ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 294-3-35.85

# БЛОК ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ-САДА НА 140 МЕСТ

АЛЬБОМ IУ

Ведомости потребности в материалах

г.Минск 1985г.

1707-04
0-38

gost.e-ecolog.ru

# ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 294-3-35.85

Блок плавательного бассейна (стены кирпичные)
для детских яслей-сада на 140 мест

## АЛЬБОМ IУ

Ведомости потребности в материалах

Разработан институтом
"БелНИИгипросельстрой"

Утверждён
Госстроем БССР
Приказ № 76 от
27.05.1985
Введён в действие
институтом "БелНИИ-
гипросельстрой"
Приказ № 177 от
21.06.85

Главный инженер института П. Шелавителев
Главный инженер проекта А. Шелевиля
Начальник сметного отдела А. Баранова

г.Минск 1985г.

# СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА


| | стр. |
|---|---|
| I. Пояснительная записка | 3 |
| 2. Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки АС | 4 |
| 3. То же ОВ | 13 |
| 4. То же ВК | 15 |
| 5. То же ЭЛ | 18 |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ведомости потребности в материалах по рабочим чертежам основных комплектов марок АС, ОВ, ВК и ЭЛ составлены в соответствии с ГОСТ 21.109-80 и Методическими указаниями НИИЭС Госстроя СССР.

Ведомости составлены для отдельностоящего здания с наружными стенами толщиной 510 мм при $t_н$ = - 26°С.

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Л.РОМАНОВСКИЙ

Форма 1 ГОСТ 21.109-80

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битумы нефтяные и сланцевые, т | 025600 | 168 | | 4,11 | 4,11 |
| 2 | Битумы нефтяные строитель- | | | | | |
| 3 | ные твердых марок, т | 025621 | 168 | | 0,22 | 0,22 |
| 4 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 5 | качества | 093000 | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | Сталь арматурная класса А-I, т | 093009 | 168 | 0,143 | 0,029 | 0,172 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | Сталь мелкосортная (без | | | | | |
| 10 | обручной), т | 093300 | 168 | | 0,015 | |
| 11 | диам.10, т | ⌀ 10 | 168 | | 0,015 | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | катанка, т | 093400 | | | 0,014 | |
| 14 | диамет.8, т | ⌀ 8 | 168 | | 0,001 | |
| 15 | диамет.6, т | ⌀ 6 | 168 | | 0,013 | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | Сталь арматурная класса | | | | | |
| 18 | А-П, т | 093003 | 168 | | 0,001 | 0,001 |
| 19 | Катанка, т | 093400 | 168 | | | |
| 20 | диаметром 8, т | ⌀ 8 | 168 | | 0,001 | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ТП 294-3-35.85 АС

ГИП Шелевилл
нач.отд. Баранов
рук.гр. Романовский
испол. Турецкая

Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 9 |

Госстрой БССР
БелНИИгидросельстрой
г.Минск

Формат 11

Форма №1 ГОСТ 21.109-80

| № строки | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО ТИП. | КОЛИЧЕСТВО ИНД. | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь арматурная класса А-Ш,т | 093004 | I68 | 0,339 | 0,609 | 0,948 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Сталь мелкосортная(без | | | | | |
| 4 | обручной),т | 093300 | I68 | | 0,07I | |
| 5 | диам.I0,т | ⌀ I0 | I68 | | 0,07I | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | катанка,т | 093400 | I68 | | 0,538 | |
| 8 | диам.8,т | ⌀ 8 | I68 | | 0,538 | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | Сталь арматурная класса | | | | | |
| 11 | А-Шв, т | | I68 | 0,I49 | | 0,I49 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | Сталь арматурная класса А-IУ,т | 093006 | I68 | 0,I32 | | 0,I32 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | Сталь арматурная класса | | | | | |
| 16 | Ат-У,т | 093007 | I68 | 0,266 | | 0,266 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | Итого сортового проката | | | | | |
| 19 | обыкновенного качества,т | | I68 | I,029 | 0,639 | I,668 |
| 20 | | | | | | |
| 21 | Сталь сортовая,т | 093I00 | | | | |
| 22 | | 093300 | I68 | 0,059 | 0,I7 | 0,229 |
| 23 | | | | | | |
| 24 | Сталь крупносортная,т | 093I00 | I68 | | 0,022 | |
| 25 | Уголок 75х50х5,т | 75х50х5 | I68 | | 0,0I3 | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | полоса 60÷200,т | -60÷200 | I68 | | 0,009 | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | Сталь мелкосортная,т | 093300 | I68 | | 0,I48 | |
| 30 | полоса I2÷45,т | -I2÷45 | I68 | | 0,I48 | |
| 31 | | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Форма №1 ОСТ 21.100-80

| № строки | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОД | | КОЛИЧЕСТВО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАТЕРИАЛА | ЕД. ИЗМ. | ТИП. | ИНД. | ВСЕГО |
| 1 | Прокат листовой рядовой,т | 097200 | I68 | | 0,I87 | 0,I87 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Сталь тонколистовая | | | | | |
| 4 | толщиной I,9-3,9 мм,т | 097200 | I68 | | 0,I87 | |
| 5 | толщиной 3,т | $\delta$=3 | I68 | | 0,007 | |
| 6 | рифленая сталь толщ.3,т | $\delta$=3 | I68 | | 0,I8 | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Итого стали в натуральный | | I68 | I,088 | 0,996 | 2,084 |
| 9 | массе,т, | | | | | |
| 10 | в том числе по укрепненному | | | | | |
| 11 | сортаменту: | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | сталь крупносортная,т | 093I00 | I68 | 0,059 | 0,022 | 0,08I |
| 14 | | | | | | |
| 15 | сталь среднесортная,т | 093200 | I68 | 0,089 | - | 0,089 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | сталь мелкосортная,т | 093300 | I68 | 0,737 | 0,234 | 0,97I |
| 18 | | | | | | |
| 19 | катанка,т | 093400 | I68 | 0,203 | 0,553 | 0,756 |
| 20 | | | | | | |
| 21 | сталь тонколистовая | | | | | |
| 22 | толщиной I,9-3,9мм,т | 097200 | I68 | - | 0,I87 | 0,I87 |
| 23 | | | | | | |
| 24 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 25 | назначения (метизы) | I20000 | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | Проволока стальная низкоуглеро- | | | | | |
| 28 | дистая обыкновенного качества | | | | | |
| 29 | для железобетона,т В-I | I2I300 | I68 | 0,362 | | 0,362 |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |



Формат II

Форма №1(Х.1 21.100-80)

| Статья | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО ТИП. | КОЛИЧЕСТВО ИНД. | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Проволока стальная низкоуг- | | | | | |
| 2 | леродистая периодического | | | | | |
| 3 | профиля, т. | | | | | |
| 4 | ВрI | I2I400 | I68 | 0,II8 | 0,226 | 0,344 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Сетка стальная сварная | | | | | |
| 7 | арматурная, т | I27600 | I68 | | 0,I5 | 0,I5 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | Итого металлоизделий промыш- | | | | | |
| 10 | ленного назначения, т | | I68 | 0,48 | 0,376 | 0,856 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 13 | стали класса А-I, т | | I68 | | | 3,86I |
| 14 | | | | | | |
| 15 | То же, к стали класса | | | | | |
| 16 | С38/23, т | | I68 | | | 0,4I6 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | Всего стали приведенной | | | | | |
| 19 | к классам А-I и С38/23, т | | I68 | | | 4,277 |
| 20 | | | | | | |
| 21 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 22 | ная, т | 095000 | I68 | 0,356 | 0,273 | 0,629 |
| 23 | | | | | | |
| 24 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 25 | сортаменту: | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | сталь крупносортная, т | 095I00 | I68 | 0,303 | 0,002 | 0,305 |
| 28 | сталь среднесортная, т | 095200 | I68 | 0,005 | 0,00I | 0,006 |
| 29 | сталь мелкосортная, т | 095300 | I68 | 0,008 | - | 0,008 |
| 30 | сталь кровельная, т | 097400 | I68 | 0,04 | 0,27 | 0,3I |
| 31 | | | | | | |

ТП 294 3-35 85 АС

Лист 4

Формат II

| № строки | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО ТИП. | КОЛИЧЕСТВО ИНД. | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого стали сортовой конструк- | | | | | |
| 2 | ционной, приведенной к стали | | | | | |
| 3 | С38/23, т | | I68 | | | 0,629 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Всего сортового проката обыкно- | | | | | |
| 6 | венного качества, стали сорто- | | | | | |
| 7 | вой конструкционной, листового | | | | | |
| 8 | проката, металлоизделий про- | | | | | |
| 9 | мышленного назначения в | | | | | |
| 10 | натуральной массе, т | | I68 | I,924 | I,645 | 3,569 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 13 | сортаменту: | | | | | |
| 14 | сталь крупносортная, т | 093I00, | I68 | | | |
| 15 | | 095I00 | | 0,362 | 0,024 | 0,386 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | сталь среднесортная, т | 093200, | | | | |
| 18 | | 095200 | I68 | 0,094 | 0,00I | 0,095 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | сталь мелкосортная, т | 093300 | | | | |
| 21 | | 095300 | I68 | 0,745 | 0,234 | 0,979 |
| 22 | | | | | | |
| 23 | катанка, т | 093400 | I68 | 0,203 | 0,553 | 0,756 |
| 24 | | | | | | |
| 25 | Сталь тонколистовая | | | | | |
| 26 | толщиной I,9-3,9мм, т | 097200 | I68 | | 0,I87 | 0,I87 |
| 27 | Сталь кровельная, т | 097400 | I68 | 0,04 | 0,27 | 0,3I |
| 28 | | | | | | |
| 29 | Всего приведенной стали | | | | | |
| 30 | к классу А-I и С38/23, т | | I68 | | | 4,906 |
| 31 | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Форма [illegible]

| № строки | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОД | | КОЛИЧЕСТВО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАТЕРИАЛА | ЕД. ИЗМ. | ТИП. | ИНД. | ВСЕГО |
| 1 | в том числе: | | | | | |
| 2 | на изготовление монолитных | | | | | |
| 3 | железобетонных и бетонных | | | | | |
| 4 | конструкций, т | | I68 | | | I,I05 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Изготовление сборных железо- | | | | | |
| 7 | бетонных и бетонных | | | | | |
| 8 | конструкций, т | | I68 | | | 2,466 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | Строительные стальные | | | | | |
| 11 | конструкции, т | | I68 | | | 0,3I9 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | прочие, т | | I68 | | | I,0I6 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | Трубы стальные (всего, т) | I3I900 | I68 | | 0,034 | 0,034 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | Трубы катанные (общего назначе- | | | | | |
| 18 | ния,) т | I3I900 | I68 | | 0,034 | 0,034 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Материалы лакокрасочные (белила | | | | | |
| 21 | олифа и т.д.) | 23I000 | II6 | | I90,8 | I90,8 |
| 22 | | | | | | |
| 23 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 24 | и лесопильно-деревообрабатываю- | | | | | |
| 25 | щей промышленности | 530000 | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 28 | м3 | 533I00 | II3 | 6,82 | 3,45 | I0,27 |
| 29 | | | | | | |
| 30 | Блоки дверные в сборе (комплект- | | | | | |
| 31 | но), м2 | 536II0 | 055 | 34,75 | | 34,75 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Формат II

Форма 1 ГОСТ 21.109-80

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блоки оконные в сборе(комплект | | | | | |
| 2 | но),м2 | 536I30 | 055 | I5,66 | | I5,66 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Доски для чистых полов,м3 | 536I7I | II3 | | 4,29 | 4,29 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Плиты древесноволокнистые | | | | | |
| 7 | мягкие (изоляционные, изоля- | | | | | |
| 8 | ционно-отделочные),м2 | 553610 | 055 | 0,46 | | 0,46 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | Плиты древесноволокнистые | | | | | |
| 11 | твердые ,м2 | 553622 | 055 | 78,46 | 38,47 | II6,93 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | Плиты древесностружечные,м3 | 553400 | II3 | 0,0I | 0,28 | 0,29 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | Расход пиломатериалов в круглом | | | | | |
| 16 | лесе,м3 | | II3 | | | 25,06 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | Щебень,м3 | 57III0 | II3 | 2I,9I | 88,83 | II0,74 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Гравий,м3 | 57II20 | II3 | | 3,I2 | 3,I2 |
| 21 | | | | | | |
| 22 | Песок строительный природный, | | | | | |
| 23 | м3 | 57II40 | II3 | I6,44 | I20,I5 | I36,59 |
| 24 | | | | | | |
| 25 | Заполнители пористые,м3 | 57I200 | II3 | | II,78 | II,78 |
| 26 | | | | | | |
| 27 | Асбест, т | 572I00 | I68 | | 0,55 | 0,55 |
| 28 | | | | | | |
| 29 | Цемент | 573000 | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Форма 1 ГОСТ 21.109-80

| № строки | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО ТИП. | КОЛИЧЕСТВО ИНД. | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Портландцемент | 573110 | | | | |
| 2 | М300,т | 573151 | 168 | | 22,34 | 22,34 |
| 3 | М400,т | 573112 | 168 | 8,06 | 7,2 | 15,26 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Цемент приведенный к марке | | | | | |
| 6 | 400 (всего),т | | 168 | | | 35,37 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | в том числе: | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | на изготовление монолитных | | | | | |
| 11 | железобетонных и бетонных | | | | | |
| 12 | конструкций,растворов,т. | | 168 | | | 27,31 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Изготовление сборных железобетон- | | | | | |
| 15 | ных и бетонных конструкций, т | | 168 | | | 8,06 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | Известь строительная,т. | 574410 | 168 | | 9,85 | 9,85 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | Кирпич строительный (включая кам- | | | | | |
| 20 | ни), тыс.шт | 574120 | 798 | | 62,13 | 62,13 |
| 21 | | | | | | |
| 22 | Плитки керамические глазурован- | | | | | |
| 23 | ные для внутренней облицовки | | | | | |
| 24 | стен с фасонными деталями,м2 | 579210 | 055 | | 164,29 | 164,29 |
| 25 | | | | | | |
| 26 | Плитки керамические для | | | | | |
| 27 | полов( метлахские),м2 | 575240 | 055 | | 94,29 | 94,29 |
| 28 | | | | | | |
| 29 | Материалы тепло- и звуко- | | | | | |
| 30 | изоляционные | 57600 | | | | |
| 31 | | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| № строки | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО ТИП. | КОЛИЧЕСТВО ИНД. | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плиты минераловатные полу- | | | | | |
| 2 | жесткие,м3 | 576230 | II3 | | 0,I4 | 0,I4 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Плиты из ячеистых бетонов,м3 | 57676I | II3 | | 56,79 | 56,79 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Линолеум (рулоны и плитки),м2 | 577I00 | 055 | | 38,47 | 38,47 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Материалы рулонные кровельные | | | | | |
| 9 | и гидроизоляционные (материа- | | | | | |
| 10 | лы мягкие кровельные и изоля- | | | | | |
| 11 | ционные) | 577400 | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | Рубероид,м2 | 577402 | 055 | | I488,I6 | |
| 14 | | | | | | I488,I6 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | Толь кровельный и толь-кожа, | | | | | |
| 17 | м2 | 577404 | 055 | | 50,52 | 50,52 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | Пергамин,м2 | 57743I | 055 | | 43,38 | 43,38 |
| 20 | | | | | | |
| 21 | Гидроизол, м2 | 577434 | 055 | | 96,73 | 96,73 |
| 22 | | | | | | |
| 23 | Листы асбестоцементные | | | | | |
| 24 | конструктивные плоские; | | | | | |
| 25 | тыс.усл.плиток | 578I05 | 732 | | 0,04 | 0,04 |
| 26 | Стекло строительное | 59I000 | | | | |
| 27 | Стекло оконное(заводской | | | | | |
| 28 | ассортимент),м2 | 59II20 | 055 | | 27,6I | 27,6I |
| 29 | Войлок и изделия войлочные | 8I6000 | | | | |
| 30 | Войлок строительный,м2 | 8I6I37 | 055 | | 3,5 | 3,5 |
| 31 | | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Форма 1 ГОСТ 21.109-80

| № строки | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО ТИП. | КОЛИЧЕСТВО ИНД. | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая конструкционная | | | | | |
| 2 | в натуральной массе | | II6 | | 384,06 | 384,06 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 5 | сортаменту: | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | сталь мелкосортная,кг | 095300 | II6 | | 8I,94 | 8I,94 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | сталь среднесортная,кг | 095200 | II6 | | 54,92 | 54,92 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | сталь крупносортная,кг | 095I00 | II6 | | 34,37 | 34,37 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | сталь тонколистовая | | | | | |
| 14 | толщиной от I до I,8мм,кг | 097300 | II6 | | 5I,6 | 5I,6 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 17 | от I,9 до 3,9 мм,кг | 097200 | II6 | | 5I,6 | 5I,6 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | сталь толстолистовая | | | | | |
| 20 | рядовых марок (от 4мм), кг | 097I00 | II6 | | 2,92 | 2,92 |
| 21 | | | | | | |
| 22 | Сталь кровельная,кг | 097400 | II6 | | I06,7I | I06,7I |
| 23 | | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Шелевиля | ТП 294-3-35.85 | ОВ |
| Нач.отд | Баранова | | лист листов |
| Рук.гр | Романовский | Ведомость потребности в материалах | Стадия: Р; 1; 2 |
| | | | Госстрой БССР БелНИИгипросельстрой г.Минск |

Формат 11

Форма № ГОСТ 21.109-80

| № строки | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО ТИП. | КОЛИЧЕСТВО ИНД. | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого стали сортовой конструк- | | | | | |
| 2 | ционной, приведенной к стали | | | | | |
| 3 | класса С38/23, кг | | 116 | | 384,06 | 384,06 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Трубы стальные (всего), м | | 006 | | 220 | 220 |
| 6 | т | | 168 | | 0,39 | 0,39 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | | |
| 9 | ные (газовые), м | 138500 | 006 | | 220 | 220 |
| 10 | т | 138500 | 168 | | 0,39 | 0,39 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | Материалы лакокрасочные | | | | | |
| 13 | (белила, олифа, и т.д.), кг | 231000 | 116 | | 4,81 | 4,81 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | Конвекторы отопительные, экм | 493520 | 084 | | 50,5 | 50,5 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | Изделия минераловатные тепло- | | | | | |
| 18 | и звукоизоляционные, м3 | 516200 | 113 | | 0,77 | 0,77 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Форма 1 ГОСТ 21.109-80

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая конструкционная, | | | | | |
| 2 | в натуральной массе, кг | | II6 | | 58,59 | 58,59 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 5 | сортаменту: | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | сталь мелкосортная, кг | 095300 | II6 | | I2,I3 | I2,I3 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | сталь тонколистовая, толщиной | | | | | |
| 10 | от I до I,8мм, кг | 097300 | II6 | | 0,33 | 0,33 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 13 | от I,8 до 3,9мм, кг | 097200 | II6 | | 37,44 | 37,44 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | |
| 16 | марок (от 4мм), кг | 097I00 | II6 | | 2,69 | 2,69 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | Сталь кровельная, кг | 097400 | II6 | | 6,0 | 6,0 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Итого стали сортовой конструк- | | | | | |
| 21 | ционной, приведенной к стали | | | | | |
| 22 | класса С38/23, кг | | II6 | | 58,59 | 58,59 |
| 23 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП 294-3-35.85

ВК

ГИП Шелевилин

нач. отд. Баранова

рук. гр. Романовский

Ведомость потребности в материалах

Лист 1 Листов 3

Стадия Р

Госстрой БССР БелНИИгипросельстрой г. Минск

Формат 11

Форма № ГОСТ 21.109-80

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные (всего, м | | 006 | | 191,7 | 191,7 |
| 2 | т | | 168 | | 0,461 | 0,461 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Трубы сварные водогазопровод- | | | | | |
| 6 | ные (газовые), м | 138500 | 006 | | 190,5 | 190,5 |
| 7 | т | 138500 | 168 | | 0,424 | 0,424 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | Трубы катанные (общего назначе | | | | | |
| 11 | ния),м | 138900 | 006 | | 1,2 | 1,2 |
| 12 | т | 138900 | 168 | | 0,037 | 0,037 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Трубы чугунные (всего, м | | 006 | | 37 | 37 |
| 15 | т | | 168 | | 0,72 | 0,72 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | Трубы чугунные напорные | | | | | |
| 18 | водопроводные, м | 146100 | 006 | | 5 | 5 |
| 19 | т | 146100 | 168 | | 0,095 | 0,095 |
| 20 | | | | | | |
| 21 | Трубы чугунные канализацион- | | | | | |
| 22 | ные и фасонные части к ним, | | | | | |
| 23 | м | 492500 | 006 | | 32 | 32 |
| 24 | т | 492500 | 168 | | 0,625 | 0,625 |
| 25 | | | | | | |
| 26 | Трубы и детали трубопроводов | | | | | |
| 27 | из термопластов (всего,)м | | 006 | | 33 | 33 |
| 28 | кг | | 116 | | 26,4 | 26,4 |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Форма 1 ГОСТ 21.109-80

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы и детали трубопроводов | | | | | |
| 2 | из полиолефинов (полиэтилена, | | | | | |
| 3 | полипропилена), м | 224811 | 006 | | 21 | 21 |
| 4 | кг | 224811 | 116 | | 19,44 | 19,44 |
| 5 | Трубы из винипласта, м | 224821 | 006 | | 12 | 12 |
| 6 | кг | 224821 | 116 | | 6,96 | 6,96 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Трубы асбестоцементные безнапор- | | | | | |
| 9 | ные, м.усл.труб | 578640 | | | 0,29 | 0,29 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | Материалы лакокрасочные (бели- | | | | | |
| 12 | ла, олифа и т.д.), кг | 231000 | 116 | | 4,51 | 4,51 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Санитарно-техническое обору- | | | | | |
| 15 | дование | | | | | |
| 16 | унитазы, шт | 496500 | 796 | | 2 | 2 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | Умывальники, шт | 494400 | 796 | | 3 | 3 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Ванны (душевой поддон), шт | 494100 | 796 | | 6 | 6 |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Форма 1 ГОСТ 21.109-80

| № строки | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО ТИП. | КОЛИЧЕСТВО ИНД. | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные (всего), м | I37300 | 006 | | 8 | 8 |
| 2 | кг | I37300 | II6 | | I2 | I2 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Трубы тонкостенные электросвар- | | | | | |
| 5 | ные углеродистые ( диаметром | | | | | |
| 6 | до II4 мм),м | I37300 | 006 | | 8 | 8 |
| 7 | кг | I37300 | II6 | | I2 | I2 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | Трубы и детали трубопроводов | | | | | |
| 10 | из термопластов (всего),м | 22482I | 006 | | 47 | 47 |
| 11 | кг | 22482I | II6 | | 9,4 | 9,4 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | Трубы из винипласта, м | 22482I | 006 | | 47 | 47 |
| 14 | кг | 22482I | II6 | | 9,4 | 9,4 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

ГИП Шелевиля
нач.отд. Баранова
рук.гр. Романовский

ТП 294-3-35.85

Ведомость потребности в материалах

| Стадия | лист | ЭЛ листов |
|---|---|---|
| Р... | 1 | 1 |

Госстрой БССР
БелНИИгипросельстрой
г.Минск

Формат 11

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 28.07 1986 г.
Заказ № 20 Тираж 300 экз.
Инв.№ 1707/4

gost.e-ecolog.ru