ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-296.13.88

Сельский клуб на 400 посетителей (зал на 300 мест)
со стенами из кирпича

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Н ц. Ч-79

КФ ЦИТП инв. № 10079/3

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

5/9
Заказ № 788/р Инв № 10079/3 Тираж 50
Сдано в печать 24.8. 1989 Цена 4-79

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-296.13.88.

Сельский клуб на 400 посетителей (зал на 300 мест)
со стенами из кирпича

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Главный архитектор проекта Ржепишевский Ю.М.

© КФ ЦИТП Госстроя СССР 1988 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СБОРНИК

СТР.	НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ И ЕГО МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ	ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
4	Спецификация оборудования	ТХ.СО-I	
8	Спецификация оборудования и материалов	ОВ.СО-I	
11	Спецификация оборудования и материалов	ОВ.СО-2	
21	Спецификация оборудования	ВК.СО-I	
23	Спецификация оборудования	ВК.СО-2	
27	Спецификация оборудования	ЭО.СО-I	
37	Спецификация оборудования	ЭО.СО-2	
42	Спецификация оборудования	ОПС.СО-I	
44	Спецификация оборудования	ОПС.СО-2	
47	Спецификация оборудования	УС.СО-I	
50	Спецификация оборудования	УС.СО-2	
54	Спецификация оборудования	АОВ.СО-I	
57	Спецификация оборудования	АОВ.СО-2	
59	Спецификация оборудования	КТ.СО-I	
61	Спецификация оборудования	КТ.СО-2	
62	Спецификация оборудования	МХ.СО-I	

СТР.	НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ И ЕГО МАРКА	ОБОЗНАЧЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ	ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы и оборудование, поставляемые заказчиком								
I	Смесительная установка Ру=0,25 квт (335х245х5I5)	"Воронеж"	ком.	67I				I	
2	Шкаф холодильный Ру=0,25 квт (750х750хI8I0)	ШХ-0,40М	ком	67I		5I5IIII0II		I	I80
3	Охладитель напитков Ру=0,36 квт (540х476х535)	ОН-30-2	ком.	67I				I	
4	Электроплита бытовая Ру=5,8 квт (600х500х850)	"Лысьва"	ком.	67I				I	
5	Электрокипятильник Ру=30 квт (450х350х675)	КИЭ-25	ком.	67I		5I5I25I040		I	
6	Кофеварка Ру=4,3 квт (450х600х700)	КВМ-2	ком	67I				I	
7	Стойка буфетная (I500х800х900)		шт	796				2	
8	Ванна моечная (630х630х860)		шт	796		5I5I53004I		3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

10079/3

Инв. №

Привязан

264-12-296.13.88. ТХ.СО-I

Нач.отд.	Рудь
Гл.сп.	Подчешинский
Рук.гр	Белоконь
Пров.	Подчешинский
Испол.	Марченко
Испол.	Краснощека

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Госстрой УССР Укрниипграждансельстрой г. Киев

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Шкаф подвесной для посуды (1059х420х1000)		шт	796				1	
10	Стол производственный (1200х800х850)		шт	796				1	
11	Подшкафник пристенный (600х1000)900)		шт	796				2	
12	Стол для кафетериев (1400х600х1180)		шт	796				2	
13	Банкетка полумягкая (900х450х400)	2-05-01-01	шт	796				30	
14	Банкетка с цветочницей (1050х450х400)	2-05-01-03	шт	796				2	
15	Вешалка гардеробная двухсторонняя (1000х300х1700)	3-05-02-07	шт	796		561950		16	
16	Вешалка гардеробная односторонняя (1000х1700)	3-05-02-08	шт	796		561950		10	
17	Стол письменный однотумбовый (1200х600х740)	1-01-04-04	шт	796		561122		5	
18	Стул складируемый рабочий полумягкий (470х470х700)	2-01-05-01	шт	796		561214		67	
19	Шкаф пристенный для общественных помещений (1050х450х2100)	3-01-02-98	шт	796		562221		1	
20	Зеркало навесное		шт	796		561961		1	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88, ТХ.СО-1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Стол гримерный с ящиками (1000х560х780)	1-01-07-01	шт	796				6	
22	Вешалка односторонняя (700х1850)	3-05-02-04	шт	796				2	
23	Стол письменный двухтумбовый (1500х750х740)	1-01-04-10	шт	796		561123		1	
24	Стеллаж для книг односторонний (1000х220х2100)	3-02-05-02	шт	796		561537		15	
25	Стеллаж для книг двухсторонний (1000х430х2100)	3-02-05-03	шт	796		561537		16	
26	Шкаф каталожный (970х600х1614)	3-01-05-01	шт	796		562221		1	
27	Стол читательский двухместный (1500х600х730)	1-01-08-03	шт	796		562212		3	
28	Кафедра выдачи книг (1500х620х1000)	1-01-08-07	шт	796				1	
29	Стол для работы с каталогом (600х450х950)	1-01-08-06	шт	796				1	
30	Стол складируемый для кружковой работы (1200х600х750)	1-01-07-04	шт	796		562213		21	
31	Доска классная (3000х1000)	6-02-01-02	шт	796		966320		2	
32	Витрина настенная (1050х150х1050)	3-07-02-01	шт	796				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88.

ТХ.СО-1

Лист 3

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Стол журнальный (1200х600х600)	1-01-13-01	шт	796				2	
34	Кресло для отдыха мягкое (550х550х750)	2-02-06-01	шт	796		561222		15	
35	Табурет рабочий поворотный (400х400х600)	2-06-02-03	шт	796		561219		2	
36	Пианино (1500х750х1500)		шт	796				2	
37	Стол для шахмат (800х750)	1-01-13-03	шт	796				1	
38	Стул складируемый блокируемый в секции (450х470х400)	2-01-05-03	шт	796		562232		302	
39	Стул рабочий поворотный (400х400х600)	2-01-04-03	шт	796		562214		1	
40	Банкетка полумягкая (450х450х400)	2-05-01-01	шт	796				6	
41	Стеллаж-секция универсального назначения (1050х450х2100)	3-02-03-06	шт	796		561537		2	
42	Шкаф для верхней одежды и платья (900х450х2050)	3-01-10-07	шт	796		562221		2	
43	Стол для заседаний (1050х600х740)	1-01-04-12	шт	796				1	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88. ТХ.СО-1

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Вентагрегат	Е6,3 I00-I	ком.	67I		8559050		I	
	I.I. Вентилятор центробежный В-Ц4-75 № 6,3 исп.I, положение кожуха Пр. 90°	В-Ц4-75							
	I.2. Электродвигатель №=I,5 квт, п=935 об/мин	4А 90 L 6							
	2. Вентагрегат		ком.	67I		8559050		I	
	2.I. Вентилятор центробежный № 4 с колесом I,I Дном, исп.I, полож.Л.0°	В-Ц4-75							
	2.2. Электродвигатель №=0,37 квт, п=9I0 об/мин	4А7IА6							
	3. Вентагрегат		ком.	67I		8559050		I	
	3.I. Вентилятор центробежный № 3,I5 с колесом Дном, исп.I, полож. Пр.0°	В-Ц4-75							
	3.2.Электродвигатель №=0,I8 квт, п=I365 об/мин	4АА56В4							
	4. Вентагрегат	Е6,3090-2а	ком.	67I		8559050		I	
	4.I. Вентилятор центробежный № 6,3, исп.I, положение кожуха Л.I35°	В-Ц4-75							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

10079/3

Инв. №

Привязан

Нач.отд.	Гладушин		VI 88
Гл.сп.	Денисенко		VI.88
ГИП	Лисковой		VI 88
Рук.гр.	Гиллер		VI 88
Ст.ин.	Землянская		VI.88
Инжен.	Лищинская		VI.88

264-12-296.13.88.

ОВ.СО-I

Спецификация оборудования и материалов

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой УССР Укрниипграждансельстрой г. Киев

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.2. Электродвигатель № =3 квт, n=1435 об/мин	4П100S4							
	5. Вентагрегат		ком.	671		8559050		1	
	5.1. Вентилятор центробежный № 3,15 с колесом Дном,								
	исп.1, Пр 0°	В-Ц4-75							
	5.2. Электродвигатель N =1,5 квт, n=2850 об/мин	4А80А2							
	6. Вентагрегат	Е5.090-2	ком	671		8559050		1	
	6.1. Вентилятор центробежный № 5, исп.1,								
	положение Л0°	В-Ц4-75							
	6.2. Электродвигатель N=1,1 квт, n=1420 об/мин	4А80А4							
	7. Вентагрегат		ком.	671		8559050		1	
	7.1. Вентилятор центробежный № 2,5 с колесом 0,95 Дном,								
	исп.1, пол.Пр.0°	В-Ц4-75							
	7.2. Электродвигатель № =0,37 квт, n=2750 об/мин.	4АА63А2							
	8. Вентилятор канальный	ВК-6У4 "Самал"	ком.	671				6	
	9. Калориферы пластинчатые многоходовые для t н.о.=-25°С								
	9.1. КВС9Б-П		шт	796		0751170		1	
	9.2. КВС6Б-П		шт	796		0751170		2	
	9.3. КВС7Б-П		шт	796		-"-		2	
	Калориферы пластинчатые многоходовые для t н.о.=-20°С								
	9.4. КВС6Б-П		шт	796		-"-		2	
	9.5. КВС7Б-П		шт	796		-"-		2	
	9.6. КВС9Б-П		шт	796		-"-		1	
	10. Фильтр воздушный	ФЯР	шт	796		486323		6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88. ОВ,СОІ

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Фильтр воздушный	ФР5	шт	796		486322		I	
	I2. Заслонка воздушная утепленная КВУ 600хI000	КВУ	шт	796		486363		I	
	I3. То же, 600 хI000 типа П	типа П	шт	796		-"-		3	
	I4. Вентиль запорный фланцевый с электромагнитным приводом	I5кч892п3							
	Ø 25	СВВ	шт	796		3732III080I2		2	
	I5. То же, Ø 50	I5кч892п3							
		СВВ	шт	796		3732I3I085I0		2	
	I6. Регулирующий клапан	УРРД-50М	шт	796				2	
	I7. Водомер Ø 50	ВСКМФ-Г.50	шт	796				I	
	I8. Термометр технический прямой с оправой. Предел	ГОСТ 2823-							
	измерения 0°-I00°С	73^{X}Е							
		П4II6066	шт	796		432I22		4	
	I9. Манометр показывающий. Предел измерения 0-I6 атм	ОБМI-I60	шт	796		42I2I3		4	
	30. Ручной насос	Р.08-30	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88

ОВ.СО-I

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые								
	подрядчиком								
	Отопление $t_{н.о}=-25^{\circ}C$								
I	Конвекторы "Комфорт-20" концевые КН20-2,9к	ГОСТ20849-75	экм шт	089 I96		8562723		3I,9/II	
2	То же КН20-2,3к	-"-	"	"		-"-		2,3/I	
3	То же, КН20-2,6к	-"-	"	"		-"-		I8,2/7	
4	То же, КН20-0,65к	-"-	"	"		-"-		0,65/I	
5	То же, КН20-I,Iк	-"-	"	"		-"-		3,3/3	
6	То же, КН20-2,0к	-"-	"	"		-"-		2,0/I	
7	То же, КН20-I,4к	-"-	"	"		-"-		4,2/3	
8	То же, КН20-3,2к	-"-	"	"		-"-		I9,2/6	
9	То же, КН20-0,9к	-"-	"	"		-"-		2.7/3	
I0	То же, КН20-I,7к	-"-	"	"		-"-		3,4/2	
II	То же, проходные КН20-2,9п	-"-	"	"		-"-		40,6/I4	
I2	То же, КН20-2,3п	-"-	"	"		-"-		23/I	
I3	То же, КН20-2,6п	-"-	"	"		-"-		5,2/2	
I4	То же, КН20-2,0п	-"-	"	"		-"-		2,0/I	
I5	То же, КН20-I,4п	-"-	"	"		-"-		I,4/I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

10079/3

Инв. №

Н.отд.	Гладушин		VI.88
Гл.сп.	Денисенко		VI.88
ГИП	Лисковой		VI.88
Рук.гр	Гиллер		VI.88
Пров.	Гиллер		VI.88
Ст.инж	Землянская		VI.88
Инж.	Лищинская		VI.88

Привязан

264-12-296.13.88. ОВ.СО-2

Спецификация оборудования и материалов

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой УССР Укрниипграждансельстрой г. Киев

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I6	Конвекторы "Комфорт-20" проходные КН20-3,2п	ГОСТ 20849-	экм	089		8562723		3I,9/II	
		75[X]	шт	796					
I7	То же КН20-3,5П	-"-	"	"		-"-		32/I0	
I8	Трубы водогазопроводные ∅ I5	ГОСТ3262-75[X]	м	006		I38500		I93,0	
I9	То же ∅ 20	-"-	"	"		-"-		I06,0	
20	То же ∅ 25	-"-	"	"		-"-		II8,0	
2I	То же ∅ 32	-"-	"	"		-"-		I62,0	
22	То же ∅ 40	-"-	"	"		-"-		39,0	
23	То же ∅ 50	-"-	"	"		-"-		I4,0	
24	Радиаторы чугунные М I40-А0	ГОСТ8690-75[X]	экм	089		4935II2I00		5I,8/	
			сек.	-				I48	
	Изоляция трубопроводов								
25	Изол в 2 слоя по холодной изольной мастике		м2	055				63	
26	Полуцилиндры теплоизоляционные		м3	II3				3,56	
27	Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Н по ТУ6-II-I45-80		м2	055				I36	
28	Изол в 2 слоя по холодной изольной мастике		м2	055				I2	
29	Маты минераловатные на синтетическом связующем		м3	II3				0,7	
30	Металлическая сетка		м2	055				6,7	
3I	Асбестоцементная штукатурка		м2	055				7,0	
32	Миткаль		м2	055				7,0	
33	Масляная окраска по миткалю		м2	055				7,0	
34	Вентили муфтовые запорные ∅ I5	I5кчI8II	шт	796				4	
35	То же ∅ 20	-"-	"	"				4	
36	То же ∅ 25	-"-	"	"				4,0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88 ОВ.СО-2

Лист 2

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	То же, Ø 32	15кч18П	шт	796				2,0	
38	То же, Ø 40	-"-	"	"				2,0	
39	Задвижка чугунная Ø 50	30ч6бр	шт	796				2	
40	Краны для выпуска воздуха констр. Маевского		"	"				34	
	П. Узел управления $t_{н.о}$ =-25°С								
1	Трубы стальные электросварные Ø 89х3,5	ГОСТ10705-80^{X}	м	006		173300		25,0	
2	Задвижка чугунная фланцевая Ø 80	30ч6бр	шт	796		372115100608		2	
3	Грязевик Ø 80 по серии 4.903-10, в.8	т34-04	"	"				2	
4	Вентиль запорный муфтовый Ø 15	15нж6бк1	"	"		3742119070 09		2	
5	То же Ø 15	15кч18П	"	"		3732111027 08		4	
6	То же Ø 25	15кч18П	"	"		3732111029 06		7	
7	Кран проходной муфтовый Ø 25	11ч6бк11	"	"		372221201 3		4,0	
8	Клапан обратный Ø 25	16ч3бр	"	"		372232100505		1	
9	Кран 3-ходовой для манометра	11Б18бк	"	"				4	
10	Трубы стальные водогазопроводные Ø 25	ГОСТ3262-75^{X}	м	006		173300		20	
11	Изоляция:								
	а) изол в 2 слоя по холодной изольной мастике		м2	055		577403		11,0	
	б) полуцилиндры полуизоляционные		м3	113				0,4	
	в) стеклопластик рулонный РСТ-Х-Н по ТУ6-11-145-80		м2	055				13,5	
12	Гребенка Ø 89х3,5 =1,0 м	ГОСТ 10705-80^{X}	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.86

ОВ.СО-2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Отопление $t_{н.о.}=-20^{\circ}C$								
	I. Конвекторы "Комфорт-20" концевые КН20-2,9к	ГОСТ20849-75	экм/шт	089/796		8562723		3I,9/II	
	2. То же КН20-2,3к	-"-	"	"		-"-		I8,4/8	
	3. То же КН20-2,6к	-"-	"	"		-"-		5,2/2	
	4. То же КН20-0,65к	-"-	"	"		-"-		2,6/4	
	5. То же КН20-I,Iк	-"-	"	"		-"-		2,2/2	
	6. То же КН20-2,0к	-"-	"	"		-"-		2,0/I	
	7. То же КН20-I,4к	-"-	"	"		-"-		4,2/3	
	8. То же КН20-3,2к	-"-	"	"		-"-		9,6/3	
	9. То же КН20-0,9к	-"-	"	"		-"-		0,9/I	
	I0. То же КН20-I,7к	-"-	"	"		-"-		3,4/2	
	II. Конвекторы "Комфорт-20" проходные КН20-2,9п	-"-	"	"		-"-		46,4/I6	
	I2. То же КН20-2,6п	-"-	"	"		-"-		23,4/9	
	I3. То же КН20-2,0п	-"-	"	"		-"-		4,0/2	
	I4. То же КН20-I,4п	-"-	"	"		-"-		I,4/I	
	I5. То же КН20-3,2п	-"-	"	"		-"-		6,4/2	
	I6. То же КН20-3,5п	-"-	"	"		-"-		7,0/2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

10079/3

Привязан

Инв. №

Н.отд.	Гладушин	VI 88
Гл.сп.	Денисенко	VI 88
ГИП	Лисковой	VI 88
Рук.гр.	Гиллер	VI 88
Пров.	Гиллер	VI 88
Инж.	Липинская	VI 88
Ст.инж	Землянская	VI 88

264-12-296.13.88. ОВ.СО-2

Спецификация оборудования и материалов

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой УССР Укрниипграждансельстрой г. Киев

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I7. Трубы водогазопроводные Ø I5	ГОСТ3262-75^{X}	м	006		I38500		I80,0	
	I8. То же Ø 20	-"-	"	"		-"-		I50,0	
	I9. То же Ø 25	-"-	"	"		-"-		II3,0	
	20. То же Ø 32	-"-	"	"		-"-		I50,0	
	2I. То же Ø 40	-"-	"	"		-"-		25,0	
	22. То же Ø 50	-"-	"	"		-"-		I6,0	
	23. Радиаторы чугунные МI40-АО	ГОСТ8690-75^{X}	экм сек.	089 -		4935II2I00		49/I40	
	Изоляция трубопроводов								
	24. Изол в 2 слоя по холодной изольной мастике		м2	055				6I	
	25. Полуцилиндры теплоизоляционные		м3	II3				3,5	
	26. Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Н по Т26-II-I45-80		м2	055				I28	
	27. Изол в 2 слоя по холодной изольной мастике		м2	055				I2	
	28. Маты минераловатные на синтетическом связующем		м3	II3				0,7	
	29. Металлическая сетка		м2	065				6,7	
	30. Асбестоцементная штукатурка		м2	055				7,0	
	3I. Миткаль		м2	055				7,0	
	32. Масляная окраска по миткалю		м2	055				7,0	
	33. Кран для выпуска воздуха констр.Маевского		шт	796				34	
	34. Вентили муфтовые запорные Ø I5	I5кчI8ПI	"	"				4	
	35. То же Ø 20	-"-	"	"				4	
	36. То же Ø 25	-"-	"	"				2	
	37. То же Ø 32	-"-	"	"				5	
	38. То же Ø 40	-"-	"	"				I	
	39. Задвижка чугунная Ø 50	30ч6бр	"	"				3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88, ОВ.СО-2

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Узел управления $t_{н.о}$ =-20°С								
	I. Трубы стальные электросварные ∅ 89х3,5	ГОСТ10705-80	м	006		173300		25,0	
	2. Задвижка чугунная фланцевая ∅ 80	30ч6бр	шт	796		372115100608		2	
	3. Грязевик ∅ 80							2	
	4. Вентиль запорный муфтовый ∅ 15	15кч18п	шт	796		373211102708		4	
	5. То же ∅ 15	15нж6бк1	"	"		374211907009		2	
	6. То же ∅ 25	15кч18п	"	"		373211102906		6	
	7. Кран проходной муфтовый ∅ 25	11ч6бк11	"	"		372221201З		4	
	8. Клапан обратный ∅ 25	16ч3бр	"	"		372232100505		1	
	9. Кран 3-ходовой для манометра	11Б18бк	"	"				4	
	10. Трубы стальные водогазопроводные ∅ 25	ГОСТ3262-75*	м	006		173300		20	
	11. Изоляция:								
	а) изол в 2 слоя по холодной изольной мастике		м2	055		577403		11,0	
	б) полуцилиндры теплоизоляционные		м3	113				0,4	
	в) стеклопластик рулонный РСТ-Х-Н по ТУ6-11-145-80		м2	055				13,5	
	12. Гребенка ∅ 89х3,5; ℓ=1,0 м	ГОСТ10705-80	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88. ОВ.СО-2

Лист 3

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Вентиляция ($t_{но}$=-25°С, $t_{но}$=-20°С)								
	I. Вставка гибкая Н.00.00-I5	5.904-38	шт	796				2	
	2. То же Н.00.00-08	-"-	"	"				I	
	3. То же Н.00.00.07	-"-	"	"				2	
	4. То же Н.00.00-II	-"-	"	"				I	
	5. То же Н.00.00-03	-"-	"	"				I	
	6. То же В.00.00-I2	-"-	"	"				2	
	7. То же В.00.00-08	-"-	"	"				I	
	8. То же В.00.00-05	-"-	"	"				2	
	9. То же В.00.00-09	-"-	"	"				I	
	I0. То же В.00.00-03	-"-	"	"				I	
	II. Дверь герметическая утепленная Ду.с. I.25х0,5	-"-	"	"				4	
	I2. Дверь герметическая неутепленная Дс I,25х0,5	-"-	"	"				5	
	I3. Подставка под калорифер	4.904-25	"	"				32	
	I4. Диафрагма 550х550 листовой стали б=3 мм	ГОСТ19904-74	м2	055				0,3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

10079/3

Привязан

Инв. №

Н.отд.	Гладушин		II 88
Гл.исп.	Денисенко		II 88
ГИП	Лисковой		II 88
Рук.гр.	Гиллер		II 88
Пров.	Гиллер		II 88
Ст.ин.	Землянская		II 88
Инж.	Лищинская		II 88

264-12-296.13.88, ОВ.СО-2

Спецификация оборудования и материалов

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Госстрой УССР Укрниипграждансельстрой г. Киев

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I5. Шумоглушители П1, РВ1(ГП2-2):	Сер.5.904-I7							
	а) кожух I000xI200xI00 (К-I3)		шт	796				3	94
	б) направляющие уголки 25x25x3; ℓ=3000 мм		"	"				24	
	в) полосовая сталь 40x4; ℓ=I200 мм		"	"				6	
	г) обтекатели ОП2-3		"	"				6	
	д) фланцы из уголка 32x32x4; ℓ=4528мм		"	"				6	
	е) пластины 200xI000xI000 (П2-3)		"	"				I8	
	I6. Шумоглушитель П2 (ГП1-I, ГП5-I):	Сер.5.904-I7							
	а) кожух 800x500xI000 (К-I)		шт	796				I	63
	б) кожух 800x500xI500 (К-3)		"	"				I	88
	в) направляющие уголки 25x25x3 (ℓ=2500 мм)		"	"				8	
	г) фланцы из уголка 32x32x4; ℓ=2728 мм		"	"				4	
	д) пластины 200x500xI000 (П2-2)		"	"				2	I4,I
	е) пластины 200x500x750 (П2-I)		"	"				4	II.I
	ж) обтекатели ОП2-I		"	"				2	I,08
	I7. Шумоглушители П3 (ГТП1-2) трубчатые на сварке	Сер.5.904-I7	"	"				4	27,8
	I8. Диафрагма 500x500 из листовой стали δ=3 мм	ГОСТ19904-74	м2	055				0,25	
	I9. Диафрагма 700x700 из листовой стали δ=3мм	-"-	"	"				0,5	
	20. Заслонка воздушная унифицированная Р 400x400Р	5.904-I3	шт	796				I	
	2I. То же, Р200x400Р	-"-	"	"				3	
	22. То же Р200x200Р	-"-	"	"				I	
	23. То же Р800x800Р	-"-	"	"				I	
	24. Воздуховод из кровельной стали δ=0,5мм сеч.I50xI50	ГОСТ19904-74	м	006		486367		I9	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88.

ОВ.СО-2

Лист 2

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	25. То же, δ=0,6 сеч.I50x250	ГОСТI9904-74	м	006		486367		20	
	26. То же δ=0,6 сеч. 200x300	-"-	"	"		-"-		I0	
	27. То же δ=0,6 сеч. 250x250	-"-	"	"		-"-		I5	
	28. То же δ=0,6 сеч. 300x400	-"-	"	"		-"-		3	
	29. То же δ=0,6 сеч. 400x400	-"-	"	"		-"-		8	
	30. То же δ=0,7 сеч. 600x400	-"-	"	"		-"-		20	
	3I. То же δ=0,7мм сеч. 800x500	-"-	"	"		-"-		4,5	
	32. То же δ=0,8мм сеч.800x800	-"-	"	"		-"-		3	
	33. Воздуховод из оцинкованной стали δ=0,55 сеч. I50xI50	-"-	"	"		-"-		7	
	34. То же δ=0,6мм сеч.I50x250	-"-	"	"		-"-		I5	
	35. То же δ=0,6мм сеч.250x250	-"-	"	"		-"-		3	
	36. То же δ=0,6мм сеч.250x300	-"-	"	"		-"-		I0	
	37. То же δ=0,7мм сеч.400x500	-"-	"	"		-"-		I0	
	38. То же δ=0,6мм сеч. 400x400	-"-	"	"		-"-		25	
	39. То же δ=0,6мм $\varnothing$ 3I5	-"-	"	"		-"-		3	
	40. Решетки щелевые регулирующие PI50(I)	1.494-10	шт	796				I4	
	4I. То же P200(I)	I.494-I0	шт	796		486363		II	
	42. То же P200(II)	-"-	"	"		-"-		6	
	43. То же P200(III)	-"-	"	"		-"-		9	
	44. Жалюзийная решетка Р № I I50x490	I.494-27	"	"		-"-		6	
	Теплоснабжение калориферов:								
	45. Трубы электросварные $\varnothing$ 76x2,8	ГОСТI0705-80	м	006				20	
	46. Трубы водогазопроводные $\varnothing$ 50	ГОСТ3262-75^{X}	"	"		I38500		I80	
	47. То же $\varnothing$ 40	-"-	""	"		"		I0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88.

ОВ.СО-2

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	48. Трубы водогазопроводные ∅ 32	ГОСТ3262-75[X]	м	006		I38500		30	
	49. То же ∅ 25	-"-	"	"		-"-		20	
	50. Вентиль запорный муфтовый ∅ I5	I5кчI8П	шт	796				8	
	5I. То же ∅ 25	-"-	"	"				8	
	52. То же ∅ 32	-"-	"	"				8	
	53. Изоляция трубопроводов:								
	а) изол в 2 слоя по холодной изольной мастике		м2	055				65	
	б) полуцилиндры ФРП-4, М-I00 ГОСТ 22546-77		м3	II3				2	
	в) стеклопластик рулонный		м2	055				70	
	г) штукатурка асбестоцементная δ =I0мм		м2	055				70	
	д) металлическая сетка		м2	055				80	
	е) миткаль, смоченный в огнеупорном глиняном р-ре		"	"				80	
	ж) масляная окраска		"	"				80	
	54. Воздухосборник ∅ 200 Н=476	5.903-2	шт	796				2	
	55. Зонт прямоугольный ЗП00.000-05	I.494-32	"	"				II	
	56. То же, ЗП.00.000-0I	-"-	"	"				3	
	57. То же ЗП.00.000	-"-	"	"				2	
	58. Решетка из металлических стержней ∅ 6 AI		кг	II6				5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88. ОВ.СО-2

Лист 4

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Водопровод								
	I. Счетчик ВСКМ-I5	ГОСТ60I9-83	шт	796		42I30I		I	
	2. Манометр технический показывающий общего назначения	ОБМI-I00-6							
	0÷I0 атм	ГОСТ 8625-							
		77^{X}Е	"	"		42I2I0		I	
	3. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая	30ч906бр							
	с электропроводом Ø I00	ГОСТ8437-75^{X}	"	"		372I25		I	
	4. Кран пожарный Ø 50 со спрыском Ø I6 мм:								
	а) вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой Ø 50	I5кчIIр							
		ГОСТ							
		I8I6I-72^{X}	"	"		485484		I2	
	б) рукав пожарный напорный льняной Ø 5I ℓ=20м	ГОСТ472-75^{X}	"	"		485480		I0	
	в) то же ℓ=I0м	-"-	"	"		-"-		2	
	г) головка соединительная напорная цапковая ГЦ-50	ГОСТ							
		I2964-80^{X}Е	"	"		-"-		24	
	д) то же ГМ-50	ГОСТ22I7-76^{X}	"	"		-"-		I2	
	е) ствол ручной пожарный РС-50	ГОСТ9923-80^{X}Е	"	"		485482		I2	
	5. Огнетушитель ОХВП-I0	ТУ22-4720-80	"	"		48543I		24	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Н.отд.	Гладушин	
Гл.сп.	Денисенко	
ГИП	Козленко	
Рук.гр	Лев	
Пров.	Лев	
Разр.	Нигрей	

264-12-296.13.88 ВК.СО-I

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой УССР Укрнииграждансельстрой г.Киев

10079/3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Горячее водоснабжение								
	I. Счетчик ВСКМ-I5Г	ГОСТ6019-83	шт	796		42I30I		2	
	2. Манометр технический показывающий общего назначения	ОБМI-I00-6							
	0÷I0 атм	ГОСТ8625-7I^{X_Б}	"	"		42I2I0		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88. ВК.СО-I

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Ниже нуля								
	Водопровод								
	I. Задвижка чугунная параллельная ∅ 50	ГОСТ8437-75[X] 30ч6бр	шт	796		372II5I00509		2	
	2. Вентиль запорный муфтовый ∅ 25	ГОСТI8I6I-72[X] I5кчI8П2	"	"		3732III0I908		2	
	3. Труба ЧНР ∅ 50	ГОСТ9583-75	м	006				5	
	4. Труба НЩ-Р-I5х2,5	ГОСТ3262-75[X]	"	"		I3850I		5	
	5. Труба НЩ-Р-20х2,5	-"-	"	"		-"-		4	
	6. Труба НЩ-Р-25х2,8	-"-	"	"		-"-		28	
	7. Труба НЩ-Р-50х3	-"-	"	"		-"-		20	
	8. Труба НЩ-Р-65х3	-"-	"	"		-"-		58	
	9. Кран поливочный ∅ 25 со шлангом ℓ =20 м	ГОСТI8I6I-72[X] I5ч8р	шт	796		3722I2I00605		3	
	Горячее водоснабжение								
	I. Вентиль запорный муфтовый ∅ 25	ГОСТI8I6I-72[X] I5кчI8П2	шт	796		3732III0I908		4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

10079/3

Инв. №

Привязан

Н.Отд.	Гладушин	
Гл.сп.	Денисенко	
ГИП	Козленко	
Рук.гр	Лев	
Пров.	Лев	
Разр.	Нигрей	

264-12-296.13.88. ВК.СО-2

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Госстрой УССР Укрниипгражданстельстрой г. Киев

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. То же Ø 20	ГОСТ18161-72[X]							
		15КЧ18П2	шт	796		3732111018О9		6	
	3. То же Ø 15	-"-	"	"		3722111005О0		3	
	4. Труба НЦ-Р-15х2,5	ГОСТ3262-75[X]	м	006		138501		54	
	5. Труба НЦ-Р-20х2,5	-"-	"	"		-"-		48	
	6. Труба НЦ-Р-25х2,8	-"-	"	"		-"-		41	
	7. Полуцилиндры изоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем		м3	113		576200		0,67	
	8. Покровный слой - стеклопластик рулонный РСТ-Х-Н по ТУ 6-11--145-80		м2	055		577441		36	
	9. Бризол в 2 слоя по холодной изольной мастике		"	"		577405		18,74	
	Канализация								
	1. Раковина стальная эмалированная	ГОСТ24843-81[X]	шт	796		496325		1	
	2. Труба ТК-ПВХ-50	ГОСТ226893-77	м	006		4926II		33	
	3. Труба ТК-ПВХ-100	-"-	"	"		4926II		57	
	4. Труба Н-Р-20х2,5	ГОСТ3262-75[X]	"	"		138501		3	
	Выше нуля								
	Водопровод								
	1. Вентиль запорный муфтовый Ø 15	ГОСТ18161-72[X]	шт	796		3722111005О0		17	
	2. То же Ø 20	-"-	"	"		3722121005О6		3	
	3. То же Ø 25	-"-	"	"		3722121006О5		2	
	4. Труба НЦ-Р-15х2,5	ГОСТ3262-75[X]	м	006		138501		45	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88 ВК.СО-2

Лист 2

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Труба НЦ-Р-20х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006		I3850I		6	
	6. Труба НЦ-Р-25х2,8	-"-	"	"		-"-		I2	
	7. Труба НЦ-Р-50х3	-"-	"	"		-"-		34	
	8. Труба НЦ-Р-65х3	-"-	"	"		-"-		I2	
	9. Кран поливочный ∅ 20 со шлангом ℓ =5 м	ГОСТI8I6I-72*							
		ГОСТI8698-79*	шт	796		3722I2I00506		I	
	I0.Кран КВИ I5Д	ГОСТ20275-74	"	"		495I3I		I	
	II. Подводки полиэтиленовые к смывным бачкам ∅ I6	ТУ400-28-I69-							
		-76	"	"		4926II		II	
	Горячее водоснабжение								
	I. Вентиль запорный муфтовый ∅ I5	ГОСТI8I6I-72*							
		I5ч8р	шт	796		3722III00500		I	
	2. То же, ∅ 20	-"-	"	"		3722I2I00506		3	
	3. Труба НЦ-Р-I5х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006		I3850I		35	
	4. Труба НЦ-Р-20х2,5	-"-	"	"		-"-		5	
	5. Кран КВI5Д	ГОСТ20275-74	шт	796		495I3I		3	
	Канализация								
	I. Умывальник ПрбС-3 с сифоном	ГОСТ23759-85	шт	796		4962I3		I	
	2. То же, со смесителем с сифоном СБПУ	ГОСТ23759-85							
		ГОСТ25809-83	"	"		-"-		I0	
	3. Унитаз ТП-КВ со смывным бачком	ГОСТ22847-85	"	"		4965I0		2	
	4. Унитаз напольный керамический		"	"		496575		9	
	5. Бачок смывной, отдельностоящий от унитаза	ГОСТ2I485.0-							
		-76*	"	"		4968I3		9	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88 ВК.СО-2

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Писсуар керамический настенный тип I с писсуарными	ТУ2I-26-							
	кранами КП2 Ø I5	I26-75	ком	796		496713		3	
	7. Трап Т50	ГОСТ18II-8I*	шт	796		494710		I	
	8. Трап ТI00	-"-	"	"		-"-		2	
	9. Труба ТК-ПВХ-50	ГОСТ22689.3-							
		-77	м	006		492611		20	
	I0. Труба ТК-ПВХ-I00	-"-	"	"		-"-		I3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88 ВК.СО-2

Лист 4

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Электроосвещение								
	I. Щиты распределительные								
	Пункт распределительный с автоматами: АЕ2044 Iр=I6А - 6 шт	ПРII-I045-	шт	796		343411		4	
		-2IУ3							
	Пункт распределительный с автоматами: АЕ2056 без расцепителя	ПРII-I046-							
	I шт, АЕ 2044 Iр = I6А - 6 шт	-2IУ3	шт	796		343411		I	
	Пункт распределительный с автоматами : АЕ 2044 Iр = I6А - 6 шт	ПРII-3045-							
		-2IУ3	шт	796		343411		I	
	2. Аппараты и устройства 0,4 кВ								
	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В, 250А	ЯТП-0,25-	шт	796		343429		3	
		-I5У3							
	Пускатель магнитный Uкат= 220В	ПМЛ-2220	шт	796		342700		2	
	Реле электротепловое	РТЛ-I0I6	шт	796		342548		2	
	Пост управления кнопочный	ПКЕ-2I2-2У3	шт	796				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инз. №

Привязан

Нач.отд.Рудь

Гл.сп.эл.Самойленко

Рук.гр. Козюн

Провер. Самойленко

Разраб. Карпович

264-12-296.13.88 ЭО.00-I

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	10

Госстрой УССР Укрниипграждансельстрой г. Киев

I0079/3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Звонок громкого боя	ЗВП-220	шт	796				I	
	3. Оборудование светотехническое								
	Светильник с люминисцентными лампами потолочный	ЛПО02-2х40/П-							
		-02УХЛ4	шт	796		346II2		I3I	
	То же	ЛПО30-40-I24-							
		-И УХЛ4	шт	796		346II2		3	
	Светильник с люминисцентными лампами потолочный пылевлагозащищенный	ПВЛП-I-2х40-							
		02УХЛ4	шт	796				8	
	Светильник кольцевой с лампой накаливания потолочный	ПЛК-I50УХЛ4	шт	796		346III		6	
	Светильник с лампой накаливания встроенный	СВП-200А-							
		-УХЛ4.2	шт	796		346III		36	
	Светильник с лампой накаливания потолочный	НПО30хI00/Н-							
		-0I УХЛ4	шт	796		346III		3I	
	То же	НПО20-I00/Р20-							
		02 УХЛ4	шт	796		346III		II	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I2079/3

264-12-296.13.88 ЭО.СО-I

Лист 2

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильник с лампой накаливания подвесной	НСПО2-I00-							
		-002-У2	шт	796		346III		30	
	То же	НСПО3-60-0I	шт	796		346III		7	
	Светильник с лампой накаливания потолочный	НПП03-I00-							
		-00IМ	шт	796		346III		II	
	Световой указатель "Выход"	СУВ-М	шт	796				I5	
	Светильник ручной переносной	РВО-42	шт	796		346650		I	
	Лампа люминисцентная 220В, 40 Вт	ЛБ-40	шт	796		346710		277	
	Стартер для люминисцентной лампы 220В	СК-220-40	шт	796		346922		277	
	Лампа накаливания 220В, 200Вт	Б2I5-225-200	шт	796		3466II		5	
	То же I50Вт	Б2I5-225-I50	шт	796		3466II		6	
	То же I00Вт	Б2I5-225-I00	шт	796		3466II		74	
	То же 60Вт	Б2I5-225-60	шт	796		3466II		7	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88. ЭО.СО-I

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лампа накаливания 220В, 25Вт	Б2I5-225-25	шт	796		3466II		35	
	Лампа накаливания зеркальная 220В, 200Вт	ЗК220-200-I	шт	796				36	
	4. Кабельные изделия и провода								
	Провод с алюминиевой жилой, ПВХ изоляцией сеч. 6 кв.мм	АПВ-380	м	006		355I33		I89	
	То же, сеч. 4 кв.мм	АПВ-380	м	006		355I33		425	
	То же, сеч. 2,0 кв.мм	АПВ-380	м	006		355I33		298	
	Провод с алюминиевыми жилами ПВХ изоляцией сеч. 2х2,5 кв.мм	АШВ	м	006		355I33		I38I,5	
	То же, сеч. 3х2,5 кв.мм	АШВ	м	006		355I33		I40,5	
	Провод с медной жилой, ПВХ изоляцией сеч. 2,5 кв.мм	ПВ	м	006		355II3		464	
	Провод с медными жилами, ПВХ изоляцией сеч. 2хI,5 кв.мм	ШВ	м	006		355II3		4I	
	То же, сеч. 3хI,5 кв.мм	ШВ	м	006		355II3		4	
	Кабель с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,5 кв.мм	АВВГ-660	м	006		355II3		40	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88.30.00-I

Лист 4

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электрооборудование								
	I. Щиты распределительные и управления								
	Пункт распределительный с автоматами: АЕ2044 Iр=I0А - 6 шт;	ПРII-3063-							
	АЕ2046Б Iр = I0А - 2 шт.; АЕ2046Б Iр=I6А - 2 шт	-2IУ3	шт	796		3434II		I	
	Пункт распределительный с автоматами: АЕ2044 Iр = 3I,5А - 2шт.;								
	АЕ 2044 Iр = 20А - 2 шт.; АЕ2044 Iр = I6А - I шт.; АЕ2044 Iр -	ПРII-3045-							
	= I0А - I шт	-2IУ3	шт	796		3434II		I	
	Щит осветительный групповой	ЩА-60I УХЛ4	шт	796		343433		I	
	Ящик управления нереверсивный Iн = I6 А	Я5III-32-							
		-74УХЛ4	шт	796		343I84		I	
	То же, Iн = 2,5 А	Я5III-24-							
		-74УХЛ4	шт	796		343I84		I	
	Ящик управления реверсивный Iн = 0,6А	Я54I2-I8-							
		-74УХЛ4	шт	796		343I84		I	
	Щит учета с вводным рубильником, трансформатором тока 30/5А,								
	счетчиком	ЩУ-250	шт	796		343424		I	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Аппараты и устройства 0,4 кВ								
	Пускатель магнитный Uкат = 380В	ПМЛ-I220	шт	796		342700		3	
	Реле электротепловое	РТЛ-I008	шт	796		342548		I	
	То же	РТЛ-I0I2	шт	796		342548		I	
	Электротепловое реле	РТЛ-I0I0	шт	796		342548		I	
	Приставка контактная	ПКЛ-II04	шт	796				2	
	Пускатель магнитный Uкат = 380В, Iнэ = 0,8А	ПМЕ-052	шт	796				I	
	То же Iнэ=I,0А	ПМЕ-052	шт	796				I	
	То же Iнэ=I,6А	ПМЕ-052	шт	796				I	
	То же Iнэ=3,2А	ПМЕ-052	шт	796				I	
	То же Uкат = 380В	ПМЕ-08I	шт	796				I	
	То же, Uкат = 220В	ПМЕ-08I	шт	796				I	
	Выключатель пакетный Iн = I0А	ПВ2-I0/Iр30	шт	796		342829		3	
	То же Iн = I0А	ПВ3-I0/Iр30	шт	796		342829		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88. ЭО.СО-I

Лист 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выключатель пакетный Iн = I0А	ПВ3-I0/IP56	шт	796		342829		3	
	Пост управления кнопочный	ПКУI5.I9.I3I.							
		54У2	шт	796		342845		I	
	То же	ПКУI5.I9.I2I.							
		54У2	шт	796		342845		I2	
	3. Кабельные изделия и провода								
	Провод с алюминиевой жилой, ПВХ изоляцией сеч. I0 кв.мм	АПВ-380	м	006		355I33		I69	
	То же, сеч. 6 кв.мм	АПВ-380	м	006		355I33		306	
	То же, сеч. 4 кв.мм	АПВ-380	м	006		355I33		260	
	То же, сеч. 2,5 кв.мм	АПВ-380	м	006		355I33		83I	
	То же, сеч. 2,0 кв.мм	АПВ-380	м	006		358I33		I282	
	Провод с алюминиевыми жилами, ПВХ изоляцией сеч. 2х2,5 кв.мм	АППВ	м	006		355I33		50	
	То же, сеч. 3х2,5 кв.мм	АППВ	м	006		355I33		7	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод с медной жилой, ПВХ изоляцией сеч. I,5 кв.мм	ПВ-380	м	006		355II3		456	
	То же, сеч. I,2 кв.мм	ПВ-380	м	006		355II3		360	
	Провод с алюминиевой жилой, ПВХ изоляцией сеч. I6 кв.мм	АПВ-380	м	006		355I33		48	
	6. Постановочное освещение								
	I. Щиты распределительные								
	Пункт распределительный с атоматами: А3720Ф без расцепителя; АЕ2044 Iр = I0А - I4 шт.; АЕ2044 Iр = I2,5А - I0 шт.	ПРII-3066-2IУ3	шт	796		3434II		I	
	2. Оборудование светотехническое								
	Универсальный световой прибор на 4 камеры	УСРП-4з	шт	796				22	
	Прожектор	ПР-05-I50	шт	796				7	
	То же	ПРУI-2I2М	шт	796				3	
	Штатив театральный	ШТУI	шт	796				4	
	Светильник с лампой накаливания подвесной	НСП2I-200-003У3	шт	796		346III		6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88.ЭО.СО-I

Лист 8

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лампа зеркальная	НЗК-220-300	шт	796				88	
	То же	ПЖ-220х/000	шт	796				3	
	Лампа накаливания 220В, 200Вт	Б2I5-225-200	шт	796		346602		6	
	Светофильтр разрезной желтого цвета	ЖС-I	шт	796				4	
	Светофильтр разрезной красного цвета	КС-I	шт	796				4	
	То же синего цвета	СС-I	шт	796				4	
	То же голубого цвета	ГС-I	шт	796				4	
	3. Кабельные изделия и провода								
	Провод с медной жилой ПВХ изоляцией сеч. 4,0 кв.мм	ПВ-380	м	006		355II3		II2	
	То же, сеч. 2,5 кв.мм	ПВ-380	м	006		355II3		I86	
	То же, сеч. I,5 кв.мм	ПВ-380	м	006		355II3		226	
	Провод термоустойчивый с медными жилами сеч. 4,0 кв.мм	РКТМ	м	006		355II3		I00	
	То же, сеч. 2,5 кв.мм	РКТМ	м	006		355II3		I80	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88. ЭО.СО-I

Лист 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	То же, сеч. I,5 кв.мм	РКПМ	м	006		355II3		80	
	Кабель гибкий с медными жилами сеч. 3х2,5	КРПТ	м	006				40	
	Защитные средства по технике безопасности								
	Диэлектрический коврик до I000В		шт	796		2533I4		2	
	Изолирующие клещи до I000В		шт	796		3II600		I	
	Переносное заземление		шт	796		3II600		I	
	Указатель напряжения		шт	796		42247I		I	
	Огнетушитель		шт	796		I4II00		I	
	Диэлектрические перчатки до I000В		пар	7I5		857810		2	
	Диэлектрические галоши		пар	7I5		259200		2	
	Защитные очки		пар	7I5		25392I		I	
	Предупредительные плакаты		ком	67I		954440		I	
	Монтерский инструмент с изолирующими ручками		ком	67I		3I4780		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88. 90.СО-I

Лист 10

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком								
	Электроосвещение								
	I. Установочные изделия								
	Выключатель однополюсный с клавишным приводом для скрытой установки 220В, 6,3А	С-I-05-6/220	шт	796		346422		I5	
	Выключатель однополюсный на две цепи с клавишным приводом для скрытой установки 220В, 6,3А	С-2-02-6/220	шт	796				I8	
	Выключатель однополюсный брызгозащищенный 220В, 6,3А	О-I-Iр44-I7--6/220	шт	796		346426		8	
	Розетка штепсельная для скрытой установки одноместная 220В, 6,3А	РШ-Ц-2-С-02--6/220	шт	796		346443		I9	
	Розетка штепсельная для скрытой установки одноместная 220В, 6,3А на два направления	2Н-РШ-Ц-2-С--0I-6/220	шт	796				8	
	Розетка штепсельная для скрытой установки одноместная с третьим заземляющим контактом 220В, I0А	РШ-Ц-20-С-56--I0/220	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

10079/3

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Рудь	
гл.сп.	эл. Самойленко	
Рук.гр.	Козин	
Провер.	Самойленко	
Разраб.	Карпович	

264-12-296.13.88. ЭО.СО-2

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Госстрой УССР Укрниипграждансельстрой г. Киев

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розетка штепсельная двухполюсная брызгозащищенная 36В, 10А	РШ-П-2-0-1р							
		43-01-10/42	шт	796		346445		5	
	Кнопка звонковая		шт	796		346429		2	
	2. Трубы и монтажные изделия								
	Труба винипластовая 20х2,5 мм	ТУ1605-1573-							
		-77	м	006		22482I		90	
	То же, 25х3 мм	ТУ1605-1573-							
		-77	м	006		22482I		50	
	То же, 32х4 мм	ТУ1605-1573-							
		-77	м	006		22482I		30	
	Труба стальная тонкостенная для электропроводок 20х1,6 мм	ГОСТ10704-76	м	006		130300		120	
	То же, 32х2,0 мм	ГОСТ10704-76	м	006		130300		35	
	Коробка протяжная	У994МУ2	шт	796		346474		50	
	Коробка ответвительная	У197УХЛ4	шт	796		346474		150	
	Коробка монтажная	У196УХЛ3	шт	796		346474		61	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88. ЭО.ОО-2

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электрооборудование								
	I. Вводно-распределительные устройства								
	Вводно распределительное устройство	ВРУI-II-I0							
		УХЛ4	компл	67I		343434		I	
	Вводно распределительное устройство	ВРУI-49-00							
		УХЛ4	компл	67I		343436		I	
	2. Установочные изделия								
	Розетка штепсельная для скрытой установки одноместная для электрических бытовых плит 220В, 25А	РШ-П-20-С--25/220	шт	796				I	
	Розетка штепсельная для скрытой установки одноместная с третьим заземляющим контактом 220В, I0А	РШ-Ц-20-С-56--I0/220	шт	796				I	
	Розетка штепсельная для скрытой установки одноместная 220В, 6,3А	РШ-Ц-2-С-02--6/220	шт	796		346443		3	
	Коробка испытательная	КИ	шт	796		342493		2	
	Накладки на трансформаторы тока		шт	796		340474		6	
	3. Трубы и монтажные изделия								
	Труба винипластовая 20х2,5 мм	ТУI605-I573--77	м	006		22482I		485	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88.30.00-2

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	То же, 25х3 мм	ТУ1605-1573-							
		-77	м	006		22482I		74	
	Труба винипластовая 32х4 мм	ТУ1605-1573-							
		-77	м	006		22482I		40	
	Труба стальная тонкостенная для электропроводок 20хI,6 мм	ГОСТ10704-76	м	006		I30300		270	
	То же, 26хI,8 мм	ГОСТ10704-76	м	006		I30300		20	
	Металлорукав dвнутр. = I5 мм	Р3-С-Х	м	006		2554I0		I0	
	Коробка протяжная	У994МУ2	шт	796		346474		20	
	То же	У996МУ2	шт	796		346474		5	
	Постановочное освещение								
	I. Установочные изделия								
	Коробка ответвительная	У6I4АУ2	шт	796		346474		3	
	Коробка протяжная	У994МУ2	шт	796		346474		4	
	То же	У996МУ2	шт	796		346474		2	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88. ЭО.СО-2

Лист 4

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Штепсельная коробка на 2 штепсельных разъема ШТС	ШКГ-2	шт	796				4	
	Розетка штепсельная для открытой установки одноместная 220В, 6,3А	РШ-Ц-2-0-10--6/220						6	
	Розетка штепсельная для скрытой установки одноместная с третьим заземляющим контактом 220В, 10А	РШ-Ц-20-0-01--10/220						4	
	2. Трубы и монтажные изделия								
	Труба стальная тонкостенная для электропроводок 20х1,6 мм	ГОСТ10704-76	м	006		130300		148	
	То же, 32х2,0 мм	ГОСТ10704-76	м	006		130300		40	
	То же, 48х2,0 мм	ГОСТ10704-76	м	006		130300		12	
	Металлорукав d внут. = 15 мм	РЗ-С-Х	м	006		255410		11	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Пожарно-охранная сигнализация								
	Пожарная сигнализация								
I	Прибор сигнально-пусковой пожарный на I0 сигнальных линий	КСШЮI9-I0--2/ШС-3/	ком	67I		6653I29943	302,000	I	8863
2	Провод телефонный линейный с поливинилхлоридной изоляцией и параллельно уложенными жилами 2х0,6	ЛТВ-П	км	008				8	
3	Кабель городской телефонный с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке I0х2х0,4	ТПШ	км	008				I6	
4	Кабель с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,5 мм.кв.	АНРГ	км	008				25	
5	Извещатель пожарный	ДИП-2	шт	796				49	
6	Кабель городской телефонный с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке 20х2х0,4	ТПШ	км	008		3572II0I00		0,020	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

10079/3

Привязан

Инв. №

Нач.отд.Рудь

Рук.гр.Берман

Провер.Берман

Разраб.Сосенко

Н.контр.Берман

264-12-296.13.88. ОПС.СО-I

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой УССР Укрниипгражданстрой г.Киев

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Охранная сигнализация								
7	Провод телефонный распределительный одинарный Ix2x0,5	ТРП	км	008				0,030	
8	Датчик сигнализатор емкостный	Барьер-М	шт	796				I,000	
9	Кабель с алюминиевыми жилами сеч. 2x2,5 мм.кв.	АНРГ	км	008				0,060	
I0	Контактный датчик спица	КДС	шт	796				2,000	
II	Провод монтажный сеч. 0,2 мм2	НВ	км	008				0,II0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88 ОПС.СО-I

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком								
	Пожарно-охранная сигнализация								
	Пожарная сигнализация								
	Труба винипластовая средняя 25х2,0 мм	МНІ427-75	м	006				36,00	0,22
	Индикатор тлеющего разряда	ТН-20	шт	796				I,000	
	Рукав металлический негерметичный диам. усл.прохода 20мм	РЗ-Ц-Х	м	006				I,000	
	Труба стальная тонкостенная для электропроводок 26хI,8 мм	ГОСТІ0704-76	м	006				I70,0	I,07
	Извещатель пожарной сигнализации	ИП-I04-I	шт	796				45,00	
	Коробка ответвительная	КО-I	шт	796				40,00	
	Труба резино-эбонитовая диам. 29 мм		м	006				3,000	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

10079/3

Привязан

Инв. №

Нач.отд.Рудь
Рук.гр. Берман
Провер. Берман
Разраб. Сосенко
Н.контр.Берман

264-12-296.13.88. ОПС.СО-2

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Госстрой УССР Укрниипграждансельстрой г. Киев

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коробка телефонная распределительная	КРТП-10	шт	796				2,000	
	Резистор 0,25 Вт II ком	МЛТ	шт	796				45,00	
	Резистор 0,25 Вт 4,3 ком	МЛТ	шт	796				10,00	
	Устройство сигнальное	СЗСУ	шт	796				1,000	
	Диод	КД521А	шт	796				1,000	
	Звонок-Ревун	ЗВРП-220	шт	796				1,000	
	Извещатель пожарный ручной завод "Сигнал" г.Обнинск	ИПР	шт	796				4,000	
	Охранная сигнализация								
	Устройство	Сигнал-37М	шт	796				3,000	
	Фольга алюминевая	А-I	м	006				10,00	
	Коробка	КО-I	шт	796				30,00	9059
	Сигнализатор магнитоконтактный	СМК-I	шт	796				3,000	
	Датчик инерционный магнитоконтактный	ДИМК	шт	796				3,000	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88 ОПС.СО-2

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"	Извещатель пожарной сигнализации	ИП-I04-I	шт	796				I,000	
	Рукав металлические негерметичный диам. усл.прохода 20мм	РЗ-Ц-Х	м	006				25,00	
	Устройство сигнальное	СЗСУ	шт	796				I,000	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88 ОПС.СО-2

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Устройства связи								
	Телефонизация								
	Аппарат телефонный общего применения	ТА-II46	шт	796				2,000	
	Провод телефонный распределительный одинарный Ix2x0,5	ТРП	км	796				0,I00	
	Кабель городской телефонный с полиэтиленовой изоляцией в пласт-								
	массовой оболочке I0x2x0,32	ТПП	км	008		3572II0I00		0,030	
	Радиофикация								
	Громкоговоритель абонентский трехпрограммный	Маяк	шт	796				I4,00	
	Провод трансляционный со стальными жилами с пластмассовой изоля-								
	цией Ix2xI,2	ПТПЖ	км	008		35755I0I00		0,250	
	Телевидение								
	Кабель радиочастотный коаксиальный со сплошной изоляцией	РК-75-9-I2	км	008		3588I20800		0,0I5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

10079/3

Инв №

Привязан

Нач.отд.	Руль	
Рук.гр.	Берман	
Провер.	Берман	
Разраб.	Сосенко	
Н.контр.	Берман	

264-12-296.13.88. УС.СО-I

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой УССР Укрниипграждансельстрой г. Киев

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель радиочастотный коаксиальный со сплошной изоляцией	РК-75-4-I5	км	008		3588I20800		0,I20	
	Кабель радиочастотный коаксиальный со сплошной изоляцией	РК-75-4-II3	км	008				0,020	
	Электрочасофикация								
	Часы электрические первичные показывающие	ПЧКЗ-2РИ-Р2--РI2	шт	796				I,000	
	Часы электровторичные односторонние	ВЧСI-М2ШВ--24Р-300-323К	шт	796				I0,00	
	Кабель радиофикации в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией Ix2x0,8	ПРШМ ТУI6. 505.755-80	км	008		3577II0300		0,200	
	Звукофикация								
	Колонка звуковая	2КЗ-5	шт	796				6,000	
	Кабель радиофикации в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией Ix2x0,8	ПРШм ТУI6. 505.755-80	км	008		3577II0300		0,080	
	Провод с полиэтиленовой изоляцией экранированный для питания микрофонных линий 2x0,5	ПМПЭВ	км	008				0,I00	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88 УС.СО-I

Лист 2

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оповещение о пожаре								
	Усилитель трансляционный	У-100У-101	комп	671				2,00	
	Магнитофон	Маяк	шт	796				1,000	
	Громкоговоритель абонентский мощн. 0,25 Ва	0,25-ГД-Ш-2	шт	796				20,00	
	Провод трансляционный со стальными жилами с пластмассовой изоляцией сеч. 2х1,2 мм.кв.	ПТПЖ	км	008				0,400	
	Провод с полиэтиленовой изоляцией экранированный для питания микрофонных линий 2х0,5	ПМПЭВ	км	008				0,010	
	Кабель радиофикации в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией 1х2х0,8	ПРПШМ ТУ16. 505.755-80	км	008		3577110300		0,02	
	Кабель силовой с ПВХ изоляцией с алюминиевыми жилами сеч. 2,5 мм.кв.	АВВГ-0,66 ГОСТ16442-80	км	008				0,010	
	Провод установочный с ПВХ изоляцией с медными жилами сеч. 4,0 мм.кв.	ПВ1-0,66 ГОСТ6323-79	км	008				0,010	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязач

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88. УС.СО-I

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком								
	Устройства связи								
	Телефонизация								
	Коробка телефонная распределительная	КРТП-10	шт	796				1,000	
	Труба винипластовая средняя 25х2,0 мм	МН1427-75	м	006				30,00	0,22
	Коробка подпольная		шт	796				3,000	
	Радиофикация								
	Коробка универсальная ответвительная	УК-2П	шт	796				13,00	
	Коробка универсальная ограничительная	УК-2С	шт	796				14,00	
	Труба винипластовая средняя 25х2,0 мм	МН 1427-75	м	006				70,00	0,22
	Розетка штепсельная ограничительная для радиотрансляционной								
	сети	РШО	шт	796				14,00	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

10079/3

Инв. №

Нач.отд.	Рудь	
Рук.гр.	Берман	
Провер.	Берман	
Разраб.	Сосенко	
Н.контр.	Берман	

Привязан

264-12-296.13.88. УС.00-2

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Госстрой УССР Укрниипграждансельстрой г. Киев

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коробка подпольная		шт	796				7,000	
	Радиотрубостойка длина 1300 мм, к-во траверс - 1	РС-1	шт	796				1,000	
	Трансформатор абонентский для установки на трубостойке	ТАМУ-10Т	шт	796				1,000	
	Щиток слаботочный совмещенный	ЩСС-1	шт	796				1,000	
	Телевидение								
	Антенна телевизионная приемная коллективного пользования	АТКГ-2.1.2, 4.2	шт	796				1,000	
	Антенна телевизионная приемная коллективного пользования	АТКГ-4.1.6--12.3	шт	796				1,000	
	Антенна телевизионная с переходной коробкой	АТКГ-5.1.21--41	шт	796				1,000	
	Устройство абонентское распределительное	УАР-6.1	шт	796				1,000	
	Оборудование телевизионное унифицированное	ОТУ-3.2.42	шт	796				1,000	
	Мачта телевизионная	МТЛ-6/1	шт	796				2,000	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88. УС.СО-2

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Труба винипластовая средняя 25х2,0 мм	МНІ427-75	м	006				20,00	0,36
	Вилка кабельная	СР-75-54П	шт	796				3,000	
	Розетка приборно-кабельная	СР-75-55П	шт	796				3,000	
	Электрочасофикация								
	Коробка универсальная ответвительная	УК-2П	шт	796				9,000	
	Труба винипластовая средняя 25х2,0 мм	МНІ427-75	м	006				70,00	0,22
	Звукофикация								
	Коробка универсальная ответвительная	УК-2П	шт	796				2,000	
	Труба винипластовая средняя 25х2,0 мм	МНІ427-75	м	006				30,00	0,22
	Труба стальная тонкостенная для электропроводок 26х2,8 мм	ГОСТІ0704-76	м	006				6,000	
	Коробка подпольная		шт	796				6,000	
	Оповещение о пожаре								
	Коробка универсальная ответвительная	УК-2П	шт	796				19,00	
	Труба винипластовая средняя 25х2,0 мм	МНІ427-75	м	006				5,000	0,22

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Панель заземления							I,000	
	Панель переключения (4 тумблера на плите)	Тумблер МТ3	шт	796				4,000	
	Коробка подпольная		шт	796				2,000	
	Молниезащита								
	Сталь круглая Д=8 мм	ГОСТ 2590-71[X]	м	006				I00,0/	
			кг	I66				38,0	
	Сталь круглая Д=I2 мм	ГОСТ2590-7I[X]	"	"				I0,00/	
								I,7	
	Сталь угловая 25х25х3 мм	ГОСТ8509-86	"	"				2,500/	
								2,8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88

УС.СО-2

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Щиты и пульты								
	Щит шкафной малогабаритный I000x600x500	ЩМ ОСТ36.I3-	шт	796				2	
	См.эскиз общего вида лист АОВ-6	-76							
	Приборы и средства автоматизации								
I,2	Термометр технический угловой, угол 90 град, пределы измерения от -30 до +50 град.С, цена деления I град.С., длина верхней части 240мм, нижней части 29I мм. Комплектно с оправой. Клинский термометровый завод "Термоприбор"	У205.240.29I	шт	796		432I22I000		4	
3	Термометр технический прямой, пределы измерения от 0 до +I60 град.С., цена деления I град.С., длина верхней части 240 мм, нижней части I63 мм. Комплектно с оправой. Клинский термометровый завод "Термоприбор"	П-5I.240.I63	шт	796		432I22I07I		2	
4	Датчик температуры камерный, биметаллический, шкала -I0- +I0°С г.Кустанай, учреждение УК-I6I/8	ДТКБ-43	шт	796		42II3I0I00		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

10079/3

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Рудь	
Гл.спец.	Савицкий	
Рук.гр.	Кушкова	
Провер.	Кушкова	
Исполн.	Кухарук	

264-12-296.13.88. АОВ.СО-I

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Госстрой УССР Укрниипграждансельстрой г.Киев

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Датчик температуры камерный, биметаллический, шкала -30 - 0°С								
	г.Кустаная, учреждение Ук-I6I/8	ДТКБ-48	шт	796		42II3I0I00		2	
6	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое								
	Iзконт диапазон дифференциала 4÷20, исполнение корпуса-обычное, пределы измерения от 0 до +I00 град.С., длина чувствительной трубки 265 мм. Приборостроительный завод г.Каменец-Подольский	ТУДЭ-2-3	шт	796		42II2I0I00		2	
7	Термометр технический прямой, пределы измерения от 0 до +I00 град.С., цена деления I град.С., длина верхней части 240 мм, нижней части 66 мм. Комплектно с оправой. Клинский термометровый завод "Термоприбор"	П-4I.240.066	шт	796		432I22IIIУ3		2	
	Электроаппаратура, устанавливаемая по месту								
	Выключатель пакетный I ном I0А, исполнение IУ степень защиты Iр - 56	ПВI-I0	шт	796		3424600000		2	
	Пост для крепления к ровной поверхности, со степенью защиты Iр-54, пластмассовыми корпусными деталями с цилиндрическими толкателями черного и красного цвета, с надписями на табличках "Пуск" и "Стоп"	ПКЕ2I2-2УЗ	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма).	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пост управления кнопочный. Заказывается в электротехнической	ПКУ15.19.131							
	части проекта	40УЗ	шт	796				4	
	Кабели и провода								
	Провод установочный с ПВХ изоляцией с алюминиевыми жилами се-	АПВ-380							
	чением 2,0 мм2	ГОСТ6323-79	км	008				1,020	
	Провод установочный с ПВХ изоляцией с медными жилами сечением	ПВ1-0,66							
	1,0 мм2	ГОСТ6323-79	км	008				0,025	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88. АОВ.СО-1

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Трубы								
	Труба винипластовая наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	В25х3,0 ТУ16.05.1573-77	м	006				100	
	Труба винипластовая наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 4,0 мм	В 32х4,0 ТУ16.05.1573-77	м	006				31	
	Труба винипластовая наружным диаметром 40 мм, толщина стенки 5,0 мм	В 40х5,0 ТУ16.05.1573-77	м	006				45	
	Рукав металлический гибкий, наружным диаметром 22,4 мм	РЗ-ЦХ-Ш	м	006				20	
	Рукав металлический гибкий, наружным диаметром 43,0 мм	РЗ-ЦХ-Ш	м	006				5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

10079/3

Инв. №

Нач.отд.Рудь
Гл.спец.Савицкий
Рук.гр. Кушкова
Провер. Кушкова
Исполн.Кухарук

Привязан

264-12-296.13.88. АОВ.СО-2

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой УССР Укрниипграждансельстрой г.Киев

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электромонтажные изделия								
	Коробка протяжная	У994МУ2	шт	796		346474I2I3		4	
	Коробка клеммная защищенная	КСК-I6	шт	796				4	

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88, АОВ.СО-2

Лист 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Кинопроектом "Мир-IA" для демонстрирования 35-мм фильмов с фо-								
	тографической фонограммой с горизонтальной ксеноновой лампой								
	I кВт. Объективы: =I00 мм, =65 мм, =85 мм	35КСА-II	шт	796		4464I2900005		2	235
	Устройство выпрямительное для питания постоянным током ксено-								
	новых ламп мощностью I кВт	53ВУК-50М	шт	796		44644I20I007		2	II5
	Устройство распределительное для киноустановок, комплектуемых								
	кинопроекторами с ксеноновыми лампами мощностью I и 2 кВт	РУК-2-I	шт	796		446443800008		I	59
	Пульт дистанционного управления	55ПДУ-I	шт	796		44645II00007		2	
	Заслонка противопожарная кинопроекционная универсальная на								
	I пост	3ПКУ-I	компл	67I		446462003005		2	
	Экран диффузный неперфорированный сворачиваемый электропривод								
	ом размером 7,0х2,95 м	Д-Пэл-А	шт	796		4464314020		I	I90

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

10079/3

Инв. №

Нач.отд. Рудь

Рук.гр. Белоконь

Исполн. Белоконь

Привязан

264-12-296.13.88. КТ.СО-I

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой УССР Укрниипграждансельстрой г. Киев

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Фильмостат	ФС-35	шт	796		446466I00009		2	42
	Перемешиватель	А344-Б	шт	796				I	25
	Пресс склеечный	35Л-2	шт	796		44646500300I		I	
	Комплект инструментов и приспособлений	НРК-4	компл	67I		44669I003000		I	
	Кресло киномеханика	КИМ-I	шт	796				4	
	Светильник	НВО 05х60	шт	796				3	
	Лупа контроля перфорации	СО-30I-I	шт	796				I	
	Шкаф приборо-инструментальный	ШПИ-3	шт	796				I	
	Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры	"ЗвукТ2-50КI"	комп	67I		4463252000		I	650
	Магнитофон	"Тембр"	шт	796				2	
	Стол	"Тембр"	шт	796				I	
	Провод установочный с ПВХ изоляцией с медными жилами сечением	ПВI-0,66							
	I,5 мм2	ГОСТ6323-79	км	008				0,2I5	
	То же, сечением 2,5 мм2	то же	км	008				0,I35	
	-"- сечением 4,0 мм2	-"-	км	008				0,025	
	Кабель радиочастотный коаксиальный со сплошной изоляцией	РК-75-4-I6	км	008				0,0I5	
	Кабель микрофонный сечением 2х0,35 мм2	КММ-2	км	008				0,0I5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

10079/3

264-12-296.13.88. КТ.СО-I

Лист 2

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком								
	Труба стальная тонкостенная для электропроводок 20хI,6 мм	ГОСТI0704-76*	м	006				75	
	То же 26хI,8 мм	То же	м	006				45	
	Коробка протяжная /I29хI29х8I/	У994МУ2	шт	796				5	
	То же /I65хI65хI0I/	У995У2	шт	796				7	
	Полоса 4х20. Ст.3 ГОСТ 535-79	ГОСТI03-76*	км	008				0,005	

10079/3

Привязан

Инв. №

Нач.отд.Рудь

Рук.гр.Белоконь

Исполн. Белоконь

264-12-296.13.88 КТ.СО-2

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Госстрой УССР Укрниипграждансельстрой г.Киев

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Механизм предэкранного занавеса с длиной монорельсовой дороги								
	I3 м	МПЗ-I	компл	67I		446433I000		2	I04
	Стяжка	I74.00.00.00	шт	796		968I92000205		22	
	Проволока 8,0	ГОСТ 3282-74	м	006				660	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

10079/3

Привязан

Инв. №

Нач.отд.Рудь

Рук.гр. Белоконь

Исполн. Белоконь

264-12-296.13.88. МХ.СО-I

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой УССР Укрниипграждансельстрой г. Киев

gost.e-ecolog.ru