ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-2-36.88

ГАРАЖ ДЛЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 35 ЕДИНИЦ

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

				Привязан	
Инв.№					

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-2-36.88

ГАРАЖ ДЛЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 35 ЕДИНИЦ

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан Ростовским
филиалом "Гипроавтотранс"

Главный инженер института Левин Э.Я.
Главный инженер проекта Молчанов А.В.

Рабочий проект утвержден
Министерством внутренних дел СССР
Протокол № 102-88 от 11.11.88
и введен в действие

				Привязан	
Инв.№					

Наименование	Марка	Страница
Содержание альбома		2
Спецификация оборудования	ТХ.СО	3
Перечень организаций-разработчиков нестандартизированного оборудования и их адреса		9
Спецификация оборудования	АР.СО	10
Спецификация оборудования	ОВ.СО	11
Спецификация оборудования	ВК.СО	25
Спецификация оборудования	ЭО.СО	36
Спецификация оборудования	ЭМ.СО	44
Спецификация оборудования	СС.СО	51
Спецификация оборудования	АСТ.СО	55
Спецификация оборудования	ПС.СО	65

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

503-2-36.88 - СО

ГИП	Молчанов	
Н.контр.	Захновская	
Рук.бр2	Шульгин	
Гл.конс.	Рубан	
Гл.спец.	Волнов	
Гл.спец.	Ненахов	

Содержание альбома

Стадия	Лист	Листов
РП		1

Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ								
	Зона ремонта								
I	Подъемник для грузовых автомобилей передвижной канавный гидравлический с ручным приводом грузоподъемность 8 тс	П-246	шт	796				I	450
2	Верстак слесарный на одно рабочее место габаритные размеры I350 х 950	ОРГ 5365 ЦПКТБ ГОСНИТИ	шт	798		5252I8II04		2	2I0
3	Подставка под оборудование,габаритные размеры 900х600мм	I087 ГИАТ,М	шт	796				3	58
4	Станок вертикально-сверлильный настольный № =0,6 кВт,габаритные размеры 770х370х820мм	2МII2 ГОСТ I227-79Е	шт	796		38I2I2I404		I	2I0

Взам инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-2-36.88 - ТХ.СО

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 35 единиц

ГИП	Молчанов		
Н.конт.	Сахновская		
Рук.бр.	2Шульгин		
Гл.спец.	Ненахов		
Рук.гр.	Шабельник		
Вед.инж.	Назаров		

Здание гаража с эстакадой

Стадия	Лист	Листов
ГП	I	6

Спецификация оборудования

Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Станок точильно-шлифовальный двухсторонний № =0,75 кВт,	3К63I	шт	796		38I33III03		I	50
	габаритные размеры 600х400х400мм	ГОСТ 97I-78							
6	Шкаф для хранения технологической оснастки	Р934	шт	796				I	
	габаритные размеры 700 х 500мм	ГИАТ,М							
7	Предохранительная клеть для накачки шин	Р 970	шт	796				I	70
	габаритные размеры II00 х 400мм	ГИАТ,М							
8	Стенд для демонтажа и монтажа шин колес легковых	Ш5I4	шт	796		45777I00I508		I	275
	автомобилей,стационарный № =I,I кВт	ТУ200-РСФСР-							
	габаритные размеры II80х635хI085мм	I/I6-I80-82Е							
9	Ванна для проверки камер автомобильных шин,стационарная	5054	шт	796				I	I55
	емкость ванны 0,3м3,габаритные размеры I250х876х2440мм	ГИАТ,М							
I0	Электровулканизатор дляремонта наружных повреждений	6I34	шт	796		457772000I		I	34,5
	покрышек и камер легковых автомобилей, настольный	ТУ200-РСФСР-							
	№ =0,55 кВт	I/6-509-87							
II	Стеллаж полочный габаритные размеры	ОРГI468-05-	шт	796				I	I49
	I400 х 500мм	- 230А							
		ГОСНИТИ							
I2	Компрессор передвижной,производительность	С4I2	шт	796		457734000905		I	75
	0,I5 м3/мин., № =I,5 кВт	ТУ-200-РСФСР							

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3	Насосная станция $\frac{1}{5}$ =I,I кВт (входит в комплект П 246)							I	
I4	Устройство выпрямительное для зарядки аккумуляторных батарей $\frac{1}{5}$ =2 кВт, габаритные размеры 450х742	ВУТ 3I/60 ТУ45-82-2А0. 32/.068	шт	796				I	I80
I5	Шкаф для зарядки аккумуляторных батарей, габаритные размеры 8I2х2020	Э409 ГИАТ,М	шт	796				I	I94
	Прибор для проверки рулевого управления автомобилей	НИИАТ КI87 ТУ200-РСФСР-I/9-80-78	шт	796		457742001500		I	
	Прибор для проверки и регулировки фар автомобилей передвижной оптический	К3I0 ТУ-200-РСФСР-I/6-I204-85Е	шт	796		4577I0002200		I	
	Комплект инструмента слесаря-монтажника	ИI48	шт	796		457763000309		2	
	Прибор для проверки бензонасосов на автомобилях	НИИАТ-527-Б ТУ200-РСФСР-I/4-I37-80Е	шт	796		457763000309		I	
	Комплект приспособлений для обслуживания стартерных аккумуляторных батарей	Э4I2 ТУ200-РСФСР-I/3-I27-84Е	компл.	67I		457752000705		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Компрессометр	I79 ТУ200-РСФСР-I/9-I02-80Е	шт	796		45774I000I00		I	
	Аппарат для заправки маслом передвижной	" Аурас"	шт	796				3	
	Нагнетатель смазки с электроприводом,передвижной мощность 0,6 кВт	С 32I	шт	796		457733003508		I	65
	Пневмотестер	К272 ТУ200-РСФСР-I/5-229-82Е	шт	796		45774I006704		I	
	Автотестер	К48I ТУ200-РСФСР I/5-I2-83Е	шт	796		45774I006704		I	
	Комплект изделий для проверки и очистки свечей зажигания настольный пневмоэлектрический мощность 0,0I5кВт	3203 ТУ200-РСФСР-I/5-200-82Е	к-т	67I		45775I000740		I	
	Линейка для проверки сходимости колес автомобилей	К 624	шт	796		45774200I005		I	
	Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга для грузовых автомобилей	458М2 ТУ200-РСФСР-I/8-3I-80Е	шт	796		457734000707		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга	458 МI	шт	796		45773400509		I	
	для легковых автомобилей	ТУ200-РСФСР-							
		-I/8-3I-80Е							
	Газоанализатор для карбюраторных двигателей	ГАИ-I	шт	796		42I5I4950I		I	
		ТУ25-05.25I4-							
		- 79							
	Кладовая								
I	Стеллаж для деталей полочный габаритные размеры	ОРГI468-05-	шт	796				4	I49
	I400 х 500мм	-230А ГОСНИТИ							
	Мойка								
I	Установка моечная шланговая передвижная производительность	М I25	шт	796		4577II00230I		I	I200
	II-I3л/мин., мощность 22 кВт, габаритные размеры I220х550мм	ТУ200-РСФСР-							
		I/8-23-82Е							
2	Щетка моечная	М 906	шт	796		4577I5000208		I	
		ТУ200-РСФСР-							
		I/8-5I-77							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Установка моечная мощность 10 кВт, габаритные	М 203	шт	796		4577I200020I		I	2I0
	размеры I460 х 600мм	ТУ200-РСФСР-							
		I/8-2I3-80Е							
	Стоянка								
I	Секция стеллажа для хранения мотоциклов, габаритные		шт	796				6	543
	размеры 5800 х 2400мм								
2	Машина подметальная вакуумная	КУ-405А	шт	796		48538II23I		I	82
		ТУ22-5337-82							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Перечень организаций-разработчиков нестандартизированного оборудования и их адреса

Сокращенное название организации-разработчика, указанного в графе 3 ВК,СО.ТХ,СО	Полное название организации - разработчика	Почтовый адрес
ЦНИИПромзданий, М	Центральный научно-исследовательский институт Промзданий	I27238, г.Москва,
		И-238 Дмитровское шоссе,46
ЦОКТБ ГОСНИТИ	Центральное опытно-конструкторское технологическое бюро	I09389, г.Москва,
	Государственного Всесоюзного Ордена Трудового Красного Знамени	I-ый Институтский
	научно-исследовательского технологического института	проезд, I
	ремонта и эксплуатации машино-тракторного парка	
ГИАТ, М	Государственный институт по проектированию авторемонтных и	I09089, г.Москва,
	автотранспортных предприятий и сооружений " Гипроавтотранс"	Набережная Мориса Тореза,34

Инв.№				Привязан
ГИП	Молчанов			503-2-36.88 СО
Нконтр.	Сахновская			Перечень организаций-разработчиков нестандартизированного оборудования и их адреса
Рукбр2	Шульгин			Стадия: РП; Лист: ; Листов: I
Глспец	Ненахов			Минавтотранс РСФС ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский фил
Рук.гр.	Глазова			

Подпись и дата взамен инв.№

Формат

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Гардеробное оборудование								
	Шкаф деревянный со скамьей	I.479.5IчI,П							
I		ДД 25.4	шт	796			0.067	I5	
2		ДД 25.5	шт	796			0.083	2	
3		ДД.33.2	шт	796			0.036	I	
4		ДД 40.2	шт	796			0.043	I	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

ГИП	Молчанов	
Нконтр	Захновская	
Рукбр2	Шульгин	
Глспец	Рубан	
Рукгр	Верхошанская	
Старх.	Шапиро	

Привязан

503-2-36.88 АР.СО

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД, вместимостью 35 единиц

Здание гаража с эстакадой

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Спецификация оборудования

Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I. ОТОПЛЕНИЕ								
	Арматура								
	Вентиль из ковкого чугуна запорный муфтовый	ГОСТ18161-72*							
	- 20°С; -30°С; - 40°С диаметром 15	15кч18п1	шт	796		3732111073		5	
	Кран двойной регулировки муфтовый латунный	КРДП							
	- 20°С, - 30°С диаметром 20	ТУ26-07-164-	шт	796		3712222010		10	
	- 40°С диаметром 20	- 76	шт	796				11	
	Кран для выпуска воздуха	ТУ36-710-77							
	- 20°С диаметром 20	СТД7073В	шт	796				15	
	- 30°С диаметром 20	СТД7073В	шт	796				17	
	- 40°С диаметром 20	СТД7073В	шт	796				20	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

503-2-36.88 ОВ.СО

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 35 единиц

ГИП	Молчанов	
Н.контр.	Сахновский	
Рук.бр.	Шульгин	
Рук.гр.	Финкер	
Инженер	Толкачев	

Здание гаража с эстакадой

Стадия	Лист	Листов
РП	1	14

Спецификация оборудования

Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ								
	Арматура								
	Вентиль из ковкого чугуна запорный муфтовый	ГОСТ 18161-72*							
	- 20°С; - 30°С, - 40°С диаметром 15	15кч18п1	шт	796		3732111073		7	
	- 20°С; - 30°С, - 40°С диаметром 20	15кч18п1	шт	796		3732111074		3	
	- 20°С; - 30°С, - 40°С диаметром 25	15кч18п1	шт	796		3732111075		3	
	Клапан из серого чугуна регулирующий односедельный с электрическим исполнительным механизмом	254943нж ТУ26-07-326-							
	- 20°С; - 30°С; - 40°С диаметром 15	-83 ЕСПА-02	шт	796		3722511356		2	20
	3. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	Вентиляционное оборудование								
П1	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами Д040-5шт. комплектно:	Е5100-2	компл.	671		4861244514		1	97,6
	а. Вентилятор радиальный № 5, исполнение 1, положение Пр180°,	В-Ц4-75							
	частота вращения 1415 об/мин., напор 600Па (60 кгс/м2),	ГОСТ 5976-73*							
	производительность 5860 м3/ч;								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	б. Электродвигатель, мощность 1,5 кВт, частота вращения	4А80В4							
	1415 об/мин.	ГОСТ2479-79							
П2	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами Д039-5шт., комплектно:	Е4100-2	компл.	671		4861214409		1	62,8
	а. Вентилятор радиальный № 4, исполнение 1, положение Пр0°,	В-Ц4-75							
	частота вращения 1390 об/мин., напор 450Па (45кгс/м2),	ГОСТ5976-73*							
	производительность 2670 м3/ч								
	б. Электродвигатель, мощность 0,55 кВт, частота вращения	4А71А4							
	1390 об/мин.	ГОСТ2479-79							
В1	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами Д039-5шт., комплектно:	Е4110-2	компл.	671		4861214483		2	65,2
	а. Вентилятор радиальный № 4, исполнение 1, положение Пр 90°,	В-Ц4-75							
	частота вращения 1420 об/мин., напор 540Па (5,4 кгс/м2),	ГОСТ 5976-73*							
	производительность 2160 м3/ч								
	б. Электродвигатель мощность 1,1 кВт, частота вращения	4А80А4							
	1420 об/мин.	ГОСТ2479-79							
В2	Вентилятор крышный осевой № 5, производительность	ВКО5-СО-01	компл	671		4861715431		1	70
	4100 м3/ч, напор 110 Па (11кгс/м2), частота вращения	ГОСТ24857-81*							
	1390 об/мин. с электродвигателем мощностью 0,55 кВт, частота	4А71А4У2							
	вращения 1390 об/мин.								
В3	Вентилятор крышный осевой № 4, производительность 1690м3/ч, напор	ВКО.4.00-01	компл	671		4867154II		1	48
	90Па(9 кгс/м2), частота вращения 1365 об/мин. с электродвигателем	ГОСТ24857-81*							
	мощность 0,37кВт, частота вращения 1365 об/мин.	4АА634У2							

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В4	Вентилятор крышный радиальный № 4, производительность	ВКР4,00 45,6	компл	671		4861714408		I	60,7
	2570 м3/ч, напор 76Па (7,7 кгс/м2), частота вращения	ГОСТ24814-81							
	910 об/мин. с электродвигателем, мощностью 0,37 кВт.,	4А71А6У2							
	частота вращения 910 об/мин.								
П2	Калорифер пластинчатый многоходовой № 6 с поверхностью	КВСБ-П							
	нагрева 12,92 м2 - 20°С; - 30°С; - 40°С	ТУ22-572I-84	шт	796		48635I2457		I	55
П1	Калорифер пластинчатый многоходовой № 8 с поверхностью	КВСБ-П							
	нагрева 18,96м2 - 20°С	ТУ22-572I-84	шт	796		48635I246I		I	75
П1	Калорифер пластинчатый многоходовой № 8 с поверхностью	КВББ-Н							
	нагрева 25,29 м2 - 30°С	ТУ22-572I-84	шт	796		48635I2358		I	97
П1	Калорифер пластинчатый многоходовой № 9 с поверхностью	КВББ-П							
	нагрева 29,34м2 - 40°С	ТУ22-572I-84	шт	796		48635I236I		I	III
П1,П2	Клапан воздушный утепленный с исполнительным механизмом	КВУ600х1000Б							
	- 40°С	ТУ22-596I-85	шт	796		48633I4368		2	79
		МЭО-16/63							
		- 0,25-80							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П1,П2	Заслонка утепленная без электроподогрева с исполнительным	П600хI000Э	шт	796		486338900I		2	45,2
	механизмом - 20°С, - 30°С	МЭ040/63-0,63							
		- 82							
		ТУ204 Каз.ССР							
		062-78							
	4. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
	Арматура								
	Вентиль из ковкого чугуна запорный муфтовый	ГОСТ 8I6I-72*							
	- 20°С; - 30°С; - 40°С диаметром I5	I5Кч I8пI	шт	796		3732III073		6	
	- 20°С; - 30°С; - 40°С диаметром 25	I5кчI8пI	шт	796		3732III075		5	
	Вентиль из ковкого чугуна запорный фланцевый	ГОСТ 8I62-72*							
	- 20°С; - 30°С диаметром 25		шт	796		3732III077		6	
	- 40°С диаметром 25		шт	796		3732III077		3	
	- 40°С диаметром 32	I5кч I9п2	шт	796		3732III06I		2	
	Вентиль из углеродистой стали запорный проходной,	I5с27нж I							
	фланцевый - 20°С, - 30°С, - 40°С диаметром 40	ТУ26-03-I22I-							
		- 79	шт	796		3742I3I042		2	I8,6

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма).	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Универсальный регулятор расхода и давления прямого действия - 20°С; - 30°С; - 40°С диаметром 25	УРРД-М	шт	796		42I8650054		2	28
	Клапан обратный поъемний муфтовый	ГОСТI950I-74*							
	- 20°С, - 30°С, - 40°С диаметром 25	I6кчIIр	шт	796		373232I0I4		I	
	Счетчик жидкости скоростной	ВСКМ							
	- 20°С; - 30°С; - 40°С диаметром 25	ТУ25-02720II3-8I						I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	I. ОТОПЛЕНИЕ								
	Другие элементы систем								
	Радиаторы чугунные	ГОСТ8690-75*							
	- 20°С	МС-140	секц. / кВт	755 / 214				182 / 32,15	
	- 30°С	МС-140	секц. / кВт	755 / 214				216 / 38,02	
	- 40°С	МС-140	секц. / кВт	755 / 214				233 / 43,22	
	Опора под трубопроводы	СТД8I9ТУ	кг	I66				5	
	Воздухосборник горизонтальный диаметром I59 х 3,2	АПИОI0.000	шт	796				2	
		5.903-2 в.0							
	Трубопроводы по каждому диаметру								
	Трубопровод из легких водогазопроводных труб	IОСТ3262-75*							
	- 20°С диаметром 20		м	006				I83	
	- 30°С диаметром 20		м	006				I84	
	- 40°С диаметром 20		м	006				I87	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ								
	Другие элементы систем								
	Расширитель I8 - 20°С; - 30°С; - 40°С	ЗКЧ-2-75	шт	796				I	
	Расширитель I9 - 20°С; - 30°С; - 40°С	ЗКЧ-2-75	шт	796				I	
	Штуцер I - 20°С; - 30°С; - 40°С	ЗКЧ-46-76	шт	796				4	
	Фильтр жидкостный на трубу	5.903-I							
	- 20°С; - 30°С; - 40°С диаметром 20		шт	796				I	
	- 20°С; - 30°С; - 40°С диаметром 25		шт	796				2	
	Трубопроводы по каждому диаметру								
	Трубопровод из легких водогазопроводных труб	ГОСТ3262-75*							
	- 20°С; - 30°С диаметром 25		м	006				I7	
	- 40°С диаметром 32		м	006				I7	
	3. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	Вентиляционное оборудование								
	Дверь герметичесая сварная утепленная ДУ.С. I,25 х 0,5	5.904-4	шт	796				2	36
	Дверь герметическая сварная неутепленная ДУ.С I,25 х 0,5	5,904-4	шт	796				2	24

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Другие элементы систем								
	Гибкие вставки к центробежным вентиляторам	5.904-38							
		В.00.00-08	шт	796				2	
		В.00.00-09	шт	796				I	
		Н.00.00-08	шт	796				2	
		Н.00.00-II	шт	796				I	
	Огнезадерживающие клапаны	5.904-20							
	250х250	АЗЕ066.000	шт	796				4	I5,2
	Решетки щелевые регулирующие тип Р	I.494-I0							
		РI50	шт	796				9	
	Решетки воздухоприточные тип РР	I.494-8							
		РРВГ-2	шт	796				8	
		РР-5	шт	796				4	
		РРАГ-4	шт	796				2	
	Установка эжектора на кронштейне УЭ.20.I.00-0I	5.904-29	шт	796				I	32.0
	Конфузор - 20°С; - 30°С; - 40°С	Д0.000	шт	796				I	37
	- 20°С; - 30°С	Д0.000-02	шт	796				I	45
	- 40°С	Д0.000-03	шт	796				I	47
		5.903-7							
	Патрубок - 20°С; - 30°С; - 40°С	П0.000-27	шт	796				I	I5
	Патрубок - 20°С; - 30°С	П0.000-29	шт	796				I	I9,2
	- 40°С;	П0.000-30	шт	796				I	20,7
		5.903-7							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Фланец - 20°С; - 30°С; - 40°С	Ф0.04	шт	796				I	
	- 20°С; - 30°С; - 40°С	Ф0.04-0I	шт	796				I	
		5.903-7							
	Рамка - 40°С	PI.00	шт	796				2	25
	- 20°С; - 30°С	PI.00-0I	шт	796				2	26
	Заслонка воздушная	5.904-I3aI-I							
		P200x200p	шт	796				I	
	Привод заслонки - 40°С	5.904-I2aI-35							
		АЗДI2I.000-сб	шт	796				I	9I,5
	Подставка под калорифер	4.904-25	шт	796				4	
		5.904-I3в.I-I							
		P3I5P	шт	796				I	
	Воздухораспределитель панельный	I.494-38							
		ВЭПш-II	шт	796				I	2I,3
	Клапан обратный некрозащищенный	3.904-I8в.I							
		АЗЕ025.000-							
		-02	шт	796				2	
	Узел прохода	5.904-I0							
		УПI	шт	796				4	75
	Узел прохода	УПI-02	шт	796				I	78,5
		УПI-06	шт	796				I	III
	Дефлектор	I.494-32							
		Д.00.000	шт	796				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лючки питометражные		шт	796				5	
	Сетка металлическая	ТУ36-1973-74	м2	055				9	
	Подпон под крышный вентилятор	I.469-7	шт	796				3	22,2
	Гибкий шланг	ТУ38-10583-73	м	006				4	
	Уголок стальной гнутый однобокий 40х40х3 =4м	ГОСТ19771-74*	шт	796				4	
	Эжектор	I.494-35							
		ЭИ-7	шт	796				I	II8
	Хомут для подвески воздуховода	5.904-I,в.0							
		Iх-I0	шт	796				5	
	Тяга для подвески воздуховода	5.904-I,в.0							
		2ТА-02	шт	796				5	
	Трубопроводы по каждому диаметру								
	Трубы стальные электросварные диаметром 2I9 х 4	ГОСТ10704-76*	м	006				7	
	Трубы асбестоцементные диаметром 300	ГОСТ539-80	м	006				8	
	диаметром 500	ВТ-9	м	006				6	
	Трубы легкие водогазопроводные диаметром 25	ГОСТ3262-75*	м	006				I8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздуховоды по каждому диаметру								
	Воздуховод из стали прокатной тонколистовой	ГОСТ19903-74*							
	толщиной 0,5мм диаметром 100		м	006				5,5	
	диаметром 125		м	006				6,5	
	диаметром 200		м	006				5,5	
	размером 150х150		м	006				1	
	Воздуховод из стали прокатной тонколистовой	ГОСТ19903-74*							
	толщиной 0,6мм диаметром 250		м	006				14,5	
	диаметром 315		м	006				57,5	
	диаметром 355		м	006				0,5	
	диаметром 400		м	006				6	
	Воздуховод из стали прокатной тонколистовой толщиной	ГОСТ19903-74*							
	0,7м размером 300х150		м	006				2,5	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной	ГОСТ14918-80*							
	0,5мм диаметром 125		м	006				1,5	
	Воздуховод из стали прокатной тонколистовой толщиной	ГОСТ19903-74*							
	1,4мм диаметром 125		м	006				1	
	диаметром 200		м	006				2	
	диаметром 250		м	006				1	
	диаметром 315		м	006				5	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
	Другие элементы систем								
	Распределительный коллектор ℓ=900мм	ГОСТ10704-76*							
	- 20°С; - 30°С; - 40°С диаметром 76х2,8		шт	796				I	
	Сборный коллектор ℓ=650мм								
	- 20°С; - 30°С; - 40°С диаметром 76х2,8	ГОСТ10704-76*	шт	796				I	
	Грязевик - 20°С; - 30°С; -40°С	4.903-10							
		в.8							
		т.34.01	шт	796				2	15,8
	Штучер I - 20°С; - 30°С; - 40°С	ЗКЧ-46-76	шт	796				15	
	Расширитель 3 - 20°С; - 30°С; -40°С	ЗКЧ-3-75	шт	796				2	
	Расширитель 19 - 20°С; - 30°С	ЗКЧ-2-75	шт	796				I	
	Расширитель 20 - 40°С	ЗКЧ-2-75	шт	796				I	
	Расширитель 63 - 20°С; - 30°С; - 40°С	ЗКЧ-2-75	шт	796				I	
	Бобышка БП1-М27-55 - 20°С; - 30°С - 40°С	ЗКЧ-1-75	шт	796				2	
	Трубопроводы по каждому диаметру								
	Трубопровод из легких водогазпроводных труб	ГОСТ3262-75*							
	- 20°С; - 30°С; - 40°С диаметром 20		м	006				4	
	- 20°С; - 30°С диаметром 25		м	006				7	
	- 40°С диаметром 32		м	006				7	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-2-36.88 ОВ.СС

ст I3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из легких водогазопроводных труб	ГОСТ3262-75*							
	- 20°С, - 30°С, - 40°С диаметром 40		м	006				10	
	Трубопровод из легких водогазопроводных оцинкованных труб	ГОСТ3262-75*							
	- 20°С, - 30°С, - 40°С диаметром 25		м	006				9	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Водопровод хозяйственно-производственно-противопожарный								
	Оборудование								
	Автомат газированной воды	АТ-IOIСМ	шт	796		5I5I4II52		I	2I0
		ТУ27-5I-3765-							
		- 85							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Молчанов	
Контр.	Захновская	
Рукбр2	Шульгин	
Рукгр.	Глазова	
Ведущ.	Еленова	
Инж.	Климухина	

Привязан

503-2-36.88 - ВК.СО

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД, вместимостью 35 единиц

Здание гаража с эстакадой	Стадия	Лист	Листов
	РП	I	II
Спецификация оборудования	Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал		

Формат А3

т.п. 503-2-36.88 А.Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Арматура								
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом Ру=10кгс/см2 диаметром 50	ГОСТ8437-75* 30ч6бр	шт	796		3721151005		1	29
	Вентиль запорный пожарный, проходной, с муфтовым и цапковым присоединительными концами, латунный Ру= 10кгс/см2 диаметром 50	ТУ26-07-225-78 16Ip	шт	796		3712141012		4	
	Вентиль из серого чугуна запорный проходной муфтовый Ру=16кгс/см2 диаметром 15	ГОСТ 5761-74 15ч8р2	шт	796		3722111010		7	
	диаметром 25	15ч8р2	шт	796		3722121010		2	
	Кран пробно-спускной сальниковый цапковый латунный с изогнутым спуском Ру=10кгс/см2 диаметром 15	ГОСТ22595-77* 10Б8 бк1	шт	796		3712215007		1	
	Другие элементы систем								
	Рукав пожарный напорный льняной длиной 20м диаметром 51	ГОСТ 472-75*	шт	796		8193230000		4	
	Головка соединительная рукавная	ГОСТ 2217-76* ГР-50	шт	796		4854844206		8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 503-2-36.88 А.Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы сборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Головка соединительная муфтовая, напорная	ГМ-50	шт	796		485484422I		4	
	Ствол пожарный ручной	ТУ22-5380-	шт	796		48548220I2		4	
		- 82							
		РС-50.0I							
	Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом длиной 35м,	ГОСТI8698-I9							
	диаметром 25	класс"В"	шт	796		2553II		I	
	длиной I0м, диаметром 25	класс"ВI"	шт	796		2553I2		I	
	Трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения								
	Арматура								
	Вентиль запорный муфтовый латунный Ру=I6кгс/см2	ГОСТ9086-74*							
	диаметром I5	I5БIп	шт	796		37I2III020		2	
	Кран пробно-спускной сальниковый цапковый латунный	ГОСТ22595-77*							
	с изогнутым спуском Ру = I0кгс/см2 диаметром I5	I0Б8 бк I	I шт	796		37I22I5007		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Система оборотной воды от мойки автомобилей								
	Оборудование								
5	Стеллаж-подставка размером I500x400x600 (h)	Н.0.5I53ЦОКТБ ГОСНИТИ	шт	796				I	76
I	Банка металлическая для хранения химических продуктов	ГОСТ6I28-8I*							
	емкостью I0000мм		шт	796				2	
2	Тара стеклянная емкостью I000 мм	ГОСТ57I7-8I*	шт	796				I	
4	Склянка 5-3 емкостью 3 л	ГОСТ25336-82Е*	шт	796				I	
3	Склянка I-20 емкостью 20л	ГОСТ25336-82Е*	шт	796				I	
	Арматура								
	Вентиль запорный муфтовый из серого чугуна Ру=I6 кгс/см2 диаметром I5	ГОСТ 576I-74* I5ч8р2	шт	796		3722III0I0		3	
	Другие элементы систем								
	Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом Ру= 2,5 кгс/см2 диаметром 25	ГОСТI8698-79* класс "Ш"	м	006		2553I4		2,0	

Привязан

Инв. №

503-2-36.88 - ВК.СО

Лист 4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вариант выпуска водостоков на рельеф								
	Арматура								
	Кран пробковый, проходной сальниковый натяжной муфтовый	ТУ26-07-1193							
	Ру= 10 кгс/см2	-78							
	диаметром 40	11ч66к П	шт	796		3722232022		2	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Водопровод хозяйственно-производственно-противопожарный.								
	Оборудование								
	Шкаф деревянный размером I230x894x237 (h)		шт	796				6	
	Трубопроводы по каждому диаметру								
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная легкая.	ГОСТ3262-75*							
	диаметром 50	СТ2КП ГОСТ380-							
		-7I*	м	006				66	
	диаметром I5		м	006				36	
	диаметром 25		м	006				I	
	Труба чугунная напорная								
	диаметром 65	ГОСТ9583-75	м	006				4	
	Труба напорная из полиэтилена								
	диаметром 20x2	ГОСТI8599-83*	м	006				I	
		Тип С							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения								
	Арматура								
	Смеситель для умывальника	ГОСТ23412-79*							
		СМ-УМ-НИС	шт	796				2	
	Смеситель для душа со стационарной душевой трубкой и	ГОСТ25809-83							
	сеткой	СМ-Д-СТ	шт	796				I	
	Трубопроводы по каждому диаметру.								
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная легкая	ГОСТ3262-75*							
	диаметром I5	Ст2кп ГОСТ							
		380-7I*	м	006				20	
	Система оборотной воды от мойки автомобилей								
	Другие элементы систем								
	Водоприемный колодец из сборных железобетонных элементов	ГОСТ8020-80							
	диаметром 700мм с решеткой	Узел 5,6							
		лист 6	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопроводы по каждому диаметру								
	Труба стальная водогазопроводная черная	ГОСТ3262-75*							
	диаметром I5	Ст2кп ГОСТ							
		380-7I*	м	006				50	
	диаметром 25		м	006				I6	
	Труба чугунная водопроводная	ГОСТ9583-75							
	диаметром I50		м	006				34	
	Труба полиэтиленовая напорная диаметром 32х3,5	ГОСТI8599-83*	м	006				64	
	Канализация бытовая								
	Оборудование								
	Умывальник керамический прямоугольный со спинкой и	ГОСТ23759-85							
	бутылочным сифоном	ГОСТ25809-83	компл	67I				2	
	Унитаз тарельчатый с косым выпуском и высокорасполагаемым	ГОСТ22847-85							
	смывным бачком	ГОСТ2I485.0-							
		- 76*	компл	67I				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Другие элементы систем								
	Поддон душевой чугунный эмалированный мелкий	ГОСТ10161-83	комплк	671				1	
	Трап чугунный эмалированный								
	диаметром 50	ГОСТ1811-81*	шт	796				2	
	Трубопроводы по каждому диаметру								
	Труба пластмассовая канализационная	ГОСТ22689.3-77							
	диаметром 50		м	006				8	
	диаметром 100		м	006				18	
	Труба чугунная канализационная	ГОСТ942.3-77							
	диаметром 100		м	006				6	
	Канализация дождевая								
	Оборудование								
	Воронка водосточная диаметром 100	ВР 9В ЦНИИ ПРОМЗДАНИЙ,М	шт	796				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопроводы по каждому диаметру								
	Труба чугунная канализационная	ГОСТ6942.3-80							
	диаметром 100		м	006				36	
	Труба асбестоцементная безнапорная	ГОСТ 1839-80*							
	диаметром 100		м	006				16	
	Труба полиэтиленовая высокой плотности	ГОСТ18599-83*							
	диаметром 100	ТИПС ПНД	м	006				18	
	Канализация механически загрязненных вод								
	Труба пластмассовая канализационная	ГОСТ22689.3-77							
	диаметром 50		м	006				16	
	Вариант выпуска водостоков на рельеф								
	Оборудование								
	Воронка водосточная	ВР-9В ЦНИИ-							
	диаметром 100	ПРОМЗДАНИЙ						2	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Другие элементы систем								
	Сифон-ревизия двухоборотный чугунный диаметром 50	ГОСТ6924-73	шт	796				2	
	Трубопроводы по каждому диаметру								
	Труба стальная электросварная диаметром 32	ГОСТ10704-76*	м	006				4	
	Труба чугунная канализационная диаметром 50	ГОСТ6942.3-80	м	006				I6	
	диаметром I00		м	006				36	
	Труба асбестоцементная безнапорная диаметром I00	ГОСТ1839-80*	м	006				I6	
	Другие элементы систем								
	Крепежные изделия		кг	I66				I4	

Привязан

Инв. №

503-2-36.88 - ВК.СО

Лист II

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	Щиток вводно- учетный с 3-х полюсным рубильником,								
	3-мя трансформаторами тока 30/5А и электросчетчиком								
	активной энергии	ЯВУ-60А	шт	796		3434010000		I	
	Шкаф распределительный с выключателем ВА5I-33 на								
	номинальный ток I60А на вводе, на 8 автоматических								
	выключателей, из которых: 6 шт. однополюсных типа ВА5I-3I-I с	ПР850I-050							
	расцепителями I6А, 2 шт. трехполюсных типа ВА5I-35 с расцепите-	ТУI6-656.							
	лями I6А	038-84	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Инв. №

ГИП	Молчанов	
Н. контр	Сахновская	
Рук. бр. 2	Шульшин	
Рук. гр.	Ширяева	
Ст. инж.	Браткова	

Привязан

503-2-36.88 -30.СО

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 35 единиц

Здание гаража с эстакадой

Стадия	Лист	Листов
РП	I	8

Спецификация оборудования

Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ящик однофидерный с трехполюсным пакетным выключателем и тремя предохранителями ПР-2, ток плавкой вставки 15А	ЯВПЗ-15-У2	шт	796		3434220000		1	
	Розетка штепсельная 220В, 16А, двухполюсная с цилиндрическими контактами, одноместная для скрытой установки	РШ-ц-20-С-01-16/220 ТУ16-434.041-84	шт	796				2	
	Розетка штепсельная 42В, 10А, двухполюсная с плоскими контактами, одноместная, для открытой установки брызгозащищенная	РШ-п-2-УРЧЗ-02-10/42 ТУ16-526.463-79	шт	796				1	
	Светильники с лампами накаливания								
	Подвесной до 100 Вт	НСПIIIх100-231 ТУ16.545.340-81	шт	796		3461111134		30	
	Потолочный до 100Вт	НПП05х100 ТУ16.676.170-86	шт	796		3461110000		1	
	Настенный до 60Вт	НПБ01х60	шт	796		3461110000		6	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Настенный до 60 Вт	НБ009х60							
			шт	796		346III0000		4	
	Лампа ручная переносная на 36В	РВО-42	шт	796		346III0000		I	
	Светильники с люминесцентными лампами								
	Подвесной 2 х 40Вт	ЛС005-2х40							
		ТУI6.676.							
		I65-86	шт	796		346II20000		I0	
	Подвесной 2 х 40Вт	ЛСПI3-2х40							
		ТУI6.545.							
		I82-78	шт	796		346II20000		28	
	Подвесной 2 х 58Вт	ЛСПI8-2х58							
		ТУI6.676-							
		080-84	шт	796		346II20000		5	
	Подвесной 2 х 36 Вт	ЛСПI8-2х36							
		ТУI6.676-							
		-080-84	шт	796		346II2255I		I2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лампы								
	Лампа люминесцентная, трубчатая, белого цвета на напряжение 220В-230В, мощностью:	ГОСТ6825-74*							
	36 Вт	ЛБ-36	шт	796		3467I40770		24	
	40 Вт	ЛБ-40	шт	796		3467I40770		76	
	58 Вт	ЛБ-58	шт	796		3467I40770		I0	
	Стартер для люминесцентных ламп	80С-220							
		ГОСТ8799-75*	шт	796		3469220000		II0	
	Лампа накаливания на напряжение 220-230В мощностью:	ГОСТ2239-79*							
	I00 Вт	Б-220-230-I00	шт	796		3466II0000		24	
	Материалы и изделия, поставляемые заказчиком								
	Лампа накаливания на напряжение 220-230В мощностью:	ГОСТ2239-79*							
	25 Вт	В220-230-25	шт	796		3466II0000		4	
	40 Вт	В220-230-40	шт	796		3466II0000		I	
	60 Вт	В220-230-60	шт	796		3466II0000		I2	
	Лампа накаливания на напряжение 36В, мощностью	ГОСТII82-72							
	40 Вт	М036-40	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного покрова:	ГОСТ16442-80*							
	2х2,5-0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,315	
	3х2,5-0,66	АВВГ	км	008				0,04	
	4х2,5-0,66	АВВГ	км	008				0,03	
	Провод с алюминиевой жилой:	ГОСТ6323-79*							
	1х2,5-380	АПВ	км	008		3551330000		0,59	
	Провод с алюминиевой жилой для скрытой проводки	ГОСТ6323-79*							
	2х2,5-380	АППВ	км	008		3551330000		0,09	
	3х2,5-380	АППВ	км	008		3551330000		0,025	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Материалы поставляемые генподрядчиком								
	Лист горячекатанный нормальной точности прокатки,								
	нормальной плоскостности	ГОСТ19903-74*							
	0,4		т	168				0,001	
	2,0		т	168				0,001	
	4,0		т	168				0,002	
	6,0		т	168				0,0015	
	Полоса горячекатанная нормальной точности прокатки	ГОСТ103-76*							
	4х40		т	168				0,005	
	Лента стальная нормальной точности прокатки	ГОСТ6009-74							
	3х30		т	168				0,018	
	Трубы стальные водогазопроводные								
	Труба легкая под накатку резьбы, неоцинкованная,								
	обычной точности изготовления, с полностью сплющенным								
	гратом, с цилиндрической резьбой на обоих концах	ГОСТ3262-75*							
	н-р 15х2,5		км	008				0,001	
			т	168				0,0012	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	н-р 20 х 2,5		км	008				0,08	
			т	I68				0,I2	
	Трубы полиэтиленовые								
	Труба полиэтиленовая среднего типа наружным диаметром	ГОСТI8599-83							
	25		км	008				0,055	
			т	I68				0,0II	
	Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	Электроустановочные изделия								
	Выключатель 220В,6А поворотный однополюсный для открытой установки, степень защиты IP44	0-4-IP44-0I-6/220 ГОСТ7397-76	шт	796				I5	
	Выключатель клавишный 220В,6А однополюсный для открытой установки, степень защиты IP20	0-I-02-6/220 ГОСТ7397-76	шт	796				I4	
	Выключатель клавишный 220В,6А однополюсный для скрытой установки, степень защиты IP20	С-I-02-6/220 ТУI6-526. 472-80	шт	796				I2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия заводов Главэлектромонтажа								
	Ящик с понижающим трансформатором на напряжение								
	220/36В, мощностью 250ВА	ЯТП-0,25I3УЗ	шт	796				5	
	Коробка ответвительная пластмассовая	КОР-73УI	шт	796				49	
	Коробка ответвительная пластмассовая	КОР-74УI	шт	796				5	
	Коробка ответвительная для трубной прокладки	У994У2	шт	796				25	
	Коробка ответвительная для скрытой проводки	УI98УХЛ3	шт	796				30	
	Короб для подвески светильников с люминесцентными лампами	КЛ-IУ3	шт	796				36	
	Заглушка	КЛ-3У3	шт	796				I2	
	Подвес тросовый	КЛ-ПТУ3	шт	796				36	
	Подвес трубчатый, Н=630	К980У3	шт	796				I2	
	Кронштейн	УII6У3	шт	796				8	
	Крюк	У625	шт	796				2I	
	Профиль L =I000	К239У2	шт	796				2	
	Короб	УII05У3	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Оборудование и изделия распределенные по линии комплектующих организаций								
	Выключатель автоматический, трехполюсный 380В 50А с комбинированным расцепителем на 2,5А	АП50Б-3МТУ ТУ16-522. I39-78	шт	797		3421480000		I	
	Пускатель магнитный нереверсивный, катушка 220В переменного тока, без реле	ПМЛ-III002 ТУ16-523. 549-82	шт	796		3427000000		I(3)	

Цифры в скобках даны для температуры $t_{н}$-40°С

Инв. № подл | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

ГИП	Долганов	
Н. контр.	Сахновская	
Рук. бр.	Шульгин	
Рук. гр.	Баранова	

Привязан

503-2-36.88 ЭМ.СО

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 35 единиц

Здание гаража с эстакадой

Стадия	Лист	Листов
РП	I	7

Спецификация оборудования

Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пускатель магнитный нереверсивный, катушка 220В	ПМЛ-I2I002							
	переменного тока, тепловое реле 4.0А	ТУI6-523.							
		549-82	шт	796		3427000000		3	
	2.6А	ПМЛ-I2I002							
		ТУI6-523.							
		549-82	шт	796		3427000000		I	
	Пускатель магнитный нереверсивный, с конопками " Пуск" и " Стоп",								
	катушка 380В переменного тока, тепловое реле	ПМЛ-I22002							
	I,6А	ТУI6-523.							
		549-82	шт	796		3427000000		2	
		ПМЛ-I22002							
	2,6А	ТУI6-523.							
		549-82	шт	796		3427000000		I	
	Приставка контактная 23+2р	ПКЛ-2204							
		ТУI6-523.							
		544-82	шт	796				4	
	Ящик вводно-учетный переменного тока на напряжение 380В,	ЯВУ-60А							
	ток 60А	ТУ34 Лит.ССР	шт	796		34340I0000		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Шкаф силовой распределительный с рубильником на вводе 250А на 5 отходящих групп с предохранителями НПН2-60, плавкие вставки в группах: 5х16А	ШРП-7370I-22У3 ТУ16-536.506-76	шт	796		3434430000		I	
	Шкаф силовой распределительный с рубильником на вводе 250А на 5 отходящих групп: 3 с предохранителями ПН2-100, плавкие вставки в группах: 2х30А+1х50А, 2 с предохранителями НПН2-60 плавкие вставки в группах 2х16А	ШРП-73703-22У3 ТУ16-536.506-76	шт	796		3434430000		I	
	Ящик однофидерный, с трехполюсным рубильником и штепсельным разъемом на 380В, 25А	ЯВШ3-25 ТУ16-536.007-72	шт	796		3434220000		3	
	Розетка штепсельная, двухполюсная с третьим заземляющим контактом, на 220В, 10А с плоскими контактами	РШ-П-20-0 ПРЧ3-01-10/220 ТУ16-526.463-79	шт	796		3464320000		2	
	Розетка штепсельная, трехполюсная с заземляющим контактом на 380В, 25А	А-700-КОМ	шт	796				3	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного								
	покрова сечением:	ГОСТ16442-80*							
	2х2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,005	
	3х2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,01	
	4х2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,332 (0,366)	
	4х4 - 0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,01	
	3х16 - 0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,01	
	Кабель силовой с медными жилами с резиновой								
	изоляцией сечением:	ГОСТ13497-77							
	2х1+1х1 - 0,66	КГ	км	008		35444I0I00		0,012	
	Провод с алюминиевой жилой сечением:	ГОСТ6323-79*							
	1х2,0-0,38	АПВ	км	008		3551330000		0,23 (0,32)	
	Провод с медной жилой сечением:	ГОСТ6323-79*							
	1х1,0-0,38	ПВ3	км	008		355II30000		0,02	
	Специальные материалы, поставляемые заказчиком								
	Рукав гибкий герметический с подвижным швом из стальной								
	профилированной ленты	Р-I-Ц-А	м	006				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Материалы, поставляемые подрядчиком								
	Прокат черных металлов из стали ВСт3 Кп2								
	Полоса горячекатанная нормальной точности прокатки	ГОСТ103-76*							
	3 х 40		т	I68				0,002	
	4 х 40		т	I68				0,005	
	Сталь горячекатанная круглая	ГОСТ2590-7I							
	∅ 8		т	I68				0,002	
	Проволока	ГОСТ3282-74							
	∅ 2		т	I68				0,00I	
	∅ 4		т	I68				0,002	
	Лист холоднокатанный, нормальной точности прокатки	ГОСТI9903-74*							
	2,0		т	I68				0,0I4	
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная под накатку								
	резьбы, неоцинкованная, обычной точности, изготовления с полностью								
	сплющенным гратом, с цилиндрической резьбой на обоих концах	ГОСТ3262-75*							
	нр 20х2,8		км	008				0,025	
			т	I68				0,042	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Труба стальная электросварная, с полностью сплющенным								
	гратом, наружным диаметром и толщиной стенки	ГОСТ 10704-76*							
	26 х 1,8		км	008				0,003	
			т	168				0,003	
	Труба полиэтиленовая высокого давления, среднего типа								
	наружным диаметром:	ГОСТ 18599-83							
	25		км	008				0,03 (0,05)	
			т	168				0,006 (0,01)	
	Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	Электромонтажные устройства и изделия заводов ГЭМ								
	Профиль (швеллер) размерами	К235У2							
	60 х 30	ТУ36-1434-82	шт	796				1	
	Профиль зетовый общей шириной	К238У2							
	68	ТУ36-1434-82	шт	796				1	
	Ввод гибкий	КI08IУ3							
		ТУ36-1684-81	шт	796				2	
	Коробка протяжная	У994У2	шт	796				3	
		ТУ36-2415-81							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коробка протяжная	У272УЗ							
		ТУ36-1729-81	шт	796				2	
	Коробка ответвительная	КОР73У 1,5							
		ТУ36 УССР							
		667-75	шт	796				7	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Основное оборудование								
	Аппарат телефонный " Спектр-30I-308" системы ЦБ настольного	ТА-2I220							
	исполнения без номеронабирателя с двухклеммной розеткой	РТО.2.I8.							
		070ТУ	шт	796		6654II3200		I	
	Громкоговоритель абонентский,номинальная мощность	Тайга-304							
	0,I5 Вт	ГОСТ596I-84	шт	796		658623I3034		I	
	Громкоговоритель рупорный с регулировкой громкости для	ГР-I6К							
	малых помещений, мощностью 0,25 Вт		шт	796		6573542230		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Молчанов	
Н.контр.	Садовская	
Рук.гр.	Шульгин	
Зав.лаб.	Зотова	
Ст.инж.	Яковлев	

Привязан

503-2-36.88 СС.СО

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД,вместимостью 35 единиц

Здание гаража с эстакадой

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

Спецификация оборудования

ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Колонка звуковая, номинальная мощность 2Вт	2КЗ-7							
		ИЦ3843.756ТУ	шт	796		6573561360		I4	
	Коробка распределительная телефонная	КРШ-I0							
		ТУ45-86 Бе0.							
		362.0I6ТУ	шт	796		5296223203		I	
	Коробка универсальная для сети проводного	УК-2П							
	вещания	ТУ45-86 Бе0.							
		362.0I7ТУ	шт	796		5295333232		I5	
	Кабельные изделия								
	Кабель городской телефонный с медными жилами с ПЭ изоляцией в ПЭ оболочке, числом и диаметром жил, мм	ШП							
	I0x2x0,4	ГОСТ22498 -							
		- 77* Е	км	008		3572II0I00		0,005	
	Провод трансляционный со стальными оцинкованными жилами с ПЭ изоляцией, числом и диаметром жил, мм	ПТПЖ							
		ГОСТI0254-							
		75* Е				3575510000			
	2x0,6		км	008				0,005	
	2xI,2		км	008				0,2I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-2-36.88 СС.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель телефонной связи и радиофикации,однопарный с ПЭ								
	изоляцией в ПЭ оболочке с медными жилами,числом и								
	диаметром жил,мм	ПРППМ							
	2 х 0,9	ТУ16-705.							
		450-86	км	008		3577110000		0,03	

Привязан

Инв. №

503-2-36.88 СС.СО

Лист 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ								
	Монтажные изделия								
	Муфта полиэтиленовая соединительная для голых	I СП-I2							
	кабелей	ТУI6.538.							
		I49-72	шт	796				I	
	Розетка штепсельно-ограничительная	РШО							
		ГОСТ8659-78*	шт	796				I	
	Колоб защитный с накладками	КЗсН							
		ТУ36.I202-7I	шт	796				6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Приборы и средства автоматизации								
	Приточные системы								
	Температура $\frac{П1 \quad 15^{0}C}{П2 \quad 5^{0}C}$ воздух в помещении								
I	Термометр бытовой	ТУ25.IL447-76							
	М.С. "Термоприбор" г. Клин	ТБ-2М	шт	796		432I2300II		5	
	Температура до $18^{0}C$ воздух в приточном воздуховоде								
2.	Термометр	ГОСТ2823-73Е							
		У2II6020I	шт	796		432I22I5I0		2	
Запас		У2II602 0I	шт	796		43 2I22 I5I0		I	
	Температура $3^{0}C$; воздух перед калорифером								
3	Термометр бытовой	ТУ25.II.999-75							
		ТБ-45	шт	796		43 2I24 0032		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Инв. №

Привязан

503-2-36.88 АСТ.СО

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОБД, вместимостью 35 единиц

Здание гаража с эстакадой

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I0

Спецификация оборудования

ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

ГИП	Молчанов	
Инспектор	Сахновская	
Рук.гр.	Хитина	

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Температура 100°С; вода; трубопровод перед калорифером								
4.	Термометр	ГОСТ2823-73Е							
		1152160163	шт	796		432122134		2	
Запас		1152160163	шт	796		432122134		1	
5.	Температура 70°С; вода; трубопровод после калорифера	ГОСТ2823-73Е							
		141 160 163	шт	796		43 2122 1122		2	
Запас		141 160 163	шт	796		43 2122 1122		1	
	Оправа	ГОСТ3029-75Е							
К поз.2		1УГ351605О	шт	796		43 2131 0200		2	
К поз.4		2П1651606416О	шт	796		43 2181 0111		2	
К поз.5		2П1651606416О0	шт	796		43 2181 0111		2	
	Температура 3°С; воздух; камера перед калорифером								
6.	Датчик температуры комнатный биметаллический "Дифференциал 2°С"	ТУ25-02.338-75							
		ДТКБ-43	шт	796		42 1131 0103		2	
	Температура 70°С; вода; трубопровод после калорифера								
7.	Терморегулирующее устройство дилатометрическое, электрическое	ТУ 25-02.							
	с замыкающим контактом. Длина чувствительной трубки 265 мм.	2811074-78							
	Дифференциал 4°С	ТУДЭ-4	шт	796		42 1124 0101		2	
	Регулирование температуры приточного воздуха −20°С t≤15,6°С								
	Приточный воздуховод; t воздуха −30°С t≤15,5°С −40°С t≤18°С								
8.	Терморегулирующее устройство дилатометрическое, электрическое	ТУ 25-02.							
	с замыкающим контактом. Длина чувствительной трубки 505 мм.	2811074-78							
	Дифференциал 4°С	ТУДЭ-8	шт	796		42 1124 0101		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обслуживаемое помещение П1 t = 15°С / П2 t = 5°С								
9а	Термопреобразователь сопротивления медный. Градуировка 50 м	ТУ25.02.792288-80							
		ТСМ-1079							
		5Ц2.821.438-01	шт	796				2	
	Щит								
9	Регулятор температурн. Градуировка 23. Предел измерения 0÷40°С	ТЭ2П3	шт	796				2	
	Вытяжная система								
	Напор 20 кгс/м^2, воздух всасывающий воздуховод								
поз.10	Мановакуумметр электроконтактный	ТУ25.02.031-75							
	Предел измерения -1...0...+1,5 кгс/см^2	ЭКМВ1Ух1,5	шт	796		42 1214 7012		1	
	Водозаборная камера								
	Уровень 1,00 м; вода								
поз.11	Сигнализатор; комплект; датчик вертик; стержень из ст.12х18Н10Т	ТУ 25-02 -							
	и изолятором из полиэтилена L=0,6 м	-030678-76							
		ЭРСУ-3	компл	671		42 1874 2000		1	
	Узел управления								
	Температура 150°С; вода; подающий трубопровод								
1.	Термометр	ГОСТ2823-73* Е							
		152 103 160	шт	796		43 2122 1133		1	
Запас		152 103 160	шт	796		43 2122 1133		1	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Температура 150°С; вода; распределительный коллектор								
2.	Термометр	152 163 160	шт	796		432122134		1	
Запас		152 163 160	шт	796		432122134		1	
	Температура 70°С; вода; обратный трубопровод								
3.	Термометр	П4П163100	шт	796		432122122		1	
Запас.		П4П163100	шт	796		432122122		1	
	Температура 70°С; вода; сборный коллектор								
4.	Термометр	П4П163100	шт	796		432122122		1	
Запас		П4П163100	шт	796		432122122		1	
	Температура 70°С, вода; трубопроводы от потребителей								
5.	Термометр	П4П163100	шт	796		432122122		2	
Запас		П4П163100	шт	796		432122122		1	
	Оправа	ГОСТ3029-75 тип Е							
к поз.1		2П165100641160	шт	796		432181011О		1	
к поз.2		2П165160641160	шт	796		432181011I		1	
к поз3.5		2П165160641100	шт	796		432181011I		4	
	Давление 6 кгс/см2; вода; подводящий трубопровод								
6.	Манометр показывающий. Предел измерения 0 ÷ 10 кгс/см2	ТУ25-0226-74							
		ОБМ1-100х10	шт	796		421213I302		1	
		ОБМ1-100х10	шт	796		421213I302		1	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Монометр показывающий. Предел измерения 0 ÷ 10 кгс/см^2	ТУ25-0226-74							
		ОБМ1-100х10	шт	796		42121313302		1	
Запас		ОБМ1-100х10	шт	796		42121313302		1	
	Давление 6 кгс/см^2, вода, распределительный коллектор								
7.	Манометр показывающий. Предел 0 ÷ 10 кгс/см^2	ОБМ1-100х10	шт	796		42 12 13 1302		1	
Запас		ОБМ1-100х10	шт	796		42121313302		1	
	Давление 6 кгс/см^2, вода, трубопровод после регулятора расхода								
8.	Манометр показывающий. Предел измерения 0 ÷ 10 кгс/см^2	ОБМ1-100х10	шт	796		42 12 13 1302		1	
Запас		ОБМ1-100х10	шт	796		42 12 13 1302		1	
	Давление 4 кгс/см^2, вода; трубопровод обратный								
9.	Манометр показывающий. Предел измерения 0 ÷ 6 кгс/см^2	ОБМ1-100х6	шт	796		42 12 13 1302		1	
Запас		ОБМ1-100х6	шт	796		42 12 13 1302		1	
	Давление 4 кгс/см^2; вода; сборный коллектор								
10.	Манометр показывающий. Предел измерения 0 ÷ 6 кгс/см2	ОБМ1-100х6	шт	796		42 12 13 1302			
Запас		ОБМ1-100х6	шт	796		42 12 13 1302			
	Щиты автоматизации приточных систем								
	Щит управления	ЩУС-01-01	шт	796				2	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выключатель Ui=500 В отс.3	ТУ16-522.140-78							
	$I_р$ I А	АК63-1М У3	шт	796		34 2161 0000		2	
	$I_р$ 0,6 А	АК63-1М У3	шт	796		34 2161 0000		1	
	Пускатель магнитный 220 В	П6-121	шт	796		34 2722 0000		1	
	Пускатель магнитный 220 В	ОСТ.16.0.536.							
		001-72							
		ПМЕ-083	шт	796		34 2716 0000		1	
	Переключатель	ТУ16-526.047-79							
	схема 2001	ПКУ-3-38С У3	шт	796		34 2325 0000		1	
	схема 2026	ПКУ-3-38Ф-У3	шт	796		34 2325 0000		2	
	Пост управления см. альбом I	ТУ16-526.333-80							
	сальник Ду 22 мм эскиз № I	ПКУ 15-21.131-							
		-40У3	шт	796		34 2845 0000		2	
	сальник Ду 32 мм эскиз № 2	ПКУ 15-21.231-							
		- 54У2	шт	796		34 2845 0000		1	
	сальник Ду 22 мм эскиз № 3	ПКУ 15-21.121-							
		- 54У2	шт	796		34 2845 0000		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пост управления для крепления к поверхности, с пластмассовыми								
	корпусными деталями, с двумя цилиндрическими толкателями черно-	ТУ 16-642.							
	го и красного цвета и надписями в табличках "пуск" и "стоп",	006-83							
	со степенью защиты IP54 и отверстием для ввода проводов 1/2"	ПКЕ-222-2У2	шт	796		34 2844 0000		4	
	Трубопроводная арматура								
	Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра	ТУ26-07-1061-73							
	Ду 15 мм; Ру 16 кгс/см^2	14М1-00-00	шт	796		37 1222 6007		7	
	Вентиль запорный сильфонный вакуумный	ГОСТ22230-80							
	Ду 10 мм; Рр 1 кгс/см^2	15б50р-3м	шт	796		37 1211 4018		1	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
				Наименование	Код					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели и провода									
	Кабель контрольный с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке, голый:		ГОСТ1508-78Е							
	- с медными жилами сеч. в мм2	4 х I,0	КВВГ	км	008		3563I40III		0,0I0	
		7 х I,0	КВВГ	км	008		3563I40II3		0,002	
		I0 х I,0	КВВГ	км	008		3563I40II4		0,005	
		4 х I,0	КВВГЭ	км	008		3563I40200		0,050	
	- алюминиевыми жилами сеч. в мм2	4 х 2,5	АКВВГ	км	008		3563I40I3I		0,075	
		7 х 2,5	АКВВГ	км	008		3563I40I33		0,I00	
		I0 х 2,5	АКВВГ	км	008		3563I40I34		0,025	
		I4 х 2,5	АКВВГ	км	008		3563I40I35		0,035	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	Труба стальная водогазопроводная с полностью сплющеным гратом	ГОСТ 3262-75							
		Л 25	км	008				0,005	
			т	I68				0,0I0	
	Труба стальная бесшовная	ГОСТ 8734-75							
		I4 х 2	км	008				0,007	
			т	I68				0,004	
	Сталь круглая Ø 6 мм	ГОСТ 2590-7I	т	I68				0,003	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия заводов ГЭМ								
	Коробка соединительная	ТУ36.1753-75							
		КСК-8	шт	796				2	
		КСК-16	шт	796				4	
		КСК-32	шт	796				1	
	Коробка соединительная	ТУ36.1763-75							
		КСП-50	шт	796				1	
	Отборное устройство	ТУ36.1258-76							
		16-225 У	шт	796				1	
		16-225П	шт	796				5	
	Соединитель	ТУ36.1104-75							
		НСВ 14хМ20	шт	796				1	
		НСВ 14х1/2"	шт	796				1	
	Стойка	ТУ36-22-80							
		К305 МУХЛ 2	шт	796				1	
	Профиль электромонтажные:	ТУ36-1434-82							
	полоса	К 202 У2	шт	796				1	
	швеллер	ШП 60х35	шт	796				1	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование поставляемое заказчиком								
	Пожарная сигнализация								
	Оборудование								
	Гульт пожарной сигнализации	ППС-I	комп	671		6653127700		I	
	г.Краснодар завод	ТУ25-09-031							
		-76							
	Выпрямитель селеновый стабилизированный	КВ-24М	комп	671		6675328700		I	
	Севкавэлектроприбор г.Нальчик	ТУ25-05-1674							
		-74							
	Извещатель пожарный, тепловой, магнитный	ИП-105-2/1	шт	796		667532870		60	
	Завод металлокерамических изделий	12М0.08.02							
	г.Рязань	33ТУ							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

503-2-36.88 ПС. СО

ГИП	Цыбин	
Н.конт	Гаршунова	
р.бр.	Цыбин	
инж.	Андрианова	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Минавтотранс РСФСР
Гипроавтотранс
Горьковский филиал

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Резистор								
	г.Горький завод Орбита	МЛТ-05-2.0	шт	796				60	
		КОм-5%							
		ГОСТ 7113							
	Кабели и провода								
	Провод плоский, с медными жилами	ППВ	км	008		3553130100		0,002	
	сечением 2х1	ГОСТ 6323-							
		-79							
	Провод телефонный распределительный с медными жилами	ТРВ-	км	008		3575120100		0,250	
	с ПВХ изоляцией числом и диаметром жил	ГОСТ20575-75							
	2х0,5								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного покрова:	АВВГ							
	2х2,5	ГОСТ 16442-80	км	008		3522221100		0.003	
	3х2,5		км	008					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом I II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование поставляемое подрядчиком								
	Пожарная сигнализация								
	Коробка телефонная разветвительная	КРТП10х2	шт	796		34674351I		I	
	емкостью 10 пар								
	г.Ахтырка з-д "Промсвязь"								
	Коробка ответвительная	УК-2П	шт	796		5295333235		10	
	г.Ахтырка з-д " Промсвязь"								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г. Новосибирск, ул. Лазарева 33/1
Выдано в печать "8" 01 1990 г.
Заказ 1-33 Тираж 100

gost.e-ecolog.ru