ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-1-78.90

Производственный корпус автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомобилей

Альбом 8

Часть 2

(стр. I54-325)

С. С М Е Т Ы

24475-10
ЦЕНА 13-22

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать IX 1971 г.

Заказ № 7812 Тираж 50 экз.

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование проектных материалов	№№ страниц	Примечание
1	2	3
ЧАСТЬ 2		
Локальная смета № I-I2 Технологическое оборудование	155-185	
Локальная смета № I-I3 Технологическое оборудование компрессорной	186-190	
Локальная смета № I-I4 Трубопроводы пароснабжения	191-195	
Локальная смета № I-I5 Технологическое оборудование и трубопроводы сжатого воздуха	196-201	
Локальная смета № I-I6 Трубопроводы маслоснабжения стенда	202-204	
Локальная смета № I-I7 Трубопроводы водоснабжения стенда	205-207	
Локальная смета № I-I8 Трубопроводы бензина и дизельного топлива	208-211	
Локальная смета № I-I9 Трубопроводы маслоснабжения	212-215	
Локальная смета № I-20 Трубопроводы повторного использования стоков, загрязненных мехсмесями (подающая сеть)	216-220	
Локальная смета № I-2I Трубопроводы повторного использований стоков, загрязненных мехпримесями (обратная сеть)	221-224	
Локальная смета № I-22 Оборудование и трубопроводы повторного использования кислосодержащих стоков	225-228	
Локальная смета № I-23 Оборудование	229-232	
Локальная смета № I-24 Оборудование и трубопроводы системы повторного использования моющих растворов	233-235	
Локальная смета № I-25 Автоматическое пожаротушения	236-241	
Локальная смета № I-26 Трубопроводы оборотного водоснабжения подающая сеть)	242-245	
Локальная смета № I-27 Трубопроводы оборотного водоснабжения (обратная сеть)	246-249	
Локальная смета № I-28 Монтаж механизмов открывания ворот	250-251	
Локальная смета № I-29 Электроосвещение	252-261	
Локальная смета № I-30 Силовое электрооборудование	262-287	
Локальная смета № I-3I Силовое электрооборудование КТП	288-290	
Локальная смета № I-32 Автоматизация технологических процессов	291-294	
Локальная смета № I-33 Автоматизация водопровода и канализации	295-299	
Локальная смета № I-34 Автоматизация отопления и вентиляции	300-308	
Локальная смета № I-35 Связь	309-314	
Локальная смета № I-36 Пожарная сигнализация	315-319	
Локальная смета № I-37 Электрооборудование ворот подъемно-складчатых	320-323	
Локальная смета № I-38 Приобретение инструментов, производственного приспособления и инвентаря	324	
Ведомость потребности в производственных ресурсах	325	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомобилей

на технологическое оборудование

Основание: альбом I ТХ I5-I9

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I85,58 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 4092 чел.-час.
Трудозатраты построечные 3676 чел.-час.
Сметная заработная плата 2,57 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Участок диагностирования автомобилей								
I	CI2I-2II6	Шкаф для инструмента и монтажных принадлежностей ОРГ 5126 I штука / т	0,I2	323,00 / -	- / -	39	-	- / -	- / -	- / -
2	E9-I22-ЭСНI7-5	Шкаф ОРГ 5I26 / т	0,I2	50,20 / 23,I0	4,I0 / I,22	6	3	- / -	34,90 / I,57	4 / -
3	2404I5-5I96 ДОП.I9	Верстак слесарный одноместный ОРГ-5365 массой 2I0 кг / шт	I,00	I40,00 / -	- / -	I40	-	- / -	- / -	- / -
4	ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЙДОРМАША ТАБЛИЦА 3	Стенд комплексной диагностики грузовых автомобилей КИ 8980- I штука / т	2,90	790,00 / -	- / -	229I	-	- / -	- / -	- / -
5	ЦI-I-2.	Монтаж стенда КИ 8980 / шт	I,00	26,80 / I6,90	8,I5 / 3,50	27	47	9 / 4	30,00 / 4,5I	30 / 5
6	24040I-II896-ДОII 63	Переносной мотор-тестер прогон массой 250 кг / шт	I,00	I250,00 / -	- / -	I250	-	- / -	- / -	- / -
7	24040I-3I	Подъемник канавный передвижной П-II3 / шт	2,00	I25,00 / -	- / -	250	-	- / -	- / -	- / -
8	CI2I-I987	Бак раздаточный для мазута 9480, I шт / т	0,57	297,00 / -	- / -	I69	-	- / -	- / -	- / -
9	E9-I35 ЭСН2I-2	Бак 9480 / т	0,57	52,70 / I0,90	25,20 / 8,4I	30	6	I5 / 5	I6,50 / I0,85	9 / 6
I0	CI2I-I987	Бак безраздаточный 2254А I шт	0,25	297,00	-	74	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
11	Е9-135 ЗСН21-2	-БАК 2254А Т	0,25	52,70 10,90	25,20 8,41	13	3	6 2	16,50 10,85	4 3
12	240401-122	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН АВТОМОБИЛЕЙ, ТРАКТОРОВ И ДРУГИХ МАШИНКИ8903 МАССОЙ 5,79КГ ШТ	1,00	64,00 -	- -	64	-	- -	- -	- -
13	240401-195	-РУКОЯТКА ДИАНОМЕТРИЧЕСКАЯ 131М ШТ	1,00	4,80 -	- -	5	-	- -	- -	- -
14	240402-51	-ПРОГИБОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ КИ8902 ШТ	2,00	24,80 -	- -	50	-	- -	- -	- -
15	240401-98	-ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОДИМОСТИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ КИ650 ШТ	1,00	10,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
16	240402-72	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СВОБОДНОГО ХОДА ПЕДАЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ И ТРАКТОРОВ КИ8929 ШТ	1,00	6,75 -	- -	7	-	- -	- -	- -
17	240401-869-АОП 48	-ПНЕВМОТЕСТЕР К-272 ШТ	1,00	33,50 -	- -	34	-	- -	- -	- -
18	240401-133	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ ФАР АВТОМОБИЛЕЙ К-303 МАССОЙ 56КГ ШТ	1,00	605,00 -	- -	605	-	- -	- -	- -
19	240401	-АВТОСТЕТОСКОП ЭКРАНАС ШТ	1,00	8,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
20	240401	-ГАЗОАНАЛИЗАТОР ГАИ-1 МАССОЙ 10,5 ШТ	1,00	1525,00 -	- -	1525	-	- -	- -	- -
21	240401-112	-КОМПРЕССОМЕТР 179, МАССОЙ 0,82КГ ШТ	1,00	5,20 -	- -	5	-	- -	- -	- -
22	240401	-КОМПРЕССОМЕТР К-183 МАССОЙ 3,6КГ ШТ	1,00	20,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
23	240401	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАПРЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ КИ8920 ШТ	1,00	12,00 -	- -	12	-	- -	- -	- -
24	240401-832-АОП34	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИВОДА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОПОЕЗДОВ КАМАЗ К235 МАССОЙ 39КГ КГ	1,00	420,00 -	- -	420	-	- -	- -	- -
25	240401-188-АОП 60	-КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТОРМОЗОВ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОПОЕЗДОВ ЦНКТБ-К482	1,00	135,00 -	- -	135	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАССОЙ 15КГ ШТ								
26	240401-972-ДОП 77-ПРИМЕНИТ	-АНАЛИЗАТОР ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ К290 МАССОЙ 4КГ ШТ	1,00	1100,00 -	- -	1100		- -	- -	- -
27	Ц11-342-1	-МОНТАЖ АНАЛИЗАТОРА К-290 КОМПЛ	1,00	11,40 10,13	0,28 0,02	11	10	- -	17,00 0,03	17 -
28	240401-201	-НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ КАРБОРАТОРЩИКА 2445М МАССОЙ 3,8КГ ШТ	1,00	11,00 -	- -	11	-	- -	- -	- -
29	240401-823-ДОП 32	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РУЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ УСИЛИТЕЛЕМ И-135 МАССОЙ 35КГ ШТ	1,00	270,00 -	- -	270	-	- -	- -	- -
30	240401-140	-ПЕРЕНОСНОЙ ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ АТЭ КИ1093 МАССОЙ 8КГ ШТ	1,00	54,00 -	- -	54	-	- -	- -	- -
31	240401-799-ДОП25	-КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ АККАМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 3-412 МАССОЙ 6,5 ШТ	1,00	39,00 -	- -	39	-	- -	- -	- -
		2 УЧАСТОК ТО-1 АВТОМОБИЛЕЙ								
32	241831-06055-ДОП 8	-КОМПЛЕКТ ОСНАСТКИ МАСТЕРА НАЛАДЧИКА ОРГ16395 МАССОЙ 700КГ ШТ	1,00	813,00 -	- -	813	-	- -	- -	- -
33	Ц1-220-4	-МОНТАЖ КОМПЛЕКТА ОРГ16395 ШТ	1,00	10,00 8,29	0,28 0,15	10	8	- -	14,00 0,19	14 -
34	Ц18-2-2	-МОНТАЖ КОМПЛЕКТА ОРГ16395 ШТ	1,00	22,80 13,40	3,05 1,44	23	13	3 1	25,00 1,86	25 2
35	240404-5 ПРИМЕНИТ	-НАГНЕТАТЕЛЬ ПЕРЕДВИЖНОЙ НА КОЛЕСАХ 03.18002 ШТ	1,00	358,00 -	- -	358	-	- -	- -	- -
36	1704-3008	-КРАН СЧЕТЧИК ВИНТОВОЙ КС-1МП1 МАССОЙ 2КГ ШТ	4,00	155,00 -	- -	620	-	- -	- -	- -
37	С121-2116	-БАК ДЛЯ МАСЛА С-205, 2ШТУКИ Т	0,22	323,00 -	- -	71	-	- -	- -	- -
38	Е9-122 ЭСН17-5	-БАК С-205 Т	0,22	50,20 23,10	4,10 1,22	11	5	1 -	34,90 1,57	8 -
39	2301-11010	-НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ Ш-25-3,6 МАССОЙ 131КГ ШТ	1,00	130,00 -	- -	130	-	- -	- -	- -
40	Ц7-281-9	-МОНТАЖ НАСОСА Ш05-25-3,6 ШТ	1,00	15,70 10,40	1,26 0,64	16	10	2 1	19,00 0,83	19 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ЦУЕРЕР-П1-7	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТ ЧАС	21,00	0,03	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	240401-31	-ПОДЪЕМНИК КАНАВНЫЙ П-113 МАССОЙ 160КГ	1,00	125,00	-	125	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	С121-2114	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЛИВА МАСЕЛ ОРГ4946, 2 ШТУКИ	0,02	441,00	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
44	Е9-122 ЗСН17-5	-УСТРОЙСТВО ОРГ4946 Т	0,02	50,20	4,10	1	-	-	34,90	
				23,10	1,22			-	1,57	-
45	18054-2025	-ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ 3131А МАССОЙ 2,5КГ	1,00	19,00	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	240401-122	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН АВТОМОБИЛЕЙ, ТРАКТОРОВ И ДРУГИХ МАШИН К18903 МАССОЙ 5,79КГ	1,00	64,00	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	240401-50-ПРИМЕНИТ	-УСТАНОВКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ С-223-1 МАССОЙ 30КГ	2,00	135,00	-	270	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	С121-2114	-ПОДНОЖКА ОРГ 5155 2 ШТУКИ Т	0,01	441,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	Е9-122 ЗСН17-5	-ПОДНОЖКА ОРГ5155 Т	0,01	50,20	4,10	1	-	-	34,90	-
				23,10	1,22			-	1,57	-
50	С121-2114	-ПОДСТАВКА ПОД КОЛЕСА ОРГ5158 1 ШТУКА	0,01	441,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
51	Е9-122 ЗСН17-5	-ПОДСТАВКА ОРГ5158 Т	0,01	50,20	4,10	1	-	-	34,90	-
				23,10	1,22			-	1,57	-
52	1914-16012-ДОП 9-ПРИМЕНИТ	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОДЪЕМА АККАМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 4403 МАССОЙ 63КГ ШТ	1,00	136,00	-	136	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53	240401-829-ДОП32	-ГАЙКОВЕРТ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И-322 МАССОЙ 150КГ	1,00	500,00	-	500	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
54	240401-786-ДОП22	-ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ОРГ399 МАССОЙ 150КГ	1,00	550,00	-	550	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		3 УЧАСТОК ЗАМЕНЫ ШИН								
55	240401-18 ПРИМЕНИТ	-ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ШИНОМОНТАЖНЫХ ПОСТОВ ПР-42 МАССОЙ 960КГ	4,00	720,00	-	2880	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	Ц3-575-3 ПРИМЕНИТ	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПОДЪЕМНИКА ПР-42	4,00	39,00	4,08	156	126	17	54,00	216
		ШТ		31,40	2,19			9	2,83	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	240401-698-ДОП4 ПРИМЕНИТ	-ТЕЛЕЖКА ПЕРЕДВИЖНАЯ Ф-254 ШТ	2,00	225,00	-	450	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
58	240401	-ЭЛЕКТРОГАЙКОВЕРТ ОР12334 МАССОЙ 65КГ ШТ	1,00	965,00	-	965	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
59	240401-122	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН АВТОМОБИЛЕЙ ТРАКТОРОВ И ДРУГИХ МАШИН КИ8903 МАССОЙ 5,79КГ ШТ	2,00	64,00	-	128	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
60	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ С ВРАЩАЮЩИМИСЯ ПОЛКАМИ ДЛЯ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ ОРГ5118, 1ШТУКА Т	0,08	271,00	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	Е9-123 ЭСН17-6	-СТЕЛЛАЖ ОРГ5118 Т	0,08	45,00	1,00	4	3	-	62,60	5
				34,30	0,30			-	0,39	-
62	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ ОРГ5119 1ШТУКА Т	0,06	271,00	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
63	Е9-123 ЭСН17-6	-СТЕЛЛАЖ ОРГ5119 Т	0,06	45,00	1,00	3	2	-	62,60	4
				34,30	0,30			-	0,39	-
		4 ШИНОМОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК								
64	ЛИМИТНЫЕ-ЦЕНЫ-МИНСТРОЙ-ДОРМАША-ТАБЛИЦА 3	-СТЕНД ШИНОМОНТАЖНЫЙ Ф515 1 ШТУКА Т	0,80	1420,00	-	1136	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
65	Ж1-220-4	-МОНТАЖ СТЕНДА Ф-515 ШТ	1,00	10,00	0,28	10	8	-	14,00	14
				8,29	0,15			-	0,19	-
66	240402-11 ПРИМЕНИТ	-КРАН КОНСОЛЬНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ КР463.00.000-62 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 0,5Т МАССОЙ 1007КГ ШТ	1,00	309,00	-	309	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
67	Ж3-10-6	-МОНТАЖ КРАНА КР463.00.000-62 ШТ	1,00	29,80	5,04	30	22	5	38,50	39
				22,40	2,09			2	2,70	3
68	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС АВТОМОБИЛЯ ОРГ5119 1ШТУКА Т	0,06	271,00	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
69	Е9-123 ЭСН16-4	-СТЕЛЛАЖ ОРГ5119 Т	0,06	45,00	1,00	3	2	-	62,60	4
				34,30	0,30			-	0,39	-
70	С121-2116	-ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА ШИН ОРГ5102, 1ШТ Т	0,22	323,00	-	71	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
71	Е9-122 ЭСН17-5	-ВЕРСТАК ОРГ5102 Т	0,22	50,20	4,10	11	5	-1	34,90	8
				23,10	1,22			-	1,57	-
72	С121-2115	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,08	370,00	-	30	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОРГ5143 1 ШТУКА								
		Т		-	-			-	-	-
73	Е9-122 3СН17-5	-ПОДСТАВКА ОРГ5143	0,08	50,20	4,10	4	2	-	34,90	3
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
74	1801-3084	-ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ СТАНОК 3К631 МАССОЙ 46КГ	1,00	530,00	-	530	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
75	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТАНКА 3К631	1,00	5,54	0,08	6	5	-	9,00	9
		ШТ		5,05	0,04			-	0,05	-
76	240405-1018	-ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОР ОШ3-48 МАССОЙ 250КГ	1,00	231,00	-	231	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	С121-2114	-ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР Ш511Н 1 ШТУКА	0,05	441,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
78	Е9-122 3СН17-5	-ВЕШАЛКА Ш511Н	0,05	50,20	4,10	3	1	-	34,90	2
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
79	С121-2114	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТКА ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН 1 ШТУКА	0,03	441,00	-	13	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
80	Е9-122 3СН17-5	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТКА	0,03	50,20	4,10	2	1	-	34,90	1
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
81	С121-2116	-ВАННА ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАМЕР АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 5054 1 ШТУКА	0,15	323,00	-	48	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
82	Е9-122 3СН17-5	-ВАННА 5054	0,15	50,20	4,10	8	3	-	34,90	5
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
83	С121-2114	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОРГ5133 1ШТ	0,04	441,00	-	18	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
84	Е9-122 3СН17-5	-ЯЩИК ОРГ5133	0,04	50,20	4,10	2	1	-	34,90	1
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
85	С121-2116	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ОРГ5126 1ШТ	0,12	323,00	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
86	Е9-122 3СН17-5	-ШКАФ ОРГ-5126	0,12	50,20	4,10	6	3	-	34,90	4
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
87	240401-556	-ПРИВОД ШЕРОХОВАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА	1,00	141,00	-	141	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
88	240401-122	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН АВТОМОБИЛЕЙ ТРАКТОРОВ И ДРУГИХ МАШИН КИ8903 МАССОЙ 5,79КГ	1,00	64,00	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
89	240401-	-НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ	1,00	104,00	-	104	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1096- АОН 98	ВИНОРЕМОНТНИКА В-308 МАССОЙ 15КГ ВТ		--- -	--- -			--- -	--- -	--- -
		7 УЧАСТОК НАРУЖНОЙ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ								
90	240401- 673- АОН 1	-УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ М129 МАССОЙ 1300КГ ВТ	1,00	3800,00 --- -	- --- -	3800	-	- --- -	- --- -	- --- -
91	Е18-2-3	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ М129 ВТ	1,00	31,70 --- 18,40	5,73 --- 2,64	32	18	6 --- 3	34,00 --- 3,41	34 --- 3
92	240401-5	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ АБК 1112 МАССОЙ 220КГ ВТ	1,00	300,00 --- -	- --- -	300	-	- --- -	- --- -	- --- -
93	Е18-2-2	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ АКБ1112 ВТ	1,00	22,80 --- 13,40	3,05 --- 1,44	23	13	3 --- 1	25,00 --- 1,86	25 --- 2
94	240401-1	-УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ ДВИГАТЕЛЕЙ АКБ-М203 МАССОЙ 210КГ ВТ	1,00	224,00 --- -	- --- -	224	-	- --- -	- --- -	- --- -
95	Е18-2-2	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ АКБ-М203 ВТ	1,00	22,80 --- 13,40	3,05 --- 1,44	23	13	3 --- 1	25,00 --- 1,86	25 --- 2
96	240404-14 АОН 1	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТРАКТОРОВ ОКТ1326 ВТ	1,00	3155,28 --- -	- --- -	3155	-	- --- -	- --- -	- --- -
		ЦЕНА:1228:720.1850								
97	А3-434-1	-МОНТАЖ СТАНЦИИ ПРИВОДНОЙ ВТ	1,00	20,50 --- 18,60	0,18 --- 0,09	21	19	- --- -	32,00 --- 0,12	32 --- -
98	А3-434-2	-МОНТАЖ СТАНЦИИ НАТЯЖНОЙ ВТ	1,00	14,00 --- 13,10	0,08 --- 0,05	14	13	- --- -	22,00 --- 0,06	22 --- -
99	А3-У-1405 К=1,05-	-ЦЕПЬ М	102,00	0,75 --- 0,43	- --- -	77	44	- --- -	0,70 --- -	71 --- -
		ЦЕНА:0,71.1,05 0,41.1,05								
100	С121-2000	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ УСТРОЙСТВА Т	1,10	246,00 --- -	- --- -	271	-	- --- -	- --- -	- --- -
101	Е9-131 ЭСМ19-5	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ УСТРОЙСТВА Т	1,10	98,80 --- 36,10	57,00 --- 21,10	109	40	62 --- 23	57,30 --- 27,22	63 --- 30
102	240401- 795- АОН24	-ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОБДУВКИ ДЕТАЛЕЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ С 417 МАССОЙ 0,35КГ ВТ	1,00	7,50 --- -	- --- -	8	-	- --- -	- --- -	- --- -
		9 УЧАСТОК ОБКАТКИ И ПРОВЕРКИ ДВИГАТЕЛЕЙ								
103	С121-1980	-БАК СМЕСИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ВОДЫ Р-903 1 ШТУКА Т	0,07	253,00 --- -	- --- -	18	-	- --- -	- --- -	- --- -
104	Е9-132	-БАК Р-903	0,07	47,10	30,40	3	2	2	43,90	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗСН20-1	Т		27,10	9,95			1	12,84	1
105	С121-1988	-БАК СМЕСИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ МАСЛА Р-903 1 ШТУКА	0,07	253,00	-	18	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
106	Е9-132	-БАК Р-903	0,07	67,10	30,40	5	2	2	43,90	3
	ЗСН20-1	Т		27,10	9,95			1	12,84	1
107	240401-966-АОН75	-СТЕНД ОБКАТОЧНО ТОРМОЗНОЙ КИ5540М МАССОЙ 2200КГ	1,00	3270,00	-	3270	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
108	М1-1-1	-МОНТАЖ СТЕНДА КИ5540М	1,00	22,00	5,89	22	15	6	26,00	24
		ШТ		14,80	2,60			3	3,35	3
109	1906-16045	-ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 1Т ТЭ100-61132 МАССОЙ 190КГ	1,00	460,00	-	460	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
110	М3-У-602 К=1,05	-МОНТАЖ ТАЛИ ТЭ100-61132	0,19	97,00	9,34	18	7	2	62,32	12
				38,95	2,83			1	3,65	1
		ЦЕНА:73,3.1,05 37,1.1,05 8,9.1,05 2,7.1,05								
111	М3-5601-К=1,05	-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ТАЛИ	1,00	50,82	1,46	51	16	2	34,30	34
		ШТ		16,17	0,57			1	0,74	1
		ЦЕНА:48,4.1,05 15,4.1,05 1,39.1,05 0,54.1,05								
112	240401-118-ПРИМЕНИТ	-ТОЛЩИНОМЕР КИ8940 МАССОЙ 9КГ	1,00	450,00	-	450	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		13 ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-РАЗДАТОЧНАЯ КЛАДОВАЯ								
113	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОРГ 1468-05-280, 2ШТУКИ	0,42	271,00	-	114	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
114	Е9-123 ЗСН17-6	-СТЕЛЛАЖ ОРГ1468-05-280	0,42	45,00	1,00	19	14	-	62,60	26
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
115	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И КРУПНЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРГ1468-05-320А-00 1 ШТУКА	0,10	271,00	-	27	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
116	Е9-123 ЗСН17-6	-СТЕЛЛАЖ ОРГ1468-05-320А-00	0,10	45,00	1,00	5	3	-	62,60	6
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
117	С121-2116	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРИБОРОВ ОРГ4945 1ШТ	0,14	323,00	-	45	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
118	Е9-122 ЗСН17-5	-ШКАФ ОРГ4945	0,14	50,20	4,10	7	3	-	34,90	5
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	С121-2114	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОРГ1468-07-110А 2 ШТУКИ	0,07	441,00	-	31	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
120	Е9-122 3СН17-5	-ШКАФ ОРГ1468-07-110А	0,07	50,20	4,10	4	2	-	34,90	2
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
121	560101-158	-СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ	1,00	77,00	-	77	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		12 УЧАСТОК ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ								
122	С121-2116	-СТОЛ-ВЕРСТАК АВТОЭЛЕКТРИКА ОПР-525, 1ШТУКА	0,15	323,00	-	48	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
123	Е9-122 3СН17-5	-СТОЛ ВЕРСТАК АВТОЭЛЕКТРИКА ОПР-525	0,15	50,20	4,10	8	3	-	34,90	5
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
124	240401-139	-КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД КИ968 МАССОЙ 400КГ	1,00	854,00	-	854	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
125	41-1-3	-МОНТАЖ СТЕНДА КИ968	1,00	34,70	4,23	35	28	4	50,00	50
		ШТ		27,70	2,16			2	2,79	3
126	С121-2116	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ОРГ5126 1ШТУКА	0,12	323,00	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
127	Е9-122 3СН17-5	-ШКАФ 5126	0,12	50,20	4,10	6	3	-	34,90	4
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
128	240415-5196-ХОЛ 19	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ОДНОМЕСТНЫЙ ОРГ5345 МАССОЙ 210КГ	1,00	140,00	-	140	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
129	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ ОРГ1468-05-320А-00 1ШТУКА	0,10	271,00	-	27	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
130	Е9-122 3СН17-5	-СТЕЛЛАЖ ОРГ1468-05-320А-00	0,10	50,20	4,10	5	2	-	34,90	3
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
131	С121-2114	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОРГ5133, 1ШТУКА	0,04	441,00	-	18	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
132	1801-2002	-СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2М112 МАССОЙ 120КГ	1,00	290,00	-	290	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
133	41-330-2	-МОНТАЖ СТАНКА 2М112	1,00	6,80	0,12	7	6	-	11,00	11
		ШТ		6,15	0,07			-	0,09	-
134	С121-2115	-СТОЛ МОНТАЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОРГ1468-01-080А, 2ШТУКИ	0,18	370,00	-	67	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
135	Е9-122 3СН17-5	-СТОЛ ОРГ1468-01-080А	0,18	50,20	4,10	9	4	1	34,90	6
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
136	240401-Х0041-	-ПРЕСС ПЕРЕНОСНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОР14575 МАССОЙ	1,00	275,00	-	275	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П860	56,1		-	-			-	-	-
		ВТ								
137	Ц1-214-2	-МОНТАЖ ПРЕССА ОР14575	1,00	8,42	0,12	8	8	-	13,00	13
		ВТ		7,74	0,07			-	0,09	-
138	240402-8	-МОЕЧНАЯ УСТАНОВКА ОРГ 4990Б МАССОЙ 150КГ	1,00	243,00	-	243	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
139	Ц18-2-1	-ОРГ4990Б	1,00	19,40	0,93	19	12	-	22,00	22
		ВТ		11,70	0,45			-	0,58	1
140	240401-132 ПРИМЕНИТ	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ АВТОТРАКТОРНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КИ11380 МАССОЙ 9КГ	1,00	104,00	-	104	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
141	240401-140	-ПЕРЕНОСНОЙ ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ АТЭ КИ 1093 МАССОЙ 8КГ	1,00	54,00	-	54	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
142	240401-134	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЯКОРЕЙ ГЕНЕРАТОРОВ И СТАРТЕРОВ Э-236 МАССОЙ 12КГ	1,00	51,00	-	51	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
143	240401-816-ДОП72	-КОМПЛЕКТ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ПРОВЕРКИ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ 3203 МАССОЙ 12,2	1,00	72,00	-	72	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
144	240401-188-ПРИМЕНИТ	-НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ СЛЕСАРЯ ЭЛЕКТРИКА МАССОЙ 16КГ	1,00	150,00	-	150	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
		14 УЧАСТОК ПРОВЕРКИ И ЗАРЯДКИ АККАМУЛЯТОРОВ								
145	241831-06056-ДОП10	-УСТАНОВКА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАРТЕРНЫХ АКБ ИТ-9779 МАССОЙ 500КГ	1,00	4300,00	-	4300	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
146	Ц1-220-3	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ ИТ9779	1,00	8,59	0,17	9	7	-	13,00	13
		ВТ		7,43	0,09			-	0,12	-
147	ЛИМИТНЫЕ-ЦЕНЫ-МИНСТРОЙ-ДОРМАША-ТАБЛИЦА1	-СТОЛ С ТРЕМЯ ТИГЛЯМИ ДЛЯ ЗАЛИВОЧНЫХ РАБОТ Р-505А 1 ШТУКА	0,28	825,00	-	231	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
148	Ц1-220-3	-МОНТАЖ СТОЛА Р-504А	1,00	8,59	0,17	9	7	-	13,00	13
		ВТ		7,43	0,09			-	0,12	-
149	С121-2116	-ВАННА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ДЕТАЛЕЙ АККАМУЛЯТОРОВ М-301Б, 1ШТУКА	0,15	323,00	-	48	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
150	Е9-122 ЗСН17-5	-ВАННА М-301Б	0,15	50,20	4,10	8	3	-	34,90	5
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
151	1914-	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И	1,00	136,00	-	136	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16012-АОП9-ПРИМЕНИТ	ПОДЪЕМА АККАМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 4403 МАССОЙ 63КГ		-	-			-	-	-
		ШТ								
152	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АККАМУЛЯТОРОВ ОРГ5123, 1ШТУКА	0,18	271,00	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
153	Е9-123	-СТЕЛЛАЖ ОРГ5123	0,18	45,00	1,00	8	6	-	62,60	11
	ЗСН17-6	Т		34,30	0,30			-	0,39	-
154	С121-2116	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ОРГ5126,1ШТ	0,12	323,00	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
155	Е9-122	-ШКАФ ОРГ5126	0,12	50,20	4,10	6	3	-	34,90	4
	ЗСН17-5	Т		23,10	1,22			-	1,57	-
156	240401-799-АОП25	-КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ АККАМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 9-412 МАССОЙ 6,5КГ	1,00	39,00	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		15 УЧАСТОК ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА АГРЕГАТОВ								
157	С121-2114	-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА ОРГ5139, 1ШТУКА	0,05	441,00	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
158	Е9-122	-ЯЩИК ОРГ5139	0,05	50,20	4,10	3	1	-	34,90	2
	ЗСН17-5	Т		23,10	1,22			-	1,57	-
159	*С121-2114*	*-ЛАРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ* МАТЕРИАЛОВ ОРГ5133, 1ШТУКА	*0,04*	*441,00*	-	*18*	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
160	Е9-122	-ЛАРЬ ОРГ5133	0,04	50,20	4,10	2	1	-	34,90	1
	ЗСН17-5	Т		23,10	1,22			-	1,57	-
161	ЛИМИТНЫЕ-ЦЕНЫ-МИНСТРОЙ-АОРМАША-ТАБЛИЦА 2.	-ВАННА ДЛЯ РАСКОНСЕРВАЦИИ ДЕТАЛЕЙ ОН5140, 1ШТУКА	0,28	1200,00	-	336	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
162	418-2-2	-МОНТАЖ ВАННЫ ОН5140	1,00	22,80	3,05	23	13	3	25,00	25
		ШТ		13,40	1,44			1	1,86	2
163	240404-2	-ТЕЛЕЖКА ТРАНСПОРТНАЯ ОПТ-7353 МАССОЙ 70КГ	1,00	67,00	-	67	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
164	С121-2114	-ПОДСТАВКА ДЛЯ АГРЕГАТОВ ОРГ 1468-03-350, 4ШТУКИ	0,13	441,00	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
165	Е9-122	-ПОДСТАВКА ОРГ1468-03	0,13	50,20	4,10	7	3	-	34,90	5
	ЗСН17-5	Т		23,10	1,22			-	1,57	-
166	241831-02014-АОП4	-МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ С ОГНЕВЫМ ПОДОГРЕВОМ ОМ 1366Г-01 МАССОЙ 1850КГ	1,00	2110,00	-	2110	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
167	418-2-4	-МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ОМ1366Г-01	1,00	39,20	7,51	39	23	7	44,00	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
				22,80	3,38			3	4,36	4
168	С121-2116	-СТОЛ ДЛЯ ДЕФЕКТОВКИ ОРГ-1468-01-090А 1 ШТУКА	0,10	323,00	-	32	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
169	Е9-122 ЗСН17-5	-СТОЛ ОРГ-1468-01-090А	0,10	50,20	4,10	5	2	-	34,90	3
		Т								
				23,10	1,22			-	1,57	-
170	С121-2116	-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВЫБРАКОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРГ1596, 1ШТУКА	0,13	323,00	-	42	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
171	Е9-122 ЗСН17-5	-КОНТЕЙНЕР ОРГ1596	0,13	50,20	4,10	7	3	-	34,90	5
		Т								
				23,10	1,22			-	1,57	-
172	ЛИМИТНЫЕ-ЦЕНЫ-МИНСТРОЙ-ДОРМАШ-ТАБЛИЦА-	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ РУЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ И КАРДАННЫХ ВАЛОВ ОРГ8926 1ШТУКА	0,06	1590,00	-	95	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
173	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТЕНДА ОРГ 1596	1,00	5,54	0,08	6	5	-	9,00	9
		ШТ								
				5,05	0,04			-	0,05	-
174	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ОРГ5146 1 ШТУКА	0,09	271,00	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
175	Е9-123 ЗСН17-6	-СТЕЛЛАЖ ОРГ5146	0,09	45,00	1,00	4	3	-	62,60	6
		Т								
				34,30	0,30			-	0,39	-
176	241831-01022	-СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ С КЛАПАНАМИ ДВИГАТЕЛЯ 70-7826-1516 МАССОЙ КГ	1,00	525,00	-	525	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
177	Ц1-220-3	-МОНТАЖ СТЕНДА 70-7826-1516	1,00	8,59	0,17	9	7	-	13,00	13
		ШТ								
				7,43	0,09			-	0,12	-
178	240415-5196-ДОП 19	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ОДНОМЕСТНЫЙ ОРП5365 МАССОЙ 210КГ	3,00	140,00	-	420	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
179	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РУЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ КАРДАННЫХ ВАЛОВ ОРГ5114, 1ШТУКА	0,10	271,00	-	27	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
180	Е9-123 ЗСН17-6	-СТЕЛЛАЖ ОРГ5114	0,10	45,00	1,00	5	3	-	62,60	6
		Т								
				34,30	0,30			-	0,39	-
181	240401-148	-СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ И РАЗБОРКИ ДВИГАТЕЛЕЙ ЯМЗ И КАМАЗ Р-776 МАССОЙ 220КГ	1,00	990,00	-	990	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
182	Ц1-220-4	-МОНТАЖ СТЕНДА Р-276	1,00	10,00	0,28	10	8	-	14,00	14
		ШТ								
				8,29	0,15			-	0,19	-
183	240401-154	-СТАНОК ДЛЯ ШЛИФОВКИ ФАСОК КЛАПАНОВ ЦКБ Р108 МАССОЙ	1,00	320,00	-	320	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		105КГ		-	-			-	-	-
		ШТ								
184	Ц1-220-3	-МОНТАЖ СТАНКА ЦКБ Р108	1,00	8,59	0,17	9	7	-	13,00	13
		ШТ		---	---			---	---	---
				7,43	0,09			-	0,12	-
185	С121-2115	-СТОЛ МОНТАЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОРГ1468-01-080А, 2 ШТУКИ	0,18	370,00	-	67	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
186	Е9-122 3СН17-5	-СТОЛ ОРГ1468-01-080А	0,18	50,20	4,10	9	4	1	34,90	6
		Т		---	---			---	---	---
				23,10	1,22			-	1,57	-
187	240401	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ АВТОМОБИЛЕЙ ОР-12450 МАССОЙ 63КГ	1,00	2169,00	-	2169	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ШТ								
188	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТЕНДА ОР12450	1,00	5,54	0,08	6	5	-	9,00	9
		ШТ		---	---			---	---	---
				5,05	0,04			-	0,05	-
189	240401-163	-СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ И РАЗБОРКИ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Р235 МАССОЙ 320КГ	1,00	595,00	-	595	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ШТ								
190	Ц1-220-3	-МОНТАЖ СТЕНДА Р235	1,00	8,59	0,17	9	7	-	13,00	13
		ШТ		---	---			---	---	---
				7,43	0,09			-	0,12	-
191	241831-121	-ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ПЛАНЕТАРНО-ШЛИФОВАЛЬНОЕ ДЛЯ ШЛИФОВКИ КЛАПАННЫХ ГНЕЗД ОПР-1334 МАССОЙ 11КГ	1,00	113,00	-	113	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ШТ								
192	240401-860-АОП 41	-ПРЕСС ПЕРЕНОСНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С НОЖНЫМ ПРИВОДОМ ОР14575 МАССОЙ 56,1	1,00	275,00	-	275	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ШТ								
193	Ц1-214-1	-МОНТАЖ ПРЕССА ОР14575	1,00	7,40	0,08	7	7	-	11,00	11
		ШТ		---	---			---	---	---
				6,89	0,04			-	0,05	-
194	С121-2115	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ОРГ5143 4 ШТУКИ	0,30	370,00	-	111	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
195	Е9-122 3СН17-5	-ПОДСТАВКА ОРГ 5143	0,30	50,20	4,10	15	7	1	34,90	10
		Т		---	---			---	---	---
				23,10	1,22			-	1,57	-
196	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И КРУПНЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРГ 1468-05-320А-00 2ШТУКИ	0,20	271,00	-	54	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		Т								
197	Е9-123 3СН17-6	-СТЕЛЛАЖ ОРГ1468-05-320А	0,20	45,00	1,00	9	7	-	62,60	13
		Т		---	---			---	---	---
				34,30	0,30			-	0,39	-
198	С121-2116	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ОРГ5126 1 ШТУКА	0,12	323,00	-	39	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	Е9-123	-ШКАФ ОРГ5126	0,12	45,00	1,00	5	4	-	62,60	8
	ЗСН17-6	Т		34,30	0,30			-	0,39	-
200	240404-4	-ПРЕСС МОНТАЖНО-ЗАПРЕССОВОЧНЫЙ ОКС1671М МАССОЙ 645КГ	1,00	352,00	-	352	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
201	41-214-4	-МОНТАЖ ПРЕССА ОКС1671М	1,00	12,10	0,29	12	10	-	17,00	17
		ШТ		10,30	0,15			-	0,19	-
202	240401-818-ДОП 30	-СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ И РАЗБОРКИ РЕДУКТОРОВ ЗАДНИХ МОСТОВ ЗИЛ И КАМАЗ Р-640, МАССОЙ 150КГ	1,00	290,00	-	290	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
203	41-220-2	-МОНТАЖ СТЕНДА Р-640	1,00	6,80	0,12	7	6	-	11,00	11
		ШТ		6,15	0,07			-	0,09	-
204	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ МОСТОВ ОДНОСТОРОННИЙ ОРГ5112, 18ШТУКА	0,07	271,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
205	Е9-123	-СТЕЛЛАЖ ОРГ5112	0,07	45,00	1,00	3	2	-	62,60	4
	ЗСН17-6	Т		34,30	0,30			-	0,39	-
206	240401-169	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ЗАДНИХ И ПЕРЕДНИХ МОСТОВ АВТОМОБИЛЕЙ ОПР-689, МАССОЙ 70КГ	1,00	75,00	-	75	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
207	41-220-1	-МОНТАЖ СТЕНДА ОПР-689	1,00	5,54	0,08	6	5	-	9,00	9
		ШТ		5,05	0,04			-	0,05	-
208	240401-160	-СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ И РЕГУЛИРОВКИ СЦЕПЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ Р207МАССОЙ 59КГ	1,00	117,00	-	117	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
209	41-220-1	-МОНТАЖ СТЕНДА Р207	1,00	5,54	0,08	6	5	-	9,00	9
		ШТ		5,05	0,04			-	0,05	-
210	240401-164	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ МОСТОВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ЗИЛ И МАЗ 2450 МАССОЙ 60КГ	1,00	44,80	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
211	41-220-1	-МОНТАЖ СТЕНДА 2450	1,00	5,54	0,08	6	5	-	9,00	9
		ШТ		5,05	0,04			-	0,05	-
212	240401-166	-СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ, РАЗБОРКИ И РЕГУЛИРОВКИ СЦЕПЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ АВТОМОТОРОВ Р724 МАССОЙ 60КГ	1,00	120,00	-	120	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
213	41-220-1	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	5,54	0,08	6	5	-	9,00	9
		ШТ		5,05	0,04			-	0,05	-
214	240401-678-	-ПРЕСС ДЛЯ КЛЕПКИ ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК Р335 МАССОЙ 70КГ	1,00	175,00	-	175	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АОП 1	ВТ		-	-			-	-	-
215	Ц1-214-1	-МОНТАЖ ПРЕССА Р335	1,00	7,40	0,08	7	7	-	11,00	11
		ВТ		6,89	0,04			-	0,05	-
216	240401-153	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАСТОЧКИ ТОРМОЗНЫХ БАРАБАНОВ ЦКТБ-Р114МАССОЙ 570КГ	1,00	1780,00	-	1780	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
217	Ц1-220-4	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ ЦКТБ-Р114	1,00	10,00	0,28	10	8	-	14,00	14
		ВТ		8,29	0,15			-	0,19	-
218	240401-949-АОП 68	-СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПНЕВМООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ К-245 МАССОЙ 20КГ	1,00	850,00		850	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
219	Ц1-220-3	-МОНТАЖ СТЕНДА К-245	1,00	8,59	0,17	9	7	-	13,00	13
		ВТ		7,43	0,09			-	0,12	-
220	18054-2025	-ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИП-3113А МАССОЙ 2,5КГ	3,00	19,00	-	57	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
221	18053-АОП82	-ИНСТРУМЕНТ НАЛИЧ НАБОР ПИМ 1516.Ф МАССОЙ 6,2КГ	1,00	8,95	-	9	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
222	241831-07070	-ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ МЕЖДУ КОРОНИСЛОМ И КЛАПАНОМ МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ КИ9918 МАССОЙ 0,27	1,00	12,80	-	13	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
223	240401-145	-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ДРЕЛЬ 2213 МАССОЙ 1КГ	1,00	11,90	-	12	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
224	1906-21054	-ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА ЭТ-2047 МАССОЙ 1740КГ	1,00	3450,00	-	3450	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
225	Ц24-42-1	-МОНТАЖ ТЕЛЕЖКИ ЭТ-2047	1,00	27,80	5,52	28	21	5	35,00	35
		ВТ		20,60	2,32			2	2,99	3
		16 УЧАСТОК ТО2 АВТОМОБИЛЕЙ								
226	240402-9	-МОЕЧНАЯ УСТАНОВКА ОРГ4990Б МАССОЙ 150КГ	1,00	243,00	-	243	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
227	Ц18-1-1	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ ОРГ4990Б	1,00	16,10	1,13	16	9	1	17,00	17
		ВТ		8,73	0,66			1	0,85	1
228	С121-2114	-ЯРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОРГ5133, 1ШТУКА	0,04	441,00	-	18	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
229	Е9-122 3СН17-5	-ЯРЬ ОРГ5133	0,04	50,20	4,10	2	1	-	34,90	1
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
230	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И КРУПНЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРГ1468-05-320А-00, 1ШТУКА	0,10	271,00	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
231	Е9-123	-СТЕЛЛАЖ ОРГ-1468-05-320-А-00	0,10	45,00	1,00	5	3	-	62,60	6
	ЗСН17-6	Т		34,30	0,30			-	0,39	-
232	240401-829-АОП 32	-ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ И-322 МАССОЙ 150КГ	1,00	500,00	-	500	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
233	240404-5	-НАГНЕТАТЕЛЬ ПЕРЕДВИЖНОЙ 03.18002 МАССОЙ 54КГ	1,00	358,00	-	358	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
234	С121-2116	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ОРГ5126 1ШТУКА	0,12	323,00	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
235	Е9-122	-ШКАФ ОРГ5126	0,12	50,20	4,10	6	3	-	34,90	4
	ЗСН17-5	Т		23,10	1,22			-	1,57	-
236	240415-5196-АОП 19	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ОДНОМЕСТНЫЙ ОРГ5365 МАССОЙ 210КГ	1,00	140,00	-	140	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
237	240401-31	-ПОДЪЕМНИК КАНАВНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ П-113 МАССОЙ 160КГ	2,00	125,00	-	250	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
238	С121-2114	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЛИВА МАСЕЛ ОРГ4946 2 ШТУКИ	0,02	441,00	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
239	Е9-122	-УСТРОЙСТВО ОРГ4946	0,02	50,20	4,10	1	-	-	34,90	1
	ЗСН17-5	Т		23,10	1,22			-	1,57	-
240	240401-786-АОП 22	-ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ОР7399 МАССОЙ 150КГ	1,00	550,00	-	550	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
241	240401-П688 АОП4-ПРИМЕНИТ	-ТЕЛЕЖКА ПЕРЕДВИЖНАЯ П-254	1,00	225,00	-	225	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
242	С121-2114	-УСТАНОВКА ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С-508 1 ШТУКА	0,03	441,00	-	13	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
243	Е9-122	-УСТАНОВКА С-508	0,03	50,20	4,10	2	1	-	34,90	1
	ЗСН17-5	Т		23,10	1,22			-	1,57	-
244	1914-16012-АОП 9-ПРИМЕНИТ	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПОДЪЕМА И ТРАНСПОРТИРОВКИ АККАМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 4403, МАССОЙ .63КГ	1,00	136,00	-	136	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
245	КАТАЛОГ-ЗАЯВКА-НА 1988-П417 - СТР 100	-ЭЛЕКТРОГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ОР12334 МАССОЙ 65КГ	1,00	965,00	-	965	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
246	18054-	-ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ	1,00	44,00	-	44	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП 42	ИП-3113А МАССОЙ 2,5КГ								
		ШТ		-	-			-	-	-
247	240401-122	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН АВТОМОБИЛЕЙ ТРАКТОРОВ КИ8903 МАССОЙ 5,79КГ	1,00	64,00	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
248	240401-44-	-УСТАНОВКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ С223-1 МАССОЙ	4,00	25,00	-	100	-	-	-	-
	ПРИМЕНИТ	30КГ		-	-			-	-	-
		ШТ								
249	241831-01030	-ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 70-7878-1004 МАССОЙ 50КГ	2,00	64,00	-	128	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
250	С121-2114	-ПОДНОЖКА ОРГ-5155 2ШТУКИ	0,01	441,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
251	Е9-122 3СН17-5	-ПОДНОЖКА ОРГ-5155	0,01	50,20	4,10	1	-	-	34,90	-
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
		17 УЧАСТОК ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ								
252	С121-2114	-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА ОРГ5139, 2ШТУКИ	0,09	441,00	-	40	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
253	Е9-122 3СН17-5	-ЯЩИК ОРГ5139	0,09	50,20	4,10	5	2	-	34,90	3
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
254	С121-2116	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ОРГ5126, 2ШТУКИ	0,24	323,00	-	78	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
255	Е9-122 3СН17-5	-ШКАФ ОРГ5126	0,24	50,20	4,10	12	6	1	34,90	8
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
256	С121-2114	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОРГ5133, 2 ШТУКИ	0,08	441,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
257	Е9-122 3СН17-5	-ЯЩИК ОРГ5133	0,08	50,20	4,10	4	2	-	34,90	3
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
258	240415-5196-ДОП 19	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ОДНОМЕСТНЫЙ ОРГ5365 МАССОЙ 210КГ	3,00	140,00	-	420	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
259	240401-21	-ПОДЪЕМНИК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ П-133 МАССОЙ 910КГ	1,00	1585,00	-	1585	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
260	43-575-3	-МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА П-133	1,00	39,00	4,08	39	31	4	54,00	54
		ШТ		31,40	2,19			2	2,83	3
261	С121-2114	-ПОДСТАВКА ДЛЯ АГРЕГАТОВ ОРГ1468-03-350 2 ШТУКИ	0,07	441,00	-	31	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
262	Е9-122 3СН17-5	-ПОДСТАВКА ОРГ1468-03-350	0,07	50,20	4,10	4	2	-	34,90	2
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
263	241831-	-ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ	5,00	64,00	-	320	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01030	70-7878-1004, 5ШТУК								
264	240404-2	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ ОПТ7353 МАССОЙ 70КГ	1,00	67,00	-	67	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
265	С121-2114	-ПОДСТАВКА ПОД РАМУ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ОРГ5160, 1ШТУКА	0,04	441,00	-	18	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
266	Е9-122 3СН17-5	-ПОДСТАВКА ОРГ5160	0,04	50,20	4,10	2	1	-	34,90	1
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
267	С121-2114	-ПОДСТАВКА ПОД МОСТЫ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ОРГ5161, 1ШТУКА	0,03	441,00	-	13	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
268	Е9-122 3СН17-5	-ПОДСТАВКА ОРГ5161	0,03	50,20	4,10	2	1	-	34,90	1
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
269	С121-2114	-УСТАНОВКА ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С-508, 1ШТУКА	0,03	441,00	-	13	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
270	Е9-122 3СН17-5	-УСТАНОВКА С-508	0,03	50,20	4,10	2	1	-	34,90	1
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
271	1906-02012	-КРАН ПОДВЕСНОЙ 2-16,8-15-6 МАССОЙ 1790	2,00	1245,37	-	2491	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1260-13,3.1,1								
272	43-4-5	-МОНТАЖ КРАНА	2,00	58,90	6,50	118	99	13	83,00	166
		ШТ		49,50	2,64			3	3,41	7
273	43-4909-К=1,05-	-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ КРАНА	2,00	208,56	11,97	417	128	24	129,00	258
				64,05	5,29			11	3,82	19
		ЦЕНА:(184+13,3.1,1).1,05 61.1,05 11,4.1,05 5,04.1,05								
274	240404-5	-НАГНЕТАТЕЛЬ ПЕРЕДВИЖНОЙ 03:18002 МАССОЙ 54КГ	1,00	358,00	-	358	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
275	240401-28	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И ПОСТАВКИРЕССОР ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ П216 МАССОЙ 150КГ	1,00	223,00	-	223	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
276	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС АВТОМОБИЛЯ ОДНОЯРУСНЫЙ, ОРГ5119, 1ШТУКА	0,06	271,00	-	16	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
277	Е9-123 3СН17-6	-СТЕЛЛАЖ 5119	0,06	45,00	1,00	3	2	-	42,60	4
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
278	240401-780-ДОП 19	-ПОСТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ АГРЕГАТОВ И УЗЛОВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Р-637, МАССОЙ 1480КГ	1,00	5800,00	-	5800	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	240401-31	-ПОДЪЕМНИК КАНАВНЫЙ П-113 МАССОЙ 160КГ	2,00	125,00	-	250	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
280	С121-2114	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЛИВА МАСЕЛ ОРГ ОРГ4946, 3ШТУКИ	0,03	441,00	-	13	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
281	Е9-122 3СН17-5	-УСТРОЙСТВО ОРГ4946	0,03	50,20	4,10	2	1	-	34,90	1
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
282	240401-752-АОП.9	-ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ П-238 МАССОЙ 3313КГ	3,00	7100,00	-	21300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
283	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АВИГАТЕЛЕЙ ОРГ5146 1 ШТУКА	0,09	271,00	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
284	Е9-123 3СН17-6	-СТЕЛЛАЖ ОРГ5146	0,09	45,00	1,00	4	3	-	62,60	6
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
285	240401-568	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЕЙ ТРАКТОРОВ ОМ-2871-А МАССОЙ 170КГ	1,00	419,00	-	419	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
286	Ц18-1-12	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ ОМ-2871-А	1,00	242,00	72,90	242	81	73	147,00	147
		ШТ		80,90	26,00			26	33,54	34
287	240401-860-АОП 41	-ПРЕСС ПЕРЕНОСНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С НОЖНЫМ ПРИВОДОМ ОР-14575 МАССОЙ 56,1КГ	1,00	275,00	-	275	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
288	Ц1-214-2	-МОНТАЖ ПРЕССА ОР-14575	1,00	8,42	0,12	8	8	-	13,00	13
		ШТ		7,74	0,07			-	0,09	-
289	240402-8	-КОЕЧНАЯ УСТАНОВКА ОРГ4990Б МАССОЙ 150КГ	1,00	243,00	-	243	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
290	Ц16-1-2	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ ОРГ4990Б	1,00	20,40	1,78	20	12	2	24,00	24
		ШТ		12,30	0,85			1	1,10	1
291	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ОРГ1468-05-320-А-00, 2 ШТУКИ	0,20	271,00	-	54	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
292	Е9-123 3СН17-6	-СТЕЛЛАЖ ОРГ1468-05-320-А-00	0,20	45,00	1,00	9	7	-	62,50	13
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
293	1801-2002	-СТАНОК НАСТОЛЬНО СВЕРЛИЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 2М-112 МАССОЙ 120КГ	1,00	290,00	-	290	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
294	Ц1-220-2	-СТАНОК 2М-112	1,00	6,80	0,12	7	6	-	11,00	11
		ШТ		6,15	0,07			-	0,09	-
295	ЛИМИТНЫЕ-ЦЕНЫ-	-УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫДАЧИ СВЕЖИХ И СБОРА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ	0,37	1590,00	-	588	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МИНСТРОЙ-ДОРМАША-ТАБЛИЦА 3	ПЕРЕДВИЖНАЯ 03-16384, 1ШТУКА		-	-			-	-	-
296	КАТАЛОГ-ЗАЯВКА НА 1986 ГОД П417 СТР100	-ЭЛЕКТРОГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ОР12334 МАССОЙ 65КГ	1,00	965,00	-	965	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
297	240401-786 АОП22	-ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ОР7399 МАССОЙ 150КГ	1,00	550,00	-	550	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
298	18054-АОП42	-ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ИП-3113А МАССОЙ 2,5КГ	4,00	44,00	-	176	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
299	240401-44-ПРИМЕНИТ	-УСТАНОВКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ С223-1 МАССОЙ 30КГ	4,00	25,00	-	100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
300	240401-122	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН АВТОМОБИЛЕЙ ТРАКТОРОВ КИ8903 МАССОЙ 5,79КГ	1,00	64,00	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
301	18053-АОП 82	-ИНСТРУМЕНТ МАЛЫЙ НАБОР ПИМ 15160 МАССОЙ 6,2КГ	1,00	8,95	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
302	240402-119	-УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ ШПИЛЕК Р-154 МАССОЙ 15КГ	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		18 УЧАСТОК ОКРАСКИ И СУШКИ								
303	ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЙ ДОРМАША ТАБЛ.5	-УСТАНОВКА ДЛЯ ОКРАСКИ С СОВМЕЩЕННЫМИ ЗОНАМИ ОРГ9306.00.000. 1ШТУКА	15,00	1075,00	-	16125	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
304	Ц18-2-9	-УСТАНОВКА ОРГ9306.00.000	1,00	169,00	38,30	169	67	38	120,00	120
		ШТ		66,90	13,90			14	17,93	18
305	ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЙ ДОРМАША ТАБЛИЦА 5	-УСТАНОВКА РАСПЫЛЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫМ СОСТАВОМ ЗАРЯ-1, 1ШТУКА	0,03	3010,00	-	90	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
306	С121-2114	-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА ОРП5139, 1 ШТУКА	0,05	441,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
307	Е9-122 ЗСН17-5	-ЯЩИК ОРГ5139	0,05	50,20	4,10	3	1	-	34,90	2
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
308	240404-14 АОП1	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТРАКТОРОВ ОПТ-1326А	1,00	2,56	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1228:720.1050								
309	Ц3-433-1	-МОНТАЖ СТАНЦИИ ПРИВОДНОЙ	1,00	20,50	0,18	21	19	-	32,00	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВТ								
				18,60	0,09			-	0,12	-
310	Ц3-434-2	-МОНТАЖ СТАНЦИИ НАТЯЖНОЙ	1,00	14,00	0,08	14	13	-	22,00	22
		ВТ								
				13,10	0,05			-	0,06	-
311	Ц3-У-405	-ЦЕПЬ РАЗБОРНАЯ	43,00	0,75	-	32	18	-	0,70	30
	К=1,05	М								
				0,43	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,71.1,05 0,41.1,05								
312	С121-2000	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ УСТРОЙСТВА	0,63	246,00	-	155	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
313	Е9-131	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ УСТРОЙСТВА	0,63	98,80	57,00	62	23	36	57,30	36
	ЗСН19-5	Т								
				36,10	21,10			13	27,22	17
314	240401-1	-УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ	1,00	224,00	-	224	-	-	-	-
		ДВИГАТЕЛЕЙ И-203 МАССОЙ 210КГ								
		ВТ		-	-			-	-	-
315	Ц18-2-2	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1,00	22,80	3,05	23	13	3	25,00	25
		ВТ								
				13,40	1,44			1	1,86	2
		19 УЧАСТОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
316	С121-1988	-БАК-КРАСКОМЕШАЛКА	0,54	253,00	-	137	-	-	-	-
		68-1203-0-0, 2ШТУКИ								
		Т		-	-			-	-	-
317	Е9-135	-БАК-КРАСКОМЕШАЛКА 68-1203-0-0	0,54	52,70	25,20	28	6	14	16,50	9
	ЗСН21-4	Т								
				10,90	8,41			5	10,85	6
318	С121-1988	-БАК-МЕРНИК 68-1206-00, 1ШТУКА	0,06	253,00	-	15	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
319	Е9-135	-БАК-МЕРНИК 68-1206-00	0,06	52,70	25,20	3	1	2	16,50	1
	ЗСН21-4	Т								
				10,90	8,41			1	10,85	1
320	С121-2115	-ПОДСТАВКА ДЛЯ БАКА-МЕРНИКА	0,09	370,00	-	33	-	-	-	-
		68-1254-0-0, 1ШТУКА								
		Т		-	-			-	-	-
321	Е9-122	-ПОДСТАВКА 68-1254-0-0	0,09	50,20	4,10	5	2	-	34,90	3
	ЗСН17-5	Т								
				23,10	1,22			-	1,57	-
322	С121-2116	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ	0,28	323,00	-	90	-	-	-	-
		ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
		АБ07.049, 2 ШТУКИ		-	-			-	-	-
		Т								
323	Е9-122	-ШКАФ АБ07-049	0,28	50,20	4,10	14	6	1	34,90	10
	ЗСН17-5	Т								
				23,10	1,22			-	1,57	-
324	1914-1	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ФЛЯГ	1,00	35,00	-	35	-	-	-	-
	16017-	ПП51042 МАССОЙ 21КГ								
	АОП 9	ВТ		-	-			-	-	-
325	НИАЗ-	-ШКАФ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПП36270	1,00	98,00	-	98	-	-	-	-
	СБ5.2	МАССОЙ 265КГ								
	Л 30	ВТ		-	-			-	-	-
326	НИАЗ	-СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ СЛ-2 МАССОЙ	1,00	242,00	-	242	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СБ 1.8	50КГ								
	П 44	ШТ		-	-			-	-	-
	СТР 186									
327	С121-2114	-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА ОРГ5139, 1ШТУКА	0,05	441,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
328	Е9-122	-ЯЩИК ОРГ5139	0,05	50,20	4,10	3	1	-	34,90	2
	ЗСН17-5	Т		23,10	1,22			-	1,57	-
329	2301-18	-НАСОС ДЛЯ КРАСКИ НК-20 МАССОЙ	1,00	10,50	-	11	-	-	-	-
	ПРИМЕНЯТ	13КГ								
		ШТ		-	-			-	-	-
		20 КУЗНЕЧНО-СВАРОЧНЫЙ И МЕДНИЦКО РАДИАТОРНЫЙ УЧАСТОК								
330	1904	-КРАН ПОДВЕСНОЙ	1,00	1065,37	-	1065	-	-	-	-
	02006	1,0-16,2-15,0-6-220-380								
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1080-13,3.1,1								
331	Ц3-4-3	-МОНТАЖ КРАНА	1,00	51,20	4,95	51	44	5	73,00	73
		ШТ		43,50	2,05			2	2,64	3
332	Ц3-4909-К=1,05	-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ КРАНА	1,00	208,56	11,97	209	64	12	129,00	129
		ШТ		64,05	5,29			5	6,82	7
		ЦЕНА:(184+13,3.1,1),1,05 61.1,05 11,4.1,05 5,04.1,05								
333	С121-2114	-ЯРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОРГ5133, 1ШТУКА	0,04	441,00	-	18	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
334	Е9-122	-ЯРЬ ОРГ5133	0,04	50,20	4,10	2	1	-	34,90	1
	ЗСН17-5	Т		23,10	1,22			-	1,57	-
335	240415	-ЩИТ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ	5,00	37,00	-	185	-	-	-	-
	519	ОРГ5157 МАССОЙ 25КГ								
		ШТ		-	-			-	-	-
336	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РЕССОРНЫХ ЛИСТОВ ОРГ5117, 1ШТУКА	0,08	271,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
337	Е9-123	-СТЕЛЛАЖ ОРГ5117	0,08	45,00	1,00	4	3	-	62,60	5
	ЗСН17-6	Т		34,30	0,30			-	0,39	-
338	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РАДИАТОРОВ И БЕНЗОБАКОВ ОРГ 5121, 1ШТУКА	0,08	271,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
339	ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЯ ФОРМАТА ТАБЛИЦА 3	-СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ РАДИАТОРОВ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КИ-13771 1 ШТУКА	0,24	1590,00	-	382	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
340	Ц1-220-2	-МОНТАЖ СТЕНДА КИ 13771	1,00	6,80	0,12	7	6	-	11,00	11
		ШТ		6,15	0,07			-	0,09	-
341	240401-	-СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ РЕССОР И	1,00	1015,00	-	1015	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	165	РИХТОВКИ РЕССОРНИХ ЛИСТОВ Р275 МАССОЙ 470КГ		-	-			-	-	-
		ШТ								
342	41-220-4	-МОНТАЖ СТЕНДА Р275	1,00	10,00	0,28	10	8	-	14,00	14
		ШТ								
				8,29	0,15			-	0,19	-
343	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РЕССОР ОРГ5115 1ШТУКА	0,07	271,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
344	Е9-123 3СН17-6	-СТЕЛЛАЖ ОРГ5115	0,07	45,00	1,00	3	2	-	62,60	4
		Т								
				34,30	0,30			-	0,39	-
345	С121-2116	-ВЕРСТАК ДЛЯ ЖЕСТЯНИЦКИХ РАБОТ ОРГ5105, 1ШТУКА	0,33	323,00	-	107	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
346	Е9-122 3СН17-5	-ВЕРСТАК ОРГ5105	0,33	50,20	4,10	17	8	1	34,90	12
		Т								
				23,10	1,22			-	1,57	1
347	240404-4	-ПРЕСС МОНТАЖНО-ЗАПРЕССОВОЧНЫХ ОКС 1671М, МАССОЙ 645КГ	1,00	352,00	-	352	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
348	41-214-4	-МОНТАЖ ПРЕССА ОКС 1671М	1,00	12,10	0,29	12	10	-	17,00	17
		ШТ								
				10,30	0,15			-	0,19	-
349	ДИМИТРОВ-ГРАДСКИЙ ЗАВОД МИНСТРОЯ ДОРМАША ТАБЛИЦА 4	-УСТАНОВКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ ОМ21605, 1ШТУКА	0,75	1855,00	-	1391	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
350	418-1-3	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ ОМ21605	1,00	23,90	3,11	24	14	3	27,00	27
		ШТ								
				14,00	1,44			1	1,86	2
351	1803-040001	-МОЛОТ КОВОЧНЫЙ МА-4129А МАССОЙ 3190КГ	1,00	3100,00	-	3100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
352	41-86-2	-МОНТАЖ МОЛОТА МА 4129А	1,00	35,90	10,60	36	18	10	31,00	31
		ШТ								
				17,50	4,13			4	5,33	5
353	ЧУЕРЕР 81-9	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	90,00	0,03	-	3	-	-	-	-
		КВТ ЧАС		-	-			-	-	-
354	18053 6079	-НАКОВАЛЬНЯ ОДНОРОГАЯ НО-32 МАССОЙ 32КГ	1,00	28,00	-	28	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
355	ДИМИТРОВ-ГРАДСКИЙ ЗАВОД МИНСТРОЯ ДОРМАША ТАБЛИЦА 3	-СТЕНД ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ РАДИАТОРОВ 3092, 1ШТУКА	0,60	1420,00	-	852	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
356	41-220-4	-МОНТАЖ СТЕНДА 3092	1,00	10,00	0,28	10	8	-	14,00	14
		ШТ								
				8,29	0,15			-	0,19	-
357	1804-204001	-ВАННА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ 0101-19Н1-66 МАССОЙ 98КГ	1,00	110,00	-	110	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
358	Ц18-1-2	-МОНТАЖ ВАННЫ 0101-10Н1066	1,00	20,40	1,78	20	12	2	24,00	24
		ШТ		---	---			---	---	---
				12,30	0,85			1	1,10	1
359	С121-2114	-ЯРЬ ДЛЯ КУЗНЕЧНОГО	0,03	441,00	-	13	-	-	-	-
		ИНСТРУМЕНТА ОРГ1468-07-100,		---	---			---	---	---
		1ШТУКА		-	-			-	-	-
		Т								
360	Е9-122	-ЯРЬ ОРГ1468-07-100	0,03	50,20	4,10	2	1	-	34,90	1
	3СН17-5	Т		---	---			---	---	---
				23,10	1,22			-	1,57	-
361	1514-	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ	1,00	4600,00	-	4600	-	-	-	-
	01018	КАМЕРНАЯ СНЗ-6.12.412М1		---	---			---	---	---
		МАССОЙ 3730		-	-			-	-	-
		ШТ								
362	Ц9-1-3	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПЕЧИ	1,00	62,90	15,90	63	45	16	77,00	77
		СНЗ-6.12.4.12.М1		---	---			---	---	---
		ШТ		44,90	7,81			8	10,07	10
363	Ц9-У-234	-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ТАЛИ	3,73	92,40	11,65	345	168	44	88,00	328
	К=1,05	Т		---	---			---	---	---
				45,15	4,72			18	6,09	23
		ЦЕНА:88.1,05								
		43.1,05								
		11,1.1,05								
		4,5.1,05								
364	1514-	-ОДНОПОСТОВЫЙ СВАРОЧНЫЙ	1,00	280,00	-	280	-	-	-	-
	04019	ТРАНСФОРМАТОР ТАМ-401У2,		---	---			---	---	---
	АОП 24	МАССОЙ 143		-	-			-	-	-
		ШТ								
365	240402-	-СТОЛ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ РАБОТ	1,00	94,00	-	94	-	-	-	-
	123	ОКС7523 МАССОЙ 200КГ		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
366	190615	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ БАЛЛОНОВ 4407	1,00	94,00	-	94	-	-	-	-
	214	МАССОЙ 95КГ		---	---			---	---	---
	ПРИМЕНИТ	ШТ		-	-			-	-	-
		21 СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКОЙ УЧАСТОК								
367	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ	0,10	271,00	-	27	-	-	-	-
		ОРГ1468-05-320А-00, 1ШТУКА		---	---			---	---	---
		Т		-	-			-	-	-
368	Е9-123	-СТЕЛЛАЖ ОРГ1468-05-320А-00	0,10	45,00	1,00	5	3	-	62,60	6
	3СН17-6	Т		---	---			---	---	---
				34,30	0,30			-	0,39	-
369	1801-	-СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ	1,00	290,00	-	290	-	-	-	-
	2002	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 2М-112 МАССОЙ		---	---			---	---	---
		120КГ		-	-			-	-	-
		ШТ								
370	Ц1-220-2	-СТАНОК 2М-112	1,00	6,80	0,12	7	6	-	11,00	11
		ШТ		---	---			---	---	---
				6,15	0,07			-	0,09	-
371	С121-2115	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,08	370,00	-	30	-	-	-	-
		ОРГ5143, 1ШТУКА		---	---			---	---	---
		Т		-	-			-	-	-
372	Е9-122	-ПОДСТАВКА ОРГ5143	0,08	50,20	4,10	4	2	-	34,90	3
	3СН17-5	Т		---	---			---	---	---
				23,10	1,22			-	1,57	-
373	С121-2115	-ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОВЕРОЧНОЙ	0,07	370,00	-	26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛИТЫ ОРГ5144, 1ШТУКА								
		Т		-	-			-	-	-
374	Е9-122	-ПОДСТАВКА ОРГ5144	0,07	50,20	4,10	4	2	-	34,90	2
	ЗСН17-5	Т								
				23,10	1,22			-	1,57	-
375	18052	-ПЛИТА ПОВЕРОЧНАЯ 1-1-1000.630	1,00	180,00	-	180	-	-	-	-
	02058	МАССОЙ 280КГ								
		ШТ		-	-			-	-	-
376	240415-	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА 2	1,00	263,00	-	263	-	-	-	-
	52	РАБОЧИХ МЕСТА ОРГ5364 МАССОЙ								
		415КГ		-	-			-	-	-
		ШТ								
377	С121-2116	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ОРГ5126	0,12	323,00	-	39	-	-	-	-
		1 ШТУКА								
		Т		-	-			-	-	-
378	Е9-122	-ШКАФ ОРГ5126	0,12	50,20	4,10	6	3	-	34,90	4
	ЗСН17-5	Т								
				23,10	1,22			-	1,57	-
379	С121-2114	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ	0,04	441,00	-	18	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛОВ ОРГ5133, 1ШТУКА								
		Т		-	-			-	-	-
380	Е9-122	-ЯЩИК ОРГ5133	0,04	50,20	4,10	2	1	-	34,90	1
	ЗСН17-5	Т								
				23,10	1,22			-	1,57	-
381	1801-	-ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ	1,00	2500	-	2500	-	-	-	-
	2007	СТАНОК 2С132 МАССОЙ 1200КГ								
	ПРИМЕНЯТ	ШТ		-	-			-	-	-
382	Ц1-31-1	-МОНТАЖ СТАНКА 2С132	1,00	16,10	5,51	16	10	5	18,00	18
		ШТ								
				9,64	2,38			2	3,07	3
383	1801-	-СТАНОК	1,00	4450,00	-	4450	-	-	-	-
	3268	УНИВЕРСАЛЬНО-ЗАТОТОЧНЫЙ 3Е642								
	ДОП 134	МАССОЙ 1400КГ		-	-			-	-	-
		ШТ								
384	Ц1-31-1	-МОНТАЖ СТАНКА 3Е642	1,00	16,10	5,51	16	10	5	18,00	18
		ШТ								
				9,64	2,38			2	3,07	3
385	С121-2115	-СТОЛ МОНТАЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	0,09	370,00	-	33	-	-	-	-
		ОРГ1468-01-080А, 1 ШТУКА								
		Т		-	-			-	-	-
386	Е9-122	-СТОЛ ОРГ1468-01-080А	0,09	50,20	4,10	5	2	-	34,90	3
	ЗСН17-5	Т								
				23,10	1,22			-	1,57	-
387	240401-	-ПРЕСС ПЕРЕНОСНОЙ	1,00	275,00	-	275	-	-	-	-
	060	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С НОЖНЫМ								
	ДОП 41	ПРИВОДОМ ОР14575 МАССОЙ 56,1		-	-			-	-	-
		ШТ								
388	С121-2114	-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА ОРГ5139, 1	0,05	441,00	-	22	-	-	-	-
		ШТУКА								
		Т		-	-			-	-	-
389	Е9-122	-ЯЩИК ОРГ5139	0,05	50,20	4,10	3	1	-	34,90	2
	ЗСН17-5	Т								
				23,10	1,22			-	1,57	-
390	1801-	-ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК	2,00	6000,00	-	12000	-	-	-	-
	1226	1К62Х МАССОЙ 2580КГ								
	ДОП 147	ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
391	К1-21-1	-МОНТАЖ СТАНКА 1К62А	2,00	18,40	5,51	37	24	11	21,00	42
		ШТ		11,80	2,38			5	3,07	6
392	1914-16017-ДОП 9	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТРУЖКИ ПИ-228 МАССОЙ 15КГ	1,00	35,00	-	35	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
393	1801-9371	-ОПОРА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ ОВ-31	16,00	3,05	-	49	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
394	240405-1021	-ТУМБОЧКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МАССОЙ 130КГ	4,00	66,00	-	264	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		22 СКЛАД АГРЕГАТОВ И ЗАПЧАСТЕЙ								
395	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ОРГ-1468-05-230, 7ШТУК	1,51	271,00	-	409	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
396	Е9-123 3СН17-6	-СТЕЛЛАЖ ОРГ1468-05-230	1,51	45,00	1,00	68	52	1	62,60	95
		Т		34,30	0,30			-	0,39	1
397	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НА ПОДСТАВКАХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 24110.000.00, 1ШТУКА	0,80	271,00	-	217	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
398	Е9-123 3СН17-6	-СТЕЛЛАЖ 2410.00.0.00	0,80	45,00	1,00	36	27	1	62,60	50
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
399	С121-2114	-ПОДСТАВКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 24112.00.0.00, 2 ШТУКИ	0,09	441,00	-	40	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
400	Е9-122 3СН17-5	-ПОДСТАВКА 24112.00.0.00	0,09	50,20	4,10	5	2	-	34,90	3
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
401	С121-2114	-ПОДСТАВКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 24105.00.0.00, 5 ШТУК	0,21	441,00	-	93	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
402	Е9-122 3СН17-5	-ПОДСТАВКА 24105.00.0.000	0,21	50,20	4,10	11	5	1	34,90	7
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
403	1906-21061 ДОП55	-ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП-103К МАССОЙ 2650КГ	1,00	3680,00	-	3680	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
404	1914 16008	-ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ С ПОДЪЕМНОЙ ПЛАТФОРМОЙ ТРП-25 МАССОЙ 112КГ	1,00	76,00	-	76	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		24 УЧАСТОК ПРОВЕРКИ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ И ГИДРОСИСТЕМ								
405	С121-2116	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ОРГ5126 1 ШТУКА	0,12	323,00	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
406	Е9-122 3СН17-5	-ШКАФ ОРГ5126	0,12	50,20	4,10	6	3	-	34,90	4
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
407	С121-2116	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ ОРГ1953-05-320 1 ШТУКА	0,12	323,00	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
408	Е9-122 3СН17-5	-СТЕЛЛАЖ ОРГ1953-05-320	0,12	50,20	4,10	6	3	-	34,90	4
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
409	240410-10	-СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЕЙ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ КИ4896М МАССОЙ 345КГ	1,00	581,00	-	581	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
410	А1-220-4	-МОНТАЖ СТЕНДА КИ 4896М	1,00	10,00	0,28	10	8	-	14,00	14
		ШТ		8,29	0,15			-	0,19	-
411	241831 04001	-СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ ДИЗЕЛЬНОЙ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ КИ15711 МАССОЙ 1300КГ	1,00	10750,00	-	10750	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
412	А1-1-1	-СТЕНД КИ15711	1,00	22,00	5,89	22	15	6	26,00	26
		ШТ		14,80	2,60			3	3,35	3
413	С121-2115	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ОРГ5143, 2ШТУКИ	0,15	370,00	-	55	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
414	Е9-122 3СН17-5	-ПОДСТАВКА ОРГ5143	0,15	50,20	4,10	8	3	-	34,90	5
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
415	1801-2002	-НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТАНОК 2Н112 МАССОЙ 120КГ	1,00	290,00	-	290	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
416	А1-220-2	-МОНТАЖ СТАНКА 2Н112	1,00	6,80	0,12	7	6	-	11,00	11
		ШТ		6,15	0,07			-	0,09	-
417	240401-860 АОИ 41	-ПРЕСС ПЕРЕНОСНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С НОЖНЫМ ПРИВОДОМ ОР-14575 МАССОЙ 56,1КГ	1,00	275,00	-	275	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
418	А1-214-2	-МОНТАЖ ПРЕССА ОР14575	1,00	8,42	0,12	8	8	-	13,00	13
		ШТ		7,74	0,07			-	0,09	-
419	С121-2116	-ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА КАРБЮРАТОРОВ ОРГ5103 1 ШТУКА	0,15	323,00	-	48	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
420	Е9-122 3СН17-5	-ВЕРСТАК ОРГ5103	0,15	50,20	4,10	8	3	-	34,90	5
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
421	С121-2114	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОРГ5133, 1ШТУКА	0,04	441,00	-	18	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
422	Е9-122 3СН17-5	-ЯЩИК ОРГ5133	0,04	50,20	4,10	2	1	-	34,90	1
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
423	240402-8	-МОЕЧНАЯ УСТАНОВКА ОРГ4990Б МАССОЙ 150КГ	1,00	243,00	-	243	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
424	Ц18-1-2	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ ОРГ4990Б	1,00	20,40	1,78	20	12	2	24,00	24
		ШТ		12,30	0,85			1	1,10	1
425	241831-С2007	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ОР-9971А МАССОЙ 370КГ	1,00	766,00	-	766	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
426	Ц18-1-2	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ ОР9971А	1,00	20,40	1,78	20	12	2	24,00	24
		ШТ		12,30	0,85			1	1,10	1
427	ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЯ ДОРМАША ТАБЛИЦА 3	-КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ФИЛЬТРОВ ГРУБОЙ И ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ОР16309, 1КОМПЛЕКТ Т	0,28	1590,00	-	445	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
428	Ц18-2-2	-МОНТАЖ КОМПЛЕКТА ОР16309	1,00	22,80	3,05	23	13	3	25,00	25
		ШТ		13,40	1,44			1	1,86	2
429	240401-ДОП 26 П801	-ПРИБОР ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ ФОРСУНОК, МАССОЙ 23КГ	1,00	210,00	-	210	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
430	241401-592	-ПРИБОР ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ КИ1086 МАССОЙ 17КГ	1,00	33,00	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
431	240401-623	-КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ПИМ1878 МАССОЙ 49КГ	1,00	146,00	-	146	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
432	240401-622	-ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ПТ-265,10 МАССОЙ 0,72КГ	1,00	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
433	240401-972 ДОП77 ПРИМЕНИТ	-АНАЛИЗАТОР ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ К-290 МАССОЙ 4КГ	1,00	1100,00	-	1100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
434	241831 06052 ДОП3	-КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ РЕМОНТА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ ОР15727 МАССОЙ 84КГ	1,00	657,00	-	657	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
435	240401 201	-НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ КАРБЮРАТОРЩИКА 2445М, МАССОЙ 3,2КГ	1,00	11,00	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		25 ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ И ОБОЙНЫЙ УЧАСТОК								
436	С121-2116	-ШКАФ ДЛЯ ПОЧИНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОРГ5128, 1ШТУКА	0,12	323,00	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
437	Е9-122 ЗСН17-5	-ШКАФ ОРГ5128	0,12	50,20	4,10	6	3	-	34,90	4
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
438	1805	-СТАНОК КОМБЕНИРОВАННЫЙ КС-1	1,00	1100,00	-	1100	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20005	МАССОЙ 700КГ								
		ШТ		-	-			-	-	-
439	И2-30-1	-МОНТАЖ СТАНКА КС-1	1,00	20,50	2,29	21	17	2	31,00	31
		ШТ		17,00	1,00			1	1,29	1
440	С121-2115	-ВЕРСТАК СТОЛЯРНЫЙ Р-529НЗТ, 1 ШТУКА	0,10	370,00	-	37	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
441	Е9-122 3СН17-5	-ВЕРСТАК СТОЛЯРНЫЙ Р529НЗТ	0,10	50,20	4,10	5	2	-	34,90	3
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
442	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ПОДУШЕК И СПИНОК СИДЕНИЙ ОРГ5122,1 ШТУКА	0,25	271,00	-	68	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
443	Е9-123 3СН17-6	-СТЕЛЛАЖ ОРГ5122	0,25	45,00	1,00	11	9	-	62,60	16
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
444	240401 175 ПРИМЕНЯТ	-ВЕРСТАК СПЕЦИАЛЬНЫЙ С ОТСОСОМ ДЛЯ РАЗБОРКИ ПОДУШЕК АВТОМОБИЛЕЙ 2227В НЗТ, МАССОЙ 205КГ	1,00	220,00	-	220	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
445	И7-221-1	-МОНТАЖ ВЕРСТАК 2227ВНЗТ	1,00	4,25	0,35	4	3	-	5,00	5
		ШТ		2,89	0,18			-	0,23	-
446	ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЯ ДОРМАША ТАБЛИЦА3	-СТЕНД ДЛЯ ОБИВКИ ПОДУШЕК И СПИНОК АВТОМОБИЛЕЙ 3078, 1ШТУКА	0,25	1590,00	-	398	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
447	И1-220-2	-МОНТАЖ СТЕНДА 3078	1,00	6,80	0,12	7	6	-	11,00	11
		ШТ		6,15	0,07			-	0,09	-
448	С121-2115	-СТОЛ ЗАКРОЙНЫЙ ОРГ2281, 1ШТУКА	0,10	370,00	-	37	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
449	Е9-122 3СН175	-СТОЛ ОРГ 2281	0,10	50,20	4,10	5	2	-	34,90	3
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
450	2401-2006	-ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА 23АМ, 1ШТУКА	1,00	216,00	-	216	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
451	18054-1028	-РУБАНОК РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И35708А, МАССОЙ 7,3КГ	1,00	49,00	-	49	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
452	1802 2250	-ПИЛА РУЧНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЭ-5107А МАССОЙ 6,35КГ	1,00	43,00	-	43	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
453	18054 ДОП 31 СТР 6	-МАШИНА РУЧНАЯ СВЕРЛИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЭ-1023А МАССОЙ 4КГ	1,00	31,00	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
454	1801 9371	-ОПОРА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ ОВ-31	4,00	3,05	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
455	ЛИМИТНЫЕ	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ	0,18	1590,00	-	286	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦЕНЫ МИНСТРОЙ ДОРМАШ ТАБЛИЦА3	ГАЗОВЫХ АППАРАТОВ К277, 1ШТУКА	Т		-	-			-	-	-
456	Ц1-220-2	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ К277	ШТ	2,00	6,80	0,12	14	12	-	11,00	22
					6,15	0,07			-	0,09	-
457	С121-2114	-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА ОРГ5139 1 ШТУКА	Т	0,05	441,00	-	22	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
458	Е9-122 ЗСН17-5	-ЯЩИК ОРГ5139	Т	0,05	50,20	4,10	3	1	-	34,90	2
					23,10	1,22			-	1,57	-
459	240401 П68Е ДОП4-ПРИМИНИТ	-ТЕЛЕЖКА ПЕРЕДВИЖНАЯ П-254	ШТ	1,00	225,00	-	225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				173113	2060	513		3676
			РУБ.						202		265
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				164632	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.				1637	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				4986	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				2054	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.				1154	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				174463	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				3021	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				1346	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		125
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	239	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				353	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				4720	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3356
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	2059	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				140	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				23	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ. Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				13	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				176	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	4	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				5320	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				450	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	68	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				452	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				6222	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		734
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	510	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по смете	руб.	-	-	I8558I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		4092
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	2573	-		-

Составил инженер 2 категории Н.А.Черная

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомобилей

на приобретение и монтаж технологического оборудования компрессорной

Основание: альбом 6 СО 3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I2,05 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 5I6 чел.-час.
Трудозатраты построечные 489 чел.-час.
Сметная заработная плата 0,34 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.ч., не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.ч., не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы								
I	2302-08I56 ДОП.87	Компрессор воздушный стационарный 4ВУI-5/I3М8 массой II45 кг / шт	2,00	4830,00 / -	- / -	9660	-	- / -	- / -	- / -
2	Ц7-I-2	Монтаж компрессора 4ВУI-5/I3М8 / компл.	2,00	II4,00 / 97,20	5,20 / 2,I4	228	I94	I0 / 4	II54,00 / 2,76	308 / 6
3	ЦУЕРЕР-П.I.7	Стоимость электроэнергии / квт.час.	3360,00	0,03 / -	- / -	I0I	-	- / -	- / -	- / -
4	ССЗСЧ-III28I-I	Стоимость воды / м3	340,00	0,0I / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
5	23032-0I00IД	Бак продувочный, I штука / т	0,30	I200,00 / -	- / -	360	-	- / -	- / -	- / -
6	Ц18-I-2	Монтаж бака продувочного / шт	I,00	20,40 / I2,30	I,78 / 0,85	20	I2	2 / I	24,00 / I,I0	24 / I
7	24045-5I96 ДОП.I9	Верстак слесарный одноместный ОРГ5365 массой I40 кг / шт	I,00	I40,00 / -	- / -	I40	-	- / -	- / -	- / -
8	I906-0I0I5	Кран ручной однобалочный I,0-4,5-5,I / шт	I,00	2I8,00 / -	- / -	2I8	-	- / -	- / -	- / -
9	Ц3-I-I	Монтаж крана однобалочного / шт	I,00	23,40 / I8,90	2,20 / I,06	23	I9	2 / I	3I,70 / I,37	32 / I
I0	2402-030I3	Огнетушитель ОХВП-I0 / шт	I,00	3,I5 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	И12-2-6	-МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	0,13	137,50	4,13	18	16	-	200,00	26
	В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	ДИАМЕТРОМ 57ММ Т		125,40	1,31			-	1,69	-
12	И12-2-4	-МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	0,02	213,40	5,85	4	4	-	328,00	7
	В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	ДИАМЕТРОМ 32ММ Т		196,90	1,59			-	2,05	-
13	И12-2-3	-МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	0,01	243,10	6,60	2	2	-	354,00	4
	В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	ДИАМЕТРОМ 25ММ Т		227,70	1,76			-	2,27	-
14	И12-801-3	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ 15КЧ 16П1 ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	2,20	0,06	4	4	-	3,00	6
		ШТ		1,82	0,01			-	0,01	-
15	И12-2-7	-УСТРОЙСТВО ФУТЛЯРА ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89ММ	0,01	107,58	15,95	1	1	-	134,00	1
	В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	Т		87,01	8,51			-	10,98	-
16	И12-У-2047 К=1,05	-ПРОДУВКА ТРУБ ВОЗДУХОМ М	85,00	0,21	0,01	18	8	1	0,30	25
				0,10	-			-	-	-

ЦЕНА:0,2.1,05
0,1.1,05
0,01.1,05

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	10803	260	15		433
	РУБ,			6		8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	10381	-	-		-
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	104	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	315	-	-		-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	130	-	-		-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	74	-	-		-
ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	11004	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	422	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	210	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		18
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	38	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	50	-	-		-
ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	682	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		459
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	304	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	11686	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		459
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	304	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С159-3317	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 57ММ	0,13	655,50	-	85	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
18	С159-4230	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ	0,02	1092,50	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
19	С159-4226	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25ММ	0,01	1282,50	-	13	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	2307-10419-К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15К4167П1 ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	11,75	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:10,7.1,098								
21	С111-487	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ Б-36Х36Х4 Б-50Х50Х5	0,02	155,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	С159-3326	-УСТРОЙСТВО ФУТЛЯРА ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89ММ	0,01	530,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		152	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		152	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		164	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		164	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
23	С121-2109	-ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА,1ШТУКА	0,04	455,00	-	18	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	Е9-122 3СН17-5	-ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА	0,04	50,20	4,10	2	1	-	34,90	1
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
25	С121-2114	-ЛАРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОРГ5133,1ШТУКА	0,04	441,00	-	18	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
26	Е9-122 3СН17-5	-ЛАРЬ ОРГ5133	0,04	50,20	4,10	2	1	-	34,90	1
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
27	С121-2019	-ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ	0,01	356,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
28	Е9-122. 3СН17-5	-ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ	0,01	50,20	4,10	1	-	-	34,90	-
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			45	2	-		2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
29	Е22-494	-ПРОТАСКИВАНИЕ ФУТЛЯР ТРУБ	6,50	1,13	-	7	4	-	0,97	6
	ЗСН36-1	ДИАМЕТРОМ 89ММ								
		М		0,59	-			-	-	-
30	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,04	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	ЗСН15-6	ГРУНТОВКОЙ ГФ-021								
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
31	Е13-153	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ	0,04	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
	ЗСН18-6	ПФ-115								
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
32	Е13-154	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,11	16,60	0,14	2	-	-	2,30	-
	ЗСН18-7	ПФ-837								
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
33	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	0,49	22,70	0,33	11	11	-	41,00	20
	ЗСН4-2	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ ИЗ								
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ		21,80	0,10			-	0,13	-
		НИТИ СТЕКЛЯННОЙ								
		М3								
34	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	0,50	63,80	-	32	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ								
		ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ		-	-			-	-	-
		КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79								
		М3								
		ОБЪЕМ:0,49.1,03								
35	Е26-62	-ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВОЙ	0,22	80,10	1,21	18	17	-	128,00	28
	ЗСН11-6	ОЦИНКОВАННОЙ								
		100М2		78,30	0,36			-	0,43	-
36	С111-526	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	0,17	254,00	-	43	-	-	-	-
		ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА								
		1,0 ММ		-	-			-	-	-
		Т								
		ОБЪЕМ:22.1,2.0,0063								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			115	32	-		54
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			115	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы	руб.	-	-	I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.	-	-	-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.	-	-	II	-	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I44	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		55
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	35	-		-
		Итого по разделу 4	руб.	-	-	I44	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		55
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	35	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.	-	-	IIII5	294	I5		489
			руб.					6		8
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	I038I	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	I04	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	3I5	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	I30	-	-		-
		Комплектация	руб.	-	-	74	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	II004	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	574	-	-		-
		Накладные расходы	руб.	-	-	2I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.	-	-	-	-	-		I8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	38	-		-
		Плановые накопления	руб.	-	-	62	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.	-	-	846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		459
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	304	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	II5	-	-		-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.	-	-	-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.	-	-	II	-	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I44	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		55
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	35	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	45	-	-		-
		Накладные расходы	руб.	-	-	4	-	-		-
		Плановые накопления	руб.	-	-	4	-	-		-
		Всего,стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	53	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	2	-		-
		Итого по смете	руб.	-	-	I2047	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		5I6
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	34I	-		-

Составил инженер 2 категории Н.А.Черная

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомобилей

на приобретение и монтаж трубопроводов пароснабжения

Основание: альбом 6 С05-6

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,80 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 465 чел.-час.
Трудозатраты построечные 458 чел.-час.
Сметная заработная плата 0,I2 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч., не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы									
I	ЦI2-2-6	Монтаж трубопровода из стальных труб диаметром 60 мм т	0,02	I25,00 II4,00	3,75 I,I9		3	2	- -	200,00 I,54	4 -
2	ЦI2-2-5	Монтаж трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 48 мм т	0,I4	I68,00 I55,00	4,90 I,36		24	22	- -	275,00 I,75	38 -
3	ЦI2-2-3	Монтаж трубопровода из стальных электросварных труб диаметром 25 мм и 20 мм т	0,06	22I,00 207,00	6,00 I,60		I3	I2	- -	354,00 2,06	2I -
4	ЦI2-2-8	Устройство футляра из труб стальных электросварных диаметром I59 мм т	0,02	79,I0 62,40	I3,30 7,I2		2	I	- -	II0,00 9,I8	2 -
5	ЦI2-У-2032 К=I,05	Продувка труб воздухом т Цена: 0,25.I,05 0,I4.I,05	I04,00	0,26 0,I5	- -		27	I6	- -	3,00 -	3I2 -
6	ЦI2-807-I	Монтаж вентиля запорного муфтового I5ч8п2 диаметром I5 мм шт	8,00	0,75 0,73	- -		6	6	- -	I,00 -	8 -
7	ЦI2-807-I	Монтаж вентиля запорного муфтового I5ч8п2 диаметром 20 мм шт	3,00	0,75 0,73	- -		2	2	- -	I,00 -	3 -
8	ЦI2-807-4	Монтаж вентиля запорного муфтового I5ч8п2 диаметром	2,00	0,9I	0,0I		2	2	-	2,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50ММ		0,86	-			-	-	-
		ШТ								
9	И12-867-1	-МОНТАЖ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА 45Ч12НЖ ДИАМЕТРОМ 15ММ	2,00	1,67	0,05	3	3	-	2,00	4
		ШТ		1,42	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		82	66	-		396
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		82	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		400
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	74	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		400
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	74	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
10	С159-3326	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 60ММ	0,02	471,70	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
11	С159-4235	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 48ММ	0,40	700,43	-	280	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
12	С159-4226	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 И20ММ	0,06	1201,50	-	72	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	С159-3348	-УСТРОЙСТВО ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 159ММ	0,02	380,92	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
14	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	8,00	1,42	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ	3,00	1,64	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С130-2040	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	4,24	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С130-929	-КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ МУФТОВЫЕ 45Ч12НЖ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ;	2,00	3,89	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ВТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			401	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			401	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			434	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			434	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
18	С121-2019	-ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ И НЕПОДВИЖНЫЕ	0,03	356,00	-	11	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
19	Е9-153	-ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ И НЕПОДВИЖНЫЕ	0,03	27,10	4,98	1	-	-	25,20	1
	ЗСН24-4	Т		---	---			---	---	---
				14,80	1,52			-	1,96	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			12	-	-		1
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
20	Е22-495	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ	2,00	1,34	-	3	1	-	1,03	2
	ЗСН36-2	ДИАМЕТРОМ 159ММ		---	---			---	---	---
		М		0,63	-			-	-	-
21	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ТРУБ ГРУНТОВКОЙ	0,19	7,71	0,20	1	-	-	3,10	1
	ЗСН15-6	ГФ-021		---	---			---	---	---
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
22	Е13-1483СН1	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,19	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
	8-21	ВТ-177		---	---			---	---	---
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
23	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	0,53	22,70	0,33	12	12	-	41,00	22
	ЗСН4-2	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ ИЗ		---	---			---	---	---
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ		21,80	0,10			-	0,13	-
		НИТИ СТЕКЛЯННОЙ								
		М3								
24	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	0,55	63,80	-	35	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ		---	---			---	---	---
		ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79								
		М3								
		ОБЪЕМ0,53.1,03								
25	Е26-62	-ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВОЙ	0,24	80,10	1,21	19	19	-	128,00	30
	ЗСН11-6	ОЦИНКОВАННОЙ								
		100М2		78,30	0,36			-	0,46	-
26	С111-526	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	0,18	254,00	-	46	-	-	-	-
		ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА								
		1.0 ММ		-	-			-	-	-
		Т								
		ОБЪЕМ23,8.1,2.0,0063								
27	Е7-668	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	6,00	1,40	0,13	8	4	-	1,01	6
	ЗСН-	ОП-1								
	47-11-1,8	ШТ		0,59	0,05			-	0,06	-
28	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	0,03	62,70	-	2	-	-	-	-
	П9-96	ОП-1 ИЗ БЕТОНА М-200								
		М3		-	-			-	-	-
29	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	413,00	-	25	-	-	-	-
	Т.Ч.П.3.9	Т								
	Т.3-1			-	-			-	-	-
	П.13									
30	СЦМ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ	0,06	178,00	-	11	-	-	-	-
	ТЧП3.9	ДЕТАЛЕЙ								
	Т.3-1	Т		-	-			-	-	-
	П.18									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			163	36	-		61
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			163	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			26	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			14	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			203	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	40	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			203	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	40	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
31	ЦАОП К РМО	-УЛЬТРОЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ	2,00	0,35	0,03	1	1	-	0,40	1
	П.282	СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ								
	ВЫП.2	ТРУБОПРОВОДОВ		0,25	0,01			-	0,01	-
		СТЫК								
32	ЦАОП.КРМО	-КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ	2,00	0,13	-	1	-	-	0,01	-
	П.221	ТРУБОПРОВОДОВ ВНЕШНИМ								
	ВЫП.2	ОСМОТРОМ		0,12	-			-	-	-
		СТЫК								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			2	1	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе:	руб.					-		-
		Стоимость прочих работ	руб.	-	-	2	-	-		-
		Всего стоимость прочих работ	руб.	-	-	2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	I	-		-
		Итого по разделу 5	руб.	-	-	2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	I	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.	-	-	660	I03	-		459
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	483	-	-		-
		Накладные расходы	руб.	-	-	52	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.	-	-	-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	8	-		-
		Плановые накопления	руб.	-	-	42	-	-		-
		Всего стоимость монтажных работ	руб.	-	-	577	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		400
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	74	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I63	-	-		-
		Накладные расходы	руб.	-	-	26	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.	-	-	-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I4	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		63
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	40	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	I2	-	-		-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I	-	-		-
		Всего стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		I
		Стоимость прочих работ	руб.	-	-	2	-	-		-
		Всего стоимость прочих работ	руб.	-	-	2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	I	-		-
		Итого по смете	руб.	-	-	796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		465
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	II5	-		-

Составил инженер 2 категории Н.А.Черная

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомобилей

на приобретение и монтаж технологического оборудования и трубопроводов сжатого воздуха

Основание: альбом 6 СОI-2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,I5 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 497 чел.-час.
Трудозатраты построечные 476 чел.-час.
Сметная заработная плата 0,32 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № по зицим норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч, не занятых обслуж.машин / обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч, не занятых обслуж.машин / обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы								
I	I808-22002	Клапан редукционный I22-I2 шт	5,00	20,50	-	I03	-	-	-	-
2	ЦI2-805-I	Монтаж клапана I22-I2 шт	5,00	I,85 / I,59	0,06 / 0,0I	9	8	-	3,00 / 0,0I	I5 -
3	I808-I700I	Фильтр-влагоотделитель 22-25х80 шт	I,00	I6,60	-	I7	-	-	-	-
4	ЦI2-868-I	Монтаж фильтра-влагоотделителя 22-25х80 шт	I,00	I,55 / I,36	0,06 / 0,02	2	I	-	2,00 / 0,03	2 -
5	I808-I7003 ПРИМЕНИТ	Фильтр-влагоотделитель 22У-I0х80 шт	6,00	I0,00	-	60	-	-	-	-
6	ЦI2-868-I	Монтаж фильтра-влагоотделителя 22У-I0х80 шт	6,00	I,55 / I,36	0,06 / 0,02	9	8	-	2,00 / 0,03	I2 -
7	I704-20023	Манометр МПЗ-У шт	I8,00	II,00	-	I98	-	-	-	-
8	ЦII-93-I	Монтаж манометра МПЗ-У шт	I8,00	0,80 / 0,77	-	I4	I4	-	I,00	I8 -
9	ЦI2-809-I	Монтаж крана трехходового I4МI диаметром I5 мм шт	I8,00	0,8I / 0,75	-	I5	I4	-	I,00	I8 -
I0	ЦI2-790-I	Монтаж клапана	I,00	I,75	0,03	2	I	-	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО 17Б2БК								
		ДИАМЕТРОМ 20ММ		1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
11	А12-807-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО	33,00	0,75	-	25	24	-	1,00	33
		МУФТОВОГО 15Ч8НЗ ДИАМЕТРОМ								
		15ММ		0,73	-			-	-	-
		ШТ								
12	А12-807-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО	24,00	0,75	-	18	18	-	1,00	24
		МУФТОВОГО ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		ШТ		0,73	-			-	-	-
13	А12-807-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО	2,00	0,75	-	2	1	-	1,00	2
		МУФТОВОГО ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		ШТ		0,73	-			-	-	-
14	А12-807-4	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО	5,00	0,91	0,01	5	4	-	2,00	10
		МУФТОВОГО ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		ШТ		0,86	-			-	-	-
15	А12-790-3	-МОНТАЖ КЛАПАНА РЕДУКЦИОННОГО	1,00	2,11	0,06	2	2	-	3,00	3
		21Б4БК ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		ШТ		1,72	0,01			-	0,01	-
16	А12-2-2	-МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ИЗ	0,14	262,00	7,14	37	34	1	422,00	59
		СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ 18Х1,6ММ		245,00	1,90			-	2,45	-
		Т								
17	А12-2-3	-МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ИЗ	0,15	221,00	6,00	33	31	1	354,00	53
		СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ 25Х1,6ММ		207,00	1,60			-	2,04	-
		Т								
18	А12-2-4	-МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ИЗ	0,02	194,00	5,32	4	4	-	328,00	7
		СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ 32Х1,6		179,00	1,45			-	1,87	-
		Т								
19	А12-2-5	-МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ИЗ	0,40	168,00	4,90	67	62	2	275,00	110
		СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ 45Х2ММ		155,00	1,36			1	1,75	1
		Т								
20	А12-2-6	-МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ИЗ	0,05	125,00	3,75	6	6	-	200,00	10
		СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ 57ММ		114,00	1,19			-	1,54	-
		Т								
21	А12-2-5	-УСТРОЙСТВО ФУТЛЯРА ИЗ	0,02	168,00	4,90	3	3	-	275,00	6
		СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ 45ММ		155,00	1,36			-	1,75	-
		Т								
22	А12-У-2045 К=1,05	-ПРОДУВКА ТРУБОПРОВОДОВ	691,00	0,10	0,01	69	35	7	0,10	69
		ВОЗДУХОМ								
		М		0,05	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,1,1,05								
		0,05,1,05								
		0,01,1,05								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		700	270	11		453
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.		378	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			4	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			424	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			322	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			43	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			580	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		474
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	309	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1004	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		474
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	309	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
23	С159-4223	-ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 18Х1,6ММ	0,14	1566,40	-	219	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С159-4226	-ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25Х1,6ММ	0,15	1201,50	-	180	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	С159-4230	-ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32Х1,6ММ	0,02	1023,50	-	20	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
26	С159-4235	-ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 45Х2ММ	0,40	700,43	-	280	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
27	С159-3326	-ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 57ММ	0,05	471,70	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
28	С159-4235	-УСТРОЙСТВО ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 45ММ	0,02	700,43	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	240702-4 К=1,098	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14И1 ДИАМЕТРОМ 15ММ	18,00	0,76	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,69.1,098								
30	2307-10882 К=1,098	-КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 17Б2БК ДИАМЕТРОМ 20ММ	1,00	9,11	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:8,3.1,098								
31	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	33,00	1,42	-	47	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
32	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ	24,00	1,64	-	39	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	2,00	1,98	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	С130-2040	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	5,00	4,24	-	21	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	С111-487	-УГОЛОК Б-36Х36Х4	Т	0,10	155,00	-	16	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	С111-487	-УГОЛОК Б-50Х50Х4	Т	0,07	155,00	-	11	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	0517-2137- К=1,079	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ Г(4)-6,3-16-27	М	120,00	0,86	-	103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,8.1,074									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				1001	-	-		-
			----						---		---
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1001	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				80	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1081	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				1081	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
38	С121-2019	-ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ И НЕПОДВИЖНЫЕ	Т	0,03	356,00	-	11	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	Е9-133 ЗСН24-4	-ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ И НЕПОДВИЖНЫЕ	Т	0,03	27,10	4,98	1	-	-	25,20	1
					14,80	1,52			-	1,96	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				12	-	-		1
			----						---		---
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
40	Е22-494 ЗСН36-1	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ ДИАМЕТРОМ 45ММ	15,00	1,13	-	17	9	-	0,97	15
		М		0,59	-			-	-	-
41	Е13-121 ЗСН15-6	-ОГРУНТОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,56	7,71	0,20	4	1	-	3,10	2
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
42	Е13-153 ЗСН18-6	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	0,56	10,30	0,12	6	1	-	2,30	1
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
43	Е26-69 ЗСН13-5	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛОМ 100М2	0,08	81,10	1,33	7	2	-	47,20	4
				28,40	0,40			-	0,52	-
44	С111-103	-ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	9,46	0,47	-	4	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:8,23.1,15								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		38	13	-		22
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	13	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1751	283	11		476
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		378	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		4	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		12	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		4	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		424	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1323	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		123	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1661	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		474
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	309	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	38	-	-		-
		Накладные расходы	руб.	-	-	7	-	-		-
		Плановые накопления	руб.	-	-	4	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	49	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		22
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	I3	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	I2	-	-		-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		I
		Итого по смете	руб.	-	-	2I48	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		497
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	322	-	-	-

Составил инженер 2 категории Н.А.Черная

Проверил начальник группы И.Г. Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомомобилей

На приобретение и монтаж трубопроводов маслоснабжения стенда

Основание: альбом 6 С06-7

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,II тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 28 чел.-час.
Трудозатраты построечные 27 чел.-час.
Сметная заработная плата 0,02 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего / основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуж.машин всего	Обслуживающ.машины
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦI2-2-5 В.У.К ОТДЕЛУ I П.3 К=I,I	Монтаж трубопровода из стальных электросварных труб диаметром 45 мм / т	0,02	I84,80 / I70,50	5,59 / I,50	4 / 3	- / -	275,00 / I,93	6 / -	
2	ЦI2-2-4 В.У.К ОТДЕЛУ I П.3 К=I,I	Монтаж трубопровода из стальных электросварных труб диаметром 32 мм / т	0,04	2I3,40 / I96,90	5,85 / I,59	9 / 8	- / -	328,00 / 2,05	I3 / -	
3	ЦI2-У-2045 К=I,05	Продувка трубопроводов воздухом / м	38,00	0,I0 / 0,05	0,0I / -	4 / 2	- / -	0,I0 / -	4 / -	
		Цена: 0,I.I,05 0,05.I,05 0,0I.I,05								
4	ЦI2-807-3	Монтаж крана IIчбк диаметром 40 мм / шт	3,00	0,84 / 0,80	- / -	3 / 2	- / -	I,00 / -	3 / -	
		Итого прямые затраты по разделу I / руб.	-	-	-	20	I5	-	-	
		руб.					-		-	
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ / руб.	-	-	-	20	-	-	-	
		Накладные расходы / руб.	-	-	-	I3	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость в н.р. / чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	I	
		Сметная заработная плата в н.р. / руб.	-	-	-	-	I	-	-	
		Плановые накопления / руб.	-	-	-	2	-	-	-	
		Всего, стоимость монтажных работ / руб.	-	-	-	35	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость / чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
5	С159-3314	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 45ММ Т	0,02	843,60 -	- -	17	-	- -	- -	- -
6	С159-4230	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ Т	0,04	1092,50 -	- -	44	-	- -	- -	- -
7	С130-2659	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ,МУФТОВЫЕ 11Ч6БК 2 ДЛЯ ВОДЫ,НЕФТИ И МАСЛА,ДАВЛЕНИЕМ 1МПА /10КГС/СМ2/ ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	3,00	2,32 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			68	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			68	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			73	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			73	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е13-121 ЗСН15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,04	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
9	Е13-153 ЗСН18-6	-ОКРАСКА ТРУБ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 100М2	0,04	10,30 1,51	0,12 0,04	1	-	- -	2,30 0,05	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	ЦПСП К РМО П.282 ВЫП.2	Ультрозвуковая дефектоскопия сварных соединений трубопроводов	стык	2,00	0,35 0,25	0,03 0,0I	I	I	- -	0,40 0,0I	I -
II	ЦПОП К РМО П.22I-ВЫП.2	Контроль сварных соединений трубопроводов внешним осмотром	стык	2,00	0,I3 0,I2	- -	I	-	- -	0,0I -	- -
	Итого прямые затраты по разделу 4		руб.	-	-	-	2	I	-		I
			руб.						-		-
	В том числе:										
	Стоимость прочих работ		руб.	-	-	-	2	-	-		-
	Всего, стоимость прочих работ		руб.	-	-	-	2	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.	-	-	-	-	-	-		I
	Сметная заработная плата		руб.	-	-	-	-	I	-		-
	Итого по разделу 4		руб.	-	-	-	2	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.	-	-	-	-	-	-		I
	Сметная заработная плата		руб.	-	-	-	-	I	-		-
	Итого прямые затраты по смете		руб.	-	-	-	92	I6	-		27
			руб.						-		-
	В том числе:										
	Стоимость монтажных работ		руб.	-	-	-	88	-	-		-
	Накладные расходы		руб.	-	-	-	I3	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч.	-	-	-	-	-	-		I
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.	-	-	-	-	I	-		-
	Плановые накопления		руб.	-	-	-	7	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ		руб.	-	-	-	I08	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.	-	-	-	-	-	-		27
	Сметная заработная плата		руб.	-	-	-	-	I6	-		-
	Стоимость общестроительных работ		руб.	-	-	-	2	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.	-	-	-	2	-	-		-
	Стоимость прочих работ		руб.	-	-	-	2	-	-		-
	Всего, стоимость прочих работ		руб.	-	-	-	2	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.	-	-	-	-	-	-		I
	Сметная заработная плата		руб.	-	-	-	-	I	-		-
	Итого по смете		руб.	-	-	-	II2	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.	-	-	-	-	-	-		28
	Сметная заработная плата		руб.	-	-	-	-	I7	-		-

Составил инженер 2 категории Н.А.Черная

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомобилей

на приобретение и монтаж трубопроводов водоснабжения стенда

Основание: альбом СО 8-9

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,04 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость II чел.час.
Трудозатраты построечные II чел.час.
Сметная заработная плата 0,0I тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / Основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦI2-2-5	Монтаж трубопровода из стальных электросварных труб диаметром 45 мм / т	0,0I	I68,00 / I55,00	4,90 / I,36	2	2	-	275,00 / I,75	3 -
2	ЦI2-807-3	Монтаж вентиля I5ч8п2 диаметром 40мм / шт	4,00	0,84 / 0,80	-	3	3	-	I,00	4 -
3	ЦI2-У-2045 К=I,05	Продувка трубопроводов воздухом / м	38,00	0,I0 / 0,05	0,0I -	4	2	-	0,I0	4 -
		Цена: 0,IxI,05 0,05xI,05 0,0IxI,05								
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.			9	7	-		II -
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			9	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			6	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		II
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Итого по разделу I	руб.			I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		II
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-

Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4	С159-3314	-ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 45ММ		0,01	790,32	-	8	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С130-2039	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	4,00	3,45	-	14	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			22	-	-		-
									-		-
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			22	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			24	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			24	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
6	Е13-121 ЗСН15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
					2,05	0,06			-	0,08	-
7	Е13-153 ЗСН18-6	-ОКРАСКА ТРУБ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0,01	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
					1,51	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			2	-	-		-
									-		-
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			33	7	-		11
									-		-
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по смете	руб.			41	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		11
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-

Составил инженер 2 категории Н.А.Черная

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомобилей

на приобретение и монтаж трубопроводов бензина и дизельного топлива

Основание: альбом 6 СО 7-8

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,I4 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 30 чел.час.
Трудозатраты построечные 29 чел.час.
Сметная заработная плата 0,02 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / Основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин всего / Обслуживающ.машины
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦI2-2-2 В.У.К ОТЦЕЛУ П.3 К=I,I	Монтаж трубопровода из стальных электросварных труб диаметром I8 мм / т	0,04	288,20 / 269,50	7,85 / 2,09	I2	II	-	422,00 / 2,70	I7 / -
2	ЦI2-807-I	Монтаж крана IIч6бк2 диаметром I5мм / шт	6,00	0,75 / 0,73	-	5	4	-	I,00	6
3	ЦI2-У-2045 К=I,05	Продувка трубопроводов воздухом / м	52,00	0,I0 / 0,05	0,0I	5	3	I	0,I0	5
		Цена: 0,IxI,05 0,05xI,05 0,0IxI,05	..							
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. / руб.			22	I8	I		28 / -
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			22	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			4	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			4I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата	руб.			-	2I	-		-
		Итого по разделу I	руб.			4I	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
4	С159-4223	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 18ММ	0,04	1672,00	-	67	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
5	С130-2659	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ,МУФТОВЫЕ 11Ч6БК 2 ДЛЯ ВОДЫ,НЕФТИ И МАСЛА,ДАВЛЕНИЕМ 1МПА /10КГС/СМ2/ ДИАМЕТРОМ 15ММ	6,00	2,32	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			81	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			81	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			87	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			87	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
6	С121-2019	-ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ	0,01	356,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
7	Е9-153 ЗСН24-4	-ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ	0,01	27,10	4,98	1	-	-	25,20	-
				14,80	1,52			-	1,96	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			5	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			5	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е13-121 ЗСН15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,03	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
9	Е13-153 ЗСН18-6	-ОКРАСКА ТРУБ ЭМАЛЬЮ ПФ115	0,03	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
				1,51	0,04			-	0,05	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 -	РУБ.			2	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
10	ЦАОП К=РМО П.282 ВЫП.2	-УЛЬТРОЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ СТЫК	2,00	0,35 0,25	0,03 0,01	1	1	- -	0,40 0,01	1 -
11	ЦАОП К РМО-П.221-ВЫП.2	-КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ СТЫК	2,00	0,13 0,12	- -	1	-	- -	0,01 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2	1	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			112	19	1		29
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			103	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость прочих работ	руб.			2	-	-		-
		Всего,стоимость прочих работ	руб.			2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Итого по смете	руб.			I37	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата	руб.			-	22	-		-

/ Составил инженер 2 категории Н.А.Черная

/ Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I9

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомобилей

на приобретение и монтаж трубопроводов маслоснабжения

Основание: альбом 6 СО 5

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,53 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I06 чел.час.
Трудозатраты построечные 98 чел.час.
Сметная заработная плата 0,I3 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / Основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦI2-2-4 В.У.К ОТДЕЛУ I П.3 К=I,I	Монтаж трубопровода из стальных электросварных труб диаметром 32 мм / т	0,03	2I3,40 / I96,90	5,85 / I,59	6	6	-	328,00 / 2,05	I0 -
2	ЦI2-2-5 В.У. К ОТДЕЛУ I П.3 К=I,I	Монтаж трубопровода из стальных труб диаметром 45 мм / т	0,I8	I84,80 / I70,50	5,39 / I,50	33	3I	I -	275,00 / I,93	50 -
3	ЦI2-У-2045 К=I,05	Продувка трубопроводов воздухом / м Цена: 0,IxI,05 0,05xI,05 0,0IxI,05	I04,00	0,I0 / 0,52	0,0I -	I0	54	I -	0,I0 -	I0 -
4	ЦI2-807-3	Монтаж крана IIч 6бк диаметром 40мм / шт	8,00	0,84 / 0,80	- -	7	6	- -	I,00 -	8 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. / руб.			56	97	2 -		78 -
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			56	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			78	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел-ч.			-	-			6
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I4	-		-
		Плановые накопления	руб.			II	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			I45	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	111	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	111	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
5	С159-4230	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32Х1,6 Т	0,03	1092,50	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	С159-3314	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 45Х2ММ Т	0,18	843,60	-	152	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	С130-2659	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ,МУФТОВЫЕ 11Ч6БК 2 ДЛЯ ВОДЫ,НЕФТИ И МАСЛА,ДАВЛЕНИЕМ 1МПА /10КГС/СМ2/ ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	8,00	2,32	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			204	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			204	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			220	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			220	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
8	С121-2019	-ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ Т	0,01	356,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	Е9-153 ЗСН24-4	-ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ Т	0,01	27,10	4,70	1	-	-	25,20	-
				14,80	1,52			-	1,96	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			5	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			5	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,03	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗСН15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
11	Е13-153	-ОКРАСКА ТРУБ ЭМАЛЬЮ ПФ115	0,03	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
	ЗСН18-6	100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
12	Е26-69	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОЛОМ	0,11	81,10	1,33	9	3	-	47,20	5
	ЗСН13-5	100М2		28,40	0,40			-	0,52	-
13	С111-103	-ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	12,65	0,47	-	6	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:11.1,05								
14	Е7-668	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	15,00	1,40	0,13	21	9	2	1,01	15
	ЗСН	ОП-1								
	47-11-1,8	ШТ		0,59	0,05			1	0,06	1
15	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	0,05	62,70	-	3	-	-	-	-
	П9-96	ОП-1 ИЗ БЕТОНА М-200								
		М3		-	-			-	-	-
16	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,15	413,00	-	62	-	-	-	-
	Т.Ч.П.3.9	Т		-	-			-	-	-
	Т.3-1									
	П.13									
17	СЦМ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ	0,15	178,00	-	27	-	-	-	-
	Т.Ч.П.3.9	ДЕТАЛЕЙ								
	Т.3-1	Т		-	-			-	-	-
	П.18									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4 РУБ.		130	12	2				20
		РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		130	-	-				-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		20	-	-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	4	-				-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		12	-	-				-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		162	-	-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	17	-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		162	-	-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	17	-				-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		395	109	4				98
		РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		260	-	-				-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		78	-	-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	14	-				-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		27	-	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего,стоимость монтажных работ	руб			365	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата	руб.			-	III	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I30	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			20	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			I2	-	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.			I62	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата	руб.			-	I7	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			5	-	-		-
		Всего,стоимость металломонтажных работ	руб.			5	-	-		-
		Итого по смете	руб.			532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I06
		Сметная заработная плата	руб.			-	I28	-		-

Составил инженер 2 категории Н.А.Черная

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-20

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомобилей

на приобретение и монтаж трубопроводов повторного использования стоков загрязненных мехпримесями (подающая сеть)

Основание: альбом 6 СО 7

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,63 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 266 чел.час.
Трудозатраты построечные 255 чел.час.
Сметная заработная плата 0,17 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / Основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч, не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч, не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦI2-II8-5	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб среднего типа низкого давления диаметром I60 мм м	I2,00	I,96 / I,66	0,I7 / 0,05	24	20	2 / I	3,00 / 0,06	36 / I
2	ЦI2-II8-3	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб среднего типа низкого давления диаметром II0 мм м	I8,00	I,4I / I,25	0,09 / 0,02	25	23	I / -	2,00 / 0,03	36 / I
3	ЦI2-II8-2	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб среднего типа низкого давления диаметром 63 мм м	38,00	I,07 / 0,99	0,03 / 0,0I	4I	38	I / -	2,00 / 0,0I	76 / -
4	ЦI2-269-5	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб среднего типа низкого давления диаметром I60 мм вне здания м	5,00	I,20 / 0,90	0,25 / 0,09	6	5	I / -	I,00 / 0,I2	5 / I
5	ЦI2-269-I	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб среднего типа высокого давления диаметром 40 мм вне здания м	7,00	0,53 / 0,50	0,02 / -	4	4	- / -	0,60 / -	4 / -
6	ЦI2-269-I	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб среднего типа высокого давления диаметром 32 мм вне	25,00	0,53 / 0,50	0,02 / -	I3	I3	I / -	0,60 / -	I5 / -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЯ									
			М								
7	Н12-807-3	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО/ 15Ч8Р2 ДИАМЕТРОМ 40ММ		1,00	0,84	-	1	1	-	1,00	1
			ШТ		0,80	-			-	-	-
8	Н12-807-2	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО 15Ч8Р2 ДИАМЕТРОМ 25ММ		2,00	0,76	-	2	1	-	1,00	2
			ШТ		0,74	-			-	-	-
9	Н12-802-7	-МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ ФЛОЦЦЕВОЙ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 150ММ		1,00	9,42	0,62	9	5	1	8,00	8
			ШТ		4,77	0,12			-	0,15	-
10	Н12-802-5	-МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ ФЛОЦЦЕВОЙ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ		1,00	7,52	0,32	8	3	-	6,00	6
			ШТ		3,38	0,04			-	0,05	-
11	Н12-802-3	-МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ ФЛОЦЦЕВОЙ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ		1,00	2,08	0,06	2	2	-	3,00	3
			ШТ		1,71	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				135	115	7		192
			РУБ.						1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				135	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		202
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	131	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		202
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	131	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
12	С159-491- К=1,04	-ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА ДИАМЕТРОМ 160ММ		1,77	49,70	-	88	-	-	-	-
			10М		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:17.1,04									
13	С159-488- К=1,04	-ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА ДИАМЕТРОМ 110ММ		1,87	24,80	-	46	-	-	-	-
			10М		-	-			-	-	-
		ОБЕМ:18.1,04									
14	С159-485- К=1,04	-ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА ДИАМЕТРОМ 63ММ		3,95	7,99	-	32		-	-	-
			10М		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:38.1,04									
15	С159-546- К=1,04	-ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА ДИАМЕТРОМ 40ММ		0,73	3,68	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10М								
		ОБЪЕМ:7.1;04								
16	С159-545-К=1;04	-ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА ДИАМЕТРОМ 32ММ	2;60	2;49	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10М								
17	С159-544-К=1;04	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ПЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА ДИАМЕТРОМ 25ММ	1;04	1;51	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10М								
		ОБЪЕМ:25.1;04								
18	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2;00	1;82	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	2;00	2;22	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	С130-89	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1;6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	1;00	3;12	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
21	С130-649	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА3Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	1;00	38;00	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
22	С130-647	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА3Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	1;00	22;90	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	С130-645	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА3Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	1;00	13;90	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		263	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		263	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		21	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		284	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		284	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
24	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0;20	101;00	-	20	20	-	184;00	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗСН78-2	ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3		101,00	-			-	-	-
25	Е1-968 ЗСН81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,20	46,00	-	9	9	-	99,30	20
				46,00	-			-	-	-
26	Е1-999 ЗСН86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ 100М3	0,20	23,00	0,93	5	3	-	30,20	6
				16,80	0,28			-	0,40	-
27	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40 М2	9,60	5,14	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			83	32	-		63
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			83	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			481	147	7		255
			РУБ.					1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			398	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			528	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		202
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	131	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			83	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			105	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата	руб.			-	34	-		-
		Итого по смете	руб.			633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		266
		Сметная заработная плата	руб.			-	165	-		-

Составил инженер 2 категории Н.А.Черная

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2I

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомобилей

на приобретение и монтаж трубопроводов повторного использования стоков загрязненных механпримесями (оборотная сеть)

Основание: альбом 6 СО 8

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 9,54 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 270 чел.час.
Трудозатраты построечные 262 чел.час.
Сметная заработная плата 0,I6 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / Основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин всего	Затраты труда рабочих,чел.-ч. Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Раздел I. Монтажные работы									
I	ЦI2-II8-I	Монтаж трубопровода из полиэтиленовых труб среднего типа низкого давления диаметром 50 мм внутри здания / м	24,00	0,80 / 0,75	0,02 / -	I9	I8	- / -	I,00 / -	24 / -	
2	ЦI2-269-I	Монтаж трубопровода из полиэтиленовых труб среднего типа низкого давления диаметром 50 мм вне здания / м	5,00	0,53 / 0,50	0,02 / -	3	3	- / -	0,60 / -	3 / -	
3	ЦI2-96-4	Монтаж трубопровода из чугунных канализационных труб диаметром I50мм внутри здания / м	24,00	I,65 / I,34	0,I9 / 0,06	40	32	4 / I	2,00 / 0,08	48 / 2	
4	ЦI2-248-4	Монтаж трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром I50 мм вне здания / м	5,00	I,55 / I,09	0,44 / 0,I2	8	5	3 / I	2,00 / 0,I5	I0 / I	
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. / руб.			70	58	7 / 2		85 / 3	
		в том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб.			70	-	-		-	
		Накладные расходы	руб.			46	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		3	
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	9	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			125	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			125	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
5	С159-484-К=1,04	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА ДИАМЕТРОМ 50ММ 10М	3,02	5,40 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		ОБЪЕМ:29.1,04								
6	С113-701-К=1,02	-ТРУБОПРОВОД ИЗ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ М	29,58	6,43 -	- -	190	-	- -	- -	- -
		ОБЪЕМ:29.1,02								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			206	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			206	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			222	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			222	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е1-936-3СН78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,20	101,00 101,00	- -	20	20	- -	184,00 -	37 -
8	Е1-968-3СН81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,20	46,00 46,00	- -	9	9	- -	99,30 -	20 -
9	Е1-999-3СН86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ 100М3	0,20	23,00 16,80	0,93 0,28	5	3	- -	30,20 0,40	6 -
10	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40 М2	9,60	5,14 -	- -	49	-	- -	- -	- -
		ОБЪЕМ:40.0,24								
11	Е1-936-3СН78-2	-РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ В СУХИХ ГРУНТАХ 2ГРУППЫ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	0,39	101,00	-	39	39	-	184,00	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ ГЛУБИНОЙ ДО 1М		101,00	-			-	-	-
		100М3								
12	Е1-968-3СН81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,39	46,00	-	18	18	-	99,30	39
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			140	89	-		174
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			140	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
13	Е16-189	-УСТАНОВКА ВОРОНОК	4,00	0,51	0,01	2	2	-	0,68	3
	3СН17-2	СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		ШТ		0,39	-			-	-	-
14	С113-817	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОЙ ВОРОНКИ	0,02	376,00	-	8	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			10	2	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			426	149	7		262
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			276	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы	руб.			46	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	9	-		-
		Плановые накопления	руб.			25	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			347	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата	руб.			-	69	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			140	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			23	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			14	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		176
		Сметная заработная плата	руб.			-	93	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			10	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			1	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			1	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			12	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		Итого по смете	руб.			536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		270
		Сметная заработная плата	руб.			-	164	-		-

Составил инженер 2 категории Н.А.Черная

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-22

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомобилей

на приобретение и монтаж оборудования и трубопроводов повторного использования кислощелочных стоков

Основание: альбом 6 СО I3-I4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,29 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I7I чел.час.
Трудозатраты построечные I6I чел.час.
Сметная заработная плата 0,I2 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / Основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин всего / Обслуживающ.машины
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы								
I	23032-0I00IK	Вертикальный стальной гуммированный аппарат ВШ-025, 0Г-002, I штука / т	0,I8	I375,00 / -	- / -	248	-	- / -	- / -	- / -
2	Ц18-I-2	Монтаж аппарата ВШ-0,25 0Г-002 / шт	I,00	20,40 / I2,30	I,78 / 0,85	20	I2	2 / I	24,00 / I,10	24 / I
3	23032-0I0 0I0	Вертикальный аппарат стальной гуммированный с опорами 009I-32,06Г-0II штука / т	I,88	665,00 / -	- / -	I250	-	- / -	- / -	- / -
4	Ц18-I-2	Монтаж аппарата 009I-3,2.06Г-0II / шт	I,00	20,40 / I2,30	I,78 / 0,85	20	I2	2 / I	24,00 / I,10	24 / I
5	230I 0II66	Насос ВК-I/I6А / шт	I,00	I05,00 / -	- / -	I05	-	- / -	- / -	- / -
6	Ц7-28I-8	Монтаж насоса ВК-I/I6А / шт	I,00	I4,70 / 9,67	0,90 / 0,46	I5	I0	- / -	I7,00 / 0,59	I7 / I
7	230I0I-I5-	Насос СКФ-4 / шт	I,00	I6,50 / -	- / -	I7	-	- / -	- / -	- / -
8	ПРИМИНИТ Ц12-II8-I	Монтаж трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм / м	25,00	0,80 / 0,75	0,02 / -	20	I9	I / -	I,00 / -	25 / -
9	Ц12-II8-I	Монтаж трубопровода из	40,00	0,80	0,02	32	30	I	I,00	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,75	-			-	-	-
		М								
10	Ц12-801-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ15Ч75П1 ДИАМЕТРОМ 25ММ	8,00	1,76	0,03	14	12	-	3,00	24
		ШТ		1,50	0,01			-	0,01	-
11	Ц12-790-1	-МОНТАЖ КЛАПАНА ОБРАТНОГО 17С42НМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	1,75	0,03	5	4	-	2,00	6
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1746	99	6		160
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1620	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			16	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			202	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1898	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			126	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			223	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
12	С159-547-К=1,04	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ СРЕДНЕГО ТИПА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,29	5,52	-	13	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:25.1,04								
13	С159-484-К=1,04	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ СРЕДНЕГО ТИПА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	0,31	5,40	-	2	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:3.1,04								
14	С159-544-К=1,04	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,16	1,51	-	6	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:40.1,04								
15	2307-10306-К=1,098	-ВЕНТИЛЬ15Ч75П1 ДИАМЕТРОМ 25ММ	8,00	6,59	-	53	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:6.1,098								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	2307-10891-К=1,098	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 17С42НМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	19,76	-	59	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:18.1,098								
17	С159-931	-ФЛАНЕЦ ДИАМЕТРОМ 25ММ	17,00	0,74	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	С159-933	-ФЛАНЕЦ ДИАМЕТРОМ 40ММ	2,00	0,95	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	С159-934	-ФЛАНЕЦ ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	1,15	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С159-935	-ФЛАНЕЦ ДИАМЕТРОМ 65ММ	1,00	1,37	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		151	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		6	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		7	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		145	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		156	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		163	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
21	Е16-189 ЗСН17-2	-УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	0,51	0,01	1	-	-	0,68	1
		ШТ		0,39	-			-	-	-
22	С113-817	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОЙ ВОРОНКИ	0,01	376,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		5	-	-		1
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1902	99	6		161

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
			руб.					2		3
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I626	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			I6	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			48	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			203	-	-		-
		Комплектация	руб.			I2	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I905	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			27I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			8I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I5	-		-
		Плановые накопления	руб.			27	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I70
		Сметная заработная плата	руб.			-	II6	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			5	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб.			6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I
		Итого по смете	руб.			2290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I7I
		Сметная заработная плата	руб.			-	II6	-		-

Составил инженер 2 категории Н.А.Черная

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-23

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомобилей

на приобретение и монтаж оборудования и трубопроводов повторного использования краскосодержащих стоков

Основание: альбом 6 СО IO-II

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,65 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I46 чел.час.
Трудозатраты построечные I33 чел.час.
Сметная заработная плата 0,I0 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / Основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обслуж. машин всего / Обслуживающ.машины
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы								
I	ЦI2-II8-I	Монтаж трубопровода из полиэтиленовых труб среднего типа высокого давления диаметром 50 мм м	I8,00	0,80 0,75	0,02 -	I4	I4	- -	I,00 -	I8 -
2	ЦI2-II8-I	Монтаж трубопровода из полиэтиленовых труб среднего типа низкого давления диаметром 50 мм м	I0,00	0,80 0,75	0,02 -	8	8	- -	I,00 -	I0 -
3	Ц18-8-2	Монтаж фильтровальной установки для очистки сточных вод окрасочных камер шт	I,00	26,80 I6,80	3,I2 I,45	27	I7	3 I	3I,00 I,87	3I 2
4	ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЙДОРМАШ ТАБЛИЦА 4	Фильтровальная установка для очистки сточных вод окрасочных камер: I штука т	0,3I	2I90,00 -	- -	679	-	- -	- -	- -
5	Ц18-8-2	Монтаж фильтровальной установки для очистки сточных вод окрасочных камер шт	I,00	26,80 I6,80	3,I2 I,45	27	I7	3 I	3I,00 I,87	3I 2
6	23032-0I00II	Бак регулятор отстойник емкостью I м3, I штука	0,20	I200,00 -	- -	240	-	- -	- -	- -
7	Ц18-I-2	Монтаж бака регулятора-отстойника емкостью I м3	I,00	20,40 I2,30	I,78 0,85	20	I2	2 I	24,00 I,I0	24 I

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ									
8	Ц12-802-3	-МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ ЗОЧ 6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ		5,00	2,08	0,06	10	9	-	3,00	15
		ШТ			1,71	0,01	-	-	-	0,01	-
9	1914-6009	-ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ ТРП21		4,00	55,00	-	220	-	-	-	-
		ШТ			-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			1245	77	8		129
				РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1139	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			11	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			35	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1194	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			106	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	90	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1372	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	90	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
10	С159-547-К=1,04	-ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ СРЕДНЕГО ТИПА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ		2,91	5,52	-	16	-	-	-	-
		10М			-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:18.1,04									
11	С130-643	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ДВУХДИСКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 31 Ч6НЖ ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА И ДРУГИХ СРЕД,ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 125		5,00	31,20	-	156	-	-	-	-
		ШТ			-	-			-	-	-
12	С130-1776	-ФЛАНЕЦ ДИАМЕТРОМ 50ММ		10,00	0,94	-	9	-	-	-	-
		ШТ			-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			181	-	-		-
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			181	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			195	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			195	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
13	С121-1988	-ПЕРЕДВИЖНАЯ ЕМКОСТЬ ОБЪЕМОМ 0,2М3 4ШТУКИ	0,23	253,00	-	58	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
14	Е9-135-3СН21-1	-ПЕРЕДВИЖНАЯ ЕМКОСТЬ ОБЪЕМОМ 0,2М	0,23	52,70	25,20	12	3	6	16,50	4
			Т	10,90	8,41			2	10,85	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			70	3	6		4
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1496	80	14		133
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1139	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			11	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1194	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			287	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			373	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			82	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб.			-	6	-		-
		Итого по смете	руб.			I649	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I46
		Сметная заработная плата	руб.			-	96	-		-

Составил инженер 2 категории Н.А.Черная
Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-24

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомобилей

на приобретение и монтаж оборудования и трубопроводов системы повторного использования моющих растворов

Основание: альбом 6 СО I2-I3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,39 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I24 чел.час.
Трудозатраты построечные II5 чел.час.
Сметная заработная плата 0,07 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / Основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. на занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. на занятых обслуж.машин всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы								
I	ДИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЙ ДОРМАША ТАБЛИЦА 4	Ультрафильтрационная установка ОМ-22628 I штука т	0,60	I855.00	-	III3	-	-	-	-
2	ЦI8-2-2	Монтаж установки ОМ-22628 шт	I,00	22,80 I3,40	3,05 I,44	23	I3	3 I	25,00 I,86	25 2
3	23032-0I0010	Емкость стальная суммированная ВЭ3-3,2-0,6 Г-ОП, I штука т	I,45	665,00	-	964	-	-	-	-
4	ЦI8-I-5	Монтаж емкости ВЭ3-3,2-0,6 Г-ОII шт	I,00	32,50 I8,50	7,I6 3,25	33	I9	7 3	35,00 4,I9	35 4
5	ЦI2-I-I	Монтаж трубопровода из стальных водогазопроводных легких труб диаметром 50мм м	40,00	0,48 0,43	0,04 0,0I	I9	I7	I	I,00 0,0I	40 -
6	ЦI2-80I-3	Монтаж вентиля I5ч75пI диаметром 50мм шт	3,00	2,20 I,82	0,06 0,0I	7	5	-	3,00 0,0I	9 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.			2I59	54	II 4		I09 6
		в том числе:								
		Стоимость оборудования Тара и упаковка	руб. руб.			2077 2I	- -	- -		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			63	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2176	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			82	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2313	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
7	С113-6	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ	40,00	0,78	-	31	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
8	2307-10309-К=1,098	-ВЕНТИЛЬ 15Ч75П1 ДИАМЕТРОМ 50ММ	3,00	10,98	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:10.1,098								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			64	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			69	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е15-614 ЗСН164-8	-ОКРАСКА ТРУБ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	0,09	60,50	0,03	5	3	-	68,00	6
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			5	3	-		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого по разделу 3	руб.			7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			2228	57	II		II5
			руб.					4		6
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			2077	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			2I	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			63	-	-		-
		Комплектация	руб.			I5	-	-		-
		Всего,стоимость оборудования	руб.			2I76	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			I46	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			44	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб.			I6	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			206	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		II8
		Сметная заработная плата	руб.			-	66	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			5	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.			7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб.	-		-	3	-		-
		Итого по смете	руб.			2389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I24
		Сметная заработная плата	руб.			-	69	-		-

/ Составил инженер 2 категории Н.А.Черная

/ Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-25

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомобилей

на автоматическое пожаротушение

Основание: альбом 6 I2-I4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,30 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 346 чел.час.
Трудозатраты построечные 332 чел.час.
Сметная заработная плата 0,24 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / Основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	050I-III3I	Пенообразователь ПО-3А т	2,02	430.00	—	869	-	—	—	—
2	ЦI2-809-I	Монтаж крана пробно-спускного I069БК диаметром 20 мм шт	2,00	0.8I / 0,75	—	2	2	—	I.00	2
3	ЦI2-802-7	Монтаж задвижки фланцевой 3046БР диаметром I50 мм шт	2,00	9.42 / 4,77	0.62 / 0,I2	I9	I0	I	8.00 / 0,I5	I6
		Дренчерная система узел управления дренчерной системой с гидравлическим пуском, компл.2								
4	I704-20023	Манометр МПЗ-У шт	4,00	II.00	—	44	-	—	—	—
5	ЦI-93-I	Монтаж манометра МПЗ-У шт	4,00	0.80 / 0,77	—	3	3	—	I.00	4
6	ЦI2-790-5	Монтаж клапана КЗМ-I00 шт	2,00	4.05 / 3,29	0.4I / 0.07	8	7	I	5.00 / 0,09	I0
7	ЦI2-802-5	Монтаж задвижки 3046БР диаметром I00 мм шт	2,00	7.52 / 3,38	0.32 / 0,04	I5	7	I	6.00 / 0,05	I2
8	ЦI2-807-I	Монтаж вентиля запорного I5ч8р2 диаметром 25 мм шт	2,00	0.75 / 0,73	—	2	I	—	I.00	2
9	ЦI2-807-I	Монтаж вентиля запорного I5ч8р2 диаметром I5 мм	I0,00	0.75	—	8	7	—	I.00	I0

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
		ШТ		0			-	-	-
10	412-809-1	-МОНТАЖ КРАНА ТРЕХХОДОВОГО 14М1 ДИАМЕТРОМ 15ММ	4,00	0		3	-	1,00	4
		ШТ		0,75			-	-	-
11	412-790-1	-МОНТАЖ КЛАПАНА ПОБУДИТЕЛЬНОГО КВП-15	2,00	1,75	0,03	3	-	2,00	4
		ШТ		1,4	0,0		-	0,01	-
12	412-809-1	-КРАН С МАЛЫМ ОТВЕРСТИЕМ 3-МО	4,00	0,8		1	-	1,00	4
		ШТ					-	-	-
13	412-1087-12	-СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ ТИПА САУ	4,00	5,52		3	-	1,00	4
		ШТ		,7	0,0		-	0,03	-
14	412-807-1	-КЛАПАН КК-15М	2,00	0		1	-	1,00	2
		ШТ		0,			-	-	-
15	412-590-10	-МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА СЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ИРУБ ДИАМЕТРОМ 25ММ	67,00	,93	,05	2	3	1,34	90
				0,			-	-	-
16	412-590-10	-МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ	8,00	0		7	-	1,34	11
				0,9			-	-	-
		М							
17	412-590-10	-МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 45ММ	,00	0,	0,0		1	1,34	15
				0,82	-		-	-	-
		М							
18	412-590-10	-МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 57ММ	17,00	0,93	0,05	16	1	1,34	25
				0,82			-	-	-
		М							
19	412-590-3	-МОНТАЖ ТРУБОПРВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76ММ	0,03	,00	4,21	3	-	148,00	4
				89,6	,31		-	0,40	-
		100М							
20	412-590-12	-МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89ММ	8,00	1,05	0,0	7	-	1,50	12
				0,93	-		-	-	-
		М							
21	412-590-12	-МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 108ММ	25,00	1,17	0,13	29	3	1,62	40
				0,98	0,01			0,01	-
		М							
22	412-590-14	-МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 152ММ	18,00	1,38	0,20	20	3	1,80	32
				1,09	0,01		-	0,01	-
		М							
23	412-1083-6	-ОРОСИТЕЛЬ ПЕННЫЙ ДРЕНЧЕРНЫЙ ОПДР-15	12,00	1,90	-	3	-	0,40	5
		ШТ		0,21			-	-	-
		КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ							
24	412-807-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8Р2 ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	0,75	-	1		1,00	1
		ШТ		0,73	-		-	-	-
25	412-1083-1	-МОНТАЖ ОРОСИТЕЛЯ ВОЗДУШНОГО СПРИНКЛЕРНОГО СП-10	13,00	1,32	-	2	-	0,20	3

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,12	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ДЕЛ. 1	РУБ.			1210	198	14		312
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			913	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			9	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАС[illegible]АМ	РУБ.			27	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛ[illegible]РАСХОДЫ -	РУБ			12	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Е			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				967	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			297	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				483	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		324
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	222	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1450	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		324
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	222	-		-
		РАЗДЕЛ [illegible]ТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
26	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	1,82	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	2307-10026-К=1,098	-КРА ПРОБНО-СПУСКОЙ 10Б9БК1 ДИАМЕТРОМ 20ММ	2,00	1,84	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,68.1,098								
28	С130-1484	-РУКАВ РЕЗИНЕ[illegible]АНЕВЫЙ	35,00	[illegible]	-	78	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	С130-649	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗОЧ6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	2,00	38,00	-	76	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	С130-1781	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	4,00	2,55	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		АРЕНЧЕРНАЯ СИС[illegible]								
		ЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ АРЕНЧЕРНО, СИСТЕМОЙ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ П[illegible]СКОМ, КОМПЛ.2								
31	241831-12078-	-К[illegible]ПАН МЕМБРАННЫЙ КЭМ-100	2,00	146,03	-	292	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП 1 К=1,098			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:133.1,098								
32	С130-647	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 100 ШТ	2,00	22,90 -	-	46	-	- -	-	-
33	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	1,82 -	-	4	-	- -	-	-
34	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	10,00	1,25 -	-	13	-	- -	-	-
35	240702-4-К=1,098	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1 ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	4,00	0,76 -	-	3	-	- -	-	-
		ЦЕНА:0,69.1,098								
36	2402-04021-ПРИМЕН. К=1,098	-КЛАПАН ПОБУДИТЕЛЬНЫЙ КВП-15 ШТ	2,00	2,96 -	-	6	-	- -	-	-
		ЦЕНА:2,7.1,098								
37	2402-04024-К=1,098	-КРАН С МАЛЫМ ОТВЕРСТИЕМ 3-НО ШТ	4,00	2,74 -	-	11	-	- -	-	-
		ЦЕНА:2,5.1,098								
38	2402-04021-ПРИМЕНИТ-К=1,098	-КЛАПАН КОНТРОЛИРУЮЩИЙ КК-15 ШТ	2,00	2,96 -	-	6	-	- -	-	-
		ЦЕНА:2,7.1,098								
39	С113-127	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25ММ М	67,00	0,13 -	-	9	-	- -	-	-
40	С113-130	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ М	8,00	0,32 -	-	3	-	- -	-	-
41	С113-135	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 45ММ М	11,00	0,52 -	-	6	-	- -	-	-
42	С113-137	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 57ММ М	19,00	0,63 -	-	12	-	- -	-	-
43	С113-141	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76ММ М	7,00	0,92 -	-	6	-	- -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С113-152	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 19ММ	8,00	1,08	-	9	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
45	С113-158	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 108ММ	25,00	1,31	-	33	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
46	С113-170	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 152ММ	18,00	2,57	-	46	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		675	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		669	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		721	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		8	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		729	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
47	С121-2019	-УСТРОЙСТВО ОПОР ПОДВЕСОК, ХОМУТОВ	0,24	356,00	-	85	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
48	Е9-153-3СН24-4	-УСТРОЙСТВО ОПОР ПОДВЕСОК ХОМУТОВ	0,33	27,10	4,98	9	5	2	25,20	8
		Т		14,80	1,52			1	1,96	1
49	Е15-614-3СН164-8	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ	0,18	60,50	0,03	11	7	-	68,00	12
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		105	12	2		20
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		94	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		8	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			8	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			II0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			I24	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата	руб.			-	I4	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I990	2I0	I6		332
			руб.					I		I
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			9I3	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			9	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			27	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			I2	-	-		-
		Комплектация	руб.			6	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			967	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			966	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I53	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	24	-		-
		Плановые накопления	руб.			85	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I204	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		324
		Сметная заработная плата	руб.			-	222	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			22	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			94	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			8	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			II0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Итого по смете	руб.			2303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		346
		Сметная заработная плата	руб.			-	236	-		-

/ Составил инженер 2 категории Н.А.Черная

/ Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-26

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомобилей

на приобретение и монтаж трубопроводов оборотного водоснабжения (подающая сеть)

Основание: альбом 6 СО 7

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,18 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 100 чел.час.
Трудозатраты построечные 97 чел.час.
Сметная заработная плата 0,08 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / Основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин всего	Обслуживающ.машины на един.	Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		
		Раздел I. Монтажные работы										
I	ЦI2-II8-I	Монтаж трубопровода из полиэтиленовых труб среднего типа высокого давления диаметром 25 мм м	35,00	0,80 / 0,75	0,02	28	26	I	I,00	35		
2	ЦI2-II8-I	Монтаж трубопровода из полиэтиленовых труб среднего типа высокого давления диаметром 20мм м	5,00	0,80 / 0,75	0,02	4	4	-	I,00	5		
3	ЦI2-II8-I	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб среднего типа низкого давления диаметром I6 мм м	5,00	0,80 / 0,75	0,02	4	4	-	I,00	5		
4	ЦI2-269-I	Трубопровод из полиэтиленовых труб среднего типа высокого давления диаметром 25 мм вне здания м	25,00	0,53 / 0,50	0,02	I3	I3	I	0,60	I5		
5	ЦI2-807-I	Монтаж вентиля запорного I5ч8р2 диаметром I5мм шт	I,00	0,75 / 0,73	-	I	I	-	I,00	I		
6	ЦI2-807-I	Монтаж вентиля запорного I5ч8р2 диаметром 20 мм шт	I,00	0,75 / 0,73	-	I	I	-	I,00	I		
7	ЦI2-807-I	Монтаж вентиля запорного I5ч8р2 диаметром 25 мм шт	I,00	0,75 / 0,73	-	I	I	-	I,00	I		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц12-809-1	-МОНТАЖ КРАНА ВОДОРАЗБОРНОГО КВ-15	6,00	0,81	-	5	5	-	1,00	6
		ШТ		0,75	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			57	55	2		69
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			57	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
9	С159-544-К=1,04	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ СРЕДНЕГО ТИПА ВЫСОКОГОДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ25ММ	5,72	1,51	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10М								
		ОБЪЕМ:35.1,04								
10	С159-543-К=1,04	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ СРЕДНЕГО ТИПА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	0,52	1,08	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10М								
		ОБЪЕМ:5.1,04								
11	С159-503-К=1,04	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 16ММ	0,52	1,18	-	1	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
12	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	1,82	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,48	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,25	-	1		-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			15	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			16	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е1-936 ЗСН78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,10	101,00 101,00	- -	10	10	- -	184,00 -	18 -
16	Е1-968 ЗСН81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,10	46,00 46,00	- -	5	5	- -	99,30 -	10 -
17	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40 М2	4,80	5,14	-	25	-	-	-	-
		ОБЪЕМ:20.0,24		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			40	15	-		28
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			112	70	2		97
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			3	-	-		-
	Всего,	стоимость общестроительных работ	руб.			50	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата	руб.			-	I6	-		-
		Итого по смете	руб.			I76	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I00
		Сметная заработная плата	руб.			-	80	-		-

/Составил инженер 2 категории Н.А.Черная

/ Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-27

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомобилей

на приобретение и монтаж трубопроводов оборотного водоснабжения (обратная сеть)

Основание: альбом 6 СО 9

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,19 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 166 чел.час.
Трудозатраты построечные 163 чел.час.
Сметная заработная плата 0,10 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / Основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин всего	Обслуживающ.машины на един.	Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		
		Раздел I. Монтажные работы										
I	ЦI2-II8-I	Монтаж трубопровода из полиэтиленовых труб среднего типа низкого давления диаметром 50 мм внутри здания / м	46,00	0,80 / 0,75	0,02 / -	37	35	I / -	I,00 / -	46 / -		
2	ЦI2-269-I	Монтаж трубопровода из полиэтиленовых труб среднего типа низкого давления диаметром 50 мм вне здания / м	5,00	0,53 / 0,50	0,02 / -	3	3	- / -	0,60 / -	3 / -		
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. / руб.			40	38	I / -		49 / -		
		в том числе:										
		Стоимость монтажных работ	руб.			40	-	-		-		
		Накладные расходы	руб.			30	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		3		
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	5	-		-		
		Плановые накопления	руб.			5	-	-		-		
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			75	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		52		
		Сметная заработная плата	руб.			-	43	-		-		
		Итого по разделу I	руб.			75	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		52		
		Сметная заработная плата	руб.			-	43	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
3	С159-484 К=1,04	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА ДИАМ.9ММ 10М	5,30	5,40	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ОБЪЁМ:51.1,04								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			29	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			31	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е1-936 ЗСН78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,10	101,00	-	10	10	-	184,00	18
				101,00	-			-	-	-
5	Е1-968 ЗСН81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,10	46,00	-	5	5	-	99,30	10
				46,00	-			-	-	-
6	Е1-999 ЗСН86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ 100М3	0,10	23,00	0,93	2	2	-	30,20	3
				16,80	0,28			-	0,40	-
7	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40 М2	0,48	5,14	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:20.0,24								
8	Е1-936 ЗСН78-2	-РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ВНУТРИ ЗДАНИЯ БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ ГЛУБИНОЙ ДО 1М 100М3	0,29	101,00	-	29	29	-	184,00	53
				101,00	-			-	-	-
9	Е1-968 ЗСН81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,29	46,00	-	13	13	-	99,30	29
				46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			61	59	-		113
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-
		РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
10	Е16-189	-УСТАНОВКА ВОРОНОК	2,00	0,51	0,01	1	1	-	0,68	1
	ЗСН17-2	СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		ШТ		0,39	-			-	-	-
11	С113-817	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОЙ ВОРОНКИ	0,01	376,00	-	4	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			5	1	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	.1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			135	98	1		163
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ	руб.			5	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Итого по смете	руб.			I88	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I66
		Сметная заработная плата	руб.			-	I04	-		-

Составил инженер 2 категории Н.А.Черная

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-28

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомобилей

на приобретение и монтаж механизма открывания ворот

Основание: серия I.435.25 вып.I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,68 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 66 чел.час.
Трудозатраты построечные 56 чел.час.
Сметная заработная плата 0,I2 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / Основной зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	29I00I-I42 ПРИММИНИТ	Механизм открывания ворот ВПС 3,6х36 шт	I0,00	I45,00 / -	- / -	I450	-	- / -	- / -	- / -
2	ЦЗ-У-I56I-К=I,05	Монтаж механизма открывания ворот т Цена: 3I,3xI,05 I6,3xI,05 2,IxI,05 I,IxI,05	I,60	32,86 / 66;0I	2,20 / I,I5	53	I06	4 / 2	35,00 / I,48	56 / 2
	Итого прямые затраты по разделу I		руб. / руб.			I503	I06	4 / 2		56 / 2
	в том числе:									
	Стоимость оборудования		руб.			I450	-	-		-
	Тара и упаковка		руб.			I4	-	-		-
	Транспортные расходы		руб.			44	-	-		-
	Заготов.-складские расходы		руб.			I8	-	-		-
	Комплектация		руб.			I0	-	-		-
	Всего,стоимость оборудования		руб.			I536	-	-		-
	Стоимость монтажных работ		руб.			53	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			84	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.			-	I5	-		-
	Плановые накопления		руб.			II	-	-		-
	Всего,стоимость монтажных работ		руб.			I48	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч			-	-	-		66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	руб.			-	I23	-		-
		Итого по разделу I	руб.			I684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата	руб.			-	I23	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I503	I06	4		56
			руб.					2		2
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I450	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			I4	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			44	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			I8	-	-		-
		Комплектация	руб.			I0	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I536	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			53	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			84	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I5	-		-
		Плановые накопления	руб.			II	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I48	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата	руб.			-	I23	-		-
		Итого по смете	руб.			I684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата	руб.			-	I23	-		-

Составил инженер II категории Н.А.Черная

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-29

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомобилей

на электроосвещение

Основание: альбом 6 90.00 I-II

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I8,02 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I935 чел.час.
Трудозатраты построечные I536 чел.час.
Сметная заработная плата I,29 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / Основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25А шт	9,00	2,60 / I,26	0,07 / 0,01	23	II	I / -	2,00 / 0,01	I8 / -
2	Ц85-I300 СКЦ3-84	Ящики на стене или колонне ЯРПЗ-I5 шт	I,00	I3,60 / I,27	0,09 / 0,02	I4	I	- / -	2,03 / 0,03	2 / -
3	Ц8-573-7	Шкаф управления навесной высота ширина и глубина до 900х900х450 мм шт	6,00	I,20 / 0,68	0,26 / 0,08	7	4	I / -	I,00 / 0,10	6 / I
4	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки I00шт	0,99	25,I0 / I7,I0	0,04 / 0,02	25	I7	- / -	3I,00 / 0,03	3I / -
5	Ц8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая I00шт	0,03	30,00 / I9,50	I,I3 / 0,II	I	I	- / -	34,00 / 0,I4	I / -
6	Ц8-59I-3	Выключатель герметический и полугерметический I00 шт	0,I4	49,80 / 38,40	I,I0 / 0,06	7	5	- / -	68,00 / 0,08	I0 / -
7	Ц8-59I-I	Выключатель для открытой проводки I00 шт	0,33	23,80 / I5,80	0,04 / 0,02	8	5	- / -	28,00 / 0,03	9 / -
8	Ц8-59I-9	Выключатель двухклавишный для проводки открытой I00 шт	0,23	I9,50 / I5,20	0,03 / 0,0I	4	3	- / -	35,00 / 0,0I	8 / -
9	Ц8-603-I	Плафон с количеством ламп до	0,22	I04,40	0,90	23	8	-	63,00	I4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. П.4	2								
	К=1,04	100ШТ		36,40	0,34			-	0,44	-
10	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП	0,41	280,30	58,40	115	25	23	103,00	42
	Т.Ч. П.4	НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ								
	К=1,04	НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО		59,90	18,20			7	23,48	10
		ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
		100ШТ								
11	Ц8-618-1	-ЗАРЯДКА СВЕТИЛЬНИКОВ С	0,09	127,17	0,10	11	3	-	44,00	4
	Т.Ч. П.4	ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ								
	К=1,04	ПОМЕЩЕНИЯ С ТЯЖЕЛЫМИ		30,37	0,02			-	0,03	-
		УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ И								
		ВЗРЫВООПАСНЫХ УСТАНОВОК								
		ПРОВОДОМ МАРКИ ПРКА И ПРН								
		100ШТ								
12	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИК НА КРОНШТЕЙНЕ НА	0,67	127,00	34,90	85	36	23	97,00	65
		ВЫСОТЕ2Х МЕТРОВ								
		100ШТ		53,90	11,10			7	14,32	10
13	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИК УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА	1,07	129,16	34,90	138	60	37	97,00	104
	Т.Ч. П.4	КРОНШТЕЙНЕ НА ВЫСОТЕ ВЫШЕ 2Х								
	К=1,04	МЕТРОВ		56,06	11,10			12	14,32	15
		100ШТ								
14	Ц8-601-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ	0,54	369,40	30,10	199	20	16	62,00	33
	Т.Ч. П.4	ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП								
	К=1,04	УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ		36,30	9,83			5	12,68	7
		БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С								
		КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2								
		100ШТ								
15	Ц8-601-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ	0,54	44,16	0,02	24	23	-	74,00	40
	Т.Ч. П.4	ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП								
	К=1,04	УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ		43,26	0,01			-	0,01	-
		СБОРКА В БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ								
		ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ								
		БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К								
		РАСЦ.8-601-2 И 8-601-3/								
		100ШТ								
16	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ	0,82	129,16	34,90	106	46	29	97,00	80
	Т.Ч. П.4	ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО								
	К=1,04	УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТИРЯХ С		56,06	11,10			9	14,32	12
		КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2								
		100ШТ								
17	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ	0,50	60,80	22,80	30	12	11	41,00	20
		НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С								
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ		23,40	8,40			4	10,84	5
		КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО								
		10ММ2								
		100М								
18	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ	16,83	61,74	22,80	1039	410	383	41,00	690
	Т.Ч. П.4	НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С								
	К=1,04	УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ		24,34	8,40			141	10,84	182
		КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО								
		10ММ2								
		100М								
19	Ц8-396-7	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В	0,90	86,60	21,30	78	12	19	22,00	20
	Т.Ч. П.4	ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ								
	К=1,04	СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА		13,10	6,81			6	8,78	8
		ОДНОМ ТРОСЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
20	Ц8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ	0,30	37,94	23,00	11	3	7	20,00	6
	Т.Ч. П.4	КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С								
	К=1,04	УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ		11,54	7,32			2	9,44	3
		КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С								
		НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО								
		10ММ2								
		100М								
21	Ц8-416-2	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ	1,50	38,70	25,40	58	15	38	18,00	27
	Т.Ч. П.4	КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С								
	К=1,04	УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ		10,28	8,06			12	10,40	16
		КОРОБОК ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И								
		ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ								
		СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2								
		100М								
22	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С	1,16	48,73	12,70	57	22	15	31,00	36
	Т.Ч. П.4	КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ								
	К=1,04	СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		18,93	4,04			5	5,21	6
		100М								
23	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО	0,24	13,19	0,43	3	2	-	13,00	3
	Т.Ч. П.4	УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И								
	К=1,04	ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ		7,62	0,17			-	0,22	-
		ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М								
		ДО:2КГ								
		100М								
24	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ	15,00	8,05	5,59	121	32	84	4,00	60
	Т.Ч. П.4	СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2								
	К=1,04	100М		2,15	1,75			26	2,26	34
25	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	3,75	4,88	2,33	18	9	9	4,00	15
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ								
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ		2,36	0,71			3	0,92	3
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ								
		ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ								
		ДО:2,5ММ2								
		100М								
26	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	3,75	1,21	-	5	4	-	2,00	7
		ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2								
		100М		1,14	-			-	-	-
27	Ц8-395-1	-ПРОВОДА ТРОССОВЫЕ СЕЧЕНИЕМ ДО	3,50	44,04	9,18	154	31	32	15,00	53
	Т.Ч. П.4	6ММ2								
	К=1,04	100М		8,86	2,98			10	3,84	13
28	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В	3,75	15,90	0,22	60	29	1	14,00	53
		ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ								
		БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО		7,65	0,08			-	0,10	-
		25ММ								
		100М								
29	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ	0,12	179,00	3,20	21	11	-	159,00	19
		В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА								
		С КОЖУХОМ ДО 12КГ		94,30	1,16			-	1,50	-
		100ШТ								
30	Ц8-397-4	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	0,17	189,82	61,80	32	17	11	165,00	28
	Т.Ч. П.4	ШТАМПОВАННЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ								
	К=1,04	КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКА,		99,42	15,30			3	19,74	3
		ММ, ДО: 50								
		Т								
31	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	1,18	28,42	1,90	34	19	2	25,00	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. П.4	КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО								
	К=1,04	1,6КГ		16,12	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
32	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	1,18	1,38	0,13	2	1	-	2.00	2
	Т.Ч. П.4	КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО								
	К=1,04	0,4КГ		1,16	0,05			-	0,06	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2513	897	742		1536
			РУБ.					252		328
		В ТОМ,ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2513	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			782	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	141	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			264	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3559	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1935
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1290	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3559	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1935
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1290	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ.								
33	С154-29	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ2-10Б6М1Б	2,00	2,17	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	15-04	-ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ3-16	7,00	4,32	-	30	-	-	-	-
	АОП89	ШТ								
	П06-639			-	-			-	-	-
35	АИВНОГОР. 3-АН/В АППАРАТУРЫ 15-17 АОП17 П.01-1125	-ШКАФ РАСЦЕПИТЕЛЬНЫЙ ПР8501-1002-1У3	1,00	114,70	-	115	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:58+6(5,5+2,6)=106,6								
36	АИВНОГОР 3 А Н/В АППАРАТУРЫ 15-17 АОП.17 П01-1125	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501-1005-1У3	1,00	167,00	-	167	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:58+12(5,5+2,6)=155,2								
37	АИВНОГОР.3 -АН/В АППАРАТУРЫ 15-17 АОП17 П01-1125 П01-1127	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501-1006-1У3	1,00	199,81	-	200	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-
		ЦЕНА:58+6(5,5+2,6)+2(32,3+7,25)=185,7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	АИВНОГОР 3-АН/В АППАРАТУРЫ 15-17 АОП17 П01-1127	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501-1007-84 ШТ	1,00	232,63 - -	- -	233	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:58+4(32,3+7,25)=216,2								
39	АИВНОГОР 3-АН/В АППАРАТУРЫ 15-17 АОП.17 П01-1125 П01-1127	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501-1010-1У3 ШТ	1,00	284,92 - -	- -	285	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:58+6(5,5+2,6)+4(32,3+7,25)=264,8								
40	АИВНООГОР. 3-АН/В АППАРАТУРЫ 15-17 АОП.17 П01-1127	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501-1029-1У3 ШТ	1,00	487,97 - -	- -	488	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:58+10(32,3+7,25)=453,5								
41	С154-157 15-04 АОП61 П17-369	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-П-20Б-10/220 ШТ	3,00 62,00	0,18 0,14 - -	- - -	1 9	- -	- - -	- - -	- - -
43	С154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3 ШТ	3,00	0,38 - -	- -	1	-	- -	- -	- -
44	15-04 АОП61 П17-365	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-П-20-0-04-10/220 ШТ	82,00	0,17 - -	- -	14	-	- -	- -	- -
45	ЬОМ-РА РИЖСКОГО ЗАВОДА	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-П-2-0-03-10/42 ШТ	17,00	0,30 - -	- -	5	-	- -	- -	- -
46	1504-6160	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ 0-1-18-6/250УХЛ4 -	33,00	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
47	1504-6161	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ 0-2-07-6/250УХЛ4=ВК11-1920 ТУ 16-526.294-78 ШТ	23,00	0,70 - -	- -	16	-	- -	- -	- -
48	15-04-01 П75	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ 0-1-1Р44-17-6/220 ШТ	14,00	0,35 - -	- -	5	-	- -	- -	- -
49	15-07 АОП3 П.1-172	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-002У3 ШТ	17,00	4,44 - -	- -	75	-	- -	- -	- -
50	15-07 АОП.3 П1-175	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-200-005У3 ШТ	15,00	5,84 - -	- -	88	-	- -	- -	- -
51	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК	22,00	1,35	-	30	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУЗ		-	-			-	-	-
		ШТ								
52	С153-46	-СВЕТИЛЬНИКИ С БЕСЦВЕТНЫМ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАКОМ И СЕТКОЙ ТИПА ВЗГ-100АУЗ	9,00	36,40	-	328	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
53	1507-1138	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП02-2Х65/Д20-04УХЛ4=ЛСП02-2Х80/Д20-01УХЛ4 ЛСП02-2Х80/Д20-04УХЛ4	111,00	21,64	-	2402	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
54	1507-1137	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП02-2Х36-004УХЛ4=ЛСП02-2Х40/Д20-01УХЛ4 ЛСП02-2Х40/Д20-04УХЛ4	26,00	17,20	-	447	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
55	15-07 ДОП54 П1-250	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП22-2Х45-001УХЛ4	29,00	21,42	-	621	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4	67,00	36,03	-	2414	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	15-07 ДОП27 П4-087	-СВЕТИЛЬНИК РКУ06-125-001-У1	1,00	17,42	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	1507-8001 ПРИМЕНИТ	-СВЕТИЛЬНИК РСП25-125-001=ВЗГДРЛ125	12,00	66,00	-	792	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	15-07 ДОП32 П1-228	-СВЕТИЛЬНИК ГСП18-250-004У3	42,00	33,65	-	1413	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	15-07 ДОП.32 П1-231	-СВЕТИЛЬНИК ГСП18-400-004У3	12,00	35,16	-	422	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	15-07 ДОП62 П3-156	-СВЕТИЛЬНИК ЛПВ06-2Х20-001	4,00	10,28	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	15-07 ДОП62 П3-155	-СВЕТИЛЬНИК ЛПВ07-20-001УХЛ4	6,00	10,06	-	60	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
63	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА ВОС-220	48,00	1,42	-	68	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
64	С153-268	-ЛАМПЫ БК230-240-60	2,20	1,62	-	4	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
65	С153-279	-ЛАМПЫ БК230-240-100	2,60	1,80	-	5	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
66	1515-7017	-ЛАМПЫ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=Г 230-240-200	1,50	1,42	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
67	15-15	-ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ36	5,40	7,93	-	43	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП60	10ШТ								
	П1-153			-	-			-	-	-
68	15-15	-ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ-40-1	13,80	7,93	-	109	-	-	-	-
	ДОП9	10ШТ								
	П1-134			-	-			-	-	-
69	15-15	-ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ-65-1	28,80	8,35	-	240	-	-	-	-
	ДОП9	10ШТ								
	П1-135			-	-			-	-	-
70	15-15	-ЛАМПА РТУТНАЯ ДРЛ-125(15)УХЛ1	2,60	53,55	-	139	-	-	-	-
	ДОП71	10ШТ								
	П.2-115			-	-			-	-	-
71	15-15	-ЛАМПА ДУГОВАЯ РТУТНАЯ	43,00	10,74	-	462	-	-	-	-
	ДОП20	ДРИ-250-5У1								
	П02-083	ШТ		-	-			-	-	-
72	С153-249	-ЛАМПА ДУГОВАЯ РТУТНАЯ	1,20	73,20	-	88	-	-	-	-
		ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПОДИДАМИ								
		МЕТАЛЛОВ ТУ16-545.038-75ТИПА		-	-			-	-	-
		ДРИ400								
		10ШТ								
73	С151-1041	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,12	194,00	-	23	-	-	-	-
		ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ								
		ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ		-	-			-	-	-
		ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ								
		ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И								
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5								
		1000М								
74	С151-1059	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,03	272,00	-	8	-	-	-	-
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ								
		ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ		-	-			-	-	-
		ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ								
		ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И								
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5								
		1000М								
75	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	1,29	166,00	-	214	-	-	-	-
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С								
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С		-	-			-	-	-
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ								
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С								
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И								
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5								
		1000М								
76	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,40	191,00	-	76	-	-	-	-
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С								
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С		-	-			-	-	-
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ								
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С								
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ								
		ММ2:3Х2,5								
		1000М								
77	15-09	-КАБЕЛЬ АВВГ-660В	0,10	248,85	-	25	-	-	-	-
	ТАБЛ3-038	СЕЧ4Х2,5КВ.ММ								
	ПРИМ3К=1,3	1000М		-	-			-	-	-
78	15-09	-КАБЕЛЬ АВВГ-660ВСЕЧ4Х4КВ.ММ	0,06	292,76	-	18	-	-	-	-
	ТАБЛ3-038	1000М								
	ПРИМ3К=1,3			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	15-09 ТАБЛ3-038 ПРИМ3К=1,3	-КАБЕЛЬ АВВГ-660В СЕЧ4Х6КВ.ММ 1000М	0,07	358,63 - -	- -	24	-	- -	- -	- -
80	15-09 ТАБЛ3-038 ПРИМ3К=1,3	-КАБЕЛЬ АВВГ-660В СЕЧ4Х10КВ.ММ 1000М	0,04	483,05 - -	- -	20	-	- -	- -	- -
81	15-09 ТАБЛ3-038 ПРИМ3К=1,3	-КАБЕЛЬ АВВГ-660В СЕЧ4Х25КВ.ММ 1000М	0,02	885,60 - -	- -	18	-	- -	- -	- -
82	15-09 ТАБЛ3-038 ПРИМ3К=1,3	-КАБЕЛЬ АВВГ-660В СЕЧ4Х70КВ.ММ 1000М	0,01	1961,49 - -	- -	24	-	- -	- -	- -
83	15-09 ДОП14 ТАБЛ5-077	-ПРОВОДА АПВ-380В СЕЧ2КВ.ММ 1000М	3,21	15,62 - -	- -	50	-	- -	- -	- -
84	С152-272	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 14175-78 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С НЕСУЩИМ ТРОСОМ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,МАРКИ АВТВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,05	78,00 - -	- -	4	-	- -	- -	- -
85	С152-276	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 14175-78 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С НЕСУЩИМ ТРОСОМ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,МАРКИ АВТВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,30	115,00 - -	- -	35	-	- -	- -	- -
86	503-80087-1 1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-19-215-83,ТИП ТЯЖЕЛЫЙ 1000ПМ	0,38	193,68 - -	- -	73	-	- -	- -	- -
87	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	12,00	13,70 - -	- -	164	-	- -	- -	- -
88	24-05 ДОП.9 П1-1237	-МУФТА НАТЯЖНАЯ К804У3 ШТ	18,00	0,88 - -	- -	16	-	- -	- -	- -
89	24-05 ДОП10 П1-1238	-АНКЕР К675У3 ШТ	18,00	0,57 - -	- -	10	-	- -	- -	- -
90	2405-1374	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У230У3 ТУ36-1908-76,ИЗИК.КР1-80	51,00	4,44	-	226	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ		-	-			-	-	-
91	2405-1855	-СТОЙКИ=К120У3 ТУ36-1454-78		1,00	1,45	-	1	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
92	2405-1715	-ПРОФИЛИ=К239У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80		15,00	1,45	-	22	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
93	2405-1895	-ХОМУТИКИ=С437У2 ТУ36-1448-77		0,01	99,70	-	1	-	-	-	-
			1000ШТ		-	-			-	-	-
94	2405-1720	-ПРОФИЛИ=К347У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80		9,00	0,47	-	4	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
95	2405-1710	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К106У2 ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80		2,00	0,54	-	1	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
96	2405-1723	-ПРОФИЛИ=К240У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80		4,00	1,07	-	4	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
97	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409		15,00	1,63	-	24	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
98	24-05 АОП3 П1-1084	-ШАЙБА ПАРАПАДНАЯ УС3К76У1	1000ШТ	0,72	18,44	-	13	-	-	-	-
99	24-05 АОП3 П1-1063	-ШВЕЛЛЕР УС3К53У3	ШТ	16,00	1,72	-	28	-	-	-	-
100	24-05 АОП3 П1-1064	-ШВЕЛЛЕР УС3К54У3	ШТ	26,00	1,93	-	50	-	-	-	-
101	24-05 АОП3 П1-1062	-ПРОФИЛЬ УС3К52У3	ШТ	35,00	1,23	-	43	-	-	-	-
102	24-05 АОП3 П1-1069	-УГОЛЬНИК УС3К59У1	1000ШТ	0,05	189,74	-	9	-	-	-	-
103	24-05 АОП3 П1-1066	-ПОЛОСА УС3К56У3	ШТ	29,00	0,54	-	16	-	-	-	-
104	24-05 АОП3 П1-1071	-ПРИЖИМ УС3К62У3	1000ШТ	0,01	121,14	-	1	-	-	-	-
105	24-05 АОП26 5.1-1553	-ШПИЛЬКА У632АУХЛ3	1000ШТ	0,02	84,69	-	1	-	-	-	-
106	24-05 АОП3 П1-1072	-ПРИЖИМ УС3К63У3	1000ШТ	0,11	154,37	-	17	-	-	-	-
107	24-05 АОП.19 П1-1366	-ПЛАНКА УС3К84У3	1000ШТ	0,06	179,02	-	10	-	-	-	-
108	24-05 АОП3 П1-1090	-ШПИЛЬКА УС3К81-3У1	1000ШТ	0,10	222,98	-	21	-	-	-	-
109	24-05	-ЛОТОК ПРЯМОЙ НЛ5-П1.87УТ2,5		11,00	1,29	-	14	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
	ДОП 22 ПI-I453	шт								
II0	24-05 ДОПI5 ПI-I330	Лоток прямой НДБ-П2,87 УЗ шт	69,00	I,02	-	70	-	-	-	-
III	24-05 ДОПI5 ПI-I345	Соединитель переходной НА СПУЗ шт	7,00	0,36	-	3	-	-	-	-
II2	24-05 ДОПI5 ПI-I344	Прижим НД-ПРУЗ шт	36,00	0,05	-	2	-	-	-	-
II3	24-05 ДОПI2 ПI-866	Стойка кабельная КII50 ЦУТ I,5 I000шт	0,I2	375,20	-	44	-	-	-	-
II4	24-05 ДОП6 ПI-II85	Полка КII60ЦУТ I,5 I000шт	0,I2	I39,36	-	I6	-	-	-	-
II5	2405-I364	Коробки ответвительные -КОР-73УЗ ТУ36-УССР 667-75,изм.НРЗ-79 шт	I50,00	0,43	-	65	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. / руб.			I339I	-	-		-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			I339I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I065	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			I4456	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			I4456	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб. / руб.			I5904	897	742 / 252		I536 / 328
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			I5904	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			782	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		7I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I4I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I329	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			I80I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I935
		Сметная заработная плата	руб.			-	I290	-		-
		Итого по смете	руб.			I80I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I935
		Сметная заработная плата	руб.			-	I290	-		-

Составил инженер Н.Л.Косолап

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-30

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомобилей

на силовое электрооборудование

Основание: альбом 6 ЭМ.СО I-I8

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I4,I4 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 2318 чел.час.
Трудозатраты построечные 2030 чел.час.
Сметная заработная плата I,5I тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / Основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	Ц8-54-2	Трансформаторы напряжения напряжение до I0 кВ трехфазный шт	I,00	2,44 I,9I	0,3I 0,I2	2	2	-	3,00 0,I5	3
2	Ц8-70-6	Установка /шкаф/ комплектная конденсаторная, масса, кг, до:900 шкаф	I,00	9,03 3,72	3,99 I,84	9	4	4 2	6,00 2,37	6 2
3	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки I00 шт	0,06	25,I0 I7,I0	0,04 0,02	2	I	-	3I,00 0,03	2
4	Ц8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая I00 шт	0,02	30,00 I9,50	I,I3 0,II	I	-	-	34,00 0,I4	I
5	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А с количеством цепей до 4 компл.	I2,00	2,32 I,02	0,05 0,0I	28	I2	-	2,00 0,0I	24
6	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А шт	33,00	3,40 I,49	0,08 0,0I	II2	49	2	2,00 0,0I	66
7	Ц8-53I-5	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток I00А шт	2,00	4,93 2,05	0,II 0,02	I0	4	-	3,00 0,03	6
8	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный	6,00	I,99	0,05	I2	7	-	2,00	I2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3		1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
9	ЦКАЛЬК1	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5110-1874-3074УХЛ4	2,00	7,20	0,16	14	9	-	6,40	13
		ШТ		4,36	0,03			-	0,04	-
10	ЦКАЛЬК2	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-1874-3074УХЛ4	6,00	9,78	0,16	59	33	1	8,20	49
		ШТ		5,44	0,03			-	0,04	-
11	ЦКАЛЬК3	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5114-1874-3074УХЛ4	4,00	13,32	0,16	53	32	1	11,80	47
		ШТ		8,06	0,03			-	0,04	-
12	ЦКАЛЬК4	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5115-1874-3074УХЛ4	8,00	18,48	0,16	148	82	1	15,40	123
		ШТ		10,22	0,03			-	0,04	-
13	ЦКАЛЬК5	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5141-2674УХЛ4	2,00	10,97	0,16	22	12	-	9,30	19
		ШТ		6,17	0,03			-	0,04	-
14	48-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	13,00	4,18	0,10	54	20	1	2,00	26
				1,55	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
15	485-2548 СКЦ3-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ЦР11-73504-22У3	4,00	30,80	1,16	123	49	5	19,52	78
				12,20	0,44			2	0,57	2
		ШТ								
16	485-2553 СКЦ3-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ЦР11-73509-22У3,54У2	3,00	30,80	1,16	92	37	3	19,52	59
				12,20	0,44			1	0,57	2
		ШТ								
17	485-2547 СКЦ3-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ЦР11-73703-22У3	1,00	22,20	1,16	22	8	1	13,02	13
				8,14	0,44			-	0,57	1
		ШТ								
18	485-2551 СКЦ3-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ЦР11-73707-22У3	1,00	24,90	1,16	25	9	1	14,66	15
				9,16	0,44			-	0,57	1
		ШТ								
19	485-2554 СКЦ3-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ЦР11-73510-22У3	4,00	30,80	1,16	123	49	5	19,52	78
				12,20	0,44			2	0,57	2
		ШТ								
20	485-1201 СКЦ3-84	-ЯЩИКИ ОДНОФАЗНЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ЯВЗ-3-25	7,00	24,90	0,08	174	9	-	2,03	14
		ШТ		1,27	0,01			-	0,01	-
21	485-1200 СКЦ3-84	-ЯЩИКИ ОДНОФАЗНЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ЯВЗ-2-25	3,00	24,40	0,08	73	4	-	2,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		1,27	0,01			-	0,01	-
22	485-1204 СКИЗ-04	-ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ЯВШ-2-100	1,00	35,70	0,09	36	2	-	2,42	2
		ШТ		1,51	0,02			-	0,03	-
23	48-460-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,89	60,80	22,80	54	21	20	41,00	36
				23,40	8,40			7	10,84	10
		100М								
24	48-460-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,82	61,74	22,80	51	20	19	41,00	34
				24,34	8,40			7	10,84	9
		100М								
25	48-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	0,35	12,50	2,23	4	2	-	10,00	4
				5,89	0,89			-	1,15	-
		100М								
26	48-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	0,35	9,57	6,96	3	1	2	5,00	2
				2,56	2,74			1	3,53	1
		100М								
27	48-148-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	14,80	13,19	0,43	195	113	7	13,00	192
				7,62	0,17			3	0,22	3
		100М								
28	48-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	0,57	12,90	0,43	7	4	-	13,00	7
				7,33	0,17			-	0,22	-
		100М								
29	48-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,08	48,00	12,70	4	1	1	31,00	2
				18,20	4,04			-	5,21	-
		100М								
30	48-146-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,71	48,73	12,70	35	13	9	31,00	22
				18,93	4,04			3	5,21	4
		100М								
31	48-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,15	10,00	0,27	2	1	-	11,00	2
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
32	48-169-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ К КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,26	5,69	-	1	1	-	8,00	2
				5,15	-			-	-	-
		100ШТ								
33	48-169-3	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,06	12,60	-	1	-	-	13,00	1
				8,33	-			-	-	-
		100ШТ								
34	48-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ	8,12	4,88	2,33	40	19	19	4,00	32
				2,36	0,71			6	0,92	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2								
		100М								
35	48-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,39	4,97	2,33	2	1	1	4,00	2
	Т.Ч. П.4	И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ		---	---			---	---	---
	К=1,04	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ		2,45	0,71			-	0,92	-
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2								
		100М								
36	48-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	1,48	6,02	2,85	9	4	4	5,00	7
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ		---	---			---	---	---
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ		2,90	0,87			1	1,12	2
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2								
		100М								
37	48-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,10	6,14	2,85	1	-	-	5,00	-
	Т.Ч. П.4	И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ		---	---			---	---	---
	К=1,04	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ		3,02	0,87			-	1,12	-
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2								
		100М								
38	48-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,70	9,29	4,84	7	3	3	7,00	5
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ		---	---			---	---	---
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ		4,10	1,46			1	1,88	1
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2								
		100М								
39	48-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,30	9,45	4,84	3	1	1	7,00	2
	Т.Ч. П.4	И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ		---	---			---	---	---
	К=1,04	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ		4,26	1,46			-	1,88	1
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2								
		100М								
40	48-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,50	12,30	6,30	6	3	3	10,00	5
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ		---	---			---	---	---
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ		5,51	1,85			1	2,39	1
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2								
		100М								
41	48-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	36,12	1,21	-	44	41	-	2,00	72
		ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		---	---			---	---	---
		100М		1,14	-			-	-	-
42	48-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,92	1,26	-	1	1	-	2,00	2
	Т.Ч. П.4	ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		---	---			---	---	---
	К=1,04	100М		1,19	-			-	-	-
43	48-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	5,16	1,38	-	7	7	-	2,00	10
		ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2		---	---			---	---	---
		100М		1,26	-			-	-	-
44	48-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,60	2,53	-	2	1	-	4,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2								
		100М		2,38	-			-	-	-
45	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	1,45	2,88	-	4	4	-	5,00	7
		ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2								
		100М		2,71	-			-	-	-
46	Ц8-509-1	-ШИНОПРОВОД ТРОЛЛЕЙНЫЙ НА ТОК	3,30	289,00	93,40	954	134	308	67,00	221
		ДО 400А НАПРЯЖЕНИЕМ 660В НА								
		КРОНШТЕЙНАХ МАССОЙ ДО 2 КГ		40,60	29,50			97	38,05	126
		100М								
47	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С	14,00	0,68	-	10	3	-	1,00	14
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ								
		СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С		0,20	-			-	-	-
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7								
		ШТ								
48	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С	120,00	1,33	-	160	55	-	1,00	120
		ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ								
		СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		0,46	-			-	-	-
		ШТ								
49	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С	4,00	1,61	-	6	2	-	1,00	4
		ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ								
		СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2		0,47	-			-	-	-
		ШТ								
50	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С	14,00	2,17	-	30	7	-	1,00	14
		ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ								
		СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2		0,50	-			-	-	-
		ШТ								
51	Ц8-52-1	-ИЗОЛЯТОР	36,00	0,26	0,01	9	8	-	1,00	36
		ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С								
		КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 1		0,23	-			-	-	-
		ШТ								
52	Ц8-71-1	-ШИНА СБОРНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В	0,02	58,80	3,60	1	-	-	41,00	1
		ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ								
		АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:250		25,20	0,35			-	0,45	-
		100М								
53	Ц8-71-2	-ШИНА СБОРНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В	0,05	81,40	5,80	4	2	-	54,00	3
		ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ								
		АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:500		33,00	0,57			-	0,74	-
		100М								
54	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ	0,20	32,00	7,54	4	2	1	16,00	3
		ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ		9,26	2,28			-	2,94	1
		100М								
55	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	32,00	0,83	-	27	10	-	1,00	32
		МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ								
		ШТ		0,32	-			-	-	-
56	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ	0,12	54,00	23,10	6	3	3	43,00	5
		НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО								
		25ММ		23,20	9,73			1	12,55	2
		100М								
57	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ	0,04	54,93	23,10	2	1	1	43,00	2
	Т.Ч. П.4	НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО								
	К=1,04	25ММ		24,13	9,73			-	12,55	1
		100М								
58	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ	0,15	29,90	5,65	4	2	1	30,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ		16,20	1,47			-	1,90	-
		100М								
59	48-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	2,44	34,80	12,20	85	35	29	26,00	63
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		14,40	3,85			9	4,97	12
		100М								
60	48-417-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,35	35,38	12,20	12	5	4	26,00	9
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		14,98	3,85			1	4,97	2
		100М								
61	48-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ	7,81	15,90	0,22	124	60	2	14,00	109
		БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		7,65	0,08			1	0,10	1
		100М								
62	48-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,06	49,80	19,20	3	1	1	32,00	2
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ		17,80	6,07			-	7,83	-
		100М								
63	48-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ	0,25	20,60	0,35	5	2	-	16,00	4
		БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ		8,85	0,14			-	0,18	-
		100М								
64	48-417-3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,09	59,50	19,50	5	2	2	33,00	3
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ		18,40	6,18			1	7,97	1
		100М								
65	48-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ	0,91	15,60	0,75	14	9	-	17,00	15
		БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ		9,46	0,29			-	0,37	-
		100М								
66	48-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,16	377,00	4,70	60	5	1	61,00	10
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
67	48-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ	0,53	56,10	1,70	30	7	1	24,00	13
		ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2		13,40	0,10			-	0,13	-
		100М								
68	48-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ	3,20	64,20	1,80	205	43	6	24,00	77
		ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2		13,40	0,20			1	0,26	1
		100М								
69	48-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,54	27,00	0,90	15	4	-	12,00	6
				6,80	0,10			-	0,13	-
		100М								
70	48-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	1,00	10,00	0,40	10	3	-	6,00	6
		10ШТ		3,10	0,10			-	0,13	-
71	48-573-6	-ЯЩИК И КОРОБКА ПРОТЯЖНЫЕ	27,00	1,08	0,16	29	18	5	1,00	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,66	0,03			1	0,04	1
72	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	6,00	0,97	0,06	6	4	-	1,00	6
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
73	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,55	27,80	1,90	15	9	1	25,00	14
		100ШТ		15,50	0,24			-	0,31	-
74	Ц8-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 4КГ	0,05	37,00	2,30	2	1	-	26,00	1
		100ШТ		15,60	0,37			-	0,48	-
75	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	1,10	1,34	0,13	1	1	-	2,00	2
		100М		1,12	0,05			-	0,06	-
76	Ц8-85-2	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ БЕЗ КОЖУХА	0,84	26,50	0,02	22	16	-	31,00	26
		100ШТ		18,90	0,01			-	0,01	-
77	Ц8-414-6	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА С УКАЗАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЯ	0,04	21,00	1,01	1	1	-	35,00	1
		100ШТ		19,60	0,40			-	0,52	-
78	Е1-960 ЗСН80-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,25	74,50	-	19	19	-	154,00	39
		100М3		74,50	-			-	-	-
79	Е1-968 ЗСН-81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,25	46,00	-	12	12	-	99,30	25
		100М3		46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3571	1182	480		2030
			РУБ.					149		197
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3540	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1001	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	175	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			363	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4904	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1475	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4943	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2318
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1507	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
80	1505-11056	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ=ТСЗИ-1,6 У2	1,00	37,40	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
81	15-08 АОП31 П6-096 ПРИМЕНИТ	-УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ УК-0,4-200У3	1,00	750,00	-	750	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
82	15-04 АОП12 П.04-543	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ111002	10,00	5,00	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
83	15-04 АОП12 П04-547	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-121002	7,00	11,30	-	79	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
84	15-04 АОП12 П04-548	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-122002	10,00	11,60	-	116	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
85	15-04 АОП12 П.04-545	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-211002	1,00	6,60	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
86	15-04 АОП12 П04-550	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-221002	4,00	14,50	-	58	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
87	15-04 АОП53 П04-774	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-321002	1,00	26,00	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
88	15-04 АОП53 П04-777	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-421002	2,00	27,00	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
89	1504-18097	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526.216-78	5,00	0,95	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
90	1504-18098	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.216-78	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
91	КАЛЬК1	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5110-1874-3074УХЛ4	2,00	54,60	-	109	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	КАЛЬК2	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-1874-3074УХЛ4	6,00	67,20	-	403	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
93	КАЛЬК3	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5114-1874-3074УХЛ4	4,00	94,80	-	379	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
94	КАЛЬК4	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5115-1874-3074УХЛ4	8,00	120,00	-	960	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
95	КАЛЬК5	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5141-2674УХЛ4	2,00	72,10	-	144	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
96	185-2548 СКЦ3-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР-11-73504-22У3,54У2	4,00	114,82	-	459	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
97	185-2553 СКЦ3-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР11-73509-22У3,54У2	3,00	121,04	-	363	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
98	185-2547 СКЦ3-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР-11-73703-22У3,54У2	1,00	91,88	-	92	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
99	185-2551 СКЦ3-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР11-73707-22У3,54У3	1,00	101,17	-	101	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
100	185-2554 СКЦ3-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР11-73510-22У3,54У2	4,00	131,31	-	525	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		4718	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		4718	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		71	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		144	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		59	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		47	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		5039	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		5039	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
101	15-04 АОП26 П17-042 ПРИМЕНИТ	-СОЕДИНИТЕЛЬ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ВГП-16-3Е-УХЛ1	1,00	2,70	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
102	15-04 АОП35 П17-332	-РОЗЕТКА РШ30-0-К-25/380У4	12,00	0,43	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
103	15-04 АОП35 П17-333	-ВИЛКА ВШ30-К-25/380У4	12,00	0,43	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
104	15-04-02 АОП85	-ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ ЯРП11-311-32УХЛ3,54УХЛ1	13,00	22,38	-	291	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11599	ШТ		-	-			-	-	-
105	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220	2,00	0,70	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
106	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	5,00	0,24	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
107	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,08	191,00	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
108	15-09 ТАБЛ3-038 ПРИМЕЧ3 К=1,3	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66КВ СЕЧ4Х2,5КВ.ММ	1,07	248,85	-	266	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
109	15-09 ТАБЛ3-038 ПРИМЕЧ2 К=1,2	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66КВ.СЕЧ3Х25+1Х16КВ.ММ	0,07	817,47	-	54	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
110	15-09 ТАБЛ3-038 ПРИМ2К=1,2	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66КВСЕЧ3Х50+1Х25КВ.ММ	0,08	1033,67	-	79	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
111	15-09 ТАБЛ3-038 ПРИМ2К=1,2	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-1КВ СЕЧ3Х50+1Х25КВ.ММ	0,02	1486,32	-	30	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
112	15-09 ТАБЛ3-038 ПРИМ2К=1,2	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66КВ.СЕЧ3Х16+1Х10КВ.ММ	5,00	0,60	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
113	15-09 ТАБЛ3-038 ПРИМ.2 К=1,2	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-1КВ СЕЧ.3Х70+1Х35КВ.ММ	0,18	1810,61	-	326	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
114	15-09 ТАБЛ3-038 ПРИМ2К=1,2	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-1КВ СЕЧ3Х95+1Х50КВ.ММ	0,12	2215,96	-	257	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
115	15-09 ТАБЛ3-038 ПРИММ2К=1, 2	-КАБЕЛЬСИЛОВОЙ АВВГ-1КВ СЕЧ3Х120+1Х70КВ.ММ	0,12	2621,32	-	325	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
116	С151-1262	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	0,02	2250,00	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х120 1000М								
117	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,06	195,00 -	- -	11	-	- -	- -	- -
118	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,02	277,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
119	15-09 ДОП20 ТАБЛ4-050 ПРИМ2К=1,2	-КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КГ3Х1+1Х1КВ.ММ 1000М	0,05	210,07 -	- -	11	-	- -	- -	- -
120	15-09 ДОП20 ТАБЛ4-050 ПРИМ2К=1,2	-КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КГ3Х16+1Х6КВ.ММ М	6,00	1,38 -	- -	8	-	- -	- -	- -
121	15-09 ДОП20 ТАБЛ4-050 ПРИМ1	-КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КГ2Х16+1Х6КВ.ММ М	4,00	1,15 -	- -	5	-	- -	- -	- -
122	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,13	23,60 -	- -	3	-	- -	- -	- -
123	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 1000М	0,07	31,60 -	- -	2	-	- -	- -	- -
124	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 М	5,00	0,05 -	- -	1	-	- -	- -	- -
125	С152-181	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ	0,02	66,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4								
		1000М								
126	15-09	-ПРОВОД СИЛОВОЙ ПВ1-380В	0,02	94,86	-	2	-	-	-	-
	ДОП14	СЕЧ6КВ.ММ								
	ТАБЛ5-077	1000М		-	-			-	-	-
127	15-09	-ПРОВОД СИЛОВОЙ	4,13	15,62	-	65	-	-	-	-
	ДОП.14	АПВ-380ВСЕЧ2КВ.ММ								
	ТАБЛ5-077	1000М		-	-			-	-	-
128	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,21	22,00	-	5	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		-	-			-	-	-
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО								
		380В С АЛЮМИНИЕВОЙ								
		ЖИЛОЙ,МАРКИ								
		АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5								
		1000М								
129	15-09	-ПРОВОД СИЛОВОЙ АПВ-380В	0,11	20,76	-	2	-	-	-	-
	ДОП14	СЕЧ3КВ.ММ								
	ТАБЛ5-077	1000М		-	-			-	-	-
130	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,36	29,50	-	11	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		-	-			-	-	-
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО								
		380В С АЛЮМИНИЕВОЙ								
		ЖИЛОЙ,МАРКИ								
		АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4								
		1000М								
131	15-09	-ПРОВОД СИЛОВОЙ АПВ-380В	0,03	31,25	-	1	-	-	-	-
	ДОП14	СЕЧ5КВ.ММ								
	ТАБЛ5-077	1000М		-	-			-	-	-
132	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,14	39,20	-	6	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		-	-			-	-	-
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО								
		380В С АЛЮМИНИЕВОЙ								
		ЖИЛОЙ,МАРКИ								
		АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6								
		1000М								
133	15-09	-ПРОВОД СИЛОВОЙ АПВ-380В	0,08	46,87	-	4	-	-	-	-
	ДОП14	СЕЧ8КВ.ММ								
	ТАБЛ5-077	1000М		-	-			-	-	-
134	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,05	63,20	-	3	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		-	-			-	-	-
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО								
		380В С АЛЮМИНИЕВОЙ								
		ЖИЛОЙ,МАРКИ								
		АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10								
		1000М								
135	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,04	94,70	-	3	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		-	-			-	-	-
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО								
		380В С АЛЮМИНИЕВОЙ								
		ЖИЛОЙ,МАРКИ								
		АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
136	С152-171	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25	0,11	138,00	-	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
137	С152-172	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35	0,08	187,00	-		15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
138	С152-559	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ	1,00	1,22	-		1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
139	С152-560	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 50 ТОЛЩИНОЙ 5 И 6 ММ	4,00	1,20	-		5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
140	15-10	-ИЗОЛЯТОР А632	36,00	0,14	-		5	-	-	-	-
	Ч2	ШТ								
	П22-163			-	-			-	-	-
	П22-164									
141	24-16-49	-МЕТАЛЛОРУКАВ ГЕРМЕТИЧНЫЙ	13,00	0,76	-		10	-	-	-	-
	П1-013	Р2-Ц-А-20								
		М		-	-			-	-	-
142	24-16-49	-МЕТАЛЛОРУКАВ ГЕРМЕТИЧНЫЙ	1,00	0,91	-		1	-	-	-	-
	П1-014	Р2-Ц-А-25								
		М		-	-			-	-	-
143	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5	31,00	0,30	-		9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
144	503-80087-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ	1,06	193,68	-		205	-	-	-	-
	1	НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-19-215-83,ТИП ТЯЖЕЛЫЙ									
				-	-			-	-	-
		1000ПМ								
145	503-80088-1	-ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ	0,03	279,76	-		9	-	-	-	-
	1	НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-19-215-83,ТИП ТЯЖЕЛЫЙ									
				-	-			-	-	-
		1000ПМ								
146	503-80089-1	-ТРУБЫ Д=40ММ ИЗ	0,07	365,84	-		26	-	-	-	-
	1	НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-19-215-83,ТИП СРЕДНИЙ 1000ПМ		-	-			-	-	-
147	503-80090-1-1	-ТРУБЫ Д=50ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-19-215-83,ТИП СРЕДНИЙ 1000ПМ	0,03	462,68 -	- -	14	-	- -	- -	- -
148	24-05 АОП11 П1-345	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ У994У2 ШТ	1,00	0,64 -	- -	1	-	- -	- -	- -
149	2405-1348	-КОРОБКИ=У994НУ3 ТУ36-1689-78 ШТ	20,00	0,54 -	- -	11	-	- -	- -	- -
150	24-05 АОП25 П1-1509	-КОРОБКА КЗНС08Х-УТ1 ШТ	4,00	5,58 -	- -	22	-	- -	- -	- -
151	24-05 АОП29 П1-1595	-КОРОБКА КЗНА08У3 ШТ	2,00	5,26 -	- -	11	-	- -	- -	- -
152	2405-1684	-ПОДВЕСКИ ЗАКЛАДНЫЕ=К340 У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,02	10,08 -	- -	1	-	- -	- -	- -
153	24-05 АОП32 П.1-1675	-ШЛАНГ ИЗМ-22У2 М	6,00	0,66 -	- -	4	-	- -	- -	- -
154	2405-1012	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3 ТУ36-1684-78 ШТ	32,00	1,85 -	- -	59	-	- -	- -	- -
155	24-05 АОП32 П1-1611	-МУФТА МВ-22У2 ШТ	3,00	0,24 -	- -	1	-	- -	- -	- -
156	24-05 АОП32 П1-1607	-МУФТА МТ-22У2 ШТ	3,00	0,25 -	- -	1	-	- -	- -	- -
157	24-05 АОП2 П1-1056	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К657НУ3 ШТ	6,00	13,63 -	- -	82	-	- -	- -	- -
158	24-05 АОП12 П1-866	-СТОЙКА К1150ЧУТ1,5 1000ШТ	0,06	375,20 -	- -	21	-	- -	- -	- -
159	24-05 АОП6 П1-1185	-ПОЛКА К1160ЧУТ1,5 1000ШТ	0,10	139,36 -	- -	14	-	- -	- -	- -
160	24-05 АОП11 П1-699	-ПОЛКА К1161ЧУТ1,5 1000ШТ	0,01	214,40 -	- -	2	-	- -	- -	- -
161	24-05 АОП.6 П1-1171	-КЛЮЧ К1156Т1 ШТ	1,00	0,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
162	24-05 АОП12 П1-791	-СКОБА К1157ЧУТ1,5 ШТ	220,00	0,15 -	- -	33	-	- -	- -	- -
163	С156-25	-МУФТА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ККТ-1У3 КОМПЛЕКТ	14,00	4,63 -	- -	65	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	2405-1720	-ПРОФИЛИ=К347У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	15,00	0,47	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
165	24-05 АОП2 П1-1039	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ У123У2.1	84,00	0,16	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
166	1504-19038	-КОЛОДКА МАРКИРОВОЧНАЯ НА 380/220В,16А=КМ-3М ТУ 16-526.114-70	84,00	0,09	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
167	2405-1738	-РЕЙКА=К109/1У2 ТУ36-2258-80	4,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
168	2405-1860	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-80	4,00	2,14	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
169	2405-1857	-СТОЙКИ=К305МУХЛ2 ТУ36-22-80	1,00	2,84	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
170	2405-1725	-ПРОФИЛИ=К239У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	5,00	1,45	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
171	24-05 АОП30 П2-440	-СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ ОДНОФАЗНАЯ У3030У2	21,00	7,85	-	165	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
172	24-05 АОП30 П2-441	-СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ ОДНОФАЗНАЯ У3031У2	43,00	14,63	-	629	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
173	24-05 АОП30 П2-446	-ЗАГЛУШКА ТОРЦОВАЯ У3037У2	24,00	0,10	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
174	24-05 АОП30 П2-460	-ТОКОСЪЕМНИК У3038У2	12,00	17,22	-	207	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
175	24-05 АОП30 П2-461	-ТРАВЕРСА У3039У2	4,00	1,29	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
176	24-05 АОП30 П2-447	-ТРОЛЛЕДЕРЖАТЕЛЬ ФИКСИРУЮЩИЙ У3040У2	144,00	0,31	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
177	24-05 АОП30 П2-449	-КЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ У3051У2	35,00	0,86	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
178	24-05 АОП30 П2-443	-ЗАЖИМ ВВОДНОЙ У3034У2	12,00	1,51	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
179	24-05 АОП30 П1-1603	-УКАЗАТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙНЫЙ К271У2	4,00	25,82	-	103	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
180	24-05 АОП30 П2-442	-СОЕДИНИТЕЛЬ У3033У2	42,00	0,59	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
181	24-05 АОП30 П2-460 ПРИМЕНИТ	-БЛОК КОНТАКТНЫЙ ЗАПАСНЫЙ У3038.01.000	4,00	17,22	-	69	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.			385I	-	- -		- -
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			385I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			302	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			4I53	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			4I53	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.			I2I40	II82	480 I49		2030 I97
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			47I8	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			7I	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I44	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			59	-	-		-
		Комплектация	руб.			47	-	-		-
		Всего,стоимость оборудования	руб.			5039	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			739I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I00I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		9I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I75	-		-
		Плановые накопления	руб.			665	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			9057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		2254
		Сметная заработная плата	руб.			-	I475	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			3I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			5	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			3	-	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.			39	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата	руб.			-	32	-		-
		Итого по смете	руб.			I4I35	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		23I8
		Сметная заработная плата	руб.			-	I507	-		-

Составил инженер Н.Л.Косолап

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к смете № I-30
на приобретение и монтаж ящика управления Я5II0-I874-3074УХЛ4

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе основной заработной платы	Эксплуатация машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе основной заработной платы	Эксплуатация машин в том числе заработной платы	Затраты труда рабочих, чел.ч., не занятых обслуживанием машин обслуживающих машин на един.	всего	Общая масса оборудования, т
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	
I	I5-I7 пI-I00 8-573-6	Металлоконструкция ящика размером 300х250хI80	шт	I	I4,4	I,08 / 0,66	0,I6 / 0,03	I4,4	I,08	0,66	0,I6 / 0,03	I	I	-	
2	I5-04 доп.2 пOI-40I пOI-072 I5-I7 пI-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ2026-IOНУЗБ 6,6+I,75+2,7	шт	I	II,05	I,I4 / 0,78	-	II,05	I,I4	0,78	-	I	I	-	
3	I5-04 доп.I2 04-543 I5-I7 пI-366 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ-II004В 5+4,2	шт	I	9,2	I,I5 / 0,55	-	9,2	I,I5	0,55	-	0,9	0,9	-	
4	I5-04 доп.I2 I2-24I I5-I7 пI-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ 2004 2,7+2,5	шт	I	5,2	I,I9 / 0,73	-	5,2	I,I9	0,73	-	I	I	-	
5	I5-04 доп.I2 I3-326 I5-I7 пI-428 8-574-55	Реле тепловое РТЛ-I004--I0I4 3+2,5	шт	I	5,5	I,I9 / 0,73	-	5,5	I,I9	0,73	-	I	I	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	I5-07 5-044 I5-I7 I-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АМЕ-32I22I2У2 шт I,4+0,75	I	2,I5	0,55 0,33	-	2,I5	0,55	0,33	-	0,5	0,5	-
7	I5-04 I8-0II I5-I7 I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0IIУ3 шт 0,8+I,25	2	2,05	0,45 0,29	-	4,I	0,9	0,58	-	0,5	I	-
8	I5-I7 пI-495	Блок зажимов БЗ24-4П25- -В/ВУ3 шт	I0	0,3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		Итого: руб.	-	-	-	-	54,60	7,20	4,36	0,I6 0,03	-	6,4	-

/ Составил инженер Н.Л.Косолап
/ Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2 к смете № I-30
на приобретение и монтаж ящика управления Я5III-I874-3074-УХЛ4

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				Оборудования	Монтажных работ		Оборудования	Монтажных работ			Обслуживающих машин		
					Всего	Эксплуатация машин в том числе заработной платы		Всего	Основной заработной платы	Эксплуатация машин в том числе заработной платы	на един.	всего	
					основной заработной платы								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 пI-I00 8-573-6	Металлоконструкции размером 300х250хI80мм шт	I	I4,4	I,08 0,66	0,I6 0,03	I4,4	I,08	0,66	0,I6 0,03	I	I	-
2	I5-04 доп.2 п0I-40I п0I-072 I5-I7 пI-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ 2026-I0НУ3Б шт 6,6+I,75+2,7	I	II,05	I,I4 0,78	-	II,05	I,I4	0,78	-	I	I	-
3	I5-04 доп.I2 п04-543 I5-I7 пI-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ-II004В шт 5,0+4,2	I	9,2	I,I5 0,55	-	9,2	I,I5	0,55	-	0,9	0,9	-
4	I5-04 доп.I2 пI2-24I I5-I7 пI-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ-2004 шт 2,7+2,5	I	5,2	I,I9 0,73	-	5,2	I,I9	0,73	-	I	I	-
5	I5-04 доп.I2 пI3-326 I5-I7 пI-428 8-574-55	Реле тепловое РТЛ I004 шт 3,0+2,5	I	5,5	I,I9 0,73	-	5,5	I,I9	0,73	-	I	I	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	I5-04 п06-262 I5-I7 пI-447 8-574-50	Переключатель ПКУ-3-I4 СУЗ	шт	I	9,6	0,43	-	9,6	2,58	I,08	-	0,3	I,8	-
		5,9+3,7	цепь	6		0,I8								
7	I5-07 п05-044 I5-I7 пI-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АМЕ-32I22I2У2	шт	I	2,I5	0,55	-	2,I5	0,55	0,33	-	0,5	0,5	-
		I,4+0,75				0,33								
8	I5-04 пI8-0II I5-I7 пI-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0II	шт	2	2,05	0,45	-	4,I	0,9	0,58	-	0,5	I,0	-
		0,8+I,25				0,29								
9	I5-I7 пI-495	Блок зажимов БЗ-24-4Ш25-В/ВУЗ	шт	20	0,30	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-
		Итого, руб.		-	-	-	-	67,20	9,78	5,44	0,I6	-	8,2	-
											0,03			

Составил инженер Н.Л.Косолап
Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3 к смете № I-30
на приобретение и монтаж ящика управления Я 5II4-I874-3074 УХЛ4

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				Оборудования	Монтажных работ Всего	Эксплуатация машин в том числе заработной платы	Оборудования	Монтажных работ Всего	Основной заработной платы	Эксплуатация машин в том числе заработной платы	обслуживающих машин на един.	всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 пI-I00 8-573-6	Металлоконструкция ящика размером 400х300х250 мм шт	I	I4,4	I,08 / 0,66	0,I6 / 0,03	I4,4	I,08	0,66	0,I6 / 0,03	I	I	-
2	I5-04 доп.2 пI-40I пI-072 I5-I7 пI-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ 2026 I0 НУЗБ шт 6,6+I,75+2,7 .	2	II,05	I,I4 / 0,78	-	22,I0	2,28	I,56	-	I	2	-
3	I5-04 доп.I2 пI-543 I5-I7 пI-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ-II004В шт 5,0+4,20	2	9,20	I,I5 / 0,55	-	I8,40	2,30	I,I0	-	0,9	I,8	-
4	I5-04 доп.I2 пI2-24I I5-I7 пI-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ-2004 шт 2,70+2,50	2	5,20	I,I9 / 0,73	-	I0,40	2,38	I,46	-	I	2	-
5	I5-04 доп.I2 пI3-326 I5-I7 пI-428 8-574-55	Реле электротепловое РТЛ I004÷I0I4 шт 3,00+2,50	2	5,50	I,I9 / 0,73	-	II,00	2,38	I,46	-	I	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6	I5-07 п5-044 I5-I7 пI-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АМЕ-32I22I2У2 шт I,40+0,75	2	2,I5	0,55 0,33	-	4,30	I,I0	0,66	-	0,5	I,0	-
7	I5-04 пI8-0II I5-I7 пI-444 8-574-47	Пост управления кнопочный КЕ0IIУ3 шт 0,8+I,25	4	2,05	0,45 0,29	-	8,20	I,8	I,I6	-	0,5	2	-
8	I5-I7 пI-495	Блок зажимов Б324-4П25-В/ВУ3 шт	20	0,3	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	-	94,8	I3,32	8,06	0,I6 0,03	-	II,8	-

Составил инженер Н.Л.Косолап
Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4 к смете № I-30
на приобретение и монтаж ящика управления Я5II5-I874-3074-УХЛ4

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих чел.ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				Оборудования	Монтажных работ		Оборудования	Монтажных работ			на един.	всего	
					Всего	Эксплуатация машин		Всего	основной заработной платы	Эксплуатация машин			
					основной заработной платы	в т.ч. заработной платы			в т.ч. заработной платы	в т.ч. заработной платы	обслуживающих машин		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 пI-I00 8-573-6	Металлоконструкция ящика размером 400х300х250 шт	I	I4,4	I,08 / 0,66	0,I6 / 0,03	I4,4	I,08	0,66	0,I6 / 0,03	I	I	-
2	I5-04 доп.2 п0I-40I п0I-072 I5-I7 пI-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ-2026-IОНУЗБ шт 6,6+I,75+2,7	2	II,05	I,I4 / 0,78	-	22,I	2,28	I,56	-	I	2	-
3	I5-04 доп.I2 п04-543 I5-I7 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ II0004В шт 5,0+4,2	2	9,2	I,I5 / 0,55	-	I8,4	2,3	I,I	-	0,9	I,8	-
4	I5-04 доп.I2 пI2-24I I5-I7 пI-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ 2004 шт 2,7+2,5	2	5,2	I,I9 / 0,73	-	I0,4	2,38	I,46	-	I	2	-
5	I5-04 доп.I2 пI3-326 I5-I7 пI-428 8-574-55	Реле тепловое, РТЛ-I004 шт 3+2,5	2	5,5	I,I9 / 0,73	-	II	2,38	I,46	-	I	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6	I5-04 п06-262 I5-I7 пI-447 8-574-50	Переключатель ПКУ3-I4-СУ3 5,9+3,7	шт цепь	2 I2	9,6 -	- 0,43 0,I8	-	I9,2 -	- 5,I6	- 2,I6	- -	- 0,3	- 3,6	- -
7	I5-07 п5-044 I5-I7 пI-48I 8-574-56	Арматура осветительная АМЕ 32I22II2 I,4+0,75	шт	2	2,I5	0,55 0,33	-	4,3	I,I	0,66	-	0,5	I	-
8	I5-04 I8-0II I5-I7 пI-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ 0II-У3 0,8+I,25	шт	4	2,05	0,45 0,29	-	8,2	I,8	I,I6	-	0,5	2	-
9	I5-I7 пI-495	Блок зажимов БЗ24-4П25-В/ВУ3	шт	40	0,3	-	-	I2	-	-	-	-	-	-
		Итого по калькуляции, руб.	-	-	-	-	I20,0	I8,48	I0,22	0,I6 0,03	-	I5,4	-

/ Составил инженер Н.Л.Косолап
/ Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5 к смете № I-30
на приобретение и монтаж управления Я5I4I-2674УХЛ4

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего / основной заработной платы	Монтажных работ Эксплуатация машин / в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	Монтажных работ Основной заработной платы	Монтажных работ Эксплуатация машин / в том числе заработной платы	Затраты труда рабочих, чел.ч, не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машин на един.	всего	Общая масса оборудования, т
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 I-I00 8-573-6	Металлоконструкция ящика размером 400х300х250 шт.	I	I4,4	I,08 0,66	0,I6 0,03	I4,4	I;08	0,66	0,I6 0,03	I	I	-
2	I5-04 доп.2 п0I-40I п0I-072 I5-I7 I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ 2026-I0НУЗБ шт 6,6+I,75+2,7	I	II,05	I,I4 0,78	-	II,05	I,I4	0,78	-	I	I	-
3	I5-04 доп.I2 04-543 I5-I7 I-286 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ II00 4В шт 5+4,2	I	9,2	I,I5 0,55	-	9,2	I,I5	0,55	-	I	I	-
4	I5-04 доп.I2 I2-24I I5-I7 I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ 2004 шт 2,7+2,5	I	5,2	I,I9 0,73	-	5,2	I,I9	0,73	-	I	I	-
5	I5-04 доп.I2 I3-326 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле тепловое РТЛ-I004 шт 3+2,5	I	5,5	I,I9 0,73	-	5,5	I,73	0,73	-	I	I	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6	I5-04 доп.I9 I2-247 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле РП-2I-003УХЛ4 2,4+2,5	шт	I	4,9	I,I9 0,73	-	4,9	I,I9	0,73	-	I	I	-
7	I5-04 06-262 I5-I7 I-447 8-574-50	Переключатель ПКУ3-I4С-У3	шт	I	9,6	-	-	9,6	-	-	-	-	-	-
		5,9+3,7	цепь	6	-	0,43 0,I8	-	-	2,58	I,08	-	0,3	I,8	-
8	I5-07 5-044 I5-I7 I-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АМЕ-32I22II2У2 I,4+0,75	шт	I	2,I5	0,55 0,33	-	2,I5	0,55	0,33	-	0,5	0,5	-
9	I5-04 I8-0II I5-I7 I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0IIУ3 0,8+I,25	шт	2	2,05	0,45 0,29	-	4,I	0,9	0,58	-	0,5	I,0	-
I0	I5-I7 I-495	Блок зажимов Б324-4П25--В/ВУ3	шт	20	0,3	-	-	6	-	-	-	-	-	-
		Итого: руб.		-	-	-	-	72,I0	I0,97	6,I7	0,I6 0,03	-	9,3	-

/ Составил инженер Н.Л.Косолап
/ Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3I

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомобилей

на силовое электрооборудование КТП

Основание: альбом 4 ЭМ.ЛОI

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,79 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I57 чел.-час.
Трудозатраты построечные I3I чел.-час.
Сметная заработная плата 0,I тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / Основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин всего / Обслуживающ.машины
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	Ц8-62-2	Трансформатор силовой,автотрансформатор или масляный реактор,масса, т. до:3 шт	I,00	42,00 / I9,50	II,60 / 4,50	42	20	I2 / 5	40,00 / 5,80	40 / 6
2	Ц8-90-I	Шкаф ввода высокого напряжения КТП шт	I,00	6,I8 / 3,77	2,2I / I,I5	6	4	2 / I	7,00 / I,48	7 / I
3	Ц8-90-2	Шкаф низковольтный РУ КТП шт	2,00	II,80 / 6,9I	4,50 / 2,3I	24	I4	9 / 5	I2,00 / 2,98	24 / 6
4	Ц8-90-4	Установка автоматов в шкафах низковольтного РУ КТП.ток, А, до:I000 шт	I0,00	6,46 / 3,24	0,98 / 0,54	65	32	9 / 5	6,00 / 0,70	60 / 7
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. / руб.			I37	70	32 / I6		I3I / 20
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			I37	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			60	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	II	-		-
		Плановые накопления	руб.			I6	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			2I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I57
		Сметная заработная плата	руб.			-	97	-		-
		Итого по разделу I	руб.			2I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
5	1505-1011	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМФ-400/10 У1	1,00	1440,00	-	1440	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	15-05	-ШКАФ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВВОДА	1,00	410,00	-	410	-	-	-	-
	АОП54	ШВВ-3								
	П10-132-10	ШТ		-	-			-	-	-
7	15-05	-ШКАФ ВВОДНОЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ	1,00	970,00	-	970	-	-	-	-
	АОП54	ШВН-2								
	П10-132-2	ШТ		-	-			-	-	-
8	15-05	-ШКАФ ЛИНЕЙНЫЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ	1,00	530,00	-	530	-	-	-	-
	АОП54	ШЛН-1								
	П10-132-4	ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3350	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3350	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			51	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			102	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3578	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3578	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3487	70	32		131
			РУБ.					16		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3350	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			51	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			102	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3578	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			137	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			213	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3791	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II

Составил инженер Н.Л.Косолап
Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-32

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомобилей

на автоматизацию технологических процессов

Основание: альбом 6 АТХ СО I,2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимоть 0,23 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 62 чел.час.
Трудозатраты построечные 57 чел.час.
Сметная заработная плата 0,03 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / Основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин	Общая стоимость,руб. в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч. не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0	II
		Раздел I. Монтажные работы									
I	Ц8-539-7	Выключатель путевой или конечный контактный малогабаритный или микропереключатель на металлическом основании шт	2,00	0,86 0,37	—	2	I	—		0,60	I
2	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 шт	I,00	I,99 I,09	0,05 0,0I	2	I	—		2,00 0,0I	2
3	Ц8-529-I0	Кнопка управления или пост управления кнопочный взрывозащищенные с количеством элементов до 3 на конструкции на стене или колонне шт	I,00	3,9I I,55	0,09 0,02	4	2	—		2,00 0,03	2
4	Ц10-744-5	Звонок тревоги для внутренней или наружной установки шт	2,00	I,I8 I,04	—	2	2	—		2,00	4
5	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кВ, ПО с креплением накладными скобами, масса I м до: 3 кг I00м	0,86	48,00 I8,20	I2,70 4,04	4I	I6	I0 3		3I,00 5,2I	27 4
6	Ц-8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава,первый провод одножильный или многожильный в общей	0,50	4,88 2,36	2,33 0,7I	2	I	I		4,00 0,92	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М								
7	48-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	1,00	1,21 1,14	-	1	1	- -	2,00 -	2 -
8	48-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,50	7,24 5,83	0,13 0,05	4	3	- -	10,00 0,06	5
9	48-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	12,00	0,68 0,20	-	8	2	- -	1,00 -	12 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			66	29	11		57
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
10	15-04 АОП15 П09-159	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ КОНЕЧНЫЙ ВПК2112АУ2 ШТ	1,00	2,10 -	- -	2	-	- -	- -	- -
11	15-04 АОП98 П.09-254	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВПВ111У1 ШТ	1,00	4,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
12	1504-18098	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.216-78 ШТ	1,00	1,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
13	1602-50120	-ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА=МЗ-1 ТУ 25-05-1045-76 ШТ	2,00	3,30 -	- -	7	-	- -	- -	- -
14	15-04	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЕ	1,00	12,70	-	13	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	А08179	ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ПВ-К 20112								
	П18-232	УХЛ		-	-			-	-	-
	ПРИМЕНИТ	ВТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			27	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			27	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			27	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			27	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
15	13-09	-ПРОВОДА АПВ-3000 СЕЧ 2КВ.ММ	0,15	15,62	-	2	-	-	-	-
	А08114	1000М								
	ТАБЛ5-077			-	-			-	-	-
16	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,04	202,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
17	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,15	195,00	-	29		-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
18	С139-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	5,00	1,51	-	8	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
19	С156-25	-МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ ККР-5У3	12,00	4,63	-	56	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			102	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			102	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			8	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			110	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			110	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			195	29	11		57
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			27	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, стоимость оборудования	руб.			27	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			168	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			26	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			13	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата	руб.			-	34	-		-
		Итого по смете	руб.			234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата	руб.			-	34	-		-

Составил инженер Н.Л.Косолап

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-33

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомобилей

на автоматизацию водопровода и канализации

Основание: альбом 6 АВК СОI,2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,II тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 249 чел.-час.
Трудозатраты построечные 222 чел.-час.
Сметная заработная плата 0,I5 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.ч, не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.ч, не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦКАЛЬК.I	Ящик I4Я типа ЯУЗ-0863 шт	I,00	II,72 / 6,76	0,26 / 0,08	I2	7	- / -	I0,20 / 0,I0	I0 / -
2	Ц8-529-I3	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 аппарат	29,00	I,35 / 0,79	0,03 / 0,0I	39	23	I / -	I,00 / 0,0I	29 / -
3	ЦII-582-2	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до I6 шт	5,00	I,04 / 0,77	0,04 / 0,0I	5	4	- / -	I,00 / 0,0I	5 / -
4	Ц8-I46-I Т.ч.П.4 К=I,04.	Кабель до 35 кв, по с креплением накладными скобами, масса Iм до 3 кг I00м	3,60	48,73 / I8,93	I2,70 / 4,04	I75	68	46 / I5	3I,00 / 5,2I	II2 / I9
5	Ц8-I56-8	Заделка для кабеля с поливиниохлоридной изоляцией сечение мм2 до 2,5 с количеством жил до 7 шт	66,00	0,68 / 0,20	- / -	45	I3	- / -	I,00 / -	66 / -
		Итого прямые затраты по разделу I руб. / руб.	-	-	-	276	II5	47 / I5		222 / I9
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ руб.	-	-	-	276	-	-		-
		Накладные расходы руб.	-	-	-	98	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч.	-	-	-	-	-	-		8
		Сметная заработная плата в н.р. руб.	-	-	-	-	I9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			405	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		249
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	149	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			405	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		249
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	149	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
6	КАЛЬК1	-ЯЩИК14Я ТИПА ЯУ3-0863	1,00	97,97	-	98	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	15-04 АОП85 П.18-240П. 18-265	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ-15.21.111-54У2	29,00	5,35	-	155	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:4,45+0,9=5,35								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			253	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			253	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			270	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			270	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
8	24-05 АОП22 П1-1467	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10	5,00	4,08	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	0,36	211,00	-	76	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
10	С156-25	-МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ ККР-5У3	66,00	4,63	-	306	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			402	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			402	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб.	-	-	32	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	434	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.	-	-	434	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.	-	-	93I	II5	47	-	222
		В том числе:	руб.					I5		I9
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	253	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	3	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	8	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	3	-	-		-
		Комплектация	руб.	-	-	3	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	270	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	678	-	-		-
		Накладные расходы	руб.	-	-	98	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.	-	-	-	-	-		8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	I9	-		-
		Плановые накопления	руб.	-	-	63	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	839	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		249
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	I49	-		-
		Итого по смете	руб.	-	-	II09	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		249
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	I49	-		-

/Составил инженер Н.Л.Косолап

/Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к смете № I-33
на приобретение и монтаж ящика I4Я типа ЯУЭ-0863
размером 800х600х350

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе основной заработной платы	Эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе основной заработной платы	Эксплуатация машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машин на един.	всего	Общая масса оборудования, т
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	
I	I5-I7 пI-I02 8-573-7	Металлоконструкция ящика размером 800х600х350	шт	I	I6,3	I,2	0,68	0,26	I6,3	I,2	0,68	0,26	I	I	-
2	Расчет № I	Блок управления Б5437--3074	шт	I	42,52	4,67	2,79	-	42,52	4,67	2,79	-	3,9	3,9	-
3	I5-04 доп.I2 п04-543 I5-I7 пI-386 8-574-44	Пускатель ПМЛ-II0I04Б 5+4,2	шт	2	9,2	I,I5	0,55	-	I8,4	2,3	I,I	-	0,9	I,8	-
4	I5-04 пI8-0II I5-I7 пI-444 8-574-47	Выключатель КЕ-0IIУ3 0,8+I,25	шт	3	2,05	0,45	0,29	-	6,I5	I,35	0,87	-	0,5	I,5	-
5	I5-07 пБ-044 I5-I7 пI-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АМЕ 32I22I2У2 I,4+0,75	шт	4	2,I5	0,55	0,33	-	8,6	2,2	I,32	-	0,5	2	-
6	I5-I7 пI-495	Блок зажимов Б324-4П25--В/ВУ3-I0	шт	20	0,3	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	97,97	II,72	6,76	0,26	-	I0,2	-

/Составил инженер Н.Л.Косолап
/Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

РАСЧЕТ № I к калькуляции № I к смете № I-33
на приобретение и монтаж блока управления Б5437-3074 УХЛ4

Составлен в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе основной заработной платы	Эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе основной заработной платы	Эксплуатация машин	Затраты труда рабочих, чел.ч, не занятых обслуживанием машин обслуживающих машин на един.	всего	Общая масса оборудования, т
I	2	3	4	5	6	7		8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 пI-0I8 I5-I7 пI-506	Плита металлическая I95х250 мм2 м2	0,05	5,3	-	-		0,27	-	-	-	-	-	-
		шт	I	I,5	-	-		I,5	-	-	-	-	-	-
2	I5-04 доп.2 п0I-40I п0I-072 пI-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ2026-IOНУЗБ шт	I	II,05	I,I4	-		II,05	I,I4	0,78	-	I	I	-
		6,6+I,75+2,7			0,78									
3	I5-04 доп.I2 п04-553 I5-I7 пI-388 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ I50I04В шт	I	I4,8	I,I5	-		I4,8	I,I5	0,55	-	0,9	0,9	-
		I0,6+4,2			0,55									
4	I5-04 доп.I2 пI2-24I I5-I7 пI-428 8-574-55	Приставка контактная ПКД-2004 шт	2	5,2	I,I9	-		I0,4	2,38	I,46	-	I	2	-
		2,7+2,5			0,73									
5	I5-I7 пI-495	Блок зажимов Б324-4П25--В/ВУЗ шт	I5	0,3	-	-		4,5	-	-	-	-	-	-
		Итого по расчету:	-	-	-	-		42,52	4,67	2,79	-	-	3,9	-

Составил инженер Н.Л.Косолап
Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-34

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомобилей

на автоматизацию отопления и вентиляции

Основание: альбом 6 АОВ.СОI,I-8

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I3,44 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I9I5 чел.-час.
Трудозатраты построечные I625 чел.-час.
Сметная заработная плата I,24 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / в т.ч. основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего / в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч.,не занятых обслужив.машин. Обслуживающ.машины на един. / всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦII-680-3	Щит шкафной малогабаритный устанавливаемый на стене или колонне металлической шт	I0,00	3,09 I,87	0,32 0,II	3I I9	3 I	3,00 0,I4	30 I
2	ЦII-680-I	Щит шкафной, размер, мм 2200х600х600, 2200х800х600 шт	I,00	3,I0 2,75	0,29 0,II	3 3	- -	5,00 0,I4	5 -
3	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	56,00	0,2I 0,2I	- -	I2 I2	- -	0,50 -	28 -
4	ЦII-405-4	Регулятор электрический температуры, тип РТ или разности температур, тип РРТ шт	II,00	3,I0 3,04	- -	34 33	- -	5,00 -	55 -
5	ЦII-I3-2	Термопреобразователь в защитной арматуре,одинарный или двойной шт	II,00	0,43 0,42	- -	5 5	- -	I,00 -	II -
6	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое,электрическое шт	22,00	0,36 0,35	- -	8 8	- -	I,00 -	22 -
7	ЦII-4-2	Датчик-реле температуры биметаллический трехпозиционный шт	6,00	0,5I 0,50	- -	3 3	- -	I,00 -	6 -
8	ЦII-I40-5	Диафрагма камерная на условное давление до I0 МПа диаметр условного прохода, мм, до 250	4,00	7,25 I,39	0,08 -	29 6	- -	2,00 -	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ								
9	Ц11-14-1	-ДАТЧИК-РЕЛЕ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА И КОНТАКТНО-ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ИЛИ РЕЛЕ КОМБИНИРОВАННОЕ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ТЕРМОБАЛЛОНА И ДАТЧИКА	6,00	0,58	-	3	3	-	1,00	6
				0,57	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
10	Ц11-247-2	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ	4,00	4,90	0,22	20	13	1	5,00	20
		ШТ		3,13	0,03			-	0,04	-
11	Ц11-111-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ НАПОРА /ТЯГИ/	13,00	1,78	0,04	23	21	-	3,00	39
		ШТ		1,62	0,01			-	0,01	-
12	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	17,00	0,80	-	14	13	-	1,00	17
		ШТ		0,77	-			-	-	-
13	Ц8-529-13	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	12,00	1,35	0,03	16	9	-	1,00	12
		АППАРАТ		0,79	0,01			-	0,01	-
14	Ц8-529-14	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	20,00	1,78	0,03	36	21	-	2,00	40
		АППАРАТ		1,03	0,01			-	0,01	-
15	Ц8-539-7	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ КОНТАКТНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ИЛИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ	6,00	0,86	-	5	2	-	0,60	4
		ШТ		0,37	-			-	-	-
16	ЦКАЛЬК1	-ЯЩИК Я ТИПА ЯУ3-1063	1,00	27,44	0,32	27	17	-	23,00	23
		ШТ		16,78	0,10			-	0,13	-
17	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	1,00	1,47	0,04	1	1	-	2,00	2
		ШТ		1,17	0,01			-	0,01	-
18	Ц8-146-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	4,80	48,73	12,70	234	91	,61	31,00	149
		100М		18,93	4,04			19	5,21	25
19	Ц8-400-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	7,30	61,74	22,80	451	178	166	41,00	299
		100М		24,34	8,40			,61	10,84	79
20	Ц8-400-2 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	1,17	67,00	28,20	81	30	33	44,00	51
				26,00	8,88			10	11,46	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
21	И8-409-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	17,40	4,97	2,33	86	43	40	4,00	70
				2,45	0,71			12	0,92	16
		100М								
22	И8-409-11 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	45,90	1,26	-	58	55	-	2,00	92
		100М		1,19	-			-	-	-
23	И8-417-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	17,40	35,38	12,20	616	261	212	26,00	452
				14,98	3,85			67	4,97	86
		100М								
24	И11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	116,00	0,54	-	63	61	-	1,00	116
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-
25	И8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	56,00	0,68	-	38	11	-	1,00	56
				0,20	-			-	-	-
		ШТ								
26	И11-250-3	-УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ПРИБОРОВ, ПОДВОД ИМПУЛЬСНЫХ ТРУБ СВЕРХУ, ТИП:ОП-104,ОП-105,ОП-106,ОП-108	4,00	5,02	0,08	20	4	-	2,00	8
				1,07	0,01			-	0,01	-
		УЗЕЛ								
27	И11-620-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ,МАССА,КГ,ДО:3	4,00	0,92	0,04	4	2	-	1,00	4
				0,40	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1921	925	516		1625
			РУБ.					170		220
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1921	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			785	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	142	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			215	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2921	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1915
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1237	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2921	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1915
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1237	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
28	15-04 15-17	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЩУС-01-01	7,00	414,00	-	2898	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	15-04 15-17	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЩУС-01-02 ШТ	3,00	491,00 --	- -	1473	-	- -	- -	- -
30	15-04 15-17	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЩУС-01-08 ШТ	1,00	567,00 --	- -	567	-	- -	- -	- -
31	17-06-48 П1-365 П1-753	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У2.1.240.671 КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ШТ	22,00	3,65 --	- -	80	-	- -	- -	- -
32	17-06-48 П1-365	-ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ ШТ	2,00	1,65 --	- -	3	-	- -	- -	- -
33	17-06-48 П1-287 П1-752	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П5.2.240.103 КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ШТ	34,00	2,35 --	- -	80	-	- -	- -	- -
34	17-06-48 П1-287	-ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ ШТ	4,00	0,85 --	- -	3	-	- -	- -	- -
35	17-06-48 П1-457	-ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-37 ШТ	11,00	1,25 --	- -	14	-	- -	- -	- -
36	17-04 АОП22 П5-1123	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ Т32П3 ШТ	11,00	120,00 --	- -	1320	-	- -	- -	- -
37	17-04 АОП36 П2-1362	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ АСС-711ИН ШТ	4,00	200,00 --	- -	800	-	- -	- -	- -
38	ЛУЦКОЕ П/О ЭЛЕКТРО- ТЕРМО- МЕТРИИ	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0987 ШТ	9,00	5,00 --	- -	45	-	- -	- -	- -
39	17-04 АОП26 П.1-1211	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879 5Ц2.821.425-46 ШТ	2,00	4,20 --	- -	8	-	- -	- -	- -
40	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУЗ-1-5	22,00	20,60 --	- -	453	-	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ25-02-281074-78									
			ШТ								
41	1704-20788	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73		4,00	43,00	-	172	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
42	НОМ-РА ОРЛОВСКОГО П/О ПРОМПРИБОР	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТАМ112		6,00	2,75	-	16	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
43	17-04 АОП9 П1-119-7	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-53		6,00	3,60	-	22	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
44	17-04 АОП39 П5-1309	-ДАТЧИК-РЕЛЕ НАПОРА ДН-2,5		13,00	13,70	-	178	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
45	17-04 АОП43 П2-1397	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У		17,00	8,00	-	136	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
46	15-04 АОП85 П18-241 П18-265	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.121-54У2		11,00	6,65	-	73	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:4,85+2.0,9=6,65									
47	15-04 АОП85 П18-245 П18-265 15-07 П05-044	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.231-54У2		11,00	14,90	-	164	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:8,5+4.0,9+2.1,4=14,9									
48	15-04 АОП85 П18-243 П18-249 15-07 П.05-044	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.141-40У3		9,00	11,20	-	101	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:6,8+2.1,4+2.0,8=11,2									
49	15-04 АОП85 П18-242 П18-249 15-07 П05-044	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.131-40У3		1,00	8,80	-	9	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:5,8+2.0,8+1,4=8,8									
50	15-04 АОП33 П09-186	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВП16ЛГ23Б231		6,00	4,90	-	29	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
51	КАЛЬК1	-ЯЩИК Я ТИПА ЯУЗ-1063		1,00	153,73	-	154	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.		8798	-	-		-
					РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			8798	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			131	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			265	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			109	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			89	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			9392	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			9392	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
52	24-05	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К 654Х-УТ2	1,00	7,30	-	7	-	-	-	-
	АОП10	ШТ		-	-			-	-	-
	П.1-1257									
53	24-05	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У615АУ2	1,00	12,02	-	12	-	-	-	-
	АОП2	ШТ		-	-			-	-	-
	П1-1044									
54	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,73	163,00	-	119	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
55	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,41	202,00	-	83	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
56	С151-1815	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х1	0,07	229,00	-	16	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
57	15-09	-КАБЕЛЬ АВВГ-0,66КВ	0,12	292,76	-	34	-	-	-	-
	ТАБЛ.3-038	СЕЧ.4Х4КВ.ММ								
		1000М		-	-			-	-	-
	ПРИМ.3									
	К=1,3									
58	15-09	-ПРОВОД АПВ-380В СЕЧ 2 КВ.ММ	6,33	15,62	-	99	-	-	-	-
	АОП14	1000М		-	-			-	-	-
	ТАБЛ5-077									
59	503-80087-1-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-19-215-83,ТИП ТЯЖЕЛЫЙ	1,74	193,68	-	337	-	-	-	-
		1000ПМ		-	-			-	-	-
60	С156-25	-МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ ВКР-5У3	56,00	4,63	-	259	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
61	24-18-29	-ПОДСТАВКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ	4,00	0,82	-	3	-	-	-	-
	Ч1	ДИФМАНОМЕТРА								

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
	П06-0I2		шт		-	-			-	-	-
62	24-I8-29 ЧI П06-037	Узел обвязки дифманометра	шт	4,00	I8,67 -	- -	75	-	- -	- -	- -
	Итого прямые затраты по разделу 3		руб.	-	-	-	I044	-	-		-
			руб.						-		-
		В том числе:									
	Стоимость монтажных работ		руб.	-	-	-	I044	-	-		-
	Плановые накопления		руб.	-	-	-	85	-	-		-
Всего,	Стоимость монтажных работ		руб.	-	-	-	II29	-	-		-
	Итого по разделу 3		руб.	-	-	-	II29	-	-		-
	Итого прямые затраты по смете		руб.	-	-	-	II763	925	5I6	-	I625
			руб.						I70		220
		В том числе:									
	Стоимость оборудования		руб.	-	-	-	8798	-	-		-
	Тара и упаковка		руб.	-	-	-	I3I	-	-		-
	Транспортные расходы		руб.	-	-	-	265	-	-		-
	Заготов.-складские расходы		руб.	-	-	-	I09	-	-		-
	Комплектация		руб.	-	-	-	89	-	-		-
Всего,	стоимость оборудования		руб.	-	-	-	9392	-	-		-
	Стоимость монтажных работ		руб.	-	-	-	2965	-	-		-
	Накладные расходы		руб.	-	-	-	785	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч.	-	-	-	-	-	-		70
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.	-	-	-	-	I42	-		-
	Плановые накопления		руб.	-	-	-	300	-	-		-
Всего,	стоимость монтажных работ		руб.	-	-	-	4050	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.	-	-	-	-	-	-		I9I5
	Сметная заработная плата		руб.	-	-	-	-	I237	-		-
	Итого по смете		руб.	-	-	-	I3442	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.	-	-	-	-	-	-		I9I5
	Сметная заработная плата		руб.	-	-	-	-	I237	-		-

Составил инженер Н.Л.Косолап
Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к смете № I-34
на приобретение и монтаж ящика Я типа ЯУЭ-I063 размером I000х600х350

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе основной заработной платы	Эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе основной заработной платы	Эксплуатация машин	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машин на един.	всего	Общая масса оборудования, т
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	
I	I5-I7 пI-I03 8-573-8	Металлоконструкция ящика размером I000х600х350 шт	I	I8,7	I,49	0,32	I8,7	I,49	0,9I	0,32	I	I	-	
					0,9I	0,I				0,I				
2	I5-04 п0I-008 I5-I7 пI-35I 8-574-I9	Выключатель АП50-2МТУЗ шт I,75+2,0	I	3,75	I,23	-	3,75	I,23	0,75	-	I	I	-	
					0,75									
3	I5-04 доп.I2 пI2-236 I5-I7 пI-428 8-574-55	Реле РПЛ I2204Б шт 4,2+2,5	7	6,7	I,I9	-	46,9	8,33	5,II	-	I	7	-	
					0,73									
4	I5-04 доп.I2 пI2-24I I5-I7 пI-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ 2204Б шт 2,7+2,5	5	5,2	I,I9	-	26	5,95	3,65	-	I	5	-	
					0,73									
5	I6-05 п0I-092 I5-I7 пI-428 8-574-55	Реле электромагнитное РЭС-49 шт I,8+2,5	6	4,3	I,I9	-	25,8	7,I4	4,38	-	I	6	-	
					0,73									

24475-10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6	I6-03 доп.2 пI0-I60 I969г. к=0,87 I5-I7 пI-49I 8-574-56	Диод полупроводниковый КД 52IА шт I,3х0,87+0,8	6	I;93	0,55 0,33	-	II,58	3,3	I,98	-	0,5	3	-
7	I5-I7 пI-495	Блок зажимов Б324-4П25--В/ВУЗ-I0 шт	70	0,3	-	-	2I	-	-	-	-	-	-
		Итого:	-	-	-	-	I53,73	27,44	I6,78	0,32 0,I	-	23	-

/Составил инженер Н.Л.Косолап

/Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-35

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомобилей

на связь

Основание: альбом 6 СС.СОI-3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,53 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I50 чел.-час.
Трудозатраты построечные I35 чел.-час.
Сметная заработная плата 0,I тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.ч., не занятых обслужив.машин. Обслужив.машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.ч., не занятых обслужив.машин. Обслужив.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Телефонизация								
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы:ЦБ или АТС шт	3,00	0,37 / 0,3I	- / -	I	I	- / -	0,50 / -	I / -
2	ЦI0-I27-2	Аппарат телефонный настенный системы:ЦБ или АТС, или блокиратор шт	2,00	0,46 / 0,39	- / -	I	I	- / -	0,70 / -	I / -
3	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная коробка	2,00	4,0I / I,62	0,55 / 0,I8	8	3	I / -	3,00 / 0,23	6 / -
4	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной I00м	I,I0	II,20 / I0,80	- / -	I2	I2	- / -	I9,00 / -	2I / -
5	ЦI0-54-7	Кабель по стене бетонной, масса Iм, кг, до :I I00м	0,60	3I,60 / I8,90	5,97 / I,92	I9	II	3 / I	35,00 / 2,48	2I / I
6	Ц8-396-7	Провод телефонный на проволоке I00м	0,30	86,I0 / I2,60	2I,30 / 6,8I	26	4	6 / 2	22,00 / 8,78	7 / 3
7	ЦI0-966-I	Муфта на кабеле, емкость I0х2 шт	I,00	4,50 / 2,33	0,70 / 0,22	5	2	- / -	4,00 / 0,28	4 / -
8	ЦI0-967-I	Муфта на кабеле, емкость: 20х2 шт	I,00	6,7I / 3.II	0,87 / 0,27	7	3	I / -	5,00 / 0,35	5 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			79	37	11		66
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			79	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
9	НОМ КАТАЛОГ ТЕЛЕФ АППАРАТОВ И УСТРОЙСТВ НА1988Г	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-11320 СПЕКТР 301-308	1,00	29,00	-	29	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
10	НОМ КАТАЛОГ ТЕЛЕФ АППАРАТОВ И УСТРОЙСТВ НА1988Г	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-11321 СПЕКТР301-308	2,00	22,00	-	44	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
11	НОМ КАТАЛОГ ТЕЛЕФ АПАРАТОВ И УСТРОЙСТВ НА1988Г	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-11322 СПЕКТР 301-308	2,00	22,00	-	44	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			117	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			117	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			124	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			124	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
12	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М	0,11	158,00 - -	- -	17	-	- - -	- - -	- - -
13	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2 1000М	0,09	13,00 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		18	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		19	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		19	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ								
14	Ц10-772-1	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ОДНОСТОРОННИЕ НА СТЕНЕ	2,00	1,42	-	3	2	-	1,00	2
		ШТ		0,87	-			-	-	-
15	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	2,00	0,40	-	1	1	-	0,60	1
		ШТ		0,34	-			-	-	-
16	Ц10-54-12	-ПРОВОДА ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ 100М	0,10	11,20 10,80	- -	1	1	- -	19,00 -	2 -
17	Ц8-396-7	-ПОДВЕСКА ПРОВОДА ТРП НА ПРОВОЛОКЕ	0,45	86,10	21,30	39	6	10	22,00	10
		100М		12,60	6,81			3	8,78	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		44	10	10		15
				РУБ.				3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
18	17-03 Ч2 П1-051	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС2-М2ПВ24Р-400-303К	2,00	21,66	-	43	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	2,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	0,06	13,00	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			45	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			48	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			48	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		РАДИОФИКАЦИЯ								
21	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	4,00	2,73	-	11	9	-	4,00	16
		ШТ		2,34	-			-	-	-
22	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	6,00	0,40	-	2	2	-	0,60	4
		ШТ		0,34	-			-	-	-
23	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	2,00	0,36	-	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,33	-			-	-	-
24	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	1,25	11,20	-	14	14	-	19,00	24
		100М		10,80	-			-	-	-
25	Ц8-396-7	-ПОДВЕСКА ПРОВОДА ПТПЖ НА ПРОВОЛОКЕ	0,35	86,10	21,30	30	4	7	22,00	8
		100М		12,60	6,81			2	8,78	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			58	30	7		54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОБОРУДОВАНИЕ								
26	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ТАЙГА-304	2,00	5,00	-	10	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
27	16-01 АОП27 П2-690	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ 10ГР-48	2,00	26,00	-	52	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			62	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			67	-	-		-
		РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
28	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	4,00	0,14	-	1	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
29	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	2,00	0,16	-	1	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
30	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА	-РАДИОРОЗЕТКА РПВ-1	2,00	0,32	-	1	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
31	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	0,01	15,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
			I000м								
32	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2.I,2 мм2		0,I5	22,90	-	3	-	-	-	-
			I000м		-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб.	-	-	-	7	-	-		-
			руб.						-		-
		В том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	7	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	7	-	-		-
		Итого по разделу 8	руб.	-	-	-	7	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.	-	-	-	430	77	28		I35
			руб.						8		II
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	-	I79	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	-	3	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	-	5	-	-		-
		Заготовительно-складские расходы	руб.	-	-	-	3	-	-		-
		Комплектация	руб.	-	-	-	I	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	-	I9I	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	25I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-	67	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	-	II	-		-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-	22	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-		I50
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	-	96	-		-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	53I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-		I50
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	-	96	-		-

/ Составил инженер Н.Л.Косолап

/ Проверил начальник группы И.Р.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-36

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомобилей

на пожарную сигнализацию

Основание: альбом 6 СС2.СОI-3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,86 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 874 чел.-час.
Трудозатраты построечные 778 чел.-час.
Сметная заработная плата 0,66 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл.машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл.машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.ч., не занятых обслуж.машин. Обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.ч., не занятых обслуж.машин. Обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦI0-742-I3	Устройство сигнальное на количество лучей: 20 шт	I,00	22,40 / I9,52	- / -	22	20	- / -	3I,00 / -	3I / -
2	ЦI0-743-2	Извещатели ПС автоматические: многократного действия в нормальном исполнении шт	232,00	0,97 / 0,88	- / -	225	204	- / -	I,00 / -	232 / -
3	ЦI0-743-I2	Извещатель лучевой системы всех типов, устанавливаемый на кирпичной или бетонной стене, колонке, столбе шт	7,00	3,9I / 2,79	- / -	27	20	- / -	4,00 / -	28 / -
4	Ц8-I22-5	Блок аккумуляторов кислотных, шестиэлементный, емкость,А.4, до 54 блок	2,00	0,82 / 0,64	- / -	2	I	- / -	I,00 / -	2 / -
5	Ц8-I25-2	Формирование батарей переносных аккумуляторов кислотных шт	II,00	59,60 / 58,40	- / -	60	58	- / -	74,00 / -	74 / -
6	Ц8-I26-6	Шкаф для аккумуляторов двухъярусный шт	I,00	8,33 / 7,06	- / -	8	7	- / -	II,00 / -	II / -
7	ЦI0-II6-2	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый шт	I,00	5,80 / 5,30	- / -	6	5	- / -	8,00 / -	8 / -
8	ЦII-582-3	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до 32 шт	2,00	I,47 / I,I7	0,04 / 0,0I	3	2	- / -	2,00 / 0,0I	4 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	1,00	0,97	0,04	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
10	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	22,00	0,40	-	9	7	-	0,60	13
		ШТ		0,34	-			-	-	-
11	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,10	60,80	22,80	6	2	2	41,00	4
		100М		23,40	8,40			1	10,84	1
12	Ц8-472-10	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПРОВОДА АПВ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	0,10	38,40	0,10	4	2	-	31,00	3
		100М		17,30	0,03			-	0,04	-
13	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	6,00	11,20	-	67	65	-	19,00	114
		100М		10,80	-			-	-	-
14	Ц10-54-12 В.УК.Р.5 АОП КСРМО ВШП2	-ПРОВОД ТРВ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	2,20	12,82	-	28	27	-	21,85	48
		100М		12,42	-			-	-	-
15	Ц8-396-7	-ПОДВЕСКА ПРОВОДА ТРВ НА ПРОВОЛОКЕ	5,80	86,10	21,30	499	73	123	22,00	128
		100М		12,60	6,81			39	8,78	51
16	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,50	48,00	12,70	24	9	6	31,00	16
		100М		18,20	4,04			2	5,21	3
17	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	2,00	0,68	-	1	-	-	1,00	2
		ШТ		0,20	-			-	-	-
18	Ц8-402-1	-ПРОВОД ПВ1 ПО СТЕНЕ ОТКРЫТО	0,40	16,50	5,15	7	3	2	14,00	6
		100М		8,07	1,63			1	2,10	1
19	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	239,00	0,14	-	33	33	-	0,22	53
		ШТ		0,14	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1032	539	133		778
				РУБ.				43		56
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1032	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		452	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	79	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		118	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1602	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	661	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1602	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		874
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	661	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
20	16-02 ДОП8 ПО3-0123	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ППКП-019-20-2 ППС-3	1,00	1700,00	-	1700	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
21	3-Д СИГНАЛ Г ОБНИНСК	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР	7,00	4,20	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
22	1511-1008	-БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВИНЦОВЫЕ СТАРТЕРНЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, АВТОБУСОВ, ТРАКТОРОВ, ДОРОЖНЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН=6СТ-503М	2,00	20,50	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
23	Ц8ПРИЛОЖ3 ТАБЛ Б ЕРЕР-84П17	-РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ БАТАРЕИ 6СТ-503М	15,60	0,03	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			КВТЧ							
24	36-05 П4-269,197 1Г К=1,06	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СЕЛЕНОВЫЙ СВ24-9	1,00	16,96	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
25	36-09 П.1-0126	-РЕЗИСТОР МЛТ 0,25-11КОМ+-5ПРОЦ.	23,90	0,12	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			10ШТ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1790	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1790	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			26	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			55	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1910	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1910	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
26	16-02 ДОП14 ПО3-0140	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП 105-211	232,00	0,87	-	202	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
27	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	22,00	0,14	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
28	2405-1391	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-32	2,00	5,58	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ36-1753-75								
		ШТ		-	-			-	-	-
29	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75	1,00	2,36	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	56-01-01 П39	-ШКАФ АККУМУЛЯТОРНЫЙ	1,00	50,57	-	51	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,01	190,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
32	С151-1806	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х0,75	0,05	234,00	-	12	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
33	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,01	29,50	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
34	С152-177	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:0,75	0,04	19,80	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
35	15-09 АОП53 ТАБЛ7-106	-ПРОВОД ТРВ СЕЧ 1Х2Х0,5 КВ.ММ	1,40	18,97	-	27	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
36	С156-25	-МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ ККР-5У3	2,00	4,63	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		321	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		321	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		346	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		346	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		3143	539	133		778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.	-	-	-	-	43		56
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	I790	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	26	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	55	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	22	-	-		-
		Комплектация	руб.	-	-	I7	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	I9I0	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I353	-	-		-
		Накладные расходы	руб.	-	-	452	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.	-	-	-	-	-		40
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	79	-		-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I43	-	-		-
		Всего стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I948	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		874
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	66I	-		-
		Итого по смете	руб.	-	-	3858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-		874
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	66I	-		-

/ Составил инженер Н.Л.Косолап

/ Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-37

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомобилей

на электрооборудование ворот подъемно-складчатых

Основание: серия I.435.9-25
ВПС 3,6х3,6с выпуск I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,39 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 274 чел.-час.
Трудозатраты построечные 24I чел.-час.
Сметная заработная плата 0,I9 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. Экспл.машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего / основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл.машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел.-ч, не занятых обслуж.машин на един. / всего	Затраты труда рабочих,чел.-ч, обслуживающ.машины на един. / всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0 / II
		Раздел I. Монтажные работы							
I	Ц8-573-7	Установка шкафа управления ШУ540I-03В2Д шт	I0,00	I,20 0,68	0,26 0,08	I2	7	3 I	I,00 / I0 0,I0 / I
2	ЦСЦШБ ТПЭП П6I4 К=I,05	Подготовка к включению шкафа управления ШУ540I-03В2Д шт	I0,00	4,95 2,92	- -	50	29	- -	4,67 / 47 - / -
3	Ц8-48I-I9	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, с короткозамкнутым ротором, масса: до 0,I т шт	I0,00	I,38 0,94	0,04 -	I4	9	- -	I,00 / I0 - / -
4	Ц8-539-7	Выключатель путевой или конечный контактный малогабаритный или микропереключатель на металлическом основании шт	50,00	0,86 0,37	- -	43	I9	- -	0,60 / 30 - / -
5	ЦI-582-2	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до I6 шт	I0,00	I,04 0,77	0,04 0,0I	I0	8	- -	I,00 / I0 0,0I / -
6	Ц8-545-3	Светофор на конструкции на стене колонне или балке количество ламп до 3 шт	I0,00	2,05 0,73	0,05 Q,0I	2I	7	- -	I,00 / I0 0,0I / -
7	Ц8-84-I	Пост сигнальный ПС-2У2 шт	I0,00	0,38	0,0I	4	3	-	I,00 / I0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,33	-			-	-	-
8	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,50	60,80	22,80	30	12	11	41,00	20
				23,40	8,40			4	10,84	5
		100М								
9	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	3,70	32,00	7,54	118	34	27	16,00	59
				9,26	2,28			8	2,94	11
		100М								
10	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	3,70	4,88	2,33	18	9	9	4,00	15
				2,36	0,71			3	0,92	3
		100М								
11	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	10,20	1,21	-	12	12	-	2,00	20
		100М		1,14	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		332	149	50		241
				РУБ.				16		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		332	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		497	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		274
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	188	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		497	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		274
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	188	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
12	СЦМВ ТПЭП П614 К=1,06	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА ШУ 5401-0382А	10,00	80,67	-	807	-	-	-	-
				ШТ		-	-		-	-
13	1504-9076	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ СЕРИИ ВПК-2000,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,НАПРЯЖЕНИЕ-ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ДО 660В,ПОСТОЯННЫЙ ТОК ДО 440В,50-60ГЦ=ВПК-2110/2 ТУ 16-526.433-78	50,00	1,80	-	90	-	-	-	-
				ШТ		-	-		-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		897	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			897	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			13	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			28	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			958	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			958	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
14	1507-5113	-СВЕТОФОР СИГНАЛЬНЫЙ=СС-2У2	10,00	28,56	-	286	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	1507-5108	-ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ=ПС-2У2	10,00	43,28	-	433	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75	10,00	3,70	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	15-09 ТАБ.3-038 К=1,3	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-660В СЕЧЕНИЕМ 4Х2,5ММ2	50,00	0,25	-	13	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
18	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1,38	22,00	-	30	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
19	24-16-49 П1-062	-МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-3-18	340,00	0,17	-	58	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
20	ТО ЖЕ П1-064	-ТО ЖЕ Р3-Ц-Х-3-22	30,00	0,23	-	7	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			864	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			864	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			70	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			934	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			934	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2093	149	50		241
			РУБ.					16		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	897	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	13	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	28	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.	-	-	11	-	-		-
		Комплектация	руб.	-	-	9	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	958	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	1196	-	-		-
		Накладные расходы	руб.	-	-	128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.	-	-	-	-	-		13
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	23	-		-
		Плановые накопления	руб.	-	-	107	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	1431	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.	-	-	-	-	-		274
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	188	-		-
		Итого по смете	руб.	-	-	2389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.	-	-	-	-	-		274
		Сметная заработная плата	руб.	-	-	-	188	-		-

Составил инженер Н.Л.Косолап

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-38

к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомобилей

Сметная стоимость 3,05 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - чел.-час.
Трудозатраты построечные - чел.-час
Сметная заработная плата - -тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих,чел-ч., не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
I	Укрупн. сметные нормы методич. указ.3 Госстроя СССР	Стоимость производственного инструмента и приспособлений рабочих 20xI,06=2I,2	88	2I,20	-		I866	-	-	-	-
2	-"-	Стоимость хозяйственного инвентаря работающих	II8	I0	-		II80	-	-	-	-
		Итого по смете	-	-	-		3046	-	-	-	-

Составил начальник группы С.А.Аксенова
Проверил главный специалист Т.А.Феоктистова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия "Агропромтранс" на 250 грузовых автомобилей

Ресурсы	Количество
I	2
I. Общестроительные работы	
А. Подземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	4205(3I82)
Сметная заработная плата, руб.	280I
Строительные машины, руб.	I4I2
Б. Надземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	34589(28686)
Сметная заработная плата, руб.	29I78
Строительные машины, руб.	55I4
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел.ч.	38794(3I868)
Сметная заработная плата, руб.	3I979
Строительные машины, руб.	6926
II. Специальные строительные работы (подземное хозяйство)	
Затраты труда, чел.ч.	570I(48I9)
Сметная заработная плата, руб.	4080
Строительные машины, руб.	937
III. Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.ч.	I0772(9844)
Сметная заработная плата, руб.	74I3
Строительные машины, руб.	505
IУ. Монтажные работы	
А. Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	7400(6838)
Сметная заработная плата, руб.	4678
машины, руб.	6I2
Б. Электроосвещение	
Затраты труда, чел.ч.	I935(I536)
Сметная заработная плата, руб.	I290
Строительные машины, руб.	742
В. Силовое электрооборудование	
Затраты труда, чел.ч.	23I8(2030)
Сметная заработная плата, руб.	I507
Строительная машины, руб.	480
Г. Автоматизация	
Затраты труда, чел.ч.	2226(I904)
Сметная заработная плата, руб.	I420
Строительные машины, руб.	574
Д. Электрооборудование КТП	
Затраты труда, чел.ч.	I57(I3I)
Сметная заработная плата, руб.	97
Строительные машины, руб.	32
Е. Электрооборудование ворот	
Затраты труда, чел.ч.	274(24I)
Сметная заработная плата, руб.	I88
Строительные машины, руб.	50
Прочие работы (Связь и сигнализация)	
Затраты труда, чел.ч.	I024(9I3)
Сметная заработная плата, руб.	757
Строительные машины, руб.	I6I
Всего	
Затраты труда, чел.ч.	706OI(60I24)
Заработная плата, руб.	53409
Строительные машины, руб.	IIOI9

Примечание: Наряду с показателями нормативной трудоемкости в скобках указаны трудозатраты построечные (прямые затраты труда основных рабочих строителей)

Начальник сметного отдела Ю.С.Котелов

Составил начальник группы С.А.Аксенова

Проверил главный специалист Т.А.Феоктистова

gost.e-ecolog.ru