ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503 - I - 74.89

Производственный корпус № I

Автономного автотранспортного предприятия на 200 грузовых автомобилей с частично закрытой стоянкой

АЛЬБОМ II

КНИГА 2
/стр. 156÷301/
Сметы

Нф 1614/12

gost.e-ecolog.ru

СОДЕРЖАНИЕ
к книге № 2

№№ пп	№№ смет	Наименование	№№ стр.
I	I-2I	Локальная смета на силовое электрооборудование	I57
2	I-22	Локальная смета на приобретение и монтаж КИП и автоматики	I73
3	I-23	Локальная смета на приобретение и монтаж связи и сигнализации	I88
4	I-24	Локальная смета на приобретение и монтаж технологического оборудования	I95
5	I-25	Локальная смета на приобретение и монтаж нестандартизированного технологического оборудования	2I3
6	I-26	Локальная смета на технологические промпроводки	225
7	I-27	Локальная смета на приобретение и монтаж установки пенного пожаротушения, электротехническая часть	23I
8	I-28	Локальная смета на приобретение и монтаж установки пенного пожаротушения, технологическая часть	240
9	I-29	Локальная смета на приобретение и монтаж установки пенного пожаротушения станции пожаротушения, электротехническая часть	254
I0	I-30	Локальная смета на приобретение и монтаж установки пенного пожаротушения, технологическая часть	269
II	Ia	Объектная смета производственного корпуса № I автономного автотранспортного предприятия на 200 грузовых автомобилей с частично закрытой стоянкой с расчетной температурой минус 40 градусов С	279
I2	Ia-I	Локальная смета на общестроительные работы (вариант при температуре минус 40 градусов С)	282
I3	Ia-I6	Локальная смета на отопление (вариант при температуре минус 40 градусов С)	286
I4	Ia-I7	Локальная смета на теплоснабжение установок (вариант при температуре минус 40 градусов С)	29I
I5		Ведомость потребности в производственных ресурсах	30I

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕЛАКЦИЯ 7.0) 200970

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2I

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5,8 ЭМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 33,298 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5122 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,382 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	СКЦЭ-84 П2-551	-ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73707-22У3	1,00	100,00	-	100	-	-	-	-
			-	-				-	-	-
		ШТ								
2	ЦСКЦЭ-84 П2-551	-УСТАНОВКА ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО	1,00	24,90	1,16	25	9	1	14,66	15
		ШТ		9,16	0,44			-	0,57	1
3	СКЦЭ-84 П2-553	-ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73509-22У3	3,00	120,00	-	360	-	-	-	-
			-	-				-	-	-
		ШТ								
4	ЦСКЦЭ-84 2-553	-УСТАНОВКА ШКАФОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ	3,00	30,80	1,16	92	37	3	19,52	59
		ШТ		12,20	0,44			1	0,57	2
5	СКЦЭ-84 П2-545	-ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73701-22У3	4,00	87,00	-	348	-	-	-	-
			-	-				-	-	-
		ШТ								
6	ЦСКЦЭ-84 П2-545	-УСТАНОВКА ШКАФОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ	4,00	22,20	1,16	89	33	5	13,02	52
		ШТ		8,14	0,44			2	0,57	2
7	СКЦЭ-84 2-554	-ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73510-22У3	4,00	130,00	-	520	-	-	-	-
			-	-				-	-	-
		ШТ								
8	ЦСКЦЭ-84 П2-554	-УСТАНОВКА ШКАФОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ	4,00	30,80	1,16	123	49	5	19,52	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		12,20	0,44			2	0,57	2
9	СКЦЭ-84 П2-548	-ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73504-22У3	2,00	114,00	-	228	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ		30,80	1,16	62	24	2	19,52	39
10	ЦСКЦЭ-84 П2-548	-УСТАНОВКА ШКАФОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ	2,00							
		ШТ		12,20	0,44			1	0,57	1
11	СКЦЭ-84 П2-546	-ЦКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦР11-73702-22У3	1,00	94,00	-	94	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ		22,20	1,16	22	8	1	13,02	13
12	ЦСКЦЭ-84 П2-546	-УСТАНОВКА ШКАФОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ	1,00							
		ШТ		8,14	0,44			-	0,57	1
13	СКЦЭ-84 2-556	-ЦКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦР11-73511-22У3	1,00	131,00	-	131	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ		30,80	1,16	31	12	1	19,52	20
14	ЦСКЦЭ-84 2-556	-УСТАНОВКА ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО	1,00							
		ШТ		12,20	0,44			-	0,57	1
15	Ц8-572-5	-ШИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1600Х1000ММ	16,00	5,24	0,87	84	32	14	3,00	48
				1,98	0,32			5	0,41	7
		ШТ								
16	1517-1114	-ШКАФ АВР РАЗМЕРОМ 1000.600ММ	1,00	41,04	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Ц11-680-5	-МОНТАЖ ШКАФА	1,00	4,74	0,35	5	2	-	3,00	3
		ШТ		1,87	0,12			-	0,15	-
		В ШКАФУ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ								
18	1504-13138	-РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 2 КОНТАКТА,50И60ГЦ,100-400В=РН-53/400У4 ТУ 16-523.500-77	3,00	4,85	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	3,00	2,70	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	3,00	1,19	-	4	2	-	1,00	3
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
21	1504-04093	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ711002	2,00	27,00	-	54	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
22	1517-1387-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ СВ.63ДО 160А=	2,00	5,08	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц8-574-46	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 160А	2,00	1,95	-	4	2	-	1,00	2
				0,90	-			-	-	-
		ШТ								
24	1504-03060	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ППТ-10 ТУ 16-521.037-75	8,00	0,10	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	1504-03061	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА ППТ-10=ВТф-6 ТУ 16-521.037-75	8,00	0,02	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	8,00	0,70	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	8,00	0,66	-	5	3	-	0,40	3
				0,34	-			-	-	-
		ШТ								
28	1504-19005	-БЛОК Б324 ИЗ 10 ЗАЖИМОВ	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	1517-1495-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ БЛОКА	1,00	0,32	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	1507-5050	-АРМАТУРА АСЛ11	2,00	1,80	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	2,00	0,81	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
32	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	2,00	0,55	-	1	1	-	0,50	1
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
33	1517-1248	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501-016-21У3	1,00	67,00	-	67	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
34	Ц8-572-5	-МОНТАЖ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО	1,00	5,24	0,87	5	2	1	3,00	3
		ШТ		1,98	0,32			-	0,41	-
35	ДОП28 1504-01498	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА51-31	3,00	59,00	-	177	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	3,00	1,77	-	5	3	-	1,00	3
				0,96	-			-	-	-
		ШТ								
		КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТП-630								
37	1505-01013	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ТП-630/10 У1	1,00	2035,00	-	2035	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	Ц8-62-2	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО 3	1,00	42,00	11,60	42	20	12	40,00	40
				19,50	4,50			5	5,80	6
		ШТ								
39	Ц8-67-1	-СУШКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА	0,96	13,90	5,33	13	7	5	12,00	12
		Т		7,08	1,13			1	1,46	1
40	Ц8-68-1	-ЗАЛИВКА МАСЛОМ ТРАНСФОРМАТОРОВ	0,96	4,58	3,04	4	1	3	3,00	3
		Т		1,51	1,06			1	1,37	1
41	Ц8-П5	-РЕВИЗИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ	1,00	28,20	0,13	28	19	-	30,72	31
		ШТ		19,20	0,05			-	0,06	-
42	Ц8-П133	-СУШКА ТРАНСФОРМАТОРОВ	1,00	36,30	0,50	36	15	-	24,48	24
		ШТ		15,30	0,21			-	0,27	-
43	15-05СТР13 7	-ШКАФ ВВОДА ШНВ-3	1,00	4300,00	-	4300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	Ц8-89-1	-МОНТАЖ ШКАФА ВВОДА	1,00	24,90	6,25	25	17	6	27,00	27
		ШТ		17,10	2,40			2	3,10	3
45	15-05П17 ДОП14	-ШКАФ ЛИНЕЙНЫЙ ШЛН-2	1,00	2590,00	-	2590	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	Ц8-89-1	-МОНТАЖ ШКАФА ЛИНЕЙНОГО	1,00	24,90	6,25	25	17	6	27,00	27
		ШТ		17,10	2,40			2	3,10	3
47	15-05СТР13 8	-ШКАФ ВВОДНЫЙ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ШВВ-2	1,00	670,00	-	670	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	Ц8-90-1	-ШКАФ ВВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ КТП	1,00	6,18	2,21	6	4	2	7,00	7
		ШТ		3,77	1,15			1	1,48	1
49	1508-6002	-КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА УКМ-0,4-112,5-37,5	1,00	890,00	-	890	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
50	Ц8-89-1	-МОНТАЖ КОНДЕНСАТОРНОЙ УСТАНОВКИ	1,00	24,90	6,25	25	17	6	27,00	27
		ШТ		17,10	2,40			2	3,10	3
51	1504-05134	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В,50ГЦ,400А,4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3=КТ6043УЗ ОСТ 16.0.524.001-72	2,00	76,00	-	152	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
52	Ц8-574-40	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 630А	2,00	4,82	-	10	4	-	3,00	6
				1,91	-			-	-	-
		ШТ								
53	ДОП12 1504-04555	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-161002	8,00	22,30	-	178	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
54	ДОП12 1504-04546	-ТО ЖЕ,ПМЛ-211002	1,00	6,60	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
55	ДОП12 1504-04548	-ТО ЖЕ,ПМЛ-122002	7,00	11,60	-	81	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	ДОП12 1504-04547	-ТО ЖЕ,ПМЛ-121002	46,00	11,30	-	520	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	ДОП12 1504-04550	-ТО ЖЕ,ПМЛ-221002	20,00	14,50	-	290	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	ДОП12 1504-04543	-ТО ЖЕ,ПМЛ-111002	7,00	5,00	-	35	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	1504-04010	-ТО ЖЕ,ПМЛ-321002	2,00	11,00	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	1504-04094	-ТО ЖЕ,ПМЛ-621002	3,00	33,50	-	101	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	1504-04094	-ТО ЖЕ,ПМЛ-721002	4,00	33,50	-	134	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	98,00	3,40	0,08	333	146	8	2,00	196
				1,49	0,01			1	0,01	1
		ШТ								
63	ДОП12 1504-12241	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-2204	89,00	2,70	-	240	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
64	1504-19068	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ,380В,25А=ЗОУП-25 ТУ 16-536.181-75	2,00	27,00	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
65	Ц8-86-1	-МОНТАЖ ЗАЩИТНО-ОТКЛЮЧАЮЩЕГО	2,00	1,57	0,01	3	2	-	2,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВА								
		ШТ		1,22	-			-	-	-
66	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,03	25,10	0,04	1	1	-	31,00	1
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
67	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	13,00	4,18	0,10	54	20	1	2,00	26
				1,55	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
68	Ц8-509-1	-ШИНОПРОВОД ТРОЛЛЕЙНЫЙ НА ТОК ДО 400А НАПРЯЖЕНИЕМ 660В НА КРОНШТЕЙНАХ МАССОЙ ДО 2 КГ	0,96	289,00	93,40	277	39	89	67,00	64
				40,60	29,50			28	38,05	37
		100М								
69	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	8,00	56,10	1,70	449	107	14	24,00	192
				13,40	0,10			1	0,13	1
		100М								
70	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,60	54,00	23,10	32	14	14	43,00	26
				23,20	9,73			6	12,55	8
		100М								
71	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	6,20	9,89	0,17	61	53	1	15,00	93
				8,57	0,08			-	0,10	1
		100М								
72	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,25	11,20	0,22	3	2	-	16,00	4
				9,07	0,09			-	0,12	-
		100М								
73	Ц8-418-3	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,55	13,80	0,53	8	5	-	17,00	9
				9,48	0,21			-	0,27	-
		100М								
74	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,10	32,00	7,54	3	1	1	16,00	2
				9,26	2,28			-	2,94	-
		100М								
75	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	85,00	0,83	-	71	27	-	1,00	85
		ШТ		0,32	-			-	-	-
76	Ц8-408-4	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 48ММ	15,00	1,16	-	17	6	-	1,00	15
		ШТ		0,37	-			-	-	-
77	Ц8-408-5	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 60ММ	10,00	1,53	-	15	4	-	1,00	10
		ШТ		0,42	-			-	-	-
78	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	1,13	123,00	39,20	139	31	44	49,00	55
				27,20	11,40			13	14,71	17
		Т								
79	Ц8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ	3,02	37,50	23,00	113	34	69	20,00	60
				11,10	7,32			22	9,44	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2								
		100М								
80	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	2,50	10,00	0,27	25	16	-	11,00	28
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
81	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	45,68	60,80	22,80	2777	1069	1042	41,00	1873
				23,40	8,40			384	10,84	495
		100М								
82	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ	14,10	48,00	12,70	677	257	179	31,00	437
				18,20	4,04			57	5,21	73
		100М								
83	Ц8-146-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:6КГ	3,30	55,80	13,80	184	80	46	42,00	139
				24,10	4,46			15	5,75	19
		100М								
84	Ц8-505-3	-ТОКОПОДВОД НА ТРОСЕ КАРЕТКАМИ НА ГИБКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ	3,00	5,98	0,30	18	8	1	5,00	15
		10М		2,54	0,12			-	0,15	-
85	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	5,05	4,88	2,33	25	12	12	4,00	20
				2,36	0,71			4	0,92	5
		100М								
86	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,90	6,02	2,85	5	3	3	5,00	5
				2,90	0,87			1	1,12	1
		100М								
87	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	10,45	1,21	-	13	12	-	2,00	21
		100М		1,14	-			-	-	-
88	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	3,50	1,38	-	5	4	-	2,00	7
		100М		1,26	-			-	-	-
89	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	0,40	2,88	-	1	1	-	3,	2
		100М		2,71	-			-	-	-
90	Ц8-409-15	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2	0,30	3,14	-	1	1	-	5,00	1
		100М		2,92	-			-	-	-
91	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	103,00	1,33	-	137	47	-	1,00	103
		ШТ		0,46	-			-	-	-
92	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С	6,00	1,61	-	10	3	-	1,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2		0,47	-			-	-	-
		ШТ								
93	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	23,00	2,17	-	50	12	-	1,00	23
		СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2		0,50	-			-	-	-
		ШТ								
94	Ц8-153-24	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	5,00	2,60	-	13	3	-	1,00	5
		СЕЧЕНИЕ ДО 185ММ2		0,58	-			-	-	-
		ШТ								
95	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,61	43,90	1,20	27	7	1	17,00	10
		ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ		10,90	0,28			-	0,36	-
		100ШТ								
96	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО	1,53	27,80	1,90	43	24	3	25,00	38
		1,6КГ		15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
97	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО	3,06	1,34	0,13	4	3	-	2,00	6
		0,4КГ		1,12	0,05			-	0,06	-
		100ШТ								
98	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,10	377,00	4,70	38	3	-	61,00	6
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
99	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	1,60	92,30	70,60	148	19	113	19,00	30
		100М		11,70	22,10			35	28,51	46
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			21017	2416	1714		4163
			РУБ.					592		768
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			14466	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			290	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			297	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			452	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			185	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			103	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			15793	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6551	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	374	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			693	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9344	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3382	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			25137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3382	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
100	С151-1091	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ СЕЧ.4.2,5ММ2	3,12	229,20	-	715	-	-	-	-
		1000М	-	-	-			-	-	-
101	С151-1092	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.4+1.2,5ММ2	0,48	272,40	-	131	-	-	-	-
		1000М	-	-	-			-	-	-
102	С151-1093	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.6+1.4ММ2	0,30	339,60	-	102	-	-	-	-
		1000М	-	-	-			-	-	-
103	С151-1094	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.10+1.6ММ2	0,15	448,80	-	67	-	-	-	-
		1000М	-	-	-			-	-	-
104	С151-1095	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.16+1.10ММ2	0,04	601,20	-	24	-	-	-	-
		1000М	-	-	-			-	-	-
105	С151-1096	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.25+1.16ММ2	0,15	823,20	-	123	-	-	-	-
		1000М	-	-	-			-	-	-
106	С151-1097	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.35+1.16ММ2	0,42	1044,00	-	438	-	-	-	-
		1000М	-	-	-			-	-	-
107	С151-1098	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.50+1.25ММ2	0,24	1320,00	-	317	-	-	-	-
		1000М	-	-	-			-	-	-
108	С151-1261	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.95+1.35ММ2	0,41	2256,00	-	925	-	-	-	-
		1000М	-	-	-			-	-	-
109	С151-1262	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.120+1.35ММ2	0,09	2700,00	-	243	-	-	-	-
		1000М	-	-	-			-	-	-
110	С151-1263	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.150+1.50ММ2	0,12	3252,00	-	390	-	-	-	-
		1000М	-	-	-			-	-	-
111	С151-1264	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.185+1.50ММ2	0,12	3924,00	-	471	-	-	-	-
		1000М	-	-	-			-	-	-
112	С151-1058	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГ СЕЧ.4.1,5ММ2	0,24	280,80	-	67	-	-	-	-
		1000М	-	-	-			-	-	-
113	С151-1059	-ТО ЖЕ,СЕЧ.4.2,5ММ2	0,79	326,40	-	258	-	-	-	-
		1000М	-	-	-			-	-	-
114	С151-1060	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.4+1.2,5ММ2	0,04	427,20	-	17	-	-	-	-
		1000М	-	-	-			-	-	-
115	С151-1065	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.35+1.25ММ2	0,15	2292,00	-	344	-	-	-	-
		1000М	-	-	-			-	-	-
116	С151-1541	-КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КГ СЕЧ.3.2,5+1.1,5ММ2	0,03	333,60	-	10	-	-	-	-
		1000М	-	-	-			-	-	-
117	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С	0,98	22,00	-	22	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5		-	-			-	-	-
		1000М								
118	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,35	29,50	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
119	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	0,07	39,20	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
120	С152-171	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25	0,01	138,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
121	С152-173	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:50	0,03	254,00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
122	С152-186	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,57	51,00	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
123	С152-187	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,02	74,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
124	С152-191	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С	0,01	401,00	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25		-	-			-	-	-
		1000М								
125	С152-192	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35	0,02	552,00	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
126	С156-81	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У995-УЗ	68,00	1,14	-	78	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
127	С156-82	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996УЗ	2,00	1,63	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
128	С156-196	-ШИНОПРОВОДЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ 250А ШТА75 У2604 У3	4,00	25,40	-	102	-	-	-	-
		СЕКЦИЯ		-	-			-	-	-
129	С156-195	-ШИНОПРОВОДЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ 250А ШТА75 У2603 У3	2,00	15,30	-	31	-	-	-	-
		СЕКЦИЯ		-	-			-	-	-
130	С156-194	-ШИНОПРОВОД ТРОЛЛЕЙНЫЙ 250 А ШТА75/ТУ36-1954-76ИЗМНОМ1-79/У 2601УЗ	2,00	10,60	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		СЕКЦИЯ								
131	С156-197	-ШИНОПРОВОДЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ 250А ШТА75 У2606УЗ	4,00	6,59	-	26	-	-	-	-
		СЕКЦИЯ		-	-			-	-	-
132	С156-198	-ШИНОПРОВОДЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ 250А ШТА75 У2607 У3	2,00	35,10	-	70	-	-	-	-
		СЕКЦИЯ		-	-			-	-	-
133	С156-199	-ШИНОПРОВОДЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ 250А ШТА75 У2623 У3	4,00	4,10	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
134	С156-201	-ШИНОПРОВОДЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ 250А ШТА75 У2626УЗ	2,00	41,60	-	83	-	-	-	-
		СЕКЦИЯ		-	-			-	-	-
135	ДОП2 2405-2275	-КОРОБКА ИНДИКАТОРНАЯ У2629УЗ	2,00	16,51	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
136	ДОП2 2405-2290	-КАРЕТКА ТОКОСЪЕМНАЯ У2628УЗ	2,00	28,30	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
137	С156-196	-СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ У2605УЗ	12,00	50,80	-	610	-	-	-	-
		СЕКЦИЯ		-	-			-	-	-
138	2405-1194	-КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРОЛЛЕЙНЫХ ШИНОПРОВОДОВ ШТА-75 250А И ШТМ-72 250А-К775УЗ	34,00	1,93	-	66	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ36-1954-76,ИЗМ,НР1-79								
		ШТ								
139	2405-1196	-КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРОЛЛЕЙНЫХ ШИНОПРОВОДОВ ШТА-75 250А И ШТМ-72 250А=К780У3 ТУ36-1954-76,ИЗМ,НР1-79	34,00	1,07	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
140	С154-150	-РОЗЕТКА А-700КОМ	3,00	0,44	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
141	С154-151	-ВИЛКА А-701КМБ	3,00	0,40	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
142	СКЦЭ-84 П1-242	-ЯЩИК ЯРВ6122	13,00	7,53	-	98	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
143	С156-91	-КОРОБ ПРЯМОЙ:У1079	80,00	8,06	-	645	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
144	2405-1011	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1081 У3 ТУ36-1684-78	85,00	1,67	-	142	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
145	2405-1013	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1083У3 ТУ36-1684-78	5,00	1,84	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
146	2405-1016	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1086У3 ТУ36-1684-78	10,00	2,34	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
147	2405-1018	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1088У3 ТУ36-1684-78	10,00	4,02	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
148	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	62,00	1,83	-	113	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
149	С159-482	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	2,50	2,48	-	6	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
150	С159-483	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ40	3,50	3,46	-	12	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
151	С159-484	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50	2,00	5,40	-	11	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
152	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8	60,00	0,31	-	19	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
153	2405-1718	-ПРОФИЛИ=К108/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	57,00	0,36	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	2405-1725	-ПРОФИЛИ=К239У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ	1,00	1,45 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
155	2405-1721	-ПРОФИЛИ=К238У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ	3,00	0,86 -	- -	3 -	- -	- -	- -	- -
156	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,15	235,84 -	- -	36 -	- -	- -	- -	- -
157	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,31	139,36 -	- -	43 -	- -	- -	- -	- -
158	2405-1469	-ЛОТОК НЛ40 ШТ	151,00	2,41 -	- -	364 -	- -	- -	- -	- -
159	24-16-49П1 -072	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-А-60У3 КМ	0,01	630,50 -	- -	7 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ. ---- РУБ.		7558	-	- ---- -		- ---- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7558	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		603	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		8161	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		8161	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ. ---- РУБ.		28575	2416	1714 ---- 592		4163 ---- 768
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		14466	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		290	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		297	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		452	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		185	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		103	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		15793	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		14109	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	374	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1296	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		17505	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3382	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		33298	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3382	-		-

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 24)

```
1424    1   Э200970' Н8' ' ' 1,1,0' ' ' ' ' *
1425    2   Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУ
                СА 1' АЛЬБОМ 5,8 ЭМ' КОРЖАВИНА В.С*
1426    3   Н17=87' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7' Н29=40*
1427    4   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1428    5   ТСКЦЭ-84#П2-551(=14)' 1' 100' ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73707-22У3' ШТ*
1429    6   ЦТСКЦЭ-84#П2-551(=7)' 1' 24,9#9,16#1,16#0,44' УСТАНОВКА ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО' ШТ*
1430    7   ТСКЦЭ-84#П2-553(=14)' 3' 120' ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73509-22У3' ШТ*
1431    8   ЦТСКЦЭ-84#2-553(=7)' 3' 30,8#12,2#1,16#0,44' УСТАНОВКА ШКАФОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ' ШТ*
1432    9   ТСКЦЭ-84#П2-545(=14)' 4' 87' ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73701-22У3' ШТ*
1433   10   ЦТСКЦЭ-84#П2-545(=7)' 4' 22,2#8,14#1,16#0,44' УСТАНОВКА ШКАФОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ' ШТ*
1434   11   ТСКЦЭ-84#2-554(=14)' 4' 130' ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73510-22У3' ШТ*
1435   12   ЦТСКЦЭ-84#П2-554(=7)' 4' 30,8#12,2#1,16#0,44' УСТАНОВКА ШКАФОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ' ШТ*
1436   13   ТСКЦЭ-84#П2-548(=14)' 2' 114' ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73504-22У3' ШТ*
1437   14   ЦТСКЦЭ-84#П2-548(=7)' 2' 30,8#12,2#1,16#0,44' УСТАНОВКА ШКАФОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ' ШТ*
1438   15   ТСКЦЭ-84#П2-546(=14)' 1' 94' ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73702-22У3' ШТ*
1439   16   ЦТСКЦЭ-84#П2-546(=7)' 1' 22,2#8,14#1,16#0,44' УСТАНОВКА ШКАФОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ' ШТ*
1440   17   ТСКЦЭ-84#2-556(=14)' 1' 131' ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73511-22У3' ШТ*
1441   18   ЦТСКЦЭ-84#2-556(=7)' 1' 30,8#12,2#1,16#0,44' УСТАНОВКА ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО' ШТ*
1442   19   Ц8-572-5' 16*
1443   20   Т1517-1114(А1.1,08)(=14)' 1' 38' ШКАФ АВР РАЗМЕРОМ 1000,600ММ' ШТ*
1444   21   Ц11-680-5' 1' ' МОНТАЖ ШКАФА*
1445   22   П2#В ШКАФУ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ#*
1446   23   1504-13138' 3*
1447   24   1517-1428-1(А1.1,08)' 3*
1448   25   Ц8-574-55' 3*
1449   26   Т1504-04093(=14)' 2' 27' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ711002' ШТ*
1450   27   1517-1387-1(А1.1,08)' 2*
1451   28   Ц8-574-46' 2*
1452   29   1504-03060' 8*
1453   30   1504-03061' 8*
1454   31   1517-1379-1(А1.1,08)' 8*
1455   32   Ц8-574-6' 8*
1456   33   Т1504-19005(=14)' 1' 1,25' БЛОК Б324 ИЗ 10 ЗАЖИМОВ' ШТ*
1457   34   Т1517-1495-1(А1.1,08)(=14)' 1' 0,3' ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ БЛОКА' ШТ*
1458   35   Т1507-5050(=14)' 2' 1,8' АРМАТУРА АСЛ11' ШТ*
1459   36   1517-1481-1(А1.1,08)' 2*
1460   37   Ц8-574-56' 2*
1461   38   Т1517-1248(=14)' 1' 67' ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501-016-21У3' ШТ*
1462   39   Ц8-572-5' 1' ' МОНТАЖ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО*
1463   40   ТДОП28#1504-01498(=14)' 3' 59' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА51-31' ШТ*
1464   41   Ц8-574-24' 3*
1465   42   П2#КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТП-630#*
1466   43   1505-01013' 1*
1467   44   Ц8-62-2' 1*
1468   45   Ц8-67-1' 0,955*
1469   46   Ц8-68-1' 0,955*
1470   47   ЦТ8-П5(=7)' 1' 28,2#19,2#0,13#0,05' РЕВИЗИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ' ШТ*
1471   48   ЦТ8-П133(=7)' 1' 36,3#15,3#0,5#0,21' СУШКА ТРАНСФОРМАТОРОВ' ШТ*
1472   49   Т15-05СТР137(=14)' 1' 4300' ШКАФ ВВОДА ШНВ-3' ШТ*
1473   50   Ц8-89-1' 1' ' МОНТАЖ ШКАФА ВВОДА*
1474   51   Т15-05П17#АОП14(=14)' 1' 2590' ШКАФ ЛИНЕЙНЫЙ ШЛН-2' ШТ*
1475   52   Ц8-89-1' 1' ' МОНТАЖ ШКАФА ЛИНЕЙНОГО*
1476   53   Т15-05СТР138(=14)' 1' 670' ШКАФ ВВОДНЫЙ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ШВВ-2' ШТ*
```

```
1477      54        Ц8-90-1' 1*
1478      55        Т1508-6002(=14)' 1' 890' КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА УКМ-0,4-112,5-37,5' ШТ*
1479      56        Ц8-89-1' 1' ' МОНТАЖ КОНДЕНСАТОРНОЙ УСТАНОВКИ*
1480      57        1504-05134' 2*
1481      58        Ц8-574-40' 2*
1482      59        ТДОП12#1504-04555(=14)' 8' 22,3' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-161002' ШТ*
1483      60        ТДОП12#1504-04546(=14)' 1' 6,6' ТО ЖЕ,ПМЛ-211002' ШТ*
1484      61        ТДОП12#1504-04548(=14)' 7' 11,6' ТО ЖЕ,ПМЛ-122002' ШТ*
1485      62        ТДОП12#1504-04547(=14)' 46' 11,3' ТО ЖЕ,ПМЛ-121002' ШТ*
1486      63        ТДОП12#1504-04550(=14)' 20' 14,5' ТО ЖЕ,ПМЛ-221002' ШТ*
1487      64        ТДОП12#1504-04543(=14)' 7' 5' ТО ЖЕ,ПМЛ-111002' ШТ*
1488      65        Т1504-04010(=14)' 2' 11' ТО ЖЕ,ПМЛ-321002' ШТ*
1489      66        Т1504-04094(=14)' 3' 33,5' ТО ЖЕ,ПМЛ-621002' ШТ*
1490      67        Т1504-04094(=14)' 4' 33,5' ТО ЖЕ,ПМЛ-721002' ШТ*
1491      68        Ц8-531-4' 98*
1492      69        ТДОП12#1504-12241(=14)' 89' 2,7' ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-2204' ШТ*
1493      70        1504-19068' 2*
1494      71        Ц8-86-1' 2' ' МОНТАЖ ЗАЩИТНО-ОТКЛЮЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА*
1495      72        Ц8-591-6' 3*
1496      73        Ц8-521-10' 13*
1497      74        Ц8-509-1' 96*
1498      75        Ц8-472-6' 800*
1499      76        Ц8-406-1' 60*
1500      77        Ц8-418-1' 620*
1501      78        Ц8-418-2' 25*
1502      79        Ц8-418-3' 55*
1503      80        Ц8-408-1' 10*
1504      81        Ц8-408-3' 85*
1505      82        Ц8-408-4' 15*
1506      83        Ц8-408-5' 10*
1507      84        Ц8-397-2' 1,13*
1508      85        Ц8-416-1' 302*
1509      86        Ц8-149-1' 250*
1510      87        Ц8-400-1' 4568*
1511      88        Ц8-146-1' 1410*
1512      89        Ц8-146-2' 330*
1513      90        Ц8-505-3' 30*
1514      91        Ц8-409-1' 505*
1515      92        Ц8-409-2' 90*
1516      93        Ц8-409-11' 1045*
1517      94        Ц8-409-12' 350*
1518      95        Ц8-409-14' 40*
1519      96        Ц8-409-15' 30*
1520      97        Ц8-153-21' 103*
1521      98        Ц8-153-22' 6*
1522      99        Ц8-153-23' 23*
1523     100        Ц8-153-24' 5*
1524     101        Ц8-147-13' 61*
1525     102        Ц8-147-4' 153*
1526     103        Ц8-147-7' 306*
1527     104        Ц8-91-4' 0,1*
1528     105        Ц8-398-1' 160*
1529     106        Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
1530     107        С151-1091(А1,1,2)' 3120' ' КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ СЕЧ,4,2,5ММ2*
1531     108        С151-1092(А1,1,2)' 480' ' ТО ЖЕ,СЕЧ,3,4+1,2,5ММ2*
1532     109        С151-1093(А1,1,2)' 300' ' ТО ЖЕ,СЕЧ,3,6+1,4ММ2*
1533     110        С151-1094(А1,1,2)' 150' ' ТО ЖЕ,СЕЧ,3,10+1,6ММ2*
1534     111        С151-1095(А1,1,2)' 40' ' ТО ЖЕ,СЕЧ,3,16+1,10ММ2*
1535     112        С151-1096(А1,1,2)' 150' ' ТО ЖЕ,СЕЧ,3,25+1,16ММ2*
```

```
1536    113     С151-1097(А1,1,2)' 420' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3,35+1,16ММ2*
1537    114     С151-1098(А1,1,2)' 240' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3,50+1,25ММ2*
1538    115     С151-1261(А1,1,2)' 410' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3,95+1,35ММ2*
1539    116     С151-1262(А1,1,2)' 90' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3,120+1,35ММ2*
1540    117     С151-1263(А1,1,2)' 120' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3,150+1,50ММ2*
1541    118     С151-1264(А1,1,2)' 120' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3,185+1,50ММ2*
1542    119     С151-1058(А1,1,2)' 240' ' КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГ СЕЧ.4,1,5ММ2*
1543    120     С151-1059(А1,1,2)' 790' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.4,2,5ММ2*
1544    121     С151-1060(А1,1,2)' 40' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3,4+1,2,5ММ2*
1545    122     С151-1065(А1,1,2)' 150' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3,35+1,25ММ2*
1546    123     С151-1541(А1,1,2)' 30' ' КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КГ СЕЧ.3,2,5+1,1,5ММ2*
1547    124     С152-166' 980*
1548    125     С152-167' 350*
1549    126     С152-168' 70*
1550    127     С152-171' 10*
1551    128     С152-173' 30*
1552    129     С152-186' 570*
1553    130     С152-187' 20*
1554    131     С152-191' 10*
1555    132     С152-192' 20*
1556    133     С156-81' 68*
1557    134     С156-82' 2*
1558    135     С156-196' 4*
1559    136     С156-195' 2*
1560    137     С156-194' 2*
1561    138     С156-197' 4*
1562    139     С156-198' 2*
1563    140     С156-199' 4*
1564    141     С156-201' 2*
1565    142     ТДОП2#2405-2273(=13)' 2' 15,4,1,072' КОРОБКА ИНДИКАТОРНАЯ У2629У3' ШТ*
1566    143     ТДОП2#2405-2290(=13)' 2' 26,4,1,072' КАРЕТКА ТОКОСЪЕМНАЯ У2628У3' ШТ*
1567    144     С156-196(А1.2)' 12' ' СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ У2605У3*
1568    145     2405-1194(А1,1,072)' 34*
1569    146     2405-1196(А1,1,072)' 34*
1570    147     С154-150' 3*
1571    148     С154-151' 3*
1572    149     ТСКЦЭ-84#П1-242(=13)' 13' 7,1,076' ЯЩИК ЯРВ6122' ШТ*
1573    150     С156-91' 80*
1574    151     2405-1011(А1,1,116)(=13)' 85*
1575    152     2405-1013(А1,1,116)(=13)' 5*
1576    153     2405-1016(А1,1,116)(=13)' 10*
1577    154     2405-1018(А1,1,116)(=13)' 10*
1578    155     С159-481' 620*
1579    156     С159-482' 25*
1580    157     С159-483' 35*
1581    158     С159-484' 20*
1582    159     С113-14(=13)' 60*
1583    160     2405-1718(А1,1,072)(=13)' 57*
1584    161     2405-1725(А1,1,072)(=13)' 1*
1585    162     2405-1721(А1,1,072)(=13)' 3*
1586    163     2405-1861(А1,1,072)(=13)' 153*
1587    164     2405-1696(А1,1,072)(=13)' 306*
1588    165     Т2405-1469(=13)' 151' 2,25,1,073' ЛОТОК НЛ40' ШТ*
1589    166     Т24-16-49П1-072(=13)' 0,01' 570,1,09,1,047' МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-А-60У3' КМ*
1590    167     К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-22

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 6,8 АОВ,АТХ,АВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 110,831 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16468 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 10,440 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1517-1116	-ЩИТ ПРИБОРОВ РАЗМЕРОМ 2200.800ММ	8,00	91,80	-	734	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц11-680-5	-МОНТАЖ ЩИТА	8,00	4,74	0,35	38	15	3	3,00	24
		ШТ		1,87	0,12			1	0,15	1
3	1517-1114	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОМ 1000.600ММ	15,00	41,04	-	616	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц11-680-5	-МОНТАЖ ЩИТА	15,00	4,74	0,35	71	28	5	3,00	45
		ШТ		1,87	0,12			2	0,15	2
5	1517-1114	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОМ 800.600ММ	6,00	41,04	-	246	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц11-680-5	-МОНТАЖ ЩИТА	6,00	4,74	0,35	28	11	2	3,00	18
		ШТ		1,87	0,12			1	0,15	1
7	1517-1113	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОМ 600.400ММ	16,00	31,32	-	501	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц11-680-5	-МОНТАЖ ЩИТА	16,00	4,74	0,35	76	30	6	3,00	48
		ШТ		1,87	0,12			2	0,15	2

НА ЩИТАХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	1504-01006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74 ШТ	7,00	1,45	-	10	-	-	-	-
10	1504-01034	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 4 5 6 8 10 12,5=АК-63-1МУ3 ШТ	38,00	6,80	-	258	-	-	-	-
11	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ	45,00	1,13	-	51	-	-	-	-
12	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А ШТ	45,00	0,23 0,11	-	10	5	- -	0,20 -	9 -
13	1504-12051	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПЭ-37 ШТ	183,00	6,60 -	- -	1208	-	- -	- -	- -
14	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	183,00	4,05	-	741	-	-	-	-
15	Ц8-574-35	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	183,00	1,19 0,73	-	218	134	- -	1,00 -	183 -
16	1504-12015	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ11 ШТ	23,00	8,60 -	- -	198	-	- -	- -	- -
17	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	23,00	2,70	-	62	-	-	-	-
18	Ц8-574-35	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ	23,00	1,19 0,73	-	27	17	- -	1,00 -	23 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ								
		ШТ								
19	1504-06416	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С САМОВОЗВРАТНОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 ТУ 16-524.074-75	67,00	2,15	-	144	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	67,00	1,35	-	90	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
21	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	67,00	0,43	-	29	12	-	0,30	20
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
22	1504-06417	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75	23,00	3,25	-	75	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	23,00	2,70	-	62	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	23,00	0,43	-	10	4	-	0,30	7
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
25	1504-06001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ1-16	12,00	0,75	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	1504-06001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77	14,00	0,79	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
27	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	26,00	3,56	-	93	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	26,00	0,28	-	7	4	-	0,30	8
				0,16	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	1504-06005	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП2-16Н2 ШТ	25,00	1,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
30	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	25,00	3,56 -	- -	89	-	- -	- -	- -
31	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А ШТ	25,00	0,28 0,16	- -	7	4	- -	0,30 -	7 -
32	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 ШТ	214,00	0,80 -	- -	171	-	- -	- -	- -
33	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	214,00	1,35 -	- -	289	-	- -	- -	- -
34	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ	214,00	0,78 0,46	- -	167	98	- -	0,70 -	150 -
35	1504-03060	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ППТ-10 ТУ 16-521.037-75 ШТ	57,00	0,10 -	- -	6	-	- -	- -	- -
36	1504-03061	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА ППТ-10=ВТФ-6 ТУ 16-521.037-75 ШТ	57,00	0,02 -	- -	1	-	- -	- -	- -
37	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= ШТ	57,00	0,70 -	- -	40	-	- -	- -	- -
38	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	57,00	0,66 0,34	- -	38	19	- -	0,40 -	23 -
39	1504-19005	-БЛОК Б324 ИЗ 10 ЗАЖИМОВ ШТ	123,00	1,25 -	- -	154	-	- -	- -	- -
40	1517-1495-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ БЛОКА ШТ	123,00	0,32 -	- -	40	-	- -	- -	- -
41	1507-5050	-АРМАТУРА АСЛ11	76,00	1,80	-	137	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
42	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	76,00	0,81	-	62	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
43	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	76,00	0,55	-	42	25	-	0,50	38
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
44	ДОП1 1714-8010	-ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-Л1	18,00	26,25	-	472	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	1517-1484-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ	18,00	1,62	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
46	Ц11-630-2	-МОНТАЖ ПРЕРЫВАТЕЛЯ	18,00	1,99	-	36	35	-	3,00	54
		ШТ		1,95	-			-	-	-
		ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
47	17-06-48П1 -375 П1-753	-ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ С ОПРАВОЙ	36,00	2,95	-	106	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	17-06-48П1 -288 П1-752	-ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ С ОПРАВОЙ	69,00	2,35	-	162	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	105,00	0,21	-	22	22	-	0,50	53
		ШТ		0,21	-			-	-	-
50	17-06-48П1 -456	-ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М	19,00	0,26	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78	18,00	20,60	-	371	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
52	1704-10042	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-8-12 ТУ25-02-281074-78	10,00	68,00	-	680	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
53	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ	28,00	0,36	-	10	10	-	1,00	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ;ЭЛЕКТРИЧЕСКО								
		Е		0,35	-			-	-	-
		ШТ								
54	АОП17-04	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ3П3У3	2,00	79,00	-	158	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
55	АОП17-04	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ4П3У3	14,00	85,00	-	1190	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	Ц11-405-2	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРОВ	16,00	3,93	-	63	62	-	6,00	96
		ШТ		3,85	-			-	-	-
57	1704-20081	-МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО	6,00	5,80	-	35	-	-	-	-
		ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР,		-	-			-	-	-
		МАНОВАКУУММЕТР								
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МТП-160								
		ТУ25-02-181071-78								
		ШТ								
58	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ	6,00	0,80	-	5	5	-	1,00	6
		МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ		0,77	-			-	-	-
59	1704-10071	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	9,00	9,10	-	82	-	-	-	-
		СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879-01		-	-			-	-	-
		ШТ								
60	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ	9,00	0,90	0,04	8	8	-	1,00	9
		ПОМЕЩЕНИЯ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ		0,84	0,01			-	0,01	-
		ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ								
		ШТ								
61	1704-10205	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	7,00	82,00	-	574	-	-	-	-
		СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-75-01		-	-			-	-	-
		ШТ								
62	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ	7,00	0,90	0,04	6	6	-	1,00	7
		ПОМЕЩЕНИЯ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ		0,84	0,01			-	0,01	-
		ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ								
		ШТ								
63	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР СИГНАЛИЗАТОР	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
		ЭРСУ-4У3		-	-			-	-	-
		ШТ								
64	Ц11-405-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА	2,00	2,66	-	5	5	-	4,00	8
		КОМПЛ		2,61	-			-	-	-
65	АОП9	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУР АТКБ-53	9,00	3,60	-	32	-	-	-	-
	1704-11197	ШТ		-	-			-	-	-
66	Ц11-14-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ С	9,00	0,89	0,06	8	7	1	1,00	9
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДОМ		0,81	-			-	-	-
		ШТ								
67	АОП17-04	-СИГНАЛИЗАТОР СТМ-1А	16,00	3000,00	-	48000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
68	Ц11-345-3	-МОНТАЖ СИГНАЛИЗАТОРА	16,00	13,00	0,01	208	203	-	21,00	336
		КОМПЛ		12,70	-			-	-	-

ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА ПО МЕСТУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	1504-01010	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3 ТУ 16-522.139-78 ШТ	18,00	3,00 -	- -	54	-	- -	- -	- -
70	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	18,00	2,88 1,04	0,06 0,01	52	19	1 -	2,00 0,01	36 -
71	1504-12051	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПЭ-37 ШТ	3,00	8,60 -	- -	20	-	- -	- -	- -
72	Ц11-630-2	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ДВУХПОЗИЦИОННОЕ ИЛИ РЕЛЕ ИМПУЛЬСНОЕ СИГНАЛИЗАЦИИ ШТ	3,00	1,99 1,95	- -	6	6	- -	3,00 -	9 -
73	1504-06005	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП2-16-Н2 ШТ	8,00	1,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
74	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	8,00	2,60 1,26	0,07 0,01	21	10	- -	2,00 0,01	16 -
75	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2У3 ШТ	30,00	1,95 -	- -	58	-	- -	- -	- -
76	1504-18097	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526.216-78 ШТ	15,00	0,95 -	- -	14	-	- -	- -	- -
77	1504-18094	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-3У3 ШТ	8,00	2,80 -	- -	22	-	- -	- -	- -
78	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ212-1У3 ШТ	1,00	1,95 -	- -	2	-	- -	- -	- -
79	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	54,00	1,99 1,09	0,05 0,01	107	59	3 1	2,00 0,01	108 1
80	1504-19152	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	11,00	18,50	-	204	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОКА 50+1-1ГЦ ИСПОЛНЕНИЕ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ РВ-В3Т4-В=ВСС-4 ТУ 16-539.187-77		-	-			-	-	-
		ШТ		0,33	-			-	-	-
81	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	11,00	0,38	0,01	4	4	-	1,00	11
		ШТ		0,33	-			-	-	-
82	1507-5108	-ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ=ПС-2У2	8,00	40,00	-	320	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
83	Ц8-84-1	-МОНТАЖ ПОСТА	8,00	0,38	0,01	3	3	-	1,00	8
		ШТ		0,33	-			-	-	-
84	1507-5113	-СВЕТОФОР СИГНАЛЬНЫЙ=СС-2У2	8,00	26,40	-	211	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
85	Ц8-545-1	-СВЕТОФОР НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 3	8,00	4,49	0,08	36	7	-	2,00	16
		ШТ		0,92	0,02			-	0,03	-
86	1504-18155	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ПВ-К20124У5	20,00	10,60	-	212	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
87	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	20,00	3,91	0,09	78	31	1	2,00	40
				1,55	0,02			-	0,03	1
		ШТ								
88	1504-12074	-РЕЛЕ РПГ9	2,00	9,50	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
89	Ц11-630-2	-МОНТАЖ РЕЛЕ	2,00	1,99	-	4	4	-	3,00	6
		ШТ		1,95	-			-	-	-
90	2405-1888	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ=СУП-МУ2 ТУ36-101-78	4,00	2,50	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
91	Ц8-84-1	-МОНТАЖ УКАЗАТЕЛЯ	4,00	0,38	0,01	2	1	-	1,00	4
		ШТ		0,33	-			-	-	-
92	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	97,60	29,90	5,65	2918	1581	551	30,00	2928
				16,20	1,47			143	1,90	185
		100М								
93	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	119,40	54,00	23,10	6448	2770	2758	43,00	5134
				23,20	9,73			1162	12,55	1498
		100М								
94	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,03	7,24	0,13	7	6	-	10,00	10
				5,83	0,05			-	0,06	-
		100М								
95	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	153,51	4,88	2,33	749	362	358	4,00	614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		2,36	0,71			109	0,92	141
		100М								
96	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	64,00	10,00	0,27	640	399	17	11,00	704
				6,24	0,10			6	0,13	8
		100М								
97	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	75,92	48,00	12,70	3644	1382	964	31,00	2354
				18,20	4,04			307	5,21	396
		100М								
98	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	253,00	0,68	-	172	51	-	1,00	253
				0,20	-			-	-	-
		ШТ								
99	Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	19,00	0,85	-	16	7	-	1,00	19
				0,36	-			-	-	-
		ШТ								
100	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	15,00	0,97	0,04	15	11	-	1,00	15
				0,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
101	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	14,00	1,04	0,04	15	11	-	1,00	14
				0,77	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
102	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	2,00	1,47	0,04	3	2	-	2,00	4
				1,17	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
103	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	103,00	0,34	0,04	36	30	4	1,00	105
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
104	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	16,00	0,83	-	13	5	-	1,00	16
		ШТ		0,32	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			75408	7530	4674		13633
			РУБ.					1734		2236
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			58739	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			1171	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1197	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1833	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			754	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			600	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			64294	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16669	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6515	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		599
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1176	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1854	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25038	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16468
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10440	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			89332	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16468
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10440	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
105	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	5,65	202,00 -	- -	1140	-	- -	- -	- -
106	С151-1815	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х1 1000М	0,61	229,00 -	- -	139	-	- -	- -	- -
107	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1 1000М	0,51	281,00 -	- -	143	-	- -	- -	- -
108	С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	0,98	288,00 -	- -	282	-	- -	- -	- -
109	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	4,22	195,00 -	- -	822	-	- -	- -	- -
110	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	0,46	211,00 -	- -	96	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
111	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,60	277,00	-	165	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
112	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,85	367,00	-	312	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
113	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	,14	458,00	-	62	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
114	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	0,38	23,60	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
115	15-09Т4-03 3	-ПРОВОД РПШ СЕЧ.10.1,5ММ2 КМ	14,98	658,44	-	9863	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
116	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75	15,00	2,38	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
117	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75	14,00	3,73	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
118	2405-1391	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-32 ТУ36-1753-75	2,00	5,63	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
119	2405-1010	-ВВОД ГИБКИЙ 18-700-10=К1080У3 ТУ36-1684-78	16,00	1,56	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
120	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	10,30	1,83	-	19	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
121	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8	21700,00	0,31	-	6727	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	С113-128	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-1.5 М	20,00	0,16	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			19906	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19906	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1593	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21499	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			21499	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			95314	7530	4674		13633
			----					---		---
			РУБ.					1734		2236
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			58739	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			1171	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1197	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1833	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			754	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			600	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			64294	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36575	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6515	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		599
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1176	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3447	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46537	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16468
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10440	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			110831	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16468
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10440	-		-

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 22)

```
1208      1        Э200968' Н8' ' ' 1.1.0' ' ' ' ' ' *
1209      2        Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                        К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                        ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1'
                        АЛЬБОМ 6,8 АОВ,АТХ,АВК' В.С.КОРЖАВИНА*
1210      3        Н17=87' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=1' Н29=40*
1211      4        Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1212      5        Т1517-1116(А1.1,08)(=14)' 8' 85' ЩИТ ПРИБОРОВ РАЗМЕРОМ 2200.800ММ' ШТ*
1213      6        Ц11-680-5' 8' ' МОНТАЖ ЩИТА*
1214      7        Т1517-1114(А1.1,08)(=14)' 15' 38' ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОМ 1000.600ММ' ШТ*
1215      8        Ц11-680-5' 15' ' МОНТАЖ ЩИТА*
1216      9        Т1517-1114(А1.1,08)(=14)' 6' 38' ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОМ 800,600ММ' ШТ*
1217     10        Ц11-680-5' 6' ' МОНТАЖ ЩИТА*
1218     11        Т1517-1113(А1.1,08)(=14)' 16' 29' ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОМ 600.400ММ' ШТ*
1219     12        Ц11-680-5' 16' ' МОНТАЖ ЩИТА*
1220     13        П2#НА ЩИТАХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ#*
1221     14        1504-01006' 7*
1222     15        1504-01034' 38*
1223     16        1517-1351-1(А1.1,08)' 45*
1224     17        Ц8-574-18' 45*
1225     18        Т1504-12051(=14)' 183' 6,6' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПЭ-37' ШТ*
1226     19        1517-1429-1(А1.1,08)' 183*
1227     20        Ц8-574-55' 183*
1228     21        Т1504-12015(=14)' 23' 8,6' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ11' ШТ*
1229     22        1517-1428-1(А1.1,08)' 23*
1230     23        Ц8-574-55' 23*
1231     24        1504-06416' 67*
1232     25        1517-1445-1(А1.1,08)' 67*
1233     26        Ц8-574-50' 67*
1234     27        1504-06417' 23*
1235     28        1517-1446-1(А1.1,08)' 23*
1236     29        Ц8-574-50' 23*
1237     30        Т1504-06001(=14)' 12' 0,75' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ1-16' ШТ*
1238     31        1504-06001' 14*
1239     32        1517-1414-1(А1.1,08)' 26*
1240     33        Ц8-574-28' 26*
1241     34        Т1504-06005(=14)' 25' 1' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП2-16Н2' ШТ*
1242     35        1517-1414-1(А1.1,08)' 25*
1243     36        Ц8-574-28' 25*
1244     37        1504-18011' 214*
1245     38        1517-1444-1(А1.1,08)' 214*
1246     39        Ц8-574-48' 214*
1247     40        1504-03060' 57*
1248     41        1504-03061' 57*
1249     42        1517-1379-1(А1.1,08)' 57*
1250     43        Ц8-574-6' 57*
1251     44        Т1504-19005(=14)' 123' 1,25' БЛОК 6324 ИЗ 10 ЗАЖИМОВ' ШТ*
1252     45        Т1517-1495-1(А1.1,08)(=14)' 123' 0,3' ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ БЛОКА' ШТ*
1253     46        Т1507-5050(=14)' 76' 1,8' АРМАТУРА АСЛ11' ШТ*
1254     47        1517-1481-1(А1.1,08)' 76*
1255     48        Ц8-574-56' 76*
1256     49        ТАОП1#1714-8010(=14)' 18' 26,25' ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-Л1' ШТ*
1257     50        1517-1484-1(А1.1,08)' 18*
1258     51        Ц11-630-2' 18' ' МОНТАЖ ПРЕРЫВАТЕЛЯ*
1259     52        П2#ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ#*
1260     53        Т17-06-48П1-375#П1-753(=14)' 36' 2,95' ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ С ОПРАВОЙ' ШТ*
```

```
1261      54        Т17-06-48П1-288#П1-752(=14)' 69' 2,35' ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ С ОПРАВОЙ' ШТ*
1262      55        Ц11-1-1' 105*
1263      56        Т17-06-48П1-456(=14)' 15' 0,26' ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М' ШТ*
1264      57        1704-10040' 18*
1265      58        1704-10042' 10*
1266      59        Ц11-4-3' 28*
1267      60        ТДОП17-04(=14)' 2' 79' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ3П3У3' ШТ*
1268      61        ТДОП17-04(=14)' 14' 85' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ4П3У3' ШТ*
1269      62        Ц11-405-2' 16' ' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРОВ*
1270      63        1704-20081' 6*
1271      64        Ц11-93-1' 6*
1272      65        Т1704-10071(=14)' 9' 9,10' ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879-01' ШТ*
1273      66        Ц11-13-1' 9*
1274      67        Т1704-10205(=14)' 7' 82' ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-75-01' ШТ*
1275      68        Ц11-13-1' 7*
1276      69        Т1704-50554(=14)' 2' 54' РЕГУЛЯТОР СИГНАЛИЗАТОР ЭРСУ-4У3' ШТ*
1277      70        Ц11-405-1' 2' ' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА*
1278      71        ТДОП9#1704-11197(=14)' 9' 3,6' ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУР ДТКБ-53' ШТ*
1279      72        Ц11-14-3' 9*
1280      73        ТДОП17-04(=14)' 16' 3000' СИГНАЛИЗАТОР СТМ-1А' ШТ*
1281      74        Ц11-345-3' 16' ' МОНТАЖ СИГНАЛИЗАТОРА*
1282      75        П2#ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА ПО МЕСТУ#*
1283      76        1504-01010' 18*
1284      77        Ц8-525-2' 18*
1285      78        Т1504-12051(=14)' 3' 6,6' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПЭ-37' ШТ*
1286      79        Ц11-630-2' 3*
1287      80        Т1504-06005(=14)' 8' 1' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП2-16-Н2' ШТ*
1288      81        Ц8-522-1' 8*
1289      82        Т1504-18093(=14)' 30' 1,95' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2У3' ШТ*
1290      83        1504-18097' 15*
1291      84        Т1504-18094(=14)' 8' 2,8' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-3У3' ШТ*
1292      85        Т1504-18093(=14)' 1' 1,95' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ212-1У3' ШТ*
1293      86        Ц8-529-5' 54*
1294      87        1504-19152' 11*
1295      88        Ц8-84-1' 11*
1296      89        1507-5108' 8*
1297      90        Ц8-84-1' 8' ' МОНТАЖ ПОСТА*
1298      91        1507-5113' 8*
1299      92        Ц8-545-1' 8*
1300      93        Т1504-18155(=14)' 20' 10,6' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ПВ-К20124У3' ШТ*
1301      94        Ц8-529-10' 20*
1302      95        Т1504-12074(=14)' 2' 9,5' РЕЛЕ РПГ9' ШТ*
1303      96        Ц11-630-2' 2' ' МОНТАЖ РЕЛЕ*
1304      97        2405-1888' 4*
1305      98        Ц8-84-1' 4' ' МОНТАЖ УКАЗАТЕЛЯ*
1306      99        Ц8-406-6' 9760*
1307     100        Ц8-406-1' 11940*
1308     101        Ц8-418-4' 103*
1309     102        Ц8-409-1' 15351*
1310     103        Ц8-149-1' 6400*
1311     104        Ц8-146-1' 7592*
1312     105        Ц8-156-8' 253*
1313     106        Ц8-156-9' 19*
1314     107        Ц11-582-1' 15*
1315     108        Ц11-582-2' 14*
1316     109        Ц11-582-3' 2*
1317     110        Ц11-642-1' 105*
1318     111        Ц8-408-3' 16*
1319     112        Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
```

```
1320    113     С151-1814' 5645*
1321    114     С151-1815' 605*
1322    115     С151-1816' 510*
1323    116     С151-1864' 980*
1324    117     С151-2280' 4215*
1325    118     С151-2281' 455*
1326    119     С151-2282' 596*
1327    120     С151-2283' 851*
1328    121     С151-2284' 135*
1329    122     С152-178' 375*
1330    123     Т15-09Т4-033(=13)' 14,98' 590.1,116' ПРОВОД РПШ СЕЧ.10,1,5ММ2' КМ*
1331    124     2405-1389(А1.1,082)(=13)' 15*
1332    125     2405-1390(А1.1,082)(=13)' 14*
1333    126     2405-1391(А1.1,082)(=13)' 2*
1334    127     2405-1010(А1.1,116)(=13)' 16' ' ВВОД ГИБКИЙ 18-700-10*
1335    128     С159-481' 103*
1336    129     С113-14(=13)' 21700*
1337    130     С113-128(=13)' 20*
1338    131     К' М.Г ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-23

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5,8 СС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,653 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 632 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,400 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1602-02000 5	-УСТАНОВКА ПСКОВ-25 ШТ	1,00	730,00	-	730	-	-	-	-
2	Ц10-115-2	-СТАНЦИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ИЛИ ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ С УСИЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ ЕМКОСТЬЮ ОТ 20 ДО 40 НОМЕРОВ НОМЕР	1,00	2,54 2,40	-	3	2	- 4,00	- -	- 4
3	1604-05014	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-72М ШТ	2,00	10,50	-	21	-	-	-	-
4	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС ШТ	2,00	0,37 0,31	-	1	1	- 0,50	- -	- 1
5	1601-2209	-УСТАНОВКА ТРАНСЛЯЦИОННАЯ «ТУ-100БУ 4:2 А22.032.014 ТУ КОМПЛ	1,00	377,00	-	377	-	-	-	-
6	Ц10-116-3	-УСИЛИТЕЛЬ,ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ ШТ	1,00	7,21 6,67	-	7	7	- 10,00	- -	- 10
7	1601-2364	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ«2К3-7 ИЦ3.843.756 ТУ КОМПЛ	18,00	15,00	-	270	-	-	-	-
8	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	18,00	2,73 2,34	-	49	42	- 4,00	- -	- 72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	1601-2327	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА-305	8,00	8,00	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА.В ПОМЕЩЕНИИ	8,00	2,73	-	22	19	-	4,00	32
		ШТ		2,34	-			-	-	-
11	1604-05033	-КОМПЛЕКТ ПРИСТАВКИ ДУБЛИРОВАНИЯ СИГНАЛА ВЫЗОВА=ПАСВ	2,00	18,40	-	37	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
12	Ц10-742-12	-ПРИСТАВКА РЕЛЕЙНАЯ ДЛЯ РАБОТЫ В СЕТЯХ ТРЕВОЖНОЙ	2,00	3,66	-	7	6	-	5,00	10
		СИГНАЛИЗАЦИИ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ		3,23	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц10-841-2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВТОРИЧНЫЕ	10,00	3,16	0,03	32	29	-	2,00	20
		ШТ		2,85	0,01			-	0,01	-
14	Ц10-975-12	-УСТАНОВКА КОРОБКИ УК-2	34,00	0,41	-	14	13	-	1,00	34
		ШТ		0,37	-			-	-	-
15	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	3,00	4,01	0,55	12	5	2	3,00	9
		КОРОБКА		1,62	0,18			1	0,23	1
16	Ц10-381-11	-УСТАНОВКА РОЗЕТОК ТЕЛЕФОННЫХ	24,00	0,36	-	9	8	-	1,00	24
		ШТ		0,33	-			-	-	-
17	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	1,50	31,60	5,97	47	28	9	35,00	53
		100М		18,90	1,92			3	2,48	4
18	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ	15,50	11,20	-	174	167	-	19,00	294
		СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ		10,80	-			-	-	-
		100М								
19	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С	0,10	60,80	22,80	6	2	2	41,00	4
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2		23,40	8,40			1	10,84	1
		100М								
20	Ц8-402-1	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА АПВ ОТКРЫТО	0,20	16,50	5,15	3	2	1	14,00	3
		100М		8,07	1,63			-	2,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1885	331	14		570
			РУБ.					5		6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	1499	-	-		-
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.	30	-	-		-
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	31	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	47	-	-		-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	18	-	-		-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	10	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	1635	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			386	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			258	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			91	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			695	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		598
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	382	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2330	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		598
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	382	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
21	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М	0,05	158,00 - -		8	-	- - -	- - -	- - -
22	С151-2527	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20 1000М	0,08	231,00 - -		18	-	- - -	- - -	- - -
23	С151-2697	-КАБЕЛИ ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ С КОРДЕЛЬНО-ПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ СТАНЦИОННЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ТСВ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ЭЛЕМЕНТОВ:20Х2 1000М	0,01	315,00 - -		3	-	- - -	- - -	- - -
24	С151-2699	-КАБЕЛИ ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ С КОРДЕЛЬНО-ПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ СТАНЦИОННЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ТСВ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ЭЛЕМЕНТОВ:41Х2 1000М	0,01	533,00 - -		5	-	- - -	- - -	- - -
25	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,01	190,00 - -		2	-	- - -	- - -	- - -
26	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО	0,02	39,20 - -		1	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3808 С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;6								
		1000М								
27	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1,05	13,00	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
28	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПж С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2	0,50	22,90	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
29	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	8,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	26,00	0,14	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	3,00	1,03	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	290220-1106	-РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ РТ-2 ШТ	24,00	0,77	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
33	1703-1056 Ч2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС1-М2ПВ-24Р-400-324К	3,00	15,95	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	1703-1053 Ч2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС1-М2ПВ24Р-300-323К	7,00	12,10	-	85	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		221	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		221	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		237	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		237	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
35	Е34-641	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	1,00	14,00	-	14	4	-	7,12	7
				4,34	-			-	-	-
		ШТ								
36	Е34-650	-РАЗНЫЕ РАБОТЫ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ- УСТРОЙСТВО ЛЮКОВ НА КРЫШАХ	1,00	46,20	-	46	11	-	21,80	22
				11,40	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е34-651	-РАЗНЫЕ РАБОТЫ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ- УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КАНАТОВ ШТ	4,00	2,26 0,49	- -	9	2	- -	0,88 -	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			69	17	-		33
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			69	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ -Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ -Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	18	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2175	348	14		603
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1499	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			30	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			31	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1635	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			607	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			258	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			932	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		598
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	382	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2653	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				400	-		-

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 21)

```
1163    1   Э200967' Н8' ' ' 1,1,0' ' ' ' ' ' *
1164    2   Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУС
                А 1' АЛЬБОМ 5.8 СС' В.С.КОРЖАВИНА*
1165    3   Н17=77' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7' Н29=40*
1166    4   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1167    5   Т1602-020005(=14)' 1' 730' УСТАНОВКА ПСКОВ-25' ШТ*
1168    6   Ц10-115-2' 1*
1169    7   Т1604-05014(=14)' 2' 10,5' АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-72М' ШТ*
1170    8   Ц10-127-5' 2*
1171    9   1601-2209' 1*
1172   10   Ц10-116-3' 1*
1173   11   1601-2364' 18*
1174   12   Ц10-397-7' 18*
1175   13   Т1601-2327(=14)' 8' 8' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА-305' ШТ*
1176   14   Ц10-397-7' 8*
1177   15   1604-05033' 2*
1178   16   Ц10-742-12' 2*
1179   17   Ц10-841-2' 10*
1180   18   Ц10-975-12' 34' ' УСТАНОВКА КОРОБКИ УК-2*
1181   19   Ц10-972-10' 3*
1182   20   Ц10-381-11' 24' ' УСТАНОВКА РОЗЕТОК ТЕЛЕФОННЫХ*
1183   21   Ц10-54-7' 150*
1184   22   Ц10-54-12' 1550*
1185   23   Ц8-400-1' 10*
1186   24   Ц8-402-1' 20' ' ПРОКЛАДКА ПРОВОДА АПВ ОТКРЫТО*
1187   25   Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
1188   26   С151-2526' 50*
1189   27   С151-2527' 80*
1190   28   С151-2697' 10*
1191   29   С151-2699' 10*
1192   30   С151-1076' 10*
1193   31   С152-168' 20*
1194   32   С152-489' 1050*
1195   33   С152-495' 500*
1196   34   С155-12' 8*
1197   35   С155-13' 26*
1198   36   С155-17' 3*
1199   37   Т290220-1106(=13)' 24' 0,7,1,1' РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ РТ-2' ШТ*
1200   38   Т1703-1056#Ч2(=13)' 3' 14,3,1,1' ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС1-М2ПВ-24Р-400-324К' ШТ*
1201   39   Т1703-1053#Ч2(=13)' 7' 11,1,1' ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС1-М2ПВ24Р-300-323К' ШТ*
1202   40   Н10=16,5*
1203   41   Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
1204   42   Е34-641(=1)' 1*
1205   43   Е34-650(=1)' 1*
1206   44   Е34-651(=1)' 4*
1207   45   К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОЧНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-24

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ

ОСНОВАНИЕ: ТХ АЛЬБОМ 6,8

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 213,281 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3457 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,255 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
		АККУМУЛЯТОРНЫЙ УЧАСТОК								
1	1516-07379	-УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ УЗА-80-110 ШТ	2,00	800,00 -	- -	1600	-	- -	- -	- -
2	280222-160 66	-АКВОДИСТИЛЯТОР АЭ-4-2 ШТ	1,00	51,00 -	- -	51	-	- -	- -	- -
3	ДОП25 240401-799	-КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-412 ШТ	2,00	39,00 -	- -	78	-	- -	- -	- -
4	ДОП4 240401-708	-ПРОБНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ КЛЕММ Э-108 ШТ	2,00	10,20 -	- -	20	-	- -	- -	- -
5	ДОП4 240401-707	-ПРОБНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ КЛЕММ Э-107 ШТ	2,00	12,90 -	- -	26	-	- -	- -	- -
		СКЛАД МАСЕЛ								
6	ВЕДОМОСТЬ ГАРО НА 1988-89Г	-НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ СТАЦИОНАРНЫЙ С-104 ШТ	1,00	800,00 -	- -	800	-	- -	- -	- -
7	Ц18-1-2	-МОНТАЖ НАГНЕТАТЕЛЯ ШТ	1,00	20,40 -	1,78 -	20	12	2 -	24,00 -	24 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12,30	0,85			1	1,10	1
		НАСОСНАЯ СКЛАДА МАСЕЛ								
8	2301-11026	-НАСОС«Ш5-25-3,6/4Б-6	2,00	295,00	-	590	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц7-281-1М	-МОНТАЖ НАСОСА	2,00	25,60	3,51	91	28	7	26,00	52
		ШТ		14,10	1,59			3	2,05	4
10	240401-45	-УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАПРАВКИ ТРАНСМИССИОННЫМ 3119Б	1,00	150,00	-	150	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		НАСОСНАЯ УСТАНОВКА К МАСЛОРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКЕ 3106 (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ УСТАНОВКИ С-228)								
		УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ								
11	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	ДОП20 240401-782	-КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД Э-240	1,00	1030,00	-	1030	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц1-220-3	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	8,59	0,17	9	7	-	13,00	13
		ШТ		7,43	0,09			-	0,12	-
14	1801-2002	-СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2М112	1,00	290,00	-	290	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц1-220-2	-МОНТАЖ СТАНКА	1,00	6,80	0,12	7	6	-	11,00	11
		ШТ		6,15	0,07			-	0,09	-
16	ДОП 240401-114	-ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р-338	1,00	233,00	-	233	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Ц1-214-1	-МОНТАЖ ПРЕССА	1,00	7,40	0,08	7	7	-	11,00	11
		ШТ		6,89	0,04			-	0,05	-
18	1801-3084	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3К631	1,00	530,00	-	530	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТАНКА	1,00	5,54	0,08	6	5	-	9,00	9
		ШТ		5,05	0,04			-	0,05	-
20	ВЕДОМОСТЬ ГАРО НА 1988-89Г	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ Э-203	1,00	72,00	-	72	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	ДОП.32 24-04-01 П.823	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ И-151	2,00	270,00	-	540	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЧАСТОК РЕМОНТА ПРИБОРОВ ПИТАНИЯ								
22	240401-163	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПО ЭЛЕМЕНТНОЙ ПРОВЕРКИ КАРБЮРАТОРОВ К-262	1,00	595,00	-	595	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц1-220-3	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1,00	8,59	0,17	9	7	-	13,00	13
		ШТ		7,43	0,09			-	0,12	-
24	1801-3084	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3К631	1,00	530,00	-	530	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТАНКА	1,00	5,54	0,08	6	5	-	9,00	9
		ШТ		5,05	0,04			-	0,05	-
26	1801-2004	-СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2М-112	1,00	990,00	-	990	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Ц1-220-2	-МОНТАЖ СТАНКА	1,00	6,80	0,12	7	6	-	11,00	11
		ШТ		6,15	0,07			-	0,09	-
28	240401-596	-СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТОПЛИВОПОДАЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ КИ-921М	1,00	880,00	-	880	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Ц1-220-3	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	8,59	0,17	9	7	-	13,00	13
		ШТ		7,43	0,09			-	0,12	-
30	ВЕДОМОСТЬ ГАРО НА 1988-1989Г	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ АППАРАТУРЫ ГАЗОБАЛЛОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ К-277	1,00	2000,00	-	2000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	Ц1-220-2	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1,00	6,80	0,12	7	6	-	11,00	11
		ШТ		6,15	0,07			-	0,09	-
32	ВЕДОМОСТЬ ГАРО НА 1988-89Г	-СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ АППАРАТУРЫ ГАЗОБАЛЛОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ К-278	1,00	6000,00	-	6000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	Ц1-220-4	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	10,00	0,28	10	8	-	14,00	14
		ШТ		8,29	0,15			-	0,19	-
34	ДОП10 240401-755	-КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ 4-Х ТАКТНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЯМЗ-236 И ЯМЗ-238	1,00	300,00	-	300	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
35	240401-112	-КОМПРЕССОМЕТР 179	2,00	5,80	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	240401-201	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РЕГУЛИРОВЩИКА-КАРБЮРАТОРЩИКА 2445М	2,00	11,00	-	22	-	-	-	-
		КОМ-Т		-	-			-	-	-
37	ВЕДОМОСТЬ ГАРО	-АНАЛИЗАТОР ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ К-290	1,00	1300,00	-	1300	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1988-89Г	ШТ		-	-			-	-	-
38	240401-201	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ БЕНЗОНАСОСОВ НА АВТОМОБИЛЯХ 527Б	1,00	24,00	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
		БАЛЛОН-РЕССИВЕР-2ШТ (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ УСТАНОВКИ К-277)								
		БАЛЛОН-РЕССИВЕР-2ШТ (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ УСТАНОВКИ К-278)								
39	240401-72	-КОМПРЕССОР КР-2	1,00	525,00	-	525	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК ТО-1 И ТО-2								
40	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102	2,00	57,00	-	114	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	ВЕДОМОСТЬ ГАРО 1988-89Г	-УСТАНОВКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ С КРАН-СЧЕТЧИКОМ С-228	2,00	440,00	-	880	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Ц18-1-2	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	2,00	20,40	1,78	41	25	4	24,00	48
		ШТ		12,30	0,89			2	1,10	2
43	ВЕДОМОСТЬ ГАРО 1988-89Г	-ПОДЪЕМНИК ШЕСТИСТОЕЧНЫЙ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ П-252	4,00	10500,00	-	42000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	Ц3-575-2	-МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА	4,00	42,90	4,97	172	138	19	59,00	236
		ШТ		34,40	2,60			10	3,35	13
		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ-4ШТ (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК П-252)								
45	ДОП.32 240401-829	-ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК СТРЕМЯНОК РЕССОР АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ И-322	1,00	500,00	-	500	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	ДОП 24-04-01	-ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ И-330	1,00	285,00	-	285	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	240401-30	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И ПОСТАВКИ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ П-254	2,00	150,00	-	300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	ДОП4 240401-711	-ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК СТРЕМЯНОК РЕССОР,И-319	1,00	375,00	-	375	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
49	АОП34 240401-832	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПНЕВМОПРИВОДА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ К-235	2,00	420,00	-	840	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	240401-102	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА АВТОМОБИЛЕЙ К-187	2,00	20,00	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	АОП49 240401-871	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ И НАСОСА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К-465	1,00	600,00	-	600	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
52	ВЕДОМОСТЬ ГАРО 1988-89Г	-АНАЛИЗАТОР ДВИГАТЕЛЯ (МОТОР-ТЕСТЕР) К-461М	1,00	2737,00	-	2737	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
53	240401-112	-КОМПРЕССОМЕТР (ДЛЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ) 179	1,00	5,80	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
54	1714-1051	-ГАЗОАНАЛИЗАТОР ГАИ-1	1,00	1525,00	-	1525	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
55	1714-1028	-ИНДИКАТОР РАСХОДА ГАЗОВ КИ-13671	1,00	84,00	-	84	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	АОП4 240401-707	-ПРОБНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ (ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ КЛЕММ) Э-107	1,00	12,90	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	АОП4 240401-708	-ПРОБНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ (ДЛЯ ОТКРЫТЫХ КЛЕММ) Э-108	1,00	10,20	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	ВЕДОМОСТЬ ГАРО 1988-89Г	-КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА,ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТО И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ	2,00	713,00	-	1426	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	АОП30 240401-819	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОБАЛЛОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И-149	2,00	25,00	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	АОП32 240401-823	-ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ГИДРОРУЛЕЙ И-135	2,00	270,00	-	540	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	240401-76	-НАКОНЕЧНИК С МАНОМЕТРОМ ДЛЯ ВОЗДУХОРАЗДАТОЧНОГО ШЛАНГА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 458-М2	2,00	13,55	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	240401-97	-ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОДИМОСТИ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ К-624	2,00	5,00	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
63	АОП25 240401-799	-КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-412	2,00	39,00	-	78	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	240401-199	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА АВТОМЕХАНИКА СРЕДНИЙ И-132	2,00	15,20	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
65	ВЕДОМОСТЬ ГАРО 1988-89Г	-УСТАНОВКА ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С-508	2,00	70,00	-	140	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК ОБЩЕЙ ДИАГНОСТИКИ								
66	ДОП24 240401-796	-СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТОРМОЗОВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ТС-3М	1,00	10200,00	-	10200	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
67	Ц24-262-2	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	319,00	127,00	319	185	127	316,00	316
		ШТ		185,00	48,80			49	62,95	63
68	ДОП58 24-04-01	-СТЕНД ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ХОДОВЫХ КАЧЕСТВ СХК-3М	1,00	7435,00	-	7435	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	Ц24-262-2	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	319,00	127,00	319	185	127	316,00	316
		ШТ		185,00	48,80			49	62,95	63
70	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО	6,00	57,00	-	342	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
71	ДОП19 240401-780	-ПОСТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ АГРЕГАТОВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Р-658	1,00	5800,00	-	5800	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
72	Ц3-575-2	-МОНТАЖ ПОСТА	1,00	42,90	4,97	43	34	5	59,00	59
		ШТ		34,40	2,60			3	3,35	3
73	1906-02010	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 2,0,ПРОЛЕТ 9,0	2,00	1140,00	-	2280	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	Ц3-4-4	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М	2,00	51,80	4,14	104	90	9	74,50	149
		ШТ		44,90	1,75			4	2,26	5
75	240401-21	-ПОДЪЕМНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,П-151	3,00	1585,00	-	4755	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
76	ДОП9 240401-752	-ПОДЪЕМНИК-КОМПЛЕКТ СТОЕК ПЕРЕДВИЖНЫХ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ П-238	1,00	7100,00	-	7100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	Ц3-575-2	-МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКОВ	4,00	42,90	4,97	172	138	19	59,00	236
		ШТ		34,40	2,60			10	3,35	13
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ П-151)								
		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ П-238)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАНИПУЛЯТОР (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТА Р-658)								
78	АОП32 240401-829	-ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК СТРЕМЯНОК РЕССОР АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ И-322 ШТ	3,00	500,00	-	1500	-	-	-	-
79	240401-30	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И ПОСТАНОВКИ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ П-254 ШТ	2,00	150,00	-	300	-	-	-	-
80	АОП 240401-829	-ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ И-330 ШТ	4,00	285,00	-	1140	-	-	-	-
81	АОП4 240401-711	-ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК СТРЕМЯНОК РЕССОР И-319 ШТ	2,00	375,00	-	750	-	-	-	-
82	АОП34 240401-832	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПНЕВМОПРИВОДА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ К-235 ШТ	2,00	420,00	-	840	-	-	-	-
83	АОП49 240401-871	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ И НАСОСА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К-465 ШТ	1,00	600,00	-	600	-	-	-	-
84	240401-112	-КОМПРЕССОМЕТР 628 (ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ) ШТ	1,00	5,80	-	6	-	-	-	-
85	ВЕДОМОСТЬ ГАРО 1988-89Г	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ ОГ-151 ШТ	1,00	61,00	-	61	-	-	-	-
86	1714-1051	-ГАЗОАНАЛИЗАТОР ГАИ-1 ШТ	1,00	1525,00	-	1525	-	-	-	-
87	1714-1028	-ИНДИКАТОР РАСХОДА ГАЗОВ КИ-13671 ШТ	1,00	84,00	-	84	-	-	-	-
88	240401-750	-КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ КАМАЗ КОМПЛ	2,00	713,00	-	1426	-	-	-	-
89	АОП32 240401-823	-ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ГИДРОРУЛЕЙ И-155 КОМПЛ	2,00	270,00	-	540	-	-	-	-
90	240401-200	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА АВТОМЕХАНИКА МАЛЫЙ И-133 КОМПЛ	12,00	8,30	-	100	-	-	-	-
91	240401-44	-БАК МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЙ 133М ШТ	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
92	240401-76	-НАКОНЕЧНИК С МАНОМЕТРОМ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 458М2 ШТ	4,00	13,55	-	54	-	-	-	-
93	240401-33	-ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	2,00	112,00	-	224	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАРАЖНЫЙ П-304								
		ШТ		-	-			-	-	-
94	240401-97	-ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОЖДЕНИЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ К-624	2,00	5,00	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
95	240401-199	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА АВТОМЕХАНИКА СРЕДНИЙ И-132	2,00	15,20	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК КОМПЛЕКСА ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА								
96	ВЕДОМОСТЬ ГАРО 1988-89Г	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ М-216	1,00	5000,00	-	5000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
97	Ц18-321-1	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1,00	171,00	43,80	171	123	43	219,00	219
		ШТ		123,00	18,40			18	23,74	24
98	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		АГРЕГАТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК								
99	1801-3085	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3К634	1,00	500,00	-	500	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
100	Ц1-220-3	-МОНТАЖ СТАНКА	1,00	8,59	0,17	9	7	-	13,00	13
		ШТ		7,43	0,09			-	0,12	-
101	ВЕДОМОСТЬ ГАРО 1988-89Г	-УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ И АГРЕГАТОВ М-316	1,00	800,00	-	800	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
102	Ц9-112-1	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1,00	26,50	7,27	27	18	7	32,00	32
		ШТ		17,90	3,17			3	4,09	4
103	ДОП30 240401-818	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ РЕДУКТОРОВ ЗАДНИХ МОСТОВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Р-640	1,00	290,00	-	290	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
104	Ц1-220-2	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	6,80	0,12	7	6	-	11,00	11
		ШТ		6,15	0,07			-	0,09	-
105	240401-164	-СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТА ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ МОСТОВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 2450	1,00	44,80	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
106	Ц1-220-2	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	6,80	0,12	7	6	-	11,00	11
		ШТ		6,15	0,07			-	0,09	-
107	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102	4,00	57,00	-	228	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
108	ДОП4 240401-709	-ПРЕСС МОНТАЖНО-ЗАПРЕССОВОЧНЫЙ Р-337	1,00	1268,00	-	1268	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Ц1-214-4	-МОНТАЖ ПРЕССА	1,00	12,10	0,29	12	10	-	17,00	17
		ШТ		10,30	0,15			-	0,19	-
110	240401-147	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Р-770	1,00	1340,00	-	1340	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
111	Ц1-220-2	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	6,80	0,12	7	6	-	11,00	11
		ШТ		6,15	0,07			-	0,09	-
112	АОП40 240401-858	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ ДВИГАТЕЛЕЙ Р-642	1,00	570,00	-	570	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
113	Ц1-220-2	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	6,80	0,12	7	6	-	11,00	11
		ШТ		6,15	0,07			-	0,09	-
114	240401-161	-СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТА КОРОБОК ПЕРЕДАЧ АВТОМОБИЛЕЙ ЗИЛ-130 Р-201	1,00	35,00	-	35	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
115	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	5,54	0,08	6	5	-	9,00	9
		ШТ		5,05	0,04			-	0,05	-
116	240401-153	-СТАНОК ДЛЯ РАСТОЧКИ ТОРМОЗНЫХ БАРАБАНОВ И ОБТОЧКИ НАКЛАДОК ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК Р-114	1,00	1780,00	-	1780	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
117	Ц1-220-4	-МОНТАЖ СТАНКА	1,00	10,00	0,28	10	8	-	14,00	14
		ШТ		8,29	0,15			-	0,19	-
118	1801-5025	-СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЙ,ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ 6М-76П-1	1,00	4500,00	-	4500	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
119	Ц1-1-1	-СТАНОК МАССОЙ,Т:ОТ 1,1 ДО 2	1,00	22,00	5,89	22	15	6	26,00	26
		ШТ		14,80	2,60			3	3,35	3
120	1801-1078	-СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 16А20П	1,00	6140,00	-	6140	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
121	Ц1-1-2	-СТАНОК МАССОЙ,Т:ДО 3	1,00	26,80	8,15	27	17	9	30,00	30
		ШТ		16,90	3,50			4	4,51	5
122	1801-1077	-СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 16А20П,РМЦ750ММ	1,00	5960,00	-	5960	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
123	Ц1-1-2	-СТАНОК МАССОЙ,Т:ДО 3	1,00	26,80	8,15	27	17	9	30,00	30
		ШТ		16,90	3,50			4	4,51	5
124	1801-2006	-СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Н125-1	1,00	1420,00	-	1420	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
125	Ц1-1-1	-СТАНОК МАССОЙ,Т:ОТ 1,1 ДО 2	1,00	22,00	5,89	22	15	6	26,00	26
		ШТ		14,80	2,60			3	3,35	3
126	1801-3084	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ	1,00	530,00	-	530	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		3К-631									
			ШТ		-	-			-	-	-
127	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТАНКА		1,00	5,54	0,08	6	5	-	9,00	9
			ШТ								
					5,05	0,04			-	0,05	-
128	АОП42 240401-678	-ПРЕСС ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ КЛЕПКИ ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК,ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК И ДИСКОВ СЦЕПЛЕНИЯ Р-335		1,00	173,00	-	175	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
129	Ц1-220-1	-МОНТАЖ ПРЕССА		1,00	5,54	0,08	6	5	-	9,00	9
			ШТ								
					5,05	0,04			-	0,05	-
130	1801-2002	-СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2М-112		1,00	290,00	-	290	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
131	Ц1-220-2	-МОНТАЖ СТАНКА		1,00	6,80	0,12	7	6	-	11,00	11
			ШТ								
					6,15	0,07			-	0,09	-
132	240401-160	-СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ И РЕГУЛИРОВКИ СЦЕПЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ Р-207		1,00	117,00	-	117	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
133	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТЕНДА		1,00	5,54	0,08	6	5	-	9,00	9
			ШТ								
					5,05	0,04			-	0,05	-
134	240401-166	-СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ И РЕГУЛИРОВКИ СЦЕПЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ Р-724		1,00	120,00	-	120	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
135	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТЕНДА		1,00	5,54	0,08	6	5	-	9,00	9
			ШТ								
					5,05	0,04			-	0,05	-
136	240401-154	-СТАНОК ДЛЯ ШЛИФОВКИ ФАСОК КЛАПАНОВ ТОРЦОВ СФЕРИЧЕСКИХ ТОЛКАТЕЛЕЙ Р-108		1,00	320,00	-	320	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
137	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТАНКА		1,00	5,54	0,08	6	5	-	9,00	9
			ШТ								
					5,05	0,04			-	0,05	-
138	АОП4 240401-709	-ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р-338		1,00	1268,00	-	1268	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
139	Ц1-214-4	-МОНТАЖ ПРЕССА		1,00	12,10	0,29	12	10	-	17,00	17
			ШТ								
					10,30	0,15			-	0,19	-
140	АОП32 240401-823	-ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ГИДРОРУЛЕЯ И-135		2,00	270,00	-	540	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
141	ВЕДОМОСТЬ ГАРО 1988-89Г	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ШЛИФОВКИ КЛАПАННЫХ ГНЕЗД Р-176		1,00	200,00	-	200	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
142	ВЕДОМОСТЬ ГАРО 1988-89Г	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ Р-177		1,00	200,00	-	200	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ								
143	1906-02003	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 1,0,ПРОЛЕТ 6,0 ШТ	1,00	980,00 -	- -	980	-	- -	- -	- -
144	Ц3-4-2	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М ШТ	1,00	46,80 40,50	3,56 1,53	47	41	4 2	64,00 1,97	64 2
145	56-01-01 п.167	-СТОЛ КОНТОРСКИЙ ШТ	1,00	86,00 -	- -	86	-	- -	- -	- -
146	56-01-01 п.324	-ШКАФ КОНТОРСКИЙ ШТ	1,00	71,00 -	- -	71	-	- -	- -	- -
		УЧАСТОК РЕГУЛИРОВКИ ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ А-2								
147	ВЕДОМОСТЬ ГАРО 1988-89Г	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ АППАРАТУРЫ ГАЗОБАЛЛОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ К-277 ШТ	1,00	2000,00 -	- -	2000	-	- -	- -	- -
148	Ц1-220-1	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ ШТ	1,00	5,54 5,05	0,08 0,04	6	5	- -	9,00 0,05	9 -
149	ВЕДОМОСТЬ ГАРО 1988-89Г	-СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ АППАРАТУРЫ ГАЗОБАЛЛОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ К-278 ШТ	1,00	6000,00 -	- -	6000	-	- -	- -	- -
150	Ц1-220-4	-МОНТАЖ СТЕНДА ШТ	1,00	10,00 8,29	0,28 0,15	10	8	- -	14,00 0,19	14 -
151	56-01-01 п.167	-СТОЛ КОНТОРСКИЙ ШТ	1,00	86,00 -	- -	86	-	- -	- -	- -
152	56-01-01 п.51	-ШКАФ ДЛЯ ПРИБОРОВ ШТ	1,00	72,00 -	- -	72	-	- -	- -	- -
		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ СТЕНДА СК2-К267)-1ШТ								
153	АОП24 240401-796	-СТЕНД КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТОРМОЗОВ И ТЯГОВЫХ КАЧЕСТВ СК2-К-267 ШТ	1,00	10200,00 -	- -	10200	-	- -	- -	- -
154	Ц24-262-2	-МОНТАЖ СТЕНДА ШТ	1,00	319,00 185,00	127,00 48,80	319	185	127 49	316,00 62,95	316 63
155	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102 ШТ	1,00	57,00 -	- -	57	-	- -	- -	- -
156	АОП23	-КОЛОНКА ВОЗДУХОРАЗДАТОЧНАЯ	2,00	900,00	-	1800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	240401-788	ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,С-413		-	-			-	-	-
		ШТ								
157	Ц18-1-2	-МОНТАЖ КОЛОНКИ	1,00	20,40	1,78	20	12	2	24,00	24
		ШТ		12,30	0,85			1	1,10	1
158	ДОП49 240401-871	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ С ГИДРОПРИВОДОМ	1,00	600,00 -	-	600	-	-	-	-
		ШТ								
159	240401-133	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ ПРАВИЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФАР,К-310	1,00	605,00 -	-	605	-	-	-	-
		ШТ								
160	240401-95	-АНАЛИЗАТОР ДВИГАТЕЛЯ,К-461М	1,00	2737,00 -	-	2737	-	-	-	-
		ШТ								
161	ВЕДОМОСТЬ ГАРО 1988-89Г	-АНАЛИЗАТОР ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ К-290	1,00	1300,00 -	-	1300	-	-	-	-
		ШТ								
162	ДОП30 240401-819	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОБАЛЛОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И-149	1,00	25,00 -	-	25	-	-	-	-
		ШТ								
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
		БАЛЛОН-РЕССИВЕР (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ УСТАНОВКИ К-277)-2ШТ								
		БАЛЛОН-РЕССИВЕР (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ СТЕНДА К-278)-2ШТ								
163	240401-72	-КОМПРЕССОР ПОРШНЕВОЙ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КР-2	1,00	525,00 -	-	525	-	-	-	-
		ШТ								
164	Ц7-1-2М	-МОНТАЖ КОМПРЕССОРА	1,00	114,00	5,20	114	97	5	134,00	134
		КОМПЛ		97,20	2,14			2	2,76	3
		ОКРАСОЧНЫЙ УЧАСТОК								
165	1805-2045	-УСТАНОВКА БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛИВАНИЯ РАДУГА-063П	1,00	790,00 -	-	790	-	-	-	-
		ШТ								
166	И24-04-01	-СУШИЛКА ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ИФ-6	1,00	840,00 -	-	840	-	-	-	-
		ШТ								
167	1805-2015	-ПЛОСКО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ППМ-1	1,00	32,00 -	-	32	-	-	-	-
		ШТ								
168	ДОП24 240401-795	-ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОБДУВА ДЕТАЛЕЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ С-417	1,00	7,50 -	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
		КРАСКОПРИГОТОВИТЕЛЬНАЯ								
169	ДОП3 1714-7003	-ВИСКОЗИМЕТР НАСТОЛЬНЫЙ ВЗ-4	1,00	6,20	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
170	2303-11002	-РЕШЕТКА С НИЖНИМ ОТСОСОМ ВОЗДУХА ПЛ-211012	1,00	10000,00	-	10000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
171	Ц23-291-3	-МОНТАЖ РЕШЕТКИ	1,00	260,00	34,00	260	218	34	369,00	369
		ШТ		218,00	12,00			12	15,48	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			193999	1765	571		3034
			----					---		---
			РУБ.					232		295
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			191495	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			3832	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			3908	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5979	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2465	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1366	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			209045	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2504	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1418	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	258	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			314	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4236	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3457
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2255	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			213281	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3457
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2255	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			193999	1765	571		3034
			----					---		---
			РУБ.					232		295
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			191495	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			3832	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			3908	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5979	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2465	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1366	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			209045	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2504	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1418	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	258	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			314	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4236	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3457
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2255	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			213281	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3457
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2255	-		-

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ПРОВЕРИЛ Т.И.РОГОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 26)

```
1611    1   Э201001' Н8' ' ' 1.1.0' ' ' ' ' ' *
1612    2   Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКИ' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГ
                О КОРПУСА 1' ТХ АЛЬБОМ 6,8' В.С.КОРЖАВИНА*
1613    3   Н16=80' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7' Н29=40*
1614    4   Р ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
1615    5   П2#АККУМУЛЯТОРНЫЙ УЧАСТОК#*
1616    6   Т1516-07379(=14)' 2' 800' УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ УЗА-80-110' ШТ*
1617    7   Т280222-16066(=14)' 1' 51' АКВОДИСТИЛЯТОР ДЭ-4-2' ШТ*
1618    8   ТДОП25#240401-799(=14)' 2' 39' КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э
                -412' ШТ*
1619    9   ТДОП4#240401-708(=14)' 2' 10,2' ПРОБНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ КЛЕММ Э-108' ШТ*
1620   10   ТДОП4#240401-707(=14)' 2' 12,9' ПРОБНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ КЛЕММ Э-107' ШТ*
1621   11   П2#СКЛАД МАСЕЛ#*
1622   12   ТВЕДОМОСТЬ#ГАРО НА 1988-89Г(=14)' 1' 800' НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ СТАЦИОНАРНЫЙ С-104' ШТ*
1623   13   Ц18-1-2' 1' ' МОНТАЖ НАГНЕТАТЕЛЯ*
1624   14   П2#НАСОСНАЯ СКЛАДА МАСЕЛ#*
1625   15   2301-11026' 2*
1626   16   Ц7-281-1М' 2' ' МОНТАЖ НАСОСА*
1627   17   Т240401-45(=14)' 1' 150' УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАПРАВКИ ТРАНСМИССИОННЫМ 31196' ШТ*
1628   18   П2#НАСОСНАЯ УСТАНОВКА К МАСЛОРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКЕ 3106 (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ УСТАНОВКИ С-228)#*
1629   19   П2#УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ#*
1630   20   Т240401-170(=14)' 1' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102' ШТ*
1631   21   ТДОП20#240401-782(=14)' 1' 1030' КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД Э-240' ШТ*
1632   22   Ц1-220-3' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
1633   23   Т1801-2002(=14)' 1' 290' СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2М112' ШТ*
1634   24   Ц1-220-2' 1' ' МОНТАЖ СТАНКА*
1635   25   ТДОП#240401-114(=14)' 1' 233' ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р-338' ШТ*
1636   26   Ц1-214-1' 1' ' МОНТАЖ ПРЕССА*
1637   27   Т1801-3084(=14)' 1' 530' СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЗК631' ШТ*
1638   28   Ц1-220-1' 1' ' МОНТАЖ СТАНКА*
1639   29   ТВЕДОМОСТЬ#ГАРО НА 1988-89Г(=14)' 1' 72' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ Э-203' ШТ*
1640   30   ТДОП.32#24-04-01#П.823(=14)' 2' 270' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРООБ
                ОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ И-151' ШТ*
1641   31   П2#УЧАСТОК РЕМОНТА ПРИБОРОВ ПИТАНИЯ#*
1642   32   Т240401-163(=14)' 1' 595' УСТАНОВКА ДЛЯ ПО ЭЛЕМЕНТНОЙ ПРОВЕРКИ КАРБЮРАТОРОВ К-262' ШТ*
1643   33   Ц1-220-3' 1' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
1644   34   Т1801-3084(=14)' 1' 530' СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЗК631' ШТ*
1645   35   Ц1-220-1' 1' ' МОНТАЖ СТАНКА*
1646   36   Т1801-2004(=14)' 1' 990' СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2М-112' ШТ*
1647   37   Ц1-220-2' 1' ' МОНТАЖ СТАНКА*
1648   38   Т240401-596(=14)' 1' 880' СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТОПЛИВОПОДАЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ КИ-921М' ШТ*
1649   39   Ц1-220-3' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
1650   40   ТВЕДОМОСТЬ#ГАРО НА 1988-1989Г(=14)' 1' 2000' УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ АППАРАТУРЫ ГАЗОБАЛЛОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ К-
                277' ШТ*
1651   41   Ц1-220-2' 1' ' МОНТА* УСТАНОВКИ*
1652   42   ТВЕДОМОСТЬ#ГАРО НА 1988-89Г(=14)' 1' 6000' СТЕНА ДЛЯ ПРОВЕРКИ АППАРАТУРЫ ГАЗОБАЛЛОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ К-278' Ш
                Т*
1653   43   Ц1-220-4' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
1654   44   ТДОП10#240401-755(=14)' 1' 300' КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ 4-Х ТАКТНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТ
                ЕЛЕЙ ЯМЗ-236 И ЯМЗ-238' К-Т*
1655   45   Т240401-112(=14)' 2' 5,8' КОМПРЕССОМЕТР 179' ШТ*
1656   46   Т240401-201(=14)' 2' 11' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РЕГУЛИРОВЩИКА-КАРБЮРАТОРЩИКА 2445М' КОМ-Т*
1657   47   ТВЕДОМОСТЬ#ГАРО 1988-89Г(=14)' 1' 1300' АНАЛИЗАТОР ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ К-290' ШТ*
1658   48   Т240401-201(=14)' 1' 24' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ БЕНЗОНАСОСОВ НА АВТОМОБИЛЯХ 527Б' ШТ*
```

```
1659    49      П2#МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ#*
1660    50      П2#БАЛЛОН-РЕССИВЕР-2ШТ (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ УСТАНОВКИ К-277)#*
1661    51      П2#БАЛЛОН-РЕССИВЕР-2ШТ (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ УСТАНОВКИ К-278)#*
1662    52      Т240401-72(=14)' 1' 525' КОМПРЕССОР КР-2' ШТ*
1663    53      П2#УЧАСТОК ТО-1 И ТО-2#*
1664    54      Т240401-170(=14)' 2' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102' ШТ*
1665    55      ТВЕДОМОСТЬ#ГАРО 1988-89Г(=14)' 2' 440' УСТАНОВКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ С КРАН-СЧЕТЧИКОМ С-228' ШТ*
1666    56      Ц18-1-2' 2' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
1667    57      ТВЕДОМОСТЬ#ГАРО 1988-89Г(=14)' 4' 10500' ПОДЪЕМНИК ШЕСТИСТОЕЧНЫЙ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ П-252
                ' ШТ*
1668    58      Ц3-575-2' 4' ' МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА*
1669    59      П2#ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ-4ШТ (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК П-252)#*
1670    60      ТДОП.32#240401-829(=14)' 1' 500' ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК СТРЕМЯНОК РЕССОР АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ И-322' ШТ*
1671    61      ТДОП#24-04-01(=14)' 1' 285' ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ И-330' ШТ*
1672    62      Т240401-30(=14)' 2' 150' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И ПОСТАВКИ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ П-254' ШТ*
1673    63      ТДОП4#240401-711(=14)' 1' 375' ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК СТРЕМЯНОК РЕССОР,И-319' ШТ*
1674    64      ТДОП34#240401-832(=14)' 2' 420' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПНЕВМОПРИВОДА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ К-235
                ' ШТ*
1675    65      Т240401-102(=14)' 2' 20' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА АВТОМОБИЛЕЙ К-187' ШТ*
1676    66      ТДОП49#240401-871(=14)' 1' 600' УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ И НАСОСА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К-463' Ш
                Т*
1677    67      ТВЕДОМОСТЬ#ГАРО 1988-89Г(=14)' 1' 2737' АНАЛИЗАТОР ДВИГАТЕЛЯ (МОТОР-ТЕСТЕР) К-461М' ШТ*
1678    68      Т240401-112(=14)' 1' 5,8' КОМПРЕССОМЕТР (ДЛЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ) 179' ШТ*
1679    69      Т1714-1051(=14)' 1' 1525' ГАЗОАНАЛИЗАТОР ГАИ-1' ШТ*
1680    70      Т1714-1028(=14)' 1' 84' ИНДИКАТОР РАСХОДА ГАЗОВ КИ-13671' ШТ*
1681    71      ТДОП4#240401-707(=14)' 1' 12,9' ПРОБНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ (ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ КЛЕММ) Э-107' ШТ*
1682    72      ТДОП4#240401-708(=14)' 1' 10,2' ПРОБНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ (ДЛЯ ОТКРЫТЫХ КЛЕММ) Э-108' ШТ*
1683    73      ТВЕДОМОСТЬ#ГАРО 1988-89Г(=14)' 2' 713' КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА,ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
                ТО И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ' ШТ*
1684    74      ТДОП30#240401-819(=14)' 2' 25' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОБАЛЛОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И-149' ШТ*
1685    75      ТДОП32#240401-823(=14)' 2' 270' ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ГИДРОРУЛЕЙ И-135' ШТ*
1686    76      Т240401-76(=14)' 2' 13,55' НАКОНЕЧНИК С МАНОМЕТРОМ ДЛЯ ВОЗДУХОРАЗДАТОЧНОГО ШЛАНГА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
                458-М2' ШТ*
1687    77      Т240401-97(=14)' 2' 5' ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОДИМОСТИ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ К-624' ШТ*
1688    78      ТДОП25#240401-799(=14)' 2' 39' КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э
                -412' ШТ*
1689    79      Т240401-199(=14)' 2' 15,2' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА АВТОМЕХАНИКА СРЕДНИЙ И-132' ШТ*
1690    80      ТВЕДОМОСТЬ#ГАРО 1988-89Г(=14)' 2' 70' УСТАНОВКА ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С-508' ШТ*
1691    81      П2#УЧАСТОК ОБЩЕЙ ДИАГНОСТИКИ#*
1692    82      ТДОП24#240401-796(=14)' 1' 10200' СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТОРМОЗОВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ТС-3М' ШТ*
1693    83      Ц24-262-2' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
1694    84      ТДОП58#24-04-01(=14)' 1' 7435' СТЕНД ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ХОДОВЫХ КАЧЕСТВ СХК-3М' ШТ*
1695    85      Ц24-262-2' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
1696    86      Т240401-170(=14)' 6' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО' ШТ*
1697    87      ТДОП19#240401-780(=14)' 1' 5800' ПОСТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ АГРЕГАТОВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Р-658' ШТ*
1698    88      Ц3-575-2' 1' ' МОНТАЖ ПОСТА*
1699    89      1906-02010' 2*
1700    90      Ц3-4-4' 2*
1701    91      Т240401-21(=14)' 3' 1585' ПОДЪЕМНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,П-151' ШТ*
1702    92      ТДОП9#240401-752(=14)' 1' 7100' ПОДЪЕМНИК-КОМПЛЕКТ СТОЕК ПЕРЕДВИ*НЫХ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ П
                -238' ШТ*
1703    93      Ц3-575-2' 4' ' МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКОВ*
1704    94      П2#НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ П-151)#*
1705    95      П2#ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ П-238)#*
1706    96      П2#МАНИПУЛЯТОР (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТА Р-658)#*
1707    97      ТДОП32#240401-829(=14)' 3' 500' ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК СТРЕМЯНОК РЕССОР АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ И-322' ШТ*
1708    98      Т240401-30(=14)' 2' 150' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И ПОСТАНОВКИ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ П-254' ШТ*
1709    99      ТДОП#240401-829(=14)' 4' 285' ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ И-330' ШТ*
1710   100      ТДОП4#240401-711(=14)' 2' 375' ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК СТРЕМЯНОК РЕССОР И-319' ШТ*
```

```
1711    101     ТДОП34#240401-832(=14)' 2' 420' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПНЕВМОПРИВОДА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ К-235
                ' ШТ*
1712    102     ТДОП49#240401-871(=14)' 1' 600' УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ И НАСОСА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К-465' Ш
                Т*
1713    103     Т240401-112(=14)' 1' 5,8' КОМПРЕССОМЕТР 628 (ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ)' ШТ*
1714    104     ТВЕДОМОСТЬ#ГАРО 1988-89Г(=14)' 1' 61' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ ОГ-151' ШТ*
1715    105     Т1714-1051(=14)' 1' 1525' ГАЗОАНАЛИЗАТОР ГАИ-1' ШТ*
1716    106     Т1714-1028(=14)' 1' 84' ИНДИКАТОР РАСХОДА ГАЗОВ КИ-13671' ШТ*
1717    107     Т240401-750(=14)' 2' 713' КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ КАМАЗ' КОМПЛ*
1718    108     ТДОП32#240401-823(=14)' 2' 270' ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ГИДРОРУЛЕЙ И-155' КОМПЛ*
1719    109     Т240401-200(=14)' 12' 8,3' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА АВТОМЕХАНИКА МАЛЫЙ И-133' КОМПЛ*
1720    110     Т240401-44(=14)' 1' 25' БАК МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЙ 133М' ШТ*
1721    111     Т240401-76(=14)' 4' 13,55' НАКОНЕЧНИК С МАНОМЕТРОМ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 458М2' ШТ*
1722    112     Т240401-33(=14)' 2' 112' ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖНЫЙ П-304' ШТ*
1723    113     Т240401-97(=14)' 2' 5' ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОЖДЕНИЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ К-624' ШТ*
1724    114     Т240401-199(=14)' 2' 15,2' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА АВТОМЕХАНИКА СРЕДНИЙ И-132' ШТ*
1725    115     П2#УЧАСТОК КОМПЛЕКСА ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА#*
1726    116     ТВЕДОМОСТЬ#ГАРО 1988-89Г(=14)' 1' 5000' УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ М-216' ШТ*
1727    117     Ц18-321-1' 1' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
1728    118     Т240401-170(=14)' 1' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102' ШТ*
1729    119     П2#АГРЕГАТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК#*
1730    120     Т1801-3085(=14)' 1' 500' СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3К634' ШТ*
1731    121     Ц1-220-3' 1' ' МОНТАЖ СТАНКА*
1732    122     ТВЕДОМОСТЬ#ГАРО 1988-89Г(=14)' 1' 800' УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ И АГРЕГАТОВ М-316' ШТ*
1733    123     Ц9-112-1' 1' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
1734    124     ТДОП30#240401-818(=14)' 1' 290' СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ РЕДУКТОРОВ ЗАДНИХ МОСТОВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Р
                -640' ШТ*
1735    125     Ц1-220-2' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
1736    126     Т240401-164(=14)' 1' 44,8' СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТА ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ МОСТОВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 2450' ШТ*
1737    127     Ц1-220-2' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
1738    128     Т240401-170(=14)' 4' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102' ШТ*
1739    129     ТДОП4#240401-709(=14)' 1' 1268' ПРЕСС МОНТАЖНО-ЗАПРЕССОВОЧНЫЙ Р-337' ШТ*
1740    130     Ц1-214-4' 1' ' МОНТАЖ ПРЕССА*
1741    131     Т240401-147(=14)' 1' 1340' СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Р-770' ШТ*
1742    132     Ц1-220-2' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
1743    133     ТДОП40#240401-858(=14)' 1' 570' СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ ДВИГАТЕЛЕЙ Р-642' ШТ*
1744    134     Ц1-220-2' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
1745    135     Т240401-161(=14)' 1' 35' СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТА КОРОБОК ПЕРЕДАЧ АВТОМОБИЛЕЙ ЗИЛ-130 Р-201' ШТ*
1746    136     Ц1-220-1' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
1747    137     Т240401-153(=14)' 1' 1780' СТАНОК ДЛЯ РАСТОЧКИ ТОРМОЗНЫХ БАРАБАНОВ И ОБТОЧКИ НАКЛАДОК ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК Р-1
                14' ШТ*
1748    138     Ц1-220-4' 1' ' МОНТАЖ СТАНКА*
1749    139     Т1801-5025(=14)' 1' 4500' СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЙ,ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ 6М-76П-1' ШТ*
1750    140     Ц1-1-1' 1*
1751    141     Т1801-1078(=14)' 1' 6140' СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 16А20П' ШТ*
1752    142     Ц1-1-2' 1*
1753    143     Т1801-1077(=14)' 1' 5960' СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 16А20П,РМЦ750ММ' ШТ*
1754    144     Ц1-1-2' 1*
1755    145     Т1801-2006(=14)' 1' 1420' СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Н125-1' ШТ*
1756    146     Ц1-1-1' 1*
1757    147     Т1801-3084(=14)' 1' 530' СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3К-631' ШТ*
1758    148     Ц1-220-1' 1' ' МОНТАЖ СТАНКА*
1759    149     ТДОП42#240401-678(=14)' 1' 175' ПРЕСС ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ КЛЕПКИ ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК,ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК И ДИ
                СКОВ СЦЕПЛЕНИЯ Р-335' ШТ*
1760    150     Ц1-220-1' 1' ' МОНТАЖ ПРЕССА*
1761    151     Т1801-2002(=14)' 1' 290' СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2М-112' ШТ*
1762    152     Ц1-220-2' 1' ' МОНТАЖ СТАНКА*
1763    153     Т240401-160(=14)' 1' 117' СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ И РЕГУЛИРОВКИ СЦЕПЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ Р-207' ШТ*
1764    154     Ц1-220-1' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
```

```
1765    155     Т240401-166(=14)' 1' 120' СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ И РЕГУЛИРОВКИ СЦЕПЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ Р-7
                  24' ШТ*
1766    156     Ц1-220-1' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
1767    157     Т240401-154(=14)' 1' 320' СТАНОК ДЛЯ ШЛИФОВКИ ФАСОК КЛАПАНОВ ТОРЦОВ СФЕРИЧЕСКИХ ТОЛКАТЕЛЕЙ Р-108' ШТ*
1768    158     Ц1-220-1' 1' ' МОНТАЖ СТАНКА*
1769    159     ТДОП4#240401-709(=14)' 1' 1268' ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р-338' ШТ*
1770    160     Ц1-214-4' 1' ' МОНТАЖ ПРЕССА*
1771    161     ТДОП32#240401-823(=14)' 2' 270' ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ГИДРОРУЛЕЙ И-135' ШТ*
1772    162     ТВЕДОМОСТЬ#ГАРО 1988-89Г(=14)' 1' 200' УСТРОЙСТВО ДЛЯ ШЛИФОВКИ КЛАПАННЫХ ГНЕЗД Р-176' ШТ*
1773    163     ТВЕДОМОСТЬ#ГАРО 1988-89Г(=14)' 1' 200' УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ Р-177' ШТ*
1774    164     П2#СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ#*
1775    165     1906-02003' 1*
1776    166     Ц3-4-2' 1*
1777    167     Т56-01-01#П.167(=14)' 1' 86' СТОЛ КОНТОРСКИЙ' ШТ*
1778    168     Т56-01-01#П.324(=14)' 1' 71' ШКАФ КОНТОРСКИЙ' ШТ*
1779    169     П2#УЧАСТОК РЕГУЛИРОВКИ ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ Д-2#*
1780    170     ТВЕДОМОСТЬ#ГАРО 1988-89Г(=14)' 1' 2000' УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ АППАРАТУРЫ ГАЗОБАЛЛОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ К-277'
                  ШТ*
1781    171     Ц1-220-1' 1' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
1782    172     ТВЕДОМОСТЬ ГАРО 1988-89Г(=14)' 1' 6000' СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ АППАРАТУРЫ ГАЗОБАЛЛОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ К-278' ШТ*
1783    173     Ц1-220-4' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
1784    174     Т56-01-01#П.167(=14)' 1' 86' СТОЛ КОНТОРСКИЙ' ШТ*
1785    175     Т56-01-01#П.51(=14)' 1' 72' ШКАФ ДЛЯ ПРИБОРОВ' ШТ*
1786    176     П2#ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ СТЕНДА СК2-К267)-1ШТ#*
1787    177     ТДОП24#240401-796(=14)' 1' 10200' СТЕНД КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТОРМОЗОВ И ТЯГОВЫХ КАЧЕСТВ СК2-К-267'
                  ШТ*
1788    178     Ц24-262-2' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
1789    179     Т240401-170(=14)' 1' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102' ШТ*
1790    180     ТДОП23#240401-788(=14)' 2' 900' КОЛОНКА ВОЗДУХОРАЗДАТОЧНАЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,С-413' ШТ*
1791    181     Ц18-1-2' 1' ' МОНТАЖ КОЛОНКИ*
1792    182     ТДОП49#240401-871(=14)' 1' 600' УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ С ГИДРОПРИВОДОМ' ШТ*
1793    183     Т240401-133(=14)' 1' 605' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ ПРАВИЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФАР,К-310'
                  ШТ*
1794    184     Т240401-95(=14)' 1' 2737' АНАЛИЗАТОР ДВИГАТЕЛЯ,К-461М' ШТ*
1795    185     ТВЕДОМОСТЬ#ГАРО 1988-89Г(=14)' 1' 1300' АНАЛИЗАТОР ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ К-290' ШТ*
1796    186     ТДОП30#240401-819(=14)' 1' 25' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОБАЛЛОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И-149' ШТ*
1797    187     П2#МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ#*
1798    188     П2#БАЛЛОН-РЕССИВЕР (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ УСТАНОВКИ К-277)-2ШТ#*
1799    189     П2#БАЛЛОН-РЕССИВЕР (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ СТЕНДА К-278)-2ШТ#*
1800    190     Т240401-72(=14)' 1' 525' КОМПРЕССОР ПОРШНЕВОЙ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КР-2' ШТ*
1801    191     Ц7-1-2М' 1' ' МОНТАЖ КОМПРЕССОРА*
1802    192     П2#ОКРАСОЧНЫЙ УЧАСТОК#*
1803    193     Т1805-2045(=14)' 1' 790' УСТАНОВКА БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛИВАНИЯ РАДУГА-063П' ШТ*
1804    194     Ти24-04-01(=14)' 1' 840' СУШИЛКА ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ИФ-6' ШТ*
1805    195     Т1805-2015(=14)' 1' 32' ПЛОСКО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ППМ-1' ШТ*
1806    196     ТДОП24#240401-795(=14)' 1' 7,5' ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОБДУВА ДЕТАЛЕЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ С-417' ШТ*
1807    197     П2#КРАСКОПРИГОТОВИТЕЛЬНАЯ#*
1808    198     ТДОП3#1714-7003(=14)' 1' 6,2' ВИСКОЗИМЕТР НАСТОЛЬНЫЙ ВЗ-4' ШТ*
1809    199     Т2303-11002(=14)' 1' 10000' РЕШЕТКА С НИЖНИМ ОТСОСОМ ВОЗДУХА ПЛ-211012' ШТ*
1810    200     Ц23-291-3' 1' ' МОНТАЖ РЕШЕТКИ*
1811    201     К' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' Т.И.РОГОВА' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-25

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ТХ АЛЬБОМ 6,8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 32,259 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3145 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,971 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ УЧАСТОК

1	29-01-10 П.65	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ГОСНИТИ 5126	1,00	43,00	-	43	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	23-12-81 СТР9	-ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ГИАТ-Н Р-405Н	1,00	407,00	-	407	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	240401-587	-ЭЛЕКТРОТИГЕЛЬ ДЛЯ ПЛАВКИ МАСТИКИ 8022Н ГИАТН	1,00	38,00	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	240401-587	-ЭЛЕКТРОТИГЕЛЬ 8020Н	1,00	38,00	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	24-19-96 П14-1	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 5143 ГОСНИТИ	1,00	82,60	-	83	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	240401-175	-ВЕРСТАК АККУМУЛЯТОРЩИКА 5106 ГОСНИТИ	1,00	220,00	-	220	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	29-10-01 П.136	-СТЕЛАЖ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 1086 ГИАТ-М	0,18	285,00	-	51	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
8	2403-12011	-ВАННА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ДЕТАЛЕЙ	1,00	270,00	-	270	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АККУМУЛЯТОРОВ М-301А,ГИАТ-Н								
		ШТ		-	-			-	-	-
9	2404-01 П.175	-СТОЛ ДЛЯ РАЗБОРКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-403Н,ГИАТ-Н	1,00	220,00	-	220	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	2407-1107	-ВАННА ДЛЯ СЛИВА ЭЛЕКТРОЛИТА Э-404,ГИАТ-Н	1,00	23,90	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	01-22 П.313-6	-БУНКЕР ДЛЯ УТИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ Р-938,ГИАТ-М	0,09	261,00	-	23	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
		КИСЛОТНАЯ								
12	2407-1107	-ВАННА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТА Э-404,ГИАТ-Н	2,00	23,90	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЗАРЯДНАЯ								
		СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ (В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)								
13	240401-30	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОДЪЕМА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 4403,ГИАТ-М	1,00	150,00	-	150	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		СКЛАД МАСЕЛ								
14	2302-13029	-РЕЗЕРВУАР СВАРНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Т.П-704-1-158.83	1,00	330,00	-	330	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	2302-13029	-РЕЗЕРВУАР СВАРНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3М3 Т.П.704-1-158.83	1,00	330,00	-	330	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	2302-13029	-РЕЗЕРВУАР СВАРНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ ВМЕСТИМОСТЬ 3М3 Т.П704-1-158.83	1,00	330,00	-	330	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	2302-13029	-РЕЗЕРВУАР СВАРНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ВМЕСТИМОСТЬ 3М3 Т.П.704-1-158.83	1,00	330,00	-	330	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	2302-13029	-РЕЗЕРВУАР СВАРНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ ТРАНСМИССИОННЫХ	1,00	330,00	-	330	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАСЕЛ ВМЕСТИМОСТЬ 3М3								
		ШТ								
19	Ц18-1-2	-УСТАНОВКА РЕЗЕРВУАРОВ	5,00	20,40	1,78	102	62	9	24,00	120
		ШТ		12,30	0,85			4	1,10	5
		УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ								
20	24-19-96 П.14-1	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 5143 ГОСНИТИ	3,00	82,60	-	248	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	24-19-96 П.5	-СТОЛ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ Р-525А	1,00	105,00	-	105	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	240405 П1-026	-ВЕРСТАК ЭЛЕКТРИКА Р-503Н	1,00	147,00	-	147	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц1-220-2	-УСТАНОВКА ВЕРСТАКА	1,00	6,80	0,12	7	6	-	11,00	11
		ШТ		6,15	0,07			-	0,09	-
24	240405 П.1-026	-СТОЛ ЭЛЕКТРИКА ВРАЩАЮЩИЙСЯ Р-967М	1,00	147,00	-	147	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	01-22 П.313-6	-БУНКЕР ДЛЯ УТИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ Р-938 ГИАТМ	0,09	261,00	-	23	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
26	291001-60	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 5126 ГОСНИТИ	1,00	77,00	-	77	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	291001-76	-СТЕЛАЖ СЕКЦИОННЫЙ ИЗ 3-Х СЕКЦИЙ 5154 ГОСНИТИ	2,00	160,00	-	320	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Е9-123	-УСТАНОВКА СТЕЛАЖА	0,29	38,70	1,00	11	10	-	62,60	18
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
29	190601-151	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1042Н ГИАТ-Н	1,00	42,00	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	2407-1101	-ВАННА МОЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ОМ-1316	1,00	35,90	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК РЕМОНТА ПРИБОРОВ ПИТАНИЯ								
31	2407-1101	-ВАННА МОЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ОМ-1316	1,00	35,90	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	190601-151	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 1042-Н,ГИАТ-Н	1,00	42,00	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	01-22 П.313-6	-БУНКЕР ДЛЯ УТИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ Р-938,ГИАТ-М	0,09	261,00	-	23	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
34	291001-76	-СТЕЛАЖ СЕКЦИОННЫЙ ИЗ 3Х СЕКЦИЙ 5153 ГОСНИТИ	4,00	160,00	-	640	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
35	Е9-123	-УСТАНОВКА СТЕЛАЖА	0,92	38,70	1,00	36	32	1	62,60	58
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
36	ДОП 24-04-01	-ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ А-968,ГИАТ-М	1,00	161,00	-	161	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	Ц1-220-2	-УСТАНОВКА ВЕРСТАКА	1,00	6,80	0,12	7	6	-	11,00	11
		ШТ		6,15	0,07			-	0,09	-
38	240401-170	-ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА КАРБЮРАТОРОВ Р-901,ГИАТ-Н	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	Ц1-220-1	-УСТАНОВКА ДЛЯ ВЕРСТАКА	1,00	5,54	0,08	6	5	-	9,00	9
		ШТ		5,05	0,04			-	0,05	-
40	24-19-96 Ч1П14-1	-ПОДГОТОВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 5143,ГОСНИТИ	4,00	82,60	-	330	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	291001-60	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126,ГОСНИТИ	2,00	77,00	-	154	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК ТО-1 И ТО-2								
42	29-10-01 П.136	-СТЕЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р-954,ГИАТ-М	0,08	285,00	-	23	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
43	Е9-123	-УСТАНОВКА СТЕЛАЖА	0,08	38,70	1,00	3	3	-	62,60	5
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
44	291001-60	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126,ГОСНИТИ	2,00	77,00	-	154	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	190601-151	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 1042-Н,ГИАТ-Н	2,00	42,00	-	84	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	01-22 П.323-6	-ПОДВЕСНОЙ ОТСОС С ПЕРЕДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ ДЛИНОЙ 23М,9252 ГИАТ-М	2,89	243,00	-	702	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
47	240401-30	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ АВТОМОБИЛЯ ОГ-151	1,00	150,00	-	150	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК ОБЩЕЙ ДИАГНОСТИКИ								
48	01-22 П.323-6	-ПОДВЕСНОЙ ОТСОС С ПЕРЕДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ 9252 ГИАТ.М	1,44	243,00	-	350	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
49	01-22 П.323-6	-ЭСТАКАДА ДЛИНОЙ 42М	12,15	243,00	-	2952	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е9-123	-МОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ОТСОСА И ЭСТАКАДЫ	13,59	38,70	1,00	526	466	14	62,60	851
		т		34,30	0,30			4	0,39	5
51	291001-60	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126,ГОСНИТИ	1,00	77,00	-	77	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК ТР								
52	29-10-01 п.136	-СТЕЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р-954,ГИАТ-М	0,19	285,00	-	54	-	-	-	-
		тн		-	-			-	-	-
53	Е9-123	-УСТАНОВКА СТЕЛАЖА	0,19	38,70	1,00	7	7	-	62,60	12
		т		34,30	0,30			-	0,39	-
54	291001-60	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ,5126,ГОСНИТИ	4,00	77,00	-	308	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
55	190601-151	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 1042Н,ГИАТ-Н	2,00	42,00	-	84	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК КОМПЛЕКСА ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА								
56	24-19-96 п.14-1	-ПОДСТАВКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ Р-950,ГИАТ-Н	1,00	82,60	-	83	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
57	01-22 п.314-1	-ЭСТАКАДА СТОЕЧНАЯ ДЛЯ АГРЕГАТОВ 9365Т,ГИАТ-М	0,24	234,00	-	56	-	-	-	-
		тн		-	-			-	-	-
58	Е9-132	-УСТАНОВКА ЭСТАКАДЫ	0,24	67,10	30,40	16	7	7	43,90	11
		т		27,10	9,95			2	12,84	3
59	29-10-01 п.121	-ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 9412 ГИАТ-М	8,00	43,00	-	344	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
60	Е9-132	-УСТАНОВКА ПОДДОНА	2,37	67,10	30,40	159	64	72	43,90	104
		т		27,10	9,95			24	12,84	30
61	29-10-01 п.76	-СТЕЛАЖ ДЛЯ РУЛЕЙ И КАРДАНОВ Р-544В,ГИАТ-М	1,00	160,00	-	160	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
62	2910-01 п.126	-ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ ГИАТ-М,9410	3,00	55,00	-	165	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
63	29-10-01 п.121	-ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ МОСТОВ АВТОМОБИЛЕЙ 9416,ГИАТ-М	12,00	43,00	-	516	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
64	Е9-132	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ	2,67	67,10	30,40	179	72	82	43,90	117
		т		27,10	9,95			27	12,84	34
65	29-10-01 п.137	-СТЕЛАЖ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ОС-14218	3,60	280,00	-	1008	-	-	-	-
		тн		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е9-123	-МОНТАЖ СТЕЛЛАЖЕЙ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ,ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ НА ФУНДАМЕНТАХ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	3,60	38,70	1,00	139	123	4	62,60	225
		Т		34,30	0,30			1	0,39	1
67	19-06-01 П.151	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1042-Н,ГИАТ-Н	1,00	42,00	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		АГРЕГАТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК								
68	29-10-01 П76	-СТЕЛАЖ СЕКЦИОННЫЙ ИЗ ЗХ СЕКЦИЙ 5154,ГОСНИТИ	3,00	160,00	-	480	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	Е9-123	-МОНТАЖ СТЕЛЛАЖЕЙ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ,ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ НА ФУНДАМЕНТАХ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	0,43	38,70	1,00	17	15	-	62,60	27
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
70	24-19-96 Ч1П14-1	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 5143,ГОСНИТИ	6,00	82,60	-	496	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
71	240401-160	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ РЕГУЛИРОВКИ РУЛЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ Р-217Н,ГИАТ.Н	1,00	117,00	-	117	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
72	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	5,54	0,08	6	5	-	9,00	9
		ШТ		5,05	0,04			-	0,05	-
73	240401-598	-СТОЛ ДЛЯ РАЗБОРОЧНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ 9369-Т,ГИАТ.М	2,00	116,00	-	232	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	291001-60	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126,ГОСНИТИ	2,00	77,00	-	154	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
75	290821-44	-ТУМБОЧКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 9066Н,ГИАТ-Н	3,00	88,85	-	267	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
76	24-19-96 Ч2П14-17	-СТЕЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРУТКОВОГО МАТЕРИАЛА Р-530А,ГИАТ.М	1,00	62,00	-	62	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	24-19-96 Ч2П14-17	-СТЕЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р-954,ГИАТ.М	4,00	62,00	-	248	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
78	Е9-123	-МОНТАЖ СТЕЛЛАЖЕЙ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ,ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ НА ФУНДАМЕНТАХ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	0,31	38,70	1,00	12	11	-	62,60	19
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
79	19-06-01 П.151	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1042Н,ГИАТ	1,00	42,00	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ								
80	29-10-01 П.137	-СТЕЛАЖ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ОС-14218	9,00	280,00	-	2520	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
81	Е9-123	-МОНТАЖ СТЕЛЛАЖЕЙ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ,ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ НА ФУНДАМЕНТАХ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	9,00	38,70	1,00	348	309	9	62,60	563
				34,30	0,30			3	0,39	4
		Т								
82	24-19-96 П.14-1	-ПОДСТАВКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ Р-950,ГИАТ-М	1,00	82,60	-	83	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		СТЕЛАЖ СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ-4ШТ								
83	29-10-01 П.112	-А)РАМА	32,00	17,50	-	560	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
84	29-10-01 П.107	-Б)ПОЛКА	112,00	15,00	-	1680	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
85	29-10-01 П.104	-В)ВСТАВКИ	64,00	0,48	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
86	29-10-01 П.60	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126,ГОСНИТИ	3,00	77,00	-	231	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК РЕГУЛИРОВКИ ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ Д-2								
87	01-22 П323-6	-ЭСТАКАДА ДЛИНОЙ 17М	6,01	243,00	-	1460	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
88	Е9-123	-МОНТАЖ ЭСТАКАДЫ	6,01	38,70	1,00	233	206	6	62,60	376
		Т		34,30	0,30			2	0,39	2
89	29-10-01 П.60	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126,ГОСНИТИ	1,00	77,00	-	77	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ОКРАСОЧНЫЙ УЧАСТОК								
90	ДОП.4 240401-736	-КОНВЕЙЕР ГРУЗОВЕДУЩИЙ 4393,ГИАТ-М	1,00	2427,00	-	2427	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
91	Ц3-303-7	-УСТАНОВКА КОНВЕЙЕРА	1,00	205,00	53,90	205	123	54	208,00	208
		ШТ		123,00	17,60			18	22,70	23
92	01-22 П.323-6	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ К РЕШЕТКЕ С НИЖНИМ ОТСОСОМ ПЛ211.012.7126,ГИАТ-М	4,20	243,00	-	1021	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
93	Е9-122	-УСТАНОВКА РЕШЕТКИ	4,20	40,30	4,10	169	97	17	34,90	147
		Т		23,10	1,22			5	1,37	7
		КРАСКОПРИГОТОВИТЕЛЬНАЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	2201-10008	-КРАСКОМЕШАЛКА Р063,ГИАТ-М ШТ	1,00	200,00 -	- -	200	-	- -	- -	- -
95	29-10-01 П.60	-ШКАФ ДЛЯ КРАСОК ПА-36269 ШТ	1,00	77,00 -	- -	77	-	- -	- -	- -
96	24-19-96 П.5	-СТОЛ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПЛ-36294 ШТ	1,00	105,00 -	- -	105	-	- -	- -	- -
		СКЛАД ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
97	29-10-01 П.60	-ШКАФ ДЛЯ КРАСОК ПЛ-36269 ШТ	2,00	77,00 -	- -	154	-	- -	- -	- -
98	56-01-13 СТР9	-СТЕЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ Р-526,ГИАТ-М ШТ	1,00	117,00 -	- -	117	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		28194	1629	275		2901
				РУБ.				90		114
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		26006	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		522	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		531	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		812	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		331	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		181	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		28383	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2188	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1401	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	232	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		287	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3876	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1971	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		32259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1971	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		28194	1629	275		2901
				РУБ.				90		114
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		26006	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		522	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		531	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		812	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		331	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		181	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			28383	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2188	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1401	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	252	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			287	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3876	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1971	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			32259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1971	-		-

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ПРОВЕРИЛ Т.И.РОГОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 27)

```
1812      1      Э201002' Н8' ' ' 1,1,0' ' ' ' ' ' *
1813      2      Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                       К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                       ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУ
                       ДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1' ТХ АЛЬБОМ 6,8' КОРЖАВИНА В.С*
1814      3      Н16=80' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7' Н29=40*
1815      4      Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1816      5      П2#АККУМУЛЯТОРНЫЙ УЧАСТОК#*
1817      6      Т29-01-10#П.65(=14)' 1' 43' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ГОСНИТИ 5126' ШТ*
1818      7      Т23-12-81#СТР9(=14)' 1' 407' ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ГИАТ-Н Р-405Н' ШТ*
1819      8      Т240401-587(=14)' 1' 38' ЭЛЕКТРОТИГЕЛЬ ДЛЯ ПЛАВКИ МАСТИКИ 8022Н ГИАТН' ШТ*
1820      9      Т240401-587(=14)' 1' 38' ЭЛЕКТРОТИГЕЛЬ 8020Н' ШТ*
1821     10      Т24-19-96#П14-1(=14)' 1' 82,6' ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 5143 ГОСНИТИ' ШТ*
1822     11      Т240401-175(=14)' 1' 220' ВЕРСТАК АККУМУЛЯТОРЩИКА 5106 ГОСНИТИ' ШТ*
1823     12      Т29-10-01#П.136(=14)' 0,18' 285' СТЕЛАЖ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 1086 ГИАТ-М' ТН*
1824     13      Т2403-12011(=14)' 1' 270' ВАННА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ДЕТАЛЕЙ АККУМУЛЯТОРОВ М-301А,ГИАТ-Н' ШТ*
1825     14      Т2404-01#П.175(=14)' 1' 220' СТОЛ ДЛЯ РАЗБОРКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-403Н,ГИАТ-Н' ШТ*
1826     15      Т2407-1107(=14)' 1' 23,9' ВАННА ДЛЯ СЛИВА ЭЛЕКТРОЛИТА Э-404,ГИАТ-Н' ШТ*
1827     16      Т01-22#П.313-6(=14)' 0,092' 261' БУНКЕР ДЛЯ УТИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ Р-938,ГИАТ-М' ТН*
1828     17      П2#КИСЛОТНАЯ#*
1829     18      Т2407-1107(=14)' 2' 23,9' ВАННА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТА Э-404,ГИАТ-Н' ШТ*
1830     19      П2#ЗАРЯДНАЯ#*
1831     20      П2 СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ (В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)*
1832     21      Т240401-30(=14)' 1' 150' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОДЪЕМА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 4403,ГИАТ-М' ШТ*
1833     22      П2#СКЛАД МАСЕЛ#*
1834     23      Т2302-13029(=14)' 1' 330' РЕЗЕРВУАР СВАРНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Т.П-
                       704-1-158,83' ШТ*
1835     24      Т2302-13029(=14)' 1' 330' РЕЗЕРВУАР СВАРНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВМЕСТИМО
                       СТЬЮ 3М3 Т.П.704-1-158,83' ШТ*
1836     25      Т2302-13029(=14)' 1' 330' РЕЗЕРВУАР СВАРНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ ВМЕСТИМОСТЬ 3М3 Т.П704
                       -1-158,83' ШТ*
1837     26      Т2302-13029(=14)' 1' 330' РЕЗЕРВУАР СВАРНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ВМЕСТИМОСТЬ 3М3
                       Т.П.704-1-158,83' ШТ*
1838     27      Т2302-13029(=14)' 1' 330' РЕЗЕРВУАР СВАРНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ ВМЕСТИМОС
                       ТЬ 3М3' ШТ*
1839     28      Ц18-1-2' 5' ' УСТАНОВКА РЕЗЕРВУАРОВ*
1840     29      П2#УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ#*
1841     30      Т24-19-96#П.14-1(=14)' 3' 82,6' ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 5143 ГОСНИТИ' ШТ*
1842     31      Т24-19-96#П.5(=14)' 1' 105' СТОЛ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ Р-525А' ШТ*
1843     32      Т240405#П1-026(=14)' 1' 147' ВЕРСТАК ЭЛЕКТРИКА Р-503Н' ШТ*
1844     33      Ц1-220-2' 1' ' УСТАНОВКА ВЕРСТАКА*
1845     34      Т240405#П.1-026(=14)' 1' 147' СТОЛ ЭЛЕКТРИКА ВРАЩАЮЩИЙСЯ Р-967М' ШТ*
1846     35      Т01-22#П.313-6(=14)' 0,09' 261' БУНКЕР ДЛЯ УТИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ Р-938 ГИАТМ' ТН*
1847     36      Т291001-60(=14)' 1' 77' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 5126 ГОСНИТИ' ШТ*
1848     37      Т291001-76(=14)' 2' 160' СТЕЛАЖ СЕКЦИОННЫЙ ИЗ 3-Х СЕКЦИЙ 5154 ГОСНИТИ' ШТ*
1849     38      Е9-123(=7)' 0,29' ' УСТАНОВКА СТЕЛАЖА*
1850     39      Т190601-151(=14)' 1' 42' ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1042Н ГИАТ-Н' ШТ*
1851     40      Т2407-1101(=14)' 1' 35,9' ВАННА МОЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ОМ-1316' ШТ*
1852     41      П2#УЧАСТОК РЕМОНТА ПРИБОРОВ ПИТАНИЯ#*
1853     42      Т2407-1101(=14)' 1' 35,9' ВАННА МОЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ОМ-1316' ШТ*
1854     43      Т190601-151(=14)' 1' 42' ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 1042-Н,ГИАТ-Н' ШТ*
1855     44      Т01-22#П.313-6(=14)' 0,09' 261' БУНКЕР ДЛЯ УТИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ Р-938,ГИАТ-М' ТН*
1856     45      Т291001-76(=14)' 4' 160' СТЕЛАЖ СЕКЦИОННЫЙ ИЗ 3Х СЕКЦИЙ 5133 ГОСНИТИ' ШТ*
1857     46      Е9-123(=7)' 0,92' ' УСТАНОВКА СТЕЛАЖА*
1858     47      ТДОП#24-04-01(=14)' 1' 161' ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ Д-968,ГИАТ-М' ШТ*
1859     48      Ц1-220-2' 1' ' УСТАНОВКА ВЕРСТАКА*
```

```
1860      49        Т240401-170(=14)' 1' 57' ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА КАРБЮРАТОРОВ Р-901,ГИАТ-Н' ШТ*
1861      50        Ц1-220-1' 1' ' УСТАНОВКА ДЛЯ ВЕРСТАКА*
1862      51        Т24-19-96#Ч1П14-1(=14)' 4' 82,6' ПОДГОТОВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 5143,ГОСНИТИ' ШТ*
1863      52        Т291001-60(=14)' 2' 77' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126,ГОСНИТИ' ШТ*
1864      53        П2#УЧАСТОК ТО-1 И ТО-2#*
1865      54        Т29-10-01#П.136(=14)' 0,078' 285' СТЕЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р-954,ГИАТ-М' ТН*
1866      55        Е9-123(=7)' 0,078' ' УСТАНОВКА СТЕЛАЖА*
1867      56        Т291001-60(=14)' 2' 77' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126,ГОСНИТИ' ШТ*
1868      57        Т190601-151(=14)' 2' 42' ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 1042-Н,ГИАТ-Н' ШТ*
1869      58        Т01-22#П.323-6(=14)' 2,89' 243' ПОДВЕСНОЙ ОТСОС С ПЕРЕДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ ДЛИНОЙ 23М,9252 ГИАТ-М' ТН*
1870      59        Т240401-30(=14)' 1' 150' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ АВТОМОБИЛЯ ОГ-151' ШТ*
1871      60        П2#УЧАСТОК ОБЩЕЙ ДИАГНОСТИКИ#*
1872      61        Т01-22#П.323-6(=14)' 1,44' 243' ПОДВЕСНОЙ ОТСОС С ПЕРЕДВИЖНЫМ ШЛАНГОМ 9252 ГИАТ,М' ТН*
1873      62        Т01-22#П.323-6(=14)' 12,15' 243' ЭСТАКАДА ДЛИНОЙ 42М' ТН*
1874      63        Е9-123(=7)' 13,59' ' МОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ОТСОСА И ЭСТАКАДЫ*
1875      64        Т291001-60(=14)' 1' 77' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126,ГОСНИТИ' ШТ*
1876      65        П2#УЧАСТОК ТР#*
1877      66        Т29-10-01#П.136(=14)' 0,195' 285' СТЕЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р-954,ГИАТ-М' ТН*
1878      67        Е9-123(=7)' 0,195' ' УСТАНОВКА СТЕЛАЖА*
1879      68        Т291001-60(=14)' 4' 77' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ,5126,ГОСНИТИ' ШТ*
1880      69        Т190601-151(=14)' 2' 42' ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 1042Н,ГИАТ-Н' ШТ*
1881      70        П2#УЧАСТОК КОМПЛЕКСА ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА#*
1882      71        Т24-19-96#П.14-1(=14)' 1' 82,6' ПОДСТАВКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ Р-950,ГИАТ-Н' ШТ*
1883      72        Т01-22#П.314-1(=14)' 0,24' 234' ЭСТАКАДА СТОЕЧНАЯ ДЛЯ АГРЕГАТОВ 9365Т,ГИАТ-М' ТН*
1884      73        Е9-132(=7)' 0,238' ' УСТАНОВКА ЭСТАКАДЫ*
1885      74        Т29-10-01#П.121(=14)' 8' 43' ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 9412 ГИАТ-М' ШТ*
1886      75        Е9-132(=7)' 2,368' ' УСТАНОВКА ПОДДОНА*
1887      76        Т29-10-01#П.76(=14)' 1' 160' СТЕЛАЖ ДЛЯ РУЛЕЙ И КАРДАНОВ Р-3448,ГИАТ-М' ШТ*
1888      77        Т2910-01#П.126(=14)' 3' 55' ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ ГИАТ-М,9410' ШТ*
1889      78        Т29-10-01#П.121(=14)' 12' 43' ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ МОСТОВ АВТОМОБИЛЕЙ 9416,ГИАТ-М' ШТ*
1890      79        Е9-132(=7)' 2,67' ' УСТАНОВКА ПОДДОНОВ*
1891      80        Т29-10-01#П.137(=14)' 3,6' 280' СТЕЛАЖ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ОС-14218' ТН*
1892      81        Е9-123(=7)' 3,6*
1893      82        Т19-06-01#П.151(=14)' 1' 42' ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1042-Н,ГИАТ-Н' ШТ*
1894      83        П2#АГРЕГАТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК#*
1895      84        Т29-10-01#П76(=14)' 3' 160' СТЕЛАЖ СЕКЦИОННЫЙ ИЗ 3Х СЕКЦИЙ 5154,ГОСНИТИ' ШТ*
1896      85        Е9-123(=7)' 0,43*
1897      86        Т24-19-96#Ч1П14-1(=14)' 6' 82,6' ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 5143,ГОСНИТИ' ШТ*
1898      87        Т240401-160(=14)' 1' 117' СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ РЕГУЛИРОВКИ РУЛЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ Р-217Н,ГИАТ,Н' ШТ*
1899      88        Ц1-220-1' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
1900      89        Т240401-598(=14)' 2' 116' СТОЛ ДЛЯ РАЗБОРОЧНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ 9869-Т,ГИАТ,М' ШТ*
1901      90        Т291001-60(=14)' 2' 77' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126,ГОСНИТИ' ШТ*
1902      91        Т290821-44(=14)' 3' 88,85' ТУМБОЧКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 9066Н,ГИАТ-Н' ШТ*
1903      92        Т24-19-96#Ч2П14-17(=14)' 1' 62' СТЕЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРУТКОВОГО МАТЕРИАЛА Р-530А,ГИАТ,М' ШТ*
1904      93        Т24-19-96#Ч2П14-17(=14)' 4' 62' СТЕЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р-954,ГИАТ,М' ШТ*
1905      94        Е9-123(=7)' 0,31*
1906      95        Т19-06-01#П.151(=14)' 1' 42' ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1042Н,ГИАТ' ШТ*
1907      96        П2#СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ#*
1908      97        Т29-10-01#П.137(=14)' 9,0' 280' СТЕЛАЖ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ОС-14218' ШТ*
1909      98        Е9-123(=7)' 9,0*
1910      99        Т24-19-96#П.14-1(=14)' 1' 82,6' ПОДСТАВКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ Р-950,ГИАТ-М' ШТ*
1911     100        П2#СТЕЛАЖ СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ-4ШТ#*
1912     101        Т29-10-01#П.112(=14)' 32' 17,5' А)РАМА' ШТ*
1913     102        Т29-10-01#П.107(=14)' 112' 13' Б)ПОЛКА' ШТ*
1914     103        Т29-10-01#П.104(=14)' 64' 0,48' В)ВСТАВКИ' ШТ*
1915     104        Т29-10-01#П.60(=14)' 3' 77' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126,ГОСНИТИ' ШТ*
1916     105        П2#УЧАСТОК РЕГУЛИРОВКИ ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ А-2#*
1917     106        Т01-22#П323-6(=14)' 6,01' 243,0' ЭСТАКАДА ДЛИНОЙ 17М' ТН*
1918     107        Е9-123(=7)' 6,01' ' МОНТАЖ ЭСТАКАДЫ*
```

```
1919    108     Т29-10-01#П.60(=14)' 1' 77' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126,ГОСНИТИ' ШТ*
1920    109     П2#ОКРАСОЧНЫЙ УЧАСТОК#*
1921    110     ТДОП.4#240401-736(=14)' 1' 2427' КОНВЕЙЕР ГРУЗОВЕДУЩИЙ 4393,ГИАТ-М' ШТ*
1922    111     Ц3-303-7' 1' ' УСТАНОВКА КОНВЕЙЕРА*
1923    112     Т01-22#П.323-6(=14)' 4,2' 243' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ К РЕШЕТКЕ С НИЖНИМ ОТСОСОМ ПЛ211.012,7126,ГИАТ-М' ТН*
1924    113     Е9-122(=7)' 4,2' ' УСТАНОВКА РЕШЕТКИ*
1925    114     П2#КРАСКОПРИГОТОВИТЕЛЬНАЯ#*
1926    115     Т2201-10008(=14)' 1' 200' КРАСКОМЕШАЛКА 7063,ГИАТ-М' ШТ*
1927    116     Т29-10-01#П.60(=14)' 1' 77' ШКАФ ДЛЯ КРАСОК ПД-36269' ШТ*
1928    117     Т24-19-96#П.5(=14)' 1' 105' СТОЛ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПЛ-36294' ШТ*
1929    118     П2#СКЛАД ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
1930    119     Т29-10-01#П.60(=14)' 2' 77' ШКАФ ДЛЯ КРАСОК ПЛ-36269' ШТ*
1931    120     Т56-01-13#СТР9(=14)' 1' 117' СТЕЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ Р-526,ГИАТ-Н' ШТ*
1932    121     К' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' Т.И.РОГОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-26

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОМПРОВОДКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ТХ АЛЬБОМ 6,8

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,430 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1156 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,671 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
		ТРУБОПРОВОДЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА								
1	Ц12-1-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 50 ММ ДО 80 ММ	310,00	0,61	0,06	189	164	18	1,00	310
		М		0,53	0,02			6	0,03	9
2	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	210,00	0,48	0,04	101	90	8	1,00	210
		М		0,43	0,01			2	0,01	2
3	Ц12-1-1	-ТО ЖЕ, ДИАМ.32,2,8ММ	20,00	0,48	0,04	10	9	1	1,00	20
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
4	Ц12-1-1	-ТО ЖЕ, ДИАМ.15,2,5ММ	170,00	0,48	0,04	82	73	7	1,00	170
		М		0,43	0,01			2	0,01	2
5	Ц12-427-1	-ПОДЗЕМНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РУКАВА И ШЛАНГИ РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ НАПОРНЫЙ ДИАМЕТР УСЛОВНЫЙ 25-50ММ ДЛИНОЙ 20М	6,00	1,33	0,15	8	7	1	0,97	6
		КОМПЛ		1,16	0,06			-	0,08	-
6	Ц12-868-2	-УСТАНОВКА ВОДОСБОРНИКА НА 10 ЛИТРОВ	5,00	2,34	0,21	12	10	1	3,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		2,03	0,04			-	0,05	-
7	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	6,00	0,75	-	5	4	-	1,00	6
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
8	Ц12-805-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮШИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:40-50	1,00	2,15	0,09	2	2	-	3,00	3
				1,82	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
9	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	55,00	0,81	-	45	41	-	1,00	55
				0,75	-			-	-	-
		ШТ								
10	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	55,00	1,00	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	С130-2040	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 50ММ	3,00	4,24	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	2402-05022	-ВОДОСБОРНИК РУКАВНЫЙ «ВС-125	5,00	11,64	-	58	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
13	2307-10398	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15К4888Р СВМ ДУ50;РУ16	1,00	29,65	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	С130-1482	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 16	110,00	1,69	-	186	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
15	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8	170,00	0,26	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
16	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В	20,00	0,54	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3,2 М								
17	С113-18	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3,5 М	210,00	0,86 -	- -	181	-	- -	- -	- -
18	С113-20	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4 М	310,00	1,46 -	- -	453	-	- -	- -	- -
		ТРУБОПРОВОДЫ МАСЕЛ								
19	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ Т	0,24	125,00 114,00	3,75 1,19	30	27	1 -	200,00 1,54	48 -
20	Ц12-2-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ Т	0,23	221,00 207,00	6,00 1,60	51	48	1 -	334,00 2,06	81 -
21	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	15,00	0,75 0,73	- -	11	11	- -	1,00 -	15 -
22	Ц12-807-4	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ ШТ	5,00	0,91 0,86	0,01 -	5	4	- -	2,00 -	10 -
23	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-201 Т-2 М	80,00	0,20 -	- -	16	4	- -	- -	- -
24	С113-137	-ТО ЖЕ,ДИАМ.50,8ММ М	70,00	0,63	-	44	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
25	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	15,00	1,43	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	С130-96	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	5,00	3,68	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
27	Ц12-758-1	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ	270,00	0,08	0,02	22	16	5	0,10	27
				0,06	-			-	-	-
		М								
28	Ц12-758-2	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 48-57 ММ	280,00	0,12	0,03	34	25	9	0,20	56
				0,09	0,01			3	0,01	3
		М								
29	Ц12-758-3	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	310,00	0,18	0,05	56	40	15	0,20	62
				0,13	0,01			3	0,01	3
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1793	571	67		1094
			----					---		---
			РУБ.					16		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1793	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			457	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	84	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			180	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2430	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	671	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2430	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	671	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1793	571	67		1094
			----					---		---
			РУБ.					16		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1793	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			457	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	84	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			180	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2430	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	671	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			2430	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1156
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	671	-		-

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ПРОВЕРИЛ Т.И.РОГОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И.= 28)

```
1933      1        Э201003' Н8' ' ' 1.1.0' ' ' ' ' ' *
1934      2        Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                        К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                        ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОМПРОВОДКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1' ТХ АЛЬБОМ
                        6,8' В.С.КОРЖАВИНА*
1935      3        Н16=80' Н29=40*
1936      4        Р МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
1937      5        П2#ТРУБОПРОВОДЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА*
1938      6        Ц12-1-2' 310*
1939      7        Ц12-1-1' 210*
1940      8        Ц12-1-1' 20' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.32,2,8ММ*
1941      9        Ц12-1-1' 170' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.15,2,5ММ*
1942     10        Ц12-427-1' 6*
1943     11        Ц12-868-2' 5' ' УСТАНОВКА ВОДОСБОРНИКА НА 10 ЛИТРОВ*
1944     12        Ц12-807-1' 6*
1945     13        Ц12-805-2' 1*
1946     14        Ц12-809-1' 55*
1947     15        С130-1022(=13)' 55*
1948     16        С130-2040(=13)' 3*
1949     17        2402-05022(А1.1,098)(=13)' 5*
1950     18        2307-10398(А1.1,098)(=13)' 1*
1951     19        С130-1482(=13)' 110*
1952     20        С113-13(=13)' 170*
1953     21        С113-16(=13)' 20*
1954     22        С113-18(=13)' 210*
1955     23        С113-20(=13)' 310*
1956     24        П2#ТРУБОПРОВОДЫ МАСЕЛ*
1957     25        Ц12-2-6' 0,24*
1958     26        Ц12-2-3' 0,23*
1959     27        Ц12-807-1' 15*
1960     28        Ц12-807-4' 5*
1961     29        С113-129(=13)' 80*
1962     30        С113-137(=13)' 70' ' ТО ЖЕ,ДИАМ,50,3ММ*
1963     31        С130-92(=13)' 15*
1964     32        С130-96(=13)' 5*
1965     33        Ц12-758-1' 270*
1966     34        Ц12-758-2' 280*
1967     35        Ц12-758-3' 310*
1968     36        К' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' Т.И.РОГОВА' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-27

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ УСТАНОВКИ ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ,ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АПж ЛИСТЫ 23-26,40

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,092 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2078 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,594 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Ц10-743-2 К=1,1	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	499,00	1,06 0,97	-	529	484	-	1,00	499
2	1602-30140	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП105-2-1 ШТ	499,00	0,80	-	399	-	-	-	-
	ДОП14			-	-			-	-	-
3	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ШТ	545,00	0,14 0,14	-	76	76	-	0,22	120
4	3609-10127	-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ МЛТ ШТ	523,00	0,01	-	5	-	-	-	-
5	Ц11-580-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/ ШТ	22,00	0,32 0,31	-	7	7	-	1,00	22
6	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	4,00	1,99 1,09	0,05 0,01	8	4	-	2,00 0,01	8 -
7	1504	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКВ212-1	4,00	1,10	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	2,00	3,91	0,09	8	3	-	2,00	4
				1,55	0,02			-	0,03	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	1504-18157	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИЧНЫЙ КУ-90,380В,4АСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 1,КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ 1=КУ-9183Т4-В ТУ16-526.201-75	2,00	4,80	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1046	574	-		653
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			418	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			8	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			8	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			454	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			628	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			459	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	83	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			87	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1174	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		695
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	657	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1628	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		695
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	657	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ И ИХ МОНТАЖ								
10	Ц8-539-7	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ КОНТАКТНЫЙ МАЛОГАБОРИТНЫЙ ИЛИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ	24,00	0,86	-	21	9	-	0,60	14
				0,37	-			-	-	-
		ШТ								
11	1504-9253 АОП98	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВПВ-122	24,00	13,50	-	324	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц12-1088-3	-ЗВЕНО ПОВУДИТЕЛЬНОЕ	70,00	1,15	-	80	33	-	1,00	70
		ШТ		0,47	-			-	-	-
13	Ц12-1088-1	-ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НАТЯЖЕНИЯ ТРОСА	24,00	3,45	-	83	17	-	1,00	24
		ШТ		0,71	-			-	-	-
14	Ц12-1088-2	-РОЛИК НАТЯЖЕНИЯ ТРОСА	44,00	1,75	-	77	10	-	0,50	22
		ШТ		0,22	-			-	-	-
15	1504-1980-111-114	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КП12-2231	10,00	16,23	-	162	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	1504-1980-111-114	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КП24-233	3,00	32,46	-	97	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ	13,00	1,08	0,16	14	9	2	1,00	13
		ШТ		0,66	0,03			-	0,04	1
18	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	3,00	1,47	0,04	4	4	-	2,00	6
		ШТ		1,17	0,01			-	0,01	-
19	24-05 ДОП22	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20	3,00	6,06	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Ц11-582-3 11-582-4	-КОРОБКА КС-40	1,00	1,63	0,04	2	1	-	2,40	2
		ШТ		1,29	-			-	-	-
21	2405 ДОП22	-КОРОБКА КС-40	1,00	9,74	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Ц11-582-1	-КОРОБКА УК-2П	70,00	0,97	0,04	68	50	3	1,00	70
		ШТ		0,71	0,01			1	0,01	1
23	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	70,00	0,14	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	Ц8-147-4 К=1,04	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,06	28,42	1,90	2	1	-	25,00	1
		100ШТ		16,12	0,24			-	0,31	-
25	2405-1861	-СТОЙКИ-К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	235,84	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
26	Ц8-147-7 К=1,04	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,06	1,38	0,13	1	-	-	2,00	-
		100ШТ		1,16	0,03			-	0,06	-
27	2405-1693	-ПОЛКИ-К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,01	87,90	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
28	2405-1790	-СКОБЫ-К1157У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	90,05	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
29	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО	0,02	109,37	36,00	2	1	1	61,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,04	УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ		35,67	9,84			-	12,69	-
		Т		-	-			-	-	-
30	2405-11331	-ЛОТОК НЛ10-П2У3	5,00	1,18	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ДОП17			-	-			-	-	-
31	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,65	378,00	4,10	246	17	3	41,00	27
	К=1,04	Т		25,90	1,02			1	1,32	1
32	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,02	377,00	4,70	8	1	-	41,00	1
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
33	Ц8-395-1	-ПРОВОДА ТРОСОВЫЕ СЕЧЕНИЕМ ДО 6ММ2	0,84	44,04	9,18	37	7	8	15,00	13
	К=1,04	100М		8,86	2,98			3	3,84	3
34	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,05	51,80	1,60	3	1	-	26,00	1
		100М		14,90	0,10			-	0,13	-
35	Ц8-395-1	-ПРОВОДА ТРОСОВЫЕ СЕЧЕНИЕМ ДО 6ММ2	2,87	44,04	9,18	126	25	27	15,00	43
	К=1,04	100М		8,86	2,98			9	3,84	11
36	01-18	-КАНАТ ЛК-О	28,70	0,17	-	5	-	-	-	-
	Т1.2	10М		-	-			-	-	-
37	Ц8-402-1	-МОНТАЖ ТРУБКИ ХВТ	0,10	16,50	5,15	2	1	-	14,00	1
		100М		8,07	1,63			-	2,10	-
38	2405-1879	-ТРУБКИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ-ХВТ-14УХЛ2,5 ТУ36-501-80	-	1237,40	-	1	-	-	-	-
		1000КГ		-	-			-	-	-
39	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,08	80,64	35,70	6	3	3	55,00	4
	К=1,04	100М		37,44	12,20			1	15,74	1
40	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2	8,00	0,42	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
41	Ц8-407-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,02	103,81	46,80	2	1	1	69,00	1
	К=1,04	100М		47,01	18,00			-	19,35	-
42	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ	2,00	0,54	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3,2								
		М								
43	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ	3,00	1,66 0,24	- -	5	1	- -	0,40 -	1 -
		ПРОХОД								
44	Ц8-146-1 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	3,04	48,73 18,93	12,70 4,04	148	38	38 12	31,00 5,21	94 16
		100М								
45	Ц8-148-9 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	0,50	20,94 8,96	0,48 0,19	10	4	- -	15,00 0,25	7 -
		100М								
46	Ц8-149-1 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,10	10,25 6,49	0,27 0,10	1	1	- -	11,00 0,13	1 -
		100М								
47	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,02	277,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		1000М								
48	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,03	195,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		1000М								
49	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,01	367,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		1000М								
50	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,01	191,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		1000М								
51	С151-1952	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ	0,27	401,00 -	- -	108	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:4Х1								
		1000М								
52	С151-1954	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:7Х1	0,04	503,00 -	- -	18	-	- -	- -	- -
		1000М								
53	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	3,80	31,60	5,97	120	72	22	35,00	133
		100М		18,90	1,92			7	2,48	9
54	15097-23171	-КАБЕЛЬ ЧИСЛОМ ПАР И ДИАМЕТРОМ ЖИЛЬ 10.0,4ММ=	0,25	212,98 -	- -	52	-	- -	- -	- -
	К=1,5	1000М								
55	15097-23181	-КАБЕЛЬ ЧИСЛОМ ПАР И ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 20.0,4ММ=	0,14	327,01 -	- -	44	-	- -	- -	- -
	К=1,5	1000М								
56	Ц8-402-1 К=1,04	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОЛКЕ	0,10	16,82	5,15	2	1	-	14,00	1
		100М		8,39	1,63			-	2,10	-
57	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,01	22,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		1000М								
58	Ц8-409-1 К=1,04	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,00	4,97	2,33	5	2	3	4,00	4
		100М		2,45	0,71			1	0,92	1
59	Ц8-415-1 К=1,04	-ПРОВОДА ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ К ТРОСУ С ОТВЕТВИТЕЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ 2 СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	0,45	57,24	12,20	26	6	6	22,00	10
		100М		13,94	3,92			2	5,06	2
60	Ц10-54-12 К=1,15	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	35,00	12,82 12,42	- -	449	435	- -	19,00 -	665 -
		100М								
61	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2	3,69	23,10 -	- -	85	-	- -	- -	- -
		1000М								
62	Ц8-153-13 К=1,04	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С	44,00	0,50	-	22	10	-	1,00	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7		0,23	-			-	-	-
		ШТ								
63	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	2,00	0,83	-	2	1	-	1,00	2
	К=1,04	КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С								
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14		0,42	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2536	782	117		1276
			----					---		---
			РУБ.					37		46
		В ТОЧ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2536	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			673	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	118	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			255	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3464	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1383
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	937	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3464	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1383
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	937	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3582	1356	117		1929
			----					---		---
			РУБ.					37		46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			418	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			8	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			8	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			454	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3164	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	201	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			342	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4638	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2078
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1594	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5092	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2078
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1594	-		-

СОСТАВИЛ СИНДЕЕВА

ПРОВЕРИЛ ШТЕЙЗЕЛЬ

ИСХОДНЫЕ ЗАННЫЕ (П,Н,= 29)

```
1969      1    Э201032' Н8' ' ' 1,1,0' ' ' ' ' *
1970      2    Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ,
                   К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                   ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ УСТАНОВКИ ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ,ЭЛЕКТРОТЕХНИЧ
                   ЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1' АПЖ ЛИСТЫ 23-26,40' В.С.КОРЖАВИНА*
1971      3    Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7' Н29=40' Н17=87*
1972      4    Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1973      5    Ц10-743-2#К=1,1(А5.1,1)' 499*
1974      6    Т1602-30140#ДОП14(=14)' 499' 0,8' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП105-2-1' ШТ*
1975      7    Ц11-580-11' 545*
1976      8    Т3609-10127(=14)' 523' 0,012' РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ МЛТ' ШТ*
1977      9    Ц11-580-13' 22*
1978     10    Ц8-529-5' 4*
1979     11    Т1504(=14)' 4' 1,1' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ212-1' ШТ*
1980     12    Ц8-529-10' 2*
1981     13    1504-18157' 2*
1982     14    Р МАТЕРИАЛЫ И ИХ МОНТАЖ*
1983     15    Ц8-539-7' 24*
1984     16    Н9=1,08*
1985     17    Т1504-9253#ДОП98(=13)' 24' 12,5' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВПВ-122' ШТ*
1986     18    Ц12-1088-3' 70*
1987     19    Ц12-1088-1' 24*
1988     20    Ц12-1088-2' 44*
1989     21    Н9=1,082*
1990     22    Т1504-1980-111-114(=13)' 10' 15' КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КП12-2231' ШТ*
1991     23    Т1504-1980-111-114(=13)' 3' 30' КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КП24-233' ШТ*
1992     24    Ц8-573-6' 13*
1993     25    Ц11-582-3' 3*
1994     26    Т24-05#ДОП22(=13)' 3' 5,6' КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20' ШТ*
1995     27    ЦТ11-582-3#11-582-4(Р1=2,4)(=6)' 1' 1,63#1,29#0,04##' КОРОБКА КС-40' ШТ*
1996     28    Т2405#ДОП22(=13)' 1' 9' КОРОБКА КС-40' ШТ*
1997     29    Ц11-582-1' 70' ' КОРОБКА УК-2П*
1998     30    С155-13' 70*
1999     31    Ц8-147-4#К=1,04(А5.1,04)' 6*
2000     32    Н9=1,072*
2001     33    2405-1861(=13)' 6*
2002     34    Ц8-147-7#К=1,04(А5.1,04)' 6*
2003     35    2405-1695(=13)' 6*
2004     36    2405-1790(=13)' 12*
2005     37    Ц8-397-1#К=1,04(А5.1,04)' 0,0175*
2006     38    Т2405-11331#ДОП17(=13)' 5' 1,1' ЛОТОК НЛ10-П2У3' ШТ*
2007     39    Ц8-147-3#К=1,04(А5.1,04)' 0,648*
2008     40    Ц8-91-4' 0,017*
2009     41    Ц8-395-1#К=1,04(А5.1,04)' 84*
2010     42    Ц8-472-8' 5*
2011     43    Ц8-395-1#К=1,04(А5.1,04)' 287*
2012     44    Н9=1,075*
2013     45    Т01-18#Т1.2(=13)' 287' 0,16' КАНАТ ЛК-0' 10М*
2014     46    Ц8-402-1' 10' ' МОНТАЖ ТРУБКИ ХВТ*
2015     47    Н9=1,076*
2016     48    2405-1879(=13)' 0,4*
2017     49    Ц8-407-1#К=1,04(А5.1,04)' 8*
2018     50    С113-15(=13)' 8' 0,42*
2019     51    Ц8-407-2#К=1,04(А5.1,04)' 2*
2020     52    С113-16(=13)' 2' 0,54*
2021     53    Ц8-170-1' 3*
```

```
2022      54        Ц8-146-1#К=1,04(А5.1,04)' 304*
2023      55        Ц8-148-9#К=1,04(А5.1,04)' 50*
2024      56        Ц8-149-1#К=1,04(А5.1,04)' 10*
2025      57        С151-2282' 23*
2026      58        С151-2280' 26*
2027      59        С151-2283' 5*
2028      60        С151-1091' 5*
2029      61        С151-1952' 270*
2030      62        С151-1954' 35*
2031      63        Ц10-54-7' 380*
2032      64        Н9=1,118*
2033      65        15097-23171#К=1,5(А1.1,5)' 245*
2034      66        15097-23181#К=1,5(А1.1,5)' 135*
2035      67        Ц8-402-1#К=1,04(А5.1,04)' 10*
2036      68        С152-166' 10*
2037      69        Ц8-409-1#К=1,04(А5.1,04)' 100*
2038      70        Ц8-415-1#К=1,04(А5.1,04)' 45*
2039      71        Ц10-54-12#К=1,15(А5.1,15)' 3500*
2040      72        С152-501' 3690*
2041      73        Ц8-153-13#К=1,04(А5.1,04)' 44*
2042      74        Ц8-153-14#К=1,04(А5.1,04)' 2*
2043      75        К' СИНДЕЕВА' ШТЕЙЗЕЛЬ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-28

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ УСТАНОВКИ ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ,ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АПж ЛИСТЫ 5-7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,569 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,363 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 693 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,454 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
1	23-03 ДОП81-75 05-1027	-АППАРАТ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВВЭ1-1-1-1,0	1,00	1100,00	-	1100	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
2	Ц18-1-3	-АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:0,79	1,00	23,90	3,11	24	14	3	27,00	27
				14,00	1,44			1	1,86	2
		ШТ								
3	19-0641 01-014	-КРАН РУЧНОЙ ПОДВЕСНОЙ 1,0-4,2-3,0	1,00	217,00	-	217	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-					
4	Ц3-1-1	-КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 0,5-1 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М	1,00	23,40	2,20	23	19	2	31,70	32
				18,90	1,06			1	1,37	1
		ШТ								
5	2301-01060 1501	-НАСОС А200-95А-УХЛ4 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АН200Л2У3	2,00	838,00	-	1676	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-					
6	Ц7-281-1	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ,	2,00	25,60	3,51	51	28	7	26,00	52
				14,10	1,59			3	2,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 0,91 Т								
		ШТ								
7	2301-1181	-НАСОС-ВКС-1/16	1,00	110,00	-	110	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц7-281-8	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ , МАССА,Т:0,064	1,00	14,70	0,90	15	10	-	17,00	17
		ШТ		9,67	0,46			-	0,59	1
9	23-02-81Г	-КОМПРЕССОР СО-7Б	1,00	175,00	-	175	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
10	17-04 2-0073	-МАНОМЕТР МП-4-У-1,6	2,00	8,80	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	0,80	-	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,77	-			-	-	-
12	05-06 1-043	-ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ПО-ЗАИ	2,87	330,00	-	947	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		4338	73	12		130
				РУБ.				5		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		4243	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		84	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		85	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		132	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		54	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		4629	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		115	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		187	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	88	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		4816	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	88	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ И ИХ МОНТАЖ								
13	С130-519	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГР-50	3,00	0,66	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С130-525	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА ЦАПКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГЦ-50	5,00	0,55	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С130-524	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА МУФТОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГМ-80	2,00	0,78	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	Ц12-427-1	-ПОДЗЕМНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РУКАВА И ШЛАНГИ РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ НАПОРНЫЙ ДИАМЕТР УСЛОВНЫЙ 25-50ММ ДЛИНОЙ 20М	2,00	1,33	0,15	3	2	-	0,97	2
				1,16	0,06			-	0,08	-
		КОМПЛ								
17	Ц12-428-2	-ПОДЗЕМНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ	1,00	0,79	-	1	1	-	0,90	1
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
18	43-06 ДОП.7	-РУКАВ ПОЖАРНЫЙ ДИАМ.51ММ	20,00	2,03	-	41	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
19	05-17 СТР11	-РУКАВ В-2-50-1,0(10)	6,00	3,57	-	21	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
20	2402-5004	-СТВОЛЫ РУЧНЫЕ РС-50	1,00	1,65	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Ц12-800-2	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	2,00	2,23	0,05	4	4	-	3,00	6
				1,86	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
22	Ц12-800-3	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-100ММ	2,00	3,59	0,34	7	6	1	5,00	10
				2,91	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
23	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	5,00	0,75	-	4	4	-	1,00	5
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
24	Ц12-807-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ	3,00	0,76	-	2	2	-	1,00	3
				0,74	-			-	-	-
		ШТ								
25	Ц12-807-4	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	5,00	0,91	0,01	5	4	-	2,00	10
				0,86	-			-	-	-
		ШТ								
26	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6	5,00	1,25	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
27	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6	3,00	2,22	-	7	-	-	-	-
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32		-	-			-	-	-
		ШТ								
28	С130-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6	5,00	3,81	-	19	-	-	-	-
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50		-	-			-	-	-
		ШТ								
29	2307-10234	-ВЕНТИЛЬ 15Ч9Р2 ДИАМ.50ММ	2,00	5,05	-	10	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
30	С130-123	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч 14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,	2,00	21,70	-	43	-	-	-	-
		ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 80		-	-			-	-	-
		ШТ.								
31	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	3,00	2,08	0,06	6	5	-	3,00	9
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50		1,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
32	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	3,00	7,52	0,32	23	10	1	6,00	18
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100		3,38	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
33	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	3,00	7,52	0,32	23	10	1	6,00	18
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100		3,38	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
34	Ц12-802-7	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	5,00	9,42	0,62	47	24	4	8,00	40
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150		4,77	0,12			1	0,15	1
		ШТ								
35	С130-645	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ	3,00	13,90	-	42	-	-	-	-
		ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА		-	-			-	-	-
		ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 50								
		ШТ								
36	С130-646	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ	3,00	19,30	-	58	-	-	-	-
		ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА		-	-			-	-	-
		ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 80						-		
		ШТ								
37	С130-647	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ	3,00	22,90	-	69	-	-	-	-
		ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА		-	-			-	-	-
		ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 100								
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С130-649	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	5,00	38,00	-	190	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
39	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	1,00	0,75	-	1	1	-	1,00	1
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
40	С130-848	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ 15	1,00	0,78	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
41	Ц12-803-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	2,00	2,06	0,05	4	4	-	3,00	6
				1,75	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
42	Ц12-803-4	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:100	3,00	3,71	0,38	11	9	1	5,00	15
				3,07	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
43	2307-10812	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19ч21Р ДУ50;РУ16	2,00	7,03	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ						-	-	-
44	2307-10815	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19ч21Р ДУ100;РУ16	3,00	10,65	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
45	Ц12-790-3	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40-50 ММ	1,00	2,11	0,06	2	2	-	3,00	3
				1,72	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
46	С159-836	-КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ МАЛОПОДЪЕМНЫЙ ПРУЖИННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МАРКИ 17С12НЖ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	1,00	60,40	-	60	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
47	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	4,00	0,81	-	3	3	-	1,00	4
				0,75	-			-	-	-
		ШТ								
48	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11б18бК)	4,00	1,07	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
49	Ц12-1087-12	-СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	1,00	5,52	0,12	6	1	-	1,00	1
		ШТ		0,71	0,02			-	0,03	-
50	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	14,30	0,48	0,04	7	6	-	1,00	14
				0,43	0,01			-	0,01	-
		М								
51	Ц12-1-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 50 ММ ДО 80 ММ	1,50	0,61	0,06	1	1	-	1,00	1
				0,53	0,02			-	0,03	-
		М								
52	С113-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,5	12,00	0,24	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
53	С113-4	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-2,8	1,50	0,51	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
54	С113-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3	1,00	0,78	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
55	С113-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-3,5	1,80	1,31	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
56	Ц12-2-6 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,20	137,50	4,13	28	25	1	200,00	40
				125,40	1,31			-	1,69	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Ц12-2-7 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	-	107,58 87,01	15,95 8,51	-	-	- -	134,00 10,98	- -
58	Ц12-2-7 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,05	107,58 87,01	15,95 8,51	5	4	- -	134,00 10,98	7 1
59	Ц12-2-8 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ Т	0,34	87,01 68,64	14,63 7,83	30	23	5 3	110,00 10,10	37 3
60	Ц12-2-8 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ Т	0,08	87,01 68,64	14,63 7,83	7	5	2 1	110,00 10,10	9 1
61	С159-3317	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ Т	0,20	690,00 -	- -	138	-	- -	- -	- -
62	С159-3321	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ Т	-	578,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
63	С159-3328	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО	0,05	530,00 -	- -	27	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ Т								
64	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ Т	0,34	492,00 -	- -	167	-	- -	- -	- -
65	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ Т	0,08	428,00 -	- -	34	-	- -	- -	- -
66	2310-26003	-ЗАГЛУШКА ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ НА РУ 10МПА УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 57Х3 ШТ	3,00	0,22 -	- -	1	-	- -	- -	- -
67	2310-26007	-ЗАГЛУШКА ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ НА РУ 10МПА УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 89Х3,5 ШТ	1,00	0,33 -	- -	1	-	- -	- -	- -
68	2310-26011	-ЗАГЛУШКА ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ НА РУ 10МПА УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 114Х8 ШТ	1,00	0,71 -	- -	1	-	- -	- -	- -
69	Ц12-700-1	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ:КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50 СОЕД	17,00	0,69 0,49	0,12 0,01	12	8	2 -	1,00 0,01	17 -
70	Ц12-700-2	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ:КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО	13,00	1,01 0,71	0,18 0,02	13	9	2 -	1,00 0,03	13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОХОДА,ММ:80								
		СОЕД								
71	Ц12-700-3	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ:КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:100	14,00	1,17 0,84	0,21 0,03	16	12	3 -	1,00 0,04	14 1
		СОЕД								
72	Ц12-700-5	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ:КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	14,00	1,86 1,21	0,35 0,05	26	17	5 1	2,00 0,06	28 1
		СОЕД								
73	С130-1773	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	0,61 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
74	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	15,00	0,94 -	- -	14	-	- -	- -	- -
		ШТ								
75	С130-1777	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 65	2,00	1,15 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
76	С130-1778	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	11,00	1,26 -	- -	14	-	- -	- -	- -
		ШТ								
77	С130-1779	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	14,00	1,54 -	- -	22	-	- -	- -	- -
		ШТ								
78	С130-1781	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	14,00	2,55 -	- -	36	-	- -	- -	- -
		ШТ								
79	С1113-154	-СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-16	-	3360,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
		Т								
80	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	4,00	0,81 0,79	- -	3	3	- -	1,00 -	4 -
		ШТ								
81	2307-78Г	-УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ	4,00	6,03 -	- -	24	-	- -	- -	- -
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
82	Ц12-700-2	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ:КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80	2,00	1,01	0,18	2	1	-	1,00	2
				0,71	0,02			-	0,03	-
		СОЕД								
83	Ц12-700-5	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ:КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	2,00	1,86	0,35	4	2	1	2,00	4
				1,21	0,05			-	0,06	-
		СОЕД								
84	С130-1777	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 65	2,00	1,15	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
85	С130-1781	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	2,00	2,55	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
86	Ц38-4-5 Т.2	-СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ТРУБАХ	0,68	1,78	-	1	1	-	2,85	2
		100ШТ								
				1,78	-			-	-	-
87	Е9-135 К=1,086	-ШКАФ ДЛЯ ПОЖАРНОГО РУКАВА	0,08	57,23	25,20	5	1	2	18,53	1
		ТН								
				10,90	8,41			1	10,85	1
88	Е9-153 К=1,086	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,21	28,13	4,98	6	3	1	25,16	5
		ТН								
				14,80	1,52			-	1,96	-
89	Е9-135 К=1,086	-БАК ЕМКОСТЬЮ 50М3	4,68	57,23	25,20	268	51	118	18,53	87
		ТН								
				10,90	8,41			39	10,85	51
90	0122 323-1 К=1,086	-ШКАФ ДЛЯ ПОЖАРНОГО РУКАВА	0,08	440,30	-	35	-	-	-	-
		ТН								
				-	-			-	-	-
91	0122 315-12 К=1,086	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	0,21	317,19	-	67	-	-	-	-
		ТН								
				-	-			-	-	-
92	0122 323-25 К=1,086	-БАК ЕМКОСТЬЮ 50М3	4,68	296,46	-	1387	-	-	-	-
		ТН								
				-	-			-	-	-
93	УК.ЕРЕР	-РАСХОД ЭЛ.ЭНЕРГИИ	0,13	22,50	-	3	-	-	-	-
		1000КВТЧ								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			руб.		3200	264	150		437
				руб.				46		60
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			руб.		2921	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			241	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3330	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		365
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	242	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			279	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	72	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	77	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			351	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	326	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	103	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3681	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	326	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		514
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	345	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
94	Е6-13	-БЕТОН М-300	0,04	42,70	0,34	2	-	-	5,07	-
		М3		2,78	-			-	-	-
95	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,17	60,50	0,03	10	7	-	68,00	12
		100М2		38,40	-			-	-	-
96	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,23	43,50	0,03	10	5	-	38,80	9
		100М2		21,40	-			-	-	-
97	Е14-178-71Г	-ПОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,21	10,50	0,30	2	1	-	8,33	2
		ТН		4,90	-			-	-	-
98	Е6-263	-ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	50,00	0,19	-	9	2	-	0,08	4
		М3		0,04	-			-	-	-
99	Е15-612	-ОКРАСКА БАКА С ОГРУНТОВКОЙ	0,76	32,00	0,79	24	5	-	11,70	9
		100М2		6,60	0,24			-	0,31	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			57	20	-		36
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			57	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	37	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	37	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			7613	357	162		603
			----					---		---
			РУБ.					51		68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4243	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			84	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			85	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			132	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			54	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4629	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3036	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			255	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3517	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		508
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	330	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			336	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	80	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	85	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			423	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	363	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		185
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	124	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			8569	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	363	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		693
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	454	-		-

СОСТАВИЛ СЛОВОЛЧИКОВА

ПРОВЕРИЛ ШТЕЙЗЕЛЬ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 30)

```
2044      1     Э201031' Н8' ' ' 1,1,0' ' ' ' ' *
2045      2     Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                    К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                    ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ УСТАНОВКИ ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ.ТЕХНОЛОГИЧЕСК
                    АЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1' АПЖ ЛИСТЫ 5-7' В.С.КОРЖАВИНА*
2046      3     Н17=80' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7' Н29=40*
2047      4     Р ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
2048      5     Т23-03#ДОП81-79#05-1027(=14)' 1' 1100' АППАРАТ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЭВ1-1-1-1,0' ШТ*
2049      6     Ц18-1-3' 1*
2050      7     Т19-0641#01-014(=14)' 1' 217' КРАН РУЧНОЙ-ПОЛВЕСНОЙ 1,0-4,2-3,0' КОМПЛ*
2051      8     Ц3-1-1' 1*
2052      9     Т2301-01060#1501(=14)' 2' 838' НАСОС А200-95А-УХЛ4 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АН200Л2У3' КОМПЛ*
2053     10     Ц7-281-1' 2*
2054     11     2301-1181' 1*
2055     12     Ц7-281-А' 1*
2056     13     Т23-02-81Г(=14)' 1' 175' КОМПРЕССОР СО-7Б' КОМПЛ*
2057     14     Т17-04#2-0073(=14)' 2' 8,8' МАНОМЕТР МП-4-У-1,6' ШТ*
2058     15     Ц11-93-1' 2*
2059     16     Т05-06#1-043(=14)' 2,87' 330' ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ПО-3АИ' ТН*
2060     17     Р МАТЕРИАЛЫ И ИХ МОНТАЖ*
2061     18     С130-519(=13)' 3*
2062     19     С130-525(=13)' 5*
2063     20     С130-524(=13)' 2*
2064     21     Ц12-427-1' 2*
2065     22     Ц12-428-2' 1*
2066     23     Н9=1,098*
2067     24     Т43-06#ДОП.7(=13)' 20' 1,85' РУКАВ ПОЖАРНЫЙ ДИАМ.51ММ' М*
2068     25     Т05-17#СТР11(=13)' 6' 3,25' РУКАВ В-2-50-1,0(10)' М*
2069     26     2402-5004(=13)' 1*
2070     27     Ц12-800-2' 2*
2071     28     Ц12-800-3' 2*
2072     29     Ц12-807-1' 5*
2073     30     Ц12-807-2' 3*
2074     31     Ц12-807-4' 5*
2075     32     С130-85(=13)' 5*
2076     33     С130-88(=13)' 3*
2077     34     С130-90(=13)' 5*
2078     35     Т2307-10234(=13)' 2' 4,6' ВЕНТИЛЬ 1Б49Р2 ДИАМ.50ММ' ШТ*
2079     36     С130-123(=13)' 2*
2080     37     Ц12-802-3' 3*
2081     38     Ц12-802-5' 3*
2082     39     Ц12-802-5' 3*
2083     40     Ц12-802-7' 5*
2084     41     С130-645(=13)' 3*
2085     42     С130-646(=13)' 3*
2086     43     С130-647(=13)' 3*
2087     44     С130-649(=13)' 5*
2088     45     Ц12-807-1' 1*
2089     46     С130-848(=13)' 1*
2090     47     Ц12-803-2' 2*
2091     48     Ц12-803-4' 3*
2092     49     2307-10812(=13)' 2*
2093     50     2307-10815(=13)' 3*
2094     51     Ц12-790-3' 1*
2095     52     С159-836' 1*
2096     53     Ц12-809-1' 4*
```

```
2097    54      С130-1039(=13)' 4*
2098    55      Ц12-1047-12' 1*
2099    56      Ц12-1-1' 14,5*
2100    57      Ц12-1-2' 1,5*
2101    58      С113-1(=13)' 12*
2102    59      С113-4(=13)' 1,5*
2103    60      С113-6(=13)' 1*
2104    61      С113-8(=13)' 1,5*
2105    62      Ц12-2-6#К=1,1(А1,1,1)' 0,198*
2106    63      Ц12-2-7#К=1,1(А1,1,1)' 0,005*
2107    64      Ц12-2-7#К=1,1(А1,1,1)' 0,048*
2108    65      Ц12-2-8#К=1,1(А1,1,1)' 0,344*
2109    66      Ц12-2-8#К=1,1(А1,1,1)' 0,08*
2110    67      С159-3317' 0,198*
2111    68      С159-3321' 0,005*
2112    69      С159-3326' 0,048*
2113    70      С159-3333' 0,344*
2114    71      С159-3348' 0,08*
2115    72      2310-26003(=13)' 3*
2116    73      2310-26007(=13)' 1*
2117    74      2310-26011(=13)' 1*
2118    75      Ц12-700-1' 17*
2119    76      Ц12-700-2' 13*
2120    77      Ц12-700-3' 14*
2121    78      Ц12-700-5' 14*
2122    79      С130-1773(=13)' 2*
2123    80      С130-1776(=13)' 15*
2124    81      С130-1777(=13)' 2*
2125    82      С130-1778(=13)' 11*
2126    83      С130-1779(=13)' 14*
2127    84      С130-1781(=13)' 14*
2128    85      С1113-154(=13)' 0,004*
2129    86      Ц12-809-1' 4*
2130    87      Т2307-78Г(=13)' 4' 5,49' УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ' ШТ*
2131    88      Ц12-700-2' 2*
2132    89      Ц12-700-5' 2*
2133    90      С130-1777(=13)' 2*
2134    91      С130-1781(=13)' 2*
2135    92      ЦТ38-4-5#Т.2(=6)' 68' 1,78#1,78###' СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ В ТРУБАХ' 100ШТ*
2136    93      Н15=41*
2137    94      ЕТ9-135#К=1,086(=10)' 0,084' 57,23#10,9#25,2#8,41#' ШКАФ ДЛЯ ПОЖАРНОГО РУКАВА' ТН*
2138    95      ЕТ9-153#К=1,086(=10)' 0,214' 28,13#14,8#4,98#1,52#' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ' ТН*
2139    96      ЕТ9-135#К=1,086(=10)' 4,677' 57,23#10,9#25,2#8,41#' БАК ЕМКОСТЬЮ 50М3' ТН*
2140    97      Т0122#323-1#К=1,086(=13)' 0,084' 401' ШКАФ ДЛЯ ПОЖАРНОГО РУКАВА' ТН*
2141    98      Т0122#315-12#К=1,086(=13)' 0,214' 288,88' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ' ТН*
2142    99      Т0122#323-25#К=1,086(=13)' 4,677' 270' БАК ЕМКОСТЬЮ 50М3' ТН*
2143   100      Н9=1*
2144   101      Тук.ЕРЕР(=13)' 126' 22,5' РАСХОД ЭЛ.ЭНЕРГИИ' 1000КВТЧ*
2145   102      Н10=16,5*
2146   103      Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
2147   104      ЕТ6-13(=1)(Р1=5,07)' 0,04' 42,7#2,78#0,34##' БЕТОН М-300' М3*
2148   105      Е15-614' 17*
2149   106      Е15-613' 23*
2150   107      ЕТ14-178-71Г(=1)' 0,214' 10,9#6,9#0,3##' ПОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ' ТН*
2151   108      Е6-263' 50*
2152   109      Е15-612' 76' ' ОКРАСКА БАКА С ОГРУНТОВКОЙ*
2153   110      К' СЛОБОДЧИКОВА' ШТЕЙЗЕЛЬ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-29

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ УСТАНОВКИ ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ,ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АПЖ ЛИСТЫ 27,28,40

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,818 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 375 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,244 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
1	Ц8-571-3	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 1900ММ М	0,70	10,60 4,95	1,52 0,59	7	3	1 -	8,00 0,76	6 1
2	1504 1517 3608 3609	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ Ш5929-4274 ШТ	1,00	521,00 -	- -	521	-	- -	- -	- -
3	Ц8-571-3	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 1900ММ М	0,80	10,60 4,95	1,52 0,59	8	4	1 -	8,00 0,76	6 1
4	1504 1517 3608 3609	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ Ш5105-3044 ШТ	1,00	908,00 -	- -	908	-	- -	- -	- -
5	Ц8-481-21	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,9Т ШТ	2,00	2,62 1,59	0,04 -	5	3	- -	2,00 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т ШТ	2,00	1,38 0,94	0,04 -	3	2	- -	1,00 -	2 -
7	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	2,00	1,27 1,21	0,04 -	3	2	- -	2,00 -	4 -
8	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75 ШТ	2,00	7,80 -	- -	16	-	- -	- -	- -
9	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ КОМПЛ	1,00	2,66 2,61	- -	3	3	- -	4,00 -	4 -
10	1704-30554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79 ШТ	1,00	54,00 -	- -	54	-	- -	- -	- -
11	Ц8-526-5	-ЯЩИК УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ШТ	2,00	4,77 2,10	0,12 0,03	10	4	- -	3,00 0,04	6 -
12	1504-1011	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3 ТУ 16-522.139-78 ШТ	2,00	3,99 -	- -	8	-	- -	- -	- -
13	Ц11-580-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/ ШТ	3,00	0,32 0,31	- -	1	1	- -	1,00 -	3 -
14	3608-2062	-ДИОД КА105В ШТ	3,00	0,06 -	- -	-	-	- -	- -	- -
15	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ШТ	4,00	0,14 0,14	- -	1	1	- -	0,22 -	1 -
16	3608-6015	-ТРАНЗИСТОР МП26Б ШТ	3,00	0,20 -	- -	1	-	- -	- -	- -
17	3608-6238	-ТРАНЗИСТОР П214	1,00	0,69	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
		АППАРАТУРА,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ В ЯЩИКЕ УПРАВЛЕНИЯ 1Я								
18	1504-12051 К=1,02	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ СО ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ:ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШЕК:ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78	3,00	6,73	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	1517-1429	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ СИГНАЛЬНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8,ОДНОБЛОЧНОЕ=БПН-1002 И ДР.	3,00	3,75	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	1504 АОП.112 К=1,02	-РЕЛЕ РКВ11-33	1,00	12,24	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	1517-1429	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ СИГНАЛЬНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8,ОДНОБЛОЧНОЕ=БПН-1002 И ДР.	1,00	3,75	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	1505-11048 К=1,02	-ТРАНСФОРМАТОР ОДНОФАЗНЫЙ ПОНИЖАЮЩИЙ=ОСМ-0,25 У3	1,00	10,61	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	1517-1460	-ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЙ,ДРОССЕЛИ,МОЩНОСТЬ ДО 1 КВА,ОДНОБЛОЧНЫЙ=ОСР-0,7,ТО,ТОП ,ОС-0,5,МОМ,МОСК,НОС,ОСО,ТБС,С ,ДР И ДР.	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	3608-2205 К=1,02	-СТАБИЛИТРОН Д809	2,00	0,07	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	1517-1491	-СТАБИЛИТРОН ДИОД ОДНОБЛОЧНЫЙ=Д,ФД-1,КС,ЗН301,2Н 102,ВК-2 И ДР.	3,00	0,80	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	3608-2236 К=1,02	-СТАБИЛИТРОН Д815	1,00	0,28	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	3609-10133	-РЕЗИСТОР МЛТ	13,00	0,02	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
	К=1,2									
28	1517-1421	-РЕЗИСТОР МАЛОЙ МОЩНОСТИ ПОСТОЯННЫЙ ОДНОБЛОЧНЫЙ=ВС,МОН,БЛП,МГП,ПКВ ,МЛТ,КЛН,ММТ ДО 10ВТ	15,00	0,60	-	8	-	-	-	-
		ШТ								
29	3608-2062	-ДИОД КА105Б	26,00	0,06	-	2	-	-	-	-
	К=1,02	ШТ								
30	1517-1491	-СТАБИЛИТРОН ДИОД ОДНОБЛОЧНЫЙ=Д,ФА-1,КС,ЗН301,2Н 102,ВК-2 И АР.	26,00	0,80	-	21	-	-	-	-
		ШТ								
31	3603-11769	-КОНДЕНСАТОР К-50-6	1,00	0,02	-	-	-	-	-	-
	К=1,02	ШТ								
32	1517-1485	-КОНДЕНСАТОР МАЛОЙ МОЩНОСТИ ОДНОБЛОЧНЫЙ=МБГП,МБГВ,БМГО,БМГ 4,БМГТ,МБМ,МБГ,МКГТ-И,КБГ,К3,В М-2,К40П И АР	1,00	0,80	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
33	1504-6380	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА ТОЧЕК	1,00	4,28	-	4	-	-	-	-
	К=1,02	СУМЕРЕНИЯ 0,1А 248=ПТИ-М ТУ 25-08.116-77								
		ШТ								
34	1517-1454	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МНОГОТОЧЕЧНЫЙ И ИСКАТЕЛЬ ШАГОВЫЙ ОДНОБЛОЧНЫЙ=ПГК,ПП,ШИ,РШИ,ПР И АР.	1,00	4,20	-	4	-	-	-	-
		ШТ								
35	3606-10428	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТУМБЛЕР ТВ1-1	1,00	0,99	-	1	-	-	-	-
	К=1,02	ШТ								
36	1517-1453	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,ТУМБЛЕР ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ,СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ ,РОЗЕТКИ И АР.,,ОДНОБЛОЧНЫЕ=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,В ПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,2,3,РПК-6 И АР.	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
37	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ16-526.607-76	1,00	0,82	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
38	1517-1444	-КНОПКИ ОДНОБЛОЧНЫЕ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К	1,00	1,23	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3 И ДР.		-	-			-	-	-
		ШТ								
39	1507-5047 К=1,02	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2	2,00	0,34	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	1517-1481	-ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ,ТАБЛО,ПАТРОНЫ,ЛИНЗЫ ,ФОНАРЬ,ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПОРАНЫ ОДНОБЛОЧНЫЕ=ЛС-53,ТС-2,ТС-1,ПС И,ТС14,АС-1,ИМ-1,МН-3,Л-1,АКЛ, ФШМ,ФСШ-5 ПРМ,ПШМ,ТСБ,ФРМ,АС 12000,ИПО Е27 И ДР	2,00	0,75	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
41	1517-1507	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	2,85	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
42	2405-1743 К=1,02	-РЕЙКИ ЗАЖИМОВ=РЗ-15У3 ТУ36-1085-75,ИЗМ НРЗ-79	-	79,56	-	-	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
43	1517-1495	-РЕЙКА ОТВОДНАЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63 А ОДНОБЛОЧНАЯ=НБ,КН,КС,КМ,КИ,ЗК= 2,5 И ДР.	20,00	0,30	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
44	1517-1104 К=1,02	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 1200Х500Х600ММ= ОСТ 16-0.684.116-74	1,00	21,42	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
45	Ц8-572-5	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1600Х1000ММ	1,00	5,24	0,87	5	2	1	3,00	3
				1,98	0,32			-	0,41	-
		ШТ								
		ПОДГОТОВКА АППАРАТОВ К ВКЛЮЧЕНИЮ								
46	Ц8-574-55	-РЕЛЕ	4,00	1,19	-	5	3	-	1,00	4
		ШТ		0,73	-			-	-	-
47	Ц8-574-56	-АППАРАТОВ СИГНАЛИЗАЦИИ	48,00	0,55	-	26	18	-	0,50	23
		ШТ		0,33	-			-	-	-
48	Ц8-574-53	-ТРАНСФОРМАТОРА	1,00	0,31	-	1	-	-	0,20	-
		ШТ		0,13	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Ц8-574-28	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ,ТУМБЛЕРА	2,00	0,28	-	1	-	-	0,30	1
		ШТ		-	-			-	-	-
				0,16	-			-	-	-
50	Ц8-574-47	-КНОПКИ	1,00	0,45	-	1	-	-	0,50	-
		ШТ		-	-			-	-	-
				0,29	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1726	43	3		67
			----					-		-
			РУБ.					-		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1647	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			29	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			31	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1786	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			79	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1912	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ И ИХ МОНТАЖ								
51	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	19,60	0,05	1	-	-	20,00	-
		100ШТ		11,30	0,02			-	0,03	-
52	290902 П55	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АО1-6,3	1,00	0,45	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
53	Ц12-1087-12	-СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	3,00	5,52	0,12	17	2	-	1,00	3
		ШТ		0,71	0,02			-	0,03	-
54	1515-7007	-ЛАМПЫ ВАКУУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА-8 220-230-25	0,10	0,96	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
55	Ц8-604-4	-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.	0,01	83,40	31,10	1	-	-	72,00	1
		100ШТ		41,00	9,88			-	12,75	-
56	2405-1888	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ-СУП-МУ2 ТУ36-101-78	1,00	2,71	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	Ц11-582-3	-КОРОБКА	5,00	1,47	0,04	6	4	-	2,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32		1,17	0,01			-	0,01	-
				ШТ						
58	2405 доп.22	-КОРОБКА КС-20	3,00	6,06	-	18	-	-	-	-
				ШТ						
				-	-			-	-	-
59	1504-17160	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ И ОТВЕТВЛЕНИЯ НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ=У409 ТУ 36-1859-75	1,00	1,62	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				ШТ						
60	Ц8-408-5	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 60ММ	2,00	1,53	-	3	1	-	1,00	2
				ШТ	0,42	-			-	-	-
61	2405-1018	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1088У3 ТУ36-1684-78	2,00	3,92	-	8	-	-	-	-
				ШТ	-	-			-	-	-
62	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	1,00	0,83	-	1	-	-	1,00	1
				ШТ	0,32	-			-	-	-
63	2405-1010	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1080У3 ТУ36-1684-78	1,00	1,52	-	2	-	-	-	-
				ШТ	-	-			-	-	-
64	2405-3009	-БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ=БМ27Х1,5-5Б ТУ36-1097-76,ИЗМ НР3-79	-	274,80	-	1	-	-	-	-
				1000ШТУК	-	-			-	-	-
65	Ц8-147-7 К=1,04	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,03	1,38	0,13	1	-	-	2,00	-
					1,16	0,05			-	0,06	-
				100ШТ						
66	2405-1693	-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	-	87,90	-	1	-	-	-	-
				1000ШТ	-	-			-	-	-
67	Ц8-147-4 К=1,04	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,03	28,42	1,90	1	-	-	25,00	1
					16,12	0,24			-	0,31	-
				100ШТ						
68	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	-	235,84	-	1	-	-	-	-
				1000ШТ	-	-			-	-	-
69	2405-1790	-СКОБЫ=К1157У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	90,05	-	1	-	-	-	-
				1000ШТ	-	-			-	-	-
70	Ц8-397-1 К=1,04	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,01	109,37	36,00	1	-	-	61,00	1
					35,67	9,84			-	12,69	-
				Т						
71	2405-1133 доп.17	-ЛОТОК НЛ10-П2	1,00	1,18	-	4	-	-	-	-
				ШТ	-	-			-	-	-
72	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	-	377,00	4,70	-	-	-	61,00	-
				Т	53,30	1,41			-	1,82	-
73	Ц8-409-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,05	54,00	23,10	2	1	-	43,00	1
					23,20	9,73			-	12,35	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
74	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т=2.2	3,00	0,32	-	1	-	-	-	-
				"	-			-	-	-
		М								
75	Ц8-406-4	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 80ММ	0,04	98,40	36,90	3	2	1	85,00	3
				46,00	13,80			-	17,54	1
		100М								
76	С113-141	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-76: Т=2.8	3,50	0,92	-	3	-	-	-	-
				"	-			-	-	-
		М								
77	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,02	7,24	0,13	1	-	-	10,00	-
				5,83	0,05			-	0,06	-
		100М								
78	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	0,20	1,51	-	1	-	-	-	-
				"	"			-	-	-
		10М								
79	Ц8-418-7	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ	0,12	19,40	0,39	2	1	-	15,00	2
				8,71	0,16			-	0,21	-
		100М								
80	С159-485	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63	1,20	7,99	-	10	-	-	-	-
				"	-			-	-	-
		10М								
81	Ц8-402-1	-МОНТАЖ ТРУБКИ ХВТ	0,21	16,50	5,15	3	2	1	14,00	3
		100М		8,07	1,63			-	2,10	-
82	2405-1879	-ТРУБКИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ=ХВТ=14УХЛ2,5 ТУ36-501-80	"	1237,40	"	1	-	-	-	-
				"	"			"	-	-
		1000КГ								
83	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,01	54,00	23,10	1	-	-	43,00	-
				23,20	9,93			-	12,55	-
		100М								
84	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8	0,50	0,31	-	1	-	-	-	-
				"	-			-	-	-
		М								
85	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ	0,01	64,10	26,60	1	-	-	52,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ		28,10	9,94			-	12,82	-
		100М								
86	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5	0,50	0,67	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
87	Ц8-409-5	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2	0,12	14,00	7,87	2	1	1	10,00	1
				5,58	2,29			-	2,95	-
		100М								
88	Ц8-409-15	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2	0,36	3,14	-	1	1	-	5,00	2
				2,92	-			-	-	-
		100М								
89	Ц8-403-4	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2	0,12	18,70	0,32	2	2	-	27,00	3
				15,70	0,02			-	0,03	-
		100М								
90	С152-174	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:70	0,06	342,00	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
91	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	0,12	2,88	-	1	-	-	5,00	1
				2,71	-			-	-	-
		100М								
92	Ц8-403-3	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	0,08	15,70	0,32	1	1	-	23,00	2
				13,20	0,02			-	0,03	-
		100М								
93	С152-172	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35	0,02	187,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
94	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,25	4,88	2,33	1	1	-	4,00	1
				2,36	0,71			-	0,92	-
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,58	1,21	-	2	2	-	2,00	3
		100М		1,14	-			-	-	-
96	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,25	11,50	0,16	3	2	-	16,00	4
		100М		9,28	0,01			-	0,01	-
97	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,02	16,50	5,15	1	-	-	14,00	-
		100М		8,07	1,63			-	2,10	-
98	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,04	22,00	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
99	15095-01034	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 1,0ММ2=ПВ3	0,17	25,11	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
100	Ц8-146-1 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	6,16	8,73	12,70	301	117	79	31,00	192
		100М		16,93	4,04			28	5,21	32
101	Ц8-148-9 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	0,25	20,64	0,48	5	2	-	15,00	4
		100М		6,96	0,19			-	0,25	-
102	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,03	10,00	0,27	1	-	-	11,00	-
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
103	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,03	195,00	-	7	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
104	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,26	438,00	-	114	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
105	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,23	367,00	-	90	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
106	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С	0,03	277,00	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5		-	-			-	-	-
		1000М								
107	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	0,02	211,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
108	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5	0,01	592,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
109	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,03	202,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
110	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,02	191,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
111	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,01	166,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
112	U8-153-13 К=1,04	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	16,00	0,50	-	8	4	-	1,00	16
				0,23	-			-	-	-
		ШТ								
113	U8-153-14 К=1,04	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	8,00	0,83	-	7	3	-	1,00	8
				0,42	-			-	-	-
		ШТ								
114	U8-153-15 К=1,04	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 19	2,00	1,04	-	2	1	-	1,00	2
				0,54	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			714	150	82		263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----					---------		---------
			руб.					25		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			714	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			61	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			906	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		305
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	196	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	руб.			906	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		305
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	196	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб.			2440	193	85		330
			----					---------		---------
			руб.					25		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			1647	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	руб.			29	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	руб.			31	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			49	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	руб.			20	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	руб.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			1786	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			793	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			70	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			1032	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		375
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	244	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			2818	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		375
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	244	-		-

СОСТАВИЛ СИНАЕЕВА

ПРОВЕРИЛ ШТЕЙЗЕЛЬ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 31)

```
2154      1    9201030' Н8' ' ' 1.1.0' ' ' ' ' ' *
2155      2    Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
               К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
               ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ УСТАНОВКИ ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ СТАНЦИИ ПОЖАР
               ОТУШЕНИЯ,ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1' АПЖ ЛИСТЫ 27,28,40' В.С.КОРЖА
               ВИЧА*
2156      3    Н17=87' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7' Н29=40*
2157      4    Р ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
2158      5    Ц8-571-3' 0,7*
2159      6    Т1504#1517#3608#3609(=14)' 1' 521' ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ Ш5929-4274' ШТ*
2160      7    Ц8-571-3' 0,8*
2161      8    Т1504#1517#3608#3609(=14)' 1' 908' ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ Ш5105-3044' ШТ*
2162      9    Ц8-481-21' 2*
2163     10    Ц8-481-19' 2*
2164     11    Ц11-93-7' 2*
2165     12    1704-20016' 2*
2166     13    Ц11-405-1' 1*
2167     14    1704-50554' 1*
2168     15    Ц8-526-5' 2*
2169     16    1504-1011' 2*
2170     17    Ц11-580-13' 3*
2171     18    Т3608-2062(=14)' 3' 0,06' ДИОД КА105Б' ШТ*
2172     19    Ц11-580-11' 4*
2173     20    Т3608-6015(=14)' 3' 0,2' ТРАНЗИСТОР МП26Б' ШТ*
2174     21    Т3608-6238(=14)' 1' 0,65' ТРАНЗИСТОР П214' ШТ*
2175     22    П2#АППАРАТУРА,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ В ЯЩИКЕ УПРАВЛЕНИЯ 1ЯЩ*
2176     23    1504-12051#К=1,02(Н22=2)' 3*
2177     24    1517-1429' 3*
2178     25    Т1504#АОП.112#К=1,02(Н22=2)(=14)' 1' 12' РЕЛЕ РКВ11-33' ШТ*
2179     26    1517-1429' 1*
2180     27    1505-11048#К=1,02(Н22=2)' 1*
2181     28    1517-1460' 1*
2182     29    Т3608-2205#К=1,02(Н22=2)(=14)' 2' 0,07' СТАБИЛИТРОН Д809' ШТ*
2183     30    1517-1491' 3*
2184     31    Т3608-2236#К=1,02(Н22=2)(=14)' 1' 0,27' СТАБИЛИТРОН Д815' ШТ*
2185     32    Т3609-10133#К=1,2(Н22=2)(=14)' 13' 0,02' РЕЗИСТОР МЛТ' ШТ*
2186     33    1517-1421' 13*
2187     34    Т3608-2062#К=1,02(Н22=2)(=14)' 26' 0,06' ДИОД КА105Б' ШТ*
2188     35    1517-1491' 26*
2189     36    Т3605-11769#К=1,02(Н22=2)(=14)' 1' 0,02' КОНДЕНСАТОР К-50-6' ШТ*
2190     37    1517-1485' 1*
2191     38    1504-6380#К=1,02(Н22=2)' 1*
2192     39    1517-1454' 1*
2193     40    Т3606-10428#К=1,02(Н22=2)(=14)' 1' 0,97' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТУМБЛЕР ТВ1-1' ШТ*
2194     41    1517-1453' 1*
2195     42    1504-18011#К=1,02(Н22=2)' 1*
2196     43    1517-1444' 1*
2197     44    1507-5047#К=1,02(Н22=2)(=14)' 2*
2198     45    1517-1481' 2*
2199     46    1517-1507' 1*
2200     47    2405-1743#К=1,02(Н22=2)(=14)' 2*
2201     48    1517-1495' 20*
2202     49    1517-1104#К=1,02(Н22=2)' 1*
2203     50    Ц8-572-5' 1*
2204     51    П2#ПОЛГОТОВКА АППАРАТОВ К ВКЛЮЧЕНИЮ*
2205     52    Ц8-574-55' 4' ' РЕЛЕ*
```

```
2206     53        Ц8-574-56' 45' ' АППАРАТОВ СИГНАЛИЗАЦИИ*
2207     54        Ц8-574-53' 1' ' ТРАНСФОРМАТОРА*
2208     55        Ц8-574-28' 2' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ,ТУМБЛЕРА*
2209     56        Ц8-574-47' 1' ' КНОПКИ*
2210     57        Р МАТЕРИАЛЫ И ИХ МОНТАЖ*
2211     58        Ц8-591-2' 1*
2212     59        Н9=1,08*
2213     60        Т290902#П55(=13)' 1' 0,42' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АО1-6,3' ШТ*
2214     61        Ц12-1087-12' 3*
2215     62        Н9=1,074*
2216     63        1515-7007(=13)' 1*
2217     64        Ц8-604-4' 1*
2218     65        Н9=1,084*
2219     66        2405-1888(=13)' 1*
2220     67        Ц11-582-3' 3*
2221     68        Н9=1,082*
2222     69        Т2405#АОП.22(=13)' 3' 3,6' КОРОБКА КС-20' ШТ*
2223     70        1504-17160(=13)' 1*
2224     71        Ц8-408-5' 2*
2225     72        Н9=1,089*
2226     73        2405-1018(=13)' 2*
2227     74        Ц8-408-3' 1*
2228     75        2405-1010(=13)' 1*
2229     76        Н9=1,098*
2230     77        2405-3009(=13)' 3*
2231     78        Ц8-147-7#К=1,04(А5,1,04)' 3*
2232     79        Н9=1,072*
2233     80        2405-1695(=13)' 3*
2234     81        Ц8-147-4#К=1,04(А5,1,04)' 3*
2235     82        2405-1861(=13)' 3*
2236     83        2405-1790(=13)' 6*
2237     84        Ц8-397-1#К=1,04(А5,1,04)' 0,011*
2238     85        Т2405-1133#АОП.17(=13)' 3' 1,1' ЛОТОК НЛ10-П2' ШТ*
2239     86        Ц8-91-4' 0,0012*
2240     87        Ц8-406-1' 3*
2241     88        С113-130(=13)' 3*
2242     89        Ц8-406-4' 3,5*
2243     90        С113-141(=13)' 3,5' 0,92*
2244     91        Ц8-418-4' 2*
2245     92        С159-544' 2*
2246     93        Ц8-418-7' 12*
2247     94        С159-485' 12*
2248     95        Ц8-402-1' 21' ' МОНТАЖ ТРУБКИ ХВТ*
2249     96        Н9=1,076*
2250     97        2405-1879(=13)' 0,9*
2251     98        Ц8-406-1' 0,5*
2252     99        С113-14(=13)' 0,5' 0,31*
2253    100        Ц8-406-2' 0,5*
2254    101        С113-17(=13)' 0,5' 0,67*
2255    102        Ц8-409-5' 12*
2256    103        Ц8-409-15' 36*
2257    104        Ц8-403-4' 12*
2258    105        С152-174' 60*
2259    106        Ц8-409-14' 12*
2260    107        Ц8-403-3' 8*
2261    108        С152-172' 20*
2262    109        Ц8-409-1' 25*
2263    110        Ц8-409-11' 158*
2264    111        Ц8-403-1' 25*
```

```
2265    112     Ц8-402-1' 2*
2266    113     С152-166' 40*
2267    114     Н9=1,116*
2268    115     15095-01034(=13)' 170*
2269    116     Ц8-146-1#К=1,04(А5,1,04)' 618*
2270    117     Ц8-148-9#К=1,04(А5,1,04)' 25*
2271    118     Ц8-149-1' 3*
2272    119     С151-2280' 34*
2273    120     С151-2284' 260*
2274    121     С151-2283' 245*
2275    122     С151-2282' 32*
2276    123     С151-2281' 15*
2277    124     С151-2285' 5*
2278    125     С151-1814' 30*
2279    126     С151-1091' 20*
2280    127     С151-1075' 5*
2281    128     Ц8-153-13#К=1,04(А5,1,04)' 16*
2282    129     Ц8-153-14#К=1,04(А5,1,04)' 8*
2283    130     Ц8-153-15#К=1,04(А5,1,04)' 2*
2284    131     К' СИНАЕЕВА' ЩТЕНЗЕЛЬ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-30

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ УСТАНОВКИ ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС 1 СЕКЦИИ 1-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АПЖ ЛИСТЫ 14,5,5-7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,981 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 336 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,218 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
1	23-07 1-0396	-ВЕНТИЛЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 15КЧ888РСВМ ДИАМ 25 ММ ШТ	2,00	20,00 -	- -	40	-	- -	- -	- -
2	Ц12-800-1 К=1,25	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ ШТ	2,00	2,19 1,86	0,03 0,01	4	4	- -	2,00 0,01	4 -
3	23-07 1-0397	-ВЕНТИЛЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 15КЧ888РСВМ ДИАМ 40 ММ ШТ	1,00	21,00 -	- -	21	-	- -	- -	- -
4	Ц12-800-2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ ШТ	1,00	2,79 2,32	0,06 0,01	3	2	- -	3,00 0,01	3 -
5	17-04 2-0073	-МАНОМЕТР МП-4-5-1,6 ШТ	2,00	8,80 -	- -	18	-	- -	- -	- -
6	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	2,00	0,80 0,77	- -	2	2	- -	1,00 -	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		88	8	-		9
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			79	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			1	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			85	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ И ИХ МОНТАЖ								
7	Ц12-1085-1	-ОРОСИТЕЛЬ ЭВОЛЬВЕНТНЫЙ ПЕННЫЙ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 16ММ	16,00	0,52 0,32	- -	8	5	- -	1,00 -	16 -
		ШТ								
8	24-02 04-028	-ОРОСИТЕЛЬ ОЭ-16	16,00	1,98 -	- -	32	-	- -	- -	- -
		ШТ								
9	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	11,00	0,48 0,43	0,04 0,01	5	3	- -	1,00 0,01	11 -
		М								
10	С113-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,5	11,00	0,24 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		М								
11	Ц12-590-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:ДО 45	0,47	142,00 82,30	4,60 0,37	67	39	2 -	134,00 0,48	63 -
		100М								
12	Ц12-590-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:57	0,48	176,00 91,00	5,04 0,48	84	44	2 -	148,00 0,62	71 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
13	Ц12-590-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНАЖНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:76	0,31	203,00 89,60	4,21 0,31	63	28	1 -	148,00 0,40	46 -
		100М								
14	Ц12-590-4	-ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНАЖНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:89	0,04	233,00 93,30	4,23 0,33	9	4	- -	155,00 0,43	6 -
		100М								
15	2310-26001	-ЗАГЛУШКА ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ НА РУ 10МПА УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 45Х2,5	6,00	0,18 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
16	01-13СТР12	-КОЛПАК ДИАМ 15 ММ	3,00	0,09	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	01-13СТР13	-СГОН ДИАМ 25 ММ	16,00	0,21	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	01-13СТР13	-КОНТРГАЙКА ДИАМ 25 ММ	16,00	0,05	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	01-13СТР13	-МУФТА ДИАМ 25 ММ	16,00	0,11	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Ц12-800-2	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	2,00	2,23 1,86	0,05 0,01	4	4	- -	3,00 0,01	6 -
		ШТ								
21	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	1,00	0,75 0,73	- -	1	1	- -	1,00 -	1 -
		ШТ								
22	23-07 1-0233	-ВЕНТИЛЬ 15Ч9Р2 ДИАМ 40 ММ ШТ	2,00	4,06 -	- -	8	-	- -	- -	- -
23	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,25 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
24	Ц12-700-1	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ:КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	6,00	0,69 0,49	0,12 0,01	6	3	- 1 -	1,00 0,01	6 -
		СОЕД								
25	С130-1775	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	6,00	0,78	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 40		-	-			-	-	-
		ШТ								
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДРЕНЧЕРНОЙ УСТАНОВКИ С КЛАПАНОМ КЗС-65 С ЭЛЕКТРОПУСКОМ								
26	Ц12-803-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	1,00	2,06 1,75	0,05 0,01	2	2	- -	3,00 0,01	3 -
		ШТ								
27	24-02 04-093	-КЛАПАН КЗС-65	1,00	27,45 -	- -	27	-	- -	- -	- -
		ШТ								
28	Ц12-807-3	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-100ММ	2,00	1,61 1,36	0,09 0,02	3	3	- -	2,00 0,03	4 -
		ШТ								
29	23-07	-ВЕНТИЛЬ 15Ч8П ДИАМ 65 ММ	2,00	9,88 -	- -	20	-	- -	- -	- -
		ШТ								
30	Ц12-1087-12	-СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	1,00	5,52 0,71	0,12 0,02	6	1	- -	1,00 0,03	1 -
		ШТ								
31	24-18-48	-ОБВЯЗКА УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ	1,00	41,72 -	- -	42	-	- -	- -	- -
		ШТ								
32	С159-1371	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	1,00	3,29 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		КОМПЛЕКТ								
33	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	7,20	0,48 0,43	0,04 0,01	3	3	- -	1,00 0,01	7 -
		М								
34	Ц12-591-3	-ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:76	0,01	236,00 122,00	4,57 0,33	1	1	- -	190,00 0,43	1 -
		100М								
35	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 8	6,20	0,26 -	- -	2	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8 М								
36	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2 М	1,00	0,42 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДРЕНЧЕРНОЙ УСТАНОВКИ С КЛАПАНОМ КЗС-100 С ЭЛЕКТРОПУСКОМ								
37	Ц12-803-4	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:100 ШТ	1,00	3,71 3,07	0,38 0,06	4	3	- -	5,00 0,08	5 -
38	24-02	-КЛАПАН КЗС-100 ШТ	1,00	54,90 -	- -	55	-	- -	- -	- -
39	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100 ШТ	2,00	7,52 3,38	0,32 0,04	15	7	1 -	6,00 0,05	12 -
40	С130-647	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗСЧ65Р ДИАМЕТРОМ В ММ: 100 ШТ	2,00	22,90 -	- -	46	-	- -	- -	- -
41	Ц12-1087-12	-СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШТ	1,00	5,52 0,71	0,12 0,02	6	1	- -	1,00 0,03	1 -
42	С159-1377	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100 КОМПЛЕКТ	3,00	8,77 -	- -	26	-	- -	- -	- -
43	С159-1371	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25 КОМПЛЕКТ	1,00	3,29 -	- -	3	-	- -	- -	- -
44	24-18-48	-ОБВЯЗКА УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ШТ	1,00	60,39 -	- -	60	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	7,20	0,48 0,43	0,04 0,01	3	3	- -	1,00 0,01	7 -
		М								
46	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8	5,20	0,26 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		М								
47	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2	1,00	0,42 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		М								
48	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5	1,00	0,67 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		М								
49	Ц12-591-3	-ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:76	0,01	236,00 122,00	4,37 0,33	1	1	- -	190,00 0,43	1 -
		100М								
50	Е9-153 К=1,086	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,01	28,13	4,98	1	-	-	25,16	-
		Т		14,80	1,52			-	1,96	-
51	01-22 315-12 К=1,086	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,01	317,19	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		638	158	7		268
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		637	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		58	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			818	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	179	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			819	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	179	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
52	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,23	60,50	0,03	14	9	-	68,00	16
		100М2		30,40	-			-	-	-
53	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,12	43,50	0,03	5	3	-	38,80	5
		100М2		21,40	-			-	-	-
54	Е14-178-71Г	-ПОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,01	10,50	0,30	1	-	-	8,33	-
		Т		4,90	-			-	-	-
55	Е8-194	-ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ДО 6М	0,41	71,70	0,70	29	17	-	73,80	30
		100М2		41,00	0,21			-	0,27	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			49	29	-		51
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			775	195	7		328
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			79	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			85	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			646	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			834	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		285
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	188	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			981	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		336
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	218	-		-

СОСТАВИЛ СЛОБОДЧИКОВА

ПРОВЕРИЛ ШТЕЙЗЕЛЬ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н.= 32)

```
2285    1   Э201033' Н8' ' ' 1,1,0' ' ' ' ' *
2286    2   Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ УСТАНОВКИ ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСК
                АЯ ЧАСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС 1 СЕКЦИИ 1-3' АПМ ЛИСТЫ 14,5,5-7' В.С.КОРЖАВИНА*
2287    3   Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7' Н29=40' Н16=80*
2288    4   Р ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
2289    5   Т23-07#1-0396(=14)' 2' 20' ВЕНТИЛЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 15КЧ888РСВМ ДИАМ 25 ММ' ШТ*
2290    6   Ц12-800-1#К=1,25(А1.1,25)' 2*
2291    7   Т23-07#1-0397(=14)' 1' 21' ВЕНТИЛЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 15КЧ888РСВМ ДИАМ 40 ММ' ШТ*
2292    8   Ц12-800-2#К=1,25(А1.1,25)' 1*
2293    9   Т17-04#2-0073(=14)' 2' 8,8' МАНОМЕТР МП-4-5-1,6' ШТ*
2294   10   Ц11-93-1' 2*
2295   11   Р МАТЕРИАЛЫ И ИХ МОНТАЖ*
2296   12   Ц12-1085-1' 16*
2297   13   Н9=1,098*
2298   14   Т24-02#04-028(=13)' 16' 1,8' ОРОСИТЕЛЬ ОЭ-16' ШТ*
2299   15   Ц12-1-1' 11*
2300   16   С113-1(=13)' 11' 0,24*
2301   17   Ц12-590-1' 47*
2302   18   Ц12-590-2' 48*
2303   19   Ц12-590-3' 31*
2304   20   Ц12-590-4' 4*
2305   21   2310-26001(=13)' 6*
2306   22   Т01-13СТР12(=13)' 3' 0,082' КОЛПАК ДИАМ 15 ММ' ШТ*
2307   23   Т01-13СТР13(=13)' 16' 0,192' СГОН ДИАМ 25 ММ' ШТ*
2308   24   Т01-13СТР13(=13)' 16' 0,046' КОНТРГАЙКА ДИАМ 25 ММ' ШТ*
2309   25   Т01-13СТР13(=13)' 16' 0,1' МУФТА ДИАМ 25 ММ' ШТ*
2310   26   Ц12-800-2' 2*
2311   27   Ц12-807-1' 1*
2312   28   Т23-07#1-0233(=13)' 2' 3,7' ВЕНТИЛЬ 15Ч9Р2 ДИАМ 40 ММ' ШТ*
2313   29   С130-85(=13)' 1*
2314   30   Ц12-700-1' 6*
2315   31   С130-1775(=13)' 6*
2316   32   П2#УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ АРЕНЧЕРНОЙ УСТАНОВКИ С КЛАПАНОМ КЭС-65 С ЭЛЕКТРОПУСКОМ#*
2317   33   Ц12-803-2' 1*
2318   34   Т24-02#04-093(=13)' 1' 25' КЛАПАН КЭС-65' ШТ*
2319   35   Ц12-807-5' 2*
2320   36   Т23-07(=13)' 2' 9' ВЕНТИЛЬ 15Ч8П ДИАМ 65 ММ' ШТ*
2321   37   Ц12-1087-12' 1*
2322   38   Т24-18-48(=13)' 1' 38' ОБВЯЗКА УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ' ШТ*
2323   39   С159-1371' 1*
2324   40   Ц12-1-1' 7,2*
2325   41   Ц12-591-3' 0,6*
2326   42   С113-13(=13)' 6,2' 0,26*
2327   43   С113-15(=13)' 1' 0,42*
2328   44   П2#УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ АРЕНЧЕРНОЙ УСТАНОВКИ С КЛАПАНОМ КЭС-100 С ЭЛЕКТРОПУСКОМ#*
2329   45   Ц12-803-4' 1*
2330   46   Т24-02(=13)' 1' 50' КЛАПАН КЭС-100' ШТ*
2331   47   Ц12-802-5' 2*
2332   48   С130-647(=13)' 8*
2333   49   Ц12-1087-12' 1*
2334   50   С159-1377' 3*
2335   51   С159-1371' 1*
2336   52   Т24-18-48(=13)' 1' 55' ОБВЯЗКА УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ' ШТ*
2337   53   Ц12-1-1' 7,2*
```

```
2338      54        С113-13(=13)' 5,2' 0,26*
2339      55        С113-15(=13)' 1' 0,42*
2340      56        С113-17(=13)' 1' 0,67*
2341      57        Ц12-591-3' 0,6*
2342      58        ЕТ9-153#К=1,086(=10)' 0,01' 28,13#14,8#4,98#1,52#' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ' Т*
2343      59        Т01-22#315-12#К=1,086(=13)' 0,01' 288,88' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ' Т*
2344      60        Н10=16,5*
2345      61        Р20*
2346      62        Е15-614' 23*
2347      63        Е15-613' 12*
2348      64        ЕТ14-178-71Г(=1)' 0,01' 10,5#4,9#0,3##' ПОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ' Т*
2349      65        ЕТ8-194(=1)(Р1=73,8)' 41' 71,7#41#0,7#0,21#' ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ДО 6М' 100М2*
2350      66        К' СЛОБОДЧИКОВА' ШТЕРЗЁЛЬ*
```

503-I-74.89 Ал.II (2)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № Ia

к типовому проекту производственного корпуса № I автономного автотранспортного предприятия на 200 грузовых автомобилей с частично закрытой стоянкой с расчетной температурой минус 40°С

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I079,28	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	II3,2I	тыс.чел.-час
Сметная заработная плата	80,42	тыс.руб.
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу	5396,40	руб.
2. I м2 общей площади здания	I07,02	руб.
3. I м3 объема здания	I5,58	руб.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	Нормативная условно-чистая продукция, т.руб.	Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-час	Сметная заработная плата, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Ia-I	Общестроительные работы	526,27	-	-	-	526,27	-	67,05	49,95	47803м3 II,0I
2	I-2	Хозяйственно-питьевой водопровод	8,28	-	-	-	8,28	-	0,73	0,65	0,I7
3	I-3	Горячее водоснабжение	0,68	-	-	-	0,68	-	0,I7	0,II	0,0I
4	I-4	Бытовая канализация	0,63	-	-	-	0,63	-	0,08	0,06	0,0I
5	I-5	Производственная канализация	0,23	-	-	-	0,23	-	0,04	0,03	-
6	I-6	Канализация щелочных вод	0,08	-	-	-	0,08	-	0,02	0,0I	-
7	I-7	Канализация шламосодержащих вод	0,05	-	-	-	0,05	-	0,0I	0,0I	-
8	I-8	Дождевая канализация	2,98	-	-	-	2,98	-	0,58	0,39	0,06
9	I-9	Трубопровод краскосодержащих сточных вод	0,46	-	-	-	0,46	-	0,04	0,03	0,0I
I0	I-I0	Трубопровод очищенных краскосодержащих сточных вод	I,08	-	-	-	I,08	-	0,05	0,04	0,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I-II	Трубопровод коагулянта для краскосодержащих сточных вод	0,04	0,04	0,53	-	0,6I	-	0,04	0,02	-
I2	I-I2	Канализация напорная лабомидосодержащих сточных вод	0,59	-	-	-	0,59	-	0,I7	0,II	0,0I
I3	I-I3	Сжатый воздух	0,06	-	-	-	0,06	-	0,0I	0,0I	
I4	I-I4	Трубопровод очищенных лабомидосодержащих сточных вод	0,92	0,I6	2,60	-	3,68	-	0,20	0,I3	0,02
I5	I-I5	Трубопровод реагента для лабомидосодержащих сточных вод	0,I6	0,03	0,40	-	0,59	-	0,04	0,03	0,0I
I6	Ia-I	Отопление	5,7I	-	-	-	5,7I	-	0,62	0,47	0,I2
I7	Ia-I7	Теплоснабжение установок	30,39	0,60	4,0I	-	35,0	-	3,43	2,48	0,65
I8	I-I8	Индивидуальный тепловой пункт	I,26	0,08	0,35	-	I,69	-	0,28	0,I9	0,03
I9	I-I9	Вентиляция	55,26	-	-	-	55,26	-	4,06	2,73	I,I6
20	I-I9	Электроосвещение	-	2I,63	0,45	-	22,08	-	I,89	I,2I	0,46
2I	I-2I	Силовое электрооборудование	-	I7,5I	I5,79	-	33,30	-	5,I2	3,38	0,37
22	I-22	Приобретение и монтаж КИП и автоматики	-	46,54	64,29	-	II0,83	-	I6,47	I0,44	0,97
23	I-23	Приобретение и монтаж связи и сигнализации	0,09	0,93	I,63	-	2,65	-	0,63	0,40	0,02
24	I-24	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	4,24	209,04	-	2I3,28	-	3,46	2,26	0,09
25	I-25	Приобретение и монтаж нестандартизированного технологического оборудования	-	3,88	28,38	-	32,26	-	3,I5	I,97	0,08
26	I-26	Технологические промпроводки	-	2,43	-	-	2,43	-	I,I6	0,67	0,05
27	I-27	Приобретение и монтаж установки пенного пожаротушения, электротехническая часть	-	4,64	0,45	-	5,09	-	2,08	I,59	0,I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-28	Приобретение и монтаж установки пенного пожаротушения, технологическая часть	0,42	3,52	4,63	-	8,57	-	0,69	0,45	0,08
29	I-29	Приобретение и монтаж установки пенного пожаротушения станции пожаротушения, электротехническая часть	-	I,03	I,79	-	2,82	-	0,38	0,24	0,02
30	I-30	Приобретение и монтаж установки пенного пожаротушения станции пожаротушения, технологическая часть	0,06	0,83	0,09	-	0,98	-	0,34	0,22	0,02
		Итого:	635,70	I08,09	334.43	-	I078,22	-	II2,99	80,28	I5,58

Главный инженер проекта В.С.Коржавина
Начальник сметного отдела Т.И.Рогова
Составил инженер О.А.Халиманенко

мн

503-I-74.89 Ал.II (2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Ia-I

к типовому проекту автономного автотранспортного предприятия на 200 грузовых автомобилей с частично закрытой стоянкой

на общестроительные работы производственного корпуса № I с расчетной температурой минус 40 градусов С, скоростным напором ветра для 2, весом снегового покрова для 4 географических районов

Основание: чертежи № АРI-АР8, КЖI-КЖ39, КМI-КМ8

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	526,27	тыс.руб.	
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.	
Нормативная трудоемкость	67049	чел.-час	
Сметная заработная плата	49,95	тыс.руб.	

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость един.,руб. Всего	Стоимость един.,руб. Экспл. машин	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Основной зарплаты	Общая стоимость,руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-час не занятых обслуживанием машин Обслуживающих машины На единицу	Затраты труда рабочих, чел.-час не занятых обслуживанием машин Обслуживающих машины Всего
					Основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты		
№I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Исключается из основной сметы									
		2. Фундаменты									
I	ССЦ п.9-352	Стоимость сборных железобетонных фундаментных балок таврового сечения из бетона М-250 67,9+0,82	м3	I7,89	68,72	-	I229				
		Итого исключается:	руб.				I229				
		5. С т е н ы									
2	ССЦ п.8-347	Стоимость наружных стеновых панелей из легкого бетона с фактурным слоем с 2-х сторон объемной массой 900 кг/м3, длиной более 3м, толщиной 25 см с расходом стали до 7 кг/м2	м2	I973,45	I4,9	-	29404				
3	ССЦ п.8-327	То же, стеновых панелей длиной до 3м с расходом стали до 7 кг/м2	м2	373,57	I4,4	-	5379				
		Итого исключается:	руб.				34783				

№I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		К р о в л я									
4	ССЦ п.3-I46	Стоимость плитного утеплителя толщиной I30 мм	м3	449,28	I6,2	-	7278				
5	ССЦ п.3-I46	То же, толщиной II0 мм	м3	385,44	I6,2	-	624,4				
		Итого исключается:	руб.				I3522				
6	I5-767	Остекление фонарей двухслойными стеклопакетами из 6 мм стекла	м2	2I6	23,70	0,03	5II9	86	6	0,72	I56
		I0,I+(I4,8-3,37)xI,I9			0,4	0,0I			2	0,0I	2
		Итого исключается:	руб.				5II9	86	6	0,72	I56
									2	0,0I	2
		Итого исключается по смете:					54633	86	6	0,72	I56
									2	0,0I	2
		Добавляется:									
		2. Фундаменты									
7	ССЦ п.9-352	Стоимость сборных железобетонных фундаментных балок таврого сечения из бетона М-300 67,90+0,82x2	м3	I7,I4	69,54	-	II92				
8	ССЦ т.3-I	Стоимость арматуры АтУ	т	0,I0	239	-	24				
9	-"-	То же, АШ	т	0,07	250	-	I8				
		Итого добавляется:	руб.				I234				
		5. С т е н ы									
I0	ССЦ п.8-35I	Стоимость наружных стеновых панелей из легкого бетона с фактурным слоем с 2-х сторон, объемной массой 900 кг/м2, длиной более 3м, толщиной 30см с расходом стали до 7 кг/м2	м2	I975,25	I7,9	-	35357				

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
II	ССЦ п.8-33I	То же, стеновых панелей длиной до 3 м с расходом стали до 7 кг/м2	м2	386,08	I7,3	-	6679				
I2	9-94	Монтаж металлических балок 29,20+8,7x0,I	т	0,05	30,07 9,57	I4,3 5,5	2	-	I	I3,5 7,I0	I
I3	Сборник ч.2 п.I949	Стоимость металлоконструкций	т	0,05	265	-	I3	-			
I4	7-288	Установка опорных консолей	т	0,02	489 27,8	6 I,8	-	-	-	40,5 2,32	0,8I 0,04
		Итого добавляется:	руб.				42051		I		2
		7. К р о в л я									
I5	ССЦ п.3-I46	Стоимость плитного утеплителя толщиной I60 мм	м3	552,96	I6,2	-	8958	-			
I6	ССЦ п.3-I46	То же, толщиной I50 мм	м3	525,6	I6,2	-	8515				
		Итого добавляется:	руб.				I7473				
		9. П р о е м ы									
I7	I5-767 сборник ч.I п.60I, п.602	Остекление фонарей двухслойными стеклопакетами из 6 мм стекла /I0,I+(I4,8-3,37)xI,I9/xxI,5	м2	2I6	35,55 0,60	0,05 0,02	7679	I30	II 4	I,08 0,3	233 6
		Итого добавляется:	руб.				7679	I30	II 4		233
		Итого добавляется по смете:	руб.				68437	I30	I2 4		235
		Итого добавляется за минусом исключения	руб.				I3784	44	6 2		79
		Накладные расходы - I6,5%					2274				
		Нормативная трудоемкость 0,092xI3784	чел.-час								I268

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная зарплата, 0,I8xI3784	руб.				248I			
		Итого с накладными расходыми	руб.			I6058	2525	6/2		I347
		Плановые накопления-8%	руб.			I285				
		Итого добавляется по смете:	руб.			I7343	2525	6/2		I347
		Итого сметная стоимость производственного корпуса № I с расчетной температурой минус 40 градусов С, 508922+I7343=526265	руб.							
		Нормативная трудоемкость 65702+I347=67049	чел.-час							
		Сметная зарплата 47427+2527=49954	руб.							

Составил старший инженер Р.Е.Лялина

Проверил руководитель группы Т.И.Рогова

мн

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа-I6

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4.8 ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,711 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 616 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,472 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	E16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	353,00	0,87 0,22	0,01 -	309	78	4 -	0,36 -	127 -
2	E16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	165,00	0,92 0,22	0,01 -	152	36	2 -	0,36 -	59 -
3	E16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	249,00	1,04 0,22	0,01 -	259	55	2 -	0,36 -	89 -
4	E16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М	10,00	1,30 0,22	0,01 -	13	2	- -	0,36 -	4 -
5	E16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	7,79	4,03 3,82	- -	31	30	- -	5,29 -	41 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	29,00	1,71	0,13	50	29	4	1,55	45
				0,99	0,04			1	0,05	1
		ШТ								
7	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	12,00	1,42	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
8	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ	1,00	1,64	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	1,98	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	11,00	1,00	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	С130-1023	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,26	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	С130-1036	-КРАН ДВОРНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КРАП (11Б25БК) ДИАМ.15ММ	13,00	1,03	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	4,00	7,32	0,12	29	5	-	2,04	8
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
14	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	1,00	10,43	0,12	10	1	-	2,04	2
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
15	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	22,00	0,49	-	11	2	-	0,13	3
				0,08	-			-	-	-
		КОМПЛ								
16	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ МС-140	124,00	7,67	0,06	951	31	7	0,46	57
				0,25	0,02			2	0,03	4
		ЭКМ								
17	Е19-72	-ЭКРАНЫ ИЗ НЕСГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ	69,44	6,06	0,02	421	11	2	0,28	19
				0,16	0,01			1	0,01	1
		М2								
18	Е18-132	-РЕГИСТР ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.159.3,2ММ	358,80	6,51	0,05	2334	81	18	0,20	73
				0,17	0,02			7	0,03	11
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		4622	341	39		527
				РУБ.				11		17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4628	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			613	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	109	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			419	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5654	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		600
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	461	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5654	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		600
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	461	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
19	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	2,44	4,38	0,25	11	4	-	2,38	6
		100М2		1,61	0,08			-	0,10	-
20	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	2,44	6,94	0,13	17	2	-	1,19	3
		100М2		0,81	0,04			-	0,05	-
21	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,85	6,94	0,13	6	1	-	1,19	1
		100М2		0,81	0,04			-	0,05	-
22	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
23	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,01	6,94	0,13	1	-	-	1,19	-
		100М2		0,81	0,04			-	0,05	-
24	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,03	22,70	0,33	1	1	-	41,00	1
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
25	С114-352	-ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4610-746	0,03	70,90	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
26	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,02	207,00	0,97	5	5	-	212,00	5
		100М2		124,00	0,29			-	0,37	-
27	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	-	1010,00	-	2	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			46	11	-		16
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4668	352	39		343
			----					---		---
			РУБ.					11		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4622	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			613	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	109	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			419	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5634	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		600
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	461	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5711	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		616
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	472	-		-

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н.= 13)

```
739      1
740      2      Э200961' Н8' ' ' 1,1,0' ' ' ' ' ' *
                Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                      К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                      ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ОТОПЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40 ГРАДУСОВ'
                      АЛЬБОМ 4,8 ОВ' В.С.КОРЖАВИНА*
741      3      Н21=2,5' Н10=16,5' Н12=13,3*
742      4      Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
743      5      Е16-35' 355*
744      6      Е16-36' 165*
745      7      Е16-37' 249*
746      8      Е16-39' 10*
747      9      Е16-219' 779*
748      10     Е16-134' 29*
749      11     С130-2035' 12*
750      12     С130-2036' 1*
751      13     С130-2037' 4*
752      14     С130-1022' 11*
753      15     С130-1023' 1*
754      16     С130-1036' 13' ' КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КРДП (11Б25БК) ДИАМ.15ММ*
755      17     Е18-196' 4*
756      18     Е18-197' 1*
757      19     Е18-229' 22*
758      20     Е18-109' 124' ' УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ НС-140*
759      21     Е19-72' 69,44' ' ЭКРАНЫ ИЗ НЕСГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ*
760      22     Е18-132(А1.1,5)' 358,5' ' РЕГИСТР ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.159,3,2ММ*
761      23     Н21=0*
762      24     Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
763      25     Е13-125' 244*
764      26     Е13-133' 244*
765      27     Е13-133' 85*
766      28     Е13-121' 0,5*
767      29     Е13-133' 0,5*
768      30     Е26-15' 0,03*
769      31     С114-352' 0,03.1,03*
770      32     Е26-81' 2,2*
771      33     С114-190' 2,2.0,982*
772      34     К' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Ia-I7

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4,8 ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 35,002 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3434 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,481 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ ДЛЯ У15,У16								
1	Е20-724 ДОП.3	-А)УСТАНОВИТЬ ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75-10 С ЭЛ-ДВИГАТЕЛЕМ 4А160М6 ШТ	2,00	11,01 6,65	1,88 0,56	22	13	4 1	11,30 0,72	23 1
2	С130-2086	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ В-Ц4-70 НОМЕР 10 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132М6 КОМПЛ	2,00	486,00 -	- -	972	-	- -	- -	- -
3	F20-762	-Б)УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ ШТ	2,00	9,03 4,22	1,21 0,36	18	8	3 1	7,61 0,46	15 1
4	С130-791	-КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВБ11-П-01, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-79,2 ШТ	2,00	222,00 -	- -	444	-	- -	- -	- -
5	F20-697	-В)ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ 100КГ	0,32	36,29 3,67	0,26 0,08	12	1	- -	6,02 0,10	2 -
6	Е20-399	-Г)РАЗДАТОЧНЫЕ КОРОБА 100КГ	14,08	4,97 2,69	0,31 0,10	70	38	4 1	4,66 0,13	66 2
7	Е20-1012	-УСТАНОВКА ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ	14,00	28,70	4,98	402	276	70	33,46	468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.3	ЗАВЕСЫ ДЛЯ У1-У6,У7-У14								
		ШТ		19,68	0,12			2	0,15	2
8	С130-639	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ	14,00	1230,00	-	17220	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			19160	336	81		574
			---*							
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			19160	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2347	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	459	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1736	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			23443	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		814
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	800	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			23443	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		814
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	800	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
9	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	68,00	0,87	0,01	59	15	1	0,36	24
		М		0,22	-			-	-	-
10	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	38,00	0,92	0,01	35	8	-	0,36	14
		М		0,22	-			-	-	-
11	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	227,00	1,04	0,01	236	50	2	0,36	81
		М		0,22	-			-	-	-
12	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	291,00	1,13	0,01	333	64	3	0,36	104
		М		0,22	-			-	-	-
13	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	208,00	1,30	0,01	270	46	2	0,36	75
		М		0,22	-			-	-	-
14	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	252,00	1,62	0,03	408	71	8	0,44	111
				0,28	0,01			3	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	197,00	2,22 0,48	0,05 0,02	437	95	10 4	0,79 0,03	155 6
16	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	20,00	2,63 0,54	0,07 0,02	53	11	1 -	0,88 0,03	18 1
17	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М	6,00	3,13 0,54	0,07 0,02	19	3	- -	0,88 0,03	5 -
18	Е16-70	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М	58,00	4,17 0,76	0,09 0,03	242	44	5 2	1,27 0,04	74 2
19	Р16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	10,84	4,03 3,82	- -	44	41	- -	5,29 -	57 -
20	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	2,23	4,31 3,82	- -	10	9	- -	5,29 -	12 -
21	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ 100М	0,58	5,56 3,82	- -	3	2	- -	5,29 -	3 -
22	Р16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	60,00	1,71 0,99	0,13 0,06	103	39	7 2	1,55 0,05	93 3
23	Е16-139	-УСТАНОВКА	26,00	1,63	0,13	42	26	3	1,55	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ		0,99	0,04			1	0,05	1
		ШТ		-	-			-	-	-
24	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	21,00	1,42	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ	3,00	1,64	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	36,00	1,98	-	71	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	С130-2038	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	24,00	2,44	-	59	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	С130-2039	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	2,00	3,45	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	6,00	24,85	0,30	149	11	2	2,74	16
		ШТ		1,75	0,09			1	0,12	1
30	С130-1050	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ 14М1 ДИАМ.15ММ	90,00	1,07	-	96	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	Е18-214	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	1,00	29,42	0,23	29	1	-	1,25	1
		ШТ		0,79	0,07			-	0,09	-
32	Е18-215	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	7,00	34,92	0,23	244	6	1	1,25	9
		ШТ		0,79	0,07			-	0,09	1
33	Е18-213	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ	8,00	23,92	0,16	191	5	1	1,08	9
		ШТ		0,67	0,05			-	0,06	-
34	Е18-217	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80ММ	2,00	43,73	0,37	87	2	1	1,60	3
		ШТ		1,00	0,11			-	0,14	-
35	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	4,00	10,43	0,12	42	5	-	2,04	8
		ШТ		1,24	0,04			-	0,05	-
36	Е18-199	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	2,00	19,93	0,12	40	2	-	2,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 325ММ		1,24	0,04			-	0,05	-
				ШТ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ ?		РУБ.		3346	576	47		916
				РУБ.				13		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		3346	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	79	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		303	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		4095	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		974
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	668	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ?		РУБ.		4095	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		974
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	668	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
37	2307-12787	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч940НЖ ДИАМ.25ММ	15,00	185,00	-	2775	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ДОП.20	ШТ								
38	2307-12788	-ТО ЖЕ,ДИАМ.40ММ	2,00	196,00	-	392	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ДОП.20	ШТ								
39	ДОП.23-07	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ ДИАМ.15ММ	6,00	85,00	-	510	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
40	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮШИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	21,00	2,25	0,06	47	42	1	3,00	63
				1,99	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
41	Ц12-805-2	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮШИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:40-50	2,00	2,60	0,09	5	5	-	3,00	6
				2,27	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
42	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	90,00	1,19	0,10	107	47	9	1,00	90
				0,52	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ ШТ	46,00	4,62 2,70	0,67 0,08	213	124	31 4	4,00 0,10	184 5
44	Ц12-698-2	-БОБЫШКА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА ШТ	4,00	1,37 0,52	0,10 -	5	2	- -	1,00 -	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		4054	220	41		347
				РУБ.				4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		3677	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		73	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		75	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		115	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		48	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		4015	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		377	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		597	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		367
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	256	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		4612	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		367
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	256	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
45	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 100М2	1,40	4,38 1,61	0,25 0,08	6	2	- -	2,38 0,10	3 -
46	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177 100М2	1,40	6,94 0,81	0,13 0,04	10	1	- -	1,19 0,05	2 -
47	Е13-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170 100М2	0,08	8,83 0,92	0,27 0,08	1	-	- -	1,37 0,10	- -
48	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 100М2	0,88	7,71 2,08	0,20 0,06	7	2	- -	3,10 0,08	3 -
49	Е13-130	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА БТ-577 100М2	0,88	3,98 1,13	0,33 0,10	3	1	- -	1,68 0,13	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	15,96	22,70 21,80	0,33 0,10	362	348	6 2	41,00 0,13	654 2
51	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3	16,44	60,10 -	- -	988	-	- -	- -	- -
52	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	1,49	22,70 21,80	0,33 0,10	34	32	- -	41,00 0,13	61 -
53	С114-352	-ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4610-7-6 М3	1,53	70,90 -	- -	108	-	- -	- -	- -
54	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ 100М2	2,44	207,00 124,00	0,97 0,29	504	302	3 1	212,00 0,37	516 1
55	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н 1000М2	0,24	1010,00 -	- -	242	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			2265	688	9		1240
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2265	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			375	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	66	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			212	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2852	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	757	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2852	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	757	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			28825	1820	178		3077
			РУБ.					29		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3677	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			73	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			73	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			113	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4013	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			377	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			45	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			597	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		367
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	256	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2263	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			375	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	66	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			212	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2852	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	737	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			22506	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2993	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		274
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	538	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2039	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			27538	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1788
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1468	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			35002	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3434
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2481	-		-

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 18)

```
876     1       Э200964' Н8' ' ' 1,1,0' ' ' ' ' ' *
877     2       Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                        К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                        ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1 ПРИ ТЕМПЕРАТУР
                        Е-40 ГРАДУСОВ' АЛЬБОМ 4,8 ОВ' В.С.КОРЖАВИНА*
878     3       Н16=80' Н21=2,5' Н10=16,5' Н12=13,3*
879     4       Р САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
880     5       П2#ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ ДЛЯ У15,У16#*
881     6       ЕТ20-724#ДОП.3(=3)' 2' 10,8#6,49#1,84#0,55#2,47' А)УСТАНОВИТЬ ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75-10 С ЭЛ-ДВИГАТЕЛЕМ 4А160М8'
                        ШТ*
882     7       С130-2086' 2*
883     8       Е20-762' 2' ' Б)УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ*
884     9       С130-751' 2*
885     10      Е20-697' 32' ' В)ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ*
886     11      Е20-399' 1408' ' Г)РАЗДАТОЧНЫЕ КОРОБА*
887     12      ЕТ20-1012#ДОП.3(=3)' 14' 28,1#19,2#4,86#0,12#4,04' УСТАНОВКА ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ ДЛЯ У1-У6,У7-У14' ШТ*
888     13      С130-639' 14' ' СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ*
889     14      Н16=0*
890     15      Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
891     16      Е16-35' 68*
892     17      Е16-36' 38*
893     18      Е16-37' 227*
894     19      Е16-38' 291*
895     20      Е16-39' 208*
896     21      Е16-40' 252*
897     22      Е16-67' 197*
898     23      Е16-68' 20*
899     24      Е16-69' 6*
900     25      Е16-70' 58*
901     26      Е16-219' 1084*
902     27      Е16-220' 223*
903     28      Е16-221' 58*
904     29      Е16-134' 60*
905     30      Е16-135' 26*
906     31      С130-2035' 21*
907     32      С130-2036' 3*
908     33      С130-2037' 36*
909     34      С130-2038' 24*
910     35      С130-2039' 2*
911     36      Е16-118' 6*
912     37      С130-1050' 90' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ 14М1 ДИАМ.15ММ*
913     38      Е18-214' 1*
914     39      Е18-215' 7*
915     40      Е18-213' 8*
916     41      Е18-217' 2*
917     42      Е18-197' 4*
918     43      Е18-199' 2*
919     44      Н16=80' Н21=0' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7' Н29=40*
920     45      Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
921     46      Т2307-12787#ДОП.20(=14)' 15' 185' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25ч940нж ДИАМ.25ММ' ШТ*
922     47      Т2307-12788#ДОП.20(=14)' 2' 196' ТО ЖЕ,ДИАМ.40ММ' ШТ*
923     48      ТДОП.23-07(=14)' 6' 85' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25ч943нж ДИАМ.15ММ' ШТ*
924     49      Ц12-805-1(А5.1.25)' 21*
925     50      Ц12-805-2(А5.1.25)' .2*
926     51      Ц12-699-1' 90*
927     52      Ц12-698-11' 46*
```

```
928      53        Ц12-698-2' 4' ' БОБЫШКА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА*
929      54        Н29=0' Н16=0*
930      55        Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
931      56        Е13-123' 140*
932      57        Е13-133' 140*
933      58        Е13-131' 8,4*
934      59        Е13-121' 87,78*
935      60        Е13-130' 87,78*
936      61        Е26-15' 15,96*
937      62        С114-350' 15,96,1,03*
938      63        Е26-15' 1,486*
939      64        С114-352' 1,486,1,03*
940      65        Е26-81' 243,55*
941      66        С114-190' 243,55,0,982*
942      67        К' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

503-I-74.89 Ал.II (2)

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту производственного корпуса № I автономного автотранспортного предприятия на 200 грузовых автомобилей с частично закрытой стоянкой

Наименование ресурсов		Количество вариантов -30°С	-40°С
I		2	3
Общестроительные работы			
Подземная часть			
I. Затраты труда	чел.-час	I5I4I	I5I4I
2. Заработная плата	руб.	9768	9768
3. Строительные машины	руб.	8558	8558
Надземная часть			
I. Затраты труда	чел.-час	50561	5I908
2. Заработная плата	руб.	37659	40I85
3. Строительные машины	руб.	8970	8970
Итого общестроительных работ			
I. Затраты труда	чел.-час	65702	67049
2. Заработная плата	руб.	47427	49952
3. Строительные машины	руб.	I7528	I7528
Сантехнические работы			
I. Затраты труда	чел.-час	I0555	I058I
2. Заработная плата	руб.	748I	749I
3. Строительные машины	руб.	563	554
Монтажные работы			
Монтаж электроосвещения			
I. Затраты труда	чел.-час	I890	I890
2. Заработная плата	руб.	I206	I206
3. Строительные машины	руб.	656	656

I		2	3
Монтаж силового электрооборудования			
I. Затраты труда	чел.-час	5I22	5I22
2. Заработная плата	руб.	3382	3382
3. Строительные машины	руб.	I7I4	I7I4
Монтаж КИП и автоматики			
I. Затраты труда	чел.-час	I6468	I6468
2. Заработная плата	руб.	I0440	I0440
3. Строительные машины	руб.	4674	4674
Монтаж связи и сигнализации			
I. Затраты труда	чел-час.	632	632
2. Заработная плата	руб.	400	400
3. Строительные машины	руб.	I4	I4
Монтаж технологического оборудования			
I. Затраты труда	чел.-час	7758	7758
2. Заработная плата	руб.	4897	4897
3. Строительные машины	руб.	9I3	9I3
Монтаж пенного пожаротушения			
I. Затраты труда	чел.-час	3485	3485
2. Заработная плата	руб.	25I0	25I0
3. Строительные машины	руб.	37I	37I
И т о г о			
I. Затраты труда	чел.-час	III6I2	II2985
2. Заработная плата	руб.	77743	80278
3. Строительные машины	руб.	26433	26424

Главный инженер проекта В.С.Коржавина
Начальник сметного отдела Т.И.Рогова
Составил инженер О.А.Халиманенко

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г Новосибирск, ул Лазарева 33/1
Выдано в печать "5" 01 1990 г.
Заказ Т-30 Тираж 50

gost.e-ecolog.ru