ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503 - I - 74.89

Производственный корпус № I

Автономного автотранспортного предприятия на 200 грузовых автомобилей с частично закрытой стоянкой

АЛЬБОМ II

КНИГА I

/стр. 2÷155/

Сметы

Нф 1614/11

gost.e-ecolog.ru

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

503 - I - 74.89

Производственный корпус № I

Автономного автотранспортного предприятия на 200 грузовых автомобилей с частично закрытой стоянкой

А Л Ь Б О М II

К Н И Г А I

/стр. 2 ÷ 155/

С м е т ы

Стоимость:	
о б щ а я	I060,3I тыс.руб.
строительно-монтажных работ	726,II тыс.руб.
I м3 здания	I5,32 руб.
I м2 общей площади	I04,33 руб.
на I автомобиль	5302 руб.

РАЗРАБОТАН
Новосибирским филиалом
института "Гипроавтотранс"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Минавтотрансом Р С Ф С Р
Протокол от 27.02.89 № 2

Главный инженер	Я.И.Вильбергер
Главный инженер проекта	В.С.Коржавина
Начальник сметного отдела	Т.И.Рогова

503-I-74.89 Ал.II(1)

СОДЕРЖАНИЕ
к книге № I

№№ пп	№№ смет	Наименование	№№ стр.
I		Пояснительная записка	4
2	I	Объектная смета производственного корпуса № I автономного автотранспортного предприятия на 200 грузовых автомобилей с частично закрытой стоянкой с расчетной температурой -30 градусов С	5
3	I-I	Локальная смета на общестроительные работы	8
4	I-2	Локальная смета на хозяйственно-питьевой водопровод	49
5	I-3	Локальная смета на горячее водоснабжение	54
6	I-4	Локальная смета на бытовую канализацию	58
7	I-5	Локальная смета на производственную канализацию	62
8	I-6	Локальная смета на канализацию щелочных вод	66
9	I-7	Локальная смета на канализацию шламосодержащих вод	69
IO	I-8	Локальная смета на дождевую канализацию	72
II	I-9	Локальная смета на трубопровод краскосодержащих сточных вод	76
I2	I-IO	Локальная смета на трубопровод очищенных краскосодержащих сточных вод	79
I3	I-II	Локальная смета на трубопровод коагулянта для краскосодержащих сточных вод	83
I4	I-I2	Локальная смета на канализацию напорную лабомидосодержащих сточных вод	87
I5	I-I3	Локальная смета на сжатый воздух	92
I6	I-I4	Локальная смета на трубопровод очищенных лабомидосодержащих сточных вод	95
I7	I-I5	Локальная смета на трубопровод реагента для лабомидосодержащих сточных вод	I0I
I8	I-I6	Локальная смета на отопление	I05
I9	I-I7	Локальная смета на теплоснабжение установок	II0
20	I-I8	Локальная смета на индивидуальный тепловой пункт	I20
2I	I-I9	Локальная смета на вентиляцию	I27
22	I-20	Локальная смета на электроосвещение	I46

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту автоновного автотранспортного предприятия на 200 грузовых автомобилей с частично закрытой стоянкой составлена в ценах,нормах I984 года в объеме, предусмотренной инструкцией по типовому проектированию СН227-82, и по формам СНиП I.02.0I-85.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

Единые районные единичные расценки для I территориального района (подрайон I). Сборники на монтаж оборудования, прейскуранты оптовых цен оборудования, введенные в действие с I января I982 года.

Сборник средних районных сметных цен на материалы,изделия и конструкции (часть I - строительные материалы), и железобетонные изделия и конструкции для строек второго пояса Московской области в ценах, введенных с I.0I.I984 г.

Проект разработан для вариантов:

-с расчетной температурой наружного воздуха - 30°С, скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для 3 географических районов;

- с расчетной температурой наружного воздуха - 40°С, скоростным напором ветра для 2, весом снегового покрова для 4 географических районов.

В локальных сметах приняты накладные расходы:

- на общестроительные работы	- I6,5%
- на металлоконструкции	- 8,6%
- на сантехнические работы	- I3,3%
- плановые накопления	- 8%

Составил инженер А.Е.Сидорова

503-I-74.89 Ал.II (1)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту производственного корпуса № I автономного автотранспортного предприятия на 200 грузовых автомобилей с частично закрытой стоянкой с расчетной температурой минус 30°

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	1060,31	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	111,63	тыс.чел.-час
Сметная заработная плата	77,77	тыс.руб.
Стоимость на:		
1. Расчетную единицу	5302	руб.
2. 1м2 общей площади здания	104,33	руб.
3. 1м3 объема здания	15,32	руб.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	Нормативная условно-чистая продукция, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тыс. чел.-час	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-1	Общестроительные работы	508,92	-	-	-	508,92	-	65,70	47,43	47405 м3 10,74
2	1-2	Хозяйственно-питьевой водопровод	8,28	-	-	-	8,28	-	0,73	0,65	0,17
3	1-3	Горячее водосчабжение	0,68	-	-	-	0,68	-	0,17	0,11	0,01
4	1-4	Бытовая канализация	0,63	-	-	-	0,63	-	0,08	0,06	0,02
5	1-5	Производственная канализация	0,23	-	-	-	0,23	-	0,04	0,03	-
6	1-6	Канализация щелочных вод	0,08	-	-	-	0,08	-	0,02	0,01	-
7	1-7	Канализация шламосодержащих вод	0,05	-	-	-	0,05	-	0,01	0,01	-
8	1-8	Дождевая канализация	2,98	-	-	-	2,98	-	0,58	0,39	0,06
9	1-9	Трубопровод краскосодержащих сточных вод	0,46	-	-	-	0,46	-	0,04	0,03	0,01
10	1-10	Трубопровод очищенных краскосодержащих сточных вод	1,08	-	-	-	1,08	-	0,05	0,04	0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I-II	Трубопровод коагулянта для красосодержащих сточных вод	,04	0,04	0,53	-	0,6I	-	0,04	0,02	-
I2	I-I2	Канализация напорная лабомидосодержащих сточных вод	0,59	-	-	-	0,59	-	0,I7	0,II	0,0I
I3	I-I3	Сжатый воздух	0,06	-	-	-	0,06	-	0,0I	0,0I	-
I4	I-I4	Трубопровод очищенных лабомидосодержащих сточных вод	0,92	0,I6	2,60	-	3,68	-	0,20	0,I3	0,02
I5	I-I5	Трубопровод реагента для лабомидосодержащих сточных вод	0,I6	0,03	0,40	-	0,59	-	0,04	0,03	-
I6	I-I6	Отопление	5,33	-	-	-	5,33	-	0,60	0,46	0,II
I7	I-I7	Теплоснабжение установок	30,37	0,67	3,78	-	34,82	-	3,44	2,50	0,65
I8	I-I8	Индивидуальный тепловой пункт	I,26	0,08	0,35	-	I,69	-	0,28	0,I9	0,02
I9	I-I9	Вентиляция	55,26	-	-	-	55,26	-	4,06	2,73	I,I7
20	I-20	Электроосвещение	-	2I,63	0,45	-	22,08	-	I,89	I,2I	0,46
2I	I-2I	Силовое электрооборудование	-	I7,5I	I5,79	-	33,30	-	5,I2	3,38	0,37
22	I-22	Приобретение и монтаж КИП и автоматики	-	46,54	64,29	-	II0,83	-	I6,47	I0,44	0,98
23	I-23	Приобретение и монтаж связи и сигнализации	0,09	0,93	I,63	-	2,65	-	0,63	0,40	0,02
24	I-24	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	4,24	209,04	-	2I3,28	-	3,46	2,26	0,09
25	I-25	Приобретение и монтаж нестандартизированного технологического оборудования	-	3,88	28,38	-	32,26	-	3,I5	I,97	0,08
26	I-26	Технологические промпроводки	-	2,43	-	-	2,43	-	I,I6	0,67	0,05
27	I-27	Приобретение и монтаж установки пенного пожаротушения, электротехническая часть	-	4,64	0,45	-	5,09	-	2,08	I,59	0,I0
28	I-28	Приобретение и монтаж установки пенного пожаротушения, технологическая часть	0,42	3,52	4,63	-	8,57	-	0,69	0,45	0,08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	I-29	Приобретение и монтаж установки пенного пожаротушения станции пожаротушения, электротехническая часть	-	I,03	I,79	-	2,82	-	0,38	0,24	0,02
30	I-30	Приобретение и монтаж установки пенного пожаротушения, технологическая часть	0,06	0,83	0,09	-	0,98	-	0,34	0,22	0,02
		Итого:	6I7,95	I08,I6	334,20	-	I060,3I		III,63	77,77	I5,32

Главный инженер проекта В.С.Коржавина
Начальник сметного отдела Т.И.Рогова
Составил инженер О.А.Халиманенко

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1 С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ-30ГРАДУСОВ С,СКОРОСТНЫМ НАПОРОМ ВЕТРА ДЛЯ1,ВЕСОМ СНЕГОВОГО ПОКРОВА ДЛЯ 3 ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РАЙОНОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-КЖ39;КМ1-КМ8;АР1-АР8;КЖИ2-КЖИ6
1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 508,922 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 65702 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 47,427 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-230 ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11 ТАБ.3	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М	1,14	37,18	37,18	42	-	43	-	-
		1000М3		-	12,98			15	18,69	21
2	Е1-237 ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11 ТАБ.3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230	1,14	121,88	121,88	139	-	139	-	-
		1000М3		-	42,59			49	61,33	70
3	Е1-174 ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11 ТАБ.3	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3 С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	1,14	149,66	143,04	170	7	162	13,00	15
		1000М3		6,41	59,22			67	85,28	97
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1594,60	0,29	-	462	96	-	0,09	144
		Т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-194 ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11 ТАБ.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1,14	11,63	10,19	13	1	12	2,63	3
		1000М3		1,30	3,27			4	4,71	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-56	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	10,61	150,82	144,29	1601	69	1532	13,20	140
	ТЕХ.ЧАСТЬ	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	П.1.11	КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С		6,53	59,80			635	86,11	914
	ТАБ.3	КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3								
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
7	Е1-948	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	15,19	115,20	-	1750	1750	-	228,00	3463
	ТЕХ.ЧАСТЬ	ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА								
	П3.67,П3.72	100М3		115,20	-			-	-	-
8	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	1,16	178,21	170,30	207	9	198	15,50	18
	ТЕХ.ЧАСТЬ	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	П.1.11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		7,64	70,61			82	101,68	118
	ТАБ.3	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
		ПОГРУЗКОЙ НА								
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ								
		1000М3								
9	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	2088,00	0,29	-	606	125	-	0,09	188
		Т								
				0,06	-			-	-	-
10	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	1,16	14,33	12,47	17	2	15	3,23	4
	ТЕХ.ЧАСТЬ	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	П.1.11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,99			5	5,75	7
	ТАБ.3	1000М3								
11	Е1-231	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО	12,13	38,15	38,15	463	-	463	-	-
	ТЕХ.ЧАСТЬ	ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ								
	П.1.11	НА РАССТОЯНИИ 50 М В РЕЗЕРВ		-	13,37			162	19,25	234
	ТАБ.3	1000М3								
	П.3.48									
12	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	12,13	142,12	142,12	1724	-	1724	-	-
	ТЕХ.ЧАСТЬ,	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	П.1.11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	49,72			603	71,60	869
	ТАБ.3	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231								
		1000М3								
13	Е1-231	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА	12,13	38,15	38,15	463	-	463	-	-
	ТЕХ.ЧАСТЬ	БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М								
	П.1.11	ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ		-	13,37			162	19,25	234
	ТАБ.3П.3.48	ЗАСЫПКИ								
		1000М3								
14	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	12,13	142,12	142,12	1724	-	1724	-	-
	ТЕХ.ЧАСТЬ	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	П1.11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	49,72			603	71,60	869
	ТАБ3	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231								
		1000М3								
15	Е1-257	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА	10,92	20,79	20,79	227	-	227	-	-
	ТЕХ.ЧАСТЬ	ПОД ПОЛЫ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С								
	П1.11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М		-	7,25			79	10,44	114
	ТАБ3	1000М3								
16	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	10,92	47,52	47,52	519	-	519	-	-
	ТЕХ.ЧАСТЬ	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ								
	П1.11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	16,63			182	23,95	262
	ТАБ3	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257								
		1000М3								
17	Е1-967	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА	12,13	41,50	-	503	503	-	89,60	1087
		ВРУЧНУЮ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М3		41,50	-			-	-	-
18	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	109,20	9,69	3,49	1058	677	381	11,20	1223
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			250	3,30	360
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			11688	3239	7602		6285
			РУБ.					2898		4174
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11688	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1929	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	346	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1089	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14706	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10636
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6483	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			14706	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10636
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6483	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
19	Е6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-150 ПОД СБОРНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ	23,84	29,32	0,28	699	17	7	1,37	33
		М3		0,70	0,08			2	0,10	2
20	Е8-11	-ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ	50,33	12,70	0,37	639	23	19	0,89	45
		М3		0,45	0,11			6	0,14	7
21	Е7-13	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА БОЛЕЕ 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	31,00	5,31	4,11	165	37	128	2,08	64
				1,20	1,51			47	1,95	60
		ШТ								
22	СССЦП.9-116	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ ТИПА ИЗ БЕТОНА М-200	42,90	50,50	-	2166	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
23	С147-1	-АРМАТУРА А-1	9,31	22,90	-	213	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
24	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3	123,44	38,90	0,59	4802	448	73	6,66	822
		М3		3,63	0,18			22	0,23	28
25	Е6-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	97,58	37,20	1,29	3630	272	126	5,17	504
		М3		2,79	0,39			38	0,50	49
26	Е6-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3	57,51	35,00	1,12	2013	127	65	4,10	236
		М3		2,21	0,34			20	0,44	25
27	Е6-2	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ	2,98	37,53	0,37	112	7	1	4,50	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		М3		2,45	0,11			-	0,14	-
28	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	1,78	270,00	-	481	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	1,78	278,00	-	495	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
30	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	4,12	270,00	-	1112	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
31	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,17	563,00	2,00	96	12	-	123,00	21
		Т		73,00	0,66			-	0,85	-
32	Е6-13 ССЦП.1-3,1-4	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ И СТОЙКИ ВОРОТ ИЗ БЕТОНА М-200	60,90	36,03	0,34	2194	169	21	5,07	309
		М3		2,78	0,10			6	0,13	8
33	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,10	563,00	2,00	56	7	-	123,00	12
		Т		73,00	0,66			-	0,85	-
34	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	52,00	6,50	2,68	338	141	139	4,51	235
		ШТ		2,71	0,96			50	1,24	64
35	ССЦП.9-352	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М-250	17,89	68,72	-	1229	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
36	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5	6,39	23,90	-	153	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
37	С147-8	-АРМАТУРА А-3	4,74	25,00	-	119	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
38	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,98	32,10	-	64	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
39	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ ПОД БЛОКИ	0,62	10,70	0,32	7	-	-	0,80	-
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
40	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	12,00	1,50	0,79	18	3	9	0,39	5
		ШТ		0,22	0,29			3	0,37	4
41	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	16,00	1,95	1,09	31	5	17	0,53	8
		ШТ		0,30	0,40			6	0,52	8
42	ССЦП.12-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ФБС24.3.6-Т	16,00	42,50	-	680	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	ССЦП.12-11	-ТО ЖЕ,ФБС9.3.6Т	12,00	44,20	-	530	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
44	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ВОРОТА ИЗ БЕТОНА М-100	19,60	31,70	0,76	621	30	15	2,86	56
				1,55	0,23			5	0,30	6
		М3								
45	Е8-10	-ПЕСЧАНАЯ ПОДСЫПКА ПОД ВОРОТА	68,80	10,70	0,32	736	28	22	0,80	55
		М3		0,40	0,10			7	0,13	9
46	Е6-171	-ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ	158,30	28,30	0,53	4480	123	84	1,64	260
		М3		0,78	0,16			25	0,21	33
47	Е6-20	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ ИЗ БЕТОНА М-100	1,02	31,70	0,76	32	2	1	2,86	3
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-
48	Е6-20	-ПОДПОРНАЯ СТЕНКА М-150 ПОД ЛЕСТНИЦЫ	0,88	32,52	0,76	29	1	-	2,86	3
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-
49	Е8-13	-УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ СОСТАВА 1:2 ТОЛЩ.30ММ	0,87	80,10	1,50	70	17	1	38,10	33
				19,60	0,45			-	0,58	1
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		28010	1469	728		2717
				РУБ.				237		304
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		28010	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		4620	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		424
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	834	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2614	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		35244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3445
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2540	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		35244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3445
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2540	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
50	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	2,67	43,30	0,99	115	10	3	7,19	19
		100М2		3,57	0,30			1	0,39	1
51	Е6-1	-ОСНОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-150	2,02	29,32	0,28	59	1	-	1,37	3
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
52	Е6-30 ССЦП.1-3,1 -4	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 (ИЗ БЕТОНА М-150)	22,03	36,52	1,20	805	52	27	4,35	96
				2,34	0,36			8	0,46	10
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е6-31 ССЦП1-3,1-4	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 5М3 М3	35,51	33,82 1,64	0,98 0,29	1201	58	35 10	3,09 0,37	110 13
54	Е6-33	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М3	1,43	37,30 2,41	1,21 0,36	53	3	2 1	4,46 0,46	6 1
55	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,01	270,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
56	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,05	270,00 -	- -	14	-	- -	- -	- -
57	Е6-30 ССЦП.1-3,1-5	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 (ИЗ БЕТОНА М-200) М3	13,65	37,33 2,34	1,20 0,36	510	32	16 5	4,35 0,46	59 6
58	Е6-32 ССЦП.1-3,1-5	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 25М3 (БЕТОН М-200) М3	50,00	32,53 1,22	0,77 0,23	1626	61	39 12	2,30 0,30	115 15
59	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,25	563,00 73,00	2,00 0,66	141	18	- -	123,00 0,85	31 -
60	Е6-36	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ М3	82,78	0,91 0,38	0,43 0,13	75	31	36 11	0,67 0,17	55 14
61	Е6-37	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ ФУНДАМЕНТОВ М3	76,13	3,35 1,15	0,54 0,16	255	88	41 12	1,96 0,21	149 16
62	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	1,13	355,00 38,00	1,30 0,39	401	63	1 -	64,00 0,50	72 1
63	Е45-218	-УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ Т	0,02	121,00 85,70	25,90 7,77	2	2	- -	137,00 10,02	3 -
64	С111-342	-СТОИМОСТЬ СКОБ КГ	21,60	0,32 -	- -	7	-	- -	- -	- -
65	Е9-94	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК Т	0,39	30,57 9,57	14,80 5,50	12	4	6 2	13,50 7,09	5 3
66	С121-1949	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ Т	0,39	265,00 -	- -	103	-	- -	- -	- -
67	Е20-411	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК 1ШТ	2,00	2,01 1,26	0,15 0,04	4	3	- -	2,04 0,05	4 -
68	С130-1490	-СТОИМОСТЬ СЕТОК В РАМКАХ М2	1,22	3,01 -	- -	4	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
69	Е8-59	-УКЛАДКА АРМАТУРЫ В БЕТОН	0,13	421,00	1,38	55	4	-	54,30	7
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
70	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,06	221,00	7,34	14	2	-	56,70	4
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	-
71	Е7-447	-УСТАНОВКА Ж/Б БАЛОК ВЕСОМ ДО 0,3Т	2,00	0,40	0,26	1	-	-	0,13	-
		ШТ		0,08	0,09			-	0,12	-
72	СССЦП.9-92	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М-200	0,10	64,40	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
73	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
74	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,07	25,00	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
75	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,03	41,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
76	С СБОРНИК Ч2 ТАБ.12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2 РАЗА	0,10	31,51	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
77	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,65	90,00	1,50	59	13	1	33,60	22
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
		КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ								
78	Е8-10	-ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ЛОТКИ	2,90	9,31	0,32	27	1	1	0,80	2
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
79	Е7-723	-УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ПЛИТАМИ	3,84	6,93	2,99	27	7	11	2,96	11
		М3		1,80	1,06			4	1,37	5
80	СССЦП.8-521 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3	2,58	73,66	-	190	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
81	СССЦП.8-503 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200	1,26	59,16	-	75	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
82	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,32	32,10	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
83	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,07	25,00	-	27	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,63	22,90	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
85	Е6-125 ССЦП.1-27, 1-29	-БЕТОННЫЕ СТЕНКИ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ.100ММ	0,44	80,96	1,14	36	5	-	21,90	10
		М3		12,00	0,34			-	0,44	-
86	Е6-185	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-200	0,03	46,50	0,80	1	-	-	8,46	-
		М3		4,61	0,25			-	0,32	-
87	Е9-202 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШЕК	0,11	56,86	17,61	6	3	2	41,00	5
		Т		28,05	5,61			1	7,24	1
88	С121-1962 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3	-СТОИМОСТЬ КРЫШЕК ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,11	234,92	-	26	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
89	С СБОРНИК Ч.2 ТАБ.12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРЫШЕК ЗА 2 РАЗА	0,11	31,51	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
90	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,06	43,30	0,99	3	-	-	7,19	-
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
91	Е6-15 ССЦП.1-3,1-4	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М-150	0,32	28,62	0,34	15	-	-	0,99	1
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
92	Е6-126 ССЦП1-28,1-29	-УСТРОЙСТВО СТЕН ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М-150 ТОЛЩ.150ММ	2,93	59,68	0,86	175	22	3	13,50	40
		М3		7,40	0,26			1	0,34	1
93	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,48	221,00	7,34	107	16	3	56,70	27
		10М2		33,10	2,20			1	2,84	1
94	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,06	355,00	1,30	21	2	-	64,00	4
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
95	Е9-152	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ	0,03	62,80	36,20	2	1	1	32,00	1
		Т		21,40	12,20			-	15,74	-
96	С121-2114	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,03.	441,00	-	13	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
97	Е16-223	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ	3,00	3,33	-	10	4	-	2,06	6
		САЛЬНИК		1,22	-			-	-	-
98	Е6-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ЛЮЧКА ИЗ БЕТОНА М-100	0,32	27,80	0,34	9	-	-	0,99	-
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
99	Е6-126 ССЦП1-27,1-29	-УСТРОЙСТВО СТЕНОК ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩИНОЙ 150ММ	0,56	59,68	0,86	33	4	-	13,50	8
		М3		7,40	0,26			-	0,34	-
100	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,10	90,00	1,50	9	2	-	33,60	3
				19,50	0,48			-	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			6371	492	228		878
			----					---		---
			РУБ.					69		88
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6207	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1021	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	182	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			575	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7803	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1041
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	730	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			164	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			192	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			7995	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1060
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	745	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			46069	5200	8558		9880
			----					----		----
			РУБ.					3204		4566
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45905	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7570	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		694
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1362	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4278	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			57753	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9753	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			164	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			192	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.	57965	-	-	-		-	-
		НОРМАТ/В.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		15141	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	9768	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРОВЕРЬТЕ ЭТО МЕСТО

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4. КАРКАС

101	Е7-145	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 12М МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 12М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	52,00	13,80 4,95	8,58 3,16	718	257	446 164	7,56 4,08	393 212
102	СССЦП8-64 ТЕХ.ЧАСТЬ Т3.3	-СТОИМОСТЬ ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М-500,ПРОЛЕТОМ ДО 12М ВЕСОМ ДО 10Т М3	95,20	91,56 -	- -	8717	-	- -	- -	- -
103	СССЦП8-38 ТЕХ.ЧАСТЬ Т3.3	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М-350,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ВЕСОМ ДО 5Т М3	34,32	73,62 -	- -	2527	-	- -	- -	- -
104	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	55,17	25,00 -	- -	1379	-	- -	- -	- -
105	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	117,21	26,00 -	- -	3047	-	- -	- -	- -
106	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	9,60	32,10 -	- -	308	-	- -	- -	- -
107	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	34,68	41,30 -	- -	1432	-	- -	- -	- -
108	Е7-116	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 9М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	21,00	23,70 8,17	5,50 1,63	498	172	115 34	12,50 2,10	262 44
109	СССЦП9-299 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3	-СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ С ПОЛКАМИ ИЗ БЕТОНА М-400,ВЕСОМ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 М3	12,37	72,05 -	- -	891	-	- -	- -	- -
110	СССЦП.9-299	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-300 М3	3,35	69,60 -	- -	233	-	- -	- -	- -
111	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	10,27	25,00 -	- -	257	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	2,00	32,10 -	- -	64	-	- -	- -	- -
113	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5 100КГ	2,99	23,90 -	- -	71	-	- -	- -	- -
114	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,74	22,90 -	- -	40	-	- -	- -	- -
115	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	4,39	41,30 -	- -	190	-	- -	- -	- -
116	Е7-33	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т ШТ	33,00	12,70 3,74	5,55 2,01	419	123	183 66	6,24 2,59	206 85
117	Е7-32	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ	76,00	10,60 3,01	4,19 1,52	806	229	319 116	5,02 1,96	382 149
118	Е7-34	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т ШТ	3,00	14,80 4,42	6,60 2,39	44	13	20 7	7,38 3,08	22 9
119	Е7-35	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 6Т ШТ	15,00	17,80 5,81	8,19 2,95	267	87	123 44	9,69 3,81	145 57
120	СССЦП.9-6	-СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-300,ДЛИНОЙ ДО 12М,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3 М3	48,00	70,80 -	- -	3398	-	- -	- -	- -
121	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	5,33	22,90 -	- -	122	-	- -	- -	- -
122	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	28,78	25,00 -	- -	719	-	- -	- -	- -
123	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	10,70	41,30 -	- -	442	-	- -	- -	- -
124	СССЦП.9-6	-СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-300 ДЛИНОЙ ДО	21,60	86,79 -	- -	1875	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12М,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3								
		М3								
125	С147-1	-АРМАТУРА А-1	2,57	29,77	-	77	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
126	С147-8	-АРМАТУРА А-3	20,65	32,50	-	671	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
127	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	8,62	53,69	-	463	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
128	СССЦп.9-5	-СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200,ОБЪЕМОМ ДО 1М3	26,07	97,83	-	2550	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
129	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,94	35,04	-	68	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
130	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,77	49,11	-	38	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
131	С147-8	-АРМАТУРА А-3	15,35	38,25	-	587	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
132	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	12,70	63,19	-	803	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
133	СССЦп.9-26	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М-300	6,44	84,30	-	543	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
134	СССЦп.9-62	-ТО ЖЕ,С КОНСОЛЯМИ В ДВЕ СТОРОНЫ	5,98	102,00	-	610	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
135	СССЦп.9-5	-ТО ЖЕ,ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН	2,70	80,60	-	218	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
136	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,32	27,02	-	36	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
137	С147-8	-АРМАТУРА А-3	10,79	29,50	-	318	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
138	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	7,40	48,73	-	361	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
139	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ	8,19	41,30	-	338	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
140	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	86,88	17,80	-	1546	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
141	Е9-107	-КРЕПЛЕНИЕ РАМЫ ВОРОТ	0,32	58,03	23,21	19	5	8	23,60	8
		Т								
				15,62	8,96			3	11,56	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,32	287,00	-	92	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
143	Е9-94	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	5,27	30,57	14,80	161	50	78	13,50	71
		Т		9,57	5,50			29	7,09	37
144	С121-1949	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1	4,72	265,00	-	1251	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
145	С121-1949	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	0,46	266,01	-	122	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
146	С121-1949	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,10	256,92	-	26	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
147	Е7-290	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ	3,95	358,00	3,30	1414	168	13	66,60	263
		Т		42,50	0,99			4	1,28	5
148	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,80	342,00	-	274	17	-	34,00	27
		Т		21,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		41050	1121	1305		1779

				РУБ.				467		602
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		39379	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6497	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		598
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1169	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3672	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		49548	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2859
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2670	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1671	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		146	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1962	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	111	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		51510	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2992
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2781	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
149	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ	119,00	16,63	5,72	1979	482	681	6,60	785
		ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		4,05	2,06			245	2,66	317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ШТ						
150	Е7-249	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М	110,00	19,73	7,54	2170	542	829	8,06	887
				4,93	2,70			297	3,48	383
				ШТ						
151	Е7-261	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	203,00	11,30	4,03	2294	676	818	5,38	1092
				3,33	1,44			292	1,86	378
				ШТ						
152	СССЦП.8-347	-СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С2Х СТОРОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ТОЛЩИНОЙ 25СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2	1973,45	14,90	-	29404	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				М2						
153	С8-327	-ТО ЖЕ,СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7 КГ/М2	379,57	14,40	-	5466	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				М2						
154	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	25,84	41,30	-	1067	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				100КГ						
155	Е7-714	-ЧЕКАНКА И РАСШИВКА ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	22,43	9,73	0,31	218	102	7	7,35	165
				4,54	0,09			2	0,12	3
				100М						
156	Е7-708	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	3,19	65,00	14,70	207	28	47	15,00	48
				8,88	4,41			14	5,69	18
				100М						
157	Е7-713	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	22,43	2,40	0,01	54	12	-	1,04	23
				0,54	-			-	-	-
				100М						
158	Е7-288	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,13	489,00	6,00	64	4	1	40,50	5
				27,80	1,80			-	2,32	-
				Т						
159	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДЕНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,68	342,00	-	233	14	-	34,00	23
				21,30	-			-	-	-
				Т						
160	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	33,92	17,80	-	604	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				100КГ						
161	Е9-94	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	0,15	30,57	14,80	5	1	2	13,50	2
				9,57	5,50			1	7,09	1
				Т						
162	С121-1949	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,15	265,00	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		43805	1861	2385		3030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					851		1100
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			43760	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			7220	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		664
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	1299	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			4076	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			55056	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		4791
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	4009	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	руб.			55107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		4794
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	4012	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ								
163	Е7-197	-УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАЗМЕРОМ 3Х18М В ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М	128,00	24,00 5,26	8,94 3,06	3072	673	1093 392	9,18 3,95	1175 506
			шт							
164	С ПР-НТ 06-08П.1.3 11	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БОЛЕЕ 650 КГС/М2	4158,00	9,23 -	- -	38378	-	- -	- -	- -
			м2							
165	С ПР-НТ 06-08П.1 3 11	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БОЛЕЕ 650КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДО 400ММ	486,00	9,99 -	- -	4855	-	- -	- -	- -
			м2							
166	С ПР-НТ 06-08П.1 3 11	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БОЛЕЕ 650КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДО 700ММ	669,00	9,99 -	- -	6683	-	- -	- -	- -
			м2							
167	СПР-НТ06-08-П.1.311	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БОЛЕЕ 650КГ С/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДО 1000ММ	432,00	10,76 -	- -	4648	-	- -	- -	- -
			м2							
168	СПР-НТ06-08-П.1.311	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БОЛЕЕ 650КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДО 1400ММ	216,00	10,76 -	- -	2324	-	- -	- -	- -
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	СПР-НТ06-08 п.1.311	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БОЛЕЕ 650КГС/М2 С ЗЕНИТНЫМИ ФОНАРЯМИ М2	540,00	9,23	-	4984	-	-	-	-
170	СПР-НТ06-08 п.1.311	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БОЛЕЕ 650КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ 400ММ,С ЗЕНИТНЫМИ ФОНАРЯМИ М2	216,00	9,99	-	2158	-	-	-	-
171	СПР-НТ06-08 п.1 311	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БОЛЕЕ 650КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ БОЛЕЕ 700ММ,С ЗЕНИТНЫМИ ФОНАРЯМИ М2	216,00	10,76	-	2324	-	-	-	-
172	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,75	32,10	-	24	-	-	-	-
173	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	17,71	25,00	-	443	-	-	-	-
174	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,74	22,90	-	40	-	-	-	-
175	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	27,45	41,30	-	1134	-	-	-	-
176	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	27,45	17,80	-	489	-	-	-	-
177	Е6-174	-ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ БЕТОНОМ М-200 М3	14,60	47,20 8,91	0,86 0,26	689	130	13 4	15,80 0,34	231 5
178	Е12-289	-ПРОКЛАДКА СЛОЯ РУБЕРОИДА 100М2	2,22	49,90 10,70	1,30 0,39	111	24	3 1	18,90 0,50	42 1
179	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	46,00	2,43 1,01	1,03 0,38	112	46	47 17	1,64 0,49	75 23
180	ССЦП 8-236	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 М3	0,78	90,20	-	70	-	-	-	-
181	ССЦП8-237	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 М3	4,69	75,90	-	356	-	-	-	-
182	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,87	22,90	-	43	-	-	-	-
183	С147-13	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	1,36	32,10	-	44	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,05	41,30	-	126	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
185	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,05	17,80	-	54	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
186	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3	2,02	35,70	1,20	72	5	3	4,35	9
		М3		2,34	0,36			1	0,46	1
187	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,06	563,00	2,00	34	4	-	123,00	7
		Т		73,00	0,66			-	0,85	-
188	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,05	270,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
189	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,01	421,00	1,38	4	-	-	54,30	1
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
190	Е7-177	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	131,00	5,70	1,87	861	181	283	2,04	308
		ШТ		1,20	0,68			103	0,88	133
191	СССЦП.8-479	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС), ДО 1200КГС/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 14СМ	182,22	9,63	-	1755	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
192	СССЦП.8-480	-ТО ЖЕ,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БОЛЕЕ 1200КГС/М2	234,06	10,40	-	2434	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
193	СССЦП.8-133	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 2М,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 1400КГС/М2	70,79	8,58	-	607	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
194	СССЦП.9-221	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200	4,40	51,60	-	227	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
195	СССЦП.9-222	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-300	2,80	53,30	-	149	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
196	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,21	25,00	-	80	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
197	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,48	32,10	-	15	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
198	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,30	22,90	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
199	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,66	342,00	-	226		-	34,00	22
		Т		21,30	-			-	-	-
200	С147-24	-АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	10,03	41,30	-	414	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
201	Е6-179	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА М-200	0,10	27,70	1,29	3	1	-	15,30	2
		М3		8,64	0,39			-	0,50	-
202	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
203	Е6-30	-БЕТОННЫЕ НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ	0,33	35,70	1,20	12	1	-	4,35	1
		М3		2,34	0,36			-	0,46	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		80079	1079	1442		1873
				РУБ.				518		669
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		80079	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		13213	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1215
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2375	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		7463	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		100755	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3757
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3972	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		100755	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3757
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3972	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
204	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	69,60	49,90	1,30	3473	743	90	18,90	1315
		100М2		10,70	0,39			27	0,50	35
205	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГАЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ	69,60	17,30	1,80	1204	1079	125	28,50	1984
		100М2		1,50	0,53			37	0,68	47
206	ССЦП.3-146-	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 130ММ	449,28	16,20	-	7278	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
207	ССЦП.3-146-	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 110ММ	385,44	16,20	-	6244	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
208	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ	70,57	51,60	0,74	3641	539	53	14,30	1009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15ММ		7,64	0,22			16	0,28	20
		100М2								
209	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ	70,57	7,71	0,19	544	165	13	4,72	333
		ГРУНТОВКОЙ		2,34	0,06			4	0,08	6
		100М2								
210	Е12-130	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ХТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ	70,57	302,00	14,20	21312	3521	1002	86,50	6104
		ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ		49,90	4,26			301	5,50	388
		БОЛЕЕ 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
211	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	69,48	9,43	0,01	655	160	1	4,14	288
		100М2		2,30	-			-	-	-
212	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	2,27	192,00	0,41	435	104	1	83,00	188
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
213	Е8-59	-УКЛАДКА МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ	0,34	421,00	1,38	143	9	-	54,30	18
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
214	Е12-289	-УКЛАДКА 2Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА В ЕНДОВАХ	4,32	49,90	1,30	216	46	6	18,90	82
		100М2		10,70	0,39			2	0,50	2
215	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ В ЕНДОВАХ ТОЛЩ. 30ММ	4,32	51,60	0,74	223	33	3	14,30	62
		100М2		7,64	0,22			1	0,28	1
216	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	4,32	37,95	0,75	164	2	3	0,07	-
		ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299		0,45	0,30			1	0,39	2
		100М2								
217	Е12-286	-УКЛАДКА ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ В УГЛАХ ПРИМЫКАНИЯ	0,24	17,30	1,80	4	4	-	28,50	7
		100М2		15,50	0,53			-	0,68	-
218	ССЦП3-146	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ	2,17	16,20	-	35	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
219	Е8-45	-УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОЙ СТЕНКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ	0,24	472,00	7,59	113	15	2	115,00	28
		100М2		62,00	2,28			1	2,94	1
220	Е26-27	-УКЛАДКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В УГЛАХ ПРИМЫКАНИЯ	2,40	6,21	0,14	15	13	-	9,59	23
		М3		5,54	0,04			-	0,05	-
221	С114-2	-СТОИМОСТЬ МИНВАТЫ	2,52	11,20	-	28	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
222	Е7-706	-УСТРОЙСТВО ГЕРМИТИЗАЦИИ МАСТИКОЙ	0,48	88,70	14,70	43	5	7	16,00	8
		100М		9,44	4,41			2	5,69	3
223	Е7-701	-ПРОКЛАДКА ГЕРНИТА	7,72	42,30	0,08	327	31	-	6,43	50
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	Е12-283	-ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ	0,96	107,00	0,38	103	6	-	10,60	10
		100М		6,20	0,11			-	0,14	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			46200	6477	1306		11509
			РУБ.					392		505
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46200	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7626	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		701
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1370	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4305	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12715
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8239	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			58131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12715
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8239	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ								
225	Е10-289	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА ДО 6М С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	31,80	490,00	5,70	15582	4229	181	213,00	6773
		100М2		133,00	1,71			54	2,21	70
226	С111-754	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЛЕГЧЕННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 14ММ	11864,00	1,75	-	20762	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
227	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10	1,88	640,00	-	1203	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
228	Е8-44	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	1,79	481,00	7,70	859	104	14	107,00	191
		100М2		58,50	2,31			4	2,98	5
229	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	1,79	42,20	0,23	75	45	-	45,80	82
		100М2ЗП		25,40	0,07			-	0,09	-
230	Е8-173	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ БЛОКОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	16,55	156,58	0,68	2592	119	11	12,40	205
		10М2		7,20	0,20			3	0,26	4
231	Ц8-91-1	-ОГРАЖДЕНИЕ СЕТЧАТОЕ	40,60	4,94	0,40	201	44	16	2,00	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		1,09	0,05			2	0,06	2
232	Е9-122	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК ОБРАМЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ВЕНТКАМЕРАХ	0,43	40,30	4,10	17	10	2	34,90	15
		Т		23,10	1,22			1	1,57	1
233	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,43	393,00	-	169	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ВСТАВКИ НАД ДВЕРЯМИ								
234	Е7-763 доп.вып.2	-УСТРОЙСТВО ПАНЕЛЬНЫХ САМОНЕСУЩИХ ОБЛЕГЧЕННЫХ ПЕРЕГОРОДОК	0,14	71,20	19,10	10	2	3	29,80	4
		100М2		17,30	5,87			1	7,57	1
235	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10	0,05	640,00	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100ШТ								
236	Г10-28	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСКОВ	0,12	110,00	1,30	13	2	-	24,00	3
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
237	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ ВСТАВОК НАД ДВЕРЯМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	0,44	35,90	1,23	16	6	-	21,30	9
		М3		12,70	0,37			-	0,48	-
238	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	0,43	11,20	-	5	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		41536	4561	227		7363
				РУБ.				65		83
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		41149	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6791	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		623
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1222	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3834	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		51774	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7970
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	5791	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		387	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		34	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		454	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	63	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		52228	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8072
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	5854	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ								
239	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	68,81	43,30	0,99	2980	246	68	7,19	495
		100М2								
				3,57	0,30			21	0,39	27
240	Е11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М-150	145,20	30,22	-	4388	235	-	2,90	421
		М3		1,62	-			-	-	-
241	Е11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М-300	878,60	35,22	-	30944	1423	-	2,90	2548
		М3		1,62	-			-	-	-
242	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,34	70,00	0,95	24	3	-	18,80	6
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
243	Е11-55	-СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150ТОЛ.10ММ	0,61	70,00	0,95	42	6	-	18,80	11
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
244	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,61	27,20	0,46	16	-	- -	0,34	-
		100М2	-	0,32	0,14			- -	0,18	-
245	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	1,17	125,00	6,94	146	39	8	46,90	55
		100М2		33,40	2,08			2	2,68	3
246	Е11-19	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	1,17	83,80	3,30	98	20	4	25,50	30
		100М2		17,30	0,99			1	1,28	1
247	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	1,17	45,80	3,75	53	24	4	29,50	34
		100М2		20,90	1,12			1	1,44	2
248	Е11-48	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47	1,17	14,20	1,64	17	8	2	9,11	11
		100М2		6,50	0,49			1	0,63	1
249	Е11-49	-ЗАТИРКА ПЕСКОМ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	1,17	13,90	0,26	16	9	-	14,30	17
		100М2		7,90	0,08			-	0,10	-
250	Е11-14	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ РУБЕРОИДА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	0,56	96,60	6,94	54	19	4	46,90	26
		100М2		33,40	2,08			1	2,68	2
251	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.4ММ	0,34	85,00	1,76	29	1	-	8,22	3
		100М2		4,09	0,53			-	0,68	-
252	Е11-52	-УКЛАДКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,56	16,60	2,30	9	8	1	27,10	15
		100М2		14,30	0,68			-	0,88	-
253	С114-689	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	2,89	32,10	-	93	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,56	84,70	1,02	48	9	-	28,50	16
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
255	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ РАСТВОРА М-150 ТОЛЩ.20ММ	4,32	79,86	1,02	345	67	4	28,50	123
		100М2		15,50	0,31			1	0,40	2
256	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ	0,22	421,00	1,38	93	6	-	54,30	12
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
257	С124-43	-СТОИМОСТЬ СЕТКИ СТ.ВР1	0,03	392,00	-	12	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
258	Е11-135	-ПОКРЫТИЕ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М150	1,51	420,34	4,52	633	93	7	108,00	163
		100М2		61,40	1,36			2	1,75	3
259	Е13-1	-ПОКРЫТИЕ ПОЛА КИСЛОТОУПОРНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ	60,50	6,34	0,33	384	84	20	2,09	126
		М2		1,39	0,10			6	0,13	8
260	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	0,34	519,00	0,75	179	15	-	75,50	26
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	-
261	Е11-132	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ БЕТОНА М-200	3,64	58,30	10,40	212	157	37	77,90	284
		100М2		43,00	3,12			11	4,02	15
262	ССЦП.3-135	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	364,00	5,84	-	2126	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
263	Е11-132	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА М-200	8,82	58,30	10,40	514	379	92	77,90	687
		100М2		43,00	3,12			28	4,02	35
264	ССЦП3-135	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	881,60	5,84	-	5149	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
265	Е11-67	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОЛА М-300,ТОЛЩ 25ММ	53,90	134,93	1,74	7273	1105	94	40,20	2167
		100М2		20,50	0,52			28	0,67	36
266	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	- 53,90	17,79	0,28-	959-	32-	15	1,06-	57
		100М2	-	0,59	0,08		-	4	0,10-	5
267	Е6-20 ССЦП1-7 П1-3	-УСТРОЙСТВО КОЛЕСООТБОЯ ИЗ БЕТОНА М-300	18,15	26,29	0,76	477	28	14	2,86	52
		М3		1,55	0,23			4	0,30	5
268	Е6-85	-ОБРАМЛЕНИЕ КОЛЕСООТБОЯ УГОЛКОМ	1,74	329,00	1,30	572	22	3	21,10	37
		Т		12,40	0,39			1	0,50	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			55935	3974	347		7308
			РУБ.					104		136
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55935	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9231	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		847
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1659	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5215	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			70381	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8291
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5737	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			70381	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8291
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5737	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
269	Е10-84	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	269,96	2,99 0,74	0,36 0,11	807	200	97 30	1,38 0,14	373 38
270	С122-160	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПВА12-24.1 М2	131,52	13,00	-	1710	-	-	-	-
271	С122-160	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПВА18-24.1 М2	99,60	13,00	-	1295	-	-	-	-
272	С122-160	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПВА12-18.1 М2	4,14	13,00	-	54	-	-	-	-
273	С122-160	-СТОИМОСТЬ ПВА18-18.1 М2	22,12	13,00	-	288	-	-	-	-
274	С122-54	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОР18-9В М2	1,53	25,30	-	39	-	-	-	-
275	С122-58	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОР18-15Г М2	2,59	21,80	-	56	-	-	-	-
276	С122-152	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПНО18-24-1 М2	8,46	12,50	-	106	-	-	-	-
277	Е10-88	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	85,00	0,24 0,24	-	20	20	- -	0,46 -	39 -
278	С111-435	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	50,00	1,72	-	86	-	-	-	-
279	С111-436	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И	35,00	2,58	-	90	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
280	Е15-747 ТЕХ.ЧАСТЬ П3.39	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ (ДВОЙНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ)	0,81	444,00 27,00	1,60 0,48	361	22	1 -	25,30 0,62	21 1
		100М2								
281	Е15-747 ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.39 С111-575 С111-576	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВОЙНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 4ММ СТЕКЛОМ	1,89	533,32 27,00	1,60 0,48	1006	51	3 1	25,30 0,62	48 1
		100М2								
282	Е20-411	-УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 1,5М2	4,00	2,01 1,26	0,15 0,04	8	5	- -	2,04 0,05	8 -
		1ШТ								
283	Е20-412	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 1,5М2	7,00	2,67 1,57	0,19 0,05	19	11	1 -	2,55 0,06	18 -
		1ШТ								
284	С130-1474	-СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	34,43	4,95 -	- -	170	-	- -	- -	- -
		ШТ								
		ДВЕРИ								
285	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ)	23,21	2,22 1,32	0,35 0,11	52	31	9 3	0,91 0,14	21 3
		М2								
286	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 (ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ)	3,39	2,07 1,39	0,29 0,09	7	5	1 -	0,83 0,12	3 -
		М2								
287	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	23,21	1,34 0,20	- -	31	5	- -	0,36 -	8 -
		М2								
288	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	3,39	0,95 0,14	- -	3	-	- -	0,25 -	1 -
		М2								
289	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	32,71	2,00 0,67	0,13 0,04	65	22	4 1	1,16 0,05	38 2
		М2								
290	Е10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ	6,10	1,58 0,59	0,13 0,04	10	4	1 -	1,01 0,05	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2								
		М2'								
291	С122-280	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДНГ24-9	23,21	16,80	-	390	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
292	С122-283	-ТО ЖЕ,ДН24-15ШП	9,49	16,40	-	156	-	-	-	-
		АВГ21-15		-	-			-	-	-
293	С122-273	-ТО ЖЕ,АВГ19-9	4,89	14,80	-	72	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
294	С122-219	-ТОЖЕ,ДГ21-10	18,09	13,50	-	244	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
295	С122-217	-ТОЖЕ,ДГ21-7	9,73	15,00	-	146	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
296	Е10-144	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОБКАХ	48,24	3,76	0,49	181	74	23	2,56	123
		М2		1,53	0,15			7	0,19	9
297	С122-293	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВЫСОТОЙ 2,3М	48,24	10,80	-	521	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
298	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОБОК	2,76	287,00	-	792	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
299	Е10-136	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	14,00	6,83	0,02	96	10	-	1,40	20
		М2		0,73	0,01			-	0,01	-
300	Е6-79	-СТОИМОСТЬ АНКЕРОВ	0,17	563,00	2,00	96	12	-	123,00	21
		Т		73,00	0,66			-	0,85	-
301	Е26-64	-ЗАЩИТА УСКРОНЕДАЮЩИХ ДВЕРЕЙ ЛАТУНЬЮ	0,04	77,20	1,24	3	3	-	118,00	4
		100М2		70,80	0,37			-	0,48	-
302	С111-235	-СТОИМОСТЬ ЛАТУНИ	0,04	1420,00	-	57	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
303	Е26-37	-ПРОКЛАДКА АСБЕСТОВЕРМИКУЛИТОВЫХ ПЛИТ	2,42	4,86	1,20	12	6	3	4,62	11
		М3		2,51	0,36			1	0,46	1
304	С114-140	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОВЕРМИКУЛИТОВЫХ ПЛИТ	2,35	101,00	-	237	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
305	Е10-33	-ПРОКЛАДКА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ТОЛ.5ММ	23,28	1,10	0,02	26	2	-	0,19	4
		М2		0,10	0,01			-	0,01	-
306	С111-356	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ	7,68	0,61	-	5	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
307	Е15-730	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ	0,01	222,00	1,40	2	1	-	36,50	1
		100М2		47,80	0,36			-	0,46	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
308	СПР-НТ 07-27-01	-ОБЛИЦОВКА ДВЕРЕЙ ДЕРЕВЯННОЙ РЕЙКОЙ	3,26	7,34	-	24	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
309	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	11,00	6,73	-	74	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
310	С111-447	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	1,00	8,94	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
311	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	26,00	2,97	-	77	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
312	С111-449	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	7,00	3,23	-	23	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
313	С111-450	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ САНУЗЛОВ	7,00	2,83	-	20	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
314	С111-342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1.6 КГ	82,40	0,32	-	26	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ВОРОТА								
315	Е9-49 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ	13,81	106,80	56,76	1475	340	784	35,10	485
		Т		24,64	17,16			237	22,14	306
316	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ	13,81	287,00	-	3963	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
317	Е9-40	-МОНТАЖ МОНОРЕЛЬСОВ	55,00	3,68	2,64	202	40	146	1,28	70
		М		0,73	0,92			51	1,19	65
318	С121-1826	-СТОИМОСТЬ МОНОРЕЛЬСОВ	0,94	270,00	-	254	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
319	С111-363	-РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОННАЯ БЕЗ ТКАНЕВОЙ ПРОКЛАДКИ	625,70	1,62	-	1014	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
320	С111-365	-РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ	0,15	1,00	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
321	С121-2125	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ ТИПА(СЭНДВИЧ)	9,00	16,40	-	148	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
322	СЦ.14.1 П825	-ПРОКЛАДКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СУКНА	408,20	5,24	-	2139	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
323	Е10-128	-ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБШИВКА ВОРОТ СТАЛЬЮ ПО ВОЙЛОКУ	17,64	6,28	0,02	111	14	-	1,50	26
		М2		0,79	0,01			-	0,01	-
		ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ								
324	Е9-251 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.2	-МОНТАЖ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЯМ ЗДАНИЙ	0,11	460,73	231,43	53	20	27	304,81	35
		100М2		179,30	92,73			11	119,62	14
325	С121-1901	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	11,41	331,92	-	3787	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3	ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2		-	-			-	-	-
		Т								
326	Е12-304	-ИЗОЛЯЦИЯ СТАКАНОВ ,ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОПАКЕТОВ,ПРОФИЛЬНОГО ИЛИ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА	2,21	221,00	10,50	488	116	23	89,20	197
				52,60	3,15			7	4,06	9
		100М								
327	С114-116	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	5,30	43,60	-	231	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
328	Е15-767 СВОРН.Ч1ПП 601.602	-ОСТЕКЛЕНИЕ ФОНАРЕЙ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ИЗ 6ММ СТЕКЛА	216,00	23,70	0,03	5119	86	6	0,72	156
				0,40	0,01			2	0,01	2
		М2								
329	Е12-280	-УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОГО ФАРТУКА	0,86	192,00	0,41	166	40	-	83,00	72
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
330	Е26-50	-НАВЕШИВАНИЕ ПЛЕТЕНОЙ СЕТКИ	216,00	1,30	-	281	13	-	0,11	24
		М2		0,06	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.		29004	1153	1129		1833
				РУБ.				351		451
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		18160	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2993	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		271
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	541	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1691	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		22844	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1580
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1346	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		10674	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		919	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	165	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		928	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		12521	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1059
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	864	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		170	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.		35573	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2641
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2214	-		-
		РАЗДЕЛ 11. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
331	Е9-40	-МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ	222,00	3,84	2,73	852	178	606	1,28	284
	ТЕХ.ЧАСТЬ	М								
	ТАБ.2			0,80	1,01			224	1,30	289
332	С121-1827	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ ИЗ	13,03	281,06	-	3662	-	-	-	-
	ТЕХ.ЧАСТЬ	СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ГПС5								
	ТАБ.2	Т		-	-			-	-	-
333	С121-1827	-ТОЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-1	4,07	294,19	-	1197	-	-	-	-
	Т.Ч.ТАБ.2	Т								
				-	-			-	-	-
334	С121-1822	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	0,04	265,00	-	11	-	-	-	-
	Т.Ч.ТАБ.2	ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК УПОРЫ								
		ТУПИКОВ 1		-	-			-	-	-
		Т								
335	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	0,39	32,67	15,27	13	4	6	15,60	6
	Т.Ч.ТАБ.2	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ								
		ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД		11,00	5,21			2	6,72	3
		УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		Т								
336	С121-1905	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ СТАЛИ	0,39	246,01	-	96	-	-	-	-
	Т.Ч.ТАБ.2	МАРКИ ВСТ3СП6-1								
		Т		-	-			-	-	-
337	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И	0,69	49,24	18,14	34	14	12	30,10	21
	Т.Ч.ТАБ.2	ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ								
		ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И		20,90	5,97			4	7,70	5
		КРУГЛОЙ СТАЛИ								
		Т								
338	С121-1979	-СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДКИ ИЗ СТАЛИ	0,69	317,92	-	219	-	-	-	-
		МАРКИ ВСТ3КП2								
		Т		-	-			-	-	-
339	Е9-51	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	0,20	20,14	9,44	4	1	2	9,15	2
	Т.Ч.ТАБ 2	ПЛОЩАДОК								
		Т		6,60	3,76			1	4,85	1
340	С121-1932	-СТОИМОСТЬ СТОЕК ИЗ СТАЛИ	0,20	294,01	-	59	-	-	-	-
	Т.Ч.ТАБ.2	МАРКИ ВСТ3ПС6-1								
		Т		-	-			-	-	-
341	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	1,38	60,56	33,28	84	21	46	22,60	31
	ТЕХ.ЧАСТЬ	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С								
	ТАБ.2	ОГРАЖДЕНИЕМ		15,18	12,98			18	16,74	23
		Т								
342	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	0,41	359,01	-	147	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ								
		СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1								
		Т								
343	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	0,34	349,92	-	119	-	-	-	-
	Т.Ч.ТАБ.2	ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
344	С121-1981 Т.Ч.ТАБ.2	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	0,26	318,92	-	83	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
345	Ц8-91-1	-ОГРАЖДЕНИЕ СЕТЧАТОЕ	76,80	4,94	0,40	379	84	31	2,00	154
		М2		1,09	0,05			4	0,06	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			6959	302	703		498
			РУБ.					253		326
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6959	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			598	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	107	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			603	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8160	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		879
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	662	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			8160	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		879
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	662	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
346	Е15-524	-СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ОКРАСИТЬ ЭМАЛЬЮ КО-174	23,53	165,00	0,87	3882	191	20	13,50	318
		100М2		8,10	0,26			6	0,34	8
347	Е8-57	-ЗАТИРКА ШВОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	81,64	13,10	-	1070	1070	-	21,00	1714
		100М2		13,10	-			-	-	-
348	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (СТЕН)	70,53	3,13	0,05	221	169	3	4,60	324
		100М2		2,40	0,02			1	0,03	2
349	Е15-662	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН	2,18	58,80	0,80	128	30	2	24,30	53
		100М2		13,80	0,24			1	0,31	1
350	Е13-138	-ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ-115	19,85	21,80	0,54	433	37	11	1,37	27
		100М2		1,84	0,16			3	0,21	4
351	Е15-82 Сб.4,1П.10 4 АОП.ВЫП.1П .767	-ОБЛИЦОВКА СТЕН СТЕКЛОПЛИТКОЙ	2,97	571,00	2,00	1695	281	6	170,00	505
		100М2		94,70	0,60			2	0,77	2
352	Е13-14	-ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ	122,40	5,19	0,04	635	131	3	1,72	211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИСЛОТОУПОРНОЙ ПЛИТКОЙ								
		М2		1,07	0,01			1	0,01	1
353	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	73,69	20,70	0,15	1525	1363	11	29,80	2196
				18,50	0,04			3	0,05	4
		100М2								
354	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (ПОТОЛКОВ)	112,64	3,13	0,05	353	270	5	4,60	518
				2,40	0,02			2	0,03	3
		100М2								
355	Е13-138	-ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЭМАЛЯМИ ПФ-115	4,72	21,80	0,54	103	9	3	1,37	6
				1,84	0,16			1	0,21	1
		100М2								
356	Е15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ	0,55	60,80	1,00	33	9	-	27,40	15
				15,50	0,30			-	0,39	-
		100М2								
357	Е15-631	-ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ПОКРЫТЬ БЕСЦВЕТНЫМ ЛАКОМ ЗА ЗРАЗА	0,65	53,85	-	35	13	-	22,00	14
				20,52	-			-	-	-
		100М2								
358	Е13-153	-ОКРАСКА ДВЕРЕЙ И ВОРОТ ПО МЕТАЛЛУ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	2,71	20,60	0,24	56	8	-	2,30	6
				3,02	0,08			-	0,10	-
		100М2								
359	Е13-153	-ТО ЖЕ,ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	0,34	20,60	0,24	7	1	-	2,30	1
		100М2								
				3,02	0,08			-	0,10	-
360	ССБОРНИК Ч2 ТАБЛ.12	-ОКРАСКА ВСЕХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ПО ГРУНТУ ЗА 2РАЗА	53,64	31,51	-	1690	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ТН								
361	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОЛНИЕЗАЩИТНОЙ СЕТКИ	3,36	17,80	-	60	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
362	Е15-564	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,39	24,00	0,03	9	6	-	88,70	34
		100М2								
				15,24	0,01			-	0,01	-
363	Е15-563	-ТОЖЕ,ПЛИНТУСОВ	0,03	71,20	0,80	2	1	-	49,20	2
		100М2								
				27,80	0,24			-	0,31	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			11937	3589	66		5944

			РУБ.					20		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11937	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1970	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	354	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1114	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15021	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3963	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			15021	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3963	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКИ								
364	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	2,39	230,00	7,40	551	34	18	25,60	61
				14,00	1,90			5	2,45	6
		100М2								
365	Е27-169	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 3СМ	2,39	156,00	-	373	20	-	14,40	34
		100М2		8,23	-			-	-	-
		ПАНДУСЫ								
366	Е27-19	-ОСНОВАНИЕ ПАНДУСА ИЗ ПЕСКА	43,70	8,68	0,21	379	3	9	0,15	7
		М3		0,07	0,05			2	0,06	3
367	Е27-107	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПАНДУСА ТОЛЩИНОЙ 200ММ	113,40	8,68	0,20	984	11	23	0,18	20
		М2		0,10	0,07			8	0,09	10
		КРЫЛЬЦА								
368	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,05	43,30	0,99	2	-	-	7,19	-
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
369	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,45	29,30	-	13	1	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
370	Е6-20	-УСТРОЙСТВО СТУПЕНЕЙ	0,36	31,70	0,76	11	1	-	2,86	1
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-
371	Е11-71	-МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	0,05	628,00	2,52	28	4	-	166,00	7
		100М2		99,00	0,70			-	0,90	-
372	Е8-59	-УКЛАДКА АРМАТУРНОЙ СЕТКИ	0,03	421,00	1,38	13	1	-	54,30	2
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
		СТЕЛЛАЖ ЗАРЯДНОЙ								
373	Е11-11	-ОСНОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-150	2,00	30,22	-	60	3	-	2,90	6
		М3		1,62	-			-	-	-
374	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	3,80	34,20	0,81	130	8	3	4,05	15
		М3		2,21	0,24			1	0,31	1
375	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,16	90,00	1,50	14	3	-	33,60	5
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
376	Е6-73	-УКЛАДКА СЛОЯ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-150 ДЛЯ СОЗДАНИЯ	0,16	90,20	0,90	14	4	-	44,80	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШЕЛЕЙ МЕСТНОГО ОТСОСА		25,30	0,27			-	0,35	-
		100М2								
377	Е13-2	-ОБЛИЦОВКА СТЕЛАЖА КЕРАМИЧЕСКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ ПЛИТКОЙ	15,00	7,03	0,35	105	18	6	1,85	28
				1,22	0,11			2	0,14	2
		М2								
378	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	8,00	0,29	0,15	2	1	1	0,13	1
				0,08	0,06			-	0,08	1
		ШТ								
379	СССЦП.903	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 2ПР3-11.38.6	8,00	73,70	-	590	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.		3269	112	60		195
				РУБ.				18		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3269	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		538	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	95	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		304	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		267
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	225	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.		4111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		267
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	225	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ.		359774	24229	8970		41332
				РУБ.				3039		3921
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		339868	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		56079	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	10084	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		31674	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		427621	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		48383
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	35952	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		19736	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1698	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	303	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1714	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		23148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1703	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			170	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			23	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	4	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			15	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			208	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	4	-		-
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ.			450977	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50561
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	37659	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			405843	29429	17528		51212
			РУБ.					6243		8487
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			385773	-	-		-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -			РУБ.			1	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			63649	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5845
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	11446	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			35952	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			485374	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63505
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	45705	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			19900	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			1712	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	305	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1728	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			23340	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2195
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1718	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			170	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			23	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	4	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			15	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			208	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	4	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			508922	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65702
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	47427	-		-

СОСТАВИЛ Р.Е.ЛЯЛИНА-

ПРОВЕРИЛ Т. .РОГОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1    1   Э200923' Н8В1' ' ' 1.1.0' ' ' ' ' ' *
2    2   Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                 К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                 ЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1 С РАСЧЕТНОЙ ТЕМ
                 ПЕРАТУРОЙ-30ГРАДУСОВ С,СКОРОСТНЫМ НАПОРОМ ВЕТРА ДЛЯ1,ВЕСОМ СНЕГОВОГО ПОКРОВА ДЛЯ 3 ГЕОГРАФИЧЕСКИ
                 Х РАЙОНОВ' КЖ1-КЖ39;КМ1-КМ8;АР1-АР8;КЖИ2-КЖИ61' В.С.КОРЖАВИНА*
3    3   Н10=16,5' Н16=87*
4    4   А*
5    5   Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
6    6   Е1-230#ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11#ТАБ.3(А3.1,1)(А4.1,1)' 1139' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1ГРУНТЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕ
                 РЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М*
7    7   Е1-237#ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11#ТАБ.3(А3.1,1)(А4.1,1)(А1.4)' 1139*
8    8   Е1-174#ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11#ТАБ.3(А3.1,15)(А4.1,15)' 1139' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКС
                 КАВАТОРОМ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3 С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ*
9    9   С310-1' 1139,1,4' 0,29*
10   10  Е1-194#ТЕХ.ЧАСТЬ П.1 11#ТАБ.3(А3.1,1)(А4.1,1)' 1139*
11   11  Е1-56#ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11#ТАБ.3(А3.1,15)(А4.1,15)' 10614*
12   12  Е1-948#ТЕХ.ЧАСТЬ П3.67,П3.72(А1.1,2.0,8#)' 1519' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА*
13   13  Е1-175#ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11#ТАБ.3(А3.1,15)(А4.1,15)' 1160*
14   14  С310-1' 1160,1,8' 0,29*
15   15  Е1-195#ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11#ТАБ.3(А3.1,1)(А4.1,1)' 1160*
16   16  Е1-231#ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11#ТАБ.3 П.3,48(А3.1,1)(А4.1,1)(А1.0,85)' 12133' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2
                 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИИ 50 М В РЕЗЕРВ*
17   17  Е1-238#ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11#ТАБ.3(А3.1,1)(А4.1,1)(А1,4)' 12133*
18   18  Е1-231#ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11#ТАБ.3П.3,48(А3.1,1)(А4.1,1)(А1.0,85)' 12133' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РА
                 ССТОЯНИЕ 50М ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
19   19  Е1-238#ТЕХ.ЧАСТЬ П1.11#ТАБ3(А3.1,1)(А4.1,1)(А1.4)' 12133*
20   20  Е1-257#ТЕХ.ЧАСТЬ П1.11#ТАБ3(А3.1,1)(А4.1,1)' 10920' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕР
                 ОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М*
21   21  Е1-268#ТЕХ.ЧАСТЬ П1.11#ТАБ3(А3.1,1)(А4.1,1)(А1.4)' 10920*
22   22  Е1-967' 1213' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
23   23  Е1-1184' 10920*
24   24  Р ФУНДАМЕНТЫ*
25   25  Е6-1(А1=28,4*(27,2-26,3).1,02#)' 23,84' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-150 ПОД СБОРНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ*
26   26  Е8-11(А1=12,7)' 50,33' ' ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ*
27   27  Е7-13' 31*
28   28  СТССЦП.9-116(=10)' 42,9' 50,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ ТИПА ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
29   29  С147-1' 931' 22,9*
30   30  Е6-5(А1=38,9)' 123,44*
31   31  Е6-6(А1=37,2)' 97,58*
32   32  Е6-7(А1=35)' 57,51*
33   33  Е6-2(А1=35,9*(27,4-25,8).1,02#)' 2,98' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200*
34   34  С124-1' 1,78' 270*
35   35  С124-2' 1,78' 278*
36   36  С124-3' 4,12' 270*
37   37  Е6-79(А1=563)' 0,165*
38   38  Е6-13#ССЦП.1-3,1-4(А1=34,4*(27,4-25,8).1,02#)' 60,9' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ И СТОЙКИ
                  ВОРОТ ИЗ БЕТОНА М-200*
39   39  Е6-79(А1=563)' 0,1*
40   40  Е7-15(А1=6,5)' 52*
41   41  СТССЦП.9-352(=10)' 17,89' 67,9+0,82' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ Б
                 ЕТОНА М-250' М3*
42   42  С147-6' 639' 23,9*
43   43  С147-8' 474' 25*
44   44  С147-16' 198' 32,1*
45   45  Е8-10(А1=10,7)' 0,62' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ ПОД БЛОКИ*
```

```
46    46        Е7-400(А1=1,5)' 12*
47    47        Е7-401(А1=1,95)' 16*
48    48        СТССЦП.12-1(=10)' 16' 42,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ФБС24.3.6-Т' ШТ*
49    49        СТССЦП.12-11(=10)' 12' 44,2' ТО ЖЕ,ФБС9.3.6Т' ШТ*
50    50        Е6-20(А1=31,7)' 19,6' ' УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ВОРОТА ИЗ БЕТОНА М-100*
51    51        Е8-10(А1=10,7)' 68,8' ' ПЕСЧАНАЯ ПОДСЫПКА ПОД ВОРОТА*
52    52        Е6-171(А1=28,3)' 158,3' ' ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ*
53    53        Е6-20(А1=31,7)' 1,02' ' МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ ИЗ БЕТОНА М-100*
54    54        Е6-20(А1=31,7*(26,6-25,8).1,02#)' 0,88' ' ПОДПОРНАЯ СТЕНКА М-150 ПОД ЛЕСТНИЦЫ*
55    55        Е8-13(А1=80,1)' 87,4' ' УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ СОСТАВА 1:
                    2 ТОЛЩ.30ММ*
56    56        Р ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО*
57    57        П2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
58    58        Е11-2(А1=43,3)' 266,6*
59    59        Е6-1(А1=28,4*(27,2-26,3).1,02#)' 2,02' ' ОСНОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-150*
60    60        Е6-30#ССЦП.1-3,1-4(А1=35,7*(26,6-25,8).1,02#)' 22,03' ' * (ИЗ БЕТОНА М-150)*
61    61        Е6-31#ССЦП1-3,1-4(А1=33*(26,6-25,8).1,02#)' 35,51' ' ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 5М3*
62    62        Е6-33(А1=37,3)' 1,43*
63    63        С124-1' 0,01' 270*
64    64        С124-3' 0,05' 270*
65    65        Е6-30#ССЦП.1-3,1-5(А1=35,7*(27,4-25,8).1,02#)' 13,65' ' * (ИЗ БЕТОНА М-200)*
66    66        Е6-32#ССЦП.1-3,1-5(А1=30,9*(27,4-25,8).1,02#)' 50' ' * (БЕТОН М-200)*
67    67        Е6-79(А1=563)' 0,25*
68    68        Е6-36' 82,78*
69    69        Е6-37' 76,13*
70    70        Е6-84' 1,13*
71    71        Е45-218' 0,02' ' УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ*
72    72        С111-342' 21,6' 0,32' СТОИМОСТЬ СКОБ*
73    73        Е9-94(А4.1,1)(А5.1,1)' 0,39' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
74    74        С121-1949' 0,39' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
75    75        Е20-411(=1)' 2' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*
76    76        С130-1490(=1)' 1,22' 3,01' СТОИМОСТЬ СЕТОК В РАМКАХ*
77    77        Е8-59(А1=421)' 0,13' ' УКЛАДКА АРМАТУРЫ В БЕТОН*
78    78        Е34-304(=1)' 0,62*
79    79        Е7-447(А1=0,40)' 2' ' УСТАНОВКА Ж/Б БАЛОК ВЕСОМ ДО 0,3Т*
80    80        СТССЦП.9-92(=10)' 0,1' 64,4' СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
81    81        С147-1' 4' 22,9*
82    82        С147-8' 7' 25*
83    83        С147-24' 3' 41,3*
84    84        СТ СБОРНИК Ч2#ТАБ.12(=19)' 0,101' 15,6.2.1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2 РАЗА' Т*
85    85        Е8-27' 65*
86    86        П2 КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ*
87    87        Е8-10(А1=9,31)' 2,9' ' ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ЛОТКИ*
88    88        Е7-723' 3,84' ' УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ПЛИТАМИ*
89    89        СТССЦП.8-521#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3(=10)' 2,58' 75,3-0,82.2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО
                    0,2 М3' М3*
90    90        СТССЦП.8-503#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3(=10)' 1,26' 60,8-0,82.2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
91    91        С147-16' 32' 32,1*
92    92        С147-8' 107' 25*
93    93        С147-1' 63' 22,9*
94    94        Е6-125#ССЦП.1-27,1-29(А1=83-(29,3-27,3).1,02#)' 0,44' ' БЕТОННЫЕ СТЕНКИ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ.100ММ*
95    95        Е6-185(А1=46,5)' 0,03' ' МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-200*
96    96        Е9-202#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.2(А4.1,1)(А5,1,1)' 0,11' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШЕК*
97    97        С121-1962#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3' 0,11' 243-8,1,01' СТОИМОСТЬ КРЫШЕК ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
98    98        СТ СБОРНИК Ч.2#ТАБ.12(=19)' 0,11' 15,6.2.1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРЫШЕК ЗА 2 РАЗА' Т*
99    99        Е11-2(А1=43,3)' 6,2*
100   100       Е6-15#ССЦП.1-3,1-4(А1=27,8*(26,6-25,8).1,02#)' 0,52' ' БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М-150*
101   101       Е6-126#ССЦП1-28,1-29(А1=60,8-(29,3-28,2).1,02#)' 2,93' ' УСТРОЙСТВО СТЕН ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М-150 ТОЛЩ.150ММ
```

```
102  102        Е34-304(=1)' 4,83*
103  103        Е6-84' 0,06*
104  104        Е9-152' 0,034' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ*
105  105        С121-2114' 0,034' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ*
106  106        Е16-223(=19)' 3*
107  107        Е6-15(А1=27,8)' 0,32' ' БЕТОННОЕ ЛНИЩЕ ЛЮЧКА ИЗ БЕТОНА М-100*
108  108        Е6-126#ССЦП1-27,1-29%(А1=60,8-(29,3-28,2).1,02#)' 0,56' ' УСТРОЙСТВО СТЕНОК ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩИНОЙ 150ММ*
109  109        Е8-27' 10*
110  110        Б*
111  111        Р КАРКАС*
112  112        Е7-145' 52*
113  113        СТССЦП8-64#ТЕХ.ЧАСТЬ Т3.3(=10)' 95,2' 88,3+1,63.2' СТОИМОСТЬ ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М-500,ПРО
                        ЛЕТОМ ДО 12М ВЕСОМ ДО 10Т' М3*
114  114        СТССЦП8-38#ТЕХ.ЧАСТЬ Т3.3(=10)' 34,32' 72,8+0,82' СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М-350,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ВЕСОМ ДО 5
                        Т' М3*
115  115        С147-8' 5517' 25*
116  116        С147-13' 11721' 26*
117  117        С147-16' 960' 32,1*
118  118        С147-24' 3468' 41,3*
119  119        Е7-116(А1=23,7)' 21*
120  120        СТССЦП9-299#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3(=10)' 12,37' 69,6+0,82+1,63' СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ С ПОЛКАМИ ИЗ БЕТОНА М-400,ВЕСО
                        М ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3' М3*
121  121        СТССЦП.9-299(=10)' 3,35' 69,6' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-300' М3*
122  122        С147-8' 1027' 25*
123  123        С147-16' 200' 32,1*
124  124        С147-6' 299' 23,9*
125  125        С147-1' 174' 22,9*
126  126        С147-24' 459' 41,3*
127  127        Е7-33(А1=12,7)' 33*
128  128        Е7-32(А1=10,6)' 76*
129  129        Е7-34(А1=14,8)' 3*
130  130        Е7-35(А1=17,8)' 15*
131  131        СТССЦП.9-6(=10)' 48' 70,8' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-300,ДЛИНОЙ ДО 12М,ОБЬЕЧОМ БОЛЕЕ 1М3'
                        М3*
132  132        С147-1' 533' 22,9*
133  133        С147-8' 2878' 25*
134  134        С147-24' 1070' 41,3*
135  135        СТССЦП.9-6(=10)' 21,6' 70,8+53,3,0,3' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-300 ДЛИНОЙ
                        ДО 12М,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1М3' М3*
136  136        С147-1(А1.1,3)' 257' 22,9*
137  137        С147-8(А1.1,3)' 2065' 25*
138  138        С147-24(А1 1,3)' 862' 41,3*
139  139        СТССЦП.9-5(=10)' 26,07' 80,6+62,89,0,3-0,82,2' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-20
                        0,ОБЬЕМОМ ДО 1М3' М3*
140  140        С147-1(А1.1,18.1,3#)' 194' 22,9*
141  141        С147-16(А1.1,18.1,3#)' 77' 32,1*
142  142        С147-8(А1.1,18.1,3#)' 1535' 25*
143  143        С147-24(А1.1,18.1,3#)' 1270' 41,3*
144  144        СТССЦП.9-26(=10)' 6,44' 84,3' СТОИМОСТЬ КОЛОНН С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ ОБЬЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М-300' М
                        3*
145  145        СТССЦП.9-62(=10)' 5,98' 102' ТО ЖЕ,С КОНСОЛЯМИ В ДВЕ СТОРОНЫ' М3*
146  146        СТССЦП.9-5(=10)' 2,7' 80,6' ТО ЖЕ,ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН' М3*
147  147        С147-1' 132' 22,9,1,18*
148  148        С147-8' 1079' 25.1,18*
149  149        С147-24' 740' 41,3,1,18*
150  150        С147-24' 819' 41,3' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ*
151  151        С147-29' 8688' 17,8*
152  152        Е9-107(А4.1,1)(А5,1,1)' 0,32' ' КРЕПЛЕНИЕ РАМЫ ВОРОТ*
153  153        С121-1969' 0,32' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ*
```

```
154  154        Е9-94(А4.1,1)(А5.1,1)' 5,272' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
155  155        С121-1949' 4,72' 265' СТОИМОСТЬ БАЛОК  ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1*
156  156        С121-1949' 0,46' 265*1.1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1*
157  157        С121-1949' 0,10' 265*8.1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
158  158        Е7-290' 3,953*
159  159        Е7-291' 0,8*
160  160        Р СТЕНЫ*
161  161        Е7-247(А1=16,63)' 119*
162  162        Е7-249(А1=19,73)' 110*
163  163        Е7-261' 203*
164  164        СТССЦП.8-347(=10)' 1973,45' 14,9' СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С
                  2Х СТОРОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ТОЛЩИНОЙ 25СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2' М2*
165  165        СТ8-327(=10)' 379,57' 14,4' ТО ЖЕ,СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М,С РАСХОДОМ  СТАЛИ ДО 7 КГ/М2' М2*
166  166        С147-24' 2584' 41,3' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
167  167        Е7-714(А1=9,73)' 2243' ' ЧЕКАНКА И РАСШИВКА ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ*
168  168        Е7-708' 319*
169  169        Е7-713' 2243*
170  170        Е7-288(А1=489)' 0,13*
171  171        Е7-291' 0,68' ' УСТАНОВКА СОЕДЕНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
172  172        С147-29' 3392' 17,8*
173  173        Е9-94(А4 1,1)(А5.1,1)' 0,15' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
174  174        С121-1949' 0,15' 265' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
175  175        Р ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ*
176  176        Е7-197(А1=24)' 128*
177  177        СТ ПР-НТ 06-08П.1.311(=10)' 4158' (7,5*0,2,7,73).1,02' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БОЛ
                  ЕЕ 650 КГС/М2' М2*
178  178        СТ ПР-НТ 06-08П.1.311(=10)' 486' (7,5.1,1*0,2.7,73).1,02' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ
                  БОЛЕЕ 650КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДО 400ММ' М2*
179  179        СТ ПР-НТ 06-08П.1.311(=10)' 669' (7,5.1,1*0,2.7,73).1,02' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ
                  БОЛЕЕ 650КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДО 700ММ' М2*
180  180        СТПР-НТ06-08П.1.311(=10)' 432' (7,5.1,2*0,2,7,73).1,02' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БО
                  ЛЕЕ 650КГ С/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДО 1000ММ' М2*
181  181        СТПР-НТ06-08П.1.311(=10)' 216' (7,5.1,2*0,2,7,73).1,02' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БО
                  ЛЕЕ 650КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДО 1400ММ' М2*
182  182        СТПР-НТ06-08П.1.311(=10)' 540' (7,5*0,2,7,73).1,02' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БОЛЕЕ
                  650КГС/М2 С ЗЕНИТНЫМИ ФОНАРЯМИ' М2*
183  183        СТПР-НТ06-08П.1.311(=10)' 216' (7,5.1,1*0,2,7,73).1,02' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БО
                  ЛЕЕ 650КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ 400ММ,С ЗЕНИТНЫМИ ФОНАРЯМИ' М2*
184  184        СТПР-НТ06-08П.1.311(=10)' 216' (7,5,1,2*0,2,7,73).1,02' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БО
                  ЛЕЕ 650КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ БОЛЕЕ 700ММ,С ЗЕНИТНЫМИ ФОНАРЯМИ' М2*
185  185        С147-16' 75' 32,1*
186  186        С147-8' 1771' 25*
187  187        С147-1' 174' 22,9*
188  188        С147-24' 2745' 41,3*
189  189        С147-29' 2745' 17,8*
190  190        Е6-174(А1=47,2)' 14,6' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ БЕТОНОМ Н=200*
191  191        Е12-289' 222' ' ПРОКЛАДКА СЛОЯ РУБЕРОИДА*
192  192        Е7-209' 46*
193  193        СТССЦП.8-236(=10)' 0,78' 90,2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА Н=200 ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3' М3*
194  194        СТССЦП8-237(=10)' 4,69' 75,9' ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3' М3*
195  195        С147-1' 187' 22,9*
196  196        С147-15' 136' 32,1*
197  197        С147-24' 305' 41,3*
198  198        С147-29' 305' 17,8*
199  199        Е6-30(А1=35,7)' 2,02*
200  200        Е6-79' 0,06*
201  201        С124-1' 0,05*
202  202        Е8-59(А1=421)' 0,01*
203  203        Е7-177(А1=5,7)' 151*
```

```
204  204        СТССЦП.8-479(=10)' 182,22' 9,63' СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУ
                          ЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС), ДО 1200КГС/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 14СМ' М2*
205  205        СТССЦП.8-480(=10)' 234,06' 10,4' ТО ЖЕ,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БОЛЕЕ 1200КГС/М2' М2*
206  206        СТССЦП.8-133(=10)' 70,79' 8,58' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 2М,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ А
                          О 1400КГС/М2' М2*
207  207        СТССЦП.9-221(=10)' 4,40' 51,6' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
208  208        СТССЦП.9-222(=10)' 2,8' 53,3' ТОЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-300' М3*
209  209        С147-8' 321' 25,0*
210  210        С147-16' 48' 32,1*
211  211        С147-1' 30' 22,9*
212  212        Е7-291' 0,66' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
213  213        С147-24' 1003' 41,3' АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
214  214        Е6-179' 0,1' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА М-200*
215  215        С124-43' 0,01' 392*
216  216        Е6-30(А1=35,7)' 0,33' ' БЕТОННЫЕ НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ*
217  217        Р КРОВЛЯ*
218  218        Е12-289' 6960*
219  219        Е12-286' 6960' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГАЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ*
220  220        СТССЦП.3-146(=10)' 449,28' 16,2' СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 130ММ' М3*
221  221        СТССЦП.3-146(=10)' 385,44' 16,2' СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 110ММ' М3*
222  222        Е12-299(А1=51,6)' 7056,72*
223  223        Е12-297' 7057*
224  224        Е12-130' 7057*
225  225        Е12-277' 6948*
226  226        Е12-280' 226,6*
227  227        Е8-59(А1=421)' 0,336' ' УКЛАДКА МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ*
228  228        Е12-289' 432' ' УКЛАДКА 2Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА В ЕНДОВАХ*
229  229        Е12-299(А1=51,6)' 432' ' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ В ЕНДОВАХ ТОЛЩ, 30ММ*
230  230        Е12-300(А1=2,53)(А1.15)' 432*
231  231        Е12-286' 24,1' ' УКЛАДКА ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ В УГЛАХ ПРИМЫКАНИЯ*
232  232        СТССЦП3-146(=10)' 2,17' 16,2' СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ' М3*
233  233        Е8-45(А1=472)' 24' ' УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОЙ СТЕНКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ*
234  234        Е26-27' 2,4' ' УКЛАДКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В УГЛАХ ПРИМЫКАНИЯ*
235  235        С114-2' 2,4.1,05' ' СТОИМОСТЬ МИНВАТЫ*
236  236        Е7-706' 48' ' УСТРОЙСТВО ГЕРЧИТИЗАЦИИ МАСТИКОЙ*
237  237        Е7-701' 386,2' ' ПРОКЛАДКА ГЕРНИТА*
238  238        Е12-283' 96*
239  239        Р ПЕРЕГОРОДКИ*
240  240        Е10-289' 3180*
241  241        С111-754' 11864*
242  242        С111-30' 188*
243  243        Е8-44(А1=481)' 178,58*
244  244        Е8-189' 178,6*
245  245        Е8-173(А1=140+0,74,22,4#)' 165,52*
246  246        Ц8-91-1(=2)' 40,6*
247  247        Е9-122' 0,427' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК ОБРАМЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ВЕНТКАМЕРАХ*
248  248        С121-2095' 0,427' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
249  249        ПЗВСТАВКИ НАД АВЕРЯМИ*
250  250        Е7-763#ДОП.ВЫП.2' 13,8*
251  251        С111-30' 5*
252  252        Е10-28' 0,12' ' УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСКОВ*
253  253        Е26-31' 0,441' ' УТЕПЛЕНИЕ ВСТАВОК НАД АВЕРЯМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ*
254  254        С114-2' 0,441.0,97*
255  255        Р ПОЛЫ*
256  256        Е11-2(А1=43,3)' 6881,3*
257  257        Е11-11(А1=29,3+(27,2-26,3).1,02#)' 145,2' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М-150*
258  258        Е11-11(А1=29,3+(32,1-26,3).1,02#)' 878,6' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М-300*
259  259        Е11-55(А1=70)' 34,4*
260  260        Е11-55(А1=70)' 60,5' ' СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150ТОЛ.10ММ*
```

```
261  261  E11-56(A1=13,6)(A1.2)(ВП)' 60,5*
262  262  E11-18' 116,6*
263  263  E11-19' 116,6*
264  264  E11-47' 116,6*
265  265  E11-48' 116,6*
266  266  E11-49' 116,6*
267  267  E11-14' 56,1*
268  268  E11-53' 34,4' ' УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.4ММ*
269  269  E11-52' 56,1' ' УКЛАДКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
270  270  C114-689' 2,81 1,03' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
271  271  E11-69(A1=84,7)' 56,1*
272  272  E11-69(A1=84,7-(28,1-25,9).2,2#)' 432' ' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ РАСТВОРА М-150 ТОЛЩ.20ММ*
273  273  E8-59(A1=421)' 0,224' ' АРМИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ*
274  274  C124-43' 0,03' 392' СТОИМОСТЬ СЕТКИ СТ.ВР1*
275  275  E11-135(A1=417+(25,9-24,4).2,23#)' 150,7' ' ПОКРЫТИЕ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М150
                *
276  276  E13-1' 60,5' ' ПОКРЫТИЕ ПОЛА КИСЛОТОУПОРНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ*
277  277  E11-205(A1=519)' 34,4*
278  278  E11-132' 364' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ БЕТОНА М-200*
279  279  СТССЦП 3-135(=10)' 364' 5,84' СТОИМОСТЬ ПЛИТ' М2*
280  280  E11-132' 881,6' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА М-200*
281  281  СТССЦП3-135(=10)' 881,6' 5,84' СТОИМОСТЬ ПЛИТ' М2*
282  282  E11-67(A1=123+(32,1-28,2).3,06#)' 5390,1' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОЛА М-300,ТОЛЩ.25ММ*
283  283  E11-68(A1=15,8+(32,1-28,2).0,51#)(ВП)' 5390,1*
284  284  E6-20#ССЦП1-7#П1-3(A1=31,7-(31,1-25,8).1,02#)' 18,15' ' УСТРОЙСТВО КОЛЕСООТБОЯ ИЗ БЕТОНА М-300*
285  285  E6-85(A1=329)' 1,744' ' ОБРАМЛЕНИЕ КОЛЕСООТБОЯ УГОЛКОМ*
286  286  Р ПРОЕМЫ*
287  287  П2ОКНА*
288  288  E10-84' 269,96*
289  289  C122-160' 131,52' 13' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПВА12-24,1*
290  290  C122-160' 99,6' 13' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПВА18-24,1*
291  291  C122-160' 4,14' 13' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПВА12-18,1*
292  292  C122-160' 22,12' 13' СТОИМОСТЬ ПВА18-18,1*
293  293  C122-54' 1,53' 25,3' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОР18-9В*
294  294  C122-58' 2,59' 21,8' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОР 8-15Г*
295  295  C122-152' 8,46' 12,5' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПнО18-24-1*
296  296  E10-88' 85*
297  297  C111-435' 50*
298  298  C111-436' 35*
299  299  E15-747#ТЕХ.ЧАСТЬ П3.39(A1.2)' 81,33' ' + (АВОЙНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ)*
300  300  E15-747#ТЕХ.ЧАСТЬ П.3 39#C111-575#C111-576(A1+(179-121).0,77#)(A1.2)' 188,63' ' ОСТЕКЛЕНИЕ АВОЙНЫХ ПЕРЕПЛЕТ
                ОВ 4ММ СТЕКЛОМ*
301  301  E20-411(=19)' 4' ' УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 1,5М2*
302  302  E20-412(=19)' 7' ' ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 1,5М2*
303  303  C130-1474' 34,43' 4,95' СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК*
304  304  П2 АВЕРИ*
305  305  E10-105(A5=1,32)' 23,21' ' + (АВЕРИ НАРУЖНЫЕ)*
306  306  E10-106(A5=1,39)' 3,39' ' + (АВЕРИ НАРУЖНЫЕ)*
307  307  E10-140' 23,21*
308  308  E10-141' 3,39*
309  309  E10-107' 32,71*
310  310  E10-108' 6,10*
311  311  C122-280' 23,21' 16,8' СТОИМОСТЬ АВЕРНЫХ БЛОКОВ АНГ24-9*
312  312  C122-283' 9,49' 16,4' ТО ЖЕ,АН24-15ШП' АВГ21-15*
313  313  C122-273' 4,89' 14,8' ТО ЖЕ,АВГ19-9*
314  314  C122-219' 18,09' 13,5' ТОЖЕ,АГ21-10*
315  315  C122-217' 9,73' 15' ТОЖЕ,АГ21-7*
316  316  E10-144' 48,24' ' УСТАНОВКА АВЕРЕЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОБКАХ*
317  317  C122-293' 48,24' ' СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВЫСОТОЙ 2,3М*
```

```
318  318        С121-1969' 2,758' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОБОК*
319  319        Е10-136' 14*
320  320        Е6-79' 0,165' ' СТОИМОСТЬ АНКЕРОВ*
321  321        Е26-64' 3,74' ' ЗАЩИТА ИСКРОНЕДАЮЩИХ ДВЕРЕЙ ЛАТУНЬЮ*
322  322        С111-235' 0,042' 1420' СТОИМОСТЬ ЛАТУНИ*
323  323        Е26-37' 2,42' ' ПРОКЛАДКА АСБЕСТОВЕРМИКУЛИТОВЫХ ПЛИТ*
324  324        С114-140' 2,42.0,97' ' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОВЕРМИКУЛИТОВЫХ ПЛИТ*
325  325        Е10-33' 23,28' ' ПРОКЛАДКА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.5ММ*
326  326        С111-356' 7,68' ' ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ*
327  327        Е15-730' 1,05*
328  328        СТПР-НТ 07-27-01(=19)' 3,26' 7,2.1,02' ОБЛИЦОВКА ДВЕРЕЙ ДЕРЕВЯННОЙ РЕЙКОЙ' М2*
329  329        С111-446' 11' 6,73*
330  330        С111-447' 1' 8,94*
331  331        С111-448' 26' 2,97*
332  332        С111-449' 7' 3,23*
333  333        С111-450' 7' 2,83' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ САНУЗЛОВ*
334  334        С111-342' 82,4*
335  335        П2 ВОРОТА*
336  336        Е9-49#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)' 13,813' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ*
337  337        С121-1969' 13,813' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ*
338  338        Е9-40' 55' ' МОНТАЖ МОНОРЕЛЬСОВ*
339  339        С121-1826' 0,936' ' СТОИМОСТЬ МОНОРЕЛЬСОВ*
340  340        С111-363' 625,7*
341  341        С111-365' 0,149*
342  342        С121-2125' 9' 16,4' СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ ТИПА(СЭНДВИЧ)*
343  343        СТЦ.Ч.1#П825(=19)' 408,2' 4,19,1,25' ПРОКЛАДКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СУКНА' М2*
344  344        Е10-128' 17,64' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБШИВКА ВОРОТ СТАЛЬЮ ПО ВОЙЛОКУ*
345  345        П2ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ*
346  346        ЕТ9-251#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)(=2)' 11,407' 436#163#223#84,3#50' МОНТАЖ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ ПО ЖЕЛЕЗО
                    БЕТОННЫМ ПОКРЫТИЯМ ЗДАНИЙ' 100М2*
347  347        С121-1901#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3' 11,407' 340-8.1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3К
                    П2*
348  348        Е12-304' 220,8*
349  349        С114-116' 5,3' 43,6' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
350  350        Е15-767#СБОРН.Ч1ПП601.602(А1=10,1+(14,8-3,37).1,19#)' 216' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ФОНАРЕЙ  ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТА
                    МИ ИЗ 6ММ СТЕКЛА*
351  351        Е12-280' 86,4' ' УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОГО ФАРТУКА*
352  352        Е26-50' 216' ' НАВЕШИВАНИЕ ПЛЕТЕНОЙ СЕТКИ*
353  353        Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
354  354        Е9-40(А4 1,1)(А5.1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ.ТАБ.2' 222' ' МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ*
355  355        С121-1827#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.2' 13,03' 275+6,1,01' СТОИМОСТЬ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ГПС5*
356  356        С121-1827#Т.Ч.ТАБ.2' 4,067' 275+19.1,01' ТОЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-1*
357  357        С121-1822#Т.Ч.ТАБ.2' 0,036*
358  358        Е9-116(А4,1,1)(А5,1,1)#Т.Ч.ТАБ.2' 0,388*
359  359        С121-1905#Т.Ч.ТАБ.2' 0,388' 245+1,1,01' СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП6-1*
360  360        Е9-47(А4.1,1)(А5.1,1)#Т.Ч.ТАБ.2' 0,685*
361  361        С121-1979' 0,685' 326-8.1,01' СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДКИ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
362  362        Е9-51(А4.1,1)(А5.1,1)#Т.Ч.ТАБ.2' 0,199' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ПЛОЩАДОК*
363  363        С121-1932#Т.Ч.ТАБ.2' 0,199' 293+1,1,01' СТОИМОСТЬ СТОЕК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1*
364  364        Е9-46(А4.1,1)(А5.1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.2' 1,382*
365  365        С121-1975' 0,407' 358+1.1,01' * ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1*
366  366        С121-1975#Т.Ч.ТАБ.2' 0,343' 358-8.1,01' * ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
367  367        С121-1981#Т.Ч.ТАБ.2' 0,256' 327-8,1,01' * ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
368  368        Ц8-91-1(=2)' 76,8*
369  369        Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
370  370        Е15-524' 2353' ' СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ОКРАСИТЬ ЭМАЛЬЮ КО-174*
371  371        Е8-57' 8164,2' ' ЗАТИРКА ШВОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК*
372  372        Е15-509' 7053,2' ' * (СТЕН)*
373  373        Е15-662' 218,2*
```

```
374  374        Е13-138(А1.2)' 1985,3' ' ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ-115*
375  375        Е15-82#СБ.Ч.1П.104#ДОП.ВЫП.1П.767(А1=422-291+440#)' 296,8' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН СТЕКЛОПЛИТКОЙ*
376  376        Е13-14(А1=5,19)' 122,4' ' ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ ПЛИТКОЙ*
377  377        Е15-297(А1=20,7)' 7369,4*
378  378        Е15-509' 11264,3' ' (ПОТОЛКОВ)*
379  379        Е13-138(А1.2)' 471,68' ' ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЭМАЛЯМИ ПФ-115*
380  380        Е15-663' 55,04*
381  381        Е15-631(А1.1,5)' 65,41' ' ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ПОКРЫТЬ БЕСЦВЕТНЫМ ЛАКОМ ЗА ЗРАЗА*
382  382        Е13-153(А1.2)' 271,5' ' ОКРАСКА ДВЕРЕЙ И ВОРОТ ПО МЕТАЛЛУ ЭМАЛЬЮ ПФ-115*
383  383        Е13-153(А1.2)' 34,43' ' ТО ЖЕ,ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК*
384  384        СТСБОРНИК Ч2#ТАБЛ.12(=19)' 53,637' 15,6,2.1,01' ОКРАСКА ВСЕХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ПО ГРУНТУ ЗА
                    2РАЗА' ТН*
385  385        С147-29' 336' 17,8' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОЛНИЕЗАЩИТНОЙ СЕТКИ*
386  386        Е15-564(А1.0,3)' 38,81' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ*
387  387        Е15-563' 3,44' ' ТОЖЕ,ПЛИНТУСОВ*
388  388        Р ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
389  389        П2 ОТМОСТКИ*
390  390        Е27-173(А1=230)' 239,4' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 12СМ*
391  391        Е27-169(А1=156)' 239,4' ' УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 3СМ*
392  392        П2 ПАНДУСЫ*
393  393        Е27-19(А1=8,68)' 43,7' ' ОСНОВАНИЕ ПАНДУСА ИЗ ПЕСКА*
394  394        Е27-107(А1=8,68)' 113,4' ' БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПАНДУСА ТОЛЩИНОЙ 200ММ*
395  395        П2 КРЫЛЬЦА*
396  396        Е11-2(А1=43,3)' 4,5*
397  397        Е11-11(А1=29,3)' 0,45*
398  398        Е6-20(А1=31,7)' 0,36' ' УСТРОЙСТВО СТУПЕНЕЙ*
399  399        Е11-71(А1=628)' 4,5' ' МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ*
400  400        Е8-59(А1=421)' 0,03' ' УКЛАДКА АРМАТУРНОЙ СЕТКИ*,
401  401        П2 СТЕЛЛАЖ ЗАРЯДНОЙ*
402  402        Е11-11(А1=29,3*(27,2-26,3),1,02#)' 2' ' ОСНОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-150*
403  403        Е8-30(А1=34,2)' 3,8*
404  404        Е8-27' 16*
405  405        Е6-73(А1=90,2)' 16' ' УКЛАДКА СЛОЯ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-150 ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЩЕЛЕЙ МЕСТНОГО ОТСОСА*
406  406        Е13-2' 15' ' ОБЛИЦОВКА СТЕЛАЖА КЕРАМИЧЕСКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ ПЛИТКОЙ*
407  407        Е7-445(А1=0,29)' 8*
408  408        СТССЦП.903(=10)' 8' 73,7' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 2ПР3-11.38.6' ШТ*
409  409        К' Р.Е ЛЯЛИНА' Т. .РОГОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4,8 ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,280 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 728 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,649 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	30,00	1,20 0,23	0,01 -	36	7	- -	0,37 -	11 -		
2	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	2,00	1,35 0,23	0,01 -	3	4	- -	0,37 -	1 -		
3	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	42,00	1,36 0,23	0,01 -	57	10	- -	0,37 -	16 -		
4	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	15,00	1,58 0,23	0,01 -	24	3	- -	0,37 -	6 -		
5	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	13,00	2,21 0,29	0,03 0,01	29	4	- -	0,48 0,01	6 -		
6	Е16-47	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	120,00	2,67 0,35	0,04 0,01	320	42	5 1	0,57 0,01	68 1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ								
		М								
7	Е16-48	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ	590,00	4,48	0,06	2643	313	36	0,57	336
				0,53	0,01			6	0,01	6
		М								
8	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,02	3,94	-	4	4	-	5,16	5
				3,73	-			-	-	-
		100М								
9	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	7,10	4,22	-	30	26	-	5,16	37
				3,73	-			-	-	-
		100М								
10	2402-03018	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОПС-6=ОП-5-01	54,00	16,96	-	916	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	2402-03012	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ =ОВПУ-250	1,00	301,95	-	302	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	17,40	0,13	17	1	-	1,51	2
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
13	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 100ММ	3,00	29,00	0,29	87	9	1	2,67	8
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
14	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	13,00	1,25	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1 6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,48	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	7,00	1,82	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1,00	2,22	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	7,00	2,07	0,01	14	1	-	0,31	2
		ШТ		0,19	-			-	-	-
19	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	140,00	2,23	-	312	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
20	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	27,00	47,70	0,08	1288	49	3	3,14	85
		ШТ		1,80	0,02			1	0,03	1
21	С130-2323	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 66ММ	270,00	2,43	-	656	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
22	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	2,00	1,51	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			6775	465	45		583
			РУБ.					8		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6775	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			740	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	132	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			599	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			8114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		657
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	605	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			8114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		657
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	605	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е13-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170	2,43	8,83	0,27	21	2	-	1,37	3
		100М2		0,92	0,08			-	0,10	-
24	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,50	22,70	0,33	11	11	-	41,00	20
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
25	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,51	60,10	-	31	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
26	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,22	207,00	0,97	46	27	-	212,00	47
		100М2		124,00	0,29			-	0,37	-
27	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,02	1010,00	-	22	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			131	40	-		70
			РУБ.					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			131	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6906	505	45		653
			----					---		---
			РУБ.					8		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			131	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6775	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			740	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	132	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			599	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			8114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		657
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	605	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			8280	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		728
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	649	-		-

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
Э200948' Н8' ' ' 1.1.0' ' ' ' ' *
Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
        К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
        ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1' АЛЬБО
        М 4,8 ВК' КОРЖАВИНА В.С*
Н10=16,5' Н12=13,3*
Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
Е16-41' 30*
Е16-42' 2*
Е16-43' 42*
Е16-44' 15*
Е16-46' 13*
Е16-47' 120*
Е16-48(А1.1,5)' 590*
Е16-219' 102*
Е16-220' 710*
2402-03018(А1.1,098)(=23)' 54' ' ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОПС-6*
2402-03012(А1.1,098)(=23)' 1*
Е16-117' 1*
Е16-119' 3*
С130-85' 13*
С130-86' 2*
С130-87' 7*
С130-88' 1*
Е16-185' 7*
С130-1484' 140*
Е16-184' 27*
С130-2323' 270*
С130-1943' 2*
Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
Е13-131' 243*
Е26-15' 0,5*
С114-350' 0,5.1,03*
Е26-81' 22*
С114-190' 22.0,982*
К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-3

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4,8 ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,676 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 173 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,112 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	15,00	1,20 0,23	0,01 -	18	3	- -	0,37 -	6 -
2	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	80,00	1,35 0,23	0,01 -	108	18	1 -	0,37 -	30 -
3	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	30,00	1,36 0,23	0,01 -	41	7	- -	0,37 -	11 -
4	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	30,00	1,58 0,23	0,01 -	47	7	- -	0,37 -	11 -
5	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,55	3,94 3,73	- -	6	6	- -	5,16 -	8 -
6	С130-2503	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	5,00	0,98	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 15ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
7	С130-2508	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 32ММ	1,00	2,17	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
8	Е17-53	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	3,00	0,59	0,01	2	2	-	0,82	2
		ШТ								
				0,51	-			-	-	-
9	С130-1506	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НКСА НАСТОЛЬНЫЕ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ,С АЭРАТОРОМ	3,00	5,16	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
10	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	2,07	0,01	2	-	-	0,31	-
		ШТ		0,19	-			-	-	-
11	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ 25	20,00	2,23	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		291	43	1		68

				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		291	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		354	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		354	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е13-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170	0,14	8,83	0,27	1	-	-	1,37	-
				0,92	0,08			-	0,10	-
		100М2								
13	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,33	207,00	0,97	68	41	-	212,00	70
				124,00	0,29			-	0,37	-
		100М2								
14	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,03	1010,00	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,70	22,70	0,33	16	15	-	41,00	29
				21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
16	С114-179	-РОВИНГ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ ГОСТ 17139-79 РБН 13-2400, РБН 13-2520, РБН 13-2640	0,14	995,00	-	139	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			257	56	-		99

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			257	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			322	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			322	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			548	99	1		167

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			257	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			322	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			291	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			354	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			676	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	112	-		-

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
  443      1        Э200949' Н8' ' ' 1,1,0' ' ' ' ' ' *
  444      2        Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                            К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                            ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1' АЛЬБОМ 4,8 ВК' К
                            ОРЖАВИНА В.С*
  445      3        Н10=16,5' Н12=13,3*
  446      4        Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
  447      5        Е16-41' 15*
  448      6        Е16-42' 80*
  449      7        Е16-43' 30*
  450      8        Е16-44' 30*
  451      9        Е16-219' 155*
  452     10        С130-2505' 5*
  453     11        С130-2508' 1*
  454     12        Е17-53' 3*
  455     13        С130-1506' 3*
  456     14        Е16-185' 1*
  457     15        С130-1484' 20*
  458     16        Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
  459     17        Е13-131' 14*
  460     18        Е26-81' 33*
  461     19        С114-190' 33,0,982*
  462     20        Е26-15' 0,7*
  463     21        С114-179' 0,14*
  464     22        К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

НА БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4,88К

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,634 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 81 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,058 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	2,00	1,92 0,38	- -	4	1	- -	0,61 -	1 -
2	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	65,00	3,10 0,37	0,01 -	202	24	1 -	0,58 -	38 -
3	Е17-23	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 КОМПЛ.	3,00	19,00 1,37	0,07 0,02	57	4	- -	2,19 0,03	7 -
4	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ.	2,00	14,60 1,14	0,03 0,01	29	2	- -	1,85 0,01	4 -
5	Е17-62	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1 КОМПЛ	3,00	23,10 1,86	0,14 0,04	69	6	- -	3,02 0,05	9 -
6	Е17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ	1,00	9,18	0,04	9	1	-	1,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2		0,63	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
7	Е17-91	-УСТАНОВКА ФОНТАНЧИКОВ ПИТЬЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ С ПЕДАЛЬНЫМ ПУСКОМ	1,00	126,00	0,06	126	1	-	2,15	2
				1,33	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			496	39	1		62
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			496	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			607	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			607	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	10,00	1,67	0,01	17	2	-	0,32	3
				0,19	-			-	-	-
		М								
9	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,04	74,50	-	3	3	-	154,00	6
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
10	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,04	46,00	-	2	2	-	99,30	4
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			22	7	-		13
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			518	46	1		75
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			496	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			607	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			634	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
  1     1       Э200950' Н8' ' ' 1,1,0' ' ' ' ' ' *
  2     2       Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                      К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                      ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1' АЛЬБОМ 4,88К' КОРМ
                      АВИНА В.С*
  3     3       Н10=16,5' Н12=13,3*
  4     4       Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
  5     5       Е16-33' 2*
  6     6       Е16-34' 65*
  7     7       Е17-23' 3*
  8     8       Е17-37' 2*
  9     9       Е17-62' 3*
 10    10       Е17-89' 1*
 11    11       Е17-91' 1*
 12    12       Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
 13    13       Е22-1' 10*
 14    14       Е1-960' 4*
 15    15       Е1-968' 4*
 16    16       К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4,8 ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,231 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 41 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,028 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ												
1	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	27,00	3,10	0,01	84	10	-	0,58	16				
		М		0,37	-			-	-	-				
2	Е17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТБЕЧНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1, РСТО-2	1,00	9,18	0,04	9	1	-	1,02	1				
		КОМПЛ.		0,63	0,01			-	0,01	-				
3	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	5,00	14,60	0,03	73	6	-	1,85	9				
		КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			166	17	-		26				
			РУБ.					-		-				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.											
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			166	-	-		-				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			22	-	-		-				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		2				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	4	-		-				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			204	-	-		-				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	-	-		28				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			-	21	-		-				
						204	-	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	10,00	1,67	0,01	17	2	-	0,32	3
		М		0,19	-			-	-	-
5	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,04	74,50	-	3	3	-	154,00	6
		100М3		74,50	-			-	-	-
6	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,04	46,00	-	2	2	-	99,30	4
		100М3		46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			22	7	-		13
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			188	24	-		39
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			166	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			204	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			231	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

(П.Н.= 5)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
596      1      @200951' Н8' ' ' 1.1.0' ' ' ' ' ' *
597      2      Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                        К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                        ЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1' АЛЬБОМ 4,
                        8 ВК' КОРЖАВИНА В.С*
598      3      Н10=16,5' Н12=13,3*
599      4      Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
600      5      Е16-34' 27*
601      6      Е17-89' 1*
602      7      Е17-37' 5*
603      8      Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
604      9      Е22-1' 10*
605     10      Е1-960' 4*
606     11      Е1-968' 4*
607     12      К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

НА КАНАЛИЗАЦИЮ ЩЕЛОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4,8 ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,078 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 17 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,012 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-269	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.110ММ	10,00	3,45	0,05	34	8	-	1,29	13
		М		0,76	0,02			-	0,03	-
2	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	2,00	14,60	0,03	29	2	-	1,85	4
		КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		63	10	-		17
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		63	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		-	2	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		78	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	-	-		17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		78	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	-	-		17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		-	12	-		-
				РУБ.		63	10	-		17
								-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			63	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
608     1       Э200952' Н8' ' ' 1,1,0' ' ' ' ' ' *
609     2       Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ',' '
                    К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                    ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' КАНАЛИЗАЦИЮ ЩЕЛОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1' АЛЬБОМ 4,8 ВК
                    ' КОРЖАВИНА В.С*
610     3       Н10=16,5' Н12=13,3*
611     4       Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
612     5       ЕТ16-269(*3)' 10' 3,45#0,76#0,05#0,02#2,64' ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ,110ММ' М*
613     6       Е17-37' 2*
614     7       К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

НА КАНАЛИЗАЦИЮ ШЛАМОСОДЕРЖАЩИХ ВОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4,8 ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,048 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,005 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-269	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.110ММ	3,00	3,45	0,05	10	2	-	1,29	4
		М		0,76	0,02			-	0,03	-
2	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 100ММ	1,00	29,00	0,29	29	2	-	2,67	3
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			39	4	-		7
			ЧЕЛ.-Ч					-		-
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			39	4	-		7
			ЧЕЛ.-Ч					-		-
			РУБ.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
615     1       Э200953' Н8' ' ' 1,1,0' ' ' ' ' ' *
616     2       Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                    К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                    ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' КАНАЛИЗАЦИЮ ШЛАМОСОДЕРЖАЩИХ ВОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1' АЛЬБОМ
                     4.8 ВК' КОРЖАВИНА В.С*
617     3       Н10=16,5' Н12=13,5*
618     4       Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
619     5       ЕТ16-269(=3)' 3' 3,45#0,76#0,05#0,02#2,64' ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.110ММ' М*
620     6       Е16-119' 1*
621     7       К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

НА ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4.8 ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,976 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 576 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,387 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	220,00	4,59 0,49	0,03 0,01	1010	108	6 2	0,79 0,01	174 2		
2	Е16-32	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 150ММ М	135,00	5,60 0,57	0,06 0,02	756	77	8 3	0,90 0,03	121 4		
3	Е16-15	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ, 200 ММ М	20,00	10,90 1,24	0,18 0,05	218	25	4 1	2,14 0,06	43 1		
4	Е16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	20,00	2,28 1,69	0,45 0,14	46	34	9 3	2,70 0,18	54 4		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2030	244	27		392		
			РУБ.					9		11		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2030	-	-		-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			270	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	48	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			185	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2485	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		428
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	301	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2485	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		428
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	301	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	25,00 М	1,67 0,19	0,01 -	42	5	- -	0,32 -	8 -
6	Е22-2	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 150ММ	90,00 М	2,77 0,22	0,01 -	249	20	1 -	0,37 -	33 -
7	Е22-3	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 200ММ	12,00 М	3,63 0,21	0,08 0,02	44	3	1 -	0,35 0,03	4 -
8	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	2,70 100М2	4,38 1,61	0,25 0,08	12	4	- -	2,38 0,10	6 -
9	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,36 100М3	74,50 74,50	- -	27	27	- -	154,00 -	55 -
10	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,36 100М3	46,00 46,00	- -	17	17	- -	99,30 -	36 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			391	76	2		142
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			391	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			491	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	86	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			491	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	86	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2421	320	29		534
			----					---		---
			РУБ.					9		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			391	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			491	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	86	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2030	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			270	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	48	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			185	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2485	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		428
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	301	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2976	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		576
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	387	-		-

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 8)

```
622      1      Э200954' Н8' ' ' 1.1.0' ' ' ' ' ' *
623      2      Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                        К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                        ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1' АЛЬБОМ 4.8 ВК' КО
                        РЖАВИНА В.С*
624      3      Н10=16,5' Н12=13,3*
625      4      Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
626      5      Е16-31' 220*
627      6      Е16-32' 135*
628      7      Е16-15' 20*
629      8      Е16-188' 20*
630      9      Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
631     10      Е22-1' 25*
632     11      Е22-2' 90*
633     12      Е22-3' 12*
634     13      Е13-125' 270*
635     14      Е1-960' 36*
636     15      Е1-968' 36*
637     16      К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А,ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

НА ТРУБОПРОВОД КРАСКОСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4,8 ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,459 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 44 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,027 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6			7	8	9		10		11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ												
1	Е16-269	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.110ММ	15,00	3,45	0,05			52	11	-		1,29		19
		М		0,76	0,02					-		0,03		-
2	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	2,00	29,00	0,29			58	3	-		2,67		5
		ШТ		1,71	0,09					-		0,12		-
3	0517-2010	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ ДИАМЕТРОМ 80ММ	20,00	3,65	-			73	-	-		-		-
		М		-	-					-		-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				183	14	-				24
				----						---				---
				РУБ.						-				-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.										
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				183	-	-				-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				15	-	-				-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	-	-				2
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				-	2	-				-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				16	-	-				-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				214	-	-				-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	-	-				26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				-	16	-				-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				214	-	-				-
								-	-	-				26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
4	2301-06067	-НАСОС=НСЦ-3	1,00	203,50	-	204	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-			-	-	-
5	Е18-166	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,2Т	1,00	15,41	0,73	15	10	1	16,93	17
				10,09	0,22			-	0,28	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			219	10	1		17
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			219	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			245	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			245	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			402	24	1		41
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			402	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			459	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			459	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
638     1   Э200955' Н8' ' ' 1.1.0' ' ' ' ' ' *
639     2   Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ТРУБОПРОВОД КРАСКОСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА
                1' АЛЬБОМ 4,8 ВК' КОРЖАВИНА В.С*
        3   Н10=16,5' Н12=13,3*
640     4   Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
641     5   ЕТ16-269(=3)' 15' 3,45#0,76#0,05#0,02#2,64' ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.110ММ' М*
642     6   Е16-119' 2*
643     7   Т0517-2010(=23)' 20' 3,4.1,074' РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ ДИАМЕТРОМ 80ММ' М*
644     8   Н16=80*
645     9   Р САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
646    10   2301-06067(А1.1,1)(=23)' 1*
647    11   Е18-166' 1*
648    12   К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
649
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

НА ТРУБОПРОВОД ОЧИЩЕННЫХ КРАСКОСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4,8 ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,077 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 50 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,044 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	E16-269	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.110ММ	15,00	3,45	0,05	52	11	-	1,29	19
		М		0,76	0,02			-	0,03	-
2	E18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	1,00	4,43	0,01	4	-	-	0,33	-
		С		0,20	-			-	-	-
3	E18-225	-УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ 12К411БК С ЗАПОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ 12Б1БК	1,00	20,61	0,01	21	-	-	0,84	1
		КОМПЛ		0,49	-			-	-	-
4	E16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	3,00	29,00	0,29	87	5	1	2,67	8
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
5	C130-1050	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1 ДИАМ.15ММ	1,00	1,07	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ФИЛЬТР ДИАМЕТРОМ 640ММ								
6	E9-209	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРКАСА ФИЛЬТРА И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ СВЯЗИ	0,13	70,70	20,00	9	4	3	53,80	7
		ТН		34,30	5,97			1	7,70	1
7	C111-363	-РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА	324,00	1,62	-	525	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
8	C130-1779	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	3,00	1,54	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 100		-	-			-	-	-
		ШТ								
9	2310-01070	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 500ММ	6,00	11,53	-	69	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	2310-04037	-ЗАГЛУШКА ДИАМЕТРОМ 100ММ	3,00	2,31	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	С113-160	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН.ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-108 Т-3.5	1,00	1,58	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
12	С113-228	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И Д,ГОСТ 10704-76 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т: ДН-530 Т-8	1,50	22,50	-	34	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
13	С111-619	-ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗ КОКСА	0,33	109,00	-	36	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
14	Е22-3	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 200ММ	5,00	3,63	0,08	18	1	-	0,35	2
				0,21	0,02			-	0,03	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			870	21	4		37
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			615	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			57	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			774	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			246	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			292	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1077	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			870	21	4		37
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			615	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			57	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			774	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			246	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			292	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1077	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 25)

```
1591    1   Э201021' Н8' ' ' 1.1,0' ' ' ' ' ' *
1592    2   Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                  К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                  ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ТРУБОПРОВОД ОЧИЩЕННЫХ КРАСКОСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГ
                  О КОРПУСА 1' АЛЬБОМ 4,8 ВК' КОРЖАВИНА В.С*
1593    3   Н10=16,5' Н12=13,3*
1594    4   Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
1595    5   Е17-269(=3)' 15' 3,45#0,76#0,05#0,02#2,64' ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.110ММ' М*
1596    6   Е18-227' 1*
1597    7   Е18-225' 1' ' УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ 12КЧ11БК С ЗАПОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ 12Б11БК*
1598    8   Е16-119' 3*
1599    9   С130-1030' 1' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1 ДИАМ.15ММ*
1600   10   П2#ФИЛЬТР ДИАМЕТРОМ 640ММ#*
1601   11   Е9-209' 0,13' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРКАСА ФИЛЬТРА И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ СВЯЗИ' ТН*
1602   12   С111-363' 324' ' РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА*
1603   13   С130-1779' 3*
1604   14   Т2310-01070(=23)' 6' 10,5.1,098' ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 500ММ' ШТ*
1605   15   Т2310-04037(=23)' 3' 2,1.1,098' ЗАГЛУШКА ДИАМЕТРОМ 100ММ' ШТ*
1606   16   С113-160' 1*
1607   17   С113-228' 1,5*
1608   18   С111-619' 0,331' ' ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗ КОКСА*
1609   19   Е22-3' 5*
1610   20   К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

НА ТРУБОПРОВОД КОАГУЛЯНТА ДЛЯ КРАСКОСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4,8 ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,613 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 37 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,022 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-269	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.110ММ	3,00	3,45	0,05	10	2	-	1,29	4
		М		0,76	0,02			-	0,03	-
2	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 100ММ	1,00	29,00	0,29	29	2	-	2,67	3
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			39	4	-		7
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		7
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	2303-01001 М Ч2	-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ ВПС-1-ОГ Т	0,52	955,00 -	- -	497	-	- -	- -	- -
4	Ц18-1-3	-УСТАНОВКА АППАРАТА ШТ	1,00	23,90 14,00	3,11 1,44	24	14	3 1	27,00 1,86	27 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		521	14	3		27
				РУБ.				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		497	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		10	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		10	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		527	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		565	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	17	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		560	18	3		34
				РУБ.				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		497	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		10	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		10	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		527	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ--		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			613	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
630    1    Э200956' Н8' ' ' 1;1.0' ' ' ' ' *
631    2    Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ТРУБОПРОВОД КОАГУЛЯНТА ДЛЯ КРАСКОСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВ
                ЕННОГО КОРПУСА 1' АЛЬБОМ 4,8 ВК' КОРЖАВИНА В.С*
632    3    Н10=16,5' Н12=13,3*
633    4    Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
634    5    ЕТ16-269(=3)' 3' 3,45#0,76#0,05#0,02#2,64' ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.110ММ' М*
635    6    Е16-119' 1*
636    7    Н16=80' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7' Н29=40*
637    8    Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
638    9    Т2303-01001М#Ч2(=15)' 0,52' 955' ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ ВПС-1-ОГ' Т*
639   10    Ц18-1-3' 1' ' УСТАНОВКА АППАРАТА*
640   11    К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

НА КАНАЛИЗАЦИЮ НАПОРНУЮ ЛАБОМИАСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4,8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,586 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 170 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,108 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	2301-06060	-НАСОС-ГНОМ10-10 ШТ	2,00	80,30	-	161	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
2	Е18-165	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т ШТ	2,00	11,77	0,40	24	16	1	13,57	27		
				8,05	0,12			-	0,15	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		185	16	1		27		
				РУБ.				-		-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		185	-	-		-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		13	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		16	-	-		-		
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		214	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		28		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	18	-		-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		214	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		28		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	18	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
3	Е16-266	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.63ММ	83,00	2,29	0,03	190	69	3	1,41	117
		М		0,83	0,01			1	0,01	1
4	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	17,40	0,13	17	1	-	1,51	2
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
5	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ, ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	1,00	1,60	0,13	2	1	-	1,51	2
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
6	2307-10812	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ50;РУ16	1,00	7,03	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			217	71	3		121
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			217	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			264	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	77	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			264	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	77	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е22-3	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 200ММ	10,00	3,63	0,08	36	2	1	0,35	4
		М		0,21	0,02			-	0,03	-
9	Е23-111	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1,5М В СУХИХ ГРУНТАХ	1,29	16,00	2,53	21	7	3	9,20	12
		М3		5,14	0,77			1	0,99	1
10	С113-823	-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,01	58,00	32,10	1	-	-	22,60	-
				13,80	11,80			-	15,22	-
		Т								
12	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,01	358,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
13	С111-342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1.6 КГ	1,00	0,32	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			88	9	4		16
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			83	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			490	96	8		164
			----					---		---
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			83	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			402	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			478	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			586	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	108	-		-

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
661      1      Э200957' Н8' ' ' 1.1.0' ' ' ' ' ' *
662      2      Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                        К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                        ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' КАНАЛИЗАЦИЮ НАПОРНУЮ ЛАБОМИАСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВЕННО
                        ГО КОРПУСА 1' АЛЬБОМ 4,8' КОРЖАВИНА В.С*
663      3      Н16=80' Н10=16,5' Н12=13,3*
664      4      Р САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
665      5      2301-06060(А1.1,1)(=23)' 2*
666      6      Е18-165' 2*
667      7      Н16=0*
668      8      Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
669      9      ЕТ16-266(=3)' 83' 2,29#0,83#0,03#0,01#1,43' ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.63ММ' М*
670     10      Е16-117' 1*
671     11      Е16-135' 1*
672     12      2307-10812(А1.1,098)(=23)' 1*
673     13      С130-85' 1*
674     14      Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
675     15      Е22-3' 10*
676     16      Е23-111' 1,29*
677     17      С113-823' 1*
678     18      Е9-46' 0,01*
679     19      С121-1975' 0,01*
680     20      С111-342' 1,0*
681     21      К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

НА СЖАТЫЙ ВОЗДУХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4,8.ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,055 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,010 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ / М	33,00	1,20 / 0,23	0,01 / -	40 / -	8 / -	- / -	0,37 / -	12 / -		
2	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ / 100М	0,33	3,94 / 3,73	- / -	1 / -	1 / -	- / -	5,16 / -	2 / -		
3	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 / ШТ	3,00	1,25 / -	- / -	4 / -	- / -	- / -	- / -	- / -		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ. / РУБ.		45 / -	9 / -	- / -		14 / -		
		-В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		45	-	-				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		5	-	-				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		4	-	-				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		54	-	-				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е13-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170	0,03	8,83	0,27	1	-	-	1,37	-
		100М2		0,92	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			46	9	-		14
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
682     1     Э200958' Н8' ' ' 1,1,0' ' ' ' ' *
683     2     Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' СЖАТЫЙ ВОЗДУХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1' АЛЬБОМ 4,8 ВК' КОРЖАВИНА
                 В.С*
684     3     Н10=16,5' Н12=13,3*
685     4     Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
686     5     Е16-41' 33*
687     6     Е16-219' 33*
688     7     С130-85' 3*
689     8     Р. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
690     9     Е13-131' 3*
691    10     К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

НА ТРУБОПРОВОД ОЧИЩЕННЫХ ЛАВОМИДОСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4,8 ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,680 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 199 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,129 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	АОП20 23-01СТР4 КОРРЕКТИР. ПО ВЕСУ	-НАСОС ФЕКАЛЬНЫЙ СА16-10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4 ШТ	2,00	170,50 -	- -	341	-	- -	- -	- -
2	Е18-166	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,2Т ШТ	2,00	15,41 10,09	0,73 0,22	31	20	1 -	16,93 0,28	34 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		372	20	1		34
				РУБ.				-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		372	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		31	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	23	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
3	Е16-45	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	15,00	1,79	0,01	27	3	-	0,37	6
		М		0,23	-			-	-	-
4	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	75,00	2,21	0,03	166	22	3	0,48	36
		М		0,29	0,01			1	0,01	1
5	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,90	3,94	-	4	3	-	5,16	5
		100М		3,73	-			-	-	-
6	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	2,00	4,43	0,01	9	-	-	0,33	1
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
7	2307-10145	-ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО 12Б1БК ДИАМ.20ММ	2,00	13,72	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Е16-165	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ОДНОРЫЧАЖНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,00	2,99	0,10	3	1	-	1,92	2
		ШТ		1,21	0,03			-	0,04	-
9	2307-20077	-КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СППК4Р-16 ДУ50; РУ16	1,00	90,04	-	90	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	3,00	17,40	0,13	52	3	-	1,51	5
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
11	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	1,00	24,80	0,29	25	2	-	2,67	3
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
12	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	1,00	1,60	0,13	2	1	-	1,51	2
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
13	2307-10812	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ50;РУ16	1,00	7,03	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С130-89	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	3,12	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С130-1050	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1 ДИАМ.15ММ	2,00	1,07	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			420	35	3		60
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			420	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			494	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			494	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
16	Е13-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170	0,17	8,83	0,27	2	-	-	1,37	-
		100М2		0,92	0,08			-	0,10	-
17	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ	0,06	20,40	0,17	1	1	-	13,80	1
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ		8,37	0,05			-	0,06	-
		М3								
18	С114-11	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО-СЛОИСТЫЕ ИЗ ПЛИТ МЯГКИХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, ДУБЛИРОВАННОЙ СТЕКЛЯННОЙ ТКАНЬЮ М-75 ГОСТ 23307-78 ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	0,07	73,40	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			8	1	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	2303-01001 Р Ч2	-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ ВЭЭ1-1-2-0,6 Т	4,71	515,00 -	- -	2426	-	- -	- -	- -
20	Ц18-1-8	-УСТАНОВКА АППАРАТА ШТ	1,00	103,00 45,50	17,10 7,05	103	46	17 7	84,00 9,09	84 9
21	190601-131	-ТЕЛЕЖКА ТПГ-125 ШТ	1,00	22,00 -	- -	22	-	- -	- -	- -
22	Ц12-698-16	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М30 ШТ	2,00	1,33 0,78	0,10 -	3	2	- -	1,00 -	2 -
23	090АРТ2021	-ФЛЯГА ШТ	1,00	9,55 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		2564	48	17		86
				РУБ.				7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		2458	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		49	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		49	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		30	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		2604	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		106	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	62	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		2758	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	62	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		3364	104	21		181
				РУБ.				8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		2458	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		49	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		49	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		30	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		2604	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			106	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	62	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			792	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			913	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3680	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	129	-		-

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
692     1   Э200959' Н8' ' ' 1.1.0' ' ' ' ' ' *
693     2   Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ТРУБОПРОВОД ОЧИЩЕННЫХ ЛАБОМИДОСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВЕНН
                ОГО КОРПУСА 1' АЛЬБОМ 4,8 ВК' КОРЖАВИНА В.С*
694     3   Н16=80' Н10=16,5' Н12=13,3*
695     4   Р САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
696     5   ТДОП20#23-01СТР4#КОРРЕКТИР.ПО ВЕСУ(=23)' 2' 155.1,1' НАСОС ФЕКАЛЬНЫЙ СД16-10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4' ШТ
                *
697     6   Е18-166' 2*
698     7   Н16=0*
699     8   Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
700     9   Е16-45' 15*
701    10   Е16-46' 75*
702    11   Е16-219' 90*
703    12   Е18-227' 2*
704    13   2307-10145(А1.1,098)(=23)' 2' ' ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО 12Б1БК ДИАМ.20ММ*
705    14   Е16-165' 1*
706    15   2307-20077(А1.1,098)(=23)' 1*
707    16   Е16-117' 3*
708    17   Е16-118' 1*
709    18   Е16-135' 1*
710    19   2307-10812(А1.1,098)(=23)' 1*
711    20   С130-89' 2*
712    21   С130-1050' 2' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1 ДИАМ.15ММ*
713    22   Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
714    23   Е13-131' 17*
715    24   Е26-16' 0,06*
716    25   С114-11' 0,06.1,03,1,2*
717    26   Н16=80' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7' Н29=40*
718    27   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
719    28   Т2303-01001Р#Ч2(=15)' 4,71' 515' ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ ВЭЭ1-1-2-0,6' Т*
720    29   Ц18-1-8' 1' ' УСТАНОВКА АППАРАТА*
721    30   Т190601-131(=14)' 1' 22' ТЕЛЕЖКА ТПГ-125' ШТ*
722    31   Ц12-698-16' 2*
723    32   Т090АРТ2021(=14)' 1' 9,55' ФЛЯГА' ШТ*
724    33   К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

НА ТРУБОПРОВОД РЕАГЕНТА ДЛЯ ЛАВОМИДОСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4,8 ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,586 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 43 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,025 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН		
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	E16-266	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.63ММ	10,00	2,29	0,03	23	8	-	1,41	14
		М		0,83	0,01	-		-	0,01	-
2	C130-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	1,00	3,81	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-		-	-	-
3	E16-165	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ОДНОРЫЧАЖНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,00	2,99	0,10	3	1	-	1,92	2
				1,21	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
4	2307-20077	-КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СППК4Р-16 ДУ50; РУ16	1,00	90,04	-	90	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-		-	-	-
5	E18-225	-УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ 12Ч11БК ДЛИНОЙ 490ММ	1,00	20,61	0,01	21	-	-	0,84	1
		КОМПЛ		0,49	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		141	9	-		17
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		141	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			159	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			159	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
6	2303-01001	-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ	0,39	955,00	-	372	-	-	-	-
	М	ВЭЭ-0,4-0,6Г								
	Ч2	Т		-	-			-	-	-
7	Ц18-1-2	-УСТАНОВКА АППАРАТА ВЕРТИКАЛЬНОГО	1,00	20,40	1,78	20	12	2	24,00	24
		ШТ		12,30	0,85			1	1,10	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			392	12	2		24
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			372	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			7	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			8	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			395	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			427	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			533	21	2		41
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			372	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			7	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			8	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			395	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			141	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			159	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			586	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.№ 14)

```
725     1       Э200960' Н8' ' ' 1,1,0' ' ' ' ' ' *
726     2       Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                    К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                    ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ТРУБОПРОВОД РЕАГЕНТА ДЛЯ ЛАБОМИАОСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВ
                    ЕННОГО КОРПУСА 1' АЛЬБОМ 4,8 ВК' КОРЖАВИНА В.С*
727     3       Н12=13,3*
728     4       Р,САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
729     5       ЕТ16-266(=3)' 10' 2,29#0,83#0,03#0,01#1,43' ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ.63ММ' М*
730     6       С130-90' 1*
731     7       Е16-165' 1*
732     8       2307-20077(А1.1,098)(=23)' 1*
733     9       Е18-225' 1' ' УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ 12КЧ11БК ДЛИНОЙ 490ММ*
734     10      Н16=80' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7' Н29=40*
735     11      Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
736     12      Т2303-01001М#Ч2(=15)' 0,39' 955' ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ ВЭЭ-0,4-0,6Г' Т*
737     13      Ц18-1-2' 1' ' УСТАНОВКА АППАРАТА ВЕРТИКАЛЬНОГО*
738     14      К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-I6

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4,8 ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,328 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 602 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,458 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	435,00	0,87 0,22	0,01 -	378	96	4 -	0,36 -	156 -
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	173,00	0,92 0,22	0,01 -	159	38	2 -	0,36 -	62 -
3	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	161,00	1,15 0,22	0,01 -	185	35	2 -	0,36 -	58 -
4	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	10,00	1,62 0,28	0,03 0,01	16	3	- -	0,44 0,01	4 -
5	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	7,79	4,03 3,82	-	31	30	- -	5,29 -	41 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	29,00	1,71	0,13	50	29	4	1,55	45
				0,99	0,04			1	0,05	1
		ШТ								
7	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	2,00	1,63	0,13	3	2	-	1,55	3
				0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
8	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	13,00	1,42	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ	2,00	1,64	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	С130-2038	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	2,00	2,44	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	12,00	1,00	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	С130-1036	-КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КРАП (11Б25БК) ДИАМ.15ММ	13,00	1,03	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	4,00	7,32	0,12	29	5	-	2,04	8
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
14	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	1,00	10,43	0,12	10	1	-	2,04	2
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
15	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	22,00	0,49	-	11	2	-	0,13	3
				0,08	-			-	-	-
		КОМПЛ								
16	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ НС-140	117,48	7,67	0,06	901	29	7	0,46	54
				0,25	0,02			2	0,03	4
		ЭКМ								
17	Е19-72	-ЭКРАНЫ ИЗ НЕСГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ	69,44	6,06	0,02	421	11	2	0,28	19
				0,16	0,01			1	0,01	1
		М2								
18	Е18-132	-РЕГИСТР ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.159,3,2ММ	317,50	6,51	0,05	2067	54	16	0,20	65
				0,17	0,02			6	0,03	10
		М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			4312	335	37		520
			РУБ.					10		16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4312	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			573	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	102	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			389	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5274	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		587
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	447	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5274	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		587
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	447	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
19	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	2,25	4,38	0,25	10	4	-	2,38	5
		100М2		1,61	0,08			-	0,10	-
20	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	2,25	6,94	0,13	16	2	-	1,19	3
		100М2		0,81	0,04			-	0,05	-
21	Е13-133	-ОКРАСКА РАДИАТОРОВ КРАСКОЙ БТ-177	0,81	6,94	0,13	6	1	-	1,19	1
		100М2		0,81	0,04			-	0,05	-
22	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
23	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,01	6,94	0,13	1	-	-	1,19	-
		100М2		0,81	0,04			-	0,05	-
24	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,03	22,70	0,33	1	1	-	41,00	1
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
25	С114-352	-ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4610-7-6	0,03	70,90	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
26	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,02	207,00	0,97	5	3	-	212,00	5
		100М2		124,00	0,29			-	0,37	-
27	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	-	1010,00	-	2	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			44	11	-		15
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4356	346	37		535
			----					---		---
			РУБ.					10		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4312	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			573	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	102	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			389	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5274	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		587
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	447	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5328	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		602
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	458	-		-

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)

```
773      1      Э200962' Н8' ' ' 1.1.0' ' ' ' ' ' *
774      2      Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                       К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                       ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ОТОПЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-30 ГРАДУСОВ'
                       АЛЬБОМ 4,8 ОВ' В.С.КОРЖАВИНА*
775      3      Н10=16,5' Н12=13,3' Н21=2,5*
776      4      Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
777      5      Е16-35' 435*
778      6      Е16-36' 173*
779      7      Е16-38' 161*
780      8      Е16-40' 10*
781      9      Е16-219' 779*
782      10     Е16-134' 29*
783      11     Е16-135' 2*
784      12     С130-2035' 13*
785      13     С130-2036' 2*
786      14     С130-2038' 2*
787      15     С130-1022' 12*
788      16     С130-1036' 13' ' КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КРДП (11Б25БК) ДИАМ.15ММ*
789      17     Е18-196' 4*
790      18     Е18-197' 1*
791      19     Е18-229' 22*
792      20     Е18-109' 117,48' ' УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ МС-140*
793      21     Е19-72' 69,44' ' ЭКРАНЫ ИЗ НЕСГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ*
794      22     Е18-132(А1.1,5)' 317,9' ' РЕГИСТР ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.159,3,2ММ*
795      23     Н21=0*
796      24     Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
797      25     Е13-125' 225*
798      26     Е13-133' 225*
799      27     Е13-133' 81' ' ОКРАСКА РАДИАТОРОВ КРАСКОЙ БТ-177*
800      28     Е13-121' 0,5*
801      29     Е13-133' 0,5*
802      30     Е26-15' 0,03*
803      31     С114-352' 0,03.1,03*
804      32     Е26-81' 2,2*
805      33     С114-190' 2,2.0,982*
806      34     К' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4,8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 34,821 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3435 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,497 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ ДЛЯ У15,У16

1	Е20-724 АОП.3	-А)УСТАНОВИТЬ ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75-10 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А140М8 ШТ	2,00	11,01 6,65	1,88 0,56	22	13	4 1	11,30 0,72	23 1	
2	С130-2086	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ В-Ц4-70 НОМЕР 10 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132М6 КОМПЛ	2,00	486,00 -	- -	972	-	- -	- -	- -	
3	Е20-762	-Б)УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ ШТ	2,00	9,03 4,22	1,21 0,36	18	8	3 1	7,61 0,46	15 1	
4	С130-751	-КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВБ11-П-01, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-79,2 ШТ	2,00	222,00 -	- -	444	-	- -	- -	- -	
5	Е20-697	-В)ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ 100КГ	0,32	36,29 3,67	0,26 0,08	12	1	- -	6,02 0,10	2 -	
6	Е20-399	-Г)РАЗДАТОЧНЫЕ КОРОБА 100КГ	14,08	4,97 2,69	0,31 0,10	70	38	6 1	4,66 0,13	66 2	
7	Е20-1012	-УСТАНОВКА ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ	14,00	28,70	4,98	402	274	70	33,46	468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП.3	ЗАВЕСЫ ДЛЯ У1-У6,У7-У14								
		ШТ		19,68	0,12			2	0,15	2
8	С130-639	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ	14,00	1230,00	-	17220	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			19160	336	81		574
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			19160	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	459	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1736	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			23443	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		814
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	800	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			23443	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		814
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	800	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
9	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	100,00	0,87	0,01	87	22	1	0,36	36
		М		0,22	-			-	-	-
10	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	160,00	0,92	0,01	147	35	2	0,36	57
		М		0,22	-			-	-	-
11	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	153,00	1,04	0,01	159	34	2	0,36	55
		М		0,22	-			-	-	-
12	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	312,00	1,15	0,01	359	69	3	0,36	112
		М		0,22	-			-	-	-
13	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	116,00	1,30	0,01	151	26	1	0,36	42
		М		0,22	-			-	-	-
14	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	197,00	1,62	0,03	319	55	6	0,44	87
				0,28	0,01			2	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
15	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	257,00	2,22	0,05	571	123	13	0,79	203
				0,48	0,02			5	0,03	8
		М								
16	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	6,00	2,63	0,07	16	3	-	0,88	5
				0,54	0,02			-	0,03	-
		М								
17	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	48,00	3,13	0,07	150	26	3	0,88	42
				0,54	0,02			1	0,03	1
		М								
18	Е16-70	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	10,00	4,17	0,09	42	8	1	1,27	13
				0,76	0,03			-	0,04	-
		М								
19	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	10,38	4,03	-	42	40	-	5,29	55
				3,82	-			-	-	-
		100М								
20	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	3,11	4,31	-	13	12	-	5,29	16
				3,82	-			-	-	-
		100М								
21	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	0,10	5,56	-	1	-	-	5,29	1
				3,82	-			-	-	-
		100М								
22	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	117,00	1,71	0,13	200	116	16	1,55	181
				0,99	0,04			5	0,05	6
		ШТ								
23	Е16-135	-УСТАНОВКА	13,00	1,63	0,13	21	13	2	1,55	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ		0,99	0,04			1	0,05	1
		ШТ								
24	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1 6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	44,00	1,20	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
25	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	23,00	1,42	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ	21,00	1,64	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
27	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	29,00	1,98	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
28	С130-2038	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	12,00	2,44	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
29	С130-2039	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	1,00	3,45	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
30	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	6,00	24,85	0,30	149	11	2	2,74	16
		ШТ		1,75	0,09			1	0,12	1
31	С130-1050	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ 14М1 ДИАМ.15ММ	90,00	1,07	-	96	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	Е18-214	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	7,00	29,42	0,23	206	6	1	1,25	9
				0,79	0,07			-	0,09	1
		ШТ								
33	Е18-215	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	9,00	34,92	0,23	314	7	2	1,25	11
				0,79	0,07			1	0,09	1
		ШТ								
34	Е18-213	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ	4,00	23,92	0,16	96	3	-	1,08	4
				0,67	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
35	Е18-217	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80ММ	2,00	43,73	0,37	87	2	1	1,60	3
				1,00	0,11			-	0,14	-
		ШТ								
36	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	2,00	7,32	0,12	15	2	-	2,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ		1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
37	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	2,00	10,43	0,12	21	2	-	2,04	4
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
38	Е18-199	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 325ММ	2,00	19,93	0,12	40	2	-	2,04	4
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3511	617	56		980
			РУБ.					16		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3511	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			469	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	86	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			319	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1043
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	719	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1043
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	719	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
39	2307-12787	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч940НЖ ДИАМ.25ММ	14,00	185,00	-	2590	-	-	-	-
	ДОП.20			-	-			-	-	-
		ШТ								
40	2307-12788	-ТО ЖЕ,ДИАМ.40ММ	1,00	196,00	-	196	-	-	-	-
	ДОП.20	ШТ		-	-			-	-	-
41	ДОП.23-07	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ ДИАМ.15ММ	8,00	85,00	-	680	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	22,00	2,25	0,06	50	44	1	3,00	66
				1,99	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
43	Ц12-805-2	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮШИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ	1,00	2,60	0,09	3	2	-	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:40-50		2,27	0,02			-	0,03	-
44	Ц12-699-1	ШТ -ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	90,00	1,19	0,10	107	47	9	1,00	90
		ШТ		0,52	-			-	-	-
45	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ	56,00	4,62	0,67	259	151	37	4,00	224
				2,70	0,08			4	0,10	6
46	Ц12-698-2	ШТ -БОБЫШКА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА	4,00	1,37	0,10	5	2	-	1,00	4
		ШТ		0,52	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			3890	246	47		387
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3466	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			70	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			71	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			108	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3784	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			424	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			671	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		410
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	285	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			4455	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		410
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	285	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
47	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	1,40	4,38	0,25	6	2	-	2,38	3
		100М2		1,61	0,08			-	0,10	-
48	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	1,40	6,94	0,13	10	1	-	1,19	2
		100М2		0,81	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е13-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170	0,08	8,83	0,27	1	-	-	1,37	-
		100М2		0,92	0,08			-	0,10	-
50	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЧЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,76	7,71	0,20	6	2	-	3,10	2
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
51	Е13-130	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА БТ-577	0,76	3,98	0,33	3	1	-	1,68	1
		100М2		1,13	0,10			-	0,13	-
52	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	15,05	22,70	0,33	342	328	5	41,00	617
		М3		21,80	0,10			2	0,13	2
53	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	15,50	60,10	-	932	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
54	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	1,37	22,70	0,33	31	30	-	41,00	56
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
55	С114-352	-ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4610-7-6	1,41	70,90	-	100	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
56	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	2,14	207,00	0,97	443	265	2	212,00	453
		100М2		124,00	0,29			1	0,37	1
57	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,21	1010,00	-	212	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		2086	629	7		1134
				РУБ.				3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2086	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		343	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		195	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2624	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1168
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	693	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		2624	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1168
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	693	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		28647	1828	191		3075
				РУБ.				28		36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3466	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			70	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			71	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			108	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3784	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			424	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			671	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		410
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	285	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2086	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			343	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			195	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2624	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1168
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	693	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			22671	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3016	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	545	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2055	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			27742	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1857
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1519	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			34821	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3435
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2497	-		-

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 17)

```
807      1        Э200963' Н8' ' ' 1,1,0' ' ' ' ' ' *
808      2        Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                  К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                  ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1 ПРИ ТЕМПЕРАТУР
                  Е -30 ГРАДУСОВ' АЛЬБОМ 4,8' В.С.КОРЖАВИНА*
809      3        Н21=2,5' Н16=80' Н10=16,5' Н12=13,3*
810      4        Р САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
811      5        П2#ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ ДЛЯ У15,У16#*
812      6        ЕТ20-724#ДОП.3(=3)' 2' 10,8#6,49#1,84#0,55#2,47' А)УСТАНОВИТЬ ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75-10 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А160М8'
                  ШТ*
813      7        С130-2086' 2*
814      8        Е20-762' 2' ' Б)УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ*
815      9        С130-751' 2*
816      10       Е20-697' 32' ' В)ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ*
817      11       Е20-399' 1408' ' Г)РАЗДАТОЧНЫЕ КОРОБА*
818      12       ЕТ20-1012#ДОП.3(=3)' 14' 28,1#19,2#4,86#0,12#4,04' УСТАНОВКА ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ ДЛЯ У1-У6,У7-У14' ШТ*
819      13       С130-639' 14' ' СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ*
820      14       Н16=0*
821      15       Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
822      16       Е16-35' 100*
823      17       Е16-36' 160*
824      18       Е16-37' 153*
825      19       Е16-38' 312*
826      20       Е16-39' 116*
827      21       Е16-40' 197*
828      22       Е16-67' 257*
829      23       Е16-68' 6*
830      24       Е16-69' 48*
831      25       Е16-70' 10*
832      26       Е16-219' 1038*
833      27       Е16-220' 311*
834      28       Е16-221' 10*
835      29       Е16-134' 117*
836      30       Е16-135' 13*
837      31       С130-91' 44*
838      32       С130-2035' 23*
839      33       С130-2036' 21*
840      34       С130-2037' 29*
841      35       С130-2038' 12*
842      36       С130-2039' 1*
843      37       Е16-118' 6*
844      38       С130-1050' 90' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ 14М1 ДИАМ.15ММ*
845      39       Е18-214' 7*
846      40       Е18-215' 9*
847      41       Е18-213' 4*
848      42       Е18-217' 2*
849      43       Е18-196' 2*
850      44       Е18-197' 2*
851      45       Е18-199' 2*
852      46       Н21=0' Н16=80' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7' Н29=40*
853      47       Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
854      48       Т2307-12787#ДОП.20(=14)' 14' 185' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч940НЖ ДИАМ.25ММ' ШТ*
855      49       Т2307-12788#ДОП.20(=14)' 1' 196' ТО ЖЕ,ДИАМ.40ММ' ШТ*
856      50       ТДОП.23-07(=14)' 8' 85' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ ДИАМ.15ММ' ШТ*
857      51       Ц12-805-1(А5,1,25)' 22*
858      52       Ц12-805-2(А5,1,25)' 1*
```

```
859     53      Ц12-699-1' 90*
860     54      Ц12-698-11' 56*
861     55      Ц12-698-2' 4' ' БОБЫШКА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА*
862     56      Н16=0' Н29=0*
863     57      Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
864     58      Е13-125' 140*
865     59      Е13-133' 140*
866     60      Е13-131' 8,4*
867     61      Е13-121' 75,98*
868     62      Е13-130' 75,98*
869     63      Е26-15' 15,05*
870     64      С114-350' 15,05.1,03*
871     65      Е26-15' 1,373*
872     66      С114-352' 1,373.1,03*
873     67      Е26-81' 213,89*
874     68      С114-190' 213,89.0,982*
875     69      К' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4,8 ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,685 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 278 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,185 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	E16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	12,00	0,87 0,22	0,01 -	10	3	- -	0,36 -	4 -
2	E16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	6,00	1,21 0,24	0,01 -	7	1	- -	0,38 -	2 -
3	E16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М	2,00	1,30 0,22	0,01 -	3	-	- -	0,36 -	1 -
4	E16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	35,00	1,36 0,24	0,01 -	48	8	- -	0,38 -	13 -
5	E16-71	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ М	12,00	5,10 0,76	0,09 0,03	61	9	1 -	1,27 0,04	15 -
6	E16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,55	4,03	-	2	2	-	5,29	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,82	-			-	-	-
		100М								
7	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,12	5,56	-	1	-	-	5,29	1
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ		3,82	-			-	-	-
		100М								
8	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ	18,00	1,71	0,13	31	18	3	1,55	28
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ		0,99	0,04			1	0,05	1
		ШТ								
9	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ	3,00	1,63	0,13	5	3	-	1,55	5
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ		0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
10	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,	6,00	1,20	-	7	-	-	-	-
		ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
11	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,	9,00	1,65	-	15	-	-	-	-
		ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ШТ								
12	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	3,00	1,42	-	4	-	-	-	-
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
13	С130-2039	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	3,00	3,45	-	10	-	-	-	-
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 40ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
14	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бр ДИАМЕТРОМ 80ММ	4,00	24,85	0,30	99	7	1	2,74	11
		ШТ		1,75	0,09			-	0,12	-
15	Е16-121	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бр ДИАМЕТРОМ 150ММ	4,00	49,20	0,52	197	15	2	6,18	25
		ШТ		3,77	0,13			1	0,19	1
16	Е18-202	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ЭЛЕВАТОРНЫХ НОМЕР 1 И 2	1,00	190,25	0,84	190	12	1	19,38	19
		ШТ		11,93	0,25			-	0,32	-
17	Е18-181	-РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР ДИАМ.219.5ММ	2,00	52,46	0,46	105	15	1	12,75	25
		ШТ		7,66	0,14			-	0,18	-
18	С130-2489	-ЭЛЕВАТОРЫ 40С10бк ВОДОСТРУЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ,НОМЕР 1	1,00	19,60	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е18-189	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 159ММ	1,00	67,11	0,70	67	5	-	8,21	8
				4,86	0,21			-	0,27	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С130-1050	-КРАНЫ УГЛОВЫЕ ДЛЯ ВОДЫ КРЛУ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	16,00	1,07	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
21	Е18-211	-УСТАНОВКА УЗЛОВ РУЧНЫХ НАСОСОВ	1,00	4,67	0,15	5	3	-	6,15	6
				3,49	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
22	2301-16009	-СТОИМОСТЬ НАСОСА РУЧНОГО РОДНИК=НПР-1,5	1,00	30,00	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	Е9-153	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ	0,02	27,59	5,11	1	-	-	25,83	1
				15,17	1,56			-	2,01	-
		Т								
24	С121-2019	-СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ 4	0,02	356,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		942	101	9		167
				----				---		---
				РУБ.				2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		934	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		1137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	123	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1147	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	123	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
25	1704-50064	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76	2,00	70,00	-	140	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	1704-50065	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76	2,00	89,00	-	178	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
27	Ц11-540-13	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ	3,00	1,71	0,01	5	4	-	3,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕХАНИЗМОМ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО150		1,49	-			-	-	-
		ШТ								
28	Ц11-540-14	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО1100	1,00	2,36	0,02	2	2	-	3,00	3
				1,90	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
29	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	16,00	1,19	0,10	19	8	2	1,00	16
		ШТ		0,52	-			-	-	-
30	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ	4,00	4,62	0,67	18	11	2	4,00	16
				2,70	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
31	Ц12-698-2	-БОБЫШКИ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ	5,00	1,37	0,10	7	3	-	1,00	5
		ШТ		0,52	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		369	28	4		49
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		318	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		7	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		7	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		10	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		4	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		348	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		51	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	32	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		429	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	32	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
32	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,04	4,38	0,25	1	-	-	2,38	-
				1,61	0,08			-	0,10	-
		100М2								
33	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,04	6,94	0,13	1	-	-	1,19	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		0,81	0,04			-	0,05	-
34	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,06	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
35	Е13-130	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА БТ-577	0,06	3,98	0,33	1	-	-	1,68	-
		100М2		1,13	0,10			-	0,13	-
36	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	0,07	22,70	0,33	2	2	-	41,00	3
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
37	С114-352	-ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4610-7-6	0,08	70,90	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
38	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	0,35	22,70	0,33	8	8	-	41,00	14
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
39	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ	0,36	60,10	-	22	-	-	-	-
		ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79		-	-			-	-	-
		М3								
40	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ	0,15	207,00	0,97	31	18	-	212,00	32
		ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ		124,00	0,29			-	0,37	-
		100М2								
41	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,01	1010,00	-	15	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			88	28	-		49
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1399	157	13		265
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			318	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			7	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			7	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			348	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			934	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	123	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1685	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		278
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	185	-		-

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 19)

```
943      1        9200965' Н8' ' ' 1,1.0' ' ' ' ' ' *
944      2        Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                  К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                  ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1' АЛЬБОМ 4
                  ,8 ОВ' В.С.КОРЖАВИНА*
945      3        Н10=16,3' Н12=13,3' Н21=2,5*
946      4        Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
947      5        Е16-35' 12*
948      6        Е16-41' 6*
949      7        Е16-39' 2*
950      8        Е16-42' 35*
951      9        Е16-71' 12*
952     10        Е16-219' 55*
953     11        Е16-221' 12*
954     12        Е16-134' 18*
955     13        Е16-135' 3*
956     14        С130-97' 6*
957     15        С130-93' 9*
958     16        С130-2035' 3*
959     17        С130-2039' 3*
960     18        Е16-118' 4*
961     19        Е16-121' 4*
962     20        Е18-202' 1*
963     21        Е18-181' 2' ' РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР ДИАМ.219,5ММ*
964     22        С130-2489' 1*
965     23        Е18-189' 1*
966     24        С130-1050' 16*
967     25        Е18-211' 1*
968     26        2301-16009(=23)' 1' ' СТОИМОСТЬ НАСОСА РУЧНОГО РОДНИК*
969     27        Е9-153' 0,02*
970     28        С121-2019' 0,02*
971     29        Н21=0' Н16=80' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7' Н29=40*
972     30        Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
973     31        1704-50064' 2*
974     32        1704-50065' 2*
975     33        Ц11-540-13' 3*
976     34        Ц11-540-14' 1*
977     35        Ц12-699-1' 16*
978     36        Ц12-698-11' 4*
979     37        Ц12-698-2' 5' ' БОБЫШКИ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ*
980     38        Н16=0' Н29=0*
981     39        Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
982     40        Е13-125' 4,2*
983     41        Е13-133' 4,2*
984     42        Е13-121' 6,23*
985     43        Е13-130' 6,23*
986     44        Е26-15' 0,075*
987     45        С114-352' 0,075.1,03*
988     46        Е26-15' 0,35*
989     47        С114-350' 0,35.1,03*
990     48        Е26-81' 14,9*
991     49        С114-190' 14,9.0,982*
992     50        К' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I9

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4,8 .

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 55,258 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,031 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4046 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,725 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Е20-780	-УСТАНОВКА ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 2ПК-10	3,00	33,40	4,14	100	76	13	42,52	128
		ШТ		25,20	1,24			4	1,60	5
2	ДОП.34 2308-1193 1501-01417 1501-01410	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ4-75-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 С4	1,00	149,60	-	150	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	2308-1193 1501-01417 1501-01414	-ТО ЖЕ,С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112МА6	1,00	167,20	-	167	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	С130-2788 1501-01409 1501-01399	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ4-75-5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4	1,00	101,20	-	101	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	РЕКОМ.ГПИ САНТЕХ.ПРОЕКТ ПРИЛ,1П.8	-СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ДЛЯ АГРЕГАТА 5	1,00	437,00	-	437	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	РЕКОМ.ГПИ САНТЕХ.ПРОЕКТ	-ТО ЖЕ,ДЛЯ АГРЕГАТА 6,3	2,00	437,40	-	875	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРИЛ.1П.9									
7	РЕКОМ.ГПИ САНТЕХ.ПРОЕКТ ПРИЛ.1П.56	-СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ ПРИЕМНОЙ ШТ	3,00	471,80 -	- -	1415	-	- -	- -	- -
8	РЕКОМ.ГПИ САНТЕХ.ПРОЕКТ ПРИЛОЖ.1П.22	-СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ КАЛОРИФЕРНОЙ ШТ	3,00	316,10 -	- -	948	-	- -	- -	- -
9	С130-761	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВС10-Б-П ШТ	5,00	74,90 -	- -	375	-	- -	- -	- -
10	Е20-781	-УСТАНОВКА ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 2ПК-20 ШТ	5,00	46,88 34,54	7,01 2,10	234	173	35 10	58,38 2,71	292 14
11	С130-2548	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ В-Ц4-70 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ Н-Р 8,ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А132С6 ШТ	2,00	347,00 -	- -	694	-	- -	- -	- -
12	С130-177	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 НОМ.10А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А160М8 КОМПЛ.	3,00	446,00 -	- -	1338	-	- -	- -	- -
13	РЕКОМ.ГПИ САНТЕХ.ПРОЕКТ ПРИЛ.1П.10	-СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ДЛЯ АГРЕГАТА 8 ШТ	2,00	448,10 -	- -	896	-	- -	- -	- -
14	РЕКОМ.ГПИ САНТЕХ.ПРОЕКТ ПРИЛОЖ.1П.11	-ТО ЖЕ ДЛЯ АГРЕГАТА 10 ШТ	3,00	453,00 -	- -	1359	-	- -	- -	- -
15	РЕКОМ.ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛОЖ.1П.43	-СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ ПРИЕМНОЙ ШТ	5,00	515,40 -	- -	2577	-	- -	- -	- -
16	РЕКОМ.ГПИ САНТЕХ.ПРОЕКТ ПРИЛ.1П.23	-СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ КАЛОРИФЕРНОЙ ШТ	5,00	331,10 -	- -	1655	-	- -	- -	- -
17	С130-761	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВС10-Б-П ШТ	6,00	74,90 -	- -	449	-	- -	- -	- -
18	С130-750	-КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВБ10-П-01, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-27,7 ШТ	3,00	86,80 -	- -	260	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е20-783	-СТОИМОСТЬ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 2ПК-63	2,00	126,50	19,43	253	192	39	169,05	338
		ШТ		96,18	5,83			12	7,52	15
20	С130-194	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЦ4-70 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.16А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А160С4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	2,00	1440,00	-	2880	-	-	-	-
		КОМПЛ.		-	-			-	-	-
21	РЕКОМ.ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛОЖ.1П.15	-СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ДЛЯ АГРЕГАТА 16	2,00	679,20	-	1358	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	РЕКОМ.ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛОЖ.1П.52	-СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ ПРИЕМНОЙ	2,00	1131,80	-	2264	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	РЕКОМ.ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛОЖ.1П.26	-СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ КАЛОРИФЕРНОЙ	2,00	442,10	-	884	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	С130-762	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВС12Б-П	2,00	168,00	-	336	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	РЕКОМ.ГПИ САНТЕХ.ПРОЕКТ ПРИЛОЖ.2П.23	-КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ КВУ-1000.600 С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ И С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО6,3-25	3,00	192,00	-	576	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	РЕКОМ.ГПИ САНТ,ЕХ.ПРОЕКТ ПРИЛОЖ.2П.24	-ТО ЖЕ,КВУ1600.1000 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО-40-25	2,00	247,00	-	494	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	РЕКОМ.ГПИ САНТЕХ.ПРОЕКТ ПРИЛОЖ.2П30	-ТО ЖЕ,П1600.1000 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО-40-25-0,25	3,00	222,10	-	666	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	РЕКОМ.ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛОЖ.2П.34	-ТО ЖЕ,П2400.1400 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО-100-25	4,00	444,20	-	1777	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Е20-468	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	4,00	104,13	0,09	417	10	-	4,41	18
		1ШТ		2,59	0,03			-	0,04	-
30	Е20-763	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	2,00	7,95	0,63	16	8	1	7,53	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ		4,08	0,19			-	0,25	-
		ШТ								
31	23-08 доп	-АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПА-212М	2,00	819,50	-	1639	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	Е20-803	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ВОЗДУШНОГО	2,00	27,88	2,85	56	44	6	38,01	76
		ШТ		21,94	0,85			2	1,10	2
33	С130-2695	-ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ ЯЧЕЙКОВЫЕ ФЯР	2,00	7,97	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	РЕКОЧ.ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2П.62	-СЕКЦИЯ ФИЛЬТРА ДЛЯ КАМЕРЫ 2ПК-20	3,00	325,30	-	976	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	Е20-751	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,4	5,00	13,40	2,80	67	38	14	13,02	65
				7,69	0,84			4	1,08	5
		ШТ								
36	230801-257 доп.24	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО ВКР8.00-01 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М8Б	5,00	297,00	-	1485	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ШАХТА ДЫМОУДАЛЕНИЯ-1ШТ								
37	Е20-533	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 1000	1,00	74,07	0,67	74	11	-	19,84	20
		ШТ		11,34	0,20			-	0,26	-
38	Е20-661	-УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ	1,00	0,56	0,01	1	-	-	0,82	1
		ШТ		0,45	-			-	-	-
39	19-13 СТР7	-СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДОК	1,00	26,40	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	Е20-311	-ПАТРУБОК ДИАМ.500ММ	2,00	29,90	0,13	60	4	-	3,14	6
		ШТ		1,96	0,04			-	0,05	-
41	Е20-314	-ТО ЖЕ,ДИАМ.1000ММ	5,00	89,19	0,34	446	18	1	6,26	31
		ШТ		3,62	0,10			-	0,13	1
42	Е20-428	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	1,00	3,42	0,07	3	2	-	2,95	3
		1ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
43	С130-818	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГО	1,00	99,80	-	100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	Е20-314	-КОМПЕНСАТОР РАЗМЕРОМ 1000.1150ММ	1,00	89,19	0,34	89	4	-	6,26	6
		ШТ		3,62	-0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		30989	580	109		999
				РУБ.				32		42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			30989	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			831	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	150	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2545	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			34365	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	762	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			34365	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	762	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
45	Е20-704	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА	5,00	54,48	0,13	272	8	-	2,63	13
	ДОП.3	ВЦ4-70-2,5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ								
		4АА56А4		1,55	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
46	Е20-705	-ТО ЖЕ,ВЦ-4-70-3,15 С	1,00	61,28	0,13	61	2	-	2,63	3
	ДОП.3	ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А6								
		ШТ		1,55	0,04			-	0,05	-
47	Е20-706	-ТО ЖЕ,ВЦ4-70-4 С	2,00	83,68	0,31	167	7	-	6,07	12
	ДОП.3	ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4								
		ШТ		3,57	0,09			-	0,12	-
48	Е20-745	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ	4,00	7,75	0,26	31	25	1	10,71	43
		ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С								
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ								
		ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,1		6,35	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
49	С130-160	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЦ4-76	2,00	171,00	-	342	-	-	-	-
		КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ ИЗ								
		ПЛАСТМАСС НОМ.4 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ								
		4А80А4		-	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
50	С130-2067	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ	2,00	116,00	-	232	-	-	-	-
		В-Ц4-70 НОМЕР 4 ИЗ								
		АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С								
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В7184		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
51	Е20-749	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ	2,00	7,33	1,01	15	9	2	7,92	16
		КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т,								
		ДО 0,1		4,61	0,30			1	0,39	1
		ШТ								
52	С130-2532	-ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ	1,00	87,50	-	88	-	-	-	-
		КРЫШНЫЕ,Н-Р 4,ТИП								
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4АА63В4		-	-			-	-	-
		ШТ								
53	С130-2546	-ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВКР ИЗ	1,00	93,90	-	94	-	-	-	-
		УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ Н-Р								
		5-00-45,ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ								
		4А80А6		-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е20-745	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,1	4,00	7,75	0,26	31	25	1	10,71	43
				6,35	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
55	С130-2067	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ В-Ц4-70 НОМЕР 4 ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В71В4	1,00	116,00	-	116	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
56	С130-2068	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ В-Ц4-70 НОМЕР 5 ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В90Л4	1,00	177,00	-	177	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
57	С130-2068	-ТО ЖЕ,С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ В80А6	2,00	162,15	-	324	-	-	-	-
	1501-03005	КОМПЛ		-	-			-	-	-
	1501-03007									
58	Е20-750	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2	1,00	9,24	1,54	9	6	1	10,07	10
				5,94	0,46			-	0,59	1
		ШТ								
59	С130-218	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90Т КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ НОМ.6,3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л6Х НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	1,00	1010,00	-	1010	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
60	Е20-723	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	6,00	7,56	0,72	45	30	4	8,59	52
	ДОП.3	ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ВЦ4-70-6,3И1								
		ШТ		5,02	0,22			1	0,28	2
61	С130-2069	-ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75-6,3И1 С	3,00	202,75	-	608	-	-	-	-
	1501-03046	Э/ДВИГАТЕЛЕМ В90Л6								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
	1501-03007									
62	С130-2069	-ТО ЖЕ,С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ В100Л6	3,00	219,80	-	659	-	-	-	-
	1501-03046	КОМПЛ								
				-	-			-	-	-
	1501-03009									
63	Е20-722	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА	1,00	5,32	0,31	5	4	-	6,07	6
	ДОП.3	ВЦ4-76-5К С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ								
		4А100Л6		3,57	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
64	Е20-723	-ТО ЖЕ,ВЦ14-46-5В С	1,00	7,56	0,72	8	5	1	8,53	9
	ДОП.3	Э/ДВИГАТЕЛЕМ В132С6								
		ШТ		5,02	0,22			-	0,28	-
65	С130-161	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЦ4-76 КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ ИЗ ПЛАСТМАСС НОМ.5 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л6	1,00	266,00	-	266	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С130-2785	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ14-46-5В С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 8132С6	1,00	304,80	-	305	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
67	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х300	8,00	16,32	0,30	131	16	4	3,12	25
				1,97	0,15			1	0,19	2
		ШТ								
68	Е20-446	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р400.600	4,00	16,36	0,05	65	5	-	2,17	9
		1ШТ		1,28	0,02			-	0,03	-
69	Е20-689	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 315/1000	14,00	0,69	0,01	10	6	-	0,82	11
				0,45	-			-	-	-
		ШТ								
70	Е20-690	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 500/1800	22,00	1,10	0,01	24	14	-	1,10	24
				0,62	-			-	-	-
		ШТ								
71	Е20-691	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 630/2000	24,00	1,28	0,02	31	17	-	1,28	31
				0,70	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
72	Е20-692	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 900/3600	15,00	1,88	0,05	28	13	-	1,62	24
				0,89	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
73	Е20-693	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 1400/4500	3,00	2,70	0,07	8	4	-	2,26	7
				1,24	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
74	Е20-694	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 1600/5600	2,00	3,64	0,09	7	3	-	2,62	5
				1,46	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
75	Е20-695	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ СВ.1600/5600	2,00	4,62	0,15	9	3	-	2,93	6
				1,62	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
76	С111-285	-СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК ИЗ ПАРУСИНЫ	40,95	1,32	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
77	Е20-697	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	0,64	36,29	0,26	23	2	-	6,02	4
				3,67	0,08			-	0,10	-
		100КГ								
78	Е20-416	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1800	5,00	6,86	0,06	34	18	-	6,31	32
				3,51	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1ШТ								
79	ПР-НТ В1А0П.2 П.2-015	-КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ АЗЕ066.000 ШТ	2,00	12,35 -	- -	25	-	- -	- -	- -
80	ПР-НТ В1А0П.2 П.2-016	-ТО ЖЕ,АЗЕ066.01 ШТ	1,00	14,39 -	- -	14	-	- -	- -	- -
81	ПР-НТ В1А0П.2 П.2-017	-ТО ЖЕ,АЗЕ066-03 ШТ	2,00	16,55 -	- -	33		- -	- -	- -
82	Е20-526	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280 ШТ	12,00	9,37 2,50	0,03 0,01	112	30	- -	4,30 0,01	52 -
83	Е20-527	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400 ШТ	1,00	13,62 2,50	0,03 0,01	14	3	- -	4,30 0,01	4 -
84	Е20-529	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 630 ШТ	4,00	25,36 5,34	0,22 0,06	101	21	1 -	9,34 0,08	37 -
85	Е20-418	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 315 1ШТ	15,00	0,90 0,65	0,01 -	14	10	- -	1,09 -	16 -
86	Е20-419	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 630 1ШТ	12,00	1,48 0,96	0,03 0,01	18	12	- -	1,62 0,01	19 -
87	Е20-420	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 900 1ШТ	7,00	1,91 1,20	0,09 0,03	13	8	- -	2,07 0,04	14 -
88	ПР-НТ В1А0П.2 П.2-043	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ АЗЕ028.000 ШТ	7,00	12,71 -	- -	89	-	- -	- -	- -
89	ПР-НТ В1А0П.2 П.2-044	-ТО ЖЕ,АЗЕ028.000-01 ШТ	2,00	12,83 -	- -	26	-	- -	- -	- -
90	ПР-НТ В1А0П.2 П.2-045	-ТО ЖЕ,АЗЕ028.000-02 ШТ	6,00	13,07 -	- -	78	-	- -	- -	- -
91	ПР-НТ В1А0П.2 П.2-046	-ТО ЖЕ,АЗЕ028.000-03 ШТ	2,00	13,91 -	- -	28	-	- -	- -	- -
92	ПР-НТ В1А0П.2 П.2-047	-ТО ЖЕ,АЗЕ028.000-05 ШТ	3,00	14,63 -	- -	44	-	- -	- -	- -
93	ПР-НТ В1А0П.2 П.2-048	-ТО ЖЕ,АЗЕ028.000-06 ШТ	4,00	15,71 -	- -	63	-	- -	- -	- -
94	ПР-НТ В1А0П.2 П.2-049	-ТО ЖЕ,АЗЕ028.000-07 ШТ	1,00	16,19 -	- -	16	-	- -	- -	- -
95	ПР-НТ В1А0П.2 П.2-050	-ТО ЖЕ,АЗЕ0.28.000-09 ШТ	2,00	18,22 -	- -	36	-	- -	- -	- -
96	ПР-НТ В1А0П.2 П.2-051	-ТО ЖЕ,АЗЕ0.28.000-10 ШТ	3,00	19,30 -	- -	58	-	- -	- -	- -
97	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	3,00	1,32	0,05	5	3	-	1,41	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
98	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	4,00	1,67	0,05	7	4	-	1,41	6
				0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
99	Е20-328	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 12	1,00	23,93	0,23	24	2	-	4,16	4
				2,41	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
100	Е20-331	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 13	1,00	32,99	0,34	33	4	-	6,26	6
				3,62	0,10			-	0,13	-
		ШТ								
101	Е20-337	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 22	1,00	39,73	0,23	40	2	-	4,16	4
				2,41	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
102	Е20-350	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА КОМПАКТНОЙ СТРУЕЙ ВГКТ-3	4,00	71,89	0,34	288	14	1	6,26	25
				3,62	0,10			-	0,13	1
		ШТ								
103	Е20-326	-ПАНЕЛЬ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ П-ВЭПШ-11У	30,00	13,50	0,13	405	59	4	3,14	94
		ШТ		1,96	0,04			1	0,05	1
104	Е20-484	-ПАНЕЛЬ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 1П6 И 1П9	2,70	4,27	0,22	12	10	-	6,39	17
		100КГ		3,74	0,06			-	0,08	-
105	С130-2680	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ	270,00	0,54	-	146	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
106	С130-640	-ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА	63,00	0,13	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
107	Е20-535	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	13,00	11,99	0,10	156	22	1	3,01	39
				1,71	0,03			-	0,04	1
		ШТ								
108	Е20-546	-ТО ЖЕ,УП1-01	2,00	15,89	0,10	32	3	-	3,01	6
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-
109	Е20-548	-ТО ЖЕ,УП1-03	2,00	17,89	0,10	36	3	-	3,01	6
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-
110	Е20-549	-ТО ЖЕ,УП1-04	2,00	25,81	0,17	52	4	-	3,65	7
		ШТ		2,09	0,05			-	0,06	-
111	Е20-550	-ТО ЖЕ,УП1-05	2,00	27,41	0,17	55	4	-	3,65	7
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2,09	0,05			-	0,06	-
112	Е20-552	-ТО ЖЕ,УП1-07	4,00	40,04	0,26	160	11	1	4,65	19
		шт								
				2,66	0,08			-	0,10	-
113	Е20-553	-ТО ЖЕ,УП1-08	3,00	41,74	0,26	125	8	1	4,65	14
		шт								
				2,66	0,08			-	0,10	-
114	Е20-555	-ТО ЖЕ,УП1-10	7,00	67,18	0,30	470	23	3	5,87	41
		шт								
				3,34	0,15			1	0,19	1
115	Е20-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200	2,00	3,54	0,01	7	4	-	3,03	6
				1,81	-			-	-	-
		шт								
116	Е20-487	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 250	1,00	4,39	0,01	4	2	-	3,03	3
				1,81	-			-	-	-
		шт								
117	Е20-749	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	3,00	7,33	1,01	22	14	3	7,92	24
				4,61	0,30			1	0,39	1
		шт								
118	Е20-750	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2	5,00	9,24	1,54	46	30	7	10,07	50
				5,94	0,46			2	0,59	3
		шт								
119	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	95,00	1,21	0,01	115	23	1	0,39	37
				0,24	-			-	-	-
		м								
120	Е16-72	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	18,00	8,80	0,16	158	18	3	1,68	30
				0,99	0,05			1	0,06	1
		м								
121	С130-1491	-СЕТКА ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНАЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	17,50	0,60	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
122	Е20-39	-ЗОНТ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 1ММ ПЕРИМЕТРОМ 4000ММ	2,60	5,92	0,04	15	1	-	0,60	2
		м2		0,34	0,01			-	0,01	-
123	Е20-38	-ТО ЖЕ,ПЕРИМЕТРОМ 2400ММ	1,80	6,02	0,04	11	1	-	0,74	1
		м2								
				0,41	0,01			-	0,01	-
124	Е20-38	-ВЕНТКОРОБ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.1ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600ММ	24,42	6,02	0,04	147	10	1	0,74	18
				0,41	0,01			-	0,01	-
		м2								
125	Е20-41	-ТО ЖЕ,ПЕРИМЕТРОМ ДО 6000ММ	8,50	5,74	0,04	49	3	-	0,56	3
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,32	0,01			-	0,01	-
126	E20-38	-ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.1ММ С СЕЧ.655.952ММ НА СЕЧ.600.948ММ	3,20	6,02	0,04	19	1	-	0,74	2
				0,41	0,01			-	0,01	-
		М2								
127	E20-38	-ТО ЖЕ,С СЕЧ.600.955ММ НА СЕЧ.600.948ММ	3,20	6,02	0,04	19	1	-	0,74	2
		М2		0,41	0,01			-	0,01	-
128	E20-29	-ТО ЖЕ,С ДИАМ.400ММ НА СЕЧ.655.952ММ	4,00	5,90	0,04	24	3	-	1,25	5
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-
129	E20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	71,73	7,36	0,04	528	66	3	1,62	116
				0,92	0,01			1	0,01	1
		М2								
130	E20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	36,42	5,40	0,04	197	34	1	1,62	59
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
131	E20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	213,94	5,26	0,04	1125	197	8	1,62	346
				0,92	0,01			2	0,01	2
		М2								
132	E20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	189,98	4,73	0,04	899	133	8	1,25	237
				0,70	0,01			2	0,01	2
		М2								
133	E20-6	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	76,93	4,88	0,04	375	54	3	1,25	96
				0,70	0,01			1	0,01	1
		М2								
134	E20-7	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	39,82	4,90	0,04	195	24	1	1,07	43
				0,61	0,01			-	0,01	-
		М2								
135	E20-8	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710	84,74	4,69	0,04	397	35	4	0,74	62
				0,41	0,01			1	0,01	1
		М2								
136	E20-9	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800	47,69	4,59	0,04	219	20	1	0,74	35
				0,41	0,01			-	0,01	-
		М2								
137	E20-32	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1120	105,60	5,53	0,04	584	36	4	0,60	63
				0,34	0,01			1	0,01	1
		М2								
138	E20-77	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	5,69	11,95	0,06	68	6	-	1,71	10
				0,98	0,02			-	0,03	-
		М2								
139	E20-78	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ,	22,26	10,35	0,06	230	22	1	1,71	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315		0,98	0,02			-	0,03	1
		М2								
140	Е20-79	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500	27,67	9,41	0,05	260	21	2	1,35	37
				0,77	0,02			1	0,03	1
		М2								
141	Е20-80	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 630	23,00	8,97	0,05	206	15	1	1,15	27
				0,65	0,02			-	0,03	1
		М2								
142	Е20-81	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 710	13,00	8,77	0,05	114	6	-	0,83	11
				0,46	0,02			-	0,03	-
		М2								
143	Е20-83	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1120	6,00	8,20	0,05	49	2	-	0,67	4
				0,38	0,02			-	0,03	-
		М2								
144	Е20-14	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600	40,20	5,55	0,04	223	16	1	0,74	30
				0,41	0,01			-	0,01	-
		М2								
145	Е20-23	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,9ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 4200 ДО 4500	137,00	5,79	0,04	793	47	5	0,60	82
				0,34	0,01			1	0,01	1
		М2								
146	Е20-24	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,9ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 5200	156,00	5,76	0,04	899	50	7	0,56	87
				0,32	0,01			2	0,01	2
		М2								
147	Е20-26	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,9ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 7200	83,00	5,45	0,03	452	22	3	0,46	38
				0,26	0,01			1	0,01	1
		М2								
148	Е9-123	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	0,45	40,46	1,05	18	16	-	65,73	30
		Т		36,01	0,31			-	0,40	-
149	С121-2116	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,45	323,00	-	145	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		16748	1415	94		2462
				РУБ.				22		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		163	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ #		РУБ.		15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		193	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			16585	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			68	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1919	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		172
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	546	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1482	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			19986	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2634
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1767	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			20179	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2665
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1785	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
150	Е13-131	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ КРАСКОЙ ПФ-170 ЗА 2 РАЗА	10,58	8,83	0,27	93	10	3	1,37	14
		100М2		0,92	0,08			1	0,10	1
151	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,99	7,71	0,20	8	2	-	3,10	3
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
152	Е13-140	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ХС-710	0,99	16,20	0,12	16	2	-	2,32	2
		100М2		1,52	0,04			-	0,05	-
153	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	2,70	20,40	0,17	55	23	-	13,80	37
		М3		8,37	0,05			-	0,06	-
154	С114-98	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-125	2,78	20,20	-	56	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
155	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,70	207,00	0,97	144	86	-	212,00	147
		100М2		124,00	0,29			-	0,37	-
156	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,07	1010,00	-	69	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
157	Е26-51	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ТРУБОПРОВОДОВ	0,51	116,77	1,46	60	34	1	87,30	45
		100М2		65,97	0,44			-	0,57	-
158	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	51,00	1,30	-	66	3	-	0,11	6
		М2		0,06	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,14	4,38	0,25	1	-	-	2,38	-
		100М2		1,61	0,08			-	0,10	-
160	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,14	6,94	0,13	1	-	-	1,19	-
		100М2		0,81	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			569	160	4		254
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			569	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			714	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		263
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	178	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			714	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		263
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	178	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			48306	2155	207		3715
			РУБ.					55		73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			569	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			714	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		263
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	178	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			163	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			193	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			47574	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			100	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2750	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		249
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	496	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4027	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			54351	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3752
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2329	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			55258	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4046
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2725	-		-

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 20)

```
 993    1   Э200966' Н8' ' ' 1.1.0' ' ' ' ' ' *
 994    2   Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
              К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
              ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1' АЛЬБОМ 4,8' В.С.КОРЖАВИНА*
 995    3   Н16=80' Н21=5' Н10=16,5' Н12=13,3*
 996    4   Р САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
 997    5   Е20-780' 3' ' УСТАНОВКА ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 2ПК-10*
 998    6   ТДОП.34#2308-1193#1501-01417#1501-01410(=23)' 1' 193.1,1-(125-68).1,1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ4-75-6,3 С Э
              ЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 С4' ШТ*
 999    7   Т2308-1193#1501-01417#1501-01414(=23)' 1' 193.1,1-(125-84).1,1' ТО ЖЕ,С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112МА6' ШТ*
1000    8   СТ130-2788#1501-01409#1501-01399(=23)' 1' 121-(63-45).1,1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ4-75-5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4
              А80А4' ШТ*
1001    9   ТРЕКОМ.ГПИ#САНТЕХ.ПРОЕКТ#ПРИЛ.1П.8(=23)' 1' 437' СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ДЛЯ АГРЕГАТА 5' ШТ*
1002   10   ТРЕКОМ.ГПИ#САНТЕХ.ПРОЕКТ#ПРИЛ.1П.9(=23)' 2' 437,4' ТО ЖЕ,ДЛЯ АГРЕГАТА 6,3' ШТ*
1003   11   ТРЕКОМ.ГПИ#САНТЕХ.ПРОЕКТ#ПРИЛ.1П.56(=23)' 3' 471,8' СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ ПРИЕМНОЙ' ШТ*
1004   12   ТРЕКОМ.ГПИ#САНТЕХ.ПРОЕКТ#ПРИЛОЖ.1П.22(=23)' 3' 316,1' СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ КАЛОРИФЕРНОЙ' ШТ*
1005   13   С130-761' 5' ' СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВС10-Б-П*
1006   14   Е20-781' 5' ' УСТАНОВКА ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 2ПК-20*
1007   15   С130-2548' 2*
1008   16   С130-177' 3*
1009   17   ТРЕКОМ.ГПИ#САНТЕХ.ПРОЕКТ#ПРИЛ.1П.10(=23)' 2' 448,1' СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ДЛЯ АГРЕГАТА 8' ШТ*
1010   18   ТРЕКОМ.ГПИ#САНТЕХ.ПРОЕКТ#ПРИЛОЖ.1П.11(=23)' 3' 453' ТО ЖЕ ДЛЯ АГРЕГАТА 10' ШТ*
1011   19   ТРЕКОМ.ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ#ПРИЛОЖ.1П.43(=23)' 5' 515,4' СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ ПРИЕМНОЙ' ШТ*
1012   20   ТРЕКОМ.ГПИ#САНТЕХ.ПРОЕКТ#ПРИЛ.1П.23(=23)' 5' 331,1' СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ КАЛОРИФЕРНОЙ' ШТ*
1013   21   С130-761' 6' ' СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВС10-Б-П*
1014   22   С130-750' 3*
1015   23   Е20-783' 2' ' СТОИМОСТЬ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 2ПК-63*
1016   24   С130-194' 2*
1017   25   ТРЕКОМ.ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ#ПРИЛОЖ.1П.15(=23)' 2' 679,2' СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ДЛЯ АГРЕГАТА 16' ШТ*
1018   26   ТРЕКОМ.ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ#ПРИЛОЖ.1П.52(=23)' 2' 1131,8' СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ ПРИЕМНОЙ' ШТ*
1019   27   ТРЕКОМ.ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ#ПРИЛОЖ.1П.26(=23)' 2' 442,1' СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ КАЛОРИФЕРНОЙ' ШТ*
1020   28   С130-762',2' ' СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВС12Б-П*
1021   29   ТРЕКОМ.ГПИ#САНТЕХ.ПРОЕКТ#ПРИЛОЖ.2П.23(=23)' 3' 192' КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ КВУ-1000,600 С ЭЛЕКТРОПОДОГ
              РЕВОМ И С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО6,3-25' ШТ*
1022   30   ТРЕКОМ.ГПИ#САНТЕХ.ПРОЕКТ#ПРИЛОЖ.2П,24(=23)' 2' 247' ТО ЖЕ,КВУ1600,1000 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО-40-25' ШТ*
1023   31   ТРЕКОМ.ГПИ#САНТЕХ.ПРОЕКТ#ПРИЛОЖ.2П30(=23)' 3' 222,1' ТО ЖЕ,П1600,1000 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО-40-25-0,25' ШТ*
1024   32   ТРЕКОМ.ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ#ПРИЛОЖ.2П.34(=23)' 4' 444,2' ТО ЖЕ,П2400,1400 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО-100-25' ШТ*
1025   33   Е20-468' 4*
1026   34   Е20-763' 2*
1027   35   Т23-08#ДОП(=23)' 2' 745.1,1' АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПА-212М' ШТ*
1028   36   Е20-803' 2' ' УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ВОЗДУШНОГО*
1029   37   С130-2695' 2*
1030   38   ТРЕКОМ.ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ#ПРИЛ.2П.62(=23)' 3' 325,3' СЕКЦИЯ ФИЛЬТРА ДЛЯ КАМЕРЫ 2ПК-20' ШТ*
1031   39   Е20-751' 5*
1032   40   Т230801-257#ДОП.24(=23)' 5' 270,1,1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО ВКР8.00-01 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А112МВ8' ШТ
              *
1033   41   П2#ШАХТА ДЫМОУДАЛЕНИЯ-1ШТ#*
1034   42   Е20-533' 1*
1035   43   Е20-661' 1*
1036   44   Т19-13#СТР7(=23)' 1' 24.1,1' СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДОК' ШТ*
1037   45   Е20-311' 2' ' ПАТРУБОК ДИАМ.500ММ*
1038   46   Е20-314' 5' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.1000ММ*
1039   47   Е20-428' 1*
1040   48   С130-818' 1' ' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГО*
1041   49   Е20-314' 1' ' КОМПЕНСАТОР РАЗМЕРОМ 1000,1150ММ*
1042   50   Н16=0*
```

```
1043      51        Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
1044      52        ЕТ20-704#АОП.3(=3)' 5' 54,4#1,48#0,13#0,04#52,79' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ4-70-2,5 С ЭЛ.АВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4'
                      ШТ*
1045      53        ЕТ20-705#АОП.3(=3)' 1' 61,2#1,48#0,13#0,04#59,59' ТО ЖЕ,ВЦ-4-70-3,15 С ЭЛ.АВИГАТЕЛЕМ 4АА63А6' ШТ*
1046      54        ЕТ20-706#АОП.3(=3)' 2' 83,5#3,4#0,3#0,09#79,8' ТО ЖЕ,ВЦ4-70-4 С ЭЛ.АВИГАТЕЛЕМ 4А71А4' ШТ*
1047      55        Е20-745' 4*
1048      56        С130-160' 2*
1049      57        С130-2067' 2*
1050      58        Е20-749' 2*
1051      59        С130-2532' 1*
1052      60        С130-2546' 1*
1053      61        Е20-745' 4*
1054      62        С130-2067' 1*
1055      63        С130-2068' 1*
1056      64        С130-2068#1501-03005#1501-03007(А1=(65,5-52).1,1#)' 2' ' ТО ЖЕ,С ЭЛ.АВИГАТЕЛЕМ В80А6*
1057      65        Е20-750' 1*
1058      66        С130-218' 1*
1059      67        Е20-723#АОП.3(=3)' 6' 7,29#4,78#0,69#0,21#1,82' УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ВЦ4-70-6,3И1' ШТ*
1060      68        С130-2069#1501-03046#1501-03007(=23)' 3' 244-(103-65,5),1,1' ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75-6,3И1 С ЭЛ.АВИГАТЕЛЕМ В90Л6*
1061      69        С130-2069#1501-03046#1501-03009(=23)' 3' 244-(103-81),1,1' ТО ЖЕ,С ЭЛ.АВИГАТЕЛЕМ В100Л6*
1062      70        ЕТ20-722#АОП.3(=3)' 1' 5,14#3,4#0,3#0,09#1,44' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ4-76-5К С ЭЛ.АВИГАТЕЛЕМ 4А100Л6' ШТ*
1063      71        ЕТ20-723#АОП.3(=3)' 1' 7,29#4,78#0,69#0,21#1,82' ТО ЖЕ,ВЦ14-46-5В С ЭЛ.АВИГАТЕЛЕМ В132С6' ШТ*
1064      72        С130-161' 1*
1065      73        СТ130-2785(=23)' 1' 329-(103-81),1,1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ14-46-5В С ЭЛ.АВИГАТЕЛЕМ В132С6' ШТ*
1066      74        Е20-656' 8*
1067      75        Е20-446' 4' ' ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р400.600*
1068      76        Е20-689' 14*
1069      77        Е20-690' 22*
1070      78        Е20-691' 24*
1071      79        Е20-692' 15*
1072      80        Е20-693' 3*
1073      81        Е20-694' 2*
1074      82        Е20-695' 2*
1075      83        С111-285(=23)' 40,95' ' СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК ИЗ ПАРУСИНЫ*
1076      84        Е20-697' 64*
1077      85        Е20-416' 5*
1078      86        ТПР-НТ#В1АОП.2#П.2-015(=23)' 2' 10,3.1,09,1,1' КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ А3Е066.000' ШТ*
1079      87        ТПР-НТ#В1АОП.2#П.2-016(=23)' 1' 12,1,09,1,1' ТО ЖЕ,А3Е066,01' ШТ*
1080      88        ТПР-НТ#В1АОП.2#П.2-017(=23)' 2' 13,8.1,09,1,1' ТО ЖЕ,А3Е066-03' ШТ*
1081      89        Е20-526' 12*
1082      90        Е20-527' 1*
1083      91        Е20-529' 4*
1084      92        Е20-418' 15*
1085      93        Е20-419' 12*
1086      94        Е20-420' 7*
1087      95        ТПР-НТ#В1АОП.2#П.2-043(=23)' 7' 10,6.1,09,1,1' КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ А3Е028.000' ШТ*
1088      96        ТПР-НТ#В1АОП.2#П.2-044(=23)' 2' 10,7.1,09,1,1' ТО ЖЕ,А3Е028.000-01' ШТ*
1089      97        ТПР-НТ#В1АОП.2#П.2-045(=23)' 6' 10,9.1,09,1,1' ТО ЖЕ,А3Е028.000-02' ШТ*
1090      98        ТПР-НТ#В1АОП.2#П.2-046(=23)' 2' 11,6.1,09,1,1' ТО ЖЕ,А3Е028.000-03' ШТ*
1091      99        ТПР-НТ#В1АОП.2#П.2-047(=23)' 3' 12,2.1,09,1,1' ТО ЖЕ,А3Е028.000-05' ШТ*
1092     100        ТПР-НТ#В1АОП.2#П.2-048(=23)' 4' 13,1.1,09,1,1' ТО ЖЕ,А3Е028.000-06' ШТ*
1093     101        ТПР-НТ#В1АОП.2#П.2-049(=23)' 1' 13,5.1,09,1,1' ТО ЖЕ,А3Е028.000-07' ШТ*
1094     102        ТПР-НТ#В1АОП.2#П.2-050(=23)' 2' 15,2.1,09,1,1' ТО ЖЕ,А3Е0,28,000-09' ШТ*
1095     103        ТПР-НТ#В1АОП.2#П.2-051(=23)' 3' 16,1,1,09,1,1' ТО ЖЕ,А3Е0,28,000-10' ШТ*
1096     104        Е20-407' 3*
1097     105        Е20-408' 4*
1098     106        Е20-328' 1*
1099     107        Е20-331' 1*
1100     108        Е20-337' 1*
```

```
1101    109       E20-350' 4' ' ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА КОМПАКТНОЙ СТРУЕЙ ВГКТ-3*
1102    110       E20-326' 30' ' ПАНЕЛЬ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ П-ВЭПШ-11У*
1103    111       E20-484' 270' ' ПАНЕЛЬ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 1П6 И 1П9*
1104    112       C130-2680' 270' ' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ*
1105    113       C130-640' 63' ' ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА*
1106    114       E20-535' 13*
1107    115       E20-546' 2' ' ТО ЖЕ,УП1-01*
1108    116       E20-548' 2' ' ТО ЖЕ,УП1-03*
1109    117       E20-549' 2' ' ТО ЖЕ,УП1-04*
1110    118       E20-550' 2' ' ТО ЖЕ,УП1-05*
1111    119       E20-552' 4' ' ТО ЖЕ,УП1-07*
1112    120       E20-553' 3' ' ТО ЖЕ,УП1-08*
1113    121       E20-555' 7' ' ТО ЖЕ,УП1-10*
1114    122       E20-486' 2*
1115    123       E20-487' 1*
1116    124       E20-749' 3*
1117    125       E20-750' 5*
1118    126       E16-41' 95*
1119    127       E16-72' 18*
1120    128       C130-1491' 17,5*
1121    129       E20-39' 2,6' ' ЗОНТ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 1ММ ПЕРИМЕТРОМ 4000ММ*
1122    130       E20-38' 1,8' ' ТО ЖЕ,ПЕРИМЕТРОМ 2400ММ*
1123    131       E20-38' 24,42' ' ВЕНТКОРОБ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.1ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600ММ*
1124    132       E20-41' 8,5' ' ТО ЖЕ,ПЕРИМЕТРОМ ДО 6000ММ*
1125    133       E20-38' 3,2' ' ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.1ММ С СЕЧ.655.952ММ НА СЕЧ.600.948ММ*
1126    134       E20-38' 3,2' ' ТО ЖЕ,С СЕЧ.600.955ММ НА СЕЧ.600,948ММ*
1127    135       E20-29' 4' ' ТО ЖЕ,С ДИАМ.400ММ НА СЕЧ.655.952ММ*
1128    136       E20-1' 71,73*
1129    137       E20-2' 36,42*
1130    138       E20-4' 213,94*
1131    139       E20-5' 189,98*
1132    140       E20-6' 76,93*
1133    141       E20-7' 39,82*
1134    142       E20-8' 84,74*
1135    143       E20-9' 47,69*
1136    144       E20-32' 105,6*
1137    145       E20-77' 5,69*
1138    146       E20-78' 22,26*
1139    147       E20-79' 27,67*
1140    148       E20-80' 23*
1141    149       E20-81' 13*
1142    150       E20-83' 6*
1143    151       E20-14' 40,2*
1144    152       E20-23' 137*
1145    153       E20-24' 156*
1146    154       E20-26' 83*
1147    155       E9-123(H15=41)' 0,45' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ*
1148    156       C121-2116' 0,45' ' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ*
1149    157       H21=0*
1150    158       P СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
1151    159       E13-131' 1058' ' ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ КРАСКОЙ ПФ-170 ЗА 2 РАЗА*
1152    160       E13-121' 99*
1153    161       E13-140' 99*
1154    162       E26-16' 2,70*
1155    163       C114-98' 2,70.1,03*
1156    164       E26-81' 69,5*
1157    165       C114-190' 69,5.0,982*
1158    166       E26-51(A5.1,24)' 51*
1159    167       E26-50' 51*
```

1160 168 E13-125' 14*
1161 169 E13-133' 14*
1162 170 К' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-20

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5.8 ЭО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 22,077 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1890 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,206 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	ДОП16 1517-2490	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ8501 ШТ	3,00	41,96	-	126	-	-	-	-
2	Ц8-612-9	-МОНТАЖ ЩИТКА 100ШТ	0,03	262,00	6,00	8	5	-	271,00	8
				162,00	2,13			-	2,75	-
3	ДОП16 1517-2490	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ8502 ШТ	5,00	57,03	-	285	-	-	-	-
4	Ц8-612-10	-МОНТАЖ ЩИТКА 100ШТ	0,05	310,00	9,50	16	10	-	337,00	17
				202,00	3,35			-	4,32	-
5	Ц8-601-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	4,01	368,00	30,10	1476	140	120	62,00	249
				34,90	9,83			39	12,68	51
6	Ц8-601-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СБОРКА В БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-601-2 И 8-601-3/ 100ШТ	4,01	42,50	0,02	170	167	-	74,00	297
				41,60	0,01			-	0,01	-
7	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ	0,76	127,00	34,90	97	41	26	97,00	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2		53,90	11,10			8	14,32	11
		100ШТ								
8	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,12	92,40	24,50	11	4	3	61,00	7
		100ШТ		34,20	7,72			1	9,96	1
9	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,08	103,00	0,90	8	3	-	63,00	5
		100ШТ		35,00	0,34			-	0,44	-
10	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,34	278,00	58,40	95	20	20	103,00	35
				57,60	18,20			6	23,43	8
		100ШТ								
11	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,35	93,00	51,80	33	11	18	57,00	20
				31,90	16,20			6	20,90	7
		100ШТ								
12	Ц8-621-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ	1,02	60,30	39,60	62	18	41	32,00	33
				17,70	12,40			13	16,00	16
		100ШТ								
13	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	36,00	7,97	5,59	287	75	201	4,00	144
				2,07	1,75			63	2,26	81
		100М								
14	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,10	54,00	23,10	59	26	26	43,00	47
				23,20	9,73			11	12,55	14
		100М								
15	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,10	4,88	2,33	5	3	3	4,00	4
				2,36	0,71			1	0,92	1
		100М								
16	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	3,90	1,21	-	5	4	-	2,00	8
				1,14	-			-	-	-
		100М								
17	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1,50	12,70	3,71	19	11	6	13,00	19
				7,55	1,18			2	1,52	2
		100М								
18	Ц8-395-1	-ПРОВОДА ТРОСОВЫЕ СЕЧЕНИЕМ ДО 6ММ2	6,50	43,70	9,18	284	55	59	15,00	98
				8,52	2,98			19	3,84	25
		100М								
19	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	4,00	60,80	22,80	243	94	92	41,00	164
				23,40	8,40			34	10,84	43
		100М								
20	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	2,60	48,00	12,70	125	47	34	31,00	81
				18,20	4,04			11	5,21	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
21	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ АО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ АО 16ММ2	82,00	1,33 0,46	-	109	38	- -	1,00 -	82 -
		ШТ								
22	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ АО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ АО 35ММ2	1,00	1,61 0,47	-	2	-	- -	1,00 -	1 -
		ШТ								
23	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ АО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ АО 120ММ2	1,00	2,17 0,50	-	2	1	- -	1,00 -	1 -
		ШТ								
24	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	1,47	377,00	4,70	554	49	7	61,00	90
		Т		33,30	1,41			2	1,82	3
25	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ АО 12КГ	0,07	179,00 94,30	3,20 1,16	13	7	- -	159,00 1,50	11 -
		100ШТ								
26	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,53	23,80	0,04	13	8	-	28,00	15
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
27	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,29	49,80	1,10	14	11	-	68,00	20
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
28	Ц8-591-9	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ ОТКРЫТОЙ	0,36	19,50	0,03	7	5	-	35,00	13
		100ШТ		15,20	0,01			-	0,01	-
29	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,14	25,10	0,04	4	2	-	31,00	4
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4132	855	656		1547
			РУБ.					216		277
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			411	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			9	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			9	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ЗАГОТОВ -СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			451	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3721	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			744	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	135	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			357	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4822	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1890
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1206	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			8273	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1890
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1206	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
30	АОП37 1507-1240	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП02-2.65 ШТ	45,00	21,42	-	964	-	-	-	-
31	АОП14 1507-1196	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП16-2.40 ШТ	291,00	18,39	-	5351	-	-	-	-
32	АОП15 1507-1198	-СВЕТИЛЬНИК НСП11-100 ШТ	65,00	6,44	-	419	-	-	-	-
33	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК НБ009-60 ШТ	12,00	2,60	-	31	-	-	-	-
34	1507-1137	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х40/А20-01УХЛ 4 ЛСП02-2Х40/А20-04УХЛ4 ШТ	68,00	17,20	-	1170	-	-	-	-
35	С153-140	-СВЕТИЛЬНИКИ,ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020.100/Р2,0-02УХЛ4 ШТ	8,00	2,22	-	18	-	-	-	-
36	АОП21 1507-1188	-СВЕТИЛЬНИК НСТЗЛ-40 ШТ	70,00	39,60	-	2772	-	-	-	-
37	С153-19	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0.535.046-79/Т ИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП09-200/Р30-03-02 ШТ	100,00	3,26	-	326	-	-	-	-
38	С153-51	-СВЕТИЛЬНИК С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА НЧБН-150-1-У1 ШТ	6,00	9,68	-	58	-	-	-	-
39	С153-164	-СВЕТИЛЬНИК МЛ-2.40 ШТ	10,00	16,40	-	164	-	-	-	-
40	АОП14 1507-1196	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП18-2.36 ШТ	6,00	18,39	-	110	-	-	-	-
41	С153-251	-СТАРТЕР СК-220 10ШТ	27,20	1,42	-	39	-	-	-	-
42	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛА40,ЛАЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	2,00	7,20	-	14	-	-	-	-
43	С153-232	-ЛАМПЫ ЛБ65,ЛА65,ЛАЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 10ШТ	10,00	7,74	-	77	-	-	-	-
44	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛА40,ЛАЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	78,00	7,20	-	562	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С153-258	-ЛАМПА Б220-25 10ШТ	0,40	0,97	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
46	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	0,80	0,99	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	7,30	1,08	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
48	С153-281	-ЛАМПА Б220-150 10ШТ	0,60	1,19	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	С153-284	-ЛАМПА Б220-200 10ШТ	10,00	1,44	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
50	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	2,30	22,00	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	1,30	29,50	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
52	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,50	45,10	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,15	49,20	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
54	С152-412	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 14175-78 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С НЕСУЩИМ ТРОСОМ МАРКИ АРТ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,65	146,00	-	95	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
55	С151-1041	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,60	194,00	-	116	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
56	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	2,60	166,00	-	432	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
57	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,16	191,00	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
58	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,45	190,00	-	86	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
59	С151-1092	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.4+1.2,5ММ2	0,08	272,40	-	22	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
60	С151-1093	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.6+1.4ММ2	0,11	339,60	-	37	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
61	С151-1094	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.10+1.6ММ2	0,05	448,80	-	22	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
62	С151-1095	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.16+1.10ММ2	0,06	601,20	-	36	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
63	С151-1097	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.35+1.25ММ2	0,08	1044,00	-	84	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
64	С151-1098	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.50+1.25ММ2	0,07	1320,00	-	92	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
65	ДОП6 2405-11183	-КРОНШТЕЙН У116У	34,00	1,59	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
66	2405-1002	-АНКЕР=К809БУ3 ТУ36-1445-78	22,00	0,91	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
67	2405-1374	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У230У3	102,00	4,44	-	453	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ36-1908-76,ИЗИМ.НР1-80								
		шт		-	-			-	-	-
68	2405-1343	-КОРОБКИ=У245У3 ТУ36-1460-77	12,00	1,14	-	14	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
69	С156-80	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3	580,00	0,66	-	383	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
70	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	60,00	1,63	-	98	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
71	2405-1368	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У194МХЛ2 ТУ36-1882-75,ИЗМ.НР2-78	0,01	43,28	-	1	-	-	-	-
		1000шт		-	-			-	-	-
72	2405-1979 доп1	-КОРОБ ДЛЯ ПОДВЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВ КЛ-1У3	490,00	2,15	-	1053	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
73	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	7,00	13,70	-	96	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
74	150401-170 74	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-1-02-10-220	53,00	0,41	-	22	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
75	150401-170 75	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-2-02-10-220	36,00	0,86	-	31	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
76	150401-170 39	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-1-ТР44-17-6-220	29,00	0,82	-	24	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
77	150401-170 59	-РОЗЕТКА РШ-Ц-2-С-02-6-220	2,00	0,28	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
78	150401-170 55	-РОЗЕТКА РШ-П-2-0-ЯР43-01-10-36	12,00	0,28	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
79	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8	110,00	0,31	-	34	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		руб.		15559	-	-		-
				----				----------		---------
				руб.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		руб.		15559	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.		1245	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		руб.		16804	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		руб.		16804	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			19691	855	656		1547
			РУБ.					216		277
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			411	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			9	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			9	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			451	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19280	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			744	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	135	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1602	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21626	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1890
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1206	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			22077	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1890
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1206	-		-

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 23)

```
1339     1    Э200969' Н8' ' ' 1.1.0' ' ' ' ' ' *
1340     2    Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                  К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                  ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 1'
                  АЛЬБОМ 5,8 ЭО' КОРЖАВИНА В.С*
1341     3    Н17=87' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7' Н29=40*
1342     4    Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1343     5    ТДОП16#1517-2490(=14)' 3' 41,96' ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ8501' ШТ*
1344     6    Ц8-612-9' 3' ' МОНТАЖ ЩИТКА*
1345     7    ТДОП16#1517-2490(=14)' 5' 57,03' ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ8502' ШТ*
1346     8    Ц8-612-10' 5' ' МОНТАЖ ЩИТКА*
1347     9    Ц8-601-2' 401*
1348    10    Ц8-601-1' 401*
1349    11    Ц8-599-1' 76*
1350    12    Ц8-604-1' 12*
1351    13    Ц8-603-1' 8*
1352    14    Ц8-594-1' 34*
1353    15    Ц8-593-1' 35*
1354    16    Ц8-621-1' 102*
1355    17    Ц8-399-1' 3600*
1356    18    Ц8-406-1' 110*
1357    19    Ц8-409-1' 110*
1358    20    Ц8-409-11' 390*
1359    21    Ц8-402-2' 150*
1360    22    Ц8-395-1' 650*
1361    23    Ц8-400-1' 400*
1362    24    Ц8-146-1' 260*
1363    25    Ц8-153-21' 82*
1364    26    Ц8-153-22' 1*
1365    27    Ц8-153-23' 1*
1366    28    Ц8-91-4' 1,47*
1367    29    Ц8-610-2' 7*
1368    30    Ц8-591-1' 53*
1369    31    Ц8-591-3' 29*
1370    32    Ц8-591-9' 36*
1371    33    Ц8-591-6' 14*
1372    34    Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
1373    35    ТДОП37#1507-1240(=13)' 45' 19,6,1,082' СВЕТИЛЬНИК ЛСП02-2,69' ШТ*
1374    36    ТДОП14#1507-1196(=13)' 291' 17.1,082' СВЕТИЛЬНИК ЛСП16-2,40' ШТ*
1375    37    ТДОП15#1507-1198(=13)' 65' 5,95,1,082' СВЕТИЛЬНИК НСП11-100' ШТ*
1376    38    С153-138' 12' ' СВЕТИЛЬНИК НБ009-60*
1377    39    1507-1137(А1.1,082)(=13)' 68*
1378    40    С153-140' 8*
1379    41    ТДОП21#1507-1188(А1.1,082)(=13)' 70' 36,6' СВЕТИЛЬНИК Н2Т3Л-60' ШТ*
1380    42    С153-19' 100*
1381    43    С153-51' 6*
1382    44    С153-164' 10' ' СВЕТИЛЬНИК МЛ-2,40*
1383    45    ТДОП14#1507-1196(=13)' 6' 17.1,082' СВЕТИЛЬНИК ЛСП16-2,36' ШТ*
1384    46    С153-251' 272' ' СТАРТЕР СК-220*
1385    47    С153-231' 20*
1386    48    С153-232' 100*
1387    49    С153-231' 780*
1388    50    С153-258' 4' ' ЛАМПА Б220-25*
1389    51    С153-265' 8*
1390    52    С153-276' 73*
1391    53    С153-281' 6' ' ЛАМПА Б220-150*
```

```
1392      54        С153-284' 100' ' ЛАМПА Б220-200*
1393      55        С152-166' 2300*
1394      56        С152-167' 1300*
1395      57        С152-180' 500*
1396      58        С152-196' 150*
1397      59        С152-412' 650*
1398      60        С151-1041' 600*
1399      61        С151-1075' 2600*
1400      62        С151-1091' 160*
1401      63        С151-1076' 450*
1402      64        С151-1092(А1.1,2)' 80' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3.4+1.2,5ММ2*
1403      65        С151-1093(А1.1,2)' 110' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3.6+1.4ММ2*
1404      66        С151-1094(А1.1,2)' 50' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3.10+1.6ММ2*
1405      67        С151-1095(А1.1,2)' 60' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3.16+1.10ММ2*
1406      68        С151-1097(А1.1,2)' 80' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3.35+1.25ММ2*
1407      69        С151-1098(А1.1,2)' 70' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3.50+1.25ММ2*
1408      70        ТДОП6#2405-11183(=13)' 34' 1,48,1,072' КРОНШТЕЙН У116У' ШТ*
1409      71        2405-1002(А1.1,072)(=13)' 22*
1410      72        2405-1374(А1.1,082)(=13)' 102*
1411      73        2405-1343(А1.1,082)(=13)' 12*
1412      74        С156-80' 580*
1413      75        С154-207' 60*
1414      76        2405-1368(А1.1,082)(=13)' 10*
1415      77        Т2405-1979#АОП1(=13)' 490' 2,1,073' КОРОБ ДЛЯ ПОДВЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВ КЛ-1У3' ШТ*
1416      78        С156-240' 7*
1417      79        Т150401-17074(=13)' 53' 0,38,1,08' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-1-02-10-220' ШТ*
1418      80        Т150401-17075(=13)' 36' 0,8,1,08' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-2-02-10-220' ШТ*
1419      81        Т150401-17039(=13)' 29' 0,76,1,08' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-1-ТР44-17-6-220' ШТ*
1420      82        Т150401-17055(=13)' 2' 0,26,1,08' РОЗЕТКА РШ-Ц-2-С-02-6-220' ШТ*
1421      83        Т150401-17055(=13)' 12' 0,26,1,08' РОЗЕТКА РШ-П-2-О-ЯР43-01-10-36' ШТ*
1422      84        С113-14(=13)' 110*
1423      85        К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г. Новосибирск, ул. Лазарева 33/1
Выдано в печать „5" 01 1990 г.
Заказ Т-29 Тираж 50

gost.e-ecolog.ru