ИЗВЕЩЕНИЕ № I

об изменении ОСТ 95.902-81 "Детали арматуры трубопроводной и соединений трубопроводов. Отборные устройства для контрольно-измерительных приборов на Ру до 25 МПа (≈250 кгс/см^2). Штуцера приварные. Типы и основные размеры."

Дата введения 01.01.88.

Изм.	Содержание изменения	Листов
		I
I	I. На первом листе стандарта после наименования проставить код ОКП 69 8134. 2. Сделать отметку "Проверен в 1986г. 3. Страницы 6 и 7 аннулировать и заменить страницами 6 и 7.	

Причина изменения — Акт проверки

Указание о внедрении — На задел по ГОСТ 2.503-74 не влияет

Приложение — Страница 6,7.

ГР.№ 927 19.05.87.

индекс, номер и дата государственной регистрации

gost.e-ecolog.ru

Приложение
Справочное

Тип	Исполнение	Проход условный Dy, мм	Давление условное Py, МПа (кгс/см²)	Материал	Вид заготовки	Обозначение рабочего чертежа	Код ОКП
I	А	6	I0(I00)	Сталь 20	прокат	Л.90.I58.00I	69 8I34 0001
				Сталь 08Х18Н10Т		-0I	69 8I34 0002
				Сталь I2Х18Н10Т		-02	69 8I34 0003
				Сталь I0Х17Н13М2Т		-03	69 8I34 0004
		I0	25(250)	Сталь 20		Л.90.I58.002	69 8I34 0005
					поковка	-0I	69 8I34 0006
			I0(I00)	Сталь 08Х18Н10Т	прокат	-02	69 8I34 0007
			25(250)		поковка	-03	69 8I34 0008
			I0(I00)	Сталь I2Х18Н10Т	прокат	-04	69 8I34 0009
			25(250)		поковка	-05	69 8I34 0010
			I0(I00)	Сталь I0Х17Н13М2Т	прокат	-06	69 8I34 0011
			25(250)		поковка	-07	69 8I34 0012
		20	I0(I00)	Сталь	прокат	Л.90.I58.008	69 8I34 0013
			25(250)		поковка	-0I	69 8I34 0014
			I0(I00)	Сталь 08Х18Н10Т	прокат	-02	69 8I34 0015
			25(250)		поковка	-03	69 8I34 0016
			I0(I00)	Сталь I2Х18Н10Т	прокат	-04	69 8I34 0017
			25(250)		поковка	-05	69 8I34 0018
			I0(I00)	Сталь I0Х17Н13М2Т	прокат	-06	69 8I34 0019
			25(250)		поковка	-07	69 8I34 0020
	Б	6	I0(I00)	Сталь 20	прокат	Л.90.I58.0I0	69 8I34 0021
		I0				Л.90.I58.020	69 8I34 0022
			25(250)		поковка	-0I	69 8I34 0023
		20	I0(I00)		прокат	Л.90.I58.030	69 8I34 0024
			25(250)		поковка	-0I	69 8I34 0025
II	А	6	I0(I00)	Сталь	прокат	Л.90.I58.004	69 8I34 0026
				Сталь 08Х18Н10Т		-0I	69 8I34 0027
				Сталь I2Х18Н10Т		-02	69 8I34 0028
				Сталь I0Х17Н13М2Т		-03	69 8I34 0029

Тип	Исполнение	Проход условный Dу, мм	Давление условное Ру, МПа (кгс/см2)	Материал	Вид заготовки	Обозначение рабочего чертежа	Код ОКП
II	А	10	10(100)	Сталь 20	прокат	Л.90.158.005	69 8134 0030
			25(250)		поковка	-01	69 8134 0031
			10(100)	Сталь 08Х18Н10Т	прокат	-02	69 8134 0032
			25(250)		поковка	-03	69 8134 0033
			10(100)	Сталь 12Х18Н10Т	прокат	-04	69 8134 0034
			25(250)		поковка	-05	69 8134 0035
			10(100)	Сталь 10Х17Н13М2Т	прокат	-06	69 8134 0036
			25(250)		поковка	-07	69 8134 0037
		20	10(100)	Сталь 20	прокат	Л.90.158.006	69 8134 0316
			25(250)		поковка	-01	69 8134 0317
			10(100)	Сталь 08Х18Н10Т	прокат	-02	69 8134 0318
			25(250)		поковка	-03	69 8134 0319
			10(100)	Сталь 12Х18Н10Т	прокат	-04	69 8134 0320
			25(250)		поковка	-05	69 8134 0321
			10(100)	Сталь 10Х17Н13М2Т	прокат	-06	69 8134 0322
			25(250)		поковка	-07	69 8134 0323
	Б	6	10(100)	Сталь 20	прокат	Л.90.158.040	69 8134 0038
		10				Л.90.158.050	69 8134 0039
			25(250)		поковка	-01	69 8134 0040
		20	10(100)		прокат	Л.90.158.060	69 8134 0041
			25(250)		поковка	-01	69 8134 0042

gost.e-ecolog.ru