ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-П,Ш,IУ-150-296м.85

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СЕВЕРНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

ОТДЕЛЬНО-СТОЯЩИЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД ПЛОЩАДЬЮ 65 м2

ДЛЯ СЫПУЧЕМЁРЗЛЫХ ГРУНТОВ.

АЛЬБОМ П

Спецификации оборудования

1281 - 03

ЦЕНА 1-25

				Привязан	
Инв.№					

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать IX 1987 года

Заказ № 11123 Тираж 50 экз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-П,Ш,IУ-I50-296м.85

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СЕВЕРНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД ПЛОЩАДЬЮ 65 м2 ДЛЯ СЫПУЧЕМЁРЗЛЫХ ГРУНТОВ

АЛЬБОМ П

Спецификации оборудования

РАЗРАБОТАН
Красноярским
Промстройниипроектом

Рабочий проект
УТВЕРЖДЁН приказом
Минтяжстроя СССР от 26.03.85 №I-ДСП
введён в действие приказом
Красноярского
Промстройниипроекта
от II.04.85 №36

Главный инженер института Г.Г.Зигельман
Главный инженер проекта С.Л.Шнеерсон

				Привязан	

1281-03 2

Обозначение	Наименование	Стр.	Примечание
А-П,Ш,IУ-I50-	Спецификация оборудования	3	
-ВК.СО	4 листа		
А-П,Ш,IУ-I50-	Спецификация оборудования,		
-ОВ.СОI	вариант I, 7листов	7	
А-П,Ш,IУ-I50-	Спецификация оборудования,		
-ОВ.С02	вариант 2, 7 листов	I4	
А-П,Ш,IУ-I50-	Спецификация оборудования,		
-ЭМ.СО	3 листа	2I	
А-П,Ш,IУ-I50-	Спецификация оборудования,		
-ЭО.СО	3 листа	24	
А-П,Ш,IУ-I50-	Спецификация оборудования,		
-АВК.СО	2 листа	27	
А-П,Ш,IУ-I50-	Спецификация оборудования,		
-СС.СО	2 листа	29	
А-П,Ш,IУ-I50-	Спецификация оборудования,		
-ТХ.СО	I лист	3I	

Привязан

Инв.№

ГИП	Шнеерсон	
Нач.ОВК	Суроякоов	
Нач.ОБТ	Юшков	
Нач.ЭТО	Иванов	
Нач.ОТСИ	Сухих	

А-П,Ш,IУ-I50 - 296 м. 85

Содержание

Минтяжстрой СССР
Красноярский
Промстройниипроект

1281-03 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Спецификация оборудования и материалов поставляемых								
	заказчиком								
	Водопровод хозяйственно-питьевой								
	I. Запорное устройство указателя уровня вентильного типа с								
	автоматическим шаровым затвором цапковое Ø 20	I2cI3бк	шт.	796				I	3,24
	Трубка 20-2,5-I350	ГОСТ 8446-74	шт.	796					
	2. Задвижка параллельная фланцевая Ø 50	30ч6бр	шт.	796		372II5 I005		2	I8,4
	3. Манометр показывающий общего назначения	ГОСТ8625-77Е	шт.	796				I	0,63
		ОБМI-I00х							
		хI0МПа							
	4. Кран трёхходовой муфтовый натяжной с фланцем для								
	контрольного манометра Ø I5	I4мI	шт.	796		37I2226007		I	0,26
	5. Вентиль запорный муфтовый Ø 25	I5кчI8п2	шт.	796		3732III034		2	I,4
	6. Вентиль запорный муфтовый Ø I5	I5кчI8п2	шт.	796		3732III032		7	0,7
	7. Бак запаса питьевой воды	ТДК-Н-I-70							
		часть П							
		раздел УI	шт.	796				I	58I,0

Привязан

Инв. №

ГИП	Шнеерсон	
Нач отд	Суряков	
Рук.гр.	Микулич	
Ст. инж.	Худенев	
Н контр	Микулич	

А-П,Ш,IУ-I50-296т85ВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Минтяжстрой СССР Красноярский Промстройниипроект

1291-03 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канализация								
	I. Насос центробежный фекальный с электродвигателем n=I450	СД I6/I0-44	компл.	67I		363I820320		I	I50
	N=I,5 кВт	А02-22-4							
	2. Манометр показывающий общего назначения	ГОСТ8625-77Е	шт.	796				I	0,63
		ОБМI-I00х							
		хI,0 МПа							
	3. Кран трёхходовой муфтовый натяжной с фланцем для контрольного								
	манометра Ø I5	I4МI	шт.	796		37I2226007		I	0,26
	4. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем								
	фланцевая Ø 50	30ч6бр	шт.	796		372II5I005		I	I8,4
	5. Клапан обратный поворотный фланцевый Ø 50	I9чI6бр	шт.	796		3722II009		I	I4,9
	6. Насос ручной поршневой двойного действия	Р.I,6-20	компл.	67I				I	22
	Спецификация оборудования, поставляемого подрядчиком								
	Водопровод хозяйственно-питьевой								
	I. Кран туалетный с нижней подачей воды и жестко закрепленным								
	изливом	ГОСТ							
		I968I-83	шт.	796					
	2. Кран водоразборный Ø I5	ГОСТ	шт.	796				2	
		20275-74							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Рукав П (УП) -10-25-36-ХЛ ℓ=5м	ГОСТ18698-79						1	
	4. Рукав П (УП) -10-16-27-Х ℓ=5м	ГОСТ18698-79	шт.	796				1	
	5. Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб Ø 57х2,5	ГОСТ10704-76	м	006				4,2	
	6. Трубопровод из стальных лёгких оцинкованных водогазопроводных труб Ø 15	ГОСТ3262-75	м	006				31,5	
	7. Трубопровод из стальных лёгких оцинкованных водогазопроводных труб Ø 20	ГОСТ 3262-75	м	006				2,6	
	8. Трубопровод из стальных лёгких оцинкованных водогазопроводных труб Ø 25	ГОСТ 3262-75	м	006					
	Канализация								
	1. Умывальник Прс С-3 с выпуском и сифоном СБПуВ	ГОСТ 23759-79	компл.	671				2	
		ГОСТ 23412-79							
	2. Унитаз керамический тарельчатый с прямым выпуском ТП-ПВ с бачком БНК-БП	ГОСТ 214855-76	компл.	671				2	
	3. Мешок бумажный склеенный открытый трёхслойный НМ 83х40х20см	ГОСТ 2226-75	шт.	796				8	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Трубопровод из стальных электросварных прямошовных								
	труб Ø 57х2,5	ГОСТ 10704-76	м	006				6	
	5. Трубопровод из стальных лёгких водогазопроводных								
	труб Ø 40	ГОСТ 3262-75	м	006				6	
	6. Трубопровод из стальных лёгких водогазопроводных								
	труб Ø 15	ГОСТ 3262-75	м	006				0,6	

Типовой проект А-II,III,IУ-150- альбом II

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Спецификация оборудования и материалов, поставляемых заказчиком								
	Вентиляция								
П1	Агрегат вентиляторный комплектно:	А3,I5095-2	компл.	671		486I40		I	45
	а. вентилятор центробежный №3,I5 с промежуточным диаметром колеса 0,95 Дном. исполнение I, положение Л0°	Ц4-70							
	б. электродвигатель I,5 кВт, 2860 об/мин.	4А80 А2							
П2	Электроручной вентилятор в комплекте с электродвигателем,	ЭРВ-600/300	компл.	671		486III		I	55
	0,55 кВт, 3000 об/мин	4АА6Э							
	Масляный фильтр	ФЯР	шт.	796				2	9
	Фильтр - поглотитель	ФПУ-200	шт.	796				3	
	Противовзрывное устройство	МЗС	шт.	796				3	I8
Р1	Регенеративная установка	РУ-I50/6	шт.	796				I	600

Привязан

Инв. №

ГИП	Шнеерсон	
Нач.отд	Юшков	
Гл.спец	Шумин	
Рук.гр.	Мухорьянова	
Вед.инж	Лапшинова	
Н.контр.	Мухорьямова	

А-П,Ш,IУ-I50-296м.850В.С0I

Спецификация оборудования. Вариант I

Стадия	Лист	Листов
Р	I	9

Минтяжстрой СССР Красноярский Промстройниипроект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Р2	Фильтр	ФГ-70	шт.	796				I	I0
	Калорифер электрический 4,8 кВт со щитом управления	СФО-5/I т--М0I	шт.	796				I	I4
	Клапан герметический с ручным приводом	КБ0I28.400	шт.	796				I	
	То же	КБ0II2.300	шт.	796				I	
	"	КБ0II2.I50	шт.	796				II	
	Тягонапоромер	ТНЖ-Н	шт.	796				2	
	Газоанализатор	ГМУ-2	шт.	796				I	
	Психрометр "Августа"		шт.	796				I	
	Термометр технический А №9	ГОСТ 2823--73*Е П95 240 I63	шт.	796				I	
	Газоанализатор автоматический	ГСП-I	шт.	796				I	
	Термометр манометрический показывающий газовый 0-I50°С, длина дистанционного капиляра I6м, глубина погружения 3I5мм	ТПГ-4	шт.	796				I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Войсковой прибор химической разведки	ЩДР	шт.	796				I	
	Вентиль запорный муфтовый Ø 50	I5кчI8п	шт.	796		37 32I3 I035		2	5
	То же Ø I5	I5кчI8п	шт.	796		37 32II I027		2	0,7
	Отопление								
	Вентиль запорный фланцевый Ø 40	I5с27нжI	шт.	796		37 42I3 I042		2	I8,6
	Кран пробно-спускной Ø I5	I0В9бкI	шт.	796		37 I222 50I3		3	0,47
	То же Ø I5	I0В8бкI	шт.	796		37 I222 5007		I	0,53
	Узел управления								
	Задвижка клиновая Ø 50	30с4IнжI	шт.	796		37 4I2I I030		2	25
	Задвижка с выдвижным шпинделем Ø 50	30ч6бр	шт.	796		37 2II5 I005		2	I8,4
	Кран трехходовой к манометру Ø I5	I4мI-00-00	шт.	796		37 I222 6007		2	0,26
	Термометр стеклянный ртутный	ГОСТ 2823-							
		-73*Е	шт.	796				2	
	Манометр технический показывающий	П5.2.I60.66							
		ГОСТ 8625-	шт.	796				2	
		-77*Е							
		ОБМ-I00-0-I6							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Спецификация оборудования, поставляемого подрядчиком								
	Вентиляция								
	Трубопровод из стальных электросварных труб Ø II4x2,8	ГОСТ I0704-76*	м	006				I4	
	Ø I27x3,2		м	006				2	
	Ø I59x3,2		м	006				8	
	Ø 273x6		м	006				3	
	Ø 325x6		м	006				I	
	Ø 426x7		м	006				II	
	Трубопровод из водогазопроводных труб Ø I5	ГОСТ 3262-75*	м	006				5	
	Ø 50		м	006				5	
	Воздуховод из тонколистовой стали	ГОСТ I9904-74*							
	Ø I00 δ=0,5		м	006				I7	
	Ø I25 δ=0,5		м	006				I4	
	Ø I60 δ=0,5		м	006				I9	
	Ø 3I5 δ=0,6		м	006				I6	
	Ø 400 δ=0,6		м	006				3,5	
	500x200 δ=0,7		м	006				I2	
	Ø I00 δ=2		м	006				2	
	Ø I25 δ=2		м	006				3	
	Ø I60 δ=2		м	006				5	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Люк-вставка из тонколистовой стали	ГОСТ 19904-							
	δ=2,0, ℓ=200мм Ø 160	-74*	шт.	796				4	1,6
	То же Ø 315		шт.	796				1	3,1
	Ø 400		шт.	796				1	3,9
	Люк-вставка из стальной электросварной трубы	ГОСТ 10704-							
	ℓ=200мм Ø 159х3,2	-76*	шт.	796				5	2,5
	Коробка для масляного фильтра	ТДК-Н-1-70,	шт.	796				2	64,30
		часть II,							
		Раздел III,							
		альбом 3.При-							
		ложение							
	Опора 1	А-II,III,IУ-150	шт.	796				1	84
		ОВН2							
	Заслонка воздушная круглого сечения	Серия							
		5.904-13							
		вып.0,1-2							
		Р200Р	шт.	796				1	4,85
		Р315Р	шт.	796				1	7,64
		Р400Р	шт.	796				1	10,80
	Движок 200х150	ОВН3**	шт.	796				14	1,0
	Сетка проволочная тканая №10	ГОСТ 3826-82	м2	055				1	
	Вставка гибкая	Серия 5.904-5							
		ВВ-18	шт.	796				1	3,45
	** Типовой альбом 1,А-II,III,IУ-150 -ОВН								

Привязан

Инв. №

А-II,III,IУ-150-296м ВОВ.СОI

Лист 5

1281-03 12

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вставка гибкая	ВН-II	шт.	796				I	3,3
	Воздуховод ℓ=4м (500х200)х(I50х200) δ=0,7	ГОСТ	шт.	796				2	24
		I9904-74*							
	Расширительная камера I, V=0,5м3	0ВНI**	шт.	796				I	239
	Расширительная камера 2, V=0,5м3	0ВНI**	шт.	796				I	208
	Расширительная камера 3, V=0,5м3	0ВНI**	шт.	796				I	216
	Воздухоприёмная коробка	0ВН3**	шт.	796				I	65
	Устройство для установки термометра	8-3КЧ-5-75	шт.	796				3	
	Фланец стальной приварной Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2) Ду=400	ГОСТ	шт.	796				2	II,64
		I2820-80*							
	Ду=300		шт.	796				2	9,33
	Ду=I50		шт.	796				4I	3,43
	Ду=I25		шт.	796				4	2,60
	Ду=I00		шт.	796				4	2,I4
	Отопление								
	Трубопровод из водогазопроводных труб Ø I5	ГОСТ 3262-75*	м	006				6	
	Ø 40		м	006				80	
	Воздухосборник горизонтальный	АИ0I0.000-	шт.	796				2	22,7
		-02							
		Серия5.903-2							
		вып.0,I							

**Типовой альбом I,А-П,Ш,IУ-I50- 0ВН

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-I50-296м850В.С0I

Лист 6

1281-03 13

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Узел управления								
	Трубопровод из стальных электросварных труб ø 57х2,5	ГОСТ I0704-	м	006				20	
		-76*							
	Грязевик абонентский	I6-40 Т34-02	шт.	796				2	I9,0
		Серия							
		4.903-I0,							
		вып.8							
	Опора 2	А-П,Ш,IУ-I50	шт.	796				2	2I
		-ОВН2							
	Фланец Р I,6 МПа (I6 кгс/см2) Ду=50	ГОСТ I2820-	шт.	796				I0	2,58
		-80*							
	То же Ду=40		шт.	796				4	I,96
	Отборное устройство для установки термометра	8-3К4-3-75	шт.	796				2	
		ТМ 4-I43-75							
	Отборное устройство для установки манометра	3К4-46-70	шт.	796					
		ТК4-3I38-70,	шт.	796				2	
		ГI6-225							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Спецификация оборудования и материалов, поставляемых заказчиком								
	Вентиляция								
П1	Агрегат вентиляторный комплектно	ЭРВ-72-2	компл.	671		486III		I	77
	а. вентилятор центробежный №3,2, с промежуточным диаметром колеса 0,95 Дном., исполнение I, положение Л0	Ц4-70							
	б. электродвигатель 0,27 кВт, 1400 об/мин.	АОЛ 21-4							
		Ц2У-100-40-5							
П2	Электроручной вентилятор в комплекте с электродвигателем, 0,55 кВт, 3000 об/мин.	ЭРВ-600/300 4АА6Э	компл.	671		486III		I	56
	Противовзрывное устройство	УЗС-I	шт.	796				2	43
	Противовзрывное устройство	МЗС	шт.	796				I	4,8
	Фильтр масляный	ФЯР	шт.	796				I	9

Привязан

Инв. №

ГИП	Шнеерсон	
Нач. отд.	Юшков	
Гл. спец.	Шумин	
Рук. гр.	Мухорьямова	
Вед. инж.	Лапшинова	
Н. контр.	Мухорьямова	

А-П,Ш,ЦУ-150-296м850В.С02

Спецификация оборудования
Вариант 2

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

Минтяжстрой СССР
Красноярский Промстройниипроект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Фильтр-поглотитель	ФПУ-200	шт.	796				3	
	Предфильтр	ПФП-1000	шт.	796				I	53
	Клапан герметический с ручным приводом	КБ.0II2.I50	шт.	796				4	
	То же	КБ.0I28.600	шт.	796				I	
	"	0I28.400	шт.	796				I	
	Тягонапоромер	ТНЖ	шт.	796				2	
	Газоанализатор	ГМУ-2	шт.	796				I	
	Психрометр "Августа"		шт.	796				I	
	Войсковой прибор химической разведки	ВПР	шт.	796				I	
	Термометр технический А №9	ГОСТ 2823-73*Е	шт.	796				I	
		ПЭ.5.240.I63							
	Вентиль запорный муфтовый Ø I5	I5кчI8п	шт.	796		37 32II I027		2	0,7
	Обратный клапан расходомер Ø 400		шт.	796				I	
	Обратный клапан расходомер Ø I60		шт.	796				I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Отопление								
	Вентиль запорный фланцевый Ø 40	I5с27нж	шт.	796		37 4213 I042		2	I8,6
	Кран пробно-спускной Ø I5	I0Б96кI	шт.	796		37 I222 50I3		3	0,47
	То же Ø I5	I0Б96кI	шт.	796		37 I222 5007		I	0,53
	Узел управления								
	Задвижка клиновая Ø 50	30с4IнжI	шт.	796		37 4I2I I030		2	25
	Задвижка с выдвижным шпинделем Ø 50	30ч6бр	шт.	796		37 2II5 I005		2	I8,4
	Кран трехходовой к манометру Ø I5	I4МI-00-00	шт.	796		37 I222 6007		2	0,26
	Термометр стеклянный ртутный	ГОСТ 2823- -73*Е	шт.	796				2	
	Манометр технический показывающий	ОБМ-I00-0-I6 ГОСТ 8625- -77*Е	шт	796				2	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Спецификация оборудования поставляемого подрядчиком								
	Вентиляция								
	Трубопровод из стальных электросварных								
	труб Ø II4x2,8	ГОСТ I0704-	м	006				I0	
		-76*							
	Ø I59x3,2		м	006				9	
	Ø 426x7		м	006				7	
	Ø 630x7		м	006				I8	
	Трубопровод из водогазопроводных	ГОСТ 3262-	м	006				3	
	труб Ø I5	-75*							
	Воздуховод из тонколистовой стали Ø I60 δ=2,0	ГОСТ I9904-	м	006				5	
		-74*							
	Ø I00 δ=0,5		м	006				I6	
	Ø I60 δ=0,5		м	006				38	
	Ø 400 δ=0,6		м	006				I6	
	Ø 630 δ=0,7		м	006				3	
	500x200 δ=0,7		м	006				6	
	500x400 δ=0,7		м	006				5	
	Подставка под вентагрегат ЭРВ-72-2	0ВН5**	шт.	796				I	32
	Вставка гибкая	ВВ-I8	шт.	796				I	3,45
	То же	ВН-II	шт.	796				I	3,3
		Серия							
		5.904-5							

* Типовой альбом I, А-II,III,IУ-I50- 0ВН

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Расширительная камера I, V =0,5 м3	ОВН 4**	шт.	796				I	278
	Расширительная камера 2, V =0,5м3	ОВН 4**	шт.	796				I	I92
	Расширительная камера 3, V =2,0м3	ОВН 4**	шт.	796				I	736
	Коробка для масляного фильтра	ТДК-Н-I-70,	шт.	796				I	64,30
		часть П,							
		раздел Ш,							
		альбом 3,							
		Приложение							
	Воздухоприемная коробка	ОВН5**							
	Заслонка воздушная круглого сечения	Р630Р	шт.	796				I	28,5
	То же	Р400Р	шт.	796				I	I0,80
	"	Р200Р	шт.	796				I	4,85
		Серия							
		5.904-I3							
		вып.0,I-2							
	Люк-вставка из стальной электросварной трубы	ГОСТ							
	ℓ=200мм Ø I59х3,2	I0704-76*	шт.	796				I	2,5
	Люк-вставка из тонколистовой стали δ=2,0 ℓ=200мм ØI60	ГОСТ I9903-	шт.	796				5	I,6
		-74*							
	То же Ø 400		шт.	796				I	3,9
	" Ø 630		шт.	796				I	6,2
	** Типовой альбом I, А-I50.П,Ш,IУ-I50- ОВН								

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сетка проволочная тканая №10	ГОСТ 3826-82	м2	055				I	
	Движок 200х150	ОВН3**	шт.	796				15	1,0
	Воздуховод (500х200)х(150х200) ℓ=4,0м δ=0,7	ГОСТ 19904-	шт.	796				I	24
		-74*							
	То же (500х400)х(150х200) ℓ=3,5м δ=0,7	ГОСТ 19904-	шт.	796					
		-74*							
	Фланец стальной приварной Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2) Ду=600	ГОСТ 12820-	шт.	796				I	21,35
		-80*							
	Ду=400		шт.	796				I	11,64
	Ду=150		шт.	796				10	3,43
	Ду=100		шт.	796				2	2,14
	Отопление								
	Трубопровод из водогазопроводных труб Ø 15	ГОСТ 3262-	м	006				6	
		-75*							
	Ø 40		м	006				80	
	Воздухосборник горизонтальный	АИ 010.000-	шт.	796				2	22,7
		-02							
		Серия 5.903-							
		-2							
		вып.0,1							
	** Типовой альбом I, А-П,Ш,IУ-150- ОВН								

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-150-296м 850В.С02

Лист 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Узел управления								
	Трубопровод из стальных электросварных труб Ø 57х2,5	ГОСТ 10704-	м	006				40	
		-76*							
	Грязевик абонентский	16-40 Т34-02	шт.	796				2	19,0
		Серия 4.903-							
		-10,вып.8							
	Опора 2	ОВН 2**	шт.	796				2	21
	Фланец 1,6 МПа (16 кгс/см2) Ду=50	ГОСТ 12320-	шт.	796				10	2,58
	Ду=40	-80*	шт.	796				4	1,96
	Отборное устройство для установки термометра	8-3К4-3-75	шт.	796				2	
		ТМ4-143-75							
	Отборное устройство для установки манометра	3К4-46-70	шт.	796				2	
		ТК4-3138-70							
		ГП6-225							
	** Типовой альбом I, А-П,Ш,IУ-150- ОВН								

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-150-296т.850В.С02

Лист 7

1281-03 21

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Аппараты напряжением до I000В								
	I.I.I. Выключатель автоматический, номинальный ток I,6А,	АП50Б-3МТ	шт	796		34 2I40		I	
	отсечка I0	ТУI6-522.I39						2	
		-78							
	I.I.2. То же, номинальный ток 4А, отсечка I0	АП50Б-3МТ	шт.	796		34 2I40		I	
		ТУ I6-522.						0	
		I39-78							
	I.I.3. Пост управления кнопочный I-КУ,Ч,Iр+Iз "Вызов"	ПКУI5-I9.III	шт.	796		34 2845		I	
		-40У3							
		ТУI6-526.333							
		-74							
	I.2. Комплектные устройства управления для приводов								
	напряжением до I000В								
	I.2.I. Ящик управления в нормальном исполнении. Номинальный	ЯУ5II3-	шт.	796		34 3I84		I	
	ток фидера 4А. Номинальное напряжение главной цепи	-03А2Л							
	380В. цепей управления 220В	ТУI6-536.042							
		-7I							

В числителе приведены данные для трёх режимов вентиляции (вариант I), а в знаменателе - двух режимов (вариант 2)

Привязан

Инв. №

ГИП	Шнеерсон	Шнеерсон
Нач.отд	Иванов	
Гл.спец	Тубаковский	
Рук.гр.	Коленистов	
Ст.инж.	Кузнецова	
Н.контр.	Коленистов	

А-П,Ш,IУ-I50-296т85-ЭМ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Минтяжстрой СССР Красноярский Промстройниипроект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Комплектные устройства с предохранителями и								
	выключателями (заводов электропромышленности)								
	I.3.I. Шкаф распределительный, номинальный ток 250А,	ШРII-7370I-	шт.	796		3433430III		I	
	I6А(НПН2·60)-4шт., 20А (НПН2-60) - Iшт.	-22У3							
		ТУ I6-538							
		506-76							
	I.4. Кабельные изделия								
	I.4.I. Кабель силовой с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией,	АВВГ ГОСТ	км	008		352222II25		0,08	
	U~ 380В, сеч.4х2,5 мм2	I6442-80						0,03	
	I.4.2. Провод с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией, U~660В,	АПВ ГОСТ	км	008		355I33		0,02	
	сеч. Iх2мм2	6323-79							
	I.4.3. То же, с медной жилой, сеч. IхI,0 мм2	ПВ4 ГОСТ	км	008				0,02	
		6323-79							
	I.4.4. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с ПВХ	АКВВГ	км	008		3563440I3I		0,02	
	изоляцией, U~660В, сеч.4х2,5мм2	ГОСТ						0,0I	
		I508-78Е							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	2.I. Изделия заводов ГЭМ								
	2.I.I. Вводно-распределительное устройство	ВРУ-I-II-	шт.	796				I	
		-IOУХЛ4						0	
		ТУ36-I002-80							
	2.I.2. Ввод гибкий	КI082У3	шт.	796				3	
	2.I.3. Короб прямой (изд.УГЭМ)	К3-30	шт.	796				3	
	2.I.4. Профиль Z -образный	К239У3	шт.	796				2	
	2.I.5. Профиль С- образный	КI0I/2У3	шт.	796				I	
	2.I.6. Стойка	К3I0МУХЛ2	шт.	796				2	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Аппараты напряжением до I000В								
	I.I.I. Переключатель пакетный, Iн=I0А, Uн=220В,2 сальника	ПП-I0/4С	шт.	796				4	
		ОСТ I6.0526-							
		-00I-77							
	I.2. Оборудование осветительное								
	I.2.I. Светильник потолочный для лампы накаливания до I00 Вт	НПО 20х100/	шт.	796		346I4I		7	
		/Р2,0-0IУ4							
	I.2.2. То же, пылезащищенный	НПП03-I00-	шт.	796		346III		I9	
		-00I						I7	
	I.2.3. Светильник ручной аккумуляторный	Кузбасс	шт.	796				30	
	I.2.4. Лампа накаливания, 40 Вт, 220В	Б2I5-225-40	шт.	796				I4	
								I3	
	I.2.5. Тоже, 60 Вт, 220В	Б2I5-225-60	шт.	796				2	
	I.2.6. Тоже, I00Вт, 220В	Б2I5-225-I00	шт.	796				I2	
								I3	
	I.3. Кабели силовые								
	I.3.I. Кабель с алюминиевыми жилами, 2х2,5-0,66	АВВГ ГОСТ	км	008		352222II09		0,I35	
		I6442-80							

В числителе приведены данные для трёх режимов вентиляции (вариант I), а в знаменателе - двух режимов (вариант 2)

Привязан

Инв. №

ГИП	Шнеерсон	
Нач отд.	Иванов	
Гл. спец.	Прибылов	
Рук. гр	Трошин	
Инж	Никулкина	
Н. контр	Трошин	

А-П,Ш,IУ-I50-296т.85 ЭО.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Минтяжстрой СССР Красноярский Промстройниипроект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3.2. То же, 3х2,5-0,66	АВВГ	км	008		352222III7		0,025	
	I.3.3. " 4х4-0,66	АВВГ	км	008		352222II26		0,002	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	2.I. Электроустановочные изделия								
	2.I.I. Выключатель брызгозащищенный 6А, 220В	0-I- Р44-I7-	шт.	796				I4	
		-6/220						I3	
	2.I.2. Розетка штепсельная IOА, 220В	РШ-п-20-0-	шт.	796				I	
		-Р43-0I-							
		-I0/220							
	2.I.3. То же, IOА,42В	РШ-п-2-0-	шт.	796				I	
		-Р43-0I-							
		-I0/42							
	2.2. Изделия заводов ГЭМ								
	2.2.I. Щиток осветительный с 6-ю автоматами А63, р=I6А	ОЩ-6УХЛ4	шт.	796				I	
		ТУI6-I88-75							
	2.2.2. Ящик с понижающим трансформатором,250ВА, 220/36В	ЯТП-0,25-	шт.	796				I	
		-I3У3							
		ТУ36-63I-76							
	2.2.3. Световой указатель "Вход"	СУВ-МУ3	шт.	796				2	
	2.2.4. Коробка ответвительная	КОР74		796				42	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
	I.I.I. Регулятор-сигнализатор уровня; рабочее давление до I6 кгс/см2, температура контролируемой среды до 80°С. Монтаж 4В2.329.5I7.Уровень стоков в резервуаре	ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	шт.	796				I	
	I.2. Кабели и провода								
	I.2.I. Провод I,0 380	ПВ3 ГОСТ6323-79*	км	008		355II30303		0,039	
	I.3. Монтажные материалы								
	I.3.I. Металлорукав РЗ-Ц-Х-22	ТУ22.3988.77	м	006				0,007	

Привязан

Инв. №

ГИП	Шнеерсон	
Нач.отд	Иванов	
Рук.гр.	Савкин	
Ст.инж.	Каленикова	
Н.контр.	Савкин	

А-П,Ш,ІУ-I50-296м 85 АВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Минтяжстрой СССР Красноярский Промстройниипроект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	2.I. Изделия заводов ГМА								
	2.I.I. Соединительная коробка	КСК-8	шт.	796				I	
	2.I.2. Профиль	ZП2000	шт.	796				I	
	2.I.3. Уголок	УП 35х35	шт.	796				I	
	2.I.4. Полоса	ПП40	шт.	796				I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I Аппарат телефонный настольный	ТАН-70-I	шт	796				2	
	I 2 Громкоговоритель абонентский Ш класса	Тайга-4		796				2	
	I.3 Провод телефонный распределительный однопарный	ТРП Ix2x05 ГОСТ 20575-75	км	008				0,020	
	I 4 Кабель радиофикации и сельской телефонной связи	ПРППМ2x0,8 МРТУ I6 505 755-75	км	008				0,020	

Привязан

Инв. №

ГИП	Шнеерсон	
Нач.отд.	Иванов	
Гл.спец.	Прибылов	
Рук.гр.	Трошин	
Инж.	Никулкина	
Н.контр.	Трошин	

А-П$_{т}$Ш, IУ-I50-296т.85СС.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Минтяжстрой СССР Красноярский Промстройниипроект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	2.I. Коробка универсальная с двумя перемычками	УК-2П	шт.	796				5	
		ГОСТI0040-75							
	2.2. Радиорозетка с ограничительными сопротивлениями	РШО-2	шт.	796				2	
		ГОСТ 8659-67							
	2.3. Профиль гнутый перфарированный (швеллер), длиной 2м	К-225	шт.	796				2	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	I. Тележка грузовая с подъёмной платформой Q=0,25т 985х426хII00	ТРП-2I	шт.	796				I	50

Привязан

Инв. №

ГИП	Шнеерсон	
Нач.отд	Сухих	
Гл.спец	Захаров	
Рук.гр.	Ямских	
Вед.инж	Запорожская	
Н.контр		

А-П,Ш,IУ-I50-296м.85ТХ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Минтяжстрой СССР Красноярский Промстройниипроект

gost.e-ecolog.ru