ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
А-II,III,IУ-300-280.84

Склад инвентаря и оборудования отдельно стоящий, заглубленный из монолитного железобетона

Альбом УI

Ведомости потребности в материалах

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать VIII 1986 года

Заказ № 11282 Тираж 100 экз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-II,III,IУ-300-280.84

Склад инвентаря и оборудования отдельно стоящий, заглубленный из монолитного железобетона

АЛЬБОМ УI

Ведомост потребности в материалах

Разработан
Гипропромтранссторем

Проект утвержден МПС
приказ №М-3844бот 09.12.83г.

Введен в действие
Гипропромтранссторем
приказ № 134 от 11.06.84г.

Главный инженер института А.С.Рождественский

Главный инженер проекта Д.Н.Васильев

П Е Р Е Ч Е Н Ь

ведомостей потребности в материалах

Обозначение	Наименование	Стр.
I	2	3
АР.ВМ.I	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта АР. Сооружение А-II	4
АР.ВМ.2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта АР. Сооружение А-III	I0
АР.ВМ.3	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта АР. Сооружение А-IУ	I6
КЖ.ВМ.I	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта КЖ. Сооружение А-II I и 2 климатические зоны	22
КЖ.ВМ.2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта КЖ. Сооружение А-III I и 2 климатические зоны	27
КЖ.ВМ.3	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта КЖ. Сооружение А-IУ I и 2 климатические зоны	32
КЖ.ВМ.4	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта КЖ. Сооружение А-II 3 и 4 климатические зоны	37
КЖ.ВМ.5	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта КЖ. Сооружение А-III 3 и 4 климатические зоны	42
КЖ.ВМ.6	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта КЖ. Сооружение А-IУ 3 и 4 климатические зоны	47

I	2	3
ОВ.ВМ.I	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта ОВ I, 2 и 3 климатические зоны	52
ОВ.ВМ.2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта ОВ 4 климатическая зона	54
ВК.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта ВК	56
ЭМ.ВМ.I	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта ЭМ. Силовое электрооборудование I, 2 и 3 климатические зоны	59
ЭМ.ВМ.2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта ЭМ. Силовое электрооборудование 4 климатическая зона	6I
СС.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта СС	63

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и					
2	сланцевые, т	025600	I68		8,84	
3	Сталь сортовая, т	095I00				
4		095200				
5		095300	I68		I,I55	
6	Прокат листовой					
7	рядовой, т	097I00				
8		097200				
9		097300	I68		0,84I	
10	Итого стали в натуральной					
11	массе, т		I68		2,24	
12	в том числе по укрупнен-					
13	ному сортаменту:					
14	Сталь среднесортная, т	093I00				
15		095I00	I68		0,79	
16	Сталь мелкосортная, т	093300				
17		095300	I68		0,365	
18	Катанка, т	093400	I68		0,24	
19	Сталь толстолистовая					
20	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68		0,82	

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

А-II,III,IУ-300-280.84 АР.ВМ.I

ГИП	Васильев		
Гл.констр.			
Нач.отд.	Одиноков		
Гл.инж.сп.	Кореневский		
Рук.гр.	Васильева		
Ст.инж.	Петрова		

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта АР сооружение А-II

Стадия	Лист	Листов
РП	I	

Гипропромтрансстрой

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь тонколистовая					
2	толщ. от I до I,8 мм, т	097300	I68		0,00I	
3	Сталь тонколистовая					
4	толщ. от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68		0,024	
5	Итого стали, приведенной					
6	к стали класса А-I, т		I68		0,9I5	
7	То же, к стали класса					
8	С 38/23, т		I68		I,39I	
9	Всего стали,приведенной					
10	к классу А-I и С 38/23, т		I68		2,306	
11	Сталь сортовая конструк-					
12	ционная	095000				
13	Прокат из стали углеро-					
14	дистой общего назначения					
15	(С 38/23), т		I68	3,39I		
16	Профили гнутые					
17	открытые, т	II2II0	I68	0,028		
18	Итого стали сортовой					
19	конструкционной в					
20	натуральной массе, т		I68	3,4I9		
21	в том числе по укрупненному					
22	сортаменту:					
23	Балки и швеллеры, т	092500	I68	2,26		
24	Сталь крупносортная, т	093I00				

Привязан

Инв. №

Лист

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1		095100	168	0,57		
2	Сталь среднесортная, т	093200				
3		095200	168	0,09		
4	Сталь мелкосортная, т	093300				
5		095300	168	0,12		
6	Сталь толстолистовая					
7	рядовых марок					
8	(от 4 мм), т	097100	168	0,35		
9	Сталь тонколистовая					
10	толщ. от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	0,001		
11	Итого стали сортовой					
12	конструкционной, приведен-					
13	ной к стали класса					
14	С 38/23		168	3,42		
15	Всего сортового и					
16	листового проката,					
17	стали сортовой конструк-					
18	ционной в натуральной					
19	массе, т		168	3,419	2,24	5,659
20	в том числе по					
21	укрупненному сорта-					
22	менту:					
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Балки и швеллеры, т	092500	I68	2,26		
2	Сталь крупносортная, т	093I00				
3		095I00	I68	0,57		
4	Сталь среднесортная, т	093200				
5		095200	I68	0,09	0,79	
6	Сталь мелкосортная, т	093300				
7		095300	I68	0,I2	0,365	
8	Катанка, т	093400	I68		0,24	
9	Сталь толстолистовая,					
10	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,35	0,82	
11	Сталь тонколистовая тол-					
12	щиной от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,00I		
13	Всего приведенной					
14	стали к классу А-I					
15	и С 38/23, т		I68	3,420	2,306	5,726
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности	530000				
2	Лесоматериалы круглые, используемые без переработки (лесоматериалы для использования в круглом виде), м3	531400	113		0,19	
3	Пиломатериалы качественные, м3	533100	113		22,60	
4	Блоки дверные в сборе (комплектно), м2	536110	055	13,31		
5	Расход пиломатериалов в круглом лесе, м3		113	2,72	34,00	36,91
6	Щебень, м3	571110	113		15,7	
7	Гравий, м3	571120	113		21,6	
	Песок строительный природный, м3	571140	113		31,27	
	Цемент	573000				
	Портландцемент, т	573110	168			
	М 300, т	573151	168		6,61	
	М 400, т	573112	168		4,94	
	Цемент, приведенный					

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	к марке 400 (всего), т		168		10,90	
2	Кирпич строительный, тыс.шт.	574120	798		13,3	
3	Плитки керамические					
4	для полов (метлахские), м2	575240	055		10,0	
5	Материалы рулонные кровельные					
6	и гидроизоляционные	577400				
7	Гидроизол, м2	577434	055		3113,2	
8	Стекло строительное	591000				
9	Стекло оконное, м2	591120	055		0,21	
10	Пластмассы, материалы					
11	и полуфабрикаты на					
12	основе полимеризацион-					
13	ных смол, кг	224000	166			
14	Материалы лакокрасочные	231000				
15	Белила цинковые тертые, кг		166		0,02	
16	Олифа, кг		166		0,05	
17	Сурик железный тертый, кг		166		0,065	
18	Краски сухие, кг		166		0,009	
19	Краски силикатные, кг		166		0,014	
20	Краски тертые, кг		166		0,002	
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и					
2	сланцевые, т	025600	I68		8,695	
3	Сталь сортовая, т	095I00				
4		095200				
5		095300	I68		I,I55	
6	Прокат листовой					
7	рядовой, т	097I00				
8		097200				
9		097300	I68		0,84I	
0	Итого стали в натуральной					
1	массе, т		I68		2,24	
12	в том числе по укрупнен-					
13	ному сортаменту:					
14	Сталь среднесортная, т	093I00				
5		095I00	I68		0,79	
6	Сталь мелкосортная, т	093300				
17		095300	I68		0,365	
8	Катанка, т	093400	I68		0,24	
9	Сталь толстолистовая					
0	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,76I	0,822	

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

			Привязан
			А-П,Ш,IУ-300-280.84 АР.ВМ.2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь тонколистовая					
2	толщ. от I до I,8 мм, т	097300	I68		0,00I	
3	Сталь тонколистовая					
4	толщ. от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68		0,023	
5	Итого стали, приведенной к					
6	стали класса А-I, т		I68		0,9I5	
7	То же, к стали класса					
8	С 38/23, т		I68		I,39I	
9	Всего стали, приведенной					
10	к классу А-I и					
11	С 38/23, т		I68		2,306	
12	Сталь сортовая конструк-					
13	ционная	095000				
14	Прокат из стали углеро-					
15	дистой общего назначения					
16	(С 38/23), т		I68	3,39I		
17	Профили гнутые					
18	открытые, т	II2II0	I68	0,028		
19	Итого стали сортовой					
20	конструкционной в					
21	натуральной					
22	массе, т		I68	3,4I9		
23	в том числе по укрупнен-					
24	ному сортаменту:					

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Балки и швеллеры, т	092500	168	2,26		
2	Сталь крупносортная, т	093100				
3		095100	168	0,57		
4	Сталь среднесортная, т	093200				
5		095200	168	0,09		
6	Сталь мелкосортная, т	093300				
7		095300	168	0,12		
8	Сталь толстолистовая рядовых					
9	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,35		
10	Сталь тонколистовая					
11	толщ. от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	0,001		
12	Итого стали сортовой					
13	конструкционной,					
14	приведенной к стали					
15	класса С 38/23		168	3,42		
16	Всего сортового и листового					
17	проката, стали сортовой					
18	конструкционной в					
19	натуральной массе, т		168	3,419	2,24	5,659
20	в том числе по укруп-					
21	ненному сортаменту:					
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Балки и швеллеры, т	092500	I68	2,26		
2	Сталь крупносортная, т	093I00				
3		095I00	I68	0,57		
4	Сталь среднесортная, т	093200				
5		095200	I68	0,09	0,79	
6	Сталь мелкосортная, т	093300				
7		095300	I68	0,I20	0,365	
8	Катанка, т	093400	I68		0,24	
9	Сталь толстолистовая рядовых					
10	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,35	0,82	
11	Сталь тонколистовая толщи-					
12	ной от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,00I		
13	Всего приведенной					
14	стали к классу А-I					
15	и С 38/23, т		I68	3,420	2,306	5,726
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция лесозаготовитель-					
2	ной и лесопильно-дерево-					
3	обрабатывающей промышлен-					
4	ности	530000				
5	Лесоматериалы круглые,					
6	используемые без пере-					
7	работки (лесоматериалы					
8	для использования в					
9	круглом виде), м3	53I400	II3		0,I7	
10	Пиломатериалы качествен-					
11	ные, м3	533I00	II3		22,00	
12	Блоки дверные в сборе					
13	(комплектно), м2	536II0	055	I3,3I		
14	Расход пиломатериалов					
15	в круглом лесе, м3		II3	2,72	33,0	35,89
16	Щебень, м3	57III0	II3		I5,3	
17	Гравий, м3	57II20	II3		2I,6	
18	Песок строительный					
19	природный, м3	57II40	II3		30,98	
20	Цемент	573000				
21	Портландцемент, т	573II0	I68			
22	М 300, т	573I5I	I68		6,55	
23	М 400, т	573II2	I68		4,77	
24	Цемент, приведенный					

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	к марке 400 (всего), т		168		10,70	
2	Кирпич строительный, тыс.шт.	574120	798		12,8	
3	Плитки керамические					
4	для полов (метлахские), м2	575240	055		10,0	
5	Материалы рулонные кровель-					
6	ные и гидроизоляционные	577400				
7	Гидроизол, м2	577434	055		30392	
8	Стекло строительное	591000				
9	Стекло оконное, м2	591120	055		0,21	
10	Пластмассы, материалы					
11	и полуфабрикаты на					
12	основе полимеризационных					
13	смол, кг	224000	166		0,031	
14	Материалы лакокрасочные	231000				
15	Белила цинковые тертые, кг		166		0,02	
16	Олифа, кг		166		0,05	
17	Сурик железный тертый, кг		166		0,065	
18	Краски сухие, кг		166		0,009	
19	Краски силикатные, кг		166		0,014	
20	Краски тертые, кг		166		0,002	
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
Битумы нефтяные и					
сланцевые, т	025600	168		8,413	
Сталь сортовая, т	095100				
	095200				
	095300	168		1,155	
Прокат листовой					
рядовой, т	097100				
	097200				
	097300	168		0,847	
Итого стали в натуральной					
массе, т		168		2,24	
в том числе по укрупнен-					
ному сортаменту:					
Сталь среднесортная, т	093100				
	095100	168		0,79	
Сталь мелкосортная, т	093300				
	095300	168		0,365	
Катанка, т	093400	168		0,24	
Сталь толстолистовая					
рядовых марок (от 4 мм), т	097100	168		0,82	

Примечание В графе "тип" указано количество
териалов, потребное для изготовления типовых и
ндартных изделий, а в графе "инд."— индивидуаль
(нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

А-II,III,IУ-300-280.84 АР.ВМ.3

№

Васильев

нтр. Одиноков

гл. Кореневский

гр. Васильева

нж. Петрова

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта АР сооружение А-IУ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	

Гипропромтранстрой

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь тонколистовая					
2	толщ. от I до I,8 мм, т	097300	I68		0,00I	
3	Сталь тонколистовая					
4	толщ. от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68		0,023	
5	Итого стали, приведенной					
6	к стали класса А-I, т		I68		0,9I5	
7	То же, к стали класса					
8	С 38/23, т		I68		I,39I	
9	Всего стали, приведенной					
10	к классу А-I и					
11	С 38/23, т		I68		2,306	
12	Сталь сортовая конструк-					
13	ционная	095000				
14	Прокат из стали угле-					
15	родистой общего наз-					
16	начения (С 38/23), т		I68	3,39I		
17	Профили гнутые					
18	открытые, т	II2II0	I68	0,028		
19	Итого стали сортовой					
20	конструкционной в					
21	натуральной					
22	массе, т		I68	3,4I9		
23	в том числе по укруп-					
24	ненному сортаменту:					

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Балки и швеллеры, т	092500	I68	2,26		
2	Сталь крупносортная, т	093I00				
3		095I00	I68	0,57		
4	Сталь среднесортная, т	093200				
5		095200	I68	0,09		
6	Сталь мелкосортная, т	093300				
7		095300	I68	0,I2		
8	Сталь толстолистовая рядовых					
9	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,35		
10	Сталь тонколистовая					
11	толщ. от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,00I		
12	Итого стали сортовой					
13	конструкционной, при-					
14	веденной к стали					
15	класса С 38/23		I68	3,42		
16	Всего сортового и					
17	листового проката,					
18	стали сортовой					
19	конструкционной в					
20	натуральной массе, т		I68	3,4I9	2,24	5,659
21	в том числе по					
22	укрупненному сорта-					
23	менту:					
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Балки и швеллеры, т	092500	I68	2,26		
2	Сталь крупносортная, т	093I00				
3		095I00	I68	0,57		
4	Сталь среднесортная, т	093200				
5		095200	I68	0,09	0,79	
6	Сталь мелкосортная, т	093300				
7		095300	I68	0,I2	0,365	
8	Катанка, т	093400	I68		0,24	
9	Сталь толстолистовая рядовых					
10	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,35	0,82	
11	Сталь тонколистовая толщиной					
12	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,00I	-	
13	Всего приведенной					
14	стали к классу А-I					
15	и С 38/23, т		I68	3,420	2,306	5,726
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция лесозаготовитель-					
2	ной и лесопильно-дерево-					
3	обрабатывающей промышлен-					
4	ности	530000				
5	Лесоматериалы круглые,					
6	используемые без					
7	переработки (лесоматериа-					
8	лы для использования в					
9	круглом виде), м3	531400	113		0,15	
10	Пиломатериалы качествен-					
11	ные, м3	533100	113		21,25	
12	Блоки дверные в сборе					
13	(комплектно), м2	536110	055	13,31		
14	Расход пиломатериалов					
15	в круглом лесе, м3		113	2,72	31,88	34,75
16	Щебень, м3	571110	113		15,00	
17	Гравий, м3	571120	113		23,40	
18	Песок строительный					
19	природный, м3	571140	113		31,92	
20	Цемент	573000				
21	Портландцемент, т	573110	168			
22	М 300, т	573151	168		6,46	
23	М 400, т	573112	168		5,38	
24	Цемент, приведенный					

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	к марке 400 (всего), т		168		11,28	
2	Кирпич строительный, тыс.шт.	574120	798		12,35	
3	Плитки керамические					
4	для полов (метлахские), м2	575240	055		10,0	
5	Материалы рулонные кро-					
6	вельные и гидроизоляционные	577400				
7	Гидроизол, м2	577434	055		29658	
8	Стекло строительное	591000				
9	Стекло оконное, м2	591120	055		0,21	
10	Пластмассы, материалы					
11	и полуфабрикаты на					
12	основе полимеризационных					
13	смол, кг	224000	166		0,031	
14	Материалы лакокрасочные	231000				
15	Белила цинковые тертые, кг		166		0,02	
16	Олифа, кг		166		0,05	
17	Сурик железный тертый, кг		166		0,063	
18	Краски сухие, кг		166		0,009	
19	Краски силикатные, кг		166		0,014	
20	Краски тертые, кг		166		0,002	
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкно-					
2	венного качества	093000				
3	Сталь арматурная класса AI, т	093009	I68		I0,64	
4	Сталь мелкосортная					
5	(без обручной), т	093300	I68			
6	диам. I6, т	Ø I6	I68		4,46	
7	диам. I4, т	Ø I4	I68		4,55	
8	диам. I2, т	Ø I2	I68		I,09	
9	диам. I0, т	Ø I0	I68		0,54	
10	Сталь арматурная класса AIII, т	093004	I68		8,66	
11	Сталь мелкосортная					
12	(без обручной), т	093300	I68			
13	диам. I8, т	Ø I8	I68		I,I7	
14	диам. I6, т	Ø I6	I68		2,97	
15	диам. I4, т	Ø I4	I68		2,66	
16	диам. I2, т	Ø I2	I68		I,80	
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

А-П,Ш,IУ-300-280.84 КЖ.ВМ.I

Инв. №

ГИП	Васильев	
Н.контр.		
Н.отд.	Одиноков	
Гл.сп.	Кореневский	
Р ук.гр.	Васильева	
Ст.инж.	Петрова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта КЖ сооружение А-П I,2 климатические зоны

Стадия	Лист	Листов
РП	I	

Гипропромтрансстрой

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	диам. 10, т	Ø 10	168		0,06	
2	Сталь среднесортная, т	093200	168		16,12	
3	диам. 28, т	Ø 28	168		10,03	
4	диам. 25, т	Ø 25	168		1,68	
5	диам. 20, т	Ø 20	168		4,41	
6	Сталь крупносортная, т	093100	168		10,19	
7	диам. 32, т	Ø 32	168		10,19	
8	Итого сортового проката					
9	обыкновенного качества, т		168		45,61	
10	Сталь сортовая конструк-	095100				
11	ционная, т	095200				
12		095300	168		0,227	
13	Прокат листовой рядовой, т	097100				
14		097200				
15		097300	168		0,259	
16					0,27	
17	Итого стали в натуральной					
18	массе, т		168		6,20	
19					6,21	
20	В том числе по укрупнен-					
21	ному сортаменту:					
22	Сталь крупносортная, т	093100				
23		095100	168		0,227	
24	Катанка, т	093400	168		5,71	

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь толстолистовая					
2	рядовых марок					
3	(от 4 мм), т	097100	168		0,12	
4					0,13	
5	Сталь тонколистовая рядо-					
6	вых марок (до 3,9 мм), т	097200	168		0,14	
7	Металлоизделия промыш-					
8	ленного назначения (метизы)	120000				
9	Проволока стальная					
10	низкоуглеродистая обык-					
11	новенного качества, В-I, т	121300	168		0,11	
12	Итого металлоизделия промыш-					
13	ленного назначения, т		168		0,11	
14	Итого стали, приведенной					
15	к стали класса А-I, т		168		67,94	
16					-	
17	То же, к стали класса С 38/23, т		168		0,487	
					0,497	
	Всего стали, приведенной к					
19	классу АI и С 38/23, т		168		68,43	
					68,44	
	Всего сортового проката					
	обыкновенного качества,					
	стали сортовой, листового					

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	проката, металлоизделий					
2	промышленного назначения					
3	в натуральной массе, т		I68		5I,92	
4					5I,93	
5	в том числе по укрупнен-					
6	ному сортаменту:					
7	Сталь крупносортная, т	093I00				
8		095I00	I68		I0,42	
9	Сталь среднесортная, т	093200				
10		095200	I68		I6,I2	
11	Сталь мелкосортная, т	093300				
12		095300	I68		I9,30	
13	Катанка, т	093400	I68		5,7I	
14	Сталь толстолистовая					
15	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68		0,I2	
16					0,I3	
17	Сталь тонколистовая					
18	рядовых марок (от I,9 до					
19	3,9 мм), т	097200	I68		0,I4	
20	Трубы стальные (всего), м	I30000	006		I4,63	
21	т	I30000	I68		0,4I2	
22					0,424	
23	Трубы сварные водогазо-					
24	проводные, м	I38500	006		9,6	

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	т		168		0,061	
2	Трубы тонкостенные					
3	электросварные углеродис-					
4	тые (диаметром до 114 мм), м	137300	006		1,09	
5	т		168		0,037	
6	Трубы нефтепроводные					
7	электросварные					
8	(диам. от 114 до 480 мм), м	138300	006		3,94	
9	т		168		0,314	
10					0,327	
11	Гравий, м3	571120	113		409,0	
12	Песок строительный					
13	природный, м3	571140	113		306,7	
14	Цемент	573000				
15	Портландцемент, т	573110	168		157,20	
16	М 300, т	573151	168		13,20	
17	М 400, т	573112	168		144,0	
18	Цемент, приведенный					
19	к марке 400 (всего), т		168		15633	
20						
21						
22						
23						
24						

Цифры в числителе даны для I климатической зоны,
в знаменателе для 2 климатической зоны

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкно-					
2	венного качества	093000				
3	Сталь арматурная класса AI, т	093009	I68		8,70	
4	Сталь мелкосортная					
5	(без обручной), т	093300	I68			
6	диам. I4, т	Ø I4	I68		0,234	
7	диам. I2, т	Ø I2	I68		7,8I	
8	диам. I0, т	Ø I0	I68		0,655	
9	Сталь арматурная класса					
10	A III, т	093004	I68		5,90	
11	Сталь мелкосорт-					
12	ная (без обруч-					
13	ной), т	093300	I68			
14	диам. I8, т	Ø I8	I68		3,II	
15	диам. I6, т	Ø I6	I68		I,29	
16	диам. I4, т	Ø I4	I68		0,6I	
17	диам. I2, т	Ø I2	I68		0,36	
18	диам. I0, т	Ø I0	I68		0,53	
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

А-II,III,IУ-300-280.84 КЖ.ВМ.2

Инв. №

ГИП	Васильев	
Н.контр.		
Н.отд.	Одиноков	
Гл.сп.	Кореневский	
Рук.гр.	Васильева	
Ст.инж.	Петрова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта КЖ сооружение А-III I и 2 климатические зоны

Стадия	Лист	Листов
РП	I	

Гипропромтранспстрой

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь среднесортная, т	093200	I68		I4,82	
2	диам. 25, т	∅ 25	I68		I3,69	
3	диам. 22, т	∅ 22	I68		I,I3	
4	Итого сортового проката					
5	обыкновенного					
6	качества, т		I68		29,42	
7	Сталь сортовая					
8	конструкционная, т	095I00				
9		095200				
10		095300	I68		0,227	
11	Прокат листовой					
12	рядовой, т	097I00				
13		097200				
14		097300	I68		0,26	
15					0,27	
16	Итого стали в					
17	натуральной массе, т		I68		6,37	
18					6,38	
19	в том числе по					
20	укрупненному					
21	сортаменту:					
22	Сталь крупносортная, т	093I00				
23		095I00	I68		0,227	
24	Катанка, т	093400	I68		5,885	

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь толстолистовая					
2	рядовых марок (от 4 мм), т	097100	168		0,12	
3					0,13	
4	Сталь тонколистовая рядовых					
5	марок (до 3,9 мм), т	097200	168		0,14	
6	Металлоизделия промышлен-					
7	ного назначения (метизы)	120000				
8	Проволока стальная					
9	низкоуглеродистая обык-					
10	новенного качества В-I, т	121300	168		0,11	
11	Итого металлоизделий промыш-					
12	ленного назначения, т		168		0,11	
13	Итого стали, приведенной к					
14	стали класса AI, т		168		44,38	
15	То же, к стали класса					
16	С 38/23, т		168		0,487	
17					0,497	
18	Всего стали, приведенной к					
19	классу AI и С 38/23, т		168		44,87	
20					44,88	
21	Всего сортового проката					
22	обыкновенного качества,					
23	стали сортовой , листового					
24	проката, металлоизделий					

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	промышленного назначения					
2	в натуральной массе, т		I68		35,90	
3					35,9I	
4	в том числе по укрупнен-					
5	ному сортаменту:					
6	Сталь крупносортная, т	093I00				
7		095I00	I68		0,227	
8	Сталь среднесортная, т	093200				
9		095200	I68		I4,82	
10	Сталь мелкосортная, т	093300				
11		095300	I68		I4,60	
12	Катанка, т	093400	I68		5,885	
13	Сталь толстолистовая					
14	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68		0,I2	
15					0,I3	
16	Сталь тонколистовая рядовых					
17	марок (от I,9 до 3,9 мм), т	097200	I68		0,I4	
18	Трубы стальные (всего), м	I30000	006		I4,53	
19	т	I30000	I68		0,4II	
20					0,424	
21	Трубы сварные водогазо-					
22	проводные, м	I38500	006		9,50	
23	т		I68		0,060	
24	Трубы тонкостенные					

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	электросварные углеродис-					
2	тые (диаметром до 114 мм), м	137300	006		1,09	
3	т		168		0,037	
4	Трубы нефтепровод-					
5	ные электросварные					
6	(диам. от 114 до 480 мм), м	138300	006		3,94	
7	т		168		0,314	
8					0,327	
9	Гравий, м3	571120	113		34602	
10	Песок строительный					
11	природный, м3	571140	113		259,5	
12	Цемент	573000				
13	Портландцемент, т	573110	168			
14	М 300, т	573151	168		12,74	
15	М 400, т	573112	168		12089	
16	Цемент, приведенный					
17	к марке 400 (всего), т		168		13235	
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Цифры в числителе даны для I климатической зоны,
в знаменателе - для 2 климатической зоны

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкно-					
2	венного качества	093000				
3	Сталь арматурная класса					
4	AI, т	093009	I68		4,6I	
5	Сталь мелкосортная					
6	(без обручной), т	093300	I68			
7	диам. I4, т	Ø I4	I68		0,27	
8	диам. I2, т	Ø I2	I68		0,22	
9	диам. I0, т	Ø I0	I68		4,I2	
10	Сталь арматурная класса					
11	AIII, т	093004	I68		6,05	
12	Сталь мелкосортная					
13	(без обручной), т	093300	I68			
14	диам. I8, т	Ø I8	I68		0,59	
15	диам. I6, т	Ø I6	I68		0,04	
16	диам. I4, т	Ø I4	I68		2,36	
17	диам. I2, т	Ø I2	I68		0,8I	
18	диам. I0, т	Ø I0	I68		2,25	
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

А-II,III,IУ-300-230.84 КЖ.ВМ.3

Инв. №

ГИП	Васильев	
Н.контр.		
Н.отд.	Одиноков	
Гл.сп.	Кореневский	
Рук.гр.	Васильева	
Гл.инж.	Петрова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта КЖ сооружение А-IУ I и 2 климатические зоны

Стадия	Лист	Листов
РП	I	

Гипропромтрансстрой

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь среднесортная, т	093200	I68			
2	диам. 20, т	∅ 20	I68		8,52	
3	Итого сортового проката					
4	обыкновенного качест-					
5	ва, т		I68		I9,I8	
6	Сталь сортовая конструк-					
7	ционная, т	095I00				
8		095200				
9		095300	I68		0,227	
10	Прокат листовой					
11	рядовой, т	097I00				
12		097200				
13		097300	I68		0,26	
14					0,27	
15	Итого стали в					
16	натуральной массе, т		I68		4,97	
17					4,98	
18	в том числе по					
19	укрупненному					
20	сортаменту:					
21	Сталь крупносортная, т	093I00				
22		095I00	I68		0,227	
23	Катанка, т	093400	I68		4,48	
24	Сталь тонколистовая					

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	рядовых марок					
2	(от 4 мм), т	097100	168		0,12	
3					0,13	
4	Сталь тонколистовая рядовых					
5	марок (до 3,9 мм), т	097200	168		0,14	
6	Металлоизделия промышлен-					
7	ного назначения (метизы)	120000				
8	Проволока стальная					
9	низкоуглеродистая обык-					
10	новенного качества В-I, т	121300	168		0,11	
11	Итого металлоизделий промыш-					
12	ленного назначения, т		168		0,11	
13	Итого стали, приведенной к					
14	стали класса AI, т		168		30,20	
15					-	
16	То же, к стали класса С 38/23, т		168		0,487	
17					0,497	
18	Всего стали, приведенной к					
19	классу AI и С 38/23, т		168		30,69	
20					30,70	
21	Всего сортового проката					
22	обыкновенного качества,					
23	стали сортовой, листового					
24	проката, металлоизделий					

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	промышленного назначения					
2	в натуральной массе, т		I68		24,26	
3					24,27	
4	в том числе по укрупнен-					
5	ному сортаменту:					
6	Сталь крупносортная, т	093I00				
7		095I00	I68		0,227	
8	Сталь среднесортная, т	093200				
9		095200	I68		8,52	
10	Сталь мелкосортная, т	093300				
11		095300	I68		I0,66	
12	Катанка, т	093400	I68		4,48	
13	Сталь толстолистовая					
14	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68		0,I2	
15					0,I3	
16	Сталь тонколистовая рядовых					
17	марок (от I,9 до 3,9 мм), т	097200	I68		0,I4	
18	Трубы стальные (всего), м	I30000	006		I4,44	
19	т	I30000	I68		0,4I0	
20					0,423	
21	Трубы сварные водогазо-					
22	проводные , м	I38500	006		9,4I	
23	т		I68		0,059	
24	Трубы тонкостенные					

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	электросварные углеродис-					
2	тые (диаметром до 114 мм), м	137300	006		1,09	
3	т		168		0,037	
4	Трубы нефтепроводные					
5	электросварные (диам.					
6	от 114 до 480 мм), м	138300	006		3,94	
7	т		168		0,314	
8					0,327	
9	Гравий, м3	571120	113		336,48	
10	Песок строительный					
11	природный, м3	571140	113		252,36	
12	Цемент	573000				
13	Портландцемент, т	573110	168			
14	М 300, т	573151	168		13,0	
15	М 400, т	573112	168		116,25	
16	Цемент, приведенный к					
17	марке 400 (всего), т		168		128,15	
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Цифры в числителе даны для I климатической зоны,
в знаменателе – для 2 климатической зоны

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновен-					
2	ного качества	093000				
3	Сталь арматурная класса					
4	AI, т	093009	I68		I0,64	
5	Сталь мелкосортная					
6	(без обручной), т	093300	I68			
7	диам. I6, т	Ø I6	I68		4,46	
8	диам. I4, т	Ø I4	I68		4,55	
9	диам. I2, т	Ø I2	I68		I,09	
10	диам. I0, т	Ø I0	I68		0,54	
11	Сталь арматурная класса					
12	AIII, т	093004	I68		8,66	
13	Сталь мелкосортная					
14	(без обручной), т	093300	I68			
15	диам. I8, т	Ø I8	I68		I,I7	
16	диам. I6, т	Ø I6	I68		2,97	
17	диам. I4, т	Ø I4	I68		2,66	
18	диам. I2, т	Ø I2	I68		I,80	
19	диам. I0, т	Ø I0	I68		0,06	
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

А-II,III,IУ-300-280.84 КЖ.ВМ.4

Инв. №

ГИП	Васильев	
Н.контр.		
Н.отд.	Одиноков	
Гл.сп.	Кореневский	
Рук.гр.	Васильева	
Ст.инж.	Петрова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта КЖ сооружение А-II 3 и 4 климатические зоны

Стадия	Лист	Листов
РП	I	

Гипропромтрансстрой

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь среднесортная, т	093200	168		16,12	
2	диам. 28, т	∅ 28	168		10,03	
3	диам. 25, т	∅ 25	168		1,68	
4	диам. 20, т	∅ 20	168		4,41	
5	Сталь крупносортная, т	093100	168		10,19	
6	диам. 32, т	∅ 32	168		10,19	
7	Итого сортового проката					
8	обыкновенного качества, т		168		45,61	
9	Сталь сортовая конструк-					
10	ционная, т	095100				
11		095200				
12		095300	168		0,401	
13	Прокат листовой рядовой, т	097100				
14		097200				
15		097300	168		0,259	
16					0,296	
17	Итого стали в натуральной					
18	массе, т		168		6,37	
19					6,41	
20	в том числе по укрупнен-					
21	ному сортаменту:					
22	Сталь крупносортная, т	093100				
23		095100	168		0,401	
24	Катанка, т	093400	168		5,71	

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь толстолистовая					
2	рядовых марок (от 4 мм), т	097100	168		0,12	
3					0,16	
4	Сталь тонколистовая рядовых					
5	марок (до 3,9 мм), т	097200	168		0,14	
6	Металлоизделий промышлен-					
7	ного назначения (метизы)	120000				
8	Проволока стальная					
9	низкоуглеродистая обык-					
10	новенного качества, В-I, т	121300	168		0,11	
11	Итого металлоизделий промыш-					
12	ленного назначения, т		168		0,11	
13	Итого стали, приведенной к					
14	стали класса AI, т		168		67,94	
15	То же, к стали класса					
16	С 38/23, т		168		0,487	
17					0,497	
18	Всего стали, приведенной к					
19	классу AI и С 38/23, т		168		68,43	
20					68,44	
21	Всего сортового проката					
22	обыкновенного качества,					
23	стали сортовой, листового					
24	проката, металлоизделий					

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	промышленного назначения					
2	в натуральной массе, т		I68		52,09	
3					52,I3	
4	в том числе по укрупнен-					
5	ному сортаменту:					
6	Сталь крупносортная, т	093I00				
7		095I00	I68		I0,59	
8	Сталь среднесортная, т	093200				
9		095200	I68		I6,I2	
I0	Сталь мелкосортная, т	093300				
II		095300	I68		I9,30	
I2	Катанка, т	093400	I68		5,7I	
I3	Сталь толстолистовая					
I4	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68		0,I2	
I5					0,I6	
I6	Сталь тонколистовая рядовых					
I7	марок (от I,9 до 3,9 мм), т	097200	I68		0,I4	
I8	Труба стальнне (всего), м	I30000	006		I4,63	
I9	т	I30000	I68		0,452	
20					0,444	
2I	Трубы сварные водогазо-					
22	проводные, м	I38500	006		9,6	
23	т		I68		0,06I	
24	Трубы тонкостенные					

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	электросварные углеродис-					
2	тые (диаметром до 114 мм), м	137300	006		1,09	
3	т		168		0,037	
4					0,044	
5	Трубы нефтепроводные					
6	электросварные (диам.					
7	от 114 до 480 мм), м	138300	006		3,94	
8	т		168		0,354	
9					0,339	
10	Гравий, м3	571120	113		409,0	
11	Песок строительный					
12	природный, м3	571140	113		306,7	
13	Цемент	573000				
14	Портландцемент, т	573110	168		157,20	
15	М 300, т	573151	168		13,20	
16	М 400, т	573112	168		144,0	
17	Цемент, приведенный к					
18	марке 400 (всего), т		168		156,33	
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Цифры в числителе даны для 3 климатической зоны,
в знаменателе – для 4 климатической зоны

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обык-					
2	новенного качества	093000				
3	Сталь арматурная					
4	класса AI, т	093009	I68		8,70	
5	Сталь мелкосортная					
6	(без обручной), т	093300	I68			
7	диам. I4, т	Ø I4	I68		0,234	
8	диам. I2, т	Ø I2	I68		7,8I	
9	диам. I0, т	Ø I0	I68		0,655	
0	Сталь арматурная					
1	класса AIII, т	093004	I68		5,90	
12	Сталь мелкосортная					
13	(без обручной), т	093300	I68			
14	диам. I8, т	Ø I8	I68		3,II	
15	диам. I6, т	Ø I6	I68		I,29	
16	диам. I4, т	Ø I4	I68		0,6I	
17	диам. I2, т	Ø I2	I68		0,36	
18	диам. I0, т	Ø I0	I68		0,53	
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

А-II,III,IУ-300-260.84 КЖ.ВМ.5

Инв. №

ГИП	Васильев	
Н.контр.		
Нач.отд.	Одинокс в	
Гл.спец.	Коренецкий	
Рук.гр.	Васильева	
Ст.инж.	Петрова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта КЖ сооружение А-III 3 и 4 климатические зоны

Стадия	Лист	Листов
РП	I	

Гипропромтрансстрой

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь среднесортная, т	093200	I68		I4,82	
2	диам. 25, т	Ø 25	I68		I3,69	
3	диам. 20, т	Ø 20	I68		I,I3	
4	Итого сортового проката					
5	обыкновенного качества, т		I68		29,42	
6	Сталь сортовая конструк-					
7	ционная, т	095I00				
8		095200				
9		095300	I68		0,40I	
10	Прокат листовой					
11	рядовой, т	097I00				
12		097200				
13		097300	I68		0,259	
14					0,296	
15	Итого стали в натуральной					
16	массе, т		I68		6,54	
17					6,58	
18	в том числе по					
19	укрупненному					
20	сортаменту:					
21	Сталь крупносорт-					
22	ная, т	093I00				
23		095I00	I68		0,40I	
24	Катанка, т	093400	I68		5,885	

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь толстолистовая					
2	рядовых марок					
3	(от 4 мм), т	097100	168		0,12	
4					0,16	
5	Сталь тонколистовая рядовых					
6	марок (до 3,9 мм), т	097200	168		0,14	
7	Металлоизделия промыш-					
8	ленного назначения (метизы)	120000				
9	Проволока стальная					
10	низкоуглеродистая обык-					
11	новенного качества В-I, т	121300	168		0,11	
12	Итого металлоизделия промыш-					
13	ленного назначения, т		168		0,11	
14	Итого стали, приведенной к					
15	стали класса AI, т		168		44,38	
16	То же, к стали класса					
17	С 38/23, т		168		0,487	
18					0,497	
19	Всего стали, приведенной к					
20	классу AI и С 38/23, т		168		44,87	
21					4 4,88	
22	Всего сортового проката					
23	обыкновенного качества,					
24	стали сортовой, листового					

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	проката, металлоизделий					
2	промышленного назначения					
3	в натуральной массе, т		I68		36,07	
4					36,II	
5	в том числе по укрупнен-					
6	ному сортаменту:					
7	Сталь крупносортная, т	093I00				
8		095I00	I68		0,40I	
9	Сталь среднесортная, т	093200				
10		095200	I68		I4,82	
11	Сталь мелкосортная, т	093300				
12		095300	I68		I4,60	
13	Катанка, т	093400	I68		5,885	
14	Сталь толстолистовая				0,I2	
15	рядовых марок (от 4 мм), т	097I00	I68		0,I6	
16	Сталь тонколистовая рядовых					
17	марок (от I,9 до 3,9 мм), т	097200	I68		0,I4	
18	Трубы стальные (всего), м	I30000	006		I4,53	
19	т	I30000	I68		0,45I	
20					0,443	
21	Трубы сварные водогазо-					
22	проводные , м	I38500	006		9,50	
23	т		I68		0,060	
24	Трубы тонкостенные					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	электросварные углеродистые					
2	(диаметром до 114 мм), м	137300	006		1,09	
3	т		168		0,037	
4					0,044	
5	Трубы нефтепроводные					
6	электросварные (диам.					
7	от 114 до 480 мм), м	138300	006		3,94	
8	т		168		0,354	
9					0,339	
10	Гравий, м3	571120	113		34,02	
11	Песок строительный					
12	природный, м3	571140	113		259,5	
13	Цемент	573000				
14	Портландцемент	573110	168			
15	М 300, т	573151	168		12,74	
16	М 400, т	573112	168		120,89	
17	Цемент, приведенный к					
18	марке 400 (всего), т		168		132,35	
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Цифры в числителе даны для I климатической зоны,
в знаменателе – для 2 климатической зоны

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат					
2	обыкновенного					
3	качества	093000				
4	Сталь арматурная класса					
5	AI, т	093009	I68		4,6I	
6	Сталь мелкосортная					
7	(без обручной), т	093300	I68			
8	диам. I4, т	Ø I4	I68		0,27	
9	диам. I2, т	Ø I2	I68		0,22	
10	диам. I0, т	Ø I0	I68		4,I2	
11	Сталь арматурная					
12	класса AШ, т	093004	I68		6,05	
13	Сталь мелкосортная					
14	(без обручной), т	093300	I68			
15	диам. I8, т	Ø I8	I68		0,59	
16	диам. I6, т	Ø I6	I68		0,04	
17	диам. I4, т	Ø I4	I68		2,36	
18	диам. I2, т	Ø I2	I68		0,8I	
19	диам. I0, т	Ø I0	I68		2,25	
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

А-П,Ш,IУ-300-280.84 КЖ.ВМ.6

Инв. №

ГИП	Васильев	
Н.контр.		
Н.отд.	Одиноков	
Гл.сп.	Кореневский	
Рук.гр.	Васильева	
Ст.инж.	Петрова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта КЖ сооружение А-IУ 3 и 4 климатические зоны

Стадия	Лист	Листов
РП	I	

Гипропромтранспроект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь среднесортная, т	093200	I68			
2	диам. 20, т	Ø 20	I68		8,52	
3	Итого сортового					
4	проката обыкновенного					
5	качества, т		I68		I9,I8	
6	Сталь сортовая					
7	конструкционная, т	095I00				
8		095200				
9		095300	I68		0,40I	
0	Прокат листовой					
11	рядовой, т	097I00				
12		097200				
13		097300	I68		0,259	
14					0,296	
15	Итого стали в					
16	натуральной массе, т		I68		5,I4	
17					5,I8	
18	в том числе по					
19	укрупненному					
20	сортаменту:					
21	Сталь крупносортная, т	093I00				
22		095I00	I68		0,40I	
23	Катанка, т	093400	I68		4,48	
	Сталь толстолистовая					

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	рядовых марок					
2	(от 4 мм), т	097100	168		0,12	
3					0,16	
4	Сталь тонколистовая рядовых					
5	марок (до 3,9 мм), т	097200	168		0,14	
6	Металлоизделия промышлен-					
7	ного назначения (метизы)	120000				
8	Проволока стальная					
9	низкоуглеродистая обыкно-					
10	венного качества В-I, т	121300	168		0,11	
11	Итого металлоизделий промыш-					
12	ленного назначения, т		168		0,11	
13	Итого стали, приведенной к					
14	стали класса AI, т		168		30,2	
15	То же, к стали класса					
16	С 38/23, т		168			
17	Всего стали, приведенной к					
18	классу AI и С 38/23, т		168		30,69	
19					30,70	
20	Всего сортового проката					
21	обыкновенного качества,					
22	стали сортовой, листового					
23	проката, металлоизделий					
24	промышленного назначения					

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	в натуральной массе, т		168		24,43	
2					24,47	
3	в том числе по укрупнен-					
4	ному сортаменту:					
5	Сталь крупносортная, т	093100				
6		095100	168		0,401	
7	Сталь среднесортная, т	093200				
8		095200	168		8,52	
9	Сталь мелкосортная, т	093300				
10		095300	168		10,66	
11	Катанка, т	093400	168		4,48	
12	Сталь толстолистовая					
13	рядовых марок (от 4 мм), т	097100	168		0,12	
14					0,16	
15	Сталь тонколистовая рядовых					
16	марок (от 1,9 до 3,9 мм), т	097200	168		0,14	
17	Трубы стальные (всего), м	130000	006		14,44	
18	т	130000	168		0,45	
19					0,442	
20	Трубы сварные водогазо-					
21	проводные , м	138500	006		9,41	
22	т		168		0,059	
23	Трубы тонкостенные					
24	электросварные углеродис-					

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	тные (диаметром до 114 мм), м	137300	006		1,09	
2	т		168		0,037	
3					0,044	
4	Трубы нефтепроводные					
5	электросварные (диам.					
6	от 114 до 480 мм), м	138300	006		3,94	
7	т		168		0,354	
8					0,339	
9	Гравий, м3	571120	113		33648	
10	Песок строительный					
11	природный, м3	571140	113		25236	
12	Цемент	573000				
13	Портландцемент, т	573110	168			
14	М 300, т	573151	168		13,0	
15	М 400, т	573112	168		11625	
16	Цемент, приведенный к					
17	марке 400 (всего), т		168		128,15	
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Цифры в числителе даны для I климатической зоны,
в знаменателе-для 2 климатической зоны

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конст-					
2	рукционная и прокат					
3	листовой					
4	В натуральной массе, т			2,I3		2,I3
5	в том числе по укрупнен-					
6	ному сортаменту:					
7	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,I0		0,I0
8	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,08		0,08
9	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,I7		0,I7
10	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,50		0,50
11	Сталь тонколистовая тол-					
12	щиной от I до I,8 мм, т	097300	I68	0,50		0,50
13	Сталь тонколистовая тол-					
14	щиной от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,38		0,38
15	Сталь толстолистовая рядо-					
16	вых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,40		0,40
17	Трубы стальные, м			I60		I60
18	т			6,6		6,6
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Т.П. А-П,Ш,IУ-300-280.84 ОВ.ВМ.I

Инв. №

ГИП	Васильев	
Н.отд.	Грушкевич	
Гл.сп.	Кузнецов	
ГИП	Глимчер	
Инженер	Черняева	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта ОВ 1,2,3 климатические зоны

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	в том числе:					
2	Трубы стальные водогазо-					
3	проводные, м	I38500	006	90		90
4	т	I38500	I68	0,40		0,40
5	Трубы электросварные					
6	диаметром от II4 до 480 мм, м	I38500	006	70		70
7	т	I38500	I68	6,20		6,20
8	Материалы лакокрасочные,					
9	кг	23I000	I66	50		50
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конст-					
2	рукционная и прокат					
3	листовой					
4	В натуральной массе, т			2,45		2,45
5	в том числе по укрупнен-					
6	ному сортаменту:					
7	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,I5		0,I5
8	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,I0		0,I0
9	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,I8		0,I8
10	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,60		0,60
11	Сталь тонколистовая тол-					
12	щиной от I до I,8 мм, т	097300	I68	0,60		0,60
13	Сталь тонколистовая тол-					
14	щиной от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,40		0,40
15	Сталь толстолистовая рядо-					
16	вых марок (от . мм), т	097I00	I68	0,42		0,42
17	Трубы стальные, м			I65		I65
18	т			7,3		7,3
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Т.п. А-II,III,IУ-300-280.84 ОВ.ВМ.2

Инв. №

ГИП	Васильев	
Н.отд.	Грушкевич	
Гл.сп.	Кузнецов	
ГИП	Глимчер	
Ин ж.	Чернова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта ОВ 4 климатическая зона

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	в том числе:					
2	Трубы стальные водогазо-					
3	проводные, м	I38500	006	93		93
4	т	I38500	I68	0,50		0,50
5	Трубы электросварные					
6	диаметром от II4 до 480 мм, м	I38500	006	72		72
7	т	I38500	I68	6,8		6,8
8	Материалы лакокрасоч-					
9	ные, кг	23I000	I66	60		60
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая, т	093I00				
2		093200				
3		093300	I68	0,02	-	0,02
4	Итого стали, т		I68	0,655	-	0,655
5	В том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,006	-	0,006
8	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,008	-	0,008
9	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,006	-	0,006
10	Сталь тонколистовая, т	097200				
11		097300	I68	0,555	-	0,555
12	Сталь толстолистовая					
13	рядовых марок, т	097I00	I68	0,080	-	0,080
14	Итого стали,		I68	0,655	-	0,655
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Т.п. А-II,III,IУ-300-280.84 ВК.ВМ

Инв. №

ГИП	Васильев	
Н.отд.	Кутурин	
Гл.сп.	Лавренов	
ГИП	Хабаев	
Составил		

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта ВМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтранспстрой

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные	I38500				
2	(всего):	I37300				
3	м		006	-	72,0	72,0
4	т		I68	-	0,I86	0,I86
5	Трубы сварные водогазо-					
6	проводные (газовые):					
7	м	I38500	006	-	66,5	66,5
8	т	I38500	I68	-	0,II9	0,II9
9	Трубы тонкостенные электро-					
10	сварные углеродистые					
11	(диаметром до II4 мм),					
12	м	I37300	006	-	5,5	5,5
13	т	I37300	I68	-	0,067	0,067
14	Трубы чугунные (всего)					
15	м	I46I00	006	-	9,0	9,0
16	т	492500	I68	-	0,I05	0,I05
17	Трубы чугунные напорные водо-					
18	проводные (включая вторые					
19	сорта сверх установленных					
20	норм и продукцию не по зака-					
21	зам)					
22	м	I46I00	006	-	3,0	3,0
23	т	I46I00	I68	-	0,035	0,035
4						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы чугунные канализа-					
2	ционные и фасонные					
3	части к ним					
4	м	492500	006	-	6,0	6,0
5	т	492500	168	-	0,07	0,07
6	Умывальники шт	494400	796	2	-	2
7	Писсуары шт	496700	796	I	-	I
8	Унитазы шт	496500	796	3	-	3
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая					
2	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,0II	0,0II
3	полоса 4х30, т				0,003	0,003
4	4х40, т				0,004	0,004
5	5х40, т				0,004	0,004
6	Прокат листовой рядовой, т	097300	I68		0,0I	0,0I
7	Итого стали в натураль-					
8	ной массе, т		I68		0,02I	0,02I
9	в том числе по укрупнен-					
10	ному сортаменту:					
11	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,0II	0,0II
12	Сталь тонколистовая					
13	толщиной от I до I,8 мм	097300	I68		0,0I	0,0I
14	Всего стали, приведенной					
15	к стали класса С 38/23, т		I68		0,02I	0,02I
16	Трубн стальные					
17	Труба стальная электро-					
18	сварная ГОСТ I0704-76	I37300				
19	20хI,6,м		006		5	5
20	т		I68		0,002	0,002

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Т.п. А-П,Ш,IУ-300-280.84 ЭМ.ВМ.I

Инв. №

ГИП	Васильев	
Н.отд.	Хомяк	
Гл.сп.	Сизинцев	
ГИП-эл.	Блувштейн	
Инж.	Черкасова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта ЭМ
Силовое электрооборудование
I,2,3 климатические зоны

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстр

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Металлорукава					
2	Металлорукав ТУ 22-2I73-7I	000				
3	Р3-Ц-Х-20, м		006		5	5
4	т		I68		0,00I8	0,00I8
5	Трубы винипластовые					
6	Труба винипластовая					
7	среднего типа ТУI6-05-I573-77	224821				
8	25х3, м		006		5	5
9	т		I68		0,00I5	0,00I5
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая					
2	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,0I5	0,0I5
3	полоса 4х30, т				0,005	0,005
4	4х40, т				0,006	0,006
5	5х40, т				0,004	0,004
6	Прокат листовой рядовой, т	097300	I68		0,0I	0,0I
7	Итого стали в натуральной					
8	массе, т		I68		0,025	0,025
9	в том числе по укрупнен-					
10	ному сортаменту:					
11	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,0I5	0,0I5
12	Сталь тонколистовая					
13	толщиной от I до I,8 мм	097300	I68		0,0I	0,0I
14	Всего стали, приведенной					
15	к стали класса С 38/23, т		I68		0,025	0,025
16	Трубы стальные					
17	Труба стальная электро-					
18	сварная ГОСТ I0704-76	I37300				
19	20хI,6, м		006		5	5
20	т		I68		0,002	0,002

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-300-280.84 ЭМ.ВМ.2

ГИП	Васильев	
Н.отд.	Хомяк	
Гл.сп.	Сизинцев	
ГИП-эл.	Блувштейн	
Инж.	Черкасова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта ЭМ
Силовое электрооборудование
4 климатическая зона

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипропромтрансстрой

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Металлорукава					
2	Металлорукав ТУ22-2173-71	000				
3	РЗ-Ц-Х-20; м		006		5	5
4	т		168		0,0018	0,0018
5	Трубы винипластовые					
6	Труба винипластовая среднего					
7	типа ТУ16-05-1573-77	224821				
8	25х3, м		006		10	10
9	т		168		0,003	0,003
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструк-					
2	ционная					
3	Крупносортная, т	093100	168	0,038		0,038
4	Мелкосортная, т	093300	168	0,019		0,028
5	Проволока стальная ВІ, т		168	0,002		0,002
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-300-260.84 СС.ВМ

Гл.отд.	Громов	
Гл.сп.	Строганов	
Рук.гр.	Семчукова	
Инж.	Андросова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта СС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

gost.e-ecolog.ru