ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТССЦ 81-01-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ-2001

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть V

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Белгород 2014

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ 81-01-2001

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть V

МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Издание официальное

Белгород 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Белгородская область
ТССЦ 81-01-2001. Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ
Белгород, 2014 – 737 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (далее - ТССЦ) предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Территориальных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2014 № 937/пр под регистрационным номером 222 от 22.01.2015.

II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ-05-2001

Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раздел 5.01. Кабели				
Подраздел: Кабели силовые				
Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 660 в				
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова:			
501-8177	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 1,5 мм²	1000 м	1 258,51	1 379,32
501-8178	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм²	1000 м	1 734,49	1 916,20
501-8179	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм²	1000 м	2 581,46	2 817,14
501-8180	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм²	1000 м	3 536,51	3 826,92
501-8181	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм²	1000 м	5 415,44	5 879,47
501-8182	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм²	1000 м	8 270,21	8 927,41
501-8183	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	2 110,68	2 430,83
501-8184	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	3 040,80	3 427,28
501-8185	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм²	1000 м	4 975,28	5 519,33
501-8186	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм²	1000 м	6 587,70	7 326,89
501-8187	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм²	1000 м	10 369,46	11 373,29
501-8188	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм²	1000 м	16 379,35	17 789,54
501-8189	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм²	1000 м	53 906,05	57 975,31
501-8190	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	2 985,71	3 351,79
501-8191	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	4 491,56	4 954,77
501-8192	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм² плюс 1х1,5	1000 м	5 452,86	5 988,51
501-8193	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм² плюс 1х16	1000 м	8 125,76	8 715,12
501-8194	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм²	1000 м	6 611,60	7 264,46
501-8195	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм²	1000 м	8 909,35	9 808,18
501-8196	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм² плюс 1х4	1000 м	11 196,70	12 193,81
501-8197	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм²	1000 м	13 764,65	15 024,14
501-8198	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм² плюс 1х6	1000 м	17 360,39	18 745,26
501-8199	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм²	1000 м	23 396,25	25 229,21
501-8200	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм² плюс 1х10	1000 м	27 624,89	29 594,71
501-8201	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм² плюс 1х16	1000 м	43 450,33	46 557,46
501-8202	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм² плюс 1х16	1000 м	56 201,72	60 157,64
501-8203	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	4 031,18	4 520,93
501-8204	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	5 637,84	6 248,02
501-8205	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм²	1000 м	8 564,32	9 430,08
501-8206	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм²	1000 м	11 793,21	12 990,20
501-8207	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм²	1000 м	19 111,49	20 805,64
501-8208	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм²	1000 м	30 767,53	33 203,09
501-8209	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	5 949,61	6 578,37
501-8210	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	7 998,98	8 782,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8211	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм²	1000 м	11 939,75	13 045,66
501-8212	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм²	1000 м	16 782,57	18 318,21
501-8213	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм²	1000 м	26 478,62	28 650,29
501-8214	ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм²	1000 м	40 189,22	43 268,11
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки:			
501-8646	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	2 479,93	2 534,96
501-8771	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм²	1000 м	1 239,72	1 267,22
501-8772	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм²	1000 м	1 735,48	1 773,98
501-8773	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм²	1000 м	2 665,59	2 724,73
501-8774	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм²	1000 м	3 758,42	3 841,80
501-8775	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм²	1000 м	6 230,34	6 368,55
501-8776	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм²	1000 м	9 713,03	9 928,51
501-8777	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм²	1000 м	15 155,64	15 491,87
501-8778	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм²	1000 м	19 984,13	20 427,47
501-8779	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм²	1000 м	28 171,97	28 796,97
501-8780	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм²	1000 м	43 927,88	44 902,42
501-8647	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	3 223,74	3 295,26
501-8781	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	5 099,00	5 212,12
501-8648	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	7 256,48	7 417,45
501-8782	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм²	1000 м	12 447,23	12 723,37
501-8783	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм²	1000 м	19 665,26	20 101,53
501-8784	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм²	1000 м	30 554,60	31 232,45
501-8785	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм²	1000 м	55 915,18	57 155,65
501-8442	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	2 911,50	3 095,65
501-8443	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	4 615,55	4 907,48
501-8444	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	7 345,69	7 810,29
501-8445	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	10 747,63	11 427,40
501-8446	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	17 907,91	19 040,55
501-8649	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	28 292,67	28 920,34
501-8786	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	45 241,63	46 245,31
501-8787	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	59 603,93	60 926,23
501-8788	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	82 484,29	84 314,20
501-8447	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	3 840,79	4 083,71
501-8448	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	6 055,81	6 438,83
501-8449	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	9 595,81	10 202,72
501-8450	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	14 254,62	15 156,20
501-8451	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм²	1000 м	23 415,63	24 896,62
501-8452	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм²	1000 м	36 539,06	38 850,09
501-8453	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм²	1000 м	57 478,00	61 113,37
501-8454	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм²	1000 м	58 998,66	62 730,20
501-8455	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм²	1000 м	111 943,54	119 023,74
501-8672	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 95 мм²	1000 м	232 135,90	237 285,81
501-8456	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	4 687,63	4 984,12
501-8457	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	7 570,32	8 049,13
501-8458	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм²	1000 м	12 150,84	12 919,36
501-8459	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм²	1000 м	17 872,89	19 003,31
501-8460	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм²	1000 м	29 345,81	31 201,87
501-8461	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм²	1000 м	45 712,39	48 603,61
501-8462	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм²	1000 м	72 882,39	77 492,06
501-8463	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм²	1000 м	99 627,85	105 929,11
501-8464	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм²	1000 м	140 318,86	149 193,75
501-8650	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 95 мм²	1000 м	272 848,59	278 901,69
501-8651	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 120 мм²	1000 м	314 317,94	321 291,04
501-8644	ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 150 мм²	1000 м	360 671,13	383 482,86
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:			
501-1816	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм²	1000 м	8 237,47	8 420,22
501-8465	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм²	1000 м	9 395,97	9 990,24
501-8466	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм²	1000 м	14 715,71	15 646,45
501-8467	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25 мм²	1000 м	23 386,67	24 865,83
501-8468	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 35 мм²	1000 м	31 350,57	33 333,43
501-8469	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 50 мм²	1000 м	43 781,26	46 550,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8470	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 70 мм²	1000 м	61 922,26	65 838,72
501-8471	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 95 мм²	1000 м	83 212,46	88 475,48
501-8472	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 120 мм²	1000 м	98 729,50	104 973,95
501-8473	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 150 мм²	1000 м	126 726,61	134 741,82
501-8474	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 185 мм²	1000 м	162 705,59	172 996,39
501-8475	ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 240 мм²	1000 м	201 292,80	214 024,17
501-8476	ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	3 555,47	3 780,35
501-8477	ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	5 144,67	5 470,06
501-8478	ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	8 121,02	8 634,66
501-8479	ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	10 895,38	11 584,49
501-8480	ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 10 мм²	1000 м	13 290,76	14 131,37
501-8481	ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 16 мм²	1000 м	17 891,41	19 023,01
501-8482	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	4 632,89	4 925,91
501-8483	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	6 635,09	7 054,75
501-8484	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	9 871,82	10 496,20
501-8485	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	15 079,34	16 033,08
501-8486	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	26 695,23	28 383,65
501-8487	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	41 359,32	43 975,22
501-8488	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	85 654,61	91 072,09
501-8489	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	89 874,49	95 558,87
501-8490	ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	124 935,41	132 837,32
501-8491	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	6 287,17	6 684,83
501-8492	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	9 133,35	9 711,01
501-8493	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	13 887,44	14 765,80
501-8494	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	19 431,66	20 660,67
501-8495	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм²	1000 м	34 670,36	36 863,19
501-8496	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм²	1000 м	55 132,29	58 619,30
501-8497	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 25 мм²	1000 м	84 440,27	89 780,95
501-8498	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 35 мм²	1000 м	116 336,28	123 694,32
501-8499	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 50 мм²	1000 м	161 991,80	172 237,46
501-8500	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 70 мм²	1000 м	211 788,64	225 183,85
501-8501	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 95 мм²	1000 м	335 994,55	357 245,53
501-8502	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 120 мм²	1000 м	409 683,10	435 594,74
501-8503	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 150 мм²	1000 м	513 561,75	546 043,50
501-8504	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 185 мм²	1000 м	628 214,56	667 947,88
501-8505	ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 240 мм²	1000 м	805 613,42	856 566,86
501-8506	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	7 622,72	8 104,85
501-8507	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	11 348,78	12 066,57
501-8508	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм²	1000 м	17 303,75	18 398,18
501-8509	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм²	1000 м	24 383,28	25 925,48
501-8510	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм²	1000 м	43 727,38	46 493,05
501-8511	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм²	1000 м	66 451,90	70 654,85
501-8512	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм²	1000 м	105 153,60	111 804,35
501-8513	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм²	1000 м	144 165,05	153 283,20
501-8514	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм²	1000 м	199 223,27	211 823,74
501-8515	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм²	1000 м	260 009,75	276 454,85
501-8516	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 95 мм²	1000 м	415 918,63	442 224,66
501-8517	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 120 мм²	1000 м	517 909,57	550 666,31
501-8518	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 150 мм²	1000 м	642 218,74	682 837,79
501-8519	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 185 мм²	1000 м	778 484,97	827 722,59
501-8520	ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 240 мм²	1000 м	828 325,40	880 715,32
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида:			
501-8365	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм²	1000 м	8 639,15	9 718,68
501-8366	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм²	1000 м	10 773,73	12 011,20
501-8367	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм²	1000 м	15 291,27	16 919,73
501-8368	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм²	1000 м	21 206,59	23 352,52
501-8369	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	7 965,72	8 549,98
501-8370	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	9 618,10	10 518,78
501-8371	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм²	1000 м	10 734,24	12 082,13
501-8372	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм² плюс 1х2,5	1000 м	12 297,25	13 734,80
501-8373	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм²	1000 м	13 727,22	15 294,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8374	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм² плюс 1х4	1000 м	16 063,43	17 767,56
501-8375	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм²	1000 м	20 092,53	22 299,93
501-8376	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм² плюс 1х6	1000 м	23 281,94	25 659,26
501-8377	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм²	1000 м	28 650,61	32 391,47
501-8378	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм² плюс 1х10	1000 м	33 796,90	38 171,78
501-8379	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	9 116,15	9 864,75
501-8380	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	11 599,92	13 419,76
501-8381	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм²	1000 м	12 885,44	14 335,23
501-8382	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм²	1000 м	16 790,89	18 508,83
501-8383	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм²	1000 м	24 804,42	27 213,22
501-8384	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм²	1000 м	36 521,76	39 748,09
501-8385	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	10 110,70	11 021,42
501-8386	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	13 235,67	15 484,94
501-8387	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм²	1000 м	19 403,52	21 279,91
501-8388	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм²	1000 м	25 272,07	27 504,61
501-8389	ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм²	1000 м	54 226,14	58 430,18
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки:			
501-8601	ВБбШвнг-LS-Т 5х4(ож)	1000 м	42 086,69	44 748,59
501-8602	ВБбШвнг-LS-Т 5х25	1000 м	193 972,63	206 241,01
501-8603	ВБбШвнг-LS-Т 5х35	1000 м	257 253,86	273 524,65
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, марки:			
501-8632	N2XH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	19 226,27	20 442,29
501-8633	N2XH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	25 298,59	26 898,68
501-8634	N2XH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	30 046,53	31 946,91
	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, бронированный, марки:			
501-8635	N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 120 мм²	1000 м	584 824,07	621 813,03
501-8636	N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 4 мм²	1000 м	179 265,14	190 603,30
501-8637	N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 35 мм²	1000 м	337 101,85	358 422,87
501-8638	N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 70 мм²	1000 м	476 437,44	506 571,15
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,:			
501-8434	NYM 2х1,5 мм²	1000 м	6 827,55	6 968,98
501-8435	NYM 2х2,5 мм²	1000 м	9 468,04	9 662,23
501-8436	NYM 3х1,5 мм²	1000 м	9 251,86	9 441,62
501-8437	NYM 3х2,5 мм²	1000 м	13 112,74	13 380,35
501-8438	NYM 4х1,5 мм²	1000 м	11 339,46	11 573,19
501-8439	NYM 4х2,5 мм²	1000 м	16 390,06	16 726,23
501-8440	NYM 5х1,5 мм²	1000 м	15 473,08	15 790,44
501-8441	NYM 5х2,5 мм²	1000 м	19 938,80	20 347,75
	Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 1000 в			
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова:			
501-8215	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм²	1000 м	8 495,94	9 439,72
501-8216	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм²	1000 м	12 655,53	13 956,82
501-8217	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 35 мм²	1000 м	16 940,92	18 670,75
501-8218	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 50 мм²	1000 м	26 216,60	28 519,20
501-8219	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 70 мм²	1000 м	46 760,92	49 985,55
501-8220	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 120 мм²	1000 м	58 299,88	63 123,03
501-8221	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 150 мм²	1000 м	71 764,25	77 869,67
501-8222	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм²	1000 м	89 153,28	96 510,75
501-8223	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 240 мм²	1000 м	115 389,62	124 818,10
501-8224	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	2 406,77	2 764,71
501-8225	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	3 422,49	3 891,00
501-8226	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм²	1000 м	5 127,50	5 805,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8227	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм²	1000 м	6 972,86	7 773,05
501-8228	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм²	1000 м	10 823,70	11 911,24
501-8229	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм²	1000 м	17 017,86	18 571,56
501-8230	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм²	1000 м	26 558,64	28 839,82
501-8231	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм²	1000 м	35 533,85	38 575,05
501-8232	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм²	1000 м	56 352,64	60 526,12
501-8233	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 70 мм²	1000 м	75 033,92	80 460,82
501-8234	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 150 мм²	1000 м	168 498,58	180 599,48
501-8235	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	3 406,90	3 861,12
501-8236	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	4 753,23	5 303,55
501-8237	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм² плюс 1х1,5	1000 м	5 795,99	6 420,34
501-8238	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм²	1000 м	7 074,75	7 880,14
501-8239	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм² плюс 1х2,5	1000 м	8 635,24	9 524,91
501-8240	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм²	1000 м	9 439,93	10 414,43
501-8241	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм² плюс 1х4	1000 м	11 757,29	12 831,91
501-8242	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм²	1000 м	14 479,06	15 836,42
501-8243	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм² плюс 1х6	1000 м	48 944,16	51 041,32
501-8244	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм²	1000 м	24 498,06	26 522,28
501-8245	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм² плюс 1х10	1000 м	28 242,85	30 395,01
501-8246	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм²	1000 м	36 397,79	39 564,90
501-8247	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм² плюс 1х16	1000 м	43 916,47	47 285,39
501-8248	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм²	1000 м	49 188,48	53 177,57
501-8249	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм² плюс 1х16	1000 м	57 021,12	61 220,84
501-8250	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм²	1000 м	71 551,14	77 134,85
501-8251	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм²	1000 м	98 656,62	106 114,08
501-8253	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм²	1000 м	133 031,27	142 666,46
501-8254	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 120 мм²	1000 м	165 558,49	178 140,60
501-8255	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 150 мм²	1000 м	207 103,53	222 864,10
501-8256	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 185 мм²	1000 м	258 492,92	278 375,16
501-8257	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	4 268,77	4 809,16
501-8258	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	5 980,02	6 629,07
501-8259	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм²	1000 м	9 198,73	10 156,78
501-8260	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм²	1000 м	12 679,44	13 865,50
501-8261	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм²	1000 м	19 731,32	21 444,19
501-8262	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм²	1000 м	31 783,87	34 280,43
501-8263	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм²	1000 м	47 843,19	51 771,98
501-8264	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм²	1000 м	65 199,98	70 301,36
501-8265	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм²	1000 м	93 760,96	100 848,35
501-8266	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм²	1000 м	134 214,38	143 497,18
501-8267	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм²	1000 м	181 855,88	194 211,17
501-8268	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	6 097,49	6 660,40
501-8269	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	8 316,08	9 024,43
501-8270	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм²	1000 м	12 537,02	13 500,04
501-8271	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм²	1000 м	17 637,48	18 972,50
501-8272	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм²	1000 м	27 337,32	29 339,62
501-8273	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм²	1000 м	41 004,44	43 982,68
501-8274	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм²	1000 м	62 907,56	67 624,25
501-8275	ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм²	1000 м	84 359,49	90 460,87
501-8670	ВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил – 5 и сечением 50 мм²	1000 м	130 845,92	133 694,27
501-8671	ВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил – 5 и сечением 150 мм²	1000 м	409 716,98	418 635,98
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки:			
501-8789	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм²	1000 м	1 891,31	1 932,48
501-8790	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм²	1000 м	2 627,33	2 684,52
501-8791	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм²	1000 м	4 019,77	4 107,29
501-8792	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм²	1000 м	5 627,95	5 750,46
501-8793	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм²	1000 м	9 204,37	9 404,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8794	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм²	1000 м	14 428,27	14 742,35
501-8795	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм²	1000 м	22 314,53	22 800,29
501-8796	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм²	1000 м	29 967,14	30 619,49
501-8797	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм²	1000 м	41 435,26	42 337,25
501-8798	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм²	1000 м	58 228,91	59 496,48
501-8799	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	3 483,11	3 558,94
501-8800	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	5 267,54	5 382,21
501-8801	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	7 939,08	8 111,90
501-8802	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	11 157,05	11 399,92
501-8803	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм²	1000 м	18 931,74	19 343,86
501-8804	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм²	1000 м	30 328,85	30 989,08
501-8805	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм²	1000 м	45 948,12	46 948,35
501-8806	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	5 352,04	5 468,54
501-8639	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	8 367,35	8 896,57
501-8807	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	11 897,53	12 156,53
501-8808	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	16 892,43	17 260,15
501-8809	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	27 605,86	28 206,80
501-8810	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	45 603,48	46 596,20
501-8811	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	66 844,44	68 299,55
501-8812	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	95 057,63	97 126,92
501-8813	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	7 027,82	7 180,81
501-8814	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	10 406,75	10 633,29
501-8815	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	15 933,97	16 280,83
501-8640	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	21 089,24	22 423,09
501-8816	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм²	1000 м	36 518,66	37 313,62
501-8817	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм²	1000 м	56 732,91	57 967,91
501-8818	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм²	1000 м	89 127,33	91 067,52
501-8819	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм²	1000 м	120 443,71	123 065,60
501-8681	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 185 мм²	1000 м	659 565,44	673 923,31
501-8820	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	8 915,81	9 109,89
501-8821	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	13 112,04	13 397,47
501-8822	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм²	1000 м	19 981,54	20 416,52
501-8823	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм²	1000 м	28 413,29	29 031,81
501-8824	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм²	1000 м	45 716,95	46 712,15
501-8825	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм²	1000 м	71 386,46	72 940,44
501-8826	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм²	1000 м	106 050,17	108 358,74
501-8827	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм²	1000 м	143 722,80	146 851,46
501-8828	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм²	1000 м	189 768,14	193 899,14
501-8682	ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 185 мм²	1000 м	822 271,51	840 171,27
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:			
501-8829	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм²	1000 м	12 936,15	13 217,75
501-8830	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм²	1000 м	19 977,84	20 412,74
501-8831	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм²	1000 м	30 817,97	31 488,84
501-8832	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм²	1000 м	39 532,95	40 393,53
501-8833	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм²	1000 м	58 917,49	60 200,05
501-8834	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм²	1000 м	76 475,01	78 139,78
501-8835	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм²	1000 м	98 263,42	100 402,48
501-8836	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм²	1000 м	123 151,78	125 832,64
501-8837	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 150 мм²	1000 м	156 554,49	159 962,47
501-8838	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 185 мм²	1000 м	188 574,72	192 679,74
501-8839	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 240 мм²	1000 м	243 453,90	248 753,57
501-8840	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	5 218,81	5 332,42
501-8841	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	7 704,04	7 871,76
501-8842	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	11 542,96	11 794,24
501-8843	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	15 925,67	16 272,36
501-8844	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм²	1000 м	26 516,86	27 094,10
501-8845	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм²	1000 м	40 900,66	41 791,02
501-8846	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	7 216,15	7 373,23
501-8659	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	13 543,87	13 838,71
501-8660	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	19 542,04	19 967,44
501-8847	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	25 257,11	25 806,92
501-8652	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	38 871,89	39 718,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8848	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	59 388,91	60 681,72
501-8849	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	96 627,63	98 731,09
501-8850	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	120 394,67	123 015,50
501-8851	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	150 500,87	153 777,08
501-8852	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	9 832,42	10 046,46
501-8853	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	14 311,38	14 622,92
501-8854	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	21 654,79	22 126,19
501-8855	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	30 344,34	31 004,90
501-8856	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм²	1000 м	49 412,12	50 487,76
501-8857	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм²	1000 м	76 904,35	78 578,46
501-8858	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм²	1000 м	122 094,11	124 751,95
501-8859	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм²	1000 м	163 239,83	166 793,34
501-8860	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм²	1000 м	212 635,15	217 263,93
501-8861	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм²	1000 м	283 834,44	290 013,13
501-8862	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 95 мм²	1000 м	394 228,19	402 810,01
501-8863	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 120 мм²	1000 м	493 746,99	504 495,22
501-8864	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 150 мм²	1000 м	614 095,32	627 463,36
501-8865	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 185 мм²	1000 м	754 957,39	771 391,82
501-8866	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 240 мм²	1000 м	976 214,70	997 465,62
501-8867	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	12 742,56	13 019,95
501-8868	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	18 358,62	18 758,27
501-8869	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм²	1000 м	27 785,69	28 390,55
501-8870	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм²	1000 м	38 922,01	39 769,30
501-8653	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм²	1000 м	62 492,67	63 853,06
501-8871	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм²	1000 м	98 650,70	100 798,19
501-8654	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм²	1000 м	133 414,64	136 318,90
501-8872	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм²	1000 м	201 344,31	205 727,30
501-8873	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм²	1000 м	285 039,77	291 244,71
501-8641	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 70 мм²	1000 м	330 447,86	351 348,02
501-8642	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 95 мм²	1000 м	378 420,33	402 354,65
501-8874	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 120 мм²	1000 м	620 834,40	634 349,13
501-8875	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 150 мм²	1000 м	772 274,89	789 086,30
501-8876	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 185 мм²	1000 м	946 739,91	967 349,19
501-8877	ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 240 мм²	1000 м	1 225 779,98	1 252 463,59
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки:			
501-8604	ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)	1000 м	10 513,16	11 178,09
501-8605	ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок	1000 м	13 906,04	14 785,57
501-8606	ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)	1000 м	13 906,04	14 785,57
501-8607	ВВГнг(А)-LS 3х4ок	1000 м	19 791,70	21 043,48
501-8608	ВВГнг(А)-LS 3х10ок(N,PE)	1000 м	38 813,65	41 268,54
501-8609	ВВГнг(А)-LS 4х1,5ок(N)	1000 м	12 632,04	13 430,99
501-8610	ВВГнг(А)-LS 4х2,5ок(N)	1000 м	16 983,19	18 057,35
501-8611	ВВГнг(А)-LS 4х10ок(N)	1000 м	49 205,51	52 317,66
501-8612	ВВГнг(А)-LS 4х35мк(N)	1000 м	150 362,56	159 872,69
501-8613	ВВГнг(А)-LS 4х120мс(N)	1000 м	416 535,31	442 880,33
501-8614	ВВГнг(А)-LS 4х185мс(N)	1000 м	633 114,40	673 157,62
501-8615	ВВГнг(А)-LS 5х1,5ок(N,PE)	1000 м	14 940,59	15 885,55
501-8616	ВВГнг(А)-LS 5х2,5ок(N,PE)	1000 м	20 388,53	21 678,06
501-8617	ВВГнг(А)-LS 5х4ок(N,PE)	1000 м	29 748,32	31 629,84
501-8618	ВВГнг(А)-LS 5х10ок(N,PE)	1000 м	60 433,18	64 255,46
501-8619	ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)	1000 м	94 419,49	100 391,34
501-8620	ВВГнг(А)-LS 5х25мк(N,PE)	1000 м	139 456,04	148 276,35
501-8621	ВВГнг(А)-LS 5х70мс(N,PE)	1000 м	314 883,51	334 799,26
501-8622	ВВГнг(А)-LS 5х95мс(N,PE)	1000 м	431 136,62	458 405,15
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки:			
501-1805	ВВГнг-HF 2х1,5	1000 м	17 284,92	17 661,19
501-1806	ВВГнг-HF 3х1,5	1000 м	21 268,14	21 731,13
501-1807	ВВГнг-HF 3х4	1000 м	33 735,62	34 470,00
501-1808	ВВГнг-HF 4х1,5	1000 м	23 973,39	24 495,25
501-1809	ВВГнг-HF 5х1,5	1000 м	28 845,77	29 473,70
501-1810	ВВГнг-HF 5х2,5	1000 м	35 855,26	36 635,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1811	ВВГнг-HF 5х6	1000 м	67 610,84	69 082,64
501-1812	ВВГнг-HF 5х10	1000 м	98 960,47	101 114,71
501-1813	ВВГнг-HF 5х16	1000 м	148 740,80	151 978,69
501-1814	ВВГнг-HF 5х35	1000 м	274 340,73	280 312,75
501-1815	ВВГнг-HF 5х95	1000 м	668 329,28	682 877,94
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки:			
501-8623	ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)	1000 м	19 051,61	20 256,59
501-8624	ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок	1000 м	23 702,64	25 201,79
501-8625	ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N)	1000 м	29 451,61	31 314,36
501-8626	ВВГнг(А)-FRLS 4х4ок(PE)	1000 м	36 812,92	39 141,26
501-8627	ВВГнг(А)-FRLS 4х6ок(PE)	1000 м	50 808,36	54 021,89
501-8628	ВВГнг(А)-FRLS 4х35мк(PE)	1000 м	199 356,67	211 965,58
501-8629	ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)	1000 м	35 425,76	37 666,36
501-8630	ВВГнг(А)-FRLS 5х10ок(N,PE)	1000 м	90 654,30	96 388,01
501-8631	ВВГнг(А)-FRLS 5х16мк(N,PE)	1000 м	133 221,61	141 647,61
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки:			
501-8677	ВВГнг-FRLS 2х2,5	1000 м	12 461,36	12 732,63
501-1840	ВВГнг-FRLS 3х1,5	1000 м	11 201,77	11 445,62
501-1841	ВВГнг-FRLS 3х2,5	1000 м	14 418,89	14 732,77
501-8656	ВВГнг-FRLS 3х2,5(ож)	1000 м	21 267,86	21 730,83
501-8657	ВВГнг-FRLS 3х4(ож)	1000 м	29 165,30	29 800,19
501-8658	ВВГнг-FRLS 3х6(ож)	1000 м	37 291,43	38 103,21
501-8678	ВВГнг-FRLS 4х2,5	1000 м	19 603,10	20 029,84
501-8679	ВВГнг-FRLS 5х2,5	1000 м	22 897,73	23 396,18
501-8666	ВВГнг-FRLS 5х4	1000 м	31 884,34	32 578,42
501-8667	ВВГнг-FRLS 5х6	1000 м	43 541,55	44 489,39
501-8668	ВВГнг-FRLS 5х150	1000 м	612 899,57	626 241,58
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида:			
501-8390	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм²	1000 м	13 835,53	14 802,33
501-8391	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм²	1000 м	16 685,18	17 975,35
501-8392	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм²	1000 м	22 486,37	24 601,26
501-8393	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм²	1000 м	34 432,88	37 776,73
501-8394	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм²	1000 м	44 351,03	48 621,86
501-8395	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм²	1000 м	63 389,96	69 242,00
501-8396	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм²	1000 м	14 933,39	16 653,21
501-8397	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм² плюс 1х4	1000 м	17 223,71	19 079,05
501-8398	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм²	1000 м	20 947,70	23 353,76
501-8399	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм² плюс 1х6	1000 м	23 938,75	26 493,01
501-8400	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм²	1000 м	32 054,18	34 889,12
501-8401	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм² плюс 1х10	1000 м	34 949,57	38 375,67
501-8402	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм²	1000 м	46 666,31	50 788,81
501-8403	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм² плюс 1х16	1000 м	53 692,20	58 484,66
501-8404	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм²	1000 м	60 726,41	65 855,61
501-8405	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм² плюс 1х16	1000 м	67 557,88	73 353,67
501-8406	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм² плюс 1х25	1000 м	71 644,69	78 054,16
501-8407	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм²	1000 м	86 957,56	93 814,51
501-8408	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм² плюс 1х25	1000 м	100 742,14	108 757,99
501-8409	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм² плюс 1х35	1000 м	105 779,20	114 077,16
501-8410	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм²	1000 м	118 735,19	127 540,83
501-8411	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм² плюс 1х25	1000 м	134 262,21	144 438,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8412	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм² плюс 1х35	1000 м	136 620,11	147 016,90
501-8413	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм²	1000 м	155 142,33	166 426,45
501-8414	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм² плюс 1х25	1000 м	178 826,36	191 121,75
501-8415	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм² плюс 1х35	1000 м	183 157,51	195 713,33
501-8416	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 120 мм²	1000 м	191 074,36	204 932,98
501-8417	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 150 мм²	1000 м	232 173,40	248 918,21
501-8418	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 185 мм²	1000 м	290 247,68	310 707,24
501-8419	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 240 мм²	1000 м	381 004,08	407 316,99
501-8420	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм²	1000 м	13 663,99	15 229,25
501-8421	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм²	1000 м	17 764,33	19 639,86
501-8422	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм²	1000 м	25 525,24	28 139,43
501-8423	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм²	1000 м	37 631,84	41 128,97
501-8424	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм²	1000 м	56 060,49	60 990,00
501-8425	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм²	1000 м	75 846,93	82 005,71
501-8426	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм²	1000 м	107 675,50	116 111,23
501-8427	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм²	1000 м	148 692,41	159 507,41
501-8428	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм²	1000 м	198 171,98	212 242,19
501-8429	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	13 791,87	16 251,02
501-8430	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм²	1000 м	20 717,94	22 746,81
501-8431	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм²	1000 м	55 588,51	60 130,64
501-8432	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм²	1000 м	81 691,78	88 083,51
501-8433	ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм²	1000 м	107 239,89	115 182,07
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, марки:			
501-8577	ВБбшв-LS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	12 742,14	13 548,05
501-8578	ВБбшв-LS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	15 587,31	16 573,18
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки:			
501-8589	ВБбШвнг-LS-Т 3х4(ож)	1000 м	31 929,35	33 948,82
501-8590	ВБбШвнг-LS-Т 4х2,5(ож)	1000 м	27 409,98	29 143,61
501-8591	ВБбШвнг-LS-Т 4х6(ож)	1000 м	49 400,18	52 524,65
501-8592	ВБбШвнг-LS-Т 4х10(ож)	1000 м	72 322,64	76 896,90
501-8593	ВБбШвнг-LS-Т 4х16	1000 м	110 638,36	117 636,02
501-8594	ВБбШвнг-LS-Т 4х25	1000 м	159 871,65	169 983,22
501-8595	ВБбШвнг-LS-Т 4х35	1000 м	211 228,89	224 588,69
501-8596	ВБбШвнг-LS-Т 4х50(ож)	1000 м	246 841,08	262 453,28
501-8597	ВБбШвнг-LS-Т 4х70	1000 м	338 131,83	359 517,99
501-8598	ВБбШвнг-LS-Т 4х95	1000 м	454 756,38	483 518,81
501-8599	ВБбШвнг-LS 4х120	1000 м	423 247,45	450 017,00
501-8600	ВБбШвнг-LS 4х185	1000 м	639 059,36	679 478,59
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769-2010), марки:			
501-8579	ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	19 274,54	20 493,62
501-8580	ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	31 050,87	33 014,77
501-8581	ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	38 240,06	40 658,67
501-8582	ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	47 004,54	49 977,49
501-8583	ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 10 мм²	1000 м	40 606,01	43 174,25
501-8584	ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 10 мм²	1000 м	64 343,96	68 413,58
501-8585	ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 35 мм²	1000 м	179 452,51	190 802,53
501-8586	ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 50 мм²	1000 м	257 207,86	273 475,74
501-8587	ВБвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 25 мм²	1000 м	253 527,65	269 562,76
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки:			
501-8661	ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	26 520,15	27 097,45
501-8662	ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	32 351,37	33 055,62
501-8663	ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	39 553,30	40 414,32
501-8664	ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	53 863,18	55 035,72
501-8665	ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	72 404,36	73 980,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8673	ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	27 340,30	27 935,46
501-8674	ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 10 мм²	1000 м	70 716,27	72 255,68
501-8675	ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 35 мм²	1000 м	183 989,01	187 994,21
501-8676	ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	35 821,61	36 601,40
501-8655	ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 10 мм²	1000 м	93 906,07	95 950,29
	Группа: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 660 в			
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова:			
501-8276	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм²	1000 м	1 071,02	1 212,83
501-8277	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм²	1000 м	1 309,71	1 475,78
501-8278	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм²	1000 м	1 649,08	1 837,82
501-8279	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм²	1000 м	2 402,53	2 696,61
501-8280	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм²	1000 м	3 543,09	3 927,29
501-8281	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	1 325,29	1 582,01
501-8282	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	1 601,35	1 905,99
501-8283	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм²	1000 м	2 267,62	2 668,94
501-8284	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм²	1000 м	3 000,31	3 536,50
501-8285	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм²	1000 м	4 407,58	5 843,10
501-8286	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм²	1000 м	6 597,37	7 460,79
501-8287	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	2 346,48	2 767,03
501-8288	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм² плюс 1х1,5	1000 м	2 800,02	3 282,71
501-8289	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм²	1000 м	3 195,42	3 790,60
501-8290	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм² плюс 1х2,5	1000 м	3 914,62	4 577,08
501-8291	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм²	1000 м	4 158,51	4 827,88
501-8292	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм² плюс 1х4	1000 м	4 933,76	5 671,56
501-8293	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм²	1000 м	6 216,48	7 077,61
501-8294	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм² плюс 1х6	1000 м	7 469,13	8 408,55
501-8295	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм²	1000 м	9 154,53	10 341,41
501-8296	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм² плюс 1х16	1000 м	16 131,74	17 984,63
501-8297	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм² плюс 1х16	1000 м	19 890,69	22 061,72
501-8298	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм² плюс 1х16	1000 м	27 277,83	30 193,94
501-8299	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	2 986,82	3 416,71
501-8300	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм²	1000 м	4 100,39	4 703,11
501-8301	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм²	1000 м	5 405,96	6 100,22
501-8302	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм²	1000 м	8 175,88	9 139,98
501-8303	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм²	1000 м	11 489,61	12 824,54
501-8304	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм²	1000 м	17 278,53	19 074,56
501-8305	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм²	1000 м	22 817,33	25 061,09
501-8306	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	4 177,19	4 639,51
501-8307	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм²	1000 м	5 796,18	6 385,07
501-8308	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм²	1000 м	7 811,61	8 676,18
501-8309	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм²	1000 м	11 178,26	12 237,58
501-8310	АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм²	1000 м	15 848,42	17 502,26
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:			
501-8683	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм²	1000 м	2 153,67	2 204,36
501-8684	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 4 мм²	1000 м	2 352,69	2 408,07
501-8685	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм²	1000 м	2 774,13	2 839,43
501-8686	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм²	1000 м	4 302,46	4 403,72
501-8687	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм²	1000 м	6 095,95	6 239,44
501-8521	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25 мм²	1000 м	8 527,55	9 066,90
501-8522	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 35 мм²	1000 м	10 752,12	11 432,17
501-8523	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 50 мм²	1000 м	13 718,22	14 585,87
501-8524	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 70 мм²	1000 м	18 538,13	19 710,63
501-8525	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 95 мм²	1000 м	23 728,82	25 229,62
501-8526	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 120 мм²	1000 м	29 661,01	31 537,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8527	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 150 мм²	1000 м	37 076,27	39 421,27
501-8528	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 185 мм²	1000 м	45 974,57	48 882,37
501-8529	АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 240 мм²	1000 м	57 097,46	60 708,76
501-8688	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	4 270,11	4 370,62
501-8689	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	6 073,59	6 216,56
501-8690	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	7 368,05	7 541,48
501-8530	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 10 мм²	1000 м	14 088,98	14 980,08
501-8531	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 16 мм²	1000 м	17 425,85	18 528,00
501-8532	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 25 мм²	1000 м	25 953,39	27 594,89
501-8533	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 35 мм²	1000 м	31 885,59	33 902,29
501-8534	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 50 мм²	1000 м	41 896,19	44 546,04
501-8535	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 70 мм²	1000 м	61 917,37	65 833,52
501-8536	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 95 мм²	1000 м	77 860,17	82 784,67
501-8537	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 120 мм²	1000 м	93 061,44	98 947,40
501-8538	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 150 мм²	1000 м	105 667,37	112 350,62
501-8539	АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 185 мм²	1000 м	111 970,34	119 052,24
501-8691	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	5 164,60	5 286,17
501-8692	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	6 919,27	7 082,14
501-8693	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	8 496,62	8 696,62
501-8540	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм² плюс 1х4	1000 м	12 976,70	13 797,45
501-8541	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	15 942,80	16 951,15
501-8542	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм² плюс 1х6	1000 м	20 391,95	21 681,70
501-8543	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	21 133,47	22 470,12
501-8544	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм² плюс 1х6	1000 м	23 728,82	25 229,62
501-8545	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм² плюс 1х10	1000 м	25 211,86	26 806,46
501-8546	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	31 144,07	33 113,87
501-8547	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм² плюс 1х16	1000 м	41 154,66	43 757,61
501-8548	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	39 671,62	42 180,77
501-8549	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм² плюс 1х16	1000 м	44 491,53	47 305,53
501-8550	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	51 165,25	54 401,35
501-8551	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм² плюс 1х25	1000 м	61 546,62	65 439,32
501-8552	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	66 737,28	70 958,28
501-8553	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	83 421,61	88 697,86
501-8554	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	106 408,90	113 139,05
501-8555	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	113 230,93	120 392,56
501-8556	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	121 239,41	128 907,56
501-8557	АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	176 112,29	187 251,04
501-8694	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	5 705,24	5 839,52
501-8695	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	7 977,89	8 165,67
501-8696	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	9 767,93	9 997,83
501-8697	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм²	1000 м	15 300,06	15 660,18
501-8558	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм²	1000 м	22 335,06	23 747,71
501-8559	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 25 мм²	1000 м	30 678,59	32 618,95
501-8560	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 35 мм²	1000 м	39 031,27	41 499,92
501-8561	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 50 мм²	1000 м	50 246,69	53 424,69
501-8562	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 70 мм²	1000 м	57 984,21	61 651,59
501-8563	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 95 мм²	1000 м	73 032,09	77 651,22
501-8564	АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 150 мм²	1000 м	106 649,53	113 394,90
501-8698	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	6 921,86	7 084,79
501-8699	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм²	1000 м	9 355,22	9 575,42
501-8700	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм²	1000 м	11 475,15	11 745,24
501-8701	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм²	1000 м	18 351,24	18 783,18
501-8702	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм²	1000 м	25 307,59	25 903,27
501-8703	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм²	1000 м	35 512,59	36 348,47
501-8704	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм²	1000 м	44 166,25	45 205,81
501-8705	АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм²	1000 м	55 943,92	57 260,70
Группа: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 в				
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова:			
501-8311	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм²	1000 м	1 154,95	1 312,59
501-8312	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм²	1000 м	1 513,27	1 748,98
501-8313	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм²	1000 м	1 844,59	2 106,32
501-8314	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм²	1000 м	2 548,78	2 859,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8315	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм²	1000 м	3 645,56	4 047,93
501-8316	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм²	1000 м	5 196,23	5 757,03
501-8317	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 35 мм²	1000 м	6 651,35	7 393,61
501-8318	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 50 мм²	1000 м	8 540,60	9 444,04
501-8319	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 70 мм²	1000 м	11 311,65	12 492,06
501-8320	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 95 мм²	1000 м	16 004,15	17 604,06
501-8321	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 120 мм²	1000 м	19 438,87	21 273,08
501-8322	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 150 мм²	1000 м	24 928,00	27 208,96
501-8323	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм²	1000 м	26 744,55	29 480,90
501-8324	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 240 мм²	1000 м	38 382,32	41 902,21
501-8325	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	1 472,76	1 794,39
501-8326	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	1 784,36	2 165,31
501-8327	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм²	1000 м	2 475,04	3 011,53
501-8328	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм²	1000 м	3 216,61	3 810,49
501-8329	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм²	1000 м	4 572,02	5 316,81
501-8330	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм²	1000 м	6 903,73	7 905,84
501-8331	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм²	1000 м	11 288,79	12 654,51
501-8332	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм²	1000 м	13 835,50	15 560,12
501-8333	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм²	1000 м	18 834,39	21 047,66
501-8334	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 70 мм²	1000 м	26 049,71	28 930,18
501-8335	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	2 487,50	2 910,73
501-8336	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм²	1000 м	3 547,94	4 150,16
501-8337	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм²	1000 м	4 457,77	5 133,03
501-8338	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм²	1000 м	6 433,23	7 298,14
501-8339	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм²	1000 м	9 345,54	10 536,22
501-8340	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм²	1000 м	13 453,29	15 198,88
501-8341	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм²	1000 м	17 454,07	19 524,72
501-8342	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм²	1000 м	23 252,70	26 034,98
501-8343	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм²	1000 м	34 432,44	38 260,91
501-8344	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм²	1000 м	44 820,75	49 831,71
501-8345	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95-1 мм²	1000 м	47 351,87	52 413,98
501-8346	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	3 190,65	3 673,96
501-8347	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм²	1000 м	4 575,14	5 264,90
501-8348	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм²	1000 м	5 935,73	6 769,47
501-8349	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм²	1000 м	8 447,12	9 591,40
501-8350	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм²	1000 м	12 032,45	13 432,91
501-8351	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм²	1000 м	17 630,63	19 563,97
501-8352	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм²	1000 м	23 154,02	25 636,36
501-8353	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм²	1000 м	31 969,86	35 335,39
501-8354	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм²	1000 м	42 429,84	46 641,17
501-8355	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70-1 мм²	1000 м	46 260,28	50 549,81
501-8356	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм²	1000 м	59 936,87	65 616,84
501-8357	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95-1 мм²	1000 м	61 734,73	67 446,55
501-8358	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	4 644,73	5 158,80
501-8359	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм²	1000 м	6 388,57	7 139,31
501-8360	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм²	1000 м	8 310,02	9 177,21
501-8361	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм²	1000 м	11 417,58	12 545,00
501-8362	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм²	1000 м	16 247,19	17 836,59
501-8363	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм²	1000 м	25 263,47	27 706,55
501-8364	АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм²	1000 м	33 165,32	36 179,72
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:			
501-8706	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм²	1000 м	1 415,85	1 448,00
501-8707	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм²	1000 м	1 822,39	1 863,76
501-8708	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм²	1000 м	2 186,86	2 236,52
501-8709	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм²	1000 м	3 056,01	3 125,40
501-8710	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм²	1000 м	3 941,96	4 031,47
501-8711	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм²	1000 м	5 691,45	5 820,68
501-8712	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм²	1000 м	7 009,18	7 168,33
501-8713	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм²	1000 м	9 111,93	9 318,82
501-8714	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм²	1000 м	12 357,61	12 638,19
501-8715	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм²	1000 м	16 522,01	16 897,14
501-8716	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм²	1000 м	17 709,51	18 111,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8717	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 150 мм²	1000 м	21 874,70	22 371,37
501-8718	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 185 мм²	1000 м	26 718,10	27 324,73
501-8719	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 240 мм²	1000 м	33 258,68	34 013,82
501-8720	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	2 327,05	2 379,88
501-8721	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	3 746,15	3 831,21
501-8722	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	4 502,75	4 604,99
501-8723	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм²	1000 м	6 465,80	6 612,61
501-8724	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм²	1000 м	7 990,47	8 171,89
501-8725	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм²	1000 м	15 048,21	15 389,88
501-8726	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм²	1000 м	23 429,62	23 961,59
501-8727	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм²	1000 м	22 337,87	22 845,05
501-8728	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 120 мм²	1000 м	35 720,08	36 531,10
501-8729	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 150 мм²	1000 м	43 319,32	44 302,88
501-8730	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 185 мм²	1000 м	62 792,17	64 217,86
501-8731	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	3 649,88	3 732,75
501-8732	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	5 052,50	5 167,22
501-8733	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	6 130,36	6 269,56
501-8734	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	8 582,77	8 777,64
501-8735	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	13 188,28	13 487,72
501-8736	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	18 860,39	19 288,62
501-8737	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	20 540,26	21 006,65
501-8738	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	26 185,38	26 779,92
501-8739	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм² плюс 1х25	1000 м	30 241,48	30 928,10
501-8740	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	32 315,80	33 049,53
501-8741	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	42 356,59	43 318,30
501-8742	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	50 945,03	52 101,74
501-8743	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	63 295,03	64 732,14
501-8744	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	75 562,33	77 277,98
501-8745	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	96 643,03	98 837,31
501-8746	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	4 620,59	4 725,50
501-8747	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	6 393,94	6 539,12
501-8748	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	7 767,40	7 943,77
501-8749	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм²	1000 м	10 553,70	10 793,32
501-8750	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм²	1000 м	16 042,61	16 406,87
501-8751	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм²	1000 м	20 569,93	21 036,98
501-8752	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм²	1000 м	25 731,88	26 316,12
501-8753	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм²	1000 м	33 666,69	34 431,09
501-8754	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм²	1000 м	43 031,49	44 008,53
501-8755	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 95 мм²	1000 м	56 906,64	58 198,72
501-8756	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 150 мм²	1000 м	82 956,46	84 839,99
501-8757	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	5 918,56	6 052,94
501-8758	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм²	1000 м	7 846,25	8 024,39
501-8759	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм²	1000 м	9 450,48	9 665,05
501-8760	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм²	1000 м	13 335,16	13 637,94
501-8761	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм²	1000 м	19 854,46	20 305,25
501-8762	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм²	1000 м	25 771,92	26 357,07
501-8763	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм²	1000 м	31 908,88	32 633,37
501-8764	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм²	1000 м	41 033,26	41 964,92
501-8765	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 70 мм²	1000 м	54 011,85	55 238,19
501-8766	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 95 мм²	1000 м	70 758,63	72 365,20
501-8767	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 120 мм²	1000 м	86 443,44	88 406,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8768	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 150 мм²	1000 м	104 635,97	107 011,74
501-8769	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 185 мм²	1000 м	124 277,54	127 099,26
501-8770	АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 240 мм²	1000 м	159 276,40	162 892,78
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки:			
501-8645	АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 70 мм²	1000 м	50 968,83	52 126,07
501-8643	АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 150 мм²	1000 м	100 653,79	107 019,94
501-8669	АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 185 мм²	1000 м	121 490,97	124 249,43
501-8588	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки АВБбШвнг-LS 3х4(ож)	1000 м	23 216,38	24 684,77
501-8680	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный, с наружным покровом из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ, марки АПвБбШп с числом жил - 4 и сечением 150 мм²	1000 м	115 015,62	117 627,06
	Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 1000 В			
	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0001	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	45 715,89	49 414,03
501-0002	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	55 922,23	60 622,83
501-0003	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	78 871,56	84 350,77
501-0004	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	99 962,66	106 723,54
501-0005	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	133 140,11	141 669,60
501-0006	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	186 951,07	198 546,52
501-0007	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	240 750,35	255 658,09
501-0008	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	301 417,14	319 681,81
501-0009	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	360 128,54	382 024,35
501-0010	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	438 395,52	464 871,10
501-0011	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	559 835,16	592 902,39
501-0012	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	62 934,98	67 172,26
501-0013	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	76 477,92	81 790,84
501-0014	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	101 602,53	107 738,51
501-0015	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	127 642,37	135 181,69
501-0016	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	167 091,01	176 687,72
501-0017	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	218 170,09	230 655,97
501-0018	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	285 135,14	301 308,01
501-0019	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	345 717,20	365 185,22
501-0020	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	417 624,96	441 270,05
501-0021	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	501 379,43	529 510,83
501-0022	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	630 654,79	665 589,28
501-0023	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	53 205,44	57 590,84
501-0024	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	64 619,96	69 900,06
501-0025	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	84 002,29	90 146,39
501-0026	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	105 346,67	112 880,01
501-0027	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	144 899,61	154 404,15
501-0028	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	183 822,53	196 217,69
501-0029	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	236 912,62	252 621,82
501-0030	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	288 989,69	308 122,54
501-0031	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	348 412,29	371 194,97
501-0032	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	418 651,01	445 770,39
501-0033	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	520 337,35	553 778,39
501-0034	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	54 230,92	58 761,70
501-0035	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	65 671,95	71 332,74
501-0036	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	84 518,14	90 872,38
501-0037	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	105 929,92	113 623,82
501-0038	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	145 963,15	155 641,68
501-0039	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	185 000,38	197 588,18
501-0040	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	238 533,74	254 472,09
501-0041	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	290 466,06	309 815,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0042	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	350 065,08	373 098,66
501-0043	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	418 554,28	446 435,85
501-0044	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	522 879,47	556 803,89
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 6000 В				
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки:				
501-0100	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	76 187,03	82 008,17
501-0101	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	83 402,99	90 277,40
501-0102	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	107 274,96	114 979,02
501-0103	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	140 661,96	149 945,93
501-0104	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	183 934,74	195 662,05
501-0105	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	236 507,67	251 080,32
501-0106	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	305 363,27	323 773,62
501-0107	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	381 262,17	403 470,69
501-0108	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	444 501,15	470 438,68
501-0109	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	540 984,60	571 172,62
501-0110	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	647 819,92	684 630,34
501-0111	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	96 509,65	103 096,05
501-0112	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	102 245,93	109 880,84
501-0113	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	127 457,27	135 830,71
501-0114	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	159 787,35	169 730,60
501-0115	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	204 420,65	216 849,43
501-0116	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	259 748,87	275 329,65
501-0117	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	327 481,43	346 690,84
501-0118	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	395 981,78	418 845,77
501-0119	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	471 533,29	498 422,95
501-0120	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	567 225,81	598 762,43
501-0121	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	679 652,82	717 578,80
501-0122	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	93 004,05	99 872,95
501-0123	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	103 906,37	112 057,41
501-0124	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	128 434,62	137 422,48
501-0125	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	160 709,17	171 250,73
501-0126	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	204 299,53	217 304,42
501-0127	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	258 487,89	274 573,08
501-0128	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	325 100,10	344 998,82
501-0129	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	392 663,89	416 217,44
501-0130	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	467 121,36	494 378,82
501-0131	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	561 447,22	593 578,84
501-0132	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	671 347,23	709 905,38
501-0133	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	93 456,97	100 712,04
501-0134	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	104 854,07	113 186,40
501-0135	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	129 473,28	138 639,47
501-0136	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	160 176,13	170 878,77
501-0137	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	205 674,78	218 893,09
501-0138	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	260 071,14	276 626,22
501-0139	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	326 940,00	347 084,73
501-0140	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	394 801,46	418 644,31
501-0141	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	469 670,39	497 507,75
501-0142	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	564 528,20	597 181,64
501-0143	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	674 881,00	714 330,49
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 10000 В				
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки:				
501-0196	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	121 797,89	130 855,51
501-0197	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	154 016,83	164 040,86
501-0198	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	174 117,12	185 396,08
501-0199	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	223 081,21	236 758,32
501-0200	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	275 591,24	292 515,84
501-0201	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	349 439,46	370 257,66
501-0202	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	436 566,94	461 329,02
501-0203	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	479 428,98	507 551,33
501-0204	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	605 791,34	639 101,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0205	СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	746 460,83	788 876,23
501-0206	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	134 625,28	144 238,60
501-0207	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	162 289,03	172 785,24
501-0208	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	198 507,35	210 677,84
501-0209	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	242 414,01	256 979,70
501-0210	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	302 246,02	320 314,28
501-0211	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	372 746,05	394 572,57
501-0212	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	439 282,75	464 512,52
501-0213	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	519 686,44	549 375,09
501-0214	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	618 489,21	652 749,81
501-0215	СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	761 505,58	804 698,18
501-0216	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	140 005,59	150 303,00
501-0217	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	183 109,25	194 597,16
501-0218	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	200 841,01	213 564,29
501-0219	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	240 083,12	254 949,55
501-0220	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	300 933,29	319 475,60
501-0221	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	369 741,06	392 108,18
501-0222	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	436 016,64	461 948,29
501-0223	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	516 466,50	546 708,71
501-0224	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	613 901,50	648 847,22
501-0225	СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	750 088,87	793 552,02
501-0226	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	142 341,63	152 868,93
501-0227	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	185 560,83	197 278,25
501-0228	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	201 963,64	215 108,24
501-0229	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	241 302,84	256 638,60
501-0230	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	302 862,36	321 647,10
501-0231	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	371 860,89	394 545,89
501-0232	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	438 688,06	464 912,83
501-0233	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	518 747,76	549 282,29
501-0234	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	618 269,57	653 527,02
501-0235	СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	753 504,70	798 088,07
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В				
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:				
501-0045	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	21 735,77	22 959,75
501-0046	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	28 210,73	29 836,74
501-0047	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	32 021,96	33 769,65
501-0048	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	37 039,25	39 283,68
501-0049	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	44 707,92	47 421,61
501-0050	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	54 122,69	57 601,04
501-0051	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	66 446,68	70 771,29
501-0052	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	79 013,13	84 260,39
501-0053	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	94 169,32	100 605,61
501-0054	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	114 085,64	121 696,98
501-0055	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	141 327,02	150 842,28
501-0056	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	40 556,85	43 254,36
501-0057	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	46 480,40	49 771,02
501-0058	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	50 914,23	54 352,57
501-0059	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	57 934,27	61 935,33
501-0060	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	68 860,62	73 637,34
501-0061	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	81 404,03	87 092,38
501-0062	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	97 782,86	104 675,57
501-0063	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	119 820,97	128 096,05
501-0064	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	133 828,57	143 071,03
501-0065	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	158 909,47	169 948,91
501-0066	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	194 163,34	207 414,22
501-1758	ААБ2лШв 3х25(ож)	1000 м	27 791,72	29 353,89
501-1759	ААБ2лШв 3х50	1000 м	39 931,54	42 176,09
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:				
501-0067	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	46 763,48	50 155,24
501-0068	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	56 679,28	60 836,48
501-0069	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	66 348,82	70 761,82
501-0070	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	78 040,76	83 223,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0071	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	84 325,58	90 252,49
501-0072	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	111 105,88	118 450,43
501-0073	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	118 128,22	126 985,24
501-0074	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	145 221,66	155 547,22
501-0075	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	187 810,70	200 129,96
501-0076	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	206 335,03	220 500,75
501-0077	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	233 150,08	249 965,33
501-0078	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	48 609,19	52 204,23
501-0079	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	56 738,37	60 986,71
501-0080	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	66 114,04	70 605,83
501-0081	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	77 291,74	82 684,85
501-0082	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	88 677,85	94 937,80
501-0083	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	112 135,66	119 845,65
501-0084	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	130 413,27	139 592,80
501-0085	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	154 368,18	165 076,39
501-0086	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	187 340,81	200 106,97
501-0087	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	213 292,16	228 000,78
501-0088	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	244 176,66	261 438,48
501-0089	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	49 940,89	54 057,22
501-0090	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	58 297,93	63 251,74
501-0091	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	67 956,98	73 170,10
501-0092	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	79 461,56	85 484,27
501-0093	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	91 114,16	98 289,59
501-0094	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	115 269,80	123 724,38
501-0095	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	133 946,43	144 153,42
501-0096	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	158 613,33	170 424,95
501-0097	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	192 607,12	206 341,17
501-0098	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	219 235,81	234 980,45
501-0099	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	250 800,30	269 272,25
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В				
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:				
501-0144	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	48 799,76	51 293,91
501-0145	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	53 196,47	56 202,92
501-0146	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	60 161,49	63 395,90
501-0147	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	70 366,51	74 070,60
501-0148	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	84 633,14	89 243,61
501-0149	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	101 478,84	106 862,09
501-0150	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	121 577,32	128 262,37
501-0151	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	143 904,78	151 553,32
501-0152	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	165 674,94	174 700,25
501-0153	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	195 215,47	205 830,11
501-0154	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	222 108,44	234 638,46
501-0155	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	56 022,64	60 228,82
501-0156	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	61 167,71	65 972,31
501-0157	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	68 405,07	73 443,24
501-0158	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	78 431,37	84 015,99
501-0159	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	92 851,07	99 471,91
501-0160	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	110 212,88	117 801,92
501-0161	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	130 993,76	139 893,48
501-0162	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	153 499,12	163 677,34
501-0163	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	176 868,98	188 542,69
501-0164	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	207 576,44	221 192,21
501-0165	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	238 153,65	253 750,81
501-1760	ААБ2лШв 3х35(ож)	1000 м	46 094,86	48 685,85
501-1761	ААБ2лШв 3х50(ож)	1000 м	54 842,50	57 925,19
501-1762	ААБ2лШв 3х70(ож)	1000 м	60 733,82	64 147,67
501-1763	ААБ2лШв 3х95(ож)	1000 м	75 737,62	79 994,84
501-1764	ААБ2лШв 3х95	1000 м	82 067,11	86 680,10
501-1765	ААБ2лШв 3х120(ож)	1000 м	88 962,80	93 963,40
501-1766	ААБ2лШв 3х120	1000 м	95 340,88	100 699,99
501-1767	ААБ2лШв 3х150(ож)	1000 м	103 545,85	109 366,16
501-1768	ААБ2лШв 3х150	1000 м	109 980,45	116 162,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1769	ААБ2лШв 3х185(ож)	1000 м	120 233,53	126 991,86
501-1770	ААБ2лШв 3х185	1000 м	126 171,62	133 263,73
501-1771	ААБ2лШв 3х240(ож)	1000 м	144 081,51	152 180,33
501-1772	ААБ2лШв 3х240	1000 м	150 758,72	159 232,87
501-1850	Кабели силовые на напряжение 6000 В с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ЦААБл, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	351 126,36	358 733,40
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:				
501-0166	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	78 119,77	84 287,79
501-0167	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	83 348,56	89 742,39
501-0168	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	90 812,87	97 936,78
501-0169	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	97 704,24	106 066,35
501-0170	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	118 414,84	127 969,73
501-0171	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	138 611,67	149 584,17
501-0172	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	163 891,94	176 598,16
501-0173	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	189 436,00	204 141,91
501-0174	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	219 258,78	235 653,64
501-0175	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	264 015,52	283 433,86
501-0176	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	82 084,11	89 201,46
501-0177	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	91 146,01	98 556,37
501-0178	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	101 673,29	109 866,93
501-0179	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	117 788,25	127 424,74
501-0180	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	135 226,53	145 944,85
501-0181	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	156 122,56	168 560,84
501-0182	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	180 831,36	194 979,97
501-0183	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	207 477,25	223 668,36
501-0184	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	240 793,54	258 724,96
501-0185	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	277 362,89	298 187,30
501-0186	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	83 059,40	90 354,51
501-0187	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	92 153,61	99 739,88
501-0188	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	102 721,92	111 104,85
501-0189	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	118 900,96	128 737,64
501-0190	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	136 697,02	147 838,65
501-0191	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	157 448,92	170 105,30
501-0192	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	182 290,92	196 683,89
501-0193	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	209 141,29	225 590,25
501-0194	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	242 718,54	260 917,09
501-0195	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	279 577,70	300 882,08
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В				
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:				
501-0236	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	67 926,99	71 897,60
501-0237	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	82 667,39	86 993,71
501-0238	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	87 721,35	92 446,37
501-0239	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	98 883,45	104 330,74
501-0240	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	100 976,44	107 157,01
501-0241	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	117 520,73	124 749,90
501-0242	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	137 790,45	146 196,22
501-0243	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	161 374,61	171 219,11
501-0244	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	187 429,39	198 863,33
501-0245	ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	223 047,42	236 676,95
501-0246	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	83 285,80	89 394,48
501-0247	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	99 637,09	106 132,03
501-0248	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	106 099,84	113 189,22
501-0249	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	121 289,47	129 381,42
501-0250	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	123 670,87	132 590,26
501-0251	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	143 657,48	153 989,04
501-0252	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	167 503,88	179 140,38
501-0253	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	195 404,03	208 719,64
501-0254	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	226 686,33	241 648,08
501-0255	ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	270 250,43	287 866,97
501-1773	ААБ2лШв 3х35(ож)	1000 м	56 710,93	59 898,66
501-1774	ААБ2лШв 3х50(ож)	1000 м	62 344,08	65 848,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1775	ААБ2лШв 3х70(ож)	1000 м	70 505,36	74 468,46
501-1776	ААБ2лШв 3х95(ож)	1000 м	84 787,13	89 553,01
501-1777	ААБ2лШв 3х95	1000 м	88 738,22	93 726,19
501-1778	ААБ2лШв 3х120(ож)	1000 м	96 582,33	102 011,22
501-1779	ААБ2лШв 3х120	1000 м	100 504,69	106 154,06
501-1780	ААБ2лШв 3х150(ож)	1000 м	112 017,56	118 314,06
501-1781	ААБ2лШв 3х150	1000 м	116 460,28	123 006,51
501-1782	ААБ2лШв 3х185(ож)	1000 м	135 623,54	143 246,94
501-1783	ААБ2лШв 3х240(ож)	1000 м	157 740,88	166 607,49
501-1784	ААБ2лШв 3х240	1000 м	165 032,85	174 309,35
	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0256	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	96 459,62	104 449,56
501-0257	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	118 341,92	126 852,83
501-0258	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	123 703,10	132 902,41
501-0259	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	142 398,44	152 813,75
501-0260	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	150 540,43	162 042,63
501-0261	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	179 414,17	193 140,79
501-0262	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	206 081,11	221 175,31
501-0263	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	246 254,89	263 512,93
501-0264	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	290 292,30	309 807,49
501-0265	АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	346 843,93	369 347,16
501-0266	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	100 981,21	109 932,80
501-0267	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	130 278,98	139 887,57
501-0268	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	137 947,00	148 247,78
501-0269	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	161 210,31	172 853,57
501-0270	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	157 158,69	169 952,03
501-0271	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	186 903,06	201 660,18
501-0272	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	221 507,30	238 047,69
501-0273	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	262 258,48	280 718,33
501-0274	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	302 294,82	323 202,74
501-0275	АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	358 330,39	382 529,16
501-0276	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	102 731,97	111 901,62
501-0277	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	132 467,67	142 305,25
501-0278	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	140 281,00	151 027,93
501-0279	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	163 921,84	176 061,89
501-0280	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	159 863,05	173 072,21
501-0281	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	190 123,82	205 387,34
501-0282	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	225 268,54	242 181,70
501-0283	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	266 673,56	285 743,38
501-0284	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	305 978,37	327 734,05
501-0285	АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	364 326,10	388 929,77
	Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 1000 В			
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0286	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	46 974,55	51 239,27
501-0287	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	57 737,76	62 967,87
501-0288	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	80 060,84	86 055,47
501-0289	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	102 928,84	110 415,27
501-0290	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	136 138,20	145 470,75
501-0291	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	188 615,62	201 103,11
501-0292	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	251 288,03	267 284,02
501-0293	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	298 432,84	317 734,28
501-0294	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	356 744,30	379 707,93
501-0295	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	432 327,74	459 715,70
501-0296	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	549 597,55	583 629,73
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:			
501-0297	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	51 520,30	56 082,11
501-0298	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	64 115,46	69 746,72
501-0299	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	84 159,38	90 503,81
501-0300	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	106 100,52	113 795,99
501-0301	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	137 719,32	147 455,25
501-0302	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	182 332,74	194 850,61

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0303	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	239 782,12	255 730,50
501-0304	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	290 317,86	309 657,10
501-0305	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	349 468,03	372 711,85
501-0306	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	421 192,00	449 120,40
501-0307	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	527 722,87	561 746,22
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0308	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	52 161,62	56 817,46
501-0309	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	63 000,26	68 597,84
501-0310	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	86 362,17	92 846,24
501-0311	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	107 549,60	115 372,11
501-0312	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	137 290,90	147 122,58
501-0313	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	184 382,38	197 078,59
501-0314	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	238 105,65	254 161,11
501-0315	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	288 905,38	308 386,27
501-0316	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	348 577,54	371 975,46
501-0317	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	416 655,36	444 707,93
501-0318	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	518 030,40	552 062,92
	Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 6000 В			
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0374	СБУ, с числом жил 3 и сечением 10 мм²	1000 м	78 572,66	85 153,12
501-0375	СБУ, с числом жил 3 и сечением 16 мм²	1000 м	89 367,13	97 225,36
501-0376	СБУ, с числом жил 3 и сечением 25 мм²	1000 м	116 201,94	124 950,09
501-0377	СБУ, с числом жил 3 и сечением 35 мм²	1000 м	147 153,25	157 421,02
501-0378	СБУ, с числом жил 3 и сечением 50 мм²	1000 м	181 213,43	193 765,36
501-0379	СБУ, с числом жил 3 и сечением 70 мм²	1000 м	237 004,96	252 647,76
501-0380	СБУ, с числом жил 3 и сечением 95 мм²	1000 м	307 236,96	326 794,43
501-0381	СБУ, с числом жил 3 и сечением 120 мм²	1000 м	384 585,85	408 007,89
501-0382	СБУ, с числом жил 3 и сечением 150 мм²	1000 м	451 953,79	478 925,49
501-0383	СБУ, с числом жил 3 и сечением 185 мм²	1000 м	551 721,96	583 690,94
501-0384	СБУ, с числом жил 3 и сечением 240 мм²	1000 м	678 652,03	717 352,84
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:			
501-0385	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	83 783,38	90 842,96
501-0386	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	97 026,38	105 201,82
501-0387	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	124 497,57	133 565,47
501-0388	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	153 176,06	163 739,08
501-0389	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	188 838,21	201 725,67
501-0390	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	242 937,90	259 145,75
501-0391	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	307 311,73	327 062,04
501-0392	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	371 512,60	394 858,45
501-0393	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	441 397,80	468 685,01
501-0394	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	530 372,35	562 348,50
501-0395	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	652 049,52	691 029,04
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0396	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	86 641,91	93 871,66
501-0397	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	100 812,19	109 183,23
501-0398	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	128 327,56	137 595,89
501-0399	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	156 180,13	167 093,69
501-0400	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	194 746,75	207 878,52
501-0401	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	244 595,37	260 988,64
501-0402	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	307 503,39	327 422,85
501-0403	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	364 899,70	388 313,86
501-0404	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	431 612,85	458 911,49
501-0405	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	511 170,92	542 927,93
501-0406	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	632 377,85	671 148,93
	Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 10000 В			
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0459	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	131 359,74	141 490,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0460	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	160 484,23	171 518,49
501-0461	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	183 831,97	196 209,01
501-0462	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	222 838,82	237 364,79
501-0463	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	283 052,88	301 244,12
501-0464	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	355 388,29	377 467,15
501-0465	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	410 435,73	435 850,73
501-0466	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	480 997,18	510 536,18
501-0467	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	597 412,54	632 029,02
501-0468	СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	728 385,65	771 408,48
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:			
501-0469	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	129 914,16	142 424,37
501-0470	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	158 848,91	172 265,92
501-0471	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	182 987,85	195 756,01
501-0472	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	220 112,31	235 021,84
501-0473	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	279 369,77	297 694,75
501-0474	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	350 961,96	373 231,20
501-0475	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	415 434,45	441 201,36
501-0476	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	474 727,82	504 414,45
501-0477	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	590 379,43	625 130,35
501-0478	СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	719 479,52	763 370,65
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0479	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	143 526,68	157 186,69
501-0480	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	166 377,33	180 820,55
501-0481	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	188 164,33	201 178,53
501-0482	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	221 326,38	236 431,02
501-0483	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	284 572,63	303 471,09
501-0484	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	350 447,81	373 899,78
501-0485	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	411 321,73	437 378,96
501-0486	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	481 637,13	512 001,46
501-0487	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	568 936,16	603 933,70
501-0488	СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	698 352,05	742 094,03
	Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 35000 В			
	Кабели силовые на напряжение 35000 В с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки:			
501-1624	ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	415 686,15	439 051,87
501-1625	ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	523 501,28	552 927,29
501-1626	ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	729 477,69	770 481,63
501-1627	ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	896 186,73	946 561,38
501-1628	ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	1 060 923,10	1 120 557,59
501-1629	ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	1 276 076,14	1 347 804,38
501-1630	ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	1 595 170,90	1 684 835,46
	Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В			
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:			
501-0319	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	34 410,00	37 590,17
501-0320	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	41 070,93	44 870,89
501-0321	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	45 357,11	49 308,44
501-0322	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	52 328,62	56 791,20
501-0323	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	68 379,82	73 953,18
501-0324	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	81 946,73	88 375,13
501-0325	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	116 341,07	124 447,02
501-0326	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	135 114,35	144 528,31
501-0327	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	158 566,06	169 403,73
501-0328	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	192 904,29	205 459,27
501-0329	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	226 542,79	242 049,64
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0330	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	40 497,55	43 831,39
501-0331	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	49 851,77	53 864,14
501-0332	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	55 573,81	59 768,97

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0333	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	61 541,60	66 231,19
501-0334	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	72 395,68	78 096,98
501-0335	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	84 786,37	91 325,10
501-0336	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	100 191,08	108 030,23
501-0337	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	115 722,33	124 812,09
501-0338	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	139 727,50	150 260,99
501-0339	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	167 570,34	179 690,03
501-0340	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	208 661,75	223 327,75
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0341	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	47 557,04	51 505,99
501-0342	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	56 392,23	61 040,30
501-0343	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	64 451,54	69 323,43
501-0344	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	75 198,51	80 997,82
501-0345	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	84 858,32	91 532,42
501-0346	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	108 458,30	116 612,41
501-0347	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	122 002,01	131 585,03
501-0348	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	145 652,33	156 810,75
501-0349	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	176 182,07	189 391,85
501-0350	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	200 390,74	215 558,71
501-0351	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	234 613,80	252 467,91
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:			
501-0352	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	41 448,00	45 481,56
501-0353	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	46 542,13	51 256,57
501-0354	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	52 544,05	57 448,41
501-0355	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	60 505,31	66 152,75
501-0356	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	71 155,85	77 928,04
501-0357	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	87 386,60	95 284,61
501-0358	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	123 362,78	133 354,67
501-0359	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	140 480,43	151 930,43
501-0360	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	167 732,15	180 975,61
501-0361	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	205 288,24	220 764,10
501-0362	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	251 720,87	270 209,26
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0363	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	53 895,41	58 623,55
501-0364	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	61 047,30	66 141,33
501-0365	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	68 754,85	74 071,25
501-0366	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	78 472,41	84 572,23
501-0367	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	88 494,17	95 725,03
501-0368	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	111 676,38	120 174,95
501-0369	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	127 849,83	138 074,75
501-0370	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	149 287,50	161 059,42
501-0371	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	182 973,44	196 673,76
501-0372	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	204 545,25	220 173,73
501-0373	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	235 747,26	254 120,45
	Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В			
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:			
501-0407	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	51 150,00	56 070,33
501-0408	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	57 373,89	62 834,40
501-0409	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	61 692,02	67 324,38
501-0410	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	68 156,42	74 378,96
501-0411	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	85 111,05	92 438,78
501-0412	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	100 772,32	109 191,45
501-0413	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	142 741,55	152 963,56
501-0414	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	162 830,12	174 274,79
501-0415	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	189 505,77	202 535,43
501-0416	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	225 128,57	240 125,29
501-0417	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	259 623,90	277 315,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0418	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	64 331,95	69 562,27
501-0419	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	70 394,09	76 160,35
501-0420	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	82 735,04	88 837,08
501-0421	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	95 145,32	101 958,86
501-0422	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	110 438,75	118 336,23
501-0423	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	136 188,45	145 371,63
501-0424	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	162 114,94	172 798,31
501-0425	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	189 349,58	201 402,81
501-0426	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	220 865,44	234 586,92
501-0427	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	246 116,28	261 707,74
501-0428	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	220 560,55	237 570,18
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0429	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	84 600,50	91 763,45
501-0430	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	92 352,69	99 785,78
501-0431	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	102 522,63	110 742,90
501-0432	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	116 331,89	125 944,16
501-0433	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	136 382,57	147 122,97
501-0434	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	156 788,57	169 247,93
501-0435	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	181 778,56	195 945,65
501-0436	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	209 724,42	225 962,54
501-0437	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	240 329,19	258 250,54
501-0438	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	282 201,58	297 805,07
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:			
501-0439	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	71 928,74	80 483,95
501-0440	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	78 262,98	87 060,68
501-0441	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	86 639,06	94 699,27
501-0442	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	97 371,16	106 777,40
501-0443	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	113 919,82	124 610,96
501-0444	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	155 037,01	167 657,64
501-0445	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	171 341,12	185 516,17
501-0446	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	201 409,37	217 702,18
501-0447	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	239 446,01	257 570,16
501-0448	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	285 783,24	307 210,70
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0449	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	84 260,11	91 703,65
501-0450	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	91 538,12	99 232,44
501-0451	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	101 715,99	110 203,57
501-0452	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	114 457,92	124 347,31
501-0453	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	134 501,77	145 752,57
501-0454	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	158 411,42	171 258,27
501-0455	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	180 744,84	195 273,83
501-0456	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	207 423,40	224 012,30
501-0457	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	237 568,19	255 865,22
501-0458	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	281 184,00	302 754,19
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В				
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки:			
501-0489	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	67 720,00	74 372,40
501-0490	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	72 952,00	79 761,20
501-0491	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	79 785,00	87 345,90
501-0492	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	98 932,50	107 662,10
501-0493	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	115 537,50	125 201,98
501-0494	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	162 877,50	174 674,39
501-0495	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	184 050,00	197 042,46
501-0496	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	213 570,00	228 384,93
501-0497	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	250 290,00	267 039,41
501-0498	ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	296 055,00	314 749,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0499	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	88 903,68	96 031,98
501-0500	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	94 170,28	101 461,51
501-0501	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	101 333,95	109 386,55
501-0502	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	111 500,66	120 543,14
501-0503	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	126 595,87	136 552,63
501-0504	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	146 172,08	157 698,33
501-0505	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	163 952,32	176 629,77
501-0506	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	186 192,02	200 551,15
501-0507	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	214 504,16	230 631,02
501-0508	ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	254 364,73	272 969,47
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки:			
501-0509	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	105 538,81	114 582,22
501-0510	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	113 694,16	122 960,92
501-0511	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	124 015,63	134 047,75
501-0512	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	138 143,88	149 332,98
501-0513	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	159 236,90	172 069,48
501-0514	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	186 196,04	200 935,32
501-0515	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	208 367,45	224 649,28
501-0516	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	237 556,27	255 513,15
501-0517	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	271 465,55	291 736,42
501-0518	АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	319 520,74	342 956,30
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки:			
501-0519	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	86 737,60	95 585,53
501-0520	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	92 920,00	101 972,08
501-0521	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	102 262,50	112 245,57
501-0522	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	112 927,50	124 055,38
501-0523	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	131 512,50	144 163,21
501-0524	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	178 042,50	193 062,52
501-0525	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	195 772,50	212 088,57
501-0526	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	226 912,50	245 198,92
501-0527	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	265 747,50	286 702,75
501-0528	АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	314 055,00	337 634,25
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки:			
501-0529	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	104 137,90	113 337,44
501-0530	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	112 142,85	121 580,57
501-0531	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	122 143,13	132 522,12
501-0532	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	135 591,93	146 657,31
501-0533	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	157 139,57	170 300,01
501-0534	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	183 907,26	199 046,87
501-0535	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	205 987,12	222 524,18
501-0536	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	231 185,51	249 556,90
501-0537	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	265 685,18	286 635,51
501-0538	АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	337 228,00	361 274,38
	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки:			
501-8565	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 95/25 мм²	1000 м	102 626,61	108 395,25
501-8566	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 120/35 мм²	1000 м	124 497,86	131 495,88
501-8567	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 150/25 мм²	1000 м	121 974,25	128 830,42
501-8568	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 150/35 мм²	1000 м	135 854,08	143 490,44
501-8569	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 150/50 мм²	1000 м	161 090,13	170 145,00
501-8570	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 185/35 мм²	1000 м	145 107,30	153 263,78
501-8571	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 180/50 мм²	1000 м	170 343,35	179 918,34
501-8572	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 240/50 мм²	1000 м	182 540,77	192 801,38
501-8573	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 300/50 мм²	1000 м	195 579,40	206 572,92
501-8574	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 400/35 мм²	1000 м	192 635,19	203 463,21
501-8575	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 400/70 мм²	1000 м	249 416,31	263 436,00
501-8576	АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 500/70 мм²	1000 м	272 969,95	288 313,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 35000 В				
	Кабели силовые на напряжение 35000 В с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки:			
501-1631	АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	231 871,55	244 905,05
501-1632	АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	262 229,45	276 969,37
501-1633	АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	297 557,31	314 283,01
501-1634	АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	338 222,66	357 234,15
501-1635	АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	388 208,02	410 029,19
501-1636	АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	423 205,83	446 994,23
501-1637	АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	483 829,16	511 025,19
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 1000 В				
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки:			
501-0539	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	24 930,00	26 684,77
501-0540	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	30 198,61	32 324,23
501-0541	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	34 033,29	36 286,50
501-0542	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	38 954,93	41 736,63
501-0543	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	57 789,54	61 415,14
501-0544	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	67 225,34	71 648,64
501-0545	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	85 331,05	90 797,70
501-0546	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	105 378,02	112 053,72
501-0547	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	130 748,41	138 871,29
501-0548	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	162 873,15	172 593,10
501-0549	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	196 639,52	208 675,44
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 6000 В				
	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки:			
501-0550	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	38 641,50	41 578,18
501-0551	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	43 358,55	46 839,46
501-0552	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	47 252,83	50 896,97
501-0553	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	51 939,91	55 972,00
501-0554	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	73 034,63	78 279,69
501-0555	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	84 334,11	90 278,82
501-0556	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	106 206,03	113 540,83
501-0557	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	129 667,27	138 238,79
501-0558	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	158 820,86	168 930,76
501-0559	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	193 611,46	205 481,77
501-0560	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	228 010,03	242 082,35
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 10000 В				
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки:			
501-0561	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	52 224,20	56 512,74
501-0562	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	56 815,90	61 255,50
501-0563	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	61 537,50	66 628,50
501-0564	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	86 152,50	92 304,48
501-0565	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	98 505,00	105 609,38
501-0566	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	123 052,50	131 538,20
501-0567	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	148 725,00	158 586,66
501-0568	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	181 125,00	192 894,86
501-0569	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм²	1000 м	216 765,00	230 187,52
501-0570	ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм²	1000 м	256 320,00	272 034,98
Группа: Прочие силовые кабели				
501-0573	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил-3 и сечением 4 мм²	м	25,02	25,53
501-1831	Кабель гибкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки КГВВнг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	13 185,77	13 476,92
501-0574	Кабель сварочный РГЛ сечением 1х50 мм²	м	20,48	20,97
501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм²	м	3,30	3,38
501-0571	Кабель силовой АСБ	м	22,44	22,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0572	Кабель силовой ГРШ, 16 мм²	м	14,80	15,14
501-0586	Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с двумя медными жилами с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке марки ВРГ 2х1,5 мм²	1000 м	6 233,03	6 362,14
Подраздел: Кабели силовые гибкие				
Группа: Кабели силовые шахтные на напряжение 1140 В на основных жилах и 220 В на вспомогательных жилах				
	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки:			
501-0576	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм²	1000 м	34 849,30	37 476,45
501-0577	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм²	1000 м	45 640,20	49 187,91
501-0578	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм²	1000 м	57 364,00	61 641,63
501-0579	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10 мм²	1000 м	75 005,60	80 897,14
501-0580	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм²	1000 м	93 757,00	100 882,35
501-0581	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм²	1000 м	115 000,00	123 610,74
501-0582	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10 мм²	1000 м	139 751,00	150 514,34
501-0583	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10 мм²	1000 м	178 669,00	192 375,06
501-0584	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10 мм²	1000 м	226 432,00	243 363,23
501-0585	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+3х1,5 мм²	1000 м	48 647,50	52 453,78
501-0587	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+3х2,5 мм²	1000 м	60 853,60	65 534,21
501-0588	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+3х2,5 мм²	1000 м	69 443,00	75 103,02
501-0589	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10+3х2,5 мм²	1000 м	87 817,00	95 019,40
501-0590	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+3х2,5 мм²	1000 м	113 705,00	122 415,94
501-0591	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+3х2,5 мм²	1000 м	139 889,29	150 563,40
501-0592	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10+3х2,5 мм²	1000 м	173 411,00	186 395,32
501-0593	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10+3х2,5 мм²	1000 м	214 427,00	230 198,11
501-0594	КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10+3х2,5 мм²	1000 м	279 542,00	298 705,16
Группа: Кабели силовые шахтные на напряжение до 660 В				
	Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки:			
501-0595	КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х1,5+1х1,5+1х1,5 мм²	1000 м	24 430,90	25 751,83
501-0596	КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х2,5+1х2,5+1х2,5 мм²	1000 м	30 190,37	31 936,64
501-0597	КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х4+1х2,5 мм²	1000 м	35 924,53	38 090,42
501-0598	КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х2,5 мм²	1000 м	43 560,78	46 218,16
Группа: Кабели силовые переносные с резиновой изоляцией				
	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки:			
501-0599	КГ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм²	1000 м	3 845,60	4 150,80
501-0600	КГ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм²	1000 м	5 032,40	5 405,61
501-0601	КГ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм²	1000 м	6 624,00	7 078,76
501-0602	КГ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм²	1000 м	10 018,18	10 718,23
501-0603	КГ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм²	1000 м	14 036,36	15 042,96
501-0604	КГ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм²	1000 м	20 181,82	21 641,49
501-0605	КГ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм²	1000 м	28 363,64	30 218,34
501-0606	КГ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм²	1000 м	38 681,82	41 266,47
501-0607	КГ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм²	1000 м	52 154,80	55 432,21
501-0608	КГ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм²	1000 м	71 474,80	75 878,79
501-0609	КГ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм²	1000 м	89 460,80	95 137,27
501-0610	КГ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм²	1000 м	3 454,55	3 835,13
501-0611	КГ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм²	1000 м	3 886,36	4 293,51
501-0612	КГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	4 963,64	5 466,42
501-0613	КГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	6 363,64	7 073,15
501-0614	КГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	9 845,45	10 766,42
501-0615	КГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	15 113,64	16 390,20
501-0616	КГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм²	1000 м	25 586,36	27 504,77
501-0617	КГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм²	1000 м	36 790,91	39 579,44
501-0618	КГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм²	1000 м	52 992,00	57 008,47
501-0619	КГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм²	1000 м	72 422,40	77 424,04
501-0620	КГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм²	1000 м	99 801,60	107 091,11
501-0621	КГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм²	1000 м	136 896,00	146 475,98
501-0622	КГ, с числом жил - 2 и сечением 95 мм²	1000 м	181 056,00	193 467,76
501-0623	КГ, с числом жил - 2 и сечением 120 мм²	1000 м	218 592,00	233 666,11
501-0624	КГ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм²	1000 м	4 750,00	5 186,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0625	КГ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм²	1000 м	5 095,45	5 597,56
501-0626	КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	6 709,09	7 270,29
501-0627	КГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	8 981,82	9 809,17
501-0628	КГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	13 181,82	14 377,23
501-0629	КГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	19 000,00	20 651,33
501-0630	КГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	34 163,64	36 470,78
501-0631	КГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	51 636,36	55 055,00
501-0632	КГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	71 818,18	76 704,84
501-0633	КГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	80 025,00	85 870,03
501-0634	КГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	105 861,00	114 413,73
501-0635	КГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	146 202,00	157 268,32
501-0636	КГ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	206 766,00	221 446,39
501-0637	КГ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	257 040,00	275 132,54
501-0638	КГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм²	1000 м	6 375,60	6 919,31
501-0639	КГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм²	1000 м	6 762,00	7 343,49
501-0640	КГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	7 875,20	8 634,35
501-0641	КГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	12 954,55	13 977,39
501-0642	КГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	17 445,45	18 835,33
501-0643	КГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	24 354,55	26 262,58
501-0644	КГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм²	1000 м	35 904,00	38 709,54
501-0645	КГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм²	1000 м	57 518,18	61 208,89
501-0646	КГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм²	1000 м	87 675,00	93 121,90
501-0647	КГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм²	1000 м	120 818,18	128 336,45
501-0648	КГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм²	1000 м	170 268,00	180 932,90
501-0649	КГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм²	1000 м	238 497,00	252 365,13
501-1799	КГ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм²	1000 м	83 809,32	85 625,03
501-1832	Кабели силовые гибкие с медными жилами в резиновой оболочке, не распространяющие горение марки КГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	18 731,31	19 137,12
	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки:			
501-0650	КГН, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм²	1000 м	6 270,00	6 632,67
501-0651	КГН, с числом жил - 1 и сечением 4 мм²	1000 м	8 151,00	8 595,87
501-0652	КГН, с числом жил - 1 и сечением 6 мм²	1000 м	10 345,50	10 884,81
501-0653	КГН, с числом жил - 1 и сечением 10 мм²	1000 м	15 048,00	15 876,96
501-0654	КГН, с числом жил - 1 и сечением 16 мм²	1000 м	22 258,50	23 471,06
501-0655	КГН, с числом жил - 1 и сечением 25 мм²	1000 м	31 036,50	32 746,24
501-0656	КГН, с числом жил - 1 и сечением 35 мм²	1000 м	40 755,00	42 892,03
501-0657	КГН, с числом жил - 1 и сечением 50 мм²	1000 м	55 803,00	58 774,62
501-0658	КГН, с числом жил - 1 и сечением 70 мм²	1000 м	75 867,00	79 705,87
501-0659	КГН, с числом жил - 1 и сечением 95 мм²	1000 м	102 201,00	107 278,55
501-0660	КГН, с числом жил - 1 и сечением 120 мм²	1000 м	127 908,00	134 445,37
501-0661	КГН, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм²	1000 м	10 345,50	10 878,48
501-0662	КГН, с числом жил - 2 и сечением 1 мм²	1000 м	10 972,50	11 536,66
501-0663	КГН, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	12 853,50	13 535,35
501-0664	КГН, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	15 988,50	16 916,57
501-0665	КГН, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	21 004,50	22 185,16
501-0666	КГН, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	27 901,50	29 484,07
501-0667	КГН, с числом жил - 2 и сечением 10 мм²	1000 м	40 755,00	43 041,68
501-0668	КГН, с числом жил - 2 и сечением 16 мм²	1000 м	60 819,00	64 181,81
501-0669	КГН, с числом жил - 2 и сечением 25 мм²	1000 м	89 347,50	94 223,91
501-0670	КГН, с числом жил - 2 и сечением 35 мм²	1000 м	121 324,50	127 463,52
501-0671	КГН, с числом жил - 2 и сечением 50 мм²	1000 м	165 528,00	174 376,47
501-0672	КГН, с числом жил - 2 и сечением 70 мм²	1000 м	225 093,00	236 758,22
501-0673	КГН, с числом жил - 2 и сечением 95 мм²	1000 м	299 706,00	314 871,12
501-0674	КГН, с числом жил - 2 и сечением 120 мм²	1000 м	351 120,00	369 280,63
501-0675	КГН, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм²	1000 м	11 913,00	12 507,29
501-0676	КГН, с числом жил - 3 и сечением 1 мм²	1000 м	12 540,00	13 211,62
501-0677	КГН, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	14 421,00	15 181,59
501-0678	КГН, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	18 496,50	19 541,84
501-0679	КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	24 453,00	25 914,80
501-0680	КГН, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	32 604,00	34 576,35
501-0681	КГН, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	48 592,50	51 249,54
501-0682	КГН, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	73 986,00	77 940,99
501-0683	КГН, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	111 606,00	117 424,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0684	КГН, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	154 242,00	161 716,26
501-0685	КГН, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	210 045,00	220 930,37
501-0686	КГН, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	285 285,00	299 429,44
501-0687	КГН, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	382 470,00	401 003,73
501-0688	КГН, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	451 440,00	473 822,40
501-0689	КГН, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм²	1000 м	15 485,00	16 230,64
501-0690	КГН, с числом жил - 4 и сечением 1 мм²	1000 м	16 302,00	17 095,29
501-0691	КГН, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	18 743,50	19 745,46
501-0692	КГН, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	24 044,50	25 317,56
501-0693	КГН, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	31 787,00	33 508,90
501-0694	КГН, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	42 389,00	44 711,15
501-0695	КГН, с числом жил - 4 и сечением 10 мм²	1000 м	63 175,00	66 610,08
501-0697	КГН, с числом жил - 4 и сечением 16 мм²	1000 м	96 178,00	100 730,68
501-0698	КГН, с числом жил - 4 и сечением 25 мм²	1000 м	145 084,00	151 803,71
501-0699	КГН, с числом жил - 4 и сечением 35 мм²	1000 м	200 516,50	209 824,08
501-0700	КГН, с числом жил - 4 и сечением 50 мм²	1000 м	273 058,50	286 039,70
501-0701	КГН, с числом жил - 4 и сечением 70 мм²	1000 м	370 870,50	387 669,45
	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки:			
501-0702	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	15 853,93	16 724,05
501-0703	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	21 623,01	22 754,63
501-0704	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	27 671,90	29 173,71
501-0705	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм²	1000 м	39 486,89	41 690,34
501-0706	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм²	1000 м	57 074,26	60 072,83
501-0707	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм²	1000 м	83 584,43	88 163,35
501-0708	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм²	1000 м	113 281,64	119 187,01
501-0709	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм²	1000 м	158 522,59	166 802,54
501-0710	КПГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм²	1000 м	208 681,42	219 623,84
501-0711	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	20 333,32	21 351,81
501-0712	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	26 426,71	27 855,55
501-0713	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	33 961,75	35 884,60
501-0714	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм²	1000 м	48 997,81	51 701,99
501-0715	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм²	1000 м	71 571,18	75 353,29
501-0716	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм²	1000 м	105 669,18	111 210,05
501-0717	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²	1000 м	143 920,24	151 643,00
501-0718	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм²	1000 м	201 715,93	212 416,56
501-0719	КПГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм²	1000 м	264 167,50	277 803,82
501-0720	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	25 599,94	26 866,58
501-0721	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	33 607,88	35 318,72
501-0722	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	43 084,56	45 269,04
501-0723	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм²	1000 м	62 153,68	65 571,26
501-0724	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм²	1000 м	90 499,29	95 401,64
501-0725	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм²	1000 м	131 542,33	138 359,38
501-0726	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм²	1000 м	176 949,09	186 498,32
501-0727	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм²	1000 м	245 532,27	258 582,31
501-0728	КПГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм²	1000 м	322 816,43	339 644,85
	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки:			
501-0729	КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм²	1000 м	26 987,77	28 653,40
501-0730	КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм²	1000 м	33 115,19	35 108,33
501-0731	КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм²	1000 м	45 319,72	47 867,14
501-0732	КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм²	1000 м	64 402,93	67 944,19
501-0733	КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм²	1000 м	83 902,85	88 738,85
501-0734	КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм²	1000 м	133 815,29	141 077,71
501-0735	КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм²	1000 м	154 164,74	162 971,87
501-0736	КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм²	1000 м	204 946,67	216 905,71
501-0737	КПГС, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм²	1000 м	276 052,99	291 344,67
501-0738	КПГС, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм²	1000 м	380 884,80	400 973,42
501-0739	КПГС, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм²	1000 м	460 474,52	487 015,35
501-0740	КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм²	1000 м	30 503,45	32 239,82
501-0741	КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм²	1000 м	34 064,03	36 322,75
501-0742	КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм²	1000 м	41 389,49	44 074,84
501-0743	КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм²	1000 м	47 787,82	50 732,31
501-0744	КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм²	1000 м	55 388,37	58 637,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0745	КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм²	1000 м	73 328,35	78 228,00
501-0746	КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм²	1000 м	89 233,00	95 550,34
501-0747	КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм²	1000 м	120 438,95	128 498,72
501-0748	КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм²	1000 м	150 998,02	161 149,01
501-0749	КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм²	1000 м	232 870,28	246 197,45
	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки:			
501-0750	КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм²	1000 м	11 135,12	12 625,36
501-0751	КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм²	1000 м	14 523,81	16 237,94
501-0752	КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм²	1000 м	21 756,55	23 780,61
501-0753	КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм²	1000 м	35 357,14	38 523,87
501-0754	КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм²	1000 м	46 190,48	50 492,39
501-0755	КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм²	1000 м	66 125,60	72 351,59
501-0756	КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм²	1000 м	82 380,95	90 120,64
501-0757	КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм²	1000 м	114 107,14	124 757,67
501-0758	КПГСН, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм²	1000 м	156 250,00	169 718,44
501-0759	КПГСН, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм²	1000 м	232 638,10	250 389,31
501-0760	КПГСН, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм²	1000 м	307 672,02	332 435,31
501-0761	КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм²	1000 м	13 533,33	15 227,19
501-0762	КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм²	1000 м	18 988,10	21 070,29
501-0763	КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм²	1000 м	22 613,10	25 051,29
501-0764	КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм²	1000 м	28 094,64	30 788,58
501-0765	КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм²	1000 м	33 062,50	36 010,22
501-0766	КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм²	1000 м	51 220,24	55 922,66
501-0767	КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм²	1000 м	72 916,67	79 246,56
501-0768	КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм²	1000 м	92 440,48	100 286,08
501-0769	КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм²	1000 м	114 910,71	124 780,62
501-0770	КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм²	1000 м	148 511,90	160 661,95
	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки:			
501-0771	КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм²	1000 м	250 719,39	264 965,77
501-0772	КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм²	1000 м	312 874,77	331 003,98
501-0773	КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм²	1000 м	376 288,61	398 744,76
501-0774	КПГУ, с числом жил и сечением 3х95+1х25 мм²	1000 м	295 960,48	313 260,55
501-0775	КПГУ, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм²	1000 м	363 605,85	385 082,59
501-0776	КПГУ, с числом жил и сечением 3х150+1х50 мм²	1000 м	439 714,92	466 404,74
	Группа: Кабели силовые для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов к электрическим сетям с изолированной нейтралью, с гибкими медными жилами, с экраном из электропроводящей резины с резиновой изоляцией в резиновой оболочке на напряжение до 6000 В			
	Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки:			
501-0777	КГЭ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+1х6 мм²	1000 м	123 915,62	131 904,71
501-0778	КГЭ, с числом жил и сечением 3х16+1х6+1х6 мм²	1000 м	141 674,22	150 894,94
501-0779	КГЭ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+1х6 мм²	1000 м	164 097,56	174 777,68
501-0780	КГЭ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+1х6 мм²	1000 м	204 699,33	217 604,39
501-0781	КГЭ, с числом жил и сечением 3х50+1х16+1х10 мм²	1000 м	245 301,08	260 490,61
501-0782	КГЭ, с числом жил и сечением 3х70+1х16+1х10 мм²	1000 м	300 091,80	320 112,72
501-0783	КГЭ, с числом жил и сечением 3х95+1х25+1х10 мм²	1000 м	366 881,35	391 058,83
501-0784	КГЭ, с числом жил и сечением 3х120+1х35+1х10 мм²	1000 м	437 406,10	465 785,01
501-0785	КГЭ, с числом жил и сечением 3х150+1х50+1х10 мм²	1000 м	507 754,79	541 112,24
	Подраздел: Кабели контроля			
	Группа: Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией с медными жилами			
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки:			
501-0786	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм²	1000 м	4 064,00	4 395,24
501-0787	КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 0,75 мм²	1000 м	5 049,00	5 425,50
501-0788	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 0,75 мм²	1000 м	6 624,00	7 098,35
501-0789	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 0,75 мм²	1000 м	9 459,00	10 136,38
501-0790	КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм²	1000 м	11 196,00	12 076,57
501-0791	КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 0,75 мм²	1000 м	14 031,00	15 080,15
501-0792	КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 0,75 мм²	1000 м	19 233,00	20 633,86
501-0793	КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 0,75 мм²	1000 м	25 533,00	27 450,02
501-0794	КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 0,75 мм²	1000 м	33 417,00	35 847,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0795	КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 0,75 мм²	1000 м	38 151,00	41 019,27
501-0796	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм²	1000 м	4 908,33	5 281,86
501-0797	КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм²	1000 м	5 850,69	6 295,33
501-0798	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм²	1000 м	8 075,00	8 620,33
501-0799	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм²	1000 м	11 958,33	12 840,30
501-0800	КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1 мм²	1000 м	16 041,67	17 102,09
501-0801	КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1 мм²	1000 м	19 583,33	20 851,90
501-0802	КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1 мм²	1000 м	29 664,00	31 582,55
501-0803	КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1 мм²	1000 м	40 851,00	43 284,74
501-0804	КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1 мм²	1000 м	55 206,23	58 517,72
501-0805	КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1 мм²	1000 м	62 564,49	66 291,83
501-0806	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	7 645,92	8 141,99
501-0807	КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	8 917,51	9 481,52
501-0808	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм²	1000 м	11 699,97	12 439,97
501-0809	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм²	1000 м	16 302,05	17 384,67
501-0810	КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм²	1000 м	21 497,41	22 815,42
501-0811	КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм²	1000 м	28 114,38	29 797,92
501-0812	КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм²	1000 м	36 857,58	39 226,34
501-0813	КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм²	1000 м	52 416,00	55 463,89
501-0814	КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм²	1000 м	65 266,89	69 421,52
501-0815	КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм²	1000 м	75 166,93	79 836,75
501-0816	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	10 180,16	10 860,38
501-0817	КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	12 497,46	13 289,17
501-0818	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм²	1000 м	16 718,86	17 704,67
501-0819	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм²	1000 м	23 649,46	25 089,76
501-0820	КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм²	1000 м	31 743,17	33 598,69
501-0821	КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм²	1000 м	41 983,67	44 827,48
501-0822	КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм²	1000 м	57 983,39	61 325,44
501-0823	КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм²	1000 м	78 653,85	83 139,16
501-0824	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	13 219,30	14 106,63
501-0825	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм²	1000 м	23 543,93	24 997,02
501-0826	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм²	1000 м	33 684,16	35 886,77
501-0827	КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	20 134,87	21 418,63
501-0828	КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм²	1000 м	31 987,75	33 939,13
501-0829	КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм²	1000 м	46 357,34	49 246,79
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки:			
501-1640	КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,0 мм²	1000 м	5 384,70	5 687,37
501-1641	КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 1,0 мм²	1000 м	6 845,26	7 230,03
501-1642	КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 1,0 мм²	1000 м	9 173,94	9 689,60
501-1643	КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 1,0 мм²	1000 м	13 030,63	13 763,08
501-1644	КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 1,0 мм²	1000 м	17 453,37	18 434,42
501-1645	КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 1,0 мм²	1000 м	23 140,15	24 440,86
501-1646	КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 1,0 мм²	1000 м	32 231,98	34 043,74
501-1647	КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 1,0 мм²	1000 м	43 772,73	46 233,19
501-1648	КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	7 531,55	7 954,89
501-1649	КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	9 250,19	9 770,14
501-1650	КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм²	1000 м	12 282,76	12 973,18
501-1651	КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм²	1000 м	17 116,09	18 078,19
501-1652	КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм²	1000 м	23 427,58	24 744,44
501-1653	КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм²	1000 м	30 947,39	32 686,94
501-1654	КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм²	1000 м	45 576,43	48 138,28
501-1655	КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм²	1000 м	61 349,28	64 797,73
501-1656	КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	11 549,55	12 198,74
501-1657	КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	13 895,82	14 676,91
501-1658	КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм²	1000 м	19 151,48	20 227,99
501-1659	КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм²	1000 м	26 885,40	28 396,63
501-1660	КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм²	1000 м	36 986,12	39 065,11
501-1661	КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм²	1000 м	49 336,35	52 109,54
501-1662	КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм²	1000 м	70 614,15	74 583,37
501-1663	КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм²	1000 м	96 080,05	101 480,71
501-1664	КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	17 520,82	18 505,67
501-1665	КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 4 мм²	1000 м	29 313,80	30 961,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1666	КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 4 мм²	1000 м	41 309,14	43 631,12
501-1667	КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	24 814,82	26 209,67
501-1668	КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 6 мм²	1000 м	42 039,42	44 402,46
501-1669	КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 6 мм²	1000 м	59 920,98	63 289,14
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки:			
501-1670	КВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1 мм²	1000 м	11 692,05	12 349,26
501-1671	КВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	15 404,60	16 270,49
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки:			
501-1740	КВВГнг(А)-LS, с числом жил - 4 и сечением 1 мм²	1000 м	10 746,81	11 350,89
501-1741	КВВГнг(А)-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	14 878,21	15 714,52
501-1742	КВВГнг(А)-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	21 697,92	22 917,56
501-1743	КВВГнг(А)-LS, с числом жил - 7 и сечением 1 мм²	1000 м	18 407,80	19 442,50
501-1818	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, не содержащие галогенов (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 0,66 кВ, марки КВВГнг-HF 4х1,5	1000 м	22 537,52	23 023,44
	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки:			
501-1744	КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм²	1000 м	33 581,60	35 469,23
501-1745	КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	40 541,96	42 820,83
501-1746	КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм²	1000 м	62 151,36	65 644,89
501-1747	КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм²	1000 м	75 610,17	79 860,21
501-1748	КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм²	1000 м	137 885,21	145 635,73
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, плоские марки:			
501-0830	КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	7 858,60	9 720,72
501-0831	КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	10 777,10	12 991,11
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки:			
501-0832	КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	11 454,74	12 058,89
501-0833	КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	12 890,68	13 571,88
501-0834	КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм²	1000 м	15 964,72	16 834,42
501-0835	КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм²	1000 м	20 445,41	21 602,99
501-0836	КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм²	1000 м	25 532,89	26 947,26
501-0837	КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм²	1000 м	32 263,20	34 129,36
501-0838	КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм²	1000 м	43 168,40	45 634,52
501-0839	КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм²	1000 м	59 343,85	62 703,78
501-0840	КВВГЭ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм²	1000 м	77 378,32	81 696,19
501-0841	КВВГЭ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм²	1000 м	88 125,42	93 150,86
501-0842	КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	15 577,68	16 400,87
501-0843	КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	17 887,49	18 823,61
501-0844	КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм²	1000 м	22 052,95	23 195,82
501-0845	КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм²	1000 м	29 258,53	30 804,66
501-0846	КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм²	1000 м	37 554,59	39 615,74
501-0847	КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм²	1000 м	46 247,48	48 776,29
501-0848	КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм²	1000 м	65 755,06	69 404,21
501-0849	КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм²	1000 м	85 328,18	89 950,40
501-0850	КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	20 625,51	21 698,61
501-0851	КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм²	1000 м	30 148,74	31 741,92
501-0852	КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм²	1000 м	42 409,91	44 685,63
501-0853	КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	26 074,45	27 423,08
501-0854	КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм²	1000 м	38 338,33	40 462,04
501-0855	КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм²	1000 м	52 496,88	55 420,96
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, марки:			
501-1829	КВВГЭнг, с числом жил - 27 и сечением 1 мм²	1000 м	58 482,96	59 743,90
501-1830	КВВГЭнг, с числом жил - 37 и сечением 1 мм²	1000 м	76 314,33	77 959,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки:			
501-1672	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм²	1000 м	20 632,31	21 792,05
501-1673	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 0,75 мм²	1000 м	24 086,40	25 440,30
501-1674	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 0,75 мм²	1000 м	29 261,30	30 906,08
501-1675	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 0,75 мм²	1000 м	40 636,78	42 920,97
501-1676	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм²	1000 м	50 435,95	53 270,95
501-1677	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 0,75 мм²	1000 м	62 375,33	65 881,45
501-1678	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 0,75 мм²	1000 м	86 803,77	91 683,01
501-1679	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 0,75 мм²	1000 м	116 734,60	123 296,25
501-1680	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1 мм²	1000 м	23 613,84	24 941,18
501-1681	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1 мм²	1000 м	27 267,25	28 799,94
501-1682	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 1 мм²	1000 м	33 419,66	35 298,18
501-1683	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 1 мм²	1000 м	46 123,11	48 715,69
501-1684	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 1 мм²	1000 м	58 133,92	61 401,63
501-1685	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 1 мм²	1000 м	74 533,98	78 723,53
501-1686	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 1 мм²	1000 м	102 372,62	108 126,99
501-1687	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 1 мм²	1000 м	135 945,10	143 586,57
501-1688	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм²	1000 м	29 951,46	31 635,03
501-1689	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм²	1000 м	33 843,21	35 745,54
501-1690	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм²	1000 м	42 033,69	44 396,40
501-1691	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм²	1000 м	58 175,46	61 445,50
501-1692	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм²	1000 м	75 252,37	79 482,30
501-1693	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм²	1000 м	97 216,82	102 681,38
501-1694	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм²	1000 м	133 049,11	140 527,80
501-1695	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм²	1000 м	179 281,86	189 359,29
501-1696	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	40 508,05	42 785,00
501-1697	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм²	1000 м	45 729,46	48 299,91
501-1698	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм²	1000 м	59 474,37	62 817,42
501-1699	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм²	1000 м	83 228,57	87 906,85
501-1700	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм²	1000 м	108 857,23	114 976,10
501-1701	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм²	1000 м	140 451,43	148 346,21
501-1702	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм²	1000 м	197 546,40	208 650,48
501-1703	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм²	1000 м	266 075,81	281 031,93
501-1704	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм²	1000 м	60 265,84	63 653,39
501-1705	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм²	1000 м	70 494,39	74 456,88
501-1706	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 4 мм²	1000 м	88 564,59	93 542,80
501-1707	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 4 мм²	1000 м	123 745,76	130 701,51
501-1708	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм²	1000 м	82 119,01	86 734,92
501-1709	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм²	1000 м	106 253,59	112 226,10
501-1710	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 6 мм²	1000 м	124 301,37	131 288,35
501-1711	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 6 мм²	1000 м	173 043,08	182 769,83
501-1712	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм²	1000 м	127 200,68	134 350,63
501-1713	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 10 мм²	1000 м	183 206,11	193 504,13
501-1714	КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 10 мм²	1000 м	201 285,36	212 599,61
	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки:			
501-1749	КВВГЭнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм²	1000 м	41 297,50	43 618,84
501-1750	КВВГЭнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм²	1000 м	86 119,59	90 960,37
501-1751	КВВГЭнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 19 и сечением 1 мм²	1000 м	136 438,03	144 107,21
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки:			
501-0856	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 4	1000 м	16 167,75	17 366,79
501-0857	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 5	1000 м	17 634,61	18 917,25
501-0858	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 7	1000 м	20 293,35	21 893,57
501-0859	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 10	1000 м	25 717,17	27 611,29
501-0860	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 14	1000 м	28 787,00	30 869,05
501-0861	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 19	1000 м	33 751,40	36 464,47
501-0862	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 27	1000 м	42 264,28	45 558,19
501-0863	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 37	1000 м	52 157,19	56 131,67
501-0864	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 52	1000 м	64 798,54	69 637,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0865	КВВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 61	1000 м	72 042,31	77 274,88
501-0866	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 4	1000 м	18 654,76	19 946,90
501-0867	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 5	1000 м	20 503,83	22 085,08
501-0868	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 7	1000 м	22 847,93	24 561,02
501-0869	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 10	1000 м	27 307,11	29 332,26
501-0870	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 14	1000 м	33 448,97	36 100,21
501-0871	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 19	1000 м	39 216,28	42 188,64
501-0872	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 27	1000 м	50 958,54	54 623,38
501-0873	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 37	1000 м	61 498,98	65 921,87
501-0874	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 52	1000 м	79 133,59	84 614,85
501-0875	КВВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил -61	1000 м	88 130,25	94 378,51
501-0876	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	19 853,67	21 435,41
501-0877	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	21 065,23	22 743,50
501-0878	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	25 308,69	27 175,31
501-0879	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	32 629,67	35 279,20
501-0880	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	37 517,12	40 452,54
501-0881	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	45 162,37	48 507,10
501-0882	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	59 098,81	63 469,64
501-0883	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	72 689,87	77 910,17
501-0884	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 52	1000 м	95 526,54	102 240,72
501-0885	КВВБ, с сечением 1,5 мм² и счислом жил - 61	1000 м	107 517,74	114 943,13
501-0886	КВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	23 259,02	25 033,78
501-0887	КВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	26 128,25	28 057,98
501-0888	КВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	30 846,30	33 014,36
501-0889	КВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	39 767,66	42 850,77
501-0890	КВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	47 412,63	50 914,34
501-0891	КВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	58 451,00	62 624,87
501-0892	КВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	76 540,78	82 029,83
501-0893	КВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	96 326,86	103 166,06
501-0894	КВВБ, с сечением 4 мм² и с числом жил - 4	1000 м	29 615,91	31 727,70
501-0895	КВВБ, с сечением 4 мм² и с числом жил - 7	1000 м	39 767,66	42 822,37
501-0896	КВВБ, с сечением 4 мм² и с числом жил - 10	1000 м	54 255,20	58 206,93
501-0897	КВВБ, с сечением 6 мм² и с числом жил - 4	1000 м	35 383,24	38 047,03
501-0898	КВВБ, с сечением 6 мм² и с числом жил - 7	1000 м	49 411,86	53 010,82
501-0899	КВВБ, с сечением 6 мм² и с числом жил - 10	1000 м	67 295,15	72 196,66
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки:				
501-0900	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 4	1000 м	12 411,63	13 214,37
501-0901	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 6	1000 м	13 639,40	14 509,02
501-0902	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 7	1000 м	16 375,37	17 940,56
501-0903	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 10	1000 м	20 998,69	22 408,21
501-0904	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 14	1000 м	24 383,34	25 962,85
501-0905	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 19	1000 м	29 164,64	31 345,40
501-0906	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 27	1000 м	37 022,08	39 665,75
501-0907	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 37	1000 м	46 114,92	49 407,89
501-0908	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 52	1000 м	58 504,73	62 592,92
501-0909	КВВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 61	1000 м	65 654,92	70 256,15
501-0910	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 4	1000 м	14 736,51	15 620,46
501-0911	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 5	1000 м	16 575,97	17 670,02
501-0912	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 7	1000 м	18 625,90	19 836,25
501-0913	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 10	1000 м	24 706,63	26 874,09
501-0914	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 14	1000 м	28 796,63	30 920,49
501-0915	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 19	1000 м	34 124,00	36 543,33
501-0916	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 27	1000 м	44 913,42	47 900,70
501-0917	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 37	1000 м	55 207,78	58 936,07
501-0918	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 52	1000 м	72 344,73	77 178,66
501-0919	КВВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 61	1000 м	81 437,84	86 796,29
501-0920	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	15 774,38	16 867,01
501-0921	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	17 824,62	19 021,08
501-0922	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	20 903,91	22 255,89
501-0923	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	26 619,16	28 715,47
501-0924	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	32 356,63	34 723,26
501-0925	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	39 689,18	42 470,68
501-0926	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	54 018,05	57 721,10
501-0927	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	69 358,38	73 893,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0928	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 52	1000 м	90 390,73	96 236,84
501-0929	КВВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 61	1000 м	103 756,91	110 361,66
501-0930	КВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	18 793,14	20 060,36
501-0931	КВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	21 693,12	23 102,79
501-0932	КВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	26 149,03	27 832,24
501-0933	КВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	34 463,86	36 988,13
501-0934	КВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	43 019,68	45 973,15
501-0935	КВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	55 147,35	58 837,81
501-0936	КВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	72 249,04	77 024,99
501-0937	КВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	93 732,09	99 765,63
501-0938	КВВБГ, с сечением 4 мм² и с числом жил - 4	1000 м	25 491,20	27 129,47
501-0939	КВВБГ, с сечением 4 мм² и с числом жил - 7	1000 м	35 329,36	37 852,16
501-0940	КВВБГ, с сечением 4 мм² и с числом жил - 10	1000 м	48 993,60	52 517,12
501-0941	КВВБГ, с сечением 6 мм² и с числом жил - 4	1000 м	25 635,50	27 829,54
501-0942	КВВБГ, с сечением 6 мм² и с числом жил - 7	1000 м	44 658,28	47 701,47
501-0943	КВВБГ, с сечением 6 мм² и с числом жил - 10	1000 м	61 830,05	66 043,40
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки:				
501-0944	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 4	1000 м	13 979,12	15 181,24
501-0945	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 5	1000 м	15 340,87	16 625,66
501-0946	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 7	1000 м	18 034,65	19 644,38
501-0947	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 10	1000 м	23 289,88	25 197,65
501-0948	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 14	1000 м	26 399,22	28 497,06
501-0949	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 19	1000 м	31 311,50	34 048,81
501-0950	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 27	1000 м	39 564,66	42 886,27
501-0951	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 37	1000 м	49 063,79	53 067,78
501-0952	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 52	1000 м	61 784,01	66 662,23
501-0953	КВВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 61	1000 м	69 150,40	74 433,91
501-0954	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 4	1000 м	16 373,15	17 612,46
501-0955	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 5	1000 м	18 249,01	19 838,79
501-0956	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 7	1000 м	20 518,80	22 239,35
501-0957	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 10	1000 м	24 159,91	26 185,77
501-0958	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 14	1000 м	31 037,37	33 709,56
501-0959	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 19	1000 м	36 618,03	39 610,09
501-0960	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 27	1000 м	47 856,29	51 546,96
501-0961	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 37	1000 м	58 434,65	62 893,44
501-0962	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 52	1000 м	76 105,62	81 633,32
501-0963	КВВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 61	1000 м	85 219,65	91 296,32
501-0964	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	17 718,05	19 308,56
501-0965	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	18 403,48	20 083,68
501-0966	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	22 874,34	24 750,40
501-0967	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	30 069,56	32 738,18
501-0968	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	35 016,30	37 977,49
501-0969	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	42 374,23	45 745,87
501-0970	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	56 156,40	60 561,64
501-0971	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	69 681,40	74 948,62
501-0972	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 52	1000 м	92 448,99	99 220,33
501-0973	КВВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 61	1000 м	104 638,23	112 131,58
501-0974	КВВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	20 797,27	22 579,34
501-0975	КВВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	23 705,44	25 647,25
501-0976	КВВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	28 489,13	30 671,69
501-0977	КВВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	37 020,74	40 125,00
501-0978	КВВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	44 652,48	48 178,06
501-0979	КВВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	55 488,02	59 688,02
501-0980	КВВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	73 570,53	79 101,71
501-0981	КВВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	93 528,57	100 426,68
501-0982	КВВБН, с сечением 4 мм² и с числом жил - 4	1000 м	27 242,81	29 368,79
501-0983	КВВБН, с сечением 4 мм² и с числом жил - 7	1000 м	37 294,89	40 372,69
501-0984	КВВБН, с сечением 4 мм² и с числом жил - 10	1000 м	51 342,37	55 322,84
501-0985	КВВБН, с сечением 6 мм² и с числом жил - 4	1000 м	32 960,53	35 643,65
501-0986	КВВБН, с сечением 6 мм² и с числом жил - 7	1000 м	46 802,82	50 431,35
501-0987	КВВБН, с сечением 6 мм² и с числом жил -10	1000 м	64 464,97	69 403,64
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки:				
501-0988	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 4	1000 м	9 098,36	9 522,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-0989	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 5	1000 м	10 274,97	10 745,63
501-0990	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 7	1000 м	12 306,09	12 881,08
501-0991	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 10	1000 м	16 478,30	17 278,48
501-0992	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 14	1000 м	19 578,15	20 602,76
501-0993	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 19	1000 м	23 455,04	24 656,22
501-0994	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 27	1000 м	30 479,84	32 056,32
501-0995	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 37	1000 м	38 498,26	40 607,27
501-0996	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 52	1000 м	48 866,76	51 513,88
501-0997	КПсВГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 61	1000 м	54 851,98	57 940,80
501-0998	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 4	1000 м	9 527,31	9 985,10
501-0999	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 5	1000 м	11 344,48	11 888,43
501-1000	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 7	1000 м	13 589,55	14 275,80
501-1001	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 10	1000 м	17 654,92	18 629,29
501-1002	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 14	1000 м	21 180,59	22 226,40
501-1003	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 19	1000 м	25 456,79	26 804,62
501-1004	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 27	1000 м	34 222,59	36 177,66
501-1005	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 37	1000 м	45 123,51	47 567,85
501-1006	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 52	1000 м	56 453,88	59 684,74
501-1007	КПсВГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 61	1000 м	60 515,87	64 077,95
501-1008	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	11 451,07	12 517,55
501-1009	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	12 735,04	13 363,85
501-1010	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	15 620,68	16 423,84
501-1011	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	21 395,07	22 554,04
501-1012	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	25 670,47	27 040,09
501-1013	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	31 015,38	32 711,30
501-1014	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	41 169,15	43 558,86
501-1015	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	53 568,00	56 551,74
501-1016	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 52	1000 м	73 338,96	77 536,15
501-1017	КПсВГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 61	1000 м	82 316,12	86 993,48
501-1018	КПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	14 444,06	15 198,50
501-1019	КПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	16 475,18	17 328,99
501-1020	КПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	19 358,45	20 377,48
501-1021	КПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	27 701,33	29 196,26
501-1022	КПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	34 219,21	36 086,82
501-1023	КПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	42 235,00	44 677,96
501-1024	КПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	57 414,46	60 665,15
501-1025	КПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	75 901,69	80 222,32
501-1026	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 4	1000 м	12 398,05	13 193,59
501-1027	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 5	1000 м	13 884,27	14 748,26
501-1028	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 7	1000 м	16 277,53	17 373,47
501-1029	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 10	1000 м	19 855,40	21 188,17
501-1030	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 14	1000 м	24 559,77	26 115,63
501-1031	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 19	1000 м	29 107,36	31 254,15
501-1032	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 27	1000 м	36 555,13	39 135,63
501-1033	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 37	1000 м	45 160,54	48 371,54
501-1034	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 52	1000 м	56 465,94	60 417,43
501-1035	КПсВБГ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 61	1000 м	62 770,13	67 201,20
501-1036	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 4	1000 м	13 037,31	13 880,51
501-1037	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 5	1000 м	15 430,55	16 493,06
501-1038	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 7	1000 м	17 763,48	18 943,15
501-1039	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 10	1000 м	22 658,64	24 112,56
501-1040	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 14	1000 м	26 566,98	28 618,54
501-1041	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 19	1000 м	31 235,19	33 554,84
501-1042	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 27	1000 м	40 571,88	43 419,38
501-1043	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 37	1000 м	52 132,83	55 722,59
501-1044	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 52	1000 м	64 521,51	69 095,95
501-1045	КПсВБГ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 61	1000 м	69 107,58	74 091,76
501-1046	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	15 223,09	16 296,16
501-1047	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	16 916,79	18 081,64
501-1048	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	20 089,40	21 409,20
501-1049	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	26 784,05	28 655,67
501-1050	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	31 225,57	33 554,06
501-1051	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	36 948,20	39 631,82
501-1052	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	47 899,03	51 417,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1053	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	61 115,18	65 398,26
501-1054	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 52	1000 м	81 974,07	87 535,02
501-1055	КПсВБГ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 61	1000 м	91 368,48	97 585,38
501-1056	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	18 610,45	19 863,45
501-1057	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	20 936,11	22 313,66
501-1058	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	23 083,42	24 684,67
501-1059	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	33 353,65	35 830,62
501-1060	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	40 159,57	43 023,19
501-1061	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	48 630,04	52 142,30
501-1062	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	64 936,42	69 493,92
501-1063	КПсВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	84 138,04	89 871,55
	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки:			
501-1064	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 4	1000 м	14 308,24	15 465,69
501-1065	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 5	1000 м	15 909,89	17 146,60
501-1066	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 7	1000 м	18 261,80	19 809,85
501-1067	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 10	1000 м	23 281,48	25 107,82
501-1068	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 14	1000 м	26 806,36	28 821,71
501-1069	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 19	1000 м	31 402,82	34 032,81
501-1070	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 27	1000 м	39 199,71	42 382,72
501-1071	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 37	1000 м	48 065,59	51 890,07
501-1072	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 52	1000 м	59 497,86	64 134,89
501-1073	КПсВБ, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 61	1000 м	66 121,80	71 126,69
501-1074	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 4	1000 м	14 948,55	16 157,80
501-1075	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 5	1000 м	17 300,18	18 809,07
501-1076	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 7	1000 м	19 756,35	21 394,83
501-1077	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 10	1000 м	24 883,13	26 840,19
501-1078	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 14	1000 м	28 836,44	31 366,20
501-1079	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 19	1000 м	33 537,66	36 356,71
501-1080	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 27	1000 м	43 364,89	46 824,19
501-1081	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 37	1000 м	55 225,32	59 450,50
501-1082	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 52	1000 м	67 723,96	72 870,85
501-1083	КПсВБ, с сечением 1 мм² и с числом жил - 61	1000 м	72 317,57	78 123,37
501-1084	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	17 193,08	18 711,92
501-1085	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	18 902,10	20 525,64
501-1086	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	22 108,25	23 896,67
501-1087	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	29 050,91	31 605,41
501-1088	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	33 751,35	36 578,03
501-1089	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	39 414,44	42 598,81
501-1090	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	50 950,18	55 092,54
501-1091	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	64 305,93	69 501,33
501-1092	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 52	1000 м	85 459,11	91 849,23
501-1093	КПсВБ, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 61	1000 м	94 863,92	101 899,21
501-1094	КПсВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	20 611,12	22 322,59
501-1095	КПсВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	23 069,62	24 921,69
501-1096	КПсВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	27 449,25	29 532,54
501-1097	КПсВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	35 889,05	38 869,13
501-1098	КПсВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	42 831,96	46 205,06
501-1099	КПсВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	51 593,59	55 577,75
501-1100	КПсВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	68 045,56	73 293,23
501-1101	КПсВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	87 596,81	94 155,71
	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки:			
501-1102	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 4	1000 м	13 868,03	15 062,01
501-1103	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 5	1000 м	15 455,91	16 731,43
501-1104	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 7	1000 м	17 836,18	19 428,21
501-1105	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 10	1000 м	22 886,13	24 767,82
501-1106	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 14	1000 м	26 421,35	28 494,00
501-1107	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 19	1000 м	36 192,40	38 990,94
501-1108	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 27	1000 м	38 831,50	42 087,60
501-1109	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 37	1000 м	47 706,47	51 614,30
501-1110	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 52	1000 м	59 247,65	63 980,00
501-1111	КПсВБН, с сечением 0,75 мм² и с числом жил - 61	1000 м	65 885,48	71 107,70
501-1112	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 4	1000 м	14 517,26	15 765,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1113	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 5	1000 м	16 897,18	18 450,20
501-1114	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 7	1000 м	19 350,59	21 036,34
501-1115	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 10	1000 м	24 474,02	26 486,28
501-1116	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 14	1000 м	28 441,82	31 035,60
501-1117	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 19	1000 м	33 202,36	36 088,04
501-1118	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 27	1000 м	43 015,95	46 557,10
501-1119	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 37	1000 м	54 920,05	59 228,31
501-1120	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 52	1000 м	67 543,40	72 793,69
501-1121	КПсВБН, с сечением 1 мм² и с числом жил - 61	1000 м	72 160,41	77 960,96
501-1122	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	16 754,35	18 318,17
501-1123	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	18 485,40	20 154,22
501-1124	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	21 730,84	23 568,53
501-1125	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	30 376,35	33 028,81
501-1126	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	33 348,62	36 240,21
501-1127	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	39 117,83	42 377,99
501-1128	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	50 592,45	54 819,25
501-1129	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	64 081,30	69 147,44
501-1130	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 52	1000 м	85 432,98	91 943,15
501-1131	КПсВБН, с сечением 1,5 мм² и с числом жил - 61	1000 м	94 953,70	101 995,65
501-1132	КПсВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	20 216,44	21 977,61
501-1133	КПсВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	22 669,50	24 572,70
501-1134	КПсВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	27 070,57	29 207,96
501-1135	КПсВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	35 512,59	38 562,83
501-1136	КПсВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	42 509,89	45 957,35
501-1137	КПсВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	51 311,70	55 378,77
501-1138	КПсВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	67 902,83	73 250,31
501-1139	КПсВБН, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	87 596,95	94 272,01
	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, марки:			
501-1833	КПоЭПЭнг-HF 4х1,5	1000 м	103 937,90	106 178,86
501-1834	КПоЭПЭнг-HF 5х2,5	1000 м	155 323,39	158 672,26
501-1835	КПоЭПЭнг-HF 7х0,75	1000 м	127 550,35	130 300,41
501-1836	КПоЭПЭнг-HF 7х1,5	1000 м	148 599,57	151 803,46
501-1837	КПоЭПЭнг-HF 7х2,5	1000 м	195 346,41	199 558,20
	Группа: Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией с алюминиевыми жилами			
	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки:			
501-1140	АКВВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	5 894,51	6 375,55
501-1141	АКВВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	6 959,55	7 495,56
501-1142	АКВВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	8 721,71	9 350,74
501-1143	АКВВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	11 949,51	12 875,93
501-1144	АКВВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	15 228,58	16 359,51
501-1145	АКВВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	19 822,70	21 335,25
501-1146	АКВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	15 839,97	17 353,98
501-1147	АКВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	16 983,53	18 589,53
501-1148	АКВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	19 600,91	21 346,45
501-1149	АКВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	24 721,03	27 222,60
501-1150	АКВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	28 489,81	31 215,83
501-1151	АКВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	33 920,72	37 066,06
501-1152	АКВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	42 320,08	46 369,43
501-1153	АКВВБ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	52 610,03	57 531,27
501-1154	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	12 444,81	13 470,56
501-1155	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	13 579,80	14 685,25
501-1156	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	16 016,45	17 300,65
501-1157	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	21 160,01	23 137,20
501-1158	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	24 953,31	27 152,59
501-1159	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	30 177,23	32 836,93
501-1160	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	38 088,32	41 425,85
501-1161	АКВВБГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	48 306,59	52 731,66
	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки:			
501-1162	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	4 574,81	5 018,61
501-1163	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	4 896,07	5 378,03
501-1164	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	6 273,43	6 834,66
501-1165	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	9 282,82	10 127,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1166	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	11 444,26	12 461,09
501-1167	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	14 791,92	16 149,94
501-1168	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	19 014,75	20 737,18
501-1169	АКПсВГ, с сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	23 303,48	25 533,25
501-1170	АКПсВГ, с сечением 4 мм² и с числом жил - 4	1000 м	5 677,83	6 202,00
501-1171	АКПсВГ, с сечением 4 мм² и с числом жил - 7	1000 м	8 054,16	8 829,74
501-1172	АКПсВГ, с сечением 4 мм² и с числом жил - 10	1000 м	11 265,02	12 331,41
501-1173	АКПсВГ, с сечением 6 мм² и с числом жил - 4	1000 м	6 950,34	7 661,45
501-1174	АКПсВГ, с сечением 6 мм² и с числом жил - 7	1000 м	10 120,39	11 047,46
501-1175	АКПсВГ, с сечением 6 мм² и с числом жил - 10	1000 м	15 197,30	16 694,84
501-1176	АКПсВГ, с сечением 10 мм² и с числом жил - 4	1000 м	10 325,19	11 282,61
501-1177	АКПсВГ, с сечением 10 мм² и с числом жил - 7	1000 м	15 253,12	16 634,81
501-1178	АКПсВГ, с сечением 10 мм² и с числом жил - 10	1000 м	20 736,62	22 820,19
501-1179	АКПсВБ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	14 360,73	15 835,90
501-1180	АКПсВБ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	15 320,62	16 877,20
501-1181	АКПсВБ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	17 447,84	19 133,33
501-1182	АКПсВБ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	23 014,41	25 455,97
501-1183	АКПсВБ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	25 914,67	28 552,89
501-1184	АКПсВБ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	30 574,32	33 599,59
501-1185	АКПсВБ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	36 801,69	40 660,86
501-1186	АКПсВБ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	44 152,73	48 800,78
501-1187	АКПсВБ сечением 4 мм² и с числом жил - 4	1000 м	16 359,21	17 972,92
501-1188	АКПсВБ сечением 4 мм² и с числом жил - 7	1000 м	20 312,44	22 577,16
501-1189	АКПсВБ сечением 4 мм² и с числом жил - 10	1000 м	25 538,52	28 255,66
501-1190	АКПсВБ сечением 6 мм² и с числом жил - 4	1000 м	18 361,34	20 146,32
501-1191	АКПсВБ сечением 6 мм² и с числом жил - 7	1000 м	23 115,80	25 622,34
501-1192	АКПсВБ сечением 6 мм² и с числом жил - 10	1000 м	30 744,50	33 971,63
501-1193	АКПсВБ сечением 10 мм² и с числом жил - 4	1000 м	20 367,36	22 721,30
501-1194	АКПсВБ сечением 10 мм² и с числом жил - 7	1000 м	26 971,79	30 144,05
501-1195	АКПсВБ сечением 10 мм² и с числом жил - 10	1000 м	35 063,32	39 233,75
501-1196	АКПсВБГ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 4	1000 м	10 302,79	11 275,99
501-1197	АКПсВБГ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 5	1000 м	11 025,20	12 065,52
501-1198	АКПсВБГ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 7	1000 м	12 869,54	14 070,76
501-1199	АКПсВБГ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 10	1000 м	17 889,85	19 774,97
501-1200	АКПсВБГ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 14	1000 м	20 331,16	22 403,03
501-1201	АКПсВБГ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 19	1000 м	24 215,18	26 702,61
501-1202	АКПсВБГ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 27	1000 м	29 712,50	32 804,03
501-1203	АКПсВБГ сечением 2,5 мм² и с числом жил - 37	1000 м	36 390,34	40 124,72
501-1204	АКПсВБГ сечением 4 мм² и с числом жил - 4	1000 м	11 812,89	12 902,22
501-1205	АКПсВБГ сечением 4 мм² и с числом жил - 7	1000 м	15 462,11	17 197,08
501-1206	АКПсВБГ сечением 4 мм² и с числом жил - 10	1000 м	19 562,44	21 695,64
501-1207	АКПсВБГ сечением 6 мм² и с числом жил - 4	1000 м	13 699,68	14 976,99
501-1208	АКПсВБГ сечением 6 мм² и с числом жил - 7	1000 м	17 633,69	19 578,16
501-1209	АКПсВБГ сечением 6 мм² и с числом жил - 10	1000 м	23 892,85	26 554,32
501-1210	АКПсВБГ сечением 10 мм² и с числом жил - 4	1000 м	19 221,92	21 243,49
501-1211	АКПсВБГ сечением 10 мм² и с числом жил - 7	1000 м	25 682,17	28 249,56
501-1212	АКПсВБГ сечением 10 мм² и с числом жил - 10	1000 м	33 629,52	37 138,89
Группа: Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации				
501-1843	Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации марки CQR CAB 4х0,22	1000 м	3 601,09	3 676,48
501-1844	Кабель для систем пожарно-охранной сигнализации марки CQR CAB 4/14Sх0,5	1000 м	6 864,98	7 008,71
	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:			
501-1852	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	1000 м	13 604,77	13 905,18
501-1720	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0	1000 м	21 546,90	22 830,58
501-1721	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5	1000 м	28 520,24	30 219,37
501-1722	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5	1000 м	42 034,99	44 539,27
501-1723	КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,0	1000 м	41 242,47	43 699,53
501-1724	КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5	1000 м	54 812,31	58 077,81
501-1725	КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х2,5	1000 м	81 952,40	86 834,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:			
501-1726	КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,98	1000 м	43 721,48	46 326,23
501-1727	КСБнг(А)-FRLS 4х2х0,98	1000 м	76 377,15	80 927,40
	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный марки:			
501-1728	КСБКнг(А)-FRLS 2х2х0,98	1000 м	100 429,34	106 412,52
501-1729	КСБКнг(А)-FRLS 2х2х1,13	1000 м	110 393,78	116 970,60
501-1730	КСБКнг(А)-FRLS 2х2х1,78	1000 м	160 342,39	169 894,94
501-1731	КСБКнг(А)-FRLS 4х2х0,98	1000 м	140 030,83	148 373,30
501-1732	КСБКнг(А)-FRLS 4х2х1,13	1000 м	159 356,63	168 850,46
501-1733	КСБКнг(А)-FRLS 4х2х1,78	1000 м	246 152,70	260 817,49
501-1734	КСБКнг(А)-FRLS 8х2х0,98	1000 м	244 700,77	259 279,06
501-1735	КСБКнг(А)-FRLS 16х2х0,98	1000 м	454 041,07	481 091,02
	Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки:			
501-1736	КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,0	1000 м	15 752,53	16 691,00
501-1737	КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,5	1000 м	22 139,93	23 458,94
501-1738	КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х2,5	1000 м	33 015,84	34 982,79
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки:			
501-1853	КСПВ 2х0,40	1000 м	418,09	426,84
501-1819	КСПВ 2х0,50	1000 м	605,83	618,52
501-1854	КСПВ 2х0,80	1000 м	1 487,48	1 518,62
501-1855	КСПВ 4х0,50	1000 м	1 162,63	1 186,97
501-1856	КСПВ 4х0,80	1000 м	2 960,14	3 022,11
501-1857	КСВВ 2х0,40	1000 м	484,67	494,82
501-1858	КСВВ 2х0,50	1000 м	676,16	690,32
501-1859	КСВВ 2х0,80	1000 м	1 801,93	1 839,65
501-1820	КСВВ 4х0,50	1000 м	1 314,22	1 341,74
501-1860	КСВВ 4х0,80	1000 м	3 632,97	3 709,02
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, марки:			
501-1908	КСВЭВ 2х0,50	1000 м	1 397,68	1 426,94
501-1909	КСВЭВ 2х0,80	1000 м	2 483,10	2 535,08
501-1910	КСВЭВ 4х0,50	1000 м	2 075,71	2 119,17
501-1911	КСВЭВ 4х0,80	1000 м	4 700,54	4 798,95
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки:			
501-1912	КСВЭВнг-LS 2х0,4	1000 м	1 264,45	1 290,93
501-1913	КСВЭВнг-LS 2х0,5	1000 м	1 949,62	1 990,43
501-1914	КСВЭВнг-LS 4х0,4	1000 м	1 746,83	1 783,40
501-1915	КСВЭВнг-LS 4х0,5	1000 м	2 949,30	3 011,05
	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки:			
501-1573	КПСВВ 1х2х0,5	1000 м	2 821,96	2 887,04
501-1821	КПСВВ 1х2х0,75	1000 м	3 303,43	3 372,60
501-1868	КПСВВ 1х2х1,0	1000 м	3 964,11	4 047,11
501-1869	КПСВВ 2х2х0,75	1000 м	6 007,01	6 132,78
501-1870	КПСВВ 2х2х1,0	1000 м	7 653,88	7 814,12
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки:			
501-1866	КСВВнг-LS 2х0,5	1000 м	992,50	1 013,28
501-1867	КСВВнг-LS 4х0,5	1000 м	1 770,52	1 807,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Кабели парной скрутки для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки:			
501-1916	КСВВнг-LS 1х2х0,8	1000 м	3 269,64	3 338,10
501-1917	КСВВнг-LS 2х2х0,8	1000 м	6 085,09	6 212,49
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки:			
501-1755	КСПВЭ 4х0,5 (0,38 кВ)	1000 м	2 560,25	2 712,78
501-1861	КСПЭВ 2х0,50	1000 м	1 277,53	1 304,28
501-1862	КСПЭВ 4х0,50	1000 м	2 011,25	2 053,36
501-1863	КСПЭВ 1х2х0,50	1000 м	1 378,27	1 407,13
501-1864	КСПЭВ 2х2х0,50	1000 м	2 476,83	2 528,70
501-1865	КСПЭВ 4х2х0,50	1000 м	4 627,96	4 724,85
	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки:			
501-1822	КПСВВнг-LS 1х2х0,5	1000 м	2 533,02	2 586,05
501-1871	КПСВВнг-LS 1х2х0,75	1000 м	3 546,22	3 620,47
501-1872	КПСВВнг-LS 1х2х1,0	1000 м	4 239,57	4 328,33
501-1842	КПСВВнг-LS 2х2х0,5	1000 м	4 728,59	4 827,59
501-1873	КПСВВнг-LS 2х2х0,75	1000 м	6 478,17	6 613,79
501-1874	КПСВВнг-LS 2х2х1,0	1000 м	8 689,28	8 871,20
	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки:			
501-1875	КПСВЭВ 1х2х0,5	1000 м	2 890,17	2 950,68
501-1876	КПСВЭВ 1х2х0,75	1000 м	3 815,80	3 895,68
501-1823	КПСВЭВ 1х2х1	1000 м	4 590,03	4 686,14
501-1877	КПСВЭВ 2х2х0,5	1000 м	4 911,34	5 014,16
501-1878	КПСВЭВ 2х2х0,75	1000 м	6 603,77	6 742,02
501-1879	КПСВЭВ 2х2х1,0	1000 м	8 346,82	8 521,57
	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки:			
501-1880	КПСВЭВнг-LS 1х2х0,5	1000 м	3 134,36	3 200,00
501-1881	КПСВЭВнг-LS 1х2х0,75	1000 м	4 036,59	4 121,10
501-1882	КПСВЭВнг-LS 1х2х1,0	1000 м	4 770,59	4 870,47
501-1883	КПСВЭВнг-LS 2х2х0,5	1000 м	5 208,80	5 317,85
501-1884	КПСВЭВнг-LS 2х2х0,75	1000 м	7 030,77	7 177,98
501-1885	КПСВЭВнг-LS 2х2х1,0	1000 м	9 201,09	9 393,72
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки:			
501-1886	КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75	1000 м	10 474,94	10 694,25
501-1824	КПСЭнг-FRLS 1х2х1	1000 м	12 988,93	13 260,87
501-1887	КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5	1000 м	15 210,22	15 528,67
501-1888	КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75	1000 м	19 348,73	19 753,82
501-1889	КПСЭнг-FRLS 2х2х1,0	1000 м	23 848,47	24 347,78
501-1890	КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,5	1000 м	5 994,36	6 119,87
501-1891	КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,75	1000 м	7 570,25	7 728,75
501-1892	КПСЭСнг-FRLS 1х2х1,0	1000 м	9 379,97	9 576,36
501-1893	КПСЭСнг-FRLS 2х2х0,5	1000 м	11 235,77	11 471,02
501-1894	КПСЭСнг-FRLS 2х2х0,75	1000 м	14 362,99	14 663,70
501-1895	КПСЭСнг-FRLS 2х2х1,0	1000 м	17 953,82	18 329,71
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки:			
501-1896	КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5	1000 м	7 710,21	7 871,63
501-1897	КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75	1000 м	9 235,29	9 428,64
501-1898	КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0	1000 м	11 247,88	11 483,37
501-1899	КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5	1000 м	13 319,01	13 597,86
501-1900	КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75	1000 м	17 058,55	17 415,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1901	КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1,0	1000 м	21 025,86	21 466,08
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки:			
501-1902	КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5	1000 м	7 104,29	7 253,02
501-1903	КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75	1000 м	8 716,16	8 898,65
501-1904	КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,0	1000 м	10 301,81	10 517,49
501-1905	КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5	1000 м	12 288,50	12 545,77
501-1906	КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75	1000 м	15 902,88	16 235,83
501-1907	КПСнг(А)-FRHF 2х2х1,0	1000 м	19 715,43	20 128,20
	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки:			
501-1918	КПКВнг-FRLS 1х2х0,5	1000 м	5 372,11	5 484,58
501-1919	КПКВнг-FRLS 1х2х0,75	1000 м	6 937,68	7 082,93
501-1920	КПКВнг-FRLS 1х2х1,0	1000 м	8 759,80	8 943,19
501-1921	КПКВнг-FRLS 2х2х0,5	1000 м	9 492,82	9 691,56
501-1922	КПКВнг-FRLS 2х2х0,75	1000 м	13 191,14	13 467,32
501-1923	КПКВнг-FRLS 2х2х1,0	1000 м	16 585,69	16 932,93
501-1924	КПКЭВнг-FRLS 1х2х0,5	1000 м	5 849,73	5 972,19
501-1925	КПКЭВнг-FRLS 1х2х0,75	1000 м	7 435,48	7 591,15
501-1926	КПКЭВнг-FRLS 1х2х1,0	1000 м	9 269,23	9 463,29
501-1927	КПКПнг (А)-FRHF 1х2х0,5	1000 м	7 271,74	7 423,98
501-1928	КПКПнг (А)-FRHF 1х2х1,0	1000 м	10 546,02	10 766,81
	Группа: Прочие кабели контроля			
501-1213	Кабель контрольный	м	5,50	5,63
501-1739	Кабель для прокладки в грунте и в кабельной канализации, с изоляцией из полиэтилена, неэкранированный в броне, марка МВПЗБШп-5 4х2х0,51	1000 м	14 064,39	14 902,29
501-1828	Кабель малогабаритный марки КМПВЭВнг-LS 30х0,5-500	1000 м	142 819,75	145 973,33
	Кабель измерительный, терморадиационностойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, марки:			
501-1838	КПЭТИнг-HF 1х2х0,7	1000 м	30 714,64	31 392,84
501-1839	КПЭТИнг-HF 7х2х0,7	1000 м	109 428,09	111 844,35
	Подраздел: Кабели связи низкочастотные			
	Группа: Кабели для городских телефонных сетей			
	Кабели связи для городских телефонных сетей марки:			
501-1214	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	19 950,24	21 226,30
501-1215	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	27 771,28	29 471,10
501-1216	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	37 111,91	39 341,82
501-1217	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	52 697,25	55 670,11
501-1218	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	95 155,47	100 154,75
501-1219	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	138 867,82	145 710,40
501-1220	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	173 818,46	182 773,24
501-1221	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	250 708,76	263 394,62
501-1222	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	322 062,60	338 720,33
501-1223	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	400 967,66	421 706,51
501-1224	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	477 293,85	502 954,13
501-1225	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700	1000 м	497 746,36	525 876,99
501-1226	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800	1000 м	568 168,27	599 409,57
501-1227	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900	1000 м	618 680,31	652 635,96
501-1228	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1000	1000 м	668 986,74	708 091,69
501-1229	ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1200	1000 м	765 831,08	809 893,93
501-1230	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10	1000 м	28 563,75	30 192,62
501-1231	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20	1000 м	38 544,23	40 883,78
501-1232	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	47 634,71	50 662,08
501-1233	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	76 898,22	81 204,98
501-1234	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	122 323,70	129 848,32
501-1235	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	179 730,99	190 511,97
501-1236	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	225 616,48	238 850,69
501-1237	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	372 830,27	392 494,08
501-1238	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400	1000 м	494 900,92	521 558,26
501-1239	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500	1000 м	616 514,81	649 722,76
501-1240	ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 600	1000 м	706 891,20	746 986,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1797	Кабели распределительные РВШЭ-1 1х2х0,5	1000 м	2 785,46	2 951,41
	Группа: Кабели однородные, со звездными четверками в алюминиевой оболочке			
	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки:			
501-1242	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	20 948,55	22 247,86
501-1243	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	25 944,35	27 426,49
501-1244	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	35 674,07	38 046,83
501-1245	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	55 004,27	58 314,87
501-1246	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	61 603,32	65 223,14
501-1247	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	77 804,15	82 098,16
501-1248	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27	1000 м	103 259,70	110 728,06
501-1249	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37	1000 м	141 863,91	150 619,46
501-1250	ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52	1000 м	189 674,65	200 568,42
	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки:			
501-1251	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3	1000 м	26 243,24	27 683,58
501-1252	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4	1000 м	30 697,91	32 342,03
501-1253	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7	1000 м	49 070,17	51 753,33
501-1254	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12	1000 м	68 839,79	72 905,88
501-1255	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14	1000 м	79 073,31	84 276,17
501-1256	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19	1000 м	103 724,62	109 671,36
501-1257	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27	1000 м	146 980,66	156 126,97
501-1258	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37	1000 м	200 937,72	212 334,91
501-1259	ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52	1000 м	268 302,58	282 699,70
	Группа: Кабели однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке			
	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки:			
501-1260	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	29 975,37	31 935,46
501-1261	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	31 151,62	33 280,77
501-1262	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	42 869,90	45 699,40
501-1263	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	66 325,72	70 439,51
501-1264	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	76 966,15	81 904,76
501-1265	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	97 897,14	103 899,21
501-1266	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27	1000 м	148 162,37	156 747,49
501-1267	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37	1000 м	191 790,69	202 375,62
501-1268	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52	1000 м	296 036,12	311 438,28
501-1269	ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61	1000 м	344 603,17	362 075,24
501-1270	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3	1000 м	39 428,85	41 814,06
501-1271	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4	1000 м	42 311,97	45 018,33
501-1272	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7	1000 м	60 762,13	64 332,51
501-1273	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12	1000 м	95 050,82	100 820,22
501-1274	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14	1000 м	106 939,93	113 321,89
501-1275	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19	1000 м	137 812,39	146 107,04
501-1276	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27	1000 м	228 722,76	240 366,12
501-1277	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37	1000 м	304 458,16	320 081,13
501-1278	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52	1000 м	415 433,97	436 666,80
501-1279	ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61	1000 м	474 131,41	499 138,05
	Группа: Кабели со звездными четверками в полиэтиленовой оболочке			
	Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в полиэтиленовой оболочке марки:			
501-1603	ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	29 278,68	31 022,98
501-1604	ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	37 076,48	39 285,35
501-1605	ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	54 654,85	57 910,96
501-1606	ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	85 146,73	90 219,43
501-1607	ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	96 665,76	102 424,72
501-1608	ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	119 775,71	126 911,47
	Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в пластмассовой оболочке, не содержащей галогенов марки:			
501-1609	ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	55 007,16	58 284,26
501-1610	ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	70 555,00	74 758,39
501-1611	ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	110 605,63	117 195,07
501-1612	ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	181 395,50	192 202,32
501-1613	ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	207 667,27	220 039,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1614	ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	273 906,39	290 224,64
501-1241	Кабели телефонные однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией сечением 2х1,2 мм²	1000 м	1 488,73	1 521,09
	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением:			
501-1785	5х2х0,4 мм²	1000 м	3 292,52	3 488,67
501-1786	5х2х0,5 мм²	1000 м	4 218,11	4 469,40
501-1787	10х2х0,4 мм²	1000 м	5 290,05	5 605,21
501-1788	10х2х0,5 мм²	1000 м	7 425,61	7 867,99
501-1789	20х2х0,4 мм²	1000 м	9 152,81	9 698,10
501-1719	20х2х0,5 мм²	1000 м	12 511,30	13 256,67
501-1790	30х2х0,4 мм²	1000 м	12 687,44	13 443,31
501-1791	30х2х0,5 мм²	1000 м	17 743,60	18 800,69
501-1792	41х2х0,4 мм²	1000 м	16 988,70	18 000,82
501-1793	41х2х0,5 мм²	1000 м	23 745,72	25 160,40
501-1794	51х2х0,4 мм²	1000 м	21 491,62	22 772,00
501-1795	103х2х0,4 мм²	1000 м	39 331,00	41 674,18
501-1796	103х2х0,5 мм²	1000 м	56 936,30	60 328,34
	Группа: Кабели с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке			
	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки:			
501-1280	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	28 438,23	30 457,34
501-1281	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	38 605,78	41 185,35
501-1282	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	46 957,94	50 095,58
501-1283	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	63 393,10	67 350,86
501-1284	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	101 685,38	107 577,44
501-1285	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	136 034,39	144 124,90
501-1286	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	173 692,28	183 455,53
501-1287	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	235 614,87	249 675,90
501-1288	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	310 663,17	328 062,17
501-1289	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	373 704,38	396 768,67
501-1290	ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	436 507,35	462 557,24
501-1291	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	66 711,39	70 842,29
501-1292	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	89 598,04	95 036,46
501-1293	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	144 610,07	153 402,36
501-1294	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	206 703,39	218 891,45
501-1295	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	266 713,21	281 759,57
501-1296	ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	391 735,84	414 234,80
501-1297	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	31 569,55	33 936,57
501-1298	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	41 043,06	43 998,99
501-1299	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	61 832,89	65 655,40
501-1300	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	75 579,06	80 629,10
501-1301	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	117 024,12	124 330,17
501-1302	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	154 919,13	164 559,44
501-1303	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	198 426,80	209 904,20
501-1304	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -300	1000 м	273 591,00	289 164,89
501-1305	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	316 448,39	334 816,95
501-1306	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	381 554,72	405 687,29
501-1307	ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	443 755,72	470 917,12
501-1308	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	49 621,32	54 232,62
501-1309	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	88 885,67	95 069,62
501-1310	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	135 635,19	145 389,80
501-1311	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	189 332,12	201 789,79
501-1312	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	250 749,56	267 222,80
501-1313	ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	357 393,28	379 377,97
	Группа: Кабели с полиэтиленовой изоляцией с алюмополиэтиленовым экраном			
	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки:			
501-1314	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10	1000 м	4 527,00	4 891,82
501-1315	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20	1000 м	6 768,00	7 238,18
501-1316	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30	1000 м	9 099,00	9 770,09
501-1317	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50	1000 м	13 293,00	14 174,43
501-1318	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100	1000 м	23 796,00	25 237,94
501-1319	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150	1000 м	35 694,00	38 271,96
501-1320	ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200	1000 м	47 592,00	50 636,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1321	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300	1000 м	71 388,00	75 422,56
501-1322	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400	1000 м	95 175,00	101 039,30
501-1323	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500	1000 м	118 971,00	125 998,14
501-1324	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600	1000 м	155 093,02	163 272,94
501-1325	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 700	1000 м	187 157,01	197 047,14
501-1326	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 800	1000 м	211 663,07	224 229,93
501-1327	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 900	1000 м	236 271,26	249 889,46
501-1328	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1000	1000 м	265 091,71	279 695,08
501-1329	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1200	1000 м	308 146,47	324 461,59
501-1330	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1400	1000 м	350 300,76	369 205,10
501-1331	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1600	1000 м	400 670,64	423 805,36
501-1332	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1800	1000 м	456 736,80	481 804,34
501-1333	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2000	1000 м	518 195,08	545 261,44
501-1334	ТПЭп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2400	1000 м	605 237,70	638 764,24
501-1335	ТПЭп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10	1000 м	4 995,00	5 418,93
501-1336	ТПЭп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20	1000 м	7 857,00	8 469,35
501-1337	ТПЭп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30	1000 м	11 016,00	11 820,61
501-1338	ТПЭп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50	1000 м	17 577,00	18 717,40
501-1339	ТПЭп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100	1000 м	33 048,00	34 993,27
501-1340	ТПЭп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150	1000 м	48 180,00	50 917,69
501-1341	ТПЭп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200	1000 м	62 451,00	66 349,94
501-1342	ТПЭп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300	1000 м	91 611,00	97 349,15
501-1343	ТПЭп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400	1000 м	120 366,00	127 807,03
501-1344	ТПЭп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500	1000 м	149 121,00	157 776,87
501-1345	ТПЭп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600	1000 м	229 745,16	241 956,12
501-1346	ТПЭп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 700	1000 м	239 591,95	253 841,44
501-1347	ТПЭп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 800	1000 м	270 206,95	285 698,45
501-1348	ТПЭп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 900	1000 м	301 976,45	318 704,13
501-1349	ТПЭп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1000	1000 м	339 480,34	359 601,34
501-1350	ТПЭп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1200	1000 м	396 965,99	419 481,91
501-1351	ТПЭп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 5	1000 м	5 000,00	5 397,33
501-1352	ТПЭп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	6 318,00	6 863,89
501-1353	ТПЭп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	11 178,00	12 016,10
501-1354	ТПЭп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	16 038,00	17 090,00
501-1355	ТПЭп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	25 434,00	26 946,67
501-1356	ТПЭп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	49 410,00	52 081,50
501-1357	ТПЭп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	72 000,00	76 318,85
501-1358	ТПЭп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	95 175,00	100 466,54
501-1359	ТПЭп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	138 186,00	146 038,00
501-1360	ТПЭп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	181 278,00	191 467,64
501-1361	ТПЭп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	225 666,00	239 041,22
501-1362	ТПЭп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	278 802,00	294 189,08
501-1363	ТПЭп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700	1000 м	340 422,64	359 141,12
501-1364	ТПЭп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800	1000 м	375 777,88	396 133,77
501-1365	ТПЭп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900	1000 м	420 758,86	442 950,52
501-1366	ТПЭп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10	1000 м	10 611,00	11 315,68
501-1367	ТПЭп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20	1000 м	19 035,00	20 116,60
501-1368	ТПЭп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	27 945,00	29 430,27
501-1369	ТПЭп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	44 712,00	47 690,45
501-1370	ТПЭп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	88 452,00	93 532,15
501-1371	ТПЭп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	113 220,00	119 699,58
501-1372	ТПЭп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	146 124,00	155 380,96
501-1373	ТПЭп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	216 108,00	229 622,09
501-1374	ТПЭп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400	1000 м	284 229,00	301 597,10
501-1375	ТПЭп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500	1000 м	353 241,00	373 168,73
501-1376	ТПЭпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10	1000 м	11 520,35	12 529,83
501-1377	ТПЭпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20	1000 м	19 332,27	20 624,01
501-1378	ТПЭпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30	1000 м	26 292,09	27 906,74
501-1379	ТПЭпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50	1000 м	42 726,65	44 962,70
501-1380	ТПЭпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100	1000 м	79 090,15	82 527,40
501-1381	ТПЭпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150	1000 м	129 870,35	135 276,07
501-1382	ТПЭпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200	1000 м	173 383,64	180 140,75
501-1383	ТПЭпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300	1000 м	249 613,53	258 934,10
501-1384	ТПЭпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400	1000 м	319 123,67	331 267,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1385	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500	1000 м	399 302,92	413 887,06
501-1386	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600	1000 м	491 012,76	507 994,92
501-1387	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10	1000 м	13 003,84	13 947,01
501-1388	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20	1000 м	18 198,33	19 380,90
501-1389	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30	1000 м	21 976,53	23 418,06
501-1390	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50	1000 м	32 066,42	34 303,89
501-1391	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100	1000 м	54 827,33	58 597,04
501-1392	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150	1000 м	81 618,29	86 505,76
501-1393	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200	1000 м	113 284,79	119 744,97
501-1394	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300	1000 м	158 947,26	167 411,52
501-1395	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400	1000 м	179 398,18	189 591,94
501-1396	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500	1000 м	220 099,35	232 111,93
501-1397	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600	1000 м	307 357,62	321 844,00
501-1398	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	13 179,79	14 206,97
501-1399	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	19 781,88	21 125,86
501-1400	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	24 773,78	26 446,80
501-1401	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	37 164,64	40 095,22
501-1402	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	66 636,25	71 183,90
501-1403	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	91 179,26	97 141,47
501-1404	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	116 890,55	124 605,56
501-1405	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	160 337,96	170 282,76
501-1406	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	218 094,92	230 887,93
501-1407	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	282 802,47	298 266,11
501-1408	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	355 641,76	373 673,51
501-1409	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10	1000 м	19 300,24	20 642,99
501-1410	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20	1000 м	29 562,92	31 544,29
501-1411	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	38 152,62	40 701,91
501-1412	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	61 488,93	65 660,22
501-1413	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	106 619,16	113 308,23
501-1414	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	146 161,46	155 435,70
501-1415	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	189 493,41	200 744,02
501-1416	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	272 674,45	288 363,05
501-1417	ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400	1000 м	372 891,86	393 928,18
	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки:			
501-1418	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10	1000 м	11 732,92	12 969,27
501-1419	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20	1000 м	15 829,64	17 641,37
501-1420	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30	1000 м	18 639,04	20 726,69
501-1421	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50	1000 м	26 794,29	29 737,97
501-1422	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100	1000 м	47 369,87	52 023,20
501-1423	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150	1000 м	84 440,06	90 771,21
501-1424	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200	1000 м	94 548,68	101 579,88
501-1425	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300	1000 м	131 922,64	140 993,11
501-1426	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400	1000 м	175 431,58	186 759,90
501-1427	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500	1000 м	214 125,64	227 428,41
501-1428	ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600	1000 м	263 671,80	278 976,90
501-1429	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	1000 м	14 107,45	15 490,40
501-1430	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	1000 м	20 557,63	22 652,58
501-1431	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	1000 м	24 688,33	27 111,05
501-1432	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	1000 м	37 852,94	41 664,05
501-1433	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	1000 м	65 863,53	71 520,68
501-1434	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	1000 м	110 271,71	117 932,29
501-1435	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	1000 м	129 782,15	138 533,36
501-1436	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	1000 м	186 964,98	199 457,60
501-1437	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	1000 м	268 881,97	284 983,17
501-1438	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	1000 м	320 042,22	338 880,55
501-1439	ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	1000 м	376 289,28	398 169,75
501-1440	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10	1000 м	23 297,86	25 405,89
501-1441	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20	1000 м	33 878,74	36 615,87
501-1442	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	1000 м	42 998,03	46 331,58
501-1443	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	1000 м	61 728,49	66 822,70
501-1444	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	1000 м	113 076,04	121 023,70
501-1445	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	1000 м	151 781,64	162 387,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1446	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	1000 м	195 020,43	207 892,17
501-1447	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	1000 м	274 265,67	291 892,18
501-1448	ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400	1000 м	345 815,86	367 476,38
Группа: Кабели с пластмассовой лентой				
	Кабели связи с пластмассовой лентой марки:			
501-1449	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	43 554,74	46 869,26
501-1450	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	54 050,64	57 777,97
501-1451	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	68 423,02	73 001,89
501-1452	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	95 126,69	101 803,06
501-1453	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	112 129,72	119 622,00
501-1454	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	139 318,61	148 187,08
501-1455	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27	1000 м	182 163,93	193 481,05
501-1456	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37	1000 м	234 494,52	248 608,27
501-1457	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52	1000 м	313 838,15	332 151,23
501-1458	ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61	1000 м	356 844,93	378 504,70
	Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки:			
501-1459	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 3	1000 м	53 997,06	58 221,90
501-1460	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 4	1000 м	72 670,21	77 303,52
501-1461	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 7	1000 м	94 669,81	100 522,30
501-1462	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 12	1000 м	140 079,75	148 796,63
501-1463	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 14	1000 м	156 062,95	165 854,03
501-1464	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 19	1000 м	197 594,22	210 031,20
501-1465	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 27	1000 м	265 855,37	280 907,57
501-1466	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 37	1000 м	345 180,26	364 265,97
501-1467	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 52	1000 м	487 945,31	513 780,06
501-1468	ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 61	1000 м	561 228,10	591 515,34
	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки:			
501-1469	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	1000 м	36 851,57	39 095,91
501-1470	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	1000 м	46 154,74	48 885,62
501-1471	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	1000 м	49 371,28	52 599,67
501-1472	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	1000 м	72 062,07	76 656,60
501-1473	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	1000 м	84 278,72	89 454,45
501-1474	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	1000 м	112 000,13	118 432,74
501-1475	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27	1000 м	122 245,83	130 339,24
501-1476	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37	1000 м	170 573,49	180 996,55
501-1477	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52	1000 м	229 833,58	243 924,68
501-1478	ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61	1000 м	262 711,22	278 818,04
501-1479	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3	1000 м	51 514,54	54 436,44
501-1480	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4	1000 м	62 856,77	66 229,66
501-1481	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7	1000 м	68 720,29	72 926,52
501-1482	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12	1000 м	99 965,51	106 053,61
501-1483	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14	1000 м	108 736,89	115 292,64
501-1484	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19	1000 м	151 453,88	160 075,24
501-1485	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27	1000 м	156 667,69	167 119,93
501-1486	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37	1000 м	240 247,64	254 560,64
501-1487	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52	1000 м	306 224,00	324 904,88
501-1488	ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61	1000 м	352 992,99	374 779,01
Подраздел: Кабели коаксиальные магистральные				
Группа: Кабели коаксиальные магистральные				
	Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке:			
501-1489	марки КМГ-4	1000 м	196 662,22	207 315,41
501-1490	в наружном шланге из полиэтилена, марки КМГШп-4	1000 м	181 103,69	192 096,32
501-1491	бронированной стальными лентами, в шланге из полиэтилена, марки КМБШп-4	1000 м	217 644,47	231 676,45
501-1492	бронированной стальными лентами, с наружным покровом, марки КМБп-4	1000 м	250 877,34	266 156,27
501-1493	с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами в наружном шланге из полиэтилена, марки КМБпШп-4	1000 м	243 659,02	259 368,20
	Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке:			
501-1494	с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами с наружным покровом, марки КМАБп-4	1000 м	135 806,99	145 837,15

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1495	в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАШп-4	1000 м	124 264,58	132 821,19
501-1496	с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки КМАБпГ-4	1000 м	132 460,07	140 864,93
501-1497	с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАБпШп-4	1000 м	88 838,22	98 552,86
501-1846	Кабели коаксиальные магистральные RG 11	1000 м	3 958,20	4 042,60
Группа: Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения				
	Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения:			
501-1498	в алюминиевой оболочке в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАШп-4	1000 м	42 280,34	46 438,02
501-1499	в алюминиевой оболочке бронированные стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТАБп-4	1000 м	83 213,80	90 768,62
501-1500	в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАБпШп-4	1000 м	57 600,64	62 830,08
501-1501	в свинцовой оболочке, марки МКТС-4	1000 м	31 737,05	35 796,73
501-1502	в свинцовой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена марки МКТСШп-4	1000 м	33 382,55	37 652,71
501-1503	в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки МКТСБпГ-4	1000 м	43 227,81	48 757,34
501-1504	в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТСБп-4	1000 м	48 150,44	54 309,66
501-1505	в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТСБпШп-4	1000 м	46 504,59	52 453,28
	Кабели коаксиальные радиочастотные:			
501-1825	РК 50-3-21	1000 м	65 349,26	66 805,82
501-1826	РК75-3,7-311	1000 м	5 499,59	5 622,17
501-1752	РК-75-4-11	1000 м	2 451,43	2 597,48
501-1798	РК 75–9-12	1000 м	8 465,71	8 970,06
501-1753	РК-75-9-13	1000 м	8 734,02	9 254,36
501-1754	РК 75-3,7-34ф	1000 м	3 637,26	3 853,95
501-1851	Кабели проводного вещания с медными жилами с изоляцией из пористого полиэтилена, экранированные, в полиэтиленовой оболочке марки МРМПЭ 2х1,2	1000 м	13 923,22	14 233,55
Подраздел: Кабели высокочастотные дальней и внутризонной связи, кабели радиофикации и сельской телефонной связи				
Группа: Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией				
	Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки:			
501-1506	КСПП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой	1000 м	7 458,19	7 935,99
501-1507	КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, одной четверкой	1000 м	13 064,78	13 688,54
501-1508	КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, двумя четверками	1000 м	22 789,09	23 819,02
501-1509	КСПЗП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой	1000 м	7 887,74	8 398,69
501-1510	КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой	1000 м	13 742,88	14 645,73
501-1511	КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с двумя четверками	1000 м	24 365,09	25 752,05
501-1756	Кабели коаксиальные абонентские SAT 703-ZH	1000 м	8 526,25	9 034,21
Группа: Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные, с полиэтиленовой изоляцией				
	Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке,:			
501-1512	марки ЗКП	1000 м	18 427,71	19 576,31
501-1513	марки ЗКПБ	1000 м	34 600,43	37 374,70
501-1514	в шланге из полиэтилена, марки ЗКАШп	1000 м	21 125,93	22 600,02
501-1515	с полиэтиленовым шлангом, марки ЗКАБ	1000 м	38 458,66	41 832,57
Группа: Кабели дальней связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией				
	Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки:			
501-1516	МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4	1000 м	36 818,19	39 390,97
501-1517	МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7	1000 м	58 909,11	62 406,66
501-1518	МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4	1000 м	90 584,59	96 535,64

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1519	МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7	1000 м	137 505,72	145 641,66
Группа: Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником				
	Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке:			
501-1520	марки ВКПАП-10	1000 м	19 446,31	20 789,31
501-1521	со стальным несущим тросом под оболочкой, марки ВКПАПт-10	1000 м	23 988,92	25 611,38
501-1522	бронированной стальными лентами с наружным покровом, марки ВКПАПБ-10	1000 м	39 432,78	42 087,71
Группа: Кабели связи оптические				
	Кабель связи оптический:			
501-8001	ДПС-004Е04-04	1000 м	13 430,29	14 230,42
501-8002	ДПС-008Е04-04	1000 м	14 558,03	15 698,57
501-8003	ДПС-012Е04-04	1000 м	15 698,67	16 986,21
501-8004	ДПС-016Е04-04	1000 м	17 006,85	18 639,34
501-8005	ДПС-020Е06-04	1000 м	18 171,85	20 164,54
501-8006	ДПС-024Е06-04	1000 м	19 067,08	21 395,20
501-8007	ОПС-004Е04-1	1000 м	10 007,55	10 491,48
501-8008	ОПС-008Е08-1	1000 м	10 881,73	11 400,15
501-8009	ОПС-012Е12-1	1000 м	11 783,42	12 355,63
501-8010	ОПС-016Е08-2	1000 м	13 466,63	14 126,06
501-8011	ОПС-020Е10-2	1000 м	14 362,98	15 075,10
501-8012	ОПС-024Е12-2	1000 м	15 245,16	16 010,35
501-8013	ОКПМ-10-02-0,22-4(9,0)	1000 м	9 061,90	9 420,61
501-8014	ОКПМ-10-02-0,22-6(9,0)	1000 м	10 045,03	10 440,61
501-8015	ОКПМ-10-02-0,22-8(9,0)	1000 м	10 735,79	11 180,46
501-8016	ОКПМ-10-02-0,22-10(9,0)	1000 м	11 619,00	12 116,86
501-8017	ОКПМ-10-02-0,22-12(9,0)	1000 м	12 361,44	12 927,66
501-8018	ОКПМ-10-02-0,22-14(9,0)	1000 м	13 300,70	13 938,44
501-8019	ОКПМ-10-02-0,22-16(9,0)	1000 м	14 094,42	14 801,84
501-8020	ОКПМ-10-02-0,22-20(9,0)	1000 м	15 161,39	15 942,48
501-8021	ОКПМ-10-02-0,22-24(9,0)	1000 м	16 192,73	17 064,94
501-8022	ОКПМ-10-02-0,22-28(9,0)	1000 м	17 385,26	18 316,38
501-8023	ОКПМ-10-02-0,22-32(9,0)	1000 м	18 326,69	19 313,84
501-8024	ОКПМ-10-02-0,22-36(9,0)	1000 м	19 492,28	20 536,25
501-8025	ОКПМ-10-02-0,22-48(9,0)	1000 м	22 585,91	23 744,89
501-8026	ОКПМ-50-02-0,7-4(9,0)	1000 м	13 487,07	13 934,27
501-8027	ОКПМ-50-02-0,7-6(9,0)	1000 м	16 999,05	17 533,23
501-8028	ОКПМ-50-02-0,7-8(9,0)	1000 м	20 312,94	20 949,18
501-8029	ОКПМ-50-02-0,7-10(9,0)	1000 м	23 644,19	24 382,37
501-8030	ОКПМ-50-02-0,7-12(9,0)	1000 м	26 908,11	27 764,64
501-8031	ОКПМ-50-02-0,7-14(9,0)	1000 м	30 476,99	31 459,56
501-8032	ОКПМ-50-02-0,7-16(9,0)	1000 м	33 982,02	35 088,00
501-8033	ОКПМ-50-02-0,7-20(9,0)	1000 м	39 361,22	40 626,21
501-8034	ОКПМ-50-02-0,7-24(9,0)	1000 м	44 538,40	45 978,86
501-8035	ОКПМ-50-02-0,7-28(9,0)	1000 м	49 682,55	51 258,98
501-8036	ОКПМ-50-02-0,7-32(9,0)	1000 м	54 793,70	56 509,95
501-8037	ОКПМ-50-02-0,7-36(9,0)	1000 м	60 076,89	61 934,10
501-8038	ОКПМ-50-02-0,7-48(9,0)	1000 м	75 510,65	77 729,46
501-8039	ОКПМ-62,5-02-0,7-4(9,0)	1000 м	15 505,47	15 992,71
501-8040	ОКПМ-62,5-02-0,7-6(9,0)	1000 м	19 960,18	20 554,84
501-8041	ОКПМ-62,5-02-0,7-8(9,0)	1000 м	24 679,45	25 402,11
501-8042	ОКПМ-62,5-02-0,7-10(9,0)	1000 м	29 599,87	30 457,56
501-8043	ОКПМ-62,5-02-0,7-12(9,0)	1000 м	34 022,87	35 022,60
501-8044	ОКПМ-62,5-02-0,7-14(9,0)	1000 м	38 833,82	39 982,84
501-8045	ОКПМ-62,5-02-0,7-16(9,0)	1000 м	43 623,91	44 919,11
501-8046	ОКПМ-62,5-02-0,7-20(9,0)	1000 м	50 799,93	52 292,64
501-8047	ОКПМ-62,5-02-0,7-24(9,0)	1000 м	57 676,61	59 377,26
501-8048	ОКПМ-62,5-02-0,7-28(9,0)	1000 м	65 694,99	67 591,87
501-8049	ОКПМ-62,5-02-0,7-32(9,0)	1000 м	71 948,29	74 003,71
501-8050	ОКПМ-62,5-02-0,7-36(9,0)	1000 м	78 253,69	80 473,28
501-8051	ОКПМ-62,5-02-0,7-48(9,0)	1000 м	100 649,32	103 370,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8052	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4(8,0)	1000 м	8 477,08	8 823,88
501-8053	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8(8,0)	1000 м	9 862,98	10 255,41
501-8054	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-12(8,0)	1000 м	11 301,35	11 757,93
501-8055	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-16(8,0)	1000 м	12 793,46	13 315,54
501-8056	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-18(8,0)	1000 м	13 702,92	14 295,66
501-8057	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-20(8,0)	1000 м	14 355,22	15 014,24
501-8058	ОМЗКГЦ-10-01-0,22-24(8,0)	1000 м	15 646,09	16 383,53
501-8059	ОМЗКГЦ-50-01-0,7-4(8,0)	1000 м	13 338,69	13 782,33
501-8060	ОМЗКГЦ-50-01-0,7-8(8,0)	1000 м	20 148,66	20 746,87
501-8061	ОМЗКГЦ-50-01-0,7-12(8,0)	1000 м	26 831,77	27 598,30
501-8062	ОМЗКГЦ-50-01-0,7-16(8,0)	1000 м	34 130,65	35 077,84
501-8063	ОМЗКГЦ-50-01-0,7-18(8,0)	1000 м	37 381,89	38 449,82
501-8064	ОМЗКГЦ-50-01-0,7-20(8,0)	1000 м	41 038,64	42 231,96
501-8065	ОМЗКГЦ-50-01-0,7-24(8,0)	1000 м	48 065,74	49 453,59
501-8066	ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-4(8,0)	1000 м	15 410,45	15 896,28
501-8067	ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-8(8,0)	1000 м	24 873,11	25 565,92
501-8068	ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-12(8,0)	1000 м	34 111,72	35 023,60
501-8069	ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-14(8,0)	1000 м	38 746,72	39 786,45
501-8070	ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-18(8,0)	1000 м	50 054,09	51 371,72
501-8071	ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-20(8,0)	1000 м	54 560,52	56 024,60
501-8072	ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-24(8,0)	1000 м	62 820,02	64 499,32
501-8073	ОКСТМ-10-01-0,22-4(2,7)	1000 м	8 603,51	8 952,85
501-8074	ОКСТМ-10-01-0,22-8(2,7)	1000 м	10 313,20	10 749,84
501-8075	ОКСТМ-10-01-0,22-12(2,7)	1000 м	12 035,79	12 595,69
501-8076	ОКСТМ-10-01-0,22-16(2,7)	1000 м	13 929,95	14 633,39
501-8077	ОКСТМ-10-01-0,22-24(2,7)	1000 м	16 966,64	17 854,57
501-8078	ОКСТМ-10-01-0,22-32(2,7)	1000 м	18 959,26	19 957,28
501-8079	ОКСТМ-10-01-0,22-36(2,7)	1000 м	20 581,67	21 648,30
501-8080	ОКСТМ-10-01-0,22-48(2,7)	1000 м	24 220,35	25 413,78
501-8081	ОКСТМ-10-01-0,22-64(2,7)	1000 м	30 427,88	31 973,74
501-8082	ОКСТМ-10-02-0,22-4(2,7)	1000 м	9 071,34	9 429,49
501-8083	ОКСТМ-10-02-0,22-8(2,7)	1000 м	10 739,74	11 184,58
501-8084	ОКСТМ-10-02-0,22-12(2,7)	1000 м	12 458,49	13 026,62
501-8085	ОКСТМ-10-02-0,22-16(2,7)	1000 м	14 237,41	14 947,66
501-8086	ОКСТМ-10-02-0,22-24(2,7)	1000 м	17 659,79	18 562,38
501-8087	ОКСТМ-10-02-0,22-32(2,7)	1000 м	19 810,25	20 826,79
501-8088	ОКСТМ-10-02-0,22-36(2,7)	1000 м	21 863,08	22 955,97
501-8089	ОКСТМ-10-02-0,22-48(2,7)	1000 м	25 710,74	26 933,03
501-8090	ОКСТМ-10-02-0,22-64(2,7)	1000 м	30 727,59	32 279,27
501-8091	ОКСТМ-50-01-0,7-4(2,7)	1000 м	13 844,81	14 298,23
501-8092	ОКСТМ-50-01-0,7-8(2,7)	1000 м	20 910,62	21 559,18
501-8093	ОКСТМ-50-01-0,7-12(2,7)	1000 м	28 247,75	29 132,53
501-8094	ОКСТМ-50-01-0,7-16(2,7)	1000 м	34 809,62	35 931,89
501-8095	ОКСТМ-50-01-0,7-24(2,7)	1000 м	46 903,45	48 391,70
501-8096	ОКСТМ-50-01-0,7-32(2,7)	1000 м	58 523,00	60 314,27
501-8097	ОКСТМ-50-01-0,7-36(2,7)	1000 м	65 089,59	67 048,66
501-8098	ОКСТМ-50-01-0,7-48(2,7)	1000 м	82 441,92	84 797,12
501-8099	ОКСТМ-50-01-0,7-64(2,7)	1000 м	107 725,24	110 813,72
501-8100	ОКСТМ-50-02-0,7-4(2,7)	1000 м	14 156,13	14 616,86
501-8101	ОКСТМ-50-02-0,7-8(2,7)	1000 м	21 305,81	21 962,28
501-8102	ОКСТМ-50-02-0,7-12(2,7)	1000 м	28 750,01	29 644,66
501-8103	ОКСТМ-50-02-0,7-16(2,7)	1000 м	36 275,93	37 426,96
501-8104	ОКСТМ-50-02-0,7-24(2,7)	1000 м	48 116,06	49 628,06
501-8105	ОКСТМ-50-02-0,7-32(2,7)	1000 м	60 200,87	62 025,08
501-8106	ОКСТМ-50-02-0,7-36(2,7)	1000 м	66 277,26	68 258,55
501-8107	ОКСТМ-50-02-0,7-48(2,7)	1000 м	85 089,88	87 503,37
501-8108	ОКСТМ-50-02-0,7-64(2,7)	1000 м	110 345,69	113 486,79
501-8109	ОКСТМ-62,5-01-0,7-4(2,7)	1000 м	15 461,63	15 947,50
501-8110	ОКСТМ-62,5-01-0,7-8(2,7)	1000 м	24 577,69	25 299,88
501-8111	ОКСТМ-62,5-01-0,7-12(2,7)	1000 м	33 372,56	34 359,99
501-8112	ОКСТМ-62,5-01-0,7-16(2,7)	1000 м	42 377,67	43 648,83
501-8113	ОКСТМ-62,5-01-0,7-24(2,7)	1000 м	57 132,80	58 823,25
501-8114	ОКСТМ-62,5-01-0,7-32(2,7)	1000 м	71 718,94	73 775,12
501-8115	ОКСТМ-62,5-01-0,7-36(2,7)	1000 м	78 305,72	80 526,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-8116	ОКСТМ-62,5-01-0,7-48(2,7)	1000 м	99 639,04	102 343,24
501-8117	ОКСТМ-62,5-01-0,7-64(2,7)	1000 м	132 797,45	136 388,03
501-8118	ОКСТМ-62,5-02-0,7-4(2,7)	1000 м	15 725,21	16 216,15
501-8119	ОКСТМ-62,5-02-0,7-8(2,7)	1000 м	25 189,58	25 924,62
501-8120	ОКСТМ-62,5-02-0,7-12(2,7)	1000 м	34 225,24	35 227,42
501-8121	ОКСТМ-62,5-02-0,7-16(2,7)	1000 м	43 646,62	44 942,49
501-8122	ОКСТМ-62,5-02-0,7-24(2,7)	1000 м	58 447,74	60 165,17
501-8123	ОКСТМ-62,5-02-0,7-32(2,7)	1000 м	73 532,68	75 625,86
501-8124	ОКСТМ-62,5-02-0,7-36(2,7)	1000 м	82 529,65	84 836,85
501-8125	ОКСТМ-62,5-02-0,7-48(2,7)	1000 м	104 430,99	107 222,63
501-8126	ОКСТМ-62,5-02-0,7-64(2,7)	1000 м	136 007,85	139 671,35
501-8127	ОККТМ-10-01-0,22-4(2,7)	1000 м	9 241,21	9 603,24
501-8128	ОККТМ-10-01-0,22-6(2,7)	1000 м	10 096,47	10 493,04
501-8129	ОККТМ-10-01-0,22-8(2,7)	1000 м	10 740,62	11 185,49
501-8130	ОККТМ-10-01-0,22-12(2,7)	1000 м	12 026,76	12 586,25
501-8131	ОККТМ-10-01-0,22-16(2,7)	1000 м	13 499,94	14 195,43
501-8132	ОККТМ-10-01-0,22-24(2,7)	1000 м	16 306,15	17 181,14
501-8133	ОККТМ-50-01-0,7-4(2,7)	1000 м	15 615,99	16 105,12
501-8134	ОККТМ-50-01-0,7-6(2,7)	1000 м	19 243,49	19 822,68
501-8135	ОККТМ-50-01-0,7-8(2,7)	1000 м	22 652,56	23 336,67
501-8136	ОККТМ-50-01-0,7-12(2,7)	1000 м	29 103,48	30 003,19
501-8137	ОККТМ-50-01-0,7-16(2,7)	1000 м	36 008,89	37 155,12
501-8138	ОККТМ-50-01-0,7-24(2,7)	1000 м	49 308,03	50 842,40
501-8139	ОККТМ-62,5-01-0,7-4(2,7)	1000 м	17 788,36	18 321,94
501-8140	ОККТМ-62,5-01-0,7-6(2,7)	1000 м	22 312,00	22 953,96
501-8141	ОККТМ-62,5-01-0,7-8(2,7)	1000 м	26 611,17	27 374,11
501-8142	ОККТМ-62,5-01-0,7-12(2,7)	1000 м	34 702,53	35 715,15
501-8143	ОККТМ-62,5-01-0,7-16(2,7)	1000 м	43 354,21	44 645,82
501-8144	ОККТМ-62,5-01-0,7-24(2,7)	1000 м	60 002,21	61 753,07
501-8145	ОКСНМ-10-01-0,22-4(6,0)	1000 м	17 027,27	17 544,97
501-8146	ОКСНМ-10-01-0,22-8(6,0)	1000 м	18 364,57	18 962,26
501-8147	ОКСНМ-10-01-0,22-12(6,0)	1000 м	19 706,61	20 420,35
501-8148	ОКСНМ-10-01-0,22-16(6,0)	1000 м	21 043,93	21 889,81
501-8149	ОКСНМ-10-01-0,22-24(6,0)	1000 м	23 725,84	24 749,71
501-8150	ОКСНМ-10-01-0,22-32(6,0)	1000 м	25 749,44	26 884,27
501-8151	ОКСНМ-10-01-0,22-36(6,0)	1000 м	27 463,87	28 668,65
501-8152	ОКСНМ-10-01-0,22-48(6,0)	1000 м	31 182,97	32 515,92
501-8153	ОКСНМ-10-01-0,22-4(8)	1000 м	21 061,12	21 658,50
501-8154	ОКСНМ-10-01-0,22-8(8)	1000 м	22 398,44	23 077,15
501-8155	ОКСНМ-10-01-0,22-12(8)	1000 м	23 740,89	24 535,36
501-8156	ОКСНМ-10-01-0,22-16(8)	1000 м	25 078,22	26 004,41
501-8157	ОКСНМ-10-01-0,22-24(8)	1000 м	27 760,14	28 864,66
501-8158	ОКСНМ-10-01-0,22-32(8)	1000 м	29 715,81	30 928,45
501-8159	ОКСНМ-10-01-0,22-36(8)	1000 м	31 430,22	32 712,83
501-8160	ОКСНМ-10-01-0,22-48(8)	1000 м	35 834,79	37 260,58
501-8161	ОКСНМ-10-01-0,22-4(12,0)	1000 м	29 686,14	30 455,49
501-8162	ОКСНМ-10-01-0,22-8(12,0)	1000 м	31 023,44	31 874,91
501-8163	ОКСНМ-10-01-0,22-12(12,0)	1000 м	32 365,47	33 333,01
501-8164	ОКСНМ-10-01-0,22-16(12,0)	1000 м	33 703,22	34 803,56
501-8165	ОКСНМ-10-01-0,22-24(12,0)	1000 м	36 385,14	37 662,11
501-8166	ОКСНМ-10-01-0,22-32(12,0)	1000 м	38 323,59	39 711,60
501-8167	ОКСНМ-10-01-0,22-36(12,0)	1000 м	40 038,03	41 492,21
501-8168	ОКСНМ-10-01-0,22-48(12,0)	1000 м	43 890,85	45 476,02
501-8169	ОКСНМ-10-01-0,22-4(15,0)	1000 м	35 981,39	36 877,18
501-8170	ОКСНМ-10-01-0,22-8(15,0)	1000 м	37 318,69	38 293,45
501-8171	ОКСНМ-10-01-0,22-12(15,0)	1000 м	38 661,15	39 753,80
501-8172	ОКСНМ-10-01-0,22-16(15,0)	1000 м	39 998,47	41 222,74
501-8173	ОКСНМ-10-01-0,22-24(15,0)	1000 м	42 681,25	44 083,41
501-8174	ОКСНМ-10-01-0,22-32(15,0)	1000 м	44 686,79	46 200,42
501-8175	ОКСНМ-10-01-0,22-36(15,0)	1000 м	46 407,66	47 989,05
501-8176	ОКСНМ-10-01-0,22-48(15,0)	1000 м	50 452,70	52 171,93
501-1757	Кабель компьютерный (витая пара) FTP 4x2x0,52	м	1,14	1,18
501-1716	Кабель компьютерный (витая пара) FTP10-C3-SOLID-INDOOR EuroLine	м	42,53	43,58
501-1717	Кабель компьютерный (витая пара) FTP25-C3-SOLID-INDOOR EuroLine	м	49,72	50,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1718	Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305	м	3,00	3,07
501-1929	Кабель (витая пара) UTP 1х2х0,52 категория 5е	1000 м	1 478,32	1 510,96
501-1930	Кабель (витая пара) UTP 2х2х0,52 категория 5е	1000 м	1 890,13	1 931,86
501-1931	Кабель (витая пара) UTP 2х2х0,52 категория 5е (внешний)	1000 м	2 403,53	2 456,60
501-1932	Кабель (витая пара) UTP 4х2х0,52 категория 5е	1000 м	2 838,89	2 901,57
501-1817	Кабель парной скрутки категории 5е для цифровых систем связи КВПП-5е 4х2х0,5	1000 м	3 645,78	3 726,28
Подраздел: Кабели управления				
501-1845	Кабель управления с медными токопроводящими жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке марки КУПЭВ 4х2х0,5(э)	1000 м	19 579,99	20 012,34
Подраздел: Кабели для теплых полов				
Группа: Кабели одножильные				
Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки:				
501-1523	Ceilhit 22pv15, мощностью 300 Вт и длиной 23,01 метра	компл.	251,74	261,19
501-1524	Ceilhit 22pv15, мощностью 400 Вт и длиной 27,01 метра	компл.	321,53	333,60
501-1525	Ceilhit 22pv15, мощностью 600 Вт и длиной 45,01 метра	компл.	468,50	486,09
501-1526	Ceilhit 22pv15, мощностью 700 Вт и длиной 53,85 метра	компл.	538,28	558,49
501-1527	Ceilhit 22pv15, мощностью 800 Вт и длиной 59,02 метра	компл.	615,26	638,36
501-1528	Ceilhit 22pv15, мощностью 1000 Вт и длиной 70,04 метра	компл.	839,02	870,52
501-1529	Ceilhit 22pv15, мощностью 1200 Вт и длиной 87,11 метра	компл.	923,00	957,66
501-1530	Ceilhit 22pv15, мощностью 1500 Вт и длиной 101,15 метра	компл.	1 104,75	1 146,23
501-1531	Ceilhit 22pv15, мощностью 2000 Вт и длиной 156,13 метра	компл.	1 482,26	1 537,91
501-1532	Ceilhit 22pv15, мощностью 2500 Вт и длиной 197,55 метра	компл.	1 643,04	1 704,73
501-1533	Ceilhit 22pv15, мощностью 3000 Вт и длиной 237,25 метра	компл.	2 055,54	2 132,72
501-1534	Ceilhit 22pv15, мощностью 3500 Вт и длиной 246,94 метра	компл.	2 370,06	2 459,05
501-1535	Ceilhit 22pv15, мощностью 4000 Вт и длиной 302,5 метра	компл.	2 908,42	3 017,61
Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки:				
501-1536	Ceilhit 22psv25, мощностью 245 Вт и длиной 9,5 метра	компл.	405,51	420,73
501-1537	Ceilhit 22psv25, мощностью 300 Вт и длиной 12 метра	компл.	433,50	449,78
501-1538	Ceilhit 22psv25, мощностью 400 Вт и длиной 17,26 метра	компл.	461,50	478,83
501-1539	Ceilhit 22psv25, мощностью 500Вт и длиной 21,61 метра	компл.	531,28	551,23
501-1540	Ceilhit 22psv25, мощностью 650 Вт и длиной 28,46 метра	компл.	643,26	667,41
501-1541	Ceilhit 22psv25, мощностью 800 Вт и длиной 33,76 метра	компл.	741,03	768,86
501-1542	Ceilhit 22psv25, мощностью 950 Вт и длиной 39,68 метра	компл.	839,02	870,52
501-1543	Ceilhit 22psv25, мощностью 1100 Вт и длиной 42,93 метра	компл.	1 055,77	1 095,41
501-1544	Ceilhit 22psv25, мощностью 1300 Вт и длиной 53,88 метра	компл.	1 237,53	1 284,00
501-1545	Ceilhit 22psv25, мощностью 1500 Вт и длиной 59,75 метра	компл.	1 342,30	1 392,70
501-1546	Ceilhit 22psv25, мощностью 1600 Вт и длиной 65,33 метра	компл.	1 440,28	1 494,35
501-1547	Ceilhit 22psv25, мощностью 1900 Вт и длиной 79,85 метра	компл.	1 678,03	1 741,03
501-1548	Ceilhit 22psv25, мощностью 2400 Вт и длиной 95,13 метра	компл.	1 936,78	2 009,49
501-1549	Ceilhit 22psv25, мощностью 2750 Вт и длиной 113,55 метра	компл.	2 265,30	2 350,35
501-1550	Ceilhit 22psv25, мощностью 3400Вт и длиной 145,26 метра	компл.	2 978,54	3 090,37
501-1551	Ceilhit 22psv25, мощностью 4100 Вт и длиной 173,6 метра	компл.	3 460,83	3 590,77
501-1552	Ceilhit 22psv25, мощностью 4600 Вт и длиной 187,89 метра	компл.	3 901,33	4 047,80
501-1553	Ceilhit 22psv25, мощностью 5100 Вт и длиной 237,25 метра	компл.	4 789,34	4 969,15
Группа: Кабели двужильные				
Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки:				
501-1554	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 115 Вт и длиной 7 метра	компл.	307,74	319,29
501-1555	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 145 Вт и длиной 8,3 метра	компл.	335,52	348,12
501-1556	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 175 Вт и длиной 10,3 метра	компл.	391,51	406,20
501-1557	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 240 Вт и длиной 14,4 метра	компл.	426,51	442,53
501-1558	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 300 Вт и длиной 18 метра	компл.	475,50	493,35
501-1559	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 400 Вт и длиной 23,1 метра	компл.	580,27	602,06
501-1560	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 480 Вт и длиной 28,1 метра	компл.	615,27	638,37
501-1561	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 570 Вт и длиной 33,1 метра	компл.	699,25	725,51
501-1562	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 630 Вт и длиной 37,5 метра	компл.	734,04	761,60
501-1563	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 770 Вт и длиной 45,5 метра	компл.	909,00	943,12
501-1564	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 870 Вт и длиной 51,2 метра	компл.	971,78	1 008,26
501-1565	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 940 Вт и длиной 55,6 метра	компл.	1 006,78	1 044,58
501-1566	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1130 Вт и длиной 66,9 метра	компл.	1 160,54	1 204,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
501-1567	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1400 Вт и длиной 82,3 метра	компл.	1 440,28	1 494,35
501-1568	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1630 Вт и длиной 95,8 метра	компл.	1 601,05	1 661,16
501-1569	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2050 Вт и длиной 120,5 метра	компл.	2 097,53	2 176,28
501-1570	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2460 Вт и длиной 145,3 метра	компл.	2 398,06	2 488,10
501-1571	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2700 Вт и длиной 160,1 метра	компл.	2 768,79	2 872,74
501-1572	Ceilhit 22psvd/18, мощностью 3200 Вт и длиной 189,1 метра	компл.	3 614,59	3 750,30
Подраздел: Кабели монтажные				
501-1800	Кабель монтажный МКШ 2х0,5	1000 м	2 459,99	2 510,21
501-1801	Кабель монтажный МКШ 2х0,75	1000 м	2 951,98	3 012,25
501-1802	Кабель монтажный экранированный МКЭШ 2х0,75	1000 м	4 811,73	4 909,97
Группа: Кабели микрофонные				
501-1827	Кабель микрофонный MY-250SW 2х0,5	1000 м	15 666,12	15 985,96
	Кабель микрофонный экранированный марки:			
501-1715	КММ, число жил - 2 и сечением 0,12 мм²	1000 м	1 789,14	1 895,73
501-1803	КММ, число жил - 2 и сечением 0,35 мм²	1000 м	3 343,47	3 411,74
501-1804	КММ, число жил - 4 и сечением 0,35 мм²	1000 м	5 073,49	5 177,07
501-1847	КММ, число жил - 5 и сечением 0,35 мм²	1000 м	5 740,56	5 857,76
501-1848	КММ, число жил - 7 и сечением 0,35 мм²	1000 м	6 849,30	6 989,14
501-1849	КММ, число жил - 9 и сечением 0,35 мм²	1000 м	8 652,77	8 829,43
Раздел 5.02. Провода, шнуры, проволока, шины и муфты кабельные				
Подраздел: Провода				
Группа: Провода для осветительной арматуры термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины повышенной твердости на напряжение до 660 В				
	Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки:			
502-0361	ПРКА, сечением 0,5 мм²	1000 м	2 106,00	2 195,59
502-0362	ПРКА, сечением 0,75 мм²	1000 м	2 511,00	2 618,85
502-0363	ПРКА, сечением 1 мм²	1000 м	2 916,00	3 036,78
502-0364	ПРКА, сечением 1,5 мм²	1000 м	3 645,00	3 791,15
502-0365	ПРКА, сечением 2,5 мм²	1000 м	5 913,00	6 127,76
Группа: Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В				
	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки:			
502-0209	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм²	1000 м	3 937,75	4 177,56
502-0210	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм²	1000 м	4 142,35	4 446,60
502-0211	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм²	1000 м	4 422,58	4 783,49
502-0212	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм²	1000 м	4 703,16	5 087,45
502-0213	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	5 645,80	6 084,66
502-0214	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	7 277,23	7 877,79
502-0215	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	9 342,48	10 158,26
502-0216	РПШ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	14 884,98	16 215,10
502-0217	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм²	1000 м	4 460,73	4 771,07
502-0218	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм²	1000 м	4 741,30	5 076,97
502-0219	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм²	1000 м	5 250,78	5 656,79
502-0220	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм²	1000 м	5 645,80	6 082,93
502-0221	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	6 830,88	7 337,47
502-0222	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	9 252,00	9 958,91
502-0223	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	12 107,33	13 042,28
502-0224	РПШ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	19 242,76	20 618,81
502-0225	РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,35	1000 м	8 550,09	8 905,11
502-0226	РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,5 мм²	1000 м	8 754,00	9 125,52
502-0227	РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,75 мм²	1000 м	9 149,04	9 594,25
502-0228	РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,0 мм²	1000 м	9 786,48	10 252,72
502-0229	РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм²	1000 м	10 576,52	11 072,85
502-0230	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм²	1000 м	9 468,10	9 956,84
502-0231	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм²	1000 м	9 710,17	10 221,32
502-0232	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм²	1000 м	10 181,50	10 776,65
502-0233	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,0 мм²	1000 м	10 819,28	11 490,33
502-0234	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	11 812,90	12 541,97

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0235	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	14 464,31	15 438,16
502-0236	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	17 229,13	18 454,16
502-0237	РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	22 784,46	24 469,56
502-0238	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм²	1000 м	10 385,42	10 908,81
502-0239	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм²	1000 м	10 576,52	11 124,64
502-0240	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм²	1000 м	11 417,89	12 112,10
502-0241	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,0 мм²	1000 м	12 386,21	13 122,87
502-0242	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	13 978,80	14 807,32
502-0243	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	17 419,89	18 532,33
502-0244	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	20 388,99	21 649,44
502-0245	РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	28 048,07	29 959,38
	Группа: Провода изолированные для воздушных линий электропередачи			
	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки:			
502-0814	СИП-1 1х16+1х25-0,6/1,0	1000 м	9 483,26	9 723,23
502-0815	СИП-1 3х16+1х25-0,6/1,0	1000 м	16 231,97	16 642,70
502-0816	СИП-1 3х25+1х35-0,6/1,0	1000 м	23 195,61	23 782,55
502-0817	СИП-1 3х35+1х50-0,6/1,0	1000 м	29 116,64	29 853,41
502-0818	СИП-1 3х50+1х50-0,6/1,0	1000 м	35 239,61	36 131,32
502-0819	СИП-1 3х50+1х70-0,6/1,0	1000 м	39 850,56	40 858,94
502-0820	СИП-1 3х70+1х70-0,6/1,0	1000 м	49 565,07	50 819,26
502-0821	СИП-1 3х70+1х95-0,6/1,0	1000 м	56 394,79	57 821,80
502-0822	СИП-1 3х95+1х70-0,6/1,0	1000 м	60 840,85	62 380,37
502-0823	СИП-1 3х95+1х95-0,6/1,0	1000 м	67 616,01	69 326,97
502-0824	СИП-1 3х120+1х95-0,6/1,0	1000 м	78 387,78	80 371,30
502-0825	СИП-1 3х150+1х95-0,6/1,0	1000 м	94 929,56	97 331,66
502-0826	СИП-1 3х185+1х95-0,6/1,0	1000 м	112 209,02	115 048,36
502-0827	СИП-1 3х240+1х95-0,6/1,0	1000 м	135 802,78	139 239,14
502-0828	СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0	1000 м	21 402,28	21 943,84
502-0829	СИП-2 3х16+1х54,6-0,6/1,0	1000 м	28 837,37	29 567,07
502-0830	СИП-2 3х16+1х54,6+2х16-0,6/1,0	1000 м	38 095,50	39 059,47
502-0831	СИП-2 3х16+1х54,6+2х35-0,6/1,0	1000 м	44 240,04	45 359,49
502-0832	СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0	1000 м	28 050,02	28 759,80
502-0833	СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1,0	1000 м	34 231,19	35 097,38
502-0834	СИП-2 3х25+1х54,6+2х16-0,6/1,0	1000 м	41 798,60	42 856,27
502-0835	СИП-2 3х25+1х54,6+2х35-0,6/1,0	1000 м	48 239,92	49 460,58
502-0836	СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0	1000 м	37 136,35	38 076,04
502-0837	СИП-2 3х35+1х50+2х16-0,6/1,0	1000 м	45 951,96	47 114,72
502-0838	СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1,0	1000 м	39 089,67	40 078,80
502-0839	СИП-2 3х35+1х54,6+2х35-0,6/1,0	1000 м	52 874,08	54 212,00
502-0840	СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0	1000 м	46 114,79	47 281,68
502-0841	СИП-2 3х50+1х50+2х16-0,6/1,0	1000 м	55 016,71	56 408,85
502-0842	СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0	1000 м	47 766,86	48 975,56
502-0843	СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0	1000 м	52 756,02	54 090,95
502-0844	СИП-2 3х50+1х70+2х35-0,6/1,0	1000 м	65 765,28	67 429,41
502-0845	СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0	1000 м	59 628,47	61 137,31
502-0846	СИП-2 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0	1000 м	68 468,50	70 201,03
502-0847	СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0	1000 м	64 718,59	66 356,23
502-0848	СИП-2 3х70+1х70+2х35-0,6/1,0	1000 м	82 235,40	84 316,28
502-0849	СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0	1000 м	72 619,82	74 457,39
502-0850	СИП-2 3х95+1х70-0,6/1,0	1000 м	76 662,45	78 602,32
502-0851	СИП-2 3х95+1х95-0,6/1,0	1000 м	84 329,18	86 463,04
502-0852	СИП-2 3х120+1х95-0,6/1,0	1000 м	98 412,40	100 902,63
502-0853	СИП-2 3х150+1х95-0,6/1,0	1000 м	115 381,64	118 301,26
502-0854	СИП-2 3х185+1х95-0,6/1,0	1000 м	136 966,72	140 432,53
502-0855	СИП-2 3х240+1х95-0,6/1,0	1000 м	167 458,20	171 695,56
502-0856	СИП-2 4х16+1х25-0,6/1,0	1000 м	24 546,81	25 167,95
502-0857	СИП-2 4х25+1х35-0,6/1,0	1000 м	33 620,13	34 470,85
502-0858	СИП-3 1х35-20	1000 м	13 823,49	14 173,28
502-0859	СИП-3 1х50-20	1000 м	16 400,91	16 815,92
502-0860	СИП-3 1х70-20	1000 м	22 622,81	23 195,26
502-0861	СИП-3 1х95-20	1000 м	30 398,64	31 167,85
502-0862	СИП-3 1х120-20	1000 м	36 583,49	37 509,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0863	СИП-3 1х150-20	1000 м	43 527,19	44 628,60
502-0864	СИП-3 1х185-20	1000 м	53 152,95	54 497,93
502-0865	СИП-3 1х240-20	1000 м	69 119,07	70 868,06
502-0866	СИП-3 1х35-35	1000 м	18 930,70	19 409,72
502-0867	СИП-3 1х50-35	1000 м	20 446,79	20 964,17
502-0868	СИП-3 1х70-35	1000 м	29 129,28	29 866,37
502-0869	СИП-3 1х95-35	1000 м	36 342,08	37 261,67
502-0870	СИП-3 1х120-35	1000 м	37 801,57	38 758,10
502-0871	СИП-3 1х150-35	1000 м	49 351,74	50 600,54
502-0872	СИП-3 1х185-35	1000 м	53 152,95	54 497,93
502-0873	СИП-3 1х240-35	1000 м	77 491,32	79 452,16
502-0874	СИП-4 2х10-0,6/1,0	1000 м	6 004,90	6 156,85
502-0875	СИП-4 2х16-0,6/1,0	1000 м	9 759,29	10 006,24
502-0876	СИП-4 2х25-0,6/1,0	1000 м	12 748,71	13 071,31
502-0877	СИП-4 2х50-0,6/1,0	1000 м	22 101,29	22 660,54
502-0878	СИП-4 4х16-0,6/1,0	1000 м	19 346,78	19 836,33
502-0879	СИП-4 4х25-0,6/1,0	1000 м	25 617,11	26 265,33
502-0880	СИП-4 4х35-0,6/1,0	1000 м	34 010,14	34 870,73
502-0881	СИП-4 4х50-0,6/1,0	1000 м	46 708,77	47 890,69
502-0882	СИП-4 4х70-0,6/1,0	1000 м	62 735,95	64 323,42
502-0883	СИП-4 4х95-0,6/1,0	1000 м	80 674,94	82 716,34
502-0884	СИП-4 4х120-0,6/1,0	1000 м	101 006,52	103 562,39
Группа: Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи				
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки:				
502-0246	М, сечением 4 мм²	т	44 962,70	47 659,74
502-0247	М, сечением 6 мм²	т	44 702,80	47 397,93
502-0248	М, сечением 10 мм²	т	44 442,90	47 131,43
502-0249	М, сечением 16 мм²	т	45 872,35	48 614,60
502-0250	М, сечением 25 мм²	т	45 352,55	48 086,86
502-0251	М, сечением 35 мм²	т	45 092,65	47 866,48
502-0252	М, сечением 50 мм²	т	44 832,75	47 599,74
502-0253	М, сечением 70 мм²	т	45 482,50	48 308,15
502-0254	М, сечением 95 мм²	т	45 352,55	48 262,65
502-0255	М, сечением 120 мм²	т	45 222,60	48 133,58
502-0256	М, сечением 150 мм²	т	44 442,90	47 385,28
502-0257	М, сечением 185 мм²	т	44 702,80	47 803,75
502-0258	М, сечением 240 мм²	т	44 702,80	47 803,75
502-0259	М, сечением 300 мм²	т	44 702,80	47 972,46
502-0260	М, сечением 400 мм²	т	44 702,80	48 059,09
502-0261	М, сечением 500 мм²	т	44 702,80	48 059,09
502-0909	Провода контактные медные фасонные марки МФ-85	т	104 357,06	106 487,63
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки:				
502-0262	А, сечением 16 мм²	т	53 960,83	56 867,38
502-0263	А, сечением 25 мм²	т	53 960,83	56 867,38
502-0264	А, сечением 35 мм²	т	53 960,83	56 911,41
502-0265	А, сечением 40 мм²	т	53 960,83	56 911,41
502-0266	А, сечением 50 мм²	т	53 960,83	56 911,41
502-0267	А, сечением 63 мм²	т	53 960,83	56 955,44
502-0268	А, сечением 70 мм²	т	53 960,83	56 955,44
502-0269	А, сечением 95 мм²	т	53 960,83	57 043,50
502-0270	А, сечением 100 мм²	т	53 960,83	57 043,50
502-0271	А, сечением 120 мм²	т	53 960,83	57 043,50
502-0272	А, сечением 125 мм²	т	53 960,83	57 093,04
502-0273	А, сечением 150 мм²	т	53 960,83	57 093,04
502-0274	А, сечением 160 мм²	т	53 960,83	57 247,15
502-0275	А, сечением 185 мм²	т	53 960,83	57 247,15
502-0276	А, сечением 200 мм²	т	53 960,83	57 247,15
502-0277	А, сечением 240 мм²	т	53 960,83	57 247,15
502-0278	А, сечением 250 мм²	т	53 960,83	57 258,16
502-0279	А, сечением 300 мм²	т	53 960,83	57 412,27
502-0280	А, сечением 315 мм²	т	53 960,83	57 412,27
502-0281	А, сечением 350 мм²	т	53 960,83	57 412,27
502-0282	А, сечением 400 мм²	т	53 960,83	57 500,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0283	А, сечением 450 мм²	т	53 960,83	57 637,94
502-0284	А, сечением 500 мм²	т	53 960,83	57 637,94
502-0285	А, сечением 550 мм²	т	53 960,83	57 753,52
502-0286	А, сечением 560 мм²	т	53 960,83	57 753,52
502-0287	А, сечением 600 мм²	т	53 960,83	57 753,52
502-0288	А, сечением 630 мм²	т	53 960,83	57 979,19
502-0289	А, сечением 650 мм²	т	53 960,83	57 979,19
502-0290	А, сечением 700 мм²	т	53 960,83	57 979,19
502-0291	А, сечением 710 мм²	т	53 960,83	58 067,25
502-0292	А, сечением 750 мм²	т	53 960,83	58 067,25
502-0293	А, сечением 800 мм²	т	53 960,83	58 067,25
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки:			
502-0294	АКП, сечением 16 мм²	т	76 248,47	79 601,12
502-0295	АКП, сечением 25 мм²	т	76 248,47	79 601,12
502-0296	АКП, сечением 35 мм²	т	74 850,24	78 217,75
502-0297	АКП, сечением 50 мм²	т	74 195,73	77 548,93
502-0298	АКП, сечением 70 мм²	т	73 808,44	77 196,83
502-0299	АКП, сечением 95 мм²	т	73 860,89	77 342,10
502-0300	АКП, сечением 120 мм²	т	76 781,60	80 322,15
502-0301	АКП, сечением 150 мм²	т	75 301,69	78 858,50
502-0302	АКП, сечением 185 мм²	т	75 240,99	78 956,09
502-0303	АКП, сечением 240 мм²	т	73 921,57	77 609,22
502-0304	АКП, сечением 300 мм²	т	74 689,48	78 560,19
502-0305	АКП, сечением 350 мм²	т	74 148,38	78 006,17
502-0306	АКП, сечением 400 мм²	т	73 586,42	77 520,05
502-0307	АКП, сечением 450 мм²	т	73 694,46	77 769,18
502-0308	АКП, сечением 500 мм²	т	72 984,65	77 042,45
502-0309	АКП, сечением 550 мм²	т	72 707,58	76 876,05
502-0310	АКП, сечением 600 мм²	т	73 427,84	77 607,65
502-0311	АКП, сечением 650 мм²	т	73 449,42	77 862,70
502-0312	АКП, сечением 700 мм²	т	72 443,24	76 833,01
502-0313	АКП, сечением 750 мм²	т	72 768,27	77 251,96
502-0314	АКП, сечением 800 мм²	т	73 525,73	78 018,60
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки:			
502-0315	АС, сечением 10/1,8 мм²	т	49 166,67	51 950,39
502-0316	АС, сечением 16/2,7 мм²	т	49 166,67	51 975,47
502-0317	АС, сечением 25/4,2 мм²	т	49 166,67	51 975,47
502-0318	АС, сечением 35/6,2 мм²	т	49 166,67	52 020,60
502-0319	АС, сечением 50/8 мм²	т	49 166,67	52 020,60
502-0320	АС, сечением 70/11 мм²	т	49 166,67	52 065,74
502-0803	АС, сечением 70/72 мм²	т	64 797,78	66 128,93
502-0321	АС, сечением 95/16 мм²	т	49 166,67	52 156,01
502-0322	АС, сечением 120/19 мм²	т	49 166,67	52 206,15
502-0323	АС, сечением 150/19 мм²	т	49 166,67	52 206,15
502-0324	АС, сечением 185/24 мм²	т	49 166,67	52 356,60
502-0325	АС, сечением 205/27 мм²	т	49 166,67	52 356,60
502-0326	АС, сечением 240/32 мм²	т	49 166,67	52 371,65
502-0327	АС, сечением 300/39 мм²	т	49 166,67	52 522,10
502-0804	АС, сечением 300/66 мм²	т	66 413,40	67 776,87
502-0328	АС, сечением 330/30 мм²	т	49 166,67	52 522,10
502-0329	АС, сечением 400/18 мм²	т	49 166,67	52 612,37
502-0805	АС, сечением 400/64 мм²	т	69 404,49	70 827,78
502-0806	АС, сечением 400/51 мм²	т	68 587,36	69 994,31
502-0330	АС, сечением 450/56 мм²	т	49 166,67	52 747,77
502-0331	АС, сечением 500/26 мм²	т	49 166,67	52 747,77
502-0807	АС, сечением 500/64 мм²	т	69 829,46	71 261,25
502-0332	АС, сечением 550/71 мм²	т	49 166,67	53 088,80
502-0333	АС, сечением 600/72 мм²	т	49 166,67	53 088,80
502-0334	АС, сечением 650/79 мм²	т	49 166,67	53 088,80
502-0335	АС, сечением 700/86 мм²	т	49 166,67	53 174,05
502-0336	АС, сечением 750/93 мм²	т	49 166,67	53 379,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0337	АС, сечением 800/105 мм²	т	49 166,67	53 379,66
502-0338	АС, сечением 1000/56 мм²	т	49 166,67	53 836,03
	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки:			
502-0339	АСКС, сечением 10/1,8 мм²	т	60 681,72	63 696,51
502-0340	АСКС, сечением 16/2,7 мм²	т	61 672,20	64 729,90
502-0341	АСКС, сечением 25/4,2 мм²	т	61 568,09	64 626,91
502-0342	АСКС, сечением 35/6,2 мм²	т	59 932,57	63 001,84
502-0343	АСКС, сечением 50/8 мм²	т	60 803,92	63 886,80
502-0344	АСКС, сечением 70/11 мм²	т	59 831,82	62 944,75
502-0345	АСКС, сечением 95/16 мм²	т	59 298,94	62 486,96
502-0346	АСКС, сечением 120/19 мм²	т	59 939,32	63 192,35
502-0347	АСКС, сечением 150/19 мм²	т	60 362,48	63 626,16
502-0348	АСКС, сечением 185/24 мм²	т	64 453,41	67 951,42
502-0349	АСКС, сечением 205/27 мм²	т	63 730,55	67 215,34
502-0350	АСКС, сечением 240/32 мм²	т	62 262,19	65 730,20
502-0351	АСКС, сечением 300/39 мм²	т	63 330,56	66 974,34
502-0352	АСКС, сечением 330/30 мм²	т	64 530,51	68 197,26
502-0353	АСКС, сечением 400/18 мм²	т	66 251,35	70 036,16
502-0354	АСКС, сечением 450/56 мм²	т	62 722,01	66 573,89
502-0355	АСКС, сечением 500/26 мм²	т	72 300,70	76 342,59
502-0356	АСКС, сечением 550/71 мм²	т	62 351,63	66 536,93
502-0357	АСКС, сечением 600/72 мм²	т	61 413,84	65 580,03
502-0358	АСКС, сечением 650/79 мм²	т	63 641,28	67 854,71
502-0359	АСКС, сечением 700/86 мм²	т	63 407,78	67 702,77
502-0360	АСКС, сечением 750/93 мм²	т	63 318,08	67 813,66
502-0366	АСКС, сечением 800/105 мм²	т	62 831,25	67 317,91
502-0367	АСКС, сечением 1000/56 мм²	т	70 458,20	75 554,16
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки:			
502-0368	АСКП, сечением 10/1,8 мм²	т	60 943,21	63 958,56
502-0369	АСКП, сечением 16/2,7 мм²	т	61 453,03	64 506,14
502-0370	АСКП, сечением 25/4,2 мм²	т	60 536,67	63 575,13
502-0371	АСКП, сечением 35/6,2 мм²	т	61 386,37	64 486,26
502-0372	АСКП, сечением 50/8 мм²	т	60 655,71	63 737,26
502-0373	АСКП, сечением 70/11 мм²	т	60 765,13	63 895,63
502-0374	АСКП, сечением 95/16 мм²	т	60 325,92	63 538,39
502-0375	АСКП, сечением 120/19 мм²	т	60 970,55	64 242,23
502-0376	АСКП, сечением 150/19 мм²	т	60 970,55	64 242,23
502-0377	АСКП, сечением 185/24 мм²	т	62 468,41	65 928,78
502-0378	АСКП, сечением 205/27 мм²	т	67 306,70	70 863,46
502-0379	АСКП, сечением 240/32 мм²	т	63 000,92	66 484,37
502-0380	АСКП, сечением 300/39 мм²	т	62 423,98	66 047,44
502-0381	АСКП, сечением 330/30 мм²	т	62 423,98	66 047,44
502-0382	АСКП, сечением 400/18 мм²	т	64 625,53	68 376,78
502-0383	АСКП, сечением 450/56 мм²	т	65 053,08	68 948,59
502-0384	АСКП, сечением 500/26 мм²	т	69 318,98	73 300,25
502-0385	АСКП, сечением 550/71 мм²	т	64 348,44	68 575,88
502-0386	АСКП, сечением 600/72 мм²	т	64 354,51	68 582,34
502-0387	АСКП, сечением 650/79 мм²	т	65 861,30	70 120,94
502-0388	АСКП, сечением 700/86 мм²	т	63 107,86	67 395,41
502-0389	АСКП, сечением 750/93 мм²	т	62 970,99	67 461,20
502-0390	АСКП, сечением 800/105 мм²	т	62 541,05	67 026,12
502-0391	АСКП, сечением 1000/56 мм²	т	60 462,15	65 359,35
	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки:			
502-0392	АСК, сечением 10/1,8 мм²	т	63 138,34	66 197,90
502-0393	АСК, сечением 16/2,7 мм²	т	62 720,91	65 798,63
502-0394	АСК, сечением 25/4,2 мм²	т	62 720,91	65 798,63
502-0395	АСК, сечением 35/6,2 мм²	т	62 349,48	65 466,20
502-0396	АСК, сечением 50/8 мм²	т	63 228,30	66 363,16
502-0397	АСК, сечением 70/11 мм²	т	62 427,67	65 592,87
502-0398	АСК, сечением 95/16 мм²	т	62 159,93	65 406,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0399	АСК, сечением 120/19 мм²	т	62 834,22	66 141,82
502-0400	АСК, сечением 150/19 мм²	т	63 276,34	66 594,30
502-0401	АСК, сечением 185/24 мм²	т	71 740,47	75 385,17
502-0402	АСК, сечением 205/27 мм²	т	70 046,81	73 655,49
502-0403	АСК, сечением 240/32 мм²	т	65 666,58	69 196,94
502-0404	АСК, сечением 300/39 мм²	т	66 806,18	70 513,66
502-0405	АСК, сечением 330/30 мм²	т	68 058,30	71 793,61
502-0406	АСК, сечением 400/18 мм²	т	69 504,33	73 354,45
502-0407	АСК, сечением 450/56 мм²	т	66 264,23	70 184,96
502-0408	АСК, сечением 500/26 мм²	т	75 486,14	79 590,62
502-0409	АСК, сечением 550/71 мм²	т	65 088,98	69 331,87
502-0410	АСК, сечением 600/72 мм²	т	65 356,71	69 603,72
502-0411	АСК, сечением 650/79 мм²	т	67 135,01	71 415,40
502-0412	АСК, сечением 700/86 мм²	т	66 637,83	70 995,27
502-0413	АСК, сечением 750/93 мм²	т	66 473,26	71 036,91
502-0414	АСК, сечением 800/105 мм²	т	66 084,75	70 635,21
502-0415	АСК, сечением 1000/56 мм²	т	71 483,72	76 602,82
	Группа: Провода неизолированные медные гибкие и антенные			
	Провода неизолированные медные антенные марки:			
502-0416	МА, сечением 1,5 мм²	т	74 114,68	77 396,18
502-0417	МА, сечением 2,5 мм²	т	73 057,56	76 314,62
502-0418	МА, сечением 4 мм²	т	70 091,04	73 294,48
502-0419	МА, сечением 6 мм²	т	72 283,94	75 528,62
502-0420	МА, сечением 10 мм²	т	67 029,76	70 168,49
	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки:			
502-0421	МГ, сечением 1,5 мм²	т	57 460,00	60 408,50
502-0422	МГ, сечением 2,5 мм²	т	65 000,00	68 096,73
502-0423	МГ, сечением 4 мм²	т	60 580,00	63 589,74
502-0424	МГ, сечением 6 мм²	т	59 800,00	62 795,38
502-0425	МГ, сечением 10 мм²	т	52 000,00	54 838,06
502-0426	МГ, сечением 16 мм²	т	52 000,00	54 864,58
502-0427	МГ, сечением 25 мм²	т	48 230,00	51 063,99
502-0428	МГ, сечением 35 мм²	т	49 270,00	52 124,90
502-0429	МГ, сечением 50 мм²	т	50 830,00	53 759,74
502-0430	МГ, сечением 70 мм²	т	50 440,00	53 455,30
502-0431	МГ, сечением 95 мм²	т	50 440,00	53 455,30
502-0432	МГ, сечением 120 мм²	т	50 180,00	53 236,06
502-0433	МГ, сечением 150 мм²	т	50 180,00	53 389,62
502-0434	МГ, сечением 185 мм²	т	49 920,00	53 128,26
502-0435	МГ, сечением 240 мм²	т	49 270,00	52 627,45
502-0436	МГ, сечением 300 мм²	т	51 610,00	55 105,86
502-0437	МГ, сечением 400 мм²	т	50 570,00	54 181,10
502-0438	МГ, сечением 500 мм²	т	48 880,00	52 799,20
502-0475	МГ, сечением 10 мм², с числом проволок 49 и номинальным диаметром проволоки 0,52 мм	1000 м	6 524,74	7 047,89
	Группа: Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов			
	Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки:			
502-0439	ПВКВ, сечением 0,75 мм²	1000 м	3 538,35	3 672,63
502-0440	ПВКВ, сечением 1 мм²	1000 м	3 834,49	3 960,07
502-0441	ПВКВ, сечением 1,5 мм²	1000 м	4 492,67	4 645,30
502-0442	ПВКВ, сечением 2,5 мм²	1000 м	6 239,99	6 454,53
	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки:			
502-0443	РКГМ, сечением 0,75 мм²	1000 м	4 950,35	5 120,04
502-0444	РКГМ, сечением 1 мм²	1000 м	5 404,13	5 588,28
502-0445	РКГМ, сечением 1,5 мм²	1000 м	6 070,07	6 278,15
502-0446	РКГМ, сечением 2,5 мм²	1000 м	8 301,96	8 586,55
502-0447	РКГМ, сечением4 мм²	1000 м	11 020,42	11 403,82
502-0448	РКГМ, сечением 6 мм²	1000 м	15 565,70	16 108,82
502-0449	РКГМ, сечением 10 мм²	1000 м	21 394,17	22 169,03
502-0450	РКГМ, сечением 16 мм²	1000 м	27 597,02	28 633,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0451	РКГМ, сечением 25 мм²	1000 м	40 454,41	41 956,72
502-0452	РКГМ, сечением 35 мм²	1000 м	49 243,45	51 217,82
502-0453	РКГМ, сечением 50 мм²	1000 м	63 688,41	66 241,93
502-0454	РКГМ, сечением 70 мм²	1000 м	82 778,57	86 114,38
502-0455	РКГМ, сечением 95 мм²	1000 м	106 264,57	110 666,05
502-0456	РКГМ, сечением 120 мм²	1000 м	125 354,99	130 611,12
	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки:			
502-0457	ПСУ-155, сечением 1,5 мм²	1000 м	6 647,26	6 845,29
502-0458	ПСУ-155, сечением 2,5 мм²	1000 м	7 678,19	7 913,99
502-0459	ПСУ-155, сечением 4 мм²	1000 м	8 716,43	8 999,23
502-0460	ПСУ-155, сечением 6 мм²	1000 м	10 393,79	10 741,61
502-0461	ПСУ-155, сечением 10 мм²	1000 м	13 092,21	13 590,42
502-0462	ПСУ-155, сечением 16 мм²	1000 м	17 263,10	17 944,69
502-0463	ПСУ-155, сечением 25 мм²	1000 м	23 506,04	24 518,03
502-0464	ПСУ-155, сечением 35 мм²	1000 м	34 059,42	35 532,69
502-0465	ПСУ-155, сечением 50 мм²	1000 м	50 301,73	52 339,05
502-0466	ПСУ-155, сечением 70 мм²	1000 м	63 940,40	66 667,08
502-0467	ПСУ-155, сечением 95 мм²	1000 м	80 780,86	84 332,79
502-0468	ПСУ-180, сечением 1 мм²	1000 м	8 089,80	8 311,01
502-0469	ПСУ-180, сечением 1,5 мм²	1000 м	8 716,43	8 961,00
502-0470	ПСУ-180, сечением 2,5 мм²	1000 м	10 161,59	10 455,00
502-0471	ПСУ-180, сечением 4 мм²	1000 м	11 202,67	11 544,42
502-0472	ПСУ-180, сечением 6 мм²	1000 м	12 880,03	13 318,93
502-0473	ПСУ-180, сечением 10 мм²	1000 м	15 980,16	16 552,41
502-0474	ПСУ-180, сечением 16 мм²	1000 м	20 565,52	21 377,49
502-0907	Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5	1000 м	7 394,13	7 544,32
	Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В			
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки:			
502-0476	АПВ, сечением 2,0 мм²	1000 м	662,51	699,48
502-0477	АПВ, сечением 2,5 мм²	1000 м	820,00	864,76
502-0478	АПВ, сечением 3 мм²	1000 м	880,76	934,31
502-0479	АПВ, сечением 4 мм²	1000 м	1 235,00	1 301,52
502-0480	АПВ, сечением 5 мм²	1000 м	1 328,90	1 404,82
502-0481	АПВ, сечением 6 мм²	1000 м	1 635,00	1 723,07
502-0482	АПВ, сечением 8 мм²	1000 м	1 988,50	2 097,44
502-0483	АПВ, сечением 10 мм²	1000 м	2 600,00	2 737,39
502-0484	АПВ, сечением 16 мм²	1000 м	4 000,00	4 312,56
502-0485	АПВ, сечением 25 мм²	1000 м	7 000,00	7 439,88
502-0486	АПВ, сечением 35 мм²	1000 м	9 150,00	9 694,19
502-0487	АПВ, сечением 50 мм²	1000 м	12 180,00	12 924,27
502-0488	АПВ, сечением 70 мм²	1000 м	16 000,00	17 036,45
502-0489	АПВ, сечением 95 мм²	1000 м	23 800,00	25 215,48
502-0490	АПВ, сечением 120 мм²	1000 м	30 000,00	31 836,24
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки:			
502-0491	ПВ1, сечением 0,5 мм²	1000 м	540,00	568,15
502-0492	ПВ1, сечением 0,75 мм²	1000 м	700,00	735,92
502-0493	ПВ1, сечением 1 мм²	1000 м	833,33	877,11
502-0494	ПВ1, сечением 1,2 мм²	1000 м	1 020,00	1 071,71
502-0495	ПВ1, сечением 1,5 мм²	1000 м	1 212,50	1 272,99
502-0496	ПВ1, сечением 2,0 мм²	1000 м	1 584,00	1 661,41
502-0497	ПВ1, сечением 2,5 мм²	1000 м	1 940,00	2 031,83
502-0498	ПВ1, сечением 3 мм²	1000 м	2 178,00	2 289,76
502-0499	ПВ1, сечением 4 мм²	1000 м	2 900,00	3 044,37
502-0500	ПВ1, сечением 5 мм²	1000 м	3 510,00	3 683,67
502-0501	ПВ1, сечением 6 мм²	1000 м	4 325,00	4 533,26
502-0502	ПВ1, сечением 8 мм²	1000 м	5 283,00	5 546,01
502-0503	ПВ1, сечением 10 мм²	1000 м	7 350,00	7 688,18
502-0504	ПВ1, сечением 16 мм²	1000 м	11 500,00	12 147,59
502-0505	ПВ1, сечением 25 мм²	1000 м	20 800,00	21 810,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0506	ПВ1, сечением 35 мм²	1000 м	26 800,00	28 098,67
502-0507	ПВ1, сечением 50 мм²	1000 м	36 700,00	38 474,67
502-0508	ПВ1, сечением 70 мм²	1000 м	52 000,00	54 530,42
502-0509	ПВ1, сечением 95 мм²	1000 м	68 600,00	71 987,19
502-0510	ПВ3, сечением 0,5 мм²	1000 м	636,36	668,04
502-0511	ПВ3, сечением 0,75 мм²	1000 м	727,27	766,22
502-0512	ПВ3, сечением 1 мм²	1000 м	886,36	931,21
502-0513	ПВ3, сечением 1,2 мм²	1000 м	1 060,00	1 112,55
502-0514	ПВ3, сечением 1,5 мм²	1000 м	1 233,33	1 299,13
502-0515	ПВ3, сечением 2 мм²	1000 м	1 805,00	1 896,33
502-0516	ПВ3, сечением 2,5 мм²	1000 м	2 045,45	2 148,32
502-0517	ПВ3, сечением 3 мм²	1000 м	2 593,50	2 721,02
502-0518	ПВ3, сечением 4 мм²	1000 м	3 109,09	3 261,34
502-0519	ПВ3, сечением 5 мм²	1000 м	4 037,50	4 231,92
502-0520	ПВ3, сечением 6 мм²	1000 м	4 727,27	4 956,34
502-0521	ПВ3, сечением 8 мм²	1000 м	6 260,50	6 563,87
502-0522	ПВ3, сечением 10 мм²	1000 м	7 545,45	7 917,24
502-0523	ПВ3, сечением 16 мм²	1000 м	10 636,36	11 270,03
502-0524	ПВ3, сечением 25 мм²	1000 м	18 030,30	19 019,88
502-0525	ПВ3, сечением 35 мм²	1000 м	25 598,48	26 752,76
502-0526	ПВ3, сечением 50 мм²	1000 м	34 090,91	36 000,21
502-0527	ПВ3, сечением 70 мм²	1000 м	47 909,09	50 435,91
502-0528	ПВ3, сечением 95 мм²	1000 м	65 151,52	68 647,55
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки:			
502-0529	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм²	1000 м	1 467,00	1 540,93
502-0530	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	1 600,00	1 683,90
502-0531	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм²	1000 м	1 791,00	1 888,39
502-0532	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	2 150,00	2 269,54
502-0533	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 5 мм²	1000 м	2 655,00	2 795,30
502-0534	АППВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм²	1000 м	3 132,00	3 296,55
502-0535	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм²	1000 м	2 178,00	2 288,21
502-0536	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	2 550,00	2 678,78
502-0537	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм²	1000 м	2 718,00	2 861,36
502-0538	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	3 500,00	3 684,95
502-0539	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 5 мм²	1000 м	3 987,00	4 199,32
502-0540	АППВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм²	1000 м	4 698,00	4 945,31
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки:			
502-0541	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм²	1000 м	1 253,60	1 317,41
502-0542	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм²	1000 м	1 641,91	1 727,00
502-0543	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,2 мм²	1000 м	1 944,65	2 044,24
502-0544	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	2 364,07	2 481,76
502-0545	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм²	1000 м	2 973,75	3 122,40
502-0546	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	3 717,96	3 898,50
502-0547	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм²	1000 м	4 278,30	4 492,60
502-0548	ППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм²	1000 м	5 534,97	5 809,39
502-0549	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм²	1000 м	1 773,78	1 868,06
502-0550	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм²	1000 м	2 304,86	2 429,95
502-0551	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,2 мм²	1000 м	3 115,49	3 268,37
502-0552	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм²	1000 м	3 798,24	3 980,36
502-0553	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм²	1000 м	4 530,86	4 754,12
502-0554	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	5 450,05	5 718,60
502-0555	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм²	1000 м	6 281,76	6 594,49
502-0556	ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм²	1000 м	8 071,08	8 478,66
	Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В			
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки:			
502-0557	АВТ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	3 116,85	3 262,48
502-0558	АВТ, с числом жил -2 и сечением 4 мм²	1000 м	4 137,60	4 335,99
502-0559	АВТ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	4 097,78	4 290,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0560	АВТ, с числом жил -3 и сечением 4 мм²	1000 м	5 500,84	5 770,76
502-0561	АВТ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	5 033,69	5 273,50
502-0562	АВТ, с числом жил -4 и сечением 4 мм²	1000 м	7 041,85	7 385,95
502-0563	АВТ, с числом жил -4 и сечением 6 мм²	1000 м	8 941,48	9 378,41
502-0564	АВТ, с числом жил -4 и сечением 10 мм²	1000 м	12 594,23	13 245,63
502-0565	АВТ, с числом жил -4 и сечением 16 мм²	1000 м	20 801,27	21 832,60
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки:			
502-0566	АВТВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм²	1000 м	2 727,50	2 860,22
502-0567	АВТВ, с числом жил -2 и сечением 4 мм²	1000 м	3 562,92	3 737,75
502-0568	АВТВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм²	1000 м	3 453,11	3 626,08
502-0569	АВТВ, с числом жил -3 и сечением 4 мм²	1000 м	4 456,93	4 687,91
502-0570	АВТВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм²	1000 м	4 179,76	4 392,54
502-0571	АВТВ, с числом жил -4 и сечением 4 мм²	1000 м	5 696,54	5 991,17
502-0572	АВТВ, с числом жил -4 и сечением 6 мм²	1000 м	7 017,63	7 389,90
502-0573	АВТВ, с числом жил -4 и сечением 10 мм²	1000 м	10 460,35	11 034,45
502-0574	АВТВ, с числом жил -4 и сечением 16 мм²	1000 м	18 490,14	19 401,23
	Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки:			
502-0601	ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 5 мм²	1000 м	3 338,72	3 568,96
502-0602	ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм²	1000 м	7 126,44	7 617,88
502-0603	ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 16 мм²	1000 м	10 998,90	11 757,39
	Группа: Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией на напряжение до 660 В			
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки:			
502-0575	ПРН, сечением 6 мм²	1000 м	7 692,31	8 222,77
502-0576	ПРН, сечением 16 мм²	1000 м	13 176,64	14 085,30
	Группа: Провода прочие			
502-0577	Провод медный для заземления	кг	36,56	39,08
	Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки:			
502-0581	ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм	1000 м	460,37	492,12
502-1077	ПКСВ-2 двужильные	1000 м	631,56	675,11
502-1022	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм²	1000 м	2 767,60	2 958,45
502-0682	Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марки МЭШДЛ сечением 0,2 мм²	1000 м	2 476,28	2 647,04
502-0801	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией МГШВ сечением 0,7 мм²	м	1,35	1,40
502-0802	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией МГШВ сечением 2,5 мм²	м	2,26	2,32
502-0578	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм	1000 м	1 473,21	1 574,80
502-0579	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В	1000 м	638,00	681,99
502-0580	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией	1000 м	441,97	472,44
502-0809	Провода телефонные распределительные с медными жилами в полиэтиленовой изоляции марки ТРП 2х0,4 мм	1000 м	535,76	547,84
502-0810	Провода телефонные распределительные с медными жилами в полиэтиленовой изоляции марки ТРП 2х0,5 мм	1000 м	687,53	703,04
502-0733	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм²	1000 м	1 300,57	1 390,26
502-1044	Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ППТПМ сечением 2х1,2 мм²	1000 м	2 660,44	2 843,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0925	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм²	1000 м	1 675,14	1 790,66
502-0752	Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм²	1000 м	9 700,15	10 369,08
502-0582	Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2	1000 м	2 660,44	2 843,90
502-0812	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм²	1000 м	2 881,02	3 079,70
502-0813	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х4 мм²	1000 м	3 872,06	4 139,08
	Группа: Прочие изделия			
502-0583	Соединитель СМЖ-10	шт.	4,64	4,78
	Соединители овальные марки:			
502-0788	СОАС-50-3	шт.	12,21	12,58
502-0789	СОАС-70-3	шт.	14,32	14,75
502-0790	СОАС-95-3	шт.	30,12	31,03
502-0791	СОАС-120-3	шт.	46,64	48,05
502-0792	СОАС-150-3	шт.	61,94	63,81
502-0793	СОАС-185-3	шт.	75,92	78,21
502-2300	Детали крепления оптической муфты на опоре или стене FOSC-A/B-POLE-MOUNT	компл.	564,86	582,44
502-0584	Кабелейтер для БМ 1-1 с 10 ответвлениями	шт.	1,03	1,06
502-0585	Кабелейтер для БМ 1-2 с 20 ответвлениями	шт.	1,24	1,28
502-0586	Кабелейтер для БМ 1-3 с 30 ответвлениями	шт.	1,55	1,60
502-0587	Полоса в сборе для заземления	шт.	436,28	449,86
	Подраздел: Шнуры			
	Группа: Шнуры на напряжение до 380 В			
	Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки:			
502-0588	ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм²	1000 м	2 699,24	2 885,10
502-0589	ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм²	1000 м	2 955,74	3 164,69
502-0590	ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1 мм²	1000 м	3 273,54	3 502,96
502-0591	ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	4 083,88	4 379,67
	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки:			
502-0592	ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм²	1000 м	3 218,44	3 438,08
502-0593	ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм²	1000 м	3 706,25	3 956,54
502-0594	ШР, с числом жил - 2 и сечением 1 мм²	1000 м	4 013,89	4 283,72
502-0595	ШР, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм²	1000 м	5 459,26	5 861,35
	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки:			
502-0903	ШВВП 2х0,50	1000 м	1 957,37	1 997,13
502-0904	ШВВП 2х0,75	1000 м	2 049,48	2 091,11
502-0905	ШВВП 3х0,50	1000 м	3 090,34	3 153,10
502-0906	ШВВП 3х0,75	1000 м	3 205,48	3 270,58
	Группа: Шнуры на напряжение до 220 В			
	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки:			
502-0596	ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм²	1000 м	2 996,80	3 142,32
502-0597	ШВВ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм²	1000 м	3 427,86	3 596,42
502-0598	ШВВ, с числом жил - 4 и сечением 0,35 мм²	1000 м	4 073,10	4 269,23
	Подраздел: Проволока, шины			
	Группа: Проволока биметаллическая сталемедная			
	Проволока биметаллическая сталемедная марки:			
502-0599	БСМ-1 диаметром 1,2 мм²	т	51 091,32	53 577,53
502-0600	БСМ-1 диаметром 1,6 мм²	т	49 114,27	51 564,39

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0604	БСМ-1 диаметром 2,0 мм²	т	30 130,00	32 379,87
502-0605	БСМ-1 диаметром 2,2 мм²	т	28 980,00	31 149,90
502-0606	БСМ-1 диаметром 2,5 мм²	т	27 600,00	29 675,02
502-0607	БСМ-1 диаметром 2,8 мм²	т	26 910,00	28 927,66
502-0608	БСМ-1 диаметром 3,0 мм²	т	26 220,00	28 196,63
502-0609	БСМ-1 диаметром 4,0 мм²	т	24 150,00	25 977,96
502-0610	БСМ-1 диаметром 6,0 мм²	т	23 460,00	25 240,52
502-0611	БСМ-2 диаметром 1,2 мм²	т	31 280,00	33 609,36
502-0612	БСМ-2 диаметром 1,6 мм²	т	28 060,00	30 169,61
502-0613	БСМ-2 диаметром 2,0 мм²	т	26 220,00	28 196,63
502-0614	БСМ-2 диаметром 2,2 мм²	т	25 530,00	27 449,39
502-0615	БСМ-2 диаметром 2,5 мм²	т	24 610,00	26 472,78
502-0616	БСМ-2 диаметром 2,8 мм²	т	24 150,00	25 977,96
502-0617	БСМ-2 диаметром 3,0 мм²	т	23 460,00	25 240,52
502-0618	БСМ-2 диаметром 4,0 мм²	т	22 287,00	23 985,31
502-0619	БСМ-2 диаметром 6,0 мм²	т	21 758,00	23 418,22
502-0799	Проволока биметаллическая сталеалюминивая марки БСА диаметром 4,3 мм	кг	49,76	50,79
502-0800	Проволока биметаллическая сталеалюминивая марки БСА диаметром 5,1 мм	кг	50,26	51,30
	Группа: Шины			
502-0620	Шины алюминиевые	м	11,79	12,17
502-0621	Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм²	т	103 286,09	106 637,10
502-0633	Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической обработки, размером 4х30 мм	кг	57,70	60,14
502-0622	Шины М1 сечением от 10 до 25 мм²	т	87 117,35	89 943,78
502-0623	Шины ШММ сечением до 300 мм², медные мягкие, ГОСТ 434-78	т	91 136,16	94 092,98
502-0624	Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм²	т	103 594,49	106 955,51
502-0625	Шины ШММ сечением более 400 мм²	т	90 776,82	93 721,99
502-0626	Шины и ленты из цветных металлов	т	112 469,00	116 117,94
502-0627	Шинодержатели 375/750 тип ШП, ШР	10 шт.	1 509,33	1 558,29
502-0628	Шинодержатели IL 30-630/380-У3	10 шт.	221,37	228,55
502-0629	Шинодержатели ШКШ	10 шт.	1 911,82	1 973,84
502-0901	Шинопровод (euro-DIN) трехфазный прямоугольного сечения на напряжение 220 В, мощность 16 А, длиной 2000 мм	шт.	367,18	374,74
	Подраздел: Муфты кабельные			
	Группа: Материалы и изделия			
502-0630	Доска-щиток под муфту и кожух	м³	1 934,91	1 997,69
502-0631	Катализатор	кг	179,67	185,50
502-0632	Кольцо опорное	шт.	2,12	2,19
502-0634	Кольцо бумажное 2,7х5	1000 шт.	184,28	190,26
502-0635	Конденсатор КТИ	шт.	29,24	30,19
502-0808	Конденсатор, марка КС-3	шт.	453,14	462,76
	Группа: Масса			
502-0636	Масса кабельная	т	21 815,35	22 523,13
502-0637	Масса кабельная заливочная МКС-М	т	146 952,41	150 161,26
502-0638	Масса кабельная прошпарочная МКП-М	т	83 050,02	85 744,49
502-2013	Массы прошпарочные и заливочные для кабелей связи МКС-6	кг	139,32	142,70
502-2014	Состав для заливки кабельных муфт марки МБМ	т	10 723,74	11 326,52
502-2015	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70	кг	9,08	9,65
	Группа: Муфты			
502-0639	Муфта	шт.	4,55	4,69
502-0640	Муфта защитная для кабелей связи разветвительная марки МЗР-65	шт.	286,52	295,73
	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая:			
502-0749	3КВТп-1-25	компл.	173,57	179,16
502-0750	3КВТп-1-35	компл.	173,57	179,16
502-0751	3КВТп-1-50	компл.	173,57	179,16
502-0759	3КВТп-1-70	компл.	223,81	231,03
502-0760	3КВТп-1-95	компл.	223,81	231,03
502-0761	3КВТп-1-120	компл.	223,81	231,03
502-0762	3КВТп-1-150	компл.	223,81	231,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0763	3КВТп-1-240	компл.	232,94	240,45
502-0908	4КВТп-1-35/50	компл.	215,75	222,76
502-0811	4КВТп-1-150/240	компл.	267,14	275,75
502-0910	ЕРКТ0015-CEE01	компл.	469,84	485,10
502-0911	ЕРКТ0031-CEE01	компл.	583,63	602,59
502-0912	ЕРКТ0031-L12-CEE01	компл.	1 201,71	1 240,75
502-0913	ЕРКТ0063-CEE01	компл.	911,51	941,12
	Муфта компрессионная соединительная:			
502-0914	ВССК 10-ССД на 10 пар	шт.	251,34	259,51
502-0915	ВССК 20/30-ССД на 20/30 пар	шт.	344,80	356,00
502-0916	ВССК 100-ССД на 100 пар	шт.	533,27	550,60
	Муфта защитная:			
502-0889	МЗ-24-1	шт.	2 143,06	2 212,46
502-0890	МЗ-25-1	шт.	2 503,16	2 584,21
502-0891	МЗ-30-1	шт.	2 197,67	2 268,83
502-0892	МЗ-40-1	шт.	3 589,97	3 706,21
502-0893	МЗ-55-1	шт.	3 728,37	3 849,09
502-0894	МПР-240-1	шт.	559,83	577,96
502-0895	МПР-400-1	шт.	554,34	572,29
502-0896	МПР-500-1	шт.	625,53	645,79
502-0897	МПР-500-2	шт.	685,99	708,20
502-0898	МПР-600-1	шт.	466,12	481,21
502-0899	МПР-1000-3	шт.	700,54	723,22
502-0900	МПР-1200-1	шт.	604,80	624,38
	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки:			
502-0641	МЗС-25	шт.	30,67	36,24
502-0642	МЗС-35	шт.	51,00	63,32
502-0643	МЗС-50	шт.	76,65	98,79
502-0644	МЗС-65	шт.	105,15	137,00
502-0645	МЗС-75	шт.	202,49	253,01
502-0646	МЗС-85	шт.	317,48	392,00
502-0647	МЗСК-70	шт.	373,88	458,82
502-0648	Муфта защитная чугунная МЧЗ	шт.	734,53	758,14
	Муфта оптическая:			
502-0649	МОГ	компл.	503,26	519,44
502-0650	МОГ-М-01-IV	компл.	844,28	871,42
502-0651	МТОК 96-01-IV	компл.	2 623,33	2 707,64
502-0652	FOSC-400 A (A4)	компл.	2 701,79	2 788,62
502-0653	FOSC-400 B (B2, B4)	компл.	3 807,80	3 930,17
502-0654	FOSC-400 D (D5)	компл.	8 445,18	8 716,59
502-0655	Муфта ГМС 4х4	шт.	298,65	308,21
502-0656	Муфта ГМС 7х4	шт.	385,98	398,38
502-0657	Муфта МГ-2	шт.	62,84	64,86
502-0658	Муфта МГ-3	шт.	106,21	109,62
502-0659	Муфта МГ-4	шт.	126,81	130,88
502-0660	Муфта МГ-5	шт.	218,93	225,97
502-0661	Муфта МГ-7	шт.	218,93	225,97
502-0662	Муфта МГ-10	шт.	306,71	316,57
502-0663	Муфта МСГ-30	шт.	106,21	109,62
502-0664	Муфта МСГ-45	шт.	125,89	129,94
502-0665	Муфта МСГ-50	шт.	218,93	225,97
502-0666	Муфта МСГ-60	шт.	218,93	225,97
502-0667	Муфта МСГ-70	шт.	306,71	316,57
502-0668	Муфта МСГ-80	шт.	623,19	643,22
	Муфта алюминиевая:			
502-0669	прямая МС-50	шт.	228,23	235,57
502-0670	прямая МС-40	шт.	127,69	131,78
502-0671	разветвительная МС-50	шт.	228,23	235,57
502-0672	разветвительная МС-60	шт.	355,47	366,89
502-0673	Муфта газонепроницаемая МГ-3	шт.	106,21	109,62
502-0674	Муфта газонепроницаемая МГ-4	шт.	106,56	109,99
502-0795	Муфта газонепроницаемая МГНМ 19/29	шт.	11,67	12,05
502-0796	Муфта газонепроницаемая МГНМ 27/40	шт.	19,27	19,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0797	Муфта газонепроницаемая МГНМ 40/66	шт.	44,84	46,28
502-0798	Муфта газонепроницаемая МГНМ 60/77	шт.	128,29	132,42
502-0764	Муфты газонепроницаемые ГМС-4	шт.	194,58	200,84
502-0765	Муфты газонепроницаемые ГМС-7	шт.	231,94	239,39
	Муфта изолирующая типа:			
502-0675	МИСк-2	шт.	106,21	109,62
502-0676	МИСк-3	шт.	126,81	130,88
502-0677	МИСт-2	шт.	106,21	109,62
502-0678	МИСт-3	шт.	126,81	130,88
502-0680	МИСт-5	шт.	218,93	225,97
502-0683	МИСт-6	шт.	623,19	643,22
	Муфта полиэтиленовая:			
502-0684	прямая защитная 5СП-30/35	шт.	125,73	129,75
502-0685	прямая защитная 6СП-37/41	шт.	136,55	140,93
502-0686	прямая защитная 7СП-43/48	шт.	148,48	153,26
502-0687	прямая защитная 11СП-77/82	шт.	433,53	447,46
502-0688	разветвительная защитная 2МПР-13/20	шт.	72,62	74,95
502-0689	разветвительная защитная 2МПР-20/27	шт.	81,28	83,91
502-1023	разветвительная защитная 2МПР-24/33	шт.	18,87	19,48
502-1024	разветвительная защитная 2МПР-40/50	шт.	47,30	48,84
502-1025	разветвительная защитная 2МПР-60/66	шт.	120,00	123,89
502-1027	разветвительная защитная 2МПР-1	шт.	26,10	26,95
502-1028	разветвительная защитная 2МПР-02/03	шт.	27,57	28,47
502-1026	разветвительная защитная 2МПР-05	шт.	12,10	12,50
502-1029	разветвительная защитная 3МПР-20/27	шт.	12,70	13,11
502-1030	разветвительная защитная 3МПР-24/33	шт.	19,48	20,11
502-1031	разветвительная защитная 3МПР-40/50	шт.	47,90	49,45
502-1032	разветвительная защитная 3МПР-60/66	шт.	123,48	127,49
502-1045	разветвительная защитная 3МПР-0,3	шт.	18,88	19,49
502-1046	разветвительная защитная 3МПР-0,5	шт.	24,88	25,68
502-1047	разветвительная защитная 3МПР-1	шт.	28,02	28,93
502-1033	разветвительная защитная 3МПР-2	шт.	29,74	30,70
502-1034	разветвительная защитная 3МПР-5	шт.	55,13	56,92
502-1035	разветвительная защитная 4МПР-4	шт.	52,52	54,22
502-1036	разветвительная защитная 4МПР-6	шт.	62,60	64,63
502-1037	разветвительная защитная 6МПР-6	шт.	66,00	68,15
502-0690	разветвительная защитная 7СП-43/48	шт.	148,48	153,26
502-0691	МГНМс-19/29	шт.	186,41	192,40
502-0692	МГНМс-27/40	шт.	231,94	239,39
502-0693	МГНМс-40/66	шт.	404,27	417,26
502-0694	МГНМс-60/77	шт.	522,40	539,19
502-0695	МПС-7/13	шт.	56,35	58,17
502-0696	МПС-13/20	шт.	56,35	58,17
502-0697	МПС-20/27	шт.	65,03	67,12
502-0698	МПС-32/40	шт.	125,73	129,75
502-0699	6СП-37/41	шт.	136,55	140,93
502-0700	7СП-43/48	шт.	148,48	153,26
502-0701	8СП-49/55	шт.	148,48	153,26
502-0702	9СП-60/66	шт.	160,41	165,57
502-0703	10СП-69/74	шт.	216,76	223,73
502-0704	11 СП-77/82	шт.	433,53	447,46
502-0748	тупиковая МТ-16	шт.	10,43	10,77
502-0705	тупиковая МТ-36	шт.	54,19	55,93
502-0706	тупиковая МТ-45	шт.	133,30	137,59
502-0707	Муфта разъемная марки ОГКМ	шт.	186,41	192,40
	Муфта свинцовая:			
502-1038	соединительная СС-60, кожух КзП-55	шт.	380,00	392,33
502-1039	соединительная СС-70, кожух КзП-55	шт.	486,00	501,77
502-1040	соединительная СС-80, кожух КзП-65	шт.	419,00	432,59
502-1041	соединительная СС-90, кожух КзП-65	шт.	396,52	409,39
502-1042	соединительная СС-100, кожух КзП-75	шт.	425,20	439,00
502-1043	соединительная СС-110, кожух КзП-75	шт.	450,43	465,05
502-0708	изолирующая МС-50	шт.	245,58	253,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0709	изолирующая МС-40	шт.	139,52	144,00
502-0710	разветвительная МС-50	шт.	245,58	253,47
502-0711	разветвительная МС-40	шт.	139,53	144,01
502-0712	разветвительная МС-60	шт.	372,83	384,82
502-0713	прямая МС-50	шт.	245,58	253,47
502-0714	прямая МС-40	шт.	139,53	144,01
502-0715	МС-114х4П	шт.	795,51	821,08
502-0716	МС-4П	шт.	126,78	130,87
502-0717	МС-4С	шт.	126,78	130,87
502-0718	МС-7С	шт.	126,78	130,87
502-0719	МС-7П	шт.	126,78	130,87
502-0720	МС-14П	шт.	126,78	130,87
502-0721	МС-19П	шт.	222,18	229,32
502-0722	МС-27П	шт.	222,18	229,32
502-0723	МС-37П	шт.	222,18	229,32
502-0724	МС-52П	шт.	406,43	419,50
502-0725	МС-61П	шт.	417,27	430,68
502-0726	МС-80П	шт.	795,51	821,08
502-0727	МСК-4П	шт.	126,78	130,87
502-0728	МСК-4С	шт.	126,78	130,87
502-0729	7СП43/48	шт.	148,45	153,22
502-0730	8СП49/45	шт.	148,45	153,22
502-0731	П-10	шт.	21,68	22,37
502-0732	П-20	шт.	28,83	29,75
502-0734	П-30	шт.	28,83	29,75
502-0735	П-50	шт.	43,35	44,75
502-0736	П-100	шт.	63,95	65,99
502-0737	П-150	шт.	73,70	76,07
502-0738	П-200	шт.	83,45	86,12
502-0739	П-300	шт.	106,21	109,62
502-0740	П-400	шт.	126,81	130,88
502-0741	П-500	шт.	222,18	229,32
502-0742	П-600	шт.	406,43	419,50
502-0743	П-700	шт.	417,27	430,68
502-0744	П-800	шт.	433,53	447,46
502-0745	П-900	шт.	663,29	684,60
502-0746	П-1000	шт.	707,75	730,49
502-0747	П-1200	шт.	795,51	821,08
502-0794	Муфта полимерная сборно-разборная соединительная, диаметром 40 мм	шт.	42,93	44,32
502-0885	Муфта соединительная "труба-коробка" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 25 мм, класс защиты IP65	шт.	12,02	12,41
502-0886	Муфта соединительная "труба-коробка" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 32 мм, класс защиты IP65	шт.	14,43	14,89
502-0887	Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 25 мм, класс защиты IP65	шт.	8,16	8,43
502-0902	Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 32 мм, класс защиты IP65	шт.	11,08	11,44
502-0888	Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 50 мм, класс защиты IP65	шт.	19,80	20,43
502-0767	Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 70-120 мм²	шт.	494,07	509,95
502-0768	Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 150-240 мм²	шт.	537,03	554,29
502-0780	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	405,02	418,04
502-0781	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	420,50	434,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-0782	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	494,07	509,95
502-0783	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	537,03	554,29
502-0784	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОВтт10-95/240 с болтовыми наконечниками	компл.	549,21	566,87
502-0785	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОНтт10-95/240 с болтовыми наконечниками	компл.	549,21	566,87
502-0766	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПсттО10-95/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	585,82	604,65
502-0771	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-3х(70-120) мм²	шт.	819,48	845,81
502-0772	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(70-120) мм²	шт.	975,62	1 006,97
502-0773	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(150-240) мм²	шт.	1 051,25	1 085,04
502-0769	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм²	шт.	1 180,59	1 218,53
502-0770	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм²	шт.	1 343,50	1 386,68
502-0776	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-70/120 с болтовыми наконечниками	компл.	738,43	762,16
502-0777	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-150/240 с болтовыми наконечниками	компл.	795,67	821,24
502-0778	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками	компл.	850,31	877,64
502-0779	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-150/240 с болтовыми наконечниками	компл.	916,23	945,67
502-0774	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	975,62	1 006,97
502-0775	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-150/240 с болтовыми соединителями комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	1 051,25	1 085,04
502-0786	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	1 180,59	1 218,53
502-0787	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-150/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	1 343,50	1 386,68
502-1048	Муфта термоусаживаемая соединительная для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией с жилами в отдельных металлических оболочках на напряжение до 35 кВ марки 35ПСТп-7 3х(35-50) мм²	компл.	7 648,66	7 895,26
502-1049	Муфта термоусаживаемая соединительная для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией с жилами в отдельных металлических оболочках на напряжение до 35 кВ марки 35ПСТп-8 3х(70-120) мм²	компл.	8 182,07	8 445,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
502-1050	Муфта термоусаживаемая соединительная для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией с жилами в отдельных металлических оболочках на напряжение до 35 кВ марки 35ПСТп-9 3х(150-240) мм²	компл.	8 592,49	8 869,51
	Раздел 5.03. Линейно-кабельные изделия связи			
	Группа: Боксы кабельные			
	Боксы:			
503-0428	БМ1-2	шт.	1 114,56	1 137,42
503-0429	БМ2-2	шт.	1 229,70	1 254,92
503-0430	БМ 2-3	шт.	1 591,68	1 624,33
503-0542	Бокс ЩРН-9 навесной (250х250х120)	шт.	76,06	77,93
503-0543	Бокс ЩРН-9 навесной (250х300х120)	шт.	78,72	80,65
503-0544	Бокс ЩРН-9 навесной (250х350х120)	шт.	84,97	87,06
503-0698	Бокс 1-1-Н навесной (250х350х170 мм)	шт.	79,88	81,51
	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа:			
503-0431	БКТ-102	шт.	38,00	39,00
503-0432	БКТ-202	шт.	66,00	67,81
503-0433	БКТ-302	шт.	88,00	90,37
503-0434	БКТ-502	шт.	144,00	148,10
503-0435	БКТ-1002	шт.	269,00	277,04
	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа:			
503-0436	БММ-2-3 с плинтом ПЭ-6	шт.	1 035,15	1 056,38
503-0437	БММ-2-2 с плинтом ПЭ-6	шт.	582,82	594,77
503-0438	БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6	шт.	763,29	778,94
503-0439	БММ-2-1 с плинтом ПЭ-6	шт.	392,03	400,07
503-0440	БММ-1-1 с плинтом ПЭ-6	шт.	334,42	341,28
503-0441	БММ-1-1 с плинтом ПН-10	шт.	323,74	330,38
503-0442	БММ-2-3 с плинтом ПН-10	шт.	1 070,59	1 092,55
503-0443	БММ-2-2 с плинтом ПН-10	шт.	555,83	567,23
503-0444	БММ-1-2 с плинтом ПН-10	шт.	700,98	715,36
503-0445	БММ-2-1 с плинтом ПН-10	шт.	382,63	390,48
503-0446	БМВМС-1-2 с плинтом ПЭ-6, влагонепроницаемый	шт.	1 194,39	1 218,89
	Группа: Коробки			
503-0447	Коробка каскадной защиты марки ККЗ	шт.	21,00	21,66
503-0448	Коробка линий проводного вещания марки КЛПВ	шт.	715,96	730,65
503-0449	Коробка КРА-4-2 КУВ	шт.	2,74	2,86
503-0450	Коробка марки У73 КУВ-1МУ	шт.	2,74	2,86
503-0696	Коробка абонентская АК-1	шт.	37,37	38,13
503-0697	Коробка абонентская АК-2	шт.	47,75	48,73
	Коробка универсальная марки:			
503-0451	УК-Р-0,5-30	шт.	3,50	3,69
503-0452	УК-Р-0,5-15	шт.	3,50	3,69
503-0453	УК-П	шт.	3,00	3,18
503-0725	УК-2П	шт.	5,39	5,50
	Коробка телефонная распределительная марки:			
503-0454	КРТУ-10	шт.	24,00	24,72
503-0455	КРТ-10	шт.	21,00	21,66
503-0717	КРТН-10	шт.	22,60	23,07
503-0585	КРТП-10	шт.	18,50	18,90
503-0718	КРТП-В/10-Р плинт ССД, замок, ключ 41144	шт.	171,66	175,19
503-0456	КР75/200	шт.	724,98	739,85
503-0457	КР200/2	шт.	1 134,33	1 157,60
503-0458	КР200/4	шт.	1 240,71	1 266,16
503-0726	Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р)	шт.	3,91	3,99
503-0727	Коробка коммутационная КС-5	шт.	8,83	9,01
503-0682	Коробка соединительная СК 10 "Стромир", алюминиевый корпус, IP66	шт.	3 044,72	3 107,20
503-0713	Коробка соединительная из ударопрочной термопластической смолы (ABS-пластик) с тремя патрубками диаметром ¾"	шт.	193,87	197,86
503-0599	Коробка ответвительная КОР-73У3	шт.	6,00	6,13
503-0600	Коробка ответвительная КОР-74У3	шт.	6,28	6,42
503-0707	Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43 размером 80х80х43 мм	шт.	12,64	12,91
503-0708	Коробка ответвительная КОР-94-4У2 IP43 размером 80х80х43 мм	шт.	12,67	12,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
503-0722	Коробка ответвительная с кабельными вводами (6 выводов диаметром 20 мм), размером 80х80х40 мм, цвет серый	10 шт.	128,62	131,25
503-0702	Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм	шт.	20,13	20,55
503-0653	Коробка ответвительная FK 9255	шт.	2 642,01	2 698,35
503-0654	Коробка ответвительная ABOX 350-35	шт.	1 431,13	1 461,65
503-0601	Коробка ответвительная тросовая У245	шт.	113,52	115,94
503-0602	Коробка ответвительная тросовая У246	шт.	192,01	196,11
503-0657	Коробка установочная У-92	шт.	7,99	8,16
503-0459	Разветвитель марка ОТ	шт.	97,43	99,46
	Разветвительная коробка:			
503-0699	5-контактная коммутационная JB-701	шт.	11,05	11,28
503-0460	УК-2	шт.	2,62	2,73
503-0525	У-191	шт.	4,81	4,97
503-0526	У-192	шт.	5,04	5,20
503-0527	У-194	шт.	3,05	3,15
503-0528	У-195	шт.	4,09	4,22
503-0545	У-196	шт.	3,28	3,37
503-0529	У-197	шт.	5,67	5,85
503-0530	У-198	шт.	9,61	9,92
503-0531	У-257	шт.	114,73	118,45
503-0532	У-409	шт.	31,80	32,83
503-0533	У-614	шт.	294,67	304,23
503-0534	У-615	шт.	515,57	532,30
503-0461	У994	шт.	19,18	19,80
503-0535	У-995	шт.	46,00	47,49
503-0536	У-996	шт.	62,28	64,30
503-0537	КЭМ-3	шт.	7,30	7,54
503-0538	КЭМ-4	шт.	10,42	10,76
503-0539	КРУ-1	шт.	3,59	3,70
503-0540	КИ-У3	шт.	141,85	146,45
503-0603	КЗНС-08	шт.	316,65	323,40
503-0541	КЗНС-16	шт.	437,28	451,46
503-0604	КЗНС-32	шт.	591,71	604,33
503-0605	КЗНС-48	шт.	909,87	929,28
503-0694	Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IP55	шт.	9,92	10,13
503-0679	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм	шт.	5,68	5,79
503-0680	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2604 "HEGEL" размером 100х100х50 мм	шт.	8,57	8,74
503-0659	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2606 "HEGEL" размером 150х110х70 мм	шт.	26,54	27,10
503-0703	Коробка распределительная пожаробезопасная WKE 2 (5х6)	шт.	1 625,63	1 658,98
503-0681	Коробка распаечная для открытой проводки "Tyco" размером 240х195х90 мм, IP55	шт.	58,65	59,85
503-0584	Коробка распаечная НР 70	шт.	8,27	8,45
503-0704	Коробка распаечная КлК-5С с пятью клеммами размером 102х90х37 мм	шт.	23,17	23,65
503-0658	Коробка КЗНА-32	шт.	135,55	138,43
503-0598	Коробка протяжная У-997 У3 размером 300х300 мм	шт.	292,86	299,12
503-0655	Коробка протяжная У994МУ3	шт.	23,91	24,42
503-0656	Коробка протяжная У994У2	шт.	28,22	28,83
503-0714	Коробка протяжная КП-2	шт.	45,70	46,64
503-0715	Коробка протяжная КП-3	шт.	103,92	106,06
503-0606	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт.	1 901,04	1 941,58
503-0693	Коробка клеммная взрывозащищенная SA171108(20C2+1PE10)-1FL1(A)-5FL1(B) 2ExeIIT6, IP66	шт.	2 360,10	2 408,52
503-0700	Коробка клеммная взрывозащищенная SA141410(1C10-1N-1PE-1C2-1N-1PE-1FL3(C)-1FL2(C) 2Exel IT6, IP66	шт.	2 566,80	2 619,47
503-0701	Коробка клеммная взрывозащищенная SA141410(3C10-1N-1PE-1C2-1N-1PE-1FL3(C)-1FL2(C) 2Exel IT6, IP66	шт.	2 604,08	2 657,51
503-0716	Коробка клеммная испытательная ИКК	шт.	91,31	93,19
503-0462	Шкаф силовой ШВР 1-50	шт.	3 401,36	3 511,72
503-0463	Шкаф силовой ШРУ 1-50	шт.	3 226,58	3 331,26
503-0723	Шкаф контроля и управления уличный ШКУ-400-У1 (с оборудованием)	компл.	16 996,81	17 345,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
503-0724	Шкаф регулирующих устройств уличный ШРУ-400-У1(с оборудованием, без узла учета электроэнергии)	компл.	31 858,46	32 511,93
	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11:			
503-0550	73701-22 250 А	компл.	2 388,42	2 465,91
503-0551	73701-54 200 А	компл.	2 492,67	2 573,54
503-0552	73702-22 250 А	компл.	2 401,14	2 479,04
503-0553	73702-54 200 А	компл.	2 505,30	2 586,58
503-0554	73703-22 250 А	компл.	2 434,78	2 513,77
503-0555	73703-54 200 А	компл.	2 539,95	2 622,36
503-0556	73504-22 400 А	компл.	3 148,72	3 250,87
503-0557	73504-54 320 А	компл.	3 265,29	3 371,23
503-0558	73505-22 400 А	компл.	3 155,56	3 257,94
503-0559	73505-54 320 А	компл.	3 272,14	3 378,30
503-0560	73506-22 400 А	компл.	4 133,22	4 267,32
503-0561	73506-54 320 А	компл.	4 250,92	4 388,84
503-0562	73707-22 400 А	компл.	2 838,18	2 930,27
503-0563	73707-54 320 А	компл.	2 943,34	3 038,84
503-0564	73708-22 400 А	компл.	3 194,25	3 297,88
503-0565	73708-54 320 А	компл.	3 299,42	3 406,46
503-0566	73509-22 400 А	компл.	3 175,96	3 279,00
503-0567	73509-54 320 А	компл.	3 292,54	3 399,36
503-0568	73510-22 400 А	компл.	3 440,50	3 552,12
503-0569	73510-54 320 А	компл.	3 558,21	3 673,65
503-0570	73511-22 400 А	компл.	3 430,20	3 541,49
503-0571	73511-54 320 А	компл.	3 547,92	3 663,02
503-0572	73512-22 400 А	компл.	3 702,47	3 822,59
503-0573	73512-54 320 А	компл.	3 820,18	3 944,13
503-0574	73513-22 400 А	компл.	3 690,13	3 809,85
503-0575	73513-54 320 А	компл.	3 807,85	3 931,40
503-0576	73514-22 400 А	компл.	4 646,74	4 797,50
503-0577	73514-54 320 А	компл.	4 764,45	4 919,03
503-0578	73515-22 400 А	компл.	3 710,73	3 831,12
503-0579	73515-54 320 А	компл.	3 828,45	3 952,66
503-0580	73516-22 400 А	компл.	3 954,50	4 082,79
503-0581	73516-54 320 А	компл.	4 072,22	4 204,34
503-0582	73517-22 400 А	компл.	3 944,20	4 072,17
503-0583	73517-54 320 А	компл.	4 061,92	4 193,71
	Шкаф силовой распределительный типа ШРС:			
503-0661	1-20У3	шт.	2 212,15	2 257,54
503-0662	1-21У3	шт.	2 212,13	2 257,52
503-0663	1-22У3	шт.	2 212,14	2 257,53
503-0664	1-23У3	шт.	2 549,95	2 602,28
503-0665	1-24У3	шт.	2 549,95	2 602,28
503-0666	1-25У3	шт.	2 549,95	2 602,28
503-0667	1-26У3	шт.	2 884,33	2 943,52
503-0668	1-27У3	шт.	3 288,15	3 355,63
503-0669	1-28У3	шт.	3 490,07	3 561,68
503-0670	1-50У3	шт.	2 212,14	2 257,53
503-0671	1-51У3	шт.	2 212,14	2 257,53
503-0672	1-52У3	шт.	2 212,14	2 257,53
503-0673	1-53У3	шт.	2 549,95	2 602,28
503-0674	1-54У3	шт.	2 549,95	2 602,28
503-0675	1-55У3	шт.	2 549,96	2 602,28
503-0676	1-56У3	шт.	2 884,33	2 943,52
503-0677	1-57У3	шт.	3 288,15	3 355,63
503-0678	1-58У3	шт.	3 490,07	3 561,68
	Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР, током:			
503-0546	25А	шт.	3 443,68	3 555,40
503-0547	40А	шт.	3 996,82	4 126,49
503-0548	63А	шт.	4 131,20	4 265,23
503-0549	100А	шт.	8 297,51	8 566,71
503-0721	Станция автоматического переключения на резерв (АВР) ЯУ8254-12А2	шт.	8 972,73	9 156,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
503-0652	Станция автоматического переключения на резерв (АВР) ЯУ8255-12А2 У3	шт.	13 732,57	14 028,24
503-0692	Станция автоматического переключения на резерв ШУ8256	шт.	11 117,03	11 345,15
503-4064	Шкаф коммуникационный напольный HP 10000 G2 (AF041A), емкость 42U	шт.	52 312,44	53 385,90
503-4055	Шкаф металлический напольный ШРП-300-2М, для установки в помещениях, емкость 300 пар	шт.	2 410,46	2 488,67
503-4056	Шкаф металлический напольный ШР-200-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 200 пар	шт.	3 062,52	3 161,88
503-4057	Шкаф металлический напольный унифицированный ШР-600-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 600 пар	шт.	5 452,00	5 628,88
503-4058	Шкаф металлический напольный унифицированный ШР-1200-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 1200 пар	шт.	6 434,30	6 643,06
503-4063	Шкаф металлический навесной ШРН-1М-2/30, для установки в помещениях, емкость 30 пар	шт.	454,98	464,32
503-4054	Шкаф металлический навесной ШРП-150-2М, для установки в помещениях, емкость 150 пар	шт.	1 180,97	1 219,29
503-4059	Шкаф металлический навесной ШРП-450К, для установки в помещениях, с монтажными хомутами из нержавеющей стали под плинты 2/10 LSA-PROFIL	шт.	1 466,70	1 514,28
503-4065	Шкаф металлический с DIN-рейками и заземлением на 16 модулей	компл.	4 585,05	4 679,14
503-4062	Шкаф распределительный двойной ШРУД 1200х2 для установки на открытом воздухе, емкость 1200 пар	шт.	6 468,14	6 600,88
503-4060	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-3	шт.	141,10	144,11
503-4066	Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т, IP54	шт.	893,52	911,85
503-0494	Трубка абонентская переговорная, марка ТАП-0,5	шт.	75,94	78,41
	Группа: Розетки			
503-0464	Подрозетники деревянные	100 шт.	198,90	205,36
503-0465	Подрозетники сборные деревянные, диаметр 60 мм	шт.	1,43	1,48
503-0495	Подрозетник под РПВ-1	шт.	0,91	0,94
503-0466	Радиорозетка РПВ-2	шт.	11,62	12,00
503-0592	Радиорозетка для открытой проводки, марка РПВА-б	шт.	6,12	6,25
503-0593	Радиорозетка для скрытой проводки, марка РПВС-б	шт.	7,06	7,21
503-0467	Розетка деревянная	100 шт.	198,90	205,36
503-0468	Розетка открытой проводки	шт.	5,31	5,48
503-0469	Розетка открытой проводки двухгнездная	шт.	6,46	6,67
503-0470	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	шт.	20,28	20,94
503-0471	Розетка открытой проводки с заземлением	шт.	8,27	8,54
503-0706	Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой проводки с заземляющими контактами	шт.	7,14	7,29
503-0710	Розетка 250В/16А, IP44 для наружного монтажа с заземляющими контактами и с защитной шторкой	шт.	8,10	8,27
503-0472	Розетка потолочная	100 шт.	317,69	328,00
503-0473	Розетка скрытой проводки	шт.	7,94	8,20
503-0474	Розетка скрытой проводки двухгнездная	шт.	8,58	8,85
503-0475	Розетка скрытой проводки с заземлением	шт.	8,96	9,25
503-0705	Розетка РС16-126 Б IP44 для скрытой проводки с заземляющими контактами	шт.	9,04	9,23
503-0596	Розетка телевизионная для открытой проводки, марка САТ-Г, белая	шт.	8,53	8,71
503-0597	Розетка телевизионная для скрытой проводки, марка САТ-Г, белая	шт.	8,57	8,75
503-0594	Розетка телефонная для открытой проводки, марка РТ-4, белая	шт.	6,44	6,58
503-0595	Розетка телефонная для скрытой проводки, марка РТ-4, белая	шт.	7,38	7,54
503-0476	Розетка штепсельная 48К	шт.	3,46	3,57
503-0477	Розетка штепсельная малогабаритная	шт.	1,69	1,74
503-0478	Розетка штепсельная РШ-Ц-20 для сырых помещений	шт.	8,32	8,59
503-0479	Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД	шт.	2,36	2,44
503-0480	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) марки РТШК-4	шт.	4,03	4,16
503-0481	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (без конденсатора) марки РТШ-4	шт.	10,00	10,32
503-0482	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	шт.	18,25	18,84
503-0695	Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом	шт.	90,13	92,03
503-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт.	5,41	5,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
503-4061	Розетка штепсельная для открытой проводки РШ-П-20-0-IP43-01-10/42	шт.	19,52	19,93
503-0588	Розетка штепсельная для открытой проводки с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-162, белая	шт.	9,48	9,68
503-0589	Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками серии "Москвичка", марка РА 10/16-508, белая	шт.	9,50	9,70
503-0590	Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-386, белая	шт.	13,95	14,24
503-0591	Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-831, белая	шт.	18,40	18,79
503-0719	Розетка кабельная 2Р+Е, 16А, IP44	шт.	36,11	36,87
503-0720	Розетка кабельная 3Р+Е, 32А, IP44	шт.	70,20	71,68
503-0683	Розетка кабельная двухфазная 2Р+РЕ, 32А, 250В, IP44	шт.	49,26	50,29
503-0684	Розетка кабельная трехфазная 3Р+РЕ+N, 32А, 415В, IP44	шт.	74,03	75,58
503-0711	Розетка кабельная на поверхность 3Р+N+Е, 32А, 415В, IP44	шт.	166,83	170,35
503-0660	Розетка 135 стационарная 3Р+РЕ+N 63А, 380В, IP54	шт.	208,32	212,65
503-0685	Розетка переносная двухфазная РП-2Б	шт.	16,40	16,74
503-0691	Вилка кабельная 3Р+РЕ+N, 32А, 415В, IP44	шт.	52,67	53,77
503-0712	Вилка кабельная 3Р+N+N, 32А, IP44	шт.	91,20	93,12
503-0709	Вилка однофазная 32А для электроплит	шт.	104,57	106,78
Группа: Устройства кабельные (ящики кабельные)				
	Устройство защитного отключения:			
503-0483	УЗО-Д	шт.	392,06	404,78
503-0498	УЗО 2п 16 А 10 МА (ДЭК)	шт.	110,71	114,30
503-0499	УЗО 2п 16А 30МА (Энергомера)	шт.	87,29	90,12
503-0500	УЗО 2п 40А 30МА (Энергомера)	шт.	87,29	90,12
503-0501	УЗО 2п 50А 30МА (Энергомера)	шт.	97,69	100,86
503-0502	УЗО 2п 63А 30МА (Энергомера)	шт.	97,69	100,86
503-0503	УЗО 4п 100А 300 мА эл.	шт.	66,24	68,39
503-0504	УЗО 4п 25А 0,3А (Siemens)	шт.	290,96	300,40
503-0505	УЗО-22-40-2-030Е	шт.	175,99	181,70
503-0506	УЗО 2п 100А 30МА (ИЭК)	шт.	122,58	126,56
503-0507	УЗО 2п 16А 30МА (ИЭК)	шт.	53,87	55,62
503-0508	УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК)	шт.	112,74	116,40
503-0509	УЗО 2п 25А 30МА (ИЭК) MDV10-2- 025-030	шт.	57,72	59,59
503-0510	УЗО 2п 32А 30МА (ИЭК)	шт.	69,95	72,22
503-0511	УЗО 2п 40А 100МА (ИЭК)	шт.	91,04	93,99
503-0512	УЗО 2п 40А 30МА (ИЭК) MDV10-2-040-030	шт.	57,72	59,59
503-0513	УЗО 2п 50А 30МА (ИЭК)	шт.	86,51	89,32
503-0514	УЗО 2п 63А 30МА (ИЭК) MDV10-2-063-030	шт.	66,62	68,78
503-0515	УЗО 2п 80А 100МА (ИЭК)	шт.	122,58	126,56
503-0607	УЗО тип АС 2п на ток 16-100 А 300мА, марка ВД 1-63	шт.	87,65	90,32
503-0608	УЗО тип АС 4п на ток 16-25 А 10мА, марка ВД 1-63	шт.	139,12	143,35
503-0609	УЗО тип АС 4п на ток 16-40 А 30мА, марка ВД 1-63	шт.	92,96	95,79
503-0610	УЗО тип АС 4п на ток 50-63 А 30мА, марка ВД 1-63	шт.	109,38	112,70
503-0611	УЗО тип АС 4п на ток 80-100 А 30мА, марка ВД 1-63	шт.	139,12	143,35
503-0612	УЗО тип АС 4п на ток 16-100 А 100мА, марка ВД 1-63	шт.	147,58	152,07
503-0613	УЗО тип АС 4п на ток 16-100 А 300мА, марка ВД 1-63	шт.	139,12	143,35
503-0614	УЗО тип АС 2п на ток 25 А 30 мА, марка ВД 63 11450	шт.	138,48	142,69
503-0615	УЗО тип АС 2п на ток 25 А 300 мА, марка ВД 63 11451	шт.	159,28	164,12
503-0616	УЗО тип АС 2п на ток 40 А 30 мА, марка ВД 63 11452	шт.	182,51	188,05
503-0617	УЗО тип АС 2п на ток 40 А 300 мА, марка ВД 63 11453	шт.	182,52	188,06
503-0618	УЗО тип АС 2п на ток 63 А 30 мА, марка ВД 63 11455	шт.	200,56	206,65
503-0619	УЗО тип АС 2п на ток 63 А 300 мА, марка ВД 63 11456	шт.	200,56	206,65
503-0620	УЗО тип АС 4п на ток 25 А 30 мА, марка ВД 63 11460	шт.	332,04	342,14
503-0621	УЗО тип АС 4п на ток 40 А 30 мА, марка ВД 63 11463	шт.	332,04	342,14
503-0622	УЗО тип АС 4п на ток 40 А 100 мА, марка ВД 63 11464	шт.	332,04	342,14
503-0623	УЗО тип АС 4п на ток 40 А 300 мА, марка ВД 63 11465	шт.	320,80	330,56
503-0624	УЗО тип АС 4п на ток 63 А 30 мА, марка ВД 63 11466	шт.	372,56	383,88
503-0625	УЗО тип АС 4п на ток 63 А 100 мА, марка ВД 63 11467	шт.	340,50	350,85
503-0626	УЗО тип АС 4п на ток 63 А 300 мА, марка ВД 63 11468	шт.	340,50	350,85
503-0627	Астро-УЗО тип АС 2п на ток 16 А, марка Ф-1111	шт.	234,94	242,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
503-0628	Астро-УЗО тип АС 2п на ток 16 А, марка Ф-1211	шт.	199,91	205,99
503-0629	Астро-УЗО тип АС 2п на ток 25 А, марка Ф-2111	шт.	218,03	224,66
503-0496	Астро-УЗО тип АС 2п на ток 25 А, марка Ф-2211	шт.	453,50	468,21
503-0497	Астро-УЗО тип АС 2п на ток 40 А, марка Ф-3211	шт.	229,33	236,77
503-0630	Астро-УЗО тип АС 2п на ток 40 А с дополнительной функцией защиты от перенапряжения, марка Ф-3251	шт.	263,13	271,13
503-0631	Астро-УЗО тип АС 2п на ток 63 А с дополнительной функцией защиты от перенапряжения, марка Ф-3251	шт.	295,79	304,79
503-0632	Астро-УЗО тип АС 2п на ток 40 А, марка Ф-3311	шт.	199,90	205,98
503-0633	Астро-УЗО тип АС 2п на ток 40 А, марка Ф-3411	шт.	199,90	205,98
503-0634	Астро-УЗО тип АС 2п на ток 63 А, марка Ф-4211	шт.	273,85	282,18
503-0635	Астро-УЗО тип АС 2п на ток 63 А, марка Ф-4311	шт.	273,85	282,18
503-0636	Астро-УЗО тип АС 2п на ток 63 А, марка Ф-4411	шт.	273,85	282,18
503-0637	Астро-УЗО тип АС 2п на ток 80 А, марка Ф-5311	шт.	317,90	327,57
503-0638	Астро-УЗО тип АС 4п на ток 16 А, марка Ф-1212	шт.	234,94	242,08
503-0639	Астро-УЗО тип АС 4п на ток 25 А, марка Ф-2212	шт.	212,35	218,80
503-0640	Астро-УЗО тип АС 4п на ток 25 А, марка Ф-2312	шт.	257,28	265,10
503-0641	Астро-УЗО тип АС 4п на ток 40 А, марка Ф-3212	шт.	257,28	265,10
503-0642	Астро-УЗО тип АС 4п на ток 40 А, марка Ф-3312	шт.	257,28	265,10
503-0643	Астро-УЗО тип АС 4п на ток 40 А, марка Ф-3412	шт.	257,28	265,10
503-0644	Астро-УЗО тип АС 4п на ток 63 А, марка Ф-4212	шт.	289,30	298,10
503-0645	Астро-УЗО тип АС 4п на ток 63 А, марка Ф-4312	шт.	289,30	298,10
503-0646	Астро-УЗО тип АС 4п на ток 63 А, марка Ф-4412	шт.	289,30	298,10
503-0647	Астро-УЗО тип АС 4п на ток 80 А, марка Ф-5312	шт.	442,23	455,69
503-0648	Астро-УЗО тип АС 4п на ток 100 А, марка Ф-5312	шт.	521,71	537,57
503-0649	Астро-УЗО тип АС 4п на ток 125 А, марка Ф-5312	шт.	593,88	611,94
503-0650	Астро-УЗО тип АС 4п на ток 100 А, марка Ф-5412	шт.	622,80	641,74
503-0651	Астро-УЗО тип АС 4п на ток 125 А, марка Ф-5412	шт.	622,81	641,75
	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ:			
503-0516	5110-1874	шт.	736,02	759,90
503-0517	5110-2874	шт.	736,02	759,90
503-0518	5110-3874	шт.	1 150,03	1 187,34
503-0519	5110-4874	шт.	2 870,48	2 963,61
503-0520	5111-1874	шт.	812,69	839,05
503-0521	5111-2874	шт.	812,69	839,05
503-0522	5111-3874	шт.	1 196,04	1 234,84
503-0523	5111-4874	шт.	2 959,41	3 055,42
	Устройство комплектное низковольтное распределения и управления для строительных площадок:			
503-0686	НКУ СП-РП-250-7	шт.	7 025,79	7 169,22
503-0687	НКУ СП-РП-250-11	шт.	7 701,19	7 858,42
503-0688	НКУ СП-РП-400-7	шт.	7 983,87	8 146,87
503-0689	НКУ СП-РП-400-10	шт.	10 276,06	10 485,86
503-0690	НКУ СП-РП-630-12	шт.	15 004,82	15 311,17
	Устройство защитное абонентское марки:			
503-0484	АЗУ-4	шт.	130,00	139,23
503-0485	АЗУ-5	шт.	120,00	128,52
503-0524	Устройство защитное АЗУ-2	шт.	120,00	128,64
	Устройство кабельное для городской и сельской связи марки:			
503-0486	УКС-10	шт.	273,05	278,56
503-0487	УКС-20	шт.	610,20	622,53
	Устройство оконечное кабельное переходное марки:			
503-0488	УКП-10	шт.	1 877,03	1 937,93
503-0489	УКП-20	шт.	2 958,02	3 053,99
503-0490	УКП-10.2	шт.	1 579,24	1 630,48
503-0491	УКП-20.2	шт.	2 425,53	2 504,22
503-0492	Детали и полуфабрикаты магистральной проводки	компл.	2 741,13	2 830,06
	Ящик кабельный для городских телефонных сетей, тип:			
503-0586	ЯКГ-10х2	шт.	573,21	599,00
503-0587	ЯКГ-20х2	шт.	795,09	830,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раздел 5.04. Электроконструкции				
Группа: Ящики				
504-0275	Устройство распределительное катодной защиты типа УКЗВ-А-(6-10 кВ)-2-4-У1 (с трансформатором)	шт.	144 314,37	148 996,51
504-0276	Устройство распределительное катодной защиты типа УКЗВ-А-(6-10 кВ)-3-1-У1 (с трансформатором)	шт.	69 019,92	71 259,20
504-0546	Шкаф ВРУ-1-11	шт.	14 997,06	15 483,62
504-0550	Шкаф ВРУ-1 Prisma Plus P "Schneider Electric" IP30, IK08, размером (с цоколем 100 мм) 2107х706х650 мм, с установленной и скоммутированной аппаратурой ввода-вывода (19 автоматов)	компл.	102 298,05	104 439,79
504-0551	Шкаф ВРУ-2 Prisma Plus P "Schneider Electric" IP30, IK08, размером (с цоколем 100 мм) 2107х706х650 мм, с установленной и скоммутированной аппаратурой ввода-вывода (20 автоматов)	компл.	100 307,71	102 407,78
504-0552	Шкаф ВРУ-3 Prisma Plus P "Schneider Electric" IP30, IK08, размером (с цоколем 100 мм) 2107х706х650 мм, с установленной и скоммутированной аппаратурой ввода-вывода (16 автоматов)	компл.	120 126,20	122 641,20
504-0553	Шкаф ВРУ-4 Prisma Plus P "Schneider Electric" IP30, IK08, размером (с цоколем 100 мм) 2107х706х650 мм, с установленной и скоммутированной аппаратурой ввода-вывода (17 автоматов)	компл.	84 593,71	86 364,79
504-0554	Шкаф КВД-ШУ Kaedra "Schneider Electric" IP65, IK09, размером 280х340х148 мм, с установленной и скоммутированной аппаратурой ввода-вывода	компл.	1 830,55	1 868,87
504-0435	Ящики вводно-учетные ЯВУ4-440ХЛ4	шт.	4 435,46	4 528,24
	Ящики зажимов:			
504-0425	ЯЗМ-30	шт.	2 343,32	2 448,74
504-0426	ЯЗМ-60	шт.	2 734,21	2 857,22
504-0427	ЯЗВМ-120	шт.	4 267,93	4 459,94
504-0428	с системой TN-S(N, PE) ЯЗ-60м-УХЛ1	шт.	2 397,08	2 504,92
504-0429	с системой TN-S(N, PE) ШЗВ-200-УХЛ1	шт.	4 669,15	4 879,22
	Ящики пусковые:			
504-0278	ЯПМ-25А	шт.	230,53	238,01
504-0279	ЯПМ-60А	шт.	516,37	533,12
504-0280	ЯПМ-100А	шт.	1 077,19	1 112,14
504-0281	ЯПМ-250А	шт.	1 723,07	1 778,97
504-0282	ЯПМ-400А	шт.	2 664,87	2 751,33
	Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа:			
504-0283	ЯТВ1311М5 на 15А	шт.	349,85	361,20
504-0284	ЯТВ1312М5 на 60А	шт.	443,55	457,94
504-0285	ЯТВ1313М5 на 100А	шт.	550,56	568,43
504-0286	ЯТВ1314М5 на 200А	шт.	761,16	785,86
	Ящики с пакетными выключателями и предохранителями серии ЯВП, типа:			
504-0337	ЯВП2-15 15 А	шт.	258,08	269,69
504-0338	ЯВП3-15 15 А	шт.	283,23	295,97
504-0339	ЯВП2-60 60 А	шт.	467,06	488,07
504-0340	ЯВП3-60 60 А	шт.	554,60	579,55
	Ящик протяжной стальной:			
504-0540	К-654	шт.	184,29	190,27
504-0541	К-655	шт.	207,79	214,54
504-0542	К-656	шт.	269,85	278,60
504-0543	К-657	шт.	377,96	390,22
504-0544	К-658	шт.	838,66	865,87
504-0545	К-659	шт.	244,46	252,39
504-0549	Ящик монтажный АВ-19-В500 ЩТУ-Д2	шт.	594,12	606,56
504-0548	Ящик управления освещением ЯОУ8501 ВУХЛ3	шт.	3 345,46	3 454,00
504-0547	Ящик ЯТП 0,25	шт.	214,92	221,89
	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,:			
504-0287	12в ЯТП-0,25-3	шт.	809,14	835,39
504-0288	12в ЯТП-0,25-4	шт.	725,53	749,07
504-0289	36в ЯТП-0,25-1	шт.	833,16	860,19
504-0290	36в ЯТП-0,25-2	шт.	725,53	749,07
	Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» серии ЯБПВ, типа:			
504-0291	ЯБПВ-1 на 100А	шт.	538,33	555,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
504-0292	ЯБПВ-2 на 200А	шт.	1 091,67	1 127,09
504-0293	ЯБПВ-4 на 350А	шт.	1 362,50	1 406,70
504-0319	ЯБПВУ-1 на 100А	шт.	650,42	671,53
	Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» типа:			
504-0320	ЯР 01-32 на 100А	шт.	665,35	686,94
504-0321	ЯР 01-32 на 250А	шт.	934,57	964,89
504-0322	ЯР 01-32 на 400А	шт.	1 276,21	1 317,62
504-0323	ЯР 01-32 на 600А	шт.	2 049,61	2 116,11
504-0324	ЯР 02-32 на 100А	шт.	666,08	687,69
504-0325	ЯР 02-32 на 250А	шт.	927,06	957,14
504-0326	ЯРПП 01-32 на 100А	шт.	826,76	853,59
504-0327	ЯРПП 01-32 на 250А	шт.	1 200,07	1 239,00
504-0328	ЯРПП 01-32 на 400А	шт.	1 570,93	1 621,90
504-0329	ЯРПП 01-32 на 600А	шт.	2 652,52	2 738,58
504-0330	ЯРПП 02-32 на 100А	шт.	810,64	836,94
504-0331	ЯРПП 02-32 на 250А	шт.	1 169,75	1 207,70
	Ящики силовые серии ЯБПВ типа:			
504-0294	ЯБПВ-2 на 200А	шт.	1 286,74	1 328,49
504-0295	ЯБПВ-4 на 350А	шт.	2 150,17	2 219,93
	Ящики силовые серии ЯРП типа:			
504-0307	ЯРП-20 на 20А	шт.	606,67	626,35
504-0308	ЯРП-100 на 100А	шт.	743,11	767,22
504-0309	ЯРП-250 на 250А	шт.	832,28	859,28
504-0310	ЯРП-400 на 400А	шт.	1 215,72	1 255,16
504-0341	ЯРП-600 на 630 А	шт.	2 347,91	2 453,55
504-0431	ЯРП-11-31 100А	шт.	1 535,62	1 567,76
504-0432	ЯРП-11-35 250А	шт.	1 792,14	1 829,67
	Ящики силовые серии ЯРВ типа:			
504-0311	ЯРВ-100 на 100А	шт.	624,21	644,47
504-0312	ЯРВ-250 на 250А	шт.	820,39	847,01
504-0332	ЯРВ 6122 на 63 А	шт.	539,68	563,96
504-0333	ЯРВ 6123 на 100 А	шт.	455,73	476,23
504-0334	ЯРВ 6124 250 А	шт.	689,59	720,61
	Ящики силовые серии ЯВЗ типа:			
504-0301	ЯВЗ-31 на 100 А	шт.	847,49	885,62
504-0335	ЯВЗ-31-1 на 100 А	шт.	786,23	821,61
504-0313	ЯВЗ-32 на 250А	шт.	1 132,49	1 169,24
504-0336	ЯВЗ-32-1 на 250 А	шт.	997,24	1 042,10
504-0314	ЯВЗ-34 на 400А	шт.	1 429,73	1 476,11
504-0430	Ящики силовые серии ЯВЗШ, типа ЯВЗШ-31-У2 IP44	шт.	1 605,10	1 677,32
	Ящики силовые серии ЯБ1 типа:			
504-0315	ЯБ1-2У на 250А	шт.	1 188,12	1 226,67
504-0316	ЯБ1-4У на 400А	шт.	1 520,80	1 570,14
504-0317	ЯБ1-6У на 600А	шт.	2 241,82	2 314,55
504-0318	Ящик силовой, типа ЯБПВУ-1М на ток 100А	шт.	678,92	700,94
	Ящики управления, тип:			
504-0296	Я 5110 1874-3074 УХЛ4	шт.	1 857,63	1 917,90
504-0342	Я 5110 3174-3474 УХЛ4	шт.	2 174,13	2 271,94
504-0297	Я 5110 3574, 3674 УХЛ4	шт.	2 618,65	2 703,61
504-0298	Я 5110 3774, 3874 УХЛ4	шт.	2 870,34	2 963,47
504-0299	Я 5110 3974, 4074 УХЛ4	шт.	6 196,51	6 397,55
504-0343	Я 5111 1874-3074 УХЛ4	шт.	2 205,92	2 305,17
504-0344	Я 5111 3174-3474 УХЛ4	шт.	2 314,94	2 419,09
504-0345	Я 5111 3574, 3674 УХЛ4	шт.	2 964,06	3 097,41
504-0346	Я 5111 3774, 3874 УХЛ4	шт.	3 326,22	3 475,86
504-0347	Я 5111 3974, 4074 УХЛ4	шт.	5 777,68	6 037,62
504-0348	Я 5112 1874-3074 УХЛ4	шт.	2 597,31	2 714,17
504-0349	Я 5112 3174-3474 УХЛ4	шт.	2 620,63	2 738,53
504-0350	Я 5112 3574, 3674 УХЛ4	шт.	2 905,11	3 035,81
504-0351	Я 5112 3774, 3874 УХЛ4	шт.	3 344,64	3 495,12
504-0352	Я 5112 3974, 4074 УХЛ4	шт.	7 319,30	7 648,59
504-0353	Я 5113 1874-3074 УХЛ4	шт.	2 203,55	2 302,69
504-0354	Я 5113 3174-3474 УХЛ4	шт.	2 244,13	2 345,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
504-0355	Я 5113 3574, 3674 УХЛ4	шт.	2 666,67	2 786,64
504-0356	Я 5113 3774, 3874 УХЛ4	шт.	3 168,55	3 311,10
504-0357	Я 5113 3974, 4074 УХЛ4	шт.	7 422,52	7 756,46
504-0358	Я 5130 1874-3074 УХЛ4	шт.	2 458,39	2 568,99
504-0359	Я 5130 3174-3474 УХЛ4	шт.	2 481,66	2 593,31
504-0360	Я 5130 3574, 3674 УХЛ4	шт.	2 761,30	2 885,53
504-0361	Я 5130 3774, 3874 УХЛ4	шт.	3 170,89	3 313,55
504-0362	Я 5130 3974, 4074 УХЛ4	шт.	5 754,51	6 013,41
504-0363	Я 5131 3174-3474 УХЛ4	шт.	2 648,96	2 768,14
504-0364	Я 5131 3574, 3674 УХЛ4	шт.	2 907,33	3 038,13
504-0365	Я 5131 3774, 3874 УХЛ4	шт.	3 316,95	3 466,18
504-0366	Я 5131 3974, 4074 УХЛ4	шт.	6 009,79	6 280,17
504-0367	Я 5141 1874-3074 УХЛ4	шт.	2 630,75	2 749,11
504-0368	Я 5141 3174-3474 УХЛ4	шт.	3 323,93	3 473,48
504-0369	Я 5141 3574, 3674 УХЛ4	шт.	3 275,19	3 422,54
504-0370	Я 5141 3774, 3874 УХЛ4	шт.	3 997,36	4 177,20
504-0371	Я 5141 3974, 4074 УХЛ4	шт.	6 543,61	6 838,00
504-0372	Я 5410 1874-3074 УХЛ4	шт.	2 525,08	2 638,68
504-0373	Я 5410 3174-3474 УХЛ4	шт.	3 642,87	3 806,76
504-0374	Я 5410 3574, 3674 УХЛ4	шт.	5 230,14	5 465,45
504-0375	Я 5410 3774, 3874 УХЛ4	шт.	4 029,98	4 211,28
504-0376	Я 5410 3974, 4074 УХЛ4	шт.	10 431,14	10 900,44
504-0377	Я 5411 1874-3074 УХЛ4	шт.	2 972,96	3 106,71
504-0378	Я 5411 3174-3474 УХЛ4	шт.	3 744,41	3 912,87
504-0379	Я 5411 3574, 3674 УХЛ4	шт.	4 441,78	4 641,62
504-0380	Я 5411 3774, 3874 УХЛ4	шт.	4 201,03	4 390,04
504-0381	Я 5411 3974, 4074 УХЛ4	шт.	9 645,56	10 079,52
504-0382	Я 5412 1874-3074 УХЛ4	шт.	2 950,06	3 082,79
504-0383	Я 5412 3174-3474 УХЛ4	шт.	3 072,31	3 210,53
504-0384	Я 5412 3574, 3674 УХЛ4	шт.	4 138,07	4 324,24
504-0385	Я 5412 3774, 3874 УХЛ4	шт.	4 954,33	5 177,23
504-0386	Я 5412 3974, 4074 УХЛ4	шт.	10 431,14	10 900,44
504-0387	Я 5413 1874-3074 УХЛ4	шт.	3 140,32	3 281,60
504-0388	Я 5413 3174-3474 УХЛ4	шт.	3 330,93	3 480,79
504-0389	Я 5413 3574, 3674 УХЛ4	шт.	4 328,32	4 523,05
504-0390	Я 5413 3774, 3874 УХЛ4	шт.	5 144,57	5 376,02
504-0391	Я 5413 3974, 4074 УХЛ4	шт.	10 541,29	11 015,54
504-0392	Я 5430 3174-3474 УХЛ4	шт.	3 211,49	3 355,97
504-0393	Я 5430 3574, 3674 УХЛ4	шт.	4 138,07	4 324,24
504-0394	Я 5430 3774, 3874 УХЛ4	шт.	4 954,30	5 177,20
504-0395	Я 5430 3974, 4074 УХЛ4	шт.	10 431,14	10 900,44
504-0396	Я 5431 3174-3474 УХЛ4	шт.	3 133,49	3 274,47
504-0397	Я 5431 3574, 3674 УХЛ4	шт.	4 186,40	4 374,75
504-0398	Я 5431 3774, 3874 УХЛ4	шт.	4 993,79	5 218,46
504-0399	Я 5431 3974, 4074 УХЛ4	шт.	10 259,81	10 721,39
504-0400	Я 5441 1874-3074 УХЛ4	шт.	4 240,55	4 431,33
504-0401	Я 5441 3174-3474 УХЛ4	шт.	4 364,73	4 561,10
504-0402	Я 5441 3574, 3674 УХЛ4	шт.	5 362,09	5 603,33
504-0403	Я 5114 1874-3074 УХЛ4	шт.	4 006,15	4 186,39
504-0404	Я 5114 3174-3474 УХЛ4	шт.	4 200,43	4 389,40
504-0405	Я 5114 3574, 3674 УХЛ4	шт.	5 002,80	5 227,88
504-0406	Я 5115 1874-3074 УХЛ4	шт.	4 431,16	4 630,52
504-0407	Я 5115 3174-3474 УХЛ4	шт.	4 492,58	4 694,71
504-0408	Я 5115 3574, 3674 УХЛ4	шт.	5 294,90	5 533,12
504-0409	Я 5124 1874-3074 УХЛ4	шт.	3 877,12	4 051,55
504-0410	Я 5124 3174-3474 УХЛ4	шт.	4 140,96	4 327,26
504-0411	Я 5125 1874-3074 УХЛ4	шт.	4 160,65	4 347,84
504-0412	Я 5125 3174-3474 УХЛ4	шт.	4 363,56	4 559,87
504-0413	Я 5134 1874-3074 УХЛ4	шт.	4 040,24	4 222,01
504-0414	Я 5134 3174-3474 УХЛ4	шт.	4 165,01	4 352,39
504-0415	Я 5135 1874-3074 УХЛ4	шт.	4 020,34	4 201,22
504-0416	Я 5135 3174-3474 УХЛ4	шт.	4 209,74	4 399,13
504-0417	Я 5414 1874-3074 УХЛ4	шт.	4 752,97	4 966,81
504-0418	Я 5415 1874-3074 УХЛ4	шт.	5 261,21	5 497,91

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
504-0419	Я 5424 1874-3074 УХЛ4	шт.	4 685,24	4 896,03
504-0420	Я 5424 3174-3474 УХЛ4	шт.	4 868,39	5 087,41
504-0421	Я 5425 1874-3074 УХЛ4	шт.	5 065,72	5 293,62
504-0422	Я 5425 3174-3474 УХЛ4	шт.	5 248,84	5 484,99
504-0423	Я 5434 1874-3074 УХЛ4	шт.	4 494,93	4 697,15
504-0424	Я 5435 1874-3074 УХЛ4	шт.	4 875,40	5 094,75
	Группа: Станции			
504-0300	Станция катодная сетевая	шт.	48 654,05	50 232,58
	Станция автоматической усиленной дренажной защиты, марки:			
504-0303	САУД-300	шт.	14 097,08	14 554,44
504-0304	САУД-500	шт.	16 253,37	16 780,69
504-0305	САУД-660	шт.	17 265,80	17 825,97
504-0306	САУД-800	шт.	20 790,54	21 465,06
504-0433	Метеостанция Vaisala ROSA DM 32 SYS	шт.	1 239 479,45	1 264 397,98
504-0434	Установка дизель-генераторная "Wilson" S-250кВа с комплектом автоматики для автономного электроснабжения	компл.	967 478,59	986 928,82
	Группа: Лифты			
504-0442	Лифт пассажирский на 2 остановки, внутренний размер кабины 920х1020 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, грузоподъемностью 400 кг	компл.	139 804,01	144 345,52
504-0443	Лифт пассажирский на 5 остановок, внутренний размер кабины 1100х2100 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, грузоподъемностью 1000 кг	компл.	199 149,96	205 619,30
504-0437	Лифт пассажирский ПП-0411 на 9 остановок, высота шахты 22,4 м, внутренний размер кабины 935х1075 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 400 кг	компл.	160 106,66	165 307,69
504-0436	Лифт пассажирский ПП-0406М на 17 остановок, высота шахты 44,8 м, внутренний размер кабины 930х1070 мм, скорость движения кабины 1,6 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 400 кг	компл.	220 428,42	227 589,00
504-0438	Лифт пассажирский ПП-0606М на 17 остановок, высота шахты 44,8 м, внутренний размер кабины 1100х1400 мм, скорость движения кабины 1,6 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 400 кг	компл.	263 370,98	271 926,53
504-0439	Лифт больничный ПБ-053М на 6 остановок, высота 15 м, внутренний размер кабины 1400х2430 мм (непроходная), скорость 0,5 м/сек, исп. Е30, грузоподъемностью 500 кг	компл.	220 004,57	227 151,36
504-0440	Лифт больничный ПБ-06001М на 6 остановок, высота 15 м, внутренний размер кабины 1400х2460 мм (проходная), скорость 0,5 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 630 кг	компл.	274 321,35	283 232,62
504-0441	Лифт грузовой малый на 5 остановок, внутренний размер кабины 750х1300 мм, скорость движения кабины 0,5 м/сек, грузоподъёмностью 100 кг	компл.	72 802,72	75 167,70
	Раздел 5.06. Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы			
	Подраздел: Ленты			
	Группа: Ленты алюминиевые			
	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной:			
506-0018	12-50 мм, толщиной 0,2 мм	т	58 437,66	60 333,61
506-0019	12-50 мм, толщиной 0,21 мм	т	58 364,82	60 258,41
506-0020	12-50 мм, толщиной 0,22 мм	т	58 291,98	60 183,20
506-0021	12-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	57 126,54	58 979,95
506-0022	12-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	57 126,54	58 979,95
506-0023	12-50 мм, толщиной 0,43 мм	т	56 710,33	58 550,24
506-0024	12-50 мм, толщиной 0,47 мм	т	56 710,33	58 550,24
506-0025	12-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	56 033,96	57 851,92
506-0026	12-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	55 617,74	57 422,21
506-0027	12-50 мм, толщиной 0,67 мм	т	55 617,74	57 422,21
506-0028	12-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	55 617,74	57 422,21
506-0029	51-150 мм, толщиной 0,20 мм	т	57 188,98	59 044,42
506-0030	51-150 мм, толщиной 0,21 мм	т	57 116,14	58 969,22
506-0031	51-150 мм, толщиной 0,22 мм	т	57 043,30	58 894,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0032	51-150 мм, толщиной 0,30 мм	т	55 877,88	57 690,78
506-0033	51-150 мм, толщиной 0,35 мм	т	55 877,88	57 690,78
506-0034	51-150 мм, толщиной 0,43 мм	т	55 461,65	57 261,05
506-0035	51-150 мм, толщиной 0,47 мм	т	55 461,65	57 261,05
506-0036	51-150 мм, толщиной 0,50 мм	т	54 785,30	56 562,75
506-0037	51-150 мм, толщиной 0,60 мм	т	54 369,07	56 133,02
506-0038	51-150 мм, толщиной 0,67 мм	т	54 369,07	56 133,02
506-0039	51-150 мм, толщиной 0,70 мм	т	54 369,07	56 133,02
	Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной:			
506-0609	20 мм, толщиной 0,8 мм	кг	25,90	26,74
506-0610	30 мм, толщиной 0,8 мм	кг	39,98	41,28
	Группа: Ленты бериллиевой бронзы			
	Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной:			
506-0040	0,6 мм	т	440 181,47	449 658,57
506-0041	1,2 мм	т	396 973,96	405 520,81
506-0042	2,0 мм	т	394 735,22	403 233,87
	Группа: Ленты кремнисто-марганцевой бронзы			
	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной:			
506-0043	10-18 мм, толщиной 0,1 мм	т	187 587,31	193 252,44
506-0044	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	187 587,31	193 252,44
506-0045	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	155 800,44	160 505,61
506-0046	10-18 мм, толщиной 0,18 мм	т	139 683,15	143 901,58
506-0047	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	139 683,15	143 901,58
506-0048	10-18 мм, толщиной 0,22 мм	т	139 683,15	143 901,58
506-0049	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	139 683,15	143 901,58
506-0050	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	128 490,59	132 371,01
506-0051	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	128 490,59	132 371,01
506-0052	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	119 088,84	122 685,32
506-0053	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	119 088,84	122 685,32
506-0054	20-50 мм, толщиной 0,1 мм	т	183 110,29	188 640,22
506-0055	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	183 110,29	188 640,22
506-0056	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	151 323,41	155 893,37
506-0057	20-50 мм, толщиной 0,18 мм	т	135 206,12	139 289,34
506-0058	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	135 206,12	139 289,34
506-0059	20-50 мм, толщиной 0,22 мм	т	135 206,12	139 289,34
506-0060	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	135 206,12	139 289,34
506-0061	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	124 013,56	127 758,77
506-0062	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	124 013,56	127 758,77
506-0063	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	114 611,81	118 073,09
506-0064	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	114 611,81	118 073,09
506-0065	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	114 611,81	118 073,09
506-0066	20-50 мм, толщиной 0,55 мм	т	114 611,81	118 073,09
506-0067	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	114 611,81	118 073,09
506-0068	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	114 611,81	118 073,09
506-0069	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	114 611,81	118 073,09
506-0070	20-50 мм, толщиной 0,75 мм	т	107 896,27	111 154,73
506-0071	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	107 896,27	111 154,73
506-0072	20-50 мм, толщиной 0,85 мм	т	107 896,27	111 154,73
506-0073	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	107 896,27	111 154,73
506-0074	20-50 мм, толщиной 1,0 мм	т	107 896,27	111 154,73
506-0075	20-50 мм, толщиной 1,10 мм	т	107 896,27	111 154,73
506-0076	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	103 419,26	106 542,52
506-0077	20-50 мм, толщиной 1,30 мм	т	103 419,26	106 542,52
506-0078	20-50 мм, толщиной 1,40 мм	т	103 419,26	106 542,52
506-0079	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	103 419,26	106 542,52
506-0080	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	101 180,74	104 236,40
506-0081	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	101 180,74	104 236,40
506-0082	20-50 мм, толщиной 1,80 мм	т	101 180,74	104 236,40
506-0083	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	101 180,74	104 236,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Ленты оловянно-фосфористой бронзы				
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной:				
506-0084	10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т	155 383,97	160 076,57
506-0085	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	153 900,32	158 548,11
506-0086	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	146 815,15	151 248,97
506-0087	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	139 282,31	143 488,63
506-0088	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	138 543,08	142 727,08
506-0089	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	135 783,98	139 884,66
506-0090	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	135 409,15	139 498,50
506-0091	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	133 248,73	137 272,84
506-0092	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	132 879,11	136 892,06
506-0093	20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т	150 094,83	154 627,70
506-0094	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	148 605,96	153 093,86
506-0095	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	141 296,96	145 564,13
506-0096	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	133 993,16	138 039,75
506-0097	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	133 248,73	137 272,84
506-0098	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	130 489,63	134 430,42
506-0099	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	130 120,02	134 049,64
506-0100	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	127 954,40	131 818,62
506-0101	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	127 584,77	131 437,83
506-0102	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	127 215,15	131 057,05
506-0103	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	126 616,49	130 440,30
506-0104	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	126 397,84	130 215,06
506-0105	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	126 246,88	130 059,54
506-0106	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	123 935,48	127 678,33
506-0107	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	123 638,75	127 372,64
506-0108	20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т	123 342,02	127 066,95
506-0109	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	121 400,24	125 066,52
506-0110	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	120 655,81	124 299,62
506-0111	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	119 614,63	123 227,00
506-0112	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	119 245,02	122 846,22
506-0113	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	118 500,58	122 079,30
506-0114	56-300 мм, толщиной 0,10 мм	т	144 800,50	149 173,48
506-0115	56-300 мм, толщиной 0,12 мм	т	143 311,63	147 639,65
506-0116	56-300 мм, толщиной 0,15 мм	т	136 007,83	140 115,27
506-0117	56-300 мм, толщиной 0,20 мм	т	127 355,71	131 201,86
506-0118	56-300 мм, толщиной 0,25 мм	т	127 954,40	131 818,62
506-0119	56-300 мм, толщиной 0,30 мм	т	124 976,65	128 750,95
506-0120	56-300 мм, толщиной 0,35 мм	т	124 601,83	128 364,81
506-0121	56-300 мм, толщиной 0,40 мм	т	122 441,40	126 139,13
506-0122	56-300 мм, толщиной 0,45 мм	т	122 066,59	125 753,01
506-0123	56-300 мм, толщиной 0,50 мм	т	121 696,97	125 372,22
506-0124	56-300 мм, толщиной 0,60 мм	т	121 103,50	124 760,83
506-0125	56-300 мм, толщиной 0,65 мм	т	120 879,65	124 530,22
506-0126	56-300 мм, толщиной 0,70 мм	т	120 728,67	124 374,68
506-0127	56-300 мм, толщиной 0,80 мм	т	118 641,14	122 224,10
506-0128	56-300 мм, толщиной 0,90 мм	т	118 344,40	121 918,40
506-0129	56-300 мм, толщиной 1,00 мм	т	118 047,67	121 612,71
506-0130	56-300 мм, толщиной 1,20 мм	т	116 111,10	119 617,65
506-0131	56-300 мм, толщиной 1,50 мм	т	115 366,66	118 850,74
506-0132	56-300 мм, толщиной 1,60 мм	т	114 320,29	117 772,76
506-0133	56-300 мм, толщиной 1,70 мм	т	113 950,68	117 391,99
506-0134	56-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	113 206,24	116 625,07
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной:				
506-0602	51-300 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм	т	147 429,44	151 881,80
506-0603	20-50 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм	т	154 925,86	159 604,62
506-0604	10-19 мм, толщиной 0,4-0,7 мм	т	162 005,80	166 898,38
Группа: Ленты оловянно-цинковой бронзы				
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной:				
506-0135	10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т	185 348,80	190 946,34
506-0136	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	185 348,80	190 946,34
506-0137	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	174 156,24	179 415,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0138	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	162 068,28	166 962,74
506-0139	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	162 068,28	166 962,74
506-0140	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	158 038,95	162 811,73
506-0141	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	158 038,95	162 811,73
506-0142	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	154 457,33	159 121,94
506-0143	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	154 457,33	159 121,94
506-0144	20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т	177 737,85	183 105,53
506-0145	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	177 737,85	183 105,53
506-0146	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	166 097,60	171 113,75
506-0147	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	154 457,33	159 121,94
506-0148	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	154 457,33	159 121,94
506-0149	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	150 428,00	154 970,93
506-0150	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	150 428,00	154 970,93
506-0151	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	146 846,40	151 281,16
506-0152	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	146 846,40	151 281,16
506-0153	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	146 846,40	151 281,16
506-0154	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	146 846,40	151 281,16
506-0155	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	146 846,40	151 281,16
506-0156	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	146 846,40	151 281,16
506-0157	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	142 817,07	147 130,14
506-0158	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	142 817,07	147 130,14
506-0159	20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т	142 817,07	147 130,14
506-0160	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	139 683,15	143 901,58
506-0161	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	139 683,15	143 901,58
506-0162	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	138 340,04	142 517,91
506-0163	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	138 340,04	142 517,91
506-0164	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	138 340,04	142 517,91
506-0165	56-300 мм, толщиной 0,10 мм	т	170 126,92	175 264,75
506-0166	56-300 мм, толщиной 0,12 мм	т	170 126,92	175 264,75
506-0167	56-300 мм, толщиной 0,15 мм	т	158 486,65	163 272,95
506-0168	56-300 мм, толщиной 0,20 мм	т	146 846,40	151 281,16
506-0169	56-300 мм, толщиной 0,25 мм	т	146 846,40	151 281,16
506-0170	56-300 мм, толщиной 0,30 мм	т	142 369,36	146 668,91
506-0171	56-300 мм, толщиной 0,35 мм	т	142 369,36	146 668,91
506-0172	56-300 мм, толщиной 0,40 мм	т	138 787,75	142 979,14
506-0173	56-300 мм, толщиной 0,45 мм	т	138 787,75	142 979,14
506-0174	56-300 мм, толщиной 0,50 мм	т	138 787,75	142 979,14
506-0175	56-300 мм, толщиной 0,60 мм	т	138 787,75	142 979,14
506-0176	56-300 мм, толщиной 0,65 мм	т	138 787,75	142 979,14
506-0177	56-300 мм, толщиной 0,70 мм	т	138 787,75	142 979,14
506-0178	56-300 мм, толщиной 0,80 мм	т	135 206,12	139 289,34
506-0179	56-300 мм, толщиной 0,90 мм	т	135 206,12	139 289,34
506-0180	56-300 мм, толщиной 1,00 мм	т	135 206,12	139 289,34
506-0181	56-300 мм, толщиной 1,20 мм	т	132 072,21	136 060,79
506-0182	56-300 мм, толщиной 1,50 мм	т	132 072,21	136 060,79
506-0183	56-300 мм, толщиной 1,60 мм	т	130 729,11	134 677,13
506-0184	56-300 мм, толщиной 1,70 мм	т	130 729,11	134 677,13
506-0185	56-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	130 729,11	134 677,13
Группа: Ленты латунные общего назначения				
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной:				
506-0186	10-18 мм, толщиной 0,05 мм	т	88 461,15	91 132,68
506-0187	10-18 мм, толщиной 0,06 мм	т	82 038,40	84 515,96
506-0188	10-18 мм, толщиной 0,07 мм	т	77 947,40	80 476,33
506-0189	10-18 мм, толщиной 0,08 мм	т	74 939,02	77 370,35
506-0190	10-18 мм, толщиной 0,09 мм	т	74 012,56	76 413,82
506-0191	10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т	70 082,92	72 356,69
506-0192	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	70 082,92	72 356,69
506-0193	10-18 мм, толщиной 0,14 мм	т	68 417,38	70 637,11
506-0194	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	68 417,38	70 637,11
506-0195	10-18 мм, толщиной 0,16 мм	т	67 168,23	69 347,43
506-0196	10-18 мм, толщиной 0,17 мм	т	67 168,23	69 347,43
506-0197	10-18 мм, толщиной 0,18 мм	т	67 168,23	69 347,43
506-0198	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	67 168,23	69 347,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0199	10-18 мм, толщиной 0,22 мм	т	67 168,23	69 347,43
506-0200	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	67 168,23	69 347,43
506-0201	10-18 мм, толщиной 0,26 мм	т	65 919,07	68 057,75
506-0202	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	65 919,07	68 057,75
506-0203	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	65 632,80	67 762,19
506-0204	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	64 227,50	66 311,30
506-0205	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	64 076,56	66 155,46
506-0206	10-18 мм, толщиной 0,50 мм	т	63 920,41	65 994,24
506-0207	10-18 мм, толщиной 0,55 мм	т	63 769,47	65 838,41
506-0208	10-18 мм, толщиной 0,60 мм	т	63 613,33	65 677,20
506-0209	10-18 мм, толщиной 0,65 мм	т	63 462,39	65 521,36
506-0210	10-18 мм, толщиной 0,70 мм	т	63 306,25	65 360,16
506-0211	10-18 мм, толщиной 0,75 мм	т	62 738,92	64 774,42
506-0212	10-18 мм, толщиной 0,80 мм	т	62 582,77	64 613,21
506-0213	10-18 мм, толщиной 0,85 мм	т	62 431,83	64 457,37
506-0214	10-18 мм, толщиной 0,90 мм	т	62 275,70	64 296,17
506-0215	10-18 мм, толщиной 1,00 мм	т	62 119,55	64 134,96
506-0216	10-18 мм, толщиной 1,10 мм	т	61 968,61	63 979,12
506-0217	20-50 мм, толщиной 0,05 мм	т	85 754,64	88 344,43
506-0218	20-50 мм, толщиной 0,06 мм	т	79 123,70	81 690,79
506-0219	20-50 мм, толщиной 0,07 мм	т	75 657,29	78 111,92
506-0220	20-50 мм, толщиной 0,08 мм	т	72 440,71	74 790,98
506-0221	20-50 мм, толщиной 0,09 мм	т	71 514,25	73 834,45
506-0222	20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т	66 751,83	68 917,52
506-0223	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	66 751,83	68 917,52
506-0224	20-50 мм, толщиной 0,14 мм	т	65 919,07	68 057,75
506-0225	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	65 919,07	68 057,75
506-0226	20-50 мм, толщиной 0,16 мм	т	64 878,10	66 983,00
506-0227	20-50 мм, толщиной 0,17 мм	т	64 878,10	66 983,00
506-0228	20-50 мм, толщиной 0,18 мм	т	64 878,10	66 983,00
506-0229	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	64 878,10	66 983,00
506-0230	20-50 мм, толщиной 0,22 мм	т	64 878,10	66 983,00
506-0231	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	64 878,10	66 983,00
506-0232	20-50 мм, толщиной 0,26 мм	т	64 878,10	66 983,00
506-0233	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	63 837,14	65 908,27
506-0234	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	63 550,87	65 612,71
506-0235	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	62 145,57	64 161,83
506-0236	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	61 994,64	64 005,99
506-0237	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	61 838,49	63 844,78
506-0238	20-50 мм, толщиной 0,55 мм	т	61 687,55	63 688,94
506-0239	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	61 531,40	63 527,72
506-0240	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	61 380,46	63 371,89
506-0241	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	61 224,32	63 210,69
506-0242	20-50 мм, толщиной 0,75 мм	т	60 657,00	62 624,96
506-0243	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	60 500,84	62 463,73
506-0244	20-50 мм, толщиной 0,85 мм	т	60 349,91	62 307,90
506-0245	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	60 193,76	62 146,68
506-0246	20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т	60 037,61	61 985,47
506-0247	20-50 мм, толщиной 1,10 мм	т	59 886,69	61 829,66
506-0248	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	59 314,15	61 238,54
506-0249	20-50 мм, толщиной 1,30 мм	т	59 163,21	61 082,70
506-0250	20-50 мм, толщиной 1,35 мм	т	59 007,06	60 921,49
506-0251	20-50 мм, толщиной 1,40 мм	т	58 856,12	60 765,64
506-0252	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	58 699,97	60 604,43
506-0253	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	58 132,66	60 018,72
506-0254	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	57 976,51	59 857,50
506-0255	20-50 мм, толщиной 1,80 мм	т	57 825,57	59 701,66
506-0256	20-50 мм, толщиной 1,90 мм	т	57 669,42	59 540,45
506-0257	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	57 518,48	59 384,61
506-0258	52-300 мм, толщиной 0,05 мм	т	84 713,67	87 272,03
506-0259	52-300 мм, толщиной 0,06 мм	т	78 290,93	80 831,00
506-0260	52-300 мм, толщиной 0,07 мм	т	74 824,52	77 252,13
506-0261	52-300 мм, толщиной 0,08 мм	т	71 607,94	73 931,19
506-0262	52-300 мм, толщиной 0,09 мм	т	70 681,48	72 974,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0263	52-300 мм, толщиной 0,10 мм	т	65 919,07	68 057,75
506-0264	52-300 мм, толщиной 0,12 мм	т	65 919,07	68 057,75
506-0265	52-300 мм, толщиной 0,14 мм	т	65 086,30	67 197,96
506-0266	52-300 мм, толщиной 0,15 мм	т	65 086,30	67 197,96
506-0267	52-300 мм, толщиной 0,16 мм	т	64 045,33	66 123,21
506-0268	52-300 мм, толщиной 0,17 мм	т	64 045,33	66 123,21
506-0269	52-300 мм, толщиной 0,18 мм	т	64 045,33	66 123,21
506-0270	52-300 мм, толщиной 0,20 мм	т	64 045,33	66 123,21
506-0271	52-300 мм, толщиной 0,22 мм	т	64 045,33	66 123,21
506-0272	52-300 мм, толщиной 0,25 мм	т	64 045,33	66 123,21
506-0273	52-300 мм, толщиной 0,26 мм	т	64 045,33	66 123,21
506-0274	52-300 мм, толщиной 0,30 мм	т	63 004,36	65 048,47
506-0275	52-300 мм, толщиной 0,35 мм	т	62 718,10	64 752,93
506-0276	52-300 мм, толщиной 0,40 мм	т	61 312,80	63 302,04
506-0277	52-300 мм, толщиной 0,45 мм	т	61 161,85	63 146,18
506-0278	52-300 мм, толщиной 0,50 мм	т	61 005,72	62 984,99
506-0279	52-300 мм, толщиной 0,55 мм	т	60 854,77	62 829,14
506-0280	52-300 мм, толщиной 0,60 мм	т	60 698,63	62 667,93
506-0281	52-300 мм, толщиной 0,65 мм	т	60 547,69	62 512,10
506-0282	52-300 мм, толщиной 0,70 мм	т	60 391,54	62 350,89
506-0283	52-300 мм, толщиной 0,75 мм	т	59 824,21	61 765,15
506-0284	52-300 мм, толщиной 0,80 мм	т	59 668,08	61 603,95
506-0285	52-300 мм, толщиной 0,85 мм	т	59 517,13	61 448,10
506-0286	52-300 мм, толщиной 0,90 мм	т	59 360,99	61 286,89
506-0287	52-300 мм, толщиной 1,00 мм	т	59 204,85	61 125,69
506-0288	52-300 мм, толщиной 1,10 мм	т	59 053,90	60 969,85
506-0289	52-300 мм, толщиной 1,20 мм	т	58 481,38	60 378,75
506-0290	52-300 мм, толщиной 1,30 мм	т	58 330,44	60 222,91
506-0291	52-300 мм, толщиной 1,35 мм	т	58 174,29	60 061,70
506-0292	52-300 мм, толщиной 1,40 мм	т	58 023,35	59 905,85
506-0293	52-300 мм, толщиной 1,50 мм	т	57 867,21	59 744,65
506-0294	52-300 мм, толщиной 1,60 мм	т	57 299,88	59 158,92
506-0295	52-300 мм, толщиной 1,70 мм	т	57 143,74	58 997,71
506-0296	52-300 мм, толщиной 1,80 мм	т	56 992,80	58 841,87
506-0297	52-300 мм, толщиной 1,90 мм	т	56 836,65	58 680,66
506-0298	52-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	56 685,71	58 524,83
506-0299	305-600 мм, толщиной 0,15 мм	т	64 461,71	66 553,10
506-0300	305-600 мм, толщиной 0,16 мм	т	64 461,71	66 553,10
506-0301	305-600 мм, толщиной 0,17 мм	т	64 461,71	66 553,10
506-0302	305-600 мм, толщиной 0,18 мм	т	64 461,71	66 553,10
506-0303	305-600 мм, толщиной 0,20 мм	т	64 461,71	66 553,10
506-0304	305-600 мм, толщиной 0,22 мм	т	64 461,71	66 553,10
506-0305	305-600 мм, толщиной 0,25 мм	т	64 461,71	66 553,10
506-0306	305-600 мм, толщиной 0,26 мм	т	64 461,71	66 553,10
506-0307	305-600 мм, толщиной 0,30 мм	т	63 212,56	65 263,43
506-0308	305-600 мм, толщиной 0,35 мм	т	62 926,29	64 967,87
506-0309	305-600 мм, толщиной 0,40 мм	т	61 729,18	63 731,93
506-0310	305-600 мм, толщиной 0,45 мм	т	61 578,24	63 576,08
506-0311	305-600 мм, толщиной 0,50 мм	т	61 422,10	63 414,88
506-0312	305-600 мм, толщиной 0,55 мм	т	61 271,16	63 259,04
506-0313	305-600 мм, толщиной 0,60 мм	т	61 115,01	63 097,82
506-0314	305-600 мм, толщиной 0,65 мм	т	60 964,08	62 942,00
506-0315	305-600 мм, толщиной 0,70 мм	т	60 807,92	62 780,78
506-0316	305-600 мм, толщиной 0,75 мм	т	60 240,61	62 195,06
506-0317	305-600 мм, толщиной 0,80 мм	т	60 084,46	62 033,84
506-0318	305-600 мм, толщиной 0,85 мм	т	59 933,53	61 878,01
506-0319	305-600 мм, толщиной 0,90 мм	т	59 777,37	61 716,78
506-0320	305-600 мм, толщиной 1,00 мм	т	59 621,23	61 555,58
506-0321	305-600 мм, толщиной 1,10 мм	т	59 470,28	61 399,74
506-0322	305-600 мм, толщиной 1,20 мм	т	58 897,77	60 808,65
506-0323	305-600 мм, толщиной 1,30 мм	т	58 746,82	60 652,80
506-0324	305-600 мм, толщиной 1,35 мм	т	58 590,68	60 491,60
506-0325	305-600 мм, толщиной 1,40 мм	т	58 439,73	60 335,74
506-0326	305-600 мм, толщиной 1,50 мм	т	58 283,59	60 174,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0327	305-600 мм, толщиной 1,60 мм	т	57 716,26	59 588,81
506-0328	305-600 мм, толщиной 1,70 мм	т	57 560,13	59 427,61
506-0329	305-600 мм, толщиной 1,80 мм	т	57 409,18	59 271,76
506-0330	305-600 мм, толщиной 1,90 мм	т	57 253,04	59 110,56
506-0331	305-600 мм, толщиной 2,0 мм	т	57 102,10	58 954,73
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной:				
506-0332	10-18 мм, толщиной 0,05 мм	т	82 876,37	85 565,21
506-0333	10-18 мм, толщиной 0,06 мм	т	79 592,13	82 174,41
506-0334	10-18 мм, толщиной 0,07 мм	т	76 927,26	79 423,09
506-0335	10-18 мм, толщиной 0,08 мм	т	74 470,59	76 886,71
506-0336	10-18 мм, толщиной 0,09 мм	т	74 101,05	76 505,18
506-0337	20-50 мм, толщиной 0,05 мм	т	79 961,67	82 555,94
506-0338	20-50 мм, толщиной 0,06 мм	т	76 885,63	79 380,10
506-0339	20-50 мм, толщиной 0,07 мм	т	74 637,15	77 058,67
506-0340	20-50 мм, толщиной 0,08 мм	т	71 972,28	74 307,35
506-0341	20-50 мм, толщиной 0,09 мм	т	71 602,73	73 925,81
506-0342	52-300 мм, толщиной 0,05 мм	т	79 128,91	81 696,17
506-0343	52-300 мм, толщиной 0,06 мм	т	76 052,85	78 520,30
506-0344	52-300 мм, толщиной 0,07 мм	т	73 804,36	76 198,87
506-0345	52-300 мм, толщиной 0,08 мм	т	71 139,50	73 447,55
506-0346	52-300 мм, толщиной 0,09 мм	т	70 769,97	73 066,03
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной:				
506-0347	10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т	71 680,81	74 006,43
506-0348	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	71 509,04	73 829,08
506-0349	10-18 мм, толщиной 0,14 мм	т	70 062,11	72 335,21
506-0350	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	69 755,02	72 018,15
506-0351	10-18 мм, толщиной 0,16 мм	т	67 366,00	69 551,63
506-0352	10-18 мм, толщиной 0,17 мм	т	67 058,91	69 234,57
506-0353	10-18 мм, толщиной 0,18 мм	т	66 751,83	68 917,52
506-0354	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	66 288,60	68 439,27
506-0355	10-18 мм, толщиной 0,22 мм	т	65 830,59	67 966,39
506-0356	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	65 367,36	67 488,14
506-0357	10-18 мм, толщиной 0,28 мм	т	64 909,33	67 015,24
506-0358	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	63 087,64	65 134,46
506-0359	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	62 936,70	64 978,62
506-0360	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	61 739,59	63 742,67
506-0361	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	61 588,65	63 586,83
506-0362	10-18 мм, толщиной 0,50 мм	т	61 432,52	63 425,64
506-0363	10-18 мм, толщиной 0,55 мм	т	61 281,57	63 269,79
506-0364	10-18 мм, толщиной 0,60 мм	т	61 125,43	63 108,58
506-0365	10-18 мм, толщиной 0,65 мм	т	60 974,48	62 952,74
506-0366	10-18 мм, толщиной 0,70 мм	т	60 818,34	62 791,53
506-0367	10-18 мм, толщиной 0,75 мм	т	60 042,82	61 990,85
506-0368	10-18 мм, толщиной 0,80 мм	т	59 886,69	61 829,66
506-0369	10-18 мм, толщиной 0,85 мм	т	59 735,74	61 673,81
506-0370	10-18 мм, толщиной 0,90 мм	т	59 579,60	61 512,60
506-0371	10-18 мм, толщиной 1,00 мм	т	59 428,65	61 356,75
506-0372	10-18 мм, толщиной 1,10 мм	т	59 272,51	61 195,54
506-0373	10-18 мм, толщиной 1,20 мм	т	58 913,37	60 824,75
506-0374	20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т	68 141,52	70 352,31
506-0375	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	67 969,76	70 174,97
506-0376	20-50 мм, толщиной 0,14 мм	т	66 522,82	68 681,09
506-0377	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	66 215,73	68 364,03
506-0378	20-50 мм, толщиной 0,16 мм	т	64 243,12	66 327,43
506-0379	20-50 мм, толщиной 0,17 мм	т	63 936,03	66 010,37
506-0380	20-50 мм, толщиной 0,18 мм	т	63 628,94	65 693,31
506-0381	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	63 165,72	65 215,07
506-0382	20-50 мм, толщиной 0,22 мм	т	62 707,69	64 742,17
506-0383	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	62 244,46	64 263,92
506-0384	20-50 мм, толщиной 0,28 мм	т	61 786,44	63 791,03
506-0385	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	59 964,74	61 910,24
506-0386	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	59 813,82	61 754,42
506-0387	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	58 616,71	60 518,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0388	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	58 465,76	60 362,62
506-0389	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	58 309,62	60 201,42
506-0390	20-50 мм, толщиной 0,55 мм	т	58 158,67	60 045,57
506-0391	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	58 002,53	59 884,36
506-0392	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	57 851,60	59 728,54
506-0393	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	57 695,45	59 567,32
506-0394	20-50 мм, толщиной 0,75 мм	т	56 919,93	58 766,64
506-0395	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	56 763,79	58 605,44
506-0396	20-50 мм, толщиной 0,85 мм	т	56 612,84	58 449,59
506-0397	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	56 456,70	58 288,38
506-0398	20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т	56 305,77	58 132,55
506-0399	20-50 мм, толщиной 1,10 мм	т	56 149,62	57 971,34
506-0400	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	55 790,49	57 600,55
506-0401	20-50 мм, толщиной 1,30 мм	т	55 790,49	57 600,55
506-0402	20-50 мм, толщиной 1,35 мм	т	55 790,49	57 600,55
506-0403	20-50 мм, толщиной 1,40 мм	т	55 790,49	57 600,55
506-0404	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	55 790,49	57 600,55
506-0405	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	55 374,10	57 170,65
506-0406	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	55 374,10	57 170,65
506-0407	20-50 мм, толщиной 1,80 мм	т	55 374,10	57 170,65
506-0408	20-50 мм, толщиной 1,90 мм	т	55 374,10	57 170,65
506-0409	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	55 374,10	57 170,65
506-0410	52-300 мм, толщиной 0,10 мм	т	68 141,52	70 352,31
506-0411	52-300 мм, толщиной 0,12 мм	т	67 969,76	70 174,97
506-0412	52-300 мм, толщиной 0,14 мм	т	66 522,82	68 681,09
506-0413	52-300 мм, толщиной 0,15 мм	т	66 215,73	68 364,03
506-0414	52-300 мм, толщиной 0,16 мм	т	64 243,12	66 327,43
506-0415	52-300 мм, толщиной 0,17 мм	т	63 936,03	66 010,37
506-0416	52-300 мм, толщиной 0,18 мм	т	63 628,94	65 693,31
506-0417	52-300 мм, толщиной 0,20 мм	т	63 165,72	65 215,07
506-0418	52-300 мм, толщиной 0,22 мм	т	62 707,69	64 742,17
506-0419	52-300 мм, толщиной 0,25 мм	т	62 244,46	64 263,92
506-0420	52-300 мм, толщиной 0,28 мм	т	61 786,44	63 791,03
506-0421	52-300 мм, толщиной 0,30 мм	т	59 964,74	61 910,24
506-0422	52-300 мм, толщиной 0,35 мм	т	59 813,82	61 754,42
506-0423	52-300 мм, толщиной 0,40 мм	т	58 616,71	60 518,47
506-0424	52-300 мм, толщиной 0,45 мм	т	58 465,76	60 362,62
506-0425	52-300 мм, толщиной 0,50 мм	т	58 309,62	60 201,42
506-0426	52-300 мм, толщиной 0,55 мм	т	58 158,67	60 045,57
506-0427	52-300 мм, толщиной 0,60 мм	т	58 002,53	59 884,36
506-0428	52-300 мм, толщиной 0,65 мм	т	57 851,60	59 728,54
506-0429	52-300 мм, толщиной 0,70 мм	т	57 695,45	59 567,32
506-0430	52-300 мм, толщиной 0,75 мм	т	56 919,93	58 766,64
506-0431	52-300 мм, толщиной 0,80 мм	т	56 763,79	58 605,44
506-0432	52-300 мм, толщиной 0,85 мм	т	56 612,84	58 449,59
506-0433	52-300 мм, толщиной 0,90 мм	т	56 456,70	58 288,38
506-0434	52-300 мм, толщиной 1,00 мм	т	56 305,77	58 132,55
506-0435	52-300 мм, толщиной 1,10 мм	т	56 149,62	57 971,34
506-0436	52-300 мм, толщиной 1,20 мм	т	55 790,49	57 600,55
506-0437	52-300 мм, толщиной 1,30 мм	т	55 790,49	57 600,55
506-0438	52-300 мм, толщиной 1,35 мм	т	55 790,49	57 600,55
506-0439	52-300 мм, толщиной 1,40 мм	т	55 790,49	57 600,55
506-0440	52-300 мм, толщиной 1,50 мм	т	55 790,49	57 600,55
506-0441	52-300 мм, толщиной 1,60 мм	т	55 374,10	57 170,65
506-0442	52-300 мм, толщиной 1,70 мм	т	55 374,10	57 170,65
506-0443	52-300 мм, толщиной 1,80 мм	т	55 374,10	57 170,65
506-0444	52-300 мм, толщиной 1,90 мм	т	55 374,10	57 170,65
506-0445	52-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	55 374,10	57 170,65
506-0446	305-600 мм, толщиной 0,16 мм	т	64 659,51	66 757,33
506-0447	305-600 мм, толщиной 0,17 мм	т	64 352,42	66 440,27
506-0448	305-600 мм, толщиной 0,18 мм	т	64 045,33	66 123,21
506-0449	305-600 мм, толщиной 0,20 мм	т	63 582,10	65 644,96
506-0450	305-600 мм, толщиной 0,22 мм	т	63 124,07	65 172,06
506-0451	305-600 мм, толщиной 0,25 мм	т	62 660,85	64 693,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0452	305-600 мм, толщиной 0,28 мм	т	62 202,83	64 220,93
506-0453	305-600 мм, толщиной 0,30 мм	т	60 381,14	62 340,15
506-0454	305-600 мм, толщиной 0,35 мм	т	60 230,20	62 184,31
506-0455	305-600 мм, толщиной 0,40 мм	т	59 033,09	60 948,36
506-0456	305-600 мм, толщиной 0,45 мм	т	58 882,15	60 792,52
506-0457	305-600 мм, толщиной 0,50 мм	т	58 726,00	60 631,31
506-0458	305-600 мм, толщиной 0,55 мм	т	58 575,06	60 475,47
506-0459	305-600 мм, толщиной 0,60 мм	т	58 418,91	60 314,25
506-0460	305-600 мм, толщиной 0,65 мм	т	58 267,99	60 158,44
506-0461	305-600 мм, толщиной 0,70 мм	т	58 111,83	59 997,21
506-0462	305-600 мм, толщиной 0,75 мм	т	57 544,51	59 411,48
506-0463	305-600 мм, толщиной 0,80 мм	т	57 388,36	59 250,27
506-0464	305-600 мм, толщиной 0,85 мм	т	57 237,42	59 094,43
506-0465	305-600 мм, толщиной 0,90 мм	т	57 081,27	58 933,21
506-0466	305-600 мм, толщиной 1,00 мм	т	56 930,34	58 777,39
506-0467	305-600 мм, толщиной 1,10 мм	т	56 774,20	58 616,19
506-0468	305-600 мм, толщиной 1,20 мм	т	56 206,87	58 030,44
506-0469	305-600 мм, толщиной 1,30 мм	т	56 206,87	58 030,44
506-0470	305-600 мм, толщиной 1,35 мм	т	56 206,87	58 030,44
506-0471	305-600 мм, толщиной 1,40 мм	т	56 206,87	58 030,44
506-0472	305-600 мм, толщиной 1,50 мм	т	56 206,87	58 030,44
506-0473	305-600 мм, толщиной 1,60 мм	т	55 790,49	57 600,55
506-0474	305-600 мм, толщиной 1,70 мм	т	55 790,49	57 600,55
506-0475	305-600 мм, толщиной 1,80 мм	т	55 790,49	57 600,55
506-0476	305-600 мм, толщиной 1,90 мм	т	55 790,49	57 600,55
506-0477	305-600 мм, толщиной 2,0 мм	т	55 790,49	57 600,55
Группа: Ленты медные общего назначения				
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной:				
506-0478	10-18 мм, толщиной 0,05 мм	т	87 531,31	90 174,75
506-0479	10-18 мм, толщиной 0,06 мм	т	82 634,07	85 129,62
506-0480	10-18 мм, толщиной 0,07 мм	т	80 385,79	82 993,83
506-0481	10-18 мм, толщиной 0,08 мм	т	78 741,23	81 295,91
506-0482	10-18 мм, толщиной 0,09 мм	т	78 231,22	80 769,35
506-0483	10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т	76 586,65	79 071,43
506-0484	10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т	75 998,57	78 464,27
506-0485	10-18 мм, толщиной 0,14 мм	т	74 000,11	76 400,97
506-0486	10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т	73 661,83	76 051,71
506-0487	10-18 мм, толщиной 0,16 мм	т	71 954,82	74 289,32
506-0488	10-18 мм, толщиной 0,18 мм	т	71 710,21	74 036,77
506-0489	10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т	71 465,61	73 784,24
506-0490	10-18 мм, толщиной 0,22 мм	т	71 221,01	73 531,71
506-0491	10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т	70 986,81	73 289,91
506-0492	10-18 мм, толщиной 0,28 мм	т	69 831,45	72 097,06
506-0493	10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т	69 498,37	71 753,18
506-0494	10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т	69 191,32	71 436,16
506-0495	10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т	68 317,00	70 533,48
506-0496	10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т	68 275,36	70 490,49
506-0497	10-18 мм, толщиной 0,50 мм	т	68 233,74	70 447,51
506-0498	10-18 мм, толщиной 0,55 мм	т	68 186,90	70 399,16
506-0499	10-18 мм, толщиной 0,60 мм	т	68 145,25	70 356,15
506-0500	10-18 мм, толщиной 0,65 мм	т	68 103,62	70 313,17
506-0501	10-18 мм, толщиной 0,70 мм	т	68 056,78	70 264,81
506-0502	20-50 мм, толщиной 0,05 мм	т	85 033,25	87 601,25
506-0503	20-50 мм, толщиной 0,06 мм	т	80 135,99	82 735,92
506-0504	20-50 мм, толщиной 0,07 мм	т	77 887,72	80 414,71
506-0505	20-50 мм, толщиной 0,08 мм	т	76 243,17	78 716,81
506-0506	20-50 мм, толщиной 0,09 мм	т	75 733,15	78 190,23
506-0507	20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т	74 088,58	76 492,31
506-0508	20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т	75 806,01	78 265,46
506-0509	20-50 мм, толщиной 0,14 мм	т	72 334,72	74 681,54
506-0510	20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т	71 996,44	74 332,30
506-0511	20-50 мм, толщиной 0,16 мм	т	70 497,60	72 784,82
506-0512	20-50 мм, толщиной 0,18 мм	т	70 253,01	72 532,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0513	20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т	70 008,40	72 279,75
506-0514	20-50 мм, толщиной 0,22 мм	т	69 763,79	72 027,21
506-0515	20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т	69 529,61	71 785,43
506-0516	20-50 мм, толщиной 0,28 мм	т	68 374,25	70 592,59
506-0517	20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т	68 041,18	70 248,71
506-0518	20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т	67 734,12	69 931,69
506-0519	20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т	66 859,79	69 028,99
506-0520	20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т	66 818,16	68 986,01
506-0521	20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т	66 776,52	68 943,01
506-0522	20-50 мм, толщиной 0,55 мм	т	66 729,69	68 894,67
506-0523	20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т	66 688,06	68 851,68
506-0524	20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т	66 646,41	68 808,69
506-0525	20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т	66 599,57	68 760,32
506-0526	20-50 мм, толщиной 0,75 мм	т	66 141,60	68 287,50
506-0527	20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т	66 094,76	68 239,14
506-0528	20-50 мм, толщиной 0,85 мм	т	66 047,92	68 190,77
506-0529	20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т	66 006,28	68 147,79
506-0530	20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т	66 006,28	68 147,79
506-0531	20-50 мм, толщиной 1,05 мм	т	65 959,45	68 099,44
506-0532	20-50 мм, толщиной 1,10 мм	т	65 912,60	68 051,06
506-0533	20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т	65 402,59	67 524,51
506-0534	20-50 мм, толщиной 1,30 мм	т	65 308,91	67 427,79
506-0535	20-50 мм, толщиной 1,40 мм	т	65 215,23	67 331,08
506-0536	20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т	65 121,56	67 234,36
506-0537	20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т	64 700,00	66 799,13
506-0538	20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т	64 694,80	66 793,76
506-0539	20-50 мм, толщиной 1,80 мм	т	64 689,60	66 788,39
506-0540	20-50 мм, толщиной 1,90 мм	т	64 684,39	66 783,01
506-0541	20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т	64 673,98	66 772,26
506-0542	50-300 мм, толщиной 0,05 мм	т	83 992,38	86 528,95
506-0543	50-300 мм, толщиной 0,06 мм	т	79 095,13	81 661,29
506-0544	50-300 мм, толщиной 0,07 мм	т	76 846,86	79 340,08
506-0545	50-300 мм, толщиной 0,08 мм	т	75 202,30	77 642,17
506-0546	50-300 мм, толщиной 0,09 мм	т	74 692,28	77 115,60
506-0547	50-300 мм, толщиной 0,10 мм	т	73 047,71	75 417,67
506-0548	50-300 мм, толщиной 0,12 мм	т	72 459,64	74 810,52
506-0549	50-300 мм, толщиной 0,14 мм	т	71 502,04	73 821,85
506-0550	50-300 мм, толщиной 0,15 мм	т	71 163,76	73 472,60
506-0551	50-300 мм, толщиной 0,16 мм	т	69 664,91	71 925,12
506-0552	50-300 мм, толщиной 0,18 мм	т	69 420,31	71 672,58
506-0553	50-300 мм, толщиной 0,20 мм	т	69 175,71	71 420,04
506-0554	50-300 мм, толщиной 0,22 мм	т	68 931,10	71 167,50
506-0555	50-300 мм, толщиной 0,25 мм	т	68 696,91	70 925,71
506-0556	50-300 мм, толщиной 0,28 мм	т	67 541,56	69 732,88
506-0557	50-300 мм, толщиной 0,30 мм	т	67 208,48	69 388,99
506-0558	50-300 мм, толщиной 0,35 мм	т	66 901,43	69 071,98
506-0559	50-300 мм, толщиной 0,40 мм	т	66 027,10	68 169,28
506-0560	50-300 мм, толщиной 0,45 мм	т	65 985,46	68 126,29
506-0561	50-300 мм, толщиной 0,50 мм	т	65 943,83	68 083,31
506-0562	50-300 мм, толщиной 0,55 мм	т	65 897,00	68 034,96
506-0563	50-300 мм, толщиной 0,60 мм	т	65 855,36	67 991,98
506-0564	50-300 мм, толщиной 0,65 мм	т	65 813,72	67 948,98
506-0565	50-300 мм, толщиной 0,70 мм	т	65 766,88	67 900,62
506-0566	50-300 мм, толщиной 0,75 мм	т	65 308,91	67 427,79
506-0567	50-300 мм, толщиной 0,80 мм	т	65 262,08	67 379,45
506-0568	50-300 мм, толщиной 0,85 мм	т	65 215,23	67 331,08
506-0569	50-300 мм, толщиной 0,90 мм	т	65 173,59	67 288,08
506-0570	50-300 мм, толщиной 1,00 мм	т	65 173,59	67 288,08
506-0571	50-300 мм, толщиной 1,05 мм	т	65 126,75	67 239,73
506-0572	50-300 мм, толщиной 1,10 мм	т	65 079,91	67 191,36
506-0573	50-300 мм, толщиной 1,20 мм	т	64 569,89	66 664,79
506-0574	50-300 мм, толщиной 1,30 мм	т	64 476,22	66 568,09
506-0575	50-300 мм, толщиной 1,40 мм	т	64 382,54	66 471,37
506-0576	50-300 мм, толщиной 1,50 мм	т	64 288,86	66 374,64

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0577	50-300 мм, толщиной 1,60 мм	т	63 867,31	65 939,42
506-0578	50-300 мм, толщиной 1,70 мм	т	63 862,11	65 934,05
506-0579	50-300 мм, толщиной 1,80 мм	т	63 856,90	65 928,67
506-0580	50-300 мм, толщиной 1,90 мм	т	63 851,70	65 923,30
506-0581	50-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	63 841,28	65 912,54
506-0582	350-600 мм, толщиной 0,10 мм	т	73 464,06	75 847,53
506-0583	350-600 мм, толщиной 0,12 мм	т	72 875,98	75 240,37
506-0584	350-600 мм, толщиной 0,14 мм	т	71 918,38	74 251,70
506-0585	350-600 мм, толщиной 0,15 мм	т	71 580,11	73 902,46
506-0586	350-600 мм, толщиной 0,16 мм	т	70 081,26	72 354,98
506-0587	350-600 мм, толщиной 0,18 мм	т	69 836,65	72 102,43
506-0588	350-600 мм, толщиной 0,20 мм	т	69 592,05	71 849,89
506-0589	350-600 мм, толщиной 0,22 мм	т	69 347,45	71 597,36
506-0590	350-600 мм, толщиной 0,25 мм	т	69 113,26	71 355,57
506-0591	350-600 мм, толщиной 0,28 мм	т	67 957,90	70 162,73
506-0592	350-600 мм, толщиной 0,30 мм	т	67 624,82	69 818,84
506-0593	350-600 мм, толщиной 0,35 мм	т	67 317,77	69 501,83
506-0594	350-600 мм, толщиной 0,40 мм	т	66 443,45	68 599,14
506-0595	350-600 мм, толщиной 0,45 мм	т	66 401,82	68 556,16
506-0596	350-600 мм, толщиной 0,50 мм	т	66 360,17	68 513,16
506-0597	350-600 мм, толщиной 0,55 мм	т	66 313,34	68 464,81
506-0598	350-600 мм, толщиной 0,60 мм	т	66 271,70	68 421,81
506-0599	350-600 мм, толщиной 0,65 мм	т	66 230,07	68 378,84
506-0600	350-600 мм, толщиной 0,70 мм	т	66 183,24	68 330,49
506-0601	350-600 мм, толщиной 0,75 мм	т	65 725,25	67 857,64
506-0605	350-600 мм, толщиной 0,80 мм	т	65 678,41	67 809,28
506-0606	350-600 мм, толщиной 0,85 мм	т	65 631,57	67 760,93
506-0607	350-600 мм, толщиной 0,90 мм	т	65 589,94	67 717,94
506-0608	350-600 мм, толщиной 1,00 мм	т	65 589,94	67 717,94
506-0611	350-600 мм, толщиной 1,05 мм	т	65 543,11	67 669,59
506-0612	350-600 мм, толщиной 1,10 мм	т	65 496,26	67 621,22
506-0613	350-600 мм, толщиной 1,20 мм	т	64 986,23	67 094,64
506-0614	350-600 мм, толщиной 1,30 мм	т	64 892,56	66 997,94
506-0615	350-600 мм, толщиной 1,40 мм	т	64 798,88	66 901,22
506-0616	350-600 мм, толщиной 1,50 мм	т	64 705,20	66 804,49
506-0617	350-600 мм, толщиной 1,60 мм	т	64 283,66	66 369,28
506-0618	350-600 мм, толщиной 1,70 мм	т	64 278,45	66 363,90
506-0619	350-600 мм, толщиной 1,80 мм	т	64 273,24	66 358,52
506-0620	350-600 мм, толщиной 1,90 мм	т	64 268,04	66 353,15
506-0621	350-600 мм, толщиной 2,0 мм	т	64 257,64	66 342,41
506-0622	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 мягкие, нормальной точности, шириной 51-300 мм, толщиной 0,4-0,7 мм	т	64 533,46	66 627,19
Подраздел: Проволока				
Группа: Проволока латунная				
506-1395	Проволока латунная	кг	56,23	58,24
506-0800	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т	43 050,43	44 447,16
	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром:			
506-0623	0,1 мм	т	200 475,00	205 506,93
506-0624	0,11 мм	т	181 035,00	185 578,98
506-0625	0,12 мм	т	166 455,00	170 633,03
506-0626	0,14 мм	т	147 015,00	150 705,08
506-0627	0,15 мм	т	138 510,00	142 127,88
506-0628	0,16 мм	т	128 790,00	132 153,99
506-0629	0,17 мм	т	120 285,00	123 426,84
506-0630	0,18 мм	т	112 995,00	115 946,43
506-0631	0,20 мм	т	107 649,00	110 460,79
506-0632	0,22 мм	т	100 845,00	103 479,07
506-0633	0,24 мм	т	94 770,00	97 632,05
506-0634	0,25 мм	т	92 583,00	95 379,01
506-0635	0,28 мм	т	88 209,00	90 872,91
506-0636	0,30 мм	т	83 592,00	86 116,48
506-0637	0,32 мм	т	78 732,00	81 286,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0638	0,36 мм	т	74 358,00	76 770,47
506-0639	0,40 мм	т	70 956,00	73 258,09
506-0640	0,45 мм	т	68 040,00	70 247,49
506-0641	0,50 мм	т	65 000,00	67 108,86
506-0642	0,56 мм	т	61 965,00	63 975,39
506-0643	0,60 мм	т	59 535,00	61 466,56
506-0644	0,63 мм	т	58 320,00	60 212,13
506-0645	0,70 мм	т	56 376,00	58 205,07
506-0646	0,75 мм	т	55 404,00	57 201,53
506-0647	0,80 мм	т	54 675,00	56 448,88
506-0648	0,90 мм	т	52 974,00	54 692,69
506-0649	1,0 мм	т	52 002,00	53 689,15
506-0650	1,1 мм	т	51 759,00	53 438,27
506-0651	1,2 мм	т	51 516,00	53 187,39
506-0652	1,3 мм	т	51 273,00	52 936,50
506-0653	1,4 мм	т	51 030,00	52 685,62
506-0654	1,5 мм	т	50 787,00	52 434,73
506-0655	1,6 мм	т	50 544,00	52 183,85
506-0656	1,8 мм	т	50 301,00	51 932,96
506-0657	1,9 мм	т	50 058,00	51 682,08
506-0658	2,0 мм	т	49 572,00	51 180,32
506-0659	2,2 мм	т	49 329,00	50 929,43
506-0660	2,4 мм	т	49 086,00	50 678,55
506-0661	2,5 мм	т	48 843,00	50 427,66
506-0662	2,6 мм	т	48 600,00	50 176,78
506-0663	2,8 мм	т	48 114,00	49 675,01
506-0664	3,0 мм	т	47 385,00	48 922,36
506-0665	3,2 мм	т	47 142,00	48 671,47
506-0666	3,4 мм	т	46 899,00	48 420,59
506-0667	3,6 мм	т	46 656,00	48 169,70
506-0668	3,8 мм	т	46 413,00	47 918,82
506-0669	4,0 мм	т	46 170,00	47 667,94
506-0670	4,2 мм	т	45 927,00	47 417,06
506-0671	4,5-4,8 мм	т	45 684,00	47 166,17
506-0672	5,0-5,3 мм	т	45 441,00	46 915,29
506-0673	5,6 мм	т	45 198,00	46 664,41
506-0674	6,0-7,5 мм	т	44 955,00	46 413,52
506-0675	8,0-9,5 мм	т	44 712,00	46 162,64
506-0676	10,0-12,0 мм	т	44 469,00	45 911,75
	Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности:			
506-0677	3,0 мм	т	45 273,60	46 742,46
506-0678	3,2 мм	т	45 273,60	46 742,46
506-0679	3,5 мм	т	45 278,80	46 747,82
506-0680	4,0 мм	т	45 289,21	46 758,57
506-0681	4,5 мм	т	44 788,08	46 241,18
506-0682	5,0 мм	т	44 793,28	46 246,56
506-0683	5,5 мм	т	44 798,49	46 251,93
506-0684	6,0-7,0 мм	т	44 798,49	46 251,93
506-0685	8,0-9,0 мм	т	44 115,23	45 546,51
506-0686	10,0-12,0 мм	т	42 517,67	43 897,12
	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром:			
506-0687	0,1 мм	т	93 900,00	96 735,78
506-0688	0,11 мм	т	93 171,47	95 985,24
506-0689	0,12 мм	т	92 630,27	95 427,70
506-0690	0,14 мм	т	73 269,01	75 646,15
506-0691	0,15 мм	т	72 951,59	75 318,43
506-0692	0,16 мм	т	72 587,32	74 942,35
506-0693	0,17 мм	т	72 269,88	74 614,60
506-0694	0,18 мм	т	71 999,28	74 335,22
506-0695	0,20 мм	т	62 580,91	64 611,29
506-0696	0,22 мм	т	62 331,14	64 353,41
506-0697	0,24 мм	т	62 102,17	64 117,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0698	0,25 мм	т	62 018,91	64 031,05
506-0699	0,28 мм	т	54 566,55	56 336,91
506-0700	0,30 мм	т	54 394,82	56 159,61
506-0701	0,32 мм	т	54 212,70	55 971,57
506-0702	0,36 мм	т	54 056,58	55 810,39
506-0703	0,4 мм	т	53 921,28	55 670,70
506-0704	0,45 мм	т	53 811,99	55 557,87
506-0705	0,5 мм	т	53 692,31	55 434,31
506-0706	0,56 мм	т	46 393,46	47 898,65
506-0707	0,6 мм	т	46 304,99	47 807,31
506-0708	0,63 мм	т	46 258,15	47 758,95
506-0709	0,7 мм	т	46 195,71	47 694,49
506-0710	0,75 мм	т	46 148,88	47 646,14
506-0711	0,8 мм	т	46 122,86	47 619,27
506-0712	0,9 мм	т	46 060,41	47 554,80
506-0713	1,0 мм	т	42 373,00	43 747,75
506-0714	1,1 мм	т	42 367,80	43 742,38
506-0715	1,2 мм	т	42 357,39	43 731,63
506-0716	1,3 мм	т	42 346,98	43 720,88
506-0717	1,4 мм	т	41 728,76	43 082,61
506-0718	1,5 мм	т	41 723,56	43 077,24
506-0719	1,6 мм	т	41 713,16	43 066,50
506-0720	1,7 мм	т	41 702,75	43 055,75
506-0721	1,8 мм	т	41 697,54	43 050,38
506-0722	1,9 мм	т	41 687,14	43 039,63
506-0723	2,0 мм	т	41 676,73	43 028,89
506-0724	2,2 мм	т	41 666,32	43 018,14
506-0725	2,4 мм	т	41 661,12	43 012,78
506-0726	2,5 мм	т	41 650,70	43 002,02
506-0727	2,5 мм	кг	41,64	42,99
506-0728	2,6 мм	т	41 033,02	42 364,29
506-0729	2,8 мм	т	41 017,41	42 348,18
506-0730	3,0 мм	т	40 986,18	42 315,93
506-0731	3,2 мм	т	40 980,97	42 310,56
506-0732	3,4 мм	т	40 970,58	42 299,83
506-0733	3,6 мм	т	40 960,17	42 289,08
506-0734	3,8 мм	т	40 949,76	42 278,34
506-0735	4,0 мм	т	40 944,56	42 272,96
506-0736	4,2 мм	т	40 427,82	41 739,46
506-0737	4,5-4,8 мм	т	40 417,42	41 728,72
506-0738	5,0-5,3 мм	т	40 407,01	41 717,98
506-0739	5,6 мм	т	40 401,80	41 712,59
506-0740	6,0-7,5 мм	т	40 391,40	41 701,86
506-0741	8,0-9,5 мм	т	39 874,65	41 168,34
506-0742	10,0-12,0 мм	т	38 162,60	39 400,74
	Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности:			
506-0743	3,0 мм	т	44 075,16	45 505,14
506-0744	3,2 мм	т	44 075,16	45 505,14
506-0745	3,5 мм	т	44 075,16	45 505,14
506-0746	4,0 мм	т	44 075,16	45 505,14
506-0747	4,5 мм	т	43 568,83	44 982,38
506-0748	5,0 мм	т	43 568,83	44 982,38
506-0749	5,5 мм	т	43 568,83	44 982,38
506-0750	6,0-7,0 мм	т	43 568,83	44 982,38
506-0751	8,0-9,0 мм	т	42 885,57	44 276,95
506-0752	10,0-12,0 мм	т	41 324,43	42 665,16
	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром:			
506-0753	0,6 мм	т	43 094,24	44 492,39
506-0754	0,63 мм	т	43 021,39	44 417,18
506-0755	0,7 мм	т	42 896,51	44 288,25
506-0756	0,75 мм	т	42 813,24	44 202,27
506-0757	0,8 мм	т	42 813,24	44 202,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0758	0,9 мм	т	42 703,97	44 089,46
506-0759	1,0 мм	т	40 073,43	41 373,58
506-0760	1,1 мм	т	40 005,78	41 303,73
506-0761	1,2 мм	т	39 938,14	41 233,90
506-0762	1,3 мм	т	39 865,28	41 158,67
506-0763	1,4 мм	т	38 639,27	39 892,88
506-0764	1,5 мм	т	38 582,03	39 833,78
506-0765	1,6 мм	т	38 556,01	39 806,92
506-0766	1,7 мм	т	38 498,77	39 747,82
506-0767	1,8 мм	т	38 457,13	39 704,84
506-0768	1,9 мм	т	38 415,51	39 661,86
506-0769	2,0 мм	т	38 389,49	39 635,00
506-0770	2,2 мм	т	38 358,27	39 602,76
506-0771	2,4 мм	т	38 306,22	39 549,03
506-0772	2,5 мм	т	38 275,00	39 516,80
506-0773	2,6 мм	т	37 033,89	38 235,41
506-0774	2,8 мм	т	37 007,88	38 208,57
506-0775	3,0 мм	т	36 976,66	38 176,34
506-0776	3,2 мм	т	36 966,24	38 165,57
506-0777	3,4 мм	т	36 950,64	38 149,47
506-0778	3,6 мм	т	36 935,03	38 133,35
506-0779	3,8 мм	т	36 924,62	38 122,60
506-0780	4,0 мм	т	36 909,01	38 106,49
506-0781	4,2 мм	т	35 779,78	36 940,62
506-0782	4,5 мм	т	35 769,38	36 929,89
506-0783	4,8 мм	т	35 753,76	36 913,76
506-0784	5,0 мм	т	35 738,15	36 897,64
506-0785	5,3 мм	т	35 722,55	36 881,54
506-0786	5,6 мм	т	35 712,14	36 870,79
506-0787	6,0-6,3 мм	т	35 696,52	36 854,66
506-0788	7,0 мм	т	34 465,31	35 583,51
506-0789	7,5 мм	т	34 454,90	35 572,76
506-0790	8,0 мм	т	34 439,29	35 556,64
506-0791	8,5-9,0 мм	т	34 423,67	35 540,51
506-0792	9,5-10,0 мм	т	34 413,26	35 529,76
506-0793	11,0-12,0 мм	т	34 397,66	35 513,66
	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности:			
506-0794	3,0 мм	т	39 878,31	41 172,13
506-0795	3,2 мм	т	39 826,26	41 118,38
506-0796	3,5 мм	т	39 826,26	41 118,38
506-0797	4,0 мм	т	39 826,26	41 118,38
506-0798	4,5 мм	т	38 712,65	39 968,64
506-0799	5,0 мм	т	38 712,65	39 968,64
506-0801	5,5 мм	т	38 712,65	39 968,64
506-0802	6,0 мм	т	38 712,65	39 968,64
506-0803	7,0 мм	т	37 546,47	38 764,63
506-0804	8,0 мм	т	37 546,47	38 764,63
506-0805	9,0 мм	т	37 546,47	38 764,63
506-0806	10,0 мм	т	37 546,47	38 764,63
506-0807	11,0 мм	т	37 546,47	38 764,63
506-0808	12,0 мм	т	37 546,47	38 764,63
	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром:			
506-0809	0,56 мм	т	54 485,89	56 253,63
506-0810	0,63 мм	т	54 262,12	56 022,60
506-0811	0,65 мм	т	54 038,36	55 791,58
506-0812	0,7 мм	т	53 814,60	55 560,56
506-0813	0,75 мм	т	53 679,30	55 420,87
506-0814	0,8 мм	т	53 497,16	55 232,83
506-0815	0,9 мм	т	53 367,07	55 098,51
506-0816	1,0 мм	т	46 873,25	48 394,00
506-0817	1,1 мм	т	46 763,97	48 281,18
506-0818	1,2 мм	т	46 696,31	48 211,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0819	1,3 мм	т	46 628,67	48 141,49
506-0820	1,4 мм	т	43 533,45	44 945,85
506-0821	1,5 мм	т	43 486,61	44 897,49
506-0822	1,6 мм	т	43 444,99	44 854,52
506-0823	1,7 мм	т	43 408,55	44 816,89
506-0824	1,8 мм	т	43 377,33	44 784,66
506-0825	1,9 мм	т	43 356,52	44 763,18
506-0826	2,0 мм	т	43 330,49	44 736,30
506-0827	2,1 мм	т	43 309,69	44 714,83
506-0828	2,2 мм	т	43 288,87	44 693,33
506-0829	2,3 мм	т	43 262,85	44 666,47
506-0830	2,4 мм	т	43 242,04	44 644,98
506-0831	2,5 мм	т	43 221,22	44 623,49
506-0832	2,6 мм	т	42 086,27	43 451,71
506-0833	2,7 мм	т	42 070,66	43 435,60
506-0834	2,8 мм	т	42 060,24	43 424,84
506-0835	3,0 мм	т	42 049,84	43 414,11
506-0836	3,2 мм	т	42 029,03	43 392,62
506-0837	3,4 мм	т	42 003,01	43 365,76
506-0838	3,5 мм	т	41 992,60	43 355,01
506-0839	3,6 мм	т	41 982,19	43 344,26
506-0840	3,8 мм	т	41 961,37	43 322,77
506-0841	4,0 мм	т	41 940,56	43 301,27
506-0842	4,2 мм	т	40 901,88	42 228,90
506-0843	4,5 мм	т	40 870,65	42 196,66
506-0844	4,8 мм	т	40 834,24	42 159,07
506-0845	5,0 мм	т	40 813,42	42 137,57
506-0846	5,5 мм	т	40 756,18	42 078,48
506-0847	6,0 мм	т	40 724,95	42 046,23
506-0848	6,5 мм	т	39 792,95	41 083,99
506-0849	7,0 мм	т	39 766,94	41 057,14
506-0850	8,0 мм	т	39 746,12	41 035,64
506-0851	9,0 мм	т	39 714,90	41 003,41
506-0852	10,0 мм	т	39 673,27	40 960,43
	Группа: Проволока из цветных металлов			
506-0853	Проволока из алюминия диаметром 3 мм	т	24 425,00	25 466,58
506-0854	Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм	т	61 643,84	63 643,81
506-1402	Проволока никель-алюминиевая порошковая для создания подслоя при напылении	кг	1 858,41	1 897,51
506-0855	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	52 276,00	53 972,05
506-1884	Проволока свинцовая	кг	25,87	26,71
506-0856	Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм	т	21 731,60	22 658,32
506-0857	Проволока цинковая марки Ц-I, диаметром 1,5 мм	т	39 200,80	40 472,63
	Подраздел: Листы и плиты			
	Группа: Листы и плиты алюминиевые			
506-1342	Алюминий листовой	т	59 024,08	60 939,05
	Алюминий листовой толщиной:			
506-1403	0,5-0,9 мм, гладкий	кг	55,63	56,77
506-1404	1,0-2,5 мм, гладкий	кг	46,35	47,30
506-1405	2-2,5 мм, рифленый, ромбический	кг	73,60	75,11
	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:			
506-0858	0,5 мм	т	57 852,74	59 729,71
506-0859	0,6 мм	т	57 538,43	59 405,21
506-0860	0,7 мм	т	57 564,45	59 432,07
506-0861	0,8 мм	т	56 060,56	57 879,39
506-0862	0,9 мм	т	56 081,37	57 900,87
506-0863	1,0 мм	т	55 711,90	57 519,42
506-0864	1,2-1,5 мм	т	55 727,51	57 535,54
506-0865	1,6-2,0 мм	т	54 322,49	56 084,92
506-0866	2,5-4,5 мм	т	54 332,89	56 095,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0867	5,0-10,5 мм	т	54 816,84	56 595,32
	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:			
506-0868	0,5 мм	т	54 876,17	56 656,57
506-0869	0,6 мм	т	53 942,61	55 692,72
506-0870	0,7 мм	т	53 942,61	55 692,72
506-0871	0,8 мм	т	47 807,32	49 358,38
506-0872	0,9 мм	т	47 807,32	49 358,38
506-0873	1,0 мм	т	47 115,23	48 643,84
506-0874	1,2-1,5 мм	т	47 115,23	48 643,84
506-0875	1,6-2,0 мм	т	46 157,72	47 655,26
506-0876	2,5-4,5 мм	т	45 710,19	47 193,21
506-0877	5,0-10,5 мм	т	46 188,95	47 687,51
	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной:			
506-0878	1 мм	кг	21,00	21,90
506-0879	0,5 мм	кг	24,00	25,02
506-0880	0,8 мм	кг	22,00	22,94
	Группа: Листы и плиты алюминиевого сплава Д1			
	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:			
506-0881	0,5 мм	т	67 026,33	69 200,93
506-0882	0,6 мм	т	65 111,15	67 223,62
506-0883	0,7 мм	т	65 111,15	67 223,62
506-0884	0,8 мм	т	61 998,96	64 010,46
506-0885	0,9 мм	т	61 998,96	64 010,46
506-0886	1,0 мм	т	60 562,57	62 527,46
506-0887	1,2-1,5 мм	т	60 562,57	62 527,46
506-0888	1,6-2,0 мм	т	57 507,64	59 373,41
506-0889	2,5-4,5 мм	т	57 507,64	59 373,41
506-0890	5,0-10,5 мм	т	58 944,03	60 856,41
	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:			
506-0891	0,5 мм	т	108 208,04	111 255,17
506-0892	0,6 мм	т	101 026,10	103 871,00
506-0893	0,7 мм	т	101 026,10	103 871,00
506-0894	0,8 мм	т	90 013,77	92 732,19
506-0895	0,9 мм	т	90 013,77	92 732,19
506-0896	1,0 мм	т	84 268,22	86 813,12
506-0897	1,2-1,5 мм	т	84 268,22	86 813,12
506-0898	1,6-2,0 мм	т	78 043,86	80 575,92
506-0899	2,5-4,5 мм	т	78 043,86	80 575,92
506-0900	5,0-10,5 мм	т	81 874,23	84 530,56
	Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:			
506-0901	0,5 мм	т	108 208,04	111 255,17
506-0902	0,6 мм	т	101 026,10	103 871,00
506-0903	0,7 мм	т	101 026,10	103 871,00
506-0904	0,8 мм	т	90 013,77	92 732,19
506-0905	0,9 мм	т	90 013,77	92 732,19
506-0906	1,0 мм	т	84 268,22	86 813,12
506-0907	1,2-1,5 мм	т	84 268,22	86 813,12
506-0908	1,6-2,0 мм	т	78 043,86	80 575,92
506-0909	2,5-4,5 мм	т	78 043,86	80 575,92
506-0910	5,0-10,5 мм	т	81 874,23	84 530,56
506-0911	Листы алюминиевые с нормальной плакировкой, отожженные, марки Д1АМ, без термообработки марки Д1А. Плиты с технологической планировкой горячекатаные без термообработки марки Д1Б, шириной 1; 1,2; 1,4; 1,5 м, длиной 2-4 м, толщиной 1-1,5 мм	т	58 100,94	59 985,97
	Группа: Листы алюминиевого сплава В95			
	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной:			
506-0912	0,5 мм	т	80 214,05	82 816,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0913	0,6 мм	т	76 862,48	79 356,20
506-0914	0,7 мм	т	76 862,48	79 356,20
506-0915	0,8 мм	т	72 313,92	74 660,07
506-0916	0,9 мм	т	72 313,92	74 660,07
506-0917	1,0 мм	т	68 962,34	71 199,75
506-0918	1,2, 1,5 мм	т	68 962,34	71 199,75
506-0919	1,6-2,0 мм	т	65 881,39	68 018,84
506-0920	2,5-4,5 мм	т	65 881,39	68 018,84
506-0921	5,0-10,5 мм	т	67 796,57	69 996,16
	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной:			
506-0922	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм	т	98 309,45	101 278,39
506-0923	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм	т	93 927,41	96 764,01
506-0924	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм	т	94 021,09	96 860,53
506-0925	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм	т	84 445,15	86 995,39
506-0926	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм	т	84 481,59	87 032,94
506-0927	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм	т	79 308,51	81 881,59
506-0928	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм	т	79 339,73	81 913,82
506-0929	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм	т	76 446,14	78 926,36
506-0930	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм	т	76 456,55	78 937,11
506-0931	1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм	т	78 512,25	81 059,50
506-0932	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм	т	97 690,14	100 640,38
506-0933	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм	т	93 141,56	95 954,44
506-0934	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм	т	93 141,56	95 954,44
506-0935	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм	т	83 565,63	86 089,32
506-0936	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм	т	83 565,63	86 089,32
506-0937	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм	т	78 298,87	80 839,20
506-0938	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм	т	78 298,87	80 839,20
506-0939	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм	т	75 457,32	77 905,46
506-0940	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм	т	75 457,32	77 905,46
506-0941	1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм	т	77 372,50	79 882,77
	Группа: Листы медные холоднокатаные			
	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной:			
506-0942	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,4 мм	т	72 652,20	75 009,33
506-0943	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,5 мм	т	72 287,89	74 633,20
506-0944	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,6 мм	т	71 439,59	73 757,37
506-0945	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,7 мм	т	71 070,08	73 375,87
506-0946	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм	т	70 705,78	72 999,76
506-0947	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,9 мм	т	70 336,27	72 618,26
506-0948	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,0 мм	т	69 487,97	71 742,43
506-0949	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,1 мм	т	69 118,45	71 360,93
506-0950	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,2 мм	т	68 941,52	71 178,26
506-0951	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,3 мм	т	68 764,56	70 995,56
506-0952	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,4 мм	т	68 587,63	70 812,89
506-0953	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 мм	т	67 931,88	70 135,86
506-0954	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,6 мм	т	67 754,94	69 953,18
506-0955	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,8 мм	т	67 593,60	69 786,60
506-0956	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,0 мм	т	67 536,36	69 727,51
506-0957	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,2 мм	т	67 057,55	69 233,16
506-0958	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,5 мм	т	67 057,55	69 233,16
506-0959	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,0 мм	т	67 057,55	69 233,16
506-0960	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,5 мм	т	66 578,76	68 738,84
506-0961	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,0 мм	т	66 578,76	68 738,84
506-0962	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,5 мм	т	66 578,76	68 738,84
506-0963	600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т	66 099,96	68 244,51
506-0964	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,4 мм	т	73 370,38	75 750,81
506-0965	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,5 мм	т	73 006,09	75 374,70
506-0966	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,6 мм	т	72 157,78	74 498,86
506-0967	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,7 мм	т	71 788,27	74 117,37
506-0968	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,8 мм	т	71 423,97	73 741,25
506-0969	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,9 мм	т	71 054,47	73 359,76
506-0970	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,0 мм	т	70 206,17	72 483,94
506-0971	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,1 мм	т	69 836,65	72 102,43
506-0972	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,2 мм	т	69 659,72	71 919,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-0973	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,3 мм	т	69 482,76	71 737,06
506-0974	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,4 мм	т	69 305,82	71 554,38
506-0975	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,5 мм	т	68 650,07	70 877,35
506-0976	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,6 мм	т	68 473,13	70 694,67
506-0977	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,8 мм	т	68 311,79	70 528,09
506-0978	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,0 мм	т	68 254,55	70 469,01
506-0979	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,2 мм	т	67 775,75	69 974,66
506-0980	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,5 мм	т	67 775,75	69 974,66
506-0981	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,0 мм	т	67 775,75	69 974,66
506-0982	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,5 мм	т	67 296,95	69 480,33
506-0983	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,0 мм	т	67 296,95	69 480,33
506-0984	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,5 мм	т	67 296,95	69 480,33
506-0985	171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т	66 818,16	68 986,01
506-0986	Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 мягкие, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм	т	71 340,70	73 655,28
506-0987	Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 твердые, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм	т	69 425,51	71 677,95
	Группа: Листы медные горячекатаные			
	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной:			
506-0988	600-1200 мм, толщиной 3 мм	т	84 504,00	87 056,02
506-0989	600-1200 мм, толщиной 3,5 мм	т	83 498,00	86 019,64
506-0990	600-1200 мм, толщиной 4 мм	т	82 492,00	84 983,26
506-0991	600-1200 мм, толщиной 4,5 мм	т	81 486,00	84 129,73
506-0992	600-1200 мм, толщиной 5-10 мм	т	80 480,00	83 091,10
506-0993	600-1200 мм, толщиной 11-15 мм	т	79 977,00	82 571,77
506-0994	600-1200 мм, толщиной 16-25 мм	т	79 474,00	82 052,45
506-0995	1250-1800 мм, толщиной 3 мм	т	86 013,00	88 610,59
506-0996	1250-1800 мм, толщиной 3,5 мм	т	85 007,00	87 574,21
506-0997	1250-1800 мм, толщиной 4 мм	т	84 001,00	86 537,83
506-0998	1250-1800 мм, толщиной 4,5 мм	т	82 995,00	85 501,45
506-0999	1250-1800 мм, толщиной 5-10 мм	т	82 000,00	84 476,40
506-1000	1250-1800 мм, толщиной 11-15 мм	т	81 486,00	84 129,73
506-1001	1250-1800 мм, толщиной 16-25 мм	т	80 983,00	83 610,41
	Группа: Листы медные прессованные			
506-1002	Листы медные прессованные марки М2 толщиной 11-25 мм	кг	96,37	99,50
	Группа: Листы латунные			
506-1396	Листы латунные марки Л68 толщиной 0,4-4,0 мм	кг	88,80	91,20
	Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер:			
506-1003	600х1500, 600х2000 мм	т	50 000,00	51 622,20
506-1004	710х1410, 800х2000 мм	т	51 170,00	52 830,16
506-1005	1000х2000 мм	т	53 070,60	54 792,42
	Группа: Листы свинцовые			
	Листы свинцовые нормальной точности марки:			
506-1006	С0, толщиной 0,2 мм	т	37 227,47	38 435,28
506-1007	С0, толщиной 0,3 мм	т	37 232,67	38 440,65
506-1008	С0, толщиной 0,5 мм	т	37 097,40	38 300,99
506-1009	С0, толщиной 0,6 мм	т	37 097,40	38 300,99
506-1010	С0, толщиной 0,8 мм	т	37 102,61	38 306,37
506-1011	С0, толщиной 1,0 мм	т	36 696,83	37 887,42
506-1012	С0, толщиной 1,5 мм	т	36 702,04	37 892,80
506-1013	С0, толщиной 2-3 мм	т	36 296,26	37 473,85
506-1014	С0, толщиной 2-3 мм	кг	36,30	37,47
506-1015	С0, толщиной 3,5-6 мм	т	34 470,26	35 588,62
506-1016	С0, толщиной 7-10 мм	т	33 622,29	34 713,13
506-1017	С0, толщиной 12-15 мм	т	33 622,29	34 713,13
506-1018	С1, толщиной 0,2 мм	т	36 635,96	37 824,58
506-1019	С1, толщиной 0,3 мм	т	36 635,96	37 824,58
506-1020	С1, толщиной 0,5 мм	т	36 545,97	37 731,67
506-1021	С1, толщиной 0,6 мм	т	36 545,97	37 731,67
506-1022	С1, толщиной 0,8 мм	т	36 545,97	37 731,67
506-1023	С1, толщиной 1,0 мм	т	36 275,45	37 452,37

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-1024	С1, толщиной 1,5 мм	т	36 275,45	37 452,37
506-1025	С1, толщиной 2-3 мм	т	35 869,68	37 033,44
506-1026	С1, толщиной 3,5-6 мм	т	34 059,27	35 164,29
506-1027	С1, толщиной 7-10 мм	т	33 356,97	34 439,21
506-1028	С1, толщиной 12-15 мм	т	33 221,72	34 299,56
506-1029	С2, толщиной 0,2 мм	т	36 405,50	37 586,64
506-1030	С2, толщиной 0,3 мм	т	36 400,31	37 581,28
506-1031	С2, толщиной 0,5 мм	т	36 265,04	37 441,62
506-1032	С2, толщиной 0,6 мм	т	36 265,04	37 441,62
506-1033	С2, толщиной 0,8 мм	т	36 265,04	37 441,62
506-1034	С2, толщиной 1,0 мм	т	35 994,53	37 162,33
506-1035	С2, толщиной 1,5 мм	т	35 994,53	37 162,33
506-1036	С2, толщиной 2-3 мм	т	35 583,54	36 738,01
506-1037	С2, толщиной 3,5-6 мм	т	33 783,55	34 879,62
506-1038	С2, толщиной 7-10 мм	т	33 086,45	34 159,90
506-1039	С2, толщиной 12-15 мм	т	32 951,19	34 020,25
506-1040	С3, толщиной 0,2 мм	т	36 129,78	37 301,97
506-1041	С3, толщиной 0,3 мм	т	36 124,58	37 296,61
506-1042	С3, толщиной 0,5 мм	т	35 989,32	37 156,96
506-1043	С3, толщиной 0,6 мм	т	35 989,32	37 156,96
506-1044	С3, толщиной 0,8 мм	т	35 984,12	37 151,59
506-1045	С3, толщиной 1,0 мм	т	35 713,61	36 872,31
506-1046	С3, толщиной 1,5 мм	т	35 708,40	36 866,92
506-1047	С3, толщиной 2-3 мм	т	35 302,62	36 447,98
506-1048	С3, толщиной 3,5-6 мм	т	33 513,04	34 600,34
506-1049	С3, толщиной 7-10 мм	т	32 815,94	33 880,62
506-1050	С3, толщиной 12-15 мм	т	32 680,68	33 740,97
Группа: Листы цинковые				
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной:				
506-1051	450, 500 мм, толщиной 0,15 мм	т	35 163,91	36 304,77
506-1052	450, 500 мм, толщиной 0,20 мм	т	35 163,91	36 304,77
506-1053	450, 500 мм, толщиной 0,22 мм	т	35 163,91	36 304,77
506-1054	450, 500 мм, толщиной 0,25 мм	т	35 163,91	36 304,77
506-1055	450, 500 мм, толщиной 0,30 мм	т	35 163,91	36 304,77
506-1056	450, 500 мм, толщиной 0,35 мм	т	35 163,91	36 304,77
506-1057	450, 500 мм, толщиной 0,40 мм	т	34 893,43	36 025,51
506-1058	450, 500 мм, толщиной 0,45 мм	т	34 893,43	36 025,51
506-1059	450, 500 мм, толщиной 0,50 мм	т	34 893,43	36 025,51
506-1060	450, 500 мм, толщиной 0,55 мм	т	34 893,43	36 025,51
506-1061	450, 500 мм, толщиной 0,60 мм	т	34 893,43	36 025,51
506-1062	450, 500 мм, толщиной 0,65 мм	т	34 893,43	36 025,51
506-1063	450, 500 мм, толщиной 0,70 мм	т	34 893,43	36 025,51
506-1064	450, 500 мм, толщиной 0,75 мм	т	34 893,43	36 025,51
506-1065	450, 500 мм, толщиной 0,80 мм	т	34 622,94	35 746,25
506-1066	450, 500 мм, толщиной 0,85 мм	т	34 622,94	35 746,25
506-1067	450, 500 мм, толщиной 0,90 мм	т	34 622,94	35 746,25
506-1068	450, 500 мм, толщиной 1,00 мм	т	34 622,94	35 746,25
506-1069	450, 500 мм, толщиной 1,25 мм	т	34 352,44	35 466,97
506-1070	450, 500 мм, толщиной 1,50 мм	т	34 352,44	35 466,97
506-1071	450, 500 мм, толщиной 1,80 мм	т	34 352,44	35 466,97
506-1072	450, 500 мм, толщиной 2,00 мм	т	34 352,44	35 466,97
506-1073	450, 500 мм, толщиной 2,50 мм	т	34 081,95	35 187,71
506-1074	450, 500 мм, толщиной 3,00 мм	т	34 081,95	35 187,71
506-1075	450, 500 мм, толщиной 3,50 мм	т	34 081,95	35 187,71
506-1076	450, 500 мм, толщиной 4,00 мм	т	34 081,95	35 187,71
506-1077	450, 500 мм, толщиной 5,00 мм	т	33 811,46	34 908,44
506-1078	450, 500 мм, толщиной 6,00 мм	т	33 811,46	34 908,44
506-1079	600-700 мм, толщиной 0,15 мм	т	35 434,41	36 584,04
506-1080	600-700 мм, толщиной 0,20 мм	т	35 434,41	36 584,04
506-1081	600-700 мм, толщиной 0,22 мм	т	35 434,41	36 584,04
506-1082	600-700 мм, толщиной 0,25 мм	т	35 434,41	36 584,04
506-1083	600-700 мм, толщиной 0,30 мм	т	35 434,41	36 584,04
506-1084	600-700 мм, толщиной 0,35 мм	т	35 434,41	36 584,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-1085	600-700 мм, толщиной 0,40 мм	т	35 163,91	36 304,77
506-1086	600-700 мм, толщиной 0,45 мм	т	35 163,91	36 304,77
506-1087	600-700 мм, толщиной 0,50 мм	т	35 163,91	36 304,77
506-1088	600-700 мм, толщиной 0,55 мм	т	35 163,91	36 304,77
506-1089	600-700 мм, толщиной 0,60 мм	т	35 163,91	36 304,77
506-1090	600-700 мм, толщиной 0,65 мм	т	35 163,91	36 304,77
506-1091	600-700 мм, толщиной 0,70 мм	т	35 163,91	36 304,77
506-1092	600-700 мм, толщиной 0,75 мм	т	35 163,91	36 304,77
506-1093	600-700 мм, толщиной 0,80 мм	т	34 893,43	36 025,51
506-1094	600-700 мм, толщиной 0,85 мм	т	34 893,43	36 025,51
506-1095	600-700 мм, толщиной 0,90 мм	т	34 893,43	36 025,51
506-1096	600-700 мм, толщиной 1,00 мм	т	34 893,43	36 025,51
506-1097	600-700 мм, толщиной 1,25 мм	т	34 622,94	35 746,25
506-1098	600-700 мм, толщиной 1,50 мм	т	34 622,94	35 746,25
506-1099	600-700 мм, толщиной 1,80 мм	т	34 622,94	35 746,25
506-1100	600-700 мм, толщиной 2,00 мм	т	34 622,94	35 746,25
506-1101	600-700 мм, толщиной 2,50 мм	т	34 352,44	35 466,97
506-1102	600-700 мм, толщиной 3,00 мм	т	34 352,44	35 466,97
506-1103	600-700 мм, толщиной 3,50 мм	т	34 352,44	35 466,97
506-1104	600-700 мм, толщиной 4,00 мм	т	34 352,44	35 466,97
506-1105	600-700 мм, толщиной 5,00 мм	т	34 081,95	35 187,71
506-1106	600-700 мм, толщиной 6,00 мм	т	34 081,95	35 187,71
506-1107	800, 1000 мм, толщиной 0,15 мм	т	35 704,90	36 863,31
506-1108	800, 1000 мм, толщиной 0,20 мм	т	35 704,90	36 863,31
506-1109	800, 1000 мм, толщиной 0,22 мм	т	35 704,90	36 863,31
506-1110	800, 1000 мм, толщиной 0,25 мм	т	35 704,90	36 863,31
506-1111	800, 1000 мм, толщиной 0,30 мм	т	35 704,90	36 863,31
506-1112	800, 1000 мм, толщиной 0,35 мм	т	35 704,90	36 863,31
506-1113	800, 1000 мм, толщиной 0,40 мм	т	35 434,41	36 584,04
506-1114	800, 1000 мм, толщиной 0,45 мм	т	35 434,41	36 584,04
506-1115	800, 1000 мм, толщиной 0,50 мм	т	35 434,41	36 584,04
506-1116	800, 1000 мм, толщиной 0,55 мм	т	35 434,41	36 584,04
506-1117	800, 1000 мм, толщиной 0,60 мм	т	35 434,41	36 584,04
506-1118	800, 1000 мм, толщиной 0,65 мм	т	35 434,41	36 584,04
506-1119	800, 1000 мм, толщиной 0,70 мм	т	35 434,41	36 584,04
506-1120	800, 1000 мм, толщиной 0,75 мм	т	35 434,41	36 584,04
506-1121	800, 1000 мм, толщиной 0,80 мм	т	35 163,91	36 304,77
506-1122	800, 1000 мм, толщиной 0,85 мм	т	35 163,91	36 304,77
506-1123	800, 1000 мм, толщиной 0,90 мм	т	35 163,91	36 304,77
506-1124	800, 1000 мм, толщиной 1,00 мм	т	35 163,91	36 304,77
506-1125	800, 1000 мм, толщиной 1,25 мм	т	34 893,43	36 025,51
506-1126	800, 1000 мм, толщиной 1,50 мм	т	34 893,43	36 025,51
506-1127	800, 1000 мм, толщиной 1,80 мм	т	34 893,43	36 025,51
506-1128	800, 1000 мм, толщиной 2,00 мм	т	34 893,43	36 025,51
506-1129	800, 1000 мм, толщиной 2,50 мм	т	34 622,94	35 746,25
506-1130	800, 1000 мм, толщиной 3,00 мм	т	34 622,94	35 746,25
506-1131	800, 1000 мм, толщиной 3,50 мм	т	34 622,94	35 746,25
506-1132	800, 1000 мм, толщиной 4,00 мм	т	34 622,94	35 746,25
506-1133	800, 1000 мм, толщиной 5,00 мм	т	34 352,44	35 466,97
506-1134	800, 1000 мм, толщиной 6,00 мм	т	34 352,44	35 466,97
	Подраздел: Прутки из цветных металлов			
	Группа: Прутки из алюминиевых сплавов			
	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром:			
506-1135	5 мм	т	68 000,00	70 206,19
506-1136	6-7 мм	т	65 170,00	67 284,37
506-1137	8-10 мм	т	62 890,00	64 930,41
506-1138	11-19 мм	т	60 040,00	61 987,94
506-1139	20-27 мм	т	57 950,00	59 830,13
506-1140	28-42 мм	т	56 620,00	58 456,98
506-1141	45-52 мм	т	55 670,00	57 476,15
506-1142	55-130 мм	т	54 530,00	56 299,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-1143	135-200 мм	т	54 000,00	55 751,98
506-1144	210-250 мм	т	53 960,00	55 710,68
506-1145	260-300 мм	т	56 240,00	58 064,65
506-1146	свыше 300 мм	т	57 380,00	59 241,64
	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром:			
506-1147	5 мм	т	48 026,39	49 584,56
506-1148	6-7 мм	т	45 799,89	47 285,82
506-1149	8-10 мм	т	44 359,11	45 798,30
506-1150	11-19 мм	т	44 097,38	45 528,08
506-1151	20-27 мм	т	43 966,26	45 392,70
506-1152	28-42 мм	т	43 573,41	44 987,11
506-1153	45-52 мм	т	43 442,29	44 851,74
506-1154	55-130 мм	т	42 479,16	43 857,36
506-1155	135-200 мм	т	42 806,43	44 195,24
506-1156	210-250 мм	т	42 901,67	44 293,57
506-1157	260-300 мм	т	44 691,08	46 141,04
506-1158	свыше 300 мм	т	45 005,87	46 466,04
	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром:			
506-1159	5 мм	т	49 112,84	50 706,26
506-1160	6-7 мм	т	46 755,74	48 272,68
506-1161	8-10 мм	т	45 314,95	46 785,15
506-1162	11-19 мм	т	45 183,83	46 649,77
506-1163	20-27 мм	т	45 053,22	46 514,93
506-1164	28-42 мм	т	44 529,26	45 973,97
506-1165	45-52 мм	т	44 267,52	45 703,73
506-1166	55-130 мм	т	43 177,96	44 578,82
506-1167	135-200 мм	т	43 740,95	45 160,08
506-1168	210-250 мм	т	43 742,52	45 161,70
506-1169	260-300 мм	т	45 560,55	47 038,72
506-1170	свыше 300 мм	т	45 874,83	47 363,19
	Группа: Прутки бронзовые			
	Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром:			
506-1171	10 мм	т	52 953,90	54 671,94
506-1172	15 мм	т	52 953,90	54 671,94
506-1173	18 мм	т	52 667,72	54 376,48
	Группа: Прутки латунные			
506-1397	Прутки латунные	кг	45,91	47,29
	Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром:			
506-1174	10 мм	т	36 878,39	38 074,88
506-1175	15 мм	т	37 051,63	38 253,73
506-1176	20 мм	т	67 000,00	69 173,75
	Группа: Прутки и прутики медные			
506-1177	Прутики медные	кг	80,02	82,62
	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром:			
506-1178	10 мм	т	69 290,73	71 538,80
506-1179	15 мм	т	66 224,86	68 373,46
506-1180	20 мм	т	75 000,00	77 433,30
506-1181	30 мм	т	65 365,64	67 486,36
506-1407	Пруток М1 ДКРНТ диаметром 6 мм (ГОСТ 1535-2006)	т	59 737,33	60 963,16
	Подраздел: Металлы цветные			
	Группа: Алюминий первичный в чушках			
	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки:			
506-1182	А995	т	48 946,40	50 534,42
506-1183	А99	т	47 759,47	49 308,98
506-1184	А97	т	46 477,89	47 985,82
506-1185	А95	т	45 639,96	47 120,71
506-1186	А85	т	36 288,11	37 465,44
506-1187	А8	т	34 769,34	35 897,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-1188	А7	т	33 989,16	35 091,91
506-1189	А7Е	т	35 433,03	36 582,62
506-1190	А6	т	30 311,35	31 294,77
506-1191	А5	т	30 298,33	31 281,33
506-1192	А5Е	т	32 218,13	33 263,41
506-1193	АО	т	28 296,39	29 214,44
506-1390	Алюминий в чушках	кг	29,53	30,73
	Группа: Олово			
	Олово марки:			
506-1194	01	т	173 115,07	177 460,26
506-1195	01ПЧ	т	145 763,58	149 422,25
506-1196	01ПЧ	кг	145,77	149,43
506-1197	02	т	172 017,68	176 335,33
506-1198	03	т	159 607,48	163 613,63
506-1199	04	т	155 286,10	159 183,78
506-1387	Олово (третник)	кг	175,47	179,76
506-1388	Олово сернокислое	кг	215,47	220,58
	Группа: Ртуть			
	Ртуть марки:			
506-1200	Р-1	т	171 215,98	175 513,50
506-1201	Р-2	т	167 028,39	171 220,80
506-1202	Р-3	т	166 959,69	171 150,38
506-1389	Ртуть сернокислая (II), ЧДА (ТУ 2624-004-48438881-07)	кг	584,28	596,84
	Группа: Свинец			
506-1392	Свинец рольный	кг	24,75	25,86
	Свинец марки:			
506-1203	С0	т	18 920,63	19 920,47
506-1204	С1	т	18 668,55	19 655,07
506-1205	С2	т	18 590,59	19 572,99
506-1206	С3	т	18 512,61	19 490,89
506-1398	Свинец в чушках	кг	16,72	17,70
	Подраздел: Полосы			
	Группа: Полосы латунные			
	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной:			
506-1207	40-100 мм, толщиной 0,4 мм	т	59 214,06	61 135,20
506-1208	40-100 мм, толщиной 0,5 мм	т	59 031,92	60 947,15
506-1209	40-100 мм, толщиной 0,6 мм	т	58 443,90	60 340,06
506-1210	40-100 мм, толщиной 0,7 мм	т	59 120,39	61 038,49
506-1211	40-100 мм, толщиной 0,8 мм	т	58 938,25	60 850,45
506-1212	40-100 мм, толщиной 0,9 мм	т	58 761,33	60 667,78
506-1213	40-100 мм, толщиной 1,2 мм	т	58 074,42	59 958,59
506-1214	40-100 мм, толщиной 1,3 мм	т	57 980,76	59 861,89
506-1215	40-100 мм, толщиной 1,4 мм	т	57 892,30	59 770,56
506-1216	40-100 мм, толщиной 1,5 мм	т	57 387,53	59 249,41
506-1217	40-100 мм, толщиной 1,6 мм	т	57 293,86	59 152,71
506-1218	40-100 мм, толщиной 1,8 мм	т	57 205,39	59 061,37
506-1219	40-100 мм, толщиной 2,0 мм	т	57 116,93	58 970,04
506-1220	40-100 мм, толщиной 2,2 мм	т	56 612,16	58 448,89
506-1221	40-100 мм, толщиной 2,5 мм	т	56 518,49	58 352,18
506-1222	40-100 мм, толщиной 3,0 мм	т	56 430,02	58 260,84
506-1223	40-100 мм, толщиной 3,5 мм	т	55 831,58	57 642,98
506-1224	40-100 мм, толщиной 4,0 мм	т	55 654,66	57 460,32
506-1225	101-300 мм, толщиной 0,4 мм	т	57 965,15	59 845,77
506-1226	101-300 мм, толщиной 0,5 мм	т	57 783,01	59 657,72
506-1227	101-300 мм, толщиной 0,6 мм	т	57 194,99	59 050,63
506-1228	101-300 мм, толщиной 0,7 мм	т	57 871,48	59 749,06
506-1229	101-300 мм, толщиной 0,8 мм	т	57 689,35	59 561,02
506-1230	101-300 мм, толщиной 0,9 мм	т	57 512,41	59 378,34
506-1231	101-300 мм, толщиной 1,2 мм	т	56 825,52	58 669,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-1232	101-300 мм, толщиной 1,3 мм	т	56 731,85	58 572,46
506-1233	101-300 мм, толщиной 1,4 мм	т	56 643,38	58 481,12
506-1234	101-300 мм, толщиной 1,5 мм	т	56 138,61	57 959,97
506-1235	101-300 мм, толщиной 1,6 мм	т	56 044,94	57 863,26
506-1236	101-300 мм, толщиной 1,8 мм	т	55 956,48	57 771,93
506-1237	101-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	55 868,02	57 680,60
506-1238	101-300 мм, толщиной 2,2 мм	т	55 363,25	57 159,45
506-1239	101-300 мм, толщиной 2,5 мм	т	55 269,57	57 062,74
506-1240	101-300 мм, толщиной 3,0 мм	т	55 181,11	56 971,41
506-1241	101-300 мм, толщиной 3,5 мм	т	54 582,68	56 353,56
506-1242	101-300 мм, толщиной 4,0 мм	т	54 405,74	56 170,88
506-1243	101-300 мм, толщиной 4,5 мм	т	54 223,62	55 982,85
506-1244	101-300 мм, толщиной 5,0 мм	т	52 631,26	54 338,83
506-1245	301-600 мм, толщиной 0,4 мм	т	57 132,53	58 986,14
506-1246	301-600 мм, толщиной 0,5 мм	т	56 950,41	58 798,11
506-1247	301-600 мм, толщиной 0,6 мм	т	56 362,37	58 190,99
506-1248	301-600 мм, толщиной 0,7 мм	т	57 038,87	58 889,43
506-1249	301-600 мм, толщиной 0,8 мм	т	56 856,74	58 701,40
506-1250	301-600 мм, толщиной 0,9 мм	т	56 679,81	58 518,73
506-1251	301-600 мм, толщиной 1,2 мм	т	55 992,90	57 809,53
506-1252	301-600 мм, толщиной 1,3 мм	т	55 899,23	57 712,82
506-1253	301-600 мм, толщиной 1,4 мм	т	55 810,78	57 621,50
506-1254	301-600 мм, толщиной 1,5 мм	т	55 306,01	57 100,35
506-1255	301-600 мм, толщиной 1,6 мм	т	55 212,34	57 003,65
506-1256	301-600 мм, толщиной 1,8 мм	т	55 123,87	56 912,31
506-1257	301-600 мм, толщиной 2,0 мм	т	55 035,40	56 820,97
506-1258	301-600 мм, толщиной 2,2 мм	т	54 530,63	56 299,82
506-1259	301-600 мм, толщиной 2,5 мм	т	54 436,97	56 203,12
506-1260	301-600 мм, толщиной 3,0 мм	т	54 348,51	56 111,79
506-1261	301-600 мм, толщиной 3,5 мм	т	53 750,06	55 493,93
506-1262	301-600 мм, толщиной 4,0 мм	т	53 573,14	55 311,26
506-1263	301-600 мм, толщиной 4,5 мм	т	53 391,00	55 123,22
506-1264	301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т	51 798,64	53 479,19
	Группа: Полосы томпаковые			
	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной:			
506-1265	40-100 мм, толщиной 0,4 мм	т	64 507,44	66 600,32
506-1266	40-100 мм, толщиной 0,5 мм	т	64 189,99	66 272,57
506-1267	40-100 мм, толщиной 0,6 мм	т	63 456,18	65 514,96
506-1268	40-100 мм, толщиной 0,7 мм	т	63 143,91	65 192,56
506-1269	40-100 мм, толщиной 0,8 мм	т	62 831,66	64 870,17
506-1270	40-100 мм, толщиной 0,9 мм	т	62 514,19	64 542,40
506-1271	40-100 мм, толщиной 1,0 мм	т	61 941,71	63 951,35
506-1272	40-100 мм, толщиной 1,1 мм	т	61 785,59	63 790,16
506-1273	40-100 мм, толщиной 1,2 мм	т	61 624,26	63 623,60
506-1274	40-100 мм, толщиной 1,3 мм	т	61 468,12	63 462,39
506-1275	40-100 мм, толщиной 1,4 мм	т	61 312,00	63 301,21
506-1276	40-100 мм, толщиной 1,5 мм	т	60 531,35	62 495,23
506-1277	40-100 мм, толщиной 1,6 мм	т	60 375,22	62 334,04
506-1278	40-100 мм, толщиной 1,8 мм	т	60 213,88	62 167,46
506-1279	40-100 мм, толщиной 2,0 мм	т	59 641,41	61 576,42
506-1280	40-100 мм, толщиной 2,2 мм	т	59 485,29	61 415,23
506-1281	40-100 мм, толщиной 2,5 мм	т	59 329,15	61 254,03
506-1282	40-100 мм, толщиной 3,0 мм	т	59 193,84	61 114,32
506-1283	40-100 мм, толщиной 3,5 мм	т	58 777,50	60 684,48
506-1284	40-100 мм, толщиной 4,0 мм	т	58 777,50	60 684,48
506-1285	101-300 мм, толщиной 0,4 мм	т	63 050,24	65 095,84
506-1286	101-300 мм, толщиной 0,5 мм	т	62 732,77	64 768,07
506-1287	101-300 мм, толщиной 0,6 мм	т	61 998,96	64 010,46
506-1288	101-300 мм, толщиной 0,7 мм	т	61 686,71	63 688,08
506-1289	101-300 мм, толщиной 0,8 мм	т	61 374,44	63 365,67
506-1290	101-300 мм, толщиной 0,9 мм	т	61 056,99	63 037,93
506-1291	101-300 мм, толщиной 1,0 мм	т	60 484,52	62 446,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-1292	101-300 мм, толщиной 1,1 мм	т	60 328,38	62 285,68
506-1293	101-300 мм, толщиной 1,2 мм	т	60 167,05	62 119,11
506-1294	101-300 мм, толщиной 1,3 мм	т	60 010,92	61 957,91
506-1295	101-300 мм, толщиной 1,4 мм	т	59 854,78	61 796,71
506-1296	101-300 мм, толщиной 1,5 мм	т	59 074,14	60 990,74
506-1297	101-300 мм, толщиной 1,6 мм	т	58 918,02	60 829,56
506-1298	101-300 мм, толщиной 1,8 мм	т	58 756,68	60 662,98
506-1299	101-300 мм, толщиной 2,0 мм	т	58 600,55	60 501,79
506-1300	101-300 мм, толщиной 2,2 мм	т	58 028,07	59 910,73
506-1301	101-300 мм, толщиной 2,5 мм	т	57 871,95	59 749,55
506-1302	101-300 мм, толщиной 3,0 мм	т	57 736,63	59 609,84
506-1303	101-300 мм, толщиной 3,5 мм	т	57 320,29	59 179,99
506-1304	101-300 мм, толщиной 4,0 мм	т	57 320,29	59 179,99
506-1305	101-300 мм, толщиной 4,5 мм	т	57 320,29	59 179,99
506-1306	101-300 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т	56 903,94	58 750,13
506-1307	301-600 мм, толщиной 0,4 мм	т	62 009,37	64 021,20
506-1308	301-600 мм, толщиной 0,5 мм	т	61 691,92	63 693,45
506-1309	301-600 мм, толщиной 0,6 мм	т	60 958,11	62 935,84
506-1310	301-600 мм, толщиной 0,7 мм	т	60 645,84	62 613,43
506-1311	301-600 мм, толщиной 0,8 мм	т	60 333,59	62 291,05
506-1312	301-600 мм, толщиной 0,9 мм	т	60 016,12	61 963,29
506-1313	301-600 мм, толщиной 1,0 мм	т	59 443,64	61 372,23
506-1314	301-600 мм, толщиной 1,1 мм	т	59 287,51	61 211,04
506-1315	301-600 мм, толщиной 1,2 мм	т	59 126,19	61 044,48
506-1316	301-600 мм, толщиной 1,3 мм	т	58 970,05	60 883,27
506-1317	301-600 мм, толщиной 1,4 мм	т	58 813,93	60 722,09
506-1318	301-600 мм, толщиной 1,5 мм	т	58 033,28	59 916,12
506-1319	301-600 мм, толщиной 1,6 мм	т	57 877,14	59 754,90
506-1320	301-600 мм, толщиной 1,8 мм	т	57 715,81	59 588,34
506-1321	301-600 мм, толщиной 2,0 мм	т	57 559,69	59 427,16
506-1322	301-600 мм, толщиной 2,2 мм	т	56 987,22	58 836,11
506-1323	301-600 мм, толщиной 2,5 мм	т	56 831,08	58 674,91
506-1324	301-600 мм, толщиной 3,0 мм	т	56 695,77	58 535,21
506-1325	301-600 мм, толщиной 3,5 мм	т	56 279,43	58 105,36
506-1326	301-600 мм, толщиной 4,0 мм	т	56 279,43	58 105,36
506-1327	301-600 мм, толщиной 4,5 мм	т	56 279,43	58 105,36
506-1328	301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т	55 863,08	57 675,50
Подраздел: Сплавы цветных металлов				
Группа: Сплавы				
506-1394	Сплав Вуда	г	0,18	0,19
506-8002	Алюминиевые сплавы в чушках	т	39 696,75	40 984,67
	Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки:			
506-1329	АК5М2	т	36 600,00	37 787,45
506-1330	АК5М7	т	37 000,00	38 200,43
506-1331	АК7	т	40 400,00	41 710,74
506-1332	АК8М3	т	37 400,00	38 613,41
506-1333	АК9	т	41 600,00	42 949,67
506-1334	АК9М2	т	38 200,00	39 439,36
	Баббиты оловянные и свинцовые марки:			
506-1335	Б88	т	163 040,62	167 132,94
506-1336	Б83	т	154 174,57	158 044,35
506-1337	Б16	т	39 571,85	40 855,72
506-1338	БН	т	31 943,00	33 305,17
	Бронзы оловянные в чушках марки:			
506-1339	Бр.03Ц8С4Н1	т	27 468,60	28 639,97
506-1340	Бр.03Ц13С4	т	27 296,91	28 460,96
506-1341	Бр.04Ц8С5	т	27 296,91	28 460,96
506-1343	Бр.05Ц6С5	т	28 901,97	30 134,46
506-1344	Бр.06Ц6С2Х	т	28 901,97	30 134,46
506-1393	Латунь в чушках	кг	29,77	31,00
	Латуни литейные в чушках марки:			
506-1345	ЛС	т	28 487,32	29 702,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
506-1346	ЛОС	т	28 487,32	29 702,13
506-1347	ЛК	т	30 828,56	32 143,21
506-1348	ЛКС	т	30 828,56	32 143,21
506-1349	ЛМцС	т	28 487,32	29 702,13
506-1350	ЛМцЖ	т	30 828,56	32 143,21
506-1351	ЛА	т	28 487,32	29 702,13
506-1352	ЛАЖМц	т	30 828,56	32 143,21
506-1406	Сплавы медно-фосфористые марки МФ-10	кг	64,02	65,35
506-1391	Цинк в чушках	кг	19,71	20,75
	Сплавы цинковые антифрикционные в чушках марки:			
506-1353	ЦАМ-10-5	т	18 023,40	18 791,99
506-1354	ЦАМ-9-1,5	т	17 765,00	18 522,57
	Группа: Припои оловянно-свинцовые			
506-1400	Припой "Сплав Розе"	кг	53,68	55,59
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки:			
506-1355	ПОС90	т	165 368,12	169 518,86
506-1356	ПОС61	т	118 190,58	121 157,16
506-1357	ПОС40	т	80 414,49	83 023,46
506-1358	ПОС30	т	79 373,52	81 948,72
506-1359	ПОС10	т	35 224,15	36 366,96
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки:			
506-1360	ПОС61	кг	105,22	107,97
506-1361	ПОС40	кг	52,60	54,30
506-1362	ПОС30	кг	54,50	56,26
	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки:			
506-1363	ПОССу61	кг	115,57	119,32
506-1364	ПОССу61-0,5	т	115 574,67	118 593,48
506-1365	ПОССу61-0,5	кг	115,57	119,32
506-1366	ПОССу50-0,5	т	93 425,50	95 865,77
506-1367	ПОССу40-0,5	т	78 670,87	81 223,26
506-1368	ПОССу35-0,5	т	72 001,94	74 337,97
506-1369	ПОССу30-0,5	т	78 879,07	81 438,22
506-1370	ПОССу25-0,5	т	55 131,04	56 919,71
	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки:			
506-1371	ПОССу95-5	т	181 902,27	186 468,02
506-1372	ПОССу40-2	т	67 331,04	69 515,53
506-1373	ПОССу40-2	кг	67,33	69,51
506-1374	ПОССу35-2	т	75 157,62	77 596,03
506-1375	ПОССу30-2	т	58 587,56	60 488,38
506-1376	ПОССу30-2	кг	58,59	60,49
506-1377	ПОССу25-2	т	50 750,13	52 396,67
506-1378	ПОССу15-2	т	35 631,70	36 787,74
506-1379	ПОССу10-2	т	32 034,12	33 073,44
506-1380	ПОССу5-1	т	23 421,70	24 181,59
506-1381	ПОССу4-6	т	19 799,14	20 441,50
	Группа: Прочие припои			
	Припои марки:			
506-1382	ПОСК 50-18	кг	54,42	56,18
506-1383	ПОЦ10 оловянные	кг	35,47	36,62
506-1384	ПРМНМЦ 68-4-2	кг	54,42	56,18
506-1385	ЦОП-40	кг	101,91	105,21
506-1399	Припой серебряный	т	256 442,17	262 412,51
506-1401	Припой серебряный (проволока), марка ПСр 45, толщина 1-2 мм	кг	5 757,58	5 876,33
	Раздел 5.07. Трубы, арматура и детали трубопроводов			
	Подраздел: Трубы из цветных металлов			
	Группа: Трубы из алюминия марок АД0, АД1, АД и алюминиевого сплава АВ			
	Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром:			
507-0369	28-40 мм	т	60 725,02	62 695,19

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0370	42-60 мм	т	60 986,74	62 965,40
507-0372	65-85 мм	т	61 248,47	63 235,61
507-0373	90-120 мм	т	61 510,19	63 505,82
507-0374	125-175 мм	т	63 055,57	65 101,35
	Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром:			
507-0375	28-40 мм	т	63 570,18	65 632,65
507-0376	42-60 мм	т	63 660,19	65 725,58
507-0377	65-85 мм	т	64 078,54	66 157,51
507-0378	90-120 мм	т	64 318,93	66 405,69
507-0379	125-175 мм	т	65 900,73	68 038,81
	Группа: Трубы медные			
	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром:			
507-4152	6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм	м	21,91	22,63
507-4153	9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм	м	33,78	34,88
507-4154	12,7 мм, толщиной стенки 0,8 мм	м	46,30	47,81
507-4155	15,88 мм, толщиной стенки 1,0 мм	м	64,27	66,37
507-4156	19,05 мм, толщиной стенки 1,0 мм	м	89,69	92,62
507-4157	22,22 мм, толщиной стенки 1,0 мм	м	118,96	122,85
507-4158	28,58 мм, толщиной стенки 1,0 мм	м	166,49	171,93
507-4159	34,92 мм, толщиной стенки 1,2 мм	м	219,57	226,74
507-4160	41,27 мм, толщиной стенки 1,2 мм	м	219,57	226,74
507-4161	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатанные (марки меди М2, М3), мягкие и полутвердые, немерной длины, наружным диаметром 10-11 мм, толщиной стенки 1,0 мм	т	45 961,42	47 461,97
507-4162	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатанные (марки меди М2, М3), мягкие и полутвердые, немерной длины, наружным диаметром 15-17 мм, толщиной стенки 1,5 мм	т	45 246,30	46 723,50
507-4163	Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" диаметром 9,52 мм	м	27,55	28,45
507-4164	Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" диаметром 15,88 мм	м	45,65	47,14
	Трубы медные:			
507-2947	отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм	м	22,34	23,06
507-2948	отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 8х1 мм	м	28,48	29,41
507-2949	отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм	м	34,18	35,29
507-2950	отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм	м	39,87	41,17
507-2951	отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 15х1 мм	м	49,08	50,67
507-2952	отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 18х1 мм	м	60,03	61,98
507-2953	отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 22х1 мм	м	75,81	78,26
507-2954	отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 12х1 мм	м	45,57	47,05
507-2955	отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 15х1 мм	м	56,96	58,80
507-2956	отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 18х1 мм	м	69,23	71,47
507-2957	отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 22х1 мм	м	87,20	90,03
507-2958	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 6х1 мм	м	22,34	23,06
507-2959	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 8х1 мм	м	28,04	28,95
507-2960	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 10х1 мм	м	34,18	35,29
507-2961	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 12х1 мм	м	38,99	40,26
507-2962	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 15х1 мм	м	48,19	49,76
507-2963	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 18х1 мм	м	58,72	60,63
507-2964	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 22х1 мм	м	73,61	76,00
507-2965	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 28х1 мм	м	95,52	98,62
507-2966	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 35х1,5 мм	м	174,83	180,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2967	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 42х1,5 мм	м	211,21	218,07
507-2968	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 54х2 мм	м	287,89	297,23
507-2969	неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 64х2 мм	м	457,47	472,31
	Группа: Трубы латунные			
507-4024	Трубки латунные	кг	55,60	57,41
507-4382	Трубки латунные диаметром 5,0-12,0 мм	кг	38,96	39,76
507-4383	Трубки латунные диаметром 13,0-21,0 мм	кг	38,49	39,28
507-4384	Трубки латунные диаметром 22,0-34,0 мм	кг	38,36	39,14
	Группа: Трубы свинцовые			
507-0380	Трубы свинцовые	м	409,90	423,20
507-0381	Трубы свинцовые	кг	67,43	69,62
507-0382	Трубы свинцовые длиной 24 мм	шт.	3,29	3,40
	Подраздел: Трубы коррозийно-стойкие			
	Группа: Трубы бесшовные холоднодеформированные			
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром:			
507-0383	14 мм, толщиной стенки 1,4 мм	10 м	907,72	937,17
507-0384	14 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	960,03	991,17
507-0385	14 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 032,83	1 066,34
507-0386	14 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	1 205,32	1 244,42
507-0387	18 мм, толщиной стенки 1,4 мм	10 м	1 190,40	1 229,02
507-0388	18 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	1 227,54	1 267,37
507-0389	18 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 270,22	1 311,43
507-0390	18 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	1 506,23	1 555,10
507-0391	25 мм, толщиной стенки 1,4 мм	10 м	1 511,77	1 560,81
507-0392	25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	1 597,15	1 648,97
507-0393	25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 747,42	1 804,11
507-0394	25 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	2 103,16	2 171,40
507-0395	25 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	2 441,54	2 520,76
507-0396	32 мм, толщиной стенки 1,4 мм	10 м	1 965,31	2 029,08
507-0397	32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	2 228,10	2 300,39
507-0398	32 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	2 658,44	2 744,69
507-0399	32 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	3 158,20	3 260,66
507-0400	40 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	2 892,70	2 986,55
507-0401	40 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	3 357,77	3 466,70
507-0402	40 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	3 956,44	4 084,80
507-0403	45 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	3 309,18	3 416,54
507-0404	45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	3 782,91	3 905,64
507-0405	45 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	4 473,56	4 618,70
507-0406	45 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	5 757,66	5 944,46
507-0407	57 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	4 588,08	4 736,93
507-0408	57 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	4 975,04	5 136,45
507-0409	57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	5 681,31	5 865,63
507-0410	57 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	7 388,83	7 628,55
507-0411	76 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	8 103,76	8 366,68
507-0412	76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	10 м	9 367,05	9 670,96
507-0413	76 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	10 612,97	10 957,30
507-0414	76 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	13 018,07	13 440,43
507-0415	89 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	9 158,81	9 455,96
507-0416	89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	10 м	10 619,91	10 964,46
507-0417	89 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	12 042,86	12 433,58
507-0418	89 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	14 895,65	15 378,93
507-0419	89 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	17 592,29	18 163,06
507-0420	108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	10 323,18	10 658,10
507-0421	108 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	12 686,63	13 098,24
507-0422	108 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	15 024,06	15 511,50
507-0423	130 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	21 256,49	21 946,14
507-0424	130 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	26 576,86	27 439,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0425	130 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	31 203,82	32 216,20
507-0426	130 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	40 452,85	41 765,30
507-0427	160 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	32 447,67	33 500,40
507-0428	160 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	38 354,57	39 598,95
507-0429	160 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	49 869,89	51 487,87
507-0430	160 мм, толщиной стенки 9,0 мм	10 м	55 569,25	57 372,13
507-0431	220 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	43 640,22	45 056,08
507-0432	220 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	51 732,87	53 411,29
507-0433	220 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	67 609,31	69 802,82
507-0434	220 мм, толщиной стенки 10,0 мм	10 м	83 246,28	85 947,12
507-0435	220 мм, толщиной стенки 12,0 мм	10 м	101 321,64	104 608,92
507-0436	250 мм, толщиной стенки 7,0 мм	10 м	71 980,14	74 315,47
507-0437	250 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	82 314,08	84 984,68
507-0438	250 мм, толщиной стенки 10,0 мм	10 м	100 731,66	103 999,80
507-0439	250 мм, толщиной стенки 12,0 мм	10 м	122 786,37	126 770,05
507-0440	250 мм, толщиной стенки 16,0 мм	10 м	159 571,55	164 748,69
Группа: Трубы бесшовные горячедеформированные				
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром:				
507-0441	76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	10 м	6 018,71	6 213,98
507-0442	76 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	6 891,15	7 114,72
507-0443	76 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	8 436,58	8 710,30
507-0444	89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	10 м	10 129,52	10 458,16
507-0445	89 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	11 512,89	11 886,42
507-0446	89 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	14 225,14	14 686,66
507-0447	89 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	16 674,65	17 215,64
507-0448	108 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	10 307,57	10 641,99
507-0449	108 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	12 142,11	12 536,04
507-0450	133 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	9 051,40	9 345,07
507-0451	133 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	11 146,75	11 508,39
507-0452	133 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	13 203,58	13 631,95
507-0453	133 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	17 092,34	17 646,89
507-0454	159 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	10 485,61	10 825,80
507-0455	159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	10 м	11 734,49	12 115,20
507-0456	159 мм, толщиной стенки 5,0 мм	10 м	12 955,79	13 376,13
507-0457	159 мм, толщиной стенки 6,0 мм	10 м	15 372,34	15 871,08
507-0458	159 мм, толщиной стенки 8,0 мм	10 м	19 973,78	20 621,81
507-0459	159 мм, толщиной стенки 9,0 мм	10 м	22 190,42	22 910,36
507-0460	219 мм, толщиной стенки 10,0 мм	10 м	36 810,00	38 004,26
507-0461	219 мм, толщиной стенки 12,0 мм	10 м	43 716,06	45 134,39
507-0462	273 мм, толщиной стенки 14,0 мм	10 м	65 474,40	67 598,65
507-0463	273 мм, толщиной стенки 15,0 мм	10 м	68 651,00	70 878,31
507-0464	325 мм, толщиной стенки 14,0 мм	10 м	78 657,14	81 209,10
507-0465	325 мм, толщиной стенки 15,0 мм	10 м	83 977,01	86 701,56
Группа: Трубы электросварные				
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром:				
507-0466	14 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	873,19	901,52
507-0467	18 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	1 079,69	1 114,72
507-0468	18 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 375,73	1 420,36
507-0469	25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	1 487,82	1 536,09
507-0470	25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 913,32	1 975,39
507-0471	32 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	1 902,92	1 964,66
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром:				
507-4212	8 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м	116,03	119,80
507-4213	10 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м	125,82	129,91
507-4214	12 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м	151,85	156,77
507-4215	12 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	234,27	241,87
507-4216	14 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	262,17	270,68
507-4217	14 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	336,23	347,14
507-4218	16 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м	248,76	256,83
507-4219	16 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	325,99	336,57
507-4220	18 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	331,16	341,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-4221	18 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	390,95	403,63
507-4222	20 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м	237,58	245,29
507-4223	20 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	304,55	314,44
507-4224	21,3 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	429,56	443,50
507-4225	21,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	629,07	649,47
507-4226	23 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	433,85	447,92
507-4227	25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	515,48	532,21
507-4228	25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	624,64	644,91
507-4229	25 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	669,35	691,07
507-4230	25 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	754,88	779,37
507-4231	28 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	554,59	572,59
507-4232	30 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	557,79	575,89
507-4233	32 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	608,89	628,65
507-4234	32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	715,83	739,05
507-4235	32 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	821,34	847,99
507-4236	33 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	536,90	554,32
507-4237	34 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	986,98	1 019,00
507-4238	38 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	620,29	640,42
507-4239	38 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	780,91	806,25
507-4240	38 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	1 179,63	1 217,90
507-4241	40 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	658,70	680,07
507-4242	40 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	828,63	855,51
507-4243	42,4 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	1 041,22	1 075,00
507-4244	42,4 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	1 165,05	1 202,85
507-4245	44,5 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	694,13	716,65
507-4246	44,5 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	956,10	987,12
507-4247	48,3 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м	1 034,71	1 068,28
507-4248	48,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	1 203,91	1 242,97
507-4249	50,8 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	835,13	862,23
507-4250	50,8 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	932,96	963,23
507-4251	53 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	831,05	858,01
507-4252	57 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 160,52	1 198,17
507-4253	57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	1 691,97	1 746,86
507-4254	60,3 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	943,60	974,21
507-4255	60,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	1 507,59	1 556,50
507-4256	76 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	1 252,29	1 292,92
507-4257	76 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 626,90	1 679,69
507-4258	76 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	2 364,42	2 441,14
507-4259	84 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 457,71	1 505,00
507-4260	88,9 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 778,73	1 836,44
507-4261	88,9 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	2 253,79	2 326,92
507-4262	88,9 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	3 535,78	3 650,50
507-4263	104 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 835,13	1 894,67
507-4264	108 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	2 785,25	2 875,61
507-4265	114 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	3 318,87	3 426,55
507-4266	129 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	2 711,49	2 799,46
507-4267	139,7 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	5 342,08	5 515,40
507-4268	154 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	2 668,11	2 754,67
507-4269	159 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	3 535,78	3 650,50
507-4270	159 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	4 501,08	4 647,11
507-4271	168,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	5 976,16	6 170,05
507-4272	204 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	3 631,23	3 749,04
507-4273	219 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	5 648,58	5 831,84
507-4274	219 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м	9 654,77	9 968,01
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером:				
507-4275	10х10 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м	173,54	179,17
507-4276	10х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	357,65	369,25
507-4277	15х15 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м	206,18	212,87
507-4278	20х20 мм, толщиной стенки 1,2 мм	10 м	355,55	367,09
507-4279	20х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	375,27	387,45
507-4280	25х25 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м	364,28	376,09
507-4281	25х25 мм, толщиной стенки 1,2 мм	10 м	415,35	428,83
507-4282	25х25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	466,37	481,50
507-4283	25х25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	583,35	602,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-4284	30х15 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	513,32	529,97
507-4285	30х30 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	596,53	615,89
507-4286	30х30 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	689,81	712,19
507-4287	35х35 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	694,13	716,65
507-4288	40х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	566,27	584,64
507-4289	40х40 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	785,25	810,73
507-4290	40х40 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	900,22	929,42
507-4291	50х25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	713,77	736,93
507-4292	50х50 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	976,51	1 008,19
507-4293	50х50 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 195,22	1 234,00
507-4294	50х50 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	1 652,65	1 706,27
507-4295	60х30 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 057,93	1 092,26
507-4296	60х40 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	898,07	927,21
507-4297	60х40 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 151,84	1 189,21
507-4298	60х60 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 377,44	1 422,12
507-4299	80х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	892,61	921,57
507-4300	80х40 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 536,71	1 586,57
507-4301	80х80 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	1 899,59	1 961,22
507-4302	80х80 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	2 896,39	2 990,36
507-4303	100х40 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м	2 386,11	2 463,52
507-4304	100х100 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м	2 464,63	2 544,59
	Подраздел: Трубы стальные			
	Группа: Трубы стальные бесшовные высокого давления			
	Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром:			
507-0472	6 мм и внутренним 2 мм	м	17,17	17,73
507-0473	7 мм и внутренним 1,5-2,5 мм	м	17,17	17,73
507-0474	8 мм и внутренним 2,6-3 мм	м	18,22	18,81
507-0476	10 мм и внутренним 2,5-3,5 мм	м	18,73	19,34
507-0477	11 мм и внутренним 3,5-4 мм	м	18,73	19,34
507-0478	12 мм и внутренним 3,5 мм	м	19,78	20,42
507-0479	13 мм и внутренним 4-5 мм	м	20,82	21,49
	Группа: Трубы сварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные			
	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром:			
507-0480	530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	7 060,02	7 289,07
507-0481	720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	11 136,55	11 497,87
507-0482	720 мм, толщиной стенки 9 мм	10 м	13 259,34	13 689,52
507-0483	820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м	14 378,36	14 844,86
507-0484	820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	17 029,01	17 581,50
507-0485	1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	21 405,74	22 100,23
507-0486	1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м	24 319,56	25 108,59
507-0487	1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м	28 130,89	29 043,57
507-0488	1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м	36 867,32	38 063,44
	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее:			
507-0489	33 кгс/мм², с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	7 472,77	7 715,22
507-0490	33 кгс/мм², с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	11 754,89	12 136,27
507-0491	33 кгс/мм², с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	10 м	14 952,97	15 438,11
507-0492	33 кгс/мм², с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м	15 429,64	15 930,24
507-0493	33 кгс/мм², с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	17 970,37	18 553,40
507-0494	33 кгс/мм², с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	22 656,11	23 391,16
507-0495	33 кгс/мм², с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м	25 813,19	26 650,67
507-0496	33 кгс/мм², с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м	29 803,18	30 770,12
507-0497	33 кгс/мм², с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м	39 079,48	40 347,38
507-0498	34 кгс/мм², с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	7 514,27	7 758,06
507-0499	34 кгс/мм², с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	11 816,80	12 200,18
507-0500	34 кгс/мм², с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	10 м	15 040,48	15 528,45
507-0502	34 кгс/мм², с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м	15 529,95	16 033,81
507-0503	34 кгс/мм², с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	18 061,69	18 647,68
507-0504	34 кгс/мм², с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	22 767,12	23 505,78
507-0505	34 кгс/мм², с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м	25 930,10	26 771,38
507-0506	34 кгс/мм², с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м	29 331,76	30 283,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0507	34 кгс/мм², с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м	39 260,03	40 533,78
507-0508	37 кгс/мм², с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	7 593,81	7 840,18
507-0509	37 кгс/мм², с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	11 975,54	12 364,07
507-0510	37 кгс/мм², с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	10 м	15 236,59	15 730,93
507-0512	37 кгс/мм², с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м	15 695,96	16 205,20
507-0513	37 кгс/мм², с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	18 307,25	18 901,21
507-0514	37 кгс/мм², с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	23 075,30	23 823,96
507-0515	37 кгс/мм², с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м	26 246,23	27 097,76
507-0516	37 кгс/мм², с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м	30 334,08	31 318,24
507-0517	37 кгс/мм², с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м	39 769,85	41 060,14
507-0518	38 кгс/мм², с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	7 635,32	7 883,04
507-0519	38 кгс/мм², с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	12 036,07	12 426,57
507-0520	38 кгс/мм², с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	10 м	15 324,10	15 821,27
507-0521	38 кгс/мм², с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м	15 702,88	16 212,35
507-0522	38 кгс/мм², с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	18 395,10	18 991,91
507-0523	38 кгс/мм², с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	23 201,53	23 954,28
507-0524	38 кгс/мм², с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м	26 376,97	27 232,75
507-0525	38 кгс/мм², с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м	30 478,66	31 467,51
507-0526	38 кгс/мм², с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м	39 968,38	41 265,11
507-0527	52 кгс/мм², с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	8 090,15	8 352,63
507-0528	52 кгс/мм², с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м	12 847,83	13 264,66
507-0529	52 кгс/мм², с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	10 м	16 352,01	16 882,53
507-0530	52 кгс/мм², с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м	16 754,33	17 297,90
507-0531	52 кгс/мм², с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	19 577,99	20 213,18
507-0532	52 кгс/мм², с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м	24 636,21	25 435,51
507-0533	52 кгс/мм², с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м	29 394,34	30 348,01
507-0534	52 кгс/мм², с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м	31 443,64	32 463,80
507-0535	52 кгс/мм², с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м	42 436,51	43 813,32
Группа: Трубы стальные футерованные пластиком				
	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом:			
507-0536	25 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм	10 м	1 260,53	1 301,43
507-0537	30 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм	10 м	1 268,31	1 309,46
507-0538	40 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм	10 м	1 594,04	1 645,76
507-0539	50 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм	10 м	1 690,20	1 745,04
507-0540	75 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм	10 м	3 093,66	3 194,03
507-0542	100 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм	10 м	3 175,10	3 278,12
507-0543	125 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм	10 м	8 275,18	8 543,66
507-0544	150 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм	10 м	9 784,34	10 101,78
Подраздел: Трубы из пластических масс				
Группа: Трубы напорные из полиэтилена				
507-0545	Трубы полиэтиленовые	м	28,14	29,48
	Труба из полипропилена:			
507-3335	PN 10/16	м	5,62	5,80
507-3336	PN 10/20	м	6,84	7,06
507-3337	PN 10/25	м	10,26	10,60
507-3338	PN 10/32	м	16,72	17,26
507-3339	PN 10/40	м	25,81	26,64
507-3340	PN 10/50	м	40,56	41,87
507-3341	PN 10/63	м	63,72	65,79
507-3342	PN 10/75	м	86,63	89,44
507-3343	PN 10/90	м	131,40	135,66
507-3344	PN 10/110	м	191,98	198,21
507-3345	PN 10/125	м	263,08	271,62
507-3346	PN 10/140	м	315,76	326,00
507-3347	PN 10/160	м	407,92	421,16
507-3348	PN 16/20	м	9,22	9,52
507-3349	PN 16/25	м	14,22	14,68
507-3350	PN 16/32	м	23,43	24,19
507-3351	PN 16/40	м	36,08	37,25
507-3352	PN 16/50	м	55,31	57,10
507-3353	PN 16/63	м	87,69	90,54
507-3030	PN 20/16	м	4,42	4,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3354	PN 20/20	м	10,54	10,88
507-3355	PN 20/25	м	16,46	16,99
507-3356	PN 20/32	м	26,59	27,45
507-3357	PN 20/40	м	41,09	42,42
507-3358	PN 20/50	м	64,51	66,61
507-3359	PN 20/63	м	165,41	170,78
507-3360	PN 20/75	м	141,42	146,01
507-3361	PN 20/90	м	210,94	217,78
507-3362	PN 20/110	м	313,38	323,54
507-3363	PN 20/125	м	365,26	377,11
507-3364	PN 20/140	м	466,11	481,24
507-3365	PN 20/160	м	642,28	663,12
507-3366	PN 25/20	м	21,33	22,02
507-3367	PN 25/25	м	32,13	33,17
507-3368	PN 25/32	м	47,67	49,22
507-3369	PN 25/40	м	69,26	71,50
507-3370	PN 25/50	м	101,91	105,21
507-3371	PN 25/63	м	155,37	160,42
507-3372	PN 25/75	м	205,15	211,80
507-3373	PN 25/90	м	289,42	298,81
507-3374	PN 25/110	м	426,36	440,19
507-0546	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	30,00	31,43
	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая:			
507-3642	ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	14,92	15,37
507-3643	ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	23,28	23,91
507-3644	ПЭ100 SDR11, размером 50х4,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	36,07	36,99
507-3645	ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	57,37	58,72
507-3646	ПЭ100 SDR11, размером 75х6,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	80,78	82,62
507-3647	ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	116,58	119,18
507-3648	ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	173,49	177,31
507-3649	ПЭ100 SDR11, размером 125х11,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	223,52	228,38
507-3650	ПЭ100 SDR11, размером 140х12,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	280,89	287,04
507-3651	ПЭ100 SDR11, размером 160х14,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	365,79	373,88
507-3652	ПЭ100 SDR11, размером 180х16,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	463,56	473,78
507-3653	ПЭ100 SDR11, размером 200х18,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	573,70	586,36
507-3654	ПЭ100 SDR11, размером 225х20,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	725,16	741,15
507-3655	ПЭ100 SDR11, размером 250х22,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	890,39	910,02
507-3656	ПЭ100 SDR11, размером 280х25,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	936,29	956,94
507-3657	ПЭ100 SDR11, размером 315х28,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1 413,61	1 445,37
507-3658	ПЭ100 SDR11, размером 355х32,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1 799,14	1 838,82
507-3659	ПЭ100 SDR11, размером 400х36,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	2 281,06	2 331,36
507-3660	ПЭ100 SDR11, размером 500х45,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	3 556,98	3 635,40
507-3661	ПЭ100 SDR11, размером 560х50,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	4 451,52	4 549,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3662	ПЭ100 SDR11, размером 630х57,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	5 634,34	5 758,58
507-3663	ПЭ100 SDR13,6, размером 40х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	19,60	20,03
507-3664	ПЭ100 SDR13,6, размером 50х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	30,43	31,10
507-3665	ПЭ100 SDR13,6, размером 63х4,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	48,19	49,25
507-3666	ПЭ100 SDR13,6, размером 75х5,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	67,01	68,50
507-3667	ПЭ100 SDR13,6, размером 90х6,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	97,30	99,45
507-3668	ПЭ100 SDR13,6, размером 110х8,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	144,12	147,29
507-3669	ПЭ100 SDR13,6, размером 125х9,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	187,26	191,38
507-3670	ПЭ100 SDR13,6, размером 140х10,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	233,15	242,71
507-3671	ПЭ100 SDR13,6, размером 160х11,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	306,13	312,89
507-3672	ПЭ100 SDR13,6, размером 180х13,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	386,90	395,43
507-3673	ПЭ100 SDR13,6, размером 200х14,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	477,33	487,84
507-3674	ПЭ100 SDR13,6, размером 225х16,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	605,84	619,21
507-3675	ПЭ100 SDR13,6, размером 250х18,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	743,53	759,92
507-3676	ПЭ100 SDR13,6, размером 280х20,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	931,70	952,24
507-3677	ПЭ100 SDR13,6, размером 315х23,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1 179,54	1 205,55
507-3678	ПЭ100 SDR13,6, размером 355х26,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1 496,22	1 529,21
507-3679	ПЭ100 SDR13,6, размером 400х29,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1 900,11	1 942,01
507-3680	ПЭ100 SDR13,6, размером 500х36,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	2 969,51	3 034,98
507-3681	ПЭ100 SDR13,6, размером 560х41,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	3 717,62	3 799,58
507-3682	ПЭ100 SDR13,6, размером 630х46,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	4 727,34	4 831,58
507-3683	ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	25,02	25,57
507-3684	ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	39,89	40,78
507-3685	ПЭ100 SDR17, размером 75х4,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	56,45	57,70
507-3686	ПЭ100 SDR17, размером 90х5,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	80,78	82,56
507-3687	ПЭ100 SDR17, размером 110х6,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	119,79	122,37
507-3688	ПЭ100 SDR17, размером 125х7,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	154,67	158,06
507-3689	ПЭ100 SDR17, размером 140х8,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	193,69	197,93
507-3690	ПЭ100 SDR17, размером 160х9,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	252,43	257,98
507-3691	ПЭ100 SDR17, размером 180х10,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	320,36	327,39
507-3692	ПЭ100 SDR17, размером 200х11,9 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	392,87	401,52
507-3693	ПЭ100 SDR17, размером 225х13,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	500,27	511,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3694	ПЭ100 SDR17, размером 250х14,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	615,01	628,53
507-3695	ПЭ100 SDR17, размером 280х16,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	771,06	788,02
507-3696	ПЭ100 SDR17, размером 315х18,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	977,60	999,14
507-3697	ПЭ100 SDR17, размером 355х21,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1 239,21	1 266,54
507-3698	ПЭ100 SDR17, размером 400х23,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1 569,66	1 604,22
507-3699	ПЭ100 SDR17, размером 450х26,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1 987,32	2 031,14
507-3700	ПЭ100 SDR17, размером 500х29,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	2 455,47	2 509,53
507-3701	ПЭ100 SDR17, размером 560х33,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	3 079,66	3 147,57
507-3702	ПЭ100 SDR17, размером 630х37,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	3 892,02	3 977,83
	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов:			
507-3703	ПЭ100 SDR9, размером 20х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	7,67	7,85
507-3704	ПЭ100 SDR9, размером 25х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	11,51	11,77
507-3705	ПЭ100 SDR9, размером 32х3,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	18,89	19,31
507-3706	ПЭ100 SDR9, размером 40х4,5 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	29,48	30,12
507-3707	ПЭ100 SDR9, размером 50х5,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	45,70	46,69
507-3708	ПЭ100 SDR9, размером 63х7,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	72,67	74,27
507-3709	ПЭ100 SDR9, размером 75х8,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	102,32	104,57
507-3710	ПЭ100 SDR9, размером 90х10,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	147,67	150,92
507-3711	ПЭ100 SDR9, размером 110х12,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	219,76	224,59
507-3712	ПЭ100 SDR9, размером 125х14,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	283,12	289,36
507-3713	ПЭ100 SDR9, размером 140х15,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	355,79	363,65
507-3714	ПЭ100 SDR9, размером 160х17,9 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	463,34	473,57
507-3715	ПЭ100 SDR9, размером 180х20,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	587,17	600,13
507-3716	ПЭ100 SDR9, размером 200х22,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	726,70	742,65
507-3717	ПЭ100 SDR9, размером 225х25,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	918,54	938,80
507-3718	ПЭ100 SDR9, размером 250х27,9 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	1 127,83	1 152,73
507-3719	ПЭ100 SDR9, размером 280х31,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	1 185,97	1 212,13
507-3720	ПЭ100 SDR9, размером 315х35,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	1 790,58	1 830,05
507-3721	ПЭ100 SDR11, размером 20х2,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	6,74	6,89
507-3722	ПЭ100 SDR11, размером 25х2,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	9,83	10,05
507-3723	ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	16,10	16,45
507-3724	ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	24,82	25,37
507-3725	ПЭ100 SDR11, размером 50х4,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	38,54	39,40
507-3726	ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	61,04	62,38
507-3727	ПЭ100 SDR11, размером 75х6,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	84,88	86,75
507-3728	ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	123,24	125,94
507-3729	ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	182,54	186,55
507-3730	ПЭ100 SDR11, размером 125х11,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	237,19	242,40
507-3731	ПЭ100 SDR11, размером 140х12,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	295,33	301,84
507-3732	ПЭ100 SDR11, размером 160х14,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	387,77	396,31
507-3733	ПЭ100 SDR11, размером 180х16,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	490,08	500,91
507-3734	ПЭ100 SDR11, размером 200х18,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	604,61	617,94
507-3735	ПЭ100 SDR11, размером 225х20,5 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	767,39	784,32
507-3736	ПЭ100 SDR11, размером 250х22,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	941,80	962,59
507-3737	ПЭ100 SDR11, размером 280х25,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	1 180,16	1 206,21
507-3738	ПЭ100 SDR11, размером 315х28,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	1 494,09	1 527,05
507-3739	ПЭ100 SDR13,6, размером 32х2,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	13,32	13,62
507-3740	ПЭ100 SDR13,6, размером 40х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	20,52	20,97
507-3741	ПЭ100 SDR13,6, размером 50х3,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	31,68	32,39
507-3742	ПЭ100 SDR13,6, размером 63х4,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	50,52	51,62
507-3743	ПЭ100 SDR13,6, размером 75х5,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	71,51	73,12
507-3744	ПЭ100 SDR13,6, размером 90х6,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	102,32	104,57
507-3745	ПЭ100 SDR13,6, размером 110х8,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	151,73	155,07
507-3746	ПЭ100 SDR13,6, размером 125х9,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	195,92	200,25
507-3747	ПЭ100 SDR13,6, размером 140х10,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	245,33	250,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3748	ПЭ100 SDR13,6, размером 160х11,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	319,74	326,80
507-3749	ПЭ100 SDR13,6, размером 180х13,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	405,79	414,75
507-3750	ПЭ100 SDR13,6, размером 200х14,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	497,64	508,64
507-3751	ПЭ100 SDR13,6, размером 225х16,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	633,68	647,66
507-3752	ПЭ100 SDR13,6, размером 250х18,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	779,02	796,20
507-3753	ПЭ100 SDR13,6, размером 280х20,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	976,68	998,22
507-3754	ПЭ100 SDR13,6, размером 315х23,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	1 238,29	1 265,62
507-3755	ПЭ100 SDR17,6, размером 40х2,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	16,34	16,69
507-3756	ПЭ100 SDR17,6, размером 63х3,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	39,65	40,53
507-3757	ПЭ100 SDR17,6, размером 75х4,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	66,54	68,02
507-3758	ПЭ100 SDR17,6, размером 90х5,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	81,39	83,19
507-3759	ПЭ100 SDR17,6, размером 110х6,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	120,34	123,01
507-3760	ПЭ100 SDR17,6, размером 125х7,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	154,64	158,05
507-3761	ПЭ100 SDR17,6, размером 140х8,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	194,76	199,05
507-3762	ПЭ100 SDR17,6, размером 160х9,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	252,89	258,46
507-3763	ПЭ100 SDR17,6, размером 180х10,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	318,00	325,01
507-3764	ПЭ100 SDR17,6, размером 200х11,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	394,16	402,84
507-3765	ПЭ100 SDR17,6, размером 225х12,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	497,06	508,02
507-3766	ПЭ100 SDR17,6, размером 250х14,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	616,23	629,83
507-3767	ПЭ100 SDR17,6, размером 280х15,9 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	767,39	784,32
507-3768	ПЭ100 SDR17,6, размером 315х17,9 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м	970,87	992,32
	Труба:			
507-2001	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 16 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	12,45	13,04
507-2002	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	18,45	19,33
507-2003	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	32,00	33,52
507-2004	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	47,00	49,23
507-2005	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	73,00	76,46
507-2006	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	123,00	128,84
507-2007	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	174,00	182,25
507-3589	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	469,73	492,02
507-3590	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	601,75	630,30
507-2008	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	526,00	550,95
507-2009	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 112,00	1 164,75
507-3627	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	4 274,48	4 368,90
507-2010	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 190,00	2 293,89
507-2011	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	4 289,00	4 492,46
507-2012	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	8 108,00	8 492,63
507-2013	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	8 668,00	9 079,19
507-2014	ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	20 687,00	21 668,35
507-2050	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	23,22	24,32
507-2051	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	35,50	37,18
507-2052	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	46,70	48,92
507-2053	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	73,00	76,46
507-2054	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	123,50	129,36
507-2055	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	174,00	182,25
507-2056	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	354,00	370,79
507-2057	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	526,00	550,95
507-2058	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	696,00	729,01
507-2059	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	1 112,00	1 164,75
507-2060	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	2 190,00	2 293,89
507-2061	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	6 922,00	7 250,36
507-2970	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	24,11	25,26
507-2971	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	34,86	36,53
507-2972	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	54,02	56,39
507-3606	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	88,33	92,20
507-2973	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	129,12	135,09
507-2974	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	204,65	213,53
507-3607	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	337,69	352,47
507-2975	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	415,02	433,01
507-2976	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	621,32	648,20
507-3608	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	993,09	1 036,55
507-2977	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 310,62	1 367,31
507-3624	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 109,27	2 160,39
507-2978	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 586,56	2 698,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2979	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	3 995,70	4 137,97
507-2980	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	5 057,36	5 226,60
507-2981	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	6 427,90	6 714,47
507-2982	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	8 165,17	8 518,37
507-2983	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	12 759,29	13 234,42
507-2984	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	20 595,71	21 280,72
507-2062	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	211,00	221,01
507-2063	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	628,00	657,79
507-2064	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	1 335,00	1 398,33
507-2065	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 180 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	1 883,00	1 972,32
507-2066	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	2 618,00	2 742,19
507-2067	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	5 145,00	5 389,07
507-2068	ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	8 253,00	8 644,51
507-2070	ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99)	10 м	4 280,00	4 483,03
507-2071	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 63 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000)	10 м	252,00	263,96
507-2072	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 110 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000)	10 м	761,00	797,10
507-2073	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 160 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000)	10 м	1 603,00	1 679,04
507-2074	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 225 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000)	10 м	3 180,00	3 330,85
507-2985	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	27,23	28,44
507-2986	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	63,48	66,03
507-2987	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	154,01	160,47
507-2988	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	499,92	519,61
507-3609	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	751,87	783,40
507-3610	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 586,64	1 653,17
507-3611	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	3 137,75	3 269,31
507-2989	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	4 806,48	4 964,87
507-2990	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	6 080,43	6 270,26
507-2991	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	7 721,18	8 033,11
507-2992	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	9 786,67	10 172,07
507-2993	ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	15 287,93	15 813,56
507-2075	ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 25/21 (ТУ 2248-071-18425183-2000)	10 м	91,31	95,65
507-2076	ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 32/26 (ТУ 2248-071-18425183-2000)	10 м	81,66	85,54
507-2077	ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 40/35 (ТУ 2248-071-18425183-2000)	10 м	202,31	211,91
507-2078	ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 40/32 (ТУ 2248-071-18425183-2000)	10 м	279,27	292,52
507-2079	ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 50/42 (ТУ 2248-071-18425183-2000)	10 м	358,27	375,27
507-2080	ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 63/53 (ТУ 2248-071-18425183-2000)	10 м	465,43	487,51
507-3612	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 10 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	14,19	14,83
507-3613	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 16 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	25,04	26,17
507-3614	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	27,85	29,11
507-3615	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	35,80	37,41
507-3616	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	55,27	57,76
507-2994	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	51,16	53,47
507-3617	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	84,95	88,78
507-2839	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	71,50	74,89
507-2840	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	114,00	119,41
507-2841	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	186,45	195,30
507-2842	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	266,00	278,62
507-2843	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	386,00	404,31
507-3591	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	641,67	672,11
507-3592	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 140 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	772,21	808,84
507-2844	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	814,00	852,62
507-3593	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 180 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 270,66	1 330,94
507-3594	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 523,66	1 595,94
507-2845	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 608,00	1 684,29
507-3595	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 250 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 777,10	2 891,84
507-3596	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	3 666,39	3 817,88
507-3597	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	4 861,87	5 062,75
507-3598	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	6 511,75	6 780,81
507-3599	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	8 346,89	8 691,77
507-3600	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 450 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	11 412,62	11 766,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3601	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	13 589,04	14 010,52
507-3602	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 560 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	17 456,31	17 997,74
507-3603	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	21 192,90	21 850,22
507-3604	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	28 476,93	29 360,17
507-3605	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	36 383,07	37 511,53
507-3049	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	2 918,68	3 039,27
507-3050	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	4 213,95	4 366,57
507-3051	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	4 372,21	4 617,08
507-3052	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	6 652,58	6 974,95
507-3053	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	10 309,83	10 735,82
507-3054	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	18 009,41	18 643,31
507-3055	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	22 897,41	23 651,97
507-3056	ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	29 052,16	29 953,24
507-3057	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	112,39	117,77
507-3058	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 80 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	229,71	243,23
507-2846	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	263,00	275,47
507-2847	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	553,00	579,24
507-3059	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 438,10	1 510,86
507-3060	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 219,84	2 326,51
507-3061	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 798,93	2 923,42
507-3062	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	3 551,71	3 780,33
507-3063	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	4 516,86	4 796,09
507-3064	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	7 045,58	7 406,39
507-3065	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	11 157,12	11 654,53
507-3066	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	14 464,73	15 050,58
507-3067	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	18 009,68	18 689,51
507-3068	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 900 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	23 204,74	24 028,60
507-3069	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	28 672,60	29 640,87
507-3070	ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	41 182,24	42 451,15
507-2848	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	89,00	93,22
507-2849	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	263,00	275,47
507-2850	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	553,00	579,24
507-3071	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	1 214,11	1 282,35
507-3072	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	1 610,40	1 704,86
507-3073	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	2 330,49	2 445,56
507-3074	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	2 368,99	2 573,92
507-3075	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	3 679,18	3 941,52
507-3076	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	5 742,68	6 077,19
507-3077	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	9 866,88	10 338,98
507-3078	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	12 415,80	12 960,46
507-3079	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	15 721,76	16 356,92
507-3080	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	24 560,10	25 447,11
507-3081	ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	10 м	35 332,81	36 486,36
507-3082	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	84,11	88,92
507-3083	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	164,33	174,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3084	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	243,33	255,42
507-3085	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	500,09	525,29
507-3086	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	958,64	1 021,82
507-3087	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 025,42	2 134,31
507-3088	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	3 335,61	3 591,15
507-3089	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	4 971,51	5 290,52
507-3090	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	7 564,23	7 990,19
507-3091	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	9 595,98	10 084,47
507-3092	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	12 166,41	12 729,91
507-3093	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 900 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	15 204,93	15 868,83
507-3094	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	18 822,89	19 594,85
507-3095	ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	27 024,14	28 011,17
507-3096	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	123,57	133,33
507-3097	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	183,32	194,21
507-3098	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	387,97	410,93
507-3099	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	754,77	813,90
507-3100	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 472,78	1 570,59
507-3101	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 374,28	2 610,66
507-3102	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	3 725,48	4 019,63
507-3103	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	5 887,40	6 279,58
507-3104	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	7 489,56	7 935,75
507-3105	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	9 516,37	10 027,02
507-3106	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 900 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	11 987,17	12 586,38
507-3107	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	14 844,02	15 536,08
507-3108	ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	21 387,77	22 262,74
507-2851	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	71,44	74,83
507-2852	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	114,03	119,44
507-2853	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	186,50	195,35
507-2854	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	266,00	278,62
507-2855	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	386,00	404,31
507-2856	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 140 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	661,00	692,36
507-2857	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	814,00	852,62
507-2858	ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 608,00	1 684,29
507-3024	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	45,14	47,33
507-3025	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	63,73	67,00
507-2015	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	57,50	60,23
507-2016	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	89,20	93,43
507-3026	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	400,43	413,55
507-2017	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	263,00	275,47
507-2018	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	553,00	579,24
507-3640	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 797,04	2 861,91
507-2019	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 072,00	1 122,86
507-2020	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 106,00	2 205,90
507-2021	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	3 379,00	3 539,30
507-2022	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	5 181,00	5 426,78
507-2023	ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	8 334,00	8 729,34
507-3109	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	133,37	138,49
507-3110	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	274,11	286,89
507-3111	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	403,40	418,67
507-3112	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	851,29	883,51
507-3641	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 396,82	1 433,70
507-3113	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1 683,59	1 746,63
507-3114	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	2 605,90	2 720,22
507-3115	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	3 300,84	3 424,76
507-3116	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	4 169,39	4 410,55
507-3117	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	5 459,98	5 661,63
507-3118	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	8 281,01	8 588,53
507-3119	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	13 510,16	14 009,12
507-3120	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	16 977,06	17 612,72
507-3121	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	21 555,49	22 307,60
507-3027	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	36 683,50	37 813,80
507-2024	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	177,00	185,40
507-2025	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	263,00	275,47
507-2026	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	351,00	367,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2027	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	553,00	579,24
507-2028	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	1 076,00	1 127,04
507-2069	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99)	10 м	2 106,00	2 205,90
507-2029	ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95)	10 м	3 379,00	3 539,30
507-2859	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 50 мм	10 м	58,00	60,75
507-2860	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 63 мм	10 м	89,00	93,22
507-2861	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 75 мм	10 м	145,00	151,88
507-2862	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 90 мм	10 м	177,00	185,40
507-2863	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 110 мм	10 м	263,00	275,47
507-2864	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 140 мм	10 м	443,00	464,02
507-2865	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 160 мм	10 м	553,00	579,24
507-2866	ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 225 мм	10 м	1 076,00	1 127,04
	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена для систем отопления и водоснабжения, размером:			
507-4454	16х2,2 мм (ГОСТ Р 52134-2003)	м	27,33	27,94
507-4455	20х2,8 мм (ГОСТ Р 52134-2003)	м	34,34	35,10
507-4456	25х3,5 мм (ГОСТ Р 52134-2003)	м	53,97	55,17
507-4457	32х4,4 мм (ГОСТ Р 52134-2003)	м	96,02	98,14
507-4458	40х5,5 мм (ГОСТ Р 52134-2003)	м	143,68	146,86
507-4459	50х6,9 мм (ГОСТ Р 52134-2003)	м	293,68	300,16
507-4460	63х8,6 мм (ГОСТ Р 52134-2003)	м	346,96	354,62
	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Лайт" (PEX-b), размером:			
507-4495	16х2,0 мм	м	9,62	9,83
507-4496	20х2,0 мм	м	13,31	13,61
507-4497	25х2,3 мм	м	17,56	17,95
507-4498	32х3,0 мм	м	30,55	31,23
507-4499	40х3,7 мм	м	48,11	49,17
507-4500	50х4,6 мм	м	75,57	77,24
507-4501	63х5,8 мм	м	117,15	119,75
	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Стандарт" (PEX-b), размером:			
507-4563	16х2,2 мм	м	12,27	12,54
507-4564	20х2,8 мм	м	15,40	15,74
507-4565	25х3,5 мм	м	22,64	23,15
507-4566	32х4,4 мм	м	41,19	42,09
507-4567	40х5,5 мм	м	58,49	59,78
507-4568	50х6,9 мм	м	119,79	122,44
507-4569	63х8,6 мм	м	141,49	144,62
	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Стандарт УФ-стоп" (PEX-b), размером:			
507-4570	16х2,2 мм	м	13,52	13,82
507-4571	20х2,8 мм	м	16,98	17,35
507-4572	25х3,5 мм	м	24,84	25,39
507-4573	32х4,4 мм	м	45,28	46,27
507-4574	40х5,5 мм	м	64,46	65,88
507-4575	50х6,9 мм	м	131,54	134,45
507-4576	63х8,6 мм	м	155,64	159,07
507-4470	Трубы из сшитого полиэтилена с антидиффузионным барьером "Evon" PN 20 диаметром 20х2,8 мм	м	34,95	35,72
	Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа			
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром:			
507-0547	63 мм	10 м	121,50	127,27
507-0548	75 мм	10 м	145,50	152,40
507-0549	90 мм	10 м	195,00	204,26
507-0550	110 мм	10 м	279,00	292,24
507-0551	125 мм	10 м	367,50	384,94
507-0552	140 мм	10 м	463,50	485,49
507-0553	160 мм	10 м	585,00	612,75
507-0554	180 мм	10 м	748,50	784,00
507-0555	200 мм	10 м	975,00	1 021,25
507-0556	225 мм	10 м	1 170,00	1 225,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0557	250 мм	10 м	1 291,50	1 352,76
507-0558	280 мм	10 м	1 825,50	1 912,10
507-0559	315 мм	10 м	2 160,00	2 262,46
507-0560	355 мм	10 м	3 003,00	3 145,46
507-0561	400 мм	10 м	3 639,00	3 811,63
507-0562	450 мм	10 м	4 260,00	4 462,08
507-0563	500 мм	10 м	5 250,00	5 499,05
507-0564	560 мм	10 м	6 600,00	6 913,09
507-0565	630 мм	10 м	8 298,00	8 691,64
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа				
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром:				
507-0566	40 мм	10 м	79,50	83,27
507-0567	50 мм	10 м	100,50	105,26
507-0568	63 мм	10 м	153,00	160,26
507-0569	75 мм	10 м	207,00	216,82
507-0570	90 мм	10 м	297,00	311,09
507-0571	110 мм	10 м	436,50	457,20
507-0572	125 мм	10 м	559,50	586,04
507-0573	140 мм	10 м	694,50	727,44
507-0574	160 мм	10 м	912,00	955,26
507-0575	180 мм	10 м	1 149,00	1 203,51
507-0576	200 мм	10 м	1 414,50	1 481,60
507-0577	225 мм	10 м	1 710,00	1 791,12
507-0578	250 мм	10 м	2 235,00	2 341,02
507-0579	280 мм	10 м	2 791,50	2 923,92
507-0580	315 мм	10 м	3 543,00	3 711,08
507-0582	355 мм	10 м	4 615,50	4 834,45
507-0583	400 мм	10 м	5 619,00	5 885,55
507-0584	450 мм	10 м	6 588,00	6 900,52
507-0585	500 мм	10 м	8 079,00	8 462,26
507-0586	560 мм	10 м	10 206,00	10 690,15
507-0587	630 мм	10 м	12 825,00	13 433,39
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа				
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром:				
507-0588	25 мм	10 м	52,50	54,99
507-0589	32 мм	10 м	67,50	70,71
507-0590	40 мм	10 м	96,00	100,55
507-0591	50 мм	10 м	145,60	152,51
507-0592	63 мм	10 м	216,00	226,25
507-0593	75 мм	10 м	294,00	307,95
507-0594	90 мм	10 м	403,40	422,54
507-0595	110 мм	10 м	603,10	631,71
507-0596	125 мм	10 м	775,48	812,27
507-0597	140 мм	10 м	971,17	1 017,24
507-0598	160 мм	10 м	1 228,40	1 286,67
507-0599	180 мм	10 м	1 728,20	1 810,18
507-0600	200 мм	10 м	2 138,40	2 239,84
507-0604	225 мм	10 м	2 510,30	2 629,39
507-0605	250 мм	10 м	3 347,20	3 505,98
507-0606	280 мм	10 м	4 057,35	4 249,82
507-0607	315 мм	10 м	5 130,00	5 373,36
507-0608	355 мм	10 м	6 330,00	6 630,29
507-0609	400 мм	10 м	7 770,00	8 138,59
507-0610	450 мм	10 м	10 100,00	10 579,12
507-0611	500 мм	10 м	12 952,00	13 566,42
507-0612	560 мм	10 м	13 673,00	14 321,62
507-0613	630 мм	10 м	18 100,00	18 958,63
507-0614	710 мм	10 м	23 055,00	24 148,68
507-0615	800 мм	10 м	24 930,00	26 112,63
507-0616	900 мм	10 м	27 230,00	28 521,74
507-0617	1000 мм	10 м	29 435,00	30 831,34
507-0618	1500 мм	10 м	43 629,00	45 698,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа				
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром:			
507-0619	10 мм	10 м	18,20	19,06
507-0620	12 мм	10 м	23,80	24,93
507-0621	16 мм	10 м	32,20	33,73
507-0622	20 мм	10 м	42,00	43,99
507-0623	25 мм	10 м	57,00	59,70
507-0624	32 мм	10 м	92,20	96,57
507-0625	40 мм	10 м	139,60	146,23
507-0626	50 мм	10 м	145,60	152,51
507-0627	63 мм	10 м	314,90	329,84
507-0628	75 мм	10 м	427,00	447,26
507-0629	90 мм	10 м	602,00	630,55
507-0630	110 мм	10 м	879,60	921,33
507-0631	125 мм	10 м	1 139,60	1 193,67
507-0632	140 мм	10 м	1 433,60	1 501,60
507-0633	160 мм	10 м	1 829,17	1 915,94
507-0634	180 мм	10 м	2 315,94	2 425,80
507-0635	200 мм	10 м	2 861,99	2 997,76
507-0636	225 мм	10 м	3 635,80	3 808,27
507-0637	250 мм	10 м	4 515,25	4 729,44
507-0638	280 мм	10 м	5 663,62	5 932,29
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа				
	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром:			
507-0639	32 мм	10 м	58,50	61,27
507-0640	40 мм	10 м	72,00	75,42
507-0641	50 мм	10 м	108,00	113,13
507-0642	63 мм	10 м	163,50	171,26
507-0643	75 мм	10 м	231,00	241,95
507-0644	90 мм	10 м	327,00	342,52
507-0645	110 мм	10 м	486,00	509,05
507-0646	125 мм	10 м	618,00	647,31
507-0647	140 мм	10 м	780,00	817,00
507-0648	160 мм	10 м	1 020,00	1 068,39
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа				
	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром:			
507-0649	25 мм	10 м	48,00	50,28
507-0650	32 мм	10 м	72,00	75,42
507-0651	40 мм	10 м	111,00	116,27
507-0652	50 мм	10 м	159,00	166,55
507-0653	63 мм	10 м	246,00	257,67
507-0654	75 мм	10 м	345,00	361,37
507-0656	90 мм	10 м	489,00	512,19
507-0657	110 мм	10 м	714,00	747,87
507-0658	125 мм	10 м	930,00	974,12
507-0659	140 мм	10 м	1 170,00	1 225,50
507-0660	160 мм	10 м	1 521,00	1 593,15
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа				
	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром:			
507-0661	16 мм	10 м	31,50	33,00
507-0662	20 мм	10 м	43,50	45,56
507-0663	25 мм	10 м	63,00	65,98
507-0664	32 мм	10 м	99,00	103,69
507-0665	40 мм	10 м	147,00	153,97
507-0666	50 мм	10 м	225,00	235,67
507-0667	63 мм	10 м	342,00	358,22
507-0668	75 мм	10 м	480,00	502,77
507-0669	90 мм	10 м	681,00	713,31
507-0670	110 мм	10 м	1 005,00	1 052,67
507-0671	125 мм	10 м	1 293,00	1 354,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа				
	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром:			
507-0672	10 мм	10 м	18,20	19,06
507-0673	12 мм	10 м	23,80	24,93
507-0674	16 мм	10 м	37,80	39,60
507-0675	25 мм	10 м	85,40	89,45
507-0676	32 мм	10 м	133,00	139,31
507-0677	40 мм	10 м	198,80	208,23
507-0678	50 мм	10 м	299,60	313,81
507-0679	63 мм	10 м	462,00	483,92
507-0680	75 мм	10 м	644,00	674,55
507-0681	90 мм	10 м	918,40	961,96
507-0683	110 мм	10 м	1 358,00	1 422,42
507-0684	125 мм	10 м	1 778,00	1 862,35
Группа: Трубы безнапорные полиэтиленовые				
	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС":			
507-3178	SN 6 диаметром 110 мм	м	34,92	36,58
507-3179	SN 6 диаметром 125 мм	м	38,64	40,47
507-3180	SN 6 диаметром 160 мм	м	66,14	69,28
507-3181	SN 6 диаметром 200 мм	м	85,27	89,31
507-3182	SN 6 диаметром 250 мм	м	132,64	138,93
507-3183	SN 6 диаметром 315 мм	м	198,41	207,83
507-3184	SN 6 диаметром 400 мм	м	302,81	317,18
507-3185	SN 6 диаметром 500 мм	м	526,12	551,08
507-3186	SN 6 диаметром 630 мм	м	802,92	841,01
507-3187	SN 6 диаметром 800 мм	м	1 330,15	1 393,25
507-3188	SN 6 диаметром 1000 мм	м	2 101,30	2 200,98
507-3189	SN 6 диаметром 1200 мм	м	2 763,40	2 894,49
507-3190	SN 8 диаметром 110 мм	м	38,27	40,09
507-3191	SN 8 диаметром 125 мм	м	42,72	44,75
507-3192	SN 8 диаметром 160 мм	м	72,82	76,28
507-3193	SN 8 диаметром 200 мм	м	94,37	98,85
507-3194	SN 8 диаметром 250 мм	м	143,05	149,84
507-3195	SN 8 диаметром 315 мм	м	212,15	222,22
507-3196	SN 8 диаметром 400 мм	м	325,11	340,54
507-3197	SN 8 диаметром 500 мм	м	555,47	581,82
507-3198	SN 8 диаметром 630 мм	м	845,28	885,38
507-3199	SN 8 диаметром 800 мм	м	1 404,09	1 470,70
507-3200	SN 8 диаметром 1000 мм	м	3 748,37	3 926,18
507-3201	SN 8 диаметром 1200 мм	м	2 890,28	3 027,39
	Трубы безнапорные с приваренным раструбом из полиэтилена "КОРСИС":			
507-3202	SN 6 диаметром 500 мм	м	539,13	564,70
507-3203	SN 6 диаметром 630 мм	м	824,84	863,97
507-3204	SN 6 диаметром 800 мм	м	1 376,22	1 441,50
507-3205	SN 6 диаметром 1000 мм	м	2 167,63	2 270,46
507-3206	SN 6 диаметром 1200 мм	м	2 861,30	2 997,04
507-3207	SN 8 диаметром 500 мм	м	568,85	595,83
507-3208	SN 8 диаметром 630 мм	м	866,82	907,94
507-3209	SN 8 диаметром 800 мм	м	1 450,17	1 518,96
507-3210	SN 8 диаметром 1000 мм	м	2 267,57	2 375,14
507-3211	SN 8 диаметром 1200 мм	м	2 988,01	3 129,76
	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром:			
507-4327	32 мм	м	5,94	6,07
507-4328	40 мм	м	7,82	7,99
507-4329	50 мм	м	9,97	10,18
507-4330	110 мм	м	41,76	42,63
	Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром:			
507-4368	50 мм, длиной 1,0 м	шт.	7,87	8,04
507-4369	110 мм, длиной 0,1 м	шт.	15,89	16,22
507-4370	110 мм, длиной 0,3 м	шт.	16,59	16,94
507-4371	110 мм, длиной 0,4 м	шт.	19,08	19,49
507-4372	110 мм, длиной 0,5 м	шт.	20,03	20,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-4373	110 мм, длиной 0,75 м	шт.	22,18	22,65
507-4374	110 мм, длиной 1,0 м	шт.	27,22	27,81
507-4375	110 мм, длиной 1,5 м	шт.	33,98	34,71
507-4376	110 мм, длиной 2,0 м	шт.	45,31	46,28
507-4377	110 мм, длиной 3,0 м	шт.	87,63	89,51
	Группа: Трубы фаолитовые			
	Трубы фаолитовые наружным диаметром:			
507-0685	32 мм	10 м	2 222,86	2 328,30
507-0686	50 мм	10 м	3 771,52	3 950,43
507-0687	80 мм	10 м	5 252,50	5 501,67
507-0688	100 мм	10 м	6 632,71	6 947,35
507-0689	150 мм	10 м	10 253,17	10 739,56
507-0690	200 мм	10 м	12 767,06	13 372,70
507-0691	250 мм	10 м	17 161,18	17 975,28
507-0692	300 мм	10 м	24 014,40	25 153,60
507-0693	350 мм	10 м	32 986,05	34 550,84
	Группа: Трубы фторопластовые			
507-0694	Трубы из фторопласта-4 марки ПН	кг	365,71	383,06
507-0695	Трубы из фторопласта-4 марки О	кг	308,69	323,33
507-0696	Трубы из фторопласта-4 марки Т	кг	242,85	254,37
	Группа: Прочие трубки			
507-0697	Трубка изоляционная ТПВ	кг	35,29	36,96
507-0698	Трубка линоксиновая	кг	42,72	44,75
507-4176	Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр от 4,0 до 4,5 мм	м	3,34	3,42
507-4177	Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 8 мм	м	4,66	4,77
507-0699	Трубка пластиковая типа ТВ40	кг	41,08	43,03
507-4199	Трубка из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40 длиной 150 мм, наружным диаметром 10 мм	1000 шт.	168,62	172,20
507-0700	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	38,38	40,20
507-0915	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм	м	8,17	8,56
507-3484	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм	м	1,98	2,07
507-3485	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм	м	2,50	2,62
507-3486	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 32 мм	м	3,43	3,59
507-3487	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 40 мм	м	4,51	4,72
507-3488	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 50 мм	м	6,66	6,97
507-3489	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 63 мм	м	10,06	10,53
507-4034	Трубка ПВХ изоляционная	кг	37,60	38,41
507-0701	Трубка полихлорвиниловая	кг	37,51	39,29
507-0702	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	35,29	36,96
507-0703	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	27,61	28,92
507-0704	Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная	кг	32,86	34,41
507-0705	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм	10 м	27,39	28,69
	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки:			
507-0706	1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, «Терморад ТТ-3»	м	87,45	91,60
507-0707	1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм	шт.	1,57	1,64
507-0708	Трубка термоусаживаемая	м	11,51	12,06
507-0709	Трубка термоусаживаемая ТУТ 60/30	м	21,90	22,94
507-3490	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 1,5/0,75	м	0,29	0,31
507-3491	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 2/1	м	0,38	0,40
507-3492	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 3/1,5	м	0,47	0,49
507-3493	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 4/2	м	0,87	0,91
507-3494	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 5/2,5	м	0,92	0,96
507-3495	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 6/3	м	0,94	0,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3496	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 8/4	м	1,07	1,12
507-3497	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 10/5	м	1,31	1,38
507-3498	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 12/6	м	1,71	1,80
507-3499	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 16/8	м	2,57	2,69
507-3500	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 20/10	м	3,56	3,73
507-3501	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 25/12,5	м	4,31	4,52
507-3502	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 30/15	м	5,04	5,28
507-3503	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 35/17,5	м	6,42	6,72
507-3504	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 40/20	м	7,05	7,38
507-3505	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 50/25	м	9,30	9,74
507-3506	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 80/40	м	9,58	10,04
507-0710	Трубки эбонитовые	м	2,60	2,72
	Трубы никелированные для присоединительно-регулирующих гарнитур BALLOTHERM, диаметром:			
507-4195	15 мм, длиной 600 мм	шт.	79,12	81,54
507-4196	15 мм, длиной 900 мм	шт.	112,04	115,47
507-4197	15 мм, длиной 1000 мм	шт.	119,21	122,86
507-4198	15 мм, длиной 1100 мм	шт.	120,29	123,97
	Подраздел: Трубы стеклянные			
	Группа: Трубы стеклянные			
	Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода:			
507-0711	40 мм и наружным диаметром 45 мм	100 м	1 022,10	1 055,26
507-0712	50 мм и наружным диаметром 67 мм	100 м	1 813,24	1 872,07
507-0713	80 мм и наружным диаметром 93 мм	100 м	3 597,73	3 714,45
507-0714	100 мм и наружным диаметром 122 мм	100 м	4 969,18	5 130,40
507-0715	150 мм и наружным диаметром 169 мм	100 м	8 530,19	8 806,95
507-0716	200 мм и наружным диаметром 221 мм	100 м	28 480,82	29 404,86
	Подраздел: Фасонные части			
	Группа: Втулки			
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр:			
507-0717	63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	74,64	77,31
507-0718	110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	185,41	192,04
507-0719	160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	364,72	377,75
507-0720	225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	565,97	586,18
	Втулка под фланец ПЭ100 SDR 13,6, диаметр:			
507-4337	63 мм	шт.	28,82	29,86
507-4338	90 мм	шт.	57,34	59,40
507-4339	315 мм	шт.	584,94	606,01
	Втулка под фланец ПЭ SDR17 литая удлиненная, диаметр:			
507-4461	110 мм	шт.	105,07	107,18
507-4462	125 мм	шт.	162,23	165,50
507-4463	225 мм	шт.	392,71	400,61
	Группа: Патрубки			
	Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр:			
507-3122	100х5,3 мм, длина 250 мм	шт.	23,39	24,28
507-3123	100х5,3 мм, длина 500 мм	шт.	31,75	32,96
507-3124	100х5,3 мм, длина 700 мм	шт.	38,89	40,36
507-3125	100х5,3 мм, длина 1000 мм	шт.	49,24	51,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3126	100х5,3 мм, длина 1200 мм	шт.	55,88	58,00
507-3127	100х5,3 мм, длина 1500 мм	шт.	66,71	69,24
507-3128	100х5,3 мм, длина 2000 мм	шт.	82,47	85,59
507-3129	100х5,3 мм, длина 2500 мм	шт.	98,97	102,71
507-3130	100х3,5 мм, длина 250 мм	шт.	21,66	22,48
507-3131	100х3,5 мм, длина 500 мм	шт.	24,62	25,55
507-3132	100х3,5 мм, длина 700 мм	шт.	26,83	27,85
507-3133	100х3,5 мм, длина 1000 мм	шт.	30,28	31,43
507-3134	100х3,5 мм, длина 1200 мм	шт.	32,51	33,74
507-3135	100х3,5 мм, длина 1500 мм	шт.	35,95	37,31
507-3136	100х3,5 мм, длина 2000 мм	шт.	41,85	43,43
507-3137	100х3,5 мм, длина 2500 мм	шт.	47,75	49,56
	Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные:			
507-3220	ПП 50К, длина 120 мм	шт.	5,52	5,73
507-3221	ПП 50К, длина 150 мм	шт.	5,76	5,98
507-3222	ПП 50К, длина 250 мм	шт.	6,50	6,74
507-3223	ПП 50К, длина 350 мм	шт.	7,34	7,62
507-3224	ПП 50К, длина 500 мм	шт.	8,45	8,77
507-3225	ПП 50К, длина 750 мм	шт.	9,77	10,14
507-3226	ПП 50К, длина 1000 мм	шт.	12,71	13,19
507-3227	ПП 50К, длина 1500 мм	шт.	17,82	18,49
507-3228	ПП 50К, длина 2000 мм	шт.	20,64	21,42
507-3229	ПП 110К, длина 250 мм	шт.	16,90	17,54
507-3230	ПП 110К, длина 500 мм	шт.	22,98	23,85
507-3231	ПП 110К, длина 750 мм	шт.	29,64	30,76
507-3232	ПП 110К, длина 1000 мм	шт.	33,86	35,14
507-3233	ПП 110К, длина 1500 мм	шт.	50,00	51,90
507-3234	ПП 110К, длина 2000 мм	шт.	57,26	59,43
507-4363	Патрубок компенсационный полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм	шт.	7,48	7,64
	Группа: Заглушки			
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр:			
507-0721	32 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	18,80	19,47
507-0722	63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	33,82	35,03
507-0723	110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	89,10	92,28
507-0724	160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	155,08	160,62
507-0725	225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	393,94	408,01
	Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр:			
507-0726	32 мм	шт.	99,06	102,60
507-0727	40 мм	шт.	162,27	168,07
507-0728	63 мм	шт.	196,46	203,48
507-0729	75 мм	шт.	324,54	336,13
507-0730	90 мм	шт.	428,72	444,03
507-0731	110 мм	шт.	486,86	504,25
507-0732	125 мм	шт.	616,70	638,72
507-0734	140 мм	шт.	868,22	899,22
507-0735	160 мм	шт.	882,11	913,60
	Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром:			
507-3017	16 мм	шт.	6,12	6,33
507-3018	20 мм	шт.	7,91	8,19
507-3019	25 мм	шт.	11,48	11,89
507-3020	32 мм	шт.	17,60	18,23
507-3021	40 мм	шт.	25,33	26,23
507-3022	50 мм	шт.	36,30	37,60
507-3023	63 мм	шт.	57,98	60,05
	Заглушка ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром:			
507-3148	20 мм	шт.	5,98	6,19
507-3149	25 мм	шт.	9,36	9,69
507-3150	32 мм	шт.	11,95	12,37
507-3151	40 мм	шт.	24,30	25,16
507-3152	50 мм	шт.	50,38	52,18
507-3153	63 мм	шт.	75,68	78,39
507-4365	Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 110 мм	шт.	2,77	2,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Заглушка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP):			
507-4760	с внутренней резьбой, размером ½"	шт.	6,07	6,20
507-4761	с внутренней резьбой, размером ¾"	шт.	10,12	10,33
507-4762	с внутренней резьбой, размером 1"	шт.	17,06	17,40
507-4763	с наружной резьбой, размером ½"	шт.	5,50	5,61
507-4764	с наружной резьбой, размером ¾"	шт.	9,25	9,44
507-4765	с наружной резьбой, размером 1"	шт.	15,91	16,23
507-4367	Трап полипропиленовый диаметром 100 мм	шт.	14,57	14,88
	Группа: Крестовины			
	Крестовины диаметром условного прохода:			
507-0736	40 мм и наружным диаметром 45 мм	шт.	32,77	33,94
507-0737	50 мм и наружным диаметром 67 мм	шт.	53,58	55,50
507-0738	80 мм и наружным диаметром 93 мм	шт.	96,74	100,19
507-0739	100 мм и наружным диаметром 122 мм	шт.	169,04	175,07
507-4358	Крестовина канализационная полиэтиленовая двухплоскостная размером 110х110х50 мм	шт.	12,92	13,19
	Группа: Муфта			
	Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями,:			
507-0740	Д=32х25 мм	шт.	78,73	81,54
507-0741	Д=40х32 мм	шт.	151,66	157,08
507-0742	Д=63х32 мм	шт.	238,22	246,73
507-0743	Д=63х40 мм	шт.	238,22	246,73
507-0744	Д=90х63 мм	шт.	308,11	319,11
507-0745	Д=110х90 мм	шт.	567,61	587,88
507-0746	Д=125х90 мм	шт.	703,06	728,17
507-0747	Д=160х110 мм	шт.	768,36	795,79
	Муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали),:			
507-0748	Д=63х32 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	38,22	39,59
507-0749	Д=110х63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	127,35	131,90
507-0750	Д=160х110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	224,04	232,04
507-0751	Д=225х110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	610,15	631,94
507-0753	Д=225х160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	688,61	713,19
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром:			
507-5007	20 мм	шт.	0,62	0,64
507-5008	25 мм	шт.	0,86	0,89
507-5009	32 мм	шт.	1,18	1,22
507-5010	40 мм	шт.	2,19	2,26
507-5011	50 мм	шт.	4,15	4,29
507-5012	63 мм	шт.	7,33	7,59
507-5013	75 мм	шт.	11,85	12,27
507-5014	90 мм	шт.	27,09	28,06
507-5015	110 мм	шт.	44,10	45,68
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром:			
507-5016	20х½"	шт.	5,58	5,78
507-5017	20х¾"	шт.	7,91	8,19
507-5018	20х1"	шт.	10,31	10,68
507-5019	25х½"	шт.	6,52	6,75
507-5020	25х¾"	шт.	8,06	8,34
507-5021	25х1"	шт.	11,61	12,03
507-5022	32х½"	шт.	6,57	6,80
507-5023	32х¾"	шт.	16,22	16,80
507-5024	32х1"	шт.	15,69	16,25
507-5025	40х5/4"	шт.	46,24	47,89
507-5026	50х6/4"	шт.	62,83	65,08
507-5027	63х2"	шт.	94,27	97,63
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром:			
507-5028	20х½"	шт.	7,45	7,71
507-5029	20х¾"	шт.	11,82	12,24
507-5030	20х1"	шт.	15,25	15,79
507-5031	25х½"	шт.	8,21	8,51
507-5032	25х¾"	шт.	10,77	11,16
507-5033	25х1"	шт.	16,01	16,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-5034	32х½"	шт.	8,29	8,59
507-5035	32х¾"	шт.	18,81	19,48
507-5036	32х1"	шт.	19,44	20,13
507-5037	40х1 ¼"	шт.	54,23	56,17
507-5038	50х1 ½"	шт.	79,74	82,59
507-5039	50х6/4"	шт.	96,00	99,43
507-5040	63х2"	шт.	130,57	135,23
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром:			
507-5041	20х½"	шт.	4,52	4,68
507-5042	25х¾"	шт.	7,70	7,98
507-5043	25х1"	шт.	9,30	9,63
507-5044	32х1"	шт.	14,96	15,49
507-5045	40х1"	шт.	18,97	19,65
507-5046	40х1 ¼"	шт.	32,29	33,45
507-5047	50х1 ½"	шт.	40,78	42,24
507-5048	63х2"	шт.	66,37	68,74
507-5049	75х2 ½"	шт.	110,67	114,62
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром:			
507-5050	32х1"	шт.	21,40	22,16
507-5051	40х1"	шт.	22,14	22,93
507-5052	40х1 ¼"	шт.	45,22	46,84
507-5053	50х1 ½"	шт.	55,65	57,64
507-5054	63х2"	шт.	83,81	86,80
507-5055	75х2 ½"	шт.	125,41	129,89
	Муфта полипропиленовая переходная диаметром:			
507-5056	25х20 мм	шт.	0,88	0,91
507-5057	32х20 мм	шт.	1,10	1,14
507-5058	32х25 мм	шт.	1,21	1,25
507-5059	40х20 мм	шт.	2,18	2,25
507-5060	40х25 мм	шт.	2,13	2,20
507-5061	40х32 мм	шт.	2,31	2,40
507-5062	50х20 мм	шт.	3,75	3,89
507-5063	50х25 мм	шт.	3,82	3,96
507-5064	50х32 мм	шт.	3,51	3,63
507-5065	50х40 мм	шт.	3,71	3,85
507-5066	63х20 мм	шт.	5,52	5,72
507-5067	63х25 мм	шт.	5,18	5,37
507-5068	63х32 мм	шт.	5,84	6,05
507-5069	63х40 мм	шт.	6,16	6,38
507-5070	63х50 мм	шт.	6,81	7,05
507-5071	75х63 мм	шт.	18,82	19,49
507-5072	90х75 мм	шт.	30,11	31,18
507-5073	110х75 мм	шт.	30,11	31,18
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром:			
507-5074	20х½"	шт.	17,27	17,89
507-5075	20х¾"	шт.	18,26	18,91
507-5076	20х1"	шт.	24,08	24,94
507-5077	25х½"	шт.	21,11	21,87
507-5078	25х¾"	шт.	23,62	24,46
507-5079	25х1"	шт.	25,47	26,38
507-5080	32х1"	шт.	32,99	34,17
507-5081	32х¾"	шт.	29,73	30,79
507-5082	32х5/4"	шт.	35,94	37,22
507-5083	40х1"	шт.	33,96	35,17
507-5084	40х1 ¼"	шт.	63,83	66,11
507-5085	50х6/4"	шт.	130,64	135,30
507-5086	50х1 ½"	шт.	84,22	87,23
507-5087	63х2"	шт.	150,41	155,78
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром:			
507-5088	20х½"	шт.	18,06	18,71
507-5089	20х¾"	шт.	17,90	18,54
507-5090	20х1"	шт.	20,51	21,25
507-5091	25х½"	шт.	21,49	22,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-5092	25х¾"	шт.	25,18	26,08
507-5093	25х1"	шт.	24,08	24,94
507-5094	25х1 ¼"	шт.	25,73	26,65
507-5095	32х¾"	шт.	29,50	30,55
507-5096	32х1"	шт.	37,23	38,56
507-5097	32х1 ¼"	шт.	34,20	35,42
507-5098	32х5/4"	шт.	36,87	38,19
507-5099	40х1"	шт.	35,30	36,56
507-5100	40х1 ¼"	шт.	69,33	71,81
507-5101	50х1 ½"	шт.	94,12	97,48
507-5102	50х6/4"	шт.	201,68	208,89
507-5103	63х2"	шт.	294,64	305,16
	Муфта полиэтиленовая для труб "КОРСИС" диаметром:			
507-4200	110 мм	шт.	26,71	27,66
507-4201	125 мм	шт.	26,71	27,66
507-4202	160 мм	шт.	28,70	29,72
507-4203	200 мм	шт.	41,06	42,52
507-4204	250 мм	шт.	77,67	80,45
507-4205	315 мм	шт.	132,10	136,81
507-4206	400 мм	шт.	224,11	232,11
507-4207	500 мм	шт.	418,07	433,00
507-4208	630 мм	шт.	698,57	723,52
507-4209	800 мм	шт.	2 961,03	3 066,76
507-4210	1000 мм	шт.	4 244,88	4 396,46
507-4211	1200 мм	шт.	6 258,48	6 481,96
	Муфта "Фузиотерм", диаметром:			
507-2995	20 мм	шт.	4,51	4,67
507-2996	25 мм	шт.	5,42	5,61
507-2997	32 мм	шт.	6,66	6,90
507-2998	40 мм	шт.	10,42	10,79
507-2999	50 мм	шт.	17,65	18,28
507-3000	63 мм	шт.	27,98	28,98
	Муфта ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром:			
507-3138	16 мм	шт.	2,39	2,48
507-3139	20 мм	шт.	3,99	4,13
507-3140	25 мм	шт.	5,38	5,57
507-3141	32 мм	шт.	9,95	10,30
507-3142	40 мм	шт.	18,92	19,59
507-3143	50 мм	шт.	31,46	32,58
507-3144	63 мм	шт.	63,33	65,60
507-3145	75 мм	шт.	127,45	132,00
507-3146	90 мм	шт.	169,28	175,33
507-3147	110 мм	шт.	213,09	220,70
507-4466	Муфта защитная для прохода сквозь бетон 110х100 мм	шт.	91,65	93,75
	Муфта ПЕКС компрессионная ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером:			
507-4504	16 (2,0) мм	шт.	25,87	26,46
507-4505	20 (2,0) мм	шт.	36,64	37,49
507-4506	25 (2,3) мм	шт.	65,95	67,46
507-4507	32 (3,0) мм	шт.	129,58	132,56
	Муфта ПЕКС компрессионная прямая ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:			
507-4579	16 (2,2) мм	шт.	28,98	29,58
507-4580	20 (2,8) мм	шт.	46,64	47,61
507-4581	25 (3,5) мм	шт.	72,95	74,47
507-4582	32 (4,4) мм	шт.	142,24	145,20
	Муфта ПЕКС компрессионная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:			
507-4583	20 (2,8)х16 (2,2) мм	шт.	34,65	35,37
507-4584	25 (3,5)х16 (2,2) мм	шт.	51,63	52,70
507-4585	25 (3,5)х20 (2,8) мм	шт.	59,29	60,53
507-4586	32 (4,4)х25 (3,5) мм	шт.	117,59	120,03
	Муфта напрессовочная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:			
507-4665	20х16 мм	шт.	25,32	25,85
507-4666	25х16 мм	шт.	32,64	33,33
507-4667	25х20 мм	шт.	33,97	34,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-4668	32х25 мм	шт.	55,63	56,78
	Муфта напрессовочная соединительная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:			
507-4669	16х16 мм	шт.	24,32	24,82
507-4670	20х20 мм	шт.	26,65	27,20
507-4671	25х25 мм	шт.	34,98	35,71
507-4672	32х32 мм	шт.	57,96	59,17
	Муфта универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером:			
507-4794	½"	шт.	9,99	10,20
507-4795	¾"	шт.	15,65	15,98
507-4796	1"	шт.	25,98	26,52
507-4797	1 ¼"	шт.	36,97	37,75
507-4798	1 ½"	шт.	54,96	56,11
507-4799	2"	шт.	96,94	98,96
	Муфта универсальная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером:			
507-4800	¾"х½"	шт.	13,99	14,28
507-4801	1"х½"	шт.	22,65	23,13
507-4802	1"х¾"	шт.	25,65	26,18
	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром:			
507-4112	32/25 мм	шт.	871,11	891,38
507-4113	40/25 мм	шт.	1 045,34	1 069,66
507-4114	40/32 мм	шт.	1 103,41	1 129,08
507-4115	50/25 мм	шт.	1 132,45	1 158,79
507-4116	50/32 мм	шт.	1 190,51	1 218,21
507-4117	50/40 мм	шт.	1 277,63	1 307,35
507-4118	63/25 мм	шт.	1 684,15	1 723,33
507-4119	63/32 мм	шт.	1 684,15	1 723,33
507-4120	63/40 мм	шт.	1 742,22	1 782,76
507-4121	63/50 мм	шт.	1 858,37	1 901,61
507-4122	75/25 мм	шт.	2 119,70	2 169,01
507-4123	75/32 мм	шт.	2 177,78	2 228,45
507-4124	75/40 мм	шт.	2 293,93	2 347,29
507-4125	75/50 мм	шт.	2 410,07	2 466,14
507-4126	75/63 мм	шт.	2 526,22	2 584,99
	Пресс-муфта равнопроходная без гильз из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром:			
507-4127	25 мм	шт.	430,84	440,86
507-4128	32 мм	шт.	569,49	582,74
507-4129	40 мм	шт.	708,86	725,35
507-4130	50 мм	шт.	901,60	922,57
507-4131	63 мм	шт.	1 464,91	1 498,99
507-4132	75 мм	шт.	1 917,17	1 961,78
507-4133	90 мм	шт.	2 154,55	2 204,67
507-4134	110 мм	шт.	3 087,73	3 159,56
507-4135	140 мм	шт.	5 364,59	5 489,39
507-4136	160 мм	шт.	7 895,54	8 079,22
507-4035	Соединение труба-труба диаметром 16 мм для металлополимерных труб	шт.	35,55	36,37
507-4036	Соединение труба-труба диаметром 20 мм для металлополимерных труб	шт.	41,27	42,22
507-4037	Соединение труба-труба диаметром 25 мм для металлополимерных труб	шт.	50,91	52,09
507-4038	Соединение труба-труба диаметром 32 мм для металлополимерных труб	шт.	70,23	71,85
507-4331	Соединение труба-труба редукционное 20-16 мм для металлополимерных труб	шт.	18,90	19,34
507-4332	Соединение труба-труба редукционное 25-20 мм для металлополимерных труб	шт.	29,66	30,35
507-4333	Соединение труба-труба редукционное 32-25 мм для металлополимерных труб	шт.	36,70	37,55
507-4334	Соединение прямое с наружней резьбой 16х½" для металлополимерных труб	шт.	18,90	19,34
507-4335	Соединение прямое с наружней резьбой 20х¾" для металлополимерных труб	шт.	28,58	29,24
507-4336	Соединение прямое с наружней резьбой 32х1" для металлополимерных труб	шт.	51,20	52,38
	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP):			
507-4508	с внутренней резьбой, размером ½"х16 (2,0) мм	шт.	14,03	14,35
507-4509	с внутренней резьбой, размером ¾"х16 (2,0) мм	шт.	18,38	18,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-4510	с внутренней резьбой, размером ½"х20 (2,0) мм	шт.	23,39	23,93
507-4511	с внутренней резьбой, размером ¾"х20 (2,0) мм	шт.	26,40	27,00
507-4512	с внутренней резьбой, размером ¾"х25 (2,3) мм	шт.	44,12	45,12
507-4513	с внутренней резьбой, размером 1"х25 (2,3) мм	шт.	48,79	49,92
507-4514	с внутренней резьбой, размером ¾"х32 (3,0) мм	шт.	65,84	67,35
507-4515	с внутренней резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм	шт.	73,20	74,88
507-4516	с наружной резьбой, размером ½"х16 (2,0) мм	шт.	12,70	13,01
507-4517	с наружной резьбой, размером ¾"х16 (2,0) мм	шт.	19,05	19,47
507-4518	с наружной резьбой, размером ½"х20 (2,0) мм	шт.	20,72	21,20
507-4519	с наружной резьбой, размером ¾"х20 (2,0) мм	шт.	22,05	22,56
507-4520	с наружной резьбой, размером ¾"х25 (2,3) мм	шт.	40,44	41,37
507-4521	с наружной резьбой, размером 1"х25 (2,3) мм	шт.	44,12	45,12
507-4522	с наружной резьбой, размером ¾"х32 (3,0) мм	шт.	64,50	65,98
507-4523	с наружной резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм	шт.	71,86	73,50
	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP):			
507-4587	с внутренней резьбой, размером ½"х16 (2,2) мм	шт.	17,38	17,78
507-4588	с внутренней резьбой, размером ¾"х16 (2,2) мм	шт.	23,06	23,59
507-4589	с внутренней резьбой, размером ½"х20 (2,8) мм	шт.	28,08	28,72
507-4590	с внутренней резьбой, размером ¾"х20 (2,8) мм	шт.	33,09	33,85
507-4591	с внутренней резьбой, размером ¾"х25 (3,5) мм	шт.	48,79	49,92
507-4592	с внутренней резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм	шт.	53,80	55,04
507-4593	с внутренней резьбой, размером ¾"х32 (4,4) мм	шт.	72,52	74,18
507-4594	с внутренней резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм	шт.	80,88	82,73
507-4595	с наружной резьбой, размером ½"х16 (2,2) мм	шт.	16,38	16,75
507-4596	с наружной резьбой, размером ¾"х16 (2,2) мм	шт.	20,72	21,20
507-4597	с наружной резьбой, размером ½"х20 (2,8) мм	шт.	23,39	23,93
507-4598	с наружной резьбой, размером ¾"х20 (2,8) мм	шт.	24,73	25,30
507-4599	с наружной резьбой, размером ¾"х25 (3,5) мм	шт.	44,78	45,82
507-4600	с наружной резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм	шт.	48,79	49,92
507-4601	с наружной резьбой, размером ¾"х32 (4,4) мм	шт.	70,85	72,48
507-4602	с наружной резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм	шт.	93,58	95,72
507-4603	с наружной резьбой, размером 1 ¼"х40 (5,5) мм	шт.	154,08	157,60
507-4604	с наружной резьбой, размером 1 ½"х50 (6,9) мм	шт.	227,26	232,47
507-4605	с наружной резьбой, размером 2"х63 (8,6) мм	шт.	391,70	400,68
	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP):			
507-4673	с наружной резьбой, размером ½"х16 мм	шт.	20,05	20,52
507-4674	с наружной резьбой, размером ½"х20 мм	шт.	35,09	35,90
507-4675	с наружной резьбой, размером ¾"х16 мм	шт.	37,76	38,63
507-4676	с наружной резьбой, размером ¾"х20 мм	шт.	39,44	40,35
507-4677	с наружной резьбой, размером ¾"х25 мм	шт.	43,11	44,10
507-4678	с наружной резьбой, размером 1"х25 мм	шт.	76,53	78,29
507-4679	с наружной резьбой, размером 1"х32 мм	шт.	80,21	82,05
507-4680	с внутренней резьбой, размером ½"х16 мм	шт.	22,05	22,56
507-4681	с внутренней резьбой, размером ½"х20 мм	шт.	27,08	27,70
507-4682	с внутренней резьбой, размером ¾"х16 мм	шт.	37,10	37,95
507-4683	с внутренней резьбой, размером ¾"х20 мм	шт.	42,11	43,08
507-4684	с внутренней резьбой, размером ¾"х25 мм	шт.	48,13	49,23
507-4685	с внутренней резьбой, размером ¾"х32 мм	шт.	62,84	64,28
507-4686	с внутренней резьбой, размером 1"х25 мм	шт.	70,52	72,14
507-4687	с внутренней резьбой, размером 1"х32 мм	шт.	84,89	86,84
507-4688	с накидной гайкой, размером ½"х16 мм	шт.	22,39	22,90
507-4689	с накидной гайкой, размером ½"х20 мм	шт.	29,08	29,75
507-4690	с накидной гайкой, размером ¾"х16 мм	шт.	29,08	29,75
507-4691	с накидной гайкой, размером ¾"х20 мм	шт.	31,09	31,80
507-4692	с накидной гайкой, размером ¾"х25 мм	шт.	43,11	44,10
507-4693	с накидной гайкой, размером 1"х25 мм	шт.	60,16	61,54
507-4694	с накидной гайкой, размером 1"х32 мм	шт.	84,22	86,15
507-4695	с накидной гайкой для подключения приборов (никель), размером ½"х16 мм	шт.	25,40	25,98
507-4696	с накидной гайкой для подключения приборов (никель), размером ½"х20 мм	шт.	29,75	30,42
507-4697	с накидной гайкой для подключения приборов (хром), размером М22х16 (2,2) мм	шт.	29,75	30,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Соединитель медь (пайка) ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:			
507-4698	15х16 мм	шт.	24,40	24,95
507-4699	15х20 мм	шт.	30,41	31,11
507-4700	18х20 мм	шт.	22,05	22,56
507-4701	22х25 мм	шт.	38,10	38,98
507-4702	28х32 мм	шт.	64,50	65,98
	Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой:			
507-4803	прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером ½"	шт.	35,42	36,24
507-4804	прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером ¾"	шт.	58,15	59,48
507-4805	прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1"	шт.	82,22	84,10
507-4806	прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1 ¼"	шт.	127,34	130,25
507-4807	прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1 ½"	шт.	183,48	187,69
507-4808	прямое, с наружной резьбой, размером ½"	шт.	74,53	76,25
507-4809	прямое, с наружной резьбой, размером ¾"	шт.	92,91	95,04
507-4810	прямое, с наружной резьбой, размером 1"	шт.	142,37	145,64
507-4811	угловое, с внутренней и наружной резьбой, размером ½"	шт.	37,10	37,95
507-4812	угловое, с внутренней и наружной резьбой, размером ¾"	шт.	55,82	57,10
507-4813	угловое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1"	шт.	95,59	97,78
	Предохранитель концевой:			
507-4105	DHEC2100 диаметром 25/63, 40/75, 25/75, 32/75, 32/90 мм	шт.	459,13	469,72
507-4106	DHEC2200 диаметром 40/75, 40/90, 50/90 мм	шт.	526,65	538,80
507-4107	DHEC2400 диаметром 50/100, 63/100, 75/110, 90/125 мм	шт.	526,65	538,80
507-4108	DHEC2600 диаметром 110/145, 125/160, 140/180, 140/200 мм	шт.	769,72	787,47
507-4109	DHEC2700 диаметром 160/200, 160/225 мм	шт.	939,49	961,15
507-4110	DHEC3280 диаметром (25+25)/110-(40+40)/125 мм	шт.	1 351,17	1 382,32
507-4111	DHEC3350-03 диаметром (50+50)/160 мм	шт.	1 423,31	1 456,13
	Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения) диаметром:			
507-4137	63х63 мм длиной 800 мм	шт.	875,07	895,25
507-4138	75х75 мм длиной 800 мм	шт.	875,07	895,25
507-4139	90х90 мм длиной 800 мм	шт.	923,90	945,21
507-4140	100х100 мм длиной 800 мм	шт.	923,90	945,21
507-4141	110х110 мм длиной 700, 800 мм	шт.	923,90	945,21
507-4142	125х125 мм длиной 700, 800 мм	шт.	1 108,13	1 133,68
507-4143	145х145 мм длиной 800 мм	шт.	1 108,13	1 133,68
507-4144	225/200/180/160	шт.	2 400,14	2 455,48
	Группа: Переходы			
	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»:			
507-0759	SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96)	шт.	194,81	201,77
507-0760	SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96)	шт.	353,21	365,82
507-0761	SDR 11 110х10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96)	шт.	699,35	724,32
507-0762	SDR 11 160х14,6/СТ159 (ТУ2248-025-00203536-96)	шт.	1 144,72	1 185,60
507-0763	SDR 11 225х20,5/СТ219 (ТУ2248-025-00203536-96)	шт.	2 405,86	2 491,77
507-0764	SDR 11 315х28,6/СТ273 (ТУ2248-001-21761654-2002)	шт.	3 173,95	3 287,29
507-0765	SDR 11 400х36,3/СТ351 (ТУ2248-001-21761654-2002)	шт.	5 053,76	5 234,22
507-0766	SDR 11 500х45,4/СТ426 (ТУ2248-001-21761654-2002)	шт.	6 713,06	6 952,77
507-0767	SDR 11 630х57,2/СТ530 (ТУ2248-001-21761654-2002)	шт.	12 354,89	12 796,06
	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром:			
507-0768	20х16 мм	10 шт.	5,29	5,48
507-0769	25х20 мм	10 шт.	7,93	8,21
507-0770	32х25 мм	10 шт.	10,29	10,66
507-0771	40х32 мм	10 шт.	49,25	51,01
507-0772	50х32 мм	10 шт.	86,68	89,77
507-0773	63х50 мм	10 шт.	161,54	167,31
507-0774	75х63 мм	10 шт.	230,49	238,72
507-0775	90х75 мм	10 шт.	298,01	308,65
507-0776	110х90 мм	10 шт.	382,18	395,83
507-0777	140х110 мм	10 шт.	695,41	720,24
	Переход стальной диаметром:			
507-4472	76х140 мм в изоляции из полиэтилена диаметром 48х125 мм	шт.	669,59	685,03
507-4473	108х180 мм в изоляции из полиэтилена диаметром 76х140 мм	шт.	937,43	959,06
507-4474	159х250 мм в изоляции из полиэтилена диаметром 108х180 мм	шт.	1 642,26	1 680,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Переход:			
507-0778	«полиэтилен-сталь 63х57»	шт.	248,18	257,04
507-0779	«полиэтилен-сталь 110х108»	шт.	476,67	493,69
507-0780	«полиэтилен-сталь 160х159»	шт.	685,28	709,75
	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11,:			
507-0781	63х32 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	36,29	37,59
507-0782	110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	95,93	99,36
507-0783	160х110 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	206,01	213,36
507-0784	225х110 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	468,17	484,89
507-0785	225х160 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	520,82	539,42
507-0786	225х180 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	548,57	568,16
507-4467	Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм	шт.	15,19	15,53
	Переходы диаметром условного прохода:			
507-0787	50/40 мм и наружным диаметром 67/45 мм	шт.	27,00	27,97
507-0788	80/50 мм и наружным диаметром 93/67 мм	шт.	44,13	45,71
507-0789	100/50 мм и наружным диаметром 122/67 мм	шт.	80,47	83,34
507-0790	100/80 мм и наружным диаметром 122/93 мм	шт.	142,25	147,33
507-0791	150/100 мм и наружным диаметром 169/122 мм	шт.	363,94	376,93
507-4453	Концовка для металлопластиковых труб с накидной гайкой ¾"х16х2 мм	шт.	42,66	43,63
	Группа: Отступы			
	Отступы, диаметром условного прохода:			
507-0792	40 мм и наружным диаметром 45 мм	шт.	36,93	38,25
507-0793	50 мм и наружным диаметром 67 мм	шт.	43,69	45,25
507-0794	80 мм и наружным диаметром 93 мм	шт.	71,78	74,35
507-0795	100 мм и наружным диаметром 122 мм	шт.	138,88	143,84
	Группа: Отводы			
507-4360	Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм	шт.	1,30	1,33
507-4361	Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм	шт.	3,09	3,15
	Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр:			
507-0796	40 мм	шт.	178,47	184,84
507-0797	63 мм	шт.	254,58	263,67
507-0798	90 мм	шт.	450,55	466,64
507-0799	110 мм	шт.	653,82	677,17
507-0800	125 мм	шт.	902,68	934,91
507-0801	160 мм	шт.	1 249,50	1 294,11
	Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип Т, диаметр:			
507-0802	315 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	1 319,06	1 366,16
507-0803	400 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	2 519,26	2 609,22
507-0804	500 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	4 307,48	4 461,30
507-0805	630 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	8 111,90	8 401,56
	Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип С, диаметр:			
507-0806	315 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	1 034,71	1 071,65
507-0807	400 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	1 888,85	1 956,30
507-0808	500 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	3 193,35	3 307,38
507-0809	630 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	5 747,16	5 952,38
	Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр:			
507-0810	110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	190,27	197,06
507-0811	160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	376,57	390,02
507-0814	225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	771,11	798,65
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр:			
507-0815	32 мм	шт.	147,05	152,30
507-0816	40 мм	шт.	178,47	184,84
507-0817	63 мм	шт.	253,85	262,92
507-0818	75 мм	шт.	356,30	369,03
507-0819	90 мм	шт.	450,65	466,74
507-0820	110 мм	шт.	541,21	560,53
507-0821	125 мм	шт.	946,91	980,72
507-0822	160 мм	шт.	1 211,99	1 255,26
	Отвод сварной 90° из полиэтилена,:			
507-0823	тип Т, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	2 062,34	2 135,98
507-0824	тип Т, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	3 617,92	3 747,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0825	тип Т, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	6 211,63	6 433,44
507-0826	тип Т, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	10 321,85	10 690,43
507-0827	тип С, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	1 627,72	1 685,85
507-0828	тип С, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	2 665,12	2 760,28
507-0829	тип С, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	4 626,93	4 792,14
507-0830	тип С, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	7 411,82	7 676,48
	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр:			
507-0831	32 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	23,31	24,14
507-0832	63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	75,74	78,45
507-0833	110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	175,43	181,69
507-0834	160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	421,90	436,97
507-0835	225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	903,60	935,87
	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920):			
507-3769	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм	шт.	46,98	47,95
507-3770	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм	шт.	104,34	106,49
507-3771	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм	шт.	116,09	118,48
507-3772	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм	шт.	151,99	155,12
507-3773	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм	шт.	165,22	168,62
507-3774	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм	шт.	264,18	269,62
507-3775	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм	шт.	284,65	290,52
507-3776	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм	шт.	352,46	359,72
507-3777	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм	шт.	498,59	508,87
507-3778	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм	шт.	564,90	576,56
507-3779	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм	шт.	832,34	849,50
507-3780	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм	шт.	1 365,11	1 393,25
507-3781	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм	шт.	1 598,35	1 631,30
507-3782	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм	шт.	1 955,35	1 995,66
507-3783	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм	шт.	2 397,47	2 446,89
507-3784	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм	шт.	3 227,47	3 294,00
507-3785	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм	шт.	4 062,69	4 146,43
507-3786	ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм	шт.	67,87	69,27
507-3787	ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм	шт.	152,10	155,23
507-3788	ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм	шт.	168,74	172,21
507-3789	ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм	шт.	220,42	224,96
507-3790	ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм	шт.	237,19	242,08
507-3791	ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм	шт.	379,28	387,10
507-3792	ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм	шт.	353,47	360,75
507-3793	ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм	шт.	410,00	418,46
507-3794	ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм	шт.	930,37	949,55
507-3795	ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм	шт.	732,42	747,52
507-3796	ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм	шт.	984,30	1 004,59
507-3797	ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм	шт.	1 651,86	1 685,91
507-3798	ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм	шт.	2 022,64	2 064,33
507-3799	ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм	шт.	2 640,42	2 694,85
507-3800	ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм	шт.	3 472,20	3 543,77
507-3801	ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм	шт.	4 503,51	4 596,34
507-3802	ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм	шт.	5 429,59	5 541,51
507-3803	ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм	шт.	102,78	104,90
507-3804	ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм	шт.	154,97	158,16
507-3805	ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм	шт.	172,93	176,50
507-3806	ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм	шт.	223,46	228,07
507-3807	ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм	шт.	272,76	278,39
507-3808	ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм	шт.	383,92	391,83
507-3809	ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм	шт.	451,83	461,14
507-3810	ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм	шт.	593,42	605,65
507-3811	ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм	шт.	1 066,43	1 088,41
507-3812	ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм	шт.	1 351,66	1 379,52
507-3813	ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм	шт.	1 975,79	2 016,51
507-3814	ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм	шт.	2 540,11	2 592,47
507-3815	ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм	шт.	3 335,27	3 404,02
507-3816	ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм	шт.	4 360,02	4 449,89
507-3817	ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм	шт.	6 171,74	6 298,95
507-3818	ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм	шт.	8 001,99	8 166,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3819	ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм	шт.	10 496,40	10 712,75
	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920):			
507-3820	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм	шт.	59,79	61,02
507-3821	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм	шт.	224,86	229,50
507-3822	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм	шт.	123,29	125,84
507-3823	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм	шт.	165,23	168,63
507-3824	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм	шт.	339,97	346,98
507-3825	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм	шт.	299,88	306,06
507-3826	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм	шт.	491,36	501,49
507-3827	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм	шт.	523,50	534,29
507-3828	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм	шт.	877,62	895,71
507-3829	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм	шт.	841,34	858,68
507-3830	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм	шт.	1 213,89	1 238,91
507-3831	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм	шт.	2 296,92	2 344,27
507-3832	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм	шт.	2 544,38	2 596,83
507-3833	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм	шт.	3 023,21	3 085,53
507-3834	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм	шт.	3 965,96	4 047,71
507-3835	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм	шт.	5 265,98	5 374,52
507-3836	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм	шт.	6 576,99	6 712,55
507-3837	ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм	шт.	86,39	88,17
507-3838	ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм	шт.	262,24	267,64
507-3839	ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм	шт.	179,21	182,91
507-3840	ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм	шт.	239,62	244,56
507-3841	ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм	шт.	406,73	415,11
507-3842	ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм	шт.	433,96	442,91
507-3843	ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм	шт.	569,48	581,22
507-3844	ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм	шт.	647,04	660,37
507-3845	ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм	шт.	1 276,10	1 302,40
507-3846	ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм	шт.	1 058,85	1 080,68
507-3847	ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм	шт.	1 456,32	1 486,34
507-3848	ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм	шт.	2 586,90	2 640,22
507-3849	ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм	шт.	3 168,70	3 234,02
507-3850	ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм	шт.	3 827,26	3 906,15
507-3851	ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм	шт.	4 977,97	5 080,57
507-3852	ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм	шт.	6 358,84	6 489,91
507-3853	ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм	шт.	8 502,09	8 677,33
507-3854	ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм	шт.	130,81	133,51
507-3855	ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм	шт.	267,28	272,78
507-3856	ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм	шт.	206,15	210,40
507-3857	ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм	шт.	272,52	278,14
507-3858	ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм	шт.	374,19	381,91
507-3859	ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм	шт.	501,59	511,93
507-3860	ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм	шт.	655,15	668,65
507-3861	ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм	шт.	881,40	899,57
507-3862	ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм	шт.	1 462,70	1 492,85
507-3863	ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм	шт.	1 878,91	1 917,63
507-3864	ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм	шт.	2 689,39	2 744,83
507-3865	ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм	шт.	3 509,98	3 582,33
507-3866	ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм	шт.	4 719,43	4 816,70
507-3867	ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм	шт.	6 319,80	6 450,07
507-3868	ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм	шт.	8 848,19	9 030,57
507-3869	ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм	шт.	11 750,54	11 992,75
507-3870	ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм	шт.	15 778,65	16 103,88
	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920):			
507-3871	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм	шт.	59,79	61,02
507-3872	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм	шт.	224,86	229,50
507-3873	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм	шт.	123,29	125,84
507-3874	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм	шт.	165,23	168,63
507-3875	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм	шт.	339,97	346,98
507-3876	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм	шт.	299,88	306,06
507-3877	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм	шт.	491,36	501,49
507-3878	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм	шт.	523,50	534,29
507-3879	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм	шт.	877,62	895,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3880	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм	шт.	841,34	858,68
507-3881	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм	шт.	1 213,89	1 238,91
507-3882	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм	шт.	2 296,92	2 344,27
507-3883	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм	шт.	2 544,38	2 596,83
507-3884	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм	шт.	3 023,21	3 085,53
507-3885	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм	шт.	3 965,96	4 047,71
507-3886	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм	шт.	5 265,98	5 374,52
507-3887	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм	шт.	6 576,99	6 712,55
507-3888	ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм	шт.	86,39	88,17
507-3889	ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм	шт.	262,24	267,64
507-3890	ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм	шт.	179,21	182,91
507-3891	ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм	шт.	239,62	244,56
507-3892	ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм	шт.	406,73	415,11
507-3893	ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм	шт.	433,96	442,91
507-3894	ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм	шт.	569,48	581,22
507-3895	ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм	шт.	647,04	660,37
507-3896	ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм	шт.	1 276,10	1 302,40
507-3897	ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм	шт.	1 058,85	1 080,68
507-3898	ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм	шт.	1 456,32	1 486,34
507-3899	ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм	шт.	2 586,90	2 640,22
507-3900	ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм	шт.	3 168,70	3 234,02
507-3901	ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм	шт.	3 827,26	3 906,15
507-3902	ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм	шт.	4 977,97	5 080,57
507-3903	ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм	шт.	6 358,84	6 489,91
507-3904	ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм	шт.	8 502,09	8 677,33
507-3905	ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм	шт.	130,81	133,51
507-3906	ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм	шт.	267,28	272,78
507-3907	ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм	шт.	206,15	210,40
507-3908	ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм	шт.	272,52	278,14
507-3909	ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм	шт.	374,19	381,91
507-3910	ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм	шт.	501,59	511,93
507-3911	ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм	шт.	655,15	668,65
507-3912	ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм	шт.	881,40	899,57
507-3913	ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм	шт.	1 462,70	1 492,85
507-3914	ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм	шт.	1 878,91	1 917,63
507-3915	ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм	шт.	2 689,39	2 744,83
507-3916	ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм	шт.	3 509,98	3 582,33
507-3917	ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм	шт.	4 719,43	4 816,70
507-3918	ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм	шт.	6 319,80	6 450,07
507-3919	ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм	шт.	8 848,19	9 030,57
507-3920	ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм	шт.	11 750,54	11 992,75
507-3921	ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм	шт.	15 778,65	16 103,88
	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920):			
507-3922	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм	шт.	69,07	70,49
507-3923	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм	шт.	264,65	270,10
507-3924	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм	шт.	217,78	222,26
507-3925	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм	шт.	291,47	297,48
507-3926	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм	шт.	340,07	347,08
507-3927	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм	шт.	534,80	545,82
507-3928	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм	шт.	538,13	549,22
507-3929	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм	шт.	593,69	605,93
507-3930	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм	шт.	953,24	972,88
507-3931	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм	шт.	980,42	1 000,63
507-3932	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм	шт.	1 127,12	1 150,35
507-3933	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм	шт.	2 333,48	2 381,58
507-3934	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм	шт.	2 831,08	2 889,44
507-3935	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм	шт.	3 248,27	3 315,22
507-3936	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм	шт.	4 205,35	4 292,03
507-3937	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм	шт.	5 499,80	5 613,16
507-3938	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм	шт.	7 012,74	7 157,29
507-3939	ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм	шт.	99,78	101,84
507-3940	ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм	шт.	270,05	275,62
507-3941	ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм	шт.	422,06	430,76
507-3942	ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм	шт.	422,70	431,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3943	ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм	шт.	390,57	398,62
507-3944	ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм	шт.	546,50	557,76
507-3945	ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм	шт.	610,12	622,69
507-3946	ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм	шт.	726,97	741,96
507-3947	ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм	шт.	1 137,28	1 160,72
507-3948	ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм	шт.	1 138,97	1 162,44
507-3949	ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм	шт.	1 555,05	1 587,11
507-3950	ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм	шт.	2 856,78	2 915,66
507-3951	ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм	шт.	3 371,87	3 441,37
507-3952	ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм	шт.	4 213,46	4 300,31
507-3953	ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм	шт.	5 413,77	5 525,36
507-3954	ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм	шт.	7 049,86	7 195,17
507-3955	ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм	шт.	8 934,85	9 119,01
507-3956	ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм	шт.	151,10	154,21
507-3957	ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм	шт.	275,81	281,50
507-3958	ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм	шт.	430,80	439,68
507-3959	ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм	шт.	472,06	481,79
507-3960	ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм	шт.	449,15	458,41
507-3961	ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм	шт.	596,34	608,63
507-3962	ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм	шт.	779,89	795,97
507-3963	ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм	шт.	1 052,20	1 073,88
507-3964	ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм	шт.	1 629,48	1 663,06
507-3965	ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм	шт.	2 189,50	2 234,63
507-3966	ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм	шт.	3 121,45	3 185,79
507-3967	ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм	шт.	4 113,44	4 198,23
507-3968	ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм	шт.	5 560,09	5 674,69
507-3969	ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм	шт.	7 492,71	7 647,15
507-3970	ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм	шт.	10 424,74	10 639,61
507-3971	ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм	шт.	14 160,32	14 452,20
507-3972	ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм	шт.	18 842,93	19 231,32
	Отвод полипропиленовый 15° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр:			
507-3235	160 мм	шт.	132,08	136,79
507-3238	200 мм	шт.	420,52	435,54
507-3242	250 мм	шт.	380,18	393,75
507-3246	315 мм	шт.	528,33	547,20
507-3250	400 мм	шт.	1 334,38	1 382,03
507-3254	500 мм	шт.	3 793,58	3 929,04
507-3258	630 мм	шт.	8 947,59	9 267,09
	Отвод полипропиленовый 15° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр:			
507-3262	225 мм	шт.	105,05	108,80
507-3266	282 мм	шт.	530,43	549,37
507-3270	340 мм	шт.	905,03	937,35
507-3274	455 мм	шт.	2 180,35	2 258,21
507-3278	569 мм	шт.	2 920,90	3 025,20
507-3282	683 мм	шт.	5 759,55	5 965,22
	Отвод полипропиленовый 30° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр:			
507-3236	160 мм	шт.	142,79	147,89
507-3239	200 мм	шт.	420,52	435,54
507-3243	250 мм	шт.	380,18	393,75
507-3247	315 мм	шт.	528,33	547,20
507-3251	400 мм	шт.	1 485,37	1 538,40
507-3255	500 мм	шт.	3 742,17	3 875,80
507-3259	630 мм	шт.	9 133,22	9 459,35
	Отвод полипропиленовый 30° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр:			
507-3263	225 мм	шт.	107,79	111,64
507-3267	282 мм	шт.	586,33	607,27
507-3271	340 мм	шт.	966,72	1 001,24
507-3275	455 мм	шт.	2 427,26	2 513,93
507-3279	569 мм	шт.	3 393,98	3 515,18
507-3283	683 мм	шт.	6 067,98	6 284,66
	Отвод полипропиленовый 45° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр:			
507-3237	160 мм	шт.	144,21	149,36
507-3240	200 мм	шт.	386,54	400,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3244	250 мм	шт.	380,18	393,75
507-3248	315 мм	шт.	528,33	547,20
507-3252	400 мм	шт.	1 814,14	1 878,92
507-3256	500 мм	шт.	4 390,08	4 546,84
507-3260	630 мм	шт.	13 166,33	13 636,47
	Отвод полипропиленовый 45° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр:			
507-3264	225 мм	шт.	109,19	113,09
507-3268	282 мм	шт.	621,03	643,20
507-3272	340 мм	шт.	1 016,21	1 052,50
507-3276	455 мм	шт.	2 632,87	2 726,89
507-3280	569 мм	шт.	4 032,04	4 176,01
507-3284	683 мм	шт.	8 425,68	8 726,55
507-4475	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 50 мм	шт.	2,79	2,85
507-4378	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм	шт.	6,82	6,98
	Отвод полипропиленовый 87° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр:			
507-3241	200 мм	шт.	710,39	735,76
507-3245	250 мм	шт.	904,93	937,25
507-3249	315 мм	шт.	1 787,02	1 850,83
507-3253	400 мм	шт.	2 205,39	2 284,14
507-3257	500 мм	шт.	7 561,45	7 831,46
507-3261	630 мм	шт.	16 458,00	17 045,68
	Отвод полипропиленовый 87° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр:			
507-3265	225 мм	шт.	115,66	119,79
507-3269	282 мм	шт.	764,00	791,29
507-3273	340 мм	шт.	1 179,09	1 221,20
507-3277	455 мм	шт.	3 085,39	3 195,57
507-3281	569 мм	шт.	4 936,76	5 113,05
507-3285	683 мм	шт.	11 336,46	11 741,26
507-4379	Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 50 мм	шт.	3,04	3,11
507-4380	Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 110 мм	шт.	7,56	7,71
507-4178	Отвод 90° из непластифицированного поливинилхлорида диаметром 50 мм	шт.	8,70	8,90
507-4174	Отвод 90° для труб с изоляцией 20 мм, диаметром 80 мм	шт.	765,95	781,50
507-4175	Отвод 90° для труб с изоляцией 20 мм, диаметром 100 мм	шт.	768,78	784,39
	Отводы двойные диаметром условного прохода:			
507-0836	40 мм и наружным диаметром 45 мм	шт.	36,96	38,28
507-0837	50 мм и наружным диаметром 67 мм	шт.	43,73	45,29
507-0838	80 мм и наружным диаметром 93 мм	шт.	71,83	74,40
507-0839	100 мм и наружным диаметром 122 мм	шт.	139,00	143,96
	Отводы диаметром условного прохода:			
507-0840	40 мм и наружным диаметром 45 мм	шт.	19,79	20,49
507-0841	50 мм и наружным диаметром 67 мм	шт.	24,99	25,88
507-0842	80 мм и наружным диаметром 93 мм	шт.	43,73	45,29
507-0843	100 мм и наружным диаметром 122 мм	шт.	85,90	88,96
507-0844	150 мм и наружным диаметром 169 мм	шт.	265,49	274,97
	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром:			
507-2906	32 мм, диаметром изоляции 90 мм, длиной 500 мм	шт.	319,45	330,86
507-2907	40 мм, диаметром изоляции 110 мм, длиной 500 мм	шт.	351,60	364,15
507-2908	57 мм, диаметром изоляции 140 мм, длиной 500 мм	шт.	352,02	364,59
507-2909	76 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 500 мм	шт.	487,16	504,55
507-2910	89 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 500 мм	шт.	552,74	572,48
507-2911	108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 500 мм	шт.	628,39	650,83
507-2912	159 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 500 мм	шт.	739,90	766,32
	Отвод медный:			
507-4476	однораструбный 90° диаметром 15 мм	шт.	5,34	5,45
507-4477	однораструбный 90° диаметром 18 мм	шт.	11,40	11,63
507-4478	однораструбный 90° диаметром 22 мм	шт.	15,01	15,31
507-4479	однораструбный 90° диаметром 28 мм	шт.	43,01	43,89
507-4480	однораструбный 90° диаметром 35 мм	шт.	126,00	128,55
507-4481	однораструбный 90° диаметром 42 мм	шт.	185,17	188,91
507-4482	однораструбный 90° диаметром 54 мм	шт.	323,29	329,83
507-4483	двухраструбный 45° диаметром 22 мм	шт.	14,00	14,28
507-4484	двухраструбный 45° диаметром 28 мм	шт.	28,15	28,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-4485	двухраструбный 45° диаметром 35 мм	шт.	88,91	90,70
507-4486	двухраструбный 45° диаметром 42 мм	шт.	132,78	135,47
507-4487	двухраструбный 45° диаметром 54 мм	шт.	176,37	179,93
507-4488	двухраструбный 90° диаметром 15 мм	шт.	3,75	3,83
507-4489	двухраструбный 90° диаметром 18 мм	шт.	5,34	5,45
507-4490	двухраструбный 90° диаметром 22 мм	шт.	9,95	10,15
507-4491	двухраструбный 90° диаметром 28 мм	шт.	16,45	16,78
507-4492	двухраструбный 90° диаметром 35 мм	шт.	96,43	98,38
507-4493	двухраструбный 90° диаметром 42 мм	шт.	127,45	130,03
507-4494	двухраструбный 90° диаметром 54 мм	шт.	247,96	252,97
	Обвод:			
507-3633	однораструбный наружным диаметром 12 мм	шт.	24,46	24,96
507-3634	однораструбный наружным диаметром 15 мм	шт.	11,87	12,11
507-3635	однораструбный наружным диаметром 18 мм	шт.	28,11	28,68
507-3636	однораструбный наружным диаметром 22 мм	шт.	41,43	42,28
507-3637	двухраструбный наружным диаметром 12 мм	шт.	27,01	27,56
507-3638	двухраструбный наружным диаметром 15 мм	шт.	12,96	13,22
507-3639	двухраструбный наружным диаметром 18 мм	шт.	36,69	37,44
	Коллектор проходной:			
507-4039	с внутренней резьбой ¾"х½" на 2 выхода	шт.	84,37	86,08
507-4040	с внутренней резьбой ¾"х½" на 3 выхода	шт.	138,53	141,35
507-4041	с внутренней резьбой ¾"х½" на 4 выхода	шт.	182,19	185,90
507-4042	с внутренней резьбой ¾"х½" на 6 выходов	шт.	259,98	265,26
507-4043	с внутренней резьбой ¾"х½" на 8 выходов	шт.	354,52	361,72
507-4044	с внутренней резьбой 1"х½" на 2 выхода	шт.	118,17	120,57
507-4045	с внутренней резьбой 1"х½" на 3 выхода	шт.	162,16	165,45
507-4046	с внутренней резьбой 1"х½" на 4 выхода	шт.	219,28	223,73
507-4047	с внутренней резьбой 1"х½" на 6 выходов	шт.	334,17	340,96
507-4048	с внутренней резьбой 1"х½" на 8 выходов	шт.	459,24	468,56
507-4049	с внутренней резьбой 1 ¼"х½" на 2 выхода	шт.	128,35	130,96
507-4050	с внутренней резьбой 1 ¼"х½" на 3 выхода	шт.	178,90	182,53
507-4051	с внутренней резьбой 1 ¼"х½" на 4 выхода	шт.	239,63	244,50
507-4052	с внутренней резьбой 1 ¼"х½" на 6 выходов	шт.	364,71	372,11
507-4053	с внутренней резьбой 1 ¼"х½" на 8 выходов	шт.	502,91	513,12
507-4054	1"х¾" с 2 отводами	шт.	152,31	155,40
507-4055	1"х¾" с 3 отводами	шт.	207,47	211,68
507-4056	1"х¾" с 4 отводами	шт.	268,52	273,97
507-4057	1 ¼"х¾" с 2 отводами	шт.	216,66	221,06
507-4058	1 ¼"х¾" с 3 отводами	шт.	309,23	315,51
507-4059	1 ¼"х¾" с 4 отводами	шт.	378,49	386,17
	Коллектор распределительный:			
507-4464	REHAU-HKV2	шт.	5 611,14	5 724,52
507-4465	REHAU-HKV3	шт.	6 461,59	6 592,16
507-4835	Коллектор стальной UPONOR 12 петель с балансировочными клапанами	компл.	12 806,45	13 065,24
	Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой:			
507-4766	¾"х½" с 2 отводами, расстояние между отводами 50 мм	шт.	56,00	57,13
507-4767	¾"х½" с 3 отводами, расстояние между отводами 50 мм	шт.	78,79	80,39
507-4768	¾х½" с 4 отводами, расстояние между отводами 50 мм	шт.	115,91	118,26
507-4769	1"х½" с 2 отводами, расстояние между отводами 50 мм	шт.	63,49	64,77
507-4770	1"х½" с 3 отводами, расстояние между отводами 50 мм	шт.	93,44	95,33
507-4771	1"х½" с 4 отводами, расстояние между отводами 50 мм	шт.	134,79	137,52
507-4772	1"х½" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	142,28	145,16
507-4773	1"х½" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	200,56	204,61
507-4774	1"х½" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	255,26	260,41
507-4775	1"х¾" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	160,52	163,76
507-4776	1"х¾" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	229,86	234,51
507-4777	1"х¾" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	302,79	308,91
507-4778	1 ¼"х½" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	200,56	204,61
507-4779	1 ¼"х½" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	291,73	297,62
507-4780	1 ¼"х½" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	342,84	349,77
507-4781	1 ¼"х¾" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	215,21	219,56
507-4782	1 ¼"х¾" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	317,12	323,53
507-4783	1 ¼"х¾" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	401,13	409,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-4784	2"x1" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	401,13	409,23
507-4785	2"x1" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	583,45	595,24
507-4786	2"x1" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	722,15	736,76
507-4787	2"x¾" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.	565,39	576,81
	Концовка коллектора универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP):			
507-4788	, размером ¾"x½"x⅜"	шт.	53,72	54,81
507-4789	, размером 1"x½"x⅜"	шт.	57,62	58,79
507-4790	, размером 1 ¼"x½"x⅜"	шт.	84,32	86,03
507-4791	с накидной гайкой, размером ¾"x½"x⅜"	шт.	56,98	58,13
507-4792	с накидной гайкой, размером 1"x½"x⅜"	шт.	65,12	66,43
507-4793	с накидной гайкой, размером 1 ¼"x½"x⅜"	шт.	81,07	82,71
	Группа: Седелки			
	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром:			
507-3561	25x½"	шт.	19,51	20,10
507-3562	25x¾"	шт.	19,51	20,10
507-3563	32x½"	шт.	21,99	22,65
507-3564	32x¾"	шт.	21,99	22,65
507-3565	32x1"	шт.	21,99	22,65
507-3566	40x½"	шт.	26,24	27,04
507-3567	40x¾"	шт.	26,24	27,04
507-3568	40x1"	шт.	26,24	27,04
507-3569	50x½"	шт.	29,43	30,32
507-3570	50x¾"	шт.	29,43	30,32
507-3571	50x1"	шт.	29,43	30,32
507-3572	63x½"	шт.	37,23	38,36
507-3573	63x¾"	шт.	37,23	38,36
507-3574	63x1"	шт.	37,23	38,36
507-3575	90x1"	шт.	42,20	43,48
507-3576	90x2"	шт.	42,20	43,48
507-3577	110x½"	шт.	48,22	49,68
507-3578	110x¾"	шт.	48,22	49,68
507-3579	110x1"	шт.	48,22	49,68
507-3580	110x1 ¼"	шт.	48,22	49,68
507-3581	110x1 ½"	шт.	48,22	49,68
507-3582	110x2"	шт.	48,22	49,68
507-3583	160 x 1"	шт.	126,94	130,79
507-3584	160 x 2"	шт.	140,06	144,32
507-3585	160 x 3"	шт.	230,48	237,49
507-3586	160 x 4"	шт.	232,25	239,31
507-3587	225 x 2"	шт.	529,39	545,49
507-3588	315 x 2"	шт.	873,34	899,90
	Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11,:			
507-0845	63x32	шт.	340,70	352,87
507-0846	110x32	шт.	587,96	608,95
507-0847	160x32	шт.	654,12	677,47
	Седелка полиэтиленовая:			
507-0848	с ответной нижней частью Д=63x32 мм	шт.	346,76	359,14
507-0849	с ответной нижней частью Д=90x32 мм	шт.	360,54	373,41
507-0850	с ответной нижней частью Д=110x32 мм	шт.	374,68	388,06
507-0851	с ответной нижней частью Д=125x32 мм	шт.	462,28	478,79
507-0852	с ответной нижней частью Д=160x32 мм	шт.	548,88	568,48
507-0853	с ответной нижней частью Д=225x32 мм	шт.	769,56	797,04
507-0854	с ответной нижней частью Д=63x63 мм	шт.	556,60	576,47
507-0855	с ответной нижней частью Д=90x63 мм	шт.	592,04	613,18
507-0856	с ответной нижней частью Д=110x63 мм	шт.	606,47	628,13
507-0857	с ответной нижней частью Д=125x63 мм	шт.	628,41	650,85
507-0858	с ответной нижней частью Д=160x63 мм	шт.	691,04	715,71
507-0859	с ответной нижней частью Д=225x63 мм	шт.	808,67	837,54
507-0860	без ответной нижней части Д=40x32 мм	шт.	250,33	259,27
507-0861	без ответной нижней части Д=63x32 мм	шт.	254,02	263,09
507-0862	без ответной нижней части Д=75x32 мм	шт.	346,76	359,14
507-0863	без ответной нижней части Д=90x32 мм	шт.	254,02	263,09
507-0864	без ответной нижней части Д=110x32 мм	шт.	292,49	302,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-0865	без ответной нижней части Д=125х32 мм	шт.	307,27	318,24
507-0866	без ответной нижней части Д=160х32 мм	шт.	307,27	318,24
507-0867	без ответной нижней части Д=225х32 мм	шт.	485,25	502,57
507-0868	без ответной нижней части Д=110х63 мм	шт.	485,15	502,47
507-0869	без ответной нижней части Д=125х63 мм	шт.	512,80	531,11
	Специальная седелка «POLYPICAGE» или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром:			
507-0870	110 мм	компл.	80,37	83,24
507-0871	160 мм	компл.	95,28	98,69
507-0872	225 мм	компл.	160,73	166,47
	Группа: Тройники			
	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром:			
507-0873	20 мм	10 шт.	20,90	21,57
507-0874	25 мм	10 шт.	33,25	34,33
507-0875	32 мм	10 шт.	57,00	58,85
507-0876	40 мм	10 шт.	101,65	104,95
507-0877	50 мм	10 шт.	152,95	157,92
507-0878	63 мм	10 шт.	230,85	238,34
507-0879	75 мм	10 шт.	335,35	346,23
507-0880	90 мм	10 шт.	653,60	674,80
507-0881	110 мм	10 шт.	1 159,00	1 196,60
507-0882	140 мм	10 шт.	1 358,50	1 402,57
507-4359	Тройник полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм	шт.	2,40	2,45
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11,:			
507-0883	диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	73,41	75,80
507-0884	диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	211,86	218,73
507-0885	диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	550,64	568,51
507-0886	диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	1 193,77	1 232,50
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11,:			
507-0887	110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	185,42	191,43
507-0888	160х63 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	453,83	468,56
507-0889	160х110 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	475,30	490,72
507-0890	225х63 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	955,20	986,19
507-0891	225х110 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	978,87	1 010,63
507-0892	225х160 (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	1 037,87	1 071,54
	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр:			
507-0893	32 мм	шт.	154,80	159,82
507-0894	40 мм	шт.	259,57	267,99
507-0895	63 мм	шт.	324,42	334,95
507-0896	75 мм	шт.	460,01	474,93
507-0897	90 мм	шт.	517,29	534,07
507-0898	110 мм	шт.	697,56	720,19
507-0899	125 мм	шт.	1 135,56	1 172,40
507-0900	160 мм	шт.	1 184,28	1 222,70
	Тройник сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр:			
507-0901	315 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	2 310,44	2 385,40
507-0902	400 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	4 390,97	4 533,43
507-0903	500 мм (ТУ 6-19-218-86)	шт.	6 282,75	6 486,59
	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920):			
507-3973	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм	шт.	89,36	91,19
507-3974	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм	шт.	289,47	295,41
507-3975	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм	шт.	266,85	272,33
507-3976	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм	шт.	358,78	366,14
507-3977	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм	шт.	509,83	520,28
507-3978	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм	шт.	684,94	698,99
507-3979	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм	шт.	772,28	788,12
507-3980	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм	шт.	928,47	947,51
507-3981	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм	шт.	1 975,14	2 015,65
507-3982	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм	шт.	2 364,80	2 413,30
507-3983	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм	шт.	2 901,43	2 960,94
507-3984	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм	шт.	3 935,25	4 015,96
507-3985	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм	шт.	4 513,86	4 606,44
507-3986	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм	шт.	5 436,85	5 548,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3987	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм	шт.	7 569,47	7 724,72
507-3988	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм	шт.	13 977,43	14 264,10
507-3989	ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм	шт.	17 990,28	18 359,26
507-3990	ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм	шт.	129,11	131,75
507-3991	ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм	шт.	351,64	358,86
507-3992	ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм	шт.	387,89	395,85
507-3993	ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм	шт.	520,30	530,97
507-3994	ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм	шт.	585,54	597,55
507-3995	ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм	шт.	991,17	1 011,50
507-3996	ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм	шт.	855,60	873,15
507-3997	ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм	шт.	1 170,07	1 194,07
507-3998	ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм	шт.	2 153,96	2 198,14
507-3999	ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм	шт.	2 670,42	2 725,19
507-4000	ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм	шт.	3 620,11	3 694,36
507-4001	ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм	шт.	4 571,35	4 665,11
507-4002	ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм	шт.	6 266,98	6 395,52
507-4003	ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм	шт.	8 223,63	8 392,31
507-4004	ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм	шт.	10 962,69	11 187,54
507-4005	ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм	шт.	20 254,28	20 669,69
507-4006	ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм	шт.	24 186,31	24 682,37
507-4007	ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм	шт.	195,50	199,51
507-4008	ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм	шт.	320,05	326,61
507-4009	ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм	шт.	446,22	455,38
507-4010	ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм	шт.	591,75	603,89
507-4011	ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм	шт.	841,71	858,98
507-4012	ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм	шт.	1 145,65	1 169,15
507-4013	ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм	шт.	1 514,33	1 545,38
507-4014	ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм	шт.	2 084,33	2 127,08
507-4015	ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм	шт.	3 291,92	3 359,44
507-4016	ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм	шт.	4 400,93	4 491,19
507-4017	ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм	шт.	6 428,15	6 559,99
507-4018	ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм	шт.	8 786,91	8 967,12
507-4019	ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм	шт.	12 056,36	12 303,64
507-4020	ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм	шт.	16 531,39	16 870,45
507-4021	ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм	шт.	23 028,76	23 501,08
507-4022	ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм	шт.	31 678,54	32 328,27
507-4023	ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм	шт.	43 159,92	44 045,13
	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода:			
507-0904	40 мм и наружным диаметром 45 мм	шт.	27,06	27,94
507-0905	50 мм и наружным диаметром 67 мм	шт.	44,76	46,22
507-0906	80 мм и наружным диаметром 93 мм	шт.	81,19	83,82
507-0907	100 мм и наружным диаметром 122 мм	шт.	143,63	148,29
507-0908	150 дюйм и наружным диаметром 169 мм	шт.	365,88	377,75
	Тройники переходные диаметром условного прохода:			
507-0909	50/40 мм, и наружным диаметром 67/45 мм	шт.	27,59	28,49
507-0910	80/50 мм, и наружным диаметром 93/67 мм	шт.	44,76	46,22
507-0911	100/50 мм, и наружным диаметром 122/67 мм	шт.	81,19	83,82
507-0912	100/80 мм, и наружным диаметром 122/93 мм	шт.	143,12	147,77
507-0913	150/100 мм, и наружным диаметром 169/122 мм	шт.	365,88	377,75
	Тройники стальные сварные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, диаметром:			
507-4025	57/125 мм	шт.	981,24	1 001,57
507-4026	76/140 мм	шт.	1 219,67	1 244,93
507-4027	89/160 мм	шт.	1 463,89	1 494,22
507-4028	108/180 мм	шт.	1 635,16	1 669,03
507-4029	133/225 мм	шт.	1 986,44	2 027,59
507-4030	159/250 мм	шт.	2 242,75	2 289,21
507-4031	219/315 мм	шт.	3 441,30	3 512,58
507-4032	273/400 мм	шт.	4 172,70	4 259,14
507-4033	325/450 мм	шт.	5 167,25	5 274,28
	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром:			
507-2917	76*160/ 32*90 мм, длиной 1000 мм	шт.	1 781,83	1 839,64

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2918	76*160/ 40*110 мм, длиной 1000 мм	шт.	1 838,85	1 898,51
507-2919	76*160/ 76*160 мм, длиной 1000 мм	шт.	2 021,08	2 086,65
507-2920	108*200/ 57*140 мм, длиной 1000 мм	шт.	2 352,07	2 428,39
507-2921	108*200/ 76*160 мм, длинной 1000 мм	шт.	2 427,33	2 506,08
507-2922	108*200/ 89*180 мм, длиной 1000 мм	шт.	2 505,01	2 586,28
507-2923	219*315/ 57*140 мм, длиной 1000 мм	шт.	4 319,56	4 459,71
507-2924	219*315/ 76*160 мм, длиной 1000 мм	шт.	4 457,79	4 602,42
507-2925	219*315/ 89*180 мм, длиной 1000 мм	шт.	4 600,44	4 749,70
507-2926	219*315/ 108*200 мм, длиной 1500 мм	шт.	4 747,65	4 901,68
507-2927	219*315/ 159*250 мм, длиной 1500 мм	шт.	4 918,67	5 078,25
	Тройниковое ответвление стальное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром:			
507-2942	32*90/ 76*160 мм	шт.	1 429,93	1 476,33
507-2943	45*125/ 108*200 мм	шт.	1 913,25	1 975,32
507-2944	89*180/ 219*315 мм	шт.	3 559,39	3 674,87
	Комплект для изоляции тройника диаметром:			
507-4145	110/63-110/63-110/63 мм	шт.	2 697,73	2 753,62
507-4146	160/125-160/125-160/125 мм	шт.	2 786,74	2 844,46
507-4147	160/90-160/63-160/90 мм	шт.	3 695,08	3 771,62
507-4148	225/160-225/160-225/160 мм	шт.	3 695,08	3 771,62
	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром:			
507-3286	20 мм	шт.	1,56	1,61
507-3287	25 мм	шт.	2,58	2,66
507-3288	32 мм	шт.	4,59	4,74
507-3289	40 мм	шт.	4,41	4,55
507-3290	50 мм	шт.	9,17	9,47
507-3291	63 мм	шт.	17,07	17,63
507-3292	75 мм	шт.	25,50	26,33
507-3293	90 мм	шт.	71,07	73,38
507-3294	110 мм	шт.	113,23	116,90
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром:			
507-3619	20х16х20 мм	шт.	2,13	2,17
507-3295	25х20х20 мм	шт.	1,96	2,02
507-3296	25х20х25 мм	шт.	2,12	2,19
507-3620	32х20х20 мм	шт.	3,35	3,42
507-3297	32х20х32 мм	шт.	2,72	2,81
507-3298	32х25х20 мм	шт.	3,20	3,30
507-3299	32х25х25 мм	шт.	2,96	3,06
507-3300	32х25х32 мм	шт.	3,19	3,29
507-3621	40х20х20 мм	шт.	4,32	4,41
507-3301	40х20х40 мм	шт.	4,97	5,13
507-3622	40х25х25 мм	шт.	5,93	6,05
507-3302	40х25х40 мм	шт.	5,88	6,07
507-3623	40х32х32 мм	шт.	6,16	6,29
507-3303	40х32х40 мм	шт.	5,98	6,17
507-3304	40х50х40 мм	шт.	8,88	9,17
507-3305	50х20х50 мм	шт.	8,53	8,80
507-3306	50х25х50 мм	шт.	10,63	10,98
507-3307	50х32х50 мм	шт.	10,21	10,54
507-3308	50х40х50 мм	шт.	10,83	11,18
507-3309	63х20х63 мм	шт.	13,75	14,20
507-3310	63х25х63 мм	шт.	15,93	16,44
507-3311	63х32х63 мм	шт.	15,01	15,49
507-3312	63х40х63 мм	шт.	15,02	15,50
507-3313	63х50х63 мм	шт.	11,00	11,35
507-3314	75х40х75 мм	шт.	32,14	33,18
507-3315	75х50х75 мм	шт.	31,93	32,97
507-3316	75х63х75 мм	шт.	32,14	33,18
507-3317	90х40х90 мм	шт.	44,42	45,86
507-3318	90х50х90 мм	шт.	60,41	62,37
507-3319	90х63х90 мм	шт.	58,18	60,07
507-3320	90х75х90 мм	шт.	63,46	65,51
507-3321	110х63х110 мм	шт.	96,25	99,37

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3322	110х75х110 мм	шт.	84,62	87,36
507-3323	110х90х110 мм	шт.	84,62	87,36
	Тройник полипропиленовый с дренажом диаметром:			
507-3631	20 мм	шт.	84,67	86,43
507-3632	25 мм	шт.	115,98	118,39
	Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром:			
507-3324	20х½"	шт.	6,39	6,60
507-3325	20х¾"	шт.	9,56	9,87
507-3326	25х½"	шт.	8,10	8,36
507-3327	25х¾"	шт.	10,91	11,26
507-3328	32х1"	шт.	20,05	20,70
507-3329	32х¾"	шт.	18,81	19,42
	Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром:			
507-3330	20х½"	шт.	6,72	6,94
507-3331	20х¾"	шт.	10,60	10,94
507-3332	25х½"	шт.	10,34	10,68
507-3333	25х¾"	шт.	11,64	12,02
507-3334	32х1"	шт.	29,42	30,38
507-4468	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 50 мм	шт.	7,73	7,89
507-4469	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм	шт.	20,23	20,64
	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром:			
507-3375	16 мм	шт.	41,10	42,43
507-3376	20 мм	шт.	61,86	63,86
507-3377	26 мм	шт.	98,82	102,03
507-3378	32 мм	шт.	200,82	207,34
507-3379	16х20х16 мм	шт.	62,69	64,72
507-3380	20х16х16 мм	шт.	69,96	72,23
507-3381	20х16х20 мм	шт.	68,52	70,75
507-3382	20х20х16 мм	шт.	63,53	65,60
507-3383	20х26х20 мм	шт.	99,92	103,16
507-3384	26х16х20 мм	шт.	99,92	103,16
507-3385	26х16х26 мм	шт.	104,66	108,06
507-3386	26х20х16 мм	шт.	61,97	63,98
507-3387	26х20х20 мм	шт.	99,92	103,16
507-3388	26х20х26 мм	шт.	113,14	116,81
507-3389	26х26х20 мм	шт.	99,92	103,16
507-3390	26х32х26 мм	шт.	121,40	125,34
507-3391	32х16х32 мм	шт.	149,76	154,62
507-3392	32х20х32 мм	шт.	169,91	175,42
507-3393	32х26х26 мм	шт.	106,47	109,93
507-3394	32х26х32 мм	шт.	164,92	170,27
507-3395	32х32х26 мм	шт.	119,22	123,08
	Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром:			
507-3396	16х½"	шт.	35,18	36,32
507-3397	20х½"	шт.	55,91	57,72
507-3398	20х¾"	шт.	57,83	59,71
507-3399	26х¾"	шт.	79,32	81,90
507-3400	26х1"	шт.	89,12	92,01
507-3401	32х1"	шт.	170,25	175,78
	Тройник с переходом на наружную резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром:			
507-3402	16х½"	шт.	36,38	37,56
507-3403	20х½"	шт.	49,73	51,35
507-3404	20х¾"	шт.	51,90	53,58
507-3405	26х¾"	шт.	78,84	81,40
507-3406	26х1"	шт.	85,02	87,78
507-3407	32х1"	шт.	166,26	171,66
	Тройник с креплением обжимной для металлополимерных труб, диаметром:			
507-3408	16х½"	шт.	63,68	65,75
507-3409	20х½"	шт.	77,24	79,74
	Тройник равнопроходной для металлополимерных труб диаметром:			
507-4165	16 мм	шт.	35,47	36,20
507-4166	20 мм	шт.	44,35	45,26
507-4167	25 мм	шт.	63,26	64,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-4168	32 мм	шт.	102,58	104,70
	Тройник ПЕКС компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером:			
507-4524	16x16x16 мм	шт.	35,19	35,92
507-4525	20x20x20 мм	шт.	62,09	63,36
507-4526	25x25x25 мм	шт.	107,24	109,43
507-4527	32x32x32 мм	шт.	176,96	180,60
	Тройник ПЕКС компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:			
507-4621	16x16x16 мм	шт.	38,85	39,64
507-4622	20x20x20 мм	шт.	68,39	69,79
507-4623	25x25x25 мм	шт.	117,87	120,29
507-4624	32x32x32 мм	шт.	194,56	198,55
	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP):			
507-4528	с внутренней резьбой, размером ½"x16 (2,0) мм	шт.	29,55	30,15
507-4529	с внутренней резьбой, размером ¾"x16 (2,0) мм	шт.	42,83	43,70
507-4530	с внутренней резьбой, размером ½"x20 (2,0) мм	шт.	57,11	58,28
507-4531	с внутренней резьбой, размером ¾"x20 (2,0) мм	шт.	60,10	61,33
507-4532	с внутренней резьбой, размером ¾"x25 (2,3) мм	шт.	84,00	85,71
507-4533	с внутренней резьбой, размером 1"x25 (2,3) мм	шт.	96,62	98,61
507-4534	с внутренней резьбой, размером ¾"x32 (3,0) мм	шт.	151,73	154,85
507-4535	с внутренней резьбой, размером 1"x32 (3,0) мм	шт.	175,63	179,24
507-4536	с наружной резьбой, размером ½"x16 (2,0) мм	шт.	28,88	29,47
507-4537	с наружной резьбой, размером ¾"x16 (2,0) мм	шт.	33,20	33,88
507-4538	с наружной резьбой, размером ½"x20 (2,0) мм	шт.	61,43	62,69
507-4539	с наружной резьбой, размером ¾"x20 (2,0) мм	шт.	5,31	5,42
507-4540	с наружной резьбой, размером ¾"x25 (2,3) мм	шт.	92,97	94,87
507-4541	с наружной резьбой, размером ¾"x32 (3,0) мм	шт.	124,17	126,71
507-4542	с наружной резьбой, размером 1"x32 (3,0) мм	шт.	198,21	202,28
	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP):			
507-4606	с внутренней резьбой, размером ½"x16 (2,2) мм	шт.	32,53	33,21
507-4607	с внутренней резьбой, размером ¾"x16 (2,2) мм	шт.	47,14	48,11
507-4608	с внутренней резьбой, размером ½"x20 (2,8) мм	шт.	62,75	64,04
507-4609	с внутренней резьбой, размером ¾"x20 (2,8) мм	шт.	66,40	67,76
507-4610	с внутренней резьбой, размером ¾"x25 (3,5) мм	шт.	92,97	94,87
507-4611	с внутренней резьбой, размером 1"x25 (3,5) мм	шт.	106,57	108,76
507-4612	с внутренней резьбой, размером ¾"x32 (4,4) мм	шт.	167,00	170,42
507-4613	с внутренней резьбой, размером 1"x32 (4,4) мм	шт.	193,23	197,20
507-4614	с наружной резьбой, размером ½"x16 (2,2) мм	шт.	31,87	32,52
507-4615	с наружной резьбой, размером ¾"x16 (2,2) мм	шт.	37,19	37,95
507-4616	с наружной резьбой, размером ½"x20 (2,8) мм	шт.	67,73	69,12
507-4617	с наружной резьбой, размером ¾"x20 (2,8) мм	шт.	60,76	62,01
507-4618	с наружной резьбой, размером ¾"x25 (3,5) мм	шт.	102,26	104,35
507-4619	с наружной резьбой, размером ¾"x32 (4,4) мм	шт.	136,79	139,60
507-4620	с наружной резьбой, размером 1"x32 (4,4) мм	шт.	218,47	222,95
	Тройник ПЕКС компрессионный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром:			
507-4625	16x20x16 мм	шт.	51,46	52,52
507-4626	20x16x16 мм	шт.	51,46	52,52
507-4627	20x16x20 мм	шт.	58,44	59,64
507-4628	20x20x16 мм	шт.	58,44	59,64
507-4629	20x25x20 мм	шт.	85,99	87,75
507-4630	25x16x20 мм	шт.	76,04	77,59
507-4631	25x16x25 мм	шт.	88,65	90,47
507-4632	25x20x16 мм	шт.	76,04	77,59
507-4633	25x20x20 мм	шт.	85,99	87,75
507-4634	25x20x25 мм	шт.	99,93	101,98
507-4635	25x25x16 мм	шт.	88,65	90,47
507-4636	25x25x20 мм	шт.	99,93	101,98
507-4637	32x25x25 мм	шт.	129,82	132,49
507-4638	32x25x32 мм	шт.	157,37	160,60
	Тройник ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:			
507-4703	16x16x16 мм	шт.	31,87	32,52
507-4704	20x20x20 мм	шт.	39,84	40,65
507-4705	25x25x25 мм	шт.	65,74	67,09
507-4706	32x32x32 мм	шт.	117,53	119,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Тройник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером:			
507-4707	½"x16 (2,2) мм	шт.	36,19	36,93
507-4708	½"x20 (2,8) мм	шт.	59,76	60,98
507-4709	¾"x20 (2,8) мм	шт.	59,76	60,98
507-4710	¾"x25 (3,5) мм	шт.	96,28	98,26
507-4711	1"x25 (3,5) мм	шт.	104,92	107,07
507-4712	¾"x32 (4,4) мм	шт.	130,15	132,82
507-4713	1"x32 (4,4) мм	шт.	144,43	147,39
	Тройник напрессовочный для медной трубы ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:			
507-4714	16 (2,2)x15x16 (2,2) мм	шт.	34,86	35,57
507-4715	20 (2,8)x15x20 (2,8) мм	шт.	58,44	59,64
507-4716	25 (3,5)x15x25 (3,5) мм	шт.	70,05	71,49
507-4717	32 (4,4)x15x32 (4,4) мм	шт.	108,57	110,79
	Тройник медь (пайка) ПЕКС напрессовочный угловой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:			
507-4718	16 (2,2)x15x16 (2,2) мм	шт.	34,20	34,91
507-4719	20 (2,8)x15x20 (2,8) мм	шт.	58,44	59,64
507-4720	25 (3,5)x15x25 (3,5) мм	шт.	70,05	71,49
507-4721	32 (4,4)x15x32 (4,4) мм	шт.	108,57	110,79
	Тройник ПЕКС напрессовочный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:			
507-4722	16x20x16 мм	шт.	42,83	43,70
507-4723	16x25x16 мм	шт.	43,83	44,72
507-4724	20x16x16 мм	шт.	38,51	39,30
507-4725	20x16x20 мм	шт.	39,84	40,65
507-4726	20x20x16 мм	шт.	42,83	43,70
507-4727	20x25x20 мм	шт.	46,48	47,43
507-4728	25x16x16 мм	шт.	43,83	44,72
507-4729	25x16x20 мм	шт.	46,48	47,43
507-4730	25x16x25 мм	шт.	46,48	47,43
507-4731	25x20x16 мм	шт.	46,48	47,43
507-4732	25x20x20 мм	шт.	46,48	47,43
507-4733	25x20x25 мм	шт.	58,44	59,64
507-4734	25x25x20 мм	шт.	66,40	67,76
507-4735	25x32x25 мм	шт.	90,31	92,16
507-4736	32x16x32 мм	шт.	83,00	84,70
507-4737	32x20x32 мм	шт.	82,01	83,69
507-4738	32x25x25 мм	шт.	95,95	97,92
507-4739	32x25x32 мм	шт.	102,26	104,35
	Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP):			
507-4814	с внутренней резьбой, размером ½"	шт.	18,59	18,97
507-4815	с внутренней резьбой, размером ¾"	шт.	33,20	33,88
507-4816	с внутренней резьбой, размером 1"	шт.	55,45	56,59
507-4817	с внутренней резьбой, размером 1 ¼"	шт.	77,03	78,61
507-4818	с внутренней резьбой, размером 1 ½"	шт.	106,25	108,42
507-4819	с внутренней резьбой, размером 2"	шт.	181,95	185,68
507-4820	с наружной резьбой, размером ½"	шт.	19,92	20,33
507-4821	с наружной резьбой, размером ¾"	шт.	28,22	28,79
507-4822	с наружной резьбой, размером 1"	шт.	47,48	48,45
	Тройник универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером:			
507-4823	¾"x½"x¾"	шт.	29,55	30,15
507-4824	1"x½"x1"	шт.	47,48	48,45
507-4825	1"x¾"x1"	шт.	47,48	48,45
507-4362	Ревизия полиэтиленовая с крышкой размером 100x50 мм	шт.	6,52	6,66
507-4366	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм	шт.	14,57	14,88
	Группа: Угольники			
	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром:			
507-0914	20 мм	10 шт.	21,24	21,93
507-0916	25 мм	10 шт.	23,00	23,75
507-0917	32 мм	10 шт.	36,00	37,17
507-0918	40 мм	10 шт.	42,00	43,36
507-0919	50 мм	10 шт.	78,00	80,53
507-0920	63 мм	10 шт.	138,00	142,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр:			
507-0921	32 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	23,68	24,45
507-0922	63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	58,11	60,00
507-0923	110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	179,83	185,66
507-0924	160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	390,18	402,84
507-0926	225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	874,77	903,15
	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром:			
507-3173	20 мм	шт.	4,71	4,87
507-3174	25 мм	шт.	5,70	5,89
507-3175	40 мм	шт.	10,64	10,99
507-3176	50 мм	шт.	21,74	22,45
507-4305	63 мм	шт.	15,06	15,54
507-3177	75 мм	шт.	87,67	90,51
507-4306	90 мм	шт.	47,74	49,29
507-4307	110 мм	шт.	144,39	149,07
	Угольник 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр:			
507-0927	110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	166,94	172,36
507-0928	160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	347,41	358,68
507-0929	225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.	711,24	734,32
	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром:			
507-5001	20 мм	шт.	2,68	2,76
507-5002	25 мм	шт.	3,96	4,09
507-5003	32 мм	шт.	7,96	8,22
507-5004	40 мм	шт.	12,32	12,72
507-5005	50 мм	шт.	18,09	18,68
507-5006	63 мм	шт.	34,48	35,60
	Угольник полипропиленовый комбинированный:			
507-4308	, с внутренней резьбой диаметром 20х½"	шт.	5,98	6,17
507-4309	, с внутренней резьбой диаметром 20х¾"	шт.	7,85	8,11
507-4310	, с внутренней резьбой диаметром 25х½"	шт.	9,44	9,75
507-4311	, с внутренней резьбой диаметром 25х¾"	шт.	8,60	8,87
507-4312	, с внутренней резьбой диаметром 32х¾"	шт.	14,62	15,10
507-4313	, с внутренней резьбой диаметром 32х1"	шт.	16,98	17,53
507-4314	, с наружной резьбой диаметром 20х½"	шт.	7,13	7,36
507-4315	, с наружной резьбой диаметром 20х¾"	шт.	10,21	10,54
507-4316	, с наружной резьбой диаметром 25х½"	шт.	10,87	11,22
507-4317	, с наружной резьбой диаметром 25х¾"	шт.	10,33	10,67
507-4318	, с наружной резьбой диаметром 32х¾"	шт.	17,46	18,02
507-4319	, с наружной резьбой диаметром 32х1"	шт.	21,70	22,40
507-4324	, с внутренней резьбой и с креплением диаметром 16-½"	шт.	5,40	5,52
507-4320	, с внутренней резьбой и с креплением диаметром 20х½"	шт.	5,35	5,53
507-4321	, с внутренней резьбой и с креплением диаметром 20х¾"	шт.	8,70	8,99
507-4322	, с наружной резьбой и с креплением диаметром 20х½"	шт.	4,56	4,71
507-4323	, с наружной резьбой и с креплением диаметром 20х¾"	шт.	9,52	9,83
507-4325	разъемный, с внутренней резьбой диаметром 20-½"	шт.	10,96	11,19
507-4326	разъемный, с внутренней резьбой диаметром 20-¾"	шт.	12,34	12,60
	Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром:			
507-2867	16 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	6,88	7,10
507-2868	20 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	11,48	11,85
507-2869	25 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	15,90	16,41
507-2870	32 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	32,31	33,35
507-2871	40 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	48,12	49,68
507-2872	50 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	67,16	69,34
507-2873	63 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	114,93	118,66
507-2874	75 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	187,62	193,71
507-2875	90 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	273,92	282,81
507-2876	110 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	461,54	476,51
507-2877	160 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	1 220,55	1 260,15
	Уголок 45° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром:			
507-2878	16 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	8,67	8,96
507-2879	20 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	12,32	12,72
507-2880	25 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	15,90	16,41
507-2881	32 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	32,31	33,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2882	40 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	48,12	49,68
507-2883	50 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	67,16	69,34
507-2884	63 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	114,93	118,66
	Угол 45° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром:			
507-3154	20 мм	шт.	8,76	9,05
507-3155	25 мм	шт.	10,56	10,90
507-3156	32 мм	шт.	16,93	17,48
507-3157	40 мм	шт.	29,07	30,01
507-3158	50 мм	шт.	37,84	39,07
507-3159	63 мм	шт.	64,73	66,83
507-3160	75 мм	шт.	172,26	177,85
507-3161	90 мм	шт.	406,27	419,45
507-3162	110 мм	шт.	517,80	534,60
	Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром:			
507-3031	16 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	6,88	7,10
507-3032	20 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	10,80	11,15
507-3033	25 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	15,90	16,41
507-3034	32 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	32,31	33,35
507-3035	40 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	48,12	49,68
507-3036	50 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	67,16	69,34
507-3037	63 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	114,93	118,66
507-3038	75 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	187,62	193,71
507-3039	90 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	273,92	282,81
507-3040	110 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	461,54	476,51
507-3041	160 мм, рабочим давлением 16 атм.	шт.	1 220,55	1 260,15
	Уголок 90° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром:			
507-3042	16 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	8,67	8,96
507-3043	20 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	12,32	12,72
507-3044	25 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	15,90	16,41
507-3045	32 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	32,31	33,35
507-3046	40 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	48,12	49,68
507-3047	50 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	67,16	69,34
507-3048	63 мм, рабочим давлением 25 атм.	шт.	114,93	118,66
	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром:			
507-3163	16 мм	шт.	3,99	4,12
507-3164	20 мм	шт.	5,38	5,56
507-3165	25 мм	шт.	7,96	8,22
507-3166	32 мм	шт.	16,33	16,86
507-3167	40 мм	шт.	26,88	27,75
507-3168	50 мм	шт.	49,79	51,41
507-3169	63 мм	шт.	79,67	82,25
507-3170	75 мм	шт.	179,24	185,06
507-3171	90 мм	шт.	318,64	328,98
507-3172	110 мм	шт.	438,13	452,35
	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром:			
507-3476	20 х ½"	шт.	28,28	29,20
507-3477	25 х ¾"	шт.	30,87	31,88
	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром:			
507-3478	20 х ½"	шт.	32,46	33,52
507-3479	25 х ½"	шт.	40,43	41,74
507-3480	25 х ¾"	шт.	57,75	59,62
507-3481	32 х ½"	шт.	72,69	75,05
507-3482	32 х ¾"	шт.	94,60	97,67
507-3483	32 х 1"	шт.	113,51	117,19
	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром:			
507-4169	16 мм	шт.	33,41	34,09
507-4170	20 мм	шт.	37,94	38,71
507-4171	25 мм	шт.	59,52	60,72
507-4172	32 мм	шт.	96,06	98,01
	Угольник ПЕКС компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle ВР), размером:			
507-4543	16 (2,0) мм	шт.	24,23	24,72
507-4544	20 (2,0) мм	шт.	37,58	38,34
507-4545	25 (2,3) мм	шт.	67,39	68,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-4546	32 (3,0) мм	шт.	111,49	113,75
	Угольник ПЕКС компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:			
507-4655	16 (2,2) мм	шт.	27,01	27,56
507-4656	20 (2,8) мм	шт.	48,75	49,74
507-4657	25 (3,5) мм	шт.	74,54	76,05
507-4658	32 (4,4) мм	шт.	151,14	154,22
	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP):			
507-4547	с внутренней резьбой, размером ½"x16 (2,0) мм	шт.	23,60	24,09
507-4548	с внутренней резьбой, размером ¾"x16 (2,0) мм	шт.	29,81	30,42
507-4549	с внутренней резьбой, размером ½"x20 (2,0) мм	шт.	32,29	32,95
507-4550	с внутренней резьбой, размером ¾"x20 (2,0) мм	шт.	38,20	38,98
507-4551	с внутренней резьбой, размером ¾"x25 (2,3) мм	шт.	55,90	57,04
507-4552	с внутренней резьбой, размером 1"x25 (2,3) мм	шт.	63,98	65,28
507-4553	с внутренней резьбой, размером 1"x32 (3,0) мм	шт.	80,43	82,06
507-4554	с наружной резьбой, размером ½"x16 (2,0) мм	шт.	20,49	20,91
507-4555	с наружной резьбой, размером ¾"x16 (2,0) мм	шт.	25,77	26,30
507-4556	с наружной резьбой, размером ½"x20 (2,0) мм	шт.	31,68	32,33
507-4557	с наружной резьбой, размером ¾"x20 (2,0) мм	шт.	29,50	30,10
507-4558	с наружной резьбой, размером ¾"x25 (2,3) мм	шт.	53,42	54,51
507-4559	с наружной резьбой, размером 1"x25 (2,3) мм	шт.	62,74	64,01
507-4560	с наружной резьбой, размером 1"x32 (3,0) мм	шт.	81,06	82,70
	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP):			
507-4639	с внутренней резьбой, размером ½"x16 (2,2) мм	шт.	25,77	26,30
507-4640	с внутренней резьбой, размером ¾"x16 (2,2) мм	шт.	40,68	41,51
507-4641	с внутренней резьбой, размером ½"x20 (2,8) мм	шт.	35,71	36,43
507-4642	с внутренней резьбой, размером ¾"x20 (2,8) мм	шт.	52,48	53,56
507-4643	с внутренней резьбой, размером ¾"x25 (3,5) мм	шт.	61,50	62,75
507-4644	с внутренней резьбой, размером 1"x25 (3,5) мм	шт.	70,50	71,93
507-4645	с внутренней резьбой, размером ¾"x32 (4,4) мм	шт.	78,58	80,16
507-4646	с внутренней резьбой, размером 1"x32 (4,4) мм	шт.	88,51	90,31
507-4647	с наружной резьбой, размером ½"x16 (2,2) мм	шт.	22,98	23,45
507-4648	с наружной резьбой, размером ¾"x16 (2,2) мм	шт.	28,88	29,47
507-4649	с наружной резьбой, размером ½"x20 (2,8) мм	шт.	35,09	35,81
507-4650	с наружной резьбой, размером ¾"x20 (2,8) мм	шт.	32,29	32,95
507-4651	с наружной резьбой, размером ¾"x25 (3,5) мм	шт.	58,70	59,89
507-4652	с наружной резьбой, размером 1"x25 (3,5) мм	шт.	69,26	70,67
507-4653	с наружной резьбой, размером ¾"x32 (4,4) мм	шт.	81,67	83,33
507-4654	с наружной резьбой, размером 1"x32 (4,4) мм	шт.	89,13	90,94
507-4561	Угольник установочный компрессионный 105° ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером ½"x16 (2,0) мм	шт.	24,53	25,03
507-4562	Угольник установочный компрессионный 100° ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером ½"x20 (2,0) мм	шт.	46,26	47,20
507-4659	Угольник установочный компрессионный 105° ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), ½"x16 (2,2) мм	шт.	27,64	28,21
507-4660	Угольник установочный компрессионный 100° ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), ½"x20 (2,8) мм	шт.	51,24	52,29
	Угольник ПЕКС 90° напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром:			
507-4740	16 (2,2) мм	шт.	22,67	23,14
507-4741	20 (2,8) мм	шт.	36,03	36,76
507-4742	25 (3,5) мм	шт.	64,91	66,23
507-4743	32 (4,4) мм	шт.	110,56	112,81
	Угольник медь (пайка) ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:			
507-4744	15x16 (2,2) мм	шт.	18,63	19,02
507-4745	15x20 (2,8) мм	шт.	32,61	33,28
	Угольник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP):			
507-4746	с внутренней резьбой, размером ½"x16 (2,2) мм	шт.	32,61	33,28
507-4747	с внутренней резьбой, размером ½"x20 (2,8) мм	шт.	43,48	44,37
507-4748	с внутренней резьбой, размером ¾"x20 (2,8) мм	шт.	45,03	45,94
507-4749	с внутренней резьбой, размером ¾"x25 (3,5) мм	шт.	64,28	65,59
507-4750	с внутренней резьбой, размером ¾"x32 (4,4) мм	шт.	102,49	104,57
507-4751	с внутренней резьбой, размером 1"x32 (4,4) мм	шт.	102,49	104,57
507-4752	с наружной резьбой, размером ½"x16 (2,2) мм	шт.	22,67	23,14
507-4753	с наружной резьбой, размером ¾"x20 (2,8) мм	шт.	42,85	43,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-4754	с наружной резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм	шт.	68,32	69,71
507-4755	с наружной резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм	шт.	92,55	94,44
507-4756	с накидной гайкой, размером ½"х16 (2,2) мм	шт.	28,88	29,47
507-4757	с накидной гайкой, размером ¾х20 (2,8) мм	шт.	66,15	67,49
507-4758	с накидной гайкой, размером 1"х25 (3,5) мм	шт.	70,50	71,93
507-4759	с накидной гайкой, размером 1"х32 (4,4) мм	шт.	101,55	103,62
	Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP):			
507-4826	с внутренней резьбой, размером ½"	шт.	13,67	13,94
507-4827	с внутренней резьбой, размером ¾"	шт.	24,84	25,35
507-4828	с внутренней резьбой, размером 1"	шт.	37,58	38,34
507-4829	с внутренней резьбой, размером 1 ¼"	шт.	66,46	67,81
507-4830	с внутренней резьбой, размером 1 ½"	шт.	94,10	96,02
507-4831	с внутренней резьбой, размером 2"	шт.	138,82	141,64
507-4832	с внутренней и наружной резьбой, размером ½"	шт.	16,77	17,12
507-4833	с внутренней и наружной резьбой, размером ¾"	шт.	26,08	26,62
507-4834	с внутренней и наружной резьбой, размером 1"	шт.	45,66	46,58
	Группа: Фитинги			
	Фитинг обжимной под сварку диаметром:			
507-4060	50 мм	шт.	1 582,58	1 619,40
507-4061	63 мм	шт.	1 736,06	1 776,45
507-4062	75 мм	шт.	2 247,92	2 300,22
507-4063	90 мм	шт.	2 790,17	2 855,08
507-4064	110 мм	шт.	3 367,23	3 445,57
507-4065	125 мм	шт.	4 032,58	4 126,40
507-4066	140 мм	шт.	4 625,43	4 733,04
507-4067	160 мм	шт.	5 065,63	5 183,48
	Фитинг "КАСАФЛЕКС" под сварку диаметром:			
507-4068	55 мм	шт.	1 319,35	1 350,05
507-4069	66 мм	шт.	1 567,19	1 603,65
507-4070	86 мм	шт.	3 774,22	3 862,02
507-4071	109 мм	шт.	5 340,60	5 464,84
507-4072	143 мм	шт.	7 891,03	8 074,61
	Пресс-фитинг под сварку диаметром:			
507-4073	25 мм	шт.	142,14	145,45
507-4074	32 мм	шт.	212,60	217,55
507-4075	40 мм	шт.	291,17	297,94
507-4076	50 мм	шт.	449,09	459,54
507-4077	63 мм	шт.	690,05	706,10
507-4078	75 мм	шт.	1 328,67	1 359,58
507-4079	90 мм	шт.	1 795,99	1 837,77
507-4080	110 мм	шт.	2 058,40	2 106,29
507-4081	125 мм	шт.	3 063,11	3 134,37
507-4082	140 мм	шт.	4 265,43	4 364,66
507-4083	160 мм	шт.	4 737,20	4 847,41
	Пресс-фитинг под сварку с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т "КТЗ Белтрубпласт" диаметром:			
507-4084	25 мм	шт.	474,61	485,66
507-4085	32 мм	шт.	590,83	604,58
507-4086	40 мм	шт.	718,80	735,52
507-4087	50 мм	шт.	1 152,92	1 179,74
507-4088	63 мм	шт.	1 572,86	1 609,45
507-4089	75 мм	шт.	2 194,88	2 245,94
507-4090	90 мм	шт.	3 055,41	3 126,50
507-4091	110 мм	шт.	4 484,11	4 588,43
507-4092	140 мм	шт.	7 245,52	7 414,08
507-4093	160 мм	шт.	8 343,77	8 537,88
	Фитинг компрессионный с наружной резьбой диаметром:			
507-4094	20х3,0-¾"	шт.	192,35	196,83
507-4095	22х3,0-¾"	шт.	240,54	246,14
507-4096	25х2,3-1"	шт.	246,22	251,94
507-4097	25х3,5-¾"	шт.	218,68	223,76
507-4098	28х3,0-1"	шт.	246,22	251,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-4099	32х3,0-1 ¼"	шт.	399,29	408,58
507-4100	32х3,0-1"	шт.	399,29	408,58
507-4101	32х4,4-1 ¼"	шт.	409,82	419,35
507-4102	40х3,7-1 ¼"	шт.	539,81	552,37
507-4103	40х5,5-1 ¼"	шт.	549,94	562,73
507-4104	50х4,6-1 ½"	шт.	667,37	682,90
	Фитинг компрессионный BROEN BALLOTHERM латунный никелированный, с наружной присоединительной резьбой ¾", давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), тип:			
507-4179	А1, для медных труб и труб из углеродистой и нержавеющей стали размером 10х1 мм (2 шт.)	компл.	110,50	113,08
507-4180	А1, для медных труб и труб из углеродистой и нержавеющей стали размером 18х1 мм (2 шт.)	компл.	110,50	113,08
507-4181	А11, для медных труб и труб из углеродистой и нержавеющей стали размером 12х1 мм (2 шт.)	компл.	112,22	114,83
507-4182	А11, для медных труб и труб из углеродистой и нержавеющей стали размером 14х1 мм (2 шт.)	компл.	107,76	110,27
507-4183	А11, для медных труб и труб из углеродистой и нержавеющей стали размером 15х1 мм (2 шт.)	компл.	107,07	109,57
507-4184	А11, для медных труб и труб из углеродистой и нержавеющей стали размером 16х1 мм (2 шт.)	компл.	101,93	104,30
507-4185	А3, для полимерных и многослойных труб размером 14х2 мм (2 шт.)	компл.	118,06	120,81
507-4186	А3, для полимерных и многослойных труб размером 16х2 мм (2 шт.)	компл.	135,55	138,71
507-4187	А3, для полимерных и многослойных труб размером 16х2,2 мм (2 шт.)	компл.	135,55	138,71
507-4188	А3, для полимерных и многослойных труб размером 17х2 мм (2 шт.)	компл.	135,55	138,71
507-4189	А3, для полимерных и многослойных труб размером 17х2,5 мм (2 шт.)	компл.	135,55	138,71
507-4190	А3, для полимерных и многослойных труб размером 18х2 мм (2 шт.)	компл.	135,55	138,71
507-4191	А3, для полимерных и многослойных труб размером 20х2 мм (2 шт.)	компл.	135,55	138,71
507-4192	А3, для полимерных и многослойных труб размером 20х2,25 мм (2 шт.)	компл.	135,55	138,71
507-4193	А3, для полимерных и многослойных труб размером 20х2,5 мм (2 шт.)	компл.	135,55	138,71
507-4194	А3, для полимерных и многослойных труб размером 20х2,8 мм (2 шт.)	компл.	135,55	138,71
	Водорозетка компрессионная ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером:			
507-4502	½"х16 (2,0) мм	шт.	36,97	37,83
507-4503	½"х20 (2,0) мм	шт.	44,73	45,76
	Водорозетка компрессионная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:			
507-4577	½"х16 (2,2) мм	шт.	41,41	42,36
507-4578	½"х20 (2,8) мм	шт.	49,55	50,68
	Водорозетка напрессовочная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером:			
507-4661	½"х16 (2,2) мм	шт.	59,15	60,52
507-4662	½"х20 (2,8) мм	шт.	70,62	72,25
507-4663	¾"х20 (2,8) мм	шт.	81,34	83,21
507-4664	¾"х25 (3,5) мм	шт.	88,00	90,03
	Подраздел: Комплекты ответных стальных плоских приварных фланцев к арматуре трубопроводной			
	Группа: Фланцы стальные			
	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см²) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром:			
507-0930	50 мм	компл.	134,00	141,38
507-0931	80 мм	компл.	204,00	215,24
507-0932	100 мм	компл.	246,00	259,55
507-0933	150 мм	компл.	361,00	380,89
507-0934	200 мм	компл.	738,00	778,66
507-0935	250 мм	компл.	1 091,00	1 151,10
507-0936	300 мм	компл.	1 263,00	1 332,58
507-0937	400 мм	компл.	2 065,00	2 178,76
507-0938	500 мм	компл.	2 792,00	2 945,80
507-0939	600 мм	компл.	3 475,00	3 666,43
507-0940	800 мм	компл.	5 491,00	5 793,49
507-0941	1000 мм	компл.	7 298,00	7 700,03
507-0942	1200 мм	компл.	10 273,00	10 838,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-4381	Фланцы стальные ответные приварные (ГОСТ 12820-80) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметр условного прохода 32 мм (фланцы - 2 шт., прокладки -2 шт., болты, гайки)	компл.	86,28	88,04
Группа: Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см²)				
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением:			
507-0943	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	11,17	11,65
507-0944	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	12,18	12,70
507-0945	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	13,20	13,76
507-0946	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	14,21	15,01
507-0947	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	16,24	17,16
507-0948	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	17,26	18,24
507-0949	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	20,52	21,68
507-0950	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	19,29	20,38
507-0951	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	24,36	25,73
507-0952	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	28,42	30,02
507-0953	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	37,56	39,68
507-0954	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	43,65	46,11
507-0955	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	75,11	79,35
507-0956	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	90,34	95,44
507-0957	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	123,83	130,82
507-0958	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	142,10	150,11
507-0959	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	170,52	180,14
507-0960	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	12,18	12,70
507-0961	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	13,20	13,76
507-0962	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	14,21	15,01
507-0963	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	15,23	16,09
507-0964	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	17,26	18,24
507-0965	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	19,29	20,38
507-0966	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	20,30	21,44
507-0967	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	23,35	24,66
507-0968	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	29,44	31,10
507-0969	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	33,50	35,39
507-0970	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	44,66	47,18
507-0971	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	50,75	53,61
507-0972	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	89,32	94,36
507-0973	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	107,59	113,66
507-0974	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	136,01	143,69
507-0975	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	156,31	165,13
507-0976	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	198,94	210,16
507-1747	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 500 мм	шт.	496,91	524,94
507-1748	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 600 мм	шт.	555,81	587,16
507-0977	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	13,70	14,28
507-0978	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	14,76	15,39
507-0979	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	15,81	16,70
507-0980	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	16,86	17,81
507-0981	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	20,82	21,99
507-0982	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	20,00	21,12
507-0983	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	41,00	43,31
507-0984	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	58,00	61,27
507-0985	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	78,64	83,08
507-0986	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	79,00	83,46
507-0987	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	99,20	104,79
507-0988	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	118,00	124,65
507-0989	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	238,00	248,15
507-0990	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	309,40	322,60
507-0991	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	357,00	377,13
507-0992	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	423,64	447,54
507-0993	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	541,67	572,23
507-1643	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 500 мм	шт.	250,00	264,11
507-1644	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 600 мм	шт.	305,00	322,21
507-1645	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 700 мм	шт.	428,00	452,15
507-1646	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 800 мм	шт.	490,00	517,64

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1647	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 900 мм	шт.	540,00	570,47
507-1648	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 1000 мм	шт.	600,00	633,85
507-1649	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 1200 мм	шт.	720,00	760,61
507-0994	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	10,65	11,25
507-0995	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	12,04	12,72
507-0996	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	16,97	17,93
507-0997	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	14,74	15,58
507-0998	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	31,17	32,93
507-0999	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	20,00	21,12
507-1000	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	35,00	36,98
507-1001	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	56,00	59,16
507-1002	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	60,00	63,38
507-1003	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	79,00	83,46
507-1004	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	63,19	66,76
507-1005	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	114,00	120,43
507-1006	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	238,00	251,43
507-1007	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	246,48	260,39
507-1008	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	357,00	377,13
507-1009	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	376,04	397,25
507-1010	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	524,56	554,16
507-1011	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	12,43	13,13
507-1012	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	13,81	14,59
507-1013	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	19,34	20,43
507-1014	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	23,08	24,38
507-1015	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	34,92	36,89
507-1016	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	43,01	45,44
507-1017	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	53,47	56,49
507-1018	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	63,53	67,12
507-1019	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	80,10	84,62
507-1020	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	116,80	123,39
507-1021	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	162,97	172,17
507-1023	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	199,27	210,51
507-1024	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	262,41	277,22
507-1025	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	322,94	341,16
507-1026	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	457,50	483,31
507-1027	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	602,16	636,13
507-1028	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	773,72	817,37
	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление:			
507-1029	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	шт.	11,55	12,20
507-1030	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	шт.	12,60	13,31
507-1031	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	шт.	13,65	14,42
507-1032	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	шт.	14,70	15,52
507-1033	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	шт.	16,66	17,60
507-1034	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	шт.	15,84	16,74
507-1035	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	шт.	29,52	31,18
507-1036	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	шт.	40,60	42,89
507-1037	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	шт.	43,64	46,10
507-1038	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	шт.	51,44	54,35
507-1039	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	шт.	67,53	71,34
507-1040	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	шт.	78,48	82,91

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1041	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	135,05	142,67
507-1042	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	шт.	162,43	171,59
507-1043	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	222,65	235,21
507-1045	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	шт.	255,50	269,91
507-1046	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	306,60	323,90
507-1047	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	шт.	357,70	377,88
507-1048	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	394,20	416,44
507-1049	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	шт.	587,65	620,80
507-1050	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	шт.	839,50	886,86
507-1051	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	шт.	967,25	1 021,82
507-1052	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 900 мм	шт.	1 113,25	1 176,05
507-1053	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	1 350,50	1 426,68
507-1054	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	1 606,00	1 696,60
507-1055	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	1 934,50	2 043,63
507-1056	Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1600 мм	шт.	2 555,00	2 699,13
507-1057	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	шт.	12,60	13,31
507-1058	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	шт.	13,65	14,42
507-1059	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	шт.	14,70	15,52
507-1060	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	шт.	15,75	16,64
507-1061	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	шт.	17,70	18,70
507-1062	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	шт.	17,70	18,70
507-1063	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	шт.	32,80	34,65
507-1064	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	шт.	44,47	46,98
507-1065	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	шт.	52,73	55,70
507-1066	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	шт.	60,63	64,05
507-1067	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	шт.	80,30	84,83
507-1068	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	шт.	91,25	96,40
507-1069	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	160,60	169,66
507-1070	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	шт.	193,45	204,37
507-1071	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	244,55	258,35
507-1072	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	шт.	281,05	296,90
507-1073	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	357,70	377,88
507-1074	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	шт.	383,25	404,87
507-1075	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	438,00	462,71
507-1076	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	шт.	675,25	713,35
507-1078	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	шт.	930,75	983,26
507-1079	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	шт.	1 113,25	1 176,05
507-1080	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 900 мм	шт.	1 387,00	1 465,25
507-1081	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	1 460,00	1 542,36
507-1082	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	шт.	13,65	14,23
507-1083	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	шт.	14,70	15,33
507-1084	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	шт.	15,75	16,64
507-1085	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	шт.	16,80	17,75
507-1086	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	шт.	20,82	21,99
507-1087	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	шт.	20,50	21,65
507-1088	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	шт.	41,00	43,31
507-1089	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	шт.	58,00	61,27
507-1090	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	шт.	60,00	63,38
507-1091	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	шт.	79,00	83,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1092	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	шт.	98,55	104,11
507-1093	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	шт.	120,45	127,25
507-1094	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	182,50	192,80
507-1095	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	шт.	237,25	250,63
507-1096	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	273,75	289,19
507-1097	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	шт.	324,85	343,18
507-1098	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	445,30	470,42
507-1099	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	шт.	496,40	524,40
507-1100	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	580,35	613,09
507-1101	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	шт.	876,00	925,42
507-1102	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	шт.	1 405,25	1 484,53
507-1103	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	шт.	1 733,75	1 831,55
507-1104	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 900 мм	шт.	2 044,00	2 159,31
507-1105	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	2 117,00	2 236,43
507-1106	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	шт.	14,70	15,52
507-1107	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	шт.	15,75	16,64
507-1108	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	шт.	17,85	18,86
507-1109	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	шт.	21,00	22,19
507-1110	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	шт.	23,94	25,29
507-1111	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	шт.	23,30	24,61
507-1112	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	шт.	47,56	50,25
507-1113	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	шт.	69,60	73,52
507-1114	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	шт.	72,73	76,84
507-1115	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	шт.	91,86	97,04
507-1116	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	шт.	114,98	121,46
507-1117	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	шт.	140,53	148,46
507-1118	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	211,70	223,65
507-1119	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	шт.	284,70	300,76
507-1120	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	339,45	358,60
507-1121	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	шт.	434,35	458,86
507-1122	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	605,90	640,08
507-1123	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	шт.	766,50	809,74
507-1124	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	967,25	1 021,82
507-1125	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	шт.	1 241,00	1 311,01
507-1126	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	шт.	15,75	16,64
507-1127	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	шт.	16,80	17,75
507-1128	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	шт.	18,90	19,96
507-1129	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	шт.	21,00	22,19
507-1130	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	шт.	24,98	26,39
507-1131	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	шт.	25,16	26,58
507-1132	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	шт.	50,84	53,70
507-1133	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	шт.	73,47	77,61
507-1134	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	шт.	81,82	86,43
507-1135	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	шт.	110,23	116,45
507-1136	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	шт.	144,18	152,32
507-1137	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	шт.	167,90	177,37
507-1138	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	шт.	284,70	300,76
507-1139	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	шт.	350,40	370,17
507-1140	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	шт.	496,40	524,40
507-1141	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	шт.	653,35	690,20
507-1142	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	шт.	839,50	886,86
507-1143	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	шт.	912,50	963,98
507-1144	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	шт.	1 186,25	1 253,17
Группа: Фланцы из стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С)				
	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление:			
507-1145	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	65,41	69,11
507-1146	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	69,45	73,37
507-1147	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	78,93	83,39
507-1148	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	82,75	87,41
507-1149	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	88,59	93,59
507-1150	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	96,88	102,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1151	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	101,27	106,99
507-1152	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	113,72	120,14
507-1153	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	140,88	148,83
507-1154	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	162,22	171,37
507-1155	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	255,91	270,35
507-1156	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	289,18	305,49
507-1157	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	341,53	360,79
507-1158	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	490,80	518,49
507-1159	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	598,29	632,04
507-1160	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	710,31	750,38
507-1161	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	876,53	925,98
507-1162	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	1 023,53	1 081,27
507-1163	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	1 169,44	1 235,41
507-1164	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	1 703,52	1 799,63
507-1165	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	2 240,57	2 366,97
507-1166	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	2 823,63	2 982,92
507-1167	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	3 421,60	3 614,63
507-1168	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	4 047,23	4 275,55
507-1169	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	4 248,98	4 488,68
507-1170	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1400 мм	компл.	5 074,00	5 360,24
507-1171	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1600 мм	компл.	6 110,85	6 455,59
507-1172	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	67,44	71,25
507-1173	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	71,20	75,21
507-1174	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	82,26	86,90
507-1175	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	84,95	89,74
507-1176	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	96,64	102,09
507-1177	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	104,49	110,38
507-1178	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	109,84	116,04
507-1179	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	122,86	129,80
507-1180	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	161,62	170,74
507-1181	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	181,95	192,22
507-1182	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	289,42	305,75
507-1183	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	321,02	339,13
507-1184	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	388,16	410,06
507-1185	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	512,13	541,02
507-1186	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	666,09	703,67
507-1187	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	772,84	816,44
507-1188	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	981,79	1 037,18
507-1189	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	1 079,24	1 140,13
507-1190	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	1 283,23	1 355,62
507-1191	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	1 905,22	2 012,70
507-1192	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	2 504,01	2 645,27
507-1193	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	3 160,74	3 339,05
507-1194	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	3 884,78	4 103,94
507-1195	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	4 648,32	4 910,56
507-1196	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	72,36	75,45
507-1197	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	77,47	80,77
507-1198	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	90,02	93,86
507-1199	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	94,84	98,89
507-1200	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	112,65	119,00
507-1201	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	119,91	126,67
507-1202	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	136,97	144,70
507-1203	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	138,04	145,83
507-1204	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	197,19	208,31
507-1205	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	249,96	264,06
507-1206	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	332,53	351,29
507-1207	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	413,50	436,83
507-1208	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	465,24	491,49
507-1209	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	654,74	691,67
507-1210	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	709,91	749,96
507-1211	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	950,52	1 004,14
507-1212	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	1 257,66	1 328,61
507-1213	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	1 446,10	1 527,68
507-1214	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	1 763,91	1 863,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1215	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	2 441,59	2 579,33
507-1216	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	77,46	80,76
507-1217	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	81,14	84,60
507-1218	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	95,35	99,42
507-1219	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	105,62	110,12
507-1220	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	125,88	131,24
507-1221	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	141,20	149,16
507-1222	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	164,26	173,52
507-1223	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	188,25	198,87
507-1224	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	295,80	308,42
507-1225	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	283,53	299,52
507-1226	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	372,15	393,15
507-1227	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	460,39	486,37
507-1228	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	590,17	623,46
507-1229	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	823,28	869,72
507-1230	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	917,61	969,38
507-1231	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	1 263,39	1 334,66
507-1232	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	1 677,89	1 772,55
507-1233	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	2 283,10	2 411,90
507-1234	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	2 874,40	3 036,56
507-1235	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	3 969,01	4 192,91
507-1236	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	79,99	83,41
507-1237	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	84,45	88,05
507-1238	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	98,14	102,33
507-1239	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	105,01	109,49
507-1240	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	130,07	137,40
507-1241	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	145,70	153,92
507-1242	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	169,52	179,08
507-1243	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	228,89	241,80
507-1244	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	254,46	268,81
507-1245	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	344,86	364,31
507-1246	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	507,47	536,10
507-1247	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	580,62	613,38
507-1248	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	790,61	835,21
507-1249	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	1 048,61	1 107,77
507-1250	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	1 356,64	1 433,17
507-1251	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	1 916,93	2 025,07
507-1252	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	2 332,01	2 463,57
507-1253	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	2 608,65	2 755,82
507-1254	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	3 569,01	3 770,35
Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см²)				
	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением:			
507-1255	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	63,25	64,71
507-1256	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	91,65	93,76
507-1257	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	40,78	41,93
507-1258	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	49,50	50,90
507-1259	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	78,77	80,99
507-1260	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	89,71	92,24
507-1261	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	99,19	101,98
507-1262	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	123,33	126,81
507-1263	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	167,33	172,04
507-1264	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	200,39	206,03
507-1265	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	270,37	277,98
507-1266	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	312,85	321,66
507-1267	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	478,04	491,50
507-1268	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	622,45	639,98
507-1269	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	906,90	932,44
507-1270	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	1 107,39	1 138,58
507-1271	0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	1 260,79	1 296,30
507-1272	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	71,15	72,79
507-1273	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	100,95	103,28
507-1274	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	43,92	45,16
507-1275	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	53,03	54,52

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1276	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	83,69	86,05
507-1277	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	100,27	103,09
507-1278	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	110,21	113,31
507-1279	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	135,07	138,87
507-1280	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	202,19	207,89
507-1281	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	236,17	242,82
507-1282	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	321,52	330,57
507-1283	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	363,78	374,02
507-1284	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	570,48	586,54
507-1285	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	742,37	763,28
507-1286	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	994,86	1 022,88
507-1287	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	1 217,16	1 251,44
507-1288	0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	1 468,88	1 510,24
507-1289	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	76,42	78,42
507-1290	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	108,61	111,12
507-1291	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	47,06	48,58
507-1292	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	56,40	58,23
507-1293	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	98,46	101,65
507-1294	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	116,10	119,87
507-1295	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	137,76	142,23
507-1296	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	176,18	181,90
507-1297	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	230,08	237,55
507-1298	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	307,73	317,71
507-1299	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	393,20	405,96
507-1300	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	481,58	497,21
507-1301	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	647,08	668,07
507-1302	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	907,97	931,69
507-1303	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	1 116,19	1 145,35
507-1304	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	1 407,65	1 444,42
507-1305	1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	1 829,98	1 877,78
507-1306	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	82,62	84,78
507-1307	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	115,86	118,53
507-1308	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	53,33	55,06
507-1309	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	70,71	73,00
507-1310	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	113,23	116,90
507-1311	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	131,93	136,21
507-1312	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	159,81	165,00
507-1313	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	211,42	218,28
507-1314	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	278,89	287,94
507-1315	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	357,83	369,44
507-1316	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	459,31	474,21
507-1317	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	561,26	579,47
507-1318	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	750,08	774,41
507-1319	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	1 090,71	1 126,10
507-1320	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	1 383,10	1 427,97
507-1321	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	1 882,24	1 931,40
507-1322	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	2 487,91	2 568,63
507-1323	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	156,87	160,49
507-1324	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	167,33	171,19
507-1325	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	188,24	192,96
507-1326	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	209,16	214,41
507-1327	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	251,00	257,31
507-1328	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	344,00	352,63
507-1329	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	369,00	378,27
507-1330	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	452,31	463,66
507-1331	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	535,63	549,08
507-1332	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	714,17	732,09
507-1333	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	940,89	964,50
507-1334	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	1 093,92	1 121,38
507-1335	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	2 165,18	2 219,53
507-1336	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	2 663,96	2 730,83
507-1337	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	3 774,89	3 869,64
507-1338	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	4 970,84	5 095,60
507-1339	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	6 404,84	6 565,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К(-40 град.С) до 723 К (+450 град.С)				
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление:			
507-1340	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	258,76	266,08
507-1341	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	273,67	281,41
507-1342	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	292,66	300,93
507-1343	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	303,25	311,82
507-1344	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	347,15	356,96
507-1345	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	369,94	380,40
507-1346	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	393,87	405,00
507-1347	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	452,68	465,48
507-1348	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	553,79	569,45
507-1349	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	720,21	740,56
507-1350	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	1 058,69	1 088,62
507-1351	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	1 289,27	1 325,70
507-1352	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	1 729,28	1 778,16
507-1353	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	2 590,46	2 663,67
507-1354	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	3 745,74	3 851,60
507-1355	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	265,78	273,29
507-1356	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	281,56	289,52
507-1357	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	305,15	313,77
507-1358	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	315,78	324,71
507-1359	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	383,97	394,82
507-1360	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	412,55	424,21
507-1361	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	433,53	445,78
507-1362	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	500,12	514,25
507-1363	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	690,85	710,38
507-1364	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	819,54	842,70
507-1365	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	1 228,38	1 263,10
507-1366	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	1 460,87	1 502,15
507-1367	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	1 994,01	2 050,36
507-1368	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	2 661,79	2 737,02
507-1369	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	4 230,08	4 349,63
507-1370	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	285,53	293,60
507-1371	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	304,83	313,45
507-1372	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	335,58	345,07
507-1373	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	349,87	359,75
507-1374	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	443,76	456,30
507-1375	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	506,17	520,48
507-1376	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	541,18	556,47
507-1377	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	684,39	703,73
507-1378	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	836,18	859,81
507-1379	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 100,87	1 131,99
507-1380	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	1 435,61	1 476,18
507-1381	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	1 901,56	1 955,30
507-1382	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	2 445,58	2 514,70
507-1383	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	3 422,77	3 519,50
507-1384	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	4 146,28	4 263,46
507-1385	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	310,14	318,90
507-1386	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	323,77	332,92
507-1387	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	358,65	368,79
507-1388	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	429,22	441,35
507-1389	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	509,16	523,55
507-1390	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	572,37	588,55
507-1391	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	671,73	690,71
507-1392	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	797,39	819,93
507-1393	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	992,72	1 020,78
507-1394	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 261,87	1 297,53
507-1395	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	1 632,95	1 679,10
507-1396	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	2 158,08	2 219,07
507-1397	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	2 893,71	2 975,49
507-1398	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	4 209,70	4 328,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1399	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	5 104,14	5 248,39
507-1400	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	324,22	333,39
507-1401	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	338,66	348,23
507-1402	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	373,57	384,13
507-1403	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	429,22	441,35
507-1404	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	529,29	544,25
507-1405	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	589,89	606,56
507-1406	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	696,02	715,69
507-1407	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	921,99	948,05
507-1408	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 070,00	1 100,24
507-1409	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 515,43	1 558,25
507-1410	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 171,52	2 232,89
507-1411	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	2 666,32	2 741,68
507-1412	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	3 909,84	4 020,34
507-1413	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	6 706,91	6 896,46
507-1414	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	9 823,95	10 101,59
Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С)				
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление:			
507-1415	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	467,39	480,60
507-1416	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	482,90	496,55
507-1417	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	519,76	534,45
507-1418	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	649,67	668,03
507-1419	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	805,27	828,03
507-1420	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	871,64	896,27
507-1421	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	965,98	993,28
507-1422	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 094,52	1 125,46
507-1423	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 565,82	1 610,07
507-1424	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	2 177,44	2 238,98
507-1425	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 514,13	2 585,18
507-1426	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	3 210,21	3 300,93
507-1427	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	6 461,56	6 644,18
507-1428	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	9 812,11	10 089,42
507-1429	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	11 395,18	11 717,23
507-1430	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	15 719,58	16 163,85
507-1431	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	21 988,00	22 609,42
507-1432	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	28 540,92	29 347,54
507-1433	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	34 479,09	35 453,54
507-1434	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	37 006,50	38 052,38
507-1435	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	543,52	558,88
507-1436	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	573,46	589,67
507-1437	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	606,46	623,60
507-1438	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	730,03	750,66
507-1439	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	956,76	983,80
507-1440	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 043,83	1 073,34
507-1441	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 162,98	1 195,85
507-1442	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 665,85	1 712,93
507-1443	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 913,67	1 967,75
507-1444	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	3 352,49	3 447,24
507-1445	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	4 705,66	4 838,66
507-1446	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	5 154,18	5 299,85
507-1447	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	13 270,76	13 645,82
507-1448	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	18 619,25	19 145,47
507-1449	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	27 468,65	28 244,97
507-1450	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	32 678,71	33 602,28
507-1451	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	51 819,35	53 283,87
507-1452	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	68 318,65	70 249,47
507-1453	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	81 637,67	83 944,92
507-1454	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	924,10	950,22
507-1455	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	964,38	991,63
507-1456	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1 216,23	1 250,60
507-1457	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 497,29	1 539,61

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1458	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 883,56	1 936,80
507-1459	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	2 006,70	2 063,41
507-1460	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	2 727,86	2 804,96
507-1461	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	3 702,57	3 807,21
507-1462	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	4 324,85	4 447,08
507-1463	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	6 437,28	6 619,21
507-1464	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	9 873,56	10 152,61
507-1465	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	14 045,95	14 442,91
507-1466	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	21 577,85	22 187,68
507-1467	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	32 112,05	33 019,60
507-1468	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	44 446,07	45 702,20
507-1469	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	52 305,05	53 783,29
507-1470	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	78 370,42	80 585,32
507-1471	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	983,95	1 011,76
507-1472	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1 235,81	1 270,74
507-1473	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 517,07	1 559,95
507-1474	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 901,93	1 955,69
507-1475	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	2 123,23	2 183,24
507-1476	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	3 779,45	3 886,26
507-1477	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	5 011,59	5 153,22
507-1478	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	5 982,71	6 151,79
507-1479	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	8 937,17	9 189,75
507-1480	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	14 527,40	14 937,97
507-1481	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	17 940,93	18 447,98
507-1482	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	34 791,86	35 775,14
507-1483	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	43 704,10	44 939,26
507-1484	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	78 707,92	80 932,36
	Группа: Фланцы из стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С)			
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление:			
507-1485	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	460,05	473,06
507-1486	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	489,19	503,01
507-1487	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	526,85	541,74
507-1488	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	546,39	561,84
507-1489	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	632,09	649,95
507-1490	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	687,11	706,53
507-1491	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	725,98	746,50
507-1492	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	828,21	851,62
507-1493	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 074,86	1 105,24
507-1494	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 336,41	1 374,17
507-1495	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	1 950,17	2 005,29
507-1496	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	2 382,13	2 449,46
507-1497	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	476,65	490,12
507-1498	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	504,42	518,68
507-1499	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	547,20	562,66
507-1500	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	570,01	586,12
507-1501	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	692,54	712,11
507-1502	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	756,19	777,57
507-1503	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	795,84	818,34
507-1504	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	927,13	953,33
507-1505	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 275,04	1 311,08
507-1506	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 516,12	1 558,97
507-1507	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 290,48	2 355,21
507-1508	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	2 735,11	2 812,41
507-1509	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	512,73	527,22
507-1510	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	548,65	564,15
507-1511	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	604,34	621,42
507-1512	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	632,61	650,48
507-1513	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	802,03	824,70
507-1514	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	919,61	945,60
507-1515	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	988,98	1 016,93
507-1516	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 270,47	1 306,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1517	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 543,73	1 587,35
507-1518	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	2 022,81	2 079,97
507-1519	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 660,83	2 736,03
507-1520	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	3 538,41	3 638,41
507-1521	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	557,76	573,53
507-1522	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	583,97	600,47
507-1523	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	643,69	661,88
507-1524	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	778,81	800,82
507-1525	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	927,33	953,54
507-1526	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 046,15	1 075,71
507-1527	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 234,59	1 269,48
507-1528	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 473,47	1 515,12
507-1529	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 812,59	1 863,82
507-1530	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	2 326,07	2 391,81
507-1531	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	3 043,42	3 129,43
507-1532	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	4 041,19	4 155,40
507-1533	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	578,27	594,61
507-1534	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	607,52	624,69
507-1535	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	677,31	696,46
507-1536	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	778,81	800,82
507-1537	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	960,83	987,98
507-1538	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 081,75	1 112,32
507-1539	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 277,28	1 313,38
507-1540	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 693,22	1 741,08
507-1541	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 951,63	2 006,79
507-1542	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	2 793,76	2 872,72
507-1543	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	3 961,96	4 073,93
507-1544	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	4 900,41	5 038,90
Группа: Фланцы из стали 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С)				
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление:			
507-1545	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	18 065,18	18 575,74
507-1546	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	23 127,88	23 781,52
507-1547	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	34 680,45	35 660,59
507-1548	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	40 197,90	41 333,97
507-1549	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	49 864,61	51 273,88
507-1550	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	759,73	781,20
507-1551	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	785,90	808,12
507-1552	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	846,71	870,64
507-1553	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 051,22	1 080,92
507-1554	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 253,43	1 288,85
507-1555	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 364,15	1 402,70
507-1556	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 529,19	1 572,41
507-1557	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 817,85	1 869,22
507-1558	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	2 769,38	2 847,65
507-1559	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	3 454,36	3 551,99
507-1560	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	4 157,80	4 275,31
507-1561	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	5 206,38	5 353,52
507-1562	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	10 069,96	10 354,56
507-1563	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	15 223,52	15 653,77
507-1564	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	17 714,38	18 215,03
507-1565	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	25 287,82	26 002,50
507-1566	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	884,85	909,86
507-1567	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	935,91	962,36
507-1568	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1 000,40	1 028,67
507-1569	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 195,27	1 229,05
507-1570	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 520,60	1 563,58
507-1571	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 663,13	1 710,13
507-1572	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 868,91	1 921,73
507-1573	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	2 651,82	2 726,77
507-1574	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	3 064,01	3 150,61
507-1575	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	5 495,63	5 650,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1576	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	7 909,59	8 133,13
507-1577	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	8 702,55	8 948,50
507-1578	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	21 608,12	22 218,81
507-1579	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1 453,78	1 494,87
507-1580	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1 513,63	1 556,41
507-1581	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1 896,51	1 950,11
507-1582	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	2 341,50	2 407,68
507-1583	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	2 881,49	2 962,93
507-1584	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	3 074,01	3 160,89
507-1585	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	3 623,00	3 725,40
507-1586	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	5 597,23	5 755,42
507-1587	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	6 546,43	6 731,45
507-1588	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	9 697,85	9 971,93
507-1589	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	15 065,68	15 491,46
507-1590	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	23 714,09	24 384,29
507-1591	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1 553,95	1 597,87
507-1592	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1 931,06	1 985,63
507-1593	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	2 386,39	2 453,83
507-1594	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	2 943,27	3 026,45
507-1595	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	3 289,31	3 382,27
507-1596	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	4 601,80	4 731,85
507-1597	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	7 344,25	7 551,81
507-1598	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	8 832,38	9 082,00
507-1599	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	13 294,03	13 669,74
507-1600	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	21 436,29	22 042,12
507-1601	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	30 568,87	31 432,81
	Группа: Фланцы из стали 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С)			
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление:			
507-1602	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	671,93	690,92
507-1603	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	710,56	730,65
507-1604	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	761,65	783,18
507-1605	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	787,21	809,46
507-1606	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	913,33	939,14
507-1607	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	986,95	1 014,84
507-1608	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 037,84	1 067,18
507-1609	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 196,18	1 229,99
507-1610	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 555,31	1 599,27
507-1611	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 985,78	2 041,90
507-1612	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 825,69	2 905,55
507-1613	Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	3 387,35	3 483,09
507-1614	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	687,30	706,73
507-1615	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	731,16	751,82
507-1616	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	793,14	815,55
507-1617	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	829,92	853,37
507-1618	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 006,59	1 035,03
507-1619	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 093,39	1 124,30
507-1620	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 151,86	1 184,41
507-1621	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 340,61	1 378,50
507-1622	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 841,33	1 893,36
507-1623	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	2 196,95	2 259,05
507-1624	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	3 298,75	3 391,98
507-1625	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	3 928,88	4 039,91
507-1626	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	739,50	760,40
507-1627	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	791,25	813,61
507-1628	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	875,94	900,70
507-1629	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	911,09	936,84
507-1630	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 154,00	1 186,62
507-1631	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 326,89	1 364,39
507-1632	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 430,87	1 471,31
507-1633	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 846,06	1 898,23
507-1634	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	2 241,92	2 305,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1635	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	2 915,66	2 998,07
507-1636	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	3 860,74	3 969,85
507-1637	Ру 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	5 106,62	5 250,94
507-1638	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	773,09	794,94
507-1639	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	843,53	867,37
507-1640	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	933,76	960,15
507-1641	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 125,15	1 156,95
507-1642	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 340,65	1 378,54
507-1650	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 512,14	1 554,88
507-1651	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 791,24	1 841,87
507-1652	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	2 147,51	2 208,20
507-1653	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	2 615,40	2 689,31
507-1654	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	3 355,03	3 449,85
507-1655	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	4 409,07	4 533,68
507-1656	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	5 809,18	5 973,35
507-1657	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	839,83	863,56
507-1658	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	878,60	903,43
507-1659	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	979,79	1 007,48
507-1660	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 125,15	1 156,95
507-1661	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 389,40	1 428,66
507-1662	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 561,19	1 605,32
507-1663	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	1 849,29	1 901,56
507-1664	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	2 425,70	2 494,26
507-1665	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	2 831,60	2 911,63
507-1666	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	4 032,31	4 146,27
507-1667	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	5 758,41	5 921,15
507-1668	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	7 104,42	7 305,21
507-1669	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	1 152,50	1 185,08
507-1670	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	1 223,95	1 258,54
507-1671	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	1 322,41	1 359,78
507-1672	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 592,43	1 637,44
507-1673	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	2 006,19	2 062,89
507-1674	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	2 213,04	2 275,59
507-1675	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	2 488,73	2 559,07
507-1676	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	3 466,24	3 564,21
507-1677	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	4 143,55	4 260,65
507-1678	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	7 370,75	7 579,06
507-1679	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	10 618,75	10 918,86
507-1680	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	11 944,91	12 282,49
	Группа: Фланцы из стали 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С)			
	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление:			
507-1681	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	79,14	81,38
507-1682	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	84,97	87,37
507-1683	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	95,46	98,15
507-1684	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	101,65	104,52
507-1685	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	110,42	113,54
507-1686	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	121,53	124,96
507-1687	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	130,53	134,22
507-1688	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	149,02	153,23
507-1689	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	179,31	184,38
507-1690	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	210,86	216,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1691	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	295,91	304,28
507-1692	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	331,68	341,06
507-1693	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	696,98	716,68
507-1694	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	953,39	980,33
507-1695	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	1 286,56	1 322,92
507-1696	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	1 588,85	1 633,75
507-1697	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	2 057,63	2 115,79
507-1698	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	2 403,49	2 471,42
507-1699	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	2 802,76	2 881,97
507-1700	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	3 893,54	4 003,58
507-1701	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	4 741,38	4 875,39
507-1702	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	5 899,63	6 066,37
507-1703	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	6 866,77	7 060,84
507-1704	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	7 749,34	7 968,35
507-1705	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	8 433,06	8 671,40
507-1706	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1400 мм	компл.	8 839,24	9 089,06
507-1707	Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см²), диаметром условного прохода 1600 мм	компл.	10 286,59	10 577,31
507-1708	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	83,90	86,27
507-1709	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	88,93	91,44
507-1710	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	97,64	100,40
507-1711	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	107,93	110,98
507-1712	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	118,78	122,13
507-1713	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	130,06	133,73
507-1714	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	140,33	144,30
507-1715	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	156,54	160,97
507-1716	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	194,44	199,93
507-1717	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	222,70	228,99
507-1718	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	318,73	327,74
507-1719	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	356,01	366,07
507-1720	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	780,58	802,64
507-1721	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	1 018,31	1 047,09
507-1722	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	1 393,85	1 433,24
507-1723	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	1 699,23	1 747,25
507-1724	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	2 164,66	2 225,83
507-1725	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	2 473,92	2 543,84
507-1726	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	2 801,38	2 880,55
507-1727	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	3 907,37	4 017,80
507-1728	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	4 771,67	4 906,53
507-1729	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	5 899,63	6 066,37
507-1730	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	6 861,56	7 055,48
507-1731	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	7 744,13	7 963,00
507-1732	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	8 448,72	8 687,49
507-1733	Ру 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром условного прохода 1400 мм	компл.	11 476,77	11 801,12
507-1734	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	89,94	92,48
507-1735	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	92,83	95,45
507-1736	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	108,33	111,39
507-1737	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	117,75	121,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1738	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	134,22	138,02
507-1739	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	153,82	158,17
507-1740	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	169,07	173,85
507-1741	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	203,22	208,97
507-1742	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	231,12	237,65
507-1743	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	317,04	326,00
507-1744	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	380,94	391,71
507-1745	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	478,54	492,07
507-1746	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	873,52	898,21
507-1749	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	1 292,87	1 329,41
507-1750	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	1 554,13	1 598,05
507-1751	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	2 138,43	2 198,87
507-1752	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	2 786,12	2 864,86
507-1753	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	3 167,30	3 256,82
507-1754	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	3 755,10	3 861,23
507-1755	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	4 674,86	4 806,98
507-1756	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	6 534,15	6 718,82
507-1757	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	7 592,53	7 807,11
507-1758	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	9 047,53	9 303,23
507-1759	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	10 429,85	10 724,62
507-1760	Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	11 768,72	12 101,33
507-1761	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	93,27	95,91
507-1762	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	96,41	99,13
507-1763	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	108,33	111,39
507-1764	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	124,86	128,39
507-1765	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	143,40	147,45
507-1766	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	161,40	165,96
507-1767	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	185,51	190,75
507-1768	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	217,03	223,17
507-1769	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	278,88	286,76
507-1770	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	338,71	348,28
507-1771	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	398,60	409,87
507-1772	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	499,02	513,12
507-1773	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	1 055,07	1 084,89
507-1774	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	1 529,46	1 572,69
507-1775	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	1 819,92	1 871,35
507-1776	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	2 758,65	2 836,62
507-1777	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	3 541,59	3 641,69
507-1778	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	4 430,11	4 555,31
507-1779	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	5 683,84	5 844,48
507-1780	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	7 804,59	8 025,17
507-1781	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	8 745,38	8 992,54
507-1782	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	10 174,93	10 462,50
507-1783	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 900 мм	компл.	12 238,99	12 584,89
507-1784	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	16 429,43	16 893,76
507-1785	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	17 413,65	17 905,79
507-1786	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	95,90	98,61
507-1787	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	100,89	103,74
507-1788	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	111,92	115,09
507-1789	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	128,74	132,38
507-1790	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	153,52	157,86
507-1791	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	170,94	175,77
507-1792	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	197,15	202,73
507-1793	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	265,64	273,15
507-1794	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	286,85	294,95
507-1795	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	402,87	414,25
507-1796	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	544,29	559,67
507-1797	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	647,94	666,25
507-1798	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	1 399,03	1 438,57
507-1799	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	1 845,60	1 897,76
507-1800	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	2 470,06	2 539,87
507-1801	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	3 572,17	3 673,12
507-1802	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	4 355,71	4 478,81
507-1803	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 450 мм	компл.	5 366,17	5 517,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1804	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	7 043,22	7 242,28
507-1805	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	9 247,94	9 509,31
507-1806	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	12 395,76	12 746,09
507-1807	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	14 863,99	15 284,08
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением:				
507-3410	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	26,49	27,23
507-3411	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	34,29	35,26
507-3412	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	36,25	37,27
507-3413	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	52,98	54,48
507-3414	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	60,46	62,17
507-3415	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	67,60	69,51
507-3416	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	108,56	111,63
507-3417	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	113,11	116,31
507-3418	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	145,78	149,90
507-3419	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	188,52	193,85
507-3420	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	263,60	271,05
507-3421	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	355,59	365,64
507-3422	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	574,01	590,23
507-3423	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	734,74	755,50
507-3424	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	1 024,84	1 053,80
507-3425	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	1 446,25	1 487,12
507-3426	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 500 мм	шт.	2 297,34	2 362,27
507-3427	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 600 мм	шт.	3 151,21	3 240,26
507-3428	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	39,33	40,44
507-3429	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	49,73	51,13
507-3430	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	54,77	56,31
507-3431	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	65,17	67,01
507-3432	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	82,23	84,56
507-3433	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	82,23	84,56
507-3434	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	108,89	111,97
507-3435	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	132,30	136,04
507-3436	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	219,40	225,60
507-3437	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	228,66	235,12
507-3438	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	340,80	350,43
507-3439	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	583,11	599,59
507-3440	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	714,92	735,12
507-3441	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	1 015,90	1 044,61
507-3442	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	2 099,08	2 158,40
507-3443	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 500 мм	шт.	2 490,91	2 561,31
507-3444	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 600 мм	шт.	4 462,24	4 588,35
507-3445	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 800 мм	шт.	5 206,08	5 353,22
507-3446	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	44,86	46,12
507-3447	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	54,92	56,47
507-3448	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	59,16	60,83
507-3449	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	68,42	70,35
507-3450	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	82,40	84,73
507-3451	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	98,48	101,27
507-3452	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	119,62	123,00
507-3453	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	147,24	151,40
507-3454	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	195,19	200,71
507-3455	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	257,60	264,88
507-3456	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	381,26	392,04
507-3457	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	627,80	645,55
507-3458	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	784,96	807,15
507-3459	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	1 351,66	1 389,86
507-3460	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	3 470,72	3 568,81
507-3461	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 500 мм	шт.	3 842,72	3 951,33
507-3462	6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	49,08	50,47
507-3463	6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	57,37	58,99
507-3464	6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	69,89	71,87
507-3465	6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	84,03	86,40
507-3466	6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	100,60	103,44
507-3467	6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	132,45	136,19
507-3468	6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	144,21	148,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3469	6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	191,44	196,85
507-3470	6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	267,98	275,55
507-3471	6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	613,17	630,50
507-3472	6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	804,29	827,02
507-3473	6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	1 148,51	1 180,97
507-3474	6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	1 597,71	1 642,86
507-3475	6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	3 773,80	3 880,46
Группа: Фланцы из стали 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С)				
	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление:			
507-1808	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	124,63	128,67
507-1809	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	129,80	134,01
507-1810	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	142,56	147,19
507-1811	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	161,17	166,40
507-1812	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	193,91	200,21
507-1813	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	215,65	222,65
507-1814	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	241,97	249,82
507-1815	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	281,14	290,26
507-1816	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	384,14	396,61
507-1817	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	452,72	467,40
507-1818	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	517,01	533,79
507-1819	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	676,64	698,60
507-1820	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	1 343,27	1 386,85
507-1821	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	1 973,41	2 037,44
507-1822	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	2 299,22	2 373,82
507-1823	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	3 454,01	3 566,07
507-1824	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	4 572,54	4 720,89
507-1825	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	7 366,92	7 605,94
507-1826	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	10 815,54	11 166,44
507-1827	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	11 818,41	12 201,84
507-1828	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	13 397,97	13 832,66
507-1829	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 1000 мм	компл.	17 778,76	18 355,57
507-1830	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 1200 мм	компл.	22 578,76	23 311,30
507-1831	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	126,73	130,85
507-1832	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	132,59	136,89
507-1833	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	145,67	150,40
507-1834	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	163,11	168,40
507-1835	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	206,30	213,00
507-1836	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	225,41	232,72
507-1837	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	255,25	263,53
507-1838	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	361,21	372,93
507-1839	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	389,45	402,08
507-1840	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	549,32	567,14
507-1841	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	785,10	810,57
507-1842	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	895,40	924,45
507-1843	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	1 822,04	1 881,16
507-1844	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	2 467,42	2 547,47
507-1845	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	3 309,75	3 417,13
507-1846	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	4 717,47	4 870,52
507-1847	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	5 556,51	5 736,79
507-1848	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	9 392,13	9 696,84
507-1849	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 600 мм	компл.	12 525,77	12 932,15
507-1850	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	17 924,23	18 505,77
507-1851	Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром условного прохода 800 мм	компл.	20 838,79	21 514,88
507-1852	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	130,46	134,69
507-1853	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	137,27	141,72
507-1854	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	149,43	154,28
507-1855	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	171,14	176,69
507-1856	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	211,55	218,41
507-1857	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	235,44	243,08
507-1858	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	282,01	291,16
507-1859	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	417,05	430,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1860	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	447,43	461,95
507-1861	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	680,48	702,56
507-1862	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	955,72	986,73
507-1863	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	1 052,74	1 086,89
507-1864	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	2 909,69	3 004,09
507-1865	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	3 985,97	4 115,29
507-1866	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	5 609,59	5 791,59
507-1867	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	6 775,67	6 995,50
507-1868	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	10 593,28	10 936,97
507-1869	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 500 мм	компл.	16 437,46	16 970,76
507-1870	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	276,44	283,66
507-1871	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	288,64	296,18
507-1872	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	356,54	368,11
507-1873	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	395,21	408,03
507-1874	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	485,34	501,09
507-1875	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	572,86	591,45
507-1876	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	652,55	673,72
507-1877	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	998,14	1 030,53
507-1878	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 155,09	1 192,56
507-1879	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 601,25	1 653,21
507-1880	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	2 371,54	2 448,48
507-1881	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	3 546,35	3 661,41
507-1882	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	4 923,12	5 082,84
507-1883	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	6 657,18	6 873,17
507-1884	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	8 993,19	9 284,97
507-1885	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	11 070,42	11 429,59
507-1886	Ру 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	16 811,93	17 357,38
507-1887	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	312,57	322,71
507-1888	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	328,26	338,91
507-1889	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	399,73	412,70
507-1890	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	446,21	460,68
507-1891	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	543,86	561,51
507-1892	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	625,89	646,20
507-1893	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	827,26	854,10
507-1894	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 309,57	1 352,06
507-1895	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 505,39	1 554,24
507-1896	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	2 069,33	2 136,47
507-1897	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	3 298,13	3 405,14
507-1898	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	4 540,76	4 688,08
507-1899	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	6 874,48	7 097,52
507-1900	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	8 144,69	8 408,94
507-1901	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	13 932,38	14 384,41
507-1902	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 350 мм	компл.	20 209,04	20 864,70
507-1903	Ру 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром условного прохода 400 мм	компл.	22 657,91	23 393,03
507-1904	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	291,97	301,44
507-1905	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	356,80	368,37
507-1906	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	400,70	413,70
507-1907	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	493,25	509,26
507-1908	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	560,48	578,67
507-1909	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	766,81	791,69
507-1910	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 214,81	1 254,22
507-1911	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 425,53	1 471,78
507-1912	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	2 077,07	2 144,46
507-1913	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	3 249,50	3 354,92
507-1914	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	4 365,54	4 507,18
507-1915	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 200 мм	компл.	6 818,08	7 039,29
507-1916	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 250 мм	компл.	8 726,81	9 009,95
507-1917	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 300 мм	компл.	15 063,37	15 552,08
Группа: Фланцы из стали 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С)				
	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление:			
507-1918	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	330,24	348,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-1919	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	337,08	356,09
507-1920	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	368,80	389,61
507-1921	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	439,54	464,33
507-1922	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	552,61	583,79
507-1923	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	610,43	644,86
507-1924	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	699,79	739,27
507-1925	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	822,83	869,25
507-1926	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 195,24	1 262,67
507-1927	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	1 477,93	1 561,30
507-1928	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	1 789,14	1 890,07
507-1929	Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	1 935,15	2 044,31
507-1930	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	385,88	407,65
507-1931	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	406,05	428,96
507-1932	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	433,46	457,91
507-1933	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	493,83	521,69
507-1934	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	646,30	682,76
507-1935	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	727,41	768,45
507-1936	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	830,62	877,48
507-1937	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	1 217,99	1 286,70
507-1938	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	1 321,99	1 396,57
507-1939	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	2 392,92	2 527,92
507-1940	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	3 531,76	3 731,00
507-1941	Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	4 147,73	4 381,72
507-1942	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 10 мм	компл.	695,23	734,45
507-1943	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	726,93	767,94
507-1944	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	910,87	962,26
507-1945	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 043,95	1 102,84
507-1946	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 322,27	1 396,87
507-1947	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 456,67	1 538,84
507-1948	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	2 045,69	2 161,09
507-1949	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	2 806,90	2 965,25
507-1950	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	3 111,58	3 287,11
507-1951	Ру 6.4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	5 131,46	5 420,94
507-1952	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	8 050,25	8 504,39
507-1953	Ру 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	11 765,98	12 429,75
507-1954	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 15 мм	компл.	735,96	777,47
507-1955	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 20 мм	компл.	920,30	972,21
507-1956	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 25 мм	компл.	1 054,23	1 113,71
507-1957	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 32 мм	компл.	1 336,02	1 411,39
507-1958	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 40 мм	компл.	1 521,60	1 607,44
507-1959	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 50 мм	компл.	2 748,36	2 903,41
507-1960	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 65 мм	компл.	3 666,45	3 873,29
507-1961	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 80 мм	компл.	4 174,59	4 410,09
507-1962	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 100 мм	компл.	6 131,29	6 477,18
507-1963	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 125 мм	компл.	9 779,97	10 331,69
507-1964	Ру 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода 150 мм	компл.	15 689,11	16 574,19
Подраздел: Соединительные части технологических трубопроводов				
Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб стальных бесшовных горячедеформированных или холоднодеформированных из стали 20				
507-1965	Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 12,5 МПа (125 кгс/см²), диаметром условного прохода 70 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4,5 мм	т	12 525,00	13 231,58
	Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода:			
507-1966	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4,5 мм	т	15 600,00	16 480,06
507-1967	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	т	12 423,60	13 124,46
507-1968	100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 9 мм	т	12 325,00	13 020,30
507-1969	159 мм, толщиной стенки 10 мм	т	12 075,40	12 756,62
507-1970	168 мм, толщиной стенки 12 мм	т	11 660,00	12 317,79
	Отводы гнутые из стали марки 20 (ОСТ 34-42-661-84) 90 град., размером:			
507-4385	32х2,0-100х100-357 мм	шт.	64,23	65,58
507-4386	57х3,0-150х150-771 мм	шт.	226,99	231,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Отводы гнутые индукционным нагревом с радиусом поворота R=5DN, с заводским антикоррозионным покрытием толщиной 2,5 мм под углом:			
507-4340	19° 1067(14)-К60-5,9-0,6-5DN-1700/1700-У	шт.	171 303,65	174 956,87
507-4341	29° 1067(14)-К60-5,9-0,6-5DN-2200/2200-У	шт.	224 370,11	229 155,03
507-4342	30° 1067(14)-К60-5,9-0,6-5DN-2250/2250-У	шт.	229 676,89	234 574,98
507-4343	40° 1067(14)-К60-5,9-0,6-5DN-2750/2750-У	шт.	282 743,35	288 773,13
507-4344	45° 1067(14)-К60-5,9-0,6-5DN-3000/3000-У	шт.	309 276,75	315 872,39
507-4351	Отводы гнутые под углом 45° 159(8)-4,0-0,75-К52-5DN-1000/1000-УХЛ	шт.	2 158,16	2 204,18
507-4352	Отводы гнутые под углом 45° 159(8)-4,0-0,75-К52-5DN-1000/1000-УХЛ с заводской изоляцией	шт.	2 805,60	2 865,44
507-4353	Отводы гнутые под углом 45° 325(8)-4,0-0,75-К52-5DN-1300/1300-УХЛ	шт.	5 946,29	6 073,10
507-4354	Отводы гнутые под углом 45° 325(8)-4,0-0,75-К52-5DN-1300/1300-УХЛ с заводской изоляцией	шт.	7 730,18	7 895,04
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода:			
507-1971	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	шт.	14,40	14,87
507-1972	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	15,20	15,92
507-1973	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм	шт.	18,80	19,70
507-1974	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	21,60	22,62
507-1975	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	24,80	25,98
507-1976	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	26,25	27,50
507-1977	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	31,50	33,27
507-1978	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	36,75	38,82
507-1979	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	35,00	36,98
507-1980	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	42,00	44,37
507-1981	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	45,50	48,06
507-1982	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	43,50	45,95
507-1983	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	49,50	52,30
507-1984	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	57,00	60,21
507-1985	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	69,00	72,89
507-1986	100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	57,00	60,21
507-1987	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	57,00	60,21
507-1988	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	63,00	66,56
507-1989	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	72,00	76,06
507-1990	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	81,00	85,57
507-1991	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	100,50	106,17
507-1992	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	124,50	131,52
507-1993	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	90,00	95,07
507-1994	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	шт.	96,00	101,42
507-1995	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	102,00	107,75
507-1996	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	111,00	117,26
507-1997	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	132,00	139,44
507-1998	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	144,00	152,12
507-1999	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	156,00	164,80
507-2000	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	174,00	183,81
507-2030	150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	147,00	155,30
507-2031	150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	192,00	202,83
507-2032	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	171,60	181,28
507-2033	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	197,60	208,74
507-2034	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	215,80	227,97
507-2035	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	236,60	249,95
507-2036	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	257,40	271,92
507-2037	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	270,40	285,65
507-2038	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	317,20	335,09
507-2039	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	306,80	324,11
507-2040	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	312,00	329,60
507-2041	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	397,80	420,24
507-2042	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	434,20	458,69
507-2043	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	494,00	521,87
507-2044	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	624,00	659,21
507-2045	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	447,20	472,43
507-2046	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	514,80	543,84
507-2047	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	585,00	618,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2048	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	663,00	700,40
507-2049	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	832,00	878,93
507-2081	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	1 001,00	1 057,47
507-2082	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	1 079,00	1 139,87
507-2083	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	816,00	862,03
507-2084	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	876,00	925,42
507-2085	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	996,00	1 052,19
507-2086	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	1 248,00	1 318,40
507-2087	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	1 200,00	1 267,70
507-2088	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	1 272,00	1 343,76
507-2089	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	1 392,00	1 470,52
507-2090	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	1 524,00	1 609,98
507-2091	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	1 644,00	1 736,74
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром условного прохода:			
507-2092	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	1 210,00	1 278,26
507-2093	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	1 298,00	1 371,23
507-2094	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	1 452,00	1 533,92
507-2095	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	1 628,00	1 719,84
507-2096	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	1 782,00	1 882,53
507-2097	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	2 156,00	2 277,63
507-2098	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20 мм	шт.	2 596,00	2 742,45
507-2099	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	2 134,00	2 254,38
507-2100	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	2 288,00	2 417,07
507-2101	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	2 618,00	2 765,69
507-2102	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	3 014,00	3 184,03
507-2103	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	3 322,00	3 509,41
507-2104	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	3 674,00	3 881,26
507-2105	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 20 мм	шт.	2 618,00	2 765,69
	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01):			
507-4387	90 град., наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	шт.	11,05	11,28
507-4388	90 град., исп. 1, наружным диаметром 33,7 мм, толщиной стенки 2,3 мм	шт.	16,35	16,69
507-4389	90 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	10,90	11,13
507-4390	90 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	27,09	27,65
507-4391	90 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	44,48	45,41
507-4392	90 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	78,74	80,37
507-4393	90 град., наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	114,23	116,59
507-4394	60 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	30,11	30,74
507-4395	45 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	17,98	18,35
507-4396	45 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	27,62	28,20
507-4397	45 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	42,56	43,44
507-4398	45 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	77,13	78,73
507-4399	30 град., наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	шт.	14,42	14,72
507-4400	30 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	42,34	43,21
507-4401	30 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	76,86	78,45
	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97):			
507-4402	90 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	47,56	48,54
507-4403	90 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	113,98	116,34
507-4404	90 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	197,74	201,84
507-4405	60 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	43,53	44,43
507-4406	60 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	117,35	119,79
507-4407	60 град., наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5,0 мм	шт.	312,40	318,87
507-4408	45 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	38,70	39,50
507-4409	45 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	86,41	88,19
507-4410	45 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	143,15	146,12
507-4411	30 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	39,70	40,52
507-4412	30 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	84,38	86,13
507-4413	30 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	131,04	133,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб горячедеформированных или холоднодеформированных				
	Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода:			
507-2106	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	57,32	60,56
507-2107	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	66,06	69,79
507-2108	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	104,04	109,91
507-2109	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	134,67	142,27
507-2110	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	147,62	155,95
507-2111	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	335,33	354,25
507-2112	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	562,18	593,90
507-2113	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	670,37	708,19
507-2114	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 11 мм	шт.	864,89	913,69
507-2115	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	717,71	758,20
507-2116	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	1 075,89	1 136,59
507-2117	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	1 189,89	1 257,02
507-2118	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	1 307,89	1 381,67
507-2119	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	1 673,47	1 767,87
507-2120	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	1 924,16	2 032,71
507-2121	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	2 464,17	2 603,18
507-2122	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	2 830,28	2 989,95
507-2123	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 11 мм	шт.	3 346,64	3 535,44
507-2124	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	3 733,46	3 944,07
	Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода:			
507-2125	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	107,50	113,57
507-2126	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	129,00	136,28
507-2127	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	147,91	156,25
507-2128	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	239,06	252,54
507-2129	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	324,91	343,24
507-2130	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	447,21	472,44
507-2131	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	637,90	673,88
507-2132	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	1 039,95	1 098,62
507-2133	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	2 243,31	2 369,87
507-2134	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	4 004,88	4 230,81
Группа: Отводы сварные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб бесшовных горячедеформированных и труб электросварных прямошовных из стали марок Ст3сп-Ст6сп				
	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода:			
507-2135	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	2 090,00	2 207,90
507-2136	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	2 332,00	2 463,56
507-2137	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	2 596,00	2 742,45
507-2138	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	2 904,00	3 067,82
	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода:			
507-2139	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	2 838,00	2 998,11
507-2140	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	2 970,00	3 137,55
507-2141	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	3 476,00	3 672,09
507-2142	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	3 432,00	3 625,61
507-2143	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	4 114,00	4 346,09
507-2144	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	4 422,00	4 671,47
507-2145	900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	3 850,00	4 067,20
507-2146	900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	4 092,00	4 322,84
507-2147	900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	4 356,00	4 601,74
507-2148	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	4 950,00	5 229,25
507-2149	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм	шт.	5 258,00	5 554,62
507-2150	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	5 544,00	5 856,76
507-2151	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	6 820,00	7 204,74
507-2152	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	6 248,00	6 600,47
507-2153	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	7 018,00	7 413,91
507-2154	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	7 810,00	8 250,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2155	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	9 416,00	9 947,19
507-2156	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	6 930,00	7 320,95
507-2157	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	7 876,00	8 320,31
507-2158	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	8 844,00	9 342,92
507-2159	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	9 834,00	10 388,77
507-2160	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	18 084,00	19 104,19
Группа: Тройники штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20				
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) диаметром условного прохода:				
507-2161	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	шт.	92,50	97,72
507-2162	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	97,50	103,00
507-2163	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	80,00	84,52
507-2164	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	86,00	90,85
507-2165	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	92,00	97,19
507-2166	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	160,00	169,02
507-2167	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	102,00	107,75
507-2168	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	114,00	120,43
507-2169	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм	шт.	188,00	198,60
507-2170	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	128,00	135,22
507-2171	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	136,00	143,68
507-2172	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,5 мм	шт.	248,00	261,99
507-2173	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	156,00	164,80
507-2174	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	190,00	200,72
507-2175	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	156,00	164,80
507-2176	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	196,00	207,06
507-2177	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.	284,00	300,02
507-2178	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	240,00	253,54
507-2179	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	шт.	196,00	207,06
507-2180	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	260,00	274,67
507-2181	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	300,00	316,92
507-2182	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.	360,00	380,31
507-2183	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	480,00	507,08
507-2184	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	540,00	570,47
507-2185	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	720,00	760,61
507-2186	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	860,00	908,51
507-2187	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	1 000,00	1 056,41
507-2188	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.	1 372,00	1 449,40
507-2189	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	1 080,00	1 140,93
507-2190	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	1 260,00	1 331,08
507-2191	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	1 400,00	1 478,98
507-2192	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	1 900,00	2 007,19
507-2193	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.	1 224,00	1 293,05
507-2194	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.	1 394,00	1 472,65
507-2195	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.	1 972,00	2 083,25
507-2196	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.	3 224,00	3 405,88
507-2197	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.	3 875,00	4 093,61
507-2198	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 20 мм	шт.	2 697,00	2 849,15
Тройники стальные равнопроходные бесшовные приварные (ГОСТ 17376-01), наружным диаметром:				
507-4427	57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	54,76	55,87
507-4428	133 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	211,60	215,90
507-4429	159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	шт.	333,31	340,08
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) диаметром условного прохода:				
507-2199	50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3-45х2,5 мм	шт.	80,00	84,52
507-2200	50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм	шт.	84,00	88,74
507-2201	65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм	шт.	92,00	97,19
507-2202	65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм	шт.	102,00	107,75
507-2203	65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	92,00	97,19
507-2204	65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4 мм	шт.	102,00	107,75
507-2205	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм	шт.	106,00	111,98
507-2206	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм	шт.	122,00	128,89
507-2207	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х4 мм	шт.	124,00	131,00
507-2208	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм	шт.	148,00	156,35
507-2209	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-89х8 мм	шт.	164,00	173,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2210	100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм	шт.	172,00	181,70
507-2211	100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х5 мм	шт.	190,00	200,72
507-2212	100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-76х8 мм	шт.	164,00	173,25
507-2213	125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-108х4 мм	шт.	172,00	181,70
507-2214	125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-108х5 мм	шт.	190,00	200,72
507-2215	125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6 мм	шт.	228,00	240,86
507-2216	12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм	шт.	178,00	188,04
507-2217	12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5 мм	шт.	194,00	204,95
507-2218	12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6 мм	шт.	232,00	245,09
507-2219	150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм	шт.	190,00	200,72
507-2220	150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-133х5 мм	шт.	244,00	257,76
507-2221	150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х6 мм	шт.	296,00	312,70
507-2222	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм	шт.	190,00	200,72
507-2223	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-108х4 мм	шт.	244,00	257,76
507-2224	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х5 мм	шт.	300,00	316,92
507-2225	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм	шт.	348,00	367,63
507-2226	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-159х6 мм	шт.	440,00	464,82
507-2227	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм	шт.	504,00	532,43
507-2228	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм	шт.	364,00	384,53
507-2229	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-133х5 мм	шт.	496,00	523,98
507-2230	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8 мм	шт.	540,00	570,47
507-2231	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-219х6 мм	шт.	724,00	764,85
507-2232	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 мм	шт.	860,00	908,51
507-2233	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10 мм	шт.	1 020,00	1 077,54
507-2234	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-159х4,5	шт.	708,00	747,95
507-2235	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6	шт.	860,00	908,51
507-2236	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х8	шт.	1 020,00	1 077,54
507-2237	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х7 мм	шт.	1 020,00	1 077,54
507-2238	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 мм	шт.	1 120,00	1 183,18
507-2239	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х10 мм	шт.	1 260,00	1 331,08
507-2240	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-219х6 мм	шт.	1 020,00	1 077,54
507-2241	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8 мм	шт.	1 120,00	1 183,18
507-2242	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х8 мм	шт.	1 340,00	1 415,60
507-2243	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9-325х8 мм	шт.	1 054,00	1 113,46
507-2244	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-325х10 мм	шт.	1 343,00	1 418,77
507-2245	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9-273х8 мм	шт.	1 054,00	1 113,46
507-2246	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-273х10 мм	шт.	1 343,00	1 418,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2247	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х9 мм	шт.	1 255,50	1 326,33
507-2248	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-377х12 мм	шт.	1 643,00	1 735,69
507-2249	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-32х58 мм	шт.	1 271,00	1 342,70
507-2250	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-325х10 мм	шт.	2 604,00	2 750,90
	Тройники стальные переходные бесшовные приварные (ГОСТ 17376-01), наружным диаметром и толщиной стенки:			
507-4430	57х3,0-32х2,0 мм	шт.	46,13	47,06
507-4431	89х3,5-57х3,0 мм	шт.	118,64	121,06
507-4432	108х4,0-89х3,5 мм	шт.	141,83	144,71
507-4433	108х4,0-89х4,0 мм	шт.	141,83	144,71
507-4434	133х4,0-89х3,5 мм	шт.	222,36	226,88
507-4435	159х4,5-108х4,0 мм	шт.	298,71	304,78
	Ответвления штуцерами (ОСТ 34-42-670-84), размером:			
507-4448	14х2,0 мм	шт.	57,79	58,97
507-4449	18х2,0 мм	шт.	61,47	62,72
507-4450	18х2,0-108 мм для трубопроводов группы С	шт.	98,56	100,57
507-4451	18х2,0-133 мм для трубопроводов группы С	шт.	98,56	100,57
	Группа: Тройники сварные из углеродистой стали Ру до 16 МПа (160 кгс/см²)			
	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см²) диаметром условного прохода:			
507-2251	50х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х6-57х6 мм	шт.	434,37	458,88
507-2252	70х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-57х6 мм	шт.	166,00	175,37
507-2253	70х70 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-76х7 мм	шт.	187,00	197,55
507-2254	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-57х6 мм	шт.	206,40	218,05
507-2255	80х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-89х9 мм	шт.	225,00	237,69
507-2256	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12-89х9 мм	шт.	539,00	569,40
507-2257	100х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12-114х12 мм	шт.	704,00	743,71
507-2258	125х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х14-133х14 мм	шт.	803,00	848,30
507-2259	150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-89х9 мм	шт.	605,00	639,13
507-2260	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-114х12 мм	шт.	726,00	766,96
507-2261	150х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-168х18 мм	шт.	1 056,00	1 115,57
507-2262	200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х22-114х12 мм	шт.	880,00	929,65
507-2263	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-133х14 мм	шт.	1 100,00	1 162,06
507-2264	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-168х16 мм	шт.	1 364,00	1 440,94
507-2265	200х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-21925 мм	шт.	2 002,00	2 114,94
507-2266	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30-168х18 мм	шт.	1 562,00	1 650,12
507-2267	250х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30-273х30 мм	шт.	3 212,00	3 393,20
507-2268	300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х32-168х18 мм	шт.	1 760,00	1 859,29
507-2269	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36-219х25 мм	шт.	2 596,00	2 742,45
507-2270	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х30-273х30 мм	шт.	4 114,00	4 346,09
507-2271	300х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36-325х36 мм	шт.	4 884,00	5 159,53
507-2272	400х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х40-219х20 мм	шт.	6 402,00	6 763,16
507-2273	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45-325х32 мм	шт.	10 098,00	10 667,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2274	400х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45-426х45 мм	шт.	17 358,00	18 337,23
507-2275	500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60-426х45 мм	шт.	22 638,00	23 915,10
507-2276	500х500 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60-530х60 мм	шт.	34 606,00	36 558,26
	Тройники сварные равнопроходные:			
507-4436	точечные (ОСТ 34-42-673-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), условным проходом 50 мм	шт.	525,45	536,22
507-4437	с накладкой (ОСТ 34-42-677-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	234,99	239,82
507-4438	(ОСТ 34-42-675-84), Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6,0 мм	шт.	428,50	437,30
507-4439	(ОСТ 34-42-675-84), Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²), наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм	шт.	822,89	839,77
	Тройники сварные переходные:			
507-4440	с усиленным штуцером (ОСТ 34-42-674-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), условным проходом 50х25 мм	шт.	222,44	227,00
507-4441	с накладкой (ОСТ 34-42-677-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм	шт.	205,76	209,98
507-4442	с накладкой (ОСТ 34-42-677-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-32х2 мм	шт.	270,48	276,03
507-4443	бесшовные (ОСТ 34-42-676-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), наружным диаметром и толщиной стенки 108х6,0-32х2,0 мм	шт.	416,36	424,90
507-4444	бесшовные (ОСТ 34-42-676-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), наружным диаметром и толщиной стенки 108х6,0-57х3,0 мм	шт.	460,85	470,30
507-4445	бесшовные (ОСТ 34-42-676-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), наружным диаметром и толщиной стенки 108х6,0-89х3,5 мм	шт.	483,88	493,81
507-4446	бесшовные (ОСТ 34-42-676-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), наружным диаметром и толщиной стенки 159х7,0-89х3,5 мм	шт.	900,99	919,48
507-4447	бесшовные (ОСТ 34-42-676-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), наружным диаметром и толщиной стенки 159х7,0-108х4,0 мм	шт.	960,15	979,86
	Группа: Переходы штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20			
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) диаметром условного прохода:			
507-2277	50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм	шт.	24,00	25,36
507-2278	50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм	шт.	32,00	33,80
507-2279	65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм	шт.	36,00	38,04
507-2280	65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм	шт.	38,00	40,15
507-2281	65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	36,00	38,04
507-2282	65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4,0 мм	шт.	38,00	40,15
507-2283	65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм	шт.	36,00	38,04
507-2284	65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм	шт.	38,00	40,15
507-2285	80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	38,00	40,15
507-2286	80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-76х5 мм	шт.	40,00	42,26
507-2287	80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-76х6 мм	шт.	40,00	42,26
507-2288	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм	шт.	38,00	40,15
507-2289	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм	шт.	40,00	42,26
507-2290	80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-57х5 мм	шт.	40,00	42,26
507-2291	80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	38,00	40,15
507-2292	80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-45х4 мм	шт.	40,00	42,26
507-2293	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм	шт.	42,00	44,37
507-2294	100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм	шт.	56,00	59,16
507-2295	100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм	шт.	40,00	42,26
507-2296	100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-76х5 мм	шт.	50,00	52,83
507-2297	100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм	шт.	44,00	46,48
507-2298	100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм	шт.	56,00	59,16
507-2299	125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-108х4 мм	шт.	72,00	76,06
507-2300	125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6 мм	шт.	80,00	84,52
507-2301	125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм	шт.	46,00	48,59
507-2302	125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5 мм	шт.	50,00	52,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2303	125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6 мм	шт.	64,00	67,61
507-2304	125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-76х3,5 мм	шт.	56,00	59,16
507-2305	125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-76х5 мм	шт.	52,00	54,94
507-2306	125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-57х3 мм	шт.	50,00	52,83
507-2307	125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-57х4 мм	шт.	58,00	61,27
507-2308	150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм	шт.	68,00	71,84
507-2309	150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х8 мм	шт.	90,00	95,07
507-2310	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм	шт.	68,00	71,84
507-2311	150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм	шт.	88,00	92,96
507-2312	150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-89х3,5 мм	шт.	76,00	80,28
507-2313	150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-89х6 мм	шт.	80,00	84,52
507-2314	150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-76х3,5 мм	шт.	60,00	63,38
507-2315	150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-76х4 мм	шт.	78,00	82,40
507-2316	150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-57х3 мм	шт.	60,00	63,38
507-2317	150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-57х4 мм	шт.	78,00	82,40
507-2318	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм	шт.	124,00	131,00
507-2319	200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм	шт.	157,00	165,85
507-2320	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм	шт.	138,00	145,79
507-2321	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8 мм	шт.	160,00	169,02
507-2322	200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-108х4 мм	шт.	138,00	145,79
507-2323	200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-108х6 мм	шт.	160,00	169,02
507-2324	200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-89х3,5 мм	шт.	138,00	145,79
507-2325	200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-89х5 мм	шт.	160,00	169,02
507-2326	200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-76х3,5 мм	шт.	138,00	145,79
507-2327	200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-76х5 мм	шт.	160,00	169,02
507-2328	200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-57х3 мм	шт.	138,00	145,79
507-2329	200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-57х4 мм	шт.	160,00	169,02
507-2330	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-219х6 мм	шт.	180,00	190,16
507-2331	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 мм	шт.	280,00	295,80
507-2332	250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10 мм	шт.	380,00	401,44
507-2333	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-159х4,5 мм	шт.	224,00	236,64
507-2334	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6 мм	шт.	320,00	338,05
507-2335	250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х10 мм	шт.	360,00	380,31
507-2336	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-133х4 мм	шт.	178,00	188,04
507-2337	200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-133х6 мм	шт.	220,00	232,41
507-2338	200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-108х4 мм	шт.	178,00	188,04
507-2339	200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-108х5 мм	шт.	220,00	232,41
507-2340	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х8 мм	шт.	240,00	253,54
507-2341	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 мм	шт.	288,00	304,25
507-2342	300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х12 мм	шт.	348,00	367,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2343	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8 мм	шт.	332,00	350,73
507-2344	300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х10 мм	шт.	340,00	359,18
507-2345	300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-159х4,5 мм	шт.	240,00	253,54
507-2346	300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-159х8 мм	шт.	336,00	354,96
507-2347	300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-133х5 мм	шт.	240,00	253,54
507-2348	300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-133х8 мм	шт.	336,00	354,96
507-2349	300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-108х4 мм	шт.	324,00	342,28
507-2350	300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-108х6 мм	шт.	340,00	359,18
507-2351	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-325х8 мм	шт.	346,80	366,36
507-2352	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-325х10 мм	шт.	408,00	431,02
507-2353	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14-325х12 мм	шт.	435,20	459,75
507-2354	350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-325х16 мм	шт.	448,80	474,12
507-2355	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-273х8 мм	шт.	333,20	352,00
507-2356	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-273х10 мм	шт.	401,20	423,83
507-2357	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14-273х12 мм	шт.	421,60	445,38
507-2358	350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-273х12 мм	шт.	435,20	459,75
507-2359	350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-219х8 мм	шт.	353,60	373,54
507-2360	350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-219х10 мм	шт.	428,40	452,56
507-2361	350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-159х8 мм	шт.	340,00	359,18
507-2362	350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-159х8 мм	шт.	414,80	438,20
507-2363	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-325х8 мм	шт.	396,80	419,19
507-2364	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-325х10 мм	шт.	430,90	455,21
507-2365	400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-325х12 мм	шт.	489,80	517,44
507-2366	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х10 мм	шт.	387,50	409,36
507-2367	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-377х12 мм	шт.	474,30	501,05
507-2368	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х14-377х14 мм	шт.	551,80	582,93
507-2369	400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-377х16 мм	шт.	697,50	736,85
507-2370	500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-426х12 мм	шт.	1 426,00	1 506,45
507-2371	500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14-426х12 мм	шт.	1 612,00	1 702,94
507-2372	500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16-426х16 мм	шт.	1 953,00	2 063,17
507-2373	500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-377х12 мм	шт.	1 302,00	1 375,45
507-2374	500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14-377х14 мм	шт.	1 736,00	1 833,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2375	500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16-377х16 мм	шт.	1 860,00	1 964,93
	Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки:			
507-4414	57х3,0-32х2,0 мм	шт.	14,74	15,05
507-4415	57х3,2-32х2,0 мм	шт.	14,87	15,18
507-4416	89х3,5-57х3,0 мм	шт.	19,62	20,03
507-4417	108х4,0-89х3,5 мм	шт.	28,17	28,75
507-4418	133х4,0-108х4,0 мм	шт.	44,48	45,41
507-4419	133х5,0-108х4,0 мм	шт.	44,48	45,41
507-4420	159х4,5-133х4,0 мм	шт.	82,65	84,35
	Переходы концентрические бесшовные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.700-97), наружным диаметром и толщиной стенки:			
507-4421	57х4,0-38х2,0 мм	шт.	49,83	50,86
507-4422	89х3,5-57х3,0 мм	шт.	98,16	100,18
507-4423	108х4,0-89х3,5 мм	шт.	93,82	95,76
507-4424	159х5,0-108х4,0 мм	шт.	204,90	209,12
	Переходы концентрические точечные из стали марки 20 (ОСТ 34-42-664-84) Ру 4,0 МПа (40 кгс/см²), условным проходом:			
507-4425	32х15 мм	шт.	87,13	88,93
507-4426	32х25 мм	шт.	99,04	101,09
	Группа: Заглушки эллиптические из углеродистой стали			
	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см²) из стали 20, диаметром условного прохода:			
507-2376	25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	шт.	10,00	10,57
507-2377	25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	10,50	11,09
507-2378	32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,0 мм	шт.	10,00	10,57
507-2379	32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	10,50	11,09
507-2380	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	шт.	10,00	10,57
507-2381	40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	11,00	11,62
507-2382	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	10,00	10,57
507-2383	50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5,0 мм	шт.	12,50	13,21
507-2384	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	13,60	14,37
507-2385	65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6,0 мм	шт.	18,80	19,86
507-2386	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	16,00	16,90
507-2387	80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	26,00	27,47
507-2388	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	22,00	23,25
507-2389	100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	32,00	33,80
507-2390	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.	26,00	27,47
507-2391	125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	42,00	44,37
507-2392	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	шт.	34,00	35,91
507-2393	150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	52,00	54,94
507-2394	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	76,00	80,28
507-2395	200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм	шт.	90,00	95,07
507-2396	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	118,00	124,65
507-2397	250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм	шт.	160,00	169,02
507-2398	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10,0 мм	шт.	212,00	223,96
507-2399	300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12,0 мм	шт.	240,00	253,54
507-2400	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9,0 мм	шт.	224,00	236,64
507-2401	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12,0 мм	шт.	280,00	295,80
507-2402	350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16,0 мм	шт.	360,00	380,31
507-2403	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.	240,00	253,54
507-2404	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10,0 мм	шт.	288,00	304,25
507-2405	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12,0 мм	шт.	336,00	354,96
507-2406	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16,0 мм	шт.	428,00	452,15
507-2407	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм	шт.	500,00	528,21
507-2408	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16,0 мм	шт.	728,00	769,07
507-2409	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20,0 мм	шт.	820,00	866,26
507-4452	Заглушки плоские приварные (ОСТ 34-42-66-84) размером 50-4,0 мм	шт.	105,71	107,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Подраздел: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см²)				
Группа: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см²) с установкой необходимых деталей (фланцев, отводов, тройников, переходов, заглушек, патрубков, П-образных компенсаторов и т.п.), входящих в конструкцию трубопровода, со сборкой на постоянных прокладках, креплением болтами и сваркой				
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода:			
507-2410	10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т	70 800,00	73 097,04
507-2411	10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	58 050,00	59 933,37
507-2412	15 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т	59 640,00	61 574,96
507-2413	15 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	46 020,00	47 513,07
507-2414	15 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	39 810,00	41 101,59
507-2415	20 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т	47 430,00	48 968,82
507-2416	20 мм, толщиной стенки 2,5 мм	т	41 400,00	42 743,18
507-2417	20 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	36 990,00	38 190,11
507-2418	20 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	32 190,00	33 717,03
507-2419	25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т	40 350,00	41 659,12
507-2420	25 мм, толщиной стенки 2,5 мм	т	34 860,00	36 513,68
507-2421	25 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	31 230,00	32 711,49
507-2422	25 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	24 960,00	26 144,05
507-2423	32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т	37 710,00	39 498,89
507-2424	32 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	30 450,00	31 894,49
507-2425	32 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	25 650,00	26 866,79
507-2426	32 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	23 580,00	24 698,59
507-2427	40 мм, толщиной стенки 2,5 мм	т	32 148,00	33 673,04
507-2428	40 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	28 566,50	29 921,64
507-2429	40 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	24 842,50	26 243,97
507-2430	40 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	21 527,00	22 741,42
507-2431	50 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т	23 750,10	25 089,94
507-2432	50 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	21 750,30	22 977,33
507-2433	50 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	19 928,70	21 052,95
507-2434	50 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	19 097,10	20 174,45
507-2435	50 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	18 602,10	19 651,51
507-2436	65 мм, толщиной стенки 3,5 мм	т	21 897,50	23 132,82
507-2437	65 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	20 957,00	22 139,26
507-2438	65 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	19 380,00	20 473,31
507-2439	65 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	18 496,50	19 539,97
507-2440	65 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	17 708,00	18 706,98
507-2441	65 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т	16 064,50	16 970,76
507-2442	80 мм, толщиной стенки 3,5 мм	т	19 893,00	21 015,24
507-2443	80 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	19 199,50	20 282,62
507-2444	80 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	18 496,50	19 539,97
507-2445	80 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	17 556,00	18 546,41
507-2446	80 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	16 739,00	17 683,31
507-2447	80 мм, толщиной стенки 8,0 мм	т	16 064,50	16 970,76
507-2448	80 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т	15 551,50	16 428,82
507-2449	80 мм, толщиной стенки 10,0 мм	т	15 190,50	16 047,46
507-2450	100 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	17 556,00	18 546,41
507-2451	100 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	16 881,50	17 833,85
507-2452	100 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	16 207,00	17 121,30
507-2453	100 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	15 532,50	16 408,75
507-2454	100 мм, толщиной стенки 8,0 мм	т	15 181,00	16 037,42
507-2455	100 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т	14 677,50	15 505,52
507-2456	100 мм, толщиной стенки 10,0 мм	т	14 354,50	15 164,30
507-2457	100 мм, толщиной стенки 11,0 мм	т	14 003,00	14 792,97
507-2458	125 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т	16 881,50	17 833,85
507-2459	125 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	16 207,00	17 121,30
507-2460	125 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	15 409,00	16 278,28
507-2461	125 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	14 791,50	15 625,95
507-2462	125 мм, толщиной стенки 8,0 мм	т	14 354,50	15 164,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2463	125 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т	13 889,00	14 672,54
507-2464	125 мм, толщиной стенки 10,0 мм	т	13 499,50	14 261,06
507-2465	125 мм, толщиной стенки 11,0 мм	т	13 148,00	13 889,73
507-2466	125 мм, толщиной стенки 12,0 мм	т	13 005,50	13 739,20
507-2467	125 мм, толщиной стенки 14,0 мм	т	12 654,00	13 367,87
507-2468	150 мм, толщиной стенки 4,5 мм	т	17 568,00	18 559,08
507-2469	150 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т	17 379,00	18 359,42
507-2470	150 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т	16 281,00	17 199,47
507-2471	150 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т	15 867,00	16 762,12
507-2472	150 мм, толщиной стенки 8,0 мм	т	15 345,00	16 210,68
507-2473	150 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т	14 580,00	15 402,52
507-2474	150 мм, толщиной стенки 10,0 мм	т	14 418,00	15 231,37
507-2475	150 мм, толщиной стенки 11,0 мм	т	14 157,00	14 955,65
507-2476	150 мм, толщиной стенки 12,0 мм	т	13 707,00	14 480,27
507-2477	150 мм, толщиной стенки 14,0 мм	т	13 158,00	13 900,29
507-2478	150 мм, толщиной стенки 16,0 мм	т	12 771,00	13 491,46
507-2479	200 мм, толщиной стенки 6 мм	т	15 768,00	16 657,54
507-2480	200 мм, толщиной стенки 7 мм	т	13 995,00	14 784,51
507-2481	200 мм, толщиной стенки 8 мм	т	14 355,00	15 164,82
507-2482	200 мм, толщиной стенки 9 мм	т	13 707,00	14 480,27
507-2483	200 мм, толщиной стенки 10 мм	т	13 518,00	14 280,60
507-2484	200 мм, толщиной стенки 11 мм	т	13 320,00	14 071,43
507-2485	200 мм, толщиной стенки 12 мм	т	13 131,00	13 871,78
507-2486	200 мм, толщиной стенки 14 мм	т	12 933,00	13 662,60
507-2487	200 мм, толщиной стенки 16 мм	т	12 771,00	13 491,46
507-2488	200 мм, толщиной стенки 20 мм	т	12 582,00	13 291,80
507-2489	250 мм, толщиной стенки 7 мм	т	13 746,50	14 522,00
507-2490	250 мм, толщиной стенки 8 мм	т	13 262,00	14 010,16
507-2491	250 мм, толщиной стенки 9 мм	т	12 625,50	13 337,75
507-2492	250 мм, толщиной стенки 10 мм	т	12 435,50	13 137,04
507-2493	250 мм, толщиной стенки 11 мм	т	12 255,00	12 946,35
507-2494	250 мм, толщиной стенки 12 мм	т	12 046,00	12 725,56
507-2495	250 мм, толщиной стенки 14 мм	т	11 894,00	12 564,99
507-2496	250 мм, толщиной стенки 16 мм	т	11 742,00	12 404,41
507-2497	250 мм, толщиной стенки 20 мм	т	11 552,00	12 203,70
507-2498	300 мм, толщиной стенки 8 мм	т	12 958,00	13 689,01
507-2499	300 мм, толщиной стенки 9 мм	т	12 255,00	12 946,35
507-2500	300 мм, толщиной стенки 10 мм	т	12 103,00	12 785,78
507-2501	300 мм, толщиной стенки 11 мм	т	11 922,50	12 595,09
507-2502	300 мм, толщиной стенки 12 мм	т	11 552,00	12 203,70
507-2503	300 мм, толщиной стенки 14 мм	т	11 400,00	12 043,12
507-2504	300 мм, толщиной стенки 16 мм	т	11 219,50	11 852,44
507-2505	300 мм, толщиной стенки 20 мм	т	11 039,00	11 661,75
507-2506	350 мм, толщиной стенки 9 мм	т	11 837,00	12 504,77
507-2507	350 мм, толщиной стенки 10 мм	т	11 656,50	12 314,09
507-2508	350 мм, толщиной стенки 11 мм	т	11 485,50	12 133,44
507-2509	350 мм, толщиной стенки 12 мм	т	11 153,00	11 782,18
507-2510	350 мм, толщиной стенки 14 мм	т	10 972,50	11 591,50
507-2511	350 мм, толщиной стенки 16 мм	т	10 792,00	11 400,82
507-2512	350 мм, толщиной стенки 20 мм	т	10 621,00	11 220,17
507-2513	400 мм, толщиной стенки 9 мм	т	12 038,40	12 717,53
507-2514	400 мм, толщиной стенки 10 мм	т	11 513,70	12 163,23
507-2515	400 мм, толщиной стенки 11 мм	т	11 375,10	12 016,81
507-2516	400 мм, толщиной стенки 12 мм	т	11 206,80	11 839,02
507-2517	400 мм, толщиной стенки 14 мм	т	10 860,30	11 472,97
507-2518	400 мм, толщиной стенки 16 мм	т	10 711,80	11 316,09
507-2519	400 мм, толщиной стенки 20 мм	т	10 543,50	11 138,30
507-4345	Узлы технологических трубопроводов диаметром условного прохода 219 мм, толщиной стенки 8 мм	т	10 005,88	10 226,41
507-4346	Узлы технологических трубопроводов диаметром условного прохода 219 мм, толщиной стенки 8 мм, с заводской изоляцией	т	13 007,65	13 294,34
	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода:			
507-2520	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 6 мм	т	15 893,50	16 790,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2521	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм	т	15 124,00	15 977,21
507-2522	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм	т	14 250,00	15 053,90
507-2523	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм	т	13 746,50	14 522,00
507-2524	400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм	т	13 119,50	13 859,63
507-2525	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 6 мм	т	18 069,00	19 088,34
507-2526	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	т	16 910,00	17 863,96
507-2527	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 мм	т	16 017,00	16 920,59
507-2528	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм	т	15 475,50	16 348,54
507-2529	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм	т	15 057,50	15 906,95
507-2530	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 11 мм	т	14 497,00	15 314,83
507-2531	500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм	т	14 164,50	14 963,57
507-2532	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 6 мм	т	17 147,50	18 114,86
507-2533	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 мм	т	16 017,00	16 920,59
507-2534	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм	т	15 152,50	16 007,31
507-2535	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм	т	14 820,00	15 656,05
507-2536	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм	т	13 898,50	14 682,57
507-2537	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 11 мм	т	13 718,00	14 491,88
507-2538	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм	т	13 509,00	14 271,10
507-2539	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм	т	12 796,50	13 518,41
507-2540	600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм	т	12 255,00	12 946,35
507-2541	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 6 мм	т	16 159,50	17 071,12
507-2542	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	т	15 238,00	16 097,64
507-2543	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм	т	14 497,00	15 314,83
507-2544	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	т	14 288,00	15 094,04
507-2545	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10 мм	т	13 841,50	14 622,35
507-2546	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 11 мм	т	13 509,00	14 271,10
507-2547	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм	т	13 243,00	13 990,10
507-2548	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 14 мм	т	12 910,50	13 638,83
507-2549	700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 16 мм	т	12 492,50	13 197,25
507-2550	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	т	14 050,50	14 843,14
507-2551	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм	т	13 718,00	14 491,88
507-2552	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	т	13 509,00	14 271,10
507-2553	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 11 мм	т	13 243,00	13 990,10
507-2554	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм	т	12 977,00	13 709,09
507-2555	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм	т	12 796,50	13 518,41
507-2556	800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 16 мм	т	12 017,50	12 695,45
507-2557	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 8 мм	т	13 803,50	14 582,21
507-2558	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 9 мм	т	13 509,00	14 271,10
507-2559	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	т	13 034,00	13 769,30
507-2560	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм	т	12 701,50	13 418,04
507-2561	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	т	12 378,50	13 076,82
507-2562	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 14 мм	т	12 141,00	12 825,92
507-2563	1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 16 мм	т	11 865,50	12 534,88
507-2564	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 9 мм	т	13 357,00	14 110,52
507-2565	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм	т	12 910,50	13 638,83
507-2566	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	т	12 464,00	13 167,14
507-2567	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм	т	12 169,50	12 856,03
507-2568	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм	т	11 960,50	12 635,24
507-2569	1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 16 мм	т	11 694,50	12 354,23
507-2570	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 9 мм	т	13 300,00	14 050,31
507-2571	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм	т	12 521,00	13 227,36
507-2572	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 11 мм	т	12 141,00	12 825,92
507-2573	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм	т	11 903,50	12 575,02
507-2574	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм	т	11 628,00	12 283,98
507-2575	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 16 мм	т	11 485,50	12 133,44
507-2576	1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 18,3 мм	т	10 520,66	11 114,18
507-2577	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 10 мм	т	12 350,00	13 046,72
507-2578	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 11 мм	т	12 017,50	12 695,45
507-2579	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 12 мм	т	11 808,50	12 474,66
507-2580	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 14 мм	т	11 485,50	12 133,44
507-2581	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 16 мм	т	11 305,00	11 942,76
507-2582	1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 20 мм	т	11 153,00	11 782,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Подраздел: Детали трубопроводов				
Группа: Кольца центрирующие				
	Кольца центрирующие для труб диаметром:			
507-2583	50 мм	шт.	1,56	1,65
507-2584	100 мм	шт.	2,57	2,71
507-2585	200 мм	шт.	4,25	4,49
507-2586	300 мм	шт.	9,82	10,37
507-2587	350 мм	шт.	11,45	12,10
507-2588	400 мм	шт.	12,09	12,77
507-2589	500 мм	шт.	21,56	22,78
507-2590	600 мм	шт.	25,97	27,44
507-2591	700 мм	шт.	31,49	33,26
507-2592	800 мм	шт.	34,42	36,36
507-2593	1000 мм	шт.	53,23	56,23
507-2594	1200 мм	шт.	69,09	72,99
507-2595	1400 мм	шт.	84,74	89,53
Группа: Манжеты				
	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром:			
507-2596	50 мм	шт.	68,84	72,73
507-2597	100 мм	шт.	130,79	138,17
507-2598	200 мм	шт.	229,75	242,71
507-2599	300 мм	шт.	367,62	388,35
507-2600	350 мм	шт.	413,64	436,98
507-2601	400 мм	шт.	459,48	485,40
507-2602	500 мм	шт.	551,53	582,64
507-2603	600 мм	шт.	584,71	617,69
507-2604	700 мм	шт.	964,98	1 019,42
507-2605	800 мм	шт.	1 011,00	1 068,03
507-2606	1000 мм	шт.	1 148,89	1 213,71
507-2607	1200 мм	шт.	1 286,77	1 359,36
507-2608	1400 мм	шт.	1 332,79	1 407,98
507-4349	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварных стыков защитного кожуха при закрытой прокладке тип 4, диаметром 1420 мм, шириной 600 мм (ОТТ-04.00-45.21.30-КТН-002-1-03, ОТТ-05.00-45.21.30-КТН-011-1-04)	шт.	7 911,58	8 086,76
507-2609	Манжеты стальные для стыка хризотилцементных труб М-100	10 шт.	26,55	28,05
	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром:			
507-3618	130 мм	шт.	102,28	104,55
507-2894	150 мм	шт.	100,74	106,43
507-2895	160 мм	шт.	111,19	117,46
507-2896	175 мм	шт.	120,72	127,53
507-2897	194 мм	шт.	128,04	135,26
507-2898	214 мм	шт.	136,82	144,53
507-2899	238 мм	шт.	148,36	156,73
507-3625	270 мм	шт.	166,08	169,76
507-3626	295 мм	шт.	177,71	181,65
507-2900	360 мм	шт.	202,11	213,52
507-3628	445 мм	шт.	249,09	254,60
507-3629	495 мм	шт.	275,38	281,48
507-3630	610 мм	шт.	360,13	368,10
507-4347	Манжета термоусаживающаяся для изоляции стыков труб и деталей или арматуры тип 1, шириной 450 мм, диаметром 1020 мм, толщиной 2,4 мм	шт.	677,79	692,80
507-4348	Манжета термоусаживающаяся для изоляции стыков труб и деталей или арматуры тип 4, шириной 600 мм, диаметром 1020 мм	шт.	5 817,77	5 946,59
Группа: Муфты, штуцеры и заглушки				
	Заглушки полиэтиленовые:			
507-2611	для труб диаметром 63 мм	10 шт.	20,44	21,59
507-2612	для труб диаметром 110 мм	10 шт.	35,66	37,67
507-2613	для труб диаметром 160 мм	10 шт.	51,88	54,80
507-2614	с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм	шт.	37,61	39,73
507-2615	с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм	шт.	78,98	83,44
507-2616	с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм	шт.	145,47	153,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром:			
507-2901	32х90 мм длиной 150 мм	шт.	510,21	538,99
507-3553	38х110 мм длиной 150 мм	шт.	510,21	538,99
507-2902	45х125 мм длиной 150 мм	шт.	510,21	538,99
507-3554	57х140 мм длиной 150 мм	шт.	504,05	532,48
507-3555	76х160 мм длиной 150 мм	шт.	600,09	633,94
507-2903	89х180 мм длиной 150 мм	шт.	607,44	641,71
507-3556	108х200 мм длиной 150 мм	шт.	627,38	662,78
507-3557	133х225 мм длиной 150 мм	шт.	748,63	790,87
507-2904	159х250 мм длиной 150 мм	шт.	757,88	800,64
507-2905	219х315 мм длиной 150 мм	шт.	915,17	966,80
507-3558	273х400 мм длиной 210 мм	шт.	3 684,81	3 875,02
507-3559	325х450 мм длиной 210 мм	шт.	4 339,91	4 563,94
507-3560	426х560 мм длиной 210 мм	шт.	6 306,99	6 632,56
	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром:			
507-3542	32 мм, диаметром изоляции 90 мм, длиной 240 мм	шт.	308,19	325,57
507-3543	38 мм, диаметром изоляции 110 мм, длиной 240 мм	шт.	332,86	351,63
507-3544	45 мм, диаметром изоляции 125 мм, длиной 240 мм	шт.	359,49	379,77
507-3546	57 мм, диаметром изоляции 140 мм, длиной 240 мм	шт.	388,24	410,14
507-2940	76 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 260 мм	шт.	393,01	415,18
507-3545	89 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 260 мм	шт.	413,77	437,11
507-2941	108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 260 мм	шт.	458,11	483,95
507-3547	133 мм, диаметром изоляции 225 мм, длиной 280 мм	шт.	452,45	477,97
507-3548	159 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 280 мм	шт.	905,16	956,22
507-3549	219 мм, диаметром изоляции 315 мм, длиной 300 мм	шт.	1 123,19	1 180,60
507-3550	273 мм, диаметром изоляции 400 мм, длиной 300 мм	шт.	1 213,01	1 280,58
507-3551	325 мм, диаметром изоляции 450 мм, длиной 320 мм	шт.	1 310,04	1 377,00
507-3552	426 мм, диаметром изоляции 560 мм, длиной 320 мм	шт.	1 414,84	1 487,15
	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром:			
507-2617	20 мм	10 шт.	7,96	8,14
507-2618	25 мм	10 шт.	30,67	31,38
507-2619	32 мм	10 шт.	12,67	13,08
507-2620	40 мм	10 шт.	68,33	70,04
507-2621	50 мм	10 шт.	36,55	37,74
507-2622	63 мм	10 шт.	58,66	60,57
	Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки:			
507-2885	CXL-20/C	шт.	79,24	81,81
507-2886	CXL-25/C	шт.	95,75	98,86
507-2887	CXL-28/C	шт.	129,91	134,12
507-2888	CXL-32/C	шт.	195,62	201,97
507-2889	CXL-36/C	шт.	247,56	255,59
507-2890	CXL-40/C	шт.	296,59	306,21
507-2946	CXL-25/B	шт.	87,93	90,78
507-2945	CXL-28/B	шт.	117,70	121,52
507-2891	CXL-32/B	шт.	145,13	149,84
507-2892	CXL-36/B	шт.	178,40	184,19
507-2893	CXL-40/B	шт.	212,92	219,83
	Муфты полиэтиленовые:			
507-2623	МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	30,00	30,98
507-2624	с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм	шт.	63,33	65,38
507-2625	с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм	шт.	123,38	127,39
507-2626	с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм	шт.	259,21	267,62
507-2627	с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм	шт.	357,80	369,41
507-2628	с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм	шт.	541,39	558,95
507-2629	Муфты для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	компл.	42,19	43,55
507-4364	Муфта полиэтиленовая защитная ПЭ100 SDR11 для прохода труб сквозь стену, диаметром 180 мм	шт.	740,40	755,89
	Муфты противопожарные для пластиковых труб:			
507-3212	РТМК-25	шт.	17,45	18,01
507-3213	РТМК-32	шт.	20,66	21,33
507-3214	РТМК-50	шт.	24,98	25,79
507-3215	РТМК-80	шт.	28,34	29,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3216	РТМК-110	шт.	31,74	32,77
507-3217	РТМК-125	шт.	43,17	44,57
507-3218	РТМК-160	шт.	73,49	75,88
507-3219	РТМК-200	шт.	80,83	83,46
507-4356	Огракс ПМ-110/60	шт.	36,13	36,88
507-4357	Огракс ПМ-50/40	шт.	30,35	30,98
	Муфта противопожарная самосрабатывающая диаметром:			
507-3029	55 мм	шт.	91,36	94,32
507-3028	110 мм	шт.	130,50	134,73
507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	4,97	5,13
507-4355	Разделитель мембранный РМ 5319	шт.	215,36	219,84
507-2631	Штуцер длиной 200 мм	шт.	40,81	42,14
507-2632	Штуцеры для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	компл.	29,53	30,49
	Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке:			
507-2928	диаметром 32 мм, диаметром изоляции 90 мм, длиной 2500 мм	шт.	1 547,07	1 597,26
507-2929	диаметром 45 мм, диаметром изоляции 125 мм, длиной 2500 мм	шт.	1 871,95	1 932,69
507-2930	диаметром 57 мм, диаметром изоляции 140 мм, длиной 2500 мм	шт.	2 059,15	2 125,96
507-2931	диаметром 76 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 2500 мм	шт.	2 265,07	2 338,55
507-2932	диаметром 89 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 2500 мм	шт.	2 491,57	2 572,41
507-2933	диаметром 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 2500 мм	шт.	2 740,73	2 829,65
507-2934	с торцевым кабелем вывода диаметром 76 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 2000 мм	шт.	2 248,10	2 321,04
507-4471	с торцевым кабелем вывода диаметром 89 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 2000 мм	шт.	2 560,64	2 613,45
507-2935	с торцевым кабелем вывода диаметром 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 2000 мм	шт.	2 615,22	2 700,07
507-2936	с торцевым кабелем вывода диаметром 219 мм, диаметром изоляции 315 мм, длиной 2000 мм	шт.	3 581,59	3 697,80
507-4149	Комплект концевой изоляции CSF 110-160	шт.	548,48	560,06
	Элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с кабелем вывода диаметром:			
507-2937	57 мм	шт.	911,75	941,33
507-2938	108 мм	шт.	1 296,13	1 338,18
507-2939	219 мм	шт.	2 008,04	2 073,19
	Шар резиновый запорный диаметром:			
507-3001	100 мм	шт.	51,34	53,01
507-3013	125 мм	шт.	53,61	55,35
507-3014	150 мм	шт.	55,87	57,68
507-3002	200 мм	шт.	60,39	62,35
507-3015	250 мм	шт.	65,96	68,10
507-3003	300 мм	шт.	71,52	73,84
507-3016	350 мм	шт.	78,13	80,66
507-3004	400 мм	шт.	84,73	87,48
507-3005	500 мм	шт.	100,39	103,64
507-3006	600 мм	шт.	116,29	120,06
507-3007	700 мм	шт.	166,30	171,70
507-3008	800 мм	шт.	197,59	204,00
507-3009	900 мм	шт.	223,99	231,25
507-3010	1000 мм	шт.	260,80	269,26
507-3011	1200 мм	шт.	555,50	573,53
507-3012	1400 мм	шт.	682,71	704,86
	Группа: Опоры стальных трубопроводов			
	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры:			
507-2633	70 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм	шт.	8,23	8,69
507-2634	70 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм	шт.	8,38	8,85
507-2635	100 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм	шт.	10,08	10,65
507-2636	100 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм	шт.	10,29	10,87
	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры:			
507-2637	100 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	11,89	12,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2638	100 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	13,86	14,64
507-2639	100 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	13,50	14,26
507-2640	100 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	17,86	18,87
507-2641	100 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	17,63	18,63
507-2642	100 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	19,22	20,31
507-2643	100 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	30,17	31,88
507-2644	100 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	31,73	33,52
507-2645	100 мм, диаметром условного прохода 270 мм	шт.	44,86	47,39
507-2646	100 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	69,91	73,86
507-2647	100 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	64,45	68,09
507-2648	100 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	64,29	67,92
507-2649	100 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	89,33	94,37
507-2650	100 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	93,10	98,35
507-2651	100 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	124,78	131,81
507-2652	100 мм, диаметром условного прохода 700 мм	шт.	111,15	117,42
507-2653	100 мм, диаметром условного прохода 800 мм	шт.	109,40	115,58
507-2654	100 мм, диаметром условного прохода 900 мм	шт.	117,01	123,61
507-2655	100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	142,64	150,68
507-2656	100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	168,99	178,52
507-2657	100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	165,88	175,24
507-2658	100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм	шт.	163,80	173,04
507-2659	150 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	19,17	20,25
507-2660	150 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	18,12	19,15
507-2661	150 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	18,49	19,53
507-2662	150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	22,45	23,72
507-2663	150 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	22,11	23,36
507-2664	150 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	25,00	26,41
507-2665	150 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	37,53	39,65
507-2666	150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	39,10	41,31
507-2667	150 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	37,32	39,42
507-2668	150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	81,65	86,25
507-2669	150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	79,91	84,42
507-2670	150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	78,67	83,11
507-2671	150 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	109,21	115,37
507-2672	150 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	112,80	119,17
507-2673	150 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	155,13	163,88
507-2674	150 мм, диаметром условного прохода 700 мм	шт.	136,70	144,41
507-2675	150 мм, диаметром условного прохода 800 мм	шт.	134,64	142,24
507-2676	150 мм, диаметром условного прохода 900 мм	шт.	133,95	141,50
507-2677	150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	167,56	177,01
507-2678	150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	202,39	213,81
507-2679	150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	198,74	209,96
507-2680	150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм	шт.	196,63	207,72
	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры:			
507-2681	100 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	26,23	27,71
507-2682	100 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	25,53	26,97
507-2683	100 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	25,53	26,97
507-2684	100 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	31,91	33,71
507-2685	100 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	32,20	34,02
507-2686	100 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	40,25	42,52
507-2687	100 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	57,69	60,95
507-2688	100 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	68,99	72,88
507-2689	100 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	58,20	61,49
507-2690	100 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	137,52	145,28
507-2691	100 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	129,90	137,23
507-2692	100 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	127,96	135,18
507-2693	100 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	177,76	187,79
507-2694	100 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	184,22	194,62
507-2695	100 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	257,14	271,65
507-2696	100 мм, диаметром условного прохода 700 мм	шт.	221,25	233,73
507-2697	100 мм, диаметром условного прохода 800 мм	шт.	216,91	229,14
507-2698	100 мм, диаметром условного прохода 900 мм	шт.	221,15	233,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2699	100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	272,31	287,67
507-2700	100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	334,66	353,54
507-2701	100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	336,31	355,29
507-2702	100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм	шт.	325,54	343,90
507-2703	150 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	35,42	37,41
507-2704	150 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	34,71	36,67
507-2705	150 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	34,71	36,67
507-2706	150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	42,01	44,38
507-2707	150 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	40,97	43,28
507-2708	150 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	54,51	57,59
507-2709	150 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	72,34	76,42
507-2710	150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	73,12	77,24
507-2711	150 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	69,93	73,88
507-2712	150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	160,64	169,70
507-2713	150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	157,19	166,06
507-2714	150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	155,99	164,79
507-2715	150 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	214,98	227,10
507-2716	150 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	220,86	233,31
507-2717	150 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	306,81	324,12
507-2718	150 мм, диаметром условного прохода 700 мм	шт.	270,08	285,31
507-2719	150 мм, диаметром условного прохода 800 мм	шт.	265,74	280,73
507-2720	150 мм, диаметром условного прохода 900 мм	шт.	265,37	280,34
507-2721	150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	шт.	334,51	353,38
507-2722	150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.	402,71	425,43
507-2723	150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	шт.	395,96	418,30
507-2724	150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм	шт.	391,79	413,90
	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры:			
507-2725	70 мм, диаметром условного прохода15 мм	шт.	29,16	30,41
507-2726	70 мм, диаметром условного прохода 20 мм	шт.	29,16	30,41
507-2727	70 мм, диаметром условного прохода 25 мм	шт.	31,09	32,42
507-2728	70 мм, диаметром условного прохода32 мм	шт.	31,09	32,42
507-2729	70 мм, диаметром условного прохода 40 мм	шт.	31,63	32,98
507-2730	100 мм, диаметром условного прохода 15 мм	шт.	31,51	32,85
507-2731	100 мм, диаметром условного прохода 20 мм	шт.	31,51	32,85
507-2732	100 мм, диаметром условного прохода 25 мм	шт.	33,45	34,87
507-2733	100 мм, диаметром условного прохода 32 мм	шт.	33,98	35,42
507-2734	100 мм, диаметром условного прохода 40 мм	шт.	33,98	35,42
	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры:			
507-2735	100 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	35,70	37,22
507-2736	100 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	37,70	39,31
507-2737	100 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	37,75	39,88
507-2738	100 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	70,79	74,79
507-2739	100 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	80,86	85,43
507-2740	100 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	83,01	87,69
507-2741	100 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	105,96	111,93
507-2742	100 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	109,73	115,92
507-2743	100 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	167,10	176,53
507-2744	100 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	217,01	229,26
507-2745	100 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	234,93	248,19
507-2746	100 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	248,53	262,55
507-2747	100 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	267,84	282,95
507-2748	100 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	290,83	307,23
507-2749	100 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	390,96	413,02
507-2750	150 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	44,01	46,49
507-2751	150 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	45,50	48,06
507-2752	150 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	46,61	49,24
507-2753	150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	75,10	79,34
507-2754	150 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	86,94	91,84
507-2755	150 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	97,48	102,98
507-2756	150 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	117,02	123,62
507-2757	150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	127,94	135,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2758	150 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	221,11	233,58
507-2759	150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	214,12	226,20
507-2760	150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	232,89	246,02
507-2761	150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	250,02	264,13
507-2762	150 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	273,08	288,49
507-2763	150 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	293,12	309,65
507-2764	150 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	390,27	412,28
	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры:			
507-2765	100 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	66,97	70,75
507-2766	100 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	70,95	74,95
507-2767	100 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	72,44	76,53
507-2768	100 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	83,77	88,50
507-2769	100 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	94,38	99,71
507-2770	100 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	107,53	113,60
507-2771	100 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	128,08	135,30
507-2772	100 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	154,05	162,74
507-2773	100 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	192,30	203,15
507-2774	100 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	274,06	289,52
507-2775	100 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	290,59	306,98
507-2776	100 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	313,57	331,26
507-2777	100 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	329,48	348,06
507-2778	100 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	357,59	377,77
507-2779	100 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	487,63	515,14
507-2780	150 мм, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	74,71	78,93
507-2781	150 мм, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	77,81	82,20
507-2782	150 мм, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	85,78	90,62
507-2783	150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	91,99	97,18
507-2784	150 мм, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	101,13	106,83
507-2785	150 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	118,22	124,89
507-2786	150 мм, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	141,08	149,04
507-2787	150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	165,47	174,81
507-2788	150 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	198,49	209,69
507-2789	150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	289,80	306,15
507-2790	150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	307,09	324,41
507-2791	150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	325,16	343,51
507-2792	150 мм, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	354,11	374,09
507-2793	150 мм, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	376,72	397,97
507-2794	150 мм, диаметром условного прохода 600 мм	шт.	514,45	543,48
	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа:			
507-2795	ОПБ-1, диаметром условного прохода 15 мм	шт.	2,09	2,16
507-2796	ОПБ-1, диаметром условного прохода 20 мм	шт.	2,09	2,16
507-2797	ОПБ-1, диаметром условного прохода 25 мм	шт.	2,09	2,16
507-2798	ОПБ-1, диаметром условного прохода 32 мм	шт.	2,09	2,15
507-2799	ОПБ-1, диаметром условного прохода 40 мм	шт.	3,55	3,64
507-2800	ОПБ-1, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	3,55	3,66
507-2801	ОПБ-1, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	4,39	4,52
507-2802	ОПБ-1, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	6,89	7,11
507-2803	ОПБ-1, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	7,52	7,76
507-2804	ОПБ-1, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	22,56	23,30
507-2805	ОПБ-1, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	21,93	22,64
507-2806	ОПБ-1, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	21,31	22,00
507-2807	ОПБ-1, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	21,31	22,00
507-2808	ОПБ-1, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	43,87	45,30
507-2809	ОПБ-1, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	43,24	44,65
507-2810	ОПБ-1, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	43,24	44,65
507-2811	ОПБ-1, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	68,93	71,17
507-2812	ОПБ-1, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	81,88	84,54
507-2813	ОПБ-1, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	77,71	80,23
507-2814	ОПБ-2, диаметром условного прохода 15 мм	шт.	16,31	16,74
507-2815	ОПБ-2, диаметром условного прохода 20 мм	шт.	16,43	16,86
507-2816	ОПБ-2, диаметром условного прохода 25 мм	шт.	17,33	17,78
507-2817	ОПБ-2, диаметром условного прохода 32 мм	шт.	17,33	17,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-2818	ОПБ-2, диаметром условного прохода 40 мм	шт.	17,44	17,89
507-2819	ОПБ-2, диаметром условного прохода 50 мм	шт.	17,44	18,00
507-2820	ОПБ-2, диаметром условного прохода 70 мм	шт.	18,75	19,36
507-2821	ОПБ-2, диаметром условного прохода 80 мм	шт.	18,99	19,60
507-2822	ОПБ-2, диаметром условного прохода 100 мм	шт.	20,03	20,68
507-2823	ОПБ-2, диаметром условного прохода 125 мм	шт.	26,80	28,32
507-2824	ОПБ-2, диаметром условного прохода 150 мм	шт.	27,96	29,54
507-2825	ОПБ-2, диаметром условного прохода 175 мм	шт.	28,84	30,47
507-2826	ОПБ-2, диаметром условного прохода 200 мм	шт.	40,09	42,35
507-2827	ОПБ-2, диаметром условного прохода 250 мм	шт.	47,35	50,02
507-2828	ОПБ-2, диаметром условного прохода 300 мм	шт.	48,80	51,55
507-2829	ОПБ-2, диаметром условного прохода 350 мм	шт.	50,80	53,66
507-2830	ОПБ-2, диаметром условного прохода 400 мм	шт.	70,33	74,30
507-2831	ОПБ-2, диаметром условного прохода 450 мм	шт.	73,48	77,62
507-2832	ОПБ-2, диаметром условного прохода 500 мм	шт.	76,64	80,97
	Опора неподвижная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке для стальной трубы диаметром:			
507-2913	40 мм, диаметром изоляции 110 мм, 215х15 мм, длиной 3 м	шт.	2 085,02	2 143,95
507-2914	76 мм, диаметром изоляции 160 мм, 275х20 мм, длиной 3 м	шт.	2 468,53	2 538,30
507-2915	108 мм, диаметром изоляции 200 мм, 315х20 мм, длиной 3 м	шт.	3 291,09	3 384,11
507-2916	219 мм, диаметром изоляции 315 мм, 460х25 мм, длиной 3 м	шт.	5 845,78	6 010,99
	Группа: Прочие детали и материалы			
507-2833	Маты высокотемпературные марки МВТ-20	м	8,19	8,42
	Соединения изолирующие фланцевые на условное давление:			
507-2834	0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм	компл.	21,66	22,26
507-2835	0,6 мПа для труб диаметром до 80 мм	компл.	55,71	57,23
507-2836	0,6 мПа для труб диаметром до 100 мм	компл.	61,97	63,67
	Соединения изолирующие:			
507-3508	с присоединением под сварку СИ-20с	шт.	361,63	371,51
507-3509	с присоединением под сварку СИ-25с	шт.	388,42	399,04
507-3510	с присоединением под сварку СИ-32с	шт.	428,60	440,32
507-3511	с присоединением под сварку СИ-40с	шт.	455,38	467,83
507-3512	с присоединением под сварку СИ-50с	шт.	522,36	536,64
507-3513	с присоединением под сварку СИ-65с	шт.	642,89	660,47
507-3514	с присоединением под сварку СИ-80с	шт.	750,05	770,56
507-3515	с присоединением под сварку СИ-100с	шт.	1 023,63	1 051,62
507-3516	с присоединением под сварку СИ-125с	шт.	1 475,58	1 515,92
507-3517	с присоединением под сварку СИ-150с	шт.	1 834,94	1 885,11
507-3518	с присоединением под сварку СИ-200с	шт.	2 317,09	2 380,45
507-3519	с резьбовым присоединением СИ-20р	шт.	230,13	236,43
507-3520	с резьбовым присоединением СИ-25р	шт.	308,06	316,49
507-3521	с резьбовым присоединением СИ-32р	шт.	348,24	357,77
507-3522	с резьбовым присоединением СИ-40р	шт.	375,02	385,27
507-3523	с резьбовым присоединением СИ-50р	шт.	455,38	467,83
507-3524	с фланцевым присоединением СИ-100ф	шт.	1 556,97	1 599,54
507-3525	с фланцевым присоединением СИ-125ф	шт.	2 675,68	2 748,84
507-3526	с фланцевым присоединением СИ-150ф	шт.	2 317,09	2 380,45
507-3527	с фланцевым присоединением СИ-200ф	шт.	4 011,43	4 121,12
507-3528	с фланцевым присоединением СИ-25ф	шт.	592,61	608,82
507-3529	с фланцевым присоединением СИ-300ф	шт.	7 152,26	7 347,84
507-3530	с фланцевым присоединением СИ-32ф	шт.	693,02	711,97
507-3531	с фланцевым присоединением СИ-40ф	шт.	753,34	773,94
507-3532	с фланцевым присоединением СИ-50ф	шт.	950,95	976,96
507-3533	с фланцевым присоединением СИ-65ф	шт.	1 034,61	1 062,90
507-3534	с фланцевым присоединением СИ-80ф	шт.	1 155,16	1 186,75
507-2837	Фланцы для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	компл.	84,26	86,57
507-2838	Хомутики для крепления труб	100 шт.	137,97	141,74
507-2610	Лента сигнальная	м	1,00	1,03
507-3535	Лента сигнальная "Связь" ЛСС 50	м	0,54	0,56
507-3536	Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150	м	1,83	1,89
507-3537	Лента сигнальная "Оптика" ЛСО 70	м	0,17	0,18
507-3538	Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200	м	0,24	0,26
507-3539	Лента сигнальная "Внимание теплосеть" ЛСТ 250	м	0,98	1,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
507-3540	Лента сигнальная "Внимание канализация" ЛСК 250	м	0,98	1,01
507-3541	Лента сигнальная "Внимание водопровод" ЛСВ 250	м	0,98	1,01
507-4150	Лента сигнальная "Тепло"	м	2,36	2,41
507-4151	Лента сигнальная детекционная "Тепло"	м	2,75	2,82
	Раздел 5.08. Канаты стальные			
	Подраздел: Канаты круглые			
	Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с.			
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0079	1770 н/мм², диаметром 3,3 мм	10 м	44,13	45,57
508-0080	1770 н/мм², диаметром 3,6 мм	10 м	45,45	46,94
508-0081	1770 н/мм², диаметром 3,9 мм	10 м	46,78	48,31
508-0082	1770 н/мм², диаметром 4,2 мм	10 м	48,21	49,78
508-0083	1770 н/мм², диаметром 4,5 мм	10 м	50,29	51,94
508-0084	1770 н/мм², диаметром 4,8 мм	10 м	51,89	53,59
508-0085	1770 н/мм², диаметром 5,5 мм	10 м	55,57	57,39
508-0086	1770 н/мм², диаметром 5,8 мм	10 м	57,88	59,77
508-0087	1770 н/мм², диаметром 6,5 мм	10 м	61,99	64,03
508-0088	1770 н/мм², диаметром 8,1 мм	10 м	74,44	76,88
508-0089	1770 н/мм², диаметром 9,7 мм	10 м	93,84	96,92
508-0090	1770 н/мм², диаметром 13,0 мм	10 м	132,48	136,82
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0091	1770 н/мм², диаметром 3,3 мм	10 м	35,27	36,43
508-0092	1770 н/мм², диаметром 3,6 мм	10 м	36,72	37,92
508-0093	1770 н/мм², диаметром 3,9 мм	10 м	37,63	38,86
508-0094	1770 н/мм², диаметром 4,2 мм	10 м	39,17	40,45
508-0095	1770 н/мм², диаметром 4,5 мм	10 м	40,72	42,05
508-0096	1770 н/мм², диаметром 4,8 мм	10 м	41,80	43,17
508-0097	1770 н/мм², диаметром 5,5 мм	10 м	65,00	67,11
508-0098	1770 н/мм², диаметром 5,8 мм	10 м	71,31	73,65
508-0099	1770 н/мм², диаметром 6,5 мм	10 м	75,74	78,22
508-0100	1770 н/мм², диаметром 8,1 мм	10 м	90,53	93,50
508-0101	1770 н/мм², диаметром 9,7 мм	10 м	114,32	118,07
508-0102	1770 н/мм², диаметром 13,0 мм	10 м	159,75	164,99
	Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с.			
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0103	1570 н/мм² и менее, диаметром 6,7 мм	10 м	90,71	93,68
508-0104	1570 н/мм² и менее, диаметром 7,6 мм	10 м	97,92	101,13
508-0105	1570 н/мм² и менее, диаметром 8,5 мм	10 м	106,60	110,10
508-0106	1570 н/мм² и менее, диаметром 9,0 мм	10 м	114,44	118,19
508-0107	1570 н/мм² и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	140,61	145,22
508-0108	1570 н/мм² и менее, диаметром 13,5 мм	10 м	183,13	189,13
508-0109	1570 н/мм² и менее, диаметром 15,5 мм	10 м	221,67	228,93
508-0110	1770 н/мм², диаметром 5,0 мм	10 м	75,91	77,99
508-0111	1770 н/мм², диаметром 5,4 мм	10 м	82,43	85,13
508-0112	1770 н/мм², диаметром 5.8 мм	10 м	85,66	88,47
508-0113	1770 н/мм², диаметром 6,3 мм	10 м	89,13	92,06
508-0114	1770 н/мм², диаметром 6,7 мм	10 м	92,21	95,23
508-0115	1770 н/мм², диаметром 7,6 мм	10 м	98,74	101,97
508-0116	1770 н/мм², диаметром 8,5 мм	10 м	107,36	110,88
508-0117	1770 н/мм², диаметром 9,0 мм	10 м	115,28	119,05
508-0118	1770 н/мм², диаметром 11,5 мм	10 м	141,58	146,22
508-0119	1770 н/мм², диаметром 13,5 мм	10 м	184,32	190,35
508-0120	1770 н/мм², диаметром 15,5 мм	10 м	222,64	229,93
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0121	1570 н/мм² и менее, диаметром 6,7 мм	10 м	110,50	114,12
508-0122	1570 н/мм² и менее, диаметром 7,6 мм	10 м	119,42	123,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0123	1570 н/мм² и менее, диаметром 8,5 мм	10 м	129,27	133,51
508-0124	1570 н/мм² и менее, диаметром 9,0 мм	10 м	138,61	143,15
508-0125	1570 н/мм² и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	170,84	176,44
508-0126	1570 н/мм² и менее, диаметром 13,5 мм	10 м	223,07	230,37
508-0127	1570 н/мм² и менее, диаметром 15,5 мм	10 м	269,32	278,14
508-0128	1770 н/мм², диаметром 5,0 мм	10 м	86,12	88,47
508-0129	1770 н/мм², диаметром 5,4 мм	10 м	93,47	96,53
508-0130	1770 н/мм², диаметром 5.8 мм	10 м	97,55	100,74
508-0131	1770 н/мм², диаметром 6,3 мм	10 м	101,31	104,63
508-0132	1770 н/мм², диаметром 6,7 мм	10 м	105,30	108,75
508-0133	1770 н/мм², диаметром 7,6 мм	10 м	113,40	117,11
508-0134	1770 н/мм², диаметром 8,5 мм	10 м	121,85	125,84
508-0135	1770 н/мм², диаметром 9,0 мм	10 м	130,63	134,91
508-0136	1770 н/мм², диаметром 11,5 мм	10 м	160,93	166,20
508-0137	1770 н/мм², диаметром 13,5 мм	10 м	210,99	217,90
508-0138	1770 н/мм², диаметром 15,5 мм	10 м	244,31	250,99
508-0482	1770 н/мм², диаметром 22,5 мм	10 м	279,39	288,54
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18)				
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм² и менее, диаметром:			
508-0073	6,4 мм	10 м	87,98	90,82
508-0074	7,2 мм	10 м	97,83	101,04
508-0075	8,0 мм	10 м	104,49	107,91
508-0076	8,6 мм	10 м	107,16	110,67
508-0077	10,5 мм	10 м	121,55	125,48
508-0078	13,0 мм	10 м	150,34	155,27
Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с.				
	Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм² и менее, диаметром:			
508-0140	13,5 мм	10 м	122,35	126,36
508-0141	17 мм	10 м	179,12	184,99
508-0142	19,5 мм	10 м	335,00	379,29
508-0143	21,5 мм	10 м	297,07	336,35
508-0144	27 мм	10 м	381,41	393,90
508-0145	33 мм	10 м	492,96	509,10
508-0146	47 мм	10 м	996,38	1 029,01
508-0147	56 мм	10 м	1 424,89	1 471,56
Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с.				
	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0192	1570 н/мм² и менее, диаметром 13,5 мм	10 м	174,28	179,99
508-0193	1570 н/мм² и менее, диаметром 15,5 мм	10 м	200,73	207,32
508-0194	1570 н/мм² и менее, диаметром 17 мм	10 м	232,58	240,20
508-0195	1570 н/мм² и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	274,81	283,82
508-0196	1570 н/мм² и менее, диаметром 21,5 мм	10 м	321,74	332,28
508-0197	1570 н/мм² и менее, диаметром 23 мм	10 м	363,34	375,23
508-0198	1570 н/мм² и менее, диаметром 25 мм	10 м	409,20	422,60
508-0199	1570 н/мм² и менее, диаметром 27 мм	10 м	469,25	484,62
508-0200	1570 н/мм² и менее, диаметром 29 мм	10 м	524,81	542,00
508-0201	1570 н/мм² и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	585,07	604,23
508-0202	1570 н/мм² и менее, диаметром 33 мм	10 м	660,05	681,67
508-0203	1570 н/мм² и менее, диаметром 35 мм	10 м	739,94	764,17
508-0204	1570 н/мм² и менее, диаметром 39 мм	10 м	868,88	897,33
508-0205	1570 н/мм² и менее, диаметром 43 мм	10 м	1 063,43	1 098,25
508-0206	1570 н/мм² и менее, диаметром 47 мм	10 м	1 237,88	1 278,42
508-0207	1570 н/мм² и менее, диаметром 50 мм	10 м	1 425,39	1 472,07
508-0208	1570 н/мм² и менее, диаметром 52 мм	10 м	1 545,71	1 596,33
508-0209	1570 н/мм² и менее, диаметром 54 мм	10 м	1 646,45	1 700,37
508-0210	1570 н/мм² и менее, диаметром 56 мм	10 м	1 779,56	1 837,84
508-0211	1770 н/мм², диаметром 13,5 мм	10 м	178,83	184,69
508-0212	1770 н/мм², диаметром 15,5 мм	10 м	205,98	212,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0213	1770 н/мм², диаметром 17 мм	10 м	238,57	246,38
508-0214	1770 н/мм², диаметром 19,5 мм	10 м	282,00	291,24
508-0215	1770 н/мм², диаметром 21,5 мм	10 м	329,57	340,37
508-0216	1770 н/мм², диаметром 23 мм	10 м	372,12	384,30
508-0217	1770 н/мм², диаметром 25 мм	10 м	419,11	432,83
508-0218	1770 н/мм², диаметром 27 мм	10 м	480,52	496,26
508-0219	1770 н/мм², диаметром 29 мм	10 м	537,29	554,89
508-0220	1770 н/мм², диаметром 30,5 мм	10 м	598,09	617,68
508-0221	1770 н/мм², диаметром 33 мм	10 м	648,13	678,28
508-0222	1770 н/мм², диаметром 35 мм	10 м	756,92	781,71
508-0223	1770 н/мм², диаметром 39 мм	10 м	888,88	917,99
508-0224	1770 н/мм², диаметром 43 мм	10 м	1 087,99	1 123,62
508-0225	1770 н/мм², диаметром 47 мм	10 м	1 267,66	1 309,18
508-0226	1770 н/мм², диаметром 50 мм	10 м	1 456,76	1 504,47
508-0227	1770 н/мм², диаметром 52 мм	10 м	1 580,26	1 632,01
508-0228	1770 н/мм², диаметром 54 мм	10 м	1 683,27	1 738,39
508-0229	1770 н/мм², диаметром 56 мм	10 м	1 818,18	1 877,73
	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с.			
508-0149	Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм² и менее, диаметр 9.7 мм	10 м	111,40	115,04
	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6)			
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0056	1770 н/мм², диаметром 10 мм	10 м	74,05	77,50
508-0057	1770 н/мм², диаметром 11 мм	10 м	84,95	87,73
508-0058	1770 н/мм², диаметром 12 мм	10 м	94,22	97,30
508-0059	1770 н/мм², диаметром 13 мм	10 м	110,83	114,46
508-0060	1770 н/мм², диаметром 14 мм	10 м	122,68	126,69
508-0061	1770 н/мм², диаметром 15 мм	10 м	134,68	139,09
508-0062	1770 н/мм², диаметром 15,5 мм	10 м	140,04	146,58
508-0063	1770 н/мм², диаметром 16,5 мм	10 м	162,30	167,61
508-0064	1770 н/мм², диаметром 18,5 мм	10 м	194,99	201,38
508-0065	1770 н/мм², диаметром 20 мм	10 м	227,84	235,30
508-0066	1770 н/мм², диаметром 22 мм	10 м	264,41	273,07
508-0067	1770 н/мм², диаметром 24 мм	10 м	303,01	312,93
508-0068	1770 н/мм², диаметром 26 мм	10 м	344,84	356,14
508-0069	1770 н/мм², диаметром 27,5 мм	10 м	389,56	402,32
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0070	1770 н/мм², диаметром 10 мм	10 м	102,20	105,55
508-0071	1770 н/мм², диаметром 11 мм	10 м	110,75	114,38
508-0072	1770 н/мм², диаметром 12 мм	10 м	131,26	135,56
	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6)			
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0230	1570 н/мм² и менее, диаметром 19 мм	10 м	260,96	269,51
508-0231	1570 н/мм² и менее, диаметром 20,5 мм	10 м	284,26	293,57
508-0232	1570 н/мм² и менее, диаметром 21,5 мм	10 м	312,56	322,80
508-0233	1570 н/мм² и менее, диаметром 22,5 мм	10 м	345,04	356,34
508-0234	1570 н/мм² и менее, диаметром 25 мм	10 м	406,66	419,99
508-0235	1570 н/мм² и менее, диаметром 27,5 мм	10 м	475,11	490,67
508-0236	1570 н/мм² и менее, диаметром 29,5 мм	10 м	549,03	567,01
508-0237	1570 н/мм² и менее, диаметром 31,5 мм	10 м	633,77	654,52
508-0238	1570 н/мм² и менее, диаметром 34 мм	10 м	726,69	750,49
508-0239	1570 н/мм² и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	794,08	820,09
508-0240	1770 н/мм², диаметром 19 мм	10 м	262,83	271,43
508-0241	1770 н/мм², диаметром 20,5 мм	10 м	286,15	295,52
508-0242	1770 н/мм², диаметром 21,5 мм	10 м	314,93	325,25
508-0243	1770 н/мм², диаметром 22,5 мм	10 м	347,29	358,67
508-0244	1770 н/мм², диаметром 25 мм	10 м	409,35	422,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0245	1770 н/мм², диаметром 27.5 мм	10 м	477,79	493,44
508-0246	1770 н/мм², диаметром 29,5 мм	10 м	551,86	569,93
508-0247	1770 н/мм², диаметром 31,5 мм	10 м	636,44	657,28
508-0248	1770 н/мм², диаметром 34 мм	10 м	731,41	755,37
508-0249	1770 н/мм², диаметром 35,5 мм	10 м	799,18	825,35
	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с.			
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0139	1570 н/мм² и менее, диаметром 7,8 мм	10 м	80,00	83,72
508-0012	1570 н/мм² и менее, диаметром 8,8 мм	10 м	91,19	95,43
508-0013	1570 н/мм² и менее, диаметром 10,5 мм	10 м	103,79	107,19
508-0014	1570 н/мм² и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	128,34	134,31
508-0015	1570 н/мм² и менее, диаметром 12 мм	10 м	129,99	134,24
508-0016	1570 н/мм² и менее, диаметром 13 мм	10 м	144,82	149,57
508-0017	1570 н/мм² и менее, диаметром 14 мм	10 м	172,15	180,16
508-0018	1570 н/мм² и менее, диаметром 15 мм	10 м	198,10	207,32
508-0019	1570 н/мм² и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	224,29	234,72
508-0148	1570 н/мм² и менее, диаметром 17,5 мм	10 м	255,01	266,87
508-0020	1570 н/мм² и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	293,58	307,23
508-0150	1570 н/мм² и менее, диаметром 20.5 мм	10 м	327,63	342,87
508-0151	1570 н/мм² и менее, диаметром 22 мм	10 м	365,25	382,25
508-0152	1570 н/мм² и менее, диаметром 23 мм	10 м	403,10	421,85
508-0153	1570 н/мм² и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	489,30	512,06
508-0154	1570 н/мм² и менее, диаметром 28 мм	10 м	559,96	578,30
508-0155	1570 н/мм² и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	669,44	691,36
508-0156	1570 н/мм² и менее, диаметром 32,5 мм	10 м	786,68	823,27
508-0157	1570 н/мм² и менее, диаметром 35 мм	10 м	889,27	918,40
508-0158	1570 н/мм² и менее, диаметром 37 мм	10 м	964,97	996,57
508-0159	1570 н/мм² и менее, диаметром 39 мм	10 м	1 045,67	1 079,93
508-0160	1570 н/мм² и менее, диаметром 40 мм	10 м	1 108,87	1 145,19
508-0161	1570 н/мм² и менее, диаметром 41 мм	10 м	1 176,97	1 215,52
508-0162	1570 н/мм² и менее, диаметром 43,5 мм	10 м	1 316,92	1 360,05
508-0163	1570 н/мм² и менее, диаметром 45 мм	10 м	1 384,45	1 429,79
508-0164	1570 н/мм² и менее, диаметром 46 мм	10 м	1 466,33	1 514,35
508-0165	1770 н/мм², диаметром 6,4 мм	10 м	55,84	57,67
508-0166	1770 н/мм², диаметром 7,8 мм	10 м	65,24	67,38
508-0167	1770 н/мм², диаметром 8,8 мм	10 м	82,36	85,06
508-0168	1770 н/мм², диаметром 10,5 мм	10 м	98,47	101,70
508-0169	1770 н/мм², диаметром 11,5 мм	10 м	115,73	119,52
508-0170	1770 н/мм², диаметром 12 мм	10 м	123,26	127,30
508-0171	1770 н/мм², диаметром 13 мм	10 м	138,86	143,40
508-0172	1770 н/мм², диаметром 14 мм	10 м	160,26	165,51
508-0173	1770 н/мм², диаметром 15 мм	10 м	183,31	189,31
508-0174	1770 н/мм², диаметром 16.5 мм	10 м	207,64	214,44
508-0175	1770 н/мм², диаметром 17,5 мм	10 м	235,89	243,61
508-0176	1770 н/мм², диаметром 19,5 мм	10 м	271,92	280,83
508-0177	1770 н/мм², диаметром 20.5 мм	10 м	294,19	303,82
508-0178	1770 н/мм², диаметром 22 мм	10 м	338,17	349,24
508-0179	1770 н/мм², диаметром 23 мм	10 м	372,41	384,61
508-0180	1770 н/мм², диаметром 25,5 мм	10 м	451,85	466,65
508-0181	1770 н/мм², диаметром 28 мм	10 м	514,17	537,19
508-0182	1770 н/мм², диаметром 30,5 мм	10 м	625,67	646,16
508-0183	1770 н/мм², диаметром 32,5 мм	10 м	725,98	749,76
508-0184	1770 н/мм², диаметром 35 мм	10 м	829,97	857,15
508-0185	1770 н/мм², диаметром 37 мм	10 м	900,87	930,37
508-0186	1770 н/мм², диаметром 39 мм	10 м	976,13	1 008,10
508-0187	1770 н/мм², диаметром 40 мм	10 м	1 032,04	1 065,84
508-0188	1770 н/мм², диаметром 41 мм	10 м	1 094,90	1 130,75
508-0189	1770 н/мм², диаметром 43,5 мм	10 м	1 225,25	1 265,38
508-0190	1770 н/мм², диаметром 45 мм	10 м	1 283,04	1 325,06
508-0191	1770 н/мм², диаметром 46 мм	10 м	1 369,83	1 414,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0021	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм² и менее, диаметр каната 15 мм	10 м	127,62	131,80
	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм², диаметром:			
508-0647	4,6 мм	10 м	54,32	56,84
508-0648	5,1 мм	10 м	57,77	60,46
508-0649	5,7 мм	10 м	65,63	68,69
508-0650	6,4 мм	10 м	70,66	73,95
508-0651	7,8 мм	10 м	86,29	90,30
508-0652	8,8 мм	10 м	101,75	106,49
508-0653	10,5 мм	10 м	121,74	127,41
508-0654	11,5 мм	10 м	142,43	149,05
508-0655	12 мм	10 м	152,20	159,28
508-0656	13 мм	10 м	166,12	173,85
508-0657	14 мм	10 м	197,64	206,84
508-0658	15 мм	10 м	232,22	243,03
508-0659	16.5 мм	10 м	267,86	280,32
508-0660	17,5 мм	10 м	305,23	319,43
508-0661	19,5 мм	10 м	348,56	364,77
508-0662	20.5 мм	10 м	390,95	409,13
508-0663	22 мм	10 м	449,05	469,94
508-0664	23 мм	10 м	491,75	514,63
508-0665	25,5 мм	10 м	606,05	634,25
508-0666	28 мм	10 м	719,10	752,56
	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с.			
	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0632	1570 н/мм² и менее, диаметром 5,6 мм	10 м	32,80	34,32
508-0633	1570 н/мм² и менее, диаметром 6,2 мм	10 м	36,91	38,63
508-0634	1570 н/мм² и менее, диаметром 6,9 мм	10 м	42,50	44,48
508-0635	1570 н/мм² и менее, диаметром 7,6 мм	10 м	48,18	50,42
508-0022	1570 н/мм² и менее, диаметром 8 мм	10 м	74,98	78,47
508-0023	1570 н/мм² и менее, диаметром 8,3 мм	10 м	78,15	80,70
508-0636	1570 н/мм² и менее, диаметром 9,1 мм	10 м	77,09	80,67
508-0024	1570 н/мм² и менее, диаметром 9,9 мм	10 м	81,75	84,43
508-0025	1570 н/мм² и менее, диаметром 11 мм	10 м	112,24	115,92
508-0026	1570 н/мм² и менее, диаметром 12 мм	10 м	123,85	129,61
508-0027	1570 н/мм² и менее, диаметром 13 мм	10 м	133,42	137,79
508-0028	1570 н/мм² и менее, диаметром 14 мм	10 м	162,55	170,12
508-0029	1570 н/мм² и менее, диаметром 15 мм	10 м	185,77	194,41
508-0030	1570 н/мм² и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	208,99	218,71
508-0031	1570 н/мм² и менее, диаметром 18 мм	10 м	249,63	261,24
508-0032	1570 н/мм² и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	284,46	297,70
508-0033	1570 н/мм² и менее, диаметром 21 мм	10 м	319,29	334,14
508-0034	1570 н/мм² и менее, диаметром 22,5 мм	10 м	359,93	376,68
508-0035	1570 н/мм² и менее, диаметром 24 мм	10 м	400,70	413,83
508-0036	1570 н/мм² и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	440,76	455,19
508-0037	1570 н/мм² и менее, диаметром 27 мм	10 м	491,05	507,13
508-0038	1570 н/мм² и менее, диаметром 28 мм	10 м	522,48	546,78
508-0039	1570 н/мм² и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	625,98	646,48
508-0040	1570 н/мм² и менее, диаметром 32 мм	10 м	692,82	725,05
508-0041	1570 н/мм² и менее, диаметром 33,5 мм	10 м	745,74	770,16
508-0042	1570 н/мм² и менее, диаметром 37 мм	10 м	878,21	906,97
508-0637	1770 н/мм², диаметром 3,6 мм	10 м	18,41	19,27
508-0638	1770 н/мм², диаметром 4,1 мм	10 м	21,45	22,45
508-0639	1770 н/мм², диаметром 4,5 мм	10 м	23,44	24,53
508-0640	1770 н/мм², диаметром 4,8 мм	10 м	26,93	28,18
508-0641	1770 н/мм², диаметром 5,1 мм	10 м	30,31	31,72
508-0642	1770 н/мм², диаметром 5,6 мм	10 м	33,38	34,94
508-0643	1770 н/мм², диаметром 6,2 мм	10 м	37,62	39,37
508-0644	1770 н/мм², диаметром 6,9 мм	10 м	43,35	45,37
508-0645	1770 н/мм², диаметром 7,6 мм	10 м	49,15	51,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0043	1770 н/мм², диаметром 8,3 мм	10 м	70,31	72,61
508-0044	1770 н/мм², диаметром 9,1 мм	10 м	81,93	84,61
508-0045	1770 н/мм², диаметром 9,9 мм	10 м	89,53	92,46
508-0046	1770 н/мм², диаметром 11 мм	10 м	105,00	110,00
508-0047	1770 н/мм², диаметром 12 мм	10 м	120,40	124,35
508-0048	1770 н/мм², диаметром 13 мм	10 м	132,40	136,73
508-0049	1770 н/мм², диаметром 14 мм	10 м	156,51	161,63
508-0050	1770 н/мм², диаметром 15 мм	10 м	168,82	176,87
508-0051	1770 н/мм², диаметром 16,5 мм	10 м	207,83	214,63
508-0052	1770 н/мм², диаметром 18 мм	10 м	232,07	243,13
508-0053	1770 н/мм², диаметром 19,5 мм	10 м	276,43	285,48
508-0054	1770 н/мм², диаметром 21 мм	10 м	308,94	319,05
508-0055	1770 н/мм², диаметром 22,5 мм	10 м	329,69	345,39
508-0250	1770 н/мм², диаметром 24 мм	10 м	387,16	399,84
508-0251	1770 н/мм², диаметром 25,5 мм	10 м	432,83	447,00
508-0252	1770 н/мм², диаметром 27 мм	10 м	462,30	484,33
508-0253	1770 н/мм², диаметром 28 мм	10 м	519,57	536,58
508-0254	1770 н/мм², диаметром 30,5 мм	10 м	614,17	634,28
508-0255	1770 н/мм², диаметром 32 мм	10 м	641,73	672,30
508-0256	1770 н/мм², диаметром 33,5 мм	10 м	701,29	734,70
508-0257	1770 н/мм², диаметром 37 мм	10 м	825,56	864,89
	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0646	1770 н/мм², диаметром 6,9 мм	10 м	65,69	68,75
508-0258	1770 н/мм², диаметром 11 мм	10 м	138,00	142,52
508-0259	1770 н/мм², диаметром 12 мм	10 м	151,69	156,66
508-0260	1770 н/мм², диаметром 13 мм	10 м	166,32	171,76
508-0261	1770 н/мм², диаметром 14 мм	10 м	196,71	203,15
508-0262	1770 н/мм², диаметром 15 мм	10 м	220,93	228,17
508-0263	1770 н/мм², диаметром 16,5 мм	10 м	261,04	269,59
508-0264	1770 н/мм², диаметром 18 мм	10 м	303,97	313,92
508-0265	1770 н/мм², диаметром 19,5 мм	10 м	344,72	356,00
508-0483	по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм²), диаметром 11 мм	10 м	140,38	144,97
508-0484	по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм²), диаметром 15 мм	10 м	224,67	232,03
508-0485	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм²), диаметром 11 мм	10 м	136,04	140,51
	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа:			
508-0486	по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 8,3 мм	10 м	68,92	71,18
508-0487	по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 9,1 мм	10 м	80,40	83,03
508-0488	по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 14 мм	10 м	147,00	154,00
508-0489	по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	199,31	205,84
	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа:			
508-0266	1570 н/мм² и менее, диаметр каната 6,9 мм	10 м	98,16	101,72
508-0267	1570 н/мм² и менее, диаметр каната 8,3 мм	10 м	75,96	78,45
	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-З конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с.			
	Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0278	1570 н/мм² и менее, диаметром 8,1 мм	10 м	96,21	99,36
508-0279	1570 н/мм² и менее, диаметром 9,7 мм	10 м	117,26	121,10
508-0280	1570 н/мм² и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	136,84	141,32
508-0281	1570 н/мм² и менее, диаметром 13 мм	10 м	161,31	166,59
508-0282	1570 н/мм² и менее, диаметром 14,5 мм	10 м	187,32	193,45
508-0283	1570 н/мм² и менее, диаметром 16 мм	10 м	222,43	229,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0284	1570 н/мм² и менее, диаметром 17,5 мм	10 м	256,20	264,59
508-0285	1570 н/мм² и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	292,43	302,01
508-0286	1570 н/мм² и менее, диаметром 21 мм	10 м	332,77	343,67
508-0287	1570 н/мм² и менее, диаметром 22,5 мм	10 м	378,10	390,49
508-0288	1570 н/мм² и менее, диаметром 24 мм	10 м	424,91	438,82
508-0289	1570 н/мм² и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	472,61	488,08
508-0290	1570 н/мм² и менее, диаметром 27,5 мм	10 м	525,14	542,34
508-0291	1570 н/мм² и менее, диаметром 29 мм	10 м	581,27	600,30
508-0292	1570 н/мм² и менее, диаметром 32 мм	10 м	699,14	722,04
508-0293	1570 н/мм² и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	835,81	863,19
508-0294	1570 н/мм² и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	977,65	1 009,67
508-0295	1570 н/мм² и менее, диаметром 42 мм	10 м	1 129,59	1 166,58
508-0296	1570 н/мм² и менее, диаметром 45 мм	10 м	1 303,07	1 345,74
508-0297	1570 н/мм² и менее, диаметром 48,5 мм	10 м	1 502,41	1 551,61
508-0298	1770 н/мм², диаметром 8,1 мм	10 м	93,16	96,21
508-0299	1770 н/мм², диаметром 9,7 мм	10 м	118,53	122,41
508-0300	1770 н/мм², диаметром 11,5 мм	10 м	138,30	142,83
508-0301	1770 н/мм², диаметром 13 мм	10 м	162,93	168,26
508-0302	1770 н/мм², диаметром 14,5 мм	10 м	189,24	195,44
508-0303	1770 н/мм², диаметром 16 мм	10 м	224,88	232,25
508-0304	1770 н/мм², диаметром 17,5 мм	10 м	258,63	267,10
508-0305	1770 н/мм², диаметром 19,5 мм	10 м	295,21	304,87
508-0306	1770 н/мм², диаметром 21 мм	10 м	335,84	346,83
508-0307	1770 н/мм², диаметром 22,5 мм	10 м	381,48	393,98
508-0308	1770 н/мм², диаметром 24 мм	10 м	428,31	442,34
508-0309	1770 н/мм², диаметром 25,5 мм	10 м	476,63	492,24
508-0310	1770 н/мм², диаметром 27,5 мм	10 м	529,29	546,62
508-0311	1770 н/мм², диаметром 29 мм	10 м	585,93	605,12
508-0312	1770 н/мм², диаметром 32 мм	10 м	704,78	727,86
508-0313	1770 н/мм², диаметром 35 мм	10 м	842,26	869,85
508-0314	1770 н/мм², диаметром 38,5 мм	10 м	983,93	1 016,15
508-0315	1770 н/мм², диаметром 42 мм	10 м	1 137,79	1 175,05
508-0316	1770 н/мм², диаметром 45 мм	10 м	1 311,91	1 354,87
508-0317	1770 н/мм², диаметром 48,5 мм	10 м	1 514,64	1 564,24
	Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0318	1570 н/мм² и менее, диаметром 8,1 мм	10 м	113,62	117,34
508-0319	1570 н/мм² и менее, диаметром 9,7 мм	10 м	144,29	149,01
508-0320	1570 н/мм² и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	169,24	174,78
508-0321	1570 н/мм² и менее, диаметром 13 мм	10 м	199,32	205,85
508-0322	1570 н/мм² и менее, диаметром 14,5 мм	10 м	230,08	237,62
508-0323	1570 н/мм² и менее, диаметром 16 мм	10 м	274,89	283,89
508-0324	1570 н/мм² и менее, диаметром 17,5 мм	10 м	315,40	325,73
508-0325	1570 н/мм² и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	359,69	371,47
508-0326	1570 н/мм² и менее, диаметром 21 мм	10 м	403,64	416,86
508-0327	1570 н/мм² и менее, диаметром 22,5 мм	10 м	454,02	468,89
508-0328	1570 н/мм² и менее, диаметром 24 мм	10 м	506,93	523,54
508-0329	1570 н/мм² и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	563,85	582,32
508-0330	1570 н/мм² и менее, диаметром 27,5 мм	10 м	625,42	645,90
508-0331	1570 н/мм² и менее, диаметром 29 мм	10 м	692,92	715,61
508-0332	1570 н/мм² и менее, диаметром 32 мм	10 м	830,72	857,92
508-0333	1570 н/мм² и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	984,62	1 016,86
508-0334	1570 н/мм² и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	1 143,10	1 180,54
508-0335	1570 н/мм² и менее, диаметром 42 мм	10 м	1 317,22	1 360,36
508-0336	1770 н/мм², диаметром 8,1 мм	10 м	114,27	118,01
508-0337	1770 н/мм², диаметром 9,7 мм	10 м	145,27	150,02
508-0338	1770 н/мм², диаметром 11,5 мм	10 м	170,33	175,91
508-0339	1770 н/мм², диаметром 13 мм	10 м	200,62	207,19
508-0340	1770 н/мм², диаметром 14,5 мм	10 м	231,53	239,11
508-0341	1770 н/мм², диаметром 16 мм	10 м	276,34	285,39
508-0342	1770 н/мм², диаметром 17,5 мм	10 м	317,00	327,38
508-0343	1770 н/мм², диаметром 19,5 мм	10 м	361,64	373,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с.			
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0344	1570 н/мм² и менее, диаметром 9,7 мм	10 м	172,85	178,51
508-0345	1570 н/мм² и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	148,88	153,77
508-0346	1570 н/мм² и менее, диаметром 13,5 мм	10 м	190,03	196,26
508-0347	1570 н/мм² и менее, диаметром 15 мм	10 м	212,11	219,06
508-0348	1570 н/мм² и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	261,04	269,59
508-0349	1570 н/мм² и менее, диаметром 18 мм	10 м	300,94	310,79
508-0350	1570 н/мм² и менее, диаметром 20 мм	10 м	351,07	362,56
508-0351	1570 н/мм² и менее, диаметром 22 мм	10 м	397,30	410,31
508-0352	1570 н/мм² и менее, диаметром 23,5 мм	10 м	453,97	468,83
508-0353	1570 н/мм² и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	523,44	540,58
508-0354	1570 н/мм² и менее, диаметром 27 мм	10 м	581,11	600,14
508-0355	1570 н/мм² и менее, диаметром 29 мм	10 м	661,77	683,45
508-0356	1570 н/мм² и менее, диаметром 31 мм	10 м	762,68	787,65
508-0357	1570 н/мм² и менее, диаметром 33 мм	10 м	858,56	886,68
508-0358	1570 н/мм² и менее, диаметром 34,5 мм	10 м	940,76	971,57
508-0359	1570 н/мм² и менее, диаметром 36,5 мм	10 м	1 015,93	1 049,20
508-0360	1570 н/мм² и менее, диаметром 38,0 мм	10 м	1 123,49	1 160,29
508-0361	1570 н/мм² и менее, диаметром 39,5 мм	10 м	1 235,91	1 276,38
508-0362	1570 н/мм² и менее, диаметром 42 мм	10 м	1 369,61	1 414,46
508-0363	1570 н/мм² и менее, диаметром 43 мм	10 м	1 439,25	1 486,38
508-0364	1570 н/мм² и менее, диаметром 44,5 мм	10 м	1 571,34	1 622,80
508-0365	1570 н/мм² и менее, диаметром 46,5 мм	10 м	1 694,68	1 750,19
508-0366	1570 н/мм² и менее, диаметром 48,5 мм	10 м	1 840,46	1 900,73
508-0367	1570 н/мм² и менее, диаметром 50,5 мм	10 м	1 991,70	2 056,93
508-0368	1570 н/мм² и менее, диаметром 53,5 мм	10 м	2 225,59	2 298,48
508-0369	1570 н/мм² и менее, диаметром 56 мм	10 м	2 318,16	2 426,00
508-0370	1770 н/мм², диаметром 6,3 мм	10 м	77,63	80,17
508-0371	1770 н/мм², диаметром 6,7 мм	10 м	81,09	83,74
508-0372	1770 н/мм², диаметром 7,4 мм	10 м	85,36	88,15
508-0373	1770 н/мм², диаметром 8,1 мм	10 м	95,24	98,36
508-0374	1770 н/мм², диаметром 9,0 мм	10 м	106,34	109,82
508-0375	1770 н/мм², диаметром 9,7 мм	10 м	122,75	126,78
508-0376	1770 н/мм², диаметром 11,5 мм	10 м	153,28	158,30
508-0377	1770 н/мм², диаметром 13,5 мм	10 м	195,25	201,64
508-0378	1770 н/мм², диаметром 15 мм	10 м	218,05	225,19
508-0379	1770 н/мм², диаметром 16,5 мм	10 м	268,27	277,05
508-0380	1770 н/мм², диаметром 18 мм	10 м	309,37	319,50
508-0381	1770 н/мм², диаметром 20 мм	10 м	360,49	372,30
508-0382	1770 н/мм², диаметром 22 мм	10 м	408,14	421,52
508-0383	1770 н/мм², диаметром 23,5 мм	10 м	465,61	480,86
508-0384	1770 н/мм², диаметром 25,5 мм	10 м	537,33	554,93
508-0385	1770 н/мм², диаметром 27 мм	10 м	597,01	616,56
508-0386	1770 н/мм², диаметром 29 мм	10 м	678,77	701,00
508-0387	1770 н/мм², диаметром 31 мм	10 м	781,94	807,55
508-0388	1770 н/мм², диаметром 33 мм	10 м	879,85	908,67
508-0389	1770 н/мм², диаметром 34,5 мм	10 м	963,94	995,51
508-0390	1770 н/мм², диаметром 36,5 мм	10 м	1 041,42	1 075,52
508-0391	1770 н/мм², диаметром 38,0 мм	10 м	1 152,04	1 189,77
508-0392	1770 н/мм², диаметром 39,5 мм	10 м	1 264,29	1 305,69
508-0393	1770 н/мм², диаметром 42 мм	10 м	1 403,66	1 449,63
508-0394	1770 н/мм², диаметром 43 мм	10 м	1 474,01	1 522,28
508-0395	1770 н/мм², диаметром 44,5 мм	10 м	1 609,22	1 661,92
508-0396	1770 н/мм², диаметром 46,5 мм	10 м	1 734,18	1 790,97
508-0397	1770 н/мм², диаметром 48,5 мм	10 м	1 884,14	1 945,84
508-0398	1770 н/мм², диаметром 50,5 мм	10 м	2 039,41	2 106,20
508-0399	1770 н/мм², диаметром 53,5 мм	10 м	2 277,63	2 352,22
508-0400	1770 н/мм², диаметром 56 мм	10 м	2 466,96	2 547,76
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0401	1570 н/мм² и менее, диаметром 9,7 мм	10 м	154,62	159,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0402	1570 н/мм² и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	190,74	196,98
508-0403	1570 н/мм² и менее, диаметром 13,5 мм	10 м	243,84	251,83
508-0404	1570 н/мм² и менее, диаметром 15 мм	10 м	271,71	280,60
508-0405	1570 н/мм² и менее, диаметром 16,5 мм	10 м	330,40	341,22
508-0406	1570 н/мм² и менее, диаметром 18 мм	10 м	382,82	395,35
508-0407	1570 н/мм² и менее, диаметром 20 мм	10 м	444,15	458,69
508-0408	1570 н/мм² и менее, диаметром 22 мм	10 м	519,90	536,93
508-0409	1570 н/мм² и менее, диаметром 23,5 мм	10 м	584,72	603,87
508-0410	1570 н/мм² и менее, диаметром 25,5 мм	10 м	671,48	693,47
508-0411	1570 н/мм² и менее, диаметром 27 мм	10 м	740,52	764,77
508-0412	1570 н/мм² и менее, диаметром 29 мм	10 м	837,64	865,07
508-0413	1570 н/мм² и менее, диаметром 31 мм	10 м	951,00	982,15
508-0414	1570 н/мм² и менее, диаметром 33 мм	10 м	1 072,04	1 107,15
508-0415	1570 н/мм² и менее, диаметром 34,5 мм	10 м	1 174,41	1 212,87
508-0416	1570 н/мм² и менее, диаметром 36,5 мм	10 м	1 272,77	1 314,45
508-0417	1570 н/мм² и менее, диаметром 38,0 мм	10 м	1 394,39	1 440,06
508-0418	1570 н/мм² и менее, диаметром 39,5 мм	10 м	1 532,28	1 582,46
508-0419	1570 н/мм² и менее, диаметром 42 мм	10 м	1 723,11	1 779,55
508-0420	1570 н/мм² и менее, диаметром 43 мм	10 м	1 805,38	1 864,50
508-0421	1570 н/мм² и менее, диаметром 44,5 мм	10 м	1 973,79	2 038,43
508-0422	1570 н/мм² и менее, диаметром 46,5 мм	10 м	2 118,02	2 187,38
508-0423	1570 н/мм² и менее, диаметром 48,5 мм	10 м	2 297,96	2 373,22
508-0424	1570 н/мм² и менее, диаметром 50,5 мм	10 м	2 477,92	2 559,07
508-0425	1570 н/мм² и менее, диаметром 53,5 мм	10 м	2 747,47	2 837,45
508-0426	1570 н/мм² и менее, диаметром 56,0 мм	10 м	2 993,42	3 091,45
508-0427	1770 н/мм², диаметром 6,3 мм	10 м	98,88	102,12
508-0428	1770 н/мм², диаметром 6,7 мм	10 м	103,76	107,16
508-0429	1770 н/мм², диаметром 7,4 мм	10 м	109,12	112,70
508-0430	1770 н/мм², диаметром 8,1 мм	10 м	121,27	125,24
508-0431	1770 н/мм², диаметром 9,0 мм	10 м	121,90	125,89
508-0432	1770 н/мм², диаметром 9,7 мм	10 м	154,74	159,81
508-0433	1770 н/мм², диаметром 11,5 мм	10 м	184,60	193,19
508-0434	1770 н/мм², диаметром 13,5 мм	10 м	245,68	253,73
508-0435	1770 н/мм², диаметром 15 мм	10 м	273,36	282,31
508-0436	1770 н/мм², диаметром 16,5 мм	10 м	332,39	343,27
508-0437	1770 н/мм², диаметром 18 мм	10 м	385,17	397,78
508-0438	1770 н/мм², диаметром 20 мм	10 м	447,30	461,95
508-0439	1770 н/мм², диаметром 22 мм	10 м	522,91	540,03
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:			
508-0490	1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 11,5 мм	10 м	166,37	171,82
508-0491	1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 17 мм	10 м	261,89	270,46
	Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6)			
	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0440	1570 н/мм² и менее, диаметром 10,5 мм	10 м	153,62	158,65
508-0441	1570 н/мм² и менее, диаметром 13 мм	10 м	210,25	217,13
508-0442	1570 н/мм² и менее, диаметром 14,5 мм	10 м	236,46	244,21
508-0443	1570 н/мм² и менее, диаметром 16 мм	10 м	284,31	293,62
508-0444	1570 н/мм² и менее, диаметром 17,5 мм	10 м	314,15	324,44
508-0445	1570 н/мм² и менее, диаметром 19,5 мм	10 м	350,16	361,63
508-0446	1570 н/мм² и менее, диаметром 21 мм	10 м	403,50	416,71
508-0447	1570 н/мм² и менее, диаметром 23 мм	10 м	450,39	465,14
508-0448	1570 н/мм² и менее, диаметром 25 мм	10 м	503,19	519,67
508-0449	1570 н/мм² и менее, диаметром 26,5 мм	10 м	539,42	557,09
508-0450	1570 н/мм² и менее, диаметром 28 мм	10 м	599,79	619,43
508-0451	1570 н/мм² и менее, диаметром 30 мм	10 м	691,27	713,91
508-0452	1570 н/мм² и менее, диаметром 32,5 мм	10 м	773,64	798,98
508-0453	1570 н/мм² и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	916,02	946,02
508-0454	1570 н/мм² и менее, диаметром 36.5 мм	10 м	1 010,80	1 043,91
508-0455	1570 н/мм² и менее, диаметром 39 мм	10 м	1 118,64	1 155,28
508-0456	1570 н/мм² и менее, диаметром 41 мм	10 м	1 233,47	1 273,86
508-0457	1570 н/мм² и менее, диаметром 42 мм	10 м	1 406,53	1 452,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0458	1570 н/мм² и менее, диаметром 45,5 мм	10 м	1 573,09	1 624,61
508-0459	1570 н/мм² и менее, диаметром 49 мм	10 м	1 827,60	1 887,46
508-0460	1570 н/мм² и менее, диаметром 52 мм	10 м	2 032,10	2 098,65
508-0461	1770 н/мм², диаметром 10,5 мм	10 м	155,63	160,73
508-0462	1770 н/мм², диаметром 13 мм	10 м	212,75	219,72
508-0463	1770 н/мм², диаметром 14,5 мм	10 м	239,13	246,96
508-0464	1770 н/мм², диаметром 16 мм	10 м	287,66	297,08
508-0465	1770 н/мм², диаметром 17,5 мм	10 м	317,98	328,39
508-0466	1770 н/мм², диаметром 19,5 мм	10 м	354,63	366,25
508-0467	1770 н/мм², диаметром 21 мм	10 м	407,82	421,17
508-0468	1770 н/мм², диаметром 23 мм	10 м	455,50	470,42
508-0469	1770 н/мм², диаметром 25 мм	10 м	508,68	525,34
508-0470	1770 н/мм², диаметром 26,5 мм	10 м	545,38	563,24
508-0471	1770 н/мм², диаметром 28 мм	10 м	606,61	626,48
508-0472	1770 н/мм², диаметром 30 мм	10 м	697,94	720,79
508-0473	1770 н/мм², диаметром 32,5 мм	10 м	781,65	807,25
508-0474	1770 н/мм², диаметром 35,5 мм	10 м	924,70	954,98
508-0475	1770 н/мм², диаметром 36.5 мм	10 м	1 020,12	1 053,53
508-0476	1770 н/мм², диаметром 39 мм	10 м	1 126,95	1 163,86
508-0477	1770 н/мм², диаметром 41 мм	10 м	1 247,27	1 288,11
508-0478	1770 н/мм², диаметром 42 мм	10 м	1 419,83	1 466,33
508-0479	1770 н/мм², диаметром 45,5 мм	10 м	1 585,01	1 636,92
508-0480	1770 н/мм², диаметром 49 мм	10 м	1 842,58	1 902,92
508-0481	1770 н/мм², диаметром 52 мм	10 м	2 048,24	2 115,32
	Группа: Канат тройной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с.			
	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0268	1570 н/мм² и менее, диаметром 19 мм	10 м	471,50	486,94
508-0269	1570 н/мм² и менее, диаметром 25 мм	10 м	654,88	676,32
508-0270	1570 н/мм² и менее, диаметром 28 мм	10 м	734,89	758,96
508-0271	1570 н/мм² и менее, диаметром 30 мм	10 м	821,84	848,75
508-0272	1570 н/мм² и менее, диаметром 34 мм	10 м	987,13	1 019,46
508-0273	1570 н/мм² и менее, диаметром 39 мм	10 м	1 205,60	1 245,08
508-0274	1570 н/мм² и менее, диаметром 43 мм	10 м	1 404,64	1 450,65
508-0275	1570 н/мм² и менее, диаметром 51 мм	10 м	1 868,95	1 930,16
508-0276	1570 н/мм² и менее, диаметром 59,5 мм	10 м	2 469,66	2 550,54
508-0277	1570 н/мм² и менее, диаметром 64,5 мм	10 м	2 817,27	2 909,54
508-0492	1570 н/мм² и менее, диаметром 68,5 мм	10 м	3 126,45	3 228,85
508-0493	1570 н/мм² и менее, диаметром 73 мм	10 м	3 527,32	3 642,84
508-0494	1570 н/мм² и менее, диаметром 78 мм	10 м	3 884,27	4 011,48
508-0495	1570 н/мм² и менее, диаметром 82 мм	10 м	4 390,20	4 533,98
508-0496	1770 н/мм², диаметром 19 мм	10 м	477,79	493,44
508-0497	1770 н/мм², диаметром 25 мм	10 м	635,57	660,14
508-0498	1770 н/мм², диаметром 28 мм	10 м	743,00	767,33
508-0499	1770 н/мм², диаметром 30 мм	10 м	829,79	856,96
508-0500	1770 н/мм², диаметром 34 мм	10 м	996,74	1 029,38
508-0501	1770 н/мм², диаметром 39 мм	10 м	1 167,63	1 212,78
508-0502	1770 н/мм², диаметром 43 мм	10 м	1 423,57	1 470,19
508-0503	1770 н/мм², диаметром 51 мм	10 м	1 887,97	1 949,80
508-0504	1770 н/мм², диаметром 59,5 мм	10 м	2 490,77	2 572,34
508-0505	1770 н/мм², диаметром 64,5 мм	10 м	2 729,38	2 834,92
508-0506	1770 н/мм², диаметром 68,5 мм	10 м	3 150,97	3 254,17
508-0507	1770 н/мм², диаметром 73 мм	10 м	3 557,65	3 674,16
508-0508	1770 н/мм², диаметром 78 мм	10 м	3 980,98	4 111,35
508-0509	1770 н/мм², диаметром 82 мм	10 м	4 424,58	4 569,49
	Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18)			
	Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0510	1570 н/мм² и менее, диаметром 20 мм	10 м	206,30	219,03
508-0511	1570 н/мм² и менее, диаметром 21 мм	10 м	243,56	251,54
508-0512	1570 н/мм² и менее, диаметром 22,5 мм	10 м	274,85	283,85
508-0513	1570 н/мм² и менее, диаметром 24 мм	10 м	307,70	317,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0514	1570 н/мм² и менее, диаметром 27 мм	10 м	379,72	392,16
	Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с.			
508-0515	Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм² и менее, диаметр каната 6,1 мм	10 м	44,20	45,31
	Группа: Прочие канаты			
508-0516	Канаты стальные	кг	16,00	16,75
	Подраздел: Канаты закрытые несущие			
	Группа: Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК			
	Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0517	1370 н/мм² и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	1 243,30	1 284,01
508-0518	1370 н/мм² и менее, диаметром 32 мм	10 м	1 431,10	1 477,97
508-0519	1370 н/мм² и менее, диаметром 34 мм	10 м	1 419,41	1 465,90
508-0520	1370 н/мм² и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	1 510,25	1 559,71
	Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0521	1180 н/мм² и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	1 485,73	1 534,39
508-0522	1180 н/мм² и менее, диаметром 32 мм	10 м	1 573,53	1 625,06
508-0523	1180 н/мм² и менее, диаметром 34 мм	10 м	1 707,11	1 763,02
508-0524	1180 н/мм² и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	1 816,49	1 875,98
	Группа: Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ЛК и ТЛК			
	Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0525	1370 н/мм² и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	991,96	1 024,44
508-0526	1370 н/мм² и менее, диаметром 32,5 мм	10 м	1 054,24	1 088,76
508-0527	1370 н/мм² и менее, диаметром 34 мм	10 м	1 135,76	1 172,96
508-0528	1370 н/мм² и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	1 235,14	1 275,59
	Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0529	1180 н/мм² и менее, диаметром 30,5 мм	10 м	1 215,40	1 255,20
508-0530	1180 н/мм² и менее, диаметром 32,5 мм	10 м	1 293,53	1 335,89
508-0531	1180 н/мм² и менее, диаметром 34 мм	10 м	1 402,37	1 448,30
508-0532	1180 н/мм² и менее, диаметром 35,5 мм	10 м	1 521,75	1 571,59
	Группа: Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК			
	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0533	1370 н/мм² и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	1 706,26	1 762,14
508-0534	1370 н/мм² и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	1 826,18	1 885,99
508-0535	1370 н/мм² и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	1 943,81	2 007,47
508-0536	1370 н/мм² и менее, диаметром 45 мм	10 м	2 124,04	2 193,60
508-0537	1370 н/мм² и менее, диаметром 47 мм	10 м	2 294,09	2 369,22
508-0538	1370 н/мм² и менее, диаметром 51 мм	10 м	2 616,27	2 701,95
	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0539	1180 н/мм² и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	2 095,08	2 163,70
508-0540	1180 н/мм² и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	2 246,27	2 319,83
508-0541	1180 н/мм² и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	2 393,11	2 471,49
508-0542	1180 н/мм² и менее, диаметром 45 мм	10 м	2 614,02	2 699,63
508-0543	1180 н/мм² и менее, диаметром 47 мм	10 м	2 825,18	2 917,71
508-0544	1180 н/мм² и менее, диаметром 51 мм	10 м	3 223,23	3 328,79
	Группа: Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК			
	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0545	1370 н/мм² и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	1 737,85	1 794,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0546	1370 н/мм² и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	1 835,16	1 895,26
508-0547	1370 н/мм² и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	1 975,24	2 039,93
508-0548	1370 н/мм² и менее, диаметром 45 мм	10 м	2 127,16	2 196,83
508-0549	1370 н/мм² и менее, диаметром 47 мм	10 м	2 308,25	2 383,85
508-0550	1370 н/мм² и менее, диаметром 51 мм	10 м	2 636,91	2 723,26
508-0551	1370 н/мм² и менее, диаметром 54 мм	10 м	3 003,15	3 101,50
	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0552	1180 н/мм² и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	2 137,09	2 207,08
508-0553	1180 н/мм² и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	2 254,75	2 328,60
508-0554	1180 н/мм² и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	2 428,07	2 507,59
508-0555	1180 н/мм² и менее, диаметром 45 мм	10 м	2 624,42	2 710,37
508-0556	1180 н/мм² и менее, диаметром 47 мм	10 м	2 856,98	2 950,55
508-0557	1180 н/мм² и менее, диаметром 51 мм	10 м	3 253,34	3 359,88
508-0558	1180 н/мм² и менее, диаметром 54 мм	10 м	3 712,98	3 834,59
	Группа: Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ЛК			
	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0559	1370 н/мм² и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	1 767,74	1 825,64
508-0560	1370 н/мм² и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	1 855,31	1 916,07
508-0561	1370 н/мм² и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	1 998,83	2 064,29
508-0562	1370 н/мм² и менее, диаметром 45 мм	10 м	2 144,91	2 215,15
508-0563	1370 н/мм² и менее, диаметром 47 мм	10 м	2 324,61	2 400,74
508-0564	1370 н/мм² и менее, диаметром 51 мм	10 м	2 694,81	2 783,07
	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа:			
508-0565	1180 н/мм² и менее, диаметром 38,5 мм	10 м	2 078,06	2 146,12
508-0566	1180 н/мм² и менее, диаметром 40,5 мм	10 м	2 188,65	2 260,33
508-0567	1180 н/мм² и менее, диаметром 42,5 мм	10 м	2 355,18	2 432,31
508-0568	1180 н/мм² и менее, диаметром 45 мм	10 м	2 536,09	2 619,15
508-0569	1180 н/мм² и менее, диаметром 47 мм	10 м	2 752,87	2 843,03
508-0570	1180 н/мм² и менее, диаметром 51 мм	10 м	3 160,06	3 263,55
	Группа: Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК			
	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0571	1370 н/мм² и менее, диаметром 50 мм	10 м	2 926,23	3 022,07
508-0572	1370 н/мм² и менее, диаметром 52 мм	10 м	3 069,86	3 170,40
508-0573	1370 н/мм² и менее, диаметром 54 мм	10 м	3 226,31	3 331,97
508-0574	1370 н/мм² и менее, диаметром 55 мм	10 м	3 257,43	3 364,11
508-0575	1370 н/мм² и менее, диаметром 60 мм	10 м	3 746,41	3 869,12
508-0576	1370 н/мм² и менее, диаметром 65 мм	10 м	4 274,50	4 414,49
508-0577	1370 н/мм² и менее, диаметром 70 мм	10 м	4 945,78	5 107,75
	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа:			
508-0578	1180 н/мм² и менее, диаметром 50 мм	10 м	3 577,17	3 694,32
508-0579	1180 н/мм² и менее, диаметром 52 мм	10 м	3 765,76	3 889,09
508-0580	1180 н/мм² и менее, диаметром 54 мм	10 м	3 957,38	4 086,98
508-0581	1180 н/мм² и менее, диаметром 55 мм	10 м	4 006,88	4 138,10
508-0582	1180 н/мм² и менее, диаметром 60 мм	10 м	4 614,18	4 765,30
508-0583	1180 н/мм² и менее, диаметром 65 мм	10 м	5 256,52	5 428,68
508-0584	1180 н/мм² и менее, диаметром 70 мм	10 м	6 076,38	6 275,38
	Подраздел: Канаты плоские			
	Группа: Канаты плоские конструкции 8х4х7(1+6)			
	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:			
508-0585	1570 н/мм² и менее, размером 72х11,5 мм	10 м	1 091,56	1 127,31
508-0586	1570 н/мм² и менее, размером 83х13,5 мм	10 м	1 390,78	1 436,32
508-0587	1570 н/мм² и менее, размером 95х15,5 мм	10 м	1 722,37	1 778,78
508-0588	1570 н/мм² и менее, размером 107х17,5 мм	10 м	2 051,37	2 118,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
508-0589	1570 н/мм² и менее, размером 119х19,5 мм	10 м	2 410,86	2 489,81
508-0590	1770 н/мм², размером 72х11,5 мм	10 м	1 101,47	1 137,54
508-0591	1770 н/мм², размером 83х13,5 мм	10 м	1 406,98	1 453,05
508-0592	1770 н/мм², размером 95х15,5 мм	10 м	1 734,19	1 790,98
508-0593	1770 н/мм², размером 107х17,5 мм	10 м	2 069,58	2 137,36
508-0594	1770 н/мм², размером 119х19,5 мм	10 м	2 431,45	2 511,08
	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:			
508-0595	1570 н/мм² и менее, размером 72х11,5 мм	10 м	1 232,35	1 272,71
508-0596	1570 н/мм² и менее, размером 83х13,5 мм	10 м	1 565,87	1 617,16
508-0597	1570 н/мм² и менее, размером 95х15,5 мм	10 м	1 932,44	1 995,73
508-0598	1570 н/мм² и менее, размером 107х17,5 мм	10 м	2 307,57	2 383,14
508-0599	1570 н/мм² и менее, размером 119х19,5 мм	10 м	2 698,09	2 786,45
508-0600	1770 н/мм², размером 72х11,5 мм	10 м	1 241,60	1 282,26
	Группа: Канаты плоские конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с.			
	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:			
508-0601	1570 н/мм² и менее, размером 124х20 мм	10 м	2 292,25	2 367,32
508-0602	1570 н/мм² и менее, размером 139х22,5 мм	10 м	2 718,78	2 807,82
508-0603	1570 н/мм² и менее, размером 145х23,5 мм	10 м	2 861,91	2 955,64
508-0604	1570 н/мм² и менее, размером 154х25 мм	10 м	2 989,97	3 087,89
508-0605	1570 н/мм² и менее, размером 170х27,5 мм	10 м	3 342,54	3 452,00
508-0606	1570 н/мм² и менее, размером 186х30 мм	10 м	3 620,15	3 738,71
508-0607	1570 н/мм² и менее, размером 202х33 мм	10 м	3 990,13	4 120,81
508-0608	1570 н/мм² и менее, размером 217х35,5 мм	10 м	4 347,20	4 489,57
508-0609	1570 н/мм² и менее, размером 233х38 мм	10 м	4 766,51	4 922,62
508-0610	1770 н/мм², размером 124х20 мм	10 м	2 590,51	2 675,35
508-0611	1770 н/мм², размером 139х22,5 мм	10 м	2 818,37	2 910,67
508-0612	1770 н/мм², размером 145х23,5 мм	10 м	2 950,69	3 047,33
508-0613	1770 н/мм², размером 154х25 мм	10 м	3 204,46	3 309,41
508-0614	1770 н/мм², размером 170х27,5 мм	10 м	3 518,82	3 634,06
508-0615	1770 н/мм², размером 186х30 мм	10 м	4 171,57	4 308,18
508-0616	1770 н/мм², размером 202х33 мм	10 м	4 225,27	4 363,65
508-0617	1770 н/мм², размером 217х35,5 мм	10 м	4 623,71	4 775,14
508-0618	1770 н/мм², размером 233х38 мм	10 м	4 404,47	4 548,72
	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:			
508-0619	1570 н/мм² и менее, размером 124х20 мм	10 м	2 630,86	2 717,03
508-0620	1570 н/мм² и менее, размером 139х22,5 мм	10 м	2 980,92	3 078,54
508-0621	1570 н/мм² и менее, размером 145х23,5 мм	10 м	3 118,51	3 220,64
508-0622	1570 н/мм² и менее, размером 154х25 мм	10 м	3 255,08	3 361,68
508-0623	1570 н/мм² и менее, размером 170х27,5 мм	10 м	3 610,73	3 728,98
508-0624	1570 н/мм² и менее, размером 186х30 мм	10 м	3 893,10	4 020,60
508-0625	1570 н/мм² и менее, размером 202х33 мм	10 м	4 285,46	4 425,81
508-0626	1570 н/мм² и менее, размером 217х35,5 мм	10 м	4 657,29	4 809,82
508-0627	1570 н/мм² и менее, размером 233х38 мм	10 м	5 092,32	5 259,09
	Подраздел: Канаты стальные по техническим условиям			
	Группа: Канаты стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с.			
	Канат стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с., из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:			
508-0628	1570 н/мм² и менее, диаметром 65 мм	10 м	3 450,64	3 563,65
508-0629	1770 н/мм², диаметром 65 мм	10 м	3 477,04	3 590,91
	Группа: Канаты стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19			
	Канат стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19, из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву:			
508-0630	1770 н/мм², диаметром 63 мм	10 м	3 262,03	3 368,86
508-0631	1770 н/мм², диаметром 64 мм	10 м	3 293,70	3 401,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Раздел 5.09. Прочие материалы			
	Подраздел: Изделия специального назначения			
	Группа: Бугели			
	Бугель:			
509-0202	тип I (КС-089-1)	шт.	32,19	33,69
509-0204	тип II (КС-090-1)	шт.	32,65	34,17
509-0207	тип IV удлиненный (КС-092-1)	шт.	73,92	77,36
509-0208	с серьгой пластинчатый (КС-093)	шт.	48,00	50,24
509-0203	с серьгой тип I (КС-089-2)	шт.	33,11	34,65
509-0205	с серьгой тип II (КС-090-2)	шт.	48,00	50,24
509-0206	с серьгой тип III удлиненный (КС-091)	шт.	39,72	41,57
	Группа: Гильзы			
509-0081	Гильзы соединительные	100 шт.	6 511,09	6 813,99
509-0080	Гильзы бумажные ГБ-2,8	1000 шт.	281,56	294,66
509-5691	Гильза защитная 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-160	шт.	135,04	138,09
	Гильза кабельная:			
509-1650	медная ГМ 2,5	шт.	0,61	0,63
509-1651	медная ГМ 4	шт.	0,92	0,96
509-1652	медная ГМ 6	шт.	1,02	1,06
509-1653	медная ГМ 10	шт.	1,19	1,24
509-1654	медная ГМ 16	шт.	1,32	1,38
509-1655	медная ГМ 25	шт.	2,29	2,39
509-1656	медная ГМ 35	шт.	3,48	3,63
509-1657	медная ГМ 50	шт.	3,68	3,84
509-1658	медная ГМ 70	шт.	4,51	4,70
509-1659	медная ГМ 95	шт.	8,11	8,47
509-1660	медная ГМ 120	шт.	12,25	12,78
509-1661	медная ГМ 150	шт.	16,42	17,14
509-1789	медная ГМ 185	шт.	17,72	18,49
509-1702	медная ГМ 240	шт.	28,67	29,92
509-5586	медная под опрессовку ГМЛ 4-3	100 шт.	60,74	62,17
509-3709	медная под опрессовку ГМЛ 6-4	100 шт.	66,95	68,53
509-2646	медная под опрессовку ГМЛ 10-5	100 шт.	76,64	78,44
509-3710	медная под опрессовку ГМЛ 16-6	100 шт.	87,67	89,74
509-2647	медная под опрессовку ГМЛ 25-7	100 шт.	130,69	133,77
509-3711	медная под опрессовку ГМЛ 35-9	100 шт.	173,46	177,55
509-3712	медная под опрессовку ГМЛ 50-11	100 шт.	195,95	200,57
509-3713	медная под опрессовку ГМЛ 70-13	100 шт.	229,69	235,11
509-3714	медная под опрессовку ГМЛ 95-15	100 шт.	428,75	438,86
509-3715	медная под опрессовку ГМЛ 120-17	100 шт.	643,13	658,29
509-3716	медная под опрессовку ГМЛ 150-19	100 шт.	811,57	830,70
509-3717	медная под опрессовку ГМЛ 185-21	100 шт.	1 025,94	1 050,12
509-3718	медная под опрессовку ГМЛ 240-24	100 шт.	1 454,69	1 488,98
509-1662	алюминиевая ГА 16	шт.	0,92	0,96
509-1663	алюминиевая ГА 25	шт.	1,17	1,22
509-1664	алюминиевая ГА 35	шт.	1,44	1,50
509-1665	алюминиевая ГА 50	шт.	1,91	1,99
509-1666	алюминиевая ГА 70	шт.	2,36	2,46
509-1667	алюминиевая ГА 95	шт.	3,15	3,28
509-1668	алюминиевая ГА 120	шт.	4,00	4,17
509-1669	алюминиевая ГА 150	шт.	4,01	4,18
509-1670	алюминиевая ГА 185	шт.	4,24	4,43
509-3719	алюмомедная под опрессовку ГАМ 16/10	100 шт.	509,89	521,91
509-3720	алюмомедная под опрессовку ГАМ 25/16	100 шт.	653,02	668,41
509-3721	алюмомедная под опрессовку ГАМ 35/25	100 шт.	815,68	834,91
509-3722	алюмомедная под опрессовку ГАМ 50/35	100 шт.	1 267,25	1 297,12
509-3723	алюмомедная под опрессовку ГАМ 70/50	100 шт.	1 432,40	1 466,16
509-3724	алюмомедная под опрессовку ГАМ 95/70	100 шт.	1 920,26	1 965,52
509-3725	алюмомедная под опрессовку ГАМ 120/95	100 шт.	2 282,12	2 335,91
509-3726	алюмомедная под опрессовку ГАМ 150/120	100 шт.	2 716,92	2 780,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3727	алюмомедная под опрессовку ГАМ 185/150	100 шт.	3 406,39	3 486,68
509-3728	алюмомедная под опрессовку ГАМ 240/185	100 шт.	5 163,99	5 285,71
509-2648	Гильза D-406-0001 с термоусаживаемой изоляцией (0,5-1,0 мм²)	шт.	3,71	3,80
509-2649	Гильза D-406-0002 с термоусаживаемой изоляцией (1,5-2,5 мм²)	шт.	4,12	4,21
509-2903	Гильзы КДЗС термоусаживаемые для защиты сварных стыков диаметром 40 мм	1000 шт.	7 663,29	7 843,91
	Гильза надвижная для муфт и тройников из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром:			
509-2818	25 мм	шт.	104,20	106,66
509-2819	32 мм	шт.	165,40	169,30
509-2820	40 мм	шт.	214,61	219,67
509-2821	50 мм	шт.	489,59	501,13
509-2822	63 мм	шт.	772,84	791,05
509-2823	75 мм	шт.	1 189,23	1 217,26
509-2824	90 мм	шт.	1 976,54	2 023,13
509-2825	110 мм	шт.	2 695,21	2 758,73
509-2826	140 мм	шт.	4 233,43	4 333,22
509-2827	160 мм	шт.	5 344,10	5 470,06
	Гильза напрессовочная для гибкой трубы ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром:			
509-7140	16 мм	шт.	5,04	5,16
509-7141	20 мм	шт.	7,57	7,74
509-7142	25 мм	шт.	12,61	12,91
509-7143	32 мм	шт.	23,03	23,56
	Гильза напрессовочная для стабильной трубы ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром:			
509-7144	16 мм	шт.	6,94	7,10
509-7145	20 мм	шт.	10,41	10,65
	Группа: Детали и приспособления для монтажа			
509-0070	Кнопки монтажные	1000 шт.	17,94	18,78
509-0148	Комплект монтажных материалов АЗУ-2	100 шт.	806,63	844,15
	Комплект монтажный для дроссельной заслонки диаметром:			
509-6832	90 мм	компл.	292,34	298,78
509-6833	110 мм	компл.	335,22	342,60
509-6834	160 мм	компл.	702,33	717,81
509-6835	200 мм	компл.	858,03	876,93
509-0161	Полоса монтажная	м	16,14	16,89
509-0162	Полоска для крепления проводов	100 шт.	55,19	57,75
509-0143	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	45,00	47,09
509-2642	DIN-рейка металлическая TH 35/7,5 длиной 260 мм	шт.	3,86	3,95
509-2643	DIN-рейка металлическая TH 35/7,5 длиной 300 мм	шт.	4,17	4,26
509-2644	DIN-рейка металлическая TH 35/7,5 длиной 1000 мм	шт.	9,45	9,66
509-4860	DIN-рейка оцинкованная 600 мм	шт.	3,12	3,19
509-0063	Приспособления монтажные	т	8 756,17	9 163,51
509-0064	Профиль монтажный	м	35,33	36,98
509-0067	Профиль монтажный	шт.	61,46	64,32
509-0065	Профиль монтажный	кг	28,28	29,60
509-0066	Профиль монтажный перфорированный	шт.	70,68	73,97
509-6405	Профиль монтажный перфорированный OMEGA 3F 35х7,5 мм длиной 2 м	шт.	14,15	14,47
509-6468	Профиль монтажный С-образный К108 40х20 мм длиной 2 м	шт.	38,82	39,66
509-6406	Профиль монтажный Z-образный К241 62х32 мм длиной 2 м	шт.	41,15	42,05
509-6407	Профиль монтажный зетовый Z-образный 30х30 мм длиной 2 м	шт.	40,22	41,10
509-6408	Профиль монтажный зетовый Z-образный 80х40 мм длиной 2 м	шт.	102,33	104,58
509-5771	Профиль зетовый оцинкованный ПZ 40х32х2-2/8 длиной 2000 мм	шт.	57,33	58,62
509-6635	Профиль зетовый ПZ 30х30х2-2 (ТУ 95 2851-2004)	шт.	41,53	42,44
509-6636	Профиль зетовый ПZ 40х32х2-2 (ТУ 95 2851-2004)	шт.	40,57	41,47
509-6686	Профиль зетовый ПZ 30х30х2-2/8 (ТУ 3449-003-47472841-2000)	шт.	55,54	56,76
509-6687	Профиль зетовый ПZ 40х32х2-2/8 (ТУ 3449-003-47472841-2000)	шт.	62,19	63,56
509-6830	Профиль МР 200.С для укладки переливной решетки Kripsol	м	73,16	74,77
509-7381	Устройство монтажное для крепления в подвесной потолок извещателей ДИП-34А, ИП-212-31/1, ИП-212-39, ИП-212-43, ИП-212-44, ИП-212-49 АМ, ИП-212-5СВ, ИП-212-53, ИП-212-69/3	шт.	4,66	4,76
509-7382	Устройство монтажное для крепления в подвесной потолок извещателей ИП-212-3СУ, ИП 212-3СМ, ИП 212-4С, ИП 212-4СБ	шт.	7,82	7,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Зажимы, сжимы			
	Зажим:			
509-0060	двухболтовой	кг	11,05	11,57
509-0020	для одиночного троса (КС-037)	шт.	44,21	46,27
509-0021	клиновой для серьги с клином 035	шт.	82,42	85,10
509-0213	крепления двух полосовых фиксаторов к фиксирующему тросу (КС-145)	шт.	11,44	11,97
509-6977	концевой клиновой ЗКК контактной сети трамвая и троллейбуса (для троса)	шт.	60,45	61,70
509-6978	концевой клиновой ЗКК контактной сети трамвая и троллейбуса (для провода МФ-85)	шт.	62,05	63,33
509-6979	концевой КД контактной сети	шт.	145,31	148,32
509-0448	концевой цанговый 086	шт.	346,37	362,49
509-0414	рессорного троса и косой струны (КС-048-3) (КС-327)	шт.	52,35	53,61
509-0099	люстровый	шт.	1,29	1,33
509-0445	переходной тип ПАМ (КС-069)	шт.	49,96	52,29
509-0449	петлевой типа ПА-2-1	шт.	35,38	37,03
509-6047	петлевой ПАС-120-2	шт.	86,83	88,64
509-6048	петлевой ПАС-240-2	шт.	108,27	110,53
509-6049	петлевой ПАС-300-2	шт.	133,49	136,27
509-6050	петлевой ПАС-400-2	шт.	150,16	153,28
509-6051	петлевой ПАС-600-2	шт.	185,78	189,65
509-6052	петлевой ПАС-700-2	шт.	266,98	272,54
509-2653	плашечный для заземляющего провода 066-1	шт.	15,70	16,03
509-0214	плашечный для заземляющего провода (КС-066-2)	шт.	15,66	16,39
509-0262	плашечный	шт.	12,66	13,25
509-5890	плашечный соединительный ПА 1-1	шт.	2,33	2,38
509-5891	плашечный соединительный ПА 2-2А	шт.	5,03	5,14
509-5892	плашечный соединительный ПА 2-2	шт.	6,59	6,73
509-5893	плашечный соединительный ПА 3-2А	шт.	7,93	8,10
509-5894	плашечный соединительный ПА 3-2	шт.	11,90	12,15
509-5895	плашечный соединительный ПА 4-1	шт.	17,98	18,36
509-5896	плашечный соединительный ПА 5-1	шт.	29,77	30,39
509-2689	плашечный соединительный ПА-6-1	шт.	56,78	57,97
509-5897	плашечный соединительный ПАМ 1-1	шт.	18,71	19,11
509-5898	плашечный соединительный ПАМ 2-1	шт.	26,41	26,97
509-5899	плашечный соединительный ПАМ 3-1	шт.	36,61	37,39
509-5900	плашечный соединительный ПАМ 4-1	шт.	42,72	43,61
509-5901	клыковой КС-100-1	шт.	31,70	32,37
509-5902	клыковой КС-120-1	шт.	51,17	52,25
509-5903	клыковой КС-185-1	шт.	56,29	57,49
	Зажим заземляющий:			
509-5904	ЗПС 70-3В	шт.	30,59	31,23
509-5905	ЗПС 100-3В	шт.	68,31	69,75
509-5906	ЗПС 120-3В	шт.	73,92	75,47
509-5907	ЗПС 140-3В	шт.	92,79	94,74
509-2690	ЗПС-35-3	шт.	23,22	23,70
509-5729	ЗПС-50-3	шт.	23,68	24,17
509-2691	ЗПС-70-3	шт.	27,28	27,85
509-5908	ЗПС 100-3	шт.	68,31	69,75
509-5909	ЗПС 120-3	шт.	73,92	75,47
509-5910	ЗПС 140-3	шт.	92,79	94,74
509-5911	ЗПС 150-3	шт.	92,79	94,74
509-5912	ЗПС 170-3	шт.	105,53	107,76
509-5913	ЗПС 220-3	шт.	142,25	145,24
509-5914	ЗПС 230-3	шт.	148,87	151,99
509-5915	ЗПС 260-3	шт.	179,45	183,23
509-5916	ЗПС 300-3	шт.	203,93	208,22
509-5917	ЗПС 340-3	шт.	222,80	227,48
509-5918	ЗПС 420-3	шт.	260,52	266,01
509-5919	ЗПС 35-3Г	шт.	5,90	6,03
509-5920	ЗПС 50-3Г	шт.	6,83	6,98
509-5921	ЗПС 70-3Г	шт.	8,53	8,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5922	ЗПС 100-3Г	шт.	19,55	19,96
509-5923	ЗПС 120-3Г	шт.	21,16	21,61
509-5924	ЗПС 140-3Г	шт.	26,56	27,13
	Зажим питающий:			
509-0444	для алюминиевых проводов 064	шт.	39,44	40,72
509-0426	для контактного провода (КС-053-4)	шт.	29,47	30,43
509-0423	053-1 (КС-323)	шт.	64,83	66,52
509-0424	(КС-053-2)	шт.	50,28	51,59
509-0425	053-3	шт.	69,73	71,55
509-0427	одно-болтовой (КС-053-11)(КС-322)	шт.	26,71	27,41
509-0428	одно-болтовой (КС-053-12)(КС-323)	шт.	28,09	29,00
509-0446	переходной 069-1	шт.	104,07	107,45
509-6990	№ 2 контактной сети	шт.	106,41	108,62
509-6991	для дужки контактной сети трамвая и троллейбуса	шт.	79,08	80,72
	Зажим переходной петлевой:			
509-6057	ППП-13	шт.	874,93	893,17
509-6058	ППП-17	шт.	1 401,04	1 430,24
509-6059	ППП-18	шт.	393,53	401,73
509-6060	ППП-19	шт.	581,62	593,74
509-6061	ППП-21	шт.	265,08	270,60
509-6062	ППП-22	шт.	815,04	832,03
509-6063	ППП-24	шт.	237,42	242,36
509-6064	ППП-25	шт.	819,32	836,38
509-6065	ППП-26	шт.	825,54	842,75
509-6066	ППП-28	шт.	372,14	379,90
509-6067	ППП-30	шт.	406,36	414,83
509-6068	ППП-33	шт.	253,17	258,44
509-6069	ППП-35	шт.	1 026,58	1 047,97
509-6070	ППП-36	шт.	519,90	530,74
509-6071	ППП-38	шт.	376,80	384,65
509-6072	ППП-41	шт.	1 214,78	1 240,09
509-6073	ППП-42	шт.	874,93	893,17
509-6074	ППП-43	шт.	1 401,04	1 430,24
509-6075	ППП-44	шт.	280,83	286,68
509-6076	ППП-47	шт.	381,86	389,82
509-6077	ППП-49	шт.	457,68	467,22
509-6078	ППП-51	шт.	373,80	381,58
509-6079	ППП-53	шт.	268,92	274,52
509-6080	ППП-54	шт.	276,99	282,76
509-6081	ППП-56	шт.	182,09	185,90
509-6082	ППП-58	шт.	337,92	344,95
509-6083	ППП-59	шт.	2 813,25	2 871,86
509-6084	ППП-60	шт.	296,96	303,14
509-6085	ППП-61	шт.	290,86	296,92
509-6086	ППП-63	шт.	572,78	584,72
509-6087	ППП-64	шт.	11 145,00	11 377,17
509-6088	ППП-67	шт.	8 109,75	8 278,69
509-6089	ППП-68	шт.	175,95	179,62
509-6090	ППП-69	шт.	2 884,70	2 944,80
509-6091	ППП-74	шт.	393,53	401,73
509-6092	ППП-78	шт.	9 234,92	9 427,30
509-6093	ППП-80	шт.	12 341,12	12 598,22
509-6094	ППП-81	шт.	12 887,86	13 156,34
509-6095	ППТ-1	шт.	755,23	770,97
509-6096	ППТ-2	шт.	805,22	821,99
509-6097	ППТ-3	шт.	862,45	880,42
509-6098	ППР-1	шт.	2 210,11	2 256,15
509-6099	ППР-2	шт.	3 127,88	3 193,04
509-6100	ППР-3	шт.	1 139,44	1 163,18
509-6101	ППР-4	шт.	1 392,98	1 422,00
509-6102	ППР-5	шт.	1 234,71	1 260,44
509-6103	ППР-6	шт.	1 305,78	1 332,98
509-6104	ППР-7	шт.	633,11	646,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-6105	ППР-8	шт.	1 167,48	1 191,79
509-6106	ППР-9	шт.	933,90	953,35
	Зажим подвесной:			
509-6980	ЗПВ контактной сети	шт.	90,45	92,31
509-6981	ЗПВ-2 контактной сети, троллейбусный	шт.	87,31	89,12
509-6982	двух проводов ЗПД контактной сети трамвая	шт.	89,04	90,88
509-6983	одного провода ЗПО контактной сети трамвая	шт.	50,28	51,32
509-6984	трамвайный для прямых участков пути	шт.	25,41	25,93
509-6985	Зажим распорный ЗР контактной сети трамвая	шт.	29,21	29,82
	Зажим соединительный:			
509-0430	для проводов сечением 70 мм² (КС-054-1)	шт.	70,91	72,77
509-0429	054	шт.	69,93	71,76
509-0438	для проводов сечением 70-95 мм² и 95-120 мм² (КС-055-3)	шт.	61,97	63,59
509-0437	для проводов сечением 70-120 мм² (КС-055-2)	шт.	70,04	71,87
509-0435	для проводов сечением 95-120 мм² (КС-055)(КС-333)	шт.	38,68	39,69
509-0431	054-1 (КС-324)	шт.	63,37	65,03
509-0432	054-2	шт.	64,83	66,52
509-0436	(КС-055-1)(КС-325)	шт.	64,28	65,96
509-0439	055-2 (КС-325-1)	шт.	72,64	74,54
509-6986	ЗС контактной сети трамвая	шт.	92,89	94,81
509-0433	одноболтовой (КС-054-11)(КС-334)	шт.	36,84	37,80
509-0434	одноболтовой (КС-054-12)(КС-335)	шт.	38,68	39,61
509-0440	одноболтовой (КС-055-11)(КС-336)	шт.	95,32	97,52
509-1715	плашечный ПС-1-1	шт.	7,91	8,12
509-1716	плашечный ПС-2-1	шт.	11,53	11,83
509-1717	плашечный ПС-3-1	шт.	15,14	15,53
509-2858	спиральный СС-9,1-01	шт.	329,78	336,64
509-2859	спиральный СС-13,5-11	шт.	300,22	306,53
509-2860	спиральный СС-13,5-21	шт.	214,03	218,54
509-2861	спиральный СС-13,5-31	шт.	214,03	218,54
509-2862	спиральный СС-15,2-11	шт.	360,41	367,99
509-2863	спиральный СС-15,2-21	шт.	216,18	220,72
509-2864	спиральный СС-15,2-31	шт.	328,36	335,26
509-2684	спиральный СС-15,4/11-11	шт.	611,77	624,63
509-2865	спиральный СС-16,8-11	шт.	474,38	484,35
509-2866	спиральный СС-17,1-21	шт.	314,47	321,08
509-2867	спиральный СС-17,1-31	шт.	517,47	528,35
509-2868	спиральный СС-18,8-21	шт.	594,75	607,25
509-2869	спиральный СС-18,8-31	шт.	595,82	608,34
509-2870	спиральный СС-21,6/7,2-21	шт.	598,67	611,26
509-2871	спиральный СС-21,6/7,2-31	шт.	730,44	745,80
509-2685	спиральный СС-24,5-11	шт.	1 172,34	1 196,99
509-2636	СВС-50-3	шт.	23,22	23,69
509-2686	СВС-70-3	шт.	25,22	25,73
509-5789	СВС-100-3	шт.	29,62	30,23
509-5790	СВС-108-1	шт.	31,91	32,56
509-5791	СВС-120-3	шт.	33,03	33,72
509-5792	СВС-135-3	шт.	34,46	35,16
509-5793	СВС-150-3	шт.	37,11	37,87
509-5794	СВС-200-3	шт.	43,17	44,07
509-5795	СВС-300-3	шт.	53,88	55,00
509-5925	овальный СОАС-35-3	шт.	13,36	13,64
509-5926	овальный СОАС-50-3	шт.	17,17	17,54
509-5927	овальный СОАС-70-3	шт.	19,08	19,47
509-5928	овальный СОАС-95-3	шт.	37,20	37,98
509-2645	овальный СОАС-120-3	шт.	60,31	61,90
509-5929	овальный СОАС-150-3	шт.	76,78	78,40
509-5930	овальный СОАС-185-3	шт.	99,67	101,76
509-5796	прессуемый САС-240-1	шт.	116,24	118,69
509-5721	прессуемый САС-240-1Б	шт.	73,42	75,35
509-5797	прессуемый САС-240-2	шт.	117,46	119,94
509-5722	прессуемый САС-300-1	шт.	131,45	134,09
509-5798	прессуемый САС-330-1	шт.	137,24	140,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5723	прессуемый САС-400-1	шт.	126,10	128,63
509-5799	прессуемый САС-400-2	шт.	147,99	151,11
509-5800	прессуемый САС-500-1	шт.	146,52	149,61
509-5724	прессуемый САС-500-2	шт.	132,17	135,65
509-5801	прессуемый САС-500-3	шт.	235,17	240,12
509-5802	прессуемый САС-600-1	шт.	235,65	240,61
509-5803	прессуемый САП-500-1	шт.	340,02	347,17
509-5804	прессуемый САП-640-1	шт.	735,85	751,33
509-5805	прессуемый САСУС-70-1	шт.	141,57	144,55
509-5806	прессуемый САСУС-95-1	шт.	188,19	192,15
509-5807	прессуемый САСУС-185-1	шт.	231,98	236,85
509-5808	прессуемый САСУС-300-1	шт.	265,03	270,61
509-5809	прессуемый САСУС-500-1	шт.	513,53	524,34
509-2872	шлейфовый спиральный ШС-11,4-01	шт.	90,82	92,72
509-2873	шлейфовый спиральный ШС-13,5-01	шт.	106,49	108,71
509-2687	шлейфовый спиральный ШС-15,2-01	шт.	163,83	167,25
509-2874	шлейфовый спиральный ШС-16,8-01	шт.	146,73	149,79
509-2875	шлейфовый спиральный ШС-18,8-01	шт.	317,31	323,95
509-2876	шлейфовый спиральный ШС-21,6-01	шт.	418,82	427,58
509-2688	шлейфовый спиральный ШС-24,0-01	шт.	514,60	525,36
	Зажим опорный:			
509-6053	АА-4-3	шт.	35,74	36,48
509-6054	АА-5-3	шт.	38,01	38,81
509-2692	АА-6-3	шт.	37,93	38,72
509-6055	2АА-4-3	шт.	39,52	40,34
509-6056	2АА-5-3	шт.	40,77	41,61
509-2693	2АА-6-3	шт.	41,06	41,91
	Зажим поддерживающий:			
509-2675	глухой ПГ-1-11	шт.	114,90	117,28
509-5810	глухой ПГ-2-11А	шт.	27,02	27,57
509-5811	глухой ПГ-2-11Б	шт.	27,02	27,57
509-5812	глухой ПГ-2-11Д	шт.	27,02	27,57
509-5813	глухой ПГ-3-10	шт.	187,12	191,00
509-5814	глухой ПГ-3-12	шт.	37,26	38,03
509-1934	глухой ПГН-1-5	шт.	19,30	19,70
509-1935	глухой ПГН-2-6	шт.	17,02	17,37
509-5815	глухой ПГН-2-6А	шт.	23,04	23,51
509-5727	глухой ПГН-3-5	шт.	32,35	33,02
509-2676	глухой ПГН-5-3	шт.	255,65	260,92
509-5816	глухой ПГН-5-4	шт.	306,37	312,73
509-5817	глухой ПГН-5-6	шт.	267,19	272,73
509-5818	глухой ПГН-5-7	шт.	306,37	312,73
509-5819	глухой ПГН-5-12	шт.	2 315,36	2 363,35
509-2677	глухой ПГН-6-5	шт.	340,71	347,73
509-5820	глухой ПГН-6-6	шт.	353,58	360,91
509-5821	глухой ПГН-6-9	шт.	397,07	405,30
509-5822	глухой ПГН-8-6	шт.	527,08	538,00
509-5823	глухой ПГН-8-7	шт.	368,65	376,29
509-5824	глухой ПГН-8-8	шт.	388,19	396,23
509-5825	глухой 2ПГН-5-1	шт.	424,32	433,12
509-5826	глухой 2ПГН-5-7(А-К)	шт.	715,83	730,66
509-5827	глухой 2ПГН-5-10	шт.	1 655,76	1 690,08
509-2678	глухой 3ПГН-5-7	шт.	777,50	793,53
509-2679	глухой 3ПГН-5-13	шт.	1 363,36	1 391,46
509-5828	глухой ПГУ-2-1	шт.	230,90	235,68
509-5829	глухой ПГУ-2-2	шт.	247,82	252,95
509-5830	глухой ПГУ-2-3	шт.	198,38	202,49
509-2680	спиральный ПС-15, 4П11	шт.	359,95	367,37
	Зажим ремонтный:			
509-2877	спиральный РС-9,1-11	шт.	53,07	54,17
509-2878	спиральный РС-9,6-01	шт.	122,86	125,41
509-2879	спиральный РС-11,4-01	шт.	142,45	145,40
509-2880	спиральный РС-13,3-01	шт.	151,36	154,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2881	спиральный РС-15,2-01	шт.	204,42	208,65
509-2882	спиральный РС-16,8-01	шт.	226,86	231,56
509-2883	спиральный РС-18,8-01	шт.	257,85	263,19
509-2884	спиральный РС-21,6-01	шт.	288,47	294,45
509-5931	РАС-95-4А	шт.	45,97	46,93
509-5932	РАС-120-4А	шт.	49,19	50,20
509-5933	РАС-150-4А	шт.	64,71	66,05
509-5934	РАС-185-4А	шт.	66,47	67,84
509-5935	РАС-205-4А	шт.	71,15	72,61
509-5936	РАС-330-4А	шт.	149,04	152,12
509-5937	РАС-500-5А	шт.	168,07	171,54
509-5938	РАС-600-5Б	шт.	601,64	614,05
509-5939	РАС-750-5Б	шт.	735,51	750,68
	Зажим средней анкеровки:			
509-0419	для контактного провода (КС-051)	шт.	75,79	77,76
509-0413	и эластичной струны для несущего троса 048	шт.	54,43	55,86
509-0420	051-1 (КС-322)	шт.	82,32	84,47
509-0421	несущего троса (КС-052-1)	шт.	102,11	104,77
509-0422	несущего троса (КС-052-2)	шт.	64,00	65,67
509-2901	052-2, КС 408.103.010	шт.	163,44	166,86
509-1405	Зажим анкерный марки SO 157.1	шт.	76,82	78,83
509-1406	Зажим анкерный марки SO 158.1	шт.	81,87	84,01
509-6557	Зажим анкерный марки SO 3.35	шт.	103,74	105,88
509-2637	Зажим анкерный винтовой КВЗ-8	шт.	585,16	597,47
509-2638	Зажим анкерный винтовой КВЗ-12	шт.	789,96	806,57
509-2639	Зажим анкерный винтовой КВЗ-18	шт.	1 060,19	1 082,48
509-2640	Зажим анкерный винтовой КВЗ-24	шт.	1 265,81	1 292,41
509-6404	Зажим винтовой ЗВИ-150 12х35 мм²	компл.	62,90	64,21
	Зажим струновой:			
509-0418	алюминиевый 050	шт.	43,40	44,40
509-2663	для несущего троса КС 046-4, КС 402.403.010	шт.	23,06	23,53
509-0411	для несущего троса (КС-046-6)	шт.	17,87	18,34
509-0412	для контактного провода (КС-046-7)	шт.	16,49	16,92
509-0409	(КС-046-1)	шт.	23,02	23,62
509-0410	046-2 (КС-330)	шт.	27,05	27,75
509-0408	уменьшенный (КС-046)	шт.	22,10	22,61
509-6987	ЗСТ контактной сети трамвая и троллейбуса	шт.	28,76	29,36
509-6988	ЗСТБ контактной сети троллейбуса	шт.	127,83	130,49
509-6989	С3-III А	шт.	24,07	24,57
	Зажим стыковой :			
509-0441	болтовой несущего троса (КС-056)(КС-326)	шт.	44,76	45,93
509-0443	059-6 (КС-321-1)	шт.	123,94	126,80
509-0215	стальных проводов (КС-079)	шт.	27,18	27,89
509-0447	цанговый 085	шт.	356,99	364,50
509-0022	Зажим с двойным ушком (КС-036)	шт.	73,68	75,60
509-0023	Зажим с ушком (тип 3У) 040	шт.	49,95	51,26
509-0407	Зажим с ушком (КС-040-1)	шт.	46,32	47,53
	Зажим фиксирующий:			
509-0415	(КС-049-1)	шт.	43,10	44,23
509-0416	(КС-049-4)(КС-328)	шт.	41,44	42,39
509-0417	049-5 (КС-329)	шт.	61,40	62,81
509-0024	Зажим хомутовый 039	шт.	52,95	54,34
509-0032	Зажимы	100 шт.	1 635,58	1 678,30
	Зажим аппаратный прессуемый:			
509-5943	А1А-50-2	шт.	15,69	16,02
509-5944	А1А-70-2	шт.	16,53	16,87
509-5945	А1А-95-2	шт.	17,93	18,30
509-5946	А1А-120-2	шт.	18,78	19,17
509-5947	А1А-150-2	шт.	20,31	20,73
509-5948	А1А-185-2	шт.	21,02	21,45
509-5949	А1А-240-2	шт.	22,42	22,89
509-5950	А2А-35-2	шт.	19,47	19,87
509-5951	А2А-50-2	шт.	20,31	20,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5952	А2А-70-2	шт.	20,31	20,73
509-5953	А2А-95-2	шт.	21,02	21,45
509-5954	А2А-120-2	шт.	22,42	22,89
509-5955	А2А-150-2	шт.	26,20	26,75
509-5956	А2А-185-2	шт.	27,74	28,32
509-5957	А2А-240-2	шт.	31,52	32,18
509-5958	А2А-300-2	шт.	45,39	46,33
509-2838	А2А-400-2	шт.	47,87	48,87
509-2839	А2А-600-2	шт.	59,36	60,60
509-5959	А4А-70-2	шт.	18,78	19,17
509-5960	А4А-95-2	шт.	22,42	22,89
509-5961	А4А-120-2	шт.	24,80	25,32
509-2840	А4А-120-8	шт.	30,63	31,28
509-5962	А4А-150-2	шт.	26,20	26,75
509-5963	А4А-185-2	шт.	29,98	30,60
509-5964	А4А-240-2	шт.	32,23	32,90
509-2841	А4А-240-8	шт.	38,89	39,70
509-2842	А4А-300-2	шт.	58,38	59,60
509-2843	А4А-400-2	шт.	62,46	63,76
509-2844	А4А-600-2	шт.	70,83	72,32
509-5965	2А2А-300-1	шт.	223,65	228,29
509-5966	2А2А-300-4	шт.	223,65	228,29
509-5967	2А2А-500-1	шт.	266,11	271,63
509-5968	2А4А-300-3	шт.	277,23	282,98
509-5969	2А4А-300-4	шт.	277,23	282,98
509-5970	2А4А-500-3	шт.	364,59	372,15
509-5971	2А4А-500-4	шт.	364,59	372,15
509-5972	2А6А-300-3	шт.	345,93	353,10
509-5973	2А6А-300-4	шт.	345,93	353,10
509-5974	2А6А-500-3	шт.	398,39	406,64
509-5975	2А6А-500-4	шт.	398,39	406,64
509-5976	2А6А-600-3	шт.	464,64	474,27
509-5977	2А6А-600-4	шт.	464,64	474,27
509-5978	3А2А-500-3	шт.	500,16	510,53
509-2845	3А2А-500-3А	шт.	493,86	504,19
509-5979	3А2А-500-4	шт.	522,62	533,46
509-2846	3А2А-500-4А	шт.	516,04	526,83
509-5980	3А2А-600-3	шт.	679,87	693,97
509-5981	3А2А-600-4А	шт.	679,87	693,97
509-5982	3А4А-300-2	шт.	850,93	868,57
509-5983	3А4А-300-3	шт.	876,46	894,62
509-2847	3А4А-400-2	шт.	871,96	890,21
509-5984	3А4А-400-3	шт.	983,65	1 004,04
509-5985	3А4А-600-2	шт.	1 008,55	1 029,46
509-5986	3А4А-600-3	шт.	1 316,11	1 343,40
509-5987	А2АП-500-2	шт.	320,20	326,84
509-5988	А2АП-640-1	шт.	514,39	525,05
509-5989	А4АП-500-1А	шт.	257,82	263,17
509-5990	А4АП-640-1	шт.	545,58	556,88
509-5991	А6АП-640-1	шт.	816,23	833,16
509-5992	А6АП-640-2	шт.	883,39	901,70
509-5993	А6АП-640-3	шт.	785,04	801,31
509-5994	2А4АП-500-1	шт.	514,40	525,06
509-5995	2А6АП-500-3	шт.	829,50	846,70
509-5996	2А6АП-500-4	шт.	829,50	846,70
509-5997	2А6АП-640-1Б	шт.	1 566,41	1 598,88
509-5998	2А6АП-640-2	шт.	1 644,73	1 678,83
509-5999	3А2АП-500-3	шт.	1 024,36	1 045,59
509-6000	3А2АП-500-4	шт.	946,30	965,91
509-6032	3ААП-500-1	шт.	758,53	774,25
509-6033	3ОАП-500-1	шт.	854,14	871,83
509-6034	4А6АП-640-1	шт.	3 105,16	3 169,52
509-6035	4А6АП-640-5	шт.	3 886,13	3 966,68
509-6036	4А6АП-640-6	шт.	4 007,10	4 090,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Зажим аппаратный штыревой:			
509-6037	АШМ-1-1	шт.	142,15	145,10
509-6038	АШМ-2-1	шт.	147,75	150,81
509-6039	АШМ-3-1	шт.	153,44	156,62
509-6040	АШМ-4-1	шт.	184,50	188,32
509-6041	АШМ-5-1	шт.	229,89	234,66
509-6042	АШМ-5-2	шт.	479,34	489,28
509-2848	АШМ-12-1	шт.	131,08	133,84
509-6043	АШМ-16-1	шт.	136,12	138,95
509-6044	АШМ-20-1	шт.	144,03	147,01
509-6045	АШМ-27-1	шт.	171,86	175,43
509-6046	АШМ-30-1	шт.	189,70	193,63
509-0181	Зажимы К-СФ-1	шт.	49,59	50,89
509-0100	Зажимы наборные	шт.	3,22	3,30
509-2696	Зажим наборный испытательный ЗН24-4И25-В/ВУЗ	шт.	8,14	8,31
509-2697	Зажим наборный проходной ЗН24-4П25-В/ВУЗ	шт.	6,95	7,10
	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением:			
509-3645	2,5 мм², количество пар винтовых зажимов 3, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-3	шт.	8,02	8,19
509-3646	2,5 мм², количество пар винтовых зажимов 5, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-5	шт.	8,91	9,10
509-3647	2,5 мм², количество пар винтовых зажимов 6, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-6	шт.	10,41	10,63
509-3648	2,5 мм², количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-10	шт.	17,82	18,19
509-3649	2,5 мм², количество пар винтовых зажимов 15, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-15	шт.	27,20	27,77
509-3650	2,5 мм², количество пар винтовых зажимов 16, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-16	шт.	28,58	29,18
509-3651	2,5 мм², количество пар винтовых зажимов 20, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-20	шт.	35,62	36,38
509-3652	2,5 мм², количество пар винтовых зажимов 25, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-25	шт.	44,66	45,61
509-3653	2,5 мм², количество пар винтовых зажимов 30, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-30	шт.	55,36	56,54
509-3654	2,5 мм², количество пар винтовых зажимов 40, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-40	шт.	71,47	72,99
509-3655	4 мм², количество пар винтовых зажимов 3, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-3	шт.	8,77	8,96
509-3656	4 мм², количество пар винтовых зажимов 4, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-4	шт.	11,68	11,93
509-3657	4 мм², количество пар винтовых зажимов 5, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-5	шт.	14,62	14,93
509-3658	4 мм², количество пар винтовых зажимов 6, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-6	шт.	17,52	17,89
509-3659	4 мм², количество пар винтовых зажимов 8, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-8	шт.	25,25	25,79
509-3660	4 мм², количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-10	шт.	33,37	34,08
509-3661	4 мм², количество пар винтовых зажимов 12, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-12	шт.	37,44	38,23
509-3662	4 мм², количество пар винтовых зажимов 20, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-20	шт.	60,79	62,08
509-3663	2,5 мм², количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, марка БЗН27-2,5М25-Д/Д-10	шт.	21,11	21,56
509-3664	4 мм², количество пар винтовых зажимов 10, на ток 32 А, марка БЗН27-4М32-Д/Д-10	шт.	21,11	21,56
509-3665	10 мм², количество пар винтовых зажимов 10, на ток 63 А, марка БЗН27-10М63-Д/Д-10	шт.	20,60	21,04
	Блок зажимов для соединения жил проводов сечением:			
509-3666	4 мм², количество пар винтовых клемм 5, на ток 25 А, марка БЗ24-4П25-В/В-5	шт.	5,28	5,40
509-3667	4 мм², количество пар винтовых клемм 10, на ток 25 А, марка БЗ24-4П25-В/В-10	шт.	9,40	9,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3668	1,5 мм², количество пар винтовых клемм 2, на ток 10 А, марка БЗ26-1,5П10-В/ВУ3-2	шт.	2,28	2,34
509-3669	1,5 мм², количество пар винтовых клемм 4, на ток 10 А, марка БЗ26-1,5П10-В/ВУ3-4	шт.	4,56	4,66
509-3670	1,5 мм², количество пар винтовых клемм 10, на ток 10 А, марка БЗ26-1,5П10-В/ВУ3-10	шт.	10,44	10,66
509-3671	4 мм², количество пар винтовых клемм 5, на ток 25 А, марка БЗ26-4П25-В/В-5	шт.	7,12	7,28
509-3672	4 мм², количество пар винтовых клемм 10, на ток 25 А, марка БЗ26-4П25-В/В-10	шт.	12,73	13,01
509-2698	Зажим проходной WAGO 281-652	шт.	6,59	6,76
509-2699	Зажим измерительный WAGO 282-131	шт.	21,55	22,11
509-0458	Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм²	шт.	359,02	368,39
	Зажим натяжной:			
509-1714	болтовый НБ-2-6	шт.	82,37	84,52
509-5834	болтовый НБ-2-6А	шт.	71,37	72,85
509-5835	болтовый НБ-2-7	шт.	99,58	101,64
509-5836	болтовый НБ-3-6Б	шт.	191,74	195,72
509-5831	клиновой (клин 1) НКК-1-1Б	шт.	67,91	69,32
509-5728	клиновой (клин 2) НКК-1-1Б	шт.	67,05	68,80
509-5832	клиновый НКК-1-1	шт.	69,88	71,33
509-5833	клиновый НКК-2-1	шт.	146,92	149,96
509-2885	спиральный НС-11,4-02	шт.	291,57	299,19
509-2886	спиральный НС-13,5-02	шт.	328,41	336,99
509-2887	спиральный НС-15,2-02	шт.	465,60	477,76
509-2682	спиральный НС-15,4/11-01	шт.	543,33	557,52
509-2681	спиральный НС-24,5-01	шт.	439,56	451,04
509-2694	спиральный НСО-13,0П-01	шт.	359,51	368,90
509-5837	НС-50-3	шт.	82,53	84,23
509-2683	НС-70-3	шт.	83,29	85,47
509-5838	НС-100-3	шт.	131,93	134,66
509-5839	НС-108-1	шт.	131,93	134,66
509-5840	НС-120-3	шт.	131,93	134,66
509-5841	НС-150-3	шт.	114,48	116,86
509-5842	НС-140-3	шт.	136,00	138,82
509-5843	НС-220-3	шт.	543,90	555,17
509-5844	НС-230-3	шт.	557,65	569,21
509-5845	НС-260-3	шт.	575,69	587,63
509-5846	НС-300-3	шт.	710,59	725,32
509-2828	НАС-240-1,2	шт.	144,15	147,91
509-5847	НАС-300-1	шт.	162,67	166,04
509-2829	НАС-330-1	шт.	160,62	164,82
509-2830	НАС-330-2	шт.	176,08	180,68
509-2831	НАС-400-1	шт.	188,70	193,63
509-2832	НАС-450-1	шт.	209,97	215,45
509-2833	НАС-500-1	шт.	209,97	215,45
509-2834	НАС-600-1	шт.	299,00	306,81
509-2835	НАС-700-1	шт.	419,72	430,70
509-2836	НАС-800-1	шт.	494,62	507,54
509-2837	НАС-1200-1А	шт.	770,01	790,12
509-5848	прессуемый НАСУС-70-1	шт.	157,95	161,22
509-5849	прессуемый НАСУС-70ЖС-1	шт.	183,93	187,74
509-5850	прессуемый НАСУС-95-1	шт.	253,36	258,61
509-5851	прессуемый НАСУС-185-1	шт.	477,76	487,66
509-5852	прессуемый НАСУС-300-1	шт.	592,34	604,62
509-5853	прессуемый НАСУС-500-1	шт.	1 908,27	1 947,83
509-5854	прессуемый НАСУС-500ЖС-1	шт.	1 908,27	1 947,83
509-5855	прессуемый НАП-500-3	шт.	589,64	601,87
509-5856	прессуемый НАП-500-4	шт.	624,54	637,48
509-5857	прессуемый НАП-640-1	шт.	1 145,71	1 169,46
509-5858	прессуемый ТРАС-240-1	шт.	212,70	217,11
509-5859	прессуемый ТРАС-240-2	шт.	212,70	217,11
509-5860	прессуемый ТРАС-300-1	шт.	236,01	240,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5861	прессуемый ТРАС-330-1	шт.	223,02	227,65
509-5862	прессуемый ТРАС-330-2	шт.	223,02	227,65
509-5863	прессуемый ТРАС-400-1	шт.	266,30	271,82
509-5864	прессуемый ТРАС-450-1	шт.	273,61	279,28
509-5865	прессуемый ТРАС-500-1	шт.	273,61	279,28
509-5866	прессуемый ТРАС-600-1	шт.	408,76	417,23
509-6107	Зажим 2-х клиновой стальной диаметром 15,5-18,5 мм	шт.	1 417,10	1 446,48
509-6108	Зажим 2-х клиновой стальной диаметром 20-22,5 мм	шт.	3 026,43	3 089,16
	Зажим ответвительный:			
509-5867	ОА 35-1	шт.	10,95	11,18
509-5868	ОА 50-1	шт.	10,41	10,63
509-5869	ОА 50-2	шт.	30,34	30,97
509-5870	ОА 70-1	шт.	10,63	10,85
509-5871	ОА 70-2	шт.	34,19	34,90
509-5872	ОА 95-1	шт.	11,96	12,21
509-5873	ОА 95-2	шт.	34,28	34,99
509-5874	ОА 120-1	шт.	12,26	12,52
509-5875	ОА 120-2	шт.	36,77	37,54
509-5876	ОА 150-1	шт.	12,43	12,69
509-5877	ОА 150-2	шт.	44,08	44,99
509-5878	ОА 185-1	шт.	17,23	17,60
509-5879	ОА 185-2	шт.	52,65	53,74
509-5880	ОА 240-1	шт.	22,01	22,47
509-5881	ОА 240-2	шт.	53,87	55,00
509-5882	ОА 300-1	шт.	52,14	53,22
509-5883	ОА 300-2	шт.	79,41	81,06
509-2849	ОА-400-1	шт.	56,97	58,46
509-2695	ОА-400-2	шт.	85,64	87,88
509-2850	ОА-600-1	шт.	76,57	78,57
509-2851	ОА-600-2	шт.	117,76	120,83
509-5884	прессуемый ОАП 500-1	шт.	400,22	408,51
509-5885	прессуемый ОАП 500-2	шт.	364,27	371,83
509-5886	прессуемый ОАП 500-3	шт.	400,22	408,51
509-5887	прессуемый ОАП 640-1	шт.	1 109,58	1 132,57
509-5888	прессуемый ОАП 640-2	шт.	1 017,31	1 038,40
509-5889	прессуемый ОАП 640-3	шт.	981,66	1 002,01
509-5940	Зажим разъемный ответвительный РОА-185-1	шт.	90,21	92,08
509-5941	Зажим разъемный ответвительный РОА-240-1	шт.	99,42	101,47
509-5942	Зажим разъемный ответвительный РОА-300-1	шт.	139,90	142,80
509-2852	Зажим разъемный ответвительный РОА-400-1	шт.	164,69	168,99
509-5638	Зажим тросовый К676У3	шт.	7,82	8,02
509-6976	Зажим для троса диаметром 6,7 мм	шт.	26,83	27,38
509-3915	Сжим соединительный, стальной	100 шт.	3 499,55	3 590,96
509-0033	Сжимы ответвительные	100 шт.	486,25	498,95
509-1263	Сжимы ответвительные У-731	шт.	9,45	9,70
509-1264	Сжимы ответвительные У-733	шт.	9,45	9,70
509-1265	Сжимы ответвительные У-734	шт.	9,45	9,70
509-1266	Сжимы ответвительные У-739	шт.	8,80	9,03
509-1267	Сжимы ответвительные У-859	шт.	27,94	28,67
509-1268	Сжимы ответвительные У-871	шт.	44,38	45,54
509-1269	Сжимы ответвительные У-872	шт.	49,60	50,90
509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	92,09	94,49
509-0168	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов)	100 шт.	98,93	101,51
	Зажим для короба:			
509-1445	У1114 УТ2,5 (100х50)	шт.	18,27	18,75
509-1446	У1115 УТ2,5 (150х100)	шт.	19,59	20,10
509-1447	У1116 УТ2,5 (200х100)	шт.	19,91	20,43
	Группа: Колпачки			
	Колпачки:			
509-3151	герметичные СЕ6.35 (СИП)	шт.	19,04	19,53
509-0044	изолирующие	10 шт.	17,21	17,66
509-0045	изолирующие КПУ25/30	10 шт.	165,70	170,02
509-0046	изолирующие КПУ35/40	10 шт.	478,70	491,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0047	изолирующие КПУ60/65	10 шт.	598,38	614,01
509-1073	полиэтиленовые	шт.	5,61	5,75
509-5688	Колпачок на вилку RJ-45	шт.	0,99	1,02
509-1460	Капа кабельная марки102L055-R05/S, диаметром 65-95 мм	шт.	117,63	120,71
509-2952	Капа кабельная марки 102L066-R05/S	шт.	68,81	70,50
	Группа: Коромысла			
	Коромысло:			
509-0218	для анкеровки двух контактных проводов (КС-043)	шт.	13,71	14,07
509-0219	для двух контактных проводов 158	шт.	105,51	108,26
509-0220	для компенсированной анкеровки (КС-159)	шт.	202,13	207,41
509-0221	для анкеровки усиливающих и питающих проводов (КС-122)	шт.	74,50	76,45
509-0222	для анкеровки проводов 113	шт.	140,68	144,35
509-1062	1.10.00 СБ окрашенное	шт.	140,68	144,35
509-1063	1.10.00 СБ оцинкованное	шт.	213,83	219,41
509-6109	К2-7-1С	шт.	46,77	47,80
509-6110	К2-12-2	шт.	63,66	65,07
509-1718	универсальное 2КУ-12-1	шт.	116,90	119,95
509-6111	универсальное 2КУ-12-2	шт.	493,78	504,73
509-5624	универсальное трехлучевое 3КУ-16-1	шт.	451,45	463,24
509-6112	2КД-7-1С	шт.	49,00	50,08
509-6113	2КД-12-1С	шт.	476,96	487,54
509-6114	КТЗ-7-1	шт.	222,20	227,13
509-6115	2КЛ-12/16-1	шт.	523,65	535,27
509-6116	3К2-21-3	шт.	2 762,57	2 823,87
509-6117	2КД-16-2А	шт.	749,93	766,57
	Группа: Крюки, кронштейны			
	Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений :			
509-1028	на жесткой поперечине окрашенный	шт.	120,86	126,48
509-1029	на жесткой поперечине оцинкованный	шт.	191,78	200,71
509-1030	на металлической опоре окрашенный	шт.	239,81	250,97
509-1031	на металлической опоре оцинкованный	шт.	393,82	412,14
	Кронштейн ограничителя напряжений:			
509-1024	для железобетонных опор окрашенный	компл.	3 020,52	3 105,57
509-1025	для железобетонных опор оцинкованный	компл.	3 341,16	3 435,25
509-1026	для металлических опор окрашенный	компл.	2 544,91	2 616,58
509-1027	для металлических опор оцинкованный	компл.	2 842,60	2 922,65
509-1032	Кронштейн разрядника окрашенный	компл.	155,81	163,06
509-1033	Кронштейн разрядника оцинкованный	компл.	248,77	260,34
509-1034	Кронштейн фиксаторный окрашенный	шт.	207,81	217,47
509-1035	Кронштейн фиксаторный оцинкованный	шт.	310,75	325,21
509-6522	Кронштейн настенный LTC9215/00 для кожухов, длина 309 мм, нагрузка до 9 кг, цвет светло-серый	шт.	170,85	174,35
	Кронштейны:			
509-1016	разъединителя окрашенные	компл.	3 050,74	3 192,66
509-1017	разъединителя оцинкованные	компл.	4 012,49	4 199,15
509-1018	выносные для одного шлейфа окрашенные	шт.	120,86	126,48
509-1019	выносные для одного шлейфа оцинкованные	шт.	191,78	200,71
509-1020	выносные для двух шлейфов окрашенные	шт.	405,29	424,15
509-1021	выносные для двух шлейфов оцинкованные	шт.	623,83	652,85
509-1022	подвешивания шлейфов разъединителя окрашенные	шт.	705,51	738,33
509-1023	подвешивания шлейфов разъединителя оцинкованные	шт.	1 086,45	1 136,99
	Кронштейн контактной сети:			
509-6902	вертикальный диаметром 60 мм	шт.	115,86	118,25
509-6903	вертикальный диаметром 76 мм	шт.	115,86	118,25
509-6904	вертикальный диаметром 89 мм	шт.	130,17	132,84
509-6905	однопутный КТП-3,3 диаметром 60 мм	шт.	1 304,56	1 331,33
509-6906	однопутный КТП-3,3 диаметром 76 мм	шт.	1 338,89	1 366,36
509-6907	однопутный КТП-4 диаметром 60 мм	шт.	1 499,10	1 529,86
509-6908	однопутный КТП-4 диаметром 76 мм	шт.	1 742,28	1 778,04
509-6909	однопутный КТП-4,5 диаметром 76 мм	шт.	2 228,06	2 273,78
509-6910	однопутный КТП-5 диаметром 76 мм	шт.	2 757,90	2 814,49
509-6911	однопутный КТП-5,5 диаметром 76 мм	шт.	2 552,20	2 604,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-6912	двухпутный КТП-6 диаметром 76 мм	шт.	2 835,71	2 893,90
509-6913	двухпутный КТП-6 диаметром 89 мм	шт.	3 119,52	3 183,53
509-6914	двухпутный КТП-6,5 диаметром 89 мм	шт.	3 159,85	3 224,69
509-6915	двухпутный КТП-7,2 диаметром 89 мм	шт.	3 443,37	3 514,02
509-6916	двухпутный КТП-8 диаметром 89 мм	шт.	3 443,37	3 514,02
	Группа: Муфты			
509-0025	Муфта крепления трубы ¾ к пестику (КС-031)	шт.	26,47	27,33
509-0026	Муфта крепления трубы 1 к пестику (КС-032)	шт.	25,15	25,97
509-0027	Муфта крепления трубы 1 ½ к пестику (КС-033)	шт.	34,97	36,11
509-0030	Муфты натяжные	шт.	112,12	115,76
509-0227	Муфта натяжная (КС-142)	шт.	36,30	37,98
509-0228	Муфта натяжная с ушком 143	шт.	74,97	78,46
509-6917	Муфта натяжная закрытая МНЗ-100	шт.	286,44	293,00
509-6918	Муфта натяжная закрытая МНЗ-300	шт.	306,48	313,50
509-0031	Муфты соединительные	шт.	0,66	0,67
	Муфты соединительные диаметром:			
509-2150	160 мм	шт.	66,62	68,37
509-2151	200 мм	шт.	101,68	104,35
509-2152	250 мм	шт.	140,26	143,94
509-2153	315 мм	шт.	202,86	208,18
509-2154	400 мм	шт.	344,87	353,92
509-2155	500 мм	шт.	537,18	551,26
509-2156	630 мм	шт.	756,15	775,98
509-0028	Муфта соединительная ¾ (КС-027)	шт.	26,47	27,33
509-0029	Муфта соединительная 1 (КС-028)	шт.	26,47	27,33
509-1246	Муфты для электропроводки латунные, диаметром 17,2 мм фирмы Galmar	шт.	39,58	40,62
509-0175	Устройство натяжное	компл.	139,87	143,52
	Муфта соединительная, марки:			
509-1276	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 16 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	4,59	4,71
509-1277	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 20 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	6,88	7,06
509-1278	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	7,91	8,12
509-1279	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 32 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	26,09	26,78
509-1280	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 40 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	33,49	34,36
509-1281	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 50 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	45,31	46,49
509-1282	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 63 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	80,51	82,61
509-1283	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 75 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	142,99	146,73
509-1284	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 90 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	214,66	220,27
509-1285	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	293,13	300,79
509-1286	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 160 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	973,50	998,93
	Муфта разъемная ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром:			
509-1521	20 мм	шт.	47,80	49,05
509-1522	25 мм	шт.	63,73	65,39
509-1523	32 мм	шт.	72,69	74,59
509-1524	40 мм	шт.	117,50	120,57
509-1525	50 мм	шт.	155,34	159,40
509-1526	63 мм	шт.	217,07	222,74
	Проход стеновой для бака с подключением труб диаметрами:			
509-6821	32/25 мм	шт.	93,44	95,58
509-6822	110/90 мм	шт.	407,12	416,46
509-6823	Проход стеновой для бака с подключением труб диаметрами125/110 мм	шт.	493,87	505,18
	Группа: Набивки неасбестовые			
509-3368	Набивки сальниковые	кг	26,29	26,98
509-3370	Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные	кг	37,47	38,44
509-3371	Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные	кг	49,63	50,93
	Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки:			
509-0034	ХБП-31, диаметром 4-5 мм	т	55 110,84	57 348,56
509-0035	ХБП-31, диаметром 6-14 мм	т	49 487,38	51 496,77
509-0036	ХБП-31, диаметром 16-22 мм	т	48 554,66	50 526,17
509-0037	ХБП-31, диаметром 25-50 мм	т	47 375,82	49 299,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Набивки диагонального плетения квадратные пропитанные неасбестовые, марки:			
509-0048	ХБП-31, диаметром 8 мм	т	49 342,68	51 346,19
509-0049	ХБП-31, диаметром 10 мм	т	48 544,65	50 515,76
	Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки:			
509-0050	ЛП-31, диаметром 4-5 мм	т	39 968,04	41 590,90
509-0051	ЛП-31, диаметром 6-14 мм	т	37 309,07	38 823,96
509-0052	ЛП-31, диаметром 16-22 мм	т	34 769,34	36 181,11
509-0053	ЛП-31, диаметром 25-50 мм	т	34 442,70	35 841,21
	Набивки пропитанные неасбестовые, диагонального плетения, квадратные, марки:			
509-0054	ЛП-31, диаметром 8 мм	т	40 636,93	42 286,96
509-0055	ЛП-31, диаметром 10 мм	т	37 419,87	38 939,27
	Группа: Наконечники для кабелей и проводов			
509-0457	Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм²	100 шт.	176,62	183,79
	Наконечники кабельные алюминиевые:			
509-1505	ТА 16-8-4,5	шт.	4,38	4,50
509-1506	ТА 25-8-7	шт.	4,79	4,92
509-1507	ТА 35-10-8	шт.	5,89	6,05
509-1508	ТА 50-10-9	шт.	7,27	7,46
509-1509	ТА 70-10-12	шт.	8,77	9,00
509-1510	ТА 95-12-13	шт.	10,27	10,54
509-1511	ТА 120-12-14	шт.	12,75	13,09
509-1512	ТА 150-12-17	шт.	17,13	17,57
509-1513	ТА 185-16-19	шт.	19,60	20,11
509-1514	ТА 240-20-20	шт.	22,75	23,35
	Наконечники кабельные медно-алюминиевые:			
509-1758	ТАМ-16	1000 шт.	2 308,51	2 368,81
509-1759	ТАМ-25	1000 шт.	2 593,35	2 661,09
509-1760	ТАМ-35	1000 шт.	3 562,68	3 655,74
509-1761	ТАМ-50	1000 шт.	4 200,38	4 310,09
509-1762	ТАМ-70	1000 шт.	5 071,91	5 204,39
509-1763	ТАМ-95	1000 шт.	6 555,64	6 726,87
509-1764	ТАМ-120	1000 шт.	7 512,21	7 708,43
509-1765	ТАМ-150	1000 шт.	9 680,43	9 933,28
509-1766	ТАМ-185	1000 шт.	10 615,73	10 893,01
509-1767	ТАМ-240	1000 шт.	13 595,95	13 951,08
509-0040	Наконечники кабельные алюминиевые	шт.	11,40	11,70
	Наконечники кабельные:			
509-0038	для электротехнических установок	шт.	22,50	23,09
509-0056	П2.5-4Д-МУЗ	шт.	1,87	1,92
509-0057	П6-4Д-МУЗ	шт.	5,34	5,48
509-0058	П10-6Д-МУЗ	шт.	5,75	5,90
509-0059	П16-6Д-МУЗ	шт.	8,01	8,22
509-0112	латунные сечением жилы 2,5 мм², диаметр 10 мм, длиной 25 мм	шт.	0,49	0,50
509-0116	медные сечением жилы 16 мм², длиной 42 мм, диаметр 12 мм	шт.	3,36	3,45
509-0114	медные сечением жилы 6 мм², длиной 42 мм	шт.	0,72	0,73
509-0118	медные сечением жилы 35 мм², длиной 42 мм	шт.	4,24	4,36
509-0043	медные ТМ-4	шт.	3,61	3,70
509-1472	медные ТМ-6	шт.	3,76	3,86
509-1473	медные ТМ-10	шт.	3,84	3,94
509-1474	медные ТМ-16	шт.	3,93	4,03
509-1577	медные ТМ-25	шт.	4,71	4,83
509-1578	медные ТМ-35	шт.	4,99	5,12
509-1579	медные ТМ-50	шт.	6,03	6,19
509-1580	медные ТМ-70	шт.	7,00	7,18
509-1581	медные ТМ-95	шт.	13,02	13,36
509-1582	медные ТМ-120	шт.	19,04	19,53
509-1583	медные ТМ-150	шт.	28,62	29,37
509-1584	медные ТМ-185	шт.	33,49	34,36
509-1585	медные ТМ-240	шт.	57,85	59,36
509-1586	медные луженные ТМЛ-4	шт.	0,92	0,95
509-1587	медные луженные ТМЛ-6	шт.	1,09	1,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1588	медные луженные ТМЛ-10	шт.	2,12	2,17
509-1589	медные луженные ТМЛ-16	шт.	2,54	2,61
509-1590	медные луженные ТМЛ-25	шт.	3,38	3,47
509-1591	медные луженные ТМЛ-35	шт.	5,25	5,39
509-1592	медные луженные ТМЛ-50	шт.	6,34	6,51
509-1593	медные луженные ТМЛ-70	шт.	7,36	7,55
509-1594	медные луженные ТМЛ-95	шт.	13,70	14,06
509-1595	медные луженные ТМЛ-120	шт.	20,05	20,57
509-1596	медные луженные ТМЛ-150	шт.	30,13	30,92
509-5772	медные луженные, с контрольным окном ТМЛ(о)-150	шт.	21,48	22,04
509-1597	медные луженные ТМЛ-185	шт.	35,45	36,37
509-1598	медные луженные ТМЛ-240	шт.	61,01	62,61
509-3678	медные луженые под пайку ПМ 4-5 для оконцевания медных жил сечением 4 мм², длиной 18 мм, наружным диаметром 5,0 мм	шт.	1,19	1,22
509-3679	медные луженые под пайку ПМ 25-6 для оконцевания медных жил сечением 25 мм², длиной 34 мм, наружным диаметром 11,6 мм	шт.	3,59	3,68
509-3680	медные луженые под пайку ПМ 35-8 для оконцевания медных жил сечением 35 мм², длиной 43 мм, наружным диаметром 13,1 мм	шт.	4,42	4,54
509-3681	медные луженые под пайку ПМ 50-8 для оконцевания медных жил сечением 50 мм², длиной 42 мм, наружным диаметром 15,3 мм	шт.	7,33	7,52
509-3682	медные луженые под пайку ПМ 70-10 для оконцевания медных жил сечением 70 мм², длиной 51 мм, наружным диаметром 17,7 мм	шт.	8,95	9,18
509-3683	медные луженые под пайку ПМ 95-10 для оконцевания медных жил сечением 95 мм², длиной 55 мм, наружным диаметром 19,8 мм	шт.	12,39	12,71
509-3684	медные луженые под пайку ПМ 120-10 для оконцевания медных жил сечением 120 мм², длиной 60 мм, наружным диаметром 22,0 мм	шт.	17,43	17,89
509-3685	медные луженые под пайку ПМ 150-12 для оконцевания медных жил сечением 150 мм², длиной 67 мм, наружным диаметром 26,0 мм	шт.	25,33	25,99
509-3686	медные луженые под пайку ПМ 185-12 для оконцевания медных жил сечением 185 мм², длиной 72 мм, наружным диаметром 28,0 мм	шт.	32,17	33,01
509-3687	медные луженые под пайку ПМ 240-16 для оконцевания медных жил сечением 240 мм², длиной 94 мм, наружным диаметром 33,0 мм	шт.	54,14	55,55
509-0041	медные для электротехнических установок	шт.	35,80	36,73
509-0042	медные соединительные	шт.	3,36	3,45
Группа: Ниппель				
509-0096	Ниппель диаметром 42 мм	кг	162,26	166,49
509-0097	Ниппель диаметром 57 мм	кг	191,47	196,47
509-5620	Ниппель шестигранный R 1 ½" из оцинкованной стали	шт.	160,86	165,08
509-5621	Ниппель шестигранный R 1 ½" из нержавеющей стали	шт.	175,79	180,40
Группа: Материалы для пайки				
509-0126	Жир паяльный	кг	92,88	94,83
509-0154	Медь для присадки	кг	88,37	90,23
509-0039	Паста паяльная ПБК-26М	кг	699,13	713,83
509-0061	Паста паяльная ПМКН-40	кг	410,99	419,63
509-0084	Припой	кг	79,21	80,88
509-0062	Припой ЛОК	кг	163,93	167,37
Группа: Патроны				
509-8001	Патроны потолочные	шт.	5,58	5,96
509-8235	Патроны потолочные, тип Е27 Ф-003	шт.	5,88	6,17
509-8236	Патроны потолочные, тип Е27 ФПП-033	шт.	4,40	4,61
509-8237	Патроны настенные карболитовые, тип Е27 ФнП-03	шт.	6,75	6,92
509-8238	Патроны настенные керамические, тип Е27 ФнК-05	шт.	16,17	16,58
509-8239	Патроны подвесные стеатитовые, тип Е14 Д-001	шт.	4,39	4,49
509-8240	Патроны подвесные карболитовые, тип Е14	шт.	3,65	3,73
509-8241	Патроны подвесные карболитовые, тип Е27 Н10П	шт.	3,78	3,87
509-8242	Патроны подвесные карболитовые, тип Е27 Н12П	шт.	3,78	3,87
509-8243	Патроны подвесные керамические, тип Е14 ДК-06	шт.	4,97	5,09
509-8244	Патроны подвесные керамические, тип Е27 УК-02	шт.	8,23	8,43
509-8245	Патроны подвесные керамические, тип Е27 ЦКБ-06	шт.	7,92	8,11
509-8246	Патроны подвесные керамические, тип Е27 НК-05	шт.	6,75	6,91
509-8247	Патроны подвесные керамические, тип Е40 Д-013	шт.	11,41	11,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-8205	Патроны резьбовые для электроламп накаливания, подвесные, тип Е27Ф-003, пластмассовые	шт.	3,19	3,27
509-8206	Патроны резьбовые для электроламп накаливания, подвесные, тип Е40К-401 "Голиаф", фарфоровые	шт.	14,30	14,64
509-8303	Шасси (патрон) винтовое пластиковое 1961/s для рассеивателя к светильнику Elkamet	шт.	40,43	41,37
	Группа: Пленки			
509-0122	Алюминированная пленка	кг	54,78	56,21
509-0068	Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0»	м²	29,46	30,23
509-0069	Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм	м²	24,25	24,89
509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м²	26,44	27,13
	Группа: Подвесы			
509-0072	Подвес металлический кабелей связи П-40	т	12 793,50	13 127,67
509-5782	Подвес для шпильки М8 "Сонет"	шт.	3,25	3,33
509-0159	Подвес тросовой	шт.	13,62	14,25
509-6470	Подвес тросовый для коробов светильников КЛ-ПТ	т	64 752,44	66 141,80
509-1065	Подвес треугольный окрашенный	шт.	75,66	79,18
509-1066	Подвес треугольный оцинкованный	шт.	122,10	127,78
	Подвес многороликовый:			
509-6118	П4Р-12-1	шт.	6 334,66	6 470,59
509-6119	П4Р-25-1	шт.	8 082,16	8 255,57
509-6120	П4Р-30-1	шт.	14 780,89	15 098,03
509-6121	П4Р-45-1	шт.	16 309,94	16 659,90
509-0073	Подвесы	100 шт.	1 295,00	1 355,24
509-0142	Подвесы скользящего и концевого крепления	100 шт.	1 305,00	1 378,62
509-6956	Подвес скользящий трамвайный	шт.	96,74	98,81
509-6957	Подвес скользящий троллейбусный с изолятором И-0,7 и зажимом ЗПВ-2	шт.	162,77	166,24
509-6958	Подвес трамвайный универсальный	шт.	133,57	136,43
509-6959	Подвес трамвайный оттяжной	шт.	158,76	162,15
509-6960	Подвес трамвайный потолочный	шт.	149,18	152,37
509-6961	Подвеска парная троллейбусная	шт.	338,68	345,91
509-6962	Подвеска парная троллейбусная оттяжная	шт.	324,19	331,11
509-6963	Подвеска парная троллейбусная с зажимом ЗПВ и изолятором И-1.2П	шт.	296,43	302,76
	Рог разрядный:			
509-6171	Р-2-120	шт.	36,68	37,47
509-6172	РР-35	шт.	31,28	31,95
509-6173	РР-55	шт.	32,98	33,69
509-6174	РР-88	шт.	33,55	34,26
509-6175	РР-130	шт.	33,55	34,26
509-6176	РР-156	шт.	38,62	39,44
509-6177	РР-168	шт.	42,28	43,18
509-6178	РР-205	шт.	42,28	43,18
509-6179	РР-212	шт.	42,28	43,18
509-6180	РР-357	шт.	45,10	46,06
509-6181	РР-412	шт.	45,66	46,64
509-6182	РР-470	шт.	45,66	46,64
509-6183	верхний РРВ-82	шт.	48,48	49,52
509-6184	верхний РРВ-95	шт.	49,04	50,08
509-6185	верхний РРВ-135	шт.	52,71	53,83
509-6186	верхний РРВ-168	шт.	54,40	55,56
509-6187	верхний РРВ-198	шт.	55,24	56,42
509-6188	верхний РРВ-200	шт.	56,65	57,85
509-6189	верхний РРВ-212	шт.	56,65	57,85
509-6190	верхний РРВ-249,5	шт.	58,06	59,30
509-6191	верхний РРВ-250	шт.	58,06	59,30
509-2944	верхний РРВ-342	шт.	58,89	60,15
509-6192	верхний РРВ-435	шт.	60,04	61,32
509-6193	верхний РРВ-470	шт.	62,58	63,91
509-6194	верхний РРВ-482	шт.	67,08	68,51
509-6195	нижний РРН-55	шт.	31,85	32,52
509-6196	нижний РРН-88	шт.	33,55	34,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2945	нижний РРН-130	шт.	41,81	42,79
509-6197	нижний РРН-250	шт.	43,69	44,63
509-6198	нижний РРН-312	шт.	45,10	46,06
509-6199	нижний РРН-357	шт.	45,66	46,64
509-6200	нижний РРН-412	шт.	47,35	48,37
509-6201	нижний РРН-470	шт.	48,48	49,52
509-0166	Серьга	шт.	9,70	10,25
509-0236	Серьга разогнутая (КС-095)	шт.	7,55	7,98
509-0237	Серьга Ср-4,5 075	шт.	10,49	11,08
509-2949	Серьга СР-7-16	шт.	8,99	9,25
509-2950	Серьга СР-12-16	шт.	12,76	13,14
509-2951	Серьга СР-16-20	шт.	20,64	21,25
509-6122	Серьга СР-21-20	шт.	66,81	68,22
509-1719	Серьга СРС-7-16	шт.	9,23	9,75
	Балласт:			
509-6235	БЛ-100-1 (коромысло)	шт.	311,14	317,82
509-6236	БЛ-200-1 (коромысло)	шт.	315,62	322,40
509-6237	БЛ-400-1-1 (рама)	шт.	651,78	665,77
509-6238	БЛ-400-2-1 (рама)	шт.	714,33	729,66
509-6239	БЛ-400-5-1 (рама)	шт.	926,36	946,24
509-6240	2БЛ-800-3-1 (траверса)	шт.	714,33	729,66
509-6241	3БЛ-1400-1-1 (траверса)	шт.	1 078,40	1 101,54
509-6242	3БЛ-1400-4-1 (траверса)	шт.	1 164,68	1 189,66
509-6243	БП-50-1	шт.	1 078,40	1 101,54
509-6244	БЛ-1-100-1	шт.	2 044,53	2 088,40
509-6245	БЛ-2-100-1	шт.	2 044,53	2 088,40
509-6246	БЛ-3-100-1	шт.	2 044,53	2 088,40
509-6247	БЛ (БП)-100-0-1	шт.	400,95	409,56
509-6248	БЛ-400-1-0-1	шт.	829,16	846,95
509-6249	3БЛ-1400-1-0-1	шт.	829,16	846,95
	Группа: Прочие изделия			
	Анкер с подрезкой для сквозного монтажа Hilti HDA-T:			
509-4602	20-M10x100/20	т	995 385,14	1 016 308,13
509-4603	22-M12x125/30	т	755 063,64	770 935,08
509-4604	22-M12x125/50	т	728 349,91	743 659,82
509-4605	30-M16x190/40	т	393 992,96	402 274,69
509-4606	30-M16x190/60	т	450 409,73	459 877,35
509-4607	37-M20x250/50	т	636 536,02	649 916,01
509-2630	Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3 M24/60	шт.	319,67	326,39
	Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3-G:			
509-4608	M12/25	т	559 774,12	571 540,57
509-4609	M16/25	т	499 873,13	510 380,46
509-4610	M20/30	т	635 532,49	648 891,38
509-6919	Анкер-шпилька Hilti HST M12x115/20	шт.	41,33	42,17
509-4611	Анкер-шпилька Hilti HST M12x115/20 для использования в бетоне	т	410 637,84	419 269,44
509-4612	Анкер-шпилька Hilti HST M12x215/120 для использования в бетоне	т	288 869,53	294 941,57
509-4613	Анкер-шпилька Hilti HST M16x140/25 для использования в бетоне	т	350 006,26	357 363,39
509-2631	Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20	шт.	38,24	39,04
509-4614	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU M24/210	шт.	99,32	101,33
509-5787	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 150/330	шт.	380,64	388,41
	Шпилька анкерная Hilti:			
509-2632	HAS-TZ M20x170/40	шт.	242,32	247,32
509-4615	HAS-E M24/210/54 для использования с капсулами HVU	шт.	130,16	133,17
509-4616	HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт.	43,43	44,44
509-4617	HIT-V-5,8 M24x450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт.	144,57	147,90
509-6880	Анкеровка средняя контактной сети трамвая и троллейбуса	шт.	351,95	359,14
509-2627	Дозаторы Hilti MD	шт.	601,70	615,21
	Ввод гибкий, тип:			
509-2976	К-1080 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 425 мм	шт.	36,70	37,46
509-2977	К-1081 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 655 мм	шт.	44,96	45,90
509-2978	К-1082 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 925 мм	шт.	55,55	56,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2979	К-1083 для труб диаметром 32-34 мм, длиной 425 мм	шт.	49,05	50,07
509-2980	К-1084 для труб диаметром 32-34 мм, длиной 655 мм	шт.	57,28	58,47
509-2981	К-1085 для труб диаметром 32-34 мм, длиной 925 мм	шт.	69,03	70,47
509-2982	К-1086 для труб диаметром 47-49 мм, длиной 655 мм	шт.	71,96	73,46
509-2983	К-1087 для труб диаметром 47-49 мм, длиной 925 мм	шт.	83,73	85,47
509-2984	К-1088 для труб диаметром 59-61 мм, длиной 925 мм	шт.	113,41	115,77
	Ввод кабельный для уплотнения кабелей в местах вводов, марка:			
509-3673	ВК-12 У3, диаметр прохода 12 мм	шт.	2,76	2,83
509-3674	ВК-16 У3, диаметр прохода 16 мм	шт.	4,40	4,50
509-3675	ВК-22 У3, диаметр прохода 22 мм	шт.	6,51	6,65
509-3676	ВК-32 У3, диаметр прохода 32 мм	шт.	8,79	8,98
509-3677	ВК-40 У3, диаметр прохода 40 мм	шт.	11,55	11,79
509-1421	База марки В401L, 2-х проводная для серии Leonardo	шт.	30,08	30,87
509-1422	Базовое основание марки В401LI, база 2-х проводная со встроенным изолятором на 24 В	шт.	117,50	120,57
509-0140	Бандаж коммутационный	шт.	0,06	0,06
509-1407	Бандаж дистанционный марки SO 79.5	шт.	47,89	50,59
509-0074	Блок компенсатора (КС-041)	шт.	71,16	75,17
509-0075	Блок компенсатора (КС-041-1)	шт.	183,31	193,65
509-0076	Блочно-полиспастный компенсатор КБП-3-30	шт.	127,23	134,41
509-0201	Болт крюковой 107	шт.	7,29	7,47
509-1250	Блок контроля шлейфа, марка БК-01Л	шт.	332,28	350,79
509-0209	Валики применяемые в арматуре контактной сети (КС-084)	шт.	17,95	18,42
509-0211	Ввертыш заземления (КС-151)	шт.	2,49	2,57
509-0210	Вилка (деталь анкеровки контактного провода) (КС-123)	шт.	35,80	37,46
509-0403	Вкладыш вилочного коуша 068	шт.	3,40	3,52
509-0404	Вкладыш вилочного коуша (КС-068-1)	шт.	9,34	9,54
509-0401	Вкладыш седловой (КС-067)	шт.	3,01	3,09
509-0402	Вкладыш седловой 067-1	шт.	3,40	3,49
	Держатель с защелкой "DKC" для труб диаметром:			
509-5777	25 мм	шт.	0,36	0,38
509-6491	32 мм	шт.	0,61	0,62
509-5778	50 мм	шт.	1,30	1,35
509-5779	Держатель потолочный С-образный М8 "Сонет"	шт.	7,22	7,48
509-0077	Держатель без ушка (тип Д ¾-40) (КС-024)	шт.	25,18	25,84
509-0078	Держатель без ушка (тип Д 1-40) (КС-026)	шт.	29,61	30,39
509-0079	Держатель с ушком (тип Д ¾-80) (КС-023)	шт.	29,61	30,39
509-0082	Держатель с ушком (тип Д 1-80) (КС-025)	шт.	29,61	30,39
	Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса:			
509-6881	КД 10	шт.	913,71	932,93
509-6882	КД 10 П	шт.	1 200,93	1 226,19
509-6883	КД 20	шт.	1 485,14	1 516,39
509-6884	КД 20 П	шт.	1 561,75	1 594,60
509-6885	КД 10/25	шт.	727,75	743,06
509-6886	КД 10/25 П	шт.	749,60	765,37
509-6887	КД 25/45	шт.	862,25	880,39
509-6888	КД 25/45 П	шт.	874,22	892,61
509-6889	КД 8/15 ЦП	шт.	727,75	743,06
509-6890	КД 8/15 ПЖ	шт.	666,45	680,47
509-0405	Держатель проводов опорного изолятора 057-1	шт.	45,04	46,22
509-0406	Держатель проводов опорного изолятора (с вкладышем) (КС-057-2)	шт.	59,66	61,22
509-0212	Деталь сочленения фиксаторных изоляторов (КС-128)	шт.	22,10	22,67
509-6558	Дроссель 1И250 ДРЛ независимый (закрытый)	шт.	81,42	83,13
	Дужка питающая длиной:			
509-6891	1 м	шт.	628,80	642,02
509-6892	1,5 м	шт.	814,98	832,13
509-6893	2,5 м	шт.	1 196,88	1 222,06
509-5623	Колодка коммутационная "ЦИФРАЛ РК 10х10"	шт.	65,09	66,49
509-6423	Коробка коммутационная BC/EA-A*30/32-EC2(LC)	шт.	6 696,22	6 837,11
509-0216	Замок (КС-078)	шт.	0,82	0,85
509-0217	Замок 078-1	шт.	7,29	7,45
	Звонок:			
509-1287	беспроводной марки AG305A Космос	шт.	36,74	37,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1288	беспроводной марки AG306A Космос	шт.	27,06	27,64
509-1289	беспроводной марки AG510B Космос	шт.	37,85	38,66
509-1290	беспроводной марки AG512C Космос	шт.	37,88	38,69
509-1291	беспроводной марки AG513C Космос	шт.	45,83	46,80
509-1292	беспроводной марки DOLPHIN Космос	шт.	52,80	53,91
509-1293	беспроводной марки Е-111	шт.	59,38	60,62
509-1294	беспроводной марки Е-112	шт.	59,76	61,01
509-1295	беспроводной марки Е-113	шт.	58,85	60,08
509-1254	электрический с кнопкой	шт.	73,72	75,27
509-1296	электрический марки ЭГ-1	шт.	111,51	113,78
509-4574	электрический громкого боя переменного тока, марка МЗ-1	шт.	90,49	92,44
509-4575	электрический громкого боя постоянного тока, марка МЗ-2	шт.	90,48	92,43
509-3914	громкого боя внешний, марка "МЗМ-1"	шт.	71,59	73,11
509-4576	электромеханический зуммер без кнопки, марка ЗВ-220	шт.	19,15	19,56
509-4577	электромеханический зуммер без кнопки серии "Сверчок", марка СВ-001	шт.	49,83	50,89
509-4578	электронный без кнопки, трель, серии "Сверчок", марка СВ-002	шт.	49,26	50,31
509-4579	электронный без кнопки, трель с регулятором, серии "Сверчок", марка СВ-003	шт.	53,50	54,63
509-4580	электронный без кнопки 2-х тональный с регулятором громкости серии "Сверчок", марка СВ-004	шт.	104,70	106,93
	Изолятор:			
509-6920	подвесной И-0,7	шт.	40,63	41,57
509-6921	подвесной И-0,7 П	шт.	42,47	43,44
509-6922	планочный И-1,2 м/ц 360 мм	шт.	101,17	103,48
509-6923	планочный И-1,2 П м/ц 360 мм	шт.	87,02	89,02
509-6924	планочный И-1,7	шт.	115,83	118,49
509-6925	планочный И-1,7 П	шт.	139,39	142,58
509-6926	планочный И-1,7 П (У)	шт.	102,34	104,68
509-6927	пряжечный ИП-1	шт.	69,44	71,03
509-6928	пряжечный ИП-1,2	шт.	94,94	97,12
509-6929	пряжечный ИП-1,7	шт.	99,43	101,71
509-6930	пряжечный ИП-2	шт.	76,84	78,60
509-6931	концевой СТУ-5-П НЭ	шт.	761,46	778,91
509-6932	специальный контактной сети трамвая и троллейбуса	шт.	1 104,16	1 129,46
509-6933	СИ-6М	шт.	914,49	935,44
509-6934	СИ-6М П НЭ	шт.	917,02	938,03
509-6935	СИТ-Д НЭ	шт.	2 372,51	2 426,87
509-6936	СИТ-Д П НЭ	шт.	2 410,30	2 465,53
509-6937	СИТ-6Д НЭ	шт.	2 048,38	2 095,31
509-6938	СИТ-6Д П НЭ	шт.	2 109,32	2 157,65
509-6939	СИТ-6ДУ НЭ	шт.	1 997,88	2 043,66
509-6940	СИТ-6ДУ П НЭ	шт.	2 082,27	2 129,97
509-6995	Комплект изоляторов КТП контактной сети	шт.	132,71	135,74
	Громкоговоритель:			
509-2135	врезной 1 Вт АРТ-01А	шт.	103,81	106,05
509-2136	врезной 3 Вт АРТ-03А	шт.	123,93	126,60
509-2137	потолочный 3 Вт MS-03	шт.	163,12	166,63
509-2138	потолочный 5 Вт MS-05	шт.	177,96	181,79
509-2139	потолочный 15 Вт MS-15	шт.	593,18	605,96
509-2140	потолочный 30 Вт MS-30	шт.	805,23	822,56
509-7365	потолочный 3 Вт CS-03	шт.	403,22	411,75
509-7366	потолочный 5 Вт CS-05	шт.	333,79	340,84
509-7367	потолочный 10 Вт CS-10	шт.	298,67	304,99
509-7368	потолочный 5 Вт АС-3-4	шт.	123,39	126,00
509-2141	настенный 3 Вт SWS-03	шт.	330,49	337,60
509-2142	настенный 3 Вт с аттенюатором SWS-03A	шт.	381,33	389,54
509-2143	настенный 10 Вт SWS-10	шт.	371,79	379,80
509-2144	настенный 10 Вт с аттенюатором SWS-10A	шт.	413,11	422,00
509-7369	настенный 5 Вт АС-2-1	шт.	106,38	108,63
509-7370	настенный 5 Вт АС-2-2	шт.	123,70	126,32
509-7371	настенный 5 Вт АС-2-3	шт.	127,71	130,42
509-7372	настенный 5 Вт АС-3-2	шт.	123,39	126,00
509-2145	рупорный 20 Вт (алюминий) HS-20	шт.	716,06	731,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2146	рупорный 30 Вт (алюминий) HS-30	шт.	771,13	787,74
509-2147	рупорный 50 Вт (алюминий) HS-50	шт.	978,75	999,82
509-2148	рупорный 30 Вт (пластик) HS-30RT	шт.	860,11	878,62
509-2149	рупорный 40 Вт (пластик) HS-40RT	шт.	919,43	939,22
509-5658	абонентский "Апогей-301"	шт.	54,45	55,62
509-6534	INTER-M MPP-5200W сферический металлический	шт.	868,65	887,01
509-6535	CS-820 двухполосный уличный алюминиевый	шт.	1 090,06	1 113,11
509-7296	Извещатель охранный адресный вибрационный поверхностный, марка "С2000-В"	шт.	229,39	234,21
509-7297	Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 02	шт.	235,51	240,47
509-7298	Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 03	шт.	214,10	218,61
509-7299	Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 04	шт.	214,10	218,61
509-7300	Извещатель охранный адресный объемный потолочный оптико-электронный, марка "С2000-ПИК"	шт.	238,57	243,58
509-7301	Извещатель охранный адресный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой, марка "С2000-ПИК-СТ"	шт.	327,27	334,15
509-7308	Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК"	шт.	70,35	71,83
509-7309	Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК Эстет"	шт.	97,87	99,93
509-7310	Извещатель охранный адресный акустический, марка "С2000-СТ"	шт.	165,16	168,64
509-7311	Извещатель охранный адресный комбинированный объемный оптико-электронный и акустический, марка "С2000-СТИК"	шт.	275,27	281,06
509-7312	Извещатель охранный адресный оптико-электронный, марка "С2000-ШИК"	шт.	220,22	224,85
509-7207	Извещатель охранный вибрационный "Вулкан"	шт.	229,39	234,21
509-3882	Извещатель охранный вибрационный ИП 313-1 "Шорох-1"	шт.	346,95	358,28
509-3883	Извещатель охранный вибрационный ИО 313-1А "Шорох- 1-1"	шт.	264,26	272,88
509-3884	Извещатель охранный вибрационный "Шорох-2"	шт.	272,53	281,43
509-3885	Извещатель охранный вибрационный "Шорох-2-10"	шт.	2 144,22	2 214,22
	Извещатель охранный контактный:			
509-1901	ИО-102-2 (СМК-1)	шт.	8,30	8,52
509-1902	ИО-102-4 (СМК-4)	шт.	16,21	16,64
509-1903	ИО-102-5	шт.	19,43	19,94
509-1904	ИО-102-6 (СМК-6)	шт.	23,67	24,29
509-3842	ИО 102-6П	шт.	45,02	46,49
509-1905	ИО-102-11 (СМК-3)	шт.	9,97	10,23
509-3843	ИО 102-11-М	шт.	10,27	10,61
509-1906	ИО-102-14 (СМК-14)	шт.	7,22	7,41
509-3844	ИО 102-15	шт.	9,25	9,55
509-1907	ИО-102-15/1	шт.	16,14	16,56
509-3845	ИО 102-16	шт.	5,94	6,13
509-3846	ИО 102-16/1	шт.	5,46	5,64
509-1908	ИО-102-16/2	шт.	7,38	7,57
509-1909	ИО-102-20 (А2П/ Б2П) поверхностный	шт.	37,63	38,62
509-3847	ИО 102-20/А2М	шт.	102,47	105,81
509-3848	ИО 102-20/А3П	шт.	59,32	61,26
509-3849	ИО 102-20/А3М	шт.	122,23	126,23
509-3850	ИО 102-20/Б2М	шт.	95,26	98,37
509-3851	ИО 102-20/Б3П	шт.	57,53	59,40
509-3852	ИО 102-20/Б3М	шт.	115,05	118,81
509-3853	ИО 102-21	шт.	11,14	11,51
509-3854	ИО 102-26П	шт.	40,43	41,75
509-3855	ИО 102-26 исп. 00 "Аякс"	шт.	38,89	40,16
509-3856	ИО 102-26 исп. 01 "Аякс"	шт.	38,06	39,31
509-3857	ИО 102-26 исп. 02 "Аякс"	шт.	49,12	50,72
509-3858	ИО 102-26 исп. 03 "Аякс"	шт.	47,07	48,61
509-3859	ИО 102-26 исп. 04 "Аякс"	шт.	40,11	41,42
509-3860	ИО 102-26 исп. 05 "Аякс"	шт.	52,14	53,84
509-3861	ИО 102-26/В исп. 10 "Аякс"	шт.	112,16	115,82
509-3862	ИО 102-26/В исп. 10П "Аякс"	шт.	94,92	98,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3863	ИО 102-28	шт.	36,83	38,03
509-3864	ИО 102-29 "Эстет"	шт.	33,10	34,19
509-3865	ИО 102-29 "Эстет Сейф"	шт.	51,58	53,26
509-3866	ИО 102-30 "Бульдог"	шт.	140,39	144,97
509-7208	ИО 102-32 "Полюс"	шт.	10,75	10,98
509-3840	ОКНО-4 (ИО 303-3)	шт.	63,40	65,47
509-1910	ОКНО-5	шт.	170,47	174,92
509-3841	ОКНО-6 (ИО 303-6)	шт.	333,74	344,63
509-3867	ИО 315-3/1 "Орбита-1М"	шт.	615,16	635,24
509-1911	КУКЛА-Л	шт.	152,36	156,34
509-3868	ДПМ-1	шт.	130,87	135,14
509-3869	ДПМ-1-100	шт.	271,80	280,68
509-3870	ДПМ-2 исп. 00 (зазор 40 мм)	шт.	38,03	39,28
509-3871	ДПМ-2 исп. 00 (зазор 50 мм)	шт.	59,10	61,03
509-3872	ДПМ-2 исп. 01 (зазор 40 мм)	шт.	40,27	41,58
509-3873	ДПМ-2 исп. 01 (зазор 50 мм)	шт.	67,87	70,09
509-3874	ДПМ-2 исп. 02 (зазор 40 мм)	шт.	46,04	47,54
509-3875	ДПМ-2 исп. 02 (зазор 50 мм)	шт.	78,59	81,15
509-3876	ДПМ-2 исп. 03 (зазор 40 мм)	шт.	46,04	47,54
509-3877	ДПМ-2 исп. 03 (зазор 50 мм)	шт.	78,59	81,15
509-3878	ДПМ-2 исп. 04 (зазор 40 мм)	шт.	40,27	41,58
509-3879	ДПМ-2 исп. 04 (зазор 50 мм)	шт.	70,95	73,27
509-3880	ДПМ-2 исп. 05 (зазор 40 мм)	шт.	48,13	49,70
509-3881	ДПМ-2 исп. 05 (зазор 50 мм)	шт.	80,33	82,95
509-3889	Извещатель охранный акустический разбития стекла ИО-329-7 "Хрусталь"	шт.	149,21	154,08
509-3890	Извещатель охранный акустический разбития стекла ИО-907 "Мангуст"	шт.	121,87	125,85
509-3891	Извещатель охранный акустический разбития стекла "Витрина"	шт.	490,28	506,29
509-3892	Извещатель охранный акустический разбития стекла ДИМК	шт.	15,78	16,29
509-3893	Извещатель охранный ультразвуковой, марка ИОП 408-3 "Эхо-А"	шт.	440,02	454,39
509-3894	Извещатель охранный ультразвуковой "Эхо-3"	шт.	296,21	305,89
509-3895	Извещатель охранный ультразвуковой "Витрина"	шт.	490,29	506,30
509-2913	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-1М (ИО 329-6)	шт.	197,95	204,41
509-1912	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-2	шт.	193,87	198,93
509-1913	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-3	шт.	225,31	231,19
509-1914	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АРФА (ИО-329-3)	шт.	261,26	268,09
509-3886	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-С	шт.	185,01	191,05
509-3887	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-531АК	шт.	126,88	131,02
509-3888	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-961	шт.	360,97	372,76
509-3828	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5	шт.	186,31	192,39
509-3829	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5А	шт.	186,87	192,97
509-3830	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5Б	шт.	186,88	192,98
509-3831	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5В	шт.	186,88	192,98
509-3832	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-6	шт.	206,70	213,45
509-1915	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-7	шт.	215,82	221,45
509-1916	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-9	шт.	126,28	129,58
509-3833	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-511	шт.	280,99	290,16
509-7209	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-512	шт.	220,17	224,80
509-3834	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-515	шт.	95,05	98,15
509-7210	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-516	шт.	161,29	164,68
509-3835	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-522Б	шт.	246,88	254,94
509-3836	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-531	шт.	265,31	273,97
509-1917	Извещатель охранный для закрытых помещений, комбинированный СОКОЛ-2 (ИО 414-1)	шт.	595,66	611,21
509-1918	Извещатель охранный для закрытых помещений, комбинированный СОКОЛ-3 (ИО 414-3)	шт.	600,15	615,83
509-1919	Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-2 исп.А	шт.	402,61	413,13
509-1920	Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-2 исп.Б	шт.	369,75	379,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3837	Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-3 исп. А	шт.	459,87	474,89
509-3838	Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-3 исп. Б	шт.	415,76	429,33
509-3839	Извещатель охранный для закрытых помещений пьезоэлектрический ГРАНЬ-2 (ИО 304-3)	шт.	1 685,94	1 740,99
509-1921	Извещатель охранный для закрытых помещений ГРАНЬ-2М (ИО 312-2)	шт.	2 304,65	2 356,38
509-1922	Извещатель охранный для закрытых помещений, радиоволновой АРГУС-2	шт.	366,19	375,76
509-1923	Извещатель охранный для закрытых помещений, радиоволновой АРГУС-3	шт.	280,27	287,59
509-3896	Извещатель охранный объемный радиоволновый ИО 307-2 "Волна-5"	шт.	733,51	757,46
509-3897	Извещатель охранный совмещенный АСТРА-8	шт.	273,96	282,90
509-3898	Извещатель охранный совмещенный АСТРА-621	шт.	258,13	266,56
509-3899	Извещатель охранный совмещенный Орлан	шт.	319,42	329,85
509-3900	Извещатель охранный совмещенный Орлан-Ш	шт.	319,42	329,85
509-3901	Извещатель охранный комбинированный "Лигард-комби"	шт.	334,37	345,28
509-3902	Извещатель охранный емкостный ИО 305-3/2 "ПИК"	шт.	701,09	723,98
	Извещатель охранный инфракрасный пассивный:			
509-3916	ИО 409-5 "Фотон-8"	шт.	219,85	227,03
509-3917	ИО 209-12 "Фотон-8А"	шт.	219,85	227,03
509-3918	ИО 309-6 "Фотон-8Б"	шт.	219,85	227,03
509-3919	ИО 409-12 "Фотон-6"	шт.	179,10	184,95
509-3920	ИО 209-8 "Фотон-6А"	шт.	179,10	184,95
509-3921	ИО 309-2 "Фотон-6Б"	шт.	179,10	184,95
509-3923	ИО 309-2 "Фотон-10"	шт.	202,45	209,06
509-3924	ИО 309-2 "Фотон-10А"	шт.	202,45	209,06
509-3925	ИО 309-2 "Фотон-10Б"	шт.	202,45	209,06
509-3926	ИО 309-2 "Фотон-11"	шт.	251,67	259,89
509-3927	ИО 309-2 "Фотон-12"	шт.	148,92	153,78
509-3928	ИО 309-2 "Фотон-12-1"	шт.	148,92	153,78
509-3929	ИО 309-2 "Фотон-14"	шт.	164,74	170,12
509-3930	ИО 309-2 "Фотон-15"	шт.	186,71	192,81
509-3931	ИО 309-2 "Фотон-15А"	шт.	186,71	192,81
509-3932	ИО 309-2 "Фотон-15Б"	шт.	186,71	192,81
509-3933	ИО 409-2 "Фотон-СК"	шт.	172,91	178,56
509-3934	ИО 409-2 "Фотон-СК-2"	шт.	293,51	303,09
509-3935	ИО 409-2 "Фотон-Ш"	шт.	213,74	220,72
509-3936	ИО 409-2 "Фотон-Ш-1"	шт.	213,74	220,72
509-3922	ИО 409-8 "Фотон-9"	шт.	180,68	186,58
509-7211	ИО 409-48 "Фотон-9М"	шт.	201,29	205,52
509-3937	"Икар-1А"	шт.	285,51	294,83
509-3938	"Икар-1Б"	шт.	274,49	283,45
509-3939	"Икар-2А"	шт.	171,39	176,99
509-3940	"Икар-2Б"	шт.	171,39	176,99
509-7212	"Икар-2/1"	шт.	212,48	216,95
509-7213	"Икар-4"	шт.	256,76	262,16
509-7214	"Икар-5А"	шт.	309,88	316,40
509-3941	"Рапид"	шт.	85,92	88,72
509-7215	"Рапид" вариант 2	шт.	96,58	98,62
509-7216	"Рапид" вариант 4	шт.	112,83	115,20
509-7217	"Рапид-3"	шт.	114,88	117,31
509-7218	"Рапид-3" вариант 2	шт.	118,98	121,48
509-3942	"Лигард ИК"	шт.	78,73	81,30
509-3943	"Пирон-1", взрывозащитное исполнение	шт.	2 037,44	2 103,96
509-3944	"Пирон-1А", взрывозащитное исполнение	шт.	2 037,44	2 103,96
509-3945	"Пирон-1Б", взрывозащитное исполнение	шт.	2 037,44	2 103,96
509-3946	ИД-30	шт.	630,96	651,56
509-3947	ИД-50	шт.	774,82	800,11
509-3948	ИД-70	шт.	969,96	1 001,63
509-3949	ИКС-1	шт.	597,04	616,53
509-3950	Извещатель охранный линейный радиоволновый Барьер-300	шт.	8 909,83	9 200,71
509-3951	Извещатель охранный линейный радиоволновый Барьер-500	шт.	9 289,55	9 592,83
509-3952	Извещатель охранный линейный радиоволновый Линар	шт.	4 684,47	4 837,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3953	Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-2	шт.	4 595,12	4 745,14
509-3954	Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-2/1	шт.	3 297,27	3 404,92
509-3955	Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-2/2	шт.	3 940,07	4 068,71
509-3956	Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-ДМ	шт.	3 927,84	4 056,08
509-3957	Извещатель охранный линейный радиоволновый Р 300	шт.	3 473,03	3 586,42
509-3958	Извещатель охранный объемный радиоволновый АГАТ-6	шт.	1 807,58	1 866,59
509-3959	Извещатель охранный объемный радиоволновый АГАТ-СПБУ	шт.	3 876,37	4 002,93
509-3960	Извещатель охранный объемный радиоволновый ФОН-3	шт.	4 246,66	4 385,31
509-7219	Извещатель охранный объемный радиоволновый ФОН-3/1	шт.	4 300,83	4 391,31
509-7220	Извещатель охранный объемный радиоволновый ФОН-3Т	шт.	5 265,29	5 376,08
509-7221	Извещатель охранный объемный радиоволновый ФОН-3Т/1	шт.	5 265,29	5 376,08
509-3961	Извещатель охранный проводной радиоволновый Импульс-12Т	шт.	7 687,78	7 938,77
509-3962	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-5-75	шт.	2 801,57	2 893,03
509-3963	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-5-125	шт.	3 529,26	3 644,49
509-3964	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-5-175	шт.	2 664,05	2 751,03
509-3965	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-2	шт.	4 857,29	5 015,87
509-3966	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-2а	шт.	3 023,11	3 121,81
509-3967	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-2б	шт.	5 256,79	5 428,41
509-3968	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-6	шт.	6 623,58	6 839,82
509-3969	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-6а	шт.	2 977,88	3 075,10
509-3970	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-6б	шт.	3 352,08	3 461,52
509-3971	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-8	шт.	8 316,27	8 587,78
509-3972	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-9	шт.	1 690,85	1 746,06
509-3973	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-11	шт.	14 550,08	15 025,11
509-3974	Извещатель охранный линейный оптико-электронный Вектор-8	шт.	1 447,41	1 494,67
509-3975	Извещатель охранный линейный оптико-электронный Вектор-8/25	шт.	1 344,63	1 388,53
509-3976	Извещатель охранный линейный комбинированный Формат-2	шт.	4 347,88	4 489,83
	Извещатель пожарный дымовой:			
509-3774	ДИП-3М1	шт.	114,37	118,10
509-3775	ДИП-3М3	шт.	117,70	121,54
509-3776	ДИП-3МА	шт.	186,88	192,98
509-1270	ДИП-3 СВ	шт.	107,52	109,69
509-3777	ДИП-3СР	шт.	81,42	84,08
509-3778	ДИП-5А1	шт.	90,79	93,75
509-6802	ИП-212-7М1А оптико–электронный адресно-аналоговый (ДИПА)	шт.	119,21	121,71
509-1271	ИПА-1	шт.	274,21	281,15
509-7240	ИП 212-112	шт.	75,35	76,94
509-7241	ИП 212-141	шт.	47,66	48,66
509-7242	ИП 212-141 для подвесного потолка	шт.	56,08	57,26
509-7243	ИП 212-141М	шт.	52,57	53,68
509-7244	ИП 212-142	шт.	66,59	67,99
509-7245	ИП 212-189	шт.	7,71	7,88
509-7246	ИП 212-189 "Дозорный"	шт.	56,08	57,26
509-7247	ИП 212-189А	шт.	73,59	75,13
509-7248	ИП 212-27 СИ	шт.	50,82	51,89
509-7249	ИП 212-31/1	шт.	7,01	7,16
509-3779	ДИП-32МА	шт.	238,16	245,94
509-3780	ДИП-34А	шт.	313,47	323,71
509-7250	ИП 212-34АВТ (ДИП-34АВТ)	шт.	176,38	180,09
509-7251	ИП 212-34ПА (ДИП-34ПА)	шт.	273,68	279,44
509-7252	ИП 212-39/1	шт.	68,34	69,78
509-3781	ДИП-40А	шт.	179,12	184,97
509-3796	ДИП-41М УС-02	шт.	67,58	69,79
509-1876	ИП 212-41М (ДИП-41М)	шт.	69,26	71,07
509-3794	ДИП-43	шт.	197,93	204,39
509-1874	ИП 212-43М (ДИП-43М)	шт.	123,37	126,59
509-3795	ДИП-43МК	шт.	218,10	225,22
509-1878	ИП 212-44 (ДИП-44)	шт.	156,07	160,15
509-3797	ДИП-44А	шт.	230,57	238,10
509-3798	ДИП-44СВ	шт.	151,81	156,77
509-1879	ДИП-44 с МС-01	шт.	201,05	206,31
509-1880	ДИП-44 с МС-02	шт.	213,42	218,99
509-3801	ДИП-45А	шт.	298,32	308,06
509-3802	ДИП-45 "Марко"	шт.	69,21	71,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1882	ИП 212-45	шт.	80,91	83,03
509-1885	ИП-212-46	шт.	74,23	76,17
509-3810	ИП-212-47 "Агат"	шт.	203,97	210,63
509-3803	ДИП-49АМ	шт.	157,14	162,27
509-1875	ИП-212-50М (ДИП-50М)	шт.	115,67	118,69
509-7253	ИП 212-50М2	шт.	98,49	100,56
509-7254	ИП 212-52 СИ	шт.	66,59	67,99
509-1883	ДИП-53	шт.	191,40	196,40
509-3782	ДИП-53 с МС-03	шт.	211,69	218,60
509-3783	ДИП-53 с МС-04	шт.	208,85	215,67
509-3784	ДИП-54Н, Н1	шт.	177,74	183,55
509-3785	ДИП-54Р, Р1	шт.	155,32	160,40
509-1884	ДИП-54Т	шт.	141,23	144,92
509-3786	ДИП-54Т-7,5	шт.	126,08	130,19
509-3787	ДИП-54Т-30	шт.	107,92	111,44
509-3788	ДИП-54Т-ХХ	шт.	123,55	127,58
509-3789	ДИП-54-ХХ	шт.	135,36	139,78
509-3790	ДИП-55С	шт.	159,39	164,59
509-3791	ДИП-58	шт.	95,27	98,38
509-7255	ИП 212-63 "Данко"	шт.	61,33	62,62
509-7256	ИП 212-63М "Данко-2"	шт.	67,26	68,68
509-3792	ДИП-66 "Партнер"	шт.	61,06	63,06
509-3811	ИП-212-69/1	шт.	82,05	84,72
509-3812	ИП-212-71/1 "Астра-421П"	шт.	107,40	110,90
509-3813	ИП-212-78 "Аврора ДН"	шт.	120,58	124,52
509-7384	ИП-212-79 "Аврора-ДА"	шт.	232,02	236,90
509-3814	ИП-101-78-А1 "Аврора ТН"	шт.	108,56	112,11
509-7385	ИП-101-79-А1 "Аврора-ТА"	шт.	200,11	204,32
509-7386	ИП-212/101-79-А1 "Аврора-ДТА"	шт.	250,28	255,54
509-3793	ДИП-83	шт.	67,17	69,36
509-7257	ИП 212-83СМ	шт.	66,59	67,99
509-7258	ИП 212-90 "Один дома 2"	шт.	87,62	89,47
509-3815	ИП 212/101-2	шт.	152,66	157,65
509-3799	ДИП-У (ИП 212-26)	шт.	102,36	105,70
509-3800	ДИП-И (ИП 212-67, ИП 212-70)	шт.	108,90	112,46
509-7222	ДИП-ИЗ (ИП 212-85)	шт.	77,66	79,31
509-3804	ИП-212-4С	шт.	116,43	120,24
509-3805	ИП-212-4СБ	шт.	134,35	138,73
509-3806	ИП-212-3СМ	шт.	70,76	73,07
509-3807	ИП-212-3СУ	шт.	70,76	73,07
509-7259	ИП 212-3СУМ	шт.	66,97	68,38
509-3808	ИП-212-07СИ	шт.	142,49	147,14
509-3809	ИП-212-18СИ	шт.	85,50	88,29
509-3816	УС-01	шт.	68,39	70,64
509-3817	ИПД-3.2	шт.	85,50	88,29
509-3818	ИПД-3.4	шт.	120,10	124,02
509-3819	ИПД-3.10	шт.	61,06	63,06
509-1886	ИДПЛ-1	шт.	2 485,63	2 540,92
509-3820	ИПДЛ	шт.	840,68	868,13
509-3821	ИПДЛ-52	шт.	2 341,44	2 417,88
509-7383	ИПДЛ-52СМ (ИП 212-52СМ)	шт.	2 489,86	2 542,25
509-1887	ПУЛЬСАР 1-01С	шт.	1 055,33	1 082,89
509-1888	ПУЛЬСАР 2-012С	шт.	3 043,96	3 112,30
509-3822	Артон-ДЛ	шт.	868,39	896,74
509-3823	СПЭК-2210 (ИП 212-62)	шт.	4 365,28	4 507,80
509-7387	Программатор адресных пожарных извещателей "Аврора-2П"	шт.	505,56	516,20
509-1413	Извещатель низкопрофильный дымовой оптико-электронный марки ИП 212-58, серии "ECO1003"	шт.	89,88	92,23
509-1415	Извещатель адресный пожарный дымовой ИП212-60А «Leonardo-O», без базы	шт.	206,80	212,20
509-1416	Извещатель адресный пожарный тепловой интеллектуальный ИП101-24А-А1R максимально-дифференциальный «Leonardo-T», без базы	шт.	201,50	206,76
509-7388	Извещатель адресный пожарный комбинированный ИП-212/101-3А "Leonardo-OT", без базы	шт.	288,98	295,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-7314	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный, марка "С2000-ИП-ПА"	шт.	109,04	111,33
509-7315	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый, марка "С2000-ИП"	шт.	133,51	136,31
	Извещатель пожарный тепловой:			
509-3729	ИП 101 "Грант"	шт.	816,08	842,72
509-1889	ИП-101-1А	шт.	31,29	32,11
509-3730	ИП 101-3А-А3R1	шт.	41,38	42,73
509-3731	ИП 101-20/1	шт.	13,17	13,60
509-1414	максимально-дифференциальный марки ИП101-23 серии "ECO1005"	шт.	96,21	98,73
509-3732	ИП 101-23 (ECO1005) с базой	шт.	122,52	126,52
509-3733	ИП 101-30-А3 "Феникс"	шт.	27,77	28,68
509-3734	ИП 101-77-А3 "Эталон"	шт.	20,36	21,03
509-7223	ИП 103-5	шт.	11,06	11,29
509-3735	ИП 103-5/1	шт.	11,75	12,13
509-3736	ИП 103-5/1 А3	шт.	10,67	11,02
509-3737	ИП 103-5/1 А3 ИБ	шт.	14,96	15,45
509-1890	ИП-103-5/1 ИБ	шт.	12,60	12,93
509-3738	ИП 103-5/1 С-А3	шт.	15,21	15,71
509-3739	ИП 103-5/2	шт.	11,11	11,48
509-3740	ИП 103-5/2-А2	шт.	5,01	5,17
509-3741	ИП 103-5/2 С-А2	шт.	8,99	9,28
509-3742	ИП 103-5/3	шт.	5,03	5,19
509-3743	ИП 103-5/3В	шт.	6,43	6,64
509-3744	ИП 103-5/3С	шт.	8,16	8,43
509-3745	ИП 103-5/3С-В	шт.	10,05	10,37
509-3746	ИП 103-5/4 А3	шт.	16,79	17,34
509-3747	ИП 103-5/4 С-А3	шт.	16,57	17,11
509-3748	ИП 103-5 ИБ	шт.	12,54	12,95
509-1891	ИП-103-3-А2-1М	шт.	11,05	11,34
509-1892	ИП 103-7	шт.	6,72	6,90
509-1893	ИП 103-7/1	шт.	10,74	11,02
509-1894	ИП 103-7/2	шт.	23,01	23,61
509-3749	ИП 103-7/2 "Люкс"	шт.	24,06	24,84
509-1895	ИП 103-7/3	шт.	26,70	27,40
509-3750	ИП 103-7/3 "Люкс"	шт.	27,77	28,68
509-1896	ИП-103-4/1 (МАК-1), исп.01	шт.	14,77	15,16
509-1897	ИП-103-4/1ИБ (МАК-1ИБ)	шт.	16,46	16,89
509-3751	ИП 103-31-1М	шт.	6,36	6,57
509-3752	ИП 10331-1	шт.	6,35	6,56
509-3753	ИП 105-1	шт.	63,59	65,67
509-7224	ИП 105-1 50 "Лотос"	шт.	75,48	77,07
509-7225	ИП 105-1D "Сауна"	шт.	96,61	98,65
509-7226	ИП 114-5-А2	шт.	11,14	11,37
509-7227	ИП 114-5-А3	шт.	11,14	11,37
509-3754	МАК-1	шт.	17,39	17,95
509-3755	МАК-ДМ	шт.	204,22	210,89
509-3756	МАК-ДМ исп. 01	шт.	172,45	178,08
509-3757	МАК-Т	шт.	9,97	10,29
509-3758	МАК-Т исп. 01	шт.	10,60	10,95
	Извещатель пожарный ручной:			
509-3759	ИПР	шт.	94,53	97,62
509-3760	ИПР-3С	шт.	77,99	80,53
509-1898	ИПР-3СУ	шт.	69,16	70,96
509-7228	ИПР-3СУМ	шт.	67,21	68,63
509-1899	ИПР-535	шт.	833,49	855,26
509-7229	ИПР-513-10	шт.	52,72	53,82
509-7230	ИПР-513-10Э	шт.	46,87	47,86
509-3761	ИПР-513-2 "Агат"	шт.	71,27	73,59
509-7231	ИПР-513-3	шт.	80,44	82,13
509-7232	ИПР-513-3 исп. 01	шт.	99,67	101,76
509-7233	ИПР-513-3 исп. 02	шт.	113,91	116,30
509-3762	ИПР-513-3А	шт.	243,67	251,62
509-7234	ИПР 513-3А исп. 02	шт.	271,45	277,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-7235	ИПР-513-3ПА	шт.	203,53	207,83
509-7236	ИПР-55	шт.	66,99	68,40
509-3763	ИПР "Алтай-2-01"	шт.	53,53	55,28
509-7237	ИПР-Мск	шт.	56,57	57,76
509-3764	ИПРА	шт.	240,30	248,14
509-3765	ИПР-К	шт.	75,88	78,36
509-3766	ИПР-К с крышкой	шт.	79,25	81,84
509-3767	ИПР-Кск	шт.	51,44	53,12
509-3768	ИПР-Кск с крышкой	шт.	58,17	60,07
509-3769	ИПР-Ксу	шт.	74,72	77,15
509-7238	ИП 535-7	шт.	94,89	96,89
509-7239	ИП 535-28	шт.	77,10	78,73
509-3770	ИП-УОС-М	шт.	46,39	47,91
509-3771	ИП-УОС-2К	шт.	43,85	45,28
509-3772	ИР-1	шт.	63,25	65,31
509-3773	WR2001/SR	шт.	99,07	102,30
509-1900	взрывозащищенный ИПР-И	шт.	65,28	66,98
509-1260	Извещатель ультразвуковой объемный, марка ЭХО-5	шт.	266,33	274,97
509-1417	Извещатель ИП 212-73 дымовой оптико-электронный "ПРОФИ-О", без базы	шт.	117,50	120,57
509-1418	Извещатель ИП101-31-А1R тепловой максимально-дифференциальный "ПРОФИ-Т", без базы	шт.	122,20	125,39
509-1419	Извещатель ИП101-32-В тепловой максимальный на 78°С "ПРОФИ-Т78", без базы	шт.	120,32	123,46
509-1420	Извещатель ИП212/101-4-А1R комбинированный (дым/тепло) "ПРОФИ-ОТ", без базы	шт.	131,60	135,04
509-1436	Извещатель акустический разбития стекла "DG-50 BU"	шт.	230,30	236,31
509-1433	Извещатель вибрационный "Impag"	шт.	120,66	123,81
509-1434	Извещатель инфракрасный "Bravo-201"	шт.	121,48	124,65
509-6498	Извещатель инфракрасный объемный LC-100PI	шт.	62,78	64,10
509-1440	Извещатель магнитоконтактный поверхностный, марка 4939SN-WH	шт.	197,70	202,87
509-1435	Извещатель пассивный инфракрасный, потолочный "BV-501"	шт.	251,92	258,50
509-1437	Извещатель охранный объемный WF 3020 всепогодный (IP65)	шт.	5 304,09	5 442,63
509-1439	Извещатель охранный инфракрасный 998MX	шт.	526,40	540,15
509-1251	Извещатель охранный поверхностный, звуковой, тип "Свирель"	шт.	348,35	357,45
509-1982	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ 12В/60мА	шт.	61,47	63,46
509-1983	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.00 6-15В/600мА	шт.	179,49	185,31
509-1984	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.01 6-15В/300мА	шт.	122,12	126,08
509-1985	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.02 24В/300мА	шт.	179,49	185,31
509-1986	Оповещатель охранно-пожарный звуковой и световой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.03 12В/35мА	шт.	148,21	153,01
509-7261	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, марка "Флейта-12В" исп.1	шт.	31,06	31,71
509-7262	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, марка "Флейта-12В" исп.2	шт.	33,86	34,57
509-7263	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, марка "Флейта-220В"	шт.	41,84	42,72
509-1426	Оповещатель динамический звуковой 12/24В марка ЕМА12/24BR(W), красный (белый)	шт.	174,51	179,07
509-1786	Оповещатель звуковой ГРОМ-12	шт.	25,03	25,68
509-1787	Оповещатель звуковой АС-10 (ООПЗ-12)	шт.	34,14	35,03
509-1788	Оповещатель звуковой АС-22 (ООПЗ-220)	шт.	34,76	35,67
509-4483	Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-3М"	шт.	23,89	24,67
509-7260	Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-3М"	шт.	30,25	30,89
509-4484	Оповещатель звуковой пожарный, марка "ТОН-1С-12"	шт.	46,88	48,40
509-4485	Оповещатель звуковой пожарный, марка "ТОН-1С-24"	шт.	46,88	48,40
509-4486	Оповещатель звуковой односигнальный, квадратный корпус, марка "Шмель-12" модель 1	шт.	65,64	67,77
509-4487	Оповещатель звуковой односигнальный, круглый корпус, марка "Шмель-12" модель 2а	шт.	56,82	58,66
509-4488	Оповещатель звуковой трехсигнальный, круглый корпус, марка "Шмель-12" модель 2б	шт.	70,53	72,82
509-4489	Оповещатель звуковой трехсигнальный взрыво-защищенный, круглый корпус, марка "Шмель-12"	шт.	407,44	420,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1821	Оповещатель световой МАЯК-12С	шт.	14,95	15,44
509-1822	Оповещатель световой МАЯК-220С	шт.	22,32	23,05
509-1823	Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24)	шт.	36,84	38,03
509-1824	Оповещатель световой МОЛНИЯ-220	шт.	49,12	50,71
509-1825	Оповещатель световой МОЛНИЯ-220 РИП	шт.	109,40	112,95
509-4497	Оповещатель световой внутренний, марка "Янтарь-1"	шт.	29,64	30,60
509-4498	Оповещатель световой внутренний, марка "Янтарь-2"	шт.	29,64	30,60
509-4499	Оповещатель световой, марка "Маяк-12-С" в пластиковом корпусе	шт.	15,41	15,91
509-4500	Оповещатель световой пожарный, марка "Блик-С-12"	шт.	44,65	46,10
509-4501	Оповещатель световой пожарный, марка "Блик-С-24"	шт.	40,19	41,49
509-4502	Оповещатель световой пожарный со встроенным источником резервного питания, марка "Блик-РП"	шт.	200,93	207,45
509-4503	Оповещатель световой внутренний, марка "Маячок"	шт.	22,32	23,05
509-4504	Оповещатель световой, марка "Призма-100"	шт.	21,21	21,90
509-7273	Оповещатель светозвуковой, марка "Призма 201"	шт.	64,60	65,96
509-7265	Оповещатель световой, марка "Астра 10"	шт.	24,98	25,51
509-7266	Оповещатель световой, марка "Астра 10" исп. 1	шт.	29,23	29,85
509-7267	Оповещатель световой, марка "Астра 10" исп. 2	шт.	26,25	26,81
509-7268	Оповещатель световой, марка "Астра 10" исп. М1	шт.	14,72	15,03
509-7269	Оповещатель светозвуковой, марка "Астра 10" исп. М2	шт.	21,48	21,92
509-7270	Оповещатель светозвуковой, марка "Астра 10" исп. 3	шт.	34,80	35,53
509-6529	Оповещатель световой "Луна" (ОПОП-1-9) 12/24В	шт.	27,55	28,14
509-7264	Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-5-12/24	шт.	102,60	104,76
509-7271	Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой ОПОП 124-6-12	шт.	38,78	39,59
509-7272	Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой ОПОП 124-7	шт.	31,82	32,49
509-1924	Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С1	шт.	100,02	103,26
509-1925	Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С2	шт.	110,51	114,10
509-1926	Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-СЗ	шт.	118,33	122,16
509-4508	Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С4	шт.	119,98	123,87
509-1927	Оповещатель комбинированный светозвуковой ОКТАВА-12В исп.1	шт.	33,49	34,57
509-7279	Оповещатель комбинированный светозвуковой ОКТАВА-12В исп. 2	шт.	46,43	47,41
509-7280	Оповещатель комбинированный светозвуковой ОКТАВА-220В	шт.	48,22	49,23
509-1928	Оповещатель комбинированный светозвуковой МОЛНИЯ-12-З	шт.	63,63	65,70
509-1929	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12К	шт.	61,40	63,39
509-1930	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КП	шт.	43,53	44,94
509-7274	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ	шт.	39,95	40,79
509-7275	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ1	шт.	37,85	38,65
509-7276	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ2	шт.	41,55	42,42
509-7277	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 24К	шт.	62,18	63,48
509-7278	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 24КП	шт.	44,09	45,01
509-1931	Оповещатель комбинированный светозвуковой БЛИК-3С-12В	шт.	56,93	58,78
509-1427	Оповещатель комбинированный полнофункциональный марка EMA24FSSR(W), цвет красный (белый)	шт.	334,94	343,69
509-4509	Оповещатель светозвуковой пожарный, марка "Блик-3С-12"	шт.	51,35	53,02
509-4510	Оповещатель светозвуковой пожарный, марка "Блик-3С-24"	шт.	44,65	46,10
509-4511	Оповещатель светозвуковой со встроенным источником резервного питания, марка "Блик-РП-3С"	шт.	205,93	212,61
509-4512	Оповещатель светозвуковой внешний, непрерывная индикация, марка "ССУ-1"	шт.	78,31	80,85
509-4513	Оповещатель светозвуковой внешний, пульсирующая индикация, марка "ССУ-1 (пульс)"	шт.	84,72	87,47
509-4514	Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный, антисаботажная кнопка, марка "Корбу" версия v1	шт.	84,19	86,92
509-4515	Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный, марка "Корбу" версия v2	шт.	63,63	65,70
509-4516	Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный, 3 сигнала разной тональности, марка "Корбу-2М"	шт.	89,31	92,20
509-4517	Оповещатель светозвуковой (сирена и стробвспышка), уличное исполнение, марка Лигард-Сигнал	шт.	152,70	157,66
509-4518	Оповещатель светозвуковой, марка "УСС-1-12"	шт.	74,46	76,88
509-4519	Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный, марка "Призма-200"	шт.	60,06	62,01
509-4520	Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный "интеллектуальный", марка "Призма-200И"	шт.	66,31	68,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1428	Оповещатель стробоскопический марка EMA24RS2R(A) световой фильтр, цвет красный (желтый)	шт.	263,20	270,08
509-1429	Оповещатель динамический цокольный марка DBS1224B4W	шт.	189,27	194,22
509-4505	Оповещатель речевой с записанной фразой о пожарной тревоге, марка Лигард-Сигнал-2	шт.	163,42	168,73
509-4506	Оповещатель речевой со встроенным микрофоном, марка Лигард-Сигнал-2 з	шт.	185,10	191,11
509-7342	Прибор речевого оповещения "Рупор", два канала по 10 Вт	шт.	1 404,15	1 433,68
509-7343	Прибор речевого оповещения "Рупор" исп. 01, один канал 12 Вт	шт.	714,85	729,89
509-7346	Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-4"	шт.	7 066,57	7 215,25
509-7347	Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-8"	шт.	10 634,37	10 858,12
509-7348	Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-М-16"	шт.	13 021,23	13 295,21
509-7349	Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-М-24"	шт.	15 995,62	16 332,17
509-7350	Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-М-32"	шт.	18 970,01	19 369,14
509-7356	Прибор управления оповещателями ОКТАВА 80Ц	шт.	2 029,77	2 072,48
509-7357	Прибор управления оповещателями ОКТАВА 80Ц 30В	шт.	2 029,77	2 072,48
509-7373	Система речевого оповещения пожарная, марка "Рокот"	шт.	323,76	330,58
509-7374	Прибор управления системой речевого оповещения, марка "Рокот-2"	шт.	1 235,67	1 261,68
509-7375	Прибор управления с акустической системой, марка "Рокот-3"	шт.	194,35	198,44
509-7376	Прибор управления речевой, марка "Рокот-3" вар. 2, с акустической системой и световым табло	шт.	209,50	213,91
509-7377	Прибор управления оповещением, марка "Рокот-4"	шт.	358,55	366,09
509-7378	Прибор управления оповещением радиоканальный ПУО "Рокот-Р2"	шт.	817,60	834,80
509-7379	Радиорасширитель "Рокот-Р2"	шт.	742,61	758,24
509-7380	Система акустическая "АС-Р2" (для "Рокот-Р2")	шт.	491,52	501,86
509-7344	Блок абонентский переговорного устройства "Рупор-ДТ", размер 75х215х55 мм	шт.	216,52	221,09
509-7345	Блок базовый переговорного устройства "Рупор-ДБ", размер 220х115х65 мм	шт.	1 115,58	1 139,05
509-6785	Блок базовый системы оповещения ББ 2В	шт.	1 413,90	1 443,64
509-1449	Блок речевого оповещения (БРО) "ОРФЕЙ"	шт.	875,78	901,33
509-6824	Блок центральный системы речевого оповещения ОКТАВА 80 Ц	шт.	619,43	632,45
509-4528	Блок центральный системный, 2 канала оповещения, 4 зоны оповещения, 2 речевых процессора, марка "ЦСБ"	шт.	9 786,61	10 060,21
509-4529	Блок зонального оповещения, 4 зоны оповещения, марка "БЗО"	шт.	7 757,49	7 974,36
509-4522	Модуль акустический для подключения к выходам БРО, для установки на стене "ОРФЕЙ" АМ исп. 1	шт.	87,49	90,00
509-4523	Модуль акустический для подключения к выходам БРО, для установки на потолке "ОРФЕЙ" АМ исп. 1	шт.	169,96	174,83
509-4524	Модуль акустический для трансляционной сети с напряжением 30 В, для установки на стене "ОРФЕЙ" АМ исп. 1	шт.	158,28	162,82
509-4525	Модуль акустический для трансляционной сети с напряжением 30 В, для установки на потолке "ОРФЕЙ" АМ исп. 2	шт.	236,92	243,72
509-4526	Модуль акустический для трансляционной сети с напряжением 100 В, для установки на стене "ОРФЕЙ" АМ исп. 3	шт.	169,66	174,52
509-4527	Модуль акустический для трансляционной сети с напряжением 100 В, для установки на потолке "ОРФЕЙ" АМ исп. 3	шт.	246,08	253,13
509-7287	Модуль для передачи извещений "С2000-Adem"	шт.	211,77	216,22
509-6532	Модуль-CD для PAM-60/120/240/360 Inter-M, PAM-CDM для использования в системах оповещения	шт.	1 928,30	1 968,87
509-6533	Тюнер Inter-M PAM-T	шт.	741,66	757,26
509-6390	Мини АТС Panasonic марки KX-TES 824RU	шт.	2 897,71	2 958,68
509-6530	Аппарат телефонный системный Panasonic марки KX-DT346	шт.	1 767,32	1 804,51
509-7360	Пульт управления выносной ОКТАВА ВПУ-4	шт.	683,24	697,61
509-7361	Микрофон внешний ВМ-01 для комплекса ОКТАВА, размер 100х60х42 мм	шт.	383,91	391,99
509-6504	Микрофон настольный Inter-M RM-01	шт.	921,82	941,22
509-6505	Микрофон настольный Inter-M RM-05a	шт.	1 547,67	1 580,24
509-5616	Консоль микрофонная RM-05A	шт.	653,48	670,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-7351	Консоль микрофонная удаленная "Тромбон-УК-М", размер 55х183х132 мм	шт.	2 927,39	2 988,98
509-7364	Корд микрофонный XLR-XLR MC-093/1,5	шт.	99,73	101,82
509-4531	Колонка звуковая настенная, номинальная мощность 3Вт, марка "АСР-03.1.2"	шт.	125,47	128,43
509-4532	Колонка звуковая настенная, номинальная мощность 6Вт, марка "АСР-06.2.2"	шт.	175,26	179,39
509-4533	Колонка звуковая настенная, номинальная мощность 12Вт, марка "АСР-12.2.2"	шт.	211,11	216,09
509-4534	Колонка звуковая потолочная, номинальная мощность 6Вт, марка "АСР-06.3.0"	шт.	238,99	244,63
509-6792	Колонка звуковая "СТРИЖ" (АСР-03.1.2) 0,75Вт, 30В	шт.	60,57	61,84
509-7147	Колонка звуковая CS-820(T) всепогодная, с креплением, 20Вт	шт.	185,95	189,87
509-4490	Сирена сигнальная, марка "АС-10"	шт.	31,57	32,25
509-4491	Сирена сигнальная, марка "АС-22"	шт.	31,57	32,25
509-4492	Сирена сигнальная, марка "АС-24"	шт.	31,57	32,25
509-4493	Сирена сигнальная, марка "Иволга"	шт.	25,45	26,00
509-4494	Сирена сигнальная, марка "Иволга-2"	шт.	26,79	27,37
509-4495	Сирена сигнальная внешняя, марка "СС-1"	шт.	83,72	85,53
509-4496	Сирена сигнальная внутренняя, марка "Колибри"	шт.	36,84	37,64
509-4507	Усилитель оповещателя, марка Лигард-Сигнал-2У	шт.	142,33	146,77
509-7358	Усилитель линейный ОКТАВА 80Б	шт.	1 532,69	1 564,94
509-7359	Усилитель линейный ОКТАВА 80Б 30В	шт.	1 532,69	1 564,94
509-7352	Усилитель малой мощности "Тромбон-УМ4-40", размер 220х185х80 мм	шт.	1 004,69	1 025,83
509-7353	Усилитель малой мощности "Тромбон-УМ4-60", размер 480х430х90 мм	шт.	2 878,91	2 939,49
509-7354	Усилитель средней мощности "Тромбон-УМ4-120", размер 480х330х180 мм	шт.	4 714,96	4 814,17
509-7355	Усилитель средней мощности "Тромбон-УМ4-240", размер 480х330х180 мм	шт.	6 580,38	6 718,83
509-7362	Усилитель трансляционный зональный с голосовым модулем РАМ-340А+VF	шт.	7 603,16	7 763,13
509-7363	Усилитель трансляционный зональный с голосовым модулем РАМ-480А+VF	шт.	8 164,13	8 335,91
509-5663	Устройство контроля шлейфа УКШ-1	шт.	55,59	56,80
509-1991	Прибор приемно-контрольный "Нота" вариант 1.00, контроль 1 шлейфа, без блока реле	шт.	215,82	220,55
509-1992	Прибор приемно-контрольный "Нота" вариант 1.01, контроль 1 шлейфа, с блоком реле	шт.	271,87	277,84
509-1993	Прибор приемно-контрольный "Нота-2" вариант 1.00, контроль 2 шлейфов, без блока реле	шт.	221,29	226,15
509-1994	Прибор приемно-контрольный "Нота-2" вариант 1.01, контроль 2 шлейфов, с блоком реле	шт.	287,51	293,82
509-1995	Прибор приемно-контрольный "Нота-4" вариант 1.00, контроль 4 шлейфов, без блока реле	шт.	239,65	244,91
509-1996	Прибор приемно-контрольный "Нота-4" вариант 1.01, контроль 4 шлейфов, с блоком реле	шт.	307,43	314,17
509-3996	Прибор приемно-контрольный, марка "Партнер-200"	шт.	116,40	118,96
509-3997	Прибор приемно-контрольный, марка "Лигард-02-2"	шт.	81,51	83,29
509-3998	Прибор приемно-контрольный, марка "Лигард-02-4"	шт.	116,52	119,09
509-3999	Прибор приемно-контрольный, марка "Лигард-02-8"	шт.	133,66	136,59
509-7284	Прибор приемно-контрольный, марка "Спектрон ПК-108"	шт.	195,13	199,24
509-1987	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20	шт.	384,65	393,09
509-1988	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П исп.1	шт.	310,36	317,16
509-1989	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П SMD	шт.	281,09	287,26
509-1990	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20М	шт.	349,00	356,65
509-4277	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВКА	шт.	198,47	202,82
509-4278	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВК-4П	шт.	240,43	245,71
509-4279	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВКП	шт.	120,22	122,85
509-4280	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВК-4 исп. 5	шт.	824,62	842,71
509-7281	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал ВК-4 исп. 5 серия 01	шт.	521,97	532,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4281	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВК2	шт.	166,65	170,30
509-4282	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВК6	шт.	400,76	409,55
	Прибор приемно-контрольный охранный, марка:			
509-4472	"Лигард-01-1"	шт.	61,69	63,04
509-4473	"Лигард-01-2"	шт.	68,12	69,62
509-4474	"Лигард-01-4"	шт.	117,38	119,96
509-4475	"Лигард-01-8"	шт.	155,54	158,95
509-4477	"Дюна-1"	шт.	56,57	57,81
509-4478	"Прима"	шт.	90,28	92,26
509-4479	"Прима-3" исп. 1	шт.	169,45	173,17
509-4480	"Прима-3" исп. 2	шт.	181,07	185,05
509-7282	"Прима-3А" (без БФ)	шт.	433,39	442,51
509-7283	"Прима-3А" (с БФ)	шт.	506,58	517,24
509-4481	"Агат-СТ8", управление "открытый коллектор"	шт.	459,67	469,75
509-4482	"Секрет"	шт.	80,78	82,55
509-4476	"Пикет"	шт.	92,21	94,23
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка:			
509-4264	"Аккорд" исп. 1.00	шт.	426,73	436,09
509-4265	"Аккорд" исп. 1.11	шт.	486,29	496,95
509-4266	"Аккорд" исп. 1.11-2	шт.	501,75	512,76
509-4267	"Аккорд" исп. 1.12	шт.	477,74	488,22
509-4268	"Аккорд" исп. 1.20	шт.	439,60	449,24
509-4269	"Аккорд" исп. 1.21	шт.	491,95	502,74
509-4270	"Аккорд" исп. 1.21-2	шт.	503,10	514,14
509-4271	"Аккорд" исп. 1.22	шт.	480,94	491,49
509-4272	"Аккорд" исп. 2.00	шт.	474,80	485,22
509-4273	"Аккорд" исп. 2.11	шт.	537,82	549,62
509-4274	"Аккорд" исп. 2.11-2	шт.	434,93	444,48
509-4275	"Аккорд" исп. 2.12	шт.	542,31	554,21
509-5661	"Аккорд-512"	шт.	498,36	509,29
509-4276	"Пикет-2" модификация 2	шт.	267,02	272,88
509-4302	"УОТС-1-1А"	шт.	102,42	104,67
509-4303	"Астра-812"	шт.	244,35	249,71
509-4304	"Астра-ПК4"	шт.	327,82	335,01
509-4305	"Астра-781"	шт.	318,69	325,68
509-4306	"Астра-781" с МДУ	шт.	336,95	344,35
509-4314	"ВЭРС-ПК 1" в пластмассовом корпусе	шт.	101,01	103,22
509-4315	"ВЭРС-ПК 1" с ТМ в пластмассовом корпусе	шт.	117,24	119,81
509-4316	"ВЭРС-ПК 2М" в металлическом корпусе	шт.	207,26	211,81
509-4317	"ВЭРС-ПК 2МТ" в металлическом корпус	шт.	169,47	173,19
509-4318	"ВЭРС-ПК 2П" в пластмассовом корпусе	шт.	180,04	183,99
509-4319	"ВЭРС-ПК 2ПТ" в пластмассовом корпусе	шт.	166,49	170,14
509-4320	"ВЭРС-ПК 4М" в металлическом корпус	шт.	229,23	234,26
509-4321	"ВЭРС-ПК 4М-БР" в металлическом корпусе	шт.	188,79	192,93
509-4322	"ВЭРС-ПК 4П" в пластмассовом корпусе	шт.	189,46	193,62
509-4323	"ВЭРС-ПК 4П-БР" в пластмассовом корпусе	шт.	170,97	174,72
509-4324	"ВЭРС-ПК 8М" в металлическом корпусе	шт.	264,83	270,64
509-4325	"ВЭРС-ПК 8П" в пластмассовом корпусе	шт.	220,86	225,71
509-4326	"ВЭРС-ПК 16М" в металлическом корпусе	шт.	322,40	329,47
509-4327	"ВЭРС-ПК 16П" в пластмассовом корпусе	шт.	284,71	290,96
509-4328	"ВЭРС-ПК 24М" в металлическом корпусе	шт.	345,43	353,01
509-4329	"ВЭРС-ПК 24П" в пластмассовом корпусе	шт.	298,32	304,87
509-4339	"Гранит-2"	шт.	206,43	210,96
509-4340	"Гранит-3"	шт.	163,48	167,07
509-4341	"Гранит-4"	шт.	228,22	233,23
509-4342	"Гранит-5"	шт.	216,45	221,20
509-4343	"Гранит-8"	шт.	252,97	258,52
509-4344	"Гранит-16"	шт.	317,16	324,12
509-4345	"Гранит-24"	шт.	343,32	350,86
509-4346	"Дуэт"	шт.	442,19	451,89
509-4347	"Юпитер 2+" в металлическом корпусе	шт.	131,69	134,58
509-4348	"Юпитер 2+" в пластмассовом корпусе	шт.	141,75	144,86
509-4349	"Юпитер 5П" с клавиатурой	шт.	627,79	641,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4350	"Атолл-32"	шт.	400,29	409,07
509-4330	"ВЭРС-GSM"	шт.	1 063,74	1 087,08
509-4331	"ВЭРС-24ММ"	шт.	414,38	423,47
509-4353	"Лигард-03-1"	шт.	83,27	85,10
509-4354	"Лигард-03-2"	шт.	145,83	149,03
509-4355	"Лигард-03-4"	шт.	159,67	163,17
509-4356	"Лигард-03-8"	шт.	188,88	193,02
509-4357	"Лигард-03-16"	шт.	229,09	234,12
509-4358	"Минитроник 8 (4 ШС)"	шт.	283,38	289,59
509-4359	"Минитроник 8 (8 ШС)"	шт.	305,17	311,87
509-4360	"Минитроник 24 (12 ШС)"	шт.	367,29	375,35
509-4361	"Минитроник 24 (24 ШС)"	шт.	419,62	428,82
509-4364	"ППК-2К"	шт.	2 235,83	2 284,88
509-4365	"Кордон"	шт.	164,57	168,18
509-5659	УК-ВК/03, УКШ-1	шт.	26,56	27,14
509-5660	БВИ (1.00)	шт.	50,76	51,88
509-5664	"С2000-4"	шт.	540,58	551,44
509-6510	"С2000-Ethernet"	шт.	375,51	383,41
509-7285	"Циркон-6"	шт.	186,19	190,12
509-7286	"Циркон-8"	шт.	200,33	204,54
509-6770	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный ППКОП и БУ ППКУП "Гранд Магистр"	шт.	699,08	713,78
509-6771	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-01 Приток-А-4(8)	шт.	1 008,77	1 030,00
509-6528	Устройство коммутационное "УК-ВК" исп. 04	шт.	52,48	53,59
509-3979	Прибор пожарный приемно-контрольный аналоговый с адресацией, марка "Триумф"	шт.	2 571,37	2 627,78
509-3980	Прибор пожарный приемно-контрольный аналоговый с адресацией, марка "Триумф-2"	шт.	1 374,70	1 404,85
509-3981	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка "Радуга"	шт.	610,61	624,00
509-3982	Прибор пожарный приемно-контрольный адресно-аналоговый, марка "Радуга 3"	шт.	1 962,71	2 005,77
509-4253	Прибор пожарный приемно-контрольный адресный, марка "Радуга-2А"	шт.	896,13	915,79
509-4254	Прибор пожарный приемно-контрольный адресный, марка "Радуга-4А"	шт.	876,74	895,97
509-3983	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2	шт.	4 264,23	4 357,77
509-3984	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2Б	шт.	1 300,19	1 328,71
509-1252	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2М	шт.	3 576,71	3 692,76
509-3985	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.4	шт.	2 896,33	2 959,87
509-3986	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.6	шт.	3 044,04	3 110,82
509-3987	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.8	шт.	3 185,32	3 255,20
509-3988	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.10	шт.	3 326,61	3 399,59
509-3989	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.12	шт.	3 474,32	3 550,54
509-3990	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.14	шт.	3 615,59	3 694,91
509-3995	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка "Луч"	шт.	347,45	355,07
509-4249	Прибор пожарный приемно-контрольный и управления, марка "УУРС-ЦП" (версия программного обеспечения № 1)	шт.	631,43	645,29
509-4250	Прибор пожарный приемно-контрольный и управления, марка "Старт-4А"	шт.	771,80	788,73
509-4251	Прибор пожарный приемно-контрольный и управления, марка "ВЭРС-ПУ"	шт.	413,97	423,05
509-4252	Прибор пожарный приемно-контрольный и управления, марка "Гранит-ПУ"	шт.	326,55	333,71
509-4289	Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями, марка "С2000-АСПТ"	шт.	597,47	610,57
509-6805	Прибор управления ПУ-1 адресной системы пожарной сигнализации "АСПС 01-13-1310"	шт.	3 066,74	3 131,26
509-7305	Пульт управления, марка "С2000-ПУ"	шт.	41,17	42,03
509-4290	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000"	шт.	352,93	360,63
509-4291	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М"	шт.	602,31	615,46
509-4292	Пульт контроля и управления охранно-пожарный светодиодный, марка "С2000-КС"	шт.	183,56	187,57
509-4400	Пульт управления объектовый для дистанционной постановки на охрану и снятия, марка "ПУО-01" корпус IP20	шт.	631,32	645,10
509-4437	Пульт управления объектовый, марка "ПУО-02" корпус IP20	шт.	566,01	578,37

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4530	Пульт дистанционного управления, возможность подключения внешнего громкоговорителя, встроенный микрофон, оптическая индикация состояния, марка "ПДУ"	шт.	2 378,01	2 429,94
509-4438	Пульт пожарный объектовый для управления режимом пуска УАПТ, марка "ППО-01"	шт.	674,86	689,59
509-4439	Пульт пожарный диспетчерский, марка "ППД-01"	шт.	925,21	945,41
509-4370	Пульт управления центральный, марка "ПЦУ"	шт.	248,34	253,76
509-4442	Пульт управления оператора, марка "ПУ-02"	шт.	1 513,64	1 546,69
509-6516	Пульт оператора DD-215G	шт.	776,35	792,69
509-7149	Пульт диспетчера СДК 330.GSM	компл.	7 898,79	8 064,99
509-6831	Пульт управления проводной BRC1D528	шт.	682,61	696,98
509-8308	Пульт управления вентиляционной установкой RCU-30	шт.	516,63	527,06
509-1937	Пульт управления 5804WATCH 4-х кнопочный, совмещен с хронографом TIMEX	шт.	787,23	807,79
509-6787	Размыкатель линии связи "РЛС-М"	шт.	139,75	142,69
509-6794	Табло индикации системы охранно-пожарной сигнализации ТИ-32	шт.	757,25	773,17
509-6531	Блок абонентский АБ-4	шт.	437,24	446,44
509-4256	Блок адресный сигнальный, марка "АСБ"	шт.	259,91	265,63
509-4257	Блок адресный сигнальный, марка "АСБ-4"	шт.	547,79	559,86
509-4258	Блок адресный исполнительный, марка "АИБ"	шт.	350,00	357,71
509-4259	Блок оповещения адресный исполнительный, марка "АИБ-О"	шт.	322,01	329,11
509-4376	Блок линейный с гальванической развязкой, марка "БЛГР"	шт.	90,28	92,27
509-3991	Блок линейный, марка БЛ-20	шт.	6 086,81	6 220,96
509-3992	Блок линейный, марка БЛ-40	шт.	8 331,18	8 514,80
509-3993	Блок линейный, марка БЛ-20М	шт.	5 992,81	6 124,89
509-3994	Блок линейный, марка БЛ-40М	шт.	8 190,17	8 370,69
509-4387	Блок линейный адресный, марка "ЛБ-06" корпус IP20	шт.	557,66	569,95
509-4388	Блок линейный адресный, марка "ЛБ-06" корпус IP65	шт.	697,06	712,43
509-4389	Блок линейный адресный, марка "ЛБ-07" корпус IP20	шт.	697,06	712,43
509-4390	Блок линейный адресный, марка "ЛБ-07" корпус IP65	шт.	876,33	895,64
509-7335	Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ", размер 50х30х25 мм	шт.	66,89	68,31
509-7336	Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ" исп. 01, встраиваемый в розетку адресных извещателей "ДИП-34А", "С2000-ИП", диаметр не более 100 мм, высота не более 15 мм	шт.	66,89	68,31
509-4000	Блок реле, марка "БР"	шт.	43,48	44,44
509-4332	Блок реле выносной, марка "ВЭРС-БР8У"	шт.	120,37	123,03
509-4333	Блок реле выносной, марка "ВЭРС-БР16У"	шт.	172,72	176,52
509-4334	Блок реле выносной, марка "ВЭРС-БР24У"	шт.	206,21	210,76
509-4391	Блок релейный адресный, марка "БРА-03-4" корпус IP20	шт.	836,48	854,91
509-4392	Блок релейный адресный, марка "БРА-03-4" корпус IP65	шт.	995,82	1 017,77
509-4393	Блок релейный, марка "БР-02-4-12" корпус IP20	шт.	557,66	569,95
509-4394	Блок релейный, марка "БР-02-4-12" корпус IP65	шт.	697,06	712,43
509-4395	Блок релейный, марка "БР-02-4-24" корпус IP20	шт.	557,66	569,95
509-4396	Блок релейный, марка "БР-02-4-24" корпус IP65	шт.	697,06	712,43
509-4398	Блок ретранслятора линейный, марка "БРЛ-01" корпус IP20	шт.	756,81	773,49
509-4399	Блок ретранслятора линейный, марка "БРЛ-01" корпус IP65	шт.	896,23	915,98
509-4433	Блок ретранслятора линейной связи интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, марка "БРЛ-03" корпус IP20	шт.	928,31	948,77
509-4434	Блок ретранслятора линейной связи интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, марка "БРЛ-03" корпус IP65	шт.	1 100,11	1 124,36
509-4397	Блок управления для передачи сигналов блоку "БР-02-4", марка "БУР-01"	шт.	2 828,09	2 890,43
509-6790	Блок сигнализации и управления БСУ-4	шт.	626,68	639,87
509-4336	Блок управления, марка "ВЭРС-512 БУ"	шт.	753,35	769,95
509-4263	Блок изоляции коротких замыканий, марка "БИК"	шт.	227,22	232,23
509-4443	Блок интерфейсный, марка "БИ-01"	шт.	219,08	223,91
509-4436	Блок интерфейсный, марка "БИ-02"	шт.	438,17	447,83
509-4293	Блок индикации, марка "С2000-БИ"	шт.	454,88	464,90
509-7295	Блок индикации, марка "С2000-БИ" SMD	шт.	460,68	470,36
509-6523	Блок индикации и управления пожаротушением, марка "С2000-ПТ"	шт.	672,71	686,86
509-4470	Блок выносных индикаторов, марка "БВИ-4"	шт.	93,69	95,75
509-4471	Блок выносных индикаторов, марка "БВИ-8"	шт.	128,79	131,63
509-4377	Блок выносных индикаторов, марка "БВИ-64"	шт.	357,15	365,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4260	Блок выносной индикации для визуального отображения состояния системы контроля и управления, марка "БВИ-64А"	шт.	1 141,19	1 166,34
509-4435	Блок индикации состояний, марка "БИС-01" корпус IP40	шт.	1 672,97	1 709,84
509-4294	Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ"	шт.	380,80	389,19
509-4295	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП1"	шт.	146,87	150,11
509-7316	Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП1" исп. 01	шт.	171,06	174,65
509-7317	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП2"	шт.	94,74	96,74
509-7341	Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП2" исп. 02	шт.	100,42	102,54
509-4297	Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ"	шт.	234,05	239,21
509-6786	Блок контроля СДК 31.102GSM с источником резервного питания	компл.	6 599,28	6 738,14
509-6999	Блок контроля СДК 31.103GSM с источником резервного питания	компл.	8 637,62	8 819,35
509-7000	Блок контроля СДК 31.106S с источником резервного питания	компл.	8 059,98	8 229,57
509-4451	Блок вывода данных, марка "Ладога БВД"	шт.	171,18	174,95
509-4452	Блок выносной индикации, марка "Ладога БВИ"	шт.	118,13	120,73
509-4455	Блок выносной индикации, марка "Ладога БВИ-А"	шт.	132,99	135,92
509-4453	Блок релейных выходов, марка "Ладога БРВ-А" исп. 1	шт.	173,36	177,18
509-4454	Блок релейных выходов, марка "Ладога БРВ-А" исп. 2	шт.	206,67	211,23
509-4456	Блок сопряжения с персональным компьютером, марка "Ладога БСПК-А"	шт.	91,66	93,68
509-4378	Блок связи с персональным компьютером асинхронный, марка "БСПКА"	шт.	144,69	147,88
509-6789	Блок сбора коммутации и обработки информации БСКО-8	шт.	2 058,13	2 101,43
509-6795	Устройство передачи данных блока БСКО на базе ВЭБР	шт.	1 267,36	1 294,03
509-6791	Концентратор групповой Заря-ГК-IP-М1 УОО, для передачи через интернет и цифровые каналы	шт.	1 293,37	1 320,58
509-4351	Блок расширения внешний, марка "Атолл-32/8 внш"	шт.	145,94	149,16
509-4352	Блок расширения внутренний, марка "Атолл-32/8 внт"	шт.	64,56	65,99
509-4447	Блок расширения низковольтный, марка "Ладога БРШС-НВ"	шт.	124,57	127,31
509-4448	Блок расширения высоковольтный, марка "Ладога БРШС-ВВ"	шт.	182,62	186,65
509-4449	Блок расширения реле/памяти событий, марка "Ладога БРРПС"	шт.	158,45	161,94
509-4450	Блок расширения, марка "Ладога БРСШ-А"	шт.	157,93	161,42
509-4379	Блок-расширитель шлейфов сигнализации, марка "Аккорд 20"	шт.	483,57	494,23
509-4375	Блок-расширитель выходов для ППКОП "Аккорд 512", марка "БРПЦН"	шт.	112,01	114,48
509-4374	Блок-расширитель релейных выходов для ППКОП "Аккорд 512", марка "БРРВ"	шт.	309,44	316,25
509-4373	Блок расширитель пожарный в составе ППКОП "Аккорд 512", марка "БРП"	шт.	528,96	540,62
509-4372	Блок-расширитель охранно-пожарный, марка "БРОП 8/12"	шт.	216,32	221,09
509-4371	Блок-расширитель охранно-пожарный, марка "БРОП"	шт.	376,18	384,47
509-4366	Блок центральный, марка БЦ "Аккорд 512" исп. 1.00	шт.	477,91	488,44
509-4367	Блок центральный, марка БЦ "Аккорд 512" исп. 1.11	шт.	538,84	550,72
509-4368	Блок центральный, марка БЦ "Аккорд 512" исп. 1.12	шт.	626,54	640,35
509-4369	Блок центральный, марка БЦ "Аккорд 512" исп. 1.21	шт.	527,00	538,61
509-4444	Блок центральный, марка "Ладога БЦ"	шт.	534,76	546,54
509-4445	Блок центральный, марка "Ладога БЦНВ"	шт.	480,99	491,59
509-4446	Блок центральный, марка "Ладога БЦ-А"	шт.	232,02	237,13
509-6793	Прибор центральный ЦП-1 со встроенным блоком питания (24В, 10А)	шт.	2 116,21	2 160,74
509-4385	Блок центральный процессорный, марка "БЦП Рубеж-07-3", исп. IP40, в металлическом корпусе	шт.	2 997,24	3 063,30
509-4386	Блок центральный процессорный, марка "БЦП Рубеж-07-3", исп. IP65, в пластмассовом корпусе	шт.	3 237,02	3 308,36
509-4401	Блок центральный процессорный для приема и обработки событий, марка "БЦП Рубеж-08" исп. 1	шт.	3 596,69	3 675,96
509-4402	Блок центральный процессорный для приема и обработки событий, марка "БЦП Рубеж-08" исп. 2	шт.	3 836,47	3 921,03
509-4431	Блок центральный процессорный для приема и обработки событий, марка "БЦП Рубеж-060" исп. 1	шт.	2 637,57	2 695,70
509-4432	Блок центральный процессорный для приема и обработки событий, марка "БЦП Рубеж-060" исп. 2	шт.	3 117,14	3 185,84
509-4468	Блок вывода протокола, марка "БВП"	шт.	230,56	235,65
509-4467	Блок управления печатью, марка "БУП"	шт.	264,38	270,21
509-6784	Адаптер сотовой связи АССВ-030	шт.	1 348,13	1 376,50
509-6772	Адаптер сетевой Магистратор СА	шт.	35,59	36,35
509-6773	Блок системный СБ-6 "Гранд Магистр"	шт.	235,20	240,15
509-6774	Модуль релейный РМ-4 "Гранд Магистр"	шт.	65,76	67,15

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-6818	Блок управления переливом NR-12-TRS-2 с магнитным клапаном	компл.	2 893,99	2 954,89
509-6775	Панель управления переливной емкостью и системой автоматического долива для управления подпиткой, сервоклапаном и насосом фильтрации (IP54)	компл.	1 876,52	1 916,00
509-6806	Пульт управления GE 100/WG для двух насосов мощностью 7,5кВт	шт.	36 972,57	37 750,48
509-6827	Прибор управления и регулирования "WILO" VR-HVAC 2x3,0 WA для насосов со встроенным регулированием частоты вращения	шт.	13 805,84	14 096,32
509-6819	Станция измерения, регулирования и дозации Novum Consulting public CL 2	шт.	30 401,61	31 041,28
509-6820	Фотометр Novum Pooltester (проверка содержания хлора и значения pH)	шт.	734,15	749,60
509-4457	Блок фильтра для ППКОП "Аккорд", "Аккорд 512", "Сеть", "Атлас 20", марка "БФ"	шт.	112,11	114,58
509-1430	База ELPBR(W) для серии EMA низкопрофильная (IP44), цвет красный (белый)	шт.	20,05	20,57
509-1431	База ESBR(W) для серии EMA высокопрофильная (IP55), красный (белый)	шт.	23,50	24,11
509-1432	База ESBRS, под заказ для серии EMA высокопрофильная, IP66 красный (белый)	шт.	46,06	47,27
509-1424	Ретранслятор инфракрасный ИКР без штанги	шт.	658,00	675,19
509-3824	Кнопка тревожной сигнализации ИО-101-1(А)	шт.	62,30	63,66
509-3825	Кнопка тревожной сигнализации ИО-101-1(В)	шт.	58,01	59,27
509-7322	Кнопка тревожной сигнализации ИОПР 513/101-1	шт.	96,57	98,61
509-7323	Кнопка тревожной сигнализации ИОПР 513/101-3	шт.	143,30	146,31
509-7321	Кнопка тревожной сигнализации Астра-322	шт.	50,04	51,09
509-3827	Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией Астра-321	шт.	42,96	43,90
509-7320	Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией Астра-321М	шт.	43,51	44,43
509-3826	Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией ИО-101-2	шт.	76,87	78,55
509-3911	Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией ИО-102-27	шт.	38,80	39,65
509-3912	Кнопка тревожная извещения о нападении SP-1	шт.	41,85	42,76
509-3913	Кнопка тревожная извещения о нападении с фиксацией PAN 001	шт.	39,46	40,33
509-7303	Кнопка тревожная адресная, марка "С2000-КТ"	шт.	112,14	114,50
509-6769	Тампер ТП для контроля вскрытия приборов типа ППКОП	шт.	8,52	8,70
509-1423	Модуль адресный марки АМ-99 на 99 извещателей	шт.	496,54	509,51
509-4337	Модуль адресный, марка "ВЭРС-512 активный"	шт.	31,39	32,07
509-4338	Модуль адресный, марка "ВЭРС-512 пассивный"	шт.	29,30	29,94
509-4255	Модуль адресный сигнальный, марка "АСМ-1"	шт.	186,79	190,87
509-4283	Модуль сопряжения для контроля цепей, марка "МС-1 v1"	шт.	49,87	50,96
509-4284	Модуль сопряжения для контроля цепей с индикацией включенного состояния, марка "МС-1 v2"	шт.	49,87	50,96
509-4285	Модуль сопряжения для контроля цепей переменного тока с индикацией включенного состояния, марка "МС-1 v3"	шт.	49,87	50,96
509-4286	Модуль сопряжения для контроля цепей пиропатронов с индикацией включенного состояния, марки "МС-2 v1", "МС-2 v2"	шт.	49,87	50,96
509-4287	Модуль индикации пожаротушения для ППКОП "Пикет-2", марка "МИП-1"	шт.	49,87	50,96
509-4288	Модуль реле для ППКОП "Пикет-2", марка "МР-1"	шт.	37,51	38,33
509-1438	Модуль всепогодный передающий WFT 100 для извещателей (IP66)	шт.	2 716,60	2 787,56
509-4462	Модуль автодозвона, марка "Ладога МАД"	шт.	636,62	650,52
509-4463	Модуль защиты аккумулятора батареи от глубокого разряда, марка "Ладога МЗА"	шт.	35,37	36,14
509-4464	Модуль адресного шлейфа, для подключения 64 адресных извещателей, марка "Ладога МАШ"	шт.	63,66	65,05
509-4466	Модуль высокочастотного уплотнения для использования в составе ППКОП "Аккорд", "Сеть" и "Аккорд 512", марка "МВУ"	шт.	142,71	145,82
509-4469	Модуль цифровой связи, марка "RS-232"	шт.	96,19	98,29
509-4307	Модуль силовых реле, марка "Астра-821" (для возможной работы с "Астра 831", "Астра 832", "Астра 812")	шт.	79,36	81,09
509-4308	Модуль релейный, марка "Астра-822" (для возможной работы с "Астра 831", "Астра 832", "Астра 812")	шт.	63,83	65,22
509-4309	Модуль расширения охранный, марка "Астра-831"	шт.	100,49	102,68
509-4310	Модуль расширения охранно-пожарный, марка "Астра-832"	шт.	107,13	109,47
509-4311	Модуль выносных индикаторов, марка "Астра-861	шт.	59,29	60,58
509-4312	Модуль сопряжения с природной линией расширения, марка "Астра-982"	шт.	19,55	19,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-7324	Модуль сопряжения с компьютером, марка "Астра-983"	шт.	54,85	56,01
509-7325	Модуль сопряжения с компьютером, марка "Астра-984"	шт.	68,01	69,44
509-4313	Модуль клавиатуры-индикации светодиодной, марка "Астра-811"	шт.	79,73	81,47
509-4384	Модуль соединения фаз, марка "Сеть МСФ"	шт.	204,69	209,16
509-5687	Модуль грозозащиты EXPRO DI-485	шт.	129,55	132,37
509-7150	Модуль газового пожаротушения МГП-16-60, без заправки	компл.	12 060,45	12 314,21
509-7151	Модуль газового пожаротушения МГП-16-100, без заправки	компл.	12 962,17	13 234,89
509-7152	Модуль газового пожаротушения МГП-16-100 ПК, без заправки	компл.	12 962,17	13 234,89
509-7393	Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-2-И-ГЭ-У2	компл.	189,33	193,31
509-7394	Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н-С)-4-И-ГЭ-У2	компл.	345,39	352,67
509-7395	Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2	компл.	650,77	664,47
509-7302	Датчик влажности и температуры адресный, марка "С2000-ВТ"	шт.	243,84	248,97
509-4261	Дешифратор извещения основной, марка "ДИ" исполнение 1.2	шт.	1 333,98	1 363,10
509-4262	Дешифратор извещение дополнительный, марка "ДИ" исполнение 2.2	шт.	1 261,43	1 288,97
509-4298	Информатор телефонный, марка "С2000-ИТ"	шт.	383,83	392,21
509-7306	Повторитель интерфейсов радиоканальный, марка "С2000-РПИ"	шт.	322,10	328,87
509-7307	Повторитель интерфейсов радиоканальный, марка "С2000-РПИ" исп. 01	шт.	309,95	316,46
509-4299	Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ"	шт.	271,47	277,40
509-4440	Преобразователь интерфейсов с гальванической изоляцией, марка "ПИ-01" корпус IP20	шт.	467,39	477,60
509-4441	Преобразователь интерфейсов с гальванической изоляцией, марка "ПИ-01" корпус IP65	шт.	616,96	630,43
509-7304	Преобразователь протокола, марка "С2000-ПП"	шт.	69,29	70,75
509-4300	Клавиатура, марка "С2000-К"	шт.	252,88	258,40
509-4459	Клавиатура матричная для программирования, управления разделами и просмотра памяти событий, марка "Ладога КВ-М"	шт.	222,81	227,68
509-4460	Клавиатура сегментная для программирования, марка "Ладога КВ-С"	шт.	182,50	186,48
509-4461	Клавиатура светодиодная с 16 светодиодами, марка "Ладога КВ-СД"	шт.	122,18	124,84
509-4465	Клавиатура выносная матричная, марка "Ладога КВ-А"	шт.	230,47	235,50
509-6520	Клавиатура универсальная IntuiKey серии KBD Universal, размер 327x190x75 мм	шт.	11 776,40	12 024,19
509-4362	Панель световой индикации к ППКОП "Минитроник 8", марка "ПСИ-4"	шт.	21,81	22,28
509-4363	Панель световой индикации к ППКОП "Минитроник 24", марка "ПСИ-12"	шт.	52,31	53,45
509-1393	Педаль тревожной сигнализации ИО-102-1/1А	шт.	191,84	196,02
509-3910	Педаль извещения о нападении (ручная-ножная) ИО-102-1/1А	шт.	212,79	217,43
509-3903	Педаль тревоги металлическая бесшумная с памятью и световой индикацией ИО-101-5/1П Черепаха-1П	шт.	359,84	367,69
509-3904	Извещатель ручной точечный электроконтактный (переключатель контактов) ИО-101-5/2 "Черепаха-2"	шт.	729,68	745,61
509-7294	Контроллер адресный для счетчиков "С2000-АСР2"	шт.	48,62	49,65
509-4296	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ"	шт.	168,58	172,26
509-7313	Контроллер доступа, марка "С2000-2"	шт.	474,35	484,33
509-6524	Контроллер доступа, марка "С2000-2" исп. 01	шт.	559,73	571,50
	Контроллер сетевой:			
509-4403	устройств считывания кодов, марка "СК-01" корпус IP20	шт.	1 155,14	1 180,59
509-4404	устройств считывания кодов, марка "СК-01" корпус IP65	шт.	1 314,47	1 343,45
509-4405	шлейфов сигнализации, марка "СКШС-03-4-7" корпус IP20	шт.	697,06	712,43
509-4406	шлейфов сигнализации, марка "СКШС-03-4-7" корпус IP65	шт.	876,33	895,64
509-4407	шлейфов сигнализации, марка "СКШС-01" корпус IP20	шт.	736,90	753,14
509-4408	шлейфов сигнализации, марка "СКШС-01" корпус IP65	шт.	896,23	915,98
509-4409	шлейфов сигнализации, марка "СКШС-02" корпус IP20	шт.	916,14	936,33
509-4410	шлейфов сигнализации, марка "СКШС-02" корпус IP65	шт.	1 095,40	1 119,54
509-4411	шлейфов сигнализации, марка "СКШС-03-4" корпус IP20	шт.	697,06	712,43
509-4412	шлейфов сигнализации, марка "СКШС-03-4" корпус IP65	шт.	876,33	895,64
509-4413	шлейфов сигнализации, марка "СКШС-03-8" корпус IP20	шт.	1 155,14	1 180,59
509-4414	шлейфов сигнализации, марка "СКШС-03-8" корпус IP65	шт.	1 314,47	1 343,45
509-4415	шлейфов сигнализации, марка "СКШС-04" корпус IP20	шт.	1 314,47	1 343,45
509-4416	шлейфов сигнализации, марка "СКШС-04" корпус IP65	шт.	1 493,72	1 526,64
509-4417	исполнительных устройств, марка СКИУ-01 корпус IP20	шт.	736,90	753,14
509-4418	исполнительных устройств, марка "СКИУ-01" корпус IP65	шт.	896,23	915,98
509-4419	линейных блоков, марка "СКЛБ-01" корпус IP20	шт.	1 653,05	1 689,49
509-4420	линейных блоков, марка "СКЛБ-01" корпус IP65	шт.	1 792,47	1 831,98
509-4421	аналоговых сигналов, марка "СКАС-01" корпус IP20	шт.	1 274,64	1 302,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4422	аналоговых сигналов, марка "СКАС-01" корпус IP65	шт.	1 433,98	1 465,58
509-4423	адресных устройств, марка "СКАУ-01" корпус IP20	шт.	1 692,88	1 730,19
509-4424	адресных устройств, марка "СКАУ-01" корпус IP65	шт.	1 812,38	1 852,33
509-4425	управления пожаротушением, марка "СКУП-01" корпус IP20	шт.	1 075,47	1 099,17
509-4426	управления пожаротушением, марка "СКУП-01" корпус IP65	шт.	1 234,81	1 262,03
509-4427	радиоканальных устройств считывания кодов, марка "СКУСК-01Р" корпус IP20	шт.	1 155,14	1 180,59
509-4428	радиоканальных устройств считывания кодов, марка "СКУСК-01Р" корпус IP65	шт.	1 314,47	1 343,45
509-6503	Контроллер сектора охраны с выносной панелью индикации и управления ВПИУ-16	компл.	9 111,15	9 302,85
509-7318	Контроллер технологический, марка "С2000-Т"	шт.	1 112,36	1 135,77
509-7319	Контроллер технологический, марка "С2000-Т" исп. 01	шт.	1 366,06	1 394,81
509-6509	Контроллер ПКС (промышленный ЭВМ "Дозор-7100")	шт.	16 128,40	16 467,75
509-6519	Контроллер индукционного контура двухканальный VEK M2H Link Controls	шт.	4 772,09	4 872,50
509-4301	Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР1" исп. 01	шт.	43,24	44,12
509-7290	Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР1" исп. 02	шт.	43,79	44,70
509-7291	Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР1" исп. 03	шт.	62,35	63,66
509-7340	Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР1" исп. 04	шт.	32,32	32,99
509-7292	Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР2"	шт.	53,07	54,18
509-7293	Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР8"	шт.	177,78	181,52
509-3977	Радиокомплект ACS-101 (1-канальный приемник и 2 брелка)	шт.	260,53	266,14
509-3978	Радиокомплект ACS-102 (1-канальный приемник и 2 брелка)	шт.	276,82	282,78
509-4335	Регистратор событий, марка "ВЭРС-РС"	шт.	177,95	181,96
509-6776	Регистратор событий РС "Гранд Магистр"	шт.	96,15	98,18
509-4380	Устройство оконечное пультовое, марка "Сеть УОП"	шт.	2 824,84	2 887,10
509-4381	Устройство оконечное объектовое, марка "Сеть УОО"	шт.	575,07	587,75
509-4382	Устройство оконечное объектовое, марка "Сеть УОО-РП"	шт.	689,76	704,97
509-4383	Устройство оконечное объектовое, марка "Сеть УОО-ВЛ"	шт.	200,70	205,13
509-7326	Устройство оконечное объектовое, марка "Атлас-3Т"	шт.	248,01	253,22
509-7327	Устройство оконечное объектовое, марка "Атлас-6"	шт.	162,62	166,04
509-7328	Устройство оконечное объектовое, марка "Атлас-6/3"	шт.	148,40	151,52
509-7329	Устройство оконечное, марка "Фобос-3" исп. УО-1/1А	шт.	280,53	286,43
509-7330	Устройство оконечное, марка "Фобос-3" исп. УО-1/1Р	шт.	199,21	203,41
509-7331	Устройство оконечное, марка "Фобос-3" исп. УО-1Р	шт.	237,84	242,85
509-7332	Устройство оконечное, марка "Фобос-3" исп. УО-2	шт.	487,87	498,14
509-7333	Устройство оконечное, марка "Фобос-3" исп. УО-2А	шт.	538,70	550,04
509-7334	Устройство оконечное, марка "Фобос-3" исп. УО-3К	шт.	548,86	560,41
509-4429	Устройство считывания кода сетевое, марка "УСК-02С" корпус IP20	шт.	836,48	854,91
509-4430	Устройство считывания пинкода сетевое, марка "УСК-02КС" корпус IP20	шт.	617,40	631,01
509-4458	Устройство постоянное запоминающее многократно перезаписываемое (электронная дискета), марка "Ладога МППЗУ"	шт.	16,35	16,71
509-6483	Устройство защиты линии интерфейса RS-485 (УЗЛ-И)	шт.	129,19	131,92
509-6797	Шкаф коммутации к устройствам пожаротушения СВИТ ШК 5-10 кВт	шт.	2 094,63	2 138,70
509-6798	Шкаф коммутации ШК СБА с блоком БУПН-Х до 50 кВт	шт.	4 942,32	5 046,31
509-6799	Шкаф управления системы СИРЕНА-С с электрозадвижкой	шт.	1 716,91	1 753,03
509-6809	Шкаф управления задвижкой ШУЗ-1-380-2кВт	шт.	5 771,96	5 893,41
509-6800	Щиты управления звонковой сигнализацией ЩУЗС1(2)	шт.	61,45	62,74
509-6807	Шкаф автоматики управления пожарными насосами и насосом "жокеем" ШАУПН-3М	шт.	8 236,00	8 409,29
509-6808	Шкаф управления насосом ШУН-10, мощность от 4 до 12 кВт	шт.	2 893,70	2 954,59
509-6828	Шкаф управления LC1 WS для дренажных насосов в пластмассовом корпусе с прозрачной крышкой, IP 54, напряжение питания 1х230 В	шт.	7 418,52	7 574,60
509-6801	Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10	шт.	254,21	259,56
509-8250	Детектор транспортный "ASIM" Tri-Tech TT292	шт.	39 532,70	40 364,49
509-8251	Модуль центральный ECB с Ethernet интерфейсом	шт.	36 120,89	36 880,88
509-8290	Модуль интеграции "Интеллект-64" для системы безопасности (ОПС, СКУД, видеонаблюдение)	шт.	2 241,82	2 288,99
509-8304	Модуль телеуправления "РЕСУРС-М"	шт.	560,03	571,81
509-8252	Видеокамера с объективом и поворотным устройством ESPRIT ES31C PELKO	компл.	9 276,56	9 471,75
509-8253	Видеокамера стационарная LTC 0498/21	шт.	8 886,60	9 073,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-8263	Видеокамера DinionXF 0495/51 LTC дневного/ночного наблюдения с ПЗС формата 1/3"	шт.	4 350,41	4 441,93
509-8281	Видеокамера интеллектуальная, высокоскоростная, купольная PTZ серии AutoDome 500i	шт.	41 657,83	42 534,32
509-8291	Видеокамера St-1005 цветная купольная	шт.	337,96	345,07
509-8292	Видеокамера Vt 326 H Wir уличная	шт.	1 129,34	1 153,10
509-8264	Объектив вариофокальный LTC3364/50	шт.	985,05	1 005,77
509-8254	Видеокодек с креплением в DIN-рейку VIP X1 XF	компл.	7 323,76	7 477,85
509-8265	Видеокодер модульный высокопроизводительный VIP-X1600S-V16	шт.	19 651,91	20 065,39
509-8256	Видеофиксатор (видеокамера с термокожухом и защитным тубусом)	шт.	14 315,15	14 616,33
509-8273	Видеорегистратор 8-ми канальный DVR-630-08A200 с комплектом расширения хранилища на 2 ТБ DVR XS200-A	компл.	41 965,45	42 848,42
509-8282	Коммутатор матричный LTC8300/90 ALLEGIANT	шт.	24 321,07	24 832,80
509-8283	Панель видеокоммутационная LTC8808/00, высота 1U	шт.	2 824,64	2 884,07
509-8255	Блок распознавания инцидентов VIP T	шт.	43 941,62	44 866,16
509-8274	Монитор LCD с диагональю экрана 22 дюйма HP LP2275w	шт.	6 508,09	6 645,03
509-8285	Монитор ЖК UML 202-90, диагональ 20 дюймов, расширение 1600x1200 пикселов	шт.	10 963,96	11 194,65
509-8277	Станция оператора рабочая HP Z400 с программным обеспечением	компл.	472 971,32	482 922,83
509-8257	Станция оператора рабочая HP Z400 с программным обеспечение и специализированными приложениями TopXview	компл.	2 429 097,96	2 480 207,15
509-8279	Станция оператора АСУ компактная IPC-6806 Cel2,67GHz/256MB/80GB SATA/CD/FDD/LAN/IPC-6806/200W	шт.	42 753,06	43 652,60
509-8258	Сервер управления движением АСУДД HP ProLiant DL380 с программным обеспечением	компл.	8 589 763,70	8 770 495,76
509-8269	Сервер HP ProLiant DL180	компл.	123 462,67	126 060,38
509-8260	Сервер HP ProLiant DL360	компл.	163 008,82	166 438,59
509-8272	Стойка серверная HP 10000 G2 (AF041A), емкость 42U, глубина 750 мм	шт.	1 509,52	1 541,28
509-8270	Массив дисковый HP StorageWorks P4500 G2, полезная емкость не менее 30ТБ	компл.	221 308,11	225 964,52
509-8284	Массив дисковый iSCSI DVA-12T-12075RA для цифрового хранения видеоизображений на 8,25 ТБ	шт.	145 167,37	148 221,74
509-8266	Считыватель Proximity для карт EM-СКД-01	шт.	643,30	656,84
509-8289	Считыватель бесконтактный Proximity MATRIX-II EH для карт EM-Marine и HID	шт.	183,39	187,25
509-8297	Считыватель VinSonic для магнитных карт MSR-0101	шт.	1 915,69	1 956,00
509-7288	Считыватель проксимити карты врезной "C2000-Proxy"	шт.	447,40	456,81
509-7289	Считыватель проксимити карты накладной "C2000-Proxy H"	шт.	447,40	456,81
509-8298	Антенна системы телеоплаты ТС278 SL	шт.	96 459,91	98 489,47
509-8271	Патч-панель коммутационная 19" 1U 24xRJ-45, категория 5e (Essential) на 24 порта для крепление в стойку 19"	шт.	1 868,16	1 907,46
509-8280	Регистратор-принтер чеков фискальный ШТРИХ-МИНИ-ФР-К (версия 01)	шт.	7 698,99	7 860,99
509-8268	Комплекс системы весового контроля ВА-Д-20 "Тензо-М"	компл.	202 419,14	206 678,12
509-8259	Переключатель KVM 16-портовый	шт.	2 210,70	2 257,22
509-8287	Станция часовая "ПИК-М-3000" (первичные часы) с 3-мя каналами управления вторичными часами	шт.	4 407,24	4 499,97
509-8307	Турникет тумбовый ОМА 26.761	шт.	11 934,71	12 185,82
509-8288	Турникет-трипод Т-283 двусторонний электро-механический	компл.	11 866,45	12 116,13
509-8293	Штанга Т7-7-0 для турникетов-триподов диаметром 32 мм	шт.	316,40	323,06
509-8294	Планка преграждающая Т7АР-7-0 "Антипаника" для турникетов-триподов	шт.	632,81	646,12
509-7148	Калитка электромеханическая PERCo-WHD-04R без привода	компл.	4 247,14	4 336,50
509-7154	Лебедка ручная грузоподъемностью 500 кг	шт.	5 886,12	6 077,34
509-8276	Набор соединительных кабелей, разъемов и материалов Delta Adjustable Kit DEL14-MA-R	компл.	4 840,17	4 942,01
509-8261	Ограничитель перенапряжения ОПС1(В)	шт.	1 017,27	1 038,67
509-8262	Ограничитель напряжения до 1 кВ	шт.	53,88	55,02
509-1071	Канат ПХВ	кг	41,42	42,77
509-2902	Кант ПХВ	кг	43,18	44,10
509-0224	Клемма заземления 124	шт.	66,58	68,74
509-0225	Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой	шт.	101,64	104,94
509-5780	Клемма строительно-монтажная для распределительных коробок на 3 проводника сечением до 6 мм² WAGO 773-173	шт.	2,05	2,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5627	Клемма измерительная с расцепителем WTL 6/3/STB	шт.	7,61	7,81
509-5626	Клемма проходная WDU 2,5	шт.	8,49	8,70
509-5625	Клеммник для распаячных коробок	шт.	4,74	4,86
509-5692	Стопор концевой WEW 35/2	шт.	7,40	7,58
509-5693	Стопор концевой CLIPFIX 35-5	шт.	5,58	5,72
509-6467	Суппорт Mosaic	100 шт.	1 365,92	1 394,66
509-5628	Держатель шильдиков SchT 5	шт.	1,28	1,32
509-5629	Устройство дугозащитное SE 20.1	шт.	71,23	73,01
509-5630	Устройство дугозащитное SE 20.2	шт.	93,96	96,32
509-2946	Плинт 2/10 с неразмыкаемыми контактами	шт.	30,25	31,01
509-2947	Плинт 2/10 с нормально замкнутыми контактами	шт.	32,35	33,16
509-2948	Плинт 2/8-95 с нормально замкнутыми контактами	шт.	35,17	36,06
509-0083	Клин оцинкованный малый (КС-038-1)	шт.	13,82	14,14
509-0085	Клин оцинкованный большой (КС-038-2)	шт.	16,29	16,67
509-0086	Клин болтовой (КС-038-3)	шт.	50,18	51,81
509-6993	Клин зажима концевого ЗКК для троса	шт.	5,59	5,71
509-0223	Компенсатор пружинный (КС-135)	шт.	71,25	73,56
509-6994	Компенсатор одноблочный контактной сети без грузов	шт.	4 800,82	4 901,84
509-0087	Коуш вилочный под серьгу 006	шт.	52,93	54,65
509-0088	Коуш вилочный под пестик 007	шт.	52,01	53,69
509-0450	Коуш для медных проводов (КС-063)	шт.	2,58	2,64
509-0451	Коуш для медных проводов 10 мм (КС-063)	шт.	8,28	8,47
509-0452	Коуш для медных проводов 25-35 мм (КС-063	шт.	11,05	11,30
509-1074	Коуш полимерный	1000 шт.	4 504,72	4 597,11
509-0226	Коуш стальных проводов (КС-063-1)	шт.	0,94	0,97
509-0089	Крюк	шт.	9,43	9,97
509-6992	Крюк стенной контактной сети	шт.	357,79	365,32
509-1248	Коммутатор КМ-100	шт.	569,34	601,46
509-2652	Маркер перманентный черный, ширина линии 0,3 мм	шт.	6,92	7,09
509-1425	Метки самоклеющиеся для нумерации баз ADD-TAG	100 шт.	174,51	179,07
509-5781	Направляющая для крепления держателя "DKC"	шт.	2,03	2,08
509-0229	Накладка предохранительная 126	шт.	35,87	37,89
509-0230	Накладка кронштейна КФД 081	шт.	51,13	54,02
509-1247	Наконечник для стержня стальной, диаметром 17,2 мм фирмы Galmar	шт.	24,99	26,40
509-0245	Ограничитель двойной (КС-152)	шт.	134,42	142,00
509-0246	Ограничитель одинарный (КС-153)	шт.	116,01	122,55
509-1014	Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов окрашенный	шт.	77,33	81,69
509-1015	Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов оцинкованный	шт.	125,95	133,06
509-0156	Оконцеватели маркировочные	100 шт.	63,53	67,12
509-1064	Оконцеватель медных проводов (гильза 70-13)	шт.	12,14	12,82
509-6424	Ороситель дренчерный ДВВ-10	шт.	17,14	17,51
509-0158	Плакат по ТБ	100 шт.	3 682,67	3 853,99
509-1069	Планка Z-образная окрашенная	шт.	35,35	37,00
509-1070	Планка Z-образная оцинкованная	шт.	58,26	60,97
509-0231	Планка соединительная 082	шт.	13,68	14,32
509-0232	Планка соединительная оцинкованная (КС-082)	шт.	31,92	32,96
509-6955	Планка распорная контактной сети трамвая и троллейбуса, длина 660 мм	шт.	135,22	138,07
509-2904	Пластина концевая WAP 2,5-10	шт.	1,83	1,88
509-2905	Пластина концевая WAP WTL 6	шт.	12,19	12,45
509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3,59	3,66
509-5220	Перемычки гибкие ПГС-25-280 У2,5	шт.	16,91	17,27
	Пересечение контактных проводов:			
509-6941	МПИ-5-1 НЭ	шт.	10 725,97	10 951,65
509-6942	МТИ-7 НЭ	шт.	8 712,67	8 896,00
509-6943	МТИ-7 П НЭ	шт.	8 727,91	8 911,54
509-6944	ПДН НЭ на угол 60 град.	шт.	10 100,22	10 312,73
509-6945	ПДН НЭ на угол 45 град.	шт.	10 831,53	11 059,43
509-6946	ПДН на угол 75 град.	шт.	10 904,98	11 134,43
509-6947	ПДН на угол 90 град.	шт.	10 904,66	11 134,10
509-6948	ПДН-НЭ	шт.	10 874,19	11 102,99
509-6949	ПДН-П НЭ	шт.	11 510,48	11 752,67
509-6950	ПТН-НЭ	шт.	12 227,34	12 484,61
509-6951	ПТН-П НЭ	шт.	11 971,38	12 223,26
509-6952	трамвай-троллейбус ПТТ НЭ 45-90 град.	шт.	2 557,42	2 611,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-6953	УТП-НЭ	шт.	7 476,39	7 633,70
509-6954	УТП-П НЭ	шт.	6 755,53	6 897,68
509-0235	Пестик двойной (КС-096)	шт.	10,50	10,84
509-0233	Пестик с нарезкой ¾ 076	шт.	11,45	11,82
509-0234	Пестик с нарезкой 1 (КС-077)	шт.	12,61	13,02
509-6997	Подкос фиксирующий контактной сети	шт.	66,91	68,33
509-2967	Протектор защитный спиральный ПЗС-11,0-11	шт.	39,62	40,46
509-2888	Протектор защитный спиральный ПЗС-13,3-31	шт.	74,68	76,26
509-2889	Протектор защитный спиральный ПЗС-15,2-11	шт.	41,90	42,79
509-2890	Протектор защитный спиральный ПЗС-15,2-13	шт.	41,90	42,79
509-2891	Протектор защитный спиральный ПЗС-16,8-31	шт.	41,90	42,79
509-2892	Протектор защитный спиральный ПЗС-17,1-11	шт.	107,45	109,73
509-2893	Протектор защитный спиральный ПЗС-18,8-31	шт.	87,39	89,24
509-2973	Проводник заземляющий П-750	шт.	13,00	13,28
509-1471	Резисторы постоянные непроволочные, марка МЛТ-0,25-6,8КОМ	шт.	0,17	0,18
509-0244	Распорка 125-1	шт.	33,70	34,79
509-0164	Распорки	шт.	9,99	10,31
	Распорка дистанционная:			
509-6202	глухая для двух проводов Р-3-120	шт.	14,42	14,72
509-4870	глухая для двух проводов Р-4-120	шт.	14,24	14,70
509-6203	глухая РГ-2-300	шт.	28,04	28,63
509-6204	глухая РГ-2-400	шт.	28,04	28,63
509-6205	глухая РГ-2-500	шт.	28,86	29,47
509-6206	глухая РГ-2-600	шт.	30,30	30,94
509-6207	глухая РГ-3-400	шт.	29,73	30,35
509-6208	глухая РГ-3-500	шт.	29,73	30,35
509-6209	глухая РГ-3-600	шт.	29,73	30,35
509-6210	глухая РГ-4-400	шт.	32,47	33,16
509-6211	глухая РГ-4-500	шт.	38,99	39,81
509-6212	глухая РГ-4-600	шт.	37,43	38,22
509-6213	глухая РГ-5-400	шт.	58,72	59,95
509-6214	глухая РГ-5-600	шт.	44,98	45,93
509-6215	утяжеленная РУ-2-400	шт.	70,61	72,09
509-6216	утяжеленная РУ-3-400	шт.	74,14	75,70
509-6217	утяжеленная РУ-4-400	шт.	81,20	82,91
509-6218	глухая усиленная РГУ-2-300	шт.	49,48	50,52
509-4871	глухая усиленная РГУ-2-400	шт.	41,46	42,33
509-6219	глухая усиленная РГУ-2-500	шт.	41,67	42,54
509-4872	глухая усиленная РГУ-2-600	шт.	41,46	42,33
509-4873	глухая усиленная РГУ-2-700	шт.	43,07	43,97
509-6220	глухая усиленная РГУ-3-400	шт.	43,64	44,55
509-6221	глухая усиленная РГУ-3-500	шт.	51,75	52,83
509-6222	глухая усиленная РГУ-3-600	шт.	57,23	58,43
509-4868	глухая трехлучевая 3РГ-3-400	шт.	91,60	93,52
509-6223	глухая трехлучевая 3РГ-3-400А	шт.	98,97	101,06
509-6224	глухая четырехлучевая 4РГ-3-400	шт.	142,65	145,65
509-6225	глухая четырехлучевая 4РГ-3-400А	шт.	150,20	153,36
509-6226	глухая четырехлучевая 4РГ-3-600	шт.	228,70	233,51
509-6227	глухая четырехлучевая 4РГ-3-600А	шт.	158,89	162,24
509-6228	глухая четырехлучевая 4РГ-4-400	шт.	170,40	173,99
509-4869	трехлучевая гаситель 3РГС-25,2-400-30	шт.	2 031,28	2 096,76
	Распорка специальная:			
509-4874	3РС-2-400	шт.	1 369,08	1 396,60
509-6229	3РС-3-400	шт.	1 600,80	1 634,48
509-6230	3РС-4-400	шт.	1 887,13	1 926,84
509-6231	3РС-4-600	шт.	1 887,13	1 926,84
509-6232	4РС-3-400	шт.	185,60	189,50
509-6233	4РС-3-600	шт.	204,23	208,53
509-6234	Распорка демпферная 3РГД-400	шт.	259,70	265,16
509-6998	Распор симметрии стрелочный РСС-5П НЭ	шт.	923,16	942,59
509-0091	Седло двойное под серьгу 010	шт.	93,38	96,41
509-2658	Седло двойное под серьгу 010-1, УКС 00629-01	шт.	148,61	153,46
509-0092	Седло двойное под пестик 011	шт.	99,62	102,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2659	Седло двойное под пестик 011-1, УКС 00631-01	шт.	140,45	145,04
509-0093	Седло одинарное под серьгу 008	шт.	83,02	85,71
509-2656	Седло одинарное под серьгу 008-1, УКС 00625-01	шт.	117,43	121,27
509-0094	Седло одинарное под пестик 009	шт.	79,90	82,49
509-2657	Седло одинарное под пестик 009-1, УКС-00627-01	шт.	111,95	115,60
509-5657	Скотчлок 4460-D	шт.	4,91	5,02
509-0169	Соединители перегородок	100 шт.	279,00	285,44
509-2650	Соединитель восьмиканальный модульный (вилка) RJ-45	шт.	2,97	3,04
509-0454	Соединитель медных проводов (СОМ) 062-1	шт.	74,91	76,63
509-0456	Соединитель алюминиевых проводов (СОА) 062-2	шт.	57,85	59,18
509-0455	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3	шт.	81,14	83,01
509-7396	Соединитель индивидуальный Scotchlok UY2 (3М)	шт.	0,33	0,34
509-2900	Стяжка кабельная (бандаж) 3,6х200 мм	100 шт.	5,50	5,62
509-2651	Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм	100 шт.	13,89	14,19
509-6580	Стяжка нейлоновая PER15 длиной 300 мм под винт	100 шт.	59,89	61,14
509-5732	Протяжка стальная с нейлоновым покрытием, диаметром 4,0 мм, длиной 10 м, цвет красный	шт.	97,61	99,71
509-1245	Стержень стальной диаметром 17 мм, с электрохимическим медным покрытием толщиной 0,25 мм	м	98,62	100,90
509-0144	Столбик замерный железобетонный СЗК	шт.	219,76	224,83
509-0189	Столбик замерный металлический из угловой стали весом 5 кг	шт.	4,61	4,71
	Стрелка троллейбусная:			
509-6894	сходная СТС-5 НЭ	шт.	6 214,00	6 344,74
509-6895	сходная СТС-5 П НЭ	шт.	6 785,35	6 928,12
509-6896	сходная СТС-5М НЭ	шт.	6 769,03	6 911,45
509-6897	управляемая СТУ-5	шт.	8 843,70	9 029,78
509-6898	управляемая СТУ-5 П НЭ	шт.	9 305,12	9 500,92
509-6899	управляемая СТУ-5М НЭ	шт.	12 155,95	12 411,72
509-6900	управляемая СТУ-7 НЭ	шт.	12 340,52	12 600,16
509-6901	управляемая СТУ-7 П НЭ	шт.	12 718,36	12 985,96
509-0105	Сшивки сыромятные	кг	13,54	13,98
509-1067	Траверса для поперечно-несущих тросов окрашенная	шт.	442,10	456,44
509-1068	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная	шт.	755,93	780,45
	Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром:			
509-6409	50 мм	м	11,38	11,62
509-6410	63 мм	м	13,49	13,77
509-6411	75 мм	м	16,82	17,18
509-5784	90 мм	м	20,64	21,08
509-5785	110 мм	м	24,03	24,54
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром:			
509-6412	20 мм	м	1,21	1,24
509-6413	25 мм	м	2,11	2,16
509-6414	32 мм	м	3,02	3,08
509-6415	50 мм	м	5,49	5,61
	Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром:			
509-6416	20 мм	м	2,75	2,81
509-6417	25 мм	м	3,87	3,95
509-6418	32 мм	м	6,40	6,54
509-6419	50 мм	м	12,54	12,80
509-5786	63 мм	м	17,81	18,19
	Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром:			
509-5698	1 мм	м	1,56	1,61
509-5699	1,5 мм	м	1,57	1,62
509-5700	2 мм	м	1,60	1,65
509-5701	2,5 мм	м	1,69	1,74
509-5702	3 мм	м	1,92	1,98
509-5703	4 мм	м	2,74	2,83
509-5704	5 мм	м	4,16	4,28
509-5705	6 мм	м	4,40	4,53
509-5706	7 мм	м	5,48	5,64
509-5707	8 мм	м	6,23	6,42
509-5708	9 мм	м	6,62	6,81

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5709	10 мм	м	7,11	7,33
509-5710	40 мм	м	77,54	79,88
	Повороты, колена на 90 град. пластиковые для жестких труб диаметром:			
509-6400	20 мм	шт.	2,49	2,54
509-6401	25 мм	шт.	3,25	3,32
509-6402	32 мм	шт.	5,15	5,25
509-6403	50 мм	шт.	12,40	12,65
509-6420	Цепь сварная короткозвенная оцинкованная диаметром 6 мм	м	23,53	24,09
509-0095	Шайба клыковая 044	шт.	26,37	27,22
509-0098	Шайба угловая 045	шт.	52,88	54,60
509-0101	Шайба шаровая 072	шт.	26,42	27,11
509-0284	Штифт держателя (КС-060)	шт.	7,18	7,36
509-5783	Шпилька стальная М8 "Сонет" длиной 1000 мм	шт.	9,16	9,40
509-6974	Шумоглушитель контактной сети трамвая и троллейбуса	шт.	185,09	189,50
509-6975	Элемент токопроводящий СИ-6Д	шт.	131,81	134,79
	Группа: Скобы			
	Скоба:			
509-0453	для проводов 061	шт.	36,23	37,08
509-0238	(КС-161)	шт.	7,76	7,95
509-1519	У1078	шт.	5,68	5,81
509-0109	К-142	шт.	2,98	3,05
509-1712	К-144	шт.	4,18	4,28
509-1713	К-145	шт.	4,30	4,41
509-1703	К-146П	шт.	12,28	12,58
509-1704	К-147П	шт.	12,83	13,14
509-1705	К-148П	шт.	13,95	14,29
509-1706	К 729	шт.	3,47	3,55
509-1707	К 730	шт.	3,47	3,55
509-1708	К 731	шт.	3,67	3,75
509-1709	К 732	шт.	3,47	3,55
509-0239	крепления троса (КС-162)	шт.	9,63	9,85
509-1720	концевая диаметром 46 мм	шт.	307,54	314,72
509-1721	концевая диаметром 40 мм	шт.	230,58	235,97
509-1722	концевая диаметром 25 мм	шт.	98,70	101,01
509-0107	накладная	100 шт.	973,61	996,46
509-0108	накладная К-145У2	100 шт.	973,61	996,46
509-1768	СК-7-1А	шт.	25,79	26,40
509-2853	СК-12-1А	шт.	52,38	53,62
509-2854	СК-16-1А	шт.	67,76	69,35
509-2855	СК-16-1	шт.	68,19	69,80
509-2856	СК-21-1А	шт.	111,97	114,60
509-5731	длинная СКД-10-1	шт.	43,26	44,28
509-6123	длинная СКД-12-1	шт.	50,47	51,65
509-6124	длинная СКД-16-1	шт.	77,22	79,03
509-6125	длинная СКД-21-1	шт.	180,34	184,57
509-1769	трехлапчатая СКТ-7-1	шт.	32,30	33,06
509-1770	трехлапчатая СКТ-12-1	шт.	63,95	65,44
509-5730	трехлапчатая СКТ-16-1	шт.	109,54	111,75
509-6126	трехлапчатая СКТ-21-1	шт.	196,47	201,06
	Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром:			
509-1671	8 мм	шт.	0,18	0,19
509-1672	10 мм	шт.	0,22	0,23
509-1673	12 мм	шт.	0,24	0,26
509-1674	14 мм	шт.	0,28	0,30
509-1675	16 мм	шт.	0,31	0,33
509-1676	20 мм	шт.	0,51	0,54
509-1677	22 мм	шт.	0,43	0,45
509-1678	26 мм	шт.	0,43	0,45
509-1679	32 мм	шт.	0,73	0,77
509-1680	38 мм	шт.	0,81	0,86
509-0102	Скобы	10 шт.	57,60	64,04
509-0103	Скобы и накладки для крепления кабеля	10 шт.	35,46	36,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Скобы:			
509-0104	двухлапковые	10 шт.	29,50	32,80
509-0106	СО-14	10 шт.	4,14	4,23
509-0110	СО-10	10 шт.	2,20	2,25
509-0111	СО-22	10 шт.	19,46	19,91
509-0113	СД	10 шт.	6,12	6,26
509-0115	СБ-10	10 шт.	16,39	16,78
509-1784	металлические	кг	5,88	6,02
509-5775	25 мм	шт.	0,92	0,96
509-1785	металлические СМ 73/12	кг	87,42	89,43
509-1936	металлические для монтажа	кг	5,74	6,50
509-0117	металлические для крепления проводов	10 шт.	27,01	27,63
509-3688	анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 8-9	10 шт.	2,63	2,69
509-3689	анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 10-11	10 шт.	2,73	2,81
509-3690	анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 12-13	10 шт.	3,14	3,21
509-3691	анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 14-15	10 шт.	3,49	3,57
509-3692	анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 16-17	10 шт.	4,11	4,20
509-3693	анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 19-20	10 шт.	4,71	4,82
509-3694	анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 21-22	10 шт.	5,34	5,46
509-3695	анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 25-26	10 шт.	5,50	5,62
509-3696	анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 31-32	10 шт.	11,17	11,42
509-3697	анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 38-40	10 шт.	13,46	13,76
509-3698	анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 48-50	10 шт.	16,49	16,87
509-3699	анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 10-11	10 шт.	4,36	4,46
509-3700	анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 12-13	10 шт.	4,48	4,58
509-3701	анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 14-15	10 шт.	4,93	5,04
509-3702	анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 16-17	10 шт.	5,10	5,21
509-3703	анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 19-20	10 шт.	5,66	5,79
509-3704	анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 21-22	10 шт.	6,29	6,43
509-3705	анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 25-26	10 шт.	7,04	7,20
509-3706	анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 31-32	10 шт.	10,17	10,40
509-3707	анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 38-40	10 шт.	11,68	11,95
509-3708	анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 48-50	10 шт.	13,17	13,47
509-0119	монтажные СО-6-У3	10 шт.	20,76	21,25
509-1792	скрепляющие и для подвеса	кг	5,97	6,11
509-0879	такелажные СА(СБ,Р) 32	шт.	13,00	14,45
509-0880	такелажные СА(СБ,Р) 50	шт.	20,00	22,24
509-0881	такелажные СА(СБ,Р) 63	шт.	25,00	27,80
509-3905	ходовые	кг	7,96	8,15
509-3906	ходовые	шт.	6,02	6,16
509-3909	Скоба такелажная прижимная ПТС 50х95 мм	шт.	1 068,40	1 094,67
509-3907	Скоба Г-образная для оперативных ответвительных зажимов SL 30, SL 36, марки PSS 923	шт.	166,23	170,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3908	Скоба П-образная для оперативных ответвительных зажимов SL 30, SL 36, марки PSS 924 (ENSTO)	шт.	237,75	243,23
509-6837	Скоба якорная пластмассовая для труб диаметром 14 и 16 мм (набор 200 шт.)	компл.	157,11	160,74
509-6838	Скоба якорная пластмассовая крепежного пистолета для труб диаметром 14 и 16 мм (блок 30 шт.)	компл.	18,81	19,25
	Группа: Стержни фиксаторов			
	Стержни фиксаторов сочлененных:			
509-1003	анкеруемых окрашенные	шт.	205,96	215,54
509-1007	анкеруемых оцинкованные	шт.	301,01	315,02
509-1002	обратных окрашенные	шт.	341,37	357,26
509-1006	обратных оцинкованные	шт.	498,87	522,08
509-1001	прямых окрашенные	шт.	178,36	186,66
509-1005	прямых оцинкованные	шт.	279,48	292,49
509-1004	ромбовидных окрашенные	шт.	343,29	359,26
509-1008	ромбовидных оцинкованные	шт.	616,70	645,38
	Группа: Стойки фиксаторов			
	Стойка сочлененного:			
509-0120	обратного фиксатора окрашенная (КС-118)	шт.	244,32	251,75
509-0121	обратного фиксатора оцинкованная (КС-118)	шт.	268,26	276,42
509-0242	обратного фиксатора окрашенная (КС-118)	шт.	48,09	49,55
509-0243	обратного фиксатора оцинкованная (КС-118)	шт.	66,73	68,76
509-0123	прямого фиксатора окрашенная чугунная (КС-117)	шт.	173,53	178,81
509-0124	прямого фиксатора оцинкованная (КС-117)	шт.	188,83	194,58
509-0240	прямого фиксатора окрашенная (КС-117)	шт.	31,01	31,96
509-0241	прямого фиксатора оцинкованная (КС-117)	шт.	44,62	45,98
	Группа: Струна			
509-1010	Струна двухзвеньевая длиной 1600 мм	шт.	19,26	20,16
509-1009	Струна длиной 300 мм	шт.	6,67	6,98
509-1012	Струна жесткая окрашенная	компл.	103,63	108,45
509-1013	Струна жесткая оцинкованная	компл.	103,63	108,45
509-1011	Струна косая	шт.	21,19	22,17
	Группа: Трос			
509-8108	Трос	м	10,50	10,99
509-8109	Трос	т	8 358,57	8 747,41
509-0801	Трос стальной	м	11,05	11,57
509-6469	Трос из нержавеющей стали диаметром 4 мм	м	9,61	9,83
509-8110	Трос грозозащитный	т	9 939,42	10 401,80
	Группа: Узлы			
509-0125	Анкер тросовый	100 шт.	2 754,98	2 883,14
	Узел анкеровки ЛЭЗ.41.0222:			
509-2654	окрашенный	шт.	166,97	171,50
509-2655	оцинкованный	шт.	276,11	282,81
	Узел анкеровки троса ЛЭЗ.41.0122 :			
509-1054	окрашенный	шт.	141,98	148,58
509-1055	оцинкованный	шт.	241,25	252,47
	Узел крепления жестких распорок ЛЭЗ.40.0122:			
509-1058	окрашенный	шт.	44,46	46,53
509-1059	оцинкованный	шт.	63,95	66,92
	Узел крепления:			
509-6127	КГ-12-1	шт.	117,20	119,96
509-2666	КГ-12-3	шт.	61,02	63,64
509-6128	КГ-16-1	шт.	212,84	217,85
509-2667	КГ-21-3	шт.	102,83	107,24
509-6129	КГП-7-1	шт.	44,36	45,41
509-6130	КГП-7-2Б	шт.	53,08	54,32
509-6131	КГП-7-2В	шт.	50,64	51,82
509-6132	КГП-7-2Г	шт.	77,94	79,78
509-6133	КГП-7-2Д	шт.	77,94	79,78
509-2668	КГП-7-3	шт.	24,66	25,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2669	КГП-7-5	шт.	39,44	40,38
509-2670	КГП-9/12-3	шт.	31,27	32,02
509-6134	КГП-9/12-2С	шт.	81,94	83,87
509-6135	КГП-12-1	шт.	87,26	89,31
509-6136	КГП-16-1	шт.	116,60	119,35
509-6137	КГП-16-2	шт.	97,96	100,27
509-2671	КГП-16-3	шт.	41,81	43,61
509-2672	КГП-21-3	шт.	72,08	75,17
509-6138	КГН-7-5	шт.	118,96	121,77
509-6139	КГН-12-5	шт.	300,43	307,50
509-6140	КГН-16-5	шт.	316,24	323,68
	Узел крепления фиксатора :			
509-1060	окрашенный	шт.	52,30	54,73
509-1061	оцинкованный	шт.	79,69	83,40
	Узел компенсированной анкеровки совмещенной:			
509-1052	окрашенный	шт.	351,26	367,60
509-1053	оцинкованный	шт.	597,82	625,63
	Узел фиксации несущего троса:			
509-1056	окрашенный	шт.	35,99	37,67
509-1057	оцинкованный	шт.	48,93	51,20
	Узел подвешивания продольно-несущего троса:			
509-7135	к кронштейну диаметром 60 мм с изолятором И-07	шт.	159,73	163,55
509-7136	к кронштейну диаметром 76 мм с изолятором И-07	шт.	159,73	163,55
509-7137	к кронштейну диаметром 89 мм с изолятором И-07	шт.	159,73	163,55
509-7138	на гибкой поперечине с изолятором И-0,7 П	шт.	161,01	164,86
509-7139	Узел на гибкой поперечине с изолятором И-0,7 П	шт.	158,46	162,25
509-2660	Узел крепления поддерживающих струн к фиксаторам, УКС 01929	компл.	898,57	937,07
509-2661	Узел крепления страхующей струны, УКС 01932	компл.	229,64	239,48
509-2662	Узел крепления жестких распорок к фиксаторам, УКС 01931	компл.	456,93	476,51
509-2665	Узел крепления УК-У-01	шт.	74,55	77,74
509-6637	Узел крепления консоли УК-50 (ТУ 95 2851-2004)	шт.	5,33	5,46
509-6638	Узел крепления стоек УКС-60 (ТУ 95 2851-2004)	шт.	14,09	14,43
	Узел крепления экрана:			
509-6141	УКЭ-1А	шт.	1 410,23	1 443,87
509-2673	УКЭ-1Б	шт.	454,57	474,05
509-6142	УКЭ-2	шт.	582,73	596,63
509-6143	УКЭ-2А	шт.	650,71	666,24
509-6144	УКЭ-5	шт.	1 515,08	1 551,21
509-6145	УКЭ-6А	шт.	70,51	72,19
509-2674	УКЭ-6Б	шт.	65,97	68,80
509-6146	УКЭ-6В	шт.	70,51	72,19
509-6147	УКЭ-6Г	шт.	77,93	79,79
509-6148	УКЭ-7	шт.	111,69	114,35
509-6149	УКЭ-12	шт.	124,31	127,27
509-6150	УКЭ-17	шт.	946,92	969,51
509-6151	УКЭ-1150-5	шт.	2 251,55	2 305,24
	Группа: Ушки			
	Ушко:			
509-6152	У-7-16	шт.	103,17	105,29
509-6153	У-12-16	шт.	142,60	145,53
509-6154	У-16-20	шт.	214,73	219,14
509-6155	У-21-20	шт.	265,06	270,49
509-6156	У1-21-20	шт.	281,37	287,14
509-6157	У1-30-24	шт.	664,36	677,98
509-6158	У1-40-28	шт.	1 172,39	1 196,45
509-6159	У2-21-20	шт.	468,96	478,58
509-6160	У2-30-24	шт.	859,75	877,39
509-1772	двухлапчатое У2-7-16	шт.	57,00	58,73
509-0127	двухлапчатое У2-12-16	шт.	179,03	184,48
509-0128	двухлапчатое 013	шт.	44,96	46,33
509-4864	двухлапчатое укороченное У2К-7-16	шт.	33,36	34,38
509-0129	однолапчатое 012	шт.	35,73	36,81

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1771	однолапчатое У1-7-16	шт.	36,22	37,32
509-0130	однолапчатое У1-12-16	шт.	126,98	130,85
509-5726	однолапчатое укороченное У1К-7-16	шт.	34,33	35,38
509-4861	специальное УС-7-16	шт.	85,45	88,06
509-6161	специальное УС-12-16	шт.	104,96	107,11
509-6162	специальное УС-16-20	шт.	253,00	258,19
509-6163	специальное УС-21-20	шт.	562,75	574,30
509-6164	специальное УС-30-24	шт.	1 016,07	1 036,92
509-6165	специальное УС-40-28	шт.	1 328,71	1 355,98
509-4862	специальное укороченное УСК-7-16	шт.	81,67	84,17
509-6167	специальное укороченное УСК-12-16	шт.	117,63	120,04
509-4863	специальное укороченное УСК-16-20	шт.	182,36	187,94
509-6168	специальное укороченное УСК-21-20	шт.	484,59	494,53
509-6169	специальное укороченное УСК-30-24	шт.	937,91	957,16
509-6170	специальное укороченное УСК-40-28	шт.	1 485,03	1 515,50
509-0131	неразрезное (тип УФН ¾) (КС-016)	шт.	20,23	20,85
509-0132	неразрезное (тип УФН 1) (КС-017)	шт.	22,38	23,06
509-0133	неразрезное (тип УФН 1 ½) (КС-018)	шт.	35,01	36,08
509-0134	фиксаторное разрезное (тип УФР ¾) (КС-014)	шт.	25,20	25,97
509-0135	фиксаторное разрезное (тип УФР 1) (КС-015)	шт.	34,38	35,42
509-0136	фиксаторное двойное 1 ½ (КС-019)	шт.	34,98	36,05
509-0137	шарнирное (тип УШО) 021	шт.	26,66	27,47
509-0138	шарнирное (тип УШД) 022	шт.	36,46	37,57
509-0247	шарнирное для консольных и фиксаторных стоек (КС-136)	шт.	21,23	21,88
Группа: Фиксаторы				
	Фиксатор:			
509-0285	дополнительный 109 окрашенный	шт.	41,58	43,51
509-0286	дополнительный 109 оцинкованный	шт.	49,89	52,21
509-0287	дополнительный с разрезным ушком окрашенный (КС-109)	шт.	51,00	53,38
509-0288	дополнительный с разрезным ушком оцинкованный (КС-109)	шт.	71,87	75,21
509-1036	типа УОФ окрашенные	шт.	636,82	666,45
509-1037	типа УОФ оцинкованные	шт.	929,43	972,67
509-1038	разделяющий окрашенный	шт.	146,44	153,26
509-1039	разделяющий оцинкованный	шт.	256,20	268,12
509-1040	стрелочный ФПС окрашенный	шт.	374,16	391,57
509-1041	стрелочный ФОС оцинкованный	шт.	540,45	565,59
509-6964	обратный ФО 30/60	шт.	605,58	618,96
509-6965	обратный ФО 30/76	шт.	605,58	618,96
509-6966	обратный ФО 30/89	шт.	605,58	618,96
509-6967	обратный ФО 40/60	шт.	666,57	681,29
509-6968	обратный ФО 40/76	шт.	668,14	682,90
509-6969	обратный ФО 40/89	шт.	683,79	698,90
509-6970	обратный ФО 50/60	шт.	701,32	716,81
509-6971	обратный ФО 50/76	шт.	701,32	716,81
509-6972	обратный ФО 50/89	шт.	701,32	716,81
509-6973	трамвайный	шт.	193,99	198,28
Группа: Хомуты				
	Хомут:			
509-1044	для анкеровки троса окрашенный	шт.	72,15	75,51
509-1045	для анкеровки троса оцинкованный	шт.	122,66	128,37
509-1042	для подвешивания троса окрашенный	шт.	60,50	62,34
509-1043	для подвешивания троса оцинкованный	шт.	74,51	76,78
509-1046	крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный	шт.	157,63	164,96
509-1047	крепления нижнего фиксирующего троса оцинкованный	шт.	235,33	246,28
509-1520	крепления к столбовой опоре диаметром 150-400 мм, Х-03002	шт.	3,86	4,04
509-7099	тяги фиксатора типа ХФ на диаметр 60 мм	шт.	28,51	29,16
509-7100	тяги фиксатора типа ХФ на диаметр 76 мм	шт.	30,26	30,95
509-7101	тяги фиксатора типа ХФ на диаметр 89 мм	шт.	32,63	33,37
509-7102	консоли кронштейна КТП	шт.	98,50	100,73
509-7103	консоли диаметром 159 мм	шт.	92,64	94,73
509-7104	консоли диаметром 168 мм	шт.	97,54	99,75
509-7105	консоли диаметром 178 мм	шт.	100,54	102,81

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-7106	консоли диаметром 190 мм	шт.	102,52	104,83
509-7107	консоли диаметром 194 мм	шт.	129,40	132,33
509-7108	консоли диаметром 219 мм	шт.	129,98	132,92
509-7109	консоли диаметром 245 мм	шт.	139,76	142,92
509-7110	консоли диаметром 253 мм	шт.	150,06	153,45
509-7111	консоли диаметром 273 мм	шт.	151,70	155,13
509-7112	консоли диаметром 299 мм	шт.	152,33	155,77
509-7113	консоли диаметром 325 мм	шт.	164,58	168,29
509-7114	консоли диаметром 351 мм	шт.	166,46	170,22
509-7115	консоли диаметром 377 мм	шт.	176,90	180,90
509-7116	опоры диаметром 159 мм	шт.	58,42	59,74
509-7117	опоры диаметром 168 мм	шт.	60,41	61,78
509-7118	опоры диаметром 178 мм	шт.	61,34	62,72
509-7119	опоры диаметром 190 мм	шт.	77,16	78,90
509-7120	опоры диаметром 194 мм	шт.	79,56	81,36
509-7121	опоры диаметром 219 мм	шт.	86,76	88,72
509-7122	опоры диаметром 245 мм	шт.	87,73	89,71
509-7123	опоры диаметром 273 мм	шт.	91,34	93,41
509-7124	опоры диаметром 299 мм	шт.	93,53	95,65
509-7125	опоры диаметром 325 мм	шт.	96,07	98,24
509-7126	опоры диаметром 351 мм	шт.	104,56	106,92
509-7127	опоры диаметром 377 мм	шт.	107,10	109,52
509-7128	опоры диаметром 450 мм	шт.	120,45	123,17
509-7129	к кронштейну диаметром 60 мм	шт.	25,62	26,19
509-7130	к кронштейну диаметром 76 мм	шт.	27,51	28,14
509-7131	к кронштейну диаметром 89 мм	шт.	29,10	29,76
509-7132	диаметром 60 мм	шт.	32,72	33,46
509-7133	диаметром 76 мм	шт.	32,72	33,46
509-7134	диаметром 89 мм	шт.	32,72	33,46
	Группа: Шпонки гидроизоляционные			
	Шпонка гидроизоляционная резиновая, марка:			
509-2633	ДВ-170/12,5	м	106,41	109,67
509-2634	ДВ-220/25	м	147,93	151,42
509-2635	ДВ-270/25	м	186,86	191,26
	Группа: Штанги			
	Штанга:			
509-0258	двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм окрашенная (КС-173)	шт.	60,67	63,50
509-0259	двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм оцинкованная (КС-173)	шт.	69,96	73,22
509-0248	нарезка-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-168)	шт.	34,80	36,41
509-0249	нарезка-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-168)	шт.	51,48	53,88
509-6166	пестик-двойное ушко длиной 1000 мм окрашенная (КС-175)	шт.	56,16	58,77
509-0263	пестик-двойное ушко (длиной 1000) мм 175 оцинкованная	шт.	95,34	99,78
509-0254	пестик-нарезка длиной 1000 мм окрашенная (КС-171)	шт.	43,08	45,08
509-0255	пестик-нарезка длиной 1000 мм оцинкованная (КС-171)	шт.	57,02	59,67
509-0256	пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 окрашенная	шт.	55,23	57,80
509-0257	пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 оцинкованная	шт.	72,45	74,65
509-0260	ушко-двойное ушко длиной 1500 мм окрашенная (КС-174)	шт.	100,30	104,97
509-0261	ушко-двойное ушко (длиной 1500 мм) 174 оцинкованная	шт.	129,00	135,00
509-0250	ушко-ушко длиной 300 мм окрашенная (КС-169)	шт.	26,52	27,75
509-0251	ушко-ушко длиной 300 мм оцинкованная (КС-169)	шт.	31,67	33,14
509-0252	ушко-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-170)	шт.	54,43	56,09
509-0253	ушко-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-170)	шт.	65,76	67,76
509-0264	ушко кованное-нарезка длиной 600 мм окрашенная (КС-176)	шт.	22,00	23,02
509-0265	ушко кованное-нарезка длиной 600 мм оцинкованная (КС-176)	шт.	36,58	38,28
509-0266	ушко кованное-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-177)	шт.	57,90	60,60
509-0267	ушко кованное-нарезка (длиной 2000 мм) 177 оцинкованная	шт.	113,77	119,06
509-0268	ушко кованное-пестик длиной 1000 мм окрашенная (КС-178)	шт.	20,99	21,97
509-0269	ушко кованное-пестик длиной 1000 мм оцинкованная (КС-178)	шт.	41,97	43,92
509-0270	сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм окрашенная (КС-179)	шт.	36,32	38,01
509-0271	сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм оцинкованная (КС-179)	шт.	50,08	52,41
509-0274	сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм окрашенная (КС-181)	шт.	68,93	72,13
509-0275	сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм оцинкованная (КС-181)	шт.	93,79	98,15

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0276	сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-182)	шт.	84,51	88,44
509-0277	сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм оцинкованная (КС-182)	шт.	115,61	120,99
509-0272	сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 окрашенная	шт.	80,14	83,86
509-0273	сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 оцинкованная	шт.	109,70	114,80
509-0282	двойная для грузов окрашенная (КС-106)	шт.	178,59	186,89
509-0283	двойная для грузов оцинкованная (КС-106)	шт.	224,75	235,20
509-1048	двойная для грузов тип I окрашенная	шт.	139,85	146,36
509-1049	двойная для грузов тип I оцинкованная	шт.	191,41	200,32
509-1050	двойная для грузов тип II окрашенная	шт.	173,66	181,74
509-1051	двойная для грузов тип II оцинкованная	шт.	296,93	310,74
509-0278	одинарная для грузов окрашенная (КС-105)	шт.	95,45	99,89
509-0279	одинарная для грузов оцинкованная (КС-105)	шт.	151,53	158,58
509-0280	одинарная для грузов окрашенная (КС-105-1)	шт.	136,05	142,38
509-0281	одинарная для грузов оцинкованная (КС-105-1)	шт.	200,93	210,27
Подраздел: Аппаратура электрическая низковольтная				
Группа: Блоки и расцепители				
	Блоки полупроводниковые:			
509-0139	БПР11-12 УХЛ3 I-пост.	шт.	1 093,33	1 115,53
509-0190	БПР11-13 УХЛ3 I-пост.	шт.	999,61	1 019,91
509-0191	БПР11-14 УХЛ3 I-пост.	шт.	1 187,04	1 211,15
509-0192	БПР11-52 УХЛ3 I-перем.	шт.	890,29	908,37
509-0193	БПР11-53 УХЛ3 I-перем.	шт.	796,57	812,75
509-0194	БПР11-54 УХЛ3 I-перем.	шт.	984,00	1 003,99
509-0195	БПР11-58 УХЛ3 I-перем.	шт.	952,77	972,12
509-0196	БПР11-59 УХЛ3 I-перем.	шт.	859,05	876,50
509-0197	БПР11-61 УХЛ3 I-перем.	шт.	1 046,47	1 067,72
	Блок управления освещением (для ВРУ) схема:			
509-1793	2.2.2	шт.	237,50	242,97
509-1794	2.2.3	шт.	157,83	161,47
509-1795	2.2.4	шт.	213,46	218,38
509-1796	2.2.5	шт.	143,10	146,40
509-1797	2.2.6	шт.	240,94	246,49
	Расцепители максимального тока:			
509-0141	РМТ 1 У3 I-перем.	шт.	874,67	894,84
509-0145	РМТ 3 У3 I-пост.	шт.	843,42	862,87
509-7157	Расцепитель независимый РН47	шт.	241,70	246,56
Группа: Выключатели				
509-0146	Выключатели ВК-11-1930	шт.	25,44	25,98
	Выключатели автоматические:			
509-5762	2А	шт.	13,72	14,01
509-4866	16А	шт.	53,73	54,86
509-4867	50А, 63А	шт.	296,61	302,84
509-5761	дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА	шт.	137,03	139,91
509-0147	АК-25-211-00 ОМ5 I-25А	шт.	333,20	340,20
509-0149	АК-25-311-00 ОМ5 I-25А	шт.	456,49	466,09
509-0150	АС-25-211-000 М5 I-25А	шт.	333,20	340,20
509-0151	АС-25-311-000 М5 I-25А	шт.	456,49	466,09
509-5696	АП50Б 2МТ 4А	шт.	65,99	67,38
509-2161	АП50Б 2МТ У3 I-16А	шт.	124,26	126,87
509-2162	АП50Б 2МТ У3 I-25А	шт.	124,26	126,87
509-2163	АП50Б 2МТ У3 I-40А	шт.	178,90	182,66
509-2164	АП50Б 2МТ У3 I-50А	шт.	178,90	182,66
509-0152	АП50Б 2МТ У3 I-63А	шт.	86,63	88,63
509-0153	АП50Б 2М У3 I-63А	шт.	106,80	109,26
509-1475	АП50Б 3МТ У3 I-16А	шт.	163,56	166,99
509-1476	АП50Б 3МТ У3 I-25А	шт.	163,56	166,99
509-1477	АП50Б 3МТ У3 I-40А	шт.	233,50	238,40
509-1478	АП50Б 3МТ У3 I-50А	шт.	233,50	238,40
509-0155	АП50Б 3МТ У3 I-63А	шт.	136,50	139,65
509-0157	АП50Б 3М У3 I-63А	шт.	144,52	147,85
509-1257	АП50 2МТ 16А	шт.	127,88	130,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1258	АП50 2МТ 40А	шт.	184,42	188,67
509-6383	АП50 2МТ 50А	шт.	194,72	198,63
509-1259	АП50 3МТ 1.6А	шт.	158,29	161,94
509-1297	АП50 3МТ 10А	шт.	163,93	167,71
509-1298	АП50 3МТ 16А	шт.	163,93	167,71
509-1299	АП50 3МТ 25А	шт.	163,93	167,71
509-1400	АП50 3МТ 40А	шт.	229,61	234,91
509-1401	АП50 3МТ 50А	шт.	229,60	234,90
509-0160	АК50 2МГ УЗ I-50А	шт.	291,20	297,32
509-0163	АК50 2М УЗ I-50А	шт.	269,90	275,57
509-0165	АК50 400-2М УЗ I-50А	шт.	291,20	297,32
509-0170	АК50 2 УЗ I-50А	шт.	269,90	275,57
509-0171	АК50 3МГ УЗ I-50А	шт.	316,55	323,85
509-0172	АК50 3М УЗ I-50А	шт.	316,55	323,85
509-0173	АК50-400-3М УЗ I-50А	шт.	316,55	323,85
509-0174	АК50-3 УЗ I-50А	шт.	316,55	323,85
509-0176	АК50 Б-2МГ ОМЗ I-50А	шт.	183,61	187,84
509-0177	АК50 Б-2М ОМЗ I-50А	шт.	54,72	55,98
509-0178	АК50 Б-400-2М ОМЗ I-50А	шт.	54,72	55,98
509-2124	АК50 Б-3МГ ОМЗ I-16А	шт.	458,96	468,61
509-2125	АК50 Б-3МГ ОМЗ I-25А	шт.	458,96	468,61
509-2126	АК50 Б-3МГ ОМЗ I-40А	шт.	458,96	468,61
509-0179	АК50 Б-3МГ ОМЗ I-50А	шт.	381,49	390,28
509-0180	АК50 Б-3М ОМЗ I-50А	шт.	100,63	102,95
509-0182	АК50 Б-400-3М ОМЗ I-50А	шт.	61,22	62,63
509-0183	АК50 КБ-1МГ УХЛ I-50А	шт.	204,62	208,92
509-0184	АК50 КБ-1М УХЛ I-50А	шт.	193,62	197,69
509-0185	АК50 КБ-2МГ УХЛ I-50А	шт.	288,96	295,04
509-0186	АК50 КБ-2М УХЛ I-50А	шт.	288,96	295,04
509-0187	АК50 КБ-400-2М УХЛ I-50А	шт.	288,96	295,63
509-0188	АК50 КБ-3МГ УХЛ I-50А	шт.	364,90	373,31
509-0198	АК50 КБ-3М УХЛ I-50А	шт.	328,00	335,56
509-0199	АК50 КБ-400-3М УХЛ I-50А	шт.	328,00	335,56
509-0200	АК63-1МГ УЗ I-63А	шт.	112,46	115,06
509-0289	АК63-1М УЗ I-63А	шт.	106,21	108,66
509-0290	АК63-2МГ УЗ I-63А	шт.	148,38	151,81
509-0291	АК63-2М УЗ I-63А	шт.	191,67	196,10
509-0292	АК63-3МГ УЗ I-63А	шт.	277,28	283,67
509-0293	АК63-3М УЗ I-63А	шт.	154,63	158,19
509-2127	АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-16А	шт.	17,84	18,25
509-0294	АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А	шт.	56,67	57,86
509-0295	АЕ2023-100-00 УЗ I-16А	шт.	82,34	84,24
509-6388	АЕ2033ММ-10О I-25А	шт.	113,40	115,69
509-6389	АЕ2036ММ-10Н I-25А	шт.	160,64	163,87
509-2128	АЕ2043-100-00 УЗ I-25А	шт.	156,90	160,52
509-2129	АЕ2043-100-00 УЗ I-40А	шт.	156,90	160,52
509-2130	АЕ2043-100-00 УЗ I-50А	шт.	156,90	160,52
509-0296	АЕ2043-100-00 УЗ I-63А	шт.	110,71	113,26
509-0297	АЕ2043-10Б-00 УЗ I-63А	шт.	139,76	142,98
509-2131	АЕ2043М-100-00 УЗ I-16А	шт.	151,02	154,50
509-2132	АЕ2043М-100-00 УЗ I-25А	шт.	151,02	154,50
509-2133	АЕ2043М-100-00 УЗ I-40А	шт.	162,36	166,11
509-2134	АЕ2043М-100-00 УЗ I-50А	шт.	166,13	169,96
509-0298	АЕ2044-100-00 УЗ I-63А	шт.	166,25	169,75
509-2165	АЕ2046-100-00 УЗ I-16А	шт.	179,53	183,67
509-2166	АЕ2046-100-00 УЗ I-25А	шт.	179,53	183,67
509-2167	АЕ2046-100-00 УЗ I-40А	шт.	179,53	183,67
509-2168	АЕ2046-100-00 УЗ I-50А	шт.	179,53	183,67
509-2169	АЕ2046-100-00 УЗ I-63А	шт.	179,53	183,67
509-2170	АЕ2046-10Р-00 УЗ I-16А	шт.	208,03	212,82
509-2171	АЕ2046-10Р-00 УЗ I-25А	шт.	208,03	212,82
509-2172	АЕ2046-10Р-00 УЗ I-40А	шт.	208,03	212,82
509-2173	АЕ2046-10Р-00 УЗ I-50А	шт.	208,03	212,82
509-2174	АЕ2046-10Р-00 УЗ I-63А	шт.	208,03	212,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2175	АЕ2046М-100-00 У3 I-16А	шт.	122,12	124,94
509-2176	АЕ2046М-100-00 У3 I-25А	шт.	122,12	124,94
509-2177	АЕ2046М-100-00 У3 I-40А	шт.	137,87	141,05
509-2178	АЕ2046М-100-00 У3 I-50А	шт.	137,87	141,05
509-2179	АЕ2046М-100-00 У3 I-63А	шт.	137,87	141,05
509-2180	АЕ2046М-10Р-00 У3 I-16А	шт.	166,13	169,96
509-2181	АЕ2046М-10Р-00 У3 I-25А	шт.	166,13	169,96
509-2182	АЕ2046М-10Р-00 У3 I-40А	шт.	186,89	191,20
509-2183	АЕ2046М-10Р-00 У3 I-50А	шт.	186,89	191,20
509-2184	АЕ2046М-10Р-00 У3 I-63А	шт.	186,89	191,20
509-0299	АЕ2049-100-00 У3 I-63А	шт.	129,06	132,04
509-2185	АЕ2053М-100-00 У3 I-80А	шт.	173,29	177,29
509-0300	АЕ2043М-100-00 У3 I-63А	шт.	141,73	145,00
509-2186	АЕ2044-100-00 У3 I-16А	шт.	59,60	60,98
509-2187	АЕ2044-100-00 У3 I-25А	шт.	59,60	60,98
509-2188	АЕ2044-100-00 У3 I-40А	шт.	59,60	60,98
509-2189	АЕ2044-100-00 У3 I-50А	шт.	64,32	65,80
509-0301	АЕ2053М-100-00 У3 I-100А	шт.	151,40	154,89
509-2190	АЕ2053ММ-100-00 У3 I-80А	шт.	200,11	204,72
509-2191	АЕ2053ММ-100-00 У3 I-100А	шт.	200,11	204,72
509-2192	АЕ2056М-100-00 У3 I-80А	шт.	202,44	207,11
509-2193	АЕ2056М-100-00 У3 I-100А	шт.	202,44	207,11
509-2194	АЕ2056ММ-100-00 У3 I-80А	шт.	207,66	212,45
509-2195	АЕ2056ММ-100-00 У3 I-100А	шт.	207,66	212,45
509-2196	АЕ2056М-10Р-00 У3 I-80А	шт.	244,67	250,31
509-2197	АЕ2056М-10Р-00 У3 I-100А	шт.	244,67	250,31
509-0302	АЕ2062-100-00 У3 I-160А	шт.	105,38	107,81
509-0303	АЕ2063-100-00 У3 I-160А	шт.	588,89	602,47
509-0304	АЕ2333-110-Т3 I-25А	шт.	187,43	191,75
509-5756	А3124 25А	шт.	110,96	113,29
509-5757	А3124 50А	шт.	470,73	480,63
509-5758	А3124 100А	шт.	537,98	549,29
509-5759	А3134 150А	шт.	1 008,71	1 029,92
509-5760	А3134 200А	шт.	1 008,71	1 029,92
509-0305	с электромагнитным расцепителем А3711Б I-160А	шт.	685,64	701,45
509-0306	с электромагнитным расцепителем А3712Б I-160А	шт.	419,27	428,94
509-0307	с электромагнитным расцепителем А3721Б I-250А	шт.	1 401,89	1 434,22
509-0308	с электромагнитным расцепителем А3722Б I-250А	шт.	1 050,00	1 074,21
509-0309	с электромагнитным расцепителем А3731Б I-400А	шт.	2 133,60	2 182,80
509-0310	с электромагнитным расцепителем А3732Б I-400А	шт.	2 232,53	2 284,01
509-0311	с электромагнитным расцепителем А3741Б I-630А	шт.	2 233,52	2 285,02
509-0312	с электромагнитным расцепителем А3742Б I-630А	шт.	2 733,33	2 796,36
509-1479	с тепловым и электромагнитным расцепителем А3716Ф I-100А	шт.	1 536,21	1 571,64
509-1480	с тепловым и электромагнитным расцепителем А3716Ф I-160А	шт.	1 536,21	1 571,64
509-0313	А3771У I-160А	шт.	671,62	687,10
509-0314	без расцепителей А3772У I-160А	шт.	757,53	775,00
509-0315	А3721У I-250А	шт.	796,57	814,94
509-0316	без расцепителей А3722У I-250А	шт.	905,91	926,80
509-0317	А3731У I-400А	шт.	1 530,67	1 565,97
509-0318	без расцепителей А3732У I-400А	шт.	1 827,44	1 869,58
509-0319	А3741У I-630А	шт.	2 233,52	2 285,02
509-0320	А3742У I-630А	шт.	2 733,33	2 796,36
509-0321	А3791У-05 I-630А	шт.	1 827,44	1 869,58
509-0322	А3792У-05 I-630А	шт.	2 242,27	2 293,98
509-5631	АВ-01-2,5-220	шт.	42,14	43,03
509-0323	ВА14-26-20 УХЛ4 I-32А	шт.	27,34	27,97
509-0324	ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А	шт.	24,99	25,56
509-5632	ВА24-29 16А однофазные	шт.	7,53	7,69
509-5633	ВА24-29 16А трехфазные	шт.	40,24	41,08
509-5634	ВА24-29 25А однофазные	шт.	7,51	7,67
509-5635	ВА24-29 25А трехфазные	шт.	20,09	20,51
509-5636	ВА24-29 40А трехфазные	шт.	20,03	20,45
509-0325	ВА51-25-34-0010000УХЛ3,УХЛ2 I-25А	шт.	134,72	137,55
509-0326	ВА51-31-840010Р-00УХЛ3 I-100А	шт.	389,86	398,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0327	ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А	шт.	820,00	837,24
509-0328	ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А	шт.	478,96	489,03
509-0329	ВА51-33-3400100-00УХЛ3 I-160А	шт.	1 100,00	1 123,12
509-5637	ВА51-35 100 А трехфазные	шт.	297,75	304,01
509-0330	ВА51-35-84-0010-20 I-250А	шт.	995,47	1 016,40
509-0331	ВА51-35-34-0010-20 I-250А	шт.	1 340,00	1 368,17
509-2198	ВА51-39-34-0010-20 I-320А	шт.	2 781,74	2 845,89
509-2199	ВА51-39-34-0010-20 I-400А	шт.	2 781,74	2 845,89
509-2200	ВА51-39-34-0010-20 I-500А	шт.	2 960,57	3 028,84
509-0332	ВА51-39-84-0010-20 I-630А	шт.	2 561,43	2 615,27
509-0333	ВА51-39-34-0010-20 I-630А	шт.	4 083,33	4 169,16
509-0334	ВА52-39-84-0010-20 I-630А	шт.	2 697,31	2 754,01
509-0335	ВА52-39-34-0010-20 I-630А	шт.	4 083,33	4 169,16
509-2201	ВА52-41-32-00100 I-630А	шт.	9 221,47	9 434,11
509-2202	ВА52-41-32-00100 I-1000А	шт.	9 221,77	9 434,43
509-0336	ВА53-41-8Х-0010-20 I-1000А	шт.	11 056,52	11 288,93
509-2203	ВА53-41-3Х-0010-20 I-250А	шт.	10 520,96	10 763,57
509-2204	ВА53-41-3Х-0010-20 I-400А	шт.	10 520,96	10 763,57
509-2205	ВА53-41-3Х-0010-20 I-630А	шт.	10 520,96	10 763,57
509-0337	ВА53-41-3Х-0010-20 I-1000А	шт.	11 203,14	11 438,63
509-0338	ВА55-41-8Х-0010-20 I-1000А	шт.	8 687,31	8 869,92
509-0339	ВА55-41-3Х-0010-20 I-1000А	шт.	10 773,28	10 999,73
509-0340	ВА56-41-8Х-0010-20 I-1000А	шт.	7 982,30	8 150,09
509-0341	ВА56-41-3Х-0010-20 I-1000А	шт.	8 086,43	8 272,90
509-2210	ВА57-31-33-0010 I-100А	шт.	367,50	375,97
509-2211	ВА57-35-34-0010 I-63А	шт.	568,02	581,11
509-2212	ВА57-35-34-0010 I-80А	шт.	568,02	581,11
509-2213	ВА57-35-34-0010 I-100А	шт.	568,02	581,11
509-2214	ВА57-35-34-0010 I-160А	шт.	608,60	622,64
509-2215	ВА57-35-34-0010 I-250А	шт.	689,74	705,65
509-2216	ВА57Ф35-34-0010 I-63А	шт.	494,99	506,40
509-2217	ВА57Ф35-34-0010 I-80А	шт.	494,99	506,40
509-2218	ВА57Ф35-34-0010 I-100А	шт.	494,99	506,40
509-2219	ВА57Ф35-34-0010 I-160А	шт.	559,90	572,81
509-5764	ВА57Ф35-34-0010 I-200А	шт.	655,64	669,42
509-2220	ВА57Ф35-34-0010 I-250А	шт.	628,88	643,39
509-2221	ВА57-39-34-0010 I-250А	шт.	2 334,73	2 388,56
509-2222	ВА57-39-34-0010 I-400А	шт.	2 334,73	2 388,56
509-2223	ВА57-39-34-0010 I-630А	шт.	2 483,31	2 540,58
509-1469	ВА04-36 40-250А	шт.	783,73	801,80
509-2224	ВА04-36 I-100А	шт.	920,26	941,48
509-2225	ВА04-36 I-160А	шт.	920,26	941,48
509-2226	ВА04-36 I-250А	шт.	998,41	1 021,44
509-5763	ВА04-36 I-400А	шт.	1 467,62	1 498,47
509-0342	без расцепителя А3717Б I-160А	шт.	632,57	647,16
509-0343	без расцепителя А3718Б I-160А	шт.	718,47	735,04
509-0344	без расцепителя А3727Б I-250А	шт.	726,29	743,04
509-0345	без расцепителя А3728Б I-250А	шт.	827,81	846,90
509-0346	без расцепителя А3737С I-400А	шт.	1 468,19	1 502,04
509-0347	без расцепителя А3738С I-400А	шт.	1 749,33	1 789,67
509-0348	без расцепителя А3747С I-630А	шт.	2 092,96	2 141,22
509-0349	без расцепителя А3748С I-630А	шт.	2 608,38	2 668,53
509-0350	без расцепителя А3717Ф I-160А	шт.	328,00	335,56
509-0351	без расцепителя А3718Ф I-160А	шт.	374,85	383,49
509-0352	без расцепителя А3727Ф I-250А	шт.	406,10	415,47
509-0353	без расцепителя А3728Ф I-250А	шт.	452,95	463,40
509-0354	без расцепителя А3797С I-630А	шт.	4 983,38	5 088,13
509-0355	без расцепителя А3798С I-630А	шт.	5 624,13	5 753,82
509-0356	без расцепителя А3787СР I-400А	шт.	760,13	777,66
509-0357	без расцепителя А3788СР I-400А	шт.	843,42	862,87
509-0358	без расцепителя А3797СР I-630А	шт.	1 733,72	1 773,70
509-0359	без расцепителя А3798СР I-630А	шт.	2 046,10	2 093,28
509-0360	без расцепителя А3727СМ I-225А	шт.	791,37	809,61
509-0361	без расцепителя А3728СМ I-225А	шт.	895,49	916,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0362	без расцепителя А3727СК I-150А	шт.	1 148,00	1 174,47
509-0363	без расцепителя А3728СК I-150А	шт.	1 280,76	1 310,29
509-0364	без расцепителя А3737М I-225А	шт.	1 468,19	1 502,04
509-0365	без расцепителя А3738М I-225А	шт.	1 749,33	1 789,67
509-0366	без расцепителя А3747М I-225А	шт.	2 092,96	2 141,22
509-0367	без расцепителя А3748М I-225А	шт.	2 608,38	2 668,53
509-0368	без расцепителя А3797СМ I-630А	шт.	2 092,96	2 141,22
509-0369	без расцепителя А3798СМ I-630А	шт.	2 592,76	2 652,55
509-0370	без расцепителя А3777П I-160А	шт.	635,18	649,83
509-0371	без расцепителя А3778П I-160А	шт.	718,47	735,04
509-0372	без расцепителя А3717П I-160А	шт.	632,57	647,16
509-0373	без расцепителя А3718П I-160А	шт.	718,47	735,04
509-0374	без расцепителя А3727П I-250А	шт.	726,29	743,04
509-0375	без расцепителя А3728П I-250А	шт.	827,81	846,90
509-0376	без расцепителя А3737П I-400А	шт.	1 468,19	1 502,04
509-0377	без расцепителя А3738П I-400А	шт.	1 749,33	1 789,67
509-0378	без расцепителя А3747П I-630А	шт.	2 092,96	2 141,22
509-0379	без расцепителя А3748П I-630А	шт.	2 608,38	2 668,53
509-0380	без расцепителя А3787П I-250А	шт.	796,57	814,94
509-0381	без расцепителя А3788П I-250А	шт.	843,42	862,87
509-0382	без расцепителя А3797П I-630А	шт.	1 733,72	1 773,70
509-0383	без расцепителя А3798П I-630А	шт.	2 046,10	2 093,28
509-0384	ВА53-43-8Х0010-20 I-1600А	шт.	15 089,61	15 406,79
509-0385	ВА53-43-3Х0010-20 I-1600А	шт.	16 649,74	16 999,72
509-0386	ВА55-43-8Х0010-20 I-1600А	шт.	15 041,04	15 357,20
509-0387	ВА55-43-3Х0010-20 I-1600А	шт.	16 601,14	16 950,09
509-0388	ВА56-43-8Х0010-20 I-1600А	шт.	12 699,03	12 965,96
509-0389	ВА56-43-3Х0010-20 I-1600А	шт.	14 221,28	14 520,21
509-6582	с полупроводниковым расцепителем ВА08-0403Н-341110-20ЦУХЛ3	шт.	9 541,44	9 733,26
509-0390	с полупроводниковым расцепителем А3724СР I-250А	шт.	1 218,29	1 246,38
509-0391	с полупроводниковым расцепителем А3733СР I-400А	шт.	1 827,44	1 869,58
509-0392	с полупроводниковым расцепителем А3734СР I-400А	шт.	2 092,96	2 141,22
509-0393	с полупроводниковым расцепителем А3743СР I-630А	шт.	2 233,52	2 285,02
509-0394	с полупроводниковым расцепителем А3744СР I-630А	шт.	2 733,33	2 796,36
509-0395	с тепловым и электромагнитным расцепителями А3795Н I-630А	шт.	4 388,53	4 489,73
509-0396	с тепловым и электромагнитным расцепителями А3796Н I-630А	шт.	4 733,19	4 842,34
509-0397	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713БР I-160А	шт.	671,62	687,10
509-0398	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714БР I-160А	шт.	757,53	775,00
509-0399	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723БР I-250А	шт.	905,91	926,80
509-0400	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724БР I-250А	шт.	1 218,29	1 246,38
509-0459	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3733БР I-400А	шт.	1 827,44	1 869,58
509-0460	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3734БР I-400А	шт.	2 092,96	2 141,22
509-0461	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3743БР I-630А	шт.	2 233,52	2 285,02
509-0462	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3744БР I-630А	шт.	2 733,33	2 796,36
509-0463	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713М I-225А	шт.	796,57	814,94
509-0464	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714М I-225А	шт.	905,91	926,80
509-0465	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723К I-150А	шт.	1 291,17	1 320,94
509-0466	с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724К I-150А	шт.	1 405,71	1 438,13
509-0467	с электромагнитным расцепителем А3711Ф I-160А	шт.	359,24	367,53
509-0468	с электромагнитным расцепителем А3712Ф I-160А	шт.	446,51	456,81
509-0469	с электромагнитным расцепителем А3721Ф I-250А	шт.	452,95	463,40
509-0470	с электромагнитным расцепителем А3722Ф I-250А	шт.	515,43	527,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0471	с электромагнитным расцепителем А3731Ф I-630А	шт.	1 124,57	1 150,50
509-0472	с электромагнитным расцепителем А3732Ф I-630А	шт.	1 436,96	1 470,10
509-0473	с электромагнитным расцепителем А3791Б I-630А	шт.	1 733,72	1 773,70
509-0474	с электромагнитным расцепителем А3792Б I-630А	шт.	2 046,10	2 093,28
509-0475	с электромагнитным расцепителем А3771БР I-160А	шт.	671,62	687,10
509-0476	с электромагнитным расцепителем А3772БР I-160А	шт.	757,53	775,00
509-0477	с электромагнитным расцепителем А3781БР I-250А	шт.	796,57	814,94
509-0478	с электромагнитным расцепителем А3782БР I-250А	шт.	1 968,63	2 014,03
509-0479	с электромагнитным расцепителем А3791БР I-630А	шт.	1 733,72	1 773,70
509-0480	с электромагнитным расцепителем А3792БР I-630А	шт.	2 046,10	2 093,28
509-0481	с электромагнитным расцепителем А3771М I-225А	шт.	671,62	687,10
509-0482	с электромагнитным расцепителем А3772М I-225А	шт.	739,30	756,35
509-0483	с электромагнитным расцепителем А3721М I-225А	шт.	796,57	814,94
509-0484	с электромагнитным расцепителем А3722М I-225А	шт.	905,91	926,80
509-0485	с электромагнитным расцепителем А3771К I-150А	шт.	770,55	788,32
509-0486	с электромагнитным расцепителем А3772К I-150А	шт.	905,91	926,80
509-0487	с электромагнитным расцепителем А3721К I-150А	шт.	1 148,00	1 174,47
509-0488	с электромагнитным расцепителем А3722К I-150А	шт.	1 280,76	1 310,29
509-0489	с электромагнитным расцепителем А3731М I-225А	шт.	1 530,67	1 565,97
509-0490	с электромагнитным расцепителем А3732М I-225А	шт.	1 827,44	1 869,58
509-0491	с электромагнитным расцепителем А3741М I-225А	шт.	2 233,52	2 285,02
509-0492	с электромагнитным расцепителем А3742М I-225А	шт.	2 733,33	2 796,36
509-0493	с электромагнитным расцепителем А3791М I-630А	шт.	2 228,32	2 279,70
509-0494	с электромагнитным расцепителем А3792М I-630А	шт.	1 106,88	1 132,40
509-0495	с электромагнитным расцепителем А3771П I-160А	шт.	671,62	687,10
509-0496	с электромагнитным расцепителем А3772П I-160А	шт.	757,53	775,00
509-0497	с электромагнитным расцепителем А3711П I-160А	шт.	671,62	687,10
509-0498	с электромагнитным расцепителем А3712П I-160А	шт.	757,53	775,00
509-0499	с электромагнитным расцепителем А3721П I-250А	шт.	796,57	814,94
509-0500	с электромагнитным расцепителем А3722П I-250А	шт.	905,91	926,80
509-0501	с электромагнитным расцепителем А3722ПЯ I-250А	шт.	905,91	926,80
509-0502	с электромагнитным расцепителем А3731П I-400А	шт.	1 530,67	1 565,97
509-0503	с электромагнитным расцепителем А3732П I-400А	шт.	1 827,44	1 869,58
509-0504	с электромагнитным расцепителем А3741П I-630А	шт.	2 233,52	2 285,02
509-0505	с электромагнитным расцепителем А3742П I-630А	шт.	2 733,33	2 796,36
509-0506	с электромагнитным расцепителем А3781П I-250А	шт.	791,37	809,61
509-0507	с электромагнитным расцепителем А3782П I-250А	шт.	905,91	926,80
509-0508	с электромагнитным расцепителем А3791П I-630А	шт.	2 228,32	2 279,70
509-0509	с электромагнитным расцепителем А3792П I-630А	шт.	2 728,12	2 791,03
509-0510	с ручным приводом ВА74-40-23.18.1.1 I-800А	шт.	5 210,52	5 330,67
509-0511	с ручным приводом ВА74-40-33.28.1.1 I-800А	шт.	6 784,92	6 941,38
509-0512	с ручным приводом ВА74-43-23.18.1.1 I-1600А	шт.	6 541,25	6 692,09
509-0513	с ручным приводом ВА74-43-33.28.1.1 I-1600А	шт.	9 212,12	9 424,56
509-0514	с ручным приводом ВА74-45-23.18.1.1 I-3000А	шт.	10 299,20	10 536,70
509-0515	с ручным приводом ВА74-45-33.28.1.1 I-3000А	шт.	14 553,83	14 889,44
509-0516	с ручным приводом ВА74-48-23.18.1.1 I-5500А	шт.	17 580,81	17 986,22
509-0517	с ручным приводом ВА74-48-33.28.1.1 I-5500А	шт.	20 667,13	21 143,71
509-0518	с электродвигательным приводом ВА74-48-23.18.4.1 I-5500А	шт.	19 677,93	20 131,70
509-0519	с электродвигательным приводом ВА74-48-33.28.4.1 I-5500А	шт.	23 807,61	24 356,61
509-0520	с электродвигательным приводом ВА74-40-23.18.4.1 I-800А	шт.	72 541,14	74 036,35
509-0521	с электродвигательным приводом ВА74-40-33.28.4.1 I-800А	шт.	9 307,92	9 522,56
509-0522	с электродвигательным приводом ВА74-43-23.18.4.1 I-1600А	шт.	8 462,41	8 657,56
509-0523	с электродвигательным приводом ВА74-43-33.28.4.1 I-1600А	шт.	11 845,49	12 118,65
509-0524	с электродвигательным приводом ВА74-45-23.18.4.1 I-3000А	шт.	12 572,29	12 862,21
509-0525	с электродвигательным приводом ВА74-45-33.28.4.1 I-3000А	шт.	16 559,32	16 941,18
509-6428	S-191 C1 I-1A	шт.	82,22	83,88
509-6429	S-191 C2 I-2A	шт.	85,14	86,85
509-7397	CLS6-C2 I-2A	шт.	51,08	52,12
509-2227	«IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С	шт.	12,09	12,37
509-2228	«IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С	шт.	9,10	9,31
509-2229	«IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С	шт.	9,10	9,31
509-2230	«IEK» ВА47-29 1Р 40А, характеристика С	шт.	9,64	9,86
509-2231	«IEK» ВА47-29 1Р 50А, характеристика С	шт.	12,09	12,37
509-2232	«IEK» ВА47-29 1Р 63А, характеристика С	шт.	12,09	12,37

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2233	«IEK» ВА47-29М 1Р 16А, характеристика С	шт.	11,05	11,30
509-2234	«IEK» ВА47-29М 1Р 25А, характеристика С	шт.	11,05	11,30
509-2235	«IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С	шт.	19,26	19,71
509-2236	«IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С	шт.	19,26	19,71
509-2237	«IEK» ВА47-29 2Р 25А, характеристика С	шт.	18,20	18,62
509-2238	«IEK» ВА47-29 2Р 40А, характеристика С	шт.	18,20	18,62
509-2239	«IEK» ВА47-29 2Р 50А, характеристика С	шт.	24,18	24,74
509-2240	«IEK» ВА47-29 2Р 63А, характеристика С	шт.	24,18	24,74
509-2241	«IEK» ВА47-29 3Р 10А, характеристика С	шт.	36,17	37,01
509-2242	«IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С	шт.	28,90	29,57
509-2243	«IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С	шт.	27,30	27,93
509-2244	«IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С	шт.	27,30	27,93
509-2245	«IEK» ВА47-29 3Р 50А, характеристика С	шт.	36,17	37,01
509-2246	«IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С	шт.	36,17	37,01
509-2247	«IEK» ВА47-29 4Р 25А, характеристика С	шт.	51,89	53,09
509-2248	«IEK» ВА47-29 4Р 40А, характеристика С	шт.	51,89	53,09
509-2249	«IEK» ВА47-29 4Р 50А, характеристика С	шт.	51,89	53,09
509-2250	«IEK» ВА47-29 4Р 63А, характеристика С	шт.	51,89	53,09
509-2251	«IEK» ВА47-100 1Р 40А, характеристика С	шт.	21,39	21,88
509-2252	«IEK» ВА47-100 1Р 50А, характеристика С	шт.	21,39	21,88
509-2253	«IEK» ВА47-100 1Р 63А, характеристика С	шт.	47,18	48,27
509-2254	«IEK» ВА47-100 1Р 80А, характеристика С	шт.	47,18	48,27
509-2255	«IEK» ВА47-100 1Р 100А, характеристика С	шт.	47,18	48,27
509-2256	«IEK» ВА47-100 2Р 63А, характеристика С	шт.	94,34	96,51
509-2257	«IEK» ВА47-100 2Р 80А, характеристика С	шт.	94,34	96,51
509-2258	«IEK» ВА47-100 2Р 100А, характеристика С	шт.	94,34	96,51
509-2259	«IEK» ВА47-100 3Р 63А, характеристика С	шт.	135,43	138,56
509-2260	«IEK» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С	шт.	135,43	138,56
509-2261	«IEK» ВА47-100 3Р 100А, характеристика С	шт.	135,43	138,56
509-6484	«IEK» ВА47-100 4Р 16А, характеристика С	шт.	198,76	202,76
509-6485	«IEK» ВА47-100 4Р 32А, характеристика С	шт.	198,76	202,76
509-6486	«IEK» ВА47-100 4Р 40А, характеристика С	шт.	198,76	202,76
509-6487	«IEK» ВА47-100 4Р 63А, характеристика С	шт.	198,76	202,76
509-2262	«IEK» ВА88-32 3Р 100А	шт.	415,97	425,56
509-2263	«IEK» ВА88-33 3Р 160А	шт.	558,80	571,69
509-2264	«IEK» ВА88-35 3Р 250А	шт.	743,68	760,83
509-2265	«IEK» ВА88-37 3Р 400А	шт.	1 441,59	1 474,83
509-2266	«IEK» ВА88-40 3Р 630А	шт.	2 415,25	2 470,95
509-2267	«Legrand» серии LR 1Р 6А	шт.	47,66	48,76
509-2268	«Legrand» серии LR 1Р 10А	шт.	42,62	43,61
509-2269	«Legrand» серии LR 1Р 16А	шт.	38,66	39,56
509-2270	«Legrand» серии LR 1Р 25А	шт.	42,41	43,39
509-2271	«Legrand» серии LR 1Р 32А	шт.	48,60	49,73
509-2272	«Legrand» серии LR 1Р 40А	шт.	51,32	52,50
509-2273	«Legrand» серии LR 1Р 50А	шт.	55,64	56,93
509-2274	«Legrand» серии LR 1Р 63А	шт.	56,09	57,39
509-2275	«Legrand» серии LR 2Р 6А	шт.	113,39	116,00
509-2276	«Legrand» серии LR 2Р 10А	шт.	108,01	110,50
509-2277	«Legrand» серии LR 2Р 16А	шт.	105,46	107,90
509-2278	«Legrand» серии LR 2Р 25А	шт.	105,46	107,90
509-2279	«Legrand» серии LR 2Р 32А	шт.	106,46	108,92
509-2280	«Legrand» серии LR 2Р 40А	шт.	106,46	108,92
509-2281	«Legrand» серии LR 2Р 50А	шт.	129,41	132,40
509-2282	«Legrand» серии LR 2Р 63А	шт.	129,41	132,40
509-2283	«Legrand» серии LR 3Р 6А	шт.	171,93	175,90
509-2284	«Legrand» серии LR 3Р 10А	шт.	146,56	149,94
509-2285	«Legrand» серии LR 3Р 16А	шт.	146,56	149,94
509-2286	«Legrand» серии LR 3Р 25А	шт.	146,56	149,94
509-2287	«Legrand» серии LR 3Р 32А	шт.	158,75	162,41
509-2288	«Legrand» серии LR 3Р 40А	шт.	169,68	173,59
509-2289	«Legrand» серии LR 3Р 50А	шт.	188,54	192,89
509-2290	«Legrand» серии LR 3Р 63А	шт.	188,54	192,89
509-2291	«Legrand» серии DX-Standart 1Р 6А	шт.	75,20	76,94
509-2292	«Legrand» серии DX-Standart 1Р 10А	шт.	67,85	69,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2293	«Legrand» серии DX-Standart 1P 16A	шт.	61,26	62,67
509-2294	«Legrand» серии DX-Standart 1P 25A	шт.	67,53	69,08
509-2295	«Legrand» серии DX-Standart 1P 32A	шт.	70,85	72,48
509-2296	«Legrand» серии DX-Standart 1P 40A	шт.	74,80	76,52
509-2297	«Legrand» серии DX-Standart 1P 50A	шт.	83,46	85,38
509-2298	«Legrand» серии DX-Standart 1P 63A	шт.	83,46	85,38
509-2299	«Legrand» серии DX-Standart 2P 6A	шт.	155,34	158,93
509-2300	«Legrand» серии DX-Standart 2P 10A	шт.	153,04	156,57
509-2301	«Legrand» серии DX-Standart 2P 16A	шт.	153,04	156,57
509-2302	«Legrand» серии DX-Standart 2P 25A	шт.	150,42	153,89
509-2303	«Legrand» серии DX-Standart 2P 32A	шт.	153,04	156,57
509-2304	«Legrand» серии DX-Standart 2P 40A	шт.	225,98	231,19
509-2305	«Legrand» серии DX-Standart 2P 50A	шт.	220,09	225,17
509-2306	«Legrand» серии DX-Standart 2P 63A	шт.	220,09	225,17
509-2307	«Legrand» серии DX-Standart 3P 6A	шт.	216,34	221,33
509-2308	«Legrand» серии DX-Standart 3P 10A	шт.	213,14	218,06
509-2309	«Legrand» серии DX-Standart 3P 16A	шт.	213,14	218,06
509-2310	«Legrand» серии DX-Standart 3P 25A	шт.	278,44	284,87
509-2311	«Legrand» серии DX-Standart 3P 32A	шт.	320,21	327,59
509-2312	«Legrand» серии DX-Standart 3P 40A	шт.	320,21	327,59
509-2313	«Legrand» серии DX-Standart 3P 50A	шт.	394,76	403,86
509-2314	«Legrand» серии DX-Standart 3P 63A	шт.	394,76	403,86
509-0526	серии «Электрон» с ручным приводом Э06С I-1000А	шт.	9 959,21	10 188,87
509-0527	серии «Электрон» с ручным приводом Э06В I-1000А	шт.	13 985,14	14 307,64
509-0528	серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э06С I-1000А	шт.	11 768,42	12 039,80
509-0529	серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э06В I-1000А	шт.	15 868,74	16 234,68
509-0530	серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э16В I-1600А	шт.	31 847,44	32 581,84
509-0531	серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э25С I-4000А	шт.	22 664,12	23 186,75
509-0532	серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э25В I-2500А	шт.	33 646,83	34 422,73
509-0533	серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э40С I-6300А	шт.	46 044,08	47 105,85
509-0534	серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э40В I-5000А	шт.	61 749,58	63 173,53
509-6568	Таймер освещения ТО47 16А	шт.	240,42	245,26
	Выключатели неавтоматические:			
509-0535	с ручным приводом ВА74-40-20.18.1.0 I-800А	шт.	3 672,56	3 768,49
509-0536	с ручным приводом ВА74-40-30.18.1.0 I-800А	шт.	4 889,39	5 017,10
509-0537	с ручным приводом ВА74-43-20.18.1.0 I-1600А	шт.	4 607,31	4 727,65
509-0538	с ручным приводом ВА74-43-30.18.1.0 I-1600А	шт.	6 205,76	6 367,85
509-0539	с ручным приводом ВА74-45-20.18.1.0 I-3000А	шт.	7 522,13	7 718,61
509-0540	с ручным приводом ВА74-45-30.18.1.0 I-3000А	шт.	10 809,43	11 091,78
509-0541	с ручным приводом ВА74-48-20.18.1.0 I-5500А	шт.	13 163,74	13 507,57
509-0542	с ручным приводом ВА74-48-30.18.1.0 I-5500А	шт.	20 212,11	20 740,05
509-0543	с электродвигательным приводом ВА74-48-20.18.4.0 I-5500А	шт.	15 984,54	16 402,06
509-0544	с электродвигательным приводом ВА74-48-30.18.4.0 I-5500А	шт.	21 436,63	21 996,56
509-0545	с электродвигательным приводом ВА74-40-20.18.4.0 I-800А	шт.	5 262,58	5 400,04
509-0546	с электродвигательным приводом ВА74-40-30.18.4.0 I-800А	шт.	6 487,12	6 656,56
509-0547	с электродвигательным приводом ВА74-43-20.18.4.0 I-1600А	шт.	6 202,84	6 364,86
509-0548	с электродвигательным приводом ВА74-43-30.18.4.0 I-1600А	шт.	9 023,65	9 259,35
509-0549	с электродвигательным приводом ВА74-45-20.18.4.0 I-3000А	шт.	9 307,92	9 551,05
509-0550	с электродвигательным приводом ВА74-45-30.18.4.0 I-3000А	шт.	12 128,72	12 445,52
	Выключатели нагрузки:			
509-6536	ВН-32 1P 20А	шт.	12,80	13,06
509-6537	ВН-32 1P 25А	шт.	12,80	13,06
509-6538	ВН-32 1P 32А	шт.	12,80	13,06
509-6539	ВН-32 1P 40А	шт.	12,80	13,06
509-6540	ВН-32 1P 63А	шт.	16,11	16,43
509-6541	ВН-32 1P 100А	шт.	16,11	16,43
509-6542	ВН-32 2P 20А	шт.	25,60	26,11
509-6543	ВН-32 2P 25А	шт.	25,60	26,11
509-6544	ВН-32 2P 32А	шт.	25,60	26,11
509-6545	ВН-32 2P 40А	шт.	25,60	26,11
509-6546	ВН-32 2P 63А	шт.	32,23	32,87
509-6547	ВН-32 2P 100А	шт.	32,23	32,87
509-6548	ВН-32 3P 20А	шт.	38,43	39,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-6549	ВН-32 3Р 25А	шт.	38,43	39,20
509-6550	ВН-32 3Р 32А	шт.	38,43	39,20
509-6551	ВН-32 3Р 40А	шт.	38,43	39,20
509-6552	ВН-32 3Р 63А	шт.	48,20	49,16
509-6553	ВН-32 3Р 100А	шт.	48,20	49,16
509-6555	ВН-32 4Р 25А	шт.	50,88	51,91
509-6556	ВН-32 4Р 63А	шт.	64,31	65,61
509-6554	ВН-32 4Р 100А	шт.	64,31	65,61
509-1500	Педаль электрическая ПЭ-1М У3	шт.	1 773,94	1 810,50
	Устройства защитного отключения:			
509-1613	«IEK» УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ток утечки 30 мА	шт.	142,11	145,39
509-1614	«IEK» УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ток утечки 100 мА	шт.	220,13	225,21
509-1615	«IEK» УЗО ВД1-63 2Р 50А, ток утечки 30 мА	шт.	180,83	185,00
509-1616	«IEK» УЗО ВД1-63 2Р 50А, ток утечки 100 мА	шт.	203,83	208,53
509-1617	«IEK» УЗО ВД1-63 2Р 63А, ток утечки 30 мА	шт.	173,04	177,03
509-1618	«IEK» УЗО ВД1-63 2Р 63А, ток утечки 100 мА	шт.	220,13	225,21
509-1619	«IEK» УЗО ВД1-63 4Р 16-40А, ток утечки 30 мА	шт.	205,95	210,70
509-1620	«IEK» УЗО ВД1-63 4Р 16-40А, ток утечки 100 мА	шт.	301,31	308,25
509-1621	«IEK» УЗО ВД1-63 4Р 50А, ток утечки 30 мА	шт.	247,55	253,26
509-1622	«IEK» УЗО ВД1-63 4Р 50А, ток утечки 100 мА	шт.	301,31	308,25
509-1623	«IEK» УЗО ВД1-63 4Р 63А, ток утечки 30 мА	шт.	236,89	242,35
509-1624	«IEK» УЗО ВД1-63 4Р 63А, ток утечки 100 мА	шт.	301,31	308,25
509-1625	«IEK» УЗО ВД1-63 4Р 80-100А, ток утечки 30 мА	шт.	301,31	308,25
509-1626	«IEK» УЗО ВД1-63 4Р 80-100А, ток утечки 100 мА	шт.	301,31	308,25
509-1627	«Legrand» серии LR 2Р 25А, ток утечки 30 мА	шт.	339,01	346,83
509-1628	«Legrand» серии LR 2Р 40А, ток утечки 30 мА	шт.	360,31	368,62
509-1629	«Legrand» серии LR 2Р 63А, ток утечки 30 мА	шт.	415,22	424,80
509-1630	«Legrand» серии LR 4Р 25А, ток утечки 30 мА	шт.	617,60	631,84
509-1631	«Legrand» серии LR 4Р 40А, ток утечки 30 мА	шт.	618,33	632,58
509-1632	«Legrand» серии DX 2Р 25А, ток утечки 30 мА	шт.	477,58	488,59
509-1633	«Legrand» серии DX 2Р 25А, ток утечки 100 мА	шт.	432,63	442,61
509-1634	«Legrand» серии DX 2Р 25А, ток утечки 300 мА	шт.	426,32	436,15
509-1635	«Legrand» серии DX 2Р 40А, ток утечки 30 мА	шт.	524,20	536,29
509-1636	«Legrand» серии DX 2Р 40А, ток утечки 100 мА	шт.	453,97	464,44
509-1637	«Legrand» серии DX 2Р 40А, ток утечки 300 мА	шт.	432,43	442,40
509-1638	«Legrand» серии DX 2Р 63А, ток утечки 30 мА	шт.	695,68	711,73
509-1639	«Legrand» серии DX 2Р 63А, ток утечки 100 мА	шт.	559,80	572,71
509-1640	«Legrand» серии DX 2Р 63А, ток утечки 300 мА	шт.	528,75	540,95
509-1641	«Legrand» серии DX 4Р 25А, ток утечки 30 мА	шт.	850,33	869,94
509-1642	«Legrand» серии DX 4Р 25А, ток утечки 100 мА	шт.	610,38	624,45
509-1643	«Legrand» серии DX 4Р 25А, ток утечки 300 мА	шт.	536,67	549,05
509-1644	«Legrand» серии DX 4Р 40А, ток утечки 30 мА	шт.	895,34	915,99
509-1645	«Legrand» серии DX 4Р 40А, ток утечки 100 мА	шт.	627,03	641,49
509-1646	«Legrand» серии DX 4Р 40А, ток утечки 300 мА	шт.	554,50	567,28
509-1647	«Legrand» серии DX 4Р 63А, ток утечки 30 мА	шт.	1 004,96	1 028,13
509-1648	«Legrand» серии DX 4Р 63А, ток утечки 100 мА	шт.	678,78	694,44
509-1649	«Legrand» серии DX 4Р 63А, ток утечки 300 мА	шт.	613,60	627,75
	Группа: Выключатели и переключатели пакетные, пакетно-кулачковые и универсальные			
	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты:			
509-5026	IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М3 30, пластмасса	шт.	40,55	41,61
509-6392	IP56) ПВ2-16 М1 16А, пластмасса	шт.	32,13	32,77
509-5027	IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М1 56, пластмасса	шт.	44,58	45,75
509-5028	IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М3 30, пластмасса	шт.	44,24	45,40
509-6393	IP56) ПВ3-16 М1 16А, пластмасса	шт.	37,46	38,21
509-5029	IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,67, латунь	шт.	152,25	156,22
509-5030	IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,57, силумин	шт.	77,67	79,70
509-6394	IP54) ПВ3-40 М1 40А, силумин	шт.	210,42	214,65
509-5031	IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП34 М1 56,57, силумин	шт.	84,60	86,81
509-5032	IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП36 М1 56, силумин	шт.	89,12	91,44
509-5033	IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, латунь	шт.	301,24	309,11
509-5034	IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, силумин	шт.	141,61	145,31
509-5035	IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, латунь	шт.	321,75	330,15
509-5036	IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, силумин	шт.	145,47	149,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5037	IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, латунь	шт.	326,96	335,50
509-5038	IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, силумин	шт.	129,85	133,24
509-5039	IP30, IP56, IP67) ПП1-16/4С М1 56, пластмасса	шт.	53,65	54,75
509-5053	IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 латунь	шт.	351,80	360,99
509-5054	IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 силумин	шт.	162,61	166,86
509-5055	IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 латунь	шт.	371,97	381,68
509-5056	IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 силумин	шт.	189,95	194,91
509-5057	IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 латунь	шт.	720,25	739,06
509-5058	IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 силумин	шт.	312,29	320,44
509-5059	IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 латунь	шт.	746,54	766,04
509-5060	IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 силумин	шт.	363,55	373,04
509-5061	IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 латунь	шт.	736,12	755,35
509-5062	IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 силумин	шт.	349,96	359,10
509-5063	IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 латунь	шт.	714,83	733,50
509-5064	IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 силумин	шт.	333,88	342,60
509-5065	IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 латунь	шт.	647,67	664,59
509-5066	IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 силумин	шт.	272,50	279,62
509-5067	IP56, IP67) ПВ2-100 М3Б	шт.	137,44	141,03
509-5068	IP56, IP67) ПВ2-100 М1 56,67 Б сталь	шт.	467,22	479,42
509-5069	IP56, IP67) ПВ3-100 М3Б	шт.	154,36	158,40
509-5070	IP56, IP67) ПВ3-100 М1 56,67 Б сталь	шт.	511,10	524,45
509-5071	IP56, IP67) ПВ-100/СП25 М3Б	шт.	176,52	181,13
509-5072	IP56, IP67) ПВ-100/СП26 М3Б	шт.	207,84	213,27
509-5073	IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М3Б	шт.	144,48	148,26
509-5074	IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М1 56,67 Б сталь	шт.	956,41	981,39
509-5075	IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М3Б	шт.	185,66	190,51
509-5076	IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М1 56,67 Б сталь	шт.	1 006,39	1 032,68
509-5077	IP56, IP67) ПП-100/СП46 М1 56,67 Б сталь	шт.	892,00	915,30
509-5078	IP56, IP67) ПП-100/СП46 М3Б	шт.	160,72	164,91
509-5079	IP56, IP67) ПВ2-250 М3	шт.	527,13	540,90
509-5080	IP56, IP67) ПВ2-250 М1 56,67 сталь	шт.	1 619,18	1 661,48
509-5081	IP56, IP67) ПВ3-250 М3	шт.	598,73	614,37
509-5082	IP56, IP67) ПВ3-250 М1 56,67 сталь	шт.	1 915,95	1 966,00
509-5083	IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М3	шт.	711,97	730,56
509-5084	IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М1 56,67 сталь	шт.	2 113,79	2 169,00
509-5085	IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М3	шт.	834,32	856,12
509-5086	IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М1 56,67 сталь	шт.	2 686,47	2 756,64
509-5087	IP56, IP67) ПВ2-400 М3	шт.	1 174,04	1 204,70
509-5088	IP56, IP67) ПВ2-400 М1 56,67 сталь	шт.	2 631,81	2 700,55
509-5089	IP56, IP67) ПВ3-400 М3	шт.	1 343,24	1 378,33
509-5090	IP56, IP67) ПВ3-400 М1 56,67 сталь	шт.	3 155,04	3 237,45
509-5091	IP56, IP67) ПП2-400/Н2 М3	шт.	1 572,32	1 613,39
509-5092	IP56, IP67) ПП2-400/Н2М1 56,67	шт.	3 712,14	3 809,10
509-5093	IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М3	шт.	1 936,76	1 987,35
509-5094	IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М1 56,67	шт.	3 821,46	3 921,28
	Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00):			
509-5000	ПВ2-10 М3Б	шт.	15,44	15,77
509-5040	ПВ2-60 М3Б	шт.	78,63	80,68
509-5041	ПВ3-60 М3Б	шт.	91,01	93,39
509-5042	ПП2-60/Н2 М3Б	шт.	77,83	79,87
509-5043	ПП2-60/Н3 М3Б	шт.	105,96	108,73
509-5044	ПП3-60/Н2 М3Б	шт.	98,66	101,24
509-5045	ПП3-60/Н3 М3Б	шт.	146,82	150,65
509-5046	ПП-60/1С М3Б	шт.	165,56	169,88
509-5047	ПП-60/СП33 М3Б	шт.	146,14	149,96
509-5048	ПП-60/СП43 М3Б	шт.	90,98	93,36
509-5049	ПП-60/СП44 М3Б	шт.	103,48	106,18
509-5050	ПП-60/СП45 М3Б	шт.	101,63	104,28
509-5051	ПП-60/СП46 М3Б	шт.	89,13	91,45
509-5052	ПП1-60/Н4 М3Б	шт.	70,80	72,64
	Выключатели и переключатели постоянного тока:			
509-5150	В-45М	шт.	9,37	9,58
509-5151	ВН-45М	шт.	9,37	9,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5152	2В-45	шт.	18,74	19,16
509-5153	2ВН-45	шт.	18,74	19,16
509-5154	3В-20	шт.	46,86	47,89
509-5155	ПП-45М	шт.	17,18	17,55
509-5156	ППН-45	шт.	14,83	15,16
509-5157	ПН-45М-2	шт.	14,83	15,16
509-5158	ППН-64	шт.	17,96	18,36
509-5159	2ПП-45	шт.	28,12	28,74
509-5160	2ППН-45	шт.	28,12	28,74
509-5161	2ПН-20	шт.	28,12	28,74
509-5162	2ППН-47	шт.	28,12	28,74
509-5163	3ППН-45	шт.	47,64	48,64
509-5164	3ППН-45П	шт.	49,19	50,22
509-5165	П2НПН-45	шт.	31,25	31,91
509-5166	П3ПН-20	шт.	31,25	31,91
509-5001	Пакетные переключатели амперметровые ПП-10/СП1	шт.	20,44	20,89
	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00:			
509-5002	ПВ1-16 М3	шт.	28,43	29,09
509-5003	ПВ2-16 М3	шт.	25,46	26,05
509-5004	ПВ3-16 М3	шт.	27,63	28,26
509-5005	ПВ4-16 М3	шт.	33,06	33,82
509-5006	ПВ-16/СП34 М3	шт.	19,01	19,45
509-5007	ПВ-16/СП35 М3	шт.	22,65	23,17
509-5008	ПВ-16/СП36 М3	шт.	19,79	20,25
509-5009	ПВ-6/Т М3	шт.	22,39	22,91
509-5010	ПП1-16/Н2 М3	шт.	17,84	18,25
509-5011	ПП1-16/Н3 М3	шт.	19,52	19,97
509-5012	ПП2-16/Н2 М3	шт.	20,83	21,31
509-5013	ПП2-16/Н3 М3	шт.	37,92	38,79
509-5014	ПП3-16/Н2 М3	шт.	25,77	26,37
509-5015	ПП3-16/Н3 М3	шт.	33,19	33,96
509-5016	ПП3 М3	шт.	23,57	24,11
509-5017	ПП4-16 М3	шт.	27,60	28,23
509-5018	ПП-16/СП6 М3	шт.	28,64	29,30
509-5019	ПП-16/СП7 М3	шт.	32,81	33,57
509-5020	ПП-16/СП17 М3	шт.	24,99	25,56
509-5021	ПП-16/СП37 М3	шт.	21,86	22,37
509-5022	ПП-16/СП44 М3	шт.	26,82	27,44
509-5023	ПП-16/СП53 М3	шт.	21,23	21,72
509-5024	ПП-16/2С М3	шт.	25,52	26,11
509-5025	ПП1-16/4С М3	шт.	19,40	19,85
	Переключатели:			
509-5193	ПМГ-3-15-40 У4	шт.	6,50	6,65
509-5194	ПАВ-2 У3	шт.	43,74	44,75
509-5195	ПВ-2ГМ У3	шт.	151,51	155,00
509-5196	ПВ-2М У3	шт.	156,19	159,79
509-5197	ПВ-8 У3	шт.	110,90	113,45
509-5198	клавишные ПК12-23-2-3 УХЛ4	шт.	33,59	34,29
509-5199	клавишные ПК12-23-3-3 УХЛ4	шт.	49,19	50,22
509-5200	клавишные ПК12-23-4-3 УХЛ4	шт.	62,47	63,78
509-5201	клавишные ПК12-23-5-3 УХЛ4	шт.	78,10	79,74
509-5189	крестовые ПК12-21-801-54 УХЛ3	шт.	142,14	145,13
509-5190	крестовые ПК12-21-802-54 УХЛ3	шт.	142,14	145,13
509-5191	крестовые ПК12-21-821-54 УХЛ3	шт.	179,62	183,40
509-5192	крестовые ПК12-21-822-54 УХЛ3	шт.	179,62	183,40
509-5146	малогабаритные ПМВ	шт.	139,02	142,23
509-5147	малогабаритные ПМВФ	шт.	139,02	142,23
509-5148	малогабаритные ПМФ-45	шт.	139,02	142,23
509-5149	малогабаритные ПМФ-90	шт.	139,02	142,23
509-5183	малогабаритные ПМОВ У3	шт.	90,54	92,63
509-5184	малогабаритные ПМОВФ У3	шт.	90,54	92,63
509-5185	малогабаритные ПМОФ-45 У3	шт.	90,54	92,63
509-5186	малогабаритные ПМОФ-90 У3	шт.	90,54	92,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5187	малогабаритные ПМОФ3-45 У3	шт.	90,54	92,63
509-5188	малогабаритные ПМОФ3-90 У3	шт.	90,54	92,63
509-5095	пакетные ПК3-11.К	шт.	52,32	53,53
509-5096	пакетные ПК3-14.К	шт.	56,22	57,52
509-5097	пакетные ПК3-16.К	шт.	71,43	73,07
509-5134	пакетные ПКУ2-11	шт.	79,67	81,35
509-5135	пакетные ПКУ2-12	шт.	79,67	81,35
509-5136	пакетные ПКУ2-11-220 У3	шт.	59,35	60,60
509-5168	пакетные МКВ У3 (число полюсов 2)	шт.	50,76	51,93
509-5169	пакетные МКФ У3 (число полюсов 2)	шт.	50,76	51,93
509-5170	пакетные МКВФ У3 (число полюсов 2)	шт.	50,76	51,93
509-5171	пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 2)	шт.	50,76	51,93
509-5172	пакетные МКВ У3 (число полюсов 4)	шт.	56,22	57,52
509-5173	пакетные МКФ У3 (число полюсов 4)	шт.	56,22	57,52
509-5174	пакетные МКВФ У3 (число полюсов 4)	шт.	56,22	57,52
509-5175	пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 4)	шт.	56,22	57,52
509-5176	пакетные МКВ У3 (число полюсов 6)	шт.	63,25	64,71
509-5177	пакетные МКФ У3 (число полюсов 6)	шт.	63,25	64,71
509-5178	пакетные МКВФ У3 (число полюсов 6)	шт.	63,25	64,71
509-5179	пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 6)	шт.	63,25	64,71
509-5180	пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 2)	шт.	59,35	60,72
509-5181	пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 4)	шт.	62,47	63,91
509-5182	пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 6)	шт.	70,28	71,83
509-5167	переменного тока 2ПП-250	шт.	24,99	25,54
509-5098	универсальные УП 5311 У3	шт.	44,52	45,87
509-5099	универсальные УП 5312 У3	шт.	65,59	67,59
509-5100	универсальные УП 5313 У3	шт.	86,69	89,32
509-5101	универсальные УП 5314 У3	шт.	105,38	108,58
509-5102	универсальные УП 5315 У3	шт.	134,33	138,41
509-5103	универсальные УП 5316 У3	шт.	157,75	162,55
509-5104	универсальные УП 5317 У3	шт.	199,93	206,01
509-5105	универсальные УП 5402 У2	шт.	160,88	165,77
509-5106	универсальные УП 5404 У2	шт.	198,37	204,40
509-5107	универсальные УП 5406 У2	шт.	210,86	217,27
509-5108	универсальные УП 5408 У2	шт.	234,29	241,41
509-5109	универсальные УП 5410 У2	шт.	267,09	275,21
509-5110	универсальные УП 5412 У2	шт.	298,33	307,40
509-5111	универсальные УП 5416 У2	шт.	335,82	346,04
509-5112	универсальные УП 5410 2С У2	шт.	445,15	458,68
509-5113	универсальные УП 5412 2С У2	шт.	484,19	498,91
509-5114	универсальные УП 5111 М3,ОМ3	шт.	55,39	57,07
509-5115	универсальные УП 5112 М3,ОМ3	шт.	79,67	82,09
509-5116	универсальные УП 5113 М3,ОМ3	шт.	101,53	104,62
509-5117	универсальные УП 5114 М3,ОМ3	шт.	115,58	119,10
509-5118	универсальные УП 5402 М5,ОМ5	шт.	245,22	252,67
509-5119	универсальные УП 5404 М5,ОМ5	шт.	276,46	284,87
509-5120	универсальные УП 5406 М5,ОМ5	шт.	320,20	329,94
509-5130	универсальные УП 5408 М5,ОМ5	шт.	367,05	378,21
509-5131	универсальные УП 5410 М5,ОМ5	шт.	421,72	434,54
509-5132	универсальные УП 5412 М5,ОМ5	шт.	484,19	498,91
509-5133	универсальные УП 5416 М5,ОМ5	шт.	562,29	579,39
509-5137	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-11 У3А	шт.	35,94	36,77
509-5138	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-12 У3А	шт.	71,84	73,50
509-5139	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-14 У3А	шт.	73,41	75,10
509-5140	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-16 У3А	шт.	85,91	87,89
509-5141	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-38 У3А	шт.	48,42	49,54
509-5142	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-54 У3А	шт.	44,46	45,48
509-5143	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-58 У3А	шт.	64,77	66,26
509-5144	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-154 У2А	шт.	50,76	51,93
509-5145	универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-64 У2МА	шт.	67,16	68,71
509-6444	универсальные кулачковые ПКУ3-58И-0101	шт.	149,19	152,20
509-6445	универсальные кулачковые ПКУ3-58И-2040	шт.	186,10	189,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Кнопки и посты управления кнопочные				
	Кнопки управления:			
509-4822	КМЕ-4110У3, 4101У3, 4210У2, 4510У2, 4501У2	шт.	33,85	34,88
509-4823	КМЕ-4111У3, 4211У3, 4511У3	шт.	37,04	38,17
509-4824	КМЕ-4120У3, 4102У3, 4220У2, 4202У2, 4520У2, 4502У2	шт.	49,79	51,31
509-1501	КМЕ-4112У3, 4121У3, 4212У2, 4221У2, 4512У2, 4521У2	шт.	51,94	53,52
509-4825	КМЕ-4113У3, 4122У3, 4131У3, 4213У2, 4222У2, 4231У2, 4513У2, 4522У2, 4531У2	шт.	74,69	76,96
509-4826	КМЕ-5110У3, 5101У3, 5510У2	шт.	37,04	38,17
509-4827	КМЕ-6110У3, 6101У3, 6510, 6501	шт.	37,04	38,17
509-4828	КМЕ-5111У3, 5511У2	шт.	43,82	45,15
509-4829	КМЕ-6111У3, 6511У3	шт.	43,82	45,15
509-4830	КМЕ-5120У3, 5102У3, 5520У2, 5502У2	шт.	49,79	51,31
509-4831	КМЕ-6120У3, 6102У3, 6520У2, 6502У2	шт.	49,79	51,31
509-4832	КМЕ-5112У3, 5121У3, 5512У2, 5521У2	шт.	74,69	76,96
509-4833	КМЕ-6112У3, 6121У3, 6512У2, 6521У2	шт.	74,69	76,96
509-4834	КМЕ-5113У3, 5122У3, 5131У3, 5513У2, 5522У2, 5531У2	шт.	74,69	76,96
509-4835	КМЕ-6113У3, 6122У3, 6131У3, 6513У2, 6522У2, 6531У2	шт.	74,69	76,96
509-4836	КЕ-011	шт.	10,65	10,98
509-4837	КЕ-012	шт.	27,88	28,73
509-4838	КЕ-021	шт.	13,74	14,16
509-4839	КЕ-022	шт.	27,88	28,73
509-4840	КЕ-031	шт.	30,08	30,99
509-4841	КЕ-032	шт.	45,61	47,00
509-4842	КЕ-041	шт.	30,08	30,99
509-4843	КЕ-042	шт.	45,61	47,00
509-4844	КЕ-081	шт.	13,73	14,15
509-4845	КЕ-082	шт.	28,48	29,35
509-4846	КЕ-131	шт.	27,88	28,73
509-4847	КЕ-132	шт.	48,78	50,27
509-4848	КЕ-141	шт.	27,88	28,73
509-4849	КЕ-142	шт.	48,78	50,27
509-4850	КЕ-171	шт.	45,81	47,20
509-4851	КЕ-172	шт.	72,08	74,28
509-4852	КЕ-181	шт.	17,00	17,52
509-4853	КЕ-182	шт.	24,91	25,67
509-4854	КЕ-191	шт.	17,00	17,52
509-4855	КЕ-192	шт.	27,88	28,73
509-4856	КЕ-201	шт.	27,88	28,73
509-4857	КЕ-202	шт.	45,80	47,19
509-4858	КЕ-211	шт.	45,82	47,21
509-4859	КЕ-212	шт.	65,52	67,52
	Переключатели управления:			
509-5587	ПЕ-011 УХЛ31 УХЛ2	шт.	116,27	119,81
509-0552	ПЕ-012 УХЛ3	шт.	233,45	240,55
509-5588	ПЕ-021	шт.	116,27	119,81
509-5589	ПЕ-022	шт.	174,41	179,73
509-5590	ПЕ-031	шт.	116,27	119,81
509-5591	ПЕ-032	шт.	174,41	179,73
509-5592	ПЕ-061	шт.	116,27	119,81
509-5593	ПЕ-062	шт.	174,41	179,73
509-5594	ПЕ-071	шт.	116,27	119,81
509-5595	ПЕ-072	шт.	174,41	179,73
509-5596	ПЕ-081	шт.	116,27	119,81
509-5597	ПЕ-082	шт.	174,41	179,73
509-0551	ПЕ-171 УХЛ3	шт.	129,70	133,64
509-0553	ПЕ-172 УХЛ3	шт.	233,45	240,55
509-5598	ПЕ-181	шт.	141,19	145,50
509-5599	ПЕ-182	шт.	290,68	299,55
509-0554	ПЕ-191 У2	шт.	129,70	133,64
509-5600	ПЕ-201	шт.	141,19	145,50
509-5601	ПЕ-202	шт.	290,68	299,55
509-5602	ПЕ-211	шт.	141,19	145,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5603	ПЕ-212	шт.	290,68	299,55
509-5604	ПЕ-221	шт.	141,19	145,50
509-5605	ПЕ-222	шт.	290,68	299,55
	Посты управления кнопочные:			
509-1448	ПКЕ112-1 У3	шт.	28,62	29,49
509-0555	ПКЕ112-2 У3	шт.	63,15	65,07
509-0556	ПКЕ112-3 У3	шт.	103,00	106,13
509-4889	ПКЕ122-1 У3	шт.	33,97	35,00
509-4890	ПКЕ122-2 У3	шт.	53,30	54,93
509-1490	ПКЕ122-1М У3	шт.	34,00	35,04
509-1491	ПКЕ122-2М У3	шт.	53,07	54,68
509-1492	ПКЕ122-3М У3	шт.	72,56	74,77
509-1493	ПКЕ212-1 У3	шт.	33,17	34,18
509-0557	ПКЕ212-2 У3	шт.	80,10	82,54
509-0558	ПКЕ212-3 У3	шт.	99,75	102,79
509-1450	ПКЕ222-1 У3	шт.	63,37	65,30
509-1451	ПКЕ222-2 У3	шт.	85,87	88,49
509-1452	ПКЕ222-3 У3	шт.	114,49	117,97
509-0559	ПКЕ612-2 У3	шт.	61,75	63,63
509-0560	ПКЕ622-2 У2	шт.	61,75	63,63
509-0561	ПКЕ712-2 У3	шт.	68,25	70,33
509-0562	ПКЕ772-2 У2	шт.	68,25	70,33
509-0563	ПКТ-20 У2	шт.	107,25	110,51
509-6378	ПКТ-22 У2	шт.	90,10	91,93
509-0564	ПКТ-40 У2	шт.	126,75	130,60
509-6379	ПКТ-40 У2	шт.	120,27	122,69
509-1503	ПКТ-44 У2	шт.	263,76	271,78
509-0565	ПКТ-60 У2	шт.	227,50	234,42
509-6380	ПКТ-62 У2	шт.	145,52	148,46
509-6381	ПКТ-64 У2	шт.	145,52	148,46
509-6382	ПКТ-66 У2	шт.	145,52	148,46
509-5606	ПЛ-3000 У3	шт.	1 828,41	1 884,18
509-5607	ПЛ-7112 У3	шт.	1 161,22	1 196,65
509-5608	ПЛ-7218 У3	шт.	1 361,60	1 403,14
509-5609	ПЛ-7318 У3	шт.	1 352,44	1 393,70
509-5610	ПЛ-7418 У3	шт.	1 058,26	1 090,55
509-5611	ПЛ-7518 У3	шт.	1 058,26	1 090,55
509-5612	ПЛ-7612 У3	шт.	706,35	727,90
509-5613	ПЛ-7718 У3	шт.	1 361,60	1 403,14
509-5614	ПЛ-7818 У3	шт.	1 058,26	1 090,55
509-5615	ПЛ-7918 У3	шт.	1 058,26	1 090,55
509-1453	КУ-91	шт.	152,04	156,66
509-1454	КУ-92	шт.	335,30	345,49
509-1455	КУ-93	шт.	437,52	450,82
509-1456	КУ123-11У3	шт.	213,11	219,59
509-4891	КУ123-12У3	шт.	1 206,80	1 243,62
509-4892	КУ123-13У3	шт.	1 206,86	1 243,68
509-4893	КУ123-21У3	шт.	1 481,21	1 526,40
509-4894	КУ123-22У3	шт.	1 481,21	1 526,40
509-4895	КУ123-23У3	шт.	1 481,21	1 526,40
509-4896	КУ123-31У3	шт.	2 000,92	2 061,97
509-4897	КУ123-32У3	шт.	2 000,92	2 061,97
509-4898	КУ123-33У3	шт.	2 000,92	2 061,97
509-4887	Аппараты кнопочные вызывные для ручного дистанционного управления лифтами ВП-710 У3	шт.	121,14	124,24
509-4888	Аппараты кнопочные вызывные для ручного дистанционного управления лифтами ВП-720 У3	шт.	193,38	198,34
	Панели с кожухом к постам управления :			
509-0566	ПКУ15-21.111-54 У2	шт.	117,72	120,08
509-6359	ПКУ15-21.111-40 У3	шт.	98,59	100,59
509-0567	ПКУ15-21.121-54 У2	шт.	780,00	803,72
509-6360	ПКУ15-21.121-40 У3	шт.	168,69	172,09
509-1504	ПКУ15-21.122-54 У2	шт.	419,33	432,08
509-0568	ПКУ15-21.131-54 У2	шт.	973,95	1 003,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-6361	ПКУ15-21.131-40 У3	шт.	202,80	206,90
509-0569	ПКУ15-21.141-54 У2	шт.	1 170,00	1 205,57
509-6362	ПКУ15-21.141-40 У3	шт.	277,10	282,71
509-6363	ПКУ15-21.161-54 У2	шт.	403,56	411,71
509-6364	ПКУ15-21.161-40 У3	шт.	339,13	345,99
509-6365	ПКУ15-21.163-54 У2	шт.	674,75	688,39
509-6366	ПКУ15-21.163-40 У3	шт.	567,02	578,47
509-0570	ПКУ15-21.231-54 У2	шт.	1 715,70	1 767,86
509-6367	ПКУ15-21.241-54 У2	шт.	443,92	452,89
509-6368	ПКУ15-21.241-40 У3	шт.	365,41	372,78
509-6369	ПКУ15-21.253-54 У2	шт.	760,49	775,86
509-6370	ПКУ15-21.253-40 У3	шт.	675,68	689,34
509-6371	ПКУ15-21.283-54 У2	шт.	1 174,74	1 198,49
509-6372	ПКУ15-21.283-40 У3	шт.	1 051,38	1 072,62
509-0571	ПКУ15-21.331-54 У2	шт.	2 163,80	2 229,59
509-6373	ПКУ15-21.331-40 У3	шт.	521,01	531,54
509-6374	ПКУ15-21.341-54 У2	шт.	850,22	867,40
509-6375	ПКУ15-21.341-40 У3	шт.	777,32	793,03
509-6376	ПКУ15-21.351-54 У2	шт.	1 238,14	1 263,17
509-6377	ПКУ15-21.351-40 У3	шт.	1 146,43	1 169,60
509-5689	Корпус поста для кнопок управления КП101 пластиковый	шт.	13,70	14,00
509-5690	Корпус поста для кнопок управления КП102 пластиковый	шт.	27,36	27,96
	Группа: Командоконтроллеры, командоаппараты и посты управления			
	Командоаппараты кулачковые регулируемые:			
509-6001	КА 414А-1 У2	шт.	577,28	594,83
509-6002	КА 416А-1 У2	шт.	655,29	675,21
509-6003	КА 414А-2 У2	шт.	577,28	594,83
509-6004	КА 416А-2 У2	шт.	655,29	675,21
509-6005	КА 414А-3 У2	шт.	577,28	594,83
509-6006	КА 416А-3 У2	шт.	655,29	675,21
509-6007	КА 424А-1 У2	шт.	577,28	594,83
509-6008	КА 424А-5 У2	шт.	577,28	594,83
509-6009	КА 424А-15 У2	шт.	577,28	594,83
509-6010	КА 424А-30 У2	шт.	577,28	594,83
509-6011	КА 426А-1 У2	шт.	670,90	691,29
509-6012	КА 426А-5 У2	шт.	670,90	691,29
509-6013	КА 426А-15 У2	шт.	670,90	691,29
509-6014	КА 426А-30 У2	шт.	670,90	691,29
509-6015	КА 4058-2 У2	шт.	702,10	723,45
509-6016	КА 4044 У2	шт.	483,67	498,37
509-6017	КА 4168-3 У2	шт.	1 934,68	1 993,50
509-6018	КА 4188-3 У2	шт.	2 234,24	2 302,17
509-6019	КА 4148-4 У2	шт.	1 572,70	1 620,51
509-6020	КА 4168-4 У2	шт.	1 934,68	1 993,50
509-6021	КА 4188-4 У2	шт.	2 234,24	2 302,17
509-6022	КА 4269 У2	шт.	3 045,55	3 138,14
509-6023	КА 4289 У2	шт.	4 056,58	4 179,92
509-6024	КА 4658-1 У2	шт.	717,70	739,52
509-6025	КА 4658-3 У2	шт.	717,70	739,52
509-6026	КА 4658-5 У2	шт.	717,70	739,52
509-6027	КА 4658-6 У2	шт.	717,70	739,52
509-6028	КА 4658-21 У2	шт.	717,70	739,52
509-6029	КА 4658-23 У2	шт.	717,70	739,52
509-6030	КА 4658-25 У2	шт.	733,30	755,60
509-6031	КА 4658-26 У2	шт.	733,30	755,60
	Группа: Контакторы электромагнитные низковольтные			
	Контакторы электромагнитные:			
509-4001	МК1-01 У3А	шт.	827,65	846,73
509-4002	МК1-10 У3А	шт.	827,65	846,73
509-4003	МК1-11 У3А	шт.	983,81	1 006,50
509-4004	МК1-02 У3А	шт.	983,81	1 006,50
509-4005	МК1-20 У3А	шт.	983,81	1 006,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4006	МК1-20Д У3	шт.	587,16	600,70
509-4007	МК1-21 У3А	шт.	1 249,28	1 278,09
509-4008	МК1-22 У3А	шт.	1 374,20	1 405,89
509-4009	МК1-30 У3А	шт.	1 046,28	1 070,41
509-4010	МК1-55 У3А	шт.	843,26	862,71
509-4011	МК1-66 У3А	шт.	936,95	958,56
509-4012	МК1-84 У3А	шт.	936,95	958,56
509-4013	МК2-01 У3А	шт.	843,26	862,71
509-4014	МК2-10 У3А	шт.	843,26	862,71
509-4015	МК2-11 У3А	шт.	999,43	1 022,48
509-4016	МК2-20 У3А	шт.	999,43	1 022,48
509-4017	МК2-30 У3А	шт.	1 124,35	1 150,27
509-4018	МК2-02 У3А	шт.	999,43	1 022,48
509-4019	МК3-01 У3А	шт.	905,73	926,62
509-4020	МК3-10 У3А	шт.	905,73	926,62
509-4021	МК3-11 У3А	шт.	1 077,50	1 102,34
509-4022	МК3-20 У3А (постоянный ток)	шт.	905,73	926,62
509-4023	МК3-20 У3А (переменный ток)	шт.	905,73	926,62
509-4024	МК4-01 У3А	шт.	905,73	926,62
509-4025	МК4-30 У3А	шт.	968,19	990,51
509-4026	МК4-11 У3А	шт.	1 077,50	1 102,34
509-4027	МК5-01 У3	шт.	593,40	607,08
509-4028	МК5-10 У3	шт.	936,95	958,56
509-4029	МК6-10 У3	шт.	936,95	958,56
509-4030	МК5-20 У3	шт.	1 821,87	1 863,89
509-4031	МК6-20 У3	шт.	1 821,87	1 863,89
509-4032	МК2-20Б У3	шт.	655,88	671,01
	Контакторы герсиконовые:			
509-4033	КМГ13-1910-00 У2	шт.	189,55	193,53
509-4034	КМГ14-1910-00 У2	шт.	252,73	258,04
509-4035	КМГ14-1911-00 У2	шт.	252,73	258,04
509-4036	КМГ14-1912-00 У2	шт.	252,73	258,04
509-4037	КМГ17-1920-00 У2	шт.	789,80	806,40
509-4038	КМГ17-1922-00 У2	шт.	789,80	806,40
509-4039	КМГ17-1924-00 У2	шт.	886,36	905,00
509-4040	КМГ17-1930-00 У2	шт.	1 067,56	1 089,45
509-4041	КМГ17-1932-00 У2	шт.	1 115,81	1 138,70
509-4042	КМГ17-1934-00 У2	шт.	1 164,12	1 187,99
509-4043	КМГ18-1920-20 У2	шт.	825,99	843,36
509-4044	КМГ18-1922-20 У2	шт.	874,28	892,65
509-4045	КМГ18-1924-20 У2	шт.	922,60	941,99
509-4046	КМГ18-1930-20 У2	шт.	1 103,75	1 126,39
509-4047	КМГ18-1932-20 У2	шт.	1 152,05	1 175,68
509-4048	КМГ18-1934-20 У2	шт.	1 200,35	1 224,97
509-4049	КМГ17Д-1920-20 У2	шт.	801,83	818,68
509-4050	КМГ17Д-1922-20 У2	шт.	850,14	868,01
509-4051	КМГ17Д-1924-20 У2	шт.	898,43	917,32
509-4052	КМГ17Д-1930-20 У2	шт.	1 079,59	1 101,73
509-4053	КМГ17Д-1932-20 У2	шт.	1 115,81	1 138,70
509-4054	КМГ17Д-1934-20 У2	шт.	1 176,18	1 200,31
509-4055	КМГ18Д-1920-20 У2	шт.	838,06	855,68
509-4056	КМГ18Д-1922-20 У2	шт.	886,36	905,00
509-4057	КМГ18Д-1924-20 У2	шт.	934,66	954,30
509-4058	КМГ18Д-1930-20 У2	шт.	1 115,81	1 138,70
509-4059	КМГ18Д-1932-20 У2	шт.	1 164,12	1 187,99
509-4060	КМГ18Д-1934-20 У2	шт.	1 212,42	1 237,29
509-4065	Контакторы вспомогательные к контакторам электромагнитным КПВ604, КПВ605	шт.	60,39	61,66
	Контакторы электромагнитные:			
509-4061	КПВ604 У3	шт.	480,64	495,25
509-4062	КПВ605 У3	шт.	978,19	1 002,74
509-4063	КП7 У3	шт.	2 874,17	2 946,31
509-4064	КП207 У3	шт.	2 874,17	2 946,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4066	КТП6012Б У3	шт.	767,06	786,32
509-4067	КТП6022Б	шт.	767,06	786,32
509-4068	КТП6013Б У3	шт.	846,91	868,16
509-4069	КТП6023Б	шт.	846,91	868,16
509-4070	КТП6014Б У3	шт.	1 022,74	1 048,41
509-4071	КТП6024Б	шт.	1 022,74	1 048,41
509-4072	КТП6032Б У3	шт.	1 789,81	1 834,74
509-4073	КТП6033Б У3	шт.	3 386,27	3 471,26
509-4074	КТП6034Б У3	шт.	2 365,10	2 424,47
509-4075	КТП6042Б У3	шт.	3 196,08	3 276,30
509-4076	КТП6043Б У3	шт.	3 410,54	3 496,14
509-4077	КТП6044Б У3	шт.	3 964,37	4 063,87
509-4078	КТП6052Б У3	шт.	3 235,64	3 316,86
509-4079	КТП6053Б У3	шт.	3 789,48	3 884,60
509-4080	КТП6054Б У3	шт.	4 430,78	4 541,99
509-4081	КТ6012Б	шт.	1 078,56	1 105,63
509-4082	КТ6022Б	шт.	1 078,56	1 105,63
509-4083	КТ6013Б	шт.	1 375,41	1 409,94
509-4084	КТ6023Б	шт.	1 504,17	1 538,85
509-4085	КТ6014Б	шт.	1 294,29	1 326,78
509-4086	КТ6024Б	шт.	1 294,29	1 326,78
509-4087	КТ6032Б У3	шт.	2 086,47	2 138,84
509-4088	КТ6033Б У3	шт.	2 332,14	2 390,68
509-4089	КТ6034Б У3	шт.	2 209,00	2 264,45
509-4090	КТ6035Б У3	шт.	2 283,59	2 340,91
509-4091	КТ6042Б У3	шт.	2 358,17	2 417,36
509-4092	КТ6043Б У3	шт.	3 094,26	3 171,92
509-4093	КТ6044Б У3	шт.	3 029,07	3 105,10
509-4094	КТ6045Б У3	шт.	3 156,91	3 236,14
509-4095	КТ6052Б У3	шт.	2 731,46	2 800,02
509-4096	КТ6053Б У3	шт.	3 731,90	3 825,57
509-4097	КТ6054Б У3	шт.	3 608,25	3 698,82
509-4098	КТ6055Б У3	шт.	3 681,54	3 773,95
509-4099	КТ6022/2 У3	шт.	1 407,37	1 442,70
509-4100	КТ6023/2 У3	шт.	1 582,75	1 622,47
509-4101	КТ6032/2 У3	шт.	2 069,43	2 121,38
509-4102	КТ6033/2 У3	шт.	2 197,28	2 252,44
509-4103	КТ6042/2 У3	шт.	2 571,24	2 635,78
509-4104	КТ6043/2 У3	шт.	3 196,96	3 277,20
509-4105	КТ6052/2 У3	шт.	3 327,36	3 410,88
509-4106	КТ6053/2 У3	шт.	4 065,06	4 167,10
509-4107	КТ6062/2 У3	шт.	4 405,97	4 516,56
509-4108	КТ6063/2 У3	шт.	4 704,28	4 822,36
509-4109	КТ6021/3 У3	шт.	1 449,98	1 486,37
509-4110	КТ6022/3 У3	шт.	1 471,29	1 508,22
509-4111	КТ6031/3 У3	шт.	2 080,08	2 132,29
509-4112	КТ6032/3 У3	шт.	2 218,59	2 274,27
509-4113	КТ6041/3 У3	шт.	2 443,39	2 504,72
509-4114	КТ6042/3 У3	шт.	2 539,27	2 603,01
509-4115	КТ6051/3 У3	шт.	3 419,74	3 505,58
509-4116	КТ6053/3 У3	шт.	3 996,69	4 097,00
509-4117	КТ6032А У3	шт.	2 016,16	2 066,76
509-4118	КТ6033А У3	шт.	2 133,36	2 186,91
509-4119	КТ6042А У3	шт.	2 528,61	2 592,08
509-4120	КТ6043А У3	шт.	2 741,69	2 810,51
509-4121	КТ6052А У3	шт.	3 628,26	3 719,33
509-4122	КТ6053А У3	шт.	3 873,30	3 970,52
509-4123	КТ6062А	шт.	3 926,57	4 025,12
509-4124	КТ6063А	шт.	4 320,75	4 429,20
509-4125	КТ6000/01 У3	шт.	373,93	383,32
509-4126	КТ6000/02 У3	шт.	476,22	488,17
509-4127	КТ6000/03 У3	шт.	584,89	599,57
509-4128	КТ6000/04 У3	шт.	687,16	704,41
509-4129	КТП6000/01 У3	шт.	703,14	720,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4130	КТП6000/02 У3	шт.	799,02	819,08
509-4131	КТП6000/03 У3	шт.	958,82	982,88
509-4132	КТП6000/04 У3	шт.	1 054,70	1 081,17
509-4133	КТ6000/21 У3	шт.	751,08	769,94
509-4134	КТ6000/22 У3	шт.	862,94	884,60
509-4135	КТ6000/23 У3	шт.	974,81	999,27
509-4136	КТ6000/24 У3	шт.	1 086,66	1 113,93
509-4137	КТ61-3810 У2	шт.	815,00	833,80
509-4138	КТ6602 У3	шт.	990,78	1 015,64
509-4139	КТ6612 У3	шт.	1 276,67	1 302,59
509-4140	КТ6622 У3	шт.	990,78	1 013,63
509-4141	КТ6603 У3	шт.	1 214,51	1 244,99
509-4142	КТ6613 У3	шт.	1 351,63	1 385,56
509-4143	КТ6623 У3	шт.	1 443,60	1 479,84
509-4144	постоянного тока КМ2141-00 М4	шт.	330,80	339,10
509-4145	постоянного тока КМ2441-00 М4	шт.	330,80	339,10
509-4146	постоянного тока КМ2221-00 М4	шт.	355,01	363,93
509-4147	постоянного тока КМ2521-00 М4	шт.	355,01	363,93
509-4148	постоянного тока КМ2241-00 М4	шт.	355,01	363,93
509-4149	постоянного тока КМ2541-00 М4	шт.	355,01	363,93
509-4150	постоянного тока КМ2621-00 М4	шт.	387,28	397,00
509-4151	постоянного тока КМ2721-00 М4	шт.	508,30	521,06
509-4152	постоянного тока КМ2142-00 М4	шт.	443,76	454,90
509-4153	постоянного тока КМ2442-00 М4	шт.	443,76	454,90
509-4154	постоянного тока КМ2222-00 М4	шт.	508,30	521,06
509-4155	постоянного тока КМ2522-00 М4	шт.	508,30	521,06
509-4156	постоянного тока КМ2242-00 М4	шт.	532,51	545,87
509-4157	постоянного тока КМ2542-00 М4	шт.	532,51	545,87
509-4158	постоянного тока КМ2642-00 М4	шт.	661,60	678,21
509-4159	постоянного тока КМ2722-00 М4	шт.	547,16	560,90
509-4160	постоянного тока КМ2143-00 М4	шт.	605,12	620,31
509-4161	постоянного тока КМ2443-00 М4	шт.	605,12	620,31
509-4162	постоянного тока КМ2223-00 М4	шт.	710,00	727,82
509-4163	постоянного тока КМ2243-00 М4	шт.	790,70	810,54
509-4164	постоянного тока КМ2543-00 М4	шт.	790,70	810,54
509-4165	постоянного тока КМ2523-00 М4	шт.	710,00	727,82
509-4166	постоянного тока КМ2643-00 М4	шт.	919,79	942,88
509-4167	постоянного тока КМ2144-00 М4	шт.	718,08	736,10
509-4168	постоянного тока КМ2444-00 М4	шт.	718,08	736,10
509-4169	постоянного тока КМ2224-00 М4	шт.	790,70	810,54
509-4170	постоянного тока КМ2244-00 М4	шт.	790,70	810,54
509-4171	постоянного тока КМ2524-00 М4	шт.	790,70	810,54
509-4172	постоянного тока КМ2544-00 М4	шт.	839,10	860,17
509-4173	постоянного тока КМ2644-00 М4	шт.	871,37	893,24
509-4174	постоянного тока КМ2125-00 М4	шт.	1 403,88	1 439,12
509-4175	постоянного тока КМ2145-00 М4	шт.	1 403,88	1 439,12
509-4176	постоянного тока КМ2165-00 М4	шт.	1 403,92	1 439,16
509-4177	постоянного тока КМ2146-00 М4	шт.	2 377,49	2 437,17
509-4178	переменного тока КМ2211-00 М4	шт.	356,04	364,98
509-4179	переменного тока КМ2311-00 М4	шт.	381,76	391,34
509-4180	переменного тока КМ2351-00 М4	шт.	381,76	391,34
509-4181	переменного тока КМ2291-00 М4	шт.	381,76	391,34
509-4182	переменного тока КМ2391-00 М4	шт.	462,86	474,47
509-4183	переменного тока КМ2711-00 М4	шт.	543,97	557,62
509-4184	переменного тока КМ2791-00 М4	шт.	543,97	557,62
509-4185	переменного тока КМ2212-00 М4	шт.	563,75	577,90
509-4186	переменного тока КМ2302-00 М4	шт.	613,18	628,58
509-4187	переменного тока КМ2712-00 М4	шт.	692,31	709,69
509-4188	переменного тока 2КМ2372-00 М4	шт.	1 226,38	1 257,16
509-4189	переменного тока КМ2213-00 М4	шт.	870,33	890,40
509-4190	переменного тока КМ2303-00 М4	шт.	1 068,13	1 094,94
509-4191	переменного тока КМ2393-00 М4	шт.	1 295,61	1 328,13
509-4192	переменного тока 2КМ2302-00 М4	шт.	1 523,07	1 561,30
509-4193	переменного тока КМ2392-00 М4	шт.	635,05	650,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4194	переменного тока КМ2214-00 М4	шт.	939,57	963,16
509-4195	переменного тока КМ2304-00 М4	шт.	1 285,71	1 317,98
509-4196	переменного тока 2КМ2373-00 М4	шт.	3 421,99	3 507,88
509-4197	переменного тока КМ2305-00 М4	шт.	4 509,89	4 623,09
509-4198	переменного тока КМ2306-00 М4	шт.	6 567,05	6 731,89
509-4199	маломагнитные КМ2211М-00 М4	шт.	375,82	385,25
509-4200	маломагнитные КМ2351М-00 М4	шт.	415,39	425,82
509-4201	маломагнитные КМ2311М-00 М4	шт.	415,39	425,82
509-4202	маломагнитные КМ2711М-00 М4	шт.	672,53	689,41
509-4203	маломагнитные КМ2212М-00 М4	шт.	603,30	618,45
509-4204	маломагнитные КМ2312М-00 М4	шт.	692,31	709,69
509-4205	маломагнитные КМ2332М-00 М4	шт.	722,25	740,38
509-4206	маломагнитные КМ2352М-00 М4	шт.	722,25	740,38
509-4207	маломагнитные КМ2712М-00 М4	шт.	771,43	790,80
509-4208	маломагнитные 2КМ2372М-00 М4	шт.	1 562,64	1 601,86
509-4209	маломагнитные КМ2213М-00 М4	шт.	801,11	821,22
509-4210	маломагнитные КМ2333М-00 М4	шт.	842,63	863,78
509-4211	маломагнитные КМ2303М-00 М4	шт.	1 028,58	1 054,39
509-4212	маломагнитные 2КМ2373М-00 М4	шт.	1 978,02	2 027,67
509-4213	маломагнитные КМ2214М-00 М4	шт.	959,35	983,43
509-4214	маломагнитные КМ2304М-00 М4	шт.	1 246,16	1 277,44
509-4215	маломагнитные 2КМ2374М-00 М4	шт.	2 017,59	2 068,23
509-4216	маломагнитные КМ2335М-00 М4	шт.	4 964,85	5 089,46
509-4217	маломагнитные 2КМ2336М-00 М4	шт.	6 784,63	6 954,92
509-4228	КУВ10	шт.	356,04	364,25
509-4229	КУВ10А	шт.	361,98	371,07
509-4230	КУВ20	шт.	445,06	456,24
509-4231	КУВ30	шт.	553,85	567,75
509-4232	КУВ40	шт.	751,65	770,52
	Контакторы:			
509-4218	КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	шт.	990,78	1 011,61
509-4219	КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	шт.	830,98	848,45
509-4220	КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	шт.	2 237,26	2 284,29
509-4221	КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	шт.	1 725,88	1 762,16
509-4222	КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	шт.	3 515,68	3 589,58
509-4223	КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	шт.	2 876,47	2 936,94
509-4224	КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	шт.	4 090,97	4 176,96
509-4225	КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	шт.	3 451,76	3 524,31
509-4226	КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	шт.	5 401,37	5 514,91
509-4227	КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	шт.	4 634,31	4 731,72
509-4233	К1511 УХЛ4	шт.	2 967,03	3 044,53
509-4234	К1611 УХЛ4	шт.	2 967,03	3 044,53
509-4235	К1711 УХЛ4	шт.	2 967,03	3 044,53
509-4236	К1521 УХЛ4	шт.	2 967,03	3 044,53
509-4237	К1621 УХЛ4	шт.	2 967,03	3 044,53
509-4238	К1721 УХЛ4	шт.	2 967,03	3 044,53
509-4239	К1531 УХЛ4	шт.	2 967,03	3 044,53
509-4240	К1631 УХЛ4	шт.	2 967,03	3 044,53
509-4241	К1731 УХЛ4	шт.	2 967,03	3 044,53
509-4242	К1512 УХЛ4	шт.	2 654,72	2 724,06
509-4243	К1612 УХЛ4	шт.	2 654,72	2 724,06
509-4244	К1712 УХЛ4	шт.	2 654,72	2 724,06
509-4245	К1522 УХЛ4	шт.	2 654,72	2 724,06
509-4246	К1622 УХЛ4	шт.	2 654,72	2 724,06
509-4247	К1722 УХЛ4	шт.	2 654,72	2 724,06
509-4248	Контактор электромагнитный КМ16-45	шт.	7 563,35	7 760,90
509-5695	Контактор модульный ESB-20-11 (20А АС1) 220 В АС ABB	шт.	248,59	253,81
509-6430	Контактор модульный ESB-20-20 (20А АС1) 220 В АС ABB с приставкой EH-04-11	шт.	284,12	289,90
509-7392	Миниконтактор В7-40-00 (катушка 230В)	шт.	121,52	123,99
	Группа: Микровыключатели, выключатели конечные, путевые и другие			
	Переключатели:			
509-7001	ПКГ4 У4.2	шт.	335,72	342,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-7002	ПКГ5 У4.2	шт.	351,33	358,71
509-7003	ПКГ6 У4.2	шт.	366,94	374,66
509-7004	ПКГ8 У4.2	шт.	398,17	406,54
509-7005	ПКГ10 У4.2	шт.	437,20	446,39
509-7006	ПКГ12 У4.2	шт.	468,43	478,28
509-7007	ПКГ16 У4.2	шт.	530,88	542,04
509-7042	этажные ЭП-1140 У3	шт.	108,93	111,22
509-7043	этажные ЭП-130М5	шт.	210,69	215,12
509-7044	лифтовый ПЛГ-1	шт.	290,43	296,53
	Выключатели путевые:			
509-7008	ВП19-21А,Б311,41100У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 37	шт.	90,78	92,87
509-7009	ВП19-21А,Б311,41167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	104,57	106,98
509-7010	ВП19-21А,Б321,42167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	107,16	109,63
509-7011	ВП19-21А,Б331,43167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	109,76	112,29
509-7012	ВП19-21А,Б312,41200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	94,16	96,33
509-7013	ВП19-21А,Б322,42200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	96,75	98,98
509-7014	ВП19-21А,Б332,43200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	шт.	98,32	100,58
509-7015	ВП16Л	шт.	106,64	109,10
509-7016	ВП-4М	шт.	149,90	153,36
509-7017	ВП61-21А11111200 УХЛ3.2	шт.	11,71	11,99
509-7018	ВП61-21Б11111200 УХЛ3.2	шт.	11,71	11,99
509-7019	ВП61-21А11117200 УХЛ3.2	шт.	14,05	14,37
509-7020	ВП61-21Б11117200 УХЛ3.2	шт.	14,05	14,37
509-7021	конечные ВПК-У3	шт.	106,65	109,11
509-7096	конечные ВПК-2110	шт.	71,97	73,63
509-7097	конечные ВПК-2111	шт.	76,64	78,41
509-7098	конечные ВПК-2112	шт.	76,64	78,41
509-7022	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,1,6	шт.	94,75	96,93
509-7023	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,2,7	шт.	94,75	96,93
509-7024	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 211-54 У2,3,8	шт.	94,75	96,93
509-7025	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,1,6	шт.	95,55	97,76
509-7026	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,2,7	шт.	95,55	97,76
509-7027	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 221-54 У2,3,8	шт.	95,55	97,76
509-7028	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,1,6	шт.	97,15	99,39
509-7029	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,2,7	шт.	97,15	99,39
509-7030	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 231-54 У2,3,8	шт.	97,15	99,39
509-7031	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,1	шт.	99,55	101,85
509-7032	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,2	шт.	99,55	101,85
509-7033	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 261-54 У2,3	шт.	99,55	101,85
509-7034	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,1	шт.	99,55	101,85
509-7035	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,2	шт.	99,55	101,85
509-7036	(полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 291-54 У2,3	шт.	99,55	101,85
	Выключатели:			
509-7037	ВБ11 ОМ2	шт.	217,87	222,89
509-7038	ВБ12 ОМ2	шт.	217,87	222,89
509-7040	ВК-11 ОМ5	шт.	40,69	41,54
509-7041	ВК-12 ОМ2	шт.	116,07	118,75
509-7039	блокировочные ВБ-43-00 У3	шт.	62,25	63,69
509-7045	блокировочные ЛКБ-31 У3	шт.	16,75	17,14
509-7046	путевые ВСГ1 УХЛ3	шт.	29,68	30,37
509-7047	путевые ВСГ2 УХЛ3	шт.	24,16	24,71
509-7048	путевые ВСГ21 УХЛ3	шт.	24,16	24,71
509-7049	путевые ВСГ22 УХЛ3	шт.	24,16	24,71
509-7050	путевые ВСГ3 УХЛ3	шт.	24,16	24,71
509-7051	путевые ВСГ31 УХЛ3	шт.	24,16	24,71
509-7052	путевые ВСГ32 УХЛ3	шт.	24,16	24,71
	Микровыключатели:			
509-7053	МП1101Л УХЛ3	шт.	17,94	18,34
509-7054	МП1102Л УХЛ3	шт.	19,24	19,67
509-7055	МП1104Л УХЛ3	шт.	19,24	19,67
509-7056	МП1105Л УХЛ3	шт.	21,33	21,80
509-7057	МП1107Л УХЛ3	шт.	18,20	18,58
509-7058	МП1202Л УХЛ3	шт.	52,54	53,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-7059	МП1203Л УХЛ3	шт.	52,54	53,75
509-7060	МП1302Л У2	шт.	35,92	36,75
509-7061	МП1303Л У2	шт.	39,76	40,68
509-7062	МП1305Л У2	шт.	39,76	40,68
509-7063	МП1306Л У2	шт.	51,53	52,71
509-7064	МП1313Л У2	шт.	44,44	45,46
509-7065	МП2102С У3	шт.	20,81	21,27
509-7066	МП2101Л УХЛ4	шт.	16,85	17,24
509-7067	МП2102Л УХЛ4	шт.	16,90	17,29
509-7068	МП2104Л УХЛ4	шт.	17,17	17,56
509-7069	МП2105Л УХЛ4	шт.	22,64	23,16
509-7070	МП2106Л УХЛ4	шт.	18,73	19,15
509-7071	МП2107Л УХЛ4	шт.	19,51	19,94
509-7072	МП2109Л УХЛ4	шт.	24,99	25,54
509-7073	МП2202Л УХЛ4	шт.	26,55	27,16
509-7074	МП2203Л УХЛ4	шт.	31,24	31,96
509-7075	МП2204Л УХЛ4	шт.	31,24	31,96
509-7076	МП2205Л УХЛ4	шт.	39,81	40,73
509-7077	МП2206Л УХЛ4	шт.	38,26	39,14
509-7078	МП2208Л УХЛ4	шт.	39,81	40,73
509-7079	МП2302Л У2	шт.	53,58	54,81
509-7080	МП2303Л У2	шт.	55,15	56,43
509-7081	МП2304Л У2	шт.	40,60	41,53
509-7082	МП2305Л У2	шт.	64,02	65,49
509-7083	МП2306Л У2	шт.	76,52	78,29
509-7084	МП2308Л У2	шт.	76,52	78,29
509-7085	МП3132Л У2	шт.	35,92	36,75
509-7091	МП2101Н	шт.	24,45	24,96
509-7092	МП1102Н	шт.	30,70	31,34
	Блоки путевых микровыключателей:			
509-7086	БПМ21-026-55 У3	шт.	174,89	178,56
509-7087	БПМ21-046-55 У3	шт.	246,71	251,90
509-7088	БПМ21-066-55 У3	шт.	335,72	342,78
509-7089	БПМ21-086-55 У3	шт.	343,51	351,43
509-7090	БПМ21-106-55 У3	шт.	413,79	423,33
509-7093	Переключатели мощности ПМ-4	шт.	18,73	19,17
509-7094	Выключатель В-2М	шт.	15,61	15,94
509-7095	Блоки компаундирующих трансформаторов и сопротивлений БКТС	шт.	1 292,88	1 322,70
	Группа: Предохранители плавкие			
	Блоки защиты:			
509-2038	БЗ-20К УХЛ3 I-20А	шт.	8,58	8,78
509-2039	БЗ-30К УХЛ3 I-30А	шт.	10,14	10,37
	Вставки плавкие:			
509-2037	Е27В2	шт.	3,34	3,42
509-2101	ВТФ-6 У3	шт.	0,89	0,92
509-2102	ВТФ-10 У3	шт.	0,89	0,92
509-2028	ПП24-25	шт.	15,40	15,73
509-2029	ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 25,40,50)	шт.	21,86	22,32
509-2030	ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 63)	шт.	22,90	23,38
509-2031	ПП24-31 (ном. ток 63,80)	шт.	71,34	72,84
509-2032	ПП24-31 (ном. ток 100)	шт.	73,95	75,50
509-2040	ПВ-10К УХЛ3 I-10А	шт.	4,06	4,17
509-2041	ПВ-20К УХЛ3 I-20А	шт.	4,06	4,17
509-2042	ПВ-30К УХЛ3 I-30А	шт.	4,06	4,17
509-5773	к предохранителям типа ПН-2 100А	шт.	8,84	9,04
509-5774	к предохранителям типа ПН-2 400А	шт.	30,12	30,78
509-2090	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-6К	шт.	9,01	9,20
509-2091	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-10К	шт.	8,37	8,57
509-2092	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-16К	шт.	8,37	8,57
509-2093	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-20К	шт.	8,37	8,57
509-2094	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-25К	шт.	14,28	14,61
509-2095	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-40К	шт.	14,28	14,61
509-2096	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-63К	шт.	14,28	14,61

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2097	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-80К	шт.	33,36	34,13
509-2098	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-100К	шт.	33,36	34,13
509-2099	к предохранителям типа ПДС-К ПВД-125К	шт.	33,36	34,13
	Предохранители:			
509-2001	ПП17-3970 УЗ I-1000А	шт.	85,87	87,85
509-2002	ПП56К-36376-03	шт.	104,59	107,00
509-2003	ПП56К-36366-03	шт.	118,65	121,39
509-2043	ПРС-6,3 УЗ-П	шт.	19,04	19,48
509-2044	ПРС-6,3Х2УЗ-П	шт.	21,65	22,14
509-2045	ПРС-6,3Х3УЗ-П	шт.	26,33	26,94
509-2046	ПРС-25УЗ-П	шт.	28,76	29,43
509-2047	ПРС-25Х2УЗ-П	шт.	35,60	36,42
509-2048	ПРС-25Х3УЗ-П	шт.	37,16	38,02
509-2049	ПРС-63УЗ-П	шт.	40,21	41,14
509-2050	ПРС-100УЗ-П	шт.	198,62	203,20
509-2070	СП-1-СП40 УХЛ3	шт.	3,12	3,19
509-2071	ПДС-I М3	шт.	11,21	11,46
509-2072	ПДС-II М3	шт.	15,75	16,12
509-2073	ПДС-III М3	шт.	21,88	22,39
509-2074	ПДС-IV М3	шт.	103,50	105,89
509-2075	ПДС-V М3	шт.	137,00	140,16
509-2076	ПДС-VI М3	шт.	253,61	259,46
509-2077	ПДС-VII М3	шт.	161,32	165,04
509-2078	ПВД-I	шт.	2,11	2,16
509-2079	ПВД-II	шт.	2,79	2,86
509-2080	ПВД-III	шт.	5,87	6,01
509-2081	ПВД-IV	шт.	17,95	18,36
509-2082	ПВД-V	шт.	32,51	33,26
509-2083	ПВД-VI	шт.	75,19	76,93
509-2084	ПВД-VII	шт.	84,31	86,25
509-2085	ПВД-IIБ	шт.	12,23	12,52
509-2086	ПДС-IК	шт.	26,17	26,74
509-2087	ПДС-IIК	шт.	39,57	40,48
509-2088	ПДС-IIIК	шт.	44,08	45,09
509-2089	ПДС-IVК	шт.	153,39	156,93
509-2897	плавкие ПН2-100	шт.	25,81	26,41
509-2898	плавкие ПН2-250	шт.	43,48	44,49
509-2899	плавкие ПН2-400	шт.	59,10	60,47
509-2004	плавкие ПП57-31270 УЗ I-100А	шт.	28,10	28,74
509-2005	плавкие ПП57-34270 УЗ I-250А	шт.	41,37	42,32
509-2006	плавкие ПП57-31370 УЗ I-100А	шт.	46,83	47,91
509-2007	плавкие ПП57-34370 УЗ I-250А	шт.	79,63	81,47
509-2008	плавкие ПП57-37370 УЗ I-400А	шт.	110,84	113,39
509-2009	плавкие ПП57-39370 УЗ I-630А	шт.	179,54	183,68
509-2010	плавкие ПП57-31670 УЗ I-100А	шт.	57,76	59,09
509-2011	плавкие ПП57-34670 УЗ I-250А	шт.	93,67	95,83
509-2012	плавкие ПП57-37670 УЗ I-400А	шт.	157,68	161,31
509-2013	плавкие ПП57-39670 УЗ I-630А	шт.	201,40	206,04
509-2014	плавкие ПП57-37380 УЗ I-400А	шт.	117,10	119,80
509-2015	плавкие ПП57-37680 УЗ I-400А	шт.	145,19	148,54
509-2016	плавкие ПП57-39380 УЗ I-630А	шт.	176,42	180,49
509-2017	плавкие ПП57-39680 УЗ I-630А	шт.	195,15	199,65
509-2018	плавкие ПП57-40380 УЗ I-800А	шт.	209,20	214,03
509-2019	плавкие ПП57-40680 УЗ I-800А	шт.	256,03	261,94
509-2020	плавкие ПП57-37970 УЗ I-400А	шт.	174,85	178,88
509-2021	плавкие ПП57-39970 УЗ I-630А	шт.	307,55	314,64
509-2022	плавкие ПП57-37170 УЗ I-400А	шт.	312,23	319,43
509-2023	плавкие ПП71-40-458000 УХЛ4 I-750А	шт.	74,33	76,04
509-2024	плавкие ПП71-40-468000 УХЛ4 I-750А	шт.	119,59	122,35
509-2025	плавкие ПП24-25-3723-00 УХЛ3	шт.	30,18	30,88
509-2026	плавкие ПП24-29-3723-00 УХЛ3	шт.	50,74	51,91
509-2027	плавкие ПП24-31-3723-00 УХЛ3	шт.	177,45	181,54
509-2033	плавкие ПП31-31550 УХЛ3	шт.	17,57	17,97
509-2034	плавкие ПП31-35550 УХЛ3	шт.	30,80	31,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2035	плавкие ПП53-37521 В4	шт.	281,00	287,48
509-5733	плавкие ППТ-10 с плавкой вставкой ВТФ-6А	компл.	7,53	7,70
509-5734	плавкие ППТ-10 с плавкой вставкой ВТФ-10А	компл.	7,53	7,70
509-2036	плавкие Е27Пф2 У3	шт.	29,28	29,96
509-2051	плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-5-35А	шт.	8,52	8,71
509-2052	плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-35-75А	шт.	12,48	12,77
509-2053	плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-100,150А	шт.	19,88	20,34
509-2054	плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-200,250А	шт.	21,70	22,21
509-2055	пробивные ПП-А/3К У3	шт.	53,76	55,00
509-2056	пробивные ПП-А/3 У3	шт.	29,00	29,59
509-2057	тугоплавкие ТП-100 У3	шт.	5,80	5,94
509-2058	тугоплавкие ТП-125 У3	шт.	5,80	5,94
509-2059	тугоплавкие ТП-160 У3	шт.	5,80	5,94
509-2060	тугоплавкие ТП-200 У3	шт.	5,80	5,94
509-2061	тугоплавкие ТП-250 У3	шт.	5,80	5,94
509-2062	тугоплавкие ТП-320 У3	шт.	5,80	5,94
509-2063	тугоплавкие ТП-400 У3	шт.	6,26	6,41
509-2064	тугоплавкие ТП-500 У3	шт.	7,06	7,22
509-2065	тугоплавкие ТП-630 У3	шт.	6,15	6,29
509-2066	тугоплавкие ТП-200 УХЛ3	шт.	5,68	5,81
509-2067	тугоплавкие ТП-400 УХЛ3	шт.	6,15	6,29
509-2068	тугоплавкие ТП-600 УХЛ3	шт.	7,19	7,35
509-2069	тугоплавкие ТП-900 УХЛ3	шт.	8,11	8,29
	Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение:			
509-2104	220 В 350А	шт.	123,43	126,28
509-2105	220 В 600А	шт.	165,79	169,62
509-2106	220 В 850А	шт.	423,70	433,47
509-2107	500 В 350А	шт.	132,76	135,82
509-2108	500 В 600А	шт.	178,07	182,17
509-2109	500 В 850А	шт.	451,28	461,68
	Основания предохранителей типа:			
509-2103	Е27ПФ3-25/380 УХЛ1	шт.	13,47	13,78
509-2100	ППТ-10У3	шт.	3,10	3,17
509-2110	ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 15А	шт.	36,64	37,49
509-2111	ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 60А	шт.	11,76	12,04
509-2112	ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 350А	шт.	38,30	39,18
509-2113	ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 600А	шт.	103,86	106,25
509-2114	ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 850А	шт.	202,74	207,42
	Панели с предохранителями:			
509-2115	ПП515 У3	шт.	161,90	165,64
509-2116	ПП3021 У3	шт.	195,08	199,58
509-2117	ПП4010 У3	шт.	120,78	123,56
509-2118	ПП4011 У3	шт.	120,78	123,56
509-2119	ПП4012 У3	шт.	120,78	123,56
509-2120	ПП4021 У3	шт.	312,76	319,97
509-2121	ПП4035 У3	шт.	328,93	336,52
509-2122	ПП5011 У3,УХЛ3	шт.	179,84	183,99
509-2123	ПП6010 У3	шт.	697,56	713,64
	Группа: Пускатели ручные			
	Пускатели нажимные:			
509-3501	для трехфазных электродвигателей ПНВ-34 У2	шт.	92,13	94,26
509-3502	для однофазных электродвигателей ПНВС-14 У2	шт.	87,44	89,45
	Группа: Пускатели специальные			
	Пускатели специальные:			
509-3404	ПМЧ-10М5	шт.	3 823,18	3 911,34
509-3405	ПМЧ-20М5	шт.	4 622,79	4 729,39
509-3406	ПМЧ-30М5	шт.	5 147,53	5 266,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3407	ПМЧ-40М5	шт.	5 972,14	6 109,86
Группа: Пускатели электромагнитные нереверсивные				
	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле:			
509-3001	ПМА-0100 У3В	шт.	68,33	69,90
509-3002	ПМА-0100 УХЛ4В	шт.	58,27	59,61
509-3003	ПМА-0101 У3В	шт.	68,71	70,30
509-3004	ПМА-0101 УХЛ4В	шт.	94,25	96,33
509-3005	ПМА-0102 У3В	шт.	68,71	70,30
509-3006	ПМА-0102 УХЛ4В	шт.	94,25	96,33
509-3007	ПМА-0103 У3В	шт.	68,71	70,30
509-3008	ПМА-0103 УХЛ4В	шт.	68,71	70,30
	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок:			
509-3009	ПМА-3102 УХЛ4В	шт.	250,00	255,77
509-3010	ПМА-3112 У3В	шт.	225,75	230,96
509-3011	ПМА-3122 У2В	шт.	279,62	286,07
509-3029	ПМА-4100 УХЛ4В	шт.	620,00	634,30
509-3030	ПМА-4102 УХЛ4В	шт.	630,00	644,53
509-3031	ПМА-4110 У3В	шт.	524,93	537,03
509-3032	ПМА-4110 УХЛ3В	шт.	740,00	757,06
509-3033	ПМА-4112 У3В	шт.	720,94	737,56
509-3034	ПМА-4112 УХЛ3В	шт.	519,08	531,05
509-3035	ПМА-4120 У2В	шт.	562,34	575,31
509-3036	ПМА-4120 УХЛ3В	шт.	833,33	852,55
509-3037	ПМА-4122 У2В	шт.	576,76	590,06
509-3038	ПМА-4122 УХЛ3В	шт.	562,34	575,31
	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок:			
509-3039	ПМА-4200 УХЛ4В	шт.	833,33	852,55
509-3040	ПМА-4202П УХЛ4В	шт.	539,90	552,35
509-3041	ПМА-4210П У3В	шт.	530,40	542,63
509-3042	ПМА-4210П УХЛ3В	шт.	962,50	984,70
509-3043	ПМА-4212П У3В	шт.	494,35	505,75
509-3044	ПМА-4212П УХЛ3В	шт.	494,35	505,75
509-3045	ПМА-4220П У2В	шт.	754,12	771,51
509-3046	ПМА-4220П УХЛ3В	шт.	1 120,00	1 145,83
509-3047	ПМА-4222П У2В	шт.	1 118,00	1 143,78
509-3048	ПМА-4222П УХЛ3В	шт.	1 118,00	1 143,78
	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок:			
509-3105	ПМА-5102М УХЛ4В	шт.	1 533,33	1 565,56
509-3106	ПМА-5112М У3В	шт.	936,86	958,46
509-3107	ПМА-5112М УХЛ3В	шт.	936,86	958,46
509-3108	ПМА-5122М У2В	шт.	1 032,74	1 056,56
509-3109	ПМА-5122М УХЛ3Б	шт.	1 032,74	1 056,56
509-3143	ПМА-6102М УХЛ4В	шт.	2 200,00	2 248,49
509-3144	ПМА-6112М У3В	шт.	1 555,31	1 591,18
509-3145	ПМА-6112М УХЛ3В	шт.	2 440,83	2 497,11
509-3146	ПМА-6122М У2В	шт.	1 449,17	1 482,59
509-3147	ПМА-6122М УХЛ3В	шт.	1 449,17	1 482,59
509-3180	ПМЕ-011МВ УХЛ3	шт.	55,17	56,45
509-3181	ПМЕ-041МВ УХЛ3	шт.	55,17	56,45
509-3182	ПМЕ-071МВ УХЛ3	шт.	59,64	61,02
509-3183	ПМЕ-021МВ УХЛ3	шт.	71,89	73,55
509-3184	ПМЕ-051МВ УХЛ3	шт.	73,04	74,73
509-3185	ПМЕ-081МВ УХЛ3	шт.	74,46	76,17
509-3212	ПМЕ-111 У4Б	шт.	118,33	121,05
509-3213	ПМЕ-121 У3В	шт.	98,02	100,28
509-3214	ПМЕ-131 У2В	шт.	109,43	111,96
	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп»:			
509-3012	ПМА-3132 У3В	шт.	156,16	159,76
509-3049	ПМА-4130 У3В	шт.	395,60	404,73
509-3050	ПМА-4130 УХЛ3В	шт.	395,60	404,73
509-3051	ПМА-4132 У3В	шт.	406,01	415,37
509-3052	ПМА-4132 УХЛ3В	шт.	406,01	415,37
509-3053	ПМА-4140 У2В	шт.	426,84	436,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3054	ПМА-4140 УХЛ3В	шт.	426,84	436,68
509-3055	ПМА-4142 У2В	шт.	437,25	447,33
509-3056	ПМА-4142 УХЛ3В	шт.	437,25	447,33
509-3057	ПМА-4230П У3В	шт.	398,21	407,39
509-3058	ПМА-4230П УХЛ3В	шт.	398,21	407,39
509-3059	ПМА-4232П У3В	шт.	406,01	415,37
509-3060	ПМА-4232П УХЛ3В	шт.	406,01	415,37
509-3061	ПМА-4240П У2В	шт.	413,83	423,37
509-3062	ПМА-4240П УХЛ3В	шт.	413,83	423,37
509-3063	ПМА-4242П У2В	шт.	421,64	431,36
509-3064	ПМА-4242П УХЛ3В	шт.	421,64	431,36
509-3110	ПМА-5132М У3В	шт.	1 032,74	1 056,56
509-3111	ПМА-5132М УХЛ3В	шт.	1 032,74	1 056,56
509-3112	ПМА-5142М У2В	шт.	652,75	667,80
509-3113	ПМА-5142М УХЛ3В	шт.	652,75	667,80
509-3148	ПМА-6132М У3В	шт.	1 432,50	1 465,54
509-3149	ПМА-6132М УХЛ3В	шт.	1 432,50	1 465,54
509-3150	ПМА-6142М У2В	шт.	1 449,17	1 482,59
	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле,:			
509-3013	без кнопок ПМА-3202П УХЛ4В	шт.	399,17	408,38
509-3014	без кнопок ПМА-3212П У3В	шт.	288,54	295,20
509-3015	без кнопок ПМА-3222П У2В	шт.	425,83	435,65
509-3114	без кнопок ПМА-5202М УХЛ4В	шт.	1 800,00	1 837,84
509-3115	без кнопок ПМА-5212М У3В	шт.	1 101,18	1 126,57
509-3116	без кнопок ПМА-5212М УХЛ3В	шт.	2 100,00	2 148,43
509-3117	без кнопок ПМА-5222М У2В	шт.	1 239,12	1 267,70
509-3118	без кнопок ПМА-5222М УХЛ3В	шт.	2 200,00	2 250,73
509-0572	без кнопок ПМА-6202М УХЛ4В	шт.	2 580,00	2 634,23
509-3152	без кнопок ПМА-6212М У3В	шт.	1 904,86	1 948,78
509-3153	без кнопок ПМА-6212М УХЛ3В	шт.	3 066,67	3 137,39
509-3154	без кнопок ПМА-6222М У2В	шт.	2 109,76	2 158,41
509-3155	без кнопок ПМА-6222М УХЛ3В	шт.	3 177,50	3 250,77
509-3186	без кнопок ПМЕ-012МВ УХЛ3	шт.	79,84	81,68
509-3187	без кнопок ПМЕ-042МВ УХЛ3	шт.	80,71	82,57
509-3188	без кнопок ПМЕ-072МВ УХЛ3	шт.	81,56	83,44
509-3189	без кнопок ПМЕ-022МВ УХЛ3	шт.	91,81	93,93
509-3190	без кнопок ПМЕ-052МВ УХЛ3	шт.	93,24	95,39
509-3191	без кнопок ПМЕ-082МВ УХЛ3	шт.	91,27	93,37
509-3215	без кнопок ПМЕ-112 У4Б	шт.	163,17	166,93
509-3216	без кнопок ПМЕ-122 У3В	шт.	227,50	232,74
509-3217	без кнопок ПМЕ-132 У2В	шт.	151,99	155,50
509-3016	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-3232П У3В	шт.	249,85	255,61
509-3119	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М У3В	шт.	563,75	576,75
509-3120	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М УХЛ3В	шт.	2 383,33	2 438,29
509-3121	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М У2В	шт.	810,99	829,69
509-3122	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М УХЛ3В	шт.	810,99	829,69
509-3156	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М У3В	шт.	2 245,42	2 297,20
509-3157	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М УХЛ3В	шт.	2 245,42	2 297,20
509-3158	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М У2В	шт.	2 926,46	2 993,94
509-3159	с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М УХЛ3В	шт.	2 926,46	2 993,94
	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле,:			
509-3196	без кнопок ПМЕ-211 УХЛ4А	шт.	160,00	163,69
509-3197	без кнопок ПМЕ-221 У3А	шт.	169,92	173,84
509-3198	без кнопок ПМЕ-231 У2А	шт.	182,38	186,59
509-3224	без кнопок ПМЛ-1100 04Б	шт.	156,49	159,94
509-3225	без кнопок ПМЛ-1100 04В	шт.	115,00	117,53
509-3226	без кнопок ПМЛ-1101 04Б	шт.	156,29	159,73
509-3227	без кнопок ПМЛ-1101 04В	шт.	107,50	109,76
509-3228	без кнопок ПМЛ-1105 04Б	шт.	188,54	192,89
509-3229	без кнопок ПМЛ-1105 04В	шт.	188,54	192,89
509-3230	без кнопок ПМЛ-2100 04В	шт.	152,50	156,02
509-3231	без кнопок ПМЛ-2101 04В	шт.	186,00	190,10
509-3232	без кнопок ПМЛ-3100 04В	шт.	355,00	363,19

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3233	без кнопок ПМЛ-4100 04В	шт.	425,00	434,81
509-3234	без кнопок ПМЛ-5100 04А	шт.	419,77	429,45
509-3235	без кнопок ПМЛ-5101 04А	шт.	445,99	456,28
509-3236	без кнопок ПМЛ-5102 04А	шт.	463,49	474,18
509-3237	без кнопок ПМЛ-5103 04А	шт.	445,99	456,28
509-3238	без кнопок ПМЛ-5104 04А	шт.	463,49	474,18
509-3239	без кнопок ПМЛ-6100 04А	шт.	542,18	554,69
509-3240	без кнопок ПМЛ-6101 04А	шт.	568,43	581,54
509-3241	без кнопок ПМЛ-6102 04А	шт.	585,90	599,41
509-3242	без кнопок ПМЛ-6103 04А	шт.	568,43	581,54
509-3243	без кнопок ПМЛ-6104 04А	шт.	585,90	599,41
509-3244	без кнопок ПМЛ-7100 04А	шт.	725,84	742,58
509-3245	без кнопок ПМЛ-7101 04А	шт.	752,07	769,42
509-3246	без кнопок ПМЛ-7102 04А	шт.	769,56	787,31
509-3247	без кнопок ПМЛ-7103 04А	шт.	752,07	769,42
509-3248	без кнопок ПМЛ-7104 04А	шт.	769,56	787,31
509-1953	без кнопок ПМ12-010100 10А	шт.	58,15	59,49
509-1954	без кнопок ПМ12-010110 10А	шт.	129,42	132,41
509-1955	без кнопок ПМ12-025100 25А	шт.	104,49	106,90
509-1956	без кнопок ПМ12-025101 25А	шт.	104,49	106,90
509-1957	без кнопок ПМ12-063141 63А	шт.	384,31	393,17
509-1958	без кнопок ПМ12-100110 100А	шт.	1 058,10	1 082,50
509-1959	без кнопок ПМ12-100140 100А	шт.	1 013,08	1 036,44
509-1960	без кнопок ПМ12-100150 100А	шт.	822,15	841,11
509-1961	без кнопок ПМ12-160110 160А	шт.	1 604,35	1 641,34
509-1962	без кнопок ПМ12-160140 160А	шт.	1 496,75	1 531,26
509-1963	без кнопок ПМ12-160150 160А	шт.	1 200,15	1 227,83
509-1964	с кнопками управления ПМ12-010120 10А	шт.	161,77	165,51
509-1965	с кнопками управления ПМ12-025120 25А	шт.	226,04	231,25
509-1966	с кнопками управления ПМ12-063121 63А	шт.	423,66	433,43
509-1967	с кнопками управления ПМ12-100120 100А	шт.	1 225,87	1 254,14
509-1968	с кнопками управления ПМ12-100160 100А	шт.	1 167,42	1 194,34
509-1969	с кнопками управления ПМ12-160120 160А	шт.	2 058,12	2 105,58
509-1970	с кнопками управления ПМ12-160160 160А	шт.	1 823,33	1 865,38
509-3202	с кнопками управления ПМЕ-225 У3Б	шт.	177,23	181,32
509-3203	с кнопками управления ПМЕ-235 У2Б	шт.	198,22	202,79
509-3206	с электрической блокировкой ПМЕ-213 УХЛ4А	шт.	243,77	249,39
509-3207	с электрической блокировкой ПМЕ-223 У3А	шт.	286,62	293,23
509-3208	с электрической блокировкой ПМЕ-233 У2А	шт.	299,10	306,00
	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,:			
509-3252	ПМЛ-3210 02В	шт.	940,00	961,68
509-3253	ПМЛ-4210 02В	шт.	1 000,00	1 023,06
509-3254	ПМЛ-5210 02В	шт.	804,53	823,08
509-3255	ПМЛ-5211 02В	шт.	830,76	849,92
509-3256	ПМЛ-5212 02В	шт.	857,02	876,78
509-3257	ПМЛ-5213 02В	шт.	830,76	849,92
509-3258	ПМЛ-5214 02В	шт.	857,02	876,78
509-3259	ПМЛ-6210 02В	шт.	1 119,35	1 145,16
509-3260	ПМЛ-6211 02В	шт.	1 136,85	1 163,07
509-3261	ПМЛ-6212 02В	шт.	1 171,83	1 198,86
509-3262	ПМЛ-6213 12В	шт.	1 136,85	1 163,07
509-3263	ПМЛ-6214 02В	шт.	1 171,83	1 198,86
509-3264	ПМЛ-7210 02В	шт.	1 381,71	1 413,58
509-3265	ПМЛ-7211 12В	шт.	1 399,19	1 431,46
509-3266	ПМЛ-7212 02В	шт.	1 434,18	1 467,25
509-3267	ПМЛ-7213 02В	шт.	1 399,19	1 431,46
509-3268	ПМЛ-7214 02В	шт.	1 434,18	1 467,25
509-3199	без кнопок ПМЕ-212 УХЛ4А	шт.	286,00	292,60
509-3200	без кнопок ПМЕ-222 У3А	шт.	317,50	324,82
509-3201	без кнопок ПМЕ-232 У2А	шт.	244,39	250,02
509-3249	без кнопок ПМЛ-1210 02Б	шт.	299,63	306,54
509-3250	без кнопок ПМЛ-1210 02В	шт.	380,00	388,38
509-3251	без кнопок ПМЛ-2210 02В	шт.	480,00	490,58
509-3204	с кнопками управления ПМЕ-226 У3Б	шт.	230,87	236,19

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3205	с кнопками управления ПМЕ-236 У2Б	шт.	275,18	281,53
509-3269	с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б	шт.	305,84	312,90
509-3270	с кнопками управления ПМЛ-1220 02В	шт.	395,00	403,71
509-3271	с кнопками управления ПМЛ-2220 02В	шт.	504,00	515,11
509-3272	с кнопками управления ПМЛ-3220 02В	шт.	968,50	990,84
509-3273	с кнопками управления ПМЛ-4220 02В	шт.	1 000,00	1 023,06
509-3274	с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02Б	шт.	313,44	320,67
509-3275	с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02В	шт.	430,00	439,48
509-3276	с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-2230 02Б	шт.	499,00	510,00
509-3277	с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-3230 02Б	шт.	833,33	852,55
509-3278	с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-4230 02Б	шт.	1 080,00	1 103,80
509-6488	с кнопками "Пуск" и "Стоп", с сигнальной лампой ПМ-12 25А, IP54	шт.	450,98	460,15
509-6489	с кнопками "Пуск" и "Стоп", с сигнальной лампой ПМ-12 40А, IP54	шт.	802,14	818,43
509-6490	с кнопками "Пуск" и "Стоп", с сигнальной лампой ПМ-12 63А, IP54	шт.	1 105,96	1 128,42
509-3209	с электрической блокировкой ПМЕ-214 УХЛ4А	шт.	455,00	465,50
509-3210	с электрической блокировкой ПМЕ-224 У3А	шт.	484,00	495,16
509-3211	с электрической блокировкой ПМЕ-234 У2А	шт.	337,40	345,18
	Пускатели электромагнитные нереверсивные:			
509-3337	ПММ-Д 1010	шт.	468,48	479,29
509-3338	ПММ-Д 2010	шт.	585,60	599,11
509-3339	ПММ-Д 3010	шт.	1 015,04	1 038,45
509-3340	ПММ-Д 4010	шт.	1 218,04	1 246,12
509-3357	с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 1114	шт.	780,80	798,80
509-3358	с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 2114	шт.	968,19	990,51
509-3359	с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 3114	шт.	1 452,29	1 485,78
509-3360	с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 4114	шт.	2 420,48	2 476,29
	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными:			
509-3345	предохранителями ПММ-Д 1111	шт.	741,76	758,87
509-3346	предохранителями ПММ-Д 2111	шт.	680,62	696,31
509-3347	предохранителями ПММ-Д 3111	шт.	1 342,98	1 373,95
509-3348	предохранителями ПММ-Д 4111	шт.	1 702,14	1 741,40
509-3374	предохранителями ПММ-Д 1211	шт.	812,03	830,76
509-3375	предохранителями ПММ-Д 2211	шт.	952,58	974,55
509-3376	предохранителями ПММ-Д 3211	шт.	1 405,44	1 437,85
509-3377	предохранителями ПММ-Д 4211	шт.	1 827,08	1 869,21
509-3349	кнопками управления ПММ-Д 1112	шт.	765,19	782,84
509-3350	кнопками управления ПММ-Д 2112	шт.	921,35	942,59
509-3351	кнопками управления ПММ-Д 3112	шт.	1 374,20	1 405,89
509-3352	кнопками управления ПММ-Д 4112	шт.	1 733,38	1 773,35
509-3353	кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 1113	шт.	812,03	830,76
509-3354	кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 2113	шт.	983,81	1 006,50
509-3355	кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 3113	шт.	1 483,53	1 517,74
509-3356	кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 4113	шт.	2 592,26	2 652,04
509-3386	предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 1214	шт.	858,89	878,70
509-3387	предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 2214	шт.	1 061,89	1 086,38
509-3388	предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 3214	шт.	1 561,59	1 597,60
509-3389	предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 4214	шт.	2 561,02	2 620,07
509-3378	предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 1212	шт.	827,65	846,73
509-3379	предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 2212	шт.	968,19	990,51
509-3380	предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 3212	шт.	1 483,53	1 517,74
509-3381	предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 4212	шт.	1 858,30	1 901,15
509-3382	предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 1213	шт.	890,11	910,64
509-3383	предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 2213	шт.	1 015,04	1 038,45
509-3384	предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 3213	шт.	1 592,83	1 629,56
509-3385	предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 4213	шт.	2 732,81	2 795,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Приставки контактные:			
509-4899	ПКЛ 04-04А	шт.	18,68	19,11
509-4900	ПКЛ-11-04А	шт.	14,48	14,82
509-4901	ПКЛ 20-04А	шт.	22,02	22,53
509-4902	ПКЛ 22-04А	шт.	18,67	19,10
509-4903	ПКЛ 40-04А	шт.	18,67	19,10
	Приставки выдержки времени пневматические:			
509-4904	ПВЛ 11-04А	шт.	82,69	84,60
509-4905	ПВЛ 12-04А	шт.	82,67	84,58
509-4906	ПВЛ 21-04А	шт.	82,67	84,58
509-4907	ПВЛ 22-04А	шт.	82,67	84,58
	Группа: Пускатели электромагнитные реверсивные			
	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок:			
509-3017	ПМА-3302 УХЛ4В	шт.	281,35	287,83
509-3018	ПМА-3312 У3В	шт.	328,16	335,72
509-3019	ПМА-3322 У2В	шт.	340,93	348,79
509-3065	ПМА-4300 УХЛ4В	шт.	530,73	542,97
509-3066	ПМА-4302 УХЛ4В	шт.	546,35	558,95
509-3067	ПМА-4310 У3В	шт.	546,35	558,95
509-3068	ПМА-4310 УХЛ3В	шт.	546,35	558,95
509-3069	ПМА-4312 У3В	шт.	561,95	574,91
509-3070	ПМА-4312 УХЛ3В	шт.	561,95	574,91
509-3071	ПМА-4320 У2В	шт.	593,18	606,86
509-3072	ПМА-4320 УХЛ3В	шт.	593,18	606,86
509-3073	ПМА-4322 У2В	шт.	608,79	622,83
509-3074	ПМА-4322 УХЛ3В	шт.	608,79	622,83
509-3123	ПМА-5302М УХЛ4В	шт.	1 107,26	1 132,79
509-3124	ПМА-5312М У3В	шт.	1 225,90	1 254,17
509-3125	ПМА-5312М УХЛ3В	шт.	1 225,90	1 254,17
509-3126	ПМА-5322М У2В	шт.	1 304,98	1 335,07
509-3127	ПМА-5322М УХЛ3В	шт.	1 304,98	1 335,07
509-3160	ПМА-6302М УХЛ4В	шт.	2 293,61	2 346,50
509-3161	ПМА-6312М У3В	шт.	2 625,58	2 686,13
509-3162	ПМА-6312М УХЛ3В	шт.	2 625,58	2 686,13
509-3163	ПМА-6322М У2В	шт.	2 716,12	2 778,76
509-3164	ПМА-6322М УХЛ3В	шт.	2 716,12	2 778,76
	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок:			
509-3020	ПМА-3420 УХЛ4В	шт.	424,41	434,19
509-3021	ПМА-3412П У3В	шт.	624,17	638,56
509-3022	ПМА-3422П У2В	шт.	471,58	482,45
509-3075	ПМА-4400П УХЛ4В	шт.	608,79	622,83
509-3076	ПМА-4402П УХЛ4В	шт.	624,40	638,80
509-3077	ПМА-4410П У3В	шт.	640,00	654,76
509-3078	ПМА-4410П УХЛ3В	шт.	640,00	654,76
509-3079	ПМА-4412П У3В	шт.	655,61	670,73
509-3080	ПМА-4412П УХЛ3В	шт.	655,61	670,73
509-3081	ПМА-4420П У2В	шт.	686,84	702,68
509-3082	ПМА-4420П УХЛ3В	шт.	686,84	702,68
509-3083	ПМА-4422П У3В	шт.	702,44	718,64
509-3084	ПМА-4422П УХЛ3В	шт.	702,44	718,64
509-3128	ПМА-5402М УХЛ4В	шт.	1 245,67	1 274,40
509-3129	ПМА-5412М У3В	шт.	1 364,30	1 395,76
509-3130	ПМА-5412М УХЛ3В	шт.	1 364,30	1 395,76
509-3131	ПМА-5422М У2В	шт.	1 443,40	1 476,68
509-3165	ПМА-6402М УХЛ4В	шт.	3 504,15	3 584,95
509-3166	ПМА-6412М У3В	шт.	3 685,05	3 770,03
509-3167	ПМА-6412М УХЛ3В	шт.	3 685,05	3 770,03
509-3168	ПМА-6422М У2В	шт.	3 296,81	3 372,83
509-3169	ПМА-6422М УХЛ3В	шт.	3 296,81	3 372,83
	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками,:			
509-3023	без реле, без кнопок ПМА-3502 УХЛ4В	шт.	340,96	348,82
509-3024	без реле, без кнопок ПМА-3512 У3В	шт.	419,32	428,99
509-3025	без реле, без кнопок ПМА-3522 У2В	шт.	352,16	360,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3085	без реле, без кнопок ПМА-4500 УХЛ4В	шт.	1 420,00	1 452,75
509-3086	без реле, без кнопок ПМА-4502 УХЛ4В	шт.	711,82	728,24
509-3087	без реле, без кнопок ПМА-4510 У3В	шт.	769,07	786,81
509-3088	без реле, без кнопок ПМА-4510 УХЛ3В	шт.	1 570,00	1 606,20
509-3089	без реле, без кнопок ПМА-4512 У3В	шт.	577,56	590,88
509-3090	без реле, без кнопок ПМА-4512 УХЛ3В	шт.	577,56	590,88
509-3091	без реле, без кнопок ПМА-4520 У2В	шт.	771,13	788,91
509-3092	без реле, без кнопок ПМА-4520 УХЛ3В	шт.	771,13	788,91
509-3093	без реле, без кнопок ПМА-4522 У2В	шт.	790,90	809,14
509-3094	без реле, без кнопок ПМА-4522 УХЛ3В	шт.	790,90	809,14
509-3170	без реле, без кнопок ПМА-6502М УХЛ4В	шт.	3 900,00	3 985,96
509-3171	без реле, без кнопок ПМА-6512М У3В	шт.	2 963,79	3 032,13
509-3172	без реле, без кнопок ПМА-6512М УХЛ3В	шт.	2 963,79	3 032,13
509-3173	без реле, без кнопок ПМА-4522М У2В	шт.	2 329,03	2 382,74
509-3174	без реле, без кнопок ПМА-4522М УХЛ3В	шт.	2 329,03	2 382,74
509-3027	с реле, без кнопок ПМА-3612П У3В	шт.	496,01	507,45
509-3028	с реле, без кнопок ПМА-3622П У2В	шт.	487,03	498,26
509-3095	с реле, без кнопок ПМА-4600П УХЛ4В	шт.	1 600,00	1 636,90
509-3026	с реле, без кнопок ПМА-3602 У2В	шт.	439,23	449,36
509-3096	с реле, без кнопок ПМА-4602П УХЛ4В	шт.	810,67	829,36
509-3097	с реле, без кнопок ПМА-4610П У3В	шт.	853,68	873,36
509-3098	с реле, без кнопок ПМА-4610П УХЛ3В	шт.	853,68	873,36
509-3099	с реле, без кнопок ПМА-4612П У3В	шт.	850,22	869,83
509-3100	с реле, без кнопок ПМА-4612П УХЛ3В	шт.	850,22	869,83
509-3101	с реле, без кнопок ПМА-4620П У2В	шт.	889,77	910,29
509-3102	с реле, без кнопок ПМА-4620П УХЛ3В	шт.	889,77	910,29
509-3103	с реле, без кнопок ПМА-4622П У2В	шт.	909,53	930,51
509-3104	с реле, без кнопок ПМА-4622П УХЛ3В	шт.	909,53	930,51
509-3132	с реле, без кнопок ПМА-5502М УХЛ4В	шт.	3 060,00	3 130,56
509-3133	с реле, без кнопок ПМА-5512М У3В	шт.	1 664,50	1 702,88
509-3134	с реле, без кнопок ПМА-5512М УХЛ3В	шт.	1 664,50	1 702,88
509-3135	с реле, без кнопок ПМА-5522М У2В	шт.	1 804,43	1 846,04
509-3136	с реле, без кнопок ПМА-5522М УХЛ3В	шт.	1 804,43	1 846,04
509-3137	с реле, без кнопок ПМА-5602М УХЛ4В	шт.	3 317,50	3 394,00
509-3138	с реле, без кнопок ПМА-5612М У3В	шт.	1 795,80	1 837,21
509-3140	с реле, без кнопок ПМА-5612М УХЛ3В	шт.	1 795,80	1 837,21
509-3141	с реле, без кнопок ПМА-5622М У2В	шт.	1 935,73	1 980,37
509-3142	с реле, без кнопок ПМА-5622М УХЛ3В	шт.	3 813,33	3 901,27
509-3175	с реле, без кнопок ПМА-6602М УХЛ4В	шт.	5 362,50	5 486,16
509-3176	с реле, без кнопок ПМА-6612М У3В	шт.	3 230,20	3 304,69
509-3177	с реле, без кнопок ПМА-6612М УХЛ3В	шт.	6 137,50	6 279,03
509-3178	с реле, без кнопок ПМА-6622М У2В	шт.	3 165,39	3 238,39
509-3179	с реле, без кнопок ПМА-6622М УХЛ3В	шт.	3 165,39	3 238,39
	Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок:			
509-3192	с электрической блокировкой ПМЕ-073МВ УХЛ3	шт.	112,99	115,60
509-3193	с электрической блокировкой ПМЕ-083МВ УХЛ3	шт.	115,82	118,49
509-3218	ПМЕ-113 У4Б	шт.	207,50	212,28
509-3219	ПМЕ-123 У3В	шт.	162,44	166,19
509-3220	ПМЕ-133 У2В	шт.	197,25	201,80
	Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок:			
509-3194	с электрической блокировкой ПМЕ-074МВ УХЛ3	шт.	186,79	191,10
509-3195	с электрической блокировкой ПМЕ-084МВ УХЛ3	шт.	192,99	197,44
509-3221	ПМЕ-114 У4Б	шт.	266,67	272,82
509-3222	ПМЕ-124 У3В	шт.	204,83	209,55
509-3223	ПМЕ-134 У2В	шт.	232,07	237,43
	Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой:			
509-3279	ПМЛ-1501 04Б	шт.	322,42	329,52
509-3280	ПМЛ-1501 04В	шт.	270,00	275,95
509-3281	ПМЛ-2501 04В	шт.	362,50	370,86
509-3282	ПМЛ-3500 04В	шт.	665,89	681,25
509-3283	ПМЛ-4500 04В	шт.	919,00	940,20
509-3284	ПМЛ-5500 04А	шт.	1 022,76	1 046,35
509-3285	ПМЛ-5501 04А	шт.	1 081,76	1 106,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3286	ПМЛ-5502 04А	шт.	1 121,11	1 146,96
509-3287	ПМЛ-5503 04А	шт.	1 081,76	1 106,71
509-3288	ПМЛ-5504 04А	шт.	1 121,11	1 146,96
509-3289	ПМЛ-6500 04А	шт.	1 317,79	1 348,17
509-3290	ПМЛ-6501 04А	шт.	1 376,79	1 408,54
509-3291	ПМЛ-6502 04А	шт.	1 416,13	1 448,79
509-3292	ПМЛ-6503 04А	шт.	1 376,79	1 408,54
509-3293	ПМЛ-6504 04А	шт.	1 416,13	1 448,79
509-3294	ПМЛ-7500 04А	шт.	1 730,82	1 770,73
509-3295	ПМЛ-7501 04А	шт.	1 789,84	1 831,11
509-3296	ПМЛ-7502 04А	шт.	1 829,16	1 871,34
509-3297	ПМЛ-7503 04А	шт.	1 789,84	1 831,11
509-3298	ПМЛ-7504 04А	шт.	1 829,16	1 871,34
	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками:			
509-3299	ПМЛ-1611 02Б	шт.	746,00	762,44
509-3300	ПМЛ-1611 02В	шт.	521,77	533,81
509-3301	ПМЛ-2611 02В	шт.	1 000,00	1 022,04
509-3302	ПМЛ-3610 02В	шт.	2 060,00	2 105,40
509-3303	ПМЛ-4610 02В	шт.	1 850,00	1 892,66
509-3304	ПМЛ-5610 02В	шт.	1 864,86	1 907,86
509-3305	ПМЛ-5611 02В	шт.	1 934,79	1 979,40
509-3306	ПМЛ-5612 02В	шт.	2 004,73	2 050,95
509-3307	ПМЛ-5613 02В	шт.	1 934,79	1 979,40
509-3308	ПМЛ-5614 02В	шт.	2 004,73	2 050,95
509-3309	ПМЛ-6610 02В	шт.	2 424,32	2 480,22
509-3310	ПМЛ-6611 02В	шт.	2 494,24	2 551,75
509-3311	ПМЛ-6612 02В	шт.	2 564,18	2 623,31
509-3312	ПМЛ-6613 02В	шт.	2 494,24	2 551,75
509-3313	ПМЛ-6614 02В	шт.	2 564,18	2 623,31
509-3314	ПМЛ-7610 02В	шт.	2 913,84	2 981,03
509-3315	ПМЛ-7611 02В	шт.	2 983,79	3 052,59
509-3316	ПМЛ-7612 02В	шт.	3 053,71	3 124,13
509-3317	ПМЛ-7613 02В	шт.	2 983,79	3 052,59
509-3318	ПМЛ-7614 02В	шт.	3 053,71	3 124,13
	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками:			
509-3319	ПМЛ-1621 02Б	шт.	623,26	637,63
509-3320	ПМЛ-1621 02В	шт.	790,00	807,41
509-3321	ПМЛ-2621 02В	шт.	1 040,00	1 062,92
509-3322	ПМЛ-3620 02В	шт.	1 020,37	1 043,90
509-3323	ПМЛ-4620 02В	шт.	1 075,53	1 100,34
	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками:			
509-3324	ПМЛ-1631 02Б	шт.	639,79	654,54
509-3325	ПМЛ-1631 02В	шт.	639,79	654,54
509-3326	ПМЛ-2631 02В	шт.	1 153,75	1 179,18
509-3327	ПМЛ-3630 02В	шт.	1 047,94	1 072,10
509-3328	ПМЛ-4630 02В	шт.	1 103,10	1 128,54
509-3408	Арматура сигнальная, марка AL-22 (с неоновой лампой)	шт.	22,22	22,73
509-4570	Арматура светосигнальная АС12-60Б11Х303-54 УХЛ4	шт.	16,90	17,25
509-4571	Арматура светосигнальная АС12-60Б12Х303-54 УХЛ4	шт.	16,90	17,25
509-4572	Арматура светосигнальная АЕ с лампой накаливания КМ-24В	шт.	14,78	15,09
509-4573	Арматура светосигнальная АМЕ с лампой накаливания КМ-24В	шт.	18,65	19,05
	Звезда-треугольник с кнопками, с реле:			
509-3329	ПМЛ-1720 02В	шт.	1 047,94	1 072,10
509-3330	ПМЛ-2720 02В	шт.	965,21	987,47
509-3331	ПМЛ-3720 02В	шт.	1 461,61	1 495,31
509-3332	ПМЛ-4720 02В	шт.	1 599,49	1 636,38
509-3333	ПМЛ-5710 02В	шт.	3 033,52	3 103,47
509-3334	ПМЛ-6710 02В	шт.	3 860,83	3 949,86
509-3335	Звезда-треугольник нереверсивные, без тепловых реле, без кнопок ПМЛ-1102 С 04А	шт.	218,54	223,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3336	Звезда-треугольник реверсивные, без тепловых реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1502 С 04А	шт.	477,97	488,99
	Пускатели электромагнитные реверсивные:			
509-3341	ПММ-Д 1020	шт.	811,72	830,44
509-3342	ПММ-Д 2020	шт.	1 077,08	1 101,92
509-3343	ПММ-Д 3020	шт.	1 701,48	1 740,71
509-3344	ПММ-Д 4020	шт.	1 873,19	1 916,39
	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями:			
509-3361	ПММ-Д 1121	шт.	1 155,13	1 181,77
509-3390	ПММ-Д 1221	шт.	1 217,56	1 245,63
509-3362	ПММ-Д 2121	шт.	1 514,15	1 549,06
509-3391	ПММ-Д 2221	шт.	1 576,61	1 612,97
509-3363	ПММ-Д 3121	шт.	2 528,81	2 587,13
509-3392	ПММ-Д 3221	шт.	2 638,07	2 698,90
509-3364	ПММ-Д 4121	шт.	3 075,14	3 146,06
509-3393	ПММ-Д 4221	шт.	3 215,64	3 289,80
509-0573	и пакетным переключателем ПММ-Д 1124	шт.	1 217,56	1 245,63
509-3372	и пакетным переключателем ПММ-Д 2124	шт.	1 545,38	1 581,02
509-3373	и пакетным переключателем ПММ-Д 3124	шт.	2 669,29	2 730,85
509-3394	со встроенными кнопками ПММ-Д 1222	шт.	1 248,79	1 277,59
509-3395	со встроенными кнопками ПММ-Д 2222	шт.	1 592,20	1 628,92
509-3396	со встроенными кнопками ПММ-Д 3222	шт.	2 669,29	2 730,85
509-3397	со встроенными кнопками ПММ-Д 4222	шт.	3 246,85	3 321,72
	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем:			
509-3398	ПММ-Д 1223	шт.	1 295,62	1 325,50
509-3399	ПММ-Д 2223	шт.	1 670,26	1 708,78
509-3400	ПММ-Д 3223	шт.	2 809,78	2 874,57
509-3401	ПММ-Д 1224	шт.	1 280,02	1 309,54
509-3402	ПММ-Д 2224	шт.	1 639,04	1 676,84
509-3403	ПММ-Д 3224	шт.	2 840,99	2 906,50
	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления:			
509-3365	ПММ-Д 1122	шт.	1 170,74	1 197,74
509-3366	ПММ-Д 2122	шт.	1 498,55	1 533,11
509-3367	ПММ-Д 3122	шт.	2 575,63	2 635,03
509-0574	ПММ-Д 4122	шт.	3 106,37	3 178,00
509-3369	и пакетным переключателем ПММ-Д 1123	шт.	1 233,18	1 261,62
509-0575	и пакетным переключателем ПММ-Д 2123	шт.	1 560,99	1 596,98
509-6446	Устройство пусковое электронное (ЭПРА) TRIDONIC	шт.	105,19	107,36
	Группа: Разная электрическая аппаратура			
509-1256	Блок питания С-24	шт.	207,72	219,44
509-6788	Блок питания БП-24 СВИТ	шт.	1 271,54	1 298,30
509-6742	Блок аварийного питания Relco INVERLUX PLUS SA-SE (Es1) встраиваемый в светильник	шт.	272,84	278,57
509-1807	Батарея аккумуляторная АКБ-1 12В/1,2 А/ч	шт.	38,92	40,14
509-1808	Батарея аккумуляторная АКБ-2 12В/2,3 А/ч	шт.	51,89	53,51
509-1809	Батарея аккумуляторная АКБ-4 12В/4,5 А/ч	шт.	64,86	66,88
509-1810	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч	шт.	71,35	73,57
509-1811	Батарея аккумуляторная АКБ-12 12В/12 А/ч	шт.	142,70	147,16
509-1812	Батарея аккумуляторная АКБ-26 12В/26 А/ч	шт.	304,86	314,37
509-1813	Батарея аккумуляторная АКБ-38 12В/38 А/ч	шт.	447,56	461,53
509-4568	Батарея аккумуляторная АКБ-40 12В/40 А/ч	шт.	532,69	544,70
509-4569	Батарея аккумуляторная АКБ-65 12В/65 А/ч	шт.	814,60	832,96
509-6497	Бокс 12В 2х17А/ч для установки двух аккумуляторов с элементами защиты	шт.	199,55	203,75
509-6796	Шкаф аккумуляторный (с аккумуляторами 12/24В, 18А, 30А)	шт.	2 417,83	2 468,70
509-4535	Блок бесперебойного питания устройств охранной и охранно-пожарной сигнализации, марка "БРП-12-01Л"	шт.	1 678,35	1 714,48
509-4536	Блок бесперебойного питания устройств охранной и охранно-пожарной сигнализации, марка "БРП-24-01Л"	шт.	1 357,67	1 386,90
509-1249	Блок питания резервный, марка БРП-24	шт.	2 856,41	2 931,02
509-4552	Блок резервного питания, марка БРП 24-03Л	шт.	1 496,64	1 528,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Блок источника резервного питания:			
509-1814	БИРП-12/1,6	шт.	404,28	414,84
509-1815	БИРП-12/2,0	шт.	782,67	803,12
509-1816	БИРП-12/2,5	шт.	893,20	916,53
509-1817	БИРП-12/4,0	шт.	1 139,82	1 169,59
509-1818	БИРП-24/1,6	шт.	919,42	943,44
509-1819	БИРП-24/2,5	шт.	1 254,99	1 287,77
509-1820	БИРП-24/4,0	шт.	1 320,71	1 355,20
	Источник резервного питания, марка:			
509-4553	"РИП 12" исп. 01	шт.	1 135,27	1 159,95
509-4554	"РИП 12" исп. 02	шт.	992,03	1 013,60
509-7158	"РИП 12" исп. 02П	шт.	1 051,38	1 073,50
509-7159	"РИП 12" исп. 03	шт.	609,80	622,63
509-7160	"РИП 12" исп. 04	шт.	916,05	935,32
509-4555	"РИП 12" исп. 05	шт.	1 864,06	1 904,57
509-7161	"РИП 12" исп. 06	шт.	2 355,08	2 404,64
509-4556	"РИП 12-1-1,2"	шт.	293,34	299,72
509-4557	"РИП 12-1-1,2 Protection"	шт.	325,74	332,82
509-4558	"РИП 12-1-7 Protection"	шт.	416,77	425,83
509-7162	"РИП 12 RS"	шт.	1 429,87	1 459,96
509-4559	"РИП 24" исп. 01	шт.	1 291,47	1 319,54
509-7163	"РИП 24" исп. 01П	шт.	1 408,84	1 438,49
509-4560	"РИП 24" исп. 02	шт.	1 056,82	1 079,79
509-7164	"РИП 24" исп. 02П	шт.	1 135,49	1 159,37
509-4561	"РИП 24" исп. 04	шт.	913,56	933,41
509-7165	"РИП 24" исп. 06	шт.	2 228,92	2 275,82
509-7191	Источник питания резервированный "Марс 12/3"	шт.	1 017,46	1 038,87
509-7337	Блок защитный коммутационный, марка "БЗК" на 6 выходов, размер 150х103х35 мм	шт.	114,44	116,85
509-7338	Блок защитный коммутационный, марка "БЗК" исп. 01 на 8 выходов, размер 150х103х35 мм	шт.	114,44	116,85
509-7339	Блок защитный коммутационный, марка "БЗК" исп. 02 на 8 выходов, размер 150х103х35 мм	шт.	128,03	130,72
509-7192	Блок бесперебойного питания "Тверца-5"	шт.	517,89	528,78
509-2910	Блок бесперебойного питания БП-5Б	шт.	1 789,57	1 828,46
	Блок бесперебойного питания:			
509-7167	ББП-15	шт.	146,46	149,54
509-6500	ББП-20	шт.	159,02	162,37
509-7168	ББП-20М	шт.	137,30	140,19
509-7169	ББП-20Н	шт.	117,44	119,92
509-7170	ББП-20 Accordtec	шт.	103,63	105,80
509-7171	ББП-24	шт.	210,71	215,14
509-7172	ББП-30 БК Accordtec	шт.	110,53	112,86
509-7173	ББП-30 Элис	шт.	141,62	144,60
509-7174	ББП-30 исп. 1 Accordtec	шт.	153,71	156,94
509-7175	ББП-30 исп. 2 Accordtec	шт.	236,61	241,59
509-7176	ББП-50 исп. 1 Accordtec	шт.	234,89	239,83
509-7177	ББП-80 исп. 1 Accordtec	шт.	393,78	402,07
509-7178	ББП-V4 исп. 1	шт.	290,16	296,26
509-7179	ББП-V4 исп. 2	шт.	381,70	389,72
509-7180	ББП-V8	шт.	763,38	779,45
509-1255	Источник вторичного питания ИВП-24.24	шт.	233,57	238,38
509-4562	Источник вторичного электропитания, марка "Астра-БП1"	шт.	34,79	35,53
509-4563	Источник вторичного электропитания, марка "Астра-БП2"	шт.	96,65	98,70
509-7166	Источник вторичного электропитания резервированный, марка "Астра 712/0"	шт.	126,84	129,51
509-7181	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 112-1,2-1	шт.	73,82	75,37
509-7182	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 112-2-2 исп. 1к-Т	шт.	131,83	134,61
509-7183	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 112-2-2 исп. 2к-К1-Т	шт.	151,08	154,26
509-7184	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12-5 К1	шт.	276,85	282,67
509-7185	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12-5 К2	шт.	295,31	301,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Источник вторичного электропитания резервированный для охранно-пожарной сигнализации, марка:			
509-4564	"Парус-3"	шт.	73,96	75,53
509-7186	"Парус-4" (12-1П) исп. 1	шт.	114,24	116,64
509-7187	"Парус-4" (12-1П) исп. 2	шт.	135,59	138,45
509-7188	"Парус-5" (12-2П)	шт.	204,62	208,94
509-7189	"Парус-6М" (12-4,5М)	шт.	296,27	302,51
509-7190	"Парус-7М" (24-2,2М)	шт.	308,83	315,32
	Источник бесперебойного питания:			
509-1778	СКАТ-1200, без аккумулятора	шт.	1 170,02	1 196,41
509-7193	СКАТ-1200 исп. 5	шт.	2 096,10	2 140,20
509-7194	СКАТ-1200 исп. 6	шт.	3 062,31	3 126,75
509-1779	СКАТ-1200А, без аккумулятора	шт.	234,33	239,62
509-1780	СКАТ-1200С, без аккумулятора	шт.	334,57	342,12
509-1781	СКАТ-1200Б, без аккумулятора	шт.	435,81	445,64
509-1782	СКАТ-1200Д, без аккумулятора	шт.	704,33	720,21
509-4537	СКАТ-1200Д исп. 1	шт.	866,22	884,61
509-4538	СКАТ-1200Д исп. 2	шт.	1 352,90	1 381,61
509-4539	СКАТ-1200И7	шт.	1 077,18	1 100,04
509-7195	СКАТ-1200И7 исп. 3000	шт.	1 205,23	1 230,59
509-7196	СКАТ-1200И7 исп. 5000	шт.	1 566,20	1 599,16
509-4540	СКАТ-1200М	шт.	824,70	842,20
509-4541	СКАТ-1200КР	шт.	1 058,91	1 081,38
509-7197	СКАТ-1200Т исп. 12/20	шт.	3 397,35	3 468,83
509-4542	СКАТ-1200У	шт.	1 618,66	1 653,01
509-7198	СКАТ-1200У исп. 5000	шт.	2 102,06	2 146,28
509-4543	СКАТ-1200У2	шт.	3 312,90	3 383,21
509-4544	СКАТ-1200Р5	шт.	606,54	619,41
509-4545	СКАТ-1200Р20	шт.	971,70	992,32
509-1783	СКАТ-2400, без аккумулятора	шт.	1 662,59	1 700,09
509-7199	СКАТ-2400 исп. 5	шт.	3 600,61	3 676,37
509-7200	СКАТ-2400 исп. 6/10	шт.	3 397,35	3 468,83
509-4546	СКАТ-2400И7	шт.	1 509,03	1 541,06
509-7201	СКАТ-2400И7 исп. 5000	шт.	2 262,56	2 310,17
509-4547	СКАТ-2400М	шт.	1 098,77	1 122,09
509-4550	СКАТ-2400Р5	шт.	525,76	536,92
509-4551	СКАТ-2400Р20	шт.	1 578,80	1 612,31
509-4548	СКАТ-2412	шт.	2 011,57	2 054,26
509-4549	СКАТ-2412М	шт.	1 033,79	1 055,73
509-6501	IPPON Smart Winner 3000 VA	шт.	2 349,88	2 399,33
509-6502	Delta N Series UPS	шт.	5 264,62	5 375,38
509-6511	APC 500VA/230	шт.	2 916,04	2 977,40
509-6512	APC SMART-UPS RT 4000VA RM/230	шт.	16 524,59	16 872,27
509-6513	APC SMART-UPS RT 10000VA RM/230	шт.	34 076,42	34 793,40
509-7202	"Аксай"	шт.	338,08	345,19
509-7203	"Аксай" исп. 1	шт.	264,07	269,64
509-7204	"Рапан 10А"	шт.	189,67	193,66
509-7205	"Рапан 20"	шт.	250,23	255,49
509-7206	"Рапан 40"	шт.	551,27	562,88
509-6526	напольный 5000 VA с комплектом аккумуляторных батарей	компл.	8 868,55	9 055,16
509-6527	напольный 160000 VA с комплектом аккумуляторных батарей	компл.	362 804,47	370 438,03
509-6514	Блок питания DR-15-12 220В/12В, 15 Вт	шт.	172,43	176,05
509-6515	Блок питания DR-60-12 220В/12В, 60 Вт	шт.	205,85	210,19
509-4566	Блок питания малогабаритный для электропитания устройств охранной и пожарной сигнализации, марка "МБП-12" исп. 1.0	шт.	145,44	148,53
509-4567	Блок питания малогабаритный для электропитания устройств охранной и пожарной сигнализации, марка "МБП-12" исп. 2.0	шт.	205,34	209,70
509-4565	Источник питания малогабаритный для электропитания средств охранно-пожарной сигнализации, марка "МИП-Р1"	шт.	81,73	83,47
509-6521	Источник питания клавиатуры KBD-120PS 120/15 В, 600 мА, 50/60 Гц	шт.	1 019,71	1 041,17
509-6518	Инжектор питания четырехканальный POE-400	шт.	446,77	456,17
509-1253	Домофон многоабонентный "Мета ком-99" на 100 абонентов	шт.	1 897,82	1 947,39
509-6482	Домофон Vizit БВД N100	шт.	461,35	471,06
509-6517	Панель внешняя (антивандальная) на одного абонента Глория-Н ТПГ "КОМКОМ"	шт.	520,31	531,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5662	Ключ абонента домофонный	шт.	14,70	15,00
509-6825	Устройство переговорное лифтовое СДК-029Щ	шт.	147,37	150,47
509-6826	Устройство переговорное лифтовой кабины "РЕСУРС"	шт.	146,43	149,51
509-7155	Устройство переговорное лифтовой кабины ПУ ЛК телеметрических комплексов "Ресурс-М"	шт.	138,41	141,32
509-7156	Устройство переговорное машинного помещения ПУ МП телеметрических комплексов "Ресурс-М"	шт.	149,57	152,72
509-7153	Усилитель устройства переговорного лифтового СДК-029	шт.	179,38	183,16
509-6781	Замок электромеханический горизонтальный NICE PLA 11	шт.	598,39	610,98
509-6782	Блок управления A6F для автоматизации двухстворчатых распашных ворот (для двух электроприводов 230В)	шт.	717,46	732,55
509-6783	Электропривод электромеханический рычажный PP7024 для распашных ворот	шт.	1 847,06	1 885,93
509-8286	Дюралайт круглый со светодиодами LED-XF 2W-100M-24V	м	43,23	44,13
	Счетчик электроэнергии однофазный, тип:			
509-8002	СО	шт.	280,21	286,67
509-8003	СОИ 499М 10-40А	шт.	429,39	439,29
509-8004	СОЭЭ 6705 10-40А	шт.	448,67	459,02
509-8207	СОЭЭ 6706 10-40 А	шт.	505,90	517,56
509-8005	ЦЭ2706-12 5-50А, электронный двухтарифный	шт.	1 585,42	1 621,98
509-8208	ЦЭ2726-12 5-60 А	шт.	729,13	745,94
509-8209	ЦЭ6807-1 5-50 А	шт.	286,19	292,79
509-8210	ЦЭ6807-2 5-50 А	шт.	377,81	386,52
509-8172	СО 505М 10-40А	шт.	122,91	125,75
	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип:			
509-8215	СА4У-510 5 А	шт.	550,55	563,25
509-8216	СА4-514 10-40 А	шт.	683,94	699,71
509-8217	СА4-518 10-80 А	шт.	826,61	845,67
509-8218	СА4-518 20-80 А	шт.	826,61	845,67
509-8219	СА4У-И672М 5 А	шт.	579,01	592,37
509-8220	СА4-И672М 10-20 А	шт.	662,85	678,14
509-8221	СА4-И678 10-40 А	шт.	584,86	598,35
509-8222	СА4-И678 10-60 А	шт.	657,00	672,15
509-8223	СА4-И678 20-50 А	шт.	717,44	733,98
509-8224	СА4-И678 30-75 А	шт.	767,25	784,94
509-8225	СА4-И678 50-100 А	шт.	823,50	842,49
509-8226	СЭТ4-1 5-60 А	шт.	717,42	733,96
509-8227	СЭТ4-1/1 5-7,5 А	шт.	717,42	733,96
509-8228	СЭТ4-1/2 10-100 А	шт.	729,13	745,94
509-8229	СЭТ4-2 5-60 А	шт.	772,02	789,83
509-8230	СЭТ4-2/1 5-7,5 А	шт.	913,17	934,23
509-8231	СЭТ4-2/2 10-100 А	шт.	913,15	934,21
509-8232	ЦЭ-2727 5-10 А	шт.	1 364,69	1 396,16
509-8233	ЦЭ-2727 5-50 А	шт.	1 364,69	1 396,16
509-8234	ЦЭ-2727 10-100 А	шт.	1 364,69	1 396,16
509-8248	Счетчик электроэнергии трехфазный электронный ПСЧ-3А.05.2 (5-50А) 220/380	шт.	371,79	380,37
	Счетчик электрической энергии электронный,:			
509-8173	однофазный Меркурий 200.02, 5(60)А (многотарифный)	шт.	270,28	276,51
509-8178	однофазный Меркурий 200.04 с PLC модемом, 5(60)А (многотарифный)	шт.	246,50	252,18
509-8211	однофазный Меркурий 201.01, 5(50) А	шт.	100,29	102,61
509-8179	однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный)	шт.	82,16	84,06
509-8212	однофазный Меркурий 201.03, 10(80) А	шт.	111,80	114,38
509-8180	однофазный Меркурий 201.04, 10(80)А (однотарифный)	шт.	84,06	86,00
509-8181	однофазный Меркурий 201.05, 5(60)А (однотарифный)	шт.	79,63	81,47
509-8182	однофазный Меркурий 201.22 с PLC модемом, 5(60)А (однотарифный)	шт.	190,87	195,28
509-8183	однофазный Меркурий 202.05, 5(60)А (однотарифный)	шт.	65,73	67,24
509-8184	однофазный Меркурий 203.01, 5(80)А (однотарифный)	шт.	84,69	86,64
509-8185	однофазный Меркурий 203.02 RB, 5(80)А (однотарифный)	шт.	316,02	323,31
509-8186	однофазный Меркурий 203.02 LBO с PLC модемом, 5(80)А (однотарифный)	шт.	334,98	342,71
509-8187	трехфазный Меркурий 230АМ-00, 5(7,5)А (однотарифный)	шт.	218,06	223,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-8188	трехфазный Меркурий 230AM-01, 5(60)А (однотарифный)	шт.	218,06	223,09
509-8189	трехфазный Меркурий 230AM-02, 10(100)А (однотарифный)	шт.	218,06	223,09
509-8213	трехфазный Меркурий 230AM-03, 5(7,5) А	шт.	227,72	232,97
509-8190	трехфазный Меркурий 230AT-01, 5(60)А (многотарифный)	шт.	238,37	243,86
509-8191	трехфазный Меркурий 230AR-00 C (R), 5(7,5)А (однотарифный)	шт.	316,28	323,57
509-8192	трехфазный Меркурий 230AR-01 C (R), 5(60)А (однотарифный)	шт.	316,28	323,57
509-8193	трехфазный Меркурий 230AR-02 C (R), 10(100)А (однотарифный)	шт.	316,28	323,57
509-8194	трехфазный Меркурий 230AR-01 CL с PLC модемом, 5(60)А (однотарифный)	шт.	429,79	439,70
509-8195	трехфазный Меркурий 230AR-02 CL с PLC модемом, 10(100)А (однотарифный)	шт.	429,79	439,70
509-8196	трехфазный Меркурий 230AR-03 CL с PLC модемом, 5(7,5)А (однотарифный)	шт.	429,79	439,70
509-8174	трехфазный Меркурий 230ART-00 C (R)N, 5(7,5)А (многотарифный)	шт.	663,84	679,15
509-8197	трехфазный Меркурий 230ART-01 C (R)N, 5(60)А (многотарифный)	шт.	398,19	407,38
509-8198	трехфазный Меркурий 230ART-02 C (R)N, 10(100)А (многотарифный)	шт.	398,19	407,38
509-8214	трехфазный Меркурий 230ART-03, 5(7,5)А	шт.	398,19	407,38
509-8199	трехфазный Меркурий 230ART-00 P(Q) C(R) SIDN, 5(7,5)А (многотарифный)	шт.	531,55	543,81
509-8200	трехфазный Меркурий 230ART-01 P(Q) C(R) SIN, 5(60)А (многотарифный)	шт.	531,55	543,81
509-8201	трехфазный Меркурий 230ART-02 P(Q) C(R) SIN, 10(100)А (многотарифный)	шт.	531,55	543,81
509-8202	трехфазный Меркурий 230ART2-00 P(Q) C(R) SIDN, 5(7,5)А (многотарифный)	шт.	1 115,81	1 141,54
509-8203	трехфазный Меркурий 230ART-00 P(Q) C(R) SIGDN, 5(7,5)А (многотарифный)	шт.	2 275,36	2 327,83
509-8204	трехфазный Меркурий 230ART2-00 PCSIGDN, 5(7,5)А (многотарифный)	шт.	2 528,18	2 586,48
509-8306	Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии АСКУЭ	шт.	11 695,99	11 932,34
	Регулятор мощности тиристорный:			
509-8299	W5-SZ V300-24J (однофазный)	шт.	7 698,27	7 854,64
509-8300	W5-TP4 V300-24J (двухфазный)	шт.	15 120,67	15 427,80
509-8301	W5-TZ4 V300-24J (трехфазный)	шт.	18 488,39	18 863,93
509-8278	Датчик-счетчик ультразвуковой T30UINA (контроль расстояния до 2 м)	шт.	2 847,31	2 904,85
509-8296	Измеритель лазерный SICK LMS111	шт.	61 000,83	62 233,53
509-8305	Блок управления вентиляции "БУСО"	шт.	1 293,37	1 319,50
509-8275	Блок вентиляторов VB 19-00 горизонтальный 1U для циркуляции воздуха внутри шкафа	шт.	2 436,72	2 485,95
509-8267	Регулятор скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры ОВЕН ЭРВЕН в щитовом корпусе типа Щ2, степень защиты со стороны лицевой панели IP54	шт.	3 646,26	3 719,93
509-8313	Регулятор скорости вентилятора однофазный RE 1,5	шт.	660,87	674,22
509-8295	Фонарь противотуманный 220 В, энергопотребление 25 Вт, размер 399х384х455 мм, диаметр излучателя 300 мм	шт.	2 132,13	2 175,21
	Группа: Резисторы и блоки резисторов			
	Блоки резисторов:			
509-0576	СВ-1 У3	шт.	1 746,43	1 844,96
509-0577	СВ-2 У3	шт.	2 183,03	2 306,18
509-0578	СВ-3 У3	шт.	2 432,51	2 569,74
509-0579	СВ-4 У3	шт.	2 853,54	3 014,52
509-0580	СВ-5 У3	шт.	1 746,43	1 844,96
509-8006	СВ-6 У3	шт.	2 151,85	2 273,24
509-8007	СДЗ-02 У3	шт.	123,19	128,92
509-8008	СДЗ-02А У3	шт.	145,01	151,76
509-8009	СДЗ-02Б У3	шт.	168,41	176,25
509-8010	СДЗ-12Б У3	шт.	243,24	254,55
509-8011	СДЗ-22А У3	шт.	258,84	273,44
509-8012	СДЗ-32А У3	шт.	310,31	327,82
509-8013	СДЗ-32Б У3	шт.	413,22	436,53
509-8014	СДЗ-32В У3	шт.	467,79	494,18
509-8015	СДЗ-32Г У3	шт.	514,57	543,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-8016	СДЗ-42А У3	шт.	982,37	1 037,79
509-8017	СДЗ-42Б У3	шт.	1 185,08	1 251,94
509-8018	СДЗ-42В У3	шт.	1 278,64	1 350,78
509-8019	СД-210-1 У3	шт.	252,62	266,87
509-8020	СД-210-2 У3	шт.	319,67	334,54
509-8021	СД-210-3 У3	шт.	389,83	407,97
509-8022	СД-210-4 У3	шт.	452,20	473,24
509-8023	СД-210-5 У3	шт.	530,16	554,82
509-8024	СД-210-6 У3	шт.	686,10	718,02
509-8025	СД-210-7 У3	шт.	748,47	783,29
509-8026	СД-210-8 У3	шт.	810,84	848,56
509-8027	СД-210-9 У3	шт.	873,21	913,83
509-8028	СД-210-10 У3	шт.	951,18	995,43
509-8029	СД-210-11 У3	шт.	1 013,55	1 060,70
509-8030	СД-210-12 У3	шт.	1 091,52	1 142,30
509-8031	СД-110-1 У3	шт.	428,82	453,01
509-8032	СД-110-2 У3	шт.	530,16	560,07
509-8033	СД-110-3 У3	шт.	600,34	634,21
509-8034	СД-110-4 У3	шт.	709,48	749,51
509-8035	СД-120-1 У3	шт.	1 091,52	1 142,30
509-8036	СД-120-2 У3	шт.	1 309,81	1 370,75
509-8037	СД-120-3 У3	шт.	1 465,74	1 548,43
509-8038	СД-120-4 У3	шт.	1 668,46	1 762,58
509-8039	СД-130-1 У3	шт.	1 185,08	1 251,94
509-8040	СД-130-2 У3	шт.	1 481,34	1 564,90
509-8041	СД-130-3 У3	шт.	1 684,06	1 779,06
509-8042	СД-130-4 У3	шт.	2 027,10	2 141,46
509-8165	СД110-1М	шт.	2 853,54	2 940,30
509-8166	СД110-2М	шт.	2 919,02	3 007,77
509-8167	СД110-4М	шт.	3 617,59	3 727,58
509-8043	СН-1 У3	шт.	335,26	354,17
509-8044	СН-2 У3	шт.	436,60	461,23
509-8045	СН-3 У3	шт.	514,57	543,60
509-8046	СН-4 У3	шт.	623,73	658,92
509-8047	СН-5 У3	шт.	460,00	485,95
509-8048	СН-6 У3	шт.	592,54	625,96
509-8049	СН-12 У3	шт.	2 650,82	2 800,36
509-8050	СН-16 У3	шт.	3 368,10	3 558,11
509-8051	СН-20 У3	шт.	3 168,51	3 347,26
509-8052	СН-24 У3	шт.	3 704,92	3 913,93
509-8053	СН-28 У3	шт.	4 203,90	4 441,06
509-8054	СН-2/21 У2	шт.	904,40	955,42
509-8055	СН-3/31 У2	шт.	1 481,34	1 564,90
509-8056	СН-3/32 У2	шт.	1 652,86	1 746,11
509-8057	СН-4/31 У2	шт.	1 803,61	1 905,36
	Блоки резисторов нестандартизированные:			
509-8111	ЯС101 1У3	шт.	327,45	345,92
509-8112	ЯС101 2У3	шт.	280,67	296,50
509-8113	ЯС101 2АУ3	шт.	280,67	296,50
509-8114	ЯС101 3У3	шт.	436,60	461,23
509-8115	ЯС101 4У3	шт.	530,16	560,07
509-8116	ЯС102 1У3	шт.	280,67	296,50
509-8117	ЯС102 2У3	шт.	327,45	345,92
509-8118	ЯС102 3У3	шт.	397,63	420,07
509-8119	ЯС102 3АУ3	шт.	397,63	420,07
509-8120	ЯС102 4У3	шт.	483,39	510,66
509-8121	ЯС111-1 У3	шт.	335,26	354,17
509-8122	ЯС111-2 У3	шт.	350,85	370,65
509-8123	ЯС111-3 У3	шт.	405,41	428,28
509-8124	ЯС111-4 У3	шт.	428,82	453,01
509-8125	ЯС112-1 У3	шт.	358,64	378,87
509-8126	ЯС112-2 У3	шт.	413,22	436,53
509-8127	ЯС112-3 У3	шт.	498,97	527,12
509-8128	ЯС112-4 У3	шт.	553,56	584,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-8129	ЯС121-1 У3	шт.	530,16	560,07
509-8130	ЯС121-2 У3	шт.	584,75	617,74
509-8131	ЯС121-3 У3	шт.	920,00	971,90
509-8132	ЯС121-4 У3	шт.	951,18	1 004,84
509-8133	ЯС122-1 У3	шт.	654,92	691,87
509-8134	ЯС122-2 У3	шт.	842,02	889,52
509-8135	ЯС122-3 У3	шт.	966,77	1 021,31
509-8136	ЯС122-4 У3	шт.	1 060,33	1 120,14
509-8137	ЯС131-1 У3	шт.	701,69	741,27
509-8138	ЯС131-2 У3	шт.	997,96	1 054,26
509-8139	ЯС131-3 У3	шт.	966,77	1 021,31
509-8140	ЯС131-4 У3	шт.	1 247,45	1 317,82
509-8141	ЯС132-1 У3	шт.	997,96	1 054,26
509-8142	ЯС132-2 У3	шт.	1 138,29	1 202,51
509-8143	ЯС132-3 У3	шт.	1 418,97	1 499,02
509-8144	ЯС132-4 У3	шт.	1 559,30	1 647,27
509-8145	ЯС123-1 У3	шт.	701,69	741,27
509-8146	ЯС123-2 У3	шт.	795,25	840,11
509-8147	ЯС123-3 У3	шт.	1 013,55	1 070,72
509-8148	ЯС123-4 У3	шт.	1 247,45	1 317,82
509-8149	ЯС133-1 У3	шт.	1 013,55	1 070,72
509-8150	ЯС133-2 У3	шт.	1 403,37	1 482,54
509-8151	ЯС133-3 У3	шт.	1 434,56	1 515,49
509-8152	ЯС133-4 У3	шт.	1 699,65	1 795,54
509-8153	ЯС134-1 У3	шт.	997,96	1 054,26
509-8154	ЯС134-2 У3	шт.	1 387,78	1 466,07
509-8155	ЯС134-3 У3	шт.	1 512,53	1 597,86
509-8156	ЯС134-4 У3	шт.	1 652,86	1 746,11
509-8157	ЯС211-1 У3	шт.	249,49	263,57
509-8158	ЯС211-2 У3	шт.	307,18	324,51
509-8159	ЯС211-3 У3	шт.	350,85	370,65
509-8160	ЯС211-4 У3	шт.	397,63	420,07
509-8161	ЯС211-5 У3	шт.	491,19	518,90
509-8162	ЯС211-6 У3	шт.	475,59	502,42
509-8163	ЯС211-7 У3	шт.	615,94	650,69
509-8164	ЯС211-8 У3	шт.	662,71	700,10
	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа:			
509-8070	ЭС3 ЯС3 У3 I-1,0А	шт.	244,81	258,62
509-8071	ЭС3 ЯС3 У3 I-1,2А	шт.	249,49	263,57
509-8072	ЭС3 ЯС3 У3 I-1,4А	шт.	251,06	265,22
509-8073	ЭС3 ЯС3 У3 I-1,8А	шт.	257,30	271,82
509-8074	ЭС3 ЯС3 У3 I-2,1А	шт.	274,43	289,91
509-8075	ЭС3 ЯС3 У3 I-2,9А	шт.	288,48	304,76
509-8076	ЭС3 ЯС3 У3 I-3,3А	шт.	305,62	322,86
509-8077	ЭС3 ЯС3 У3 I-3,7А	шт.	305,62	322,86
509-8078	ЭС3 ЯС3 У3 I-4,2А	шт.	305,62	322,86
509-8079	ЭС3 ЯС3 У3 I-4,7А	шт.	305,62	322,86
509-8080	ЭС3 ЯС3 У3 I-5,8А	шт.	305,62	322,86
509-8081	ЭС3 ЯС3 У3 I-6,7А	шт.	305,62	322,86
509-8082	ЭС3 ЯС3 У3 I-7,9А	шт.	305,62	322,86
509-8083	ЭС3 ЯС3 У3 I-9,1А	шт.	305,62	322,86
509-8084	ЭС3 ЯС3 У3 I-10,2А	шт.	305,62	322,86
509-8085	ЭС3 ЯС3 У3 I-11,6А	шт.	305,62	322,86
509-8086	ЭС3 ЯС3 У3 I-13,4А	шт.	305,62	322,86
509-8087	ЭС3 ЯС3 У3 I-15,8А	шт.	305,62	322,86
509-8088	ЭС3 ЯС3 У3 I-18,3А	шт.	305,62	322,86
509-8089	ЭС3 ЯС3 У3 I-20,7А	шт.	305,62	322,86
509-8090	ЭС3 ЯС3 У3 I-23,2А	шт.	305,62	322,86
509-8091	ЭС3 ЯС3 У3 I-23,6А	шт.	305,62	322,86
509-8092	ЭС3 ЯС3 У3 I-27,4А	шт.	305,62	322,86
509-8093	ЭС3 ЯС3 У3 I-30,1А	шт.	305,62	322,86
509-8094	ЭС3 ЯС3 У3 I-33,8А	шт.	305,62	322,86
509-8095	ЭС3 ЯС3 У3 I-37,9А	шт.	305,62	322,86
509-8096	ЭС3 ЯС3 У3 I-43,6А	шт.	305,62	322,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа:			
509-8097	ЭС3 ЯС4 У3 I-218А	шт.	397,63	420,07
509-8098	ЭС3 ЯС4 У3 I-187А	шт.	421,01	444,76
509-8099	ЭС3 ЯС4 У3 I-152А	шт.	374,23	395,34
509-8100	ЭС3 ЯС4 У3 I-116А	шт.	413,22	436,53
509-8101	ЭС3 ЯС4 У3 I-109А	шт.	397,63	420,07
509-8102	ЭС3 ЯС4 У3 I-93,5А	шт.	421,01	444,76
509-8103	ЭС3 ЯС4 У3 I-76А	шт.	421,01	430,93
509-8104	ЭС3 ЯС4 У3 I-58А	шт.	413,22	436,53
509-8105	ЭС3 ЯС4 У3 I-54,5А	шт.	389,83	411,83
509-8106	ЭС3 ЯС4 У3 I-46А	шт.	413,22	436,53
509-8107	ЭС3 ЯС4 У3 I-38А	шт.	366,44	387,11
509-0581	ЭС3 ЯС4 У3 I-28,5А	шт.	350,85	370,65
509-0582	ЭС3 ЯС4 У3 I-27,5А	шт.	343,04	362,40
509-0583	ЭС3 ЯС4 У3 I-23,5А	шт.	343,04	362,40
509-0584	Резисторы	шт.	1,10	1,12
	Резисторы металлические:			
509-8058	СН-270-271,150,96,74,47,32,24,18,14,12У3	шт.	8,64	9,13
509-8059	СН-270-8,6,4,5,3,6,2,9,У3	шт.	11,99	12,67
509-8060	СН-270Л-0,7,0,52,0,42,У3	шт.	10,40	10,99
509-8061	СН-270Л-0,35,0,3,0,26,0,21,У3	шт.	12,52	13,23
509-8062	СН-323-340,189,121,94,60,41,30,23,18,15У3	шт.	10,40	10,99
509-8063	СН-323-10,7,5,5,7,4,6,3,7У3	шт.	14,63	15,45
509-8064	СН-323Л-0,88,0,66,0,53,0,44 У3	шт.	16,95	17,91
509-8065	СН-323Л-0,38,0,3340,27 У3	шт.	4,94	5,22
509-8066	ЦФ-146/134-26,37,61,107,246,208Н340Н,530Н У3	шт.	4,94	5,22
509-8067	ЦФ-146/82-4 5,8 6,8 9 12,1622,6,35 У3	шт.	4,94	5,22
509-8068	ЦФ-146/42-0,9,1,1,1,4,1,9,2,7,3,3,4,2,5,5,7,5,10,5У3	шт.	7,23	7,64
509-8069	ЦФ-146/42-0,7,0,55,У3	шт.	7,23	7,64
	Тиристоры:			
509-8309	Т153-630	шт.	140,94	144,05
509-8310	ТЗ-320	шт.	172,95	176,77
509-8311	ТЛ-250	шт.	74,70	76,35
509-8312	ТЛ4-250	шт.	196,90	201,26
	Трансформатор тока:			
509-8168	Т-0,66	шт.	100,18	102,49
509-8169	ОСМ 0,25	шт.	398,49	407,68
509-8170	ОСМ 0,4	шт.	511,89	523,70
509-8171	ОСМ 0,63	шт.	766,22	783,89
509-8175	Т-0,66 100/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5-1	шт.	42,58	43,56
509-8176	Т-0,66 150/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5-1	шт.	42,58	43,56
509-8177	Т-0,66 200/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5-1	шт.	41,44	42,39
509-8249	Т-0,66 400/5, класс точности 0,5S	шт.	57,71	58,95
509-8302	Трансформатор понижающий PS-0722 315 Вт	шт.	1 007,48	1 028,68
	Группа: Реле, панели и устройства защиты			
	Реле электротепловые токовые:			
509-0585	РТЛ-1000 04	шт.	135,42	141,72
509-0586	РТЛ-2000 04	шт.	227,50	238,09
509-4800	РТТ-11 УХЛ4	шт.	98,76	103,41
509-0587	РТТ-111 УХЛ4	шт.	85,83	89,82
509-0588	РТТ-211 УХЛ4	шт.	100,00	104,65
509-4801	РТТ-21П УХЛ4	шт.	112,02	116,94
509-4802	РТТ-211П УХЛ4	шт.	119,40	124,46
509-4803	ТРТ-110	шт.	433,92	445,28
509-4804	ТРТ-120	шт.	433,95	445,31
509-4805	ТРТ-130	шт.	433,95	445,31
509-4806	ТРТ-140	шт.	433,95	445,31
509-4807	ТРТ-150	шт.	1 074,14	1 098,29
509-4808	двухполюсные ТРН-10 А УХЛ4	шт.	50,87	54,56
509-4809	двухполюсные ТРН-10 УХЛ4	шт.	50,87	54,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4810	двухполюсные ТРН-25 УХЛ4	шт.	55,56	59,34
509-4811	двухполюсные ТРН-40 УХЛ4	шт.	79,44	83,70
509-4799	Реле тепловое токовое РТ-10 УХЛ4	шт.	14,84	17,81
509-4790	Реле тока герконовые РТГ-01010 У3	шт.	500,38	513,06
509-4791	Реле тока герконовые РТГ-01011 У3	шт.	500,33	513,01
509-4792	Реле тока РСТ11-14 УХЛ4	шт.	1 432,60	1 463,93
509-4793	Реле тока дифференциальные РСТ-15 УХЛ4	шт.	8 756,67	8 934,48
509-4794	Реле тока дифференциальные РСТ-16 УХЛ4	шт.	9 957,91	10 159,74
509-4795	Реле тока РТ-40/ УХЛ4	шт.	776,11	794,31
509-4796	Реле тока РТЗ-51 УХЛ4	шт.	2 875,26	2 935,44
509-4797	Реле тока обратной последовательности РТФ-8 УХЛ4	шт.	10 647,81	10 863,44
509-4798	Реле тока обратной последовательности РТФ-9 УХЛ4	шт.	14 642,87	14 938,40
509-4812	Реле максимального тока РТ-80 УХЛ4	шт.	946,03	967,63
509-4813	Реле максимального тока РТ-90 УХЛ4	шт.	946,03	967,63
509-4814	Реле РТК-1-00 УХЛ4	шт.	73,06	77,19
509-4815	Реле РТК-2-00 УХЛ4	шт.	107,49	112,31
509-5639	Реле модульное перекоса фаз и падения напряжения SQZ3 ABB	шт.	2 832,87	2 892,20
	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания:			
509-1723	линейная ЩО-70-1-01 (РПС)	шт.	4 724,62	4 944,41
509-1724	линейная ЩО-70-1-02 (РПС)	шт.	4 965,24	5 196,23
509-1725	линейная ЩО-70-1-03 (РПС)	шт.	5 227,68	5 470,87
509-1726	линейная ЩО-70-1-04 (РПС)	шт.	3 281,02	3 433,66
509-1727	линейная ЩО-70-1-05,06 (АЕ)	шт.	4 326,54	4 527,81
509-1728	линейная ЩО-70-1-05,06 (ВА)	шт.	7 130,73	7 462,45
509-1729	линейная ЩО-70-1-07,08 (ВА)	шт.	7 108,83	7 439,53
509-1730	линейная ЩО-70-1-07,08 (АЕ)	шт.	6 233,91	6 523,91
509-1731	линейная ЩО-70-1-09 (ВА)	шт.	13 561,74	14 192,64
509-1732	линейная ЩО-70-1-10	шт.	37 564,85	39 312,37
509-1733	линейная ЩО-70-1-11,12 (АЕ)	шт.	5 380,80	5 631,11
509-1734	линейная ЩО-70-1-11,12 (ВА)	шт.	6 255,81	6 546,83
509-1735	линейная ЩО-70-1-13,14 (АЕ)	шт.	11 531,80	12 068,26
509-1736	линейная ЩО-70-1-13,14 (ВА)	шт.	11 531,80	12 068,26
509-1737	линейная ЩО-70-1-15 (ВА)	шт.	5 490,21	5 745,62
509-1738	линейная ЩО-70-1-16 (ВА)	шт.	5 446,50	5 699,87
509-1739	линейная ЩО-70-1-17 (ВА)	шт.	4 484,08	4 692,68
509-1740	линейная ЩО-70-1-18,19 (ВА)	шт.	8 836,85	9 247,94
509-1741	линейная ЩО-70-1-20,21,29 (АЕ)	шт.	8 836,85	9 247,94
509-2534	линейная ЩО-70-1-22,23,25	шт.	15 722,61	16 162,40
509-2535	линейная ЩО-70-1-24 (ВА)	шт.	7 131,62	7 399,59
509-2536	линейная ЩО-70-1-26 (АЕ)	шт.	5 947,61	6 191,90
509-2537	линейная ЩО-70-1-26 (ВА)	шт.	10 711,19	11 050,76
509-2538	линейная ЩО-70-1-27 (АЕ)	шт.	4 367,02	4 579,70
509-2539	линейная ЩО-70-1-28 (АЕ)	шт.	5 280,39	5 511,33
509-2540	линейная ЩО-70-1-28 (ВА)	шт.	9 162,18	9 470,76
509-2541	вводная ЩО-70-1-30	шт.	4 402,90	4 616,29
509-2542	вводная ЩО-70-1-31	шт.	5 113,04	5 340,64
509-2543	вводная ЩО-70-1-32	шт.	4 488,12	4 703,22
509-2544	вводная ЩО-70-1-33	шт.	5 198,26	5 427,57
509-2545	вводная ЩО-70-1-34	шт.	16 134,49	16 582,52
509-2546	вводная ЩО-70-1-35	шт.	16 375,94	16 828,79
509-2547	вводная ЩО-70-1-36	шт.	23 946,08	24 550,34
509-2548	вводная ЩО-70-1-37	шт.	22 298,55	22 869,86
509-2549	вводная ЩО-70-1-38	шт.	24 130,73	24 738,68
509-2550	вводная ЩО-70-1-39	шт.	22 554,20	23 130,62
509-2551	вводная ЩО-70-1-40	шт.	35 066,96	35 893,63
509-2552	вводная ЩО-70-1-41,59	шт.	36 160,58	37 009,13
509-2553	вводная ЩО-70-1-42,62	шт.	16 702,61	17 162,00
509-2554	вводная ЩО-70-1-43,63	шт.	16 915,65	17 379,30
509-2555	вводная ЩО-70-1-44,64	шт.	24 230,15	24 840,09
509-1744	вводная ЩО-70-1-45,65	шт.	20 582,80	21 540,31
509-1745	вводная ЩО-70-1-46,66	шт.	22 332,67	23 371,59
509-1746	вводная ЩО-70-1-47,67	шт.	23 513,83	24 607,69
509-1747	вводная ЩО-70-1-48,68	шт.	24 585,62	25 729,35
509-1748	вводная ЩО-70-1-49,69	шт.	24 520,00	25 660,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1749	вводная ЩО-70-1-50 (ВР-32)	шт.	6 212,03	6 501,01
509-1750	вводная ЩО-70-1-51 (ВР-32)	шт.	6 212,03	6 501,01
509-1751	вводная ЩО-70-1-52 (ВА)	шт.	13 408,35	14 032,11
509-1752	вводная ЩО-70-1-53 (ВА)	шт.	13 889,56	14 535,70
509-1753	вводная ЩО-70-1-54 (ВА)	шт.	21 326,49	22 318,60
509-1754	вводная ЩО-70-1-55 (ВА)	шт.	21 326,49	22 318,60
509-1755	вводная ЩО-70-1-56 (ВА)	шт.	21 326,49	22 318,60
509-1756	вводная ЩО-70-1-57 (ВА)	шт.	21 326,49	22 318,60
509-1757	вводная ЩО-70-1-58 (ВА 2000А)	шт.	25 941,76	27 148,58
509-2556	вводная ЩО-70-1-60	шт.	7 115,65	7 383,30
509-2557	вводная ЩО-70-1-61 (ВА)	шт.	7 944,83	8 229,06
509-2558	вводная ЩО-70-1-79	шт.	6 819,50	7 081,22
509-2559	вводная ЩО-70-1-80,81,82	шт.	6 954,54	7 218,97
509-2560	секционная ЩО-70-1-70,71	шт.	2 031,01	2 196,97
509-2561	секционная ЩО-70-1-72,76	шт.	17 909,85	18 393,39
509-2562	секционная ЩО-70-1-73,77	шт.	26 658,84	27 317,36
509-2563	секционная ЩО-70-1-74,78	шт.	23 520,00	24 115,74
509-2564	секционная ЩО-70-1-75	шт.	6 973,62	7 238,43
509-2565	секционная ЩО-70-1-83	шт.	4 854,19	5 076,62
509-2566	вводно-линейная ЩО-70-1-84	шт.	7 570,15	7 846,89
509-2567	вводно-линейная ЩО-70-1-85	шт.	7 655,36	7 933,80
509-2568	вводно-секционная ЩО-70-1-86	шт.	8 081,45	8 368,42
509-2569	вводно-секционная ЩО-70-1-87	шт.	8 237,68	8 527,78
509-2570	вводно-секционная ЩО-70-1-88,89	шт.	8 694,64	8 993,87
509-2571	с аппаратурой АВР ЩО-70-1-90 (с ПВЛ)	шт.	2 752,58	2 932,97
509-2572	с аппаратурой АВР ЩО-70-1-90 (с РВ 200)	шт.	5 404,73	5 638,16
509-2573	для привода к разъединителю ЩО-70-1-91,92	шт.	2 118,54	2 286,25
509-2574	диспетчерского управления уличным освещением ЩО-70-1-93	шт.	4 516,53	4 732,19
509-2575	диспетчерского управления уличным освещением ЩО-70-1-94	шт.	4 615,94	4 833,59
509-2576	торцевая ЩО-70-1-95	шт.	426,08	559,94
509-2577	Щиток учета панели ЩО-70-1-96	шт.	586,65	600,68
Группа: Реле управления, специальные устройства автоматизации и терморегуляторы				
	Реле времени:			
509-0589	ВС-33-1 УХЛ4	шт.	767,00	802,68
509-4662	ВС-33-2 УХЛ4	шт.	761,61	779,51
509-0590	ВС-44-1 УХЛ4	шт.	1 950,00	2 040,71
509-4663	ВС-44-2 УХЛ4	шт.	1 133,62	1 158,96
509-0593	ВЛ-54	шт.	1 430,00	1 496,52
509-0594	ВЛ-55	шт.	1 560,00	1 632,57
509-0591	ВЛ-56	шт.	1 274,00	1 333,26
509-1300	ВЛ-56 бесконтактное	шт.	580,82	607,84
509-4671	ВЛ-58	шт.	649,80	665,47
509-0592	ВЛ-59, монтажный комплект I, III, IV	шт.	845,00	884,31
509-4672	ВЛ-59, монтажный комплект II	шт.	605,53	620,32
509-0595	ВЛ-63	шт.	754,00	789,07
509-0596	ВЛ-64	шт.	754,00	789,07
509-0597	ВЛ-65	шт.	793,00	829,89
509-0598	ВЛ-66	шт.	754,00	789,07
509-1301	ВЛ-66 бесконтактное	шт.	580,82	607,84
509-0599	ВЛ-67	шт.	754,00	789,07
509-0600	ВЛ-68	шт.	793,00	829,89
509-0601	ВЛ-69	шт.	754,00	789,07
509-4673	ВЛ-70	шт.	611,93	626,84
509-4674	ВЛ-71 В4	шт.	626,69	641,90
509-4664	РВ-01 УХЛ4	шт.	860,98	880,87
509-4665	РВ-03 УХЛ4	шт.	1 615,26	1 650,23
509-4666	РВ-100 УХЛ4	шт.	1 173,21	1 199,34
509-4667	РВ-200 УХЛ4	шт.	1 244,76	1 272,32
509-4668	РВ-200К С ВУ-200 УХЛ4	шт.	374,41	384,57
509-4669	РВМ-12 УХЛ4	шт.	1 463,60	1 495,55
509-4670	РВМ-13 УХЛ4	шт.	1 463,60	1 495,55
509-7389	недельное АТ3-7R	шт.	814,38	830,74
509-7390	суточное АТ3-R	шт.	499,32	509,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5665	Реле давления КР1-35	шт.	673,65	689,80
	Реле дифференциальные:			
509-4675	Р-31 УХЛ4	шт.	285,92	294,31
509-4676	Р-32 УХЛ4	шт.	296,13	304,73
509-4677	Р-33 УХЛ4	шт.	296,15	304,74
509-4678	Р-30У УХЛ4	шт.	289,32	297,77
509-6777	DPS-500N	шт.	736,66	751,47
509-4679	Реле дифференцированные РНТ-560 УХЛ4	шт.	1 974,19	2 016,35
	Реле напряжения:			
509-4680	РН-73 УХЛ4	шт.	476,53	488,73
509-4681	РН-74 УХЛ4	шт.	466,30	478,30
509-4682	РН-53 УХЛ4	шт.	456,87	468,68
509-4683	РН-153 УХЛ4	шт.	2 227,41	2 274,63
509-4684	РН-54 УХЛ4	шт.	456,87	468,68
509-4685	РН-154 УХЛ4	шт.	2 227,41	2 274,63
509-4686	РН-58 УХЛ4	шт.	714,78	731,75
509-4687	РН-158 УХЛ4	шт.	714,76	731,73
509-4688	РН-51/6	шт.	314,83	323,79
509-4689	РН-51/32 УХЛ4	шт.	314,83	323,79
509-4690	РНК-1/1,4 УХЛ4	шт.	163,38	169,32
509-4691	РСН14-17 УХЛ4	шт.	1 446,82	1 478,43
	Реле промежуточные:			
509-4692	электромагнитные ПЭ-36 У3	шт.	146,36	151,96
509-4693	электромагнитные ПЭ-37 У3	шт.	153,17	158,91
509-4694	двухпозиционные РП-8 УХЛ4	шт.	909,55	930,41
509-4695	двухпозиционные РП-9 УХЛ4	шт.	909,55	930,41
509-4696	двухпозиционные РП-11 УХЛ4	шт.	542,99	556,52
509-4697	двухпозиционные РП-12 УХЛ4	шт.	542,99	556,52
509-4698	двухпозиционные РП-21 УХЛ4Б	шт.	47,65	51,27
509-4699	РПК1-011 УХЛ4	шт.	283,07	291,41
509-4700	РПК1-021 УХЛ4	шт.	350,45	360,13
509-4701	РПК1-031 УХЛ4	шт.	390,89	401,38
509-4702	РПЛ 140-04А	шт.	81,70	86,01
509-4703	РПЛ 131-04А	шт.	81,69	86,00
509-4704	РПЛ 122-04А	шт.	81,69	86,00
509-4705	РПУ2-М10000 У3А	шт.	197,75	204,38
509-4706	РПУ2-М20000 У3А	шт.	198,07	204,70
509-4707	РПУ2-М30000 У3А	шт.	206,77	213,58
509-4708	РПУ2-М90000 У3А	шт.	172,22	178,33
509-4709	РПУ4-311-339 У3А	шт.	172,22	178,33
509-4710	РПУ4-411-439 У3А	шт.	170,54	176,62
509-4711	РПУ4-611-635 У3А	шт.	197,40	204,02
509-4712	РП-16 УХЛ4	шт.	361,84	371,74
509-4713	РП-17 УХЛ4	шт.	497,60	510,22
509-4714	РП-18 УХЛ4	шт.	714,80	731,77
509-4715	РП-341 УХЛ4	шт.	374,39	384,55
509-4716	РП-342 УХЛ4	шт.	335,29	344,67
	Реле промежуточные герконовые:			
509-4717	РПГ2-2201 У3	шт.	122,53	127,65
509-4718	РПГ2-2202 У3	шт.	122,75	127,88
509-4719	РПГ2-2203 У3	шт.	122,81	127,94
509-4720	РПГ3-2301 У3	шт.	122,83	127,96
509-4721	РПГ3-2302 У3	шт.	122,83	127,96
509-4722	РПГ5-2101 У3	шт.	128,64	133,89
509-4723	РПГ5-2110 У3	шт.	128,68	133,93
509-4724	РПГ5-2120 У3	шт.	128,66	133,91
509-4725	РПГ6-2401 У3	шт.	80,30	84,58
509-4726	РПГ8-2510 У3	шт.	292,04	300,55
509-4727	РПГ9-05011 У3	шт.	559,76	573,62
509-4728	РПГ9-05102 У3	шт.	627,82	643,05
509-4729	РПГ9-05111 У3	шт.	559,76	573,62
509-4730	РПГ9-05201 У3	шт.	559,74	573,60
509-4731	РПГ9-05301 У3	шт.	559,76	573,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4732	РПГ9-05401 У3	шт.	559,76	573,62
509-4733	РПГ9-05601 У3	шт.	559,73	573,59
509-4734	РПГ12-30 У3	шт.	180,74	187,03
509-4735	РПГ12-40 У3	шт.	180,75	187,04
509-6432	Реле для проводок со светодиодом Z-RE230/S	шт.	152,27	155,34
	Реле электромагнитные:			
509-4736	Р-11Н/1 УХЛ4	шт.	241,64	249,14
509-4737	Р-11Н/2 УХЛ4	шт.	241,64	249,14
509-4738	Р-12Н/1 УХЛ4	шт.	241,64	249,14
509-4739	Р-12 УХЛ4	шт.	241,69	249,19
509-4740	Р-13 УХЛ4	шт.	241,69	249,19
509-4741	РМ-21А	шт.	1 078,98	1 103,23
509-4742	РМ-21Б	шт.	1 078,98	1 103,23
509-4743	РМ-22А	шт.	1 078,98	1 103,23
509-4744	РМ-22Б	шт.	1 078,98	1 103,23
509-4745	РПМ-31А	шт.	1 028,27	1 051,50
509-4746	РПМ-31Б	шт.	1 064,42	1 088,38
509-4747	РПМ-32	шт.	1 071,15	1 095,25
509-4748	РПМ-33В	шт.	1 756,66	1 794,47
509-4749	РЭВ-571 У3	шт.	500,35	513,03
509-4750	РЭВ-572 У3	шт.	500,35	513,03
509-4751	РЭВ-811 У3А	шт.	1 076,70	1 100,90
509-4752	РЭВ-812 У3А	шт.	1 076,70	1 100,90
509-4753	РЭВ-813 У3А	шт.	1 076,70	1 100,90
509-4754	РЭВ-814 У3А	шт.	1 076,70	1 100,90
509-4755	РЭВ-815 У3А	шт.	1 076,67	1 100,87
509-4756	РЭВ-816 У3А	шт.	1 076,67	1 100,87
509-4757	РЭВ-817 У3А	шт.	1 076,63	1 100,84
509-4758	РЭВ-818 У3А	шт.	1 076,63	1 100,84
509-4759	РЭВ-821 У3А	шт.	1 290,14	1 318,62
509-4760	РЭВ-822 У3А	шт.	1 290,14	1 318,62
509-4761	РЭВ-825 У3А	шт.	1 290,19	1 318,67
509-4762	РЭВ-826 У3А	шт.	1 290,19	1 318,67
509-4763	РЭВ-830 У3А	шт.	1 290,13	1 318,61
509-4764	РЭВ-827 У3А	шт.	1 185,57	1 211,96
509-4765	РЭВ-828 У3А	шт.	782,82	801,15
509-4766	РЭВ-851 У3А	шт.	782,88	801,21
509-4767	РЭВ-853 У3А	шт.	782,88	801,21
509-4768	РЭВ-852 У3А	шт.	919,00	940,06
509-4769	РЭВ-854 У3А	шт.	919,00	940,06
509-4770	РЭМ-21	шт.	1 089,19	1 113,65
509-4771	РЭМ-22	шт.	1 089,19	1 113,65
509-4772	РЭМ-23	шт.	1 089,15	1 113,61
509-4773	РЭМ-24	шт.	1 089,23	1 113,69
509-4774	РЭМ-25	шт.	1 089,15	1 113,61
509-4775	РЭМ-26	шт.	1 089,22	1 113,68
509-4776	РЭМ-65	шт.	510,56	523,44
509-4777	РЭМ-211	шт.	1 089,19	1 113,65
509-4778	РЭМ-212	шт.	1 089,19	1 113,65
509-4779	РЭМ-221	шт.	1 089,19	1 113,65
509-4780	РЭМ-222	шт.	1 089,19	1 113,65
509-4781	РЭМ-231	шт.	1 089,19	1 113,65
509-4782	РЭМ-232	шт.	1 089,19	1 113,65
509-4783	РЭМ-651	шт.	1 307,07	1 335,88
509-4784	РЭМ-651Р	шт.	1 307,07	1 335,88
509-4785	РЭМ-651Д	шт.	1 306,99	1 335,80
	Реле температурные:			
509-4786	РБ-3 УХЛ4	шт.	124,23	129,39
509-4787	РБ-3 ОС УХЛ4	шт.	112,66	117,59
509-4788	РБ-5-1А, 1Б, 2А, 2Б УХЛ4	шт.	178,04	184,27
509-4789	РБ-5 ОС УХЛ4	шт.	194,01	200,56
	Реле повторного включения:			
509-4816	РПВ-01 УХЛ4	шт.	2 334,94	2 384,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4817	РПВ-02 УХЛ4	шт.	2 966,69	3 028,69
509-4818	Реле разности частот РГР-11 УХЛ4	шт.	17 618,15	17 973,18
509-4819	Реле сдвига фаз РСФ11 УХЛ4	шт.	1 408,22	1 439,06
509-1502	Реле контроля фаз ЕЛ-11	шт.	437,52	457,88
509-5735	Реле контроля фаз ЕЛ-12М УХЛ2	шт.	171,51	177,61
509-6525	Реле контроля параметров сети ABB CM-PSS	шт.	1 423,06	1 451,66
509-7391	Реле уровня освещенности (сумеречное) TW-1	шт.	855,36	872,56
509-4820	Фотореле ФР2 У3	шт.	455,78	468,00
509-4821	Фотореле ФР-75А	шт.	387,11	397,96
	Группа: Рубильники, разъединители, выключатели, переключатели			
509-0602	Рубильники Р16 У3 I-16А	шт.	7,39	7,54
509-5765	Рубильники ВР32-37 400А	шт.	179,27	185,05
509-6559	Разъединители РЕ 19-35-250А-31140	шт.	582,37	594,25
509-6560	Разъединители РЕ 19-37-400А-31120	шт.	570,59	582,23
	Разъединители с центральной рукояткой:			
509-0603	РЕ 19-41-32211-00 УХЛ3	шт.	293,45	302,37
509-0604	РЕ 19-41-22211-00 УХЛ3	шт.	28,42	29,74
	Разъединители с боковой рукояткой:			
509-0605	РЕ 19-41-31121-00 УХЛ3	шт.	459,29	473,25
509-0606	РЕ 19-41-21121-00 УХЛ3	шт.	409,79	422,25
	Разъединители с передней смещенной рукояткой:			
509-0607	РЕ 19-41-31141-00 УХЛ3	шт.	1 194,48	1 225,68
509-0608	РЕ 19-41-21141-00 УХЛ3	шт.	749,49	769,07
	Разъединители со штангой:			
509-0609	РЕ 19-41-32261-00 УХЛ3	шт.	796,34	817,14
509-0610	РЕ 19-41-22261-00 УХЛ3	шт.	640,20	656,92
	Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой:			
509-0611	ВР32-31А 31220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	113,49	116,45
509-0612	ВР32-31А 21220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	208,62	213,44
509-0613	ВР32-31А 11220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	62,75	64,39
509-0614	ВР32-35А 31220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	142,49	146,21
509-0615	ВР32-35А 21220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	109,24	112,10
509-0616	ВР32-35А 11220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	77,56	79,59
	Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой:			
509-0617	ВР32-31В 31250-32 УХЛ3 I-100А	шт.	220,93	226,02
509-0618	ВР32-31В 21250-32 УХЛ3 I-100А	шт.	176,39	180,46
509-0619	ВР32-35В 31250-32 УХЛ3 I-250А	шт.	284,89	291,45
509-0620	ВР32-35В 21250-32 УХЛ3 I-250А	шт.	229,31	234,60
	Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой:			
509-0621	ВР32-31А 31240-00 УХЛ3 I-100А	шт.	225,10	230,30
509-0622	ВР32-31А 21240-00 УХЛ3 I-100А	шт.	234,12	239,52
509-0623	ВР32-35А 31240-00 УХЛ3 I-250А	шт.	330,63	338,25
509-0624	ВР32-35А 21240-00 УХЛ3 I-250А	шт.	276,90	283,28
	Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой:			
509-0625	ВР32-31А 71220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	185,82	190,11
509-0626	ВР32-31А 61220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	144,49	147,82
509-0627	ВР32-31А 51220-00 УХЛ3 I-100А	шт.	105,40	107,83
509-0628	ВР32-35А 71220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	298,81	305,70
509-0629	ВР32-35А 61220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	229,27	234,56
509-0630	ВР32-35А 51220-00 УХЛ3 I-250А	шт.	156,51	160,12
	Переключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой:			
509-0631	ВР32-31В 71250-00 УХЛ3 I-100А	шт.	250,93	256,71
509-0632	ВР32-31В 61250-00 УХЛ3 I-100А	шт.	223,74	228,90
	Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой:			
509-0633	ВР32-35В 71250-00 УХЛ3 I-250А	шт.	389,38	398,36
509-0634	ВР32-35В 61250-00 УХЛ3 I-250А	шт.	307,99	315,09
509-0635	ВР32-31А 71240-00 УХЛ3 I-100А	шт.	325,46	332,97
509-0636	ВР32-31А 61240-00 УХЛ3 I-100А	шт.	348,09	356,11
509-0637	ВР32-35А 71240-00 УХЛ3 I-250А	шт.	405,35	414,70
509-0638	ВР32-35А 61240-00 УХЛ3 I-250А	шт.	354,61	362,78
	Вводно-распределительное устройство типа:			
509-1527	ВРУ 1-11-10	шт.	5 321,53	5 482,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1528	ВРУ 1-12-10	шт.	5 100,72	5 254,76
509-1529	ВРУ 1-13-20	шт.	6 094,22	6 278,26
509-1530	ВРУ 1-14-20	шт.	5 917,57	6 096,29
509-1531	ВРУ 1-17-70	шт.	6 947,99	7 157,82
509-1532	ВРУ 1-18-80	шт.	9 026,50	9 299,11
509-1533	ВРУ 1-21-10	шт.	4 416,10	4 549,47
509-1773	ВРУ 1-22-53	шт.	4 662,08	4 802,87
509-1774	ВРУ 1-22-54	шт.	4 319,10	4 449,54
509-1534	ВРУ 1-22-55	шт.	4 348,38	4 479,70
509-1535	ВРУ 1-22-56	шт.	4 245,34	4 373,55
509-1536	ВРУ 1-23-53	шт.	4 739,94	4 883,09
509-1537	ВРУ 1-23-54	шт.	4 519,13	4 655,61
509-1538	ВРУ 1-23-55	шт.	4 813,54	4 958,91
509-1539	ВРУ 1-23-56	шт.	4 445,53	4 579,79
509-1775	ВРУ 1-24-53	шт.	5 410,23	5 573,62
509-1540	ВРУ 1-24-54	шт.	5 034,35	5 186,38
509-1776	ВРУ 1-24-55	шт.	5 619,04	5 788,73
509-1541	ВРУ 1-24-56	шт.	4 916,59	5 065,08
509-1542	ВРУ 1-25-63	шт.	4 482,47	4 617,84
509-1543	ВРУ 1-25-64	шт.	4 121,69	4 246,17
509-1544	ВРУ 1-25-65	шт.	4 386,65	4 519,13
509-1545	ВРУ 1-25-66	шт.	4 003,93	4 124,85
509-1546	ВРУ 1-26-63	шт.	4 463,20	4 597,99
509-1547	ВРУ 1-26-64	шт.	4 455,44	4 589,99
509-1548	ВРУ 1-26-65	шт.	4 592,74	4 731,44
509-1549	ВРУ 1-26-66	шт.	5 210,99	5 368,36
509-1550	ВРУ 1-27-63	шт.	4 960,75	5 110,57
509-1551	ВРУ 1-27-64	шт.	4 798,83	4 943,76
509-1552	ВРУ 1-27-65	шт.	4 916,59	5 065,08
509-1553	ВРУ 1-27-66	шт.	4 813,54	4 958,91
509-1554	ВРУ 1-28-63	шт.	5 053,09	5 205,69
509-1555	ВРУ 1-28-64	шт.	4 813,54	4 958,91
509-1556	ВРУ 1-28-65	шт.	4 937,19	5 086,29
509-1557	ВРУ 1-28-66	шт.	4 739,94	4 883,09
509-1558	ВРУ 1-29-64	шт.	5 093,23	5 247,04
509-1559	ВРУ 1-29-65	шт.	5 099,11	5 253,10
509-1560	ВРУ 1-41-00	шт.	2 693,82	2 775,18
509-1561	ВРУ 1-42-01	шт.	4 489,69	4 625,28
509-1562	ВРУ 1-42-02	шт.	3 459,28	3 563,75
509-1563	ВРУ 1-43-00	шт.	3 474,00	3 578,91
509-1564	ВРУ 1-44-00	шт.	3 474,00	3 578,91
509-1565	ВРУ 1-45-01	шт.	4 710,51	4 852,77
509-1566	ВРУ 1-45-02	шт.	3 606,48	3 715,39
509-1567	ВРУ 1-46-00	шт.	3 989,21	4 109,68
509-1568	ВРУ 1-47-00	шт.	2 835,13	2 920,75
509-1569	ВРУ 1-48-03	шт.	4 636,90	4 776,94
509-1570	ВРУ 1-48-04	шт.	3 348,73	3 449,86
509-1571	ВРУ 1-49-00	шт.	3 054,61	3 146,86
509-1572	ВРУ 1-49-03	шт.	4 232,23	4 360,04
509-1573	ВРУ 1-49-04	шт.	3 128,20	3 222,67
509-1574	ВРУ 1-50-00	шт.	3 878,94	3 996,08
509-1575	ВРУ 1-50-01	шт.	5 652,61	5 823,32
509-1576	ВРУ 1-50-02	шт.	4 357,21	4 488,80
509-2906	ВРУ 3-13	шт.	9 947,20	10 160,34
509-2907	ВРУ 3-24	шт.	10 770,42	11 001,20
509-2908	ВРУ 3-25	шт.	7 761,76	7 928,08
509-2909	ВРУ 3С-14-010 с АВР	шт.	6 370,13	6 506,63
509-1790	ВРУ 3см-11	шт.	4 973,81	5 080,39
509-1791	ВРУ 3см-48	шт.	6 713,43	6 857,29
509-1700	ВРУ 8-2Н-108 31УХЛ4 (ТУ 3434-002-54431334-2002)	шт.	2 625,02	2 704,30
509-1701	ВРУ 8-3Н-301-1 (ШДУП), размер 80х80х/40 мм	шт.	28,45	29,30
	Устройство вводно-распределительное типа:			
509-4618	УВР 8503-2ВП-5-25-30	шт.	5 717,40	5 839,91
509-4619	УВР 8503-2ВП-5-40-30	шт.	5 959,81	6 087,52

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4620	УВР 8503-2ВП-5-63-30	шт.	6 821,02	6 967,18
	Вводно-распределительные устройства типа:			
509-2700	ВРУ 8504-4ВР-1-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	2 609,06	2 664,97
509-2701	ВРУ 8504-4ВР-1-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	2 742,04	2 800,80
509-2702	ВРУ 8504-4ВР-1-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	3 631,77	3 709,59
509-2703	ВРУ 8504-4ВР-2-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	3 042,93	3 108,13
509-2704	ВРУ 8504-4ВР-2-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	3 247,60	3 317,19
509-2705	ВРУ 8504-4ВР-2-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	4 457,75	4 553,27
509-2706	ВРУ 8504-4ВР-3-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	3 428,69	3 502,16
509-2707	ВРУ 8504-4ВР-3-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	3 760,43	3 841,01
509-2708	ВРУ 8504-4ВР-3-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	4 657,43	4 757,23
509-2709	ВРУ 8504-4ВП-4-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	5 824,22	5 949,02
509-2710	ВРУ 8504-4ВП-4-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	5 976,48	6 104,55
509-2711	ВРУ 8504-4ВП-4-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	7 498,63	7 659,31
509-2712	ВРУ 8504-4ВП-5-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	6 300,97	6 435,99
509-2713	ВРУ 8504-4ВП-5-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	6 456,63	6 594,98
509-2714	ВРУ 8504-4ВП-5-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	8 283,30	8 460,80
509-2715	ВРУ 8504-4ВП-6-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	3 510,37	3 585,59
509-2716	ВРУ 8504-4ВП-6-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	3 946,50	4 031,06
509-2717	ВРУ 8504-4ВП-6-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	5 043,18	5 151,24
509-2718	ВРУ 8504-4ВП-7-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	3 510,37	3 585,59
509-2719	ВРУ 8504-4ВП-7-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	3 946,50	4 031,06
509-2720	ВРУ 8504-4ВП-7-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	шт.	5 043,18	5 151,24
509-2721	ВРУ 8504-4ВА-8-16-30 УЗ с автоматическими выключателями	шт.	3 712,10	3 791,65
509-2722	ВРУ 8504-4ВА-8-25-30 УЗ с автоматическими выключателями	шт.	3 802,87	3 884,36
509-2723	ВРУ 8504-4ВА-8-40-30 УЗ с автоматическими выключателями	шт.	5 290,06	5 403,41
509-2724	ВРУ 8504-4АВР-100-30 УЗ с АВР	шт.	6 740,96	6 885,40
509-2725	ВРУ 8504-4АВР-100-01-30 УЗ с АВР	шт.	7 743,92	7 909,86
509-2726	ВРУ 8504-4АВР-100-02-30 УЗ с АВР	шт.	8 238,60	8 415,13
509-2727	ВРУ 8504-4АВР-160-30 УЗ с АВР	шт.	7 780,23	7 946,94
509-2728	ВРУ 8504-4АВР-160-01-30 УЗ с АВР	шт.	8 687,89	8 874,05
509-2729	ВРУ 8504-4АВР-160-02-30 УЗ с АВР	шт.	9 137,18	9 332,97
509-2730	ВРУ 8504-4АВР-250-30 УЗ с АВР	шт.	9 963,15	10 176,64
509-2731	ВРУ 8504-4АВР-250-01-30 УЗ с АВР	шт.	11 043,27	11 279,90
509-2732	ВРУ 8504-4АВР-250-02-30 УЗ с АВР	шт.	11 578,79	11 826,90
509-2733	ВРУ 8504-4АВР-400-30 УЗ с АВР	шт.	13 605,13	13 896,67
509-2734	ВРУ 8504-4АВР-400-01-30 УЗ с АВР	шт.	15 974,13	16 316,42
509-2735	ВРУ 8504-4АВР-400-02-30 УЗ с АВР	шт.	17 158,62	17 526,30
	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип:			
509-4621	КСО-366 схема 1	шт.	7 504,62	7 664,67
509-4622	КСО-366 схема 2	шт.	7 845,08	8 012,38
509-4623	КСО-366 схема 3	шт.	8 965,62	9 156,82
509-4624	КСО-366 схема 4	шт.	8 965,62	9 156,82
509-4625	КСО-366 схема 5	шт.	8 965,62	9 156,82
509-4626	КСО-366 схема 6	шт.	8 965,62	9 156,82
509-4627	КСО-366 схема 7	шт.	8 965,64	9 156,84
509-4628	КСО-366 схема 8	шт.	8 965,62	9 156,82
509-4629	КСО-366 схема 9	шт.	6 782,71	6 927,36
509-4630	КСО-366 схема 10	шт.	6 669,42	6 811,65
509-4631	КСО-366 схема 11	шт.	7 428,84	7 587,27
509-4632	КСО-366 схема 12	шт.	7 020,07	7 169,78
509-4633	КСО-366 схема 13	шт.	4 468,04	4 563,32
509-4634	КСО-366 схема 14	шт.	4 468,04	4 563,32
509-4635	КСО-366 схема 15	шт.	860,98	879,34
509-4636	КСО-366, панель торцевая	шт.	6 644,07	6 785,76
509-4637	КСО-386 схема 1	шт.	7 042,71	7 192,90
509-4638	КСО-386 схема 2	шт.	11 228,48	11 467,94
509-4639	КСО-386 схема 3	шт.	12 789,83	13 062,59
509-4640	КСО-386 схема 4	шт.	13 254,91	13 537,59
509-4641	КСО-386 схема 5	шт.	23 221,03	23 716,24
509-4642	КСО-386 схема 6	шт.	8 138,99	8 312,56
509-4643	КСО-386 схема 7	шт.	12 457,61	12 723,28
509-4644	КСО-386 схема 8	шт.	13 886,10	14 182,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4645	КСО-386 схема 9	шт.	16 942,38	17 303,69
509-4646	КСО-386 схема 10	шт.	26 908,49	27 482,34
509-4647	КСО-386 схема 11	шт.	20 928,82	21 375,15
509-4648	КСО-386 схема 12	шт.	20 928,81	21 375,14
509-4649	КСО-386 схема 13	шт.	8 172,20	8 346,48
509-4650	КСО-386 схема 14	шт.	5 614,22	5 733,95
509-4651	КСО-386 схема 15	шт.	597,97	610,73
509-4652	КСО-386, панель торцевая	шт.	2 451,36	2 503,64
	Мост шинный:			
509-4653	ШМ-1	шт.	2 451,36	2 503,39
509-4654	ШМ-2	шт.	2 659,88	2 716,33
509-4655	ШМ-3	шт.	2 868,37	2 929,25
509-4656	ШМР-1	шт.	11 000,01	11 233,47
509-4657	ШМР-2	шт.	11 144,59	11 381,12
509-4658	ШМР-3	шт.	11 287,06	11 526,62
509-4659	ШМА 300.53	шт.	14 903,84	15 220,16
509-4660	ШМА 300.54	шт.	9 447,19	9 647,70
509-4661	ШМА 300.55	шт.	10 653,69	10 879,80
	Разъединители напряжением:			
509-6839	500 кВ VKSBIII-2AM-550, 2000 А трехполюсные с двумя заземляющими ножами	компл.	700 547,91	714 850,41
509-6840	500 кВ VKSBIII-AM-550, 2000 А трехполюсные с одним заземляющим ножом	компл.	593 518,96	605 636,33
509-6841	500 кВ 3DN5 КТ 550+EB2, 2000 А трехполюсные с двумя заземляющими ножами	компл.	627 581,32	640 394,12
509-6842	500 кВ 3DN5 КТ 550+EB, 2000 А трехполюсные с одним заземляющим ножом	компл.	522 119,18	532 778,86
509-6843	500 кВ S2DAT, 2000 А трехполюсные с двумя заземляющими ножами	компл.	449 769,50	458 952,07
509-6844	500 кВ S2DAT, 2000 А трехполюсные с одним заземляющим ножом	компл.	377 302,34	385 005,40
509-6845	220 кВ SGF 245n II*-100УХЛ1+2E/3МТ100, 2500 А трехполюсные	компл.	260 207,94	265 520,39
509-6846	220 кВ SGF 245n II*-100УХЛ1+E/2МТ100, 2500 А трехполюсные	компл.	204 900,53	209 083,82
509-6847	220 кВ SGF 245n II*-100УХЛ1+2E/3МТ100, 1600 А трехполюсные	компл.	243 352,29	248 320,61
509-6848	220 кВ SGF 245n II*-100УХЛ1+E/2МТ100, 1600 А трехполюсные	компл.	193 839,01	197 796,46
509-6849	220 кВ S2DAT, 2000 А трёхполюсные с двумя заземляющими ножами	компл.	419 120,46	427 677,30
509-6850	220 кВ S2DAT, 2000 А трёхполюсные с одним заземляющим ножом	компл.	141 323,88	144 209,18
509-6851	220 кВ S2DAT, 1000 А трёхполюсные с двумя заземляющими ножами	компл.	166 519,90	169 919,60
509-6852	220 кВ S2DAT, 1000 А трёхполюсные с одним заземляющим ножом	компл.	140 646,96	143 518,42
509-6853	220 кВ DBF4-245+2AE BF2, 2000 А трёхполюсные с двумя заземляющими ножами	компл.	195 632,65	199 626,71
509-6854	220 кВ DBF4-245+AE BF2, 2000 А трёхполюсные с одним заземляющим ножом	компл.	156 254,17	159 444,28
509-6855	220 кВ DBF4-245+2AE BF2, 1000 А трёхполюсные с двумя заземляющими ножами	компл.	184 299,33	188 062,02
509-6856	220 кВ DBF4-245+2AE BF2, 1000 А трёхполюсные с одним заземляющим ножом	компл.	147 760,67	150 777,38
	Разъединители внутренней установки:			
509-5736	РВО-10/400	шт.	304,77	311,24
509-5737	РВО-10/630	шт.	350,49	357,93
	Разъединители с центральной рукояткой:			
509-0639	Р2111 УХЛ2 I-630А	шт.	204,55	210,77
509-0640	Р2113 УХЛ2 I-630А	шт.	298,23	307,30
509-0641	Р2115 УХЛ2 I-630А	шт.	491,86	506,82
509-0642	Р2311 УХЛ2 I-1600А	шт.	460,63	474,64
509-0643	Р2313 УХЛ2 I-1600А	шт.	679,23	699,88
509-0644	Р2315 УХЛ2 I-1600А	шт.	749,49	772,27
509-0645	Р2511 УХЛ2 I-2500А	шт.	983,71	1 013,61
509-0646	Р2513 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 436,54	1 480,21
509-0647	Р2515 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 748,82	1 801,99
509-0648	Р2711 УХЛ2 I-4000А	шт.	1 608,29	1 657,18
509-0649	Р2713 УХЛ2 I-4000А	шт.	2 638,84	2 719,08
509-0650	Р2715 УХЛ2 I-4000А	шт.	3 419,56	3 523,53
509-0651	Р3113 УХЛ2 I-600А	шт.	437,20	450,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Разъединители с маховичным приводом:			
509-0652	Р2123 УХЛ2 I-630А	шт.	780,73	812,43
509-0653	Р2125 УХЛ2 I-630А	шт.	921,26	958,67
509-0654	Р2323 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 280,39	1 332,38
509-0655	Р2325 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 467,76	1 527,36
509-0656	Р2523 УХЛ2 I-2500А	шт.	2 154,79	2 242,29
509-0657	Р2525 УХЛ2 I-2500А	шт.	3 325,88	3 460,92
509-0658	Р2723 УХЛ2 I-4000А	шт.	2 592,00	2 697,25
509-0659	Р2725 УХЛ2 I-4000А	шт.	4 309,60	4 484,58
	Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой:			
509-0660	Р2541 УХЛ2 I-2500А	шт.	843,18	877,41
509-0661	Р2543 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 530,22	1 592,35
509-0662	Р2545 УХЛ2 I-2500А	шт.	2 029,88	2 112,30
509-0663	Р2741 УХЛ2 I-4000А	шт.	1 374,07	1 429,87
509-0664	Р2743 УХЛ2 I-4000А	шт.	2 576,38	2 680,99
509-0665	Р2745 УХЛ2 I-4000А	шт.	4 215,91	4 387,09
509-0666	Р3545 УХЛ2 I-2000А	шт.	1 280,39	1 332,38
	Выключатели с маховичным приводом:			
509-0667	В2124 УХЛ2 I-630А	шт.	765,10	796,17
509-0668	В2126 УХЛ2 I-630А	шт.	890,02	926,16
509-0669	В2324 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 389,69	1 446,12
509-0670	В2326 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 717,60	1 787,35
	Переключатели с центральной рукояткой:			
509-0671	П2111 УХЛ2 I-630А	шт.	293,55	305,47
509-0672	П2113 УХЛ2 I-630А	шт.	405,98	422,46
509-1072	П2115 УХЛ2 I-630А	шт.	616,78	641,82
509-0673	П2311 УХЛ2 I-1600А	шт.	577,73	601,19
509-0674	П2313 УХЛ2 I-1600А	шт.	858,79	893,66
509-1075	П2315 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 077,40	1 121,14
509-1076	П2511 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 077,40	1 121,14
509-1077	П2513 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 811,28	1 884,83
509-1078	П2515 УХЛ2 I-2500А	шт.	2 607,62	2 713,50
509-1079	П2711 УХЛ2 I-4000А	шт.	1 983,04	2 063,56
509-1080	П2713 УХЛ2 I-4000А	шт.	3 154,12	3 282,19
509-1081	П2715 УХЛ2 I-4000А	шт.	3 597,58	3 743,66
509-1082	П3113 УХЛ2 I-630А	шт.	640,20	659,53
509-1083	П3115 УХЛ2 I-630А	шт.	921,26	949,08
	Переключатели с маховичным приводом:			
509-1084	П2123 УХЛ2 I-630А	шт.	936,87	974,91
509-1085	П2125 УХЛ2 I-630А	шт.	1 093,00	1 137,38
509-1086	П2323 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 420,92	1 478,61
509-1087	П2325 УХЛ2 I-1600А	шт.	2 092,34	2 177,30
509-1088	П2523 УХЛ2 I-2500А	шт.	2 794,99	2 908,48
509-1089	П2525 УХЛ2 I-2500А	шт.	3 047,94	3 171,70
509-1090	П2723 УХЛ2 I-4000А	шт.	3 220,74	3 351,52
509-1091	П2725 УХЛ2 I-4000А	шт.	4 347,07	4 523,58
509-1092	П2124 УХЛ2 I-630А	шт.	905,63	942,40
509-1093	П2126 УХЛ2 I-630А	шт.	1 046,16	1 088,64
509-1094	П2324 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 358,46	1 413,62
509-1095	П2326 УХЛ2 I-1600А	шт.	1 795,66	1 868,57
	Переключатели с управлением штангой:			
509-1096	П2541 УХЛ2 I-2500А	шт.	999,32	1 039,90
509-1097	П2543 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 623,91	1 689,84
509-1098	П2525 УХЛ2 I-2500А	шт.	1 911,22	1 988,83
509-1099	П2741 УХЛ2 I-4000А	шт.	1 623,91	1 689,84
509-1100	П2743 УХЛ2 I-4000А	шт.	2 848,08	2 963,72
509-1101	П2745 УХЛ2 I-4000А	шт.	4 197,17	4 367,59
	Разъединители (без дугогасительных контактов):			
509-1102	с центральной рукояткой Р1213 М5 I-800А	шт.	460,63	474,64
509-1103	с центральной рукояткой Р1115 М5 I-800А	шт.	538,70	555,07
509-1104	с центральной рукояткой Р1413 М5 I-1500А	шт.	589,35	607,27
509-1105	с центральной рукояткой Р1315 М5 I-1500А	шт.	112,25	118,59
509-1107	с маховичным приводом Р1125 М5 I-800А	шт.	62,21	65,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1108	с маховичным приводом Р1423 М5 I-1500А	шт.	1 701,98	1 753,73
509-1109	с маховичным приводом Р1325 М5 I-1500А	шт.	1 717,60	1 769,82
509-1110	с маховичным приводом Р1623 М5 I-3000А	шт.	1 811,28	1 866,36
509-1111	с маховичным приводом Р1823 М5 I-5000А	шт.	2 273,47	2 342,59
	Выключатели (с дугогасительными контактами):			
509-1112	с центральной рукояткой В1214 М5 I-800А	шт.	484,04	503,70
509-1113	с центральной рукояткой В1116 М5 I-800А	шт.	377,41	392,73
509-1114	с центральной рукояткой В1414 М5 I-1500А	шт.	905,63	942,40
509-1115	с центральной рукояткой В1316 М5 1500А	шт.	1 327,23	1 381,12
509-1116	с центральной рукояткой В1614 М5 I-3000А	шт.	1 296,01	1 348,63
509-1117	с центральной рукояткой В1516 М5 I-2500А	шт.	2 139,19	2 226,05
509-1118	с маховичным приводом В1224 М5 I-800А	шт.	983,71	1 023,65
509-1119	с маховичным приводом В1126 М5 I-800А	шт.	1 108,63	1 153,64
509-1120	с маховичным приводом В1424 М5 I-1500А	шт.	1 686,36	1 737,46
509-1121	с маховичным приводом В1326 М5 I-1500А	шт.	1 858,13	1 933,57
509-1122	с маховичным приводом В1624 М5 I-3000А	шт.	2 685,69	2 794,74
509-1123	с маховичным приводом В1526 М5 I-2500А	шт.	3 013,59	3 135,95
	Переключатели (без дугогасительных контактов):			
509-1125	с центральной рукояткой П1213 М5 I-800А	шт.	632,39	658,06
509-1126	с центральной рукояткой П1115 М5 I-800А	шт.	905,63	942,40
509-1127	с центральной рукояткой П1413 М5 I-1500А	шт.	1 186,70	1 234,88
509-1128	с центральной рукояткой П1315 М5 I-1500А	шт.	1 686,36	1 754,83
509-1129	с центральной рукояткой П1613 М5 I-3000А	шт.	1 920,58	1 998,57
509-1130	с маховичным приводом П1223 М5 I-800А	шт.	1 171,08	1 218,63
509-1131	с маховичным приводом П1125 М5 I-800А	шт.	1 296,01	1 348,63
509-1132	с маховичным приводом П1325 М5 I-1500А	шт.	2 513,93	2 616,00
509-1133	с маховичным приводом П1623 М5 I-3000А	шт.	2 585,75	2 690,74
509-1134	с маховичным приводом П1823 М5 I-5000А	шт.	3 809,93	3 964,63
	Переключатели (с дугогасительными контактами):			
509-1135	с центральной рукояткой П1214 М5 I-800А	шт.	663,62	690,57
509-1136	с центральной рукояткой П1116 М5 I-800А	шт.	905,63	942,40
509-1137	с центральной рукояткой П1414 М5 I-1500А	шт.	1 249,16	1 299,88
509-1138	с центральной рукояткой П1316 М5 I-1500А	шт.	1 748,82	1 819,83
509-1139	с центральной рукояткой П1614 М5 I-3000А	шт.	1 983,04	2 063,56
509-1140	с центральной рукояткой П1516 М5 I-2500А	шт.	2 529,54	2 632,25
509-1141	с маховичным приводом П1224 М5 I-800А	шт.	1 202,32	1 251,14
509-1142	с маховичным приводом П1126 М5 I-800А	шт.	1 358,46	1 413,62
509-1143	с маховичным приводом П1424 М5 I-1500А	шт.	1 873,73	1 949,81
509-1144	с маховичным приводом П1326 М5 I-1500А	шт.	2 654,46	2 735,17
509-1145	с маховичным приводом П1624 М5 I-3000А	шт.	3 249,89	3 381,85
509-1146	с маховичным приводом П1526 М5 I-2500А	шт.	3 949,42	4 109,78
509-1147	с маховичным приводом П1254 М5 I-700А	шт.	2 419,20	2 517,43
509-1148	с маховичным приводом П1156 М5 I-700А	шт.	3 013,59	3 135,95
509-1149	с маховичным приводом П1454 М5 I-1300А	шт.	3 512,22	3 654,83
509-1150	с маховичным приводом П1356 М5 I-1300А	шт.	3 905,70	4 064,29
	Разъединители и переключатели:			
509-1151	РО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А	шт.	1 530,22	1 592,35
509-1152	РО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А	шт.	1 951,81	2 031,06
509-1153	ПО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А	шт.	2 045,50	2 128,56
509-1154	ПО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А	шт.	2 638,84	2 745,98
509-1409	Разъединитель с приводом ПР90/180 Л-ХЛ	шт.	1 150,84	1 197,57
	Рубильники:			
509-1155	Р11 М3 I-100А	шт.	30,45	31,44
509-1156	Р21 М3 I-100А	шт.	68,85	71,08
509-1157	Р31 М3 I-100А	шт.	110,86	114,21
509-1158	Р12 М3 I-200А	шт.	45,02	46,48
509-1159	Р22 М3 I-200А	шт.	88,22	91,09
509-1160	Р32 М3 I-200А	шт.	130,38	134,61
509-1161	Р14 М3 I-400А	шт.	69,75	72,01
509-1162	Р24 М3 I-400А	шт.	129,60	133,80
509-1163	Р34 М3 I-400А	шт.	181,13	187,01
509-1164	РО11 М3 I-100А	шт.	25,90	26,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Рубильники-разъединители:			
509-1165	РО21 М3 I-100А	шт.	61,41	63,40
509-1166	РО31 М3 I-100А	шт.	96,68	99,82
509-1167	РО12 М3 I-200А	шт.	37,86	39,09
509-1168	РО22 М3 I-200А	шт.	74,17	76,57
509-1169	РО32 М3 I-200А	шт.	108,91	112,44
509-1170	РО14 М3 I-400А	шт.	63,50	65,56
509-1171	РО24 М3 I-400А	шт.	108,13	111,64
509-1172	РО34 М3 I-400А	шт.	152,24	157,18
	Переключатели:			
509-1173	П-11 М3 I-100А	шт.	50,37	52,00
509-1174	П-21 М3 I-100А	шт.	103,06	106,41
509-1175	П-31 М3 I-100А	шт.	159,26	164,42
509-1176	П-12 М3 I-200А	шт.	65,07	67,18
509-1177	П-22 М3 I-200А	шт.	124,92	128,97
509-1178	П-32 М3 I-200А	шт.	180,34	186,19
509-1179	П-14 М3 I-400А	шт.	104,10	107,48
509-1180	П-24 М3 I-400А	шт.	181,13	187,01
509-1181	П-34 М3 I-400А	шт.	261,55	270,03
	Переключатели-разъединители:			
509-1182	ПО-11 М3 I-100А	шт.	45,67	47,15
509-1183	ПО-21 М3 I-100А	шт.	96,03	98,54
509-1184	ПО-31 М3 I-100А	шт.	149,90	153,82
509-1185	ПО-12 М3 I-200А	шт.	60,77	62,74
509-1186	ПО-22 М3 I-200А	шт.	117,89	121,72
509-1187	ПО-32 М3 I-200А	шт.	172,55	178,15
509-1188	ПО-14 М3 I-400А	шт.	103,32	106,67
509-1189	ПО-24 М3 I-400А	шт.	167,08	172,50
509-1190	ПО-34 М3 I-400А	шт.	238,12	245,85
	Рубильники в исполнении:			
509-1191	К Р11-31120К УХЛ I-100А	шт.	92,79	95,22
509-1192	К Р11-31220К УХЛ I-100А	шт.	134,28	137,79
509-1193	К Р11-31320К УХЛ I-100А	шт.	133,61	137,10
509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	6,61	6,78
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка:			
509-4581	С16-057, цвет белый	шт.	6,44	6,83
509-4582	С16-057-с, цвет бежевый	шт.	6,02	6,40
509-4583	С16-053 с подсветкой, цвет белый	шт.	7,60	8,02
509-4584	С16-053-с с подсветкой, цвет бежевый	шт.	8,00	8,42
509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	6,27	6,44
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка:			
509-4585	А16-051, цвет белый	шт.	6,18	6,56
509-4586	А16-051-с, цвет бежевый	шт.	6,60	6,98
509-4587	А16-046 с подсветкой, цвет белый	шт.	9,24	9,68
509-4588	А16-046-с с подсветкой, цвет бежевый	шт.	9,24	9,68
509-1442	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный	шт.	8,58	8,80
	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой проводки, марка:			
509-4589	А14-100	шт.	4,29	4,64
509-4590	А1-10-141	шт.	3,90	4,24
509-4591	А16-001	шт.	5,85	6,23
509-4592	А5-10-142	шт.	4,19	4,54
509-4593	А56-001	шт.	7,02	7,42
509-6442	Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220	шт.	15,01	15,31
509-1443	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	шт.	6,71	6,89
	Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка:			
509-4594	А56-029, цвет белый	шт.	4,88	5,23
509-4595	А56-029-с, цвет бежевый	шт.	5,52	5,88
509-4596	А16-007 с подсветкой, цвет белый	шт.	9,56	10,00
509-4597	А16-007-с с подсветкой, цвет бежевый	шт.	8,22	8,64
509-1444	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт.	8,19	8,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка:			
509-4598	С56-043, цвет белый	шт.	6,82	7,22
509-4599	С56-043-с, цвет бежевый	шт.	5,85	6,23
509-4600	С56-039 с подсветкой, цвет бежевый	шт.	8,38	8,81
509-4601	С56-039-с с подсветкой, цвет белый	шт.	8,38	8,81
509-1302	Выключатель путевой бесконтактный ВПБ-16Р98-04010 УХЛ4	шт.	105,50	108,25
509-6443	Выключатель пакетный защищенный ПВ2-16 М1	шт.	32,49	33,16
509-5221	Выключатель пакетный защищенный ПВ3-25 М3Б	шт.	28,80	29,55
	Щитки квартирные:			
509-1303	ЩК1	шт.	834,27	856,07
509-1304	ЩК1101 с УЗО, навесные, без счетчика	шт.	970,35	995,69
509-1305	ЩК1101, навесные, без счетчика	шт.	477,24	489,70
509-1306	ЩК2101 с УЗО, скрытая установка, без счетчика	шт.	1 245,44	1 277,97
509-1307	ЩК2101, скрытая установка, без счетчика	шт.	619,29	635,47
	Щитки осветительные:			
509-6342	ОП-6 УХЛ4	шт.	394,58	402,63
509-6343	ОП-12 УХЛ4	шт.	614,63	627,18
509-1308	ОПВн 12 (63А/16А)	шт.	1 221,05	1 252,95
509-1309	ОПВн 6 (40А/16А)	шт.	809,29	830,43
509-6344	ОЩ-6 УХЛ4	шт.	491,23	501,26
509-6345	ОЩ-12 УХЛ4	шт.	676,58	690,39
509-1457	ОЩВ-12 УХЛ4	шт.	954,10	979,02
509-1310	ОЩВ-12А УХЛ4	шт.	1 118,13	1 147,34
509-1311	ОЩВ-6	шт.	810,65	831,82
509-6587	ОЩВ-7 с УЗО	шт.	1 513,50	1 544,40
509-6391	ОЩВ-9	шт.	939,03	958,21
509-1458	групповые УОЩВ-6 УХЛ4	шт.	586,79	602,12
509-1459	групповые УОЩВ-12 УХЛ4	шт.	817,95	839,32
509-1515	этажные ЩЭ4М-3202 УХЛ4 (без счетчиков)	шт.	790,54	811,19
509-1516	этажные ЩЭ4М-3302 УХЛ4 (без счетчиков)	шт.	952,71	977,60
509-1517	этажные ЩЭ4М-3402 УХЛ4 (без счетчиков)	шт.	1 119,99	1 149,24
509-1518	этажные ЩЭ-1409 УХЛ4 (без счетчиков)	шт.	202,00	207,27
	Щитки квартирные учетно-распределительные:			
509-6346	ЩК-1102(06) УХЛ4	шт.	406,98	415,29
509-6347	ЩК-1201(05) УХЛ4 с вводным автоматом	шт.	362,68	370,09
509-6348	ЩК-1202(06) УХЛ4	шт.	338,85	345,77
509-6349	ЩК-2201(05) УХЛ4, с вводным автоматом	шт.	485,58	495,50
509-2736	(У)ЩКУ 1-40-23У-31 УЗ	шт.	1 636,37	1 674,22
509-2737	(У)ЩКУ 1-40-14У-31 УЗ	шт.	1 976,79	2 022,57
509-2738	(У)ЩКУ 1-40-05У-31 УЗ	шт.	2 317,21	2 370,88
509-2739	(У)ЩКУ 1-40АД-30-31 УЗ	шт.	544,85	557,47
509-2740	(У)ЩКУ 1-40АД-40-31 УЗ	шт.	573,14	586,42
509-2741	(У)ЩКУ 1-40АД-50-31 УЗ	шт.	601,44	615,37
509-2742	(У)ЩКУ 1-40АД-21АД-31 УЗ	шт.	574,09	587,39
509-2743	(У)ЩКУ 1-50У-21У-31 УЗ	шт.	1 025,21	1 048,95
509-2744	(У)ЩКУ 1-50У-12У-31 УЗ	шт.	1 551,50	1 587,43
509-2745	(У)ЩКУ 1-50У-03У-31 УЗ	шт.	1 891,91	1 935,73
509-2746	(У)ЩКУ 1-50У-31У-31 УЗ	шт.	1 053,50	1 077,90
509-2747	(У)ЩКУ 1-50У-22У-31 УЗ	шт.	1 579,79	1 616,38
509-2748	(У)ЩКУ 1-50У-13У-31 УЗ	шт.	1 920,21	1 964,69
509-2749	(У)ЩКУ 1-50У-04У-31 УЗ	шт.	2 260,62	2 312,99
509-2750	(У)ЩКУ 1-50У-41У-31 УЗ	шт.	1 081,78	1 106,84
509-2751	(У)ЩКУ 1-50У-32У-31 УЗ	шт.	1 608,08	1 645,33
509-2752	(У)ЩКУ 1-50У-23У-31 УЗ	шт.	1 948,49	1 993,63
509-2753	(У)ЩКУ 1-50У-14У-31 УЗ	шт.	2 288,92	2 341,93
509-2754	(У)ЩКУ 1-50У-05У-31 УЗ	шт.	2 629,33	2 690,23
509-2755	(У)ЩКУ 1-50У-51У-31 УЗ	шт.	1 295,95	1 325,97
509-2756	(У)ЩКУ 1-50У-42У-31 УЗ	шт.	1 636,37	1 674,28
509-2757	(У)ЩКУ 1-50У-33У-31 УЗ	шт.	1 976,79	2 022,57
509-2758	(У)ЩКУ 1-50У-24У-31 УЗ	шт.	2 317,21	2 370,88
509-2759	(У)ЩКУ 1-50У-15У-31 УЗ	шт.	2 657,62	2 719,18
509-2760	(У)ЩКУ 1-50У-06У-31 УЗ	шт.	2 998,05	3 067,49
509-2761	(У)ЩКУ 3-ХХ-60-00-31 УЗ	шт.	562,49	575,52

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2762	(У)ЩКУ 3-ХХ-90-00-31 УЗ	шт.	647,37	662,36
509-2763	(У)ЩКУ 3-ХХ-60-10-31 УЗ	шт.	640,95	655,80
509-2764	(У)ЩКУ 3-ХХ-30-20-31 УЗ	шт.	634,67	649,37
509-2765	(У)ЩКУ 3-ХХ-51АД-00-31 УЗ	шт.	762,97	780,64
509-2766	(У)ЩКУ 3-ХХ-12АД-00-31 УЗ	шт.	878,57	898,92
509-2767	(У)ЩКУ 3-ХХ-60-20-31 УЗ	шт.	841,46	860,95
509-2768	(У)ЩКУ 3-ХХ-80-30-31 УЗ	шт.	982,92	1 005,69
509-2769	(У)ЩКУ 3-ХХ-90-40-31 УЗ	шт.	1 096,08	1 121,47
509-2770	(У)ЩКУ 3-ХХ-61АД-20-31 УЗ	шт.	1 070,23	1 095,02
509-2771	(У)ЩКУ 3-ХХ-62АД-20-31 УЗ	шт.	1 299,00	1 329,09
509-2772	(У)ЩКУ 3-ХХ-43АД-00-31 УЗ	шт.	1 301,43	1 331,57
509-2773	(У)ЩКУ 3-ХХ-63АД-10-31 УЗ	шт.	1 442,89	1 476,31
509-2774	(У)ЩКУ 3-ХХ-50-11АД-31 УЗ	шт.	1 031,90	1 055,80
509-2775	(У)ЩКУ 3-ХХ-61АД-21АД-31 УЗ	шт.	1 373,53	1 405,34
509-2776	(У)ЩКУ 3-ХХ-70-21АД-31 УЗ	шт.	1 173,35	1 200,53
509-2777	(У)ЩКУ 3-ХХ-42АД-11АД-31 УЗ	шт.	1 460,85	1 494,68
509-2778	(У)ЩКУ 3-ХХ-61У-00-31 УЗ	шт.	1 040,42	1 064,52
509-2779	(У)ЩКУ 3-ХХ-32У-00-31 УЗ	шт.	1 324,24	1 354,92
509-2780	(У)ЩКУ 3-ХХ-62У-00-31 УЗ	шт.	1 409,12	1 441,76
509-2781	(У)ЩКУ 3-ХХ-62У-10-31 УЗ	шт.	1 494,00	1 528,60
509-2782	(У)ЩКУ 3-ХХ-62У-11У-31 УЗ	шт.	2 054,97	2 102,57
509-2783	(У)ЩКУ 3-ХХ-62У-21У-31 УЗ	шт.	2 458,06	2 514,99
509-2784	(У)ЩКУ 3-ХХАД-60-00-31 УЗ	шт.	890,44	911,06
509-2785	(У)ЩКУ 3-ХХАД-90-00-31 УЗ	шт.	975,32	997,91
509-2786	(У)ЩКУ 3-ХХАД-60-10-31 УЗ	шт.	969,49	991,95
509-2787	(У)ЩКУ 3-ХХАД-30-20-31 УЗ	шт.	965,65	988,02
509-2788	(У)ЩКУ 3-ХХАД-51АД-00-31 УЗ	шт.	1 090,92	1 116,18
509-2789	(У)ЩКУ 3-ХХАД-62АД-00-31 УЗ	шт.	1 347,98	1 379,20
509-2790	(У)ЩКУ 3-ХХАД-60-20-31 УЗ	шт.	1 060,18	1 084,74
509-2791	(У)ЩКУ 3-ХХАД-80-20-31 УЗ	шт.	1 201,65	1 229,48
509-2792	(У)ЩКУ 3-ХХАД-90-40-31 УЗ	шт.	1 314,51	1 344,96
509-2793	(У)ЩКУ 3-ХХАД-61АД-20-31 УЗ	шт.	1 288,95	1 318,81
509-2794	(У)ЩКУ 3-ХХАД-62АД-20-31 УЗ	шт.	1 517,42	1 552,57
509-2795	(У)ЩКУ 3-ХХАД-43АД-00-31 УЗ	шт.	1 520,17	1 555,38
509-2796	(У)ЩКУ 3-ХХАД-63АД-10-31 УЗ	шт.	1 661,32	1 699,79
509-2797	(У)ЩКУ 3-ХХАД-50-11АД-31 УЗ	шт.	1 250,32	1 279,28
509-2798	(У)ЩКУ 3-ХХАД-61АД-21АД-31 УЗ	шт.	1 910,47	1 954,72
509-2799	(У)ЩКУ 3-ХХАД-70-21АД-31 УЗ	шт.	1 391,79	1 424,02
509-2800	(У)ЩКУ 3-ХХАД-42АД-11АД-31 УЗ	шт.	1 679,57	1 718,48
509-2801	(У)ЩКУ 3-ХХУ-60-00-31 УЗ	шт.	1 147,81	1 174,39
509-2802	(У)ЩКУ 3-ХХУ-90-00-31 УЗ	шт.	1 232,68	1 261,23
509-2803	(У)ЩКУ 3-ХХУ-60-10-31 УЗ	шт.	1 226,68	1 255,09
509-2804	(У)ЩКУ 3-ХХУ-30-20-31 УЗ	шт.	1 220,60	1 248,87
509-2805	(У)ЩКУ 3-ХХУ-51У-00-31 УЗ	шт.	1 488,22	1 522,69
509-2806	(У)ЩКУ 3-ХХУ-62У-00-31 УЗ	шт.	1 885,23	1 928,89
509-2807	(У)ЩКУ 3-ХХУ-60-20-31 УЗ	шт.	1 317,55	1 348,07
509-2808	(У)ЩКУ 3-ХХУ-80-30-31 УЗ	шт.	1 459,01	1 492,81
509-2809	(У)ЩКУ 3-ХХУ-90-40-31 УЗ	шт.	1 572,18	1 608,60
509-2810	(У)ЩКУ 3-ХХУ-61У-20-31 УЗ	шт.	1 686,27	1 725,32
509-2811	(У)ЩКУ 3-ХХУ-62У-20-31 УЗ	шт.	2 054,97	2 102,57
509-2812	(У)ЩКУ 3-ХХУ-43У-00-31 УЗ	шт.	2 197,35	2 248,24
509-2813	(У)ЩКУ 3-ХХУ-63У-10-31 УЗ	шт.	2 338,81	2 392,98
509-2814	(У)ЩКУ 3-ХХУ-50У-11У-31 УЗ	шт.	1 765,36	1 806,25
509-2815	(У)ЩКУ 3-ХХУ-61У-21У-31 УЗ	шт.	2 565,45	2 624,87
509-2816	(У)ЩКУ 3-ХХУ-70У-21У-31 УЗ	шт.	1 906,83	1 950,99
509-2817	(У)ЩКУ 3-ХХУ-42У-11У-31 УЗ	шт.	2 792,70	2 857,38
	Щитки распределительные этажные на 4 квартиры:			
509-1312	ЩРЭ-1	шт.	1 353,02	1 388,36
509-1313	ЩРЭ-2	шт.	1 376,99	1 412,96
509-1314	ЩРЭ-3	шт.	2 069,25	2 123,30
509-1315	ЩРЭ-4	шт.	2 329,08	2 389,91
	Пункт распределительный, тип:			
509-6810	ПР-2 на 36 модулей, навесной	шт.	13 398,24	13 671,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-6811	ПР-3 на 24 модуля, навесной	шт.	12 410,12	12 663,37
509-6812	ПР-4 на 12 модулей, навесной	шт.	19 009,24	19 397,14
509-6813	ПР-5 на 24 модуля, навесной	шт.	16 822,55	17 165,84
509-6814	ПР-6 на 24 модуля, навесной	шт.	23 128,84	23 600,80
509-6815	ПР-7 на 36 модулей, навесной	шт.	17 891,56	18 256,65
509-6816	ПР-8 на 24 модуля, навесной	шт.	19 909,64	20 315,91
509-6817	ПР-9 на 24 модуля, навесной	шт.	15 755,28	16 076,78
509-6433	ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 9 модулей	шт.	11 689,99	11 929,87
509-6434	ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 12 модулей	шт.	12 287,80	12 539,95
509-6435	ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 18 модулей	шт.	15 083,76	15 393,28
509-6436	ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 21 модуль	шт.	15 144,73	15 455,50
509-6437	ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 24 модуля	шт.	16 829,19	17 174,53
509-6438	ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 48 модулей	шт.	21 938,45	22 388,63
509-6439	ПР 06-100-00-54-УХЛ3, 380/220 В с вводным трехполюсным выключателем на 6 модулей с 6-ю однополюсными выключателями	шт.	12 123,16	12 371,93
509-6440	ПР 06-100-00-54-УХЛ3, 380/220 В с вводным трехполюсным выключателем на 12 модулей с 6-ю двухполюсными выключателями	шт.	14 387,92	14 683,16
509-6441	ПР 06-100-00-54-УХЛ3, 380/220 В с вводным трехполюсным выключателем на 12 модулей с 8-ю однополюсными выключателями и 1-м двухполюсным выключателем	шт.	15 220,55	15 532,88
509-5222	ПР 11-1046-21У3	шт.	1 320,45	1 348,88
509-5223	ПР 11-1051-21У3	шт.	1 406,33	1 436,61
509-5224	ПР 11-1052-21У3	шт.	2 447,88	2 500,59
509-5225	ПР 11-1055-21У3	шт.	1 516,59	1 549,24
509-5226	ПР 11-1056-21У3	шт.	2 558,15	2 613,23
509-5227	ПР 11-1057-21У3	шт.	2 022,65	2 066,20
509-5228	ПР 11-1058-21У3	шт.	3 057,30	3 123,12
509-5229	ПР 11-1059-21У3	шт.	2 353,46	2 404,13
509-5230	ПР 11-1060-21У3	шт.	3 388,34	3 461,29
509-5231	ПР 11-1061-21У3	шт.	2 132,92	2 178,84
509-5232	ПР 11-1062-21У3	шт.	3 167,78	3 235,98
509-5233	ПР 11-1063-21У3	шт.	2 243,19	2 291,49
509-5234	ПР 11-1064-21У3	шт.	3 278,06	3 348,64
509-5235	ПР 11-1065-21У3	шт.	2 632,28	2 688,95
509-5236	ПР 11-1066-21У3	шт.	2 677,97	2 735,62
509-5237	ПР 11-1067-21У3	шт.	3 073,36	3 139,53
509-5238	ПР 11-1068-21У3	шт.	4 168,12	4 257,86
509-5239	ПР 11-1069-21У3	шт.	2 742,55	2 801,60
509-5240	ПР 11-1070-21У3	шт.	3 837,21	3 919,82
509-5241	ПР 11-1071-21У3	шт.	2 852,91	2 914,33
509-5242	ПР 11-1072-21У3	шт.	3 947,45	4 032,44
509-5243	ПР 11-1073-21У3	шт.	2 963,11	3 026,90
509-5244	ПР 11-1074-21У3	шт.	4 057,73	4 145,09
509-5245	ПР 11-1075-21У3	шт.	2 971,66	3 035,64
509-5246	ПР 11-1076-21У3	шт.	2 808,40	2 868,86
509-5247	ПР 11-1077-21У3	шт.	3 523,00	3 598,85
509-5248	ПР 11-1078-21У3	шт.	4 617,65	4 717,07
509-5249	ПР 11-1079-21У3	шт.	3 081,90	3 148,26
509-5250	ПР 11-1080-21У3	шт.	4 176,56	4 266,49
509-5251	ПР 11-1081-21У3	шт.	3 192,19	3 260,92
509-5252	ПР 11-1082-21У3	шт.	4 286,81	4 379,12
509-5253	ПР 11-1083-21У3	шт.	3 302,51	3 373,61
509-5254	ПР 11-1084-21У3	шт.	4 397,09	4 491,76
509-5255	ПР 11-1085-21У3	шт.	3 412,72	3 486,20
509-5256	ПР 11-1086-21У3	шт.	4 507,37	4 604,42
509-5257	ПР 11-1088-21У3	шт.	5 080,57	5 189,96
509-5258	ПР 11-1090-21У3	шт.	5 393,81	5 509,94
509-5259	ПР 11-1092-21У3	шт.	5 184,98	5 296,62
509-5260	ПР 11-1094-21У3	шт.	5 289,39	5 403,27
509-5261	ПР 11-1096-21У3	шт.	4 420,66	4 515,84
509-5262	ПР 11-1098-21У3	шт.	6 014,80	6 144,30
509-5263	ПР 11-1100-21У3	шт.	5 701,55	5 824,31
509-5264	ПР 11-1102-21У3	шт.	5 805,98	5 930,98
509-5265	ПР 11-1104-21У3	шт.	5 910,38	6 037,64

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5266	ПР 11-1106-21У3	шт.	5 891,25	6 018,09
509-5267	ПР 11-1108-21У3	шт.	6 413,33	6 551,40
509-5268	ПР 11-1110-21У3	шт.	5 995,68	6 124,77
509-5767	ПР 11-3034-54У3 с вводным автоматическим выключателем ВА47-29, 3Р, I-16А, с 4 линейными автоматическими выключателями ВА47-29, 1Р, I-16А, с 4 дифференциальными автоматами ВД1-63, 2Р, I-16А	шт.	1 804,80	1 843,65
509-5768	ПР 11-3034-54У3 с вводным автоматическим выключателем ВА47-100, 3Р, I-32А, с 6 линейными автоматическими выключателями ВА47-29, 1Р, I-16А, с 6 дифференциальными ВД1-63, 2Р, I-16А	шт.	1 805,26	1 844,13
509-5769	ПР 11-3038-54У3 с вводным автоматическим выключателем ВА47-100, 3Р, I-40А, с 4 линейными автоматическими выключателями ВА47-100, 3Р, I-32А	шт.	1 903,26	1 944,24
509-5269	ПР 11-3046-21У3	шт.	1 493,25	1 525,40
509-5270	ПР 11-3046-54У1	шт.	1 695,84	1 732,35
509-5766	ПР 11-3046-54У3 с вводным автоматическим выключателем ВА47-100, 3Р, I-100А и с 6 дифференциальными автоматами АД-12, 2Р, I-12А	шт.	2 068,24	2 112,77
509-5271	ПР 11-3051-21У3	шт.	1 074,65	1 097,79
509-5272	ПР 11-3051-54У1	шт.	1 277,25	1 304,75
509-5273	ПР 11-3052-21У3	шт.	2 193,89	2 241,12
509-5274	ПР 11-3052-54У3	шт.	2 286,41	2 335,63
509-5275	ПР 11-3053-21У3	шт.	1 646,53	1 681,98
509-5276	ПР 11-3053-54У1	шт.	1 966,74	2 009,09
509-5277	ПР 11-3054-21У3	шт.	2 637,28	2 694,06
509-5278	ПР 11-3054-54У3	шт.	2 895,08	2 957,41
509-5279	ПР 11-3055-21У3	шт.	1 574,33	1 608,23
509-5280	ПР 11-3055-54У1	шт.	1 776,67	1 814,92
509-5281	ПР 11-3056-21У3	шт.	2 332,95	2 383,18
509-5282	ПР 11-3056-54У3	шт.	2 590,74	2 646,52
509-5283	ПР 11-3057-21У3	шт.	1 322,96	1 351,44
509-5284	ПР 11-3057-54У1	шт.	2 556,81	2 611,86
509-5285	ПР 11-3058-21У3	шт.	2 236,52	2 284,67
509-5286	ПР 11-3058-54У3	шт.	3 795,06	3 876,77
509-5287	ПР 11-3059-21У3	шт.	2 254,08	2 302,61
509-5288	ПР 11-3059-54У1	шт.	2 511,87	2 565,95
509-5289	ПР 11-3060-21У3	шт.	2 994,58	3 059,05
509-5290	ПР 11-3060-54У3	шт.	3 252,36	3 322,38
509-5291	ПР 11-3061-21У3	шт.	1 667,71	1 703,61
509-5292	ПР 11-3061-54У1	шт.	1 870,32	1 910,59
509-5293	ПР 11-3062-21У3	шт.	2 463,38	2 516,41
509-5294	ПР 11-3062-54У3	шт.	2 721,17	2 779,76
509-5295	ПР 11-3063-21У3	шт.	2 027,21	2 070,86
509-5296	ПР 11-3063-54У3	шт.	2 285,02	2 334,21
509-5297	ПР 11-3064-21У3	шт.	3 119,42	3 186,58
509-5298	ПР 11-3064-54У3	шт.	3 397,27	3 470,41
509-5299	ПР 11-3065-21У3	шт.	1 626,45	1 661,46
509-5300	ПР 11-3065-54У1	шт.	1 884,26	1 924,82
509-5301	ПР 11-3066-21У3	шт.	2 677,97	2 735,62
509-5302	ПР 11-3066-54У3	шт.	2 956,11	3 019,76
509-5303	ПР 11-3067-21У3	шт.	2 688,84	2 746,73
509-5304	ПР 11-3067-54У3	шт.	2 946,63	3 010,08
509-5305	ПР 11-3068-21У3	шт.	3 740,36	3 820,89
509-5306	ПР 11-3068-54У3	шт.	4 018,48	4 105,00
509-5307	ПР 11-3069-21У3	шт.	1 776,12	1 814,36
509-5308	ПР 11-3069-54У3	шт.	2 033,91	2 077,70
509-5309	ПР 11-3070-21У3	шт.	2 982,30	3 046,51
509-5310	ПР 11-3070-54У3	шт.	3 260,44	3 330,64
509-5311	ПР 11-3071-21У3	шт.	2 157,65	2 204,10
509-5312	ПР 11-3071-54У3	шт.	2 415,45	2 467,45
509-5313	ПР 11-3072-21У3	шт.	3 209,16	3 278,25
509-5314	ПР 11-3072-54У3	шт.	3 487,29	3 562,37
509-5315	ПР 11-3073-21У3	шт.	2 461,99	2 514,99
509-5316	ПР 11-3073-54У1	шт.	2 719,77	2 778,33
509-5317	ПР 11-3074-21У3	шт.	3 436,02	3 509,99
509-5318	ПР 11-3074-54У3	шт.	3 714,16	3 794,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5319	ПР 11-3075-21У3	шт.	1 679,41	1 715,56
509-5320	ПР 11-3075-54У3	шт.	2 848,79	2 910,13
509-5321	ПР 11-3076-21У3	шт.	2 808,40	2 868,86
509-5322	ПР 11-3076-54У3	шт.	3 086,54	3 152,99
509-5323	ПР 11-3077-21У3	шт.	3 434,63	3 508,57
509-5324	ПР 11-3077-54У3	шт.	3 712,76	3 792,70
509-5325	ПР 11-3078-21У3	шт.	4 174,83	4 264,71
509-5326	ПР 11-3078-54У3	шт.	4 452,97	4 548,85
509-5327	ПР 11-3079-21У3	шт.	2 372,25	2 423,32
509-5328	ПР 11-3079-54У1	шт.	2 650,38	2 707,44
509-5329	ПР 11-3080-21У3	шт.	3 353,81	3 426,01
509-5330	ПР 11-3080-54У3	шт.	3 685,45	3 764,79
509-5331	ПР 11-3081-21У3	шт.	2 599,38	2 655,35
509-5332	ПР 11-3081-54У1	шт.	2 877,24	2 939,19
509-5333	ПР 11-3082-21У3	шт.	3 580,93	3 658,03
509-5334	ПР 11-3082-54У3	шт.	3 912,31	3 996,54
509-5335	ПР 11-3083-21У3	шт.	2 903,44	2 965,95
509-5336	ПР 11-3083-54У3	шт.	3 181,57	3 250,07
509-5337	ПР 11-3084-21У3	шт.	3 884,99	3 968,64
509-5338	ПР 11-3084-54У3	шт.	4 216,64	4 307,42
509-5339	ПР 11-3085-21У3	шт.	3 207,77	3 276,83
509-5340	ПР 11-3085-54У3	шт.	3 485,91	3 560,96
509-5341	ПР 11-3086-21У3	шт.	4 189,33	4 279,53
509-5342	ПР 11-3086-54У3	шт.	4 520,70	4 618,03
509-5343	ПР 11-3088-21У3	шт.	4 461,05	4 557,09
509-5344	ПР 11-3088-54У3	шт.	4 792,70	4 895,89
509-5345	ПР 11-3090-21У3	шт.	5 793,76	5 918,50
509-5346	ПР 11-3090-54У3	шт.	6 125,14	6 257,01
509-5347	ПР 11-3092-21У3	шт.	4 853,73	4 958,24
509-5348	ПР 11-3092-54У3	шт.	5 418,65	5 535,31
509-5349	ПР 11-3094-21У3	шт.	5 401,09	5 517,38
509-5350	ПР 11-3094-54У3	шт.	5 732,45	5 855,87
509-5351	ПР 11-3096-21У3	шт.	4 436,81	4 532,34
509-5352	ПР 11-3096-54У3	шт.	4 768,18	4 870,84
509-5353	ПР 11-3098-21У3	шт.	6 707,05	6 851,45
509-5354	ПР 11-3098-54У3	шт.	7 204,24	7 359,35
509-5355	ПР 11-3100-21У3	шт.	5 451,82	5 569,20
509-5356	ПР 11-3100-54У3	шт.	5 949,00	6 077,08
509-5357	ПР 11-3102-21У3	шт.	6 471,25	6 610,58
509-5358	ПР 11-3102-54У3	шт.	8 136,18	8 311,35
509-5359	ПР 11-3104-21У3	шт.	6 704,83	6 849,18
509-5360	ПР 11-3104-54У3	шт.	6 983,50	7 133,85
509-5361	ПР 11-3106-21У3	шт.	6 475,29	6 614,70
509-5362	ПР 11-3106-54У3	шт.	8 144,94	8 320,30
509-5363	ПР 11-3108-21У3	шт.	7 313,60	7 471,06
509-5364	ПР 11-3108-54У3	шт.	8 144,82	8 320,18
509-5365	ПР 11-3110-21У3	шт.	6 642,95	6 785,97
509-5366	ПР 11-3110-54У3	шт.	8 118,38	8 293,17
509-5367	ПР 11-3116-21У3	шт.	7 358,85	7 517,29
509-5368	ПР 11-3116-54У3	шт.	8 043,66	8 216,84
509-5369	ПР 11-3122-21У3	шт.	8 305,83	8 484,66
509-5370	ПР 11-3122-54У3	шт.	10 035,24	10 251,30
509-6421	ПР 11-3124-21У3	шт.	9 084,72	9 271,14
509-6422	ПР 11-3124-54У3	шт.	10 976,30	11 201,54
509-5371	ПР 11-7124-21У3	шт.	11 049,68	11 287,58
509-5372	ПР 11-7124-54У1	шт.	11 459,36	11 706,08
509-6583	ПР 11М-301-54УХЛ3	шт.	6 341,07	6 471,18
509-6427	Щиты герметичные ОЩН 342 (RH 342) размером 300х400х210 мм	шт.	873,30	891,23
509-6585	Щиты силовые типа ЩС-КП размером 2200х800х600 мм	шт.	157 942,53	161 167,10
	Щиты распределительные наружной установки:			
509-6304	ЩРН-6з, с замком (265х310х120 мм)	шт.	186,27	190,10
509-2968	ЩРН-12 IP31 (265х310х120 мм)	шт.	203,04	207,30
509-6305	ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм)	шт.	217,96	222,43
509-2969	ЩРН-18М IP31 (265х440х120 мм)	шт.	252,02	257,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-6306	ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм)	шт.	250,66	255,80
509-2970	ЩРН-36 IP31 (520х310х120 мм)	шт.	330,36	337,30
509-6307	ЩРН-36з, с замком (520х310х120 мм)	шт.	351,31	358,51
509-6308	ЩРН-48 (620х310х120 мм)	шт.	519,69	530,36
509-6309	ЩРН-48з, с замком (620х310х120 мм)	шт.	545,12	556,30
509-6310	ЩРН-54з, с замком (520х440х120 мм)	шт.	717,47	732,19
509-6311	ЩРН-72з, с замком (620х520х120 мм)	шт.	846,02	863,38
	Щиты распределительные навесные:			
509-5738	ЩРН-9, размер корпуса 220х300х125 мм	шт.	173,98	177,64
509-5739	ЩРН-12, размер корпуса 220х300х125 мм	шт.	173,98	177,64
509-5740	ЩРН-18М, размер корпуса 220х400х125 мм	шт.	224,90	229,63
509-5741	ЩРН-18, размер корпуса 350х300х125 мм	шт.	212,17	216,63
509-5742	ЩРН-24, размер корпуса 350х300х125 мм	шт.	220,66	225,30
509-5743	ЩРН-36, размер корпуса 480х300х125 мм	шт.	301,28	307,61
509-5744	ЩРН-48, размер корпуса 610х300х125 мм	шт.	424,35	433,27
509-5745	ЩРН-54, размер корпуса 480х400х125 мм	шт.	572,87	584,91
509-5746	ЩРН-72, 2 двери, размер корпуса 480х565х125 мм	шт.	695,93	710,56
509-5747	ЩРН-90, 2 двери, размер корпуса 520х680х125 мм	шт.	806,27	823,21
	Щиты учетно-распределительные:			
509-5666	ЩУРН-1/12(30)	шт.	239,21	244,24
509-6312	ЩУРН-1-12з, с замком, размером 395х310х165 мм	шт.	254,37	259,59
509-6313	ЩУРН-1-12зо, с замком и окном, размером 395х310х165 мм	шт.	246,96	252,03
509-5617	ЩУРН-3/12	шт.	296,67	302,90
509-6314	ЩУРН-3-12з, с замком, размером 540х310х165 мм	шт.	315,48	321,95
509-6315	ЩУРН-3-12зо, с замком и окном, размером 540х310х165 мм	шт.	306,29	312,57
509-6316	ЩУРН-3-30з, с замком, размером 540х490х165 мм	шт.	469,02	478,65
509-6317	ЩУРН-3-30зо, с замком и окном, размером 540х490х165 мм	шт.	451,26	460,52
509-6318	ЩУРН-3-48з, с замком, размером 540х600х165 мм	шт.	715,13	729,80
509-6319	ЩУРН-3-48зо, с замком и окном, размером 540х600х165 мм	шт.	681,46	695,44
	Щиты распределительные встраиваемые:			
509-6320	ЩРВ-12з, с замком, размером 305х350х120 мм	шт.	132,67	135,39
509-6321	ЩРВ-24з, с замком, размером 435х350х120 мм	шт.	155,62	158,82
509-6322	ЩРВ-36з, с замком, размером 560х350х120 мм	шт.	225,20	229,82
509-6323	ЩРВ-48з, с замком, размером 630х320х120 мм	шт.	358,12	365,47
	Щиты учетно-распределительные встраиваемые:			
509-6324	ЩУРВ-1-12з, с замком, размером 480х320х165 мм	шт.	226,17	230,81
509-6325	ЩУРВ-1-12зо, с замком и окном, размером 480х320х165 мм	шт.	220,22	224,73
509-6326	ЩУРВ-3-12з, с замком, размером 550х320х165 мм	шт.	253,08	258,27
509-6327	ЩУРВ-3-12зо, с замком и окном, размером 550х320х165 мм	шт.	246,65	251,70
509-6328	ЩУРВ-3-30з, с замком, размером 550х500х165 мм	шт.	368,66	376,23
509-6329	ЩУРВ-3-30зо, с замком и окном, размером 550х500х165 мм	шт.	354,38	361,65
509-6330	ЩУРВ-3-48з, с замком, размером 550х610х165 мм	шт.	507,22	517,63
509-6331	ЩУРВ-3-48зо, с замком и окном, размером 550х610х165 мм	шт.	480,57	490,43
	Щиты с монтажной панелью:			
509-6332	ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP30	шт.	278,58	284,30
509-6333	ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP54	шт.	474,51	484,26
509-6334	ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP30	шт.	326,36	333,06
509-6335	ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP54	шт.	562,46	574,01
509-6336	ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP30	шт.	386,59	394,51
509-6337	ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54	шт.	677,83	691,74
509-6338	ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP30	шт.	570,90	582,61
509-6339	ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP54	шт.	1 012,66	1 033,44
509-6340	ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP30	шт.	744,10	759,36
509-6341	ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP54	шт.	1 258,49	1 284,31
509-6569	ЩМП-16.8.4-074 У2, размером 1600х800х400 мм, степень защиты IP54	шт.	2 850,47	2 908,97
	Щиты автоматического переключения на резерв:			
509-6350	ЩАП-12, однофазные на ток 16 А	шт.	1 001,53	1 021,98
509-6351	ЩАП-23, трехфазные на ток 25 А	шт.	2 346,40	2 394,31
509-6352	ЩАП-33, трехфазные на ток 40 А	шт.	2 731,47	2 787,23
509-2971	ЩАП-43, трехфазные на ток 63 А	шт.	3 545,99	3 620,53
509-6353	ЩАП-53, трехфазные на ток 100 А	шт.	3 809,39	3 887,17
509-6354	ЩАП-63, трехфазные на ток 160 А	шт.	6 615,67	6 750,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-6584	Щиты питания автоматики типа ЩА размером 800х600х500 мм	шт.	55 262,41	56 390,66
509-5667	Щитки под автоматические выключатели серии "Tyco" для с/п на 6 модулей с дверцей 160х132х90 мм	шт.	43,60	44,52
	Щитки учета электрической энергии:			
509-6355	ЩУ-1	шт.	1 160,55	1 184,25
509-6356	ЩУ-2-1	шт.	1 039,85	1 061,08
509-6357	ЩУ-2-2	шт.	872,74	890,55
509-6358	ЩУ-2-3	шт.	617,41	630,02
	Щитки этажные:			
509-1316	на 2 квартиры ЩЭ 2205	шт.	2 166,53	2 223,12
509-1317	на 2 квартиры ЩЭ 2206	шт.	1 735,83	1 781,16
509-1318	на 2 квартиры ЩЭ 3205	шт.	2 592,66	2 660,38
509-1319	на 2 квартиры ЩЭ 3206	шт.	2 008,15	2 060,60
509-1320	на 2 квартиры ЩЭ 3305	шт.	2 519,44	2 585,25
509-1321	на 2 квартиры ЩЭ 3306	шт.	2 066,64	2 120,62
509-1322	на 3 квартиры ЩЭ 2305	шт.	2 444,00	2 507,83
509-1323	на 3 квартиры ЩЭ 2306	шт.	1 872,56	1 921,48
509-2478	на 2 квартиры ЩЭ 01С-1200-003 (3202)	шт.	1 233,57	1 265,79
509-2479	на 2 квартиры ЩЭ 01С-1200-013 (3202)	шт.	1 480,92	1 519,61
509-2480	на 2 квартиры ЩЭ 01С-1200-023 (3202)	шт.	1 546,10	1 586,49
509-2481	на 2 квартиры ЩЭ 01С-1200-033 (3202)	шт.	1 401,15	1 437,75
509-2482	на 2 квартиры ЩЭ 01С-1201-003 (3201)	шт.	1 374,71	1 410,62
509-2483	на 2 квартиры ЩЭ 01С-1201-013 (3201)	шт.	1 622,05	1 664,42
509-2484	на 2 квартиры ЩЭ 01С-1201-023 (3201)	шт.	1 687,23	1 731,30
509-2485	на 2 квартиры ЩЭ 01С-1201-033 (3201)	шт.	1 542,28	1 582,56
509-2486	на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-003 (3302)	шт.	1 356,40	1 391,83
509-2487	на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-013 (3302)	шт.	1 727,41	1 772,53
509-2488	на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-023 (3302)	шт.	1 825,18	1 872,85
509-2489	на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-033 (3302)	шт.	1 607,75	1 649,75
509-2490	на 3 квартиры ЩЭ 01С-1301-003 (3301)	шт.	1 497,52	1 536,64
509-2491	на 3 квартиры ЩЭ 01С-1301-013 (3301)	шт.	1 868,53	1 917,33
509-2492	на 3 квартиры ЩЭ 01С-1301-023 (3301)	шт.	1 966,32	2 017,68
509-2493	на 3 квартиры ЩЭ 01С-1301-033 (3301)	шт.	1 748,88	1 794,56
509-2494	на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-003 (3402)	шт.	1 470,64	1 509,05
509-2495	на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-013 (3402)	шт.	1 965,31	2 016,64
509-2496	на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-023 (3402)	шт.	2 095,68	2 150,42
509-2497	на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-033 (3402)	шт.	1 805,78	1 852,94
509-2498	на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)	шт.	1 611,77	1 653,87
509-2499	на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-013 (3401)	шт.	2 106,44	2 161,46
509-2500	на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-023 (3401)	шт.	2 236,81	2 295,23
509-2501	на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-033 (3401)	шт.	1 946,90	1 997,75
509-2502	на 2 квартиры ЩЭ 03С-1200-003 (3206)	шт.	1 033,33	1 060,32
509-2503	на 2 квартиры ЩЭ 03С-1200-013 (3206)	шт.	1 280,67	1 314,12
509-2504	на 2 квартиры ЩЭ 03С-1200-023 (3206)	шт.	1 345,85	1 381,01
509-2505	на 2 квартиры ЩЭ 03С-1200-033 (3206)	шт.	1 200,91	1 232,28
509-2506	на 2 квартиры ЩЭ 03С-1201-003 (2205)	шт.	1 174,46	1 205,14
509-2507	на 2 квартиры ЩЭ 03С-1201-013 (2205)	шт.	1 421,80	1 458,94
509-2508	на 2 квартиры ЩЭ 03С-1201-023 (2205)	шт.	1 486,99	1 525,83
509-2509	на 2 квартиры ЩЭ 03С-1201-033 (2205)	шт.	1 342,04	1 377,09
509-2510	на 2 квартиры ЩЭ 02С-0200-003 (2202)	шт.	1 069,54	1 097,48
509-2511	на 2 квартиры ЩЭ 02С-0200-013 (2202)	шт.	1 316,87	1 351,27
509-2512	на 2 квартиры ЩЭ 02С-0200-023 (2202)	шт.	1 382,06	1 418,16
509-2513	на 2 квартиры ЩЭ 02С-0200-033 (2202)	шт.	1 237,11	1 269,42
509-2514	на 2 квартиры ЩЭ 02С-0201-003 (2201)	шт.	1 210,67	1 242,29
509-2515	на 2 квартиры ЩЭ 02С-0201-013 (2201)	шт.	1 458,01	1 496,10
509-2516	на 2 квартиры ЩЭ 02С-0201-023 (2201)	шт.	1 523,19	1 562,98
509-2517	на 2 квартиры ЩЭ 02С-0201-033 (2201)	шт.	1 378,23	1 414,23
509-2518	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-003 (2302)	шт.	1 192,35	1 223,49
509-2519	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-013 (2302)	шт.	1 563,36	1 604,19
509-2520	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-023 (2302)	шт.	1 661,15	1 704,54
509-2521	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-033 (2302)	шт.	1 443,71	1 481,42
509-2522	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0301-003 (2301)	шт.	1 333,49	1 368,32
509-2523	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0301-013 (2301)	шт.	1 704,50	1 749,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2524	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0301-023 (2301)	шт.	1 802,27	1 849,34
509-2525	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-033 (2302)	шт.	1 584,84	1 626,24
509-2526	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-003 (2402)	шт.	1 306,60	1 340,73
509-2527	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-013 (2402)	шт.	1 801,27	1 848,32
509-2528	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-023 (2402)	шт.	1 931,64	1 982,09
509-2529	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-033 (2402)	шт.	1 641,73	1 684,61
509-2530	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0401-003 (2401)	шт.	1 447,72	1 485,54
509-2531	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0401-013 (2401)	шт.	1 942,41	1 993,14
509-2532	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0401-023 (2401)	шт.	2 072,77	2 126,91
509-2533	на 3 квартиры ЩЭ 02С-0401-033 (2401)	шт.	1 782,86	1 829,43
509-7146	Щиты главные ввода и учета ГЩВУ-1 (без электросчетчиков)	шт.	13 301,07	13 572,63
509-6426	Щиты управления вентиляцией ЩУВ4 7,5 кВт	шт.	6 485,26	6 617,67
509-6586	Щиты управления вентиляцией типа ЩВ размером 600х400х320 мм	шт.	5 822,00	5 940,86
509-6829	Щиты управления приточной вентиляцией ЩУ1-0,75-12	шт.	3 081,99	3 144,92
509-1410	Разрядники РВО-10 Н, на напряжение 10 кВ	шт.	8 549,23	8 772,54
509-1498	Разрядники трубчатые для защиты оборудования марки РТВ-10-0,5/2,5У1 (мин напр-10кВ, макс напр-12кВ, верх предел отключ.-2,5кА)	шт.	1 368,84	1 404,59
509-1938	Радиопульт симплексный 5827 без индикации	шт.	459,12	471,11
509-1939	Радиопульт дуплексный 5827BD с индикацией	шт.	1 347,87	1 383,08
509-1940	Радиопередатчик 5800TM для 5827BD	шт.	314,06	322,26
509-1941	Модуль удлинения радиоканала 5800RP	шт.	719,73	738,53
509-1942	Приемник автономный 5800GDO (для всех кнопочных передатчиков серии 5800) с релейным выходом 2А/28В (для открытия ворот и т.п.)	шт.	459,78	471,79
509-1943	Радиокнопка тревожная 5802CP на клипсе	шт.	307,56	315,60
509-1944	Радиокнопка тревожная 5802MN	шт.	372,99	382,73
509-1945	Радиобрелок управления 5804 4-х кнопочный	шт.	418,75	429,69
509-1946	Радиобрелок управления 5804BD 4-х кнопочный с обратной связью	шт.	647,80	664,72
509-1947	Радиокнопка тревожная 5804-2 (вместо 5802)	шт.	357,91	367,26
509-1948	Радиодатчик 5806 фотоэлектрический дымовой	шт.	519,00	532,55
509-1949	Радиопередатчик 5816 магнитоконтактный 2-зоновый	шт.	388,14	398,28
509-1950	Радиопередатчик 5817 универсальный 3-зоновый	шт.	479,08	491,59
509-1951	Трансивер 5883Н, 5881Н+5800TM в одном корпусе	шт.	1 753,53	1 799,33
509-1952	Вибродатчик разбития стекла 5800-SS1, миниатюрный	шт.	495,35	508,29
509-6431	Бокс распределительный модульный (корпус пластиковый) ВС-0-1/12 ECO размером 303х212х98 мм	шт.	651,93	665,24
	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки:			
509-6576	КМПн ½	шт.	6,42	6,55
509-6577	КМПн ¼	шт.	8,91	9,09
509-6578	КМПн 2/2	шт.	18,33	18,71
509-6579	КМПн 2/4	шт.	22,71	23,18
	Группа: Терморегуляторы для теплых полов			
	Терморегуляторы для теплых полов, марки:			
509-1324	Eberle RTR-E 6202	шт.	279,74	287,05
509-5668	Eberle Fre 525 31 (3000 Вт)	шт.	450,09	461,90
509-1325	Eberle Fre 525 32	шт.	412,51	423,29
509-1326	Eberle Fre 525 22	шт.	440,50	452,00
509-1327	Eberle ITR3	шт.	769,02	789,10
509-1328	Eberle Fre 525 12	шт.	643,26	660,06
509-1329	Eberle Fre 525 35	шт.	804,02	825,02
509-5669	Eberle Fre F2A-50 (3500 Вт)	шт.	495,86	508,86
509-5670	Eberle FIT 3F-White (3500 Вт)	шт.	953,48	978,48
	Терморегуляторы для теплых полов "Теплолюкс", марка:			
509-4883	Roomstat 110	шт.	238,96	245,23
509-4884	Visio I-Warm 710	шт.	336,51	345,34
509-4885	Eco I-Warm 720	шт.	476,55	489,05
509-4886	I-Warm 730	шт.	492,21	505,12
	Терморегуляторы для теплых полов "Caleo", марка:			
509-5671	UTH-150	шт.	367,24	376,87
509-5672	UTH-155	шт.	367,24	376,87
509-5673	UTH-160	шт.	404,90	415,51
509-5674	UTH-70	шт.	381,36	391,36
509-5675	UTH-100	шт.	381,36	391,36
509-5676	UTH-200	шт.	461,58	473,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5677	UTH-JP-prg	шт.	612,05	628,10
509-5678	UTH-170	шт.	392,66	402,95
509-5679	UTH-90	шт.	668,55	686,08
509-5680	UTH-10E	шт.	819,21	840,69
509-5681	UTH-20E	шт.	630,88	647,43
509-5682	Короб монтажный для UTH-70	шт.	9,23	9,42
509-5683	Короб монтажный для UTH-JP	шт.	11,87	12,12
509-5684	Датчик пола SF 4x15	шт.	31,08	31,78
509-5685	Датчик пола SF 7x30	шт.	36,72	37,47
509-6836	Термостат комнатный 230V	шт.	231,20	235,88
Подраздел: Источники света				
Группа: Лампы газоразрядные высокого давления				
	Лампы газоразрядные высокого давления типа:			
509-0675	ДНаТ 70	10 шт.	1 650,00	1 728,28
509-0676	ДНаТ 100	10 шт.	1 332,59	1 395,81
509-0677	ДНаТ 150	10 шт.	1 738,00	1 820,45
509-0678	ДНаТ 250-5	10 шт.	1 639,44	1 717,21
509-0679	ДНаТ 400-5	10 шт.	1 570,81	1 645,32
509-6384	ДНаТ 600	10 шт.	2 468,25	2 518,13
509-6385	ДНаТ 1000	10 шт.	5 972,13	6 092,81
509-0680	ДРИ 125	10 шт.	973,13	1 019,30
509-0681	ДРИ 175	10 шт.	998,24	1 045,59
509-0682	ДРИ 250-5	10 шт.	832,70	872,20
509-0683	ДРИ 400-5	10 шт.	1 188,00	1 244,36
509-0684	ДРИ 700	10 шт.	3 432,00	3 594,81
509-0685	ДРИ 700-5	10 шт.	2 489,43	2 607,53
509-0686	ДРИ 1000-6	10 шт.	3 293,39	3 449,62
509-0687	ДРИ 3500-6	10 шт.	6 393,71	6 697,01
509-0688	ДРИ 2000-6	10 шт.	5 628,55	5 895,56
Группа: Лампы люминесцентные				
509-0689	Лампы люминесцентные ЛБ-65	шт.	19,67	20,60
509-5640	Лампы люминесцентные 36 Вт	шт.	5,36	5,62
509-5641	Лампы люминесцентные 40 Вт	шт.	5,82	6,10
509-6396	Лампы люминесцентные 58 Вт	шт.	8,57	8,76
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа:			
509-0690	ЛБ 4	10 шт.	97,09	101,69
509-0691	ЛБ 6	10 шт.	98,91	103,60
509-4908	ЛБ 15	10 шт.	221,45	232,07
509-1461	ЛБ 18	10 шт.	100,50	105,26
509-1462	ЛБ 20	10 шт.	101,23	106,03
509-4909	ЛБ 30	10 шт.	208,21	218,57
509-1463	ЛБ 40	10 шт.	107,71	112,82
509-1464	ЛБ 65	10 шт.	124,28	130,17
509-1465	ЛБ 80	10 шт.	124,28	130,17
509-1466	ЛД 20	10 шт.	96,21	100,78
509-1467	ЛД 40	10 шт.	103,64	108,56
509-1468	ЛД 80	10 шт.	124,28	130,17
509-0692	ЛТБ 40 Б3	10 шт.	93,72	98,16
509-0693	ЛТБ 40 Б3-1	10 шт.	110,18	115,40
509-0694	ЛЕЦ 20	10 шт.	77,56	81,24
509-0695	ЛБЦТ 40	10 шт.	106,49	111,54
509-0696	ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	65,41	68,51
	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным стартером типа:			
509-4910	КЛ 7	10 шт.	164,24	173,93
509-4911	КЛ 9	10 шт.	169,27	179,06
509-4912	КЛ 11	10 шт.	180,82	190,84
509-6743	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие с цоколем Е27 мощностью 26 Вт	шт.	64,87	66,35
509-6744	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие с цоколем Е27 мощностью 55 Вт	шт.	134,22	137,28
509-6746	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие с ПРА типа FLE 23HLX/T2/840 23Вт Е27	шт.	152,03	155,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа:			
509-0697	ДРЛ 125(6)	10 шт.	525,00	549,90
509-0698	ДРЛ 250(6)-4	10 шт.	712,00	745,77
509-0699	ДРЛ 400(6)-4	10 шт.	900,00	942,69
509-0700	ДРЛ 700(6)-3	10 шт.	2 000,00	2 094,88
509-0701	ДРЛ 1000(6)-3	10 шт.	2 850,00	2 985,20
509-0702	ДРЛ 125(10)	10 шт.	525,00	549,90
509-0703	ДРЛ 250(10)-4	10 шт.	600,00	628,46
509-0704	ДРЛ 400(10)-4	10 шт.	900,00	942,69
509-0705	ДРЛ 700(10)-3	10 шт.	2 000,00	2 094,88
509-0706	ДРЛ 400(12)-4	10 шт.	900,00	942,69
509-0707	ДРЛ 700(12)-3	10 шт.	2 000,00	2 094,88
509-0708	ДРЛ 1000(12)-3	10 шт.	2 850,00	2 985,20
509-0709	ДРЛ 250(14)-4	10 шт.	472,79	495,22
509-0710	ДРЛ 50(15)	10 шт.	423,88	443,99
509-0711	ДРЛ 80(15)	10 шт.	423,88	443,99
509-0712	ДРЛ 125(15)	10 шт.	423,88	443,99
509-0713	ДРЛ 125-ХЛ1	10 шт.	622,64	652,18
509-0714	ДРЛ 250-ХЛ1	10 шт.	804,57	842,73
509-0715	ДРЛ 400-ХЛ1	10 шт.	1 019,60	1 067,97
509-4913	Лампы бактерицидные ультрафиолетовые типа ДМБ 15	10 шт.	480,82	496,56
509-4914	Лампы бактерицидные ультрафиолетовые типа ДМБ 30	10 шт.	721,23	741,80
	Группа: Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения			
	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа:			
509-4915	Г 220-230-300	10 шт.	58,29	65,65
509-0716	Г 125-135-500-1	10 шт.	50,38	52,77
509-0717	Г 215-225-500-1	10 шт.	50,38	52,77
509-0718	Г 220-230-500-1	10 шт.	67,45	70,65
509-0719	Г 230-240-500-1	10 шт.	50,38	52,77
509-0720	Г 245-255-500	10 шт.	50,38	52,77
509-0721	Г 125-135-1000-2	10 шт.	106,13	111,16
509-0722	Г 215-135-1000-1	10 шт.	106,13	111,16
509-0723	Г 215-225-1000-2	10 шт.	106,13	111,16
509-0724	Г 215-225-1000-1	10 шт.	106,13	111,16
509-0725	Г 220-230-1000-2	10 шт.	106,13	111,16
509-0726	Г 220-230-1000-1	10 шт.	106,13	111,16
509-0727	Г 230-240-1000-2	10 шт.	106,13	111,16
509-0728	Г 230-240-1000-1	10 шт.	106,13	111,16
	Лампы газопольные в зеркальной колбе:			
509-0729	МОЗ 40-40	10 шт.	62,22	65,17
509-0730	МОЗ 40-60	10 шт.	69,95	73,27
509-0731	МОЗ 40-100	10 шт.	85,85	89,92
	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе:			
509-0732	МО 24-25	10 шт.	22,99	24,08
509-0733	МО 24-40	10 шт.	24,39	25,55
509-0734	МО 24-60	10 шт.	27,87	29,19
509-0735	МО 24-100	10 шт.	31,36	32,84
509-4928	МО 36-25	10 шт.	19,83	20,78
509-4882	МО 36-40	10 шт.	21,81	22,86
509-0736	МО 36-60	10 шт.	22,18	23,24
509-4929	МО 36-100	10 шт.	25,44	26,66
509-0737	МО 40-25	10 шт.	24,75	25,93
509-0738	МО 40-40	10 шт.	30,56	32,01
509-0739	МО 40-60	10 шт.	52,15	54,62
509-0740	МО 40-100	10 шт.	68,59	71,85
509-5642	Лампа накаливания рудничная Р 3,75-1УХЛ	шт.	4,53	4,74
509-0741	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100	10 шт.	17,23	18,04
509-2895	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, биспиральные, с аргоновым наполнением, марка Б230-240-60, напряжение 235 В, мощность 60 Вт	10 шт.	17,79	18,64

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2896	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, биспиральные, с аргоновым наполнением, марка Б230-240-100, напряжение 235 В, мощность 100 Вт	10 шт.	18,25	19,13
	Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем:			
509-4877	Б220-230-40	10 шт.	16,65	17,45
509-4878	Б220-230-60	10 шт.	16,85	17,65
509-4916	Б220-230-75	10 шт.	17,01	17,83
509-4879	Б220-230-100	10 шт.	17,24	18,06
509-4880	Б220-230-150	10 шт.	22,54	23,62
509-4881	Б220-230-200	10 шт.	24,49	25,66
509-4917	Б230-240-40	10 шт.	17,79	18,64
509-4918	Б230-240-75	10 шт.	18,13	19,00
509-4919	Б230-240-150	10 шт.	20,65	21,64
509-4920	Б230-240-200	10 шт.	28,36	29,72
509-4921	Б230-240-300	10 шт.	51,02	53,47
509-4875	Лампа кварцево-галогенная КГ-1000	шт.	66,15	69,32
509-4876	Лампа кварцево-галогенная КГ-5000	шт.	215,90	226,26
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения:			
509-1847	кварцевые галогенные КГ 220-1000-5	10 шт.	277,01	289,13
509-1848	кварцевые галогенные КГ 220-1500	10 шт.	374,04	390,42
509-1849	кварцевые галогенные КГ 220-2000-4	10 шт.	434,52	453,53
509-1850	кварцевые галогенные КГ 220-230-300	10 шт.	257,09	268,34
509-1851	кварцевые галогенные КГ 220-230-500	10 шт.	257,09	268,34
509-6386	кварцевые галогенные КГ 220-5000	10 шт.	3 116,01	3 189,03
509-6387	кварцевые галогенные КГ 220-10000	10 шт.	7 451,90	7 626,52
509-1852	РН 300 (Е-27)	10 шт.	68,15	71,13
509-1853	РН 300 (Е-40)	10 шт.	88,43	92,30
509-1854	РН 500 (Е-40)	10 шт.	123,11	128,50
509-1855	ЛОН 25	10 шт.	24,66	25,73
509-1856	ЛОН 40	10 шт.	25,82	26,95
509-1857	ЛОН 60	10 шт.	25,82	26,95
509-1858	ЛОН 75	10 шт.	25,82	26,95
509-1859	ЛОН 100	10 шт.	26,20	27,35
509-1860	ЛОН 150	10 шт.	42,66	44,52
509-1861	ЛОН 200 (Е27)	10 шт.	45,26	47,24
509-1862	ЛОН 300 (Е27)	10 шт.	117,68	122,83
509-1863	ЛОН 300 (Е40)	10 шт.	121,66	126,98
509-1864	ЛОН 500 (Е40)	10 шт.	148,78	155,30
509-1865	ЛОН 750 (Е40)	10 шт.	199,89	208,64
509-1866	ЛОН 1000 (Е40)	10 шт.	318,77	332,72
509-4930	прожекторные ПЖ 220-100-1	10 шт.	838,83	879,05
509-4931	прожекторные ПЖ 220-200	10 шт.	790,34	828,24
509-4932	прожекторные ПЖ 220-300-1	10 шт.	790,33	828,23
509-4933	прожекторные ПЖ 220-400	10 шт.	786,82	824,55
509-4934	прожекторные ПЖ 220-500-4	10 шт.	469,99	492,52
509-4935	прожекторные ПЖ 220-600	10 шт.	861,65	902,96
509-1867	прожекторные ПЖ 220-1000	10 шт.	518,16	540,83
509-1868	прожекторные ПЖ 220-1000	шт.	51,81	54,08
509-4936	прожекторные ПЖ 220-1000-4	10 шт.	578,01	605,73
509-4937	прожекторные ПЖ 220-1100	10 шт.	1 267,70	1 328,48
509-4938	прожекторные ПЖ 220-2000	10 шт.	2 223,72	2 330,34
509-1869	декоративные ДС 40 (Е14), "свеча"	10 шт.	39,82	41,57
509-1870	декоративные ДС 60 (Е14), "свеча"	10 шт.	39,82	41,57
509-1871	зеркальные ИКЗ 250	10 шт.	137,85	143,88
509-1872	зеркальные ИКЗ 500	10 шт.	229,35	239,38
509-1873	Лампы накаливания общего назначения 15Вт Е14 (для холодильника)	10 шт.	23,47	24,50
509-6492	Лампы накаливания галогенные рефлекторные PAR 30S, напряжение 220 В, мощность 75 Вт, цоколь Е-27	шт.	258,96	265,03
509-5748	Лампа коммутаторная КМ 12-90	шт.	3,11	3,26
	Лампы концентрированного светораспределения типа:			
509-0742	ЗК 125-135-300-2	10 шт.	106,13	111,16
509-0743	ЗК 215-225-150	10 шт.	77,18	80,85
509-0744	ЗК 215-225-200	10 шт.	92,19	96,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0745	ЗК 215-225-300	10 шт.	109,34	114,53
509-0746	ЗК 215-225-750	10 шт.	321,60	336,86
509-0747	ЗК 215-225-1000	10 шт.	353,76	370,55
509-4924	ЗК 220-230-40	10 шт.	99,21	103,96
509-4925	ЗК 220-230-60	10 шт.	99,22	103,97
509-4926	ЗК 220-230-100	10 шт.	108,56	113,77
509-4927	ЗК 220-230-150	10 шт.	168,35	176,43
509-0748	ЗК 220-230-200	10 шт.	92,19	96,56
509-0749	ЗК 220-230-300	10 шт.	109,34	114,53
509-0750	ЗК 220-230-300-2	10 шт.	109,34	114,53
509-0751	ЗК 220-230-500-2	10 шт.	152,76	160,01
509-0752	ЗК 220-700	10 шт.	300,16	314,39
	Лампы широкого светораспределения типа:			
509-0753	ЗШ 215-225-300	10 шт.	294,59	308,56
509-0754	ЗШ 215-225-500	10 шт.	294,59	308,56
509-4922	ЗШ 215-225-750	10 шт.	380,10	398,33
509-4923	ЗШ 215-225-1000	10 шт.	482,25	505,37
	Лампа энергосберегающая:			
509-1684	TOSHIBA 9W/3U E27	шт.	11,76	12,04
509-1685	TOSHIBA 11W/3U E27	шт.	13,38	13,70
509-1686	TOSHIBA 13W/3U E27	шт.	13,05	13,35
509-1687	TOSHIBA 18W/3U E27	шт.	12,78	13,08
509-1688	TOSHIBA 24W/3U E27	шт.	18,40	18,83
509-1689	TOSHIBA 30W/3U E27	шт.	26,37	26,99
509-1690	TOSHIBA 14W/SP E27	шт.	17,47	17,88
509-1691	TOSHIBA 22W/SP E27	шт.	23,46	24,01
509-1692	TOSHIBA 18W/груша E27	шт.	30,80	31,52
509-1693	TOSHIBA 15W/колба E27	шт.	34,98	35,80
509-1694	TOSHIBA 22W/колба E27	шт.	36,23	37,08
509-1695	TOSHIBA 14W/SP E14	шт.	17,47	17,88
509-1696	Navigator 9W/шар E14	шт.	30,29	31,00
509-1697	Navigator 45W/4U E27	шт.	68,62	70,23
509-1698	Navigator 55W/4U E27	шт.	76,24	78,03
509-1699	Camelion LH-11W	шт.	16,96	17,36
509-6471	20W 4200K E27	10 шт.	141,24	144,57
	Группа: Светильники			
	Люстра с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла типа:			
509-4968	НСБ 01-100-464	шт.	82,10	84,08
509-4969	НСБ 13-3х60-002	шт.	196,89	201,63
509-4970	НСБ 04-4х60-002	шт.	205,36	210,30
509-4971	НСБ 05-5х60-003	шт.	236,98	242,69
509-4972	НСБ 12-10х60-002	шт.	382,74	391,96
	Люстра с плафонами ПД-464 из матового стекла типа:			
509-4973	НСБ 51-3х60-036	шт.	393,85	403,34
509-4974	НСБ 20-4х60-518	шт.	303,71	311,03
509-4975	НСБ 51-5х60-035	шт.	440,75	451,36
	Люстра с плафонами "Солли" из матового стекла типа:			
509-4976	НСБ 20-3х60-195	шт.	265,47	271,86
509-4977	НСБ 20-4х60-196	шт.	396,02	405,55
509-4978	Плафон для люстр и бра шарообразный из матового стекла, тип ПД-80	шт.	30,23	30,95
509-4979	Плафон для люстр из матового стекла, тип ПД-464	шт.	33,25	34,04
509-4980	Плафон для люстр из матового стекла, тип "Солли"	шт.	35,56	36,40
509-0756	Протектор ПМ-10У	шт.	1 102,75	1 155,06
509-5643	Прожектор МАСН 2 70W SM-RS	шт.	547,45	573,70
509-6600	Прожектор заливающего света UMS 250	шт.	1 490,70	1 524,85
509-6493	Прожектор взрывозащищенный RLEE-107F7 для ламп ДРЛ мощностью 700 Вт, Е40, с ПРА	шт.	61 152,71	62 553,91
	Прожектор с отражателем:			
509-0757	металлическим, тип ПЗМ-35АУ1	шт.	264,00	276,52
509-5412	металлическим, тип ПЗС-45АУ1	шт.	215,84	226,19
509-5413	алюминиевым альзакированным без защитного стекла, тип ИСУ 02-5000/К23-01	шт.	661,69	693,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5414	алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип РО 04-125-001	шт.	454,75	476,55
509-5415	алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип РО 04-250-001	шт.	623,29	653,18
509-5416	алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип РО 07-250-001	шт.	894,29	937,17
509-5417	алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип РО 07-400-001	шт.	1 116,53	1 170,07
509-5418	алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 04-250-002	шт.	845,31	885,84
509-5419	алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 04-400-001	шт.	1 047,63	1 097,86
509-5420	алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 07-150-001	шт.	987,79	1 035,15
509-5421	алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 07-250-001	шт.	986,67	1 033,98
509-5422	алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 07-400-001	шт.	1 000,08	1 048,03
509-5423	алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ГО 04-150-001	шт.	578,51	606,25
509-5424	алюминиевым и защитным силикатным стеклом "Кососвет", тип ГО 04-150-002	шт.	650,92	682,13
509-5425	алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ГО 04-250-001	шт.	763,33	799,94
509-5426	алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ГО 04-400-001	шт.	1 035,35	1 084,99
509-5427	алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ГО 07-250-001	шт.	1 465,41	1 535,68
509-5428	алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ГО 07-400-001	шт.	935,79	980,66
	Прожекторы серии:			
509-1272	ИО-500	шт.	309,00	323,66
509-1273	ИО-1000	шт.	657,73	688,93
509-1274	ИО-1500	шт.	671,43	703,28
509-1275	ИО-2000	шт.	702,94	736,29
509-6508	Система ИК подсветки (ИК прожектор)	шт.	12 289,45	12 571,04
509-0758	Светильник марка К-200/109	шт.	190,55	199,59
509-0759	Светильник марка РВО-42	шт.	41,59	43,56
509-4981	Светильник переносной с защитной решеткой РВО-42, длина провода 12 м	шт.	58,00	59,90
509-0760	Светильники НББ 01-60	шт.	40,68	42,61
509-0761	Светильники НББ 61-60	шт.	37,57	39,35
509-5644	Светильники НББ 60-161Б антивандальные	шт.	98,98	102,22
509-6755	Светильники настенные с шарообразным плафоном, электронным выключателем, белым пластиковым основанием типа НББ 64-60-110 (60Вт Е27)	шт.	19,24	19,69
	Светильник с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла, тип:			
509-4965	НББ 04-60-002	шт.	114,69	118,45
509-4966	НББ 02-2х60-006	шт.	148,20	153,05
509-4967	НББ 12-2х40-462	шт.	155,42	160,51
509-6757	Светильники настенные для металлогалогенных ламп типа NBT 22 H70	шт.	1 085,50	1 110,59
	Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа:			
509-6758	NBT 11 F115	шт.	429,01	438,93
509-6759	NBT 11 F118	шт.	498,61	510,15
509-6760	NBT 11 F126	шт.	517,60	529,56
509-6761	NBT 11 F218	шт.	586,89	600,45
509-6762	NBT 18 F126	шт.	944,39	966,23
509-6763	NBT 21 F226	шт.	1 042,14	1 066,24
	Светильники встраиваемые для реечного потолка люминесцентные типа:			
509-6747	ALD 2х18, IP54	шт.	596,00	609,78
509-6748	ALD 2х18, IP54, с ЭПРА	шт.	694,78	710,84
509-6749	ALD 2х36, IP54	шт.	1 027,50	1 051,26
509-6750	ALD 2х36, IP54 с ЭПРА	шт.	1 039,61	1 063,65
	Светильники встраиваемые для реечного потолка с зеркальным отражателем из анодированного алюминия и решеткой из алюминиевой рейки типа:			
509-5124	AL/R 1х18	шт.	138,83	143,37
509-5125	AL/R 1х36	шт.	172,92	178,58
509-5126	AL/R 2х36	шт.	299,30	309,10
	Светильники потолочные люминесцентные с асимметричным зеркальным отражателем типа:			
509-6752	ASM/S 1х36, IP20	шт.	363,46	371,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-6753	ASM/R 1x36, IP20	шт.	355,78	364,01
	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа:			
509-2315	ARS/R 218 с ЭМПРА	шт.	187,06	195,93
509-2316	ARS/R 236 с ЭМПРА	шт.	304,61	319,06
509-2317	ARS/R 418 (595) с ЭМПРА	шт.	250,19	262,06
509-2318	ARS/R 418 (605) с ЭМПРА	шт.	281,98	295,36
509-2319	ARS/R 436 с ЭМПРА	шт.	570,41	597,47
509-2320	ARS/R 218 с ЭПРА	шт.	316,53	331,54
509-2321	ARS/R 236 с ЭПРА	шт.	359,70	376,77
509-2322	ARS/R 418 (595) с ЭПРА	шт.	319,02	334,15
509-2323	ARS/R 418 (605) с ЭПРА	шт.	372,63	390,30
509-2324	ARS/R 436 с ЭПРА	шт.	806,82	845,09
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа:			
509-2325	OPL/R 218 с ЭМПРА	шт.	192,62	201,76
509-2326	OPL/R 236 с ЭМПРА	шт.	329,03	344,64
509-2327	OPL/R 418 (595) с ЭМПРА	шт.	268,64	281,39
509-2328	OPL/R 418 (605) с ЭМПРА	шт.	297,63	311,75
509-2329	OPL/R 436 с ЭМПРА	шт.	625,55	655,23
509-2330	OPL/R 218 с ЭПРА	шт.	347,97	364,48
509-2331	OPL/R 236 с ЭПРА	шт.	442,46	463,45
509-2332	OPL/R 418 (595) с ЭПРА	шт.	381,02	399,10
509-2333	OPL/R 418 (605) с ЭПРА	шт.	407,27	426,59
509-2334	OPL/R 436 с ЭПРА	шт.	866,66	907,77
	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа:			
509-2335	PRB/R 218 с ЭМПРА	шт.	241,25	252,69
509-2336	PRB/R 236 с ЭМПРА	шт.	355,95	372,84
509-2337	PRB/R 418 (595) с ЭМПРА	шт.	346,41	362,84
509-2338	PRB/R 418 (605) с ЭМПРА	шт.	346,44	362,88
509-2339	PRB/R 436 с ЭМПРА	шт.	670,34	702,14
509-2340	PRB/R 218 с ЭПРА	шт.	419,08	438,96
509-2341	PRB/R 236 с ЭПРА	шт.	523,42	548,25
509-2342	PRB/R 418 (595) с ЭПРА	шт.	493,04	516,43
509-2343	PRB/R 418 (605) с ЭПРА	шт.	511,44	535,70
509-2344	PRB/R 436 с ЭПРА	шт.	1 005,78	1 053,50
509-6754	Светильники люминесцентные с зеркальными перфорированными вставками встраиваемые типа PTF/R 4x14, IP20, с ЭПРА	шт.	985,09	1 007,86
	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа:			
509-2345	PRS/R 218 с ЭМПРА	шт.	183,45	192,15
509-2346	PRS/R 236 с ЭМПРА	шт.	329,03	344,64
509-2347	PRS/R 418 (595) с ЭМПРА	шт.	266,90	279,56
509-2348	PRS/R 418 (605) с ЭМПРА	шт.	286,26	299,84
509-2349	PRS/R 436 с ЭМПРА	шт.	589,06	617,01
509-2350	PRS/R 218 с ЭПРА	шт.	342,10	358,33
509-2351	PRS/R 236 с ЭПРА	шт.	440,18	461,06
509-2352	PRS/R 418 (595) с ЭПРА	шт.	381,02	399,10
509-2353	PRS/R 418 (605) с ЭПРА	шт.	407,27	426,59
509-2354	PRS/R 436 с ЭПРА	шт.	898,03	940,63
	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа:			
509-2355	ARS/S 118 с ЭМПРА	шт.	169,19	177,21
509-2356	ARS/S 136 с ЭМПРА	шт.	248,86	260,66
509-2357	ARS/S 158 с ЭМПРА	шт.	350,60	367,23
509-2358	ARS/S 218 с ЭМПРА	шт.	230,57	241,51
509-2359	ARS/S 236 с ЭМПРА	шт.	322,57	337,88
509-2360	ARS/S 258 с ЭМПРА	шт.	549,88	575,96
509-2361	ARS/S 418 с ЭМПРА	шт.	308,43	323,06
509-2362	ARS/S 436 с ЭМПРА	шт.	670,50	702,31
509-2363	ARS/S 118 с ЭПРА	шт.	305,27	319,75
509-2364	ARS/S 136 с ЭПРА	шт.	387,75	406,14
509-2365	ARS/S 158 с ЭПРА	шт.	467,76	489,95
509-2366	ARS/S 218 с ЭПРА	шт.	352,50	369,22
509-2367	ARS/S 236 с ЭПРА	шт.	362,09	379,27
509-2368	ARS/S 258 с ЭПРА	шт.	603,64	632,28
509-2369	ARS/S 418 с ЭПРА	шт.	363,01	380,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2370	ARS/S 436 с ЭПРА	шт.	869,49	910,74
509-5572	Светильники люминесцентные потолочные ARS/S 4x18 HF ES1 с ЭПРА, с аварийным блоком	шт.	1 326,68	1 370,12
	Светильники люминесцентные с зеркальной решеткой типа:			
509-6778	OWP 255 с ЭПРА	шт.	1 285,88	1 315,62
509-6779	OWP 336	шт.	1 046,13	1 070,32
509-6780	OWP 418 с ЭПРА	шт.	1 096,79	1 122,16
	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа:			
509-2371	OPL/S 218 с ЭМПРА	шт.	214,79	224,98
509-2372	OPL/S 236 с ЭМПРА	шт.	335,50	351,41
509-2373	OPL/S 258 с ЭМПРА	шт.	516,37	540,87
509-2374	OPL/S 418 с ЭМПРА	шт.	313,33	328,20
509-2375	OPL/S 436 с ЭМПРА	шт.	683,91	716,36
509-2376	OPL/S 218 с ЭПРА	шт.	381,85	399,96
509-2377	OPL/S 236 с ЭПРА	шт.	444,73	465,82
509-2378	OPL/S 258 с ЭПРА	шт.	640,10	670,47
509-2379	OPL/S 418 с ЭПРА	шт.	432,58	453,10
509-2380	OPL/S 436 с ЭПРА	шт.	912,28	955,56
	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа:			
509-2381	PRB/S 218 с ЭМПРА	шт.	282,32	295,71
509-2382	PRB/S 236 с ЭМПРА	шт.	402,55	421,65
509-2383	PRB/S 258 с ЭМПРА	шт.	573,95	601,18
509-2384	PRB/S 418 с ЭМПРА	шт.	412,72	432,30
509-2385	PRB/S 436 с ЭМПРА	шт.	749,74	785,31
509-2386	PRB/S 218 с ЭПРА	шт.	455,00	476,58
509-2387	PRB/S 236 с ЭПРА	шт.	564,71	591,50
509-2388	PRB/S 258 с ЭПРА	шт.	726,96	761,45
509-2389	PRB/S 418 с ЭПРА	шт.	542,17	567,89
509-2390	PRB/S 436 с ЭПРА	шт.	1 121,07	1 174,25
	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа:			
509-2391	PRS/S 218 с ЭМПРА	шт.	214,79	224,98
509-2392	PRS/S 236 с ЭМПРА	шт.	335,50	351,41
509-2393	PRS/S 258 с ЭМПРА	шт.	542,17	567,89
509-2394	PRS/S 418 с ЭМПРА	шт.	313,33	328,20
509-2395	PRS/S 436 с ЭМПРА	шт.	678,42	710,60
509-2396	PRS/S 218 с ЭПРА	шт.	376,31	394,16
509-2397	PRS/S 236 с ЭПРА	шт.	444,73	465,82
509-2398	PRS/S 258 с ЭПРА	шт.	674,48	706,47
509-2399	PRS/S 418 с ЭПРА	шт.	432,58	453,10
509-2400	PRS/S 436 с ЭПРА	шт.	957,90	1 003,34
	Светильники люминесцентные открытые потолочные типа:			
509-2401	BAT 118 с ЭМПРА	шт.	88,75	92,96
509-2402	BAT 136 с ЭМПРА	шт.	123,44	129,30
509-2403	BAT 158 с ЭМПРА	шт.	179,36	187,86
509-2404	BAT 218 с ЭМПРА	шт.	126,26	132,25
509-2405	BAT 236 с ЭМПРА	шт.	177,20	185,61
509-2406	BAT 258 с ЭМПРА	шт.	261,47	273,87
509-2407	BAT 118 с ЭПРА	шт.	233,26	244,32
509-2408	BAT 136 с ЭПРА	шт.	234,41	245,53
509-2409	BAT 158 с ЭПРА	шт.	257,81	270,05
509-2410	BAT 218 с ЭПРА	шт.	258,52	270,78
509-2411	BAT 236 с ЭПРА	шт.	263,09	275,57
509-2412	BAT 258 с ЭПРА	шт.	298,16	312,30
509-2956	BAT.R/S 236	шт.	164,45	169,84
509-6767	Светильники потолочные для двух компактных люминесцентных ламп типа KD	шт.	443,87	454,13
	Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа:			
509-2413	DLH 70 с ЭМПРА	шт.	624,43	654,05
509-2414	DLH 150 с ЭМПРА	шт.	749,85	785,42
509-2415	DLH 70 с ЭПРА	шт.	890,08	932,30
509-2416	DLH 150 с ЭПРА	шт.	1 226,77	1 284,97
509-2417	DLR 70 с ЭМПРА	шт.	722,51	756,79
509-2418	DLR 150 с ЭМПРА	шт.	855,46	896,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2419	DLR 70 с ЭПРА	шт.	918,08	961,64
509-2420	DLR 150 с ЭПРА	шт.	1 388,10	1 453,95
509-6751	Светильники потолочные встраиваемые направленного света с матовым стеклянным плафоном RG100 IP54	шт.	190,18	194,57
509-6764	Светильники потолочные направленного света с алюминиевым корпусом для металлогалогенных ламп NSD 10	шт.	1 946,36	1 991,36
509-6475	Светильник подвесной промышленный ГСП 17-250-742 с ПРА	шт.	941,38	963,15
	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа:			
509-2421	DLS 113 с ЭМПРА	шт.	225,31	236,00
509-2422	DLS 213 с ЭМПРА	шт.	267,48	280,17
509-2423	DLS 118 с ЭМПРА	шт.	235,10	246,25
509-2424	DLS 218 с ЭМПРА	шт.	284,46	297,95
509-2425	DLS 126 с ЭМПРА	шт.	288,64	302,33
509-2426	DLS 226 с ЭМПРА	шт.	335,00	350,89
509-2427	DLS 113 с ЭПРА	шт.	418,18	438,02
509-2428	DLS 213 с ЭПРА	шт.	454,04	475,58
509-2429	DLS 118 с ЭПРА	шт.	421,69	441,69
509-2430	DLS 218 с ЭПРА	шт.	462,84	484,80
509-2431	DLS 126 с ЭПРА	шт.	452,65	474,13
509-2432	DLS 226 с ЭПРА	шт.	490,96	514,25
509-2433	DLS 132 с ЭПРА	шт.	466,70	488,84
509-2434	DLS 232 с ЭПРА	шт.	490,96	514,25
509-2435	DLG 113 с ЭМПРА	шт.	246,47	258,16
509-2436	DLG 213 с ЭМПРА	шт.	295,55	309,57
509-2437	DLG 118 с ЭМПРА	шт.	256,16	268,31
509-2438	DLG 218 с ЭМПРА	шт.	319,55	334,71
509-2439	DLG 126 с ЭМПРА	шт.	302,79	317,16
509-2440	DLG 226 с ЭМПРА	шт.	344,70	361,05
509-2441	DLG 113 с ЭПРА	шт.	451,93	473,37
509-2442	DLG 213 с ЭПРА	шт.	476,90	499,52
509-2443	DLG 118 с ЭПРА	шт.	457,21	478,90
509-2444	DLG 218 с ЭПРА	шт.	477,95	500,63
509-2445	DLG 126 с ЭПРА	шт.	466,01	488,12
509-2446	DLG 226 с ЭПРА	шт.	489,56	512,78
509-2447	DLG 132 с ЭПРА	шт.	487,11	510,21
509-2448	DLG 232 с ЭПРА	шт.	510,44	534,65
509-2449	DLN 113 с ЭМПРА	шт.	160,63	168,25
509-2450	DLN 118 с ЭМПРА	шт.	160,63	168,25
509-2451	DLP 118 с ЭМПРА	шт.	280,63	293,94
509-2452	DLP 126 с ЭМПРА	шт.	319,35	334,50
509-2453	DLP 118 с ЭПРА	шт.	454,43	475,98
509-2454	DLP 126 с ЭПРА	шт.	486,90	510,00
509-2455	DLP 132 с ЭПРА	шт.	558,95	585,47
509-2456	DLP 142 с ЭПРА	шт.	598,05	626,42
509-2457	DLK 218 с ЭМПРА	шт.	606,49	635,26
509-2458	DLK 226 с ЭМПРА	шт.	611,08	640,07
509-2459	DLK 218 с ЭПРА	шт.	715,89	749,85
509-2460	DLK 226 с ЭПРА	шт.	729,11	763,69
509-3139	Светильники внутреннего освещения с люминесцентными лампами пылевлагозащитные ПВЛМ 2х40	шт.	298,16	312,30
509-5202	Светильник подвесной пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки ПВЛМ 2х40-21	шт.	285,88	295,24
509-5203	Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем без отверстий и экранирующей решетки ПВЛМ-Д 2х40-21	шт.	384,34	396,92
509-5204	Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем с отверстиями, без экранирующей решетки ПВЛМ-ДО 2х40-21	шт.	384,33	396,91
509-5205	Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем без отверстий, с экранирующей решеткой ПВЛМ-ДР 2х40-21	шт.	373,12	385,33
509-5206	Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем с отверстиями и экранирующей решеткой ПВЛМ-ДОР 2х40-21	шт.	373,11	385,32
509-5207	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки ПВЛМ-П 40-001	шт.	150,82	155,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5208	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 40-101	шт.	202,66	209,30
509-5209	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 40-201	шт.	202,66	209,30
509-5210	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем и экранирующей решеткой ПВЛМ-П 40-301	шт.	254,30	262,63
509-5211	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, с экранирующей решеткой ПВЛМ-П 40-401	шт.	254,28	262,61
509-5212	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки ПВЛМ-П 2х40-001	шт.	209,84	216,71
509-5213	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 2х40-101	шт.	264,23	272,88
509-5214	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 2х40-201	шт.	264,22	272,87
509-5215	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем и экранирующей решеткой ПВЛМ-П 2х40-301	шт.	315,75	326,09
509-5216	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, с экранирующей решеткой ПВЛМ-П 2х40-401	шт.	315,74	326,08
	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа:			
509-2461	НСП 02-100-001	шт.	38,48	40,31
509-2462	НСП 02-100-002 с решеткой	шт.	43,85	45,93
509-2473	НСП 02-100-003 с решеткой	шт.	43,85	45,93
509-2463	НСП 02-200-(021)001 (IP 52)	шт.	43,85	45,93
509-2464	НСП 02-200-(022)002 с решеткой (IP 52)	шт.	50,12	52,50
509-2474	НСП 02-200-003 с решеткой (IP 52)	шт.	50,12	52,50
509-2465	НСП 03-60-001	шт.	31,61	33,11
509-2466	НСП 11-100 (IP 54)	шт.	184,95	193,73
509-2467	НСП 11-200 (IP 54)	шт.	207,12	216,94
509-2468	НСП 11-500 (IP 54)	шт.	443,86	464,92
509-2469	НСР 01-100 с решеткой	шт.	170,05	178,11
509-2470	НСР 01-200 с решеткой	шт.	150,87	158,03
509-2471	НСР 02-200 с решеткой	шт.	184,95	193,73
509-2475	НСП 23-200 взрывозащищенные	шт.	539,08	564,65
509-2472	НСП 44-200 взрывозащищенные	шт.	754,58	790,38
509-2476	ВЗГ 200 взрывозащищенные	шт.	489,58	512,81
509-2477	Н4Б 300-МА взрывозащищенные	шт.	543,69	569,49
509-5694	Светильник головной взрывозащищенный с доливной аккумуляторной батареей СГД.5М.05	шт.	251,94	260,19
509-6477	Светильник взрывозащищенный EVIX-4050, с лампами накаливания 100 Вт, с отражателем и защитной решеткой	шт.	2 602,65	2 662,83
509-6478	Светильник взрывозащищенный EVIX-4060, с лампами накаливания 200 Вт, с отражателем и защитной решеткой	шт.	3 256,31	3 331,60
509-6479	Светильник взрывозащищенный переносной ВЗГ-14	шт.	177,57	181,68
	Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из силикатного стекла типа:			
509-5399	НСП 43М-200	шт.	1 424,42	1 471,07
509-5400	НСП 47-100	шт.	890,26	919,42
509-5401	НСП 47-200	шт.	890,26	919,42
	Решетка защитная для светильника типа:			
509-5402	НСП 43М	шт.	85,79	88,60
509-5403	НСП 47	шт.	67,92	70,15
509-0762	Светильники НСП 41-200-001 (IP 52)	шт.	112,44	117,77
509-0763	Светильники НСП 41-200-003 (с решеткой) (IP 52)	шт.	124,86	130,78
509-1374	Светильник НСП 03х60-001 шар	шт.	19,78	20,72
509-1375	Светильник НСП 03х60-027	шт.	12,27	12,85
509-1377	Светильник НСП 11х200-334 подвесной (IP 54)	шт.	58,19	60,96
509-4955	Светильник подвесной для помещений с тяжелыми условиями среды, с рассеивателем из силикатного рифленого стекла, с монтажной распаечной коробкой НСП 11-100-614	шт.	165,08	170,49
509-4956	Светильник подвесной для помещений с тяжелыми условиями среды, с рассеивателем из силикатного рифленого стекла, с монтажной распаечной коробкой НСП 11-200-614	шт.	167,34	172,83
509-4957	Светильник подвесной для помещений специального назначения НСП 17-100-002	шт.	98,04	101,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4958	Светильник подвесной для помещений специального назначения НСП 17-200-003	шт.	178,66	184,52
509-4959	Светильник подвесной для помещений специального назначения, с защитной сеткой НСП 17-200-213	шт.	211,70	218,63
509-4960	Светильник подвесной для помещений специального назначения НСП 17-500-004	шт.	211,16	218,08
509-4961	Светильник подвесной для помещений специального назначения, с защитной сеткой НСП 17-500-014	шт.	254,40	262,73
509-4962	Светильник подвесной для помещений специального назначения, с защитной сеткой 17-1000-004	шт.	197,97	204,45
509-4963	Светильник подвесной для помещений специального назначения, с защитной сеткой 17-1000-014	шт.	227,57	235,02
509-4964	Светильник подвесной с рассеивателем из силикатного стекла шаровидной формы НСО 17-150	шт.	40,74	42,08
509-5128	Светильник НБУ 12-75-801 антивандальный	шт.	497,62	513,92
509-5129	Светильник ФДБ 21-11-001 антивандальный	шт.	197,13	203,58
509-1330	Светильник КвББ 100W, настенный вверх	шт.	43,56	45,62
509-1331	Светильник КвББ 100W, настенный вниз	шт.	77,59	81,27
509-1332	Светильник КвББ 100W, столбик	шт.	100,94	105,73
509-1333	Светильник КвБЧ 100W, на столбик	шт.	100,94	105,73
509-1334	Светильник КвБЧ 100W, настенный вниз	шт.	77,59	81,27
509-1335	Светильник КвБЧ 100W, настенный вверх	шт.	43,56	45,62
509-1336	Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый	шт.	11,81	12,37
509-1337	Светильник точечный марки AMBER 50 2 04 R50, неповоротный, с накладным стеклом, золото	шт.	13,80	14,45
509-1338	Светильник точечный марки AMBER 50 2 05 R50, неповоротный, с накладным стеклом, хром	шт.	13,80	14,45
509-1339	Светильник точечный марки BRUTTO 51 1 05 хромированный, на жесткой металлической стойке	шт.	36,70	38,44
509-1340	Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 04 золото, на жесткой металлической стойке	шт.	33,33	34,91
509-1341	Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 05 хром, на жесткой металлической стойке, без стекла	шт.	23,00	24,09
	Светильник точечный под зеркальную лампу мощностью:			
509-4946	40 Вт, тип R-50	шт.	11,62	12,00
509-4947	40 Вт, тип RP-50, поворотный	шт.	28,23	29,16
509-4948	60 Вт, тип R-63	шт.	7,36	7,60
509-4949	60 Вт, тип RP-63, поворотный	шт.	28,65	29,58
509-4950	75 Вт, тип R-80	шт.	7,67	7,92
509-4951	75 Вт, тип RP-80, поворотный	шт.	28,67	29,61
509-1342	Светильник SGS101 1XSON-T 70W	шт.	327,11	342,63
509-1343	Светильник SGS102 1XSON-T 250W	шт.	470,82	493,16
	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения:			
509-1350	консольный ЖКУ-02-250-003 У1, со стеклом	шт.	230,01	240,92
509-5481	консольный ЖКУ 08-150-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	400,76	413,89
509-5482	консольный ЖКУ 08-150-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла	шт.	320,97	331,48
509-5483	консольный ЖКУ 08-250-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	483,03	498,85
509-5484	консольный ЖКУ 08-250-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла	шт.	388,10	400,81
509-1344	консольный ЖКУ 10-250, без стекла с решеткой	шт.	280,37	293,67
509-1345	консольный ЖКУ 10-250, с выпуклым стеклом	шт.	283,37	296,81
509-5485	консольный ЖКУ 15-250-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	895,27	924,59
509-5486	консольный ЖКУ 15-250-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	817,88	844,66
509-5487	консольный ЖКУ 15-400-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 170,83	1 209,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5488	консольный ЖКУ 15-400-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	998,96	1 031,68
509-5489	консольный ЖКУ 16-150-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	561,04	579,41
509-5490	консольный ЖКУ 16-150-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	499,52	515,87
509-5491	консольный ЖКУ 16-250-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	595,05	614,53
509-5492	консольный ЖКУ 16-250-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	532,01	549,44
509-5493	консольный ЖКУ 16-400-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	794,99	821,02
509-5494	консольный ЖКУ 16-400-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	720,67	744,27
509-5495	консольный "Гелиос" ЖКУ 21-70-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	461,39	476,50
509-5496	консольный "Гелиос" ЖКУ 21-100-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	488,90	504,91
509-5497	консольный "Гелиос" ЖКУ 21-150-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	521,44	538,52
509-5498	консольный "Гелиос" ЖКУ 21-250-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	545,22	563,08
509-5686	консольный "Гелиос" ЖКУ 21-250-001(002), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	636,94	657,80
509-5499	консольный "Селена" ЖКУ 28-70-001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт.	702,21	725,21
509-5500	консольный "Селена" ЖКУ 28-100-001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт.	708,64	731,85
509-5501	консольный "Селена" ЖКУ 28-150-001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт.	384,60	397,20
509-5502	консольный ЖКУ 28-150-001, с отражателем из светотехнического алюминия и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт.	409,02	422,42
509-5503	консольный ЖКУ 28-150-002, с отражателем из светотехнического алюминия, без защитного стекла	шт.	304,58	314,56
509-5504	консольный ЖКУ 28-150-003, с отражателем из светотехнического алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт.	331,55	342,41
509-1346	консольный ЖКУ 28-250-01 (с выпуклым стеклом)	шт.	283,37	296,81
509-1347	консольный ЖКУ 28-400-02 (без стекла)	шт.	313,88	328,77
509-1348	консольный ЖКУ 28-400-01 (с выпуклым стеклом)	шт.	319,87	335,04
509-1373	консольный ЖКУ 28-400-003 (с плоским стеклом)	шт.	24,69	25,86
509-1349	консольный ЖКУ 28-250-002 (без стекла)	шт.	230,01	240,92
509-1372	консольный ЖКУ 28-250-003 (с плоским стеклом)	шт.	25,05	26,23
509-5505	консольный ЖКУ 35-150-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната	шт.	407,22	420,56
509-5506	консольный ЖКУ 35-150-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	шт.	337,73	348,79
509-5507	консольный ЖКУ 35-150-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт.	373,90	386,14
509-5508	консольный ЖКУ 35-250-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната	шт.	493,68	509,85
509-5509	консольный ЖКУ 35-250-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	шт.	340,55	351,70
509-5510	консольный ЖКУ 35-250-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт.	433,45	447,65
509-5511	консольный ЖКУ 35-400-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната	шт.	479,15	494,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5512	консольный ЖКУ 35-400-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	шт.	430,64	444,74
509-5513	консольный ЖКУ 35-400-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт.	482,50	498,30
509-5514	подвесной ЖСУ 08-150-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	573,23	592,00
509-5515	подвесной ЖСУ 08-150-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла	шт.	403,53	416,75
509-5516	подвесной ЖСУ 08-250-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	490,35	506,41
509-5517	подвесной ЖСУ 08-250-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла	шт.	453,11	467,95
509-5518	подвесной "Капля" ЖСУ 09-70-001, с защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	643,13	664,20
509-5519	подвесной "Капля" ЖСУ 09-70-002, с защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	725,81	749,58
509-5520	подвесной "Капля" ЖСУ 09-70-003, с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	842,64	870,24
509-5521	подвесной "Капля" ЖСУ 09-70-004, с крышкой из алюминиевого проката и защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	924,98	955,28
509-5522	подвесной "Капля" ЖСУ 09-100-001, с защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	670,14	692,09
509-5523	подвесной "Капля" ЖСУ 09-100-002, с защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	711,64	734,94
509-5524	подвесной "Капля" ЖСУ 09-100-003, с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	896,28	925,63
509-5525	подвесной "Капля" ЖСУ 09-100-004, с крышкой из алюминиевого проката и защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	896,28	925,63
509-5526	подвесной "Капля" ЖСУ 09-150-001, с защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	773,51	798,85
509-5527	подвесной "Капля" ЖСУ 09-150-002, с защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	773,51	798,85
509-5528	подвесной "Капля" ЖСУ 09-150-003, с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	923,85	954,10
509-5529	подвесной "Капля" ЖСУ 09-150-004, с крышкой из алюминиевого проката и защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	923,84	954,09
509-5530	подвесной ЖСУ 17-100-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	644,76	665,88
509-5531	подвесной ЖСУ 17-150-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	674,55	696,65
509-5532	подвесной ЖСУ 17-250-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	786,49	812,25
509-5533	подвесной ЖСУ 21-250-001, с отражателем из светотехнического алюминия, без защитного стекла	шт.	366,72	378,73
509-1376	подвесной ЖСУ 21-250-002 (без стекла)	шт.	76,08	79,69
509-5534	подвесной ЖСУ 21-250-002, с отражателем из светотехнического алюминия и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт.	455,62	470,54
509-5535	подвесной ЖСУ 21-250-003, с отражателем из светотехнического алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт.	448,86	463,56
509-1352	подвесной ЖСУ 21-400	шт.	413,70	433,33
509-5536	подвесной ЖСУ 21-400-001, с отражателем из светотехнического алюминия, без защитного стекла	шт.	377,59	389,96
509-5217	Светильник ЖБУ 02-100-002 антивандальный	шт.	1 032,97	1 066,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5537	Светильник торшерный "Огонек" ЖТУ 01-70-001, с защитным стеклом из полиметилметакрилата и крышкой из листового алюминия	шт.	686,20	708,67
509-5538	Светильник торшерный "Шар" ЖТУ 06-70-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета	шт.	660,37	682,00
509-5539	Светильник торшерный "Шар" ЖТУ 06-100-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета	шт.	733,78	757,82
509-5540	Светильник торшерный "Пушкинский" ЖТУ 08-70-001, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	1 119,91	1 156,59
509-5541	Светильник торшерный "Пушкинский" ЖТУ 08-100-001, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	1 272,03	1 313,69
509-5542	Светильник торшерный "Пушкинский" ЖТУ 08-150-001, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	1 273,40	1 315,11
509-5543	Светильник торшерный "Бочонок" ЖТУ 10-70-001, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета и крышкой из штампованного алюминия	шт.	1 207,03	1 246,56
509-5544	Светильник торшерный "Бочонок" ЖТУ 10-100-001, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета и крышкой из штампованного алюминия	шт.	1 126,21	1 163,09
509-5545	Светильник торшерный "Александровский сад" ЖТУ 18-100-001, с рассеивателем из органического стекла с декоративным рисунком	шт.	615,20	635,35
509-1351	Светильник ЖПП 01-100-011	шт.	190,53	199,57
509-5548	Светильник потолочный тоннельный ЖПУ 29-150-003	шт.	12 444,95	12 852,52
509-5549	Светильник потолочный тоннельный ЖПУ 29-250-001	шт.	12 406,13	12 812,43
509-5550	Светильник потолочный тоннельный ЖПУ 29-250-003	шт.	12 556,30	12 967,52
509-5551	Светильник потолочный тоннельный ЖПУ 29-400-003	шт.	12 852,95	13 273,89
509-5552	Светильник уличный консольный ГКУ 15-400-105	шт.	2 253,00	2 326,79
509-5553	Светильник уличный консольный ГКУ 15-400-107	шт.	2 253,00	2 326,79
509-5429	Светильник консольный НКУ 01-200, с металлическим отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната	шт.	270,22	279,06
509-5430	Светильник торшерный "Огонек" НТУ 01-150-001, с защитным стеклом из полиметилметакрилата и крышкой из листового алюминия	шт.	385,57	398,20
509-5431	Светильник торшерный "Шар" НТУ 06-200-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета	шт.	456,94	471,91
	Светильник под ртутную лампу ДРЛ:			
509-1353	для наружного освещения консольный РКУ 01-250-001, со стеклом	шт.	175,10	183,41
509-1354	для наружного освещения консольный РКУ 01-250-002, без стекла	шт.	156,41	163,83
509-1355	для наружного освещения консольный РКУ 02-250-003 У1, со стеклом	шт.	212,83	222,93
509-1356	для наружного освещения консольный РКУ 02-250-004 У1, без стекла	шт.	147,05	154,03
509-1357	для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла	шт.	202,79	212,42
509-1358	для наружного освещения консольный РКУ 10-250-022, с плоским стеклом	шт.	251,46	263,38
509-1359	для наружного освещения консольный РКУ 10-250-022, со стеклом выпуклым Ревда	шт.	278,45	291,66
509-1798	для наружного освещения консольный РКУ 06-125	шт.	256,24	268,39
509-5434	для наружного освещения консольный РКУ 06-250, с металлическим отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната	шт.	411,18	424,64
509-5435	для наружного освещения консольный РКУ 06-250, с металлическим отражателем, без защитного стекла	шт.	293,94	303,57
509-5436	для наружного освещения консольный РКУ 08-125-001, со стальным алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	600,98	620,66
509-5437	для наружного освещения консольный РКУ 08-125-002, со стальным алюминированным отражателем, без защитного стекла	шт.	445,19	459,77
509-5438	для наружного освещения консольный РКУ 08-250-003, со стальным алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	707,46	730,63
509-5439	для наружного освещения консольный РКУ 08-250-004, со стальным алюминированным отражателем, без защитного стекла	шт.	515,76	532,66
509-5440	для наружного освещения консольный РКУ 15-250-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 583,29	1 635,14
509-5441	для наружного освещения консольный РКУ 15-250-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	1 440,80	1 487,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5442	для наружного освещения консольный РКУ 15-400-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 649,73	1 703,76
509-5443	для наружного освещения консольный РКУ 15-400-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	1 469,23	1 517,34
509-5444	для наружного освещения консольный РКУ 16-125-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	893,70	922,97
509-5445	для наружного освещения консольный РКУ 16-125-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	455,99	470,93
509-5446	для наружного освещения консольный РКУ 16-250-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 005,77	1 038,71
509-5447	для наружного освещения консольный РКУ 16-250-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	832,47	859,73
509-5448	для наружного освещения консольный РКУ 16-400-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 120,63	1 157,33
509-5449	для наружного освещения консольный РКУ 16-400-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.	986,96	1 019,28
509-5450	для наружного освещения консольный "Гелиос" РКУ 21-125-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	615,41	635,57
509-5451	для наружного освещения консольный "Гелиос" РКУ 21-250-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	702,57	725,58
509-5452	для наружного освещения консольный "Селена" РКУ 28-80-001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт.	1 023,29	1 056,80
509-5453	для наружного освещения консольный "Селена" РКУ 28-125-001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт.	822,39	849,32
509-1799	для наружного освещения консольный РКУ 28-250-001 (с выпуклым стеклом)	шт.	564,33	591,10
509-1800	для наружного освещения консольный РКУ 28-250-002 (без стекла)	шт.	465,28	487,36
509-5433	для наружного освещения консольный РКУ 28-250-003 (с плоским стеклом)	шт.	574,45	593,26
509-5432	для наружного освещения консольный РКУ 28-400-002 (без стекла)	шт.	514,14	530,98
509-1801	для наружного освещения консольный РКУ 28-400-003 (с плоским стеклом)	шт.	544,46	570,29
509-5454	для наружного освещения консольный РКУ 30-125-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната	шт.	441,43	455,89
509-5455	для наружного освещения консольный РКУ 33-250-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната	шт.	593,22	612,65
509-5456	для наружного освещения консольный РКУ 33-250-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	шт.	489,25	505,27
509-5457	для наружного освещения консольный РКУ 33-250-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт.	558,81	577,11
509-5458	для наружного освещения консольный РКУ 33-400-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната	шт.	622,25	642,63
509-5459	для наружного освещения консольный РКУ 33-400-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	шт.	490,55	506,61
509-5460	для наружного освещения консольный РКУ 33-400-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт.	583,15	602,25
509-5463	для наружного освещения консольный РСУ 08-125-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	600,58	620,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5464	для наружного освещения консольный РСУ 08-125-002, с алюминированным отражателем, без защитного стекла	шт.	472,77	488,25
509-5465	для наружного освещения консольный РСУ 08-250-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	793,69	819,69
509-5466	для наружного освещения консольный РСУ 08-250-002, с алюминированным отражателем, без защитного стекла	шт.	606,71	626,58
509-5467	для наружного освещения консольный "Капля" РСУ 09-125-001, с защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 036,67	1 070,62
509-5468	для наружного освещения консольный "Капля" РСУ 09-125-002, с защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 147,43	1 185,01
509-5469	для наружного освещения консольный "Капля" РСУ 09-125-003, с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 268,02	1 309,55
509-5470	для наружного освещения консольный "Капля" РСУ 09-125-004, с крышкой из алюминиевого проката и защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 409,15	1 455,30
509-5471	для наружного освещения консольный РСУ 17-125-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	874,09	902,72
509-5472	для наружного освещения консольный РСУ 17-250-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.	1 140,11	1 177,45
509-1802	для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-001, без стекла	шт.	239,30	250,65
509-1803	для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-002, со стеклом	шт.	693,88	726,80
509-5461	для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-003, с плоским силикатным стеклом	шт.	668,09	689,97
509-1804	для наружного освещения подвесной РСУ 21-400-001	шт.	573,34	600,54
509-5462	для наружного освещения подвесной РСУ 21-400-003, с плоским силикатным стеклом	шт.	787,68	813,47
509-1805	промышленный подвесной РСП 05-250-001, без стекла	шт.	284,54	298,03
509-1806	промышленный подвесной РСП 05-250-032, со стеклом	шт.	585,72	613,51
509-4865	Светильник РСП 05-700-022	шт.	895,72	925,05
509-5622	Светильник РПУ-02-125-001	шт.	676,88	699,04
509-5218	Светильник РПУ 02-125-002 антивандальный	шт.	861,31	889,52
509-5473	Светильник торшерный "Огонек" РТУ 01-125-001, с защитным стеклом из полиметилметакрилата и крышкой из листового алюминия	шт.	466,65	481,93
509-5474	Светильник торшерный "Шар" РТУ 06-125-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета	шт.	524,46	541,63
509-5475	Светильник торшерный "Пушкинский" РТУ 08-125-001, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	968,20	999,91
509-5476	Светильник торшерный "Пушкинский" РТУ 08-250-001, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.	1 094,12	1 129,95
509-5477	Светильник торшерный "Бочонок" РТУ 10-125-001, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета и крышкой из штампованного алюминия	шт.	1 020,62	1 054,05
509-5478	Светильник торшерный "Шар" РТУ 11-125-004, с защитным силикатным стеклом молочного цвета	шт.	513,95	530,78
509-5479	Светильник торшерный "Александровский сад" РТУ 17-250-002, с рассеивателем из органического стекла	шт.	849,84	877,67
509-5480	Светильник торшерный "Александровский сад" РТУ 18-125-001, с рассеивателем из органического стекла с декоративным рисунком	шт.	376,76	389,10
509-1395	Светильник ЛПБ 3020 18Вт 230В Т8/G13 ИЭК	шт.	49,26	51,60
509-1396	Светильник ЛПБ 3020 30Вт 230В Т8/G13 ИЭК	шт.	59,74	62,58
509-1397	Светильник ЛПБ 3020 36Вт 230В Т8/G13 ИЭК	шт.	67,38	70,57
509-5127	Светильник ЛПБ 31-11-006 антивандальный	шт.	178,97	184,83
509-1398	Светильник ЛСП 3902 1х36Вт IP65	шт.	75,47	79,05
509-1399	Светильник ЛСП 3902 2х36Вт IP65	шт.	93,69	98,13
509-2954	Светильник ЛСП 16-2х40 УХЛ4	шт.	109,17	112,75
509-2955	Светильник ЛСП 02-2х40	шт.	203,35	210,01
509-4984	Светильник подвесной с диффузным отражателем без отверстий, без экранирующей решетки ЛСП 02-2х36-001	шт.	290,49	300,01
509-4985	Светильник подвесной с диффузным отражателем без отверстий, с экранирующей решеткой ЛСП 02-2х36-002	шт.	359,64	371,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4986	Светильник подвесной с диффузным отражателем с отверстиями, без экранирующей решетки ЛСП 02-2х36-003	шт.	290,51	300,03
509-4987	Светильник подвесной с диффузным отражателем с отверстиями, с экранирующей решеткой ЛСП 02-2х36-004	шт.	359,66	371,44
509-4988	Светильник подвесной с отражателем "кососвет", с экранирующей решеткой ЛСП 02-2х36-005	шт.	359,66	371,44
509-4989	Светильник подвесной полугерметичный без отражателя и экранирующей решетки ЛСП 22-65-001	шт.	291,48	301,03
509-4990	Светильник подвесной полугерметичный без отражателя и экранирующей решетки ЛСП 22-2х65-001	шт.	786,14	811,88
509-4991	Светильник подвесной полугерметичный с диффузным отражателем без отверстий, без экранирующей решетки ЛСП 22-2х65-101	шт.	221,87	229,14
509-4992	Светильник подвесной полугерметичный с диффузным отражателем без отверстий, с экранирующей решеткой ЛСП 22-2х65-111	шт.	333,90	344,83
509-5776	Светильник люминесцентный потолочный ЛСП 40-2х36-005 IP65	шт.	326,09	336,76
509-4993	Светильник подвесной полугерметичный без отражателя, с рассеивателем из молочного пластика ЛСП 40-2х40-003	шт.	444,79	459,36
509-4994	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом из поликарбоната, с рассеивателем из полиметилметакрилата ЛСП 40-2х40-005	шт.	341,35	352,53
509-4995	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом из поликарбоната, с рассеивателем из прозрачного полиметилметакрилата ЛСП 44-40-001	шт.	174,87	180,60
509-4996	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом и рассеиватель из поликарбоната ЛСП 44-40-002	шт.	230,85	238,41
509-4997	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом из поликарбоната, с рассеивателем из прозрачного полиметилметакрилата ЛСП 44-2х40-001	шт.	272,24	281,16
509-4998	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом и рассеивателем из поликарбоната ЛСП 44-2х40-002	шт.	311,50	321,70
509-4999	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом и рассеивателем из негорючего поликарбоната для пожароопасных помещений ЛСП 44-2х40-003	шт.	588,25	607,52
509-6472	Светильник ЛСП 44-2х18-013 с ЭПРА	шт.	398,86	408,04
509-6397	Светильник ЛСП 44-2х36	шт.	311,45	318,61
509-6473	Светильник ЛСП 44-2х36-013 с ЭПРА	шт.	749,21	766,45
509-6398	Светильник ЛСП 44-2х58-003	шт.	636,64	651,30
509-6474	Светильник ЛСП 66-2х36-003/013 с ЭПРА	шт.	2 230,41	2 281,75
	Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из органического стекла типа:			
509-5395	ЛСП 03ВЕх-1х65 (Н4Т5Л)	шт.	1 755,69	1 813,19
509-5396	ЛСП 03ВЕх-1х80 (Н4Т4Л)	шт.	1 759,42	1 817,04
509-5397	ЛСП 03ВЕх-2х65 (Н4Т5Л)	шт.	2 707,95	2 796,63
509-5398	ЛСП 03ВЕх-2х80 (Н4Т4Л)	шт.	2 714,93	2 803,85
509-1360	Светильник ЛПО 16-2х18	шт.	54,31	56,89
509-1362	Светильник ЛПО 16-4х18	шт.	109,68	114,88
509-1361	Светильник ЛПО 16-2х36	шт.	85,48	89,54
509-1364	Светильник ЛПО 09-4х36	шт.	142,83	149,60
509-1363	Светильник ЛПО 09-4х18	шт.	92,04	96,41
509-1365	Светильник ЛПО 103 2х36	шт.	58,99	61,79
509-1366	Светильник ЛПО 11 1х18	шт.	40,03	41,93
509-5749	Светильник ЛПО 01 2х40	шт.	104,87	108,30
509-2957	Светильник ЛПО 02-2х40	шт.	252,90	261,18
509-5750	Светильник ЛПО 2х80	шт.	206,84	213,61
509-2974	Светильник ЛПО 56-1х11-001 антивандальный IP20	шт.	218,54	225,70
509-5219	Светильник ЛПО 56-11-004 антивандальный	шт.	273,18	282,12
509-2975	Светильник ЛПО 40-2Х40 УХЛ4	шт.	264,60	273,27
509-6476	Светильник потолочный ЛПО 44-2х36-003/013 с ЭПРА	шт.	429,71	439,60
	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа:			
509-5373	ЛПО 1х20-001	шт.	67,45	69,66
509-5374	ЛПО 1х40-001	шт.	87,07	89,92
509-5375	ЛПО 2х20-001	шт.	78,42	80,99
509-5376	ЛПО 2х40-001	шт.	136,47	140,93
509-5377	ЛПО 4х20-002	шт.	208,19	215,01
509-5378	ЛПО 4х40-002	шт.	352,48	364,02
509-5379	ЛПО 01 (ЛПО 12)-1х20	шт.	53,89	55,66
509-5380	ЛПО 01 (ЛПО 12)-1х40	шт.	69,29	71,56
509-5381	ЛПО 01 (ЛПО 12)-2х20	шт.	69,28	71,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5382	ЛПО 01 (ЛПО 12)-2х40	шт.	107,88	111,41
509-5383	ЛПО 46-1х20-003 (004)	шт.	108,81	112,37
509-5384	ЛПО 46-1х40-003 (004)	шт.	144,41	149,14
509-5385	ЛПО 46-2х18-003 (004)	шт.	160,63	165,89
509-5386	ЛПО 46-2х36-003 (004)	шт.	236,99	244,75
509-5387	ЛПО 46-2х36-504 для освещения спортивных залов, с защитной решеткой	шт.	662,40	684,10
509-5388	ЛПО 50-1х20	шт.	83,06	85,78
509-5389	ЛПО 50-1х40	шт.	105,90	109,37
509-5390	ЛПО 50-2х20	шт.	92,86	95,91
509-5391	ЛПО 50-2х40	шт.	146,11	150,89
509-5392	ЛПО 50-4х20	шт.	153,96	159,00
509-5393	ЛПО 50-4х40	шт.	301,49	311,36
509-5394	Светильник потолочный для освещения школьных досок с зеркальным отражателем, с кронштейнами ЛПО 72-1х36	шт.	313,55	323,82
509-4982	Светильник настенный для освещения классных досок с зеркальным отражателем, с подвесами ЛБО 46-40-001	шт.	188,82	195,00
509-4983	Светильник настенный для освещения классных досок с диффузорным отражателем, с подвесами ЛБО 46-40-002	шт.	188,82	195,00
509-1367	Светильник ЛВО-27-220-140 2х18W	шт.	158,42	165,93
509-1368	Светильник ЛВО-27-235-170 2х18W со стеклом	шт.	246,63	258,33
509-5121	Светильник встраиваемый растровый с белым параболическим отражателем (5 перемычек) ЛВО 13-4х18-731/5	шт.	152,76	157,77
509-5122	Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (7 перемычек) ЛВО 13-4х18-711/7	шт.	224,22	231,57
509-5123	Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (9 перемычек) ЛВО 13-4х18-711/9	шт.	251,50	259,73
509-1388	Светильник переноска УП-1Р круглая вилка 2Р/5 метров 2х0,75	шт.	23,11	24,20
509-1389	Светильник переноска УП-1Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75	шт.	35,88	37,59
509-1390	Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75	шт.	31,26	32,74
509-1391	Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/5 метров 2х0,75	шт.	24,80	25,98
509-1380	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54)	шт.	14,23	14,90
509-1381	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание	шт.	18,86	19,76
509-1382	Светильник ПСХ-60 настенный без крепежа(IP 54)	шт.	12,03	12,60
509-4953	Светильник потолочный полугерметичный с зеркальным отражателем, с защитной решеткой ПСХ-60М	шт.	23,48	24,25
509-4954	Светильник потолочный полугерметичный с рассеивателем из рифленого стекла, тип САУНА 1х60	шт.	34,62	35,76
509-1383	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт.	43,94	46,02
509-1384	Светильник НПБ 1101 черный/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт.	30,11	31,54
509-1385	Светильник НПБ 1102 белый/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК	шт.	38,03	39,83
509-1386	Светильник НПБ 1102 черный/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК	шт.	30,11	31,54
509-1387	Светильник НПБ 1103 белый/круг полусферический 100Вт IP44 ИЭК	шт.	30,11	31,54
509-6756	Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК	шт.	28,19	28,83
509-4942	Светильник потолочный с рассеивателем из рифленого стекла НПБ 1-60	шт.	44,98	46,46
509-4943	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла НПБ 16-75	шт.	44,30	45,75
509-4944	Светильник потолочный с рассеивателем из призматического стекла НПБ 22-100	шт.	48,66	50,25
509-4945	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного молочного стекла НПБ 22-2х60	шт.	54,77	56,57
509-5751	Светильник для ламп накаливания RKL 260, 220В, 50Гц, Е27, 2х60Вт	шт.	420,51	434,28
509-5546	Светильник потолочный НПО 21-60 с рассеивателем из силикатного молочного стекла	шт.	42,18	43,56
509-5547	Светильник потолочный НПО 21-2х40 с рассеивателем из силикатного молочного стекла	шт.	56,11	57,95
509-1392	Светильник НПО 22х100	шт.	545,49	571,36
509-1681	Светильник НПО 22х100 (таблетка)	шт.	27,50	28,80
509-1682	Светильник НПО 22х60 (таблетка)	шт.	26,60	27,87
509-1683	Светильник НПО 22-2х60 (таблетка)	шт.	29,21	30,60
509-1777	Светильник НПО 01-1х60 (таблетка)	шт.	32,74	34,29
509-4940	Светильник настенный с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы, тип НБО 18-60, с прямым основанием	шт.	31,12	32,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-4941	Светильник настенный с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы, тип НБО 18-60, с косым основанием	шт.	31,39	32,42
509-0764	Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2«0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2»0-03УХЛ4	шт.	46,20	48,39
509-1369	Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54) морской	шт.	29,44	30,83
509-0765	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3	шт.	133,37	139,70
509-6399	Светильник НПП 03-100-002 "Селена-2"	шт.	54,56	55,80
509-4952	Светильник потолочный полугерметичный с диффузным отражателем, с защитной решеткой НПП 03-100-003У3	шт.	59,87	61,83
509-0767	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02	шт.	63,48	65,14
509-6480	Светильники с лампами накаливания 6004L (0107) настенные промышленные для наружной установки	шт.	68,65	70,23
509-2953	Светильник дежурного освещения ДС-19 УХЛ4	шт.	16,06	16,59
509-0768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	420,00	430,97
509-5752	Светильник ARCTIC SMC 236 с плоским зеркальным отражателем, с ЭПРА	шт.	199,43	205,96
509-5573	Светильники люминесцентные потолочные BAT 1х36 HF ES1 с ЭПРА, с аварийным блоком	шт.	1 090,75	1 126,47
509-5574	Светильники с люминесцентными лампами ALS.OPL 1х36, IP54	шт.	548,66	566,63
509-5575	Светильники с люминесцентными лампами ALS.OPL 2х36, IP54	шт.	560,23	578,57
509-6765	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q	шт.	369,27	377,73
509-5576	Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х36 мм, накладной, IP66, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм	шт.	1 528,49	1 578,54
509-5577	Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х36 ES1, накладной, IP66, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, с блоком резервного питания	шт.	2 176,03	2 247,30
509-5578	Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х18 HFR с ЭПРА, накладной, IP65, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, с блоком аварийного питания	шт.	1 439,55	1 486,70
509-5579	Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х36 HF с ЭПРА, IP65, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм	шт.	1 546,73	1 597,39
509-5580	Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х36 HF ES1 с ЭПРА, накладной, IP65, с зеркальной решеткой и аварийным блоком	шт.	2 278,96	2 353,60
509-6768	Система подвесная модульная RING 118, цвет белый	шт.	224,52	229,67
509-5753	Светильник бестеневой АТР-6033 с увеличительной линзой 3D, диаметр линзы 127 мм	шт.	269,42	278,25
509-6766	Светильники светодиодные Standard с накладкой из ABS-пластика для бассейнов	шт.	1 013,06	1 036,38
	Светильник для пруда OASE:			
509-1971	Luminis 3	компл.	2 033,35	2 129,81
509-1972	Lunaled 6	компл.	1 089,30	1 140,97
509-1973	Lunaled 9	компл.	1 252,69	1 312,12
509-1974	Lunagua 10	компл.	1 307,15	1 369,16
509-1975	Lunagua 3 FT	компл.	871,44	912,78
509-1976	Lunagua 3 Set 1	компл.	1 506,86	1 578,34
509-1977	Lunagua 3 Set 2	компл.	2 650,62	2 776,36
509-1978	Lunagua 3 Set 3	компл.	3 867,01	4 050,45
509-1979	Lunagua 35 Set	компл.	2 432,77	2 548,17
509-1980	Lunagua Mini-Set	компл.	671,73	703,60
509-1981	Profilux 100	компл.	4 829,22	5 058,31
	Облучатель бактерицидный:			
509-5404	настенный под ультрафиолетовую лампу ОБН-1х30 Вт	шт.	161,37	166,44
509-5405	настенный под ультрафиолетовую лампу ОБН-2х30 Вт	шт.	207,40	213,91
509-5406	потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБП-4х30 Вт	шт.	237,38	244,83
509-5407	настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП-1х15 Вт	шт.	345,62	356,48
509-5408	настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП-1х30 Вт	шт.	380,76	392,72
509-5409	настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП-2х15 Вт	шт.	395,68	408,11
509-5410	настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП-2х30 Вт	шт.	493,87	509,39

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5411	передвижной под ультрафиолетовую лампу ОБН 450П-3х30 Вт	шт.	1 003,64	1 035,18
	Светильник аварийного освещения:			
509-6290	"ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 29-9-831 (БС-831)	шт.	199,24	203,85
509-6291	с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 20-1х8-842 (БС-842)	шт.	670,52	686,03
509-6292	с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 20-2х8-943 (БС-943)	шт.	535,79	548,18
509-6293	под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 20-11-741 (БС-741)	шт.	521,00	533,04
509-6294	с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 17-2х8-952 (БС-952)	шт.	761,24	778,84
509-6745	Рассеиватель призматический пластиковый Elkamet 741824/47 в виде шара диаметром 300 мм	шт.	165,23	169,05
509-6295	Указатель световой для обозначения мест эвакуации с рассеивателем из оргстекла, тип НББ 02-25	шт.	17,59	18,00
509-6296	Указатель световой под лампу КЛ для обозначения мест эвакуации с рассеивателем из оргстекла, тип ЛПО 1х11	шт.	66,61	68,15
509-6297	Указатель световой для обозначения мест размещения пожарного гидранта с рассеивателем из поликарбоната, в комплекте с набором цифровых знаков, тип УПГС-40-1	шт.	108,98	111,49
509-6298	Указатель световой под лампу КЛ для обозначения знакографической информации (номера дома, предупреждающих надписей) с рассеивателем из поликарбоната, тип ФБУ 04-2х11	шт.	1 035,21	1 059,14
509-6299	Указатель световой под лампу КЛ для обозначения знакографической информации (номера дома, предупреждающих надписей) с рассеивателем из поликарбоната, тип ФБУ 04-3х11	шт.	1 273,78	1 303,24
509-6481	Указатель световой со светодиодами и аккумулятором, тип ДБО 02-1-005	шт.	321,48	328,91
	Группа: Комплектующие			
509-0769	Держатель светильника	10 шт.	78,38	80,43
509-2958	Кронштейн для установки светильников У116 У3	шт.	84,18	86,39
509-6425	Кронштейн под установку светильников потолочных с лампами накаливания НПП 03-100	шт.	24,63	25,17
509-5725	Кронштейн подвешивания светильников К986	шт.	59,58	61,15
	Закладная для крепления к металлоконструкциям площадки:			
509-6494	прожектора взрывозащищенного RLEE-107F7	шт.	739,95	756,13
509-6495	соединительной коробки (SA141410)	шт.	787,50	804,73
509-6496	ПРА	шт.	684,79	699,76
509-6285	Наклейка информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из самоклеющей пленки для антивандального светильника ФДБ 21 21-11	шт.	14,70	15,01
509-6286	Наклейка информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из самоклеющей пленки для светильника аварийного освещения ЛБО 20 (БС-842, БС-943, БС-741)	шт.	30,79	31,43
509-6287	Наклейка пиктограмма "Выход налево", "Выход направо" из самоклеющей пленки для светильника аварийного освещения ЛБО 20 (БС-842, БС-943, БС-741)	шт.	30,80	31,44
509-6288	Пластина информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из акрилового стекла для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952)	шт.	23,63	24,13
509-6289	Пиктограмма "Выход налево", "Выход направо", "Выход прямо" из акрилового стекла для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952)	шт.	23,63	24,13
509-6300	Панель задняя для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952)	шт.	35,02	35,83
509-0770	Сальники ввертные	100 шт.	2 097,47	2 152,25
509-0771	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.	21,00	21,55
509-4939	Стартеры для люминесцентных ламп 4-80/СК-220С	10 шт.	23,56	24,18
509-5754	Стартер 20С-127 (ГОСТ 8799-90)	шт.	1,33	1,37
509-5755	Стартер 80С-220 (ГОСТ 8799-90)	шт.	1,26	1,30
509-6301	Штанга потолочная длиной 30 мм для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952)	шт.	128,20	131,17
509-6302	Штанга потолочная длиной 150 мм для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952)	шт.	138,92	142,13
509-6303	Штанга потолочная длиной 300 мм для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952)	шт.	138,92	142,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Подраздел: Электроизоляционные изделия				
Группа: Асботекстолит				
509-0772	Асботекстолит марки А	т	154 495,60	158 531,02
509-0773	Асботекстолит марки Б	т	147 298,60	151 146,04
509-0774	Асботекстолит марки Г	т	142 477,88	146 199,41
Группа: Вставки				
509-0775	Вставки изоляционные	шт.	32,22	33,06
Группа: Втулки				
509-0776	Втулка полиэтиленовая изолированная	шт.	7,26	7,60
	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, "Прагма-Роспайп":			
509-1599	SN 10, наружный диаметр 160 мм	шт.	141,38	145,96
509-1600	SN 10, наружный диаметр 200 мм	шт.	212,05	218,93
509-1601	SN 10, наружный диаметр 250 мм	шт.	216,72	223,75
509-1602	SN 10, наружный диаметр 315 мм	шт.	336,49	347,41
509-1603	SN 10, наружный диаметр 400 мм	шт.	571,06	589,59
509-1604	SN 10, наружный диаметр 500 мм	шт.	695,99	718,57
509-1605	SN 10, наружный диаметр 630 мм	шт.	926,41	956,46
509-1606	SN 8, наружный диаметр 225 мм	шт.	232,04	239,57
509-1607	SN 8, наружный диаметр 282 мм	шт.	267,35	276,02
509-1608	SN 8, наружный диаметр 340 мм	шт.	604,68	624,30
509-1609	SN 8, наружный диаметр 455 мм	шт.	950,29	981,12
509-1610	SN 8, наружный диаметр 569 мм	шт.	1 511,79	1 560,83
509-1611	SN 8, наружный диаметр 683 мм	шт.	2 418,91	2 497,39
509-1612	SN 8, наружный диаметр 905 мм	шт.	4 854,35	5 011,84
509-0777	Втулки ВК-10	1000 шт.	259,83	266,62
509-1710	Втулки В17	1000 шт.	69,47	71,29
509-0778	Втулки В22	1000 шт.	109,64	112,51
509-1711	Втулки В28	1000 шт.	162,34	166,58
509-0779	Втулки В42	1000 шт.	259,83	266,62
509-0780	Втулки В54	1000 шт.	383,73	393,75
509-0781	Втулки В69	1000 шт.	493,35	506,24
509-0782	Втулки В82	1000 шт.	723,58	742,48
509-0783	Втулки изолирующие	шт.	0,25	0,27
509-0784	Втулки изолирующие КБ ОП142	1000 шт.	1 080,54	1 108,76
509-0785	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	3 195,65	3 279,12
509-2664	Втулка изолирующая для поддерживающих струн фиксаторов на участках с плавкой гололеда на диаметр 50 мм, УКС 01816-01	шт.	31,42	32,24
509-0786	Втулки фарфоровые	100 шт.	88,44	90,75
Группа: Гетинакс				
509-0787	Гетинакс листовой	кг	30,41	31,20
	Гетинакс электротехнический листовой марки:			
509-0788	1, толщиной от 0,2 до 0,35 мм	кг	87,47	90,31
509-0789	1, толщиной от 0,4 до 1 мм	кг	37,92	39,15
509-0790	1, толщиной от 1,2 до 1,9 мм	кг	31,02	32,03
509-0791	1, толщиной от 2 до 4,5 мм	кг	26,07	26,92
509-0792	1, толщиной от 5 до 50 мм	кг	24,47	25,27
509-0793	2, толщиной от 0,4 до 1 мм	кг	28,71	29,64
509-0794	2, толщиной от 1,2 до 1,9 мм	кг	26,07	26,92
509-0795	2, толщиной от 2 до 4,5 мм	кг	24,32	25,11
509-0796	2, толщиной от 5 до 50 мм	кг	22,71	23,45
509-0797	3, толщиной от 5 до 50 мм	кг	26,62	27,48
509-0798	5, толщиной от 5 до 7 мм	кг	64,61	66,71
509-0799	5, толщиной от 8 до 50 мм	кг	56,71	58,55
509-0800	6, толщиной от 0,4 до 1 мм	кг	58,16	60,05
509-0802	6, толщиной от 1,2 до 1,9 мм	кг	51,31	52,98
509-0803	6, толщиной от 2 до 4 мм	кг	50,56	52,20
509-0804	7, толщиной от 0,4 до 1 мм	кг	52,70	54,41
509-0805	7, толщиной от 1,2 до 1,9 мм	кг	52,88	54,60
509-0806	7, толщиной от 2 до 4 мм	кг	46,58	48,09
509-0807	ГД для рентгеновских установок	кг	36,87	38,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Заделки концевые				
509-0808	Заделки концевые эпоксидные	компл.	451,64	466,29
Группа: Изделия защиты				
509-0809	Заглушки	10 шт.	18,00	18,58
509-0810	Заглушки У469 УХЛ2;У470 УХЛ2	10 шт.	19,66	20,30
509-0811	Заглушки КЗ-1/1/2"	10 шт.	27,37	28,25
509-0812	Заглушки КЗ-2"	10 шт.	32,84	33,90
509-2959	Заглушка TLK-BLNK-2-GY	шт.	54,78	56,56
509-2960	Заглушка TLK-BLNK-3-GY	шт.	65,74	67,87
509-0813	Желоб металлический 48х1000	шт.	41,60	42,95
509-0814	Кожухи защитные	шт.	148,22	153,03
509-6506	Кожух всепогодный UHO-HBGS-50	шт.	1 678,44	1 714,97
509-6507	Термокожух для видеокамеры с крепежным кронштейном SVS26P	компл.	5 913,91	6 042,64
	Кольцо защитное:			
509-6278	НКЗ-2/4-1	шт.	83,82	85,64
509-6279	НКЗ-1-1А	шт.	128,10	130,90
509-6280	НКЗ-1-1Б	шт.	128,10	130,90
509-6281	НКЗ-1-1В	шт.	128,10	130,90
509-0815	Манжета термоусаживаемая	шт.	34,97	36,11
509-0816	Перчатка термоусаживаемая	шт.	34,97	36,11
509-0817	Подслой П-11	кг	20,00	20,64
509-0818	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм	шт.	5,30	5,47
	Экран защитный:			
509-6250	ЭЗ-500-5	шт.	273,84	280,17
509-5650	ЭЗ-500-6	шт.	291,20	298,36
509-5651	ЭЗ-500-1А	шт.	605,45	620,34
509-6251	ЭЗ-750-1	шт.	5 646,67	5 777,23
509-6252	ЭЗ-750-1А	шт.	3 521,30	3 602,71
509-6253	ЭЗ-750-2	шт.	3 458,33	3 538,29
509-6254	ЭЗ-750-3	шт.	3 505,56	3 586,61
509-6255	ЭЗ-750-4	шт.	5 200,61	5 320,85
509-6256	ЭЗ-750-5	шт.	6 187,21	6 330,26
509-6257	ЭЗ-750-6	шт.	6 108,48	6 249,71
509-6258	ЭЗ-750-8	шт.	3 327,13	3 404,06
509-6259	ЭЗ-750-3/4-4	шт.	5 064,16	5 181,25
509-6260	ЭЗ-1500-1	шт.	13 387,30	13 696,83
509-6261	ЭЗ-1500-2	шт.	14 067,02	14 392,27
509-6262	ЭЗ-1500-3/4-1	шт.	10 025,87	10 257,67
509-6263	ЭЗ-1500/3-4-1А	шт.	10 025,87	10 257,67
509-6264	ЭЗ-1500/3-4-2	шт.	7 678,71	7 856,26
509-6265	ЭЗ-1500-9	шт.	10 179,86	10 415,23
509-6266	ЭЗ-1150-1	шт.	7 051,66	7 214,72
509-6267	ЭЗ-1150-4	шт.	7 163,62	7 329,25
509-6268	ЭЗ-1150-3/4-1	шт.	3 255,33	3 330,60
509-6269	ЭЗ-1150-3/4-2	шт.	9 271,81	9 486,19
509-6270	ЭЗ-1150-3/4-3	шт.	8 990,36	9 198,23
509-6271	ЭЗ-1150-8	шт.	3 515,43	3 596,71
509-6272	ЭЗ-1150-9	шт.	5 135,08	5 253,81
509-6273	ЭЗ-1150-22	шт.	10 955,18	11 208,47
509-6274	ЭЗ-1150-23	шт.	6 356,45	6 503,41
509-6275	ЭЗ-1150-24	шт.	8 384,99	8 578,86
509-6276	ЭЗ-1150-25	шт.	12 033,17	12 311,39
509-6277	ЭЗ-1150-26	шт.	10 047,12	10 279,42
Группа: Короба электротехнические				
	Кабель-канал (короб) "Электропласт":			
509-1827	12х12 мм	м	0,76	0,79
509-1828	15х10 мм	м	2,85	2,95
509-1829	16х16 мм	м	1,09	1,12
509-1830	20х10 мм	м	1,10	1,13
509-1831	25х16 мм	м	1,57	1,62
509-1832	25х25 мм	м	2,27	2,35
509-1833	40х16 мм	м	2,48	2,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1834	40х25 мм	м	3,04	3,14
509-1835	40х40 мм	м	3,94	4,07
509-1836	60х40 мм	м	6,25	6,46
509-1837	60х60 мм	м	8,28	8,56
509-1838	80х40 мм	м	9,25	9,56
509-1839	100х40 мм	м	10,79	11,15
509-1840	100х60 мм	м	12,49	12,90
	Кабель-канал (короб) "Legrand":			
509-1841	20х12,5 мм	м	6,57	6,79
509-1842	32х12,5 мм	м	13,14	13,58
509-1843	40х20 мм	м	26,29	27,16
509-1844	60х16 мм	м	26,29	27,16
509-1845	50х100 мм	м	65,72	67,90
509-1846	50х130 мм	м	65,72	67,90
509-6447	Кабель-канал "Legrand" DLP 50х80 мм с крышкой	м	48,80	49,94
509-5652	Кабель-канал "Legrand" DLP 105х50 мм	шт.	75,10	76,83
509-5653	Кабель-канал "Legrand" DLPlus 20х12,5 мм	м	7,00	7,16
509-6499	Кабель-канал "Элекор" 10х7 мм	м	1,05	1,07
509-3539	Кабель-канал размером 130х60х2000 мм с крышкой	м	74,87	76,60
509-3540	Кабель-канал размером 190х60х2000 мм с крышкой	м	116,67	119,36
509-3541	Кабель-канал размером 230х60х2000 мм с крышкой	м	145,60	148,96
509-2963	Кабель-канал пластиковый 2100х40х20 мм	м	8,88	9,08
509-2964	Кабель-канал пластиковый 2100х75х20 мм	м	18,13	18,55
509-5647	Кабель-канал пластиковый 2100х100х40 мм	м	40,87	41,81
	Заглушка для короба:			
509-3589	16х16 мм	шт.	1,17	1,20
509-3590	25х16 мм	шт.	1,28	1,32
509-3591	40х16 мм	шт.	2,38	2,44
509-3592	40х25 мм	шт.	2,82	2,89
509-3593	60х40 мм	шт.	7,03	7,21
509-3594	60х60 мм	шт.	8,32	8,53
509-6461	80х50 мм	шт.	8,18	8,37
509-3595	90х40 мм	шт.	7,72	7,92
509-3596	90х60 мм	шт.	9,20	9,44
509-3597	110х60 мм	шт.	11,06	11,35
509-3598	130х60 мм	шт.	12,92	13,25
509-3599	190х60 мм	шт.	15,44	15,83
509-3600	230х60 мм	шт.	19,37	19,87
509-6581	Заглушка торцевая для кабель-канала "Legrand" DLP 20х12,5 мм	шт.	5,75	5,89
509-5655	Ответвление кабель-канала "Legrand" DLP 20х12,5 мм	шт.	12,24	12,53
509-3542	Перегородка для короба высотой 40 мм	м	8,24	8,44
509-6462	Перегородка для короба высотой 50 мм	м	8,98	9,19
509-3543	Перегородка для короба высотой 60 мм	м	9,50	9,72
509-3601	Соединение на стык для короба 16х16 мм	шт.	2,65	2,71
509-3602	Соединение на стык для короба 25х16 мм	шт.	2,78	2,85
509-6575	Накладка на стык для кабель-канала "Legrand" DLP 32х20/16 мм	шт.	3,56	3,64
509-6465	Накладка на стык профиля 35х80 мм	шт.	4,17	4,26
509-6466	Накладка на стык крышки 65 мм	шт.	7,27	7,43
	Тройник для короба:			
509-3584	60х40 мм	шт.	13,20	13,52
509-3585	60х60 мм	шт.	13,61	13,93
509-3586	90х40 мм	шт.	18,78	19,21
509-3587	90х60 мм	шт.	11,67	11,94
509-3588	110х60 мм	шт.	9,79	10,02
	Угол внутренний:			
509-3544	для короба 16х16 мм	шт.	2,77	2,84
509-3545	для короба 25х16 мм	шт.	3,23	3,32
509-3546	для короба 40х16 мм	шт.	3,68	3,78
509-3547	для короба 40х25 мм	шт.	6,10	6,25
509-3548	изменяемый для короба 60х40 мм	шт.	7,04	7,20
509-3549	изменяемый для короба 60х60 мм	шт.	12,89	13,18
509-6463	изменяемый для короба 80х50 мм	шт.	19,05	19,49
509-3550	изменяемый для короба 90х40 мм	шт.	26,71	27,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3551	изменяемый для короба 90х60 мм	шт.	28,58	29,24
509-3552	изменяемый для короба 110х60 мм	шт.	31,39	32,11
509-3553	изменяемый для короба 130х60 мм	шт.	38,07	38,95
509-3554	изменяемый для короба 190х60 мм	шт.	47,93	49,04
509-3555	изменяемый для короба 230х60 мм	шт.	51,28	52,47
	Угол внешний:			
509-3556	для короба 16х16 мм	шт.	2,78	2,85
509-3557	для короба 25х16 мм	шт.	3,23	3,32
509-3558	для короба 40х16 мм	шт.	3,68	3,78
509-3559	для короба 40х25 мм	шт.	6,09	6,24
509-3560	изменяемый для короба 60х40 мм	шт.	12,50	12,80
509-3561	изменяемый для короба 60х60 мм	шт.	12,89	13,20
509-6464	изменяемый для короба 80х50 мм	шт.	20,44	20,90
509-3562	изменяемый для короба 90х40 мм	шт.	26,71	27,36
509-3563	изменяемый для короба 90х60 мм	шт.	28,58	29,26
509-3564	изменяемый для короба 110х60 мм	шт.	31,39	32,15
509-3565	изменяемый для короба 130х60 мм	шт.	38,07	38,99
509-3566	изменяемый для короба 190х60 мм	шт.	47,93	49,09
509-3567	изменяемый для короба 230х60 мм	шт.	51,28	52,52
509-6571	Угол внутренний/внешний для кабель-канала "Legrand" DLP 20х12,5 мм	шт.	7,27	7,43
509-6572	Угол внутренний/внешний для кабель-канала "Legrand" DLP 32х12,5 мм	шт.	9,93	10,15
509-6573	Угол внутренний/внешний для кабель-канала "Legrand" DLP 32х16 мм, 32х20 мм	шт.	10,31	10,55
509-6574	Угол внутренний/внешний для кабель-канала "Legrand" DLP 40х16 мм, 40х20 мм	шт.	14,03	14,35
	Угол плоский для короба:			
509-3568	16х16 мм	шт.	3,68	3,77
509-3569	25х16 мм	шт.	4,43	4,54
509-3570	40х16 мм	шт.	4,80	4,92
509-3571	40х25 мм	шт.	6,99	7,16
509-3572	60х40 мм	шт.	12,99	13,31
509-3573	60х60 мм	шт.	13,40	13,72
509-3574	90х40 мм	шт.	18,78	19,23
509-3575	90х60 мм	шт.	19,97	20,45
509-3576	110х60 мм	шт.	20,63	21,13
509-3577	130х60 мм	шт.	26,65	27,29
509-3578	190х60 мм	шт.	33,62	34,43
509-3579	230х60 мм	шт.	35,85	36,71
509-5654	Угол плоский кабель-канала "Legrand" DLP 20х12,5 мм	шт.	9,84	10,07
509-6570	Угол плоский кабель-канала "Legrand" DLP 32х12,5 мм	шт.	13,24	13,55
	Угол Т-образный для короба:			
509-3580	16х16 мм	шт.	3,98	4,07
509-3581	25х16 мм	шт.	4,81	4,92
509-3582	40х16 мм	шт.	5,33	5,45
509-3583	40х25 мм	шт.	7,29	7,46
	Короб электротехнический стальной:			
509-6395	КП-0,05/0,1-2У1	шт.	149,87	153,33
509-2965	КП-0,1/0,1-2У1	шт.	192,37	197,01
509-2966	КП-0,1/0,2-2У1	шт.	303,67	310,99
509-5656	КП-0,15/0,3-2У1	шт.	306,47	313,85
	Короб кабельный прямой:			
509-6601	КП-0,1/0,1-2 (ТУ 95 2853-2004)	шт.	242,70	248,31
509-6602	КП-0,1/0,2-2 (ТУ 95 2853-2004)	шт.	411,29	420,80
509-6603	КП-0,15/0,4-2 (ТУ 95 2853-2004)	шт.	638,05	652,81
509-6639	КП-0,1/0,2-2 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	399,08	408,32
509-6640	КП-0,1/0,4-2 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	659,00	674,24
509-6641	КП-0,15/0,5-2 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	809,91	828,64
509-6706	сейсмостойкий ККПС-0,1/0,2-2 (ТУ 3449-013-07629400-04)	шт.	370,94	379,52
509-6707	сейсмостойкий ККПС-0,1/0,4-2 (ТУ 3449-013-07629400-04)	шт.	619,94	634,27
509-6708	сейсмостойкий ККПС-0,15/0,5-2 (ТУ 3449-013-07629400-04)	шт.	690,64	706,61
509-6803	из оцинкованный стали толщиной 1,5 мм размером 2000х150х100 мм, 1-канальный	шт.	152,61	156,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-6804	из оцинкованный стали толщиной 1,5 мм размером 2000х150х100 мм, 3-канальный	шт.	203,14	207,84
	Короб кабельный прямой перфорированный:			
509-6592	КПп-0,05/0,05-2	шт.	113,90	116,54
509-6593	КПп-0,05/0,1-2	шт.	170,85	174,80
509-6594	КПп-0,1х0,1-2	шт.	222,10	227,24
509-6595	КПп-0,1х0,1-2 оцинкованный	шт.	239,87	245,42
509-6596	КПп-0,1/0,2-2	шт.	350,60	358,71
509-6597	КПп-0,1/0,2-2 оцинкованный	шт.	378,65	387,40
509-6598	КПп-0,15х0,2-2	шт.	403,19	412,52
509-6599	КПп-0,2х0,2-2	шт.	523,62	535,72
	Короб кабельный блочный:			
509-6605	прямой ККБ-П-0,65/0,6-2 (ТУ 95 2852-2004)	шт.	2 543,35	2 602,16
509-6606	прямой ККБ-П-0,95/0,6-2 (ТУ 95 2852-2004)	шт.	3 045,89	3 116,32
509-6642	прямой ККБ-П-0,65/0,6-2 (ТУ 3449-044-47472841-2005)	шт.	2 530,64	2 589,15
509-6643	прямой ККБ-П-0,95/0,6-2 (ТУ 3449-044-47472841-2005)	шт.	3 030,66	3 100,73
509-6607	угловой с поворотом вверх ККБ-УВ-0,65/0,6 (ТУ 95 2852-2004)	шт.	1 477,70	1 511,88
509-6608	угловой с поворотом вверх ККБ-УВ-0,95/0,6 (ТУ 95 2852-2004)	шт.	1 832,03	1 874,39
509-6609	угловой с поворотом вниз ККБ-УН-0,65/0,6 (ТУ 95 2852-2004)	шт.	1 477,70	1 511,88
509-6610	угловой с поворотом вниз ККБ-УН-0,95/0,6 (ТУ 95 2852-2004)	шт.	1 832,03	1 874,39
509-6611	угловой горизонтальный с внутренним углом поворота ККБ-УГВ-0,95/0,6 (ТУ 95 2852-2004)	шт.	1 808,40	1 850,22
509-6612	угловой горизонтальный с наружным углом поворота ККБ-УГН-0,95/0,6 (ТУ 95 2852-2004)	шт.	1 710,11	1 749,64
509-6644	угловой для перехода с горизонтальной трассы на вертикальную с поворотом вверх на 45° ККБ-УВ-0,65/0,6 (ТУ 3449-044-47472841-2005)	шт.	1 470,31	1 504,30
509-6645	угловой для перехода с горизонтальной трассы на вертикальную с поворотом вверх на 45° ККБ-УВ-0,95/0,6 (ТУ 3449-044-47472841-2005)	шт.	1 965,95	2 011,41
509-6646	угловой для перехода с горизонтальной трассы на вертикальную с поворотом вниз на 45° ККБ-УН-0,65/0,6 (ТУ 3449-044-47472841-2005)	шт.	1 474,46	1 508,55
509-6647	угловой для перехода с горизонтальной трассы на вертикальную с поворотом вниз на 45° ККБ-УН-0,95/0,6 (ТУ 3449-044-47472841-2005)	шт.	1 965,95	2 011,41
509-6648	угловой горизонтальный с внутренним углом поворота на 45° ККБ-УГВ-0,95/0,6 (ТУ 3449-044-47472841-2005)	шт.	1 958,33	2 003,61
509-6649	угловой горизонтальный с наружным углом поворота на 45° ККБ-УГН-0,95/0,6 (ТУ 3449-044-47472841-2005)	шт.	1 961,38	2 006,73
509-6650	сейсмостойкий прямой ККБС-0,6/0,5-2 (ТУ 3449-036-47472841-2005)	шт.	2 934,49	3 002,34
509-6709	сейсмостойкий прямой ККБС-0,6/0,5-2 (ТУ 3449-012-07629400-04)	шт.	2 495,64	2 553,34
509-6710	сейсмостойкий прямой ККБС-0,95/0,5-2 (ТУ 3449-012-07629400-04)	шт.	3 016,95	3 086,71
509-6711	сейсмостойкий угловой вверх ККБС-УВ-0,6/0,5 (ТУ 3449-012-07629400-04)	шт.	1 562,10	1 598,21
509-6712	сейсмостойкий угловой вверх ККБС-УВ-0,95/0,5 (ТУ 3449-012-07629400-04)	шт.	1 964,05	2 009,47
509-6713	сейсмостойкий угловой вниз ККБС-УН-0,6/0,5 (ТУ 3449-012-07629400-04)	шт.	1 562,10	1 598,21
509-6714	сейсмостойкий угловой вниз ККБС-УН-0,95/0,5 (ТУ 3449-012-07629400-04)	шт.	1 964,05	2 009,47
509-6651	сейсмостойкий угловой горизонтальный с внутренним углом поворота на 45° ККБС-УГВ-0,6/0,5 (ТУ 3449-036-47472841-2005)	шт.	2 425,63	2 481,72
509-6715	сейсмостойкий угловой горизонтальный внутрь ККБС-УГВн-0,95/0,5 (ТУ 3449-012-07629400-04)	шт.	1 985,00	2 030,90
509-6716	сейсмостойкий угловой горизонтальный наружу ККБС-УГНар-0,95/0,5 (ТУ 3449-012-07629400-04)	шт.	1 985,00	2 030,90
	Короб осветительный:			
509-6448	прямой КОП 50х50-2000-УХЛ3	шт.	57,47	58,79
509-6449	прямой КОП 50х100-2000-УХЛ3	шт.	79,33	81,16
509-6450	для вертикального поворота КОВ 50/50 мм	шт.	44,13	45,14
509-6451	для вертикального поворота КОВ 50/100 мм	шт.	48,71	49,84
509-6452	для горизонтального поворота КОГ 50/50 мм	шт.	45,20	46,24
509-6453	для горизонтального поворота КОГ 50/100 мм	шт.	49,86	51,02
509-6454	ответвительный КОО 50/50 мм	шт.	65,86	67,38
509-6455	ответвительный КОО 50/100 мм	шт.	74,97	76,72
509-6456	разветвительный КОР 50/50 мм	шт.	89,27	91,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-6561	Короб кабельный прямой У1105 оцинкованный размером 100х50х2000 мм	шт.	145,18	148,54
509-5645	Короб кабельный прямой У1106 оцинкованный размером 100х50х3000 мм	шт.	225,21	230,39
509-6562	Короб кабельный угловой вверх У1107 оцинкованный размером 100х50х2000 мм	шт.	128,51	131,48
509-6563	Короб кабельный угловой вниз У1108 оцинкованный размером 100х50х2000 мм	шт.	129,71	132,71
509-5646	Короб кабельный угловой горизонтальный У1109 оцинкованный размером 100х50х2000 мм	шт.	125,97	129,00
509-6564	Короб кабельный тройниковый У1110 оцинкованный размером 100х50х2000 мм	шт.	173,28	177,28
509-6565	Короб кабельный крестообразный У1111 оцинкованный размером 100х50х2000 мм	шт.	178,49	182,62
509-6566	Короб кабельный присоединительный У1112 оцинкованный размером 100х50х2000 мм	шт.	30,23	30,93
509-6604	Короб угловой с поворотом вверх КУВ-0,1/0,1 (ТУ 95 2853-2004)	шт.	198,12	202,70
509-6858	Короб плоский прямой КП-0,1/0,5-2, класс безопасности 2О, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	804,46	823,06
509-6859	Короб угловой горизонтальный КУГ-0,1/0,5-45, класс безопасности 2О, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	628,90	643,44
509-6860	Короб угловой с поворотом вверх КУВ-0,1/0,5-45, класс безопасности 2О, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	469,01	479,85
509-6861	Короб угловой с поворотом вниз КУН-0,1/0,5-45, класс безопасности 2О, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	594,76	608,51
509-5554	Короб с крышкой "BAKS", ширина 200 мм, длина 3000 мм	шт.	142,08	145,50
509-5555	Короб с крышкой "KBR", ширина 50 мм, длина 2000 мм	шт.	142,08	145,50
509-5648	Короб стальной сечением 12х15 мм	м	6,65	6,81
509-5649	Короб стальной сечением 30х30 мм	м	10,58	10,84
509-5556	Канал металлический двухколейный "BAKS" с крышкой KNd 340H38/2 длиной 2 м	шт.	645,04	660,90
509-5557	Канал металлический двухколейный "BAKS" с крышкой KNd 175H28/3 длиной 3 м	шт.	560,99	574,79
509-2857	Лоток металлический перфорированный размером 50х50 мм, с крышкой	м	25,01	25,60
509-5584	Лоток перфорированный 150х50 мм, длиной 3000 мм	шт.	144,36	147,77
509-5585	Лоток 100х50 мм, длиной 3000 мм	шт.	122,66	125,55
509-5561	Лоток "BAKS" KBR50H50/2 с крышкой, длиной 2 м	шт.	181,90	186,19
509-5560	Лоток прямой неперфорированный "BAKS" KBL200H60/2, длиной 2 м	шт.	142,20	145,55
509-5562	Лоток неперфорированный "BAKS" KBL35H30/2, длиной 2 м	шт.	51,52	52,73
509-5563	Лоток неперфорированный "BAKS" KBL50H30/2, длиной 2 м	шт.	62,69	64,17
509-5564	Лоток металлический стальной оцинкованный с перегородкой посередине, с крышкой KBR 35H30/2, размеры 35х30 мм	шт.	189,44	193,91
509-5697	Лоток неперфорированный "BAKS" KBJ100h50/3, шириной 100 мм, высотой 50 мм, длиной 3 м	шт.	142,08	145,43
509-5565	Лоток неперфорированный "BAKS" KBJ100h80/3, шириной 100 мм, высотой 80 мм, длиной 3 м	шт.	237,21	242,80
509-5566	Лоток неперфорированный "BAKS" KBJ200h80/3, шириной 200 мм, высотой 80 мм, длиной 3 м	шт.	310,28	317,59
509-5567	Лоток электротехнический KRN200H50/2, длиной 2 м	шт.	148,75	152,26
	Лоток кабельный лестничного типа:			
509-2985	НЛ-10, ширина 100 мм, длина 2 м	шт.	41,14	42,11
509-2986	НЛ-20, ширина 200 мм, длина 2 м	шт.	61,72	63,18
509-2987	НЛ-40, ширина 400 мм, длина 2 м	шт.	72,93	74,65
509-2988	оцинкованный НЛ-10ц, ширина 100 мм, длина 2 м	шт.	41,61	42,59
509-2989	оцинкованный НЛ-20ц, ширина 200 мм, длина 2 м	шт.	64,72	66,24
509-2990	оцинкованный НЛ-40ц, ширина 400 мм, длина 2 м	шт.	73,96	75,70
509-2997	Л-100, ширина 100 мм, длина 2 м	шт.	60,91	62,34
509-2998	Л-200, ширина 200 мм, длина 2 м	шт.	65,66	67,21
509-2999	Л-300, ширина 300 мм, длина 2 м	шт.	80,61	82,50
509-3000	Л-400, ширина 400 мм, длина 2 м	шт.	84,73	86,73
509-3413	К-422, ширина 200 мм, длина 2 м	шт.	68,57	70,19
509-3414	К-420, ширина 400 мм, длина 2 м	шт.	75,17	76,94
	Лоток кабельный оцинкованный:			
509-3415	неперфорированный PNK 50-50х25 мм, длина 2,5 м	шт.	17,53	17,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3416	неперфорированный PNK 100-100х50 мм, длина 2,5 м	шт.	26,30	26,92
509-3417	неперфорированный PNK 200-200х50 мм, длина 2,5 м	шт.	45,03	46,09
509-3418	неперфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м	шт.	57,79	59,15
509-3419	неперфорированный PNK 400-400х50 мм, длина 2,5 м	шт.	71,74	73,43
509-3420	перфорированный PNK 50-50х25 мм, длина 2,5 м	шт.	17,93	18,36
509-3421	перфорированный PNK 100-100х50 мм, длина 2,5 м	шт.	27,11	27,75
509-3422	перфорированный PNK 200-200х50 мм, длина 2,5 м	шт.	45,83	46,91
509-3423	перфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м	шт.	58,98	60,37
509-3424	перфорированный PNK 400-400х50 мм, длина 2,5 м	шт.	73,73	75,46
	Лоток кабельный оцинкованный замковый:			
509-3425	неперфорированный PNK 50-50х25 мм, длина 2,5 м	шт.	19,13	19,58
509-3426	неперфорированный PNK 100-100х50 мм, длина 2,5 м	шт.	27,90	28,56
509-3427	неперфорированный PNK 200-200х50 мм, длина 2,5 м	шт.	47,02	48,13
509-3428	неперфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м	шт.	59,38	60,78
509-3429	неперфорированный PNK 400-400х50 мм, длина 2,5 м	шт.	74,92	76,69
509-3430	перфорированный PNK 50-50х25 мм, длина 2,5 м	шт.	19,53	19,99
509-3431	перфорированный PNK 100-100х50 мм, длина 2,5 м	шт.	28,29	28,96
509-3432	перфорированный PNK 200-200х50 мм, длина 2,5 м	шт.	47,82	48,95
509-3433	перфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м	шт.	59,78	61,19
509-3434	перфорированный PNK 400-400х50 мм, длина 2,5 м	шт.	75,71	77,50
	Лоток прямой:			
509-2918	перфорированный оцинкованный ЛМ 100х65ХЛ1	шт.	87,06	89,12
509-2919	перфорированный оцинкованный ЛМ 200х65ХЛ1	шт.	118,00	120,78
509-6613	Л-200-2 (ТУ 95-2853-2004)	шт.	336,04	343,81
509-6614	Л-300-2 (ТУ 95-2851-2004)	шт.	248,98	254,73
509-6615	Л-400-2 (ТУ 95 2851-2004)	шт.	263,46	269,56
509-6652	ЛП-50/300-2 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	245,25	250,92
509-6653	ЛП-50/400-2 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	259,51	265,51
509-6654	ЛП-50/500-2 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	276,87	283,28
509-6655	ЛП-50/600-2 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	308,94	316,07
509-6656	ЛП-50К/400 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	259,51	265,51
509-6657	ЛП-50К/600 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	299,43	306,35
509-6717	ЛС-П-300-2 (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	219,31	224,38
509-6718	ЛС-П-400-2 (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	249,67	255,45
509-6719	ЛС-П-500-2 (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	264,95	271,08
509-6720	ЛС-П-600-2 (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	278,31	284,75
	Лоток угловой:			
509-2920	горизонтальный для поворота трассы на 90° перфорированный оцинкованный КГ 100х65-90 ХЛ1	шт.	40,65	41,61
509-6590	горизонтальный для поворота трассы на 90° перфорированный оцинкованный КГ 100х100-90 ХЛ1	шт.	45,29	46,34
509-2921	горизонтальный для поворота трассы на 90° перфорированный оцинкованный КГ 200х65-90 ХЛ1	шт.	51,87	53,09
509-6591	горизонтальный для поворота трассы на 90° перфорированный оцинкованный КГ 200х100-90 ХЛ1	шт.	57,78	59,12
509-6721	горизонтальный ЛС-УГ-400 (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	182,03	186,24
509-6616	ЛУ-400 (ТУ 95 2851-2004)	шт.	343,28	351,22
	Лоток для поворота трассы:			
509-2922	вверх под углом 90° перфорированный оцинкованный КП 100х65-90ХЛ1	шт.	46,11	47,20
509-2923	вверх под углом 90° перфорированный оцинкованный КП 200х65-90ХЛ1	шт.	61,57	63,02
509-2924	вниз под углом 90° перфорированный оцинкованный КС 100х65-90ХЛ1	шт.	46,11	47,20
509-2925	вниз под углом 90° перфорированный оцинкованный КС 200х65-90ХЛ1	шт.	61,57	63,02
509-2926	вверх под углом 45° перфорированный оцинкованный КП 100х65-45ХЛ1	шт.	46,11	47,20
509-2927	вверх под углом 45° перфорированный оцинкованный КП 200х65-45ХЛ1	шт.	61,57	63,02
509-2928	вниз под углом 45° перфорированный оцинкованный КС 100х65-45ХЛ1	шт.	46,11	47,20
509-2929	вниз под углом 45° перфорированный оцинкованный КС 200х65-45ХЛ1	шт.	61,57	63,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-6617	Лоток разветвительный на 3 направления ЛО-3-400 (ТУ 95 2851-2004)	шт.	318,32	325,68
509-6618	Лоток разветвительный на 4 направления ЛО-4-400 (ТУ 95 2851-2004)	шт.	513,97	525,85
509-5618	Лоток тройниковый ОТ 600х65	шт.	155,60	159,27
509-6722	Лоток тройниковый ЛС-Т-400 (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	286,49	293,11
509-2912	Держатель НЛ-Дц	шт.	5,74	5,88
509-2961	Подвеска НЛ-ПВц	шт.	15,78	16,15
509-2962	Прижим НЛ-ПРц	шт.	1,60	1,65
509-6630	Прижим для крепления лотков В-41 (ТУ 95 2851-2004)	шт.	0,76	0,78
509-6664	Прижим для крепления лотков В-41 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	3,39	3,47
	Заглушка торцевая:			
509-6631	ЗТ 0,1/0,1 (ТУ 95 2852-2004)	шт.	9,91	10,13
509-6632	ЗТ 0,15/0,4 (ТУ 95 2852-2004)	шт.	21,34	21,83
509-6684	ЗТ 0,1/0,4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	21,98	22,49
509-6740	ЗТ 0,1/0,4 (ТУ 3449-013-07629400-04)	шт.	24,86	25,44
	Консоль кабельная:			
509-3409	К-160	шт.	5,15	5,27
509-3410	К-250	шт.	6,55	6,71
509-3411	К-360	шт.	9,09	9,32
509-3412	К-450	шт.	12,74	13,06
509-6588	оцинкованная К-250ц	шт.	7,29	7,46
509-6619	К-250 (ТУ 95 2851-2004)	шт.	12,95	13,25
509-6620	К-360 (ТУ 95 2851-2004)	шт.	24,39	24,94
509-6621	К-400 (ТУ 95 2851-2004)	шт.	29,34	30,01
509-6622	К-550 (ТУ 95 2851-2004)	шт.	40,01	40,93
509-6665	КС3-340 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	27,13	27,76
509-6666	КС3-440 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	35,06	35,87
509-6667	КС3-540 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	40,28	41,20
509-6668	КС3-640 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	42,28	43,26
509-6669	КС5-340 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	21,10	21,59
509-6670	КС5-440 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	29,36	30,03
509-6671	КС5-540 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	37,77	38,64
509-6672	КС5-640 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	44,92	45,97
509-6690	Косынка боковая КБ-2,5 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	43,26	44,26
509-6691	Косынка боковая КБ-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	50,37	51,53
509-6868	Косынка боковая КБ-4Б, класс безопасности ЗН, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	69,26	70,86
509-6692	Косынка простая КП-2,5 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	21,64	22,14
509-6693	Косынка простая КП-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	35,52	36,35
509-6694	Косынка двойная усиленная КДУ-2,5 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	37,85	38,73
509-6695	Косынка двойная усиленная КДУ-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	52,15	53,35
509-6696	Косынка двойная КТ-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	19,37	19,82
509-6697	Косынка боковая двойная КБТ-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	41,97	42,95
	Кронштейн к стене для лотка PNK:			
509-3445	100, длина 140 мм	шт.	7,97	8,15
509-3446	200, длина 240 мм	шт.	9,56	9,78
509-3447	300, длина 340 мм	шт.	12,75	13,04
509-3448	400, длина 440 мм	шт.	15,46	15,81
	Кронштейн к потолку для лотка PNK:			
509-3449	100, длина 250 мм	шт.	18,34	18,75
509-3450	100, длина 350 мм	шт.	21,52	22,01
509-3451	100, длина 450 мм	шт.	24,23	24,77
509-3452	100 с удлинительной планкой, длина 600 мм	шт.	30,61	31,30
509-3453	200, длина 250 мм	шт.	19,92	20,37
509-3454	200, длина 350 мм	шт.	23,12	23,64
509-3455	200, длина 450 мм	шт.	25,82	26,41
509-3456	200 с удлинительной планкой, длина 600 мм	шт.	32,19	32,92
509-3457	300, длина 250 мм	шт.	23,12	23,64
509-3458	300, длина 350 мм	шт.	26,30	26,90
509-3459	300, длина 450 мм	шт.	29,01	29,66
509-3460	300 с удлинительной планкой, длина 600 мм	шт.	35,39	36,19
509-3461	400, длина 250 мм	шт.	25,82	26,41
509-3462	400, длина 350 мм	шт.	29,01	29,66
509-3463	400, длина 450 мм	шт.	31,72	32,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-3464	400 с удлинительной планкой, длина 600 мм	шт.	38,09	38,95
509-6741	Кронштейн крепления стойки ККС3-150 (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	15,54	15,90
	Крышка лотка PNK:			
509-3435	50, длина 2,5 м	шт.	10,36	10,60
509-3436	100, длина 2,5 м	шт.	17,93	18,35
509-3437	200, длина 2,5 м	шт.	35,87	36,70
509-3438	300, длина 2,5 м	шт.	49,81	50,96
509-3439	400, длина 2,5 м	шт.	63,76	65,23
509-3440	50 замковая, длина 2,5 м	шт.	11,55	11,82
509-3441	100 замковая, длина 2,5 м	шт.	17,93	18,35
509-3442	200 замковая, длина 2,5 м	шт.	35,87	36,70
509-3443	300 замковая, длина 2,5 м	шт.	49,81	50,96
509-3444	400 замковая, длина 2,5 м	шт.	63,76	65,23
509-2930	Крышка прямого лотка КЛ 100 ХЛ1	шт.	33,97	34,75
509-2931	Крышка прямого лотка КЛ 200 ХЛ1	шт.	59,75	61,13
509-2932	Крышка углового лотка КЛУ 100-90 ХЛ1	шт.	24,87	25,45
509-2933	Крышка углового лотка КЛУ 200-90 ХЛ1	шт.	31,55	32,27
	Крышка лотка для поворота трассы:			
509-2934	вверх под углом 90° оцинкованная КЛП 100х65-90 ХЛ1	шт.	27,61	28,26
509-2935	вверх под углом 90° оцинкованная КЛП 200х65-90 ХЛ1	шт.	31,85	32,60
509-2936	вниз под углом 90° оцинкованная КЛС 100х65-90 ХЛ1	шт.	27,61	28,26
509-2937	вниз под углом 90° оцинкованная КЛС 200х65-90 ХЛ1	шт.	31,85	32,60
509-2938	вверх под углом 45° оцинкованная КЛП 100х65-45 ХЛ1	шт.	27,61	28,26
509-2939	вверх под углом 45° оцинкованная КЛП 200х65-45 ХЛ1	шт.	31,85	32,60
509-2940	вниз под углом 45° оцинкованная КЛС 100х65-45 ХЛ1	шт.	27,61	28,26
509-2941	вниз под углом 45° оцинкованная КЛС 200х65-45 ХЛ1	шт.	31,85	32,60
509-5558	Крышка лотка "BAKS" PKJ100/3 шириной 100 мм	шт.	101,65	104,04
509-5559	Крышка лотка "BAKS" PKJ200/3 шириной 200 мм	шт.	184,88	189,23
509-5581	Крышка с заземлением на лоток основанием 50 мм, длиной 3000 мм	шт.	62,94	64,42
509-5582	Крышка с заземлением на лоток основанием 100 мм, длиной 3000 мм	шт.	82,87	84,82
509-5583	Крышка с заземлением на лоток основанием 150 мм, длиной 3000 мм	шт.	105,96	108,46
	Крышка угла горизонтального:			
509-3473	90 град. для лотка PNK 100	шт.	3,99	4,08
509-3474	90 град. для лотка PNK 200	шт.	7,17	7,34
509-3475	90 град. для лотка PNK 300	шт.	11,48	11,73
509-3476	90 град. для лотка PNK 400	шт.	19,13	19,56
509-3477	135 град. для лотка PNK 100	шт.	3,67	3,75
509-3478	135 град. для лотка PNK 200	шт.	7,02	7,18
509-3479	135 град. для лотка PNK 300	шт.	11,16	11,41
509-3480	135 град. для лотка PNK 400	шт.	17,53	17,93
509-3485	Крышка отвода Т-образного для лотка PNK 100	шт.	4,63	4,73
509-3486	Крышка отвода Т-образного для лотка PNK 200	шт.	7,97	8,14
509-3487	Крышка отвода Т-образного для лотка PNK 300	шт.	13,39	13,68
509-3488	Крышка отвода Т-образного для лотка PNK 400	шт.	19,13	19,54
509-3493	Крышка соединителя крестообразного для лотка PNK 100	шт.	5,11	5,23
509-3494	Крышка соединителя крестообразного для лотка PNK 200	шт.	9,88	10,11
509-3495	Крышка соединителя крестообразного для лотка PNK 300	шт.	19,13	19,58
509-3496	Крышка соединителя крестообразного для лотка PNK 400	шт.	36,66	37,53
509-3503	Крышка к смещению по оси для лотка PNK 100	шт.	7,97	8,15
509-3504	Крышка к смещению по оси для лотка PNK 200	шт.	15,94	16,30
509-3505	Крышка к смещению по оси для лотка PNK 300	шт.	22,31	22,82
509-3506	Крышка к смещению по оси для лотка PNK 400	шт.	31,88	32,60
509-6688	Накладка соединительная НС-2,5 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	15,84	16,21
509-6689	Накладка соединительная НС-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	25,37	25,96
509-6864	Основание ОС-4, класс безопасности 2О, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	60,58	61,98
509-6698	Основание ОСТ-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	32,39	33,13
509-6699	Основание усиленное ОСУ-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	105,58	108,02
509-3481	Отвод Т-образный для лотка PNK 100	шт.	27,10	27,73
509-3482	Отвод Т-образный для лотка PNK 200	шт.	31,88	32,62
509-3483	Отвод Т-образный для лотка PNK 300	шт.	41,44	42,41
509-3484	Отвод Т-образный для лотка PNK 400	шт.	58,98	60,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Перепад высоты по вертикали для лотка PNK:			
509-3519	100 высотой 60 мм	шт.	29,49	30,18
509-3520	100 высотой 120 мм	шт.	33,48	34,27
509-3521	100 высотой 180 мм	шт.	38,26	39,16
509-3522	200 высотой 60 мм	шт.	31,88	32,63
509-3523	200 высотой 120 мм	шт.	35,87	36,71
509-3524	200 высотой 180 мм	шт.	41,44	42,42
509-3525	300 высотой 60 мм	шт.	32,68	33,45
509-3526	300 высотой 120 мм	шт.	38,26	39,16
509-3527	300 высотой 180 мм	шт.	46,23	47,32
509-3528	400 высотой 60 мм	шт.	33,48	34,27
509-3529	400 высотой 120 мм	шт.	40,65	41,61
509-3530	400 высотой 180 мм	шт.	51,01	52,21
509-2972	Планка соединительная для лотка PNK	шт.	3,51	3,59
509-6739	Пластина соединительная ПС-4-300 (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	34,65	35,45
	Поворот вертикальный для лотка PNK:			
509-3507	100 с радиусом 100 мм	шт.	29,49	30,17
509-3508	100 с радиусом 150 мм	шт.	33,48	34,26
509-3509	100 с радиусом 200 мм	шт.	38,26	39,15
509-3510	200 с радиусом 100 мм	шт.	31,88	32,62
509-3511	200 с радиусом 150 мм	шт.	35,87	36,70
509-3512	200 с радиусом 200 мм	шт.	41,44	42,41
509-3513	300 с радиусом 100 мм	шт.	32,68	33,44
509-3514	300 с радиусом 150 мм	шт.	38,26	39,15
509-3515	300 с радиусом 200 мм	шт.	46,23	47,30
509-3516	400 с радиусом 100 мм	шт.	33,48	34,26
509-3517	400 с радиусом 150 мм	шт.	40,65	41,60
509-3518	400 с радиусом 200 мм	шт.	51,01	52,20
	Подвеска кабельная:			
509-3621	К-1164	1000 шт.	1 434,66	1 468,48
509-3622	К-1165	1000 шт.	1 753,47	1 794,80
509-3623	К-1166	1000 шт.	2 231,69	2 284,29
509-3624	К-1167	1000 шт.	2 550,50	2 610,61
509-3625	оцинкованная К-1164ц	1000 шт.	1 887,37	1 931,86
509-3626	оцинкованная К-1165ц	1000 шт.	2 069,10	2 117,24
509-3627	оцинкованная К-1166ц	1000 шт.	2 633,40	2 694,66
509-3628	оцинкованная К-1167ц	1000 шт.	3 009,60	3 079,61
	Полка кабельная:			
509-3603	К-1160	1000 шт.	3 212,05	3 287,76
509-3604	К-1161	1000 шт.	4 543,08	4 650,16
509-3605	К-1162	1000 шт.	6 009,63	6 151,28
509-3606	К-1163	1000 шт.	8 089,88	8 280,56
509-3607	оцинкованная К-1160ц	1000 шт.	3 953,28	4 046,46
509-3608	оцинкованная К-1161ц	1000 шт.	5 929,92	6 069,69
509-3609	оцинкованная К-1162ц	1000 шт.	7 906,57	8 092,94
509-3610	оцинкованная К-1163ц	1000 шт.	11 118,61	11 380,68
509-6726	Полка (консоль) П-300 (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	21,21	21,70
509-6727	Полка (консоль) П-400 (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	31,29	32,01
509-6728	Полка (консоль) П-500 (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	37,60	38,46
509-6729	Полка (консоль) П-600 (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	55,65	56,93
	Полоса:			
509-3637	К-209, сечение 20х1 мм	шт.	7,02	7,18
509-3638	К-202, сечение 20х3 мм	шт.	11,53	11,80
509-3639	К-107, сечение 40х3 мм	шт.	22,19	22,70
509-3640	К-106, сечение 40х4 мм	шт.	25,89	26,49
509-3641	оцинкованная К-209ц, сечение 20х1 мм	шт.	7,02	7,18
509-3642	оцинкованная К-202ц, сечение 20х3 мм	шт.	14,02	14,35
509-3643	оцинкованная К-107ц, сечение 40х3 мм	шт.	28,20	28,85
509-3644	оцинкованная К-106ц, сечение 40х4 мм	шт.	33,98	34,76
509-6458	Перегородка разделительная ПР 50-2000-УХЛ3 для короба высотой 50 мм	шт.	27,91	28,55
509-6459	Перегородка разделительная ПР 100-2000-УХЛ3 для короба высотой 100 мм	шт.	62,71	64,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-6700	Перегородка разделительная ПР-150 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	125,27	128,17
	Разворот лотка на 180 град. для лотка RNK:			
509-3531	100 высотой 170 мм	шт.	60,04	61,46
509-3532	100 высотой 250 мм	шт.	80,06	81,94
509-3533	200 высотой 170 мм	шт.	84,01	85,99
509-3534	200 высотой 250 мм	шт.	100,07	102,43
509-3535	300 высотой 170 мм	шт.	72,01	73,71
509-3536	300 высотой 250 мм	шт.	120,08	122,91
509-3537	400 высотой 170 мм	шт.	95,96	98,22
509-3538	400 высотой 250 мм	шт.	140,10	143,40
509-2943	Разделитель лотковый оцинкованный РЛ 2000х65 ХЛ1	шт.	30,33	31,04
509-6685	Распорка усиленная РПУ-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	36,39	37,23
509-6862	Связь жесткости СЖ-70-4, класс безопасности 2О, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	81,98	83,88
509-6863	Связь жесткости СЖ-100-4, класс безопасности 3Н, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	95,11	97,31
509-2991	Секция угловая лотка НЛ-У45	шт.	24,68	25,27
509-2992	Секция угловая лотка НЛ-У95	шт.	42,08	43,10
509-2993	Секция угловая лотка оцинкованная НЛ-У45ц	шт.	25,86	26,48
509-2994	Секция угловая лотка оцинкованная НЛ-У95ц	шт.	42,80	43,83
509-6869	Секция вертикальная СВ-50/500, класс безопасности 3Н, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	97,67	99,93
509-6870	Секция вертикальная СВ-50/600, класс безопасности 3Н, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	97,68	99,94
509-6871	Секция горизонтальная СГ-50/500-90, класс безопасности 3Н, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	289,66	296,36
509-6658	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы на 90° СГ-50/400-90 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	215,32	220,30
509-6659	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы на 135° СГ-50/500-135 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	285,42	292,02
509-6660	Секция ответвительная на 3 направления СО-50/400 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	414,34	423,91
509-6661	Секция разветвительная на 4 направления СР-50/400 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	294,09	300,88
509-6872	Секция ответвительная СО-50/500, класс безопасности 3Н, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	524,87	537,01
509-6873	Секция разветвительная СР-50/500, класс безопасности 3Н, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	302,91	309,92
509-3497	Смещение по оси в горизонтальной плоскости для лотка PNK 100	шт.	43,04	44,04
509-3498	Смещение по оси в горизонтальной плоскости для лотка PNK 200	шт.	54,99	56,27
509-3499	Смещение по оси в горизонтальной плоскости для лотка PNK 300	шт.	70,93	72,58
509-3500	Смещение по оси в горизонтальной плоскости для лотка PNK 400	шт.	86,07	88,08
509-3489	Соединитель крестообразный для лотка PNK 100	шт.	31,89	32,64
509-3490	Соединитель крестообразный для лотка PNK 200	шт.	35,87	36,71
509-3491	Соединитель крестообразный для лотка PNK 300	шт.	44,64	45,69
509-3492	Соединитель крестообразный для лотка PNK 400	шт.	63,77	65,27
509-2995	Соединитель переходной НЛ-СПц	шт.	13,55	13,87
509-2996	Соединитель шарнирный НЛ-СШц	шт.	11,63	11,91
509-2942	Соединитель лотковый оцинкованный СЛ 240х65 ХЛ1	шт.	4,84	4,95
509-6723	Соединитель для лотков ЛС-СТ (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	4,20	4,29
509-6724	Соединитель для лотков ЛС-СШВ (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	16,80	17,19
509-6662	Соединитель для лотков СЛ (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	6,94	7,10
509-6663	Соединитель для лотков угловой СЛУ (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	12,11	12,39
509-6704	Соединитель угловой СУ (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	15,98	16,35
509-6633	Соединитель угловой (пластина) для лотков в горизонтальной плоскости СУГ-30 (ТУ 95 2851-2004)	шт.	1,53	1,56
509-6634	Соединитель угловой (пластина) для лотков в вертикальной плоскости СУВ-30 (ТУ 95 2851-2004)	шт.	1,33	1,36
509-6457	Скоба переходная СП 50/100 мм	шт.	8,32	8,52
509-6702	Скоба переходная СП-150 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	36,81	37,66
509-6703	Скоба переходная СП-250Пд (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	88,39	90,44
509-6460	Скоба соединительная прямая для коробов КОП 50/50 (2 шт.)	компл.	6,40	6,55
509-6567	Скоба для крепления стоек К1157УЗ	шт.	5,79	5,93
509-6701	Скоба крепления СК-150 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	15,33	15,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Стойка кабельная:			
509-2914	С-400	шт.	12,60	12,90
509-2915	С-600	шт.	16,37	16,75
509-2916	С-800	шт.	20,19	20,66
509-2917	С-1200	шт.	30,88	31,61
509-3611	К-1150	1000 шт.	8 480,43	8 680,31
509-3612	К-1151	1000 шт.	11 827,97	12 106,76
509-3613	К-1152	1000 шт.	15 621,85	15 990,05
509-3614	К-1153	1000 шт.	23 592,18	24 148,25
509-3615	К-1154	1000 шт.	34 001,43	34 802,85
509-6589	оцинкованная С-800ц	шт.	22,49	23,01
509-3616	оцинкованная К-1150ц	1000 шт.	10 377,37	10 621,96
509-3617	оцинкованная К-1151ц	1000 шт.	14 824,81	15 174,23
509-3618	оцинкованная К-1152ц	1000 шт.	20 260,58	20 738,12
509-3619	оцинкованная К-1153ц	1000 шт.	31 132,11	31 865,89
509-3620	оцинкованная К-1154ц	1000 шт.	46 945,24	48 051,74
509-6623	С-700 (ТУ 95 2851-2004)	шт.	34,29	35,08
509-6624	С-800 (ТУ 95 2851-2004)	шт.	41,15	42,09
509-6625	С-1000 (ТУ 95 2851-2004)	шт.	50,48	51,64
509-6626	С-1800 (ТУ 95 2851-2004)	шт.	83,44	85,37
509-6627	С-2000 (ТУ 95 2851-2004)	шт.	96,58	98,81
509-6733	С-2000 (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	75,55	77,30
509-6730	С2-800 (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	44,27	45,28
509-6731	С2-1200 (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	59,14	60,52
509-6732	С2-1800 (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	95,88	98,09
509-6734	СС3-1000 (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	66,57	68,11
509-6735	СС3-1500 (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	99,82	102,12
509-6736	СС3-2000 (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	110,66	113,22
509-6737	СС4-1200 (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	288,36	295,04
509-6738	СС5-3000 (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	462,19	472,88
509-6673	СТ-120-2,5 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	58,53	59,88
509-6674	СТ-180-2,5 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	88,96	91,02
509-6675	СТ-80-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	67,22	68,77
509-6676	СТ-120-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	99,59	101,89
509-6677	СТ-180-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	149,36	152,81
509-6678	СТ-200-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	166,78	170,63
509-6628	Стойка коробчатого сечения СК-1000 (ТУ 95 2851-2004)	шт.	65,72	67,25
509-6629	Стойка коробчатого сечения СК-3000 (ТУ 95 2851-2004)	шт.	192,41	196,85
509-6867	Стойка СТ-60-4, класс безопасности 3Н, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	51,31	52,51
509-6679	Стойка двойная СТД-120-2,5 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	143,55	146,86
509-6865	Стойка двойная СТД-260-4, класс безопасности 2О, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	475,24	486,24
509-6866	Стойка двойная СТД-300-4, класс безопасности 3Н, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	545,27	557,88
509-6680	Стойка двойная тавровая СТДТ-240-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	410,74	420,23
509-6681	Стойка двойная тавровая СТДТ-280-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	482,93	494,10
509-6682	Стойка двойная тавровая СТДТ-300-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	512,79	524,65
509-6683	Стойка двойная тавровая СТДТ-360-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	617,34	631,64
	Угол горизонтальный:			
509-3465	90 град. для лотка PNK 100	шт.	25,50	26,09
509-3466	90 град. для лотка PNK 200	шт.	30,29	31,00
509-3467	90 град. для лотка PNK 300	шт.	35,07	35,89
509-3468	90 град. для лотка PNK 400	шт.	43,84	44,86
509-3469	135 град. для лотка PNK 100	шт.	24,71	25,28
509-3470	135 град. для лотка PNK 200	шт.	27,11	27,74
509-3471	135 град. для лотка PNK 300	шт.	31,88	32,62
509-3472	135 град. для лотка PNK 400	шт.	39,05	39,96
509-6874	с крышкой КУГ-0,1/0,2, горячее цинкование (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	169,51	173,43
509-6875	Угол вертикальный внутренний с крышкой КУВ-0,1/0,2, горячее цинкование (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	208,49	213,31
509-6876	Угол вертикальный внешний с крышкой КУН-0,1/0,2, горячее цинкование (ТУ 3449-033-47472841-2004)	шт.	218,06	223,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-5619	Уголок перфорированный К236	шт.	36,75	37,60
509-6705	Уголок монтажный У1 50х50х3-2/10 (ТУ 3449-003-47472841-2000)	шт.	109,18	111,70
509-5568	Ведущая потолочная "BAKS" PSW/2	шт.	126,85	129,84
509-5569	Угольник трехколейный канала "BAKS" KKNMt340H38	шт.	207,96	212,86
509-5570	Тройник для канала "BAKS" TKN175H28	шт.	97,84	100,15
509-5571	Тройник для канала "BAKS" TKN340H38	шт.	201,75	206,51
509-6725	Шайба крепления ЛС-П-0,99 (ТУ 3449-011-07629400-04)	шт.	0,64	0,65
	Швеллер:			
509-3629	К-347, сечение 32х20 мм	шт.	23,25	23,79
509-3630	К-240, сечение 60х32 мм	шт.	45,52	46,59
509-3631	К-235, сечение 60х30 мм	шт.	46,22	47,31
509-3632	К-225, сечение 80х40 мм	шт.	64,72	66,24
509-3633	оцинкованный К-347ц, сечение 32х20 мм	шт.	35,13	35,96
509-3634	оцинкованный К-240ц, сечение 60х32 мм	шт.	70,75	72,41
509-3635	оцинкованный К-235ц, сечение 60х30 мм	шт.	68,66	70,28
509-3636	оцинкованный К-225ц, сечение 80х40 мм	шт.	98,24	100,55
	Конструкция металлическая проходки кабельной модульной типа:			
509-6877	3-ПКМ-1-1 (ТУ 3449-016-47472841-2000)	шт.	153,52	157,06
509-6878	3-ПКМ-1-2 (ТУ 3449-016-47472841-2000)	шт.	168,86	172,76
509-6879	3-ПКМ-1-3 (ТУ 3449-016-47472841-2000)	шт.	184,22	188,48
	Группа: Лакоткань			
	Лакоткани капроновые марки:			
509-0819	ЛКМ-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм	10 м²	403,71	416,81
509-0820	ЛКМС-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм	10 м²	450,54	465,16
	Лакоткань на натуральном шелке марки:			
509-0821	ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,08 до 0,1 мм	10 м²	840,50	867,77
509-0822	ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм	10 м²	855,58	883,34
509-0823	ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной 0,06 мм	10 м²	816,73	843,22
509-0824	ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм	10 м²	805,40	831,53
	Лакоткани стеклянные марки:			
509-0825	ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м²	199,88	206,37
509-0826	ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм	10 м²	331,42	342,17
509-0827	ЛСК-155/160, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,05 до 0,06 мм	10 м²	620,11	640,23
509-0828	ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм	10 м²	373,07	385,17
509-0829	ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм	10 м²	402,90	415,98
509-0830	ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м²	397,29	410,18
509-0831	ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм	10 м²	425,72	439,53
509-0832	ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм	10 м²	524,14	541,14
509-0833	ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м²	605,89	625,55
509-0834	ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,15 мм	10 м²	559,10	577,24
509-0835	ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,17 мм	10 м²	582,52	601,42
509-0836	ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм	10 м²	640,39	661,16
509-0837	ЛСЛ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм	10 м²	242,53	250,40
509-0838	ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм	10 м²	262,91	271,44
509-0839	ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм	10 м²	297,15	306,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0840	ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,24 мм	10 м²	309,22	319,25
509-0841	ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм	10 м²	385,03	397,52
509-0842	ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм	10 м²	443,78	458,17
509-0843	ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м²	369,59	381,58
509-0844	ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм	10 м²	421,99	435,68
509-0845	ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м²	227,09	234,46
509-0846	ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм	10 м²	260,46	268,91
509-0847	ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм	10 м²	306,77	316,72
	Лакоткани хлопчатобумажные:			
509-0848	на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм	м²	126,82	130,13
509-0849	на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм	м²	114,63	117,63
509-0850	на перкале Б-Э, марки ЛХММ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм	м²	135,84	139,39
509-0851	на перкале Б-Э, марки ЛХМС-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм	м²	113,79	116,76
509-0852	на перкале В, марки ЛХБ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм	м²	167,67	172,05
509-0853	на перкале В, марки ЛХМ-105, шириной 800-850 мм, толщиной от 0,24 до 0,3 мм	м²	167,67	172,05
509-0854	на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм	м²	100,00	102,61
509-0855	на ткани ЭИ-1, марки ЛХБ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм	м²	103,29	105,99
509-0856	на ткани ЭИ-1, марки ЛХМ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм	м²	100,36	102,98
509-0857	на ткани ЭИ-1, марки ЛХММ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм	м²	106,14	108,92
509-0858	на ткани ЭИ-1, марки ЛХМС-105, шириной 830-920 мм, толщиной 0,2 мм	м²	102,51	105,19
509-0859	Лакоткань изоляционная хлопчатобумажная ЛХБ толщиной 0,2 мм	кг	38,39	39,39
	Группа: Прессшпан			
509-0860	Прессшпан листовой, марки А	кг	39,50	40,78
	Группа: Ролики			
	Ролик монтажный:			
509-6282	М1Р-5	шт.	363,92	383,13
509-6283	М1Р-6	шт.	521,06	537,80
509-6284	М1Р-7	шт.	866,78	892,86
509-6996	Ролик отводной контактной сети	шт.	100,45	104,27
509-0861	Ролик подвесной (КС-030)	шт.	87,48	90,32
509-0862	Ролики	100 шт.	158,00	163,13
	Группа: Слюда			
509-0863	Миканит	кг	86,21	89,01
	Группа: Стеклолакоткань			
	Стеклолакоткань полупроводящая марки:			
509-0864	ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,12 мм	10 м²	472,72	485,07
509-0865	ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,15 мм	10 м²	496,85	512,97
509-0866	ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,2 мм	10 м²	523,58	540,57
509-0867	ЛСКЛ-155, шириной 10-30 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм, липкая в роликах	кг	137,47	141,06
	Группа: Стеклотекстолит			
509-0868	Стеклотекстолит	кг	27,63	28,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Стеклотекстолит электроизоляционный марки:			
509-0869	СТ, толщиной от 1,5 до 2 мм	кг	65,41	67,53
509-0870	СТ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг	63,59	65,66
509-0871	СТ, толщиной от 5 до 30 мм	кг	63,00	65,05
509-0872	СТК, толщиной от 0,5 до 2 мм	кг	134,05	137,55
509-0873	СТК, толщиной от 2,2 до 5,5 мм	кг	131,30	134,73
509-0874	СТК, толщиной от 6 до 30 мм	кг	116,01	119,04
	Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый марки:			
509-0875	СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм	кг	86,53	88,79
509-0876	СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг	83,26	85,44
509-0877	СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм	кг	71,62	73,49
	Стеклотекстолит на основе стеклоткани марки:			
509-0878	ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм	кг	112,10	115,03
509-0882	ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг	103,17	105,87
509-0883	ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм	кг	101,02	103,66
	Группа: Текстолит листовой			
	Текстолит листовой марки:			
509-0884	А, толщиной от 0,5 до 1 мм	кг	110,57	113,45
509-0885	А, толщиной от 1,2 до 2 мм	кг	99,03	101,61
509-0886	А, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг	83,10	85,27
509-0887	А, толщиной от 5 до 50 мм	кг	80,80	82,91
509-0888	Б, толщиной от 0,5 до 1 мм	кг	109,23	112,09
509-0889	Б, толщиной от 1,2 до 2 мм	кг	103,63	106,34
509-0890	Б, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг	84,12	86,31
509-0891	Б, толщиной от 5 до 50 мм	кг	80,94	83,06
509-0892	ВЧ, толщиной от 0,5 до 1 мм	кг	280,70	287,17
509-0893	ВЧ, толщиной от 1,2 до 4,5 мм	кг	277,21	283,60
509-0894	ВЧ, толщиной от 5 до 8 мм	кг	273,17	279,47
509-0895	ПТ, толщиной от 1 до 3 мм	кг	70,88	72,74
	Группа: Текстолит фасонный			
	Стержни электротехнические текстолитовые длиной от 350 до 550 мм, диаметром:			
509-0896	8, 13 мм	кг	154,53	158,57
509-0897	18, 25, 40 мм	кг	74,04	75,97
509-0898	50, 60 мм	кг	53,35	54,74
	Группа: Уплотнители			
509-0899	Состав органосиликатный	кг	21,30	21,86
509-0900	Уплотнительный состав	кг	15,35	15,75
	Подраздел: Асбестовые технические изделия			
	Группа: Ацэид			
509-0901	Ацэид	т	829,94	851,62
	Ацэид (ГОСТ 4248-92) размером:			
509-2619	1500х1000 мм, толщиной 6 мм	м²	23,97	25,48
509-2620	1500х1000 мм, толщиной 8 мм	м²	31,73	33,73
509-2621	1500х1000 мм, толщиной 10 мм	м²	39,48	41,97
	Группа: Бумага асбестовая			
509-0902	Бумага асбестовая марки БГ-М, БГ-К	т	7 232,60	7 853,83
	Бумага асбестовая теплоизоляционная марки:			
509-0903	БТ (в рулонах, листах)	т	6 222,22	6 779,51
509-0904	БТ в рулонах толщиной 0,65 мм	т	5 180,00	5 992,66
509-0905	БТ в листах толщиной 1 мм	т	3 920,00	4 594,56
509-0906	БТ в листах толщиной 1,5 мм	т	5 180,00	5 992,66
	Бумага асбестовая электроизоляционная марки:			
509-0907	БЭ толщиной 0,2 мм	т	10 640,00	11 592,96
509-0908	БЭ толщиной 0,4 мм	т	7 980,00	9 098,44
509-0909	БЭ толщиной 0,5 мм	т	7 980,00	9 098,44
509-0910	БЭ толщиной 0,2-0,3 мм	т	12 783,20	13 757,30
509-0911	БЭ толщиной 0,4-0,5 мм	т	9 587,40	10 358,07
509-1412	Синтофлекс 61	кг	38,14	39,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2628	Синтофлекс 515 (пленкосинтокартон ПСК-515), толщиной 0,17-0,37 мм	кг	25,10	25,82
509-2629	Синтофлекс 41 (пленкоэлектрокартон ПЭК-41), толщиной 0,17 мм	кг	11,64	11,99
509-5719	Синтофлекс 828, толщиной 0,18 мм	кг	501,06	515,43
509-5720	Синтофлекс 828, толщиной 0,24 мм	кг	526,71	541,81
	Группа: Волокно асбестовое			
	Волокно асбестовое марки:			
509-0912	П-2-15	т	20 015,80	21 420,59
509-0913	П-6-30	т	4 384,00	4 703,31
509-0914	П-3-50	т	11 235,00	11 860,79
509-0915	П-3-60	т	9 251,00	9 971,99
	Группа: Изделия из картона			
509-0916	Прокладки из картона асбестового специального, диаметром или наружным размером 150 мм	т	17 571,98	18 851,85
509-0917	Диафрагма из картона марки КД, диаметром 330 мм	т	40 748,87	41 813,23
	Группа: Картон асбестовый			
	Картон асбестовый общего назначения марки:			
509-0918	КАОН-1 толщиной 2 мм	т	6 642,07	7 205,80
509-0919	КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	6 642,07	7 161,76
	Группа: Набивки асбестовые			
	Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки:			
509-0920	АРС, диаметром 8-14 мм	т	60 122,20	62 299,70
509-0921	АРС, диаметром 16-20 мм	т	37 013,01	38 353,55
509-0922	АРС, диаметром 22-70 мм	т	33 045,44	34 242,28
	Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки:			
509-0923	АР, диаметром 8-14 мм	т	72 523,51	75 150,16
509-0924	АР, диаметром 16-20 мм	т	48 365,62	50 117,32
509-0925	АР, диаметром 22-70 мм	т	37 797,17	39 166,11
	Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки:			
509-0926	НКПН-2-31, диаметром 12 мм	т	56 103,20	58 135,14
509-0927	НКПН-2-31, диаметром 16 мм	т	56 103,20	58 135,14
509-0928	НКПН-2-31, диаметром 19 мм	т	56 103,20	58 135,14
	Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки:			
509-0929	АГИ, диаметром 4-5 мм	т	46 574,08	48 465,18
509-0930	АГИ, диаметром 6-14 мм	т	42 466,33	44 190,63
509-0931	АГИ, диаметром 16-22 мм	т	41 132,60	42 802,75
	Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки:			
509-0932	АСС, диаметром 4-5 мм	т	46 153,85	48 027,88
509-0933	АСС, диаметром 6-14 мм	т	46 153,85	48 027,88
509-0934	АСС, диаметром 16-22 мм	т	33 040,00	34 381,56
509-0935	АСС, диаметром 25-50 мм	т	29 568,00	30 768,58
	Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки:			
509-0936	АПР-31, диаметром 4-5 мм	т	39 981,33	41 604,73
509-0937	АПР-31, диаметром 6-14 мм	т	32 164,00	33 469,98
509-0938	АПР-31, диаметром 16-22 мм	т	26 628,73	27 709,96
509-0939	АПР-31, диаметром 25-50 мм	т	26 805,86	27 894,29
509-0940	Набивки плетеные асбестовые с двухслойным оплетением сердечника, квадратная, диаметром 12 мм	т	32 823,13	34 155,88
	Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки:			
509-0941	АП-31, диаметром 4-5 мм	т	31 571,39	32 853,31
509-0942	АП-31, диаметром 6-14 мм	т	27 032,17	28 129,78
509-0943	АП-31, диаметром 16-22 мм	т	22 714,41	23 636,70
509-0944	АП-31, диаметром 25-50 мм	т	21 789,95	22 674,71
	Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, марки:			
509-0945	АПРПС, диаметром 3-5 мм	т	80 273,57	82 714,21
509-0946	АПРПС, диаметром 6-14 мм	т	60 777,49	62 625,37
509-0947	АПРПС, диаметром 16-18 мм	т	48 627,05	50 601,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-0948	Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСП-31, диаметром 16-22 мм	т	46 888,04	48 791,88
	Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки:			
509-0949	НКПН-1-31, диаметром 12 мм	т	56 103,20	57 808,96
509-0950	НКПН-1-31, диаметром 16 мм	т	56 103,20	57 808,96
509-0951	НКПН-1-31, диаметром 19 мм	т	56 103,20	57 808,96
	Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки:			
509-0952	АС, диаметром 4-5 мм	т	48 248,54	50 207,62
509-0953	АС, диаметром 6-14 мм	т	35 676,34	37 124,94
509-0954	АС, диаметром 16-22 мм	т	28 907,40	30 081,16
509-0955	АС, диаметром 25-50 мм	т	27 514,10	28 631,28
	Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки:			
509-0956	АПРШ, диаметром 3-5 мм	т	70 865,67	73 020,27
509-0957	АПРШ, диаметром 6-14 мм	т	53 275,24	55 438,43
509-0958	АПРШ, диаметром 16-18 мм	т	43 836,46	45 616,40
	Группа: Ткань асбестовая			
	Ткань асбестовая:			
509-0959	АТ-2 с хлопковым волокном толщиной 1,7 мм	м²	47,55	49,48
509-0960	АТ-3 толщиной 2,5 мм	м²	46,18	48,05
509-0961	АТ-4 толщиной 3,1 мм	м²	50,80	52,87
509-0962	АТ-5 толщиной 2,2 мм	м²	50,79	52,86
509-0963	со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	т	54 000,00	55 641,82
509-0964	со стеклонитью АСТ-2 толщиной 0,9 мм	т	62 986,00	64 901,03
509-1408	Полотно асбестовое нетканое марки ПНАХ	м²	31,98	33,28
	Группа: Прокладки из паронита			
509-0965	Паронит	т	25 270,09	28 868,55
	Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной:			
509-5711	0,4 мм	кг	76,65	78,45
509-5712	0,6 мм	кг	76,65	78,45
509-5713	0,8 мм	кг	76,65	78,45
509-5714	1,0 мм	кг	76,65	78,45
509-5715	1,5 мм	кг	56,11	57,44
509-5716	2,0 мм	кг	56,11	57,44
509-5717	3,0 мм	кг	56,11	57,44
509-5718	4,0 мм	кг	57,69	59,05
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной:			
509-0966	1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	3 297,35	3 383,47
509-0967	1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	5 400,00	5 541,05
509-0968	1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	7 626,90	7 826,11
509-0969	1 мм, диаметром 200 мм	1000 шт.	9 875,00	10 132,94
509-0970	1 мм, диаметром 250 мм	1000 шт.	12 889,27	13 225,94
509-0971	1 мм, диаметром 300 мм	1000 шт.	17 568,00	18 026,88
509-0972	1 мм, диаметром 500 мм	1000 шт.	28 317,98	29 057,65
509-0973	1 мм, диаметром 600 мм	1000 шт.	36 813,66	37 775,23
509-0974	1 мм, диаметром 700 мм	1000 шт.	47 857,38	49 107,41
509-0975	1 мм, диаметром 800 мм	1000 шт.	62 214,69	63 839,74
509-0976	1 мм, диаметром 1000 мм	1000 шт.	80 878,62	82 991,17
509-0977	1 мм, диаметром 1200 мм	1000 шт.	105 142,30	107 888,61
509-0978	1 мм, диаметром 1400 мм	1000 шт.	136 684,99	140 255,20
509-0979	1 мм, диаметром 1700 мм	1000 шт.	156 743,36	160 837,50
509-0980	1 мм, диаметром 1900 мм	1000 шт.	175 284,96	179 863,40
509-0981	3 мм, диаметром 300 мм	1000 шт.	16 756,25	17 551,13
509-0982	3 мм, диаметром 400 мм	1000 шт.	21 783,50	22 816,87
509-1481	4 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	3 205,51	3 357,57
509-1482	4 мм, диаметром 80 мм	1000 шт.	3 807,05	3 987,65
509-1483	4 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	5 209,72	5 456,86
509-1484	4 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	9 618,30	10 074,57
509-1485	4 мм, диаметром 200 мм	1000 шт.	11 020,12	11 542,89
509-1486	4 мм, диаметром 300 мм	1000 шт.	18 033,55	18 889,02
509-1487	4 мм, диаметром 400 мм	1000 шт.	22 041,10	23 086,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-1488	4 мм, диаметром 500 мм	1000 шт.	28 052,00	29 382,73
509-1489	4 мм, диаметром 600 мм	1000 шт.	34 063,76	35 679,68
509-2160	Прокладки паронитовые	кг	24,29	25,44
	Группа: Трубки асбестовые плетеные			
509-0983	Трубки асбестовые плетеные, диаметром 5-18 мм	т	49 917,65	51 700,11
509-0984	Трубки асбестовые плетеные, диаметром 20-40 мм	т	50 177,79	51 969,54
	Группа: Шнур асбестовый (справочно ГОСТ 1779-83)			
509-0985	Нить асбестовая с проволокой	т	43 143,10	44 683,65
	Шнур асбестовый общего назначения марки:			
509-0991	ШАОН диаметром 0,7 мм	т	21 451,00	22 468,59
509-0986	ШАОН диаметром 1,0-1,5 мм	т	21 451,00	22 468,59
509-0987	ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм	т	15 200,00	15 921,06
509-0988	ШАОН диаметром 3-5 мм	т	33 720,00	35 319,61
509-2622	ШАОН диаметром 6,0 мм	т	25 588,17	26 152,14
509-0989	ШАОН диаметром 8-10 мм	т	32 968,00	34 531,94
509-0999	ШАОН диаметром 10 мм	т	24 385,07	25 541,85
509-1106	ШАОН диаметром 12 мм	т	23 331,20	24 437,99
509-1124	ШАОН диаметром 15 мм	т	21 682,80	22 711,39
509-0990	ШАОН диаметром 18-25 мм	т	19 527,20	20 453,53
509-1196	ШАОН диаметром 22 мм	т	21 256,97	22 265,36
509-1198	Шнур асбестовый пуховый ШАП-1	т	21 457,00	22 474,87
509-2623	Шнур асбестовый газогенераторный ШАГ диаметром 10 мм	т	67 874,85	69 370,81
509-2624	Шнур асбестовый газогенераторный ШАГ диаметром 15 мм	т	63 979,70	65 389,81
	Подраздел: Химическая продукция и нефтепродукты			
	Группа: Аммиак			
509-2625	Аммиак водный 25%	кг	1,66	1,79
	Аммиак водный технический, марки:			
509-1199	А	т	847,86	1 309,33
509-1200	Б	т	821,06	1 267,94
509-1202	Б (в период май-август)	т	821,06	1 267,94
	Аммиак жидкий технический, марки:			
509-1203	А	т	1 068,73	1 650,42
509-1204	АК	т	1 068,73	1 650,42
509-1205	Б	т	1 023,27	1 580,21
	Группа: Парафины нефтяные			
509-1206	Парафины нефтяные твердые марки Т-1	т	7 459,00	7 996,20
509-1411	Парафины нефтяные твердые марки П-1	т	22 000,00	23 584,44
509-2626	Парафины нефтяные твердые марки П-2	кг	15,72	16,07
509-1261	Парафины нефтяные твердые марки П-2	т	15 069,23	16 154,52
509-1262	Парафины нефтяные твердые марки П-3	т	15 069,62	16 154,93
509-1997	Парафины нефтяные жидкие фракции С13, марки А	т	11 179,92	11 426,32
509-1998	Парафины нефтяные жидкие фракции С13, марки Б	т	11 179,92	11 426,32
509-1999	Парафины нефтяные жидкие фракции С14-17, марки А	т	11 179,92	11 426,32
509-2000	Парафины нефтяные жидкие фракции С14-17, марки Б	т	11 179,92	11 426,32
509-2894	Парафин высокотекучий (масло парафиновое)	л	35,35	36,13
	Группа: Прочие материалы			
509-1207	Автол	кг	7,09	7,60
509-1378	Ангидрид хромовый	кг	36,90	37,67
509-6857	Ангидрид изометилтетрагидрофталевый	кг	81,87	83,59
509-1208	Ацетонциангидрин технический	т	11 264,59	12 075,86
509-1209	Барий сернокислый аккумуляторный	т	32 669,25	34 219,01
509-1379	Барий хлористый 2-водный, ХЧ (ГОСТ 4108-72)	кг	41,63	42,51
509-1210	Вазелин технический	кг	41,41	43,37
509-1470	Вазелин бескислотный марки "Vaseline 701"	л	264,48	277,02
509-1211	Вольфрам	кг	414,30	433,95
509-1212	Вольфрамовый электрод	кг	679,27	711,49
	Индикатор:			
509-2581	ксиленоловый оранжевый, ЧДА (ТУ 6-09-1509-78)	кг	5 124,18	5 231,90
509-2582	метиленовый голубой 2Б(2В)	кг	560,46	572,53
509-2583	метиловый оранжевый, ЧДА (ТУ 6-09-5171-84)	кг	512,42	523,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2584	фенолфталеин, ЧДА (ТУ 6-09-5360-88)	кг	576,48	588,89
509-2585	хромовый темно-синий, ЧДА (ТУ 6-09-3870-84)	кг	2 401,96	2 453,67
509-2586	Эозин Н, ЧДА (ТУ 6-09-183-75)	кг	1 601,31	1 635,79
509-2587	Йод ОСЧ 20-4 (ТУ 6-09-2545-77)	кг	592,49	604,94
509-1213	Кварц искусственный	кг	10,41	10,90
509-2588	Марганец сернокислый (II) 5-водный, ЧДА (ГОСТ 435-77)	кг	57,64	59,62
509-2593	Медь азотнокислая	кг	144,12	147,18
509-2594	Медь сернокислая	кг	35,23	35,98
509-2595	Медь углекислая свежеосажденная	кг	85,92	87,74
509-1214	Молибден дисульфид	кг	76,44	80,07
509-1215	Моногидрат лития	кг	24,08	25,22
509-1216	Моноэтаноломин	кг	14,10	14,77
509-2157	Никель сернокислый	кг	76,86	78,48
509-2158	Никель сульфаминовокислый	кг	160,13	163,50
509-2159	Никель хлористый	кг	53,90	55,03
509-1217	Оксид алюминия, активный осушитель газов, марки А	т	75 945,74	79 548,45
509-2206	Окись хрома (паста "Крокус")	кг	76,86	78,48
509-1218	Олеум технический	т	923,45	967,26
509-1219	Олеум улучшенный	т	1 684,12	1 764,01
509-1220	Олеум технический, улучшенный	т	1 560,76	1 634,79
509-1221	Паста ГОИ	кг	34,07	35,69
509-5788	Паста полировочная "Венская известь"	кг	13,12	13,39
509-1222	Паста кварцевазелиновая	кг	92,06	96,43
509-1402	Паста алмазная полировальная марка: АСН 7/5	кг	815,92	854,63
509-2207	Пирофосфат меди	кг	161,75	165,15
509-1223	Раствор серный	кг	3,13	3,19
509-1224	Стеарин	кг	15,46	16,20
509-1226	Тавот	кг	11,83	12,39
509-2580	Тиомочевина, ХЧ (ГОСТ 6344-73)	кг	46,44	47,44
509-2589	Трилон Б, Ч (ГОСТ 10652-73)	кг	51,24	52,35
509-2641	Триэтаноламин (нитрилотриэтанол) чистый	кг	56,15	57,35
509-1227	Углерод четыреххлоридный	кг	22,14	23,19
509-2590	Углерод четыреххлористый для ЭВС, ХЧ (ТУ 2631-027-44493179-98)	кг	96,08	98,15
509-2591	Уголь активный древесный марки БАУ-А (ГОСТ 6217-74)	кг	33,62	34,33
509-1228	Фиберглассовый армирующий элемент	м	126,48	132,48
509-2592	Фуксин основной для микробиологических целей, Ч (ТУ 6-09-3804-82)	кг	1 281,05	1 308,63
	Государственный стандартный образец (ГСО) №:			
509-2596	8049-94 - АПАВ (додецилсульфат натрия)	упак.	96,08	98,15
509-2597	8059-94 - алюминий (12К-1)	упак.	17,61	17,99
509-2598	8059-94-:-8061-94 - алюминий (комплект № 12К)	упак.	94,99	97,04
509-2599	7015-93 - аммоний (15К-1)	упак.	17,61	17,99
509-2600	7015-93-:-7017-93 - аммоний (комплект № 15К)	упак.	94,18	96,21
509-2601	8032-94 - железо (III) (5К-1)	упак.	17,61	17,99
509-2602	8032-94-:-8034-94 - железо (III) (комплект № 5К)	упак.	86,48	88,34
509-2603	7104-94-:-7106-94 (0022:1998) - иодат калия (комплект № 29К)	упак.	224,85	229,69
509-2604	7271-96 - мутность (формазиновая суспензия)	упак.	36,09	36,87
509-2605	6696-93 - нитрат (5А-1)	упак.	17,61	17,99
509-2606	6696-93 -:- 6698-93 - нитрат (комплект № 5А)	упак.	31,39	32,07
509-2607	7021-93-:-7022-93 - нитрит (комплект № 7А)	упак.	31,39	32,07
509-2608	7373-97 - общая жесткость воды	упак.	22,97	23,47
509-2609	7193-95 - общий азот (8А-1)	упак.	20,82	21,26
509-2610	7241-96 - общий фосфор (9А-1)	упак.	20,82	21,26
509-2611	7437-98 - сульфат (41А)	упак.	19,22	19,64
509-2612	7377-97 - удельная электропроводность водных сред (УЭП-4)	упак.	33,65	34,38
509-2613	7101-94 - фенол	упак.	30,11	30,75
509-2614	7018-93-:-7020-93 - фосфат (комплект № 6А)	упак.	31,39	32,07
509-2615	7018-93 - фосфат (6А-1)	упак.	17,61	17,99
509-2616	7436-98 - хлорид (40А)	упак.	19,22	19,64
509-2617	7425-97 - ХПК (бихроматная окисляемость воды)	упак.	33,62	34,35
509-2618	7853-2000 - цветность водных растворов (хром-кобальтовая шкала)	упак.	45,05	46,02
	Группа: Фреон			
509-1229	Фреон	л	33,14	34,71
509-1230	Фреон	т	62 979,73	65 967,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
509-2911	Фреон R410A (разовый баллон 11,30 кг)	шт.	1 524,22	1 556,57
509-1403	Элегаз	кг	211,38	221,41
509-1404	Тетрафторметан	кг	70,55	73,90
	Группа: Цинк			
509-2209	Окись цинка	кг	25,57	26,11
509-2578	Цинк азотнокислый, ЧДА (ГОСТ 5106-77)	кг	18,11	18,50
509-2579	Цинк сернокислый	кг	11,72	11,97
509-2208	Цинк хлористый	кг	18,53	18,93
	Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества:			
509-1231	не менее 97,7% марки А	т	44 032,69	46 121,51
509-1232	не менее 50% марки Б, сорт I	т	14 225,68	14 900,52
509-1233	не менее 50% марки Б, сорт I	кг	14,23	14,90
509-1234	не менее 49%, сорт II	т	13 384,05	14 018,96
	Подраздел: Материалы для магистральных нефтепроводов			
	Группа: Прочие материалы			
509-1235	Анкерное устройство ДАУ	компл.	653,27	684,26
509-1236	Анкерное устройство ВАУ-1 для закрепления трубопроводов от всплытия	компл.	1 732,93	1 815,14
	Группа: Фасонные части стальные			
	Фасонные части стальные диаметром:			
509-1237	350-630 мм	т	20 212,46	21 171,30
509-1238	720-820 мм	т	16 845,03	17 644,12
509-1239	1020-1220 мм	т	13 220,34	13 847,49
509-1240	1420 мм	т	12 396,66	12 984,73
	Группа: Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов			
	Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода:			
509-1241	до 600 мм	т	6 717,45	7 036,11
509-1242	до 700-1000 мм	т	6 485,44	6 793,10
509-1243	до 1200 мм	т	6 106,00	6 395,66
509-1244	до 1400 мм	т	6 957,76	7 287,82

========== ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ==========

Алфавитный указатель
(наименование материала, отраслевой код ресурса, страница сборника)

DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм, 509-2644 ... 201
DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм, 509-2642 ... 201
DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм, 509-2643 ... 201
DIN-рейка оцинкованная 600 мм, 509-4860 ... 201
Автол, 509-1207 ... 339
Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии АСКУЭ, 509-8306 ... 280
Адаптер сетевой Магистратор СА, 509-6772 ... 232
Адаптер сотовой связи АССВ-030, 509-6784 ... 232
Алюминиевые сплавы в чушках, 506-8002 ... 101
Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК5М2, 506-1329 ... 101
Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК5М7, 506-1330 ... 101
Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК7, 506-1331 ... 101
Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК8М3, 506-1332 ... 101
Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК9, 506-1333 ... 101
Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК9М2, 506-1334 ... 101
Алюминий в чушках, 506-1390 ... 99
Алюминий листовой толщиной 0,5-0,9 мм, гладкий, 506-1403 ... 92
Алюминий листовой толщиной 1,0-2,5 мм, гладкий, 506-1404 ... 92
Алюминий листовой толщиной 2-2,5 мм, рифленый, ромбический, 506-1405 ... 92
Алюминий листовой, 506-1342 ... 92
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А5, 506-1191 ... 99
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А5Е, 506-1192 ... 99
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А6, 506-1190 ... 99
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А7, 506-1188 ... 99
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А7Е, 506-1189 ... 99
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А8, 506-1187 ... 98
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А85, 506-1186 ... 98
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А95, 506-1185 ... 98
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А97, 506-1184 ... 98
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А99, 506-1183 ... 98
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А995, 506-1182 ... 98
Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки АО, 506-1193 ... 99
Алюминированная пленка, 509-0122 ... 215
Аммиак водный 25%, 509-2625 ... 339
Аммиак водный технический, марки А, 509-1199 ... 339
Аммиак водный технический, марки Б (в период май-август), 509-1202 ... 339
Аммиак водный технический, марки Б, 509-1200 ... 339
Аммиак жидкий технический, марки А, 509-1203 ... 339
Аммиак жидкий технический, марки АК, 509-1204 ... 339
Аммиак жидкий технический, марки Б, 509-1205 ... 339
Ангидрид изометилтетрагидрофталевый, 509-6857 ... 339
Ангидрид хромовый, 509-1378 ... 339
Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3 M24/60, 509-2630 ... 216
Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3-G M12/25, 509-4608 ... 216
Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3-G M16/25, 509-4609 ... 216
Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3-G M20/30, 509-4610 ... 216
Анкер с подрезкой для сквозного монтажа Hilti HDA-T 20-M10x100/20, 509-4602 ... 216
Анкер с подрезкой для сквозного монтажа Hilti HDA-T 22-M12x125/30, 509-4603 ... 216
Анкер с подрезкой для сквозного монтажа Hilti HDA-T 22-M12x125/50, 509-4604 ... 216
Анкер с подрезкой для сквозного монтажа Hilti HDA-T 30-M16x190/40, 509-4605 ... 216
Анкер с подрезкой для сквозного монтажа Hilti HDA-T 30-M16x190/60, 509-4606 ... 216
Анкер с подрезкой для сквозного монтажа Hilti HDA-T 37-M20x250/50, 509-4607 ... 216
Анкер тросовый, 509-0125 ... 242
Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 150/330, 509-5787 ... 216
Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU M24/210, 509-4614 ... 216
Анкерное устройство ВАУ-1 для закрепления трубопроводов от всплытия, 509-1236 ... 341
Анкерное устройство ДАУ, 509-1235 ... 341
Анкеровка средняя контактной сети трамвая и троллейбуса, 509-6880 ... 216
Анкер-шпилька Hilti HST M12x115/20, 509-6919 ... 216
Анкер-шпилька Hilti HST M12x115/20 для использования в бетоне, 509-4611 ... 216
Анкер-шпилька Hilti HST M12x215/120 для использования в бетоне, 509-4612 ... 216
Анкер-шпилька Hilti HST M16x140/25 для использования в бетоне, 509-4613 ... 216
Антенна системы телеоплаты ТС278 SL, 509-8298 ... 236
Аппарат телефонный системный Panasonic марки KX-DT346, 509-6530 ... 227
Аппараты кнопочные вызывные для ручного дистанционного управления лифтами ВП-710 У3, 509-4887 ... 259
Аппараты кнопочные вызывные для ручного дистанционного управления лифтами ВП-720 У3, 509-4888 ... 259
Арматура светосигнальная АЕ с лампой накаливания КМ-24В, 509-4572 ... 275
Арматура светосигнальная АМЕ с лампой накаливания КМ-24В, 509-4573 ... 275

Арматура светосигнальная АС12-60Б11Х303-54 УХЛ4, 509-4570 ... 275
Арматура светосигнальная АС12-60Б12Х303-54 УХЛ4, 509-4571 ... 275
Арматура сигнальная, марка AL-22 (с неоновой лампой), 509-3408 ... 275
Асботекстолит марки А, 509-0772 ... 322
Асботекстолит марки Б, 509-0773 ... 322
Асботекстолит марки Г, 509-0774 ... 322
Ацетонциангидрин технический, 509-1208 ... 339
Ацэид (ГОСТ 4248-92) размером 1500х1000 мм, толщиной 10 мм, 509-2621 ... 336
Ацэид (ГОСТ 4248-92) размером 1500х1000 мм, толщиной 6 мм, 509-2619 ... 336
Ацэид (ГОСТ 4248-92) размером 1500х1000 мм, толщиной 8 мм, 509-2620 ... 336
Ацэид, 509-0901 ... 336
Баббиты оловянные и свинцовые марки Б16, 506-1337 ... 101
Баббиты оловянные и свинцовые марки Б83, 506-1336 ... 101
Баббиты оловянные и свинцовые марки Б88, 506-1335 ... 101
Баббиты оловянные и свинцовые марки БН, 506-1338 ... 101
База ELPBR(W) для серии EMA низкопрофильная (IP44), цвет красный (белый), 509-1430 ... 233
База ESBR(W) для серии EMA высокопрофильная (IP55), красный (белый), 509-1431 ... 233
База ESBRS, под заказ для серии EMA высокопрофильная, IP66 красный (белый), 509-1432 ... 233
База марки B401L, 2-х проводная для серии Leonardo, 509-1421 ... 217
Базовое основание марки B401LI, база 2-х проводная со встроенным изолятором на 24 В, 509-1422 ... 217
Балласт 2БЛ-800-3-1 (траверса), 509-6240 ... 216
Балласт 3БЛ-1400-1-0-1, 509-6249 ... 216
Балласт 3БЛ-1400-1-1 (траверса), 509-6241 ... 216
Балласт 3БЛ-1400-4-1 (траверса), 509-6242 ... 216
Балласт БЛ (БП)-100-0-1, 509-6247 ... 216
Балласт БЛ-100-1 (коромысло), 509-6235 ... 216
Балласт БЛ-1-100-1, 509-6244 ... 216
Балласт БЛ-200-1 (коромысло), 509-6236 ... 216
Балласт БЛ-2-100-1, 509-6245 ... 216
Балласт БЛ-3-100-1, 509-6246 ... 216
Балласт БЛ-400-1-0-1, 509-6248 ... 216
Балласт БЛ-400-1-1 (рама), 509-6237 ... 216
Балласт БЛ-400-2-1 (рама), 509-6238 ... 216
Балласт БЛ-400-5-1 (рама), 509-6239 ... 216
Балласт БП-50-1, 509-6243 ... 216
Бандаж дистанционный марки SO 79.5, 509-1407 ... 217
Бандаж коммутационный, 509-0140 ... 217
Барий сернокислый аккумуляторный, 509-1209 ... 339
Барий хлористый 2-водный, ХЧ (ГОСТ 4108-72), 509-1379 ... 339
Батарея аккумуляторная АКБ-1 12В/1,2 А/ч, 509-1807 ... 276
Батарея аккумуляторная АКБ-12 12В/12 А/ч, 509-1811 ... 276
Батарея аккумуляторная АКБ-2 12В/2,3 А/ч, 509-1808 ... 276
Батарея аккумуляторная АКБ-26 12В/26 А/ч, 509-1812 ... 276
Батарея аккумуляторная АКБ-38 12В/38 А/ч, 509-1813 ... 276
Батарея аккумуляторная АКБ-4 12В/4,5 А/ч, 509-1809 ... 276
Батарея аккумуляторная АКБ-40 12В/40 А/ч, 509-4568 ... 276
Батарея аккумуляторная АКБ-65 12В/65 А/ч, 509-4569 ... 276
Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч, 509-1810 ... 276
Блок абонентский АБ-4, 509-6531 ... 231
Блок абонентский переговорного устройства ... 227
Блок аварийного питания Relco INVERLUX PLUS SA-SE (Es1) встраиваемый в светильник, 509-6742 ... 276
Блок адресный исполнительный, марка ... 231
Блок адресный сигнальный, марка ... 231
Блок базовый переговорного устройства ... 227
Блок базовый системы оповещения ББ 2В, 509-6785 ... 227
Блок бесперебойного питания ... 277
Блок бесперебойного питания ББП-15, 509-7167 ... 277
Блок бесперебойного питания ББП-20 Accordtec, 509-7170 ... 277
Блок бесперебойного питания ББП-20, 509-6500 ... 277
Блок бесперебойного питания ББП-20М, 509-7168 ... 277
Блок бесперебойного питания ББП-20Н, 509-7169 ... 277
Блок бесперебойного питания ББП-24, 509-7171 ... 277
Блок бесперебойного питания ББП-30 БК Accordtec, 509-7172 ... 277
Блок бесперебойного питания ББП-30 исп. 1 Accordtec, 509-7174 ... 277
Блок бесперебойного питания ББП-30 исп. 2 Accordtec, 509-7175 ... 277
Блок бесперебойного питания ББП-30 Элис, 509-7173 ... 277
Блок бесперебойного питания ББП-50 исп. 1 Accordtec, 509-7176 ... 277
Блок бесперебойного питания ББП-80 исп. 1 Accordtec, 509-7177 ... 277
Блок бесперебойного питания ББП-V4 исп. 1, 509-7178 ... 277
Блок бесперебойного питания ББП-V4 исп. 2, 509-7179 ... 277
Блок бесперебойного питания ББП-V8, 509-7180 ... 277
Блок бесперебойного питания БП-5Б, 509-2910 ... 277
Блок бесперебойного питания устройств охранной и охранно-пожарной сигнализации, марка ... 276
Блок вентиляторов VB 19-00 горизонтальный 1U для циркуляции воздуха внутри шкафа, 509-8275 ... 280
Блок вывода данных, марка ... 232
Блок вывода протокола, марка ... 232
Блок выносной индикации для визуального отображения состояния системы контроля и управления, марка ... 232
Блок выносной индикации, марка ... 232
Блок выносных индикаторов, марка ... 231
Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 1,5 мм2, количество пар винтовых клемм 10, на ток 10 А, марка БЗ26-1,5П10-В/ВУ3-10, 509-3670 ... 209

Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 1,5 мм2, количество пар винтовых клемм 2, на ток 10 А, марка БЗ26-1,5П10-В/ВУ3-2, 509-3668 209
Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 1,5 мм2, количество пар винтовых клемм 4, на ток 10 А, марка БЗ26-1,5П10-В/ВУ3-4, 509-3669 209
Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 10, на ток 25 А, марка БЗ24-4П25-В/В-10, 509-3667 208
Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 10, на ток 25 А, марка БЗ26-4П25-В/В-10, 509-3672 209
Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 5, на ток 25 А, марка БЗ24-4П25-В/В-5, 509-3666 208
Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 5, на ток 25 А, марка БЗ26-4П25-В/В-5, 509-3671 209
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 10 мм2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 63 А, марка БЗН27-10М63-Д/Д-10, 509-3665 208
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-10, 509-3648 208
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, марка БЗН27-2,5М25-Д/Д-10, 509-3663 208
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 15, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-15, 509-3649 208
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 16, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-16, 509-3650 208
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 20, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-20, 509-3651 208
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 25, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-25, 509-3652 208
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 3, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-3, 509-3645 208
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 30, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-30, 509-3653 208
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 40, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-40, 509-3654 208
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 5, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-5, 509-3646 208
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 6, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-6, 509-3647 208
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-10, 509-3660 208
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 32 А, марка БЗН27-4М32-Д/Д-10, 509-3664 208
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 12, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-12, 509-3661 208
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 20, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-20, 509-3662 208
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 3, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-3, 509-3655 208
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 4, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-4, 509-3656 208
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 5, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-5, 509-3657 208
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 6, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-6, 509-3658 208
Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 8, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-8, 509-3659 208
Блок защитный коммутационный, марка 277
Блок зонального оповещения, 4 зоны оповещения, марка 227
Блок изоляции коротких замыканий, марка 231
Блок индикации и управления пожаротушением, марка 231
Блок индикации состояний, марка 232
Блок индикации, марка 231
Блок интерфейсный, марка 231
Блок источника резервного питания БИРП-12/1,6, 509-1814 277
Блок источника резервного питания БИРП-12/2,0, 509-1815 277
Блок источника резервного питания БИРП-12/2,5, 509-1816 277
Блок источника резервного питания БИРП-12/4,0, 509-1817 277
Блок источника резервного питания БИРП-24/1,6, 509-1818 277
Блок источника резервного питания БИРП-24/2,5, 509-1819 277
Блок источника резервного питания БИРП-24/4,0, 509-1820 277

Блок компенсатора (КС-041), 509-0074 217
Блок компенсатора (КС-041-1), 509-0075 217
Блок контрольно-пусковой, марка 232
Блок контроля и индикации, марка 232
Блок контроля СДК 31.102GSM с источником резервного питания, 509-6786 232
Блок контроля СДК 31.103GSM с источником резервного питания, 509-6999 232
Блок контроля СДК 31.106S с источником резервного питания, 509-7000 232
Блок контроля шлейфа, марка БК-01Л, 509-1250 217
Блок линейный адресный, марка 231
Блок линейный с гальванической развязкой, марка 231
Блок линейный, марка БЛ-20, 509-3991 231
Блок линейный, марка БЛ-20М, 509-3993 231
Блок линейный, марка БЛ-40, 509-3992 231
Блок линейный, марка БЛ-40М, 509-3994 231
Блок оповещения адресный исполнительный, марка 231
Блок питания DR-15-12 220В/12В, 15 Вт, 509-6514 278
Блок питания DR-60-12 220В/12В, 60 Вт, 509-6515 278
Блок питания БП-24 СВИТ, 509-6788 276
Блок питания малогабаритный для электропитания устройств охранной и пожарной сигнализации, марка 278
Блок питания резервный, марка БРП-24, 509-1249 276
Блок питания С-24, 509-1256 276
Блок разветвительно-изолирующий, марка 231
Блок распознавания инцидентов VIP T, 509-8255 236
Блок расширения внешний, марка 232
Блок расширения внутренний, марка 232
Блок расширения высоковольтный, марка 232
Блок расширения низковольтный, марка 232
Блок расширения реле/памяти событий, марка 232
Блок расширения, марка 232
Блок расширитель пожарный в составе ППКОП 232
Блок резервного питания, марка БРП 24-03Л, 509-4552 276
Блок реле выносной, марка 231
Блок реле, марка 231
Блок релейный адресный, марка 231
Блок релейный, марка 231
Блок релейных выходов, марка 232
Блок ретранслятора линейной связи интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, марка 231
Блок ретранслятора линейный, марка 231
Блок речевого оповещения (БРО) 227
Блок сбора коммутации и обработки информации БСКО-8, 509-6789 232
Блок связи с персональным компьютером асинхронный, марка 232
Блок сигнализации и управления БСУ-4, 509-6790 231
Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка 232
Блок сигнально-пусковой, марка 232
Блок системный СБ-6 232
Блок сопряжения с персональным компьютером, марка 232
Блок управления A6F для автоматизации двухстворчатых распашных ворот (для двух электроприводов 230В), 509-6782 279
Блок управления вентиляции 280
Блок управления для передачи сигналов блоку 231
Блок управления освещением (для ВРУ) схема 2.2.2, 509-1793 246
Блок управления освещением (для ВРУ) схема 2.2.3, 509-1794 246
Блок управления освещением (для ВРУ) схема 2.2.4, 509-1795 246
Блок управления освещением (для ВРУ) схема 2.2.5, 509-1796 246
Блок управления освещением (для ВРУ) схема 2.2.6, 509-1797 246
Блок управления переливом NR-12-TRS-2 с магнитным клапаном, 509-6818 233
Блок управления печатью, марка 232
Блок управления, марка 231
Блок фильтра для ППКОП 233
Блок центральный процессорный для приема и обработки событий, марка 232
Блок центральный процессорный, марка 232
Блок центральный системный, 2 канала оповещения, 4 зоны оповещения, 2 речевых процессора, марка 227
Блок центрального системы речевого оповещения ОКТАВА 80 Ц, 509-6824 227
Блок центральный, марка 232
Блок центральный, марка БЦ 232
Блоки защиты БЗ-20К УХЛ3 I-20А, 509-2038 266
Блоки защиты БЗ-30К УХЛ3 I-30А, 509-2039 266
Блоки компаундирующих трансформаторов и сопротивлений БКТС, 509-7095 266
Блоки полупроводниковые БПР11-12 УХЛ3 I-пост., 509-0139 246
Блоки полупроводниковые БПР11-13 УХЛ3 I-пост., 509-0190 246
Блоки полупроводниковые БПР11-14 УХЛ3 I-пост., 509-0191 246
Блоки полупроводниковые БПР11-52 УХЛ3 I-перем., 509-0192 246
Блоки полупроводниковые БПР11-53 УХЛ3 I-перем., 509-0193 246
Блоки полупроводниковые БПР11-54 УХЛ3 I-перем., 509-0194 246
Блоки полупроводниковые БПР11-58 УХЛ3 I-перем., 509-0195 246
Блоки полупроводниковые БПР11-59 УХЛ3 I-перем., 509-0196 246
Блоки полупроводниковые БПР11-61 УХЛ3 I-перем., 509-0197 246
Блоки путевых микровыключателей БПМ21-026-55 У3, 509-7086 266
Блоки путевых микровыключателей БПМ21-046-55 У3, 509-7087 266
Блоки путевых микровыключателей БПМ21-066-55 У3, 509-7088 266
Блоки путевых микровыключателей БПМ21-086-55 У3, 509-7089 266
Блоки путевых микровыключателей БПМ21-106-55 У3, 509-7090 266
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС101 1У3, 509-8111 281
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС101 2АУ3, 509-8113 281
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС101 2У3, 509-8112 281

Блоки резисторов нестандартизированные ЯС101 3У3, 509-8114 ... 281
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС101 4У3, 509-8115 ... 281
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС102 1У3, 509-8116 ... 281
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС102 2У3, 509-8117 ... 281
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС102 3АУ3, 509-8119 ... 281
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС102 3У3, 509-8118 ... 281
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС102 4У3, 509-8120 ... 281
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС111-1 У3, 509-8121 ... 281
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС111-2 У3, 509-8122 ... 281
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС111-3 У3, 509-8123 ... 281
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС111-4 У3, 509-8124 ... 281
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС112-1 У3, 509-8125 ... 281
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС112-2 У3, 509-8126 ... 281
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС112-3 У3, 509-8127 ... 281
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС112-4 У3, 509-8128 ... 281
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС121-1 У3, 509-8129 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС121-2 У3, 509-8130 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС121-3 У3, 509-8131 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС121-4 У3, 509-8132 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС122-1 У3, 509-8133 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС122-2 У3, 509-8134 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС122-3 У3, 509-8135 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС122-4 У3, 509-8136 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС123-1 У3, 509-8145 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС123-2 У3, 509-8146 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС123-3 У3, 509-8147 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС123-4 У3, 509-8148 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС131-1 У3, 509-8137 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС131-2 У3, 509-8138 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС131-3 У3, 509-8139 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС131-4 У3, 509-8140 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС132-1 У3, 509-8141 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС132-2 У3, 509-8142 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС132-3 У3, 509-8143 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС132-4 У3, 509-8144 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС133-1 У3, 509-8149 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС133-2 У3, 509-8150 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС133-3 У3, 509-8151 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС133-4 У3, 509-8152 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС134-1 У3, 509-8153 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС134-2 У3, 509-8154 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС134-3 У3, 509-8155 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС134-4 У3, 509-8156 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-1 У3, 509-8157 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-2 У3, 509-8158 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-3 У3, 509-8159 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-4 У3, 509-8160 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-5 У3, 509-8161 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-6 У3, 509-8162 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-7 У3, 509-8163 ... 282
Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-8 У3, 509-8164 ... 282
Блоки резисторов СВ-1 У3, 509-0576 ... 280
Блоки резисторов СВ-2 У3, 509-0577 ... 280
Блоки резисторов СВ-3 У3, 509-0578 ... 280
Блоки резисторов СВ-4 У3, 509-0579 ... 280
Блоки резисторов СВ-5 У3, 509-0580 ... 280
Блоки резисторов СВ-6 У3, 509-8006 ... 280
Блоки резисторов СД-110-1 У3, 509-8031 ... 281
Блоки резисторов СД110-1М, 509-8165 ... 281
Блоки резисторов СД-110-2 У3, 509-8032 ... 281
Блоки резисторов СД110-2М, 509-8166 ... 281
Блоки резисторов СД-110-3 У3, 509-8033 ... 281
Блоки резисторов СД-110-4 У3, 509-8034 ... 281
Блоки резисторов СД110-4М, 509-8167 ... 281
Блоки резисторов СД-120-1 У3, 509-8035 ... 281
Блоки резисторов СД-120-2 У3, 509-8036 ... 281
Блоки резисторов СД-120-3 У3, 509-8037 ... 281
Блоки резисторов СД-120-4 У3, 509-8038 ... 281
Блоки резисторов СД-130-1 У3, 509-8039 ... 281
Блоки резисторов СД-130-2 У3, 509-8040 ... 281
Блоки резисторов СД-130-3 У3, 509-8041 ... 281
Блоки резисторов СД-130-4 У3, 509-8042 ... 281
Блоки резисторов СД-210-1 У3, 509-8019 ... 281
Блоки резисторов СД-210-10 У3, 509-8028 ... 281

Блоки резисторов СД-210-11 У3, 509-8029 281
Блоки резисторов СД-210-12 У3, 509-8030 281
Блоки резисторов СД-210-2 У3, 509-8020 281
Блоки резисторов СД-210-3 У3, 509-8021 281
Блоки резисторов СД-210-4 У3, 509-8022 281
Блоки резисторов СД-210-5 У3, 509-8023 281
Блоки резисторов СД-210-6 У3, 509-8024 281
Блоки резисторов СД-210-7 У3, 509-8025 281
Блоки резисторов СД-210-8 У3, 509-8026 281
Блоки резисторов СД-210-9 У3, 509-8027 281
Блоки резисторов СДЗ-02 У3, 509-8007....280
Блоки резисторов СДЗ-02А У3, 509-8008....280
Блоки резисторов СДЗ-02Б У3, 509-8009 280
Блоки резисторов СДЗ-12Б У3, 509-8010 280
Блоки резисторов СДЗ-22А У3, 509-8011....280
Блоки резисторов СДЗ-32А У3, 509-8012....280
Блоки резисторов СДЗ-32Б У3, 509-8013 280
Блоки резисторов СДЗ-32В У3, 509-8014....280
Блоки резисторов СДЗ-32Г У3, 509-8015 280
Блоки резисторов СДЗ-42А У3, 509-8016....281
Блоки резисторов СДЗ-42Б У3, 509-8017 281
Блоки резисторов СДЗ-42В У3, 509-8018....281
Блоки резисторов СН-1 У3, 509-8043 281
Блоки резисторов СН-12 У3, 509-8049 281
Блоки резисторов СН-16 У3, 509-8050 281
Блоки резисторов СН-2 У3, 509-8044 281
Блоки резисторов СН-2/21 У2, 509-8054 281
Блоки резисторов СН-20 У3, 509-8051 281
Блоки резисторов СН-24 У3, 509-8052 281
Блоки резисторов СН-28 У3, 509-8053 281
Блоки резисторов СН-3 У3, 509-8045 281
Блоки резисторов СН-3/31 У2, 509-8055 281
Блоки резисторов СН-3/32 У2, 509-8056 281
Блоки резисторов СН-4 У3, 509-8046 281
Блоки резисторов СН-4/31 У2, 509-8057 281
Блоки резисторов СН-5 У3, 509-8047 281
Блоки резисторов СН-6 У3, 509-8048 281
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-1,0А, 509-8070 282
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-1,2А, 509-8071 282
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-1,4А, 509-8072 282
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-1,8А, 509-8073 282
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-10,2А, 509-8084 282
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-11,6А, 509-8085 282
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-13,4А, 509-8086 282
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-15,8А, 509-8087 282
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-18,3А, 509-8088 282
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-2,1А, 509-8074 282
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-2,9А, 509-8075 282
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-20,7А, 509-8089 282
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-23,2А, 509-8090 282
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-23,6А, 509-8091 282
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-27,4А, 509-8092 282
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-3,3А, 509-8076 282
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-3,7А, 509-8077 282
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-30,1А, 509-8093 282
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-33,8А, 509-8094 282
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-37,9А, 509-8095 282
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-4,2А, 509-8078 282
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-4,7А, 509-8079 282
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-43,6А, 509-8096 282
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-5,8А, 509-8080 282
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-6,7А, 509-8081 282
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-7,9А, 509-8082 282
Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-9,1А, 509-8083 282
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-109А, 509-8101 283
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-116А, 509-8100 283
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-152А, 509-8099 283

Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 УЗ I-187А, 509-8098 . 283
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 УЗ I-218А, 509-8097 . 283
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 УЗ I-23,5А, 509-0583 283
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 УЗ I-27,5А, 509-0582 283
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 УЗ I-28,5А, 509-0581 283
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 УЗ I-38А, 509-8107 ... 283
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 УЗ I-46А, 509-8106 ... 283
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 УЗ I-54,5А, 509-8105 283
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 УЗ I-58А, 509-8104 ... 283
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 УЗ I-76А, 509-8103 ... 283
Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 УЗ I-93,5А, 509-8102 283
Блок-расширитель выходов для ППКОП ... 232
Блок-расширитель охранно-пожарный, марка ... 232
Блок-расширитель релейных выходов для ППКОП . 232
Блок-расширитель шлейфов сигнализации, марка ... 232
Блочно-полиспастный компенсатор КБП-3-30, 509-0076 ... 217
Бокс 1-1-Н навесной (250х350х170 мм), 503-0698 ... 69
Бокс 12В 2х17А/ч для установки двух аккумуляторов с элементами защиты, 509-6497 ... 276
Бокс распределительный модульный (корпус пластиковый) ВС-0-1/12 ЕСО размером 303х212х98 мм, 509-6431 ... 302
Бокс ЩРН-9 навесной (250х250х120), 503-0542 ... 69
Бокс ЩРН-9 навесной (250х300х120), 503-0543 ... 69
Бокс ЩРН-9 навесной (250х350х120), 503-0544 ... 69
Боксы БМ 2-3, 503-0430 ... 69
Боксы БМ1-2, 503-0428 ... 69
Боксы БМ2-2, 503-0429 ... 69
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БМВМС-1-2 с плинтом ПЭ-6, влагонепроницаемый, 503-0446 ... 69
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-1 с плинтом ПН-10, 503-0441 ... 69
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-1 с плинтом ПЭ-6, 503-0440 ... 69
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-2 с плинтом ПН-10, 503-0444 ... 69
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6, 503-0438 ... 69
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-1 с плинтом ПН-10, 503-0445 ... 69
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-1 с плинтом ПЭ-6, 503-0439 ... 69
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-2 с плинтом ПН-10, 503-0443 ... 69
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-2 с плинтом ПЭ-6, 503-0437 ... 69
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-3 с плинтом ПН-10, 503-0442 ... 69
Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-3 с плинтом ПЭ-6, 503-0436 ... 69
Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002, 503-0435 ... 69
Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-102, 503-0431 ... 69
Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-202, 503-0432 ... 69
Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-302, 503-0433 ... 69
Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-502, 503-0434 ... 69
Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМПн 1/2, 509-6576 ... 302
Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМПн 1/4, 509-6577 ... 302
Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМПн 2/2, 509-6578 ... 302
Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМПн 2/4, 509-6579 ... 302
Болт крюковой 107, 509-0201 ... 217
Бронзы оловянные в чушках марки Бр.03Ц13С4, 506-1340 ... 101
Бронзы оловянные в чушках марки Бр.03Ц8С4Н1, 506-1339 ... 101
Бронзы оловянные в чушках марки Бр.04Ц8С5, 506-1341 ... 101
Бронзы оловянные в чушках марки Бр.05Ц6С5, 506-1343 ... 101
Бронзы оловянные в чушках марки Бр.06Ц6С2Х, 506-1344 ... 101
Бугель с серьгой пластинчатый (КС-093), 509-0208 200
Бугель с серьгой тип I (КС-089-2), 509-0203 ... 200
Бугель с серьгой тип II (КС-090-2), 509-0205 ... 200
Бугель с серьгой тип III удлиненный (КС-091), 509-0206 ... 200
Бугель тип I (КС-089-1), 509-0202 ... 200
Бугель тип II (КС-090-1), 509-0204 ... 200
Бугель тип IV удлиненный (КС-092-1), 509-0207 ... 200
Бумага асбестовая марки БГ-М, БГ-К, 509-0902 ... 336
Бумага асбестовая теплоизоляционная марки БТ (в рулонах, листах), 509-0903 ... 336
Бумага асбестовая теплоизоляционная марки БТ в листах толщиной 1 мм, 509-0905 ... 336
Бумага асбестовая теплоизоляционная марки БТ в листах толщиной 1,5 мм, 509-0906 ... 336
Бумага асбестовая теплоизоляционная марки БТ в рулонах толщиной 0,65 мм, 509-0904 ... 336
Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,2 мм, 509-0907 ... 336
Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм, 509-0910 ... 336

Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,4 мм, 509-0908 ... 336
Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,4-0,5 мм, 509-0911 ... 336
Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,5 мм, 509-0909 ... 336
Вазелин бескислотный марки ... 339
Вазелин технический, 509-1210 ... 339
Валики применяемые в арматуре контактной сети (КС-084), 509-0209 ... 217
Ввертыш заземления (КС-151), 509-0211 ... 217
Ввод гибкий, тип К-1080 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 425 мм, 509-2976 ... 216
Ввод гибкий, тип К-1081 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 655 мм, 509-2977 ... 216
Ввод гибкий, тип К-1082 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 925 мм, 509-2978 ... 216
Ввод гибкий, тип К-1083 для труб диаметром 32-34 мм, длиной 425 мм, 509-2979 ... 217
Ввод гибкий, тип К-1084 для труб диаметром 32-34 мм, длиной 655 мм, 509-2980 ... 217
Ввод гибкий, тип К-1085 для труб диаметром 32-34 мм, длиной 925 мм, 509-2981 ... 217
Ввод гибкий, тип К-1086 для труб диаметром 47-49 мм, длиной 655 мм, 509-2982 ... 217
Ввод гибкий, тип К-1087 для труб диаметром 47-49 мм, длиной 925 мм, 509-2983 ... 217
Ввод гибкий, тип К-1088 для труб диаметром 59-61 мм, длиной 925 мм, 509-2984 ... 217
Ввод кабельный для уплотнения кабелей в местах вводов, марка ВК-12 У3, диаметр прохода 12 мм, 509-3673 ... 217
Ввод кабельный для уплотнения кабелей в местах вводов, марка ВК-16 У3, диаметр прохода 16 мм, 509-3674 ... 217
Ввод кабельный для уплотнения кабелей в местах вводов, марка ВК-22 У3, диаметр прохода 22 мм, 509-3675 ... 217
Ввод кабельный для уплотнения кабелей в местах вводов, марка ВК-32 У3, диаметр прохода 32 мм, 509-3676 ... 217
Ввод кабельный для уплотнения кабелей в местах вводов, марка ВК-40 У3, диаметр прохода 40 мм, 509-3677 ... 217
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-11-10, 509-1527 ... 288
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-12-10, 509-1528 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-13-20, 509-1529 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-14-20, 509-1530 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-17-70, 509-1531 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-18-80, 509-1532 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-21-10, 509-1533 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-22-53, 509-1773 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-22-54, 509-1774 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-22-55, 509-1534 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-22-56, 509-1535 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-23-53, 509-1536 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-23-54, 509-1537 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-23-55, 509-1538 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-23-56, 509-1539 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-24-53, 509-1775 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-24-54, 509-1540 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-24-55, 509-1776 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-24-56, 509-1541 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-63, 509-1542 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-64, 509-1543 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-65, 509-1544 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-66, 509-1545 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-26-63, 509-1546 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-26-64, 509-1547 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-26-65, 509-1548 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-26-66, 509-1549 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-27-63, 509-1550 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-27-64, 509-1551 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-27-65, 509-1552 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-27-66, 509-1553 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-28-63, 509-1554 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-28-64, 509-1555 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-28-65, 509-1556 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-28-66, 509-1557 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-29-64, 509-1558 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-29-65, 509-1559 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-41-00, 509-1560 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-42-01, 509-1561 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-42-02, 509-1562 ... 289

Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-43-00, 509-1563 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-44-00, 509-1564 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-45-01, 509-1565 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-45-02, 509-1566 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-46-00, 509-1567 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-47-00, 509-1568 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-48-03, 509-1569 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-48-04, 509-1570 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-49-00, 509-1571 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-49-03, 509-1572 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-49-04, 509-1573 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-50-00, 509-1574 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-50-01, 509-1575 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-50-02, 509-1576 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 3-13, 509-2906 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 3-24, 509-2907 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 3-25, 509-2908 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 3С-14-010 с АВР, 509-2909 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 3см-11, 509-1790 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 3см-48, 509-1791 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 8-2Н-108 31УХЛ4 (ТУ 3434-002-54431334-2002), 509-1700 ... 289
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 8-3Н-301-1 (ШДУП), размер 80х80х/40 мм, 509-1701 ... 289
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-100-01-30 УЗ с АВР, 509-2725 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-100-02-30 УЗ с АВР, 509-2726 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-100-30 УЗ с АВР, 509-2724 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-160-01-30 УЗ с АВР, 509-2728 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-160-02-30 УЗ с АВР, 509-2729 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-160-30 УЗ с АВР, 509-2727 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-250-01-30 УЗ с АВР, 509-2731 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-250-02-30 УЗ с АВР, 509-2732 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-250-30 УЗ с АВР, 509-2730 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-400-01-30 УЗ с АВР, 509-2734 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-400-02-30 УЗ с АВР, 509-2735 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-400-30 УЗ с АВР, 509-2733 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВА-8-16-30 УЗ с автоматическими выключателями, 509-2721 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВА-8-25-30 УЗ с автоматическими выключателями, 509-2722 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВА-8-40-30 УЗ с автоматическими выключателями, 509-2723 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-4-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2709 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-4-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2710 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-4-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2711 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-5-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2712 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-5-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2713 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-5-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2714 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-6-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2715 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-6-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2716 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-6-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2717 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-7-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2718 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-7-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2719 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-7-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2720 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-1-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2700 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-1-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2701 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-1-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2702 ... 290

Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-2-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2703 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-2-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2704 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-2-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2705 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-3-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2706 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-3-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2707 ... 290
Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-3-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями, 509-2708 ... 290
Ведущая потолочная ... 334
Вибродатчик разбития стекла 5800-SS1, миниатюрный, 509-1952 ... 302
Видеокамера DinionXF 0495/51 LTC дневного/ночного наблюдения с ПЗС формата 1/3 ... 236
Видеокамера St-1005 цветная купольная, 509-8291 .. 236
Видеокамера Vt 326 H Wir уличная, 509-8292 ... 236
Видеокамера интеллектуальная, высокоскоростная, купольная PTZ серии AutoDome 500i, 509-8281 ... 236
Видеокамера с объективом и поворотным устройством ESPRIT ES31C PELKO, 509-8252 ... 235
Видеокамера стационарная LTC 0498/21, 509-8253 . 235
Видеокодек с креплением в DIN-рейку VIP X1 XF, 509-8254 ... 236
Видеокодер модульный высокопроизводительный VIP-X1600S-V16, 509-8265 ... 236
Видеорегистратор 8-ми канальный DVR-630-08A200 с комплектом расширения хранилища на 2 ТБ DVR XS200-A, 509-8273 ... 236
Видеофиксатор (видеокамера с термокожухом и защитным тубусом), 509-8256 ... 236
Вилка (деталь анкеровки контактного провода) (КС-123), 509-0210 ... 217
Вилка кабельная 3P+N+N, 32A, IP44, 503-0712 ... 73
Вилка кабельная 3P+PE+N, 32A, 415B, IP44, 503-0691 ... 73
Вилка однофазная 32А для электроплит, 503-0709 73
Вкладыш вилочного коуша (КС-068-1), 509-0404 217
Вкладыш вилочного коуша 068, 509-0403 ... 217
Вкладыш седловой (КС-067), 509-0401 ... 217
Вкладыш седловой 067-1, 509-0402 ... 217
Водорозетка компрессионная ИГЛ БИР ПЕКС ... 147
Водорозетка напрессовочная ИГЛ БИР ПЕКС ... 147
Волокно асбестовое марки П-2-15, 509-0912 ... 337
Волокно асбестовое марки П-3-50, 509-0914 ... 337
Волокно асбестовое марки П-3-60, 509-0915 ... 337
Волокно асбестовое марки П-6-30, 509-0913 ... 337
Вольфрам, 509-1211 ... 339
Вольфрамовый электрод, 509-1212 ... 339
Вставки изоляционные, 509-0775 ... 322
Вставки плавкие ВТФ-10 У3, 509-2102 ... 266
Вставки плавкие ВТФ-6 У3, 509-2101 ... 266
Вставки плавкие Е27В2, 509-2037 ... 266
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-100К, 509-2098 ... 267
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-10К, 509-2091 ... 266
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-125К, 509-2099 ... 267
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-16К, 509-2092 ... 266
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-20К, 509-2093 ... 266
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-25К, 509-2094 ... 266
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-40К, 509-2095 ... 266
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-63К, 509-2096 ... 266
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-6К, 509-2090 ... 266
Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-80К, 509-2097 ... 267
Вставки плавкие к предохранителям типа ПН-2 100А, 509-5773 ... 266
Вставки плавкие к предохранителям типа ПН-2 400А, 509-5774 ... 266
Вставки плавкие ПВ-10К УХЛ3 I-10А, 509-2040 ... 266
Вставки плавкие ПВ-20К УХЛ3 I-20А, 509-2041 ... 266
Вставки плавкие ПВ-30К УХЛ3 I-30А, 509-2042 ... 266
Вставки плавкие ПП24-25, 509-2028 ... 266
Вставки плавкие ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 25,40,50), 509-2029 ... 266
Вставки плавкие ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 63), 509-2030 ... 266
Вставки плавкие ПП24-31 (ном. ток 100), 509-2032. 266
Вставки плавкие ПП24-31 (ном. ток 63,80), 509-2031 ... 266
Втулка изолирующая для поддерживающих струн фиксаторов на участках с плавкой гололеда на диаметр 50 мм, УКС 01816-01, 509-2664 ... 322
Втулка под фланец ПЭ SDR17 литая удлиненная, диаметр 110 мм, 507-4461 ... 121
Втулка под фланец ПЭ SDR17 литая удлиненная, диаметр 125 мм, 507-4462 ... 121
Втулка под фланец ПЭ SDR17 литая удлиненная, диаметр 225 мм, 507-4463 ... 121
Втулка под фланец ПЭ100 SDR 13,6, диаметр 315 мм, 507-4339 ... 121
Втулка под фланец ПЭ100 SDR 13,6, диаметр 63 мм, 507-4337 ... 121
Втулка под фланец ПЭ100 SDR 13,6, диаметр 90 мм, 507-4338 ... 121
Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, ... 322
Втулка полиэтиленовая изолированная, 509-0776 ... 322
Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0718 ... 121
Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0719 ... 121
Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0720 ... 121
Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0717 ... 121

Втулки В17, 509-1710 322
Втулки В22, 509-0778 322
Втулки В28, 509-1711 322
Втулки В42, 509-0779 322
Втулки В54, 509-0780 322
Втулки В69, 509-0781 322
Втулки В82, 509-0782 322
Втулки ВК-10, 509-0777 322
Втулки изолирующие КБ ОП142, 509-0784 322
Втулки изолирующие текстолитовые, 509-0785 322
Втулки изолирующие, 509-0783 322
Втулки фарфоровые, 509-0786 322
Выключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом В1126 М5 I-800А, 509-1119 293
Выключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом В1224 М5 I-800А, 509-1118 293
Выключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом В1326 М5 I-1500А, 509-1121 293
Выключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом В1424 М5 I-1500А, 509-1120 293
Выключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом В1526 М5 I-2500А, 509-1123 293
Выключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом В1624 М5 I-3000А, 509-1122 293
Выключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой В1116 М5 I-800А, 509-1113 293
Выключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой В1214 М5 I-800А, 509-1112 293
Выключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой В1316 М5 1500А, 509-1115 293
Выключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой В1414 М5 I-1500А, 509-1114 293
Выключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой В1516 М5 I-2500А, 509-1117 293
Выключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой В1614 М5 I-3000А, 509-1116 293
Выключатели автоматические 251, 252, 253
Выключатели автоматические 16А, 509-4866 246
Выключатели автоматические 2А, 509-5762 246
Выключатели автоматические 50А, 63А, 509-4867 .. 246
Выключатели автоматические CLS6-C2 I-2А, 509-7397 251
Выключатели автоматические S-191 C1 I-1А, 509-6428 251
Выключатели автоматические S-191 C2 I-2А, 509-6429 251
Выключатели автоматические А3124 100А, 509-5758 248
Выключатели автоматические А3124 25А, 509-5756 248
Выключатели автоматические А3124 50А, 509-5757 248
Выключатели автоматические А3134 150А, 509-5759 248
Выключатели автоматические А3134 200А, 509-5760 248
Выключатели автоматические А3721У I-250А, 509-0315 248
Выключатели автоматические А3731У I-400А, 509-0317 248
Выключатели автоматические А3741У I-630А, 509-0319 248
Выключатели автоматические А3742У I-630А, 509-0320 248
Выключатели автоматические А3771У I-160А, 509-0313 248
Выключатели автоматические А3791У-05 I-630А, 509-0321 248
Выключатели автоматические А3792У-05 I-630А, 509-0322 248
Выключатели автоматические АВ-01-2,5-220, 509-5631 248
Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-16А, 509-2127 247
Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А, 509-0294 247
Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А, 509-0295 247
Выключатели автоматические АЕ2033ММ-10О I-25А, 509-6388 247
Выключатели автоматические АЕ2036ММ-10Н I-25А, 509-6389 247
Выключатели автоматические АЕ2043-100-00 У3 I-25А, 509-2128 247
Выключатели автоматические АЕ2043-100-00 У3 I-40А, 509-2129 247
Выключатели автоматические АЕ2043-100-00 У3 I-50А, 509-2130 247
Выключатели автоматические АЕ2043-100-00 У3 I-63А, 509-0296 247
Выключатели автоматические АЕ2043-10Б-00 У3 I-63А, 509-0297 247
Выключатели автоматические АЕ2043М-100-00 У3 I-16А, 509-2131 247
Выключатели автоматические АЕ2043М-100-00 У3 I-25А, 509-2132 247
Выключатели автоматические АЕ2043М-100-00 У3 I-40А, 509-2133 247
Выключатели автоматические АЕ2043М-100-00 У3 I-50А, 509-2134 247
Выключатели автоматические АЕ2043М-100-00 У3 I-63А, 509-0300 248
Выключатели автоматические АЕ2044-100-00 У3 I-16А, 509-2186 248
Выключатели автоматические АЕ2044-100-00 У3 I-25А, 509-2187 248
Выключатели автоматические АЕ2044-100-00 У3 I-40А, 509-2188 248
Выключатели автоматические АЕ2044-100-00 У3 I-50А, 509-2189 248
Выключатели автоматические АЕ2044-100-00 У3 I-63А, 509-0298 247

Выключатели автоматические АЕ2046-100-00 У3 I-16А, 509-2165 ... 247
Выключатели автоматические АЕ2046-100-00 У3 I-25А, 509-2166 ... 247
Выключатели автоматические АЕ2046-100-00 У3 I-40А, 509-2167 ... 247
Выключатели автоматические АЕ2046-100-00 У3 I-50А, 509-2168 ... 247
Выключатели автоматические АЕ2046-100-00 У3 I-63А, 509-2169 ... 247
Выключатели автоматические АЕ2046-10Р-00 У3 I-16А, 509-2170 ... 247
Выключатели автоматические АЕ2046-10Р-00 У3 I-25А, 509-2171 ... 247
Выключатели автоматические АЕ2046-10Р-00 У3 I-40А, 509-2172 ... 247
Выключатели автоматические АЕ2046-10Р-00 У3 I-50А, 509-2173 ... 247
Выключатели автоматические АЕ2046-10Р-00 У3 I-63А, 509-2174 ... 247
Выключатели автоматические АЕ2046М-100-00 У3 I-16А, 509-2175 ... 248
Выключатели автоматические АЕ2046М-100-00 У3 I-25А, 509-2176 ... 248
Выключатели автоматические АЕ2046М-100-00 У3 I-40А, 509-2177 ... 248
Выключатели автоматические АЕ2046М-100-00 У3 I-50А, 509-2178 ... 248
Выключатели автоматические АЕ2046М-100-00 У3 I-63А, 509-2179 ... 248
Выключатели автоматические АЕ2046М-10Р-00 У3 I-16А, 509-2180 ... 248
Выключатели автоматические АЕ2046М-10Р-00 У3 I-25А, 509-2181 ... 248
Выключатели автоматические АЕ2046М-10Р-00 У3 I-40А, 509-2182 ... 248
Выключатели автоматические АЕ2046М-10Р-00 У3 I-50А, 509-2183 ... 248
Выключатели автоматические АЕ2046М-10Р-00 У3 I-63А, 509-2184 ... 248
Выключатели автоматические АЕ2049-100-00 У3 I-63А, 509-0299 ... 248
Выключатели автоматические АЕ2053М-100-00 У3 I-100А, 509-0301 ... 248
Выключатели автоматические АЕ2053М-100-00 У3 I-80А, 509-2185 ... 248
Выключатели автоматические АЕ2053ММ-100-00 У3 I-100А, 509-2191 ... 248
Выключатели автоматические АЕ2053ММ-100-00 У3 I-80А, 509-2190 ... 248
Выключатели автоматические АЕ2056М-100-00 У3 I-100А, 509-2193 ... 248
Выключатели автоматические АЕ2056М-100-00 У3 I-80А, 509-2192 ... 248
Выключатели автоматические АЕ2056М-10Р-00 У3 I-100А, 509-2197 ... 248
Выключатели автоматические АЕ2056М-10Р-00 У3 I-80А, 509-2196 ... 248
Выключатели автоматические АЕ2056ММ-100-00 У3 I-100А, 509-2195 ... 248
Выключатели автоматические АЕ2056ММ-100-00 У3 I-80А, 509-2194 ... 248
Выключатели автоматические АЕ2062-100-00 У3 I-160А, 509-0302 ... 248
Выключатели автоматические АЕ2063-100-00 У3 I-160А, 509-0303 ... 248
Выключатели автоматические АЕ2333-110-Т3 I-25А, 509-0304 ... 248
Выключатели автоматические АК-25-211-00 ОМ5 I-25А, 509-0147 ... 246
Выключатели автоматические АК-25-311-00 ОМ5 I-25А, 509-0149 ... 246
Выключатели автоматические АК50 2 У3 I-50А, 509-0170 ... 247
Выключатели автоматические АК50 2М У3 I-50А, 509-0163 ... 247
Выключатели автоматические АК50 2МГ У3 I-50А, 509-0160 ... 247
Выключатели автоматические АК50 3М У3 I-50А, 509-0172 ... 247
Выключатели автоматические АК50 3МГ У3 I-50А, 509-0171 ... 247
Выключатели автоматические АК50 400-2М У3 I-50А, 509-0165 ... 247
Выключатели автоматические АК50 Б-2М ОМ3 I-50А, 509-0177 ... 247
Выключатели автоматические АК50 Б-2МГ ОМ3 I-50А, 509-0176 ... 247
Выключатели автоматические АК50 Б-3М ОМ3 I-50А, 509-0180 ... 247
Выключатели автоматические АК50 Б-3МГ ОМ3 I-16А, 509-2124 ... 247
Выключатели автоматические АК50 Б-3МГ ОМ3 I-25А, 509-2125 ... 247
Выключатели автоматические АК50 Б-3МГ ОМ3 I-40А, 509-2126 ... 247
Выключатели автоматические АК50 Б-3МГ ОМ3 I-50А, 509-0179 ... 247
Выключатели автоматические АК50 Б-400-2М ОМ3 I-50А, 509-0178 ... 247
Выключатели автоматические АК50 Б-400-3М ОМ3 I-50А, 509-0182 ... 247
Выключатели автоматические АК50 КБ-1М УХЛ I-50А, 509-0184 ... 247
Выключатели автоматические АК50 КБ-1МГ УХЛ I-50А, 509-0183 ... 247
Выключатели автоматические АК50 КБ-2М УХЛ I-50А, 509-0186 ... 247
Выключатели автоматические АК50 КБ-2МГ УХЛ I-50А, 509-0185 ... 247
Выключатели автоматические АК50 КБ-3М УХЛ I-50А, 509-0198 ... 247
Выключатели автоматические АК50 КБ-3МГ УХЛ I-50А, 509-0188 ... 247
Выключатели автоматические АК50 КБ-400-2М УХЛ I-50А, 509-0187 ... 247
Выключатели автоматические АК50 КБ-400-3М УХЛ I-50А, 509-0199 ... 247
Выключатели автоматические АК50-3 У3 I-50А, 509-0174 ... 247
Выключатели автоматические АК50-400-3М У3 I-50А, 509-0173 ... 247
Выключатели автоматические АК63-1М У3 I-63А, 509-0289 ... 247

Выключатели автоматические АК63-1МГ У3 I-63А, 509-0200 ... 247
Выключатели автоматические АК63-2М У3 I-63А, 509-0291 ... 247
Выключатели автоматические АК63-2МГ У3 I-63А, 509-0290 ... 247
Выключатели автоматические АК63-3М У3 I-63А, 509-0293 ... 247
Выключатели автоматические АК63-3МГ У3 I-63А, 509-0292 ... 247
Выключатели автоматические АП50 2МТ 16А, 509-1257 ... 246
Выключатели автоматические АП50 2МТ 40А, 509-1258 ... 247
Выключатели автоматические АП50 2МТ 50А, 509-6383 ... 247
Выключатели автоматические АП50 3МТ 1.6А, 509-1259 ... 247
Выключатели автоматические АП50 3МТ 10А, 509-1297 ... 247
Выключатели автоматические АП50 3МТ 16А, 509-1298 ... 247
Выключатели автоматические АП50 3МТ 25А, 509-1299 ... 247
Выключатели автоматические АП50 3МТ 40А, 509-1400 ... 247
Выключатели автоматические АП50 3МТ 50А, 509-1401 ... 247
Выключатели автоматические АП50Б 2М У3 I-63А, 509-0153 ... 246
Выключатели автоматические АП50Б 2МТ 4А, 509-5696 ... 246
Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-16А, 509-2161 ... 246
Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-25А, 509-2162 ... 246
Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-40А, 509-2163 ... 246
Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-50А, 509-2164 ... 246
Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-63А, 509-0152 ... 246
Выключатели автоматические АП50Б 3М У3 I-63А, 509-0157 ... 246
Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-16А, 509-1475 ... 246
Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-25А, 509-1476 ... 246
Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-40А, 509-1477 ... 246
Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-50А, 509-1478 ... 246
Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-63А, 509-0155 ... 246
Выключатели автоматические АС-25-211-000 М5 I-25А, 509-0150 ... 246
Выключатели автоматические АС-25-311-000 М5 I-25А, 509-0151 ... 246
Выключатели автоматические без расцепителей А3722У I-250А, 509-0316 ... 248
Выключатели автоматические без расцепителей А3732У I-400А, 509-0318 ... 248
Выключатели автоматические без расцепителей А3772У I-160А, 509-0314 ... 248
Выключатели автоматические без расцепителя А3717Б I-160А, 509-0342 ... 249
Выключатели автоматические без расцепителя А3717П I-160А, 509-0372 ... 250
Выключатели автоматические без расцепителя А3717Ф I-160А, 509-0350 ... 249
Выключатели автоматические без расцепителя А3718Б I-160А, 509-0343 ... 249
Выключатели автоматические без расцепителя А3718П I-160А, 509-0373 ... 250
Выключатели автоматические без расцепителя А3718Ф I-160А, 509-0351 ... 249
Выключатели автоматические без расцепителя А3727Б I-250А, 509-0344 ... 249
Выключатели автоматические без расцепителя А3727П I-250А, 509-0374 ... 250
Выключатели автоматические без расцепителя А3727СК I-150А, 509-0362 ... 250
Выключатели автоматические без расцепителя А3727СМ I-225А, 509-0360 ... 249
Выключатели автоматические без расцепителя А3727Ф I-250А, 509-0352 ... 249
Выключатели автоматические без расцепителя А3728Б I-250А, 509-0345 ... 249
Выключатели автоматические без расцепителя А3728П I-250А, 509-0375 ... 250
Выключатели автоматические без расцепителя А3728СК I-150А, 509-0363 ... 250
Выключатели автоматические без расцепителя А3728СМ I-225А, 509-0361 ... 249
Выключатели автоматические без расцепителя А3728Ф I-250А, 509-0353 ... 249
Выключатели автоматические без расцепителя А3737М I-225А, 509-0364 ... 250
Выключатели автоматические без расцепителя А3737П I-400А, 509-0376 ... 250
Выключатели автоматические без расцепителя А3737С I-400А, 509-0346 ... 249
Выключатели автоматические без расцепителя А3738М I-225А, 509-0365 ... 250
Выключатели автоматические без расцепителя А3738П I-400А, 509-0377 ... 250
Выключатели автоматические без расцепителя А3738С I-400А, 509-0347 ... 249
Выключатели автоматические без расцепителя А3747М I-225А, 509-0366 ... 250
Выключатели автоматические без расцепителя А3747П I-630А, 509-0378 ... 250
Выключатели автоматические без расцепителя А3747С I-630А, 509-0348 ... 249
Выключатели автоматические без расцепителя А3748М I-225А, 509-0367 ... 250
Выключатели автоматические без расцепителя А3748П I-630А, 509-0379 ... 250
Выключатели автоматические без расцепителя А3748С I-630А, 509-0349 ... 249
Выключатели автоматические без расцепителя А3777П I-160А, 509-0370 ... 250
Выключатели автоматические без расцепителя А3778П I-160А, 509-0371 ... 250

Выключатели автоматические без расцепителя А3787П I-250А, 509-0380 ... 250
Выключатели автоматические без расцепителя А3787СР I-400А, 509-0356 ... 249
Выключатели автоматические без расцепителя А3788П I-250А, 509-0381 ... 250
Выключатели автоматические без расцепителя А3788СР I-400А, 509-0357 ... 249
Выключатели автоматические без расцепителя А3797П I-630А, 509-0382 ... 250
Выключатели автоматические без расцепителя А3797С I-630А, 509-0354 ... 249
Выключатели автоматические без расцепителя А3797СМ I-630А, 509-0368 ... 250
Выключатели автоматические без расцепителя А3797СР I-630А, 509-0358 ... 249
Выключатели автоматические без расцепителя А3798П I-630А, 509-0383 ... 250
Выключатели автоматические без расцепителя А3798С I-630А, 509-0355 ... 249
Выключатели автоматические без расцепителя А3798СМ I-630А, 509-0369 ... 250
Выключатели автоматические без расцепителя А3798СР I-630А, 509-0359 ... 249
Выключатели автоматические ВА04-36 40-250А, 509-1469 ... 249
Выключатели автоматические ВА04-36 I-100А, 509-2224 ... 249
Выключатели автоматические ВА04-36 I-160А, 509-2225 ... 249
Выключатели автоматические ВА04-36 I-250А, 509-2226 ... 249
Выключатели автоматические ВА04-36 I-400А, 509-5763 ... 249
Выключатели автоматические ВА14-26-20 УХЛ4 I-32А, 509-0323 ... 248
Выключатели автоматические ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А, 509-0324 ... 248
Выключатели автоматические ВА24-29 16А однофазные, 509-5632 ... 248
Выключатели автоматические ВА24-29 16А трехфазные, 509-5633 ... 248
Выключатели автоматические ВА24-29 25А однофазные, 509-5634 ... 248
Выключатели автоматические ВА24-29 25А трехфазные, 509-5635 ... 248
Выключатели автоматические ВА24-29 40А трехфазные, 509-5636 ... 248
Выключатели автоматические ВА51-25-34-0010000УХЛ3,УХЛ2 I-25А, 509-0325 ... 248
Выключатели автоматические ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А, 509-0328 ... 249
Выключатели автоматические ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А, 509-0327 ... 249
Выключатели автоматические ВА51-31-840010Р-00УХЛ3 I-100А, 509-0326 ... 248
Выключатели автоматические ВА51-33-3400100-00УХЛ3 I-160А, 509-0329 ... 249
Выключатели автоматические ВА51-35 100 А трехфазные, 509-5637 ... 249
Выключатели автоматические ВА51-35-34-0010-20 I-250А, 509-0331 ... 249
Выключатели автоматические ВА51-35-84-0010-20 I-250А, 509-0330 ... 249
Выключатели автоматические ВА51-39-34-0010-20 I-320А, 509-2198 ... 249
Выключатели автоматические ВА51-39-34-0010-20 I-400А, 509-2199 ... 249
Выключатели автоматические ВА51-39-34-0010-20 I-500А, 509-2200 ... 249
Выключатели автоматические ВА51-39-34-0010-20 I-630А, 509-0333 ... 249
Выключатели автоматические ВА51-39-84-0010-20 I-630А, 509-0332 ... 249
Выключатели автоматические ВА52-39-34-0010-20 I-630А, 509-0335 ... 249
Выключатели автоматические ВА52-39-84-0010-20 I-630А, 509-0334 ... 249
Выключатели автоматические ВА52-41-32-00100 I-1000А, 509-2202 ... 249
Выключатели автоматические ВА52-41-32-00100 I-630А, 509-2201 ... 249
Выключатели автоматические ВА53-41-3Х-0010-20 I-1000А, 509-0337 ... 249
Выключатели автоматические ВА53-41-3Х-0010-20 I-250А, 509-2203 ... 249
Выключатели автоматические ВА53-41-3Х-0010-20 I-400А, 509-2204 ... 249
Выключатели автоматические ВА53-41-3Х-0010-20 I-630А, 509-2205 ... 249
Выключатели автоматические ВА53-41-8Х-0010-20 I-1000А, 509-0336 ... 249
Выключатели автоматические ВА53-43-3Х0010-20 I-1600А, 509-0385 ... 250
Выключатели автоматические ВА53-43-8Х0010-20 I-1600А, 509-0384 ... 250
Выключатели автоматические ВА55-41-3Х-0010-20 I-1000А, 509-0339 ... 249
Выключатели автоматические ВА55-41-8Х-0010-20 I-1000А, 509-0338 ... 249
Выключатели автоматические ВА55-43-3Х0010-20 I-1600А, 509-0387 ... 250
Выключатели автоматические ВА55-43-8Х0010-20 I-1600А, 509-0386 ... 250
Выключатели автоматические ВА56-41-3Х-0010-20 I-1000А, 509-0341 ... 249
Выключатели автоматические ВА56-41-8Х-0010-20 I-1000А, 509-0340 ... 249
Выключатели автоматические ВА56-43-3Х0010-20 I-1600А, 509-0389 ... 250
Выключатели автоматические ВА56-43-8Х0010-20 I-1600А, 509-0388 ... 250
Выключатели автоматические ВА57-31-33-0010 I-100А, 509-2210 ... 249
Выключатели автоматические ВА57-35-34-0010 I-100А, 509-2213 ... 249
Выключатели автоматические ВА57-35-34-0010 I-160А, 509-2214 ... 249
Выключатели автоматические ВА57-35-34-0010 I-250А, 509-2215 ... 249
Выключатели автоматические ВА57-35-34-0010 I-63А, 509-2211 ... 249
Выключатели автоматические ВА57-35-34-0010 I-80А, 509-2212 ... 249

Выключатели автоматические ВА57-39-34-0010 I-250А, 509-2221 ... 249
Выключатели автоматические ВА57-39-34-0010 I-400А, 509-2222 ... 249
Выключатели автоматические ВА57-39-34-0010 I-630А, 509-2223 ... 249
Выключатели автоматические ВА57Ф35-34-0010 I-100А, 509-2218 ... 249
Выключатели автоматические ВА57Ф35-34-0010 I-160А, 509-2219 ... 249
Выключатели автоматические ВА57Ф35-34-0010 I-200А, 509-5764 ... 249
Выключатели автоматические ВА57Ф35-34-0010 I-250А, 509-2220 ... 249
Выключатели автоматические ВА57Ф35-34-0010 I-63А, 509-2216 ... 249
Выключатели автоматические ВА57Ф35-34-0010 I-80А, 509-2217 ... 249
Выключатели автоматические дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА, 509-5761 ... 246
Выключатели автоматические с полупроводниковым расцепителем А3724СР I-250А, 509-0390 ... 250
Выключатели автоматические с полупроводниковым расцепителем А3733СР I-400А, 509-0391 ... 250
Выключатели автоматические с полупроводниковым расцепителем А3734СР I-400А, 509-0392 ... 250
Выключатели автоматические с полупроводниковым расцепителем А3743СР I-630А, 509-0393 ... 250
Выключатели автоматические с полупроводниковым расцепителем А3744СР I-630А, 509-0394 ... 250
Выключатели автоматические с полупроводниковым расцепителем ВА08-0403Н-341110-20ЦУХЛ3, 509-6582 ... 250
Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-40-23.18.1.1 I-800А, 509-0510 ... 251
Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-40-33.28.1.1 I-800А, 509-0511 ... 251
Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-43-23.18.1.1 I-1600А, 509-0512 ... 251
Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-43-33.28.1.1 I-1600А, 509-0513 ... 251
Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-45-23.18.1.1 I-3000А, 509-0514 ... 251
Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-45-33.28.1.1 I-3000А, 509-0515 ... 251
Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-48-23.18.1.1 I-5500А, 509-0516 ... 251
Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-48-33.28.1.1 I-5500А, 509-0517 ... 251
Выключатели автоматические с тепловым и электромагнитным расцепителем А3716Ф I-100А, 509-1479 ... 248
Выключатели автоматические с тепловым и электромагнитным расцепителем А3716Ф I-160А, 509-1480 ... 248
Выключатели автоматические с тепловым и электромагнитным расцепителями А3795Н I-630А, 509-0395 ... 250
Выключатели автоматические с тепловым и электромагнитным расцепителями А3796Н I-630А, 509-0396 ... 250
Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-40-23.18.4.1 I-800А, 509-0520 ... 251
Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-40-33.28.4.1 I-800А, 509-0521 ... 251
Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-43-23.18.4.1 I-1600А, 509-0522 ... 251
Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-43-33.28.4.1 I-1600А, 509-0523 ... 251
Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-45-23.18.4.1 I-3000А, 509-0524 ... 251
Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-45-33.28.4.1 I-3000А, 509-0525 ... 251
Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-48-23.18.4.1 I-5500А, 509-0518 ... 251
Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-48-33.28.4.1 I-5500А, 509-0519 ... 251
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713БР I-160А, 509-0397 ... 250
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713М I-225А, 509-0463 ... 250
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714БР I-160А, 509-0398 ... 250
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714М I-225А, 509-0464 ... 250
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723БР I-250А, 509-0399 ... 250
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723К I-150А, 509-0465 ... 250
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724БР I-250А, 509-0400 ... 250
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724К I-150А, 509-0466 ... 250
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3733БР I-400А, 509-0459 ... 250
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3734БР I-400А, 509-0460 ... 250
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3743БР I-630А, 509-0461 ... 250
Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3744БР I-630А, 509-0462 ... 250
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3711Б I-160А, 509-0305 ... 248
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3711П I-160А, 509-0497 ... 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3711Ф I-160А, 509-0467 ... 250
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3712Б I-160А, 509-0306 ... 248
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3712П I-160А, 509-0498 ... 251

Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3712Ф I-160А, 509-0468 250
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3721Б I-250А, 509-0307 248
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3721К I-150А, 509-0487 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3721М I-225А, 509-0483 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3721П I-250А, 509-0499 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3721Ф I-250А, 509-0469 250
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3722Б I-250А, 509-0308 248
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3722К I-150А, 509-0488 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3722М I-225А, 509-0484 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3722П I-250А, 509-0500 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3722ПЯ I-250А, 509-0501 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3722Ф I-250А, 509-0470 250
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3731Б I-400А, 509-0309 248
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3731М I-225А, 509-0489 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3731П I-400А, 509-0502 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3731Ф I-630А, 509-0471 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3732Б I-400А, 509-0310 248
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3732М I-225А, 509-0490 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3732П I-400А, 509-0503 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3732Ф I-630А, 509-0472 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3741Б I-630А, 509-0311 248
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3741М I-225А, 509-0491 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3741П I-630А, 509-0504 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3742Б I-630А, 509-0312 248
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3742М I-225А, 509-0492 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3742П I-630А, 509-0505 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3771БР I-160А, 509-0475 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3771К I-150А, 509-0485 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3771М I-225А, 509-0481 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3771П I-160А, 509-0495 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3772БР I-160А, 509-0476 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3772К I-150А, 509-0486 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3772М I-225А, 509-0482 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3772П I-160А, 509-0496 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3781БР I-250А, 509-0477 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3781П I-250А, 509-0506 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3782БР I-250А, 509-0478 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3782П I-250А, 509-0507 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3791Б I-630А, 509-0473 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3791БР I-630А, 509-0479 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3791М I-630А, 509-0493 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3791П I-630А, 509-0508 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3792Б I-630А, 509-0474 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3792БР I-630А, 509-0480 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3792М I-630А, 509-0494 251
Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3792П I-630А, 509-0509 251
Выключатели автоматические серии 253
Выключатели блокировочные ВБ-43-00 У3, 509-7039 265
Выключатели блокировочные ЛКБ-31 У3, 509-7045 265
Выключатели ВБ11 ОМ2, 509-7037 265
Выключатели ВБ12 ОМ2, 509-7038 265
Выключатели ВК-11 ОМ5, 509-7040 265
Выключатели ВК-11-1930, 509-0146 246
Выключатели ВК-12 ОМ2, 509-7041 265
Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-31А 11220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0613 288
Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-31А 21220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0612 288
Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-31А 31220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0611 288
Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-35А 11220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0616 288
Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-35А 21220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0615 288
Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-35А 31220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0614 288
Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой ВР32-31В 21250-32 УХЛ3 I-100А, 509-0618 288
Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой ВР32-31В 31250-32 УХЛ3 I-100А, 509-0617 288

Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой ВР32-35В 21250-32 УХЛ3 I-250А, 509-0620 288
Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой ВР32-35В 31250-32 УХЛ3 I-250А, 509-0619 288
Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-31А 21240-00 УХЛ3 I-100А, 509-0622 288
Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-31А 31240-00 УХЛ3 I-100А, 509-0621 288
Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-35А 21240-00 УХЛ3 I-250А, 509-0624 288
Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-35А 31240-00 УХЛ3 I-250А, 509-0623 288
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП34 М1 56,57, силумин, 509-5031 254
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП36 М1 56, силумин, 509-5032 254
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М1 56, пластмасса, 509-5027 254
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М3 30, пластмасса, 509-5026 254
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,57, силумин, 509-5030 254
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,67, латунь, 509-5029 254
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М3 30, пластмасса, 509-5028 254
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПП1-16/4С М1 56, пластмасса, 509-5039 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, латунь, 509-5033 254
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, силумин, 509-5034 254
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, латунь, 509-5035 254
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, силумин, 509-5036 254
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, латунь, 509-5037 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, силумин, 509-5038 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP54) ПВ3-40 М1 40А, силумин, 509-6394 254
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56) ПВ2-16 М1 16А, пластмасса, 509-6392 254
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56) ПВ3-16 М1 16А, пластмасса, 509-6393 254
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ-100/СП25 М3Б, 509-5071 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ-100/СП26 М3Б, 509-5072 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-100 М1 56,67 Б сталь, 509-5068 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-100 М3Б, 509-5067 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-250 М1 56,67 сталь, 509-5080 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-250 М3, 509-5079 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-400 М1 56,67 сталь, 509-5088 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-400 М3, 509-5087 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 латунь, 509-5053 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 силумин, 509-5054 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-100 М1 56,67 Б сталь, 509-5070 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-100 М3Б, 509-5069 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-250 М1 56,67 сталь, 509-5082 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-250 М3, 509-5081 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-400 М1 56,67 сталь, 509-5090 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-400 М3, 509-5089 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 латунь, 509-5055 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 силумин, 509-5056 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП-100/СП46 М1 56,67 Б сталь, 509-5077 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП-100/СП46 М3Б, 509-5078 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М1 56,67 Б сталь, 509-5074 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М3Б, 509-5073 ... 255

Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М1 56,67 сталь, 509-5084 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М3, 509-5083 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-400/Н2 М3, 509-5091 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-400/Н2М1 56,67, 509-5092 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 латунь, 509-5057 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 силумин, 509-5058 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 латунь, 509-5059 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 силумин, 509-5060 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М1 56,67 Б сталь, 509-5076 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М3Б, 509-5075 ... 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М1 56,67 сталь, 509-5086 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М3, 509-5085 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М1 56,67, 509-5094 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М3, 509-5093 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 латунь, 509-5061 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 силумин, 509-5062 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 латунь, 509-5063 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 силумин, 509-5064 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 латунь, 509-5065 255
Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 силумин, 509-5066 255
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПВ2-10 М3Б, 509-5000 255
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПВ2-60 М3Б, 509-5040 255
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПВ3-60 М3Б, 509-5041 255
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП1-60/Н4 М3Б, 509-5052 255
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП2-60/Н2 М3Б, 509-5042 255
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП2-60/Н3 М3Б, 509-5043 255
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП3-60/Н2 М3Б, 509-5044 255
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП3-60/Н3 М3Б, 509-5045 255
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП-60/1С М3Б, 509-5046 255
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП-60/СП33 М3Б, 509-5047 255
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП-60/СП43 М3Б, 509-5048 255
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП-60/СП44 М3Б, 509-5049 255
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП-60/СП45 М3Б, 509-5050 255
Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП-60/СП46 М3Б, 509-5051 255
Выключатели и переключатели постоянного тока 2В-45, 509-5152 256
Выключатели и переключатели постоянного тока 2ВН-45, 509-5153 256
Выключатели и переключатели постоянного тока 2ПН-20, 509-5161 256
Выключатели и переключатели постоянного тока 2ПП-45, 509-5159 256
Выключатели и переключатели постоянного тока 2ППН-45, 509-5160 256
Выключатели и переключатели постоянного тока 2ППН-47, 509-5162 256
Выключатели и переключатели постоянного тока 3В-20, 509-5154 256
Выключатели и переключатели постоянного тока 3ППН-45, 509-5163 256
Выключатели и переключатели постоянного тока 3ППН-45П, 509-5164 256
Выключатели и переключатели постоянного тока В-45М, 509-5150 255
Выключатели и переключатели постоянного тока ВН-45М, 509-5151 255
Выключатели и переключатели постоянного тока П2НПН-45, 509-5165 256
Выключатели и переключатели постоянного тока П3ПН-20, 509-5166 256
Выключатели и переключатели постоянного тока ПН-45М-2, 509-5157 256
Выключатели и переключатели постоянного тока ПП-45М, 509-5155 256
Выключатели и переключатели постоянного тока ППН-45, 509-5156 256
Выключатели и переключатели постоянного тока ППН-64, 509-5158 256
Выключатели нагрузки ВН-32 1Р 100А, 509-6541 ... 253
Выключатели нагрузки ВН-32 1Р 20А, 509-6536 253
Выключатели нагрузки ВН-32 1Р 25А, 509-6537 253
Выключатели нагрузки ВН-32 1Р 32А, 509-6538 253
Выключатели нагрузки ВН-32 1Р 40А, 509-6539 253
Выключатели нагрузки ВН-32 1Р 63А, 509-6540 253
Выключатели нагрузки ВН-32 2Р 100А, 509-6547 ... 253
Выключатели нагрузки ВН-32 2Р 20А, 509-6542 253
Выключатели нагрузки ВН-32 2Р 25А, 509-6543 253

Выключатели нагрузки ВН-32 2Р 32А, 509-6544 253
Выключатели нагрузки ВН-32 2Р 40А, 509-6545 253
Выключатели нагрузки ВН-32 2Р 63А, 509-6546 253
Выключатели нагрузки ВН-32 3Р 100А, 509-6553 ... 254
Выключатели нагрузки ВН-32 3Р 20А, 509-6548 253
Выключатели нагрузки ВН-32 3Р 25А, 509-6549 254
Выключатели нагрузки ВН-32 3Р 32А, 509-6550 254
Выключатели нагрузки ВН-32 3Р 40А, 509-6551 254
Выключатели нагрузки ВН-32 3Р 63А, 509-6552 254
Выключатели нагрузки ВН-32 4Р 100А, 509-6554 ... 254
Выключатели нагрузки ВН-32 4Р 25А, 509-6555 254
Выключатели нагрузки ВН-32 4Р 63А, 509-6556 254
Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-40-20.18.1.0 I-800А, 509-0535 253
Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-40-30.18.1.0 I-800А, 509-0536 253
Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-43-20.18.1.0 I-1600А, 509-0537..... 253
Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-43-30.18.1.0 I-1600А, 509-0538..... 253
Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-45-20.18.1.0 I-3000А, 509-0539..... 253
Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-45-30.18.1.0 I-3000А, 509-0540..... 253
Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-48-20.18.1.0 I-5500А, 509-0541..... 253
Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-48-30.18.1.0 I-5500А, 509-0542..... 253
Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-40-20.18.4.0 I-800А, 509-0545 253
Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-40-30.18.4.0 I-800А, 509-0546 253
Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-43-20.18.4.0 I-1600А, 509-0547 253
Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-43-30.18.4.0 I-1600А, 509-0548 253
Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-45-20.18.4.0 I-3000А, 509-0549 253
Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-45-30.18.4.0 I-3000А, 509-0550 253
Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-48-20.18.4.0 I-5500А, 509-0543 253
Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-48-30.18.4.0 I-5500А, 509-0544 253
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,1,6, 509-7022 . 265
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,2,7, 509-7023 . 265
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,1,6, 509-7025 . 265
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,2,7, 509-7026 . 265
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,1,6, 509-7028 . 265
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,2,7, 509-7029 . 265
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,1, 509-7031.... 265
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,2, 509-7032.... 265
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,1, 509-7034.... 265
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,2, 509-7035.... 265
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 211-54 У2,3,8, 509-7024 . 265
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 221-54 У2,3,8, 509-7027 . 265
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 231-54 У2,3,8, 509-7030 . 265
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 261-54 У2,3, 509-7033.... 265
Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 291-54 У2,3, 509-7036.... 265
Выключатели путевые ВП16Л, 509-7015..... 265
Выключатели путевые ВП19-21А,Б311,41100У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 37, 509-7008 . 265
Выключатели путевые ВП19-21А,Б311,41167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7009..... 265
Выключатели путевые ВП19-21А,Б312,41200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7012..... 265
Выключатели путевые ВП19-21А,Б321,42167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7010..... 265
Выключатели путевые ВП19-21А,Б322,42200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7013..... 265
Выключатели путевые ВП19-21А,Б331,43167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7011..... 265
Выключатели путевые ВП19-21А,Б332,43200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 509-7014..... 265
Выключатели путевые ВП-4М, 509-7016..... 265
Выключатели путевые ВП61-21А11111200 УХЛ3.2, 509-7017..... 265
Выключатели путевые ВП61-21А11117200 УХЛ3.2, 509-7019..... 265
Выключатели путевые ВП61-21Б11111200 УХЛ3.2, 509-7018..... 265
Выключатели путевые ВП61-21Б11117200 УХЛ3.2, 509-7020..... 265
Выключатели путевые ВСГ1 УХЛ3, 509-7046..... 265
Выключатели путевые ВСГ2 УХЛ3, 509-7047..... 265
Выключатели путевые ВСГ21 УХЛ3, 509-7048..... 265
Выключатели путевые ВСГ22 УХЛ3, 509-7049..... 265
Выключатели путевые ВСГ3 УХЛ3, 509-7050..... 265
Выключатели путевые ВСГ31 УХЛ3, 509-7051..... 265
Выключатели путевые ВСГ32 УХЛ3, 509-7052..... 265
Выключатели путевые конечные ВПК-2110, 509-7096 265
Выключатели путевые конечные ВПК-2111, 509-7097 265
Выключатели путевые конечные ВПК-2112, 509-7098 265
Выключатели путевые конечные ВПК-У3, 509-7021 265
Выключатели с маховичным приводом В2124 УХЛ2 I-630А, 509-0667..... 292
Выключатели с маховичным приводом В2126 УХЛ2 I-630А, 509-0668..... 292

Выключатели с маховичным приводом В2324 УХЛ2 I-1600А, 509-0669 292
Выключатели с маховичным приводом В2326 УХЛ2 I-1600А, 509-0670 292
Выключатель В-2М, 509-7094 266
Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии....294
Выключатель двухклавишный для открытой проводки, 509-1443 294
Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии....295
Выключатель двухклавишный для скрытой проводки, 509-1444 294
Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой проводки, марка А1-10-141, 509-4590...294
Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой проводки, марка А14-100, 509-4589....294
Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой проводки, марка А16-001, 509-4591....294
Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой проводки, марка А5-10-142, 509-4592...294
Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой проводки, марка А56-001, 509-4593....294
Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный, 509-1442....294
Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220, 509-6442 294
Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии....294
Выключатель одноклавишный для открытой проводки, 509-1441 294
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии....294
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, 509-1201 294
Выключатель пакетный защищенный ПВ2-16 М1, 509-6443 295
Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 МЗБ, 509-5221 295
Выключатель путевой бесконтактный ВПБ-16Р98-04010 УХЛ4, 509-1302....295
Гетинакс листовой, 509-0787 322
Гетинакс электротехнический листовой марки 1, толщиной от 0,2 до 0,35 мм, 509-0788 322
Гетинакс электротехнический листовой марки 1, толщиной от 0,4 до 1 мм, 509-0789 322
Гетинакс электротехнический листовой марки 1, толщиной от 1,2 до 1,9 мм, 509-0790 322
Гетинакс электротехнический листовой марки 1, толщиной от 2 до 4,5 мм, 509-0791 322
Гетинакс электротехнический листовой марки 1, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0792 322
Гетинакс электротехнический листовой марки 2, толщиной от 0,4 до 1 мм, 509-0793 322
Гетинакс электротехнический листовой марки 2, толщиной от 1,2 до 1,9 мм, 509-0794 322
Гетинакс электротехнический листовой марки 2, толщиной от 2 до 4,5 мм, 509-0795 322
Гетинакс электротехнический листовой марки 2, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0796 322
Гетинакс электротехнический листовой марки 3, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0797 322
Гетинакс электротехнический листовой марки 5, толщиной от 5 до 7 мм, 509-0798 322
Гетинакс электротехнический листовой марки 5, толщиной от 8 до 50 мм, 509-0799 322
Гетинакс электротехнический листовой марки 6, толщиной от 0,4 до 1 мм, 509-0800 322
Гетинакс электротехнический листовой марки 6, толщиной от 1,2 до 1,9 мм, 509-0802 322
Гетинакс электротехнический листовой марки 6, толщиной от 2 до 4 мм, 509-0803 322
Гетинакс электротехнический листовой марки 7, толщиной от 0,4 до 1 мм, 509-0804 322
Гетинакс электротехнический листовой марки 7, толщиной от 1,2 до 1,9 мм, 509-0805 322
Гетинакс электротехнический листовой марки 7, толщиной от 2 до 4 мм, 509-0806 322
Гетинакс электротехнический листовой марки ГД для рентгеновских установок, 509-0807 322
Гильза D-406-0001 с термоусаживаемой изоляцией (0,5-1,0 мм2), 509-2648 201
Гильза D-406-0002 с термоусаживаемой изоляцией (1,5-2,5 мм2), 509-2649 201
Гильза защитная 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-160, 509-5691 200
Гильза кабельная алюминиевая ГА 120, 509-1668 200
Гильза кабельная алюминиевая ГА 150, 509-1669 200
Гильза кабельная алюминиевая ГА 16, 509-1662 200
Гильза кабельная алюминиевая ГА 185, 509-1670 200
Гильза кабельная алюминиевая ГА 25, 509-1663 200
Гильза кабельная алюминиевая ГА 35, 509-1664 200
Гильза кабельная алюминиевая ГА 50, 509-1665 200
Гильза кабельная алюминиевая ГА 70, 509-1666 200
Гильза кабельная алюминиевая ГА 95, 509-1667 200
Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 120/95, 509-3725 200
Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 150/120, 509-3726 200
Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 16/10, 509-3719 200
Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 185/150, 509-3727 201
Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 240/185, 509-3728 201
Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 25/16, 509-3720 200
Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 35/25, 509-3721 200
Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 50/35, 509-3722 200
Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 70/50, 509-3723 200
Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 95/70, 509-3724 200
Гильза кабельная медная ГМ 10, 509-1653 200
Гильза кабельная медная ГМ 120, 509-1660 200
Гильза кабельная медная ГМ 150, 509-1661 200
Гильза кабельная медная ГМ 16, 509-1654 200
Гильза кабельная медная ГМ 185, 509-1789 200
Гильза кабельная медная ГМ 2,5, 509-1650 200
Гильза кабельная медная ГМ 240, 509-1702 200
Гильза кабельная медная ГМ 25, 509-1655 200
Гильза кабельная медная ГМ 35, 509-1656 200
Гильза кабельная медная ГМ 4, 509-1651 200

Гильза кабельная медная ГМ 50, 509-1657 ... 200
Гильза кабельная медная ГМ 6, 509-1652 ... 200
Гильза кабельная медная ГМ 70, 509-1658 ... 200
Гильза кабельная медная ГМ 95, 509-1659 ... 200
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 10-5, 509-2646 ... 200
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 120-17, 509-3715 ... 200
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 150-19, 509-3716 ... 200
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 16-6, 509-3710 ... 200
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 185-21, 509-3717 ... 200
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 240-24, 509-3718 ... 200
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 25-7, 509-2647 ... 200
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 35-9, 509-3711 ... 200
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 4-3, 509-5586 ... 200
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 50-11, 509-3712 ... 200
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 6-4, 509-3709 ... 200
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 70-13, 509-3713 ... 200
Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 95-15, 509-3714 ... 200
Гильза надвижная для муфт и тройников из нержавеющей стали ... 201
Гильза напрессовочная для гибкой трубы ИГЛ БИР ПЕКС ... 201
Гильза напрессовочная для стабильной трубы ИГЛ БИР ПЕКС ... 201
Гильзы бумажные ГБ-2,8, 509-0080 ... 200
Гильзы КДЗС термоусаживаемые для защиты сварных стыков диаметром 40 мм, 509-2903 ... 201
Гильзы соединительные, 509-0081 ... 200
Государственный стандартный образец (ГСО) № 6696-93 -
- 6698-93 - нитрат (комплект № 5А), 509-2606 ... 340
Государственный стандартный образец (ГСО) № 6696-93 - нитрат (5А-1), 509-2605 ... 340
Государственный стандартный образец (ГСО) № 7015-93-
-7017-93 - аммоний (комплект № 15К), 509-2600 . 340
Государственный стандартный образец (ГСО) № 7015-93 - аммоний (15К-1), 509-2599 ... 340
Государственный стандартный образец (ГСО) № 7018-93-
-7020-93 - фосфат (комплект № 6А), 509-2614 ... 340
Государственный стандартный образец (ГСО) № 7018-93 - фосфат (6А-1), 509-2615 ... 340
Государственный стандартный образец (ГСО) № 7021-93-
-7022-93 - нитрит (комплект № 7А), 509-2607 ... 340
Государственный стандартный образец (ГСО) № 7101-94 - фенол, 509-2613 ... 340
Государственный стандартный образец (ГСО) № 7104-94-
-7106-94 (0022 1998) - иодат калия (комплект № 29К), 509-2603 ... 340
Государственный стандартный образец (ГСО) № 7193-95 - общий азот (8А-1), 509-2609 ... 340
Государственный стандартный образец (ГСО) № 7241-96 - общий фосфор (9А-1), 509-2610 ... 340
Государственный стандартный образец (ГСО) № 7271-96 - мутность (формазиновая суспензия), 509-2604 ... 340
Государственный стандартный образец (ГСО) № 7373-97 - общая жесткость воды, 509-2608 ... 340
Государственный стандартный образец (ГСО) № 7377-97 - удельная электропроводность водных сред (УЭП-4), 509-2612 ... 340
Государственный стандартный образец (ГСО) № 7425-97 - ХПК (бихроматная окисляемость воды), 509-2617 ... 340
Государственный стандартный образец (ГСО) № 7436-98 - хлорид (40А), 509-2616 ... 340
Государственный стандартный образец (ГСО) № 7437-98 - сульфат (41А), 509-2611 ... 340
Государственный стандартный образец (ГСО) № 7853-2000 - цветность водных растворов (хром-кобальтовая шкала), 509-2618 ... 340
Государственный стандартный образец (ГСО) № 8032-94-
-8034-94 - железо (III) (комплект № 5К), 509-2602 ... 340
Государственный стандартный образец (ГСО) № 8032-94 - железо (III) (5К-1), 509-2601 ... 340
Государственный стандартный образец (ГСО) № 8049-94 - АПАВ (додецилсульфат натрия), 509-2596 ... 340
Государственный стандартный образец (ГСО) № 8059-94-
-8061-94 - алюминий (комплект № 12К), 509-2598 ... 340
Государственный стандартный образец (ГСО) № 8059-94 - алюминий (12К-1), 509-2597 ... 340
Громкоговоритель INTER-M MPP-5200W сферический металлический, 509-6534 ... 219
Громкоговоритель абонентский ... 219
Громкоговоритель врезной 1 Вт АРТ-01А, 509-2135 ... 218
Громкоговоритель врезной 3 Вт АРТ-03А, 509-2136 ... 218
Громкоговоритель настенный 10 Вт SWS-10, 509-2143 ... 218
Громкоговоритель настенный 10 Вт с аттенюатором SWS-10A, 509-2144 ... 218
Громкоговоритель настенный 3 Вт с аттенюатором SWS-03A, 509-2142 ... 218
Громкоговоритель настенный 3 Вт SWS-03, 509-2141 ... 218
Громкоговоритель настенный 5 Вт АС-2-1, 509-7369 ... 218
Громкоговоритель настенный 5 Вт АС-2-2, 509-7370 ... 218
Громкоговоритель настенный 5 Вт АС-2-3, 509-7371 ... 218
Громкоговоритель настенный 5 Вт АС-3-2, 509-7372 ... 218
Громкоговоритель потолочный 10 Вт CS-10, 509-7367 ... 218

Громкоговоритель потолочный 15 Вт MS-15, 509-2139 218
Громкоговоритель потолочный 3 Вт CS-03, 509-7365 218
Громкоговоритель потолочный 3 Вт MS-03, 509-2137 218
Громкоговоритель потолочный 30 Вт MS-30, 509-2140 218
Громкоговоритель потолочный 5 Вт CS-05, 509-7366 218
Громкоговоритель потолочный 5 Вт MS-05, 509-2138 218
Громкоговоритель потолочный 5 Вт AC-3-4, 509-7368 218
Громкоговоритель рупорный 20 Вт (алюминий) HS-20, 509-2145 218
Громкоговоритель рупорный 30 Вт (алюминий) HS-30, 509-2146 219
Громкоговоритель рупорный 30 Вт (пластик) HS-30RT, 509-2148 219
Громкоговоритель рупорный 40 Вт (пластик) HS-40RT, 509-2149 219
Громкоговоритель рупорный 50 Вт (алюминий) HS-50, 509-2147 219
Громкоговоритель CS-820 двухполосный уличный алюминиевый, 509-6535 219
Датчик влажности и температуры адресный, марка 234
Датчик пола SF 4x15, 509-5684 303
Датчик пола SF 7x30, 509-5685 303
Датчик-счетчик ультразвуковой T30UINA (контроль расстояния до 2 м), 509-8278 280
Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение 220 В 350А, 509-2104 268
Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение 220 В 600А, 509-2105 268
Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение 220 В 850А, 509-2106 268
Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение 500 В 350А, 509-2107 268
Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение 500 В 600А, 509-2108 268
Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение 500 В 850А, 509-2109 268
Держатель без ушка (тип Д 1-40) (КС-026), 509-0078 217
Держатель без ушка (тип Д 3/4-40) (КС-024), 509-0077 217
Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 10 П, 509-6882 217
Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 10, 509-6881 217
Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 10/25 П, 509-6886 217
Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 10/25, 509-6885 217
Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 20 П, 509-6884 217
Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 20, 509-6883 217
Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 25/45 П, 509-6888 217
Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 25/45, 509-6887 217
Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 8/15 ПЖ, 509-6890 217
Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 8/15 ЦП, 509-6889 217
Держатель НЛ-Дц, 509-2912 329
Держатель потолочный С-образный М8 217
Держатель проводов опорного изолятора (с вкладышем) (КС-057-2), 509-0406 217
Держатель проводов опорного изолятора 057-1, 509-0405 217
Держатель с защелкой 217
Держатель с ушком (тип Д 1-80) (КС-025), 509-0082 217
Держатель с ушком (тип Д 3/4-80) (КС-023), 509-0079 217
Держатель светильника, 509-0769 321
Держатель шильдиков SchT 5, 509-5628 237
Детали и полуфабрикаты магистральной проводки, 503-0492 74
Детали крепления оптической муфты на опоре или стене FOSC-A/B-POLE-MOUNT, 502-2300 63
Деталь сочленения фиксаторных изоляторов (КС-128), 509-0212 217
Детектор транспортный 235
Дешифратор извещение дополнительный, марка 234
Дешифратор извещения основной, марка 234
Диафрагма из картона марки КД, диаметром 330 мм, 509-0917 337
Дозаторы Hilti MD, 509-2627 216
Домофон Vizit БВД N100, 509-6482 278
Домофон многоабонентный 278
Доска-щиток под муфту и кожух, 502-0630 64
Дроссель 1И250 ДРЛ независимый (закрытый), 509-6558 217
Дужка питающая длиной 1 м, 509-6891 217
Дужка питающая длиной 1,5 м, 509-6892 217
Дужка питающая длиной 2,5 м, 509-6893 217
Дюралайт круглый со светодиодами LED-XF 2W-100M-24V, 509-8286 279
Желоб металлический 48x1000, 509-0813 323
Жир паяльный, 509-0126 214
Заглушка TLK-BLNK-2-GY, 509-2959 323
Заглушка TLK-BLNK-3-GY, 509-2960 323
Заглушка для короба 110x60 мм, 509-3597 324
Заглушка для короба 130x60 мм, 509-3598 324
Заглушка для короба 16x16 мм, 509-3589 324
Заглушка для короба 190x60 мм, 509-3599 324
Заглушка для короба 230x60 мм, 509-3600 324
Заглушка для короба 25x16 мм, 509-3590 324
Заглушка для короба 40x16 мм, 509-3591 324
Заглушка для короба 40x25 мм, 509-3592 324
Заглушка для короба 60x40 мм, 509-3593 324
Заглушка для короба 60x60 мм, 509-3594 324
Заглушка для короба 80x50 мм, 509-6461 324
Заглушка для короба 90x40 мм, 509-3595 324
Заглушка для короба 90x60 мм, 509-3596 324

Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром 108х200 мм длиной 150 мм, 507-3556 ... 181
Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром 133х225 мм длиной 150 мм, 507-3557 ... 181
Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром 159х250 мм длиной 150 мм, 507-2904 ... 181
Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром 219х315 мм длиной 150 мм, 507-2905 ... 181
Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром 273х400 мм длиной 210 мм, 507-3558 ... 181
Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром 325х450 мм длиной 210 мм, 507-3559 ... 181
Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром 32х90 мм длиной 150 мм, 507-2901 ... 181
Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром 38х110 мм длиной 150 мм, 507-3553 ... 181
Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром 426х560 мм длиной 210 мм, 507-3560 ... 181
Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром 45х125 мм длиной 150 мм, 507-2902 ... 181
Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром 57х140 мм длиной 150 мм, 507-3554 ... 181
Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром 76х160 мм длиной 150 мм, 507-3555 ... 181
Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром 89х180 мм длиной 150 мм, 507-2903 ... 181
Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 110 мм, 507-4365 ... 122
Заглушка марки ... 122
Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0723 ... 122
Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0724 ... 122
Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0725 ... 122
Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 32 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0721 ... 122
Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0722 ... 122
Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 110 мм, 507-0731 ... 122
Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 125 мм, 507-0732 ... 122
Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 140 мм, 507-0734 ... 122
Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 160 мм, 507-0735 ... 122
Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 32 мм, 507-0726 ... 122
Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 40 мм, 507-0727 ... 122
Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 63 мм, 507-0728 ... 122
Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 75 мм, 507-0729 ... 122
Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 90 мм, 507-0730 ... 122
Заглушка торцевая для кабель-канала ... 324
Заглушка торцевая ЗТ 0,1/0,1 (ТУ 95 2852-2004), 509-6631 ... 329
Заглушка торцевая ЗТ 0,1/0,4 (ТУ 3449-013-07629400-04), 509-6740 ... 329
Заглушка торцевая ЗТ 0,1/0,4 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6684 ... 329
Заглушка торцевая ЗТ 0,15/0,4 (ТУ 95 2852-2004), 509-6632 ... 329
Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 260 мм, 507-2941 ... 181
Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 133 мм, диаметром изоляции 225 мм, длиной 280 мм, 507-3547 ... 181
Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 159 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 280 мм, 507-3548 ... 181
Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 219 мм, диаметром изоляции 315 мм, длиной 300 мм, 507-3549 ... 181
Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 273 мм, диаметром изоляции 400 мм, длиной 300 мм, 507-3550 ... 181
Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 32 мм, диаметром изоляции 90 мм, длиной 240 мм, 507-3542 ... 181
Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 325 мм, диаметром изоляции 450 мм, длиной 320 мм, 507-3551 ... 181
Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 38 мм, диаметром изоляции 110 мм, длиной 240 мм, 507-3543 ... 181
Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 426 мм, диаметром изоляции 560 мм, длиной 320 мм, 507-3552 ... 181
Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 45 мм, диаметром изоляции 125 мм, длиной 240 мм, 507-3544 ... 181
Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 57 мм, диаметром изоляции 140 мм, длиной 240 мм, 507-3546 ... 181
Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 76 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 260 мм, 507-2940 ... 181
Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 89 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 260 мм, 507-3545 ... 181
Заглушка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1 ... 123

Заглушка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2 123
Заглушка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4 123
Заглушка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1 123
Заглушка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1/2 123
Заглушка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4 123
Заглушка ХПВХ 122
Заглушки К3-1/1/2 323
Заглушки К3-2 323
Заглушки плоские приварные (ОСТ 34-42-66-84) размером 50-4,0 мм, 507-4452 176
Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 110 мм, 507-2612 180
Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 160 мм, 507-2613 180
Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 63 мм, 507-2611 180
Заглушки полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм, 507-2615 180
Заглушки полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм, 507-2616 180
Заглушки полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм, 507-2614 180
Заглушки У469 УХЛ2,У470 УХЛ2, 509-0810 323
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2388 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2389 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2390 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2391 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-2392 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2393 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2395 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2394 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2376 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2377 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2397 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2396 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2398 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2399 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2378 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2379 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2401 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-2402 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2400 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2380 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2381 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2404 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2405 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 400 мм,

наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-2406 ... 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2403 ... 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2382 ... 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2383 ... 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2407 ... 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-2408 ... 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20,0 мм, 507-2409 ... 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2384 ... 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2385 ... 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2386 ... 176
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2387 ... 176
Заглушки, 509-0809 ... 323
Заделки концевые эпоксидные, 509-0808 ... 323
Зажим 2-х клиновой стальной диаметром 15,5-18,5 мм, 509-6107 ... 210
Зажим 2-х клиновой стальной диаметром 20-22,5 мм, 509-6108 ... 210
Зажим анкерный винтовой КВЗ-12, 509-2638 ... 206
Зажим анкерный винтовой КВЗ-18, 509-2639 ... 206
Зажим анкерный винтовой КВЗ-24, 509-2640 ... 206
Зажим анкерный винтовой КВЗ-8, 509-2637 ... 206
Зажим анкерный марки SO 157.1, 509-1405 ... 206
Зажим анкерный марки SO 158.1, 509-1406 ... 206
Зажим анкерный марки SO 3.35, 509-6557 ... 206
Зажим аппаратный прессуемый 2А2А-300-1, 509-5965 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 2А2А-300-4, 509-5966 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 2А2А-500-1, 509-5967 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 2А4А-300-3, 509-5968 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 2А4А-300-4, 509-5969 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 2А4А-500-3, 509-5970 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 2А4А-500-4, 509-5971 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 2А4АП-500-1, 509-5994 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 2А6А-300-3, 509-5972 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 2А6А-300-4, 509-5973 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 2А6А-500-3, 509-5974 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 2А6А-500-4, 509-5975 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 2А6А-600-3, 509-5976 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 2А6А-600-4, 509-5977 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 2А6АП-500-3, 509-5995 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 2А6АП-500-4, 509-5996 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 2А6АП-640-1Б, 509-5997 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 2А6АП-640-2, 509-5998 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 3А2А-500-3, 509-5978 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 3А2А-500-3А, 509-2845 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 3А2А-500-4, 509-5979 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 3А2А-500-4А, 509-2846 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 3А2А-600-3, 509-5980 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 3А2А-600-4А, 509-5981 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 3А2АП-500-3, 509-5999 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 3А2АП-500-4, 509-6000 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 3А4А-300-2, 509-5982 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 3А4А-300-3, 509-5983 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 3А4А-400-2, 509-2847 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 3А4А-400-3, 509-5984 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 3А4А-600-2, 509-5985 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 3А4А-600-3, 509-5986 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 3ААП-500-1, 509-6032 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 3ОАП-500-1, 509-6033 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 4А6АП-640-1, 509-6034 ... 207

Зажим аппаратный прессуемый 4А6АП-640-5, 509-6035 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый 4А6АП-640-6, 509-6036 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый А1А-120-2, 509-5946 ... 206
Зажим аппаратный прессуемый А1А-150-2, 509-5947 ... 206
Зажим аппаратный прессуемый А1А-185-2, 509-5948 ... 206
Зажим аппаратный прессуемый А1А-240-2, 509-5949 ... 206
Зажим аппаратный прессуемый А1А-50-2, 509-5943 ... 206
Зажим аппаратный прессуемый А1А-70-2, 509-5944 ... 206
Зажим аппаратный прессуемый А1А-95-2, 509-5945 ... 206
Зажим аппаратный прессуемый А2А-120-2, 509-5954 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый А2А-150-2, 509-5955 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый А2А-185-2, 509-5956 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый А2А-240-2, 509-5957 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый А2А-300-2, 509-5958 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый А2А-35-2, 509-5950 ... 206
Зажим аппаратный прессуемый А2А-400-2, 509-2838 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый А2А-50-2, 509-5951 ... 206
Зажим аппаратный прессуемый А2А-600-2, 509-2839 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый А2А-70-2, 509-5952 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый А2А-95-2, 509-5953 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый А2АП-500-2, 509-5987 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый А2АП-640-1, 509-5988 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый А4А-120-2, 509-5961 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый А4А-120-8, 509-2840 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый А4А-150-2, 509-5962 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый А4А-185-2, 509-5963 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый А4А-240-2, 509-5964 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый А4А-240-8, 509-2841 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый А4А-300-2, 509-2842 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый А4А-400-2, 509-2843 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый А4А-600-2, 509-2844 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый А4А-70-2, 509-5959 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый А4А-95-2, 509-5960 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый А4АП-500-1А, 509-5989 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый А4АП-640-1, 509-5990 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый А6АП-640-1, 509-5991 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый А6АП-640-2, 509-5992 ... 207
Зажим аппаратный прессуемый А6АП-640-3, 509-5993 ... 207
Зажим аппаратный штыревой АШМ-1-1, 509-6037 . 208
Зажим аппаратный штыревой АШМ-12-1, 509-2848 208
Зажим аппаратный штыревой АШМ-16-1, 509-6043 208
Зажим аппаратный штыревой АШМ-20-1, 509-6044 208
Зажим аппаратный штыревой АШМ-2-1, 509-6038 . 208
Зажим аппаратный штыревой АШМ-27-1, 509-6045 208
Зажим аппаратный штыревой АШМ-30-1, 509-6046 208
Зажим аппаратный штыревой АШМ-3-1, 509-6039 . 208
Зажим аппаратный штыревой АШМ-4-1, 509-6040 . 208
Зажим аппаратный штыревой АШМ-5-1, 509-6041 . 208
Зажим аппаратный штыревой АШМ-5-2, 509-6042 . 208
Зажим винтовой ЗВИ-150 12х35 мм2, 509-6404 ... 206
Зажим двухболтовой, 509-0060 ... 202
Зажим для короба У1114 УТ2,5 (100х50), 509-1445. 210
Зажим для короба У1115 УТ2,5 (150х100), 509-1446 ... 210
Зажим для короба У1116 УТ2,5 (200х100), 509-1447 ... 210
Зажим для одиночного троса (КС-037), 509-0020 ... 202
Зажим для тросса диаметром 6,7 мм, 509-6976 ... 210
Зажим заземляющий ЗПС 100-3, 509-5908 ... 202
Зажим заземляющий ЗПС 100-3В, 509-5905 ... 202
Зажим заземляющий ЗПС 100-3Г, 509-5922 ... 203
Зажим заземляющий ЗПС 120-3, 509-5909 ... 202
Зажим заземляющий ЗПС 120-3В, 509-5906 ... 202
Зажим заземляющий ЗПС 120-3Г, 509-5923 ... 203
Зажим заземляющий ЗПС 140-3, 509-5910 ... 202
Зажим заземляющий ЗПС 140-3В, 509-5907 ... 202
Зажим заземляющий ЗПС 140-3Г, 509-5924 ... 203
Зажим заземляющий ЗПС 150-3, 509-5911 ... 202
Зажим заземляющий ЗПС 170-3, 509-5912 ... 202
Зажим заземляющий ЗПС 220-3, 509-5913 ... 202
Зажим заземляющий ЗПС 230-3, 509-5914 ... 202
Зажим заземляющий ЗПС 260-3, 509-5915 ... 202
Зажим заземляющий ЗПС 300-3, 509-5916 ... 202
Зажим заземляющий ЗПС 340-3, 509-5917 ... 202
Зажим заземляющий ЗПС 35-3Г, 509-5919 ... 202
Зажим заземляющий ЗПС 420-3, 509-5918 ... 202
Зажим заземляющий ЗПС 50-3Г, 509-5920 ... 202
Зажим заземляющий ЗПС 70-3В, 509-5904 ... 202
Зажим заземляющий ЗПС 70-3Г, 509-5921 ... 202
Зажим заземляющий ЗПС-35-3, 509-2690 ... 202
Зажим заземляющий ЗПС-50-3, 509-5729 ... 202
Зажим заземляющий ЗПС-70-3, 509-2691 ... 202
Зажим измерительный WAGO 282-131, 509-2699 ... 209
Зажим клиновой для серьги с клином 035, 509-0021 202
Зажим клыковой КС-100-1, 509-5901 ... 202
Зажим клыковой КС-120-1, 509-5902 ... 202
Зажим клыковой КС-185-1, 509-5903 ... 202

Зажим концевой КД контактной сети, 509-6979 202
Зажим концевой клиновой ЗКК контактной сети трамвая и троллейбуса (для провода МФ-85), 509-6978 202
Зажим концевой клиновой ЗКК контактной сети трамвая и троллейбуса (для троса), 509-6977 202
Зажим концевой цанговый 086, 509-0448 202
Зажим крепления двух полосовых фиксаторов к фиксирующему тросу (КС-145), 509-0213 202
Зажим люстровый, 509-0099 202
Зажим наборный испытательный ЗН24-4И25-В/ВУЗ, 509-2696 208
Зажим наборный проходной ЗН24-4П25-В/ВУЗ, 509-2697 208
Зажим натяжной болтовый НБ-2-6, 509-1714 209
Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А, 509-5834 209
Зажим натяжной болтовый НБ-2-7, 509-5835 209
Зажим натяжной болтовый НБ-3-6Б, 509-5836 209
Зажим натяжной клиновой (клин 1) НКК-1-1Б, 509-5831 209
Зажим натяжной клиновой (клин 2) НКК-1-1Б, 509-5728 209
Зажим натяжной клиновый НКК-1-1, 509-5832 209
Зажим натяжной клиновый НКК-2-1, 509-5833 209
Зажим натяжной НАС-1200-1А, 509-2837 209
Зажим натяжной НАС-240-1,2, 509-2828 209
Зажим натяжной НАС-300-1, 509-5847 209
Зажим натяжной НАС-330-1, 509-2829 209
Зажим натяжной НАС-330-2, 509-2830 209
Зажим натяжной НАС-400-1, 509-2831 209
Зажим натяжной НАС-450-1, 509-2832 209
Зажим натяжной НАС-500-1, 509-2833 209
Зажим натяжной НАС-600-1, 509-2834 209
Зажим натяжной НАС-700-1, 509-2835 209
Зажим натяжной НАС-800-1, 509-2836 209
Зажим натяжной НС-100-3, 509-5838 209
Зажим натяжной НС-108-1, 509-5839 209
Зажим натяжной НС-120-3, 509-5840 209
Зажим натяжной НС-140-3, 509-5842 209
Зажим натяжной НС-150-3, 509-5841 209
Зажим натяжной НС-220-3, 509-5843 209
Зажим натяжной НС-230-3, 509-5844 209
Зажим натяжной НС-260-3, 509-5845 209
Зажим натяжной НС-300-3, 509-5846 209
Зажим натяжной НС-50-3, 509-5837 209
Зажим натяжной НС-70-3, 509-2683 209
Зажим натяжной прессуемый НАП-500-3, 509-5855 209
Зажим натяжной прессуемый НАП-500-4, 509-5856 209
Зажим натяжной прессуемый НАП-640-1, 509-5857 209
Зажим натяжной прессуемый НАСУС-185-1, 509-5851 209
Зажим натяжной прессуемый НАСУС-300-1, 509-5852 209
Зажим натяжной прессуемый НАСУС-500-1, 509-5853 209
Зажим натяжной прессуемый НАСУС-500ЖС-1, 509-5854 209
Зажим натяжной прессуемый НАСУС-70-1, 509-5848 209
Зажим натяжной прессуемый НАСУС-70ЖС-1, 509-5849 209
Зажим натяжной прессуемый НАСУС-95-1, 509-5850 209
Зажим натяжной прессуемый ТРАС-240-1, 509-5858 209
Зажим натяжной прессуемый ТРАС-240-2, 509-5859 209
Зажим натяжной прессуемый ТРАС-300-1, 509-5860 209
Зажим натяжной прессуемый ТРАС-330-1, 509-5861 210
Зажим натяжной прессуемый ТРАС-330-2, 509-5862 210
Зажим натяжной прессуемый ТРАС-400-1, 509-5863 210
Зажим натяжной прессуемый ТРАС-450-1, 509-5864 210
Зажим натяжной прессуемый ТРАС-500-1, 509-5865 210
Зажим натяжной прессуемый ТРАС-600-1, 509-5866 210
Зажим натяжной спиральный НС-11,4-02, 509-2885 209
Зажим натяжной спиральный НС-13,5-02, 509-2886 209
Зажим натяжной спиральный НС-15,2-02, 509-2887 209
Зажим натяжной спиральный НС-15,4/11-01, 509-2682 209
Зажим натяжной спиральный НС-24,5-01, 509-2681 209
Зажим натяжной спиральный НСО-13,0П-01, 509-2694 209
Зажим опорный 2АА-4-3, 509-6055 205
Зажим опорный 2АА-5-3, 509-6056 205
Зажим опорный 2АА-6-3, 509-2693 205
Зажим опорный АА-4-3, 509-6053 205
Зажим опорный АА-5-3, 509-6054 205
Зажим опорный АА-6-3, 509-2692 205
Зажим ответвительный ОА 120-1, 509-5874 210
Зажим ответвительный ОА 120-2, 509-5875 210
Зажим ответвительный ОА 150-1, 509-5876 210
Зажим ответвительный ОА 150-2, 509-5877 210
Зажим ответвительный ОА 185-1, 509-5878 210
Зажим ответвительный ОА 185-2, 509-5879 210
Зажим ответвительный ОА 240-1, 509-5880 210
Зажим ответвительный ОА 240-2, 509-5881 210
Зажим ответвительный ОА 300-1, 509-5882 210
Зажим ответвительный ОА 300-2, 509-5883 210
Зажим ответвительный ОА 35-1, 509-5867 210
Зажим ответвительный ОА 50-1, 509-5868 210
Зажим ответвительный ОА 50-2, 509-5869 210
Зажим ответвительный ОА 70-1, 509-5870 210
Зажим ответвительный ОА 70-2, 509-5871 210
Зажим ответвительный ОА 95-1, 509-5872 210
Зажим ответвительный ОА 95-2, 509-5873 210
Зажим ответвительный ОА-400-1, 509-2849 210
Зажим ответвительный ОА-400-2, 509-2695 210
Зажим ответвительный ОА-600-1, 509-2850 210
Зажим ответвительный ОА-600-2, 509-2851 210
Зажим ответвительный прессуемый ОАП 500-1, 509-5884 210
Зажим ответвительный прессуемый ОАП 500-2, 509-5885 210
Зажим ответвительный прессуемый ОАП 500-3, 509-5886 210
Зажим ответвительный прессуемый ОАП 640-1, 509-5887 210
Зажим ответвительный прессуемый ОАП 640-2, 509-5888 210

Зажим ответвительный прессуемый ОАП 640-3, 509-5889 210
Зажим переходной петлевой ПП-13, 509-6057 203
Зажим переходной петлевой ПП-17, 509-6058 203
Зажим переходной петлевой ПП-18, 509-6059 203
Зажим переходной петлевой ПП-19, 509-6060 203
Зажим переходной петлевой ПП-21, 509-6061 203
Зажим переходной петлевой ПП-22, 509-6062 203
Зажим переходной петлевой ПП-24, 509-6063 203
Зажим переходной петлевой ПП-25, 509-6064 203
Зажим переходной петлевой ПП-26, 509-6065 203
Зажим переходной петлевой ПП-28, 509-6066 203
Зажим переходной петлевой ПП-30, 509-6067 203
Зажим переходной петлевой ПП-33, 509-6068 203
Зажим переходной петлевой ПП-35, 509-6069 203
Зажим переходной петлевой ПП-36, 509-6070 203
Зажим переходной петлевой ПП-38, 509-6071 203
Зажим переходной петлевой ПП-41, 509-6072 203
Зажим переходной петлевой ПП-42, 509-6073 203
Зажим переходной петлевой ПП-43, 509-6074 203
Зажим переходной петлевой ПП-44, 509-6075 203
Зажим переходной петлевой ПП-47, 509-6076 203
Зажим переходной петлевой ПП-49, 509-6077 203
Зажим переходной петлевой ПП-51, 509-6078 203
Зажим переходной петлевой ПП-53, 509-6079 203
Зажим переходной петлевой ПП-54, 509-6080 203
Зажим переходной петлевой ПП-56, 509-6081 203
Зажим переходной петлевой ПП-58, 509-6082 203
Зажим переходной петлевой ПП-59, 509-6083 203
Зажим переходной петлевой ПП-60, 509-6084 203
Зажим переходной петлевой ПП-61, 509-6085 203
Зажим переходной петлевой ПП-63, 509-6086 203
Зажим переходной петлевой ПП-64, 509-6087 203
Зажим переходной петлевой ПП-67, 509-6088 203
Зажим переходной петлевой ПП-68, 509-6089 203
Зажим переходной петлевой ПП-69, 509-6090 203
Зажим переходной петлевой ПП-74, 509-6091 203
Зажим переходной петлевой ПП-78, 509-6092 203
Зажим переходной петлевой ПП-80, 509-6093 203
Зажим переходной петлевой ПП-81, 509-6094 203
Зажим переходной петлевой ППР-1, 509-6098 203
Зажим переходной петлевой ППР-2, 509-6099 203
Зажим переходной петлевой ППР-3, 509-6100 203
Зажим переходной петлевой ППР-4, 509-6101 203
Зажим переходной петлевой ППР-5, 509-6102 203
Зажим переходной петлевой ППР-6, 509-6103 203
Зажим переходной петлевой ППР-7, 509-6104 203
Зажим переходной петлевой ППР-8, 509-6105 204
Зажим переходной петлевой ППР-9, 509-6106 204
Зажим переходной петлевой ППТ-1, 509-6095 203
Зажим переходной петлевой ППТ-2, 509-6096 203
Зажим переходной петлевой ППТ-3, 509-6097 203
Зажим переходной тип ПАМ (КС-069), 509-0445 202
Зажим петлевой ПАС-120-2, 509-6047 202
Зажим петлевой ПАС-240-2, 509-6048 202
Зажим петлевой ПАС-300-2, 509-6049 202
Зажим петлевой ПАС-400-2, 509-6050 202
Зажим петлевой ПАС-600-2, 509-6051 202
Зажим петлевой ПАС-700-2, 509-6052 202
Зажим петлевой типа ПА-2-1, 509-0449 202
Зажим питающий (КС-053-2), 509-0424 203
Зажим питающий 053-1 (КС-323), 509-0423 203
Зажим питающий 053-3, 509-0425 203
Зажим питающий № 2 контактной сети, 509-6990 ... 203
Зажим питающий для алюминиевых проводов 064, 509-0444 203
Зажим питающий для дужки контактной сети трамвая и троллейбуса, 509-6991 203
Зажим питающий для контактного провода (КС-053-4), 509-0426 203
Зажим питающий одно-болтовой (КС-053-11)(КС-322), 509-0427 203
Зажим питающий одно-болтовой (КС-053-12)(КС-323), 509-0428 203
Зажим питающий переходной 069-1, 509-0446 203
Зажим плашечный для заземляющего провода (КС-066-2), 509-0214 202
Зажим плашечный для заземляющего провода 066-1, 509-2653 202
Зажим плашечный соединительный ПА 1-1, 509-5890 202
Зажим плашечный соединительный ПА 2-2, 509-5892 202
Зажим плашечный соединительный ПА 2-2А, 509-5891 202
Зажим плашечный соединительный ПА 3-2, 509-5894 202
Зажим плашечный соединительный ПА 3-2А, 509-5893 202
Зажим плашечный соединительный ПА 4-1, 509-5895 202
Зажим плашечный соединительный ПА 5-1, 509-5896 202
Зажим плашечный соединительный ПА-6-1, 509-2689 202
Зажим плашечный соединительный ПАМ 1-1, 509-5897 202
Зажим плашечный соединительный ПАМ 2-1, 509-5898 202
Зажим плашечный соединительный ПАМ 3-1, 509-5899 202
Зажим плашечный соединительный ПАМ 4-1, 509-5900 202
Зажим плашечный, 509-0262 202
Зажим подвесной двух проводов ЗПД контактной сети трамвая, 509-6982 204
Зажим подвесной ЗПВ контактной сети, 509-6980 ... 204
Зажим подвесной ЗПВ-2 контактной сети, троллейбусный, 509-6981 204
Зажим подвесной одного провода ЗПО контактной сети трамвая, 509-6983 204
Зажим подвесной трамвайный для прямых участков пути, 509-6984 204
Зажим поддерживающий глухой 2ПГН-5-1, 509-5825 205
Зажим поддерживающий глухой 2ПГН-5-10, 509-5827 205
Зажим поддерживающий глухой 2ПГН-5-7(А-К), 509-5826 205
Зажим поддерживающий глухой 3ПГН-5-13, 509-2679 205
Зажим поддерживающий глухой 3ПГН-5-7, 509-2678 205
Зажим поддерживающий глухой ПГ-1-11, 509-2675 205
Зажим поддерживающий глухой ПГ-2-11А, 509-5810 205

Зажим поддерживающий глухой ПГ-2-11Б, 509-5811 205
Зажим поддерживающий глухой ПГ-2-11Д, 509-5812 205
Зажим поддерживающий глухой ПГ-3-10, 509-5813 205
Зажим поддерживающий глухой ПГ-3-12, 509-5814 205
Зажим поддерживающий глухой ПГН-1-5, 509-1934 205
Зажим поддерживающий глухой ПГН-2-6, 509-1935 205
Зажим поддерживающий глухой ПГН-2-6А, 509-5815 205
Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5, 509-5727 205
Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-12, 509-5819 205
Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-3, 509-2676 205
Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-4, 509-5816 205
Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-6, 509-5817 205
Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-7, 509-5818 205
Зажим поддерживающий глухой ПГН-6-5, 509-2677 205
Зажим поддерживающий глухой ПГН-6-6, 509-5820 205
Зажим поддерживающий глухой ПГН-6-9, 509-5821 205
Зажим поддерживающий глухой ПГН-8-6, 509-5822 205
Зажим поддерживающий глухой ПГН-8-7, 509-5823 205
Зажим поддерживающий глухой ПГН-8-8, 509-5824 205
Зажим поддерживающий глухой ПГУ-2-1, 509-5828 205
Зажим поддерживающий глухой ПГУ-2-2, 509-5829 205
Зажим поддерживающий глухой ПГУ-2-3, 509-5830 205
Зажим поддерживающий спиральный ПС-15, 4П11, 509-2680 205
Зажим проходной WAGO 281-652, 509-2698 209
Зажим разъемный ответвительный РОА-185-1, 509-5940 210
Зажим разъемный ответвительный РОА-240-1, 509-5941 210
Зажим разъемный ответвительный РОА-300-1, 509-5942 210
Зажим разъемный ответвительный РОА-400-1, 509-2852 210
Зажим распорный ЗР контактной сети трамвая, 509-6985 204
Зажим ремонтный РАС-120-4А, 509-5932 206
Зажим ремонтный РАС-150-4А, 509-5933 206
Зажим ремонтный РАС-185-4А, 509-5934 206
Зажим ремонтный РАС-205-4А, 509-5935 206
Зажим ремонтный РАС-330-4А, 509-5936 206
Зажим ремонтный РАС-500-5А, 509-5937 206
Зажим ремонтный РАС-600-5Б, 509-5938 206
Зажим ремонтный РАС-750-5Б, 509-5939 206
Зажим ремонтный РАС-95-4А, 509-5931 206
Зажим ремонтный спиральный РС-11,4-01, 509-2879 205
Зажим ремонтный спиральный РС-13,3-01, 509-2880 205
Зажим ремонтный спиральный РС-15,2-01, 509-2881 206
Зажим ремонтный спиральный РС-16,8-01, 509-2882 206
Зажим ремонтный спиральный РС-18,8-01, 509-2883 206
Зажим ремонтный спиральный РС-21,6-01, 509-2884 206
Зажим ремонтный спиральный РС-9,1-11, 509-2877 205
Зажим ремонтный спиральный РС-9,6-01, 509-2878 205
Зажим рессорного троса и косой струны (КС-048-3) (КС-327), 509-0414 202
Зажим с двойным ушком (КС-036), 509-0022 206
Зажим с ушком (КС-040-1), 509-0407 206
Зажим с ушком (тип 3У) 040, 509-0023 206
Зажим соединительный (КС-055-1)(КС-325), 509-0436 204
Зажим соединительный 054, 509-0429 204
Зажим соединительный 054-1 (КС-324), 509-0431 ... 204
Зажим соединительный 054-2, 509-0432 204
Зажим соединительный 055-2 (КС-325-1), 509-0439 204
Зажим соединительный для проводов сечением 70 мм2 (КС-054-1), 509-0430 204
Зажим соединительный для проводов сечением 70-120 мм2 (КС-055-2), 509-0437 204
Зажим соединительный для проводов сечением 70-95 мм2 и 95-120 мм2 (КС-055-3), 509-0438 204
Зажим соединительный для проводов сечением 95-120 мм2 (КС-055)(КС-333), 509-0435 204
Зажим соединительный ЗС контактной сети трамвая, 509-6986 204
Зажим соединительный овальный СОАС-120-3, 509-2645 204
Зажим соединительный овальный СОАС-150-3, 509-5929 204
Зажим соединительный овальный СОАС-185-3, 509-5930 204
Зажим соединительный овальный СОАС-35-3, 509-5925 204
Зажим соединительный овальный СОАС-50-3, 509-5926 204
Зажим соединительный овальный СОАС-70-3, 509-5927 204
Зажим соединительный овальный СОАС-95-3, 509-5928 204
Зажим соединительный одноболтовой (КС-054-11)(КС-334), 509-0433 204
Зажим соединительный одноболтовой (КС-054-12)(КС-335), 509-0434 204
Зажим соединительный одноболтовой (КС-055-11)(КС-336), 509-0440 204
Зажим соединительный плашечный ПС-1-1, 509-1715 204
Зажим соединительный плашечный ПС-2-1, 509-1716 204
Зажим соединительный плашечный ПС-3-1, 509-1717 204

Зажим соединительный прессуемый САП-500-1, 509-5803 205
Зажим соединительный прессуемый САП-640-1, 509-5804 205
Зажим соединительный прессуемый САС-240-1, 509-5796 204
Зажим соединительный прессуемый САС-240-1Б, 509-5721 204
Зажим соединительный прессуемый САС-240-2, 509-5797 204
Зажим соединительный прессуемый САС-300-1, 509-5722 204
Зажим соединительный прессуемый САС-330-1, 509-5798 204
Зажим соединительный прессуемый САС-400-1, 509-5723 205
Зажим соединительный прессуемый САС-400-2, 509-5799 205
Зажим соединительный прессуемый САС-500-1, 509-5800 205
Зажим соединительный прессуемый САС-500-2, 509-5724 205
Зажим соединительный прессуемый САС-500-3, 509-5801 205
Зажим соединительный прессуемый САС-600-1, 509-5802 205
Зажим соединительный прессуемый САСУС-185-1, 509-5807 205
Зажим соединительный прессуемый САСУС-300-1, 509-5808 205
Зажим соединительный прессуемый САСУС-500-1, 509-5809 205
Зажим соединительный прессуемый САСУС-70-1, 509-5805 205
Зажим соединительный прессуемый САСУС-95-1, 509-5806 205
Зажим соединительный СВС-100-3, 509-5789 204
Зажим соединительный СВС-108-1, 509-5790 204
Зажим соединительный СВС-120-3, 509-5791 204
Зажим соединительный СВС-135-3, 509-5792 204
Зажим соединительный СВС-150-3, 509-5793 204
Зажим соединительный СВС-200-3, 509-5794 204
Зажим соединительный СВС-300-3, 509-5795 204
Зажим соединительный СВС-50-3, 509-2636 204
Зажим соединительный СВС-70-3, 509-2686 204
Зажим соединительный спиральный СС-13,5-11, 509-2859 204
Зажим соединительный спиральный СС-13,5-21, 509-2860 204
Зажим соединительный спиральный СС-13,5-31, 509-2861 204
Зажим соединительный спиральный СС-15,2-11, 509-2862 204
Зажим соединительный спиральный СС-15,2-21, 509-2863 204
Зажим соединительный спиральный СС-15,2-31, 509-2864 204
Зажим соединительный спиральный СС-15,4/11-11, 509-2684 204
Зажим соединительный спиральный СС-16,8-11, 509-2865 204
Зажим соединительный спиральный СС-17,1-21, 509-2866 204
Зажим соединительный спиральный СС-17,1-31, 509-2867 204
Зажим соединительный спиральный СС-18,8-21, 509-2868 204
Зажим соединительный спиральный СС-18,8-31, 509-2869 204
Зажим соединительный спиральный СС-21,6/7,2-21, 509-2870 204
Зажим соединительный спиральный СС-21,6/7,2-31, 509-2871 204
Зажим соединительный спиральный СС-24,5-11, 509-2685 204
Зажим соединительный спиральный СС-9,1-01, 509-2858 204
Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-11,4-01, 509-2872 205
Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-13,5-01, 509-2873 205
Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-15,2-01, 509-2687 205
Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-16,8-01, 509-2874 205
Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-18,8-01, 509-2875 205
Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-21,6-01, 509-2876 205
Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-24,0-01, 509-2688 205
Зажим средней анкеровки 051-1 (КС-322), 509-0420 206
Зажим средней анкеровки 052-2, КС 408.103.010, 509-2901 206
Зажим средней анкеровки для контактного провода (КС-051), 509-0419 206
Зажим средней анкеровки и эластичной струны для несущего троса 048, 509-0413 206
Зажим средней анкеровки несущего троса (КС-052-1), 509-0421 206
Зажим средней анкеровки несущего троса (КС-052-2), 509-0422 206
Зажим струновой (КС-046-1), 509-0409 206
Зажим струновой 046-2 (КС-330), 509-0410 206
Зажим струновой алюминиевый 050, 509-0418 206
Зажим струновой для контактного провода (КС-046-7), 509-0412 206
Зажим струновой для несущего троса (КС-046-6), 509-0411 206
Зажим струновой для несущего троса КС 046-4, КС 402.403.010, 509-2663 206
Зажим струновой ЗСТ контактной сети трамвая и троллейбуса, 509-6987 206
Зажим струновой ЗСТБ контактной сети троллейбуса, 509-6988 206
Зажим струновой С3-III А, 509-6989 206
Зажим струновой уменьшенный (КС-046), 509-0408 206
Зажим стыковой 059-6 (КС-321-1), 509-0443 206
Зажим стыковой болтовой несущего троса (КС-056)(КС-326), 509-0441 206
Зажим стыковой стальных проводов (КС-079), 509-0215 206
Зажим стыковой цанговый 085, 509-0447 206
Зажим тросовый К676У3, 509-5638 210
Зажим фиксирующий (КС-049-1), 509-0415 206

Зажим фиксирующий (КС-049-4)(КС-328), 509-0416 206
Зажим фиксирующий 049-5 (КС-329), 509-0417 206
Зажим хомутовый 039, 509-0024 206
Зажимы К-СФ-1, 509-0181 208
Зажимы наборные, 509-0100 208
Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2, 509-0458 209
Зажимы, 509-0032 206
Закладная для крепления к металлоконструкциям площадки ПРА, 509-6496 321
Закладная для крепления к металлоконструкциям площадки прожектора взрывозащищенного RLEE-107F7, 509-6494 321
Закладная для крепления к металлоконструкциям площадки соединительной коробки (SA141410), 509-6495 321
Замок (КС-078), 509-0216 217
Замок 078-1, 509-0217 217
Замок электромеханический горизонтальный NICE PLA 11, 509-6781 279
Звезда-треугольник нереверсивные, без тепловых реле, без кнопок ПМЛ-1102 С 04А, 509-3335 275
Звезда-треугольник реверсивные, без тепловых реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1502 С 04А, 509-3336 276
Звезда-треугольник с кнопками, с реле ПМЛ-1720 02В, 509-3329 275
Звезда-треугольник с кнопками, с реле ПМЛ-2720 02В, 509-3330 275
Звезда-треугольник с кнопками, с реле ПМЛ-3720 02В, 509-3331 275
Звезда-треугольник с кнопками, с реле ПМЛ-4720 02В, 509-3332 275
Звезда-треугольник с кнопками, с реле ПМЛ-5710 02В, 509-3333 275
Звезда-треугольник с кнопками, с реле ПМЛ-6710 02В, 509-3334 275
Звонок беспроводной марки AG305A Космос, 509-1287 217
Звонок беспроводной марки AG306A Космос, 509-1288 218
Звонок беспроводной марки AG510B Космос, 509-1289 218
Звонок беспроводной марки AG512C Космос, 509-1290 218
Звонок беспроводной марки AG513C Космос, 509-1291 218
Звонок беспроводной марки DOLPHIN Космос, 509-1292 218
Звонок беспроводной марки Е-111, 509-1293 218
Звонок беспроводной марки Е-112, 509-1294 218
Звонок беспроводной марки Е-113, 509-1295 218
Звонок громкого боя внешний, марка 218
Звонок электрический громкого боя переменного тока, марка МЗ-1, 509-4574 218
Звонок электрический громкого боя постоянного тока, марка МЗ-2, 509-4575 218
Звонок электрический марки ЭГ-1, 509-1296 218
Звонок электрический с кнопкой, 509-1254 218
Звонок электромеханический зуммер без кнопки серии 218
Звонок электромеханический зуммер без кнопки, марка ЗВ-220, 509-4576 218
Звонок электронный без кнопки 2-х тональный с регулятором громкости серии 218
Звонок электронный без кнопки, трель с регулятором, серии 218
Звонок электронный без кнопки, трель, серии 218
Извещатель адресный пожарный дымовой ИП212-60А 223
Извещатель адресный пожарный комбинированный ИП-212/101-3А 223
Извещатель адресный пожарный тепловой интеллектуальный ИП101-24А-А1R максимально-дифференциальный 223
Извещатель акустический разбития стекла 225
Извещатель вибрационный 225
Извещатель инфракрасный 225
Извещатель инфракрасный объемный LC-100PI, 509-6498 225
Извещатель ИП 212-73 дымовой оптико-электронный 225
Извещатель ИП101-31-А1R тепловой максимально-дифференциальный 225
Извещатель ИП101-32-В тепловой максимальный на 78°С 225
Извещатель ИП212/101-4-А1R комбинированный (дым/тепло) 225
Извещатель магнитоконтактный поверхностный, марка 4939SN-WH, 509-1440 225
Извещатель низкопрофильный дымовой оптико-электронный марки ИП 212-58, серии 223
Извещатель охранный адресный акустический, марка 219
Извещатель охранный адресный вибрационный поверхностный, марка 219
Извещатель охранный адресный комбинированный объемный оптико-электронный и акустический, марка 219
Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка 219
Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка 219
Извещатель охранный адресный объемный потолочный оптико-электронный , марка 219
Извещатель охранный адресный оптико-электронный, марка 219
Извещатель охранный адресный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой , марка 219
Извещатель охранный акустический разбития стекла 220
Извещатель охранный акустический разбития стекла ДИМК, 509-3892 220
Извещатель охранный акустический разбития стекла ИО-329-7 220
Извещатель охранный акустический разбития стекла ИО-907 220
Извещатель охранный вибрационный 219
Извещатель охранный вибрационный ИО 313-1А 219
Извещатель охранный вибрационный ИП 313-1 219
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5, 509-3828 220

Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-511, 509-3833 ... 220
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-512, 509-7209 ... 220
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-515, 509-3834 ... 220
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-516, 509-7210 ... 220
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-522Б, 509-3835 ... 220
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-531, 509-3836 ... 220
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5А, 509-3829 ... 220
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5Б, 509-3830 ... 220
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5В, 509-3831 ... 220
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-6, 509-3832 ... 220
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-7, 509-1915 ... 220
Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-9, 509-1916 ... 220
Извещатель охранный для закрытых помещений ГРАНЬ-2М (ИО 312-2), 509-1921 ... 221
Извещатель охранный для закрытых помещений пьезоэлектрический ГРАНЬ-2 (ИО 304-3), 509-3839 ... 221
Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АРФА (ИО-329-3), 509-1914 ... 220
Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-531АК, 509-3887 ... 220
Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-961, 509-3888 ... 220
Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-С, 509-3886 ... 220
Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-1М (ИО 329-6), 509-2913 ... 220
Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-2, 509-1912 ... 220
Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-3, 509-1913 ... 220
Извещатель охранный для закрытых помещений, комбинированный СОКОЛ-2 (ИО 414-1), 509-1917 ... 220
Извещатель охранный для закрытых помещений, комбинированный СОКОЛ-3 (ИО 414-3), 509-1918 ... 220
Извещатель охранный для закрытых помещений, радиоволновой АРГУС-2, 509-1922 ... 221
Извещатель охранный для закрытых помещений, радиоволновой АРГУС-3, 509-1923 ... 221
Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-2 исп.А, 509-1919 ... 220
Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-2 исп.Б, 509-1920 ... 220
Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-3 исп. А, 509-3837 ... 221
Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-3 исп. Б, 509-3838 ... 221
Извещатель охранный емкостный ИО 305-3/2 ... 221
Извещатель охранный инфракрасный 998МХ, 509-1439 ... 225
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ... 221
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИД-30, 509-3946 ... 221
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИД-50, 509-3947 ... 221
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИД-70, 509-3948 ... 221
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИКС-1, 509-3949 ... 221
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 209-12 ... 221
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 209-8 ... 221
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 309-2 ... 221
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 309-6 ... 221
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 409-12 ... 221
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 409-2 ... 221
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 409-48 ... 221
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 409-5 ... 221
Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 409-8 ... 221
Извещатель охранный комбинированный ... 221
Извещатель охранный контактный ДПМ-1, 509-3868 ... 220
Извещатель охранный контактный ДПМ-1-100, 509-3869 ... 220
Извещатель охранный контактный ДПМ-2 исп. 00 (зазор 40 мм), 509-3870 ... 220
Извещатель охранный контактный ДПМ-2 исп. 00 (зазор 50 мм), 509-3871 ... 220
Извещатель охранный контактный ДПМ-2 исп. 01 (зазор 40 мм), 509-3872 ... 220
Извещатель охранный контактный ДПМ-2 исп. 01 (зазор 50 мм), 509-3873 ... 220
Извещатель охранный контактный ДПМ-2 исп. 02 (зазор 40 мм), 509-3874 ... 220
Извещатель охранный контактный ДПМ-2 исп. 02 (зазор 50 мм), 509-3875 ... 220
Извещатель охранный контактный ДПМ-2 исп. 03 (зазор 40 мм), 509-3876 ... 220
Извещатель охранный контактный ДПМ-2 исп. 03 (зазор 50 мм), 509-3877 ... 220
Извещатель охранный контактный ДПМ-2 исп. 04 (зазор 40 мм), 509-3878 ... 220
Извещатель охранный контактный ДПМ-2 исп. 04 (зазор 50 мм), 509-3879 ... 220
Извещатель охранный контактный ДПМ-2 исп. 05 (зазор 40 мм), 509-3880 ... 220
Извещатель охранный контактный ДПМ-2 исп. 05 (зазор 50 мм), 509-3881 ... 220
Извещатель охранный контактный ИО 102-11-М, 509-3843 ... 219
Извещатель охранный контактный ИО 102-15, 509-3844 ... 219

Извещатель охранный контактный ИО 102-16, 509-3845 ... 219
Извещатель охранный контактный ИО 102-16/1, 509-3846 ... 219
Извещатель охранный контактный ИО 102-20/А2М, 509-3847 ... 219
Извещатель охранный контактный ИО 102-20/А3М, 509-3849 ... 219
Извещатель охранный контактный ИО 102-20/А3П, 509-3848 ... 219
Извещатель охранный контактный ИО 102-20/Б2М, 509-3850 ... 219
Извещатель охранный контактный ИО 102-20/Б3М, 509-3852 ... 219
Извещатель охранный контактный ИО 102-20/Б3П, 509-3851 ... 219
Извещатель охранный контактный ИО 102-21, 509-3853 ... 219
Извещатель охранный контактный ИО 102-26 исп. 00 ... 219
Извещатель охранный контактный ИО 102-26 исп. 01 ... 219
Извещатель охранный контактный ИО 102-26 исп. 02 ... 219
Извещатель охранный контактный ИО 102-26 исп. 03 ... 219
Извещатель охранный контактный ИО 102-26 исп. 04 ... 219
Извещатель охранный контактный ИО 102-26 исп. 05 ... 219
Извещатель охранный контактный ИО 102-26/В исп. 10 ... 219
Извещатель охранный контактный ИО 102-26/В исп. 10П ... 219
Извещатель охранный контактный ИО 102-26П, 509-3854 ... 219
Извещатель охранный контактный ИО 102-28, 509-3863 ... 220
Извещатель охранный контактный ИО 102-29 ... 220
Извещатель охранный контактный ИО 102-30 ... 220
Извещатель охранный контактный ИО 102-32 ... 220
Извещатель охранный контактный ИО 102-6П, 509-3842 ... 219
Извещатель охранный контактный ИО 315-3/1 ... 220
Извещатель охранный контактный ИО-102-11 (СМК-3), 509-1905 ... 219
Извещатель охранный контактный ИО-102-14 (СМК-14), 509-1906 ... 219
Извещатель охранный контактный ИО-102-15/1, 509-1907 ... 219
Извещатель охранный контактный ИО-102-16/2, 509-1908 ... 219
Извещатель охранный контактный ИО-102-2 (СМК-1), 509-1901 ... 219
Извещатель охранный контактный ИО-102-20 (А2П/Б2П) поверхностный, 509-1909 ... 219
Извещатель охранный контактный ИО-102-4 (СМК-4), 509-1902 ... 219
Извещатель охранный контактный ИО-102-5, 509-1903 ... 219
Извещатель охранный контактный ИО-102-6 (СМК-6), 509-1904 ... 219
Извещатель охранный контактный КУКЛА-Л, 509-1911 ... 220
Извещатель охранный контактный ОКНО-4 (ИО 303-3), 509-3840 ... 220
Извещатель охранный контактный ОКНО-5, 509-1910 ... 220
Извещатель охранный контактный ОКНО-6 (ИО 303-6), 509-3841 ... 220
Извещатель охранный линейный комбинированный Формат-2, 509-3976 ... 222
Извещатель охранный линейный оптико-электронный Вектор-8, 509-3974 ... 222
Извещатель охранный линейный оптико-электронный Вектор-8/25, 509-3975 ... 222
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-11, 509-3973 ... 222
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-5-125, 509-3963 ... 222
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-5-175, 509-3964 ... 222
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-5-75, 509-3962 ... 222
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-2, 509-3965 ... 222
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-2а, 509-3966 ... 222
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-2б, 509-3967 ... 222
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-6, 509-3968 ... 222
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-6а, 509-3969 ... 222
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-6б, 509-3970 ... 222
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-8, 509-3971 ... 222
Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-9, 509-3972 ... 222
Извещатель охранный линейный радиоволновый Барьер-300, 509-3950 ... 221
Извещатель охранный линейный радиоволновый Барьер-500, 509-3951 ... 221
Извещатель охранный линейный радиоволновый Линар, 509-3952 ... 221
Извещатель охранный линейный радиоволновый Р 300, 509-3957 ... 222
Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-2, 509-3953 ... 222
Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-2/1, 509-3954 ... 222
Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-2/2, 509-3955 ... 222
Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-ДМ, 509-3956 ... 222
Извещатель охранный объемный WF 3020 всепогодный (IP65), 509-1437 ... 225
Извещатель охранный объемный радиоволновый АГАТ-6, 509-3958 ... 222
Извещатель охранный объемный радиоволновый АГАТ-СПБУ, 509-3959 ... 222
Извещатель охранный объемный радиоволновый ИО 307-2 ... 221

Извещатель охранный объемный радиоволновый ФОН-3, 509-3960 ... 222
Извещатель охранный объемный радиоволновый ФОН-3/1, 509-7219 ... 222
Извещатель охранный объемный радиоволновый ФОН-3Т, 509-7220 ... 222
Извещатель охранный объемный радиоволновый ФОН-3Т/1, 509-7221 ... 222
Извещатель охранный поверхностный, звуковой, тип ... 225
Извещатель охранный проводной радиоволновый Импульс-12Т, 509-3961 ... 222
Извещатель охранный совмещенный АСТРА-621, 509-3898 ... 221
Извещатель охранный совмещенный АСТРА-8, 509-3897 ... 221
Извещатель охранный совмещенный Орлан, 509-3899 ... 221
Извещатель охранный совмещенный Орлан-Ш, 509-3900 ... 221
Извещатель охранный ультразвуковой ... 220
Извещатель охранный ультразвуковой, марка ИОП 408-3 ... 220
Извещатель пассивный инфракрасный, потолочный 225
Извещатель пожарный дымовой Артон-ДЛ, 509-3822 ... 223
Извещатель пожарный дымовой ДИП-3 СВ, 509-1270 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ДИП-32МА, 509-3779 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А, 509-3780 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ДИП-3М1, 509-3774 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ДИП-3М3, 509-3775 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ДИП-3МА, 509-3776 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ДИП-3СР, 509-3777 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ДИП-40А, 509-3781 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ДИП-41М УС-02, 509-3796 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ДИП-43, 509-3794. 222
Извещатель пожарный дымовой ДИП-43МК, 509-3795 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ДИП-44 с МС-01, 509-1879 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ДИП-44 с МС-02, 509-1880 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ДИП-44А, 509-3797 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ДИП-44СВ, 509-3798 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ДИП-45 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ДИП-45А, 509-3801 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ДИП-49АМ, 509-3803 ... 223
Извещатель пожарный дымовой ДИП-53 с МС-03, 509-3782 ... 223
Извещатель пожарный дымовой ДИП-53 с МС-04, 509-3783 ... 223
Извещатель пожарный дымовой ДИП-53, 509-1883 223
Извещатель пожарный дымовой ДИП-54Н, Н1, 509-3784 ... 223
Извещатель пожарный дымовой ДИП-54Р, Р1, 509-3785 ... 223
Извещатель пожарный дымовой ДИП-54Т, 509-1884 ... 223
Извещатель пожарный дымовой ДИП-54Т-30, 509-3787 ... 223
Извещатель пожарный дымовой ДИП-54Т-7,5, 509-3786 ... 223
Извещатель пожарный дымовой ДИП-54Т-ХХ, 509-3788 ... 223
Извещатель пожарный дымовой ДИП-54-ХХ, 509-3789 ... 223
Извещатель пожарный дымовой ДИП-55С, 509-3790 ... 223
Извещатель пожарный дымовой ДИП-58, 509-3791 223
Извещатель пожарный дымовой ДИП-5А1, 509-3778 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ДИП-66 ... 223
Извещатель пожарный дымовой ДИП-83, 509-3793 223
Извещатель пожарный дымовой ДИП-И (ИП 212-67, ИП 212-70), 509-3800 ... 223
Извещатель пожарный дымовой ДИП-ИЗ (ИП 212-85), 509-7222 ... 223
Извещатель пожарный дымовой ДИП-У (ИП 212-26), 509-3799 ... 223
Извещатель пожарный дымовой ИДПЛ-1, 509-1886 223
Извещатель пожарный дымовой ИП 212/101-2, 509-3815 ... 223
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-112, 509-7240 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 для подвесного потолка, 509-7242 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141, 509-7241 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141М, 509-7243 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-142, 509-7244 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189, 509-7245 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189А, 509-7247 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-27 СИ, 509-7248 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-31/1, 509-7249 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-34АВТ (ДИП-34АВТ), 509-7250 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-34ПА (ДИП-34ПА), 509-7251 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-39/1, 509-7252 ... 222
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУМ, 509-7259 ... 223
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М (ДИП-41М), 509-1876 ... 222

Извещатель пожарный дымовой ИП 212-43М (ДИП-43М), 509-1874 222
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-44 (ДИП-44), 509-1878 222
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45, 509-1882 223
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-50М2, 509-7253 223
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-52 СИ, 509-7254 223
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 223
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63М 223
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-83СМ, 509-7257 223
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-90 223
Извещатель пожарный дымовой ИП-101-78-А1 223
Извещатель пожарный дымовой ИП-101-79-А1 223
Извещатель пожарный дымовой ИП-212/101-79-А1 223
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-07СИ, 509-3808 223
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-18СИ, 509-3809 223
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СМ, 509-3806 223
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ, 509-3807 223
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-46, 509-1885 223
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-47 223
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-4С, 509-3804 223
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-4СБ, 509-3805 223
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-50М (ДИП-50М), 509-1875 223
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-69/1, 509-3811 223
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-71/1 223
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-78 223
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-79 223
Извещатель пожарный дымовой ИП-212-7М1А оптико–электронный адресно-аналоговый (ДИПА), 509-6802 222
Извещатель пожарный дымовой ИПА-1, 509-1271 .. 222
Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.10, 509-3819 223
Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.2, 509-3817223
Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.4, 509-3818223
Извещатель пожарный дымовой ИПДЛ, 509-3820 ... 223
Извещатель пожарный дымовой ИПДЛ-52, 509-3821 223
Извещатель пожарный дымовой ИПДЛ-52СМ (ИП 212-52СМ), 509-7383 223
Извещатель пожарный дымовой ПУЛЬСАР 1-01С, 509-1887 223
Извещатель пожарный дымовой ПУЛЬСАР 2-012С, 509-1888 223
Извещатель пожарный дымовой СПЭК-2210 (ИП 212-62), 509-3823 223
Извещатель пожарный дымовой УС-01, 509-3816 ... 223
Извещатель пожарный ручной WR2001/SR, 509-3773 225
Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИПР-И, 509-1900 225
Извещатель пожарный ручной ИП 535-28, 509-7239225
Извещатель пожарный ручной ИП 535-7, 509-7238. 225
Извещатель пожарный ручной ИПР 225
Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А исп. 02, 509-7234 224
Извещатель пожарный ручной ИПР, 509-3759 224
Извещатель пожарный ручной ИПР-3С, 509-3760 ... 224
Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ, 509-1898 224
Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ, 509-7228 224
Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10, 509-7229 224
Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10Э, 509-7230 224
Извещатель пожарный ручной ИПР-513-2 224
Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 исп. 01, 509-7232 224
Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 исп. 02, 509-7233 224
Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3, 509-7231 224
Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А, 509-3762 224
Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3ПА, 509-7235 225
Извещатель пожарный ручной ИПР-535, 509-1899 . 224
Извещатель пожарный ручной ИПР-55, 509-7236 ... 225
Извещатель пожарный ручной ИПРА, 509-3764 225
Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой, 509-3766 225
Извещатель пожарный ручной ИПР-К, 509-3765 225
Извещатель пожарный ручной ИПР-Кск с крышкой, 509-3768 225
Извещатель пожарный ручной ИПР-Кск, 509-3767. 225
Извещатель пожарный ручной ИПР-Ксу, 509-3769. 225
Извещатель пожарный ручной ИПР-Мск, 509-7237 225
Извещатель пожарный ручной ИП-УОС-2К, 509-3771 225
Извещатель пожарный ручной ИП-УОС-М, 509-3770 225
Извещатель пожарный ручной ИР-1, 509-3772 225
Извещатель пожарный тепловой ИП 101 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 101-20/1, 509-3731 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 101-23 (ECO1005) с базой, 509-3732 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 101-30-А3 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 101-3А-А3R1, 509-3730 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 101-77-А3 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 10331-1, 509-3752 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-31-1М, 509-3751 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5 ИБ, 509-3748 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5, 509-7223 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1 А3 ИБ, 509-3737 224

Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1 А3, 509-3736 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1 С-А3, 509-3738 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1, 509-3735 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/2 С-А2, 509-3741 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/2, 509-3739 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/2-А2, 509-3740 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/3, 509-3742 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/3В, 509-3743 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/3С, 509-3744 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/3С-В, 509-3745 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/4 А3, 509-3746 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/4 С-А3, 509-3747 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-7, 509-1892 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-7/1, 509-1893 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-7/2 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-7/2, 509-1894 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-7/3 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 103-7/3, 509-1895 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1 50 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1, 509-3753 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1D 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 114-5-А2, 509-7226 224
Извещатель пожарный тепловой ИП 114-5-А3, 509-7227 224
Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А, 509-1889 224
Извещатель пожарный тепловой ИП-103-3-А2-1М, 509-1891 224
Извещатель пожарный тепловой ИП-103-4/1 (МАК-1), исп.01, 509-1896 224
Извещатель пожарный тепловой ИП-103-4/1ИБ (МАК-1ИБ), 509-1897 224
Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/1 ИБ, 509-1890 224
Извещатель пожарный тепловой МАК-1, 509-3754 .224
Извещатель пожарный тепловой МАК-ДМ исп. 01, 509-3756 224
Извещатель пожарный тепловой МАК-ДМ, 509-3755 224
Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый, марка ..224
Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный, марка 224
Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный марки ИП101-23 серии 224
Извещатель пожарный тепловой МАК-Т исп. 01, 509-3758 224
Извещатель пожарный тепловой МАК-Т, 509-3757. 224
Извещатель ручной точечный электроконтактный (переключатель контактов) ИО-101-5/2 234
Извещатель ультразвуковой объемный, марка ЭХО-5, 509-1260 225
Измеритель лазерный SICK LMS111, 509-8296 280
Изолятор концевой СТУ-5-П НЭ, 509-6931 218
Изолятор планочный И-1,2 м/ц 360 мм, 509-6922 218
Изолятор планочный И-1,2 П м/ц 360 мм, 509-6923 218
Изолятор планочный И-1,7 П (У), 509-6926 218
Изолятор планочный И-1,7 П, 509-6925 218
Изолятор планочный И-1,7, 509-6924 218
Изолятор подвесной И-0,7 П, 509-6921 218
Изолятор подвесной И-0,7, 509-6920 218
Изолятор пряжечный ИП-1, 509-6927 218
Изолятор пряжечный ИП-1,2, 509-6928 218
Изолятор пряжечный ИП-1,7, 509-6929 218
Изолятор пряжечный ИП-2, 509-6930 218
Изолятор СИ-6М П НЭ, 509-6934 218
Изолятор СИ-6М, 509-6933 218
Изолятор СИТ-6Д НЭ, 509-6937 218
Изолятор СИТ-6Д П НЭ, 509-6938 218
Изолятор СИТ-6ДУ НЭ, 509-6939 218
Изолятор СИТ-6ДУ П НЭ, 509-6940 218
Изолятор СИТ-Д НЭ, 509-6935 218
Изолятор СИТ-Д П НЭ, 509-6936 218
Изолятор специальный контактной сети трамвая и троллейбуса, 509-6932 218
Индикатор ксиленоловый оранжевый, ЧДА (ТУ 6-09-1509-78), 509-2581 339
Индикатор метиленовый голубой 2Б(2В), 509-2582 339
Индикатор метиловый оранжевый, ЧДА (ТУ 6-09-5171-84), 509-2583 339
Индикатор фенолфталеин, ЧДА (ТУ 6-09-5360-88), 509-2584 340
Индикатор хромовый темно-синий, ЧДА (ТУ 6-09-3870-84), 509-2585 340
Индикатор Эозин Н, ЧДА (ТУ 6-09-183-75), 509-2586 340
Инжектор питания четырехканальный POE-400, 509-6518 278
Информатор телефонный, марка 234
Источник бесперебойного питания 278
Источник бесперебойного питания APC 500VA/230, 509-6511 278
Источник бесперебойного питания APC SMART-UPS RT 10000VA RM/230, 509-6513 278
Источник бесперебойного питания APC SMART-UPS RT 4000VA RM/230, 509-6512 278
Источник бесперебойного питания Delta N Series UPS, 509-6502 278
Источник бесперебойного питания IPPON Smart Winner 3000 VA, 509-6501 278
Источник бесперебойного питания напольный 160000 VA с комплектом аккумуляторных батарей, 509-6527 278
Источник бесперебойного питания напольный 5000 VA с комплектом аккумуляторных батарей, 509-6526 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200 исп. 5, 509-7193 278

Источник бесперебойного питания СКАТ-1200 исп. 6, 509-7194 ... 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200, без аккумулятора, 509-1778 ... 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200А, без аккумулятора, 509-1779 ... 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Б, без аккумулятора, 509-1781 ... 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Д исп. 1, 509-4537 ... 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Д исп. 2, 509-4538 ... 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Д, без аккумулятора, 509-1782 ... 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200И7 исп. 3000, 509-7195 ... 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200И7 исп. 5000, 509-7196 ... 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200И7, 509-4539 ... 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200КР, 509-4541 ... 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200М, 509-4540 ... 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Р20, 509-4545 ... 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Р5, 509-4544 ... 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200С, без аккумулятора, 509-1780 ... 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Т исп. 12/20, 509-7197 ... 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200У исп. 5000, 509-7198 ... 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200У, 509-4542 ... 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-1200У2, 509-4543 ... 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-2400 исп. 5, 509-7199 ... 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-2400 исп. 6/10, 509-7200 ... 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-2400, без аккумулятора, 509-1783 ... 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-2400И7 исп. 5000, 509-7201 ... 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-2400И7, 509-4546 ... 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-2400М, 509-4547 ... 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-2400Р20, 509-4551 ... 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-2400Р5, 509-4550 ... 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-2412, 509-4548 ... 278
Источник бесперебойного питания СКАТ-2412М, 509-4549 ... 278
Источник вторичного питания ИВП-24.24, 509-1255 ... 277
Источник вторичного электропитания резервированный для охранно-пожарной сигнализации, марка ... 278
Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 112-1,2-1, 509-7181 ... 277
Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 112-2-2 исп. 1к-Т, 509-7182 ... 277
Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 112-2-2 исп. 2к-К1-Т, 509-7183 ... 277
Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12-5 К1, 509-7184 ... 277
Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12-5 К2, 509-7185 ... 277
Источник вторичного электропитания резервированный, марка ... 277
Источник вторичного электропитания, марка ... 277
Источник питания клавиатуры KBD-120PS 120/15 В, 600 мА, 50/60 Гц, 509-6521 ... 278
Источник питания малогабаритный для электропитания средств охранно-пожарной сигнализации, марка ... 278
Источник питания резервированный ... 277
Источник резервного питания, марка ... 277
Йод ОСЧ 20-4 (ТУ 6-09-2545-77), 509-2587 ... 340
Кабелейтер для БМ 1-1 с 10 ответвлениями, 502-0584 ... 63
Кабелейтер для БМ 1-2 с 20 ответвлениями, 502-0585 ... 63
Кабелейтер для БМ 1-3 с 30 ответвлениями, 502-0586 ... 63
Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4, 501-1518 ... 49
Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7, 501-1519 ... 50
Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4, 501-1516 ... 49
Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7, 501-1517 ... 49
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСВВ 2х0,40, 501-1857 ... 41
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСВВ 2х0,50, 501-1858 ... 41
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСВВ 2х0,80, 501-1859 ... 41
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСВВ 4х0,50, 501-1820 ... 41
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСВВ 4х0,80, 501-1860 ... 41
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена,

оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 2х0,40, 501-1853 41
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 2х0,80, 501-1854 41
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 2х0,50, 501-1819 41
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 4х0,50, 501-1855 41
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 4х0,80, 501-1856 41
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КСВВнг-LS 2х0,5, 501-1866 41
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КСВВнг-LS 4х0,5, 501-1867 41
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, марки КСВЭВ 2х0,50, 501-1908 41
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, марки КСВЭВ 2х0,80, 501-1909 41
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, марки КСВЭВ 4х0,50, 501-1910 41
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, марки КСВЭВ 4х0,80, 501-1911 41
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КСВЭВнг-LS 2х0,4, 501-1912 41
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КСВЭВнг-LS 2х0,5, 501-1913 41
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КСВЭВнг-LS 4х0,4, 501-1914 41
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КСВЭВнг-LS 4х0,5, 501-1915 41
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки КСПВЭ 4х0,5 (0,38 кВ), 501-1755 42
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки КСПЭВ 1х2х0,50, 501-1863 42
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки КСПЭВ 2х0,50, 501-1861 42
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки КСПЭВ 2х2х0,50, 501-1864 42
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки КСПЭВ 4х0,50, 501-1862 42
Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки КСПЭВ 4х2х0,50, 501-1865 42
Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке, в шланге из полиэтилена, марки ЗКАШп, 501-1514 49
Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке, марки ЗКП, 501-1512 49
Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке, марки ЗКПБ, 501-1513 49
Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовым шлангом, марки ЗКАБ, 501-1515 49
Кабели коаксиальные абонентские SAT 703-ZH, 501-1756 49

Кабели коаксиальные магистральные RG 11, 501-1846 49
Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАШп-4, 501-1495 49
Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами с наружным покровом, марки КМАБп-4, 501-1494 48
Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАБпШп-4, 501-1497 49
Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки КМАБпГ-4, 501-1496 49
Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке бронированной стальными лентами, в шланге из полиэтилена, марки КМБШп-4, 501-1491 48
Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке бронированной стальными лентами, с наружным покровом, марки КМБп-4, 501-1492 48
Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке в наружном шланге из полиэтилена, марки КМГШп-4, 501-1490 48
Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке марки КМГ-4, 501-1489 48
Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами в наружном шланге из полиэтилена, марки КМБпШп-4, 501-1493 48
Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в алюминиевой оболочке бронированные стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТАБп-4, 501-1499 49
Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в алюминиевой оболочке в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАШп-4, 501-1498 49
Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАБпШп-4, 501-1500 49
Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТСБпШп-4, 501-1505 49
Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки МКТСБпГ-4, 501-1503 49
Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТСБп-4, 501-1504 49
Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в свинцовой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена марки МКТСШп-4, 501-1502 49
Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в свинцовой оболочке, марки МКТС-4, 501-1501 49
Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКВнг-FRLS 1х2х0,5, 501-1918 43
Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКВнг-FRLS 1х2х0,75, 501-1919 43
Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКВнг-FRLS 1х2х1,0, 501-1920 43
Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКВнг-FRLS 2х2х0,5, 501-1921 43
Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКВнг-FRLS 2х2х0,75, 501-1922 43
Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКВнг-FRLS 2х2х1,0, 501-1923 43
Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКПнг (А)-FRHF 1х2х0,5, 501-1927 43
Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКПнг (А)-FRHF 1х2х1,0, 501-1928 43
Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКЭВнг-FRLS 1х2х0,5, 501-1924 43
Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКЭВнг-FRLS 1х2х0,75, 501-1925 43
Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКЭВнг-FRLS 1х2х1,0, 501-1926 43
Кабели коаксиальные радиочастотные РК 50-3-21, 501-1825 49
Кабели коаксиальные радиочастотные РК 75-3,7-34ф, 501-1754 49
Кабели коаксиальные радиочастотные РК 75–9-12, 501-1798 49
Кабели коаксиальные радиочастотные РК75-3,7-311, 501-1826 49
Кабели коаксиальные радиочастотные РК-75-4-11, 501-1752 49
Кабели коаксиальные радиочастотные РК-75-9-13, 501-1753 49
Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке бронированной стальными лентами с наружным покровом, марки ВКПАПБ-10, 501-1522 50
Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке марки ВКПАП-10, 501-1520 50

Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке со стальным несущим тросом под оболочкой, марки ВКПАПт-10, 501-1521 50
Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм2, 501-1746 33
Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2, 501-1747 33
Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2, 501-1748 33
Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм2, 501-1744 33
Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 501-1745 33
Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГЭнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм2, 501-1750 34
Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГЭнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 19 и сечением 1 мм2, 501-1751 34
Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГЭнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2, 501-1749 34
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 10 мм2 и с числом жил - 10, 501-1195 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 10 мм2 и с числом жил - 4, 501-1193 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 10 мм2 и с числом жил - 7, 501-1194 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1182 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1183 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1184 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1185 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1186 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1179 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1180 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1181 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-1189 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-1187 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-1188 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 6 мм2 и с числом жил - 10, 501-1192 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-1190 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-1191 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 10 мм2 и с числом жил - 10, 501-1212 40

Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 10 мм2 и с числом жил - 4, 501-1210 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 10 мм2 и с числом жил - 7, 501-1211 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1199 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1200 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1201 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1202 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1203 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1196 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1197 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1198 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-1206 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-1204 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-1205 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 6 мм2 и с числом жил - 10, 501-1209 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-1207 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-1208 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 10 мм2 и с числом жил - 10, 501-1178 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 10 мм2 и с числом жил - 4, 501-1176 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 10 мм2 и с числом жил - 7, 501-1177 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1165 39
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1166 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1167 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1168 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1169 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1162 39
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1163 39
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1164 39
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-1172 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-1170 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-1171 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 10, 501-1175 40

Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-1173 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-1174 40
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1149 39
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1150 39
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1151 39
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1152 39
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1153 39
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1146 39
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1147 39
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1148 39
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1157 39
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1158 39
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1159 39
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1160 39
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1161 39
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1154 39
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1155 39
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1156 39
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1143 39
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1144 39
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1145 39
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1140 39
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1141 39
Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1142 39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, марки КПоЭПЭнг-HF 4х1,5, 501-1833 ..39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, марки КПоЭПЭнг-HF 5х2,5, 501-1834 ..39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, марки КПоЭПЭнг-HF 7х0,75, 501-1835 39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, марки КПоЭПЭнг-HF 7х1,5, 501-1836 ..39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, марки КПоЭПЭнг-HF 7х2,5, 501-1837 ..39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-1029 ..37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-1030 ..37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-1031 ..37

Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-1032..37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-1033..37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-1026....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-1027....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-1034..37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-1035..37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-1028....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-1039.....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-1040.....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-1041.....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-1042.....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-1043.....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-1036.....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-1037.....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-1044.....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-1045.....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-1038.....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1049....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1050....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1051....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1052....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1053 ... 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1046 37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1047 37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-1054 ... 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-1055 ... 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1048 37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1059 ... 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1060 ... 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1061 ... 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1062 ... 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1063 ... 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1056 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1057 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1058 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-1105 . 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-1106 . 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-1107 . 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-1108 . 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-1109 . 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-1102 ... 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-1103 ... 38

Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-1110..38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-1111..38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-1104....38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-1115.....39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-1116.....39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-1117.....39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-1118.....39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-1119.....39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-1112.....38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-1113.....39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-1120.....39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-1121.....39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-1114.....39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1125....39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1126....39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1127....39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1128....39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1129....39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1122.....39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1123.....39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-1130....39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-1131....39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1124.....39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1135....39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1136....39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1137....39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1138....39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1139....39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1132.....39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1133.....39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1134.....39
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-0991..37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-0992..37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-0993..37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-0994..37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-0995..37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-0988....36
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-0989....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-0996..37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-0997..37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-0990....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-1001.....37

Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-1002.....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-1003.....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-1004.....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-1005.....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-0998.....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-0999.....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-1006.....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-1007.....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-1000.....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1011....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1012....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1013....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1014....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1015....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1008.....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1009.....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-1016....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-1017....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1010.....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1021....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1022....37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1023 ... 37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1024 ... 37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1025 ... 37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1018 37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1019 37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1020 37
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-1067 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-1068 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-1069 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-1070 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-1071 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-1064 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-1065 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-1072 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-1073 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-1066 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-1077 38

Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-1078 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-1079 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-1080 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-1081 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-1074 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-1075 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-1082 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-1083 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-1076 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1087 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1088 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1089 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1090 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1091 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1084 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1085 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-1092 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-1093 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1086 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-1097 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-1098 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-1099 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-1100 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-1101 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-1094 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-1095 38
Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-1096 38
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-0859 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-0860 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-0861 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-0862 34

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-0863 ... 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-0856 ... 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-0857 ... 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-0864 ... 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-0865 ... 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-0858 ... 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-0869 ... 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-0870 ... 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-0871 ... 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-0872 ... 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-0873 ... 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-0866 ... 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-0867 ... 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-0874 ... 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-0868 ... 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил -61, 501-0875 ... 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0879 ... 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0880 ... 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0881 ... 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0882 ... 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0883 ... 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0876 ... 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0877 ... 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-0884 ... 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0878 ... 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и счислом жил - 61, 501-0885 ... 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0889 ... 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0890 ... 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0891 ... 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0892 ... 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0893 ... 35

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0886 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0887 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0888 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-0896 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-0894 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-0895 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 10, 501-0899 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-0897 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-0898 35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 0,75 мм2, 501-0789 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм2, 501-0799 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2, 501-0809 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2, 501-0819 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм2, 501-0826 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм2, 501-0829 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм2, 501-0790 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1 мм2, 501-0800 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2, 501-0810 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2, 501-0820 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 0,75 мм2, 501-0791 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1 мм2, 501-0801 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2, 501-0811 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм2, 501-0821 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 0,75 мм2, 501-0792 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1 мм2, 501-0802 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2, 501-0812 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм2, 501-0822 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 0,75 мм2, 501-0793 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1 мм2, 501-0803 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2, 501-0813 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм2, 501-0823 32

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2, 501-0786 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2, 501-0796 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-0806 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0816 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-0824 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-0827 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 0,75 мм2, 501-0787 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм2, 501-0797 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 501-0807 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-0817 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 0,75 мм2, 501-0794 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1 мм2, 501-0804 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм2, 501-0814 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 0,75 мм2, 501-0795 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1 мм2, 501-0805 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм2, 501-0815 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 0,75 мм2, 501-0788 31
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2, 501-0798 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2, 501-0808 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2, 501-0818 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2, 501-0825 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм2, 501-0828 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-0947 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-0948 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-0949 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-0950 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-0951 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-0944 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5, 501-0945 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-0952 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-0953 36

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-0946 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-0957 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-0958 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-0959 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-0960 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-0961 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-0954 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-0955 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-0962 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-0963 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-0956 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0967 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0968 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0969 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0970 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0971 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0964 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0965 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-0972 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-0973 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0966 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0977 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0978 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0979 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0980 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0981 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0974 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0975 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0976 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-0984 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-0982 36

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-0983 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-0985 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-0986 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 6 мм2 и с числом жил -10, 501-0987 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 1,0 мм2, 501-1643 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2, 501-1651 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2, 501-1659 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 4 мм2, 501-1666 33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 6 мм2, 501-1669 33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 1,0 мм2, 501-1644 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2, 501-1652 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2, 501-1660 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 1,0 мм2, 501-1645 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2, 501-1653 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм2, 501-1661 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 1,0 мм2, 501-1646 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2, 501-1654 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм2, 501-1662 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 1,0 мм2, 501-1647 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2, 501-1655 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм2, 501-1663 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,0 мм2, 501-1640 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-1648 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-1656 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-1664 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-1667 33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 1,0 мм2, 501-1641 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 501-1649 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-1657 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 1,0 мм2, 501-1642 32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2, 501-1650 32

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2, 501-1658.....32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2, 501-1665.....32
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 6 мм2, 501-1668.....33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, не содержащие галогенов (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 0,66 кВ, марки КВВГнг-HF 4х1,5, 501-1818.....33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг(А)-LS, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2, 501-1740.....33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг(А)-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-1741.....33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг(А)-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-1742.....33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг(А)-LS, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2, 501-1743.....33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2, 501-1670.....33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-1671.....33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, плоские марки КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-0830.....33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, плоские марки КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0831.....33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10, 501-0903..35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14, 501-0904..35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19, 501-0905..35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27, 501-0906..35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37, 501-0907..35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4, 501-0900....35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52, 501-0908..35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 6, 501-0901....35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61, 501-0909..35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7, 501-0902....35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10, 501-0913.....35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14, 501-0914.....35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19, 501-0915.....35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27, 501-0916.....35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37, 501-0917.....35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4, 501-0910.....35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5, 501-0911.....35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52, 501-0918.....35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61, 501-0919.....35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7, 501-0912.....35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0923....35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0924....35

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0925....35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0926....35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0927....35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0920.....35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0921.....35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52, 501-0928....36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61, 501-0929....36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0922.....35
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10, 501-0933....36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14, 501-0934....36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19, 501-0935....36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27, 501-0936....36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37, 501-0937....36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4, 501-0930.....36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5, 501-0931.....36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7, 501-0932.....36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10, 501-0940.....36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4, 501-0938.....36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7, 501-0939.....36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 10, 501-0943.....36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4, 501-0941.....36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7, 501-0942 36
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2, 501-0835 33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2, 501-0845 33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм2, 501-0852 33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм2, 501-0855 33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2, 501-0836 33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2, 501-0846 33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2, 501-0837 33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм2, 501-0847 33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2, 501-0838 33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм2, 501-0848 33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2, 501-0839 33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм2, 501-0849 33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-0832 33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0842 33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-0850 33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-0853 33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 501-0833 33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-0843 33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм2, 501-0840 33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм2, 501-0841 33

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2, 501-0834 33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2, 501-0844 33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2, 501-0851 33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм2, 501-0854 33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, марки КВВГЭнг, с числом жил - 27 и сечением 1 мм2, 501-1829 33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, марки КВВГЭнг, с числом жил - 37 и сечением 1 мм2, 501-1830 33
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 0,75 мм2, 501-1675 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 1 мм2, 501-1683 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2, 501-1691 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 10 мм2, 501-1714 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2, 501-1699 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 4 мм2, 501-1707 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 6 мм2, 501-1711 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм2, 501-1676 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 1 мм2, 501-1684 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2, 501-1692 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2, 501-1700 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 0,75 мм2, 501-1677 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 1 мм2, 501-1685 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2, 501-1693 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм2, 501-1701 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 0,75 мм2, 501-1678 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 1 мм2, 501-1686 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2, 501-1694 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм2, 501-1702 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 0,75 мм2, 501-1679 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 1 мм2, 501-1687 34

Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2, 501-1695 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм2, 501-1703 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2, 501-1672 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2, 501-1680 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-1688 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-1712 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-1696 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-1704 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-1708 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 0,75 мм2, 501-1673 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1 мм2, 501-1681 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 501-1689 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-1697 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2, 501-1705 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 501-1709 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 0,75 мм2, 501-1674 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2, 501-1682 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2, 501-1690 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 10 мм2, 501-1713 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2, 501-1698 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2, 501-1706 34
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 6 мм2, 501-1710 34
Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСПЗП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой, 501-1509 49
Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с двумя четверками, 501-1511 49
Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой, 501-1510 49
Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в

полиэтиленовой оболочке марки КСПП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой, 501-1506.....49
Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, двумя четверками, 501-1508 49
Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, одной четверкой, 501-1507 49
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки КПСВВ 1х2х0,5, 501-1573.....41
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки КПСВВ 1х2х0,75, 501-1821.....41
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки КПСВВ 1х2х1,0, 501-1868.....41
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки КПСВВ 2х2х0,75, 501-1869.....41
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки КПСВВ 2х2х1,0, 501-1870.....41
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВВнг-LS 1х2х0,5, 501-1822 42
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВВнг-LS 1х2х0,75, 501-1871 42
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВВнг-LS 1х2х1,0, 501-1872 42
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВВнг-LS 2х2х0,5, 501-1842 42
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВВнг-LS 2х2х0,75, 501-1873 42
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВВнг-LS 2х2х1,0, 501-1874 42
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСВЭВ 1х2х0,5, 501-1875 42
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСВЭВ 1х2х0,75, 501-1876 42
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСВЭВ 1х2х1, 501-1823 42
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСВЭВ 2х2х0,5, 501-1877 42
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСВЭВ 2х2х0,75, 501-1878 42
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСВЭВ 2х2х1,0, 501-1879 42
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВЭВнг-LS 1х2х0,5, 501-1880 42
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВЭВнг-LS 1х2х0,75, 501-1881 42
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВЭВнг-LS 1х2х1,0, 501-1882 42
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВЭВнг-LS 2х2х0,5, 501-1883 42
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном

из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВЭВнг-LS 2х2х0,75, 501-1884 42
Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВЭВнг-LS 2х2х1,0, 501-1885 42
Кабели парной скрутки для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КСВВнг-LS 1х2х0,8, 501-1916 42
Кабели парной скрутки для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КСВВнг-LS 2х2х0,8, 501-1917 42
Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5, 501-1896 ..... 42, 43
Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75, 501-1886 ... 42
Кабели проводного вещания с медными жилами с изоляцией из пористого полиэтилена, экранированные, в полиэтиленовой оболочке марки МРМПЭ 2х1,2, 501-1851 49
Кабели распределительные РВШЭ-1 1х2х0,5, 501-1797 44
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1214 43
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1218 43
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1000, 501-1228 43
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1200, 501-1229 43
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1219 43
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1215 43
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1220 43
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1216 43
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1221 43
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1222 43
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1217 43
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1223 43
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1224 43
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700, 501-1225 43
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800, 501-1226 43
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900, 501-1227 43
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10, 501-1230 43
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1234 43
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1235 43
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20, 501-1231 43
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1236 43
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1232 43
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1237 43
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400, 501-1238 43
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1233 43
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500, 501-1239 43
Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 600, 501-1240 43

Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12, 501-1254 44
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14, 501-1255 44
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19, 501-1256 44
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27, 501-1257 44
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3, 501-1251 44
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37, 501-1258 44
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4, 501-1252 44
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52, 501-1259 44
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7, 501-1253 44
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1245 44
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1246 44
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1247 44
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27, 501-1248 44
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1242 44
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37, 501-1249 44
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1243 44
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52, 501-1250 44
Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1244 44
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1263 44
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1264 44
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1265 44
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27, 501-1266 44
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1260 44
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37, 501-1267 44
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1261 44
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52, 501-1268 44
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61, 501-1269 44
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1262 44
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12, 501-1273 44
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14, 501-1274 44
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19, 501-1275 44
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27, 501-1276 44
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3, 501-1270 44
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37, 501-1277 44
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4, 501-1271 44
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52, 501-1278 44
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61, 501-1279 44
Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7, 501-1272 44
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1297 45

Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1301 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1302 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1298 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1303 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1299 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1305 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1300 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1306 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1307 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -300, 501-1304 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1310 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1311 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1312 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1308 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1313 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1309 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1280 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1284 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1285 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1281 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1286 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1282 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1287 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1288 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1283 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1289 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1290 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1293 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1294 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1295 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1291 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1296 ... 45
Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1292 ... 45
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1452 ... 48
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1453 ... 48
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1454 ... 48
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27, 501-1455 ... 48
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1449 ... 48
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37, 501-1456 ... 48
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1450 ... 48
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52, 501-1457 ... 48
Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61, 501-1458 ... 48

Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1451 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 12, 501-1462 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 14, 501-1463 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 19, 501-1464 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 27, 501-1465 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 3, 501-1459 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 37, 501-1466 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 4, 501-1460 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 52, 501-1467 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 61, 501-1468 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 7, 501-1461 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1472 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1473 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1474 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27, 501-1475 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1469 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37, 501-1476 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1470 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52, 501-1477 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61, 501-1478 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1471 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12, 501-1482 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14, 501-1483 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19, 501-1484 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27, 501-1485 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3, 501-1479 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37, 501-1486 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4, 501-1480 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52, 501-1487 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61, 501-1488 48
Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7, 501-1481 48
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10, 501-1314 45
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100, 501-1318 45
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1000, 501-1328 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1200, 501-1329 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1400, 501-1330 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150, 501-1319 45
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1600, 501-1331 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1800, 501-1332 46

Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20, 501-1315 45
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200, 501-1320 45
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2000, 501-1333 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2400, 501-1334 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30, 501-1316 45
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300, 501-1321 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400, 501-1322 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50, 501-1317 45
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500, 501-1323 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600, 501-1324 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 700, 501-1325 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 800, 501-1326 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 900, 501-1327 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10, 501-1335 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100, 501-1339 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1000, 501-1349 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1200, 501-1350 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150, 501-1340 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20, 501-1336 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200, 501-1341 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30, 501-1337 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300, 501-1342 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400, 501-1343 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50, 501-1338 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500, 501-1344 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600, 501-1345 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 700, 501-1346 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 800, 501-1347 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 900, 501-1348 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1352 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1356 46

Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1357 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1353 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1358 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1354 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1359 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1360 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 5, 501-1351 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1355 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1361 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1362 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700, 501-1363 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800, 501-1364 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900, 501-1365 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10, 501-1366 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1370 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1371 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20, 501-1367 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1372 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1368 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1373 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400, 501-1374 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1369 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500, 501-1375 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10, 501-1376 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100, 501-1380 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150, 501-1381 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20, 501-1377 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200, 501-1382 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30, 501-1378 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300, 501-1383 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400, 501-1384 46

Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50, 501-1379 46
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500, 501-1385 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600, 501-1386 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10, 501-1387 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100, 501-1391 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150, 501-1392 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20, 501-1388 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200, 501-1393 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30, 501-1389 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300, 501-1394 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400, 501-1395 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50, 501-1390 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500, 501-1396 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600, 501-1397 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1398 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1402 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1403 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1399 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1404 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1400 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1405 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1406 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1401 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1407 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1408 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10, 501-1409 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1413 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1414 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20, 501-1410 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1415 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1411 47

Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1416 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400, 501-1417 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1412 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10, 501-1418 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100, 501-1422 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150, 501-1423 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20, 501-1419 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200, 501-1424 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30, 501-1420 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300, 501-1425 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400, 501-1426 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50, 501-1421 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500, 501-1427 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600, 501-1428 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 501-1429 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100, 501-1433 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150, 501-1434 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20, 501-1430 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200, 501-1435 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30, 501-1431 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300, 501-1436 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400, 501-1437 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50, 501-1432 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500, 501-1438 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600, 501-1439 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10, 501-1440 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100, 501-1444 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150, 501-1445 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20, 501-1441 47
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200, 501-1446 48
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30, 501-1442 47

Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300, 501-1447 48
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400, 501-1448 48
Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50, 501-1443 47
Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в пластмассовой оболочке, не содержащей галогенов марки ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1612 44
Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в пластмассовой оболочке, не содержащей галогенов марки ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1613 44
Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в пластмассовой оболочке, не содержащей галогенов марки ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1614 45
Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в пластмассовой оболочке, не содержащей галогенов марки ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1609 44
Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в пластмассовой оболочке, не содержащей галогенов марки ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1610 44
Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в пластмассовой оболочке, не содержащей галогенов марки ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1611 44
Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в полиэтиленовой оболочке марки ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12, 501-1606 44
Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в полиэтиленовой оболочке марки ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14, 501-1607 44
Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в полиэтиленовой оболочке марки ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19, 501-1608 44
Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в полиэтиленовой оболочке марки ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3, 501-1603 44
Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в полиэтиленовой оболочке марки ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4, 501-1604 44
Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в полиэтиленовой оболочке марки ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7, 501-1605 44
Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х1,5+1х1,5+1х1,5 мм2, 501-0595 28
Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х2,5+1х2,5+1х2,5 мм2, 501-0596 28
Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х4+1х2,5 мм2, 501-0597 28
Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х2,5 мм2, 501-0598 28
Кабели силовые гибкие с медными жилами в резиновой оболочке, не распространяющие горение марки КГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 501-1832 29
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм2, 501-0578 28
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+3х2,5 мм2, 501-0588 28
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10 мм2, 501-0579 28
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10+3х2,5 мм2, 501-0589 28
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм2, 501-0580 28
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+3х2,5 мм2, 501-0590 28
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм2, 501-0581 28

Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+3х2,5 мм2, 501-0591 28
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм2, 501-0576 28
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+3х1,5 мм2, 501-0585 28
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10 мм2, 501-0582 28
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10+3х2,5 мм2, 501-0592 28
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм2, 501-0577 28
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+3х2,5 мм2, 501-0587 28
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10 мм2, 501-0583 28
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10+3х2,5 мм2, 501-0593 28
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10 мм2, 501-0584 28
Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10+3х2,5 мм2, 501-0594 28
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0319 23
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0326 23
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0327 23
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0320 23
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0328 23
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0329 23
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0321 23
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0322 23
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0323 23
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0324 23
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0325 23
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0341 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0348 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0349 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0342 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0350 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0351 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0343 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0344 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0345 24

Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0346 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0347 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0330 23
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0337 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0338 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0331 23
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0339 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0340 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0332 23
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0333 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0334 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0335 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0336 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0363 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0370 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0371 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0364 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0372 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0373 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0365 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0366 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0367 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0368 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0369 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0352 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0359 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0360 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0353 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0361 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0362 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0354 24

Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0355 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0356 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0357 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0358 24
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0286 21
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0293 21
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0294 21
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0287 21
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0295 21
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0296 21
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0288 21
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0289 21
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0290 21
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0291 21
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0292 21
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0308 22
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0315 22
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0316 22
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0309 22
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0317 22
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0318 22
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0310 22
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0311 22
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0312 22
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0313 22
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0314 22
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0297 21
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0304 22
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0305 22
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0298 21
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0306 22

Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0307 22
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0299 21
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0300 21
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0301 21
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0302 21
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0303 22
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0539 27
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0546 27
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0547 27
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0540 27
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0548 27
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0549 27
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0541 27
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0542 27
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0543 27
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0544 27
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0545 27
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х25(ож), 501-1758 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х50, 501-1759 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0056 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0063 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0064 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0057 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0065 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0066 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0058 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0059 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0060 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0061 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0062 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0045 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке

марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0052 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0053 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0046 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0054 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0055 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0047 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0048 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0049 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0050 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0051 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0067 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0074 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0075 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0068 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0076 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0077 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0069 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0070 18
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0071 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0072 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0073 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0089 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0096 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0097 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0090 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0098 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0099 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0091 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0092 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0093 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0094 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке

марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0095 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0078 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0085 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0086 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0079 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0087 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0088 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0080 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0081 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0082 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0083 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0084 19
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0012 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0019 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0020 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0013 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0021 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0022 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0014 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0015 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0016 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0017 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0018 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0001 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0008 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0009 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0002 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0010 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0011 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0003 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0004 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0005 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0006 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0007 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0034 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0041 16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0042 17
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0035 16

Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0043.....17
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0044.....17
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0036.....16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0037.....16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0038.....16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0039.....16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0040.....16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0023.....16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0030.....16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0031.....16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0024.....16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0032.....16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0033.....16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0025.....16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0026.....16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0027.....16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0028.....16
Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0029.....16
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0515.....26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0516.....26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0509.....26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0517.....26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0518.....26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0510.....26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0511.....26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0512.....26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0513.....26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0514.....26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0505.....26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0506.....26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0499.....26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0507.....26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0508.....26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0500.....26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0501.....26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями

пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0502 26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0503 26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0504 26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0535 26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0536 26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0529 26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0537 26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0538 26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0530 26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0531 26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0532 26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0533 26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0534 26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0525 26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0526 26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0519 26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0527 26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0528 26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0520 26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0521 26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0522 26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0523 26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0524 26
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0485 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0486 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0479 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0487 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0488 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0480 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0481 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0482 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями

пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0483 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0484 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0567 27
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0568 27
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0561 27
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0569 27
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0570 27
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0562 27
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0563 27
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0564 27
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0565 27
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0566 27
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0495 25
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0496 25
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0489 25
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0497 25
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0498 25
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0490 25
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0491 25
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0492 25
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0493 25
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0494 25
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0465 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0466 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0459 22
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0467 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0468 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0460 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0461 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0462 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0463 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке

марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0464 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0475 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0476 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0469 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0477 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0478 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0470 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0471 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0472 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0473 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0474 23
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х120(ож), 501-1778 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х120, 501-1779 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х150(ож), 501-1780 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х150, 501-1781 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х185(ож), 501-1782 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х240(ож), 501-1783 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х240, 501-1784 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х35(ож), 501-1773 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х50(ож), 501-1774 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х70(ож), 501-1775 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х95(ож), 501-1776 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х95, 501-1777 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0252 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0253 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0246 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0254 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0255 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0247 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0248 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0249 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0250 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0251 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0242 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0243 20

Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0236 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0244 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0245 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0237 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0238 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0239 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0240 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0241 20
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0262 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0263 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0256 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0264 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0265 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0257 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0258 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0259 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0260 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0261 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0282 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0283 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0276 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0284 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0285 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0277 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0278 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0279 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0280 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0281 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0272 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0273 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0266 21

Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0274 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0275 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0267 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0268 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0269 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0270 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0271 21
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0212 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0213 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0206 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0214 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0215 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0207 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0208 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0209 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0210 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0211 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0202 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0203 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0196 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0204 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0205 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0197 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0198 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0199 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0200 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0201 17
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0232 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0233 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0226 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0234 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0235 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0227 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0228 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0229 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0230 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0231 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0222 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0223 18

Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0216 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0224 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0225 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0217 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0218 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0219 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0220 18
Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0221 18
Кабели силовые на напряжение 35000 В с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-1634 27
Кабели силовые на напряжение 35000 В с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-1635 27
Кабели силовые на напряжение 35000 В с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-1636 27
Кабели силовые на напряжение 35000 В с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-1637 27
Кабели силовые на напряжение 35000 В с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-1631 27
Кабели силовые на напряжение 35000 В с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-1632 27
Кабели силовые на напряжение 35000 В с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-1633 27
Кабели силовые на напряжение 35000 В с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-1627 23
Кабели силовые на напряжение 35000 В с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-1628 23
Кабели силовые на напряжение 35000 В с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-1629 23
Кабели силовые на напряжение 35000 В с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-1630 23
Кабели силовые на напряжение 35000 В с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-1624 23
Кабели силовые на напряжение 35000 В с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-1625 23
Кабели силовые на напряжение 35000 В с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-1626 23
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0407 24
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0414 24
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0415 24
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0408 24
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0416 24
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0417 24
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0409 24
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0410 24
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0411 24
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0412 24
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0413 24

Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0435 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0436 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0429 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0437 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0438 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0430 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0431 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0432 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0433 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0434 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0418 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0425 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0426 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0419 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0427 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0428 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0420 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0421 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0422 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0423 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0424 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0455 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0456 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0449 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0457 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0458 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0450 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0451 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0452 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0453 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0454 25

Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0445 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0446 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0439 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0447 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0448 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0440 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0441 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0442 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0443 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0444 25
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 10 мм2, 501-0374 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 120 мм2, 501-0381 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 150 мм2, 501-0382 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 16 мм2, 501-0375 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 185 мм2, 501-0383 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 240 мм2, 501-0384 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 25 мм2, 501-0376 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 35 мм2, 501-0377 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 50 мм2, 501-0378 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 70 мм2, 501-0379 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 95 мм2, 501-0380 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0396 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0403 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0404 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0397 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0405 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0406 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0398 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0399 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0400 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0401 22

Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0402 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0385 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0392 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0393 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0386 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0394 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0395 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0387 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0388 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0389 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0390 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0391 22
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0550 27
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0557 27
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0558 27
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0551 27
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0559 27
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0560 27
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0552 27
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0553 27
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0554 27
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0555 27
Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0556 27
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х120(ож), 501-1765 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х120, 501-1766 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х150(ож), 501-1767 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х150, 501-1768 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х185(ож), 501-1769 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х185, 501-1770 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х240(ож), 501-1771 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х240, 501-1772 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х35(ож), 501-1760 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х50(ож), 501-1761 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х70(ож), 501-1762 19

Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х95(ож), 501-1763 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х95, 501-1764 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0155 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0162 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0163 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0156 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0164 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0165 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0157 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0158 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0159 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0160 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0161 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0144 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0151 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0152 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0145 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0153 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0154 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0146 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0147 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0148 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0149 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0150 19
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0172 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0173 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0166 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0174 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0175 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0167 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0168 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке

марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0169 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0170 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0171 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0192 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0193 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0186 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0194 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0195 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0187 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0188 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0189 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0190 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0191 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0182 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0183 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0176 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0184 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0185 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0177 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0178 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0179 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0180 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0181 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ЦААБл, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-1850 20
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0111 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0118 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0119 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0112 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0120 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0121 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0113 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0114 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0115 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0116 17

Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0117 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0100 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0107 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0108 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0101 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0109 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0110 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0102 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0103 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0104 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0105 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0106 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0133 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0140 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0141 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0134 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0142 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0143 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0135 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0136 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0137 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0138 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0139 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0122 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0129 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0130 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0123 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-0131 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-0132 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0124 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0125 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0126 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0127 17
Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0128 17
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+1х6 мм2, 501-0777 31
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х120+1х35+1х10 мм2, 501-0784 31
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х150+1х50+1х10 мм2, 501-0785 31
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х16+1х6+1х6 мм2, 501-0778 31
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с

числом жил и сечением 3х25+1х10+1х6 мм2, 501-0779 31
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+1х6 мм2, 501-0780 31
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х50+1х16+1х10 мм2, 501-0781 31
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х70+1х16+1х10 мм2, 501-0782 31
Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х95+1х25+1х10 мм2, 501-0783 31
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2, 501-0602 28
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2, 501-0609 28
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2, 501-0603 28
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2, 501-0599 28
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2, 501-0604 28
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2, 501-0605 28
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2, 501-0600 28
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2, 501-0606 28
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2, 501-0601 28
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2, 501-0607 28
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2, 501-0608 28
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 501-0610 28
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 501-0611 28
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 501-0612 28
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2, 501-0616 28
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 120 мм2, 501-0623 28
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2, 501-0617 28
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 501-0613 28
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2, 501-0618 28
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2, 501-0619 28
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 501-0614 28
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2, 501-0620 28
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 501-0615 28
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2, 501-0621 28
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 95 мм2, 501-0622 28
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2, 501-0624 28
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2, 501-0625 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 501-0626 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0630 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0637 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0631 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-0627 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0632 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0633 29

Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-0628 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0634 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-0629 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0635 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0636 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2, 501-0638 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2, 501-0639 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-0640 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-0644 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 501-0645 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0641 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-0646 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-0647 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-0642 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2, 501-0648 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-0643 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 501-0649 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 501-1799 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2, 501-0653 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2, 501-0660 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2, 501-0654 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2, 501-0650 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2, 501-0655 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2, 501-0656 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2, 501-0651 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2, 501-0657 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2, 501-0652 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2, 501-0658 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2, 501-0659 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 501-0661 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 501-0662 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 501-0663 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2, 501-0667 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 120 мм2, 501-0674 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2, 501-0668 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 501-0664 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2, 501-0669 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2, 501-0670 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 501-0665 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2, 501-0671 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 501-0666 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2, 501-0672 29

Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 95 мм2, 501-0673 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2, 501-0675 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2, 501-0676 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 501-0677 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0681 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0688 30
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0682 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-0678 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0683 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0684 30
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-0679 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0685 30
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-0680 29
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0686 30
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0687 30
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2, 501-0689 30
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2, 501-0690 30
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-0691 30
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-0695 30
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 501-0697 30
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0692 30
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-0698 30
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-0699 30
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-0693 30
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2, 501-0700 30
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-0694 30
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 501-0701 30
Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил-3 и сечением 4 мм2, 501-0573 27
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2, 501-0705 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2, 501-0706 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 501-0702 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2, 501-0707 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2, 501-0708 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 501-070330
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2, 501-0709 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 501-070430
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2, 501-0710 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-0714 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-0715 30

Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-0711 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-0716 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-0717 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-071230
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-0718 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-071330
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-0719 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-0723 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 501-0724 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-0720 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-0725 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-0726 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-072130
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2, 501-0727 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-072230
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 501-0728 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-0772 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-0773 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-0771 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки КПГУ, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм2, 501-0775 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки КПГУ, с числом жил и сечением 3х150+1х50 мм2, 501-0776 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки КПГУ, с числом жил и сечением 3х95+1х25 мм2, 501-0774 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм2, 501-0732 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм2, 501-0745 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм2, 501-0739 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм2, 501-0733 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм2, 501-0746 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм2, 501-0729 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм2, 501-0740 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм2, 501-0734 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм2, 501-0747 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм2, 501-0735 30

Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм2, 501-0748 ... 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм2, 501-0730 ... 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм2, 501-0741 ... 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм2, 501-0742 ... 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм2, 501-0736 ... 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм2, 501-0749 ... 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм2, 501-0731 ... 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм2, 501-0743 ... 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм2, 501-0744 ... 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм2, 501-0737 ... 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм2, 501-0738 ... 30
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм2, 501-0753 ... 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм2, 501-0766 ... 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм2, 501-0760 ... 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм2, 501-0754 ... 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм2, 501-0767 ... 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм2, 501-0750 ... 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм2, 501-0761 ... 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм2, 501-0755 ... 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм2, 501-0768 ... 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм2, 501-0756 ... 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм2, 501-0769 ... 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм2, 501-0751 ... 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм2, 501-0762 ... 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм2, 501-0763 ... 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм2, 501-0757 ... 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм2, 501-0770 ... 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм2, 501-0752 ... 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм2, 501-0764 ... 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм2, 501-0765 ... 31
Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм2, 501-0758 ... 31

Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм2, 501-0759 31
Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 120/35 мм2, 501-8566 26
Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 150/25 мм2, 501-8567 26
Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 150/35 мм2, 501-8568 26
Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 150/50 мм2, 501-8569 26
Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 180/50 мм2, 501-8571 26
Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 185/35 мм2, 501-8570 26
Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 240/50 мм2, 501-8572 26
Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 300/50 мм2, 501-8573 26
Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 400/35 мм2, 501-8574 26
Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 400/70 мм2, 501-8575 26
Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 500/70 мм2, 501-8576 26
Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 95/25 мм2, 501-8565 26
Кабели телефонные однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией сечением 2х1,2 мм2, 501-1241 45
Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 103х2х0,4 мм2, 501-1795 45
Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 103х2х0,5 мм2, 501-1796 45
Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 10х2х0,4 мм2, 501-1787 45
Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 10х2х0,5 мм2, 501-1788 45
Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 20х2х0,4 мм2, 501-1789 45
Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 20х2х0,5 мм2, 501-1719 45
Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 30х2х0,4 мм2, 501-1790 45
Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 30х2х0,5 мм2, 501-1791 45
Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 41х2х0,4 мм2, 501-1792 45
Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 41х2х0,5 мм2, 501-1793 45
Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 51х2х0,4 мм2, 501-1794 45
Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 5х2х0,4 мм2, 501-1785 45
Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 5х2х0,5 мм2, 501-1786 45
Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305, 501-1718 53
Кабель (витая пара) UTP 1х2х0,52 категория 5е, 501-1929 53
Кабель (витая пара) UTP 2х2х0,52 категория 5е (внешний), 501-1931 53
Кабель (витая пара) UTP 2х2х0,52 категория 5е, 501-1930 53
Кабель (витая пара) UTP 4х2х0,52 категория 5е, 501-1932 53
Кабель гибкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки КГВВнг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 501-1831 27
Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1130 Вт и длиной 66,9 метра, 501-1566 53
Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 115 Вт и длиной 7 метра, 501-1554 53
Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1400 Вт и длиной 82,3 метра, 501-1567 54
Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 145 Вт и длиной 8,3 метра, 501-1555 53
Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1630 Вт и длиной 95,8 метра, 501-1568 54
Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 175 Вт и длиной 10,3 метра, 501-1556 53
Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2050 Вт и длиной 120,5 метра, 501-1569 54
Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 240 Вт и длиной 14,4 метра, 501-1557 53
Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2460 Вт и длиной 145,3 метра, 501-1570 54
Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2700 Вт и длиной 160,1 метра, 501-1571 54
Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 300 Вт и длиной 18 метра, 501-1558 53
Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 3200 Вт и длиной 189,1 метра, 501-1572 54
Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 400 Вт и длиной 23,1 метра, 501-1559 53
Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 480 Вт и длиной 28,1 метра, 501-1560 53

Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 570 Вт и длиной 33,1 метра, 501-1561 53
Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 630 Вт и длиной 37,5 метра, 501-1562 53
Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 770 Вт и длиной 45,5 метра, 501-1563 53
Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 870 Вт и длиной 51,2 метра, 501-1564 53
Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 940 Вт и длиной 55,6 метра, 501-1565 53
Кабель для прокладки в грунте и в кабельной канализации, с изоляцией из полиэтилена, неэкранированный в броне, марка МВПЗБШп-5 4х2х0,51, 501-1739 43
Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации марки CQR CAB 4х0,22, 501-1843 40
Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,0, 501-1736 41
Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,5, 501-1737 41
Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х2,5, 501-1738 41
Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5, 501-1852 40
Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0, 501-1720 40
Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5, 501-1721 40
Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5, 501-1722 40
Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,0, 501-1723 40
Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5, 501-1724 40
Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х2,5, 501-1725 40
Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,98, 501-1726 41
Кабель для систем пожарно-охранной сигнализации марки CQR CAB 4/14Sх0,5, 501-1844 40
Кабель измерительный, терморадиационностойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, марки КПЭТИнг-HF 1х2х0,7, 501-1838 43
Кабель измерительный, терморадиационностойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, марки КПЭТИнг-HF 7х2х0,7, 501-1839 43
Кабель компьютерный (витая пара) FTP 4х2х0,52, 501-1757 52
Кабель компьютерный (витая пара) FTP10-C3-SOLID-INDOOR EuroLine, 501-1716 52
Кабель компьютерный (витая пара) FTP25-C3-SOLID-INDOOR EuroLine, 501-1717 52
Кабель контрольный, 501-1213 43
Кабель малогабаритный марки КМПВЭВнг-LS 30х0,5-500, 501-1828 43
Кабель микрофонный MY-250SW 2х0,5, 501-1827 54
Кабель микрофонный экранированный марки КММ, число жил - 2 и сечением 0,12 мм2, 501-1715 54
Кабель микрофонный экранированный марки КММ, число жил - 2 и сечением 0,35 мм2, 501-1803 54
Кабель микрофонный экранированный марки КММ, число жил - 4 и сечением 0,35 мм2, 501-1804 54
Кабель микрофонный экранированный марки КММ, число жил - 5 и сечением 0,35 мм2, 501-1847 54
Кабель микрофонный экранированный марки КММ, число жил - 7 и сечением 0,35 мм2, 501-1848 54
Кабель микрофонный экранированный марки КММ, число жил - 9 и сечением 0,35 мм2, 501-1849 54
Кабель монтажный МКШ 2х0,5, 501-1800 54
Кабель монтажный МКШ 2х0,75, 501-1801 54
Кабель монтажный экранированный МКЭШ 2х0,75, 501-1802 54
Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 1100 Вт и длиной 42,93 метра, 501-1543 53

Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 1300 Вт и длиной 53,88 метра, 501-1544 53
Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 1500 Вт и длиной 59,75 метра, 501-1545 53
Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 1600 Вт и длиной 65,33 метра, 501-1546 53
Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 1900 Вт и длиной 79,85 метра, 501-1547 53
Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 2400 Вт и длиной 95,13 метра, 501-1548 53
Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 245 Вт и длиной 9,5 метра, 501-1536 53
Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 2750 Вт и длиной 113,55 метра, 501-1549 53
Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 300 Вт и длиной 12 метра, 501-1537 53
Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 3400Вт и длиной 145,26 метра, 501-1550 53
Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 400 Вт и длиной 17,26 метра, 501-1538 53
Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 4100 Вт и длиной 173,6 метра, 501-1551 53
Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 4600 Вт и длиной 187,89 метра, 501-1552 53
Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 500Вт и длиной 21,61 метра, 501-1539 53
Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 5100 Вт и длиной 237,25 метра, 501-1553 53
Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 650 Вт и длиной 28,46 метра, 501-1540 53
Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 800 Вт и длиной 33,76 метра, 501-1541 53
Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 950 Вт и длиной 39,68 метра, 501-1542 53
Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки Ceilhit 22pv15, мощностью 1000 Вт и длиной 70,04 метра, 501-1528 53
Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки Ceilhit 22pv15, мощностью 1200 Вт и длиной 87,11 метра, 501-1529 53
Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки Ceilhit 22pv15, мощностью 1500 Вт и длиной 101,15 метра, 501-1530 53
Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки Ceilhit 22pv15, мощностью 2000 Вт и длиной 156,13 метра, 501-1531 53
Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки Ceilhit 22pv15, мощностью 2500 Вт и длиной 197,55 метра, 501-1532 53
Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки Ceilhit 22pv15, мощностью 300 Вт и длиной 23,01 метра, 501-1523 53
Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки Ceilhit 22pv15, мощностью 3000 Вт и длиной 237,25 метра, 501-1533 53
Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки Ceilhit 22pv15, мощностью 3500 Вт и длиной 246,94 метра, 501-1534 53
Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки Ceilhit 22pv15, мощностью 400 Вт и длиной 27,01 метра, 501-1524 53
Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки Ceilhit 22pv15, мощностью 4000 Вт и длиной 302,5 метра, 501-1535 53
Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки Ceilhit 22pv15, мощностью 600 Вт и длиной 45,01 метра, 501-1525 53
Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки Ceilhit 22pv15, мощностью 700 Вт и длиной 53,85 метра, 501-1526 53
Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки Ceilhit 22pv15, мощностью 800 Вт и длиной 59,02 метра, 501-1527 53
Кабель парной скрутки категории 5е для цифровых систем связи КВПП-5е 4х2х0,5, 501-1817 53
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 2х1,5 мм2, 501-8434 6
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 2х2,5 мм2, 501-8435 6
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х1,5 мм2, 501-8436 6
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х2,5 мм2, 501-8437 6

Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 4х1,5 мм2, 501-8438 6
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 4х2,5 мм2, 501-8439 6
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 5х1,5 мм2, 501-8440 6
Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 5х2,5 мм2, 501-8441 6
Кабель сварочный РГЛ сечением 1х50 мм2, 501-0574 27
Кабель связи оптический ДПС-004Е04-04, 501-8001 . 50
Кабель связи оптический ДПС-008Е04-04, 501-8002 . 50
Кабель связи оптический ДПС-012Е04-04, 501-8003 . 50
Кабель связи оптический ДПС-016Е04-04, 501-8004 . 50
Кабель связи оптический ДПС-020Е06-04, 501-8005 . 50
Кабель связи оптический ДПС-024Е06-04, 501-8006 . 50
Кабель связи оптический ОККТМ-10-01-0,22-12(2,7), 501-8130 52
Кабель связи оптический ОККТМ-10-01-0,22-16(2,7), 501-8131 52
Кабель связи оптический ОККТМ-10-01-0,22-24(2,7), 501-8132 52
Кабель связи оптический ОККТМ-10-01-0,22-4(2,7), 501-8127 52
Кабель связи оптический ОККТМ-10-01-0,22-6(2,7), 501-8128 52
Кабель связи оптический ОККТМ-10-01-0,22-8(2,7), 501-8129 52
Кабель связи оптический ОККТМ-50-01-0,7-12(2,7), 501-8136 52
Кабель связи оптический ОККТМ-50-01-0,7-16(2,7), 501-8137 52
Кабель связи оптический ОККТМ-50-01-0,7-24(2,7), 501-8138 52
Кабель связи оптический ОККТМ-50-01-0,7-4(2,7), 501-8133 52
Кабель связи оптический ОККТМ-50-01-0,7-6(2,7), 501-8134 52
Кабель связи оптический ОККТМ-50-01-0,7-8(2,7), 501-8135 52
Кабель связи оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-12(2,7), 501-8142 52
Кабель связи оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-16(2,7), 501-8143 52
Кабель связи оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-24(2,7), 501-8144 52
Кабель связи оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-4(2,7), 501-8139 52
Кабель связи оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-6(2,7), 501-8140 52
Кабель связи оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-8(2,7), 501-8141 52
Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-10(9,0), 501-8016 50
Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-12(9,0), 501-8017 50
Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-14(9,0), 501-8018 50
Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-16(9,0), 501-8019 50
Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-20(9,0), 501-8020 50
Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-24(9,0), 501-8021 50
Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-28(9,0), 501-8022 50
Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-32(9,0), 501-8023 50
Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-36(9,0), 501-8024 50
Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-4(9,0), 501-8013 50
Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-48(9,0), 501-8025 50
Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-6(9,0), 501-8014 50
Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-8(9,0), 501-8015 50
Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-10(9,0), 501-8029 50
Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-12(9,0), 501-8030 50
Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-14(9,0), 501-8031 50
Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-16(9,0), 501-8032 50
Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-20(9,0), 501-8033 50
Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-24(9,0), 501-8034 50
Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-28(9,0), 501-8035 50
Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-32(9,0), 501-8036 50
Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-36(9,0), 501-8037 50
Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-4(9,0), 501-8026 50
Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-48(9,0), 501-8038 50
Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-6(9,0), 501-8027 50
Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-8(9,0), 501-8028 50
Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-10(9,0), 501-8042 50
Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-12(9,0), 501-8043 50
Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-14(9,0), 501-8044 50
Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-16(9,0), 501-8045 50

Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-20(9,0), 501-8046 ... 50
Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-24(9,0), 501-8047 ... 50
Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-28(9,0), 501-8048 ... 50
Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-32(9,0), 501-8049 ... 50
Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-36(9,0), 501-8050 ... 50
Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-4(9,0), 501-8039 ... 50
Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-48(9,0), 501-8051 ... 50
Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-6(9,0), 501-8040 ... 50
Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-8(9,0), 501-8041 ... 50
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-12(12,0), 501-8163 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-12(15,0), 501-8171 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-12(6,0), 501-8147 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-12(8), 501-8155 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-16(12,0), 501-8164 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-16(15,0), 501-8172 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-16(6,0), 501-8148 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-16(8), 501-8156 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24(12,0), 501-8165 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24(15,0), 501-8173 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24(6,0), 501-8149 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24(8), 501-8157 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-32(12,0), 501-8166 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-32(15,0), 501-8174 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-32(6,0), 501-8150 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-32(8), 501-8158 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-36(12,0), 501-8167 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-36(15,0), 501-8175 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-36(6,0), 501-8151 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-36(8), 501-8159 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-4(12,0), 501-8161 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-4(15,0), 501-8169 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-4(6,0), 501-8145 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-4(8), 501-8153 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-48(12,0), 501-8168 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-48(15,0), 501-8176 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-48(6,0), 501-8152 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-48(8), 501-8160 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-8(12,0), 501-8162 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-8(15,0), 501-8170 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-8(6,0), 501-8146 ... 52
Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-8(8), 501-8154 ... 52
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-12(2,7), 501-8075 ... 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-16(2,7), 501-8076 ... 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-24(2,7), 501-8077 ... 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-32(2,7), 501-8078 ... 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-36(2,7), 501-8079 ... 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-4(2,7), 501-8073 ... 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-48(2,7), 501-8080 ... 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-64(2,7), 501-8081 ... 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-8(2,7), 501-8074 ... 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-02-0,22-12(2,7), 501-8084 ... 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-02-0,22-16(2,7), 501-8085 ... 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-02-0,22-24(2,7), 501-8086 ... 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-02-0,22-32(2,7), 501-8087 ... 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-02-0,22-36(2,7), 501-8088 ... 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-02-0,22-4(2,7), 501-8082 ... 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-02-0,22-48(2,7), 501-8089 ... 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-02-0,22-64(2,7), 501-8090 ... 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-10-02-0,22-8(2,7), 501-8083 ... 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-01-0,7-12(2,7), 501-8093 ... 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-01-0,7-16(2,7), 501-8094 ... 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-01-0,7-24(2,7), 501-8095 ... 51

Кабель связи оптический ОКСТМ-50-01-0,7-32(2,7), 501-8096 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-01-0,7-36(2,7), 501-8097 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-01-0,7-4(2,7), 501-8091 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-01-0,7-48(2,7), 501-8098 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-01-0,7-64(2,7), 501-8099 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-01-0,7-8(2,7), 501-8092 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-02-0,7-12(2,7), 501-8102 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-02-0,7-16(2,7), 501-8103 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-02-0,7-24(2,7), 501-8104 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-02-0,7-32(2,7), 501-8105 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-02-0,7-36(2,7), 501-8106 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-02-0,7-4(2,7), 501-8100 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-02-0,7-48(2,7), 501-8107 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-02-0,7-64(2,7), 501-8108 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-50-02-0,7-8(2,7), 501-8101 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-12(2,7), 501-8111 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-16(2,7), 501-8112 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-24(2,7), 501-8113 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-32(2,7), 501-8114 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-36(2,7), 501-8115 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-4(2,7), 501-8109 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-48(2,7), 501-8116 52
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-64(2,7), 501-8117 52
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-8(2,7), 501-8110 51
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-12(2,7), 501-8120 52
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-16(2,7), 501-8121 52
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-24(2,7), 501-8122 52
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-32(2,7), 501-8123 52
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-36(2,7), 501-8124 52
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-4(2,7), 501-8118 52
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-48(2,7), 501-8125 52
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-64(2,7), 501-8126 52
Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-8(2,7), 501-8119 52
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-12(8,0), 501-8054 51
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-16(8,0), 501-8055 51
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-18(8,0), 501-8056 51
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-20(8,0), 501-8057 51
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-24(8,0), 501-8058 51
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4(8,0), 501-8052 51
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8(8,0), 501-8053 51
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-12(8,0), 501-8061 51
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-16(8,0), 501-8062 51
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-18(8,0), 501-8063 51
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-20(8,0), 501-8064 51
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-24(8,0), 501-8065 51
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-4(8,0), 501-8059 51
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-8(8,0), 501-8060 51
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-12(8,0), 501-8068 51
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-14(8,0), 501-8069 51
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-18(8,0), 501-8070 51
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-20(8,0), 501-8071 51
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-24(8,0), 501-8072 51
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-4(8,0), 501-8066 51
Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-8(8,0), 501-8067 51
Кабель связи оптический ОПС-004Е04-1, 501-8007 .. 50
Кабель связи оптический ОПС-008Е08-1, 501-8008 .. 50
Кабель связи оптический ОПС-012Е12-1, 501-8009 .. 50
Кабель связи оптический ОПС-016Е08-2, 501-8010 .. 50
Кабель связи оптический ОПС-020Е10-2, 501-8011 .. 50
Кабель связи оптический ОПС-024Е12-2, 501-8012 .. 50
Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2, 501-0575 27
Кабель силовой АСБ, 501-0571 27
Кабель силовой ГРШ, 16 мм2, 501-0572 28
Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с двумя медными жилами с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке марки ВРГ 2х1,5 мм2, 501-0586 28
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-8664 11

Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-8665 11
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8661 11
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-8662 11
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-8663 11
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-8674 12
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8673 12
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-8675 12
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 10 мм2, 501-8655 12
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8676 12
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE), 501-8623 10
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок, 501-8624 10
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N), 501-8625 10
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 4х35мк(PE), 501-8628 10
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 4х4ок(PE), 501-8626 10
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 4х6ок(PE), 501-8627 10
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 5х10ок(N,PE), 501-8630 10
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 5х16мк(N,PE), 501-8631 10
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE), 501-8629 10
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 2х2,5, 501-8677 10
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х1,5, 501-1840 10
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х2,5(ож), 501-8656 10
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х2,5, 501-1841 10
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х4(ож), 501-8657 10
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не

распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х6(ож), 501-8658 10
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 4х2,5, 501-8678 10
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 5х150, 501-8668 10
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 5х2,5, 501-8679 10
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 5х4, 501-8666 10
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 5х6, 501-8667 10
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-8581 11
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-8582 11
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8579 11
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-8580 11
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-8583 11
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 10 мм2, 501-8584 11
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 35 мм2, 501-8585 11
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 50 мм2, 501-8586 11
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-8587 11
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 150 мм2, 501-8643 16
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 185 мм2, 501-8669 16
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 501-8645 16
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки АВБбШвнг-LS 3х4(ож), 501-8588 16
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный, с наружным покровом из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ, марки АПвБбШп с числом жил - 4 и сечением 150 мм2, 501-8680 16
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм2, 501-8279 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм2, 501-8280 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм2, 501-8276 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в

поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2, 501-8277 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм2, 501-8278 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2, 501-8281 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8285 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8286 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8282 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2, 501-8283 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8284 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6, 501-8294 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8293 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8295 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5, 501-8288..... 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8287 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16, 501-8296 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16, 501-8297 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 плюс 1х2,5, 501-8290 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2, 501-8289 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х16, 501-8298 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4, 501-8292 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8291 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8302 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8303 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8299 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2, 501-8304 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2, 501-8305 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного

покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8300 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8301 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2, 501-8309 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8310 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8306 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8307 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2, 501-8308 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм2, 501-8314 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 120 мм2, 501-8321 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 150 мм2, 501-8322 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм2, 501-8315 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм2, 501-8323 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм2, 501-8311 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 240 мм2, 501-8324 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм2, 501-8316 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 35 мм2, 501-8317 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2, 501-8312 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 50 мм2, 501-8318 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм2, 501-8313 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 70 мм2, 501-8319 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 95 мм2, 501-8320 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2, 501-8325 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8329 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8330 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8326 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного

покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм2, 501-8331 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм2, 501-8332 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2, 501-8327 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2, 501-8333 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8328 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 70 мм2, 501-8334 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8338 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8339 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8335 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2, 501-8340 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2, 501-8341 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2, 501-8336 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2, 501-8342 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8337 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2, 501-8343 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2, 501-8344 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95-1 мм2, 501-8345 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8349 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8350 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8346 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2, 501-8351 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2, 501-8352 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8347 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2, 501-8353 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8348 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного

покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм2, 501-8354 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70-1 мм2, 501-8355 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм2, 501-8356 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95-1 мм2, 501-8357 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2, 501-8361 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8362 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8358 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм2, 501-8363 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм2, 501-8364 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8359 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2, 501-8360 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2, 501-8709 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2, 501-8716 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 150 мм2, 501-8717 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2, 501-8710 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 185 мм2, 501-8718 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2, 501-8706 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 240 мм2, 501-8719 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2, 501-8711 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2, 501-8712 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2, 501-8707 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2, 501-8713 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2, 501-8708 14

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2, 501-8714 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2, 501-8715 14
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2, 501-8723 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 120 мм2, 501-8728 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 150 мм2, 501-8729 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2, 501-8724 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 185 мм2, 501-8730 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8720 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2, 501-8725 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2, 501-8726 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 501-8721 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 501-8722 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2, 501-8727 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-8734 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-8742 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-8743 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-8735 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-8744 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8731 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-8745 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-8736 15

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-8737 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-8732 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х25, 501-8739 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-8738 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-8733 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-8740 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-8741 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-8749 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 150 мм2, 501-8756 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 501-8750 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8746 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-8751 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-8752 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-8747 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2, 501-8753 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-8748 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 501-8754 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2, 501-8755 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 501-8760 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 120 мм2, 501-8767 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 150 мм2, 501-8768 16

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 501-8761 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 185 мм2, 501-8769 16
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8757 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 240 мм2, 501-8770 16
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2, 501-8762 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2, 501-8763 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2, 501-8758 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2, 501-8764 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 501-8759 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2, 501-8765 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 95 мм2, 501-8766 15
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2, 501-8686 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2, 501-8526 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 150 мм2, 501-8527 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2, 501-8687 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 185 мм2, 501-8528 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2, 501-8683 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 240 мм2, 501-8529 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2, 501-8521 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2, 501-8522 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2, 501-8684 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2, 501-8523 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2, 501-8685 12

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2, 501-8524 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2, 501-8525 12
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2, 501-8530 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 120 мм2, 501-8537 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 150 мм2, 501-8538 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2, 501-8531 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 185 мм2, 501-8539 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8688 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2, 501-8532 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2, 501-8533 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 501-8689 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2, 501-8534 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 501-8690 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2, 501-8535 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 95 мм2, 501-8536 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6, 501-8542 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-8541 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2, 501-8554 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2, 501-8555 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10, 501-8545 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х6, 501-8544 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-8543 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2, 501-8556 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8691 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2, 501-8557 13

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16, 501-8547 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-8546 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16, 501-8549 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-8548 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-8692 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х25, 501-8551 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-8550 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 плюс 1х4, 501-8540 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-8693 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2, 501-8552 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2, 501-8553 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-8697 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 150 мм2, 501-8564 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 501-8558 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8694 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-8559 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-8560 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-8695 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2, 501-8561 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-8696 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 501-8562 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2, 501-8563 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 501-8701 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 501-8702 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8698 13

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2, 501-8703 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2, 501-8704 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2, 501-8699 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2, 501-8705 13
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 501-8700 13
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, бронированный, марки N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 120 мм2, 501-8635 6
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, бронированный, марки N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 35 мм2, 501-8637 6
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, бронированный, марки N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 4 мм2, 501-8636 6
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, бронированный, марки N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 70 мм2, 501-8638 6
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, марки N2XH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8632 6
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, марки N2XH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8633 6
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, марки N2XH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-8634 6
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 5х25, 501-8602 6
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 5х35, 501-8603 6
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 5х4(ож), 501-8601 6
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS 4х120, 501-8599 11
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS 4х185, 501-8600 11
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 3х4(ож), 501-8589 11
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 4х10(ож), 501-8592 11
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 4х16, 501-8593 11
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 4х2,5(ож), 501-8590 11
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 4х25, 501-8594 11
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 4х35, 501-8595 11
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 4х50(ож), 501-8596 11
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 4х6(ож), 501-8591 11
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 4х70, 501-8597 11
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный,

напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 4х95, 501-8598 11
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE), 501-8604 9
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 3х10ок(N,PE), 501-8608 9
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE), 501-8606 9
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок, 501-8605 9
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 3х4ок, 501-8607 9
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5ок(N), 501-8609 9
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 4х10ок(N), 501-8611 9
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 4х120мс(N), 501-8613 9
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 4х185мс(N), 501-8614 9
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5ок(N), 501-8610 9
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 4х35мк(N), 501-8612 9
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5ок(N,PE), 501-8615 9
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 5х10ок(N,PE), 501-8618 9
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE), 501-8619 9
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5ок(N,PE), 501-8616 9
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 5х25мк(N,PE), 501-8620 9
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 5х4ок(N,PE), 501-8617 9
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 5х70мс(N,PE), 501-8621 9
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 5х95мс(N,PE), 501-8622 9
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 2х1,5, 501-1805 9
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 3х1,5, 501-1806 9
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 3х4, 501-1807 9
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 4х1,5, 501-1808 9
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 5х1,5, 501-1809 9
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 5х10, 501-1812 10
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 5х16, 501-1813 10

Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 5х2,5, 501-1810 9
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 5х35, 501-1814 10
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 5х6, 501-1811 10
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 5х95, 501-1815 10
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 1,5 мм2, 501-8177 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм2, 501-8181 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм2, 501-8182 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм2, 501-8178 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2, 501-8179 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм2, 501-8180 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2, 501-8183 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8187 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8188 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8184 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2, 501-8185 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2, 501-8189 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8186 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2, 501-8190 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6, 501-8198 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8197 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10, 501-8200 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8199 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5, 501-8192 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х16, 501-8193 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8191 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16, 501-8201 3

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16, 501-8202 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2, 501-8194 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4, 501-8196 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8195 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм2, 501-8203 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8207 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8208 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8204 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8205 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8206 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм2, 501-8209 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2, 501-8213 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8214 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8210 3
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8211 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2, 501-8212 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил – 5 и сечением 150 мм2, 501-8671 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил – 5 и сечением 50 мм2, 501-8670 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 120 мм2, 501-8220 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 150 мм2, 501-8221 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм2, 501-8215 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм2, 501-8222 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 240 мм2, 501-8223 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм2, 501-8216 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 35 мм2, 501-8217 6

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 50 мм2, 501-8218 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 70 мм2, 501-8219 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2, 501-8224 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8228 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 150 мм2, 501-8234 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8229 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8225 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм2, 501-8230 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм2, 501-8231 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2, 501-8226 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2, 501-8232 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8227 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 70 мм2, 501-8233 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2, 501-8235 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6, 501-8243 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8242 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 120 мм2, 501-8254 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 150 мм2, 501-8255 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10, 501-8245 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8244 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 185 мм2, 501-8256 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5, 501-8237 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8236 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16, 501-8247 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2, 501-8246 7

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16, 501-8249 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2, 501-8248 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 плюс 1х2,5, 501-8239 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2, 501-8238 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2, 501-8250 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4, 501-8241 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8240 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2, 501-8251 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2, 501-8253 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм2, 501-8257 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8261 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8262 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8258 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2, 501-8263 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2, 501-8264 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8259 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2, 501-8265 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8260 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм2, 501-8266 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм2, 501-8267 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм2, 501-8268 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2, 501-8272 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8273 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8269 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм2, 501-8274 7

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм2, 501-8275 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8270 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2, 501-8271 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм2, 501-8771 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2, 501-8775 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2, 501-8776 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2, 501-8772 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2, 501-8777 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2, 501-8778 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2, 501-8773 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2, 501-8779 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2, 501-8774 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2, 501-8780 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 501-8646 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2, 501-8782 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2, 501-8783 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8647 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2, 501-8784 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 501-8781 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2, 501-8785 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 501-8648 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 501-8442 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-8446 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-8649 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8443 4

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-8786 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-8787 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-8444 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-8788 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-8445 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-8447 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-8451 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 501-8452 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8448 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-8453 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-8454 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-8449 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2, 501-8455 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-8450 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2, 501-8672 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 501-8456 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 501-8460 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 120 мм2, 501-8651 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 150 мм2, 501-8644 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 501-8461 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8457 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2, 501-8462 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2, 501-8463 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2, 501-8458 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2, 501-8464 4

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 501-8459 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 95 мм2, 501-8650 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм2, 501-8789 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2, 501-8793 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2, 501-8794 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2, 501-8790 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2, 501-8795 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2, 501-8796 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2, 501-8791 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2, 501-8797 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2, 501-8792 7
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2, 501-8798 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 501-8799 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2, 501-8803 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2, 501-8804 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8800 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2, 501-8805 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 501-8801 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 501-8802 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 501-8806 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-8809 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-8810 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8639 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-8811 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-8812 8

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-8807 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-8808 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-8813 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-8816 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 501-8817 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 185 мм2, 501-8681 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8814 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-8818 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-8819 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-8815 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-8640 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 501-8820 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 501-8824 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 501-8825 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 185 мм2, 501-8682 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8821 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2, 501-8826 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2, 501-8827 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2, 501-8822 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2, 501-8828 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 501-8823 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2, 501-8829 ..8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2, 501-8836 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 150 мм2, 501-8837 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2, 501-8830 ..8

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 185 мм2, 501-8838 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 240 мм2, 501-8839 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2, 501-8831 ..8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2, 501-8832 ..8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2, 501-8833 ..8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2, 501-8834 ..8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2, 501-8835 ..8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 501-8840 .8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2, 501-8844 ..8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2, 501-8845 ..8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8841 .8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 501-8842 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 501-8843 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 501-8846. 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-8652.. 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-8848.. 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8659. 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-8849.. 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-8850.. 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-8660.... 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-8851.. 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-8847.... 8
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-8852. 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-8856.. 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 120 мм2, 501-8863 9

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 150 мм2, 501-8864 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 501-8857 ..9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 185 мм2, 501-8865 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8853 .9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 240 мм2, 501-8866 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-8858 ..9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-8859 ..9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-8854 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2, 501-8860 ..9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-8855 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 501-8861 ..9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2, 501-8862 ..9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 501-8867 . 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 501-8653 .. 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 120 мм2, 501-8874 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 150 мм2, 501-8875 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 501-8871 .. 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 185 мм2, 501-8876 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8868 . 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 240 мм2, 501-8877 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2, 501-8654 .. 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2, 501-8872 .. 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2, 501-8869 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2, 501-8873 .. 9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 501-8870 9

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2, 501-8641 ..9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 95 мм2, 501-8642 ..9
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2, 501-8465 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2, 501-8472 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 150 мм2, 501-8473 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2, 501-8466 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 185 мм2, 501-8474 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 240 мм2, 501-8475 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2, 501-8467 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2, 501-8468 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2, 501-8469 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2, 501-1816 4
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2, 501-8470 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2, 501-8471 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 501-8476 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2, 501-8480 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2, 501-8481 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 501-8477 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 501-8478 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 501-8479 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 501-8482 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 501-8486 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 501-8487 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8483 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2, 501-8488 5

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2, 501-8489 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 501-8484 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2, 501-8490 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 501-8485 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 501-8491 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2, 501-8495 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 120 мм2, 501-8502 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 150 мм2, 501-8503 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2, 501-8496 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 185 мм2, 501-8504 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8492 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 240 мм2, 501-8505 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2, 501-8497 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2, 501-8498 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2, 501-8493 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2, 501-8499 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 501-8494 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 501-8500 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2, 501-8501 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2, 501-8506 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 501-8510 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 120 мм2, 501-8517 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 150 мм2, 501-8518 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 501-8511 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 185 мм2, 501-8519 5

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8507 ... 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 240 мм2, 501-8520 ... 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2, 501-8512 ... 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2, 501-8513 ... 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2, 501-8508 ... 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2, 501-8514 ... 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 501-8509 ... 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2, 501-8515 ... 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 95 мм2, 501-8516 ... 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8367 ... 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8368 ... 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2, 501-8365 ... 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8366 ... 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2, 501-8369 ... 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6, 501-8376 ... 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8375 ... 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10, 501-8378 ... 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8377 ... 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8370 ... 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 плюс 1х2,5, 501-8372 ... 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2, 501-8371 ... 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4, 501-8374 ... 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8373 ... 5
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм2, 501-8379 ... 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8383 ... 6

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8384 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2, 501-8380 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8381 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8382 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм2, 501-8385 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8389 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8386 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8387 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2, 501-8388 6
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2, 501-8391 10
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2, 501-8392 10
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм2, 501-8393 10
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм2, 501-8394 10
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2, 501-8395 10
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2, 501-8390 10
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6, 501-8399 10
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2, 501-8398 10
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 120 мм2, 501-8416 11
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 150 мм2, 501-8417 11
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10, 501-8401 10
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2, 501-8400 10
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 185 мм2, 501-8418 11
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 240 мм2, 501-8419 11
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16, 501-8403 10
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2, 501-8402 10

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16, 501-8405 10
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х25, 501-8406 10
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2, 501-8404 10
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х25, 501-8408 10
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х35, 501-8409 10
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2, 501-8407 10
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4, 501-8397 10
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2, 501-8396 10
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2 плюс 1х25, 501-8411 10
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2 плюс 1х35, 501-8412 11
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2, 501-8410 10
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2 плюс 1х25, 501-8414 11
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2 плюс 1х35, 501-8415 11
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2, 501-8413 11
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2, 501-8422 11
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2, 501-8423 11
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2, 501-8424 11
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2, 501-8425 11
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2, 501-8420 11
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2, 501-8426 11
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2, 501-8421 11
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм2, 501-8427 11
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм2, 501-8428 11
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2, 501-8431 11
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2, 501-8429 11

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм2, 501-8432 11
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм2, 501-8433 11
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2, 501-8430 11
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, марки ВБбшв-LS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 501-8577 11
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, марки ВБбшв-LS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 501-8578 11
Кабель управления с медными токопроводящими жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке марки КУПЭВ 4х2х0,5(э), 501-1845 53
Кабель-канал 324
Кабель-канал (короб) 323, 324
Кабель-канал пластиковый 2100х100х40 мм, 509-5647 324
Кабель-канал пластиковый 2100х40х20 мм, 509-2963 324
Кабель-канал пластиковый 2100х75х20 мм, 509-2964 324
Кабель-канал размером 130х60х2000 мм с крышкой, 509-3539 324
Кабель-канал размером 190х60х2000 мм с крышкой, 509-3540 324
Кабель-канал размером 230х60х2000 мм с крышкой, 509-3541 324
Калитка электромеханическая PERCo-WHD-04R без привода, 509-7148 236
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 1, 509-4621 290
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 10, 509-4630 290
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 11, 509-4631 290
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 12, 509-4632 290
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 13, 509-4633 290
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 14, 509-4634 290
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 15, 509-4635 290
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 2, 509-4622 290
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 3, 509-4623 290
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 4, 509-4624 290
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 5, 509-4625 290
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 6, 509-4626 290
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 7, 509-4627 290
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 8, 509-4628 290
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 9, 509-4629 290
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366, панель торцевая, 509-4636 290
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 1, 509-4637 290
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 10, 509-4646 291
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 11, 509-4647 291
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 12, 509-4648 291
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 13, 509-4649 291
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 14, 509-4650 291
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 15, 509-4651 291
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 2, 509-4638 290
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 3, 509-4639 290
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 4, 509-4640 290
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 5, 509-4641 290
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 6, 509-4642 290
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 7, 509-4643 290
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 8, 509-4644 290
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 9, 509-4645 291
Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386, панель торцевая, 509-4652 291
Канал металлический двухколейный 327
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0280 192
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0281 192
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 14,5 мм, 508-0282 192
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16 мм, 508-0283 192

Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм, 508-0284 ... 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0285 ... 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0286 ... 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0287 ... 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 24 мм, 508-0288 ... 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0289 ... 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27,5 мм, 508-0290 ... 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0291 ... 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0292 ... 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0293 ... 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0294 ... 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0295 ... 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0296 ... 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 48,5 мм, 508-0297 ... 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,1 мм, 508-0278 ... 192
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,7 мм, 508-0279 ... 192
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0300 ... 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0301 ... 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14,5 мм, 508-0302 ... 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16 мм, 508-0303 ... 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 17,5 мм, 508-0304 ... 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0305 ... 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 21 мм, 508-0306 ... 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм, 508-0307 ... 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 24 мм, 508-0308 ... 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25,5 мм, 508-0309 ... 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 27,5 мм, 508-0310 ... 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 29 мм, 508-0311 ... 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 32 мм, 508-0312 ... 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 35 мм, 508-0313 ... 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 38,5 мм, 508-0314 ... 193

Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 42 мм, 508-0315 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 45 мм, 508-0316 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 48,5 мм, 508-0317 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0298 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0299 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0320 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0321 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 14,5 мм, 508-0322 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16 мм, 508-0323 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм, 508-0324 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0325 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0326 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0327 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 24 мм, 508-0328 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0329 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27,5 мм, 508-0330 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0331 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0332 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0333 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0334 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0335 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,1 мм, 508-0318 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,7 мм, 508-0319 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0338 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0339 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14,5 мм, 508-0340 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16 мм, 508-0341 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 17,5 мм, 508-0342 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0343 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0336 193
Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0337 193

Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметр 9.7 мм, 508-0149 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 10,5 мм, 508-0013 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0014 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 12 мм, 508-0015 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0016 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 14 мм, 508-0017 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм, 508-0018 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0019 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм, 508-0148 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0020 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 20.5 мм, 508-0150 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 мм, 508-0151 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 23 мм, 508-0152 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0153 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм, 508-0154 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0155 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 мм, 508-0156 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 35 мм, 508-0157 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 37 мм, 508-0158 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 39 мм, 508-0159 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 40 мм, 508-0160 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 41 мм, 508-0161 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 43,5 мм, 508-0162 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0163 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 46 мм, 508-0164 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,8 мм, 508-0139 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,8 мм, 508-0012 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 10,5 мм, 508-0168 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0169 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 12 мм, 508-0170 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0171 190

Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14 мм, 508-0172 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0173 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16.5 мм, 508-0174 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 17,5 мм, 508-0175 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0176 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 20.5 мм, 508-0177 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22 мм, 508-0178 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 23 мм, 508-0179 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25,5 мм, 508-0180 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 28 мм, 508-0181 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 30,5 мм, 508-0182 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 32,5 мм, 508-0183 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 35 мм, 508-0184 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 37 мм, 508-0185 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 39 мм, 508-0186 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 40 мм, 508-0187 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 41 мм, 508-0188 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 43,5 мм, 508-0189 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 45 мм, 508-0190 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 46 мм, 508-0191 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,4 мм, 508-0165 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 7,8 мм, 508-0166 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,8 мм, 508-0167 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 10,5 мм, 508-0653 191
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0654 191
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 12 мм, 508-0655 191
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0656 191
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14 мм, 508-0657 191
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0658 191
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16.5 мм, 508-0659 191
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 17,5 мм, 508-0660 191

Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0661 191
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 20.5 мм, 508-0662 191
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22 мм, 508-0663 191
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 23 мм, 508-0664 191
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25,5 мм, 508-0665 191
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 28 мм, 508-0666 191
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,6 мм, 508-0647 191
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,1 мм, 508-0648 191
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,7 мм, 508-0649 191
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,4 мм, 508-0650 191
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 7,8 мм, 508-0651 191
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,8 мм, 508-0652 191
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19 мм, 508-0230 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 20,5 мм, 508-0231 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21,5 мм, 508-0232 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0233 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25 мм, 508-0234 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27,5 мм, 508-0235 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 29,5 мм, 508-0236 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 31,5 мм, 508-0237 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0238 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0239 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19 мм, 508-0240 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 20,5 мм, 508-0241 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 21,5 мм, 508-0242 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм, 508-0243 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25 мм, 508-0244 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 27.5 мм, 508-0245 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 29,5 мм, 508-0246 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 31,5 мм, 508-0247 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 34 мм, 508-0248 190

Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 35,5 мм, 508-0249 190
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 10 мм, 508-0056 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11 мм, 508-0057 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 12 мм, 508-0058 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0059 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14 мм, 508-0060 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0061 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм, 508-0062 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм, 508-0063 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 18,5 мм, 508-0064 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 20 мм, 508-0065 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22 мм, 508-0066 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 24 мм, 508-0067 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 26 мм, 508-0068 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 27,5 мм, 508-0069 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 10 мм, 508-0070 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11 мм, 508-0071 189
Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 12 мм, 508-0072 189
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11 мм, 508-0025 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 12 мм, 508-0026 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0027 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 14 мм, 508-0028 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм, 508-0029 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0030 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 18 мм, 508-0031 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0032 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0033 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0034 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 24 мм, 508-0035 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0036 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0037 191

Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм, 508-0038 ... 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0039 ... 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0040 ... 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 33,5 мм, 508-0041 ... 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 37 мм, 508-0042 ... 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 5,6 мм, 508-0632 ... 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,2 мм, 508-0633 ... 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,9 мм, 508-0634 ... 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,6 мм, 508-0635 ... 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8 мм, 508-0022 ... 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,3 мм, 508-0023 ... 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,1 мм, 508-0636 ... 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,9 мм, 508-0024 ... 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11 мм, 508-0046 ... 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 12 мм, 508-0047 ... 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0048 ... 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14 мм, 508-0049 ... 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0050 ... 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм, 508-0051 ... 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 18 мм, 508-0052 ... 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0053 ... 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 21 мм, 508-0054 ... 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм, 508-0055 ... 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 24 мм, 508-0250 ... 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25,5 мм, 508-0251 ... 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 27 мм, 508-0252 ... 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 28 мм, 508-0253 ... 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,6 мм, 508-0637 ... 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 30,5 мм, 508-0254 ... 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 32 мм, 508-0255 ... 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 33,5 мм, 508-0256 ... 192

Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 37 мм, 508-0257 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,1 мм, 508-0638 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,5 мм, 508-0639 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,8 мм, 508-0640 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,1 мм, 508-0641 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,6 мм, 508-0642 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,2 мм, 508-0643 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,9 мм, 508-0644 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 7,6 мм, 508-0645 191
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,3 мм, 508-0043 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,1 мм, 508-0044 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,9 мм, 508-0045 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром 11 мм, 508-0485 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11 мм, 508-0258 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 12 мм, 508-0259 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0260 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14 мм, 508-0261 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0262 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм, 508-0263 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 18 мм, 508-0264 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0265 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,9 мм, 508-0646 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром 11 мм, 508-0483 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром 15 мм, 508-0484 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 14 мм, 508-0488 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0489 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 8,3 мм, 508-0486 192
Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 9,1 мм, 508-0487 192
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0345 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок

марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0346 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм, 508-0347 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0348 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 18 мм, 508-0349 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 20 мм, 508-0350 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 мм, 508-0351 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 23,5 мм, 508-0352 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0353 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0354 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0355 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 31 мм, 508-0356 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 33 мм, 508-0357 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 34,5 мм, 508-0358 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 36,5 мм, 508-0359 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 38,0 мм, 508-0360 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 39,5 мм, 508-0361 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0362 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 43 мм, 508-0363 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 44,5 мм, 508-0364 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 46,5 мм, 508-0365 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 48,5 мм, 508-0366 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 50,5 мм, 508-0367 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 53,5 мм, 508-0368 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 56 мм, 508-0369 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,7 мм, 508-0344 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0376 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм, 508-0377 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0378 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм, 508-0379 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 18 мм, 508-0380 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 20 мм, 508-0381 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок

марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22 мм, 508-0382 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 23,5 мм, 508-0383 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25,5 мм, 508-0384 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 27 мм, 508-0385 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 29 мм, 508-0386 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 31 мм, 508-0387 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 33 мм, 508-0388 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 34,5 мм, 508-0389 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 36,5 мм, 508-0390 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 38,0 мм, 508-0391 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 39,5 мм, 508-0392 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 42 мм, 508-0393 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 43 мм, 508-0394 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 44,5 мм, 508-0395 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 46,5 мм, 508-0396 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 48,5 мм, 508-0397 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 50,5 мм, 508-0398 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 53,5 мм, 508-0399 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 56 мм, 508-0400 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,3 мм, 508-0370 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,7 мм, 508-0371 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 7,4 мм, 508-0372 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0373 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,0 мм, 508-0374 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0375 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0402 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0403 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм, 508-0404 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм, 508-0405 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 18 мм, 508-0406 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия,

оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 20 мм, 508-0407 ... 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 мм, 508-0408 ... 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 23,5 мм, 508-0409 ... 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм, 508-0410 ... 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0411 ... 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0412 ... 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 31 мм, 508-0413 ... 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 33 мм, 508-0414 ... 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 34,5 мм, 508-0415 ... 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 36,5 мм, 508-0416 ... 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 38,0 мм, 508-0417 ... 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 39,5 мм, 508-0418 ... 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0419 ... 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 43 мм, 508-0420 ... 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 44,5 мм, 508-0421 ... 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 46,5 мм, 508-0422 ... 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 48,5 мм, 508-0423 ... 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 50,5 мм, 508-0424 ... 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 53,5 мм, 508-0425 ... 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 56,0 мм, 508-0426 ... 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,7 мм, 508-0401 ... 194
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0433 ... 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм, 508-0434 ... 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм, 508-0435 ... 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм, 508-0436 ... 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В,

маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 18 мм, 508-0437 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 20 мм, 508-0438 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22 мм, 508-0439 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,3 мм, 508-0427 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,7 мм, 508-0428 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 7,4 мм, 508-0429 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0430 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,0 мм, 508-0431 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0432 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0490 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 17 мм, 508-0491 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 10,5 мм, 508-0440 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм, 508-0441 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 14,5 мм, 508-0442 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16 мм, 508-0443 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм, 508-0444 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0445 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0446 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 23 мм, 508-0447 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25 мм, 508-0448 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 26,5 мм, 508-0449 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм, 508-0450 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 30 мм, 508-0451 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 мм, 508-0452 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0453 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 36.5 мм, 508-0454 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 39 мм, 508-0455 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 41 мм, 508-0456 195
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм, 508-0457 195

Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 45,5 мм, 508-0458 196
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 49 мм, 508-0459 196
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 52 мм, 508-0460 196
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 10,5 мм, 508-0461 196
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм, 508-0462 196
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14,5 мм, 508-0463 196
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16 мм, 508-0464 196
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 17,5 мм, 508-0465 196
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0466 196
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 21 мм, 508-0467 196
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 23 мм, 508-0468 196
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25 мм, 508-0469 196
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 26,5 мм, 508-0470 196
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 28 мм, 508-0471 196
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 30 мм, 508-0472 196
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 32,5 мм, 508-0473 196
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 35,5 мм, 508-0474 196
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 36.5 мм, 508-0475 196
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 39 мм, 508-0476 196
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 41 мм, 508-0477 196
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 42 мм, 508-0478 196
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 45,5 мм, 508-0479 196
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 49 мм, 508-0480 196
Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 52 мм, 508-0481 196
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,0 мм, 508-0090 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,3 мм, 508-0079 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,6 мм, 508-0080 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,9 мм, 508-0081 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,2 мм, 508-0082 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,5 мм, 508-0083 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,8 мм, 508-0084 187

Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм, 508-0085 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,8 мм, 508-0086 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,5 мм, 508-0087 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0088 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0089 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,0 мм, 508-0102 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,3 мм, 508-0091 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,6 мм, 508-0092 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,9 мм, 508-0093 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,2 мм, 508-0094 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,5 мм, 508-0095 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,8 мм, 508-0096 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм, 508-0097 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,8 мм, 508-0098 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,5 мм, 508-0099 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм, 508-0100 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм, 508-0101 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0107 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0108 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15,5 мм, 508-0109 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,7 мм, 508-0103 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,6 мм, 508-0104 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,5 мм, 508-0105 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,0 мм, 508-0106 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0118 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм, 508-0119 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм, 508-0120 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,0 мм, 508-0110 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,4 мм, 508-0111 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.8 мм, 508-0112 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,3 мм, 508-0113 187

Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,7 мм, 508-0114 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 7,6 мм, 508-0115 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,5 мм, 508-0116 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,0 мм, 508-0117 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм, 508-0125 188
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0126 188
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15,5 мм, 508-0127 188
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,7 мм, 508-0121 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,6 мм, 508-0122 187
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,5 мм, 508-0123 188
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,0 мм, 508-0124 188
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм, 508-0136 188
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм, 508-0137 188
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм, 508-0138 188
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм, 508-0482 188
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,0 мм, 508-0128 188
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,4 мм, 508-0129 188
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.8 мм, 508-0130 188
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,3 мм, 508-0131 188
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,7 мм, 508-0132 188
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 7,6 мм, 508-0133 188
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,5 мм, 508-0134 188
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,0 мм, 508-0135 188
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 10,5 мм, 508-0077 188
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,0 мм, 508-0078 188
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,4 мм, 508-0073 188
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,2 мм, 508-0074 188
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,0 мм, 508-0075 188
Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,6 мм, 508-0076 188
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0192 188
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15,5 мм, 508-0193 188

Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 17 мм, 508-0194 188
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0195 188
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21,5 мм, 508-0196 188
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 23 мм, 508-0197 188
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25 мм, 508-0198 188
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0199 188
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм, 508-0200 188
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0201 188
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 33 мм, 508-0202 188
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 35 мм, 508-0203 188
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 39 мм, 508-0204 188
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 43 мм, 508-0205 188
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0206 188
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 50 мм, 508-0207 188
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 52 мм, 508-0208 188
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0209 188
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 56 мм, 508-0210 188
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм, 508-0211 188
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм, 508-0212 188
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 17 мм, 508-0213 189
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм, 508-0214 189
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 21,5 мм, 508-0215 189
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 23 мм, 508-0216 189
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25 мм, 508-0217 189
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 27 мм, 508-0218 189
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 29 мм, 508-0219 189
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 30,5 мм, 508-0220 189
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 33 мм, 508-0221 189
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 35 мм, 508-0222 189
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 39 мм, 508-0223 189
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 43 мм, 508-0224 189

Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 47 мм, 508-0225 189
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 50 мм, 508-0226 189
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 52 мм, 508-0227 189
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 54 мм, 508-0228 189
Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 56 мм, 508-0229 189
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0559 198
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0560 198
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0561 198
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0562 198
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0563 198
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0564 198
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0565 198
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0566 198
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0567 198
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0568 198
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0569 198
Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0570 198
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0525 197
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 мм, 508-0526 197
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0527 197
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0528 197
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0529 197
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 мм, 508-0530 197
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0531 197
Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0532 197
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 107х17,5 мм, 508-0588 198
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 119х19,5 мм, 508-0589 199
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 72х11,5 мм, 508-0585 198
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 83х13,5 мм, 508-0586 198
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 95х15,5 мм, 508-0587 198
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 107х17,5 мм, 508-0593 199

Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 119х19,5 мм, 508-0594 199
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 72х11,5 мм, 508-0590 199
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 83х13,5 мм, 508-0591 199
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 95х15,5 мм, 508-0592 199
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 107х17,5 мм, 508-0598 .. 199
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 119х19,5 мм, 508-0599 .. 199
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 72х11,5 мм, 508-0595 199
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 83х13,5 мм, 508-0596 199
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 95х15,5 мм, 508-0597 199
Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 72х11,5 мм, 508-0600 199
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 124х20 мм, 508-0601 199
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 139х22,5 мм, 508-0602 .. 199
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 145х23,5 мм, 508-0603 .. 199
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 154х25 мм, 508-0604 199
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 170х27,5 мм, 508-0605 .. 199
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 186х30 мм, 508-0606 199
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 202х33 мм, 508-0607 199
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 217х35,5 мм, 508-0608 .. 199
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 233х38 мм, 508-0609 199
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 124х20 мм, 508-0610 199
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 139х22,5 мм, 508-0611 199
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 145х23,5 мм, 508-0612 199
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 154х25 мм, 508-0613 199
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 170х27,5 мм, 508-0614 199
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 186х30 мм, 508-0615 199
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 202х33 мм, 508-0616 199
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 217х35,5 мм, 508-0617 199
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 233х38 мм, 508-0618 199
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 124х20 мм, 508-0619 199
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 139х22,5 мм, 508-0620 .. 199
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 145х23,5 мм, 508-0621 .. 199

Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 154х25 мм, 508-0622..... 199
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 170х27,5 мм, 508-0623.. 199
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 186х30 мм, 508-0624..... 199
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 202х33 мм, 508-0625..... 199
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 217х35,5 мм, 508-0626.. 199
Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 233х38 мм, 508-0627..... 199
Канат ПХВ, 509-1071 236
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0545 197
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0546 198
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0547 198
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0548 198
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0549 198
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0550 198
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0551 198
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0552 198
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0553 198
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0554 198
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0555 198
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0556 198
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0557 198
Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0558 198
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 50 мм, 508-0571 198
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 52 мм, 508-0572 198
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0573 198
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 55 мм, 508-0574 198
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 60 мм, 508-0575 198
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 65 мм, 508-0576 198

Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 70 мм, 508-0577 198
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 50 мм, 508-0578 198
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 52 мм, 508-0579 198
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм, 508-0580 198
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 55 мм, 508-0581 198
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 60 мм, 508-0582 198
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 65 мм, 508-0583 198
Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 70 мм, 508-0584 198
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0517 197
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0518 197
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0519 197
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0520 197
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм, 508-0521 197
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм, 508-0522 197
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0523 197
Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм, 508-0524 197
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0533 197
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0534 197
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0535 197
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0536 197
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0537 197
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0538 197
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм, 508-0539 197
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм, 508-0540 197
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм, 508-0541 197

Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм, 508-0542 197
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0543 197
Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0544 197
Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,1 мм, 508-0515 197
Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 20 мм, 508-0510 196
Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм, 508-0511 196
Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм, 508-0512 196
Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 24 мм, 508-0513 196
Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0514 197
Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 15 мм, 508-0021 ... 191
Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,9 мм, 508-0266 .. 192
Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 8,3 мм, 508-0267 .. 192
Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм, 508-0140 188
Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 17 мм, 508-0141 188
Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм, 508-0142 188
Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 21,5 мм, 508-0143 188
Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм, 508-0144 188
Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 33 мм, 508-0145 188
Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм, 508-0146 188
Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 56 мм, 508-0147 188
Канат стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с., из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, диаметром 65 мм, 508-0628 199
Канат стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с., из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, диаметром 65 мм, 508-0629 199
Канат стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19, из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, диаметром 63 мм, 508-0630 199
Канат стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19, из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, диаметром 64 мм, 508-0631 199
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19 мм, 508-0268 196
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25 мм, 508-0269 196
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм, 508-0270 196
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 30 мм, 508-0271 196
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм, 508-0272 196
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 39 мм, 508-0273 196

Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 43 мм, 508-0274 196
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм, 508-0275 196
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 59,5 мм, 508-0276 196
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 64,5 мм, 508-0277 196
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 68,5 мм, 508-0492 196
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 73 мм, 508-0493 196
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 78 мм, 508-0494 196
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 82 мм, 508-0495 196
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19 мм, 508-0496 196
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25 мм, 508-0497 196
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 28 мм, 508-0498 196
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 30 мм, 508-0499 196
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 34 мм, 508-0500 196
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 39 мм, 508-0501 196
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 43 мм, 508-0502 196
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 51 мм, 508-0503 196
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 59,5 мм, 508-0504 196
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 64,5 мм, 508-0505 196
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 68,5 мм, 508-0506 196
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 73 мм, 508-0507 196
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 78 мм, 508-0508 196
Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 82 мм, 508-0509 196
Канаты стальные, 508-0516 197
Кант ПХВ, 509-2902 236
Капа кабельная марки 102L066-R05/S, 509-2952 211
Капа кабельная марки102L055-R05/S, диаметром 65-95 мм, 509-1460 211
Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20, 509-2631 216
Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 2 мм, 509-0918 337
Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм, 509-0919 337
Катализатор, 502-0631 64
Кварц искусственный, 509-1213 340
Клавиатура выносная матричная, марка 234
Клавиатура матричная для программирования, управления разделами и просмотра памяти событий, марка 234
Клавиатура светодиодная с 16 светодиодами, марка 234
Клавиатура сегментная для программирования, марка 234
Клавиатура универсальная IntuiKey серии KBD Universal, размер 327х190х75 мм, 509-6520 234
Клавиатура, марка 234
Клемма заземления 124, 509-0224 236
Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой, 509-0225 236
Клемма измерительная с расцепителем WTL 6/3/STB, 509-5627 237
Клемма проходная WDU 2,5, 509-5626 237
Клемма строительно-монтажная для распределительных коробок на 3 проводника сечением до 6 мм2 WAGO 773-173, 509-5780 236
Клеммник для распаячных коробок, 509-5625 237
Клин болтовой (КС-038-3), 509-0086 237
Клин зажима концевого ЗКК для троса, 509-6993 .. 237
Клин оцинкованный большой (КС-038-2), 509-0085 237
Клин оцинкованный малый (КС-038-1), 509-0083 ... 237

Ключ абонента домофонный, 509-5662 ... 279
Кнопка тревожная адресная, марка ... 233
Кнопка тревожная извещения о нападении SP-1, 509-3912 ... 233
Кнопка тревожная извещения о нападении с фиксацией PAN 001, 509-3913 ... 233
Кнопка тревожной сигнализации Астра-322, 509-7321 ... 233
Кнопка тревожной сигнализации ИО-101-1(А), 509-3824 ... 233
Кнопка тревожной сигнализации ИО-101-1(В), 509-3825 ... 233
Кнопка тревожной сигнализации ИОПР 513/101-1, 509-7322 ... 233
Кнопка тревожной сигнализации ИОПР 513/101-3, 509-7323 ... 233
Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией Астра-321, 509-3827 ... 233
Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией Астра-321М, 509-7320 ... 233
Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией ИО-101-2, 509-3826 ... 233
Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией ИО-102-27, 509-3911 ... 233
Кнопки монтажные, 509-0070 ... 201
Кнопки управления КЕ-011, 509-4836 ... 258
Кнопки управления КЕ-012, 509-4837 ... 258
Кнопки управления КЕ-021, 509-4838 ... 258
Кнопки управления КЕ-022, 509-4839 ... 258
Кнопки управления КЕ-031, 509-4840 ... 258
Кнопки управления КЕ-032, 509-4841 ... 258
Кнопки управления КЕ-041, 509-4842 ... 258
Кнопки управления КЕ-042, 509-4843 ... 258
Кнопки управления КЕ-081, 509-4844 ... 258
Кнопки управления КЕ-082, 509-4845 ... 258
Кнопки управления КЕ-131, 509-4846 ... 258
Кнопки управления КЕ-132, 509-4847 ... 258
Кнопки управления КЕ-141, 509-4848 ... 258
Кнопки управления КЕ-142, 509-4849 ... 258
Кнопки управления КЕ-171, 509-4850 ... 258
Кнопки управления КЕ-172, 509-4851 ... 258
Кнопки управления КЕ-181, 509-4852 ... 258
Кнопки управления КЕ-182, 509-4853 ... 258
Кнопки управления КЕ-191, 509-4854 ... 258
Кнопки управления КЕ-192, 509-4855 ... 258
Кнопки управления КЕ-201, 509-4856 ... 258
Кнопки управления КЕ-202, 509-4857 ... 258
Кнопки управления КЕ-211, 509-4858 ... 258
Кнопки управления КЕ-212, 509-4859 ... 258
Кнопки управления КМЕ-4110У3, 4101У3, 4210У2, 4510У2, 4501У2, 509-4822 ... 258
Кнопки управления КМЕ-4111У3, 4211У3, 4511У3, 509-4823 ... 258
Кнопки управления КМЕ-4112У3, 4121У3, 4212У2, 4221У2, 4512У2, 4521У2, 509-1501 ... 258
Кнопки управления КМЕ-4113У3, 4122У3, 4131У3, 4213У2, 4222У2, 4231У2, 4513У2, 4522У2, 4531У2, 509-4825 ... 258
Кнопки управления КМЕ-4120У3, 4102У3, 4220У2, 4202У2, 4520У2, 4502У2, 509-4824 ... 258
Кнопки управления КМЕ-5110У3, 5101У3, 5510У2, 509-4826 ... 258
Кнопки управления КМЕ-5111У3, 5511У2, 509-4828 ... 258
Кнопки управления КМЕ-5112У3, 5121У3, 5512У2, 5521У2, 509-4832 ... 258
Кнопки управления КМЕ-5113У3, 5122У3, 5131У3, 5513У2, 5522У2, 5531У2, 509-4834 ... 258
Кнопки управления КМЕ-5120У3, 5102У3, 5520У2, 5502У2, 509-4830 ... 258
Кнопки управления КМЕ-6110У3, 6101У3, 6510, 6501, 509-4827 ... 258
Кнопки управления КМЕ-6111У3, 6511У3, 509-4829 ... 258
Кнопки управления КМЕ-6112У3, 6121У3, 6512У2, 6521У2, 509-4833 ... 258
Кнопки управления КМЕ-6113У3, 6122У3, 6131У3, 6513У2, 6522У2, 6531У2, 509-4835 ... 258
Кнопки управления КМЕ-6120У3, 6102У3, 6520У2, 6502У2, 509-4831 ... 258
Кожух всепогодный UHO-HBGS-50, 509-6506 ... 323
Кожухи защитные, 509-0814 ... 323
Коллектор проходной 1 ... 135
Коллектор проходной 1 1/4 ... 135
Коллектор проходной с внутренней резьбой 1 ... 135
Коллектор проходной с внутренней резьбой 1 1/4 ... 135
Коллектор проходной с внутренней резьбой 3/4 ... 135
Коллектор распределительный REHAU-HKV2, 507-4464 ... 135
Коллектор распределительный REHAU-HKV3, 507-4465 ... 135
Коллектор стальной UPONOR 12 петель с балансировочными клапанами, 507-4835 ... 135
Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 1 ... 135
Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 1 1/4 ... 135
Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 2 ... 136
Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 3/4 ... 135
Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 3/4x1/2 ... 135
Колодка коммутационная ... 217
Колонка звуковая ... 228
Колонка звуковая CS-820(T) всепогодная, с креплением, 20Вт, 509-7147 ... 228
Колонка звуковая настенная, номинальная мощность 12Вт, марка ... 228
Колонка звуковая настенная, номинальная мощность 3Вт, марка ... 228
Колонка звуковая настенная, номинальная мощность 6Вт, марка ... 228
Колонка звуковая потолочная, номинальная мощность 6Вт, марка ... 228
Колпачки герметичные CE6.35 (СИП), 509-3151 ... 210
Колпачки изолирующие КПУ25/30, 509-0045 ... 210
Колпачки изолирующие КПУ35/40, 509-0046 ... 210
Колпачки изолирующие КПУ60/65, 509-0047 ... 211
Колпачки изолирующие, 509-0044 ... 210
Колпачки полиэтиленовые, 509-1073 ... 211
Колпачок на вилку RJ-45, 509-5688 ... 211
Кольца центрирующие для труб диаметром 100 мм, 507-2584 ... 180

Кольца центрирующие для труб диаметром 1000 мм, 507-2593 ... 180
Кольца центрирующие для труб диаметром 1200 мм, 507-2594 ... 180
Кольца центрирующие для труб диаметром 1400 мм, 507-2595 ... 180
Кольца центрирующие для труб диаметром 200 мм, 507-2585 ... 180
Кольца центрирующие для труб диаметром 300 мм, 507-2586 ... 180
Кольца центрирующие для труб диаметром 350 мм, 507-2587 ... 180
Кольца центрирующие для труб диаметром 400 мм, 507-2588 ... 180
Кольца центрирующие для труб диаметром 50 мм, 507-2583 ... 180
Кольца центрирующие для труб диаметром 500 мм, 507-2589 ... 180
Кольца центрирующие для труб диаметром 600 мм, 507-2590 ... 180
Кольца центрирующие для труб диаметром 700 мм, 507-2591 ... 180
Кольца центрирующие для труб диаметром 800 мм, 507-2592 ... 180
Кольцо бумажное 2,7х5, 502-0634 ... 64
Кольцо защитное НКЗ-1-1А, 509-6279 ... 323
Кольцо защитное НКЗ-1-1Б, 509-6280 ... 323
Кольцо защитное НКЗ-1-1В, 509-6281 ... 323
Кольцо защитное НКЗ-2/4-1, 509-6278 ... 323
Кольцо опорное, 502-0632 ... 64
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4044 У2, 509-6016 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4058-2 У2, 509-6015 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4148-4 У2, 509-6019 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 414А-1 У2, 509-6001 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 414А-2 У2, 509-6003 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 414А-3 У2, 509-6005 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4168-3 У2, 509-6017 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4168-4 У2, 509-6020 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 416А-1 У2, 509-6002 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 416А-2 У2, 509-6004 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 416А-3 У2, 509-6006 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4188-3 У2, 509-6018 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4188-4 У2, 509-6021 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 424А-1 У2, 509-6007 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 424А-15 У2, 509-6009 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 424А-30 У2, 509-6010 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 424А-5 У2, 509-6008 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4269 У2, 509-6022 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 426А-1 У2, 509-6011 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 426А-15 У2, 509-6013 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 426А-30 У2, 509-6014 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 426А-5 У2, 509-6012 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4289 У2, 509-6023 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-1 У2, 509-6024 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-21 У2, 509-6028 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-23 У2, 509-6029 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-25 У2, 509-6030 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-26 У2, 509-6031 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-3 У2, 509-6025 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-5 У2, 509-6026 ... 260
Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-6 У2, 509-6027 ... 260
Коммутатор КМ-100, 509-1248 ... 237
Коммутатор матричный LTC8300/90 ALLEGIANT, 509-8282 ... 236
Компенсатор одноблочный контактной сети без грузов, 509-6994 ... 237
Компенсатор пружинный (КС-135), 509-0223 ... 237
Комплекс системы весового контроля ВА-Д-20 ... 236
Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения) диаметром 100х100 мм длиной 800 мм, 507-4140 128
Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения) диаметром 110х110 мм длиной 700, 800 мм, 507-4141 ... 128
Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения) диаметром 125х125 мм длиной 700, 800 мм, 507-4142 ... 128
Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения) диаметром 145х145 мм длиной 800 мм, 507-4143 128
Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения) диаметром 225/200/180/160, 507-4144 ... 128
Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения) диаметром 63х63 мм длиной 800 мм, 507-4137 128
Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения) диаметром 75х75 мм длиной 800 мм, 507-4138 128
Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения) диаметром 90х90 мм длиной 800 мм, 507-4139 128
Комплект для изоляции тройника диаметром 110/63-110/63-110/63 мм, 507-4145 ... 139
Комплект для изоляции тройника диаметром 160/125-160/125-160/125 мм, 507-4146 ... 139
Комплект для изоляции тройника диаметром 160/90-160/63-160/90 мм, 507-4147 ... 139
Комплект для изоляции тройника диаметром 225/160-225/160-225/160 мм, 507-4148 ... 139

Комплект изоляторов КТП контактной сети, 509-6995 218
Комплект концевой изоляции CSF 110-160, 507-4149 182
Комплект монтажный для дроссельной заслонки диаметром 110 мм, 509-6833 201
Комплект монтажный для дроссельной заслонки диаметром 160 мм, 509-6834 201
Комплект монтажный для дроссельной заслонки диаметром 200 мм, 509-6835 201
Комплект монтажный для дроссельной заслонки диаметром 90 мм, 509-6832 201
Комплект монтажных материалов АЗУ-2, 509-0148 201
Конденсатор КТИ, 502-0635 64
Конденсатор, марка КС-3, 502-0808 64
Консоль кабельная К-160, 509-3409 329
Консоль кабельная К-250 (ТУ 95 2851-2004), 509-6619 329
Консоль кабельная К-250, 509-3410 329
Консоль кабельная К-360 (ТУ 95 2851-2004), 509-6620 329
Консоль кабельная К-360, 509-3411 329
Консоль кабельная К-400 (ТУ 95 2851-2004), 509-6621 329
Консоль кабельная К-450, 509-3412 329
Консоль кабельная К-550 (ТУ 95 2851-2004), 509-6622 329
Консоль кабельная КС3-340 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6665 329
Консоль кабельная КС3-440 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6666 329
Консоль кабельная КС3-540 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6667 329
Консоль кабельная КС3-640 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6668 329
Консоль кабельная КС5-340 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6669 329
Консоль кабельная КС5-440 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6670 329
Консоль кабельная КС5-540 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6671 329
Консоль кабельная КС5-640 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6672 329
Консоль кабельная оцинкованная К-250ц, 509-6588 329
Консоль микрофонная RM-05A, 509-5616 227
Консоль микрофонная удаленная 228
Конструкция металлическая проходки кабельной модульной типа 3-ПКМ-1-1 (ТУ 3449-016-47472841-2000), 509-6877 334
Конструкция металлическая проходки кабельной модульной типа 3-ПКМ-1-2 (ТУ 3449-016-47472841-2000), 509-6878 334
Конструкция металлическая проходки кабельной модульной типа 3-ПКМ-1-3 (ТУ 3449-016-47472841-2000), 509-6879 334
Контактор модульный ESB-20-11 (20A AC1) 220 В AC ABB, 509-5695 264
Контактор модульный ESB-20-20 (20A AC1) 220 В AC ABB с приставкой EH-04-11, 509-6430 264
Контактор электромагнитный КМ16-45, 509-4248 264
Контакторы вспомогательные к контакторам электромагнитным КПВ604, КПВ605, 509-4065 261
Контакторы герсиконовые КМГ13-1910-00 У2, 509-4033 261
Контакторы герсиконовые КМГ14-1910-00 У2, 509-4034 261
Контакторы герсиконовые КМГ14-1911-00 У2, 509-4035 261
Контакторы герсиконовые КМГ14-1912-00 У2, 509-4036 261
Контакторы герсиконовые КМГ17-1920-00 У2, 509-4037 261
Контакторы герсиконовые КМГ17-1922-00 У2, 509-4038 261
Контакторы герсиконовые КМГ17-1924-00 У2, 509-4039 261
Контакторы герсиконовые КМГ17-1930-00 У2, 509-4040 261
Контакторы герсиконовые КМГ17-1932-00 У2, 509-4041 261
Контакторы герсиконовые КМГ17-1934-00 У2, 509-4042 261
Контакторы герсиконовые КМГ17Д-1920-20 У2, 509-4049 261
Контакторы герсиконовые КМГ17Д-1922-20 У2, 509-4050 261
Контакторы герсиконовые КМГ17Д-1924-20 У2, 509-4051 261
Контакторы герсиконовые КМГ17Д-1930-20 У2, 509-4052 261
Контакторы герсиконовые КМГ17Д-1932-20 У2, 509-4053 261
Контакторы герсиконовые КМГ17Д-1934-20 У2, 509-4054 261
Контакторы герсиконовые КМГ18-1920-20 У2, 509-4043 261
Контакторы герсиконовые КМГ18-1922-20 У2, 509-4044 261
Контакторы герсиконовые КМГ18-1924-20 У2, 509-4045 261
Контакторы герсиконовые КМГ18-1930-20 У2, 509-4046 261
Контакторы герсиконовые КМГ18-1932-20 У2, 509-4047 261
Контакторы герсиконовые КМГ18-1934-20 У2, 509-4048 261
Контакторы герсиконовые КМГ18Д-1920-20 У2, 509-4055 261
Контакторы герсиконовые КМГ18Д-1922-20 У2, 509-4056 261
Контакторы герсиконовые КМГ18Д-1924-20 У2, 509-4057 261
Контакторы герсиконовые КМГ18Д-1930-20 У2, 509-4058 261
Контакторы герсиконовые КМГ18Д-1932-20 У2, 509-4059 261
Контакторы герсиконовые КМГ18Д-1934-20 У2, 509-4060 261
Контакторы К1511 УХЛ4, 509-4233 264
Контакторы К1512 УХЛ4, 509-4242 264
Контакторы К1521 УХЛ4, 509-4236 264
Контакторы К1522 УХЛ4, 509-4245 264
Контакторы К1531 УХЛ4, 509-4239 264
Контакторы К1611 УХЛ4, 509-4234 264
Контакторы К1612 УХЛ4, 509-4243 264

Контакторы К1621 УХЛ4, 509-4237.....264
Контакторы К1622 УХЛ4, 509-4246.....264
Контакторы К1631 УХЛ4, 509-4240.....264
Контакторы К1711 УХЛ4, 509-4235.....264
Контакторы К1712 УХЛ4, 509-4244.....264
Контакторы К1721 УХЛ4, 509-4238.....264
Контакторы К1722 УХЛ4, 509-4247.....264
Контакторы К1731 УХЛ4, 509-4241.....264
Контакторы КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4218.....264
Контакторы КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4219.....264
Контакторы КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4220.....264
Контакторы КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4221.....264
Контакторы КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4222.....264
Контакторы КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4223.....264
Контакторы КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4224.....264
Контакторы КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4225.....264
Контакторы КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380), 509-4226.....264
Контакторы КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220), 509-4227.....264
Контакторы электромагнитные КП207 У3, 509-4064 261
Контакторы электромагнитные КП7 У3, 509-4063...261
Контакторы электромагнитные КПВ604 У3, 509-4061 261
Контакторы электромагнитные КПВ605 У3, 509-4062 261
Контакторы электромагнитные КТ6000/01 У3, 509-4125 262
Контакторы электромагнитные КТ6000/02 У3, 509-4126 262
Контакторы электромагнитные КТ6000/03 У3, 509-4127 262
Контакторы электромагнитные КТ6000/04 У3, 509-4128 262
Контакторы электромагнитные КТ6000/21 У3, 509-4133 263
Контакторы электромагнитные КТ6000/22 У3, 509-4134 263
Контакторы электромагнитные КТ6000/23 У3, 509-4135 263
Контакторы электромагнитные КТ6000/24 У3, 509-4136 263
Контакторы электромагнитные КТ6012Б, 509-4081.262
Контакторы электромагнитные КТ6013Б, 509-4083.262
Контакторы электромагнитные КТ6014Б, 509-4085.262
Контакторы электромагнитные КТ6021/3 У3, 509-4109 262
Контакторы электромагнитные КТ6022/2 У3, 509-4099 262
Контакторы электромагнитные КТ6022/3 У3, 509-4110 262
Контакторы электромагнитные КТ6022Б, 509-4082.262
Контакторы электромагнитные КТ6023/2 У3, 509-4100 262
Контакторы электромагнитные КТ6023Б, 509-4084 262
Контакторы электромагнитные КТ6024Б, 509-4086 262
Контакторы электромагнитные КТ6031/3 У3, 509-4111 262
Контакторы электромагнитные КТ6032/2 У3, 509-4101 262
Контакторы электромагнитные КТ6032/3 У3, 509-4112 262
Контакторы электромагнитные КТ6032А У3, 509-4117 262
Контакторы электромагнитные КТ6032Б У3, 509-4087 262
Контакторы электромагнитные КТ6033/2 У3, 509-4102 262
Контакторы электромагнитные КТ6033А У3, 509-4118 262
Контакторы электромагнитные КТ6033Б У3, 509-4088 262
Контакторы электромагнитные КТ6034Б У3, 509-4089 262
Контакторы электромагнитные КТ6035Б У3, 509-4090 262
Контакторы электромагнитные КТ6041/3 У3, 509-4113 262
Контакторы электромагнитные КТ6042/2 У3, 509-4103 262
Контакторы электромагнитные КТ6042/3 У3, 509-4114 262
Контакторы электромагнитные КТ6042А У3, 509-4119 262
Контакторы электромагнитные КТ6042Б У3, 509-4091 262
Контакторы электромагнитные КТ6043/2 У3, 509-4104 262
Контакторы электромагнитные КТ6043А У3, 509-4120 262
Контакторы электромагнитные КТ6043Б У3, 509-4092 262
Контакторы электромагнитные КТ6044Б У3, 509-4093 262
Контакторы электромагнитные КТ6045Б У3, 509-4094 262
Контакторы электромагнитные КТ6051/3 У3, 509-4115 262
Контакторы электромагнитные КТ6052/2 У3, 509-4105 262
Контакторы электромагнитные КТ6052А У3, 509-4121 262
Контакторы электромагнитные КТ6052Б У3, 509-4095 262
Контакторы электромагнитные КТ6053/2 У3, 509-4106 262
Контакторы электромагнитные КТ6053/3 У3, 509-4116 262
Контакторы электромагнитные КТ6053А У3, 509-4122 262
Контакторы электромагнитные КТ6053Б У3, 509-4096 262
Контакторы электромагнитные КТ6054Б У3, 509-4097 262
Контакторы электромагнитные КТ6055Б У3, 509-4098 262

Контакторы электромагнитные КТ6062/2 У3, 509-4107 262
Контакторы электромагнитные КТ6062А, 509-4123 262
Контакторы электромагнитные КТ6063/2 У3, 509-4108 262
Контакторы электромагнитные КТ6063А, 509-4124 262
Контакторы электромагнитные КТ61-3810 У2, 509-4137 263
Контакторы электромагнитные КТ6602 У3, 509-4138 263
Контакторы электромагнитные КТ6603 У3, 509-4141 263
Контакторы электромагнитные КТ6612 У3, 509-4139 263
Контакторы электромагнитные КТ6613 У3, 509-4142 263
Контакторы электромагнитные КТ6622 У3, 509-4140 263
Контакторы электромагнитные КТ6623 У3, 509-4143 263
Контакторы электромагнитные КТП6000/01 У3, 509-4129 262
Контакторы электромагнитные КТП6000/02 У3, 509-4130 263
Контакторы электромагнитные КТП6000/03 У3, 509-4131 263
Контакторы электромагнитные КТП6000/04 У3, 509-4132 263
Контакторы электромагнитные КТП6012Б У3, 509-4066 262
Контакторы электромагнитные КТП6013Б У3, 509-4068 262
Контакторы электромагнитные КТП6014Б У3, 509-4070 262
Контакторы электромагнитные КТП6022Б, 509-4067 262
Контакторы электромагнитные КТП6023Б, 509-4069 262
Контакторы электромагнитные КТП6024Б, 509-4071 262
Контакторы электромагнитные КТП6032Б У3, 509-4072 262
Контакторы электромагнитные КТП6033Б У3, 509-4073 262
Контакторы электромагнитные КТП6034Б У3, 509-4074 262
Контакторы электромагнитные КТП6042Б У3, 509-4075 262
Контакторы электромагнитные КТП6043Б У3, 509-4076 262
Контакторы электромагнитные КТП6044Б У3, 509-4077 262
Контакторы электромагнитные КТП6052Б У3, 509-4078 262
Контакторы электромагнитные КТП6053Б У3, 509-4079 262
Контакторы электромагнитные КТП6054Б У3, 509-4080 262
Контакторы электромагнитные КУВ10, 509-4228 264
Контакторы электромагнитные КУВ10А, 509-4229 264
Контакторы электромагнитные КУВ20, 509-4230 264
Контакторы электромагнитные КУВ30, 509-4231 264
Контакторы электромагнитные КУВ40, 509-4232 264
Контакторы электромагнитные маломагнитные 2КМ2336М-00 М4, 509-4217 264
Контакторы электромагнитные маломагнитные 2КМ2372М-00 М4, 509-4208 264
Контакторы электромагнитные маломагнитные 2КМ2373М-00 М4, 509-4212 264
Контакторы электромагнитные маломагнитные 2КМ2374М-00 М4, 509-4215 264
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2211М-00 М4, 509-4199 264
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2212М-00 М4, 509-4203 264
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2213М-00 М4, 509-4209 264
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2214М-00 М4, 509-4213 264
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2303М-00 М4, 509-4211 264
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2304М-00 М4, 509-4214 264
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2311М-00 М4, 509-4201 264
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2312М-00 М4, 509-4204 264
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2332М-00 М4, 509-4205 264
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2333М-00 М4, 509-4210 264
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2335М-00 М4, 509-4216 264
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2351М-00 М4, 509-4200 264
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2352М-00 М4, 509-4206 264
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2711М-00 М4, 509-4202 264
Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2712М-00 М4, 509-4207 264
Контакторы электромагнитные МК1-01 У3А, 509-4001 260
Контакторы электромагнитные МК1-02 У3А, 509-4004 260
Контакторы электромагнитные МК1-10 У3А, 509-4002 260
Контакторы электромагнитные МК1-11 У3А, 509-4003 260
Контакторы электромагнитные МК1-20 У3А, 509-4005 260
Контакторы электромагнитные МК1-20Д У3, 509-4006 261
Контакторы электромагнитные МК1-21 У3А, 509-4007 261
Контакторы электромагнитные МК1-22 У3А, 509-4008 261
Контакторы электромагнитные МК1-30 У3А, 509-4009 261
Контакторы электромагнитные МК1-55 У3А, 509-4010 261
Контакторы электромагнитные МК1-66 У3А, 509-4011 261
Контакторы электромагнитные МК1-84 У3А, 509-4012 261

Контакторы электромагнитные МК2-01 У3А, 509-4013 261
Контакторы электромагнитные МК2-02 У3А, 509-4018 261
Контакторы электромагнитные МК2-10 У3А, 509-4014 261
Контакторы электромагнитные МК2-11 У3А, 509-4015 261
Контакторы электромагнитные МК2-20 У3А, 509-4016 261
Контакторы электромагнитные МК2-20Б У3, 509-4032 261
Контакторы электромагнитные МК2-30 У3А, 509-4017 261
Контакторы электромагнитные МК3-01 У3А, 509-4019 261
Контакторы электромагнитные МК3-10 У3А, 509-4020 261
Контакторы электромагнитные МК3-11 У3А, 509-4021 261
Контакторы электромагнитные МК3-20 У3А (переменный ток), 509-4023 261
Контакторы электромагнитные МК3-20 У3А (постоянный ток), 509-4022 261
Контакторы электромагнитные МК4-01 У3А, 509-4024 261
Контакторы электромагнитные МК4-11 У3А, 509-4026 261
Контакторы электромагнитные МК4-30 У3А, 509-4025 261
Контакторы электромагнитные МК5-01 У3, 509-4027 261
Контакторы электромагнитные МК5-10 У3, 509-4028 261
Контакторы электромагнитные МК5-20 У3, 509-4030 261
Контакторы электромагнитные МК6-10 У3, 509-4029 261
Контакторы электромагнитные МК6-20 У3, 509-4031 261
Контакторы электромагнитные переменного тока 2КМ2302-00 М4, 509-4192 263
Контакторы электромагнитные переменного тока 2КМ2372-00 М4, 509-4188 263
Контакторы электромагнитные переменного тока 2КМ2373-00 М4, 509-4196 264
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2211-00 М4, 509-4178 263
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2212-00 М4, 509-4185 263
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2213-00 М4, 509-4189 263
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2214-00 М4, 509-4194 264
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2291-00 М4, 509-4181 263
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2302-00 М4, 509-4186 263
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2303-00 М4, 509-4190 263
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2304-00 М4, 509-4195 264
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2305-00 М4, 509-4197 264
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2306-00 М4, 509-4198 264
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2311-00 М4, 509-4179 263
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2351-00 М4, 509-4180 263
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2391-00 М4, 509-4182 263
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2392-00 М4, 509-4193 263
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2393-00 М4, 509-4191 263
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2711-00 М4, 509-4183 263
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2712-00 М4, 509-4187 263
Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2791-00 М4, 509-4184 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2125-00 М4, 509-4174 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2141-00 М4, 509-4144 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2142-00 М4, 509-4152 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2143-00 М4, 509-4160 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2144-00 М4, 509-4167 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2145-00 М4, 509-4175 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2146-00 М4, 509-4177 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2165-00 М4, 509-4176 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2221-00 М4, 509-4146 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2222-00 М4, 509-4154 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2223-00 М4, 509-4162 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2224-00 М4, 509-4169 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2241-00 М4, 509-4148 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2242-00 М4, 509-4156 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2243-00 М4, 509-4163 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2244-00 М4, 509-4170 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2441-00 М4, 509-4145 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2442-00 М4, 509-4153 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2443-00 М4, 509-4161 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2444-00 М4, 509-4168 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2521-00 М4, 509-4147 263

Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2522-00 М4, 509-4155 ... 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2523-00 М4, 509-4165 ... 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2524-00 М4, 509-4171 ... 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2541-00 М4, 509-4149 ... 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2542-00 М4, 509-4157 ... 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2543-00 М4, 509-4164 ... 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2544-00 М4, 509-4172 ... 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2621-00 М4, 509-4150 ... 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2642-00 М4, 509-4158 ... 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2643-00 М4, 509-4166 ... 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2644-00 М4, 509-4173 ... 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2721-00 М4, 509-4151 ... 263
Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2722-00 М4, 509-4159 ... 263
Контроллер адресный для счетчиков ... 234
Контроллер двухпроводной линии связи, марка ... 234
Контроллер доступа, марка ... 234
Контроллер индукционного контура двухканальный VEK M2H Link Controls, 509-6519 ... 235
Контроллер ПКС (промышленный ЭВМ ... 235
Контроллер сектора охраны с выносной панелью индикации и управления ВПИУ-16, 509-6503 ... 235
Контроллер сетевой адресных устройств, марка ... 235
Контроллер сетевой аналоговых сигналов, марка ... 234, 235
Контроллер сетевой исполнительных устройств, марка ... 234
Контроллер сетевой исполнительных устройств, марка СКИУ-01 корпус IP20, 509-4417 ... 234
Контроллер сетевой линейных блоков, марка ... 234
Контроллер сетевой радиоканальных устройств считывания кодов, марка ... 235
Контроллер сетевой управления пожаротушением, марка ... 235
Контроллер сетевой устройств считывания кодов, марка ... 234
Контроллер сетевой шлейфов сигнализации, марка 234
Контроллер технологический, марка ... 235
Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 2500 мм, 507-2933 ... 182
Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 32 мм, диаметром изоляции 90 мм, длиной 2500 мм, 507-2928 ... 182
Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 45 мм, диаметром изоляции 125 мм, длиной 2500 мм, 507-2929 ... 182
Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 57 мм, диаметром изоляции 140 мм, длиной 2500 мм, 507-2930 ... 182
Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 76 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 2500 мм, 507-2931 ... 182
Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 89 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 2500 мм, 507-2932 ... 182
Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с торцевым кабелем вывода диаметром 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 2000 мм, 507-2935 ... 182
Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с торцевым кабелем вывода диаметром 219 мм, диаметром изоляции 315 мм, длиной 2000 мм, 507-2936 ... 182
Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с торцевым кабелем вывода диаметром 76 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 2000 мм, 507-2934 ... 182
Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с торцевым кабелем вывода диаметром 89 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 2000 мм, 507-4471 ... 182
Концентратор групповой Заря-ГК-IP-М1 УОО, для передачи через интернет и цифровые каналы, 509-6791 ... 232
Концовка для металлопластиковых труб с накидной гайкой 3/4 ... 129
Концовка коллектора универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой, размером 1 ... 136
Концовка коллектора универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой, размером 1 1/4 ... 136
Концовка коллектора универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой, размером 3/4 ... 136
Концовка коллектора универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 ... 136
Концовка коллектора универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/4 ... 136
Концовка коллектора универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 3/4 ... 136
Корд микрофонный XLR-XLR MC-093/1,5, 509-7364 ... 228
Короб кабельный блочный прямой ККБ-П-0,65/0,6-2 (ТУ 3449-044-47472841-2005), 509-6642 ... 326
Короб кабельный блочный прямой ККБ-П-0,65/0,6-2 (ТУ 95 2852-2004), 509-6605 ... 326
Короб кабельный блочный прямой ККБ-П-0,95/0,6-2 (ТУ 3449-044-47472841-2005), 509-6643 ... 326

Короб кабельный блочный прямой ККБ-П-0,95/0,6-2 (ТУ 95 2852-2004), 509-6606 326
Короб кабельный блочный сейсмостойкий прямой ККБС-0,6/0,5-2 (ТУ 3449-012-07629400-04), 509-6709 326
Короб кабельный блочный сейсмостойкий прямой ККБС-0,6/0,5-2 (ТУ 3449-036-47472841-2005), 509-6650 326
Короб кабельный блочный сейсмостойкий прямой ККБС-0,95/0,5-2 (ТУ 3449-012-07629400-04), 509-6710 326
Короб кабельный блочный сейсмостойкий угловой вверх ККБС-УВ-0,6/0,5 (ТУ 3449-012-07629400-04), 509-6711 326
Короб кабельный блочный сейсмостойкий угловой вверх ККБС-УВ-0,95/0,5 (ТУ 3449-012-07629400-04), 509-6712 326
Короб кабельный блочный сейсмостойкий угловой вниз ККБС-УН-0,6/0,5 (ТУ 3449-012-07629400-04), 509-6713 326
Короб кабельный блочный сейсмостойкий угловой вниз ККБС-УН-0,95/0,5 (ТУ 3449-012-07629400-04), 509-6714 326
Короб кабельный блочный сейсмостойкий угловой горизонтальный внутрь ККБС-УГВн-0,95/0,5 (ТУ 3449-012-07629400-04), 509-6715 326
Короб кабельный блочный сейсмостойкий угловой горизонтальный наружу ККБС-УГНар-0,95/0,5 (ТУ 3449-012-07629400-04), 509-6716 326
Короб кабельный блочный сейсмостойкий угловой горизонтальный с внутренним углом поворота на 45° ККБС-УГВ-0,6/0,5 (ТУ 3449-036-47472841-2005), 509-6651 326
Короб кабельный блочный угловой горизонтальный с внутренним углом поворота ККБ-УГВ-0,95/0,6 (ТУ 95 2852-2004), 509-6611 326
Короб кабельный блочный угловой горизонтальный с внутренним углом поворота на 45° ККБ-УГВ-0,95/0,6 (ТУ 3449-044-47472841-2005), 509-6648 326
Короб кабельный блочный угловой горизонтальный с наружным углом поворота ККБ-УГН-0,95/0,6 (ТУ 95 2852-2004), 509-6612 326
Короб кабельный блочный угловой горизонтальный с наружным углом поворота на 45° ККБ-УГН-0,95/0,6 (ТУ 3449-044-47472841-2005), 509-6649 326
Короб кабельный блочный угловой для перехода с горизонтальной трассы на вертикальную с поворотом вверх на 45° ККБ-УВ-0,65/0,6 (ТУ 3449-044-47472841-2005), 509-6644 326
Короб кабельный блочный угловой для перехода с горизонтальной трассы на вертикальную с поворотом вверх на 45° ККБ-УВ-0,95/0,6 (ТУ 3449-044-47472841-2005), 509-6645 326
Короб кабельный блочный угловой для перехода с горизонтальной трассы на вертикальную с поворотом вниз на 45° ККБ-УН-0,65/0,6 (ТУ 3449-044-47472841-2005), 509-6646 326
Короб кабельный блочный угловой для перехода с горизонтальной трассы на вертикальную с поворотом вниз на 45° ККБ-УН-0,95/0,6 (ТУ 3449-044-47472841-2005), 509-6647 326
Короб кабельный блочный угловой с поворотом вверх ККБ-УВ-0,65/0,6 (ТУ 95 2852-2004), 509-6607 326
Короб кабельный блочный угловой с поворотом вверх ККБ-УВ-0,95/0,6 (ТУ 95 2852-2004), 509-6608 326
Короб кабельный блочный угловой с поворотом вниз ККБ-УН-0,65/0,6 (ТУ 95 2852-2004), 509-6609 326
Короб кабельный блочный угловой с поворотом вниз ККБ-УН-0,95/0,6 (ТУ 95 2852-2004), 509-6610 326
Короб кабельный крестообразный У1111 оцинкованный размером 100х50х2000 мм, 509-6565 327
Короб кабельный присоединительный У1112 оцинкованный размером 100х50х2000 мм, 509-6566 327
Короб кабельный прямой из оцинкованный стали толщиной 1,5 мм размером 2000х150х100 мм, 1-канальный, 509-6803 325
Короб кабельный прямой из оцинкованный стали толщиной 1,5 мм размером 2000х150х100 мм, 3-канальный, 509-6804 326
Короб кабельный прямой КП-0,1/0,1-2 (ТУ 95 2853-2004), 509-6601 325
Короб кабельный прямой КП-0,1/0,2-2 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6639 325
Короб кабельный прямой КП-0,1/0,2-2 (ТУ 95 2853-2004), 509-6602 325
Короб кабельный прямой КП-0,1/0,4-2 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6640 325
Короб кабельный прямой КП-0,15/0,4-2 (ТУ 95 2853-2004), 509-6603 325
Короб кабельный прямой КП-0,15/0,5-2 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6641 325
Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,05/0,05-2, 509-6592 326
Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,05/0,1-2, 509-6593 326
Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,1/0,2-2 оцинкованный, 509-6597 326
Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,1/0,2-2, 509-6596 326
Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,15х0,2-2, 509-6598 326
Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,1х0,1-2 оцинкованный, 509-6595 326
Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,1х0,1-2, 509-6594 326
Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,2х0,2-2, 509-6599 326
Короб кабельный прямой сейсмостойкий ККПС-0,1/0,2-2 (ТУ 3449-013-07629400-04), 509-6706 325
Короб кабельный прямой сейсмостойкий ККПС-0,1/0,4-2 (ТУ 3449-013-07629400-04), 509-6707 325
Короб кабельный прямой сейсмостойкий ККПС-0,15/0,5-2 (ТУ 3449-013-07629400-04), 509-6708 325
Короб кабельный прямой У1105 оцинкованный размером 100х50х2000 мм, 509-6561 327
Короб кабельный прямой У1106 оцинкованный размером 100х50х3000 мм, 509-5645 327
Короб кабельный тройниковый У1110 оцинкованный размером 100х50х2000 мм, 509-6564 327
Короб кабельный угловой вверх У1107 оцинкованный размером 100х50х2000 мм, 509-6562 327
Короб кабельный угловой вниз У1108 оцинкованный размером 100х50х2000 мм, 509-6563 327

Короб кабельный угловой горизонтальный У1109 оцинкованный размером 100х50х2000 мм, 509-5646 327
Короб монтажный для UTH-70, 509-5682 303
Короб монтажный для UTH-JP, 509-5683 303
Короб осветительный для вертикального поворота КОВ 50/100 мм, 509-6451 326
Короб осветительный для вертикального поворота КОВ 50/50 мм, 509-6450 326
Короб осветительный для горизонтального поворота КОГ 50/100 мм, 509-6453 326
Короб осветительный для горизонтального поворота КОГ 50/50 мм, 509-6452 326
Короб осветительный ответвительный КОО 50/100 мм, 509-6455 326
Короб осветительный ответвительный КОО 50/50 мм, 509-6454 326
Короб осветительный прямой КОП 50х100-2000-УХЛ3, 509-6449 326
Короб осветительный прямой КОП 50х50-2000-УХЛ3, 509-6448 326
Короб осветительный разветвительный КОР 50/50 мм, 509-6456 326
Короб плоский прямой КП-0,1/0,5-2, класс безопасности 2О, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6858 327
Короб с крышкой 327
Короб стальной сечением 12х15 мм, 509-5648 327
Короб стальной сечением 30х30 мм, 509-5649 327
Короб угловой горизонтальный КУГ-0,1/0,5-45, класс безопасности 2О, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6859 327
Короб угловой с поворотом вверх КУВ-0,1/0,1 (ТУ 95 2853-2004), 509-6604 327
Короб угловой с поворотом вверх КУВ-0,1/0,5-45, класс безопасности 2О, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6860 327
Короб угловой с поворотом вниз КУН-0,1/0,5-45, класс безопасности 2О, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6861 327
Короб электротехнический стальной КП-0,05/0,1-2У1, 509-6395 325
Короб электротехнический стальной КП-0,1/0,1-2У1, 509-2965 325
Короб электротехнический стальной КП-0,1/0,2-2У1, 509-2966 325
Короб электротехнический стальной КП-0,15/0,3-2У1, 509-5656 325
Коробка абонентская АК-1, 503-0696 69
Коробка абонентская АК-2, 503-0697 69
Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки, 503-0606 70
Коробка каскадной защиты марки ККЗ, 503-0447 69
Коробка КЗНА-32, 503-0658 70
Коробка клеммная взрывозащищенная SA141410(1C10-1N-1PE-1C2-1N-1PE-1FL3(C)-1FL2(C) 2Exel IT6, IP66, 503-0700 70
Коробка клеммная взрывозащищенная SA141410(3C10-1N-1PE-1C2-1N-1PE-1FL3(C)-1FL2(C) 2Exel IT6, IP66, 503-0701 70
Коробка клеммная взрывозащищенная SA171108(20C2+1PE10)-1FL1(A)-5FL1(B) 2ExeIIT6, IP66, 503-0693 70
Коробка клеммная испытательная ИКК, 503-0716 70
Коробка коммутационная BC/EA-A*30/32-EC2(LC), 509-6423 217
Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р), 503-0726 69
Коробка коммутационная КС-5, 503-0727 69
Коробка КРА-4-2 КУВ, 503-0449 69
Коробка линий проводного вещания марки КЛПВ, 503-0448 69
Коробка марки У73 КУВ-1МУ, 503-0450 69
Коробка ответвительная 70
Коробка ответвительная FK 9255, 503-0653 70
Коробка ответвительная ABOX 350-35, 503-0654 70
Коробка ответвительная КОР-73У3, 503-0599 69
Коробка ответвительная КОР-74У3, 503-0600 69
Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43 размером 80х80х43 мм, 503-0707 69
Коробка ответвительная КОР-94-4У2 IP43 размером 80х80х43 мм, 503-0708 69
Коробка ответвительная с кабельными вводами (6 выводов диаметром 20 мм), размером 80х80х40 мм, цвет серый, 503-0722 70
Коробка ответвительная тросовая У245, 503-0601 70
Коробка ответвительная тросовая У246, 503-0602 70
Коробка протяжная КП-2, 503-0714 70
Коробка протяжная КП-3, 503-0715 70
Коробка протяжная У994МУ3, 503-0655 70
Коробка протяжная У994У2, 503-0656 70
Коробка протяжная У-997 У3 размером 300х300 мм, 503-0598 70
Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 70
Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2604 70
Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2606 70
Коробка разветвительная для открытой проводки РЕ120105, IP55, 503-0694 70
Коробка распаечная для открытой проводки 70
Коробка распаечная КлК-5С с пятью клеммами размером 102х90х37 мм, 503-0704 70
Коробка распаечная НР 70, 503-0584 70
Коробка распределительная пожаробезопасная WKE 2 (5х6), 503-0703 70
Коробка соединительная из ударопрочной термопластической смолы (ABS-пластик) с тремя патрубками диаметром 3/4 69
Коробка соединительная СК 10 69
Коробка телефонная распределительная марки КР200/2, 503-0457 69
Коробка телефонная распределительная марки КР200/4, 503-0458 69
Коробка телефонная распределительная марки КР75/200, 503-0456 69
Коробка телефонная распределительная марки КРТ-10, 503-0455 69
Коробка телефонная распределительная марки КРТН-10, 503-0717 69
Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10, 503-0585 69
Коробка телефонная распределительная марки КРТП-В/10-Р плинт ССД, замок, ключ 41144, 503-0718 69

Коробка телефонная распределительная марки КРТУ-10, 503-0454 69
Коробка универсальная марки УК-2П, 503-0725 69
Коробка универсальная марки УК-П, 503-0453 69
Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-15, 503-0452 69
Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30, 503-0451 69
Коробка установочная У-92, 503-0657 70
Коромысло 1.10.00 СБ окрашенное, 509-1062 211
Коромысло 1.10.00 СБ оцинкованное, 509-1063 211
Коромысло 2КД-12-1С, 509-6113 211
Коромысло 2КД-16-2А, 509-6117 211
Коромысло 2КД-7-1С, 509-6112 211
Коромысло 2КЛ-12/16-1, 509-6115 211
Коромысло 3К2-21-3, 509-6116 211
Коромысло для анкеровки двух контактных проводов (КС-043), 509-0218 211
Коромысло для анкеровки проводов 113, 509-0222 ..211
Коромысло для анкеровки усиливающих и питающих проводов (КС-122), 509-0221 211
Коромысло для двух контактных проводов 158, 509-0219 211
Коромысло для компенсированной анкеровки (КС-159), 509-0220 211
Коромысло К2-12-2, 509-6110 211
Коромысло К2-7-1С, 509-6109 211
Коромысло КТЗ-7-1, 509-6114 211
Коромысло универсальное 2КУ-12-1, 509-1718 211
Коромысло универсальное 2КУ-12-2, 509-6111 211
Коромысло универсальное трехлучевое 3КУ-16-1, 509-5624 211
Корпус поста для кнопок управления КП101 пластиковый, 509-5689 260
Корпус поста для кнопок управления КП102 пластиковый, 509-5690 260
Косынка боковая двойная КБТ-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6697 329
Косынка боковая КБ-2,5 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6690 329
Косынка боковая КБ-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6691 329
Косынка боковая КБ-4Б, класс безопасности 3Н, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6868 329
Косынка двойная КТ-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6696 329
Косынка двойная усиленная КДУ-2,5 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6694 329
Косынка двойная усиленная КДУ-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6695 329
Косынка простая КП-2,5 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6692 329
Косынка простая КП-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6693 329
Коуш вилочный под пестик 007, 509-0088 237
Коуш вилочный под серьгу 006, 509-0087 237
Коуш для медных проводов (КС-063), 509-0450 237
Коуш для медных проводов 10 мм (КС-063), 509-0451 237
Коуш для медных проводов 25-35 мм (КС-063, 509-0452 237
Коуш полимерный, 509-1074 237
Коуш стальных проводов (КС-063-1), 509-0226 237
Крестовина канализационная полиэтиленовая двухплоскостная размером 110х110х50 мм, 507-4358 123
Крестовины диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0739 123
Крестовины диаметром условного прохода 40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0736 123
Крестовины диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0737 123
Крестовины диаметром условного прохода 80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0738 123
Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений на жесткой поперечине окрашенный, 509-1028 211
Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений на жесткой поперечине оцинкованный, 509-1029 211
Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений на металлической опоре окрашенный, 509-1030 211
Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений на металлической опоре оцинкованный, 509-1031 211
Кронштейн для установки светильников У116 У3, 509-2958 321
Кронштейн к потолку для лотка PNK 100 с удлинительной планкой, длина 600 мм, 509-3452 329
Кронштейн к потолку для лотка PNK 100, длина 250 мм, 509-3449 329
Кронштейн к потолку для лотка PNK 100, длина 350 мм, 509-3450 329
Кронштейн к потолку для лотка PNK 100, длина 450 мм, 509-3451 329
Кронштейн к потолку для лотка PNK 200 с удлинительной планкой, длина 600 мм, 509-3456 329
Кронштейн к потолку для лотка PNK 200, длина 250 мм, 509-3453 329
Кронштейн к потолку для лотка PNK 200, длина 350 мм, 509-3454 329
Кронштейн к потолку для лотка PNK 200, длина 450 мм, 509-3455 329
Кронштейн к потолку для лотка PNK 300 с удлинительной планкой, длина 600 мм, 509-3460 329
Кронштейн к потолку для лотка PNK 300, длина 250 мм, 509-3457 329
Кронштейн к потолку для лотка PNK 300, длина 350 мм, 509-3458 329
Кронштейн к потолку для лотка PNK 300, длина 450 мм, 509-3459 329
Кронштейн к потолку для лотка PNK 400 с удлинительной планкой, длина 600 мм, 509-3464 330
Кронштейн к потолку для лотка PNK 400, длина 250 мм, 509-3461 329
Кронштейн к потолку для лотка PNK 400, длина 350 мм, 509-3462 329
Кронштейн к потолку для лотка PNK 400, длина 450 мм, 509-3463 329
Кронштейн к стене для лотка PNK 100, длина 140 мм, 509-3445 329
Кронштейн к стене для лотка PNK 200, длина 240 мм, 509-3446 329

Кронштейн к стене для лотка PNK 300, длина 340 мм, 509-3447 ... 329
Кронштейн к стене для лотка PNK 400, длина 440 мм, 509-3448 ... 329
Кронштейн контактной сети вертикальный диаметром 60 мм, 509-6902 ... 211
Кронштейн контактной сети вертикальный диаметром 76 мм, 509-6903 ... 211
Кронштейн контактной сети вертикальный диаметром 89 мм, 509-6904 ... 211
Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-6 диаметром 76 мм, 509-6912 ... 212
Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-6 диаметром 89 мм, 509-6913 ... 212
Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-6,5 диаметром 89 мм, 509-6914 ... 212
Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-7,2 диаметром 89 мм, 509-6915 ... 212
Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-8 диаметром 89 мм, 509-6916 ... 212
Кронштейн контактной сети однопутный КТП-3,3 диаметром 60 мм, 509-6905 ... 211
Кронштейн контактной сети однопутный КТП-3,3 диаметром 76 мм, 509-6906 ... 211
Кронштейн контактной сети однопутный КТП-4 диаметром 60 мм, 509-6907 ... 211
Кронштейн контактной сети однопутный КТП-4 диаметром 76 мм, 509-6908 ... 211
Кронштейн контактной сети однопутный КТП-4,5 диаметром 76 мм, 509-6909 ... 211
Кронштейн контактной сети однопутный КТП-5 диаметром 76 мм, 509-6910 ... 211
Кронштейн контактной сети однопутный КТП-5,5 диаметром 76 мм, 509-6911 ... 211
Кронштейн крепления стойки ККС3-150 (ТУ 3449-011-07629400-04), 509-6741 ... 330
Кронштейн настенный LTC9215/00 для кожухов, длина 309 мм, нагрузка до 9 кг, цвет светло-серый, 509-6522 ... 211
Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор окрашенный, 509-1024 ... 211
Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор оцинкованный, 509-1025 ... 211
Кронштейн ограничителя напряжений для металлических опор окрашенный, 509-1026 ... 211
Кронштейн ограничителя напряжений для металлических опор оцинкованный, 509-1027 ... 211
Кронштейн под установку светильников потолочных с лампами накаливания НПП 03-100, 509-6425 ... 321
Кронштейн подвешивания светильников К986, 509-5725 ... 321
Кронштейн разрядника окрашенный, 509-1032 ... 211
Кронштейн разрядника оцинкованный, 509-1033 ... 211
Кронштейн фиксаторный окрашенный, 509-1034 ... 211
Кронштейн фиксаторный оцинкованный, 509-1035 ... 211
Кронштейны выносные для двух шлейфов окрашенные, 509-1020 ... 211
Кронштейны выносные для двух шлейфов оцинкованные, 509-1021 ... 211
Кронштейны выносные для одного шлейфа окрашенные, 509-1018 ... 211
Кронштейны выносные для одного шлейфа оцинкованные, 509-1019 ... 211
Кронштейны подвешивания шлейфов разъединителя окрашенные, 509-1022 ... 211
Кронштейны подвешивания шлейфов разъединителя оцинкованные, 509-1023 ... 211
Кронштейны разъединителя окрашенные, 509-1016 211
Кронштейны разъединителя оцинкованные, 509-1017 ... 211
Крышка к смещению по оси для лотка PNK 100, 509-3503 ... 330
Крышка к смещению по оси для лотка PNK 200, 509-3504 ... 330
Крышка к смещению по оси для лотка PNK 300, 509-3505 ... 330
Крышка к смещению по оси для лотка PNK 400, 509-3506 ... 330
Крышка лотка ... 330
Крышка лотка PNK 100 замковая, длина 2,5 м, 509-3441 ... 330
Крышка лотка PNK 100, длина 2,5 м, 509-3436 ... 330
Крышка лотка PNK 200 замковая, длина 2,5 м, 509-3442 ... 330
Крышка лотка PNK 200, длина 2,5 м, 509-3437 ... 330
Крышка лотка PNK 300 замковая, длина 2,5 м, 509-3443 ... 330
Крышка лотка PNK 300, длина 2,5 м, 509-3438 ... 330
Крышка лотка PNK 400 замковая, длина 2,5 м, 509-3444 ... 330
Крышка лотка PNK 400, длина 2,5 м, 509-3439 ... 330
Крышка лотка PNK 50 замковая, длина 2,5 м, 509-3440 ... 330
Крышка лотка PNK 50, длина 2,5 м, 509-3435 ... 330
Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 45° оцинкованная КЛП 100х65-45 ХЛ1, 509-2938 330
Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 45° оцинкованная КЛП 200х65-45 ХЛ1, 509-2939 330
Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 90° оцинкованная КЛП 100х65-90 ХЛ1, 509-2934 330
Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 90° оцинкованная КЛП 200х65-90 ХЛ1, 509-2935 330
Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 45° оцинкованная КЛС 100х65-45 ХЛ1, 509-2940 ... 330
Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 45° оцинкованная КЛС 200х65-45 ХЛ1, 509-2941 ... 330
Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 90° оцинкованная КЛС 100х65-90 ХЛ1, 509-2936 ... 330
Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 90° оцинкованная КЛС 200х65-90 ХЛ1, 509-2937 ... 330
Крышка отвода Т-образного для лотка PNK 100, 509-3485 ... 330
Крышка отвода Т-образного для лотка PNK 200, 509-3486 ... 330
Крышка отвода Т-образного для лотка PNK 300, 509-3487 ... 330
Крышка отвода Т-образного для лотка PNK 400, 509-3488 ... 330
Крышка прямого лотка КЛ 100 ХЛ1, 509-2930 ... 330
Крышка прямого лотка КЛ 200 ХЛ1, 509-2931 ... 330
Крышка с заземлением на лоток основанием 100 мм, длиной 3000 мм, 509-5582 ... 330
Крышка с заземлением на лоток основанием 150 мм, длиной 3000 мм, 509-5583 ... 330
Крышка с заземлением на лоток основанием 50 мм, длиной 3000 мм, 509-5581 ... 330

Крышка соединителя крестообразного для лотка PNK 100, 509-3493 330
Крышка соединителя крестообразного для лотка PNK 200, 509-3494 330
Крышка соединителя крестообразного для лотка PNK 300, 509-3495 330
Крышка соединителя крестообразного для лотка PNK 400, 509-3496 330
Крышка угла горизонтального 135 град. для лотка PNK 100, 509-3477 330
Крышка угла горизонтального 135 град. для лотка PNK 200, 509-3478 330
Крышка угла горизонтального 135 град. для лотка PNK 300, 509-3479 330
Крышка угла горизонтального 135 град. для лотка PNK 400, 509-3480 330
Крышка угла горизонтального 90 град. для лотка PNK 100, 509-3473 330
Крышка угла горизонтального 90 град. для лотка PNK 200, 509-3474 330
Крышка угла горизонтального 90 град. для лотка PNK 300, 509-3475 330
Крышка угла горизонтального 90 град. для лотка PNK 400, 509-3476 330
Крышка углового лотка КЛУ 100-90 ХЛ1, 509-2932 330
Крышка углового лотка КЛУ 200-90 ХЛ1, 509-2933 330
Крюк стенной контактной сети, 509-6992 237
Крюк, 509-0089 237
Лакоткани капроновые марки ЛКМ-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм, 509-0819 334
Лакоткани капроновые марки ЛКМС-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм, 509-0820 334
Лакоткани стеклянные марки ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0825 334
Лакоткани стеклянные марки ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм, 509-0826 334
Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/160, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,05 до 0,06 мм, 509-0827 334
Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм, 509-0828 334
Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм, 509-0829 334
Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0830 334
Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0832 334
Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм, 509-0831 334
Лакоткани стеклянные марки ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0833 334
Лакоткани стеклянные марки ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,15 мм, 509-0834 334
Лакоткани стеклянные марки ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,17 мм, 509-0835 334
Лакоткани стеклянные марки ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0836 334
Лакоткани стеклянные марки ЛСЛ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм, 509-0837 334
Лакоткани стеклянные марки ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0839 334
Лакоткани стеклянные марки ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,24 мм, 509-0840 335
Лакоткани стеклянные марки ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм, 509-0838 334
Лакоткани стеклянные марки ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм, 509-0841 335
Лакоткани стеклянные марки ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм, 509-0842 335
Лакоткани стеклянные марки ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0843 335
Лакоткани стеклянные марки ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм, 509-0844 335
Лакоткани стеклянные марки ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0845 335
Лакоткани стеклянные марки ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм, 509-0846 335
Лакоткани стеклянные марки ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм, 509-0847 335
Лакоткани хлопчатобумажные на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм, 509-0849 335
Лакоткани хлопчатобумажные на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм, 509-0848 335
Лакоткани хлопчатобумажные на перкале Б-Э, марки ЛХММ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм, 509-0850 335
Лакоткани хлопчатобумажные на перкале Б-Э, марки ЛХМС-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм, 509-0851 335
Лакоткани хлопчатобумажные на перкале В, марки ЛХБ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм, 509-0852 335
Лакоткани хлопчатобумажные на перкале В, марки ЛХМ-105, шириной 800-850 мм, толщиной от 0,24 до 0,3 мм, 509-0853 335
Лакоткани хлопчатобумажные на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм, 509-0854 335

Лакоткани хлопчатобумажные на ткани ЭИ-1, марки ЛХБ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм, 509-0855 ... 335
Лакоткани хлопчатобумажные на ткани ЭИ-1, марки ЛХМ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм, 509-0856 ... 335
Лакоткани хлопчатобумажные на ткани ЭИ-1, марки ЛХММ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм, 509-0857 ... 335
Лакоткани хлопчатобумажные на ткани ЭИ-1, марки ЛХМС-105, шириной 830-920 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0858 ... 335
Лакоткань изоляционная хлопчатобумажная ЛХБ толщиной 0,2 мм, 509-0859 ... 335
Лакоткань на натуральном шелке марки ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,08 до 0,1 мм, 509-0821 ... 334
Лакоткань на натуральном шелке марки ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм, 509-0822 ... 334
Лакоткань на натуральном шелке марки ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной 0,06 мм, 509-0823 ... 334
Лакоткань на натуральном шелке марки ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм, 509-0824 ... 334
Лампа кварцево-галогенная КГ-1000, 509-4875 ... 305
Лампа кварцево-галогенная КГ-5000, 509-4876 ... 305
Лампа коммутаторная КМ 12-90, 509-5748 ... 305
Лампа накаливания рудничная Р 3,75-1УХЛ, 509-5642 ... 304
Лампа энергосберегающая 20W 4200K E27, 509-6471 ... 306
Лампа энергосберегающая Camelion LH-11W, 509-1699 ... 306
Лампа энергосберегающая Navigator 45W/4U E27, 509-1697 ... 306
Лампа энергосберегающая Navigator 55W/4U E27, 509-1698 ... 306
Лампа энергосберегающая Navigator 9W/шар E14, 509-1696 ... 306
Лампа энергосберегающая TOSHIBA 11W/3U E27, 509-1685 ... 306
Лампа энергосберегающая TOSHIBA 13W/3U E27, 509-1686 ... 306
Лампа энергосберегающая TOSHIBA 14W/SP E14, 509-1695 ... 306
Лампа энергосберегающая TOSHIBA 14W/SP E27, 509-1690 ... 306
Лампа энергосберегающая TOSHIBA 15W/колба E27, 509-1693 ... 306
Лампа энергосберегающая TOSHIBA 18W/3U E27, 509-1687 ... 306
Лампа энергосберегающая TOSHIBA 18W/груша E27, 509-1692 ... 306
Лампа энергосберегающая TOSHIBA 22W/SP E27, 509-1691 ... 306
Лампа энергосберегающая TOSHIBA 22W/колба E27, 509-1694 ... 306
Лампа энергосберегающая TOSHIBA 24W/3U E27, 509-1688 ... 306
Лампа энергосберегающая TOSHIBA 30W/3U E27, 509-1689 ... 306
Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U E27, 509-1684 ... 306
Лампы бактерицидные ультрафиолетовые типа ДМБ 15, 509-4913 ... 304
Лампы бактерицидные ультрафиолетовые типа ДМБ 30, 509-4914 ... 304
Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-100, 509-4879 ... 305
Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-150, 509-4880 ... 305
Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-200, 509-4881 ... 305
Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-40, 509-4877 ... 305
Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-60, 509-4878 ... 305
Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-75, 509-4916 ... 305
Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б230-240-150, 509-4919 ... 305
Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б230-240-200, 509-4920 ... 305
Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б230-240-300, 509-4921 ... 305
Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б230-240-40, 509-4917 ... 305
Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б230-240-75, 509-4918 ... 305
Лампы газопольные в зеркальной колбе МОЗ 40-100, 509-0731 ... 304
Лампы газопольные в зеркальной колбе МОЗ 40-40, 509-0729 ... 304
Лампы газопольные в зеркальной колбе МОЗ 40-60, 509-0730 ... 304
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 125-135-1000-2, 509-0721 ... 304
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 125-135-500-1, 509-0716304
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 215-135-1000-1, 509-0722 ... 304
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 215-225-1000-1, 509-0724 ... 304
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 215-225-1000-2, 509-0723 ... 304
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 215-225-500-1, 509-0717304
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 220-230-1000-1, 509-0726 ... 304
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 220-230-1000-2, 509-0725 ... 304
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 220-230-300, 509-4915 .. 304
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 220-230-500-1, 509-0718304
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 230-240-1000-1, 509-0728 ... 304

Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 230-240-1000-2, 509-0727 304
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 230-240-500-1, 509-0719304
Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 245-255-500, 509-0720...304
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 100, 509-0676 303
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 1000, 509-6385 303
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 150, 509-0677 303
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 250-5, 509-0678 303
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 400-5, 509-0679 303
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 600, 509-6384 303
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 70, 509-0675 303
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 1000-6, 509-0686 303
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 125, 509-0680 303
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 175, 509-0681 303
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 2000-6, 509-0688 303
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 250-5, 509-0682 303
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 3500-6, 509-0687 303
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 400-5, 509-0683 303
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 700, 509-0684 303
Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 700-5, 509-0685 303
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 125-135-300-2, 509-0742 305
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 215-225-1000, 509-0747 306
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 215-225-150, 509-0743 305
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 215-225-200, 509-0744 305
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 215-225-300, 509-0745 306
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 215-225-750, 509-0746 306
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-100, 509-4926 306
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-150, 509-4927 306
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-200, 509-0748 306
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-300, 509-0749 306
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-300-2, 509-0750 306
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-40, 509-4924 306
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-500-2, 509-0751 306
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-60, 509-4925 306
Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-700, 509-0752 306
Лампы люминесцентные 36 Вт, 509-5640 303
Лампы люминесцентные 40 Вт, 509-5641 303
Лампы люминесцентные 58 Вт, 509-6396 303
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 1000(12)-3, 509-0708 304
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 1000(6)-3, 509-0701 304
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(10), 509-0702 304
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(15), 509-0712 304
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(6), 509-0697 304
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125-ХЛ1, 509-0713 304
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(10)-4, 509-0703 304
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(14)-4, 509-0709 304
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(6)-4, 509-0698 304
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250-ХЛ1, 509-0714 304
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400(10)-4, 509-0704 304
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400(12)-4, 509-0706 304
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400(6)-4, 509-0699 304
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400-ХЛ1, 509-0715 304
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 50(15), 509-0710 304
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 700(10)-3, 509-0705 304
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 700(12)-3, 509-0707 304
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 700(6)-3, 509-0700 304
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 80(15), 509-0711 304
Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие с ПРА типа FLE 23HLX/T2/840 23Вт Е27, 509-6746 303
Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие с цоколем Е27 мощностью 26 Вт, 509-6743 303
Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие с цоколем Е27 мощностью 55 Вт, 509-6744 303
Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным стартером типа КЛ 11, 509-4912 303
Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным стартером типа КЛ 7, 509-4910 303

Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным стартером типа КЛ 9, 509-4911 ... 303
Лампы люминесцентные ЛБ-65, 509-0689 ... 303
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 15, 509-4908 ... 303
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18, 509-1461 ... 303
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 20, 509-1462 ... 303
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 30, 509-4909 ... 303
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 4, 509-0690 ... 303
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40, 509-1463 ... 303
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 6, 509-0691 ... 303
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 65, 509-1464 ... 303
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 80, 509-1465 ... 303
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20, 509-0696 ... 303
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБЦТ 40, 509-0695 ... 303
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛД 20, 509-1466 ... 303
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛД 40, 509-1467 ... 303
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛД 80, 509-1468 ... 303
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛЕЦ 20, 509-0694 ... 303
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ, 509-0692 ... 303
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ-1, 509-0693 ... 303
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-100, 509-0735 ... 304
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-25, 509-0732 ... 304
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-40, 509-0733 ... 304
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-60, 509-0734 ... 304
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-100, 509-4929 ... 304
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-25, 509-4928 ... 304
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-40, 509-4882 ... 304
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-60, 509-0736 ... 304
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-100, 509-0740 ... 304
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-25, 509-0737 ... 304
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-40, 509-0738 ... 304
Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-60, 509-0739 ... 304
Лампы накаливания галогенные рефлекторные PAR 30S, напряжение 220 В, мощность 75 Вт, цоколь Е-27, 509-6492 ... 305
Лампы накаливания общего назначения 15Вт Е14 (для холодильника), 509-1873 ... 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения декоративные ДС 40 (Е14), ... 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения декоративные ДС 60 (Е14), ... 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения зеркальные ИКЗ 250, 509-1871 ... 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения зеркальные ИКЗ 500, 509-1872 ... 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-10000, 509-6387 ... 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-1000-5, 509-1847 ... 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-1500, 509-1848 ... 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-2000-4, 509-1849 ... 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-230-300, 509-1850 ... 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-230-500, 509-1851 ... 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-5000, 509-6386 ... 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100, 509-1859 ... 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 1000 (Е40), 509-1866 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 150, 509-1860 ... 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 200 (Е27), 509-1861 .. 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 25, 509-1855 ... 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 300 (Е27), 509-1862 .. 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 300 (Е40), 509-1863 .. 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 40, 509-1856 ... 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 500 (Е40), 509-1864 .. 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 60, 509-1857 ... 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 75, 509-1858 ... 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 750 (Е40), 509-1865 .. 305

Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-1000, 509-1867 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-1000, 509-1868 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-1000-4, 509-4936 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-100-1, 509-4930 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-1100, 509-4937 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-200, 509-4931 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-2000, 509-4938 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-300-1, 509-4932 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-400, 509-4933 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-500-4, 509-4934 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-600, 509-4935 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения РН 300 (Е-27), 509-1852 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения РН 300 (Е-40), 509-1853 305
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения РН 500 (Е-40), 509-1854 305
Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, биспиральные, с аргоновым наполнением, марка Б230-240-100, напряжение 235 В, мощность 100 Вт, 509-2896 305
Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, биспиральные, с аргоновым наполнением, марка Б230-240-60, напряжение 235 В, мощность 60 Вт, 509-2895 304
Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100, 509-0741 304
Лампы широкого светораспределения типа ЗШ 215-225-1000, 509-4923 306
Лампы широкого светораспределения типа ЗШ 215-225-300, 509-0753 306
Лампы широкого светораспределения типа ЗШ 215-225-500, 509-0754 306
Лампы широкого светораспределения типа ЗШ 215-225-750, 509-4922 306
Латуни литейные в чушках марки ЛА, 506-1351 102
Латуни литейные в чушках марки ЛАЖМц, 506-1352 102
Латуни литейные в чушках марки ЛК, 506-1347 102
Латуни литейные в чушках марки ЛКС, 506-1348 102
Латуни литейные в чушках марки ЛМцЖ, 506-1350 102
Латуни литейные в чушках марки ЛМцС, 506-1349 102
Латуни литейные в чушках марки ЛОС, 506-1346 102
Латуни литейные в чушках марки ЛС, 506-1345 101
Латунь в чушках, 506-1393 101
Лебедка ручная грузоподъемностью 500 кг, 509-7154 236
Лента сигнальная 186, 187
Лента сигнальная детекционная 187
Лента сигнальная, 507-2610 186
Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0609 79
Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной 30 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0610 79
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,2 мм, 506-0018 78
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,21 мм, 506-0019 78
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0020 78
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0021 78
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0022 78
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,43 мм, 506-0023 78
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,47 мм, 506-0024 78
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0025 78
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0026 78
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,67 мм, 506-0027 78
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0028 78
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0029 78
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,21 мм, 506-0030 78
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0031 78
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0032 79
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0033 79
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,43 мм, 506-0034 79
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,47 мм, 506-0035 79
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0036 79
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0037 79
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,67 мм, 506-0038 79
Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0039 79
Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0040 79
Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной 1,2 мм, 506-0041 79

Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0042 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,1 мм, 506-0043 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0044 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0045 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0046 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0047 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0048 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0049 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0050 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0051 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0052 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0053 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,1 мм, 506-0054 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0055 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0056 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0057 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0058 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0059 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0060 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0061 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0062 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0063 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0064 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0065 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0066 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0067 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0068 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0069 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0070 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0071 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0072 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0073 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0074 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0075 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0076 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0077 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0078 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0079 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0080 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0081 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0082 79
Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0083 79

Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0332 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0333 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0334 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0335 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0336 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0337 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0338 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0339 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0340 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0341 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0342 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0343 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0344 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0345 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0346 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0347 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0348 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0349 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0350 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0351 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0352 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0353 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0354 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0355 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0356 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0357 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0358 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0359 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0360 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0361 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0362 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0363 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0364 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0365 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0366 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0367 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0368 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0369 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0370 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0371 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0372 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0373 84

Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0374 ... 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0375 ... 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0376 ... 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0377 ... 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0378 ... 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0379 ... 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0380 ... 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0381 ... 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0382 ... 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0383 ... 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0384 ... 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0385 ... 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0386 ... 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0387 ... 84
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0388 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0389 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0390 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0391 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0392 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0393 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0394 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0395 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0396 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0397 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0398 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0399 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0400 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0401 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0402 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0403 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0404 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0405 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0406 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0407 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0408 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0409 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0446 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0447 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0448 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0449 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0450 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0451 ... 85

Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0452 ... 86
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0453 ... 86
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0454 ... 86
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0455 ... 86
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0456 ... 86
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0457 ... 86
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0458 ... 86
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0459 ... 86
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0460 ... 86
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0461 ... 86
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0462 ... 86
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0463 ... 86
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0464 ... 86
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0465 ... 86
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0466 ... 86
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0467 ... 86
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0468 ... 86
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0469 ... 86
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0470 ... 86
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0471 ... 86
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0472 ... 86
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0473 ... 86
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0474 ... 86
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0475 ... 86
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0476 ... 86
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0477 ... 86
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0410 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0411 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0412 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0413 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0414 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0415 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0416 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0417 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0418 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0419 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0420 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0421 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0422 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0423 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0424 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0425 ... 85

Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0426 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0427 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0428 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0429 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0430 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0431 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0432 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0433 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0434 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0435 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0436 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0437 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0438 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0439 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0440 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0441 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0442 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0443 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0444 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0445 ... 85
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0186 ... 81
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0187 ... 81
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0188 ... 81
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0189 ... 81
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0190 ... 81
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0191 ... 81
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0192 ... 81
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0193 ... 81
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0194 ... 81
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0195 ... 81
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0196 ... 81
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0197 ... 81
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0198 ... 81
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0199 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0200 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,26 мм, 506-0201 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0202 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0203 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0204 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0205 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0206 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0207 ... 82

Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0208 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0209 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0210 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0211 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0212 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0213 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0214 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0215 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0216 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0217 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0218 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0219 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0220 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0221 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0222 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0223 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0224 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0225 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0226 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0227 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0228 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0229 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0230 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0231 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,26 мм, 506-0232 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0233 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0234 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0235 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0236 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0237 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0238 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0239 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0240 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0241 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0242 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0243 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0244 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0245 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0246 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0247 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0248 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0249 ... 82

Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0250 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0251 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0252 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0253 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0254 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0255 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0256 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0257 ... 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0299 ... 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0300 ... 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0301 ... 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0302 ... 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0303 ... 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0304 ... 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0305 ... 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,26 мм, 506-0306 ... 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0307 ... 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0308 ... 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0309 ... 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0310 ... 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0311 ... 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0312 ... 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0313 ... 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0314 ... 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0315 ... 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0316 ... 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0317 ... 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0318 ... 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0319 ... 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0320 ... 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0321 ... 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0322 ... 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0323 ... 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0324 ... 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0325 ... 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0326 ... 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0327 ... 84
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0328 ... 84
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0329 ... 84
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0330 ... 84
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0331 ... 84
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0258 ... 82

Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0259 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0260 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0261 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0262 82
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0263 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0264 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0265 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0266 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0267 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,17 мм, 506-0268 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0269 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0270 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0271 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0272 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,26 мм, 506-0273 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0274 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0275 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0276 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0277 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0278 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0279 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0280 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0281 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0282 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0283 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0284 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0285 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0286 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0287 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0288 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0289 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0290 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,35 мм, 506-0291 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0292 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0293 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0294 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0295 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0296 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0297 83
Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0298 83
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 мягкие, нормальной точности, шириной 51-300 мм, толщиной 0,4-0,7 мм, 506-0622 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0478 86

Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0479 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0480 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0481 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0482 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0483 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0484 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0485 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0486 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0487 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0488 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0489 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0490 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0491 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0492 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0493 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0494 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0495 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0496 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0497 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0498 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0499 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0500 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0501 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0502 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0503 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0504 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0505 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0506 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0507 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0508 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0509 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0510 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0511 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0512 ... 86
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0513 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0514 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0515 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0516 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0517 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0518 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0519 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0520 ... 87

Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0521 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0522 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0523 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0524 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0525 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0526 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0527 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0528 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0529 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0530 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,05 мм, 506-0531 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0532 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0533 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0534 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0535 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0536 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0537 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0538 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0539 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0540 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0541 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0582 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0583 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0584 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0585 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0586 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0587 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0588 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0589 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0590 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0591 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0592 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0593 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0594 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0595 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0596 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0597 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0598 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0599 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0600 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0601 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0605 88

Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0606 ... 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0607 ... 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0608 ... 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,05 мм, 506-0611 ... 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0612 ... 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0613 ... 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0614 ... 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0615 ... 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0616 ... 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0617 ... 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0618 ... 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0619 ... 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0620 ... 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0621 ... 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,05 мм, 506-0542 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,06 мм, 506-0543 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,07 мм, 506-0544 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,08 мм, 506-0545 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,09 мм, 506-0546 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0547 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0548 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,14 мм, 506-0549 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0550 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,16 мм, 506-0551 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,18 мм, 506-0552 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0553 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,22 мм, 506-0554 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0555 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,28 мм, 506-0556 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0557 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0558 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0559 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0560 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0561 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,55 мм, 506-0562 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0563 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0564 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0565 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,75 мм, 506-0566 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0567 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,85 мм, 506-0568 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0569 ... 87

Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0570 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,05 мм, 506-0571 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,10 мм, 506-0572 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0573 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,30 мм, 506-0574 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,40 мм, 506-0575 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0576 ... 87
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0577 ... 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0578 ... 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,80 мм, 506-0579 ... 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,90 мм, 506-0580 ... 88
Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0581 ... 88
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0084 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0085 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0086 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0087 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0088 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0089 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0090 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0091 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0092 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0093 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0094 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0095 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0096 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0097 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0098 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0099 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0100 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0101 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0102 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0103 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0104 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0105 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0106 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0107 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0108 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0109 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0110 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0111 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0112 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0113 ... 80

Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0114 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0115 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0116 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0117 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0118 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0119 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0120 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0121 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0122 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0123 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0124 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0125 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0126 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0127 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0128 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0129 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0130 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0131 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0132 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0133 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0134 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной 10-19 мм, толщиной 0,4-0,7 мм, 506-0604 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной 20-50 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм, 506-0603 ... 80
Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной 51-300 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм, 506-0602 ... 80
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0135 ... 80
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0136 ... 80
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0137 ... 80
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0138 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0139 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0140 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0141 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0142 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0143 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0144 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0145 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0146 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0147 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0148 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0149 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0150 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0151 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0152 ... 81

Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0153 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0154 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0155 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0156 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0157 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0158 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0159 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0160 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0161 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0162 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0163 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0164 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,10 мм, 506-0165 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,12 мм, 506-0166 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,15 мм, 506-0167 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,20 мм, 506-0168 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,25 мм, 506-0169 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,30 мм, 506-0170 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,35 мм, 506-0171 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,40 мм, 506-0172 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,45 мм, 506-0173 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,50 мм, 506-0174 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,60 мм, 506-0175 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,65 мм, 506-0176 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,70 мм, 506-0177 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,80 мм, 506-0178 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,90 мм, 506-0179 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,00 мм, 506-0180 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,20 мм, 506-0181 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,50 мм, 506-0182 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,60 мм, 506-0183 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,70 мм, 506-0184 ... 81
Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0185 ... 81
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0881 ... 93
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0882 ... 93
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0883 ... 93
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0884 ... 93
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0885 ... 93
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0886 ... 93
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм, 506-0887 ... 93
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0888 ... 93
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0889 ... 93

Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0890 ... 93
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0891 ... 93
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0892 ... 93
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0893 ... 93
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0894 ... 93
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0895 ... 93
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0896 ... 93
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм, 506-0897 ... 93
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0898 ... 93
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0899 ... 93
Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0900 ... 93
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0901 ... 93
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0902 ... 93
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0903 ... 93
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0904 ... 93
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0905 ... 93
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0906 ... 93
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм, 506-0907 ... 93
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0908 ... 93
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0909 ... 93
Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0910 ... 93
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0912 ... 93
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0913 ... 94
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0914 ... 94
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0915 ... 94
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0916 ... 94
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0917 ... 94
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2, 1,5 мм, 506-0918 ... 94
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0919 ... 94
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0920 ... 94
Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0921 ... 94
Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм, 506-0879 ... 93
Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,8 мм, 506-0880 ... 93
Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм, 506-0878 ... 93
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0858 ... 92
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0859 ... 92
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0860 ... 92
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0861 ... 92
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0862 ... 92
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0863 ... 92
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм,

длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм, 506-0864 ... 92
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0865 ... 92
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0866 ... 92
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0867 ... 93
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0868 ... 93
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0869 ... 93
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0870 ... 93
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0871 ... 93
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0872 ... 93
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0873 ... 93
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм, 506-0874 ... 93
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0875 ... 93
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0876 ... 93
Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0877 ... 93
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0922 ... 94
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0923 ... 94
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0924 ... 94
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0925 ... 94
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0926 ... 94
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0927 ... 94
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм, 506-0928 ... 94
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0929 ... 94
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0930 ... 94
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0931 ... 94
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0932 ... 94
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0933 ... 94
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0934 ... 94
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0935 ... 94
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0936 ... 94
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0937 ... 94
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм, 506-0938 ... 94
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм, 506-0939 ... 94
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм, 506-0940 ... 94
Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм, 506-0941 ... 94
Листы алюминиевые с нормальной плакировкой, отожженные, марки Д1АМ, без термообработки марки Д1А. Плиты с технологической планировкой горячекатаные без термообработки марки Д1Б, шириной 1, 1,2, 1,4, 1,5 м, длиной 2-4 м, толщиной 1-1,5 мм, 506-0911 ... 93
Листы латунные марки Л68 толщиной 0,4-4,0 мм, 506-1396 ... 95
Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер 1000х2000 мм, 506-1005 ... 95
Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер 600х1500, 600х2000 мм, 506-1003 ... 95

Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер 710х1410, 800х2000 мм, 506-1004 95
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 11-15 мм, 506-1000 95
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 16-25 мм, 506-1001 95
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм, 506-0995 95
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3,5 мм, 506-0996 95
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 4 мм, 506-0997 95
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 4,5 мм, 506-0998 95
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 5-10 мм, 506-0999 95
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 11-15 мм, 506-0993 95
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 16-25 мм, 506-0994 95
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 3 мм, 506-0988 95
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 3,5 мм, 506-0989 95
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 4 мм, 506-0990 95
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 4,5 мм, 506-0991 95
Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 5-10 мм, 506-0992 95
Листы медные прессованные марки М2 толщиной 11-25 мм, 506-1002 95
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,4 мм, 506-0964 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0965 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0966 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0967 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0968 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0969 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0970 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,1 мм, 506-0971 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,2 мм, 506-0972 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,3 мм, 506-0973 95
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,4 мм, 506-0974 95
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,5 мм, 506-0975 95
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,6 мм, 506-0976 95
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,8 мм, 506-0977 95
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0978 95
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,2 мм, 506-0979 95
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,5 мм, 506-0980 95
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,0 мм, 506-0981 95
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,5 мм, 506-0982 95
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной

171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,0 мм, 506-0983 95
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,5 мм, 506-0984 95
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-0985 95
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,4 мм, 506-0942 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,5 мм, 506-0943 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,6 мм, 506-0944 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,7 мм, 506-0945 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм, 506-0946 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,9 мм, 506-0947 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,0 мм, 506-0948 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,1 мм, 506-0949 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,2 мм, 506-0950 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,3 мм, 506-0951 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,4 мм, 506-0952 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 мм, 506-0953 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,6 мм, 506-0954 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,8 мм, 506-0955 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,0 мм, 506-0956 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,2 мм, 506-0957 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,5 мм, 506-0958 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,0 мм, 506-0959 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,5 мм, 506-0960 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,0 мм, 506-0961 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,5 мм, 506-0962 94
Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-0963 94
Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 мягкие, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4, 0,5 мм, 506-0986 95
Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 твердые, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4, 0,5 мм, 506-0987 95
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 0,2 мм, 506-1006 95
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 0,3 мм, 506-1007 95
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 0,5 мм, 506-1008 95
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 0,6 мм, 506-1009 95
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 0,8 мм, 506-1010 95
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 1,0 мм, 506-1011 95
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 1,5 мм, 506-1012 95
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 12-15 мм, 506-1017 95
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 2-3 мм, 506-1013 95
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 2-3 мм, 506-1014 95

Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 3,5-6 мм, 506-1015 ... 95
Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 7-10 мм, 506-1016 ... 95
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 0,2 мм, 506-1018 ... 95
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 0,3 мм, 506-1019 ... 95
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 0,5 мм, 506-1020 ... 95
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 0,6 мм, 506-1021 ... 95
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 0,8 мм, 506-1022 ... 95
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 1,0 мм, 506-1023 ... 95
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 1,5 мм, 506-1024 ... 96
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 12-15 мм, 506-1028 ... 96
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 2-3 мм, 506-1025 ... 96
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 3,5-6 мм, 506-1026 ... 96
Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 7-10 мм, 506-1027 ... 96
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 0,2 мм, 506-1029 ... 96
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 0,3 мм, 506-1030 ... 96
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 0,5 мм, 506-1031 ... 96
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 0,6 мм, 506-1032 ... 96
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 0,8 мм, 506-1033 ... 96
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 1,0 мм, 506-1034 ... 96
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 1,5 мм, 506-1035 ... 96
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 12-15 мм, 506-1039 ... 96
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 2-3 мм, 506-1036 ... 96
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 3,5-6 мм, 506-1037 ... 96
Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 7-10 мм, 506-1038 ... 96
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 0,2 мм, 506-1040 ... 96
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 0,3 мм, 506-1041 ... 96
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 0,5 мм, 506-1042 ... 96
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 0,6 мм, 506-1043 ... 96
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 0,8 мм, 506-1044 ... 96
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 1,0 мм, 506-1045 ... 96
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 1,5 мм, 506-1046 ... 96
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 12-15 мм, 506-1050 ... 96
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 2-3 мм, 506-1047 ... 96
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 3,5-6 мм, 506-1048 ... 96
Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 7-10 мм, 506-1049 ... 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,15 мм, 506-1051 ... 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,20 мм, 506-1052 ... 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,22 мм, 506-1053 ... 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,25 мм, 506-1054 ... 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,30 мм, 506-1055 ... 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,35 мм, 506-1056 ... 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,40 мм, 506-1057 ... 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,45 мм, 506-1058 ... 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,50 мм, 506-1059 ... 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,55 мм, 506-1060 ... 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,60 мм, 506-1061 ... 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,65 мм, 506-1062 ... 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,70 мм, 506-1063 ... 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,75 мм, 506-1064 ... 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,80 мм, 506-1065 ... 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,85 мм, 506-1066 ... 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,90 мм, 506-1067 ... 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 1,00 мм, 506-1068 ... 96

Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 1,25 мм, 506-1069 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 1,50 мм, 506-1070 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 1,80 мм, 506-1071 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 2,00 мм, 506-1072 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 2,50 мм, 506-1073 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 3,00 мм, 506-1074 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 3,50 мм, 506-1075 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 4,00 мм, 506-1076 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 5,00 мм, 506-1077 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 6,00 мм, 506-1078 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,15 мм, 506-1079 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,20 мм, 506-1080 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,22 мм, 506-1081 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,25 мм, 506-1082 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,30 мм, 506-1083 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,35 мм, 506-1084 96
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,40 мм, 506-1085 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,45 мм, 506-1086 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,50 мм, 506-1087 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,55 мм, 506-1088 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,60 мм, 506-1089 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,65 мм, 506-1090 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,70 мм, 506-1091 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,75 мм, 506-1092 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,80 мм, 506-1093 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,85 мм, 506-1094 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,90 мм, 506-1095 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 1,00 мм, 506-1096 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 1,25 мм, 506-1097 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 1,50 мм, 506-1098 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 1,80 мм, 506-1099 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 2,00 мм, 506-1100 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 2,50 мм, 506-1101 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 3,00 мм, 506-1102 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 3,50 мм, 506-1103 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 4,00 мм, 506-1104 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 5,00 мм, 506-1105 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 6,00 мм, 506-1106 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,15 мм, 506-1107 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,20 мм, 506-1108 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,22 мм, 506-1109 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,25 мм, 506-1110 97

Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,30 мм, 506-1111 ... 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,35 мм, 506-1112 ... 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,40 мм, 506-1113 ... 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,45 мм, 506-1114 ... 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,50 мм, 506-1115 ... 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,55 мм, 506-1116 ... 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,60 мм, 506-1117 ... 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,65 мм, 506-1118 ... 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,70 мм, 506-1119 ... 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,75 мм, 506-1120 ... 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,80 мм, 506-1121 ... 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,85 мм, 506-1122 ... 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,90 мм, 506-1123 ... 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 1,00 мм, 506-1124 ... 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 1,25 мм, 506-1125 ... 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 1,50 мм, 506-1126 ... 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 1,80 мм, 506-1127 ... 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 2,00 мм, 506-1128 ... 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 2,50 мм, 506-1129 ... 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 3,00 мм, 506-1130 ... 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 3,50 мм, 506-1131 ... 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 4,00 мм, 506-1132 ... 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 5,00 мм, 506-1133 ... 97
Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 6,00 мм, 506-1134 ... 97
Лифт больничный ПБ-053М на 6 остановок, высота 15 м, внутренний размер кабины 1400х2430 мм (непроходная), скорость 0,5 м/сек, исп. Е30, грузоподъемностью 500 кг, 504-0439 ... 78
Лифт больничный ПБ-06001М на 6 остановок, высота 15 м, внутренний размер кабины 1400х2460 мм (проходная), скорость 0,5 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 630 кг, 504-0440 ... 78
Лифт грузовой малый на 5 остановок, внутренний размер кабины 750х1300 мм, скорость движения кабины 0,5 м/сек, грузоподъёмностью 100 кг, 504-0441 ... 78
Лифт пассажирский на 2 остановки, внутренний размер кабины 920х1020 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, грузоподъемностью 400 кг, 504-0442 ... 78
Лифт пассажирский на 5 остановок, внутренний размер кабины 1100х2100 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, грузоподъемностью 1000 кг, 504-0443 ... 78
Лифт пассажирский ПП-0406М на 17 остановок, высота шахты 44,8 м, внутренний размер кабины 930х1070 мм, скорость движения кабины 1,6 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 400 кг, 504-0436 ... 78
Лифт пассажирский ПП-0411 на 9 остановок, высота шахты 22,4 м, внутренний размер кабины 935х1075 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 400 кг, 504-0437 ... 78
Лифт пассажирский ПП-0606М на 17 остановок, высота шахты 44,8 м, внутренний размер кабины 1100х1400 мм, скорость движения кабины 1,6 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 400 кг, 504-0438 ... 78
Лоток ... 327
Лоток 100х50 мм, длиной 3000 мм, 509-5585 ... 327
Лоток для поворота трассы вверх под углом 45° перфорированный оцинкованный КП 100х65-45ХЛ1, 509-2926 ... 328
Лоток для поворота трассы вверх под углом 45° перфорированный оцинкованный КП 200х65-45ХЛ1, 509-2927 ... 328
Лоток для поворота трассы вверх под углом 90° перфорированный оцинкованный КП 100х65-90ХЛ1, 509-2922 ... 328
Лоток для поворота трассы вверх под углом 90° перфорированный оцинкованный КП 200х65-90ХЛ1, 509-2923 ... 328
Лоток для поворота трассы вниз под углом 45° перфорированный оцинкованный КС 100х65-45ХЛ1, 509-2928 ... 328
Лоток для поворота трассы вниз под углом 45° перфорированный оцинкованный КС 200х65-45ХЛ1, 509-2929 ... 328

Лоток для поворота трассы вниз под углом 90° перфорированный оцинкованный КС 100х65-90ХЛ1, 509-2924 328
Лоток для поворота трассы вниз под углом 90° перфорированный оцинкованный КС 200х65-90ХЛ1, 509-2925 328
Лоток кабельный лестничного типа К-420, ширина 400 мм, длина 2 м, 509-3414 327
Лоток кабельный лестничного типа К-422, ширина 200 мм, длина 2 м, 509-3413 327
Лоток кабельный лестничного типа Л-100, ширина 100 мм, длина 2 м, 509-2997 327
Лоток кабельный лестничного типа Л-200, ширина 200 мм, длина 2 м, 509-2998 327
Лоток кабельный лестничного типа Л-300, ширина 300 мм, длина 2 м, 509-2999 327
Лоток кабельный лестничного типа Л-400, ширина 400 мм, длина 2 м, 509-3000 327
Лоток кабельный лестничного типа НЛ-10, ширина 100 мм, длина 2 м, 509-2985 327
Лоток кабельный лестничного типа НЛ-20, ширина 200 мм, длина 2 м, 509-2986 327
Лоток кабельный лестничного типа НЛ-40, ширина 400 мм, длина 2 м, 509-2987 327
Лоток кабельный лестничного типа оцинкованный НЛ-10ц, ширина 100 мм, длина 2 м, 509-2988 327
Лоток кабельный лестничного типа оцинкованный НЛ-20ц, ширина 200 мм, длина 2 м, 509-2989 327
Лоток кабельный лестничного типа оцинкованный НЛ-40ц, ширина 400 мм, длина 2 м, 509-2990 327
Лоток кабельный оцинкованный замковый неперфорированный PNK 100-100х50 мм, длина 2,5 м, 509-3426 328
Лоток кабельный оцинкованный замковый неперфорированный PNK 200-200х50 мм, длина 2,5 м, 509-3427 328
Лоток кабельный оцинкованный замковый неперфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м, 509-3428 328
Лоток кабельный оцинкованный замковый неперфорированный PNK 400-400х50 мм, длина 2,5 м, 509-3429 328
Лоток кабельный оцинкованный замковый неперфорированный PNK 50-50х25 мм, длина 2,5 м, 509-3425 328
Лоток кабельный оцинкованный замковый перфорированный PNK 100-100х50 мм, длина 2,5 м, 509-3431 328
Лоток кабельный оцинкованный замковый перфорированный PNK 200-200х50 мм, длина 2,5 м, 509-3432 328
Лоток кабельный оцинкованный замковый перфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м, 509-3433 328
Лоток кабельный оцинкованный замковый перфорированный PNK 400-400х50 мм, длина 2,5 м, 509-3434 328
Лоток кабельный оцинкованный замковый перфорированный PNK 50-50х25 мм, длина 2,5 м, 509-3430 328
Лоток кабельный оцинкованный неперфорированный PNK 100-100х50 мм, длина 2,5 м, 509-3416 328
Лоток кабельный оцинкованный неперфорированный PNK 200-200х50 мм, длина 2,5 м, 509-3417 328
Лоток кабельный оцинкованный неперфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м, 509-3418 328
Лоток кабельный оцинкованный неперфорированный PNK 400-400х50 мм, длина 2,5 м, 509-3419 328
Лоток кабельный оцинкованный неперфорированный PNK 50-50х25 мм, длина 2,5 м, 509-3415 327
Лоток кабельный оцинкованный перфорированный PNK 100-100х50 мм, длина 2,5 м, 509-3421 328
Лоток кабельный оцинкованный перфорированный PNK 200-200х50 мм, длина 2,5 м, 509-3422 328
Лоток кабельный оцинкованный перфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м, 509-3423 328
Лоток кабельный оцинкованный перфорированный PNK 400-400х50 мм, длина 2,5 м, 509-3424 328
Лоток кабельный оцинкованный перфорированный PNK 50-50х25 мм, длина 2,5 м, 509-3420 328
Лоток металлический перфорированный размером 50х50 мм, с крышкой, 509-2857 327
Лоток металлический стальной оцинкованный с перегородкой посередине, с крышкой KBR 35H30/2, размеры 35х30 мм, 509-5564 327
Лоток неперфорированный 327
Лоток перфорированный 150х50 мм, длиной 3000 мм, 509-5584 327
Лоток прямой Л-200-2 (ТУ 95-2853-2004), 509-6613 328
Лоток прямой Л-300-2 (ТУ 95-2851-2004), 509-6614 328
Лоток прямой Л-400-2 (ТУ 95 2851-2004), 509-6615 328
Лоток прямой ЛП-50/300-2 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6652 328
Лоток прямой ЛП-50/400-2 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6653 328
Лоток прямой ЛП-50/500-2 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6654 328
Лоток прямой ЛП-50/600-2 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6655 328
Лоток прямой ЛП-50К/400 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6656 328
Лоток прямой ЛП-50К/600 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6657 328
Лоток прямой ЛС-П-300-2 (ТУ 3449-011-07629400-04), 509-6717 328
Лоток прямой ЛС-П-400-2 (ТУ 3449-011-07629400-04), 509-6718 328
Лоток прямой ЛС-П-500-2 (ТУ 3449-011-07629400-04), 509-6719 328
Лоток прямой ЛС-П-600-2 (ТУ 3449-011-07629400-04), 509-6720 328
Лоток прямой неперфорированный 327
Лоток прямой перфорированный оцинкованный ЛМ 100х65ХЛ1, 509-2918 328
Лоток прямой перфорированный оцинкованный ЛМ 200х65ХЛ1, 509-2919 328
Лоток разветвительный на 3 направления ЛО-3-400 (ТУ 95 2851-2004), 509-6617 329
Лоток разветвительный на 4 направления ЛО-4-400 (ТУ 95 2851-2004), 509-6618 329
Лоток тройниковый ЛС-Т-400 (ТУ 3449-011-07629400-04), 509-6722 329
Лоток тройниковый ОТ 600х65, 509-5618 329

Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90° перфорированный оцинкованный КГ 100х100-90 ХЛ1, 509-6590 328
Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90° перфорированный оцинкованный КГ 100х65-90 ХЛ1, 509-2920 328
Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90° перфорированный оцинкованный КГ 200х100-90 ХЛ1, 509-6591 328
Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90° перфорированный оцинкованный КГ 200х65-90 ХЛ1, 509-2921 328
Лоток угловой горизонтальный ЛС-УГ-400 (ТУ 3449-011-07629400-04), 509-6721 328
Лоток угловой ЛУ-400 (ТУ 95 2851-2004), 509-6616 328
Лоток электротехнический KRN200H50/2, длиной 2 м, 509-5567 327
Люстра с плафонами 306
Люстра с плафонами ПД-464 из матового стекла типа НСБ 20-4х60-518, 509-4974 306
Люстра с плафонами ПД-464 из матового стекла типа НСБ 51-3х60-036, 509-4973 306
Люстра с плафонами ПД-464 из матового стекла типа НСБ 51-5х60-035, 509-4975 306
Люстра с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла типа НСБ 01-100-464, 509-4968.. 306
Люстра с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла типа НСБ 04-4х60-002, 509-4970 306
Люстра с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла типа НСБ 05-5х60-003, 509-4971 306
Люстра с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла типа НСБ 12-10х60-002, 509-4972 306
Люстра с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла типа НСБ 13-3х60-002, 509-4969 306
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм, 507-2597 180
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 1000 мм, 507-2606 180
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 1200 мм, 507-2607 180
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 1400 мм, 507-2608 180
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 200 мм, 507-2598 180
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 300 мм, 507-2599 180
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 350 мм, 507-2600 180
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 400 мм, 507-2601 180
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 50 мм, 507-2596 180
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 500 мм, 507-2602 180
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 600 мм, 507-2603 180
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 700 мм, 507-2604 180
Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 800 мм, 507-2605 180
Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 130 мм, 507-3618 180
Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 150 мм, 507-2894 180
Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 160 мм, 507-2895 180
Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 175 мм, 507-2896 180
Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 194 мм, 507-2897 180
Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 214 мм, 507-2898 180
Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 238 мм, 507-2899 180
Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 270 мм, 507-3625 180
Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 295 мм, 507-3626 180
Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 360 мм, 507-2900 180
Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 445 мм, 507-3628 180
Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 495 мм, 507-3629 180
Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 610 мм, 507-3630 180
Манжета термоусаживаемая, 509-0815 323
Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварных стыков защитного кожуха при закрытой прокладке тип 4, диаметром 1420 мм, шириной 600 мм (ОТТ-04.00-45.21.30-КТН-002-1-03, ОТТ-05.00-45.21.30-КТН-011-1-04), 507-4349 180
Манжета термоусаживающаяся для изоляции стыков труб и деталей или арматуры тип 1, шириной 450 мм, диаметром 1020 мм, толщиной 2,4 мм, 507-4347 180
Манжета термоусаживающаяся для изоляции стыков труб и деталей или арматуры тип 4, шириной 600 мм, диаметром 1020 мм, 507-4348 180
Манжеты стальные для стыка хризотилцементных труб М-100, 507-2609 180
Марганец сернокислый (II) 5-водный, ЧДА (ГОСТ 435-77), 509-2588 340
Маркер перманентный черный, ширина линии 0,3 мм, 509-2652 237
Масса кабельная заливочная МКС-М, 502-0637 64
Масса кабельная прошпарочная МКП-М, 502-0638 .. 64
Масса кабельная, 502-0636 64
Массив дисковый HP StorageWorks P4500 G2, полезная емкость не менее 30ТБ, 509-8270 236
Массив дисковый iSCSI DVA-12T-12075RA для цифрового хранения видеоизображений на 8,25 ТБ, 509-8284 236
Массы прошпарочные и заливочные для кабелей связи МКС-6, 502-2013 64
Маты высокотемпературные марки МВТ-20, 507-2833 186
Медь азотнокислая, 509-2593 340
Медь для присадки, 509-0154 214
Медь сернокислая, 509-2594 340
Медь углекислая свежеосажденная, 509-2595 340
Метеостанция Vaisala ROSA DM 32 SYS, 504-0433 .. 78
Метки самоклеющиеся для нумерации баз ADD-TAG, 509-1425 237
Миканит, 509-0863 335

Микровыключатели МП1101Л УХЛ3, 509-7053 265
Микровыключатели МП1102Л УХЛ3, 509-7054 265
Микровыключатели МП1102Н, 509-7092.....266
Микровыключатели МП1104Л УХЛ3, 509-7055 265
Микровыключатели МП1105Л УХЛ3, 509-7056 265
Микровыключатели МП1107Л УХЛ3, 509-7057 265
Микровыключатели МП1202Л УХЛ3, 509-7058 265
Микровыключатели МП1203Л УХЛ3, 509-7059 266
Микровыключатели МП1302Л У2, 509-7060.....266
Микровыключатели МП1303Л У2, 509-7061.....266
Микровыключатели МП1305Л У2, 509-7062.....266
Микровыключатели МП1306Л У2, 509-7063.....266
Микровыключатели МП1313Л У2, 509-7064.....266
Микровыключатели МП2101Л УХЛ4, 509-7066 266
Микровыключатели МП2101Н, 509-7091.....266
Микровыключатели МП2102Л УХЛ4, 509-7067 266
Микровыключатели МП2102С У3, 509-7065.....266
Микровыключатели МП2104Л УХЛ4, 509-7068 266
Микровыключатели МП2105Л УХЛ4, 509-7069 266
Микровыключатели МП2106Л УХЛ4, 509-7070 266
Микровыключатели МП2107Л УХЛ4, 509-7071 266
Микровыключатели МП2109Л УХЛ4, 509-7072 266
Микровыключатели МП2202Л УХЛ4, 509-7073 266
Микровыключатели МП2203Л УХЛ4, 509-7074 266
Микровыключатели МП2204Л УХЛ4, 509-7075 266
Микровыключатели МП2205Л УХЛ4, 509-7076 266
Микровыключатели МП2206Л УХЛ4, 509-7077 266
Микровыключатели МП2208Л УХЛ4, 509-7078 266
Микровыключатели МП2302Л У2, 509-7079.....266
Микровыключатели МП2303Л У2, 509-7080.....266
Микровыключатели МП2304Л У2, 509-7081.....266
Микровыключатели МП2305Л У2, 509-7082.....266
Микровыключатели МП2306Л У2, 509-7083.....266
Микровыключатели МП2308Л У2, 509-7084.....266
Микровыключатели МП3132Л У2, 509-7085.....266
Микрофон внешний ВМ-01 для комплекса ОКТАВА, размер 100х60х42 мм, 509-7361.....227
Микрофон настольный Inter-M RM-01, 509-6504.....227
Микрофон настольный Inter-M RM-05a, 509-6505 ...227
Мини АТС Panasonic марки KX-TES 824RU, 509-6390 227
Миниконтактор В7-40-00 (катушка 230В), 509-7392264
Модуль автодозвона, марка 233
Модуль адресного шлейфа, для подключения 64 адресных извещателей, марка.....233
Модуль адресный марки АМ-99 на 99 извещателей, 509-1423 233
Модуль адресный сигнальный, марка.....233
Модуль адресный, марка.....233
Модуль акустический для подключения к выходам БРО, для установки на потолке.....227
Модуль акустический для подключения к выходам БРО, для установки на стене 227
Модуль акустический для трансляционной сети с напряжением 100 В, для установки на потолке 227
Модуль акустический для трансляционной сети с напряжением 100 В, для установки на стене.....227
Модуль акустический для трансляционной сети с напряжением 30 В, для установки на потолке 227
Модуль акустический для трансляционной сети с напряжением 30 В, для установки на стене.....227
Модуль всепогодный передающий WFT 100 для извещателей (IP66), 509-1438 233
Модуль выносных индикаторов, марка.....233
Модуль высокочастотного уплотнения для использования в составе ППКОП 233
Модуль газового пожаротушения МГП-16-100 ПК, без заправки, 509-7152.....234
Модуль газового пожаротушения МГП-16-100, без заправки, 509-7151.....234
Модуль газового пожаротушения МГП-16-60, без заправки, 509-7150.....234
Модуль грозозащиты EXPRO DI-485, 509-5687.....234
Модуль для передачи извещений.....227
Модуль защиты аккумулятора батареи от глубокого разряда, марка 233
Модуль индикации пожаротушения для ППКОП 233
Модуль интеграции 235
Модуль клавиатуры-индикации светодиодной, марка 234
Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2, 509-7395.....234
Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-2-И-ГЭ-У2, 509-7393.....234
Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н-С)-4-И-ГЭ-У2, 509-7394.....234
Модуль расширения охранно-пожарный, марка 233
Модуль расширения охранный, марка 233
Модуль реле для ППКОП 233
Модуль релейный РМ-4 232
Модуль релейный, марка 233
Модуль силовых реле, марка.....233
Модуль соединения фаз, марка 234
Модуль сопряжения для контроля цепей переменного тока с индикацией включенного состояния, марка 233
Модуль сопряжения для контроля цепей пиропатронов с индикацией включенного состояния, марки 233
Модуль сопряжения для контроля цепей с индикацией включенного состояния, марка.....233
Модуль сопряжения для контроля цепей, марка 233
Модуль сопряжения с компьютером, марка 234
Модуль сопряжения с природной линией расширения, марка.....233
Модуль телеуправления.....235
Модуль удлинения радиоканала 5800RP, 509-1941 . 302
Модуль центральный ECB с Ethernet интерфейсом, 509-8251.....235
Модуль цифровой связи, марка.....233
Модуль-CD для PAM-60/120/240/360 Inter-M, PAM-CDM для использования в системах оповещения, 509-6532.....227
Молибден дисульфид, 509-1214.....340
Монитор LCD с диагональю экрана 22 дюйма HP LP2275w, 509-8274 236
Монитор ЖК UML 202-90, диагональ 20 дюймов, расширение 1600х1200 пикселов, 509-8285.....236
Моногидрат лития, 509-1215 340
Моноэтаноломин, 509-1216 340
Мост шинный ШМ-1, 509-4653.....291
Мост шинный ШМ-2, 509-4654.....291
Мост шинный ШМ-3, 509-4655.....291
Мост шинный ШМА 300.53, 509-4659 291
Мост шинный ШМА 300.54, 509-4660 291
Мост шинный ШМА 300.55, 509-4661 291
Мост шинный ШМР-1, 509-4656 291

Мост шинный ШМР-2, 509-4657 ... 291
Мост шинный ШМР-3, 509-4658 ... 291
Муфта ... 125
Муфта алюминиевая прямая МС-40, 502-0670 ... 65
Муфта алюминиевая прямая МС-50, 502-0669 ... 65
Муфта алюминиевая разветвительная МС-50, 502-0671 ... 65
Муфта алюминиевая разветвительная МС-60, 502-0672 ... 65
Муфта газонепроницаемая МГ-3, 502-0673 ... 65
Муфта газонепроницаемая МГ-4, 502-0674 ... 65
Муфта газонепроницаемая МГНМ 19/29, 502-0795 ... 65
Муфта газонепроницаемая МГНМ 27/40, 502-0796 ... 65
Муфта газонепроницаемая МГНМ 40/66, 502-0797 ... 66
Муфта газонепроницаемая МГНМ 60/77, 502-0798 ... 66
Муфта ГМС 4х4, 502-0655 ... 65
Муфта ГМС 7х4, 502-0656 ... 65
Муфта защитная для кабелей связи разветвительная марки МЗР-65, 502-0640 ... 64
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-25, 502-0641 ... 65
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-35, 502-0642 ... 65
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-50, 502-0643 ... 65
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-65, 502-0644 ... 65
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-75, 502-0645 ... 65
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-85, 502-0646 ... 65
Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗСК-70, 502-0647 ... 65
Муфта защитная для прохода сквозь бетон 110х100 мм, 507-4466 ... 125
Муфта защитная М3-24-1, 502-0889 ... 65
Муфта защитная М3-25-1, 502-0890 ... 65
Муфта защитная М3-30-1, 502-0891 ... 65
Муфта защитная М3-40-1, 502-0892 ... 65
Муфта защитная М3-55-1, 502-0893 ... 65
Муфта защитная МПР-1000-3, 502-0899 ... 65
Муфта защитная МПР-1200-1, 502-0900 ... 65
Муфта защитная МПР-240-1, 502-0894 ... 65
Муфта защитная МПР-400-1, 502-0895 ... 65
Муфта защитная МПР-500-1, 502-0896 ... 65
Муфта защитная МПР-500-2, 502-0897 ... 65
Муфта защитная МПР-600-1, 502-0898 ... 65
Муфта защитная чугунная МЧЗ, 502-0648 ... 65
Муфта изолирующая типа МИСк-2, 502-0675 ... 66
Муфта изолирующая типа МИСк-3, 502-0676 ... 66
Муфта изолирующая типа МИСт-2, 502-0677 ... 66
Муфта изолирующая типа МИСт-3, 502-0678 ... 66
Муфта изолирующая типа МИСт-5, 502-0680 ... 66
Муфта изолирующая типа МИСт-6, 502-0683 ... 66
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-120, 502-0761 ... 64
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-150, 502-0762 ... 64
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-240, 502-0763 ... 65
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-25, 502-0749 ... 64
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-35, 502-0750 ... 64
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-50, 502-0751 ... 64
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-70, 502-0759 ... 64
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-95, 502-0760 ... 64
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТп-1-150/240, 502-0811 ... 65
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТп-1-35/50, 502-0908 ... 65
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЕРКТ0015-СЕЕ01, 502-0910 ... 65
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЕРКТ0031-L12-СЕЕ01, 502-0912 ... 65
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЕРКТ0031-СЕЕ01, 502-0911 ... 65
Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЕРКТ0063-СЕЕ01, 502-0913 ... 65
Муфта компрессионная соединительная ВССК 100-ССД на 100 пар, 502-0916 ... 65
Муфта компрессионная соединительная ВССК 10-ССД на 10 пар, 502-0914 ... 65
Муфта компрессионная соединительная ВССК 20/30-ССД на 20/30 пар, 502-0915 ... 65
Муфта крепления трубы 1 1/2 к пестику (КС-033), 509-0027 ... 212
Муфта крепления трубы 1 к пестику (КС-032), 509-0026 ... 212
Муфта крепления трубы 3/4 к пестику (КС-031), 509-0025 ... 212
Муфта МГ-10, 502-0662 ... 65
Муфта МГ-2, 502-0657 ... 65
Муфта МГ-3, 502-0658 ... 65
Муфта МГ-4, 502-0659 ... 65
Муфта МГ-5, 502-0660 ... 65
Муфта МГ-7, 502-0661 ... 65
Муфта МСГ-30, 502-0663 ... 65
Муфта МСГ-45, 502-0664 ... 65
Муфта МСГ-50, 502-0665 ... 65
Муфта МСГ-60, 502-0666 ... 65
Муфта МСГ-70, 502-0667 ... 65
Муфта МСГ-80, 502-0668 ... 65
Муфта напрессовочная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС ... 125, 126
Муфта напрессовочная соединительная ИГЛ БИР ПЕКС ... 126
Муфта натяжная (КС-142), 509-0227 ... 212
Муфта натяжная закрытая МНЗ-100, 509-6917 ... 212
Муфта натяжная закрытая МНЗ-300, 509-6918 ... 212
Муфта натяжная с ушком 143, 509-0228 ... 212
Муфта оптическая FOSC-400 D (D5), 502-0654 ... 65
Муфта оптическая FOSC-400 A (A4), 502-0652 ... 65
Муфта оптическая FOSC-400 B (B2, B4), 502-0653 ... 65
Муфта оптическая МОГ, 502-0649 ... 65
Муфта оптическая МОГ-М-01-IV, 502-0650 ... 65
Муфта оптическая МТОК 96-01-IV, 502-0651 ... 65
Муфта ПЕКС компрессионная ИГЛ БИР ПЕКС ... 125
Муфта ПЕКС компрессионная прямая ИГЛ БИР ПЕКС ... 125
Муфта ПЕКС компрессионная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС ... 125

Муфта полимерная сборно-разборная соединительная, диаметром 40 мм, 502-0794 67
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1 123
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2 123
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х3/4 123
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х1 123
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х1/2 123
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х3/4 123
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1 123
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1/2 123
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х3/4 123
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 40х5/4 123
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 50х6/4 123
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 63х2 123
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 20х1/2 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 25х1 ... 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 25х3/4 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 32х1 ... 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 40х1 ... 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 40х1 1/4 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 50х1 1/2 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 63х2 ... 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 75х2 1/2 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1 .. 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х3/4 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х1 .. 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х1/2 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х3/4 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х1 . 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х3/4 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х5/4 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 40х1 . 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 40х1 1/4 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 50х1 1/2 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 50х6/4 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 63х2 . 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1 123
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2 123
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х3/4 123
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х1 123
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х1/2 123
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4 123
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1/2 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х3/4 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 40х1 1/4 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 50х1 1/2 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 50х6/4 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 63х2 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 32х1 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 40х1 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 40х1 1/4 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 50х1 1/2 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 63х2 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 75х2 1/2 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х1 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х1/2 . 124

Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х3/4 . 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х1 125
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х1 1/4 125
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х1/2 . 124
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х3/4 . 125
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32х1 125
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32х1 1/4 125
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32х3/4 . 125
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32х5/4 . 125
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 40х1 125
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 40х1 1/4 125
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 50х1 1/2 125
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 50х6/4 . 125
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 63х2 125
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 110х75 мм, 507-5073 124
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм, 507-5056 124
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм, 507-5057 124
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм, 507-5058 124
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х20 мм, 507-5059 124
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х25 мм, 507-5060 124
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм, 507-5061 124
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х20 мм, 507-5062 124
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х25 мм, 507-5063 124
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х32 мм, 507-5064 124
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х40 мм, 507-5065 124
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х20 мм, 507-5066 124
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х25 мм, 507-5067 124
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х32 мм, 507-5068 124
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х40 мм, 507-5069 124
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х50 мм, 507-5070 124
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 75х63 мм, 507-5071 124
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 90х75 мм, 507-5072 124
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм, 507-5015 123
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, 507-5007 123
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, 507-5008 123
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, 507-5009 123
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, 507-5010 123
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, 507-5011 123
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, 507-5012 123
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, 507-5013 123
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм, 507-5014 123
Муфта полиэтиленовая 10СП-69/74, 502-0703 66
Муфта полиэтиленовая 11 СП-77/82, 502-0704 66
Муфта полиэтиленовая 6СП-37/41, 502-0699 66
Муфта полиэтиленовая 7СП-43/48, 502-0700 66
Муфта полиэтиленовая 8СП-49/55, 502-0701 66
Муфта полиэтиленовая 9СП-60/66, 502-0702 66
Муфта полиэтиленовая для труб 125
Муфта полиэтиленовая защитная ПЭ100 SDR11 для прохода труб сквозь стену, диаметром 180 мм, 507-4364 181
Муфта полиэтиленовая МГНМс-19/29, 502-0691 66
Муфта полиэтиленовая МГНМс-27/40, 502-0692 66
Муфта полиэтиленовая МГНМс-40/66, 502-0693 66
Муфта полиэтиленовая МГНМс-60/77, 502-0694 66
Муфта полиэтиленовая МПС-13/20, 502-0696 66
Муфта полиэтиленовая МПС-20/27, 502-0697 66
Муфта полиэтиленовая МПС-32/40, 502-0698 66
Муфта полиэтиленовая МПС-7/13, 502-0695 66
Муфта полиэтиленовая прямая защитная 11СП-77/82, 502-0687 66
Муфта полиэтиленовая прямая защитная 5СП-30/35, 502-0684 66
Муфта полиэтиленовая прямая защитная 6СП-37/41, 502-0685 66
Муфта полиэтиленовая прямая защитная 7СП-43/48, 502-0686 66
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-02/03, 502-1028 66
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-05, 502-1026 66
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-1, 502-1027 66
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-13/20, 502-0688 66
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-20/27, 502-0689 66
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-24/33, 502-1023 66

Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-40/50, 502-1024 66
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-60/66, 502-1025 66
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-0,3, 502-1045 66
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-0,5, 502-1046 66
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-1, 502-1047 66
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-2, 502-1033 66
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-20/27, 502-1029 66
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-24/33, 502-1030 66
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-40/50, 502-1031 66
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-5, 502-1034 66
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-60/66, 502-1032 66
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 4МПР-4, 502-1035 66
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 4МПР-6, 502-1036 66
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 6МПР-6, 502-1037 66
Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 7СП-43/48, 502-0690 66
Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=110х90 мм, 507-0745 ...123
Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=125х90 мм, 507-0746 ...123
Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=160х110 мм, 507-0747 .123
Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=32х25 мм, 507-0740 123
Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=40х32 мм, 507-0741 123
Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=63х32 мм, 507-0742 123
Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=63х40 мм, 507-0743 123
Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=90х63 мм, 507-0744 123
Муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали), Д=110х63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0749....123
Муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали), Д=160х110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0750....123
Муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали), Д=225х110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0751....123
Муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали), Д=225х160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0753....123
Муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали), Д=63х32 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0748....123
Муфта полиэтиленовая тупиковая МТ-16, 502-0748..66
Муфта полиэтиленовая тупиковая МТ-36, 502-0705..66
Муфта полиэтиленовая тупиковая МТ-45, 502-0706 . 66
Муфта противопожарная самосрабатывающая диаметром 110 мм, 507-3028 182
Муфта противопожарная самосрабатывающая диаметром 55 мм, 507-3029 182
Муфта разъемная марки ОГКМ, 502-0707 66
Муфта разъемная ХПВХ 212
Муфта свинцовая 7СП43/48, 502-0729 67
Муфта свинцовая 8СП49/45, 502-0730 67
Муфта свинцовая изолирующая МС-40, 502-0709 67
Муфта свинцовая изолирующая МС-50, 502-0708 66
Муфта свинцовая МС-114х4П, 502-0715 67
Муфта свинцовая МС-14П, 502-0720 67
Муфта свинцовая МС-19П, 502-0721 67
Муфта свинцовая МС-27П, 502-0722 67
Муфта свинцовая МС-37П, 502-0723 67
Муфта свинцовая МС-4П, 502-0716 67
Муфта свинцовая МС-4С, 502-0717 67
Муфта свинцовая МС-52П, 502-0724 67
Муфта свинцовая МС-61П, 502-0725 67
Муфта свинцовая МС-7П, 502-0719 67
Муфта свинцовая МС-7С, 502-0718 67
Муфта свинцовая МС-80П, 502-0726 67
Муфта свинцовая МСК-4П, 502-0727 67
Муфта свинцовая МСК-4С, 502-0728 67
Муфта свинцовая П-10, 502-0731 67
Муфта свинцовая П-100, 502-0736 67
Муфта свинцовая П-1000, 502-0746 67
Муфта свинцовая П-1200, 502-0747 67
Муфта свинцовая П-150, 502-0737 67
Муфта свинцовая П-20, 502-0732 67
Муфта свинцовая П-200, 502-0738 67
Муфта свинцовая П-30, 502-0734 67
Муфта свинцовая П-300, 502-0739 67
Муфта свинцовая П-400, 502-0740 67
Муфта свинцовая П-50, 502-0735 67
Муфта свинцовая П-500, 502-0741 67
Муфта свинцовая П-600, 502-0742 67
Муфта свинцовая П-700, 502-0743 67
Муфта свинцовая П-800, 502-0744 67
Муфта свинцовая П-900, 502-0745 67
Муфта свинцовая прямая МС-40, 502-0714 67
Муфта свинцовая прямая МС-50, 502-0713 67
Муфта свинцовая разветвительная МС-40, 502-0711. 67
Муфта свинцовая разветвительная МС-50, 502-0710. 67
Муфта свинцовая разветвительная МС-60, 502-0712. 67
Муфта свинцовая соединительная СС-100, кожух КзП-75, 502-1042 66
Муфта свинцовая соединительная СС-110, кожух КзП-75, 502-1043 66
Муфта свинцовая соединительная СС-60, кожух КзП-55, 502-1038 66
Муфта свинцовая соединительная СС-70, кожух КзП-55, 502-1039 66
Муфта свинцовая соединительная СС-80, кожух КзП-65, 502-1040 66
Муфта свинцовая соединительная СС-90, кожух КзП-65, 502-1041 66
Муфта соединительная 67
Муфта соединительная 1 (КС-028), 509-0029 212
Муфта соединительная 3/4 (КС-027), 509-0028 212
Муфта соединительная, марки 212

Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОВтт10-95/240 с болтовыми наконечниками, 502-0784 68
Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0781 67
Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0780 67
Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 150-240 мм2, 502-0768 67
Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 70-120 мм2, 502-0767 67
Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОНтт10-95/240 с болтовыми наконечниками, 502-0785 68
Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0783 68
Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0782 68
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-150/240 с болтовыми наконечниками, 502-0777 68
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-70/120 с болтовыми наконечниками, 502-0776 68
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПсттО10-95/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0766 68
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-150/240 с болтовыми наконечниками, 502-0779 68
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками, 502-0778 68
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-3х(70-120) мм2, 502-0771 68
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(150-240) мм2, 502-0773 68
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(70-120) мм2, 502-0772 68
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм2, 502-0770 68
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм2, 502-0769 68
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-150/240 с болтовыми соединителями комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0775 68
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0774 68
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-150/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0787 68
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления, 502-0786 68
Муфта термоусаживаемая соединительная для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией с жилами в отдельных металлических оболочках на напряжение до 35 кВ марки 35ПСТп-7 3х(35-50) мм2, 502-1048 68
Муфта термоусаживаемая соединительная для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией с жилами в отдельных металлических оболочках на напряжение до 35 кВ марки 35ПСТп-8 3х(70-120) мм2, 502-1049 68
Муфта термоусаживаемая соединительная для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией с жилами в отдельных металлических оболочках на напряжение до 35 кВ марки 35ПСТп-9 3х(150-240) мм2, 502-1050 69
Муфта универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 126
Муфта универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/2 126
Муфта универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/4 126
Муфта универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1/2 126
Муфта универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 2 126
Муфта универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 3/4 126
Муфта универсальная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 126
Муфта универсальная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 3/4 126

Муфта ХПВХ 125
Муфта, 502-0639 64
Муфты газонепроницаемые ГМС-4, 502-0764 66
Муфты газонепроницаемые ГМС-7, 502-0765 66
Муфты для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм, 507-2629 181
Муфты для электропроводки латунные, диаметром 17,2 мм фирмы Galmar, 509-1246 212
Муфты натяжные, 509-0030 212
Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм, 507-2623 181
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм, 507-2626 181
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм, 507-2627 181
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм, 507-2628 181
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм, 507-2624 181
Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм, 507-2625 181
Муфты противопожарные для пластиковых труб Огракс ПМ-110/60, 507-4356 182
Муфты противопожарные для пластиковых труб Огракс ПМ-50/40, 507-4357 182
Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-110, 507-3216 182
Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-125, 507-3217 182
Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-160, 507-3218 182
Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-200, 507-3219 182
Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-25, 507-3212 181
Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-32, 507-3213 181
Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-50, 507-3214 181
Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-80, 507-3215 181
Муфты соединительные диаметром 160 мм, 509-2150 212
Муфты соединительные диаметром 200 мм, 509-2151 212
Муфты соединительные диаметром 250 мм, 509-2152 212
Муфты соединительные диаметром 315 мм, 509-2153 212
Муфты соединительные диаметром 400 мм, 509-2154 212
Муфты соединительные диаметром 500 мм, 509-2155 212
Муфты соединительные диаметром 630 мм, 509-2156 212
Муфты соединительные, 509-0031 212
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-20/C, 507-2885 181
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-25/B, 507-2946 181
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-25/C, 507-2886 181
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-28/B, 507-2945 181
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-28/C, 507-2887 181
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-32/B, 507-2891 181
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-32/C, 507-2888 181
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-36/B, 507-2892 181
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-36/C, 507-2889 181
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-40/B, 507-2893 181
Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-40/C, 507-2890 181
Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки АРС, диаметром 16-20 мм, 509-0921 337
Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки АРС, диаметром 22-70 мм, 509-0922 337
Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки АРС, диаметром 8-14 мм, 509-0920 337
Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки АР, диаметром 16-20 мм, 509-0924 337
Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки АР, диаметром 22-70 мм, 509-0925 337
Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки АР, диаметром 8-14 мм, 509-0923 337
Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки НКПН-2-31, диаметром 12 мм, 509-0926 337
Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки НКПН-2-31, диаметром 16 мм, 509-0927 337
Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки НКПН-2-31, диаметром 19 мм, 509-0928 337
Набивки диагонального плетения квадратные пропитанные неасбестовые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм, 509-0049 213
Набивки диагонального плетения квадратные пропитанные неасбестовые, марки ХБП-31, диаметром 8 мм, 509-0048 213
Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки АГИ, диаметром 16-22 мм, 509-0931 337
Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки АГИ, диаметром 4-5 мм, 509-0929 337
Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки АГИ, диаметром 6-14 мм, 509-0930 337

Набивки плетеные асбестовые с двухслойным оплетением сердечника, квадратная, диаметром 12 мм, 509-0940 ... 337
Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АПР-31, диаметром 16-22 мм, 509-0938 ... 337
Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АПР-31, диаметром 25-50 мм, 509-0939 ... 337
Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АПР-31, диаметром 4-5 мм, 509-0936 ... 337
Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АПР-31, диаметром 6-14 мм, 509-0937 ... 337
Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки АП-31, диаметром 16-22 мм, 509-0943 ... 337
Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки АП-31, диаметром 25-50 мм, 509-0944 ... 337
Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки АП-31, диаметром 4-5 мм, 509-0941 ... 337
Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки АП-31, диаметром 6-14 мм, 509-0942 ... 337
Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки ХБП-31, диаметром 16-22 мм, 509-0036 ... 212
Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки ХБП-31, диаметром 25-50 мм, 509-0037 ... 212
Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки ХБП-31, диаметром 4-5 мм, 509-0034 ... 212
Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки ХБП-31, диаметром 6-14 мм, 509-0035 ... 212
Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, марки АПРПС, диаметром 16-18 мм, 509-0947 ... 337
Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, марки АПРПС, диаметром 3-5 мм, 509-0945 ... 337
Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, марки АПРПС, диаметром 6-14 мм, 509-0946 ... 337
Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСС, диаметром 16-22 мм, 509-0934 ... 337
Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСС, диаметром 25-50 мм, 509-0935 ... 337
Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСС, диаметром 4-5 мм, 509-0932 ... 337
Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСС, диаметром 6-14 мм, 509-0933 ... 337
Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСП-31, диаметром 16-22 мм, 509-0948 ... 338
Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки НКПН-1-31, диаметром 12 мм, 509-0949 ... 338
Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки НКПН-1-31, диаметром 16 мм, 509-0950 ... 338
Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки НКПН-1-31, диаметром 19 мм, 509-0951 ... 338
Набивки пропитанные неасбестовые, диагонального плетения, квадратные, марки ЛП-31, диаметром 10 мм, 509-0055 ... 213
Набивки пропитанные неасбестовые, диагонального плетения, квадратные, марки ЛП-31, диаметром 8 мм, 509-0054 ... 213
Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки ЛП-31, диаметром 16-22 мм, 509-0052 ... 213
Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки ЛП-31, диаметром 25-50 мм, 509-0053 ... 213
Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки ЛП-31, диаметром 4-5 мм, 509-0050 ... 213
Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки ЛП-31, диаметром 6-14 мм, 509-0051 ... 213
Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные, 509-3370 ... 212
Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные, 509-3371 ... 212
Набивки сальниковые, 509-3368 ... 212
Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки АПРПП, диаметром 16-18 мм, 509-0958 ... 338
Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки АПРПП, диаметром 3-5 мм, 509-0956 ... 338
Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки АПРПП, диаметром 6-14 мм, 509-0957 ... 338
Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 16-22 мм, 509-0954 ... 338

Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 25-50 мм, 509-0955 ... 338
Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 4-5 мм, 509-0952 ... 338
Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм, 509-0953 ... 338
Набор соединительных кабелей, разъемов и материалов Delta Adjustable Kit DEL14-MA-R, 509-8276 ... 236
Накладка кронштейна КФД 081, 509-0230 ... 237
Накладка на стык для кабель-канала ... 324
Накладка на стык крышки 65 мм, 509-6466 ... 324
Накладка на стык профиля 35х80 мм, 509-6465 ... 324
Накладка предохранительная 126, 509-0229 ... 237
Накладка соединительная НС-2,5 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6688 ... 330
Накладка соединительная НС-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6689 ... 330
Наклейка информационная ... 321
Наклейка пиктограмма ... 321
Наконечник для стержня стальной, диаметром 17,2 мм фирмы Galmar, 509-1247 ... 237
Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2, 509-0457 ... 213
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 120-12-14, 509-1511 ... 213
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 150-12-17, 509-1512 ... 213
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5, 509-1505 ... 213
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 185-16-19, 509-1513 ... 213
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 240-20-20, 509-1514 ... 213
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 25-8-7, 509-1506 ... 213
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 35-10-8, 509-1507 ... 213
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 50-10-9, 509-1508 ... 213
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12, 509-1509 ... 213
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 95-12-13, 509-1510 ... 213
Наконечники кабельные алюминиевые, 509-0040 ... 213
Наконечники кабельные для электротехнических установок, 509-0038 ... 213
Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм, 509-0112 ... 213
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-120, 509-1764 ... 213
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-150, 509-1765 ... 213
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-16, 509-1758 ... 213
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-185, 509-1766 ... 213
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-240, 509-1767 ... 213
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-25, 509-1759 ... 213
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-35, 509-1760 ... 213
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-50, 509-1761 ... 213
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-70, 509-1762 ... 213
Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-95, 509-1763 ... 213
Наконечники кабельные медные для электротехнических установок, 509-0041 ... 214
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10, 509-1588 ... 214
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-120, 509-1595 ... 214
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-150, 509-1596 ... 214
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-16, 509-1589 ... 214
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-185, 509-1597 ... 214
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-240, 509-1598 ... 214
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-25, 509-1590 ... 214
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-35, 509-1591 ... 214
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-4, 509-1586 ... 213
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-50, 509-1592 ... 214
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6, 509-1587 ... 213
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-70, 509-1593 ... 214
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-95, 509-1594 ... 214
Наконечники кабельные медные луженные, с контрольным окном ТМЛ(о)-150, 509-5772 ... 214
Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 120-10 для оконцевания медных жил сечением 120 мм2, длиной 60 мм, наружным диаметром 22,0 мм, 509-3684 ... 214
Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 150-12 для оконцевания медных жил сечением 150 мм2, длиной 67 мм, наружным диаметром 26,0 мм, 509-3685 ... 214
Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 185-12 для оконцевания медных жил сечением 185 мм2, длиной 72 мм, наружным диаметром 28,0 мм, 509-3686 ... 214
Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 240-16 для оконцевания медных жил сечением 240 мм2, длиной 94 мм, наружным диаметром 33,0 мм, 509-3687 ... 214
Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 25-6 для оконцевания медных жил сечением 25 мм2, длиной 34 мм, наружным диаметром 11,6 мм, 509-3679 ... 214
Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 35-8 для оконцевания медных жил сечением 35 мм2, длиной 43 мм, наружным диаметром 13,1 мм, 509-3680 ... 214

Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 4-5 для оконцевания медных жил сечением 4 мм2, длиной 18 мм, наружным диаметром 5,0 мм, 509-3678 ... 214
Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 50-8 для оконцевания медных жил сечением 50 мм2, длиной 42 мм, наружным диаметром 15,3 мм, 509-3681 ... 214
Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 70-10 для оконцевания медных жил сечением 70 мм2, длиной 51 мм, наружным диаметром 17,7 мм, 509-3682 ... 214
Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 95-10 для оконцевания медных жил сечением 95 мм2, длиной 55 мм, наружным диаметром 19,8 мм, 509-3683 ... 214
Наконечники кабельные медные сечением жилы 16 мм2, длиной 42 мм, диаметр 12 мм, 509-0116 ... 213
Наконечники кабельные медные сечением жилы 35 мм2, длиной 42 мм, 509-0118 ... 213
Наконечники кабельные медные сечением жилы 6 мм2, длиной 42 мм, 509-0114 ... 213
Наконечники кабельные медные соединительные, 509-0042 ... 214
Наконечники кабельные медные ТМ-10, 509-1473 .. 213
Наконечники кабельные медные ТМ-120, 509-1582 213
Наконечники кабельные медные ТМ-150, 509-1583 213
Наконечники кабельные медные ТМ-16, 509-1474 .. 213
Наконечники кабельные медные ТМ-185, 509-1584 213
Наконечники кабельные медные ТМ-240, 509-1585 213
Наконечники кабельные медные ТМ-25, 509-1577 .. 213
Наконечники кабельные медные ТМ-35, 509-1578 .. 213
Наконечники кабельные медные ТМ-4, 509-0043 213
Наконечники кабельные медные ТМ-50, 509-1579 .. 213
Наконечники кабельные медные ТМ-6, 509-1472 213
Наконечники кабельные медные ТМ-70, 509-1580 .. 213
Наконечники кабельные медные ТМ-95, 509-1581 .. 213
Наконечники кабельные П10-6Д-МУЗ, 509-0058 213
Наконечники кабельные П16-6Д-МУЗ, 509-0059 213
Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ, 509-0056 213
Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ, 509-0057 213
Направляющая для крепления держателя ... 237
Неразъемное соединение ... 128
Никель сернокислый, 509-2157 ... 340
Никель сульфаминовокислый, 509-2158 ... 340
Никель хлористый, 509-2159 ... 340
Ниппель диаметром 42 мм, 509-0096 ... 214
Ниппель диаметром 57 мм, 509-0097 ... 214
Ниппель шестигранный R 1 1/2 ... 214
Нить асбестовая с проволокой, 509-0985 ... 339
Обвод двухраструбный наружным диаметром 12 мм, 507-3637 ... 135
Обвод двухраструбный наружным диаметром 15 мм, 507-3638 ... 135
Обвод двухраструбный наружным диаметром 18 мм, 507-3639 ... 135
Обвод однораструбный наружным диаметром 12 мм, 507-3633 ... 135
Обвод однораструбный наружным диаметром 15 мм, 507-3634 ... 135
Обвод однораструбный наружным диаметром 18 мм, 507-3635 ... 135
Обвод однораструбный наружным диаметром 22 мм, 507-3636 ... 135
Обертка защитная на полиэтиленовой основе ... 215
Облучатель бактерицидный настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП-1х15 Вт, 509-5407 ... 320
Облучатель бактерицидный настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП-1х30 Вт, 509-5408 ... 320
Облучатель бактерицидный настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП-2х15 Вт, 509-5409 ... 320
Облучатель бактерицидный настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП-2х30 Вт, 509-5410 ... 320
Облучатель бактерицидный настенный под ультрафиолетовую лампу ОБН-1х30 Вт, 509-5404 ... 320
Облучатель бактерицидный настенный под ультрафиолетовую лампу ОБН-2х30 Вт, 509-5405 ... 320
Облучатель бактерицидный передвижной под ультрафиолетовую лампу ОБН 450П-3х30 Вт, 509-5411 ... 321
Облучатель бактерицидный потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБП-4х30 Вт, 509-5406 ... 320
Объектив вариофокальный LTC3364/50, 509-8264 .. 236
Ограничитель двойной (КС-152), 509-0245 ... 237
Ограничитель напряжения до 1 кВ, 509-8262 ... 236
Ограничитель одинарный (КС-153), 509-0246 ... 237
Ограничитель перенапряжения ОПС1(В), 509-8261 236
Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов окрашенный, 509-1014 ... 237
Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов оцинкованный, 509-1015 ... 237
Окись хрома (паста ... 340
Окись цинка, 509-2209 ... 341
Оконцеватели маркировочные, 509-0156 ... 237
Оконцеватель медных проводов (гильза 70-13), 509-1064 ... 237
Оксид алюминия, активный осушитель газов, марки А, 509-1217 ... 340
Олеум технический, 509-1218 ... 340
Олеум технический, улучшенный, 509-1220 ... 340
Олеум улучшенный, 509-1219 ... 340
Олово (третник), 506-1387 ... 99
Олово марки 01, 506-1194 ... 99
Олово марки 01ПЧ, 506-1195 ... 99
Олово марки 01ПЧ, 506-1196 ... 99
Олово марки 02, 506-1197 ... 99
Олово марки 03, 506-1198 ... 99
Олово марки 04, 506-1199 ... 99
Олово сернокислое, 506-1388 ... 99
Оповещатель динамический звуковой 12/24В марка EMA12/24BR(W), красный (белый), 509-1426 ... 225
Оповещатель динамический цокольный марка DBS1224B4W, 509-1429 ... 227
Оповещатель звуковой АС-10 (ООПЗ-12), 509-1787225
Оповещатель звуковой АС-22 (ООПЗ-220), 509-1788 ... 225
Оповещатель звуковой ГРОМ-12, 509-1786 ... 225

Оповещатель звуковой односигнальный, квадратный корпус, марка ... 225
Оповещатель звуковой односигнальный, круглый корпус, марка ... 225
Оповещатель звуковой пожарный, марка ... 225
Оповещатель звуковой трехсигнальный взрывозащищенный, круглый корпус, марка ... 225
Оповещатель звуковой трехсигнальный, круглый корпус, марка ... 225
Оповещатель звуковой, марка ... 225
Оповещатель комбинированный полнофункциональный марка EMA24FSSR(W), цвет красный (белый), 509-1427 ... 226
Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С1, 509-1924 ... 226
Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С2, 509-1925 ... 226
Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С4, 509-4508 ... 226
Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С3, 509-1926 ... 226
Оповещатель комбинированный светозвуковой БЛИК-3С-12В, 509-1931 ... 226
Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12К, 509-1929 ... 226
Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КП, 509-1930 ... 226
Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ, 509-7274 ... 226
Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ1, 509-7275 ... 226
Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ2, 509-7276 ... 226
Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 24К, 509-7277 ... 226
Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 24КП, 509-7278 ... 226
Оповещатель комбинированный светозвуковой МОЛНИЯ-12-3, 509-1928 ... 226
Оповещатель комбинированный светозвуковой ОКТАВА-12В исп. 2, 509-7279 ... 226
Оповещатель комбинированный светозвуковой ОКТАВА-12В исп.1, 509-1927 ... 226
Оповещатель комбинированный светозвуковой ОКТАВА-220В, 509-7280 ... 226
Оповещатель охранно-пожарный звуковой и световой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.03 12В/35мА, 509-1986 ... 225
Оповещатель охранно-пожарный звуковой, марка ... 225
Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ 12В/60мА, 509-1982 ... 225
Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.00 6-15В/600мА, 509-1983 ... 225
Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.01 6-15В/300мА, 509-1984 ... 225
Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.02 24В/300мА, 509-1985 ... 225
Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-5-12/24, 509-7264 ... 226
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой ОПОП 124-6-12, 509-7271 ... 226
Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой ОПОП 124-7, 509-7272 ... 226
Оповещатель речевой с записанной фразой о пожарной тревоге, марка Лигард-Сигнал-2, 509-4505 ... 227
Оповещатель речевой со встроенным микрофоном, марка Лигард-Сигнал-2 з, 509-4506 ... 227
Оповещатель световой ... 226
Оповещатель световой внутренний, марка ... 226
Оповещатель световой МАЯК-12С, 509-1821 ... 226
Оповещатель световой МАЯК-220С, 509-1822 ... 226
Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24), 509-1823. 226
Оповещатель световой МОЛНИЯ-220 РИП, 509-1825 ... 226
Оповещатель световой МОЛНИЯ-220, 509-1824 ... 226
Оповещатель световой пожарный со встроенным источником резервного питания, марка ... 226
Оповещатель световой пожарный, марка ... 226
Оповещатель световой, марка ... 226
Оповещатель светозвуковой (сирена и стробвспышка), уличное исполнение, марка Лигард-Сигнал, 509-4517 ... 226
Оповещатель светозвуковой внешний, непрерывная индикация, марка ... 226
Оповещатель светозвуковой внешний, пульсирующая индикация, марка ... 226
Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный ... 226
Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный, 3 сигнала разной тональности, марка ... 226
Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный, антисаботажная кнопка, марка ... 226
Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный, марка ... 226
Оповещатель светозвуковой пожарный, марка ... 226
Оповещатель светозвуковой со встроенным источником резервного питания, марка ... 226
Оповещатель светозвуковой, марка ... 226
Оповещатель стробоскопический марка EMA24RS2R(A) световой фильтр, цвет красный (желтый), 509-1428 ... 227
Опора неподвижная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке для стальной трубы диаметром 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, 315х20 мм, длиной 3 м, 507-2915 ... 186
Опора неподвижная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке для стальной трубы диаметром 219 мм, диаметром изоляции 315 мм, 460х25 мм, длиной 3 м, 507-2916 ... 186
Опора неподвижная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке для стальной трубы диаметром 40 мм, диаметром изоляции 110 мм, 215х15 мм, длиной 3 м, 507-2913 ... 186
Опора неподвижная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке для стальной трубы диаметром 76 мм, диаметром изоляции 160 мм, 275х20 мм, длиной 3 м, 507-2914 ... 186
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2803 ... 185
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2804 ... 185

Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 15 мм, 507-2795 ... 185
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2805 ... 185
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2806 ... 185
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 20 мм, 507-2796 ... 185
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2807 ... 185
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 25 мм, 507-2797 ... 185
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2808 ... 185
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2809 ... 185
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 32 мм, 507-2798 ... 185
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2810 ... 185
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 40 мм, 507-2799 ... 185
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2811 ... 185
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2812 ... 185
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2800 ... 185
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2813 ... 185
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2801 ... 185
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2802 ... 185
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2822 ... 186
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2823 ... 186
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 15 мм, 507-2814 ... 185
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2824 ... 186
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2825 ... 186
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 20 мм, 507-2815 ... 185
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2826 ... 186
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 25 мм, 507-2816 ... 185
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2827 ... 186
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2828 ... 186
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 32 мм, 507-2817 ... 185
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2829 ... 186
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 40 мм, 507-2818 ... 186
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2830 ... 186

Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2831 186
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2819 186
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2832 186
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2820 186
Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2821 186
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм, 507-2635 182
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм, 507-2636 182
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм, 507-2633 182
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм, 507-2634 182
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2640 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм, 507-2655 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм, 507-2656 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2641 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм, 507-2657 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2642 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм, 507-2658 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2643 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2644 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 270 мм, 507-2645 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2646 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2647 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2648 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2649 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2637 182
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2650 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2651 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2638 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 700 мм, 507-2652 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2639 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 800 мм, 507-2653 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 900 мм, 507-2654 183

Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2662 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм, 507-2677 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм, 507-2678 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2663 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм, 507-2679 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2664 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм, 507-2680 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2665 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2666 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2667 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2668 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2669 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2670 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2671 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2659 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2672 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2673 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2660 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 700 мм, 507-2674 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2661 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 800 мм, 507-2675 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 900 мм, 507-2676 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2684 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм, 507-2699 184
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм, 507-2700 184
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2685 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм, 507-2701 184
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2686 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм, 507-2702 184
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2687 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2688 183

Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2689 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2690 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2691 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2692 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2693 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2681 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2694 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2695 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2682 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 700 мм, 507-2696 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2683 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 800 мм, 507-2697 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 900 мм, 507-2698 183
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2706 184
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм, 507-2721 184
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм, 507-2722 184
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2707 184
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм, 507-2723 184
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2708 184
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм, 507-2724 184
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2709 184
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2710 184
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2711 184
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2712 184
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2713 184
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2714 184
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2715 184
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2703 184
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2716 184
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2717 184
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2704 184

Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 700 мм, 507-2718 184
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2705 184
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 800 мм, 507-2719 184
Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 900 мм, 507-2720 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 15 мм, 507-2730 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 20 мм, 507-2731 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 25 мм, 507-2732 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 32 мм, 507-2733 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 40 мм, 507-2734 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода 20 мм, 507-2726 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода 25 мм, 507-2727 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода 40 мм, 507-2729 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода15 мм, 507-2725 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода32 мм, 507-2728 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2738 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2739 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2740 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2741 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2742 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2743 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2744 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2745 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2746 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2747 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2735 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2748 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2749 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2736 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2737 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2753 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2754 184

Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2755 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2756 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2757 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2758 185
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2759 185
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2760 185
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2761 185
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2762 185
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2750 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2763 185
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2764 185
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2751 184
Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2752 184
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2768 .. 185
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2769 .. 185
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2770 . 185
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2771 . 185
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2772 . 185
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2773 . 185
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2774 . 185
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2775 . 185
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2776 . 185
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2777 . 185
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2765 ... 185
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2778 . 185
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2779 . 185
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2766 ... 185
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2767 ... 185
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм, 507-2783 . 185
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 125 мм, 507-2784 . 185
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм, 507-2785 . 185

Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 175 мм, 507-2786 . 185
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм, 507-2787 . 185
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм, 507-2788 . 185
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм, 507-2789 . 185
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм, 507-2790 . 185
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм, 507-2791 . 185
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 450 мм, 507-2792 . 185
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 50 мм, 507-2780 ... 185
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 500 мм, 507-2793 . 185
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 600 мм, 507-2794 . 185
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 70 мм, 507-2781 ... 185
Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 80 мм, 507-2782 ... 185
Ороситель дренчерный ДВВ-10, 509-6424 237
Основание ОС-4, класс безопасности 2О, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6864 330
Основание ОСТ-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6698 330
Основание усиленное ОСУ-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6699 330
Основания предохранителей типа Е27ПФ3-25/380 УХЛ1, 509-2103 268
Основания предохранителей типа ППТ-10У3, 509-2100 268
Основания предохранителей типа ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 15А, 509-2110 268
Основания предохранителей типа ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 350А, 509-2112 .. 268
Основания предохранителей типа ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 600А, 509-2113 .. 268
Основания предохранителей типа ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 60А, 509-2111 268
Основания предохранителей типа ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 850А, 509-2114 .. 268
Ответвление кабель-канала 324
Ответвления штуцерами (ОСТ 34-42-670-84), размером 14х2,0 мм, 507-4448 172
Ответвления штуцерами (ОСТ 34-42-670-84), размером 18х2,0 мм, 507-4449 172
Ответвления штуцерами (ОСТ 34-42-670-84), размером 18х2,0-108 мм для трубопроводов группы С, 507-4450 172
Ответвления штуцерами (ОСТ 34-42-670-84), размером 18х2,0-133 мм для трубопроводов группы С, 507-4451 172
Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0810 129
Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0811 129
Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0814 129
Отвод 90° для труб с изоляцией 20 мм, диаметром 100 мм, 507-4175 134
Отвод 90° для труб с изоляцией 20 мм, диаметром 80 мм, 507-4174 134
Отвод 90° из непластифицированного поливинилхлорида диаметром 50 мм, 507-4178 ... 134
Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0833 130
Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0834 130
Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0835 130
Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 32 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0831 130
Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0832 130
Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм, 507-4378 134
Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 50 мм, 507-4475 134
Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 110 мм, 507-4380 134
Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 50 мм, 507-4379 134
Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм, 507-0799 129

Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 125 мм, 507-0800129
Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 160 мм, 507-0801129
Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 40 мм, 507-0796 .129
Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, 507-0797 .129
Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм, 507-0798 .129
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм, 507-0820129
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 125 мм, 507-0821129
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 160 мм, 507-0822129
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 32 мм, 507-0815 .129
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 40 мм, 507-0816 .129
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, 507-0817 .129
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 75 мм, 507-0818 .129
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм, 507-0819 .129
Отвод медный двухраструбный 45° диаметром 22 мм, 507-4483 134
Отвод медный двухраструбный 45° диаметром 28 мм, 507-4484 134
Отвод медный двухраструбный 45° диаметром 35 мм, 507-4485 135
Отвод медный двухраструбный 45° диаметром 42 мм, 507-4486 135
Отвод медный двухраструбный 45° диаметром 54 мм, 507-4487 135
Отвод медный двухраструбный 90° диаметром 15 мм, 507-4488 135
Отвод медный двухраструбный 90° диаметром 18 мм, 507-4489 135
Отвод медный двухраструбный 90° диаметром 22 мм, 507-4490 135
Отвод медный двухраструбный 90° диаметром 28 мм, 507-4491 135
Отвод медный двухраструбный 90° диаметром 35 мм, 507-4492 135
Отвод медный двухраструбный 90° диаметром 42 мм, 507-4493 135
Отвод медный двухраструбный 90° диаметром 54 мм, 507-4494 135
Отвод медный однораструбный 90° диаметром 15 мм, 507-4476 134
Отвод медный однораструбный 90° диаметром 18 мм, 507-4477 134
Отвод медный однораструбный 90° диаметром 22 мм, 507-4478 134
Отвод медный однораструбный 90° диаметром 28 мм, 507-4479 134
Отвод медный однораструбный 90° диаметром 35 мм, 507-4480 134
Отвод медный однораструбный 90° диаметром 42 мм, 507-4481 134
Отвод медный однораструбный 90° диаметром 54 мм, 507-4482 134
Отвод полипропиленовый 15° раструбный гофрированный, класс Т, ... 133
Отвод полипропиленовый 30° раструбный гофрированный, класс Т, ... 133
Отвод полипропиленовый 45° раструбный гофрированный, класс Т, ... 133, 134
Отвод полипропиленовый 87° раструбный гофрированный, класс Т, ... 134
Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм, 507-4361 129
Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм, 507-4360 129
Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип С, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0806 129
Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип С, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0807 129
Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип С, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0808 129
Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип С, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0809 129
Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип Т, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0802 129
Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип Т, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0803 129
Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип Т, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0804 129
Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип Т, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0805 129
Отвод сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0827 130
Отвод сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0828 130
Отвод сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0829 130
Отвод сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0830 130
Отвод сварной 90° из полиэтилена, тип Т, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0823 129
Отвод сварной 90° из полиэтилена, тип Т, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0824 129
Отвод сварной 90° из полиэтилена, тип Т, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0825 130
Отвод сварной 90° из полиэтилена, тип Т, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0826 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм, 507-3787 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм, 507-3788 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм, 507-3789 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм, 507-3790 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм, 507-3791 130

Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм, 507-3792 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм, 507-3793 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм, 507-3794 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм, 507-3795 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм, 507-3796 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм, 507-3797 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм, 507-3798 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм, 507-3799 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм, 507-3800 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм, 507-3801 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм, 507-3802 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм, 507-3786 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм, 507-3804 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм, 507-3805 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм, 507-3806 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм, 507-3807 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм, 507-3808 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм, 507-3809 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм, 507-3810 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм, 507-3811 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм, 507-3812 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм, 507-3813 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм, 507-3814 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм, 507-3815 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм, 507-3816 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм, 507-3817 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм, 507-3818 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм, 507-3819 ... 131
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм, 507-3803 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм, 507-3770 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм, 507-3771 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм, 507-3772 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм, 507-3773 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм, 507-3774 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм, 507-3775 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм, 507-3776 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм, 507-3777 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм, 507-3778 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм, 507-3779 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм, 507-3780 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм, 507-3781 ... 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм, 507-3782 ... 130

Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм, 507-3783 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм, 507-3784 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм, 507-3785 130
Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм, 507-3769 130
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм, 507-3838 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм, 507-3839 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм, 507-3840 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм, 507-3841 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм, 507-3842 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм, 507-3843 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм, 507-3844 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм, 507-3845 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм, 507-3846 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм, 507-3847 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм, 507-3848 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм, 507-3849 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм, 507-3850 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм, 507-3851 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм, 507-3852 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм, 507-3853 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм, 507-3837 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм, 507-3855 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм, 507-3856 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм, 507-3857 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм, 507-3858 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм, 507-3859 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм, 507-3860 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм, 507-3861 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм, 507-3862 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм, 507-3863 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм, 507-3864 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм, 507-3865 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм, 507-3866 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм, 507-3867 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм, 507-3868 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм, 507-3869 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм, 507-3870 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм, 507-3854 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм, 507-3821 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм, 507-3822 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм, 507-3823 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм, 507-3824 131

Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм, 507-3825 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм, 507-3826 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм, 507-3827 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм, 507-3828 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм, 507-3829 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм, 507-3830 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм, 507-3831 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм, 507-3832 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм, 507-3833 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм, 507-3834 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм, 507-3835 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм, 507-3836 131
Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм, 507-3820 131
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм, 507-3889 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм, 507-3890 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм, 507-3891 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм, 507-3892 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм, 507-3893 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм, 507-3894 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм, 507-3895 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм, 507-3896 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм, 507-3897 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм, 507-3898 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм, 507-3899 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм, 507-3900 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм, 507-3901 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм, 507-3902 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм, 507-3903 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм, 507-3904 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм, 507-3888 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм, 507-3906 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм, 507-3907 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм, 507-3908 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм, 507-3909 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм, 507-3910 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм, 507-3911 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм, 507-3912 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм, 507-3913 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм, 507-3914 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм, 507-3915 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм, 507-3916 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм, 507-3917 132

Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм, 507-3918 ... 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм, 507-3919 ... 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм, 507-3920 ... 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм, 507-3921 ... 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм, 507-3905 ... 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм, 507-3872 ... 131
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм, 507-3873 ... 131
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм, 507-3874 ... 131
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм, 507-3875 ... 131
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм, 507-3876 ... 131
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм, 507-3877 ... 131
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм, 507-3878 ... 131
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм, 507-3879 ... 131
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм, 507-3880 ... 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм, 507-3881 ... 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм, 507-3882 ... 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм, 507-3883 ... 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм, 507-3884 ... 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм, 507-3885 ... 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм, 507-3886 ... 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм, 507-3887 ... 132
Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм, 507-3871 ... 131
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм, 507-3940 ... 132
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм, 507-3941 ... 132
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм, 507-3942 ... 132
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм, 507-3943 ... 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм, 507-3944 ... 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм, 507-3945 ... 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм, 507-3946 ... 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм, 507-3947 ... 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм, 507-3948 ... 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм, 507-3949 ... 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм, 507-3950 ... 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм, 507-3951 ... 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм, 507-3952 ... 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм, 507-3953 ... 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм, 507-3954 ... 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм, 507-3955 ... 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм, 507-3939 ... 132
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм, 507-3957 ... 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм, 507-3958 ... 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм, 507-3959 ... 133

Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм, 507-3960 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм, 507-3961 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм, 507-3962 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм, 507-3963 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм, 507-3964 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм, 507-3965 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм, 507-3966 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм, 507-3967 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм, 507-3968 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм, 507-3969 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм, 507-3970 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм, 507-3971 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм, 507-3972 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм, 507-3956 133
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм, 507-3923 132
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм, 507-3924 132
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм, 507-3925 132
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм, 507-3926 132
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм, 507-3927 132
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм, 507-3928 132
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм, 507-3929 132
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм, 507-3930 132
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм, 507-3931 132
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм, 507-3932 132
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм, 507-3933 132
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм, 507-3934 132
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм, 507-3935 132
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм, 507-3936 132
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм, 507-3937 132
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм, 507-3938 132
Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм, 507-3922 132
Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 500 мм, 507-2911 134
Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 159 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 500 мм, 507-2912 134
Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 32 мм, диаметром изоляции 90 мм, длиной 500 мм, 507-2906 134
Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 40 мм, диаметром изоляции 110 мм, длиной 500 мм, 507-2907 134
Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 57 мм, диаметром изоляции 140 мм, длиной 500 мм, 507-2908 134
Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 76 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 500 мм, 507-2909 134
Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 89 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 500 мм, 507-2910 134
Отвод Т-образный для лотка PNK 100, 509-3481 330
Отвод Т-образный для лотка PNK 200, 509-3482 330
Отвод Т-образный для лотка PNK 300, 509-3483 330
Отвод Т-образный для лотка PNK 400, 509-3484 330

Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2148 169
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2149 169
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2150 169
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2151 169
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2152 169
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2153 169
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2154 169
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2155 170
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2157 170
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2158 170
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2159 170
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2156 170
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2160 170
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2141 169
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2139 169
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2140 169
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2143 169
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2144 169
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2142 169
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2147 169
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2145 169
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2146 169
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2137 169
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2138 169
Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2135 169

Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2136 169
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2093 168
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2094 168
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2095 168
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2096 168
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2097 168
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2098 168
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2092 168
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2100 168
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2101 168
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2102 168
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2103 168
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2104 168
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2105 168
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2099 168
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1982 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1983 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1984 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-1985 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1986 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-1992 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-1987 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1988 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1989 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1990 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-1991 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2000 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1993 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-1994 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1995 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1996 167

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-1997 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-1998 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-1999 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2030 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2031 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2037 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2038 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-2032 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2033 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2034 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2035 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2036 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2042 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2043 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2044 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2039 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2040 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2041 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2048 168
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2049 168
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2081 168
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2082 168
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2045 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2046 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2047 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2084 168
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2085 168
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2086 168
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2083 168
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-1971 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1972 167

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2088 168
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2089 168
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2090 168
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2091 168
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2087 168
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, 507-1973 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-1974 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1975 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-1976 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1977 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1978 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-1979 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-1980 167
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1981 167
Отводы гнутые из стали марки 20 (ОСТ 34-42-661-84) 90 град., размером 32х2,0-100х100-357 мм, 507-4385 166
Отводы гнутые из стали марки 20 (ОСТ 34-42-661-84) 90 град., размером 57х3,0-150х150-771 мм, 507-4386 166
Отводы гнутые индукционным нагревом с радиусом поворота R=5DN, с заводским антикоррозионным покрытием толщиной 2,5 мм под углом 19° 1067(14)-К60-5,9-0,6-5DN-1700/1700-У, 507-4340 167
Отводы гнутые индукционным нагревом с радиусом поворота R=5DN, с заводским антикоррозионным покрытием толщиной 2,5 мм под углом 29° 1067(14)-К60-5,9-0,6-5DN-2200/2200-У, 507-4341 167
Отводы гнутые индукционным нагревом с радиусом поворота R=5DN, с заводским антикоррозионным покрытием толщиной 2,5 мм под углом 30° 1067(14)-К60-5,9-0,6-5DN-2250/2250-У, 507-4342 167
Отводы гнутые индукционным нагревом с радиусом поворота R=5DN, с заводским антикоррозионным покрытием толщиной 2,5 мм под углом 40° 1067(14)-К60-5,9-0,6-5DN-2750/2750-У, 507-4343 167
Отводы гнутые индукционным нагревом с радиусом поворота R=5DN, с заводским антикоррозионным покрытием толщиной 2,5 мм под углом 45° 1067(14)-К60-5,9-0,6-5DN-3000/3000-У, 507-4344 167
Отводы гнутые под углом 45° 159(8)-4,0-0,75-К52-5DN-1000/1000-УХЛ с заводской изоляцией, 507-4352 167
Отводы гнутые под углом 45° 159(8)-4,0-0,75-К52-5DN-1000/1000-УХЛ, 507-4351 167
Отводы гнутые под углом 45° 325(8)-4,0-0,75-К52-5DN-1300/1300-УХЛ с заводской изоляцией, 507-4354 167
Отводы гнутые под углом 45° 325(8)-4,0-0,75-К52-5DN-1300/1300-УХЛ, 507-4353 167
Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 12,5 МПа (125 кгс/см2), диаметром условного прохода 70 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-1965 166
Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-1968 166
Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 159 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-1969 166
Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 168 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-1970 166
Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-1966 166
Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-1967 166
Отводы двойные диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0839 134
Отводы двойные диаметром условного прохода 40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0836 134
Отводы двойные диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0837 134
Отводы двойные диаметром условного прохода 80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0838 134
Отводы диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0843 134

Отводы диаметром условного прохода 150 мм и наружным диаметром 169 мм, 507-0844 134
Отводы диаметром условного прохода 40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0840 134
Отводы диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0841 134
Отводы диаметром условного прохода 80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0842 134
Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97) 30 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-4413 168
Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97) 30 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4411 168
Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97) 30 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-4412 168
Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97) 45 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-4410 168
Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97) 45 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4408 168
Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97) 45 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-4409 168
Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97) 60 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-4406 168
Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97) 60 град., наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-4407 168
Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97) 60 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4405 168
Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97) 90 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-4404 168
Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97) 90 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4402 168
Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97) 90 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-4403 168
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2130 169
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2131 169
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2132 169
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2133 169
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2134 169
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2125 169
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-2126 169
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2127 169
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2128 169
Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2129 169
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2110 169
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2111 169
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2114 169
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2112 169

Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2113 169
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2115 169
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2119 169
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2116 169
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2117 169
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2118 169
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2121 169
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2120 169
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2123 169
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2124 169
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2122 169
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-2106 169
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2107 169
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2108 169
Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2109 169
Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 30 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-4400 168
Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 30 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-4401 168
Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 30 град., наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4399 168
Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 45 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-4397 168
Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 45 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-4398 168
Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 45 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4395 168
Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 45 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-4396 168
Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 60 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-4394 168
Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., исп. 1, наружным диаметром 33,7 мм, толщиной стенки 2,3 мм, 507-4388 168
Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-4391 168
Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-4392 168
Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-4393 168
Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным

диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4387 168
Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4389 168
Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-4390 168
Отступы, диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0795 129
Отступы, диаметром условного прохода 40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0792 129
Отступы, диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0793 129
Отступы, диаметром условного прохода 80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0794 129
Пакетные переключатели амперметровые ПП-10/СП1, 509-5001 256
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ1-16 М3, 509-5002...256
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ-16/СП34 М3, 509-5006 256
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ-16/СП35 М3, 509-5007 256
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ-16/СП36 М3, 509-5008 256
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ2-16 М3, 509-5003...256
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ3-16 М3, 509-5004...256
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ4-16 М3, 509-5005...256
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ-6/Т М3, 509-5009...256
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП1-16/4С М3, 509-5025 256
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП1-16/Н2 М3, 509-5010 256
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП1-16/Н3 М3, 509-5011 256
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/2С М3, 509-5024 256
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/СП17 М3, 509-5020 256
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/СП37 М3, 509-5021 256
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/СП44 М3, 509-5022 256
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/СП53 М3, 509-5023 256
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/СП6 М3, 509-5018 256
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/СП7 М3, 509-5019 256
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП2-16/Н2 М3, 509-5012 256
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП2-16/Н3 М3, 509-5013 256
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП3 М3, 509-5016 256
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП3-16/Н2 М3, 509-5014 256
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП3-16/Н3 М3, 509-5015 256
Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП4-16 М3, 509-5017..256
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.111-40 У3, 509-6359 259
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.121-40 У3, 509-6360 259
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.131-40 У3, 509-6361 260
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.141-40 У3, 509-6362 260
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.161-40 У3, 509-6364 260
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.161-54 У2, 509-6363 260
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.163-40 У3, 509-6366 260
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.163-54 У2, 509-6365 260
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.241-40 У3, 509-6368 260
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.241-54 У2, 509-6367 260
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.253-40 У3, 509-6370 260
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.253-54 У2, 509-6369 260
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.283-40 У3, 509-6372 260
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.283-54 У2, 509-6371 260
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.331-40 У3, 509-6373 260
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.341-40 У3, 509-6375 260
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.341-54 У2, 509-6374 260
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.351-40 У3, 509-6377 260
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.351-54 У2, 509-6376 260
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.111-54 У2, 509-0566 259

Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.121-54 У2, 509-0567 ... 259
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.122-54 У2, 509-1504 ... 259
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.131-54 У2, 509-0568 ... 259
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.141-54 У2, 509-0569 ... 260
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.231-54 У2, 509-0570 ... 260
Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.331-54 У2, 509-0571 ... 260
Панели с предохранителями ПП3021 У3, 509-2116 . 268
Панели с предохранителями ПП4010 У3, 509-2117 . 268
Панели с предохранителями ПП4011 У3, 509-2118 . 268
Панели с предохранителями ПП4012 У3, 509-2119 . 268
Панели с предохранителями ПП4021 У3, 509-2120 . 268
Панели с предохранителями ПП4035 У3, 509-2121 . 268
Панели с предохранителями ПП5011 У3,УХЛ3, 509-2122 ... 268
Панели с предохранителями ПП515 У3, 509-2115 ... 268
Панели с предохранителями ПП6010 У3, 509-2123 . 268
Панель видеокоммутационная LTC8808/00, высота 1U, 509-8283 ... 236
Панель внешняя (антивандальная) на одного абонента Глория-Н ТПГ ... 278
Панель задняя для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952), 509-6300 ... 321
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-30, 509-2541 ... 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-31, 509-2542 ... 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-32, 509-2543 ... 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-33, 509-2544 ... 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-34, 509-2545 ... 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-35, 509-2546 ... 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-36, 509-2547 ... 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-37, 509-2548 ... 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-38, 509-2549 ... 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-39, 509-2550 ... 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-40, 509-2551 ... 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-41,59, 509-2552 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-42,62, 509-2553 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-43,63, 509-2554 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-44,64, 509-2555 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-45,65, 509-1744 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-46,66, 509-1745 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-47,67, 509-1746 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-48,68, 509-1747 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-49,69, 509-1748 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-50 (ВР-32), 509-1749 ... 285
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-51 (ВР-32), 509-1750 ... 285
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-52 (ВА), 509-1751 ... 285
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-53 (ВА), 509-1752 ... 285
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-54 (ВА), 509-1753 ... 285
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-55 (ВА), 509-1754 ... 285
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-56 (ВА), 509-1755 ... 285
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-57 (ВА), 509-1756 ... 285
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-58 (ВА 2000А), 509-1757 ... 285
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-60, 509-2556 ... 285
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-61 (ВА), 509-2557 ... 285
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-79, 509-2558 ... 285
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-80,81,82, 509-2559 ... 285
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводно-линейная ЩО-70-1-84, 509-2566 ... 285
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводно-линейная ЩО-70-1-85, 509-2567 ... 285
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводно-секционная ЩО-70-1-86, 509-2568 ... 285
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводно-секционная ЩО-70-1-87, 509-2569 ... 285
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводно-секционная ЩО-70-1-88,89, 509-2570 ... 285
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания диспетчерского управления уличным освещением ЩО-70-1-93, 509-2574 ... 285

Панель распределительного щита одностороннего обслуживания диспетчерского управления уличным освещением ЩО-70-1-94, 509-2575 285
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания для привода к разъединителю ЩО-70-1-91,92, 509-2573 285
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-01 (РПС), 509-1723 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-02 (РПС), 509-1724 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-03 (РПС), 509-1725 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-04 (РПС), 509-1726 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-05,06 (АЕ), 509-1727 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-05,06 (ВА), 509-1728 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-07,08 (АЕ), 509-1730 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-07,08 (ВА), 509-1729 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-09 (ВА), 509-1731 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-10, 509-1732 ... 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-11,12 (АЕ), 509-1733 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-11,12 (ВА), 509-1734 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-13,14 (АЕ), 509-1735 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-13,14 (ВА), 509-1736 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-15 (ВА), 509-1737 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-16 (ВА), 509-1738 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-17 (ВА), 509-1739 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-18,19 (ВА), 509-1740 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-20,21,29 (АЕ), 509-1741 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-22,23,25, 509-2534 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-24 (ВА), 509-2535 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-26 (АЕ), 509-2536 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-26 (ВА), 509-2537 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-27 (АЕ), 509-2538 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-28 (АЕ), 509-2539 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-28 (ВА), 509-2540 284
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания с аппаратурой АВР ЩО-70-1-90 (с ПВЛ), 509-2571 285
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания с аппаратурой АВР ЩО-70-1-90 (с РВ 200), 509-2572 285
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания секционная ЩО-70-1-70,71, 509-2560 285
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания секционная ЩО-70-1-72,76, 509-2561 285
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания секционная ЩО-70-1-73,77, 509-2562 285
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания секционная ЩО-70-1-74,78, 509-2563 285
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания секционная ЩО-70-1-75, 509-2564 285
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания секционная ЩО-70-1-83, 509-2565 285
Панель распределительного щита одностороннего обслуживания торцевая ЩО-70-1-95, 509-2576 285
Панель световой индикации к ППКОП 234
Панель управления переливной емкостью и системой автоматического долива для управления подпиткой, сервоклапаном и насосом фильтрации (IP54), 509-6775 233
Парафин высокотекучий (масло парафиновое), 509-2894 339
Парафины нефтяные жидкие фракции С13, марки А, 509-1997 339
Парафины нефтяные жидкие фракции С13, марки Б, 509-1998 339
Парафины нефтяные жидкие фракции С14-17, марки А, 509-1999 339
Парафины нефтяные жидкие фракции С14-17, марки Б, 509-2000 339
Парафины нефтяные твердые марки П-1, 509-1411 . 339
Парафины нефтяные твердые марки П-2, 509-1261 . 339
Парафины нефтяные твердые марки П-2, 509-2626 . 339

Парафины нефтяные твердые марки П-3, 509-1262 . 339
Парафины нефтяные твердые марки Т-1, 509-1206.. 339
Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной 0,4 мм, 509-5711 338
Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной 0,6 мм, 509-5712 338
Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной 0,8 мм, 509-5713 338
Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной 1,0 мм, 509-5714 338
Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной 1,5 мм, 509-5715 338
Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной 2,0 мм, 509-5716 338
Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной 3,0 мм, 509-5717 338
Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной 4,0 мм, 509-5718 338
Паронит, 509-0965 338
Паста алмазная полировальная марка АСН 7/5, 509-1402 340
Паста ГОИ, 509-1221 340
Паста кварцевазелиновая, 509-1222 340
Паста паяльная ПБК-26М, 509-0039 214
Паста паяльная ПМКН-40, 509-0061 214
Паста полировочная 340
Патроны настенные карболитовые, тип Е27 ФнП-03, 509-8237 214
Патроны настенные керамические, тип Е27 ФнК-05, 509-8238 214
Патроны подвесные карболитовые, тип Е14, 509-8240 214
Патроны подвесные карболитовые, тип Е27 Н10П, 509-8241 214
Патроны подвесные карболитовые, тип Е27 Н12П, 509-8242 214
Патроны подвесные керамические, тип Е14 ДК-06, 509-8243 214
Патроны подвесные керамические, тип Е27 НК-05, 509-8246 214
Патроны подвесные керамические, тип Е27 УК-02, 509-8244 214
Патроны подвесные керамические, тип Е27 ЦКБ-06, 509-8245 214
Патроны подвесные керамические, тип Е40 Д-013, 509-8247 214
Патроны подвесные стеатитовые, тип Е14 Д-001, 509-8239 214
Патроны потолочные, 509-8001 214
Патроны потолочные, тип Е27 Ф-003, 509-8235..... 214
Патроны потолочные, тип Е27 ФПП-033, 509-8236. 214
Патроны резьбовые для электроламп накаливания, подвесные, тип Е27Ф-003, пластмассовые, 509-8205 215
Патроны резьбовые для электроламп накаливания, подвесные, тип Е40К-401 215
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 110К, длина 1000 мм, 507-3232 122
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 110К, длина 1500 мм, 507-3233 122
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 110К, длина 2000 мм, 507-3234 122
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 110К, длина 250 мм, 507-3229 122
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 110К, длина 500 мм, 507-3230 122
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 110К, длина 750 мм, 507-3231 122
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 50К, длина 1000 мм, 507-3226 122
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 50К, длина 120 мм, 507-3220 122
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 50К, длина 150 мм, 507-3221 122
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 50К, длина 1500 мм, 507-3227 122
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 50К, длина 2000 мм, 507-3228 122
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 50К, длина 250 мм, 507-3222 122
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 50К, длина 350 мм, 507-3223 122
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 50К, длина 500 мм, 507-3224 122
Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 50К, длина 750 мм, 507-3225 122
Патрубок компенсационный полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм, 507-4363 ... 122
Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х3,5 мм, длина 1000 мм, 507-3133 122
Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х3,5 мм, длина 1200 мм, 507-3134 122
Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х3,5 мм, длина 1500 мм, 507-3135 122
Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х3,5 мм, длина 2000 мм, 507-3136 122
Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х3,5 мм, длина 250 мм, 507-3130 122
Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х3,5 мм, длина 2500 мм, 507-3137 122
Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х3,5 мм, длина 500 мм, 507-3131 122

Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х3,5 мм, длина 700 мм, 507-3132 ... 122
Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х5,3 мм, длина 1000 мм, 507-3125 ... 121
Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х5,3 мм, длина 1200 мм, 507-3126 ... 122
Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х5,3 мм, длина 1500 мм, 507-3127 ... 122
Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х5,3 мм, длина 2000 мм, 507-3128 ... 122
Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х5,3 мм, длина 250 мм, 507-3122 ... 121
Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х5,3 мм, длина 2500 мм, 507-3129 ... 122
Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х5,3 мм, длина 500 мм, 507-3123 ... 121
Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х5,3 мм, длина 700 мм, 507-3124 ... 121
Патч-панель коммутационная 19 ... 236
Педаль извещения о нападении (ручная-ножная) ИО-102-1/1А, 509-3910 ... 234
Педаль тревоги металлическая бесшумная с памятью и световой индикацией ИО-101-5/1П Черепаха-1П, 509-3903 ... 234
Педаль тревожной сигнализации ИО-102-1/1А, 509-1393 ... 234
Педаль электрическая ПЭ-1М У3, 509-1500 ... 254
Перегородка для короба высотой 40 мм, 509-3542 ... 324
Перегородка для короба высотой 50 мм, 509-6462 ... 324
Перегородка для короба высотой 60 мм, 509-3543 ... 324
Перегородка разделительная ПР 100-2000-УХЛ3 для короба высотой 100 мм, 509-6459 ... 331
Перегородка разделительная ПР 50-2000-УХЛ3 для короба высотой 50 мм, 509-6458 ... 331
Перегородка разделительная ПР-150 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6700 ... 332
Переключатели (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом П1125 М5 I-800А, 509-1131 ... 293
Переключатели (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом П1223 М5 I-800А, 509-1130 ... 293
Переключатели (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом П1325 М5 I-1500А, 509-1132 ... 293
Переключатели (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом П1623 М5 I-3000А, 509-1133 ... 293
Переключатели (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом П1823 М5 I-5000А, 509-1134 ... 293
Переключатели (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой П1115 М5 I-800А, 509-1126 ... 293
Переключатели (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой П1213 М5 I-800А, 509-1125 ... 293
Переключатели (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой П1315 М5 I-1500А, 509-1128 ... 293
Переключатели (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой П1413 М5 I-1500А, 509-1127 ... 293
Переключатели (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой П1613 М5 I-3000А, 509-1129 ... 293
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1126 М5 I-800А, 509-1142 ... 293
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1156 М5 I-700А, 509-1148 ... 293
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1224 М5 I-800А, 509-1141 ... 293
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1254 М5 I-700А, 509-1147 ... 293
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1326 М5 I-1500А, 509-1144 ... 293
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1356 М5 I-1300А, 509-1150 ... 293
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1424 М5 I-1500А, 509-1143 ... 293
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1454 М5 I-1300А, 509-1149 ... 293
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1526 М5 I-2500А, 509-1146 ... 293
Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1624 М5 I-3000А, 509-1145 ... 293
Переключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой П1116 М5 I-800А, 509-1136 ... 293
Переключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой П1214 М5 I-800А, 509-1135 ... 293
Переключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой П1316 М5 I-1500А, 509-1138 ... 293
Переключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой П1414 М5 I-1500А, 509-1137 ... 293
Переключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой П1516 М5 I-2500А, 509-1140 ... 293
Переключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой П1614 М5 I-3000А, 509-1139 ... 293
Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-31А 51220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0627 ... 288

Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-31А 61220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0626 ... 288
Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-31А 71220-00 УХЛ3 I-100А, 509-0625 ... 288
Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-35А 51220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0630 ... 288
Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-35А 61220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0629 ... 288
Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-35А 71220-00 УХЛ3 I-250А, 509-0628 ... 288
Переключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой ВР32-31В 61250-00 УХЛ3 I-100А, 509-0632 ... 288
Переключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой ВР32-31В 71250-00 УХЛ3 I-100А, 509-0631 ... 288
Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-31А 61240-00 УХЛ3 I-100А, 509-0636 ... 288
Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-31А 71240-00 УХЛ3 I-100А, 509-0635 ... 288
Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-35А 61240-00 УХЛ3 I-250А, 509-0638 ... 288
Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-35А 71240-00 УХЛ3 I-250А, 509-0637 ... 288
Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-35В 61250-00 УХЛ3 I-250А, 509-0634 ... 288
Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-35В 71250-00 УХЛ3 I-250А, 509-0633 ... 288
Переключатели клавишные ПК12-23-2-3 УХЛ4, 509-5198 ... 256
Переключатели клавишные ПК12-23-3-3 УХЛ4, 509-5199 ... 256
Переключатели клавишные ПК12-23-4-3 УХЛ4, 509-5200 ... 256
Переключатели клавишные ПК12-23-5-3 УХЛ4, 509-5201 ... 256
Переключатели крестовые ПК12-21-801-54 УХЛ3, 509-5189 ... 256
Переключатели крестовые ПК12-21-802-54 УХЛ3, 509-5190 ... 256
Переключатели крестовые ПК12-21-821-54 УХЛ3, 509-5191 ... 256
Переключатели крестовые ПК12-21-822-54 УХЛ3, 509-5192 ... 256
Переключатели лифтовый ПЛГ-1, 509-7044 ... 265
Переключатели малогабаритные ПМВ, 509-5146 ... 256
Переключатели малогабаритные ПМВФ, 509-5147 ... 256
Переключатели малогабаритные ПМОВ У3, 509-5183 ... 256
Переключатели малогабаритные ПМОВФ У3, 509-5184 ... 256
Переключатели малогабаритные ПМОФ3-45 У3, 509-5187 ... 257
Переключатели малогабаритные ПМОФ3-90 У3, 509-5188 ... 257
Переключатели малогабаритные ПМОФ-45 У3, 509-5185 ... 256
Переключатели малогабаритные ПМОФ-90 У3, 509-5186 ... 256
Переключатели малогабаритные ПМФ-45, 509-5148 ... 256
Переключатели малогабаритные ПМФ-90, 509-5149 ... 256
Переключатели мощности ПМ-4, 509-7093 ... 266
Переключатели П-11 М3 I-100А, 509-1173 ... 294
Переключатели П-12 М3 I-200А, 509-1176 ... 294
Переключатели П-14 М3 I-400А, 509-1179 ... 294
Переключатели П-21 М3 I-100А, 509-1174 ... 294
Переключатели П-22 М3 I-200А, 509-1177 ... 294
Переключатели П-24 М3 I-400А, 509-1180 ... 294
Переключатели П-31 М3 I-100А, 509-1175 ... 294
Переключатели П-32 М3 I-200А, 509-1178 ... 294
Переключатели П-34 М3 I-400А, 509-1181 ... 294
Переключатели ПАВ-2 У3, 509-5194 ... 256
Переключатели пакетные МКВ У3 (число полюсов 2), 509-5168 ... 257
Переключатели пакетные МКВ У3 (число полюсов 4), 509-5172 ... 257
Переключатели пакетные МКВ У3 (число полюсов 6), 509-5176 ... 257
Переключатели пакетные МКВФ У3 (число полюсов 2), 509-5170 ... 257
Переключатели пакетные МКВФ У3 (число полюсов 4), 509-5174 ... 257
Переключатели пакетные МКВФ У3 (число полюсов 6), 509-5178 ... 257
Переключатели пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 2), 509-5180 ... 257
Переключатели пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 4), 509-5181 ... 257
Переключатели пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 6), 509-5182 ... 257
Переключатели пакетные МКФ У3 (число полюсов 2), 509-5169 ... 257
Переключатели пакетные МКФ У3 (число полюсов 4), 509-5173 ... 257
Переключатели пакетные МКФ У3 (число полюсов 6), 509-5177 ... 257
Переключатели пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 2), 509-5171 ... 257
Переключатели пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 4), 509-5175 ... 257
Переключатели пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 6), 509-5179 ... 257
Переключатели пакетные ПК3-11.К, 509-5095 ... 257
Переключатели пакетные ПК3-14.К, 509-5096 ... 257
Переключатели пакетные ПК3-16.К, 509-5097 ... 257
Переключатели пакетные ПКУ2-11, 509-5134 ... 257
Переключатели пакетные ПКУ2-11-220 У3, 509-5136 ... 257
Переключатели пакетные ПКУ2-12, 509-5135 ... 257
Переключатели ПВ-2ГМ У3, 509-5195 ... 256
Переключатели ПВ-2М У3, 509-5196 ... 256
Переключатели ПВ-8 У3, 509-5197 ... 256

Переключатели переменного тока 2ПП-250, 509-5167 257
Переключатели ПКГ10 У4.2, 509-7005 265
Переключатели ПКГ12 У4.2, 509-7006 265
Переключатели ПКГ16 У4.2, 509-7007 265
Переключатели ПКГ4 У4.2, 509-7001 264
Переключатели ПКГ5 У4.2, 509-7002 265
Переключатели ПКГ6 У4.2, 509-7003 265
Переключатели ПКГ8 У4.2, 509-7004 265
Переключатели ПМГ-3-15-40 У4, 509-5193 256
Переключатели с маховичным приводом П2123 УХЛ2 I-630А, 509-1084 292
Переключатели с маховичным приводом П2124 УХЛ2 I-630А, 509-1092 292
Переключатели с маховичным приводом П2125 УХЛ2 I-630А, 509-1085 292
Переключатели с маховичным приводом П2126 УХЛ2 I-630А, 509-1093 292
Переключатели с маховичным приводом П2323 УХЛ2 I-1600А, 509-1086 292
Переключатели с маховичным приводом П2324 УХЛ2 I-1600А, 509-1094 292
Переключатели с маховичным приводом П2325 УХЛ2 I-1600А, 509-1087 292
Переключатели с маховичным приводом П2326 УХЛ2 I-1600А, 509-1095 292
Переключатели с маховичным приводом П2523 УХЛ2 I-2500А, 509-1088 292
Переключатели с маховичным приводом П2525 УХЛ2 I-2500А, 509-1089 292
Переключатели с маховичным приводом П2723 УХЛ2 I-4000А, 509-1090 292
Переключатели с маховичным приводом П2725 УХЛ2 I-4000А, 509-1091 292
Переключатели с управлением штангой П2525 УХЛ2 I-2500А, 509-1098 292
Переключатели с управлением штангой П2541 УХЛ2 I-2500А, 509-1096 292
Переключатели с управлением штангой П2543 УХЛ2 I-2500А, 509-1097 292
Переключатели с управлением штангой П2741 УХЛ2 I-4000А, 509-1099 292
Переключатели с управлением штангой П2743 УХЛ2 I-4000А, 509-1100 292
Переключатели с управлением штангой П2745 УХЛ2 I-4000А, 509-1101 292
Переключатели с центральной рукояткой П2111 УХЛ2 I-630А, 509-0671 292
Переключатели с центральной рукояткой П2113 УХЛ2 I-630А, 509-0672 292
Переключатели с центральной рукояткой П2115 УХЛ2 I-630А, 509-1072 292
Переключатели с центральной рукояткой П2311 УХЛ2 I-1600А, 509-0673 292
Переключатели с центральной рукояткой П2313 УХЛ2 I-1600А, 509-0674 292
Переключатели с центральной рукояткой П2315 УХЛ2 I-1600А, 509-1075 292
Переключатели с центральной рукояткой П2511 УХЛ2 I-2500А, 509-1076 292
Переключатели с центральной рукояткой П2513 УХЛ2 I-2500А, 509-1077 292
Переключатели с центральной рукояткой П2515 УХЛ2 I-2500А, 509-1078 292
Переключатели с центральной рукояткой П2711 УХЛ2 I-4000А, 509-1079 292
Переключатели с центральной рукояткой П2713 УХЛ2 I-4000А, 509-1080 292
Переключатели с центральной рукояткой П2715 УХЛ2 I-4000А, 509-1081 292
Переключатели с центральной рукояткой П3113 УХЛ2 I-630А, 509-1082 292
Переключатели с центральной рукояткой П3115 УХЛ2 I-630А, 509-1083 292
Переключатели универсальные кулачковые ПКУ3-58И-0101, 509-6444 257
Переключатели универсальные кулачковые ПКУ3-58И-2040, 509-6445 257
Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-11 У3А, 509-5137 257
Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-12 У3А, 509-5138 257
Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-14 У3А, 509-5139 257
Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-154 У2А, 509-5144 257
Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-16 У3А, 509-5140 257
Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-38 У3А, 509-5141 257
Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-54 У3А, 509-5142 257
Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-58 У3А, 509-5143 257
Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-64 У2МА, 509-5145 257
Переключатели универсальные УП 5111 М3,ОМ3, 509-5114 257
Переключатели универсальные УП 5112 М3,ОМ3, 509-5115 257
Переключатели универсальные УП 5113 М3,ОМ3, 509-5116 257
Переключатели универсальные УП 5114 М3,ОМ3, 509-5117 257
Переключатели универсальные УП 5311 У3, 509-5098 257
Переключатели универсальные УП 5312 У3, 509-5099 257
Переключатели универсальные УП 5313 У3, 509-5100 257
Переключатели универсальные УП 5314 У3, 509-5101 257
Переключатели универсальные УП 5315 У3, 509-5102 257
Переключатели универсальные УП 5316 У3, 509-5103 257
Переключатели универсальные УП 5317 У3, 509-5104 257
Переключатели универсальные УП 5402 М5,ОМ5, 509-5118 257
Переключатели универсальные УП 5402 У2, 509-5105 257
Переключатели универсальные УП 5404 М5,ОМ5, 509-5119 257

Переключатели универсальные УП 5404 У2, 509-5106 257
Переключатели универсальные УП 5406 М5,ОМ5, 509-5120 257
Переключатели универсальные УП 5406 У2, 509-5107 257
Переключатели универсальные УП 5408 М5,ОМ5, 509-5130 257
Переключатели универсальные УП 5408 У2, 509-5108 257
Переключатели универсальные УП 5410 2С У2, 509-5112 257
Переключатели универсальные УП 5410 М5,ОМ5, 509-5131 257
Переключатели универсальные УП 5410 У2, 509-5109 257
Переключатели универсальные УП 5412 2С У2, 509-5113 257
Переключатели универсальные УП 5412 М5,ОМ5, 509-5132 257
Переключатели универсальные УП 5412 У2, 509-5110 257
Переключатели универсальные УП 5416 М5,ОМ5, 509-5133 257
Переключатели универсальные УП 5416 У2, 509-5111 257
Переключатели управления ПЕ-011 УХЛ31 УХЛ2, 509-5587 258
Переключатели управления ПЕ-012 УХЛ3, 509-0552 258
Переключатели управления ПЕ-021, 509-5588 258
Переключатели управления ПЕ-022, 509-5589 258
Переключатели управления ПЕ-031, 509-5590 258
Переключатели управления ПЕ-032, 509-5591 258
Переключатели управления ПЕ-061, 509-5592 258
Переключатели управления ПЕ-062, 509-5593 258
Переключатели управления ПЕ-071, 509-5594 258
Переключатели управления ПЕ-072, 509-5595 258
Переключатели управления ПЕ-081, 509-5596 258
Переключатели управления ПЕ-082, 509-5597 258
Переключатели управления ПЕ-171 УХЛ3, 509-0551 258
Переключатели управления ПЕ-172 УХЛ3, 509-0553 258
Переключатели управления ПЕ-181, 509-5598 258
Переключатели управления ПЕ-182, 509-5599 258
Переключатели управления ПЕ-191 У2, 509-0554 258
Переключатели управления ПЕ-201, 509-5600 258
Переключатели управления ПЕ-202, 509-5601 258
Переключатели управления ПЕ-211, 509-5602 258
Переключатели управления ПЕ-212, 509-5603 259
Переключатели управления ПЕ-221, 509-5604 259
Переключатели управления ПЕ-222, 509-5605 259
Переключатели этажные ЭП-1140 У3, 509-7042 265
Переключатели этажные ЭП-130М5, 509-7043 265
Переключатели-разъединители ПО-11 М3 I-100А, 509-1182 294
Переключатели-разъединители ПО-12 М3 I-200А, 509-1185 294
Переключатели-разъединители ПО-14 М3 I-400А, 509-1188 294
Переключатели-разъединители ПО-21 М3 I-100А, 509-1183 294
Переключатели-разъединители ПО-22 М3 I-200А, 509-1186 294
Переключатели-разъединители ПО-24 М3 I-400А, 509-1189 294
Переключатели-разъединители ПО-31 М3 I-100А, 509-1184 294
Переключатели-разъединители ПО-32 М3 I-200А, 509-1187 294
Переключатели-разъединители ПО-34 М3 I-400А, 509-1190 294
Переключатель KVM 16-портовый, 509-8259 236
Перемычки гибкие ПГС-25-280 У2,5, 509-5220 237
Перемычки гибкие, тип ПГС-50, 509-0090 237
Перепад высоты по вертикали для лотка PNK 100 высотой 120 мм, 509-3520 331
Перепад высоты по вертикали для лотка PNK 100 высотой 180 мм, 509-3521 331
Перепад высоты по вертикали для лотка PNK 100 высотой 60 мм, 509-3519 331
Перепад высоты по вертикали для лотка PNK 200 высотой 120 мм, 509-3523 331
Перепад высоты по вертикали для лотка PNK 200 высотой 180 мм, 509-3524 331
Перепад высоты по вертикали для лотка PNK 200 высотой 60 мм, 509-3522 331
Перепад высоты по вертикали для лотка PNK 300 высотой 120 мм, 509-3526 331
Перепад высоты по вертикали для лотка PNK 300 высотой 180 мм, 509-3527 331
Перепад высоты по вертикали для лотка PNK 300 высотой 60 мм, 509-3525 331
Перепад высоты по вертикали для лотка PNK 400 высотой 120 мм, 509-3529 331
Перепад высоты по вертикали для лотка PNK 400 высотой 180 мм, 509-3530 331
Перепад высоты по вертикали для лотка PNK 400 высотой 60 мм, 509-3528 331
Пересечение контактных проводов МПИ-5-1 НЭ, 509-6941 237
Пересечение контактных проводов МТИ-7 НЭ, 509-6942 237
Пересечение контактных проводов МТИ-7 П НЭ, 509-6943 237
Пересечение контактных проводов ПДН на угол 75 град., 509-6946 237
Пересечение контактных проводов ПДН на угол 90 град., 509-6947 237
Пересечение контактных проводов ПДН НЭ на угол 45 град., 509-6945 237
Пересечение контактных проводов ПДН НЭ на угол 60 град., 509-6944 237
Пересечение контактных проводов ПДН-НЭ, 509-6948 237
Пересечение контактных проводов ПДН-П НЭ, 509-6949 237
Пересечение контактных проводов ПТН-НЭ, 509-6950 237
Пересечение контактных проводов ПТН-П НЭ , 509-6951 237
Пересечение контактных проводов трамвай-троллейбус ПТТ НЭ 45-90 град., 509-6952 237
Пересечение контактных проводов УТП-НЭ, 509-6953 238

Пересечение контактных проводов УТП-П НЭ, 509-6954 238
Переход 129
Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм, 507-4467 129
Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0782 129
Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 160х110 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0783 129
Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 225х110 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0784 129
Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 225х160 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0785 129
Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 225х180 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0786 129
Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 63х32 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0781 129
Переход стальной диаметром 108х180 мм в изоляции из полиэтилена диаметром 76х140 мм, 507-4473 .. 128
Переход стальной диаметром 159х250 мм в изоляции из полиэтилена диаметром 108х180 мм, 507-4474 128
Переход стальной диаметром 76х140 мм в изоляции из полиэтилена диаметром 48х125 мм, 507-4472 128
Переходы диаметром условного прохода 100/50 мм и наружным диаметром 122/67 мм, 507-0789 129
Переходы диаметром условного прохода 100/80 мм и наружным диаметром 122/93 мм, 507-0790 129
Переходы диаметром условного прохода 150/100 мм и наружным диаметром 169/122 мм, 507-0791 129
Переходы диаметром условного прохода 50/40 мм и наружным диаметром 67/45 мм, 507-0787 129
Переходы диаметром условного прохода 80/50 мм и наружным диаметром 93/67 мм, 507-0788 129
Переходы концентрические бесшовные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.700-97), наружным диаметром и толщиной стенки 108х4,0-89х3,5 мм, 507-4423 176
Переходы концентрические бесшовные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.700-97), наружным диаметром и толщиной стенки 159х5,0-108х4,0 мм, 507-4424 176
Переходы концентрические бесшовные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.700-97), наружным диаметром и толщиной стенки 57х4,0-38х2,0 мм, 507-4421 176
Переходы концентрические бесшовные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.700-97), наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3,0 мм, 507-4422 176
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм, 507-2297 173
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм, 507-2298 173
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм, 507-2295 173
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-76х5 мм, 507-2296 173
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм, 507-2293 173
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм, 507-2294 173
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-108х4 мм, 507-2299 173
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6 мм, 507-2300 173
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-57х3 мм, 507-2306 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-57х4 мм, 507-2307 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-76х3,5 мм, 507-2304 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-76х5 мм, 507-2305 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм, 507-2301 173
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5 мм, 507-2302 173
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6 мм, 507-2303 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм, 507-2310 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм, 507-2311 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х125 мм,

наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм, 507-2308 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х8 мм, 507-2309 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-57х3 мм, 507-2316 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-57х4 мм, 507-2317 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-76х3,5 мм, 507-2314 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-76х4 мм, 507-2315 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-89х3,5 мм, 507-2312 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-89х6 мм, 507-2313 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-108х6 мм, 507-2323 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-108х4 мм, 507-2322 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-108х5 мм, 507-2339 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-108х4 мм, 507-2338 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8 мм, 507-2321 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм, 507-2320 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-133х6 мм, 507-2337 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-133х4 мм, 507-2336 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм, 507-2319 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм, 507-2318 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-57х4 мм, 507-2329 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-57х3 мм, 507-2328 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-76х5 мм, 507-2327 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-76х3,5 мм, 507-2326 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-89х5 мм, 507-2325 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-89х3,5 мм, 507-2324 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6 мм, 507-2334 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х10 мм, 507-2335 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-159х4,5 мм, 507-2333 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 мм, 507-2331 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10 мм, 507-2332 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-219х6 мм, 507-2330 ... 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-108х4 мм, 507-2349 ... 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х100 мм,

наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-108х6 мм, 507-2350 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-133х8 мм, 507-2348 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-133х5 мм, 507-2347 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-159х8 мм, 507-2346 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-159х4,5 мм, 507-2345 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8 мм, 507-2343 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х10 мм, 507-2344 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 мм, 507-2341 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х12 мм, 507-2342 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х8 мм, 507-2340 174
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-159х8 мм, 507-2361 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-159х8 мм, 507-2362 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-219х8 мм, 507-2359 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-219х10 мм, 507-2360 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-273х8 мм, 507-2355 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-273х10 мм, 507-2356 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14-273х12 мм, 507-2357 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-273х12 мм, 507-2358 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-325х8 мм, 507-2351 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-325х10 мм, 507-2352 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14-325х12 мм, 507-2353 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-325х16 мм, 507-2354 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-325х8 мм, 507-2363 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-325х10 мм, 507-2364 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-325х12 мм, 507-2365 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х10 мм, 507-2366 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-377х12 мм, 507-2367 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х14-377х14 мм, 507-2368 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-377х16 мм, 507-2369 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-377х12 мм, 507-2373 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14-377х14 мм, 507-2374 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х350 мм,

наружным диаметром и толщиной стенки 530х16-377х16 мм, 507-2375 ... 176
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-426х12 мм, 507-2370 ... 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14-426х12 мм, 507-2371 ... 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16-426х16 мм, 507-2372 ... 175
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм, 507-2277 ... 173
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм, 507-2278 ... 173
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм, 507-2283 ... 173
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм, 507-2284 ... 173
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм, 507-2281 ... 173
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4,0 мм, 507-2282 ... 173
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм, 507-2279 ... 173
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм, 507-2280 ... 173
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-45х2,5 мм, 507-2291 ... 173
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-45х4 мм, 507-2292 ... 173
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм, 507-2288 ... 173
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм, 507-2289 ... 173
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-57х5 мм, 507-2290 ... 173
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм, 507-2285 ... 173
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-76х5 мм, 507-2286 ... 173
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-76х6 мм, 507-2287 ... 173
Переходы концентрические точечные из стали марки 20 (ОСТ 34-42-664-84) Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), условным проходом 32х15 мм, 507-4425 ... 176
Переходы концентрические точечные из стали марки 20 (ОСТ 34-42-664-84) Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), условным проходом 32х25 мм, 507-4426 ... 176
Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 108х4,0-89х3,5 мм, 507-4417. 176
Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 133х4,0-108х4,0 мм, 507-4418176
Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 133х5,0-108х4,0 мм, 507-4419176
Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4,0 мм, 507-4420176
Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 57х3,0-32х2,0 мм, 507-4414... 176
Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 57х3,2-32х2,0 мм, 507-4415... 176
Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3,0 мм, 507-4416... 176
Перчатка термоусаживаемая, 509-0816 ... 323
Пестик двойной (КС-096), 509-0235 ... 238
Пестик с нарезкой 1 (КС-077), 509-0234 ... 238
Пестик с нарезкой 3/4 076, 509-0233 ... 238
Пиктограмма ... 321
Пирофосфат меди, 509-2207 ... 340
Плакат по ТБ, 509-0158 ... 237
Планка Z-образная окрашенная, 509-1069 ... 237
Планка Z-образная оцинкованная, 509-1070 ... 237
Планка преграждающая Т7АР-7-0 ... 236
Планка распорная контактной сети трамвая и троллейбуса, длина 660 мм, 509-6955 ... 237
Планка соединительная 082, 509-0231 ... 237
Планка соединительная для лотка PNK, 509-2972 ... 331
Планка соединительная оцинкованная (КС-082), 509-0232 ... 237
Пластина информационная ... 321
Пластина концевая WAP 2,5-10, 509-2904 ... 237
Пластина концевая WAP WTL 6, 509-2905 ... 237

Пластина соединительная ПС-4-300 (ТУ 3449-011-07629400-04), 509-6739 ... 331
Плафон для люстр и бра шарообразный из матового стекла, тип ПД-80, 509-4978 ... 306
Плафон для люстр из матового стекла, тип ... 306
Плафон для люстр из матового стекла, тип ПД-464, 509-4979 ... 306
Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм, 509-0071 ... 215
Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм, 509-0069 ... 215
Плинт 2/10 с неразмыкаемыми контактами, 509-2946 ... 237
Плинт 2/10 с нормально замкнутыми контактами, 509-2947 ... 237
Плинт 2/8-95 с нормально замкнутыми контактами, 509-2948 ... 237
Поворот вертикальный для лотка PNK 100 с радиусом 100 мм, 509-3507 ... 331
Поворот вертикальный для лотка PNK 100 с радиусом 150 мм, 509-3508 ... 331
Поворот вертикальный для лотка PNK 100 с радиусом 200 мм, 509-3509 ... 331
Поворот вертикальный для лотка PNK 200 с радиусом 100 мм, 509-3510 ... 331
Поворот вертикальный для лотка PNK 200 с радиусом 150 мм, 509-3511 ... 331
Поворот вертикальный для лотка PNK 200 с радиусом 200 мм, 509-3512 ... 331
Поворот вертикальный для лотка PNK 300 с радиусом 100 мм, 509-3513 ... 331
Поворот вертикальный для лотка PNK 300 с радиусом 150 мм, 509-3514 ... 331
Поворот вертикальный для лотка PNK 300 с радиусом 200 мм, 509-3515 ... 331
Поворот вертикальный для лотка PNK 400 с радиусом 100 мм, 509-3516 ... 331
Поворот вертикальный для лотка PNK 400 с радиусом 150 мм, 509-3517 ... 331
Поворот вертикальный для лотка PNK 400 с радиусом 200 мм, 509-3518 ... 331
Повороты, колена на 90 град. пластиковые для жестких труб диаметром 20 мм, 509-6400 ... 240
Повороты, колена на 90 град. пластиковые для жестких труб диаметром 25 мм, 509-6401 ... 240
Повороты, колена на 90 град. пластиковые для жестких труб диаметром 32 мм, 509-6402 ... 240
Повороты, колена на 90 град. пластиковые для жестких труб диаметром 50 мм, 509-6403 ... 240
Повторитель интерфейсов радиоканальный, марка ... 234
Подвес для шпильки М8 ... 215
Подвес металлический кабелей связи П-40, 509-0072 ... 215
Подвес многороликовый П4Р-12-1, 509-6118 ... 215
Подвес многороликовый П4Р-25-1, 509-6119 ... 215
Подвес многороликовый П4Р-30-1, 509-6120 ... 215
Подвес многороликовый П4Р-45-1, 509-6121 ... 215
Подвес скользящий трамвайный, 509-6956 ... 215
Подвес скользящий троллейбусный с изолятором И-0,7 и зажимом ЗПВ-2, 509-6957 ... 215
Подвес трамвайный оттяжной, 509-6959 ... 215
Подвес трамвайный потолочный, 509-6960 ... 215
Подвес трамвайный универсальный, 509-6958 ... 215
Подвес треугольный окрашенный, 509-1065 ... 215
Подвес треугольный оцинкованный, 509-1066 ... 215
Подвес тросовой, 509-0159 ... 215
Подвес тросовый для коробов светильников КЛ-ПТ, 509-6470 ... 215
Подвеска кабельная К-1164, 509-3621 ... 331
Подвеска кабельная К-1165, 509-3622 ... 331
Подвеска кабельная К-1166, 509-3623 ... 331
Подвеска кабельная К-1167, 509-3624 ... 331
Подвеска кабельная оцинкованная К-1164ц, 509-3625 ... 331
Подвеска кабельная оцинкованная К-1165ц, 509-3626 ... 331
Подвеска кабельная оцинкованная К-1166ц, 509-3627 ... 331
Подвеска кабельная оцинкованная К-1167ц, 509-3628 ... 331
Подвеска НЛ-ПВц, 509-2961 ... 329
Подвеска парная троллейбусная оттяжная, 509-6962 ... 215
Подвеска парная троллейбусная с зажимом ЗПВ и изолятором И-1.2П, 509-6963 ... 215
Подвеска парная троллейбусная, 509-6961 ... 215
Подвесы скользящего и концевого крепления, 509-0142 ... 215
Подвесы, 509-0073 ... 215
Подкос фиксирующий контактной сети, 509-6997 ... 238
Подрозетник под РПВ-1, 503-0495 ... 72
Подрозетники деревянные, 503-0464 ... 72
Подрозетники сборные деревянные, диаметр 60 мм, 503-0465 ... 72
Подслой П-11, 509-0817 ... 323
Полка (консоль) П-300 (ТУ 3449-011-07629400-04), 509-6726 ... 331
Полка (консоль) П-400 (ТУ 3449-011-07629400-04), 509-6727 ... 331
Полка (консоль) П-500 (ТУ 3449-011-07629400-04), 509-6728 ... 331
Полка (консоль) П-600 (ТУ 3449-011-07629400-04), 509-6729 ... 331
Полка кабельная К-1160, 509-3603 ... 331
Полка кабельная К-1161, 509-3604 ... 331
Полка кабельная К-1162, 509-3605 ... 331
Полка кабельная К-1163, 509-3606 ... 331
Полка кабельная оцинкованная К-1160ц, 509-3607 ... 331
Полка кабельная оцинкованная К-1161ц, 509-3608 ... 331
Полка кабельная оцинкованная К-1162ц, 509-3609 ... 331
Полка кабельная оцинкованная К-1163ц, 509-3610 ... 331
Полоса в сборе для заземления, 502-0587 ... 63
Полоса К-106, сечение 40х4 мм, 509-3640 ... 331
Полоса К-107, сечение 40х3 мм, 509-3639 ... 331
Полоса К-202, сечение 20х3 мм, 509-3638 ... 331
Полоса К-209, сечение 20х1 мм, 509-3637 ... 331
Полоса монтажная, 509-0161 ... 201
Полоса оцинкованная К-106ц, сечение 40х4 мм, 509-3644 ... 331
Полоса оцинкованная К-107ц, сечение 40х3 мм, 509-3643 ... 331
Полоса оцинкованная К-202ц, сечение 20х3 мм, 509-3642 ... 331
Полоса оцинкованная К-209ц, сечение 20х1 мм, 509-3641 ... 331
Полоска для крепления проводов, 509-0162 ... 201

Полоски и пряжки для крепления проводов, 509-0143 201
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1225.99
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1226.99
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1227.99
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1228.99
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1229.99
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1230.99
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1231.99
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1232100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1233100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1234100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1235100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1236100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1237100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1238100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1239100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1240100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1241100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1242100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 4,5 мм, 506-1243100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 5,0 мм, 506-1244100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1245100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1246100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1247100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1248100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1249100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1250100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1251100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1252100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1253100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1254100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1255100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1256100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1257100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1258100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1259100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1260100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1261100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1262100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 4,5 мм, 506-1263100
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-1264 100

Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1207 ...99
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1208 ...99
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1209 ...99
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1210 ...99
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1211 ...99
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1212 ...99
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1213 ...99
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1214 ...99
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1215 ...99
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1216 ...99
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1217 ...99
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1218 ...99
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1219 ...99
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1220 ...99
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1221 ...99
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1222 ...99
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1223 ...99
Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1224 ...99
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1285100
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1286100
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1287100
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1288100
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1289100
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1290100
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,0 мм, 506-1291100
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,1 мм, 506-1292101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1293101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1294101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1295101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1296101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1297101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1298101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1299101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1300101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1301101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1302101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1303101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1304101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 4,5 мм, 506-1305101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-1306 101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1307101

Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1308101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1309101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1310101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1311101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1312101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,0 мм, 506-1313101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,1 мм, 506-1314101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1315101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1316101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1317101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1318101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1319101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1320101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1321101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1322101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1323101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1324101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1325101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1326101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 4,5 мм, 506-1327101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм, 506-1328 101
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,4 мм, 506-1265. 100
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,5 мм, 506-1266. 100
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,6 мм, 506-1267. 100
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,7 мм, 506-1268. 100
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,8 мм, 506-1269. 100
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,9 мм, 506-1270. 100
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,0 мм, 506-1271. 100
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,1 мм, 506-1272. 100
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,2 мм, 506-1273. 100
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,3 мм, 506-1274. 100
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,4 мм, 506-1275. 100
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,5 мм, 506-1276. 100
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,6 мм, 506-1277. 100
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,8 мм, 506-1278. 100
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,0 мм, 506-1279. 100
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,2 мм, 506-1280. 100
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм, 506-1281. 100
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,0 мм, 506-1282. 100
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,5 мм, 506-1283. 100
Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 4,0 мм, 506-1284. 100

Полотно асбестовое нетканое марки ПНАХ, 509-1408 338
Посты управления кнопочные КУ123-11У3, 509-1456 259
Посты управления кнопочные КУ123-12У3, 509-4891 259
Посты управления кнопочные КУ123-13У3, 509-4892 259
Посты управления кнопочные КУ123-21У3, 509-4893 259
Посты управления кнопочные КУ123-22У3, 509-4894 259
Посты управления кнопочные КУ123-23У3, 509-4895 259
Посты управления кнопочные КУ123-31У3, 509-4896 259
Посты управления кнопочные КУ123-32У3, 509-4897 259
Посты управления кнопочные КУ123-33У3, 509-4898 259
Посты управления кнопочные КУ-91, 509-1453 259
Посты управления кнопочные КУ-92, 509-1454 259
Посты управления кнопочные КУ-93, 509-1455 259
Посты управления кнопочные ПКЕ122-1 У3, 509-4889 259
Посты управления кнопочные ПКЕ122-2 У3, 509-4890 259
Посты управления кнопочные ПКТ-22 У2, 509-6378 259
Посты управления кнопочные ПКТ-62 У2, 509-6380 259
Посты управления кнопочные ПКТ-64 У2, 509-6381 259
Посты управления кнопочные ПКТ-66 У2, 509-6382 259
Посты управления кнопочные ПКЕ112-1 У3, 509-1448 259
Посты управления кнопочные ПКЕ112-2 У3, 509-0555 259
Посты управления кнопочные ПКЕ112-3 У3, 509-0556 259
Посты управления кнопочные ПКЕ122-1М У3, 509-1490 259
Посты управления кнопочные ПКЕ122-2М У3, 509-1491 259
Посты управления кнопочные ПКЕ122-3М У3, 509-1492 259
Посты управления кнопочные ПКЕ212-1 У3, 509-1493 259
Посты управления кнопочные ПКЕ212-2 У3, 509-0557 259
Посты управления кнопочные ПКЕ212-3 У3, 509-0558 259
Посты управления кнопочные ПКЕ222-1 У3, 509-1450 259
Посты управления кнопочные ПКЕ222-2 У3, 509-1451 259
Посты управления кнопочные ПКЕ222-3 У3, 509-1452 259
Посты управления кнопочные ПКЕ612-2 У3, 509-0559 259
Посты управления кнопочные ПКЕ622-2 У2, 509-0560 259
Посты управления кнопочные ПКЕ712-2 У3, 509-0561 259
Посты управления кнопочные ПКЕ772-2 У2, 509-0562 259
Посты управления кнопочные ПКТ-20 У2, 509-0563 259
Посты управления кнопочные ПКТ-40 У2, 509-0564 259
Посты управления кнопочные ПКТ-40 У2, 509-6379 259
Посты управления кнопочные ПКТ-44 У2, 509-1503 259
Посты управления кнопочные ПКТ-60 У2, 509-0565 259
Посты управления кнопочные ПЛ-3000 У3, 509-5606 259
Посты управления кнопочные ПЛ-7112 У3, 509-5607 259
Посты управления кнопочные ПЛ-7218 У3, 509-5608 259
Посты управления кнопочные ПЛ-7318 У3, 509-5609 259
Посты управления кнопочные ПЛ-7418 У3, 509-5610 259
Посты управления кнопочные ПЛ-7518 У3, 509-5611 259
Посты управления кнопочные ПЛ-7612 У3, 509-5612 259
Посты управления кнопочные ПЛ-7718 У3, 509-5613 259
Посты управления кнопочные ПЛ-7818 У3, 509-5614 259
Посты управления кнопочные ПЛ-7918 У3, 509-5615 259
Предохранители ПВД-I, 509-2078 267
Предохранители ПВД-II, 509-2079 267
Предохранители ПВД-III, 509-2080 267
Предохранители ПВД-IV, 509-2081 267
Предохранители ПВД-V, 509-2082 267
Предохранители ПВД-VI, 509-2083 267
Предохранители ПВД-VII, 509-2084 267
Предохранители ПВД-ПБ, 509-2085 267
Предохранители ПДС-I М3, 509-2071 267
Предохранители ПДС-II М3, 509-2072 267
Предохранители ПДС-III М3, 509-2073 267
Предохранители ПДС-IIIК, 509-2088 267
Предохранители ПДС-IIК, 509-2087 267
Предохранители ПДС-IV М3, 509-2074 267
Предохранители ПДС-IVК, 509-2089 267
Предохранители ПДС-IК, 509-2086 267
Предохранители ПДС-V М3, 509-2075 267
Предохранители ПДС-VI М3, 509-2076 267
Предохранители ПДС-VII М3, 509-2077 267
Предохранители плавкие Е27Пф2 У3, 509-2036 268
Предохранители плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-100,150А, 509-2053 268
Предохранители плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-200,250А, 509-2054 268
Предохранители плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-35-75А, 509-2052 268

Предохранители плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-5-35А, 509-2051...268
Предохранители плавкие ПН2-100, 509-2897 267
Предохранители плавкие ПН2-250, 509-2898 267
Предохранители плавкие ПН2-400, 509-2899 267
Предохранители плавкие ПП24-25-3723-00 УХЛ3, 509-2025 267
Предохранители плавкие ПП24-29-3723-00 УХЛ3, 509-2026 267
Предохранители плавкие ПП24-31-3723-00 УХЛ3, 509-2027 267
Предохранители плавкие ПП31-31550 УХЛ3, 509-2033 267
Предохранители плавкие ПП31-35550 УХЛ3, 509-2034 267
Предохранители плавкие ПП53-37521 В4, 509-2035 268
Предохранители плавкие ПП57-31270 У3 I-100А, 509-2004 267
Предохранители плавкие ПП57-31370 У3 I-100А, 509-2006 267
Предохранители плавкие ПП57-31670 У3 I-100А, 509-2010 267
Предохранители плавкие ПП57-34270 У3 I-250А, 509-2005 267
Предохранители плавкие ПП57-34370 У3 I-250А, 509-2007 267
Предохранители плавкие ПП57-34670 У3 I-250А, 509-2011 267
Предохранители плавкие ПП57-37170 У3 I-400А, 509-2022 267
Предохранители плавкие ПП57-37370 У3 I-400А, 509-2008 267
Предохранители плавкие ПП57-37380 У3 I-400А, 509-2014 267
Предохранители плавкие ПП57-37670 У3 I-400А, 509-2012 267
Предохранители плавкие ПП57-37680 У3 I-400А, 509-2015 267
Предохранители плавкие ПП57-37970 У3 I-400А, 509-2020 267
Предохранители плавкие ПП57-39370 У3 I-630А, 509-2009 267
Предохранители плавкие ПП57-39380 У3 I-630А, 509-2016 267
Предохранители плавкие ПП57-39670 У3 I-630А, 509-2013 267
Предохранители плавкие ПП57-39680 У3 I-630А, 509-2017 267
Предохранители плавкие ПП57-39970 У3 I-630А, 509-2021 267
Предохранители плавкие ПП57-40380 У3 I-800А, 509-2018 267
Предохранители плавкие ПП57-40680 У3 I-800А, 509-2019 267
Предохранители плавкие ПП71-40-458000 УХЛ4 I-750А, 509-2023 267
Предохранители плавкие ПП71-40-468000 УХЛ4 I-750А, 509-2024 267
Предохранители плавкие ППТ-10 с плавкой вставкой ВТФ-10А, 509-5734..... 268
Предохранители плавкие ППТ-10 с плавкой вставкой ВТФ-6А, 509-5733..... 268
Предохранители ПП17-3970 У3 I-1000А, 509-2001 . 267
Предохранители ПП56К-36366-03, 509-2003 267
Предохранители ПП56К-36376-03, 509-2002 267
Предохранители пробивные ПП-А/3 У3, 509-2056.. 268
Предохранители пробивные ПП-А/3К У3, 509-2055 268
Предохранители ПРС-100У3-П, 509-2050 267
Предохранители ПРС-25У3-П, 509-2046 267
Предохранители ПРС-25Х2У3-П, 509-2047 267
Предохранители ПРС-25Х3У3-П, 509-2048 267
Предохранители ПРС-6,3 У3-П, 509-2043 267
Предохранители ПРС-6,3Х2У3-П, 509-2044 267
Предохранители ПРС-6,3Х3У3-П, 509-2045 267
Предохранители ПРС-63У3-П, 509-2049 267
Предохранители СП-1-СП40 УХЛ3, 509-2070 267
Предохранители тугоплавкие ТП-100 У3, 509-2057 268
Предохранители тугоплавкие ТП-125 У3, 509-2058 268
Предохранители тугоплавкие ТП-160 У3, 509-2059 268
Предохранители тугоплавкие ТП-200 У3, 509-2060 268
Предохранители тугоплавкие ТП-200 УХЛ3, 509-2066 268
Предохранители тугоплавкие ТП-250 У3, 509-2061 268
Предохранители тугоплавкие ТП-320 У3, 509-2062 268
Предохранители тугоплавкие ТП-400 У3, 509-2063 268
Предохранители тугоплавкие ТП-400 УХЛ3, 509-2067 268
Предохранители тугоплавкие ТП-500 У3, 509-2064 268
Предохранители тугоплавкие ТП-600 УХЛ3, 509-2068 268
Предохранители тугоплавкие ТП-630 У3, 509-2065 268
Предохранители тугоплавкие ТП-900 УХЛ3, 509-2069 268
Предохранитель концевой DHEC2100 диаметром 25/63, 40/75, 25/75, 32/75, 32/90 мм, 507-4105 128
Предохранитель концевой DHEC2200 диаметром 40/75, 40/90, 50/90 мм, 507-4106 128
Предохранитель концевой DHEC2400 диаметром 50/100, 63/100, 75/110, 90/125 мм, 507-4107 128
Предохранитель концевой DHEC2600 диаметром 110/145, 125/160, 140/180, 140/200 мм, 507-4108.. 128
Предохранитель концевой DHEC2700 диаметром 160/200, 160/225 мм, 507-4109..... 128
Предохранитель концевой DHEC3280 диаметром (25+25)/110-(40+40)/125 мм, 507-4110 128
Предохранитель концевой DHEC3350-03 диаметром (50+50)/160 мм, 507-4111..... 128
Преобразователь интерфейса, марка 234
Преобразователь интерфейсов с гальванической изоляцией, марка 234
Преобразователь протокола, марка 234
Пресс-муфта равнопроходная без гильз из нержавеющей стали 126
Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 32/25 мм, 507-4112 126
Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 40/25 мм, 507-4113 126
Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 40/32 мм, 507-4114 126
Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 50/25 мм, 507-4115 126
Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 50/32 мм, 507-4116 126
Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 50/40 мм, 507-4117 126

Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 63/25 мм, 507-4118 ... 126
Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 63/32 мм, 507-4119 ... 126
Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 63/40 мм, 507-4120 ... 126
Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 63/50 мм, 507-4121 ... 126
Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 75/25 мм, 507-4122 ... 126
Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 75/32 мм, 507-4123 ... 126
Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 75/40 мм, 507-4124 ... 126
Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 75/50 мм, 507-4125 ... 126
Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 75/63 мм, 507-4126 ... 126
Пресс-фитинг под сварку диаметром 110 мм, 507-4080 ... 146
Пресс-фитинг под сварку диаметром 125 мм, 507-4081 ... 146
Пресс-фитинг под сварку диаметром 140 мм, 507-4082 ... 146
Пресс-фитинг под сварку диаметром 160 мм, 507-4083 ... 146
Пресс-фитинг под сварку диаметром 25 мм, 507-4073 ... 146
Пресс-фитинг под сварку диаметром 32 мм, 507-4074 ... 146
Пресс-фитинг под сварку диаметром 40 мм, 507-4075 ... 146
Пресс-фитинг под сварку диаметром 50 мм, 507-4076 ... 146
Пресс-фитинг под сварку диаметром 63 мм, 507-4077 ... 146
Пресс-фитинг под сварку диаметром 75 мм, 507-4078 ... 146
Пресс-фитинг под сварку диаметром 90 мм, 507-4079 ... 146
Пресс-фитинг под сварку с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т ... 146
Прессшпан листовой, марки А, 509-0860 ... 335
Прибор пожарный приемно-контрольный адресно-аналоговый, марка ... 230
Прибор пожарный приемно-контрольный адресный, марка ... 230
Прибор пожарный приемно-контрольный аналоговый с адресацией, марка ... 230
Прибор пожарный приемно-контрольный и управления, марка ... 230
Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ... 230
Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2, 509-3983 ... 230
Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2Б, 509-3984 ... 230
Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.10, 509-3988 ... 230
Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.12, 509-3989 ... 230
Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.14, 509-3990 ... 230
Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.4, 509-3985 ... 230
Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.6, 509-3986 ... 230
Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.8, 509-3987 ... 230
Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2М, 509-1252 ... 230
Прибор приемно-контрольный ... 228
Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями, марка ... 230
Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный ППКОП и БУ ППКУП ... 230
Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал ВК-4 исп. 5 серия 01, 509-7281 ... 228
Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20, 509-1987 ... 228
Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20М, 509-1990 ... 228
Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П SMD, 509-1989 ... 228
Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П исп.1, 509-1988 ... 228
Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВК2, 509-4281 ... 229
Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВК-4 исп. 5, 509-4280 228
Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВК-4П, 509-4278 ... 228
Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВК6, 509-4282 ... 229
Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВКА, 509-4277 ... 228
Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВКП, 509-4279 ... 228
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-01 Приток-А-4(8), 509-6771 ... 230
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка ... 229, 230
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка БВИ (1.00), 509-5660 ... 230
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка УК-ВК/03, УКШ-1, 509-5659 ... 230
Прибор приемно-контрольный охранный, марка ... 229
Прибор приемно-контрольный, марка ... 228
Прибор речевого оповещения ... 227
Прибор управления и регулирования ... 233
Прибор управления оповещателями ОКТАВА 80Ц 30В, 509-7357 ... 227
Прибор управления оповещателями ОКТАВА 80Ц, 509-7356 ... 227
Прибор управления оповещением радиоканальный ПУО ... 227
Прибор управления оповещением, марка ... 227
Прибор управления ПУ-1 адресной системы пожарной сигнализации ... 230
Прибор управления речевой, марка ... 227
Прибор управления с акустической системой, марка ... 227
Прибор управления системой речевого оповещения, марка ... 227

Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка ... 227
Прибор центральный ЦП-1 со встроенным блоком питания (24В, 10А), 509-6793 ... 232
Приемник автономный 5800GDO (для всех кнопочных передатчиков серии 5800) с релейным выходом 2А/28В (для открытия ворот и т.п.), 509-1942 ... 302
Прижим для крепления лотков В-41 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6664 ... 329
Прижим для крепления лотков В-41 (ТУ 95 2851-2004), 509-6630 ... 329
Прижим НЛ-ПРц, 509-2962 ... 329
Припои марки ПОСК 50-18, 506-1382 ... 102
Припои марки ПОЦ10 оловянные, 506-1383 ... 102
Припои марки ПРМНМЦ 68-4-2, 506-1384 ... 102
Припои марки ЦОП-40, 506-1385 ... 102
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС10, 506-1359 ... 102
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС30, 506-1358 ... 102
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС40, 506-1357 ... 102
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС61, 506-1356 ... 102
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС90, 506-1355 ... 102
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30, 506-1362 ... 102
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40, 506-1361 ... 102
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61, 506-1360 ... 102
Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу25-0,5, 506-1370 ... 102
Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу30-0,5, 506-1369 ... 102
Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу35-0,5, 506-1368 ... 102
Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5, 506-1367 ... 102
Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу50-0,5, 506-1366 ... 102
Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61, 506-1363 ... 102
Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5, 506-1364 ... 102
Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5, 506-1365 ... 102
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу10-2, 506-1379 ... 102
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу15-2, 506-1378 ... 102
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу25-2, 506-1377 ... 102
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2, 506-1375 ... 102
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2, 506-1376 ... 102
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу35-2, 506-1374 ... 102
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-2, 506-1372 ... 102
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-2, 506-1373 ... 102
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу4-6, 506-1381 ... 102
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу5-1, 506-1380 ... 102
Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу95-5, 506-1371 ... 102
Припой ... 102
Припой ЛОК, 509-0062 ... 214
Припой серебряный (проволока), марка ПСр 45, толщина 1-2 мм, 506-1401 ... 102
Припой серебряный, 506-1399 ... 102
Припой, 509-0084 ... 214
Приспособления монтажные, 509-0063 ... 201
Приставки выдержки времени пневматические ПВЛ 11-04А, 509-4904 ... 273
Приставки выдержки времени пневматические ПВЛ 12-04А, 509-4905 ... 273
Приставки выдержки времени пневматические ПВЛ 21-04А, 509-4906 ... 273
Приставки выдержки времени пневматические ПВЛ 22-04А, 509-4907 ... 273
Приставки контактные ПКЛ 04-04А, 509-4899 ... 273
Приставки контактные ПКЛ 20-04А, 509-4901 ... 273
Приставки контактные ПКЛ 22-04А, 509-4902 ... 273
Приставки контактные ПКЛ 40-04А, 509-4903 ... 273
Приставки контактные ПКЛ-11-04А, 509-4900 ... 273
Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм, 509-0818 ... 323
Пробки П-М27х2, 507-2630 ... 182
Провод медный для заземления, 502-0577 ... 62
Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки ПРКА, сечением 0,5 мм2, 502-0361 ... 54
Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки ПРКА, сечением 0,75 мм2, 502-0362 ... 54
Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки ПРКА, сечением 1 мм2, 502-0363 ... 54
Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки ПРКА, сечением 1,5 мм2, 502-0364 ... 54
Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки ПРКА, сечением 2,5 мм2, 502-0365 ... 54
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2, 502-0209 ... 54
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки

РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2, 502-0210 54
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 502-0211 54
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 502-0212 54
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 502-0213 54
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0214 54
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 502-0215 54
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 502-0216 54
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм2, 502-0217 54
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм2, 502-0218 54
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2, 502-0219 54
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2, 502-0220 54
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 502-0221 54
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0222 54
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 502-0223 54
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 502-0224 54
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,35, 502-0225 54
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,5 мм2, 502-0226 54
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,75 мм2, 502-0227 54
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,0 мм2, 502-0228 54
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм2, 502-0229 54
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2, 502-0230 54
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2, 502-0231 54
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 502-0232 54
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,0 мм2, 502-0233 54
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 502-0234 54
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0235 55
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 502-0236 55
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 502-0237 55
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм2, 502-0238 55
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм2, 502-0239 55
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2, 502-0240 55
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки

РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,0 мм2, 502-0241 ... 55
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 502-0242 ... 55
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0243 ... 55
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 502-0244 ... 55
Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 502-0245 ... 55
Провода контактные медные фасонные марки МФ-85, 502-0909 ... 56
Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм, 502-0581 ... 62
Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ-2 двужильные, 502-1077 ... 62
Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2, 502-1022 ... 62
Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марки МЭШДЛ сечением 0,2 мм2, 502-0682 ... 62
Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм, 502-0578 . 62
Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией МГШВ сечением 0,7 мм2, 502-0801 ... 62
Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией МГШВ сечением 2,5 мм2, 502-0802 ... 62
Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В, 502-0579 ... 62
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 100 мм2, 502-0270 ... 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 120 мм2, 502-0271 ... 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 125 мм2, 502-0272 ... 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 150 мм2, 502-0273 ... 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 16 мм2, 502-0262 ... 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 160 мм2, 502-0274 ... 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 185 мм2, 502-0275 ... 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 200 мм2, 502-0276 ... 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 240 мм2, 502-0277 ... 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 25 мм2, 502-0263 ... 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 250 мм2, 502-0278 ... 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 300 мм2, 502-0279 ... 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 315 мм2, 502-0280 ... 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 35 мм2, 502-0264 ... 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 350 мм2, 502-0281 ... 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 40 мм2, 502-0265 ... 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 400 мм2, 502-0282 ... 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 450 мм2, 502-0283 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 50 мм2, 502-0266 ... 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 500 мм2, 502-0284 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 550 мм2, 502-0285 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 560 мм2, 502-0286 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 600 мм2, 502-0287 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 63 мм2, 502-0267 ... 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 630 мм2, 502-0288 ... 57

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 650 мм2, 502-0289 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 70 мм2, 502-0268 ... 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 700 мм2, 502-0290 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 710 мм2, 502-0291 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 750 мм2, 502-0292 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 800 мм2, 502-0293 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2, 502-0269 ... 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 120 мм2, 502-0300 . 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 150 мм2, 502-0301 . 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 16 мм2, 502-0294 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 185 мм2, 502-0302 . 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 240 мм2, 502-0303 . 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 25 мм2, 502-0295 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 300 мм2, 502-0304 . 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 35 мм2, 502-0296 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 350 мм2, 502-0305 . 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 400 мм2, 502-0306 . 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 450 мм2, 502-0307 . 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 50 мм2, 502-0297 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 500 мм2, 502-0308 . 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 550 мм2, 502-0309 . 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 600 мм2, 502-0310 . 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 650 мм2, 502-0311 . 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 70 мм2, 502-0298 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 700 мм2, 502-0312 . 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 750 мм2, 502-0313 . 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 800 мм2, 502-0314 . 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 95 мм2, 502-0299 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 10/1,8 мм2, 502-0315 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 1000/56 мм2, 502-0338 ... 58
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 120/19 мм2, 502-0322 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 150/19 мм2, 502-0323 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 16/2,7 мм2, 502-0316 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 185/24 мм2, 502-0324 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 205/27 мм2, 502-0325 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 240/32 мм2, 502-0326 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 25/4,2 мм2, 502-0317 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 300/39 мм2, 502-0327 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных

проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 300/66 мм2, 502-0804 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 330/30 мм2, 502-0328 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 35/6,2 мм2, 502-0318 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 400/18 мм2, 502-0329 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 400/51 мм2, 502-0806 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 400/64 мм2, 502-0805 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 450/56 мм2, 502-0330 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2, 502-0319 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 500/26 мм2, 502-0331 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 500/64 мм2, 502-0807 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 550/71 мм2, 502-0332 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 600/72 мм2, 502-0333 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 650/79 мм2, 502-0334 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 70/11 мм2, 502-0320 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 70/72 мм2, 502-0803 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 700/86 мм2, 502-0335 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 750/93 мм2, 502-0336 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 800/105 мм2, 502-0337 ... 58
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 95/16 мм2, 502-0321 ... 57
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 10/1,8 мм2, 502-0368 ... 58
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 1000/56 мм2, 502-0391 ... 58
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 120/19 мм2, 502-0375 ... 58
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 150/19 мм2, 502-0376 ... 58
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 16/2,7 мм2, 502-0369 ... 58
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 185/24 мм2, 502-0377 ... 58
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 205/27 мм2, 502-0378 ... 58
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 240/32 мм2, 502-0379 ... 58
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 25/4,2 мм2, 502-0370 ... 58
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 300/39 мм2, 502-0380 ... 58

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 330/30 мм2, 502-0381 58
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 35/6,2 мм2, 502-0371 58
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 400/18 мм2, 502-0382 58
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 450/56 мм2, 502-0383 58
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 50/8 мм2, 502-0372 58
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 500/26 мм2, 502-0384 58
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 550/71 мм2, 502-0385 58
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 600/72 мм2, 502-0386 58
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 650/79 мм2, 502-0387 58
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 70/11 мм2, 502-0373 58
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 700/86 мм2, 502-0388 58
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 750/93 мм2, 502-0389 58
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 800/105 мм2, 502-0390 58
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 95/16 мм2, 502-0374 58
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 10 мм2, 502-0248 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 120 мм2, 502-0255 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 150 мм2, 502-0256 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 16 мм2, 502-0249 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 185 мм2, 502-0257 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 240 мм2, 502-0258 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 25 мм2, 502-0250 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 300 мм2, 502-0259 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 35 мм2, 502-0251 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2, 502-0246 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 400 мм2, 502-0260 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 50 мм2, 502-0252 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 500 мм2, 502-0261 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 6 мм2, 502-0247 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 70 мм2, 502-0253 56
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 95 мм2, 502-0254 56
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 10/1,8 мм2, 502-0392 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из

полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 1000/56 мм2, 502-0415 59
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 120/19 мм2, 502-0399 59
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 150/19 мм2, 502-0400 59
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 16/2,7 мм2, 502-0393 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 185/24 мм2, 502-0401 59
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 205/27 мм2, 502-0402 59
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 240/32 мм2, 502-0403 59
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 25/4,2 мм2, 502-0394 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 300/39 мм2, 502-0404 59
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 330/30 мм2, 502-0405 59
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 35/6,2 мм2, 502-0395 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 400/18 мм2, 502-0406 59
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 450/56 мм2, 502-0407 59
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 50/8 мм2, 502-0396 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 500/26 мм2, 502-0408 59
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 550/71 мм2, 502-0409 59
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 600/72 мм2, 502-0410 59
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 650/79 мм2, 502-0411 59
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 70/11 мм2, 502-0397 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 700/86 мм2, 502-0412 59
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 750/93 мм2, 502-0413 59
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 800/105 мм2, 502-0414 59
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 95/16 мм2, 502-0398 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 10/1,8 мм2, 502-0339 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 1000/56 мм2, 502-0367 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 120/19 мм2, 502-0346 58

Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 150/19 мм2, 502-0347 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 16/2,7 мм2, 502-0340 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 185/24 мм2, 502-0348 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 205/27 мм2, 502-0349 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 240/32 мм2, 502-0350 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 25/4,2 мм2, 502-0341 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 300/39 мм2, 502-0351 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 330/30 мм2, 502-0352 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 35/6,2 мм2, 502-0342 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 400/18 мм2, 502-0353 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 450/56 мм2, 502-0354 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 50/8 мм2, 502-0343 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 500/26 мм2, 502-0355 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 550/71 мм2, 502-0356 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 600/72 мм2, 502-0357 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 650/79 мм2, 502-0358 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 70/11 мм2, 502-0344 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 700/86 мм2, 502-0359 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 750/93 мм2, 502-0360 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 800/105 мм2, 502-0366 58
Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 95/16 мм2, 502-0345 58
Провода неизолированные медные антенные марки МА, сечением 1,5 мм2, 502-0416 59
Провода неизолированные медные антенные марки МА, сечением 10 мм2, 502-0420 59
Провода неизолированные медные антенные марки МА, сечением 2,5 мм2, 502-0417 59
Провода неизолированные медные антенные марки МА, сечением 4 мм2, 502-0418 59
Провода неизолированные медные антенные марки МА, сечением 6 мм2, 502-0419 59
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 1,5 мм2, 502-0421 59
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 10 мм2, 502-0425 59
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 10 мм2, с числом проволок 49 и номинальным диаметром проволоки 0,52 мм, 502-0475 59
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 120 мм2, 502-0432 59
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 150 мм2, 502-0433 59
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 16 мм2, 502-0426 59
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 185 мм2, 502-0434 59
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 2,5 мм2, 502-0422 59
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 240 мм2, 502-0435 59

Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 25 мм2, 502-0427 59
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 300 мм2, 502-0436 59
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 35 мм2, 502-0428 59
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 4 мм2, 502-0423 59
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 400 мм2, 502-0437 59
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 50 мм2, 502-0429 59
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 500 мм2, 502-0438 59
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 6 мм2, 502-0424 59
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 70 мм2, 502-0430 59
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 95 мм2, 502-0431 59
Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм2, 502-0752 63
Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2, 502-0582 63
Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм2, 502-0812 63
Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х4 мм2, 502-0813 63
Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм2, 502-0602 62
Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 16 мм2, 502-0603 62
Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 5 мм2, 502-0601 62
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 1х16+1х25-0,6/1,0, 502-0814 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х120+1х95-0,6/1,0, 502-0824 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х150+1х95-0,6/1,0, 502-0825 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х16+1х25-0,6/1,0, 502-0815 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х185+1х95-0,6/1,0, 502-0826 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х240+1х95-0,6/1,0, 502-0827 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х25+1х35-0,6/1,0, 502-0816 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х35+1х50-0,6/1,0, 502-0817 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х50+1х50-0,6/1,0, 502-0818 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х50+1х70-0,6/1,0, 502-0819 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х70+1х70-0,6/1,0, 502-0820 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х70+1х95-0,6/1,0, 502-0821 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х95+1х70-0,6/1,0, 502-0822 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х95+1х95-0,6/1,0, 502-0823 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х120+1х95-0,6/1,0, 502-0852 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х150+1х95-0,6/1,0, 502-0853 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0, 502-0828 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х16+1х54,6+2х16-0,6/1,0, 502-0830 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х16+1х54,6+2х35-0,6/1,0, 502-0831 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х16+1х54,6-0,6/1,0, 502-0829 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х185+1х95-0,6/1,0, 502-0854 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х240+1х95-0,6/1,0, 502-0855 55

Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0, 502-0832 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х25+1х54,6+2х16-0,6/1,0, 502-0834 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х25+1х54,6+2х35-0,6/1,0, 502-0835 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1,0, 502-0833 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х50+2х16-0,6/1,0, 502-0837 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0, 502-0836 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х54,6+2х35-0,6/1,0, 502-0839 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1,0, 502-0838 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х50+2х16-0,6/1,0, 502-0841 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0, 502-0840 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0, 502-0842 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70+2х35-0,6/1,0, 502-0844 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0, 502-0843 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0, 502-0846 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0, 502-0845 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70+2х35-0,6/1,0, 502-0848 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0, 502-0847 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0, 502-0849 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х95+1х70-0,6/1,0, 502-0850 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х95+1х95-0,6/1,0, 502-0851 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 4х16+1х25-0,6/1,0, 502-0856 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 4х25+1х35-0,6/1,0, 502-0857 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х120-20, 502-0862 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х120-35, 502-0870 56
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х150-20, 502-0863 56
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х150-35, 502-0871 56
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х185-20, 502-0864 56
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х185-35, 502-0872 56
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х240-20, 502-0865 56
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х240-35, 502-0873 56
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х35-20, 502-0858 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х35-35, 502-0866 56
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х50-20, 502-0859 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х50-35, 502-0867 56
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х70-20, 502-0860 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х70-35, 502-0868 56
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х95-20, 502-0861 55
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х95-35, 502-0869 56
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х10-0,6/1,0, 502-0874 56
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0, 502-0875 56
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х25-0,6/1,0, 502-0876 56
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х50-0,6/1,0, 502-0877 56

Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х120-0,6/1,0, 502-0884 56
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0, 502-0878 56
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х25-0,6/1,0, 502-0879 56
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х35-0,6/1,0, 502-0880 56
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х50-0,6/1,0, 502-0881 56
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х70-0,6/1,0, 502-0882 56
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х95-0,6/1,0, 502-0883 56
Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм2, 502-1044 62
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 1,5 мм2, 502-0457 60
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 10 мм2, 502-0461 60
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 16 мм2, 502-0462 60
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 2,5 мм2, 502-0458 60
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 25 мм2, 502-0463 60
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 35 мм2, 502-0464 60
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 4 мм2, 502-0459 60
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 50 мм2, 502-0465 60
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 6 мм2, 502-0460 60
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 70 мм2, 502-0466 60
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 95 мм2, 502-0467 60
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 1 мм2, 502-0468 60
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 1,5 мм2, 502-0469 60
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 10 мм2, 502-0473 60
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 16 мм2, 502-0474 60
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 2,5 мм2, 502-0470 60
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 4 мм2, 502-0471 60
Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 6 мм2, 502-0472 60
Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки ПВКВ, сечением 0,75 мм2, 502-0439 59
Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки ПВКВ, сечением 1 мм2, 502-0440 ... 59
Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки ПВКВ, сечением 1,5 мм2, 502-0441 59
Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки ПВКВ, сечением 2,5 мм2, 502-0442 59
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 0,75 мм2, 502-0443 59
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 1 мм2, 502-0444 59
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или

термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 1,5 мм2, 502-0445 ... 59
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 10 мм2, 502-0449 ... 59
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 120 мм2, 502-0456 ... 60
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 16 мм2, 502-0450 ... 59
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 2,5 мм2, 502-0446 ... 59
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 25 мм2, 502-0451 ... 60
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 35 мм2, 502-0452 ... 60
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 50 мм2, 502-0453 ... 60
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 6 мм2, 502-0448 ... 59
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 70 мм2, 502-0454 ... 60
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 95 мм2, 502-0455 ... 60
Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением4 мм2, 502-0447 ... 59
Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5, 502-0907.60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0557 ... 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0559 ... 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 502-0561 ... 62
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил -2 и сечением 4 мм2, 502-0558 ... 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил -3 и сечением 4 мм2, 502-0560 ... 62
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил -4 и сечением 10 мм2, 502-0564 ... 62
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил -4 и сечением 16 мм2, 502-0565 ... 62
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил -4 и сечением 4 мм2, 502-0562 ... 62
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил -4 и сечением 6 мм2, 502-0563 ... 62
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0566 ... 62
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0568 ... 62
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2, 502-0570 ... 62
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил -2 и сечением 4 мм2, 502-0567 ... 62
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил -3 и сечением 4 мм2, 502-0569 ... 62
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил -4 и сечением 10 мм2, 502-0573 ... 62
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил -4 и сечением 16 мм2, 502-0574 ... 62

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил -4 и сечением 4 мм2, 502-0571 62
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил -4 и сечением 6 мм2, 502-0572 62
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 10 мм2, 502-0483 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 120 мм2, 502-0490 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 16 мм2, 502-0484 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 2,0 мм2, 502-0476 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 2,5 мм2, 502-0477 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 25 мм2, 502-0485 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 3 мм2, 502-0478 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 35 мм2, 502-0486 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 4 мм2, 502-0479 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 5 мм2, 502-0480 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 50 мм2, 502-0487 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 6 мм2, 502-0481 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 70 мм2, 502-0488 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 8 мм2, 502-0482 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 95 мм2, 502-0489 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм2, 502-0529 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0530 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм2, 502-0531 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 502-0532 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 5 мм2, 502-0533 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2, 502-0534 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм2, 502-0535 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0536 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм2, 502-0537 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 502-0538 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 5 мм2, 502-0539 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 502-0540 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 0,5 мм2, 502-0491 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 0,75 мм2, 502-0492 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1 мм2, 502-0493 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1,2 мм2, 502-0494 60

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1,5 мм2, 502-0495 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2, 502-0503 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2, 502-0504 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,0 мм2, 502-0496 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2, 502-0497 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2, 502-0505 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 3 мм2, 502-0498 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 35 мм2, 502-0506 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2, 502-0499 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 5 мм2, 502-0500 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 50 мм2, 502-0507 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2, 502-0501 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 70 мм2, 502-0508 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 8 мм2, 502-0502 60
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 95 мм2, 502-0509 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 0,5 мм2, 502-0510 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 0,75 мм2, 502-0511 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1 мм2, 502-0512 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,2 мм2, 502-0513 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,5 мм2, 502-0514 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2, 502-0522 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2, 502-0523 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 2 мм2, 502-0515 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 2,5 мм2, 502-0516 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2, 502-0524 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 3 мм2, 502-0517 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 35 мм2, 502-0525 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2, 502-0518 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 5 мм2, 502-0519 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 50 мм2, 502-0526 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2, 502-0520 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 70 мм2, 502-0527 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 8 мм2, 502-0521 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 95 мм2, 502-0528 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 502-0541 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 502-0542 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,2 мм2, 502-0543 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 502-0544 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм2, 502-0545 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 502-0546 61

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм2, 502-0547 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2, 502-0548 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2, 502-0549 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2, 502-0550 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,2 мм2, 502-0551 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 502-0552 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм2, 502-0553 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 502-0554 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм2, 502-0555 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 502-0556 61
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки ПРН, сечением 16 мм2, 502-0576 62
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки ПРН, сечением 6 мм2, 502-0575 62
Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2, 502-0925 63
Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией, 502-0580 62
Провода телефонные распределительные с медными жилами в полиэтиленовой изоляции марки ТРП 2х0,4 мм, 502-0809 62
Провода телефонные распределительные с медными жилами в полиэтиленовой изоляции марки ТРП 2х0,5 мм, 502-0810 62
Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2, 502-0733 62
Проводник заземляющий П-750, 509-2973 238
Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм, 506-0854 92
Проволока биметаллическая сталеалюминивая марки БСА диаметром 4,3 мм, 502-0799 64
Проволока биметаллическая сталеалюминивая марки БСА диаметром 5,1 мм, 502-0800 64
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 1,2 мм2, 502-0599 63
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 1,6 мм2, 502-0600 63
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 2,0 мм2, 502-0604 64
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 2,2 мм2, 502-0605 64
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 2,5 мм2, 502-0606 64
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 2,8 мм2, 502-0607 64
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 3,0 мм2, 502-0608 64
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 4,0 мм2, 502-0609 64
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 6,0 мм2, 502-0610 64
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 1,2 мм2, 502-0611 64
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 1,6 мм2, 502-0612 64
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 2,0 мм2, 502-0613 64
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 2,2 мм2, 502-0614 64
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 2,5 мм2, 502-0615 64
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 2,8 мм2, 502-0616 64
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 3,0 мм2, 502-0617 64
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 4,0 мм2, 502-0618 64
Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 6,0 мм2, 502-0619 64
Проволока из алюминия диаметром 3 мм, 506-0853 .. 92
Проволока латунная диаметром 1,5 мм, 506-0800 88
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,1 мм, 506-0687 89
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,11 мм, 506-0688 89
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,12 мм, 506-0689 89
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,14 мм, 506-0690 89

Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,15 мм, 506-0691 89
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,16 мм, 506-0692 89
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,17 мм, 506-0693 89
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,18 мм, 506-0694 89
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,20 мм, 506-0695 89
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,22 мм, 506-0696 89
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,24 мм, 506-0697 89
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,25 мм, 506-0698 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,28 мм, 506-0699 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,30 мм, 506-0700 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,32 мм, 506-0701 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,36 мм, 506-0702 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,4 мм, 506-0703 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,45 мм, 506-0704 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,5 мм, 506-0705 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,56 мм, 506-0706 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,6 мм, 506-0707 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,63 мм, 506-0708 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,7 мм, 506-0709 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,75 мм, 506-0710 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,8 мм, 506-0711 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,9 мм, 506-0712 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,0 мм, 506-0713 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,1 мм, 506-0714 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,2 мм, 506-0715 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,3 мм, 506-0716 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,4 мм, 506-0717 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,5 мм, 506-0718 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,6 мм, 506-0719 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,7 мм, 506-0720 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,8 мм, 506-0721 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,9 мм, 506-0722 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 10,0-12,0 мм, 506-0742 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,0 мм, 506-0723 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,2 мм, 506-0724 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,4 мм, 506-0725 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,5 мм, 506-0726 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,5 мм, 506-0727 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,6 мм, 506-0728 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,8 мм, 506-0729 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,0 мм, 506-0730 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,2 мм, 506-0731 90

Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,4 мм, 506-0732 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,6 мм, 506-0733 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,8 мм, 506-0734 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,0 мм, 506-0735 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,2 мм, 506-0736 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,5-4,8 мм, 506-0737 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,0-5,3 мм, 506-0738 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,6 мм, 506-0739 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 6,0-7,5 мм, 506-0740 90
Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 8,0-9,5 мм, 506-0741 90
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 10,0-12,0 мм, 506-0752 90
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,0 мм, 506-0743 90
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,2 мм, 506-0744 90
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,5 мм, 506-0745 90
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 4,0 мм, 506-0746 90
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 4,5 мм, 506-0747 90
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 5,0 мм, 506-0748 90
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 5,5 мм, 506-0749 90
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 6,0-7,0 мм, 506-0750 90
Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 8,0-9,0 мм, 506-0751 90
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,1 мм, 506-0623 88
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,11 мм, 506-0624 88
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,12 мм, 506-0625 88
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,14 мм, 506-0626 88
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,15 мм, 506-0627 88
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,16 мм, 506-0628 88
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,17 мм, 506-0629 88
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,18 мм, 506-0630 88
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,20 мм, 506-0631 88
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,22 мм, 506-0632 88
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,24 мм, 506-0633 88
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,25 мм, 506-0634 88
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,28 мм, 506-0635 88
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,30 мм, 506-0636 88
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,32 мм, 506-0637 88
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,36 мм, 506-0638 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,40 мм, 506-0639 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,45 мм, 506-0640 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,50 мм, 506-0641 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,56 мм, 506-0642 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,60 мм, 506-0643 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,63 мм, 506-0644 89

Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,70 мм, 506-0645 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,75 мм, 506-0646 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,80 мм, 506-0647 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,90 мм, 506-0648 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,0 мм, 506-0649 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,1 мм, 506-0650 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,2 мм, 506-0651 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,3 мм, 506-0652 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,4 мм, 506-0653 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,5 мм, 506-0654 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,6 мм, 506-0655 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,8 мм, 506-0656 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,9 мм, 506-0657 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 10,0-12,0 мм, 506-0676 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,0 мм, 506-0658 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,2 мм, 506-0659 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,4 мм, 506-0660 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,5 мм, 506-0661 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,6 мм, 506-0662 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,8 мм, 506-0663 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,0 мм, 506-0664 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,2 мм, 506-0665 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,4 мм, 506-0666 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,6 мм, 506-0667 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,8 мм, 506-0668 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,0 мм, 506-0669 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,2 мм, 506-0670 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,5-4,8 мм, 506-0671 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,0-5,3 мм, 506-0672 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,6 мм, 506-0673 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 6,0-7,5 мм, 506-0674 89
Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 8,0-9,5 мм, 506-0675 89
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 10,0-12,0 мм, 506-0686 89
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,0 мм, 506-0677 89
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,2 мм, 506-0678 89
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,5 мм, 506-0679 89
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 4,0 мм, 506-0680 89
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 4,5 мм, 506-0681 89
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 5,0 мм, 506-0682 89
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 5,5 мм, 506-0683 89
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 6,0-7,0 мм, 506-0684 89
Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 8,0-9,0 мм, 506-0685 89

Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,6 мм, 506-0753 90
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,63 мм, 506-0754 90
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,7 мм, 506-0755 90
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,75 мм, 506-0756 90
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,8 мм, 506-0757 90
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,9 мм, 506-0758 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,0 мм, 506-0759 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,1 мм, 506-0760 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,2 мм, 506-0761 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,3 мм, 506-0762 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,4 мм, 506-0763 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,5 мм, 506-0764 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,6 мм, 506-0765 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,7 мм, 506-0766 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,8 мм, 506-0767 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,9 мм, 506-0768 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 11,0-12,0 мм, 506-0793 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,0 мм, 506-0769 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,2 мм, 506-0770 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,4 мм, 506-0771 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,5 мм, 506-0772 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,6 мм, 506-0773 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,8 мм, 506-0774 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,0 мм, 506-0775 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,2 мм, 506-0776 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,4 мм, 506-0777 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,6 мм, 506-0778 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,8 мм, 506-0779 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,0 мм, 506-0780 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,2 мм, 506-0781 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,5 мм, 506-0782 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,8 мм, 506-0783 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,0 мм, 506-0784 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,3 мм, 506-0785 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,6 мм, 506-0786 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 6,0-6,3 мм, 506-0787 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 7,0 мм, 506-0788 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 7,5 мм, 506-0789 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 8,0 мм, 506-0790 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 8,5-9,0 мм, 506-0791 91
Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 9,5-10,0 мм, 506-0792 91
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности,

диаметром вписанной окружности 10,0 мм, 506-0806 91
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 11,0 мм, 506-0807 91
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 12,0 мм, 506-0808 91
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 3,0 мм, 506-0794 91
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 3,2 мм, 506-0795 91
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 3,5 мм, 506-0796 91
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 4,0 мм, 506-0797 91
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 4,5 мм, 506-0798 91
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 5,0 мм, 506-0799 91
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 5,5 мм, 506-0801 91
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 6,0 мм, 506-0802 91
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 7,0 мм, 506-0803 91
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 8,0 мм, 506-0804 91
Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 9,0 мм, 506-0805 91
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,56 мм, 506-0809 91
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,63 мм, 506-0810 91
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,65 мм, 506-0811 91
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,7 мм, 506-0812 91
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,75 мм, 506-0813 91
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,8 мм, 506-0814 91
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,9 мм, 506-0815 91
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,0 мм, 506-0816 91
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,1 мм, 506-0817 91
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,2 мм, 506-0818 91
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,3 мм, 506-0819 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,4 мм, 506-0820 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,5 мм, 506-0821 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,6 мм, 506-0822 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,7 мм, 506-0823 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,8 мм, 506-0824 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,9 мм, 506-0825 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 10,0 мм, 506-0852 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,0 мм, 506-0826 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,1 мм, 506-0827 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,2 мм, 506-0828 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,3 мм, 506-0829 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,4 мм, 506-0830 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,5 мм, 506-0831 92

Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,6 мм, 506-0832 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,7 мм, 506-0833 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,8 мм, 506-0834 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,0 мм, 506-0835 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,2 мм, 506-0836 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,4 мм, 506-0837 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,5 мм, 506-0838 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,6 мм, 506-0839 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,8 мм, 506-0840 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 4,0 мм, 506-0841 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 4,2 мм, 506-0842 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 4,5 мм, 506-0843 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 4,8 мм, 506-0844 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 5,0 мм, 506-0845 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 5,5 мм, 506-0846 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 6,0 мм, 506-0847 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 6,5 мм, 506-0848 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 7,0 мм, 506-0849 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 8,0 мм, 506-0850 92
Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 9,0 мм, 506-0851 92
Проволока латунная, 506-1395 88
Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше, 506-0855 ... 92
Проволока никель-алюминиевая порошковая для создания подслоя при напылении, 506-1402 92
Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм, 506-0856 92
Проволока свинцовая, 506-1884 92
Проволока цинковая марки Ц-I, диаметром 1,5 мм, 506-0857 92
Программатор адресных пожарных извещателей 223
Прожектор взрывозащищенный RLEE-107F7 для ламп ДРЛ мощностью 700 Вт, Е40, с ПРА, 509-6493 306
Прожектор заливающего света UMS 250, 509-6600. 306
Прожектор МАСН 2 70W SM-RS, 509-5643 306
Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным без защитного стекла, тип ИСУ 02-5000/К23-01, 509-5413 306
Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ГО 07-250-001, 509-5427 307
Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ГО 07-400-001, 509-5428 307
Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 07-150-001, 509-5420 307
Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 07-250-001, 509-5421 307
Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 07-400-001, 509-5422 307
Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип РО 07-250-001, 509-5416 307
Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип РО 07-400-001, 509-5417 307
Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом 307
Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ГО 04-150-001, 509-5423 307
Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ГО 04-250-001, 509-5425 307
Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ГО 04-400-001, 509-5426 307
Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 04-250-002, 509-5418 307
Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 04-400-001, 509-5419 307
Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип РО 04-125-001, 509-5414 307
Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип РО 04-250-001, 509-5415 307
Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1, 509-0757 306
Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗС-45АУ1, 509-5412 306

Прожекторы серии ИО-1000, 509-1273 307
Прожекторы серии ИО-1500, 509-1274 307
Прожекторы серии ИО-2000, 509-1275 307
Прожекторы серии ИО-500, 509-1272 307
Прокладки из картона асбестового специального, диаметром или наружным размером 150 мм, 509-0916 337
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм, 509-0967 338
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1000 мм, 509-0976 338
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1200 мм, 509-0977 338
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1400 мм, 509-0978 338
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм, 509-0968 338
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1700 мм, 509-0979 338
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1900 мм, 509-0980 338
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм, 509-0969 338
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 250 мм, 509-0970 338
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 300 мм, 509-0971 338
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм, 509-0966 338
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 500 мм, 509-0972 338
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 600 мм, 509-0973 338
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 700 мм, 509-0974 338
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 800 мм, 509-0975 338
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром 300 мм, 509-0981 338
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром 400 мм, 509-0982 338
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 4 мм, диаметром 100 мм, 509-1483 338
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 4 мм, диаметром 150 мм, 509-1484 338
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 4 мм, диаметром 200 мм, 509-1485 338
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 4 мм, диаметром 300 мм, 509-1486 338
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 4 мм, диаметром 400 мм, 509-1487 338
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 4 мм, диаметром 50 мм, 509-1481 338
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 4 мм, диаметром 500 мм, 509-1488 339
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 4 мм, диаметром 600 мм, 509-1489 339
Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 4 мм, диаметром 80 мм, 509-1482 338
Прокладки паронитовые, 509-2160 339
Протектор защитный спиральный ПЗС-11,0-11, 509-2967 238
Протектор защитный спиральный ПЗС-13,3-31, 509-2888 238
Протектор защитный спиральный ПЗС-15,2-11, 509-2889 238
Протектор защитный спиральный ПЗС-15,2-13, 509-2890 238
Протектор защитный спиральный ПЗС-16,8-31, 509-2891 238
Протектор защитный спиральный ПЗС-17,1-11, 509-2892 238
Протектор защитный спиральный ПЗС-18,8-31, 509-2893 238
Протектор ПМ-10У, 509-0756 306
Протяжка стальная с нейлоновым покрытием, диаметром 4,0 мм, длиной 10 м, цвет красный, 509-5732 239
Профиль зетовый оцинкованный ПZ 40х32х2-2/8 длиной 2000 мм, 509-5771 201
Профиль зетовый ПZ 30х30х2-2 (ТУ 95 2851-2004), 509-6635 201
Профиль зетовый ПZ 30х30х2-2/8 (ТУ 3449-003-47472841-2000), 509-6686 201
Профиль зетовый ПZ 40х32х2-2 (ТУ 95 2851-2004), 509-6636 201
Профиль зетовый ПZ 40х32х2-2/8 (ТУ 3449-003-47472841-2000), 509-6687 201
Профиль монтажный Z-образный К241 62х32 мм длиной 2 м, 509-6406 201
Профиль монтажный зетовый Z-образный 30х30 мм длиной 2 м, 509-6407 201
Профиль монтажный зетовый Z-образный 80х40 мм длиной 2 м, 509-6408 201
Профиль монтажный перфорированный OMEGA 3F 35х7,5 мм длиной 2 м, 509-6405 201
Профиль монтажный перфорированный, 509-0066 . 201
Профиль монтажный С-образный К108 40х20 мм длиной 2 м, 509-6468 201
Профиль монтажный, 509-0064 201
Профиль монтажный, 509-0065 201
Профиль монтажный, 509-0067 201
Профиль МР 200.С для укладки переливной решетки Kripsol, 509-6830 201
Проход стеновой для бака с подключением труб диаметрами 110/90 мм, 509-6822 212
Проход стеновой для бака с подключением труб диаметрами 32/25 мм, 509-6821 212
Проход стеновой для бака с подключением труб диаметрами125/110 мм, 509-6823 212
Прутики медные, 506-1177 98
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 11-19 мм, 506-1138... 97
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм, 506-114398
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 20-27 мм, 506-1139... 97
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 210-250 мм, 506-114498

Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 260-300 мм, 506-114598
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 28-42 мм, 506-1140 ... 97
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 45-52 мм, 506-1141 ... 97
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм, 506-1135 ... 97
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 55-130 мм, 506-1142 . 97
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 6-7 мм, 506-1136 ... 97
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 8-10 мм, 506-1137 ... 97
Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром свыше 300 мм, 506-1146 ... 98
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 11-19 мм, 506-1150 ... 98
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм, 506-115598
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 20-27 мм, 506-1151 ... 98
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 210-250 мм, 506-115698
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 260-300 мм, 506-115798
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 28-42 мм, 506-1152 ... 98
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 45-52 мм, 506-1153 ... 98
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм, 506-1147 ... 98
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 55-130 мм, 506-1154 . 98
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 6-7 мм, 506-1148 ... 98
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 8-10 мм, 506-1149 ... 98
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром свыше 300 мм, 506-1158 ... 98
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 11-19 мм, 506-1162 ... 98
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм, 506-116798
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 20-27 мм, 506-1163 ... 98
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 210-250 мм, 506-116898
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 260-300 мм, 506-116998
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 28-42 мм, 506-1164 ... 98
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 45-52 мм, 506-1165 ... 98
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм, 506-1159 ... 98
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 55-130 мм, 506-1166 . 98
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 6-7 мм, 506-1160 ... 98
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 8-10 мм, 506-1161 ... 98
Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром свыше 300 мм, 506-1170 ... 98
Прутки латунные, 506-1397 ... 98
Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром 10 мм, 506-1171 ... 98
Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром 15 мм, 506-1172 ... 98
Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром 18 мм, 506-1173 ... 98
Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром 10 мм, 506-1174 ... 98
Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром 15 мм, 506-1175 ... 98
Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром 20 мм, 506-1176 ... 98
Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 10 мм, 506-1178 ... 98
Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 15 мм, 506-1179 ... 98
Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм, 506-1180 ... 98
Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 30 мм, 506-1181 ... 98
Пруток М1 ДКРНТ диаметром 6 мм (ГОСТ 1535-2006), 506-1407 ... 98
Пульт диспетчера СДК 330.GSM, 509-7149 ... 231
Пульт дистанционного управления, возможность подключения внешнего громкоговорителя,

встроенный микрофон, оптическая индикация состояния, марка 231
Пульт контроля и управления охранно-пожарный светодиодный, марка 230
Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка 230
Пульт оператора DD-215G, 509-6516 231
Пульт пожарный диспетчерский, марка 231
Пульт пожарный объектовый для управления режимом пуска УАПТ, марка 231
Пульт управления 5804WATCH 4-х кнопочный, совмещен с хронографом TIMEX, 509-1937 231
Пульт управления GE 100/WG для двух насосов мощностью 7,5кВт, 509-6806 233
Пульт управления вентиляционной установкой RCU-30, 509-8308 231
Пульт управления выносной ОКТАВА ВПУ-4, 509-7360 227
Пульт управления объектовый для дистанционной постановки на охрану и снятия, марка 230
Пульт управления объектовый, марка 230
Пульт управления оператора, марка 231
Пульт управления проводной BRC1D528, 509-6831 231
Пульт управления центральный, марка 231
Пульт управления, марка 230
Пункт распределительный, тип ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 12 модулей, 509-6434 297
Пункт распределительный, тип ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 18 модулей, 509-6435 297
Пункт распределительный, тип ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 21 модуль, 509-6436 297
Пункт распределительный, тип ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 24 модуля, 509-6437 297
Пункт распределительный, тип ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 48 модулей, 509-6438 297
Пункт распределительный, тип ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 9 модулей, 509-6433 297
Пункт распределительный, тип ПР 06-100-00-54-УХЛ3, 380/220 В с вводным трехполюсным выключателем на 12 модулей с 6-ю двухлюсными выключателями, 509-6440 297
Пункт распределительный, тип ПР 06-100-00-54-УХЛ3, 380/220 В с вводным трехполюсным выключателем на 12 модулей с 8-ю однополюсными выключателями и 1-м двухполюсным выключателем, 509-6441 297
Пункт распределительный, тип ПР 06-100-00-54-УХЛ3, 380/220 В с вводным трехполюсным выключателем на 6 модулей с 6-ю однополюсными выключателями, 509-6439 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1046-21У3, 509-5222 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1051-21У3, 509-5223 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1052-21У3, 509-5224 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1055-21У3, 509-5225 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1056-21У3, 509-5226 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1057-21У3, 509-5227 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1058-21У3, 509-5228 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1059-21У3, 509-5229 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1060-21У3, 509-5230 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1061-21У3, 509-5231 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1062-21У3, 509-5232 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1063-21У3, 509-5233 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1064-21У3, 509-5234 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1065-21У3, 509-5235 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1066-21У3, 509-5236 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1067-21У3, 509-5237 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1068-21У3, 509-5238 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1069-21У3, 509-5239 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1070-21У3, 509-5240 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1071-21У3, 509-5241 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1072-21У3, 509-5242 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1073-21У3, 509-5243 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1074-21У3, 509-5244 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1075-21У3, 509-5245 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1076-21У3, 509-5246 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1077-21У3, 509-5247 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1078-21У3, 509-5248 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1079-21У3, 509-5249 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1080-21У3, 509-5250 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1081-21У3, 509-5251 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1082-21У3, 509-5252 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1083-21У3, 509-5253 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1084-21У3, 509-5254 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1085-21У3, 509-5255 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1086-21У3, 509-5256 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1088-21У3, 509-5257 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1090-21У3, 509-5258 297

Пункт распределительный, тип ПР 11-1092-21У3, 509-5259 ... 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1094-21У3, 509-5260 ... 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1096-21У3, 509-5261 ... 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1098-21У3, 509-5262 ... 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1100-21У3, 509-5263 ... 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1102-21У3, 509-5264 ... 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1104-21У3, 509-5265 ... 297
Пункт распределительный, тип ПР 11-1106-21У3, 509-5266 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-1108-21У3, 509-5267 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-1110-21У3, 509-5268 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3034-54У3 с вводным автоматическим выключателем ВА47-100, 3Р, I-32А, с 6 линейными автоматическими выключателями ВА47-29, 1Р, I-16А, с 6 дифференциальными ВД1-63, 2Р, I-16А, 509-5768 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3034-54У3 с вводным автоматическим выключателем ВА47-29, 3Р, I-16А, с 4 линейными автоматическими выключателями ВА47-29, 1Р, I-16А, с 4 дифференциальными автоматами ВД1-63, 2Р, I-16А, 509-5767 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3038-54У3 с вводным автоматическим выключателем ВА47-100, 3Р, I-40А, с 4 линейными автоматическими выключателями ВА47-100, 3Р, I-32А, 509-5769 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3046-21У3, 509-5269 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3046-54У1, 509-5270 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3046-54У3 с вводным автоматическим выключателем ВА47-100, 3Р, I-100А и с 6 дифференциальными автоматами АД-12, 2Р, I-12А, 509-5766 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3051-21У3, 509-5271 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3051-54У1, 509-5272 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3052-21У3, 509-5273 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3052-54У3, 509-5274 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3053-21У3, 509-5275 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3053-54У1, 509-5276 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3054-21У3, 509-5277 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3054-54У3, 509-5278 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3055-21У3, 509-5279 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3055-54У1, 509-5280 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3056-21У3, 509-5281 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3056-54У3, 509-5282 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3057-21У3, 509-5283 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3057-54У1, 509-5284 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3058-21У3, 509-5285 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3058-54У3, 509-5286 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3059-21У3, 509-5287 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3059-54У1, 509-5288 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3060-21У3, 509-5289 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3060-54У3, 509-5290 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3061-21У3, 509-5291 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3061-54У1, 509-5292 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3062-21У3, 509-5293 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3062-54У3, 509-5294 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3063-21У3, 509-5295 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3063-54У3, 509-5296 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3064-21У3, 509-5297 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3064-54У3, 509-5298 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3065-21У3, 509-5299 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3065-54У1, 509-5300 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3066-21У3, 509-5301 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3066-54У3, 509-5302 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3067-21У3, 509-5303 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3067-54У3, 509-5304 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3068-21У3, 509-5305 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3068-54У3, 509-5306 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3069-21У3, 509-5307 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3069-54У3, 509-5308 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3070-21У3, 509-5309 ... 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3070-54У3, 509-5310 ... 298

Пункт распределительный, тип ПР 11-3071-21У3, 509-5311 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3071-54У3, 509-5312 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3072-21У3, 509-5313 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3072-54У3, 509-5314 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3073-21У3, 509-5315 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3073-54У1, 509-5316 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3074-21У3, 509-5317 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3074-54У3, 509-5318 298
Пункт распределительный, тип ПР 11-3075-21У3, 509-5319 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3075-54У3, 509-5320 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3076-21У3, 509-5321 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3076-54У3, 509-5322 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3077-21У3, 509-5323 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3077-54У3, 509-5324 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3078-21У3, 509-5325 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3078-54У3, 509-5326 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3079-21У3, 509-5327 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3079-54У1, 509-5328 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3080-21У3, 509-5329 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3080-54У3, 509-5330 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3081-21У3, 509-5331 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3081-54У1, 509-5332 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3082-21У3, 509-5333 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3082-54У3, 509-5334 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3083-21У3, 509-5335 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3083-54У3, 509-5336 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3084-21У3, 509-5337 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3084-54У3, 509-5338 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3085-21У3, 509-5339 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3085-54У3, 509-5340 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3086-21У3, 509-5341 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3086-54У3, 509-5342 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3088-21У3, 509-5343 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3088-54У3, 509-5344 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3090-21У3, 509-5345 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3090-54У3, 509-5346 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3092-21У3, 509-5347 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3092-54У3, 509-5348 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3094-21У3, 509-5349 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3094-54У3, 509-5350 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3096-21У3, 509-5351 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3096-54У3, 509-5352 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3098-21У3, 509-5353 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3098-54У3, 509-5354 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3100-21У3, 509-5355 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3100-54У3, 509-5356 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3102-21У3, 509-5357 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3102-54У3, 509-5358 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3104-21У3, 509-5359 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3104-54У3, 509-5360 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3106-21У3, 509-5361 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3106-54У3, 509-5362 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3108-21У3, 509-5363 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3108-54У3, 509-5364 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3110-21У3, 509-5365 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3110-54У3, 509-5366 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3116-21У3, 509-5367 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3116-54У3, 509-5368 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3122-21У3, 509-5369 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3122-54У3, 509-5370 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3124-21У3, 509-6421 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-3124-54У3, 509-6422 299

Пункт распределительный, тип ПР 11-7124-21У3, 509-5371 299
Пункт распределительный, тип ПР 11-7124-54У1, 509-5372 299
Пункт распределительный, тип ПР 11М-301-54УХЛ3, 509-6583 299
Пункт распределительный, тип ПР-2 на 36 модулей, навесной, 509-6810 296
Пункт распределительный, тип ПР-3 на 24 модуля, навесной, 509-6811 297
Пункт распределительный, тип ПР-4 на 12 модулей, навесной, 509-6812 297
Пункт распределительный, тип ПР-5 на 24 модуля, навесной, 509-6813 297
Пункт распределительный, тип ПР-6 на 24 модуля, навесной, 509-6814 297
Пункт распределительный, тип ПР-7 на 36 модулей, навесной, 509-6815 297
Пункт распределительный, тип ПР-8 на 24 модуля, навесной, 509-6816 297
Пункт распределительный, тип ПР-9 на 24 модуля, навесной, 509-6817 297
Пускатели нажимные для однофазных электродвигателей ПНВС-14 У2, 509-3502 268
Пускатели нажимные для трехфазных электродвигателей ПНВ-34 У2, 509-3501 268
Пускатели специальные ПМЧ-10М5, 509-3404 268
Пускатели специальные ПМЧ-20М5, 509-3405 268
Пускатели специальные ПМЧ-30М5, 509-3406 268
Пускатели специальные ПМЧ-40М5, 509-3407 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0100 У3В, 509-3001 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0100 УХЛ4В, 509-3002 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0101 У3В, 509-3003 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0101 УХЛ4В, 509-3004 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0102 У3В, 509-3005 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0102 УХЛ4В, 509-3006 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0103 У3В, 509-3007 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0103 УХЛ4В, 509-3008 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-3102 УХЛ4В, 509-3009 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-3112 У3В, 509-3010 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-3122 У2В, 509-3011 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4100 УХЛ4В, 509-3029 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4102 УХЛ4В, 509-3030 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4110 У3В, 509-3031 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4110 УХЛ3В, 509-3032 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4112 У3В, 509-3033 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4112 УХЛ3В, 509-3034 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4120 У2В, 509-3035 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4120 УХЛ3В, 509-3036 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4122 У2В, 509-3037 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4122 УХЛ3В, 509-3038 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-5102М УХЛ4В, 509-3105 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-5112М У3В, 509-3106 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-5112М УХЛ3В, 509-3107 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-5122М У2В, 509-3108 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-5122М УХЛ3Б, 509-3109 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-6102М УХЛ4В, 509-3143 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-6112М У3В, 509-3144 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-6112М УХЛ3В, 509-3145 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-6122М У2В, 509-3146 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-6122М УХЛ3В, 509-3147 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-011МВ УХЛ3, 509-3180 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-021МВ УХЛ3, 509-3183 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-041МВ УХЛ3, 509-3181 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-051МВ УХЛ3, 509-3184 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-071МВ УХЛ3, 509-3182 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-081МВ УХЛ3, 509-3185 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-111 У4Б, 509-3212 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-121 У3В, 509-3213 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-131 У2В, 509-3214 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками 269, 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМ12-010100 10А, 509-1953 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМ12-010110 10А, 509-1954 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМ12-025100 25А, 509-1955 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМ12-025101 25А, 509-1956 271

Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМ12-063141 63А, 509-1957 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМ12-100110 100А, 509-1958 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМ12-100140 100А, 509-1959 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМ12-100150 100А, 509-1960 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМ12-160110 160А, 509-1961 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМ12-160140 160А, 509-1962 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМ12-160150 160А, 509-1963 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЕ-211 УХЛ4А, 509-3196 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЕ-221 У3А, 509-3197 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЕ-231 У2А, 509-3198 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1100 04Б, 509-3224 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1100 04В, 509-3225 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1101 04Б, 509-3226 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1101 04В, 509-3227 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1105 04Б, 509-3228 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1105 04В, 509-3229 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-2100 04В, 509-3230 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-2101 04В, 509-3231 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-3100 04В, 509-3232 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-4100 04В, 509-3233 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-5100 04А, 509-3234 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-5101 04А, 509-3235 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-5102 04А, 509-3236 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-5103 04А, 509-3237 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-5104 04А, 509-3238 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-6100 04А, 509-3239 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-6101 04А, 509-3240 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-6102 04А, 509-3241 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-6103 04А, 509-3242 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-6104 04А, 509-3243 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-7100 04А, 509-3244 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-7101 04А, 509-3245 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-7102 04А, 509-3246 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-7103 04А, 509-3247 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-7104 04А, 509-3248 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с кнопками управления ПМ12-010120 10А, 509-1964 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с кнопками управления ПМ12-025120 25А, 509-1965 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с кнопками управления ПМ12-063121 63А, 509-1966 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с кнопками управления ПМ12-100120 100А, 509-1967 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с кнопками управления ПМ12-100160 100А, 509-1968 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с кнопками управления ПМ12-160120 160А, 509-1969 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с кнопками управления ПМ12-160160 160А, 509-1970 ... 271

Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с кнопками управления ПМЕ-225 У3Б, 509-3202 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с кнопками управления ПМЕ-235 У2Б, 509-3203 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с электрической блокировкой ПМЕ-213 УХЛ4А, 509-3206 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с электрической блокировкой ПМЕ-223 У3А, 509-3207 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с электрической блокировкой ПМЕ-233 У2А, 509-3208 ... 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные ПММ-Д 1010, 509-3337 ... 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные ПММ-Д 2010, 509-3338 ... 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные ПММ-Д 3010, 509-3339 ... 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные ПММ-Д 4010, 509-3340 ... 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 1114, 509-3357 ... 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 2114, 509-3358 ... 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 3114, 509-3359 ... 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 4114, 509-3360 ... 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-3202П УХЛ4В, 509-3013 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-3212П У3В, 509-3014 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-3222П У2В, 509-3015 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4200 УХЛ4В, 509-3039 ... 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4202П УХЛ4В, 509-3040 ... 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4210П У3В, 509-3041 ... 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4210П УХЛ3В, 509-3042 ... 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4212П У3В, 509-3043 ... 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4212П УХЛ3В, 509-3044 ... 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4220П У2В, 509-3045 ... 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4220П УХЛ3В, 509-3046 ... 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4222П У2В, 509-3047 ... 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4222П УХЛ3В, 509-3048 ... 269
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-5202М УХЛ4В, 509-3114 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-5212М У3В, 509-3115 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-5212М УХЛ3В, 509-3116 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-5222М У2В, 509-3117 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-5222М УХЛ3В, 509-3118 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-6202М УХЛ4В, 509-0572 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-6212М У3В, 509-3152 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-6212М УХЛ3В, 509-3153 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-6222М У2В, 509-3154 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-6222М УХЛ3В, 509-3155 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-012МВ УХЛ3, 509-3186 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-022МВ УХЛ3, 509-3189 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-042МВ УХЛ3, 509-3187 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-052МВ УХЛ3, 509-3190 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-072МВ УХЛ3, 509-3188 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-082МВ УХЛ3, 509-3191 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-112 У4Б, 509-3215 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-122 У3В, 509-3216 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-132 У2В, 509-3217 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-3232П У3В, 509-3016 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М У3В, 509-3119 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М УХЛ3В, 509-3120 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М У2В, 509-3121 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М УХЛ3В, 509-3122 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М У3В, 509-3156 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М УХЛ3В, 509-3157 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М У2В, 509-3158 ... 270
Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М УХЛ3В, 509-3159 ... 270

Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, без кнопок ПМЕ-212 УХЛ4А, 509-3199 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, без кнопок ПМЕ-222 У3А, 509-3200 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, без кнопок ПМЕ-232 У2А, 509-3201 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, без кнопок ПМЛ-1210 02Б, 509-3249 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, без кнопок ПМЛ-1210 02В, 509-3250 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, без кнопок ПМЛ-2210 02В, 509-3251 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-3210 02В, 509-3252 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-4210 02В, 509-3253 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-5210 02В, 509-3254 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-5211 02В, 509-3255 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-5212 02В, 509-3256 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-5213 02В, 509-3257 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-5214 02В, 509-3258 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-6210 02В, 509-3259 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-6211 02В, 509-3260 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-6212 02В, 509-3261 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-6213 12В, 509-3262 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-6214 02В, 509-3263 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-7210 02В, 509-3264 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-7211 12В, 509-3265 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-7212 02В, 509-3266 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-7213 02В, 509-3267 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-7214 02В, 509-3268 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЕ-226 У3Б, 509-3204 271
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЕ-236 У2Б, 509-3205 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б, 509-3269 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-1220 02В, 509-3270 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-2220 02В, 509-3271 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-3220 02В, 509-3272 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-4220 02В, 509-3273 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02Б, 509-3274 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02В, 509-3275 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-2230 02Б, 509-3276 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-3230 02Б, 509-3277 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-4230 02Б, 509-3278 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с электрической блокировкой ПМЕ-214 УХЛ4А, 509-3209 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с электрической блокировкой ПМЕ-224 У3А, 509-3210 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с электрической блокировкой ПМЕ-234 У2А, 509-3211 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 1113, 509-3353 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 2113, 509-3354 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 3113, 509-3355 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 4113, 509-3356 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 1112, 509-3349 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 2112, 509-3350 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 3112, 509-3351 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 4112, 509-3352 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 1214, 509-3386 272

Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 2214, 509-3387 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 3214, 509-3388 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 4214, 509-3389 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 1111, 509-3345 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 1211, 509-3374 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 2111, 509-3346 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 2211, 509-3375 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 3111, 509-3347 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 3211, 509-3376 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 4111, 509-3348 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 4211, 509-3377 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 1213, 509-3382 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 2213, 509-3383 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 3213, 509-3384 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 4213, 509-3385 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 1212, 509-3378 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 2212, 509-3379 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 3212, 509-3380 272
Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 4212, 509-3381 272
Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-113 У4Б, 509-3218 274
Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-123 У3В, 509-3219 274
Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-133 У2В, 509-3220 274
Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок с электрической блокировкой ПМЕ-073МВ УХЛ3, 509-3192 274
Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок с электрической блокировкой ПМЕ-083МВ УХЛ3, 509-3193 274
Пускатели электромагнитные реверсивные ПММ-Д 1020, 509-3341 276
Пускатели электромагнитные реверсивные ПММ-Д 2020, 509-3342 276
Пускатели электромагнитные реверсивные ПММ-Д 3020, 509-3343 276
Пускатели электромагнитные реверсивные ПММ-Д 4020, 509-3344 276
Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-114 У4Б, 509-3221 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-124 У3В, 509-3222 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-134 У2В, 509-3223 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок с электрической блокировкой ПМЕ-074МВ УХЛ3, 509-3194 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок с электрической блокировкой ПМЕ-084МВ УХЛ3, 509-3195 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-3302 УХЛ4В, 509-3017 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-3312 У3В, 509-3018 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-3322 У2В, 509-3019 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4300 УХЛ4В, 509-3065 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4302 УХЛ4В, 509-3066 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4310 У3В, 509-3067 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4310 УХЛ3В, 509-3068 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4312 У3В, 509-3069 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4312 УХЛ3В, 509-3070 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4320 У2В, 509-3071 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4320 УХЛ3В, 509-3072 273

Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4322 У2В, 509-3073 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4322 УХЛ3В, 509-3074 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-5302М УХЛ4В, 509-3123 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-5312М У3В, 509-3124 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-5312М УХЛ3В, 509-3125 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-5322М У2В, 509-3126 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-5322М УХЛ3В, 509-3127 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-6302М УХЛ4В, 509-3160 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-6312М У3В, 509-3161 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-6312М УХЛ3В, 509-3162 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-6322М У2В, 509-3163 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-6322М УХЛ3В, 509-3164 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-3412П У3В, 509-3021 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-3420 УХЛ4В, 509-3020 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-3422П У2В, 509-3022 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4400П УХЛ4В, 509-3075 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4402П УХЛ4В, 509-3076 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4410П У3В, 509-3077 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4410П УХЛ3В, 509-3078 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4412П У3В, 509-3079 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4412П УХЛ3В, 509-3080 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4420П У2В, 509-3081 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4420П УХЛ3В, 509-3082 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4422П У3В, 509-3083 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4422П УХЛ3В, 509-3084 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-5402М УХЛ4В, 509-3128 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-5412М У3В, 509-3129 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-5412М УХЛ3В, 509-3130 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-5422М У2В, 509-3131 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-6402М УХЛ4В, 509-3165 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-6412М У3В, 509-3166 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-6412М УХЛ3В, 509-3167 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-6422М У2В, 509-3168 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-6422М УХЛ3В, 509-3169 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-3502 УХЛ4В, 509-3023 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-3512 У3В, 509-3024 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-3522 У2В, 509-3025 273
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4500 УХЛ4В, 509-3085 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4502 УХЛ4В, 509-3086 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4510 У3В, 509-3087 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4510 УХЛ3В, 509-3088 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4512 У3В, 509-3089 274

Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4512 УХЛ3В, 509-3090..... 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4520 У2В, 509-3091..... 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4520 УХЛ3В, 509-3092..... 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4522 У2В, 509-3093..... 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4522 УХЛ3В, 509-3094..... 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4522М У2В, 509-3173..... 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4522М УХЛ3В, 509-3174. 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-6502М УХЛ4В, 509-3170. 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-6512М У3В, 509-3171..... 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-6512М УХЛ3В, 509-3172. 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-3602 У2В, 509-3026..... 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-3612П У3В, 509-3027..... 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-3622П У2В, 509-3028..... 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4600П УХЛ4В, 509-3095.. 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4602П УХЛ4В, 509-3096.. 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4610П У3В, 509-3097..... 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4610П УХЛ3В, 509-3098.. 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4612П У3В, 509-3099..... 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4612П УХЛ3В, 509-3100.. 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4620П У2В, 509-3101..... 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4620П УХЛ3В, 509-3102.. 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4622П У2В, 509-3103..... 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4622П УХЛ3В, 509-3104 . 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5502М УХЛ4В, 509-3132. 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5512М У3В, 509-3133..... 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5512М УХЛ3В, 509-3134. 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5522М У2В, 509-3135..... 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5522М УХЛ3В, 509-3136. 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5602М УХЛ4В, 509-3137. 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5612М У3В, 509-3138..... 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5612М УХЛ3В, 509-3140. 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5622М У2В, 509-3141..... 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5622М УХЛ3В, 509-3142. 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-6602М УХЛ4В, 509-3175. 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-6612М У3В, 509-3176..... 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-6612М УХЛ3В, 509-3177. 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-6622М У2В, 509-3178..... 274
Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-6622М УХЛ3В, 509-3179. 274
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 1123, 509-3369..... 276
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 2123, 509-0575..... 276
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 1122, 509-3365..... 276
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 2122, 509-3366..... 276

Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 3122, 509-3367 ... 276
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 4122, 509-0574 ... 276
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 1124, 509-0573 ... 276
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 2124, 509-3372 ... 276
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 3124, 509-3373 ... 276
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 1121, 509-3361 ... 276
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 1221, 509-3390 ... 276
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 2121, 509-3362 ... 276
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 2221, 509-3391 ... 276
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 3121, 509-3363 ... 276
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 3221, 509-3392 ... 276
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 4121, 509-3364 ... 276
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 4221, 509-3393 ... 276
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 1223, 509-3398 ... 276
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 1224, 509-3401 ... 276
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 2223, 509-3399 ... 276
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 2224, 509-3402 ... 276
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 3223, 509-3400 ... 276
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 3224, 509-3403 ... 276
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками ПММ-Д 1222, 509-3394 ... 276
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками ПММ-Д 2222, 509-3395 ... 276
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками ПММ-Д 3222, 509-3396 ... 276
Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками ПММ-Д 4222, 509-3397 ... 276
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-1501 04Б, 509-3279 ... 274
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-1501 04В, 509-3280 ... 274
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-2501 04В, 509-3281 ... 274
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-3500 04В, 509-3282 ... 274
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-4500 04В, 509-3283 ... 274
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-5500 04А, 509-3284 ... 274
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-5501 04А, 509-3285 ... 274
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-5502 04А, 509-3286 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-5503 04А, 509-3287 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-5504 04А, 509-3288 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-6500 04А, 509-3289 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-6501 04А, 509-3290 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-6502 04А, 509-3291 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-6503 04А, 509-3292 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-6504 04А, 509-3293 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-7500 04А, 509-3294 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-7501 04А, 509-3295 ... 275

Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-7502 04А, 509-3296 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-7503 04А, 509-3297 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-7504 04А, 509-3298 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1611 02Б, 509-3299 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1611 02В, 509-3300 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-2611 02В, 509-3301 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-3610 02В, 509-3302 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-4610 02В, 509-3303 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-5610 02В, 509-3304 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-5611 02В, 509-3305 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-5612 02В, 509-3306 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-5613 02В, 509-3307 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-5614 02В, 509-3308 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-6610 02В, 509-3309 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-6611 02В, 509-3310 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-6612 02В, 509-3311 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-6613 02В, 509-3312 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-6614 02В, 509-3313 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-7610 02В, 509-3314 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-7611 02В, 509-3315 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-7612 02В, 509-3316 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-7613 02В, 509-3317 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-7614 02В, 509-3318 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1621 02Б, 509-3319 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1621 02В, 509-3320 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками ПМЛ-2621 02В, 509-3321 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками ПМЛ-3620 02В, 509-3322 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками ПМЛ-4620 02В, 509-3323 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1631 02Б, 509-3324 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1631 02В, 509-3325 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками ПМЛ-2631 02В, 509-3326 ... 275
Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками ПМЛ-3630 02В, 509-3327 ... 275

Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками ПМЛ-4630 02В, 509-3328 ... 275
Радиобрелок управления 5804 4-х кнопочный, 509-1945 ... 302
Радиобрелок управления 5804BD 4-х кнопочный с обратной связью, 509-1946 ... 302
Радиодатчик 5806 фотоэлектрический дымовой, 509-1948 ... 302
Радиокнопка тревожная 5802CP на клипсе, 509-1943 ... 302
Радиокнопка тревожная 5802MN, 509-1944 ... 302
Радиокнопка тревожная 5804-2 (вместо 5802), 509-1947 ... 302
Радиокомплект ACS-101 (1-канальный приемник и 2 брелка), 509-3977 ... 235
Радиокомплект ACS-102 (1-канальный приемник и 2 брелка), 509-3978 ... 235
Радиопередатчик 5800TM для 5827BD, 509-1940 ... 302
Радиопередатчик 5816 магнитоконтактный 2-зоновый, 509-1949 ... 302
Радиопередатчик 5817 универсальный 3-зоновый, 509-1950 ... 302
Радиопульт дуплексный 5827BD с индикацией, 509-1939 ... 302
Радиопульт симплексный 5827 без индикации, 509-1938 ... 302
Радиорасширитель ... 227
Радиорозетка для открытой проводки, марка РПВА-б, 503-0592 ... 72
Радиорозетка для скрытой проводки, марка РПВС-б, 503-0593 ... 72
Радиорозетка РПВ-2, 503-0466 ... 72
Разветвитель марка ОТ, 503-0459 ... 70
Разветвительная коробка 5-контактная коммутационная JB-701, 503-0699 ... 70
Разветвительная коробка КЗНС-08, 503-0603 ... 70
Разветвительная коробка КЗНС-16, 503-0541 ... 70
Разветвительная коробка КЗНС-32, 503-0604 ... 70
Разветвительная коробка КЗНС-48, 503-0605 ... 70
Разветвительная коробка КИ-У3, 503-0540 ... 70
Разветвительная коробка КРУ-1, 503-0539 ... 70
Разветвительная коробка КЭМ-3, 503-0537 ... 70
Разветвительная коробка КЭМ-4, 503-0538 ... 70
Разветвительная коробка У-191, 503-0525 ... 70
Разветвительная коробка У-192, 503-0526 ... 70
Разветвительная коробка У-194, 503-0527 ... 70
Разветвительная коробка У-195, 503-0528 ... 70
Разветвительная коробка У-196, 503-0545 ... 70
Разветвительная коробка У-197, 503-0529 ... 70
Разветвительная коробка У-198, 503-0530 ... 70
Разветвительная коробка У-257, 503-0531 ... 70
Разветвительная коробка У-409, 503-0532 ... 70
Разветвительная коробка У-614, 503-0533 ... 70
Разветвительная коробка У-615, 503-0534 ... 70
Разветвительная коробка У994, 503-0461 ... 70
Разветвительная коробка У-995, 503-0535 ... 70
Разветвительная коробка У-996, 503-0536 ... 70
Разветвительная коробка УК-2, 503-0460 ... 70
Разворот лотка на 180 град. для лотка RNK 100 высотой 170 мм, 509-3531 ... 332
Разворот лотка на 180 град. для лотка RNK 100 высотой 250 мм, 509-3532 ... 332
Разворот лотка на 180 град. для лотка RNK 200 высотой 170 мм, 509-3533 ... 332
Разворот лотка на 180 град. для лотка RNK 200 высотой 250 мм, 509-3534 ... 332
Разворот лотка на 180 град. для лотка RNK 300 высотой 170 мм, 509-3535 ... 332
Разворот лотка на 180 град. для лотка RNK 300 высотой 250 мм, 509-3536 ... 332
Разворот лотка на 180 град. для лотка RNK 400 высотой 170 мм, 509-3537 ... 332
Разворот лотка на 180 град. для лотка RNK 400 высотой 250 мм, 509-3538 ... 332
Разделитель лотковый оцинкованный РЛ 2000х65 ХЛ1, 509-2943 ... 332
Разделитель мембранный РМ 5319, 507-4355 ... 182
Размыкатель линии связи ... 231
Разрядники РВО-10 Н, на напряжение 10 кВ, 509-1410 ... 302
Разрядники трубчатые для защиты оборудования марки РТВ-10-0,5/2,5У1 (мин напр-10кВ, макс напр-12кВ, верх предел отключ.-2,5кА), 509-1498 ... 302
Разъединители (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом Р1125 М5 I-800А, 509-1107 ... 292
Разъединители (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом Р1325 М5 I-1500А, 509-1109 ... 293
Разъединители (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом Р1423 М5 I-1500А, 509-1108 ... 293
Разъединители (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом Р1623 М5 I-3000А, 509-1110 ... 293
Разъединители (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом Р1823 М5 I-5000А, 509-1111 ... 293
Разъединители (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой Р1115 М5 I-800А, 509-1103 ... 292
Разъединители (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой Р1213 М5 I-800А, 509-1102 ... 292
Разъединители (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой Р1315 М5 I-1500А, 509-1105 ... 292
Разъединители (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой Р1413 М5 I-1500А, 509-1104 ... 292
Разъединители внутренней установки РВО-10/400, 509-5736 ... 291
Разъединители внутренней установки РВО-10/630, 509-5737 ... 291
Разъединители и переключатели ПО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А, 509-1153 ... 293
Разъединители и переключатели ПО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А, 509-1154 ... 293
Разъединители и переключатели РО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А, 509-1151 ... 293
Разъединители и переключатели РО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А, 509-1152 ... 293

Разъединители напряжением 220 кВ DBF4-245+2AE BF2, 1000 А трёхполюсные с двумя заземляющими ножами, 509-6855 ... 291
Разъединители напряжением 220 кВ DBF4-245+2AE BF2, 1000 А трёхполюсные с одним заземляющим ножом, 509-6856 ... 291
Разъединители напряжением 220 кВ DBF4-245+2AE BF2, 2000 А трёхполюсные с двумя заземляющими ножами, 509-6853 ... 291
Разъединители напряжением 220 кВ DBF4-245+AE BF2, 2000 А трёхполюсные с одним заземляющим ножом, 509-6854 ... 291
Разъединители напряжением 220 кВ S2DAT, 1000 А трёхполюсные с двумя заземляющими ножами, 509-6851 ... 291
Разъединители напряжением 220 кВ S2DAT, 1000 А трёхполюсные с одним заземляющим ножом, 509-6852 ... 291
Разъединители напряжением 220 кВ S2DAT, 2000 А трёхполюсные с двумя заземляющими ножами, 509-6849 ... 291
Разъединители напряжением 220 кВ S2DAT, 2000 А трёхполюсные с одним заземляющим ножом, 509-6850 ... 291
Разъединители напряжением 220 кВ SGF 245n II*-100УХЛ1+2E/3MT100, 1600 А трехполюсные, 509-6847 ... 291
Разъединители напряжением 220 кВ SGF 245n II*-100УХЛ1+2E/3MT100, 2500 А трехполюсные, 509-6845 ... 291
Разъединители напряжением 220 кВ SGF 245n II*-100УХЛ1+E/2MT100, 1600 А трехполюсные, 509-6848 ... 291
Разъединители напряжением 220 кВ SGF 245n II*-100УХЛ1+E/2MT100, 2500 А трехполюсные, 509-6846 ... 291
Разъединители напряжением 500 кВ 3DN5 КТ 550+EB, 2000 А трехполюсные с одним заземляющим ножом, 509-6842 ... 291
Разъединители напряжением 500 кВ 3DN5 КТ 550+EB2, 2000 А трехполюсные с двумя заземляющими ножами, 509-6841 ... 291
Разъединители напряжением 500 кВ S2DAT, 2000 А трехполюсные с двумя заземляющими ножами, 509-6843 ... 291
Разъединители напряжением 500 кВ S2DAT, 2000 А трехполюсные с одним заземляющим ножом, 509-6844 ... 291
Разъединители напряжением 500 кВ VKSBIII-2AM-550, 2000 А трехполюсные с двумя заземляющими ножами, 509-6839 ... 291
Разъединители напряжением 500 кВ VKSBIII-AM-550, 2000 А трехполюсные с одним заземляющим ножом, 509-6840 ... 291
Разъединители РЕ 19-35-250А-31140, 509-6559 ... 288
Разъединители РЕ 19-37-400А-31120, 509-6560 ... 288
Разъединители с боковой рукояткой РЕ 19-41-21121-00 УХЛ3, 509-0606 ... 288
Разъединители с боковой рукояткой РЕ 19-41-31121-00 УХЛ3, 509-0605 ... 288
Разъединители с маховичным приводом Р2123 УХЛ2 I-630А, 509-0652 ... 292
Разъединители с маховичным приводом Р2125 УХЛ2 I-630А, 509-0653 ... 292
Разъединители с маховичным приводом Р2323 УХЛ2 I-1600А, 509-0654 ... 292
Разъединители с маховичным приводом Р2325 УХЛ2 I-1600А, 509-0655 ... 292
Разъединители с маховичным приводом Р2523 УХЛ2 I-2500А, 509-0656 ... 292
Разъединители с маховичным приводом Р2525 УХЛ2 I-2500А, 509-0657 ... 292
Разъединители с маховичным приводом Р2723 УХЛ2 I-4000А, 509-0658 ... 292
Разъединители с маховичным приводом Р2725 УХЛ2 I-4000А, 509-0659 ... 292
Разъединители с передней смещенной рукояткой РЕ 19-41-21141-00 УХЛ3, 509-0608 ... 288
Разъединители с передней смещенной рукояткой РЕ 19-41-31141-00 УХЛ3, 509-0607 ... 288
Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой Р2541 УХЛ2 I-2500А, 509-0660 ... 292
Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой Р2543 УХЛ2 I-2500А, 509-0661 ... 292
Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой Р2545 УХЛ2 I-2500А, 509-0662 ... 292
Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой Р2741 УХЛ2 I-4000А, 509-0663 ... 292
Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой Р2743 УХЛ2 I-4000А, 509-0664 ... 292
Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой Р2745 УХЛ2 I-4000А, 509-0665 ... 292
Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой Р3545 УХЛ2 I-2000А, 509-0666 ... 292
Разъединители с центральной рукояткой Р2111 УХЛ2 I-630А, 509-0639 ... 291
Разъединители с центральной рукояткой Р2113 УХЛ2 I-630А, 509-0640 ... 291
Разъединители с центральной рукояткой Р2115 УХЛ2 I-630А, 509-0641 ... 291
Разъединители с центральной рукояткой Р2311 УХЛ2 I-1600А, 509-0642 ... 291
Разъединители с центральной рукояткой Р2313 УХЛ2 I-1600А, 509-0643 ... 291
Разъединители с центральной рукояткой Р2315 УХЛ2 I-1600А, 509-0644 ... 291
Разъединители с центральной рукояткой Р2511 УХЛ2 I-2500А, 509-0645 ... 291
Разъединители с центральной рукояткой Р2513 УХЛ2 I-2500А, 509-0646 ... 291
Разъединители с центральной рукояткой Р2515 УХЛ2 I-2500А, 509-0647 ... 291
Разъединители с центральной рукояткой Р2711 УХЛ2 I-4000А, 509-0648 ... 291
Разъединители с центральной рукояткой Р2713 УХЛ2 I-4000А, 509-0649 ... 291
Разъединители с центральной рукояткой Р2715 УХЛ2 I-4000А, 509-0650 ... 291
Разъединители с центральной рукояткой Р3113 УХЛ2 I-600А, 509-0651 ... 291
Разъединители с центральной рукояткой РЕ 19-41-22211-00 УХЛ3, 509-0604 ... 288
Разъединители с центральной рукояткой РЕ 19-41-32211-00 УХЛ3, 509-0603 ... 288

Разъединители со штангой РЕ 19-41-22261-00 УХЛ3, 509-0610 ... 288
Разъединители со штангой РЕ 19-41-32261-00 УХЛ3, 509-0609 ... 288
Разъединитель с приводом ПР90/180 Л-ХЛ, 509-1409 ... 293
Распор симметрии стрелочный РСС-5П НЭ, 509-6998 ... 238
Распорка 125-1, 509-0244 ... 238
Распорка демпферная 3РГД-400, 509-6234 ... 238
Распорка дистанционная глухая для двух проводов Р-3-120, 509-6202 ... 238
Распорка дистанционная глухая для двух проводов Р-4-120, 509-4870 ... 238
Распорка дистанционная глухая РГ-2-300, 509-6203 238
Распорка дистанционная глухая РГ-2-400, 509-6204 238
Распорка дистанционная глухая РГ-2-500, 509-6205 238
Распорка дистанционная глухая РГ-2-600, 509-6206 238
Распорка дистанционная глухая РГ-3-400, 509-6207 238
Распорка дистанционная глухая РГ-3-500, 509-6208 238
Распорка дистанционная глухая РГ-3-600, 509-6209 238
Распорка дистанционная глухая РГ-4-400, 509-6210 238
Распорка дистанционная глухая РГ-4-500, 509-6211 238
Распорка дистанционная глухая РГ-4-600, 509-6212 238
Распорка дистанционная глухая РГ-5-400, 509-6213 238
Распорка дистанционная глухая РГ-5-600, 509-6214 238
Распорка дистанционная глухая трехлучевая 3РГ-3-400, 509-4868 ... 238
Распорка дистанционная глухая трехлучевая 3РГ-3-400А, 509-6223 ... 238
Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-2-300, 509-6218 ... 238
Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-2-400, 509-4871 ... 238
Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-2-500, 509-6219 ... 238
Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-2-600, 509-4872 ... 238
Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-2-700, 509-4873 ... 238
Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-3-400, 509-6220 ... 238
Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-3-500, 509-6221 ... 238
Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-3-600, 509-6222 ... 238
Распорка дистанционная глухая четырехлучевая 4РГ-3-400, 509-6224 ... 238
Распорка дистанционная глухая четырехлучевая 4РГ-3-400А, 509-6225 ... 238
Распорка дистанционная глухая четырехлучевая 4РГ-3-600, 509-6226 ... 238
Распорка дистанционная глухая четырехлучевая 4РГ-3-600А, 509-6227 ... 238
Распорка дистанционная глухая четырехлучевая 4РГ-4-400, 509-6228 ... 238
Распорка дистанционная трехлучевая гаситель 3РГС-25,2-400-30, 509-4869 ... 238
Распорка дистанционная утяжеленная РУ-2-400, 509-6215 ... 238
Распорка дистанционная утяжеленная РУ-3-400, 509-6216 ... 238
Распорка дистанционная утяжеленная РУ-4-400, 509-6217 ... 238
Распорка специальная 3РС-2-400, 509-4874 ... 238
Распорка специальная 3РС-3-400, 509-6229 ... 238
Распорка специальная 3РС-4-400, 509-6230 ... 238
Распорка специальная 3РС-4-600, 509-6231 ... 238
Распорка специальная 4РС-3-400, 509-6232 ... 238
Распорка специальная 4РС-3-600, 509-6233 ... 238
Распорка усиленная РПУ-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6685 ... 332
Распорки, 509-0164 ... 238
Рассеиватель призматический пластиковый Elkamet 741824/47 в виде шара диаметром 300 мм, 509-6745 ... 321
Раствор серный, 509-1223 ... 340
Расцепители максимального тока РМТ 1 У3 I-перем., 509-0141 ... 246
Расцепители максимального тока РМТ 3 У3 I-пост., 509-0145 ... 246
Расцепитель независимый РН47, 509-7157 ... 246
Расширитель адресный (... 235
Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм, 507-4366 ... 142
Ревизия полиэтиленовая с крышкой размером 100х50 мм, 507-4362 ... 142
Регистратор событий РС ... 235
Регистратор событий, марка ... 235
Регистратор-принтер чеков фискальный ШТРИХ-МИНИ-ФР-К (версия 01), 509-8280 ... 236
Регулятор мощности тиристорный W5-SZ V300-24J (однофазный), 509-8299 ... 280
Регулятор мощности тиристорный W5-TP4 V300-24J (двухфазный), 509-8300 ... 280
Регулятор мощности тиристорный W5-TZ4 V300-24J (трехфазный), 509-8301 ... 280
Регулятор скорости вентилятора однофазный RE 1,5, 509-8313 ... 280
Регулятор скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры ОВЕН ЭРВЕН в щитовом корпусе типа Щ2, степень защиты со стороны лицевой панели IP54, 509-8267 ... 280
Резисторы металлические СН-270-271,150,96,74,47,32,24,18,14,12У3, 509-8058 ... 283
Резисторы металлические СН-270-8,6,4,5,3,6,2,9,У3, 509-8059 ... 283
Резисторы металлические СН-270Л-0,35,0,3,0,26,0,21,У3, 509-8061 ... 283
Резисторы металлические СН-270Л-0,7,0,52,0,42,У3, 509-8060 ... 283
Резисторы металлические СН-323-10,7,5,5,7,4,6,3,7У3, 509-8063 ... 283
Резисторы металлические СН-323-340,189,121,94,60,41,30,23,18,15У3, 509-8062 ... 283
Резисторы металлические СН-323Л-0,38,0,3340,27 У3, 509-8065 ... 283
Резисторы металлические СН-323Л-0,88,0,66,0,53,0,44 У3, 509-8064 ... 283
Резисторы металлические ЦФ-146/134-26,37,61,107,246,208Н340Н,530Н У3, 509-8066 ... 283
Резисторы металлические ЦФ-146/42-0,7,0,55,У3, 509-8069 ... 283
Резисторы металлические ЦФ-146/42-0,9,1,1,1,4,1,9,2,7,3,3,4,2,5,5,7,5,10,5У3, 509-8068 283

Резисторы металлические ЦФ-146/82-4 5,8 6,8 9 12,1622,6,35 У3, 509-8067 283
Резисторы постоянные непроволочные, марка МЛТ-0,25-6,8КОМ, 509-1471 238
Резисторы, 509-0584 283
Реле времени ВЛ-54, 509-0593 285
Реле времени ВЛ-55, 509-0594 285
Реле времени ВЛ-56 бесконтактное, 509-1300 285
Реле времени ВЛ-56, 509-0591 285
Реле времени ВЛ-58, 509-4671 285
Реле времени ВЛ-59, монтажный комплект I, III, IV, 509-0592 285
Реле времени ВЛ-59, монтажный комплект II, 509-4672 285
Реле времени ВЛ-63, 509-0595 285
Реле времени ВЛ-64, 509-0596 285
Реле времени ВЛ-65, 509-0597 285
Реле времени ВЛ-66 бесконтактное, 509-1301 285
Реле времени ВЛ-66, 509-0598 285
Реле времени ВЛ-67, 509-0599 285
Реле времени ВЛ-68, 509-0600 285
Реле времени ВЛ-69, 509-0601 285
Реле времени ВЛ-70, 509-4673 285
Реле времени ВЛ-71 В4, 509-4674 285
Реле времени ВС-33-1 УХЛ4, 509-0589 285
Реле времени ВС-33-2 УХЛ4, 509-4662 285
Реле времени ВС-44-1 УХЛ4, 509-0590 285
Реле времени ВС-44-2 УХЛ4, 509-4663 285
Реле времени недельное АТ3-7R, 509-7389 285
Реле времени РВ-01 УХЛ4, 509-4664 285
Реле времени РВ-03 УХЛ4, 509-4665 285
Реле времени РВ-100 УХЛ4, 509-4666 285
Реле времени РВ-200 УХЛ4, 509-4667 285
Реле времени РВ-200К С ВУ-200 УХЛ4, 509-4668 285
Реле времени РВМ-12 УХЛ4, 509-4669 285
Реле времени РВМ-13 УХЛ4, 509-4670 285
Реле времени суточное АТ3-R, 509-7390 285
Реле давления КР1-35, 509-5665 286
Реле дифференциальные DPS-500N, 509-6777 286
Реле дифференциальные Р-30У УХЛ4, 509-4678 286
Реле дифференциальные Р-31 УХЛ4, 509-4675 286
Реле дифференциальные Р-32 УХЛ4, 509-4676 286
Реле дифференциальные Р-33 УХЛ4, 509-4677 286
Реле дифференцированные РНТ-560 УХЛ4, 509-4679 286
Реле для проводок со светодиодом Z-RE230/S, 509-6432 287
Реле контроля параметров сети ABB CM-PSS, 509-6525 288
Реле контроля фаз ЕЛ-11, 509-1502 288
Реле контроля фаз ЕЛ-12М УХЛ2, 509-5735 288
Реле максимального тока РТ-80 УХЛ4, 509-4812 284
Реле максимального тока РТ-90 УХЛ4, 509-4813 284
Реле модульное перекоса фаз и падения напряжения SQZ3 ABB, 509-5639 284
Реле напряжения РН-153 УХЛ4, 509-4683 286
Реле напряжения РН-154 УХЛ4, 509-4685 286
Реле напряжения РН-158 УХЛ4, 509-4687 286
Реле напряжения РН-51/32 УХЛ4, 509-4689 286
Реле напряжения РН-51/6, 509-4688 286
Реле напряжения РН-53 УХЛ4, 509-4682 286
Реле напряжения РН-54 УХЛ4, 509-4684 286
Реле напряжения РН-58 УХЛ4, 509-4686 286
Реле напряжения РН-73 УХЛ4, 509-4680 286
Реле напряжения РН-74 УХЛ4, 509-4681 286
Реле напряжения РНК-1/1,4 УХЛ4, 509-4690 286
Реле напряжения РСН14-17 УХЛ4, 509-4691 286
Реле повторного включения РПВ-01 УХЛ4, 509-4816 287
Реле повторного включения РПВ-02 УХЛ4, 509-4817 288
Реле промежуточные герконовые РПГ12-30 У3, 509-4734 287
Реле промежуточные герконовые РПГ12-40 У3, 509-4735 287
Реле промежуточные герконовые РПГ2-2201 У3, 509-4717 286
Реле промежуточные герконовые РПГ2-2202 У3, 509-4718 286
Реле промежуточные герконовые РПГ2-2203 У3, 509-4719 286
Реле промежуточные герконовые РПГ3-2301 У3, 509-4720 286
Реле промежуточные герконовые РПГ3-2302 У3, 509-4721 286
Реле промежуточные герконовые РПГ5-2101 У3, 509-4722 286
Реле промежуточные герконовые РПГ5-2110 У3, 509-4723 286
Реле промежуточные герконовые РПГ5-2120 У3, 509-4724 286
Реле промежуточные герконовые РПГ6-2401 У3, 509-4725 286
Реле промежуточные герконовые РПГ8-2510 У3, 509-4726 286
Реле промежуточные герконовые РПГ9-05011 У3, 509-4727 286
Реле промежуточные герконовые РПГ9-05102 У3, 509-4728 286
Реле промежуточные герконовые РПГ9-05111 У3, 509-4729 286
Реле промежуточные герконовые РПГ9-05201 У3, 509-4730 286
Реле промежуточные герконовые РПГ9-05301 У3, 509-4731 286
Реле промежуточные герконовые РПГ9-05401 У3, 509-4732 287
Реле промежуточные герконовые РПГ9-05601 У3, 509-4733 287
Реле промежуточные двухпозиционные РП-11 УХЛ4, 509-4696 286
Реле промежуточные двухпозиционные РП-12 УХЛ4, 509-4697 286
Реле промежуточные двухпозиционные РП-21 УХЛ4Б, 509-4698 286
Реле промежуточные двухпозиционные РП-8 УХЛ4, 509-4694 286
Реле промежуточные двухпозиционные РП-9 УХЛ4, 509-4695 286
Реле промежуточные РП-16 УХЛ4, 509-4712 286
Реле промежуточные РП-17 УХЛ4, 509-4713 286
Реле промежуточные РП-18 УХЛ4, 509-4714 286
Реле промежуточные РП-341 УХЛ4, 509-4715 286
Реле промежуточные РП-342 УХЛ4, 509-4716 286
Реле промежуточные РПК1-011 УХЛ4, 509-4699 286
Реле промежуточные РПК1-021 УХЛ4, 509-4700 286

Реле промежуточные РПК1-031 УХЛ4, 509-4701.....286
Реле промежуточные РПЛ 122-04А, 509-4704.....286
Реле промежуточные РПЛ 131-04А, 509-4703.....286
Реле промежуточные РПЛ 140-04А, 509-4702.....286
Реле промежуточные РПУ2-М10000 У3А, 509-4705286
Реле промежуточные РПУ2-М20000 У3А, 509-4706286
Реле промежуточные РПУ2-М30000 У3А, 509-4707286
Реле промежуточные РПУ2-М90000 У3А, 509-4708286
Реле промежуточные РПУ4-311-339 У3А, 509-4709286
Реле промежуточные РПУ4-411-439 У3А, 509-4710286
Реле промежуточные РПУ4-611-635 У3А, 509-4711286
Реле промежуточные электромагнитные ПЭ-36 У3, 509-4692.....286
Реле промежуточные электромагнитные ПЭ-37 У3, 509-4693.....286
Реле разности частот РГР-11 УХЛ4, 509-4818.....288
Реле РТК-1-00 УХЛ4, 509-4814.....284
Реле РТК-2-00 УХЛ4, 509-4815.....284
Реле сдвига фаз РСФ11 УХЛ4, 509-4819.....288
Реле температурные РБ-3 ОС УХЛ4, 509-4787.....287
Реле температурные РБ-3 УХЛ4, 509-4786.....287
Реле температурные РБ-5 ОС УХЛ4, 509-4789.....287
Реле температурные РБ-5-1А, 1Б, 2А, 2Б УХЛ4, 509-4788.....287
Реле тепловое токовое РТ-10 УХЛ4, 509-4799.....284
Реле тока герконовые РТГ-01010 У3, 509-4790.....284
Реле тока герконовые РТГ-01011 У3, 509-4791.....284
Реле тока дифференциальные РСТ-15 УХЛ4, 509-4793.....284
Реле тока дифференциальные РСТ-16 УХЛ4, 509-4794.....284
Реле тока обратной последовательности РТФ-8 УХЛ4, 509-4797.....284
Реле тока обратной последовательности РТФ-9 УХЛ4, 509-4798.....284
Реле тока РСТ11-14 УХЛ4, 509-4792.....284
Реле тока РТ-40/ УХЛ4, 509-4795.....284
Реле тока РТЗ-51 УХЛ4, 509-4796.....284
Реле уровня освещенности (сумеречное) TW-1, 509-7391.....288
Реле электромагнитные Р-11Н/1 УХЛ4, 509-4736.....287
Реле электромагнитные Р-11Н/2 УХЛ4, 509-4737.....287
Реле электромагнитные Р-12 УХЛ4, 509-4739.....287
Реле электромагнитные Р-12Н/1 УХЛ4, 509-4738.....287
Реле электромагнитные Р-13 УХЛ4, 509-4740.....287
Реле электромагнитные РМ-21А, 509-4741.....287
Реле электромагнитные РМ-21Б, 509-4742.....287
Реле электромагнитные РМ-22А, 509-4743.....287
Реле электромагнитные РМ-22Б, 509-4744.....287
Реле электромагнитные РПМ-31А, 509-4745.....287
Реле электромагнитные РПМ-31Б, 509-4746.....287
Реле электромагнитные РПМ-32, 509-4747.....287
Реле электромагнитные РПМ-33В, 509-4748.....287
Реле электромагнитные РЭВ-571 У3, 509-4749.....287
Реле электромагнитные РЭВ-572 У3, 509-4750.....287
Реле электромагнитные РЭВ-811 У3А, 509-4751.....287
Реле электромагнитные РЭВ-812 У3А, 509-4752.....287
Реле электромагнитные РЭВ-813 У3А, 509-4753.....287
Реле электромагнитные РЭВ-814 У3А, 509-4754.....287
Реле электромагнитные РЭВ-815 У3А, 509-4755.....287
Реле электромагнитные РЭВ-816 У3А, 509-4756.....287
Реле электромагнитные РЭВ-817 У3А, 509-4757.....287
Реле электромагнитные РЭВ-818 У3А, 509-4758.....287
Реле электромагнитные РЭВ-821 У3А, 509-4759.....287
Реле электромагнитные РЭВ-822 У3А, 509-4760.....287
Реле электромагнитные РЭВ-825 У3А, 509-4761.....287
Реле электромагнитные РЭВ-826 У3А, 509-4762.....287
Реле электромагнитные РЭВ-827 У3А, 509-4764.....287
Реле электромагнитные РЭВ-828 У3А, 509-4765.....287
Реле электромагнитные РЭВ-830 У3А, 509-4763.....287
Реле электромагнитные РЭВ-851 У3А, 509-4766.....287
Реле электромагнитные РЭВ-852 У3А, 509-4768.....287
Реле электромагнитные РЭВ-853 У3А, 509-4767.....287
Реле электромагнитные РЭВ-854 У3А, 509-4769.....287
Реле электромагнитные РЭМ-21, 509-4770.....287
Реле электромагнитные РЭМ-211, 509-4777.....287
Реле электромагнитные РЭМ-212, 509-4778.....287
Реле электромагнитные РЭМ-22, 509-4771.....287
Реле электромагнитные РЭМ-221, 509-4779.....287
Реле электромагнитные РЭМ-222, 509-4780.....287
Реле электромагнитные РЭМ-23, 509-4772.....287
Реле электромагнитные РЭМ-231, 509-4781.....287
Реле электромагнитные РЭМ-232, 509-4782.....287
Реле электромагнитные РЭМ-24, 509-4773.....287
Реле электромагнитные РЭМ-25, 509-4774.....287
Реле электромагнитные РЭМ-26, 509-4775.....287
Реле электромагнитные РЭМ-65, 509-4776.....287
Реле электромагнитные РЭМ-651, 509-4783.....287
Реле электромагнитные РЭМ-651Д, 509-4785.....287
Реле электромагнитные РЭМ-651Р, 509-4784.....287
Реле электротепловые токовые двухполюсные ТРН-10 А УХЛ4, 509-4808.....283
Реле электротепловые токовые двухполюсные ТРН-10 УХЛ4, 509-4809.....283
Реле электротепловые токовые двухполюсные ТРН-25 УХЛ4, 509-4810.....284
Реле электротепловые токовые двухполюсные ТРН-40 УХЛ4, 509-4811.....284
Реле электротепловые токовые РТЛ-1000 04, 509-0585.....283
Реле электротепловые токовые РТЛ-2000 04, 509-0586.....283
Реле электротепловые токовые РТТ-11 УХЛ4, 509-4800.....283
Реле электротепловые токовые РТТ-111 УХЛ4, 509-0587.....283
Реле электротепловые токовые РТТ-211 УХЛ4, 509-0588.....283
Реле электротепловые токовые РТТ-211П УХЛ4, 509-4802.....283
Реле электротепловые токовые РТТ-21П УХЛ4, 509-4801.....283
Реле электротепловые токовые ТРТ-110, 509-4803..283
Реле электротепловые токовые ТРТ-120, 509-4804..283
Реле электротепловые токовые ТРТ-130, 509-4805..283
Реле электротепловые токовые ТРТ-140, 509-4806..283
Реле электротепловые токовые ТРТ-150, 509-4807..283
Ретранслятор инфракрасный ИКР без штанги, 509-1424.....233
Решетка защитная для светильника типа НСП 43М, 509-5402.....311
Решетка защитная для светильника типа НСП 47, 509-5403.....311
Рог разрядный верхний РРВ-135, 509-6185.....215
Рог разрядный верхний РРВ-168, 509-6186.....215
Рог разрядный верхний РРВ-198, 509-6187.....215

Рог разрядный верхний РРВ-200, 509-6188 215
Рог разрядный верхний РРВ-212, 509-6189 215
Рог разрядный верхний РРВ-249,5, 509-6190 215
Рог разрядный верхний РРВ-250, 509-6191 215
Рог разрядный верхний РРВ-342, 509-2944 215
Рог разрядный верхний РРВ-435, 509-6192 215
Рог разрядный верхний РРВ-470, 509-6193 215
Рог разрядный верхний РРВ-482, 509-6194 215
Рог разрядный верхний РРВ-82, 509-6183 215
Рог разрядный верхний РРВ-95, 509-6184 215
Рог разрядный нижний РРН-130, 509-2945 216
Рог разрядный нижний РРН-250, 509-6197 216
Рог разрядный нижний РРН-312, 509-6198 216
Рог разрядный нижний РРН-357, 509-6199 216
Рог разрядный нижний РРН-412, 509-6200 216
Рог разрядный нижний РРН-470, 509-6201 216
Рог разрядный нижний РРН-55, 509-6195 215
Рог разрядный нижний РРН-88, 509-6196 215
Рог разрядный Р-2-120, 509-6171 215
Рог разрядный РР-130, 509-6175 215
Рог разрядный РР-156, 509-6176 215
Рог разрядный РР-168, 509-6177 215
Рог разрядный РР-205, 509-6178 215
Рог разрядный РР-212, 509-6179 215
Рог разрядный РР-35, 509-6172 215
Рог разрядный РР-357, 509-6180 215
Рог разрядный РР-412, 509-6181 215
Рог разрядный РР-470, 509-6182 215
Рог разрядный РР-55, 509-6173 215
Рог разрядный РР-88, 509-6174 215
Розетка 135 стационарная 3Р+РЕ+N 63А, 380В, IP54, 503-0660 73
Розетка 250В/16А, IP44 для наружного монтажа с заземляющими контактами и с защитной шторкой, 503-0710 72
Розетка деревянная, 503-0467 72
Розетка кабельная 2Р+Е, 16А, IP44, 503-0719 73
Розетка кабельная 3Р+Е, 32А, IP44, 503-0720 73
Розетка кабельная двухфазная 2Р+РЕ, 32А, 250В, IP44, 503-0683 73
Розетка кабельная на поверхность 3Р+N+Е, 32А, 415В, IP44, 503-0711 73
Розетка кабельная трехфазная 3Р+РЕ+N, 32А, 415В, IP44, 503-0684 73
Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением, 503-0470 72
Розетка открытой проводки двухгнездная, 503-0469 72
Розетка открытой проводки с заземлением, 503-0471 72
Розетка открытой проводки, 503-0468 72
Розетка переносная двухфазная РП-2Б, 503-0685 73
Розетка потолочная, 503-0472 72
Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой проводки с заземляющими контактами, 503-0706 72
Розетка РС16-126 Б IP44 для скрытой проводки с заземляющими контактами, 503-0705 72
Розетка скрытой проводки двухгнездная, 503-0474 72
Розетка скрытой проводки с заземлением, 503-0475 72
Розетка скрытой проводки, 503-0473 72
Розетка телевизионная для открытой проводки, марка САТ-Г, белая, 503-0596 72
Розетка телевизионная для скрытой проводки, марка САТ-Г, белая, 503-0597 72
Розетка телефонная для открытой проводки, марка РТ-4, белая, 503-0594 72
Розетка телефонная для скрытой проводки, марка РТ-4, белая, 503-0595 72
Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (без конденсатора) марки РТШ-4, 503-0481 72
Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) марки РТШК-4, 503-0480 72
Розетка штепсельная 48К, 503-0476 72
Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом, 503-0695 72
Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной серии 73
Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с монтажной пластиной серии 73
Розетка штепсельная для открытой проводки РШ-П-20-0-IP43-01-10/42, 503-4061 73
Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками серии 73
Розетка штепсельная для открытой проводки с монтажной пластиной серии 73
Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4, 503-4053 72
Розетка штепсельная малогабаритная, 503-0477 72
Розетка штепсельная РШ-Ц-20 для сырых помещений, 503-0478 72
Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД, 503-0479 72
Розетка штепсельная с заземляющим контактом, 503-0482 72
Ролик монтажный М1Р-5, 509-6282 335
Ролик монтажный М1Р-6, 509-6283 335
Ролик монтажный М1Р-7, 509-6284 335
Ролик отводной контактной сети, 509-6996 335
Ролик подвесной (КС-030), 509-0861 335
Ролики, 509-0862 335
Ртуть марки Р-1, 506-1200 99
Ртуть марки Р-2, 506-1201 99
Ртуть марки Р-3, 506-1202 99
Ртуть сернокислая (II), ЧДА (ТУ 2624-004-48438881-07), 506-1389 99
Рубильники в исполнении К Р11-31120К УХЛ I-100А, 509-1191 294
Рубильники в исполнении К Р11-31220К УХЛ I-100А, 509-1192 294
Рубильники в исполнении К Р11-31320К УХЛ I-100А, 509-1193 294
Рубильники ВР32-37 400А, 509-5765 288
Рубильники Р11 М3 I-100А, 509-1155 293
Рубильники Р12 М3 I-200А, 509-1158 293
Рубильники Р14 М3 I-400А, 509-1161 293
Рубильники Р16 У3 I-16А, 509-0602 288
Рубильники Р21 М3 I-100А, 509-1156 293
Рубильники Р22 М3 I-200А, 509-1159 293
Рубильники Р24 М3 I-400А, 509-1162 293
Рубильники Р31 М3 I-100А, 509-1157 293
Рубильники Р32 М3 I-200А, 509-1160 293
Рубильники Р34 М3 I-400А, 509-1163 293
Рубильники РО11 М3 I-100А, 509-1164 293
Рубильники-разъединители РО12 М3 I-200А, 509-1167 294

Рубильники-разъединители РО14 М3 I-400А, 509-1170 294
Рубильники-разъединители РО21 М3 I-100А, 509-1165 294
Рубильники-разъединители РО22 М3 I-200А, 509-1168 294
Рубильники-разъединители РО24 М3 I-400А, 509-1171 294
Рубильники-разъединители РО31 М3 I-100А, 509-1166 294
Рубильники-разъединители РО32 М3 I-200А, 509-1169 294
Рубильники-разъединители РО34 М3 I-400А, 509-1172 294
Сальники ввертные, 509-0770....321
Светильник ARCTIC SMC 236 с плоским зеркальным отражателем, с ЭПРА, 509-5752....320
Светильник SGS101 1XSON-T 70W, 509-1342....312
Светильник SGS102 1XSON-T 250W, 509-1343....312
Светильник аварийного освещения....321
Светильник аварийного освещения под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 20-11-741 (БС-741), 509-6293....321
Светильник аварийного освещения с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 17-2х8-952 (БС-952), 509-6294....321
Светильник аварийного освещения с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 20-1х8-842 (БС-842), 509-6291....321
Светильник аварийного освещения с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 20-2х8-943 (БС-943), 509-6292....321
Светильник бестеневой АТР-6033 с увеличительной линзой 3D, диаметр линзы 127 мм, 509-5753....320
Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из органического стекла типа ЛСП 03ВЕх-1х65 (Н4Т5Л), 509-5395....318
Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из органического стекла типа ЛСП 03ВЕх-1х80 (Н4Т4Л), 509-5396....318
Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из органического стекла типа ЛСП 03ВЕх-2х65 (Н4Т5Л), 509-5397....318
Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из органического стекла типа ЛСП 03ВЕх-2х80 (Н4Т4Л), 509-5398....318
Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из силикатного стекла типа НСП 43М-200, 509-5399311
Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из силикатного стекла типа НСП 47-100, 509-5400...311
Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из силикатного стекла типа НСП 47-200, 509-5401...311
Светильник взрывозащищенный EVIX-4050, с лампами накаливания 100 Вт, с отражателем и защитной решеткой, 509-6477....311
Светильник взрывозащищенный EVIX-4060, с лампами накаливания 200 Вт, с отражателем и защитной решеткой, 509-6478....311
Светильник взрывозащищенный переносной ВЗГ-14, 509-6479....311
Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (7 перемычек) ЛВО 13-4х18-711/7, 509-5122....319
Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (9 перемычек) ЛВО 13-4х18-711/9, 509-5123....319
Светильник встраиваемый растровый с белым параболическим отражателем (5 перемычек) ЛВО 13-4х18-731/5, 509-5121....319
Светильник головной взрывозащищенный с доливной аккумуляторной батареей СГД.5М.05, 509-5694..311
Светильник дежурного освещения ДС-19 УХЛ4, 509-2953....320
Светильник для ламп накаливания RKL 260, 220В, 50Гц, Е27, 2х60Вт, 509-5751....319
Светильник для пруда OASE Luminis 3, 509-1971...320
Светильник для пруда OASE Lunagua 10, 509-1974. 320
Светильник для пруда OASE Lunagua 3 FT, 509-1975....320
Светильник для пруда OASE Lunagua 3 Set 1, 509-1976....320
Светильник для пруда OASE Lunagua 3 Set 2, 509-1977....320
Светильник для пруда OASE Lunagua 3 Set 3, 509-1978....320
Светильник для пруда OASE Lunagua 35 Set, 509-1979....320
Светильник для пруда OASE Lunagua Mini-Set, 509-1980....320
Светильник для пруда OASE Lunaled 6, 509-1972....320
Светильник для пруда OASE Lunaled 9, 509-1973....320
Светильник для пруда OASE Profilux 100, 509-1981 320
Светильник ЖБУ 02-100-002 антивандальный, 509-5217....314
Светильник ЖПП 01-100-011, 509-1351....315
Светильник КвББ 100W, настенный вверх, 509-1330....312
Светильник КвББ 100W, настенный вниз, 509-1331 312
Светильник КвББ 100W, столбик, 509-1332....312
Светильник КвБЧ 100W, на столбик, 509-1333....312
Светильник КвБЧ 100W, настенный вверх, 509-1335....312
Светильник КвБЧ 100W, настенный вниз, 509-1334 312
Светильник консольный НКУ 01-200, с металлическим отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната, 509-5429....315
Светильник ЛВО-27-220-140 2х18W, 509-1367....319
Светильник ЛВО-27-235-170 2х18W со стеклом, 509-1368....319
Светильник ЛПБ 3020 18Вт 230В T8/G13 ИЭК, 509-1395....317
Светильник ЛПБ 3020 30Вт 230В T8/G13 ИЭК, 509-1396....317
Светильник ЛПБ 3020 36Вт 230В T8/G13 ИЭК, 509-1397....317
Светильник ЛПБ 31-11-006 антивандальный, 509-5127....317
Светильник ЛПО 01 2х40, 509-5749....318
Светильник ЛПО 02-2х40, 509-2957....318
Светильник ЛПО 09-4х18, 509-1363....318
Светильник ЛПО 09-4х36, 509-1364....318
Светильник ЛПО 103 2х36, 509-1365....318
Светильник ЛПО 11 1х18, 509-1366....318
Светильник ЛПО 16-2х18, 509-1360....318
Светильник ЛПО 16-2х36, 509-1361....318
Светильник ЛПО 16-4х18, 509-1362....318

Светильник ЛПО 2х80, 509-5750 318
Светильник ЛПО 40-2Х40 УХЛ4, 509-2975 318
Светильник ЛПО 56-11-004 антивандальный, 509-5219 318
Светильник ЛПО 56-1х11-001 антивандальный IP20, 509-2974 318
Светильник ЛСП 02-2х40, 509-2955 317
Светильник ЛСП 16-2х40 УХЛ4, 509-2954 317
Светильник ЛСП 3902 1х36Вт IP65, 509-1398 317
Светильник ЛСП 3902 2х36Вт IP65, 509-1399 317
Светильник ЛСП 44-2х18-013 с ЭПРА, 509-6472 318
Светильник ЛСП 44-2х36, 509-6397 318
Светильник ЛСП 44-2х36-013 с ЭПРА, 509-6473 318
Светильник ЛСП 44-2х58-003, 509-6398 318
Светильник ЛСП 66-2х36-003/013 с ЭПРА, 509-6474 318
Светильник люминесцентный потолочный ЛСП 40-2х36-005 IP65, 509-5776 318
Светильник марка К-200/109, 509-0758 307
Светильник марка РВО-42, 509-0759 307
Светильник настенный для освещения классных досок с диффузорным отражателем, с подвесами ЛБО 46-40-002, 509-4983 319
Светильник настенный для освещения классных досок с зеркальным отражателем, с подвесами ЛБО 46-40-001, 509-4982 319
Светильник настенный с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы, тип НБО 18-60, с косым основанием, 509-4941 320
Светильник настенный с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы, тип НБО 18-60, с прямым основанием, 509-4940 319
Светильник НБУ 12-75-801 антивандальный, 509-5128 312
Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК, 509-1383 319
Светильник НПБ 1101 черный/круг 100Вт IP44 ИЭК, 509-1384 319
Светильник НПБ 1102 белый/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК, 509-1385 319
Светильник НПБ 1102 черный/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК, 509-1386 319
Светильник НПБ 1103 белый/круг полусферический 100Вт IP44 ИЭК, 509-1387 319
Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК, 509-6756 319
Светильник НПО 01-1х60 (таблетка), 509-1777 319
Светильник НПО 22-2х60 (таблетка), 509-1683 319
Светильник НПО 22х100 (таблетка), 509-1681 319
Светильник НПО 22х100, 509-1392 319
Светильник НПО 22х60 (таблетка), 509-1682 319
Светильник НПП 03-100-002 320
Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54) морской, 509-1369 320
Светильник НСП 03х60-001 шар, 509-1374 311
Светильник НСП 03х60-027, 509-1375 311
Светильник НСП 11х200-334 подвесной (IP 54), 509-1377 311
Светильник переноска УП-1Р круглая вилка 2Р/5 метров 2х0,75, 509-1388 319
Светильник переноска УП-1Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75, 509-1389 319
Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75, 509-1390 319
Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/5 метров 2х0,75, 509-1391 319
Светильник переносной с защитной решеткой РВО-42, длина провода 12 м, 509-4981 307
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный 313
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 08-150-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата, 509-5481 312
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 08-150-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла, 509-5482 312
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 08-250-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата, 509-5483 312
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 08-250-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла, 509-5484 312
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 10-250, без стекла с решеткой, 509-1344 312
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 10-250, с выпуклым стеклом, 509-1345 312
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 15-250-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5485 312
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 15-250-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла, 509-5486 312
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 15-400-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5487 312
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 15-400-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла, 509-5488 313
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 16-150-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5489 313
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 16-150-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла, 509-5490 313
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 16-250-001, с алюминиевым полированным отражателем и

защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5491 313
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 16-250-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла, 509-5492 313
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 16-400-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5493 313
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 16-400-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла, 509-5494 313
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-150-001, с отражателем из светотехнического алюминия и защитным стеклом из полиметилметакрилата, 509-5502 313
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-150-002, с отражателем из светотехнического алюминия, без защитного стекла, 509-5503 313
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-150-003, с отражателем из светотехнического алюминия и плоским защитным силикатным стеклом, 509-5504 313
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-250-002 (без стекла), 509-1349 313
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-250-003 (с плоским стеклом), 509-1372 313
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-250-01 (с выпуклым стеклом), 509-1346 313
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-400-003 (с плоским стеклом), 509-1373 313
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-400-01 (с выпуклым стеклом), 509-1348 313
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-400-02 (без стекла), 509-1347 313
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-150-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната, 509-5505 313
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-150-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла, 509-5506 313
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-150-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом, 509-5507 313
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-250-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната, 509-5508 313
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-250-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла, 509-5509 313
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-250-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом, 509-5510 313
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-400-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната, 509-5511 313
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-400-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла, 509-5512 314
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-400-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом, 509-5513 314
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ-02-250-003 У1, со стеклом, 509-1350 312
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной 314
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 08-150-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата, 509-5514 314
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 08-150-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла, 509-5515 314
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 08-250-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата, 509-5516 314
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 08-250-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла, 509-5517 314
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 17-100-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5530 314
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 17-150-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5531 314
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 17-250-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и

защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5532 314
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 21-250-001, с отражателем из светотехнического алюминия, без защитного стекла, 509-5533 314
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 21-250-002 (без стекла), 509-1376 314
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 21-250-002, с отражателем из светотехнического алюминия и защитным стеклом из полиметилметакрилата, 509-5534 314
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 21-250-003, с отражателем из светотехнического алюминия и плоским защитным силикатным стеклом, 509-5535 314
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 21-400, 509-1352 314
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 21-400-001, с отражателем из светотехнического алюминия, без защитного стекла, 509-5536 314
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный 316, 317
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250-001, со стеклом, 509-1353 315
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250-002, без стекла, 509-1354 315
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 02-250-003 У1, со стеклом, 509-1355 315
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 02-250-004 У1, без стекла, 509-1356 315
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 06-125, 509-1798 315
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 06-250, с металлическим отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната, 509-5434 315
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 06-250, с металлическим отражателем, без защитного стекла, 509-5435 315
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 08-125-001, со стальным алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата, 509-5436 315
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 08-125-002, со стальным алюминированным отражателем, без защитного стекла, 509-5437 315
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 08-250-003, со стальным алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата, 509-5438 315
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 08-250-004, со стальным алюминированным отражателем, без защитного стекла, 509-5439 315
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла, 509-1357 315
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250-022, с плоским стеклом, 509-1358 315
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250-022, со стеклом выпуклым Ревда, 509-1359 315
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 15-250-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5440 315
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 15-250-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла, 509-5441 315
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 15-400-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5442 316
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 15-400-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла, 509-5443 316
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-125-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5444 316
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-125-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла, 509-5445 316
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-250-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5446 316
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-250-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла, 509-5447 316
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-400-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5448 316
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-400-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла, 509-5449 316
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-250-001 (с выпуклым стеклом), 509-1799 316

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-250-002 (без стекла), 509-1800 316
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-250-003 (с плоским стеклом), 509-5433 316
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-400-002 (без стекла), 509-5432 316
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-400-003 (с плоским стеклом), 509-1801 316
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 30-125-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната, 509-5454 316
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-250-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната, 509-5455 316
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-250-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла, 509-5456 316
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-250-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом, 509-5457 316
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-400-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната, 509-5458 316
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-400-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла, 509-5459 316
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-400-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом, 509-5460 316
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 08-125-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата, 509-5463 316
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 08-125-002, с алюминированным отражателем, без защитного стекла, 509-5464 317
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 08-250-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата, 509-5465 317
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 08-250-002, с алюминированным отражателем, без защитного стекла, 509-5466 317
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 17-125-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5471 317
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 17-250-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, 509-5472 317
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-001, без стекла, 509-1802 317
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-002, со стеклом, 509-1803 317
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-003, с плоским силикатным стеклом, 509-5461 317
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 21-400-001, 509-1804. 317
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 21-400-003, с плоским силикатным стеклом, 509-5462 317
Светильник под ртутную лампу ДРЛ промышленный подвесной РСП 05-250-001, без стекла, 509-1805. 317
Светильник под ртутную лампу ДРЛ промышленный подвесной РСП 05-250-032, со стеклом, 509-1806 317
Светильник подвесной для помещений с тяжелыми условиями среды, с рассеивателем из силикатного рифленого стекла, с монтажной распаечной коробкой НСП 11-100-614, 509-4955 311
Светильник подвесной для помещений с тяжелыми условиями среды, с рассеивателем из силикатного рифленого стекла, с монтажной распаечной коробкой НСП 11-200-614, 509-4956 311
Светильник подвесной для помещений специального назначения НСП 17-100-002, 509-4957 311
Светильник подвесной для помещений специального назначения НСП 17-200-003, 509-4958 312
Светильник подвесной для помещений специального назначения НСП 17-500-004, 509-4960 312
Светильник подвесной для помещений специального назначения, с защитной сеткой 17-1000-004, 509-4962 312
Светильник подвесной для помещений специального назначения, с защитной сеткой 17-1000-014, 509-4963 312
Светильник подвесной для помещений специального назначения, с защитной сеткой НСП 17-200-213, 509-4959 312
Светильник подвесной для помещений специального назначения, с защитной сеткой НСП 17-500-014, 509-4961 312
Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки ПВЛМ-П 2х40-001, 509-5212 311
Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки ПВЛМ-П 40-001, 509-5207 310

Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем и экранирующей решеткой ПВЛМ-П 2х40-301, 509-5215 311
Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем и экранирующей решеткой ПВЛМ-П 40-301, 509-5210 311
Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 2х40-101, 509-5213 311
Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 40-101, 509-5208 311
Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 2х40-201, 509-5214 311
Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 40-201, 509-5209 311
Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, с экранирующей решеткой ПВЛМ-П 2х40-401, 509-5216 311
Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, с экранирующей решеткой ПВЛМ-П 40-401, 509-5211 311
Светильник подвесной полугерметичный без отражателя и экранирующей решетки ЛСП 22-2х65-001, 509-4990 318
Светильник подвесной полугерметичный без отражателя и экранирующей решетки ЛСП 22-65-001, 509-4989 318
Светильник подвесной полугерметичный без отражателя, с рассеивателем из молочного пластика ЛСП 40-2х40-003, 509-4993 318
Светильник подвесной полугерметичный с диффузным отражателем без отверстий, без экранирующей решетки ЛСП 22-2х65-101, 509-4991 318
Светильник подвесной полугерметичный с диффузным отражателем без отверстий, с экранирующей решеткой ЛСП 22-2х65-111, 509-4992 318
Светильник подвесной промышленный ГСП 17-250-742 с ПРА, 509-6475 310
Светильник подвесной пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки ПВЛМ 2х40-21, 509-5202 310
Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем без отверстий и экранирующей решетки ПВЛМ-Д 2х40-21, 509-5203 310
Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем без отверстий, с экранирующей решеткой ПВЛМ-ДР 2х40-21, 509-5205 310
Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем с отверстиями и экранирующей решеткой ПВЛМ-ДОР 2х40-21, 509-5206 310
Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем с отверстиями, без экранирующей решетки ПВЛМ-ДО 2х40-21, 509-5204 310
Светильник подвесной с диффузным отражателем без отверстий, без экранирующей решетки ЛСП 02-2х36-001, 509-4984 317
Светильник подвесной с диффузным отражателем без отверстий, с экранирующей решеткой ЛСП 02-2х36-002, 509-4985 317
Светильник подвесной с диффузным отражателем с отверстиями, без экранирующей решетки ЛСП 02-2х36-003, 509-4986 318
Светильник подвесной с диффузным отражателем с отверстиями, с экранирующей решеткой ЛСП 02-2х36-004, 509-4987 318
Светильник подвесной с отражателем 318
Светильник подвесной с полугерметичным корпусом и рассеивателем из негорючего поликарбоната для пожароопасных помещений ЛСП 44-2х40-003, 509-4999 318
Светильник подвесной с полугерметичным корпусом и рассеивателем из поликарбоната ЛСП 44-2х40-002, 509-4998 318
Светильник подвесной с полугерметичным корпусом и рассеиватель из поликарбоната ЛСП 44-40-002, 509-4996 318
Светильник подвесной с полугерметичным корпусом из поликарбоната, с рассеивателем из полиметилметакрилата ЛСП 40-2х40-005, 509-4994 318
Светильник подвесной с полугерметичным корпусом из поликарбоната, с рассеивателем из прозрачного полиметилметакрилата ЛСП 44-2х40-001, 509-4997 318
Светильник подвесной с полугерметичным корпусом из поликарбоната, с рассеивателем из прозрачного полиметилметакрилата ЛСП 44-40-001, 509-4995 318
Светильник подвесной с рассеивателем из силикатного стекла шаровидной формы НСО 17-150, 509-4964 312
Светильник потолочный НПО 21-2х40 с рассеивателем из силикатного молочного стекла, 509-5547 319
Светильник потолочный НПО 21-60 с рассеивателем из силикатного молочного стекла, 509-5546 319
Светильник потолочный для освещения школьных досок с зеркальным отражателем, с кронштейнами ЛПО 72-1х36, 509-5394 319
Светильник потолочный ЛПО 44-2х36-003/013 с ЭПРА, 509-6476 318
Светильник потолочный полугерметичный с диффузным отражателем, с защитной решеткой НПП 03-100-003УЗ, 509-4952 320
Светильник потолочный полугерметичный с зеркальным отражателем, с защитной решеткой ПСХ-60М, 509-4953 319
Светильник потолочный полугерметичный с рассеивателем из рифленого стекла, тип САУНА 1х60, 509-4954 319

Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 01 (ЛПО 12)-1х20, 509-5379 318
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 01 (ЛПО 12)-1х40, 509-5380 318
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 01 (ЛПО 12)-2х20, 509-5381 318
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 01 (ЛПО 12)-2х40, 509-5382 319
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 1х20-001, 509-5373 318
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 1х40-001, 509-5374 318
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 2х20-001, 509-5375 318
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 2х40-001, 509-5376 318
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 46-1х20-003 (004), 509-5383 319
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 46-1х40-003 (004), 509-5384 319
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 46-2х18-003 (004), 509-5385 319
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 46-2х36-003 (004), 509-5386 319
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 46-2х36-504 для освещения спортивных залов, с защитной решеткой, 509-5387 319
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 4х20-002, 509-5377 318
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 4х40-002, 509-5378 318
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 50-1х20, 509-5388 319
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 50-1х40, 509-5389 319
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 50-2х20, 509-5390 319
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 50-2х40, 509-5391 319
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 50-4х20, 509-5392 319
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 50-4х40, 509-5393 319
Светильник потолочный с рассеивателем из призматического стекла НПБ 22-100, 509-4944 319
Светильник потолочный с рассеивателем из рифленого стекла НПБ 1-60, 509-4942 319
Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного молочного стекла НПБ 22-2х60, 509-4945 319
Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла НПБ 16-75, 509-4943 319
Светильник потолочный тоннельный ЖПУ 29-150-003, 509-5548 315
Светильник потолочный тоннельный ЖПУ 29-250-001, 509-5549 315
Светильник потолочный тоннельный ЖПУ 29-250-003, 509-5550 315
Светильник потолочный тоннельный ЖПУ 29-400-003, 509-5551 315
Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание, 509-1381 319
Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54), 509-1380 319
Светильник ПСХ-60 настенный без крепежа(IP 54), 509-1382 319
Светильник РПУ 02-125-002 антивандальный, 509-5218 317
Светильник РПУ-02-125-001, 509-5622 317
Светильник РСП 05-700-022, 509-4865 317
Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х18 HFR с ЭПРА, накладной, IP65, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, с блоком аварийного питания, 509-5578 320
Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х36 ES1, накладной, IP66, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, с блоком резервного питания, 509-5577 320
Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х36 HF с ЭПРА, IP65, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, 509-5579 320
Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х36 HF ES1 с ЭПРА, накладной, IP65, с зеркальной решеткой и аварийным блоком, 509-5580 320
Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х36 мм, накладной, IP66, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, 509-5576 320
Светильник с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла, тип НББ 02-2х60-006, 509-4966 307
Светильник с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла, тип НББ 04-60-002, 509-4965 307
Светильник с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла, тип НББ 12-2х40-462, 509-4967 307
Светильник торшерный 315, 317
Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый, 509-1336 312
Светильник точечный марки AMBER 50 2 04 R50, неповоротный, с накладным стеклом, золото, 509-1337 312
Светильник точечный марки AMBER 50 2 05 R50, неповоротный, с накладным стеклом, хром, 509-1338 312
Светильник точечный марки BRUTTO 51 1 05 хромированный, на жесткой металлической стойке, 509-1339 312
Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 04 золото, на жесткой металлической стойке, 509-1340 312
Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 05 хром, на жесткой металлической стойке, без стекла, 509-1341 312
Светильник точечный под зеркальную лампу мощностью 40 Вт, тип R-50, 509-4946 312
Светильник точечный под зеркальную лампу мощностью 40 Вт, тип RP-50, поворотный, 509-4947 312
Светильник точечный под зеркальную лампу мощностью 60 Вт, тип R-63, 509-4948 312

Светильник точечный под зеркальную лампу мощностью 60 Вт, тип RP-63, поворотный, 509-4949 312
Светильник точечный под зеркальную лампу мощностью 75 Вт, тип R-80, 509-4950 312
Светильник точечный под зеркальную лампу мощностью 75 Вт, тип RP-80, поворотный, 509-4951 312
Светильник уличный консольный ГКУ 15-400-105, 509-5552 315
Светильник уличный консольный ГКУ 15-400-107, 509-5553 315
Светильник ФДБ 21-11-001 антивандальный, 509-5129 312
Светильники внутреннего освещения с люминесцентными лампами пылевлагозащитные ПВЛМ 2х40, 509-3139 310
Светильники встраиваемые для реечного потолка люминесцентные типа ALD 2x18, IP54, 509-6747 307
Светильники встраиваемые для реечного потолка люминесцентные типа ALD 2x18, IP54, с ЭПРА, 509-6748 307
Светильники встраиваемые для реечного потолка люминесцентные типа ALD 2x36, IP54 с ЭПРА, 509-6750 307
Светильники встраиваемые для реечного потолка люминесцентные типа ALD 2x36, IP54, 509-6749 307
Светильники встраиваемые для реечного потолка с зеркальным отражателем из анодированного алюминия и решеткой из алюминиевой рейки типа AL/R 1x18, 509-5124 307
Светильники встраиваемые для реечного потолка с зеркальным отражателем из анодированного алюминия и решеткой из алюминиевой рейки типа AL/R 1x36, 509-5125 307
Светильники встраиваемые для реечного потолка с зеркальным отражателем из анодированного алюминия и решеткой из алюминиевой рейки типа AL/R 2x36, 509-5126 307
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 113 с ЭМПРА, 509-2435 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 113 с ЭПРА, 509-2441 ... 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 118 с ЭМПРА, 509-2437 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 118 с ЭПРА, 509-2443 ... 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 126 с ЭМПРА, 509-2439 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 126 с ЭПРА, 509-2445 ... 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 132 с ЭПРА, 509-2447 ... 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 213 с ЭМПРА, 509-2436 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 213 с ЭПРА, 509-2442 ... 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 218 с ЭМПРА, 509-2438 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 218 с ЭПРА, 509-2444 ... 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 226 с ЭМПРА, 509-2440 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 226 с ЭПРА, 509-2446 ... 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 232 с ЭПРА, 509-2448 ... 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLK 218 с ЭМПРА, 509-2457 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLK 218 с ЭПРА, 509-2459 ... 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLK 226 с ЭМПРА, 509-2458 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLK 226 с ЭПРА, 509-2460 ... 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLN 113 с ЭМПРА, 509-2449 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLN 118 с ЭМПРА, 509-2450 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLP 118 с ЭМПРА, 509-2451 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLP 118 с ЭПРА, 509-2453 ... 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLP 126 с ЭМПРА, 509-2452 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLP 126 с ЭПРА, 509-2454 ... 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLP 132 с ЭПРА, 509-2455 ... 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLP 142 с ЭПРА, 509-2456 ... 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 113 с ЭМПРА, 509-2421 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 113 с ЭПРА, 509-2427 ... 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 118 с ЭМПРА, 509-2423 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 118 с ЭПРА, 509-2429 ... 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 126 с ЭМПРА, 509-2425 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 126 с ЭПРА, 509-2431 ... 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 132 с ЭПРА, 509-2433 ... 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 213 с ЭМПРА, 509-2422 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 213 с ЭПРА, 509-2428 ... 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 218 с ЭМПРА, 509-2424 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 218 с ЭПРА, 509-2430 ... 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 226 с ЭМПРА, 509-2426 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 226 с ЭПРА, 509-2432 ... 310
Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 232 с ЭПРА, 509-2434 ... 310
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 118 с ЭМПРА, 509-2401 309
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 118 с ЭПРА, 509-2407 309
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 136 с ЭМПРА, 509-2402 309

Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 136 с ЭПРА, 509-2408 309
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 158 с ЭМПРА, 509-2403....309
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 158 с ЭПРА, 509-2409 309
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 218 с ЭМПРА, 509-2404....309
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 218 с ЭПРА, 509-2410 309
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 236 с ЭМПРА, 509-2405....309
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 236 с ЭПРА, 509-2411 309
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 258 с ЭМПРА, 509-2406....309
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 258 с ЭПРА, 509-2412 309
Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT.R/S 236, 509-2956....309
Светильники люминесцентные потолочные ARS/S 4x18 HF ES1 с ЭПРА, с аварийным блоком, 509-5572 309
Светильники люминесцентные потолочные BAT 1x36 HF ES1 с ЭПРА, с аварийным блоком, 509-5573 ..320
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 218 с ЭМПРА, 509-2335 308
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 218 с ЭПРА, 509-2340....308
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 236 с ЭМПРА, 509-2336 308
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 236 с ЭПРА, 509-2341....308
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (595) с ЭМПРА, 509-2337....308
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (595) с ЭПРА, 509-2342 308
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭМПРА, 509-2338....308
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА, 509-2343 308
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 436 с ЭМПРА, 509-2339 308
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 436 с ЭПРА, 509-2344....308
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 218 с ЭМПРА, 509-2381 309
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 218 с ЭПРА, 509-2386....309
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 236 с ЭМПРА, 509-2382....309
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 236 с ЭПРА, 509-2387 309
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 258 с ЭМПРА, 509-2383....309
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 258 с ЭПРА, 509-2388 309
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 418 с ЭМПРА, 509-2384....309
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 418 с ЭПРА, 509-2389 309
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 436 с ЭМПРА, 509-2385....309
Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 436 с ЭПРА, 509-2390 309
Светильники люминесцентные с зеркальной решеткой типа OWP 255 с ЭПРА, 509-6778....309
Светильники люминесцентные с зеркальной решеткой типа OWP 336, 509-6779 309
Светильники люминесцентные с зеркальной решеткой типа OWP 418 с ЭПРА, 509-6780....309
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 218 с ЭМПРА, 509-2315....308
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 218 с ЭПРА, 509-2320 308
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 236 с ЭМПРА, 509-2316....308
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 236 с ЭПРА, 509-2321 308
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (595) с ЭМПРА, 509-2317 308
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (595) с ЭПРА, 509-2322....308
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (605) с ЭМПРА, 509-2318 308
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (605) с ЭПРА, 509-2323....308
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 436 с ЭМПРА, 509-2319....308
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 436 с ЭПРА, 509-2324 308
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 118 с ЭМПРА, 509-2355....308

Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 118 с ЭПРА, 509-2363 ... 308
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 136 с ЭМПРА, 509-2356 ... 308
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 136 с ЭПРА, 509-2364 ... 308
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 158 с ЭМПРА, 509-2357 ... 308
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 158 с ЭПРА, 509-2365 ... 308
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 218 с ЭМПРА, 509-2358 ... 308
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 218 с ЭПРА, 509-2366 ... 308
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 236 с ЭМПРА, 509-2359 ... 308
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 236 с ЭПРА, 509-2367 ... 308
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 258 с ЭМПРА, 509-2360 ... 308
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 258 с ЭПРА, 509-2368 ... 308
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 418 с ЭМПРА, 509-2361 ... 308
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 418 с ЭПРА, 509-2369 ... 308
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 436 с ЭМПРА, 509-2362 ... 308
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 436 с ЭПРА, 509-2370 ... 309
Светильники люминесцентные с зеркальными перфорированными вставками встраиваемые типа PTF/R 4x14, IP20, с ЭПРА, 509-6754 ... 308
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 218 с ЭМПРА, 509-2325 ... 308
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 218 с ЭПРА, 509-2330 ... 308
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 236 с ЭМПРА, 509-2326 ... 308
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 236 с ЭПРА, 509-2331 ... 308
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (595) с ЭМПРА, 509-2327 ... 308
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (595) с ЭПРА, 509-2332 ... 308
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (605) с ЭМПРА, 509-2328 ... 308
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (605) с ЭПРА, 509-2333 ... 308
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 436 с ЭМПРА, 509-2329 ... 308
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 436 с ЭПРА, 509-2334 ... 308
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 218 с ЭМПРА, 509-2371 ... 309
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 218 с ЭПРА, 509-2376 ... 309
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 236 с ЭМПРА, 509-2372 ... 309
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 236 с ЭПРА, 509-2377 ... 309
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 258 с ЭМПРА, 509-2373 ... 309
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 258 с ЭПРА, 509-2378 ... 309
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 418 с ЭМПРА, 509-2374 ... 309
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 418 с ЭПРА, 509-2379 ... 309
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 436 с ЭМПРА, 509-2375 ... 309
Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 436 с ЭПРА, 509-2380 ... 309
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 218 с ЭМПРА, 509-2345 ... 308
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 218 с ЭПРА, 509-2350 ... 308
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 236 с ЭМПРА, 509-2346 ... 308
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 236 с ЭПРА, 509-2351 ... 308
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 418 (595) с ЭМПРА, 509-2347 ... 308
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 418 (595) с ЭПРА, 509-2352 ... 308

Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 418 (605) с ЭМПРА, 509-2348 ... 308
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 418 (605) с ЭПРА, 509-2353 ... 308
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 436 с ЭМПРА, 509-2349 ... 308
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 436 с ЭПРА, 509-2354 ... 308
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 218 с ЭМПРА, 509-2391 ... 309
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 218 с ЭПРА, 509-2396 ... 309
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 236 с ЭМПРА, 509-2392 ... 309
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 236 с ЭПРА, 509-2397 ... 309
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 258 с ЭМПРА, 509-2393 ... 309
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 258 с ЭПРА, 509-2398 ... 309
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 418 с ЭМПРА, 509-2394 ... 309
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 418 с ЭПРА, 509-2399 ... 309
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 436 с ЭМПРА, 509-2395 ... 309
Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 436 с ЭПРА, 509-2400 ... 309
Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLH 150 с ЭМПРА, 509-2414 309
Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLH 150 с ЭПРА, 509-2416 ... 309
Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLH 70 с ЭМПРА, 509-2413 .. 309
Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLH 70 с ЭПРА, 509-2415 309
Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLR 150 с ЭМПРА, 509-2418 309
Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLR 150 с ЭПРА, 509-2420 310
Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLR 70 с ЭМПРА, 509-2417 .. 309
Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLR 70 с ЭПРА, 509-2419 310
Светильники накладные компактные C360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q, 509-6765 ... 320
Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 11 F115, 509-6758 ... 307
Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 11 F118, 509-6759 ... 307
Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 11 F126, 509-6760 ... 307
Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 11 F218, 509-6761 ... 307
Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 18 F126, 509-6762 ... 307
Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 21 F226, 509-6763 ... 307
Светильники настенные для металлогалогенных ламп типа NBT 22 H70, 509-6757 ... 307
Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2 320
Светильники настенные с шарообразным плафоном, электронным выключателем, белым пластиковым основанием типа НББ 64-60-110 (60Вт Е27), 509-6755 ... 307
Светильники НББ 01-60, 509-0760 ... 307
Светильники НББ 60-161Б антивандальные, 509-5644 ... 307
Светильники НББ 61-60, 509-0761 ... 307
Светильники НСП 41-200-001 (IP 52), 509-0762 311
Светильники НСП 41-200-003 (с решеткой) (IP 52), 509-0763 ... 311
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа ВЗГ 200 взрывозащищенные, 509-2476 ... 311
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа Н4Б 300-МА взрывозащищенные, 509-2477 ... 311
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-100-001, 509-2461 311
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-100-002 с решеткой, 509-2462 ... 311
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-100-003 с решеткой, 509-2473 ... 311
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-200-(021)001 (IP 52), 509-2463 ... 311
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-200-(022)002 с решеткой (IP 52), 509-2464 ... 311
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-200-003 с решеткой (IP 52), 509-2474 ... 311
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 03-60-001, 509-2465 311
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 11-100 (IP 54), 509-2466 311
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 11-200 (IP 54), 509-2467 311

Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 11-500 (IP 54), 509-2468 311
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 23-200 взрывозащищенные, 509-2475 311
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 44-200 взрывозащищенные, 509-2472 311
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСР 01-100 с решеткой, 509-2469 311
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСР 01-200 с решеткой, 509-2470 311
Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСР 02-200 с решеткой, 509-2471 311
Светильники потолочные встраиваемые направленного света с матовым стеклянным плафоном RG100 IP54, 509-6751 310
Светильники потолочные для двух компактных люминесцентных ламп типа KD, 509-6767 309
Светильники потолочные люминесцентные с асимметричным зеркальным отражателем типа ASM/R 1x36, IP20, 509-6753 308
Светильники потолочные люминесцентные с асимметричным зеркальным отражателем типа ASM/S 1x36, IP20, 509-6752 307
Светильники потолочные направленного света с алюминиевым корпусом для металлогалогенных ламп NSD 10, 509-6764 310
Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3, 509-0765 320
Светильники с лампами накаливания 6004L (0107) настенные промышленные для наружной установки, 509-6480 320
Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02, 509-0767 320
Светильники с люминесцентными лампами ALS.OPL 1x36, IP54, 509-5574 320
Светильники с люминесцентными лампами ALS.OPL 2x36, IP54, 509-5575 320
Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4, 509-0768 320
Светильники светодиодные Standard с накладкой из ABS-пластика для бассейнов, 509-6766 320
Свинец в чушках, 506-1398 99
Свинец марки С0, 506-1203 99
Свинец марки С1, 506-1204 99
Свинец марки С2, 506-1205 99
Свинец марки С3, 506-1206 99
Свинец рольный, 506-1392 99
Связь жесткости СЖ-100-4, класс безопасности 3Н, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6863 332
Связь жесткости СЖ-70-4, класс безопасности 2О, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6862 332
Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11, 110x32, 507-0846 136
Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11, 160x32, 507-0847 136
Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11, 63x32, 507-0845 .. 136
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 110x1 136
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 110x1 1/2 136
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 110x1 1/4 136
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 110x1/2 136
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 110x2 136
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 110x3/4 136
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 160 x 1 136
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 160 x 2 136
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 160 x 3 136
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 160 x 4 136
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 225 x 2 136
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 25x1/2 136
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 25x3/4 136
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 315 x 2 136
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 32x1 136
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 32x1/2 136
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 32x3/4 136
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 40x1 136
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 40x1/2 136
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 40x3/4 136
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 50x1 136
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 50x1/2 136
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 50x3/4 136
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 63x1 136
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 63x1/2 136
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 63x3/4 136
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 90x1 136
Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 90x2 136

Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части Д=110х32 мм, 507-0864 ... 136
Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части Д=110х63 мм, 507-0868 ... 137
Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части Д=125х32 мм, 507-0865 ... 137
Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части Д=125х63 мм, 507-0869 ... 137
Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части Д=160х32 мм, 507-0866 ... 137
Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части Д=225х32 мм, 507-0867 ... 137
Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части Д=40х32 мм, 507-0860 ... 136
Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части Д=63х32 мм, 507-0861 ... 136
Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части Д=75х32 мм, 507-0862 ... 136
Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части Д=90х32 мм, 507-0863 ... 136
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х32 мм, 507-0850 ... 136
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х63 мм, 507-0856 ... 136
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=125х32 мм, 507-0851 ... 136
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=125х63 мм, 507-0857 ... 136
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=160х32 мм, 507-0852 ... 136
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=160х63 мм, 507-0858 ... 136
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=225х32 мм, 507-0853 ... 136
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=225х63 мм, 507-0859 ... 136
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=63х32 мм, 507-0848 ... 136
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=63х63 мм, 507-0854 ... 136
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=90х32 мм, 507-0849 ... 136
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=90х63 мм, 507-0855 ... 136
Седло двойное под пестик 011, 509-0092 ... 238
Седло двойное под пестик 011-1, УКС 00631-01, 509-2659 ... 239
Седло двойное под серьгу 010, 509-0091 ... 238
Седло двойное под серьгу 010-1, УКС 00629-01, 509-2658 ... 238
Седло одинарное под пестик 009, 509-0094 ... 239
Седло одинарное под пестик 009-1, УКС-00627-01, 509-2657 ... 239
Седло одинарное под серьгу 008, 509-0093 ... 239
Седло одинарное под серьгу 008-1, УКС 00625-01, 509-2656 ... 239
Секция вертикальная СВ-50/500, класс безопасности 3Н, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6869 ... 332
Секция вертикальная СВ-50/600, класс безопасности 3Н, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6870 ... 332
Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы на 135° СГ-50/500-135 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6659 ... 332
Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы на 90° СГ-50/400-90 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6658 ... 332
Секция горизонтальная СГ-50/500-90, класс безопасности 3Н, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6871 ... 332
Секция ответвительная на 3 направления СО-50/400 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6660 ... 332
Секция ответвительная СО-50/500, класс безопасности 3Н, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6872 ... 332
Секция разветвительная на 4 направления СР-50/400 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6661 ... 332
Секция разветвительная СР-50/500, класс безопасности 3Н, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6873 ... 332
Секция угловая лотка НЛ-У45, 509-2991 ... 332
Секция угловая лотка НЛ-У95, 509-2992 ... 332
Секция угловая лотка оцинкованная НЛ-У45ц, 509-2993 ... 332
Секция угловая лотка оцинкованная НЛ-У95ц, 509-2994 ... 332
Сервер HP ProLiant DL180, 509-8269 ... 236
Сервер HP ProLiant DL360, 509-8260 ... 236
Сервер управления движением АСУДД HP ProLiant DL380 с программным обеспечением, 509-8258 ... 236
Серьга разогнутая (КС-095), 509-0236 ... 216
Серьга СР-12-16, 509-2950 ... 216
Серьга СР-16-20, 509-2951 ... 216
Серьга СР-21-20, 509-6122 ... 216
Серьга Ср-4,5 075, 509-0237 ... 216
Серьга СР-7-16, 509-2949 ... 216
Серьга СРС-7-16, 509-1719 ... 216
Серьга, 509-0166 ... 216
Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов), 509-0168 ... 210
Сжим соединительный, стальной, 509-3915 ... 210
Сжимы ответвительные У-731, 509-1263 ... 210
Сжимы ответвительные У-733, 509-1264 ... 210
Сжимы ответвительные У-734, 509-1265 ... 210
Сжимы ответвительные У-739, 509-1266 ... 210
Сжимы ответвительные У-859, 509-1267 ... 210
Сжимы ответвительные У-871, 509-1268 ... 210
Сжимы ответвительные У-872, 509-1269 ... 210
Сжимы ответвительные, 509-0033 ... 210
Сжимы соединительные, 509-0167 ... 210
Синтофлекс 41 (пленкоэлектрокартон ПЭК-41), толщиной 0,17 мм, 509-2629 ... 337
Синтофлекс 515 (пленкосинтокартон ПСК-515), толщиной 0,17-0,37 мм, 509-2628 ... 337
Синтофлекс 61, 509-1412 ... 336
Синтофлекс 828, толщиной 0,18 мм, 509-5719 ... 337
Синтофлекс 828, толщиной 0,24 мм, 509-5720 ... 337
Сирена сигнальная внешняя, марка ... 228
Сирена сигнальная внутренняя, марка ... 228
Сирена сигнальная, марка ... 228
Система акустическая ... 227
Система ИК подсветки (ИК прожектор), 509-6508 ... 307
Система подвесная модульная RING 118, цвет белый, 509-6768 ... 320

Система речевого оповещения пожарная, марка 227
Скоба (КС-161), 509-0238 240
Скоба Г-образная для оперативных ответвительных зажимов SL 30, SL 36, марки PSS 923, 509-3907 .. 241
Скоба длинная СКД-10-1, 509-5731 240
Скоба длинная СКД-12-1, 509-6123 240
Скоба длинная СКД-16-1, 509-6124 240
Скоба длинная СКД-21-1, 509-6125 240
Скоба для крепления стоек К1157УЗ, 509-6567 332
Скоба для проводов 061, 509-0453 240
Скоба К 729, 509-1706 240
Скоба К 730, 509-1707 240
Скоба К 731, 509-1708 240
Скоба К 732, 509-1709 240
Скоба К-142, 509-0109 240
Скоба К-144, 509-1712 240
Скоба К-145, 509-1713 240
Скоба К-146П, 509-1703 240
Скоба К-147П, 509-1704 240
Скоба К-148П, 509-1705 240
Скоба концевая диаметром 25 мм, 509-1722 240
Скоба концевая диаметром 40 мм, 509-1721 240
Скоба концевая диаметром 46 мм, 509-1720 240
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 10 мм, 509-1672 240
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 12 мм, 509-1673 240
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 14 мм, 509-1674 240
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 16 мм, 509-1675 240
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 20 мм, 509-1676 240
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 22 мм, 509-1677 240
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 26 мм, 509-1678 240
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 32 мм, 509-1679 240
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 38 мм, 509-1680 240
Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 8 мм, 509-1671 240
Скоба крепления СК-150 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6701 332
Скоба крепления троса (КС-162), 509-0239 240
Скоба накладная К-145У2, 509-0108 240
Скоба накладная, 509-0107 240
Скоба переходная СП 50/100 мм, 509-6457 332
Скоба переходная СП-150 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6702 332
Скоба переходная СП-250Пд (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6703 332
Скоба П-образная для оперативных ответвительных зажимов SL 30, SL 36, марки PSS 924 (ENSTO), 509-3908 242
Скоба СК-12-1А, 509-2853 240
Скоба СК-16-1, 509-2855 240
Скоба СК-16-1А, 509-2854 240
Скоба СК-21-1А, 509-2856 240
Скоба СК-7-1А, 509-1768 240
Скоба соединительная прямая для коробов КОП 50/50 (2 шт.), 509-6460 332
Скоба такелажная прижимная ПТС 50х95 мм, 509-3909 241
Скоба трехлапчатая СКТ-12-1, 509-1770 240
Скоба трехлапчатая СКТ-16-1, 509-5730 240
Скоба трехлапчатая СКТ-21-1, 509-6126 240
Скоба трехлапчатая СКТ-7-1, 509-1769 240
Скоба У1078, 509-1519 240
Скоба якорная пластмассовая для труб диаметром 14 и 16 мм (набор 200 шт.), 509-6837 242
Скоба якорная пластмассовая крепежного пистолета для труб диаметром 14 и 16 мм (блок 30 шт.), 509-6838 242
Скобы 25 мм, 509-5775 241
Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 10-11, 509-3699 241
Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 12-13, 509-3700 241
Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 14-15, 509-3701 241
Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 16-17, 509-3702 241
Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 19-20, 509-3703 241
Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 21-22, 509-3704 241
Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 25-26, 509-3705 241
Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 31-32, 509-3706 241
Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 38-40, 509-3707 241
Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 48-50, 509-3708 241
Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 10-11, 509-3689 241
Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 12-13, 509-3690 241
Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 14-15, 509-3691 241
Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 16-17, 509-3692 241
Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 19-20, 509-3693 241
Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 21-22, 509-3694 241

Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 25-26, 509-3695 241
Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 31-32, 509-3696 241
Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 38-40, 509-3697 241
Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 48-50, 509-3698 241
Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 8-9, 509-3688 241
Скобы двухлапковые, 509-0104 241
Скобы и накладки для крепления кабеля, 509-0103 .240
Скобы металлические для крепления проводов, 509-0117 241
Скобы металлические для монтажа, 509-1936 241
Скобы металлические СМ 73/12, 509-1785 241
Скобы металлические, 509-1784 241
Скобы монтажные СО-6-У3, 509-0119 241
Скобы СБ-10, 509-0115 241
Скобы СД, 509-0113 241
Скобы скрепляющие и для подвеса, 509-1792 241
Скобы СО-10, 509-0110 241
Скобы СО-14, 509-0106 241
Скобы СО-22, 509-0111 241
Скобы такелажные СА(СБ,Р) 32, 509-0879 241
Скобы такелажные СА(СБ,Р) 50, 509-0880 241
Скобы такелажные СА(СБ,Р) 63, 509-0881 241
Скобы ходовые, 509-3905 241
Скобы ходовые, 509-3906 241
Скобы, 509-0102 240
Скотчлок 4460-D, 509-5657 239
Смещение по оси в горизонтальной плоскости для лотка PNK 100, 509-3497 332
Смещение по оси в горизонтальной плоскости для лотка PNK 200, 509-3498 332
Смещение по оси в горизонтальной плоскости для лотка PNK 300, 509-3499 332
Смещение по оси в горизонтальной плоскости для лотка PNK 400, 509-3500 332
Соединение на стык для короба 16х16 мм, 509-3601324
Соединение на стык для короба 25х16 мм, 509-3602324
Соединение прямое с наружней резьбой 16х1/2 126
Соединение прямое с наружней резьбой 20х3/4 126
Соединение прямое с наружней резьбой 32х1 126
Соединение труба-труба диаметром 16 мм для металлополимерных труб, 507-4035 126
Соединение труба-труба диаметром 20 мм для металлополимерных труб, 507-4036 126
Соединение труба-труба диаметром 25 мм для металлополимерных труб, 507-4037 126
Соединение труба-труба диаметром 32 мм для металлополимерных труб, 507-4038 126
Соединение труба-труба редукционное 20-16 мм для металлополимерных труб, 507-4331 126
Соединение труба-труба редукционное 25-20 мм для металлополимерных труб, 507-4332 126
Соединение труба-труба редукционное 32-25 мм для металлополимерных труб, 507-4333 126
Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1 128
Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1 1/2 128
Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1 1/4 128
Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1/2 128
Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 3/4 128
Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой прямое, с наружной резьбой, размером 1 128
Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой прямое, с наружной резьбой, размером 1/2 128
Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой прямое, с наружной резьбой, размером 3/4 128
Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой угловое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1 128
Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой угловое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1/2 128
Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой угловое, с внутренней и наружной резьбой, размером 3/4 128
Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-100с, 507-3515 186
Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-125с, 507-3516 186
Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-150с, 507-3517 186
Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-200с, 507-3518 186
Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-20с, 507-3508 186
Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-25с, 507-3509 186
Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-32с, 507-3510 186
Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-40с, 507-3511 186
Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-50с, 507-3512 186
Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-65с, 507-3513 186
Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-80с, 507-3514 186
Соединения изолирующие с резьбовым присоединением СИ-20р, 507-3519 186
Соединения изолирующие с резьбовым присоединением СИ-25р, 507-3520 186
Соединения изолирующие с резьбовым присоединением СИ-32р, 507-3521 186
Соединения изолирующие с резьбовым присоединением СИ-40р, 507-3522 186

Соединения изолирующие с резьбовым присоединением СИ-50р, 507-3523 ... 186
Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-100ф, 507-3524 ... 186
Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-125ф, 507-3525 ... 186
Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-150ф, 507-3526 ... 186
Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-200ф, 507-3527 ... 186
Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-25ф, 507-3528 ... 186
Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-300ф, 507-3529 ... 186
Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-32ф, 507-3530 ... 186
Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-40ф, 507-3531 ... 186
Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-50ф, 507-3532 ... 186
Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-65ф, 507-3533 ... 186
Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-80ф, 507-3534 ... 186
Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 100 мм, 507-2836 ... 186
Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, 507-2834 ... 186
Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 80 мм, 507-2835 ... 186
Соединители овальные марки СОАС-120-3, 502-0791 ... 63
Соединители овальные марки СОАС-150-3, 502-0792 ... 63
Соединители овальные марки СОАС-185-3, 502-0793 ... 63
Соединители овальные марки СОАС-50-3, 502-0788. 63
Соединители овальные марки СОАС-70-3, 502-0789. 63
Соединители овальные марки СОАС-95-3, 502-0790. 63
Соединители перегородок, 509-0169 ... 239
Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3, 509-0455 ... 239
Соединитель алюминиевых проводов (СОА) 062-2, 509-0456 ... 239
Соединитель восьмиканальный модульный (вилка) RJ-45, 509-2650 ... 239
Соединитель для лотков ЛС-СТ (ТУ 3449-011-07629400-04), 509-6723 ... 332
Соединитель для лотков ЛС-СШВ (ТУ 3449-011-07629400-04), 509-6724 ... 332
Соединитель для лотков СЛ (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6662 ... 332
Соединитель для лотков угловой СЛУ (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6663 ... 332
Соединитель индивидуальный Scotchlok UY2 (3M), 509-7396 ... 239
Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС ... 126, 127
Соединитель крестообразный для лотка PNK 100, 509-3489 ... 332
Соединитель крестообразный для лотка PNK 200, 509-3490 ... 332
Соединитель крестообразный для лотка PNK 300, 509-3491 ... 332
Соединитель крестообразный для лотка PNK 400, 509-3492 ... 332
Соединитель лотковый оцинкованный СЛ 240х65 ХЛ1, 509-2942 ... 332
Соединитель медных проводов (СОМ) 062-1, 509-0454 ... 239
Соединитель медь (пайка) ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС ... 128
Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС ... 127
Соединитель переходной НЛ-СПц, 509-2995 ... 332
Соединитель СМЖ-10, 502-0583 ... 63
Соединитель угловой (пластина) для лотков в вертикальной плоскости СУВ-30 (ТУ 95 2851-2004), 509-6634 ... 332
Соединитель угловой (пластина) для лотков в горизонтальной плоскости СУГ-30 (ТУ 95 2851-2004), 509-6633 ... 332
Соединитель угловой СУ (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6704 ... 332
Соединитель шарнирный НЛ-СШц, 509-2996 ... 332
Соединительная арматура трубопроводов
тройник прямой диаметром 110 мм, 507-0881 ... 137
тройник прямой диаметром 140 мм, 507-0882 ... 137
тройник прямой диаметром 20 мм, 507-0873 ... 137
тройник прямой диаметром 25 мм, 507-0874 ... 137
тройник прямой диаметром 32 мм, 507-0875 ... 137
тройник прямой диаметром 40 мм, 507-0876 ... 137
тройник прямой диаметром 50 мм, 507-0877 ... 137
тройник прямой диаметром 63 мм, 507-0878 ... 137
тройник прямой диаметром 75 мм, 507-0879 ... 137
тройник прямой диаметром 90 мм, 507-0880 ... 137
угольник прямой диаметром 20 мм, 507-0914 ... 142
угольник прямой диаметром 25 мм, 507-0916 ... 142
угольник прямой диаметром 32 мм, 507-0917 ... 142
угольник прямой диаметром 40 мм, 507-0918 ... 142
угольник прямой диаметром 50 мм, 507-0919 ... 142
угольник прямой диаметром 63 мм, 507-0920 ... 142
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 20 мм, 507-2617 ... 181
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 25 мм, 507-2618 ... 181
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 32 мм, 507-2619 ... 181
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 40 мм, 507-2620 ... 181
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 50 мм, 507-2621 ... 181
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 63 мм, 507-2622 ... 181
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 110х90 мм, 507-0776 ... 128
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 140х110 мм, 507-0777 ... 128
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 20х16 мм, 507-0768 ... 128
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 25х20 мм, 507-0769 ... 128

Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 32х25 мм, 507-0770 ... 128
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 40х32 мм, 507-0771 ... 128
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 50х32 мм, 507-0772 ... 128
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 63х50 мм, 507-0773 ... 128
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 75х63 мм, 507-0774 ... 128
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм, 507-0775 ... 128
Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70, 502-2015 ... 64
Состав для заливки кабельных муфт марки МБМ, 502-2014 ... 64
Состав органосиликатный, 509-0899 ... 336
Специальная седелка ... 137
Сплав Вуда, 506-1394 ... 101
Сплавы медно-фосфористые марки МФ-10, 506-1406 ... 102
Сплавы цинковые антифрикционные в чушках марки ЦАМ-10-5, 506-1353 ... 102
Сплавы цинковые антифрикционные в чушках марки ЦАМ-9-1,5, 506-1354 ... 102
Станция автоматического переключения на резерв (АВР) ЯУ8254-12А2, 503-0721 ... 71
Станция автоматического переключения на резерв (АВР) ЯУ8255-12А2 У3, 503-0652 ... 72
Станция автоматического переключения на резерв ШУ8256, 503-0692 ... 72
Станция автоматической усиленной дренажной защиты, марки САУД-300, 504-0303 ... 78
Станция автоматической усиленной дренажной защиты, марки САУД-500, 504-0304 ... 78
Станция автоматической усиленной дренажной защиты, марки САУД-660, 504-0305 ... 78
Станция автоматической усиленной дренажной защиты, марки САУД-800, 504-0306 ... 78
Станция измерения, регулирования и дозации Novum Consulting public CL 2, 509-6819 ... 233
Станция катодная сетевая, 504-0300 ... 78
Станция оператора АСУ компактная IPC-6806 Cel2,67GHz/256MB/80GB SATA/CD/FDD/LAN/IPC-6806/200W, 509-8279 ... 236
Станция оператора рабочая HP Z400 с программным обеспечение и специализированными приложениями TopXview, 509-8257 ... 236
Станция оператора рабочая HP Z400 с программным обеспечением, 509-8277 ... 236
Станция часовая ... 236
Стартер 20С-127 (ГОСТ 8799-90), 509-5754 ... 321
Стартер 80С-220 (ГОСТ 8799-90), 509-5755 ... 321
Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С, 509-0771 ... 321
Стартеры для люминесцентных ламп 4-80/СК-220С, 509-4939 ... 321
Стеарин, 509-1224 ... 340
Стеклолакоткань полупроводящая марки ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,12 мм, 509-0864 ... 335
Стеклолакоткань полупроводящая марки ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,15 мм, 509-0865 ... 335
Стеклолакоткань полупроводящая марки ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,2 мм, 509-0866 ... 335
Стеклолакоткань полупроводящая марки ЛСКЛ-155, шириной 10-30 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм, липкая в роликах, 509-0867 ... 335
Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый марки СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм, 509-0875 ... 336
Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый марки СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0876 ... 336
Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый марки СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0877 ... 336
Стеклотекстолит на основе стеклоткани марки ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм, 509-0878 ... 336
Стеклотекстолит на основе стеклоткани марки ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0882 ... 336
Стеклотекстолит на основе стеклоткани марки ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0883 ... 336
Стеклотекстолит электроизоляционный марки СТ, толщиной от 1,5 до 2 мм, 509-0869 ... 336
Стеклотекстолит электроизоляционный марки СТ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0870 ... 336
Стеклотекстолит электроизоляционный марки СТ, толщиной от 5 до 30 мм, 509-0871 ... 336
Стеклотекстолит электроизоляционный марки СТК, толщиной от 0,5 до 2 мм, 509-0872 ... 336
Стеклотекстолит электроизоляционный марки СТК, толщиной от 2,2 до 5,5 мм, 509-0873 ... 336
Стеклотекстолит электроизоляционный марки СТК, толщиной от 6 до 30 мм, 509-0874 ... 336
Стеклотекстолит, 509-0868 ... 335
Стержень стальной диаметром 17 мм, с электрохимическим медным покрытием толщиной 0,25 мм, 509-1245 ... 239
Стержни фиксаторов сочлененных анкеруемых окрашенные, 509-1003 ... 242
Стержни фиксаторов сочлененных анкеруемых оцинкованные, 509-1007 ... 242
Стержни фиксаторов сочлененных обратных окрашенные, 509-1002 ... 242
Стержни фиксаторов сочлененных обратных оцинкованные, 509-1006 ... 242
Стержни фиксаторов сочлененных прямых окрашенные, 509-1001 ... 242
Стержни фиксаторов сочлененных прямых оцинкованные, 509-1005 ... 242
Стержни фиксаторов сочлененных ромбовидных окрашенные, 509-1004 ... 242
Стержни фиксаторов сочлененных ромбовидных оцинкованные, 509-1008 ... 242

Стержни электротехнические текстолитовые длиной от 350 до 550 мм, диаметром 18, 25, 40 мм, 509-0897 336
Стержни электротехнические текстолитовые длиной от 350 до 550 мм, диаметром 50, 60 мм, 509-0898 336
Стержни электротехнические текстолитовые длиной от 350 до 550 мм, диаметром 8, 13 мм, 509-0896 .. 336
Стойка двойная СТД-120-2,5 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6679 333
Стойка двойная СТД-260-4, класс безопасности 2О, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6865 333
Стойка двойная СТД-300-4, класс безопасности 3Н, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6866 333
Стойка двойная тавровая СТДТ-240-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6680 333
Стойка двойная тавровая СТДТ-280-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6681 333
Стойка двойная тавровая СТДТ-300-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6682 333
Стойка двойная тавровая СТДТ-360-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6683 333
Стойка кабельная К-1150, 509-3611 333
Стойка кабельная К-1151, 509-3612 333
Стойка кабельная К-1152, 509-3613 333
Стойка кабельная К-1153, 509-3614 333
Стойка кабельная К-1154, 509-3615 333
Стойка кабельная оцинкованная К-1150ц, 509-3616 333
Стойка кабельная оцинкованная К-1151ц, 509-3617 333
Стойка кабельная оцинкованная К-1152ц, 509-3618 333
Стойка кабельная оцинкованная К-1153ц, 509-3619 333
Стойка кабельная оцинкованная К-1154ц, 509-3620 333
Стойка кабельная оцинкованная С-800ц, 509-6589 .. 333
Стойка кабельная С-1000 (ТУ 95 2851-2004), 509-6625 333
Стойка кабельная С-1200, 509-2917 333
Стойка кабельная С-1800 (ТУ 95 2851-2004), 509-6626 333
Стойка кабельная С-2000 (ТУ 3449-011-07629400-04), 509-6733 333
Стойка кабельная С-2000 (ТУ 95 2851-2004), 509-6627 333
Стойка кабельная С2-1200 (ТУ 3449-011-07629400-04), 509-6731 333
Стойка кабельная С2-1800 (ТУ 3449-011-07629400-04), 509-6732 333
Стойка кабельная С2-800 (ТУ 3449-011-07629400-04), 509-6730 333
Стойка кабельная С-400, 509-2914 333
Стойка кабельная С-600, 509-2915 333
Стойка кабельная С-700 (ТУ 95 2851-2004), 509-6623 333
Стойка кабельная С-800 (ТУ 95 2851-2004), 509-6624 333
Стойка кабельная С-800, 509-2916 333
Стойка кабельная СС3-1000 (ТУ 3449-011-07629400-04), 509-6734 333
Стойка кабельная СС3-1500 (ТУ 3449-011-07629400-04), 509-6735 333
Стойка кабельная СС3-2000 (ТУ 3449-011-07629400-04), 509-6736 333
Стойка кабельная СС4-1200 (ТУ 3449-011-07629400-04), 509-6737 333
Стойка кабельная СС5-3000 (ТУ 3449-011-07629400-04), 509-6738 333
Стойка кабельная СТ-120-2,5 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6673 333
Стойка кабельная СТ-120-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6676 333
Стойка кабельная СТ-180-2,5 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6674 333
Стойка кабельная СТ-180-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6677 333
Стойка кабельная СТ-200-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6678 333
Стойка кабельная СТ-80-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6675 333
Стойка коробчатого сечения СК-1000 (ТУ 95 2851-2004), 509-6628 333
Стойка коробчатого сечения СК-3000 (ТУ 95 2851-2004), 509-6629 333
Стойка серверная HP 10000 G2 (AF041A), емкость 42U, глубина 750 мм, 509-8272 236
Стойка сочлененного обратного фиксатора окрашенная (КС-118), 509-0120 242
Стойка сочлененного обратного фиксатора окрашенная (КС-118), 509-0242 242
Стойка сочлененного обратного фиксатора оцинкованная (КС-118), 509-0121 242
Стойка сочлененного обратного фиксатора оцинкованная (КС-118), 509-0243 242
Стойка сочлененного прямого фиксатора окрашенная (КС-117), 509-0240 242
Стойка сочлененного прямого фиксатора окрашенная чугунная (КС-117), 509-0123 242
Стойка сочлененного прямого фиксатора оцинкованная (КС-117), 509-0124 242
Стойка сочлененного прямого фиксатора оцинкованная (КС-117), 509-0241 242
Стойка СТ-60-4, класс безопасности 3Н, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6867 333
Столбик замерный железобетонный СЗК, 509-0144 239
Столбик замерный металлический из угловой стали весом 5 кг, 509-0189 239
Стопор концевой CLIPFIX 35-5, 509-5693 237
Стопор концевой WEW 35/2, 509-5692 237
Стрелка троллейбусная сходная СТС-5 НЭ, 509-6894 239
Стрелка троллейбусная сходная СТС-5 П НЭ, 509-6895 239
Стрелка троллейбусная сходная СТС-5М НЭ, 509-6896 239
Стрелка троллейбусная управляемая СТУ-5 П НЭ, 509-6898 239
Стрелка троллейбусная управляемая СТУ-5, 509-6897 239
Стрелка троллейбусная управляемая СТУ-5М НЭ, 509-6899 239
Стрелка троллейбусная управляемая СТУ-7 НЭ, 509-6900 239
Стрелка троллейбусная управляемая СТУ-7 П НЭ, 509-6901 239
Струна двухзвеньевая длиной 1600 мм, 509-1010 242

Струна длиной 300 мм, 509-1009....242
Струна жесткая окрашенная, 509-1012....242
Струна жесткая оцинкованная, 509-1013....242
Струна косая, 509-1011....242
Стяжка кабельная (бандаж) 3,6х200 мм, 509-2900....239
Стяжка нейлоновая PER15 длиной 300 мм под винт, 509-6580....239
Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм, 509-2651....239
Суппорт Mosaic, 509-6467....237
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 200.02, 5(60)А (многотарифный), 509-8173....279
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 200.04 с PLC модемом, 5(60)А (многотарифный), 509-8178....279
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.01, 5(50) А, 509-8211 279
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный), 509-8179....279
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.03, 10(80) А, 509-8212....279
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.04, 10(80)А (однотарифный), 509-8180....279
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.05, 5(60)А (однотарифный), 509-8181....279
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.22 с PLC модемом, 5(60)А (однотарифный), 509-8182....279
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 202.05, 5(60)А (однотарифный), 509-8183....279
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 203.01, 5(80)А (однотарифный), 509-8184....279
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 203.02 LBO с PLC модемом, 5(80)А (однотарифный), 509-8186....279
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 203.02 RB, 5(80)А (однотарифный), 509-8185....279
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AM-03, 5(7,5) А, 509-8213....280
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-03, 5(7,5)А, 509-8214....280
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-00 C (R), 5(7,5)А (однотарифный), 509-8191....280
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-01 C (R), 5(60)А (однотарифный), 509-8192....280
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-01 CL с PLC модемом, 5(60)А (однотарифный), 509-8194....280
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-02 C (R), 10(100)А (однотарифный), 509-8193....280
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-02 CL с PLC модемом, 10(100)А (однотарифный), 509-8195....280
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-03 CL с PLC модемом, 5(7,5)А (однотарифный), 509-8196....280
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-00 P(Q) C(R) SIDN, 5(7,5)А (многотарифный), 509-8199....280
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-00 P(Q) C(R) SIGDN, 5(7,5)А (многотарифный), 509-8203....280
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-00 C (R)N, 5(7,5)А (многотарифный), 509-8174....280
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-01 P(Q) C(R) SIN, 5(60)А (многотарифный), 509-8200....280
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-01 C (R)N, 5(60)А (многотарифный), 509-8197....280
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-02 P(Q) C(R) SIN, 10(100)А (многотарифный), 509-8201....280
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-02 C (R)N, 10(100)А (многотарифный), 509-8198....280
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART2-00 PCSIGDN, 5(7,5)А (многотарифный), 509-8204....280
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART2-00 P(Q) C(R) SIDN, 5(7,5)А (многотарифный), 509-8202....280
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AM-00, 5(7,5)А (однотарифный), 509-8187....279
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AM-01, 5(60)А (однотарифный), 509-8188....280
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AM-02, 10(100)А (однотарифный), 509-8189....280
Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AT-01, 5(60)А (многотарифный), 509-8190....280
Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО 505М 10-40А, 509-8172....279
Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО, 509-8002....279
Счетчик электроэнергии однофазный, тип СОИ 499М 10-40А, 509-8003....279
Счетчик электроэнергии однофазный, тип СОЭЭ 6705 10-40А, 509-8004....279
Счетчик электроэнергии однофазный, тип СОЭЭ 6706 10-40 А, 509-8207....279
Счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ2706-12 5-50А, электронный двухтарифный, 509-8005....279
Счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ2726-12 5-60 А, 509-8208....279
Счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ6807-1 5-50 А, 509-8209....279
Счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ6807-2 5-50 А, 509-8210....279

Счетчик электроэнергии трехфазный электронный ПСЧ-3А.05.2 (5-50А) 220/380, 509-8248 279
Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СА4-514 10-40 А, 509-8216 279
Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СА4-518 10-80 А, 509-8217 279
Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СА4-518 20-80 А, 509-8218 279
Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СА4-И672М 10-20 А, 509-8220 279
Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СА4-И678 10-40 А, 509-8221 279
Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СА4-И678 10-60 А, 509-8222 279
Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СА4-И678 20-50 А, 509-8223 279
Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СА4-И678 30-75 А, 509-8224 279
Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СА4-И678 50-100 А, 509-8225 279
Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СА4У-510 5 А, 509-8215 279
Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СА4У-И672М 5 А, 509-8219 279
Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-1 5-60 А, 509-8226 279
Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-1/1 5-7,5 А, 509-8227 279
Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-1/2 10-100 А, 509-8228 279
Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-2 5-60 А, 509-8229 279
Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-2/1 5-7,5 А, 509-8230 279
Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-2/2 10-100 А, 509-8231 279
Счетчик электроэнергии трехфазный, тип ЦЭ-2727 10-100 А, 509-8234 279
Счетчик электроэнергии трехфазный, тип ЦЭ-2727 5-10 А, 509-8232 279
Счетчик электроэнергии трехфазный, тип ЦЭ-2727 5-50 А, 509-8233 279
Считыватель Proximity для карт EM-СКД-01, 509-8266 236
Считыватель VinSonic для магнитных карт MSR-0101, 509-8297 236
Считыватель бесконтактный Proximity MATRIX-II EH для карт EM-Marine и HID, 509-8289 236
Считыватель проксимити карты врезной 236
Считыватель проксимити карты накладной 236
Сшивки сыромятные, 509-0105 239
Табло индикации системы охранно-пожарной сигнализации ТИ-32, 509-6794 231
Тавот, 509-1226 340
Таймер освещения ТО47 16А, 509-6568 253
Тампер ТП для контроля вскрытия приборов типа ППКОП, 509-6769 233
Текстолит листовой марки А, толщиной от 0,5 до 1 мм, 509-0884 336
Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм, 509-0885 336
Текстолит листовой марки А, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0886 336
Текстолит листовой марки А, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0887 336
Текстолит листовой марки Б, толщиной от 0,5 до 1 мм, 509-0888 336
Текстолит листовой марки Б, толщиной от 1,2 до 2 мм, 509-0889 336
Текстолит листовой марки Б, толщиной от 2,2 до 4,5 мм, 509-0890 336
Текстолит листовой марки Б, толщиной от 5 до 50 мм, 509-0891 336
Текстолит листовой марки ВЧ, толщиной от 0,5 до 1 мм, 509-0892 336
Текстолит листовой марки ВЧ, толщиной от 1,2 до 4,5 мм, 509-0893 336
Текстолит листовой марки ВЧ, толщиной от 5 до 8 мм, 509-0894 336
Текстолит листовой марки ПТ, толщиной от 1 до 3 мм, 509-0895 336
Термокожух для видеокамеры с крепежным кронштейном SVS26P, 509-6507 323
Терморегуляторы для теплых полов 302, 303
Терморегуляторы для теплых полов, марки Eberle FIT 3F-White (3500 Вт), 509-5670 302
Терморегуляторы для теплых полов, марки Eberle Fre 525 12, 509-1328 302
Терморегуляторы для теплых полов, марки Eberle Fre 525 22, 509-1326 302
Терморегуляторы для теплых полов, марки Eberle Fre 525 31 (3000 Вт), 509-5668 302
Терморегуляторы для теплых полов, марки Eberle Fre 525 32, 509-1325 302
Терморегуляторы для теплых полов, марки Eberle Fre 525 35, 509-1329 302
Терморегуляторы для теплых полов, марки Eberle Fre F2A-50 (3500 Вт), 509-5669 302
Терморегуляторы для теплых полов, марки Eberle ITR3, 509-1327 302
Терморегуляторы для теплых полов, марки Eberle RTR-E 6202, 509-1324 302
Термостат комнатный 230V, 509-6836 303
Тетрафторметан, 509-1404 341
Тиомочевина, ХЧ (ГОСТ 6344-73), 509-2580 340
Тиристоры Т153-630, 509-8309 283
Тиристоры ТЗ-320, 509-8310 283
Тиристоры ТЛ-250, 509-8311 283
Тиристоры ТЛ4-250, 509-8312 283
Ткань асбестовая АТ-2 с хлопковым волокном толщиной 1,7 мм, 509-0959 338
Ткань асбестовая АТ-3 толщиной 2,5 мм, 509-0960. 338
Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм, 509-0961. 338
Ткань асбестовая АТ-5 толщиной 2,2 мм, 509-0962. 338
Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм, 509-0963 338
Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-2 толщиной 0,9 мм, 509-0964 338
Траверса для поперечно-несущих тросов окрашенная, 509-1067 239
Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная, 509-1068 239
Трансивер 5883Н, 5881Н+5800ТМ в одном корпусе, 509-1951 302
Трансформатор понижающий PS-0722 315 Вт, 509-8302 283

Трансформатор тока ОСМ 0,25, 509-8169 283
Трансформатор тока ОСМ 0,4, 509-8170 283
Трансформатор тока ОСМ 0,63, 509-8171 283
Трансформатор тока Т-0,66 100/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5-1, 509-8175 283
Трансформатор тока Т-0,66 150/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5-1, 509-8176 283
Трансформатор тока Т-0,66 200/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5-1, 509-8177 283
Трансформатор тока Т-0,66 400/5, класс точности 0,5S, 509-8249 283
Трансформатор тока Т-0,66, 509-8168 283
Трап полипропиленовый диаметром 100 мм, 507-4367 123
Трилон Б, Ч (ГОСТ 10652-73), 509-2589 340
Триэтаноламин (нитрилотриэтанол) чистый, 509-2641 340
Тройник для канала 334
Тройник для короба 110х60 мм, 509-3588 324
Тройник для короба 60х40 мм, 509-3584 324
Тройник для короба 60х60 мм, 509-3585 324
Тройник для короба 90х40 мм, 509-3586 324
Тройник для короба 90х60 мм, 509-3587 324
Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм, 507-4469 140
Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 50 мм, 507-4468 140
Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС 141
Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 110 мм, 507-0898 137
Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 125 мм, 507-0899 137
Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 160 мм, 507-0900 137
Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 32 мм, 507-0893 137
Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 40 мм, 507-0894 137
Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 63 мм, 507-0895 137
Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 75 мм, 507-0896 137
Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 90 мм, 507-0897 137
Тройник медь (пайка) ПЕКС напрессовочный угловой ИГЛ БИР ПЕКС 142
Тройник напрессовочный для медной трубы ИГЛ БИР ПЕКС 142
Тройник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС 142
Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 16 мм, 507-3375 140
Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 16х20х16 мм, 507-3379 140
Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 20 мм, 507-3376 140
Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 20х16х16 мм, 507-3380 140
Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 20х16х20 мм, 507-3381 140
Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 20х20х16 мм, 507-3382 140
Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 20х26х20 мм, 507-3383 140
Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 26 мм, 507-3377 140
Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 26х16х20 мм, 507-3384 140
Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 26х16х26 мм, 507-3385 140
Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 26х20х16 мм, 507-3386 140
Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 26х20х20 мм, 507-3387 140
Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 26х20х26 мм, 507-3388 140
Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 26х26х20 мм, 507-3389 140
Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 26х32х26 мм, 507-3390 140
Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 32 мм, 507-3378 140
Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 32х16х32 мм, 507-3391 140
Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 32х20х32 мм, 507-3392 140
Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 32х26х26 мм, 507-3393 140
Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 32х26х32 мм, 507-3394 140
Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 32х32х26 мм, 507-3395 140
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 108*200/ 57*140 мм, длиной 1000 мм, 507-2920 139
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 108*200/ 76*160 мм, длинной 1000 мм, 507-2921 139
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 108*200/ 89*180 мм, длиной 1000 мм, 507-2922 139
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 219*315/ 108*200 мм, длиной 1500 мм, 507-2926 139
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 219*315/ 159*250 мм, длиной 1500 мм, 507-2927 139

Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 219*315/ 57*140 мм, длиной 1000 мм, 507-2923 ... 139
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 219*315/ 76*160 мм, длиной 1000 мм, 507-2924 ... 139
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 219*315/ 89*180 мм, длиной 1000 мм, 507-2925 ... 139
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 76*160/ 32*90 мм, длиной 1000 мм, 507-2917 ... 138
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 76*160/ 40*110 мм, длиной 1000 мм, 507-2918 ... 139
Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 76*160/ 76*160 мм, длиной 1000 мм, 507-2919 ... 139
Тройник ПЕКС компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС .. 141
Тройник ПЕКС компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС ... 141
Тройник ПЕКС компрессионный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС ... 141
Тройник ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС ... 141
Тройник ПЕКС напрессовочный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС ... 142
Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2 ... 140
Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 20х3/4 ... 140
Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 25х1/2 ... 140
Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 25х3/4 ... 140
Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 32х1 ... 140
Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 32х3/4 ... 140
Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 20х1/2 ... 140
Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 20х3/4 ... 140
Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 25х1/2 ... 140
Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 25х3/4 ... 140
Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 32х1 ... 140
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х63х110 мм, 507-3321 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х75х110 мм, 507-3322 ... 140
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х90х110 мм, 507-3323 ... 140
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 20х16х20 мм, 507-3619 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х20 мм, 507-3295 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм, 507-3296 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х20 мм, 507-3620 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм, 507-3297 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х20 мм, 507-3298 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х25 мм, 507-3299 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм, 507-3300 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х20 мм, 507-3621 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм, 507-3301 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х25 мм, 507-3622 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм, 507-3302 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х32 мм, 507-3623 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм, 507-3303 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х50х40 мм, 507-3304 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм, 507-3305 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм, 507-3306 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм, 507-3307 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х40х50 мм, 507-3308 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х20х63 мм, 507-3309 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм, 507-3310 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм, 507-3311 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х40х63 мм, 507-3312 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х50х63 мм, 507-3313 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х40х75 мм, 507-3314 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х50х75 мм, 507-3315 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х63х75 мм, 507-3316 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х40х90 мм, 507-3317 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х50х90 мм, 507-3318 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х63х90 мм, 507-3319 ... 139
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х75х90 мм, 507-3320 ... 139
Тройник полипропиленовый с дренажом диаметром 20 мм, 507-3631 ... 140

Тройник полипропиленовый с дренажом диаметром 25 мм, 507-3632 ... 140
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110 мм, 507-3294 ... 139
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм, 507-3286 ... 139
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, 507-3287 ... 139
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, 507-3288 ... 139
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, 507-3289 ... 139
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм, 507-3290 ... 139
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, 507-3291 ... 139
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм, 507-3292 ... 139
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 90 мм, 507-3293 ... 139
Тройник полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм, 507-4359 ... 137
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0887 ... 137
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 160х110 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0889 ... 137
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 160х63 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0888 ... 137
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 225х110 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0891 ... 137
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 225х160 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0892 ... 137
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 225х63 (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0890 ... 137
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0884 ... 137
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0885 ... 137
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0886 ... 137
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0883 ... 137
Тройник равнопроходной для металлополимерных труб диаметром 16 мм, 507-4165 ... 140
Тройник равнопроходной для металлополимерных труб диаметром 20 мм, 507-4166 ... 140
Тройник равнопроходной для металлополимерных труб диаметром 25 мм, 507-4167 ... 140
Тройник равнопроходной для металлополимерных труб диаметром 32 мм, 507-4168 ... 141
Тройник с креплением обжимной для металлополимерных труб, диаметром 16х1/2 ... 140
Тройник с креплением обжимной для металлополимерных труб, диаметром 20х1/2 ... 140
Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром 16х1/2 ... 140
Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром 20х1/2 ... 140
Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром 20х3/4 ... 140
Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром 26х1 ... 140
Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром 26х3/4 ... 140
Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром 32х1 ... 140
Тройник с переходом на наружную резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром 16х1/2 140
Тройник с переходом на наружную резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром 20х1/2 140
Тройник с переходом на наружную резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром 20х3/4 140
Тройник с переходом на наружную резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром 26х1 ... 140
Тройник с переходом на наружную резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром 26х3/4 140
Тройник с переходом на наружную резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром 32х1 ... 140
Тройник сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0901 ... 137
Тройник сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0902 ... 137
Тройник сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86), 507-0903 ... 137
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм, 507-3991 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм, 507-3992 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм, 507-3993 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм, 507-3994 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм, 507-3995 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм, 507-3996 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм, 507-3997 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм, 507-3998 ... 138

Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм, 507-3999 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм, 507-4000 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм, 507-4001 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм, 507-4002 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм, 507-4003 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм, 507-4004 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм, 507-4005 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм, 507-4006 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм, 507-3990 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм, 507-4008 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм, 507-4009 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм, 507-4010 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм, 507-4011 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм, 507-4012 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм, 507-4013 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм, 507-4014 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм, 507-4015 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм, 507-4016 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм, 507-4017 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм, 507-4018 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм, 507-4019 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм, 507-4020 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм, 507-4021 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм, 507-4022 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм, 507-4023 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм, 507-4007 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм, 507-3974 ... 137
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм, 507-3975 ... 137
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм, 507-3976 ... 137
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм, 507-3977 ... 137
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм, 507-3978 ... 137
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм, 507-3979 ... 137
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм, 507-3980 ... 137
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм, 507-3981 ... 137
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм, 507-3982 ... 137
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм, 507-3983 ... 137
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм, 507-3984 ... 137
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм, 507-3985 ... 137
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм, 507-3986 ... 137
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм, 507-3987 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм, 507-3988 ... 138
Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм, 507-3989 ... 138

Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм, 507-3973 137
Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1 142
Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1 1/2 142
Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1 1/4 142
Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2 142
Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 2 142
Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4 142
Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1 142
Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1/2 142
Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4 142
Тройник универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1 142
Тройник универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4 142
Тройники переходные диаметром условного прохода 100/50 мм, и наружным диаметром 122/67 мм, 507-0911 138
Тройники переходные диаметром условного прохода 100/80 мм, и наружным диаметром 122/93 мм, 507-0912 138
Тройники переходные диаметром условного прохода 150/100 мм, и наружным диаметром 169/122 мм, 507-0913 138
Тройники переходные диаметром условного прохода 50/40 мм, и наружным диаметром 67/45 мм, 507-0909 138
Тройники переходные диаметром условного прохода 80/50 мм, и наружным диаметром 93/67 мм, 507-0910 138
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм, 507-2210 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х5 мм, 507-2211 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-76х8 мм, 507-2212 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х4 мм, 507-2207 170
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм, 507-2208 170
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-89х8 мм, 507-2209 170
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-108х4 мм, 507-2213 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-108х5 мм, 507-2214 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6 мм, 507-2215 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм, 507-2216 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5 мм, 507-2217 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6 мм, 507-2218 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм, 507-2222 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-108х4 мм, 507-2223 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х5 мм, 507-2224 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм, 507-2219 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-133х5 мм, 507-2220 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х6 мм, 507-2221 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8 мм, 507-2230 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм, 507-2228 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм,

наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-133х5 мм, 507-2229 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм, 507-2227 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм, 507-2225 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-159х6 мм, 507-2226 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6, 507-2235 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х8, 507-2236 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-159х4,5, 507-2234 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 мм, 507-2232 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10 мм, 507-2233 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-219х6 мм, 507-2231 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8 мм, 507-2241 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х8 мм, 507-2242 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-219х6 мм, 507-2240 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 мм, 507-2238 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х10 мм, 507-2239 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х7 мм, 507-2237 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-273х10 мм, 507-2246 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9-273х8 мм, 507-2245 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-325х10 мм, 507-2244 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9-325х8 мм, 507-2243 171
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-32х58 мм, 507-2249 172
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-325х10 мм, 507-2250 172
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х9 мм, 507-2247 172
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-377х12 мм, 507-2248 172
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3-45х2,5 мм, 507-2199 170
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм, 507-2200 170
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм, 507-2203 170
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4 мм, 507-2204 170
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм, 507-2201 170
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм, 507-2202 170
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм, 507-2205 170
Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным

диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм, 507-2206 170
Тройники равнопроходные диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0907 138
Тройники равнопроходные диаметром условного прохода 150 дюйм и наружным диаметром 169 мм, 507-0908 138
Тройники равнопроходные диаметром условного прохода 40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0904 138
Тройники равнопроходные диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0905 138
Тройники равнопроходные диаметром условного прохода 80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0906 138
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2171 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,5 мм, 507-2172 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2173 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2174 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2175 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2176 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2177 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2178 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-2179 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2180 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2181 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2184 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2182 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2183 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2186 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2187 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2188 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2185 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2190 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2191 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2192 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2189 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2194 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 18 мм, 507-2195 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2193 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2161 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2162 170

Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2196 ... 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2197 ... 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2198 ... 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2163 ... 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм, 507-2164 ... 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2165 ... 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм, 507-2166 ... 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2167 ... 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2168 ... 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-2169 ... 170
Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2170 ... 170
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12-114х12 мм, 507-2257 ... 172
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12-89х9 мм, 507-2256 ... 172
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х14-133х14 мм, 507-2258 ... 172
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-114х12 мм, 507-2260 ... 172
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-168х18 мм, 507-2261 ... 172
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-89х9 мм, 507-2259 ... 172
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х22-114х12 мм, 507-2262 ... 172
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-133х14 мм, 507-2263 ... 172
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-168х16 мм, 507-2264 ... 172
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-21925 мм, 507-2265 ... 172
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30-168х18 мм, 507-2266 ... 172
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30-273х30 мм, 507-2267 ... 172
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х32-168х18 мм, 507-2268 ... 172
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36-219х25 мм, 507-2269 ... 172
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х30-273х30 мм, 507-2270 ... 172
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36-325х36 мм, 507-2271 ... 172

Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х40-219х20 мм, 507-2272 172
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45-325х32 мм, 507-2273 172
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45-426х45 мм, 507-2274 173
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60-426х45 мм, 507-2275 173
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х500 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60-530х60 мм, 507-2276 173
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х6-57х6 мм, 507-2251 172
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 70х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-57х6 мм, 507-2252 172
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 70х70 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-76х7 мм, 507-2253 172
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-57х6 мм, 507-2254 172
Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-89х9 мм, 507-2255 172
Тройники сварные переходные бесшовные (ОСТ 34-42-676-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), наружным диаметром и толщиной стенки 108х6,0-32х2,0 мм, 507-4443 173
Тройники сварные переходные бесшовные (ОСТ 34-42-676-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), наружным диаметром и толщиной стенки 108х6,0-57х3,0 мм, 507-4444 173
Тройники сварные переходные бесшовные (ОСТ 34-42-676-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), наружным диаметром и толщиной стенки 108х6,0-89х3,5 мм, 507-4445 173
Тройники сварные переходные бесшовные (ОСТ 34-42-676-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), наружным диаметром и толщиной стенки 159х7,0-108х4,0 мм, 507-4447 173
Тройники сварные переходные бесшовные (ОСТ 34-42-676-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), наружным диаметром и толщиной стенки 159х7,0-89х3,5 мм, 507-4446 173
Тройники сварные переходные с накладкой (ОСТ 34-42-677-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-32х2 мм, 507-4442 173
Тройники сварные переходные с накладкой (ОСТ 34-42-677-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм, 507-4441 173
Тройники сварные переходные с усиленным штуцером (ОСТ 34-42-674-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), условным проходом 50х25 мм, 507-4440 173
Тройники сварные равнопроходные (ОСТ 34-42-675-84), Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-4438 173
Тройники сварные равнопроходные (ОСТ 34-42-675-84), Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-4439 173
Тройники сварные равнопроходные с накладкой (ОСТ 34-42-677-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-4437 173
Тройники сварные равнопроходные точечные (ОСТ 34-42-673-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), условным проходом 50 мм, 507-4436 173
Тройники стальные переходные бесшовные приварные (ГОСТ 17376-01), наружным диаметром и толщиной стенки 108х4,0-89х3,5 мм, 507-4432 172
Тройники стальные переходные бесшовные приварные (ГОСТ 17376-01), наружным диаметром и толщиной стенки 108х4,0-89х4,0 мм, 507-4433 172
Тройники стальные переходные бесшовные приварные (ГОСТ 17376-01), наружным диаметром и толщиной стенки 133х4,0-89х3,5 мм, 507-4434 172
Тройники стальные переходные бесшовные приварные (ГОСТ 17376-01), наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4,0 мм, 507-4435 172
Тройники стальные переходные бесшовные приварные (ГОСТ 17376-01), наружным диаметром и толщиной стенки 57х3,0-32х2,0 мм, 507-4430 172
Тройники стальные переходные бесшовные приварные (ГОСТ 17376-01), наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3,0 мм, 507-4431 172
Тройники стальные равнопроходные бесшовные приварные (ГОСТ 17376-01), наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-4428 170
Тройники стальные равнопроходные бесшовные приварные (ГОСТ 17376-01), наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-4429 170
Тройники стальные равнопроходные бесшовные приварные (ГОСТ 17376-01), наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4427 170
Тройники стальные сварные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, диаметром 108/180 мм, 507-4028 138

Тройники стальные сварные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, диаметром 133/225 мм, 507-4029 ... 138
Тройники стальные сварные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, диаметром 159/250 мм, 507-4030 ... 138
Тройники стальные сварные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, диаметром 219/315 мм, 507-4031 ... 138
Тройники стальные сварные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, диаметром 273/400 мм, 507-4032 ... 138
Тройники стальные сварные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, диаметром 325/450 мм, 507-4033 ... 138
Тройники стальные сварные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, диаметром 57/125 мм, 507-4025 ... 138
Тройники стальные сварные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, диаметром 76/140 мм, 507-4026 ... 138
Тройники стальные сварные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, диаметром 89/160 мм, 507-4027 ... 138
Тройниковое ответвление стальное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 32*90/ 76*160 мм, 507-2942 ... 139
Тройниковое ответвление стальное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 45*125/ 108*200 мм, 507-2943 ... 139
Тройниковое ответвление стальное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 89*180/ 219*315 мм, 507-2944 ... 139
Трос грозозащитный, 509-8110 ... 242
Трос из нержавеющей стали диаметром 4 мм, 509-6469 ... 242
Трос стальной, 509-0801 ... 242
Трос, 509-8108 ... 242
Трос, 509-8109 ... 242
Труба из полипропилена PN 10/110, 507-3344 ... 108
Труба из полипропилена PN 10/125, 507-3345 ... 108
Труба из полипропилена PN 10/140, 507-3346 ... 108
Труба из полипропилена PN 10/16, 507-3335 ... 108
Труба из полипропилена PN 10/160, 507-3347 ... 108
Труба из полипропилена PN 10/20, 507-3336 ... 108
Труба из полипропилена PN 10/25, 507-3337 ... 108
Труба из полипропилена PN 10/32, 507-3338 ... 108
Труба из полипропилена PN 10/40, 507-3339 ... 108
Труба из полипропилена PN 10/50, 507-3340 ... 108
Труба из полипропилена PN 10/63, 507-3341 ... 108
Труба из полипропилена PN 10/75, 507-3342 ... 108
Труба из полипропилена PN 10/90, 507-3343 ... 108
Труба из полипропилена PN 16/20, 507-3348 ... 108
Труба из полипропилена PN 16/25, 507-3349 ... 108
Труба из полипропилена PN 16/32, 507-3350 ... 108
Труба из полипропилена PN 16/40, 507-3351 ... 108
Труба из полипропилена PN 16/50, 507-3352 ... 108
Труба из полипропилена PN 16/63, 507-3353 ... 108
Труба из полипропилена PN 20/110, 507-3362 ... 109
Труба из полипропилена PN 20/125, 507-3363 ... 109
Труба из полипропилена PN 20/140, 507-3364 ... 109
Труба из полипропилена PN 20/16, 507-3030 ... 108
Труба из полипропилена PN 20/160, 507-3365 ... 109
Труба из полипропилена PN 20/20, 507-3354 ... 109
Труба из полипропилена PN 20/25, 507-3355 ... 109
Труба из полипропилена PN 20/32, 507-3356 ... 109
Труба из полипропилена PN 20/40, 507-3357 ... 109
Труба из полипропилена PN 20/50, 507-3358 ... 109
Труба из полипропилена PN 20/63, 507-3359 ... 109
Труба из полипропилена PN 20/75, 507-3360 ... 109
Труба из полипропилена PN 20/90, 507-3361 ... 109
Труба из полипропилена PN 25/110, 507-3374 ... 109
Труба из полипропилена PN 25/20, 507-3366 ... 109
Труба из полипропилена PN 25/25, 507-3367 ... 109
Труба из полипропилена PN 25/32, 507-3368 ... 109
Труба из полипропилена PN 25/40, 507-3369 ... 109
Труба из полипропилена PN 25/50, 507-3370 ... 109
Труба из полипропилена PN 25/63, 507-3371 ... 109
Труба из полипропилена PN 25/75, 507-3372 ... 109
Труба из полипропилена PN 25/90, 507-3373 ... 109
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3729 ... 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 125х11,4 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3730 ... 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 140х12,7 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3731 ... 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 160х14,6 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3732 ... 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 180х16,4 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3733 ... 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 200х18,2 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3734 ... 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 20х2,3 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3721 ... 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 225х20,5 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3735 ... 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 250х22,7 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3736 ... 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 25х2,3 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3722 ... 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 280х25,4 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3737 ... 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 315х28,6 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3738 ... 111

Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3723 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3724 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 50х4,6 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3725 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3726 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 75х6,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3727 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3728 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 110х8,1 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3745 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 125х9,2 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3746 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 140х10,3 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3747 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 160х11,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3748 112
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 180х13,3 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3749 112
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 200х14,7 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3750 112
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 225х16,6 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3751 112
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 250х18,4 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3752 112
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 280х20,6 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3753 112
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 315х23,2 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3754 112
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 32х2,4 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3739 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 40х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3740 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 50х3,7 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3741 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 63х4,7 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3742 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 75х5,6 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3743 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 90х6,7 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3744 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 110х6,3 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3759 112
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 125х7,1 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3760 112
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 140х8,0 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3761 112
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 160х9,1 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3762 112
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 180х10,2 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3763 112
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 200х11,4 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3764 112
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 225х12,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3765 112
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 250х14,2 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3766 112
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 280х15,9 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3767 112
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 315х17,9 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3768 112
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 40х2,3 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3755 112
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 63х3,6 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3756 112
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 75х4,3 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3757 112
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 90х5,2 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3758 112
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 110х12,3 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3711 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 125х14,0 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3712 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 140х15,7 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3713 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 160х17,9 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3714 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 180х20,1 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3715 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 200х22,4 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3716 111

Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 20х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3703 ... 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 225х25,2 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3717 ... 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 250х27,9 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3718 ... 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 25х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3704 ... 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 280х31,3 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3719 ... 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 315х35,2 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3720 ... 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 32х3,6 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3705 ... 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 40х4,5 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3706 ... 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 50х5,6 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3707 ... 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 63х7,1 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3708 ... 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 75х8,4 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3709 ... 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 90х10,1 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-3710 ... 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3648 ... 109
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 125х11,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3649 ... 109
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 140х12,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3650 ... 109
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 160х14,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3651 ... 109
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 180х16,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3652 ... 109
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 200х18,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3653 ... 109
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 225х20,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3654 ... 109
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 250х22,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3655 ... 109
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 280х25,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3656 ... 109
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 315х28,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3657 ... 109
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3642 ... 109
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 355х32,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3658 ... 109
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 400х36,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3659 ... 109
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3643 ... 109
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 500х45,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3660 ... 109
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 50х4,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3644 ... 109
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 560х50,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3661 ... 109
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 630х57,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3662 ... 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3645 ... 109
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 75х6,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3646 ... 109
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3647 ... 109
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 110х8,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3668 ... 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 125х9,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3669 ... 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 140х10,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3670 ... 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 160х11,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3671 ... 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 180х13,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3672 ... 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 200х14,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3673 ... 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 225х16,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3674 ... 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 250х18,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3675 ... 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 280х20,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3676 ... 110

Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 315х23,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3677 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 355х26,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3678 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 400х29,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3679 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 40х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3663 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 500х36,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3680 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 50х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3664 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 560х41,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3681 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 630х46,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3682 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 63х4,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3665 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 75х5,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3666 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 90х6,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3667 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 110х6,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3687 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 125х7,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3688 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 140х8,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3689 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 160х9,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3690 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 180х10,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3691 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 200х11,9 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3692 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 225х13,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3693 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 250х14,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3694 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 280х16,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3695 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 315х18,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3696 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 355х21,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3697 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 400х23,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3698 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 450х26,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3699 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 500х29,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3700 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3683 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 560х33,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3701 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 630х37,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3702 111
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3684 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 75х4,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3685 110
Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 90х5,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), 507-3686 110
Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2063 113
Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2064 113
Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 180 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2065 113
Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2066 113
Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2067 113
Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2068 113
Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2062 113
Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2855 115
Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 140 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2856 115
Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2857 115
Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2858 115
Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2851 115
Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2852 115
Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2853 115
Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2854 115
Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 110 мм, 507-2863 116

Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 140 мм, 507-2864 116
Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 160 мм, 507-2865 116
Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 225 мм, 507-2866 116
Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 50 мм, 507-2859 116
Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 63 мм, 507-2860 116
Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 75 мм, 507-2861 116
Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 90 мм, 507-2862 116
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2008 112
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 16 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2001 112
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2009 112
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2002 112
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3627 112
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2010 112
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2003 112
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2011 112
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2004 112
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2005 112
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2012 112
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2006 112
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2013 112
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2007 112
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2014 112
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3589 112
Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3590 112
Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2017 115
Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2018 115
Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3640 115
Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2019 115
Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2020 115
Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3024 115
Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3025 115
Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2021 115
Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2015 115
Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2022 115
Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2016 115
Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2023 115
Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3026 115
Труба ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 25/21 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2075 113
Труба ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 32/26 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2076 113
Труба ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 40/32 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2078 113
Труба ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 40/35 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2077 113
Труба ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 50/42 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2079 113
Труба ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 63/53 (ТУ 2248-071-18425183-2000), 507-2080 113
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2976 112
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2057 112
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3608 112
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2058 112
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2977 112
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2059 112
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2970 112
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2050 112
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3624 112
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2978 112
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2060 112
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2971 112
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2051 112
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2979 113
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2980 113
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99), 507-2070 113
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2972 112
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2052 112
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2981 113

Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3606 ... 112
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2053 ... 112
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2982 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2061 ... 112
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2973 ... 112
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2054 ... 112
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2983 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2974 ... 112
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2055 ... 112
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2984 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3607 ... 112
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2975 ... 112
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2056 ... 112
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 10 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3612 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2843 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3591 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 140 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3592 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 16 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3613 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2844 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 180 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3593 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3614 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3594 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2845 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3615 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 250 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3595 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3596 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3049 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3597 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3050 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3616 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-2994 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3598 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3051 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3617 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3599 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3052 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 450 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3600 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2839 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3601 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3053 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 560 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3602 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2840 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3603 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3054 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3604 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3055 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2841 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3605 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3056 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2842 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3027 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3111 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2025 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2026 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3112 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2027 ... 116
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3641 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3113 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2028 ... 116
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3114 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3115 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99), 507-2069 ... 116

Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3116 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3117 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2029 ... 116
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3118 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3109 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3119 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3120 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3121 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3110 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95), 507-2024 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3069 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2846 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3070 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2847 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3059 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3060 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3061 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3062 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3063 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3064 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3057 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3065 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3066 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 80 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3058 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3067 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 900 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3068 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3080 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2849 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3081 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2850 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3071 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3072 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3073 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3074 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3075 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3076 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2848 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3077 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3078 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002), 507-3079 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3094 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3084 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3095 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3085 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3086 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3087 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3088 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3089 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3082 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3090 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3091 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3092 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3083 ... 114
Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 900 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3093 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3107 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3097 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3108 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3098 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3099 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3100 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3101 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3102 ... 115

Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3103 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3104 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3105 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3096 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 900 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3106 ... 115
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3609 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 110 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000), 507-2072 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3610 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 160 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000), 507-2073 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2985 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-3611 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 225 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000), 507-2074 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2989 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2990 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2986 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2991 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2992 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2987 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2993 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 63 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000), 507-2071 ... 113
Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001), 507-2988 ... 113
Трубка абонентская переговорная, марка ТАП-0,5, 503-0494 ... 72
Трубка из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40 длиной 150 мм, наружным диаметром 10 мм, 507-4199 ... 120
Трубка изоляционная ТПВ, 507-0697 ... 120
Трубка линоксиновая, 507-0698 ... 120
Трубка ПВХ изоляционная, 507-4034 ... 120
Трубка пластиковая типа ТВ40, 507-0699 ... 120
Трубка поливинилхлоридная ХВТ, 507-0700 ... 120
Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм, 507-0703 ... 120
Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм, 507-0702 ... 120
Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная, 507-0704 ... 120
Трубка полихлорвиниловая, 507-0701 ... 120
Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм, 507-0705 ... 120
Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм, 507-0707 ... 120
Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, .. 120
Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2
1 ТУТ 1,5/0,75, 507-3490 ... 120
1 ТУТ 10/5, 507-3497 ... 121
1 ТУТ 12/6, 507-3498 ... 121
1 ТУТ 16/8, 507-3499 ... 121
1 ТУТ 2/1, 507-3491 ... 120
1 ТУТ 20/10, 507-3500 ... 121
1 ТУТ 25/12,5, 507-3501 ... 121
1 ТУТ 3/1,5, 507-3492 ... 120
1 ТУТ 30/15, 507-3502 ... 121
1 ТУТ 35/17,5, 507-3503 ... 121
1 ТУТ 4/2, 507-3493 ... 120
1 ТУТ 40/20, 507-3504 ... 121
1 ТУТ 5/2,5, 507-3494 ... 120
1 ТУТ 50/25, 507-3505 ... 121
1 ТУТ 6/3, 507-3495 ... 120
1 ТУТ 8/4, 507-3496 ... 121
1 ТУТ 80/40, 507-3506 ... 121
Трубка термоусаживаемая ТУТ 60/30, 507-0709 ... 120
Трубка термоусаживаемая, 507-0708 ... 120
Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 8 мм, 507-4177 ... 120
Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр от 4,0 до 4,5 мм, 507-4176 ... 120
Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 1 мм, 509-5698 ... 239
Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 1,5 мм, 509-5699 ... 239
Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 10 мм, 509-5709 ... 240
Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 2 мм, 509-5700 ... 239
Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 2,5 мм, 509-5701 ... 239
Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 3 мм, 509-5702 ... 239
Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 4 мм, 509-5703 ... 239
Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 40 мм, 509-5710 ... 240
Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 5 мм, 509-5704 ... 239
Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 6 мм, 509-5705 ... 239
Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 7 мм, 509-5706 ... 239
Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 8 мм, 509-5707 ... 239
Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 9 мм, 509-5708 ... 239
Трубки асбестовые плетеные, диаметром 20-40 мм, 509-0984 ... 339

Трубки асбестовые плетеные, диаметром 5-18 мм, 509-0983 339
Трубки латунные диаметром 13,0-21,0 мм, 507-4383 104
Трубки латунные диаметром 22,0-34,0 мм, 507-4384 104
Трубки латунные диаметром 5,0-12,0 мм, 507-4382. 104
Трубки латунные, 507-4024 104
Трубки эбонитовые, 507-0710 121
Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм, 507-4330 119
Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 32 мм, 507-4327 119
Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 40 мм, 507-4328 119
Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 50 мм, 507-4329 119
Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена 119
Трубы безнапорные с приваренным раструбом из полиэтилена 119
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0448 105
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0449 105
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0450 105
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0451 105
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0452 105
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0453 105
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0454 105
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-0455 105
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0456 105
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0457 105
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0458 105
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-0459 105
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-0460 105
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-0461 105
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14,0 мм, 507-0462 105
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 15,0 мм, 507-0463 105
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14,0 мм, 507-0464 105
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 15,0 мм, 507-0465 105
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-0441 105
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0442 105
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0443 105
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-0444 105
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0445 105
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0446 105
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0447 105
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0420 104

Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0421 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0422 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 130 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0423 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 130 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0424 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 130 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0425 105
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 130 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0426 105
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 1,4 мм, 507-0383 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0384 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0385 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0386 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 160 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0427 105
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 160 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0428 105
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 160 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0429 105
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 160 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-0430 105
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 1,4 мм, 507-0387 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0388 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0389 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0390 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 220 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-0434 105
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 220 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-0435 105
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 220 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0431 105
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 220 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0432 105
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 220 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0433 105
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 1,4 мм, 507-0391 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0392 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0393 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0394 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0395 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 250 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-0438 105
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 250 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-0439 105
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 250 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-0440 105

Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 250 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-0436 ... 105
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 250 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-0437 ... 105
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 1,4 мм, 507-0396 ... 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0397 ... 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0398 ... 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0399 ... 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0400 ... 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0401 ... 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0402 ... 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0403 ... 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0404 ... 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0405 ... 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0406 ... 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0407 ... 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-0408 ... 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0409 ... 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0410 ... 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0411 ... 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-0412 ... 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0413 ... 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0414 ... 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-0415 ... 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-0416 ... 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-0417 ... 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-0418 ... 104
Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-0419 ... 104
Трубы гибкие гофрированные двустенные ... 239
Трубы гибкие гофрированные из ПВХ ... 239
Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС ... 116
Трубы гладкие жесткие из ПВХ ... 239
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 100х100 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4304 ... 107
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 100х40 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4303 ... 107
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 10х10 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4275 ... 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 10х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4276 ... 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 15х15 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4277 ... 106

Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 20х20 мм, толщиной стенки 1,2 мм, 507-4278 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 20х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4279 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 25х25 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4280 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 25х25 мм, толщиной стенки 1,2 мм, 507-4281 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 25х25 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4282 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 25х25 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4283 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 30х15 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4284 107
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 30х30 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4285 107
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 30х30 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4286 107
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 35х35 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4287 107
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 40х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4288 107
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 40х40 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4289 107
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 40х40 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4290 107
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 50х25 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4291 107
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 50х50 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4292 107
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 50х50 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4293 107
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 50х50 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4294 107
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 60х30 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4295 107
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 60х40 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4296 107
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 60х40 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4297 107
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 60х60 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4298 107
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 80х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4299 107
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 80х40 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4300 107
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 80х80 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4301 107
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 80х80 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4302 107
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 10 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4213 105
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 104 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4263 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4264 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4265 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 12 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4214 105
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 12 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4215 105
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 129 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4266 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 139,7 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4267 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4216 105
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4217 105
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 154 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4268 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4269 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4270 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4218 105
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4219 105
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 168,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4271 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4220 105

Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4221 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4222 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4223 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 204 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4272 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4224 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4225 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4273 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-4274 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 23 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4226 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4227 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4228 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-4229 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4230 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 28 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4231 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 30 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4232 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4233 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4234 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-4235 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 33 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4236 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 34 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4237 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4238 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4239 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4240 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4241 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4242 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 42,4 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-4243 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 42,4 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4244 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 44,5 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4245 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 44,5 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4246 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 48,3 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-4247 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 48,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4248 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 50,8 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4249 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 50,8 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4250 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 53 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4251 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4252 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4253 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 60,3 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4254 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 60,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4255 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4256 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4257 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4258 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 8 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4212 105

Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 84 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4259 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 88,9 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-4260 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 88,9 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-4261 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 88,9 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-4262 106
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0466 105
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0467 105
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0468 105
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0469 105
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-0470 105
Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-0471 105
Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена для систем отопления и водоснабжения, размером 16х2,2 мм (ГОСТ Р 52134-2003), 507-4454 116
Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена для систем отопления и водоснабжения, размером 20х2,8 мм (ГОСТ Р 52134-2003), 507-4455 116
Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена для систем отопления и водоснабжения, размером 25х3,5 мм (ГОСТ Р 52134-2003), 507-4456 116
Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена для систем отопления и водоснабжения, размером 32х4,4 мм (ГОСТ Р 52134-2003), 507-4457 116
Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена для систем отопления и водоснабжения, размером 40х5,5 мм (ГОСТ Р 52134-2003), 507-4458 116
Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена для систем отопления и водоснабжения, размером 50х6,9 мм (ГОСТ Р 52134-2003), 507-4459 116
Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена для систем отопления и водоснабжения, размером 63х8,6 мм (ГОСТ Р 52134-2003), 507-4460 116
Трубы из сшитого полиэтилена с антидиффузионным барьером 116
Трубы из фторопласта-4 марки О, 507-0695 120
Трубы из фторопласта-4 марки ПН, 507-0694 120
Трубы из фторопласта-4 марки Т, 507-0696 120
Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 0,1 м, 507-4369 119
Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 0,3 м, 507-4370 119
Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 0,4 м, 507-4371 119
Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 0,5 м, 507-4372 119
Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 0,75 м, 507-4373 120
Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 1,0 м, 507-4374 120
Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 1,5 м, 507-4375 120
Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 2,0 м, 507-4376 120
Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 3,0 м, 507-4377 120
Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 50 мм, длиной 1,0 м, 507-4368 119
Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 125-175 мм, 507-0374 103
Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 28-40 мм, 507-0369 102
Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 42-60 мм, 507-0370 103
Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 65-85 мм, 507-0372 103
Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 90-120 мм, 507-0373 103
Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 125-175 мм, 507-0379 103
Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 28-40 мм, 507-0375 103
Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 42-60 мм, 507-0376 103
Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 65-85 мм, 507-0377 103
Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 90-120 мм, 507-0378 103
Трубы медные (фреонопровод) 103
Трубы медные круглые тянутые и холоднокатанные (марки меди М2, М3), мягкие и полутвердые,

немерной длины, наружным диаметром 10-11 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4161 103
Трубы медные круглые тянутые и холоднокатанные (марки меди М2, М3), мягкие и полутвердые, немерной длины, наружным диаметром 15-17 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 507-4162 103
Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 12,7 мм, толщиной стенки 0,8 мм, 507-4154 103
Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 15,88 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4155 103
Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 19,05 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4156 103
Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 22,22 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4157 103
Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 28,58 мм, толщиной стенки 1,0 мм, 507-4158 103
Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 34,92 мм, толщиной стенки 1,2 мм, 507-4159 103
Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 41,27 мм, толщиной стенки 1,2 мм, 507-4160 103
Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм, 507-4152 103
Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм, 507-4153 103
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 10х1 мм, 507-2960 103
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 12х1 мм, 507-2961 103
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 15х1 мм, 507-2962 103
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 18х1 мм, 507-2963 103
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 22х1 мм, 507-2964 103
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 28х1 мм, 507-2965 103
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 35х1,5 мм, 507-2966 103
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 42х1,5 мм, 507-2967 104
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 54х2 мм, 507-2968 104
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 64х2 мм, 507-2969 104
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 6х1 мм, 507-2958 103
Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 8х1 мм, 507-2959 103
Трубы медные отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 12х1 мм, 507-2954 103
Трубы медные отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 15х1 мм, 507-2955 103
Трубы медные отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 18х1 мм, 507-2956 103
Трубы медные отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 22х1 мм, 507-2957 103
Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм, 507-2949 103
Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм, 507-2950 103
Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 15х1 мм, 507-2951 103
Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 18х1 мм, 507-2952 103
Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 22х1 мм, 507-2953 103
Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм, 507-2947 103
Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 8х1 мм, 507-2948 103
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 110 мм, 507-0645 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 125 мм, 507-0646 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 140 мм, 507-0647 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 160 мм, 507-0648 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 32 мм, 507-0639 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 40 мм, 507-0640 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 50 мм, 507-0641 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 63 мм, 507-0642 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 75 мм, 507-0643 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 90 мм, 507-0644 118

Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм, 507-0670 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 125 мм, 507-0671 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 16 мм, 507-0661 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 20 мм, 507-0662 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм, 507-0663 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм, 507-0664 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм, 507-0665 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм, 507-0666 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм, 507-0667 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм, 507-0668 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм, 507-0669 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 110 мм, 507-0657 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 125 мм, 507-0658 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 140 мм, 507-0659 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 160 мм, 507-0660 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 25 мм, 507-0649 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 32 мм, 507-0650 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 40 мм, 507-0651 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 50 мм, 507-0652 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 63 мм, 507-0653 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 75 мм, 507-0654 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 90 мм, 507-0656 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 10 мм, 507-0672 ... 119
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 110 мм, 507-0683 ... 119
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 12 мм, 507-0673 ... 119
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 125 мм, 507-0684 ... 119
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 16 мм, 507-0674 ... 119
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 25 мм, 507-0675 ... 119
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 32 мм, 507-0676 ... 119
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 40 мм, 507-0677 ... 119
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 50 мм, 507-0678 ... 119
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 63 мм, 507-0679 ... 119
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 75 мм, 507-0680 ... 119
Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 90 мм, 507-0681 ... 119
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 110 мм, 507-0550 ... 116
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 125 мм, 507-0551 ... 116
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 140 мм, 507-0552 ... 116
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 160 мм, 507-0553 ... 116
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 180 мм, 507-0554 ... 116
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 200 мм, 507-0555 ... 116
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 225 мм, 507-0556 ... 116
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 250 мм, 507-0557 ... 117

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 280 мм, 507-0558 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 315 мм, 507-0559 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 355 мм, 507-0560 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 400 мм, 507-0561 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 450 мм, 507-0562 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 500 мм, 507-0563 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 560 мм, 507-0564 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 63 мм, 507-0547 ... 116
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 630 мм, 507-0565 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 75 мм, 507-0548 ... 116
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 90 мм, 507-0549 ... 116
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 1000 мм, 507-0617 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм, 507-0595 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 125 мм, 507-0596 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 140 мм, 507-0597 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 1500 мм, 507-0618 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм, 507-0598 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 180 мм, 507-0599 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 200 мм, 507-0600 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 225 мм, 507-0604 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм, 507-0588 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 250 мм, 507-0605 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 280 мм, 507-0606 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 315 мм, 507-0607 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм, 507-0589 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 355 мм, 507-0608 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм, 507-0590 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 400 мм, 507-0609 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 450 мм, 507-0610 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм, 507-0591 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 500 мм, 507-0611 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 560 мм, 507-0612 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм, 507-0592 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 630 мм, 507-0613 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 710 мм, 507-0614 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм, 507-0593 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 800 мм, 507-0615 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм, 507-0594 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 900 мм, 507-0616 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 110 мм, 507-0571 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 125 мм, 507-0572 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 140 мм, 507-0573 ... 117

Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 160 мм, 507-0574 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 180 мм, 507-0575 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 200 мм, 507-0576 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 225 мм, 507-0577 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 250 мм, 507-0578 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 280 мм, 507-0579 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 315 мм, 507-0580 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 355 мм, 507-0582 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 40 мм, 507-0566 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 400 мм, 507-0583 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 450 мм, 507-0584 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 50 мм, 507-0567 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 500 мм, 507-0585 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 560 мм, 507-0586 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 63 мм, 507-0568 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 630 мм, 507-0587 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 75 мм, 507-0569 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 90 мм, 507-0570 ... 117
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 10 мм, 507-0619 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 110 мм, 507-0630 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 12 мм, 507-0620 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 125 мм, 507-0631 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 140 мм, 507-0632 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 16 мм, 507-0621 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 160 мм, 507-0633 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 180 мм, 507-0634 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм, 507-0622 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 200 мм, 507-0635 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 225 мм, 507-0636 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 25 мм, 507-0623 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 250 мм, 507-0637 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 280 мм, 507-0638 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 32 мм, 507-0624 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 40 мм, 507-0625 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 50 мм, 507-0626 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 63 мм, 507-0627 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 75 мм, 507-0628 ... 118
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 90 мм, 507-0629 ... 118
Трубы никелированные для присоединительно-регулирующих гарнитур BALLOTHERM, диаметром 15 мм, длиной 1000 мм, 507-4197 ... 121
Трубы никелированные для присоединительно-регулирующих гарнитур BALLOTHERM, диаметром 15 мм, длиной 1100 мм, 507-4198 ... 121
Трубы никелированные для присоединительно-регулирующих гарнитур BALLOTHERM, диаметром 15 мм, длиной 600 мм, 507-4195 ... 121
Трубы никелированные для присоединительно-регулирующих гарнитур BALLOTHERM, диаметром 15 мм, длиной 900 мм, 507-4196 ... 121

Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм, 507-3484 120
Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм, 507-3485 120
Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм, 507-0915 120
Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 32 мм, 507-3486 120
Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 40 мм, 507-3487 120
Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 50 мм, 507-3488 120
Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 63 мм, 507-3489 120
Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм, 507-0546 109
Трубы полиэтиленовые, 507-0545 108
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0485 107
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-0486 107
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-0487 107
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм, 507-0488 107
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0480 107
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0481 107
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-0482 107
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0484 107
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-0483 107
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0494 107
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-0495 107
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-0496 107
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм, 507-0497 107
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0489 107
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0490 107
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-0491 107
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0493 107
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-0492 107
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 34 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0504 107
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 34 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-0505 107
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 34 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-0506 107
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 34 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм, 507-0507 108
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 34 кгс/мм2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0498 107
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 34 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0499 107
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 34 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-0500 107

Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 34 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0503 107
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 34 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-0502 107
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 37 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0514 108
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 37 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-0515 108
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 37 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-0516 108
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 37 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм, 507-0517 108
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 37 кгс/мм2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0508 108
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 37 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0509 108
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 37 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-0510 108
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 37 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0513 108
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 37 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-0512 108
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0523 108
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-0524 108
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-0525 108
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм, 507-0526 108
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0518 108
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0519 108
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-0520 108
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0522 108
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-0521 108
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0532 108
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-0533 108
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-0534 108
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм, 507-0535 108
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0527 108

Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-0528 108
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-0529 108
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-0531 108
Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-0530 108
Трубы свинцовые длиной 24 мм, 507-0382 104
Трубы свинцовые, 507-0380 104
Трубы свинцовые, 507-0381 104
Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 10 мм и внутренним 2,5-3,5 мм, 507-0476 107
Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 11 мм и внутренним 3,5-4 мм, 507-0477 107
Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 12 мм и внутренним 3,5 мм, 507-0478 107
Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 13 мм и внутренним 4-5 мм, 507-0479 107
Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 6 мм и внутренним 2 мм, 507-0472 107
Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 7 мм и внутренним 1,5-2,5 мм, 507-0473 107
Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 8 мм и внутренним 2,6-3 мм, 507-0474 107
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 100 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм, 507-0542 108
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 125 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм, 507-0543 108
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 150 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм, 507-0544 108
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 25 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм, 507-0536 108
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 30 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм, 507-0537 108
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 40 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм, 507-0538 108
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 50 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм, 507-0539 108
Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 75 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм, 507-0540 108
Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм, 507-0714 121
Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода 150 мм и наружным диаметром 169 мм, 507-0715 121
Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода 200 мм и наружным диаметром 221 мм, 507-0716 121
Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода 40 мм и наружным диаметром 45 мм, 507-0711 121
Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм, 507-0712 121
Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода 80 мм и наружным диаметром 93 мм, 507-0713 121
Трубы фаолитовые наружным диаметром 100 мм, 507-0688 120
Трубы фаолитовые наружным диаметром 150 мм, 507-0689 120
Трубы фаолитовые наружным диаметром 200 мм, 507-0690 120
Трубы фаолитовые наружным диаметром 250 мм, 507-0691 120
Трубы фаолитовые наружным диаметром 300 мм, 507-0692 120
Трубы фаолитовые наружным диаметром 32 мм, 507-0685 120
Трубы фаолитовые наружным диаметром 350 мм, 507-0693 120
Трубы фаолитовые наружным диаметром 50 мм, 507-0686 120
Трубы фаолитовые наружным диаметром 80 мм, 507-0687 120
Турникет тумбовый ОМА 26.761, 509-8307 236
Турникет-трипод Т-283 двусторонний электромеханический, 509-8288 236
Тюнер Inter-M РАМ-Т, 509-6533 227
Углерод четыреххлоридный, 509-1227 340
Углерод четыреххлористый для ЭВС, ХЧ (ТУ 2631-027-44493179-98), 509-2590 340
Угол 45° ХПВХ 144
Угол 90° ХПВХ 144
Угол вертикальный внешний с крышкой КУН-0,1/0,2, горячее цинкование (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6876 333

Угол вертикальный внутренний с крышкой КУВ-0,1/0,2, горячее цинкование (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6875 ... 333
Угол внешний для короба 16х16 мм, 509-3556 ... 325
Угол внешний для короба 25х16 мм, 509-3557 ... 325
Угол внешний для короба 40х16 мм, 509-3558 ... 325
Угол внешний для короба 40х25 мм, 509-3559 ... 325
Угол внешний изменяемый для короба 110х60 мм, 509-3564 ... 325
Угол внешний изменяемый для короба 130х60 мм, 509-3565 ... 325
Угол внешний изменяемый для короба 190х60 мм, 509-3566 ... 325
Угол внешний изменяемый для короба 230х60 мм, 509-3567 ... 325
Угол внешний изменяемый для короба 60х40 мм, 509-3560 ... 325
Угол внешний изменяемый для короба 60х60 мм, 509-3561 ... 325
Угол внешний изменяемый для короба 80х50 мм, 509-6464 ... 325
Угол внешний изменяемый для короба 90х40 мм, 509-3562 ... 325
Угол внешний изменяемый для короба 90х60 мм, 509-3563 ... 325
Угол внутренний для короба 16х16 мм, 509-3544 ... 324
Угол внутренний для короба 25х16 мм, 509-3545 ... 324
Угол внутренний для короба 40х16 мм, 509-3546 ... 324
Угол внутренний для короба 40х25 мм, 509-3547 ... 324
Угол внутренний изменяемый для короба 110х60 мм, 509-3552 ... 325
Угол внутренний изменяемый для короба 130х60 мм, 509-3553 ... 325
Угол внутренний изменяемый для короба 190х60 мм, 509-3554 ... 325
Угол внутренний изменяемый для короба 230х60 мм, 509-3555 ... 325
Угол внутренний изменяемый для короба 60х40 мм, 509-3548 ... 324
Угол внутренний изменяемый для короба 60х60 мм, 509-3549 ... 324
Угол внутренний изменяемый для короба 80х50 мм, 509-6463 ... 324
Угол внутренний изменяемый для короба 90х40 мм, 509-3550 ... 324
Угол внутренний изменяемый для короба 90х60 мм, 509-3551 ... 325
Угол внутренний/внешний для кабель-канала ... 325
Угол горизонтальный 135 град. для лотка PNK 100, 509-3469 ... 333
Угол горизонтальный 135 град. для лотка PNK 200, 509-3470 ... 333
Угол горизонтальный 135 град. для лотка PNK 300, 509-3471 ... 333
Угол горизонтальный 135 град. для лотка PNK 400, 509-3472 ... 333
Угол горизонтальный 90 град. для лотка PNK 100, 509-3465 ... 333
Угол горизонтальный 90 град. для лотка PNK 200, 509-3466 ... 333
Угол горизонтальный 90 град. для лотка PNK 300, 509-3467 ... 333
Угол горизонтальный 90 град. для лотка PNK 400, 509-3468 ... 333
Угол горизонтальный с крышкой КУГ-0,1/0,2, горячее цинкование (ТУ 3449-033-47472841-2004), 509-6874 ... 333
Угол плоский для короба 110х60 мм, 509-3576 ... 325
Угол плоский для короба 130х60 мм, 509-3577 ... 325
Угол плоский для короба 16х16 мм, 509-3568 ... 325
Угол плоский для короба 190х60 мм, 509-3578 ... 325
Угол плоский для короба 230х60 мм, 509-3579 ... 325
Угол плоский для короба 25х16 мм, 509-3569 ... 325
Угол плоский для короба 40х16 мм, 509-3570 ... 325
Угол плоский для короба 40х25 мм, 509-3571 ... 325
Угол плоский для короба 60х40 мм, 509-3572 ... 325
Угол плоский для короба 60х60 мм, 509-3573 ... 325
Угол плоский для короба 90х40 мм, 509-3574 ... 325
Угол плоский для короба 90х60 мм, 509-3575 ... 325
Угол плоский кабель-канала ... 325
Угол Т-образный для короба 16х16 мм, 509-3580 ... 325
Угол Т-образный для короба 25х16 мм, 509-3581 ... 325
Угол Т-образный для короба 40х16 мм, 509-3582 ... 325
Угол Т-образный для короба 40х25 мм, 509-3583 ... 325
Уголок 45° IA, марка ... 143, 144
Уголок 45°, марка ... 143
Уголок 90° IA, марка ... 144
Уголок 90°, марка ... 144
Уголок монтажный У1 50х50х3-2/10 (ТУ 3449-003-47472841-2000), 509-6705 ... 334
Уголок перфорированный К236, 509-5619 ... 334
Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром 16 мм, 507-4169 ... 144
Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром 20 мм, 507-4170 ... 144
Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром 25 мм, 507-4171 ... 144
Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром 32 мм, 507-4172 ... 144
Уголь активный древесный марки БАУ-А (ГОСТ 6217-74), 509-2591 ... 340
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, 507-5001 ... 143
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, 507-5002 ... 143
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, 507-5003 ... 143
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, 507-5004 ... 143
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, 507-5005 ... 143
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, 507-5006 ... 143
Угольник 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0927 ... 143
Угольник 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0928 ... 143
Угольник 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0929 ... 143
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм, 507-4307 ... 143

Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, 507-3173 ... 143
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, 507-3174 ... 143
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, 507-3175 ... 143
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, 507-3176 ... 143
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, 507-4305 ... 143
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм, 507-3177 ... 143
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм, 507-4306 ... 143
Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0923 ... 143
Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0924 ... 143
Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0926 ... 143
Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 32 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0921 ... 143
Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), 507-0922 ... 143
Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС ... 145
Угольник медь (пайка) ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС ... 145
Угольник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС ... 145, 146
Угольник ПЕКС 90° напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС ... 145
Угольник ПЕКС компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС 144, 145
Угольник полипропиленовый комбинированный разъемный, с внутренней резьбой диаметром 20-1/2 ... 143
Угольник полипропиленовый комбинированный разъемный, с внутренней резьбой диаметром 20-3/4 ... 143
Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 20x1/2 ... 143
Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 20x3/4 ... 143
Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 25x1/2 ... 143
Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 25x3/4 ... 143
Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 32x1 ... 143
Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 32x3/4 ... 143
Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой и с креплением диаметром 16-1/2 ... 143
Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой и с креплением диаметром 20x1/2 ... 143
Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой и с креплением диаметром 20x3/4 ... 143
Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 20x1/2 ... 143
Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 20x3/4 ... 143
Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 25x1/2 ... 143
Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 25x3/4 ... 143
Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 32x1 ... 143
Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 32x3/4 ... 143
Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой и с креплением диаметром 20x1/2 ... 143
Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой и с креплением диаметром 20x3/4 ... 143
Угольник трехколейный канала ... 334
Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней и наружной резьбой, размером 1 ... 146
Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней и наружной резьбой, размером 1/2 ... 146
Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней и наружной резьбой, размером 3/4 ... 146
Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1 ... 146
Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1 1/2 ... 146
Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1 1/4 ... 146
Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2 ... 146
Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 2 ... 146
Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4 ... 146
Угольник установочный компрессионный 100° ИГЛ БИР ПЕКС ... 145
Угольник установочный компрессионный 105° ИГЛ БИР ПЕКС ... 145
Узел анкеровки ЛЭЗ.41.0222 окрашенный, 509-2654 ... 242
Узел анкеровки ЛЭЗ.41.0222 оцинкованный, 509-2655 ... 242
Узел анкеровки троса ЛЭЗ.41.0122 окрашенный, 509-1054 ... 242
Узел анкеровки троса ЛЭЗ.41.0122 оцинкованный, 509-1055 ... 242
Узел компенсированной анкеровки совмещенной окрашенный, 509-1052 ... 243
Узел компенсированной анкеровки совмещенной оцинкованный, 509-1053 ... 243
Узел крепления жестких распорок к фиксаторам, УКС 01931, 509-2662 ... 243
Узел крепления жестких распорок ЛЭЗ.40.0122 окрашенный, 509-1058 ... 242
Узел крепления жестких распорок ЛЭЗ.40.0122 оцинкованный, 509-1059 ... 242
Узел крепления КГ-12-1, 509-6127 ... 242

Узел крепления КГ-12-3, 509-2666 242
Узел крепления КГ-16-1, 509-6128 242
Узел крепления КГ-21-3, 509-2667 242
Узел крепления КГН-12-5, 509-6139 243
Узел крепления КГН-16-5, 509-6140 243
Узел крепления КГН-7-5, 509-6138 243
Узел крепления КГП-12-1, 509-6135 243
Узел крепления КГП-16-1, 509-6136 243
Узел крепления КГП-16-2, 509-6137 243
Узел крепления КГП-16-3, 509-2671 243
Узел крепления КГП-21-3, 509-2672 243
Узел крепления КГП-7-1, 509-6129 242
Узел крепления КГП-7-2Б, 509-6130 242
Узел крепления КГП-7-2В, 509-6131 242
Узел крепления КГП-7-2Г, 509-6132 242
Узел крепления КГП-7-2Д, 509-6133 242
Узел крепления КГП-7-3, 509-2668 242
Узел крепления КГП-7-5, 509-2669 243
Узел крепления КГП-9/12-2С, 509-6134 243
Узел крепления КГП-9/12-3, 509-2670 243
Узел крепления консоли УК-50 (ТУ 95 2851-2004), 509-6637 243
Узел крепления поддерживающих струн к фиксаторам, УКС 01929, 509-2660 243
Узел крепления стоек УКС-60 (ТУ 95 2851-2004), 509-6638 243
Узел крепления страхующей струны, УКС 01932, 509-2661 243
Узел крепления УК-У-01, 509-2665 243
Узел крепления фиксатора окрашенный, 509-1060 ..243
Узел крепления фиксатора оцинкованный, 509-1061 243
Узел крепления экрана УКЭ-1150-5, 509-6151 243
Узел крепления экрана УКЭ-12, 509-6149 243
Узел крепления экрана УКЭ-17, 509-6150 243
Узел крепления экрана УКЭ-1А, 509-6141 243
Узел крепления экрана УКЭ-1Б, 509-2673 243
Узел крепления экрана УКЭ-2, 509-6142 243
Узел крепления экрана УКЭ-2А, 509-6143 243
Узел крепления экрана УКЭ-5, 509-6144 243
Узел крепления экрана УКЭ-6А, 509-6145 243
Узел крепления экрана УКЭ-6Б, 509-2674 243
Узел крепления экрана УКЭ-6В, 509-6146 243
Узел крепления экрана УКЭ-6Г, 509-6147 243
Узел крепления экрана УКЭ-7, 509-6148 243
Узел на гибкой поперечине с изолятором И-0,7 П, 509-7139 243
Узел подвешивания продольно-несущего троса к кронштейну диаметром 60 мм с изолятором И-07, 509-7135 243
Узел подвешивания продольно-несущего троса к кронштейну диаметром 76 мм с изолятором И-07, 509-7136 243
Узел подвешивания продольно-несущего троса к кронштейну диаметром 89 мм с изолятором И-07 , 509-7137 243
Узел подвешивания продольно-несущего троса на гибкой поперечине с изолятором И-0,7 П, 509-7138 243
Узел фиксации несущего троса окрашенный, 509-1056 243
Узел фиксации несущего троса оцинкованный, 509-1057 243
Узлы технологических трубопроводов диаметром условного прохода 219 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-4345 178
Узлы технологических трубопроводов диаметром условного прохода 219 мм, толщиной стенки 8 мм, с заводской изоляцией, 507-4346 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2410 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2411 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2456 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 11,0 мм, 507-2457 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2450 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2451 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2452 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2453 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2454 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2455 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2464 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 11,0 мм, 507-2465 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2466 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 14,0 мм, 507-2467 178

Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2458 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2459 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2460 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2461 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2462 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2463 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 15 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2412 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 15 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2413 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 15 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2414 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2474 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 11,0 мм, 507-2475 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 12,0 мм, 507-2476 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 14,0 мм, 507-2477 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 16,0 мм, 507-2478 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 507-2468 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2469 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2470 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2471 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2472 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2473 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2415 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2416 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 20 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2417 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 20 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2418 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2483 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2484 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2485 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2486 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2487 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2488 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2479 ... 178

Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2480 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2481 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2482 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2419 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2420 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 25 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2421 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 25 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2422 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2492 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2493 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2494 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2495 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2496 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2497 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2489 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2490 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2491 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2500 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2501 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2502 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2503 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2504 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2505 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2498 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2499 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм, 507-2423 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2424 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 32 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2425 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 32 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2426 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2507 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2508 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2509 ... 178

Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2510 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2511 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2512 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2506 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 507-2427 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 40 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2428 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2429 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 40 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2430 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 400 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2514 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 400 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2515 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 400 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2516 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 400 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2517 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 400 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2518 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 400 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2519 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 400 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2513 ... 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 3,0 мм, 507-2431 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2432 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2433 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2434 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2435 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 65 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2436 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 65 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2437 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 65 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2438 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 65 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2439 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 65 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2440 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 65 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2441 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 10,0 мм, 507-2449 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 507-2442 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 4,0 мм, 507-2443 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 5,0 мм, 507-2444 ... 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 6,0 мм, 507-2445 ... 177

Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 7,0 мм, 507-2446 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 8,0 мм, 507-2447 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 9,0 мм, 507-2448 177
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2559 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2560 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2561 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2562 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2563 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2557 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2558 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2565 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2566 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2567 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2568 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2569 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2564 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2571 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2572 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2573 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2574 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2575 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 18,3 мм, 507-2576 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2570 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2577 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2578 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1600 мм, наружным

диаметром 1620 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2579 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2580 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2581 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 20 мм, 507-2582 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2524 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2520 178
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2521 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2522 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2523 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2529 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2530 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2531 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2525 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2526 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2527 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2528 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2536 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2537 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2538 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2539 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2540 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2532 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2533 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2534 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2535 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным

диаметром 720 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2545 ... 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2546 ... 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2547 ... 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2548 ... 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2549 ... 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 6 мм, 507-2541 ... 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм, 507-2542 ... 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2543 ... 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2544 ... 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм, 507-2552 ... 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 11 мм, 507-2553 ... 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм, 507-2554 ... 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм, 507-2555 ... 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 16 мм, 507-2556 ... 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм, 507-2550 ... 179
Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм, 507-2551 ... 179
Указатель световой для обозначения мест размещения пожарного гидранта с рассеивателем из поликарбоната, в комплекте с набором цифровых знаков, тип УПГС-40-1, 509-6297 ... 321
Указатель световой для обозначения мест эвакуации с рассеивателем из оргстекла, тип НББ 02-25, 509-6295 ... 321
Указатель световой под лампу КЛ для обозначения знакографической информации (номера дома, предупреждающих надписей) с рассеивателем из поликарбоната, тип ФБУ 04-2х11, 509-6298 ... 321
Указатель световой под лампу КЛ для обозначения знакографической информации (номера дома, предупреждающих надписей) с рассеивателем из поликарбоната, тип ФБУ 04-3х11, 509-6299 ... 321
Указатель световой под лампу КЛ для обозначения мест эвакуации с рассеивателем из оргстекла, тип ЛПО 1х11, 509-6296 ... 321
Указатель световой со светодиодами и аккумулятором, тип ДБО 02-1-005, 509-6481 ... 321
Уплотнительный состав, 509-0900 ... 336
Усилитель линейный ОКТАВА 80Б 30В, 509-7359 . 228
Усилитель линейный ОКТАВА 80Б, 509-7358 ... 228
Усилитель малой мощности ... 228
Усилитель оповещателя, марка Лигард-Сигнал-2У, 509-4507 ... 228
Усилитель средней мощности ... 228
Усилитель трансляционный зональный с голосовым модулем РАМ-340А+VF, 509-7362 ... 228
Усилитель трансляционный зональный с голосовым модулем РАМ-480А+VF, 509-7363 ... 228
Усилитель устройства переговорного лифтового СДК-029, 509-7153 ... 279
Установка дизель-генераторная ... 78
Устройства защитного отключения ... 254
Устройство вводно-распределительное типа УВР 8503-2ВП-5-25-30, 509-4618 ... 289
Устройство вводно-распределительное типа УВР 8503-2ВП-5-40-30, 509-4619 ... 289
Устройство вводно-распределительное типа УВР 8503-2ВП-5-63-30, 509-4620 ... 290
Устройство дугозащитное SE 20.1, 509-5629 ... 237
Устройство дугозащитное SE 20.2, 509-5630 ... 237
Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 16 А, марка Ф-1111, 503-0627 ... 73
Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 16 А, марка Ф-1211, 503-0628 ... 74

Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 25 А, марка Ф-2111, 503-0629 74
Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 25 А, марка Ф-2211, 503-0496 74
Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 40 А с дополнительной функцией защиты от перенапряжения, марка Ф-3251, 503-0630 74
Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 40 А, марка Ф-3211, 503-0497 74
Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 40 А, марка Ф-3311, 503-0632 74
Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 40 А, марка Ф-3411, 503-0633 74
Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 63 А с дополнительной функцией защиты от перенапряжения, марка Ф-3251, 503-0631 74
Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 63 А, марка Ф-4211, 503-0634 74
Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 63 А, марка Ф-4311, 503-0635 74
Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 63 А, марка Ф-4411, 503-0636 74
Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 80 А, марка Ф-5311, 503-0637 74
Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 100 А, марка Ф-5312, 503-0648 74
Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 100 А, марка Ф-5412, 503-0650 74
Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 125 А, марка Ф-5312, 503-0649 74
Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 125 А, марка Ф-5412, 503-0651 74
Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 16 А, марка Ф-1212, 503-0638 74
Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 25 А, марка Ф-2212, 503-0639 74
Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 25 А, марка Ф-2312, 503-0640 74
Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 40 А, марка Ф-3212, 503-0641 74
Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 40 А, марка Ф-3312, 503-0642 74
Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 40 А, марка Ф-3412, 503-0643 74
Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 63 А, марка Ф-4212, 503-0644 74
Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 63 А, марка Ф-4312, 503-0645 74
Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 63 А, марка Ф-4412, 503-0646 74
Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 80 А, марка Ф-5312, 503-0647 74
Устройство защитного отключения УЗО 2п 100А 30МА (ИЭК), 503-0506 73
Устройство защитного отключения УЗО 2п 16 А 10 МА (ДЭК), 503-0498 73
Устройство защитного отключения УЗО 2п 16А 30МА (ИЭК), 503-0507 73
Устройство защитного отключения УЗО 2п 16А 30МА (Энергомера), 503-0499 73
Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК), 503-0508 73
Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 30МА (ИЭК) MDV10-2- 025-030, 503-0509 73
Устройство защитного отключения УЗО 2п 32А 30МА (ИЭК), 503-0510 73
Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 100МА (ИЭК), 503-0511 73
Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 30МА (ИЭК) MDV10-2-040-030, 503-0512 73
Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 30МА (Энергомера), 503-0500 73
Устройство защитного отключения УЗО 2п 50А 30МА (ИЭК), 503-0513 73
Устройство защитного отключения УЗО 2п 50А 30МА (Энергомера), 503-0501 73
Устройство защитного отключения УЗО 2п 63А 30МА (ИЭК) MDV10-2-063-030, 503-0514 73
Устройство защитного отключения УЗО 2п 63А 30МА (Энергомера), 503-0502 73
Устройство защитного отключения УЗО 2п 80А 100МА (ИЭК), 503-0515 73
Устройство защитного отключения УЗО 4п 100А 300 мА эл., 503-0503 73
Устройство защитного отключения УЗО 4п 25А 0,3А (Siemens), 503-0504 73
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 2п на ток 16-100 А 300мА, марка ВД 1-63, 503-0607 73
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 2п на ток 25 А 30 мА, марка ВД 63 11450, 503-0614 73
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 2п на ток 25 А 300 мА, марка ВД 63 11451, 503-0615 73
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 2п на ток 40 А 30 мА, марка ВД 63 11452, 503-0616 73
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 2п на ток 40 А 300 мА, марка ВД 63 11453, 503-0617 73
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 2п на ток 63 А 30 мА, марка ВД 63 11455, 503-0618 73
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 2п на ток 63 А 300 мА, марка ВД 63 11456, 503-0619 73
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 16-100 А 100мА, марка ВД 1-63, 503-0612 73
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 16-100 А 300мА, марка ВД 1-63, 503-0613 73
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 16-25 А 10мА, марка ВД 1-63, 503-0608 73
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 16-40 А 30мА, марка ВД 1-63, 503-0609 73
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 25 А 30 мА, марка ВД 63 11460, 503-0620 73
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 40 А 100 мА, марка ВД 63 11464, 503-0622 73
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 40 А 30 мА, марка ВД 63 11463, 503-0621 73
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 40 А 300 мА, марка ВД 63 11465, 503-0623 73
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 50-63 А 30мА, марка ВД 1-63, 503-0610 73
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 63 А 100 мА, марка ВД 63 11467, 503-0625 73
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 63 А 30 мА, марка ВД 63 11466, 503-0624 73
Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 63 А 300 мА, марка ВД 63 11468, 503-0626 73

Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 80-100 А 30мА, марка ВД 1-63, 503-0611 73
Устройство защитного отключения УЗО-22-40-2-030Е, 503-0505 73
Устройство защитного отключения УЗО-Д, 503-048373
Устройство защитное абонентское марки АЗУ-4, 503-0484 74
Устройство защитное абонентское марки АЗУ-5, 503-0485 74
Устройство защитное АЗУ-2, 503-0524 74
Устройство защиты линии интерфейса RS-485 (УЗЛ-И), 509-6483 235
Устройство кабельное для городской и сельской связи марки УКС-10, 503-0486 74
Устройство кабельное для городской и сельской связи марки УКС-20, 503-0487 74
Устройство коммутационное 230
Устройство комплектное низковольтное распределения и управления для строительных площадок НКУ СП-РП-250-11, 503-0687 74
Устройство комплектное низковольтное распределения и управления для строительных площадок НКУ СП-РП-250-7, 503-0686 74
Устройство комплектное низковольтное распределения и управления для строительных площадок НКУ СП-РП-400-10, 503-0689 74
Устройство комплектное низковольтное распределения и управления для строительных площадок НКУ СП-РП-400-7, 503-0688 74
Устройство комплектное низковольтное распределения и управления для строительных площадок НКУ СП-РП-630-12, 503-0690 74
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-1874, 503-0516 74
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-2874, 503-0517 74
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-3874, 503-0518 74
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-4874, 503-0519 74
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-1874, 503-0520 74
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-2874, 503-0521 74
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-3874, 503-0522 74
Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-4874, 503-0523 74
Устройство контроля шлейфа УКШ-1, 509-5663 228
Устройство монтажное для крепления в подвесной потолок извещателей ДИП-34А, ИП-212-31/1, ИП-212-39, ИП-212-43, ИП-212-44, ИП-212-49 АМ, ИП-212-5СВ, ИП-212-53, ИП-212-69/3, 509-7381 201
Устройство монтажное для крепления в подвесной потолок извещателей ИП-212-3СУ, ИП 212-3СМ, ИП 212-4С, ИП 212-4СБ, 509-7382 201
Устройство натяжное, 509-0175 212
Устройство оконечное кабельное переходное марки УКП-10, 503-0488 74
Устройство оконечное кабельное переходное марки УКП-10.2, 503-0490 74
Устройство оконечное кабельное переходное марки УКП-20, 503-0489 74
Устройство оконечное кабельное переходное марки УКП-20.2, 503-0491 74
Устройство оконечное объектовое, марка 235
Устройство оконечное пультовое, марка 235
Устройство оконечное, марка 235
Устройство переговорное лифтовое СДК-029Щ, 509-6825 279
Устройство переговорное лифтовой кабины 279
Устройство переговорное лифтовой кабины ПУ ЛК телеметрических комплексов 279
Устройство переговорное машинного помещения ПУ МП телеметрических комплексов 279
Устройство передачи данных блока БСКО на базе ВЭБР, 509-6795 232
Устройство постоянное запоминающее многократно перезаписываемое (электронная дискета), марка . 235
Устройство пусковое электронное (ЭПРА) TRIDONIC, 509-6446 276
Устройство распределительное катодной защиты типа УКЗВ-А-(6-10 кВ)-2-4-У1 (с трансформатором), 504-0275 75
Устройство распределительное катодной защиты типа УКЗВ-А-(6-10 кВ)-3-1-У1 (с трансформатором), 504-0276 75
Устройство считывания кода сетевое, марка 235
Устройство считывания пинкода сетевое, марка 235
Ушко двухлапчатое 013, 509-0128 243
Ушко двухлапчатое У2-12-16, 509-0127 243
Ушко двухлапчатое У2-7-16, 509-1772 243
Ушко двухлапчатое укороченное У2К-7-16, 509-4864 243
Ушко неразрезное (тип УФН 1 1/2) (КС-018), 509-0133 244
Ушко неразрезное (тип УФН 1) (КС-017), 509-0132 244
Ушко неразрезное (тип УФН 3/4) (КС-016), 509-0131 244
Ушко однолапчатое 012, 509-0129 243
Ушко однолапчатое У1-12-16, 509-0130 244
Ушко однолапчатое У1-7-16, 509-1771 244
Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16, 509-5726 244
Ушко специальное укороченное УСК-12-16, 509-6167 244
Ушко специальное укороченное УСК-16-20, 509-4863 244
Ушко специальное укороченное УСК-21-20, 509-6168 244
Ушко специальное укороченное УСК-30-24, 509-6169 244
Ушко специальное укороченное УСК-40-28, 509-6170 244
Ушко специальное укороченное УСК-7-16, 509-4862 244

Ушко специальное УС-12-16, 509-6161 ... 244
Ушко специальное УС-16-20, 509-6162 ... 244
Ушко специальное УС-21-20, 509-6163 ... 244
Ушко специальное УС-30-24, 509-6164 ... 244
Ушко специальное УС-40-28, 509-6165 ... 244
Ушко специальное УС-7-16, 509-4861 ... 244
Ушко У1-21-20, 509-6156 ... 243
Ушко У-12-16, 509-6153 ... 243
Ушко У1-30-24, 509-6157 ... 243
Ушко У1-40-28, 509-6158 ... 243
Ушко У-16-20, 509-6154 ... 243
Ушко У-21-20, 509-6155 ... 243
Ушко У2-21-20, 509-6159 ... 243
Ушко У2-30-24, 509-6160 ... 243
Ушко У-7-16, 509-6152 ... 243
Ушко фиксаторное двойное 1 1/2 (КС-019), 509-0136 ... 244
Ушко фиксаторное разрезное (тип УФР 1) (КС-015), 509-0135 ... 244
Ушко фиксаторное разрезное (тип УФР 3/4) (КС-014), 509-0134 ... 244
Ушко шарнирное (тип УШД) 022, 509-0138 ... 244
Ушко шарнирное (тип УШО) 021, 509-0137 ... 244
Ушко шарнирное для консольных и фиксаторных стоек (КС-136), 509-0247 ... 244
Фасонные части стальные диаметром 1020-1220 мм, 509-1239 ... 341
Фасонные части стальные диаметром 1420 мм, 509-1240 ... 341
Фасонные части стальные диаметром 350-630 мм, 509-1237 ... 341
Фасонные части стальные диаметром 720-820 мм, 509-1238 ... 341
Фиберглассовый армирующий элемент, 509-1228 ... 340
Фиксатор дополнительный 109 окрашенный, 509-0285 ... 244
Фиксатор дополнительный 109 оцинкованный, 509-0286 ... 244
Фиксатор дополнительный с разрезным ушком окрашенный (КС-109), 509-0287 ... 244
Фиксатор дополнительный с разрезным ушком оцинкованный (КС-109), 509-0288 ... 244
Фиксатор обратный ФО 30/60, 509-6964 ... 244
Фиксатор обратный ФО 30/76, 509-6965 ... 244
Фиксатор обратный ФО 30/89, 509-6966 ... 244
Фиксатор обратный ФО 40/60, 509-6967 ... 244
Фиксатор обратный ФО 40/76, 509-6968 ... 244
Фиксатор обратный ФО 40/89, 509-6969 ... 244
Фиксатор обратный ФО 50/60, 509-6970 ... 244
Фиксатор обратный ФО 50/76, 509-6971 ... 244
Фиксатор обратный ФО 50/89, 509-6972 ... 244
Фиксатор разделяющий окрашенный, 509-1038 ... 244
Фиксатор разделяющий оцинкованный, 509-1039 ... 244
Фиксатор стрелочный ФОС оцинкованный, 509-1041 ... 244
Фиксатор стрелочный ФПС окрашенный, 509-1040 244
Фиксатор типа УОФ окрашенные, 509-1036 ... 244
Фиксатор типа УОФ оцинкованные, 509-1037 ... 244
Фиксатор трамвайный, 509-6973 ... 244
Фитинг ... 146
Фитинг компрессионный BROEN BALLOTHERM латунный никелированный, с наружной присоединительной резьбой 3/4 ... 147
Фитинг компрессионный с наружной резьбой диаметром 20x3,0-3/4 ... 146
Фитинг компрессионный с наружной резьбой диаметром 22x3,0-3/4 ... 146
Фитинг компрессионный с наружной резьбой диаметром 25x2,3-1 ... 146
Фитинг компрессионный с наружной резьбой диаметром 25x3,5-3/4 ... 146
Фитинг компрессионный с наружной резьбой диаметром 28x3,0-1 ... 146
Фитинг компрессионный с наружной резьбой диаметром 32x3,0-1 ... 147
Фитинг компрессионный с наружной резьбой диаметром 32x3,0-1 1/4 ... 147
Фитинг компрессионный с наружной резьбой диаметром 32x4,4-1 1/4 ... 147
Фитинг компрессионный с наружной резьбой диаметром 40x3,7-1 1/4 ... 147
Фитинг компрессионный с наружной резьбой диаметром 40x5,5-1 1/4 ... 147
Фитинг компрессионный с наружной резьбой диаметром 50x4,6-1 1/2 ... 147
Фитинг обжимной под сварку диаметром 110 мм, 507-4064 ... 146
Фитинг обжимной под сварку диаметром 125 мм, 507-4065 ... 146
Фитинг обжимной под сварку диаметром 140 мм, 507-4066 ... 146
Фитинг обжимной под сварку диаметром 160 мм, 507-4067 ... 146
Фитинг обжимной под сварку диаметром 50 мм, 507-4060 ... 146
Фитинг обжимной под сварку диаметром 63 мм, 507-4061 ... 146
Фитинг обжимной под сварку диаметром 75 мм, 507-4062 ... 146
Фитинг обжимной под сварку диаметром 90 мм, 507-4063 ... 146
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-3418 ... 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-3419 ... 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-3410 ... 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-3420 ... 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-3411 ... 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-3421 ... 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-3412 ... 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-3422 ... 163

Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-3423.....163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-3413 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-3424.....163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-3414 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-3425.....163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-3415 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 500 мм, 507-3426.....163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 600 мм, 507-3427.....163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-3416 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-3417 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-3436.....163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-3437.....163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-3428 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-3438.....163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-3429 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-3439.....163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-3430 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-3440.....163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-3441.....163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-3431 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-3432 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-3442 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-3433 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 500 мм, 507-3443 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 600 мм, 507-3444 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-3434 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-3435 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 800 мм, 507-3445 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-3454 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-3455 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-3446 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-3456 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-3447 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-3457 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-3448 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-3458 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-3459 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-3449 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-3450 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-3460 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-3451 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 500 мм, 507-3461 163

Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-3452 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-3453 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-3470 164
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-3462 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-3471 164
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-3463 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-3472 164
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-3464 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-3473 164
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-3474 164
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-3465 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-3466 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-3475 164
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-3467 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-3468 163
Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-3469 164
Фланцы для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм, 507-2837 186
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1602 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1611 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1612 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1603 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1613 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1604 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1605 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1606 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1607 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1608 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1609 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1610 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К

(+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1614 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1623 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1624 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1615 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1625 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1616 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1617 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1618 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1619 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1620 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1621 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1622 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1626 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1635 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1636 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1627 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1637 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1628 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1629 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1630 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1631 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К

(+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1632 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1633 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1634 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1638 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1654 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1655 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1639 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1656 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1640 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1641 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1642 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1650 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1651 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1652 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1653 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1657 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1666 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1667 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1658 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1668 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1659 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К

(+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1660 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1661 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1662 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1663 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1664 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1665 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1669 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1678 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1679 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1670 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1680 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1671 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1672 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1673 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1674 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1675 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1676 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1677 160
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1485 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1494 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1495 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К

(+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1486 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1496 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1487 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1488 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1489 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1490 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1491 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1492 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1493 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1497 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1506 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1507 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1498 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1508 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1499 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1500 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1501 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1502 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1503 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1504 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1505 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К

(+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1509 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1518 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1519 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1510 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1520 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1511 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1512 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1513 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1514 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1515 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1516 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1517 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1521 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1530 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1531 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1522 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1532 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1523 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1524 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1525 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1526 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К

(+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1527 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1528 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1529 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1533 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1542 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1543 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1534 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1544 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1535 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1536 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1537 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1538 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1539 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1540 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1541 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1549 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1545 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1546 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1547 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1548 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1550 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К

(+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1559 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1560 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1551 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1561 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1552 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1562 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1553 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1563 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1564 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1554 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1565 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1555 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1556 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1557 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1558 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1599 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1600 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1591 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1601 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1592 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1593 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К

(+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1594 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1595 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1596 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1597 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1598 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1566 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1575 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1576 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1567 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1577 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1568 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1578 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1569 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1570 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1571 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1572 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1573 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1574 158
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1579 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1588 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1589 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К

(+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1580 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1590 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1581 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1582 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1583 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1584 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1585 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1586 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1587 159
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1415....156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1424..156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1425 . 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1416 ... 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1426 . 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1417 ... 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1427 . 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1418 ... 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1428 . 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1429 . 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1419 ... 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1430 . 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1420 ... 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1431 . 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1432 . 156

Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1421 ... 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1433 . 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1434 . 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1422 ... 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1423 ... 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1479 . 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1480 . 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1471 ... 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1481 . 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1472 ... 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1482 . 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1473 ... 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1483 . 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1484 . 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1474 ... 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1475 ... 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1476 ... 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1477 ... 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1478 ... 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1435 ... 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1444 . 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1445 . 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1436 ... 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1446 . 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1437 ... 156

Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1447..156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1438....156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1448..156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1449..156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1439....156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1450..156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1440....156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1451..156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1452..156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1441....156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1453..156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1442....156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1443 ... 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1454 ... 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1463 . 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1464 . 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1455 ... 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1465 . 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1456 ... 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1466 . 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1457 ... 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1467 . 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1468 . 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1458 ... 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1469 . 157

Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1459 ... 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1470 . 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1460 ... 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1461 ... 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1462 ... 157
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1340 ... 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1349 . 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1350 . 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1341 ... 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1351 . 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1342 ... 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1352 . 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1343 ... 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1353 . 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1354 . 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1344 ... 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1345 ... 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1346 ... 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1347 ... 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1348 ... 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1355 ... 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1364 . 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1365 . 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1356 ... 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1366 . 155

Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1357....155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1367..155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1358....155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1368..155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1369..155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1359....155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1360....155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1361....155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1362....155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1363....155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1370....155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1379..155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1380 . 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1371 ... 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1381 . 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1372 ... 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1382 . 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1373 ... 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1383 . 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1384 . 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1374 ... 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1375 ... 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1376 ... 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1377 ... 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1378 ... 155

Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1385 ... 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1394 . 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1395 . 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1386 ... 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1396 . 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1387 ... 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1397 . 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1388 ... 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1398 . 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1399 . 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1389 ... 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1390 ... 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1391 ... 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1392 ... 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1393 ... 155
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1400 ... 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1409 . 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1410 . 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1401 ... 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1411 . 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1402 ... 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1412 . 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1403 ... 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1413 . 156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1414 . 156

Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1404....156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1405....156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1406....156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1407....156
Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1408....156
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1029 149
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1038 149
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1053 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1054 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1039 149
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1400 мм, 507-1055 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1030 149
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1040 149
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1600 мм, 507-1056 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1031 149
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1041 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1032 149
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1042 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1043 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1033 149
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1045 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1034 149
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1046 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1047 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1035 149

Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1048 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1049 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1036 149
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1050 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1037 149
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1051 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1052 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1057 ... 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1066 . 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1081 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1067 . 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1058 ... 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1068 . 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1059 ... 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1069 . 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1060 ... 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1070 . 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1071 . 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1061 ... 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1072 . 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1062 ... 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1073 . 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1074 . 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1063 ... 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1075 . 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1076 . 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1064 ... 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1078 . 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1065 ... 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на

условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1079..150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1080..150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1082....150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1091..150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1105151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1092..151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1083....150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1093..151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1084....150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1094..151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1085....150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1095..151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1096..151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1086....150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1097..151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1087....150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1098 . 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1099 . 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1088 ... 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1100 . 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1101 . 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1089 ... 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1102 . 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1090 ... 150
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1103 . 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1104 . 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1106 ... 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1115 . 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1116 . 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1107 ... 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1117 . 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на

условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1108 ... 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1118 . 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1109 ... 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1119 . 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1120 . 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1110 ... 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1121 . 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1111 ... 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1122 . 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1123 . 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1112 ... 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1124 . 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1125 . 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1113 ... 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1114 ... 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1126 ... 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1135 . 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1136 . 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1127 ... 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1137 . 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1128 ... 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1138 . 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1129 ... 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1139 . 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1140 . 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1130 ... 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1141 . 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1131 ... 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1142 . 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1143 . 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1132 ... 151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на

условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1144..151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1133....151
Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1134....151
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1918.....165
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1927.....166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1928.....166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1919.....166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1929.....166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1920.....166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1921.....166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1922.....166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1923.....166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1924.....166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1925.....166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1926.....166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1962.....166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1963.....166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1954.....166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1964.....166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1955.....166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1956.....166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1957.....166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1958.....166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1959.....166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1960.....166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1961.....166

Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1930 166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1939 166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1940 166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1931 166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1941 166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1932 166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1933 166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1934 166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1935 166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1936 166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1937 166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1938 166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1942 166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1952 166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1943 166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1953 166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1944 166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1945 166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1946 166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1947 166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1948 166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1949 166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1950 166
Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6.4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1951 166
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1145 151

Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1154 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1168 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1169 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1155 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1400 мм, 507-1170 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1146 151
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1156 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1600 мм, 507-1171 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1147 151
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1157 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1148 151
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1158 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1159 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1149 151
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1160 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1150 151
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1161 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1162 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1151 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1163 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1164 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1152 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1165 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1153 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1166 152

Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1167 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1172 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1181 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1195 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1182 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1173 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1183 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1174 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1184 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1175 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1185 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1186 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1176 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1187 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1177 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1188 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1189 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1178 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1190 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1191 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1179 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1192 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1180 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1193 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1194 152

Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1196 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1205 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1206 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1197 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1207 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1198 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1208 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1199 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1209 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1210 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1200 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1211 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1201 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1212 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1213 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1202 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1214 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1215 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1203 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1204 152
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1216 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1225 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1226 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1217 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1227 153

Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1218 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1228 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1219 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1229 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1230 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1220 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1231 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1221 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1232 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1233 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1222 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1234 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1235 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1223 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1224 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1236 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1245 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1246 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1237 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1247 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1238 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1248 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1239 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1249 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1250 153

Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1240 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1251 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1241 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1252 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1253 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1242 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1254 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1243 153
Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1244 153
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1708 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1717 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1731 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1732 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1718 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 1400 мм, 507-1733 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1709 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1719 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1710 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1720 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1711 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1721 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1722 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1712 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1723 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1713 161

Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1724 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1725 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1714 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1726 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1727 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1715 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1728 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1716 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1729 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1730 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1734 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1743 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1759 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1760 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1744 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1735 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1745 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1736 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1746 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1737 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1749 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1750 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1738 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1751 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1739 162

Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1752 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1753 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1740 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1754 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1755 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1741 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1756 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1742 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1757 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1758 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1761 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1770 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1784 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1785 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1771 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1762 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1772 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1763 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1773 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1764 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1774 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1775 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1765 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1776 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1766 162

Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1777 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1778 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1767 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1779 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1780 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1768 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1781 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1769 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1782 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1783 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1786 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1795 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1796 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1787 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1797 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1788 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1798 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1789 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1799 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1800 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1790 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1801 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1791 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1802 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1803 162

Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1792 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1804 163
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1805 163
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1793 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1806 163
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1794 162
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1807 163
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1681 160
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1690 .. 160
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1704 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1705 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1691 .. 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1400 мм, 507-1706 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1682 ... 160
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1692 . 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1600 мм, 507-1707 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1683 ... 160
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1693 . 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1684 ... 160
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1694 . 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1695 . 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1685 ... 160
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1696 . 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1686 ... 160
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1697 . 161

Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм, 507-1698 . 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1687 ... 160
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1699 . 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1700 . 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1688 ... 160
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1701 . 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1689 ... 160
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1702 . 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм, 507-1703 . 161
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1808 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1817 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм, 507-1829 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм, 507-1830 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1818 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1809 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1819 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1810 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1820 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1811 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1821 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1822 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1812 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1823 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1813 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1824 164

Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1814 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1825 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1826 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1815 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1827 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1816 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1828 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1887 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1896 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1897 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1888 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1898 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1889 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1899 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1890 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1900 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1901 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1891 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1902 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1892 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1903 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1893 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1894 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1895 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1912 165

Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1913 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1904 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1914 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1905 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1915 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1906 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1916 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1917 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1907 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1908 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1909 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1910 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1911 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1831 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1840 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1841 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1832 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1842 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1833 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1843 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1834 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1844 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1845 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1835 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1846 164

Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1836 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1847 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1837 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1848 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, 507-1849 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1838 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм, 507-1850 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1839 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм, 507-1851 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1852 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1861 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1862 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1853 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1863 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1854 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1864 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1855 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1865 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1866 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1856 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1867 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1857 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1868 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1858 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, 507-1869 165

Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1859 164
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1860 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм, 507-1870 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, 507-1879 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, 507-1880 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм, 507-1871 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, 507-1881 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм, 507-1872 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, 507-1882 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм, 507-1873 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, 507-1883 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, 507-1884 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм, 507-1874 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, 507-1885 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, 507-1875 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, 507-1886 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, 507-1876 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, 507-1877 165
Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, 507-1878 165
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 100 мм, 507-0932 147
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 1000 мм, 507-0941 147
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 1200 мм, 507-0942 147
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 150 мм, 507-0933 147
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 200 мм, 507-0934 147
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 250 мм, 507-0935 147
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 300 мм, 507-0936 147
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для

комплекта с задвижками диаметром 400 мм, 507-0937 147
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 50 мм, 507-0930 147
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 500 мм, 507-0938 147
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 600 мм, 507-0939 147
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 80 мм, 507-0931 147
Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 800 мм, 507-0940 147
Фланцы стальные ответные приварные (ГОСТ 12820-80) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм (фланцы - 2 шт., прокладки -2 шт., болты, гайки), 507-4381 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1255 153
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1264 153
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1265 153
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1256 153
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1266 153
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1257 153
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1267 153
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1258 153
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1268 153
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1269 153
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1259 153
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1270 153
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1260 153
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1271 153
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1261 153
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1262 153
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1263 153
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1272 153
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1281 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1282 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1273 153
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1283 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1274 153
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1284 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1275 153
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1285 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1286 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1276 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1287 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1277 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1288 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1278 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1279 154

Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1280 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1289 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1298 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1299 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1290 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1300 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1291 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1301 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1292 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1302 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1303 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1293 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1304 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1294 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1305 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1295 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1296 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1297 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1306 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1315 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1316 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1307 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1317 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1308 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1318 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1309 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1319 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1320 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1310 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1321 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1311 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1322 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1312 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1313 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1314 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1323 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1332 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1333 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1324 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1334 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1325 ... 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1335 ... 154

Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1326 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1336 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1337 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1327 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1338 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1328 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1339 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1329 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1330 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1331 154
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-0943 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-0952 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-0953 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-0944 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-0954 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-0945 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-0955 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-0946 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-0956 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-0957 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-0947 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-0958 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-0948 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-0959 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-0949 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-0950 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-0951 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-0960 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-0969 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-0970 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-0961 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-0971 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-0962 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-0972 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-0963 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-0973 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-0974 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-0964 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-0975 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-0965 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-0976 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-0966 148

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 500 мм, 507-1747 ... 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 600 мм, 507-1748 ... 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-0967 ... 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-0968 ... 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-0977 ... 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-0986 ... 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 1000 мм, 507-1648 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 1200 мм, 507-1649 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-0987 ... 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-0978 ... 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-0988 ... 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-0979 ... 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-0989 ... 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-0980 ... 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-0990 ... 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-0991 ... 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-0981 ... 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-0992 ... 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-0982 ... 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-0993 ... 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-0983 ... 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 500 мм, 507-1643 ... 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 600 мм, 507-1644 ... 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-0984 ... 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 700 мм, 507-1645 ... 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-0985 ... 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 800 мм, 507-1646 ... 148
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 900 мм, 507-1647 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-0994 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1003 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1004 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-0995 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1005 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-0996 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1006 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-0997 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1007 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1008 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-0998 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1009 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-0999 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1010 ... 149

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1000 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1001 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1002 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 10 мм, 507-1011 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм, 507-1020 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 507-1021 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, 507-1012 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм, 507-1023 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, 507-1013 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм, 507-1024 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, 507-1014 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм, 507-1025 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм, 507-1026 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 507-1015 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 350 мм, 507-1027 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм, 507-1016 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 мм, 507-1028 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, 507-1017 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм, 507-1018 ... 149
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 507-1019 ... 149
Фонарь противотуманный 220 В, энергопотребление 25 Вт, размер 399х384х455 мм, диаметр излучателя 300 мм, 509-8295 ... 280
Фотометр Novum Pooltester (проверка содержания хлора и значения pH), 509-6820 ... 233
Фотореле ФР2 У3, 509-4820 ... 288
Фотореле ФР-75А, 509-4821 ... 288
Фреон R410A (разовый баллон 11,30 кг), 509-2911 . 341
Фреон, 509-1229 ... 340
Фреон, 509-1230 ... 340
Фуксин основной для микробиологических целей, Ч (ТУ 6-09-3804-82), 509-2592 ... 340
Хомут диаметром 60 мм, 509-7132 ... 245
Хомут диаметром 76 мм, 509-7133 ... 245
Хомут диаметром 89 мм, 509-7134 ... 245
Хомут для анкеровки троса окрашенный, 509-1044. 244
Хомут для анкеровки троса оцинкованный, 509-1045 ... 244
Хомут для подвешивания троса окрашенный, 509-1042 ... 244
Хомут для подвешивания троса оцинкованный, 509-1043 ... 244
Хомут к кронштейну диаметром 60 мм, 509-7129 ... 245
Хомут к кронштейну диаметром 76 мм, 509-7130 ... 245
Хомут к кронштейну диаметром 89 мм, 509-7131 ... 245
Хомут консоли диаметром 159 мм, 509-7103 ... 244
Хомут консоли диаметром 168 мм, 509-7104 ... 244
Хомут консоли диаметром 178 мм, 509-7105 ... 244
Хомут консоли диаметром 190 мм, 509-7106 ... 245
Хомут консоли диаметром 194 мм, 509-7107 ... 245
Хомут консоли диаметром 219 мм, 509-7108 ... 245
Хомут консоли диаметром 245 мм, 509-7109 ... 245
Хомут консоли диаметром 253 мм, 509-7110 ... 245
Хомут консоли диаметром 273 мм, 509-7111 ... 245
Хомут консоли диаметром 299 мм, 509-7112 ... 245
Хомут консоли диаметром 325 мм, 509-7113 ... 245
Хомут консоли диаметром 351 мм, 509-7114 ... 245
Хомут консоли диаметром 377 мм, 509-7115 ... 245
Хомут консоли кронштейна КТП, 509-7102 ... 244
Хомут крепления к столбовой опоре диаметром 150-400 мм, Х-03002, 509-1520 ... 244
Хомут крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный, 509-1046 ... 244
Хомут крепления нижнего фиксирующего троса оцинкованный, 509-1047 ... 244
Хомут опоры диаметром 159 мм, 509-7116 ... 245
Хомут опоры диаметром 168 мм, 509-7117 ... 245
Хомут опоры диаметром 178 мм, 509-7118 ... 245
Хомут опоры диаметром 190 мм, 509-7119 ... 245
Хомут опоры диаметром 194 мм, 509-7120 ... 245
Хомут опоры диаметром 219 мм, 509-7121 ... 245
Хомут опоры диаметром 245 мм, 509-7122 ... 245
Хомут опоры диаметром 273 мм, 509-7123 ... 245
Хомут опоры диаметром 299 мм, 509-7124 ... 245
Хомут опоры диаметром 325 мм, 509-7125 ... 245
Хомут опоры диаметром 351 мм, 509-7126 ... 245
Хомут опоры диаметром 377 мм, 509-7127 ... 245
Хомут опоры диаметром 450 мм, 509-7128 ... 245
Хомут тяги фиксатора типа ХФ на диаметр 60 мм, 509-7099 ... 244
Хомут тяги фиксатора типа ХФ на диаметр 76 мм, 509-7100 ... 244
Хомут тяги фиксатора типа ХФ на диаметр 89 мм, 509-7101 ... 244
Хомутики для крепления труб, 507-2838 ... 186

Цепь сварная короткозвенная оцинкованная диаметром 6 мм, 509-6420 ... 240
Цинк азотнокислый, ЧДА (ГОСТ 5106-77), 509-2578 ... 341
Цинк в чушках, 506-1391 ... 102
Цинк сернокислый, 509-2579 ... 341
Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества не менее 49%, сорт II, 509-1234 ... 341
Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества не менее 50% марки Б, сорт I, 509-1232 ... 341
Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества не менее 50% марки Б, сорт I, 509-1233 ... 341
Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества не менее 97,7% марки А, 509-1231 ... 341
Цинк хлористый, 509-2208 ... 341
Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода до 1200 мм, 509-1243 ... 341
Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода до 1400 мм, 509-1244 ... 341
Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода до 600 мм, 509-1241 ... 341
Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода до 700-1000 мм, 509-1242 ... 341
Шайба клыковая 044, 509-0095 ... 240
Шайба крепления ЛС-П-0,99 (ТУ 3449-011-07629400-04), 509-6725 ... 334
Шайба угловая 045, 509-0098 ... 240
Шайба шаровая 072, 509-0101 ... 240
Шар резиновый запорный диаметром 100 мм, 507-3001 ... 182
Шар резиновый запорный диаметром 1000 мм, 507-3010 ... 182
Шар резиновый запорный диаметром 1200 мм, 507-3011 ... 182
Шар резиновый запорный диаметром 125 мм, 507-3013 ... 182
Шар резиновый запорный диаметром 1400 мм, 507-3012 ... 182
Шар резиновый запорный диаметром 150 мм, 507-3014 ... 182
Шар резиновый запорный диаметром 200 мм, 507-3002 ... 182
Шар резиновый запорный диаметром 250 мм, 507-3015 ... 182
Шар резиновый запорный диаметром 300 мм, 507-3003 ... 182
Шар резиновый запорный диаметром 350 мм, 507-3016 ... 182
Шар резиновый запорный диаметром 400 мм, 507-3004 ... 182
Шар резиновый запорный диаметром 500 мм, 507-3005 ... 182
Шар резиновый запорный диаметром 600 мм, 507-3006 ... 182
Шар резиновый запорный диаметром 700 мм, 507-3007 ... 182
Шар резиновый запорный диаметром 800 мм, 507-3008 ... 182
Шар резиновый запорный диаметром 900 мм, 507-3009 ... 182
Шасси (патрон) винтовое пластиковое 1961/s для рассеивателя к светильнику Elkamet, 509-8303 ... 215
Швеллер К-225, сечение 80х40 мм, 509-3632 ... 334
Швеллер К-235, сечение 60х30 мм, 509-3631 ... 334
Швеллер К-240, сечение 60х32 мм, 509-3630 ... 334
Швеллер К-347, сечение 32х20 мм, 509-3629 ... 334
Швеллер оцинкованный К-225ц, сечение 80х40 мм, 509-3636 ... 334
Швеллер оцинкованный К-235ц, сечение 60х30 мм, 509-3635 ... 334
Швеллер оцинкованный К-240ц, сечение 60х32 мм, 509-3634 ... 334
Швеллер оцинкованный К-347ц, сечение 32х20 мм, 509-3633 ... 334
Шинодержатели 375/750 тип ШП, ШР, 502-0627 ... 64
Шинодержатели IL 30-630/380-У3, 502-0628 ... 64
Шинодержатели ШКШ, 502-0629 ... 64
Шинопровод (euro-DIN) трехфазный прямоугольного сечения на напряжение 220 В, мощность 16 А, длиной 2000 мм, 502-0901 ... 64
Шины алюминиевые, 502-0620 ... 64
Шины и ленты из цветных металлов, 502-0626 ... 64
Шины М1 сечением от 10 до 25 мм2, 502-0622 ... 64
Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2, 502-0621 ... 64
Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической обработки, размером 4х30 мм, 502-0633 ... 64
Шины ШММ сечением более 400 мм2, 502-0625 ... 64
Шины ШММ сечением до 300 мм2, медные мягкие, ГОСТ 434-78, 502-0623 ... 64
Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм2, 502-0624 64
Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР, током 100А, 503-0549 ... 71
Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР, током 25А, 503-0546 ... 71
Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР, током 40А, 503-0547 ... 71
Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР, током 63А, 503-0548 ... 71
Шкаф автоматики управления пожарными насосами и насосом ... 235
Шкаф аккумуляторный (с аккумуляторами 12/24В, 18А, 30А), 509-6796 ... 276
Шкаф ВРУ-1 Prisma Plus P ... 75
Шкаф ВРУ-1-11, 504-0546 ... 75
Шкаф ВРУ-2 Prisma Plus P ... 75
Шкаф ВРУ-3 Prisma Plus P ... 75
Шкаф ВРУ-4 Prisma Plus P ... 75
Шкаф КВД-ШУ Kaedra ... 75
Шкаф коммуникационный напольный HP 10000 G2 (AF041A), емкость 42U, 503-4064 ... 72
Шкаф коммутации к устройствам пожаротушения СВИТ ШК 5-10 кВт, 509-6797 ... 235
Шкаф коммутации ШК СБА с блоком БУПН-Х до 50 кВт, 509-6798 ... 235

Шкаф контроля и управления уличный ШКУ-400-У1 (с оборудованием), 503-0723 ... 70
Шкаф металлический навесной ШРН-1М-2/30, для установки в помещениях, емкость 30 пар, 503-4063 ... 72
Шкаф металлический навесной ШРП-150-2М, для установки в помещениях, емкость 150 пар, 503-4054 ... 72
Шкаф металлический навесной ШРП-450К, для установки в помещениях, с монтажными хомутами из нержавеющей стали под плинты 2/10 LSA-PROFIL, 503-4059 ... 72
Шкаф металлический напольный унифицированный ШР-1200-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 1200 пар, 503-4058 ... 72
Шкаф металлический напольный унифицированный ШР-600-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 600 пар, 503-4057 ... 72
Шкаф металлический напольный ШР-200-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 200 пар, 503-4056 ... 72
Шкаф металлический напольный ШРП-300-2М, для установки в помещениях, емкость 300 пар, 503-4055 ... 72
Шкаф металлический с DIN-рейками и заземлением на 16 модулей, 503-4065 ... 72
Шкаф распределительный двойной ШРУД 1200х2 для установки на открытом воздухе, емкость 1200 пар, 503-4062 ... 72
Шкаф регулирующих устройств уличный ШРУ-400-У1(с оборудованием, без узла учета электроэнергии), 503-0724 ... 71
Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-20У3, 503-0661 ... 71
Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-21У3, 503-0662 ... 71
Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-22У3, 503-0663 ... 71
Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-23У3, 503-0664 ... 71
Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-24У3, 503-0665 ... 71
Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-25У3, 503-0666 ... 71
Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-26У3, 503-0667 ... 71
Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-27У3, 503-0668 ... 71
Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-28У3, 503-0669 ... 71
Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-50У3, 503-0670 ... 71
Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-51У3, 503-0671 ... 71
Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-52У3, 503-0672 ... 71
Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-53У3, 503-0673 ... 71
Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-54У3, 503-0674 ... 71
Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-55У3, 503-0675 ... 71
Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-56У3, 503-0676 ... 71
Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-57У3, 503-0677 ... 71
Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-58У3, 503-0678 ... 71
Шкаф силовой ШВР 1-50, 503-0462 ... 70
Шкаф силовой ШРУ 1-50, 503-0463 ... 70
Шкаф управления LC1 WS для дренажных насосов в пластмассовом корпусе с прозрачной крышкой, IP 54, напряжение питания 1х230 В, 509-6828 ... 235
Шкаф управления задвижкой ШУЗ-1-380-2кВт, 509-6809 ... 235
Шкаф управления насосом ШУН-10, мощность от 4 до 12 кВт, 509-6808 ... 235
Шкаф управления системы СИРЕНА-С с электрозадвижкой, 509-6799 ... 235
Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т, IP54, 503-4066 72
Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-3, 503-4060 ... 72
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73504-22 400 А, 503-0556 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73504-54 320 А, 503-0557 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73505-22 400 А, 503-0558 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73505-54 320 А, 503-0559 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73506-22 400 А, 503-0560 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73506-54 320 А, 503-0561 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73509-22 400 А, 503-0566 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73509-54 320 А, 503-0567 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73510-22 400 А, 503-0568 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73510-54 320 А, 503-0569 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73511-22 400 А, 503-0570 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73511-54 320 А, 503-0571 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73512-22 400 А, 503-0572 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73512-54 320 А, 503-0573 ... 71

Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73513-22 400 А, 503-0574 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73513-54 320 А, 503-0575 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73514-22 400 А, 503-0576 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73514-54 320 А, 503-0577 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73515-22 400 А, 503-0578 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73515-54 320 А, 503-0579 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73516-22 400 А, 503-0580 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73516-54 320 А, 503-0581 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73517-22 400 А, 503-0582 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73517-54 320 А, 503-0583 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73701-22 250 А, 503-0550 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73701-54 200 А, 503-0551 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73702-22 250 А, 503-0552 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73702-54 200 А, 503-0553 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73703-22 250 А, 503-0554 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73703-54 200 А, 503-0555 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73707-22 400 А, 503-0562 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73707-54 320 А, 503-0563 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73708-22 400 А, 503-0564 ... 71
Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73708-54 320 А, 503-0565 ... 71
Шнур асбестовый газогенераторный ШАГ диаметром 10 мм, 509-2623 ... 339
Шнур асбестовый газогенераторный ШАГ диаметром 15 мм, 509-2624 ... 339
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 0,7 мм, 509-0991 ... 339
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 1,0-1,5 мм, 509-0986 ... 339
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 10 мм, 509-0999 ... 339
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 12 мм, 509-1106 ... 339
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 15 мм, 509-1124 ... 339
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 18-25 мм, 509-0990 ... 339
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм, 509-0987 ... 339
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 22 мм, 509-1196 ... 339
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 3-5 мм, 509-0988 ... 339
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 6,0 мм, 509-2622 ... 339
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм, 509-0989 ... 339
Шнур асбестовый пуховый ШАП-1, 509-1198 ... 339
Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2, 502-0596 ... 63
Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм2, 502-0597 ... 63
Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВ, с числом жил - 4 и сечением 0,35 мм2, 502-0598 ... 63
Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2, 502-0592 ... 63
Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 502-0593 ... 63
Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки ШР, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 502-0594 ... 63
Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки ШР, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 502-0595 ... 63
Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ШВВП 2х0,50, 502-0903 ... 63
Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ШВВП 2х0,75, 502-0904 ... 63
Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ШВВП 3х0,50, 502-0905 ... 63

Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ШВВП 3х0,75, 502-0906 63
Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2, 502-0588 63
Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 502-0589 63
Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2, 502-0590 63
Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 502-0591 63
Шпилька анкерная Hilti HAS-E M24/210/54 для использования с капсулами HVU, 509-4615 216
Шпилька анкерная Hilti HAS-TZ M20x170/40, 509-2632 216
Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT, 509-4616 216
Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M24x450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT, 509-4617 216
Шпилька стальная М8 240
Шпонка гидроизоляционная резиновая, марка ДВ-170/12,5, 509-2633 245
Шпонка гидроизоляционная резиновая, марка ДВ-220/25, 509-2634 245
Шпонка гидроизоляционная резиновая, марка ДВ-270/25, 509-2635 245
Штанга двойная для грузов окрашенная (КС-106), 509-0282 246
Штанга двойная для грузов оцинкованная (КС-106), 509-0283 246
Штанга двойная для грузов тип I окрашенная, 509-1048 246
Штанга двойная для грузов тип I оцинкованная, 509-1049 246
Штанга двойная для грузов тип II окрашенная, 509-1050 246
Штанга двойная для грузов тип II оцинкованная, 509-1051 246
Штанга двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм окрашенная (КС-173), 509-0258 245
Штанга двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм оцинкованная (КС-173), 509-0259 245
Штанга нарезка-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-168), 509-0248 245
Штанга нарезка-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-168), 509-0249 245
Штанга одинарная для грузов окрашенная (КС-105), 509-0278 246
Штанга одинарная для грузов окрашенная (КС-105-1), 509-0280 246
Штанга одинарная для грузов оцинкованная (КС-105), 509-0279 246
Штанга одинарная для грузов оцинкованная (КС-105-1), 509-0281 246
Штанга пестик-двойное ушко (длиной 1000) мм 175 оцинкованная, 509-0263 245
Штанга пестик-двойное ушко длиной 1000 мм окрашенная (КС-175), 509-6166 245
Штанга пестик-нарезка длиной 1000 мм окрашенная (КС-171), 509-0254 245
Штанга пестик-нарезка длиной 1000 мм оцинкованная (КС-171), 509-0255 245
Штанга пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 окрашенная, 509-0256 245
Штанга пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 оцинкованная, 509-0257 245
Штанга потолочная длиной 150 мм для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952), 509-6302 321
Штанга потолочная длиной 30 мм для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952), 509-6301 321
Штанга потолочная длиной 300 мм для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952), 509-6303 321
Штанга сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм окрашенная (КС-181), 509-0274 245
Штанга сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм оцинкованная (КС-181), 509-0275 245
Штанга сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-182), 509-0276 246
Штанга сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм оцинкованная (КС-182), 509-0277 246
Штанга сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм окрашенная (КС-179), 509-0270 245
Штанга сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм оцинкованная (КС-179), 509-0271 245
Штанга сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 окрашенная, 509-0272 246
Штанга сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 оцинкованная, 509-0273 246
Штанга Т7-7-0 для турникетов-триподов диаметром 32 мм, 509-8293 236
Штанга ушко кованное-нарезка (длиной 2000 мм) 177 оцинкованная, 509-0267 245
Штанга ушко кованное-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-177), 509-0266 245
Штанга ушко кованное-нарезка длиной 600 мм окрашенная (КС-176), 509-0264 245
Штанга ушко кованное-нарезка длиной 600 мм оцинкованная (КС-176), 509-0265 245
Штанга ушко кованное-пестик длиной 1000 мм окрашенная (КС-178), 509-0268 245
Штанга ушко кованное-пестик длиной 1000 мм оцинкованная (КС-178), 509-0269 245
Штанга ушко-двойное ушко (длиной 1500 мм) 174 оцинкованная, 509-0261 245
Штанга ушко-двойное ушко длиной 1500 мм окрашенная (КС-174), 509-0260 245
Штанга ушко-ушко длиной 300 мм окрашенная (КС-169), 509-0250 245
Штанга ушко-ушко длиной 300 мм оцинкованная (КС-169), 509-0251 245
Штанга ушко-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-170), 509-0252 245

Штанга ушко-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-170), 509-0253 ... 245
Штифт держателя (КС-060), 509-0284 ... 240
Штуцер длиной 200 мм, 507-2631 ... 182
Штуцеры для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм, 507-2632 ... 182
Шумоглушитель контактной сети трамвая и троллейбуса, 509-6974 ... 240
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-40-05У-31 УЗ, 509-2738 ... 295
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-40-14У-31 УЗ, 509-2737 ... 295
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-40-23У-31 УЗ, 509-2736 ... 295
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-40АД-21АД-31 УЗ, 509-2742 ... 295
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-40АД-30-31 УЗ, 509-2739 ... 295
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-40АД-40-31 УЗ, 509-2740 ... 295
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-40АД-50-31 УЗ, 509-2741 ... 295
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-03У-31 УЗ, 509-2745 ... 295
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-04У-31 УЗ, 509-2749 ... 295
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-05У-31 УЗ, 509-2754 ... 295
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-06У-31 УЗ, 509-2760 ... 295
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-12У-31 УЗ, 509-2744 ... 295
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-13У-31 УЗ, 509-2748 ... 295
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-14У-31 УЗ, 509-2753 ... 295
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-15У-31 УЗ, 509-2759 ... 295
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-21У-31 УЗ, 509-2743 ... 295
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-22У-31 УЗ, 509-2747 ... 295
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-23У-31 УЗ, 509-2752 ... 295
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-24У-31 УЗ, 509-2758 ... 295
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-31У-31 УЗ, 509-2746 ... 295
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-32У-31 УЗ, 509-2751 ... 295
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-33У-31 УЗ, 509-2757 ... 295
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-41У-31 УЗ, 509-2750 ... 295
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-42У-31 УЗ, 509-2756 ... 295
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-51У-31 УЗ, 509-2755 ... 295
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-12АД-00-31 УЗ, 509-2766 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-30-20-31 УЗ, 509-2764 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-32У-00-31 УЗ, 509-2779 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-42АД-11АД-31 УЗ, 509-2777 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-43АД-00-31 УЗ, 509-2772 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-50-11АД-31 УЗ, 509-2774 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-51АД-00-31 УЗ, 509-2765 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-60-00-31 УЗ, 509-2761 ... 295
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-60-10-31 УЗ, 509-2763 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-60-20-31 УЗ, 509-2767 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-61АД-20-31 УЗ, 509-2770 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-61АД-21АД-31 УЗ, 509-2775 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-61У-00-31 УЗ, 509-2778 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-62АД-20-31 УЗ, 509-2771 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-62У-00-31 УЗ, 509-2780 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-62У-10-31 УЗ, 509-2781 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-62У-11У-31 УЗ, 509-2782 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-62У-21У-31 УЗ, 509-2783 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-63АД-10-31 УЗ, 509-2773 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-70-21АД-31 УЗ, 509-2776 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-80-30-31 УЗ, 509-2768 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-90-00-31 УЗ, 509-2762 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-90-40-31 УЗ, 509-2769 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-30-20-31 УЗ, 509-2787 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-42АД-11АД-31 УЗ, 509-2800 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-43АД-00-31 УЗ, 509-2795 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-50-11АД-31 УЗ, 509-2797 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-51АД-00-31 УЗ, 509-2788 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-60-00-31 УЗ, 509-2784 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-60-10-31 УЗ, 509-2786 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-60-20-31 УЗ, 509-2790 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-61АД-20-31 УЗ, 509-2793 ... 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-61АД-21АД-31 УЗ, 509-2798 ... 296

Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-62АД-00-31 УЗ, 509-2789 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-62АД-20-31 УЗ, 509-2794 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-63АД-10-31 УЗ, 509-2796 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-70-21АД-31 УЗ, 509-2799 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-80-20-31 УЗ, 509-2791 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-90-00-31 УЗ, 509-2785 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-90-40-31 УЗ, 509-2792 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-30-20-31 УЗ, 509-2804 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-42У-11У-31 УЗ, 509-2817 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-43У-00-31 УЗ, 509-2812 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-50У-11У-31 УЗ, 509-2814 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-51У-00-31 УЗ, 509-2805 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-60-00-31 УЗ, 509-2801 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-60-10-31 УЗ, 509-2803 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-60-20-31 УЗ, 509-2807 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-61У-20-31 УЗ, 509-2810 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-61У-21У-31 УЗ, 509-2815 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-62У-00-31 УЗ, 509-2806 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-62У-20-31 УЗ, 509-2811 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-63У-10-31 УЗ, 509-2813 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-70У-21У-31 УЗ, 509-2816 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-80-30-31 УЗ, 509-2808 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-90-00-31 УЗ, 509-2802 296
Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-90-40-31 УЗ, 509-2809 296
Щитки квартирные учетно-распределительные ЩК-1102(06) УХЛ4, 509-6346 295
Щитки квартирные учетно-распределительные ЩК-1201(05) УХЛ4 с вводным автоматом, 509-6347...295
Щитки квартирные учетно-распределительные ЩК-1202(06) УХЛ4, 509-6348 295
Щитки квартирные учетно-распределительные ЩК-2201(05) УХЛ4, с вводным автоматом, 509-6349..295
Щитки квартирные ЩК1, 509-1303 295
Щитки квартирные ЩК1101 с УЗО, навесные, без счетчика, 509-1304 295
Щитки квартирные ЩК1101, навесные, без счетчика, 509-1305 295
Щитки квартирные ЩК2101 с УЗО, скрытая установка, без счетчика, 509-1306 295
Щитки квартирные ЩК2101, скрытая установка, без счетчика, 509-1307 295
Щитки осветительные групповые УОЩВ-12 УХЛ4, 509-1459 295
Щитки осветительные групповые УОЩВ-6 УХЛ4, 509-1458 295
Щитки осветительные ОП-12 УХЛ4, 509-6343 295
Щитки осветительные ОП-6 УХЛ4, 509-6342 295
Щитки осветительные ОПВн 12 (63А/16А), 509-1308 295
Щитки осветительные ОПВн 6 (40А/16А), 509-1309295
Щитки осветительные ОЩ-12 УХЛ4, 509-6345 295
Щитки осветительные ОЩ-6 УХЛ4, 509-6344 295
Щитки осветительные ОЩВ-12 УХЛ4, 509-1457....295
Щитки осветительные ОЩВ-12А УХЛ4, 509-1310..295
Щитки осветительные ОЩВ-6, 509-1311 295
Щитки осветительные ОЩВ-7 с УЗО, 509-6587....295
Щитки осветительные ОЩВ-9, 509-6391 295
Щитки осветительные этажные ЩЭ-1409 УХЛ4 (без счетчиков), 509-1518 295
Щитки осветительные этажные ЩЭ4М-3202 УХЛ4 (без счетчиков), 509-1515 295
Щитки осветительные этажные ЩЭ4М-3302 УХЛ4 (без счетчиков), 509-1516 295
Щитки осветительные этажные ЩЭ4М-3402 УХЛ4 (без счетчиков), 509-1517 295
Щитки под автоматические выключатели серии 301
Щитки распределительные этажные на 4 квартиры ЩРЭ-1, 509-1312 296
Щитки распределительные этажные на 4 квартиры ЩРЭ-2, 509-1313 296
Щитки распределительные этажные на 4 квартиры ЩРЭ-3, 509-1314 296
Щитки распределительные этажные на 4 квартиры ЩРЭ-4, 509-1315 296
Щитки учета электрической энергии ЩУ-1, 509-6355 301
Щитки учета электрической энергии ЩУ-2-1, 509-6356 301
Щитки учета электрической энергии ЩУ-2-2, 509-6357 301
Щитки учета электрической энергии ЩУ-2-3, 509-6358 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 01С-1200-003 (3202), 509-2478 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 01С-1200-013 (3202), 509-2479 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 01С-1200-023 (3202), 509-2480 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 01С-1200-033 (3202), 509-2481 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 01С-1201-003 (3201), 509-2482 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 01С-1201-013 (3201), 509-2483 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 01С-1201-023 (3201), 509-2484 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 01С-1201-033 (3201), 509-2485 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 02С-0200-003 (2202), 509-2510 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 02С-0200-013 (2202), 509-2511 301

Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 02С-0200-023 (2202), 509-2512 ... 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 02С-0200-033 (2202), 509-2513 ... 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 02С-0201-003 (2201), 509-2514 ... 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 02С-0201-013 (2201), 509-2515 ... 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 02С-0201-023 (2201), 509-2516 ... 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 02С-0201-033 (2201), 509-2517 ... 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 03С-1200-003 (3206), 509-2502 ... 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 03С-1200-013 (3206), 509-2503 ... 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 03С-1200-023 (3206), 509-2504 ... 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 03С-1200-033 (3206), 509-2505 ... 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 03С-1201-003 (2205), 509-2506 ... 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 03С-1201-013 (2205), 509-2507 ... 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 03С-1201-023 (2205), 509-2508 ... 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 03С-1201-033 (2205), 509-2509 ... 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 2205, 509-1316 . 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 2206, 509-1317 . 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 3205, 509-1318 . 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 3206, 509-1319 . 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 3305, 509-1320 . 301
Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 3306, 509-1321 . 301
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-003 (3302), 509-2486 ... 301
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-013 (3302), 509-2487 ... 301
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-023 (3302), 509-2488 ... 301
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-033 (3302), 509-2489 ... 301
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 01С-1301-003 (3301), 509-2490 ... 301
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 01С-1301-013 (3301), 509-2491 ... 301
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 01С-1301-023 (3301), 509-2492 ... 301
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 01С-1301-033 (3301), 509-2493 ... 301
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-003 (2302), 509-2518 ... 301
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-013 (2302), 509-2519 ... 301
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-023 (2302), 509-2520 ... 301
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-033 (2302), 509-2521 ... 301
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-033 (2302), 509-2525 ... 302
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0301-003 (2301), 509-2522 ... 301
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0301-013 (2301), 509-2523 ... 301
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0301-023 (2301), 509-2524 ... 302
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-003 (2402), 509-2526 ... 302
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-013 (2402), 509-2527 ... 302
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-023 (2402), 509-2528 ... 302
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-033 (2402), 509-2529 ... 302
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0401-003 (2401), 509-2530 ... 302
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0401-013 (2401), 509-2531 ... 302
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0401-023 (2401), 509-2532 ... 302
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0401-033 (2401), 509-2533 ... 302
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 2305, 509-1322. 301
Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 2306, 509-1323. 301
Щитки этажные на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-003 (3402), 509-2494 ... 301
Щитки этажные на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-013 (3402), 509-2495 ... 301
Щитки этажные на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-023 (3402), 509-2496 ... 301
Щитки этажные на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-033 (3402), 509-2497 ... 301
Щитки этажные на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401), 509-2498 ... 301
Щитки этажные на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-013 (3401), 509-2499 ... 301
Щитки этажные на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-023 (3401), 509-2500 ... 301
Щитки этажные на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-033 (3401), 509-2501 ... 301
Щиток учета панели ЩО-70-1-96, 509-2577 ... 285
Щиты автоматического переключения на резерв ЩАП-12, однофазные на ток 16 А, 509-6350 ... 300
Щиты автоматического переключения на резерв ЩАП-23, трехфазные на ток 25 А, 509-6351 ... 300
Щиты автоматического переключения на резерв ЩАП-33, трехфазные на ток 40 А, 509-6352 ... 300
Щиты автоматического переключения на резерв ЩАП-43, трехфазные на ток 63 А, 509-2971 ... 300
Щиты автоматического переключения на резерв ЩАП-53, трехфазные на ток 100 А, 509-6353 ... 300
Щиты автоматического переключения на резерв ЩАП-63, трехфазные на ток 160 А, 509-6354 ... 300
Щиты герметичные ОЩН 342 (RH 342) размером 300х400х210 мм, 509-6427 ... 299
Щиты главные ввода и учета ГЩВУ-1 (без электросчетчиков), 509-7146 ... 302
Щиты питания автоматики типа ЩА размером 800х600х500 мм, 509-6584 ... 301
Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-12з, с замком, размером 305х350х120 мм, 509-6320 ... 300
Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размером 435х350х120 мм, 509-6321 ... 300
Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-36з, с замком, размером 560х350х120 мм, 509-6322 ... 300

Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-48з, с замком, размером 630х320х120 мм, 509-6323 300
Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер корпуса 220х300х125 мм, 509-5739 300
Щиты распределительные навесные ЩРН-18, размер корпуса 350х300х125 мм, 509-5741 300
Щиты распределительные навесные ЩРН-18М, размер корпуса 220х400х125 мм, 509-5740 300
Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер корпуса 350х300х125 мм, 509-5742 300
Щиты распределительные навесные ЩРН-36, размер корпуса 480х300х125 мм, 509-5743 300
Щиты распределительные навесные ЩРН-48, размер корпуса 610х300х125 мм, 509-5744 300
Щиты распределительные навесные ЩРН-54, размер корпуса 480х400х125 мм, 509-5745 300
Щиты распределительные навесные ЩРН-72, 2 двери, размер корпуса 480х565х125 мм, 509-5746 300
Щиты распределительные навесные ЩРН-9, размер корпуса 220х300х125 мм, 509-5738 300
Щиты распределительные навесные ЩРН-90, 2 двери, размер корпуса 520х680х125 мм, 509-5747 300
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12 IP31 (265х310х120 мм), 509-2968 299
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм), 509-6305 299
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-18М IP31 (265х440х120 мм), 509-2969 299
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм), 509-6306 300
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36 IP31 (520х310х120 мм), 509-2970 300
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36з, с замком (520х310х120 мм), 509-6307 300
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-48 (620х310х120 мм), 509-6308 300
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-48з, с замком (620х310х120 мм), 509-6309 300
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-54з, с замком (520х440х120 мм), 509-6310 300
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-6з, с замком (265х310х120 мм), 509-6304 299
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-72з, с замком (620х520х120 мм), 509-6311 300
Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP30, 509-6332. 300
Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP54, 509-6333. 300
Щиты с монтажной панелью ЩМП-16.8.4-074 У2, размером 1600х800х400 мм, степень защиты IP54, 509-6569 300
Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP30, 509-6334. 300
Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP54, 509-6335. 300
Щиты с монтажной панелью ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP30, 509-6336. 300
Щиты с монтажной панелью ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54, 509-6337. 300
Щиты с монтажной панелью ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP30, 509-6338. 300
Щиты с монтажной панелью ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP54, 509-6339. 300
Щиты с монтажной панелью ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP30, 509-6340 300
Щиты с монтажной панелью ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP54, 509-6341 300
Щиты силовые типа ЩС-КП размером 2200х800х600 мм, 509-6585 299
Щиты управления вентиляцией типа ЩВ размером 600х400х320 мм, 509-6586 302
Щиты управления вентиляцией ЩУВ4 7,5 кВт, 509-6426 302
Щиты управления звонковой сигнализацией ЩУЗС1(2), 509-6800 235
Щиты управления приточной вентиляцией ЩУ1-0,75-12, 509-6829 302
Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-1-12з, с замком, размером 480х320х165 мм, 509-6324 300
Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-1-12зо, с замком и окном, размером 480х320х165 мм, 509-6325 300
Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-3-12з, с замком, размером 550х320х165 мм, 509-6326 300
Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-3-12зо, с замком и окном, размером 550х320х165 мм, 509-6327 300
Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-3-30з, с замком, размером 550х500х165 мм, 509-6328 300
Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-3-30зо, с замком и окном, размером 550х500х165 мм, 509-6329 300
Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-3-48з, с замком, размером 550х610х165 мм, 509-6330 300
Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-3-48зо, с замком и окном, размером 550х610х165 мм, 509-6331 300
Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1/12(30), 509-5666 300
Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1-12з, с замком, размером 395х310х165 мм, 509-6312 300
Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1-12зо, с замком и окном, размером 395х310х165 мм, 509-6313 300
Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3/12, 509-5617 300
Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-12з, с замком, размером 540х310х165 мм, 509-6314 300
Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-12зо, с замком и окном, размером 540х310х165 мм, 509-6315 300
Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-30з, с замком, размером 540х490х165 мм, 509-6316 300
Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-30зо, с замком и окном, размером 540х490х165 мм, 509-6317 300
Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-48з, с замком, размером 540х600х165 мм, 509-6318 300

Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-48зо, с замком и окном, размером 540х600х165 мм, 509-6319 ... 300
Экран защитный ЭЗ-1150-1, 509-6266 ... 323
Экран защитный ЭЗ-1150-22, 509-6273 ... 323
Экран защитный ЭЗ-1150-23, 509-6274 ... 323
Экран защитный ЭЗ-1150-24, 509-6275 ... 323
Экран защитный ЭЗ-1150-25, 509-6276 ... 323
Экран защитный ЭЗ-1150-26, 509-6277 ... 323
Экран защитный ЭЗ-1150-3/4-1, 509-6268 ... 323
Экран защитный ЭЗ-1150-3/4-2, 509-6269 ... 323
Экран защитный ЭЗ-1150-3/4-3, 509-6270 ... 323
Экран защитный ЭЗ-1150-4, 509-6267 ... 323
Экран защитный ЭЗ-1150-8, 509-6271 ... 323
Экран защитный ЭЗ-1150-9, 509-6272 ... 323
Экран защитный ЭЗ-1500/3-4-1А, 509-6263 ... 323
Экран защитный ЭЗ-1500/3-4-2, 509-6264 ... 323
Экран защитный ЭЗ-1500-1, 509-6260 ... 323
Экран защитный ЭЗ-1500-2, 509-6261 ... 323
Экран защитный ЭЗ-1500-3/4-1, 509-6262 ... 323
Экран защитный ЭЗ-1500-9, 509-6265 ... 323
Экран защитный ЭЗ-500-1А, 509-5651 ... 323
Экран защитный ЭЗ-500-5, 509-6250 ... 323
Экран защитный ЭЗ-500-6, 509-5650 ... 323
Экран защитный ЭЗ-750-1, 509-6251 ... 323
Экран защитный ЭЗ-750-1А, 509-6252 ... 323
Экран защитный ЭЗ-750-2, 509-6253 ... 323
Экран защитный ЭЗ-750-3, 509-6254 ... 323
Экран защитный ЭЗ-750-3/4-4, 509-6259 ... 323
Экран защитный ЭЗ-750-4, 509-6255 ... 323
Экран защитный ЭЗ-750-5, 509-6256 ... 323
Экран защитный ЭЗ-750-6, 509-6257 ... 323
Экран защитный ЭЗ-750-8, 509-6258 ... 323
Элегаз, 509-1403 ... 341
Электропривод электромеханический рычажный РР7024 для распашных ворот, 509-6783 ... 279
Элемент токопроводящий СИ-6Д, 509-6975 ... 240
Элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с кабелем вывода диаметром 108 мм, 507-2938 ... 182
Элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с кабелем вывода диаметром 219 мм, 507-2939 ... 182
Элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с кабелем вывода диаметром 57 мм, 507-2937 ... 182
Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10, 509-6801 ... 235
Ящик кабельный для городских телефонных сетей, тип ЯКГ-10х2, 503-0586 ... 74
Ящик кабельный для городских телефонных сетей, тип ЯКГ-20х2, 503-0587 ... 74
Ящик монтажный АВ-19-В500 ЩТУ-Д2, 504-0549 ... 75
Ящик протяжной стальной К-654, 504-0540 ... 75
Ящик протяжной стальной К-655, 504-0541 ... 75
Ящик протяжной стальной К-656, 504-0542 ... 75
Ящик протяжной стальной К-657, 504-0543 ... 75
Ящик протяжной стальной К-658, 504-0544 ... 75
Ящик протяжной стальной К-659, 504-0545 ... 75
Ящик силовой, типа ЯБПВУ-1М на ток 100А, 504-0318 ... 76
Ящик управления освещением ЯОУ8501 ВУХЛ3, 504-0548 ... 75
Ящик ЯТП 0,25, 504-0547 ... 75
Ящики вводно-учетные ЯВУ4-440ХЛ4, 504-0435 ... 75
Ящики зажимов с системой TN-S(N, PE) ШЗВ-200-УХЛ1, 504-0429 ... 75
Ящики зажимов с системой TN-S(N, PE) ЯЗ-60м-УХЛ1, 504-0428 ... 75
Ящики зажимов ЯЗВМ-120, 504-0427 ... 75
Ящики зажимов ЯЗМ-30, 504-0425 ... 75
Ящики зажимов ЯЗМ-60, 504-0426 ... 75
Ящики пусковые ЯПМ-100А, 504-0280 ... 75
Ящики пусковые ЯПМ-250А, 504-0281 ... 75
Ящики пусковые ЯПМ-25А, 504-0278 ... 75
Ящики пусковые ЯПМ-400А, 504-0282 ... 75
Ящики пусковые ЯПМ-60А, 504-0279 ... 75
Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа ЯТВ1311М5 на 15А, 504-0283 ... 75
Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа ЯТВ1312М5 на 60А, 504-0284 ... 75
Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа ЯТВ1313М5 на 100А, 504-0285 ... 75
Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа ЯТВ1314М5 на 200А, 504-0286 ... 75
Ящики с пакетными выключателями и предохранителями серии ЯВП, типа ЯВП2-15 15 А, 504-0337 ... 75
Ящики с пакетными выключателями и предохранителями серии ЯВП, типа ЯВП2-60 60 А, 504-0339 ... 75
Ящики с пакетными выключателями и предохранителями серии ЯВП, типа ЯВП3-15 15 А, 504-0338 ... 75
Ящики с пакетными выключателями и предохранителями серии ЯВП, типа ЯВП3-60 60 А, 504-0340 ... 75
Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в ЯТП-0,25-3, 504-0287 ... 75
Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в ЯТП-0,25-4, 504-0288 ... 75
Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-1, 504-0289 ... 75
Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-2, 504-0290 ... 75
Ящики силовые с блоком ... 75, 76
Ящики силовые серии ЯБ1 типа ЯБ1-2У на 250А, 504-0315 ... 76
Ящики силовые серии ЯБ1 типа ЯБ1-4У на 400А, 504-0316 ... 76
Ящики силовые серии ЯБ1 типа ЯБ1-6У на 600А, 504-0317 ... 76
Ящики силовые серии ЯБПВ типа ЯБПВ-2 на 200А, 504-0294 ... 76
Ящики силовые серии ЯБПВ типа ЯБПВ-4 на 350А, 504-0295 ... 76
Ящики силовые серии ЯВЗ типа ЯВЗ-31 на 100 А, 504-0301 ... 76
Ящики силовые серии ЯВЗ типа ЯВЗ-31-1 на 100 А, 504-0335 ... 76
Ящики силовые серии ЯВЗ типа ЯВЗ-32 на 250А, 504-0313 ... 76
Ящики силовые серии ЯВЗ типа ЯВЗ-32-1 на 250 А, 504-0336 ... 76
Ящики силовые серии ЯВЗ типа ЯВЗ-34 на 400А, 504-0314 ... 76

Ящики силовые серии ЯВЗШ, типа ЯВЗШ-31-У2 IP44, 504-0430 ... 76
Ящики силовые серии ЯРВ типа ЯРВ 6122 на 63 А, 504-0332 ... 76
Ящики силовые серии ЯРВ типа ЯРВ 6123 на 100 А, 504-0333 ... 76
Ящики силовые серии ЯРВ типа ЯРВ 6124 250 А, 504-0334 ... 76
Ящики силовые серии ЯРВ типа ЯРВ-100 на 100А, 504-0311 ... 76
Ящики силовые серии ЯРВ типа ЯРВ-250 на 250А, 504-0312 ... 76
Ящики силовые серии ЯРП типа ЯРП-100 на 100А, 504-0308 ... 76
Ящики силовые серии ЯРП типа ЯРП-11-31 100А, 504-0431 ... 76
Ящики силовые серии ЯРП типа ЯРП-11-35 250А, 504-0432 ... 76
Ящики силовые серии ЯРП типа ЯРП-20 на 20А, 504-0307 ... 76
Ящики силовые серии ЯРП типа ЯРП-250 на 250А, 504-0309 ... 76
Ящики силовые серии ЯРП типа ЯРП-400 на 400А, 504-0310 ... 76
Ящики силовые серии ЯРП типа ЯРП-600 на 630 А, 504-0341 ... 76
Ящики управления, тип Я 5110 1874-3074 УХЛ4, 504-0296 ... 76
Ящики управления, тип Я 5110 3174-3474 УХЛ4, 504-0342 ... 76
Ящики управления, тип Я 5110 3574, 3674 УХЛ4, 504-0297 ... 76
Ящики управления, тип Я 5110 3774, 3874 УХЛ4, 504-0298 ... 76
Ящики управления, тип Я 5110 3974, 4074 УХЛ4, 504-0299 ... 76
Ящики управления, тип Я 5111 1874-3074 УХЛ4, 504-0343 ... 76
Ящики управления, тип Я 5111 3174-3474 УХЛ4, 504-0344 ... 76
Ящики управления, тип Я 5111 3574, 3674 УХЛ4, 504-0345 ... 76
Ящики управления, тип Я 5111 3774, 3874 УХЛ4, 504-0346 ... 76
Ящики управления, тип Я 5111 3974, 4074 УХЛ4, 504-0347 ... 76
Ящики управления, тип Я 5112 1874-3074 УХЛ4, 504-0348 ... 76
Ящики управления, тип Я 5112 3174-3474 УХЛ4, 504-0349 ... 76
Ящики управления, тип Я 5112 3574, 3674 УХЛ4, 504-0350 ... 76
Ящики управления, тип Я 5112 3774, 3874 УХЛ4, 504-0351 ... 76
Ящики управления, тип Я 5112 3974, 4074 УХЛ4, 504-0352 ... 76
Ящики управления, тип Я 5113 1874-3074 УХЛ4, 504-0353 ... 76
Ящики управления, тип Я 5113 3174-3474 УХЛ4, 504-0354 ... 76
Ящики управления, тип Я 5113 3574, 3674 УХЛ4, 504-0355 ... 77
Ящики управления, тип Я 5113 3774, 3874 УХЛ4, 504-0356 ... 77
Ящики управления, тип Я 5113 3974, 4074 УХЛ4, 504-0357 ... 77
Ящики управления, тип Я 5114 1874-3074 УХЛ4, 504-0403 ... 77
Ящики управления, тип Я 5114 3174-3474 УХЛ4, 504-0404 ... 77
Ящики управления, тип Я 5114 3574, 3674 УХЛ4, 504-0405 ... 77
Ящики управления, тип Я 5115 1874-3074 УХЛ4, 504-0406 ... 77
Ящики управления, тип Я 5115 3174-3474 УХЛ4, 504-0407 ... 77
Ящики управления, тип Я 5115 3574, 3674 УХЛ4, 504-0408 ... 77
Ящики управления, тип Я 5124 1874-3074 УХЛ4, 504-0409 ... 77
Ящики управления, тип Я 5124 3174-3474 УХЛ4, 504-0410 ... 77
Ящики управления, тип Я 5125 1874-3074 УХЛ4, 504-0411 ... 77
Ящики управления, тип Я 5125 3174-3474 УХЛ4, 504-0412 ... 77
Ящики управления, тип Я 5130 1874-3074 УХЛ4, 504-0358 ... 77
Ящики управления, тип Я 5130 3174-3474 УХЛ4, 504-0359 ... 77
Ящики управления, тип Я 5130 3574, 3674 УХЛ4, 504-0360 ... 77
Ящики управления, тип Я 5130 3774, 3874 УХЛ4, 504-0361 ... 77
Ящики управления, тип Я 5130 3974, 4074 УХЛ4, 504-0362 ... 77
Ящики управления, тип Я 5131 3174-3474 УХЛ4, 504-0363 ... 77
Ящики управления, тип Я 5131 3574, 3674 УХЛ4, 504-0364 ... 77
Ящики управления, тип Я 5131 3774, 3874 УХЛ4, 504-0365 ... 77
Ящики управления, тип Я 5131 3974, 4074 УХЛ4, 504-0366 ... 77
Ящики управления, тип Я 5134 1874-3074 УХЛ4, 504-0413 ... 77
Ящики управления, тип Я 5134 3174-3474 УХЛ4, 504-0414 ... 77
Ящики управления, тип Я 5135 1874-3074 УХЛ4, 504-0415 ... 77
Ящики управления, тип Я 5135 3174-3474 УХЛ4, 504-0416 ... 77
Ящики управления, тип Я 5141 1874-3074 УХЛ4, 504-0367 ... 77
Ящики управления, тип Я 5141 3174-3474 УХЛ4, 504-0368 ... 77
Ящики управления, тип Я 5141 3574, 3674 УХЛ4, 504-0369 ... 77
Ящики управления, тип Я 5141 3774, 3874 УХЛ4, 504-0370 ... 77
Ящики управления, тип Я 5141 3974, 4074 УХЛ4, 504-0371 ... 77
Ящики управления, тип Я 5410 1874-3074 УХЛ4, 504-0372 ... 77

Ящики управления, тип Я 5410 3174-3474 УХЛ4, 504-0373 77
Ящики управления, тип Я 5410 3574, 3674 УХЛ4, 504-0374 77
Ящики управления, тип Я 5410 3774, 3874 УХЛ4, 504-0375 77
Ящики управления, тип Я 5410 3974, 4074 УХЛ4, 504-0376 77
Ящики управления, тип Я 5411 1874-3074 УХЛ4, 504-0377 77
Ящики управления, тип Я 5411 3174-3474 УХЛ4, 504-0378 77
Ящики управления, тип Я 5411 3574, 3674 УХЛ4, 504-0379 77
Ящики управления, тип Я 5411 3774, 3874 УХЛ4, 504-0380 77
Ящики управления, тип Я 5411 3974, 4074 УХЛ4, 504-0381 77
Ящики управления, тип Я 5412 1874-3074 УХЛ4, 504-0382 77
Ящики управления, тип Я 5412 3174-3474 УХЛ4, 504-0383 77
Ящики управления, тип Я 5412 3574, 3674 УХЛ4, 504-0384 77
Ящики управления, тип Я 5412 3774, 3874 УХЛ4, 504-0385 77
Ящики управления, тип Я 5412 3974, 4074 УХЛ4, 504-0386 77
Ящики управления, тип Я 5413 1874-3074 УХЛ4, 504-0387 77
Ящики управления, тип Я 5413 3174-3474 УХЛ4, 504-0388 77
Ящики управления, тип Я 5413 3574, 3674 УХЛ4, 504-0389 77
Ящики управления, тип Я 5413 3774, 3874 УХЛ4, 504-0390 77
Ящики управления, тип Я 5413 3974, 4074 УХЛ4, 504-0391 77
Ящики управления, тип Я 5414 1874-3074 УХЛ4, 504-0417 77
Ящики управления, тип Я 5415 1874-3074 УХЛ4, 504-0418 77
Ящики управления, тип Я 5424 1874-3074 УХЛ4, 504-0419 78
Ящики управления, тип Я 5424 3174-3474 УХЛ4, 504-0420 78
Ящики управления, тип Я 5425 1874-3074 УХЛ4, 504-0421 78
Ящики управления, тип Я 5425 3174-3474 УХЛ4, 504-0422 78
Ящики управления, тип Я 5430 3174-3474 УХЛ4, 504-0392 77
Ящики управления, тип Я 5430 3574, 3674 УХЛ4, 504-0393 77
Ящики управления, тип Я 5430 3774, 3874 УХЛ4, 504-0394 77
Ящики управления, тип Я 5430 3974, 4074 УХЛ4, 504-0395 77
Ящики управления, тип Я 5431 3174-3474 УХЛ4, 504-0396 77
Ящики управления, тип Я 5431 3574, 3674 УХЛ4, 504-0397 77
Ящики управления, тип Я 5431 3774, 3874 УХЛ4, 504-0398 77
Ящики управления, тип Я 5431 3974, 4074 УХЛ4, 504-0399 77
Ящики управления, тип Я 5434 1874-3074 УХЛ4, 504-0423 78
Ящики управления, тип Я 5435 1874-3074 УХЛ4, 504-0424 78
Ящики управления, тип Я 5441 1874-3074 УХЛ4, 504-0400 77
Ящики управления, тип Я 5441 3174-3474 УХЛ4, 504-0401 77
Ящики управления, тип Я 5441 3574, 3674 УХЛ4, 504-0402 77

Содержание

Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ ... 3
Раздел 5.01. Кабели ... 3
Подраздел: Кабели силовые ... 3
Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 660 в ... 3
Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 1000 в ... 6
Группа: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 660 в ... 12
Группа: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 в ... 13
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 1000 В ... 16
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 6000 В ... 17
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 10000 В ... 17
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В ... 18
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В ... 19
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В ... 20
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 1000 В ... 21
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 6000 В ... 22
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 10000 В ... 22
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 35000 В ... 23
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В ... 23
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В ... 24
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В ... 25
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 35000 В ... 27
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 1000 В ... 27
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 6000 В ... 27
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 10000 В ... 27
Группа: Прочие силовые кабели ... 27
Подраздел: Кабели силовые гибкие ... 28
Группа: Кабели силовые шахтные на напряжение 1140 В на основных жилах и 220 В на вспомогательных жилах ... 28
Группа: Кабели силовые шахтные на напряжение до 660 В ... 28
Группа: Кабели силовые переносные с резиновой изоляцией ... 28
Группа: Кабели силовые для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов к электрическим сетям с изолированной нейтралью, с гибкими медными жилами, с экраном из электропроводящей резины с резиновой изоляцией в резиновой оболочке на напряжение до 6000 В ... 31
Подраздел: Кабели контроля ... 31
Группа: Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией с медными жилами ... 31
Группа: Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией с алюминиевыми жилами ... 39
Группа: Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации ... 40
Группа: Прочие кабели контроля ... 43
Подраздел: Кабели связи низкочастотные ... 43
Группа: Кабели для городских телефонных сетей ... 43
Группа: Кабели однородные, со звездными четверками в алюминиевой оболочке ... 44
Группа: Кабели однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке ... 44
Группа: Кабели со звездными четверками в полиэтиленовой оболочке ... 44
Группа: Кабели с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке ... 45
Группа: Кабели с полиэтиленовой изоляцией с алюмополиэтиленовым экраном ... 45
Группа: Кабели с пластмассовой лентой ... 48
Подраздел: Кабели коаксиальные магистральные ... 48
Группа: Кабели коаксиальные магистральные ... 48
Группа: Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения ... 49
Подраздел: Кабели высокочастотные дальней и внутризонной связи, кабели радиофикации и сельской телефонной связи ... 49
Группа: Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией ... 49
Группа: Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные, с полиэтиленовой изоляцией ... 49
Группа: Кабели дальней связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией ... 49
Группа: Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником . 50
Группа: Кабели связи оптические ... 50
Подраздел: Кабели управления ... 53

Подраздел: Кабели для теплых полов ... 53
Группа: Кабели одножильные ... 53
Группа: Кабели двужильные ... 53
Подраздел: Кабели монтажные ... 54
Группа: Кабели микрофонные ... 54
Раздел 5.02. Провода, шнуры, проволока, шины и муфты кабельные ... 54
Подраздел: Провода ... 54
Группа: Провода для осветительной арматуры термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины повышенной твердости на напряжение до 660 В ... 54
Группа: Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В ... 54
Группа: Провода изолированные для воздушных линий электропередачи ... 55
Группа: Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи ... 56
Группа: Провода неизолированные медные гибкие и антенные ... 59
Группа: Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов ... 59
Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В ... 60
Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В ... 61
Группа: Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией на напряжение до 660 В ... 62
Группа: Провода прочие ... 62
Группа: Прочие изделия ... 63
Подраздел: Шнуры ... 63
Группа: Шнуры на напряжение до 380 В ... 63
Группа: Шнуры на напряжение до 220 В ... 63
Подраздел: Проволока, шины ... 63
Группа: Проволока биметаллическая сталемедная ... 63
Группа: Шины ... 64
Подраздел: Муфты кабельные ... 64
Группа: Материалы и изделия ... 64
Группа: Масса ... 64
Группа: Муфты ... 64
Раздел 5.03. Линейно-кабельные изделия связи ... 69
Группа: Боксы кабельные ... 69
Группа: Коробки ... 69
Группа: Розетки ... 72
Группа: Устройства кабельные (ящики кабельные) ... 73
Раздел 5.04. Электроконструкции ... 75
Группа: Ящики ... 75
Группа: Станции ... 78
Группа: Лифты ... 78
Раздел 5.06. Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы ... 78
Подраздел: Ленты ... 78
Группа: Ленты алюминиевые ... 78
Группа: Ленты бериллиевой бронзы ... 79
Группа: Ленты кремнисто-марганцевой бронзы ... 79
Группа: Ленты оловянно-фосфористой бронзы ... 80
Группа: Ленты оловянно-цинковой бронзы ... 80
Группа: Ленты латунные общего назначения ... 81
Группа: Ленты медные общего назначения ... 86
Подраздел: Проволока ... 88
Группа: Проволока латунная ... 88
Группа: Проволока из цветных металлов ... 92
Подраздел: Листы и плиты ... 92
Группа: Листы и плиты алюминиевые ... 92
Группа: Листы и плиты алюминиевого сплава Д1 ... 93
Группа: Листы алюминиевого сплава В95 ... 93
Группа: Листы медные холоднокатаные ... 94
Группа: Листы медные горячекатаные ... 95
Группа: Листы медные прессованные ... 95
Группа: Листы латунные ... 95
Группа: Листы свинцовые ... 95
Группа: Листы цинковые ... 96
Подраздел: Прутки из цветных металлов ... 97

Группа: Прутки из алюминиевых сплавов ... 97
Группа: Прутки бронзовые ... 98
Группа: Прутки латунные ... 98
Группа: Прутки и прутики медные ... 98
Подраздел: Металлы цветные ... 98
Группа: Алюминий первичный в чушках ... 98
Группа: Олово ... 99
Группа: Ртуть ... 99
Группа: Свинец ... 99
Подраздел: Полосы ... 99
Группа: Полосы латунные ... 99
Группа: Полосы томпаковые ... 100
Подраздел: Сплавы цветных металлов ... 101
Группа: Сплавы ... 101
Группа: Припои оловянно-свинцовые ... 102
Группа: Прочие припои ... 102
Раздел 5.07. Трубы, арматура и детали трубопроводов ... 102
Подраздел: Трубы из цветных металлов ... 102
Группа: Трубы из алюминия марок АД0, АД1, АД и алюминиевого сплава АВ ... 102
Группа: Трубы медные ... 103
Группа: Трубы латунные ... 104
Группа: Трубы свинцовые ... 104
Подраздел: Трубы коррозийно-стойкие ... 104
Группа: Трубы бесшовные холоднодеформированные ... 104
Группа: Трубы бесшовные горячедеформированные ... 105
Группа: Трубы электросварные ... 105
Подраздел: Трубы стальные ... 107
Группа: Трубы стальные бесшовные высокого давления ... 107
Группа: Трубы сварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные ... 107
Группа: Трубы стальные футерованные пластиком ... 108
Подраздел: Трубы из пластических масс ... 108
Группа: Трубы напорные из полиэтилена ... 108
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа ... 116
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа ... 117
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа ... 117
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа ... 118
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа ... 118
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа ... 118
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа ... 118
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа ... 119
Группа: Трубы безнапорные полиэтиленовые ... 119
Группа: Трубы фаолитовые ... 120
Группа: Трубы фторопластовые ... 120
Группа: Прочие трубки ... 120
Подраздел: Трубы стеклянные ... 121
Группа: Трубы стеклянные ... 121
Подраздел: Фасонные части ... 121
Группа: Втулки ... 121
Группа: Патрубки ... 121
Группа: Заглушки ... 122
Группа: Крестовины ... 123
Группа: Муфта ... 123
Группа: Переходы ... 128
Группа: Отступы ... 129
Группа: Отводы ... 129
Группа: Седелки ... 136
Группа: Тройники ... 137
Группа: Угольники ... 142
Группа: Фитинги ... 146
Подраздел: Комплекты ответных стальных плоских приварных фланцев к арматуре трубопроводной ... 147
Группа: Фланцы стальные ... 147
Группа: Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см²) ... 148

Группа: Фланцы из стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) ... 151
Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см²) ... 153
Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К(-40 град.С) до 723 К (+450 град.С) ... 155
Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) ... 156
Группа: Фланцы из стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) ... 157
Группа: Фланцы из стали 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) ... 158
Группа: Фланцы из стали 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) ... 159
Группа: Фланцы из стали 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) ... 160
Группа: Фланцы из стали 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) ... 164
Группа: Фланцы из стали 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) ... 165
Подраздел: Соединительные части технологических трубопроводов ... 166
Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб стальных бесшовных горячедеформированных или холоднодеформированных из стали 20 ... 166
Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб горячедеформированных или холоднодеформированных ... 169
Группа: Отводы сварные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб бесшовных горячедеформированных и труб электросварных прямошовных из стали марок Ст3сп-Ст6сп ... 169
Группа: Тройники штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20 ... 170
Группа: Тройники сварные из углеродистой стали Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) ... 172
Группа: Переходы штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см²) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20 ... 173
Группа: Заглушки эллиптические из углеродистой стали ... 176
Подраздел: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см²) ... 177
Группа: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см²) с установкой необходимых деталей (фланцев, отводов, тройников, переходов, заглушек, патрубков, П-образных компенсаторов и т.п.), входящих в конструкцию трубопровода, со сборкой на постоянных прокладках, креплением болтами и сваркой ... 177
Подраздел: Детали трубопроводов ... 180
Группа: Кольца центрирующие ... 180
Группа: Манжеты ... 180
Группа: Муфты, штуцеры и заглушки ... 180
Группа: Опоры стальных трубопроводов ... 182
Группа: Прочие детали и материалы ... 186
Раздел 5.08. Канаты стальные ... 187
Подраздел: Канаты круглые ... 187
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с. ... 187
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с. ... 187
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18) ... 188
Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с. ... 188
Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с. ... 188
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с. ... 189
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6) ... 189
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6) ... 189
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с. ... 190
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с. ... 191
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-З конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с. ... 192
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с. ... 194
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6) ... 195
Группа: Канат тройной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с. ... 196
Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18) ... 196
Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с. ... 197
Группа: Прочие канаты ... 197

Подраздел: Канаты закрытые несущие ... 197
Группа: Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК ... 197
Группа: Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ЛК и ТЛК ... 197
Группа: Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК ... 197
Группа: Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК ... 197
Группа: Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ЛК ... 198
Группа: Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК ... 198
Подраздел: Канаты плоские ... 198
Группа: Канаты плоские конструкции 8х4х7(1+6) ... 198
Группа: Канаты плоские конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с. ... 199
Подраздел: Канаты стальные по техническим условиям ... 199
Группа: Канаты стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с. ... 199
Группа: Канаты стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19 ... 199
Раздел 5.09. Прочие материалы ... 200
Подраздел: Изделия специального назначения ... 200
Группа: Бугели ... 200
Группа: Гильзы ... 200
Группа: Детали и приспособления для монтажа ... 201
Группа: Зажимы, сжимы ... 202
Группа: Колпачки ... 210
Группа: Коромысла ... 211
Группа: Крюки, кронштейны ... 211
Группа: Муфты ... 212
Группа: Набивки неасбестовые ... 212
Группа: Наконечники для кабелей и проводов ... 213
Группа: Ниппель ... 214
Группа: Материалы для пайки ... 214
Группа: Патроны ... 214
Группа: Пленки ... 215
Группа: Подвесы ... 215
Группа: Прочие изделия ... 216
Группа: Скобы ... 240
Группа: Стержни фиксаторов ... 242
Группа: Стойки фиксаторов ... 242
Группа: Струна ... 242
Группа: Трос ... 242
Группа: Узлы ... 242
Группа: Ушки ... 243
Группа: Фиксаторы ... 244
Группа: Хомуты ... 244
Группа: Шпонки гидроизоляционные ... 245
Группа: Штанги ... 245
Подраздел: Аппаратура электрическая низковольтная ... 246
Группа: Блоки и расцепители ... 246
Группа: Выключатели ... 246
Группа: Выключатели и переключатели пакетные, пакетно-кулачковые и универсальные ... 254
Группа: Кнопки и посты управления кнопочные ... 258
Группа: Командоконтроллеры, командоаппараты и посты управления ... 260
Группа: Контакторы электромагнитные низковольтные ... 260
Группа: Микровыключатели, выключатели конечные, путевые и другие ... 264
Группа: Предохранители плавкие ... 266
Группа: Пускатели ручные ... 268
Группа: Пускатели специальные ... 268
Группа: Пускатели электромагнитные нереверсивные ... 269
Группа: Пускатели электромагнитные реверсивные ... 273
Группа: Разная электрическая аппаратура ... 276
Группа: Резисторы и блоки резисторов ... 280
Группа: Реле, панели и устройства защиты ... 283
Группа: Реле управления, специальные устройства автоматизации и терморегуляторы ... 285
Группа: Рубильники, разъединители, выключатели, переключатели ... 288
Группа: Терморегуляторы для теплых полов ... 302

Подраздел: Источники света ... 303
Группа: Лампы газоразрядные высокого давления ... 303
Группа: Лампы люминесцентные ... 303
Группа: Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ... 304
Группа: Светильники ... 306
Группа: Комплектующие ... 321
Подраздел: Электроизоляционные изделия ... 322
Группа: Асботекстолит ... 322
Группа: Вставки ... 322
Группа: Втулки ... 322
Группа: Гетинакс ... 322
Группа: Заделки концевые ... 323
Группа: Изделия защиты ... 323
Группа: Короба электротехнические ... 323
Группа: Лакоткань ... 334
Группа: Прессшпан ... 335
Группа: Ролики ... 335
Группа: Слюда ... 335
Группа: Стеклолакоткань ... 335
Группа: Стеклотекстолит ... 335
Группа: Текстолит листовой ... 336
Группа: Текстолит фасонный ... 336
Группа: Уплотнители ... 336
Подраздел: Асбестовые технические изделия ... 336
Группа: Ацэид ... 336
Группа: Бумага асбестовая ... 336
Группа: Волокно асбестовое ... 337
Группа: Изделия из картона ... 337
Группа: Картон асбестовый ... 337
Группа: Набивки асбестовые ... 337
Группа: Ткань асбестовая ... 338
Группа: Прокладки из паронита ... 338
Группа: Трубки асбестовые плетеные ... 339
Группа: Шнур асбестовый (справочно ГОСТ 1779-83) ... 339
Подраздел: Химическая продукция и нефтепродукты ... 339
Группа: Аммиак ... 339
Группа: Парафины нефтяные ... 339
Группа: Прочие материалы ... 339
Группа: Фреон ... 340
Группа: Цинк ... 341
Подраздел: Материалы для магистральных нефтепроводов ... 341
Группа: Прочие материалы ... 341
Группа: Фасонные части стальные ... 341
Группа: Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов ... 341
Алфавитный указатель ... 343

gost.e-ecolog.ru