ЗОНАЛЬНЫЙ

Типовой проект

503-3-29.I3.9I

Сезонная летняя мойка для легковых автомобилей
индивидуальных владельцев на I линию
(для строительства в Западно-Сибирской зона РСФСР)

АЛЬБОМ 4

Спецификации оборудования

СТП 1642/04

				Привязан	
Инв. №					

gost.e-ecolog.ru

ЗОНАЛЬНЫЙ

Типовой проект

503-3-29.I3.9I

Сезонная летняя мойка для легковых автомобилей
индивидуальных владельцев на I линию
(для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

АЛЬБОМ 4

Спецификации оборудования

Разработан Новосибирским
филиалом Гипроавтотранс

Утвержден и введен в действие
Новосибирским Облисполкомом
протокол от I9.06.9I № 9

Главный инженер филиала Я.И.Вильбергер
Главный инженер проекта Г.Л.Масленников

				Привязан	
Инв. №					

ПЕРЕЧЕНЬ
СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация
Технологическое оборудование	ТХ.СО	Новосибирс-
Оборудование гардеробов	АР.СО	кий филиал
Отопление, вентиляция	ОВ.СО	Гипроавто-
Водопровод, канализация	ВК.СО	транс
Силовое электрооборудование	ЭМ.СО	
Электроосвещение	ЭО.СО	
Автоматизация производства	АП.СО	

Масленников
.бр. Боярщинов

503-3-29.13.91

Перечень спецификаций

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

ГИПРОАВТОТРАНС
Новосибирский филиал

Копировал

Формат А4

ПЕРЕЧЕНЬ
СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Лист

Копировал

Формат А4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
I	Линия автоматическая поточная для мойки автомобилей,								
	№ = 34,5 кВт	М-I33	шт	796		4577II0044		I	I0000
2	Кабина управления (входит в комплект М-I33)		шт	796				I	
3	Шкаф аппаратный (входит в комплект М-I33)		шт	796				I	
4	Установка моечная для автомобилей, стационарная								
	струйная, №=0,5 кВт	М-I36	шт	796		457II0045		I	290
5	Насосная установка, №=30,0 кВт								
	(Входит в комплект М-I36	ЦВК6,3/I60	шт	796				I	365
6	Компрессор, воздушный поршневой, передвижной,								
	производительность 0,I68 м3/мин, №=I,5 кВт	С-4I2	шт	796		4577340009		I	75,0

Привязан

Инв. №

ГИП	Масленикров	
Рук.гр.	Бояршинов	
Зав.сек.	Мазурин	
Инж.	Бугров	
Н.контр.	Мазурин	

503-3-29.I3.9I 90.ТХ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Гипроавтотранс Новосибирский филиал

Формат А3

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование гардеробов								
I	Шкаф металлический для хранения одежды								
	ГОСТ 22414-77, габариты 330х500хI650	МД-33.3	шт	796				I	
2	Шкаф металлический для хранения одежды								
	ГОСТ 22414-77, габариты 250х500хI650	МД-25.4	шт	796				I	
3	Скамья	ОПI87I.0I0.9							
		00.00-02	шт	796				2	

Привязан

Инв. №

ГИП	Масленников	
Рук.бр.	Бояршинов	
Гл.спец.	Серебров	
Зав.сек.	Коробкина	
Н.контр.	Серебров	

503-3-29.I3.9I АР.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	Электроплита мощностью I кВт	ПЭТ	шт	796				2	
	Вентиляция								
	Вентилятор радиальный крышный № 4 с электродвигателем	ВКР4.00.45.6	шт	796		4861714407		2	
	0,37 кВт, 910 об/мин.	АИР71А6У2							

Привязан

Инв. №

ГИП	Масленикова	
Рук.бр.	Бояршинова	
Н.контр.	Орехова	
Зав.сект.	Орехова	

503-3-29.I3.9I ОВ

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Вентиляция								
	Решетка щелевая регулирующая	РІ50	шт	796				2	
		I.494-I0							
	Узел прохода	УП-I	шт	796				2	52,I
		5.904-45							
	Дефлектор	ДЗІ5.00.000	шт	796				2	
		5.904-5I							
		вып.I							
	Установка крышного вентилятора № 4	По типу	шт	796				2	I22,2
	с поддоном	АІБОІ5.000.							
		I.469-7							
		вып.2							
	Трубопровод из водогазопроводных легких труб под	ГОСТ3262-75х	м	006				I0	
	накатку резьбы диаметр I5								
	Воздуховод из тонколистовой стали толщиной 0,5мм	ГОСТІ9903-74*	м	006				6	
	диаметр I00								

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование								
	Оборудование покупное								
	В5								
	Электронасос центробежный моноблочный производительностью	ГНОМ 20-25Т	шт	796		363183143I		2	52
	25 м3/ч, напором 20 м с электродвигателем мощностью 4 кВт								
I	Насос вихревой консольный производительностью 7,2 м3/ч,	ВК2/26А	компл	671		363191II57		I	107
	напором 26 м с электродвигателем мощностью 5,5 кВт	4АII2М4							
2	Насос центробежно-вихревой (входит в состав моечной	ЦВК-6,3/160	компл	671					
	установки М-136)								
	Электроводонагреватель мощностью 1,25 кВт	ЭВВО-10/1,25	компл	671		8254000001		I	
	Приборы								
	В1								
	Счетчик холодной воды крыльчатый	ВСКМ-15	компл	671				I	

Привязан

Инв. №

ГИП	Масленикова	
Рук.бр.	Бояршинов	
Зав.сект.	Гаррес	
Н.контр.	Гаррес	
Инж.1к.	Фирсова	

503 -3-29.13.91 ВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	1	4

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Манометр показывающий	ОБМ-I-I00	шт	796				I	
	Арматура								
	BI								
	Вентиль запорный проходной, муфтовый из серого чугуна								
	на давление I6 кгс/см2 диаметром I5 мм	I5ч8р2	шт	796		3722III0I0		3	
	диаметром 25 мм		шт	796		3722I2I020		7	
	Кран трехходовой муфтовый с фланцем для контрольного	I4MI	шт	796		37I2226007		I	
	манометра, латунный, на давление I6 кгс/см2 диаметром I5 мм								
	B5								
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая								
	из серого чугуна на давление I0кгс/см2 диаметром 50 мм	30ч6бр	шт	796		372II5I005		2	I8
	диаметром 80 мм	30ч6бр	шт	796		372II5I006		2	28
	Клапан обратный подъемный,фланцевый из серого чугуна								
	на давление I.6кгс/см2 диаметром 50 мм	I6ч3р	шт	796		372234I005		I	9,4
	диаметром 80 мм	I6ч6р	шт	796		372235I005		I	23,5
	Кран трехходовой муфтовый с фланцем для контрольного	I4MI	шт	796		37I222		5	
	манометра, латунный на давление I6кгс/см2 диаметром I5 мм								

Привязан

Инв. №

503 - 3-29.I3.9I ВК.СО

Лист 2

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Оборудование								
	К1								
	Унитаз тарельчатый с цельноотлитой полочкой и косым	ГОСТ22847-85							
	выпуском	ТП-КВ	шт	796				1	
	Бачок смывной высокорасполагаемый со смывной трубой	ГОСТ21485.0-							
		-76*	шт	796				1	
	Умывальник прямоугольный со спинкой	ГОСТ23759-85	шт	671				1	
	Трап чугунный эмалированный диаметром 100 мм	ГОСТ1811-81*	шт	796				1	
	Трубопроводы								
	В1								
	Трубы чугунные напорные класса ЛА диаметром 65 мм	ГОСТ9583-75*	м	006				5	
	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие под								
	накатку резьбы диаметром 15 мм	ГОСТ3262-75*	м	006				1	
	диаметром 25 мм		м	006				3	
	Трубы напорные из полиэтилена высокой плотности								
	типа С диаметром 16 мм	ГОСТ18599-83	м	006				3	
	диаметром 25 мм		м	006				10	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	В4								
	Трубы чугунные напорные класса ЛА диаметром 200мм	ГОСТ9583-75*	м	006				II	
	В5								
	Трубы чугунные напорные класса ЛА диаметром I00мм	ГОСТ9583-75*	м	006				5	
	Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные легкие								
	под накатку резьбы диаметром 50мм	ГОСТ3262-75*	м	006				I4	
	диаметром 80мм		м	006				I3	
	КI								
	Трубы пластмассовые канализационные диаметром 50 мм	ГОСТ22689.2-	м	006				I	
	диаметром I00 мм	-89	м	006				I9	
	Другие элементы систем								
	ВI								
	Рукав резиновый с текстильным каркасом								
	длиной 20 м диаметром 25 мм	ГОСТI8698-79*	шт	796				I	
	Штуцер для манометра	ЗКЧ-46-70	шт	796				I	
	Металл для крепления труб		кг	I66				I9,46	
	В5								
	Штуцер для манометра	ЗКЧ-46-70	шт	796				5	
	КI								
	Сифон пластмассовый бутылочный	ГОСТ2342I2-79*	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I.I. Предохранитель с установкой плавкой вставки I6А	НПН2-60-0У3	шт	796		3424220000		I	
		ТУI6-52I.0I0-							
		-75							
	I.I.2. Розетка панельная	РШI2-082225-				343492		I	
		-54У3							
		ТУI6-526.367-							
		-74							
	I.I.3. Пускатель магнитный нереверсивный, катушка 220В	ПМЛ-42I002В	шт	796		342720		I	
		ТУI6-644.00I-							
		-83							
	I.I.4. Приставка контактная	ПКЛ-2204Б	шт	796		3425I56422		I	
		ТУI6-523.554-							
		-76							
	I.I.5. Реле электротепловое токовое	РТЛ-20590х4	шт	796		3425440222		I	
		ТУI6-523.549-							
		-82							

Альбом

Привязан

Инв. №

ГИП	Масленников	
Рук. бр.	Бояршинов	
Зав. сек.	Ивельская	12.91
Техник	Насонова	
Н. контр.	Ивельская	

503-3-29.I3.9I -ЭМ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.6. Пост, 3/4"	ПКЕ722-2У3	шт	796		3428447I2I		2	
		ТУI6-642.006-							
		-83							
	Ящик управления	ТУI6-536.042-							
		-76							
	I.I.7. (4ЯУ, 6ЯУ)	ЯБIII-2874							
		УХЛ4	шт	796		343546240I		2	
	I.I.8. (2ЯУ)	ЯБIII-3074							
		УХЛ4	шт	796		343546240I		I	
	I.I.9. (8ЯУ)	ЯБII5-2274							
		УХЛ4-22	шт	796		343546240I		I	
	I.I.I0. Шкаф распределительный с номинальными токами плавких	ШРII-73II0-	шт	796		343343I0II		I	
	вставок предохранителей (IШР)	-22У3 ТУI6-							
	2НПН2-60: Iх6А+Iх16А	-536.506-76							
	4ПН2-I00: 2х40А+Iх63А								
	2ПН2-250: Iх80А+Iх200А								

Привязан

Инв. №

503 - 3-29.I3.9I ЭМ.00

Лист 2

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельная продукция:								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного покрова	ГОСТ16442-80				352222II00			
	сечением:								
	I.I.II. 4x2,5 - 0,66	АВВГ	км	008				0,I20	
	I.I.I2. 3x4+Ix2,5 - 0,66	АВВГ	км	008				0,090	
	I.I.I3. 3xI6+IxI0 - 0,66	АВВГ	км	008				0,040	
	I.I.I4. 3x25+IxI6 - 0,66	АВВГ	км	008				0,030	
	Кабель переносной гибкий с медными жилами сечением	ГОСТ1307-77				3544410I00			
	I.I.I5. 3xI,5+IxI,0	КГ	км	008				0,0I0	
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, без защитного	ГОСТ1508-78				3563440I00			
	покрова сечением:								
	I.I.I6. 4x2,5	АКВВГ	км	008				0,0I0	
	I.I.I7. I0x2,5	АКВВГ	км	008				0,050	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	2.I.I. Лента горячекатанная 3х40	ГОСТ6009-74	т	I68				0,005	
	2.I.2. Лист горячекатанный, 2	ГОСТI9903-74	т	I68				0,0I0	
	Труба стальная водогазопроводная	ГОСТI0704-76							
	2.I.3. 40х2,0		км	008				0,005	
			т	I68				0,0I5	
	Труба поливинилхлорилная, ПВХ-В-Р	ТУ6-I9-2I5-83							
	2.I.3. ЭП32У		км	008				0,0I5	
			т	I68				0,005	
	Труба поливинилхлоридная, ПВХ								
	2.I.4. ЭП50Н		км	008				0,005	
			т	I68				0,005	
	2.2. Устройства и изделия, поставляемые электромонтажной								
	организацией.								
	2.2.I. Розетка для открытой установки с третьим заземляющим	РШ-Ц-20-0-IР	шт	796				I	
	контактом, одноместная	43-0I-I0/220							
		ГОСТ7396-76							
	Звод гибкий	ТУ36-I684-85							
	2.2.2.	КI083У2	шт	796				2	
	2.2.3.	КI085У2	шт	796				2	
	2.2.4. Коробка	У995У2	шт	796				2	
		ТУ36-24I5-8I							

Привязан

Инв. №

503 - 3-29.I3.9I ЭМ.СО

Лист 4

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2.5. Коробка	У6IЧУ2	шт	796				2	
		ТУ36-I2-80							
	2.2.6. Стойка	К3IЧУХЛ2							
		ТУ36-22-85	шт	796				3	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Выключатель, ток расцепителя I6А	АП50Б2МТУ3	шт	796		342I48		2	
		ТУI6-522.I39-78							
	I.2. Светильник потолочный для ламп накаливания мощностью до I00 Вт	НП002-I00	шт	796				4	
	I.3. Светильник потолочный для ламп накаливания мощностью до I00 Вт	НПП03-I00-001МУ3	шт	796		346III		3	
		ТУI6-535.99I-75							
	I.4. Светильник для двух люминесцентных ламп мощностью 40 Вт	ЛП002-2х400I УХЛ4	шт	796		346II2443I		5	
		ОСТI60.536.044-79							

Привязан

Инв. №

503-3-29.I3.9I -ЭО.СО

ГИП	Масленников		
Рук.бр.	Бояршинов		
Зав.сект.	Смирнова		12.90
Техник	Насонова		
Н.контр.	Смирнова		12.90

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	6

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.5. Светильник для установки на монтажном профиле для двух	ЛСПI8-2х36-	шт	796		346II2255I		I3	
	люминесцентных ламп мощностью 36 Вт	002УХЛ4							
		ТУI6-676.080-							
		-84							
	I.6. Светильник для одной люминесцентной лампы мощностью	ЛП026Мх40-	шт	796		346II2		2	
	40 Вт	00IУХЛ4							
		ТУI6-535.864-							
		-74							
	I.7. Светильник переносной	РВО-42ХЛ2	шт	796		346IIII600		2	
		ТУI6-545.I32-							
		-77							
	I.8. Лампа разрядная низкого давления люминесцентная с	ЛБ36-IЭ	шт	796		346700		I0	
	повышенными требованиями по экологии	ТУI6-87ИКВА							
		675510.0I2							
	I.9. Лампа разрядная низкого давления люминесцентная с	ЛБ40-IЭ	шт	796		346700		27	
	повышенными требованиями по экологии	ТУI6-88ИКВА							
		6755I2.0I0ТУ							
	Лампа накаливания 220-230В мощностью	ГОСТ2239-79							
	I.I0 60 Вт	Б220-230-60	шт	796		3466II3205		4	
	I.II. I00 Вт	Б220-230-I00	шт	796		3466II5I06		3	
	I.I2. Лампа накаливания мощностью 60 Вт	М036-60	шт	796				I	
		ГОСТII82-77							

Привязан

Инв. №

503-3-29.I3.9I -30.C0

Лист 2

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I3. Стартёр, 220В	800-200-I	шт	796				35	
		ТУI6-88ИКВА							
		675593.00ITУ							

Привязан

Инв. №

503 - 3-29.I3.9I - 30.00

Лист 3

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного	ГОСТ18442-80				3522221100			
	покрова, сечнием								
	I.I4. 2x2,5	АВВГ	км	008				0,500	
	I.I5 3x2,5	АВВГ	км	008				0,200	
	Провод с нагревостойкой изоляцией с медной жилой, се-	ТУ16-505.3I7-							
	чением	-76							
	I.I6 I,0 мм2	ПРКЛ	шт	008		3553I50200		0,0I0	

Привязан

Инв. №

503 - 3-29.I3.9I - 30.00

Лист 4

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.1. Ящик с понижающим трансформатором 220/42В	ЯТП-0,25-24У3	шт	796				I	
		ТУ36-631-84							
	2.2. Розетка штепсельная, двухполюсная для утопленной установки, 250В, 6А	инд.05.I.3-0I	шт	796				4	
		РШ-ц-2-С-02-							
		-6/220							
		ГОСТ7396-76							
		ГОСТ7397-76							
	2.3. Выключатель однополюсный для скрытой установки,	инд.02.I2-02	шт	796				9	
	6,3А, 220В	С-I-02-6/220							
	2.4. Выключатель однополюсный для открытой установки,	инд.02.I.I-03	шт	796				7	
	брызгозащищенный, 6,3А, 220В	О-I-IP44-I7-							
		-6/220							
	2.5. Коробка ответвительная	У245У3	шт	796				I5	
		ТУ36-I460-82							
	2.6. Коробка ответвительная	КОР-73УI,5	шт	796				25	
		ТУ36-УССР-667-							
		-75							
		ТУ36-2355-80							
	2.7. Швеллер	УСЭК53У3	шт	796				2	
	2.8. Полоса	УСЭК56У3	шт	796				I	
	2.9. Шпилька	У632УХЛ4	шт	796				I	
		ТУ36-I45I-82							

Привязан

Инв. №

503-3-29.I3.9I -30.CO

Лист 5

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.10. Шпилька	К122У3	шт	796				8	
		ТУ36-1454-78							
	2.11. Профиль	К241У2	шт	796				4	
		ТУ36-1434-82							
	2.12. Лист горячекатанный 2	ГОСТ19903-74	т	168				0,005	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
I	Манометр технический показывающий	МТП-I60							
	предел измерения 0...4 кгс/см2	ТУ25-02.I8I.							
	Томский манометровый завод	07I-78	шт	796		42I2I3		2	
2	Манометр технический показывающий	МТП-I60							
	предел измерения 0...I0 кгс/см2	ТУ25-02.I8I.							
	Томский манометровый завод	07I-78	шт	796		42I2I3		I	
3	Манометр технический показывающий	МТП-I60							
	предел измерения 0...I6 кгс/см2	ТУ25-02.I8I.							
	Томский манометровый завод	07I-78	шт	796		42I2I3		I	
4	Манометр электроконтактный, пределы измерения 0...I0 кгс/см2	ЭКМ-IУ ГОСТ I37I7-	шт	796		42I2I4		I	
	Томский манометровый завод	- 84*							

Привязан

Инв. №

503-3-29.I3.9I - АП.СО

ГИП	Масленников	
Рук.бр.	Бояршинов	
Зав.сект.	Ивельская	
Инж. Ik.	Шмидт	
Н.контр.	Ивельская	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Датчик-реле уровня, монтаж вертикальный.	РОС-301-I-	шт	796				I	
		-2,5-200							
	Рязанский завод "Теплоприбор"	ТУ25-2408.							
		0009-88							
6	Датчик-реле температуры, установка 18^{0}С,	ТI78В	шт	796		42I882		I	
	зона нечувствительности 4^{0}	ТУ25-02.							
		06I963-76							
	I.2. Электроаппаратура								
	I.2.I. Выключатель, 220В, I,6хI2	АП50Б-2МУ2							
	ПО"Электроаппарат" г.Курск	ТУI6-522.							
		I39-78	шт	796		342I48		I	
	I.2.2. Выключатель, 220В, I,6хI0	АК63-МУ3	шт	796		342I30		I	
	Электроаппаратный завод г.Курск	ТУI6-522.							
		I40-78							
	I.2.3. Пускатель магнитный	ПМЛIIIOO2	шт	796		342700		I	
	Александрийский электромеханический завод	ТУI6-644.							
		00I-83							

Привязан

Инв. №

503-3-29.I3.9I -АП.СО

Лист 2

Альбом

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2.4. Приставка контактная	ПКД-2204							
	Александрийский электромеханический завод	ТУI6-523.							
		554-78	шт	796		342510		I	
	I.2.5. Пост управления с сальником ø I9 мм I-AEI23I2I, 220В,	ПКУI5-2I	шт	796		342845		I	
	"Нормальная работа"	III-54У2							
	Каменец-Подольский электромеханический завод	ТУI6-526.							
		333-83							
	I.2.6. Пост управления с сальником ø I9 мм	ПКУI5-2I.	шт	796		342845		I	
	№ I - КЕ08I, исп.2, 4, "Пуск"	I3I-54У2							
	№ 2 - КЕ08I, исп.2, К, "Стоп"	ТУI6-526.							
	№ 3 - AEI23I2I, 220В, "Нормальная работа"	333-83							
	Каменец-Подольский электромеханический завод								
	I.4. Кабели и провода								
	Кабель контрольный с медными жилами без защитного покрова	КВВГ							
		ГОСТI508-78*Е							
	I.4.I. 4хI,0		км	008		356314		0,050	
	I.4.2. 5хI,0		км	008		356314		0,0I0	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами без защитного	АКВВГ							
	покрова	ГОСТ1508-78*Е							
	I.4.3. 4х2,5		км	008		356344		0,100	
	I.4.4. 5х2,5		км	008		356344		0,050	
	I.4.5. 7х2,5		км	008		356344		0,020	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П. Оборудование поставляемое подрядчиком								
	2.I.I. Труба бесшовная I4х2 - 2000	ГОСТ8734-75*	м/т	006/ I68				5/ 0,003	
	2.I.2. Труба стальная электросварная Ду=25 25хI,4	ГОСТI0704-76*	м/т	006/ I68				5/ 0,004	
	2.I.3. Коробка	У6I5							
		ТУ36-I2-80	шт	796				2	
	2.I.4. Стойка	СП-5I	шт	796				I	
	2.I.5. Скоба	ССК-2	шт	796				2	
	2.I.6. Скоба	СО-22	шт	796				I50	
	2.I.7. Кронштейн	КУ-I	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

503-3-29.I3.9I -АП.СО

Лист 5

Формат А3

О Т П Е Ч А Т А Н О

в АП СИБТИПРОЕКТ

630006, г.Новосибирск, ул.Лазарева 33/I

Видано в печать "19" 03 1992г.

Заказ 115 Тираж 60

Цена 16 руб. 80 коп.

gost.e-ecolog.ru