ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-2-17с.86

Производственный корпус автотранспортного предприятия
на 200 автобусов для южных районов

АЛЬБОМ XIУ

Сметная документация

Часть II

стр. 208 по 427

Нф 1454/15

цена 4-22

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

на производственно-противопожарно-хоз-питьевой водопровод (I вариант)

Основание: чертежи № Альбом XI ВК.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 12,85 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу

1 списочный автобус 64,26 руб.

1м2 общей площади здания 2,23 руб.

1м3 объема здания 0,33 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II	I2
I	I-94I 78-7 т.ч. п.3.72	Разработка грунта I группы вручную в траншеях	I00м3	0,47	8I-60	-	-		38	-	-	-
		I02х0,8										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	0,47	4I-50	-	-	20	-	-	-
3	22-69 5-6	Ввод водопровода из стальных труб диам.200мм	м	25	0-58	-	-	I5	-	-	-
4	СЦ ч.I п.483	Стоимость труб 25х0,999	"	25	6-78	-	-	I70	-	-	-
5	22-362 22-5	Фасонные части стальные диам. 200мм	т	0,07	777	-	-	54	-	-	-
6	I6-6I 8-5	Трубопроводы из стальных бесшовных труб диам.219х4мм	м	I00	I-22	-	-	I22	-	-	-
7	СЦ ч.I п.483	Стоимость труб	"	I00	6-78	-	-	678	-	-	-
8	Доп.I СЦч.Ш п.2305	Стоимость креплений	кг	22,9	0-59	-	-	I4	-	-	-
9	I6-48 7-5 СЦч.I п.п.56, 44	Трубопроводы из стальных водопроводных оцинкованных труб диам.I00мм на высоте до 3м 2,99-I,94+2,56	м	220	3-6I	-	-	794	-	-	-
I0	-"- т.ч. п.3.I	То же, диам.I00мм на высоте до 8м 2,99-I,94+2,56+0,35х0,I7	"	I80	3-67	-	-	66I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I6-47 7-5	То же,диам.65мм на высоте до 3м	м	65	2-67	-	-	I74	-	-	-
I2	I6-46 7-4	То же,диам.50мм	"	36	2-2I	-	-	80	-	-	-
I3	I6-45 7-3	То же,диам.40мм	"	8	I-79	-	-	I4	-	-	-
I4	I6-44 7-3	То же,диам.32мм	"	I4	I-58	-	-	22	-	-	-
I5	I6-43 7-3	То же,диам.25мм	"	I08	I-36	-	-	I47	-	-	-
I6	I6-42 7-3	То же,диам.20мм	"	I5	I-35	-	-	20	-	-	-
I7	I6-4I 7-3	То же,диам.I5мм	"	60	I-20	-	-	72	-	-	-
I8	I6-2I9 22	Испытание системы диам.до 50мм	I00м	24I	3-94	-	-	9	-	-	-
I9	I6-220 22	То же,диам.до I00мм	"	4,65	4-22	-	-	20	-	-	-
20	I6-22I 22	То же,диам.до 200мм	"	I,0	5-47	-	-	5	-	-	-
2I	I6-I94 I8-3	Устройство водомерных узлов	шт	I	I6I-00	-	-	I6I	-	-	-
22	СЦч.III доп.I п.2330	Стоимость счетчика СТВ-80	"	I	60-30	-	-	60	-	-	-
23	I6-II7 I2-I	Задвижка 30ч6бр диам.50мм	"	3	I7-40	-	-	52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	I6-II8 I2-2	То же,диам.80мм	шт	3	24-80	-	-	74	-	-	-
25	I6-II9 I2-2	То же,диам.I00мм	"	9	29-00	-	-	26I	-	-	-
26	I6-I22 I2-4	То же,диам.200мм	"	7	75-00	-	-	525	-	-	-
27	СЦч.Ш п.II3	Вентили муфтовые I5кчI8р диам.40мм	"	I	2-79	-	-	3	-	-	-
28	-"- п.II2	То же,диам.32мм	"	2	I-99	-	-	4	-	-	-
29	-"- п.III	То же,диам.25мм	"	I3	I-59	-	-	2I	-	-	-
30	-"- п.II0	То же,диам.20мм	"	4	I-37	-	-	5	-	-	-
3I	-"- п.I09	То же,диам.I5мм	"	I9	I-I4	-	-	22	-	-	-
32	I6-I85 I6-2	Кран поливочный диам.25мм	"	7	2-07	-	-	I4	-	-	-
33	СЦч.Ш п.I484	Стоимость резинового шланга	м	2I0	2-23	-	-	468	-	-	-
34	СЦч.Ш п.I943	Кран водоразборный КВ-I5Д	шт	I	I-5I	-	-	2	-	-	-
35	I6-I84 I6-I	Кран пожарный диам.65мм	"	24	47-70	-	-	II45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36	Пр-нт 23-07 п.I-0230 каталог ЦКБА Доп.I СЦ ч.Ш п.2324 п.2322 СЦ ч.Ш п.п.I5, I3,I5I4 п.п.523, 522 п.п.520, 5I9	Добавить на разницу в стоимости материалов по табл. СН I6-I (9-3,8)xI,I+(2,83-I,76)x xI0+(3,28-I,64)+(0,6-0,49)x2+ +(0,85-0,66)=I8,47	шт	24	I8-47	-	-	443	-	-	-
37	Доп.I СЦ ч.Ш п.2324	Рукава пожарные льняные диам. 77мм	м	240	2-83	-	-	679	-	-	-
38	28-902-2	Сатуратор АВ-2 автомат торговый для приготовления газированной воды 6,04+5,2x0,8=I0,2	шт	2	I0-20	-	-	20	-	-	-
39	Пр-нт 24-06 п.04-0I2	Стоимость сатуратора 470xI,02xI,02xI,0I2xI,007	"	2	5I8-25	-	-	I037	-	-	-
40	I5-646 I66-3	Окраска труб перед изоляцией	I00м2	2,74	22-00	-	-	60	-	-	-
4I	26-5 2-5	Изоляция трубопроводов минераловатными скорлупами М-200 толщиной 60мм	м3	I9,35	30-20	-	-	584	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42	СЦч.Iр.IУ п.209	Стоимость скорлуп для труб д=200мм 5,27х0,82	м3	4,32	43-40	-	-	I87	-	-	-
43	-"- п.208	То же,для труб диам.I00мм I3,II х0,82	"	I0,75	49-60	-	-	533	-	-	-
44	-"- п.207	То же,для труб диам.50,65мм 0,97х0,82	"	0,80	56-70	-	-	45	-	-	-
45	26-86 I5-7	Покрытие изоляции трубопроводов фольгоизолом	м2	458,4	2-22	-	-	I0I8	-	-	-
46	22-I49 I0-6	Усиленная антикоррозийная изоляция стальных труб диам. 200мм	м	25	I-7I	-	-	43	-	-	-
47	I5-6I4 I54-8	Масляная окраска неизолированных трубопроводов за 2раза диам.до 50мм	I00м2	0,30	60-50	-	-	I8	-	-	-
48	I5-6I3 I54-8	То же,диам.более 50мм	"	0,22	43-50	-	-	I0	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I0623	-	-	-
		в том числе:									
		а)Сантехнические работы п.п.3-37		-	-	-	-	70I0	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	932	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б)Строительные работы п.п.I-2,40-48		-	-	-	-	2556	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	422	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I0920	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	874	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	II794	-	-	-
		в)Монтажные работы п.38		-	-	-	-	20	-	-	-
		г)Оборудование п.39		-	-	-	-	I037	-	-	-
		Всего по смете:		-	-	-	-	I285I	-	-	-
		Сводка затрат									
		I.Сантехнические работы		-	-	-	-	8577	-	-	-
		2.Строительные работы		-	-	-	-	32I6	-	-	-
		3.Монтажные работы		-	-	-	-	2I	-	-	-
		4.Оборудование		-	-	-	-	I037	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил инженер Г.В.Сичева
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6а

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

на хозяйственно-противопожарный водопровод (II вариант)

Основание: чертежи № Альбом XI ВК.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	12,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
1. Расчетную единицу 1 списочный автобус	61,18 руб.
2. 1м2 общей площади здания	2,12 руб.
3. 1м3 объема здания	0,32 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифр норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-941 78-7 т.ч. п.3.72	Разработка грунта I группы вручную в траншеях 102х0,8	100м3	0,47	81-60	-	-	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	0,47	4I-50	-	-	20	-	-	-
3	22-69 5-6	Ввод водопровода из стальных труб диам.200мм	м	25	0-58	-	-	I5	-	-	-
4	СЦч.I п.483	Стоимость труб 25х0,999	"	25	6-78	-	-	I70	-	-	-
5	22-362 22-5	Фасонные части стальные диам. 200мм	т	0,07	777	-	-	54	-	-	-
6	I6-6I 8-5	Трубопроводы из стальных бесшовных труб диам.2I9х4мм	м	I00	I-22	-	-	I22	-	-	-
7	СЦч.Ш р.Ш п.483	Стоимость труб	"	I00	6-78	-	-	678	-	-	-
8	Доп.I СЦч.Ш п.2305	Стоимость креплений	кг	23	0-59	-	-	I4	-	-	-
9	I6-48 7-5 СЦч.I п.п.56, 44	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.I00мм 2,99-I,94+2,56	м	220	3-6I	-	-	794	-	-	-
I0	-"- т.ч. п.3.I	То же,диам.I00мм на высоте до 8м 2,99-I,94+2,56+0,35х0,I7	"	I80	3-67	-	-	66I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I6-47 7-5	То же, диам.65мм на высоте до 3м	м	65	2-67	-	-	I74	-	-	-
I2	I6-46 7-4	То же, диам.до 50мм	м	5	2-2I	-	-	II	-	-	-
I3	I6-43 7-3	То же, диам.25мм	"	60	I-36	-	-	82	-	-	-
I4	I6-42 7-3	То же, диам.20мм	"	3	I-35	-	-	4	-	-	-
I5	I6-4I 7-3	То же, диам.I5мм	"	30	I-20	-	-	36	-	-	-
I6	I6-2I9 22	Испытание системы диам.до 50мм	I00мм	0,98	3-94	-	-	4	-	-	-
I7	I6-220 22	То же, диам.до I00мм	"	4,65	4-22	-	-	20	-	-	-
I8	I6-22I 22	То же, диам.до 200мм	"	I,0	5-47	-	-	5	-	-	-
I9	СЦч.III п.I943	Кран водоразборный КВ-I5Д	шт	I	I-5I	-	-	2	-	-	-
20	I6-I94 I8-3	Устройство водомерных узлов	"	I	I6I-00	-	-	I6I	-	-	-
2I	СЦч.III доп.I п.2330	Стоимость счетчика СТВ-80	"	I	60-30	-	-	60	-	-	-
22	СЦч.III п.III	Вентили муфтовые I5кчI8р диам.25мм	"	7	I-59	-	-	II	-	-	-
23	-"- п.II0	То же, диам.20мм	"	I	I-37	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	-"- п.I09	То же, диам.I5мм	шт	II	I-I4	-	-	I3	-	-	-
25	I6-I22 I2-4	Задвижки 30ч6бр диам.200мм	"	7	75-00	-	-	525	-	-	-
26	I6-II9 I2-2	То же, диам.I00мм	"	6	29-00	-	-	I74	-	-	-
27	I6-II8 I2-2	То же, диам.80мм	"	I	24-80	-	-	25	-	-	-
28	I6-II7 I2-I	То же, диам.50мм	"	I	I7-40	-	-	I7	-	-	-
29	I6-I85 I6-2	Кран поливочный д=25мм	"	7	2-07	-	-	I4	-	-	-
30	СЦч.Ш п.I484	Стоимость резинового шланга	м	220	2-23	-	-	49I	-	-	-
3I	I6-I84 I6-I	Кран пожарный диам.65мм	шт	24	47-70	-	-	II45	-	-	-
32	Пр-нт 23-07 п.I-0230 Каталог ЦКБА Доп.I СЦч.Ш п.2324 п.2322 СЦч.Ш п.п.I5I3, I5I4 п.п.523,522 п.п.520,5I9	Добавить на разницу стоимости материалов по табл. СН I6-I (9-3,8)xI,I+(283-I,76)xI0+ +(3,28-I,64)+(0,6-0,49)x2+ +(0,85+0,66)=I8,47	"	24	I8-47	-	-	443	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33	Доп.I СЦч.III п.2324	Рукава пожарные льняные диам. 77мм	м	240	2-83	-	-	679	-	-	-
34	п.28-902--2	Сатуратор АВ-2 6,04+5,2х0,8=I0,2	шт	2	I0-20	-	-	20	-	-	-
35	Пр-нт 24-06 п.04-0I2	Стоимость сатуратора 470хI,02хI,02хI,04хI,0I2хI,007	"	2	5I8-25	-	-	I037	-	-	-
36	I6-646 I66-3	Окраска труб перед изоляцией	I00м2	2,65	22-00	-	-	58	-	-	-
37	26-5 2-5	Изоляция трубопроводов минераловатными скорлупами толщ. 60мм	м3	I8,86	30-20	-	-	570	-	-	-
38	СЦч.I р.IУ п.207	Стоимость скорлуп для труб диам.50-65мм 0,266х0,82	"	0,22	56-70	-	-	I2	-	-	-
39	-"- п.208	То же,для труб диам.I00мм I3,IIх0,82	"	I0,75	49-60	-	-	533	-	-	-
40	-"- п.209	То же,для труб диам.200мм 5,48х0,82	"	4,5	43-40	-	-	I95	-	-	-
4I	26-86 I5-7	Покрытие изоляции трубопроводов фольгоизолом	м2	439,0	2-22	-	-	975	-	-	-
42	22-I49 I0-6	Усиленная антикоррозийная изоляция стальных труб	м	25	I-7I	-	-	43	-	-	-
43	I5-6I4 I54-8	Масляная окраска неизолированных трубопроводов диам. 50м	I00м2	0,I4	60-50	-	-	8	-	-	-

I	ш2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44	I5-6I3 I54-8	То же, более 50мм	I00м2	0,22	43-50	-	-	I0	-	-	-
		Итого:	"	-	-	-	-	I0I24	-	-	-
		в том числе:									
		а)Сантехнические работы 3-33		-	-	-	-	6604	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	878	-	-	-
		в)Строительные работы I-2,36-44		-	-	-	-	2462	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	406	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I0350	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	828	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	III78	-	-	-
		в)Монтажные работы п.34		-	-	-	-	2I	-	-	-
		г)Оборудование п.35		-	-	-	-	I037	-	-	-
		Всего по смете:		-	-	-	-	I2236	-	-	-
		Сводка затрат									
		I)Сантехнические работы		-	-	-	-	808I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2) Строительные работы		-	-	-	-	3097	-	-	-
		3) Монтажные работы		-	-	-	-	2I	-	-	-
		4) Оборудование		-	-	-	-	I037	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил инженер Г.В.Сычева

Проверил ст.инженер С.С.Михалева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 66

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

на производственный водопровод (II вариант)

Основание: чертежи № Альбом XI ВК.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I,67 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу
   I списочный автобус 8,37 руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,32 руб.
3. Iм3 объема здания 0,05 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.		основн. з/пл.	экспл. машин	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-94I 78-7 т.ч. п.3.72	Разработка грунта I группы вручную в траншеях	I00м3	0,25	8I-60	-	-	20	-	-	-
		I02x0,8									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-967 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	0,25	4I-50	-	-	I0	-	-	-
3	I6-I I-I	Ввод водопровода из чугунных труб диам.50 мм	м	I3	2-52	-	-	33	-	-	-
4	I6-20 3-I	Фасонные части чугунные д=50 мм	т	0,025	484-00	-	-	I2	-	-	-
5	I6-40 7-2	Трубопроводы из стальных водогаз проводных оцинкованных труб диам.50 мм	"	I60	I-6I	-	-	258	-	-	-
6	-"- т.ч. п.3.I	То же,на высоте до 8 м I,6I+0,27х0,I7	"	I5	I-66	-	-	25	-	-	-
7	I6-39 7-I	То же,диам.40 мм на высоте до 3-х м	"	25	I-29	-	-	32	-	-	-
8	I6-38 7-I	То же,диам.32 мм	"	I7	I-I4	-	-	I9	-	-	-
9	I6-37 7-I	То же,диам.25 мм	"	I2I	I-03	-	-	I25	-	-	-
I0	I6-36 7-I	То же,диам.20 мм	"	5	0-9I	-	-	5	-	-	-
II	I6-35 7-I	То же,диам.I5мм	"	3I	0-86	-	-	27	-	-	-
I2	I6-2I9 22	Испытание системы диам.до 50 м	I00м	3,87	3-94	-	-	I5	-	-	-
I3	I6-I92 I8-I	Устройство водомерных узлов	шт	I	83-90	-	-	84	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	Пр-нт I7-04 Доп.9,I0 п.3-224	Стоимость счетчика УВК-40 20хI,098	шт	I	2I-96	-	-	22	-	-	-
I5	I6-II7 I2-I	Задвижки 30ч6бр диам.50мм	"	3	I7-40	-	-	52	-	-	-
I6	СЦч.Ш п.II3	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8р диам.40мм	"	2	2-79	-	-	6	-	-	-
I7	-"- п.II2	То же,диам.32мм	"	2	I-99	-	-	4	-	-	-
I8	-"- п.III	То же,диам.25мм	"	8	I-59	-	-	I3	-	-	-
I9	-"- п.II0	То же,диам.20мм	"	3	I-37	-	-	4	-	-	-
20	-"- п.I09	То же,диам.I5мм	"	I0	I-I4	-	-	II	-	-	-
2I	I5-646 I66-3	Окраска труб перед изоляцией	I00м2	0,46	22-00	-	-	I0	-	-	-
22	2I-I4 4-I	Изоляция трубопроводов асбопухшнуром толщ.30мм	м3	I,48	42-I0	-	-	62	-	-	-
23	СЦч.I р.IУ п.356	Стоимость асбопухшнура I,48х0,2	т	0,3	I040-00	-	-	3I2	-	-	-
24	26-86 I5-7	Покрытие изоляции трубопроводов фольгоизолом	м2	77,0	2-22	-	-	I7I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	I5-6I4 I54-8	Масляная окраска неизолированных трубопроводов	I00м2	0,32	60-50	-	-	I9	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I35I	-	-	-
		в том числе:									
		а)Сантехнические работы п.п.3-20		-	-	-	-	747	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	99	-	-	-
		б)Строительные работы п.п.I-2,2I-25		-	-	-	-	604	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	I00	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I550	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	I24	-	-	-
		Итого по смете		-	-	-	-	I674	-	-	-
		Сводка затрат									
		I.Сантехнические работы		-	-	-	-	9I4	-	-	-
		2.Строительные работы		-	-	-	-	760	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил инженер Г.В.Сычева
Проверил ст.инженер С.С.Михалева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

на горячее водоснабжение

Основание: чертежи № Альбом XI ВК.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,66 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу
   1 списочный автобус 3,30 руб.
2. 1м2 общей площади здания 0,12 руб.
3. 1м3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-43 7-3	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.25мм	м	87	I-36	-	-	II8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	-"- т.ч. п.3.I	То же,диам.25мм на высоте до 5м I,36+0,23хI,05	м	3	I-37	-	-	4	-	-	-
3	I6-4I 7-3	То же,диам.I5мм на высоте до 3-х м	"	6I	I-20	-	-	73	-	-	-
4	СЦч.Ш п.9I	Вентиль запорный муфтовый диам. I5мм I5кчI8п	шт	4	I-20	-	-	5	-	-	-
5	-"- п.93	То же,диам.25мм	"	6	I-65	-	-	I0	-	-	-
6	СЦч.Ш п.I482	Рукав резино-тканевый диам. I5мм	м	I0	I-69	-	-	I7	-	-	-
7	I6-2I9 22	Испытание системы диам.до 50мм	I00м	I,5I	3-94	-	-	6	-	-	-
8	I7-53 3-3	Установка термостатического смесителя ТСВБ	шт	2	0-59	-	-	I	-	-	-
9	24-07 п.I8-48	Стоимость смесителя 24,9хI,098	"	2	27-34	-	-	55	-	-	-
I0	I5-646 I66-3	Окраска труб перед изоляцией	I00м2	0,I6	22-00	-	-	4	-	-	-
II	25-I4 4-I	Изоляция трубопроводов асбопухшнуром толщ.30мм	м3	0,6I	42-I0	-	-	26	-	-	-
I2	СЦч.I р.Iу п.356	Стоимость асбопухшнура 0,6IхI,2	т	0,I2	I040-00	-	-	I25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	26-86 I5-7	Покрытие изоляции трубопроводов фольгоизолом	м2	38	2-22	-	-	84	-	-	-
I4	I5-6I4 I54-8	Масляная окраска трубопроводов диам.до 50мм	I00м2	0,06	60-50	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	532	-	-	-
		в том числе:									
		а)Сантехнические работы п.п.I-9		-	-	-	-	289	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	38	-	-	-
		б)Строительные работы п.п.I0+I4		-	-	-	-	243	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	40	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	6I0	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	49	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	659	-	-	-
		Сводка затрат									
		I.Сантехнические работы		-	-	-	-	353	-	-	-
		2.Строительные работы		-	-	-	-	306	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил инженер Г.В.Сичева
Проверил ст.инженер С.С.Михалева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

на хоз-бытовую канализацию

Основание: чертежи № Альбом XI ВК.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	0,56 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу I списочный автобус	2,79 руб.
2. Iм2 общей площади здания	0,II руб.
3. Iм3 объема здания	0,02 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин / в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин / в т.ч. з/пл.	нормат. условн. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-959 80-I	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м в сухих грунтах I группы	I00м3	0,3I	62-30	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	0,3I	4I-50	-	-	I3	-	-	-
3	I6-33 6-I	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.50мм	м	60	I-92	-	-	II5	-	-	-
4	I6-34 6-2	То же,диам.I00мм	"	40	3-I0	-	-	I24	-	-	-
5	23-8 2-I СЦч.I п.760 р.Ш п.76I	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб диам. I00мм 2,09-(I,47-0,9)х0,995	"	8	I-52	-	-	I2	-	-	-
6	I7-25 I-5	Установка умывальника со смесителем	шт	2	I8-70	-	-	37	-	-	-
7	I7-90 6-4	Установка раковины	"	3	I-09	-	-	3	-	-	-
8	СЦч.Ш доп.I п.232I	Стоимость раковины РС-2	"	3	8-63	-	-	26	-	-	-
9	I7-64 4-2	Установка унитазов со смывным бачком	"	2	3I-80	-	-	64	-	-	-
I0	I7-77 5-I	Установка писсуаров	"	I	I-06	-	-	I	-	-	-
II	СЦч.Ш п.I388	Стоимость писсуара	"	I	4-5I	-	-	5	-	-	-
I2	I7-36 I-9	Установка трапов чугунных эмалированных диам.50мм	"	5	6-3I	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб диам. до 50мм	I00м2	0,02	60-50	-	-	I	-	-	-
I4	I5-6I3 I64-7	То же,диам.до I00мм	"	0,05	43-50	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	454	-	-	-
		в том числе:									
		а)Сантехнические работы п.п.3-I2		-	-	-	-	4I9	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	56	-	-	-
		б)Строительные работы п.п.I-2,I3-I4		-	-	-	-	35	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	5I6	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	4I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	557	-	-	-
		Сводка затрат									
		I)Сантехнические работы		-	-	-	-	5I3	-	-	-
		2)Строительные работы		-	-	-	-	44	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил инженер Г.В.Сычева

Проверил рук.группы С.С.Михалева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

на производственную канализацию

Сметная стоимость I,90 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете Стоимость на:

1. Расчетную единицу I списочный автобус 9,5I руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,06 руб.
3. Iм3 объема здания 0,0I руб.

Основание: чертежи № Альбом XI ВК.СО

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во единиц измер.	Стоимость единицы, руб. т всего	в том числе основной з/платы	в том числе экспл. машин в т.ч. з/платы	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной з/платы	в том числе экспл. машин в т.ч. з/платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-959 80-I	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м в сухих грунтах I группы	I00 м3	0,4I	62-30	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	0,4I	4I-50	-	-	I7	-	-	-
3	I6-33 6-I	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диамет.50 мм	м	57	I-92	-	-	I09	-	-	-
4	I6-34 6-2	То же,диам.I00 мм	м	24	3-I0	-	-	74	-	-	-
6	I6-40 7-2	То же,из стальных водогазопроводных труб диам.50 мм	м	2	I-6I	-	-	3	-	-	-
7	I6-II7 I2-I	Задвижки 30ч6бр диам.50мм	шт	2	I7-40	-	-	35	-	-	-
8	Пр-нт 24-I0 п.05-003	Машина вакуумная подметальная КУ-406 7I5xI,02xI,02xI,04xI,0I2xI,007	"	2	788-4I	-	-	I577	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I846	-	-	-
		в том числе:									
		а) Сантехнические работы п.п.3-7		-	-	-	-	22I	-	-	-
		Накладные расходы -I3,3%		-	-	-	-	29	-	-	-
		б) Строительные работы п.п.I-2		-	-	-	-	43	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	30I	-	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	24	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	325	-	-	-
		в) Оборудование		-	-	-	-	I577	-	-	-
		Всего по смете:		-	-	-	-	I902	-	-	-
		Сводка затрат:									
		I) Сантехнические работы		-	-	-	-	270	-	-	-
		2) Строительные работы		-	-	-	-	55	-	-	-
		3) Оборудование		-	-	-	-	I577	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелёв

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил: инженер Г.В.Сычева

Проверил: ст.инженер С.С.Михалёва

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I0

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

на внутренние водостоки (I вариант)

Основание: чертежи № Альбом XI ВК.СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 2,84 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу I списочный автобус I4,20 руб.

2. I м2 общей площади здания 0,54 "

3. I м3 объема здания 0,08 "

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. ус ловно-чистой продук-ции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-959 80-I	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2-х м в сухих грунтах I группы	I00м3	0,32	62-30	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-867 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	0,32	4I-50	-	-	I3	-	-	-
3	23-25 2-I СЦч.I п.744 п.760	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб с соединением на чугунных муфтах диам.I00мм (выпуски) 2,I6-(I,I-0,90)х0,998	м	9	I-96	-	-	I8	-	-	-
4	22-26 2-2 СЦч.I п.745 п.76I	То же,диам.I50мм(выпуски) 3,4I-(I,94-I,47)х0,999	м	I8	2-94	-	-	53	-	-	-
5	22-25 2-I т.ч. об,I6 п.3.I СЦч.I п.744, 760	То же,диам.I00мм на высоте до 8м 2,I6-(I,I-0,90)х0,998+0,I9х х0,I7	"	69	I-99	-	-	I37	-	-	-
6	22-26 2-2 -"- п.745, 76I	То же,диам.I50мм 3,4I-(I,94-I,47)х0,999+ +0,22х0,I7	"	I54	2-98	-	-	459	-	-	-
7	22-26 2-2 -"- п.745, 76I	То же,диам.I50мм на высоте до 3-х м 3,4I-(I,94-I,47)х0,999	"	I8	2-94	-	-	53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I6-23 3-3	Фасонные части чугунные диам. I00мм(сверх учтенных в СНиП)	т	0,38	457-0	-	-	I74	-	-	-
9	I6-227 3-5 доп.I	То же,диам.I50мм	т	I,4	4I2-0	-	-	577	-	-	-
I0	9-50 7-5 тех.ч. тб.2	Подвески для крепления асбестоцементных труб 73+43,3х0,I	т	0,66	77-33	-	-	5I	-	-	-
II	СЦч.Ш п.2307 Доп.I	Стоимость подвесок	кг	660	0-59	-	-	389	-	-	-
I2	I6-I88 I7-I	Воронки водосточные диам. I00мм	шт	I6	2-28	-	-	36	-	-	-
I3	СЦч.Ш Доп.I п.2224	Стоимость воронок	"	I6	I6-00	-	-	256	-	-	-
I4	I5-6I3 I54-8	Масляная окраска труб диам. более 50мм	I00м2	I,57	43-50	-	-	68	-	-	-
I5	I5-6I4 I64-8	То же,подвесок для крепления труб	"	0,20	60-50	-	-	I2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	23I6	-	-	-
		в том числе:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		а)Сантехнические работы п.п.8-9,I2-I3		-	-	-	-	I043	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	I39	-	-	-
		б)Строительные работы п.п.I-7,I4-I5		-	-	-	-	833	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	I37	-	-	-
		в)Металлоконструкции п.п.I0-II		-	-	-	-	440	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	38	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2630	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	2I0	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2840	-	-	-
		Сводка затрат									
		I) Сантехнические работы		-	-	-	-	I277	-	-	-
		2) Строительные работы		-	-	-	-	I563	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил ст.инженер С.С.Михалева
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I0а

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

на внутренние водостоки (II вариант)

Основание: чертежи № Альбом XI.ВК.С0

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 3,34 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу
I списочный автобус I6,68 руб.

2. Iм2 общей площади здания 0,63 руб.

3. Iм3 объема здания 0,09 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуатация машин	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуатация машин	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I	I-959 80-I	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2-х м в сухих грунтах I группы	I00м3	0,36	62-30	-	-		22	-	-		-
2	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,36	4I-50	-	-		I5	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	22-25 2-I т.ч. сб.I6 п.3.I СЦч.I п.744 п.760	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб с соединением на чугунных муфтах на высоте до 8м 2,I6-(I,I-9,90)х0,998+ +0,I9х0,I7	м	70	I-99	-	-	I39	-	-	-
4	22-26 2-2 -"- п.745 п.76I	То же,диам.I50мм на высоте до 5м 3,4I-(I,94-I,47)х0,999	"	I5	2-94	-	-	44	-	-	-
5	22-26 2-2 -"- п.745 п.76I	То же,диам.I50мм на высоте до 8м 3,4I-(I,94-I,47)х0,999+0,22х х0,I7	"	I65	2-98	-	-	492	-	-	-
6	I6-7I 8-4	Трубы стальные диам.I59х4,5мм	"	6	5-08	-	-	30	-	-	-
7	I6-69 8-3	То же,диам.I08х4мм	"	3	3-I2	-	-	9	-	-	-
8	СЦч.Ш п.2305 Доп.I	Стоимость креплений	кг	I2,8	0-59	-	-	8	-	-	-
9	I6-33 6-I	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.50мм	м	30	I-92	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I6-45 7-3	Трубы стальные водогазопроводные д=40мм	м	6	I-79	-	-	I0	-	-	-
II	I6-23 3-3	Фасонные части чугунные диам. I00мм(сверх учтенных в СНиП)	т	0,4I	457-0	-	-	I87	-	-	-
I2	I6-20 3-I	То же,д=50мм	"	0,03	484-00	-	-	I5	-	-	-
I3	I6-2I 3-2	То же,д=65мм	"	0,06	468-00	-	-	28	-	-	-
I4	I6-227 3-5 доп.I	То же,диам.I50мм	"	I,8I	4I2-0	-	-	746	-	-	-
I5	9-50 7-5 т.ч. тб.2	Подвески для крепления стальных труб 73+43,3х0,I	т	0,78	77-33	-	-	60	-	-	-
I6	СЦч.Ш п.2305 Доп.I	Стоимость подвесок	кг	780	0-59	-	-	460	-	-	-
I7	I6-I88 I7-I	Воронки водосточные диам. I00м	шт	I6	2-28	-	-	36	-	-	-
I8	СЦч.Ш доп.I п.2224	Стоимость воронок	"	I6	I6-0	-	-	256	-	-	-
I9	СЦч.Ш п.I026	Кран сальниковый диам.40мм IIч8бк	"	6	3-60	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	I5-6I3 I54-8	Масляная окраска труб диам. более 50мм	I00м2	I,69	43-50	-	-	74	-	-	-
2I	I5-6I4 I64-8	То же,подвесок для крепления труб	"	0,23	60-50	-	-	I4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	2725	-	-	-
		в том числе:									
		а)Сантехнические работы п.п.6-I4,I7-I9		-	-	-	-	I405	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%		-	-	-	-	I87	-	-	-
		б)Строительные работы п.п.I-5,20-2I		-	-	-	-	800	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	I32	-	-	-
		в)Металлоконструкции п.п.I5-I6		-	-	-	-	520	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	45	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	3089	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	247	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	3336	-	-	-
		Сводка затрат									
		I.Сантехнические работы		-	-	-	-	I7I9	-	-	-
		2.Строительные работы						I6I7	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелев
Нач-к сметного отдела В.В.Королев
Составил ст.инженер С.С.Михалева
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

на приобретение и монтаж оборудования краскосодержащих стоков

Основание: Альбом XI ВК.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 5,46 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 4,85 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,59 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу
1 списочный автобус 27,30 руб.
2. 1м2 общей площади здания 0,12 руб.
3. 1м3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	Шифр и № позиц. прейск. УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	масса, тонны брутто	масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							един. изм.	обор.	Монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплл. машин в т.ч. з/пл.	обор.	Монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2	I3	I4	I5
I	I8-I-7 23-03 ч.I	Горизонтальный цельносварной аппарат с эллиптическим													

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	кн.I 05-057	днищем ГЭ9I-I-I6-0,6	шт	I	3,28	3,28	2I60-0	8I-30	40-90	I3-70 / 5-73	2I60	8I	4I	I4 / 6
2	I8-I-5 23-03 ч.Iкн.I 05-309	Сборник чугунный эмалированный ОЧ9Н-I,25-0-I2	шт	I	I,665	I,665	I600	32-50	I8-5	7-I6 / 3-25	I600	33	I9	7 / 3
3	23-0э ч.Пт.4 п.I3.I	Эмалированные	м2	7,43	-	-	90-00	-	-	-	678	-	-	-
4	I2-802-3	Задвижка чугунная 30ч6бр	шт	5	0,0I8	0,07	-	2-08	I-7I	0-06 / 0-0I	-	I0	9	-
5	СЦ ч.Ш п.645	Стоимость задвижки диам.50 мм	"	5	-	-	-	I3-90	-	-	-	70	-	-
6	I2-807-I	Вентиль чугунный муфтовый диам.I5мм I5кч I8п	"	I	-	-	-	0-75	0-73	-	-	I	I	-
7	СЦ ч.Ш п.9I	Стоимость вентиля	"	I	-	-	-	I-20	-	-	-	I	-	-
8	I2-808-I	Вентиль фланцевый футерованный полиэтиленом I5ч75пI диам.25мм	"	I	-	-	-	I-82	I-52	0-03 / 0-0I	-	2	2	-
9	23-07 I-0306	Стоимость вентиля 6хI,098	"	I	-	-	-	6-59	-	-	-	7	-	-
I0	I2-I-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диам.50 мм	м	48	-	-	-	0-48	0-43	0-04 / 0-0I	-	23	2I	2 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	СЦч.Iр.Ш п.I8	Стоимость труб по ГОСТУ 3262-75 диам.50мм 48хI,03	м	49,4	-	-	-	0-86	-	-	-	42	-	-
I2	I2-I-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диам.I5 мм	м	60	-	-	-	0-48	0-43	0-04 / 0-0I	-	29	26	-
I3	СЦч.Iр.Ш п.I3	Стоимость труб по ГОСТУ 3262-75 диам.I5 мм 60хI,03	м	6I,8	-	-	-	0-26	-	-	-	I6	-	-
I5	Пр-нт 24-I5 стр.96	Перфорация труб диам. I5 мм 50хI,03 ;0,55хI,02	м2	5I,5	-	-	-	0-56	-	-	-	29	-	-
I6	I2-II8-I	Трубопроводы из полиэтиленовых труб низкой плотности диам.25 мм	м	5	-	-	-	0-8	0-75	0-02 / -	-	4	4	-
I7	СЦч.У стр.297 п.544	Стоимость труб 5хI,04	м	5,2	-	-	-	0-I5	-	-	-	I	-	-
I8	I-959 80-I	Разработка грунта I группы вручную в траншеях	I00 м3	0,I0	-	-	-	62-30	-	-	-	6	-	-
I9	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта	"	0,I0	-	-	-	4I-50	-	-	-	4	-	-
20	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб	I00 м2	0,I2	-	-	-	60-50	-	-	-	7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4438	437	I23	23/9
		Запасные части - 2%		-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4527	-	-	-
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	46I6	437	I23	23/9
		Транспортные расходы -3%		-	-	-	-	-	-	-	I33	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4749	437	I23	23/9
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4806	437	I23	23/9
		Комплектация - I,0%		-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	485I	437	I23	23/9
		Накладные расходы на основную з/плату 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	I2I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	486I	558	I23	23/9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы - I6,5% п.п.I8÷20		-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	485I	56I	I23	23 9
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	485I	606	I23	23 9
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-	5457		I23	23 9
		Сводка затрат												
		I.Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-		583	-	-
		2.Оборудование		-	-	-	-	-	-	-		485I	-	-
		3.Строительные работы		-	-	-	-	-	-	-		23	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелев

Начальник сметного отдела Е.В.Королев

Составил ст.инженер С.С.Михалева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

на приобретение и монтаж оборудования оборотной системы моющих растворов

Основание: Альбом XI ВК.СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	4,98	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	3,77	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,88	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу		
I списочный автобус	24,90	руб.
2. Iм2 общей площади здания	0,23	руб.
3. Iм3 объема здания	0,03	руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.
					един. изм.	общая										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2	I3	I4	I5	
I	I8-I-4 23-03 ч.Iкн.I 05-508	Вертикальный аппарат с коническим отбортованным днищем и эллиптической крышкой ВК32-I-3,2-06	шт	I	I,09	I,09	2300	28-I0	I6-20	5-06		2300	28	I6	5	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I8-I-2 23-03 ч.Iкн.I 05-I6I	Сборник стальной эмалированный СЭН 0,063-I-I0-0I	шт	I	0,I45	0,I45	470-0	20-40	I2-30	I-78 / 0-85	470	20	I2	2 / I
3	23-03 ч.II т.ч. I3-I	Эмалирование	м2	0,5	-	-	I25-0	-	-	-	63	-	-	-
4	7-28I-Iм Указание к цен. таб.4 стр.6 к=0,7	Центробежный фекальный насос СД I6/I0 с электродвигателем 4А80В4 25,6х0,7	шт	4	0,II5	0,46	-	I7-92	9-87	2-46 / I-II	-	72	39	I0 / 4
5	Номенклатурный каталог I985г. стр.I02	Стоимость насоса	"	4	-	-	I55-0	-	-	-	620	-	-	-
6	Указан. к ЕРЕР п.I.7	Стоимость электроэнергии 42х4	квт час	I68	-	-	-	0-03	-	-	-	5	-	-
7	I2-802-3	Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр диам.50 мм	шт	I	0,0I8	0,0I8	-	2-08	I-7I	0-06 / 0-0I	-	2	2	-
8	СЦ ч.Ш п.645	Стоимость задвижки	"	I	-	-	-	I3-90	-	-	-	I4	-	-
9	I2-802-5	Задвижка чугунная 30ч6бр диам.80 мм	"	6	0,029	0,II6	-	7-52	3-38	0-32 / 0-04	-	45	20	2 / -
I0	СЦч.Ш п.646	Стоимость задвижки	"	6	-	-	-	I9-30	-	-	-	II6	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	I2-803-3	Клапан обратный фланцевый I6ч6бр диам. 65 мм	шт	3	-	-	-	3-28	2-78	0-30 0-04	-	I0	8	I -
I2	23-07 I-0753	Стоимость клапана I2,5хI,098	"	3	-	-	-	I3-73	-	-	-	4I	-	-
I3	I2-808-2	Вентиль диафрагмовый футерованный полиэтиленом фланцевый I5ч 75нI диам.50 мм	"	I	-	-	-	2-08	I-72	0-05 0-0I	-	2	2	-
I4	23-07 I-0309	Стоимость вентиля I0хI,098	"	I	-	-	-	I0-98	-	-	-	II	-	-
I5	I2-I-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диам.до 50 мм	м	I6	-	-	-	0-48	0-43	0-04 0-0I	-	8	7	I -
I6	I2-I-2	То же,диам.до 80 мм	м	I68	-	-	-	0-6I	0-53	0-06 0-02	-	I02	89	I0 3
I7	СЦ ч.I р.Ш п.6	Стоимость труб диам. 50 мм ГОСТ 3262-75 I6хI,03	м	I6,5	-	-	-	0-78	-	-	-	I3	-	-
I8	СЦ ч.I п.7	То же,диам.65 мм I60хI,03	м	I64,8	-	-	-	I-03	-	-	-	I70	-	-
I9	-"- п.8	То же,диам.80 мм 8хI,03	м	8,2	-	-	-	I-3I	-	-	-	II	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	I5-646 I66-3	Окраска труб перед изоляцией	I00м2	0,23	-	-	-	22-00	-	-	-	5	-	-
2I	26-5 2-5	Изоляция трубопроводов минераловатными скорлупами толщ.60мм	м3	I,76	-	-	-	30-20	-	-	-	53	-	-
22	СЦч.I р.IУ п.207	Стоимость скорлуп	м3	I,44	-	-	-	56-70	-	-	-	82	-	-
23	26-86 I5-7	Покрытие изоляции фольгоизолом	м2	44,I	-	-	-	2-22	-	-	-	98	-	-
24	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска неизолированных труб диам.до 50мм	I00м2	0,02	-	-	-	60-50	-	-	-	I	-	-
25	I5-6I3 I64-7	То же, диам.более 50мм	"	0,38	-	-	-	43-50	-	-	-	I7	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3453	9I5	I95	3I/8
		в том числе:												
		а)Оборудование												
		Запасные части - 2%		-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3522	9I5	I95	3I/8
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	359I	9I5	I95	3I/8
		Транспортные расходы - 3%		-	-	-	-	-	-	-	I04	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3695	9I5	I95	3I/8
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3739	9I5	I95	3I/8
		Комплектация - I,0%		-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3774	9I5	I95	3I/8
		Накладные расходы на основную з/плату - 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	I56	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3774	I07I	I95	3I/8
		б)Строительные работы п.п.20-25		-	-	-	-	-	-	-	-	255	-	-
		в)Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	-	-	-	-	42		
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3774	III3	I95	3I/8
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3774	I202	I95	31/8
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-	4976			
		Сводка затрат												
		I.Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-		88I		
		2.Оборудование		-	-	-	-	-	-	-		3774	-	
		3.Строительные работы		-	-	-	-	-	-	-		32I		

Главный инженер проекта А.И.Коростелев

Начальник сметного отдела Б.В.Королев

Составил ст.инженер С.С.Михалева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

на канализацию кислотосодержащих сточных вод

Основание: чертежи № Альбом ВК.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	I,63 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I.Расчетную единицу I списочный автобус	8,I5 руб.
2.Im2 общей площади здания	0,I0 "
3.Im3 объема здания	0,02 "

№№ пп	№ укрупненных сметных норм един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I2-II8-I	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.до 50мм 0,8+0,75х0,8	м	3	I-40	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I2-II8-3	То же,диам.I00мм I,4I+I,25x0,8	м	27,0	2-4I	-	-	65	-	-	-
3	СЦч.Ш п.I558	Стоимость труб диам.50мм	"	3,I	I-23	-	-	4	-	-	-
4	-"- п.I559	То же,диам.I00мм	"	28,I	2-20	-	-	62	-	-	-
5	I7-37 I-I0	Трап чугунный диам.I00мм	шт	2	I4-60	-	-	29	-	-	-
6	I2-808--2	Вентиль фланцевый футерованный полиэтиленом диам.400мм I5кч75пI 2,08+I,72x0,8	"	I	3-46	-	-	3	-	-	-
7	23-07 п.I-0308	Стоимость вентиля 8,6xI,098	"	I	9-44	-	-	9	-	-	-
8	II-248--5	Монтаж Рн-метра Рн-673н 4,39+2,8x0,8	"	2	6-63	-	-	I3	-	-	-
9	I7-I4--I98I/I8 Доп.7 часть I 2-I77	Стоимость 455xI,02xI,04xI.02xI,0I2x xI,007	"	2	50I-73	-	-	I004	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	9-II8 I7-I	Установка доломитового фильтра	т	0,5	58-20	-	-	29	-	-	-
II	СЦч.II п.2I05	Стоимость м/конструкций фильтра	"	0,5	422-00	-	-	22I	-	-	-
I2	Сб. №22-69г п.585	Стоимость заполнителя из доломита 37,2хI,25	"	I,I6	46-50	-	-	54	-	-	-
I3	I-959 80-I	Разработка грунта I группы вручную	I00м3	0,2	62-30	-	-	I2	-	-	-
I4	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта	I00м3	0,2	4I-50	-	-	8	-	-	-
	I5I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/конструкций фильтра	"	0,2	60-50	-	-	I2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I532	-	-	-
		в том числе:									
		а)Строительные работы п.п.I2-I5		-	-	-	-	89	-	-	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	I5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		б)Сантехнические работы п.п.3-5,7		-	-	-	-	104	-	-	-
		Накладные расходы - 13,3%		-	-	-	-	14	-	-	-
		в)металлоконструкции п.п.10-11		-	-	-	-	250	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%		-	-	-	-	22	-	-	-
		г)монтажные работы п.п.1-2,6,8		-	-	-	-	579	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	46	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	625	-	-	-
		д)оборудование п.9		-	-	-	-	1004	-	-	-
		Итого по смете:		-	-	-	-	1629	-	-	-
		Сводка затрат									
		1.Строительные работы		-	-	-	-	406			
		2.Сантехнические работы		-	-	-	-	127	-	-	-
		3.Монтажные работы		-	-	-	-	92	-	-	-
		4.Оборудование		-	-	-	-	1004	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил ст.инженер С.С.Михалева
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

на приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: спецификация № ЭО.СО;ЭО.ВМ

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	34,8I тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	I,70 -"-
б) монтажных работ	33,II -"-
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу	
I списочный автобус	I74,05 руб.
2. Iм2 общей площади здания	6,26 "
3. Iм3 объема здания	0,93 "

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса тонны брутто нетто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					един. изм.	общая	оборуд.	Монтажных работ			оборуд.	Монтажных работ		
								Всего	в том числе			Всего	в том числе	
									основн.	экспл. машин			основн. з/пл.	экспл. машин
										в т.ч. з/пл.				в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	I5-I7 п.I-259 8-572-5	Пункт распределительный марки ПРП-3045-54УI	шт	2	-	-	60-00	5-24	I-98	0-87 0-32	I20	I0	4	2 I
2	-"-	То же, марки ПРП-3049-54УI	"	2	-	-	60-00	5-24	I-98	0-87 0-32	I20	I0	4	2 I
3	-"-	То же, марки ПРП-3063-54УI	"	4	-	-	60-00	5-24	I-98	0-87 0-32	240	2I	8	3 I
4	-"-	То же, марки ПРП-3955-54УI	"	2	-	-	60-00	5-24	I-98	0-87 0-32	I20	I0	4	2 I
5	I5-04 п.0I-060 I5-I7 п.I-255 8-574-23	Стоимость, установка и опломбировка выключателей марки АЕ-2056 I2,20+5,40	"	2	-	-	I7-60	I-I4	0-78	-	I23	8	5	-
6	I5-04 п.0I-059 I5-I7 п.I-255 8-574-23	Стоимость, установка и опломбировка выключателей марки АЕ-2044 4,80+5,40	"	2I	-	-	I0-20	I-I4	0-78	-	2I4	24	I6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	8-52I-4	Ящик с рубильником и предохранителями на ток до I00А	шт	4	-	-	-	3-50	I-39	0-09 0-02	-	I4	6	-
8	Доп.I I9-06 п.I4-027	Подъемник телескопический марки"Темп-У2"	"	I	-	-	6I0	-	-	-	6I0	-	-	-
9	8-603-I	Монтаж потолочных светильников	"	3I	-	-	-	I-03	0-35	0-009	-	32	II	-
I0	8-594-I	Подвеска светильников на кронштейнах	"	73	-	-	-	2-78	0-576	0-584 0-I82	-	203	42	43 I3
II	8-6I9-3	То же,на трубчатом подвесе длиной до I600мм	"	7	-	-	-	5-94	0-59	0-46 0-I48	-	42	4	3 I
I2	8-6I7-3	Установка светильников в нише	"	54	-	-	-	4-63	0-9I4	0-906 0-284	-	250	49	49 I5
I3	8-62I-I	То же,на троссовой подвеске	"	42	-	-	-	0-603	0-I77	0-396 0-I24	-	25	7	I7 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	8-598-I	То же, на крюках под перекрытием	шт	36	-	-	-	I-86	0-368	0-884 / 0-279	-	67	I3	32 / I0
I5	8-60I-2	Подвеска светильников с люминесцентным освещением на две лампы на коробах	"	407	-	-	-	3-68	0-349	0-30I / 0-098	-	I498	I42	I23 / 40
I6	8-599-I	Светильник для местного освещения с люминесцентными лампами	"	26	-	-	-	I-27	0-539	0-349 / 0-III	-	33	I4	9 / 3
I7	8-599-I	Светильник потолочный с люминесцентными лампами на штырях	"	I5	-	-	-	I-27	0-549	0-349 / 0-III	-	I9	8	5 / 2
I8	8-60I-I	Сборка в блоки люминесцентных светильников	"	407	-	-	-	0-425	0-4I6	0-0002 / 0-000I	-	I73	I69	-
I9	8-599-4	Подвеска светильников с люминесцентным освещением на две лампы	"	38	-	-	-	I-67	0-683	0-505 / 0-I6	-	63	26	I9 / 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	8-396-7	Подвеска кабеля сеч.до I0мм2 на тросе	I00м	I,I3	-	-	-	86-I0	I2-60	2I-30 6-8I	- 97		I4	24 8
2I	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч.до I0мм2 с креплением скобами	"	58,50	-	-	-	60-80	23-40	22-80 8-40	-3557	I369	I334	49I
22	8-400-2	То же,сеч.до I6мм2 с креплением скобами	"	0,I	-	-	-	68-00	25-00	28-20 8-88	- 7	3		I
23	8-I46-I	Прокладка кабеля при весе Iм до Iкг с креплением скобами	"	I0,70	-	-	-	48	I8-20	I2-70 4-04	- 5I4	295	I36	43
24	8-505-I	Кабель подвесной для питания тельферов и кран-балок	м	20	-	-	-	I-89	0-393	0-04 0-0I3	- 38	8	I	-
25	8-6I0-2	Ящик с понижающим трансформатором	шт	I8	-	-	-	I-79	0-943	0-032 0-0II6	- 32	I7	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	8-59I-3	Выключатель однополюсный в герметическом исполнении	шт	I30	-	-	-	0-498	0-384	0-0II / 0-0006	-	65	50	I / -
27	8-59I-I	Выключатель однополюсный для открытой установки	"	5	-	-	-	0-233	0-I58	0-0004 / 0-0002	-	I	I	-
28	8-59I-8	Розетка штепсельная в герметическом исполнении	"	55	-	-	-	0-30	0-I95	0-0II3 / 0-00II	-	I7	II	I / -
29	8-522-I3	Розетка штепсельная двухполбсная с защитным контактом в герметическом исполнении	"	I	-	-	-	3-90	I-73	0-09	-	4	2	-
30	8-4I7-5	Прокладка винипластовых труб Ø25мм в полу	I00м	I,5	-	-	-	I5-90	7-65	0-22 / 0-08	-	24	II	-
3I	8-409-I	Затягивание проводов в проложенные трубы, провод первый одножильный сеч.2,5мм2	"	3,I5	-	-	-	4-88	2-36	2-33 / 0-7I	-	I5	7	7 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
32	8-409-II	То же, провод каждый последующий сеч.2,5мм2	I00м	6,85	-	-	-	I-2I	I-I4	-	-	8	8	-
33	8-I47-3	Профили монтажные перфорированные	т	0,78	-	-	-	377	24-90	4-I0 I-02	-	294	I9	3 I
34	8-I53-2I	Разделка силового кабеля сеч.до I6мм2	шт	I2	-	-	-	I-33	0-46	-	-	I6	6	-
35	8-I53-23	То же, сеч.до 50мм2	"	I2	-	-	-	2-I7	0-50	-	-	26	6	-
36	8-600-I	Светильник с люминесцентным освещением на две лампы, устанавливаемый блоками на тросе	"	I2	-	-	-	3-I9	0-83	0-69 0-2I5	-	38	I0	8 3
37	8-406-6	Прокладка стальной трубы диам.до 20мм	I00м	0,I8	-	-	-	29-90	I6-20	5-65 I-47	-	5	3	I -
38	8-573-I	Стойка для напольной установки аппаратов	шт	II	-	-	-	I-64	0-93	0-43 0-I4	-	I8	I0	5 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
39	8-409-2	Затягивание проводов в проложенные трубы,провод первый одножильный,сеч. до 4мм2	I00м	0,5	-	-	-	6-02	2-90	2-85 0-87	-	3	I	I -
40	8-409-I2	То же,провод каждый последующий	"	I,0	-	-	-	I-38	I-26	-	-	I	I	-
		Итого:			-	-	-	-	-	-	I547	7272	2284	I835 65I
		Запасные части - 2%			-	-	-	-	-	-	3I	-	-	
		Итого:			-	-	-	-	-	-	I578	-	-	
		Тара и упаковка - 2%			-	-	-	-	-	-	3I	-	-	
		Итого:			-	-	-	-	-	-	I6I8	7272	2284	I835 65I
		Транспортные расходы - 3%			-	-	-	-	-	-	46	-	-	
		Итого:			-	-	-	-	-	-	I664	7272	2284	I835 65I
		Комплектация - I,0%			-	-	-	-	-	-	I6			
		Итого:			-	-	-	-	-	-	I680	7272	2284	I835 65I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы – I,2%		–	–	–	–	–	–	–	20	–	–	–
		Итого:		–	–	–	–	–	–	–	I700	7272	2284	I835/65I
		Накладные расходы – 87% от основн.з/платы		–	–	–	–	–	–	–	–	I987	–	–
		Итого:		–	–	–	–	–	–	–	I700	9259	2284	I835/65I
		Плановые накопления –8%		–	–	–	–	–	–	–	I700	I0000	2284	I835/65I
		Материалы, не учтенные ценником												
4I	I5-I7 п.2--336	Ящик распределительный марки ЯРПI-30I-32У3	шт	4	–	–	–	I2-70	–	–		5I	–	–
42	I5-07 п.I--057	Светильник потолочный марки НШ03-I00-00IУ3	"	3I	–	–	–	9-40	–	–		22I	–	–
43	Доп.2I I5-07 п.I-I85	Светильник подвесной Н4Т4Ш-Iх80-IIУ3	"	I2	–	–	–	43-80	–	–		526	–	–

Iь	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
44	CI53_5I	Светильник подвесной марки Н4БИ-I50-IУI	шт	I2	-	-	-	9-68	-	-	-	II6	-	-
45	Доп.№3 I5-07 п.I-I7I	Светильник подвесной марки НСП2I-I00-00IУ3	"	5	-	-	-	4-I0	-	-	-	2I	-	-
46	CI53-4I	То же, марки НСП02хI00/ Р5I-0I	"	89	-	-	-	5-57	-	-	-	496	-	-
47	CI53-I9	Светильник подвесной марки НСП09-200/Р500	"	52	-	-	-	3-26	-	-	-	I70	-	-
48	Доп.2I I5-07 п.I-I9I	То же, марки Н4ТЧЛ-2х80-II	"	30	-	-	-	77-20	-	-	-	23I6	-	-
49	I5-07 п.I-I5I	То же, марки ПВЛМ-2х80--02,У4	"	70	-	-	-	20-90	-	-	-	I463	-	-
50	-"- п.I-I54	То же, марки ПВЛП-2х х40/02У4	"	65	-	-	-	33-30	-	-	-	2I65	-	-
5I	-"- п.I-I37	То же, марки ЛСП02-2х х40/Д20-0I	"	3I	-	-	-	I5-90	-	-	-	493	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
52	-"- п.I-I38	То же,марки ЛСП02-2х х80/Д20-0I	шт	3I7	-	-	-	20-00	-	-	-	6340	-	-
53	-"- п. -I45	Светильник для местного освещения марки АНП0I-2х30У	"	26	-	-	-	I6-50	-	-	-	429	-	-
54	CI53-265	Лампа накаливания марки Б230-230-60	"	I5	-	-	-	0-099	-	-	-	I	-	-
55	CI53-276	То же,марки Б230-230- -I00	"	I32	-	-	-	0-II	-	-	-	I5	-	-
56	I5-I5 п.7-0II	То же,марки Г230-230- -I50	"	I5	-	-	-	0-II	-	-	-	2	-	-
57	I5-I5 п.2-0I6	То же,марки Г230-230- -200	"	45	-	-	-	0-I3	-	-	-	6	-	-
58	CI53-230	Лампы люминесцентные мощн.30Вт ЛБИ-30	"	66	-	-	-	0-538	-	-	-	36	-	-
59	CI53-253	Лампа накаливания Б220- -230-25	"	2	-	-	-	0-098	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
60	CI53-23I	То же,мощ.40Вт ЛБ-40	шт	255	-	-	-	0-72	-	-	-	I84	-	-
6I	CI53-233	То же,мощн.80вт ЛБ/80	"	I020	-	-	-	0-839	-	-	-	856	-	-
62	CI53-25I	Стартер для люминесцентной лампы 80С-220	"	I346	-	-	-	0-I42	-	-	-	I9I	-	-
63	CI5I-I075	Кабель силовой АВВГ--660В сеч.2х2,5мм2	км	4,080	-	-	-	I66-00	-	-	-	677	-	-
64	CI5I-I09I	То же,сеч.3х2,5мм2	"	0,765	-	-	-	I9I-00	-	-	-	I46	-	-
65	CI5I-I09I к=I,3	То же,сеч.3х2,5+Iх2,5мм2 I9IхI,3	"	I,020	-	-	-	248-30	-	-	-	253	-	-
66	CI5I-I076	То же,сеч.2х4мм2	"	0,I02	-	-	-	I90-00	-	-	-	I9	-	-
67	CI5I-I092	То же,сеч.3х4мм2 227хI,2	"	0,0I	-	-	-	227-00	-	-	-	2	-	-
68	CI5I-I094 к=I,3	То же,сеч.3хI0+IхI0мм2 374хI,3	"	0,I53	-	-	-	486-20	-	-	-	74	-	-
69	CI5I-I095 к=I,3	То же,сеч.3хI6+IхI6мм2 50IхI,3	"	0,I53	-	-	-	65I-30	-	-	-	I00	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
70	CI5I-I258 к=I,3	То же, сеч.3х50+Iх50мм2 I250хI,3	"	0,204	-	-	-	I625-00	-	-	-	332	-	-
7I	I5-09 тб.2-007	Кабель силовой с медными жилами ВРБГ-660в сеч. 2х2,5мм2	"	0,224	-	-	-	370-00	-	-	-	83	-	-
72	-"-	То же, сеч.3х4мм2	"	0,357	-	-	-	455-00	-	-	-	I62	-	-
73	-"- тб.4-006	Кабель силовой марки КГ сеч.3хI,5 мм2	"	0,020	-	-	-	260-00	-	-	-	5	-	-
74	CI52-228	Провод АПВ-660в сеч. Iх2,5мм2	"	5,I50	-	-	-	28-40	-	-	-	I46	-	-
75	CI52-229	То же, сеч.Iх4мм2	"	0,I54	-	-	-	34-90	-	-	-	5	-	-
76	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	I8	-	-	-	I3-70	-	-	-	247	-	-
77	64-0I-I5 п.3-5	Выключатель для открытой установки 0-I-Р44-I7-6/220	"	I30	-	-	-	0-54	-	-	-	70	-	-
78	-"- п.3-I	То же, марки 0-I-02-6/220	"	5	-	-	-	0-23	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
79	CI54-I59	Розетка штепсельная марки РШ-П-2-О-УР43-ОI-I0/42	шт	25	-	-	-	0-32	-	-	-	8	-	-
80	CI54-I60	То же, марки РШ-П-20-О--УР43-ОI-I0/220	"	I	-	-	-	0-38	-	-	-	-	-	-
8I	CI54-I65	То же, марки РШ-П-20-О-- Р43-ОI-I0/220	"	30	-	-	-	0-70	-	-	-	2I	-	-
82	CI54-I57	Вилка штепсельная ВШ-П-20-УР43-ОI-I0/220	"	I	-	-	-	0-I8	-	-	-	-	-	-
83	05-03 п.8-0I24	Труба винипластоаая диам.25мм	м	I50	-	-	-	0-3I	-	-	-	47	-	-
84	Доп.I 24-05 п.I-979	Короб для одинарной подвески светильников КЛ-IУ3	шт	400	-	-	-	2-00	-	-	-	800	-	-
85	Доп.I24-05 п.I-980	Короб для двухрядной подвески светильников КЛ-2	"	6	-	-	-	2-50	-	-	-	I5[illegible]	-	-
86	II-II-I п.I-98I	Заглушка КЛ-3У3	"	I06	-	-	-	0-054	-	-	-	6	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
87	-"- п.I-983	Подвес тросовый КЛ-АТУ3	шт	430	-	-	-	0-I3	-	-	-	56	-	-
88	Доп.6 26-05 п.I-II83	Кронштейн настенный УII6У3	"	83	-	-	-	I-48	-	-	-	I23	-	-
89	24-05 п.I-002	Анкер К809БУ3	"	2	-	-	-	0-85	-	-	-	2	-	-
90	Доп. I0.24-05 п.I-I238	Анкер К675У3	"	26	-	-	-	0-53	-	-	-	I4	-	-
9I	24-05 п.I-087	Держатель светильник У25МУ3	"	40	-	-	-	0-II	-	-	-	4	-	-
92	24-05 п.I-69I	Подвес трубчатый К 980Х3	"	7	-	-	-	0-48	-	-	-	3	-	-
93	24-05 п.I-860	Стойка К3I4	"	II	-	-	-	2-00	-	-	-	22	-	-
94	Доп.3. 24-05 п.I-I066	Полоса УСЗК-56У3	"	45	-	-	-	0-50	-	-	-	23	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
95	24-05 п.I-343	Коробка ответвительная У245У3	шт	35	-	-	-	I-05	-	-	-	37	-	-
96	24-05 п.I-345	То же,У994У2	"	20	-	-	-	0-60	-	-	-	I2	-	-
97	I5-04 п.I7-I60	Коробка пластмассовая У409У1	"	55	-	-	-	I-50	-	-	-	83	-	-
98	24-05 п.I-464	То же,КОР 73	"	300	-	-	-	0-40		-	-	I20	-	-
99	24-05 п.I-365	То же,КОР 74	"	50	-	-	-	0-4I	-	-	-	2I	-	-
00	24-05 п.I-7I7	Профиль монтажный перфорированный КI0I/IУ2	"	330	-	-	-	0-I8	-	-	-	59	-	-
I0I	24-05 п.I-7I0	То же,КI06У2	"	20	-	-	-	0-50	-	-	-	I0	-	-
I02	24-05 п.I-709	То же,К202У2	"	I60	-	-	-	0-44	-	-	-	70	-	-
I03	24-05 п.I-723	Швеллер К240У2	"	I0	-	-	-	I-00	-	-	-	I0	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I04	24-05 п.I-720	То же, К347У2	шт	20	-	-	-	0-44	-	-	-	9	-	-
I05	24-05 п.I-724	Уголок К236У2	"	3	-	-	-	0-95	-	-	-	3	-	-
I06	24-05 п.I-72I	Профиль зетовый К238У2	"	5	-	-	-	0-80	-	-	-	4	-	-
I07	CI53 п.228	Световой указатель СУП-2МУ2	"	I	-	-	-	2-76	-	-	-	3	-	-
I08	CII3 п.I	Труба стальная легкая Ø I5мм	м	I5	-	-	-	0-25	-	-	-	4	-	-
I09	CII3 п.2	То же, диам.20мм	"	3	-	-	-	0-30	-	-	-	I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	20080	-	-
		Транспортные расходы по п.п.4I,76,83 - 7,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		То же,по п.п.42,43,45,48, -53,98,99- 8,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	II57	-	-
		То же,по п.п.7I,72 - II,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
		То же,по п.п.77,78 - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		То же,по п.п.73- II,5%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		То же,по п.п.56,57 - 8,4%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		То же,по п.п.86+94,I00+I06 -7,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
		То же,по п.п.84,85,95+97 - 7,3%		-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	2I397	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I7I2	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	23I09	-	-
		Итого по разделам		-	-	-	-	-	-	-	I709	33I09	2284	I83 65I
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-	-	34809	2284	I83 65I
		Сводка затрат												
		I.Оборудование		-	-	-	-	-	-	-	I700			

I	2	3	4ю	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		б)Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	I0000	-	-	
		в)Материалы,не учтенные ценником		-	-	-	-	-	-	-	23I09	-	-	

Главный инженер проекта А.И.Коростелев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил инженер Л.Б.Пилюгина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

на приобретение и монтаж электросилового оборудования при Т=-20°С

Основание: спецификация № Альбом XI ЭМ.СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	26,75 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	8,6I тыс.руб.
б) монтажные работы	I8,I4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость: на:	
I. Расчетную единицу I списочный автобус	I33,76 руб.
2. Iм2 общей площади здания	3,43 руб.
3. Iм3 объема здания	0,5I руб.

№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					един. изм.	общая	обор.	Монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	всего монтажных работ	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин
										в т.ч. з/пл.			в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I5-08 п.6-00I 8-89-I	Установка конденсаторная УК-0,38-36-2У3	шт	5	–	–	575	24-90	I7-I0	6-25 2-40	2875	I25	86	3I I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I5-03 п.6-0I3 8-89-I	Установка конденсаторная УК2-0,38-50-2У3	шт	I	-	-	335	24-90	I7-I0	6-25 / 2-40	335	25	I7	6 / 2
3	-"- п.04-545 8-53I-4	То же, ПМЛ-2II002	"	I	-	-	6-60	3-40	I-49	0-08 / 0-0I	7	3	I	-
4	-"- п.04-555 8-53I-4	То же, ПМЛ-I6II02	"	I	-	-	22-30	3-40	I-49	0-08 / 0-0I	9I4	I39	6I	3 / -
5	-"- п.04-547 8-53I-4	То же, ПМЛ-I2I002	"	69	-	-	II-30	3-40	I-49	0-08 / 0-0I	780	235	I03	5 / I
6	-"- п.04-548 8-53I-4	То же, ПМЛ-I22002	"	2	-	-	II-60	3-40	I-49	0-08 / 0-0I	23	7	3	-
7	-"- п.04-55I 8-53I-4	То же, ПМЛ-222002	"	3	-	-	I4-80	3-40	I-49	0-08 / 0-0I	44	I0	4	
8	8-532-2	Пускатель малогабаритный нажимной ПНВ-34	"	I	-	-	-	2-I6	I-06	0-06 / 0-0I	-	2	I	
9	Доп.I2 I5-04 п.04-550 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЛ-22I002	"	I0	-	-	I4-50	3-40	I-49	0-08 / 0-0I	I45	34	I5	I / -
I0	Доп.4I I5-04 п.04-708 8-53I-5	То же, ПМЛ-4II002	"	2	-	-	II-30	4-93	2-05	0-II / 0-02	23	I0	4	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	Доп.4I I5-04 п.04-709 8-53I-5	Пускатель магнитный ПМЕ-5II002	шт	2	-	-	24-00	4-93	2-05	0-II / 0-02	48	I0	4	-
I2	Доп.I2 I5-04 п.I2-238 8-574-I	Приставка контактная ПКЛ-II04	"	75	-	-	I-70	0-53	0-20	-	I28	40	I5	-
I3	-"- п.I2-24I I8-574-I	То же, ПКЛ-2204	"	I0	-	-	2-70	0-53	0-20	-	27	5	2	-
I4	I5-04 п.I8-093 8-529-5	Пост управления марки ПКЕ-2I2-2У3	"	II	-	-	I-95	I-99	I-09	0-05 / 0-0I	2I	22	I2	I / -
I5	-"- п.I8-098 8-529-5	То же, марки ПКЕ-722-2У3	"	3	-	-	I-00	I-99	I-09	0-05 / 0-0I	3	6	3	-
I6	-"- п.I8-094 8-529-5	То же, марки ПКЕ-2I2-3У3	"	I9	-	-	2-80	I-99	I-09	0-05 / 0-0I	53	38	2I	I
I7	-"- п.I8-093 8-529-5	То же, марки ПКЕ-2I2-IУ3	"	5	-	-	I-95	I-99	I-09	0-05 / 0-0I	I0	I0	5	-
I8	I5-04 п.I8-I22 п.I8-0II	Пост управления кнопочный марки ПКУI5-I9.I3I-40У3 с двумя кнопочными элементами	шт аппар.	33 66			I0-20	I-35	0-79	0-03 / 0-0I	337	89	52	2 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	Ц8-522-I	Переключатель пакетный	шт	I	-	-	-	2-60	I-26	0-07 0-0I	-	3	I	-
20	I5-04 п.0I-0I9 8-325-2	Выключатель автоматический АК50-2МУ2	"	6	-	-	8-I0	2-88	I-04	0-06 0-02	49	I7	6	-
2I	I5-04 п.I2-05I II-630-4	Реле промежуточное электромагнитное РПУ-2	"	2	-	-	6-60	I-08	I-84	-	I3	2	4	-
22	СКЦЭ п.2-545	Шкаф силовой распределительный марки ШРП-7370I-22УЗ	"	7	-	-	87-00	22-20	8-I4	I-I6 0-44	609	I55	57	8 3
23	-"- п.2-553	То же, марки ШРП-73509-22УЗ	"	2	-	-	I20-00	30-80	I2-20	I-I6 0-44	240	62	24	2 I
24	-"- п.2-554	То же, марки ШРП-735I0-22УЗ	"	I	-	-	I30-00	30-80	I2-20	I-I6 0-44	I30	3I	I2	I -
25	-"- п.2-552	То же, марки ШРП-73508-22УЗ	"	I	-	-	I07-00	24-80	9-I6	I-I6 0-44	I07	25	9	I -
26	-"- п.2-557	То же, марки ШРП-735I2-22УЗ	"	I	-	-	I27-00	33-90	I3-50	I-I6 0-44	I27	34	I4	I -
27	-"- п.2-548	То же, марки ШРП-73504-22УЗ	"	4	-	-	II4-00	30-80	I2-20	I-I6 0-44	456	I23	49	5 2
28	8-523-4	Ящик распределительный с пакетным выключателем и предохранителями на ток до I00А	"	2I	-	-	-	3-46	I-5I	0-09 0-02	-	73	32	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29	8-I47-3	Конструкции металлические	т	0,356	-	-	-	377	24-90	4-I0 I-02	-	I34	523	86 2I
30	8-406-6	Прокладка стальных водогазопроводных труб диам. до 50мм в полу	I00м	0,94	-	-	-	29-90	I6-20	5-65 I-47	-	38	15	5 I
3I	8-406-7	То же, диам.до 70мм в полу	"	0,002	-	-	-	43-80	22-30	8-70 2-23	-	-	-	-
32	8-4I7-5	Прокладка винипластовых труб диам.до 25мм в полу	"	8,55	-	-	-	I5-90	7-65	0-22 0-08	-	I36	65	2
33	8-4I7-6	То же, диам.до 32мм в полу	"	2,50	-	-	-	20-60	8-85	0-35 0-I4	-	52	22	I -
34	8-4I7-7	То же, диам.до 50мм в полу	"	I,00	-	-	-	I5-60	9-46	0-75 0-29	-	I6	I0	I -
35	8-4I7-8	То же, диам.до 70мм в полу	"	0,30	-	-	-	I9-80	I2-30	I-06 0-42	-	6	4	-
36	8-409-3	Затягивание кабеля сеч. до I6мм2 в трубы	"	3,36	-	-	-	9-29	4-I0	4-84 I-46	-	3I	I4	I6 5
37	8-409-4	То же, сеч.до 35мм2	"	0,24	-	-	-	I2-30	5-5I	6-30 I-85	-	3	I	2 -
38	8-409-4	Затягивание проводов в проложенные трубы, провод первый одножильный сеч.до 35мм2	"	0,I5	-	-	-	I2-30	5-5I	6-30 I-85	-	2	I	I -
39	8-409-3	То же, сеч.до I6мм2	"	0,05	-	-	-	9-29	4-I0	4-84 I-46	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
40	8-409-2	То же, сеч. до 6мм2	"	0,4	-	-	-	6-02	2-90	2-85 / 0-87	-	2	-	
4I	8-409-I	То же, сеч. до 2,5мм2	"	7,34	-	-	-	4-88	2-36	2-33 / 0-7I	-	36	I7	I7 / 5
42	8-409-I4	То же, провод каждый последующий сеч. 35мм2	"	0,40	-	-	-	2-88	2-7I	-	-	I	I	-
43	8-409-I3	То же, сеч. I6мм2	"	0,I5	-	-	-	2-53	2-38	-	-	-	-	-
44	8-409-I2	То же, сеч. 6мм2	"	I,20	-	-	-	I-38	I-26	-	-	2	2	-
45	8-409-II	То же, сеч. 2,5мм2	"	22,I7	-	-	-	I-2I	I-I4	-	-	27	I	-
46	8-408-I	Прокладка металлорукавов диам. до 78мм	"	0,40	-	-	-	32	9-26	7-54 / 2-28	-	I3	4	3 / I
47	8-472-6	Проводник заземляющий из полосовой стали сеч. I00мм2	I00м	2,25	-	-	-	56,I	I3-40	I-70 / 0-I0	-	I26	30	4 / -
48	8-I47-8	Монтаж кабельных полок весом до 0,7кг	-"- / шт	3,0	-	-	-	I,65	I-I7	0-30 / 0-I2	-	5	4	I / -
49	8-I47-7	Монтаж кабельных полок весом до 0,4кг	I00шт	0,70	-	-	-	I,34	I-I2	0-I3	-	I	I	-
50	8-I47-4	Монтаж кабельных стоек весом до I,6кг	"	I,40	-	-	-	27,78	I5-50	I-90	-	39	22	-
5I	8-I48-9	То же, весом Iм до 2кг по конструкциям	I00м	20,0	-	-	-	20-60	8-62	0-48 / 0-I9	-	4I2	I72	I0 / 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
52	8-I46-I	Прокладка кабеля при весе Iм до 3 кг с креплением скобами	I00м	II,5I	-	-	-	48-00	I8-20	I2-70 / 4-04	-	552	209	I46 / 47
53	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч.до I0мм2 с креплением скобами	"	30,98	-	-	-	60-80	23-40	23-80 / 8-40	-	I884	725	737 / 260
54	8-400-2	То же,сеч.до I6мм2	"	0,80	-	-	-	68	25	28-20 / 8-88	-	54	20	23 / 7
55	8-505-I	Кабель подвесной для питания тельферов и кранбалок	I0м	36,0	-	-	-	I8-90	3-93	0-37 / 0-0I3	-	680	I4I	I3 / -
56	8-509-I	Монтаж троллейного шинопровода на ток 250а	I00м	0,9	-	-	-	289	40-60	93-40 / 29-50	-	260	37	84 / 27
57	8-573-I	Стойка для напольной установки аппаратов	шт	I6	-	-	-	I-64	0-93	0-43 / 0-I4	-	26	I5	7 / 2
58	8-I47-3	Профили монтажные перфорированные	т	0,34	-	-	-	377	24-90	4-I0	-	I28	8	I
59	8-408-3	Вводы гибкие диам.до 27мм	шт	50	-	-	-	0-83	0-32	-	-	42	I6	-
60	8-408-4	То же,диам.до 48мм	"	30	-	-	-	I-I6	0-37	-	-	35	II	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6I	8-I53-2I	Разделки концевые для кабеля сеч.I6мм2	шт	582	-	-	-	I-33	0-46	-	-	774	268	-
62	8-408-5	Вводы гибкие диам.до 60мм	"	5	-	-	-	I-53	0-42	-	-	8	2	-
63	8-I53-22	То же,сеч.35мм2	"	48	-	-	-	I-6I	0-47	-	-	77	2	-
64	8-I53-23	То же,сеч.I20мм2	"	32	-	-	-	3-I7	0-50	-	-	48	II	
65	II-582-I	Коробка соединительная клеммная на 8 зажимов	"	6	-	-	-	0-97	0-7I	0-04	-	6	4	-
66	II-582-2	То же,на I6 зажимов	"	26	-	-	-	I-04	0-77	0-04	-	27	20	I
67	8-522-I3	Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом в герметическом исполнении	"	2	-	-	-	3-90	I-73	0-09	-	8	3	-
68	8-59I-8	Монтаж розетки герметической	I00шт	0,I5	-	-	-	30-00	I9-50	I-I3 0-II	-	5	3	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	7504	70II	3022	I23I 403
		Запасные части 2%		-	-	-	-	-	-	-	553			
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	8057	70II	3022	I23I 403
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	I50			
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	8207	70II	3022	I23I 403

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы - 3%		-	-	-	-	-	-	-	225	-		
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	8432	70II	3022	I23I 403
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	I0I	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	8533	70II	3022	I23I 403
		Комплектация I,0%		-	-	-	-	-	-	-	8I			
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	86I4	70II	3022	I23I 403
		Накладные расходы - 87% от основной з/платы по п.п.I÷64,67,68		-	-	-	-	-	-	-	-	2600		
		Накладные расходы 80% от основной з/платы по п.п.65÷66		-	-	-	-	-	-	-	-	26		
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	86I4	9637	3022	I23I 403
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-		77I		
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	86I4	I0408	3022	I23I 403
		Материалы, не учтенные ценником												
I	CI54-I50	Штепсельное соединение А-700	шт	2	-	-	-	0-44	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	-"- пI5I	Вилка штепсельная А-70I	шт	2	-	-	-	0-40	-	-	I	-	-	-
3	24-I6-49 п.I-048	Металлорукав гибкий РЗ-Ц-Х диам.I5 мм	м	30	-	-	-	0-I6	-	-	5	-	-	-
4	CI54 п.I64	Розетка штепсельная РШ-Ц-20-0-0I-I0/220	шт	I5	-	-	-	0-24	-	-	4	-	-	-
5	24-I6-49 п.I-050	Металлорукав диаметром 20 мм	м	5	-	-	-	0-20	-	-	-	I	-	-
6	-"- п.I-0I3	Металлорукав гибкий герметичный с подвижным швов,диаметром 20 мм,Р-П-Ц-А	м	5	-	-	-	0-70	-	-	-	4	-	-
7	24-05 п.I-0I8	Ввод гибкий КI088	шт	5	-	-	-	3-60	-	-	-	I8	-	-
8	24-05 п.I-0II	Ввод гибкий КI08IУ3	"	50	-	-	-	I-50	-	-	-	75	-	-
9	-"- п.I-0I4	То же,КI084У3	"	30	-	-	-	I-90	-	-	-	57	-	-
I0	24-05 п.I-857	Стойка К305МУХП2	"	5	-	-	-	2-65	-	-	-	I3	-	-
II	-"- п.I-860	Стойка К3I4М	"	I6	-	-	-	2-00	-	-	-	32	-	-
		Шинопровод троллейный алюминиевый,на 250А типа ШТА76У3,состоящий из секций:												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	CI56-I97	Секция концевая У2606У3	шт	8	-	-	-	6-59	-	-	-	53	-	-
I3	CI56-I98	Секция вводная У2607У3	"	4	-	-	-	35-I0	-	-	-	I40	-	-
I4	Доп.5 24-05 п.2-290	Каретка токосъемная У2326У3	"	6	-	-	-	26-40	-	-	-	I58	-	-
I5	CI56-I99	Комплект для подключения питания У2623У3	"	4	-	-	-	4-I0	-	-	-	I6	-	-
I6	CI56-20I	Секция компенсационная У2626У3	"	2	-	-	-	4I-60	-	-	-	83	-	-
I7	CI56-2I5	Скоба ведущая У232IУ3	"	4	-	-	-	2-44	-	-	-	I0	-	-
I8	Д0п.22 24-05 п.2-306	Секция прямая е=6000мм марки У2605У3	"	3	-	-	-	68-00	-	-	-	204	-	-
I9	CI56-I96	Секция прямая е=3000мм марки У2604У3	"	I6	-	-	-	25-40	-	-	-	406	-	-
20	CI56-I95	Секция прямая е=I500мм марки У2603У3	"	3	-	-	-	I5-30	-	-	-	46	-	-
2I	24-05 п.I-I95 2,35хI,072	Кронштейн К777У3	"	37	-	-	-	2-52	-	-	-	93	-	-
22	Доп.2 24-05 п.2-275 I5,4хI,076	Коробка индикаторная У2629У3	"	4	-	-	-	I6-57	-	-	-	66	-	-
23	Доп.2 24-06 п.2-268 52,0хI,076	Секция угловая У26I4У3	"	6	-	-	-	42-00	-	-	-	252	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	24-05 п.I-I96	Подвеска промежуточная К 780 I,0xI,072	шт	37	-	-	-	I-07	-	-	-	54	-	-
25	24-05 п.I-390	Коробка соединительная КСК-I6	"	26	-	-	-	3-45	-	-	-	90	-	-
26	-"- п.I-389	То же,КСК-8	"	6	-	-	-	2-20	-	-	-	I3	-	-
27	CI5I-228I	Кабель контрольный марки АКВВГ сеч.5х2,5мм2	"	0,6I2	-	-	-	2II-00	-	-	-	I29	-	-
28	CI5I-2282	То же,сеч.7х2,5мм2	"	0,I02	-	-	-	277-00	-	-	-	28	-	-
29	CI5I-2283	То же,сеч.I0х2,5мм2	"	0,03	-	-	-	367-00	-	-	-	II	-	-
30	Доп.20 I5-09 табл. 4-050	Кабель с медными жилами КГ,сеч.2xI,5 мм2	км	0,0I	-	-	-	I50	-	-	-	2	-	-
3I	-"- к=I,2	То же,сечением 3х6+Iх4 мм2 445xI,2	"	0,06	-	-	-	534	-	-	-	32	-	-
32	-"- к=I,2	445xI,2 То же,сечением 3х2,5+IxI,5мм2 240xI,2	"	0,295	-	-	-	288	-	-	-	85	-	-
33	Доп.I4 I5-09 т.5-077	Провод с алюминиевыми жилами АПВ-660в сеч. Iх2 мм2	"	2,90	-	-	-	2I-00	-	-	-	6I	-	-
34	CI52-228	То же,сеч.Iх2,5мм2	"	0,050	-	-	-	28-40	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
35	CI52-229	То же,сеч.Iх4мм2	км	0,I23	-	-	-	34-90	-	-	-	4	-	-
36	CI52-230	То же,сеч Iх6мм2	"	0,065	-	-	-	45-60	-	-	-	3	-	-
37	CI52-232	То же,сеч.IхI6мм2	"	0,02	-	-	-	I05	-	-	-	2	-	-
38	CI52-234	То же,сеч.Iх35мм2	"	0,06	-	-	-	202	-	-	-	I2	-	-
39	I5-09 табл. 5-00I	Провод с медными жилами ПВ-3 сеч.Iх2,5 мм2	км	0,005	-	-	-	54-00	-	-	-	-	-	-
40	I5-09 табл. 5-00I	Провод с медными жилами ПВ-3 сеч. IхIмм2	"	0,339	-	-	-	24-50	-	-	-	8	-	-
4I	CI5I-I9I9	Кабель контрольный с медными жилами КВВБ3	"	0,04	-	-	-	603	-	-	-	24	-	-
42	Доп.I0 I5-09 табл. 2-008	Кабель с медными жилами ВВБз сечением 4хI,5 мм2	"	0,204	-	-	-	6I5	-	-	-	I25	-	-
43	-"- п.-"-	То же,сеч.4х2,5мм2	"	0,06I	-	-	-	695	-	-	-	42	-	-
44	CI5I-I26I к=I,2	Кабель с алюминиевыми жилами АВВГ сеч. 3х95+Iх50мм2 I860хI,2	"	0,I42	-	-	-	2256-00	-	-	-	320	-	-
45	CI5I-I262 к=I,2	То же,сеч.3хI20+Iх70 мм2 2250хI,2	"	0,065	-	-	-	2700-00	-	-	-	I76	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
46	CI5I-I260 к=I,2	То же,сеч,3х70+Iх35мм2 I530хI,2	км	0,050	-	-	-	I836-00	-	-	-	92	-	-
47	CI5I-I098 к=I,2	То же,сеч.3х50+Iх25мм2 II00хI,2	"	0,I63	-	-	-	I332-00	-	-	-	2I7	-	-
48	CI5I-I097 к=I,2	То же,сеч.3х35+Iх25мм2 870хI,2	"	0,204	-	-	-	I044-00	-	-	-	2I3	-	-
49	CI5I-I096 к=I,2	То же,сеч.3х25+IхI6мм2 686хI,2	"	0,I62	-	-	-	823-20	-	-	-	I38	-	-
50	CI5I-I067	То же,сеч.2х2,5мм2	"	0,907	-	-	-	I36	-	-	-	I23	-	-
5I	CI5I-I09I	То же,сеч.3х2,5мм2	"	0,438	-	-	-	I9I	-	-	-	44	-	-
52	CI5I-I09I к=I,3	То же,сеч.4х2,5мм2 I9IхI,3	"	3,05	-	-	-	248-30	-	-	-	757	-	-
53	CI5I-I092	То же,сеч.3х4+Iх2,5мм2 227хI,2	"	0,08	-	-	-	272-40	-	-	-	22	-	-
54	CI5I-I094	То же,сечением 3хI0мм2	"	0,03	-	-	-	374	-	-	-	II	-	-
55	CI5I-I094 к=I,2	То же,сечением 3хI0+Iх6 374хI,2	"	0,469	-	-	-	448-80	-	-	-	2I0	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
56	CI5I-I093 к=I,2	То же,сечением 3х6+Iх4мм2 283хI,2	км	0,005	-	-	-	339-60	-	-	-	2	-	-
57	CI5I-I095	То же,сечением 3хI6+IхI0мм2 50IхI,2	"	0,060	-	-	-	60I-20	-	-	-	36	-	-
58	I5-I7 п.2-252	Ящик ЯРП II-30I-32 УЗ	шт	I9	-	-	-	26	-	-	-	494	-	-
59	-"- п.2-249	Ящик ЯРП II-302-32УЗ	"	2	-	-	-	23-50	-	-	-	47	-	-
60	CI54-I9	Пускатель малогабаритный нажимной ПНВ-34	"	I	-	-	-	3-30	-	-	-	3	-	-
6I	Ц.Iч.I п.3	Труба водогазопроводная легкая диам.25мм	м	30	-	-	-	0-40	-	-	-	I2	-	-
62	-"- п.4	То же,диам.32мм	"	I3,	-	-	-	0-5I	-	-	-	7	-	-
63	-"- п.6	То же,диам.50мм	"	I	-	-	-	0-78	-	-	-	I	-	-
64	-"- п.2	То же,диам.20мм	"	50	-	-	-	0-30	-	-	-	I5	-	-
65	-"- п.7	То же,диам.65мм	"	2	-	-	-	I-03	-	-	-	2	-	-
66	05-03 п.8-0I22	Труба винипластовая средняя диам.20мм	"	779	-	-	-	0-200	-	-	-	I56	-	-
67	06-03 п.8-0I24	То же,диам.25мм	"	97	-	-	-	0-3I0	-	-	-	30	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
68	-"- п.8-0I26	То же, диам.40мм	м	50	-	-	-	0-70	-	-	-	35	-	-
69	-"- п.8-0I27	То же, диам.50мм	"	50	-	-	-	I-00	-	-	-	50	-	-
70	-"- п.8-0I28	То же, диам.63мм	"	30	-	-	-	I-50	-	-	-	45	-	-
7I	-"- п.8-0I25	То же, диам.32мм	"	257	-	-	-	0-49	-	-	-	I26	-	-
72	CI54-32	Переключатель пакетный ПП2-I0/И2У356Н	шт	I	-	-	-	5-20	-	-	-	5	-	-
73	24-05 п.I-689	Подвес скользящего крепления ПСКI0-20	"	24	-	-	-	0-4I	-	-	-	I0	-	-
74	24-05 п.I-687	Подвес концевого крепления ПКК-I0-20	"	2	-	-	-	0-45	-	-	-	I	-	-
75	24-05 п.I-I238	Анкер К675У3	"	4	-	-	-	0-53	-	-	-	2	-	-
76	24-05 п.I-383	Коробка протяжная У272УХЛ3	"	32	-	-	-	0-80	-	-	-	26	-	-
77	24-05 п.I-364	Коробка ответвительная КОР-73	"	I0	-	-	-	0-40	-	-	-	4	-	-
78	24-05 п.I-365	То же, КОР-74	"	I0	-	-	-	0-4I	-	-	-	4	-	-
79	-"- п.I-443	Коробка проходная КПП-20У1	"	I4	-	-	-	I-85	-	-	-	26	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
80	-"- п.I-7I8	Профиль монтажный К I08/IУ2	шт	I64	-	-	-	0-34	-	-	-	56	-	-
8I	-"- п.I-72I	Профиль монтажный К238У2	"	4	-	-	-	0-80	-	-	-	3	-	-
82	-"- п.I-720	То же,К 347У2	"	5	-	-	-	0-44	-	-	-	2	-	-
83	-"- п.I-7I0	Полоса монтажная КI06У2	"	55	-	-	-	0-50	-	-	-	28	-	-
84	-"- п.I-696	Полка кабельная КII6IУ3	"	70	-	-	-	0-I3	-	-	-	9	-	-
85	-"- п.I-698	То же,КII63У3	"	300	-	-	-	0-27	-	-	-	8I	-	-
86	-"- п.I-86I	Стойка кабельная КII50У3	"	40	-	-	-	0-22	-	-	-	9	-	-
87	-"- п.I-862	То же,К II5IУ3	"	I00	-	-	-	0-32	-	-	-	32	-	-
88	Доп.I7 24-05 п.I-337	Лоток КЛ40-П2У3	"	300	-	-	-	2-20	-	-	-	660	-	-
89	Доп.I7 24-05 п.I-334	То же,НЛ20-П2У3	"	85	-	-	-	I-85	-	-	-	I57	-	-
90	-"- п.I-340	Секция угловая НЛ-У95У3	"	8	-	-	-	I-I0	-	-	-	9	-	-
9I	-"- п.I-339	То же,НЛ-У45У3	"	4	-	-	-	0-40	-	-	-	2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
92	I5-04 п.I7-I60	Коробка пластмассовая типа У 409	шт	I	-	-	-	I-50	-	-	-	2	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	6977	-	-
		Транспортные расходы по п.п.3,5,6 - 8,9%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Транспортные расходы по п.п.7÷9,I6,I9,58,59,66÷7I -7,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	I04	-	-
		То же,по п.п.I0,II,25,26, 76 - 7,3%		-	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-
		То же,по п.п.24,73÷75,80 - 7,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		То же,по п.п.30÷32,42,43 - II,5%		-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-
		То же,по п.п.33,39,40-II,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
		То же,по п.п.77,78,79÷9I,92 - 8,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	7I57	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	573	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	7730	-	-
		Итого по разделам		-	-	-	-	-	-	-	86I4	I8I38	3022	I23I
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-		26752		403

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Сводка по смете												
		I.Оборудование		-	-	-	-	-	-	-	8614	-	-	-
		2.Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	-	I0408	-	-
		3.Материалы,не учтенные ценником		-	-	-	-	-	-	-	-	7730	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил инженер Л.Б.Пилюгина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5а

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

на приобретение и монтаж электросилового оборудования при Т=-I0°С

Основание: Альбом XI ЭМ.СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	26,49 тыс.руб.
в т.ч.	
а)оборудования	8,58 тыс.руб.
б)монтажных работ	I7,9I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I.Расчетную единицу	
I списочный автобус	I32,45 руб.
2.Iм2 общей площади здания	3,38 руб.
3.Iм3 объема здания	0,5I руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							един. изм.	общая	обор-руд.	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе основн. з/пл.	монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	обор-руд.	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе основн. з/пл.	монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		

Исключить из сметы № I5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Доп.12 15-04 п.04-547 8-531-4	Пускатель магнитный ПМЛ-12100З	шт	7	-	-	11-30	3-40	1-49	0-08 / 0-01	79	24	10	1 / -
2	8-400-1	Прокладка кабеля АВВГ сеч.до 10мм2 с креплением скобами	100м	0,9	-	-	-	60-80	23-40	22-80	-	55	21	21
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	79	79	31	22
		Запасные части 2%		-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	81	79	31	22
		Тара и упаковка 2%		-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	83	79	31	22
		Транспортные расходы 4%		-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	86	79	31	22
		Комплектация 0,7%		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	87	79	31	22
		Заготовительно-складские расходы 1,2%		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	88	79	31	22
		Накладные расходы 87% от основной з/платы		-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	88	106	31	22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	88	II4	3I	22
		Материалы, не учтенные ценником												
3	CI5I-I09I к=I,3	Кабель силовой АВВГ сеч. 4х2,5 мм2 I9IхI,3	км	0,9	-	-	-	243-30	-	-	-	223	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	223	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	24I	-	-
		Всего исключить:		-	-	-	-	-	-	-	88	355	3I	22
		Добавить к основной смете при расчетной Т=-20°С												
4	I5-04 п.I8-I22 п.I8-0II I5-07 п.5-044 8-529-I3	Пост управления кнопочный ПКУ-I5-I9.I3I.-40У3	шт аппар	5 I0	-	-	I0-20	I-35	0-79	0-03 / 0-0I	5I	I4	8	-
5	8-I46-I	Прокладка кабеля при весе Iм до I кг с креплением скобами	I00м	0,60	-	-	-	48	I8-20	I2-70 / 4-04	-	29	II	8 / 2
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	5I	86	I9	8 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запасные части 2%		-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	52	86	I9	8/2
		Тара и упаковка 2%		-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	53	86	I9	8/2
		Транспортные расходы 4%		-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	55	86	I9	8/2
		Комплектация 0,7%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	55	86	I9	8/2
		Заготовительно-складские расходы I,2%		-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	56	86	I9	8/2
		Накладные расходы 87%		-	-	-	-	-	-	-	-	I7		
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	56	I03	I9	8/2
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	56	III	I9	8/2
		Материалы, не учтенные ценником												
6	CI5I-228I	Кабель контрольный АКВВГ сечением 5х2,5 мм2	км	0,06	-	-	-	2II	-	-	-	I3	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I4	-	
		Итого добавить:		-	-	-	-	-	-	-	56	I25	I9	8/2
		Всего по смете												
		26752-443+I8I		-	-	-	-	-	-	-	26490			

Главный инженер проекта А.И.Коростелев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил инженер Л.Б.Пилютина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

на приобретение и монтаж связи и сигнализации

Основание: спецификация № Альбом XI СС.СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	I,77	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	0,43	тыс.руб.
б) монтажных работ	I,34	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I.Расчетную единицу I списочный автобус	8,85	руб.
2.Iм2 общей площади здания	0,08	руб.
3.Iм3 объема здания	0,01	руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскур. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Едгн. изм.	К-во един. изм.	Масса, тн брутто	нетто	Стоимость единицы, руб. Обору-дован.	Монтажных работ Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. машин	Общая стоимость, руб. Обору-дован.	Монтажных работ Всего	в том числе: Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. машин
		Единица измерения												
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I0-7I80 к=I,05	Часы электрические вторичные для внутренней установки	шт	7	-	-	-	I-42	0-60	-	-	I0	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I0-7206 к=I,05	То же, для наружной установки	шт	2	-	-	-	8-2I	3-42	-	-	I6	7	-
3	Пр-нт № 084 I0-397-7	Громкоговоритель абоненский "Тайга-304"	к-т	9	-	-	5-00	2-73	2-34	-	45	25	2I	-
4	I6-0I п.2-364 I0-397-7	Колонка звуковая 2КЗ-7	к-т	II	-	-	I5-00	2-73	2-34	-	I65	30	26	-
5	I6-04 п.05-033 I0-I27-7	Приставка дублирования ЦДСВ	к-т	7	-	-	I8-40	27-60	0-60	-	I29	I93	4	-
6	I6-02 п.05-0I27 I0-744-6	Устройство вызывное "Ревун-2"	к-т	7	-	-	5-60	I-82	I-68	-	39	I3	I2	-
7.	I0-972-I0	Коробка телефонная распределительная	шт	4	-	-	-	4-0I	I-62	0-55 0-I8	-	I6	6	2 I
8	Доп.2 62-03 п.39 I0-I27-5	Аппарат телефонный ТА-68М АТС	"	I	-	-	I0-05	0-37	0-3I	-	I0	-	-	-
9	8-4I7-5	Прокладка трубы винипластовой диаметром 25мм	I00м	0,05	-	-	-	I5-90	7-65	0-22 0-08	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	8-4I7-7	То же, диаметром 50мм	I00мм	0,05	-	-	-	I5-60	9-46	0-75 / 0-29	-	I	-	-
II	I0-54-II	Прокладка однопарного провода с креплением скрепами по стене	-"-	I6,I5	-	-	-	7-92	7-5I	-	-	I28	I2I	-
I2	I0-54-4	Прокладка кабеля по стене открытым способом	"	I,30	-	-	-	30-70	I5-I0	4-90 / I-56	-	40	20	6 / 2
I3	8-402-2	Прокладка провода по стене скрыто	I00м	2,40	-	-	-	I2-70	7-55	3-7I / I-I8	-	30	I8	9 / 3
I4	I0-960-I	Прокладка кабеля, в трубе	км	0,0I5	-	-	-	I37	74-20	32 / 9-66	-	2	I	-
I5	8-400-I	Прокладка кабеля с креплением накладными скобами, сечением до I0мм2	I00м	0,98	-	-	-	60-80	23-40	22-80 / 8-40	-	60	23	22 / 8
I6	I0-7242 к=I,05	Коробка универсальная радиотрансляционная	шт	30	-	-	-	0-8I	0-28	-	-	24	8	-
I7	8-59I-8	Монтаж радиорозетки	I00шт	0,I	-	-	-	30-00	I9-50	I-I3 / 0-II	-	3	2	-
I8	I0-967-3	Муфта разветвительная для кабеля емкостью 50х2	шт	I	-	-	-	II-20	5-08	I-46 / 0-47	-	II	5	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	I0-967-I	То же, емкостью 20х2	шт	I	-	-	-	6-7I	3-II	0-87 0-27	-	7	3	I -
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	388	6I0	28I	4I I4
		Запасные части - 2%		-	-	-	-	-	-	-	8			
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	396	6I0	28I	4I I4
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	404	6I0	28I	4I I4
		Транспортные расходы - 3%		-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	4I6	6I0	28I	4I I4
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	42I	6I0	28I	4I I4
		Комплектация - I,0%		-	-	-	-	-	-	-	4			
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	425	6I0	28I	4I I4
		Накладные расходы по п.п. I-8,II,I2,I4,I6,I8,I9-80% от основной з/пл.		-	-	-	-	-	-	-		I90		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы по п.п. 9,I0,I3,I5,I7-37% от основной з/платы		-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	425	837	28I	4I / I4
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-		67		
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	425	904	28I	4I / I4
		Материалы, не учтенные ценником												
20	I7-03 п.I-056	Часы электрические вторичные типа ВЧСI-М2ШВ24Р-400-324К	шт	7	-	-	-	I4-50	-	-	-	I02	-	-
2I	I7-03 п.I-054	То же, типа ВЧСI-МШВ24Р-800--3I2К	"	2	-	-	-	99	-	-	-	I98	-	-
22	СЦч.У р.4 п.I7	Коробка телефонная распределительная КРШ-I0х2	"	4	-	-	-	I-03	-	-	-	4	-	-
23	СЦч.Ур.2 п.488	Провод телефонный ТРП с диаметром жил 0,4ММ	км	I,662	-	-	-	I0-60	-	-	-	I8	-	-
24	СЦч.Ур.I п.25I0	Кабель телефонный ТШП емкостью I0х2х0,32	"	0,02	-	-	-	I26	-	-	-	3	-	-
25	-"- п.25II	То же, ТШП емкостью 20х2х0,32	"	0,076	-	-	-	I78	-	-	-	I4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	СЦчУр.I п.25I3	То же, емкостью 50х2х0,32	км	0,035	-	-	-	333	-	-	-	I2	-	-
27	СЦчУр.2 п.494	Провод трапеляционный ПТПК, емкостью 2х0,6	км	0,03	-	-	-	I5-I0	-	-	-	-	-	-
28	-"- п.495	То же, емкостью 2хI,2	км	0,2I4	-	-	-	22-90	-	-	-	5	-	-
29	СЦчУр.I п.I023	Кабель силовой АВВГ, сечением Iх2,5мм2	"	0,07I	-	-	-	66-40	-	-	-	5	-	-
30	-"- п.I075	То же, сечением 2х2,5мм2	"	0,028	-	-	-	I66	-	-	-	5	-	-
3I	СЦчУр.5 п.I3	Коробка универсальная УК-2П	шт	30	-	-	-	0-I4	-	-	-	4	-	-
32	-"- п.22	Розетка штепсельно-ограничительная РШО	"	I0	-	-	-	0-I6	-	-	-	2	-	-
33	05-03 п.8-0I24	Труба винипластовая легкая, диаметром 25мм	м	5	-	-	-	0-3I	-	-	-	2	-	-
34	05-03 п.8-0I27	То же, диаметром 50мм	"	5	-	-	-	I-00	-	-	-	5	-	-
		Итого:										379		
		Транспортные расходы по п.п. 20,2I -8,2%										25		
		То же, по п.п.33,34- 7,6%										I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	405	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	437	-	
		Итого по разделам		-	-	-	-	-	-	-	425	I34I	28I	4I I4
		Итого по смете		-	-	-	-	-	-	-	I766		28I	4I I4
		Сводка затрат:												
		I.Оборудование		-	-	-	-	-	-	-	425			
		2.Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-			904	
		3.Материалы,не учтенные ценником		-	-	-	-	-	-	-			437	

Главный инженер проекта А.И.Коростелев

Нач-к сметного отдела В.В.Королев

Составил инженер Л.Б.Пилюгина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I7

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 200 автобусов с закрытой стоянкой

на приобретение и монтаж КиП и автоматики

Основание: спецификация № Альбом XI АП.СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I3,49 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 6,96 тыс.руб.
б) монтажных работ 6,53 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу
I списочный автобус 67,44 рубь
2. Iм2 общей площади здания I,24 руб.
3. Iм3 объема здания 0,I8 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, цен.и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тн брутто	нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							обор.	Монтажных работ			обор.	Монтажных работ		
								всего	в том числе			всего	в том числе	
									Основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.			основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I7-06-48 стр.69 II-I-I	Термометр бнтовой толуоловый ТБ-2М №I	шт	I8	-	-	0-29	0-2I	0-2I	-	5	4	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	I7-06-48 стр.66, I85 II-I-I	Термометр технический угловой в металлической оправе	шт	38	-	-	2-90	0-2I	0-2I	-	II0	8	8	-
3	I7-06-48 стр.66 II-I-I	То же, без оправы	"	6	-	-	0-90	0-2I	0-2I	-	5	I	I	-
4	I7-06-48 стр.58, I84 II-I-I	Термометр технический ртутный прямой в металлической оправе	"	22	-	-	2-35	0-2I	0-2I	-	52	5	5	-
5	I7-06-48 стр.58 II-I-I	То же,без оправы	"	3	-	-	0-85	0-2I	0-2I	-	3	I	I	-
6	Доп.9 I7-04 п.I-II97 II-4-2	Датчик температуры камерный биметаллический ДТКБ-53	"	6	-	-	3-60	0-5I	0-50	-	22	3	3	-
7	I7-04 п.I-0040 II-4-3	Устройство терморегулирующее ТУДЭ I-4	"	32	-	-	20-60	0-36	0-35	-	659	I2	II	-
8	I7-04 п.I-0I98 II-I3-I	Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСП-0879	"	I3	-	-	3-I0	0-90	0-84	0-04 0-0I	40	I2	II	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	I7-04 п.I-04I4 II-I3-I	То же, ТСП-I079	шт	3	-	-	3-60	0-90	0-84	0-04 / 0-0I	II	3	3	-
I0	I7-04 п.2-0082 II-93-I	Манометр показывающий МТП I60-I0	"	44	-	-	6-80	0-80	0-77	-	299	35	34	-
		Тепловой пункт №I и №2												
II	I7-06-48 стр.58, I84 II-I-I	Термометр технический ртутный прямой в металлической оправе	шт	I0	-	-	2-35	0-2I	0-2I	-	24	2	2	-
I2	I7-06-48 стр.58 II-I-I	То же, без оправы	"	6	-	-	0-85	0-2I	0-2I	-	5	I	I	-
I3	I7-06-48 стр.66, I85 II-I-I	Термометр технический ртутный угловой в металлической оправе	"	II	-	-	2-90	0-2I	0-2I	-	32	2	2	-
I4	I7-06-48 стр.66 II-I-I	То же, без оправы	"	2	-	-	0-90	0-2I	0-2I	-	2	-	-	-
I5	I7-04 п.I-00I5 II-6-2	Термометр манометрический самопишущий ТГС-7II	"	2	-	-	70-00	I-66	I-63	-	I40	3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	I7-04 п.2-0082 II-93-I	Термометр показывающий МТП I60-I0	шт	9	-	-	6-80	0-80	0-77	-	6I	7	7	-
I7	I7-04 п.2-0082 II-93-I	То же, МТПП60-6	"	8	-	-	6-80	0-80	0-77	-	54	6	6	-
I8	I7-04 п.2-0082 II-93-I	То же, МТПП60-4	"	I	-	-	6-80	0-80	0-77	-	7	I	I	-
I9	I7-04 п.2-008I II-93-I	То же, МТПП60-2,5	"	I	-	-	5-80	0-80	0-77	-	6	I	I	-
20	I7-04 п.2-0206 II-93-2	Манометр самопишущий МТС-7II	"	2	-	-	57-00	I-49	I-46	-	II4	3	3	-
2I	I7-04 п.2-0783 II-I40-3	Диафрагма камерная ДК6-I25-П--а/6-II	"	I	-	-	2I-00	4-36	0-98	0-07 -	2I	4	I	-
22	I7-04 п.2-0523 II-247-2	Дифманометр-расходомер сильфонный, самопишущий ДСС-7II ИИ	"	I	-	-	260-00	4-90	3-I3	0-22 0-03	260	5	3	-
23	II-6I9-I	Капилляр манометрического термометра	I0м	I,2	-	-	-	5-58	I-32	0-03	-	7	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	I5-I7 п.I-I02 8-573-7	Ящик(навесной щит)управления ЯУЭ-0863	шт	4	-	-	I6-30	I-20	0-68	0-26 / 0-08	65	5	3	I / -
25	I5-I7 п.I-I04 8-573-8	То же,ЯУЭ-I265	"	I6	-	-	2I-00	I-49	0-9I	0-32 / 0-I0	336	24	I5	5 / 2
		Электроаппаратура на щитах												
26	I5-04 п.0I006 I6I7-I35I-I 8-574-I8	Выключатель автоматический А-63МУ3	"	54	-	-	2-50	0-23	0-II	-	I35	I2	6	-
27	I5-04 п.06-409 I5-I7 п.I-445 8-574-50	Переключатель универсальный УП 53II	шт	48	-	-	3-45	-	-	-				
			секция	96	-	-	-	0-43	0-I8	-	I66	4I	I7	-
28	I5-04 п.06-4I0 I5-I7 п.I-446 8-574-50	Переключатель универсальный УП53I2	шт	2	-	-	5-80							
			секц.	8				0-43	0-I8	-	I2	3	I	-
29	I5-04 п.06-4II I5-I7 п.I-447 8-574-50	То же,УП 53I3	шт	4	-	-	7-80							
			секц.	24	-	-		0-43	0-I8	-	3I	I0	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	I5-04 п.I2-05I I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле электромагнитное РПУ-2	шт	II8	-	-	I0-35	I-I9	0-73	-	I22I	I40	86	-
3I	I5-04 п.I2-0I5 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Реле времени РВП72-322I	"	5	-	-	II-I0	I-I9	0-73	-	56	6	4	-
32	I5-04 п.I2-004 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле времени ВС-I0-33	"	I6	-	-	22-I5	I-I9	0-73	-	354	I9	I2	-
33	Доп.3 I7-04 п.5-0905 I5-I7 п.I-479 II-405-2	Регулятор температуры РТ-3	"	I6	-	-	58-70	3-93	3-85	-	939	63	62	-
34	Доп.I I7-I4 п.08-I0I0 I5-I7 п.I-484 8-574-58	Ступенчатый импульсный прерыватель РИП-2УХЛ4	"	I6	-	-	36-50	I-I4	0-66	-	584	I8	II	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
35	I5-04 п.06-00I I5-I7 п.I-4I4 8-574-28	Выключатель пакетный ПВI-I0У3	шт	I5	-	-	4-05	0-28	0-I6	-	6I	4	2	-
36	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574-47	Кнопка КЕ-0IIУ3	"	48	-	-	2-05	0-45	0-29	-	98	22	I4	-
37	I5-07 п.5-05I I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Арматура светосигнальная АС-I20	"	48	-	-	I-I3	0-55	0-33	-	54	26	I6	-
38	Доп.7 I5-I7 п.097I 2I-680--I	Щит шкафной ШП-3Д размером 2200х600х600мм	"	I	-	-	84	3-I0	2-75	0-29 0-II	84	3	3	-
		Аппаратура, поставляемая комплектно со щитом												
39	I5-04 п.0I-006 I5-I7 п.I-35I 8-574-I8	Выключатель автоматический А-63МУ3	"	I	-	-	2-50	0-23	0-II	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
40	I5-04 п.I9-070 8-572-4	Щиток электропитания ЭЩП-2МУХЛ4	шт	3	-	-	3-70	4-72	I-58	0-79 / 0-28	II	I4	5	2 / I
4I	I5-I7 п.I48I 8-574-56	Лампа В220-25	"	I	-	-	0-85	0-55	0-33	-	I	I	-	-
42	I5-I7 п.I48I 8-574-56	Патроны Е 27ФП0I	"	I	-	-	0-85	0-55	0-33	-	I	I	-	-
		Аппаратура, установленная по месту												
43	I5-04 п.04-I88 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЕ-05I	"	6	-	-	3-90	3-40	I-49	0-08 / 0-0I	23	20	9	-
44	I5-04 п.I8-093 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ 2I2-2У3	"	75	-	-	I-95	I-99	I-09	0-05 / 0-0I	I46	I49	82	4
45	I5-04 п.I8-085 8-529-I0	Пост управления кнопочный взрывозащищенный ПВ-К2I4I4У5	"	5	-	-	4-I0	3-9I	I-55	0-09 / 0-02	2I	20	8	-
46	8-522-I	Переключатель пакетный ПП2-I0 Н2У356Б	"	I4	-	-	-	2-60	I-26	0-07 / 0-0I	-	36	I8	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
47	Доп.33 I5-04 п.09-I86 8-539-7	Выключатель кнопочный ВПI6Е23А I3I-55У2I	шт	6	-	-	4-90	0-86	0-37	-	29	5	2	-
48	I2-809-I	Кран натяжной муфтовый IIБIIвб	"	65	-	-	-	0-8I	0-75	-	-	53	49	-
49	I2-800-I	Вентиль запорный муфтовый	"	4	-	-	-	I-75	I-49	0-03 0-0I	-	7	6	-
50	8-I48-9	Прокладка кабеля по конструкциям весом Iм до Iкг	I00м	33,85	-	-	-	20-60	8-62	0-48 0-I9	-	577	24I	I3
5I	8-I46-I	Прокладка кабеля с креплением накладными скобами весом Iм до Iкг	"	I,70	-	-	-	48	I8-20	I2-70 4-04	-	82	3I	22 7
52	8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля с количеством жил до 7	шт	5I4	-	-	-	0-49	0-22	-	-	252	II3	-
53	8-I53-I4	То же,с количеством жил до I4	"	62	-	-	-	0-8I	0-40	-	-	50	25	-
54	8-I53-I5	То же,с количеством жил до I9	"	30	-	-	-	I-02	0-52	-	-	3I	I6	
55	8-I53-I6	То же,с количеством жил до 30	"	30	-	-	-	I-37	0-69	-	-	4I	2I	
56	II-7II-I	Ввод кабельный в щит,количество жил до I0	ввод	60	-	-	-	0-54	0-53	-	-	32	32	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
57	II-7II-2	То же,количество жил до 20	ввод	I5	-	-	-	I-05	I-03	-	-	I6	I5	-
58	II-7II-3	То же,количество жил до 30	"	I6	-	-	-	I-47	I-44	-	-	24	23	-
59	I2-523-I	Трубные проводки из бесшовных труб диам.I5мм	м	6	-	-	-	0-20	0-I7	0-02	-	I	I	-
60	I2-522-I	То же,из водогазопроводных	"	5	-	-	-	0-24	0-I9	0-02	-	I	I	-
6I	I2-758-I	Протравка и промывка труб различными реактивами	м	II	-	-	-	0-08	0-06	0-02	-	I	I	-
62	II-582-2	Коробка соединительная КСК-I6	шт	25	-	-	-	I-04	0-77	0-04 0-0I	-	26	I9	I
63	II-582-3	То же,КСК-32	"	25	-	-	-	I-47	I-I7	0-04 0-0I	-	37	29	I
64	8-397-I	Лотки металлические шириной до 200мм	т	0,333	-	-	-	I08-00	34-30	36-00 9-84	-	36	II	I2 3
65	8-397-2	То же,шириной до 400мм	"	0,375	-	-	-	I23-00	27-20	39-20 II-40	-	46	I0	-
66	8-I47-9	Основание одиночных кабельных полок	I00шт	2,34	-	-	-	35-90	I0-20	I6-60 5-22	-	84	24	39 I2
67	8-573-I	Стойки для напольной установки аппаратов	"	34	-	-	-	I-64	0-93	0-43 0-I4	-	56	32	I5 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I
68	8-I47-4	Монтаж стойки кабельной	I00шт	0,23	-	-	-	27-80	I5-50	I-90 0-24	-	6	4	-
69	8-I47-7	Монтаж полок кабельных, весом до 0,4кг	"	I,33	-	-	-	I-34	I-I2	0-I3 0-05	-	2	2	
70	8-I47-8	То же, весом до 0,7кг	"	I,32	-	-	-	I-65	I-I7	0-30 0-I2	-	2	2	
7I	I2-7I7-I	Отборное устройство давления	шт	54	-	-	-	0-76	0-66	0-08 0-0I	-	4I	36	
72	8-I47-3	Конструкции металлические	т	0,579	-	-	-	377	24-90	4-I0 I-02	-	2I8	I4	
73	05-I8 п.I7-I2	Коврик резиновый диэлектрический	кг	2	-	-	-	0,63	-	-	-	I	-	
74	8-472-II	Узел зануления	I00шт	II,5	-	-	-	2,40	I-50	0-20 0-0I	-	28	I7	
		Итого:										6363	25I9	I268
		Запасные части - 2%		-	-	-	-	-	-	-		I27		
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-		6490	25I9	I268

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	I27	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	66I7	25I9	I268	I24/38
		Транспортные расходы - 3%		-	-	-	-	-	-	-	I9I			
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	6808	25I9	I268	I24/38
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	6890	25I9	I268	I29/38
		Комплектация - I,0%		-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	6955	25I9	I268	I24/38
		Накладные расходы по п.п. I+23,33,38,48,49,56+63 - 80% от основной з/платы		-	-	-	-	-	-	-	-	283		
		Накладные расходы по п.п. 24+32,34+37,39+47,50+55, 64+72,74 - 87% от основной з/платы		-	-	-	-	-	-	-	-	795	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	6955	3597	I268	I24/38
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-		288		
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	6955	3885	I268	I24/38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы,не учтенные ценником												
75	СЦч.Ур.4 п.32	Переключатель пакетный ПП2-I0/Н-2	шт	I4	-	-	-	5-20	-	-	-	73	-	-
76	СЦч.Ш п.I039	Кран натяжной муфтовый IIБI8бк	"	65	-	-	-	I-07	-	-	-	70	-	-
77	СЦч.Ш п.9I	Вентиль проходной муфтовый I5кчI8п	"	4	-	-	-	I-20	-	-	-	5	-	-
78	СЦч.У р.I п.I649	Кабель КРПГ,сеч.4хI мм2	км	0,56I	-	-	-	227	-	-	-	I27	-	-
79	СЦч.Ур.I п.I996	Кабель КВВБбГ,сечением 4хI мм2	"	0,I42	-	-	-	40I	-	-	-	57	-	-
80	-"- п.2I68	Кабель АКРПГ,сечением 4х2,5мм2	"	I,086	-	-	-	253	-	-	-	275	-	-
8I	-"- п.2I69	То же,сечением 5х2,5мм2	"	0,I63	-	-	-	296	-	-	-	48	-	-
82	-"- п.2I70	То же,сечением 7х2,5мм2	"	0,I63	-	-	-	360	-	-	-	59	-	-
83	-"- п.2I7I	То же,сечением I0х2,5мм2	"	0,805	-	-	-	499	-	-	-	402	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
84	-"- п.2I72	То же, сечением I4х2,5мм2	км	0,096	-	-	-	607	-	-	-	58	-	-
85	-"- п.2I74	То же, сечением 27х2,5мм2	"	0,606	-	-	-	I0I0	-	-	-	6I2	-	-
86	0I-I3 тб.I8.I	Труба стальная бесшовная I5х2,0	м	6	-	-	-	0-49	-	-	-	3	-	-
87	0I-I3 тб.I.I	Труба электросварная водогазопроводная I5х2,5	"	5	-	-	-	0-22	-	-	-	I	-	-
88	24-05 п.I-390	Коробка соединительная КСК-I6	"	25	-	-	-	3-45	-	-	-	86	-	-
89	24-05 п.I-39I	То же, КСК-32	шт	25	-	-	-	5-20	-	-	-	I30	-	-
90	24-05 п.I470	Лоток ЛШ85	м	I38	-	-	-	0-35	-	-	-	48	-	-
9I	24-05 п.I-47I	Лоток ЛШ45	"	70	-	-	-	0-50	-	-	-	35	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
92	24-05 п.I-472	Лоток ЛШ225	м	I34	-	-	-	0-60	-	-	-	80	-	-
93	24-05 п.I-668	Основание КII55	I000шт	0,234	-	-	-	85-00	-	-	-	20	-	-
94	24-05 п.I-860	Стойка К-3I4УХЛ2	шт	34	-	-	-	2-00	-	-	-	68	-	-
95	24-05 п.I-86I	Стойка КII50У3	"	23	-	-	-	0-22	-	-	-	5	-	-
96	24-05 п.I-695	Полка КII60У3	"	78	-	-	-	0-082	-	-	-	6	-	-
97	24-05 п.I-696	Полка КII6IУ3	"	55	-	-	-	0-I3	-	-	-	7	-	-
98	24-05 п.I-697	Полка КII62У3	"	I32	-	-	-	0-I9	-	-	-	25	-	-
99	24-05 п.I-7I8	Профиль КI08/IУ2	"	I7	-	-	-	0-34	-	-	-	6	-	-
I00	24-I8-29 п.06-053	Отборное устройство давления I6-225П	"	3I	-	-	-	I-75	-	-	-	54	-	-
I0I	24-I8-29 п.06-054	То же, I6-225У	"	23	-	-	-	I-90	-	-	-	44	-	-
		Итого:										2404		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы по п.п.86,87 - 2,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		То же,по п.п.88,89- 7,3%		-	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-
		То же,по п.п.90+99 - 7,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-
		То же,по п.п.I00,I0I - 9,8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	2452	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I96	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	2648	-	-
		Итого по разделам		-	-	-	-	-	-	-	6955	6533	I268	I24 38
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-	I3488		I268	I24 38
		Сводка затрат												
		I.Оборудование		-	-	-	-	-	-	-	6955			
		2.Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-		3885		
		3.Материалы,не учтенные ценником		-	-	-	-	-	-	-		2648		

Гл.инженер проекта А.И.Коростелев
Нач-к сметного отдела В.В.Королев
Составил инженер Л.Б.Пилютина
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I8

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

на приобретение и монтаж трансформаторной подстанции

Основание: Альбом XI ЭС.СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 23,I2 тыс.руб.
в т.ч.
а)оборудования 2I,59 тыс.руб.
б)монтажных работ I,52 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1.Расчетную единицу
1 списочный автобус II5,58 руб.
2.1м2 общей площади здания 0,29 руб.
3.1м3 объема здания 0,04 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тн брутто	Масса, тн нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							един. изм.	общая	обор-уд.	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе основн. з/пл.	монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	обор-уд.	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе основн. з/пл.	монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
		Оборудование и монтажные работы														
I		Комплектация трансформатор-														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ная подстанция КТП-250-10/0,4--113-80У3 внутренней установки, состоящая из:												
	I5-05 п.0I-007 8-62-2	Трансформаторная Тм-250	к-т шт	2 2	-	-	990	42-00	I3-50	II-60 4-50	I980	84	39	23 9
	I5-05 п.I0-00I 8-90-I	Вводного устройства высокого напряжения ШВВ-3	"	2	-	-	670	6-I8	3-77	2-2I I-I5	I340	I2	8	4 2
	Доп.№II I5-05 п.I0-096.34 8-90-2	Шкафа вывода низкого напряжения ШВН-I	"	2	-	-	259I-30	II-80	6-9I	4-50 2-3I	5I83	24	I4	9 5
	-"- 8-90-2	Шкафов отходящих линий ШЛН-I	"	6	-	-	I75I-70	II-80	6-9I	4-50 2-3I	I05I0	7I	4I	27 I4
2	I5-08 п.6-0I3 8-89-I	Конденсаторная установка УК2-0,38-50У3	"	2	-	-	335	24-90	I7-I0	6-25 2-40	670	50	34	I3 5
		Эксплуатационное оборудование и защитные средства по технике безопасности												
3	I7-0I п.04-093	Указатель напряжения УВН-80	шт	2	-	-	I0-50	-	-	-	2I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	05-18 п.17-21	Перчатки резиновые диэлектрические	пар	2	–	–	0-46	–	–	–	I	–	–	–
5	05-18 п.18-18	Боты резиновые диэлектрические	пар	2	–	–	4-08	–	–	–	8	–	–	–
6	05-18 п.17-12	Коврик резиновый диэлектрический	кг	I0	–	–	0-63	–	–	–	6	–	–	–
7	29-02-02 п.54	Клещи для снятия предохранителей	шт	2	–	–	4-90	–	–	–	I0	–	–	–
8	05-18 п.8-395	Очки защитные	"	2	–	–	0-48	–	–	–	I	–	–	–
9	24-02 п.03-001	Огнетушитель сухой химический	"	2	–	–	7-20	–	–	–	I4	–	–	–
I0	Сб.сметн. цен п.2657	Предупреждающие плакаты по технике безопасности	"	I2	–	–	0-93	–	–	–	II	–	–	–
II	8-I47-4	Установка кабельных стоек	"	5I	–	–	–	0-278	0-I55	0-0I9	–	I4	8	I
I2	8-I47-7	То же, кабельных полок	"	78	–	–	–	0-0I34	0-0II2	–	–	I	I	–
I3	8-472-6	Щиты заземления сеч.до I00мм2 в здании	I00м	0,80	–	–	–	56-I0	I3-40	I-70	–	45	II	I
I4	8-I48-9	Кабель прокладываемый по конструкциям масса Iм до 2кг	"	3,20	–	–	–	20-60	8-62	0-48 0-I9	–	66	28	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:			-	-	-	-	-	-	I9755	367	I84	78/36
		Запасные части – 2%			-	-	-	-	-	-	395			
		Итого:			-	-	-	-	-	-	20I50	367	I84	78/36
		Тара и упаковка – 2%			-	-	-	-	-	-	395	-		
		Итого:			-	-	-	-	-	-	20545	367	I84	78/36
		Транспортные расходы – 3%			-	-	-	-	-	-	593	-	-	
		Итого:			-	-	-	-	-	-	2II38	367	I84	78/36
		Комплектация оборудования – I,6%			-	-	-	-	-	-	202	-	-	
		Итого:			-	-	-	-	-	-	2I340	367	I84	78/36
		Заготовительно-складские расходы – I,2%			-	-	-	-	-	-	254	-	-	
		Итого:			-	-	-	-	-	-	2I594	367	I84	78/36
		Накладные расходы – 87% от основной з/пл.			-	-	-	-	-	-		I60		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2I594	527	I84	78/36
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-		42		
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2I594	569	I84	78/36
		Материалы,не учтенные ценником												
I5	CI5I-I097 к=I,2	Кабель с алюминиевой жилой АВВГ-0,66 кВ сеч.3х35+Iхl6мм2 870хI,2	км	0,0I	-	-	-	I044-00	-	-	I0	-	-	-
I6	CI5I-I26I к=I,2	То же,АВВГ-IкВ,сечением 3х95+Iх50мм2 I880хI,2	"	0,372	-	-	-	2256	-	-	839	-	-	-
I7	24-05 п.I-696	Полка кабельная УII6IУ3 0,I3хI,072	шт	78	-	-	-	0-I4	-	-	II	-	-	-
I8	24-05 п.I-863	Стойка кабельная УII52У3 0,40хI,072	"	5I	-	-	-	С-43	-	-	22	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	882	-	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	7I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	953	-	
		Итого по разделам		-	-	-	-	-	-	-	2I594	I522	I84	78/36
		Итого по смете:		-	-	-	-	-	-	-	23II6		I84	78/36
		Сводка по смете:												
		I.Оборудование		-	-	-	-	-	-	-	2I594	-	-	
		2.Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-		569		
		3.Материалы,неучтенные ценником		-	-	-	-	-	-	-		953		

Главный инженер проекта А.И.Коростелев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил инженер Л.Б.Пилюгина

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I9

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

на приобретение и монтаж серийно-изготовляемого технологического оборудования

Основание: Альбом XI.ТХ.СО

Составлена в ценах I982г.

Сметная стоимость	I95,98 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	I90,87 тыс.руб.
б) монтажных работ	5,II тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу	
I списочный автобус	979,93 руб.
2. Iм2 общей площади здания	0,97 руб.
3. Iм3 объема здания	0,I4 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един.	Масса, тн брутто	нетто	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					един. изм.	общая	обо-руд.	монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.		обо-руд.	монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2	I3	I4	I5	
		Участок подкраски														
I	23-0I п.0I-005 7-28I-Iм	Насосная установка К-90-20 25,6+0,03х42	шт	2	-	-	I65	26-86	I4-I0	3-5I I-59		330	54	28	7 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	I8-05-IУ п.2-045	Установка безвоздушного распыливания "Радуга-0,63"	шт	2	-	-	790	-	-	-	I580	-	-	-
		Краскоприготовительная												
3	22-0I п.I0-0I6	Бак красконагнетательный С0-I2А	"	I	-	-	45	-	-	-	45	-	-	-
4	-"- п.I0-0I8	Бак красконагнетательный С0-I3А	"	I	-	-	75	-	-	-	75	-	-	-
5	06-I2-0I п.I-096	Плита мраморная I000х650	шт м2	I 0,65	-	-	44-70	-	-	-	29	-	-	-
6	I7-I4- -I98I/I-4 п.7-003	Вискозиметр ВЗ-4	шт	I	-	-	6-20	-	-	-	6	-	-	-
7	I7-03-0I п/о примг	Прибор для испытания лакокрасочных покрытий на удар УI-А	"	I	-	-	I5	-	-	-	I5	-	-	-
8	-"- п.I7 прим.	Прибор для определения высыхания лакокрасочных покрытий ВИ-4	"	I	-	-	I3	-	-	-	I3	-	-	-
		Участок кузнечно-рессорный жестяницкий и медницко-радиаторный												
9	I5-I4 п.I0-003 9-I-I	Электропечь камерная лабораторная Т-II00°С СНОЛ-2,5.4.4/II-4I	"	I	-	-	280	2I-90	I7-60	3-2I I-54	280	22	I8	3 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	I8-05-II п.02-056 24-04-0I	Плита правочная I000x750	шт	I	-	-	22I	-	-	-	22I	-	-	-
II	24-04-JI доп. п.7 I-220-4	Пресс Р-337	"	I	-	-	I268	I0	8-29	0-28	I268	I0	8	-
I2	I8-03 п.07-032 I-II0-2	Пресс-ножницы комбинированные, С-229А	"	I	I,I3	I,I3	680	I3-90	7-27	5-55 2-37	680	I4	7	6 2
I3	I8-05-III п.6-079	Наковальня двурогая, ГОСТ II398-75	"	I	-	-	28	-	-	-	28	-	-	-
I4	I8-0I п.2-007 I-3I-2	Вертикально-сверлильный станок 2НI35А-I	"	I	I,2	I,2	I6I0	I6-I0	9-64	5-5I 2-38	I6I0	I6	I0	6 2
I5	27-08 п.I-II6 7-22I-2	Кузнечный вентилятор высокого давления ОКС-3367А	"	I	0,056	0,056	73	5-43	3-88	0-52 0-24	73	5	4	I -
I6	24-04-0I п.I65 I-220-3	Стенд для сборки и разборки рессор, Р-275	"	I	0,47	0,47	I0I5	8-59	7-43	0-I7 0-09	I0I5	9	7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	24-04-01- -198I/9 п.752 прим. I-220-4 к=4,0	Подъемник для автобусов П-141	шт	2	4,65	9,30	7100	40	33-16	I-I2 0-60	14200	80	66	2 1
18	18-01 п.3-085 I-220-3	Точильно-шлифовальный двухсторонний станок, 3Б634	"	I	0,427	0,427	500	8-59	7-43	0-17 0-09	500	9	7	-
19	23-08-01 п.51 I-220-2	Вентиляционный пылеулавливающий агрегат, ЗИЛ-900	"	I	0,17	0,17	174	6-80	6-15	0-12 0-07	174	7	6	-
20	15-06- -198I/I-3 п.02-010	Сварочный преобразователь ПСО-300-242	"	I	-	-	890	-	-	-	890	-	-	-
21	15-06 п.04-005	Сварочный трансформатор, ТД-500	"	I	-	-	435	-	-	-	435	-	-	-
22	19-06 п.02-006 3-4909 3-4-3	Кран подвесной электрический однобалочный, двухопорный, Q=I,0т.с., L=15,0м Lп=12,0м 1080-13,3	"	I	I,83	I,83	1066-70	51-20	43-50	4-95 2-05	1067	57	44	5 2
23	3-4909 Ук.к сб. к-I,05	Электромонтаж крана 184xI,05+13,3xI,1	"	I	-	-	-	207-83	61	II-40 5-04	-	208	61	II 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	3-У-202 к-I,05	Сдача крана Горгостехнадзору	тт/п	I	-	-	-	7-98	3-24	I-72 0-72	-	8	3	2
25	I8-05-IУ п.I-059	Электросверлилка I023А	"	I	-	-	3I	-	-	-	3I	-	-	-
26	-"- п.I-009	Электросверлилка ИЭ-I503	"	I	-	-	28	-	-	-	28	-	-	-
27	I8-05 ч.IУ п.I-047	Ручные электрические ножевые ножницы ИЭ-5403	"	I	-	-	43	-	-	-	43	-	-	-
28	Союзглававтосельмаш Заявка потребности в гаражн. оборуд.на I986-87г.	Установка для сбора топлива с насосом Компрессорная	"	2	-	-	28I	-	-	-	562	-	-	-
29	23-02 п.08-009 7-I-3м	Компрессор,4ВУI-5/9м2 I49+0,03хI680	"	3	I,42	4,26	2420	I99-40	II9	II-I0 2-55	7260	399	238	22 5
30	23-02 п.I3-030 I8-I-3	Воздухосборник,В-2 ГОСТ 9028-76	"	I	0,55	0,55	420	23-90	I4	3-II I-44	420	24	I4	3 I
3I	I9-06 п.I6-0I0 3-у-6II указ.к сборн. I983г № I,05	Таль ручная передвижная, червячная,Q=Iт	"	I	0,026	0,026	37	45	24-20 т	3-70 I-20т	37	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Участок ремонта приборов системы питания												
32	24-04-0I п.596 I-220-4	Стенд для испытания и регулировки топливной аппаратуры КИ 92IM	шт	I	0,52	0,52	880	I0	8-29	0-28 / 0-I5	880	I0	8	-
33	24-04-0I п.593	Прибор для испытания и регулировки форсунок КИ-3333	"	I	-	-	280	-	-	-	280	-	-	-
34	24-04-02 I972г п.99 Ук.к пр-ту I980г. I-220-I	Стенд для проверки топливоподкачивающих насосов, настольный 398	"	I	-	-	2I5	5-54	5-05	-	2I5	6	5	-
35	24-04-0I п.I5I I-2I4-2	Пресс гидравлический Р-324	"	I	-	-	233	8-42	7-74	0-I2 / 0-07	233	8	8	-
36	24-04-0I п.I4	Пистолет для обдува деталей сжатым воздухом,С-4I7	"	I	-	-	6-20	-	-	-	6	-	-	-
		Участок ТО-2												
37	24-04-0I -I98I/I п.675	Установка смазочно-заправочная,СIOI-I	"	2	-	-	II36	-	-	-	2272	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	24-04-01 п.36 и примеч. на стр.27 3-321-12	Конвейер П544 для перемещения автобусов на линии 10-1, длиной 40,26	шт	1	-	-	2087-25	179	132	31-20 / 12	2087	179	132	31 / 12
39	24-04-01 п.45 II-1705 указ.к сб.1973г к=1,05	Установка для заправки трансмиссионным маслом 3119Б	"	3	-	-	150	31-29	13-40	-	450	94	1	-
		Насосная												
40		Установка насосная 3106Б	"	2	входит в комплект маслоконки									
41	23-01 п.11-011 7-281-1	Насос шестеренный Ш8-25-5,8/2,5	"	4	-	-	135	25-60	14-10	3-51 / 1-55	540	102	56	14 / 6
42	24-04-01 п.53,41 1-220-2	Солидолонагнетатель П127 с перекачным насосом ЦКБ С-306	"	1	0,37	0,37	970	6-80	6-15	-	970	7	6	-
		Участок диагностики												
43	24-04-01 п.66 23-285-1	Стенд для проверки тормозов большегрузных автомобилей КИ-8925	"	1	-	-	2860	110	95	11 / 6	2860	110	95	11 / 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
44	8-573-3	Пульт управления 8925-07	шт	I	-	-	входит в комплект стенда -	4-50	3-23	0-96 0-34	-	5	3	I
45		Панель воздухораспредели-тельная,8925-08	"	I	-	-	входит в комплект стенда							
46	24-04-02 доп.8 п.I85 23-285-I	Стенд тяговый для больше-грузных автомобилей, КИ-8930	"	I	4,0	4,0	5050	II0	95	II 6	5050	II0	95	II 6
47	7-22I-2	Система отсоса,8930-03	"	I	-	-	входит в комплект стенда -	5-43	3-88	0-52	-	5	4	I
48	8-573-3	Пульт управления,8930-04	"	I	-	-	входит в комплект стенда -	4-50	3-23	0-96	-	5	3	I
49		Установка топливомера, КИ 8940	"	I			входит в комплект стенда							
50	8-54I-8	Реостат жидкостный,КИ-8935	"	I	-	-	-	I4-80	4-70	I-05 0-43	-	I5	5	I
5I		Установка топливомера КИ-8943	"	I			входит в комплект стенда							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
52	Заявка Госком-сельхоз-техники на 1986--88 23-285-I	Стенд диагностический ходовых качеств автомобилей КИ-8959	шт	I	2,0	2,0	2825	II0	95	II / 6	2825	II0	95	II / 6
								входит в комплект стенда						
53	8-573-3	Пульт управления КИ 8959.02.000	"	I				4-50	3-23	0-96 / 0-34	-	5	3	I / -
54	24-04-0I доп.77 п.972	Анализатор топливной аппаратуры дизельных двигателей К26I	"	I	0,007	0,007	II00	-	-	-	II00	-	-	
55	24-04-0I доп.76 п.97I	Стробоскоп дизельный К-269	"	I	-	-	255	-	-	-	255	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
56	Союзглававтосельмаш заявка потребности в гаражн. обор. на 1986г	Компрессометр К-183	шт	I	-	-	20	-	-	-	20	-	-	-
57	24-04-0I п.I32	Прибор для проверки электрооборудования автомобилей 3-214	"	I	-	-	I04	-	-	-	I04	-	-	-
58	24-04-0I доп.49 п.87I	Установка для проверки гидравлического усилителя и насоса рулевого управления, К465	"	I	-	-	600	-	-	-	600	-	-	-
59	24-04-0I п.96	Прибор для проверки переднего моста автомобилей TI	"	I	-	-	8-30	-	-	-	8	-	-	-
60	-"- п.97	Линейка для проверки схождения передних колес автомобилей, 2I82	"	I	-	-	5-00	-	-	-	5	-	-	-
		Участок постов ТО-2 и ТР												
6I	I9-06-0I п.268	Подъемник телескопический передвижной ПТП-I	"	I	-	-	I700	-	-	-	I700	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
62	24-04-0I--I98I/9 п.752 прим. I-220-4 к=4	Подъемник для автобусов П-I4I	шт	8	2,55	I0,2	7I00	40	33-I6	I-I2 0-60	56800	320	265	9/5
63	I9-06 п.02-004 3-4907 3-4-3	Кран подвесной электрический однобалочный двухопорный, ГОСТ7890-73, тип IA Lк=I5м Q=I т.с. пролет крана I2м I025-II,2	"	I	I,I	I,I	I0I4	5I-20	43-50	4-95 2-05	I0I4	5I	44	5/2
64	3-4905 указ.к сборн. I983г к-I,05	Электромонтаж крана	"	I	-	-	-	I86-62	53-30	9-03 3-93	-	I87	53	9/4
65	3-у-202 к-I,05	Сдача крана Горгостехнадзору	тг/п	I	-	-	-	7-98	3-24	I-72 0-72	-	8	3	2/I
66	24-04-0I доп.I9 п.780 прим.	Комплекс для замены агрегатов и узлов автобусов Р-648	шт	I	-	-	5800	-	-	-	5800	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
67	24-04-0I п.I9 23-32I-5	Подъемник П-I26 Q=I6 тс	шт	I	3,0	3,0	2320	80-50	68-80	9-90 / 4	2320	8I	69	I0 / 4
68	I8-05 ч.IУ п.I-04I	Электрогайковерт, ИЭ-3II5Б	"	8	-	-	89	-	-	-	7I2	-	-	-
69	24-04-0I п.44	Маслораздаточный бак I33М	"	2	-	-	25	-	-	-	50	-	-	-
70	-"- доп.2I п.788	Колонка воздухораздаточная, С4I3	"	4	-	-	900	-	-	-	3600	-	-	-
7I	24-04-0I п.I02	Прибор универсальный для проверки рулевого управления автомобилей, К-I87	"	I	-	-	20	-	-	-	20	-	-	-
72	-"- п.I33	Прибор для проверки и регулировки фар автомобилей, К303	"	I	-	-	605	-	-	-	605	-	-	-
73	-"- п.26	Тележка для снятия и установки колес грузовых автомобилей и автобусов III5М	"	4	-	-	98	-	-	-	392	-	-	-
74	24-04-0I п.96	Прибор для проверки переднего моста Т-I	"	2	-	-	8-30	-	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Шиномонтажный участок												
75	24-04-0I доп.4 п.72I I-220-4	Стенд для монтажа и демонтажа шин Ш-5I3	шт	I	0,8	0,8	I755	I0	8-29	0-28 0-I5	I755	I0	8	-
76	I9-06 п.I6-029 3-у-603 3-560I к-I,05	Таль электрическая ТЭ-025-3II	"	I	0,075	0,075	250	76-96 50-82	37-I0 I5-40	8-90 2-70 I-39 0-54	250 -	6 5I	3 I5	- I I
77	24-04-0I доп.42 п.86I	Электровулканизатор для ремонта покрышек и камер Ш-II2	"	I	-	-	90	-	-		90	-	-	-
78	I8-0I п.3-084 I-220-I	Точильно-шлифовальный станок 3Б63I	"	I	-	-	530	5-54	5-05	0-08 0-04	530	6	5	-
79	23-08-0I п.5I I-220-2	Вентиляционный пылеулавливающий агрегат,ЗИЛ-900	"	I	0,I7	0,I7	I74	6-80	6-I5	0-I2 0-07	I74	7	6	-
80	24-04-0I доп.26 п.788	Колонка воздухораздаточная ЦКБ С-4I3	"	I	-	-	900	-	-	-	900	-	-	-
8I	24-04-0I п.I97	Набор инструмента для шиноремонтника,6209	"	I	-	-	I04	-	-	-	I04	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Склад шин												
82	I9-06 п.I6-029 3-у-603 3-560I к-I,05	Таль электрическая Т-0,25-3II	шт	I	0,075	0,075	250	76-96 50-82	37-I0 т I5-40	8-90 2-70 I-39 0-54	250	6 5I	3 I5	– – I I
		И Р К												
83	I8-0I п.3-086 I-220-4 к-I,2 за точность	Универсально-заточной станок,3В-64I	"	I	0,79	0,79	3440	I2	I0	0-33 0-I8	3440	I2	I0	– –
		Участок слесарно-механический агрегатный и ОГМ												
84	24-04-0I п.I2 28-5I0-I	Установка для мойки деталей М-3I6	"	I	–	–	570	47-70	36-50	6-59 3-I8	570	48	37	7 3
85	24-04-0I п.I54	Присоединение для шлифовки клапанов Р-I08	"	I	–	–	320	–	–	–	320	–	–	–
86	I9-06 п.I6-039 3-у-603 3-560I указ.к сб. к-I,05	Таль электрическая,ТЭI-5II	"	I	0,I95	0,I95	400	76-96 50-82	37-I0 т I5-40	8-90 2-70 I-39 0-54	400	I5 5I	7 I5	2 I I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
87	I9-06 п.02-004 3-4905 указ.к сб.I983г к-I,05 3-у-202 к-I,05 3-4-2	Кран подвесной электрический однобалочный 2-х опорный ГОСТ 7890-73, Q=I т.с.пролет 9м I000-I0,3 I58xI,05+I0,3xI,I	шт	I	I,I	I,I	989-70	46-80 I77-23 7-98	40-50 49-90 3-24	3-56 I-53	990	47	4I	4 2
										7-99 3-54		I77	50	8 5
										I-72 0-72		8	3	2 I
88	24-04-0I п.I47 I-220-2	Стенд для сборки и разборки дизельного двигателя автомобилей,Р-770	"	I	0,27	0,	I340	6-80	6-I5	0-I2 0-07	I340	7	6	- -
89	I8-0I п.2-002 I-220-2	Настольно-сверлильный станок 2М-II2	"	I	0,I2	0,I2	290	6-80	6-I5	0-I2 0-07	290	7	6	- -
90	24-04-0I доп.34 п.833 I-220-2	Стенд для ремонта ГМП Р-636	"	I	0,I5	0,I5	300	6-80	6-I5	0-I2 0-07	300	7	6	- -
9I	24-04-0I доп.68 п.949 I-220-3	Стенд для проверки пневматического оборудования К-245	"	I	0,23	0,23	850	8-59	7-43	0-I7 0-09	850	9	7	- -
92	I8-05ч.II п.02-056	Плита контрольная I000x750	"	I	-	-	22I	-	-	-	22I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
93	24-04-0I доп.I п.678	Пресс,Р-335	шт	I	-	-	I75	-	-	-	I75	-	-	-
94	24-04-0I доп.4 п.769 I-220-4	Пресс,Р-337	"	2	-	-	I268	I0	8-29	0-28	2536	20	I7	I
95	I8-0I п.2-003 I-220-3	Станок вертикально-сверлильный,2М-II8	"	I	0,45	0,45	770	8-59	7-43	0-I7 0-09	770	9	7	- -
96	24-04-0I п.I53 I-220-4	Станок для расточки тормозных барабанов и обточки накладок тормозных колодок,Р-II4	"	I	0,79	0,79	I780	I0	8-29	0-28 0-I5	I780	I0	8	- -
97	24-04-0I п.I66	Стенд для разборки и регулировки сцепления Р-724	"	I	-	-	I20	-	-	-	I20	-	-	-
98	23-08-0I п.5I I-220-2	Вентиляционный пылеулавливающий агрегат ЗИЛ-900	"	2	0,I7	0,I7	I74	6-80	6-I5	0-I2 0-07	348	I4	I2	- -
99	24-04-0I п.I64 I-220-I	Стенд для разборки и сборки передних и задних мостов грузовых автомобилей,2450	"	I	0,06	0,06	44-80	5-54	5-05	0-08 0-04	45	6	5	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I00	I8-0I п.3-084 I-220-I	Точильно-шлифовальный станок 3Б-63I	шт	I	-	-	530	5-54	5-05	0-08 0-04	530	6	5	- -
I0I	I8-0I п.2-007 I-3I-I	Станок вертикально-сверлильный 2Н-I35А	"	I	I,2	I,2	I6I0	I6-I0	9-64	5-5I 2-38	I6I0	I6	I0	6 2
I02	I8-0I п.5-002 I-2I-2 к-I,2 на точность	Станок широкоуниверсальный фрезерный повышенной точности,6Р8I	"	I	2,53	2,53	3850	27-60	I6-44	9-32 3-92	3850	28	I6	9 4
I03	I8-0I п.I-069 I-2I-2	Универсальный токарно-винторезный станок I6К20, РМЦ-7I0мм	"	I	2,835	2,835	5I00	23	I3-70	7-77 3-27	5I00	23	I4	8 3
I04	I8-0I п.I-07I I-2I-3	Универсальный токарно-винторезный станок, I6К20,Рмц-I400мм	"	I	3,2	3,2	5520	30-60	24-30	3-85 I-94	5520	3I	24	4 2
I05	I8-0I п.9-037I	Виброопоры ОВ-3I	*	38	-	-	3-05	-	-	-	II6	-	-	-
I06	-"- п.9-033	То же,ОВ-3I-I-2	"	24	-	-	3-25	-	-	-	78	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I07	I8-05-IУ п.I-04I	Электрогайковерт ИЭ-3II56	шт	4	-	-	89	-	-	-	356	-	-	-
I08	I8-05 ч.IУ п.2-027	Электрогайковерт,ИЭ-3I06	"	4	-	-	58	-	-	-	232	-	-	-
I09	24-04-0I доп.30 п.8I8 I-220-2	Стенд для сборки,разборки регулировка заднего моста М-640	"	I	0,I4	0,I4	290	6-80	6-I5	0-I2 / 0-07	290	7	6	-
		Склад агрегатов												
II0	I9-06 п.02-002 3-490I 3-4-I 3-у-202 к-I,05	Кран подвесной двухопорный Q=Iт,пролет 4,5м 965-7,8	"	I	0,72	0,72	957	39-50	39-90	3-02 / I-33	957	40	34	3 / I
		7,8xI,I+I36xI,05						I5I-33	40-50	5-II / 2-08	-	I5I	4I	5 / 2
		Обойный участок						7-98	3-24	I-72 / 0-72		8	3	-2 / I
III	24-0I п.2-062	Швейная машина,97М	"	I	0,I	0,I	302	-	-	-	302	-	-	
		Кислотная												
II2	28-02-22 п.I6-003 34-II-3	Электродистилятор,Д-4 I2,I+0,03x59	"	I	-	-	5I	9-06	8-4I	0-09 / 0-04	5I	9	8	-
		Склад запасных частей и материалов												
II3	Союзглав-автосель-маш.Заявка потреб.в гаражн.оборуд. на I986-87г.	Тележка для перевозки мелких деталей	"	2	-	-	64-25	-	-	-	I29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Участок ремонта аккумуляторов												
II4	I6-0I п.05--0094	Выпрямитель селеновый, ВСА--IIIБ	шт	2	-	-	44	-	-	-	88	-	-	-
II5	24-04--0I I98I/23 п.790	Установка для ускоренной зарядки аккумуляторных батарей, Э-4II	"	I	-	-	750	-	-	-	750	-	-	-
II6	24-04-0I--I98I/29	Комплект приборов и инструментов, Э-40I	"	I	-	-	30	-	-	-	30	-	-	-
		Участок ремонта электрооборудования и радиоаппаратуры												
II7	24-04-0I п.782 I-220-3	Контрольно-испытательный стенд для проверки генераторов, реле регуляторов и стартеров 532-2М	"	I	0,35	0,35	I030	8-59	7-43	0-I7 0-09	I030	9	7	-
II8	-"- п.I5I	Пресс Р-324	"	2	-	-	233	-	-	-	233	-	-	
II9	-"- п.I43	Стенд для проточки коллекторов и стартеров, Р-I05	"	I	-	-	340	-	-	-	340	-	-	-
I20	-"- п.I34	Прибор для проверки якорей генераторов и стартеров 3236	"	I	-	-	5I	-	-	-	5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2I	I8-0I п.2-002 I-220-2	Настольно-сверлильный станок 2МI2	шт	I	0,I2	0,I2	290	6-80	6-I5	0-I2 / 0-07	290	7	6	— / —
I22	24-04-0I доп.4 п.7I9	Комплект инструмента для ремонта и ТО электрооборудования автомобилей, ИI43	"	I	-	-	I9-30	-	-	-	I9	-	-	-
		Внутрицеховой транспорт												
I23	I9-06 п.I7-002	Автопогрузчик 4022	"	2	-	-	37I0	-	-	-	7420	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I74625	3260	I943	250/I05
		Запасные части - 2%		-	-	-	-	-	-	-	3493	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I78II8	3260	I943	250/I05
		Тара и упаковка- 2%		-	-	-	-	-	-	-	3493	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I8I6II	3260	I943	250/I05
		Транспортные расходы - 3%		-	-	-	-	-	-	-	5239	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I86850	3260	I943	250/I05
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	2242	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I89092	3260	I943	250 / I05
		Комплектация оборудования - I,0%		-	-	-	-	-	-	-	I78I			
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I90873	3260	I943	250 / I05
		Накладные расходы -80% на основную з/плату		-	-	-	-	-	-	-		I474		
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I90873	4734	I943	250 / I05
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-		379		
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I90873	5II3	I943	250 / I05
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-		I95986		
		Сводка затрат:												
		I.Оборудование		-	-	-	-	-	-	-	I90873			
		2.Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	5II3			

Главный инженер проекта А.И.Коростелев
Нач-к сметного отдела В.В.Королев
Составил вед.инженер Д.А.Баранников
Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 20

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

на изготовление и монтаж нестандартизированного технологического оборудования

Основание: спецификация альбом XI.TX.CO

Составлена в ценах I983г.

Сметная стоимость	24,56 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	22,63 -"-
б) монтажных работ	I,93 -"-
Нормативная условно-чистая продукция	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу I списочный автобус	I22,83 руб.
2. Iм2 общей площади здания	0,37 "
3. Iм3 объема здания	0,05 "

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса тонны брутто нетто: един. изм.	Масса тонны брутто нетто: общая	Масса тонны брутто нетто: обо-руд.	Монтажных работ всего в том числе: основн. з/пл.	Монтажных работ всего в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Монтажных работ: обо-руд.	Монтажных работ всего в том числе: основн. з/пл.	Монтажных работ всего в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Участок ТО-I												
I	24-I0-02 п.I36	Привод ворот внутр-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	к-2 II-540-6 к-2	ренний I.435.2-23 вып.4	шт	4	-	-	302	I7-56	7-72	0-36 0-04	I208	70	3I	I -
2	29-04-I6 п.5-029 I8-I-I	Бак с воронкой для слива масел 9246	"	6	-	-	I39	I6-I0	8-73	I-I3 0-86	834	97	52	7 5
3	24-I5 доп.II п.2-749	Отсос напольный с убирающимся шлангом 9253	"	2	-	-	777	-	-	-	I54	-	-	-
4	Союзглававтосельмаш Ведомость потр.в гаражном оборудовании на I984г 24-42-I	Подъемник канавный П23I	"	3	-	-	700	27-80	20-60	5-52 2-32	2I00	83	62	I7 7
		Участок диагностики												
5	-"-	Подъемник канавный П23I	"	I	-	-	700	27-80	20-60	5-52 2-32	700	28	2I	6 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	29-I0-02 п.I36 к-2 II-540-6 к-2	Привод ворот I,435.2,23	шт	2	-	-	302	I7-56	7-72	0-36 / 0-04	604	35	I5	I / I
		Участок подкраски												
7	24-04-0I--I98I/4 п.736 3-302-5	Цепь тяговая для перемещения автобусов в участке подкраски П-53I, С=32м исп.IУ-4	"	I	-	-	I332	89-40	64-40	I5-20 / 6-70	I332	89	64	I5 / 7
8	23-08-0I п.37 23-290-I Указан.к сборн. I983г табл.4 К-I,5	Гидрофильтр С-604 с диффузором 705I и шаровым клапаном	"	2	2,2	6,6	960	65	53	9 / 3	I920	I30	I06	I8 / 6
9	23-08 п.I-097	Вентилятор одноступенчатый осевой 7028А I5,3+0,035х35	"	2	0,587	I,76I	4I2	I6-52	II-60	2-33 / 0-93	824	33	23	5 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	15-14 п.04-040	Передвижной рефлекторный термоизлучатель ПИ-28161	шт	1	-	-	90	-	-	-	90	-	-	-
		Склад смазочных материалов												
11	29-04-16 п.5-031 18-1-2	Резервуар для свежих масел т.п.704-1-158.3	"	6	0,426	0,426	177	20-40	12-30	1-78/0-85	1062	122	74	II/5
12		Резервуар для отработанных масел т.п.704-1-158.1	"	2	0,426	0,426	177	20-40	12-30	1-78/0-85	354	41	25	II/2
		Участок ремонта системы питания												
13	24-04-05 п.1	Ванна для мойки деталей ОМ-1316	"	1	-	-	38	-	-	-	38	-	-	-
14	27-02-39 табл.28	Приспособление для разборки и сборки топливного насоса высокого давления ПР.88	"	1	0,015	0,015	1250/т	-	-	-	19	-	-	-
		Участок кузнечно-рессорный сварочный, жестяницкий и медницко-радиаторный												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	24-0402 доп.I п.I48 I983г 32-II0-3	Стенд для комплексных работ по ремонту радиатором Р-209	шт	I	0,6	0,6	345	I0-80	8-97	0-58 0-35	345	II	9	I -
I6	24-04-0I п.599	Горн кузнечный на один огонь Р-923	"	I	-	-	I24	-	-	-	I24	-	-	-
I7	I8-04 п.204-002 32-II0-3	Ванна для охлаждения деталей при закалке в воде Н=30I	"	I	0,II5	0,II5	I30	I0-80	8-97	0-58 0-35	I30	II	9	I -
I9	I8-04 п.204-062 п.204-062 32-II0-3	Ванна для охлаждения деталей при закалке в масле	"	I	-	-	270	I0-80	8-97	0-53 0-35	270	II	9	I -
I9	I8-04 п.204-003 32-II0-3	Ванна для испытания топливных баков 5008А	"	I	-	-	I40	I0-80	8-97	0-53 0-35	I40	II	9	I -
20	I5-06 п.6-059	Тележка для баллонов II 6I9	"	I	-	-	96	-	-	-	96	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	29-I0-02 п.I36 к-2 II-540-6 к-2	Привод ворот I435.2-23	шт	2	-	-	302	I7-56	7-72	0-36	604	35	I5	I
22	24-22-38 табл.7	Металлический экран	"	2	0,2	0,4	45I т	-	-	-	I80	-	-	-
23	СЦМч.I п.285	Брезентовый занавес 2000х2000	шт / м2	2 / 8	-	-	-	I-32 м2	-	-	-	II	-	-
24	24-22-38 табл.7	Металлический экран 2000х2000	шт	2	0,II	0,22	45I т	-	-	-	99	-	-	-
25	Справочн. групповых лимитных цен минприбора 32-II0-3	Установка для промывки и пропаривания топливных баков,М-424	"	I	0,II	0,II	330	I0-80	8-97	0-58	330	II	9	I
		Компрессорная												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	СЦч.II п.I979 к-I,086 9-I23 к-I,086	Площадка для обслуживания воздухосборника т.п.904-I--20/76 Ал.I	шт	I	0,I55	0,I55	-	354 / т 48-87 / т	34-30	-	-	55 8	34	-
		Участок постов ТО-2 и ТР												
27	24-I5 доп.II п.2-749	Отсос напольный 9253	"	4	-	-	77	-	-	-	308	-	-	-
28	29-I0-02 п.I36 К-2 II-540-6 К-2	Привод ворот внутренний I.435.2-23	"	II	-	-	302	I7-56	8-73	0-36 0-04	3322	I93	96	4 -
		Шиномонтажный участок												
29	I9-04 п.204-004 32-II0-/3	Ванна для проверки камер Ш-902	"	I	-	-	I60	I0-80	8-97	0-53 0-35	I60	II	9	I -
		Участок слесарно-механический агрегатный и ОТМ												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	24-04-95 п.I	Ванна для мойки деталей ОМ-I3I6	шт	I	-	-	38	-	-	-	38	-	-	-
3I	24-04-0I п.I64 прим. I-220-I	Стенд для сборки и разборки карданных валов автомобилей Р-2I5	"	I	0,053	0,053	45	5-54	5-05	-	45	6	5	-
32	24-I8-3I п.I04	Приспособление для разборки и сборки компрессора ПМ39	"	I	-	-	I25	-	-	-	I25	-	-	-
33	24-I8-3I п.I78 I-220-2	Стенд для разборки и сборки головок блоков двигателей ЯМЗ-236,ЯМЗ-238, 3070А	"	I	0,3	0,3	325	6-80	6-I5	9-I2 0-07	325	7	7	-
34	24-04-0I п.I64 прим. I-220-I	Стенд для разборки и сборки рулевых механизмов Р-2I7	"	I	0,053	0,053	44-80	5-54	5-05	0-08 0-04	45	6	5	- -
35	24-I8-3I п.I59 прим. I-220-4	Стенд для проверки обкатки и испытания ГМП,ПР-47	"	I	0,8	0,8	643	I0	8-29	0-28 0-I5	643	I0	8	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36	24-04-0I п.I57 прим. I-220-I	Стенд для разборки и сборки ступиц тормозных барабанов 2397Б	шт	I	-	-	85	5-54	5-05	0-08 0-04	85	6	5	- -
37	24-04-0I п.624	Стенд для проверки масляных насосов К-I68	"	I	0,4	0,4	I050	-	-	-	I050	-	-	-
38	29-04-I6 п.4-350 I-220-2	Стенд для проверки клапанов ГМП ПР-49	"	I	0,I45	0,I45	368	6-80	6-I5	0-I2 0-07	368	7	6	- -
		Обойный участок												
39	24-20-37 ч.III п.02-00I I-220-2	Стенд для обивки подушек и спинок сидений автомобилей 3078	"	I	0,2	0,2	250	6-80	6-I5	0-I2 0-07	250	7	6	- -
		Кислотная												
40	29-04-I6 п.5-0I0 32-II0-3	Ванна для приготовления электролита 3404	"	2	-	-	I40	I0-80	8-97	0-58 0-35	280	22	I8	I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4I	I5-06 п.6-059	Тележка для транспортировки и розлива серной кислоты П-206	шт	I	-	-	96	-	-	-	96	-	-	-
		Участок ремонта аккумуляторов												
42	29-04-I6 п.5-0I0 32-II0-3	Ванна для слива электролита Э404	"	I	-	-	I40	I0-80	8-97	0-58 / 0-35	I40	II	9	I / -
43	I8-04 п.204-005 32-II0-3	Ванна для мойки деталей аккумуляторов М-30I	"	I	-	-	I50	I0-80	8-97	0-58 / 0-35	I50	II	9	I / -
44	24-04-0I п.587	Электротигель для плавки мастики 8022	"	I	-	-	38	-	-	-	38	-	-	-
45	24-04-0I п.587	Электротигель для плавки свинца 8020	"	I	-	-	38	-	-	-	38	-	-	-
		Участок ремонта электрооборудования и радиоаппаратуры												
46	24-04-05 п.I	Ванна для мойки деталей ОМ-I3I6	"	I	-	-	38	-	-	-	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	2II0I	II89	750	I05 37
	Тара, упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	-	422	-	-	37
	Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	2I523	II89	750	I05 37
	Транспортные расходы -3%		-	-	-	-	-	-	-	-	633	II89	750	I05 37
	Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	22I56			
	Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	266	-	-	
	Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	22422	II89	750	I05 37
	Комплектация - I,8%		-	-	-	-	-	-	-	-	2II	-	-	
	Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	22633	II89	750	I05 37
	Накладные расходы 80% на основную з/плату		-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	-	
	Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	22633	I789	750	I05 37
	Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	I43	-	
	Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	22633	I932	750	I05 37

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Всего по смете		-	-	-	-	-	-	-	24565	-	-	
		Сводка затрат												
		I.Оборудование		-	-	-	-	-	-	-	22633	-	-	
		2.Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	I932	-	-	

Главный инженер проекта А.И.Коростелев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил вед.инженер Д.А.Баранников

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 21

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

на приобретение производственного инвентаря

Основание: спецификация Альбом XI.ТХ.СО

Составлена в ценах 1982г.

Сметная стоимость	18,51	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	18,51	тыс.руб.
б) монтажных работ		тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
1. Расчетную единицу		
1 списочный автобус	92,57	руб.

№ № пп	Шифр и № поз. прейск. УСН цен.и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тн брутто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					един.	общая	оборуд.	монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплл. машин в т.ч. з/пл.	оборуд.	монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Краскоприготовительная												
I	24-I8-38 п.08-005	Подставка под оборудование, Р-902	шт	I	-	-	5I	-	-	-	5I	-	-	-
2	24-I8-3I п.203	Шкаф для красок, Л-903	-	I	-	-	5I	-	-	-	5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	24-I8-3I I974г. п.30	Стеллаж для деталей ОРГ-I468-05-230А	шт	I	-	-	53	-	-	-	53	-	-	-
		Участок ремонта приборов системы питания												
4	24-04-02 п.I08	Верстак для ремонта топливной аппаратуры Р-968	"	I	-	-	II7	-	-	-	II7	-	-	-
5	-"- п.I70	Верстак слесарный, ВС-000-00.А	"	I	-	-	57	-	-	-	57	-	-	-
6	24-I8-3I I974г. п.30	Стеллаж для деталей ОРГ-I468-05-230А	"	2	-	-	53	-	-	-	I06	-	-	-
7	24-I8-3I п.230	Бункер для обтирочных материалов, Р-938	"	I	-	-	37-50	-	-	-	38	-	-	-
8	-"- п.08-020	Шкаф для хранения инструмента и технологической оснастки, Р-934	"	I	-	-	I33	-	-	-	I33	-	-	-
		Участок кузнечно-рессорный сварочный, жестяницкий и медницко-радиаторный												
9	24-I8-38 п.08-020	Шкаф для хранения инструмента и технологической оснастки, Р-934	"	3	-	-	I33	-	-	-	399	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	24-18-38 п.08-005	Подставка под оборудование, Р-902	шт	1	-	-	51	-	-	-	51	-	-	-
11	24-04-01 п.170	Верстак слесарный, ВС-000.00А	"	3	-	-	57	-	-	-	171	-	-	-
12	24-18-38 п.08-008	Стол для контрольных плит СД-3702-05	"	1	-	-	160	-	-	-	160	-	-	-
13	24-19-73 п.408	Стеллаж для радиаторов и бензобаков, 1017 3000х700	"	2	-	-	222	-	-	-	444	-	-	-
14	24-18-31 1974г. п.30	Стеллаж для деталей, ОРГ-1468-05-230А	"	3	-	-	53	-	-	-	159	-	-	-
15	24-18-31 п.230	Бункер для обтирочных материалов Р-938	"	1	-	-	37-50	-	-	-	38	-	-	-
16	65-027	Подставка под наковальню	"	1	-	-	40	-	-	-	40	-	-	-
17	24-22-38	Стеллаж для рессорных листов, Р-521 1550х1050	шт	1	0,077	0,077	291 т	-	-	-	22	-	-	-
18	24-19-39 п.02-001	Подставка для деталей кузова Р-592	"	2	-	-	50	-	-	-	100	-	-	-
19	24-18-38 п.08-020	Тумбочка инструментальная, СД5715-03	"	2	-	-	133	-	-	-	266	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	24-04-02 п.123	Стол для электросварочных работ, ОКС-7523	шт	I	-	-	94	-	-	-	94	-	-	-
21	24-04-02-1980/11	Стол для газосварочных работ, ОКС-7547	"	I	-	-	85	-	-	-	85	-	-	-
22	24-18-38 п.08-023	Шкаф для хранения баллонов с кислородом Р-406	"	I	-	-	107	-	-	-	107	-	-	-
23		Склад запасных частей и материалов												
23	24-19-73 п.387	Стеллаж для хранения аккумуляторов, 392-П 2000х800х600	"	2	-	-	26-40	-	-	-	53	-	-	-
24	24-19-73 п.408	Стеллаж для деталей и узлов ОРГ-1468-05-300Б	"	14	-	-	133	-	-	-	1862	-	-	-
25	24-18-31 п.30 к-1,013	Стеллаж для деталей, ОРГ-1468-05-230А	"	11	-	-	53	-	-	-	583	-	-	-
26	56-01-01 п.272	Шкаф контрольный	"	I	-	-	89	-	-	-	89	-	-	-
27	56-01-01 п.282	Стол контрольный	"	I	-	-	35	-	-	-	35	-	-	-
28	24-22-38 табл.11	Стеллаж для хранения автомобильных стекол, Р-5146	"	I	0,498	0,498	263 / т	-	-	-	131	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29	24-22-38 табл.II	Стеллаж для подушек и спинок сидений, Р-527А	шт	2	0,408	0,8I6	263/Т	-	-	-	2I5	-	-	-
		Участок постов ТО-2 и ТР												
30	24-I8-3I п.30	Стеллаж для деталей ОРГ-I468-05-230А	"	I2	-	-	53	-	-	-	636	-	-	-
3I	24-04-02 п.I70	Верстак слесарный ВС-000.00А	"	I2	-	-	57	-	-	-	684	-	-	-
32	24-I8-3I п.230	Бункер для обтирочных материалов, Р-938	"	9	-	-	37-50	-	-	-	338	-	-	-
33		Участок диагностики												
	24-22-38 табл.II	Стеллаж полочный II8II	"	2	0,I63	0,326	263/Т	-	-	-	86	-	-	-
34	24-I8-38 п.08-020	Шкаф для хранения инструмента и технологической оснастки Р-934	"	2	-	-	I33	-	-	-	266	-	-	-
		Участок ТО-I												
35	24-I8-3I п.230	Бункер для обтирочных материалов, Р-938	"	5	-	-	37-50	-	-	-	I88	-	-	-
36	24-I8-3I п.30	Стеллаж для деталей, ОРГ-I468-05-230П	"	5	-	-	53-68	-	-	-	268	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
37	24-04-0I п.I70	Верстак слесарный ОРГ ВС-000.00А	шт	8	-	-	57	-	-	-	456	-	-	-
		Шиномонтажный участок												
38	24-I9-73 п.284	Вешалка для камер, Ш-5II	"	2	-	-	22	-	-	-	44	-	-	-
39	24-I8-38 п.08-0I7	Стеллаж для колес одноярусный Р-508А	"	I	-	-	4I	-	-	-	4I	-	-	-
40	24-22-38 табл.II	Стеллаж для покрышек двухярусный, Р-528А	"	3	0,I3I	0,393	263 / т	-	-	-	I03	-	-	-
4I	24-04-02 п.I08	Верстак для ремонта покрышек, Ш-903	"	I	-	-	II7	-	-	-	II7	-	-	-
42	24-22-38 табл.II	Предохранительная клеть, Р-970	"	I	0,07	0,07	29I / т	-	-	-	20	-	-	-
43	24-I8-3I п.203	Шкаф для починочного материала, Р-532	"	I	-	-	I02	-	-	-	I02	-	-	-
		Склад шин												
44	24-22-38 табл.II	Стеллаж для покрышек двухярусный, Р-528А	"	I5	0,I3I	2,75I	263 / т	-	-	-	724	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
45	24-I9-73 п.284	Вешалка для камер, Ш-5II	шт	I	-	-	22	-	-	-	22	-	-	-
		И Р К												
46	24-20-37 ч.IX п.03-039	Стеллаж полочный для деталей Р-957	"	8	-	-	35-35	-	-	-	283	-	-	-
		Промежуточная кладовая												
47	56-0I-0I п.272	Шкаф контрольный	"	I	-	-	89	-	-	-	89	-	-	-
48	56-0I-0I п.282	Стол конторский	"	I	-	-	35	-	-	-	35	-	-	-
49	24-22-38 табл.II	Стеллаж для деталей и узлов II8I-П	"	2	0,I68	0,336	263 / Т	-	-	-	88	-	-	-
50	24-22-38 табл.II	Стеллаж для рессорных листков, I333-П	"	2	0,I69	0,338	263 / Т	-	-	-	89	-	-	-
5I	24-I9-73 п.388	Подставка под агрегаты, ОРГ-I460-03-350А	"	4	-	-	I6-50	-	-	-	66	-	-	-
52	24-I8-38 табл.5	Подставка Р-958	"	2	0,0745	0,I49	466 / Т	-	-	-	70	-	-	-
		Участок слесарно-механический, агрегатный и ОГМ												
53	24-I9-39 п.02-00I	Стол для комплектовки деталей, I079-П	"	3	-	-	50	-	-	-	I50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
63	24-20-37 часть IX п.03-039	Тумбочка станочника, И-I05	шт	6	-	-	35-35	-	-	-	2I2	-	-	-
64	24-I8-38 п.08-0I7	Стеллаж для гидромеханической передачи, ОП-35 I800x800	"	I	-	-	4I	-	-	-	4I	-	-	-
		Склад агрегатов												
65	24-22-38 табл.5	Подставка для тормозных барабанов в сборе со ступицей Р-958	"	2	0,075	0,I5	466/т	-	-	-	70	-	-	-
66	24-22-38 табл.5	Стеллаж для двигателей I309П	"	3	0,297	0,89I	4I9/т	-	-	-	373	-	-	-
67	24-22-38 табл.5	Стеллаж для передних и задних мостов, I3I0-П	"	I	0,3I5	0,63	4I9/т	-	-	-	264	-	-	-
68	24-20-37 ч.IX 03-039	Стеллаж полочный для деталей, Р-957	"	I7	-	-	35-35	-	-	-	60I	-	-	-
69	24-22-38 табл.II	Стеллаж для узлов и деталей II8I-П	"	4	0,I68	0,672	263/т	-	-	-	I77	-	-	-
		Обойный участок												
70	24-22-38 табл.II	Стеллаж для подушек и спинок сидений, Р-527А	"	4	0,408	I,63	263/т	-	-	-	429	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7I	24-04-0I п.I75	Верстак специальный с нижним отсосом для разборки подушек,2227Б	шт	I	-	-	220	-	-	-	220	-	-	-
72	24-I8-3I п.203	Шкаф для хранения починочных материалов,Р-532	"	2	-	-	I02	-	-	-	204	-	-	-
73	24-I9-73 п.236	Стол для закройных работ 2288I	"	I	-	-	97	-	-	-	97	-	-	-
74	24-I8-38 п.08-020	Шкаф для хранения инструмента и технологической оснастки, Р-934	"	2	-	-	I33	-	-	-	266	-	-	-
		Кислотная												
75	24-I8-38 п.08-005	Подставка под оборудование Р-902	"	3	-	-	5I	-	-	-	I53	-	-	-
		Зарядная												
76	56-0I-0I п.37	Шкаф для зарядки аккумуляторов,3-409	"	2	-	-	203	-	-	-	406	-	-	-
77	29-07-2I п.I-04	Стеллаж для аккумуляторов 3-405	"	I	0,I23	0,I23	56-I8	-	-	-	56	-	-	-
		Участок ремонта аккумуляторов												
78	24-I8-38 п.08-005	Подставка под оборудование, Р-902	"	2	-	-	5I	-	-	-	I02	-	-	-
79	29-07-2I п.I-04	Стеллаж для аккумуляторов 3-405	"	2	0,I23	-	56-I8	-	-	-	II2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
54	24-04-0I п.I70	Верстак слесарный,ВС.000.00А	шт	5	-	-	57	-	-	-	285	-	-	-
55	24-22-38 табл.II	Стеллаж для деталей и узлов II8I-П	"	I4	0,I68	2,35	263	-	-	-	6I8	-	-	-
56	24-I9-73 п.388	Подставка под агрегаты ОРГ-I460-03-350	"	3	-	-	I6-50	-	-	-	50	-	-	-
57	24-I8-3I п.230	Шкаф сушильный II44П	"	I	0,5I4	0,5I4	202	-	-	-	203	-	-	-
58	24-22-38 табл.5	Подставка для передних осей автомобилей,Р-955	"	I	0,055	0,055	5I0 т	-	-	-	28	-	-	-
59	24-20-37 ч.IX п.03-039	Стеллаж полочный для деталей Р-957	"	I	-	-	35-35	-	-	-	35	-	-	-
60	24-I8-38 п.08-005	Подставка под оборудование Р-902	"	2	-	-	5I	-	-	-	I02	-	-	-
6I	24-I8-38 п.08-008	Подставка под плиту,45I-П	"	I	-	-	I60	-	-	-	I60	-	-	-
62	27-02-39 табл.28	Стеллаж для коленчатых валов I76-П	"	I	0,052	0,052	I060 т	-	-	-	55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
80	24-04-0I п.I70	Верстак слесарный,ВС.000.00А	шт	I	-	-	57	-	-	-	57	-	-	-
8I	56-0I-0I п.37	Шкаф вытяжной для электротигелей Р-405	"	I	-	-	203	-	-	-	203	-	-	-
82	24-04-0I п.I75	Стол для разборки аккумуляторных батарей,Э-403	"	I	-	-	220	-	-	-	220	-	-	-
83	24-22-38 табл.II	Стеллаж для деталей II8I-П	"	I	0,I68	0,I68	263/т	-	-	-	44	-	-	-
84	24-04-0I п.I75	Верстак для ремонта аккумуляторов,390П	"	I	-	-	220	-	-	-	220	-	-	-
85	24-I8-3I п.230	Бункер для стходов, Р-938	"	I	-	-	37-50	-	-	-	38	-	-	-
		Участок ремонта электрооборудований и радиоаппаратуры												
86	24-22-38 табл.II	Стеллаж для деталей,II8IП	"	4	0,I68	0,672	263/т	-	-	-	I77	-	-	-
87	24-04-02 п.I70	Верстак слесарный ВС.000.00А	"	2	-	-	57	-	-	-	II4	-	-	-
88	24-04-02 п.I09	Верстак слесаря-электрика, ОПР-525	"	I	-	-	I6I	-	-	-	I6I	-	-	-
89	24-I8-3I п.08-020	Шкаф Р-934	"	I	-	-	I33	-	-	-	I33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
90	24-I8-38 п.08-005	Подставка под оборудование Р-902	шт	4	-	-	5I	-	-	-	204	-	-	-
9I	I9-06-02 п.I64	Ларь для ветоши, Р-539	"	2	-	-	I4	-	-	-	28	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I7593	-	-	-
		Транспортные расходы - 3%		-	-	-	-	-	-	-	528	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I8I2I	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	2I7	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I8338	-	-	-
		Комплектация оборудования - I,0%		-	-	-	-	-	-	-	I76	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I85I4	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелев

Нач-к сметного отдела В.В.Королев

Составил вед.инженер Л.А.Баранников

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 22

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

на монтаж технологических трубопроводов

Основание: Альбом XI ТХ.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	5,10 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	0,76 -"-
б) монтажные работы	4,01 -"-
Нормативная условно-чистая продукция	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
1. Расчетную единицу	
1 списочный автобус	25,53 руб.
2. 1м2 общей площади здания	0,82 "
3. 1м3 объема здания	0,12 "

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто нетто									
					един. изм.	общая	оборуд.	монтажных работ			оборуд.	монтажных работ		
								всего	в том числе			всего	в том числе	
									основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.			основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1. Монтажные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Трубопроводы сжатого воздуха												
I	I2-2-6	Стальная труба ГОСТ 8734-75 50х3	т	I,34	-	-	-	I25	II4	3-75	-	I68	I53	5
2	23-I0 доп.3 п.29-I54 СПМч.У табл.I0 к-I,08	Стоимость	"	I,34	-	-	-	523-80	-	-	-	702	-	-
3	I2-2-I	То же,I5х2	"	0,I35	-	-	-	324	302	8-23	-	44	4I	I
4	23-I0 доп.3 п.29-I35 к-I,08	Стоимость	"	0,I35	-	-	-	I760-40	-	-	-	238	-	-
5	I2-2-3	То же,25х2	"	0,05I	-	-	-	22I	207	6	-	II	II	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	23-I0 доп.3 п.29-I38 к-I,08	Стоимость	т	0,05I	-	-	-	I350	-	-	-	69	-	-
7	3I-45-8	Рукав резино-тканевый тип"Г" ДуI5	м	200	-	-	-	0-I6	0-I57	-	-	32	3I	-
8	05-I7 п.2-I37 СЦМч.У к-I,074	Стоимость	"	200	-	-	-	I-39	-	-	-	278	-	-
9	I2-867-I	Воздухосборник емк.I0л 92II	шт	2	-	-	-	I-67	I-42	0-05 0-0I	-	3	3	-
I0	СЦМ ч.Ш п.502	Стоимость	"	2	-	-	-	8-I6	-	-	-	I6	-	
II	22-0I п.I0-0I9 I2-852-I 23-07, п.I-0398	Очиститель воздуха СО-I5	"	2	-	-	I5-60	I-75	I-49	0-03 0-0I	3I	4	3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	5
I2	I2-807-4	Соленоидный вентиль Ду50 I5кч888р СВМ	шт	I	-	-	27	0-9I	0-86	0-0I / -	27	I	I	-
I3	I2-807-I	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр Ду I5	"	74	-	-	-	0-75	0-73	- / -	-	56	54	-
I4	СЦМч.Ш п.9I	Стоимость	"	74	-	-	-	I-20	-	-	-	89	-	-
I5	II-39IяI	Регулятор давления В57-I6	"	I	-	-	-	2-79	2-72	0-02 / -	-	3	3	- / -
I6	I8-08 п.24-00I прим.	Стоимость	"	I	-	-	-	I0-40	-	-	I0	-	-	-
		Трубопроводы маслохозяйства												
I7	I2-2-7	Труба 89х4,5 ГОСТ8734-75	т	0,356	-	-	-	97-80	79-I0	I4-50	-	35	4	5
I8	СЦМ ч.У п.3327	Стоимость	т	0,356	-	-	-	508	-	-	-	I8I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	I2-2-5	То же,45х2,5	т	0,65	-	-	-	I68	I55	4-90	-	I09	I0I	3
20	23-I0 доп.3 п.29-I50 к-I,08	Стоимость	"	0,65	-	-	-	658-80	-	-	-	428	-	-
2I	I2-2-4	То же,32х6	"	0,223	-	-	-	I94	I79	5-32	-	43	40	I
22	23-I0 доп.3 п.29-I45	Стоимость	"	0,223	-	-	-	648	-	-	-	I45	-	-
23	I2-2-4	То же,38х2,5	"	0,I5I	-	-	-	I94	I79	5-32	-	29	27	I
24	23-I0 доп.3 п.29-I46	Стоимость	"	0,I5I	-	-	-	I020-60	-	-	-	I54	-	-
25	I2-2-3	То же,25х2,5	"	0,I6I	-	-	-	22I	207	6	-	36	33	I
26	23-I0, доп.3 п.29-I39 к-I,08	Стоимость	"	0,I6I	-	-	-	II55-60	-	-	-	I86	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27	I2-800-3	Вентиль запорный фланцевый Ду 80,I5чI4бр	шт	2	-	-	-	3-59	2-9I	0-335 0-05	-	7	6	I -
28	СЦМ ч.Ш п.I23	Стоимость	"	2	-	-	-	2I-70	-	-	-	43	-	-
29	I2-809-I	Кран муфтовый бронзовый Ду20 IIБ6бк	"	2	-	-	-	0-8I	0-75	-	-	2	2	-
30	СЦМч.Ш п.I0I4	Стоимость	"	2	-	-	-	I-32	-	-	-	3	-	-
3I	I2-809-2	То же,Ду40	"	5	-	-	-	I-09	0-88	-	-	5	4	-
32	СЦМч.Ш п.I0I7	Стоимость	"	5	-	-	-	4-58	-	-	-	23	-	-
33	I2-II72-2I	Огневой предохранитель ОП-50-4А	"	I	-	-	-	I-58	I-37	0-03 0-0I	-	I	I	-
34	29-I0-0I п.42 СЦМч.У к-I,098	Стоимость	"	I	-	-	-	3-73	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Дыхательное устройство по т.п.503-6-3	шт	8										
		в том числе												
35	29-I0-0I п.42 I2-II72-2I	Огневой предохранитель	"	8	-	-	3-40	I-58	I-37	0-03 0-0I	27	I3	II	-
36	23-I0 п.29-004 эI2-2-5	Узел из труб 48х3(4шт)	т	-	0,I44	-	635	I68	I55	4-90 I-36	9I	24	22	I -
		Сливное устройство по т.п.503-6-3	шт	4										
37	29-I0-0I	в том числе:												
	п.I8 I2-II72 -39 прим.	Фильтр сливной	"	4	-	-	I8-50	2-26	I-94	9-I8 0-03	74	9	8	I -
38	29-I0-0I п.4I	Муфта МС-I	"	4	-	-	I4	-	-	-	56	-	-	-
39	СЦМч.У п.3326 I2-2-7	Узел из труб 89х3(8шт)	"	0,I2	-	-	485	97-80	79-I0	I4-50 7-74	58	I2	9	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
40	24-04-0I п.87 прим. I2-II72-2	Всасывающее устройство по т.п.503-6-3	шт	8	0,0I2I	0,0968	I6-40	2-4I	2	0-2I / 0-04	I3I	I9	I6	2 / -
4I	27-02-39 тб.28 I2-II72-I прим.	Замерное устройство по т.п.503-6-3	"	8	0,02I	0,I68	II90 / т	I-59	I-37	0-04 / 0-0I	200	I3	II	-
		Итого:			-	-	-	-	-	-	705	3238	595	22 / I
		Запчасти 2% по п.п.II,I2, I6,35			-	-	-	-	-	-	2	-	-	
		Итого:			-	-	-	-	-	-	707	3238	595	22 / I
		Тара, упаковка - 2%			-	-	-	-	-	-	I4	-	-	
		Итого:			-	-	-	-	-	-	72I	3238	595	22 / I
		Транспортные расходы - 3%			-	-	-	-	-	-	22			
		Итого:			-	-	-	-	-	-	743	3238	595	22 / I
		Заготовительно-складские расходы - I,2%			-	-	-	-	-	-	9			
		Итого:			-	-	-	-	-	-	752	3238	595	22 / I
		Комплектация - I,0%			-	-	-	-	-	-	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	759	3238	595	22/I
		Накладные расходы 80% от основной з/платы		-	-	-	-	-	-	-	-	476	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	759	3714	595	22/I
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	297	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	759	4011	595	22/I
		Всего по разделу		-	-	-	-	-	-	-	759	4011	595	22/I
		П.Строительные работы												
42	I5-6I4	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	73	-	-	-	0-605	0-384	-	-	44	28	-
43	22-I25	Нормальная антикоррозийная изоляция трубопроводов маслохозяйства	м	52I	-	-	-	0-42	0-08	0-05	-	2I9	42	26
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	263	70	26
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	306	70	26
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	330	70	26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	759	4341	665	48/I
		Всего по смете		-	-	-	-	-	-	-		5I00		
		Сводка затрат												
		I. Оборудование		-	-	-	-	-	-	-	759	-	-	-
		2. Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-		40II	-	-
		3. Строительные работы		-	-	-	-	-	-	-		330	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелев

Нач-к сметного отдела В.В.Королев

Составил вед.инженер Д.А.Баранников

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

СМЕТА №23

К типовому проекту автотранспортного предприятия на 100 автобусов для южных районов
На приобретение и монтаж оборудования установки водяного пожаротушения. Насосная станция

Основание: спецификация № АПЖI.СО
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 5,99 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования 3,44 тыс.руб.
б) монтажных работ 2,53 тыс.руб.
в) строительных работ 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу _____ руб.
I м2 общей площади здания 28,80 руб.
I м3 объема здания _____ руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единица	Масса, т брутто / нетто: общий	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	23-0I п.0I-063 7-28I-3М	Насосный агрегат. Насос центробежный двухстороннего входа Д320-70 УХЛ4 с электродвигателем А02-92-2У3	к-т	2			I060	39,7	2I,3	6,6 / 2,94	2I20	79	43	I3 / 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	23-02 доп.I0 п.I0-028 7-35-IM	Передвижная компрессорная установка С07Б с электродвигателем 4АI00-2У3	к-т	I			I75	32,20	2I,50	I,30 / 0,67	I75	32	22	I / I
3.	23-03 ч. 2 п.02-00I I8-I-2	Вертикальный цельносварной аппарат с эллиптическим днищем емкостью I м3 давление 0,6 кгс/см2	к-т	I			48I	20,40	I2,30	I,78 / 0,85	48I	20	I2	2 / I
4.	I9-06 п.0I-027 3-I-2	Кран ручной подвеснйой 2,0-5,I	к-т	I			32I				32I			
			шт	2				23,50	I8,90	2,32 / I,09		24	I9	2 / I
5.	I7-04 п.2-0082 II-93-I	Манометр показывающий общепромышленного назначения МТП-I60-I0	шт	4			6,80	0,80	0,47	-	27	3	2	-
6.	I2-I087-I2	Сигнализатор давления универсальный СДУ	шт	I				5,52	0,7I	0,I2 / 0,02		6	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	I2-802-2	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая диаметр 200 30ч6бр	шт	5				I2,60	6,89	I,0I 0,I9		63	34	5 I
8.	I2-802-5	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая диаметр I00 30ч6бр	шт	I				7,52	3,38	0,32 0,04		8	3	-
9.	I2-802-6	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая диаметр I50 30ч6бр	шт	3				9,42	4,77	0,62 0,I2		28	I4	2 -
I0.	I8-30-I9	Испытание аппаратов работающих под давлением объемом до I,2 м3	шт	I				7,2I	4,06	0,07 0,0I		7	4	-
II.	I2-594-I	Измерительное устройство для бака	шт	I				69,I0	II,60	0,63 0,I2		69	I2	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	I2-I087-7	Узел управления дречерной установки с клапаном БКМ-I50	к-т	I				372,98	28	I,83 / 0,33		373	28	2 / -
I3.	I2-800-I	Вентиль запорный муфтовый диаметр I5 I5ч8р2	шт	5				I,75	I,49	0,03 / 0,0I		9	7	-
I4.	I2-800-2	Вентиль запорный муфтовый диаметр 50 I5ч8р2	шт	3				2,23	I,86	0,05 / 0,0I		7	6	-
I5.	I2-800-3	Вентиль запорный муфтовый диаметр 65 I5ч8р2	шт	6				3,59	2,9I	0,34 / 0,05		22	I7	2 / -
I6.	I2-809-I	Кран пробноспускной с изогнутым спуском диаметр I5 I0Б8БК	шт	I				0,8I	0,75	-		I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7.	I2-809-I	Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра диаметром I4 I4М-I	шт	2				0,8I	0,75	-	-	2	2	-
I8.	I2-803-4	Клапан обратный подъемный фланцевый диаметр I00 I6ч6бр	шт	I				4,I7	3,53	0,38 / 0,06	-	4	4	у-
I9.	I2-803-5	Клапан обратный подеемный фланцевый диаметр I50 I6ч6бр	шт	2				5,87	4,95	0,56 / 0,09	-	I2	I0	I / -
20.	I2-790-2	Клапан предохранительный пружинный малоподъемный цапковый диаметр 25 I7С11нж	шт	I				2,II	I,86	0,03 / 0,0I	-	2	2	-
2I.	I2-803-I	Клапан обратный подъемный муфтовый диаметр I5 I6ч1Iр	шт	I				2	I,76	0,04 / 0,0I	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22.	I2-427-I	Рукав пожарный напорный диаметр 66	к-т	0,5				I,33	I,I6	0,I5 / 0,06	-	I	I	-
23.	I6-I84 н/р I3,3 %	Поажрный кран диаметром 50	к-т	I				47,70	I,80	0,08 / 0,02	-	48	2	-
		Трубы стальные электросварные ГОСТ I0704-76:												
24.	I2-2-3 к=I,I	Диаметр 25х2	м т	3 0,004				243,I0	227,70	6,60 / I,76	-	I	I	-
25:	I2-2-6 к=I,I	Диаметр 57х2,5	м т	I0 0,057				I37,50	I25,40	4,I3 / I,3I	-	8	7	-
26.	I2-2-7 к=I,I	Диаметр 76х2,8	м т	20 0,I67				I07,57	87,0I	I5,95 / 8,5I	-	I8	I5	3 / I
27.	I2-2-7 к=I,I	Диаметр 89х2,8	м т	2 0,0I9				I07,58	87,0I	I5,95 / 8,5I	-	2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28.	I2-2-8 к=I,I	Диаметр II4х2,5	м т	9 0,I04				87,0I	68,64	I4,63 7,83	-	9	7	2 I
29.	I2-2-8 к=I,I	Диаметр I59х3,2	м т	I0 0,246				87,0I	68,64	I4,63 7,83	-	2I	I7	4 2
30.	I2-2-9 к=I,I	Диаметр 2I9х4	м т	6 0,375				56,2I	40,92	II,88 6,44	-	2I	I7	4 2
3I.	I2-I-I	Трубы стальные водогазопроводные диаметр I5х2,5	м	4				0,48	0,43	0,04 0,0I	-	2	2	-
32.	I2-427-I	Рукав пожарный напорный льноджутовый диаметр 50	к-т	0,5				I,33	I,I6	0,I5 0,06	-	I	I	-
33.	8-482-I4	Присоединение электродвигателя весом до 0,8 т	шт	2				4,39	3,II	0,04 -	-	9	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34.	8-482-II	Присоединение электродвигателя весом до 0,I5 т	шт	I				2,62	I,88	0,04	-	3	2	-
		Итого:									3I24	9I7	323	44/I5
		Запасные части 2 %									62			
		Итого:									3I86			
		Тара и упаковка 2 %									64			
		Итого:									3250			
		Транспортные расходы 4 %									I30			
		Итого:									3380			
		Заготовительно-складские расходы I,2 %									4I			
		Итого:									342I			
		Комплектация 0,7 %									22			
		Итого:									3443			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы на заработную плату:												
		Сборник № 8 - 0,87х8 =										7		
		Сборник № II, I2, I8 - -0,80х3I3=										250		
		без п. 23												
		Итого:										II74		
		Плановые накопления 8 %										94		
		Итого:										I268		
		В том числе нормативная условно-чистая продукция										-		
		Материалы, не учтенные ценником												
35.	IУ-4-82 ч. 3 п.650	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая диаметр 200 30ч6бр	шт	5				60,20				30I		
36.	IУ-4-82 ч. 3 п. 647	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая диаметр I00 30ч6бр	шт	I				22,90				23		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
37.	IУ-4-82 ч.3 п.649	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая диаметр I50 30ч6бр	шт	3				38				II4		
38.	IУ-4-82 ч.3 п,85	Вентиль запорный муфтовый диаметр I5 I5ч8р2	шт	5				I,25				6		
39.	IУ-4-82 ч.3 п.90	Вентиль запорный муфтовый диаметр 50 I5ч9р2	шт	3				3,8I				II		
40.	23-07	Вентиль запорный муфтовый диаметр 65 I5ч8р2	шт	6				9				54		
4I.	23-07 п.I-002I	Кран пробноспускной с изогнутым спуском диаметр I5 I0Б8БК I,45хI,098	шт	I				I,59				2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42.	23-07 доп. Iп I-2059 Э.С. №I стр. 80 к=I,02	Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра диаметр I5 I4М-I I,34хI,02хI,098	шт	2				I,50				3		
43.	23-07 п.I-0749	Клапан обратный подъемнйый фланцевый диаметр I00 I6ч6бр I5,4хI,098	шт	I				I6,9I				I7		
44.	23-07 п.I-0756	Клапан обратный подъемный фланцевый диаметр I50 I6ч6бр 38хI,098	шт	2				4I,72				83		
45.	IУ-4-82 ч.5 п.835 разд. 9	Клапан предохранительный пружинный малоподъемный цапковый диаметр 25 I7С II нж	шт	I				2I,60				22		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
46.	IУ-4-82 ч.3 п. 848	Клапан обратный подъемный муфтовый диаметр I5 I6кчIIр	шт	I				0,78				I		
47.	IУ-4-82 ч. 3 п. 520	Головка соединительная ГР-70	шт	2				0,85				2		
48.	IУ-4-82 ч. 3 п. 523	Головка соединительная IМ70	шт	I				0,60				I		
49.	43-06 доп. 7	Рукав пожарный напорный диаметр 66 2,33хI,098	м	4				2,56				I0		
50.	43-06 доп. 7	Рукав пожарный напорный льноджутовый диаметр 50 I,85хI,098	м	I0				2,03				20		
		Труба стальная электросварная ГОСТ I0704-76:												
5I.	IУ-4-82 ч.5п.33I4	Диаметр 25х2	м т	3 0,004				888				4		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
52.	IУ-4-82 ч.5п.3317	Диаметр 57х2,5	м т	I0 0,057				690				39		
53.	IУ-4-82 ч.5п.3321	Диаметр 76х2,8	м т	22 0,I67				578				97		
54.	IУ-4-82 ч.5п.3326	Диаметр 89х2,8	м т	2 0,0I9				530				I0		
55.	IУ-4-82 ч.5п.3340	Диаметр II4х2,8	м т	9 0,I04				455				47		
56.	IУ-4-82 ч.5п.3348	Диаметр I59х3,2	м т	I0 0,246				428				I05		
57.	IУ-4-82 ч.5п.3358	Диаметр 2I9х4	м т	6 0,375				385				I44		
58.	IУ-4-82 ч.I р.3 п.I	Труба стальная водогазопровод-ная диаметр I5х2,5	м	4				0,24				I		
59.	IУ-4-82 ч.Iп.8I7	Фасонные части для водогазо-проводной трубы	т	0,005				376				2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
60.	IУ-4-82 ч.I п.58	Болты, гайки, шайбы	т	0,064				573				37		
6I.	09-03	Расход электроэнергии	I000 кВт	0,400				30				I2		
		Итого:										II68		
		Плановые накопления 8 %										93		
		Итого:										I26I		
		Строительные работы												
62.	I5-6I4	Окраска трубопровода масляными красками диаметром до 57	I00 м2	0,04				60,50	38,40	0,03		2	2	-
63.	I5-6I3	Окраска трубопровода масляными красками диаметром более 57	I00 м2	29				43,50	2I,40	0,03		I3	6	-
		Итого:										I5	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы I6,5 %										2		
		Итого:										I7	8	-
		Плановые накопления 8 %										I		
		Итого:										I8	8	-
		В том числе нормативная условно-чистая продукция										-		

Всего по смете - 5,99 т.р.

В том числе: оборудование 3,44 т.р.
монтаж 2,53 т.р.
строительные работы 0,02 т.р.

Главный инженер проекта А.М.Карпова

Начальник сметного сектора Р.П.Сергеева

Составила ст.инженер Л.Л.Козлова

Проверила инженер Т.А.Карпунина

СМЕТА № 24

К типовому проекту автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов
На приобретение и монтаж оборудования установки водяного пожаротушения. Участок подкраски. Краскоприготовительная

Основание: спецификация № АПЖI.СО
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,28 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования 0,30 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,83 тыс.руб.
в) строительных работ 0,I5 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу _____ руб.
I м2 общей площади здания 6,I5 руб.
I м3 объема здания ____ руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто единицы оборудования	Стоимость единицы, руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатационных машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатационных машин / в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6 7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Трубы стальные электросварные ГОСТ I0704-76:											
I.	I2-590-I	Диаметр I8х2	I00 м	0,38			I42	82,3	4,6 / 0,37		54	3I	2 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I2-590-I	Диаметр 25х2	I00 м	0,32				I42	82,3	4,6 / 0,37		45	26	I / -
3.	I2-590-I	Диаметр 40х2,2	I00 м	0,49				I42	82,3	4,6 / 0,37		70	40	2 / -
4.	I2-590-I	Диаметр 45х2,5	I00 м	0,25				I42	82,3	4,6 / 0,37		36	2I	I / -
5.	I2-590-2	Диаметр 57х2,5	I00 м	0,06				I76	9I	5,04 / 0,48		9	5	-
6.	I2-590-3	Диаметр 76х2,8	I00 м	0,35				203	89,6	4,2I / 0,3I		7I	3I	I / -
7.	I2-590-4	Диаметр 89х2,8	I00 м	0,02				233	93,3	4,23 / 0,33		5	2	-
8.	I2-590-5	Диаметр II4х2,8	I00 м	0,06				290	97,7	I3,3 / 0,9I		I7	6	I
9.	I2-590-6	Диаметр I33х3,2	I00 м	0,06				420	I09	20 / I,4		25	7	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0.	I2-2-8	Диаметр I59х3,2	м т	2I 0,270				79,I	62,4	I3,3 7,I2		22	I7	4 2
		Труба стальная водогазопровод-ная:												
II.	I2-I-I	Диаметр I5х2,5	м	3				0,48	0,43	0,04 0,0I		I	I	-
I2.	I2-I-I	Диаметр 32х2,8	м	4				0,48	0,43	0,04 0,0I		2	2	-
I3.	I2-800-3	Вентиль запор-ный муфтовый диаметр 50 I5ч8р2	шт	I				2,23	I,88	0,05 0,0I		2	2	-
I4.	I2-809-I	Кран конусный проходной сальниковый муфтовый диа-метр I5 II6бк	шт	2				0,8I	0,75	-		2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.	I2-I086-4	Клапан побудительный тросовый КПТА-50	шт	I				36,I0	I,76	0,I4 0,03		36	2	-
I6.	24-02	Огнетушитель воздушно-пенный ОВПУ-250	шт	I							275			
I7.	I2-I083-I	Ороситель водяной спринклерный СПЭо-I0)72)	шт	20				I,32	0,I2	-		26	2	-
I8.	I2-I083-2	Ороситель водяной дренчерный ДВо-I0	шт	4				0,97	0,20	-		4	I	-
I9.	I2-I083-2	Ороситель водяной дренчерный ДП-I0	шт	26				0,97	0,20	-		25	5	-
20.	I2-I088-3	Замок тросовой системы 23I	шт	5				I,I5	0,47	-		6	2	-
2I.	I2-I088-2	Ролик натяжной троса РНТ	шт	5				I,75	0,22	-		9	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8 9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22.	I2-I088-I	Приспособление для натягивания троса	шт	I			3,45	0,7I	-		3	I	-
		Итого:								275	470	207	I3/2
		Запасные части 2 %								6			
		Итого:								28I			
		Тара и упаковка 2 %								6			
		Итого:								287			
		Транспортные расходы 3 %								II			
		Итого:								298			
		Заготовительно-складские расходы I,2 %								4			
		Итого:								302			
		Комплектация 0,7 %								2			
		Итого:								304			
		Накладные расходы на заработную плату: Сборник № I2 - 0,80х207									I66		
		Итого:									636		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8 %										5I		
		Итого:										687		
		В том числе нормативная условно-чистая продукция										-		
		Материалы, не учтенные ценником												
23.	IУ-4-82 ч. 5 п. 3348	Труба стальная электросварная ГОСТ I0704-76 диаметр I59х3,2	м т	2I 0,278				428				II9		
24.	IУ-4-82 ч.I р.3 п. I	Труба стальная водогазопроводная: диаметр I5х2,5	м	3				0,24				I		
25.	IУ-4-82 ч.I р.3 п. 4	Диаметр 32х2,8	м	4				0,5I				2		
26.	IУ-4-82 ч.3 п.90	Вентиль запорный муфтовый диаметр 50 I5ч8р2	шт	I				3,8I				4		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26.	IУ-4-82 ч.3 п.90	Вентиль запорный муфтовый диаметр 50 I5ч8р2	шт	I				3,8I				4		
27.	IУ-4-82 ч.3 п.I0I3	Кран конусный проходной сальниковый муфтовый диаметр I5 IIБ6БК	шт	2				0,92				2		
28.	IУ-4-82 ч.I п.8I7	Фасонные части для водогазопроводных труб	т	0,006				376				2		
29.	IУ-4-82 ч.I п.58	Болты, гайки, шайбы	шт	0,00I				573				I		
		Итого:										I3I		
		Плановые накопления 8 %										I0		
		Итого:										I4I		
		Строительные работы												
30.	I5-6I4	Окраска трубопровода масляной краской диаметром до 57	I00 м2	0,32				60,50	38,40	0,03		I9	I2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3I.	I5-6I3	Окраска трубопровода масляной краской диаметром более 57	I00 м2	0,38				43,50	2I,40	0,03		I7	8	-
32.	8-I94	Леса внутренние металлические при монтаже трубопровода до 6м	I00 м	0,85				7I,70	4I	0,69 0,2I		6I	35	I -
33.	8-I94	Леса внутренние металлические при монтаже трубопровода до I0 м	I00 м	0,22				II6,I0	70,20	I,03 0,3I		26	I5	-
		Итого:										I23	70	I -
		Накладные расходы I6,5 %										20		
		Итого:										I43		
		Плановые накопления 8 %										II		
		Итого:										I54		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

В том числе нормативная
условно-чистая продукция

Всего по смете - I,28 т.р.

В том числе: оборудование - 0,30 т.р.
монтаж - 0,83 т.р.
строительные работы - 0,I5 т.р.

Главный инженер проекта А.М.Карпова
Начальник сметного сектора Р.П.Сергеева
Составила ст.инженер Л.Л.Козлова
Проверила инженер Т.А.Карпунина

503-2-172.86(ХIУ)

СМЕТА №25

К типовому проекту автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов
На приобретение и монтаж электрооборудования установки водяного пожаротушения. Насосная станция

Основание: спецификация № АП№2.СО
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 2,01 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования - 1,47 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,54 тыс.руб.
в) строительных работ - тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу ____ руб.
1 м2 общей площади здания - 9,66 руб.
1 м3 объема здания ____ руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто единицы	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6 7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I2-I087-I2	Сигнализатор давления СДУ	шт	I			5,52	0,7I	0,I2 0,02		6	I	-
2.	I7-04 п.5-0668 II-III-2	Датчик-реле давления РД-2-0I45-02	шт	I		25	I,78	I,62	0,04 0,0I	25	2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	I5-04 п.0I-0II 8-525-2	Выключатель автоматический АП50Б-3И	шт	I			3,95	2,88	I,04	0,06 / 0,0I	4	3	I	-
4.	36-09 п.2-025 II-580-II	Диод Д-226Б	шт	3			0,08	0,32	0,3I		-	I	I	-
5.	I5-04 I5-I7 8-57I-I3	Шкаф управления ШОИ 590IМ-4374	шт	I			60I	2,66	I,35	I,20 / 0,45	-	3	I	I
6.	I5-I7 I5-04 8-573-7	Ящик управления ЯАИ 900IМ-0004	шт	I			382	I,49	0,9I	0,32 / 0,I0	382	I	I	-
7.	I5-I7 I5-04 8-573-8	Ящик сигнализации ЯАИ 950I-0004А	шт	I			32I	I,49	0,9I	0,32 / 0,I0	32I	I	I	-
8.	II-582-I	Коробка КСК-5	шт	2				0,97	0,7I	0,04 / 0,0I		2	I	-
9.	8-406-6	Труба водогазопроводная Д-40 в полу	I00 м	0,66				29,90	I6,20	5,65 / I,47		20	II	4 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0.	8-406-7	То же, Д-80	I00 м	0,02				43,80	22,30	8,70 2,23		I	-	-
II.	8-I46-I т.ч.п.4 К=I,04	Кабель по стене на скобах при весе I м до 3 кг	"	2,55				48,73	I8,93	I2,70 4,04		I24	48	32 I0
I2.	8-4I8-2	Труба полиэтиленовая Д-32 в готовой борозде	"	0,I6				II,20	9,07	0,22 0,09		2	I	-
I3.	8-4I8-7	Труба полиэтиленовая Д-75 в готовой борозде	"	0,2I				I9,40	8,7I	0,39 0,I5		4	2	-
I4.	8-I49-I т.ч.п.4 К=I,04	Кабель в трубе до I кг	"	0,24				I0,25	6,49	0,27 0,I0		2	2	-
I5.	8-I49-2 т.ч.п.4 К=I,04	То же, до 2 кг	"	0,2I				I3,I4	8,96	0,65 0,26		3	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6.	8-I53-I9 т.ч.п.4 К=I,04	Заделка концевая сухая кабеля АВВГ сеч. 2,5 мм2	шт	I8				0,59	0,27			II	5	
I7.	8-I63-23 т.ч.п.4 К=I,04	То же, сеч. 95 мм2	шт	4				2,I9	0,52			9	2	
I8.	8-I53-I3 т.ч.п.4 К=I,04	Заделка концевая сухая кабеля АКВВГ с кол-вом жил до 7	шт	4				0,50	0,23			2	I	
I9.	8-I53-I4 т.ч.п.4 К=I,04	Заделка концевая сухая кабеля АКВВГ с кол-вом жил до I4	шт	4				0,83	0,42			3	2	
20.	8-9I-4	Металлоконструкции	т	0,044				377	33,30	4,70 I,4I		I7	I	—
		Итого:									I333	2I7	86	37 II
		Запасные части 2 %									27			
		Итого:									I360			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара и упаковка 2 %									27			
		Итого:									I387			
		Транспортные расходы 3 %									55			
		Итого:									I442			
		Заготовительно-складские расходы I,2 %									I7			
		Итого:									I459			
		Комплектация									I0			
		Итого:									I469	2I7	86	37/II
		Накладные расходы на заработную плату												
		по Ц. 8-8Iх0,87										70		
		по Ц. II-5х0,80										4		
		Итого:									I469	29I	86	37/II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8 %										23		
		Итого:									I469	3I4	86	37 II
		В том числе нормативная условно-чистая продукция										-		
		Материалы, не учтенные ценником												
2I.	IУ-4-82 ч. 5 стр. 59	Кабель АВВГ 2х2,5	I000 м	0,02				I66				3		
22.	-"- стр. 60	Кабель АВВГ 3х2,5	"	0,040				I9I				8		
23.	I5-09 т.3-038 Общ.указ. п.I4 20%	Кабель АВВГ 3х4+I,2,5	"	0,02				265,20				5		
24.	IУ-4-82 ч. I стр. 66	Труба водогазопроводная Д-40 мм	м	66				0,67				44		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25.	IУ-4-82 ч. I стр. 66	Труба водогазопроводная Д-80 мм	м	2				I,46				3		
26.	IУ-4-82 ч. 5 стр.295	Труба полиэтиленовая Д-32	I0 м	I,6				2,48				4		
27.	-"-	То же, Д-75	"	2,I				II,2				24		
28.	IУ-4-82 ч. 5 стр. 67	Кабель АВВГ 3х95	I000 м	0,025				I880				47		
29.	IУ-4-82 ч. 5 стр.I00	Кабель АКВВГ 5х2,5	"	0,085				2II				I8		
30	-"-	То же, I4х2,5	"	0,II0				485				50		
3I.	24-05 п.I-389 IУ-4-85 ч. 5	Коробка соединительная КСК-8	шт	2				2,38				5		
		Итого:										2II		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8 %										I7		
		Итого:										228		

Всего по смете - 2,0I тыс.руб.

В том числе:

оборудование - I,47 тыс.руб.

монтаж - 0,54 тыс.руб.

Главный инженер проекта А.М.Карпова

Начальник сметного сектора Р.П.Сергеева

Составила ст.инженер Л.П.Супрунова

Проверила ст.инженер Л.Л.Козлова

СМЕТА №26

К типовому проекту автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов
На приобретение и монтаж оборудования пожарной сигнализации. Участок подкраски. Краскоприготовительная

Основание: спецификация № АСУ.СО
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 3,50 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования - I,65 тыс.руб.
б) монтажных работ - I,85 тыс.руб.
в) строительных работ - тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу _____ руб.
I м2 общей площади здания - I6,83 руб.
I м3 объема здания - руб.

№№ пп	Шифр и № позиции, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единица	Масса, т брутто / нетто: общий	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин / в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I6-02 п.03-0046 I0-742-I	Пульт пожарной сигнализации ППС-I	шт	2			720	20,20	I7,70		I440	40	35	
2.	I5-04 п.0I-0I0 8-525-2	Выключатель АП50Б-2М	шт	2			3	2,88	I,04	0,06 / 0,0I	6	6	2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	I6-02 кн. 2 п.06-0094 8-I05-I	Выпрямитель КВ-24М	шт	I			44	I6	I3,70		44	I6	I4	-
4.	I0-743-2 0.У.0.8 К-I,I	Извещатель пожарный ИПI05-2/I	шт	244				I,06	0,97			259	237	-
5.	II-582-I	Коробка КСК-8	шт	I				0,97	0,7I	0,04 / 0,0I		I	I	-
6.	II-582-3	Коробка КСК-32	шт	2				I,47	I,I7	0,04 / 0,0I		3	2	-
7.	36-09 п.I-0I30 II-580-II	Резистор МЛТ-0,5	шт	264			0,0II	0,I4	0,I4		3	37	37	-
8.	I0-990-I	Измерение сопротивления цепей постоянным током	луч	I5				5,74	5,63			86	84	-
9.	8-9I-4	Металлоконструкции под оборудование	т	0,0I6				377	33,30	4,70 / I,4I		6	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0.	8-I46-I т.ч.п.4 К=I,04	Кабель по стене на скобах при весе I м до 3 кг	I00 м	6,35				48,73	I8,93	I2,70 4,04		309	I20	8I 26
II.	I0-54-I2	Провод ЛТВ по стене на скобах	"	I6,20				II,20	I0,80			I8I	I75	
I2.	8-I53-I9 т.ч.п.4 К=I,04	Заделка концевая сухая кабеля АВВГ сеч. 2,5 мм2	шт	6				0,59	0,27			4	2	
I3.	8-I53-I3 т.ч.п.4 К=I,04	Заделка концевая сухая кабеля контрольного с кол-вом жил до 7	шт	30				0,50	0,23			I5	7	
I4.	8-I53-I4 т.ч.п.4 К=I,04	То же, до I4	шт	2				0,83	0,42			2	I	
I5.	8-I53-I5 т.ч.п.4 К=I,04	То же, до I9	шт	2				I,04	0,54			2	I	
		Итого:									I493	967	7I9	8I 26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запасные части 2 %									30			
		Итого:									I523			
		Тара и упаковка 2 %									30			
		Итого:									I553			
		Транспортные расходы 3 %									62			
		Итого:									I6I5			
		Заготовительно-складские расходы I,2 %									I9			
		Итого:									I634			
		Комплектация 0,7 %									II			
		Итого:									I645	967	7I9	8I/26
		Накладные расходы на заработную плату												
		по Ц. 8 I48x0,87										I29		
		по Ц. I0 53Ix0,77										4I		
		по Ц. II 40x0,80										32		
		Итого:									I645	II69	7I9	8I/26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8 %										94		
		Итого:									I645	I263	7I9	8I 26
		В том числе нормативная условно-чистая продукция										-		
		Материалы, не учтенные ценником												
I6.	I6-02 д. I4 п.03-0I40	Извещатель пожарный ИП I05-2/I	шт	244				0,87				2I2		
I7.	IУ-4-82 ч. 5 стр. 59	Кабель АВВГ 2х2,5	I000 м	0,055				I66				9		
I8.	IУ-4-82 ч. 5 стр. 93	Кабель КВВГ 4 5хI	"	0,I70				229				39		
I9.	-"-	Кабель КВВГ I4хI	"	0,250				487				I22		
20.	-"-	Кабель КВВГ I9хI	"	0,I50				6I4				92		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I.	IУ-4-82 ч. 5 стр.I09	Кабель АКВВГ 5х2,5	I000 м	0,0I0				2II				2		
22.	IУ-4-82 ч. 5 стр.I54	Провод АПВ-II 2,5	"	I,620				23,I				37		
23.	24-05 п.I-389	Коробка соединительная КСК-8	шт	I				2,38				2		
24.	24-05 п.I-39I	Коробка соединительная КСК-32	шт	2				5,63				II		
25.	07-05	Плита древесно-стружечная	I00	0,05				270				I4		
		Итого:										540		
		Плановые накопления 8 %										43		
		Итого:										583		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Всего по смете – 3,50 т.р.									I645	I846		
		В том числе:												
		оборудования – I,65 тыс.руб.												
		монтаж – I,85 тыс.руб.												

Главный инженер проекта — А.М.Карпова
Начальник сметного сектора Р.П.Сергеева
Составила ст.инженер Л.П.Супрунова
Проверила ст.инженер Л.Л.Козлова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 200 автобусов для южных районов

Ресурсы	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел-ч	9602.4
Заработная плата, руб.	7II0
Строительные машины руб.	3I26
Надземная часть	
Затраты труда, чел-ч	4I7I4,7
Заработная плата, руб.	28091
Строитель ные машины, руб.	7863
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел-ч	5I3I7,I
Заработная плата, руб.	3520I
Строительные машины, руб.	I0989
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел-ч	I3039
Заработная плата , руб.	8049
Строительные машины, руб.	425
Монтажные работы	
Электрооосвещение	
Затраты труда, чел-ч	3997
Заработная плата, руб.	2935
Строительные машины, руб.	II84

I	2
Электросиловое оборудование	
Затраты труда, чел-ч	4224,0
Заработная плата, руб.	2816
Строительные машины, руб.	517
КИП и автоматика	
Затраты труда, чел-ч	2590
Заработная плата, руб.	1408
Строительные машины, руб.	89
Трансформаторная подстанция	
Затраты труда, чел-ч	325,8
Заработная плата, руб.	220
Строительные машины, руб.	44
Серийно-изготовляемое технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.ч	3557
Заработная плата, руб.	1944
Строительные машины, руб.	139
Нестандартизированное технологическое оборудование	
Затраты труда, чел-ч	1164
Заработная плата, руб.	787
Строительные машины, руб.	68
Технологические трубопроводы	
Затраты труда, чел-ч	989
Заработная плата, руб.	666

I	2
Строительные машины,руб.	47
Оборудование установки водяного пожаротушения	
Насосная станция	
Затраты труда,чел-ч	536
Заработная плата,руб.	346
Строительные машины,руб.	44
Оборудование установки водяного пожаротушения.Участок подкраски. Краскоприготовительная	
Затраты труда,руб. чел-ч	457
Заработная плата,руб.	297
Строительные машины,руб.	I4
Электрооборудование водяного пожаротушения	
Насосная станция	
Затраты труда,чел-ч	257
Заработная плата,руб.	97
Строительные машины,руб.	37
Прочие работы	
Связь и сигнализация	
Затраты труда,чел-ч	459
Заработная плата,руб_	295
Строительные машины,руб.	27
Пожарная сигнализация	
Затраты труда,чел-ч	I048
Заработная плата,руб.	745
Строительные машины,руб.	8I

I	2
Всего:	83959,6
Заработная плата, руб.	55806
Строительные машины, руб.	I3705

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил ст.инженер С.С.Михалева

Проверил рук.группы Н.И.Кислова

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать "18" I 1982 г.
Заказ Т-171 Тираж 50

gost.e-ecolog.ru