Т И П О В О Й П Р О Е К Т

ТП 503-9-II.86

Вспомогательное здание для станций технического обслуживания легковых автомобилей, принадлежащих гражданам

АЛЬБОМ У

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр Карла Маркса 1

Выдано в печать: „11" X 1986 г.
Заказ Г-2717 Тираж 550

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ТП 503-9-II.86

Вспомогательное здание для станций технического обслуживания легковых автомобилей, принадлежащих гражданам

АЛЬБОМ У

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан
Ленинградским филиалом
института "Типроавтотранс"

Утвержден
Минавтопромом СССР
I9.08.85
протокол №12

Главный инженер В.Ю.Павлович

Главный инженер проекта Ф.В.Рискин

СОДЕРЖАНИЕ

Марка, лист	Наименование	Стр.
АР.ВМ	Ведомость потребности в материалах	3
КЖ.ВМ1	-"-	5
КЖ.ВМ2	-"-	7
ОВ.ВМ	-"-	9
ВК.ВМ	-"-	II
ЭМ.ВМ	-"-	I3
А.ВМ	-"-	I5

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные, строительные,					
2	т	0256621	163		10,1	10,1
3	Материалы лакокрасочные, кг	231000	166		75,6	75,6
4	Известь строительная, т	574410	163		2,7	2,7
5	Песок естественный, м3	571140	113		110,4	110,4
6	Щебень, м3	571110	113		209,5	209,5
7	Рубероид, м2	577402	055		2466	2466
8	Линолеум, м2	577100	055		8,1	8,1
9	Плиты минераловатные жесткие,					
10	м3	576200	113		0,9	0,9
11	Кирпич строительный, тыс.шт	574120	796		30,7	30,7
12	Стеклостроительное, м2	59120	055		7,9	7,9
13	Плитка керамическая, глазуро-					
14	ванная для внутренней отделки,					
15	м2	575210	055		14,3	14,3
16	Оцинкованная кровельная сталь,					
17	т	097400			0,9	0,9
18	Профили гнутые, т	112100				0,1
19	Настил стальной оцинкованный,					
20	профилированный, т	112200			0,1	0,1

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Гл.инж.	Рыскин	
Нач.отд.	Энтелис	
Нач.отд.	Леонов	
Гл.арх.	Энтелис	
Рук.сект.	Самсонова	

ТП 503-9-11.86 АР.ВМ

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГИПРОАВТОТРАНС Ленинградский филиал

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого металлоконструкций					
2	промышленного назначения, т	I2I300			0,4	0,4
3	Продукция лесозаготовительной					
4	лесопильной и деревообрабаты-					
5	вающей промышленности					
6	Пиломатериалы, м3	533I00	II3		6,2	6,2
7	Лесоматериалы круглые, м3	230II0	II3		9,3	9,3
8	Листы асбоцементные конструк-					
9	тивные, плоские, тыс.усл.плиток	578I05	тыс.		0,7	0,7
10			усл.			
11			пли-			
12			ток			
13	Цемент, приведенный к марке					
14	400 (всего) т		I68	I3,0		I3,0
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I,т		I68	0,I8		0,I8
4	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68	0,57		0,57
5	Сталь арматурная класса А-IУ,т	093006	I68	0,I2		0,I2
6	Сталь арматурная класса Ат-УI,т	093007	I68	0,2I		0,2I
7	Итого сортового проката обыкно-					
8	венного качества, т		I68	I,08		I,08
9	Сталь сортовая конструкционная,					
10	т	095I00	I68	0,08		0,08
11	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,07		0,07
12	Трубы стальные, т	09I700	I68	0,0I		0,0I
13	Итого стали в натуральной массе,					
14	т, в том числе по укрупненному					
15	сортаменту:		I68	I,24		I,24
16	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,96		0,96
17	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,08		0,08
18	Катанка, т	093400	I68	0,I2		0,I2
19	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,07		0,07
20	Трубы стальные, т	I3I700	I68	0,0I		0,0I

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП 503-9-II.86 КЖ.ВМ1

ГИП	Рыскин	
Н.контр.	Бельковский	
Нач.сф.	Иванов	
Гл.конст.	Бельковский	
Ст.инж.	Цыелева	

Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипроавтотранс Ленинградский филиал

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Металлоизделия промышленного					
2	назначения (метизы)	I20000				
3	Проволока стальная низкоугле-					
4	родистая обикновенного качест-					
5	ва для железобетона, т В-I	I2I300	I68	0,08		0,38
6	Проволока стальная низкоугле-					
7	родистая периодического про-					
8	филя, т Вр-I	I2I400	I68	0,05		0,05
9	Итого металлоизделий промышлен-					
10	ного назначения, т		I68	0,43		0,43
11	Итого стали, приведенной к					
12	стали класса А-I, т		I68	2,33		2,33
13	То же, к стали класса					
14	С38/23, т		I68	0,I6		0,I6
15	Всего стали, приведенной к					
16	классам А-I, С38/23, т		I68	2,49		2,49
17	Портландцемент	573II0				
18	М 400, т	573II2	I68	3,I4		3,I4
19	М 500, т	573II3	I68	5,33		5,33
20	Цемент, приведенный к марке					
21	400 (всего), т		I68	8,78		8,78
22	Щебень, м3	57III0	II3	I9,34		I9,34
23	Песок естественный, м3	57II40	II3	I4,5I		I4,5I
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса,А-I,т		168		0,07	0,07
4	Катанка, т	093400	168		0,07	0,07
5	диам.8, т	⌀ 8	168		0,07	0,07
6	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	168		0,02	0,02
7	Катанка, т	093400	168		0,01	0,01
8	диам.8, т	⌀ 8	168		0,01	0,01
9	мелкосортная сталь, т	093300	168		0,01	0,01
10	диам.12, т	⌀ 12	168		0,01	0,01
11	Итого сортового проката обык-					
12	новенного качества, т		168		0,09	0,09
13	Сталь сортовая конструкционная,					
14	т	095100	168		0,01	0,01
15	Прокат листовой рядовой, т	097100	168		0,15	0,15
16	Итого стали в натуральной					
17	массе, т		168		0,25	0,25
18	в том числе по укрупненному					
19	сортаменту:					
20	Сталь крупносортная, т	095100	168		0,01	0,01

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-9-11.86 КЖ.ВМ2

ГИП	Рыскин	
Н.контр.	Бельковский	
Нач.отд.	Иванов	
Гл.конст.	Бельковский	
Ст.инж.	Исаева	

Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных железобетонных конструкций

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГИПРОАВТОТРАНС Ленинградский филиал

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь малокосортная,	т	093300	I68		0,0I	0,0I
2	Катанка,	т	093400	I68		0,08	0,08
3	Сталь толстолистовая,	т	097I00	I68		0,I5	0,I5
4	Итого стали, приведенной к						
5	стали класса А-I,	т		I68		0,I0	0,I0
6	То же, к стали класса С38/23,	т		I68		0,I6	0,I6
7	Всего стали, приведенной к						
8	классам А-I, С38/23,	т		I68		0,26	0,26
9	Портландцемент		573II0				
10	М 300,	т	573I5I	I68		9,78	9,78
11	М 400,	т	573II2	I68		0,09	0,09
12	Цемент, приведенный к марке						
13	400 (всего),			I68		8,89	8,89
14	Щебень,	м3	57III0	II3		34,56	34,56
15	Песок естейственный,	м3	57II40	II3		25,92	25,92
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая, т	093100				
2		093200				
3		093300	168	0,38		0,38
4	Прокат листовой рядовой, т	097300				
5		097400	168	0,86		0,86
6	Итого стали в натуральной					
7	массе, т		168	1,24		1,24
8	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,057		0,057
9	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,09		0,09
10	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,228		0,228
11	Сталь тонколистовая толщиной					
12	от 1 до 1,8 мм, т	097300	168	0,46		0,46
13	Сталь толстолистовая рядовых					
14	марок (от 4 мм) т	097100	168	0,19		0,19
15	Сталь кровельная, т	097400	168	0,21		0,21
16	Итого стали, приведенной к					
17	стали класса С38/23, т		168	1,21		1,21
18	Трубы стальные (всего), м	137300	006	285		285
19	т	138500	168	0,313		0,313
20	Трубы сварные водогазопровод-					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Рыскин	
Н.контр.	Бокарева	
Начотд.	Смирнов	
Гл.спец.	Егорова	
Рук.гр.	Бокарева	
Ст.инж.	Зайцева	
Инженер	Фесенко	

ТП 503-9-II.86 ОВ.ВМ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГИПРОАВТОТРАНС Ленинградский филиал

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ные (газовые), м	138500	006	35		35
2	т	138500	168	0,053		0,053
3	Трубы тонкостенные электросвар-					
4	ные углеродистые, м	137300	006	250		250
5	(диаметром 114 мм), т	137300	168	0,26		0,26
6	Материалы лакокрасочные	231000		57		57
7	Краски масляные жидкотертые, кг	231720	166	57		57
8	Материалы тепло- и звукоизоля-					
9	ционные	576000		I,II		I,II
10	Изделия минераловатные тепло-					
11	и звукоизоляционные, м3	576200	113	I,II		I,II
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая,	т	093100	168	0,022		0,022
2			093200				
3			093300				
4	Прокат листовой рядовой,	т	097100	168	0,066		0,066
5			097200	168			
6	Итого стали в натуральной						
7	массе,	т		168			0,088
8	в том числе по укрупненному						
9	сортаменту:						
10	сталь крупносортная,	т	093100	168	0,002		0,002
11	сталь среднесортная,	т	093200	168	0,018		0,018
12	сталь мелкосортная,	т	093300	168	0,002		0,002
13	сталь толстолистовая,	т	097100	168	0,053		0,053
14	сталь тонколистовая,	т	097200	168	0,013		0,013
15	Трубы сварные водогазопро-						
16	водные (газовые),	м	138500	006	110		110
17		т		168	0,410		0,410
18	Трубы чугунные (всего),	м	146100	006	29		29
19		т	492500	168	0,143		0,143
20	Трубы чугунные напорные						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 503-9-II.86 ВК.ВМ

ГИП	Рыскин	
Н.контр.	Димова	
Нач.отд.	Смирнов	
Гл.спец.	Залманова	
Рук.гр.	Димова	
Ст.инж.	Комарова	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГИПРОАВТОТРАНС Ленинградский филиал

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	водопроводные, м	146100	006	9		9
2	т		168	0,128		0,128
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Прокязан

Инв. №

ТП 503-9-11.86 ВК.ВМ

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Прокат черных металлов						
2	Полоса, ГОСТ I03-76:						
3	4х25	т	093300	I68		0,2I	0,2I
4	5х40	т	093300	I68		0,3I	0,3I
5	Круг, ГОСТ 2590-79:						
6	I0	т	093300	I68		0,003	0,003
7	Лист горячекатанный, ГОСТ						
8	I9903-74						
9	I,5	т	097300	I68		0,062	0,062
I0	2,0	т	097200	I68		0,003	0,003
II	Лист холоднокатанный ГОСТ						
I2	I9904-74						
I3	2,0	т	097200	I68		0,008	0,008
I4	Итого в натуральном виде с						
I5	учетом отходов (3,7%)	т				0,I28	0,I28
I6	Всего натуральной стали класса						
I7	С38/23, в том числе по укруп-						
I8	ненному сортаменту:						
I9	сталь мелкосортная,	т	093300	I68		0,055	0,055
20	сталь тонколистовая,	т	097200	I68		0,073	0,073

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

ТП 503-9-II.86 ЭМ.ВМ

Гип	Рыкин		
Н.контр.	Фонарев		
Нач.отд.	Хомчанович		
Гл.спец.	Фонарев		II.84

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ГИПРОАВТОТРАНС Ленинградский филиал

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Труба легкая (ГОСТ 3262-75)					
2	неоцинкованная с полностью					
3	сплющенным гратом, с резьбой					
4	и муфтой:					
5	М-Р-I5х2,5 км	I38500	008		0,03	0,03
6	т	I38500	I68		0,035	0,035
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов						
2	Полоса ГОСТ I03-76						
3	4xI2	т	093300	I68		0,008	0,008
4	Трубы пластмассовые						
5	Труба винипластовая МНI427-6I						
6	20xI8	км	22482I	008		0,0I5	0,0I5
7		т	22482I	I68		0,003	0,003
8	40x2,4	км	22482I	008		0,025	0,025
9		т	22482I	I68		0,0I4	0,0I4
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделии, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделии

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-9-II.86 А.ВМ

Гл. спец.	Фонарев	11.84
Нач. стр.	Урищанов	
Н. контр.	Тонарев	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ГИПРОАВТОТРАНС Ленинградский филиал

gost.e-ecolog.ru