ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-5I.86

ГАРАЖ НА 25 СПЕЦМАШИН С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

СО СТЕНАМИ ИЗ АРБОЛИТА

АЛЬБОМ 6

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

г.Ленинград. 1986 г.

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г Новосибирск пр Карла Маркса 1

Выдано в печать "15" VII 1988 г.
Заказ Т-1960 Тираж 120

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-I-5I.86

ГАРАЖ НА 25 СПЕЦМАШИН С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ СО СТЕНАМИ ИЗ АРБОЛИТА

АЛЬБОМ 6.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан проектным институтом "Типродрев"

Главный инженер Типродрева

О.В.ПОПОВ

Главный инженер проекта

Г.Ф.ЗОРИН

Утвержден Минлесбумпромом СССР

Протокол № 47 от I4 апреля I986 г.

Введен в действие институтом "Типродрев"

Приказ № 88 от I5 октября I986 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА.
АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.
КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ.

АЛЬБОМ 2. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ.
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ.
ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.

АЛЬБОМ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. Часть I. Железобетонные изделия.
Часть 2. Деревянные изделия.

АЛЬБОМ 4. ЗАДАНИЕ ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ НА ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ. Книга I.

АЛЬБОМ 5. СМЕТЫ. Книга 2.

АЛЬБОМ 6. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ.

АЛЬБОМ 7. СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ.

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 6

Марка	Наименование	Стр.
	Титульный лист	I
	Состав проекта	2
	Содержание альбома 6	3-4
АР.ВМ	Ведомость потребности в материалах по рабочим	
	чертежам основного комплекта АР	5
КЖВМ-I-I	Ведомость потребности в материалах по рабочим	
	чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные	
	конструкции ($t = -30^{\circ}$) . (На 4-х листах)	6
КЖВМ-2-I	Ведомость потребности в материалах по рабочим	
	чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные	
	конструкции ($t = -30^{\circ}$). (На 4-х листах)	I0
КЖВМ3-I	Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных	
	конструкций по рабочим чертежам основного комп-	
	лекта марки КЖ ($t = -30^{\circ}$)	I4
КЖВМI-2	Ведомость потребности в материалах по рабочим черте-	
	жам основного комплекта марки КЖ. Монолитные кон-	
	струкции ($t = -40^{\circ}$). (На 4-х листах)	I5
КЖВМ2-2	Ведомость потребности в материалах по рабочим	
	чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные	
	конструкции ($t = -40^{\circ}$С) (На 4-х листах)	I9
КЖВМ3-2	Ведомость объемов сборных бетонных и железобетон-	
	ных конструкций по рабочим чертежам основного	
	комплекта марки КЖ ($t = -40^{\circ}$)	23
КДВМI	Ведомость потребности в материалах по рабочим	
	чертежам и основного комплекта марки КД	
	(На 2-х листах)	24
КДВМ2	Ведомость объемов деревянных клееных конструкций	
	по рабочим чертежам основного комплекта марки КД	26

Марка	Наименование	
ВК.ВМ	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК (на 4-х листах)	27
ВК.ВМ	Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных конструкций по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	3I
ОВ.ВМ	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки (на 3-х листах)	32
ЭО.ВМ	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО (на 7 листах)	35
ЭМ.ВМ	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ (на 3 листах)	42
СС.ВМ	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки СС (на 2-х листах)	45
ЭС.ВМ	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭС.	47

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
2	И ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ					
3	ПРОМЫШЛЕННОСТИ					
4						
5	Блоки дверные в сборе					
6	(комплектно), м^2	536II0	055	76,0		76,0
7	Пиломатериалы качественные					
8	(необрезные), м3	533I00	II3	I8,I		I8,I
9	Плиты древесноволокнистые					
10	твердые, м2	533622	055	I45,0		I45,0
11	Плиты древесностружечные, м3	553400	II3	0,05		0,05
12						
13	Расход пиломатериалов в круг-					
14	лом лесе, м3		II3	30,8		30,8
15						
16	Стальные конструкции	095I00	I68		0,07	0,07
17						
18	Итого привед. к СТ3		I68		0,07	0,07
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-5I.86 АЛЬБОМ 6

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. №

Инв № подл

Привязан

ТП 503-I-5I.86 АР ВМ

Нач отд	Прасолов	
Рук гр	Мельников	
Составил	Чевачин	
Проверил	Мельников	

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта АР

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ГИПРОДРЕВ г.Ленинград

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса AI, т		I68		I,02	I,02
4	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,I6	0,I6
5	диам. 20, т	Ø 20	I68		0,07	0,07
6	диам. 24, т	Ø 24	I68		0,09	0,09
7	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,24	0,24
8	диам. I0, т	Ø I0	I68		0,I9	0,I9
9	диам. I2, т	Ø I2	I68		0,0I	0,0I
10	диам. I6, т	Ø I6	I68		0,02	0,02
11	диам. I8, т	Ø I8	I68		0,02	0,02
12	Катанка, т	093400	I68		0,62	0,62
13	диам. 6, т	Ø 6	I68		0,I8	0,I8
14	диам. 8, т	Ø 8	I68		0,44	0,44
15	Сталь арматурная класса AII, т		I68		0,84	0,84
16	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,84	0,84
17	диам. I0, т	Ø I0	I68		0,37	0,37
18	диам. I2, т	Ø I2	I68		0,47	0,47
19	Сталь арматурная класса AIII, т		I68		2,64	2,64
20	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,30	0,30

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-5I.86 КЖ ВМ I-I

Нач отд.	Прасолов	
Рук гр	Михеев	
Исполн	Кондрашова	
Н контр	Михеев	

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции. ($t = -30^{\circ}$)

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ГИПРОДРЕВ г.Ленинград

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	диам.20,т	∅ 20	I68		0,30	0,30
2	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		2,26	2,26
3	диам.I0,т	∅ I0	I68		0,56	0,56
4	диам.I2, т	∅ I2	I68		0,20	0,20
5	диам.I4, т	∅ I4	I68		I,33	I,33
6	диам.I8, т	∅ I9	I68		0,I7	0,I7
7						
8	Катанка, т	093400	I68		0,08	0,08
9	диам.8, т	∅ 8	I68		0,08	0,08
10	Итого сортового проката					
11	обыкновенного качества, т		I68		4,50	4,50
12						
13	Сталь сортовая конструкцион-					
14	ная, т	095I00	I68		0,46	0,46
15	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68		0,0I	0,0I
16	Итого стали в натуральной					
17	массе x), т		I68		4,97	4,97
18	В том числе по укрупненному					
19	сортаменту:					
20	Стадь крупносортная, т	095I00	I68		0,46	0,46
21	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,46	0,46
22	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		3,34	3,34
23						
24						

x) Включены изделия закладные

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь толстолистовая рядовых					
2	марок (от 4 мм), т	097100	168		0,01	0,01
3	Катанка, т	093400	168		0,70	0,70
4	Металлоизделия промышленного					
5	назначения (метизы)	120000				
6						
7	Проволока стальная низкоуглеро-					
8	дистая обыкновенного качест-					
9	ва для железобетона ВІ, т	121300	168		0,31	0,31
10	Проволока стальная низкоуглеро-					
11	дистая периодического профи-					
12	ля ВрІ, т	121400	168		0,01	0,01
13	Итого металлоизделий промыш-					
14	ленного назначения, т		168		0,32	0,32
15	Всего сортового проката обык-					
16	новенного качества, стали сор-					
17	товой конструкционной, листо-					
18	вого рядового проката, метал-					
19	лоизделий промышленного назна-					
20	чения в натуральной массе, т		168		5,29	5,29
21	Итого стали, приведенной к ста-					
22	ли класса АІ, т		168		6,26	6,26
23	То же, к стали Ст3, т		168		0,47	0,47
24						

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего стали, приведенной к					
2	классу AI, и стали Ст3, т		I68		6,73	6,73
3						
4	Портландцемент	573II0				
5	М300, т	573I5I	I68		46,I8	46,I8
6	М400, т	573II2	I68		3,I0	3,I0
7						
8	Цемент, приведенный к марке					
9	М400 (всего), т		I68		44,66	44,66
10	Щебень или гравий, м3	57II20	II3		65,42	65,42
11		57III0	II3		I24,20	I24,20
12	Песок строительный природный,					
13	м3	57II40	II3		I48,30	I48,30
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса AI, т		I68	2,89		2,89
4	Сталь арматурная класса AII, т		I68	I,4I		I,4I
5	AcII,т			0,03		0,03
6	Сталь арматурная класса AIII, т	093004	I68	5,23		5,23
7	Сталь арматурная класса AIУ, т	093006	I68	0,25		0,25
8	Сталь арматурная класса AтУ, т	093007	I68	I,00		I,00
9	Итого сортового проката обык-					
10	новенного качества, т		I68	I0,8I		I0,8I
11	Сталь сортовая конструкционная	095I00	I68	I,34		I,34
12	т	095300	I68	0,4I		0,4I
13	Прокат рядовой листовой, т	097I00	I68	I,58		I,58
14	Итого стали в натуральной					
15	массе, x) т		I68	I4,I4		I4,I4
16	В том числе по укрупненному					
17	сортаменту:					
18	сталь крупносортная, т	095I00	I68	I,34		I,34
19	сталь среднесортная, т	093200	I68	2,60		2,60
20	сталь мелкосортная, т	093300	I68	6,32		6,32
21	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,4I		0,4I
22	Катанка, т	093400	I68	I,9I		I,9I
23						
24	x) Включены изделия закладные					

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь толстолистовая рядовых					
2	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	I,58		I,58
3	Металлоизделия промышленного					
4	назначения (метизы)	I20000				
5	Проволока стальная низкоугле-					
6	родистая обыкновенного ка-					
7	чества для железобетона, т	I2I300	I68	0,60		0,60
8	В I					
9	Проволока стальная низкоугле-					
10	родистая периодического про-					
11	филя, т Вр I	I2I400	I68	I,04		I,04
12	Итого металлоизделий промыш-					
13	ленного назначения, т		I68	I,64		I,64
14	Всего сортового проката обык-					
15	новенного качества, стали сор-					
16	товой конструкционной, листо-					
17	вого проката, металлоизделий					
18	промышленного назначения в					
19	натуральной массе, т		I68	I5,78		I5,78
20	Итого стали, приведенной к					
21	классу AI, т		I68	I7,I6		I7,I6
22	Итого стали, приведенной к					
23	Ст3, т		I68	3,36		3,36
24						

Альбом 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-5I.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали, приведенной к					
2	классу AI и Ст3, т		I68	20,52		20,52
3	Цемент					
4	Портландцемент:	573II0				
5	М300, т	573I5I	I68	5,63		5,63
6	М400, т	573II2	I68	67,4I		67,4I
7	Итого цемента, приведенного к					
8	марке М400, т		I68	72,48		72,48
9						
10	Инертные материалы:					
11	Гравий, м3	57II20	II3	73,94		73,94
12	Щебень, м3	57III0	II3	2I,82		2I,82
13	Песок строительный:					
14	природный, м3	57II40	II3	II2,0I		II2,0I
15	для легкого бетона, м3	57II30	II3	45,97		45,97
16	Заполнители пористые, м3	57I200	II3	79,75		79,75
17	Арболит, м3	576861	II3	I08,53		I08,53
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция лесозаготовительной					
2	и лесопильно-деревообрабаты-					
3	вающей промышленности	530000				
4						
5	Перегородки каркасно-обшивные,					
6	м2		055		I29,3I	I29,3I
7						
8	Пиломатериалы качественные					
9	(необрезные), м3	533I00	II3		I,I46	I,I46
10						
11	Расход пиломатериалов в круг-					
12	лом лесе, м3		II3		I,7I9	I,7I9
13						
14	Материалы тепло-и звукоизоля-					
15	ционные	576000				
16						
17	Изделия минераловатные тепло-					
18	и звукоизоляционные, м3	576200	II3		2,458	2,458
19						
20	Листы асбестоцементные конст-					
21	руктивные плоские, м2	578I05	055		I29,3I	I29,3I
22						
23						
24						

АЛЬБОМ 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-5I.86

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

ТП 503-I-5I.86 КЖ ВМ2-I

Лист 1/2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Конструкции и детали каналов	589300	II3	3,30		3,30
2						
3	Балки фундаментные	582400	II3	9,40		9,40
4						
5	Колонны	582I00	II3	26,I2		26,I2
6						
7	Наружные стеновые легкобетон-					
8	ные панели	583I00	II3	99,85		99,85
9						
10	Наружные стеновые панели из					
11	арболита	57686I	II3	I35,46		I35,46
12						
13	Панели внутренних стен	58322I	II3	28,74		28,74
14						
15	Перегородки	583322	II3	26,87		26,87
16						
17	Панели перекрытия	5842II	II3	50,45		50,45
18						
19	Перемычки	582800	II3	0,I8		0,I8
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-5I.86 КШ ВМ3-I

Нач отд	Прасолов	
Рук гр	Михеев	
Составил	Кондрашова	
Н контр	Михеев	

Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных конструкций по рабочим чертежам основного комплекта марки КШ (t =30°)

Стадия	Лист	Листов
Р	[illegible]	I

ГИПРОДРЕВ г.Ленинград

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса AI, т		I68		I,02	I,02
4	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,I6	0,I6
5	диам. 20, т	Ø 20	I68		0,07	0,07
6	диам. 24, т	Ø 24	I68		0,09	0,09
7	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,24	0,24
8	диам. I0, т	Ø I0	I68		0,I9	0,I9
9	диам. I2, т	Ø I2	I68		0,0I	0,0I
10	диам. I6, т	Ø I6	I68		0,02	0,02
11	диам. I8, т	Ø I8	I68		0,02	0,02
12	Катанка, т	093400	I68		0,62	0,62
13	диам. 6, т	Ø 6	I68		0,I8	0,I8
14	диам. 8, т	Ø 8	I68		0,44	0,44
15	Сталь арматурная класса AII, т		I68		0,84	0,84
16	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,84	0,84
17	диам. I0, т	Ø I0	I68		0,37	0,37
18	диам. I2, т	Ø I2	I68		0,47	0,47
19	Сталь арматурная класса AIII, т		I68		2,64	2,64
20	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,30	0,30

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

ТП 503-I-5I.86 КЖ ВМ I-2

Нач.отд	Прасолов	
Рук.гр	Михеев	
Исполн	Кондрашова	

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции ($t_{н}$ =-40°)

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ГИПРОДРЕВ г.Ленинград

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	диам. 20, т	Ø 20	I68		0,30	0,30
2	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		2,26	2,26
3	диам. I0, т	Ø I0	I68		0,56	0,56
4	диам. I2, т	Ø I2	I68		0,20	0,20
5	диам. I4, т	Ø I4	I68		I,33	I,33
6	диам. I8, т	Ø I8	I68		0,I7	0,I7
7	Катанка, т	093400	I68		0,08	0,08
8	диам. 8, т	Ø 8	I68		0,08	0,08
9	Итого сортового проката обыкно-					
10	венного качества, т		I68		4,50	4,50
11	Сталь сортовая конструкционная,					
12	т	095I00	I68		0,46	0,46
13	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68		0,0I	0,0I
14	Итого стали в натуральной мас-					
15	се[x], т		I68		4,97	4,97
16	В том числе по укрупненому					
17	сортаменту:					
18	Сталь крупносортная, т	095I00	I68		0,46	0,46
19	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,46	0,46
20	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		3,34	3,34
21	Сталь толстолистовая рядовых					
22	марок (от 4 мм), т	097I00	I68		0,0I	0,0I
23	Катанка, т	093400	I688		0,70	0,70
24	x) Включены изделия закладные					

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Металлоизделия промышленного					
2	назначения (метизы)	I20000				
3	Проволока стальная низкоугле-					
4	родистая обыкновенного качест-					
5	ва для железобетона BI, т	I2I300	I68		0,3I	0,3I
6	Проволока стальная низкоугле-					
7	родистая периодического профи-					
8	ля BpI, т	I2I400	I68		0,0I	0,0I
9	Итого металлоизделий промышлен-					
10	ного назначения, т		I68		0,32	0,32
11	Всего сортового проката обык-					
12	новенного качества, стали сор-					
13	товой конструкционной, листово-					
14	го рядового проката, металлоиз-					
15	делий промышленного назначения					
16	в натуральной массе, т		I68		5,29	5,29
17	Итого стали, приведенной к					
18	стали класса AI, т		I68		6,26	6,26
19	То же, к стали Ст3, т	I68	068		0,47	0,47
20	Всего стали, приведенной к					
21	классу AI и стали Ст3, т		I68		6,73	6,73
22	Портландцемент	573II0				
23	М300, т	573I5I	I68		46,I8	46,I8
24	М400, т	573II2	I68		3,I0	3,I0

Альбом 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-5I.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент, приведенный к марке					
2	М400 (всего), т		I68		44,66	44,66
3						
4	Щебень или гравий, м3	57II20	II3		65,42	65,42
5		57III0	II3		II4,20	II4,20
6	Песок строительный природный,					
7	м3	57II40	II3		I06,82	I06,82
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв №

АЛЬБОМ 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-5I.86

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса AI, т		I68	2,96		2,96
4	Сталь арматурная класса AII, т		I68	I,40		I,40
5	AсII,т			0,03		0,03
6	Сталь арматурная класса AIII, т	093004	I68	4,89		4,89
7	Сталь арматурная класса AIУ, т	093006	I68	0,25		0,25
8	Сталь арматурная класса AтУ, т	093007	I68	I,00		I,00
9	Итого сортового проката обыкно-					
I0	венного качества, т		I68	I0,53		I0,53
II	Сталь сортовая конструкционная,	095I00	I68	I,34		I,34
I2	т	095300	I68	0,4I		0,4I
I3	Прокат рядовой листовой, т	097I00	I68	I,58		I,58
I4	Итого стали в натуральной массе x)					
I5	т		I68	I3,86		I3,86
I6	В том числе по укрупненному					
I7	сортаменту:					
I8	сталь крупносортная, т	095I00	I68	I,34		I,34
I9	сталь среднесортная, т	093200	I68	2,60		2,60
20	x) Включены изделия закладные					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-5I.86 КЖВМ2-2

Нач.отд.	Прасолов	
Рук.гр	Михеев	
Исполн.	Кондрашова	
Н.контр.	Михеев	

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции ($t = -40°$)

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ГИПРОДРЕВ г.Ленинград

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	6,I9		6,I9
2	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,4I		0,4I
3	Катанка, т	093400	I68	I,75		I,75
4	Сталь толстолистовая рядовых					
5	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	I,58		I,58
6	Металлоизделия промышленного					
7	назначения (метизы)	I20000				
8	Проволока стальная низкоуглеро-					
9	дистая обыкновенного качества					
10	для железобетона, т BI	I2I300	I68	0,54		0,54
11	Проволока стальная низкоуглеро-					
12	дистая периодического профиля,					
13	т, BpI	I2I400	I68	I,08		I,08
14	Итого металлоизделий промышлен-					
15	ного назначения, т		I68	I,62		I,62
16	Всего сортового проката обыкно-					
17	венного качества, стали сорто-					
18	вой конструкционной, листового					
19	проката, металлоизделий промыш-					
20	ленного назначения в натураль-					
21	ной массе, т		I68	I5,48		I5,48
22	Итого стали, приведенной к		I68	I6,7I		I6,7I
23	классу AI, т		I68	3,36		3,36
24						

Повязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Итого стали, приведенной к					
2	Ст3, т		I68	3,36		3,36
3						
4	Итого стали, приведенной к					
5	классу AI и Ст3, т		I68	20,07		20,07
6						
7	Цемент					
8						
9	Портландцемент	573II0				
10	М400, т	573II2	I68	66,4I		66,4I
11						
12	Инертные материалы:					
13	Гравий;м3	57II20	II3	73,90		73,90
14	Щебень, м3	57III0	II3	2I,82		2I,82
15						
16	Песок строительный:					
17	природный, м3	57II40	II3	II2,02		II2,02
18	для легкого бетона, м3	57II30	II3	48,83		48,83
19	заполнители пористые, м3	57I200	II3	84,9I		84,9I
20	Арболит, м3	576861	II3	I08,53		I08,53
21						
22						
23						
24						

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Перегородки каркасно-обшивные,					
2	м2		055		I29,3I	I29,3I
3						
4	Пиломатериалы качественные					
5	(необрезные), м3	533I00	II3		I,I46	I,I46
6						
7	Расход пиломатериалов в круглом					
8	лесе, м3		II3		I,7I9	I,7I9
9						
10	Материалы тепло-и звукоизоляци-					
11	онные	576000				
12						
13	Изделия минераловатные тепло-					
14	и звукоизоляционные, м3	576200	II3		2,458	2,458
15						
16	Листы асбестоцементные конст-					
17	руктивные плоские, м2	578I05	055		I29,3I	I29,3I
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв №

АЛЬБОМ 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-5I.86

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Конструкции и детали каналов	589300	II3		3,30	3,30
2						
3	Балки фундаментные	582400	II3		9,40	9,40
4						
5	Колонны	582I00	II3		26,I2	26,I2
6						
7	Наружные стеновые панели легко-					
8	бетонные	583I00	II3		93,40	93,40
9	Наружные стеновые панели из					
10	арболита	57686I	II3		I35,46	I35,46
11	Панели внутренних стен	58322I	II3		28,74	28,74
12	Перегородки	588322	II3		26,87	26,87
13	Панели перекрытия	5842II	II3		50,45	50,45
14	Перемычки	582800	II3		0,I8	0,I8
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-5I.86 КЖ ВМ3-2

Нач отд	Прасолов	
Рук гр	Михеев	
Составил	Кондрашова	
Н.контр	Михеев	

Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных конструкций по рабочим чертежам комплекта марки КЖ ($t = -40°$)

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ГИПРОДРЕВ
г. Ленинград

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная,					
2	т	095000	I68	I,09		I,09
3	Прокат из стали углеродистой					
4	общего назначения с пределом					
5	текучести 0,02 МПа (23 кг/мм2),					
6	т		I68	I,09		I,09
7	Итого стали сортовой конструк-					
8	ционной в натуральной массе, т		I68	I,09		I,09
9	В том числе по укрупненному					
10	сортаменту:					
11	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,I9		0,I9
12	Сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,66		0,66
14	Сталь тонколистовая толщиной					
15	от I,9 до 3,9 мм. т	097200	I68	0,05		0,05
16	Сталь тонколистовая толщиной					
17	от I до I,8мм,т	097300	I68	0,I9		0,I9
18	Всего стали сортовой конструк-					
19	ционной, т		I68	I,09		I,09
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-5I.86 КД ВМ1

Нач отд	Прасолов	
Рук гр	Михеев	
Исполн	Тараковская	
Н.контр	Михеев	

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки КД

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ГИПРОДРЕВ г.Ленинград

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
2	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВА-					
3	ЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
4	Пиломатериалы качественные (в					
5	деле), м3		II3	94,85		94,85
6	Расход пиломатериалов (деле)					
7	м3		II3	94,85		94,85
8	Фанера клееная, м3	55I000	II3	2I,25		2I,25
9	Материалы тепло-и звукоизоляци-					
10	онные	576000				
11	Для $t = -30^{\circ}$					
12	Изделия минераловатные тепло-					
13	и звукоизоляционные, м3	576300	II3	70,93		70,93
14	Для $t = -40^{\circ}$					
15	Изделия минераловатные тепло-					
16	и звукоизоляционные, м3	576300	II3	9I,05		9I,05
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

АЛЬБОМ 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-5I.86

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Балки стропильные		113	65,60		65,60
2						
3	Плиты покрытия		113	50,50		50,50
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-51.86 КД ВМ2

Нач отд	Прасолов	
Рук гр	Михеев	
Составил	Тарановская	
Н контр	Михеев	

Ведомость объемов деревянные клееных конструкций по рабочим чертежам основного комплекта марки Дк

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ГИПРОДРЕВ г. ЛЕНИНГРАД

АЛЬБОМ 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-5I.86

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса					
4	А-I, т		I68	0,0I2		0,0I2
5	То же, А-2, т		I68	0,0I6		0,0I6
6	ИТОГО сортового проката					
7	обыкновенного качества, т		I68	0,028		0,028
8	В том числе по укрупненному					
9	сортаменту:					
I0	мелкосортная, т	093300	I68	0,028		
II						
I2	Металлоизделий промышленного					
I3	назначения (метизы)	I20000				
I4						
I5	Проволока стальная углеродис-					
I6	тая обыкновенного качества					
I7	для ж/бетона В-I	I2I300	I68	0,0I6		0,0I6
I8	Сетка стальная сварная арма-					
I9	турная ВI	I27600	I68	0,053		0,053
20	ИТОГО стали приведенной к А-I		I68	0,074		0,074

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций, и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

ТП 503-I-5I.86 ВК.ВМ

Нач.отд	Чесноков	
Рук гр	Постникова	
Ст инж	Улыбина	
Инженер	Хохлов	
Проверил	Постникова	

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ГИПРОДРЕВ г. ЛЕНИНГРАД

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат листовой рядовой, т	097100	168			
2		097200				
3		097300				
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту:	093200	168	0,11		0,11
6	Сталь мелкосортная, т		168	0,005		0,005
7	Сталь толстолистовая рядовых					
8	марок (от 4 мм)	097100	168			
9	Сталь тонколистовая толщ.					
10	1,9÷3,9 мм	097200	168	0,11		0,11
11	Итого стали СТ-3					
12						
13	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,295		0,295
14	Портландцемент М400, т	573112	166	3,21		3,21
15	Щебень, м3	571110	133	9,02		9,02
16	Песок строительный природный,					
17	м3	571140	133	6,76		6,76
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные (всего)	I3I700				
2	М		006	440,0		440,0
3	Т		I68	I,70		I,70
4	Трубы сварные водогазопро-					
5	водные (газовые)	I38500				
6	М		006	I60		I60
7	Т		I68	0,22		0,22
8	Трубы тонкостенные электро-					
9	сварные углеродистые					
10	(диаметр до II4 мм)					
11	М		006	280		280
12	Т		I68	I,48		I,48
13	Трубы чугунные (всего)	492500				
14	М		006	22,0		22,0
15	Т		I68	0,356		0,356
16	Трубы и детали трубопроводов	2248II				
17	из полиэтилена	2248I2				
18	М		006	I80,0		I80,0
19	Т		I68	—		
20	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II6	40,0		40,0
21						
22						
23						
24						

АЛЬБОМ 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-5I.86

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Умывальники, шт.	404400	796	7		7
2						
3	Раковины, шт.	494300	796	I		I
4						
5	Унитазы, шт.	496500	796	2		2
6						
7	Писсуары, шт.	496700	796	2		2
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Детали смотровых колодцев					
2	В том числе	585500		I,90		I,90
3	-"- кольца стеновые	585500		I,00		I,00
4	-"- кольца опорные	585500		-		
5	-"- плиты перекрытий	585500		-		
6	-"- плиты днищ	585500		0,90		0,90
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-5I.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-5I.86 ВК.ВМ

Нач.отд.	Чесноков	
Рук.гр.	Постникова	
Ст.инж.	Улыбина	
Исполн.	Хохлов	
Проверил	Постникова	

Ведомость объемов сборных бетонных и ж/бетонных конструкций по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ГИПРОДРЕВ г.ЛЕНИНГРАД

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная (сталь С38/23) для метал-					
3	локонструкций т	093100	168	1,354		1,354
4	в том числе:					
5	сталь крупносортная т	095100	168	0,22		0,22
6	сталь среднесортная т	095200	168	0,354		0,354
7	сталь мелкосортная т	095300	168	0,78		0,78
8	сталь толстолистовая т	097100	168	0,523		0,523
9	Сталь тонколистовая толщиной					
10	0,5 ÷ 1,0 мм т	097300	168	0,655		0,655
11	Сталь толстолистовая т	097100	168	0,523		0,523
12	Сталь кровельная (черная) т	097400	168	1,35		1,35
13	Сталь кровельная (оцинкован-					
14	ная) $t_н = -30^0$ т	097400	168	0,015		0,015
15	Трубы стальные (всего) м	131700	006	1144,2		1144,2
16	т	131700	168	3,01		3,01
17	в том числе:					
18	трубы стальные горячедеформи-					
19	рованные гладкие м	131000	006	13,5		13,5
20	т	131000	168	0,13		0,13

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-51.86 ОВ.ВМ

ГИП	Зорин	
Нач.отд.	Чесноков	
Рук.гр.		
Составил	Чернова	
Проверил	Богданов	

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ГИПРОДРЕВ г.ЛЕНИНГРАД

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	трубы нефтепроводные	М	I3I700	006	I0,7		I0,7
2	бесшовные	Т	I3I700	I68	0,25		0,25
3	Трубы катанные (общего						
4	назначения)	М	I3I900	006	I2		I2
5		Т	I3I900	I68	0,07		0,07
6	Трубы стальные водогазо-	М	I38500	006	I033		I033
7	проводные	Т	I38500	I68	2,I		2,I
8	Трубы тонкостенные элек-						
9	тросварные углеродистые	М	I37300	006	75		75
10	(диаметром до II4 мм)	Т	I37300	I68	0,46		0,46
11	Радиаторы отопительные						
12	МI402А	экм	493510	896	I22,76		I22,76
13	Радиаторы отопительные						
14	МI40-А0	экм	493510	896	50,75		50,75
15	$t_н = -40^0$						
16	Трубы стальные (всего)	М	I3I700	006	II35,2		II35,2
17		Т	I3I700	I68	3,06		3,06
18	в том числе:						
19	трубы стальные горячеде-						
20	формированные гладкие	М	I3I000	006	I3,5		I3,5
21		Т	I3I000	I68	0,I3		0,I3
22	трубы нефтепроводные бес-	М	I3I700	006	I0,7		I0,7
23	шовные	Т	I3I700	I68	0,25		0,25
24							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	трубы тонкостенные электро-					
2	сварные углеродистые (диамет-					
3	ром до II4 мм) м	I37300	006	I20		I20
4	т	I37300	I68	0,7I		0,7I
5	Радиаторы отопительные					
6	МI40-А экм	4935I0	896	I45,08		I45,08
7	Радиаторы отопительные					
8	МI40-АО экм	4935I0	896	54,6		54,6
9	Листы асбестоцементные конст-					
10	руктивные плоские, тыс.усл.					
11	плиток	578I05	732	0,8		0,8
12	Штукатурка $м^2$	574000	055	I5		I5
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

И-в №

АЛЬБОМ 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-5I.86

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I. ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В					
2	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЯХ					
3						
4	I. Электромонтажные изделия					
5	заводов ГЭМ					
6	I.I. Коробка пластмассовая					
7	У-409, шт.	346000000007	796	46		46
8	I.2. Коробка пластмассовая					
9	пылезащищенная для пожаро-					
10	опасных помещений					
11	КОР-73П, шт.	346000000007	796	I50		I50
12	I.3. Коробка пластмассовая					
13	пылезащищенная для пожа-					
14	роопасных помещений					
15	КОР-74П, шт.	346000000007	796	20		20
16	I.4. Коробка пластмассовая					
17	пылезащищенная, КОР-73,шт		796	25		25
18	I.5. Короб для однорядной под-					
19	вески светильников КЛ-I,					
20	инд. К-833, шт.	346000000007	796	I2		I2

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-5I.86 ЭО.ВМ

ГИП	Зорин	
Нач.отд.	Книжников	
Рук.гр.	Шуб	
Ст.инж.	Федотова	
Н.контр.	Шуб	

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

ГИПРОДРЕВ г. Ленинград

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I.6. Заглушка для закрывания					
2	торцов коробок КЛ-3,					
3	инв. К-839, шт.	3460000000007	796	8		8
4	I.7. Подвес тросовый для под-					
5	вески коробов на троссе,					
6	КЛ-ПТ, инд.К-837, шт.	3460000000007	796	I6		I6
7	I.8. Шпилька, К-I23, шт.		796	32		32
8	I.9. Втулка для защиты изоля-					
9	ции В-28, шт.	3460000000007	796	33		33
10	I.I0. Сжим ответвительный					
11	У-73IМ, шт.	3460000000007	796	8		8
12	I.II. Сжим ответвительный					
13	У-732М, шт.	3460000000007	796	8		8
14	I.I2. Лента К-226, шт.	3460000000007	796	280		280
15	I.I3. Кнопка К-227, шт.	3460000000007	796	280		280
16	I.I4. Анкер К-809, шт.	3460000000007	796	8		8
17	I.I5. Муфта К-804, шт.	3460000000007	796	8		8
18	I.I6. Муфта натяжная К-798,шт.	3460000000007	796	20		20
19	I.I7. Зажим К296, шт.	3460000000007	796	20		20
20	I.I8. Коробка ответвительная,					
21	У-995, шт.	3460000000007	796	4		4
22	I.I9. Втулка, Л-83, шт.	3460000000007	796	8		8
23	I.20. Хомутик С-438, шт.	3460000000007	796	66		66
24						

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I.2I. Профиль Z -образный, ти-					
2	па К238, м	3460000000007	006	9		9
3	I.22. Кронштейн У-II6, шт.	3460000000007	796	40		40
4	I.23. Зажим ответвительный					
5	У-739М, шт.	3460000000007	796	80		80
6	I.24. Коробка защищенного ис-					
7	полнения, У-I9IМ, шт.	3460000000007	796	50		50
8	I.25. Коробка защищенного ис-					
9	полнения У-I96, шт.	3460000000007	796	54		54
10	I.26. Крюк для крепления све-					
11	тильников У-625, шт.	3460000000007	796	796		6
12	I.27. Профиль монтажный					
13	Z -образный типа К239, м	3460000000007	006	II		II
14	I.28. Пряжка закладная Д-I65, шт	3460000000007	796	2I		2I
15	I.29. Полоса-пряжка, К396, шт.	3460000000007	796	2I		2I
16	I.30. Профиль монтажный С-об-					
17	разный, КI08, м	3460000000007	006	23		23
18	I.3I. Профиль монтажный С-об-					
19	разный, КIOI, м	3460000000007	006	4		4
20						
21	Коробка чугунная для трубных					
22	проводок, со степенью защиты					
23	УР55:					
24	I.4. Тройниковая, КМТ2-3/4", шт.	3460000000007	796	4		4

Альбом 6

Типовой проект 503-I-5I.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I.5. Угловая правая КМУп2-3/4",					
2	шт.	346000000007	796	2		2
3	I.6. Угловая левая КМУп2-3/4",шт	346000000007	796	I		I
4	I.7. Сальник привертной СКШП-93					
5	шт.	346000000007	796	I4		I4
6	I.8. Сальник привертной, СКШП-					
7	-39, шт.	346000000007	796	2		2
8	I.9. Сальник приветтной, СКШП-					
9	-48, шт.	346000000007	796	I		I
10						
11	2. Электроустановочные изделия					
12	2.I. Выключатель брызгозащищен-					
13	ный на 6А, 250В, арт.I93,					
14	инд.02640, шт.	346000000007	796	34		34
15	2.2. Выключатель однополюсный					
16	для скрытой установки на					
17	6А, 250В, арт.322-В2,					
18	инд.022I0, шт.	346000000007	796	3I		3I
19	2.3. Розетка штепсельная для					
20	скрытой установки на 6А,					
21	250В, инд. 03280, шт.	346000000007	796	24		24
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕ-					
2	РИАЛАХ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ГЕНПОДРЯД-					
3	ЧИКОМ					
4						
5	I. Прокат черных металлов					
6						
7	I.I. Швеллер № 8, L=6000 мм					
8	м/т	093I00	006	24		24
9			I68	0,I68		0,I68
10	I.2. Лента стальная, ГОСТ					
11	6009-74, разм.30х3 мм, м/т	093300	006	2		2
12			I68	0,00I		0,00I
13	I.3. Катанка ∅ 8 мм, ГОСТ					
14	I4085-79, м/т	093400	006	I83		I83
15			I68	0,072		0,072
16	I.4. Сталь полосовая, ГОСТ					
17	I03-76, разм.4х30мм, т	093300	I68	0,0I6		0,0I6
18						
19	I.5. Сталь круглая, ГОСТ					
20	2590-7I ∅ I2мм, м/т	093300	006	4		4
21			I68	0,004		0,004
22	I.6. Сталь полосовая, ГОСТ					
23	I03-76, разм. 5х40 мм, т	093300	I68	0,048		0,048
24						

Альбом 5

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-5I.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-5I.86 ЭО.ВМ

Лист 5

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I.7. Сталь полосовая, ГОСТ					
2	I03-76, разм. 40х4мм, м/т	093300	006	I4		I4
3			I68	0,0I7		0,0I7
4	I.8. Сталь тонколистовая,					
5	S =I,5 мм, т	097300	I68	0,09		0,09
6	I.9. Сталь угловая, ГОСТ					
7	8509-72 разм. 40х40х4 мм,					
8	м/т	093200	006	24		24
9			I68	0,059		0,059
10	I.I0. Сталь круглая, ГОСТ					
11	2590-7I, Ø I0 мм, т	093300	I68	0,00I		0,00I
12						
13	2. Трубы металлические					
14	Труба легкая водогазопровод-					
15	ная с резьбовой и муфтой,					
16	ГОСТ 3262-75 с условным					
17	проходом:					
18	2.I. М-Р-20х2,5 м/т	I3I900	006	48		48
19			I68	0,072		0,072
20	2.2. М-Р-25х2,8 м/т	I3I900	006	65		65
21			I68	0,I39		0,I39
22	2.3. М-Р-32х2,8 м/т	I3I900	006	4		4
23			I68	0,0I1		0,0I1
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	2.4. М-Р-50х3,0, м/т	I3I900	006	4		4
2			I68	0,0I7		0,0I7
3	ИТОГО проката черных металлов					
4	в натуральной массе, т		I68	0,425		0,425
5						
6	В том числе по укрупненному					
7	сортаменту:					
8	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,I86		0,I86
9	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,0I8		0,0I8
10	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,059		0,059
11	Сталь тонколистовая толщиной					
12	от I до I,8 мм, т	097300	I68	0,09		0,09
13	Катанка, т	093400	I68	0,072		0,072
14						
15	ИТОГО стали, приведенной к					
16	стали класса Ст.3, т		I68	0,5I		0,5I
17						
18	Трубы стальные (всего), м/т	I3I900	006	I2I		I2I
19			I68	0,24		0,24
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I. ПОСТАВКА ГЕНПОДРЯДЧИКА					
2	I.I. Сталь полосовая					
3	4х30 ГОСТ I03-76, кг		II6	2,76		2,76
4	I.2. Сталь полосовая					
5	4х40 ГОСТ I03-76, кг		II6	25,3		25,3
6	I.3. Сталь полосовая					
7	5х36 ГОСТ I03-76, кг		II6	0,3		0,3
8	I.4. Сталь листовая 2					
9	ГОСТ I9903-74, кг		II6	3,75		3,75
10	I.5. Сталь листовая 5					
11	ГОСТ I9903-74, м		II6	2,6		2,6
12	I.6. Сталь круглая 8					
13	ГОСТ 2590-7I, кг		II6	0,02		0,02
14	I,7. Сталь круглая I2					
15	ГОСТ 2590-7I, кг		II6	0,I8		0,I8
16	I.8. Сталь швеллерная I0					
17	ГОСТ I8240-72, м		006	I5		I5
18	I.9. Сталь угловая 5х50х50					
19	ГОСТ 8509-72, кг		II6	7,6		7,6
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-5I.86 ЭМ.ВМ

Нач отд	Иванов	
Рук гр.	Громова	
Составил	Шполянская	
Н контр	Абановский	

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГИПРОДРЕВ
г. ЛЕНИНГРАД

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I.I0. Лента 2х25 ГОСТ 6009-74,					
2	кг		II6	I,50		I,50
3	I.II. Лента 3х20 ГОСТ 6009-74,					
4	кг		II6	I,I0		I,I0
5	I.I2. Проволока 2,0-Щ-I					
6	ГОСТ 3282-74, кг		II6	0,0I		0,0I
7	I.I3. Труба легкая 20х2,5					
8	ГОСТ 3262-75, м		006	I47		I47
9	I.I4. Труба легкая 40х3,0					
10	ГОСТ 3262-75, м		006	2		2
11	I.I5. Труба ПВД(ПНП)25С					
12	ГОСТ I8599-73 м		006	I05		I05
13	I.I6. Труба ПВД(ПНП) 40С					
14	ГОСТ I8599-73, м		006	5		5
15						
16	2. ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ					
17	ОРГАНИЗАЦИИ. ИЗДЕЛИЯ ГЭМ.					
18	2.I. Профиль С-образный					
19	КI08, кг		II6	0,5		0,5
20	2.2. Профиль С-образный					
21	КI0I, кг		II6	0,63		0,63
22	2.3. Профиль -нераноположч-					
23	ный К238 кг		II6	2,38		2,38
24	2.4. Короб защитный КЗ-30, кг		II6	4,0		4,0

Альбом 6

Типовой проект 503-I-5I.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

Инв №

ТП 503-I-5I.86 ЭМ.ВМ

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	2.5. Короб одноканальний					
2	Секция прямая УI050, кг		II6	0,85		0,85
3	2.6. Полоса монтажная КI06, кг		II6	6,59		6,59
4	2.7. Полоса К405, шт.		796	8		8
5	2.8. Пряжка К407, шт.		796	8		8
6	2.9. Коробка клеммная У6I4, шт.		796	I3		I3
7	2.I0. Втулка полиэтиленовая					
8	В22, шт.		796	2		2
9	2.II. Втулка полиэтиленовая					
10	В42, шт.		796	2		2
11	2.I2. Гайка закладная К605, шт.		796	2I		2I
12	2.I3. Гайка закладная К6I0, шт.		796	4		4
13	2.I4. Подвес ПСКI0-20, шт.		796	9		9
14	2.I5. Подвес ПККI0-20, шт.		796	I		I
15	2.I6. Анкер АОК-500, шт.		796	2		2
16	2.I7. Муфта НМ-500, шт.		796	I		I
17	2.I8. Зажим тросовый К676, шт.		796	2		2
18	2.I9. Полка кабельная КII6I, шт.		796	22		22
19	2.I0. Стойка КII50, шт.		796	22		22
20	2.2I. Прижим НЛ-ПР, шт.		796	44		44
21	2.22. Лоток прямой НЛ20-П2, шт.		796	I8		I8
22	2.23. Скоба КII57У3, шт.		796	24		24
23						
24						

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Поставки монтажной организации					
2	Распределительная телефонная					
3	коробка т.КРТП ГОСТ 8595-78		шт.	2		2
4	Универсальная разветвительная					
5	коробка т.УК-2П ГОСТ 10040-75		шт.	20		20
6	То же, с сопротивлением т.УК-2С		шт.	10		10
7	Трубостойка для радиотрансляци-					
8	оной линии габаритом 0,8 м					
9	т.РС-1 ГОСТ 8715-78		шт.	1		1
10	Антенна телевизионная					
11	т.АТВК-5/1,3		шт.	1		1
12	То же, т. АТВК-7/6-12		шт.	1		1
13	Антенная опора с тремя оттяжками					
14	т.МТ-5/1		шт.	1		1
15	Коробка распределительная					
16	телевизионная т.КРТВ-1		шт.	1		1
17	Коробка фильтров сложения сит-					
18	налов т.КФСТ-1		шт.	1		1
19	Унифицированное телевизионное					
20	оборудование т.УПО		шт.	1		1

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-51.86 СС ВМ

Нач.отд	Книжников	
Гл.спец	Михайлов	
Исполн	Лейнбок	
Проверил	Михайлов	

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГИПРОДРЕВ г.Ленинград

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Розетка штепсельная для радио-					
2	трансляционной сети т.РШО					
3	ГОСТ 8659-78		шт.	I8		I8
4						
5	Муфта полиэтиленовая соедини-					
6	тельная на кабеле I0х2		"	I		I
7						
8	То же, разветвительная т.У-220		"	I		I
9						
10	Труба стальная электросварная					
11	d= 20 мм ГОСТ I0704-80		м	50		50
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Ведомость потребности в мате-					
2	риалах, поставляемых генпод-					
3	рядчиком					
4						
5	I. Прокат черных металлов					
6	I.I. Сталь круглая ГОСТ					
7	2590-7I Ø IOмм, м/т	093300	006	70		70
8	I.2. Сталь круглая ГОСТ					
9	2590-7I Ø 6 мм, м/т	093300	006	3I0		3I0
10			I68	0,073		0,073
11						
12	ИТОГО проката черных металлов					
13	в натуральной массе, т		I68	0,0I8		0,II8
14						
15	В том числе по укрупненному					
16	сортаменту					
17	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,II8		0,II8
18						
19	ИТОГО стали, приведенной к					
20	стали класса ст.3, т		I68	0,I43		0,I43

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-5I.86 ЭС.ВМ

ГИП	Зарин		
Рук. гр	Воробьева		08.86
Ст. инж.	Самсонова		
Н. контр	Воробьева		08.86

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Гипродрев г.Ленинград

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-30.86 альб. 3

gost.e-ecolog.ru