ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-4-55.88

Производственный корпус станции технического обслуживания
на 800 грузовых автомобилей

Альбом УП

Часть II (стр 111---230)

Спецификация оборудования

10027/08

				Привязан
Инв №				

gost.e-ecolog.ru

Альбом VII ч.2

Обозначение	Наименование	Страницы
СА	Содержание альбома	111
	Производственные помещения	
ЭМ.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭМ	112
ЭО.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО	132
АП.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки АП	146
СС.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС	156
2СС.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки 2СС	159
	Бытовые помещения	
ТХ.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ	162
АР.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки АР	166
ОВ.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ	168
ВК.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК	197
ЭМ.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭМ	209
ЭО.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО	214
АП.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки АП	220
СС.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС	226
2СС.СО	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки 2СС	229

				ГИП	Евелев		ТП 503-4-55.88 СА
Привязан							
							Содержание альбома
Инв.№							

Стадия	Лист	Листов
Р		

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г.Саратов

ФОРМА N1

Альбом VIII.12

Типовой проект 503-4-55.88

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ТРАНСФОРМАТОРЫ								
1	ТРАНСФОРМАТОР, 380/36/ 1,6КВА,	ТСЗИ- 1,6 У2 ТУ 16-517.855-74*	ШТ	796		341313		1	
			КВА	226				1.600	
	КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ								
1	ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ ОДНОТРАНСФОРМАТОРНАЯ МОЩНОСТЬ, КВА-1Х250 НАПРЯЖЕНИЕ, КВ- 6-10/0,4	К Т П-250-6-10/0,4-113П-80У3 Т/УИ-11 ТУ 16-530.284-82 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЭМ101	ШТ	796		34112142		1	
			ТЫС. КВА	228				0.250	
	КОМПЛЕКТНЫЕ КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ.								
1	УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ,	УК-0,3 8-75У3 ТУ 16-530.199-82	ШТ	796		34 1468		2	

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	ЕВЕЛЕВ	1.88
НАЧ.ОТД.	КАЛГАНОВ	1.88
ГЛ.ИН.ОТ.	ПАВКИН	1.88
ГЛ.СПЕЦ.	РОМАНЕНКО	1.88
РУК.ГР.	ТЕРЕХИНА	1.88
СТ.ИНЖ.	ЦАПОЧКИНА	1.88
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА	1.88

ТП-503-4-55.88 -ЭМ.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	20

ГИПРОСПРОМСЕЛЬСТРОЙ Г.САРАТОВ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ №1

Альбом VIII

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД СВЕРХУ		тыс квар	232				0,150	
	АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В								
1	РУБИЛЬНИК,	Р16-31320-32У3 ТУ 16-525.005-74	шт	796		342452		3	
2	РУБИЛЬНИК,	Р16-31320-54У1 ТУ 16-525.005-74	шт	796		342452		3	
3	РОЗЕТКА,	РШ 30-0-К-25/380У4 ТУ 16-526.372-80Е	шт	796		34 2492		11	
4	ВИЛКА,	ВШ 30-К-25/380У4 ТУ 16-526.372-80Е	шт	796		34 2492		11	
5	ПУСКАТЕЛЬ, 380В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1005 1,0 А	ПМЛ-1210028 ТУ 16-644.001-83	шт	796		34 2724 3117		1	
6	ПУСКАТЕЛЬ, 380В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1006 1,6 А	ПМЛ-1210028 ТУ 16-644.001-83	шт	796		34 2724 3117		2	
7	ПУСКАТЕЛЬ, 380В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛО-	ПМЛ-1210028 ТУ 16-644.001-83	шт	796		34 2724 3117		2	

Привязан:

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Типовой проект 503-4-55.88

ТП-503-4-55.88-ЭМ.СО

Лист 2

Инв. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	380 РТЛ-1007 2,6 А								
8	ПУСКАТЕЛЬ, 380В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛО- ВОЕ РТЛ-1008 4,0А	ПМЛ- 1210028 ТУ 16-644.001-83	ШТ	796		34 2724 3117		2	
9	ПУСКАТЕЛЬ, 380В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛО- ВОЕ РТЛ-1005 1,0А	ПМЛ- 1220028 ТУ 16-644.001-83	ШТ	796		34 2724 3217		1	
10	ПУСКАТЕЛЬ, 380В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛО- ВОЕ РТЛ-1006 1,6А	ПМЛ- 1220028 ТУ 16-644.001-83	ШТ	796		34 2724 3217		1	
11	ПУСКАТЕЛЬ, 380В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛО- ВОЕ РТЛ-1007 2,6А	ПМЛ- 1220028 ТУ 16-644.001-83	ШТ	796		34 2724 3217		4	
12	ПУСКАТЕЛЬ, 380В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛО- ВОЕ РТЛ-1010 6,0 А	ПМЛ- 1220028 ТУ 16-644.001-83	ШТ	796		34 2724 3217		1	
13	ПУСКАТЕЛЬ, 380В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛО- ВОЕ РТЛ-1021 19,0А	ПМЛ- 2210028 ТУ 16-644.001-83	ШТ	796		34 2734 5117		1	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ТП-503-Ч-55.88 ЭМ.СО

ЛИСТ 3

Альбом VIII.2

Типовой проект 503-Ч-55.88

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Альбом VIII-К2

Типовой проект 503-4-55.88

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	ПУСКАТЕЛЬ,3808, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ 1022 25,0А	ПМЛ- 2210028 ТУ 16-644.001-83	ШТ	796		34 2734 5117		1	
15	ПОСТ13/4*	ПКЕ712-2У3 ТУ 16-642.006-83	ШТ	796		34 2844		8	
16	ПОСТ13/4*	ПКЕ722-2У2 ТУ 16-642.006-83	ШТ	796		34 2844		1	
	КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИВОДОВ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В,								
1	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	Я5111-1874 УХЛ4 ТУ 16-536.042-76	ШТ	796		3435462401		2	
2	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	Я5111-2274 УХЛ4 ТУ 16-536.042-76	ШТ	796		3435462401		6	
3	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	Я5141-2274 УХЛ4 ТУ 16-536.042-76	ШТ	796		3435462402		2	
4	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	Я5141-2874 УХЛ4 ТУ 16-536.042-76	ШТ	796		3435462402		4	
	КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА С								

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ.								
1	ШКАФ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ; НПН2-60; 1Х6; 2Х10; 2Х25 А; С УКАЗАТЕЛЯМИ СРАБАТЫВАНИЯ, (ШР1)	ШР11- 73701-22У3 ТУ 16-536,506-76	ШТ	796		343343		1	
2	ШКАФ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ; НПН2-60; 5Х10; 1Х20; 2Х25 А; С УКАЗАТЕЛЯМИ СРАБАТЫВАНИЯ, (ШР2)	ШР11- 73504-22У3 ТУ 16-536,506-76	ШТ	796		343343		1	
3	ШКАФ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ; НПН2-60; 2Х6; 3Х10; 3Х25 А; С УКАЗАТЕЛЯМИ СРАБАТЫВАНИЯ, (ШР3)	ШР11- 73504-22У3 ТУ 16-536,506-76	ШТ	796		343343		1	
4	ШКАФ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ;	ШР11- 73504-22У3 ТУ 16-536,506-76	ШТ	796		343343		1	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТП-503-Ч-55.88 -ЭМ.СО

ЛИСТ 5

Альбом VII ч.2

Типовой проект 503-Ч-55.88

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НПН2-60; 2Х6;1Х10;2Х16;3Х63 А; С УКАЗАТЕЛЯМИ СРАБАТЫВАНИЯ, (ШР4)								
5	ЯЩИК,	ЯВШ 2-25У2 ТУ 16-536,007-72	ШТ	796		343422		1	
6	ЯЩИК,	ЯВШ 2-100У2 ТУ 16-536,007-72	ШТ	796		343422		1	
7	ЯЩИК,	ЯВШ 3-25У2 ТУ 16-536,007-72	ШТ	796		343422		3	
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, 220 В,10 А,ДВУХПОЛЮСНАЯ,С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ КОНТАКТАМИ,С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ВШ-Ц- 20-01-10/220 ГОСТ 7396-85Е	ШТ	796		346440		8	
2	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ,220 В,10 А, ДВУХПОЛЮСНАЯ,С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ КОНТАКТАМИ,С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ,ОДНОМЕСТНАЯ,ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	РШ-Ц -20-0- 01-10/220 ГОСТ 7396-85Е	ШТ	796		346442		5	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ТП-503-4-55.88 -ЭМ.СО

ЛИСТ 6

Альбом VII 42

Типовой проект 503-4-55.88

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом VIII 5.2

Типовой проект 503-4-55.88

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 220В, 10А, 2-Х ПОЛЮСНАЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ КОНТАКТАМИ С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ОДНОМЕСТНАЯ	РШ-Ц- 20-0-IP43-01 - 10 /220 ГОСТ 7396-85Е	ШТ	796		346442		3	
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 4Х2,5-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1125		0.100	
2	3Х10+1Х6-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1135		0.130	
3	3Х16+1Х10-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1136		0.040	
4	3Х35+1Х16-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1138		0.030	
5	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 3Х95-1	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ Т	008 168		35 3771 5346		0.010 0.015	
6	3Х120+1Х35-1	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ Т	008 168		35 3771 5396		0.090 0.020	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

тп-503-4-55.88 -эм.со

ЛИСТ 7

Альбом VIII кн2

Типовой проект 503-4-55.88

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Продолжение формы №1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	3Х150+1Х50-1	АВВГ ГОСТ 16442-80*	км -- Т	008 --- 168		35 3771 5397		0,010 ------ 0,028	
8	3Х185+1Х50-1	АВВГ ГОСТ 16442-80*	км -- Т	008 --- 168		35 3771 5398		0,020 ------ 0,068	
9	Кабель переносной гибкий 2Х10+1Х6,0	КГ ГОСТ 13497-77*Е	км	008		35 4441 0152		0,010	
10	3Х1,0+1Х1,0	КГ ГОСТ 13497-77*Е	км	008		35 4441 0162		0,030	
11	3Х1,5+1Х1,0	КГ ГОСТ 13497-77*Е	км	008		35 4441 0163		0,003	
12	Провод 1,0-380	ПВ 1 ГОСТ 6323-79*Е	км	008		35 5113 0103		0,090	
13	1,5-380	ПВ 1 ГОСТ 6323-79*Е	км	008		35 5113 0105		0,003	
14	2,0-380	ПВ 1 ГОСТ 6323-79*Е	км	008		35 5113 0106		0,023	

Привязан:

Инв.№

Продолжение формы N1

Альбом VIII К2

Типовой проект 503-4-55.88

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	2,5-380	ПВ 1 ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5113 0107		0,003	
16	2,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5133 0106		6,480	
17	2,5-380	АПВ ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5133 0107		0,016	
18	3,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5133 0108		0,210	
19	4,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5133 0109		0,210	
20	5,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5133 0110		0,005	
21	6,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5133 0111		0,022	
22	8,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5133 0112		0,080	
23	10,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5133 0113		0,010	
24	16,0-380	АПВ	КМ	008		35 5133 0114		0,005	

Привязан

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Альбом VIII к2

Типовой проект 503-Ч-55.88

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГОСТ 6323-79*Е							
25	25,0-380	АПВ	КМ	008		35 5133 0115		0,010	
		ГОСТ 6323-79*Е							
26	35,0-380	АПВ	КМ	008		35 5133 0116		0,010	
		ГОСТ 6323-79*Е							
27	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ 4Х2,5	АКВВГ	КМ	008		35 6344 0131		0,040	
		ГОСТ 1508-78*Е							
28	10Х2,5	АКВВГ	КМ	008		35 6344 0134		0,015	
		ГОСТ 1508-78*Е							
29	14Х2,5	АКВВГ	КМ	008		35 6344 0135		0,015	
		ГОСТ 1508-78*Е							
30	КОНЦЕВЫЕ ЗАДЕЛКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕМ ДО 16 КВ.ММ	ПКВ	ШТ	796				10	
31	КОНЦЕВЫЕ ЗАДЕЛКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕМ 25-50 КВ.ММ	ПКВ	ШТ	796				2	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ТП-503-Ч-55.88 -ЭМ.СО

ЛИСТ 10

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом VII к2

Типовой проект 503-Ч-55.88

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	КОНЦЕВЫЕ ЗАДЕЛКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕМ 70-95 КВ, ММ	ПКВ	ШТ	796				4	
33	КОНЦЕВЫЕ ЗАДЕЛКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕМ 120-150 КВ, ММ	ПКВ	ШТ	796				4	
34	КОНЦЕВЫЕ ЗАДЕЛКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕМ 185-240 КВ, ММ	ПКВ	ШТ	796				2	
	МАТЕРИАЛЫ								
1	МЕТАЛЛОРУКАВ ГЕРМЕТИЧНЫЙ С АРМАТУРОЙ АС-25; L=1000	Р2-Ц-А-0-25 ТУ 22-1.016-231-86	ШТ	796				7	
	ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ								
1	УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ		ШТ	796				2	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

тп-503-Ч-55.88 -эм.со

Альбом VIII к2

Типовой проект 503-Ч-55.88

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ		ПАРА	715				2	
3	ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЛОШИ		ПАРА	715				1	
4	ВРЕМЕННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ /ЩИТЫ И ПРОКЛАДКИ/		КОМП	671				2	
5	ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОВРИКИ		ШТ	796				2	
6	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ПЛАКАТЫ		КОМП	671				4	
7	МОНТЕРСКИЙ ИНСТРУМЕНТ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ РУЧКАМИ		КОМП	671				1	
8	ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ		ПАРА	715				2	
9	ПРОТИВОГАЗ		ШТ	796				2	
10	ИЗОЛИРУЮЩИЕ КЛЕЩИ		ШТ	796				2	
11	ПЕРЕНОСНЫЕ ЗАЗЕМ-		ШТ	796				2	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом VII к2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЛИТЕЛИ								

Типовой проект 503-4-55.88

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРИВЯЗАН:

Инв. N

ТП-503-4-55.88 -ЭМ.СО

ФОРМА №1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.								
1	УГОЛОК 50Х50Х5	ГОСТ 8509-86	Т	168				0,200	
2	КРУГ 6	ГОСТ 2590-71*	Т	168				0,018	
3	ПОЛОСА 4Х30	ГОСТ 103-76*	Т	168				0,350	
	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ).								
1	ПРОВОЛОКА 2,0-1Ц-1	ГОСТ 3282-74*	Т	168				0,010	
2	ПРОВОЛОКА 4,0-1Ц-1	ГОСТ 3282-74*	Т	168				0,170	
	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ,								
1	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ, ПВД (ПКП) 25С	ГОСТ 18599-83*	КМ Т	008 168				0,730 0,138	

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ТП-503-Ч-55.88 -ЭМ,СО

ЛИСТ 14

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом VIII.42

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ТРУБА С ОДНИМ РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ, ПВХ-В-Р ЭЛ25У	ТУ 6-19-215-83	КМ	008				0,530	
			Т	168				0,100	
3	ТРУБА С ОДНИМ РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50ММ, ПВХ-В-Р ЭП50У	ТУ 6-19-215-83	КМ	008				0,006	
			Т	168				0,003	
	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ,								
1	ТРУБА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ		М УСЛ. ТРУБ					0,730	
	ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖА								
1	СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ L=1000 ММ	У2020 У3	ШТ	796				31	
2	СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ НА ЧЕТЫРЕ ОТВЕТВЛЕНИЯ	У2022 У3	ШТ	796				10	

ПРИВЯЗАН

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Типовой проект 503-Ч-55.88

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	СЕКЦИЯ ВВОДНАЯ	У2030 У3	ШТ	796				2	
4	ЗАГЛУШКА ТОРЦОВАЯ	У2028 У3	ШТ	796				4	
5	СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ ОДНОФАЗНАЯ	У3030 У2	ШТ	796				15	
6	СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ ОДНОФАЗНАЯ	У3031 У2	ШТ	796				51	
7	СОЕДИНИТЕЛЬ	У3033 У2	ШТ	796				36	
8	ЗАЖИМ ВВОДНОЙ	У3034 У2	ШТ	796				24	
9	ТРОЛЛЕЕДЕРЖАТЕЛЬ ФИКСИРУЮЩИЙ	У3040 У2	ШТ	796				132	
10	КЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ	У3051 У2	ШТ	796				40	
11	ЗАГЛУШКА ТОРЦОВАЯ	У3037 У2	ШТ	796				24	
12	БЛОК КОНТАКТНЫЙ ЗАПАСНОЙ	У3038.01.000	ШТ	796				12	
13	КРОНШТЕЙН	У2081 У3	ШТ	796				27	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТП-503-4-55.88-ЭМ.СО

ЛИСТ 16

Альбом VII к2

Типовой проект 503-4-55.88

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ НА 100 А, ТОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК: 31,5 А	У2031 У3	ШТ	796				57	
15	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ НА 100 А, ТОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК: 40 А	У2031 У3	ШТ	796				5	
16	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ НА 100 А, ТОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК: 50 А	У2031 У3	ШТ	796				3	
17	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ НА 100 А, ТОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК: 63 А	У2031 У3	ШТ	796				1	
18	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ НА 100 А, ТОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК: 80 А	У2031 У3	ШТ	796				2	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Альбом VIII К2

Типовой проект 503-Ч-55.88

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N опросного листа	Единица изм: наим.	Единица изм: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ НА 100 А, ТОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК 100 А	У2031 У3	ШТ	796				4	
20	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ НА 160 А	У2032 У3	ШТ	796				1	
21	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ А3716Ф НА 160 А, ТОК УСТАВОК 125 А	У2034 У3	ШТ	796				1	
22	КРОНШТЕЙН	У3043 У2	ШТ	796				44	
23	ТОКОСЪЕМНИК	У3038 У2	ШТ	796				12	
24	ТРАВЕРСА	У3039 У2	ШТ	796				4	
25	СВЕТОФОР ТРОЛЛЕЙНЫЙ	У270У2	ШТ	796				4	
26	СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ	К1150 У3	ШТ	796				53	

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	ПОЛКА	К1160 У3	ШТ	796				67	
28	ЛОТОК ПРЯМОЙ ШИРИНОЙ 100ММ	НЛ10-П2У3	ШТ	796				40	
29	ВВОД ГИБКИЙ	К1082 У3 ТУ 36.1684-81	ШТ	796				50	
30	ШЛАНГ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ	ШЭМ22 У2	М	006				6	
31	МУФТА ВВОДНАЯ	МВ22У2	ШТ	796				6	
32	МУФТА ТРУБНАЯ	МТ22У2	ШТ	796				6	
33	МУФТА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ	ККТ-1У3	ШТ	796				38	
34	КОРОБКА	У994У2	ШТ	796				8	
35	КОРОБКА	У994М У3	ШТ	796				28	
	ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЛАВМОНТАЖАВТОМАТИКИ								

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТП-503-4-55.88-ЭМ.СО

ЛИСТ 19

Альбом VIII.42

Типовой проект 503-4-55.88

Подпись и дата | Взам. инв. N

Альбом VII.2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	КСК-16 ТУ 36.1753-75	ШТ	796				1	
2	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	КСК-32 ТУ 36.1753-75	ШТ	796				3	

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ТП-503-4-55.88-ЭМ.СО

ЛИСТ 20

Типовой проект 503-4-55.88

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ФОРМА N1

Альбом VII с.2

Типовой проект 503-4-55.88

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
	АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В								
1	ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ДВУМЯ САЛЬНИКАМИ ИСПОЛНЕНИЕ IV	ПВ3-10 ОСТ 16.0.526.001-77	ШТ	796		34 2829		2	
2	ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИСПОЛНЕНИЕ IV	ПВ3-10 ОСТ 16.0.526.001-77	ШТ	796		34 2829		2	
	КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ,								
1	ЯЩИК, ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 10А, 380В,	ЯВП 3-15-У2 ТУ 16-526.373-75	ШТ	796		343422		1	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПРИВЯЗАН

Инв. N

ГИП	ЕВЕЛЕВ	01.88
НАЧ. ОТД.	КАЛГАКОВ	01.88
ГЛ. ИН. ОТ	ПАЙКИН	01.88
ГЛ. СПЕЦ.	РОМАНЕНКО	01.88
РУК. ГР.	КАРЧЕВСКАЯ	01.88
СТ. ИНЖ.	РОТКУНА	01.88
Н. КОНТР.	БУЛДАКОВА	01.88

ТП 503-4-55.88 ЭО.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	14

ГИПРОПРОЧСЕЛЬСТРОЙ г. САРАТОВ

Альбом VII.2

Типовой проект 503-4-55.88

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000 В:								
1	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, 380В, С 8 ФИДЕРНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ: АЕ2044 С РАСЦЕПИТЕЛЯМИ 5Х10; 1Х12,5 АЕ2046Б С РАСЦЕПИТЕЛЯМИ 2Х10	ПР11-3055-21У3 ТУ 16-536.610-82	шт	796		34 3411 5055		1	
2	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, 380В, С 12 ФИДЕРНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ: АЕ2044 С РАСЦЕПИТЕЛЯМИ 6Х12,5 АЕ2046Б С РАСЦЕПИТЕЛЯМИ 6Х16	ПР11-3073-21У3 ТУ 16-536.610-82	шт	796		34 3411 5073		1	
3	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, 380В, С 16 ФИДЕРНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ: АЕ2044 С РАСЦЕПИТЕЛЯМИ 12Х12,5 АЕ2046Б С РАСЦЕПИТЕЛЯМИ 1Х20; 3Х12,5	ПР11-3071-21У3 ТУ 16-536.610-82	шт	796		34 3411 5071		1	

Привязан

Инв. N

Тп 503-4-55.88 эо.со

Лист 2

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом VII к2

Типовой проект 503-4-55.88

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, 220 В, 10 А, ДВУХПОЛЮСНАЯ, С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, С ТРЕТЬИМ ЗАЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ОДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	РШ-П- 20-0- 04-10/220 ГОСТ 7396-85Е	ШТ	796		346432		81	
2	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, 220 В, 10 В, ДВУХПОЛЮСНАЯ, С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ	ВШ-П-2-02- 10/220 ГОСТ 7396-85Е	ШТ	796		346430		81	
3	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, 42В, 10А ДВУХПОЛЮСНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	РШ-П-2-0- IP43-01- 10/42 ГОСТ 7396-85Е	ШТ	796		34 6431		25	
4	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, 220 В, 10 А, ДВУХПОЛЮСНАЯ, С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ОДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	РШ-П- 20-0- IP43-01- 10/220 ГОСТ 7396-85Е	ШТ	796		346432		1	
5	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬ-	РШ-Ц -20-0- 01-10/	ШТ	796		346442		26	

ПРИВЯЗАН:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом VII.2

Типовой проект 503-4-55.88

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм: наим.	Единица изм: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЯ, 220 В, 10 А, ДВУХПОЛЮСНАЯ, С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ КОНТАКТАМИ, С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ОДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	220 ГОСТ 7396-85Е							
	СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,								
1	СВЕТИЛЬНИК, ПОДВЕС НА КРЮК	НСП 21-100-002 У3 ТУ 16-545.333-80	шт	796		34 6111		18	
2	СВЕТИЛЬНИК, ПОДВЕС НА КРЮК	НСП 21-200-004 У3 ТУ 16-545.333-80	шт	796		34 6111		8	
3	СВЕТИЛЬНИК	НСП02-100/Р 54-01 ТУ 16-535.735-73	шт	796		346111		16	
4	СВЕТИЛЬНИК	НСП09-200/Р 50-03 02 ТУ 16-535.708-75	шт	796		346111		3	
5	СВЕТИЛЬНИК	НБ006-100/Р 2,0-02 УХЛ4 ТУ 16-535.825-74	шт	796		3461111		3	
6	СВЕТИЛЬНИК С МЕТАЛЛОГАЛОГЕННОЙ ЛАМПОЙ	ГСП18-250-00293	шт	796		34 6114		68	

Привязан

Инв. N

Тп 503-4-55.88 эо.со

Лист 4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом VIII к.2

Типовой проект 503-4-55.88

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	СВЕТИЛЬНИК С МЕТАЛЛОГАЛОГЕННОЙ ЛАМПОЙ	ГСП18-400-002У3	ШТ	796		34 6114		12	
8	СВЕТИЛЬНИК	ЛСП02-2Х40/Д20-07 У4 ОСТ 16,0,535,033-80	ШТ	796		346112156		9	
9	СВЕТИЛЬНИК КОНЦЕВОЙ	ЛСП02-2Х40/ Д20-12У1 ТУ 16-535,611-71	ШТ	796		346112		4	
10	СВЕТИЛЬНИК ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ	ЛСП02-2Х40/ Д20-11У4 ТУ 16-535,611-71	ШТ	796		346112		8	
11	СВЕТИЛЬНИК	ЛСП02-2Х80/Д20-07 У4 ОСТ 16,0,535,033-80	ШТ	796		346112146		9	
12	СВЕТИЛЬНИК	ПВЛМ- ДР- 2Х80-02 УХЛ4 ОСТ 16,0,535,033-78	ШТ	796		34 6112		8	
13	СВЕТИЛЬНИК	ПВЛП-1-2Х40-02 У4 ОСТ 16,0,535,033-78	ШТ	796		34 6112		123	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

10027/

ТП 503-4-55.88 ЭО.СО

ЛИСТ 5

Альбом VII к2

Типовой проект 503-4-55.88

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ №1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	СВЕТИЛЬНИК	ЛПБ07-20-001УХЛ4 ТУ 16-767,055-84	ШТ	796		34 6112 4311		2	
15	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ	БК 230-240-60 ГОСТ 2239-79*	ШТ	796		3466117116		8	
16	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ	БК 230-240-100 ГОСТ 2239-79*	ШТ	796		346611		30	
17	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ	Г 230-240-150 ГОСТ 2239-79*	ШТ	796		346611		3	
18	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ	Г 230-240-200 ГОСТ 2239-79*	ШТ	796		346612		8	
19	ЛАМПА ДУГОВАЯ РТУТНАЯ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННАЯ	ДРИ-250-5 ТУ 16-545,350-81	ШТ	796		34 67521104		68	
20	ЛАМПА ДУГОВАЯ РТУТНАЯ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННАЯ	ДРИ-400-5 ТУ 16-545,350-81	ШТ	796		3467522107		12	
21	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ	ЛЕЦ 20-1 ГОСТ 6825-74*	ШТ	796		346712211402		2	
22	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ	ЛБ 40-1 ГОСТ 6825-74*	ШТ	796		346713		291	

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

10097/8

Тп 503-4-55.88 ЭО.СО

ЛИСТ 6

Продолжение формы №1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Лампа люминесцентная	ЛБ 80 ГОСТ 6825-74*	шт	796		346713		34	
24	Стартер	20С- 127	шт	796		346922		2	
25	Стартер	80С- 220	шт	796		346922		322	
	Кабельные изделия								
1	Провод 2,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*Е	км	008		35 5133 0106		1,150	
2	2,5-380	АПВ ГОСТ 6323-79*Е	км	008		35 5133 0107		0,020	
3	4,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*Е	км	008		35 5133 0109		0,450	
4	2,5-380	ПВ3 ГОСТ 6323-79*Е	км	008		35 5113 0307		0,082	
5	Кабель силовой 2Х2,5-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	км	008		35 2222 1109		1,400	
6	3Х2,5-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	км	008		35 2222 1117		0,300	

Привязан:

Инв.N

10027/8

Тп 503-4-55.88 ЭО.СО

Лист 7

Альбом VIII.42

Типовой проект 503-4-55.88

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом VII к2

Типовой проект 503-Ч-55.88

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	4Х2,5-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1125		0,015	
8	4Х4-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1126		0,020	
9	4Х16-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1129		0,048	
10	4Х50-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1132		0,054	
11	ПРОВОД 2Х2,5	АРТ ГОСТ 14175-78*	КМ	008		35 2234 0101		0,064	
12	3Х4,0	АРТ ГОСТ 14175-78*	КМ	008		35 2234 0103		0,030	
13	4Х4	АРТ ГОСТ 14175-78*	КМ	008		35 2234		0,480	
14	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ГИБКИЙ 2Х1,5+1Х1,5	КПГ ГОСТ 13497-77*Е	КМ	008		35 4441 0329		0,080	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

10027/8

ТП 503-Ч-55.88 ЭО.СО

ФОРМА N1

Альбом VII к.2

Типовой проект 503-Ч-55.88

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Производственные помещения								
	Электроосвещение								
	Прокат черных металлов,								
1	Полоса 4х50	ГОСТ 103-76*	т	168				0,002	
2	Лист 3,0	ГОСТ 19903-74*	т	168				0,043	
3	Лента 3х30	ГОСТ 6009-74*	т	168				0,006	
4	Лист 1,5	ГОСТ 19903-74*	т	168				0,010	
5	Лист 2,0	ГОСТ 19903-74*	т	168				0,022	
	Металлоизделия промышленного назначения (метизы),								
1	Проволока 0,8-1Ц-1	ГОСТ 3282-74*	т	168				0,087	
	Трубы пластмассовые,								
1	Труба с одним рас-трубом усиленного типа, изготовленная	Ту 6-19-215-83	км	008				0,420	
			т	168				0,079	

Привязан:

Инв.N

10027/8

тп 503-Ч-55.88 эо.со

Лист 9

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ, ПВХ-В-Р ЭП25У								
2	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ, ПВД(ПНП)25С	ГОСТ 18599-83*	КМ Т	008 168				0,105 0,020	
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ, 220 В, 6,3 А, ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	0-1- IP44- 17-6/220 ГОСТ 7397-76*Е	ШТ	796				33	
2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ, 220 В, 6,3 А, ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	0-1-18-6/220 ТУ 16-539.275-77	ШТ	796				18	
3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ, 220 В, 6,3 А, ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	0-2-02- /220 ГОСТ 7397-76*Е	ШТ	796				18	
4	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ, 220 В, 6,3 А, ОДНОПОЛЮС-	0-9-01-6/220 ТУ 16-5.539.275-77	ШТ	796				4	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

10097/8

ТП 503-Y-55.88 ЭО.СО

ЛИСТ 10

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-Y-55.88 АЛЬБОМ VII Y2

ИНВ.№ ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.№

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом VIII ч 2

Типовой проект 503-4-55.88

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НЫЙ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ								
	ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ								
	ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖА								
1	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 220/36В	ЯТП- 0,25 -13У3 ТУ 36-631-76	ШТ	796				9	
2	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ВВОДЕ АЕ2046, ШЕСТЬ ГРУПП ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ А3161, ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В ГРУППАХ 16 А.	ОЩВ-6АУХЛ4 ТУ 36-1888-75	ШТ	796				1	
3	КРОНШТЕЙН	У116У3	ШТ	796				65	
4	ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ	К202У2	ШТ	796				8	
5	УГОЛОК	УСЭК55У3 ТУ 36-2355-80	ШТ	796				7	
6	УГОЛЬНИК	УСЭК58У3 ТУ 36.2355-80	ШТ	796				22	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

10027/8

Тп 503-4-55.88 эо.со

ЛИСТ 16

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом VII к.2

Типовой проект 503-4-55.88

Продолжение формы №1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Шайба царапающая	УСЭК76у1 ТУ 36.2355-80	шт	796				132	
8	Патрубок	УСЭК82у1 ТУ 36.2355-80	шт	796				18	
9	Профиль монтажный (швеллер) перфорированный	К347У2	шт	796				24	
10	Профиль монтажный С-образный перфорированный	К101/ 1У2	шт	796				5	
11	Коробка тросовая	У230У3	шт	796				96	
12	Зажим	К296 У3	шт	796				20	
13	Анкер проходной	К809 $_{Б}$У3	шт	796				32	
14	Муфта натяжная	К804У3	шт	796				32	
15	Коробка ответвительная	КОР73 У1	шт	796				200	

Привязан:

Инв. N

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

10023/8

Тп 503-4-55.88 ВО.СО

Лист 42

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	ЗАЖИМ ТРОСОВЫЙ	К676У3	ШТ	796				30	
17	КОРОБКА ТРОСОВАЯ	У231 У3	ШТ	796				6	
18	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ	К106/1У2	ШТ	796				6	
19	СТОЙКА	К121У3	ШТ	796				66	
20	ЛОТОК ПРЯМОЙ ШИРИНОЙ 50ММ	НЛ5-П1,87-У3	ШТ	796				10	
21	ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	У25М У3	ШТ	796				18	
22	ЛОТОК ПРЯМОЙ ШИРИНОЙ 50 ММ	НЛ5-П3У3	ШТ	796				88	
23	ДЕРЖАТЕЛЬ	НЛ-ДУ3	ШТ	796				140	
24	ПРИЖИМ	НЛ-ПР У3	ШТ	796				140	
25	ПОЛКА	К1160 У3	ШТ	796				135	
26	СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ	К1150 У3	ШТ	796				75	

ПРИВЯЗАН:

10027/8

Тп 503-Ч-55.88 ЭО.СО

ЛИСТ 13

Альбом VII.2

Типовой проект 503-Ч-55.88

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	АНКЕР	К675у3	ШТ	796				6	
28	КОРОБКА ТРОССВАЯ	У245 у3	ШТ	796				6	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ, N

10027/8

ТП 503-4-55.88 эо.со

ЛИСТ 14

Альбом VII к2

Типовой проект 503-4-55.88

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ФОРМА №1

Альбом VII 42

Типовой проект

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ПРОИЗВОДСТВЕНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ, КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ВОЗДУХ, +3 ГРАД.С	У2.1. 240. 441 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1505		7	
2	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ	У2.1. 240. 441 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1505		1	
3	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ, КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ВОДА, +150ГРАД.С +70ГРАД.С	П5.1. 240.66 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1125		14	
4	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ	П5.1. 240.66 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1125		2	

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	ЕВЕЛЕВ		01.88
НАЧ.ОТД.	КАЛГАНОВ		01.88
ГЛ.ИН.ОТ	ПАЙКИН		01.88
ГЛ.СПЕЦ.	ХОМЯКОВ		01.88
РУК.ГР.	РОДИОНОВА		01.88
ИНЖ.	ГУРОВА		01.88
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА		01.88

ТП 503-4-55 88 АП.СО1

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	8

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ Г.САРАТОВ

10027/8

Альбом VIII.2

Типовой проект

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ, КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ВОЗДУХ, +18ГРАД,С	У2,1, 240, 201 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1504		7	
6	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ,	У2,1, 240, 201 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1504		1	
7	ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ (0...40 ГРАД,С) ВОЗДУХ,+18ГРАД,С	ТБ-2М ГОСТ 9177-74	ШТ	796		4321240011		7	
8	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ, КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ВОДА,+5ГРАД,С	У2,1, 240, 104 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1501		4	
9	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ,	У2,1, 240, 104 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1501		1	
10	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ; ПРЕДЕЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 0...40 ГРАД,С МОНТАЖ ЩИТОВОЙ	ТЭ2П3 ТУ 25-02.200166-82	ШТ	796		42 1882 1248		5	
11	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫЧНОЕ 5Ш2,821,438-01	ТСМ- 1079 ТУ 25-02.792288-80	ШТ	796		42 1143 1280		5	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

10027/8

ТП 503-4-55.88 АП.С01

ЛИСТ 2

Альбом VIII.2

Типовой проект

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ, 0...0,32МПА	МТП- 160 ГОСТ 2405-80	ШТ	796		42 1213 0784		4	
13	ДАТЧИК-РЕЛЕ ПЕРЕПАДА НАПОРА ВОЗДУХ 0,1 МПА	ДПН-2,5 ТУ25-02.160.217-83	ШТ	796		42 1872		2	
14	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ, БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ЗАМЫКАЮЩИМИ КОНТАКТАМИ	ДТКБ- 53 ТУ 25-02-888-75Е	ШТ	796		4211310113		6	
15	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ С ЗАМЫКАЮЩИМИ КОНТАКТАМИ ДИАПАЗОН ДИФФЕРЕНЦИАЛА 4...,20ГРАД,С ВОДА,+30ГРАД,С	ТУДЭ-4 ТУ 25-02.281.074-78	ШТ	796		4211240105		7	
16	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ С ЗАМЫКАЮЩИМИ КОНТАКТАМИ ДИАПАЗОН ДИФФЕРЕНЦИАЛА 2...,10ГРАД,С ВОЗДУХ, +3ГРАД,С	ТУДЭ-1 ТУ 25-02.281.074-78	ШТ	796		4211240102		12	

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

100278

ТП 503-4-55.88АП.С01

ЛИСТ 31

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом VII к2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В								
17	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С 1 САЛЬНИКОМ СВЕРХУ Д-22 ММ N1-АСТЗ, 220 В; ВЕНТИЛЯТОР N2, N5-КЕ011 ИСП.2 Ч, "ПУСК" N3, N6-КЕ011 ИСП.2 К, "СТОП" N4-АСТЗ, 220 В. НАГРЕВАТЕЛЬ	ПКУ15-21,231-40У3 ТУ 16-526,333-83	ШТ	796		34 2845 8064		7	
18	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С ОДНИМ САЛЬНИКОМ СНИЗУ Д=25 ММ КЛАПАН ОТКР, ЗАКР N1-КЕ011,ИСП.4, Ч, ПУСК N2-КЕ011,ИСП.4, Ч, ПУСК ВЕНТИЛЬ ОТКР, ЗАКР N3-КЕ011,ИСП.4, Ч, ПУСК N4-КЕ011,ИСП.4,Ч, ПУСК	ПКУ15-21,141-40У3 ТУ 16-526,333-83	ШТ	796		34 2845 8094		2	
19	ПОСТ; 3/4" N1-Ц, К, 13+1Р, "СТОП"	ПКЕ112-1У3 ТУ 16-642,006-83	ШТ	796		34 2844		12	
20	ПОСТ;1/2";N1-Ц;Ч; 23,"ПУСК";N2-Ц;К; 2Р,"СТОП"	ПКЕ212-2У3 ТУ 16-642,006-83	ШТ	796		34 2844		10	

Типовой проект

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

10027/8

ТП 503-4-55.88АП,С01

ЛИСТ 4

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИВОДОВ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В.								
21	ЯЩИК 83Я РАЗМЕРОМ 800Х600Х350 ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА ТП-АП-01-00СБ СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ТП-АП-01-00СХ	ЯУЭ- 0863 ОСТ16.0.684.116-74	ШТ	796		343100		1	
22	ЯЩИК Я РАЗМЕРОМ 800Х600Х350 ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА ТП-АП-02-00СБ СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ТП-АП-02-00СХ	ЯУЭ- 0863 ОСТ16.0.684.116-74	ШТ	796		343100		1	
23	ШИТ 5Ш ИСПОЛНЕНИЕ; ШУП3-005-Г0013	Ш01-83УХЛ3 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 1	ШТ	796				1	
24	ШИТ 1Ш ИСПОЛНЕНИЕ;	Ш01-83УХЛ3 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 2	ШТ	796				1	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

10027/8

ТП 503-4-55-88 АП, С01

ЛИСТ 5

Альбом VII.4.2

Типовой проект

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ШУП3-005-Е0013								
25	ЩИТ 4(6)Ш ИСПОЛНЕНИЕ ШУП3-005-Е0013	Ш01-83УХЛ3 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 3	ШТ	796				2	
26	ЩИТ 7Ш ИСПОЛНЕНИЕ ШУП3-005-40013	Ш01-83УХЛ3 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 4	ШТ	796				1	
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
27	ПРОВОД 1,0-380	ПВ 1 ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5113 0103		0,061	
28	2,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5133 0106		0,974	
29	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 2Х2,5-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1109		0,161	
30	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ 4Х2,5	АКВВГ ГОСТ 1508-78*Е	КЧ	008		35 6344 0131		0,871	
31	5Х2,5	АКВВГ ГОСТ 1508-78*Е	КМ	008		35 6344 0132		0,008	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

Альбом VIII.2

Типовой проект

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	7Х2,5	АКВВГ ГОСТ 1508-78*Е	КМ	008		35 6344 0133		0,002	
33	10Х2,5	АКВВГ ГОСТ 1508-78*Е	КМ	008		35 6344 0134		0,104	
34	14Х2,5	АКВВГ ГОСТ 1508-78*Е	КМ	008		35 6344 0135		0,045	
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ.								
35	ТРУБА 14Х2-10	ГОСТ 8734-75*	КМ	008		13 0104		0,006	
	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ.								
36	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ, ПВД(ПНП)25С	ГОСТ 18599-83*	КМ	008		22 4811		0,124	
			Т	168				0,023	
37	ТРУБА С ОДНИМ РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ, ПВХ-В-Р, ЭП25У	ТУ 6-19-215-83	КМ	008		22 4821		0,143	
			Т	168				0,027	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

10023/8

ТП 503-4-55.88 АП.С01

ЛИСТ 7

Альбом VIII.4.2

Типовой проект

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

Альбом VIII-2

Типовой проект

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖА								
38	КОРОБКА	У994М У3	ШТ	796		3464741213		12	
39	КОРОБКА	К3НА08У3	ШТ	796				1	
40	ВВОД ГИБКИЙ	К1082 У3 ТУ 36.1684-81	ШТ	796		3449650103		0,012	
	МАТЕРИАЛЫ								
41	МЕТАЛЛОРУКАВ НЕГЕР МЕТИЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ	Р3-Ц-Х22 ТУ 22-3988-77	КМ	008				0,005	
42	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ, С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО МАНОМЕТРА ЛАТУННЫЙ ДУ,РМ-15	14 М1 ТУ 26-07-1061-73	ШТ	796		37 1222 6007			

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

10027/8

ТП 503-4-55.88Ап.С01

ЛИСТ 8

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ШИТЫ, ПУЛЬТЫ								
1	ШИТ АВТОМАТИЗАЦИИ 1(4,5,6,7)ША РАЗМЕРОМ 600Х400Х250 ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА ТП-904-02-14.85 АП.Ц ЛИСТЫ 5,9 ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЙ ЛИСТЫ 10,12	ШЭМ 600Х 400-II -УХЛ4-IP30 ОСТ 36.13-76	ШТ	796		423621010802		5	
	АППАРАТУРА, ПОСТАВЛЯЕМАЯ КОМПЛЕКТНО СО ШИТАМИ И ПУЛЬТАМИ								
	АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В								
2	АВТОМАТ, ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, РАСЦЕПИТЕЛЬ 0,6А, 0,6Х1,3	АК63- 1М.	ШТ	796		342161		5	

10027/8

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	ЕВЕЛЕВ	01.88
НАЧ.ОТД.	КАЛГАНОВ	01.88
ГЛ.ИН.ОТ	ПАЙКИН	01.88
ГЛ.СПЕЦ.	ХОМЯКОВ	01.88
Рук.ГР.	РОДИОНОВА	01.88
ИНЖ.	ГУРОВА	01.88
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА	01.88

ТП 503-4-55.88 АП.СО2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ Р | ЛИСТ 1 | ЛИСТОВ 2

ГИПРОПРОЧСЕЛЬСТРОЙ г. САРАТОВ

Типовой проект

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

Альбом VIII 4.2

Типовой проект

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 220В 4З+4Р	ПЭ-36 У3 ТУ 16-523.622-82	ШТ	796		34 2511		5	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

10027/8

ТП 503-4-55.88Ал.С02

ЛИСТ 2

Форма N1

Альбом VIII 42

Типовой проект 503-Ч-55.88

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Производственные помещения								
	Телефонизация								
1	Аппарат телефонный "Спектр 301-308"	ТА- 11322 РГ2. 184, 128 РГО.218.070 ТУ	шт	796		66 5411 320		2	
2	Коробка	КРТП- 10 ТУ 45-86 6Е0.362.016 ТУ	шт	796				1	
3	Кабель городской телефонной связи 10Х2Х0,4	ТПП ГОСТ 22498-77*Е	км	008		3572110102		0,045	
4	Провод связи линейный	ЛТВ-П ГОСТ 8133-77*	км	008		3578820200		0,155	
	Электрочасофикация								
1	Часы электрические показывающие вторичные	ВЧС2- М2ПВ24Р-400-303К ТУ25.07.1503-82	шт	796		4282720002		1	

Привязан

Инв. N

ГИП	Евелев	
Нач. отд.	Калганов	
Гл. ин. от	Паркин	
Гл. спец.	Курицын	
Рук. гр.	Гордиенко	
Техник	Чеснокова	
Н. контр.	Булдакова	

ТП-503-Ч-55.88-СС,СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Гипропромсельстрой г. Саратов

10027/8

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ПРОВОД СВЯЗИ ЛИНЕЙНЫЙ	ЛТВ-П ГОСТ 8133-77*	КМ	008		3578820200		0,050	
	РАДИОФИКАЦИЯ								
1	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ	10 ГР-48 ИЦ3.843.869 ТУ	ШТ	796		65 7354 2340		3	
2	РАДИОПРОВОД 1Х1,8	ПВЖ ГОСТ 10254-75*Е	КМ	008		3577820102		0.300	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

10027/8

ТП-503-Ч-55.88 -СС.СО

ЛИСТ 2

Альбом VII К2

Типовой проект 503-Ч-55.88

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом VII.2

Типовой проект 503-4-55.88

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
1	МУФТА	1СП-12 ТУ 16.538.149-72	ШТ	796				1	
2	КОРОБКА	УК-2П ТУ 45-86 6ЕО.362.017 ТУ	ШТ	796				5	
3	ПРОВОЛОКА ЛИНЕЙНАЯ Ø3,0	ГОСТ 1668-73*	КМ	008				0,085	
			Т	168				0,060	

ПРИВЯЗАН:

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

10027/8

ТП-503-4-55.88 -СС.СО

ЛИСТ 3

ФОРМА N1

Альбом VII.2

Типовой проект 503-4-55.88

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
1	КОНЦЕНТРАТОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ	КПКОП 01041-30-1 ТОПАЗ ТУ25-05.2758-81	КОМПЛЕКТ	671		665312993103		1	
2	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАГНИТНЫЙ ИП 105-2/1	ИТМ 12 МО.082,033 ТУ	ШТ	796		437111400		240	
3	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ	ИПР ЕУ2.402.004 ТУ	ШТ	796		665313		4	
4	ШКАФ АККУМУЛЯТОРНЫЙ	734, 485, 250	ШТ	796				1	
5	БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СТАРТЕРНАЯ	6СТ- 50ЭМ ТУ 16-563,038-86	ШТ	796		34 81111305		4	
6	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 2Х4-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		3522221110		0,010	

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	ЕВЕЛЕВ	01.88
НАЧ.ОТА,	КАЛГАНОВ	01.88
ГЛ.ИН.ОТ	ПАЛКИН	01.88
ГЛ.СПЕЦ.	КУРИЦЫН	01.88
РУК.ГР.	ГОРДИЕНКО	01.88
ТЕХНИК	ЧЕСНОКОВА	01.88
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА	

ТП 503-4-55.88 2СС.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	3

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ Г.САРАТОВ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

10027/8

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	ПРОВОДА 0,75-380	ПВ 1 ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		3551130102		0,040	
8	ПРОВОДА 4,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5133 0109		0,010	
9	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ 27Х0,75	КВВГ ГОСТ 1508-78*Е	КМ	008		3563140107		0,035	
10	ПРОВОДА СВЯЗИ ЛИНЕЙНЫЕ	ЛТВ-П ГОСТ 8133-77*	КМ	008		3578820200		1,100	

ПРИВЯЗАН:

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Альбом VIII. №2

Типовой проект 503-4-55.88

10027/8

ФОРМА N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
1	РЕЗИСТОР 0,25-6,8 КОМ+-10%	МЛТ	ШТ	796				140	
2	КОРОБКА	УК-2П ТУ 45-86 6ЕО,362.017 ТУ	ШТ	796				27	
3	КОРОБКА	КСК-32 ТУ 36.1753-75	ШТ	796				2	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ, N

10027/8

ТП 503-4-55.88 2СС.СО

ЛИСТ 3

Альбом VII

Типовой проект 503-4-55.88

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

ФОРМА N1

Альбом VIII.12

Типовой проект 503-4-55.88

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГТЕХОСНАСТКА								
- 1	СТОЛ РАБОЧИЙ ГАБАРИТЫ, ММ 1500Х780Х730		ШТ	796		56 1152		18	
- 6	СЕЙФ ГАБАРИТЫ, ММ 500Х600Х700	N1	ШТ	796		92 9717		3	250
	ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,								
- 7	СТОЛ С ПЛАСТИКОМ ИНДЕКС ОР-12-11-09 ГАБАРИТЫ, ММ 800Х800Х730	11-014	ШТ	796		51 5158		6	11,5
13- 2	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	СПСМ-1	ШТ	796		51 5158 0070		4	35

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	ЕВЕЛЕВ	01.88
НАЧ.ОТД.	АНИСИМОВ	
ГЛ.СПЕЦ.	КАБАНОВ	
РУК.СЕКТ	ЛОМАКИН	01.88
РУК.БР.	ЧУРКИН	01.88
ВЕД.ИНЖ.	ВОРОНИНА	01.88
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА	01.88

10027/8

тп 503-4-55.88 ТХ.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	4

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. САРАТОВ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- 9	НЫЙ ГАБАРИТЫ, ММ- 1050Х840Х900	ТУ 27-07-3074-75							
13- 8	СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ ГАБАРИТЫ, ММ 480Х545Х775	010- 159	ШТ	796		51 5158		19	
13- 5	СТОЙКА БУФЕТНАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТОВА- РОВ И ПОСУДЫ ГАБАРИТЫ, ММ- 1200Х750Х900	БО-1	ШТ	796		51 5110		1	60
13-10	ВАННА МОЕЧНАЯ СТА- ЦИОНАРНАЯ ГАБАРИТЫ, ММ 630Х630Х860	ВМСМ-1 ТУ 27-07-3094-75	ШТ	796		51 5153 0041		1	38
13-11	ВАННА МОЕЧНАЯ СТА- ЦИОНАРНАЯ ГАБАРИТЫ, ММ- 1260Х630Х860	ВМСМ-2 ТУ 27-07-3094-75	ШТ	796		51 5153 0044		2	60
13- 9	ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ ГАБАРИТЫ, ММ 800Х500Х1850	ШМП ТУ 27-51-3474-80	ШТ	796		51 5159 0016		1	60
- 5	СТУЛ		ШТ	796		56 1214		112	
- 4	ШКАФ КНИЖНЫЙ ГАБАРИТЫ, ММ		ШТ	796		56 1530		10	

ПРИВЯЗАН:

10027/8

Тп 503-4-55.88 тх.со

ЛИСТ 2

ИНВ.N

Альбом VIII 42

Типовой проект 503-4-55.88

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовитель	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N-опросного листа	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	900Х320Х700								
- 2	КРЕСЛО РАБОЧЕЕ		шт	796		56 1220		2	
- 3	КРЕСЛО ДЛЯ ОТДЫХА		шт	796		56 1220		30	
	ГАБАРИТЫ, ММ-								
	550Х633Х700								
13- 3	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	ШХ-0,80М	шт	796		51 5111 1014		1	300
	МОЩНОСТЬ, КВТ-0,40	ТУ 27-51-3622-82							
	ГАБАРИТЫ, ММ								
	1810Х1500Х750								
13- 6	ПРИЛАВОК-ВИТРИНА	ТАИР- 106М	шт	796		51 5113 1053		1	
	ХОЛОДИЛЬНЫЙ СРЕД-								
	НЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ								
	ПВХС-1-0,4								
	МОЩНОСТЬ, КВТ-0,63								
	ГАБАРИТЫ, ММ								
	1800Х1200Х950								
13- 1	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕС-	ЛЫСЬВА-11	шт	796		34 6812 4203		1	48
	КАЯ БЫТОВАЯ ТИПА	ГОСТ 14919-83							
	ЭБЧЦ-5-3-5,8/220								
	ГАБАРИТЫ, ММ								
	850Х600Х500								
	МОЩНОСТЬ, КВТ-5,8								
13- 4	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КИ-	КНЭ-25М1	шт	796		51 5125 0001		1	18
	ПЯТИЛЬНИК НЕПРЕ-								
	РЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ								
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ								
	Л/ЧАС-28								
	МОЩНОСТЬ, КВТ-3,0								

Привязан:

Инв. N

10097/8

тп 503-4-55.88 тх.со

Лист 3

Альбом VIII.42

Типовой проект 503-4-55.88

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Альбом VIII кн 2

Типовой проект 503-4-55.88

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ГАБАРИТЫ, ММ 450Х350Х675								
13-12	ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ-РУЧНОЕ МОЩНОСТЬ, КВТ-0,75 ГАБАРИТЫ, ММ- 115Х305Х235	ЭРР 0,71/1,0 ВЕЯЛИС-56 ТУ 16-681.014-84	ШТ	796		34 6878 0015		1	3
	МАШИНЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ МЕТАЛЛОВ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
* 8	КИПЯТИЛЬНИК ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ МОЩНОСТЬ, КВТ-0,55 ГАБАРИТЫ, ММ- 254Х126Х124	Э-22-220 ТУ 64-1-324-76	ШТ	796		94 5115 0026		1	2,1
* 7	ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ ГАБАРИТЫ, ММ- 900Х440Х1650	ШМ-2 ТУ 64-1-3055-78	ШТ	796		9452120010		1	80
-10	КУШЕТКА СМОТРОВАЯ ГАБАРИТЫ, ММ- 1850Х600Х300	ОН-7-301/12	ШТ	796		945200		1	50

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

10027/8

ТП 503-4-55.88 ТХ.СО

ЛИСТ 4

ФОРМА N1

Альбом VII.4.2

Типовой проект 503-4-55.88

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГТЕХОСНАСТКА								
1	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ, С ДВУМЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ, ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ, ОДНОСТОРОННИЙ ГАБАРИТЫ, ММ 800Х500Х1650	ШВ0000-08 СЕРИЯ 1.479.,2-2	ШТ	796		52 5172		7	
2	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ, С ТРЕМЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ, ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ, ОДНОСТОРОННИЙ ГАБАРИТЫ, ММ 1000Х500Х1650	ШВ0000-06 СЕРИЯ 1.479.-2	ШТ	796		52 5172		4	
3	ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ, С ТРЕМЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ ОДНОСТОРОННИЙ ГАБАРИТЫ, ММ 1000Х500Х1650	ДА- 33,3 СЕРИЯ 1.479.5-1	ШТ	796		52 5172		2 6	10027/8

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	ЕВЕЛЕВ	
НАЧ.ОТД.	ЗИЛЬБЕРТОВ	
ГЛ.СПЕЦ.	ЧУПАХИН	
РУК.ГР.	ОРУДЬЕВА	01.88
ВЕД.ИНЖ.	ПЕТРОВА	01.88
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА	02.88

ТП 503-4-55.88 АР.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г.САРАТОВ

Инв. N подлин. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Альбом VIII.42

Типовой проект 503-4-55.88

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ С ДВУМЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ ОДНОСТОРОННИЯ ГАБАРИТЫ, ММ 800X500X1650	АА-40.2 СЕРИЯ 1.479.5-1	ШТ	796		52 5172		6	

ПРИВЯЗАН

10027/8

ТП 503-4-55.88 АР.СО

ЛИСТ 2

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N

Альбом VIII к 2

Типовой проект 503-4-55.88

ФОРМА N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,								
	ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	ВЕНТИЛЯТОРЫ И ВЕНТАГРЕГАТЫ,								
В1-В3	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ N2,5 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 0,95Б ИСП.1 НАПР.ВРАЩЕН. ПРО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63А2 П-2750 ОБ/МИН МОЩНОСТЬ, КВТ-0,37 ГАБАРИТЫ, ММ-480Х419Х508	В-Ц4- 75 N2,5 Е2,5095-2 ТУ 22-5933-85	КОМП ЛЕКТ	671		48 6124 4224		2	20,9
В-4	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ N2,5 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 0,95Б ИСП.1 НАПР.ВРАЩЕН. ЛО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63А2 П-2750 ОБ/МИН МОЩНОСТЬ, КВТ-0,37 ГАБАРИТЫ, ММ-480Х419Х508	В-Ц4- 75 N2,5 Е2,5095-2 ТУ 22-5933-85	КОМП ЛЕКТ	671		48 6124 4224		1	20,9

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	ЕВЕЛЕВ		02.88
НАЧ.ОТД.	ПОПОВА		02.88
ГЛ.СПЕЦ.	ФЕДОРКИН		02.88
РУК.ГР.	ВОЛОДЧЕНКО		02.88
ВЕД.ИНЖ.	ЛАПШИНА		02.88
СТ.ИНЖ.	ПОЛЯКОВА		02.88
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА		02.88

ТП 503-4-55.88 ОВ,СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	29

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ Г.САРАТОВ

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

10027/8

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В-2	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ N2,5 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 1,05А ИСП1 НАПР.ВРАЩЕНИЯ ПРО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А71А2) ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН=2840) МОЩНОСТЬ,КВТ=0,75 ГАБАРИТЫ,ММ= 480Х419Х508	В-Ц4- 75-2,5 Е2,5105-2 ТУ 22-5933-85	КОМП ЛЕКТ	671		48 6124 4231		1	21,2
П1-	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ N5 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 1,05А ИСП1 НАПР ВРАЩЕНИЯ ЛО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А100S4) ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ОБ/МИН=1420) МОЩНОСТЬ,КВТ=3,0	В-Ц4 75 N5 Е5105-25 ГОСТ 5976-73* ТУ 22-5335-82	КОМП ЛЕКТ	671		4861244529		1	
	КАЛОРИФЕРЫ.								
1	КАЛОРИФЕР ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА,М2=19,42	КСК3- 8-02 ХЛ3А ТУ 22-5757-84	ШТ	796		48 6333 2364		1	50,0
	СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.								
1	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ МЭО-16/63	КВУ 600Х 1000Б ТУ22-5961-85	ШТ	796		48 6331 4368		1	79,3

ПРИВЯЗАН

10027/8

ТП 503-4-55.88 ОВ,СО

ЛИСТ 2

ИНВ.N

Альбом VIII.4.2

Типовой проект 503-4-55.88

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-0,25-80 МОЩНОСТЬ, КВТ-1,6 ГАБАРИТЫ, ММ- 600Х1000								
	ПРОЧЕЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
8-5	ВЕНТИЛЯТОР ВЫТЯЖНОЙ КАНАЛЬНЫЙ ДВУХСКОРОСТНОЙ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДВ-4/2У4; ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ М3/МИН-6; МОЩНОСТЬ, КВ-0,025 ГАБАРИТЫ, ММ- 40Х224Х274	ВК- 6УХЛ4 "САМАЛ" ГОСТ 7402-84	КОМП ЛЕКТ	671		3468950000		1	
	ОТОПЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ								
1	КРАН ПРОХОДНОЙ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ, МУФТОВЫЙ, ЛАТУННЫЙ ДУ-20ММ	КРДП (11Б 25БК) ТУ26-07-164-76	ШТ	796		37 1222 2010		17	0,29
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

10027/8

ТП 503-4-55.88 ОВ.СО

ЛИСТ 3

Альбом VIII к2

Типовой проект 503-4-55.88

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ, ММ-15	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2211 1012		2	0,75
2	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ, ММ-25	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2212 1020		4	1,75
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА.								
1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩЕЛКОЙ ДУ, ММ-25	15КЧ 892П3	ШТ	796		373211108201		1	18
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ, ММ-15	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2211 1012		3	0,75
2	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ, ММ-20	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2212 1019		1	0,9
3	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ	15Ч8П2	ШТ	796		37 2212 1020		3	1,75

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

10027/8

ТП 503-4-55.88 ОВ.СО

ЛИСТ 4

Альбом VIII ч.2

Типовой проект 503-4-55.88

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МУФТОВЫЙ ДУ, ММ-25	ГОСТ 5761-74*							
4	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ, ММ-32	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2213 1035		2	2,7
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ, РТУТНЫЙ, ТИПА ТТ ПРЯМОЙ ДЛИНА В.Ч. ММ-160, НИЖНЕЙ ЧАСТИ, ММ-66 ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ ШКАЛЫ В ГРАД С-2 ПРЕДЕЛЫ ШКАЛЫ, ГРАД С 0÷160	П5.2. 160.66 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1132		1	
	ИТП								
	НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.								
1	НАСОС СТРУЙНЫЙ С АВТОМАТИКОЙ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТИПА ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА, ГКАЛ/ЧАС-0,1 В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ: НАСОС СТРУЙНЫЙ N1 ДИАМЕТР СОПЛА, ММ-5 ТЕРМОСИСТЕМА РТ-22 17-2 ПО ТУ 25-02-81 ГАБАРИТЫ НАСОСА, ММ	ТУ 26-07-341-84	КОМПЛЕКТ	671				1	24

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

10027/8

ТП 503-4-55.81 ОВ.СО

ЛИСТ 5

Типовой проект 503-4-55.88 Альбом VIII ч.2

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	790Х219								
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-15	1Ч48П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2211 1012		7	0,75
2	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-20	1Ч48П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2212 1019		1	0,9
3	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-25	1Ч48П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2212 1020		9	1,75
4	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-32	1Ч48П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2213 1035		5	2,7
5	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-40	1Ч48П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2213 1036		2	4,15
6	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ=25ММ	16Ч36Р ГОСТ 19300-74* ГОСТ 11823-74*	ШТ	796		37 2232 1005		2	3,14

ПРИВЯЗАН

10027/8

ТП 503-4-55.88 ОВ,СО

ЛИСТ 6

ИНВ.N

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

Типовой проект 503-4-55.88 Альбом VIII.2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ ДУ,ММ-100	17Ч 18БР ТУ 26-07-1406-86	ШТ	796		37 2253 7021		1	38,4
8	РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН ДУ,ММ-25	21Б46К	ШТ	796				1	7
9	КЛАПАН ДВУХСЕДЕЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА-02ПВ ДУ,ММ-25	25Ч 940НМ ТУ 26-07-296-82	ШТ	796		37 2251 1326		1	23,0
10	КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ, МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-15	45Ч 12НМ ГОСТ 12866-67*	ШТ	796		37 2261 1024		1	0,9
	ЗАДВИЖКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
1	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ, С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ФЛАНЦЕВАЯ ДУ=50ММ	30ч46бр ГОСТ 8437-75*	ШТ	796		37 2115 1005		2	18,4
2	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ ДУ,ММ-80	30ч46бр ГОСТ 8437-75*	ШТ	796		37 2115 1006		4	29

ПРИВЯЗАН:

10087/8

ТП 503-4-55.88 ОВ.СО

ЛИСТ 7

ИНВ.N

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ,								
1	ЗАДВИЖКА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, МАХОВИКОМ А, ММ-100	30С 41НЖ ТУ 26-07-1260-80	ШТ	796		37 4121		2	52
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
1	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДИАМЕТР КОРПУСА, ММ 160; ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ, КГС/СМ2	МТП- 160 ГОСТ 2405-80* ТУ 8625-77*Е	ШТ	796		42 1213 0783		8	1,58
2	СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДУ, ММ-100 РАСХОД ВОДЫ, М3/ЧАС МИНИМАЛЬНЫЙ-3,0 МАКСИМАЛЬНЫЙ-160	СТВГ- 100 ТУ-25-7356019-86	ШТ	796		42 132126820		1	23
3	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ, РТУТНЫЙ, ТИПА ТТ ПРЯМОЙ ДЛИНА В,Ч, ММ-160; НИЖНЯЯ ЧАСТЬ, ММ-66 ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ ШКАЛЫ В ГРАД С-2 ПРЕДЕЛЫ ШКАЛЫ, ГРАД	ТП5,2, 160,66 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1132		8	

ПРИВЯЗАН

10027/8

ТП 503-4-55.88 ОВ.СО

ЛИСТ 8

ИНВ.N

ПОДПИСЬ И ДАТА

ВЗАМ. ИНВ.N

Альбом VIII.2

Типовой проект 503-4-55.88

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	С 0+160								
4	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ, РТУТНЫЙ, ТИПА ТТ ПРЯМОЙ, ДЛИНА В.Ч. ММ-160, НИЖНЕЙ ЧАСТИ, ММ-66 ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ ШКАЛЫ В ГРАД С-1 ПРЕДЕЛЫ ШКАЛЫ, ГРАД С 0+100	ПЧ-1, 160,66 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1120		8	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

10027/8

ТП 503-4-55.88 ОВ.СО

ЛИСТ 9

Альбом VII ч.2

Типовой проект 503-4-55.88

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ФОРМА N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.								
1	ДВЕРЬ УТЕПЛЕННАЯ	АУС 1,25Х 0,8 (СЕРИЯ 5.904-4)	ШТ	796				1	
2	ПОДСТАВКА ПОД КАЛОРИФЕР	СЕРИЯ 4.904-25	ШТ	796				4	
3	ГИБКАЯ ВСТАВКА МАТЕРИАЛ- ПНЛ 2 МАССА, КГ- 1,43КГ	В.00. 00-09 (СЕРИЯ 5.904-38)	ШТ	796				1	
4	ГИБКАЯ ВСТАВКА МАТЕРИАЛ- ПНЛ 2 МАССА, КГ- 1,51КГ	Н.00. 00-11 (СЕРИЯ 5.904-38)	ШТ	796				1	
5	ГИБКАЯ ВСТАВКА МАТЕРИАЛ- ПНЛ 2 МАССА, КГ- 0,74КГ	В.00.00-03 (СЕРИЯ 5.904-38)	ШТ	796				6	
6	ГИБКАЯ ВСТАВКА	Н.00. 00-03	ШТ	796				4	

ПРИВЯЗАН:

10027/8

ИНВ.N

ТП 503-4-55.88 ОВ.СО

ЛИСТ 16

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАИМ.ИНВ.N

Продолжение формы №1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и №-опросного листа	Единица изм.: наим.	Единица изм.: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	материал-пил 2 масса, кг-0,79кг	(серия 5.904-38)							
7	дефлектор	А.00.000 (серия 1.494-32)	шт	796				7	
8	решетка щелевая регулирующая	Р150 СХ.1 (серия 1.494-10)	шт	796				18	
9	решетка щелевая регулирующая	Р150 СХ.2 (серия 1.494-10)	шт	796				19	
10	решетка щелевая регулирующая	Р200 СХ.2 (серия 1.494-10)	шт	796				11	
11	решетка щелевая регулирующая	Р150 СХ.3 (серия 1.494-10)	шт	796				1	
12	заслонка воздушная круглого сечения с ручным управлением	Р250Р А3А133.000-01 5.904-13	шт	796				1	
13	узел прохода без клапана ду, мм-200	УП1 (серия 5.904-10)	шт	796				8	75,0
14	узел прохода без клапана	УП1-03 (серия 5.904-10)	шт	796				1	80

Привязан:

10027/8

Инв.№

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ДУ, ММ=315								
15	УЗЕЛ ПРОХОДА ВЕЗ КЛАПАНА ДУ, ММ=250	УП1-01 (СЕРИЯ 5.904-10)	ШТ	796				2	76,9
16	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ	КОП1 1.494-28	ШТ	796				2	
17	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ	КОП3 СЕРИЯ 1.494-28	ШТ	796				1	
18	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ	К01 СЕРИЯ 1.494-28	ШТ	796				1	
19	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ N1		ШТ	796				6	
20	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ КРУГЛЫЙ	ГТК1-2А7Е186,000-01 5.904-17СЕРИ	ШТ	796				2	
21	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ КРУГЛЫЙ	ГТК1-3А7Е186,000-02 5.904-17СЕРИ	ШТ	796				2	
22	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ	ГТК1-6А7Е186,000-	ШТ	796				2	

ПРИВЯЗАН

10027/8

ИНВ. N

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N

Альбом VII ч.2

Типовой проект 503-4-55.88

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТЫЙ КРУГЛЫЙ	05 5.904-17СЕРИ							
23	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ- Д160 Б=0,5	А3-806 ГОСТ 19906-74*	М	006				27	
24	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ- Д200 Б=0,5	А3-806 ГОСТ 19906-74*	М	006				20	
25	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ- Д250 Б=0,6	А3-806 ГОСТ 19906-74*	М	006				9	
26	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ- Д500 Б=0,7	А3-806 ГОСТ 19906-74*	М	006				7	
27	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ- 150Х250 Б=0,5	А3-806 ГОСТ 19906-74*	М	006				135	
28	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОН-	А3-806	М	006				15	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

10027/8

ТП 503-4-55.88 ОВ.СО

ЛИСТ 13

Инв. N° подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	колистовой стали прямоугольного сечения габариты, мм- 200х250 б=0,5	ГОСТ 19904-74*							
29	воздуховод из тон- колистовой стали прямоугольного сечения габариты, мм- 200х300 б=0,7	А3-804	М	006				3	
30	воздуховод из тон- колистовой стали прямоугольного сечения габариты, мм- 250х250 б=0,7	А3-804	М	006				20	
31	воздуховод из тон- колистовой стали прямоугольного сечения габариты, мм- 250х400 б=0,7	А3-804	М	006				10	
32	воздуховод из тон- колистовой стали прямоугольного сечения габариты, мм- 400х400 б=0,7	А3-804	М	006				17	
33	воздуховод из тон- колистовой стали	А3-804	М	006				9	

Привязан

Инв. N

10027/8

тп 503-4-55.88 ов,со

Лист 14

Альбом VIII.4.2

Типовой проект 503-4-55.88

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Альбом VIII.42

Типовой проект 503-4-55.88

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ 500Х500 Б=0,7								
34	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ 600Х600 Б=0,7	АЗ-804 ГОСТ 19904-74*	М	006				2,200	
35	ТЯГА	2ТЯ-02 (СЕРИЯ 5,904-1)	ШТ	796				30	
36	ТЯГА	2ТЯ-03 (СЕРИЯ 5,904-1)	ШТ	796				8	
37	КРОНШТЕЙН	1КР-04 (СЕРИЯ 5,904-1)	ШТ	796				25	
38	КРОНШТЕЙН	1КР-05 (СЕРИЯ 5,904-1)	ШТ	796				8	
39	КРОНШТЕЙН	1КР-06 (СЕРИЯ 5,904-1)	ШТ	796				1	
40	ХОМУТ	2Х-009 (СЕРИЯ5,904-1)	ШТ	796				7	

ПРИВЯЗАН

10027/8

ИНВ. N

тп 503-4-55.88 ОВ,СО

ЛИСТ 15

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАИМ. ИНВ. N

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Люк для чистки воздуховодов		шт	796				7	
42	Подкладка	1П (Серия 5.904-1)	шт	796				8	
43	Виброизоляторы	А038	шт	796				20	0,3
44	Виброизоляторы	А040	шт	796				5	1,0
45	Конфузор	А0.00002 Серия 5.903-7 вып.1	шт	796				1	45
46	Патрубок	П0.000-29 Серия 5.903-7 вып.1						1	2
47	Фланец	00.00 Серия 5.903-7 вып.1	шт	796				1	2
48	Хомут	2Х-006 Серия 5.904-1 вып.0	шт	796				24	1
49	Хомут	2Х-017 Серия 5.904-1 вып.0	шт	796				7	1
50	Хомут	2Х-032 Серия 5.904-1 вып.0	шт	796				3	1

Привязан

10027/8

Инв.№

тп 503-4-55.88 ов.со

Лист 16

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ Тыс. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	ХОМУТ	2Х-034СЕРИЯ 5.904-1ВЫП.0	ШТ	796				5	2
52	ХОМУТ	2Х-018СЕРИЯ 5.904-1	ШТ	796				1	1
53	ХОМУТ	2Х-043СЕРИЯ 5.904-1	ШТ	796				1	2
	МАТЕРИАЛЫ								
1	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ГОСТ 3336-80*	М2	055				0,500	
2	ЭМАЛЬ	ПФ-115 ГОСТ 6465-76*	КГ	166				71,300	
3	ГРУНТОВКА	ГФ-021 ГОСТ 25129-82	КГ	166				71,300	
4	ОГНЕЗАЩИТНАЯ ПАСТА	ОФП-МВ ГОСТ 23791-79	КГ	166				23,400	
	ОТОПЛЕНИЕ								
	ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.								
1	КОНВЕКТОР ОТОПИ-	"КОМФОРТ" ПРИВЯЗАН:	ШТ	796				2	5,7

Типовой проект 503-4-55.88

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

Альбом VIII.42

Типовой проект 503-Ч-55.88

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПРОХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА,ЭКН=0,65 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА=1,0 НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК,КВТ= 0,372	КН20= 0,372П ГОСТ 20849-75*							
2	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПРОХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА,ЭКН=1,4 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА=1,0 НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК,КВТ= 0,82	"КОМФОРТ" КН20= 0,82П ГОСТ 20849-75*	ШТ	796				3	10,9
3	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПРОХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА,ЭКН=1,7 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА=1,0 НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК,КВТ= 0,985	"КОМФОРТ" КН20= 0,985П ГОСТ 20849-75*	ШТ	796				1	11
4	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПРОХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА,ЭКН=2,0 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА=1,0 НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ	"КОМФОРТ" КН20= 1,15П ГОСТ 20849-75*	ШТ	796				12	13,6

ПРИВЯЗАН

Инв.№

10027/8

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВОЙ ПОТОК, КВТ- 1,15								
5	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПРОХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА, ЭКН-2,3 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА-1,0 НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, КВТ- 1,315	"КОМФОРТ" КН20-1,315П ГОСТ 20849-75*	ШТ	796				1	15,2
6	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПРОХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА, ЭКН-2,6 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА-1,0 НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, КВТ- 1,475	"КОМФОРТ" КН20-1,475П ГОСТ 20849-75*	ШТ	796				9	16,7
7	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПРОХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА, ЭКН-2,9 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА-1,0 НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, КВТ- 1,640	"КОМФОРТ" КН20-1,64П ГОСТ 20849-75*	ШТ	796				2	18,3
8	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ	"КОМФОРТ" КН20-1,805П	ШТ	796				2	20

ПРИВЯЗАН:

10027/8

ТП 503-Ч-55.88 ОВ.СО

ЛИСТ 19

ИНВ.N

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРОХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА, ЭКМ=3,2) РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ РМПА=1,0) НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, КВТ= 1,805	ГОСТ 20849-75*							
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д20Х2,0	ГОСТ 10704-76*	М	006				4	
2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д25Х2,2	ГОСТ 10704-76*	М	006				44	
3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д32Х2,2	ГОСТ 10704-76*	М	006				152	
4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д40Х2,5	ГОСТ 10704-76*	М	006				5	
5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д48Х2,5	ГОСТ 10704-76*	М	006				6	

ПРИВЯЗАН

10022/8

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N

ИНВ

Продолжение формы №1

Типовой проект 503-4-55.88 Альбом VIII.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Трубы стальные электросварные, прямошовные Ø60х2,5	ГОСТ 10704-76*	М	006				0,500	
7	Трубы водогазопроводные, неоцинкованные с накатанной резьбой, легкие Ø20х2,5	ГОСТ 3262-75*	М	006				1	
8	Трубы водогазопроводные, неоцинкованные с накатанной резьбой, легкие Ø25х2,8	ГОСТ 3262-75*	М	006				11	
9	Трубы водогазопроводные, неоцинкованные с накатанной резьбой, легкие Ø32х2,8	ГОСТ 3262-75*	М	006				38	
10	Трубы водогазопроводные, неоцинкованные с накатанной резьбой, легкие Ø41х2,8	ГОСТ 3262-75*	М	006				1	
11	Трубы водогазопроводные, неоцинкованные с накатанной резьбой, легкие	ГОСТ 3262-75*	М	006				1	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан:

Инв.№

10027/8

тп 503-4-55.88 ов.со

Лист 21

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ №1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ø47Х3,0								
12	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Ø 57Х3,0	ГОСТ 3262-75*	М	006				1,500	
13	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	РСТ ТУ 6-11-145-80	М2	055				3	
14	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ	ТУ 36-1695-79	М3	113				0,100	
15	ЭМАЛЬ	ПФ-115 ГОСТ 6465-76*	КГ	166				89,100	
16	КРАСКА	БТ-177 ГОСТ 5631-79*	КГ	166				1,400	
17	ГРУНТОВКА	ГФ-021 ГОСТ 25129-82	КГ	166				1,400	
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
	ПРОЧЕЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								

ПРИВЯЗАН

10027/8

ТП 503-Ч-55.88 ОВ,СО

ЛИСТ 22

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАИМ.ИНВ.N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ	ОРК2. 10.00-01 (СЕРИЯ5.903-1)	ШТ	796				1	16
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д 20Х2,0	ГОСТ 10704-76*	М	006				0,700	
2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д25Х2,2	ГОСТ 10704-76*	М	006				0,700	
3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д32Х2,2	ГОСТ 10704-76*	М	006				46	
4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д 40Х2,5	ГОСТ 10704-76*	М	006				16	
5	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д20Х2,5	ГОСТ 3262-75*	М	006				0,300	
6	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРО-	ГОСТ 3262-75*	М	006				0,300	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

10027/8

ТП 503-4-55.88 ОВ.СО

ЛИСТ 25

Альбом VII ч 2

Типовой проект 503-4-55.88

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом VIII.42

Типовой проект 503-4-55.88

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАНОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д 26Х2,6								
7	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАНОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д32Х2,8	ГОСТ 3262-75*	М	006				12	
8	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАНОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д41Х2,8	ГОСТ 3262-75*	М	006				4	
9	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	РСТ ТУ 6-11-145-80	М2	055				12	
10	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ	ТУ 36-1695-79	М3	113				0,300	
11	ЭМАЛЬ	ПФ-837 ТУ 6-10-1309-82	КГ	166				6,600	
12	КРАСКА	БТ-177 ГОСТ 5631-79*	КГ	166				6,400	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

10012/8

ТП 503-4-55.88 ОВ,СО

Типовой проект 503-4-55.88 Альбом VIII.42

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	ГРУНТОВКА	ГФ-021 ГОСТ 25129-82	КГ	166				6,600	
	ИТП								
	ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
	(НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ),								
1	ГРЯЗЕВИК 100-16 ГАБАРИТЫ, ММ-	Т34.05 (СЕРИЯ 4-903-10)	ШТ	796				1	61,2
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д20Х2,0	ГОСТ 10704-76*	М	006				5	
2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д25Х2,2	ГОСТ 10704-76*	М	006				24	
3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д32Х2,2	ГОСТ 10704-76*	М	006				24	
4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д40Х2,3	ГОСТ 10704-76*	М	006				80	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

10027/8

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом VIII.2

Типовой проект 503-4-55.88

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д48Х2,5	ГОСТ 10704-76*	М	006				24	
6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д60Х2,8	ГОСТ 10704-76*	М	006				30	
7	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д76Х2,8	ГОСТ 10704-76*	М	006				30	
8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д89Х2,8	ГОСТ 10704-76*	М	006				30	
9	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д108Х2,8	ГОСТ 10704-76*	М	006				30	
10	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д 76Х2,8	ГОСТ 10704-76*	М	006				30	
11	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ,	ГОСТ 10704-76*	М	006				30	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

10027/8

ТП 503-4-55.88 ОВ,СО

Альбом VIII.42

Типовой проект 503-4-55.88

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРЯМОШОВНЫЕ Д89Х2,8								
12	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ А108Х2,8	ГОСТ 10704-76*	М	006				30	
13	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ А133Х4	ГОСТ 10704-76*	М	006				3,320	
14	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ А20Х2,5	ГОСТ 3262-75*	М	006				1	
15	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ А25Х2,6	ГОСТ 3262-75*	М	006				6	
16	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ А32Х2,8	ГОСТ 3262-75*	М	006				6	
17	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАН-	ГОСТ 3262-75*	М	006				20	

ПРИВЯЗАН:

10097/8

ТП 503-4-55.88 ОВ.СО

Инв.N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д41Х2,8								
18	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д47Х3,0	ГОСТ 3262-75*	М	006				6	
19	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д57Х3,0	ГОСТ 3262-75*	М	006				7	
20	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	РСТ ТУ 6-11-145-80	М2	055				58	
21	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ	ТУ 36-1695-79	М3	113				1	
22	МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ		М3	113				1,400	
23	ЭМАЛЬ	ПФ-115 ГОСТ 6465-76*	КГ	166				2,310	
24	ЭМАЛЬ	ПФ-837 ТУ 6-10-1309-82	КГ	166				18	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

10027/8

ТП 503-4-55.88 ОВ, СО

ЛИСТ 28

Альбом VII ч.2

Типовой проект 503-4-55.88

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	КРАСКА	БТ-177 ГОСТ 5631-79*	КГ	166				42,300	
26	ГРУНТОВКА	ГФ-021 ГОСТ 25129-82	КГ	166				42,300	
27	СТАЛЬ ПРОКАТНАЯ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ 63Х63Х3	ГОСТ 8509-86	КГ	166				30	

ПРИВЯЗАН

10097/8

ТП 503-4-55.88 ОВ,СО

ЛИСТ 29

ИНВ.N

Альбом VIII.42

Типовой проект 503-4-55.88

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

ФОРМА N1

Альбом VIII 42

Типовой проект 503-4-55.88

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Бытовые помещения								
	Внутренний водопровод и канализация								
	Хозяйственно-производственно-противопожарный водопровод								
	Оборудование водоснабжения и канализации,								
1	Кран водоразборный настенный без гальванопокрытия Габариты, мм- 110х110х50	КВ 15 ГОСТ 20275-74	шт	796		49 5131 1100		5	0,3
	Промышленная трубопроводная арматура из серого чугуна,								
1	Вентиль запорный муфтовый Ду, мм-15	15кч8р2 ГОСТ 5761-74* ГОСТ 18722-73*	шт	796		37 2211 1010		4	0,75
									10027/8

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Привязан

Инв N

ГИП	Евелев		01.88
Нач. ОТА	Свирепов		12.87
Рук. гр.	Долгушина		12.87
Инж.-енер	Шляпкина		12.87
Н. контр.	Булдакова		01.88

ТП 503-4-55.88 ВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия: Р | Лист 1 | Листов 12

Гипропромсельстрой г. Саратов

Формат А3

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом VIII.2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ=25	15Ч8Р2 ГОСТ 5761-74* ГОСТ 18722-73*	ШТ	796		37 2212 1010		5	1,75
3	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ=32	15Ч8Р2 ГОСТ 18722-73* ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2213 1009		1	2,7
4	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ=40	15Ч8Р2 ГОСТ 5761-74* ГОСТ 18722-73*	ШТ	796		37 2213 1010		1	4,15
5	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ=80 ПОЖАРНЫЙ	15Ч8П ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2215		4	17
	ЗАДВИЖКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
1	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ ДУ,ММ=80	30Ч6БР ГОСТ 8437-75*	ШТ	796		37 2115 1006		2	29
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ФЛАНЕЦ 1-80-10	ГОСТ 12820-80*	ШТ	796		37 9941 4121		4	3

Типовой проект 503-Ч-55.88

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

10027/8

тп 503-Ч-55.88 ВК.СО

ЛИСТ 2

Формат А3

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ДУ, ММ-25	П(У11)-6,3- 25У ГОСТ 18698-79*	М	006		25 5300		35	
	ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ ГАБАРИТЫ-ДЛИНА, ММ-450, ДИАМЕТР СПРЫСКА, ММ-19	РС-70 ТУ 22-4814-80	ШТ	796		48 5482 2016		4	1,50
2	ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, НАПОРНАЯ ЦАПКОВАЯ ДЛЯ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ММ-70)	ГЦ-70 ГОСТ 2217-76	ШТ	796		48 5484 4225		8	0,35
3	ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, НАПОРНАЯ ЦАПКОВАЯ ДЛЯ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ММ-80	ГЦ-80 ГОСТ 2217-76*	ШТ	796		48 5484 4229		4	0,45
4	ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, НАПОРНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДЛЯ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ГП 80Х70 ГОСТ 2217-76*	ШТ	796		48 5484 4261		4	1,18
5	ЯЩИК ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ ПОЖАРНОГО КРАНА Д 80		ШТ	796		48 5485		4	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

10027/8

ТП 503-4-55.88 ВК.СО

ЛИСТ 3

Альбом VIII 4.2

Типовой проект 503-4-55.88

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ФОРМАТ А3

Альбом VIII.2

Продолжение формы №1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм: наим.	Единица изм: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Габариты, мм- 1814х934х300								
6	Рукав пожарный напорный льняной внутренний диаметр мм, -77	ГОСТ 472-75*	м	006				80	
	Горячее водоснабжение								
	Оборудование водоснабжения и канализации.								
1	Кран водоразборный настенный без гальванопокрытия Габариты, мм- 110х110х50	КВ 15 ГОСТ 20275-74	шт	796		49 5131 1100		5	0,3
2	Смеситель для душа со стационарной душевой трубкой и сеткой	См-д- СТ ГОСТ 25809-83	шт	796		49 5110		8	
	Промышленная трубопроводная арматура из цветных металлов и неметаллических материалов								
1	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра латунный	14м1 ТУ 26-07-1061-73	шт	796		37 1222 6007		2	

Привязан

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Типовой проект 503-4-55.88

10087/8

ТП 503-4-55.88 ВК.СО

Лист 4

Формат А3

Альбом VIII.12

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ДУ=15мм								
	Промышленная трубопроводная арматура из серого чугуна.								
1	Вентиль запорный муфтовый ДУ,мм=15	15кч8п2 ГОСТ 5761-74*	шт	796		37 2211 1012		2	0,75
2	Вентиль запорный муфтовый ДУ,мм=25	15кч8п2 ГОСТ 5761-74*	шт	796		37 2212 1020		7	1,75
3	Вентиль запорный муфтовый ДУ,мм=32	15кч8п2 ГОСТ 5761-74*	шт	796		37 2213 1035		1	2,7
4	Вентиль запорный муфтовый ДУ,мм=40	15кч8п2 ГОСТ 5761-74*	шт	796		37 2213 1036		1	4,15
5	Клапан обратный поворотный фланцевый ДУ,мм=50	19ч 21бр ГОСТ 19827-74*	шт	796		37 2241 1017		1	2,4
	Материалы								
1	Фланец 1-50-10	ГОСТ 12820-80*	шт	796		37 9941 4119		4	2

Типовой проект 503-4-55.88

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

Привязан

Инв.N

10027/8

тп 503-4-55.88 ВК.ГО

Лист 5

Формат А3

Альбом VIII к2

Типовой проект 503-Ч-55.88

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
1	МАНОМЕТР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДИАМЕТР КОРПУСА, ММ 100 ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ, МПА-1,0	ОБМ1-100 ГОСТ 2405-80* ТУ 25.02.26-74	ШТ	796		42 1213 1302		2	0,8
2	СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ, ММ-32	ВСКМГ-80-10/32 ТУ 25-2472022-86	ШТ	796		42 1321		2	

ПРИВЯЗАН

Инв.N

100877/8

Тп 503-Ч-55.88 ВК СО

Лист 6

Формат А3

ФОРМА N1

Альбом VIII К2

Типовой проект 503-Ч-55.88

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Бытовые помещения								
	Внутренний водопровод и канализация								
	Хозяйственно-производственно-противопожарный водопровод								
	Вода								
	Материалы								
1	Трубы водогазопроводные, оцинкованные с накатанной резьбой, легкие Ду 15	ГОСТ 3262-75*	м	006				60	
2	Трубы водогазопроводные, оцинкованные с накатанной резьбой, легкие Ду 20	ГОСТ 3262-75*	м	006				5	
3	Трубы водогазопроводные, оцинкованные с накатанной резьбой, легкие Ду 25	ГОСТ 3262-75*	м	006				25	
4	Трубы водогазопроводные, оцинкованные с накатанной	ГОСТ 3262-75*	м	006				6	

Привязан

Инв.N

10097/8

ТП 503-Ч-55.88 ВК.ОО

Лист

Формат А3

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ								
	ДУ 32								
5	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРО-	ГОСТ 3262-75*	М	006				30	
	ВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАН-								
	НЫЕ С НАКАТАННОЙ								
	РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ								
	ДУ 40								
6	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРО-	ГОСТ 3262-75*	М	006				16	
	ВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАН-								
	НЫЕ С НАКАТАННОЙ								
	РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ								
	ДУ 80								
7	ЭМАЛЬ	ПФ-115	КГ	166				7,910	
		ГОСТ 6465-76*							
	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРО-	ГОСТ 3262-75*	М	006				60	
	ВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАН-								
	НЫЕ С НАКАТАННОЙ								
	РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ								
	ДУ 15								
2	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРО-	ГОСТ 3262-75*	М	006				10	
	ВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАН-								
	НЫЕ С НАКАТАННОЙ								
	РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ								
	ДУ 20								

ПРИВЯЗАН

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Типовой проект 503-4-55.88

10097/8

тп 503-4-55.88 ВК СО

ЛИСТ 8

Альбом VII №2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ ДУ 25	ГОСТ 3262-75*	М	006				20	
4	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ ДУ 32	ГОСТ 3262-75*	М	006				30	
5	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ ДУ 40	ГОСТ 3262-75*	М	006				15	
6	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ ДУ 50	ГОСТ 3262-75*	М	006				26	
7	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ	ТУ 36-1695-79	М3	113				1,208	
8	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ	ВПР ТУ 95-9007-79	М2	55				54,880	
9	ЭМАЛЬ	ПФ-115	КГ	166				8,300	

ПРИВЯЗАН

10027/8

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N

Типовой проект 503-4-55.88

тп 503-4-55.88 ВК.СО

ЛИСТ 9

ФОРМАТ А3

Альбом VII к2

Типовой проект 503-4-55.88

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГОСТ 6465-76*							
10	ГРУНТОВКА	ГФ-021 ГОСТ 25129-82	КГ	166				13,720	
	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ								
	ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ,								
1	ВАННА НОЖНАЯ С НАКЛОННЫМ ДНОМ ФАЯНСОВАЯ СО СМЕСИТЕЛЬНОЙ И ВОДОСЛИВНОЙ АРМАТУРОЙ ГАБАРИТЫ, ММ- 550Х450Х490	Ти-49 ТУ 26-РСФСР-52-79	КОМП ЛЕКТ	671				1	22
2	УМЫВАЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ БЕЗ СПИНКИ 2Я ВЕЛИЧИНЫ, БЕЛЫЙ С БУТЫЛОЧНЫМ СИФОНОМ И СМЕСИТЕЛЕМ ГАБАРИТЫ, ММ- 550х480х180	УМПК 26С ГОСТ 23759-85	КОМП ЛЕКТ	671				12	12
3	УНИТАЗ КОМПАКТ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С ОТЪЕМНОЙ ПОЛОЧКОЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ И СМЫВНЫМ БАЧКОМ	ГОСТ 22847-85	КОМП ЛЕКТ	671				3	
4	СИФОН-РЕВИЗИЯ ЧУ-	СФ110А	ШТ	796				5	

Привязан:

Инв.N

10023/8

тп 503-4-55.88 ВК.СО

Лист 18

Формат А3

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЧУГУННАЯ	ТУ 16.705.421-86							
5	ТРАП ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ ДУ 100	ГОСТ 1811-81	ШТ	796				3	
6	ТРАП ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ ДУ 50	ГОСТ 1811-81	ШТ	796				3	
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДУ,ММ-50	ТК-ПНА-50 ГОСТ 22689.3-77	М	006				53	
2	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДУ,ММ-100	ТК-ПНА-100 ГОСТ 22689.3-77	М	006				39	
	ВОДОСТОКИ								
	ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ.								
1	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ДУ 100	ВР98	ШТ	796				2	35

ПРИВЯЗАН

10027/8

Тп 503-4-55.88 ВК.СО

ЛИСТ 15

ИНВ.

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-4-55.88 Альбом VII к.2

ФОРМАТ А3

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом VIII-2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДУ 110	ПНД 110С ГОСТ 18599-83*	М	006				16	2,09

ПРИВЯЗАН:

Типовой проект 503-4-55.88

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

10027/8

тп 503-4-55.88 ВК.СО

ЛИСТ 10

ФОРМАТ А3

ФОРМА 11

Альбом VIII к 2

Типовой проект 503-4-55.88

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В								
1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 380В, 50 ГЦ, 1,25А	АЕ2046М-100-54У3 ТУ 16-522,064-82	ШТ	796		34 2218 4011		1	
2	ПУСКАТЕЛЬ, 380В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1003 0,4А	ПМЛ- 122002В ТУ 16-644,001-83	ШТ	796		34 2724 3217		1	
3	ПУСКАТЕЛЬ, 380В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1005 1,0А	ПМЛ- 122002В ТУ 16-644,001-83	ШТ	796		34 2724 3217		1	
4	ПУСКАТЕЛЬ, 380В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1006 1,6А	ПМЛ- 122002В ТУ 16-644,001-83	ШТ	796		34 2724 3217		1	
5	ПУСКАТЕЛЬ, 380В,	ПМЛ- 122002В	ШТ	796		34 2724 3217		1	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	ЕВЕЛЕВ	01.88
НАЧ.ОТД.	КАЛГАНОВ	
ГЛ.ИН.ОТ	ПАЯКИН	
ГЛ.СПЕЦ.	РОМАНЕНКО	12.87
РУК.ГР.	ТЕРЕХИНА	XII.87
ИНЖЕНЕР	РАКОВ	XII.87
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА	01.88

10097/8

ТП-503-4-55.88-ЭМ.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	5

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ Г.САРАТОВ

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1007 2,6А	ТУ 16-644.001-83							
	КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИВОДОВ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В.								
1	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	Я5111-1874 УХЛ4 ТУ 16-536.042-76	ШТ	796		3435462401		1	
2	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	Я5141-2974 УХЛ4 ТУ 16-536.042-76	ШТ	796		3435462402		1	
	КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ,								
1	ШКАФ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НПН2-60; 3Х6; 2Х20; 3Х16; С УКАЗАТЕЛЯМИ СРАБАТЫВАНИЯ, (ШР1)	ШР11-73504-22У3 ТУ 16-536.506-76	ШТ	796		343343		1	
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	РШ-Ш-20-0-01-10/	ШТ	796		346442		2	

Привязан:

Инв. N

10037/8

ТП-503-У-55.88-ЭМ.СО

Лист 2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЯ, 220 В, 10 А, ДВУХПОЛЮСНАЯ, С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ КОНТАКТАМИ, С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ОДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	220 ГОСТ 7396-85Е							
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	ПРОВОД 1,0-380	ПВ 1 ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5113 0103		0,016	
2	2,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5133 0106		0,361	
3	2,5-380	АПВ ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5133 0107		0,230	
4	3,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5133 0108		0,031	

ПРИВЯЗАН

ИНВ, N

10027/8

ТП-503-Ч-55.88-ЭМ.СО

ЛИСТ 3

Альбом VII к2

Типовой проект 503-Ч-55.88

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв.

ФОРМА N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.								
1	ПОЛОСА 4Х30	ГОСТ 103-76*	Т	168				0,023	
	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ.								
1	ТРУБА С ОДНИМ РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ, ПВХ-В-Р ЭП25У	ТУ 6-19-215-83	КМ	008				0,059	
			Т	168				0,011	
2	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ, ПВД(ПНД)20С	ГОСТ 18599-83*	КМ	008				0,127	
			Т	168				0,024	
	ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖА								
1	КОРОБКА	У994М У3	ШТ	796				12	
2	ВВОД ГИБКИЙ	К1082 У3 ТУ 36.1684-81	ШТ	796				2	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТП-503-4-55.88 ЭМ.СО

ЛИСТ 1

10027/8

Альбом VIII.4.2

Индивид. проект 503-4-55.88

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	ВВОД ГИБКИЙ	К1081 У3 ТУ 36.1684-81	ШТ	796				4	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

10027/8

ТП-503-4-55.88-ЭМ.СО

ЛИСТ 2

АЛЬБОМ VII.4.2

Типовой проект 503-4-55.88

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ФОРМА N1

Альбом VIII.42

Типовой проект 503-4-55.88

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ЭЛКТРООСВЕЩЕНИЕ								
	КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ,								
1	ЯЩИК, ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 6А, 380В,	ЯВП 2-15-У2 ТУ 16-526.373-75	ШТ	796		343422		1	
2	ЯЩИК, ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 15А, 380В,	ЯВП 3-15-У2 ТУ 16-526.373-75	ШТ	796		343422		1	
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, 42В, 10А ДВУХПОЛЮСНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	РШ-П-2-0-IP43-01-10/42 ГОСТ 7396-85Е	ШТ	796		34 6431		2	
	СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВА-								10092/8

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	ЕВЕЛЕВ		01.88
НАЧ.ОТД.	КАЛГАНОВ		01.88
ГЛ.ИН.ОТ	ПАВКИН		01.88
ГЛ.СПЕЦ.	РОМАНЕНКО		01.88
РУК.ГР.	КАРЧЕВСКАЯ		01.88
ИН.ЭНЕР	БЕСПАЛОВА		01.88
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА		01.88

ТП 503-4-55.88 ЭО.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	6

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г.САРАТОВ

Альбом VII к2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СВЕТИЛЬНИК	ПСХ-60/М54 ТУ 16-535.829-74	ШТ	796		34 6111		3	
2	СВЕТИЛЬНИК	НБ006-100/Р 2,0-02 УХЛ4 ТУ 16-535.825-74	ШТ	796		3461111		1	
3	СВЕТИЛЬНИК	АРТ. 352	ШТ	796		3461		9	
4	СВЕТИЛЬНИК	ПВЛП-1-2Х40-02 У4 ОСТ 16.0.535.033-78	ШТ	796		34 6112		8	
5	СВЕТИЛЬНИК	ЛПО 02-2Х40/П-01 ТУ 16-676.055-84	ШТ	796		34 6112 4431		25	
6	СВЕТИЛЬНИК	ЛПО 02-4Х40/П-01 ТУ 16-676.055-84	ШТ	796		34 6112 4441		10	
7	СВЕТИЛЬНИК	ЛПБ06-2Х20- 001 ТУ 16-676.055-84	ШТ	796		34 6112 4211		35	
8	СВЕТИЛЬНИК	ЛПБ07-20-001УХЛ4 ТУ 16-767.055-84	ШТ	796		34 6112 4311		5	
9	СТАРТЕР	20С- 127	ШТ	796		346922		76	

Типовой проект 503-4-55.88

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

10097/8

Тп 503-4-55.88 эо.со

ЛИСТ 2

Альбом VII к2

Типовой проект 503-Ч-55.88

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	СТАРТЕР	ПОС- 220	ШТ	796		346922		110	
11	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ	БК 230-240- 60 ГОСТ 2239-79*	ШТ	796		3466117116		9	
12	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ	БК 230-240- 100 ГОСТ 2239-79*	ШТ	796		346611		5	
13	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ	ЛБ 20-1 ГОСТ 6825-74*	ШТ	796		346712		76	
14	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ	ЛБ 40-1 ГОСТ 6825-74*	ШТ	796		346713		110	
15	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ	ЛЕЦ 20-1 ГОСТ 6825-74*	ШТ	796		3467122114 02		5	
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 2Х2,5-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1109		0,100	
2	2Х4,0-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1110		0,035	
3	3Х2,5-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1117		0,030	

Привязан

100287/8

Инв.

тп 503-Ч-55.88 эо.со

Лист 3

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом VIII.42

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	4Х6-0,46	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1127		0,059	
5	ПРОВОД 2Х2,5-380	АППВ ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5333 0106		1,200	
6	3Х2,5-380	АППВ ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5333 0116		0,300	

Типовой проект 503-Ч-55.88

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

10027/8

ТП 503-Ч-55.88 ЭО,СО

ЛИСТ 4

ФОРМА N1

Альбом VII К2

Типовой проект 503-4-55.88

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ, 220 В, 6,3 А, ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	О-1-1Р44-17-6/220 ГОСТ 7397-76*Е	ШТ	796				3	
2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ, 220 В, 6,3 А, ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	С-1-15-6/220 ГОСТ 7397-76*Е	ШТ	796				17	
3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ, 220 В, 6,3 А, ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	С-2-05-6/220 ТУ 16-539.275-77	ШТ	796				27	
4	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ, 220 В, 6,3 А, ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	С-9-01-6/220 ТУ 16-539.275-77	ШТ	796				3	
5	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, 220 В, 6,3 А, ДВУХПОЛЮСНАЯ, С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ КОНТАКТАМИ, ОДНОМЕСТ-	РШ-Ц-2-С-02-6/220 ГОСТ 7396-85Е	ШТ	796				31	

ПРИВЯЗАН:

Инв.N

10097/8

тп 503-4-55.88 эо,со

ЛИСТ 9

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ								
	ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖА								
1	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ВВОДЕ АЕ2046; ШЕСТЬ ГРУПП ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ А3161; ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В ГРУППАХ 25 А.	УОЩВ-6А УХЛ4 ТУ 36-1888-75	ШТ	796				2	
2	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	КОР73 У1	ШТ	796				6	
3	КОРОБКА	У196 УХЛ3	ШТ	796				78	
4	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	У197 УХЛ3	ШТ	796				120	
5	Ящик с понижающим трансформатором 220/36 В	ЯТП - 0.25 - I3У3 ТУ 36 -631 -76	шт	796				2	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

10097/8

ТП 503-4-55.88 ЭО.СО

ЛИСТ 6

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ФОРМА N1

Альбом VIII к.2

Типовой проект 503-4-55.88

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ, КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ВОЗДУХ, +3ГРАД,С	У2,1, 240, 441 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1505		1	
2	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ,	У2,1, 240, 441 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1505		1	
3	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ, КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ВОДА, +150ГРАД,С	П5,1, 240,66 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1125		2	
4	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ,	П5,1, 240,66 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1125		1	
5	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ-	У2,1, 240, 201	ШТ	796		43 2122 1504		1	

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	ЕВЕЛЕВ	03.88
НАЧ.ОТД.	КАЛГАНОВ	03.88
ГЛ.ИН.ОТ	ПАЙКИН	03.88
ГЛ.СПЕЦ.	ХОМЯКОВ	02.88
РУК.ГР.	РОДИОНОВА	02.88
ИНЖЕНЕР	ГУРОВА	02.88
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА	03.88

100127/8

Т 503-4-55.88 АП.С01

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	4

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. САРАТОВ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ, КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ВОЗДУХ, +18 ГРАД.С	ГОСТ 2823-73*Е							
6	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ,	У2.1. 240. 201 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1504		1	
7	ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ (0...40 ГРАД.С) ВОЗДУХ, +18 ГРАД.С	ТБ-2М ГОСТ 9177-74	ШТ	796		4321240011		1	
8	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫЧНОЕ 5Ц2.821.438-01	ТСМ- 1079 ТУ 25-02.792288-80	ШТ	796		42 1143 1280		1	
9	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ, ПРЕДЕЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 0...40 ГРАД, МОНТАЖ ЩИТОВОЙ	ТЭ2П3 ТУ 25-02.200166-82	ШТ	796		42 1882 1248		1	
10	ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ ДВУХЗАПИСНОЙ, ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ- 0...200 ГРАД.С ДЛИНА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КАПИЛЛЯРА- 1,0М ДЛИНА ПОГРУЖЕНИЯ ТЕРМОБАЛЛОНА- 160ММ	ТГ2С- 711 ТУ 25-02.101565-79	ШТ	796		42 1113 5101		1	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

10027/8

ТП 503-4-55.88 АП.С01

ЛИСТ 2

Альбом VII ч.2

Типовой проект 503-4-55.88

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВОДА, 0...150ГРАДС								
11	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ С РАЗМЫКАЮЩИМИ КОНТАКТАМИ ДИАПАЗОН ДИФФЕРЕНЦИАЛА 4...20ГРАД.С ВОДА +30ГРАД.С	ТУДЭ-4 ТУ 25-02.281.074-78	ШТ	796		4211240105		1	
12	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ С ЗАМЫКАЮЩИМИ КОНТАКТАМИ ДИАПАЗОН ДИФФЕРЕНЦИАЛА 4...20ГРАД.С ВОДА +30ГРАД.С	ТУДЭ-4 ТУ 25-02.281.074-78	ШТ	796		4211240105		1	
13	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММНОЕ	2РВМ ТУ25-07.1673-80	ШТ	796		4283320005		1	
	АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В								
1	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С ОДНИМ САЛЬНИКОМ СНИЗУ Д=25 ММ КЛАПАН ОТКР.ЗАКР. N1-КЕ011,ИСП.4, Ч, ПУСК N2-КЕ011,ИСП.4, Ч, ПУСК	ПКУ15-21.141-40У3 ТУ 16-526.333-83	ШТ	796		34 2845 8094		1	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

10027/8

ТП 503-4-55.88 АП.С01

ЛИСТ 3

Альбом VII ч.2

Типовой проект 503-4-55.88

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВЕНТИЛЬ ОТКР, ЗАКР N3-КЕ011,ИСП,4, Ч, ПУСК N4-КЕ011,ИСП,4,Ч, ПУСК					34 2845 8064		1	
2	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С 1 САЛЬНИКОМ СВЕРХУ А=22 ММ N1-АСТ3, 220 В; ВЕНТИЛЯТОР N2, N5-КЕ011 ИСП.2 Ч, "ПУСК" N3, N6-КЕ011 ИСП.2 К, "СТОП" N4-АСТ3, 220 В НАГРЕВАТЕЛЬ	ПКУ15-21,231-40У3 ТУ 16-526,333-83	ШТ	796					
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ 4Х2,5	АКВВГ ГОСТ 1508-78*Е	КМ	008		35 6344 0131		0,048	
2	5Х2,5	АКВВГ ГОСТ 1508-78*Е	КМ	008		35 6344 0132		0,003	
3	7Х2,5	АКВВГ ГОСТ 1508-78*Е	КМ	008		35 6344 0133		1	
4	10Х2,5	АКВВГ ГОСТ 1508-78*Е	КМ	008		35 6344 0134		0,002	

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

10027/8

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ								
1	ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ ЩА РАЗМЕРОМ 600Х400Х250 ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА ТП- АП-01-00СБ ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЙ ТП- АП-01-001	ЩМ 600Х 400-II-УХЛ4-IP30 ОСТ 36.13-76	ШТ	796		423621010802		1	
	АППАРАТУРА, ПОСТАВЛЯЕМАЯ КОМПЛЕКТНО СО ЩИТАМИ И ПУЛЬТАМИ								
	АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В								
1	АВТОМАТ, ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, РАСЦЕПИТЕЛЬ 0,6А;	АК63-1М	ШТ	796		342161		1	
									10027/8

ПРИВЯЗАН

Инв. N

ГИП	ЕВЕЛЕВ		
НАЧ.ОТД.	КАЛГАНОВ		02.88
ГЛ.ИН.ОТ	ПАВКИН		02.88
ГЛ.СПЕЦ.	ХОМЯКОВ		02.88
РУК.ГР.	РОДИОНОВА		02.88
ИНЖЕНЕР	ГУРОВА		02.88
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА		02.88

ТП 503-4-55.88 АП.С02

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	2

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. САРАТОВ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом VIII.4.2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 220В 43+4Р	ПЭ-36 У3 ТУ 16-523.622-82	ШТ	796		34 2511		1	
3	ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ИСПОЛНЕНИЕ I	ПВ1-10У3Б ОСТ 16.0.526.001-77	ШТ	796		34 2829		1	

Типовой проект 503-Ч-55.88

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

10027/8

ТП 503-Ч-55.88 АП, СО2

ЛИСТ 2

Альбом VIII.42

Типовой проект 503-4-55.88

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ВЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
1	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ "СПЕКТР 301-308"	ТА- 11321 РГ2. 184, 126-10 РГО.218.070 ТУ	ШТ	796		66 5411 320		9	
2	КОРОБКА	КРТП- 10 ТУ 45-86 6ЕО.362.016 ТУ	ШТ	796				2	
3	КАБЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 10Х2Х0,4	ТПП ГОСТ 22498-77*Е	КМ	008		3572110102		0,005	
4	ПРОВОД СВЯЗИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ 1Х2Х0,5	ТРП ГОСТ 20575-75*Е	КМ	008		3575110102		0,250	
	ЭЛЕКТРОФИКАЦИЯ								
1	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ	ВЧС1- М2ПВ24Р-200-326К ТУ25.07.1503-82	ШТ	796		4282720003		5	10027/8

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	ЕВЕЛЕВ	
НАЧ.ОТА	КАЛГАНОВ	
ГЛ.ИН.ОТ	ПАЛКИН	
ГЛ.СПЕЦ.	КУРИЦЫН	
РУК.ГР.	ГОРДИЕНКО	
ТЕХНИК	ЧЕСНОКОВА	
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА	

ТП 503-4-55.88 СС,СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	3

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г.САРАТОВ

Продолжение формы №1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ПРОВОД СВЯЗИ РАС-ПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ 2Х0,6	ПТПЖ ГОСТ 10254-75*Е	КМ	008		3575510101		0,090	
	РАДИОФИКАЦИЯ								
1	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ	ТАВГА-304 РГО.218.054 ТУ	ШТ	796		6586213034		9	
2	ТРАНСФОРМАТОР УНИФИЦИРОВАННЫЙ	ТАМУ- 10Т ТУ 45-74 770.473.004 ТУ	ШТ	796		5295356361		1	
3	ПРОВОД СВЯЗИ РАС-ПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ 2Х0,6	ПТПЖ ГОСТ 10254-75*Е	КМ	008		3575510101		0,025	
4	ПРОВОД СВЯЗИ РАС-ПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ 2Х1,2	ПТПЖ ГОСТ 10254-75*Е	КМ	008		3575510102		0,090	

Привязан

Инв. N

10027/8

ТП 503-4-55.88 СС,СО

Лист 2

Альбом №2

Типовой проект 503-4-55.88

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм: наим.	Единица изм: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Бытовые помещения								
1	МУФТА	1СП-12 ТУ 16.538.149-72	шт	796				1	
2	МУФТА	3РП- 20=3Х 12/16 ТУ 16-538.149-72	шт	796				1	
3	КОРОБКА	УК-2П ТУ 45-86 6ЕО.362.017 ТУ	шт	796				6	
4	КОРОБКА	УК-2Р ТУ 45-86 6ЕО.362.017 ТУ	шт	796				7	
5	РОЗЕТКА	РПВ-1	шт	796				9	
6	ТРУБА ПВХ-В-Р, ЭП 25У	ТУ6-19-215-83	км	008				0,009	
			т	168				0,002	

Привязан:

Инв. N

Альбом VIII 4.2

Типовой проект 503-4-55.88

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

10097/8

тп 503-4-55.88 сс.со

Лист 3

ФОРМА N1

Типовой проект 503-4-55.88 Альбом VIII ВОВ

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
1	ДАТЧИК	ДИМК ТУ 25-04 ОПБ.539.015-79	ШТ	796		66531315		3	
2	СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ	СМК-3 ОДО.232.002 ТУ	ШТ	796		66 5313		4	
3	ПРОВОД СВЯЗИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ 1Х2Х0,5	ТРП ГОСТ 20575-75*Е	КМ	008		3575110102		0,070	
4	ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ 0,2	НВМ ГОСТ 17515-72*Е	КМ	008		35 8212		0,020	
5	ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ 0,35	НВМ ГОСТ 17515-72*	КМ	008		35 8212		0,005	

10027/8

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПРИВЯЗАН

Инв. N

ГИП	ЕВЕЛЕВ	01.88
НАЧ.ОТД.	КАЛГАНОВ	01.88
ГЛ.ИН.ОТ	ПАВКИН	01.88
РУК.ГР.	ГОРДИЕНКО	01.88
ТЕХНИК	ЧЕСНОКОВА	01.88
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА	01.88

ТП 503-4-55.88 2СС.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	2

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. САРАТОВ

ФОРМА N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N=ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
1	КОРОБКА	УК-2П ТУ 45-86 6Е0.362.017 ТУ	ШТ	796				4	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

Альбом VIII № 2

Типовой проект 503-4-55.88

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

10027/8

тп 503-4-55.88 2сс.со

ЛИСТ 2

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г.Новосибирск, ул.Лазарева 33/1
Выдано в печать 21" 09 1989 г.
Заказ I-2264 Тираж 60

gost.e-ecolog.ru