типовой проект
503-1-33.85

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

альбом V

спецификации оборудования

				Привязан:
Инв №				

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦБТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать "2" IV 1988 г.
Заказ 1048 Тираж 220

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-1-33.85

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

АЛЬБОМ V

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
НОВОСИБИРСКИМ
ФИЛИАЛОМ
„ГИПРОАВТОТРАНС"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН
В ДЕЙСТВИЕ
МИНАВТОТРАНСОМ РСФСР
10.07.84г. ПРОТОКОЛ № 49

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ФИЛИАЛА Я.И. ВИЛЬБЕРГЕР
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Ю.В. НИКИТИН

Привязан:

Инв. №

Копировал Формат А3

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

№№ пп	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации		№ страницы
I	Технология производства, ТХ	503-	-ТХ.СО	3
2	Отопление, вентиляция, ОВ	503-	-ОВ.СО	39
3	Внутренние водопровод и канализация, ВК	503-	-ВК.СО	69
4	Силовое электрооборудование, ЭМ	503-	-ЭМ.СО	80
5	Электрическое освещение, ЭО	503-	-ЭО.СО	9I
6	Автоматизация санитарно-технических систем, АСС. (Спецификация оборудования)	503-	-АСС.СОI	98
7	Автоматизация санитарно-технических систем, АСС. (Спецификация щитов)	503-	-АСС.СО2	II0
8	Связь и сигнализация, СС	503-	-СС.СО	II6

ГИП	Никитин			503-1-33.85
Нач.отд.	Боярчинов			
Гл.спец.	Войтович			
Рук.гр.	Паршуков			Перечень спецификаций
Техник	Гладышева			

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Участок ТО-I								
I	Механизм для открывания подъемно-поворотных ворот:,	Серия I.435-							
	3,6х4,2м, N=0,6квт	-II вып.I	шт	796				3	
2	Бак с воронкой для слива отработанных масел, вместимость 0,67м3	9246 ГИАТ,М.	шт	796				3	I86
3	Насос шестеренчатый для откачки отработанных масел из бака; производительность 2,3м3/ч, N=I,5квт	Ш3,2-25- -2,3/6-У3	шт	796		3631922290		I	53
4	Колонка маслораздаточная с насосной станцией 3I06Б, производительность I0 л/мин.	367М3	шт	796		4577330015		2	30+50
5	Солидолонагнетатель стационарный многопостовой с перекачным насосом С-306, давление смазки 400кг, N=I,5квт	II27	шт	796		4577330029		I	2I0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Никтин	
Нач.отд.	Бояршинов	
Гл.спец.	Войтович	
Рук.гр.	Паршуков	1984
Техник	Гладышева	

503-1-33.85 ТХ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	35

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Набор манометров для проверки тормозной системы автопоездов	1131	шт	796		4577430002		1	
7	Пост смазчика-заправщика; передвижной	НИИАТ С-201	шт	796				1	
8	Ларь для обтирочных материалов; 1000х500	ОРГ-5133							
		ГОСНИТИ	шт	796				1	38
9	Колонка воздухораздаточная для грузовых автомобилей автоматическая, стационарная, давление подводимого воздуха 10кгс/см2, N=0,1квт	С-413	шт	796		45773400II		4	110
10	Верстак слесарный на одно рабочее место; 1200х800	НО-102	шт	796		4577640026		5	120
11	Подъемник канавный передвижной электромеханический, грузоподъемность 5т; N=3,37квт	Р-637.01	шт	796				2	530
12	Конвейер универсальный для перемещения автомобилей и автопоездов на линиях ТО; штанговый, длина конвейера 66500мм, шаг толкателя 9,0м, N=7,5квт	П-537 ГИАТ,М.	шт	796				1	5200
13	Стеллаж с вращающимися полками для мелких деталей	ОРГ-5118	шт	796				4	84

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4	Гайковерт для гаек стремянок рессор; напольный, электромеханический, передвижной, наибольший крутящий момент на ключе 84кгм, №=I,5квт	И-3I9/3I3	шт	796		4577650035		I	I00
I5	Гайковерт для гаек стремянок рессор для автомобилей КАМАЗ; передвижной, электромеханический, №=I,7квт	И-322	шт	796		4577650044		I	I20
I6	Гайковерт для гаек колес грузовых автомобилей, напольный, передвижной, наибольший крутящий момент I50 кг/см2, №=0,55квт	И-3I8	шт	796		4577650029		2	90
I7	Пост электрика-карбюраторщика; передвижной, с набором инструментов	НИИАТ П-204А	шт	796				2	
I8	Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга для грузовых автомобилей	458М2	шт	796		4577340005		9	
I9	Тележка для транспортировки и подъема аккумуляторов; грузоподъемность 60 кг	П-620 ГИАТ, Н.	шт	796				I	I00
20	Тележка для снятия и постановки колес грузовых автомобилей	IIIбМ	шт	796		4577220007		2	I27
2I	Пост слесаря-авторемонтника; с комплектом инструментов	Р-506	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Прибор для проверки и регулировки правильности установки	ЦКТБ	шт	796		4577510022		1	56
	автомобильных фар, передвижной	К-303/К-310							
23	Прибор для проверки пневмооборудования автомобилей КАМАЗ;	К-235	шт	796		457745001 4		1	39
	переносный, пневматический								
	2. УЧАСТОК ТО-2 И ТР								
1	Кран подвесной электрический однобалочный, грузоподъемность	2,0-16,8-	шт	796		315724		1	2405
	2,0т; N=3,0+0,4+2х0,27квт	-15,0-12-380							
		ГОСТ7890-73							
2	Подъемник гидравлический, 2-х плунжерный, для грузовых	П-112	шт	796		4577210006		4	1400
	автомобилей, тип 2Г8, грузоподъемность 8000кг								
3	Насосная станция, вместимость масляной ванны 280л,								
	N=3,0квт (входит в комплект П-112)		шт	796				4	
4	Стеллаж с вращающимися полками для мелких деталей	ОРГ-5118	шт	796				8	84
5	Верстак слесарный на одно рабочее место, 1200х800	НО-102	шт	796		4577640026		9	120

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Подъемник канавный передвижной электромеханический, грузоподъемность 5,0т; N=3,37квт	Р637-01	шт	796				7	530
7	Гайковерт для гаек колес грузовых автомобилей и автобусов; напольный, передвижной, наибольший крутящий момент 150кг; N=0,55квт	И-318	шт	796		4577650029		1	90
8	Гайковерт для гаек стремянок рессор; напольный, передвижной, наибольший крутящий момент 84кгм, N=1,5квт	И-319/313	шт	796		4577650035		1	100
9	Гайковерт для гаек стремянок рессор для автомобилей КАМАЗ; передвижной, электромеханический, N=1,7квт	И-322	шт	796		4577650044		1	120
10	Тележка для снятия и постановки колес грузовых автомобилей и автобусов	1115М	шт	796		4577220007		2	127
11	Тележка для перевозки двигателей	Р-535 ГИАТ, Н.	шт	796				1	
12	Тележка для перевозки передних и задних мостов автомобилей	Р-531 ГИАТ, Н.	шт	796				1	
13	Тележка для снятия и постановки рессор грузовых автомобилей; гидравлическая, грузоподъемность 100кг	П-216	шт	796		4577220011		2	150

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4	Кран для смены агрегатов грузовых автомобилей; гидравлический, передвижной	П-208	шт	796		4577220009		I	I48
I5	Домкрат гаражный гидравлический, грузоподъемность 6т	П-304	шт	796		45772300I3		I	II0
I6	Бак маслораздаточный, вместимость 22л.	I33М	шт	796		4577330008		4	I7
I7	Приспособление для прокачки системы гидротормозов автомобилей; давление воздуха в ресивере 4,0...5,0кгс/см2	I07М	шт	796		4577430003		2	
I8	Прибор для проверки пневмооборудования автомобилей КАМАЗ	К-235	шт	796		45774300I4		2	39
I9	Колонка воздухораздаточная для грузовых автомобилей; автоматическая, стационарная, давление воздуха 5-8кг/см2, N=0,Iквт	ЦКБ С-4I3	шт	796		4577340011		2	II0
20	Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга для грузовых автомобилей	458М2	шт	796		4577340005		5	
2I	Солидолонагнетатель передвижной с электроприводом и бункером, N=0,6квт	390М	шт	796		4577330002		I	55
22	Прибор для определения технического состояния цилиндропоршневой группы, пневматический	К-69М	шт	796		45774I0003		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Компрессометр для карбюраторных двигателей	К-181	шт	796		45774I003I		I	
24	Компрессометр для дизельных двигателей	К-183	шт	796		45774I0032		I	
25	Прибор для проверки прерывателей-распределителей на автомобиле	Э-213	шт	796		45775I0016		I	
26	Прибор для проверки бензонасосов на автомобилях	527Б	шт	796		4577630003		I	
27	Прибор для проверки гидроруля и гидронасоса ЗИЛ-130 непосредственно на автомобиле, переносный	К-405	шт	796		4577420006		I	35
28	Прибор для проверки переднего моста автомобиля, переносный, ручной	Т-1	шт	796		4577420001		I	
29	Линейка для проверки сходимости передних колес автомобилей, переносная	2182	шт	796		4577420013		I	
30	Прибор для проверки якорей генераторов и стартеров, индукционный, настольный	Э-236	шт	796		45775I0023		I	
31	Пробник аккумуляторный (для закрытых клемм)	Э-107	шт	796		4577520004		I	
32	Пробник аккумуляторный (для открытых клемм)	Э-108	шт	796		4577520005		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Прибор для проверки и регулировки правильности установки автомобильных фар, передвижной	К-303/К-310	шт	796		4577510022		I	56
34	Набор инструмента автомеханика, малый	И-133	компл.	671		4577650023		12	
35	Инструмент для обслуживания и ремонта гидрорулей (комплект)	И-135	компл.	671		4577620023		2	35
36	Шкаф конторский для приборов, 1200х600		шт	796		561122		I	
37	Ларь для обтирочных материалов; 1000х500	РГ-5133 ГОСНИТИ	шт	796				2	38
38	Механизм для открывания подъемно-поворотных ворот, 3,6х4,2м, N=0,6квт	ерия I.435--II вып.I	шт	796				2	
39	Пост механизированный для замены агрегатов и узлов грузовых автомобилей на ссмотровой канаве; грузоподъемность 5,0т, N=8,32квт	Р-637	компл.	671		4577220019		4	1480
40	Кран подвесной электрический однобалочный, грузоподъемность 2,0т, N=3,0+0,4+0,27х2квт	2,0-10,8-9,0--12-380 ГОСТ7890-73	шт	796		315724		I	1425

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УЧАСТОК ОГМ								
I	Пресс монтажно-запрессовочный, стационарный, электрогидравлический, усилие 40т, N=2,2квт	2I35-IM	шт	796		4577620002		I	572
2	Станок вертикально-сверлильный, диаметр сверления 25мм, N=2,325квт	2Г125Л	шт	796		38I2I3I602		I	665
3	Станок токарно-винторезный, РМЦ I400мм, N=II,25квт	I6К20К	шт	796		38II633I72		I	2835
4	Стеллаж секционный, из 3-х секций, I500х600	5I54 ГОСНИТИ	шт	796				I	I44
5	Ванна моечная передвижная; объем моечного раствора 75л.	ОМ-I3I6 ГОСНИТИ	шт	796				I	5I
6	Плита поверочная, I000х630	ГОСТI0905-75	шт	796				I	500
7	Подставка для поверочной плиты, I0I5х700	5I44 ГОСНИТИ	шт	796				I	7I
8	Верстак слесарный на одно рабочее место, I200х800	НО-I02	шт	796		4577640026		2	I20
9	Станок настольно-сверлильный, вертикальный; наибольший диаметр сверления I2мм, N=0,63квт	2К112	шт	796		38I2I2I408		I	I50

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	Подставка под оборудование; 820х700	ОРГ-5I43	шт	796				I	76
		ГОСНИТИ							
II	Станок заточной двухсторонний, диаметр шлифовального круга	ЗС-2-300	шт	796				I	
	300мм, N=I,5квт								
	4. И Р К								
I	Стеллаж секционный из 3-х секций, I500х400	ОРГ-5I53	шт	796				5	228
		ГОСНИТИ							
2	Шкаф конторский для приборов, I200х600		шт	796		56II22		I	
3	Стол конторский, I200х600		шт	796		56II22		I	
4	Верстак слесарный на одно рабочее место, I200х800	НО-I02	шт	796		4577640026		I	I20
	5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КЛАДОВАЯ								
I	Стеллаж секционный, из 3-х секций, I500х600	ОРГ-5I54	шт	796				I5	I44
		ГОСНИТИ							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-1-33.85 ТХ.СО

Лист I0

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Стол конторский, I200х600		шт	796		56II22		I	
	6. СКЛАД АГРЕГАТОВ И МЕТАЛЛА								
I	Эстакада стоечная для двигателей; вместимость I шт	9364Т ГИАТ,М	шт	796				I2	3 27
2	Эстакада стоечная для мостов автомобилей; вместимость 2 шт	9363Т ГИАТ,М	шт	796				I2	I60
3	Стеллаж для рессор	5II5 ГОСНИТИ	шт	796				3	68
4	Эстакада стоечная для агрегатов автомобилей, грузогодъемность I000кг	9365Т ГИАТ,М	шт	796				6	II9
5	Стеллаж секционный для заготовок; 5I60х1200	I026 ГИАТ,М	шт	796				I	I490
6	Станок ножовочный; диаметр разрезаемой заготовки до 250мм; N=I,5квт	8Б72К	шт	796		38I762II09		I	740

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. НАСОСНАЯ								
I	Насос шестеренчатый (для заполнения резервуара свежим моторным маслом) производительность 2,3м3/ч, №=I,5квт	Ш3,2-25--2,3/6-У3	шт	796		3631922290		2	53
2	Насос шестеренчатый (для заполнения резервуара свежим трансмиссионным маслом) производительность 2,3м3/ч, №=I,5квт	Ш3,2-25--2,3/6-У3	шт	796		3631922290		I	53
3	Насос шестеренчатый (для откачки отработанных масел) производительность 5,8м3/ч, №=4,0квт	Ш8-25 5,8/I0-43-У3	шт	796		3631922290		I	53
4	Установка для заправки агрегатов автомобиля трансмиссионным маслом; производительность I0л/мин, №=Iквт	3II9Б	шт	796		4577330009		I	63
5	Насосная установка 3I06Б к маслораздаточной колонке; производительность 8л/мин. №=I,Iквт (входит в комплект колонки маслораздаточной 367М3)		шт	796				2	
	8. КЛАДОВАЯ МАСЕЛ								
I	Насос перекачной для смазок; подвесной, производительность 4,5л/мин; №=0,6квт (входит в комплект солидолонагнетателя II27)	С-306	шт	796				I	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для отработанного моторного масла, вместимостью 3м3, с резервуарным оборудованием, вариант I	т.п.704-I-I58.83	шт	796				I	484
3	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для отработанного дизельного масла, вместимостью 3м3, с резервуарным оборудованием, вариант I	т.п.704-I-I58.83	шт	796				I	484
4	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для отработанного трансмиссионного масла, вместимостью 3м3, с резервуарным оборудованием, вариант I	т.п.704-I-I58.83	шт	796				I	484
5	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для свежего моторного масла, вместимостью 3м3, с резервуарным оборудованием, вариант I	т.п.704-I-I58.83	шт	796				2	484
6	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для свежего дизельного масла, вместимостью 3м3, с резервуарным оборудованием, вариант I		шт	796				I	484
7	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для свежего трансмиссионного масла, вместимостью 3м3, с резервуарным оборудованием, вариант I	т.п.704-I-I58.83	шт	796				I	484

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Огнетушитель воздушно-пенный, унифицированный	ОВПУ-250	шт	796		485432		I	200
	9. КУЗНЕЧНО-СВАРОЧНЫЙ УЧАСТОК								
I	Стенд для комплексных работ по ремонту радиаторов;	Р-209	шт	796				I	600
	3000хI250; №=6,2квт								
2	Ванна для испытания топливных баков автомобилей,	5008А	шт	796				I	I87
	вместимость 600л., I620хIII5	ГИАТ,М.							
3	Установка для промывки и пропаривания топливных баков	М-424	шт	796				I	II0
	автомобилей; II00хI500	ГИАТ,М.							
4	Шкаф вытяжной для распайки радиаторов; I000х765	Р-405	шт	796				I	I25
		ГИАТ,Н.							
5	Стеллаж для радиаторов и бензобаков; 2000х800	2292Б	шт	796				I	I95
		ГИАТ,Н.							
6	Молот ковочный пневматический, номинальный вес падающих	МА4I29А	шт	796		3825II2904		I	3300
	частей 80кг, №=7,5квт								

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Ванна для охлаждения деталей при закалке в воде;	Н-30IА	шт	796				I	II5
	вместимость 400л., I300х654	ГИАТ,Н.							
8	Горн кузнечный на один огонь; стационарный, I300хI450	Р-923	шт	796				I	453
		ГИАТ,М.							
9	Вентилятор центробежный, высокого давления, правого вращения,	ЦI0-28	шт	796		486I26		I	96
	с положением корпуса П-270°, с электродвигателем АОЛ2-32-2,								
	№=4,0квт, производительность I700м3/час, давление 290кг/м2								
I0	Ларь для угля; I000х500	ОРГ-I468-	шт	796				I	48
		-07-090А							
		ГОСНИТИ							
II	Ларь для кузнечного инструмента; I300х500	5I34	шт	796				I	33
		ГОСНИТИ							
I2	Наковальня двурогая с подставкой, ø 600	ГОСТII398-							
		-75	шт	796				I	I00
I3	Станок заточной двухсторонний, диаметр круга 300мм,	3С-2-300	шт	796				I	
	№=I,5квт, 680х600								
I4	Верстак слесарный на одно рабочее место; I200х800	НО-I02	шт	796		4577640026		I	I20

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I5	Стеллаж с вращающимися полками для мелких деталей	ОРГ-5II8	шт	796				I	84
I6	Настольный сверлильный вертикальный станок; диаметр сверления I2мм, №=0,63квт	2КII2	шт	796		38I2I2I408		I	I50
I7	Подставка под оборудование:, 820х700	ОРГ-5I43	шт	796				I	76
		ГОСНИТИ							
I8	Стенд для разборки и сборки рессор и рихтовки листов; стационарный, №=4,5квт, I380х9I0	Р-275	шт	796		4577640015		I	470
I9	Стеллаж для рессорных листов; I550хI050	Р-52I	шт	796				I	77
		ГИАТ,Н.							
20	Кран консольный поворотный, грузоподъемность 0,5т, радиус поворота 4м, высота подъема 3,2м, №=0,96квт	Чертеж I48973	шт	796		3I592I		I	I460
2I	Занавес брезентовый, несгораемый; 3000х2500		шт	796				2	
22	Щит для сварочных работ:, I600хI800	5I57	шт	796				4	25
		ГОСНИТИ							
23	Стеллаж секционный, из 3-х секций, I500х400	5I53	шт	796				I	228
		ГОСНИТИ							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Трансформатор сварочный однопостовой, ток 500А, №=32ква	ТД-500У2	шт	796		344I85I002		2	250
25	Стол для электросварочных работ, II00х750	ОКС 7523 ГОСНИТИ	шт	796				I	230
26	Установка для газопламенного напыления, производительность 3...5кг/ч	УПН-8-68	шт	796		36455I		I	
27	Тележка для баллонов	П-6I9 ГИАТ,Н.	шт	796				2	95
28	Шкаф для хранения бензобаков, I000х430	УСГ-I-00СБ	шт	796				I	90
29	Набор инструментов и приспособлений с гидравлическим приводом для правки кузовов автомобилей	И-305РМ	компл	67I		45776200II		I	24
	I0. ЗАРЯДНАЯ								
I	Стеллаж для зарядки аккумуляторных батарей (в строительных конструкциях), 4500х800		шт	796				2	
2	Тележка для транспортировки и подъема аккумуляторных батарей, 490хI070	П-620 ГИАТ,Н.	шт	796				I	I00

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. КИСЛОТНАЯ								
I	Тележка для транспортировки и разлива серной кислоты	П-206 ГИАТ,М.	шт	796				I	45
2	Ванна для приготовления электролита, 565х315	Э-404 ГИАТ,Н.	шт	796				2	42
3	Стеллаж секционный из 3-х секций, 1500х400	5153 ГОСНИТИ	шт	796				I	228
	I2. АККУМУЛЯТОРНЫЙ УЧАСТОК:								
I	Подставка под оборудование, 820х700	ОРГ-5143 ГОСНИТИ	шт	796				I	76
2	Устройство зарядное автоматическое; напряжение 105В, ток 70А, №=9,1ква	УЗА-80-110	шт	796		3416180010		2	265
3	Верстак слесарный, 1200х800	НО-102	шт	796		4577640026		I	120
4	Ларь для материалов, 1000х500	ОРГ-5133 ГОСНИТИ	шт	796				I	38

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Стеллаж для аккумуляторов; 2215х515	5123	шт	796				I	170
		ГОСНИТИ							
6	Аква-дистиллятор, производительность 4л/час, №=3,0квт	ДЭ-4-2	шт	796		945202		I	16
7	Шкаф вытяжной для электротиглей; 1000х765	Р-405	шт	796				I	125
		ГИАТ,Н.							
8	Электротигель для плавки свинца, №=3,5квт	ОГ-0942	шт	796		525138		I	35
9	Бачок для разогрева мастики	СП-1801	шт	796				I	
10	Секция стеллажа, 1500х600х600	5154	шт	796				I	48
		ГОСНИТИ							
11	Ванна для промывки деталей аккумуляторов, 1295х550	М-2301А	шт	796				I	155
		ГИАТ,Н.							
12	Стол для разборки аккумуляторных батарей, 750х900	Э-403	шт	796				I	89
		ГИАТ,М.							
13	Ванна для слива электролита, 565х315	Э-404	шт	796				I	42
		ГИАТ,Н.							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4	Комплект приборов и инструментов для технического обслуживания аккумуляторных батарей	Э-4I2	комп	67I		4577520007		I	
	I3. УЧАСТОК РЕМОНТА ПРИБОРОВ ПИТАНИЯ								
I	Стеллаж секционный из 3-х секций, I500x400	5I53 ГОСНИТИ	шт	796				2	228
2	Подставка под оборудование, 820x700	ОРГ-5I43 ГОСНИТИ	шт	796				4	76
3	Стенд для проверки форсунок и гидроплотности плунжерных пар насосов высокого давления, 674x620	625	шт	796				I	35
4	Прибор для проверки бензонасосов карбюраторов, настольный	577Б	шт	796				I	25
5	Установка для проверки карбюраторов автомобильных двигателей	489А	шт	796		4577630005		I	480
6	Машинная секция установки для безмоторной проверки карбюраторов; N=7,0квт	489А	шт	796				I	
7	Аппаратный шкаф	489А	шт	796				I	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Шкаф конторский, 1200х600		шт	796		561122		1	
9	Ванна моечная передвижная. Объем моечного раствора 75л.	ОМ-1316 ГОСНИТИ	шт	796				1	51
10	Ларь для обтирочных материалов, 1000х500	ОРГ-5133 ГОСНИТИ	шт	796				1	38
11	Верстак для ремонта карбюраторов, 1250х750	5103 ГОСНИТИ	шт	796				1	155
12	Верстак для ремонта топливной аппаратуры, 1250х750	5103 ГОСНИТИ	шт	796				1	155
13	Верстак слесарный на одно рабочее место, 1200х800	НО-102	шт	796		4577640026		1	120
14	Станок настольно-сверлильный, вертикальный, наибольший диаметр сверления 12мм, N=0,63квт	2К-112	шт	796		3812121408		1	150
15	Станок точильно-шлифовальный, N=0,75квт	3К631	шт	796		3813311103		1	90
16	Компрессометр, давление до 10кгс/см2	179	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I7	Комплект инструментов для регулировщика-карбюраторщика,								
	из 22 предметов	2445М	комп	671		457763000I		I	
I8	Прибор для определения технического состояния бензонасосов	К-436	шт	796		4577630012		I	
	карбюраторных двигателей, переносный								
I9	Приспособление для разборки и сборки топливных насосов	636	шт	796				I	26
	высокого давления, настольное								
20	Компрессометр, переносный	628	шт	796				I	
2I	Комплект инструмента для обслуживания топливных насосов	630	комп.	671				I	
	высокого давления								
	I4. СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ								
I	Кран-штабелер электрический подвесной, управление с пола,	Чертеж	шт	796		3I76II		I	2200
	05-II,0-9,0-4,0, №=I,3Iквт.	46I8							
2	Рама сборно-разборных стеллажей; проект I696	Чертеж	шт	796				42	88
	н=4200мм; В=660мм	ПI0-22							
3	Полки сборно-разборных стеллажей, проект I696,	Чертеж	шт	796				I80	4I
	I882х660	020-02							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Тара ящичная металлическая, проект I696, 800х600х500	Чертеж	шт	796				360	34
		753027							
	I5. УЧАСТОК МОЙКИ АГРЕГАТОВ								
I	Ларь для обтирочных материалов, I000х500	СРТ-5I33	шт	796				I	38
		ГОСНИТИ							
2	Стол для разборочно-сборочных работ	Р-585	шт	796				I	339
		ГИАТ,М.							
3	Ванна моечная передвижная. Объем моечного раствора 75л.	ОМ-I3I6	шт	796				I	5I
		ГОСНИТИ							
4	Установка для мойки деталей, стационарная, N=4I,0квт	М-3I6	шт	796		4577II0032		I	I200
5	Стеллаж секционный из 3-х секций, I500х600	5I54	шт	796				I	I44
		ГОСНИТИ							
	I6. АГРЕГАТНЫЙ УЧАСТОК								
I	Верстак слесарный на одно рабочее место, I200х800	НО-I02	шт	796		4577640026		7	I20
2	Пресс гидравлический, усилие 40т; N=2,2квт, I470х640	2I35-IM	шт	796				I	572

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Стеллаж секционный, из 3-х секций, 1500х600	5154	шт	796				2	144
		ГОСНИТИ							
4	Стенд для проверки пневматического оборудования автомобиля,	К-203	шт	796		4577430001		1	270
	стационарный, N=2,8квт								
5	Стеллаж поворотный, 650х650	СД3722-01А	шт	796				3	60
		Оргстанкинпром							
6	Секция стеллажа, 1500х600х600	5154	шт	796				2	48
		ГОСНИТИ							
7	Стенд для разборки и сборки редукторов задних мостов грузовых	Р-640	шт	796		4577640065		1	150
	автомобилей с электромеханическим приводом, N=0,37квт								
8	Стенд для ремонта передних и задних мостов грузовых автомоби-	2450	шт	796		45776400 13		2	60
	лей ЗИЛ, МАЗ, стационарный, с передвижными зажимами								
9	Кран подвесной электрический, однобалочный, грузоподъемность	ГОСТ7890-73	шт	796		315724		1	1390
	2т, длина крана 10,2м, пролет 9м, N=3,74квт	2,0-10,2-9--380							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	Стенд для испытания гидроусилителя руля, №=3,0квт.	КИ-4896М	шт	796				I	400
		ГОСНИТИ							
II	Стенд для сборки и разборки карданных валов	Р-2I5	шт	796				I	53
		ГИАТ,М.							
I2	Стенд для разборки, сборки и регулировки рулевых механизмов,	Р-2I7	шт	796				I	53
	760х600	ГИАТ,М.							
I3	Стенд для ремонта коробок передач автомобилей ЗИЛ-I30,	Р-20I	шт	796		4577640006		I	24
	полноповоротный								
I4	Стенд для разборки и сборки двигателей ЯМЗ-740, №=0,75квт	Р-770	шт	796		4577I0009		I	270
I5	Стенд для сборки и разборки У-образных двигателей ЗИЛ-I30,	Р-642	шт	796		4577646402		2	240
	№=0,55квт, I260х470								
I6	Подставка под оборудование, 820х700	ОРГ-5I43	шт	796				6	76
		ГОСНИТИ							
I7	Пресс гидравлический, усилие I0т.	Р-324	шт	796		457762000I		2	58
I8	Станок настольно-сверлильный, вертикальный, наибольший	2К-II2	шт	796		38I2I2I408		2	I50
	диаметр сверления I2мм, №=0,63квт								

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I9	Станок для шлифовки фасок клапанов и торцов сферических								
	толкателей, настольный, N=0,32квт	Р-I08	шт	796		4577620014		I	I05
20	Дрель для притирки клапанов, пневматическая	22I3	шт	796		4577610005		2	
2I	Стеллаж секционный, из 3-х секций, I500х400	5I53 ГОСНИТИ	шт	796				I	228
22	Пресс пневматический для клепки фрикционных накладок	Р-335	шт	796		4577620022		I	50
	тормозных колодок и дисков, настольный, пневматический								
23	Стенд для сборки и регулировки сцеплений автомобилей,	Р-207	шт	796		4577640004		I	59
	настольный, пневматический, 625х565								
24	Стенд для сборки и регулировки сцеплений автомобилей с	Р-724	шт	796		4577640016		I	69
	дизельными двигателями, настольный, пневматический,								
	580х490х470								
25	Гайковерт электрический, диаметр затягиваемой резьбы до	ИЭ-3II4А	шт	796		483331		5	
	I6мм, напряжение 36в, N=0,27квт								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17. СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК								
I	Стеллаж секционный из 3-х секций, I500x600	5I54 ГОСНИТИ	шт	796				I	I44
2	Станок заточной двухсторонний, диаметр шлифовального круга 300мм, №=I,5квт	3С-2-300	шт	796				I	
3	Подставка под оборудование; 820x700	ОРГ-5I43 ГОСНИТИ	шт	796				2	76
4	Пресс гидравлический, усилие I0т	Р-324	шт	796		457762000I		I	58
5	Станок настольно-сверлильный, вертикальный, наибольший диаметр сверления I2мм, №=0,63квт	2К-II2	шт	796		38I2I2I408		I	I50
6	Верстак слесарный на одно рабочее место, I200x800	НО-I02	шт	796		4577640026		2	
7	Станок для расточки тормозных барабанов и обточки тормозных накладок, №=I,8квт	ЦКТБ Р-II4	шт	796		45776200I3		I	790
8	Станок токарно-винторезный, РМЦ I400мм, №=II,25квт	I6К20К	шт	796		38II633I72		I	2835

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Горизонтально-фрезерный консольный станок, стол 250х1000,								
	№=(5,5+1,5)квт	6Р81Г	шт	796		381621502		1	2210
10	Станок вертикально-сверлильный, наибольший диаметр сверления 35мм, №=4,0квт	2Н135-1	шт	796		381213707		1	1650
11	Стеллаж с вращающимися полками для мелких деталей	ОРГ-5118	шт	796				1	84
	18. УЧАСТОК УГЛУБЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ								
1	Стенд с электродинамическим нагрузочным устройством для диагностики тяговых качеств грузовых автомобилей; стационарный, роликовый, №=6,5квт	4819А-К490	шт	796				1	3800
2	Пульт управления стендом	4819А-К490	шт	796				1	
3	Устройство отсоса отработавших газов	4819А-К490	шт	796				1	
4	Вентилятор обдува радиатора	4819А-К490	шт	796				1	
5	Колонка воздухораздаточная, №=0,1квт	С-413	шт	796		457734001		1	110
6	Стол с картотекой		шт	796				1	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Ларь для обтирочных материалов, 1000х500	ОРГ-5133	шт	796				1	38
		ГОСНИТИ							
8	Механизм для открывания подъемно-поворотных ворот 3,6х4,2,	Серия 1.435-							
	№=0,6квт	-11 вып.1	шт	796				1	
9	Анализатор топливной аппаратуры	К-261	шт	796		4577410017		1	
10	Газоанализатор	ГАИ-1	шт	796				1	
11	Измеритель эффективности работы цилиндров, переносный,	Э-216М	шт	796		4577510020		1	
	электронный								
12	Прибор для проверки бензонасосов, переносный	К-436	шт	796		4577630012		1	
13	Прибор для проверки гидроруля и гидронасоса ЗИЛ-130 непосредст-	К-405	шт	796		4577420006		1	35
	венно на автомобиле, переносный, гидроэлектрический								
14	Прибор для проверки автомобильного электрооборудования,	Э-214	шт	796		4577510018		1	
	переносный								
15	Компрессометр, ручной, показанис давления до 10кгс/см2	179	шт	796		4577410001		1	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I6	Прибор для определения технического состояния цилиндропоршневой группы автомобильных двигателей, переносный, пневматический	К-69М	шт	796		45774I0003		I	
	I9. ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ И ОБОЙНЫЙ УЧАСТКИ								
I	Верстак столярный, 2I65x9I0	Р-529 ГИАТ,В.	шт	796				I	96
2	Комбинированный деревообрабатывающий станок, ширина обрабатываемого изделия 250мм, N=3,0+0,8квт	К-25-I	шт	796		383I533203		I	I490
3	Таль электрическая передвижная. Грузоподъемность I,0т высота подъема 6м.	ТЭI00-5II20--0I ГОСТ22584-77	шт	796		3I742I		I	I90
4	Стеллаж для подушек и спинок сидений, 2450xI220	Р-527А ГИАТ,Н.	шт	796				I	437
5	Верстак для ремонта подушек и спинок сидений, 2250xI250	5I04 ГОСНИТИ	шт	796				I	245
6	Стенд для обивки подушек и спинок сидений, с пневмоприводом	3078 ГИАТ,М.	шт	796				I	249

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Ларь для отходов, 1000х500	ОРГ-5133	шт	796				2	38
		ГОСНИТИ							
8	Шкаф для материалов, 860х360	ОРГ-1468-	шт	796				1	
		-07-040							
		ГОСНИТИ							
9	Швейная машина, N=0,25квт, 1200х750	3823	шт	796		5111523I286		1	125
10	Шкаф для монтажных приспособлений и инструмента, 1600х430	5126	шт	796				1	130
		ГОСНИТИ							
11	Электродолбежник, глубина долбления 160мм, N=1,05квт	ИЭ-5601А	шт	796		48333I		1	22
	20. УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ								
1	Ванна моечная передвижная, объем моечного раствора 75л.	ОМ-13168А	шт	796				1	51
		ГОСНИТИ							
2	Стол лабораторный, 3000х800	Р-520А	шт	796				1	240
		ГИАТ, В.							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Стол электрика, вращающийся, ⌀ 1200мм	Р-967	шт	796				1	50
		ГИАТ, М.							
4	Подставка под оборудование, 820х700	ОРГ-5143	шт	796				2	76
		ГОСНИТИ							
5	Станок настольно-сверлильный, вертикальный, наибольший	2К-112	шт	796		3812121408		1	150
	диаметр сверления 12мм, N=0,63квт								
6	Пресс гидравлический, усилие 10т, ручной	Р-324	шт	796		4577620001		1	58
7	Стеллаж секционный из 3-х секций, 1500х400	5153	шт	796				1	228
		ГОСНИТИ							
8	Верстак слесарный на одно рабочее место, 1200х800	НО-102	шт	796		4577640026		2	
9	Стенд для проверки генераторов, реле-регуляторов, N=4,5квт	532-2М	шт	796		45775100 01		1	405
10	Прибор для проверки свечей зажигания, настольный, пневматический, N=0,15квт	Э-203	комп	671		45775100 07		1	
11	Стеллаж секционный из 3-х секций, 1500х600	5154	шт	796				1	144
		ГОСНИТИ							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	21. ТРУБОПРОВОДЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА								
I	Задвижка параллельная, ∅ 80	30ч6бр	шт	796				3	29
2	Кран проходной сальниковый муфтовый ∅ I5	IIч6бк	шт	796				3I	
3	Водосборник емкостью I0л.	9I63	шт	796				2	
4	Манометр ОБМ-I00	ГОСТ8625-77	шт	796				I	
5	Масловлагоотделитель угловой ∅ 80 Р=8 кг/см2	С-60I	шт	796				I	74
	22. ТРУБОПРОВОДЫ МАСЕЛ								
I	Труба стальная электросварная ∅ 50	ГОСТI0707-73	м	006				285,0	
2	Труба стальная электросварная ∅ 32	ГОСТI0707-73	м	006				II,0	
3	Труба стальная электросварная ∅ 20	ГОСТI0707-73	м	006				6,0	
4	Вентиль запорный муфтовый ∅ 50	I5кчI8к	шт	796				33	
5	Вентиль запорный муфтовый ∅ 32	I5кчI8к	шт	796				I	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Вентиль запорный муфтовый ∅ 20	15кч18к	шт	796				2	

Привязан

Инв. №

503-1-33.85 ТХ.СО

Лист 34

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	21. ТРУБОПРОВОДЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА								
6	Труба стальная водогазопроводная ∅ 80	ГОСТ3262-75	м	006				258	
7	Труба стальная водогазопроводная ∅ 25	ГОСТ3262-75	м	006				55	
8	Труба стальная водогазопроводная ∅ 20	ГОСТ3262-75	м	006				70,0	
9	Труба стальная водогазопроводная ∅ 15	ГОСТ3262-75	м	006				149,0	
10	Рукав резиновый напорный ∅ 15	ГОСТ18698-79	м	006				60	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

П Е Р Е Ч Е Н Ь

организаций-разработчиков нестандартизированного оборудования и их адреса

Сокращенное (условное) название организаций-разработчика	Полное название организации-разработчика	Почтовый адрес
ГИАТ, М	Государственный институт по проектированию авторемонтных и автотранспортных предприятий и сооружений "Гипроавтотранс"	109089, Москва, Набережная Мориса Тореза,34
ГИАТ, Н	-"-	630070, Новосибирск-70, ул.Каменская,54
ГИАТ, В	-"-	394000, Воронеж, ул.25-го Октября,45
ГОСНИТИ	Государственный Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинотракторного парка	109389, Москва, I-ый Институтский пр.I

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
I	Кран двойной регулировки, муфтовый Ру=IMПа(IOкгс/см2),	IIБ25бк							
	Т до 200°С t н=-30°С ∅ I5	(КДР;I330I8)	шт	796		37I2222009		37	
2	t н=-40°С ∅ I5	каталог	шт	796		37I2222009		45	
		ЦКБА							
3	Кран пробковый проходной, муфтовый Ру=IMПа(IOкгс/см2),	II4б5кII							
	Т до I00°С ∅ I5	каталог	шт	796				I9	
		ЦКБА							
4	Вентиль запорный, муфтовый Ру=I,6МПа(I6кгс/см2),	I5ч8п2							
	Т до 225°С ∅ I5	каталог	шт	796		3722III0I2		27	
5	∅ 32	ЦКБА	шт	796		3722I3I035		2	
6	∅ 40		шт	796		3722I3I036		2	
	Теплоснабжение установок систем								
7	Кран трехходовой, муфтовый, натяжной ∅ I5	I4MI-00-00	шт	796		37I2226007		39	
	Ру=I,6МПа(I6кгс/см2), Т до I00°С	каталог							
		ЦКБА							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ГИП	Никитин	
Нач.отд.	Аизикович	
Гл.спец.	Голубев	
Рук.гр.	Чистякова	
Рук.гр.	Полявка	
Ст.инж.	Орехова	
Инжен.	Никитина	
Инжен.	Федотов	

503-1-33.85 ОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	30

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Вентиль запорный муфтовый	15ч8п2							
	Ру=1,6МПа(16кгс/см2), Т до 225°С ∅ 15	каталог	шт	796		3722111012		24	
9	$t_{н=-30°С}$ ∅ 25	ЦКБА	шт	796		3722121020		36	
10	∅ 32		шт	796		3722131035		4	
11	$t_{н=-40°С}$ ∅ 25		шт	796		3732111077		32	
12	∅ 32		шт	796		3732121061		8	
13	Регулирующий клапан с исполнительным механизмом типа МЭО	25ч939нж							
	Ру=1,6МПа(16кгс/см2), Т до 250°С $t_{н=-30°С}$ ∅ 25	каталог	шт	796		37225112 45		13	26,9
14	$t_{н=-40°С}$ ∅ 25	ЦКБА	шт	796		37225112 45		10	26,9
15	$t_{н=-40°С}$ ∅ 40		шт	796		3722112 46		3	34,1
16	Манометр технический	ОБМ1-100-10	шт	796				7	
		ГОСТ8625-77*Е							
17	Термометр технический	ТТП5.1.240.							
		66	шт	796				4	
		ГОСТ2823-73*Е							
	с оправой	2П250.63.64.							
		200	шт	796				4	
		ГОСТ3029-75*Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I8	Термометр технический	ТТП4.I.240.							
		66	шт	796				4	
		ГОСТ2823-73* Е							
	с оправой	2П250.63.64.							
		I00	шт	796				4	
		ГОСТ3029-75* Е							
	Теплоснабжение установок систем с использованием вторичных энергетических ресурсов								
I9	Кран трехходовой, муфтовый, натяжной ∅ I5	I4МI-00-00	шт	796		37I2226007		4	
	Ру=I,6МПа(I6кгс/см2), Т до I00°С	каталог							
		ЦКБА							
20	Вентиль запорный, муфтовый ∅ I5	I5ч8п2	шт	796		3722III0I2		9	
	Ру=I,6МПа(I6кгс/см2), Т до 225°С	каталог							
		ЦКБА							
2I	Клапан обратный подъемный фланцевый ∅ 80	I6ч6р	шт	796		372235I005		2	
	Ру=I,6МПа(I6кгс/см2), Т до 50°С	каталог							
		ЦКБА							
22	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая ∅ 80	30ч6бр	шт	796		372II5I006		4	29
	Ру=I,0МПа(I0кгс/см2), Т до 225°С	каталог							
		ЦКБА							
23	Насос с электродвигателем, 4 квт, 2900 об/мин	К20/30	шт	796		363III0070		2	92
		4АI00S2							
24	Манометр технический	ОБМI-I00-6	шт	796				4	
		ГОСТ8625-77* Е							

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Калориферы биметаллические	КСК4-I0-02	шт	796				I4	8I,9
	Центральный тепловой пункт								
26	Водоподогреватель водоводяной 2-х секционный ℓ=4м,	080СТ34-588-							
	Fс=3,54м2, ⌀ II4	-68	шт	796				I	222
27	Водоподогреватель водоводяной 3-х секционный ℓ=4м,	060СТ34-588							
	Fс=2,24м2 ⌀ 89	-68	шт	796				2	229
28	Насос центробежный с электродвигателем, I,5квт,	К-8/I8	шт	796				2	64
	2900 об/мин	4АХ80А2							
29	Насос ручной	БКФ-4	шт	796				I	27
30	Таль ручная, передвижная червячная Q=Iт	ГОСТII06-74	шт	796				I	
3I	Регулятор расхода ⌀ 25	УРРД	шт	796				2	28
32	$t_{н}$=-30°С ⌀ 50		шт	796				2	45
33	$t_{н}$=-40°С ⌀ 50		шт	796				I	45
34	⌀ 80		шт	796				I	52
35	Регулятор расхода $t_{н}$=-40°С ⌀ I50	РК-I	шт	796				I	240
36	Регулятор температуры прямого действия	РТ-50	шт	796				I	30

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Водомер турбинный	ВТ-50	шт	796				I	
38	Клапан обратный подъемный ϕ 40	I6ч3п	шт	796		372223I0I5		3	
	Ру=I,6МПа(I6кгс/см2), Т до 225°С	каталог							
		ЦКБА							
39	Клапан обратный подъемный Ру=I,6МПа(I6кгс/см2),	I6ч3р							
	Т до 225°С ϕ 50	каталог	шт	796		372234I005		I	
		ЦКБА							
40	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем	3КЛ2-I6							
	Ру=I,6МПа(I6кгс/см2), Т до 450°С ϕ I50	каталог	шт	796		374I3II033		2	97
		ЦКБА							
4I	ϕ 200		шт	796		374I3II088		2	I45
42	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем	30ч6бр							
	Ру=I,0МПа(I0кгс/см2), Т до 225°С н=-30°С ϕ 50	каталог	шт	796		372II5I005		7	
43	н=-40°С ϕ 50	ЦКБА	шт	796		372II5I005		5	
44	н=-30°С ϕ 80		шт	796		372II5I006		4	29
45	н=-40°С ϕ 80		шт	796		372II5I006		6	29
46	ϕ I50		шт	796		372II5I009		3	78,5
47	ϕ 200		шт	796		372II5I005		I	I29
48	Вентиль запорный фланцевый Ру=I,6МПа(I6кгс/см2),	I5кчI9п2							
	Т до 225°С ϕ 25	каталог	шт	796		3732III077		I	
49	ϕ 40	ЦКБА	шт	796		3732I2I062		6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Вентиль запорный муфтовый Ру=1,6МПа(16кгс/см2),	15ч8п2							
	Т до 225°С ∅ 15	каталог	шт	796		3722111012		4	
51	∅ 20	ЦКБА	шт	796		3722121019		2	
52	∅ 25		шт	796		3722121020		10	
53	∅ 32		шт	796		3722131035		2	
54	∅ 40		шт	796		3722131036		5	
55	Кран трехходовой муфтовый Ру=1,6МПа(16кгс/см2),	14М1-00-00							
	Т до 225°С ∅ 15	каталог	шт	796		3712226007		32	
		ЦКБА							
	Вентиляция								
56	Вентиляционный пылеулавливающий агрегат	ЗИЛ-900М	шт	796				2	160
57	Агрегат вентиляторный комплектно:	А10-5	шт	796		486141		1	840
	а.Вентилятор радиальный № 10 исполнение 6, положение Пр0°	В-Ц4-70							
	б.Электродвигатель 970 об/мин, 11 квт	4А160S6							
58	Агрегат вентиляторный комплектно:	А10-3	шт	796		486141		1	818
	а.Вентилятор радиальный № 10 исполнение 6, положение Пр0°	В-Ц4-70							
	б.Электродвигатель 960 об/мин, 7,5 квт	4А132М6							
59	Агрегат вентиляторный комплектно:	А8-4	шт	796		486141		2	588
	а.Вентилятор радиальный № 8 исполнение 6, положение Л0°, Пр0°	В-Ц4-70							
	б.Электродвигатель 960 об/мин, 7,5 квт	4А132М6							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Агрегат вентиляторный комплектно:	А8-3	шт	796		486I4I		I	575
	а.Вентилятор радиальный № 8, исполнение 6, положение ПрО°	В-Ц4-70							
	б.Электродвигатель 960 об/мин, 5,5 квт	4АI32S6							
6I	Агрегат вентиляторный комплектно:	А6,3095-I	шт	796		486I4I		3	I77
	а.Вентилятор радиальный № 6,3, исполнение I,	В-Ц4-70							
	положение ПрО°(2 шт.), ЛО°(I шт.)								
	б.Электродвигатель 950 об/мин, I,5 квт	4А90LА6							
62	Агрегат вентиляторный комплектно при tн=-30°	А6,3I05-I	шт	796		486I4I		8	I97
	а.Вентилятор радиальный № 6,3, исполнение I,	В-Ц4-70							
	положение ЛI80°(4 шт.), ПрО°(4 шт.)								
	б.Электродвигатель 950 об/мин, 2,2 квт	4АI00LВ6							
63	Агрегат вентиляторный комплектно при tн=-40°С	А6,3I00-2а	шт	796		486I4I		8	28I
	а.Вентилятор радиальный № 6,3, исполнение I,	В-Ц4-70							
	положение ЛI80°(4 шт.), ПрI80°(4 шт.)								
	б.Электродвигатель I450 об/мин, 7,5 квт	4АI32S4							
64	Агрегат вентиляторный комплектно:	А5I05-I	шт	796				I	I20
	а.Вентилятор радиальный № 5, исполнение I, положение ПрО°	В-Ц4-70							
	б.Электродвигатель 930 об/мин, 0,75 квт	4А80А6							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	Вентилятор радиальный коррозионностойкий пластмассовый № 5к,	В-Ц4-76	шт	796				3	100
	исполнение I, положение Пр0°								
66	с электродвигателем 950 об/мин, 2,2 квт	4А100L6Х	шт	796				3	42
67	Агрегат вентиляторный комплектно:	А3,15105-I	шт	796				12	42
	а.Вентилятор радиальный № 3,15, исполнение I,	В-Ц4-70							
	положение Л0°(4 шт.) Пр0°(8 шт.)								
	б.Электродвигатель 1400 об/мин, 0,37 квт	4АА63В4							
68	Агрегат вентиляторный комплектно:	А3,15100-2а	шт	796				I	58
	а.Вентилятор радиальный № 3,15, исполнение I, положение Л90°	В-Ц4-70							
	б.Электродвигатель 2860 об/мин, 2,2 квт	4А80А2							
69	Агрегат вентиляторный комплектно:	А2,5105-I	шт	796				2	26
	а.Вентилятор радиальный № 2,5, исполнение I, положение Пр0°	В-Ц4-70							
	б.Электродвигатель 1370 об/мин, 0,12 квт	4АА56А4							
70	Агрегат вентиляторный комплектно:	А4095-2	шт	796				I	86
	а.Вентилятор радиальный № 4 исполнение I, положение Пр0°	В-Ц4-70							
	б.Электродвигатель 1370 об/мин, 0,55 квт	4А7IА4							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	Агрегат вентиляторный комплектно:		шт	796				3	53,72
	а. Вентилятор радиальный № 4, исполнение I, положение ПрО°	В-Ц4-70							
	(2 шт.), ЛО°(1шт.), исполнение по искрозащите ИI-0I								
	б. Электродвигатель I370 об/мин, 0,75 квт, исполнение по	В7IВ4							
	взрывозащите В2Т3								
72	Агрегат вентиляторный комплектно:		шт	796				I	67,3
	а. Вентилятор радиальный № 3,I5, исполнение I, положение ЛО°,	В-Ц4-70							
	исполнение по искрозащите ИI-0I								
	б. Электродвигатель I370 об/мин, 0,25 квт, исполнение по	В63А4							
	взрывозащите В2Т3								
73	Вентилятор осевой крышный № 5 с электродвигателем,		шт	796		486I7I		3	70
	I390 об/мин, 0,55 квт	4А7IА4У2							
74	Вентилятор крышный радиальный № 6,3 с электродвигателем,	КЦ3-90	шт	796		486I7I		7	I35
	950 об/мин, 2,2 квт								
75	Вентилятор осевой крышный № 4 с электродвигателем,		шт	796		486I7I		I	48
	I365 об/мин, 0,37 квт	4АА63В4У2							
76	Калориферы биметаллические t н=-30°С	КСК3-I0-02	шт	796				I3	74,2
77	t н=-40°С	КСК3-I0-02	шт	796				I0	74,2
78	t н=-30°С	КСК3-I2-02	шт	796				I	266,3

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	Калориферы биметаллические $t_{н}=-40^{\circ}C$	КСК4-I0-02	шт	796				3	8I,9
80	$t_{н}=-30^{\circ}C$	КСК4-I2-02	шт	796				2	340,6
8I	$t_{н}=-40^{\circ}C$	КСК4-I2-02	шт	796				3	340,6
82		КСК3-6-02	шт	796				2	39,9
83	Калориферы пластинчатые многоходовые $t_{н}=-30^{\circ}C$	КВБ-8П	шт	796		486351		I6	96,6
84	$t_{н}=-40^{\circ}C$	КВБ-8П	шт	796		486351		32	96,6
85	Фильтр ячейковый	ФЯР	шт	796		486323		I	
86	Заслонка воздушная утепленная без электроподогрева	ПI600хI000Э	шт	796				I	69,5
	с электроприводом	МЭО-4/63-							
		-0,63							
87	Заслонка воздушная утепленная с электроподогревом	КВУI600х	шт	796				5	I30,5
		хI000АУ2							
	с электроприводом	МЭО-4/63-							
		-0,63							
88	Заслонка воздушная утепленная с электроподогревом	КВУ600х							
		хI000АУ2							
	с электроприводом	МЭО-I,6/25-	шт	796				3	63,7
		-0,25И							
89	Исполнительный механизм обводного клапана в калориферной	МЭО-I,6/25-							
	секции	-0,25И	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
I	Радиатор стальной панельный $t_н$=-30°С	РСВI-2-500-	экм	084				I,55	
	концевой	-6-I,55	шт	796				I	
2		РСВI-2-500-	экм	084				8,36	
		-6-2,09	шт	796				4	
3		РСВI-2-500-	экм	084				36,68	
		-6-2,62	шт	796				I4	
4		РСВI-2-500-	экм	084				592	
		-6-3,7	шт	796				I60	
5	Радиатор стальной панельный $t_н$=-40°С	РСГ2-I-500-	экм	084				I,62	
		-6-I,62	шт	796				I	
6		РСГ2-2-500-	экм	084				3,72	
		-6-I,86	шт	796				2	
7		РСГ2-2-500-	экм	084				II,3	
		-6-2,26	шт	796				5	
8		РСГ2-2-500-	экм	084				5,38	
		-6-2,69	шт	796				2	
9		РСГ2-2-500-	экм	084				I55,5	
		-6-3,II	шт	796				50	
I0		РСГ2-2-500-	экм	084				I8I,56	
		-6-3,56	шт	796				5I	
II		РСГ2-2-500-	экм	084				307,23	
		-6-3,99	шт	796				77	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2	Кран для выпуска воздуха (по типу Маевского) $t_{н}$=-30°С		шт	796				75	
I3	$t_{н}$=-40°С		шт	796				77	
I4	Воздухосборник горизонтальный проточный Д=I59х3,2,	Серия 5.903-							
	ℓ=4I6мм	-2 АИОIO.000	шт	796				I	
I5	Д=2I9х5, ℓ=572мм	АИОIO.000-0I	шт	796				I	
I6	Ограждения нагревательных приборов	Серия 5.904-							
	$t_{н}$=-30°С	-3 ЭА-800	шт	796				3	
I7	$t_{н}$=-40°С	ЭА-800	шт	796				I	
I8	$t_{н}$=-30°С	ЭА-I000	шт	796				6	
I9	$t_{н}$=-40°С	ЭА-I000	шт	796				5	
20	$t_{н}$=-30°С	ЭА-I400	шт	796				II9	
2I	$t_{н}$=-40°С	ЭА-I400	шт	796				26	
22	$t_{н}$=-40°С	ЭА-I600	шт	796				40	27,8
23	$t_{н}$=-40°С	ЭА-2000	шт	796				60	33,6
24	Трубопровод из водогазопроводных легких труб	ГОСТ3262-75*							
	$t_{н}$=-30°С ⌀ I5		м	006				645	
25	$t_{н}$=-40°С ⌀ I5		м	006				656	
26	$t_{н}$=-30°С ⌀ 20		м	006				29	
27	$t_{н}$=-40°С ⌀ 20		м	006				I8	
28	⌀ 25		м	006				II3	
29	⌀ 32		м	006				403	
30	⌀ 40		м	006				45	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение установок систем								
31	Трубопровод из водогазопроводных легких труб	ГОСТ3262-75*							
	t н=-30°С ø 15		м	006				84	
32	t н=-40°С ø 15		м	006				84	
33	t н=-30°С ø 20		м	006				51	
34	t н=-40°С ø 20		м	006				51	
35	t н=-30°С ø 25		м	006				260	
36	t н=-40°С ø 25		м	006				221	
37	t н=-30°С ø 32		м	006				28	
38	t н=-40°С ø 32		м	006				50	
39	t н=-30°С ø 40		м	006				249	
40	t н=-40°С ø 40		м	006				272	
41	t н=-30°С ø 50		м	006				254	
42	t н=-40°С ø 50		м	006				248	
43	Трубопровод из электросварных труб	ГОСТ10704-76*							
	t н=-30°С ø 76х2,8		м	006				100	
44	t н=-40°С ø 76х2,8		м	006				100	
45	t н=-30°С ø 89х2,8		м	006				20	
46	t н=-40°С ø 89х2,8		м	006				20	
47	Воздухосборник горизонтальный, проточный Д=219х5, ℓ=572мм	Серия 5.903-2							
		АИ0010.000-01	шт	796				6	
48	Штуцер для манометра 1/2"-50	3кч-46-70	шт	796				39	
49	Расширитель для термометра ø 15	62-3кч-2-75	шт	796				6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Расширитель для термометра ∅ 20	63-2кч-2-75	шт	796				8	
5I	$t_{н}$=-30°С ∅ 25	64-3кч-2-75	шт	796				I4	
52	$t_{н}$=-40°С ∅ 25	64-3кч-2-75	шт	796				I2	
53	$t_{н}$=-30°С ∅ 32	65-3кч-2-75	шт	796				2	
54	$t_{н}$=-40°С ∅ 32	65-3кч-2-75	шт	796				4	
55	Расширитель для датчика $t_{н}$=-30°С ∅ I5, ∅ 25	AI2AOI8.0I0.							
		00	шт	796				8	
56	$t_{н}$=-40°С ∅ I5, ∅ 25	AI2AOI8.0I0.							
		00	шт	796				7	
57	$t_{н}$=-30°С ∅ 32	AI2AOI8.0I0.							
		04	шт	796				I	
58	$t_{н}$=-40°С ∅ 32	AI2AOI8.0I0.							
		04	шт	796				2	
	Теплоснабжение установок систем								
	с использованием вторичных энергетических ресурсов								
59	Бак запаса нитрита натрия	T38.0I.000.00	шт	796				I	696
		Серия 4.903-							
		-I0 вып.I0							
60	Виброизолирующее основание и гибкие вставки для насосов	A7Б029.000-03	шт	796				2	475,8
	марки К, тип Ш	Серия 3.904-							
		-I6							
6I	Воздухосборник горизонтальный проточный Д=2I9х5, ℓ=572мм	AIИ0I0.000-0I	шт	796				2	
		Серия 5.903-2							
62	Штуцер для манометра I/2-50	3кч-46-70	шт	796				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	Трубопровод из водогазопроводных легких труб	ГОСТ3262-75*							
	⌀ 15		м	006				160	
64	⌀ 25		м	006				42	
65	⌀ 32		м	006				92	
66	⌀ 40		м	006				24	
67	⌀ 50		м	006				6	
68	Трубопровод из стальных электросварных труб	ГОСТ10704-76*							
	⌀ 76х2,8		м	006				36	
69	⌀ 89х2,8		м	006				132	
	Центральный тепловой пункт								
70	Грязевик ⌀ 200	16-200 Т34-	шт	796				2	184,7
		-09 Серия							
		4.903-10 в.8							
71	Опора под водоподогреватель двухсторонняя 3-х ярусная	ал.II л.ОВ-36	шт	796				1	120,9
72	Опора под водоподогреватель односторонняя 2-х ярусная	ал.II л.ОВ-35	шт	796				1	68,35
73	Опора под водомерный узел С.Б7-1	ОП-1	шт	796				2	
74	Опора под трубопровод ⌀ 200	ОТ02.000-06	шт	796				10	
75	⌀ 250	ОТ02.000-01	шт	796				2	
		Серия							
		АI7В001 в.IУ							
76	Подающий коллектор L=1,56м ⌀ 250		шт	796				1	61,6
77	Закладная деталь для установки термометра $t_н$=-30°	10-3кч-1-75	шт	796				10	
78	$t_н$=-40°		шт	796				11	
79	$t_н$=-30°	8-3кч-3-75	шт	796				6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	Закладная деталь для установки термометра $t_{н=-40^0}$		шт	796				5	
8I	$t_{н=-30^0, -40^0}$	3-3кч-3-75	шт	796				2	
82	Закладная деталь для установки манометра	3кч-45-70	шт	796				20	
83		3кч-46-70	шт	796				I2	
84	Опора подвижная направляющая	ОИБ26.000-I0	шт	796				2	64,2
85		ОИБ25.000-04	шт	796				2	43,9
		Серия AI7B00I в.П							
86	Трубопровод из стальных электросварных труб	ГОСТI0704-							
	$t_{н=-40^0}$ ø 76х2,8	-76*	м	006				25	
87	$t_{н=-30^0, -40^0}$ ø 89х2,8		м	006				3I	
88	ø I59х3,2		м	006				46	
89	ø 2I9х5		м	006				30	3I,52
90	Трубопровод из водогазопроводных оцинкованных легких труб	ГОСТ3262-75*							
	ø 25		м	006				8	
9I	ø 40		м	006				23	
92	ø 50		м	006				25	
93	Трубопровод из водогазопроводных легких труб	ГОСТ3262-75*							
	ø I5		м	006				6	
94	ø 20		м	006				6	
95	ø 25		м	006				20	
96	ø 32		м	006				6	
97	ø 40		м	006				49	
98	$t_{н=-30^0}$ ø 50		м	006				5I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-1-33.85 ОВ.СО

Лист I6

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	Трубопровод из водогазопроводных легких труб	ГОСТ3262-75*							
	t н=-40° ø 50		м	006				26	
	Магистральные трубопроводы теплоснабжения и горячего								
	водоснабжения								
I00	Трубопровод из водогазопроводных труб ø 50	ГОСТ3262-75*	м	006				I32	
I0I	Трубопровод из водогазопроводных оцинкованных труб ø 50	ГОСТ3262-75*	м	006				60	
I02	ø 40		м	006				60	
I03	Скользящая опора	57-ТI3.04	шт	796				6I	
I04		45-ТI3.0I	шт	796				27	
		Серия 4.903-							
		-I0 в.5							
I05	Опорная подушка	ОП-I	шт	796				88	
		Серия 3.006-							
		-2							
	Вентиляция								
I06	Секция соединительная	AIAI8I.000	шт	796				4	95,5I
		Серия 5904-I2							
		вып.I-2							
I07		AIAI82.000	шт	796				2	95,74
		Серия 5904-I2							
		вып.I-3							
I08		AIAI80.000-03	шт	796				I	25,58
		Серия 5904-I2							
		вып.I-I							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I09	Секция калориферная	AIAI88.000-02	шт	796				I	205,5
		Серия 5.904-							
		-I2 в.I-I5							
I10	Секция калориферная при $t_{н}=-30^{\circ}$	AIAI89.000-02	шт	796				4	425
		Серия 5.904-							
		-I2 в.I-I6							
III	при $t_{н}=-40^{\circ}$		шт	796				3	425
II2	Секция калориферная при $t_{н}=-40^{\circ}$	AIAI89.000-03	шт	796				I	520
		Серия 5.904-							
		-I2 в.I-I6							
II3	Секция калориферная при $t_{н}=-30^{\circ}$	AIAI90.000-02	шт	796				I	520
		Серия 5.904-							
		-I2 в.I-I7							
II4	Секция калориферная при $t_{н}=-30^{\circ}$	AIAI90.000-03	шт	796				2	660
		Серия 5.904-							
		-I2 в.I-I7							
II5	Секция калориферная при $t_{н}=-40^{\circ}$	AIAI90.000-03	шт	796				3	660
		Серия 5.904-							
		-I2 в.I-I7							
II6	Секция приемная	AIA223.000	шт	796				I	I30,5
		Серия 5.904-							
		-I2 в.I-28							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II7	Секция приемная	AIA226.000	шт	796				3	I48,5
		Серия 5.904-							
		-I2 в.I-29							
II8		AIA226.000-0I	шт	796				I	I50
		Серия 5.904-							
		-I2 в.I-29							
II9		AIA227.000	шт	796				2	I68,5
		Серия 5.904-							
		-I2 в.I-30							
I20		AIA227.000-03	шт	796				I	252,2
		Серия 5.904-							
		-I2 в.I-30							
I2I	Патрубок	AIЧМ036.0I0	шт	796				I	25
		Серия 5.904-							
		-I2 в.I-35							
I22		AIЧМ036.0I0-							
		-02 серия	шт	796				6	40,8
		5.904-I2							
		в.I-35							
I23	Дверь герметическая утепленная	ДУСI,25х0,5	шт	796				5	33,5
		Серия 5.904-4							
I24	Подставки под калориферы h=300мм	Серия I.494-							
		-25	шт	796					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25	Коробка воздухораспределительная	К-9	шт	796				I	I4I,3
		Серия I.494-							
		-28							
I26	Заслонка воздушная прямоугольного сечения	Р400х600Р	шт	796				2	
		Серия 5.904-							
		-I3 в.I-I							
I27	Заглушки к лючкам для пневмометрических измерений	СТД828I	шт	796				74	
I28	Решетки запорно-регулирующие	РР5	шт	796				44	
		Серия I.494-8							
I29	Огнезадерживающий клапан прямоугольного сечения	ОК-3	шт	796				2	
		Серия 5.904-							
		-20							
I30	Решетки щелевые регулирующие	РI50	шт	796				I0	
I3I		Р200	шт	796				I	
		Серия I.494-							
		-I0							
I32	Клапан обратный искробезопасный								
		Серия 3.904-							
		-I8							
		АЗЕ028.000	шт	796				8	
I33		АЗЕ028.000-02	шт	796				3	
I34		АЗЕ028.000-03	шт	796				2	
I35		АЗЕ028.000-08	шт	796				2	37,I
I36		АЗЕ028.000-09	шт	796				2	40,6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I37	Воздухораспределитель эжекционный штампованный	Серия							
		I.494-38							
		ВЭПш-I2	шт	796				2	43,8
I38		ВЭПш-23	шт	796				2	II6
I39		ПВЭПш-IIу	шт	796				6	
I40	Узлы прохода	Серия							
		5.904-I0							
		УПI	шт	796				5	75
I4I		УПI-0I	шт	796				2	76,5
I42		УПI-03	шт	796				I	80
I43		УПI-04	шт	796				I	I09
I44		УПI-05	шт	796				I	II0
I45		УПI-06	шт	796				3	III
I46		УПI-07	шт	796				3	I44
I47		УПI-08	шт	796				3	I45
I48		УПI-09	шт	796				2	I46
I49		УП4-07	шт	796				4	I67,I
I50	Вставки гибкие	ВВ-I7 серия	шт	796				2	
		5.904-5							
I5I		ВВ-I8	шт	796				I2	
I52		ВВ-I9	шт	796				4	
I53		ВВ-20	шт	796				I	
I54		ВВ-2I	шт	796				3	
I55		ВВ-22	шт	796				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I56	Вставки гибкие	ВВ-23	шт	796				2	
I57		ВН-I6	шт	796				2	
I58		ВН-I5	шт	796				8	
I59		ВН-I4	шт	796				II	
I60		ВН-I2	шт	796				I	
I6I		ВН-II	шт	796				7	
I62	Панель равномерного всасывания	IП6 Серия							
		4.904-37	шт	796				7	
I63		IП9	шт	796				I	33,9
I64	Дефлектор	Д.00.000	шт	796				7	
		Серия							
		I.494-32							
I65		Д.00.000-03	шт	796				2	35,4
I66		Д.00.000-02	шт	796				2	
I67		Д.00.000-04	шт	796				5	72,9
I68	Зонт	ЗК.00.000							
		Серия							
		I.494-32	шт	796				6	
I69		ЗК.00.000-0I	шт	796				I	
I70	Шибер неутепленный	TI60							
		Серия							
		4.904-I3	шт	796				4	
I7I	Виброоснование под пластмассовый вентилятор	Лист ОВ-3I							
		ал.П	шт	796				3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I72	Патрубок	Серия							
		I.494-I2							
		вып.II,I2							
		А6,3Ц10.000	шт	796				8	
I73	Короб воздухораспределительный Н=1800	А6,3Ц50.000	шт	796				8	I30
I74	Н=1200	А6,3Ц50.000-							
		-0I	шт	796				I6	92
I75	Конфузор	А6,3Ц30.000	шт	796				8	40,4
I76	Сетка	А6,3Ц40.000	шт	796				8	
I77	Плита	А6,3Ц00.000	шт	796				8	35,59
I78	Короб	А6,3Ц20.000	шт	796				8	33,4
I79	Коллектор при $t_н$=-30°	А6,3Ц00.005	шт	796				8	
I80	при $t_н$=-40°	А6,3Ц00.005	шт	796				I6	
I8I	Люки чистки	СДВ-I	шт	796				4	
I82	Шланговый отсос:	9253.000.0000	шт	796				I2	57
	а) Крыша	9253-0I.00000	шт	796				I2	
	б) Решетка	9253-0200000	шт	796				I2	
	в) Подставка телескопическая	9253-0300000	шт	796				I2	
	г) Шланг в сборе:	9253-0400000	шт	796				I2	33,9
	Рукав гибкий ⌀ I50 Ic ℓ=3000	ТУ38-I0563-73	шт	796				I2	
	Вставка	04.0I000-0I	шт	796				I2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Наконечник	04.02000-02	шт	796				I2	
		Модель 9253							
		Гипроавто-							
		транс							
		инв.№ 97977							
I83	Эжектор низкого давления производительностью 3000 м3/час	ЭИ-I4	шт	796				I	I94
		Серия I.494-							
		-35 вып.3							
I84	Установка осевого вентилятора № 4	АIБ022.000	шт	796				I	28
		Серия I.469-							
		-7 вып.2							
I85	Установка осевого вентилятора № 5	АIБ023.000	шт	796				3	30
		Серия I.469-							
		-7 вып.2							
I86	Установка крышного вентилятора КЦ3-90 № 6,3	АIБ0I7.000	шт	796				7	52
		Серия I.469-							
		-7 вып.2							
I87	Сетка просечно-вытяжная живое сечение 80% δ=Iмм		м2	055				9	
I88	Трубопровод из водогазопроводных легких труб ⌀ I5	ГОСТ3262-75*	м	006				I58	
I89	Венткороб из тонколистовой стали δ=Iмм	ГОСТI9903-74*							
	I500x800xI000		шт	796				I	56
I90	800xI000xI050		шт	796				I	44
I9I	Переход из тонколистовой стали δ=Iмм	ГОСТI9903-74*							
	с сечения 600x942 на сеч. 600x948 ℓ=500мм		шт	796				I	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I92	Переход из тонколистовой стали δ=1мм	ГОСТ19903-74*							
	с ⌀ 400 на сеч. 600х942 ℓ=750мм		шт	796				I	
I93	с сеч. 600х942 на сеч. 600х948 ℓ=750мм		шт	796				I	
I94	Зонт из тонколистовой стали	ГОСТ19903-74*							
	700х700 h=500		шт	796				I	
I95	Воздуховод из тонколистовой стали δ=0,5мм h до 3м	ГОСТ19903-74*							
	⌀ I25		м	006				I4	
I96	⌀ I60		м	006				4	
I97	⌀ I80		м	006				I2	
I98	⌀ 200		м	006				35	
I99	Воздуховод из тонколистовой стали δ=0,6мм h до 3м	ГОСТ19903-74*							
	⌀ 225		м	006				I7	
200	⌀ 250		м	006				36	
20I	⌀ 280		м	006				8	
202	⌀ 3I5		м	006				48	
203	⌀ 355		м	006				24	
204	⌀ 400		м	006				4	
205	⌀ 450		м	006				8	
206	Воздуховод из тонколистовой стали δ=0,7мм h до 3м	ГОСТ19903-74*							
	⌀ 500		м	006				2	
207	⌀ 630		м	006				I5	
208	⌀ 7I0		м	006				I6	
209	⌀ 800		м	006				5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2I0	Воздуховод из тонколистовой стали δ=1мм l до 3м	ГОСТ19903-74*							
	ϕ 900		м	006				5	
2II	ϕ 1000		м	006				I,5	
2I2	Воздуховод из тонколистовой стали δ=0,5мм l до 5м	ГОСТ19903-74*							
	ϕ I25		м	006				28	
2I3	ϕ I80		м	006				54	
2I4	ϕ 200		м	006				38	
2I5	Воздуховод из тонколистовой стали δ=0,6мм l до 5м	ГОСТ19903-74*							
	ϕ 250		м	006				49	
2I6	ϕ 280		м	006				8	
2I7	ϕ 3I5		м	006				I5	
2I8	ϕ 355		м	006				7	
2I9	ϕ 400		м	006				I2	
220	ϕ 450		м	006				9	
22I	Воздуховод из тонколистовой стали δ=0,7мм l до 5м	ГОСТ19903-74*							
	ϕ 500		м	006				2	
222	Воздуховод из тонколистовой стали δ=0,5мм l до 8м	ГОСТ19903-74*							
	ϕ 200		м	006				7	
223	Воздуховод из тонколистовой стали δ=0,6мм l до 8м	ГОСТ19903-74*							
	ϕ 250		м	006				I0	
224	ϕ 3I5		м	006				II	
225	ϕ 400		м	006				2	
226	Воздуховод из тонколистовой стали δ=0,7мм l до 8м	ГОСТ19903-74*							
	ϕ 500		м	006				I0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
227	Воздуховод из тонколистовой стали δ=2мм ℓ до 3м	ГОСТ19903-74*							
	⌀ I25		м	006				8	
228	⌀ I40		м	006				I	
229	⌀ I60		м	006				I4	
230	⌀ I80		м	006				I	
23I	⌀ 200		м	006				I7	
232	⌀ 225		м	006				I	
233	⌀ 250		м	006				5	
234	⌀ 280		м	006				2	
235	⌀ 3I5		м	006				2	
236	⌀ 355		м	006				3	
237	⌀ 400		м	006				2	
238	⌀ 500		м	006				2	
239	Воздуховод асбестоцементный ℓ до 3м								
	I50xI00		м	006				I	
240	I50xI50		м	006				22	
24I	200x200		м	006				I9	
242	200x250		м	006				5	
243	250x250		м	006				9	
244	300x300		м	006				7	
245	400x400		м	006				4	
246	500x500		м	006				I3	
247	500x400		м	006				3	
248	500x600		м	006				7	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
249	Воздуховод асбестоцементный h до 3м								
	800х800		м	006				6	
250	I000х800		м	006				3	
25I	Воздуховод асбестоцементный h до 5м								
	I50хI00		м	006				2	
252	I50хI50		м	006				9	
253	200х200		м	006				7	
254	250х250		м	006				5	
255	300х300		м	006				II	
256	400х400		м	006				7	
257	400х500		м	006				2	
258	500х500		м	006				9	
259	500х600		м	006				5	
260	600х600		м	006				8	
26I	800х800		м	006				5	
262	Воздуховод асбестоцементный h до 8м								
	I50хI00		м	006				9	
263	I50хI50		м	006				40	
264	200х200		м	006				I6	
265	250х250		м	006				I3	
266	300х250		м	006				7	
267	300х300		м	006				I0	
268	400х300		м	006				48	
269	400х400		м	006				II	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и чомер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
270	Воздуховод асбестоцементный h до 8м								
	500х400		м	006				55	
271	500х500		м	006				23	
272	600х500		м	006				35	
273	600х600		м	006				22	
274	800х600		м	006				3	
275	800х800		м	006				43	
276	1000х800		м	006				45	
277	Трубопровод из стальных горячедеформированных труб h до 3м	ГОСТ8732-78*							
	⌀ 159х5		м	006				158	
278	⌀ 219х7		м	006				42	
279	Трубопровод из стальных горячедеформированных труб h до 5м	ГОСТ8732-78*							
	⌀ 159х5		м	006				30	
280	⌀ 219х7		м	006				13	
281	⌀ 273х8		м	006				2	
282	Трубопровод из стальных горячедеформированных труб h до 8м	ГОСТ8732-78*							
	⌀ 159х5		м	006				5	
283	Неподвижные воздухоприемные решетки размером 150х580	Серия							
		1.494-27	шт	796				112	
284	Переход из стали δ=4мм	ГОСТ19903-74*	шт	796				7	124
285	Кронштейн из стали δ=2мм	ГОСТ19903-74*	шт	796				28	
286	Поддон из тонколистовой оцинкованной стали δ=1мм	ГОСТ7118-78	шт	796				7	
287	Упор из стали δ=7мм	ГОСТ19903-74*	шт	796				56	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
288	Кронштейн для установки вентиляторного агрегата на кирпичной	Серия							
	стене, тип I	I.494-30							
		Б7А002.000-01	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

503-1-33.85 ОВ.СО

Лист 30

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Водопровод								
	хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный								
	(Вариант I)								
I	Счетчик холодной воды турбинный	ВТ-80	шт	796		4213020000.		2	I6
		ГОСТI4I67-83							
2	Манометр общего назначения, Р=I÷4кгс/см2	ОБМ-I00	шт	796		42I2I00000		2	0,9
		ГОСТ8625-77Е							
3	Кран пожарный:		комп	67I				I6	
	- Вентиль запорный муфтовый ⌀ 65	I5ч8п	шт	796		3722151006		I6	I3,7
		каталог							
		ЦКБА							
	- Ствол пожарный ручной ⌀ 70	РС-70	шт	796		4854820000		I6	2
		ГОСТ9923-80Е							
	- Головка соединительная, рукавная	ГР-70	шт	796		4855800000		32	0,52
		ГОСТ22I7-76							
	- Головка соединительная, цапковая	ГЦ-70	шт	796		4855800000		I6	0,36
		ГОСТ22I7-76							
	- Рукав пожарный напорный льняной ⌀ 66, ℓ=20м	ГОСТ 472-75	шт	796		2553300000		I6	6,32

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Никитин	
Нач.отд.	Айзикович	
Гл.спец.	Кучумова	
Рук.гр.	Крыжановская	
Ст.инж.	Попова	
Инженер	Шульмина	

503-1-33.85 ВК.СО

Спецификация оборудования систем водопровода и канализации

Стадия	Лист	Листов
РП	I	II

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Кран поливочный:		комп.	671				9	
	- Вентиль запорный муфтовый ϕ 25	15ч8п2	шт	796		3722121020		9	1,75
		каталог							
		ЦКБА							
	- Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом ϕ 25, ℓ=20м	ГОСТ18698-79	шт	796		2553200000		9	14,6
5	Кран трехходовой натяжной муфтовый ϕ 15	14М1-00-00	шт	796		3712226007		2	0,16
		каталог							
		ЦКБА							
6	Вентиль запорный муфтовый ϕ 15	15кч18р2	шт	796		3732111062		19	0,7
7	ϕ 25	каталог	шт	796		3732111064		7	1,4
8	ϕ 40	ЦКБА	шт	796		3732121024		1	3,7
9	ϕ 50		шт	796		3732131038		2	5
10	Клапан обратный поворотный, фланцевый ϕ 100	19ч21р	шт	796		3722421020		2	6
		каталог							
		ЦКБА							
11	Задвижка параллельная, с выдвижным шпинделем, фланцевая	30ч6бр							
	ϕ 80	каталог	шт	796		3721151006		6	29
12	ϕ 100	ЦКБА	шт	796		3721151007		6	39,5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Водопровод								
	производственный и противопожарный								
	(Вариант 2)								
I3	Счетчик холодной воды крыльчатый	УВК-25	шт	796		42I3020000		2	3,3
		ГОСТ60I9-83							
I4	Манометр общего назначения, Р=I÷4кгс/см2	ОБМ-I00	шт	796		42I2I00000		2	0,9
		ГОСТ8625-77Е							
I5	Кран пожарный:		компл	67I				I6	
	- Вентиль запорный муфтовый ϕ 65мм	I5ч8п	шт	796		3722I5I006		I6	I3,7
		каталог ЦКБА							
	- Ствол пожарный ручной ϕ 70	РС-70	шт	796		4854820000		I6	2
		ГОСТ9923-80Е							
	- Головка соединительная рукавная	ГР-70	шт	796		4855800000		32	0,52
		ГОСТ22I7-76							
	- Головка соединительная цапковая	ГЦ-70	шт	796		4855800000		I6	0,36
		ГОСТ22I7-76							
	- Рукав пожарный напорный льняной ϕ 66, ℓ =20м	ГОСТ472-75	шт	796		2553300000		I6	6,32
I6	Кран поливочный:		компл	67I				9	
	- Вентиль запорный муфтовый ϕ 25	I5ч8п2	шт	796		3722I2020		9	I,75
		каталог ЦКБА							
	- Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом ϕ 25	ГОСТI8698-79	шт	796		2553200000		9	I4,6
	длиной 20м								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I7	Кран трехходовой натяжной муфтовый ∅ I5	I4MI-00-00	шт	796		37I2226007		2	0,I6
		каталог ЦКБА							
I8	Вентиль запорный муфтовый ∅ I5	I5кчI8р2	шт	796		3732III062		I0	0,7
I9	∅ 25	каталог ЦКБА	шт	796		3732III064		7	I,4
20	∅ 50		шт	796		3732I3I038		I	5
2I	Клапан обратный поворотный, фланцевый ∅ I00	I9ч2Iр	шт	796		372242I020		2	6
		каталог ЦКБА							
22	Задвижка параллельная,с выдвижным шпинделем, фланцевая ∅ 80	30ч6бр	шт	796		372II5I006		6	29
23	∅ I00	каталог ЦКБА	шт	796		372II5I007		4	39,5
24	Задвижка параллельная, с выдвижным шпинделем, фланцевая	30ч906бр							
	с электроприводом ∅ I00	каталог ЦКБА	шт	796		372II57005		2	69,9
	Водопровод хозяйственно-питьевой (Вариант 2)								
25	Счетчик холодной воды крыльчатый	УВК-20	шт	796		42I3020000		I	2,4
		ГОСТ60I9-83							
26	Манометр общего назначения, Р=I÷4кгс/см2	ОБМ-I00	шт	796		42I2I00000		I	0,9
		ГОСТ8625-77Е							
27	Кран трехходовой натяжной муфтовый ∅ I5	I4MI-00-00	шт	796		37I2226007		I	0,I6
		каталог ЦКБА							
28	Вентиль запорный муфтовый ∅ I5	I5кчI8р2	шт	796		3732III062		8	0,7
29	∅ 25	каталог ЦКБА	шт	796		3732III064		I	I,4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Вентиль запорный муфтовый ∅ 40	15кч18р2	шт	796		3732121024		1	3,7
31	∅ 50	каталог ЦКБА	шт	796		3732131038		2	5
32	Задвижка параллельная, с выдвижным шпинделем, фланцевая	30ч6бр							
	∅ 50	каталог ЦКБА	шт	796		3721151005		3	18,4
	Горячее водоснабжение								
33	Кран поливочный внутренний:		компл.	671				3	
	- Вентиль запорный муфтовый латунный ∅ 25	15Б1бк	шт	796		3712121002		3	0,78
		каталог ЦКБА							
	- Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом ∅ 25, ℓ=20м	ГОСТ18698-79	шт	796		2553200000		3	14,6
34	Вентиль запорный муфтовый латунный ∅ 15	15Б1бк	шт	796		3712111002		4	0,38
35	∅ 25	каталог ЦКБА	шт	796		3712121002		2	0,78
	Канализация производственная								
36	Колонка управления задвижкой с ручным приводом ∅ 150	Серия 3.901-	шт	796				1	42,4
		-13 вып.5							
37	Задвижка параллельная, фланцевая ∅ 100	30ч6бр	шт	796		4721151007		1	39.5
		каталог ЦКБА							
38	Фильтр	С-603	шт	796				8	57
39	Колодец с бадьей	9180	шт	796				8	182

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Внутренние водостоки (Вариант П)								
40	Кран проходной латунный сальниковый муфтовый ∅ 32	11Б6бк	шт	796		37I2232006		4	I,44
		каталог ЦКБА							
4I	Гидрозатвор ∅ I50		шт	796				4	
	Реагентное хозяйство								
42	Электронасосный дозировочный агрегат q=40л/ч, P=25кгс/см2	НД2,5 40/25	шт	796		363222I47I		I	34,2
	с электродвигателем К=0,25кВт	4АА63А4							
43	Аппарат вертикальный с плоским днищем и эллиптической	Индекс 20I.							
	крышкой емк. Iм3	88.I6.Р.0	шт	796		36I5430000		I	540
44	Вентиль запорный муфтовый ∅ I5	I5кч8р2	шт	796		3732III062		I	0,7
		каталог ЦКБА							
45	Вентиль запорный, футерованный резиной, фланцевый ∅ 25	I5ч74ГМI	шт	796		3722II40I7		2	5,3
		каталог ЦКБА							
46	Клапан обратный подъемный, фланцевый ∅ 25	I6ч3бр	шт	796		372232I005		I	3,I4
		каталог ЦКБА							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-1-33.85

Лист 6

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Водопровод								
	хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный								
	(Вариант I)								
I	Шкаф деревянный для пожарного крана		шт	796				I6	
2	Кран водоразборный	КВ-I5Д	шт	796				3	0,3
		ГОСТ20275-74							
3	Кран писсуарный	КП-2	шт	796				2	0,33
		ГОСТI968I-83							
4	Опора	ОП-2	шт	796				8	5,I6
		Серия 4.90I-8							
5	Трубопровод из стальных водогазопроводных, оцинкованных	ГОСТ3262-75							
	легких труб ⌀ I5		м	006				87	I,I6
6	⌀ 25		м	006				80	2,I2
7	⌀ 50		м	006				7	4,22
8	Трубопровод из стальных электросварных труб	ГОСТI0704-76							
	⌀ 76x2,8		м	006				I50	5,06
9	⌀ 89x2,8		м	006				3I5	5,95
I0	⌀ II4x2,8		м	006				50	7,68
II	Трубопровод из чугунных напорных труб, класса "А" ⌀ I00	ГОСТ9583-75	м	006				I5	20,8

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Водопровод								
	производственный и противопожарный								
	(Вариант 2)								
I2	Шкаф деревянный для пожарного крана		шт	796				I6	
I3	Опора	ОП-2	шт	796				8	5,I6
		Серия 4.90I-8							
I4	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75							
	легких труб ⌀ I5мм		м	006				30	I,I6
I5	⌀ 25мм		м	006				73	2,I2
I6	⌀ 50мм		м	006				4	4,22
I7	Трубопровод из стальных электросварных труб	ГОСТI0704-76							
	⌀ 76х2,8		м	006				I50	5,06
I8	⌀ 89х2,8		м	006				3I0	5,95
I9	⌀ II4х2,8		м	006				50	7,68
20	Трубопровод из чугунных напорных труб класса "А" ⌀ I00мм	ГОСТ9583-75	м	006				I5	20,8
	Водопровод хозяйственно-питьевой								
	(Вариант 2)								
2I	Кран водоразборный	КВ-I5Д	шт	796				3	0,3
		ГОСТ20275-74							
22	Кран писсуарный	КП-2	шт	796				2	0,33
		ГОСТI968I-83							
23	Опора	ОП-I	шт	796				2	4,96
		Серия 4.90I-8							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Трубопровод из стальных водогазопроводных, оцинкованных	ГОСТ3262-75							
	легких труб ⌀ I5		м	006				I35	I,I6
25	⌀ 25		м	006				75	2,I2
26	⌀ 50		м	006				II	4,22
27	Трубопровод из чугунных напорных труб, класса "А" ⌀ 50	ГОСТ9583-75	м	006				9	I2,4
	Горячее водоснабжение								
28	Кран водоразборный ⌀ I5	КВ-I5Д	шт	796				3	0,3
29	Смеситель для умывальника настольный с нижней камерой								
	смешения	ГОСТ25809-83	шт	794				2	I,35
30	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75							
	легких труб ⌀ I5		м	006				26	I,I6
3I	⌀ 25		м	006				2I9	2,I2
	Канализация производственная								
32	Раковина стальная эмалированная	ГОСТ24843-8I	шт	796				3	7,7
33	Сифон-ревизия чугунный двухоборотный ⌀ 50мм	ГОСТ6924-73	шт	796				3	
34	Питьевой фонтанчик напольный	ТУ2I-0I-I20-							
		-74	шт	796				3	6,0
35	Трап чугунный эмалированный ⌀ I00мм	ГОСТI8II-8I	шт	796				2	I6
36	Трубопровод из чугунных канализационных труб ⌀ 50мм	ГОСТ6942.3-	м	006				22	5,9
		-80							
37	Трубопровод из чугунных канализационных труб ⌀ I00мм	ГОСТ6942.3-	м	006				90	I6,3
38	⌀ I50мм	-80	м	006				I28	40,0
39	Трубопровод из асбестоцементных безнапорных труб ⌀ I00мм	ГОСТI839-80	м	006				I07	6,3
40	Трубопровод из чугунных напорных труб класса "А" ⌀ I00мм	ГОСТ9583-75	м	006				2	20,8

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канализация хоз-бытовая								
41	Раковина стальная эмалированная	ГОСТ24843-81	шт	796				1	7,7
42	Сифон-ревизия чугунный двухоборотный ⌀ 50мм	ГОСТ6924-73	шт	796				3	3,3
43	Умывальник прямоугольный со спинкой	ГОСТ23759-79	шт	796				2	12
44	Сифон пластмассовый бутылочный	ГОСТ23412-79	шт	796				2	0,5
45	Писсуар без цельноотлитого керамического сифона	ГОСТ755-72	шт	796				2	10
46	Унитаз тарельчатый с прямым выпуском	ГОСТ22847-77	компл	671				3	14,8
	- Бачок смывной высокорасполагаемый	ТУ21-26-019-							
		-69	шт	796				3	14
	- Труба смывная (стальная водогазопроводная) ⌀ 32	ГОСТ3262-75	шт	796				3	2,73
47	Трап чугунный эмалированный ⌀ 100мм	ГОСТ1811-81	шт	796				1	16
48	Трубопровод из чугунных канализационных труб	ГОСТ6942.3-							
	⌀ 50мм	-80	м	006				6	5,9
49	⌀ 100мм		м	006				35	16,3
	Внутренние водостоки								
	(Вариант I)								
50	Воронка водосточная ⌀ 100мм	Вр9Б	шт	796				12	34,8
51	Трубопровод из чугунных канализационных труб ⌀ 100	ГОСТ6942.3-	м	006				22	16,3
52	⌀ 150	-80	м	006				178	40,0
53	Трубопровод из асбестоцементных напорных труб ⌀ 150	ГОСТ539-80	м	006				52	9,5
	Внутренние водостоки								
	(Вариант II)								
54	Воронка водосточная ⌀ 100	Вр9б	шт	796				12	34,8
55	Сифон-ревизия чугунный двухоборотный ⌀ 50	ГОСТ6924-73	шт	796				4	3,3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Трубопровод из стальных электросварных труб ⌀ 219х3	ГОСТ10704-76	м	006				52	15,98
57	Трубопровод из стальных водогазопроводных черных труб ⌀ 32	ГОСТ3262-75	м	006				7	2,73
58	Трубопровод из чугунных канализационных труб	ГОСТ6942.3-							
	⌀ 50	-80	м	006				12	5,9
59	⌀ 100		м	006				44	16,3
60	⌀ 150		м	006				180	40,0
61	Трубопровод из асбестоцементных напорных труб ⌀ 200	ГОСТ539-80	м	006				29	17,6
	Реагентное хозяйство								
62	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ⌀ 25	ГОСТ18599-83	м	006				50	0,3
63	Трубопровод из чугунных напорных труб класса "А" ⌀ 100	ГОСТ9583-75	м	006				8	20,8
64	Трубопровод из стальных водогазопроводных черных труб	ГОСТ3262-75							
	⌀ 15		м	006				40	1,16
65	⌀ 25		м	006				2	2,12

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование напряжением выше 1000 В								
I	Комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором	Опросный							
	400ква, напряжением 10(6)/0,4кв	лист ЭМ-5	компл.	671				I	
	Конденсаторные установки								
2	Установка конденсаторная, с вводом кабеля сверху,	УКП-0,38-							
	мощность 216квар	-216У3	шт	796		341460		I	
		ТУ16-530-							
		-250-79							
	Пускатель магнитный, 380В	ТУ16-526.							
		437-78							
3		ПМЛ12100 2В	шт	796		342700		38	
4		ПМЛ21100 2В	шт	796		342700		2	
5		ПМЛ11100 2В	шт	796		342700		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ГИП	Никитин	
Нач. отд.	Архипов	
Гл. спец.	Стенин	
Рук. гр.	Смирнов	
Инженер	Шведова	

503-1-33.85 ЭМ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	II

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пускатель магнитный, 380В, номинальный ток теплового	ТУ16-526.							
	элемента реле, А:	451-78							
6	1,6	ПМС17100М5	шт	796		342700		4	
7	2,6	ПМС17100М5	шт	796		342700		2	
8	4	ПМС17100М5	шт	796		342700		7	
9	8	ПМС17100М5	шт	796		342700		5	
10	10	ПМС17100М5	шт	796		342700		1	
12	25	ПМС27100М5	шт	796		342700		1	
	Пускатель магнитный, 380В, номинальный ток теплового реле, А:	ТУ16-526.							
		451-78							
13	для t н=-30°С 6	ПМС17100М5	шт	796		342700		16	
14	для t н=-30°С 19	ПМС27100М5	шт	796		342700		4	
15	для t Н=-40°С 6	ПМС17100М5	шт	796		342700		8	
16	для t н=-40°С 19	ПМС27100М5	шт	796		342700		12	
	Пускатель магнитный, реверсивный, 380В, номинальный ток	ТУ16-526-							
	теплового реле, А:	-451-78							
17	1	ПМС18100М5	шт	796		342700		2	
18	2,6	ПМС18100М5	шт	796		342700		6	
	Пост управления кнопочный	ТУ16-526.							
		216-78							
19		ПКЕ712-2У3	шт	796		342844		43	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20		ПКЕ722-2У3	шт	796		342844		3	
2I	Штепсельное соединение, 380В, 25А, трехполюсные с								
	четвертым заземляющим контактом	А700/А70I	шт	796				I8	
22	Защитное отключающее устройство, 380В, 25А, ток срабатыва-								
	ния 20МА	30УП-25	шт	796				I0	
23	Контактор переменного тока трехполюсный, 380В, 250А,	КТ6033	шт	796		342680		I	
		ОСТI6.0524.							
		002-79							
	Шкафы, ящики								
	Шкаф силовой распределительный с рубильником 250А на вводе								
	и 5 отходящих групп.								
	Ток плавких вставок в группах:	ТУI6-536.							
		506-76							
24	IxI6+2x20+Ix25+Ix32A (6ШР)	ШРII-7370I-							
		-22У3	шт	796		343430		I	
25	2xI6+Ix25+2x32A (2ШР)	ШРII-7370I-							
		-22У3	шт	796		343430		I	
26	3xI6+2x20A (I4ШР)	ШРII-7370I-							
		-22У3	шт	796		343430		I	

Привязан

Инв. №

503-1-33.85 ЭМ.СО

Лист 3

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	3хI6+Iх25+Iх32А (I9ШР)	ШРII-7370I-							
		-22У3	шт	796		343430		I	
28	3хI6+Iх25+Iх40А (9ШР)	ШРII-7370I-							
		-22У3	шт	796		343430		I	
29	3хI6+Iх25+Iх63А (IOШР)	ШРII-7370I-							
		-22У3	шт	796		343430		I	
30	5хI6А (8ШР)	ШРII-7370I-							
		-22У3	шт	796		343430		I	
3I	4х25+Iх63 (5ШР)	ШРII-7370I-							
		-22У3	шт	796		343430		I	
32	5х80А (IРП)	ШРII-73702-							
		-22У3	шт	796		343430		I	
33	5хI00 (3РП)	ШРII-73702-							
		-22У3	шт	796		343430		I	
	Шкаф силовой распределительный с рубильником 400А на вводе								
	и 8 отходящих групп.								
	Ток плавких вставок в группах:	ТУI6-536.							
		506-76							
34	2хI6+Iх20+2х25+Iх32+Iх40+Iх63А (I7ШР)	ШРII-73504-							
		-22У3	шт	796		343430		I	
35	2хI6+Iх32+2х40+3х63А (I3ШР)	ШРII-73504-							
		-22У3	шт	796		343430		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	4хI6+2х25+Iх32+Iх40А (4ШР)	ШРII-73504-							
		-22УЗ	шт	796		343430		I	
37	4хI6+3х25+Iх63А (I6ШР)	ШРII-73504-							
		-22УЗ	шт	796		343430		I	
38	4хI6+4х63А (I8ШР)	ШРII-73504-							
		-22УЗ	шт	796		343430		I	
39	5хI6+2х25+Iх32А (I5ШР)	ШРII-73504-							
		-22УЗ	шт	796		343430		I	
40	2хI6+3х32+Iх40+2хI00А (IIШР)	ШРII-73509-							
		-22УЗ	шт	796		343430		I	
4I	8хI6 (I2ШР)	ШРII-73504-							
		-22УЗ	шт	796		343430		I	
	Шкаф силовой распределительный с рубильником 250А на вводе								
	и 5 отходящих групп								
	Ток плавких вставок в группах:	ТУI6-536.							
		506-76							
42	для t ч=-30° 2хI6+Iх20+Iх25+Iх40А (IШР)	ШРII-7370I-							
		-22УЗ	шт	796		343430		I	
43	для t н=-30° 5хI6А (7ШР)	ШРII-7370I-							
		-22УЗ	шт	796		343430		I	
44	для t н=-40° Iх20+Iх25+3х40А (IШР)	ШРII-7370I-							
		-22УЗ	шт	796		343430		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	для t н=-40° IxI6+4x40A (7ШР)	ШРII-7370I-							
		-22У3	шт	796		343430		I	
	Шкаф силовой распределительный с рубильником 400А на вводе								
	и 8 отходящих групп								
	Ток плавких вставок в группах:	ТУI6-536.							
		506-76							
46	для t н=-30° 6xI6+2x20A (3ШР)	ШРII-73504-							
		-22У3	шт	796		343430		I	
47	для t н=-40° 4xI6+2x20+2x40A (3ШР)	ШРII-7350I-							
		-22У3	шт	796		343430		I	
48	Шкаф силовой распределительный с рубильником на вводе на	ШРII-73707-							
	400А на 5 отходящих групп с плавкими вставками в группах:	-22У3	шт	796		343430		I	
	3xI00+2x250 (2РП)	ТУI6.I0.526.							
		223-70							
49	Ящик управления в нормальном исполнении, 380В	ЯУ5II7-03А3Р							
	Номинальный ток первого фидера - IOА	-03А3Р	шт	796				I	
	Номинальный ток второго фидера - IOА								
50	Ящик управления в нормальном исполнении, 380В	ЯУ5II7-03А3Л							
	Номинальный ток первого фидера 5А	-03А3Л	шт	796				I	
	Номинальный ток второго фидера 5А								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5I	Ящик силовой трехполюсный с блоком предохранитель-выключатель.	ЯБП-I	шт	796		34342960II		I	
	Номинальный ток плавкой вставки I00А								
	Ящик силовой, трехполюсный, 380В, номинальный ток плавкой								
	вставки:								
52	I5А	ЯВП3-I5	шт	796		62I.3I6.363		3	
53	60А	ЯВП3-60	шт	796		62I.3I6.363		4	
	Ящик силовой, двухполюсный, 380В, номинальный ток плавкой								
	вставки:								
54	60А	ЯВП2-60	шт	796		62I.3I6.363		2	
55	Ящик силовой, трехполюсный, 380В, номинальный ток плавкой								
	вставки: I5А	ЯВШ3-I5	шт	796				3	
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного покрова	АВВГ							
	сечением:	ГОСТI6442-80							
56	4х2,5 - 0,66		км	008				2,000	
57	3х4+Iх2,5 - 0,66		км	008				0,050	
58	3хI6+IхI0 - 0,66		км	008				0,050	
59	3х25+IхI6 - 0,66		км	008				0,650	
60	3х50+Iх25 - 0,66		км	008				0,200	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	3х70+1х25 - I		км	008				0,040	
62	3х95+1х35 - I		км	008				0,040	
63	3х120+1х35 - I		км	008				0,030	
	Кабель с медными жилами, с резиновой изоляцией, гибкий	ГОСТ							
	сечением	13497-77*Е							
64	3х2,5+1х1,5 - 660		км	008		34444101 00		0,200	
65	3х4+1х2,5 - 660		км	008		34444101 00		0,060	
	Провод с алюминиевой жилой с ПВХ, сечением:	ГОСТ6323-79							
66	1х2,0 - 380	АПВ	км	008		3551330100		4,800	
67	1х4 - 380	АПВ	км	008		3551330100		0,030	
	Провод с медной жилой с ПВХ, сечением	ГОСТ6323-79							
68	1х2,0 - 380	ПВ2	км	008		3551132000		0,250	
69	1х2,0 - 380	ПВ1	км	008		3551132000		0,020	
70	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, без защитного	АКВВГ							
	покрова сечением 4х2,5	ГОСТ1508-78Е				356344		0,450	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
I	Секция прямая, длиной 750мм, степень защиты IPI2	У2302У3	шт	796				4	
		ТУ36-1954-82							
2	Секция прямая, длиной 3000мм, степень защиты IPI2	У2304У3	шт	796				2	
		ТУ36-1954-82							
3	Секция прямая, длиной 6000мм, степень защиты IPI2	У2305У3	шт	796				I2	
		ТУ36-1954-82							
4	Секция концевая, степень защиты IPI2	У2306У3	шт	796				4	
		ТУ36-1954-82							
5	Секция для ввода каретки, степень защиты IPI2	У2307У3	шт	796				2	
		ТУ36-1954-82							
6	Секция компенсационная, степень защиты IPI2	У2326У3	шт	796				2	
		ТУ36-1954-82							
7	Каретка токообъемная, степень защиты IPI2	У2328У3	шт	796				2	
		ТУ36-1954-82							
8	Скоба ведущая для одной каретки, степень защиты IPI2	У2321У3	шт	796				2	
		ТУ36-1954-82							
9	Комплект для подключения питания, степень защиты IPI2	У2323У3	шт	796				2	
		ТУ36-194-82							
I0	Кронштейн для крепления шинопроводов на двутавровой балке	К775У3	шт	796				34	
II	Лотки для открытой прокладки в них проводов и кабелей	НЛ40П2У3	шт	796				I5	
		ТУ36-2486-82							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2	Полка кабельная, для укладки на них проводов, кабелей,	КII6У3	шт	796				I6	
	лоткое и коробов	ТУ36-I496-82							
I3	Кабельные стойки для установки полок.	КII5У3	шт	796				I6	
		ТУ36-I496-82							
I4	Коробка протяжная, степень защиты IP43	У995У2	шт	796				50	
	размерами I50xI60xI00	ТУ36-I689-78							
I5	Ящик протяжной, степень защиты Iп54	К654У2	шт	796				40	
		ТУ36-2057-77							
I6	Коробка соединительная	КСК-8	шт	796				I0	
		ТУ36-I753-75							
I7	Профиль монтажный, Z-образный, перфорированный, длиной 2м,	К238У2	шт	796				30	
	общей шириной 68	ТУ36-I434-82							
I8	Профиль монтажный, С-образный, перфорированный, длиной Iм,	КI08/У3	шт	796				I00	
	размерами 40x20	ТУ36-I434-82							
I9	Гибкие вводы для выполнения криволинейных участков трубных	КI080У3	шт	796				65	
	электропроводок при вводе в оболочки электрооборудования.	ТУ36-I684-8I							
	Степень защиты IP40								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Полоса монтажная	К106У2	шт	796				10	
		ТУ36-1684-81							
21	Полоса монтажная	К202У2	шт	796				100	
		ТУ36-1684-81							
22	Короб для открытой прокладки проводов и кабелей	У1079У3	шт	796				100	
		ТУ36-2158-81							
23	Стойка для напольной установки группы аппаратов	К310НУХЛ2	шт	796				10	
		ТУ36-22-80							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Щиток осветительный навесной, ввод кабелей сверху, с расце-	ТУ16-536.							
	пителями автоматов 15А	347-73							
		ЩО4I-5I02-							
		-43У4	шт	796		343400		4	
2	То же	ЩО4I-5203-							
		-43У4	шт	796		343400		2	
3	Ящик с понизительным трансформатором 250ВА, 220/36В, со	ТУ36-63I-76							
	штепсельной розеткой, защищенный	ЯТП-0,25-							
		-I3У3	шт	796		3434295051		8	
4	Светильник люминесцентный на 2 лампы по 80Вт, подвесной	ТУ16.535.							
		9I2-74							
		ЛСП-02-2х80	шт	796		346II2I460		72	
		ТУ16-535.							
5	Светильник люминесцентный подвесной с экранирующей	070-72							
	решеткой, преимущественно прямого света на 2 лампы по 80Вт	ПВЛМ-Р-2х80	шт	796				337	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Никитин	
Нач.отд.	Архипов	
Гл.спец.	Стенин	
Рук.гр.	Смирнова	
Инженер	Дульфан	

503-1-33.85 ЭО.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Светильник люминесцентный, повышенной надежности против	Н4Т4Л-2х80	шт	796		346IIII200		I	
	взрыва	ТУI6-545.							
		309-80							
7	Светильник люминесцентный, брызгозащищенного исполнения	ТУI6-535.							
	на 2 лампы по 40Вт	372-70							
		ПВЛП-2-2х40	шт	796		346II2		I25	
8	Светильник люминесцентный для местного освещения на 2 лампы	ТУI6-535.							
	по 40Вт	752-73							
		МЛ-2х40	шт	796		346II2		30	
9	Светильник подвесной полностью пыленепроницаемый мощностью	ТУI6-545.							
	до 200Вт	340-8I							
		НСПII-200-034	шт	796		346IIIII40		40	
I0	Светильник настенный до 60 Вт	ТУI6.535.							
		825-74							
		НБ005х60/Р20							
		-0I	шт	796		346I4I		6	
II	Лампа люминесцентная, трубчатая, белого света, 220Б,	ГОСТ6825*-74							
	мощностью 40Вт	ЛБ-40	шт	796		3467I3I20I		3I0	
	80Вт	ЛБ-80	шт	796		3467I33I0I		828	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2	Стартер	СК220	шт	796				II26	
I3	Лампа накаливания 220В мощностью	ГОСТ2239-79							
	60Вт	Б220-230-60	шт	796		3466II3II06		6	
	200Вт	Г220-230-200	шт	796		3466II6I2I		40	
	Провод с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией	ГОСТ6323-79							
	сечением	АПВ-380							
I4	Ix2,0кв.мм		км	008		355I330I00		2,2	
I5	Ix4 кв.мм		км	008		355I330I00		2,0	
	Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией	ГОСТI644I-79							
	сечением	АВВГ-660							
I6	2x2,5 кв.мм		км	008		352222III7		I,4	
I7	4x2,5 кв.мм		км	008		352222III7		0,8	
I8	2x4 кв.мм		км	008		352222III7		0,3	
I9	4x4 кв.мм		км	008		352222III7		I,8	
20	3xI0+Ix6 кв.мм		км	008		352222III7		0,I	
2I	3x35+IxI6 кв.мм		км	008		352222III7		0,2	
22	Кабель с медными жилами, поливинилхлоридной изоляцией	ГОСТI644I-79							
	сечением 2xI,5 - 0,66	ВВГ	км	008		353300		0,20	
23	Платформа	ГМПП-5Д	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
I	Выключатель однополюсный 250В, 6А нормального исполнения	Индекс 022IC	шт	796				70	
2	То же, герметического исполнения	Индекс 02620	шт	796				20	
3	Выключатель пакетный 3-х полюсный 250В, 6,3А	ВПКМ3-IO	шт	796				5	
4	Переключатель пакетный на 2 направления без нулевого положения	ППМI-IO/4С	шт	796				5	
5	Розетка штепсельная 2-х полюсная 250В, 6А исполнения нормального	Индекс 032IO	шт	796				35	
6	Розетка штепсельная 2-х полюсная 36В, IOА, исполнения герметического	У86-РБ	шт	796				23	
7	Короб =2м	КЛ-IУ3	шт	796				760	
		ТУ36-I3-80							
8	Заглушка торцевая	КЛ-3У3	шт	796				I60	
		ТУ36-I3-80							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-1-33.85 ЭО.СО

Лист 4

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Кронштейн настенный	У116У3	шт	796				16	
		ТУ36-2240-							
		-80							
10	Стойка	КЗ10МУХЛ2	шт	796				30	
		ТУ36-22-80							
11	Шпилька	К123У3	шт	796				500	
		ТУ36-1454-							
		-78							

Привязан

Инв. №

503-1-33.85 ЭО.СО

Лист 5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
I	Термометр	П2I240I03	шт	796		42I060		4	
		ГОСТ							
		2823-73*-Е							
	Комплектно поставляется:								
	Оправа	2П250I006450	шт	796		42II90		4	
		ГОСТ3029-75							
Запас	Термометр	П2I240I03	шт	796		42I060		I	
		ГОСТ							
		2823-73*Е							
2	Термометр	П4I24066	шт	796		42I060		I	
		ГОСТ							
		2823-73*Е							
	Комплектно поставляется:								
	Оправа	2П2506364I00	шт	796		42II90		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Никитин	
Нач.отд.	Архипов	
Гл.спец.	Стенин	
Рук.гр.	Смирнов	
Ст.инж.	Суслов	

503-1-33.85 АСС.С0I

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I4

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГОСТ3029-75							
Запас	Термометр	П4I24066	шт	796		42I060		I	
		ГОСТ							
		2823-73*Е							
3	Термометр	П4I240I03	шт	796		42I060		I5	
		ГОСТ							
		2823-73*Е							
	Комплектно поставляется:								
	Оправа	2П250I0064I00	шт	796		42II90		I5	
		ГОСТ3029-75							
Запас	Термометр	П4I240I03	шт	796		42I060		2	
		ГОСТ							
		2823-73*Е							
4	Термометр	П4I240I63	шт	796		42I060		I	
		ГОСТ							
		2823-73*Е							
	Комплектно поставляется:								
	Оправа	2П250I6064I00	шт	796		42II90		I	
		ГОСТ 3029-75							
Запас	Термометр	П4I240I63	шт	796		42I060		I	
		ГОСТ							
		2823-73*Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Термометр	П5I240I03	шт	796		42I060		I7	
		ГОСТ							
		2823-73*Е							
	Комплектно поставляется:								
	Оправа	2П250I0064I60	шт	796		42II90		I7	
		ГОСТ 3029-75							
Запас	Термометр	П5I240I03	шт	796		42I060		2	
		ГОСТ							
		2823-73*Е							
6	Термометр	П5I240I63	шт	796		42I060		I	
		ГОСТ							
		2823-73*Е							
	Комплектно поставляется:								
	Оправа	2П250I6064I60	шт	796		42II90		I	
		ГОСТ 3029-75							
Запас	Термометр	П5I240I63	шт	796		42I060		I	
		ГОСТ							
		2823-73*Е							
7	Термометр	У2I24044I	шт	796		42I060		I8	
		ГОСТ							
		2823-73*Е							
	Комплектно поставляется:								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оправа	2У2654006450	шт	796		42II90		I8	
		ГОСТ 3029-75							
Запас	Термометр	У2I24044I	шт	796		42I060		2	
		ГОСТ							
		2823-73*Е							
8	Термометр	У4I240I4I	шт	796		42I060		7	
		ГОСТ							
		2823-73*Е							
	Комплектно поставляется:								
	Оправа	2У265I0064I00	шт	796		42II90		7	
		ГОСТ 3029-75							
Запас	Термометр	У4I240I4I	шт	796		42I060		I	
		ГОСТ							
		2823-73 Е							
9	Термометр жидкостный комнатный	ТБ-2М	шт	796		42I060		9	
		ТУ25-II.447-							
		-76							
Запас	Термометр жидкостный комнатный	ТБ-2М	шт	796		42I060		I	
		ТУ25-II.447-							
		-76							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	Термометр манометрический самопишущий жидкостный, предел измерения 0...I00°С, длина капилляра 2,5м; глубина погружения термобаллона I00мм,	ТЖС-7I2 ТУ25.02. I0I565-79	шт	796		42III3		I	
II	Термометр манометрический самопишущий жидкостный, предел измерения 0...I60°С, длина капилляра 2,5м; глубина погружения термобаллона I00мм	ТЖС-7I2 ТУ25.02 I0I565-79	шт	796		42III3		I	
I2	Устройство терморегулирующее дилатометрическое, нормально открытые контакты, диапазон дифференциала 2...I0°С, длина чувствительной трубки 505мм	ТУДЭ-I ТУ25-02. 28I074-78	шт	796		42II20		9	
I3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое, нормально открытые контакты, диапазон дифференциала 4...20°С	ТУДЭ-4 ТУ25-02. 28I074-78	шт	796		42II20		9	
I4	Датчик-реле температуры камерный биметаллический исполнение обыкновенное	ДТКБ-53 ТУ25-02.888--75	шт	796		42I87I		6	
I5	Регулятор температуры электрический двухпозиционный, градуировка 23, пределы регулируемой температуры -I00°С...0°С, во встраиваемом кожухе, исполнение обыкновенное	РТ-2У4 ТУ25.02. 202I65-79	шт	796		42II98		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I6	Манометр показывающий пружинный	ОБМI-I00х4	шт	796		42I2I3		9	
		ГОСТ 2405-72							
Запас	Манометр показывающий пружинный	ОБМI-I00х4	шт	796		42I2I3		I	
		ГОСТ 2405-72							
I7	Манометр показывающий пружинный	ОБМI-I00х6	шт	796		42I2I3		I	
		ГОСТ24-05-72							
Запас	То же	ОБМI-I00х6	шт	796		42I2I3		I	
		ГОСТ24-05-72							
I8	Манометр самопишущий с трубчатой пружиной, исполнение	МТС-7I2	шт	796		42I2I3		2	
	обыкновенное	ТУ25.02.							
		I0I962-79							
I9	Датчик-реле перепада напора, верхний предел настройки	ДПН	шт	796		42I872		7	
	I00 кгс/см2 (IКПа), исполнение обыкновенное	ТУ25-02.							
		I6I384-78							
20а,	Расход, предельные значения I7,4...94,2 т/ч, центральный	ДСС-7I0чН	шт	796		42I253		2	
2Iа	тепловой пункт (температура наружного воздуха -30°С)	опросный лист							
	Дифманометр сильфонный самопишущий, класс точности I,	№I, №3							
	исполнение обыкновенное	ТУ25-02-							
		I0I589-78							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20а,	Расход, предельные значения I7,4...II5,7 т/ч, центральный	ДСС-7I0чН	шт	796		42I253		2	
2Iа	тепловой пункт (температура наружного воздуха -40°С)	опросный лист							
	Дифманометр сильфонный самопишущий, класс точности I,	№ 2, №4							
	исполнение обыкновенное	ТУ25-02-							
		I0I589-78							
20б	Диафрагма камерная с уравнительными сосудами	ДК6-200-П-							
		-а/б-II	шт	796		42I390		I	
2Iб	Диафрагма камерная	ДК6-200-П-							
		-а/б-2	шт	796		42I390		I	
	I.2. Электроаппаратура								
	Вариант I - объединенная система водопровода								
I	Пост, I/2"; №I-Ц,Ч; Iз+Iр, "Вкл."; №2-Ц,К; Iз+Iр, "Откл."	ПКЕ2I2-2У3	шт	796		342844		I6	
		ТУI6-526.							
		2I6-78							
2	Пост. I/2"; №I-Ц,Ч; Iз+Iр "Верх"; №2-Ц,К; Iз+Iр, "Вниз"	ПКЕ2I2-2У3	шт	796		342844		2	
		ТУI6-526.							
		2I6-78							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Пост, I/2";	ПКЕ7I2-2У3	шт	796		342844		I6	
		ТУI6-526.							
		2I6-78							
4	Переключатель пакетный, исполнение IУ	ПП2-I0/Н2У3;							
		56	шт	796		342829		3	
		ОСТI6.0.526.							
		00I-77							
5	Реле промежуточное 380В, 50Гц	ПЭ2I-8У3	шт	796		3425I4		I	
		ТУI6-523.							
		457-80							
	Вариант 2 - раздельная система водопровода								
I	Пост I/2"; №I-Ц,Ч; Iз+Iр, "Вкл."; №2-Ц,К; Iз+Iр, "Откл."	ПКЕ2I2-2У3	шт	796		342844		I6	
		ТУI6-526.2I6-							
		-78							
2	Пост I/2"; №I-Ц,Ч; Iз+Iр "Верх"; №2-Ц,К; Iз+Iр, "Вниз"	ПКЕ2I2-2У3	шт	796		342844		2	
		ТУI6-526.2I6-							
		-78							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-1-33.85 АСС.СОI

Лист 8

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Пост 3/4"; №1-Ц,З; Iз+Iр, "Откр."; №2-Ц,Ч; Iз+I, "Закр";	ПКЕ2I2-3УЗ	шт	796		342844		2	
	№3-Ц,К; Iз+Iр, "Стоп"	ТУI6-526-2I6-							
		-78							
4	Пост I/2";	ПКЕ7I2-2УЗ	шт	796		342844		I6	
		ТУI6-526.2I6-							
		-78							
5	Переключатель пакетный, исполнение IУ	ПП2-I0/Н2УЗ;							
		56	шт	796		342829		3	
		ОСТI6.0.526.							
		00I-77							
6	Реле промежуточное 380В, 50Гц	ПЭ2I-8УЗ	шт	796		3425I4		I	
		ТУI6-523.457-							
		-80							
	I.3. Кабели и провода								
	Вариант I - объединенная система водопровода								
I	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, без защитного	АКВВГ							
	покрова, 4х2,5	ГОСТ	км	008		356344		I,270	
		I508-78Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, без защитного	АКВВГ	км	008		356344		0,160	
	покрова, 5х2,5	ГОСТ1508-78Е							
3	То же, 7х2,5	АКВВГ	км	008		356344		0,250	
		ГОСТ1508-78Е							
4	-"- 10х2,5	АКВВГ	км	008		356344		0,350	
		ГОСТ1508-78Е							
5	Кабель контрольный с медными жилами, экранированный	КВВГЭ							
	5х1,0	ГОСТ1508-78Е	км	008		356344		0,020	
6	Провод с медной жилой, 1х1,0	ПВ1	км	008		355113		0,160	
		ГОСТ6323-79							
	Вариант 2 - раздельная система водопровода								
1	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, без защитного	АКВВГ							
	покрова, 4х2,5	ГОСТ1508-78Е	км	008		356344		1,420	
2	То же, 5х2,5	АКВВГ	км	008		356344		0,160	
		ГОСТ1508-78Е							
3	-"- 7х2,5	АКВВГ	км	008		356344		0,270	
		ГОСТ1508-78Е							
4	-"- 10х2,5	АКВВГ	км	008		356344		0,350	
		ГОСТ1508-78Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Кабель контрольный с медными жилами, экранированный,	КВВГЭ	км	008		356344		0,020	
	5х1,0	ГОСТ1508-78Е							
6	Провод с медной жилой	ПВ1	км	008		355113		0,160	
		ГОСТ 6323-79							
	1.4. Монтажные материалы								
1	Труба 14х2,0, Б10	ГОСТ8734-75	км	008		134400		0,120	
		ГОСТ8733-74							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Вариант I - объединенная система водопровода								
I	Коробка соединительная	КСК-8	шт	796				I8	
		ТУ36.I753-75							
2	То же	КСК-I6	шт	796				I4	
		ТУ36.I753-75							
3	-"-	КСК-32	шт	796				I	
		ТУ36.I753-75							
4	Ввод гибкий	КI082	шт	796				22	
		ТУ36.I684-73							
5	Профиль монтажный перфорированный	К225	шт	796				2	
		ТУ36-I434-70							
6	Кронштейн, ТК4-3408-73	К3	шт	796				6	
7	Кронштейн	ДП	Шт	796				2	
		ТУ36.I228-72							
8	Кронштейн, ТК-3408-73	К9	шт	796				I	
9	Кронштейн, ТК4-34II-8I	КП-I	шт	796				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-1-33.85 АСС.СОI

Лист I2

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	Скоба, ТК4-3442-82	ССК-2	шт	796				I4	
II	Скоба, ТК4-3442-82	ССК-9	шт	796				I8	
I2	Скоба, ТК4-35II-8I	С-I0	шт	796				7	
I3.	Кронштейн, ТК4-353I-8I	КЯУ-6	шт	796				5	
I4	То же	КЯУ-I6	шт	796				I0	
	Вариант 2 - раздельная система водопровода								
I	Коробка соединительная	КСК-8	шт	796				I8	
		ТУ36.I753-75							
2	То же	КСК-I6	шт	796				I6	
		ТУ36.I753-75							
3	-"-	КСК-32	шт	796				I	
		ТУ36.I753-75							
4	Ввод гибкий	КI082	шт	796				24	
		ТУ36.I684-73							
5	Профиль монтажный перфорированный	К225	шт	796				2	
		ТУ36-I434-70							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Кронштейн, ТК4-3408-73	К3	шт	796				6	
7	Кронштейн	ДП	шт	796				2	
		ТУ36.1228-72							
8	Кронштейн, ТК4-3408-73	К9	шт	796				1	
9	Кронштейн, ТК4-3411-81	КП-1	шт	796				4	
10	Скоба, ТК4-3442-82	ССК-2	шт	796				16	
11	То же	ССК-9	шт	796				18	
12	Скоба, ТК4-3511-81	С-10	шт	796				7	
13	Кронштейн, ТК4-3531-81	КЯУ-6	шт	796				5	
14	То же	КЯУ-16	шт	796				10	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Щиты								
I	Щит управления приточной системой П1(П3,П4,П6,П9), состоящий	Альбом УI,							
	из ящика ЯУЭ-I063, размером I000х600х350	АСС-2...	шт	796		42362I		5	
		АСС-5							
		ОСТI6.0.684.							
		II6-74							
2	Щит управления приточной системой П2, состоящий из ящика	Альбом УI,							
	ЯУЭ-I063, размером I000х600х350	АСС-6...	шт	796		42362I		I	
		АСС-9							
		ОСТI6.0.684.							
		II6-74							
3	Щит управления приточной системой П5(П8), состоящий из	Альбом УI,							
	ящика ЯУЭ-I063, размером I000х600х350	АСС-I0...	шт	796		42362I		2	
		АСС-I3							
		ОСТI6.0.684.							
		II6-74							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Никитин	
Нач.отд.	Архипов	
Гл.спец.	Стенин	
Рук.гр.	Смирнов	
Ст.инж.	Суслов	

503-1-33.85 АСС.С02

Спецификация щитов

Стадия	Лист	Листов
РП	1	6

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Щит управления приточной системой П7, состоящий из ящика	Альбом УI,							
	ЯУЭ-I063, размером I000х600х350	АСС-I4...	шт	796		42362I		I	
		АСС-I7							
		ОСТI6.0.684.							
		II6-74							
5	Щит управления ЩУI (ЩУ2, ЩУ3, ЩУ4), состоящий из ящика	Альбом УI,							
	ЯУЭ-0643, размером 600х400х350	АСС-I8...	шт	796		42362I		4	
		АСС-2I							
		ОСТI6.0.684.							
		II6-74							
6	Щит отключения вентиляции при пожаре, состоящий из ящика	Альбом УI,							
	ЯУЭ-0643, размером 600х400х350	АСС-22...	шт	796		42362I		I	
		АСС-25							
		ОСТI6.0.684.							
		II6-74							
	2. Электроаппаратура, поставляемая комплектно со щитами								
I	Выключатель автоматический, переменный ток, 2хI0	А63-МУ3	шт	796		342I30		9	
		ТУI6-522.II0-							
		-74							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Реле времени ~ 220В, 50Гц,	ВСI0-33У4	шт	796		342534		9	
		ТУI6-523.476-							
		-78							
3	Реле времени пневматическое, ~ 220В, 50Гц, выдержка времени	РВП72-3I2I-							
	2 мин	-00У4	шт	796		342530		2	
		ТУI6-523.472-							
		-79							
4	Реле промежуточное универсальное ~220В, 50Гц	РПУ2-	шт	796		3425I3		59	
		-364023У3							
		ТУI6-523.33I-							
		-78							
5	То же	РПУ2-	шт	796		3425I3		I5	
		-362023У3							
		ТУI6-523.33I-							
		-78							
6	-"-	РПУ2-	шт	796		3425I3		I	
		-362403У3							
		ТУI6-523.33I-							
		-78							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Предохранитель трубчатый	ППТ-10	шт	796		346450		I6	
8	Плавкая вставка	ВТФ-6	шт	796		346450		I6	
		ТУI6-52I.037-							
		-75							
9	Переключатель универсальный	УП53I2-С86У3	шт	796		34282I		7	
		ТУI6-524.074-							
		-75							
I0	То же	УП53II-А225У3	шт	796		34282I		8	
		ТУI6-524.074-							
		-75							
II	-"-	УП53II-С225У3	шт	796		34282I		3	
		ТУI6-524.074-							
		-75							
I2	-"-	УП53I2-ФI05	шт	796		34282I		2	
		ТУI6-524.074-							
		-75							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3	Выключатель пакетный; 30, исполнение I	ПВI-I0У3	шт	796		342829		I6	
		ОСТI6.0.526.							
		00I-77							
I4	Переключатель пакетный; 30, исполнение I	ПП2-I0/Н2У3	шт	796		342829		I6	
		ОСТI6.0.526.							
		00I-77							
I5	Кнопка, исполнение 5, толкатель красный	КЕ0IIУ3	шт	796		342842		45	
		ТУI6.526.407-							
		-79							
I6	Кнопка, исполнение 4	КЕ0IIУ3	шт	796		342842		36	
		ТУI6.526.407-							
		-79							
I7	Арматура светосигнальная, зеленый	АСЛIIУ2	шт	796		346I8I		9	
		ТУI6.535.68I-							
		-76							
I8	То же, оранжевый	АСЛIIУ2	шт	796		346I8I		9	
		ТУI6.535.68I-							
		-76							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I9	Ступенчатый импульсный прерыватель ~ 220В, 50Гц	СИП-01УМ ТУ50-58-80	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

503-1-33.85 АСС.С02

Лист 6

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Аппарат телефонный системы АТС	ТА-68АТС	шт	796		6654II0800		22	
		ГОСТ 9686-68							
2	Громкоговоритель абонентский мощностью 0,I5Вт	"Тайга-305"	шт	796		6586213085		I4	
		ГОСТ 596I-76							
3	Электрочасы вторичные односторонние	ВЧСI-М2ПВ	шт	796				I2	
		24Р-200-326К							
		ГОСТ22527-77							
4	Электрочасы вторичные односторонние	ВЧСI-М2ПВ	шт	796				4	
		24Р-400-302К							
		ГОСТ22527-77							
5	Усилитель трансляционный мощностью I00Вт	ТУ-I00У.I0I	комп	000		6573II5900		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Никитин	
Нач.отд.	Архипов	
Гл.спец.	Стенин	
Рук.гр.	Смирнов	
Ст.инж.	Игнатьева	

503- 1-33.85 СС.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Установка оперативной телефонной связи	"Кристалл-70"	комп	000		6652II7800		I	
		ГОСТ15903-78							
7	Коммутатор диспетчерской связи	КД-12А	комп	000				I	
8	Колонки звуковые	2К3-7	шт	796		6573561360		II	
9	Блок питания 380; 220В I	2БП2	шт	796				2	
I0	Датчик тепловой пожарный с легкоплавким замком	ДТЛ	шт	796				280	
		ГОСТ17502-72							
II	Резистор МЛТ-0,5-2К±I0%	МЛТ-0,5	шт	796				280	
		ГОСТ7II3-77Е							
I2	Резистор МЛТ-0,5-I,5К±I0%	МЛТ-0,5	шт	796				7	
		ГОСТ7II3-77Е							
I3	Бокс телефонный емкостью I00х2	БКТ-I00	шт	796		52962I		I	
		ГОСТ23052-78Е							
I4	Пульт пожарной сигнализации емкостью I0 лучей	ППС-I	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5	Кабель городской телефонный емкость:	ТПП							
	I0x2x0,4	ГОСТ22498-77	км	008		357210		0,300	
	20x2x0,4	ТПП							
		ГОСТ22498-77	км	008		357210		0,150	
	30x2x0,4	ТПП							
		ГОСТ22498-77	км	008		357210		0,020	
	50x2x0,4	ТПП							
		ГОСТ22498-77	км	008		357210		0,050	
	I00x2x0,4	ТПП							
		ГОСТ22498-77	км	008		357210		0,020	
I6	Провод телефонный распределительный Ix2x0,5	ТРП							
		ГОСТ							
		20575-75*Е	км	008		357510		2,800	
I7	Прогод радиофикации с пластмассовой изоляцией 2xI,2	ПТПЖ							
		ГОСТ10254-75Е	км	008		357550		0,660	
I8	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, сечением 2x4мм2	АВВГ							
		ГОСТ16442-80	км	008		353300		0,024	
I9	Кабель силовой с медными жилами, сечением Ix6мм2	ЬРГ							
		ГОСТ433-73	км	008		352400		0,030	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-1-33.85 СС.СО

Лист 3

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Кабель силовой 2х0,5мм2	РВПШЭ							
		ТУ16.505.451-							
		-73	км	008		357210		0,020	
21	Провод кроссовый станционный	ПКСВ-2							
		ТУ16-505-178-							
		-76	км	008		357510		0,520	
22	Кабель для радиотрансляционных сетей 2х1,2	МРМП							
		ТУ16.505.230-							
		-77	км	008		357550		0,015	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503- 1-33.85 СС.СО

Лист 4

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
I	Коробка распределительная I0x2	КРТ	шт	796		529622		6	
		ГОСТ8525-78Е							
2	Коробка универсальная	УК-2	шт	796				30	
		ГОСТI0040-75Е							
3	Радиорозетка	РШО	шт	796				30	
		ГОСТ8659-78							
4	Коробка соединительная	КОК-4	шт	796				30	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru