ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-I-29.85

Навес-стоянка гаража на 6 автомашин и 6 тракторов

АЛЬБОМ IУ

Ведомости потребности в материалах

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать "20" II 1986 г.
Заказ Т-591 Тираж 600

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-I-29.85

Навес-стоянка гаража на 6 автомашин и 6 тракторов

Ведомости потребности в материалах

АЛЬБОМ IУ

Разработан:
институтом "Союзгипролесхоз"

Заместитель главного инженера института

Главный инженер проекта

Утвержден
Гослесхозом СССР
Протокол от 28.09.84г.
№ I2

Введен в действие
институтом "Союзгипролесхоз"
Приказ от I6.04.85г. № 54

Ю.И.Кондратьев

Ю.К.Антонов

Альбом IУ

Обозначение	Наименование	Кол. лист.	Примечание
АР ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	I	3
КЖ ВМ1	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Монолитные конструкции	3	4-6
КЖ ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Сборные конструкции	3	7-9
ОВ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	2	IO-II
ЭМ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	I	I2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ГИП	Антонов		
Нач. отд.	Елисеев		
Гл. спец.	Панасенков		

Т.П 503-1-29.85

Содержание

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
Пиломатериалы качественные (необрезные), м³	533100	113	-	0,2	0,2
Круглый лес, м³	531400	113	-	0,3	0,3
Расход кирпича глиняного обыкновенного, тыс.шт.	574120	798	9,6	-	9,6
Цемент, приведенный к марке "400", т	573000	168	-	9,6	9,6
Рубероид, м²	577402	056	121,6	-	121,6

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуаль (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

ТП 503-1-29.85 АГ ВЗ

Автогар на 6 автомашин и 6 тракторов с навесом-стоянкой

Навес-стоянка на 10 мест

ВЗ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Союзгипролесхоз

Формат А4

Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Альбом IУ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования железо-					
2	бетонных конструкций					
3	Сталь арматурная, класса AI, т	093000				
4	∅ 6, т	093009	I68	-	0,34I	0,34I
5	∅ 8, т	093009	I68	-	0,II8	0,II8
6	∅ I0, т	093009	I68	-	0,2I0	0,2I0
7	∅ I2, т	093009	I68	-	0,0II	0,0II
8	Сталь арматурная, класса AII,т					
9	∅ I2, т		I68	-	0,280	0,280
10	Всего стали для армирования					
11	железобетонных конструкций в					
12	натуральном виде, т	093000	I68	-	0,960	0,960
13	Проволока стальная низкоуглеро-					
14	дистая обыкновенного качества					
15	для железобетона класса BI, т	I2I300	I68	-	0,023	0,023
16						
17	Сортовой прокат обыкновенного					
18	качества (по профилям и маркам:					
19	Сталь мелкосортная, т					
20	диам.I6	093300	I68	-	0,I66	0,I66

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Антонов	
Нач.отд.	Елисеев	
Гл.спец.	Богаенко	
Рук.гр.	Сапина	

Привязан

ТП 503-I-29.85 КЖ ВМ I

Гараж на 6 автомашин и 6 тракторов с навесом-стоянкой

Навес-стоянка на 10 мест

КЖ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ

Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Союзгипролесхоз

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь крупносортная, т	093100	168			
2	L 125х80х8	093100	168	-	0,140	0,140
3	L 140х90х8	093100	168	-	0,030	0,030
4	L 80х8, 63х5	093100	168	-	0,128	0,128
5	[	092500	168	-	4,370	4,370
6	Сталь тонколистовая					
7	от 1 до 1,8, т	097300	168	-	0,007	0,007
8	Сталь толстолистовая					
9	от 4 мм и более, т	097100	168	-	0,103	0,103
10						
11	Всего сортового проката обыкно-					
12	венного качества, т					
13	в натуральном виде		168	-	4,944	4,944
14						
15	Итого стали в натуральной мас-					
16	се, т		168	-	5,927	5,927
17	в том числе по укрупненному					
18	сортаменту:					
19	Катанка, т	093400	168	-	0,459	0,459
20	Сталь мелкосортная, т	093300	168	-	0,667	0,667
21	Сталь крупносортная, т	093100	168	-	0,298	0,298
22	Сталь тонколистовая					
23	толщ. от 1 до 1,2, т	097300	168	-	0,007	0,007
24	Швеллер, т	092500	168	-	4,370	4,370

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-29.85 КЖ ВМ1

Лист 2

Формат А4

Альбом IУ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь толстолистовая толщ.					
2	4 мм и более, т	097100	168	-	0,103	0,103
3	Проволока стальная низкоугле-					
4	родистая обыкновенного качества					
5	для железобетона класса BI, т	121300	168	-	0,023	0,023
6	Итого стали, приведенной к					
7	стали класса AI, т		168	-	0,998	0,998
8	То же, к стали					
9	класса С38/23, т		163	-	5,274	5,274
10	Всего стали, приведенной к					
11	классам AI, С38/23, т		168	-	6,272	6,272
12						
13	Портландцемент	573110				
14	М 400, т	573112	168	-	11,42	11,42
15						
16	Инертные материалы					
17	Гравий, м3					
18	Щебень, м3	571110	113	-	33,76	33,76
19	Песок строительный					
20	природный, м3	571140	113	-	23,46	23,46
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-29.85 КЖ ВМ1

Лист 3

Формат А4

Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
Сталь для армирования железобетонных конструкций	093000				
Сталь арматурная класса А-I, т	093009	I68	0,25	-	0,25
ø I0	093009	I68	0,07	-	0,07
ø I2	093009	I68	0,07	-	0,07
ø 8	093009	I68	0,II		0,II
Сталь арматурная класса А-II, т	093004	I68	I,77	-	I,77
ø 6	093004	I68	0,02	-	0,02
ø 8	093004	I68	0,4I	-	0,4I
ø I0	093004	I68	0,2I	-	0,2I
ø I2	093004	I68	0,I0	-	0,I0
ø I4	093004	I68	0,56	-	0,56
ø I6	093004	I68	0,47	-	0,47
Сталь арматурная класса А-IУ, т	093006	I68	0,29	-	0,29
ø I2	093006	I68	0,I5	-	0,I5
ø I4	093006	I68	0,I4	-	0,I4
Проволока стальная В-I, т	I2I300	I68	0,24	-	0,24
ø 3÷4	I2I300	I68	0,24	-	0,24

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

			Привязан
			ТП 503-I-29.85 КЖ ВМ2
№			
	Антонов		Гараж на 6 автомашин и 6 тракторов с навесом-стоянкой
отд.	Елисеев		Навес-стоянка на 10 мест
спец.	Богаенко		
гр.	Сафина		ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Соорные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Союзгипролесхоз

Формат А4

...привязки по форме 7

Альбом IУ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Проволока стальная класса					
2	Вр-I, т	I2I30I	I68	0,3I	–	0,3I
3	∅ 3÷4	I2I30I	I68	0,3I	–	0,3I
4						
5	Итого стали для армирования					
6	железобетонных конструкций, т		I68	2,86	–	2,86
7						
8	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,04	–	0,04
9						
10	Всего стали для армирования					
11	ж.б.конструкций и листового					
12	проката в натуральном виде, т		I68	2,90	–	2,90
13						
14	В том числе по укрупненному					
15	сортаменту:					
16	ката I.а, т	093400	I68	0,54	–	0,54
17	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	I,77	–	I,77
18	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,04	–	0,04
19	Проволока стальная, т	I2I300	I68	0,55	–	0,55
20						
21	Итого стали, приведенной к					
22	стали класса А-I, т		I68	3,43	–	3,43
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-29.85 КЖ ВМ2

Лист 2

Формат А4

Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
То же, к стали класса С38/23,т		168	0,04	-	0,04
Цемент					
Портландцемент	573110				
М400, т	573112	168	4,50	-	4,50
Итого цемента, приведенного к М400,т		168	4,50	-	4,50
Всего стали, приведенной к классам А-I, С38/23, т		168	3,47	-	3,47
Инертные материалы:					
гравий, $м^3$	571120	113	58,47	-	58,47
песок строительный, природный, $м^3$	571140	113	43,86	-	43,86

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натураль-					
3	ной массе, т		I68	0,04		0,04
4	в том числе по укрупнённому					
5	сортаменту:					
6	сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,024		0,024
7	сталь среднесортная, т	095200	I68	0,0I		0,0I
8	сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,006		0,006
9	сталь кровельная, т	097400	I68	0,008		0,008
10	сталь тонколистовая					
11	толщиной от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,03		0,03
12	сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4мм), т	097I00	I68	0,02		0,02
14	Трубы стальные					
15	Трубы стальные водогазопровод-					
16	ные черные, м	I38500	006	I,50		I,50
17	т	I38500	I68	0,003		0,003
18	Трубы стальные катаные					
19	(общего назначения), м	I3I900	006	I,I		I,I
20	т	I3I900	I68	0,008		0,008

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-29.85 ОВ.ВМ

ГИП	Антонов	
Нач.отд.	Сашин	
Гл.спец.	Березина	
Рук.гр.	Корнюшенко	
Инженер	Лазарук	
Ст.техн.	Шадчинева	

Гараж на 6 автомашин и 6 тракторов с навесом-стоянкой
Навес-стоянка на Юместа

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Союзгипролесхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1						
2	Трубы стальные нефтепроводные					
3	бесшовные, м	I3I700	006	I,6		I,6
4	т	I3I700	I68	0,008		0,008
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Уголок равнополочный					
3	40х40х4, т	0932000000	I68		0,03	0,03
4	Полоса 4х40, т	0933000000	I68		0,002	0,002
5	Лента 3х30, т		I68		0,00I	0,00I
6	Катанка 6, т	I250000000	I68		0,0II	0,0II
7	Итого в натуральном виде с					
8	учётом отходов (3,7%), т		I68		0,046	0,046
9	Всего натуральной стали					
10	классу С38/23, в том числе по					
11	укрупненному сортаменту:					
12	Сталь среднесортная, т	0932000000	I68		0,03	0,03
13	Сталь мелкосортная, т	0933000000	I68		0,002	0,002
14	Лента, т		I68		0,00I	0,00I
15	Катанка, т	I250000000	I68		0,0II	0,0II
16	Трубн полиэтиленовне					
17	Труба из полиэтилена высокого					
18	давления, среднего типа, наруж-					
19	ным диаметром 20мм, IOCTI8599-73					
20	ПВД20С, км		008		0,03	0,003

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

ТП 503-I-29.85 ЭМ.ВМ

ГИП	Антонов	
Нач.отд.	Елисеев	
Гл.спец.	Панасенков	
Рук.гр.	Разуваева	

Гараж на 6 автомашин и 6 тракторов с навесом-стоянкой
навес-стоянка на I0 мест

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Союзгипролесхоз

gost.e-ecolog.ru