ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-1-29.85

Навес-стоянка гаража на 6 автомашин и 6 тракторов

АЛЬБОМ III

Спецификации оборудования

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать 20 II 1986 г.
Заказ Т-590 Тираж 600

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Навес-стоянка гаража на 6 автомашин и 6 тракторов

АЛЬБОМ III

Спецификации оборудования

РАЗРАБОТАН
институтом "Союзгипролесхоз"

Заместитель главного инженера института — Ю.И.Кондратьев

/Главный инженер проекта — Ю.К.Антонов

УТВЕРЖДЕН
Гослесхозом СССР
Протокол от 28.09.84г.
Введен в действие институтом "Союзгипролесхоз"
Приказ от I6.04.85г. № 55

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№№ п/п	Наименование	Марка спецификации	№№ страниц	Количество листов
	Навес-стоянка			
I.	Отопление и вентиляция	ОВ СО	3	5
2.	Силовое электрооборудование	ЭМ СО	8	4
3.	Автоматизация отопления и вентиляции	АОВ СО	I2	6

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Производственная часть								
	Отопление								
	I. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл.:	А5I05-26	шт	796		48 6I2I 45I7		I	I29
	а. Вентилятор радиальный, исполнение I, положение ЛI35°	В-Ц4-70-5	шт	796					
	б. Электродвигатель, I420 об/мин., 2,2 квт	4А90 L А4	шт	796					
	2. Калорифер пластинчатый многоходовой $t_н$=-20°	КВС6А-II	шт	796		48 635I 2252		3	56,2
	$t_н$=-30°	КВБ6А-II	шт	796		48 635I 23I6		3	72,7
	$t_н$=-40°	КВБ6А-II	шт	796		48 635I 23I6		3	72,7
	3. Вентиль запорный муфтовый ϕ I5 $t_н$=-20°С	I5ч8П2	шт	796		37 32II I032		5	0,75

Привязан

Инв. №

ГИП	Антонов	
Н.контр.	Годунова	
Нач.отд.	Сашин	
Гл.спец.	Березина	
Рук.гр.	Корнишенко	
Инженер	Лазарук	
Ст.техн.	Шадченева	

ТП 503-1-29.85 ОВ.СО

Гараж на 6 автомашин и 6 тракторов с навесом-стоянкой
Навес-стоянка

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Союзгипролесхоз

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ø I5 $t_н$=-30°С	I5ч8П2	шт	796		37 32II I032		5	0,75
	ø I5 $t_н$=-40°С	Каталог	шт	796		37 32II I032		5	0,75
	ø 25 $t_н$=-20°С	ЦКБА	шт	796		37 32II I034		2	I,75
	ø 25 $t_н$=-30°С		шт	796		37 32II I034		2	I,75
	ø 25 $t_н$=-40°С		шт	796		37 32II I034		2	I,75
	4. Вентиль запорный, фланцевый ø 32 $t_н$=-20°С	I5с27нж.I	шт	796		37 42I3 I04I		2	I6,2
	ø 32 $t_н$=-30°С	Каталог	шт	796		37 42I3 I04I		2	I6,2
	ø 32 $t_н$=-40°С	ЦКБА	шт	796		37 42I3 I04I		2	I6,2
	Теплоснабжение установок систем								
	I. Вентиль запорный муфтовый ø I5 $t_н$=-20°С	I5ч8П2	шт	796		37 32II I032		2	0,75
	ø I5 $t_н$=-30°С	Каталог	шт	796		37 32II I032		2	0,75
	ø I5 $t_н$=-40°С	ЦКБА	шт	796		37 32II I032		2	0,75
	ø 32 $t_н$=-20°С		шт	796		37 32I2 I034		4	2,7
	ø 32 $t_н$=-30°С		шт	796		37 32I2 I034		4	2,7
	ø 32 $t_н$=-40°С		шт	796		37 32I2 I034		4	2,7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Производственная часть								
	Отопление								
	I. Радиатор отопительный чугунный	МI40-АО	экм	084				4,55	22,0
		ГОСТ	сек.					I3	7,6
		8690-75							
	2. Конструкция теплоизоляционная S=40, компл.:							I	
	а. Грунт ГФ-20	ГОСТ4056-63	т	I68				0,2	
	б. Плиты минераловатные на фенольной связке	ТУ-I36-63	$м^3$	II3				0,0I0	
	в. Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения	⌀I-е	т	I68				0,0I0	
		ГОСТ3288-74							
	г. Лакостеклоткань	ТУ-36-929-67	$м^2$	056				I	
		2.400-4							
	3. Сталь полосовая для крепления трубопроводов и нагревательных приборов Б-I 50х5 ГОСТI03-76 / Ст.3 ГОСТ6422-76		т	I68				0,0I0	
	4. Краска масляная		т	I68				0,0I5	

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-29.85 ОВ.СО

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Грязевик абонентский ⌀ 40	Т.34.01.00. 000СБ 4.903-10, вып. 8	шт	796				2	15,8
	6. Клапан утепленный	675х1094(h) I,494-27, вып.5	шт	796				I	32,0
	7. Дверь герметическая утепленная	Дус I,25х0,5 5.904-4	шт	796				I	36,0
	8. Подставка под калорифер	Тип I 4.904-25	шт	796				I0	0,8
	9. Вставка гибкая	ВВ-20 5.904-5	шт	796				I	6,76
	I0. Лебедка ручная	ЛР.00.000.СБ I.494-27 вып.I	шт	796				I	4,3
	II. Трубопровод из водогазопроводных обыкновенных труб								
	по ГОСТ3262-75 ⌀ I5		м	006				26	
	⌀ 32		м	006				5	
	⌀ 40		м	006				45	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I2. Воздухосборник горизонтальный проточный для трубопровода ø I5	АПИ.0I2.000 5.903-2,вып.0	шт	796				I	6,6
	Теплоснабжение установок систем								
	I. Воздухосборник вертикальный для трубопровода ø I5	АПИ.0II.000 5.903-2, вып.0	шт	796				2	I33
	2. Трубопровод из водогазопроводных обыкновенных труб по ГОСТ3262-75 ø 32		м	006				20	
	3. Сталь полосовая для крепления трубопроводов и нагревательных приборов Б-I50х5 ГОСТI03-76 Ст.3 ГОСТ6422-76		т	I68				0,0I0	
	Вентиляция								
	I. Дефлектор ø 200	Д.00.000 I.494-32	шт	796				I	7,5

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Аппараты напряжением до I000 В								
I-I	Автоматический выключатель, 3-х полюсный, УР20,	АП50Б-3МТ	шт	796		34 2I4I 0000		I	
	I0 А, ТУI6-522,I39-78								
I-2	То же, 2-х полюсный, УР20, I0А	АП50Б-2Т	шт	796		34 2I42 0000		I	
I-3	Пускатель магнитный, 220 В, с тепловым реле	ПМА-I22002	шт	796		34 27I0 0000		I	
	на ток 6,0А, УР54, ТУI6-526.437-78								
I-4	Трансформатор однофазный, понижающий,	ЯТП-0,25	шт	796				I	
	220/36 В, 250 ВА								
	2. Оборудование светотехническое								
2-I	Светильник для лампы накаливания мощностью	НСПII-I00	шт	796		34 6I05 0000		I5	
	до I00 ВТ, УР62, ТУI6, 535, 498-73								
2-2	Светильник настенный для лампы накаливания	НБ006хI00/	шт	796		34 6III 0000		I	
	мощностью до I00 Вт	/Р 20-0IУ4							
	Лампа накаливания общего назначения, ГОСТ 2239-79								
2-3	220 В, I00 ВТ	Б220-I00	шт	796		34 660I 0000		I4	
2-4	220 В, 60 ВТ	Б220-60	шт	796		34 660I 0000		2	

Привязан

ТП 503-1-29.85 ЭМ.СО

Гараж на 6 автомашин и 6 тракторов с навесом-стоянкой. Навес-стоянка.

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Союзгипролесхоз

Инв. №		
ГИП	Панасенков	
Н.контр.	Петунин	
Нач.отд.	Елисеев	
Гл.спец.	Панасенков	
Рук.гр.	Разуваева	
Ст.инж.	Рулянцева	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-5	Светильник ручной переносной, ТУ-545-132-77	РВО-42	шт	796				I	
	3. Кабельные изделия								
	Кабель с алюминиевыми жилами, ГОСТ16442-80	АВВГ							
3-I	4х2,5-0,66		м	006		35 2212 0000		2	
3-2	3х2,5-0,66		м	006		35 2212 0000		4	
3-3	2х2,5-0,66		м	006		35 2212 0000		85	
3-4	Провод с медной жилой, ГОСТ6323-79, IхI,5-0,66	ПВI	м	006		35 5II3 0000		I4	

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-29.85 ЭМ.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Прокат черных металлов								
I-I	Уголок равнополочный, ГОСТ 8509-78, 40х40х4		кг	I66				30	
I-2	Лента 3х30, ГОСТ 6009-74		кг	I66				0,8	
I-3	Катанка ∅ 6, ГОСТ 2590-7I		кг	I66				II	
I-4	Полоса 4х25, ГОСТ I03-76		кг	I66				2,I2	
	2. Трубн полиэтиленовые								
	Труба из полиэтилена высокого давления, наружным диаметром 20 мм среднего типа, ГОСТ I8599-73								
2-I	ПВД20С		м	006				3	
	3. Изделия заводов ГЭМ								
3-I	Коробка протяжная	У994	шт	796		34 6474 I2II		I	
3-2	Кронштейн	УII6	шт	796		34 6473 I02I		I	
3-3	Уголок	УСЭК60	шт	796				2	
3-4	Прокладка	УСЭК75	шт	796				2	
3-5	Дюбель	У663	шт	796		34 4995 504I		2	
3-6	Подвес	К980	шт	796		34 6473 30II		I6	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3-7	Хомутик	С437	шт	796		34 4965 560I		28	
3-8	Лента	К226	шт	796		34 4966 20II		32	
3-9	Кнопка	К227	шт	796		34 4966 25II		32	
3-I0	Стойка	КI2I	шт	796		43 6473 202I		32	
3-II	Шпилька	КI22	шт	796		34 6473 2III		72	
3-I2	Зажим	К296	шт	796		34 1964 535I		4	
3-I3	Муфта	К804	шт	796		34 4964 4I2I		8	
3-I4	Коробка ответвительная	У409	шт	796		34 6474 46II		I7	
3-I5	Профиль зетовый	К238	кг	I66		34 4962 6I8I		0,06	
3-I6	Профиль С-образный	КI08	кг	I66		34 4962 602I		0,39	
3-I7	Коробка ответвительная	КОР73	шт	796				5	
	4. Электроустановочные изделия								
4-I	Выключатель однополюсный нормального исполнения 250В, 6А	инд.02020	шт	796		34 6405 0000		3	
4-2	То же, брызгозащищенного исполнения, 250В, 6А	инд.02620	шт	796		34 6405 0000		3	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Приборы и средства автоматизации								
	Приточно-вентиляционная система П1								
I	Терморегулирующее устройство дилатометрическое электрическое								
Трубопровод обратного теплоносителя	двухпозиционное с замыкающим контактом. Пределы регулирования от 0°С до +250°С. Длина чувствительной трубки 265мм.	ТУДЭ-4.ТУ25							
	Дифференциал 4°С. Предельное значение параметра +70°С	021.074-75	шт	796				I	
2:4	Термометр ртутный технический в металлической оправе, угловой.								
перед калорифером и в приточном воздуховоде	Пределы измерения от -30°С до +50°С. Цена деления шкалы 1°С;								
	Длина верхней части 240мм; длина нижней части 291мм.	У-2-1°-240-							
	Предельное значение параметра +3°С	-291;	шт	796		55 5804 0522		2	
		ГОСТ2823-73							

Инв. №

ГИП	Антонов	
Н.контр.	Абросимов	
Нач.отд.	Сашин	
Гл.спец.	Абросимов	
Рук.гр.	Ильин	

Привязан

ТП 503-1-29.85 АОВ.СО

Гараж на 6 автомашин и 6 тракторов с навесом-стоянкой

Навес-стоянка.

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

Союзгипролесхоз

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Запас-	Термометр ртутный технический в металлической оправе, угловой.								
ной	Пределы измерения от -30°С до +50°С. Цена деления шкалы 1°С	У-2-1°-240-				55 5804 0522			
	Длина верхней части 240мм. Длина нижней части - 291мм.	-291	шт	796				1	
	Предельное значение параметра +3°С	ГОСТ2823-73							
	Оправа	ТУ26525050	шт	796		12 0501 0072		2	
		ГОСТ3029-75							
3	Термометр ртутный технический в металлической оправе, прямой.	П-5-2°-240-103							
Трубо-	Пределы измерения от 0°С до +160°С. Цена деления шкалы 2°С.	ГОСТ2823-73	шт	796		55 2501 1362		2	
провод	Длина верхней части 240мм; длина нижней части 103мм.								
обрат-	Предельные значения параметра +130°С и +70°С								
ного									
тепло-									
носителя									
запасной	То же	П-5-2°-240-							
		-103				55 2501 1362			
		ГОСТ2823-73	шт	796				1	
	Оправа	1П2501001160	шт	796		12 0501 00 30		2	
		ГОСТ3029-75							
5	Манометр показывающий общего назначения шкала от 0 до								
обрат-	25кгс/см2								
ный	Предельное значение параметра 16кгс/см2	ОБМ1-160х25	шт	796				1	
тепло-									
носитель									

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Узел управления								
I	Манометр показывающий общего назначения	ОБМI-I60х40							
	шкала от 0 до 40кгс/см2. Предельное значение 25кгс/см2	ГОСТ8625-77	шт	796				2	
2	Термометр ртутный технический в металлической оправе, прямой.								
	Пределы измерения от 0° до I60°С. Цена деления шкалы 2°С.	П-5-2°-I60-66	шт	796		55 2502 I347		2	
	Длина верхней части I60мм; длина нижней части 66мм.	ГОСТ2823-73							
	Предельные значения параметров +I50°С и +70°С								
Запасной	То же	П-5-2°-I60-66	шт	796		55 2502 I347		I	
		ГОСТ2823-73							
	Оправа	ШI6563I60	шт	796		I2 0502 00I5	-	2	
		ГОСТ3029-79							
3	Водосчётчик горячей воды	ВТ-50Г	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроаппаратура								
I	Кнопочный пост управления 2-х штифтовый	ПКЕ-222-2	шт	796				I	
		ТУ16-526.216--71							
2	Магнитный пускатель 220в; с приставкой	ПМЛ-1111О2А							
		ТУ16.526.437--78							
		ПКЛ-2004	шт	796				I	
		ТУ16.523.554--78							
3	Переключатель пакетный	ПП2-10/П2							
		IP56	шт	796				I	
		ОСТ16.0526.001-71							
4	Звонок переменного тока 220В	ЗВП-220							
		ТУ16-739.059--76	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-29.85 АОВ.СО

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провода и кабели								
I	Провод с алюминиевой жилой в поливинилхлоридной изоляции,	АПВ							
	сечением 2,5 мм^2	ГОСТ6323-79	м	006		35 5535 I003		80	

Привязан

Инв. №

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Монтажные материалы								
I	Коробка протяжная	У995	шт	796				I	
2	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная	I4x2-20							
		ГОСТ8734-75	шт	006				3	

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru