ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-1-30.85

Навес-стоянка гаража на 8 автомашин и 8 тракторов

АЛЬБОМ I.7

Ведомости потребности в материалах

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать "4" II 1986 г.
Заказ Т-430 Тираж 1000

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-1-30.85

Навес-стоянка гаража на 8 автомашин и 8 тракторов

АЛЬБОМ IУ

РАЗРАБОТАН
институтом "Союзгипролесхоз"

Зам.главного инженера института
/Главный инженер проекта

УТВЕРЖДЕН
Гослесхозом СССР
приказ от 13.04.84г. № 43
Введен в действие институтом "Союзгипролесхоз"
Приказ
№ 36 от 13.03.85г.

Ю.И.Кондратьев
Ю.К.Антонов

Обозначение	Наименование	Кол листов	Примечание
АР ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	2	3-4
КЖ ВМI	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции	3	5-7
КЖ ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции	3	8-I0
ОВ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	2	II-I2
ЭМ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	I	I3
АОВ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ	I	I4

ал IV

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ГИП	Антонов	
Н.контр.	Панасенков	
Нач.отд.	Елисеев	
Гл.спец.	Богаенко	

Т.п. 503-1-30.85

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Содержание

Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
Продукция лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности					
Блоки оконные в сборе (комплектно), $м^2$	536I30	055	I,7	-	I,7
Блоки дверные в сборе (комплектно), $м^2$ противопожарные	536II0	055	3,6	-	3,6
Пиломатериалы качественные (необрезные), $м^3$	533I00	II3	-	0,2	0,2
Круглый лес, $м^3$	53I400	II3	-	0,3	0,3
Отделочные материалы					
Материалы лакокрасочные	32I000				
Олифа, кг	32I000	I68	-	0,8	0,8
Белила, кг	32I000	I68	-	I,27	I,27
Краска тертая, кг	32I000	I68	-	0,46	0,46
Прочие материалы					
Кирпичная кладка, $м^3$	574I20	II3	-	25,5	25,5

Примечание В графе "тип" указано количество
риалов, потребное для изготовления типовых и
дартных изделий, а в графе "инд."— индивидуаль
(нетиповых) конструкций и изделий

№	Антонов		
нтр.	Евстегнеев		
отд.	Елисеев		
гр.	Синадский		
инж.	Рязанова		

Привязан

ТП 503-1-30.85 АР.ВМ

Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Союзгипролесхоз

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Ал.IУ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Расход кирпича глиняного обык-					
2	новенного, тыс.штук	574120	796	–	10,05	10,05
3						
4	Кровельная сталь, т	097400	168	–	0,106	0,106
5						
6	Стекло строительное	591000				
7						
8	Стекло оконное (заводской ас-					
9	сортимент), $м^2$	591000	055	2,9	–	2,9
10	Рубероид, $м^2$	577402	055	–	100,2	100,2
11						
12	Асбестоцементные волнистые					
13	листы усиленного профиля,					
14	ВУ-К, листов	578105		–	175,5	175,5
15	Цемент, приведенный к марке 400, т		168	–	14,7	14,7
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-30.85 АРМ

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования железо-					
2	бетонных конструкций					
3	Сталь арматурная, класса AI,т	093000	I68	-	0,755	0,755
4	ø 6, т	093009	I68	-	0,400	0,400
5	ø 8, т	093009	I68	-	0,I2I	0,I2I
6	ø I0, т	093009	I68	-	0,220	0,220
7	ø I2, т	093009	I68	-	0,0I4	0,0I4
8	Сталь арматурная, класса AII, т					
9	ø I2, т	093009	I68	-	0,300	0,300
10	Всего стали для армирования					
11	железобетонных конструкций					
12	в натуральном виде, т	093000	I68	-	I,055	I,055
13	Проволока стальная низкоуглеро-					
14	дистая обыкновенного качества,					
15	жел.бет.класса BI, т	I2I300	I68	-	0,029	0,029
16	Сортовой прокат обыкновенного					
17	качества по профилям и маркам:					
18	Сталь мелкосортная, диам. I6,т	093300	I68	-	0,I70	0,I70
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Антонов	
Нач.отд.	Елисеев	
Гл.спец.	Богаенко	
Рук.гр.	Марычева	
Ст.инж.	Черкасов	
Н.контр.	Воронков	

ТП 503-1-30.85 КЖ.ВЛ

Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой

КЖ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Союзгипролесхоз

Ал.IУ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	–	5,700	5,700
2	L I25x80x8	093I00	I68	–	0,300	0,300
3	L I40x90x8	093I00	I68	–	0,050	0,050
4	L 80x8; L 63x5	093I00	I68	–	0,I50	0,I50
5	[14	092500	I68	–	5,200	5,200
6	Сталь тонколистовая					
7	δ от I до I,8	097300	I68	–	0,009	0,009
8	Сталь толстолистовая					
9	δ от 4 мм и более	097I00	I68	–	0,I08	0,I08
10						
11	Всего сортового проката					
12	обыкновенного качества, т					
13	в натуральном виде		I68	–	5,820	5,820
14						
15	Итого стали в натуральной					
16	массе, т					
17	в том числе по укрупненному					
18	сортаменту:					
19	катанка, т	093400	I68	–	0,52I	0,52I
20	сталь мелкосортная, т	093300	I68	–	0,704	0,704
21	сталь крупносортная, т	093I00	I68	–	5,700	5,700
22	сталь тонколистовая толщ. от I до I,8	097300	I68	–	0,009	0,009
23	сталь толстолистовая					
24	толщ. 4 мм и более	097I00	I68	–	0,I08	0,I08

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-30.85

Лист 12

ЦИТП 54 50194

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Проволока стальная низкоуглеро-					
2	дистая обыкновенного качества					
3	для железобетона класса, BI, т	I2I300	I68	-	0,029	0,029
4	Итого стали, приведенной к					
5	стали класса AI, т		I68	-	-	I,I58
6	То же, к стали					
7	класса C38/23, т		I68		-	5,560
8	Всего стали, приведенной					
9	к классам AI, C38/23, т		I68		-	6,7I8
10						
11	Портландцемент	573II0				
12	М400, т	573II2	I68		-	I5,60
13						
14	Инертные материалы					
15	Гравий, $м^3$					
16	Щебень, $м^3$	57III0	II3		-	46,I6
17	Песок строительный, природный,					
18	$м^3$	57II40	II3		-	32,00
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-30.85 КЖ.ВкI

Лист 3

Формат А4

Ал.IУ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования ж.б.					
2	конструкций.					
3	Сталь арматурная класса, AI, т	093009	I68	0,59	–	0,59
4	ø 6		I68	0,I5	–	0,I5
5	ø I0		I68	0,33	–	0,33
6	ø I2		I68	0,II	–	0,II
7	Сталь арматурная класса					
8	AII, т	093004	I68	2,29		2,29
9	ø I0		I68	I,008	–	I,008
10	ø I2		I68	I,28	–	I,28
11	Сталь арматурная класса					
12	AIII, т		I68	I,20	–	I,20
13	ø 6		I68	0,08	–	0,08
14	ø 8		I68	0,4I	–	0,4I
15	ø I0		I68	0,08	–	0,08
16	ø I2		I68	0,08	–	0,08
17	ø I4		I68	0,55	–	0,55
18	Сталь арматурная класса A-IУ, т	093006				
19	ø I2		I68	0,40	–	0,40
20	ø I4		I68	0,04	–	0,04

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503 1-30.85 КЖ.ВМ2

ГИП	Антонов	
Нач.отд.	Елисеев	
Гл.спец.	Богаенко	
Рук.гр.	Маричева	
Н.контр.	Воронков	

Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой

КЖ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ.
Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Союзгипролесхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Проволока стальная В-I, т	12I300	168	0,41	-	0,41
2	∅ 3-5		168	0,41	-	0,41
3	Проволока стальная ВР-I, т	12I301	168	0,20	-	0,20
4						
5	Итого стали д/армир. ж.б.					
6	констр., т.		168	4,93	-	4,93
7	Сталь листовая, толстолисто-					
8	вая, т	097100	168	0,05	-	0,05
9	Всего стали для армирования					
10	и листовой, т		168	4,98	-	4,98
11	В том числе по укрупненному					
12	сортаменту:					
13	катанка, т	093400	168	0,64	-	0,64
14	сталь мелкосортная, т	093300	168	3,88	-	3,88
15	сталь крупносортная, т	093100	168	0,05	-	0,05
16	Проволока стальная, т	12I301	168	0,61		0,61
17	Итого стали приведен.					
18	к классу А-I, т		168	6,79	-	6,79
19	Сталь привед. к классу С38/23		168	6,84	-	6,84
20	Цемент	573110	168	9,0	-	9,0
21	Портландцемент М400, т	573112	168	9,0	-	9,0
22	Инертные материалы:					
23	гравий, м^3	571120	113	78,0	-	78,0
24	песок строительный, м^3		113			

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-30.85 КЖ ВМ2

Лист 2

Формат А4

50194 ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Ал.IУ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	песок строительный, м^3					
2	природный, м^3	571140	113	59,0	–	59,0
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-30.85 КЖ ВМ2

Лист 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натуральной					
3	массе, т		168	0,08		0,08
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту					
6	сталь мелкосортная, т	095300	168	0,048		0,048
7	сталь среднесортная, т	095200	168	0,02		0,02
8	сталь крупносортная, т	095100	168	0,012		0,012
9	сталь кровельная, т	097400	168	0,015		0,015
10	сталь тонколистовая					
11	толщиной от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	0,003		0,003
12	сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,05		0,05
14	Трубы стальные					
15	трубы стальные водогазопровод-					
16	ные черные, м		006	0,46		0,46
17	т		168	0,001		0,001
18	трубы стальные катаные (общего					
19	назначения), м		006	0,6		0,6
20	т		168	0,003		0,003

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 503 1-30.85 ОВ.ВМ

ГИП	Антонов	
Н.контр.	Годунова	
Нач.отд.	Сашин	
Гл.спец.	Березина	
Рук.гр.	Корнюшенко	
Инженер	Лазарук	
Ст.техн.	Шадчинева	

Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Союзгипролесхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	трубы стальные нефтепроводные					
2	бесшовные, и	131700	006	1,0		1,0
3	т	131700	168	0,03		0,03
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Ал.IУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-30.85 ОВ. ВЗ

Лис

Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
Прокат черных металлов					
Уголок равнополочный 40х40х4, т	09 3200 0000	I68		0,03	0,03
Полоса 4х40, т	09 3300 0000	I68		0,0022	0,0022
Лента 3х30, т		I68		0,0008	0,0008
Катанка 6,т	I2 5000 0000	I68		0,011	0,011
Итого в натуральном виде с учётом отходов (3,7%), т		I68		0,044	0,044
Всего натуральной стали класса С38/23, в том числе по укрупненному сортаменту:					
Сталь среднесортная, т	09 3200 0000	I68		0,03	0,03
Сталь мелкосортная, т	09 3300 0000	I68		0,0022	0,0022
Лента, т		I68		0,0008	0,0008
Катанка, т	I2 5000 0000	I68		0,011	0,011
Трубы полиэтиленовые					
Труба из полиэтилена высокого давления, среднего типа, наружным диаметром 20 мм, ГОСТ I8599-73, ПВД20С,км		008		0,003	0,003

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и деталей изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

ТП 503-1-30.85 ЭМ.ВМ

Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой

№			
	Антонов		
нтр.	Петунин		
рт.	Елисеев		
ек.	Панасенков		
р.	Разуваева		
их.	Румянцева		

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Союзгипролесхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы винипластовые					
2	ПВХЭП 20У ТУ6-05I-249-79 км/т	22482I	008 I68	-	0,015 0,002I	0,015 0,002I
3	ПВХЭП25У ТУ6-05I-249-79 км/т	22482I	008 I68	-	0,005 0,0009	0,005 0,0009
4	ПВХЭП32У ТУ6-05I-249-79 км/т	22482I	008 I68	-	0,004 0,001I	0,004 0,001I
5						
6	Трубы стальные					
7	Труба стальная бесшовная хо-					
8	лоднодеформированная					
9	ГОСТ 8734-75 I4х2, км	I38500	008	-	0,005	0,005
10	т		I68		0,0034	0,0034
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Ал IV

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

№ подл.

Привязан

ТП 503-1-30.85 АОВ.ВМ

Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесоч-стоянкой

ГИП	Антонов	
Н.контр.	Абросимов	
Нач.отд.	Сашин	
Гл.спец.	Абросимов	
Рук.гр.	Ильин	
Ст.инж.	Лунина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Союзгипролесхоз

gost.e-ecolog.ru