ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-1-30 85

Навес-стоянка гаража на 8 автомашин и 8 тракторов

АЛЬБОМ III

Спецификация оборудования

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать 4 11 1986 г.
Заказ Т-424 Тираж 1000

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-1-30.85

Навес-стоянка гаража на 8 автомашин и 8 тракторов

АЛЬБОМ II

Спецификации оборудования

РАЗРАБОТАН

институтом "Союзгипролесхоз"

Заместитель главного инженера института Ю.И.Кондратьев

Главный инженер проекта Ю.К.Антонов

УТВЕРЖДЕН

Гослесхозом СССР, приказ №43 от 13.04.84 г.

Введен в действие институтом "Союзгипролесхоз"

Приказ № 36 от 13.03.85 г

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№№ п/п	Наименование	Марка спецификация	№№ страниц	Кол-во листов
	Навес-стоянки			
I.	Технологическое оборудование	ТХ СО	3	4
2.	Отопление и вентиляция	ОВ СО	7	3
3.	Силовое электрооборудование	ЭМ СО	IO	4
4.	Автоматизация технологического процесса	АТХ СО	I4	6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Производственная часть								
	Отопление								
	I. Вентиль запорный муфтовый ϕ 32 $t_н$=-20°С	I548П2	шт	796		37 22I3 I035		2	2,7
	ϕ 32 $t_н$=-30°С	Каталог	шт	796		37 22I3 I035		2	2,7
	ϕ 32 $t_н$=-40°С	ЦКБА	шт	796		37 22I3 I035		2	2,7
	2. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл:	А5IС5-26	шт	796				I	I29
	А. Вентилятор радиальный, исполнение I, Положение ЛI35	В-Ц4-70-5	шт	796				I	
	Б. Электродвигатель, I420 об/мин, 2,2 кВт	4А90 А4	шт	796				I	
	3. Калорифер пластинчатый многоходовой $t_н$=-20°С	КВС6А-П	шт	796				3	56,2
	$t_н$=-30°С	КВБ6А-П	шт	796				3	72,7
	$t_н$=-40°С	КВБ6А-П	шт	796				3	72,7

Инв. №

ГИП	Антонов	
Н.контр.	Березин	
Нач.отд.	Елисеев	
Гл.спец.	Панасенков	
Рук.гр.	Большевикова	

Привязан

ТП 503-1-30.85 ТХ.СО

Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Союзгипролесхоз

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение установок систем								
	I. Вентиль запорный муфтовый ϕ I5 $t_н$=-20°С	I5ч8П2	шт	796		37 22II I0I2		2	I,3
	ϕ I5 $t_н$=-30°С	Каталог	шт	796		37 22II I0I2		2	I,3
	ϕ I5 $t_н$=-40°С	ЦКБА	шт	796		37 22II I0I2		2	I,3
	ϕ 32 $t_н$=-20°С		шт	796		37 22I3 I035		2	2,7
	ϕ 32 $t_н$=-30°С		шт	796		37 22I3 I035		2	2,7
	ϕ 32 $t_н$=-40°С		шт	796		37 22I3 I035		2	2,7

Альбом ТМ-1-30.85

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-30.85 ТХ.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Производственная часть								
	Отопление								
	I. Воздухосборник вертикальный проточный для трубопровода ø 32	AI I04.000	шт	796				2	25,5
	2. Вставка гибкая	ВВ-20 5.904-5	шт	796				I	6,76
	3. Подставка под калорифер тип I	I.494-25	шт	796				I0	0,8
	4. Дверь герметическая утепленная	ДУI,25х0,5 5.904-4	шт	796				I	36,0
	5. Клапан утепленный	675хI094(h) I.494-27,вып. 5	шт	796				I	32,0
	6. Лебедка ручная	Л.Р.00.000СБ I-494-27 вып. I	шт	796				I	4,3

Привязан

Инв. №

Т.П. 503-1-30.85 ТХ.СО

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. Трубопровод из стальных водогазопроводных легких труб по ГОСТ 3262-75 xx)								
	ø 32		м	006				20	3,09

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-30.85 ТХ.СО

Лист 4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП 503-1-30.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Производственная часть								
	Отопление								
	I. Вентиль запорный муфтовый ø I5 t н=-20°С	I548П2	шт	796		37 22II I0I2		8	0,7
	ø I5 t н=-30°С	Каталог ЦКБА	шт	796		37 22II I0I2		8	0,7
	ø I5 t н=-40°С		шт	796		37 22II I0I2		8	0,7
	ø 25 t н=-20°С		шт	796		37 22I2 I020		2	I,75
	ø 25 t н=-30°С		шт	796		37 22I2 I020		2	I,75
	ø 25 t н=-40°С		шт	796		37 22I2 I020		2	I,75
	2. Вентиль запорный проходной фланцевый ø 32 t н=-20°С	I5С27НЫI	шт	796		37 42I3 I04I		2	I6,0
	ø 32 t н=-30°С	Каталог ЦКБА	шт	796		37 42I3 I04I		2	I6,0
	ø 32 t н=-40°С		шт	796		37 42I3 I04I		2	I6,0

Привязан

ТП 503-1-30.85 ОВ.СО

Инв. №

ГИП	Антонов	
Н.контр.	Годунова	
Нач.отд.	Сапин	
Гл.спец.	Березина	
Рук.гр.	Корниенко	
Инженер	Лазарук	

Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
I	I	3

Союзгипросельхоз

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Кран трехходовой натяжной муфтовый, ϕ I5 tн=-20°С	I4Ш-С0-00	шт	796		37 I222 6007		2	0,2
	ϕ I5 tн=-30°С	Каталог	шт	796		37 I222 6007		2	0,2
	ϕ I5 tн=-40°С	ЦКБА	шт	796		37 I222 6007		2	0,2
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Производственная часть								
	Отопление								
	I. Радиатор строительный чугунный	МI40-А0	ЭКА	084				5,25	22,0
		ГОСТ	секц.	755				I5	7,6
		8690-79							
	2. Воздухосборник горизонтальный проточный	АПИ.0I2.000							
	для трубопровода ϕ I5	5.903-2	шт	796				I	6,6
	3. Кронштейн радиаторный	6КС	шт	796				3	0,3
		4.904-69							
	4. Хомутик для водогазопроводных труб ϕ I5	IIКТ	шт	796				I0	0,04

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Конструкция теплоизоляционная δ=50, компл:								
	А. Пух-шнур из минеральной ваты в оплетке шелком капроновым	ТУ36-887-67	$м^3$	II3				0,0I	
	Б. Лакостеклоткань	ТУ-36-929-67	$м^2$	056				I	
		2.400-4							
	6. Трубопровод из водогазопроводных обыкновенных труб								
	по ГОСТ 3262-75x) ⌀ I5		м	006				I5	I,28
	⌀ 40		м	006				35	3,84
	7. Грязевик абонентский	Т34.0I.00.000 СБ							
		4.903-I0,в8	шт	796				2	I5,8
	8. Бобышка	БШ-М20-55	шт	796				2	0,2
		ЗКЧ-I-75							
	9. Расширитель с бобышкой для трубопровода ⌀ 32	I93К4-29-75	шт	796				2	0,3
		ЗКЧ-I-75							
	Вентиляция								
	I. Дефлектор	Д.00.000	шт	796				I	7,5
		I.494-32							

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-30.85 ОВ.СО

Лист 3

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Аппараты напряжением до 1000В								
I-I	Автоматический выключатель, 3-х полюсный, Iр20 10А, ТУ16-522, 139-78	АП50Б-3МТ	шт	796				I	
I-2	То же, 2-х полюсный, Iр20, 10А	АП50Б-2Т	шт	796				I	
I-3	Пускатель магнитный, 220В, с тепловым реле на ток 6,0А, Iр54, ТУ16-526, 437-78	ПМЛ-122002	шт	796				I	
I-4	Трансформатор однофазный, понижающий 220/36в, 250ВА	ЯТП-0,25	шт	796				I	
	2. Оборудование светотехническое								
2-I	Светильник для лампы накаливания мощностью до 100Вт, Iр62, ТУ16, 535, 498-73	НСПII-100	шт	796		34 6105 0000		I9	
2-2	Светильник настенный для лампы накаливания мощностью до 100Вт	НБ006х100/ /Р2 0-01У4	шт	796		34 6111 0000		I	
	Лампа накаливания общего назначения, ГОСТ 2239-79								
2-3	220В, 100Вт	Б220-100	шт	796		34 6601 0000		I9	
2-4	220В, 60Вт	Б220-60	шт	796		34 6601 0000		I	
2-5	Светильник ручной переносной, ТУ-545-132-77	РВО-42	шт	796				I	

Привязан

Т.П. 503-1-30.85 ЭМ.СО

Инв. №

ГИП	Панасенков	
Н.контр.	Петунин	
Нач.отд.	Елисеев	
Гл.спец.	Панасенков	
Рук.гр.	Разуваева	
Ст.инж.	Румянцева	

Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Союзгипролесхоз

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Кабельные изделия								
	Кабель с алюминиевыми жилами, ГОСТ 16442-80	АВВГ							
3-1	4х2,5-0,66		м	006		35 2212 0000		2	
3-2	3х2,5-0,66		м	006		35 2212 0000		4	
3-3	2х2,5-0,66		м	006		35 2212 0000		105	
3-4	Провод с медной жилой, ГОСТ 6323-79, 1х1,5-0,66	ПВ1	м	006		35 5113 0000		14	

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-30.85 ЭМ.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Прокат черных металлов								
I-I	Уголок равнополочный, ГОСТ 8509-78, 40х40х4		кг	I66				30	
I-2	Лента 3х30, ГОСТ 6009-74		кг	I66				0,8	
I-3	Катанка ∅ 6, ГОСТ 2590-7I		кг	I66				II	
I-4	Полоса 4х40, ГОСТ I03-76		кг	I66				2,I2	
	2. Трубы полиэтиленовые								
	Труба из полиэтилена высокого давления, наружным диаметром								
	20 мм среднего типа, ГОСТI8599-73								
2-I	ПВД20С		м	006				3	
	3. Изделия заводов ГЭМ								
3-I	Коробка протяжная	У994	шт	796				I	
3-2	Кронштейн	УII6	шт	796				I	
3-3	Уголок	УСЭК60	шт	796				2	
3-4	Прокладка	УСЭК75	шт	796				2	
3-5	Дюбель	У663	шт	796				2	
3-6	Подвес	К980	шт	796				I6	
3-7	Хомутик	С437	шт	796				28	
3-8	Лента	К226	шт	796				32	
3-9	Кнопка	К227	шт	796				32	
3-I0	Стойка	КI2I	шт	796				48	
3-II	Шпилька	КI22	шт	796				72	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 503-1-30.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3-I2	Зажим	К296	шт	796				4	
3-I3	Муфта	К504	шт	796				8	
3-I4	Коробка ответвительная	У409	шт	796				I7	
3-I5	Профиль зетовый	К238	кг	I66				0,06	
3-I6	Профиль С-образный	КI08	кг	I66				0,39	
3-I7	Коробка ответвительная	КОР73	шт	796				5	
	4. Электроустановочные изделия								
4-I	Выключатель однополюсный нормального исполнения 250В, 6А	инд.02020	шт	796				3	
4-2	То же, брызгозащищенного исполнения, 250В, 6А	инд.02620	шт	796				3	

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-30.85

ЭМ.СО

Лист 4

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Приборы и средства автоматизации								
	Приточно-вентиляционная система П1								
1	Терморегулирующее устройство дилатометрическое электрическое	ТУДЭ-4	шт	796		42 1121 0000		1	
Трубопровод обратного теплоносителя	двухпозиционное с замыкающим контактом. Пределы регулирования от 0°С до +250°С. Длина чувствительной трубки 265 мм	ТУ25.02.1074-75							
	Дифференциал 4°С								
	Предельное значение параметра +70°С								
2	Термометр ртутный технический в металлической оправе, угловой.	У-2-1°	шт	796		55 5804 0522		2	
Передкалорифером	Пределы измерения от -30°С до +50°С	240-291							
	Цена деления шкалы 1°С. Длина верхней части 240мм.	ГОСТ							
	Длина нижней части 291мм.	2823-73							
	Предельное значение параметра +3°С.								
Запас	То же	У-2-1° 240-							
	Оправа 1У265 25050	291ГОСТ2823-73	шт	796		55 5804 0522		1	
		ГОСТ3029-75	шт	796		12 0501 0072		1	

Ал.Ш

Т.п. 503-1-30.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

ТП 503-1-30.85 АТХ.СО

Инв. №

ГИП	Антонов	
Н.контр.	Абросимов	
Нач.отд.	Сашин	
Гл.спец.	Абросимов	
Рук.гр.	Ильин	
Ст.инж.	Лунина	

Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

Союзгипролесхоз

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Термометр ртутный технический в металлической оправе, прямой.	П-5-2°	шт	796		55 2501 1362		2	
Трубопровод прямого и обратного теплоносителя	Пределы измерения от 0°С до +160°С	240-103							
	Цена деления шкалы 2°С. Длина верхней части 240мм. Длина	ГОСТ2823-73							
	нижней части 103мм								
	Предельные значения параметра +130°С и +70°С								
Запас	То же	П-5-2° 240-103							
	Оправа IIП250 100 160	ГОСТ2823-73	шт	796		55 2501 1362		1	
		ГОСТ3029-75	шт	796		12 0501 0030		1	
4	Термометр ртутный технический в металлической оправе, угловой.	У-2-1°	шт	796		55 5804 0522			
Приточный воздуховод	Пределы измерения от -30°С до +50°С. Цена деления шкалы 1°С.	240-291							
	Длина верхней части 240мм. Длина нижней части 291мм.	ГОСТ							
	Предельное значение параметра +10°С	2823-73							
Запас	То же	У-2-1° 240-291							
	Оправа IУ265 250 50	ГОСТ2823-73	шт	796		55 2501 1362		1	
		ГОСТ3029-75	шт	796		12 0501 0072		1	

Привязан

Инв. №

Т.П. 503-1-30.85 АТХ.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Термометр бытовой (толуоловый). Пределы показаний от 0°С	ТБ-2М	шт	796		09010I0025		I	
В	до +40°С. Цена деления I°С	ТУ25-II.447-							
помещения	Предельное значение параметра +I0°С	-76							
	Узел управления								
I	Манометр показывающий общего назначения. Шкала от 0°С до	ОБМI-I60-40							
	40 кгс/см^2. Предельное значение параметра 25 кгс/см^2	ГОСТ8625-77	шт	796				2	
2	Термометр ртутный технический в металлической оправе, прямой.	II-5-2°							
	Пределы измерения от 0°С до +I60°С. Цена деления шкалы 2°С.	I60-66							
	Длина верхней части I60 мм. Длина нижней части 66 мм.	ГОСТ 2823-73							
	Предельные значения параметра +I30°С; +70°С								
	То же	II-5-2°-I60-66 ГОСТ2823-73	шт	796		55 2502 I347		I	
	Оправа IIII65 63 I60	ГОСТ3029-75	шт	796		I2 0502 00I5		I	

Ал.III

Т.П. 503-1-30.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 503-1-30.85 АТХ.СО

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроаппаратура								
I	Переключатель пакетный на два направления	ПП3-I0/H2 IP56 ОСТI6.526.COI-77	шт	796		34 246I 0000		I	
2	Кнопочный пост управления 2-х штыртовый	ПКЕ-222-2 ТУI6-526-2I6-7I	шт	796		34 2844 0005		I	
3	Пускатель магнитный с катушкой на 220В переменного тока с приставкой	ПМЛ-III002 ТУI6-526.437-78 ПКЛ-II	шт	796		34 27I0 0022		I	
4	Звонок электрический на 220В переменного тока	ЗВП-220 ТУI6-739.059-76	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-30.85 АТХ.СО

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провода установочные								
I	Провода с алюминиевой жилой в поливинилхлоридной изоляции,	АПВ							
	сечением 2,5 кв.мм	ГОСТ6323-79	м	006		35 5535 I003		80	

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-30.85 АТХ.СО

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Монтажные материалы								
	А. Трубы								
	Трубы для трубных проводок								
I.	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная	I4X2 ГОСТ 8734-75	м	006				5	

Привязан

Инв №

Т.П. 503-1-30.85 АТХ.СО

Лист 6

gost.e-ecolog.ru