ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОЕРЖм 81-03-35-2001

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ОЕРЖм–2001

Часть 35

ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Книга 1

(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы)

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ОЕРЖм 81-03-35-2001

Часть 35

ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Книга 1

(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы)

Издание официальное

Москва 2011

Отраслевые сметные нормативы.
Отраслевые единичные расценки на монтаж оборудования.
ОЕРЖм 81-03-35-2001 Часть 35. Оборудование сельскохозяйственных производств. Книга 1.
Москва, 2011 – 76 стр.

Отраслевые единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ОЕРЖм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 107174, город Москва, ул. Новая Басманная д. 2; Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 119311, город Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4.

УТВЕРЖДЕНЫ: Распоряжение Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 31.01.2011 г. № 178р.

© Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 2011 г.

Территориальные районы и подрайоны Российской Федерации с входящими в них республиками, краями и областями

Территориальные районы	Подрайоны		Республики, края, области
1	2		3
Северный	I	а	Мурманская область
		б	Республика Карелия
		в	Республика Коми
		г	Архангельская область
		д	Вологодская область
Северо-Западный	II	а	Ленинградская, Новгородская, Псковская области
		б	Калининградская область
Центральный	**III**		**Московская область**
	III	а	Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Костромская области
Волго-Вятский	IV	а	Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Нижегородская область
		б	Кировская Область
Центрально-Черноземный	V		Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области
Поволжский	VI	а	Республика Калмыкия
		б	Астраханская область
		в	Республика Татарстан
		г	Саратовская область
		д	Пензенская, Самарская, Ульяновская области
		е	Волгоградская область
Северо-Кавказский	VII	а	Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский, Ставропольский края
		б	Ростовская область
Уральский	VIII	а	Республика Башкортостан
		б	Удмуртская Республика, Пермский край
		в	Оренбургская область
		г	Курганская область
		д	Свердловская область
		е	Челябинская область
Западно-Сибирский	IX	а	Томская область
		б	Тюменская область
		в	Омская область
		г	Кемеровская область
		д	Новосибирская область
		е	Алтайский край
Восточно-Сибирский	X	а	Забайкальский край
		б	Республика Бурятия, Иркутская область
		в	Республика Хакасия
		г	Красноярский край
Дальневосточный	XI	а	Приморский край
		б	Хабаровский край
		в	Амурская область
		г	Еврейская АО

Часть 35. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Номера расценок	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Территориальные районы и подрайоны	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т/кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ								
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА								
Таблица 35-01-001. Доильные установки								
	Измеритель: **1 компл. (нормы 01-07, 10-14), 1 м (нормы 08, 09)**							
	Установка доильная со станками							
35-01-001-01	«Тандем» на 8 мест, тип УДТ-8	**III**	**3535,74**	**2362,81**	**910,58**	**30,92**	**262,35**	277
		Ia	4579,30	3307,38	963,99	43,28	307,93	4
		Iб	3942,74	2717,37	933,91	35,56	291,46	
		Iв	4059,72	2836,48	936,72	37,10	286,52	
		Iг	4080,26	2836,48	957,26	37,10	286,52	
		Iд	3559,55	2362,81	921,33	30,92	275,41	
		IIa	3542,95	2362,81	910,58	30,92	269,56	
		IIб	3571,03	2362,81	897,97	30,92	310,25	
		IIIa	3534,74	2362,81	910,58	30,92	261,35	
		IVa	3535,67	2362,81	907,49	30,92	265,37	
		IVб	3913,33	2717,37	923,50	35,56	272,46	
		V	3539,36	2362,81	915,20	30,92	261,35	
		VIa	3556,30	2362,81	913,82	30,92	279,67	
		VIб	3532,95	2362,81	898,63	30,92	271,51	
		VIв	3546,07	2362,81	906,14	30,92	277,12	
		VIг	3544,90	2362,81	910,58	30,92	271,51	
		VIд	3546,07	2362,81	906,14	30,92	277,12	
		VIe	3544,90	2362,81	910,58	30,92	271,51	
		VIIa	3533,76	2362,81	897,97	30,92	272,98	
		VIIб	3534,42	2362,81	898,63	30,92	272,98	
35-01-001-02	«Елочка» на 16 мест, тип УДЕ-8А	**III**	**4552,75**	**3190,22**	**1078,67**	**30,92**	**283,86**	374
		Ia	5935,92	4465,56	1133,30	43,28	337,06	3,98
		Iб	5087,37	3668,94	1102,23	35,56	316,20	
		Iв	5247,34	3829,76	1106,02	37,10	311,56	
		Iг	5268,37	3829,76	1127,05	37,10	311,56	
		Iд	4577,80	3190,22	1090,63	30,92	296,95	
		IIa	4559,90	3190,22	1078,67	30,92	291,01	
		IIб	4586,45	3190,22	1064,59	30,92	331,64	
		IIIa	4551,62	3190,22	1078,67	30,92	282,73	
		IVa	4552,86	3190,22	1076,06	30,92	286,58	
		IVб	5057,17	3668,94	1092,07	35,56	296,16	
		V	4556,47	3190,22	1083,52	30,92	282,73	
		VIa	4572,55	3190,22	1081,18	30,92	301,15	
		VIб	4548,36	3190,22	1065,25	30,92	292,89	
		VIв	4563,61	3190,22	1074,71	30,92	298,68	
		VIг	4561,78	3190,22	1078,67	30,92	292,89	
		VIд	4563,61	3190,22	1074,71	30,92	298,68	
		VIe	4561,78	3190,22	1078,67	30,92	292,89	
		VIIa	4549,27	3190,22	1064,59	30,92	294,46	
		VIIб	4549,93	3190,22	1065,25	30,92	294,46	
	Установка для доения коров в центральный молокопровод, тип							
35-01-001-03	«Молокопровод-100»	**III**	**4079,58**	**2894,40**	**866,21**	**23,49**	**318,97**	335

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	5337,43	4053,50	908,05	32,89	375,88	2,7
		Iб	4569,42	3329,90	884,18	27,02	355,34	
		Iв	4714,62	3473,95	887,33	28,19	353,34	
		Iг	4730,73	3473,95	903,44	28,19	353,34	
		Iд	4104,77	2894,40	875,64	23,49	334,73	
		IIа	4089,62	2894,40	866,21	23,49	329,01	
		IIб	4112,54	2894,40	855,11	23,49	363,03	
		IIIа	4078,70	2894,40	866,21	23,49	318,09	
		IVа	4082,42	2894,40	864,36	23,49	323,66	
		IVб	4538,80	3329,90	876,53	27,02	332,37	
		V	4082,46	2894,40	869,97	23,49	318,09	
		VIа	4098,94	2894,40	867,91	23,49	336,63	
		VIб	4080,86	2894,40	855,61	23,49	330,85	
		VIв	4093,84	2894,40	863,34	23,49	336,10	
		VIг	4091,46	2894,40	866,21	23,49	330,85	
		VIд	4093,84	2894,40	863,34	23,49	336,10	
		VIе	4091,46	2894,40	866,21	23,49	330,85	
		VIIа	4085,03	2894,40	855,11	23,49	335,52	
		VIIб	4085,53	2894,40	855,61	23,49	335,52	
35-01-001-04	«Молокопровод-200»	**III**	**8246,67**	**5970,24**	**1668,66**	**39,69**	**607,77**	691
		Iа	10822,09	8361,10	1740,85	55,57	720,14	4,78
		Iб	9246,92	6868,54	1699,33	45,66	679,05	
		Iв	9555,47	7165,67	1705,84	47,63	683,96	
		Iг	9583,29	7165,67	1733,66	47,63	683,96	
		Iд	8294,27	5970,24	1686,08	39,69	637,95	
		IIа	8266,89	5970,24	1668,66	39,69	627,99	
		IIб	8310,78	5970,24	1648,12	39,69	692,42	
		IIIа	8244,51	5970,24	1668,66	39,69	605,61	
		IVа	8258,96	5970,24	1666,14	39,69	622,58	
		IVб	9195,78	6868,54	1686,69	45,66	640,55	
		V	8251,16	5970,24	1675,31	39,69	605,61	
		VIа	8287,67	5970,24	1670,65	39,69	646,78	
		VIб	8251,06	5970,24	1648,97	39,69	631,85	
		VIв	8273,52	5970,24	1664,40	39,69	638,88	
		VIг	8270,75	5970,24	1668,66	39,69	631,85	
		VIд	8273,52	5970,24	1664,40	39,69	638,88	
		VIе	8270,75	5970,24	1668,66	39,69	631,85	
		VIIа	8260,17	5970,24	1648,12	39,69	641,81	
		VIIб	8261,02	5970,24	1648,97	39,69	641,81	
35-01-001-05	фирмы «Импульс»	**III**	**5016,41**	**3732,48**	**955,03**	**26,46**	**328,90**	432
		Iа	6622,04	5227,20	1002,02	37,04	392,82	3,28
		Iб	5637,89	4294,08	975,24	30,44	368,57	
		Iв	5824,63	4479,84	978,67	31,75	366,12	
		Iг	5842,72	4479,84	996,76	31,75	366,12	
		Iд	5041,82	3732,48	965,50	26,46	343,84	
		IIа	5025,97	3732,48	955,03	26,46	338,46	
		IIб	5050,93	3732,48	942,70	26,46	375,75	
		IIIа	5014,61	3732,48	955,03	26,46	327,10	
		IVа	5020,53	3732,48	952,89	26,46	335,16	
		IVб	5607,06	4294,08	966,59	30,44	346,39	
		V	5018,81	3732,48	959,23	26,46	327,10	
		VIа	5035,69	3732,48	957,04	26,46	346,17	
		VIб	5014,23	3732,48	943,27	26,46	338,48	
		VIв	5027,58	3732,48	951,73	26,46	343,37	
		VIг	5025,99	3732,48	955,03	26,46	338,48	
		VIд	5027,58	3732,48	951,73	26,46	343,37	
		VIе	5025,99	3732,48	955,03	26,46	338,48	
		VIIа	5019,48	3732,48	942,70	26,46	344,30	
		VIIб	5020,05	3732,48	943,27	26,46	344,30	
35-01-001-06	Агрегат для доения коров	**III**	**2414,84**	**1771,20**	**454,20**	**7,43**	**189,44**	205

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в переносные ведра, тип ДАС-2В	Iа	3172,39	2480,50	467,33	10,40	224,56	0,73
		Iб	2708,51	2037,70	459,66	8,54	211,15	
		Iв	2795,40	2125,85	462,27	8,91	207,28	
		Iг	2798,56	2125,85	465,43	8,91	207,28	
		Iд	2425,45	1771,20	457,08	7,43	197,17	
		IIа	2418,86	1771,20	454,20	7,43	193,46	
		IIб	2431,92	1771,20	448,52	7,43	212,20	
		IIIа	2413,76	1771,20	454,20	7,43	188,36	
		IVа	2414,27	1771,20	454,18	7,43	188,89	
		IVб	2689,94	2037,70	458,02	8,54	194,22	
		V	2414,73	1771,20	455,17	7,43	188,36	
		VIа	2421,19	1771,20	451,91	7,43	198,08	
		VIб	2415,09	1771,20	448,68	7,43	195,21	
		VIв	2423,81	1771,20	453,85	7,43	198,76	
		VIг	2420,61	1771,20	454,20	7,43	195,21	
		VIд	2423,81	1771,20	453,85	7,43	198,76	
		VIе	2420,61	1771,20	454,20	7,43	195,21	
		VIIа	2416,09	1771,20	448,52	7,43	196,37	
		VIIб	2416,25	1771,20	448,68	7,43	196,37	
35-01-001-07	Установка универсальная доильная, тип УДС-3Б (передвижная)	**III**	**1183,61**	**762,85**	**403,45**	**14,72**	**17,31**	86,10
		Iа	1519,96	1067,64	428,66	20,60	23,66	2
		Iб	1311,70	877,36	414,51	16,93	19,83	
		Iв	1351,75	915,24	415,67	17,66	20,84	
		Iг	1361,44	915,24	425,36	17,66	20,84	
		Iд	1188,73	762,85	408,35	14,72	17,53	
		IIа	1183,81	762,85	403,45	14,72	17,51	
		IIб	1178,29	762,85	397,71	14,72	17,73	
		IIIа	1183,61	762,85	403,45	14,72	17,31	
		IVа	1182,29	762,85	401,89	14,72	17,55	
		IVб	1306,71	877,36	409,51	16,93	19,84	
		V	1185,76	762,85	405,60	14,72	17,31	
		VIа	1185,60	762,85	405,12	14,72	17,63	
		VIб	1178,32	762,85	398,02	14,72	17,45	
		VIв	1181,61	762,85	401,25	14,72	17,51	
		VIг	1183,75	762,85	403,45	14,72	17,45	
		VIд	1181,61	762,85	401,25	14,72	17,51	
		VIе	1183,75	762,85	403,45	14,72	17,45	
		VIIа	1178,18	762,85	397,71	14,72	17,62	
		VIIб	1178,49	762,85	398,02	14,72	17,62	
35-01-001-08	Молокопровод из стеклянных труб диаметром 40 мм для дополнительных участков доильных установок	**III**	**53,00**	**10,34**	**37,71**	**2,30**	**4,95**	1,10
		Iа	61,68	14,48	41,46	3,21	5,74	0,0025
		Iб	56,88	11,89	39,40	2,64	5,59	
		Iв	57,17	12,41	39,43	2,75	5,33	
		Iг	58,61	12,41	40,87	2,75	5,33	
		Iд	53,93	10,34	38,29	2,30	5,30	
		IIа	53,25	10,34	37,71	2,30	5,20	
		IIб	52,81	10,34	37,03	2,30	5,44	
		IIIа	53,02	10,34	37,71	2,30	4,97	
		IVа	52,77	10,34	37,39	2,30	5,04	
		IVб	55,54	11,89	38,58	2,64	5,07	
		V	53,32	10,34	38,01	2,30	4,97	
		VIа	53,66	10,34	38,08	2,30	5,24	
		VIб	52,36	10,34	37,08	2,30	4,94	
		VIв	52,91	10,34	37,29	2,30	5,28	
		VIг	52,99	10,34	37,71	2,30	4,94	
		VIд	52,91	10,34	37,29	2,30	5,28	
		VIе	52,99	10,34	37,71	2,30	4,94	
		VIIа	52,68	10,34	37,03	2,30	5,31	
		VIIб	52,73	10,34	37,08	2,30	5,31	
35-01-001-09	Вакуумпровод из	**III**	**51,94**	**10,34**	**37,71**	**2,30**	**3,89**	1,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	стальных труб диаметром 25 мм для дополнительных участков доильных установок	Iа	60,50	14,48	41,46	3,21	4,56	0,0028
		Iб	55,77	11,89	39,40	2,64	4,48	
		Iв	56,03	12,41	39,43	2,75	4,19	
		Iг	57,47	12,41	40,87	2,75	4,19	
		Iд	52,76	10,34	38,29	2,30	4,13	
		IIа	52,13	10,34	37,71	2,30	4,08	
		IIб	51,69	10,34	37,03	2,30	4,32	
		IIIа	51,95	10,34	37,71	2,30	3,90	
		IVа	51,73	10,34	37,39	2,30	4,00	
		IVб	54,50	11,89	38,58	2,64	4,03	
		V	52,25	10,34	38,01	2,30	3,90	
		VIа	52,50	10,34	38,08	2,30	4,08	
		VIб	51,28	10,34	37,08	2,30	3,86	
		VIв	51,74	10,34	37,29	2,30	4,11	
		VIг	51,91	10,34	37,71	2,30	3,86	
		VIд	51,74	10,34	37,29	2,30	4,11	
		VIе	51,91	10,34	37,71	2,30	3,86	
		VIIа	51,55	10,34	37,03	2,30	4,18	
		VIIб	51,60	10,34	37,08	2,30	4,18	
	Агрегат доильный с молокопроводом, тип							
35-01-001-10	АДМ-8-100	**III**	**4136,32**	**3268,76**	**578,84**	**13,23**	**288,72**	374
		Iа	5527,84	4577,76	603,75	18,52	346,33	1,73
		Iб	4670,41	3758,70	588,57	15,22	323,14	
		Iв	4840,26	3923,26	595,39	15,88	321,61	
		Iг	4845,24	3923,26	600,37	15,88	321,61	
		Iд	4154,10	3268,76	585,50	13,23	299,84	
		IIа	4140,95	3268,76	578,84	13,23	293,35	
		IIб	4174,79	3268,76	563,92	13,23	342,11	
		IIIа	4133,30	3268,76	578,84	13,23	285,70	
		IVа	4140,25	3268,76	580,32	13,23	291,17	
		IVб	4646,83	3758,70	587,17	15,22	300,96	
		V	4135,02	3268,76	580,56	13,23	285,70	
		VIа	4151,82	3268,76	569,96	13,23	313,10	
		VIб	4130,32	3268,76	564,20	13,23	297,36	
		VIв	4151,52	3268,76	579,74	13,23	303,02	
		VIг	4144,96	3268,76	578,84	13,23	297,36	
		VIд	4151,52	3268,76	579,74	13,23	303,02	
		VIе	4144,96	3268,76	578,84	13,23	297,36	
		VIIа	4128,22	3268,76	563,92	13,23	295,54	
		VIIб	4128,50	3268,76	564,20	13,23	295,54	
35-01-001-11	АДМ-8-200	**III**	**8247,03**	**6563,74**	**1116,49**	**23,49**	**566,80**	751
		Iа	11034,64	9192,24	1161,54	32,89	680,86	3,187
		Iб	9316,38	7547,55	1133,77	27,02	635,06	
		Iв	9660,58	7877,99	1147,50	28,19	635,09	
		Iг	9668,61	7877,99	1155,53	28,19	635,09	
		Iд	8281,99	6563,74	1129,12	23,49	589,13	
		IIа	8257,26	6563,74	1116,49	23,49	577,03	
		IIб	8319,52	6563,74	1087,29	23,49	668,49	
		IIIа	8241,35	6563,74	1116,49	23,49	561,12	
		IVа	8257,82	6563,74	1119,93	23,49	574,15	
		IVб	9273,48	7547,55	1132,10	27,02	593,83	
		V	8244,41	6563,74	1119,55	23,49	561,12	
		VIа	8276,48	6563,74	1098,01	23,49	614,73	
		VIб	8236,00	6563,74	1087,80	23,49	584,46	
		VIв	8276,76	6563,74	1118,91	23,49	594,11	
		VIг	8264,69	6563,74	1116,49	23,49	584,46	
		VIд	8276,76	6563,74	1118,91	23,49	594,11	
		VIе	8264,69	6563,74	1116,49	23,49	584,46	
		VIIа	8233,56	6563,74	1087,29	23,49	582,53	
		VIIб	8234,07	6563,74	1087,80	23,49	582,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-001-12	Агрегат доильный, тип АД-100Б	**III**	**2018,59**	**1520,76**	**291,26**	**5,94**	**206,57**	174
		Ia	2691,38	2129,76	302,93	8,32	258,69	0,72
		Iб	2288,09	1748,70	295,80	6,83	243,59	
		Iв	2356,59	1825,26	299,11	7,13	232,22	
		Iг	2359,18	1825,26	301,70	7,13	232,22	
		Iд	2030,06	1520,76	294,73	5,94	214,57	
		IIa	2020,68	1520,76	291,26	5,94	208,66	
		IIб	2059,45	1520,76	284,30	5,94	254,39	
		IIIa	2017,10	1520,76	291,26	5,94	205,08	
		IVa	2016,85	1520,76	292,11	5,94	203,98	
		IVб	2252,42	1748,70	295,19	6,83	208,53	
		V	2017,96	1520,76	292,12	5,94	205,08	
		VIa	2032,05	1520,76	287,39	5,94	223,90	
		VIб	2017,81	1520,76	284,47	5,94	212,58	
		VIв	2027,51	1520,76	291,81	5,94	214,94	
		VIг	2024,60	1520,76	291,26	5,94	212,58	
		VIд	2027,51	1520,76	291,81	5,94	214,94	
		VIe	2024,60	1520,76	291,26	5,94	212,58	
		VIIa	2014,39	1520,76	284,30	5,94	209,33	
		VIIб	2014,56	1520,76	284,47	5,94	209,33	
	Установка доильная автоматизированная							
35-01-001-13	«Елочка» на 16 мест, тип УДА-16	**III**	**7761,12**	**6122,26**	**1097,71**	**30,92**	**541,15**	691
		Ia	10370,37	8568,40	1153,60	43,28	648,37	4,19
		Iб	8769,95	7041,29	1120,45	35,56	608,21	
		Iв	9103,88	7345,33	1131,72	37,10	626,83	
		Iг	9117,86	7345,33	1145,70	37,10	626,83	
		Iд	7798,26	6122,26	1110,94	30,92	565,06	
		IIa	7779,39	6122,26	1097,71	30,92	559,42	
		IIб	7813,93	6122,26	1070,62	30,92	621,05	
		IIIa	7750,58	6122,26	1097,71	30,92	530,61	
		IVa	7782,10	6122,26	1098,85	30,92	560,99	
		IVб	8735,51	7041,29	1114,85	35,56	579,37	
		V	7754,61	6122,26	1101,74	30,92	530,61	
		VIa	7786,48	6122,26	1084,72	30,92	579,50	
		VIб	7751,04	6122,26	1071,28	30,92	557,50	
		VIв	7774,72	6122,26	1097,50	30,92	554,96	
		VIг	7777,47	6122,26	1097,71	30,92	557,50	
		VIд	7774,72	6122,26	1097,50	30,92	554,96	
		VIe	7777,47	6122,26	1097,71	30,92	557,50	
		VIIa	7762,98	6122,26	1070,62	30,92	570,10	
		VIIб	7763,64	6122,26	1071,28	30,92	570,10	
35-01-001-14	«Тандем» на 8 мест, тип УДА-8	**III**	**7539,28**	**6113,40**	**1097,71**	**30,92**	**328,17**	690
		Ia	10114,50	8556,00	1153,60	43,28	404,90	4,105
		Iб	8521,55	7031,10	1120,45	35,56	370,00	
		Iв	8849,50	7334,70	1131,72	37,10	383,08	
		Iг	8863,48	7334,70	1145,70	37,10	383,08	
		Iд	7564,92	6113,40	1110,94	30,92	340,58	
		IIa	7548,87	6113,40	1097,71	30,92	337,76	
		IIб	7552,49	6113,40	1070,62	30,92	368,47	
		IIIa	7534,42	6113,40	1097,71	30,92	323,31	
		IVa	7550,98	6113,40	1098,85	30,92	338,73	
		IVб	8503,03	7031,10	1114,85	35,56	357,08	
		V	7538,45	6113,40	1101,74	30,92	323,31	
		VIa	7545,76	6113,40	1084,72	30,92	347,64	
		VIб	7521,64	6113,40	1071,28	30,92	336,96	
		VIв	7546,30	6113,40	1097,50	30,92	335,40	
		VIг	7548,07	6113,40	1097,71	30,92	336,96	
		VIд	7546,30	6113,40	1097,50	30,92	335,40	
		VIe	7548,07	6113,40	1097,71	30,92	336,96	
		VIIa	7527,30	6113,40	1070,62	30,92	343,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	7527,96	6113,40	1071,28	30,92	343,28	
Таблица 35-01-002. Транспортеры и погрузчики								
	Измеритель:	**1 компл. (нормы 01, 03, 05, 07, 09, 11), 1 м (нормы 02, 04, 06, 10), 1 секция (норма 08)**						
35-01-002-01	Транспортер-раздатчик кормов длиной 77,5 м с деревянными кормушками, тип ТВК-80А	**III**	**3420,54**	**2072,79**	**1093,89**	**29,43**	**253,86**	243
		Ia	4335,39	2901,42	1143,79	41,20	290,18	3,92
		Iб	3776,96	2383,83	1115,54	33,86	277,59	
		Iв	3892,44	2488,32	1120,58	35,32	283,54	
		Iг	3908,13	2488,32	1136,27	35,32	283,54	
		Iд	3447,87	2072,79	1103,18	29,43	271,90	
		IIa	3431,54	2072,79	1093,89	29,43	264,86	
		IIб	3482,92	2072,79	1078,80	29,43	331,33	
		IIIa	3421,02	2072,79	1093,89	29,43	254,34	
		IVa	3430,13	2072,79	1091,67	29,43	265,67	
		IVб	3762,63	2383,83	1106,91	33,86	271,89	
		V	3424,86	2072,79	1097,73	29,43	254,34	
		VIa	3450,58	2072,79	1092,23	29,43	285,56	
		VIб	3423,16	2072,79	1079,43	29,43	270,94	
		VIв	3437,57	2072,79	1090,38	29,43	274,40	
		VIг	3437,62	2072,79	1093,89	29,43	270,94	
		VIд	3437,57	2072,79	1090,38	29,43	274,40	
		VIe	3437,62	2072,79	1093,89	29,43	270,94	
		VIIa	3420,30	2072,79	1078,80	29,43	268,71	
		VIIб	3420,93	2072,79	1079,43	29,43	268,71	
35-01-002-02	При изменении длины транспортера с деревянными кормушками типа ТВК-80А добавлять или исключать на каждый 1 м	**III**	**38,70**	**26,02**	**12,16**	**0,27**	**0,52**	3,05
		Ia	49,78	36,42	12,63	0,38	0,73	
		Iб	42,88	29,92	12,36	0,31	0,60	
		Iв	44,27	31,23	12,42	0,32	0,62	
		Iг	44,41	31,23	12,56	0,32	0,62	
		Iд	38,79	26,02	12,25	0,27	0,52	
		IIa	38,70	26,02	12,16	0,27	0,52	
		IIб	38,54	26,02	12,00	0,27	0,52	
		IIIa	38,70	26,02	12,16	0,27	0,52	
		IVa	38,69	26,02	12,15	0,27	0,52	
		IVб	42,81	29,92	12,29	0,31	0,60	
		V	38,74	26,02	12,20	0,27	0,52	
		VIa	38,66	26,02	12,12	0,27	0,52	
		VIб	38,55	26,02	12,01	0,27	0,52	
		VIв	38,68	26,02	12,14	0,27	0,52	
		VIг	38,70	26,02	12,16	0,27	0,52	
		VIд	38,68	26,02	12,14	0,27	0,52	
		VIe	38,70	26,02	12,16	0,27	0,52	
		VIIa	38,54	26,02	12,00	0,27	0,52	
		VIIб	38,55	26,02	12,01	0,27	0,52	
35-01-002-03	Транспортер-раздатчик кормов длиной 77,5 м без деревянных кормушек, тип ТВК-80А	**III**	**1867,51**	**1177,14**	**454,43**	**10,26**	**235,94**	138
		Ia	2384,87	1647,72	472,05	14,36	265,10	1,1
		Iб	2072,75	1353,78	461,98	11,80	256,99	
		Iв	2139,43	1413,12	464,28	12,31	262,03	
		Iг	2144,57	1413,12	469,42	12,31	262,03	
		Iд	1889,01	1177,14	457,89	10,26	253,98	
		IIa	1878,51	1177,14	454,43	10,26	246,94	
		IIб	1938,95	1177,14	448,40	10,26	313,41	
		IIIa	1867,99	1177,14	454,43	10,26	236,42	
		IVa	1878,77	1177,14	453,88	10,26	247,75	
		IVб	2064,26	1353,78	459,19	11,80	251,29	
		V	1869,33	1177,14	455,77	10,26	236,42	
		VIa	1897,86	1177,14	453,08	10,26	267,64	
		VIб	1878,78	1177,14	448,62	10,26	253,02	
		VIв	1887,05	1177,14	453,43	10,26	256,48	
		VIг	1884,59	1177,14	454,43	10,26	253,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	1887,05	1177,14	453,43	10,26	256,48	
		VIе	1884,59	1177,14	454,43	10,26	253,02	
		VIIа	1876,33	1177,14	448,40	10,26	250,79	
		VIIб	1876,55	1177,14	448,62	10,26	250,79	
35-01-002-04	При изменении длины транспортера без деревянных кормушек типа ТВК-80А добавлять или исключать на каждый 1 м	**III**	**19,16**	**14,84**	**4,02**	**0,14**	**0,30**	1,74
		Iа	25,44	20,78	4,24	0,19	0,42	
		Iб	21,53	17,07	4,12	0,16	0,34	
		Iв	22,31	17,82	4,13	0,16	0,36	
		Iг	22,39	17,82	4,21	0,16	0,36	
		Iд	19,20	14,84	4,06	0,14	0,30	
		IIа	19,16	14,84	4,02	0,14	0,30	
		IIб	19,10	14,84	3,96	0,14	0,30	
		IIIа	19,16	14,84	4,02	0,14	0,30	
		IVа	19,14	14,84	4,00	0,14	0,30	
		IVб	21,48	17,07	4,07	0,16	0,34	
		V	19,17	14,84	4,03	0,14	0,30	
		VIа	19,16	14,84	4,02	0,14	0,30	
		VIб	19,10	14,84	3,96	0,14	0,30	
		VIв	19,14	14,84	4,00	0,14	0,30	
		VIг	19,16	14,84	4,02	0,14	0,30	
		VIд	19,14	14,84	4,00	0,14	0,30	
		VIе	19,16	14,84	4,02	0,14	0,30	
		VIIа	19,10	14,84	3,96	0,14	0,30	
		VIIб	19,10	14,84	3,96	0,14	0,30	
35-01-002-05	Транспортер кормов ступенчатый, рабочая длина горизонтального транспортера 41,62 м горизонтально-наклонного 14,77 м, тип ТКС-6	**III**	**2293,90**	**1637,76**	**613,84**	**16,20**	**42,30**	192
		Iа	2990,19	2292,48	641,34	22,68	56,37	2,59
		Iб	2557,39	1883,52	625,75	18,64	48,12	
		Iв	2645,02	1966,08	628,61	19,44	50,33	
		Iг	2653,61	1966,08	637,20	19,44	50,33	
		Iд	2299,89	1637,76	618,98	16,20	43,15	
		IIа	2294,53	1637,76	613,84	16,20	42,93	
		IIб	2288,54	1637,76	605,41	16,20	45,37	
		IIIа	2293,92	1637,76	613,84	16,20	42,32	
		IVа	2293,59	1637,76	612,65	16,20	43,18	
		IVб	2552,65	1883,52	621,04	18,64	48,09	
		V	2296,03	1637,76	615,95	16,20	42,32	
		VIа	2294,29	1637,76	612,80	16,20	43,73	
		VIб	2286,63	1637,76	605,75	16,20	43,12	
		VIв	2292,79	1637,76	611,94	16,20	43,09	
		VIг	2294,72	1637,76	613,84	16,20	43,12	
		VIд	2292,79	1637,76	611,94	16,20	43,09	
		VIе	2294,72	1637,76	613,84	16,20	43,12	
		VIIа	2286,44	1637,76	605,41	16,20	43,27	
		VIIб	2286,78	1637,76	605,75	16,20	43,27	
35-01-002-06	При изменении рабочей длины транспортера кормов ступенчатого типа ТКС-6 добавлять или исключать на каждый 1 м	**III**	**30,21**	**19,53**	**7,77**	**0,27**	**2,91**	2,29
		Iа	38,86	27,34	8,22	0,38	3,30	
		Iб	33,60	22,46	7,97	0,31	3,17	
		Iв	34,66	23,45	7,99	0,32	3,22	
		Iг	34,82	23,45	8,15	0,32	3,22	
		Iд	30,49	19,53	7,84	0,27	3,12	
		IIа	30,33	19,53	7,77	0,27	3,03	
		IIб	31,03	19,53	7,65	0,27	3,85	
		IIIа	30,22	19,53	7,77	0,27	2,92	
		IVа	30,30	19,53	7,74	0,27	3,03	
		IVб	33,43	22,46	7,88	0,31	3,09	
		V	30,25	19,53	7,80	0,27	2,92	
		VIа	30,60	19,53	7,78	0,27	3,29	
		VIб	30,30	19,53	7,66	0,27	3,11	
		VIв	30,42	19,53	7,73	0,27	3,16	
		VIг	30,41	19,53	7,77	0,27	3,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	30,42	19,53	7,73	0,27	3,16	
		VIе	30,41	19,53	7,77	0,27	3,11	
		VIIа	30,25	19,53	7,65	0,27	3,07	
		VIIб	30,26	19,53	7,66	0,27	3,07	
35-01-002-07	Транспортер тюков, рабочая длина горизонтального транспортера 66,2 м, наклонного -10,27 м, тип ТТ-4	**III**	**981,90**	**650,84**	**305,00**	**11,75**	**26,06**	76,30
		Iа	1268,01	911,02	324,52	16,44	32,47	1,37
		Iб	1091,22	748,50	313,64	13,51	29,08	
		Iв	1125,92	781,31	314,67	14,09	29,94	
		Iг	1132,77	781,31	321,52	14,09	29,94	
		Iд	986,32	650,84	308,32	11,75	27,16	
		IIа	982,56	650,84	305,00	11,75	26,72	
		IIб	982,05	650,84	300,36	11,75	30,85	
		IIIа	981,93	650,84	305,00	11,75	26,09	
		IVа	981,32	650,84	303,72	11,75	26,76	
		IVб	1087,01	748,50	309,80	13,51	28,71	
		V	983,47	650,84	306,54	11,75	26,09	
		VIа	984,57	650,84	305,72	11,75	28,01	
		VIб	978,56	650,84	300,62	11,75	27,10	
		VIв	981,38	650,84	303,21	11,75	27,33	
		VIг	982,94	650,84	305,00	11,75	27,10	
		VIд	981,38	650,84	303,21	11,75	27,33	
		VIе	982,94	650,84	305,00	11,75	27,10	
		VIIа	978,15	650,84	300,36	11,75	26,95	
		VIIб	978,41	650,84	300,62	11,75	26,95	
35-01-002-08	При изменении рабочей длины транспортера на промежуточную секцию длиной 1,75 м, добавлять или исключать на каждую 1 секцию	**III**	**53,77**	**28,83**	**24,05**	**0,95**	**0,89**	3,38
		Iа	67,13	40,36	25,62	1,32	1,15	
		Iб	58,91	33,16	24,75	1,09	1,00	
		Iв	60,50	34,61	24,83	1,13	1,06	
		Iг	61,05	34,61	25,38	1,13	1,06	
		Iд	54,06	28,83	24,32	0,95	0,91	
		IIа	53,79	28,83	24,05	0,95	0,91	
		IIб	53,48	28,83	23,68	0,95	0,97	
		IIIа	53,77	28,83	24,05	0,95	0,89	
		IVа	53,70	28,83	23,95	0,95	0,92	
		IVб	58,60	33,16	24,44	1,09	1,00	
		V	53,90	28,83	24,18	0,95	0,89	
		VIа	53,88	28,83	24,12	0,95	0,93	
		VIб	53,44	28,83	23,70	0,95	0,91	
		VIв	53,65	28,83	23,91	0,95	0,91	
		VIг	53,79	28,83	24,05	0,95	0,91	
		VIд	53,65	28,83	23,91	0,95	0,91	
		VIе	53,79	28,83	24,05	0,95	0,91	
		VIIа	53,44	28,83	23,68	0,95	0,93	
		VIIб	53,46	28,83	23,70	0,95	0,93	
35-01-002-09	Кормораздатчик стационарный внутри кормушек длиной 75 м, тип ТВК-80Б	**III**	**2791,89**	**1765,71**	**735,95**	**23,49**	**290,23**	207
		Iа	3574,67	2471,58	775,37	32,89	327,72	3,1
		Iб	3100,00	2030,67	753,23	27,02	316,10	
		Iв	3197,01	2119,68	756,22	28,19	321,11	
		Iг	3210,15	2119,68	769,36	28,19	321,11	
		Iд	2820,38	1765,71	742,95	23,49	311,72	
		IIа	2804,58	1765,71	735,95	23,49	302,92	
		IIб	2875,75	1765,71	725,35	23,49	384,69	
		IIIа	2792,49	1765,71	735,95	23,49	290,83	
		IVа	2802,61	1765,71	733,76	23,49	303,14	
		IVб	3085,04	2030,67	745,93	27,02	308,44	
		V	2795,55	1765,71	739,01	23,49	290,83	
		VIа	2830,04	1765,71	736,06	23,49	328,27	
		VIб	2802,08	1765,71	725,85	23,49	310,52	
		VIв	2813,83	1765,71	732,74	23,49	315,38	
		VIг	2812,18	1765,71	735,95	23,49	310,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	2813,83	1765,71	732,74	23,49	315,38	
		VIе	2812,18	1765,71	735,95	23,49	310,52	
		VIIа	2798,00	1765,71	725,35	23,49	306,94	
		VIIб	2798,50	1765,71	725,85	23,49	306,94	
35-01-002-10	При изменении длины кормораздатчика типа ТВК-80Б добавлять или исключать на каждый 1 м	**III**	**29,74**	**19,53**	**7,30**	**0,27**	**2,91**	2,29
		Iа	38,39	27,34	7,75	0,38	3,30	
		Iб	33,13	22,46	7,50	0,31	3,17	
		Iв	34,19	23,45	7,52	0,32	3,22	
		Iг	34,35	23,45	7,68	0,32	3,22	
		Iд	30,03	19,53	7,38	0,27	3,12	
		IIа	29,86	19,53	7,30	0,27	3,03	
		IIб	30,57	19,53	7,19	0,27	3,85	
		IIIа	29,75	19,53	7,30	0,27	2,92	
		IVа	29,83	19,53	7,27	0,27	3,03	
		IVб	32,96	22,46	7,41	0,31	3,09	
		V	29,79	19,53	7,34	0,27	2,92	
		VIа	30,13	19,53	7,31	0,27	3,29	
		VIб	29,84	19,53	7,20	0,27	3,11	
		VIв	29,95	19,53	7,26	0,27	3,16	
		VIг	29,94	19,53	7,30	0,27	3,11	
		VIд	29,95	19,53	7,26	0,27	3,16	
		VIе	29,94	19,53	7,30	0,27	3,11	
		VIIа	29,79	19,53	7,19	0,27	3,07	
		VIIб	29,80	19,53	7,20	0,27	3,07	
35-01-002-11	Раздатчик кормов стационарный, тип РК-50	**III**	**4085,81**	**2543,34**	**1319,58**	**52,92**	**222,89**	291
		Iа	5255,53	3561,84	1409,82	74,09	283,87	7,1
		Iб	4551,22	2924,55	1359,41	60,88	267,26	
		Iв	4679,43	3052,59	1363,04	63,50	263,80	
		Iг	4714,40	3052,59	1398,01	63,50	263,80	
		Iд	4120,02	2543,34	1336,79	52,92	239,89	
		IIа	4096,05	2543,34	1319,58	52,92	233,13	
		IIб	4137,48	2543,34	1299,98	52,92	294,16	
		IIIа	4090,07	2543,34	1319,58	52,92	227,15	
		IVа	4088,14	2543,34	1313,83	52,92	230,97	
		IVб	4504,37	2924,55	1341,23	60,88	238,59	
		V	4097,69	2543,34	1327,20	52,92	227,15	
		VIа	4118,59	2543,34	1326,57	52,92	248,68	
		VIб	4084,38	2543,34	1301,21	52,92	239,83	
		VIв	4090,51	2543,34	1311,43	52,92	235,74	
		VIг	4102,75	2543,34	1319,58	52,92	239,83	
		VIд	4090,51	2543,34	1311,43	52,92	235,74	
		VIе	4102,75	2543,34	1319,58	52,92	239,83	
		VIIа	4080,80	2543,34	1299,98	52,92	237,48	
		VIIб	4082,03	2543,34	1301,21	52,92	237,48	
Таблица 35-01-003. Навозоуборочное оборудование								
	Измеритель:	**1 компл. (нормы 01, 03, 05, 07, 10, 11, 13-18), 1 м (нормы 02, 04, 06, 08, 12), 1 шт. (норма 09)**						
35-01-003-01	Транспортер штанговый, длина горизонтального транспортера 170 м, наклонного 6,8 м тип ТШ-30А	**III**	**2278,60**	**1346,72**	**526,41**	**13,23**	**405,47**	152
		Iа	2884,55	1884,80	548,94	18,52	450,81	1,5
		Iб	2524,91	1548,88	536,14	15,22	439,89	
		Iв	2599,93	1615,76	538,66	15,88	445,51	
		Iг	2606,83	1615,76	545,56	15,88	445,51	
		Iд	2314,73	1346,72	530,69	13,23	437,32	
		IIа	2297,25	1346,72	526,41	13,23	424,12	
		IIб	2412,27	1346,72	519,26	13,23	546,29	
		IIIа	2279,50	1346,72	526,41	13,23	406,37	
		IVа	2296,39	1346,72	525,51	13,23	424,16	
		IVб	2509,45	1548,88	532,36	15,22	428,21	
		V	2281,22	1346,72	528,13	13,23	406,37	
		VIа	2333,97	1346,72	525,30	13,23	461,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	2301,78	1346,72	519,54	13,23	435,52	
		VIв	2314,65	1346,72	524,93	13,23	443,00	
		VIг	2308,65	1346,72	526,41	13,23	435,52	
		VIд	2314,65	1346,72	524,93	13,23	443,00	
		VIе	2308,65	1346,72	526,41	13,23	435,52	
		VIIа	2295,84	1346,72	519,26	13,23	429,86	
		VIIб	2296,12	1346,72	519,54	13,23	429,86	
35-01-003-02	При изменении длины транспортера типа ТШ-30А добавлять или исключать на каждый 1 м	**III**	**10,02**	**9,30**	**0,53**	**-**	**0,19**	1,05
		Iа	13,81	13,02	0,53	-	0,26	
		Iб	11,44	10,70	0,53	-	0,21	
		Iв	11,92	11,16	0,54	-	0,22	
		Iг	11,91	11,16	0,53	-	0,22	
		Iд	10,02	9,30	0,53	-	0,19	
		IIа	10,02	9,30	0,53	-	0,19	
		IIб	10,02	9,30	0,53	-	0,19	
		IIIа	10,02	9,30	0,53	-	0,19	
		IVа	10,02	9,30	0,53	-	0,19	
		IVб	11,44	10,70	0,53	-	0,21	
		V	10,02	9,30	0,53	-	0,19	
		VIа	10,02	9,30	0,53	-	0,19	
		VIб	10,02	9,30	0,53	-	0,19	
		VIв	10,02	9,30	0,53	-	0,19	
		VIг	10,02	9,30	0,53	-	0,19	
		VIд	10,02	9,30	0,53	-	0,19	
		VIе	10,02	9,30	0,53	-	0,19	
		VIIа	10,02	9,30	0,53	-	0,19	
		VIIб	10,02	9,30	0,53	-	0,19	
35-01-003-03	Транспортер скребковый, длина цепи горизонтального 170 м, наклонного 13,2 м, тип ТСН-3Б	**III**	**3352,88**	**2281,14**	**638,24**	**17,69**	**433,50**	261
		Iа	4350,32	3194,64	668,17	24,76	487,51	2,14
		Iб	3746,17	2623,05	651,24	20,34	471,88	
		Iв	3871,88	2737,89	654,13	21,22	479,86	
		Iг	3881,40	2737,89	663,65	21,22	479,86	
		Iд	3391,19	2281,14	643,76	17,69	466,29	
		IIа	3372,47	2281,14	638,24	17,69	453,09	
		IIб	3486,93	2281,14	629,37	17,69	576,42	
		IIIа	3353,78	2281,14	638,24	17,69	434,40	
		IVа	3371,81	2281,14	636,84	17,69	453,83	
		IVб	3729,72	2623,05	646,00	20,34	460,67	
		V	3356,08	2281,14	640,54	17,69	434,40	
		VIа	3409,96	2281,14	637,44	17,69	491,38	
		VIб	3375,38	2281,14	629,75	17,69	464,49	
		VIв	3388,70	2281,14	636,07	17,69	471,49	
		VIг	3383,87	2281,14	638,24	17,69	464,49	
		VIд	3388,70	2281,14	636,07	17,69	471,49	
		VIе	3383,87	2281,14	638,24	17,69	464,49	
		VIIа	3370,04	2281,14	629,37	17,69	459,53	
		VIIб	3370,42	2281,14	629,75	17,69	459,53	
35-01-003-04	При изменении длины цепи транспортера типа ТСН-3Б добавлять или исключать на каждый 1 м	**III**	**10,69**	**9,18**	**1,33**	**-**	**0,18**	1,05
		Iа	14,45	12,85	1,34	-	0,26	
		Iб	12,09	10,55	1,33	-	0,21	
		Iв	12,57	11,01	1,34	-	0,22	
		Iг	12,57	11,01	1,34	-	0,22	
		Iд	10,70	9,18	1,34	-	0,18	
		IIа	10,69	9,18	1,33	-	0,18	
		IIб	10,68	9,18	1,32	-	0,18	
		IIIа	10,69	9,18	1,33	-	0,18	
		IVа	10,70	9,18	1,34	-	0,18	
		IVб	12,10	10,55	1,34	-	0,21	
		V	10,69	9,18	1,33	-	0,18	
		VIа	10,68	9,18	1,32	-	0,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	10,68	9,18	1,32	-	0,18	
		VIв	10,70	9,18	1,34	-	0,18	
		VIг	10,69	9,18	1,33	-	0,18	
		VIд	10,70	9,18	1,34	-	0,18	
		VIе	10,69	9,18	1,33	-	0,18	
		VIIа	10,68	9,18	1,32	-	0,18	
		VIIб	10,68	9,18	1,32	-	0,18	
35-01-003-05	Транспортер скребковый, длина цепи 170 м, ТСН-2Б	**III**	**3450,59**	**2394,76**	**747,85**	**22,01**	**307,98**	274
		Iа	4489,88	3353,76	784,95	30,81	351,17	2,73
		Iб	3854,09	2753,70	764,03	25,31	336,36	
		Iв	3984,32	2874,26	767,27	26,41	342,79	
		Iг	3996,37	2874,26	779,32	26,41	342,79	
		Iд	3479,33	2394,76	754,58	22,01	329,99	
		IIа	3463,80	2394,76	747,85	22,01	321,19	
		IIб	3535,66	2394,76	737,30	22,01	403,60	
		IIIа	3451,19	2394,76	747,85	22,01	308,58	
		IVа	3462,52	2394,76	745,97	22,01	321,79	
		IVб	3840,03	2753,70	757,37	25,31	328,96	
		V	3454,06	2394,76	750,72	22,01	308,58	
		VIа	3488,89	2394,76	747,34	22,01	346,79	
		VIб	3461,32	2394,76	737,77	22,01	328,79	
		VIв	3473,15	2394,76	745,01	22,01	333,38	
		VIг	3471,40	2394,76	747,85	22,01	328,79	
		VIд	3473,15	2394,76	745,01	22,01	333,38	
		VIе	3471,40	2394,76	747,85	22,01	328,79	
		VIIа	3457,65	2394,76	737,30	22,01	325,59	
		VIIб	3458,12	2394,76	737,77	22,01	325,59	
35-01-003-06	При изменении длины цепи транспортера типа ТСН-2Б добавлять или исключать на каждый 1 м	**III**	**12,51**	**9,96**	**2,35**	**0,14**	**0,20**	1,14
		Iа	16,80	13,95	2,57	0,19	0,28	
		Iб	14,14	11,46	2,45	0,16	0,23	
		Iв	14,65	11,96	2,45	0,16	0,24	
		Iг	14,74	11,96	2,54	0,16	0,24	
		Iд	12,55	9,96	2,39	0,14	0,20	
		IIа	12,51	9,96	2,35	0,14	0,20	
		IIб	12,47	9,96	2,31	0,14	0,20	
		IIIа	12,51	9,96	2,35	0,14	0,20	
		IVа	12,49	9,96	2,33	0,14	0,20	
		IVб	14,09	11,46	2,40	0,16	0,23	
		V	12,53	9,96	2,37	0,14	0,20	
		VIа	12,53	9,96	2,37	0,14	0,20	
		VIб	12,47	9,96	2,31	0,14	0,20	
		VIв	12,49	9,96	2,33	0,14	0,20	
		VIг	12,51	9,96	2,35	0,14	0,20	
		VIд	12,49	9,96	2,33	0,14	0,20	
		VIе	12,51	9,96	2,35	0,14	0,20	
		VIIа	12,47	9,96	2,31	0,14	0,20	
		VIIб	12,47	9,96	2,31	0,14	0,20	
35-01-003-07	Транспортер скребковый, длина цепи горизонтального 50 м, наклонного 13,04 м, тип ТСН-160А	**III**	**2044,67**	**1529,50**	**363,84**	**8,78**	**151,33**	175
		Iа	2698,67	2142,00	379,05	12,29	177,62	1,21
		Iб	2297,53	1758,75	370,39	10,09	168,39	
		Iв	2378,37	1835,75	372,19	10,53	170,43	
		Iг	2383,15	1835,75	376,97	10,53	170,43	
		Iд	2058,25	1529,50	366,95	8,78	161,80	
		IIа	2050,86	1529,50	363,84	8,78	157,52	
		IIб	2085,48	1529,50	358,96	8,78	197,02	
		IIIа	2045,42	1529,50	363,84	8,78	152,08	
		IVа	2050,18	1529,50	363,35	8,78	157,33	
		IVб	2288,56	1758,75	367,89	10,09	161,92	
		V	2046,61	1529,50	365,03	8,78	152,08	
		VIа	2062,03	1529,50	363,17	8,78	169,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	2049,99	1529,50	359,17	8,78	161,32	
		VIв	2055,20	1529,50	362,94	8,78	162,76	
		VIг	2054,66	1529,50	363,84	8,78	161,32	
		VIд	2055,20	1529,50	362,94	8,78	162,76	
		VIе	2054,66	1529,50	363,84	8,78	161,32	
		VIIа	2048,07	1529,50	358,96	8,78	159,61	
		VIIб	2048,28	1529,50	359,17	8,78	159,61	
35-01-003-08	При изменении длины транспортера типа ТСН-160А добавлять или исключать на каждый 1 м	**III**	**15,80**	**9,96**	**3,87**	**0,14**	**1,97**	1,14
		Iа	20,35	13,95	4,10	0,19	2,30	
		Iб	17,65	11,46	3,97	0,16	2,22	
		Iв	18,14	11,96	3,98	0,16	2,20	
		Iг	18,23	11,96	4,07	0,16	2,20	
		Iд	15,99	9,96	3,91	0,14	2,12	
		IIа	15,88	9,96	3,87	0,14	2,05	
		IIб	16,44	9,96	3,81	0,14	2,67	
		IIIа	15,82	9,96	3,87	0,14	1,99	
		IVа	15,84	9,96	3,85	0,14	2,03	
		IVб	17,44	11,46	3,92	0,16	2,06	
		V	15,83	9,96	3,88	0,14	1,99	
		VIа	16,07	9,96	3,88	0,14	2,23	
		VIб	15,89	9,96	3,81	0,14	2,12	
		VIв	15,94	9,96	3,85	0,14	2,13	
		VIг	15,95	9,96	3,87	0,14	2,12	
		VIд	15,94	9,96	3,85	0,14	2,13	
		VIе	15,95	9,96	3,87	0,14	2,12	
		VIIа	15,85	9,96	3,81	0,14	2,08	
		VIIб	15,85	9,96	3,81	0,14	2,08	
35-01-003-09	Вагонетка для навоза электрифицированная, тип ВНЭ-1-Б	**III**	**1658,50**	**818,03**	**683,98**	**13,23**	**156,49**	95,90
		Iа	2033,17	1145,05	706,99	18,52	181,13	1,71
		Iб	1809,30	940,78	693,71	15,22	174,81	
		Iв	1848,11	982,02	697,42	15,88	168,67	
		Iг	1854,30	982,02	703,61	15,88	168,67	
		Iд	1671,89	818,03	688,74	13,23	165,12	
		IIа	1664,05	818,03	683,98	13,23	162,04	
		IIб	1679,18	818,03	675,18	13,23	185,97	
		IIIа	1657,65	818,03	683,98	13,23	155,64	
		IVа	1661,61	818,03	683,56	13,23	160,02	
		IVб	1793,67	940,78	690,41	15,22	162,48	
		V	1659,38	818,03	685,71	13,23	155,64	
		VIа	1663,78	818,03	681,22	13,23	164,53	
		VIб	1653,91	818,03	675,46	13,23	160,42	
		VIв	1665,16	818,03	682,98	13,23	164,15	
		VIг	1662,43	818,03	683,98	13,23	160,42	
		VIд	1665,16	818,03	682,98	13,23	164,15	
		VIе	1662,43	818,03	683,98	13,23	160,42	
		VIIа	1657,87	818,03	675,18	13,23	164,66	
		VIIб	1658,15	818,03	675,46	13,23	164,66	
35-01-003-10	Установка скреперная для уборки навоза, тип УСН-8	**III**	**1839,56**	**1279,50**	**346,27**	**10,26**	**213,79**	150
		Iа	2396,16	1791,00	363,56	14,36	241,60	1,3
		Iб	2058,57	1471,50	353,82	11,80	233,25	
		Iв	2129,58	1536,00	355,31	12,31	238,27	
		Iг	2135,21	1536,00	360,94	12,31	238,27	
		Iд	1858,71	1279,50	349,40	10,26	229,81	
		IIа	1849,42	1279,50	346,27	10,26	223,65	
		IIб	1902,99	1279,50	341,38	10,26	282,11	
		IIIа	1839,98	1279,50	346,27	10,26	214,21	
		IVа	1849,43	1279,50	345,39	10,26	224,54	
		IVб	2050,58	1471,50	350,70	11,80	228,38	
		V	1841,32	1279,50	347,61	10,26	214,21	
		VIа	1867,44	1279,50	346,06	10,26	241,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	1850,07	1279,50	341,60	10,26	228,97	
		VIв	1856,32	1279,50	344,94	10,26	231,88	
		VIг	1854,74	1279,50	346,27	10,26	228,97	
		VIд	1856,32	1279,50	344,94	10,26	231,88	
		VIе	1854,74	1279,50	346,27	10,26	228,97	
		VIIа	1848,08	1279,50	341,38	10,26	227,20	
		VIIб	1848,30	1279,50	341,60	10,26	227,20	
35-01-003-11	Скрепер цепной при длине цепи 170 м, тип УС-15	**III**	**2339,83**	**1284,78**	**698,13**	**19,17**	**356,92**	147
		Iа	2943,48	1799,28	731,93	26,84	412,27	2,5
		Iб	2590,85	1477,35	712,79	22,05	400,71	
		Iв	2656,10	1542,03	716,09	23,00	397,98	
		Iг	2668,01	1542,03	728,00	23,00	397,98	
		Iд	2376,30	1284,78	705,47	19,17	386,05	
		IIа	2356,22	1284,78	698,13	19,17	373,31	
		IIб	2460,96	1284,78	688,53	19,17	487,65	
		IIIа	2343,06	1284,78	698,13	19,17	360,15	
		IVа	2352,26	1284,78	697,00	19,17	370,48	
		IVб	2558,61	1477,35	706,93	22,05	374,33	
		V	2345,84	1284,78	700,91	19,17	360,15	
		VIа	2389,72	1284,78	698,53	19,17	406,41	
		VIб	2358,71	1284,78	689,08	19,17	384,85	
		VIв	2368,94	1284,78	696,02	19,17	388,14	
		VIг	2367,76	1284,78	698,13	19,17	384,85	
		VIд	2368,94	1284,78	696,02	19,17	388,14	
		VIе	2367,76	1284,78	698,13	19,17	384,85	
		VIIа	2351,52	1284,78	688,53	19,17	378,21	
		VIIб	2352,07	1284,78	689,08	19,17	378,21	
35-01-003-12	При изменении длины цепи скрепера типа УС-15 добавлять или исключать на каждый 1 м	**III**	**13,19**	**9,96**	**3,02**	**0,14**	**0,21**	1,14
		Iа	17,48	13,95	3,24	0,19	0,29	
		Iб	14,82	11,46	3,12	0,16	0,24	
		Iв	15,33	11,96	3,12	0,16	0,25	
		Iг	15,42	11,96	3,21	0,16	0,25	
		Iд	13,22	9,96	3,05	0,14	0,21	
		IIа	13,19	9,96	3,02	0,14	0,21	
		IIб	13,14	9,96	2,97	0,14	0,21	
		IIIа	13,19	9,96	3,02	0,14	0,21	
		IVа	13,17	9,96	3,00	0,14	0,21	
		IVб	14,77	11,46	3,07	0,16	0,24	
		V	13,21	9,96	3,04	0,14	0,21	
		VIа	13,20	9,96	3,03	0,14	0,21	
		VIб	13,14	9,96	2,97	0,14	0,21	
		VIв	13,17	9,96	3,00	0,14	0,21	
		VIг	13,19	9,96	3,02	0,14	0,21	
		VIд	13,17	9,96	3,00	0,14	0,21	
		VIе	13,19	9,96	3,02	0,14	0,21	
		VIIа	13,14	9,96	2,97	0,14	0,21	
		VIIб	13,14	9,96	2,97	0,14	0,21	
Установка пневматической транспортировки навоза, тип УПН-15, на число помещений								
35-01-003-13	2	**III**	**5618,19**	**3286,24**	**1608,74**	**66,29**	**723,21**	376
		Iа	7178,08	4602,24	1718,95	92,80	856,89	8,86
		Iб	6260,21	3778,80	1657,65	76,25	823,76	
		Iв	6438,58	3944,24	1662,62	79,54	831,72	
		Iг	6478,25	3944,24	1702,29	79,54	831,72	
		Iд	5683,13	3286,24	1627,48	66,29	769,41	
		IIа	5654,81	3286,24	1608,74	66,29	759,83	
		IIб	5705,33	3286,24	1583,75	66,29	835,34	
		IIIа	5620,88	3286,24	1608,74	66,29	725,90	
		IVа	5639,78	3286,24	1601,27	66,29	752,27	
		IVб	6176,52	3778,80	1635,59	76,25	762,13	
		V	5629,60	3286,24	1617,46	66,29	725,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	5675,29	3286,24	1614,36	66,29	774,69	
		VIб	5631,90	3286,24	1585,22	66,29	760,44	
		VIв	5654,54	3286,24	1598,33	66,29	769,97	
		VIг	5655,42	3286,24	1608,74	66,29	760,44	
		VIд	5654,54	3286,24	1598,33	66,29	769,97	
		VIе	5655,42	3286,24	1608,74	66,29	760,44	
		VIIа	5655,06	3286,24	1583,75	66,29	785,07	
		VIIб	5656,53	3286,24	1585,22	66,29	785,07	
35-01-003-14	4	**III**	**9876,56**	**5951,94**	**2780,33**	**111,78**	**1144,29**	681
		Iа	12666,81	8335,44	2966,48	156,49	1364,89	15
		Iб	11014,50	6844,05	2862,86	128,59	1307,59	
		Iв	11325,56	7143,69	2871,75	134,14	1310,12	
		Iг	11392,26	7143,69	2938,45	134,14	1310,12	
		Iд	9980,24	5951,94	2812,22	111,78	1216,08	
		IIа	9931,59	5951,94	2780,33	111,78	1199,32	
		IIб	10012,86	5951,94	2737,49	111,78	1323,43	
		IIIа	9883,24	5951,94	2780,33	111,78	1150,97	
		IVа	9899,14	5951,94	2767,96	111,78	1179,24	
		IVб	10866,96	6844,05	2825,83	128,59	1197,08	
		V	9897,96	5951,94	2795,05	111,78	1150,97	
		VIа	9967,70	5951,94	2789,20	111,78	1226,56	
		VIб	9893,18	5951,94	2739,97	111,78	1201,27	
		VIв	9939,13	5951,94	2762,99	111,78	1224,20	
		VIг	9933,54	5951,94	2780,33	111,78	1201,27	
		VIд	9939,13	5951,94	2762,99	111,78	1224,20	
		VIе	9933,54	5951,94	2780,33	111,78	1201,27	
		VIIа	9925,09	5951,94	2737,49	111,78	1235,66	
		VIIб	9927,57	5951,94	2739,97	111,78	1235,66	
35-01-003-15	6	**III**	**13921,42**	**8399,14**	**3997,40**	**161,87**	**1524,88**	961
		Iа	17857,16	11762,64	4266,91	226,61	1827,61	21
		Iб	15522,07	9658,05	4116,93	186,20	1747,09	
		Iв	15949,30	10080,89	4129,60	194,24	1738,81	
		Iг	16046,06	10080,89	4226,36	194,24	1738,81	
		Iд	14061,04	8399,14	4043,54	161,87	1618,36	
		IIа	13991,35	8399,14	3997,40	161,87	1594,81	
		IIб	14095,71	8399,14	3935,68	161,87	1760,89	
		IIIа	13931,77	8399,14	3997,40	161,87	1535,23	
		IVа	13938,99	8399,14	3979,42	161,87	1560,43	
		IVб	15306,89	9658,05	4063,23	186,20	1585,61	
		V	13953,11	8399,14	4018,74	161,87	1535,23	
		VIа	14041,82	8399,14	4010,58	161,87	1632,10	
		VIб	13935,55	8399,14	3939,28	161,87	1597,13	
		VIв	14006,29	8399,14	3972,23	161,87	1634,92	
		VIг	13993,67	8399,14	3997,40	161,87	1597,13	
		VIд	14006,29	8399,14	3972,23	161,87	1634,92	
		VIе	13993,67	8399,14	3997,40	161,87	1597,13	
		VIIа	13974,70	8399,14	3935,68	161,87	1639,88	
		VIIб	13978,30	8399,14	3939,28	161,87	1639,88	
	Установка для							
35-01-003-16	транспортировки навоза по трубопроводу, тип УТН-10	**III**	**1807,53**	**405,22**	**1151,69**	**104,49**	**250,62**	46,90
		Iа	2089,91	567,49	1237,78	146,29	284,64	1,41
		Iб	1932,64	466,19	1187,24	120,20	279,21	
		Iв	1963,25	486,35	1197,68	125,39	279,22	
		Iг	2009,40	486,35	1243,83	125,39	279,22	
		Iд	1863,02	405,22	1185,93	104,49	271,87	
		IIа	1819,96	405,22	1151,69	104,49	263,05	
		IIб	1894,64	405,22	1145,66	104,49	343,76	
		IIIа	1809,45	405,22	1151,69	104,49	252,54	
		IVа	1824,46	405,22	1157,11	104,49	262,13	
		IVб	1906,13	466,19	1176,59	120,20	263,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	1819,07	405,22	1161,31	104,49	252,54	
		VIа	1871,36	405,22	1179,30	104,49	286,84	
		VIб	1823,45	405,22	1147,26	104,49	270,97	
		VIв	1832,41	405,22	1153,88	104,49	273,31	
		VIг	1827,88	405,22	1151,69	104,49	270,97	
		VIд	1832,41	405,22	1153,88	104,49	273,31	
		VIе	1827,88	405,22	1151,69	104,49	270,97	
		VIIа	1818,07	405,22	1145,66	104,49	267,19	
		VIIб	1819,67	405,22	1147,26	104,49	267,19	
35-01-003-17	выгрузки и загрузки навоза, тип УВН-800	**III**	**3455,03**	**753,41**	**2417,67**	**228,15**	**283,95**	87,20
		Iа	3974,08	1055,12	2603,87	319,41	315,09	3,385
		Iб	3669,93	866,77	2494,63	262,46	308,53	
		Iв	3735,53	904,26	2516,66	273,78	314,61	
		Iг	3835,29	904,26	2616,42	273,78	314,61	
		Iд	3551,30	753,41	2491,05	228,15	306,84	
		IIа	3469,12	753,41	2417,67	228,15	298,04	
		IIб	3540,49	753,41	2405,53	228,15	381,55	
		IIIа	3455,63	753,41	2417,67	228,15	284,55	
		IVа	3481,70	753,41	2428,99	228,15	299,30	
		IVб	3639,73	866,77	2471,39	262,46	301,57	
		V	3476,37	753,41	2438,41	228,15	284,55	
		VIа	3555,37	753,41	2477,88	228,15	324,08	
		VIб	3467,96	753,41	2408,91	228,15	305,64	
		VIв	3485,28	753,41	2422,08	228,15	309,79	
		VIг	3476,72	753,41	2417,67	228,15	305,64	
		VIд	3485,28	753,41	2422,08	228,15	309,79	
		VIе	3476,72	753,41	2417,67	228,15	305,64	
		VIIа	3462,04	753,41	2405,53	228,15	303,10	
		VIIб	3465,42	753,41	2408,91	228,15	303,10	
35-01-003-18	Установка скреперная для уборки навоза, тип УС-250	**III**	**2841,13**	**1010,88**	**1531,50**	**105,98**	**298,75**	117
		Iа	3393,68	1415,70	1633,78	148,37	344,20	3,3
		Iб	3072,27	1162,98	1574,38	121,91	334,91	
		Iв	3131,99	1213,29	1585,79	127,17	332,91	
		Iг	3181,84	1213,29	1635,64	127,17	332,91	
		Iд	2901,00	1010,88	1566,92	105,98	323,20	
		IIа	2854,94	1010,88	1531,50	105,98	312,56	
		IIб	2937,90	1010,88	1518,71	105,98	408,31	
		IIIа	2843,75	1010,88	1531,50	105,98	301,37	
		IVа	2856,25	1010,88	1535,04	105,98	310,33	
		IVб	3036,51	1162,98	1560,16	121,91	313,37	
		V	2854,34	1010,88	1542,09	105,98	301,37	
		VIа	2907,24	1010,88	1556,00	105,98	340,36	
		VIб	2853,60	1010,88	1520,54	105,98	322,18	
		VIв	2867,36	1010,88	1531,45	105,98	325,03	
		VIг	2864,56	1010,88	1531,50	105,98	322,18	
		VIд	2867,36	1010,88	1531,45	105,98	325,03	
		VIе	2864,56	1010,88	1531,50	105,98	322,18	
		VIIа	2846,31	1010,88	1518,71	105,98	316,72	
		VIIб	2848,14	1010,88	1520,54	105,98	316,72	
Таблица 35-01-004. Танки-охладители молока								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Танк - охладитель молока, тип							
35-01-004-01	ТОВ-1	**III**	**521,96**	**353,14**	**122,33**	**5,94**	**46,49**	41,40
		Iа	679,73	494,32	132,26	8,32	53,15	0,61
		Iб	583,71	406,13	126,70	6,83	50,88	
		Iв	603,43	423,94	127,25	7,13	52,24	
		Iг	606,92	423,94	130,74	7,13	52,24	
		Iд	527,14	353,14	124,06	5,94	49,94	
		IIа	524,41	353,14	122,33	5,94	48,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	529,54	353,14	119,83	5,94	56,57	
		IIIа	522,62	353,14	122,33	5,94	47,15	
		IVа	522,64	353,14	121,74	5,94	47,76	
		IVб	579,77	406,13	124,82	6,83	48,82	
		V	523,40	353,14	123,11	5,94	47,15	
		VIа	527,25	353,14	122,54	5,94	51,57	
		VIб	523,06	353,14	119,95	5,94	49,97	
		VIв	526,23	353,14	121,48	5,94	51,61	
		VIг	525,44	353,14	122,33	5,94	49,97	
		VIд	526,23	353,14	121,48	5,94	51,61	
		VIе	525,44	353,14	122,33	5,94	49,97	
		VIIа	523,11	353,14	119,83	5,94	50,14	
		VIIб	523,23	353,14	119,95	5,94	50,14	
35-01-004-02	ТО-2	**III**	**541,37**	**334,38**	**153,19**	**7,43**	**53,80**	39,20
		Iа	695,04	468,05	165,61	10,40	61,38	0,81
		Iб	602,39	384,55	158,66	8,54	59,18	
		Iв	622,03	401,41	159,34	8,91	61,28	
		Iг	626,40	401,41	163,71	8,91	61,28	
		Iд	547,89	334,38	155,36	7,43	58,15	
		IIа	544,63	334,38	153,19	7,43	57,06	
		IIб	550,09	334,38	150,05	7,43	65,66	
		IIIа	542,46	334,38	153,19	7,43	54,89	
		IVа	542,35	334,38	152,46	7,43	55,51	
		IVб	597,36	384,55	156,30	8,54	56,51	
		V	543,43	334,38	154,16	7,43	54,89	
		VIа	548,94	334,38	153,44	7,43	61,12	
		VIб	542,64	334,38	150,21	7,43	58,05	
		VIв	547,45	334,38	152,13	7,43	60,94	
		VIг	545,62	334,38	153,19	7,43	58,05	
		VIд	547,45	334,38	152,13	7,43	60,94	
		VIе	545,62	334,38	153,19	7,43	58,05	
		VIIа	543,08	334,38	150,05	7,43	58,65	
		VIIб	543,24	334,38	150,21	7,43	58,65	
35-01-004-03	ТОМ-2А	**III**	**1032,55**	**511,80**	**253,95**	**14,72**	**266,80**	60
		Iа	1288,96	716,40	278,10	20,60	294,46	1,94
		Iб	1142,48	588,60	264,78	16,93	289,10	
		Iв	1172,73	614,40	265,23	17,66	293,10	
		Iг	1181,84	614,40	274,34	17,66	293,10	
		Iд	1058,05	511,80	257,79	14,72	288,46	
		IIа	1045,41	511,80	253,95	14,72	279,66	
		IIб	1122,67	511,80	249,24	14,72	361,63	
		IIIа	1033,15	511,80	253,95	14,72	267,40	
		IVа	1043,84	511,80	252,04	14,72	280,00	
		IVб	1129,79	588,60	259,66	16,93	281,53	
		V	1035,07	511,80	255,87	14,72	267,40	
		VIа	1072,84	511,80	255,96	14,72	305,08	
		VIб	1048,62	511,80	249,56	14,72	287,26	
		VIв	1055,22	511,80	251,39	14,72	292,03	
		VIг	1053,01	511,80	253,95	14,72	287,26	
		VIд	1055,22	511,80	251,39	14,72	292,03	
		VIе	1053,01	511,80	253,95	14,72	287,26	
		VIIа	1044,84	511,80	249,24	14,72	283,80	
		VIIб	1045,16	511,80	249,56	14,72	283,80	
	Резервуар-охладитель молока, тип							
35-01-004-04	РПО-2,5	**III**	**427,99**	**209,76**	**105,93**	**5,27**	**112,30**	24
		Iа	532,82	293,76	114,70	7,37	124,36	0,68
		Iб	473,18	241,20	109,80	6,06	122,18	
		Iв	486,55	251,76	110,24	6,32	124,55	
		Iг	489,67	251,76	113,36	6,32	124,55	
		Iд	438,93	209,76	107,44	5,27	121,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	433,90	209,76	105,93	5,27	118,21	
		IIб	464,61	209,76	103,78	5,27	151,07	
		IIIа	428,76	209,76	105,93	5,27	113,07	
		IVа	432,94	209,76	105,38	5,27	117,80	
		IVб	467,73	241,20	108,11	6,06	118,42	
		V	429,44	209,76	106,61	5,27	113,07	
		VIа	445,75	209,76	106,19	5,27	129,80	
		VIб	434,76	209,76	103,90	5,27	121,10	
		VIв	439,47	209,76	105,15	5,27	124,56	
		VIг	436,79	209,76	105,93	5,27	121,10	
		VIд	439,47	209,76	105,15	5,27	124,56	
		VIе	436,79	209,76	105,93	5,27	121,10	
		VIIа	433,76	209,76	103,78	5,27	120,22	
		VIIб	433,88	209,76	103,90	5,27	120,22	
35-01-004-05	РПО-1,6	**III**	**317,12**	**171,30**	**74,67**	**3,78**	**71,15**	19,60
		Iа	399,89	239,90	80,96	5,29	79,03	0,48
		Iб	351,90	196,98	77,45	4,35	77,47	
		Iв	362,34	205,60	77,74	4,54	79,00	
		Iг	364,59	205,60	79,99	4,54	79,00	
		Iд	324,10	171,30	75,74	3,78	77,06	
		IIа	320,83	171,30	74,67	3,78	74,86	
		IIб	339,88	171,30	73,17	3,78	95,41	
		IIIа	317,61	171,30	74,67	3,78	71,64	
		IVа	320,17	171,30	74,27	3,78	74,60	
		IVб	348,31	196,98	76,22	4,35	75,11	
		V	318,10	171,30	75,16	3,78	71,64	
		VIа	328,33	171,30	74,90	3,78	82,13	
		VIб	321,22	171,30	73,26	3,78	76,66	
		VIв	324,25	171,30	74,10	3,78	78,85	
		VIг	322,63	171,30	74,67	3,78	76,66	
		VIд	324,25	171,30	74,10	3,78	78,85	
		VIе	322,63	171,30	74,67	3,78	76,66	
		VIIа	320,60	171,30	73,17	3,78	76,13	
		VIIб	320,69	171,30	73,26	3,78	76,13	
35-01-004-06	МКА-2000Л	**III**	**459,08**	**247,34**	**95,91**	**4,73**	**115,83**	28,30
		Iа	578,66	346,39	103,79	6,62	128,48	0,61
		Iб	509,92	284,42	99,38	5,44	126,12	
		Iв	525,61	296,87	99,79	5,67	128,95	
		Iг	528,40	296,87	102,58	5,67	128,95	
		Iд	470,10	247,34	97,27	4,73	125,49	
		IIа	465,22	247,34	95,91	4,73	121,97	
		IIб	496,60	247,34	93,96	4,73	155,30	
		IIIа	459,74	247,34	95,91	4,73	116,49	
		IVа	464,72	247,34	95,42	4,73	121,96	
		IVб	504,99	284,42	97,87	5,44	122,70	
		V	460,35	247,34	96,52	4,73	116,49	
		VIа	476,92	247,34	96,11	4,73	133,47	
		VIб	466,29	247,34	94,06	4,73	124,89	
		VIв	470,41	247,34	95,22	4,73	127,85	
		VIг	468,14	247,34	95,91	4,73	124,89	
		VIд	470,41	247,34	95,22	4,73	127,85	
		VIе	468,14	247,34	95,91	4,73	124,89	
		VIIа	465,50	247,34	93,96	4,73	124,20	
		VIIб	465,60	247,34	94,06	4,73	124,20	
Таблица 35-01-005. Разное оборудование								
	Измеритель:	**1 шт. (нормы 01-05), 1 компл. (нормы 06-09)**						
35-01-005-01	Очиститель-охладитель молока, тип ОМ-1	**III**	**454,80**	**332,76**	**73,05**	**2,57**	**48,99**	35,40
		Iа	601,24	465,86	77,33	3,59	58,05	0,2
		Iб	512,11	382,67	74,93	2,95	54,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	528,55	399,31	75,21	3,08	54,03	
		Iг	530,02	399,31	76,68	3,08	54,03	
		Iд	458,43	332,76	73,79	2,57	51,88	
		IIа	456,54	332,76	73,05	2,57	50,73	
		IIб	460,00	332,76	71,97	2,57	55,27	
		IIIа	455,08	332,76	73,05	2,57	49,27	
		IVа	455,09	332,76	72,79	2,57	49,54	
		IVб	507,32	382,67	74,12	2,95	50,53	
		V	455,41	332,76	73,38	2,57	49,27	
		VIа	456,11	332,76	73,14	2,57	50,21	
		VIб	455,29	332,76	72,02	2,57	50,51	
		VIв	458,46	332,76	72,68	2,57	53,02	
		VIг	456,32	332,76	73,05	2,57	50,51	
		VIд	458,46	332,76	72,68	2,57	53,02	
		VIе	456,32	332,76	73,05	2,57	50,51	
		VIIа	456,32	332,76	71,97	2,57	51,59	
		VIIб	456,37	332,76	72,02	2,57	51,59	
35-01-005-02	Электроизгородь тип ЭК-1М	**III**	**169,96**	**165,47**	**0,90**	**0,10**	**3,59**	17,40
		Iа	237,52	231,59	0,98	0,14	4,95	0,09
		Iб	195,42	190,36	0,93	0,12	4,13	
		Iв	203,80	198,53	0,94	0,12	4,33	
		Iг	203,85	198,53	0,99	0,12	4,33	
		Iд	170,03	165,47	0,94	0,10	3,62	
		IIа	169,99	165,47	0,90	0,10	3,62	
		IIб	170,02	165,47	0,90	0,10	3,65	
		IIIа	169,96	165,47	0,90	0,10	3,59	
		IVа	170,02	165,47	0,91	0,10	3,64	
		IVб	195,42	190,36	0,92	0,12	4,14	
		V	169,97	165,47	0,91	0,10	3,59	
		VIа	170,03	165,47	0,93	0,10	3,63	
		VIб	169,99	165,47	0,90	0,10	3,62	
		VIв	169,97	165,47	0,90	0,10	3,60	
		VIг	169,99	165,47	0,90	0,10	3,62	
		VIд	169,97	165,47	0,90	0,10	3,60	
		VIе	169,99	165,47	0,90	0,10	3,62	
		VIIа	170,01	165,47	0,90	0,10	3,64	
		VIIб	170,01	165,47	0,90	0,10	3,64	
	Установка водоохлаждающая, тип							
35-01-005-03	АВ-30	**III**	**2140,90**	**580,11**	**1477,83**	**157,79**	**82,96**	61
		Iа	2514,94	811,91	1608,21	220,91	94,82	1,2
		Iб	2289,98	667,34	1531,27	181,62	91,37	
		Iв	2339,95	696,01	1548,30	189,35	95,64	
		Iг	2416,88	696,01	1625,23	189,35	95,64	
		Iд	2205,93	580,11	1536,52	157,79	89,30	
		IIа	2145,48	580,11	1477,83	157,79	87,54	
		IIб	2158,09	580,11	1471,54	157,79	106,44	
		IIIа	2141,02	580,11	1477,83	157,79	83,08	
		IVа	2158,15	580,11	1488,93	157,79	89,11	
		IVб	2274,05	667,34	1515,85	181,62	90,86	
		V	2156,99	580,11	1493,80	157,79	83,08	
		VIа	2201,00	580,11	1527,27	157,79	93,62	
		VIб	2143,42	580,11	1474,25	157,79	89,06	
		VIв	2152,62	580,11	1483,50	157,79	89,01	
		VIг	2147,00	580,11	1477,83	157,79	89,06	
		VIд	2152,62	580,11	1483,50	157,79	89,01	
		VIе	2147,00	580,11	1477,83	157,79	89,06	
		VIIа	2141,52	580,11	1471,54	157,79	89,87	
		VIIб	2144,23	580,11	1474,25	157,79	89,87	
35-01-005-04	УВ-10	**III**	**1419,29**	**404,18**	**951,19**	**106,33**	**63,92**	42,50
		Iа	1672,07	565,68	1033,96	148,83	72,43	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	1519,51	464,95	984,70	122,29	69,86	
		Iв	1553,32	484,93	996,75	127,58	71,64	
		Iг	1604,27	484,93	1047,70	127,58	71,64	
		Iд	1464,35	404,18	991,47	106,33	68,70	
		IIа	1422,31	404,18	951,19	106,33	66,94	
		IIб	1436,63	404,18	948,55	106,33	83,90	
		IIIа	1419,41	404,18	951,19	106,33	64,04	
		IVа	1431,50	404,18	959,97	106,33	67,35	
		IVб	1509,45	464,95	975,93	122,29	68,57	
		V	1429,98	404,18	961,76	106,33	64,04	
		VIа	1461,88	404,18	985,44	106,33	72,26	
		VIб	1422,99	404,18	950,35	106,33	68,46	
		VIв	1429,74	404,18	956,37	106,33	69,19	
		VIг	1423,83	404,18	951,19	106,33	68,46	
		VIд	1429,74	404,18	956,37	106,33	69,19	
		VIе	1423,83	404,18	951,19	106,33	68,46	
		VIIа	1420,84	404,18	948,55	106,33	68,11	
		VIIб	1422,64	404,18	950,35	106,33	68,11	
35-01-005-05	Отделитель механических включений для очистки жидкого навоза, тип ОМВ-200	**III**	**482,68**	**250,61**	**125,26**	**6,21**	**106,81**	27,30
		Iа	604,58	350,81	135,62	8,69	118,15	0,8
		Iб	533,90	288,29	129,83	7,14	115,78	
		Iв	548,50	300,85	130,35	7,45	117,30	
		Iг	552,18	300,85	134,03	7,45	117,30	
		Iд	493,05	250,61	127,05	6,21	115,39	
		IIа	487,74	250,61	125,26	6,21	111,87	
		IIб	517,89	250,61	122,72	6,21	144,56	
		IIIа	482,92	250,61	125,26	6,21	107,05	
		IVа	487,18	250,61	124,62	6,21	111,95	
		IVб	528,83	288,29	127,83	7,14	112,71	
		V	483,73	250,61	126,07	6,21	107,05	
		VIа	498,16	250,61	125,55	6,21	122,00	
		VIб	488,37	250,61	122,85	6,21	114,91	
		VIв	491,82	250,61	124,35	6,21	116,86	
		VIг	490,78	250,61	125,26	6,21	114,91	
		VIд	491,82	250,61	124,35	6,21	116,86	
		VIе	490,78	250,61	125,26	6,21	114,91	
		VIIа	486,80	250,61	122,72	6,21	113,47	
		VIIб	486,93	250,61	122,85	6,21	113,47	
35-01-005-06	Оборудование стойловое для коров, тип ОСК-25А	**III**	**1302,11**	**684,41**	**316,09**	**5,40**	**301,61**	76,30
		Iа	1650,55	958,33	328,39	7,56	363,83	0,73
		Iб	1462,66	787,42	320,99	6,21	354,25	
		Iв	1486,72	820,99	323,62	6,48	342,11	
		Iг	1491,73	820,99	328,63	6,48	342,11	
		Iд	1333,75	684,41	320,94	5,40	328,40	
		IIа	1316,41	684,41	316,09	5,40	315,91	
		IIб	1420,14	684,41	311,48	5,40	424,25	
		IIIа	1307,82	684,41	316,09	5,40	307,32	
		IVа	1311,37	684,41	316,97	5,40	309,99	
		IVб	1419,23	787,42	319,76	6,21	312,05	
		V	1308,99	684,41	317,26	5,40	307,32	
		VIа	1345,37	684,41	316,26	5,40	344,70	
		VIб	1324,04	684,41	311,83	5,40	327,80	
		VIв	1327,77	684,41	316,50	5,40	326,86	
		VIг	1328,30	684,41	316,09	5,40	327,80	
		VIд	1327,77	684,41	316,50	5,40	326,86	
		VIе	1328,30	684,41	316,09	5,40	327,80	
		VIIа	1315,86	684,41	311,48	5,40	319,97	
		VIIб	1316,21	684,41	311,83	5,40	319,97	
35-01-005-07	Установка приточно-вытяжная, тип ПВУ-4	**III**	**568,64**	**418,47**	**93,34**	**2,70**	**56,83**	43,50
		Iа	756,19	585,95	98,53	3,78	71,71	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	645,15	481,11	95,48	3,11	68,56	
		Iв	666,03	501,99	96,21	3,24	67,83	
		Iг	667,92	501,99	98,10	3,24	67,83	
		Iд	574,95	418,47	94,80	2,70	61,68	
		IIа	571,71	418,47	93,34	2,70	59,90	
		IIб	586,51	418,47	91,71	2,70	76,33	
		IIIа	569,82	418,47	93,34	2,70	58,01	
		IVа	571,43	418,47	93,37	2,70	59,59	
		IVб	636,72	481,11	94,77	3,11	60,84	
		V	570,25	418,47	93,77	2,70	58,01	
		VIа	575,96	418,47	93,39	2,70	64,10	
		VIб	571,95	418,47	91,80	2,70	61,68	
		VIв	571,95	418,47	93,21	2,70	60,27	
		VIг	573,49	418,47	93,34	2,70	61,68	
		VIд	571,95	418,47	93,21	2,70	60,27	
		VIе	573,49	418,47	93,34	2,70	61,68	
		VIIа	571,54	418,47	91,71	2,70	61,36	
		VIIб	571,63	418,47	91,80	2,70	61,36	
35-01-005-08	Оборудование для содержания телят, тип ОСТ-50	**III**	**1345,15**	**1006,77**	**252,24**	**10,80**	**86,14**	111
		Iа	1783,10	1409,70	270,56	15,12	102,84	1,49
		Iб	1514,92	1157,73	260,18	12,42	97,01	
		Iв	1566,26	1207,68	261,72	12,96	96,86	
		Iг	1572,34	1207,68	267,80	12,96	96,86	
		Iд	1354,38	1006,77	255,66	10,80	91,95	
		IIа	1348,45	1006,77	252,24	10,80	89,44	
		IIб	1361,35	1006,77	246,78	10,80	107,80	
		IIIа	1345,21	1006,77	252,24	10,80	86,20	
		IVа	1346,96	1006,77	251,44	10,80	88,75	
		IVб	1506,52	1157,73	257,03	12,42	91,76	
		V	1346,62	1006,77	253,65	10,80	86,20	
		VIа	1351,46	1006,77	251,70	10,80	92,99	
		VIб	1343,85	1006,77	247,01	10,80	90,07	
		VIв	1348,00	1006,77	250,96	10,80	90,27	
		VIг	1349,08	1006,77	252,24	10,80	90,07	
		VIд	1348,00	1006,77	250,96	10,80	90,27	
		VIе	1349,08	1006,77	252,24	10,80	90,07	
		VIIа	1343,03	1006,77	246,78	10,80	89,48	
		VIIб	1343,26	1006,77	247,01	10,80	89,48	
35-01-005-09	Комплект оборудования для содержания телят в возрасте до 90 дней, тип КИТ-00.000	**III**	**3433,94**	**2517,59**	**488,00**	**29,70**	**428,35**	271
		Iа	4545,23	3525,71	536,51	41,58	483,01	4,3
		Iб	3870,32	2894,28	509,85	34,17	466,19	
		Iв	4004,89	3021,65	510,31	35,64	472,93	
		Iг	4023,50	3021,65	528,92	35,64	472,93	
		Iд	3473,27	2517,59	495,53	29,70	460,15	
		IIа	3452,54	2517,59	488,00	29,70	446,95	
		IIб	3565,89	2517,59	479,25	29,70	569,05	
		IIIа	3434,84	2517,59	488,00	29,70	429,25	
		IVа	3448,45	2517,59	483,91	29,70	446,95	
		IVб	3848,06	2894,28	499,29	34,17	454,49	
		V	3438,72	2517,59	491,88	29,70	429,25	
		VIа	3495,14	2517,59	492,80	29,70	484,75	
		VIб	3455,83	2517,59	479,89	29,70	458,35	
		VIв	3466,05	2517,59	482,61	29,70	465,85	
		VIг	3463,94	2517,59	488,00	29,70	458,35	
		VIд	3466,05	2517,59	482,61	29,70	465,85	
		VIе	3463,94	2517,59	488,00	29,70	458,35	
		VIIа	3449,49	2517,59	479,25	29,70	452,65	
		VIIб	3450,13	2517,59	479,89	29,70	452,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ								
Таблица 35-01-024. Раздатчики кормов								
	Измеритель:	**1 компл. (нормы 01, 03, 05, 07, 09, 11), 1 секция (норма 02), 1 м (нормы 04, 06, 08, 10)**						
35-01-024-01	Кормораздатчик с кормопроводом-дозатором и бункером-накопителем объемом 10 м3, тип КДС-2, длина кормопровода 88 м	**III**	**6597,02**	**3598,56**	**1857,60**	**81,00**	**1140,86**	392
		Ia	8506,90	5037,20	1993,71	113,40	1475,99	11,3
		Iб	7415,74	4139,52	1917,94	93,18	1358,28	
		Iв	7460,03	4319,84	1922,25	97,20	1217,94	
		Iг	7512,32	4319,84	1974,54	97,20	1217,94	
		Iд	6561,79	3598,56	1881,93	81,00	1081,30	
		IIa	6527,44	3598,56	1857,60	81,00	1071,28	
		IIб	6527,20	3598,56	1829,14	81,00	1099,50	
		IIIa	6524,45	3598,56	1857,60	81,00	1068,29	
		IVa	6460,83	3598,56	1847,96	81,00	1014,31	
		IVб	7054,55	4139,52	1889,90	93,18	1025,13	
		V	6535,77	3598,56	1868,92	81,00	1068,29	
		VIa	6566,54	3598,56	1868,39	81,00	1099,59	
		VIб	6483,09	3598,56	1830,88	81,00	1053,65	
		VIв	6559,23	3598,56	1844,42	81,00	1116,25	
		VIг	6509,81	3598,56	1857,60	81,00	1053,65	
		VIд	6559,23	3598,56	1844,42	81,00	1116,25	
		VIe	6509,81	3598,56	1857,60	81,00	1053,65	
		VIIa	6478,79	3598,56	1829,14	81,00	1051,09	
		VIIб	6480,53	3598,56	1830,88	81,00	1051,09	
35-01-024-02	При изменении длины кормопровода на промежуточную секцию (длиной 4 м) добавлять или исключать на каждую секцию	**III**	**153,84**	**95,47**	**45,94**	**2,57**	**12,43**	10,40
		Ia	200,22	133,64	50,16	3,59	16,42	0,12
		Iб	172,53	109,82	47,83	2,95	14,88	
		Iв	175,91	114,61	47,89	3,08	13,41	
		Iг	177,53	114,61	49,51	3,08	13,41	
		Iд	153,80	95,47	46,62	2,57	11,71	
		IIa	153,05	95,47	45,94	2,57	11,64	
		IIб	152,31	95,47	45,15	2,57	11,69	
		IIIa	153,06	95,47	45,94	2,57	11,65	
		IVa	152,11	95,47	45,60	2,57	11,04	
		IVб	168,08	109,82	46,93	2,95	11,33	
		V	153,40	95,47	46,28	2,57	11,65	
		VIa	153,68	95,47	46,34	2,57	11,87	
		VIб	152,10	95,47	45,21	2,57	11,42	
		VIв	153,04	95,47	45,49	2,57	12,08	
		VIг	152,83	95,47	45,94	2,57	11,42	
		VIд	153,04	95,47	45,49	2,57	12,08	
		VIe	152,83	95,47	45,94	2,57	11,42	
		VIIa	152,02	95,47	45,15	2,57	11,40	
		VIIб	152,08	95,47	45,21	2,57	11,40	
35-01-024-03	Раздатчик кормов, длина линии раздачи 65,44 м, тип РКС-3000М	**III**	**6076,18**	**4165,38**	**1622,19**	**45,63**	**288,61**	438
		Ia	7881,82	5829,78	1703,04	63,88	349,00	5,93
		Iб	6770,17	4791,72	1657,02	52,49	321,43	
		Iв	6981,80	4997,58	1662,78	54,76	321,44	
		Iг	7012,93	4997,58	1693,91	54,76	321,44	
		Iд	6103,63	4165,38	1640,07	45,63	298,18	
		IIa	6081,59	4165,38	1622,19	45,63	294,02	
		IIб	6081,29	4165,38	1601,15	45,63	314,76	
		IIIa	6074,34	4165,38	1622,19	45,63	286,77	
		IVa	6070,40	4165,38	1618,43	45,63	286,59	
		IVб	6732,89	4791,72	1642,06	52,49	299,11	
		V	6081,55	4165,38	1629,40	45,63	286,77	
		VIa	6087,39	4165,38	1625,76	45,63	296,25	
		VIб	6065,95	4165,38	1602,13	45,63	298,44	
		VIв	6083,17	4165,38	1616,44	45,63	301,35	
		VIг	6086,01	4165,38	1622,19	45,63	298,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	6083,17	4165,38	1616,44	45,63	301,35	
		VIе	6086,01	4165,38	1622,19	45,63	298,44	
		VIIа	6065,36	4165,38	1601,15	45,63	298,83	
		VIIб	6066,34	4165,38	1602,13	45,63	298,83	
35-01-024-04	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКС-3000М добавлять или исключать на каждый 1м	**III**	**101,97**	**47,65**	**52,56**	**2,57**	**1,76**	5,01
		Iа	125,80	66,68	56,83	3,59	2,29	
		Iб	111,29	54,81	54,47	2,95	2,01	
		Iв	113,69	57,16	54,57	3,08	1,96	
		Iг	115,32	57,16	56,20	3,08	1,96	
		Iд	102,68	47,65	53,29	2,57	1,74	
		IIа	101,94	47,65	52,56	2,57	1,73	
		IIб	101,06	47,65	51,72	2,57	1,69	
		IIIа	101,94	47,65	52,56	2,57	1,73	
		IVа	101,55	47,65	52,24	2,57	1,66	
		IVб	110,19	54,81	53,57	2,95	1,81	
		V	102,29	47,65	52,91	2,57	1,73	
		VIа	102,26	47,65	52,93	2,57	1,68	
		VIб	101,16	47,65	51,77	2,57	1,74	
		VIв	101,55	47,65	52,13	2,57	1,77	
		VIг	101,95	47,65	52,56	2,57	1,74	
		VIд	101,55	47,65	52,13	2,57	1,77	
		VIе	101,95	47,65	52,56	2,57	1,74	
		VIIа	101,11	47,65	51,72	2,57	1,74	
		VIIб	101,16	47,65	51,77	2,57	1,74	
35-01-024-05	Раздатчик кормов, длина линии раздачи 65,44 м, тип РКС-3000М-П	**III**	**10623,81**	**7465,35**	**2721,95**	**66,29**	**436,51**	785
		Iа	13825,34	10448,35	2842,05	92,80	534,94	9,53
		Iб	11849,00	8587,90	2773,07	76,25	488,03	
		Iв	12230,18	8956,85	2783,57	79,54	489,76	
		Iг	12276,45	8956,85	2829,84	79,54	489,76	
		Iд	10665,40	7465,35	2750,58	66,29	449,47	
		IIа	10631,15	7465,35	2721,95	66,29	443,85	
		IIб	10625,62	7465,35	2688,21	66,29	472,06	
		IIIа	10620,88	7465,35	2721,95	66,29	433,58	
		IVа	10616,74	7465,35	2717,55	66,29	433,84	
		IVб	11796,06	8587,90	2751,87	76,25	456,29	
		V	10631,89	7465,35	2732,96	66,29	433,58	
		VIа	10637,90	7465,35	2725,56	66,29	446,99	
		VIб	10604,68	7465,35	2689,64	66,29	449,69	
		VIв	10633,65	7465,35	2714,66	66,29	453,64	
		VIг	10636,99	7465,35	2721,95	66,29	449,69	
		VIд	10633,65	7465,35	2714,66	66,29	453,64	
		VIе	10636,99	7465,35	2721,95	66,29	449,69	
		VIIа	10604,17	7465,35	2688,21	66,29	450,61	
		VIIб	10605,60	7465,35	2689,64	66,29	450,61	
35-01-024-06	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКС-3000М-П добавлять или исключать на каждый 1 м	**III**	**148,29**	**87,11**	**58,15**	**2,57**	**3,03**	9,16
		Iа	188,35	121,92	62,46	3,59	3,97	
		Iб	163,71	100,21	60,06	2,95	3,44	
		Iв	168,12	104,52	60,20	3,08	3,40	
		Iг	169,77	104,52	61,85	3,08	3,40	
		Iд	149,04	87,11	58,92	2,57	3,01	
		IIа	148,26	87,11	58,15	2,57	3,00	
		IIб	147,30	87,11	57,26	2,57	2,93	
		IIIа	148,24	87,11	58,15	2,57	2,98	
		IVа	147,84	87,11	57,85	2,57	2,88	
		IVб	162,52	100,21	59,17	2,95	3,14	
		V	148,60	87,11	58,51	2,57	2,98	
		VIа	148,52	87,11	58,50	2,57	2,91	
		VIб	147,43	87,11	57,31	2,57	3,01	
		VIв	147,89	87,11	57,73	2,57	3,05	
		VIг	148,27	87,11	58,15	2,57	3,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	147,89	87,11	57,73	2,57	3,05	
		VIе	148,27	87,11	58,15	2,57	3,01	
		VIIа	147,38	87,11	57,26	2,57	3,01	
		VIIб	147,43	87,11	57,31	2,57	3,01	
35-01-024-07	Раздатчик кормов автоматический, длина линии раздачи 88 м, тип РКА-1000	**III**	**4144,64**	**2691,33**	**1037,87**	**27,95**	**415,44**	283
		Iа	5345,76	3766,73	1087,71	39,12	491,32	3,42
		Iб	4620,82	3096,02	1059,26	32,15	465,54	
		Iв	4736,35	3229,03	1063,05	33,53	444,27	
		Iг	4755,54	3229,03	1082,24	33,53	444,27	
		Iд	4171,36	2691,33	1049,14	27,95	430,89	
		IIа	4153,41	2691,33	1037,87	27,95	424,21	
		IIб	4163,19	2691,33	1024,60	27,95	447,26	
		IIIа	4141,54	2691,33	1037,87	27,95	412,34	
		IVа	4135,79	2691,33	1035,70	27,95	408,76	
		IVб	4563,04	3096,02	1050,17	32,15	416,85	
		V	4146,02	2691,33	1042,35	27,95	412,34	
		VIа	4146,94	2691,33	1039,87	27,95	415,74	
		VIб	4139,30	2691,33	1025,20	27,95	422,77	
		VIв	4157,87	2691,33	1034,48	27,95	432,06	
		VIг	4151,97	2691,33	1037,87	27,95	422,77	
		VIд	4157,87	2691,33	1034,48	27,95	432,06	
		VIе	4151,97	2691,33	1037,87	27,95	422,77	
		VIIа	4147,55	2691,33	1024,60	27,95	431,62	
		VIIб	4148,15	2691,33	1025,20	27,95	431,62	
35-01-024-08	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКА-1000 добавлять или исключать на каждый 1 м	**III**	**70,86**	**21,78**	**46,15**	**2,57**	**2,93**	2,29
		Iа	84,38	30,48	50,37	3,59	3,53	
		Iб	76,40	25,05	48,04	2,95	3,31	
		Iв	77,34	26,13	48,10	3,08	3,11	
		Iг	78,96	26,13	49,72	3,08	3,11	
		Iд	71,61	21,78	46,83	2,57	3,00	
		IIа	70,89	21,78	46,15	2,57	2,96	
		IIб	70,07	21,78	45,36	2,57	2,93	
		IIIа	70,83	21,78	46,15	2,57	2,90	
		IVа	70,41	21,78	45,81	2,57	2,82	
		IVб	75,06	25,05	47,13	2,95	2,88	
		V	71,17	21,78	46,49	2,57	2,90	
		VIа	71,16	21,78	46,54	2,57	2,84	
		VIб	70,13	21,78	45,41	2,57	2,94	
		VIв	70,48	21,78	45,69	2,57	3,01	
		VIг	70,87	21,78	46,15	2,57	2,94	
		VIд	70,48	21,78	45,69	2,57	3,01	
		VIе	70,87	21,78	46,15	2,57	2,94	
		VIIа	70,15	21,78	45,36	2,57	3,01	
		VIIб	70,20	21,78	45,41	2,57	3,01	
35-01-024-09	Раздатчик кормов автоматический, длина линии раздачи 88 м, тип РКА-2000	**III**	**4994,10**	**3528,21**	**1011,33**	**19,17**	**454,56**	371
		Iа	6503,71	4938,01	1047,69	26,84	518,01	3,32
		Iб	5581,40	4058,74	1026,44	22,05	496,22	
		Iв	5768,70	4233,11	1030,78	23,00	504,81	
		Iг	5782,73	4233,11	1044,81	23,00	504,81	
		Iд	5036,40	3528,21	1021,23	19,17	486,96	
		IIа	5013,30	3528,21	1011,33	19,17	473,76	
		IIб	5124,45	3528,21	999,63	19,17	596,61	
		IIIа	4995,00	3528,21	1011,33	19,17	455,46	
		IVа	5013,13	3528,21	1010,71	19,17	474,21	
		IVб	5564,20	4058,74	1020,64	22,05	484,82	
		V	4998,51	3528,21	1014,84	19,17	455,46	
		VIа	5051,47	3528,21	1011,40	19,17	511,86	
		VIб	5013,41	3528,21	1000,04	19,17	485,16	
		VIв	5030,44	3528,21	1009,87	19,17	492,36	
		VIг	5024,70	3528,21	1011,33	19,17	485,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	5030,44	3528,21	1009,87	19,17	492,36	
		VIе	5024,70	3528,21	1011,33	19,17	485,16	
		VIIа	5007,75	3528,21	999,63	19,17	479,91	
		VIIб	5008,16	3528,21	1000,04	19,17	479,91	
35-01-024-10	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКА-2000 добавлять или исключать на каждый 1 м	**III**	**72,70**	**21,78**	**46,70**	**2,57**	**4,22**	2,29
		Iа	86,14	30,48	50,92	3,59	4,74	
		Iб	78,22	25,05	48,59	2,95	4,58	
		Iв	79,44	26,13	48,66	3,08	4,65	
		Iг	81,06	26,13	50,28	3,08	4,65	
		Iд	73,70	21,78	47,38	2,57	4,54	
		IIа	72,89	21,78	46,70	2,57	4,41	
		IIб	73,31	21,78	45,90	2,57	5,63	
		IIIа	72,71	21,78	46,70	2,57	4,23	
		IVа	72,55	21,78	46,36	2,57	4,41	
		IVб	77,21	25,05	47,69	2,95	4,47	
		V	73,05	21,78	47,04	2,57	4,23	
		VIа	73,65	21,78	47,09	2,57	4,78	
		VIб	72,26	21,78	45,96	2,57	4,52	
		VIв	72,63	21,78	46,25	2,57	4,60	
		VIг	73,00	21,78	46,70	2,57	4,52	
		VIд	72,63	21,78	46,25	2,57	4,60	
		VIе	73,00	21,78	46,70	2,57	4,52	
		VIIа	72,14	21,78	45,90	2,57	4,46	
		VIIб	72,20	21,78	45,96	2,57	4,46	
35-01-024-11	Раздатчик кормов, тип КЭС-1,7	**III**	**575,58**	**268,84**	**114,21**	**6,21**	**192,53**	28,60
		Iа	712,98	376,38	124,46	8,69	212,14	0,8
		Iб	636,40	309,17	118,77	7,14	208,46	
		Iв	649,29	322,61	119,09	7,45	207,59	
		Iг	653,07	322,61	122,87	7,45	207,59	
		Iд	590,48	268,84	115,89	6,21	205,75	
		IIа	584,78	268,84	114,21	6,21	201,73	
		IIб	622,23	268,84	112,00	6,21	241,39	
		IIIа	573,02	268,84	114,21	6,21	189,97	
		IVа	580,56	268,84	113,46	6,21	198,26	
		IVб	624,91	309,17	116,68	7,14	199,06	
		V	573,83	268,84	115,02	6,21	189,97	
		VIа	585,85	268,84	114,84	6,21	202,17	
		VIб	580,58	268,84	112,14	6,21	199,60	
		VIв	587,40	268,84	113,19	6,21	205,37	
		VIг	582,65	268,84	114,21	6,21	199,60	
		VIд	587,40	268,84	113,19	6,21	205,37	
		VIе	582,65	268,84	114,21	6,21	199,60	
		VIIа	586,26	268,84	112,00	6,21	205,42	
		VIIб	586,40	268,84	112,14	6,21	205,42	
Таблица 35-01-025. Навозоуборочное оборудование								
	Измеритель:	**1 шт. (нормы 01, 03, 05, 06), 1 секция (нормы 02, 04), 1 компл. (норма 07)**						
35-01-025-01	Транспортер скребковый продольный, длина 96 м, тип ТС-1-01	**III**	**2218,57**	**1378,95**	**606,38**	**19,17**	**233,24**	145
		Iа	2835,78	1929,95	639,89	26,84	265,94	2,25
		Iб	2463,77	1586,30	620,95	22,05	256,52	
		Iв	2536,29	1654,45	622,97	23,00	258,87	
		Iг	2549,22	1654,45	635,90	23,00	258,87	
		Iд	2243,20	1378,95	613,44	19,17	250,81	
		IIа	2228,78	1378,95	606,38	19,17	243,45	
		IIб	2288,15	1378,95	598,18	19,17	311,02	
		IIIа	2219,53	1378,95	606,38	19,17	234,20	
		IVа	2226,57	1378,95	604,62	19,17	243,00	
		IVб	2448,00	1586,30	614,55	22,05	247,15	
		V	2222,47	1378,95	609,32	19,17	234,20	
		VIа	2251,16	1378,95	608,27	19,17	263,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	2227,47	1378,95	598,61	19,17	249,91	
		VIв	2235,98	1378,95	603,77	19,17	253,26	
		VIг	2235,24	1378,95	606,38	19,17	249,91	
		VIд	2235,98	1378,95	603,77	19,17	253,26	
		VIе	2235,24	1378,95	606,38	19,17	249,91	
		VIIа	2223,74	1378,95	598,18	19,17	246,61	
		VIIб	2224,17	1378,95	598,61	19,17	246,61	
35-01-025-02	При изменении длины транспортера типа ТС-1-01 на промежуточную секцию длиной 22 м добавлять или исключать на каждую секцию	**III**	**166,80**	**119,83**	**44,57**	**2,70**	**2,40**	12,60
		Iа	220,04	167,71	48,98	3,78	3,35	
		Iб	187,16	137,84	46,56	3,11	2,76	
		Iв	193,25	143,77	46,60	3,24	2,88	
		Iг	194,94	143,77	48,29	3,24	2,88	
		Iд	167,49	119,83	45,26	2,70	2,40	
		IIа	166,80	119,83	44,57	2,70	2,40	
		IIб	166,00	119,83	43,77	2,70	2,40	
		IIIа	166,80	119,83	44,57	2,70	2,40	
		IVа	166,43	119,83	44,20	2,70	2,40	
		IVб	186,20	137,84	45,60	3,11	2,76	
		V	167,15	119,83	44,92	2,70	2,40	
		VIа	167,24	119,83	45,01	2,70	2,40	
		VIб	166,06	119,83	43,83	2,70	2,40	
		VIв	166,31	119,83	44,08	2,70	2,40	
		VIг	166,80	119,83	44,57	2,70	2,40	
		VIд	166,31	119,83	44,08	2,70	2,40	
		VIе	166,80	119,83	44,57	2,70	2,40	
		VIIа	166,00	119,83	43,77	2,70	2,40	
		VIIб	166,06	119,83	43,83	2,70	2,40	
35-01-025-03	Транспортер скребковый поперечный, длина 120 м, тип ТС-1-02	**III**	**2476,41**	**1569,15**	**661,36**	**20,66**	**245,90**	165
		Iа	3176,26	2196,15	697,52	28,92	282,59	2,45
		Iб	2754,12	1805,10	677,06	23,76	271,96	
		Iв	2835,65	1882,65	679,28	24,79	273,72	
		Iг	2849,61	1882,65	693,24	24,79	273,72	
		Iд	2502,51	1569,15	669,01	20,66	264,35	
		IIа	2487,05	1569,15	661,36	20,66	256,54	
		IIб	2549,42	1569,15	652,45	20,66	327,82	
		IIIа	2477,66	1569,15	661,36	20,66	247,15	
		IVа	2484,41	1569,15	659,48	20,66	255,78	
		IVб	2735,78	1805,10	670,18	23,76	260,50	
		V	2480,83	1569,15	664,53	20,66	247,15	
		VIа	2510,43	1569,15	663,36	20,66	277,92	
		VIб	2485,51	1569,15	652,91	20,66	263,45	
		VIв	2494,33	1569,15	658,57	20,66	266,61	
		VIг	2493,96	1569,15	661,36	20,66	263,45	
		VIд	2494,33	1569,15	658,57	20,66	266,61	
		VIе	2493,96	1569,15	661,36	20,66	263,45	
		VIIа	2481,43	1569,15	652,45	20,66	259,83	
		VIIб	2481,89	1569,15	652,91	20,66	259,83	
35-01-025-04	При изменении длины транспортера типа ТС-1-02 на промежуточную секцию длиной 22 м добавлять или исключать на каждую секцию	**III**	**160,15**	**119,83**	**37,92**	**2,30**	**2,40**	12,60
		Iа	212,73	167,71	41,67	3,21	3,35	
		Iб	180,20	137,84	39,60	2,64	2,76	
		Iв	186,29	143,77	39,64	2,75	2,88	
		Iг	187,73	143,77	41,08	2,75	2,88	
		Iд	160,73	119,83	38,50	2,30	2,40	
		IIа	160,15	119,83	37,92	2,30	2,40	
		IIб	159,47	119,83	37,24	2,30	2,40	
		IIIа	160,15	119,83	37,92	2,30	2,40	
		IVа	159,83	119,83	37,60	2,30	2,40	
		IVб	179,39	137,84	38,79	2,64	2,76	
		V	160,45	119,83	38,22	2,30	2,40	
		VIа	160,52	119,83	38,29	2,30	2,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	159,52	119,83	37,29	2,30	2,40	
		VIв	159,73	119,83	37,50	2,30	2,40	
		VIг	160,15	119,83	37,92	2,30	2,40	
		VIд	159,73	119,83	37,50	2,30	2,40	
		VIе	160,15	119,83	37,92	2,30	2,40	
		VIIа	159,47	119,83	37,24	2,30	2,40	
		VIIб	159,52	119,83	37,29	2,30	2,40	
35-01-025-05	Навозопогрузчик ковшовый с цепной передачей, тип НПК-30	**III**	**1895,27**	**1438,20**	**346,27**	**10,26**	**110,80**	153
		Iа	2507,06	2013,48	363,56	14,36	130,02	1,35
		Iб	2129,74	1653,93	353,82	11,80	121,99	
		Iв	2206,38	1725,84	355,31	12,31	125,23	
		Iг	2212,01	1725,84	360,94	12,31	125,23	
		Iд	1905,40	1438,20	349,40	10,26	117,80	
		IIа	1899,63	1438,20	346,27	10,26	115,16	
		IIб	1919,97	1438,20	341,38	10,26	140,39	
		IIIа	1895,45	1438,20	346,27	10,26	110,98	
		IVа	1899,24	1438,20	345,39	10,26	115,65	
		IVб	2124,60	1653,93	350,70	11,80	119,97	
		V	1896,79	1438,20	347,61	10,26	110,98	
		VIа	1907,31	1438,20	346,06	10,26	123,05	
		VIб	1897,24	1438,20	341,60	10,26	117,44	
		VIв	1901,76	1438,20	344,94	10,26	118,62	
		VIг	1901,91	1438,20	346,27	10,26	117,44	
		VIд	1901,76	1438,20	344,94	10,26	118,62	
		VIе	1901,91	1438,20	346,27	10,26	117,44	
		VIIа	1896,37	1438,20	341,38	10,26	116,79	
		VIIб	1896,59	1438,20	341,60	10,26	116,79	
35-01-025-06	Насос шнековый стационарный, тип НШ-50-1	**III**	**1253,95**	**430,01**	**134,27**	**4,86**	**689,67**	44,70
		Iа	1553,73	602,11	142,71	6,80	808,91	0,6
		Iб	1431,17	494,38	137,85	5,59	798,94	
		Iв	1517,79	515,84	138,92	5,83	863,03	
		Iг	1520,33	515,84	141,46	5,83	863,03	
		Iд	1330,39	430,01	136,00	4,86	764,38	
		IIа	1325,54	430,01	134,27	4,86	761,26	
		IIб	1350,50	430,01	131,18	4,86	789,31	
		IIIа	1298,01	430,01	134,27	4,86	733,73	
		IVа	1279,68	430,01	134,10	4,86	715,57	
		IVб	1347,85	494,38	136,61	5,59	716,86	
		V	1298,64	430,01	134,90	4,86	733,73	
		VIа	1448,08	430,01	133,40	4,86	884,67	
		VIб	1313,14	430,01	131,28	4,86	751,85	
		VIв	1446,14	430,01	133,89	4,86	882,24	
		VIг	1316,13	430,01	134,27	4,86	751,85	
		VIд	1446,14	430,01	133,89	4,86	882,24	
		VIе	1316,13	430,01	134,27	4,86	751,85	
		VIIа	1362,40	430,01	131,18	4,86	801,21	
		VIIб	1362,50	430,01	131,28	4,86	801,21	
35-01-025-07	Установка скреперная для уборки навоза, тип УС-12	**III**	**1303,55**	**746,54**	**319,83**	**8,78**	**237,18**	78,50
		Iа	1665,91	1044,84	336,36	12,29	284,71	1,1
		Iб	1461,62	858,79	326,80	10,09	276,03	
		Iв	1492,45	895,69	329,15	10,53	267,61	
		Iг	1498,31	895,69	335,01	10,53	267,61	
		Iд	1327,53	746,54	324,25	8,78	256,74	
		IIа	1314,03	746,54	319,83	8,78	247,66	
		IIб	1385,69	746,54	314,02	8,78	325,13	
		IIIа	1307,19	746,54	319,83	8,78	240,82	
		IVа	1309,18	746,54	319,92	8,78	242,72	
		IVб	1428,22	858,79	324,46	10,09	244,97	
		V	1308,59	746,54	321,23	8,78	240,82	
		VIа	1333,42	746,54	319,17	8,78	267,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	1317,24	746,54	314,33	8,78	256,37	
		VIв	1322,20	746,54	319,41	8,78	256,25	
		VIг	1322,74	746,54	319,83	8,78	256,37	
		VIд	1322,20	746,54	319,41	8,78	256,25	
		VIе	1322,74	746,54	319,83	8,78	256,37	
		VIIа	1311,50	746,54	314,02	8,78	250,94	
		VIIб	1311,81	746,54	314,33	8,78	250,94	
Таблица 35-01-026. Кормушки								
	Измеритель:	**1 шт. (нормы 01, 02), 100 шт. (норма 03)**						
	Кормушка для сухих кормов							
35-01-026-01	односторонняя на 5 мест, тип СМ-1	**III**	**42,95**	**30,15**	**12,20**	**0,68**	**0,60**	3,49
		Iа	56,39	42,23	13,32	0,95	0,84	0,11
		Iб	48,07	34,69	12,69	0,78	0,69	
		Iв	49,64	36,19	12,73	0,81	0,72	
		Iг	50,06	36,19	13,15	0,81	0,72	
		Iд	43,14	30,15	12,39	0,68	0,60	
		IIа	42,95	30,15	12,20	0,68	0,60	
		IIб	42,71	30,15	11,96	0,68	0,60	
		IIIа	42,95	30,15	12,20	0,68	0,60	
		IVа	42,87	30,15	12,12	0,68	0,60	
		IVб	47,85	34,69	12,47	0,78	0,69	
		V	43,03	30,15	12,28	0,68	0,60	
		VIа	43,03	30,15	12,28	0,68	0,60	
		VIб	42,73	30,15	11,98	0,68	0,60	
		VIв	42,84	30,15	12,09	0,68	0,60	
		VIг	42,95	30,15	12,20	0,68	0,60	
		VIд	42,84	30,15	12,09	0,68	0,60	
		VIе	42,95	30,15	12,20	0,68	0,60	
		VIIа	42,71	30,15	11,96	0,68	0,60	
		VIIб	42,73	30,15	11,98	0,68	0,60	
35-01-026-02	двухсторонняя на 12 мест, тип АКТ	**III**	**63,64**	**19,79**	**43,45**	**2,57**	**0,40**	2,29
		Iа	75,93	27,71	47,67	3,59	0,55	0,18
		Iб	68,56	22,76	45,34	2,95	0,46	
		Iв	69,63	23,75	45,41	3,08	0,47	
		Iг	71,23	23,75	47,01	3,08	0,47	
		Iд	64,32	19,79	44,13	2,57	0,40	
		IIа	63,64	19,79	43,45	2,57	0,40	
		IIб	62,85	19,79	42,66	2,57	0,40	
		IIIа	63,64	19,79	43,45	2,57	0,40	
		IVа	63,31	19,79	43,12	2,57	0,40	
		IVб	67,66	22,76	44,44	2,95	0,46	
		V	63,98	19,79	43,79	2,57	0,40	
		VIа	64,03	19,79	43,84	2,57	0,40	
		VIб	62,91	19,79	42,72	2,57	0,40	
		VIв	63,19	19,79	43,00	2,57	0,40	
		VIг	63,64	19,79	43,45	2,57	0,40	
		VIд	63,19	19,79	43,00	2,57	0,40	
		VIе	63,64	19,79	43,45	2,57	0,40	
		VIIа	62,85	19,79	42,66	2,57	0,40	
		VIIб	62,91	19,79	42,72	2,57	0,40	
35-01-026-03	Кормушка унифицированная бункерная для поросят, тип КУБ-4	**III**	**499,61**	**322,92**	**160,15**	**9,45**	**16,54**	36
		Iа	648,64	452,16	175,68	13,23	20,80	1,35
		Iб	557,84	371,52	167,13	10,87	19,19	
		Iв	575,65	387,36	167,37	11,34	20,92	
		Iг	581,62	387,36	173,34	11,34	20,92	
		Iд	503,45	322,92	162,64	9,45	17,89	
		IIа	500,96	322,92	160,15	9,45	17,89	
		IIб	498,35	322,92	157,26	9,45	18,17	
		IIIа	500,45	322,92	160,15	9,45	17,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	498,94	322,92	158,90	9,45	17,12	
		IVб	553,40	371,52	163,79	10,87	18,09	
		V	501,71	322,92	161,41	9,45	17,38	
		VIа	504,78	322,92	161,63	9,45	20,23	
		VIб	498,04	322,92	157,47	9,45	17,65	
		VIв	501,48	322,92	158,48	9,45	20,08	
		VIг	500,72	322,92	160,15	9,45	17,65	
		VIд	501,48	322,92	158,48	9,45	20,08	
		VIе	500,72	322,92	160,15	9,45	17,65	
		VIIа	498,74	322,92	157,26	9,45	18,56	
		VIIб	498,95	322,92	157,47	9,45	18,56	
Таблица 35-01-027. Автопоилки								
	Измеритель:	**1 шт. (нормы 01-03), 100 шт. (нормы 04, 05)**						
	Автопоилка							
35-01-027-01	групповая для свиней, тип АГС-24	**III**	**196,96**	**104,05**	**90,83**	**5,00**	**2,08**	11,20
		Iа	247,69	145,71	99,07	6,99	2,91	0,72
		Iб	216,52	119,62	94,51	5,75	2,39	
		Iв	222,12	124,88	94,74	5,99	2,50	
		Iг	225,17	124,88	97,79	5,99	2,50	
		Iд	198,31	104,05	92,18	5,00	2,08	
		IIа	196,96	104,05	90,83	5,00	2,08	
		IIб	195,22	104,05	89,09	5,00	2,08	
		IIIа	196,96	104,05	90,83	5,00	2,08	
		IVа	196,35	104,05	90,22	5,00	2,08	
		IVб	214,82	119,62	92,81	5,75	2,39	
		V	197,61	104,05	91,48	5,00	2,08	
		VIа	197,50	104,05	91,37	5,00	2,08	
		VIб	195,33	104,05	89,20	5,00	2,08	
		VIв	196,13	104,05	90,00	5,00	2,08	
		VIг	196,96	104,05	90,83	5,00	2,08	
		VIд	196,13	104,05	90,00	5,00	2,08	
		VIе	196,96	104,05	90,83	5,00	2,08	
		VIIа	195,22	104,05	89,09	5,00	2,08	
		VIIб	195,33	104,05	89,20	5,00	2,08	
35-01-027-02	двухчашечная для свиней, тип ПАС-2А	**III**	**42,24**	**4,44**	**37,71**	**2,30**	**0,09**	0,52
		Iа	47,79	6,21	41,46	3,21	0,12	0,01
		Iб	44,60	5,10	39,40	2,64	0,10	
		Iв	44,86	5,32	39,43	2,75	0,11	
		Iг	46,30	5,32	40,87	2,75	0,11	
		Iд	42,82	4,44	38,29	2,30	0,09	
		IIа	42,24	4,44	37,71	2,30	0,09	
		IIб	41,56	4,44	37,03	2,30	0,09	
		IIIа	42,24	4,44	37,71	2,30	0,09	
		IVа	41,92	4,44	37,39	2,30	0,09	
		IVб	43,78	5,10	38,58	2,64	0,10	
		V	42,54	4,44	38,01	2,30	0,09	
		VIа	42,61	4,44	38,08	2,30	0,09	
		VIб	41,61	4,44	37,08	2,30	0,09	
		VIв	41,82	4,44	37,29	2,30	0,09	
		VIг	42,24	4,44	37,71	2,30	0,09	
		VIд	41,82	4,44	37,29	2,30	0,09	
		VIе	42,24	4,44	37,71	2,30	0,09	
		VIIа	41,56	4,44	37,03	2,30	0,09	
		VIIб	41,61	4,44	37,08	2,30	0,09	
35-01-027-03	самоочищающаяся, тип ПСС-1	**III**	**48,94**	**8,79**	**37,95**	**2,30**	**2,20**	1,03
		Iа	56,84	12,30	41,70	3,21	2,84	0,006
		Iб	52,47	10,10	39,64	2,64	2,73	
		Iв	52,79	10,55	39,68	2,75	2,56	
		Iг	54,23	10,55	41,12	2,75	2,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	49,74	8,79	38,54	2,30	2,41	
		IIа	49,05	8,79	37,95	2,30	2,31	
		IIб	49,21	8,79	37,27	2,30	3,15	
		IIIа	49,01	8,79	37,95	2,30	2,27	
		IVа	48,66	8,79	37,64	2,30	2,23	
		IVб	51,18	10,10	38,83	2,64	2,25	
		V	49,31	8,79	38,25	2,30	2,27	
		VIа	49,62	8,79	38,32	2,30	2,51	
		VIб	48,52	8,79	37,32	2,30	2,41	
		VIв	48,69	8,79	37,54	2,30	2,36	
		VIг	49,15	8,79	37,95	2,30	2,41	
		VIд	48,69	8,79	37,54	2,30	2,36	
		VIе	49,15	8,79	37,95	2,30	2,41	
		VIIа	48,39	8,79	37,27	2,30	2,33	
		VIIб	48,44	8,79	37,32	2,30	2,33	
35-01-027-04	сосковая для свиней, тип ПБС-1	**III**	**713,72**	**625,83**	**37,42**	**-**	**50,47**	69
		Iа	980,36	876,30	37,98	-	66,08	0,025
		Iб	819,11	719,67	37,61	-	61,83	
		Iв	847,77	750,72	37,93	-	59,12	
		Iг	848,14	750,72	38,30	-	59,12	
		Iд	718,07	625,83	37,98	-	54,26	
		IIа	715,62	625,83	37,42	-	52,37	
		IIб	731,10	625,83	37,05	-	68,22	
		IIIа	714,99	625,83	37,42	-	51,74	
		IVа	714,46	625,83	37,65	-	50,98	
		IVб	810,17	719,67	37,65	-	52,85	
		V	715,08	625,83	37,51	-	51,74	
		VIа	719,46	625,83	37,47	-	56,16	
		VIб	717,19	625,83	37,10	-	54,26	
		VIв	716,90	625,83	37,61	-	53,46	
		VIг	717,51	625,83	37,42	-	54,26	
		VIд	716,90	625,83	37,61	-	53,46	
		VIе	717,51	625,83	37,42	-	54,26	
		VIIа	715,76	625,83	37,05	-	52,88	
		VIIб	715,81	625,83	37,10	-	52,88	
35-01-027-05	бесчашечная сосковая для поросят-сосунков, тип ПБП-1	**III**	**562,74**	**486,15**	**28,92**	**-**	**47,67**	53,60
		Iа	772,23	680,72	29,35	-	62,16	0,015
		Iб	646,73	559,05	29,06	-	58,62	
		Iв	668,25	583,17	29,31	-	55,77	
		Iг	668,54	583,17	29,60	-	55,77	
		Iд	566,96	486,15	29,35	-	51,46	
		IIа	564,64	486,15	28,92	-	49,57	
		IIб	580,20	486,15	28,63	-	65,42	
		IIIа	564,01	486,15	28,92	-	48,94	
		IVа	563,43	486,15	29,10	-	48,18	
		IVб	637,79	559,05	29,10	-	49,64	
		V	564,08	486,15	28,99	-	48,94	
		VIа	568,46	486,15	28,95	-	53,36	
		VIб	566,28	486,15	28,67	-	51,46	
		VIв	565,87	486,15	29,06	-	50,66	
		VIг	566,53	486,15	28,92	-	51,46	
		VIд	565,87	486,15	29,06	-	50,66	
		VIе	566,53	486,15	28,92	-	51,46	
		VIIа	564,86	486,15	28,63	-	50,08	
		VIIб	564,90	486,15	28,67	-	50,08	
Таблица 35-01-028. Станки								
	Измеритель: **1 компл. (нормы 01, 02), 1 блок (нормы 03, 04)**							
35-01-028-01	Станок для свиноматок, тип ССИ-2	**III**	**439,67**	**287,99**	**90,95**	**4,46**	**60,73**	31
		Iа	574,33	403,31	98,54	6,24	72,48	0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	493,77	331,08	94,23	5,12	68,46	
		Iв	507,81	345,65	94,71	5,35	67,45	
		Iг	510,50	345,65	97,40	5,35	67,45	
		Iд	443,58	287,99	92,39	4,46	63,20	
		IIа	441,45	287,99	90,95	4,46	62,51	
		IIб	444,64	287,99	89,11	4,46	67,54	
		IIIа	437,51	287,99	90,95	4,46	58,57	
		IVа	434,99	287,99	90,54	4,46	56,46	
		IVб	481,25	331,08	92,85	5,12	57,32	
		V	438,09	287,99	91,53	4,46	58,57	
		VIа	440,94	287,99	91,25	4,46	61,70	
		VIб	438,58	287,99	89,21	4,46	61,38	
		VIв	441,21	287,99	90,35	4,46	62,87	
		VIг	440,32	287,99	90,95	4,46	61,38	
		VIд	441,21	287,99	90,35	4,46	62,87	
		VIе	440,32	287,99	90,95	4,46	61,38	
		VIIа	442,49	287,99	89,11	4,46	65,39	
		VIIб	442,59	287,99	89,21	4,46	65,39	
35-01-028-02	Оборудование станочное для 60 подсосных свиноматок, тип ОСМ-60-1	**III**	**11619,77**	**6664,60**	**4156,45**	**120,69**	**798,72**	709
		Iа	14643,54	9330,44	4370,70	168,97	942,40	15,7
		Iб	12810,53	7664,29	4249,01	138,84	897,23	
		Iв	13153,00	7997,52	4264,00	144,83	891,48	
		Iг	13236,19	7997,52	4347,19	144,83	891,48	
		Iд	11721,01	6664,60	4204,14	120,69	852,27	
		IIа	11651,73	6664,60	4156,45	120,69	830,68	
		IIб	11780,89	6664,60	4101,76	120,69	1014,53	
		IIIа	11615,48	6664,60	4156,45	120,69	794,43	
		IVа	11620,57	6664,60	4146,72	120,69	809,25	
		IVб	12702,75	7664,29	4209,21	138,84	829,25	
		V	11634,55	6664,60	4175,52	120,69	794,43	
		VIа	11703,08	6664,60	4167,50	120,69	870,98	
		VIб	11610,67	6664,60	4104,58	120,69	841,49	
		VIв	11646,82	6664,60	4141,22	120,69	841,00	
		VIг	11662,54	6664,60	4156,45	120,69	841,49	
		VIд	11646,82	6664,60	4141,22	120,69	841,00	
		VIе	11662,54	6664,60	4156,45	120,69	841,49	
		VIIа	11603,26	6664,60	4101,76	120,69	836,90	
		VIIб	11606,08	6664,60	4104,58	120,69	836,90	
	Блок станков для							
35-01-028-03	свиней на откорме, тип ОСК 54.02.000	**III**	**1554,88**	**899,64**	**329,24**	**12,15**	**326,00**	98
		Iа	1998,75	1259,30	351,00	17,01	388,45	1,745
		Iб	1751,59	1034,88	338,82	13,98	377,89	
		Iв	1788,04	1079,96	340,12	14,58	367,96	
		Iг	1796,94	1079,96	349,02	14,58	367,96	
		Iд	1588,08	899,64	334,24	12,15	354,20	
		IIа	1570,15	899,64	329,24	12,15	341,27	
		IIб	1678,45	899,64	324,38	12,15	454,43	
		IIIа	1560,09	899,64	329,24	12,15	331,21	
		IVа	1564,00	899,64	328,36	12,15	336,00	
		IVб	1708,25	1034,88	334,66	13,98	338,71	
		V	1561,99	899,64	331,14	12,15	331,21	
		VIа	1603,07	899,64	331,36	12,15	372,07	
		VIб	1577,86	899,64	324,80	12,15	353,42	
		VIв	1580,91	899,64	327,67	12,15	353,60	
		VIг	1582,30	899,64	329,24	12,15	353,42	
		VIд	1580,91	899,64	327,67	12,15	353,60	
		VIе	1582,30	899,64	329,24	12,15	353,42	
		VIIа	1569,69	899,64	324,38	12,15	345,67	
		VIIб	1570,11	899,64	324,80	12,15	345,67	
35-01-028-04	хряков, тип КПС-	**III**	**4559,24**	**1679,94**	**1532,10**	**47,25**	**1347,20**	183

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	108.13.00.000	Iа	5604,87	2351,55	1620,47	66,15	1632,85	6,82
		Iб	5098,12	1932,48	1570,59	54,36	1595,05	
		Iв	5125,79	2016,66	1577,85	56,70	1531,28	
		Iг	5162,87	2016,66	1614,93	56,70	1531,28	
		Iд	4705,77	1679,94	1555,27	47,25	1470,56	
		IIа	4624,52	1679,94	1532,10	47,25	1412,48	
		IIб	5104,17	1679,94	1510,71	47,25	1913,52	
		IIIа	4587,50	1679,94	1532,10	47,25	1375,46	
		IVа	4593,09	1679,94	1530,26	47,25	1382,89	
		IVб	4875,14	1932,48	1554,72	54,36	1387,94	
		V	4595,53	1679,94	1540,13	47,25	1375,46	
		VIа	4764,44	1679,94	1540,66	47,25	1543,84	
		VIб	4660,75	1679,94	1512,65	47,25	1468,16	
		VIв	4668,13	1679,94	1527,26	47,25	1460,93	
		VIг	4680,20	1679,94	1532,10	47,25	1468,16	
		VIд	4668,13	1679,94	1527,26	47,25	1460,93	
		VIе	4680,20	1679,94	1532,10	47,25	1468,16	
		VIIа	4621,57	1679,94	1510,71	47,25	1430,92	
		VIIб	4623,51	1679,94	1512,65	47,25	1430,92	
Таблица 35-01-029. Разное оборудование								
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-029-01	Установка для приготовления искусственного молока из порошка, тип КПС 108.49.00.000	**III**	**3686,82**	**1718,65**	**668,92**	**30,92**	**1299,25**	185
		Iа	4556,36	2406,85	720,88	43,28	1428,63	4
		Iб	4073,47	1975,80	691,66	35,56	1406,01	
		Iв	4180,31	2062,75	695,08	37,10	1422,48	
		Iг	4198,21	2062,75	712,98	37,10	1422,48	
		Iд	3802,61	1718,65	678,22	30,92	1405,74	
		IIа	3749,31	1718,65	668,92	30,92	1361,74	
		IIб	4142,90	1718,65	654,90	30,92	1769,35	
		IIIа	3689,82	1718,65	668,92	30,92	1302,25	
		IVа	3746,88	1718,65	666,13	30,92	1362,10	
		IVб	4025,19	1975,80	682,14	35,56	1367,25	
		V	3693,85	1718,65	672,95	30,92	1302,25	
		VIа	3875,63	1718,65	669,00	30,92	1487,98	
		VIб	3773,95	1718,65	655,56	30,92	1399,74	
		VIв	3807,92	1718,65	664,78	30,92	1424,49	
		VIг	3787,31	1718,65	668,92	30,92	1399,74	
		VIд	3807,92	1718,65	664,78	30,92	1424,49	
		VIе	3787,31	1718,65	668,92	30,92	1399,74	
		VIIа	3754,65	1718,65	654,90	30,92	1381,10	
		VIIб	3755,31	1718,65	655,56	30,92	1381,10	
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ КОРМОЦЕХОВ								
Таблица 35-01-050. Оборудование для приготовления кормов								
	Измеритель: **1 компл.**							
	Агрегат для приготовления комбикормов, тип							
35-01-050-01	АКН-1М	**III**	**389,42**	**231,84**	**97,61**	**5,13**	**59,97**	24,10
		Iа	499,68	324,63	106,11	7,18	68,94	0,7
		Iб	434,71	266,55	101,38	5,90	66,78	
		Iв	445,57	278,11	101,71	6,16	65,75	
		Iг	448,66	278,11	104,80	6,16	65,75	
		Iд	394,30	231,84	99,03	5,13	63,43	
		IIа	391,72	231,84	97,61	5,13	62,27	
		IIб	399,36	231,84	95,69	5,13	71,83	
		IIIа	389,04	231,84	97,61	5,13	59,59	
		IVа	390,68	231,84	97,02	5,13	61,82	
		IVб	428,74	266,55	99,68	5,90	62,51	
		V	389,71	231,84	98,28	5,13	59,59	
		VIа	393,80	231,84	98,03	5,13	63,93	
		VIб	389,83	231,84	95,80	5,13	62,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	391,82	231,84	96,80	5,13	63,18	
		VIг	391,64	231,84	97,61	5,13	62,19	
		VIд	391,82	231,84	96,80	5,13	63,18	
		VIе	391,64	231,84	97,61	5,13	62,19	
		VIIа	391,07	231,84	95,69	5,13	63,54	
		VIIб	391,18	231,84	95,80	5,13	63,54	
35-01-050-02	АПК-10А	**III**	**4053,42**	**902,36**	**2519,28**	**91,26**	**631,78**	93,80
		Iа	4668,08	1263,49	2671,40	127,76	733,19	3,3
		Iб	4329,29	1037,43	2586,41	104,98	705,45	
		Iв	4364,49	1082,45	2595,48	109,51	686,56	
		Iг	4417,09	1082,45	2648,08	109,51	686,56	
		Iд	4111,65	902,36	2545,46	91,26	663,83	
		IIа	4072,09	902,36	2519,28	91,26	650,45	
		IIб	4094,97	902,36	2481,66	91,26	710,95	
		IIIа	4048,42	902,36	2519,28	91,26	626,78	
		IVа	4044,43	902,36	2509,77	91,26	632,30	
		IVб	4229,45	1037,43	2557,02	104,98	635,00	
		V	4060,32	902,36	2531,18	91,26	626,78	
		VIа	4083,82	902,36	2523,30	91,26	658,16	
		VIб	4039,02	902,36	2483,62	91,26	653,04	
		VIв	4070,98	902,36	2505,78	91,26	662,84	
		VIг	4074,68	902,36	2519,28	91,26	653,04	
		VIд	4070,98	902,36	2505,78	91,26	662,84	
		VIе	4074,68	902,36	2519,28	91,26	653,04	
		VIIа	4047,64	902,36	2481,66	91,26	663,62	
		VIIб	4049,60	902,36	2483,62	91,26	663,62	
	Агрегат комбикормовый автоматизированный, тип							
35-01-050-03	ОКЦ-30	**III**	**9334,51**	**6228,10**	**1932,68**	**70,61**	**1173,73**	610
		Iа	12137,71	8716,90	2050,32	98,85	1370,49	11,57
		Iб	10467,70	7161,40	1984,61	81,22	1321,69	
		Iв	10865,26	7472,50	1991,51	84,73	1401,25	
		Iг	10906,03	7472,50	2032,28	84,73	1401,25	
		Iд	9437,25	6228,10	1952,89	70,61	1256,26	
		IIа	9406,83	6228,10	1932,68	70,61	1246,05	
		IIб	9503,25	6228,10	1903,74	70,61	1371,41	
		IIIа	9329,79	6228,10	1932,68	70,61	1169,01	
		IVа	9432,66	6228,10	1925,27	70,61	1279,29	
		IVб	10421,19	7161,40	1961,83	81,22	1297,96	
		V	9338,99	6228,10	1941,88	70,61	1169,01	
		VIа	9450,24	6228,10	1935,96	70,61	1286,18	
		VIб	9379,93	6228,10	1905,26	70,61	1246,57	
		VIв	9375,23	6228,10	1922,19	70,61	1224,94	
		VIг	9407,35	6228,10	1932,68	70,61	1246,57	
		VIд	9375,23	6228,10	1922,19	70,61	1224,94	
		VIе	9407,35	6228,10	1932,68	70,61	1246,57	
		VIIа	9431,07	6228,10	1903,74	70,61	1299,23	
		VIIб	9432,59	6228,10	1905,26	70,61	1299,23	
35-01-050-04	ОКЦ-15	**III**	**9132,17**	**4706,81**	**3617,60**	**161,87**	**807,76**	461
		Iа	11414,40	6587,69	3884,85	226,61	941,86	8,52
		Iб	10052,92	5412,14	3736,66	186,20	904,12	
		Iв	10335,92	5647,25	3746,37	194,24	942,30	
		Iг	10433,04	5647,25	3843,49	194,24	942,30	
		Iд	9228,04	4706,81	3661,48	161,87	859,75	
		IIа	9174,40	4706,81	3617,60	161,87	849,99	
		IIб	9213,56	4706,81	3559,81	161,87	946,94	
		IIIа	9129,49	4706,81	3617,60	161,87	805,08	
		IVа	9166,53	4706,81	3598,17	161,87	861,55	
		IVб	9969,77	5412,14	3681,98	186,20	875,65	
		V	9150,59	4706,81	3638,70	161,87	805,08	
		VIа	9215,95	4706,81	3633,67	161,87	875,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	9125,93	4706,81	3563,28	161,87	855,84	
		VIв	9146,83	4706,81	3591,10	161,87	848,92	
		VIг	9180,25	4706,81	3617,60	161,87	855,84	
		VIд	9146,83	4706,81	3591,10	161,87	848,92	
		VIе	9180,25	4706,81	3617,60	161,87	855,84	
		VIIа	9147,36	4706,81	3559,81	161,87	880,74	
		VIIб	9150,83	4706,81	3563,28	161,87	880,74	
35-01-050-05	Агрегат кормоприготовительный, тип ЗПК-4	**III**	**577,09**	**339,99**	**129,81**	**7,02**	**107,29**	33,30
		Iа	740,13	475,86	141,41	9,83	122,86	1,18
		Iб	644,82	390,94	134,97	8,08	118,91	
		Iв	660,62	407,93	135,35	8,42	117,34	
		Iг	664,89	407,93	139,62	8,42	117,34	
		Iд	586,81	339,99	131,72	7,02	115,10	
		IIа	582,39	339,99	129,81	7,02	112,59	
		IIб	597,59	339,99	127,30	7,02	130,30	
		IIIа	577,83	339,99	129,81	7,02	108,03	
		IVа	579,86	339,99	128,98	7,02	110,89	
		IVб	635,46	390,94	132,61	8,08	111,91	
		V	578,75	339,99	130,73	7,02	108,03	
		VIа	585,41	339,99	130,50	7,02	114,92	
		VIб	580,50	339,99	127,45	7,02	113,06	
		VIв	584,01	339,99	128,67	7,02	115,35	
		VIг	582,86	339,99	129,81	7,02	113,06	
		VIд	584,01	339,99	128,67	7,02	115,35	
		VIе	582,86	339,99	129,81	7,02	113,06	
		VIIа	582,56	339,99	127,30	7,02	115,27	
		VIIб	582,71	339,99	127,45	7,02	115,27	
35-01-050-06	Агрегат для приготовления заменителя молока, тип АЗМ-0,8	**III**	**4814,25**	**373,23**	**3160,28**	**160,38**	**1280,74**	37,10
		Iа	5349,80	522,37	3427,04	224,53	1400,39	0,83
		Iб	5092,02	429,25	3278,25	184,50	1384,52	
		Iв	5139,04	447,80	3290,35	192,46	1400,89	
		Iг	5234,74	447,80	3386,05	192,46	1400,89	
		Iд	4967,02	373,23	3205,72	160,38	1388,07	
		IIа	4877,58	373,23	3160,28	160,38	1344,07	
		IIб	5222,95	373,23	3096,99	160,38	1752,73	
		IIIа	4817,25	373,23	3160,28	160,38	1283,74	
		IVа	4861,28	373,23	3142,99	160,38	1345,06	
		IVб	5001,46	429,25	3226,03	184,50	1346,18	
		V	4838,16	373,23	3181,19	160,38	1283,74	
		VIа	5014,13	373,23	3170,17	160,38	1470,73	
		VIб	4855,74	373,23	3100,44	160,38	1382,07	
		VIв	4915,61	373,23	3135,98	160,38	1406,40	
		VIг	4915,58	373,23	3160,28	160,38	1382,07	
		VIд	4915,61	373,23	3135,98	160,38	1406,40	
		VIе	4915,58	373,23	3160,28	160,38	1382,07	
		VIIа	4834,28	373,23	3096,99	160,38	1364,06	
		VIIб	4837,73	373,23	3100,44	160,38	1364,06	
	Комплект оборудования							
35-01-050-07	кормоцеха, тип «Маяк-6»	**III**	**7761,05**	**6507,52**	**202,69**	**8,24**	**1050,84**	656
		Iа	10549,03	9111,84	216,66	11,53	1220,53	21,2
		Iб	8878,96	7484,96	208,88	9,47	1185,12	
		Iв	9333,12	7806,40	209,54	9,88	1317,18	
		Iг	9338,37	7806,40	214,79	9,88	1317,18	
		Iд	7853,66	6507,52	205,30	8,24	1140,84	
		IIа	7849,03	6507,52	202,69	8,24	1138,82	
		IIб	7964,63	6507,52	199,57	8,24	1257,54	
		IIIа	7761,63	6507,52	202,69	8,24	1051,42	
		IVа	7910,20	6507,52	201,84	8,24	1200,84	
		IVб	8911,45	7484,96	206,10	9,47	1220,39	
		V	7762,77	6507,52	203,83	8,24	1051,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	7895,66	6507,52	203,63	8,24	1184,51	
		VIб	7846,82	6507,52	199,78	8,24	1139,52	
		VIв	7808,57	6507,52	201,45	8,24	1099,60	
		VIг	7849,73	6507,52	202,69	8,24	1139,52	
		VIд	7808,57	6507,52	201,45	8,24	1099,60	
		VIе	7849,73	6507,52	202,69	8,24	1139,52	
		VIIа	7911,12	6507,52	199,57	8,24	1204,03	
		VIIб	7911,33	6507,52	199,78	8,24	1204,03	
35-01-050-08	для приготовления рассыпных кормосмесей, тип КОРК-15	**III**	**7823,20**	**6005,82**	**734,83**	**35,37**	**1082,55**	597
		Iа	10425,46	8405,76	793,72	49,52	1225,98	21,448
		Iб	8853,64	6907,29	761,07	40,69	1185,28	
		Iв	9173,90	7205,79	762,51	42,44	1205,60	
		Iг	9196,51	7205,79	785,12	42,44	1205,60	
		Iд	7915,52	6005,82	744,91	35,37	1164,79	
		IIа	7873,06	6005,82	734,83	35,37	1132,41	
		IIб	8165,51	6005,82	723,07	35,37	1436,62	
		IIIа	7826,35	6005,82	734,83	35,37	1085,70	
		IVа	7871,13	6005,82	730,40	35,37	1134,91	
		IVб	8808,95	6907,29	748,72	40,69	1152,94	
		V	7831,19	6005,82	739,67	35,37	1085,70	
		VIа	7971,90	6005,82	739,87	35,37	1226,21	
		VIб	7890,24	6005,82	723,83	35,37	1160,59	
		VIв	7909,65	6005,82	728,86	35,37	1174,97	
		VIг	7901,24	6005,82	734,83	35,37	1160,59	
		VIд	7909,65	6005,82	728,86	35,37	1174,97	
		VIе	7901,24	6005,82	734,83	35,37	1160,59	
		VIIа	7878,68	6005,82	723,07	35,37	1149,79	
		VIIб	7879,44	6005,82	723,83	35,37	1149,79	
35-01-050-09	Оборудование для гранулирования комбикормов, тип ОКГ-3	**III**	**2250,04**	**1287,68**	**509,81**	**29,43**	**452,55**	128
		Iа	2863,80	1802,24	558,12	41,20	503,44	4,65
		Iб	2505,24	1480,96	531,46	33,86	492,82	
		Iв	2582,97	1544,96	532,39	35,32	505,62	
		Iг	2601,18	1544,96	550,60	35,32	505,62	
		Iд	2294,41	1287,68	517,50	29,43	489,23	
		IIа	2273,52	1287,68	509,81	29,43	476,03	
		IIб	2392,24	1287,68	500,33	29,43	604,23	
		IIIа	2250,94	1287,68	509,81	29,43	453,45	
		IVа	2273,36	1287,68	505,99	29,43	479,69	
		IVб	2485,75	1480,96	521,23	33,86	483,56	
		V	2254,77	1287,68	513,64	29,43	453,45	
		VIа	2317,71	1287,68	513,76	29,43	516,27	
		VIб	2276,07	1287,68	500,96	29,43	487,43	
		VIв	2284,88	1287,68	504,71	29,43	492,49	
		VIг	2284,92	1287,68	509,81	29,43	487,43	
		VIд	2284,88	1287,68	504,71	29,43	492,49	
		VIе	2284,92	1287,68	509,81	29,43	487,43	
		VIIа	2273,40	1287,68	500,33	29,43	485,39	
		VIIб	2274,03	1287,68	500,96	29,43	485,39	
35-01-050-10	Агрегат для приготовления хлопьев из зерна, тип ПЗ-3	**III**	**1406,89**	**811,46**	**463,06**	**19,17**	**132,37**	81,80
		Iа	1781,83	1136,20	495,44	26,84	150,19	3,85
		Iб	1555,80	933,34	477,37	22,05	145,09	
		Iв	1602,14	973,42	478,53	23,00	150,19	
		Iг	1614,58	973,42	490,97	23,00	150,19	
		Iд	1422,93	811,46	468,99	19,17	142,48	
		IIа	1413,70	811,46	463,06	19,17	139,18	
		IIб	1439,99	811,46	456,12	19,17	172,41	
		IIIа	1407,12	811,46	463,06	19,17	132,60	
		IVа	1413,12	811,46	460,85	19,17	140,81	
		IVб	1547,36	933,34	470,77	22,05	143,25	
		V	1409,83	811,46	465,77	19,17	132,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	1426,69	811,46	465,51	19,17	149,72	
		VIб	1410,02	811,46	456,53	19,17	142,03	
		VIв	1414,30	811,46	460,01	19,17	142,83	
		VIг	1416,55	811,46	463,06	19,17	142,03	
		VIд	1414,30	811,46	460,01	19,17	142,83	
		VIе	1416,55	811,46	463,06	19,17	142,03	
		VIIа	1409,81	811,46	456,12	19,17	142,23	
		VIIб	1410,22	811,46	456,53	19,17	142,23	
35-01-050-11	Комплект оборудования кормоцеха для обработки пищевых отходов, тип КПО-150	**III**	**28276,17**	**14056,64**	**11287,20**	**548,95**	**2932,33**	1417
		Iа	35155,31	19682,13	12137,79	768,01	3335,39	62,97
		Iб	31080,66	16167,97	11661,58	631,20	3251,11	
		Iв	32050,01	16862,30	11698,61	658,48	3489,10	
		Iг	32385,88	16862,30	12034,48	658,48	3489,10	
		Iд	28692,33	14056,64	11456,86	548,95	3178,83	
		IIа	28478,67	14056,64	11287,20	548,95	3134,83	
		IIб	28880,65	14056,64	11115,13	548,95	3708,88	
		IIIа	28287,47	14056,64	11287,20	548,95	2943,63	
		IVа	28522,61	14056,64	11239,19	548,95	3226,78	
		IVб	30931,67	16167,97	11494,69	631,20	3269,01	
		V	28360,08	14056,64	11359,81	548,95	2943,63	
		VIа	28771,61	14056,64	11367,44	548,95	3347,53	
		VIб	28354,23	14056,64	11126,56	548,95	3171,03	
		VIв	28427,65	14056,64	11215,98	548,95	3155,03	
		VIг	28514,87	14056,64	11287,20	548,95	3171,03	
		VIд	28427,65	14056,64	11215,98	548,95	3155,03	
		VIе	28514,87	14056,64	11287,20	548,95	3171,03	
		VIIа	28430,35	14056,64	11115,13	548,95	3258,58	
		VIIб	28441,78	14056,64	11126,56	548,95	3258,58	
35-01-050-12	Оборудование цеха комбикормов, тип ОЦК-4-1	**III**	**18980,00**	**13762,08**	**3329,37**	**89,78**	**1888,55**	1368
		Iа	24938,16	19261,44	3490,45	125,69	2186,27	15,8
		Iб	21329,78	15827,76	3398,56	103,27	2103,46	
		Iв	22120,70	16511,76	3411,08	107,73	2197,86	
		Iг	22183,27	16511,76	3473,65	107,73	2197,86	
		Iд	19163,32	13762,08	3366,56	89,78	2034,68	
		IIа	19086,75	13762,08	3329,37	89,78	1995,30	
		IIб	19470,09	13762,08	3286,62	89,78	2421,39	
		IIIа	18986,25	13762,08	3329,37	89,78	1894,80	
		IVа	19116,10	13762,08	3322,81	89,78	2031,21	
		IVб	21269,59	15827,76	3369,30	103,27	2072,53	
		V	19000,78	13762,08	3343,90	89,78	1894,80	
		VIа	19228,42	13762,08	3336,55	89,78	2129,79	
		VIб	19080,91	13762,08	3288,71	89,78	2030,12	
		VIв	19100,55	13762,08	3318,72	89,78	2019,75	
		VIг	19121,57	13762,08	3329,37	89,78	2030,12	
		VIд	19100,55	13762,08	3318,72	89,78	2019,75	
		VIе	19121,57	13762,08	3329,37	89,78	2030,12	
		VIIа	19100,29	13762,08	3286,62	89,78	2051,59	
		VIIб	19102,38	13762,08	3288,71	89,78	2051,59	
35-01-050-13	Агрегат картофелезапарочный, тип АЗК-3	**III**	**1819,55**	**1034,76**	**491,61**	**23,49**	**293,18**	95,90
		Iа	2307,34	1449,05	530,74	32,89	327,55	3
		Iб	2018,73	1190,12	509,04	27,02	319,57	
		Iв	2078,27	1241,91	510,01	28,19	326,35	
		Iг	2093,30	1241,91	525,04	28,19	326,35	
		Iд	1849,94	1034,76	498,32	23,49	316,86	
		IIа	1834,43	1034,76	491,61	23,49	308,06	
		IIб	1909,31	1034,76	483,76	23,49	390,79	
		IIIа	1821,20	1034,76	491,61	23,49	294,83	
		IVа	1831,12	1034,76	488,68	23,49	307,68	
		IVб	2001,74	1190,12	500,84	27,02	310,78	
		V	1824,41	1034,76	494,82	23,49	294,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	1866,27	1034,76	494,94	23,49	336,57	
		VIб	1834,39	1034,76	484,27	23,49	315,36	
		VIв	1845,40	1034,76	487,65	23,49	322,99	
		VIг	1841,73	1034,76	491,61	23,49	315,36	
		VIд	1845,40	1034,76	487,65	23,49	322,99	
		VIе	1841,73	1034,76	491,61	23,49	315,36	
		VIIа	1831,80	1034,76	483,76	23,49	313,28	
		VIIб	1832,31	1034,76	484,27	23,49	313,28	
Таблица 35-01-051. Измельчители кормов								
	Измеритель: **1 шт.**							
35-01-051-01	Измельчитель кормов универсальный, тип «Волгарь-5»	**III**	**525,51**	**256,62**	**170,06**	**8,78**	**98,83**	27,30
		Iа	656,86	359,27	184,63	12,29	112,96	1,1
		Iб	581,61	295,11	176,52	10,09	109,98	
		Iв	592,81	307,94	177,13	10,53	107,74	
		Iг	598,07	307,94	182,39	10,53	107,74	
		Iд	533,78	256,62	172,52	8,78	104,64	
		IIа	529,34	256,62	170,06	8,78	102,66	
		IIб	542,14	256,62	166,69	8,78	118,83	
		IIIа	524,87	256,62	170,06	8,78	98,19	
		IVа	527,49	256,62	169,09	8,78	101,78	
		IVб	571,29	295,11	173,63	10,09	102,55	
		V	526,02	256,62	171,21	8,78	98,19	
		VIа	532,66	256,62	170,69	8,78	105,35	
		VIб	525,92	256,62	166,87	8,78	102,43	
		VIв	529,56	256,62	168,71	8,78	104,23	
		VIг	529,11	256,62	170,06	8,78	102,43	
		VIд	529,56	256,62	168,71	8,78	104,23	
		VIе	529,11	256,62	170,06	8,78	102,43	
		VIIа	528,04	256,62	166,69	8,78	104,73	
		VIIб	528,22	256,62	166,87	8,78	104,73	
35-01-051-02	Измельчитель-камнеуловитель тип ИКМ-5	**III**	**466,90**	**225,60**	**128,27**	**7,02**	**113,03**	24
		Iа	580,91	315,84	139,85	9,83	125,22	0,95
		Iб	515,84	259,44	133,43	8,08	122,97	
		Iв	529,91	270,72	133,78	8,42	125,41	
		Iг	534,19	270,72	138,06	8,42	125,41	
		Iд	478,22	225,60	130,17	7,02	122,45	
		IIа	472,80	225,60	128,27	7,02	118,93	
		IIб	503,38	225,60	125,81	7,02	151,97	
		IIIа	467,56	225,60	128,27	7,02	113,69	
		IVа	471,77	225,60	127,42	7,02	118,75	
		IVб	509,93	259,44	131,06	8,08	119,43	
		V	468,47	225,60	129,18	7,02	113,69	
		VIа	484,93	225,60	129,01	7,02	130,32	
		VIб	473,41	225,60	125,96	7,02	121,85	
		VIв	477,64	225,60	127,11	7,02	124,93	
		VIг	475,72	225,60	128,27	7,02	121,85	
		VIд	477,64	225,60	127,11	7,02	124,93	
		VIе	475,72	225,60	128,27	7,02	121,85	
		VIIа	472,40	225,60	125,81	7,02	120,99	
		VIIб	472,55	225,60	125,96	7,02	120,99	
35-01-051-03	Дробилка кормов, тип КДУ-2.0-1	**III**	**669,26**	**336,50**	**195,10**	**9,72**	**137,66**	37,10
		Iа	845,37	471,17	211,30	13,61	162,90	1,29
		Iб	749,86	386,95	202,25	11,18	160,66	
		Iв	764,37	403,65	203,05	11,66	157,67	
		Iг	770,14	403,65	208,82	11,66	157,67	
		Iд	683,25	336,50	197,89	9,72	148,86	
		IIа	676,54	336,50	195,10	9,72	144,94	
		IIб	690,92	336,50	191,16	9,72	163,26	
		IIIа	671,64	336,50	195,10	9,72	140,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	675,85	336,50	194,09	9,72	145,26	
		IVб	732,34	386,95	199,12	11,18	146,27	
		V	672,91	336,50	196,37	9,72	140,04	
		VIа	680,17	336,50	195,59	9,72	148,08	
		VIб	673,04	336,50	191,37	9,72	145,17	
		VIв	665,94	336,50	193,66	9,72	135,78	
		VIг	676,77	336,50	195,10	9,72	145,17	
		VIд	665,94	336,50	193,66	9,72	135,78	
		VIе	676,77	336,50	195,10	9,72	145,17	
		VIIа	675,95	336,50	191,16	9,72	148,29	
		VIIб	676,16	336,50	191,37	9,72	148,29	
	Дробилка зерна, тип							
35-01-051-04	ДБ-5-1	**III**	**541,90**	**237,63**	**168,99**	**8,64**	**135,28**	26,20
		Iа	675,77	332,74	183,35	12,10	159,68	1,14
		Iб	606,56	273,27	175,35	9,94	157,94	
		Iв	615,83	285,06	175,98	10,37	154,79	
		Iг	620,99	285,06	181,14	10,37	154,79	
		Iд	555,50	237,63	171,43	8,64	146,44	
		IIа	549,14	237,63	168,99	8,64	142,52	
		IIб	564,04	237,63	165,62	8,64	160,79	
		IIIа	544,28	237,63	168,99	8,64	137,66	
		IVа	548,49	237,63	168,05	8,64	142,81	
		IVб	589,32	273,27	172,52	9,94	143,53	
		V	545,41	237,63	170,12	8,64	137,66	
		VIа	552,83	237,63	169,56	8,64	145,64	
		VIб	546,19	237,63	165,81	8,64	142,75	
		VIв	538,68	237,63	167,67	8,64	133,38	
		VIг	549,37	237,63	168,99	8,64	142,75	
		VIд	538,68	237,63	167,67	8,64	133,38	
		VIе	549,37	237,63	168,99	8,64	142,75	
		VIIа	549,09	237,63	165,62	8,64	145,84	
		VIIб	549,28	237,63	165,81	8,64	145,84	
35-01-051-05	Ф-1М	**III**	**461,29**	**197,73**	**134,28**	**5,40**	**129,28**	21,80
		Iа	572,82	276,86	143,24	7,56	152,72	0,7
		Iб	516,79	227,37	138,25	6,21	151,17	
		Iв	523,06	237,18	138,68	6,48	147,20	
		Iг	526,24	237,18	141,86	6,48	147,20	
		Iд	473,44	197,73	135,79	5,40	139,92	
		IIа	468,01	197,73	134,28	5,40	136,00	
		IIб	483,56	197,73	132,21	5,40	153,62	
		IIIа	463,67	197,73	134,28	5,40	131,66	
		IVа	467,31	197,73	133,68	5,40	135,90	
		IVб	500,34	227,37	136,47	6,21	136,50	
		V	464,38	197,73	134,99	5,40	131,66	
		VIа	471,27	197,73	134,68	5,40	138,86	
		VIб	466,29	197,73	132,33	5,40	136,23	
		VIв	458,29	197,73	133,44	5,40	127,12	
		VIг	468,24	197,73	134,28	5,40	136,23	
		VIд	458,29	197,73	133,44	5,40	127,12	
		VIе	468,24	197,73	134,28	5,40	136,23	
		VIIа	468,87	197,73	132,21	5,40	138,93	
		VIIб	468,99	197,73	132,33	5,40	138,93	
35-01-051-06	Измельчитель кормов повышенной влажности, тип ИРТ-165	**III**	**3960,84**	**512,30**	**3219,49**	**257,85**	**229,05**	54,50
		Iа	4472,46	717,22	3498,15	360,99	257,09	4
		Iб	4182,27	589,15	3339,71	296,62	253,41	
		Iв	4245,36	614,76	3357,85	309,42	272,75	
		Iг	4373,92	614,76	3486,41	309,42	272,75	
		Iд	4058,34	512,30	3296,71	257,85	249,33	
		IIа	3977,60	512,30	3219,49	257,85	245,81	
		IIб	3991,02	512,30	3185,60	257,85	293,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	3961,08	512,30	3219,49	257,85	229,29	
		IVа	3983,60	512,30	3216,64	257,85	254,66	
		IVб	4137,60	589,15	3292,26	296,62	256,19	
		V	3987,81	512,30	3246,22	257,85	229,29	
		VIа	4053,07	512,30	3278,98	257,85	261,79	
		VIб	3951,12	512,30	3189,97	257,85	248,85	
		VIв	3964,95	512,30	3207,70	257,85	244,95	
		VIг	3980,64	512,30	3219,49	257,85	248,85	
		VIд	3964,95	512,30	3207,70	257,85	244,95	
		VIе	3980,64	512,30	3219,49	257,85	248,85	
		VIIа	3954,08	512,30	3185,60	257,85	256,18	
		VIIб	3958,45	512,30	3189,97	257,85	256,18	
Таблица 35-01-052. Оборудование для приготовления и гранулирования травяной муки								
	Измеритель: **1 компл.**							
	Агрегат для приготовления витаминной муки, тип							
35-01-052-01	АВМ-0,4	**III**	**3486,35**	**1466,40**	**1285,04**	**69,12**	**734,91**	156
		Iа	4304,19	2052,96	1399,03	96,77	852,20	9,9
		Iб	3841,56	1686,36	1336,06	79,51	819,14	
		Iв	3907,69	1759,68	1338,23	82,94	809,78	
		Iг	3951,19	1759,68	1381,73	82,94	809,78	
		Iд	3543,60	1466,40	1303,64	69,12	773,56	
		IIа	3511,84	1466,40	1285,04	69,12	760,40	
		IIб	3540,03	1466,40	1263,02	69,12	810,61	
		IIIа	3484,31	1466,40	1285,04	69,12	732,87	
		IVа	3484,23	1466,40	1276,06	69,12	741,77	
		IVб	3744,38	1686,36	1311,85	79,51	746,17	
		V	3493,50	1466,40	1294,23	69,12	732,87	
		VIа	3522,28	1466,40	1295,11	69,12	760,77	
		VIб	3499,26	1466,40	1264,51	69,12	768,35	
		VIв	3514,29	1466,40	1273,04	69,12	774,85	
		VIг	3519,79	1466,40	1285,04	69,12	768,35	
		VIд	3514,29	1466,40	1273,04	69,12	774,85	
		VIе	3519,79	1466,40	1285,04	69,12	768,35	
		VIIа	3511,83	1466,40	1263,02	69,12	782,41	
		VIIб	3513,32	1466,40	1264,51	69,12	782,41	
35-01-052-02	АВМ-1,5	**III**	**16258,84**	**9785,40**	**4411,03**	**203,04**	**2062,41**	1041
		Iа	20871,01	13699,56	4750,53	284,26	2420,92	38,8
		Iб	18120,95	11253,21	4561,69	233,57	2306,05	
		Iв	18615,53	11742,48	4572,71	243,65	2300,34	
		Iг	18744,08	11742,48	4701,26	243,65	2300,34	
		Iд	16416,54	9785,40	4470,33	203,04	2160,81	
		IIа	16325,45	9785,40	4411,03	203,04	2129,02	
		IIб	16390,36	9785,40	4339,37	203,04	2265,59	
		IIIа	16247,93	9785,40	4411,03	203,04	2051,50	
		IVа	16261,02	9785,40	4386,99	203,04	2088,63	
		IVб	17863,31	11253,21	4492,12	233,57	2117,98	
		V	16275,71	9785,40	4438,81	203,04	2051,50	
		VIа	16360,22	9785,40	4435,95	203,04	2138,87	
		VIб	16278,38	9785,40	4343,73	203,04	2149,25	
		VIв	16325,42	9785,40	4378,11	203,04	2161,91	
		VIг	16345,68	9785,40	4411,03	203,04	2149,25	
		VIд	16325,42	9785,40	4378,11	203,04	2161,91	
		VIе	16345,68	9785,40	4411,03	203,04	2149,25	
		VIIа	16313,32	9785,40	4339,37	203,04	2188,55	
		VIIб	16317,68	9785,40	4343,73	203,04	2188,55	
35-01-052-03	АВМ-0,65Р	**III**	**6423,03**	**2820,00**	**2225,03**	**114,75**	**1378,00**	300
		Iа	7894,70	3948,00	2414,94	160,65	1531,76	15,24
		Iб	7059,31	3243,00	2309,85	132,01	1506,46	
		Iв	7265,64	3384,00	2314,12	137,70	1567,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	7337,96	3384,00	2386,44	137,70	1567,52	
		Iд	6570,75	2820,00	2256,59	114,75	1494,16	
		IIа	6503,99	2820,00	2225,03	114,75	1458,96	
		IIб	6831,24	2820,00	2187,48	114,75	1823,76	
		IIIа	6425,43	2820,00	2225,03	114,75	1380,40	
		IVа	6512,94	2820,00	2210,46	114,75	1482,48	
		IVб	7003,82	3243,00	2269,88	132,01	1490,94	
		V	6440,81	2820,00	2240,41	114,75	1380,40	
		VIа	6636,52	2820,00	2241,08	114,75	1575,44	
		VIб	6499,30	2820,00	2189,94	114,75	1489,36	
		VIв	6519,13	2820,00	2205,45	114,75	1493,68	
		VIг	6534,39	2820,00	2225,03	114,75	1489,36	
		VIд	6519,13	2820,00	2205,45	114,75	1493,68	
		VIе	6534,39	2820,00	2225,03	114,75	1489,36	
		VIIа	6505,16	2820,00	2187,48	114,75	1497,68	
		VIIб	6507,62	2820,00	2189,94	114,75	1497,68	
35-01-052-04	АВМ-3	**III**	**47971,53**	**12868,60**	**31957,56**	**2926,93**	**3145,37**	1369
		Iа	56255,41	18016,04	34672,55	4096,59	3566,82	66
		Iб	51377,09	14798,89	33089,72	3366,94	3488,48	
		Iв	52590,35	15442,32	33388,48	3511,76	3759,55	
		Iг	54068,11	15442,32	34866,24	3511,76	3759,55	
		Iд	49302,38	12868,60	33019,61	2926,93	3414,17	
		IIа	48196,33	12868,60	31957,56	2926,93	3370,17	
		IIб	48578,16	12868,60	31728,89	2926,93	3980,67	
		IIIа	47974,53	12868,60	31957,56	2926,93	3148,37	
		IVа	48458,98	12868,60	32098,11	2926,93	3492,27	
		IVб	51048,48	14798,89	32718,71	3366,94	3530,88	
		V	48283,30	12868,60	32266,33	2926,93	3148,37	
		VIа	49252,09	12868,60	32805,92	2926,93	3577,57	
		VIб	48057,38	12868,60	31780,61	2926,93	3408,17	
		VIв	48214,67	12868,60	31994,30	2926,93	3351,77	
		VIг	48234,33	12868,60	31957,56	2926,93	3408,17	
		VIд	48214,67	12868,60	31994,30	2926,93	3351,77	
		VIе	48234,33	12868,60	31957,56	2926,93	3408,17	
		VIIа	48108,76	12868,60	31728,89	2926,93	3511,27	
		VIIб	48160,48	12868,60	31780,61	2926,93	3511,27	
	Установка для гранулирования травяной муки, тип							
35-01-052-05	ОГМ-0,8А	**III**	**2375,70**	**1391,20**	**696,35**	**26,46**	**288,15**	148
		Iа	3033,77	1947,68	741,48	37,04	344,61	3,4
		Iб	2643,79	1599,88	716,13	30,44	327,78	
		Iв	2712,37	1669,44	718,45	31,75	324,48	
		Iг	2729,28	1669,44	735,36	31,75	324,48	
		Iд	2401,29	1391,20	704,96	26,46	305,13	
		IIа	2387,94	1391,20	696,35	26,46	300,39	
		IIб	2409,20	1391,20	685,68	26,46	332,32	
		IIIа	2375,47	1391,20	696,35	26,46	287,92	
		IVа	2384,25	1391,20	693,66	26,46	299,39	
		IVб	2610,81	1599,88	707,36	30,44	303,57	
		V	2379,24	1391,20	700,12	26,46	287,92	
		VIа	2392,46	1391,20	698,71	26,46	302,55	
		VIб	2375,61	1391,20	686,24	26,46	298,17	
		VIв	2385,25	1391,20	692,50	26,46	301,55	
		VIг	2385,72	1391,20	696,35	26,46	298,17	
		VIд	2385,25	1391,20	692,50	26,46	301,55	
		VIе	2385,72	1391,20	696,35	26,46	298,17	
		VIIа	2385,41	1391,20	685,68	26,46	308,53	
		VIIб	2385,97	1391,20	686,24	26,46	308,53	
35-01-052-06	ОГМ-1,5	**III**	**5321,69**	**3374,60**	**1519,97**	**42,66**	**427,12**	359
		Iа	6836,02	4724,44	1595,64	59,72	515,94	5,4
		Iб	5919,56	3880,79	1552,34	49,07	486,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	6095,95	4049,52	1559,00	51,19	487,43	
		Iг	6123,68	4049,52	1586,73	51,19	487,43	
		Iд	5362,75	3374,60	1536,77	42,66	451,38	
		IIа	5340,03	3374,60	1519,97	42,66	445,46	
		IIб	5361,72	3374,60	1498,40	42,66	488,72	
		IIIа	5321,28	3374,60	1519,97	42,66	426,71	
		IVа	5338,08	3374,60	1517,09	42,66	446,39	
		IVб	5876,48	3880,79	1539,17	49,07	456,52	
		V	5327,84	3374,60	1526,53	42,66	426,71	
		VIа	5344,53	3374,60	1520,86	42,66	449,07	
		VIб	5316,01	3374,60	1499,32	42,66	442,09	
		VIв	5334,88	3374,60	1515,22	42,66	445,06	
		VIг	5336,66	3374,60	1519,97	42,66	442,09	
		VIд	5334,88	3374,60	1515,22	42,66	445,06	
		VIе	5336,66	3374,60	1519,97	42,66	442,09	
		VIIа	5330,93	3374,60	1498,40	42,66	457,93	
		VIIб	5331,85	3374,60	1499,32	42,66	457,93	
35-01-052-07	Агрегат для приготовления травяной муки, тип М804/0-1,5	**III**	**21218,15**	**11374,00**	**6875,87**	**357,62**	**2968,28**	1210
		Iа	26596,78	15923,60	7356,31	500,66	3316,87	40
		Iб	23396,19	13080,10	7084,09	411,39	3232,00	
		Iв	24067,99	13648,80	7114,69	429,14	3304,50	
		Iг	24267,20	13648,80	7313,90	429,14	3304,50	
		Iд	21566,04	11374,00	6989,68	357,62	3202,36	
		IIа	21364,23	11374,00	6875,87	357,62	3114,36	
		IIб	22114,87	11374,00	6784,91	357,62	3955,96	
		IIIа	21224,15	11374,00	6875,87	357,62	2974,28	
		IVа	21365,08	11374,00	6860,16	357,62	3130,92	
		IVб	23242,90	13080,10	6997,76	411,39	3165,04	
		V	21267,35	11374,00	6919,07	357,62	2974,28	
		VIа	21686,26	11374,00	6934,86	357,62	3377,40	
		VIб	21355,99	11374,00	6791,63	357,62	3190,36	
		VIв	21449,77	11374,00	6846,45	357,62	3229,32	
		VIг	21440,23	11374,00	6875,87	357,62	3190,36	
		VIд	21449,77	11374,00	6846,45	357,62	3229,32	
		VIе	21440,23	11374,00	6875,87	357,62	3190,36	
		VIIа	21327,83	11374,00	6784,91	357,62	3168,92	
		VIIб	21334,55	11374,00	6791,63	357,62	3168,92	
	Оборудование для прессования кормов, тип							
35-01-052-08	ОПК-2	**III**	**13993,18**	**2601,20**	**10179,75**	**949,19**	**1212,23**	280
		Iа	15957,20	3642,80	10951,16	1328,86	1363,24	11,3
		Iб	14823,73	2990,40	10497,99	1091,91	1335,34	
		Iв	15056,11	3122,00	10591,58	1139,02	1342,53	
		Iг	15471,43	3122,00	11006,90	1139,02	1342,53	
		Iд	14401,32	2601,20	10487,87	949,19	1312,25	
		IIа	14051,80	2601,20	10179,75	949,19	1270,85	
		IIб	14382,30	2601,20	10129,33	949,19	1651,77	
		IIIа	13999,72	2601,20	10179,75	949,19	1218,77	
		IVа	14098,78	2601,20	10229,14	949,19	1268,44	
		IVб	14669,85	2990,40	10403,22	1091,91	1276,23	
		V	14086,11	2601,20	10266,14	949,19	1218,77	
		VIа	14417,79	2601,20	10431,13	949,19	1385,46	
		VIб	14052,17	2601,20	10143,52	949,19	1307,45	
		VIв	14124,86	2601,20	10200,26	949,19	1323,40	
		VIг	14088,40	2601,20	10179,75	949,19	1307,45	
		VIд	14124,86	2601,20	10200,26	949,19	1323,40	
		VIе	14088,40	2601,20	10179,75	949,19	1307,45	
		VIIа	14020,36	2601,20	10129,33	949,19	1289,83	
		VIIб	14034,55	2601,20	10143,52	949,19	1289,83	
35-01-052-09	ОПК-3	**III**	**9387,68**	**4951,57**	**2805,93**	**132,44**	**1630,18**	533
		Iа	11811,42	6934,33	3028,47	185,41	1848,62	17,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	10401,44	5692,44	2904,92	152,35	1804,08	
		Iв	10672,57	5942,95	2911,87	158,92	1817,75	
		Iг	10758,21	5942,95	2997,51	158,92	1817,75	
		Iд	9560,57	4951,57	2845,71	132,44	1763,29	
		IIа	9467,11	4951,57	2805,93	132,44	1709,61	
		IIб	9918,95	4951,57	2760,21	132,44	2207,17	
		IIIа	9397,14	4951,57	2805,93	132,44	1639,64	
		IVа	9450,47	4951,57	2790,54	132,44	1708,36	
		IVб	10274,73	5692,44	2859,11	152,35	1723,18	
		V	9415,45	4951,57	2824,24	132,44	1639,64	
		VIа	9634,98	4951,57	2824,56	132,44	1858,85	
		VIб	9472,19	4951,57	2763,33	132,44	1757,29	
		VIв	9510,34	4951,57	2784,48	132,44	1774,29	
		VIг	9514,79	4951,57	2805,93	132,44	1757,29	
		VIд	9510,34	4951,57	2784,48	132,44	1774,29	
		VIе	9514,79	4951,57	2805,93	132,44	1757,29	
		VIIа	9448,80	4951,57	2760,21	132,44	1737,02	
		VIIб	9451,92	4951,57	2763,33	132,44	1737,02	
Таблица 35-01-053. Смесители								
	Измеритель:	**1 шт. (нормы 01-07), 1 компл. (нормы 08, 09)**						
	Смеситель-запарник кормов, тип							
35-01-053-01	С-2	**III**	**1159,29**	**688,39**	**421,04**	**22,01**	**49,86**	74,10
		Iа	1481,15	964,04	457,16	30,81	59,95	3
		Iб	1284,23	791,39	437,23	25,31	55,61	
		Iв	1320,72	826,22	438,02	26,41	56,48	
		Iг	1334,24	826,22	451,54	26,41	56,48	
		Iд	1167,16	688,39	426,79	22,01	51,98	
		IIа	1160,64	688,39	421,04	22,01	51,21	
		IIб	1159,99	688,39	413,93	22,01	57,67	
		IIIа	1158,96	688,39	421,04	22,01	49,53	
		IVа	1157,44	688,39	418,19	22,01	50,86	
		IVб	1273,89	791,39	429,58	25,31	52,92	
		V	1161,83	688,39	423,91	22,01	49,53	
		VIа	1165,25	688,39	423,97	22,01	52,89	
		VIб	1154,67	688,39	414,40	22,01	51,88	
		VIв	1157,87	688,39	417,23	22,01	52,25	
		VIг	1161,31	688,39	421,04	22,01	51,88	
		VIд	1157,87	688,39	417,23	22,01	52,25	
		VIе	1161,31	688,39	421,04	22,01	51,88	
		VIIа	1154,39	688,39	413,93	22,01	52,07	
		VIIб	1154,86	688,39	414,40	22,01	52,07	
35-01-053-02	С-12	**III**	**1774,65**	**947,58**	**756,14**	**41,18**	**70,93**	102
		Iа	2235,16	1327,02	823,63	57,65	84,51	6,1
		Iб	1954,89	1089,36	786,42	47,37	79,11	
		Iв	2007,89	1137,30	787,66	49,41	82,93	
		Iг	2033,34	1137,30	813,11	49,41	82,93	
		Iд	1789,49	947,58	766,81	41,18	75,10	
		IIа	1777,86	947,58	756,14	41,18	74,14	
		IIб	1775,32	947,58	743,16	41,18	84,58	
		IIIа	1774,53	947,58	756,14	41,18	70,81	
		IVа	1773,50	947,58	750,70	41,18	75,22	
		IVб	1939,44	1089,36	772,02	47,37	78,06	
		V	1779,90	947,58	761,51	41,18	70,81	
		VIа	1786,94	947,58	761,95	41,18	77,41	
		VIб	1766,61	947,58	744,05	41,18	74,98	
		VIв	1771,09	947,58	748,90	41,18	74,61	
		VIг	1778,70	947,58	756,14	41,18	74,98	
		VIд	1771,09	947,58	748,90	41,18	74,61	
		VIе	1778,70	947,58	756,14	41,18	74,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	1766,89	947,58	743,16	41,18	76,15	
		VIIб	1767,78	947,58	744,05	41,18	76,15	
35-01-053-03	Агрегат для приготовления кормовых смесей, тип АПС-6	**III**	**1729,71**	**954,72**	**700,34**	**38,21**	**74,65**	104
		Iа	2188,40	1336,40	762,96	53,49	89,04	5,4
		Iб	1909,97	1098,24	728,45	43,95	83,28	
		Iв	1961,96	1146,08	729,59	45,85	86,29	
		Iг	1985,57	1146,08	753,20	45,85	86,29	
		Iд	1743,55	954,72	710,24	38,21	78,59	
		IIа	1732,63	954,72	700,34	38,21	77,57	
		IIб	1730,52	954,72	688,32	38,21	87,48	
		IIIа	1729,43	954,72	700,34	38,21	74,37	
		IVа	1728,05	954,72	695,30	38,21	78,03	
		IVб	1894,22	1098,24	715,08	43,95	80,90	
		V	1734,42	954,72	705,33	38,21	74,37	
		VIа	1740,87	954,72	705,75	38,21	80,40	
		VIб	1722,34	954,72	689,14	38,21	78,48	
		VIв	1726,72	954,72	693,63	38,21	78,37	
		VIг	1733,54	954,72	700,34	38,21	78,48	
		VIд	1726,72	954,72	693,63	38,21	78,37	
		VIе	1733,54	954,72	700,34	38,21	78,48	
		VIIа	1722,53	954,72	688,32	38,21	79,49	
		VIIб	1723,35	954,72	689,14	38,21	79,49	
35-01-053-04	Котел-парообразователь, тип КВ-300М	**III**	**1466,08**	**901,39**	**364,57**	**10,94**	**200,12**	93,70
		Iа	1870,23	1262,14	383,07	15,31	225,02	1,53
		Iб	1627,36	1036,32	372,65	12,58	218,39	
		Iв	1676,27	1081,30	374,22	13,12	220,75	
		Iг	1682,39	1081,30	380,34	13,12	220,75	
		Iд	1484,90	901,39	367,98	10,94	215,53	
		IIа	1475,05	901,39	364,57	10,94	209,09	
		IIб	1529,25	901,39	359,41	10,94	268,45	
		IIIа	1466,69	901,39	364,57	10,94	200,73	
		IVа	1473,91	901,39	363,64	10,94	208,88	
		IVб	1617,21	1036,32	369,31	12,58	211,58	
		V	1468,14	901,39	366,02	10,94	200,73	
		VIа	1493,17	901,39	364,48	10,94	227,30	
		VIб	1475,73	901,39	359,65	10,94	214,69	
		VIв	1482,62	901,39	363,16	10,94	218,07	
		VIг	1480,65	901,39	364,57	10,94	214,69	
		VIд	1482,62	901,39	363,16	10,94	218,07	
		VIе	1480,65	901,39	364,57	10,94	214,69	
		VIIа	1472,62	901,39	359,41	10,94	211,82	
		VIIб	1472,86	901,39	359,65	10,94	211,82	
35-01-053-05	Парообразователь, тип Д721А	**III**	**826,66**	**419,43**	**262,63**	**14,04**	**144,60**	43,60
		Iа	1034,81	587,29	285,90	19,66	161,62	1,87
		Iб	913,16	482,22	273,00	16,15	157,94	
		Iв	936,81	503,14	273,73	16,85	159,94	
		Iг	945,45	503,14	282,37	16,85	159,94	
		Iд	842,17	419,43	266,52	14,04	156,22	
		IIа	833,60	419,43	262,63	14,04	151,54	
		IIб	872,28	419,43	257,67	14,04	195,18	
		IIIа	827,15	419,43	262,63	14,04	145,09	
		IVа	832,07	419,43	260,97	14,04	151,67	
		IVб	903,38	482,22	268,24	16,15	152,92	
		V	829,00	419,43	264,48	14,04	145,09	
		VIа	848,52	419,43	264,16	14,04	164,93	
		VIб	833,03	419,43	257,98	14,04	155,62	
		VIв	837,56	419,43	260,35	14,04	157,78	
		VIг	837,68	419,43	262,63	14,04	155,62	
		VIд	837,56	419,43	260,35	14,04	157,78	
		VIе	837,68	419,43	262,63	14,04	155,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	830,95	419,43	257,67	14,04	153,85	
		VIIб	831,26	419,43	257,98	14,04	153,85	
35-01-053-06	Оборудование с пультом управления, тип ПНГ-2	**III**	**627,66**	**430,01**	**105,73**	**2,57**	**91,92**	44,70
		Iа	819,55	602,11	110,66	3,59	106,78	0,2
		Iб	705,46	494,38	107,75	2,95	103,33	
		Iв	727,22	515,84	108,68	3,08	102,70	
		Iг	728,78	515,84	110,24	3,08	102,70	
		Iд	636,39	430,01	107,12	2,57	99,26	
		IIа	631,78	430,01	105,73	2,57	96,04	
		IIб	658,48	430,01	103,61	2,57	124,86	
		IIIа	628,49	430,01	105,73	2,57	92,75	
		IVа	631,19	430,01	105,87	2,57	95,31	
		IVб	698,18	494,38	107,20	2,95	96,60	
		V	628,89	430,01	106,13	2,57	92,75	
		VIа	639,48	430,01	105,10	2,57	104,37	
		VIб	632,67	430,01	103,70	2,57	98,96	
		VIв	635,50	430,01	105,72	2,57	99,77	
		VIг	634,70	430,01	105,73	2,57	98,96	
		VIд	635,50	430,01	105,72	2,57	99,77	
		VIе	634,70	430,01	105,73	2,57	98,96	
		VIIа	630,89	430,01	103,61	2,57	97,27	
		VIIб	630,98	430,01	103,70	2,57	97,27	
35-01-053-07	Установка для смешивания мелассы с карбамидом, тип СМ-1,7	**III**	**1101,78**	**696,54**	**262,60**	**14,18**	**142,64**	74,10
		Iа	1425,77	975,16	286,02	19,85	164,59	1,88
		Iб	1232,65	801,02	273,02	16,31	158,61	
		Iв	1263,83	835,85	273,79	17,01	154,19	
		Iг	1272,44	835,85	282,40	17,01	154,19	
		Iд	1113,27	696,54	266,46	14,18	150,27	
		IIа	1106,52	696,54	262,60	14,18	147,38	
		IIб	1123,73	696,54	257,51	14,18	169,68	
		IIIа	1100,88	696,54	262,60	14,18	141,74	
		IVа	1102,51	696,54	260,91	14,18	145,06	
		IVб	1216,42	801,02	268,25	16,31	147,15	
		V	1102,72	696,54	264,44	14,18	141,74	
		VIа	1110,79	696,54	263,98	14,18	150,27	
		VIб	1101,54	696,54	257,82	14,18	147,18	
		VIв	1107,12	696,54	260,29	14,18	150,29	
		VIг	1106,32	696,54	262,60	14,18	147,18	
		VIд	1107,12	696,54	260,29	14,18	150,29	
		VIе	1106,32	696,54	262,60	14,18	147,18	
		VIIа	1103,82	696,54	257,51	14,18	149,77	
		VIIб	1104,13	696,54	257,82	14,18	149,77	
	Оборудование для накопления кормов, тип							
35-01-053-08	ОНК-1,5	**III**	**3629,05**	**1624,86**	**1265,89**	**64,80**	**738,30**	177
		Iа	4553,49	2274,45	1374,24	90,72	904,80	8,6
		Iб	4072,97	1869,12	1314,14	74,54	889,71	
		Iв	4113,59	1950,54	1317,69	77,76	845,36	
		Iг	4154,59	1950,54	1358,69	77,76	845,36	
		Iд	3707,30	1624,86	1284,81	64,80	797,63	
		IIа	3664,30	1624,86	1265,89	64,80	773,55	
		IIб	3736,28	1624,86	1243,08	64,80	868,34	
		IIIа	3653,64	1624,86	1265,89	64,80	762,89	
		IVа	3646,58	1624,86	1258,45	64,80	763,27	
		IVб	3929,28	1869,12	1292,01	74,54	768,15	
		V	3662,38	1624,86	1274,63	64,80	762,89	
		VIа	3689,72	1624,86	1273,95	64,80	790,91	
		VIб	3654,14	1624,86	1244,61	64,80	784,67	
		VIв	3596,86	1624,86	1255,48	64,80	716,52	
		VIг	3675,42	1624,86	1265,89	64,80	784,67	
		VIд	3596,86	1624,86	1255,48	64,80	716,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	3675,42	1624,86	1265,89	64,80	784,67	
		VIIа	3664,45	1624,86	1243,08	64,80	796,51	
		VIIб	3665,98	1624,86	1244,61	64,80	796,51	
35-01-053-09	ОНК-3	**III**	**5067,14**	**2037,96**	**2373,80**	**126,50**	**655,38**	222
		Iа	6218,03	2852,70	2584,20	177,09	781,13	17,1
		Iб	5570,83	2344,32	2467,80	145,52	758,71	
		Iв	5654,28	2446,44	2473,31	151,79	734,53	
		Iг	5734,51	2446,44	2553,54	151,79	734,53	
		Iд	5158,31	2037,96	2409,64	126,50	710,71	
		IIа	5097,83	2037,96	2373,80	126,50	686,07	
		IIб	5243,30	2037,96	2331,47	126,50	873,87	
		IIIа	5077,42	2037,96	2373,80	126,50	665,66	
		IVа	5064,13	2037,96	2358,50	126,50	667,67	
		IVб	5442,12	2344,32	2424,00	145,52	673,80	
		V	5094,39	2037,96	2390,77	126,50	665,66	
		VIа	5152,87	2037,96	2391,33	126,50	723,58	
		VIб	5079,46	2037,96	2334,43	126,50	707,07	
		VIв	5095,25	2037,96	2352,74	126,50	704,55	
		VIг	5118,83	2037,96	2373,80	126,50	707,07	
		VIд	5095,25	2037,96	2352,74	126,50	704,55	
		VIе	5118,83	2037,96	2373,80	126,50	707,07	
		VIIа	5063,72	2037,96	2331,47	126,50	694,29	
		VIIб	5066,68	2037,96	2334,43	126,50	694,29	
Таблица 35-01-054. Транспортеры, питатели, элеваторы								
	Измеритель: **1 шт.**							
35-01-054-01	Транспортер скребковый, тип ТС-40М	**III**	**365,41**	**230,88**	**77,64**	**4,19**	**56,89**	24
		Iа	474,59	323,28	84,63	5,86	66,68	0,44
		Iб	409,30	265,44	80,72	4,81	63,14	
		Iв	418,35	276,96	80,99	5,02	60,40	
		Iг	420,92	276,96	83,56	5,02	60,40	
		Iд	367,88	230,88	78,86	4,19	58,14	
		IIа	365,67	230,88	77,64	4,19	57,15	
		IIб	367,19	230,88	76,14	4,19	60,17	
		IIIа	364,45	230,88	77,64	4,19	55,93	
		IVа	362,19	230,88	77,17	4,19	54,14	
		IVб	399,60	265,44	79,33	4,81	54,83	
		V	364,99	230,88	78,18	4,19	55,93	
		VIа	365,61	230,88	78,11	4,19	56,62	
		VIб	365,26	230,88	76,23	4,19	58,15	
		VIв	367,30	230,88	76,98	4,19	59,44	
		VIг	366,67	230,88	77,64	4,19	58,15	
		VIд	367,30	230,88	76,98	4,19	59,44	
		VIе	366,67	230,88	77,64	4,19	58,15	
		VIIа	364,92	230,88	76,14	4,19	57,90	
		VIIб	365,01	230,88	76,23	4,19	57,90	
	Транспортер для корнеплодов, тип							
35-01-054-02	ТК-3	**III**	**352,80**	**220,32**	**73,20**	**3,92**	**59,28**	24
		Iа	457,26	308,40	79,75	5,48	69,11	0,49
		Iб	395,07	253,44	76,08	4,50	65,55	
		Iв	403,47	264,48	76,35	4,70	62,64	
		Iг	405,87	264,48	78,75	4,70	62,64	
		Iд	355,35	220,32	74,35	3,92	60,68	
		IIа	353,16	220,32	73,20	3,92	59,64	
		IIб	354,37	220,32	71,79	3,92	62,26	
		IIIа	351,91	220,32	73,20	3,92	58,39	
		IVа	349,33	220,32	72,77	3,92	56,24	
		IVб	385,13	253,44	74,79	4,50	56,90	
		V	352,42	220,32	73,71	3,92	58,39	
		VIа	352,59	220,32	73,63	3,92	58,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	352,99	220,32	71,87	3,92	60,80	
		VIв	355,03	220,32	72,60	3,92	62,11	
		VIг	354,32	220,32	73,20	3,92	60,80	
		VIд	355,03	220,32	72,60	3,92	62,11	
		VIе	354,32	220,32	73,20	3,92	60,80	
		VIIа	352,62	220,32	71,79	3,92	60,51	
		VIIб	352,70	220,32	71,87	3,92	60,51	
35-01-054-03	ТК-5	**III**	**818,51**	**545,45**	**183,12**	**6,89**	**89,94**	56,70
		Iа	1063,83	763,75	195,01	9,64	105,07	0,94
		Iб	914,50	627,10	188,19	7,92	99,21	
		Iв	940,19	654,32	189,58	8,26	96,29	
		Iг	943,86	654,32	193,25	8,26	96,29	
		Iд	823,77	545,45	185,51	6,89	92,81	
		IIа	819,74	545,45	183,12	6,89	91,17	
		IIб	820,60	545,45	178,96	6,89	96,19	
		IIIа	817,69	545,45	183,12	6,89	89,12	
		IVа	815,03	545,45	182,82	6,89	86,76	
		IVб	901,87	627,10	186,38	7,92	88,39	
		V	818,59	545,45	184,02	6,89	89,12	
		VIа	818,03	545,45	182,10	6,89	90,48	
		VIб	817,61	545,45	179,11	6,89	93,05	
		VIв	822,63	545,45	182,51	6,89	94,67	
		VIг	821,62	545,45	183,12	6,89	93,05	
		VIд	822,63	545,45	182,51	6,89	94,67	
		VIе	821,62	545,45	183,12	6,89	93,05	
		VIIа	817,10	545,45	178,96	6,89	92,69	
		VIIб	817,25	545,45	179,11	6,89	92,69	
35-01-054-04	Питатель концентрированных кормов, тип ПК-6	**III**	**447,15**	**310,98**	**97,18**	**4,46**	**38,99**	32,70
		Iа	585,42	435,24	104,67	6,24	45,51	0,62
		Iб	501,20	357,74	100,45	5,12	43,01	
		Iв	516,75	373,11	100,96	5,35	42,68	
		Iг	519,32	373,11	103,53	5,35	42,68	
		Iд	450,21	310,98	98,53	4,46	40,70	
		IIа	448,07	310,98	97,18	4,46	39,91	
		IIб	451,66	310,98	95,13	4,46	45,55	
		IIIа	446,85	310,98	97,18	4,46	38,69	
		IVа	446,69	310,98	96,78	4,46	38,93	
		IVб	496,69	357,74	99,09	5,12	39,86	
		V	447,43	310,98	97,76	4,46	38,69	
		VIа	449,10	310,98	97,17	4,46	40,95	
		VIб	446,88	310,98	95,23	4,46	40,67	
		VIв	448,87	310,98	96,59	4,46	41,30	
		VIг	448,83	310,98	97,18	4,46	40,67	
		VIд	448,87	310,98	96,59	4,46	41,30	
		VIе	448,83	310,98	97,18	4,46	40,67	
		VIIа	446,60	310,98	95,13	4,46	40,49	
		VIIб	446,70	310,98	95,23	4,46	40,49	
35-01-054-05	Питатель-дозатор кормов, тип КПГ-10.46.15.000	**III**	**3712,35**	**1835,43**	**1132,69**	**50,09**	**744,23**	193
		Iа	4614,81	2568,83	1216,74	70,12	829,24	6,621
		Iб	4094,49	2111,42	1169,98	57,62	813,09	
		Iв	4207,44	2202,13	1172,56	60,10	832,75	
		Iг	4239,72	2202,13	1204,84	60,10	832,75	
		Iд	3790,62	1835,43	1147,63	50,09	807,56	
		IIа	3753,68	1835,43	1132,69	50,09	785,56	
		IIб	3942,06	1835,43	1115,23	50,09	991,40	
		IIIа	3720,15	1835,43	1132,69	50,09	752,03	
		IVа	3742,01	1835,43	1126,69	50,09	779,89	
		IVб	4049,45	2111,42	1152,62	57,62	785,41	
		V	3727,13	1835,43	1139,67	50,09	752,03	
		VIа	3841,04	1835,43	1139,43	50,09	866,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	3754,50	1835,43	1116,31	50,09	802,76	
		VIв	3793,28	1835,43	1124,50	50,09	833,35	
		VIг	3770,88	1835,43	1132,69	50,09	802,76	
		VIд	3793,28	1835,43	1124,50	50,09	833,35	
		VIе	3770,88	1835,43	1132,69	50,09	802,76	
		VIIа	3750,85	1835,43	1115,23	50,09	800,19	
		VIIб	3751,93	1835,43	1116,31	50,09	800,19	
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПТИЦ								
Таблица 35-01-070. Комплекты оборудования для напольного содержания птиц								
	Измеритель:	**1 компл. (нормы 01, 03, 05-09, 11, 13, 15-18), 1 м (нормы 02, 04, 10, 12, 14)**						
35-01-070-01	Комплект оборудования для выращивания 10 тыс. цыплят (бройлеров), рабочая длина 80 м, тип ЦБК-10В	**III**	**9771,61**	**7422,71**	**1473,85**	**51,57**	**875,05**	799
		Ia	13015,02	10394,99	1562,89	72,20	1057,14	6,3
		Iб	11038,54	8533,32	1512,81	59,32	992,41	
		Iв	11399,76	8908,85	1517,35	61,88	973,56	
		Iг	11434,15	8908,85	1551,74	61,88	973,56	
		Iд	9818,38	7422,71	1491,73	51,57	903,94	
		IIа	9788,93	7422,71	1473,85	51,57	892,37	
		IIб	9817,53	7422,71	1453,15	51,57	941,67	
		IIIа	9747,08	7422,71	1473,85	51,57	850,52	
		IVа	9758,15	7422,71	1468,68	51,57	866,76	
		IVб	10917,68	8533,32	1495,38	59,32	888,98	
		V	9754,74	7422,71	1481,51	51,57	850,52	
		VIа	9782,49	7422,71	1479,65	51,57	880,13	
		VIб	9754,34	7422,71	1454,30	51,57	877,33	
		VIв	9776,06	7422,71	1466,38	51,57	886,97	
		VIг	9773,89	7422,71	1473,85	51,57	877,33	
		VIд	9776,06	7422,71	1466,38	51,57	886,97	
		VIе	9773,89	7422,71	1473,85	51,57	877,33	
		VIIа	9778,68	7422,71	1453,15	51,57	902,82	
		VIIб	9779,83	7422,71	1454,30	51,57	902,82	
35-01-070-02	При изменении рабочей длины оборудования типа ЦБК-10В добавлять или исключать на каждый 1 м	**III**	**89,72**	**83,61**	**4,44**	**0,27**	**1,67**	9
		Ia	124,31	117,09	4,88	0,38	2,34	
		Iб	102,68	96,12	4,64	0,31	1,92	
		Iв	107,00	100,35	4,64	0,32	2,01	
		Iг	107,17	100,35	4,81	0,32	2,01	
		Iд	89,78	83,61	4,50	0,27	1,67	
		IIа	89,72	83,61	4,44	0,27	1,67	
		IIб	89,64	83,61	4,36	0,27	1,67	
		IIIа	89,72	83,61	4,44	0,27	1,67	
		IVа	89,68	83,61	4,40	0,27	1,67	
		IVб	102,58	96,12	4,54	0,31	1,92	
		V	89,75	83,61	4,47	0,27	1,67	
		VIа	89,76	83,61	4,48	0,27	1,67	
		VIб	89,64	83,61	4,36	0,27	1,67	
		VIв	89,67	83,61	4,39	0,27	1,67	
		VIг	89,72	83,61	4,44	0,27	1,67	
		VIд	89,67	83,61	4,39	0,27	1,67	
		VIе	89,72	83,61	4,44	0,27	1,67	
		VIIа	89,64	83,61	4,36	0,27	1,67	
		VIIб	89,64	83,61	4,36	0,27	1,67	
35-01-070-03	Комплект оборудования для выращивания 20 тыс. цыплят (бройлеров), рабочая длина 89 м, тип ЦБК-20В	**III**	**16972,13**	**13405,47**	**2090,44**	**57,38**	**1476,22**	1443
		Ia	22719,04	18773,43	2193,04	80,33	1752,57	7,87
		Iб	19204,43	15411,24	2134,57	66,00	1658,62	
		Iв	19931,25	16089,45	2142,33	68,85	1699,47	
		Iг	19971,05	16089,45	2182,13	68,85	1699,47	
		Iд	17078,73	13405,47	2113,86	57,38	1559,40	
		IIа	17039,76	13405,47	2090,44	57,38	1543,85	
		IIб	17105,36	13405,47	2063,46	57,38	1636,43	
		IIIа	16951,80	13405,47	2090,44	57,38	1455,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	17017,59	13405,47	2086,11	57,38	1526,01	
		IVб	19093,17	15411,24	2115,81	66,00	1566,12	
		V	16961,02	13405,47	2099,66	57,38	1455,89	
		VIа	17032,18	13405,47	2095,13	57,38	1531,58	
		VIб	17001,40	13405,47	2064,78	57,38	1531,15	
		VIв	17006,54	13405,47	2083,51	57,38	1517,56	
		VIг	17027,06	13405,47	2090,44	57,38	1531,15	
		VIд	17006,54	13405,47	2083,51	57,38	1517,56	
		VIе	17027,06	13405,47	2090,44	57,38	1531,15	
		VIIа	17054,88	13405,47	2063,46	57,38	1585,95	
		VIIб	17056,20	13405,47	2064,78	57,38	1585,95	
35-01-070-04	При изменении рабочей длины оборудования типа ЦБК-208 добавлять или исключать на каждый 1 м	**III**	**139,31**	**130,06**	**6,65**	**0,41**	**2,60**	14
		Iа	193,10	182,14	7,32	0,57	3,64	
		Iб	159,46	149,52	6,95	0,47	2,99	
		Iв	166,18	156,10	6,96	0,49	3,12	
		Iг	166,43	156,10	7,21	0,49	3,12	
		Iд	139,42	130,06	6,76	0,41	2,60	
		IIа	139,31	130,06	6,65	0,41	2,60	
		IIб	139,20	130,06	6,54	0,41	2,60	
		IIIа	139,31	130,06	6,65	0,41	2,60	
		IVа	139,26	130,06	6,60	0,41	2,60	
		IVб	159,32	149,52	6,81	0,47	2,99	
		V	139,37	130,06	6,71	0,41	2,60	
		VIа	139,38	130,06	6,72	0,41	2,60	
		VIб	139,20	130,06	6,54	0,41	2,60	
		VIв	139,24	130,06	6,58	0,41	2,60	
		VIг	139,31	130,06	6,65	0,41	2,60	
		VIд	139,24	130,06	6,58	0,41	2,60	
		VIе	139,31	130,06	6,65	0,41	2,60	
		VIIа	139,20	130,06	6,54	0,41	2,60	
		VIIб	139,20	130,06	6,54	0,41	2,60	
	Комплект оборудования для содержания кур-несушек, тип							
35-01-070-05	КМК-4 (в зданиях 12х84 м)	**III**	**12804,84**	**8472,48**	**2496,85**	**94,23**	**1835,51**	912
		Iа	16622,80	11865,12	2654,32	131,92	2103,36	13,07
		Iб	14328,69	9740,16	2566,46	108,40	2022,07	
		Iв	14735,52	10168,80	2575,11	113,08	1991,61	
		Iг	14791,17	10168,80	2630,76	113,08	1991,61	
		Iд	12933,07	8472,48	2524,28	94,23	1936,31	
		IIа	12861,37	8472,48	2496,85	94,23	1892,04	
		IIб	13154,65	8472,48	2459,14	94,23	2223,03	
		IIIа	12780,81	8472,48	2496,85	94,23	1811,48	
		IVа	12798,26	8472,48	2486,91	94,23	1838,87	
		IVб	14140,08	9740,16	2535,70	108,40	1864,22	
		V	12793,24	8472,48	2509,28	94,23	1811,48	
		VIа	12939,08	8472,48	2502,80	94,23	1963,80	
		VIб	12842,01	8472,48	2461,24	94,23	1908,29	
		VIв	12889,02	8472,48	2482,71	94,23	1933,83	
		VIг	12877,62	8472,48	2496,85	94,23	1908,29	
		VIд	12889,02	8472,48	2482,71	94,23	1933,83	
		VIе	12877,62	8472,48	2496,85	94,23	1908,29	
		VIIа	12840,48	8472,48	2459,14	94,23	1908,86	
		VIIб	12842,58	8472,48	2461,24	94,23	1908,86	
35-01-070-06	КМК-7 (в зданиях 18х96 м)	**III**	**19446,62**	**13293,99**	**3868,67**	**147,15**	**2283,96**	1431
		Iа	25362,58	18617,31	4114,45	206,01	2630,82	21,6
		Iб	21782,06	15283,08	3977,36	169,28	2521,62	
		Iв	22452,60	15955,65	3990,64	176,58	2506,31	
		Iг	22539,59	15955,65	4077,63	176,58	2506,31	
		Iд	19621,34	13293,99	3911,38	147,15	2415,97	
		IIа	19523,98	13293,99	3868,67	147,15	2361,32	
		IIб	19899,56	13293,99	3810,10	147,15	2795,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	19424,25	13293,99	3868,67	147,15	2261,59	
		IVа	19459,15	13293,99	3853,04	147,15	2312,12	
		IVб	21564,21	15283,08	3929,23	169,28	2351,90	
		V	19443,66	13293,99	3888,08	147,15	2261,59	
		VIа	19637,10	13293,99	3878,25	147,15	2464,86	
		VIб	19494,11	13293,99	3813,37	147,15	2386,75	
		VIв	19553,68	13293,99	3846,50	147,15	2413,19	
		VIг	19549,41	13293,99	3868,67	147,15	2386,75	
		VIд	19553,68	13293,99	3846,50	147,15	2413,19	
		VIе	19549,41	13293,99	3868,67	147,15	2386,75	
		VIIа	19491,58	13293,99	3810,10	147,15	2387,49	
		VIIб	19494,85	13293,99	3813,37	147,15	2387,49	
Комплект оборудования для выращивания ремонтного молодняка кур, тип								
35-01-070-07	КРМ-11 (в зданиях 18х96 м)	**III**	**10325,98**	**7190,46**	**1560,85**	**44,15**	**1574,67**	774
		Iа	13525,04	10069,74	1639,70	61,80	1815,60	6,1
		Iб	11606,12	8266,32	1594,85	50,78	1744,95	
		Iв	11961,14	8630,10	1600,64	52,97	1730,40	
		Iг	11991,86	8630,10	1631,36	52,97	1730,40	
		Iд	10427,19	7190,46	1578,78	44,15	1657,95	
		IIа	10378,19	7190,46	1560,85	44,15	1626,88	
		IIб	10584,54	7190,46	1540,46	44,15	1853,62	
		IIIа	10301,05	7190,46	1560,85	44,15	1549,74	
		IVа	10332,37	7190,46	1557,49	44,15	1584,42	
		IVб	11452,60	8266,32	1580,34	50,78	1605,94	
		V	10308,11	7190,46	1567,91	44,15	1549,74	
		VIа	10423,29	7190,46	1564,85	44,15	1667,98	
		VIб	10363,71	7190,46	1541,52	44,15	1631,73	
		VIв	10388,53	7190,46	1555,44	44,15	1642,63	
		VIг	10383,04	7190,46	1560,85	44,15	1631,73	
		VIд	10388,53	7190,46	1555,44	44,15	1642,63	
		VIе	10383,04	7190,46	1560,85	44,15	1631,73	
		VIIа	10379,63	7190,46	1540,46	44,15	1648,71	
		VIIб	10380,69	7190,46	1541,52	44,15	1648,71	
35-01-070-08	КРМ-18,5	**III**	**13887,63**	**9577,99**	**2926,14**	**67,64**	**1383,50**	1031
		Iа	18066,38	13413,31	3050,47	94,69	1602,60	8,99
		Iб	15532,43	11011,08	2978,85	77,81	1542,50	
		Iв	16078,92	11495,65	2990,69	81,16	1592,58	
		Iг	16127,22	11495,65	3038,99	81,16	1592,58	
		Iд	14019,84	9577,99	2957,13	67,64	1484,72	
		IIа	13961,89	9577,99	2926,14	67,64	1457,76	
		IIб	14208,51	9577,99	2890,31	67,64	1740,21	
		IIIа	13887,86	9577,99	2926,14	67,64	1383,73	
		IVа	13974,62	9577,99	2922,39	67,64	1474,24	
		IVб	15471,39	11011,08	2957,41	77,81	1502,90	
		V	13899,40	9577,99	2937,68	67,64	1383,73	
		VIа	14044,49	9577,99	2929,69	67,64	1536,81	
		VIб	13942,97	9577,99	2891,88	67,64	1473,10	
		VIв	13967,38	9577,99	2919,32	67,64	1470,07	
		VIг	13977,23	9577,99	2926,14	67,64	1473,10	
		VIд	13967,38	9577,99	2919,32	67,64	1470,07	
		VIе	13977,23	9577,99	2926,14	67,64	1473,10	
		VIIа	13964,54	9577,99	2890,31	67,64	1496,24	
		VIIб	13966,11	9577,99	2891,88	67,64	1496,24	
35-01-070-09	Комплект оборудования для содержания маточного стада индеек, тип ИВС-1.8А, рабочая длина 90 м	**III**	**11634,95**	**8100,88**	**2823,16**	**157,41**	**710,91**	872
		Iа	15258,56	11344,72	3081,26	220,37	832,58	19,8
		Iб	13038,83	9312,96	2939,06	181,08	786,81	
		Iв	13469,20	9722,80	2943,32	188,89	803,08	
		Iг	13567,11	9722,80	3041,23	188,89	803,08	
		Iд	11713,46	8100,88	2864,03	157,41	748,55	
		IIа	11662,89	8100,88	2823,16	157,41	738,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	11716,29	8100,88	2774,28	157,41	841,13	
		IIIа	11622,28	8100,88	2823,16	157,41	698,24	
		IVа	11631,50	8100,88	2802,26	157,41	728,36	
		IVб	12949,33	9312,96	2883,77	181,08	752,60	
		V	11642,86	8100,88	2843,74	157,41	698,24	
		VIа	11707,03	8100,88	2846,37	157,41	759,78	
		VIб	11614,31	8100,88	2777,69	157,41	735,74	
		VIв	11634,57	8100,88	2795,35	157,41	738,34	
		VIг	11659,78	8100,88	2823,16	157,41	735,74	
		VIд	11634,57	8100,88	2795,35	157,41	738,34	
		VIе	11659,78	8100,88	2823,16	157,41	735,74	
		VIIа	11621,36	8100,88	2774,28	157,41	746,20	
		VIIб	11624,77	8100,88	2777,69	157,41	746,20	
35-01-070-10	При изменении рабочей длины оборудования типа ИВС-1.8А добавлять или исключать на каждый 1 м	**III**	**166,88**	**81,01**	**56,23**	**1,62**	**29,64**	8,72
		Iа	205,53	113,45	58,97	2,27	33,11	
		Iб	182,90	93,13	57,42	1,86	32,35	
		Iв	187,44	97,23	57,67	1,94	32,54	
		Iг	188,33	97,23	58,56	1,94	32,54	
		Iд	169,72	81,01	56,73	1,62	31,98	
		IIа	168,26	81,01	56,23	1,62	31,02	
		IIб	176,19	81,01	55,44	1,62	39,74	
		IIIа	166,88	81,01	56,23	1,62	29,64	
		IVа	167,89	81,01	56,10	1,62	30,78	
		IVб	181,09	93,13	56,94	1,86	31,02	
		V	167,09	81,01	56,44	1,62	29,64	
		VIа	170,73	81,01	56,19	1,62	33,53	
		VIб	168,26	81,01	55,48	1,62	31,77	
		VIв	169,22	81,01	56,03	1,62	32,18	
		VIг	169,01	81,01	56,23	1,62	31,77	
		VIд	169,22	81,01	56,03	1,62	32,18	
		VIе	169,01	81,01	56,23	1,62	31,77	
		VIIа	167,85	81,01	55,44	1,62	31,40	
		VIIб	167,89	81,01	55,48	1,62	31,40	
35-01-070-11	Комплект оборудования для выращивания индюшат на 4500 голов, тип ИМС-4,5В, рабочая длина 90 м	**III**	**8307,27**	**6679,51**	**1042,97**	**45,63**	**584,79**	719
		Iа	11165,03	9354,19	1120,41	63,88	690,43	5
		Iб	9408,21	7678,92	1076,73	52,49	652,56	
		Iв	9764,39	8016,85	1082,42	54,76	665,12	
		Iг	9791,06	8016,85	1109,09	54,76	665,12	
		Iд	8351,61	6679,51	1057,44	45,63	614,66	
		IIа	8330,76	6679,51	1042,97	45,63	608,28	
		IIб	8380,60	6679,51	1021,39	45,63	679,70	
		IIIа	8295,01	6679,51	1042,97	45,63	572,53	
		IVа	8316,27	6679,51	1039,25	45,63	597,51	
		IVб	9359,30	7678,92	1062,88	52,49	617,50	
		V	8301,06	6679,51	1049,02	45,63	572,53	
		VIа	8341,26	6679,51	1042,65	45,63	619,10	
		VIб	8304,37	6679,51	1022,42	45,63	602,44	
		VIв	8318,47	6679,51	1037,21	45,63	601,75	
		VIг	8324,92	6679,51	1042,97	45,63	602,44	
		VIд	8318,47	6679,51	1037,21	45,63	601,75	
		VIе	8324,92	6679,51	1042,97	45,63	602,44	
		VIIа	8315,42	6679,51	1021,39	45,63	614,52	
		VIIб	8316,45	6679,51	1022,42	45,63	614,52	
35-01-070-12	При изменении рабочей длины оборудования типа ИМС-4,5В добавлять или исключать на каждый 1 м	**III**	**83,21**	**46,45**	**11,76**	**0,41**	**25,00**	5
		Iа	104,87	65,05	12,44	0,57	27,38	
		Iб	92,26	53,40	12,06	0,47	26,80	
		Iв	94,53	55,75	12,10	0,49	26,68	
		Iг	94,77	55,75	12,34	0,49	26,68	
		Iд	85,02	46,45	11,88	0,41	26,69	
		IIа	84,40	46,45	11,76	0,41	26,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	87,99	46,45	11,59	0,41	29,95	
		IIIа	82,18	46,45	11,76	0,41	23,97	
		IVа	82,69	46,45	11,72	0,41	24,52	
		IVб	89,99	53,40	11,93	0,47	24,66	
		V	82,23	46,45	11,81	0,41	23,97	
		VIа	84,31	46,45	11,77	0,41	26,09	
		VIб	83,68	46,45	11,60	0,41	25,63	
		VIв	83,50	46,45	11,70	0,41	25,35	
		VIг	83,84	46,45	11,76	0,41	25,63	
		VIд	83,50	46,45	11,70	0,41	25,35	
		VIе	83,84	46,45	11,76	0,41	25,63	
		VIIа	84,14	46,45	11,59	0,41	26,10	
		VIIб	84,15	46,45	11,60	0,41	26,10	
35-01-070-13	Комплект оборудования для выращивания ремонтного молодняка индеек, тип ИРС-2.3В, рабочая длина 90 м	**III**	**6650,44**	**5555,42**	**759,34**	**30,92**	**335,68**	598
		Iа	9000,98	7779,98	812,35	43,28	408,65	4
		Iб	7545,95	6386,64	782,27	35,56	377,04	
		Iв	7840,54	6667,70	786,97	37,10	385,87	
		Iг	7858,36	6667,70	804,79	37,10	385,87	
		Iд	6677,41	5555,42	769,69	30,92	352,30	
		IIа	6663,30	5555,42	759,34	30,92	348,54	
		IIб	6680,35	5555,42	743,37	30,92	381,56	
		IIIа	6644,61	5555,42	759,34	30,92	329,85	
		IVа	6652,97	5555,42	757,26	30,92	340,29	
		IVб	7516,82	6386,64	773,27	35,56	356,91	
		V	6648,73	5555,42	763,46	30,92	329,85	
		VIа	6663,44	5555,42	757,92	30,92	350,10	
		VIб	6645,62	5555,42	744,08	30,92	346,12	
		VIв	6652,21	5555,42	755,86	30,92	340,93	
		VIг	6660,88	5555,42	759,34	30,92	346,12	
		VIд	6652,21	5555,42	755,86	30,92	340,93	
		VIе	6660,88	5555,42	759,34	30,92	346,12	
		VIIа	6651,39	5555,42	743,37	30,92	352,60	
		VIIб	6652,10	5555,42	744,08	30,92	352,60	
35-01-070-14	При изменении рабочей длины оборудования типа ИРС-2.3В добавлять или исключать на каждый 1 м	**III**	**140,67**	**70,88**	**64,41**	**0,27**	**5,38**	7,63
		Iа	171,48	99,27	65,40	0,38	6,81	
		Iб	152,44	81,49	64,61	0,31	6,34	
		Iв	156,97	85,07	65,71	0,32	6,19	
		Iг	156,59	85,07	65,33	0,32	6,19	
		Iд	141,60	70,88	65,03	0,27	5,69	
		IIа	140,85	70,88	64,41	0,27	5,56	
		IIб	139,99	70,88	62,51	0,27	6,60	
		IIIа	140,66	70,88	64,41	0,27	5,37	
		IVа	141,16	70,88	64,92	0,27	5,36	
		IVб	152,12	81,49	65,06	0,31	5,57	
		V	140,69	70,88	64,44	0,27	5,37	
		VIа	139,23	70,88	62,63	0,27	5,72	
		VIб	139,01	70,88	62,51	0,27	5,62	
		VIв	141,31	70,88	64,91	0,27	5,52	
		VIг	140,91	70,88	64,41	0,27	5,62	
		VIд	141,31	70,88	64,91	0,27	5,52	
		VIе	140,91	70,88	64,41	0,27	5,62	
		VIIа	138,99	70,88	62,51	0,27	5,60	
		VIIб	138,99	70,88	62,51	0,27	5,60	
	Комплект оборудования, для							
35-01-070-15	выращивания ремонтного молодняка уток, тип КРУ-3.5	**III**	**7749,14**	**4821,51**	**1866,77**	**61,83**	**1060,86**	519
		Iа	9898,88	6752,19	1973,93	86,56	1172,76	8,29
		Iб	8589,10	5542,92	1913,49	71,13	1132,69	
		Iв	8840,29	5786,85	1919,38	74,20	1134,06	
		Iг	8881,50	5786,85	1960,59	74,20	1134,06	
		Iд	7840,49	4821,51	1888,60	61,83	1130,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	7797,24	4821,51	1866,77	61,83	1108,96	
		IIб	7892,37	4821,51	1841,15	61,83	1229,71	
		IIIа	7733,07	4821,51	1866,77	61,83	1044,79	
		IVа	7730,36	4821,51	1860,72	61,83	1048,13	
		IVб	8498,22	5542,92	1892,74	71,13	1062,56	
		V	7742,37	4821,51	1876,07	61,83	1044,79	
		VIа	7788,67	4821,51	1873,06	61,83	1094,10	
		VIб	7779,52	4821,51	1842,48	61,83	1115,53	
		VIв	7794,13	4821,51	1858,02	61,83	1114,60	
		VIг	7803,81	4821,51	1866,77	61,83	1115,53	
		VIд	7794,13	4821,51	1858,02	61,83	1114,60	
		VIе	7803,81	4821,51	1866,77	61,83	1115,53	
		VIIа	7785,72	4821,51	1841,15	61,83	1123,06	
		VIIб	7787,05	4821,51	1842,48	61,83	1123,06	
35-01-070-16	содержания маточного стада уток, тип КНУ-3	**III**	**9447,35**	**6317,20**	**2049,73**	**75,06**	**1080,42**	680
		Iа	12228,52	8846,80	2178,24	105,08	1203,48	10,1
		Iб	10524,64	7262,40	2106,12	86,35	1156,12	
		Iв	10852,83	7582,00	2112,02	90,07	1158,81	
		Iг	10902,24	7582,00	2161,43	90,07	1158,81	
		Iд	9541,03	6317,20	2074,66	75,06	1149,17	
		IIа	9494,80	6317,20	2049,73	75,06	1127,87	
		IIб	9586,83	6317,20	2020,50	75,06	1249,13	
		IIIа	9431,10	6317,20	2049,73	75,06	1064,17	
		IVа	9426,69	6317,20	2041,75	75,06	1067,74	
		IVб	10429,67	7262,40	2080,62	86,35	1086,65	
		V	9442,07	6317,20	2060,70	75,06	1064,17	
		VIа	9489,50	6317,20	2058,30	75,06	1114,00	
		VIб	9473,36	6317,20	2022,11	75,06	1134,05	
		VIв	9488,92	6317,20	2038,47	75,06	1133,25	
		VIг	9500,98	6317,20	2049,73	75,06	1134,05	
		VIд	9488,92	6317,20	2038,47	75,06	1133,25	
		VIе	9500,98	6317,20	2049,73	75,06	1134,05	
		VIIа	9479,09	6317,20	2020,50	75,06	1141,39	
		VIIб	9480,70	6317,20	2022,11	75,06	1141,39	
35-01-070-17	выращивания утят на мясо, тип КМУ-10	**III**	**9203,60**	**6447,26**	**2000,43**	**61,83**	**755,91**	694
		Iа	11991,60	9028,94	2108,55	86,56	854,11	8,3
		Iб	10267,79	7411,92	2047,33	71,13	808,54	
		Iв	10600,03	7738,10	2054,00	74,20	807,93	
		Iг	10641,63	7738,10	2095,60	74,20	807,93	
		Iд	9264,78	6447,26	2023,23	61,83	794,29	
		IIа	9233,87	6447,26	2000,43	61,83	786,18	
		IIб	9208,84	6447,26	1973,64	61,83	787,94	
		IIIа	9183,53	6447,26	2000,43	61,83	735,84	
		IVа	9167,37	6447,26	1994,76	61,83	725,35	
		IVб	10183,34	7411,92	2026,78	71,13	744,64	
		V	9193,02	6447,26	2009,92	61,83	735,84	
		VIа	9187,97	6447,26	2006,13	61,83	734,58	
		VIб	9201,40	6447,26	1974,97	61,83	779,17	
		VIв	9209,33	6447,26	1992,06	61,83	770,01	
		VIг	9226,86	6447,26	2000,43	61,83	779,17	
		VIд	9209,33	6447,26	1992,06	61,83	770,01	
		VIе	9226,86	6447,26	2000,43	61,83	779,17	
		VIIа	9215,77	6447,26	1973,64	61,83	794,87	
		VIIб	9217,10	6447,26	1974,97	61,83	794,87	
35-01-070-18	выращивания 30 тыс. цыплят (бройлеров) в зданиях 18х96 м, тип ЦБК-30	**III**	**21494,28**	**16972,83**	**2897,88**	**85,32**	**1623,57**	1827
		Iа	28713,07	23769,27	3049,22	119,45	1894,58	11,7
		Iб	24268,43	19512,36	2963,34	98,15	1792,73	
		Iв	25157,75	20371,05	2973,77	102,38	1812,93	
		Iг	25216,61	20371,05	3032,63	102,38	1812,93	
		Iд	21633,87	16972,83	2931,48	85,32	1729,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	21559,19	16972,83	2897,88	85,32	1688,48	
		IIб	21889,02	16972,83	2859,54	85,32	2056,65	
		IIIа	21486,87	16972,83	2897,88	85,32	1616,16	
		IVа	21530,02	16972,83	2890,96	85,32	1666,23	
		IVб	24164,52	19512,36	2935,14	98,15	1717,02	
		V	21500,32	16972,83	2911,33	85,32	1616,16	
		VIа	21662,93	16972,83	2906,00	85,32	1784,10	
		VIб	21546,71	16972,83	2861,56	85,32	1712,32	
		VIв	21581,77	16972,83	2887,04	85,32	1721,90	
		VIг	21583,03	16972,83	2897,88	85,32	1712,32	
		VIд	21581,77	16972,83	2887,04	85,32	1721,90	
		VIе	21583,03	16972,83	2897,88	85,32	1712,32	
		VIIа	21536,30	16972,83	2859,54	85,32	1703,93	
		VIIб	21538,32	16972,83	2861,56	85,32	1703,93	
Таблица 35-01-071. Узлы оборудования для напольного содержания птиц								
	Измеритель:	**1 компл. (нормы 01-03), 1 м (норма 04)**						
35-01-071-01	Автопоилка чашечная, тип П-4А	**III**	**59,20**	**10,34**	**37,71**	**2,30**	**11,15**	1,10
		Iа	68,09	14,48	41,46	3,21	12,15	0,01
		Iб	63,24	11,89	39,40	2,64	11,95	
		Iв	63,97	12,41	39,43	2,75	12,13	
		Iг	65,41	12,41	40,87	2,75	12,13	
		Iд	60,54	10,34	38,29	2,30	11,91	
		IIа	59,74	10,34	37,71	2,30	11,69	
		IIб	61,70	10,34	37,03	2,30	14,33	
		IIIа	58,93	10,34	37,71	2,30	10,88	
		IVа	59,22	10,34	37,39	2,30	11,49	
		IVб	61,99	11,89	38,58	2,64	11,52	
		V	59,23	10,34	38,01	2,30	10,88	
		VIа	60,13	10,34	38,08	2,30	11,71	
		VIб	58,90	10,34	37,08	2,30	11,48	
		VIв	59,55	10,34	37,29	2,30	11,92	
		VIг	59,53	10,34	37,71	2,30	11,48	
		VIд	59,55	10,34	37,29	2,30	11,92	
		VIе	59,53	10,34	37,71	2,30	11,48	
		VIIа	59,23	10,34	37,03	2,30	11,86	
		VIIб	59,28	10,34	37,08	2,30	11,86	
35-01-071-02	Брудер пожаробезопасный электрический, тип БП-1А	**III**	**177,07**	**130,36**	**43,98**	**2,57**	**2,73**	14,20
		Iа	234,46	182,47	48,20	3,59	3,79	0,475
		Iб	198,96	149,95	45,87	2,95	3,14	
		Iв	205,71	156,48	45,95	3,08	3,28	
		Iг	207,31	156,48	47,55	3,08	3,28	
		Iд	177,76	130,36	44,66	2,57	2,74	
		IIа	177,08	130,36	43,98	2,57	2,74	
		IIб	176,29	130,36	43,17	2,57	2,76	
		IIIа	177,07	130,36	43,98	2,57	2,73	
		IVа	176,76	130,36	43,65	2,57	2,75	
		IVб	198,07	149,95	44,98	2,95	3,14	
		V	177,41	130,36	44,32	2,57	2,73	
		VIа	177,46	130,36	44,35	2,57	2,75	
		VIб	176,33	130,36	43,23	2,57	2,74	
		VIв	176,64	130,36	43,54	2,57	2,74	
		VIг	177,08	130,36	43,98	2,57	2,74	
		VIд	176,64	130,36	43,54	2,57	2,74	
		VIе	177,08	130,36	43,98	2,57	2,74	
		VIIа	176,28	130,36	43,17	2,57	2,75	
		VIIб	176,34	130,36	43,23	2,57	2,75	
35-01-071-03	Транспортер универсальный и унифицированный, длина	**III**	**825,04**	**696,54**	**87,05**	**3,51**	**41,45**	74,10
		Iа	1118,07	975,16	93,30	4,91	49,61	0,425
		Iб	936,50	801,02	89,63	4,04	45,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16,65 м, тип ТУУ-2	Iв	973,41	835,85	90,38	4,21	47,18	
		Iг	975,43	835,85	92,40	4,21	47,18	
		Iд	828,80	696,54	88,46	3,51	43,80	
		IIа	826,51	696,54	87,05	3,51	42,92	
		IIб	833,04	696,54	85,15	3,51	51,35	
		IIIа	825,10	696,54	87,05	3,51	41,51	
		IVа	826,55	696,54	86,91	3,51	43,10	
		IVб	934,94	801,02	88,73	4,04	45,19	
		V	825,56	696,54	87,51	3,51	41,51	
		VIа	829,02	696,54	86,92	3,51	45,56	
		VIб	825,45	696,54	85,23	3,51	43,68	
		VIв	827,37	696,54	86,76	3,51	44,07	
		VIг	827,27	696,54	87,05	3,51	43,68	
		VIд	827,37	696,54	86,76	3,51	44,07	
		VIе	827,27	696,54	87,05	3,51	43,68	
		VIIа	825,17	696,54	85,15	3,51	43,48	
		VIIб	825,25	696,54	85,23	3,51	43,48	
35-01-071-04	При изменении длины транспортера типа ТТУ-2 добавлять или исключать на каждый 1 м	**III**	**52,59**	**44,09**	**7,60**	**0,27**	**0,90**	4,69
		Iа	71,08	61,72	8,10	0,38	1,26	
		Iб	59,54	50,70	7,80	0,31	1,04	
		Iв	61,87	52,90	7,88	0,32	1,09	
		Iг	62,02	52,90	8,03	0,32	1,09	
		Iд	52,72	44,09	7,72	0,27	0,91	
		IIа	52,60	44,09	7,60	0,27	0,91	
		IIб	52,43	44,09	7,43	0,27	0,91	
		IIIа	52,59	44,09	7,60	0,27	0,90	
		IVа	52,60	44,09	7,60	0,27	0,91	
		IVб	59,48	50,70	7,74	0,31	1,04	
		V	52,62	44,09	7,63	0,27	0,90	
		VIа	52,57	44,09	7,57	0,27	0,91	
		VIб	52,43	44,09	7,43	0,27	0,91	
		VIв	52,59	44,09	7,59	0,27	0,91	
		VIг	52,60	44,09	7,60	0,27	0,91	
		VIд	52,59	44,09	7,59	0,27	0,91	
		VIе	52,60	44,09	7,60	0,27	0,91	
		VIIа	52,43	44,09	7,43	0,27	0,91	
		VIIб	52,43	44,09	7,43	0,27	0,91	
Таблица 35-01-072. Батареи клеточные								
	Измеритель:	**1 компл. (нормы 01, 03, 05), 1 батарея (нормы 02, 07, 09, 11, 13), 1 секция (нормы 04, 06, 08, 10, 12)**						
35-01-072-01	Комплект оборудования для выращивания молодняка кур от 1 до 140 дней в одноярусных клеточных батареях, тип БГО-140-6	**III**	**40724,53**	**32442,12**	**6332,63**	**158,90**	**1949,78**	3534
		Iа	54410,70	45411,90	6619,25	222,45	2379,55	22,75
		Iб	45961,77	37319,04	6454,96	182,79	2187,77	
		Iв	47655,25	38944,68	6479,05	190,67	2231,52	
		Iг	47765,72	38944,68	6589,52	190,67	2231,52	
		Iд	40866,88	32442,12	6399,97	158,90	2024,79	
		IIа	40781,24	32442,12	6332,63	158,90	2006,49	
		IIб	40839,92	32442,12	6253,40	158,90	2144,40	
		IIIа	40697,19	32442,12	6332,63	158,90	1922,44	
		IVа	40745,99	32442,12	6321,58	158,90	1982,29	
		IVб	45802,72	37319,04	6403,85	182,79	2079,83	
		V	40723,32	32442,12	6358,76	158,90	1922,44	
		VIа	40807,62	32442,12	6342,20	158,90	2023,30	
		VIб	40699,03	32442,12	6256,84	158,90	2000,07	
		VIв	40751,07	32442,12	6314,61	158,90	1994,34	
		VIг	40774,82	32442,12	6332,63	158,90	2000,07	
		VIд	40751,07	32442,12	6314,61	158,90	1994,34	
		VIе	40774,82	32442,12	6332,63	158,90	2000,07	
		VIIа	40734,97	32442,12	6253,40	158,90	2039,45	
		VIIб	40738,41	32442,12	6256,84	158,90	2039,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-072-02	Батарея каскадная 3-ступенчатая, тип БКМ-3, длина 87,5 м	**III**	**12604,50**	**8766,90**	**3240,27**	**58,86**	**597,33**	955
		Ia	16333,26	12271,75	3352,88	82,40	708,63	7,73
		Iб	14032,00	10084,80	3286,86	67,71	660,34	
		Iв	14509,76	10524,10	3300,95	70,63	684,71	
		Iг	14553,24	10524,10	3344,43	70,63	684,71	
		Iд	12669,52	8766,90	3271,65	58,86	630,97	
		IIa	12629,34	8766,90	3240,27	58,86	622,17	
		IIб	12681,59	8766,90	3203,15	58,86	711,54	
		IIIa	12597,74	8766,90	3240,27	58,86	590,57	
		IVa	12625,42	8766,90	3238,75	58,86	619,77	
		IVб	14000,16	10084,80	3269,23	67,71	646,13	
		V	12608,71	8766,90	3251,24	58,86	590,57	
		VIa	12650,70	8766,90	3239,89	58,86	643,91	
		VIб	12594,82	8766,90	3204,42	58,86	623,50	
		VIв	12623,95	8766,90	3236,18	58,86	620,87	
		VIг	12630,67	8766,90	3240,27	58,86	623,50	
		VIд	12623,95	8766,90	3236,18	58,86	620,87	
		VIe	12630,67	8766,90	3240,27	58,86	623,50	
		VIIa	12601,61	8766,90	3203,15	58,86	631,56	
		VIIб	12602,88	8766,90	3204,42	58,86	631,56	
35-01-072-03	Комплект оборудования для содержания кур-несушек в одноярусных горизонтальных механизированных клеточных батареях, тип ОБН-1 (на 4 батареи), рабочая длина 85,4 м	**III**	**32762,34**	**29379,48**	**2129,47**	**129,60**	**1253,39**	3054
		Ia	45029,06	41137,38	2341,15	181,44	1550,53	18,9
		Iб	37398,36	33777,24	2224,80	149,09	1396,32	
		Iв	38907,99	35243,16	2226,82	155,52	1438,01	
		Iг	38989,20	35243,16	2308,03	155,52	1438,01	
		Iд	32851,75	29379,48	2162,30	129,60	1309,97	
		IIa	32796,92	29379,48	2129,47	129,60	1287,97	
		IIб	32966,69	29379,48	2091,26	129,60	1495,95	
		IIIa	32763,84	29379,48	2129,47	129,60	1254,89	
		IVa	32781,76	29379,48	2111,62	129,60	1290,66	
		IVб	37334,57	33777,24	2178,72	149,09	1378,61	
		V	32780,74	29379,48	2146,37	129,60	1254,89	
		VIa	32882,64	29379,48	2150,40	129,60	1352,76	
		VIб	32780,50	29379,48	2094,05	129,60	1306,97	
		VIв	32803,11	29379,48	2105,95	129,60	1317,68	
		VIг	32815,92	29379,48	2129,47	129,60	1306,97	
		VIд	32803,11	29379,48	2105,95	129,60	1317,68	
		VIe	32815,92	29379,48	2129,47	129,60	1306,97	
		VIIa	32770,90	29379,48	2091,26	129,60	1300,16	
		VIIб	32773,69	29379,48	2094,05	129,60	1300,16	
35-01-072-04	При изменении рабочей длины батареи типа ОБН-1 (на 4 батареи) на промежуточную секцию длиной 2,44 м добавлять или исключать на каждую секцию	**III**	**895,21**	**799,00**	**66,55**	**4,05**	**29,66**	85
		Ia	1229,10	1118,60	73,16	5,67	37,34	0,52
		Iб	1021,59	918,85	69,53	4,66	33,21	
		Iв	1062,70	958,80	69,59	4,86	34,31	
		Iг	1065,24	958,80	72,13	4,86	34,31	
		Iд	897,40	799,00	67,57	4,05	30,83	
		IIa	895,94	799,00	66,55	4,05	30,39	
		IIб	898,94	799,00	65,35	4,05	34,59	
		IIIa	895,24	799,00	66,55	4,05	29,69	
		IVa	895,46	799,00	65,99	4,05	30,47	
		IVб	1019,81	918,85	68,09	4,66	32,87	
		V	895,76	799,00	67,07	4,05	29,69	
		VIa	897,90	799,00	67,20	4,05	31,70	
		VIб	895,21	799,00	65,44	4,05	30,77	
		VIв	895,77	799,00	65,81	4,05	30,96	
		VIг	896,32	799,00	66,55	4,05	30,77	
		VIд	895,77	799,00	65,81	4,05	30,96	
		VIe	896,32	799,00	66,55	4,05	30,77	
		VIIa	895,01	799,00	65,35	4,05	30,66	
		VIIб	895,10	799,00	65,44	4,05	30,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-072-05	Комплект оборудования для содержания кур-несушек в одноярусных горизонтальных механизированных клеточных батареях, тип ОБН-1 (на 6 батарей), рабочая длина 85,4 м	**III**	**46165,71**	**41493,60**	**2905,84**	**176,85**	**1766,27**	4520
		Ia	63462,04	58082,00	3194,70	247,59	2185,34	25,8
		Iб	52735,65	47731,20	3035,93	203,44	1968,52	
		Iв	54877,15	49810,40	3038,68	212,22	2028,07	
		Iг	54987,97	49810,40	3149,50	212,22	2028,07	
		Iд	46290,15	41493,60	2950,64	176,85	1845,91	
		IIа	46214,55	41493,60	2905,84	176,85	1815,11	
		IIб	46454,11	41493,60	2853,70	176,85	2106,81	
		IIIа	46167,81	41493,60	2905,84	176,85	1768,37	
		IVа	46194,27	41493,60	2881,48	176,85	1819,19	
		IVб	52648,19	47731,20	2973,05	203,44	1943,94	
		V	46190,87	41493,60	2928,90	176,85	1768,37	
		VIа	46334,03	41493,60	2934,40	176,85	1906,03	
		VIб	46192,81	41493,60	2857,50	176,85	1841,71	
		VIв	46223,84	41493,60	2873,75	176,85	1856,49	
		VIг	46241,15	41493,60	2905,84	176,85	1841,71	
		VIд	46223,84	41493,60	2873,75	176,85	1856,49	
		VIе	46241,15	41493,60	2905,84	176,85	1841,71	
		VIIа	46179,79	41493,60	2853,70	176,85	1832,49	
		VIIб	46183,59	41493,60	2857,50	176,85	1832,49	
35-01-072-06	При изменении рабочей длины батареи типа ОБН-1 (на 6 батарей) на промежуточную секцию длиной 2,44 м добавлять или исключать на каждую секцию	**III**	**1304,71**	**1165,86**	**88,73**	**5,40**	**50,12**	127
		Ia	1791,44	1631,95	97,55	7,56	61,94	0,74
		Iб	1489,66	1341,12	92,70	6,21	55,84	
		Iв	1549,85	1399,54	92,78	6,48	57,53	
		Iг	1553,24	1399,54	96,17	6,48	57,53	
		Iд	1308,36	1165,86	90,10	5,40	52,40	
		IIа	1306,11	1165,86	88,73	5,40	51,52	
		IIб	1312,86	1165,86	87,14	5,40	59,86	
		IIIа	1304,77	1165,86	88,73	5,40	50,18	
		IVа	1305,48	1165,86	87,98	5,40	51,64	
		IVб	1487,04	1341,12	90,78	6,21	55,14	
		V	1305,47	1165,86	89,43	5,40	50,18	
		VIа	1309,58	1165,86	89,60	5,40	54,12	
		VIб	1305,39	1165,86	87,25	5,40	52,28	
		VIв	1306,31	1165,86	87,75	5,40	52,70	
		VIг	1306,87	1165,86	88,73	5,40	52,28	
		VIд	1306,31	1165,86	87,75	5,40	52,70	
		VIе	1306,87	1165,86	88,73	5,40	52,28	
		VIIа	1305,02	1165,86	87,14	5,40	52,02	
		VIIб	1305,13	1165,86	87,25	5,40	52,02	
35-01-072-07	Батарея клеточная, трехступенчатая каскадная для содержания кур-несушек тип БКН-3, рабочая длина 92,9 м	**III**	**13751,44**	**9653,80**	**3129,38**	**63,32**	**968,26**	1027
		Ia	17906,29	13515,32	3247,93	88,64	1143,04	8,4
		Iб	15370,64	11101,87	3178,98	72,84	1089,79	
		Iв	15911,92	11584,56	3192,07	75,98	1135,29	
		Iг	15957,66	11584,56	3237,81	75,98	1135,29	
		Iд	13851,09	9653,80	3160,56	63,32	1036,73	
		IIа	13805,66	9653,80	3129,38	63,32	1022,48	
		IIб	13896,55	9653,80	3092,55	63,32	1150,20	
		IIIа	13743,67	9653,80	3129,38	63,32	960,49	
		IVа	13810,81	9653,80	3126,71	63,32	1030,30	
		IVб	15320,62	11101,87	3159,49	72,84	1059,26	
		V	13754,95	9653,80	3140,66	63,32	960,49	
		VIа	13824,11	9653,80	3130,52	63,32	1039,79	
		VIб	13764,41	9653,80	3093,91	63,32	1016,70	
		VIв	13774,89	9653,80	3123,94	63,32	997,15	
		VIг	13799,88	9653,80	3129,38	63,32	1016,70	
		VIд	13774,89	9653,80	3123,94	63,32	997,15	
		VIе	13799,88	9653,80	3129,38	63,32	1016,70	
		VIIа	13789,58	9653,80	3092,55	63,32	1043,23	
		VIIб	13790,94	9653,80	3093,91	63,32	1043,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-072-08	При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,8 м добавлять или исключать на каждую секцию	**III**	**162,20**	**76,89**	**74,16**	**2,57**	**11,15**	8,18
		Iа	199,24	107,65	78,58	3,59	13,01	0,16
		Iб	177,02	88,43	76,09	2,95	12,50	
		Iв	181,04	92,27	76,32	3,08	12,45	
		Iг	182,74	92,27	78,02	3,08	12,45	
		Iд	163,82	76,89	75,04	2,57	11,89	
		IIа	162,67	76,89	74,16	2,57	11,62	
		IIб	163,48	76,89	73,13	2,57	13,46	
		IIIа	162,04	76,89	74,16	2,57	10,99	
		IVа	162,17	76,89	73,90	2,57	11,38	
		IVб	175,27	88,43	75,23	2,95	11,61	
		V	162,42	76,89	74,54	2,57	10,99	
		VIа	163,08	76,89	74,44	2,57	11,75	
		VIб	161,60	76,89	73,18	2,57	11,53	
		VIв	162,14	76,89	73,79	2,57	11,46	
		VIг	162,58	76,89	74,16	2,57	11,53	
		VIд	162,14	76,89	73,79	2,57	11,46	
		VIе	162,58	76,89	74,16	2,57	11,53	
		VIIа	161,64	76,89	73,13	2,57	11,62	
		VIIб	161,69	76,89	73,18	2,57	11,62	
35-01-072-09	Батарея клеточная двухъярусная для выращивания молодняка кур-несушек, тип 2Б-3, рабочая длина 62,3 м	**III**	**7949,24**	**5471,28**	**2118,55**	**54,41**	**359,41**	596
		Iа	10298,00	7658,60	2216,28	76,17	423,12	7,3
		Iб	8846,10	6293,76	2160,34	62,59	392,00	
		Iв	9133,25	6567,92	2168,28	65,29	397,05	
		Iг	9170,90	6567,92	2205,93	65,29	397,05	
		Iд	7988,40	5471,28	2141,20	54,41	375,92	
		IIа	7961,22	5471,28	2118,55	54,41	371,39	
		IIб	7967,29	5471,28	2091,86	54,41	404,15	
		IIIа	7938,17	5471,28	2118,55	54,41	348,34	
		IVа	7940,56	5471,28	2114,60	54,41	354,68	
		IVб	8807,66	6293,76	2142,77	62,59	371,13	
		V	7947,03	5471,28	2127,41	54,41	348,34	
		VIа	7961,96	5471,28	2122,01	54,41	368,67	
		VIб	7929,74	5471,28	2093,03	54,41	365,43	
		VIв	7946,24	5471,28	2112,22	54,41	362,74	
		VIг	7955,26	5471,28	2118,55	54,41	365,43	
		VIд	7946,24	5471,28	2112,22	54,41	362,74	
		VIе	7955,26	5471,28	2118,55	54,41	365,43	
		VIIа	7934,35	5471,28	2091,86	54,41	371,21	
		VIIб	7935,52	5471,28	2093,03	54,41	371,21	
35-01-072-10	При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,04 м добавлять или исключать на каждую секцию	**III**	**129,01**	**65,09**	**60,57**	**2,57**	**3,35**	7,09
		Iа	160,03	91,11	64,89	3,59	4,03	0,12
		Iб	141,01	74,87	62,48	2,95	3,66	
		Iв	144,41	78,13	62,63	3,08	3,65	
		Iг	146,07	78,13	64,29	3,08	3,65	
		Iд	129,87	65,09	61,35	2,57	3,43	
		IIа	129,09	65,09	60,57	2,57	3,43	
		IIб	128,01	65,09	59,65	2,57	3,27	
		IIIа	128,81	65,09	60,57	2,57	3,15	
		IVа	128,48	65,09	60,27	2,57	3,12	
		IVб	139,79	74,87	61,60	2,95	3,32	
		V	129,17	65,09	60,93	2,57	3,15	
		VIа	129,15	65,09	60,90	2,57	3,16	
		VIб	128,06	65,09	59,71	2,57	3,26	
		VIв	128,43	65,09	60,16	2,57	3,18	
		VIг	128,92	65,09	60,57	2,57	3,26	
		VIд	128,43	65,09	60,16	2,57	3,18	
		VIе	128,92	65,09	60,57	2,57	3,26	
		VIIа	128,11	65,09	59,65	2,57	3,37	
		VIIб	128,17	65,09	59,71	2,57	3,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-072-11	Батарея клеточная механизированная для беспересадочного выращивания молодняка кур, тип КБУ-3, рабочая длина 38,6 м	**III**	**6098,19**	**3473,12**	**1276,07**	**38,21**	**1349,00**	392
		Iа	7718,59	4860,80	1343,17	53,49	1514,62	5,07
		Iб	6780,79	3994,48	1305,12	43,95	1481,19	
		Iв	6957,72	4166,96	1309,47	45,85	1481,29	
		Iг	6983,54	4166,96	1335,29	45,85	1481,29	
		Iд	6214,01	3473,12	1290,45	38,21	1450,44	
		IIа	6159,82	3473,12	1276,07	38,21	1410,63	
		IIб	6479,37	3473,12	1259,17	38,21	1747,08	
		IIIа	6094,93	3473,12	1276,07	38,21	1345,74	
		IVа	6143,62	3473,12	1272,69	38,21	1397,81	
		IVб	6695,19	3994,48	1292,47	43,95	1408,24	
		V	6100,86	3473,12	1282,00	38,21	1345,74	
		VIа	6247,65	3473,12	1279,43	38,21	1495,10	
		VIб	6162,80	3473,12	1259,99	38,21	1429,69	
		VIв	6193,84	3473,12	1271,02	38,21	1449,70	
		VIг	6178,88	3473,12	1276,07	38,21	1429,69	
		VIд	6193,84	3473,12	1271,02	38,21	1449,70	
		VIе	6178,88	3473,12	1276,07	38,21	1429,69	
		VIIа	6158,59	3473,12	1259,17	38,21	1426,30	
		VIIб	6159,41	3473,12	1259,99	38,21	1426,30	
35-01-072-12	При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,8 м добавлять или исключать на каждую секцию	**III**	**182,04**	**62,82**	**57,68**	**1,76**	**61,54**	7,09
		Iа	216,96	87,92	60,75	2,46	68,29	0,24
		Iб	198,44	72,25	59,01	2,02	67,18	
		Iв	202,05	75,37	59,21	2,11	67,47	
		Iг	203,23	75,37	60,39	2,11	67,47	
		Iд	187,51	62,82	58,33	1,76	66,36	
		IIа	184,94	62,82	57,68	1,76	64,44	
		IIб	200,67	62,82	56,91	1,76	80,94	
		IIIа	181,92	62,82	57,68	1,76	61,42	
		IVа	184,21	62,82	57,52	1,76	63,87	
		IVб	194,73	72,25	58,43	2,02	64,05	
		V	182,19	62,82	57,95	1,76	61,42	
		VIа	189,56	62,82	57,84	1,76	68,90	
		VIб	185,43	62,82	56,95	1,76	65,66	
		VIв	186,86	62,82	57,44	1,76	66,60	
		VIг	186,16	62,82	57,68	1,76	65,66	
		VIд	186,86	62,82	57,44	1,76	66,60	
		VIе	186,16	62,82	57,68	1,76	65,66	
		VIIа	184,94	62,82	56,91	1,76	65,21	
		VIIб	184,98	62,82	56,95	1,76	65,21	
35-01-072-13	Батарея клеточная механизированная двухъярусная длина 81,2 м, тип КБР-2	**III**	**6777,47**	**4367,98**	**1691,50**	**58,86**	**717,99**	493
		Iа	8716,55	6113,20	1792,88	82,40	810,47	7,898
		Iб	7541,19	5023,67	1735,84	67,71	781,68	
		Iв	7774,66	5240,59	1740,96	70,63	793,11	
		Iг	7813,64	5240,59	1779,94	70,63	793,11	
		Iд	6850,69	4367,98	1711,66	58,86	771,05	
		IIа	6808,53	4367,98	1691,50	58,86	749,05	
		IIб	6988,46	4367,98	1667,85	58,86	952,63	
		IIIа	6778,97	4367,98	1691,50	58,86	719,49	
		IVа	6802,57	4367,98	1685,49	58,86	749,10	
		IVб	7501,84	5023,67	1715,96	67,71	762,21	
		V	6787,69	4367,98	1700,22	58,86	719,49	
		VIа	6877,91	4367,98	1697,85	58,86	812,08	
		VIб	6805,14	4367,98	1669,11	58,86	768,05	
		VIв	6831,41	4367,98	1682,91	58,86	780,52	
		VIг	6827,53	4367,98	1691,50	58,86	768,05	
		VIд	6831,41	4367,98	1682,91	58,86	780,52	
		VIе	6827,53	4367,98	1691,50	58,86	768,05	
		VIIа	6794,43	4367,98	1667,85	58,86	758,60	
		VIIб	6795,69	4367,98	1669,11	58,86	758,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-073. Вспомогательное оборудование клеточных батарей								
	Измеритель: **1 компл.**							
35-01-073-01	Бункер-хранилище, тип БСК-10	**III**	**2333,34**	**502,36**	**1692,01**	**166,32**	**138,97**	56,70
		Ia	2675,81	703,08	1817,88	232,85	154,85	0,75
		Iб	2472,03	577,77	1743,31	191,33	150,95	
		Iв	2516,33	602,72	1760,34	199,58	153,27	
		Iг	2586,77	602,72	1830,78	199,58	153,27	
		Iд	2398,55	502,36	1746,33	166,32	149,86	
		IIa	2339,83	502,36	1692,01	166,32	145,46	
		IIб	2374,97	502,36	1686,08	166,32	186,53	
		IIIa	2333,64	502,36	1692,01	166,32	139,27	
		IVa	2350,57	502,36	1702,53	166,32	145,68	
		IVб	2454,38	577,77	1729,42	191,33	147,19	
		V	2348,28	502,36	1706,65	166,32	139,27	
		VIa	2397,71	502,36	1737,14	166,32	158,21	
		VIб	2340,08	502,36	1688,46	166,32	149,26	
		VIв	2351,63	502,36	1697,65	166,32	151,62	
		VIг	2343,63	502,36	1692,01	166,32	149,26	
		VIд	2351,63	502,36	1697,65	166,32	151,62	
		VIe	2343,63	502,36	1692,01	166,32	149,26	
		VIIa	2336,02	502,36	1686,08	166,32	147,58	
		VIIб	2338,40	502,36	1688,46	166,32	147,58	
	Бункер							
35-01-073-02	для хранения кормов, тип БСК-25	**III**	**4116,62**	**925,14**	**3041,70**	**298,76**	**149,78**	102
		Ia	4732,87	1295,40	3268,12	418,26	169,35	1,25
		Iб	4361,18	1063,86	3134,00	343,68	163,32	
		Iв	4440,75	1109,76	3164,56	358,51	166,43	
		Iг	4567,35	1109,76	3291,16	358,51	166,43	
		Iд	4225,28	925,14	3139,23	298,76	160,91	
		IIa	4123,35	925,14	3041,70	298,76	156,51	
		IIб	4153,95	925,14	3030,94	298,76	197,87	
		IIIa	4116,92	925,14	3041,70	298,76	150,08	
		IVa	4142,55	925,14	3060,51	298,76	156,90	
		IVб	4332,49	1063,86	3108,95	343,68	159,68	
		V	4143,23	925,14	3068,01	298,76	150,08	
		VIa	4217,22	925,14	3122,71	298,76	169,37	
		VIб	4120,67	925,14	3035,22	298,76	160,31	
		VIв	4139,42	925,14	3051,74	298,76	162,54	
		VIг	4127,15	925,14	3041,70	298,76	160,31	
		VIд	4139,42	925,14	3051,74	298,76	162,54	
		VIe	4127,15	925,14	3041,70	298,76	160,31	
		VIIa	4114,88	925,14	3030,94	298,76	158,80	
		VIIб	4119,16	925,14	3035,22	298,76	158,80	
35-01-073-03	вентилируемый, тип БВ-25	**III**	**2787,68**	**510,41**	**2036,53**	**189,81**	**240,74**	55,60
		Ia	3176,12	714,46	2191,31	265,73	270,35	2,36
		Iб	2952,46	587,14	2100,43	218,35	264,89	
		Iв	2998,34	612,71	2119,06	227,77	266,57	
		Iг	3081,49	612,71	2202,21	227,77	266,57	
		Iд	2869,05	510,41	2098,05	189,81	260,59	
		IIa	2799,35	510,41	2036,53	189,81	252,41	
		IIб	2864,54	510,41	2026,31	189,81	327,82	
		IIIa	2788,92	510,41	2036,53	189,81	241,98	
		IVa	2808,71	510,41	2046,26	189,81	252,04	
		IVб	2922,01	587,14	2081,30	218,35	253,57	
		V	2806,22	510,41	2053,83	189,81	241,98	
		VIa	2872,30	510,41	2086,73	189,81	275,16	
		VIб	2799,19	510,41	2029,15	189,81	259,63	
		VIв	2813,73	510,41	2040,48	189,81	262,84	
		VIг	2806,57	510,41	2036,53	189,81	259,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	2813,73	510,41	2040,48	189,81	262,84	
		VIе	2806,57	510,41	2036,53	189,81	259,63	
		VIIа	2792,94	510,41	2026,31	189,81	256,22	
		VIIб	2795,78	510,41	2029,15	189,81	256,22	
Таблица 35-01-074. Инкубаторы								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Инкубатор							
35-01-074-01	«Универсал-55»	**III**	**4237,26**	**2934,10**	**964,28**	**22,01**	**338,88**	305
		Iа	5501,84	4108,35	1004,59	30,81	388,90	3,8
		Iб	4726,04	3373,30	981,34	25,31	371,40	
		Iв	4886,23	3519,70	985,18	26,41	381,35	
		Iг	4901,76	3519,70	1000,71	26,41	381,35	
		Iд	4271,22	2934,10	974,22	22,01	362,90	
		IIа	4252,48	2934,10	964,28	22,01	354,10	
		IIб	4325,68	2934,10	952,55	22,01	439,03	
		IIIа	4237,86	2934,10	964,28	22,01	339,48	
		IVа	4253,32	2934,10	963,00	22,01	356,22	
		IVб	4712,70	3373,30	974,39	25,31	365,01	
		V	4241,60	2934,10	968,02	22,01	339,48	
		VIа	4280,02	2934,10	965,21	22,01	380,71	
		VIб	4248,83	2934,10	953,03	22,01	361,70	
		VIв	4261,43	2934,10	962,04	22,01	365,29	
		VIг	4260,08	2934,10	964,28	22,01	361,70	
		VIд	4261,43	2934,10	962,04	22,01	365,29	
		VIе	4260,08	2934,10	964,28	22,01	361,70	
		VIIа	4246,67	2934,10	952,55	22,01	360,02	
		VIIб	4247,15	2934,10	953,03	22,01	360,02	
35-01-074-02	тип ЦКП-90 «Кавказ»	**III**	**7676,16**	**5504,64**	**2032,06**	**60,35**	**139,46**	564
		Iа	10029,81	7704,24	2138,16	84,48	187,41	10,5
		Iб	8565,56	6328,08	2077,95	69,42	159,53	
		Iв	8857,42	6604,44	2084,92	72,41	168,06	
		Iг	8898,25	6604,44	2125,75	72,41	168,06	
		Iд	7701,31	5504,64	2054,88	60,35	141,79	
		IIа	7678,43	5504,64	2032,06	60,35	141,73	
		IIб	7654,21	5504,64	2005,22	60,35	144,35	
		IIIа	7676,00	5504,64	2032,06	60,35	139,30	
		IVа	7674,37	5504,64	2026,76	60,35	142,97	
		IVб	8545,52	6328,08	2058,00	69,42	159,44	
		V	7685,37	5504,64	2041,43	60,35	139,30	
		VIа	7684,38	5504,64	2037,28	60,35	142,46	
		VIб	7652,97	5504,64	2006,51	60,35	141,82	
		VIв	7669,57	5504,64	2024,12	60,35	140,81	
		VIг	7678,52	5504,64	2032,06	60,35	141,82	
		VIд	7669,57	5504,64	2024,12	60,35	140,81	
		VIе	7678,52	5504,64	2032,06	60,35	141,82	
		VIIа	7653,44	5504,64	2005,22	60,35	143,58	
		VIIб	7654,73	5504,64	2006,51	60,35	143,58	
Таблица 35-01-075. Разное оборудование								
	Измеритель: **1 компл. (нормы 01, 02), 1 шт. (нормы 03, 04)**							
35-01-075-01	Линия для обработки яиц, тип ЛОЯ-7.2	**III**	**1398,18**	**945,54**	**219,33**	**9,86**	**233,31**	103
		Iа	1822,92	1323,55	235,95	13,80	263,42	1,4
		Iб	1571,56	1087,68	226,58	11,34	257,30	
		Iв	1635,75	1135,06	227,78	11,83	272,91	
		Iг	1641,40	1135,06	233,43	11,83	272,91	
		Iд	1420,64	945,54	222,35	9,86	252,75	
		IIа	1413,22	945,54	219,33	9,86	248,35	
		IIб	1460,31	945,54	214,67	9,86	300,10	
		IIIа	1398,48	945,54	219,33	9,86	233,61	
		IVа	1419,02	945,54	218,50	9,86	254,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	1569,10	1087,68	223,60	11,34	257,82	
		V	1399,76	945,54	220,61	9,86	233,61	
		VIа	1430,08	945,54	219,17	9,86	265,37	
		VIб	1412,57	945,54	214,88	9,86	252,15	
		VIв	1413,84	945,54	218,07	9,86	250,23	
		VIг	1417,02	945,54	219,33	9,86	252,15	
		VIд	1413,84	945,54	218,07	9,86	250,23	
		VIе	1417,02	945,54	219,33	9,86	252,15	
		VIIа	1417,09	945,54	214,67	9,86	256,88	
		VIIб	1417,30	945,54	214,88	9,86	256,88	
35-01-075-02	Комплект вентиляционного оборудования, тип «Климат-2»	**III**	**2444,22**	**1643,22**	**715,26**	**33,89**	**85,74**	179
		Iа	3175,70	2300,15	771,76	47,44	103,79	4,43
		Iб	2725,69	1890,24	740,42	38,98	95,03	
		Iв	2812,05	1972,58	741,86	40,66	97,61	
		Iг	2833,75	1972,58	763,56	40,66	97,61	
		Iд	2458,44	1643,22	724,99	33,89	90,23	
		IIа	2446,95	1643,22	715,26	33,89	88,47	
		IIб	2452,17	1643,22	703,89	33,89	105,06	
		IIIа	2444,34	1643,22	715,26	33,89	85,86	
		IVа	2442,92	1643,22	711,05	33,89	88,65	
		IVб	2712,43	1890,24	728,60	38,98	93,59	
		V	2448,99	1643,22	719,91	33,89	85,86	
		VIа	2456,89	1643,22	720,04	33,89	93,63	
		VIб	2437,83	1643,22	704,62	33,89	89,99	
		VIв	2443,65	1643,22	709,57	33,89	90,86	
		VIг	2448,47	1643,22	715,26	33,89	89,99	
		VIд	2443,65	1643,22	709,57	33,89	90,86	
		VIе	2448,47	1643,22	715,26	33,89	89,99	
		VIIа	2436,52	1643,22	703,89	33,89	89,41	
		VIIб	2437,25	1643,22	704,62	33,89	89,41	
35-01-075-03	Машина яйцесортировочная, тип ЯС-1	**III**	**756,50**	**150,40**	**539,94**	**60,36**	**66,16**	16
		Iа	870,61	210,56	586,92	84,48	73,13	0,16
		Iб	803,60	172,96	558,96	69,42	71,68	
		Iв	818,83	180,48	565,80	72,42	72,55	
		Iг	847,75	180,48	594,72	72,42	72,55	
		Iд	784,68	150,40	562,80	60,36	71,48	
		IIа	759,62	150,40	539,94	60,36	69,28	
		IIб	778,49	150,40	538,44	60,36	89,65	
		IIIа	756,65	150,40	539,94	60,36	66,31	
		IVа	764,61	150,40	544,92	60,36	69,29	
		IVб	796,68	172,96	553,98	69,42	69,74	
		V	762,65	150,40	545,94	60,36	66,31	
		VIа	785,36	150,40	559,38	60,36	75,58	
		VIб	761,04	150,40	539,46	60,36	71,18	
		VIв	765,70	150,40	542,88	60,36	72,42	
		VIг	761,52	150,40	539,94	60,36	71,18	
		VIд	765,70	150,40	542,88	60,36	72,42	
		VIе	761,52	150,40	539,94	60,36	71,18	
		VIIа	759,08	150,40	538,44	60,36	70,24	
		VIIб	760,10	150,40	539,46	60,36	70,24	
35-01-075-04	Стол-овоскоп, тип СМУ-4	**III**	**509,54**	**58,31**	**386,96**	**43,26**	**64,27**	6,50
		Iа	572,77	81,64	420,63	60,54	70,50	0,098
		Iб	537,18	67,08	400,59	49,75	69,51	
		Iв	545,71	69,94	405,49	51,90	70,28	
		Iг	566,44	69,94	426,22	51,90	70,28	
		Iд	531,23	58,31	403,34	43,26	69,58	
		IIа	512,65	58,31	386,96	43,26	67,38	
		IIб	531,94	58,31	385,88	43,26	87,75	
		IIIа	509,69	58,31	386,96	43,26	64,42	
		IVа	516,23	58,31	390,53	43,26	67,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	531,66	67,08	397,02	49,75	67,56	
		V	513,99	58,31	391,26	43,26	64,42	
		VIа	532,89	58,31	400,89	43,26	73,69	
		VIб	514,20	58,31	386,61	43,26	69,28	
		VIв	517,90	58,31	389,06	43,26	70,53	
		VIг	514,55	58,31	386,96	43,26	69,28	
		VIд	517,90	58,31	389,06	43,26	70,53	
		VIе	514,55	58,31	386,96	43,26	69,28	
		VIIа	512,53	58,31	385,88	43,26	68,34	
		VIIб	513,26	58,31	386,61	43,26	68,34	
Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТОВ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ								
Таблица 35-01-090. Оборудование для стрижки овец								
	Измеритель:	**1 компл. (нормы 01, 02, 05), 1 шт. (нормы 03, 04)**						
	Комплект технологического оборудования стригального пункта, тип							
35-01-090-01	КТО-24	**III**	**2100,54**	**1344,20**	**504,72**	**19,58**	**251,62**	143
		Iа	2710,42	1881,88	537,24	27,41	291,30	2,6
		Iб	2346,76	1545,83	519,12	22,52	281,81	
		Iв	2411,78	1613,04	520,80	23,49	277,94	
		Iг	2423,22	1613,04	532,24	23,49	277,94	
		Iд	2122,40	1344,20	510,23	19,58	267,97	
		IIа	2111,64	1344,20	504,72	19,58	262,72	
		IIб	2138,13	1344,20	497,03	19,58	296,90	
		IIIа	2100,68	1344,20	504,72	19,58	251,76	
		IVа	2109,95	1344,20	502,58	19,58	263,17	
		IVб	2325,75	1545,83	512,71	22,52	267,21	
		V	2103,23	1344,20	507,27	19,58	251,76	
		VIа	2122,33	1344,20	505,96	19,58	272,17	
		VIб	2102,09	1344,20	497,45	19,58	260,44	
		VIв	2110,13	1344,20	501,72	19,58	264,21	
		VIг	2109,36	1344,20	504,72	19,58	260,44	
		VIд	2110,13	1344,20	501,72	19,58	264,21	
		VIе	2109,36	1344,20	504,72	19,58	260,44	
		VIIа	2110,12	1344,20	497,03	19,58	268,89	
		VIIб	2110,54	1344,20	497,45	19,58	268,89	
35-01-090-02	КТО-48	**III**	**3118,43**	**1739,00**	**1052,27**	**47,12**	**327,16**	185
		Iа	3943,41	2434,60	1130,06	65,96	378,75	5,63
		Iб	3453,66	1999,85	1086,93	54,20	366,88	
		Iв	3539,43	2086,80	1089,75	56,54	362,88	
		Iг	3567,70	2086,80	1118,02	56,54	362,88	
		Iд	3152,50	1739,00	1065,04	47,12	348,46	
		IIа	3133,40	1739,00	1052,27	47,12	342,13	
		IIб	3166,07	1739,00	1035,46	47,12	391,61	
		IIIа	3117,94	1739,00	1052,27	47,12	326,67	
		IVа	3129,62	1739,00	1046,62	47,12	344,00	
		IVб	3420,08	1999,85	1071,01	54,20	349,22	
		V	3124,09	1739,00	1058,42	47,12	326,67	
		VIа	3149,93	1739,00	1056,96	47,12	353,97	
		VIб	3113,89	1739,00	1036,47	47,12	338,42	
		VIв	3126,66	1739,00	1044,56	47,12	343,10	
		VIг	3129,69	1739,00	1052,27	47,12	338,42	
		VIд	3126,66	1739,00	1044,56	47,12	343,10	
		VIе	3129,69	1739,00	1052,27	47,12	338,42	
		VIIа	3124,59	1739,00	1035,46	47,12	350,13	
		VIIб	3125,60	1739,00	1036,47	47,12	350,13	
	Агрегат							
35-01-090-03	электростригальный, тип ЭСА-12-Г	**III**	**212,20**	**147,19**	**48,95**	**2,70**	**16,06**	15,30
		Iа	278,00	206,09	53,45	3,78	18,46	0,24
		Iб	237,74	169,22	50,94	3,11	17,58	
		Iв	245,59	176,56	51,09	3,24	17,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	247,26	176,56	52,76	3,24	17,94	
		Iд	214,08	147,19	49,72	2,70	17,17	
		IIа	212,87	147,19	48,95	2,70	16,73	
		IIб	216,08	147,19	48,02	2,70	20,87	
		IIIа	212,23	147,19	48,95	2,70	16,09	
		IVа	212,60	147,19	48,64	2,70	16,77	
		IVб	236,46	169,22	50,03	3,11	17,21	
		V	212,59	147,19	49,31	2,70	16,09	
		VIа	214,49	147,19	49,28	2,70	18,02	
		VIб	212,38	147,19	48,08	2,70	17,11	
		VIв	213,05	147,19	48,52	2,70	17,34	
		VIг	213,25	147,19	48,95	2,70	17,11	
		VIд	213,05	147,19	48,52	2,70	17,34	
		VIе	213,25	147,19	48,95	2,70	17,11	
		VIIа	212,17	147,19	48,02	2,70	16,96	
		VIIб	212,23	147,19	48,08	2,70	16,96	
35-01-090-04	для стрижки овец, тип АСТ-36	**III**	**1026,76**	**712,84**	**230,72**	**10,80**	**83,20**	74,10
		Iа	1343,69	998,13	248,85	15,12	96,71	0,99
		Iб	1150,94	819,55	238,67	12,42	92,72	
		Iв	1187,73	855,11	239,81	12,96	92,81	
		Iг	1194,01	855,11	246,09	12,96	92,81	
		Iд	1034,22	712,84	233,95	10,80	87,43	
		IIа	1029,67	712,84	230,72	10,80	86,11	
		IIб	1042,18	712,84	225,92	10,80	103,42	
		IIIа	1027,99	712,84	230,72	10,80	84,43	
		IVа	1030,14	712,84	229,72	10,80	87,58	
		IVб	1144,57	819,55	235,31	12,42	89,71	
		V	1029,40	712,84	232,13	10,80	84,43	
		VIа	1033,77	712,84	230,84	10,80	90,09	
		VIб	1026,78	712,84	226,15	10,80	87,79	
		VIв	1031,74	712,84	229,25	10,80	89,65	
		VIг	1031,35	712,84	230,72	10,80	87,79	
		VIд	1031,74	712,84	229,25	10,80	89,65	
		VIе	1031,35	712,84	230,72	10,80	87,79	
		VIIа	1028,13	712,84	225,92	10,80	89,37	
		VIIб	1028,36	712,84	226,15	10,80	89,37	
35-01-090-05	Цех выносной стригальный, тип ВСЦ-24/200	**III**	**7049,39**	**3684,46**	**2517,40**	**113,27**	**847,53**	383
		Iа	8814,41	5159,01	2707,15	158,57	948,25	15
		Iб	7759,03	4235,98	2601,66	130,30	921,39	
		Iв	7963,20	4419,82	2607,23	135,92	936,15	
		Iг	8036,08	4419,82	2680,11	135,92	936,15	
		Iд	7148,22	3684,46	2550,85	113,27	912,91	
		IIа	7088,37	3684,46	2517,40	113,27	886,51	
		IIб	7295,70	3684,46	2478,30	113,27	1132,94	
		IIIа	7051,19	3684,46	2517,40	113,27	849,33	
		IVа	7076,00	3684,46	2503,69	113,27	887,85	
		IVб	7697,20	4235,98	2562,34	130,30	898,88	
		V	7066,91	3684,46	2533,12	113,27	849,33	
		VIа	7180,30	3684,46	2532,83	113,27	963,01	
		VIб	7074,50	3684,46	2480,73	113,27	909,31	
		VIв	7106,62	3684,46	2498,74	113,27	923,42	
		VIг	7111,17	3684,46	2517,40	113,27	909,31	
		VIд	7106,62	3684,46	2498,74	113,27	923,42	
		VIе	7111,17	3684,46	2517,40	113,27	909,31	
		VIIа	7062,01	3684,46	2478,30	113,27	899,25	
		VIIб	7064,44	3684,46	2480,73	113,27	899,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-01-091. Групповые поилки для овец								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Автопоилка, тип							
35-01-091-01	АО-3	**III**	**121,58**	**92,72**	**27,01**	**2,21**	**1,85**	10,10
		Ia	161,19	129,79	28,80	3,10	2,60	1,4
		Iб	136,50	106,66	27,71	2,55	2,13	
		Iв	141,62	111,30	28,09	2,66	2,23	
		Iг	142,62	111,30	29,09	2,66	2,23	
		Iд	122,49	92,72	27,92	2,21	1,85	
		IIa	121,58	92,72	27,01	2,21	1,85	
		IIб	121,31	92,72	26,74	2,21	1,85	
		IIIa	121,58	92,72	27,01	2,21	1,85	
		IVa	121,83	92,72	27,26	2,21	1,85	
		IVб	136,38	106,66	27,59	2,55	2,13	
		V	121,80	92,72	27,23	2,21	1,85	
		VIa	122,08	92,72	27,51	2,21	1,85	
		VIб	121,35	92,72	26,78	2,21	1,85	
		VIв	121,76	92,72	27,19	2,21	1,85	
		VIг	121,58	92,72	27,01	2,21	1,85	
		VIд	121,76	92,72	27,19	2,21	1,85	
		VIe	121,58	92,72	27,01	2,21	1,85	
		VIIa	121,31	92,72	26,74	2,21	1,85	
		VIIб	121,35	92,72	26,78	2,21	1,85	
35-01-091-02	ГАО-4А	**III**	**10,19**	**8,79**	**-**	**-**	**1,40**	1,03
		Ia	13,98	12,30	-	-	1,68	0,007
		Iб	11,73	10,10	-	-	1,63	
		Iв	12,36	10,55	-	-	1,81	
		Iг	12,36	10,55	-	-	1,81	
		Iд	10,36	8,79	-	-	1,57	
		IIa	10,36	8,79	-	-	1,57	
		IIб	10,39	8,79	-	-	1,60	
		IIIa	10,30	8,79	-	-	1,51	
		IVa	10,26	8,79	-	-	1,47	
		IVб	11,59	10,10	-	-	1,49	
		V	10,30	8,79	-	-	1,51	
		VIa	10,65	8,79	-	-	1,86	
		VIб	10,33	8,79	-	-	1,54	
		VIв	10,63	8,79	-	-	1,84	
		VIг	10,33	8,79	-	-	1,54	
		VIд	10,63	8,79	-	-	1,84	
		VIe	10,33	8,79	-	-	1,54	
		VIIa	10,44	8,79	-	-	1,65	
		VIIб	10,44	8,79	-	-	1,65	
Таблица 35-01-092. Оборудование для мойки овец								
	Измеритель: **1 компл. (норма 01), 1 шт. (норма 02)**							
35-01-092-01	Установка для купания овец, тип КУП-1	**III**	**1643,25**	**1183,26**	**269,83**	**16,20**	**190,16**	123
		Ia	2171,32	1656,81	296,34	22,68	218,17	2,34
		Iб	1851,37	1360,38	281,76	18,64	209,23	
		Iв	1912,36	1419,42	282,05	19,44	210,89	
		Iг	1922,54	1419,42	292,23	19,44	210,89	
		Iд	1659,54	1183,26	273,99	16,20	202,29	
		IIa	1650,49	1183,26	269,83	16,20	197,40	
		IIб	1688,63	1183,26	265,02	16,20	240,35	
		IIIa	1643,02	1183,26	269,83	16,20	189,93	
		IVa	1646,80	1183,26	267,62	16,20	195,92	
		IVб	1835,85	1360,38	276,01	18,64	199,46	
		V	1645,14	1183,26	271,95	16,20	189,93	
		VIa	1664,99	1183,26	272,45	16,20	209,28	
		VIб	1650,44	1183,26	265,37	16,20	201,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	1654,47	1183,26	266,91	16,20	204,30	
		VIг	1654,90	1183,26	269,83	16,20	201,81	
		VIд	1654,47	1183,26	266,91	16,20	204,30	
		VIе	1654,90	1183,26	269,83	16,20	201,81	
		VIIа	1648,81	1183,26	265,02	16,20	200,53	
		VIIб	1649,16	1183,26	265,37	16,20	200,53	
35-01-092-02	Ванна осевая купочная, тип ОКВ	**III**	**4697,75**	**3655,60**	**760,54**	**41,85**	**281,61**	380
		Iа	6294,18	5118,60	829,98	58,59	345,60	6,1
		Iб	5318,26	4202,80	791,69	48,14	323,77	
		Iв	5505,66	4385,20	792,97	50,22	327,49	
		Iг	5532,60	4385,20	819,91	50,22	327,49	
		Iд	4728,23	3655,60	772,22	41,85	300,41	
		IIа	4709,74	3655,60	760,54	41,85	293,60	
		IIб	4760,57	3655,60	747,48	41,85	357,49	
		IIIа	4700,23	3655,60	760,54	41,85	284,09	
		IVа	4704,24	3655,60	755,23	41,85	293,41	
		IVб	5284,06	4202,80	776,90	48,14	304,36	
		V	4705,87	3655,60	766,18	41,85	284,09	
		VIа	4734,31	3655,60	767,39	41,85	311,32	
		VIб	4704,09	3655,60	748,47	41,85	300,02	
		VIв	4707,26	3655,60	753,31	41,85	298,35	
		VIг	4716,16	3655,60	760,54	41,85	300,02	
		VIд	4707,26	3655,60	753,31	41,85	298,35	
		VIе	4716,16	3655,60	760,54	41,85	300,02	
		VIIа	4702,12	3655,60	747,48	41,85	299,04	
		VIIб	4703,11	3655,60	748,47	41,85	299,04	

Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДЪЕМНОЕ

Таблица 35-01-100. Оборудование водоподъемное

Измеритель: **1 компл. (нормы 01, 04), 1 шт. (нормы 02, 03)**

35-01-100-01	Установка водоподъемная автоматическая, тип ВУ-10-30	**III**	**401,14**	**314,57**	**73,98**	**4,46**	**12,59**	32,70
		Iа	537,43	440,47	81,27	6,24	15,69	0,58
		Iб	452,96	361,66	77,26	5,12	14,04	
		Iв	469,14	377,36	77,35	5,35	14,43	
		Iг	471,92	377,36	80,13	5,35	14,43	
		Iд	402,82	314,57	75,13	4,46	13,12	
		IIа	401,45	314,57	73,98	4,46	12,90	
		IIб	402,16	314,57	72,65	4,46	14,94	
		IIIа	401,16	314,57	73,98	4,46	12,61	
		IVа	400,85	314,57	73,38	4,46	12,90	
		IVб	451,18	361,66	75,68	5,12	13,84	
		V	401,74	314,57	74,56	4,46	12,61	
		VIа	402,78	314,57	74,68	4,46	13,53	
		VIб	400,40	314,57	72,74	4,46	13,09	
		VIв	400,97	314,57	73,18	4,46	13,22	
		VIг	401,64	314,57	73,98	4,46	13,09	
		VIд	400,97	314,57	73,18	4,46	13,22	
		VIе	401,64	314,57	73,98	4,46	13,09	
		VIIа	400,22	314,57	72,65	4,46	13,00	
		VIIб	400,31	314,57	72,74	4,46	13,00	
35-01-100-02	Водоподъемник дифрагменный пастбищный, тип ВДП-50	**III**	**494,68**	**325,16**	**100,02**	**6,08**	**69,50**	33,80
		Iа	643,10	455,29	109,95	8,51	77,86	0,87
		Iб	553,85	373,83	104,49	6,99	75,53	
		Iв	571,19	390,05	104,59	7,29	76,55	
		Iг	575,00	390,05	108,40	7,29	76,55	
		Iд	501,53	325,16	101,57	6,08	74,80	
		IIа	497,78	325,16	100,02	6,08	72,60	
		IIб	516,34	325,16	98,23	6,08	92,95	
		IIIа	494,83	325,16	100,02	6,08	69,65	
		IVа	496,95	325,16	99,19	6,08	72,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	549,74	373,83	102,33	6,99	73,58	
		V	495,63	325,16	100,82	6,08	69,65	
		VIа	505,06	325,16	101,00	6,08	78,90	
		VIб	498,02	325,16	98,36	6,08	74,50	
		VIв	499,83	325,16	98,92	6,08	75,75	
		VIг	499,68	325,16	100,02	6,08	74,50	
		VIд	499,83	325,16	98,92	6,08	75,75	
		VIе	499,68	325,16	100,02	6,08	74,50	
		VIIа	496,94	325,16	98,23	6,08	73,55	
		VIIб	497,07	325,16	98,36	6,08	73,55	
35-01-100-03	Башня водонапорная стальная, тип БР-15У	**III**	**1786,12**	**510,69**	**1156,77**	**95,72**	**118,66**	53,70
		Iа	2104,91	714,75	1248,48	134,00	141,68	3,16
		Iб	1920,80	587,48	1195,57	110,11	137,75	
		Iв	1957,73	612,72	1203,95	114,86	141,06	
		Iг	2003,02	612,72	1249,24	114,86	141,06	
		Iд	1828,05	510,69	1187,17	95,72	130,19	
		IIа	1794,69	510,69	1156,77	95,72	127,23	
		IIб	1812,30	510,69	1147,38	95,72	154,23	
		IIIа	1790,46	510,69	1156,77	95,72	123,00	
		IVа	1792,66	510,69	1158,85	95,72	123,12	
		IVб	1894,02	587,48	1181,88	110,11	124,66	
		V	1799,90	510,69	1166,21	95,72	123,00	
		VIа	1834,19	510,69	1180,44	95,72	143,06	
		VIб	1788,75	510,69	1148,95	95,72	129,11	
		VIв	1804,64	510,69	1155,69	95,72	138,26	
		VIг	1796,57	510,69	1156,77	95,72	129,11	
		VIд	1804,64	510,69	1155,69	95,72	138,26	
		VIе	1796,57	510,69	1156,77	95,72	129,11	
		VIIа	1788,80	510,69	1147,38	95,72	130,73	
		VIIб	1790,37	510,69	1148,95	95,72	130,73	
35-01-100-04	Установка для водоснабжения с гидроаккумулятором, тип ВУ-6.3-85	**III**	**1522,68**	**300,80**	**881,90**	**98,59**	**339,98**	32
		Iа	1770,46	421,12	958,64	137,98	390,70	0,72
		Iб	1646,97	345,92	912,97	113,39	388,08	
		Iв	1707,10	360,96	924,14	118,29	422,00	
		Iг	1754,34	360,96	971,38	118,29	422,00	
		Iд	1599,99	300,80	919,24	98,59	379,95	
		IIа	1559,13	300,80	881,90	98,59	376,43	
		IIб	1595,11	300,80	879,45	98,59	414,86	
		IIIа	1542,87	300,80	881,90	98,59	360,17	
		IVа	1548,37	300,80	890,04	98,59	357,53	
		IVб	1609,18	345,92	904,83	113,39	358,43	
		V	1552,67	300,80	891,70	98,59	360,17	
		VIа	1656,12	300,80	913,65	98,59	441,67	
		VIб	1555,69	300,80	881,12	98,59	373,77	
		VIв	1621,15	300,80	886,70	98,59	433,65	
		VIг	1556,47	300,80	881,90	98,59	373,77	
		VIд	1621,15	300,80	886,70	98,59	433,65	
		VIе	1556,47	300,80	881,90	98,59	373,77	
		VIIа	1573,50	300,80	879,45	98,59	393,25	
		VIIб	1575,17	300,80	881,12	98,59	393,25	

Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРОЛИКОВ

Таблица 35-01-105. Батареи клеточные

Измеритель: **1 компл. (норма 01), 1 м (норма 02)**

35-01-105-01	Оборудование кролеферм, рабочая длина 86,3 м, тип ОКФ-1	**III**	**23212,77**	**18283,00**	**3417,31**	**248,67**	**1512,46**	1945
		Iа	31039,54	25596,20	3679,52	348,14	1763,82	11
		Iб	26214,80	21025,45	3529,54	286,06	1659,81	
		Iв	27182,74	21939,60	3550,53	298,40	1692,61	
		Iг	27303,30	21939,60	3671,09	298,40	1692,61	
		Iд	23385,67	18283,00	3493,53	248,67	1609,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	23269,85	18283,00	3417,31	248,67	1569,54	
		IIб	23603,47	18283,00	3383,03	248,67	1937,44	
		IIIа	23215,47	18283,00	3417,31	248,67	1515,16	
		IVа	23270,92	18283,00	3417,42	248,67	1570,50	
		IVб	26138,05	21025,45	3487,25	286,06	1625,35	
		V	23240,88	18283,00	3442,72	248,67	1515,16	
		VIа	23438,37	18283,00	3471,79	248,67	1683,58	
		VIб	23273,92	18283,00	3387,18	248,67	1603,74	
		VIв	23317,52	18283,00	3408,92	248,67	1625,60	
		VIг	23304,05	18283,00	3417,31	248,67	1603,74	
		VIд	23317,52	18283,00	3408,92	248,67	1625,60	
		VIе	23304,05	18283,00	3417,31	248,67	1603,74	
		VIIа	23253,63	18283,00	3383,03	248,67	1587,60	
		VIIб	23257,78	18283,00	3387,18	248,67	1587,60	
35-01-105-02	При изменении рабочей длины оборудования добавлять или исключать на каждый 1 м	**III**	**1440,44**	**161,68**	**15,53**	**0,95**	**1263,23**	17,20
		Iа	1622,95	226,35	17,07	1,32	1379,53	
		Iб	1566,87	185,93	16,22	1,09	1364,72	
		Iв	1589,14	194,02	16,24	1,13	1378,88	
		Iг	1589,73	194,02	16,83	1,13	1378,88	
		Iд	1546,68	161,68	15,77	0,95	1369,23	
		IIа	1502,44	161,68	15,53	0,95	1325,23	
		IIб	1909,16	161,68	15,25	0,95	1732,23	
		IIIа	1443,44	161,68	15,53	0,95	1266,23	
		IVа	1502,31	161,68	15,40	0,95	1325,23	
		IVб	1527,54	185,93	15,89	1,09	1325,72	
		V	1443,56	161,68	15,65	0,95	1266,23	
		VIа	1628,59	161,68	15,68	0,95	1451,23	
		VIб	1540,18	161,68	15,27	0,95	1363,23	
		VIв	1565,27	161,68	15,36	0,95	1388,23	
		VIг	1540,44	161,68	15,53	0,95	1363,23	
		VIд	1565,27	161,68	15,36	0,95	1388,23	
		VIе	1540,44	161,68	15,53	0,95	1363,23	
		VIIа	1521,16	161,68	15,25	0,95	1344,23	
		VIIб	1521,18	161,68	15,27	0,95	1344,23	

ОТДЕЛ 02. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Раздел 1. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Таблица 35-02-001. Машины дождевальные фронтального действия «Волжанка» (широкозахватные колесные дождевальные трубопроводы)

Измеритель: **1 компл.**

35-02-001-01	Машина дождевальная «Волжанка», ширина захвата 792 м, количество секций 60 шт.	**III**	**5436,43**	**1663,80**	**2026,73**	**204,35**	**1745,90**	177
		Iа	6629,61	2329,32	2251,26	285,99	2049,03	5,56
		Iб	6078,13	1913,37	2125,04	234,99	2039,72	
		Iв	6410,15	1996,56	2136,50	245,09	2277,09	
		Iг	6532,70	1996,56	2259,05	245,09	2277,09	
		Iд	5740,14	1663,80	2100,35	204,35	1975,99	
		IIа	5666,26	1663,80	2026,73	204,35	1975,73	
		IIб	5690,25	1663,80	2005,22	204,35	2021,23	
		IIIа	5582,16	1663,80	2026,73	204,35	1891,63	
		IVа	5524,13	1663,80	2025,36	204,35	1834,97	
		IVб	5835,32	1913,37	2081,99	234,99	1839,96	
		V	5607,17	1663,80	2051,74	204,35	1891,63	
		VIа	6135,61	1663,80	2091,29	204,35	2380,52	
		VIб	5605,61	1663,80	2007,96	204,35	1933,85	
		VIв	6039,40	1663,80	2017,03	204,35	2358,57	
		VIг	5624,38	1663,80	2026,73	204,35	1933,85	
		VIд	6039,40	1663,80	2017,03	204,35	2358,57	
		VIе	5624,38	1663,80	2026,73	204,35	1933,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	5756,94	1663,80	2005,22	204,35	2087,92	
		VIIб	5759,68	1663,80	2007,96	204,35	2087,92	
Таблица 35-02-002. Секции машины дождевальной «Волжанка»								
	Измеритель: **1 секция**							
35-02-002-01	Секция машины дождевальной «Волжанка»	**III**	**52,97**	**25,19**	**23,64**	**2,24**	**4,14**	2,68
		Iа	66,76	35,27	26,43	3,14	5,06	0,08
		Iб	58,76	28,97	24,88	2,58	4,91	
		Iв	60,39	30,23	24,97	2,69	5,19	
		Iг	61,90	30,23	26,48	2,69	5,19	
		Iд	54,25	25,19	24,48	2,24	4,58	
		IIа	53,37	25,19	23,64	2,24	4,54	
		IIб	53,26	25,19	23,32	2,24	4,75	
		IIIа	53,19	25,19	23,64	2,24	4,36	
		IVа	53,01	25,19	23,56	2,24	4,26	
		IVб	57,60	28,97	24,29	2,58	4,34	
		V	53,49	25,19	23,94	2,24	4,36	
		VIа	54,68	25,19	24,38	2,24	5,11	
		VIб	52,96	25,19	23,35	2,24	4,42	
		VIв	53,71	25,19	23,46	2,24	5,06	
		VIг	53,25	25,19	23,64	2,24	4,42	
		VIд	53,71	25,19	23,46	2,24	5,06	
		VIе	53,25	25,19	23,64	2,24	4,42	
		VIIа	53,20	25,19	23,32	2,24	4,69	
		VIIб	53,23	25,19	23,35	2,24	4,69	

Раздел 2. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ

Таблица 35-02-013. Машины дождевальные кругового действия «Фрегат» (колесные, многоопорные, самодвижущиеся)

Измеритель: **1 компл.**

35-02-013-01	Машина дождевальная «Фрегат», ширина захвата 572 м, количество тележек 16 шт.	**III**	**19985,86**	**3443,96**	**14842,05**	**1012,13**	**1699,85**	358
		Iа	23370,77	4822,26	16514,44	1416,98	2034,07	15
		Iб	21555,32	3959,48	15598,75	1164,33	1997,09	
		Iв	21926,70	4131,32	15602,89	1214,56	2192,49	
		Iг	22582,08	4131,32	16258,27	1214,56	2192,49	
		Iд	20435,56	3443,96	15100,05	1012,13	1891,55	
		IIа	20177,05	3443,96	14842,05	1012,13	1891,04	
		IIб	19985,11	3443,96	14548,07	1012,13	1993,08	
		IIIа	20100,25	3443,96	14842,05	1012,13	1814,24	
		IVа	19885,58	3443,96	14693,92	1012,13	1747,70	
		IVб	20942,05	3959,48	15224,56	1164,33	1758,01	
		V	20235,59	3443,96	14977,39	1012,13	1814,24	
		VIа	20729,84	3443,96	15019,57	1012,13	2266,31	
		VIб	19872,26	3443,96	14568,10	1012,13	1860,20	
		VIв	20315,86	3443,96	14648,58	1012,13	2223,32	
		VIг	20146,21	3443,96	14842,05	1012,13	1860,20	
		VIд	20315,86	3443,96	14648,58	1012,13	2223,32	
		VIе	20146,21	3443,96	14842,05	1012,13	1860,20	
		VIIа	19999,49	3443,96	14548,07	1012,13	2007,46	
		VIIб	20019,52	3443,96	14568,10	1012,13	2007,46	
Таблица 35-02-014. Тележки машины дождевальной «Фрегат»								
	Измеритель: **1 тележка**							
35-02-014-01	Тележка машины дождевальной «Фрегат»	**III**	**1202,25**	**197,21**	**989,63**	**76,57**	**15,41**	20,50
		Iа	1393,04	276,14	1095,90	107,23	21,00	0,8
		Iб	1282,42	226,73	1036,96	88,11	18,73	
		Iв	1294,21	236,57	1039,31	91,93	18,33	
		Iг	1337,75	236,57	1082,85	91,93	18,33	
		Iд	1222,13	197,21	1009,83	76,57	15,09	
		IIа	1201,91	197,21	989,63	76,57	15,07	
		IIб	1189,58	197,21	973,01	76,57	19,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	1201,58	197,21	989,63	76,57	14,74	
		IVа	1193,55	197,21	982,84	76,57	13,50	
		IVб	1255,96	226,73	1015,14	88,11	14,09	
		V	1210,58	197,21	998,63	76,57	14,74	
		VIа	1218,72	197,21	1004,39	76,57	17,12	
		VIб	1187,01	197,21	974,39	76,57	15,41	
		VIв	1192,52	197,21	979,83	76,57	15,48	
		VIг	1202,25	197,21	989,63	76,57	15,41	
		VIд	1192,52	197,21	979,83	76,57	15,48	
		VIе	1202,25	197,21	989,63	76,57	15,41	
		VIIа	1186,71	197,21	973,01	76,57	16,49	
		VIIб	1188,09	197,21	974,39	76,57	16,49	

Раздел 3. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ, КОМПЛЕКТЫ, ШЛЕЙФЫ

Таблица 35-02-025. Агрегаты дождевальные двухконсольные ДДА-100МА

Измеритель: **1 агрегат**

35-02-025-01	Агрегат дождевальный ДДА-100 МА, ширина захвата 120 м	**III**	**3816,56**	**945,54**	**2186,93**	**274,96**	**684,09**	103
		Ia	4531,43	1323,55	2395,91	385,16	811,97	4,24
		Iб	4164,80	1087,68	2273,35	316,47	803,77	
		Iв	4307,90	1135,06	2298,49	330,17	874,35	
		Iг	4440,32	1135,06	2430,91	330,17	874,35	
		Iд	3993,13	945,54	2285,88	274,96	761,71	
		IIа	3893,17	945,54	2186,93	274,96	760,70	
		IIб	3919,83	945,54	2182,63	274,96	791,66	
		IIIа	3862,04	945,54	2186,93	274,96	729,57	
		IVа	3861,46	945,54	2204,83	274,96	711,09	
		IVб	4047,78	1087,68	2246,17	316,47	713,93	
		V	3889,11	945,54	2214,00	274,96	729,57	
		VIа	4124,09	945,54	2275,88	274,96	902,67	
		VIб	3878,23	945,54	2185,82	274,96	746,87	
		VIв	4029,02	945,54	2195,82	274,96	887,66	
		VIг	3879,34	945,54	2186,93	274,96	746,87	
		VIд	4029,02	945,54	2195,82	274,96	887,66	
		VIе	3879,34	945,54	2186,93	274,96	746,87	
		VIIа	3930,59	945,54	2182,63	274,96	802,42	
		VIIб	3933,78	945,54	2185,82	274,96	802,42	

Таблица 35-02-026. Комплекты ирригационного оборудования КИ-50 «Радуга»

Измеритель: **1 компл.**

35-02-026-01	Комплект оборудования КИ-50 «Радуга»	**III**	**2690,89**	**1780,86**	**194,89**	**29,35**	**715,14**	201
		Ia	3559,12	2492,40	221,12	41,09	845,60	9,4
		Iб	3090,18	2048,19	206,27	33,75	835,72	
		Iв	3274,20	2136,63	208,32	35,22	929,25	
		Iг	3295,10	2136,63	229,22	35,22	929,25	
		Iд	2795,75	1780,86	209,38	29,35	805,51	
		IIа	2781,00	1780,86	194,89	29,35	805,25	
		IIб	2801,05	1780,86	194,84	29,35	825,35	
		IIIа	2747,71	1780,86	194,89	29,35	771,96	
		IVа	2726,81	1780,86	196,78	29,35	749,17	
		IVб	3003,89	2048,19	201,19	33,75	754,51	
		V	2751,91	1780,86	199,09	29,35	771,96	
		VIа	2954,38	1780,86	209,05	29,35	964,47	
		VIб	2764,70	1780,86	195,06	29,35	788,78	
		VIв	2931,47	1780,86	195,39	29,35	955,22	
		VIг	2764,53	1780,86	194,89	29,35	788,78	
		VIд	2931,47	1780,86	195,39	29,35	955,22	
		VIе	2764,53	1780,86	194,89	29,35	788,78	
		VIIа	2825,39	1780,86	194,84	29,35	849,69	
		VIIб	2825,61	1780,86	195,06	29,35	849,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 35-02-027. Шлейфы дождевальные ШД-25/300								
	Измеритель: **1 компл.**							
35-02-027-01	Шлейф дождевальный ШД-25/300	**III**	**482,57**	**330,48**	**29,27**	**4,41**	**122,82**	37,30
		Ia	644,11	462,52	33,21	6,17	148,38	12
		Iб	555,73	380,09	30,98	5,07	144,66	
		Iв	585,87	396,50	31,29	5,29	158,08	
		Iг	589,01	396,50	34,43	5,29	158,08	
		Iд	497,63	330,48	31,45	4,41	135,70	
		IIа	495,45	330,48	29,27	4,41	135,70	
		IIб	504,57	330,48	29,26	4,41	144,83	
		IIIа	490,15	330,48	29,27	4,41	130,40	
		IVа	485,12	330,48	29,56	4,41	125,08	
		IVб	536,38	380,09	30,22	5,07	126,07	
		V	490,78	330,48	29,90	4,41	130,40	
		VIа	524,44	330,48	31,40	4,41	162,56	
		VIб	493,67	330,48	29,30	4,41	133,89	
		VIв	518,84	330,48	29,35	4,41	159,01	
		VIг	493,64	330,48	29,27	4,41	133,89	
		VIд	518,84	330,48	29,35	4,41	159,01	
		VIе	493,64	330,48	29,27	4,41	133,89	
		VIIа	504,27	330,48	29,26	4,41	144,53	
		VIIб	504,31	330,48	29,30	4,41	144,53	
Таблица 35-02-028. Поливальщики передвижные агрегатные ППА-165 У								
	Измеритель: **1 компл.**							
35-02-028-01	Поливальщик передвижной агрегатный ППА-165 У	**III**	**258,67**	**41,64**	**52,87**	**7,69**	**164,16**	4,43
		Ia	311,69	58,30	59,56	10,77	193,83	1,22
		Iб	296,46	47,89	55,75	8,85	192,82	
		Iв	317,13	49,97	56,32	9,23	210,84	
		Iг	322,29	49,97	61,48	9,23	210,84	
		Iд	280,17	41,64	56,48	7,69	182,05	
		IIа	276,56	41,64	52,87	7,69	182,05	
		IIб	280,53	41,64	52,83	7,69	186,06	
		IIIа	269,91	41,64	52,87	7,69	175,40	
		IVа	265,11	41,64	53,36	7,69	170,11	
		IVб	272,65	47,89	54,52	8,85	170,24	
		V	270,95	41,64	53,91	7,69	175,40	
		VIа	318,24	41,64	56,36	7,69	220,24	
		VIб	274,18	41,64	52,90	7,69	179,64	
		VIв	310,57	41,64	53,02	7,69	215,91	
		VIг	274,15	41,64	52,87	7,69	179,64	
		VIд	310,57	41,64	53,02	7,69	215,91	
		VIе	274,15	41,64	52,87	7,69	179,64	
		VIIа	288,33	41,64	52,83	7,69	193,86	
		VIIб	288,40	41,64	52,90	7,69	193,86	
Раздел 4. МЕЛИОРАТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
Таблица 35-02-040. Трубопроводы из труб стальных спиральношовных быстроразборных РТ-180 (РТШ-180)								
	Измеритель: **100 м трубопровода**							
35-02-040-01	Трубопровод из труб РТ-180 (РТШ-180)	**III**	**781,36**	**264,38**	**33,89**	**5,10**	**483,09**	28,80
		Ia	1050,02	370,08	38,46	7,15	641,48	0,64
		Iб	933,83	304,13	35,87	5,87	593,83	
		Iв	944,80	317,38	36,23	6,12	591,19	
		Iг	948,43	317,38	39,86	6,12	591,19	
		Iд	784,95	264,38	36,41	5,10	484,16	
		IIа	782,43	264,38	33,89	5,10	484,16	
		IIб	934,72	264,38	33,88	5,10	636,46	
		IIIа	768,23	264,38	33,89	5,10	469,96	
		IVа	719,10	264,38	34,22	5,10	420,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	760,41	304,13	34,99	5,87	421,29	
		V	768,96	264,38	34,62	5,10	469,96	
		VIа	881,34	264,38	36,36	5,10	580,60	
		VIб	794,30	264,38	33,92	5,10	496,00	
		VIв	825,64	264,38	33,98	5,10	527,28	
		VIг	794,27	264,38	33,89	5,10	496,00	
		VIд	825,64	264,38	33,98	5,10	527,28	
		VIе	794,27	264,38	33,89	5,10	496,00	
		VIIа	840,81	264,38	33,88	5,10	542,55	
		VIIб	840,85	264,38	33,92	5,10	542,55	
Таблица 35-02-041. Агрегаты ветроэлектрические, унифицированные АВЭУ-6-4 м, диаметр колеса 6 м								
	Измеритель: **1 агрегат**							
35-02-041-01	Агрегат ветроэлектрический унифицированный АВЭУ-6-4м, диаметр колеса 6 м	**III**	**5159,14**	**1090,40**	**2161,41**	**260,55**	**1907,33**	116
		Iа	6140,18	1526,56	2350,16	364,77	2263,46	1,3
		Iб	5736,78	1253,96	2238,22	299,73	2244,60	
		Iв	5706,67	1308,48	2263,50	312,66	2134,69	
		Iг	5816,30	1308,48	2373,13	312,66	2134,69	
		Iд	5394,13	1090,40	2245,94	260,55	2057,79	
		IIа	5244,71	1090,40	2161,41	260,55	1992,90	
		IIб	5448,16	1090,40	2156,39	260,55	2201,37	
		IIIа	5209,53	1090,40	2161,41	260,55	1957,72	
		IVа	5219,99	1090,40	2178,39	260,55	1951,20	
		IVб	5426,00	1253,96	2217,57	299,73	1954,47	
		V	5232,03	1090,40	2183,99	260,55	1957,64	
		VIа	5381,94	1090,40	2234,75	260,55	2056,79	
		VIб	5125,43	1090,40	2159,67	260,55	1875,36	
		VIв	5104,63	1090,40	2170,86	260,55	1843,37	
		VIг	5127,17	1090,40	2161,41	260,55	1875,36	
		VIд	5104,63	1090,40	2170,86	260,55	1843,37	
		VIе	5127,17	1090,40	2161,41	260,55	1875,36	
		VIIа	5268,30	1090,40	2156,39	260,55	2021,51	
		VIIб	5271,58	1090,40	2159,67	260,55	2021,51	

========== ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 35. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ ... 5
ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ ... 5
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ... 5
Таблица 35-01-001 Доильные установки ... 5
Таблица 35-01-002 Транспортеры и погрузчики ... 10
Таблица 35-01-003 Навозоуборочное оборудование ... 13
Таблица 35-01-004 Танки-охладители молока ... 19
Таблица 35-01-005 Разное оборудование ... 21
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ ... 25
Таблица 35-01-024 Раздатчики кормов ... 25
Таблица 35-01-025 Навозоуборочное оборудование ... 28
Таблица 35-01-026 Кормушки ... 31
Таблица 35-01-027 Автопоилки ... 32
Таблица 35-01-028 Станки ... 33
Таблица 35-01-029 Разное оборудование ... 35
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ КОРМОЦЕХОВ ... 35
Таблица 35-01-050 Оборудование для приготовления кормов ... 35
Таблица 35-01-051 Измельчители кормов ... 40
Таблица 35-01-052 Оборудование для приготовления и гранулирования травяной муки ... 42
Таблица 35-01-053 Смесители ... 45
Таблица 35-01-054 Транспортеры, питатели, элеваторы ... 48
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПТИЦ ... 50
Таблица 35-01-070 Комплекты оборудования для напольного содержания птиц ... 50
Таблица 35-01-071 Узлы оборудования для напольного содержания птиц ... 56
Таблица 35-01-072 Батареи клеточные ... 57
Таблица 35-01-073 Вспомогательное оборудование клеточных батарей ... 62
Таблица 35-01-074 Инкубаторы ... 63
Таблица 35-01-075 Разное оборудование ... 63
Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТОВ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ ... 65
Таблица 35-01-090 Оборудование для стрижки овец ... 65
Таблица 35-01-091 Групповые поилки для овец ... 67
Таблица 35-01-092 Оборудование для мойки овец ... 67
Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДЪЕМНОЕ ... 68
Таблица 35-01-100 Оборудование водоподъемное ... 68
Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРОЛИКОВ ... 69
Таблица 35-01-105 Батареи клеточные ... 69
ОТДЕЛ 02. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ... 70
Раздел 1. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ... 70
Таблица 35-02-001 Машины дождевальные фронтального действия «Волжанка» (широкозахватные колесные дождевальные трубопроводы) ... 70
Таблица 35-02-002 Секции машины дождевальной «Волжанка» ... 71
Раздел 2. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ ... 71
Таблица 35-02-013 Машины дождевальные кругового действия «Фрегат» (колесные, многоопорные, самодвижущиеся) ... 71
Таблица 35-02-014 Тележки машины дождевальной «Фрегат» ... 71
Раздел 3. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ, КОМПЛЕКТЫ, ШЛЕЙФЫ ... 72
Таблица 35-02-025 Агрегаты дождевальные двухконсольные ДДА-100МА ... 72
Таблица 35-02-026 Комплекты ирригационного оборудования КИ-50 «Радуга» ... 72
Таблица 35-02-027 Шлейфы дождевальные ШД-25/300 ... 73
Таблица 35-02-028 Поливальщики передвижные агрегатные ППА-165 У ... 73
Раздел 4. МЕЛИОРАТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ... 73
Таблица 35-02-040 Трубопроводы из труб стальных спиральношовных быстроразборных РТ-180 (РТШ-180) ... 73
Таблица 35-02-041 Агрегаты ветроэлектрические, унифицированные АВЭУ-6-4 м, диаметр колеса 6 м ... 74

gost.e-ecolog.ru