ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ОЕРЖм 81-03-31-2001**

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

# ОЕРЖм-2001

## Часть 31

## ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КИНЕМАТОГРАФИИ

**Книга 2**

**(Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы)**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Москва 2011

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

# ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

## ОЕРЖм 81-03-31-2001

## Часть 31

# ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КИНЕМАТОГРАФИИ

## Книга 2

**(Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы)**

**Издание официальное**

**Москва 2011**

**Отраслевые сметные нормативы.**
**Отраслевые единичные расценки на монтаж оборудования.**
**ОЕРЖм 81-03-31-2001 Часть 31. Оборудование предприятий кинематографии. Книга 2.**
Москва, 2011 – 47 стр.

Отраслевые единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ОЕРЖм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ:** Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 107174, город Москва, ул. Новая Басманная д. 2; Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 119311, город Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4.

**УТВЕРЖДЕНЫ:** Распоряжение Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 31.01.2011 г. № 178р.

© Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 2011 г.

## Территориальные районы и подрайоны Российской Федерации с входящими в них республиками, краями и областями

| Территориальные районы | Подрайоны | | Республики, края, области |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 |
| Северный | I | а | Мурманская область |
| | | б | Республика Карелия |
| | | в | Республика Коми |
| | | г | Архангельская область |
| | | д | Вологодская область |
| Северо-Западный | II | а | Ленинградская, Новгородская, Псковская области |
| | | б | Калининградская область |
| Центральный | **III** | | **Московская область** |
| | III | а | Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Костромская области |
| Волго-Вятский | IV | а | Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Нижегородская область |
| | | б | Кировская Область |
| Центрально-Черноземный | V | | Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области |
| Поволжский | VI | а | Республика Калмыкия |
| | | б | Астраханская область |
| | | в | Республика Татарстан |
| | | г | Саратовская область |
| | | д | Пензенская, Самарская, Ульяновская области |
| | | е | Волгоградская область |
| Северо-Кавказский | VII | а | Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский, Ставропольский края |
| | | б | Ростовская область |
| Уральский | VIII | а | Республика Башкортостан |
| | | б | Удмуртская Республика, Пермский край |
| | | в | Оренбургская область |
| | | г | Курганская область |
| | | д | Свердловская область |
| | | е | Челябинская область |
| Западно-Сибирский | IX | а | Томская область |
| | | б | Тюменская область |
| | | в | Омская область |
| | | г | Кемеровская область |
| | | д | Новосибирская область |
| | | е | Алтайский край |
| Восточно-Сибирский | X | а | Забайкальский край |
| | | б | Республика Бурятия, Иркутская область |
| | | в | Республика Хакасия |
| | | г | Красноярский край |
| Дальневосточный | XI | а | Приморский край |
| | | б | Хабаровский край |
| | | в | Амурская область |
| | | г | Еврейская АО |

# Часть 31. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КИНЕМАТОГРАФИИ

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Территориальные районы и подрайоны | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | Масса оборудования, т/кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ КИНОПРЕДПРИЯТИЙ** | | | | | | | | |
| **Раздел 1. КИНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| **Таблица 31-01-001. Устройства распределительные** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 шт. (нормы 01-03), 1 компл. (нормы 04, 05)** | | | | | | | |
| | **Устройство распределительное, тип РУК** | | | | | | | |
| 31-01-001-01 | 2-1 | VIIIа | 219,26 | 180,51 | - | - | 38,75 | 16,50 |
| | | VIIIб | 216,97 | 180,51 | - | - | 36,46 | 0,059 |
| | | VIIIв | 219,41 | 180,51 | - | - | 38,90 | |
| | | VIIIг | 219,41 | 180,51 | - | - | 38,90 | |
| | | VIIIе | 219,41 | 180,51 | - | - | 38,90 | |
| | | VIIIд | 216,97 | 180,51 | - | - | 36,46 | |
| | | IXа | 221,09 | 180,51 | - | - | 40,58 | |
| | | IXб | 217,18 | 180,51 | - | - | 36,67 | |
| | | IXв | 221,09 | 180,51 | - | - | 40,58 | |
| | | IXг | 244,99 | 203,94 | - | - | 41,05 | |
| | | IXд | 229,01 | 188,27 | - | - | 40,74 | |
| | | IXе | 221,09 | 180,51 | - | - | 40,58 | |
| | | Xа | 226,01 | 188,27 | - | - | 37,74 | |
| | | Xб | 224,25 | 188,27 | - | - | 35,98 | |
| | | Xв | 245,94 | 203,94 | - | - | 42,00 | |
| | | Xг | 229,96 | 188,27 | - | - | 41,69 | |
| | | XIа | 247,52 | 203,94 | - | - | 43,58 | |
| | | XIб | 247,52 | 203,94 | - | - | 43,58 | |
| | | XIв | 247,52 | 203,94 | - | - | 43,58 | |
| | | XIг | 247,52 | 203,94 | - | - | 43,58 | |
| 31-01-001-02 | 5-3 | VIIIа | 244,29 | 202,39 | - | - | 41,90 | 18,50 |
| | | VIIIб | 242,09 | 202,39 | - | - | 39,70 | 0,066 |
| | | VIIIв | 244,55 | 202,39 | - | - | 42,16 | |
| | | VIIIг | 244,55 | 202,39 | - | - | 42,16 | |
| | | VIIIе | 244,55 | 202,39 | - | - | 42,16 | |
| | | VIIIд | 242,09 | 202,39 | - | - | 39,70 | |
| | | IXа | 246,35 | 202,39 | - | - | 43,96 | |
| | | IXб | 242,07 | 202,39 | - | - | 39,68 | |
| | | IXв | 246,35 | 202,39 | - | - | 43,96 | |
| | | IXг | 273,14 | 228,66 | - | - | 44,48 | |
| | | IXд | 255,22 | 211,09 | - | - | 44,13 | |
| | | IXе | 246,35 | 202,39 | - | - | 43,96 | |
| | | Xа | 252,46 | 211,09 | - | - | 41,37 | |
| | | Xб | 249,91 | 211,09 | - | - | 38,82 | |
| | | Xв | 273,67 | 228,66 | - | - | 45,01 | |
| | | Xг | 255,75 | 211,09 | - | - | 44,66 | |
| | | XIа | 275,74 | 228,66 | - | - | 47,08 | |
| | | XIб | 275,74 | 228,66 | - | - | 47,08 | |
| | | XIв | 275,74 | 228,66 | - | - | 47,08 | |
| | | XIг | 275,74 | 228,66 | - | - | 47,08 | |
| 31-01-001-03 | 10-7 | VIIIа | 336,60 | 282,25 | - | - | 54,35 | 25,80 |
| | | VIIIб | 334,75 | 282,25 | - | - | 52,50 | 0,138 |
| | | VIIIв | 337,31 | 282,25 | - | - | 55,06 | |
| | | VIIIг | 337,31 | 282,25 | - | - | 55,06 | |
| | | VIIIе | 337,31 | 282,25 | - | - | 55,06 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIд | 334,75 | 282,25 | - | - | 52,50 | |
| | | IXа | 339,58 | 282,25 | - | - | 57,33 | |
| | | IXб | 333,83 | 282,25 | - | - | 51,58 | |
| | | IXв | 339,58 | 282,25 | - | - | 57,33 | |
| | | IXг | 376,95 | 318,89 | - | - | 58,06 | |
| | | IXд | 351,95 | 294,38 | - | - | 57,57 | |
| | | IXе | 339,58 | 282,25 | - | - | 57,33 | |
| | | Xа | 350,12 | 294,38 | - | - | 55,74 | |
| | | Xб | 344,44 | 294,38 | - | - | 50,06 | |
| | | Xв | 375,79 | 318,89 | - | - | 56,90 | |
| | | Xг | 350,79 | 294,38 | - | - | 56,41 | |
| | | XIа | 379,81 | 318,89 | - | - | 60,92 | |
| | | XIб | 379,81 | 318,89 | - | - | 60,92 | |
| | | XIв | 379,81 | 318,89 | - | - | 60,92 | |
| | | XIг | 379,81 | 318,89 | - | - | 60,92 | |
| | **Щит распределительный, тип** | | | | | | | |
| 31-01-001-04 | 7К-48 | VIIIа | 313,53 | 259,28 | 0,36 | - | 53,89 | 23,70 |
| | | VIIIб | 311,68 | 259,28 | 0,36 | - | 52,04 | 0,3 |
| | | VIIIв | 314,24 | 259,28 | 0,36 | - | 54,60 | |
| | | VIIIг | 314,24 | 259,28 | 0,36 | - | 54,60 | |
| | | VIIIе | 314,24 | 259,28 | 0,36 | - | 54,60 | |
| | | VIIIд | 311,69 | 259,28 | 0,37 | - | 52,04 | |
| | | IXа | 316,51 | 259,28 | 0,36 | - | 56,87 | |
| | | IXб | 310,77 | 259,28 | 0,37 | - | 51,12 | |
| | | IXв | 316,52 | 259,28 | 0,37 | - | 56,87 | |
| | | IXг | 350,84 | 292,93 | 0,37 | - | 57,54 | |
| | | IXд | 327,88 | 270,42 | 0,37 | - | 57,09 | |
| | | IXе | 316,52 | 259,28 | 0,37 | - | 56,87 | |
| | | Xа | 326,05 | 270,42 | 0,37 | - | 55,26 | |
| | | Xб | 320,37 | 270,42 | 0,37 | - | 49,58 | |
| | | Xв | 349,68 | 292,93 | 0,37 | - | 56,38 | |
| | | Xг | 326,72 | 270,42 | 0,37 | - | 55,93 | |
| | | XIа | 353,69 | 292,93 | 0,36 | - | 60,40 | |
| | | XIб | 353,69 | 292,93 | 0,36 | - | 60,40 | |
| | | XIв | 353,70 | 292,93 | 0,37 | - | 60,40 | |
| | | XIг | 353,69 | 292,93 | 0,36 | - | 60,40 | |
| 31-01-001-05 | 7К-52 | VIIIа | 163,94 | 123,62 | - | - | 40,32 | 11,30 |
| | | VIIIб | 161,74 | 123,62 | - | - | 38,12 | 0,06 |
| | | VIIIв | 164,20 | 123,62 | - | - | 40,58 | |
| | | VIIIг | 164,20 | 123,62 | - | - | 40,58 | |
| | | VIIIе | 164,20 | 123,62 | - | - | 40,58 | |
| | | VIIIд | 161,74 | 123,62 | - | - | 38,12 | |
| | | IXа | 166,00 | 123,62 | - | - | 42,38 | |
| | | IXб | 161,72 | 123,62 | - | - | 38,10 | |
| | | IXв | 166,00 | 123,62 | - | - | 42,38 | |
| | | IXг | 182,37 | 139,67 | - | - | 42,70 | |
| | | IXд | 171,42 | 128,93 | - | - | 42,49 | |
| | | IXе | 166,00 | 123,62 | - | - | 42,38 | |
| | | Xа | 168,66 | 128,93 | - | - | 39,73 | |
| | | Xб | 166,11 | 128,93 | - | - | 37,18 | |
| | | Xв | 182,90 | 139,67 | - | - | 43,23 | |
| | | Xг | 171,95 | 128,93 | - | - | 43,02 | |
| | | XIа | 184,97 | 139,67 | - | - | 45,30 | |
| | | XIб | 184,97 | 139,67 | - | - | 45,30 | |
| | | XIв | 184,97 | 139,67 | - | - | 45,30 | |
| | | XIг | 184,97 | 139,67 | - | - | 45,30 | |
| **Таблица 31-01-002. Устройства электропитающие** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 шт.** | | | | | | | |
| 31-01-002-01 | Устройство | VIIIа | 64,10 | 56,89 | - | - | 7,21 | 5,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | электропитающее, тип 12ЭПУ-1 | VIIIб | 64,27 | 56,89 | - | - | 7,38 | 0,004 |
| | | VIIIв | 64,37 | 56,89 | - | - | 7,48 | |
| | | VIIIг | 64,37 | 56,89 | - | - | 7,48 | |
| | | VIIIе | 64,37 | 56,89 | - | - | 7,48 | |
| | | VIIIд | 64,27 | 56,89 | - | - | 7,38 | |
| | | IXа | 64,55 | 56,89 | - | - | 7,66 | |
| | | IXб | 63,65 | 56,89 | - | - | 6,76 | |
| | | IXв | 64,55 | 56,89 | - | - | 7,66 | |
| | | IXг | 72,08 | 64,27 | - | - | 7,81 | |
| | | IXд | 67,04 | 59,33 | - | - | 7,71 | |
| | | IXе | 64,55 | 56,89 | - | - | 7,66 | |
| | | Xа | 67,47 | 59,33 | - | - | 8,14 | |
| | | Xб | 66,26 | 59,33 | - | - | 6,93 | |
| | | Xв | 71,83 | 64,27 | - | - | 7,56 | |
| | | Xг | 66,79 | 59,33 | - | - | 7,46 | |
| | | XIа | 72,57 | 64,27 | - | - | 8,30 | |
| | | XIб | 72,57 | 64,27 | - | - | 8,30 | |
| | | XIв | 72,57 | 64,27 | - | - | 8,30 | |
| | | XIг | 72,57 | 64,27 | - | - | 8,30 | |
| 31-01-002-02 | Шкаф питания и контроля, тип 40К75 | VIIIа | 149,87 | 135,66 | - | - | 14,21 | 12,40 |
| | | VIIIб | 150,21 | 135,66 | - | - | 14,55 | 0,014 |
| | | VIIIв | 150,36 | 135,66 | - | - | 14,70 | |
| | | VIIIг | 150,36 | 135,66 | - | - | 14,70 | |
| | | VIIIе | 150,36 | 135,66 | - | - | 14,70 | |
| | | VIIIд | 150,21 | 135,66 | - | - | 14,55 | |
| | | IXа | 150,77 | 135,66 | - | - | 15,11 | |
| | | IXб | 149,14 | 135,66 | - | - | 13,48 | |
| | | IXв | 150,77 | 135,66 | - | - | 15,11 | |
| | | IXг | 168,73 | 153,26 | - | - | 15,47 | |
| | | IXд | 156,71 | 141,48 | - | - | 15,23 | |
| | | IXе | 150,77 | 135,66 | - | - | 15,11 | |
| | | Xа | 157,61 | 141,48 | - | - | 16,13 | |
| | | Xб | 154,84 | 141,48 | - | - | 13,36 | |
| | | Xв | 167,64 | 153,26 | - | - | 14,38 | |
| | | Xг | 155,62 | 141,48 | - | - | 14,14 | |
| | | XIа | 169,36 | 153,26 | - | - | 16,10 | |
| | | XIб | 169,36 | 153,26 | - | - | 16,10 | |
| | | XIв | 169,36 | 153,26 | - | - | 16,10 | |
| | | XIг | 169,36 | 153,26 | - | - | 16,10 | |
| 31-01-002-03 | Стойка питания, тип 15М93; шкаф питания, тип 15М89 | VIIIа | 133,11 | 78,77 | - | - | 54,34 | 7,20 |
| | | VIIIб | 131,35 | 78,77 | - | - | 52,58 | 0,09 |
| | | VIIIв | 133,94 | 78,77 | - | - | 55,17 | |
| | | VIIIг | 133,94 | 78,77 | - | - | 55,17 | |
| | | VIIIе | 133,94 | 78,77 | - | - | 55,17 | |
| | | VIIIд | 131,35 | 78,77 | - | - | 52,58 | |
| | | IXа | 136,43 | 78,77 | - | - | 57,66 | |
| | | IXб | 130,10 | 78,77 | - | - | 51,33 | |
| | | IXв | 136,43 | 78,77 | - | - | 57,66 | |
| | | IXг | 146,85 | 88,99 | - | - | 57,86 | |
| | | IXд | 139,87 | 82,15 | - | - | 57,72 | |
| | | IXе | 136,43 | 78,77 | - | - | 57,66 | |
| | | Xа | 138,20 | 82,15 | - | - | 56,05 | |
| | | Xб | 131,50 | 82,15 | - | - | 49,35 | |
| | | Xв | 144,91 | 88,99 | - | - | 55,92 | |
| | | Xг | 137,93 | 82,15 | - | - | 55,78 | |
| | | XIа | 149,73 | 88,99 | - | - | 60,74 | |
| | | XIб | 149,73 | 88,99 | - | - | 60,74 | |
| | | XIв | 149,73 | 88,99 | - | - | 60,74 | |
| | | XIг | 149,73 | 88,99 | - | - | 60,74 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Таблица 31-01-003. Выпрямители** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 шт.** | | | | | | | |
| | **Устройство выпрямительное, тип** | | | | | | | |
| 31-01-003-01 | 53ВУК-50 | VIIIа | 113,16 | 77,83 | - | - | 35,33 | 7,20 |
| | | VIIIб | 110,79 | 77,83 | - | - | 32,96 | 0,11 |
| | | VIIIв | 113,21 | 77,83 | - | - | 35,38 | |
| | | VIIIг | 113,21 | 77,83 | - | - | 35,38 | |
| | | VIIIе | 113,21 | 77,83 | - | - | 35,38 | |
| | | VIIIд | 110,79 | 77,83 | - | - | 32,96 | |
| | | IXа | 114,87 | 77,83 | - | - | 37,04 | |
| | | IXб | 111,11 | 77,83 | - | - | 33,28 | |
| | | IXв | 114,87 | 77,83 | - | - | 37,04 | |
| | | IXг | 125,22 | 87,98 | - | - | 37,24 | |
| | | IXд | 118,32 | 81,22 | - | - | 37,10 | |
| | | IXе | 114,87 | 77,83 | - | - | 37,04 | |
| | | Xа | 115,01 | 81,22 | - | - | 33,79 | |
| | | Xб | 113,80 | 81,22 | - | - | 32,58 | |
| | | Xв | 126,23 | 87,98 | - | - | 38,25 | |
| | | Xг | 119,33 | 81,22 | - | - | 38,11 | |
| | | XIа | 127,63 | 87,98 | - | - | 39,65 | |
| | | XIб | 127,63 | 87,98 | - | - | 39,65 | |
| | | XIв | 127,63 | 87,98 | - | - | 39,65 | |
| | | XIг | 127,63 | 87,98 | - | - | 39,65 | |
| 31-01-003-02 | 50ВУК-120-1 | VIIIа | 204,97 | 167,56 | 0,29 | - | 37,12 | 15,50 |
| | | VIIIб | 202,60 | 167,56 | 0,29 | - | 34,75 | 0,28 |
| | | VIIIв | 205,02 | 167,56 | 0,29 | - | 37,17 | |
| | | VIIIг | 205,02 | 167,56 | 0,29 | - | 37,17 | |
| | | VIIIе | 205,02 | 167,56 | 0,29 | - | 37,17 | |
| | | VIIIд | 202,61 | 167,56 | 0,30 | - | 34,75 | |
| | | IXа | 206,68 | 167,56 | 0,29 | - | 38,83 | |
| | | IXб | 202,93 | 167,56 | 0,30 | - | 35,07 | |
| | | IXв | 206,69 | 167,56 | 0,30 | - | 38,83 | |
| | | IXг | 228,98 | 189,41 | 0,30 | - | 39,27 | |
| | | IXд | 214,12 | 174,84 | 0,30 | - | 38,98 | |
| | | IXе | 206,69 | 167,56 | 0,30 | - | 38,83 | |
| | | Xа | 210,81 | 174,84 | 0,30 | - | 35,67 | |
| | | Xб | 209,60 | 174,84 | 0,30 | - | 34,46 | |
| | | Xв | 229,99 | 189,41 | 0,30 | - | 40,28 | |
| | | Xг | 215,13 | 174,84 | 0,30 | - | 39,99 | |
| | | XIа | 231,38 | 189,41 | 0,29 | - | 41,68 | |
| | | XIб | 231,38 | 189,41 | 0,29 | - | 41,68 | |
| | | XIв | 231,39 | 189,41 | 0,30 | - | 41,68 | |
| | | XIг | 231,38 | 189,41 | 0,29 | - | 41,68 | |
| 31-01-003-03 | ВКТ-2 | VIIIа | 241,84 | 199,99 | - | - | 41,85 | 18,50 |
| | | VIIIб | 239,64 | 199,99 | - | - | 39,65 | 0,13 |
| | | VIIIв | 242,10 | 199,99 | - | - | 42,11 | |
| | | VIIIг | 242,10 | 199,99 | - | - | 42,11 | |
| | | VIIIе | 242,10 | 199,99 | - | - | 42,11 | |
| | | VIIIд | 239,64 | 199,99 | - | - | 39,65 | |
| | | IXа | 243,90 | 199,99 | - | - | 43,91 | |
| | | IXб | 239,62 | 199,99 | - | - | 39,63 | |
| | | IXв | 243,90 | 199,99 | - | - | 43,91 | |
| | | IXг | 270,50 | 226,07 | - | - | 44,43 | |
| | | IXд | 252,76 | 208,68 | - | - | 44,08 | |
| | | IXе | 243,90 | 199,99 | - | - | 43,91 | |
| | | Xа | 250,00 | 208,68 | - | - | 41,32 | |
| | | Xб | 247,45 | 208,68 | - | - | 38,77 | |
| | | Xв | 271,03 | 226,07 | - | - | 44,96 | |
| | | Xг | 253,29 | 208,68 | - | - | 44,61 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIа | 273,10 | 226,07 | - | - | 47,03 | |
| | | XIб | 273,10 | 226,07 | - | - | 47,03 | |
| | | XIв | 273,10 | 226,07 | - | - | 47,03 | |
| | | XIг | 273,10 | 226,07 | - | - | 47,03 | |
| 31-01-003-04 | ВКТ-3, ВКТ-5, ВКТ-10 | VIIIа | 299,38 | 256,20 | 0,21 | - | 42,97 | 23,70 |
| | | VIIIб | 297,18 | 256,20 | 0,21 | - | 40,77 | 0,18-0,35 |
| | | VIIIв | 299,64 | 256,20 | 0,21 | - | 43,23 | |
| | | VIIIг | 299,64 | 256,20 | 0,21 | - | 43,23 | |
| | | VIIIе | 299,64 | 256,20 | 0,21 | - | 43,23 | |
| | | VIIIд | 297,18 | 256,20 | 0,21 | - | 40,77 | |
| | | IXа | 301,44 | 256,20 | 0,21 | - | 45,03 | |
| | | IXб | 297,16 | 256,20 | 0,21 | - | 40,75 | |
| | | IXв | 301,44 | 256,20 | 0,21 | - | 45,03 | |
| | | IXг | 335,52 | 289,61 | 0,21 | - | 45,70 | |
| | | IXд | 312,81 | 267,34 | 0,21 | - | 45,26 | |
| | | IXе | 301,44 | 256,20 | 0,21 | - | 45,03 | |
| | | Xа | 310,05 | 267,34 | 0,21 | - | 42,50 | |
| | | Xб | 307,50 | 267,34 | 0,21 | - | 39,95 | |
| | | Xв | 336,05 | 289,61 | 0,21 | - | 46,23 | |
| | | Xг | 313,34 | 267,34 | 0,21 | - | 45,79 | |
| | | XIа | 338,12 | 289,61 | 0,21 | - | 48,30 | |
| | | XIб | 338,12 | 289,61 | 0,21 | - | 48,30 | |
| | | XIв | 338,12 | 289,61 | 0,21 | - | 48,30 | |
| | | XIг | 338,12 | 289,61 | 0,21 | - | 48,30 | |
| **Таблица 31-01-004. Преобразователи частоты** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 шт. (норма 01), 1 компл. (норма 02)** | | | | | | | |
| | **Преобразователь частоты, тип** | | | | | | | |
| 31-01-004-01 | 40В-5, 40В-7 | VIIIа | 318,85 | 259,28 | 0,36 | - | 59,21 | 23,70 |
| | | VIIIб | 316,92 | 259,28 | 0,36 | - | 57,28 | 0,33 |
| | | VIIIв | 319,45 | 259,28 | 0,36 | - | 59,81 | |
| | | VIIIг | 319,45 | 259,28 | 0,36 | - | 59,81 | |
| | | VIIIе | 319,45 | 259,28 | 0,36 | - | 59,81 | |
| | | VIIIд | 316,93 | 259,28 | 0,37 | - | 57,28 | |
| | | IXа | 321,97 | 259,28 | 0,36 | - | 62,33 | |
| | | IXб | 314,89 | 259,28 | 0,37 | - | 55,24 | |
| | | IXв | 321,98 | 259,28 | 0,37 | - | 62,33 | |
| | | IXг | 356,30 | 292,93 | 0,37 | - | 63,00 | |
| | | IXд | 333,34 | 270,42 | 0,37 | - | 62,55 | |
| | | IXе | 321,98 | 259,28 | 0,37 | - | 62,33 | |
| | | Xа | 330,65 | 270,42 | 0,37 | - | 59,86 | |
| | | Xб | 323,90 | 270,42 | 0,37 | - | 53,11 | |
| | | Xв | 353,04 | 292,93 | 0,37 | - | 59,74 | |
| | | Xг | 330,08 | 270,42 | 0,37 | - | 59,29 | |
| | | XIа | 358,54 | 292,93 | 0,36 | - | 65,25 | |
| | | XIб | 358,54 | 292,93 | 0,36 | - | 65,25 | |
| | | XIв | 358,55 | 292,93 | 0,37 | - | 65,25 | |
| | | XIг | 358,54 | 292,93 | 0,36 | - | 65,25 | |
| 31-01-004-02 | КВУ-16 | VIIIа | 161,48 | 102,86 | - | - | 58,62 | 9,30 |
| | | VIIIб | 160,18 | 102,86 | - | - | 57,32 | 0,009 |
| | | VIIIв | 162,85 | 102,86 | - | - | 59,99 | |
| | | VIIIг | 162,85 | 102,86 | - | - | 59,99 | |
| | | VIIIе | 162,85 | 102,86 | - | - | 59,99 | |
| | | VIIIд | 160,18 | 102,86 | - | - | 57,32 | |
| | | IXа | 164,91 | 102,86 | - | - | 62,05 | |
| | | IXб | 158,08 | 102,86 | - | - | 55,22 | |
| | | IXв | 164,91 | 102,86 | - | - | 62,05 | |
| | | IXг | 178,66 | 116,34 | - | - | 62,32 | |
| | | IXд | 169,46 | 107,32 | - | - | 62,14 | |
| | | IXе | 164,91 | 102,86 | - | - | 62,05 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ха | 169,15 | 107,32 | - | - | 61,83 | |
| | | Хб | 160,30 | 107,32 | - | - | 52,98 | |
| | | Хв | 177,29 | 116,34 | - | - | 60,95 | |
| | | Хг | 168,09 | 107,32 | - | - | 60,77 | |
| | | XIа | 182,10 | 116,34 | - | - | 65,76 | |
| | | XIб | 182,10 | 116,34 | - | - | 65,76 | |
| | | XIв | 182,10 | 116,34 | - | - | 65,76 | |
| | | XIг | 182,10 | 116,34 | - | - | 65,76 | |
| **Таблица 31-01-005. Заслонки противопожарные** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 компл.** | | | | | | | |
| | **Комплект заслонок противопожарных** | | | | | | | |
| 31-01-005-01 | тип ЗПКУ-1 | VIIIа | 37,52 | 36,78 | - | - | 0,74 | 4,10 |
| | | VIIIб | 37,52 | 36,78 | - | - | 0,74 | 0,009 |
| | | VIIIв | 37,52 | 36,78 | - | - | 0,74 | |
| | | VIIIг | 37,52 | 36,78 | - | - | 0,74 | |
| | | VIIIе | 37,52 | 36,78 | - | - | 0,74 | |
| | | VIIIд | 37,52 | 36,78 | - | - | 0,74 | |
| | | IXа | 37,52 | 36,78 | - | - | 0,74 | |
| | | IXб | 37,52 | 36,78 | - | - | 0,74 | |
| | | IXв | 37,52 | 36,78 | - | - | 0,74 | |
| | | IXг | 42,40 | 41,57 | - | - | 0,83 | |
| | | IXд | 39,15 | 38,38 | - | - | 0,77 | |
| | | IXе | 37,52 | 36,78 | - | - | 0,74 | |
| | | Ха | 39,15 | 38,38 | - | - | 0,77 | |
| | | Хб | 39,15 | 38,38 | - | - | 0,77 | |
| | | Хв | 42,40 | 41,57 | - | - | 0,83 | |
| | | Хг | 39,15 | 38,38 | - | - | 0,77 | |
| | | XIа | 42,40 | 41,57 | - | - | 0,83 | |
| | | XIб | 42,40 | 41,57 | - | - | 0,83 | |
| | | XIв | 42,40 | 41,57 | - | - | 0,83 | |
| | | XIг | 42,40 | 41,57 | - | - | 0,83 | |
| 31-01-005-02 | автоматических массой до 0,06 т | VIIIа | 59,04 | 56,21 | - | - | 2,83 | 5,20 |
| | | VIIIб | 59,13 | 56,21 | - | - | 2,92 | |
| | | VIIIв | 59,15 | 56,21 | - | - | 2,94 | |
| | | VIIIг | 59,15 | 56,21 | - | - | 2,94 | |
| | | VIIIе | 59,15 | 56,21 | - | - | 2,94 | |
| | | VIIIд | 59,13 | 56,21 | - | - | 2,92 | |
| | | IXа | 59,22 | 56,21 | - | - | 3,01 | |
| | | IXб | 59,07 | 56,21 | - | - | 2,86 | |
| | | IXв | 59,22 | 56,21 | - | - | 3,01 | |
| | | IXг | 66,70 | 63,54 | - | - | 3,16 | |
| | | IXд | 61,72 | 58,66 | - | - | 3,06 | |
| | | IXе | 59,22 | 56,21 | - | - | 3,01 | |
| | | Ха | 62,03 | 58,66 | - | - | 3,37 | |
| | | Хб | 61,48 | 58,66 | - | - | 2,82 | |
| | | Хв | 66,60 | 63,54 | - | - | 3,06 | |
| | | Хг | 61,62 | 58,66 | - | - | 2,96 | |
| | | XIа | 66,84 | 63,54 | - | - | 3,30 | |
| | | XIб | 66,84 | 63,54 | - | - | 3,30 | |
| | | XIв | 66,84 | 63,54 | - | - | 3,30 | |
| | | XIг | 66,84 | 63,54 | - | - | 3,30 | |
| **Таблица 31-01-006. Устройства коммутации** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 шт.** | | | | | | | |
| | **Панель коммутации, тип** | | | | | | | |
| 31-01-006-01 | Ю.43.56.483 (15х12) | VIIIа | 486,33 | 376,04 | - | - | 110,29 | 34 |
| | | VIIIб | 489,85 | 376,04 | - | - | 113,81 | 0,01 |
| | | VIIIв | 491,88 | 376,04 | - | - | 115,84 | |
| | | VIIIг | 491,88 | 376,04 | - | - | 115,84 | |
| | | VIIIе | 491,88 | 376,04 | - | - | 115,84 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIд | 489,85 | 376,04 | - | - | 113,81 | |
| | | IXа | 492,67 | 376,04 | - | - | 116,63 | |
| | | IXб | 478,58 | 376,04 | - | - | 102,54 | |
| | | IXв | 492,67 | 376,04 | - | - | 116,63 | |
| | | IXг | 542,96 | 425,34 | - | - | 117,62 | |
| | | IXд | 509,32 | 392,36 | - | - | 116,96 | |
| | | IXе | 492,67 | 376,04 | - | - | 116,63 | |
| | | Xа | 512,78 | 392,36 | - | - | 120,42 | |
| | | Xб | 488,74 | 392,36 | - | - | 96,38 | |
| | | Xв | 531,51 | 425,34 | - | - | 106,17 | |
| | | Xг | 497,87 | 392,36 | - | - | 105,51 | |
| | | XIа | 545,58 | 425,34 | - | - | 120,24 | |
| | | XIб | 545,58 | 425,34 | - | - | 120,24 | |
| | | XIв | 545,58 | 425,34 | - | - | 120,24 | |
| | | XIг | 545,58 | 425,34 | - | - | 120,24 | |
| 31-01-006-02 | Ю.45.15.832 (9х12) | VIIIа | 318,82 | 251,06 | - | - | 67,76 | 22,70 |
| | | VIIIб | 320,98 | 251,06 | - | - | 69,92 | 0,008 |
| | | VIIIв | 322,22 | 251,06 | - | - | 71,16 | |
| | | VIIIг | 322,22 | 251,06 | - | - | 71,16 | |
| | | VIIIе | 322,22 | 251,06 | - | - | 71,16 | |
| | | VIIIд | 320,98 | 251,06 | - | - | 69,92 | |
| | | IXа | 322,70 | 251,06 | - | - | 71,64 | |
| | | IXб | 314,09 | 251,06 | - | - | 63,03 | |
| | | IXв | 322,70 | 251,06 | - | - | 71,64 | |
| | | IXг | 356,28 | 283,98 | - | - | 72,30 | |
| | | IXд | 333,82 | 261,96 | - | - | 71,86 | |
| | | IXе | 322,70 | 251,06 | - | - | 71,64 | |
| | | Xа | 336,07 | 261,96 | - | - | 74,11 | |
| | | Xб | 321,46 | 261,96 | - | - | 59,50 | |
| | | Xв | 349,59 | 283,98 | - | - | 65,61 | |
| | | Xг | 327,13 | 261,96 | - | - | 65,17 | |
| | | XIа | 358,06 | 283,98 | - | - | 74,08 | |
| | | XIб | 358,06 | 283,98 | - | - | 74,08 | |
| | | XIв | 358,06 | 283,98 | - | - | 74,08 | |
| | | XIг | 358,06 | 283,98 | - | - | 74,08 | |
| 31-01-006-03 | Стойка коммутации, тип 5ОК-19 | VIIIа | 429,79 | 330,69 | - | - | 99,10 | 29,90 |
| | | VIIIб | 428,65 | 330,69 | - | - | 97,96 | 0,09 |
| | | VIIIв | 431,40 | 330,69 | - | - | 100,71 | |
| | | VIIIг | 431,40 | 330,69 | - | - | 100,71 | |
| | | VIIIе | 431,40 | 330,69 | - | - | 100,71 | |
| | | VIIIд | 428,65 | 330,69 | - | - | 97,96 | |
| | | IXа | 435,62 | 330,69 | - | - | 104,93 | |
| | | IXб | 422,26 | 330,69 | - | - | 91,57 | |
| | | IXв | 435,62 | 330,69 | - | - | 104,93 | |
| | | IXг | 479,85 | 374,05 | - | - | 105,80 | |
| | | IXд | 450,27 | 345,05 | - | - | 105,22 | |
| | | IXе | 435,62 | 330,69 | - | - | 104,93 | |
| | | Xа | 448,60 | 345,05 | - | - | 103,55 | |
| | | Xб | 431,54 | 345,05 | - | - | 86,49 | |
| | | Xв | 468,38 | 374,05 | - | - | 94,33 | |
| | | Xг | 438,80 | 345,05 | - | - | 93,75 | |
| | | XIа | 481,75 | 374,05 | - | - | 107,70 | |
| | | XIб | 481,75 | 374,05 | - | - | 107,70 | |
| | | XIв | 481,75 | 374,05 | - | - | 107,70 | |
| | | XIг | 481,75 | 374,05 | - | - | 107,70 | |
| **Таблица 31-01-007. Табло сигнальные** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 шт.** | | | | | | | |
| 31-01-007-01 | Табло сигнальное, тип: 11К33-3; 11К33-4; 11К33- | VIIIа | 33,74 | 26,78 | - | - | 6,96 | 2,10 |
| | | VIIIб | 33,96 | 26,78 | - | - | 7,18 | 0,002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5; 11К33-7; 11К33-8 | VIIIв | 34,09 | 26,78 | - | - | 7,31 | |
| | | VIIIг | 34,09 | 26,78 | - | - | 7,31 | |
| | | VIIIе | 34,09 | 26,78 | - | - | 7,31 | |
| | | VIIIд | 33,96 | 26,78 | - | - | 7,18 | |
| | | IXа | 34,15 | 26,78 | - | - | 7,37 | |
| | | IXб | 33,21 | 26,78 | - | - | 6,43 | |
| | | IXв | 34,15 | 26,78 | - | - | 7,37 | |
| | | IXг | 37,72 | 30,28 | - | - | 7,44 | |
| | | IXд | 35,34 | 27,95 | - | - | 7,39 | |
| | | IXе | 34,15 | 26,78 | - | - | 7,37 | |
| | | Xа | 35,80 | 27,95 | - | - | 7,85 | |
| | | Xб | 34,49 | 27,95 | - | - | 6,54 | |
| | | Xв | 37,63 | 30,28 | - | - | 7,35 | |
| | | Xг | 35,25 | 27,95 | - | - | 7,30 | |
| | | XIа | 38,27 | 30,28 | - | - | 7,99 | |
| | | XIб | 38,27 | 30,28 | - | - | 7,99 | |
| | | XIв | 38,27 | 30,28 | - | - | 7,99 | |
| | | XIг | 38,27 | 30,28 | - | - | 7,99 | |
| **Таблица 31-01-008. Пульты управления** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 компл. (нормы 01, 02), 1 шт. (норма 03)** | | | | | | | |
| | **Пульт** | | | | | | | |
| 31-01-008-01 | программного управления, тип 30К-18 | VIIIа | 686,33 | 540,83 | - | - | 145,50 | 47,40 |
| | | VIIIб | 686,06 | 540,83 | - | - | 145,23 | 0,1 |
| | | VIIIв | 689,05 | 540,83 | - | - | 148,22 | |
| | | VIIIг | 689,05 | 540,83 | - | - | 148,22 | |
| | | VIIIе | 689,05 | 540,83 | - | - | 148,22 | |
| | | VIIIд | 686,06 | 540,83 | - | - | 145,23 | |
| | | IXа | 695,14 | 540,83 | - | - | 154,31 | |
| | | IXб | 674,92 | 540,83 | - | - | 134,09 | |
| | | IXв | 695,14 | 540,83 | - | - | 154,31 | |
| | | IXг | 767,18 | 611,46 | - | - | 155,72 | |
| | | IXд | 718,83 | 564,06 | - | - | 154,77 | |
| | | IXе | 695,14 | 540,83 | - | - | 154,31 | |
| | | Xа | 718,33 | 564,06 | - | - | 154,27 | |
| | | Xб | 689,96 | 564,06 | - | - | 125,90 | |
| | | Xв | 746,77 | 611,46 | - | - | 135,31 | |
| | | Xг | 698,42 | 564,06 | - | - | 134,36 | |
| | | XIа | 768,74 | 611,46 | - | - | 157,28 | |
| | | XIб | 768,74 | 611,46 | - | - | 157,28 | |
| | | XIв | 768,74 | 611,46 | - | - | 157,28 | |
| | | XIг | 768,74 | 611,46 | - | - | 157,28 | |
| 31-01-008-02 | управления, тип 80К-49 | VIIIа | 1199,41 | 951,59 | - | - | 247,82 | 83,40 |
| | | VIIIб | 1200,99 | 951,59 | - | - | 249,40 | 0,11 |
| | | VIIIв | 1204,48 | 951,59 | - | - | 252,89 | |
| | | VIIIг | 1204,48 | 951,59 | - | - | 252,89 | |
| | | VIIIе | 1204,48 | 951,59 | - | - | 252,89 | |
| | | VIIIд | 1200,99 | 951,59 | - | - | 249,40 | |
| | | IXа | 1214,74 | 951,59 | - | - | 263,15 | |
| | | IXб | 1178,95 | 951,59 | - | - | 227,36 | |
| | | IXв | 1214,74 | 951,59 | - | - | 263,15 | |
| | | IXг | 1341,50 | 1075,86 | - | - | 265,64 | |
| | | IXд | 1256,43 | 992,46 | - | - | 263,97 | |
| | | IXе | 1214,74 | 951,59 | - | - | 263,15 | |
| | | Xа | 1257,96 | 992,46 | - | - | 265,50 | |
| | | Xб | 1204,55 | 992,46 | - | - | 212,09 | |
| | | Xв | 1300,59 | 1075,86 | - | - | 224,73 | |
| | | Xг | 1215,52 | 992,46 | - | - | 223,06 | |
| | | XIа | 1341,96 | 1075,86 | - | - | 266,10 | |
| | | XIб | 1341,96 | 1075,86 | - | - | 266,10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIв | 1341,96 | 1075,86 | - | - | 266,10 | |
| | | XIг | 1341,96 | 1075,86 | - | - | 266,10 | |
| 31-01-008-03 | оперативного управления, тип 90К-49; дистанционного управления, тип 55ПДУ | VIIIа | 214,21 | 159,26 | - | - | 54,95 | 14,40 |
| | | VIIIб | 212,54 | 159,26 | - | - | 53,28 | 0,045 |
| | | VIIIв | 215,21 | 159,26 | - | - | 55,95 | |
| | | VIIIг | 215,21 | 159,26 | - | - | 55,95 | |
| | | VIIIе | 215,21 | 159,26 | - | - | 55,95 | |
| | | VIIIд | 212,54 | 159,26 | - | - | 53,28 | |
| | | IXа | 217,11 | 159,26 | - | - | 57,85 | |
| | | IXб | 210,79 | 159,26 | - | - | 51,53 | |
| | | IXв | 217,11 | 159,26 | - | - | 57,85 | |
| | | IXг | 238,40 | 180,14 | - | - | 58,26 | |
| | | IXд | 224,16 | 166,18 | - | - | 57,98 | |
| | | IXе | 217,11 | 159,26 | - | - | 57,85 | |
| | | Xа | 222,27 | 166,18 | - | - | 56,09 | |
| | | Xб | 215,79 | 166,18 | - | - | 49,61 | |
| | | Xв | 237,19 | 180,14 | - | - | 57,05 | |
| | | Xг | 222,95 | 166,18 | - | - | 56,77 | |
| | | XIа | 241,32 | 180,14 | - | - | 61,18 | |
| | | XIб | 241,32 | 180,14 | - | - | 61,18 | |
| | | XIв | 241,32 | 180,14 | - | - | 61,18 | |
| | | XIг | 241,32 | 180,14 | - | - | 61,18 | |
| **Таблица 31-01-009. Пульты микшерские** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 шт.** | | | | | | | |
| 31-01-009-01 | Пульт микшерский, тип: 100К-33; 100К-35 | VIIIа | 563,51 | 444,61 | 0,26 | - | 118,64 | 40,20 |
| | | VIIIб | 563,65 | 444,61 | 0,26 | - | 118,78 | 0,18 |
| | | VIIIв | 565,87 | 444,61 | 0,26 | - | 121,00 | |
| | | VIIIг | 565,87 | 444,61 | 0,26 | - | 121,00 | |
| | | VIIIе | 565,87 | 444,61 | 0,26 | - | 121,00 | |
| | | VIIIд | 563,65 | 444,61 | 0,26 | - | 118,78 | |
| | | IXа | 571,78 | 444,61 | 0,26 | - | 126,91 | |
| | | IXб | 555,99 | 444,61 | 0,26 | - | 111,12 | |
| | | IXв | 571,78 | 444,61 | 0,26 | - | 126,91 | |
| | | IXг | 631,24 | 502,90 | 0,26 | - | 128,08 | |
| | | IXд | 591,47 | 463,91 | 0,26 | - | 127,30 | |
| | | IXе | 571,78 | 444,61 | 0,26 | - | 126,91 | |
| | | Xа | 597,88 | 463,91 | 0,26 | - | 133,71 | |
| | | Xб | 569,03 | 463,91 | 0,26 | - | 104,86 | |
| | | Xв | 617,23 | 502,90 | 0,26 | - | 114,07 | |
| | | Xг | 577,46 | 463,91 | 0,26 | - | 113,29 | |
| | | XIа | 634,89 | 502,90 | 0,26 | - | 131,73 | |
| | | XIб | 634,89 | 502,90 | 0,26 | - | 131,73 | |
| | | XIв | 634,89 | 502,90 | 0,26 | - | 131,73 | |
| | | XIг | 634,89 | 502,90 | 0,26 | - | 131,73 | |
| **Таблица 31-01-010. Пульты перезаписи** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 шт. (нормы 01, 02), 1 компл. (нормы 03, 04)** | | | | | | | |
| | **Пульт** | | | | | | | |
| 31-01-010-01 | звукооператора универсальный, тип 70К-31 | VIIIа | 503,08 | 410,33 | 0,33 | - | 92,42 | 37,10 |
| | | VIIIб | 503,74 | 410,33 | 0,33 | - | 93,08 | 0,2 |
| | | VIIIв | 506,02 | 410,33 | 0,33 | - | 95,36 | |
| | | VIIIг | 506,02 | 410,33 | 0,33 | - | 95,36 | |
| | | VIIIе | 506,02 | 410,33 | 0,33 | - | 95,36 | |
| | | VIIIд | 503,74 | 410,33 | 0,33 | - | 93,08 | |
| | | IXа | 507,84 | 410,33 | 0,33 | - | 97,18 | |
| | | IXб | 495,72 | 410,33 | 0,33 | - | 85,06 | |
| | | IXв | 507,84 | 410,33 | 0,33 | - | 97,18 | |
| | | IXг | 562,70 | 464,12 | 0,33 | - | 98,25 | |
| | | IXд | 525,99 | 428,13 | 0,33 | - | 97,53 | |
| | | IXе | 507,84 | 410,33 | 0,33 | - | 97,18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ха | 525,12 | 428,13 | 0,33 | - | 96,66 | |
| | | Хб | 508,75 | 428,13 | 0,33 | - | 80,29 | |
| | | Хв | 553,00 | 464,12 | 0,33 | - | 88,55 | |
| | | Хг | 516,29 | 428,13 | 0,33 | - | 87,83 | |
| | | XIа | 564,38 | 464,12 | 0,33 | - | 99,93 | |
| | | XIб | 564,38 | 464,12 | 0,33 | - | 99,93 | |
| | | XIв | 564,38 | 464,12 | 0,33 | - | 99,93 | |
| | | XIг | 564,38 | 464,12 | 0,33 | - | 99,93 | |
| 31-01-010-02 | перезаписи монофонических фонограмм, тип 70К-23 | VIIIа | 839,71 | 674,66 | 0,33 | - | 164,72 | 61 |
| | | VIIIб | 836,64 | 674,66 | 0,33 | - | 161,65 | 0,2 |
| | | VIIIв | 841,87 | 674,66 | 0,33 | - | 166,88 | |
| | | VIIIг | 841,87 | 674,66 | 0,33 | - | 166,88 | |
| | | VIIIе | 841,87 | 674,66 | 0,33 | - | 166,88 | |
| | | VIIIд | 836,64 | 674,66 | 0,33 | - | 161,65 | |
| | | IXа | 848,95 | 674,66 | 0,33 | - | 173,96 | |
| | | IXб | 827,61 | 674,66 | 0,33 | - | 152,62 | |
| | | IXв | 848,95 | 674,66 | 0,33 | - | 173,96 | |
| | | IXг | 939,17 | 763,11 | 0,33 | - | 175,73 | |
| | | IXд | 878,82 | 703,94 | 0,33 | - | 174,55 | |
| | | IXе | 848,95 | 674,66 | 0,33 | - | 173,96 | |
| | | Ха | 874,11 | 703,94 | 0,33 | - | 169,84 | |
| | | Хб | 848,79 | 703,94 | 0,33 | - | 144,52 | |
| | | Хв | 922,24 | 763,11 | 0,33 | - | 158,80 | |
| | | Хг | 861,89 | 703,94 | 0,33 | - | 157,62 | |
| | | XIа | 942,65 | 763,11 | 0,33 | - | 179,21 | |
| | | XIб | 942,65 | 763,11 | 0,33 | - | 179,21 | |
| | | XIв | 942,65 | 763,11 | 0,33 | - | 179,21 | |
| | | XIг | 942,65 | 763,11 | 0,33 | - | 179,21 | |
| | **Комплекс пульта** | | | | | | | |
| 31-01-010-03 | звукооператора универсального, тип К70К-31 | VIIIа | 1419,75 | 1139,18 | 0,52 | - | 280,05 | 103 |
| | | VIIIб | 1422,62 | 1139,18 | 0,52 | - | 282,92 | 0,48 |
| | | VIIIв | 1429,74 | 1139,18 | 0,52 | - | 290,04 | |
| | | VIIIг | 1429,74 | 1139,18 | 0,52 | - | 290,04 | |
| | | VIIIе | 1429,74 | 1139,18 | 0,52 | - | 290,04 | |
| | | VIIIд | 1422,63 | 1139,18 | 0,53 | - | 282,92 | |
| | | IXа | 1435,31 | 1139,18 | 0,52 | - | 295,61 | |
| | | IXб | 1399,96 | 1139,18 | 0,52 | - | 260,26 | |
| | | IXв | 1435,32 | 1139,18 | 0,53 | - | 295,61 | |
| | | IXг | 1587,66 | 1288,53 | 0,53 | - | 298,60 | |
| | | IXд | 1485,75 | 1188,62 | 0,53 | - | 296,60 | |
| | | IXе | 1435,32 | 1139,18 | 0,53 | - | 295,61 | |
| | | Ха | 1487,55 | 1188,62 | 0,53 | - | 298,40 | |
| | | Хб | 1436,49 | 1188,62 | 0,53 | - | 247,34 | |
| | | Хв | 1562,85 | 1288,53 | 0,53 | - | 273,79 | |
| | | Хг | 1460,94 | 1188,62 | 0,53 | - | 271,79 | |
| | | XIа | 1595,69 | 1288,53 | 0,52 | - | 306,64 | |
| | | XIб | 1595,69 | 1288,53 | 0,52 | - | 306,64 | |
| | | XIв | 1595,70 | 1288,53 | 0,53 | - | 306,64 | |
| | | XIг | 1595,69 | 1288,53 | 0,52 | - | 306,64 | |
| 31-01-010-04 | перезаписи, тип К70К-23 | VIIIа | 1779,81 | 1404,62 | 0,33 | - | 374,86 | 127 |
| | | VIIIб | 1774,97 | 1404,62 | 0,33 | - | 370,02 | 0,42 |
| | | VIIIв | 1785,89 | 1404,62 | 0,33 | - | 380,94 | |
| | | VIIIг | 1785,89 | 1404,62 | 0,33 | - | 380,94 | |
| | | VIIIе | 1785,89 | 1404,62 | 0,33 | - | 380,94 | |
| | | VIIIд | 1774,97 | 1404,62 | 0,33 | - | 370,02 | |
| | | IXа | 1801,73 | 1404,62 | 0,33 | - | 396,78 | |
| | | IXб | 1752,58 | 1404,62 | 0,33 | - | 347,63 | |
| | | IXв | 1801,73 | 1404,62 | 0,33 | - | 396,78 | |
| | | IXг | 1989,57 | 1588,77 | 0,33 | - | 400,47 | |
| | | IXд | 1863,91 | 1465,58 | 0,33 | - | 398,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXе | 1801,73 | 1404,62 | 0,33 | - | 396,78 | |
| | | Ха | 1857,69 | 1465,58 | 0,33 | - | 391,78 | |
| | | Хб | 1795,31 | 1465,58 | 0,33 | - | 329,40 | |
| | | Хв | 1949,71 | 1588,77 | 0,33 | - | 360,61 | |
| | | Хг | 1824,05 | 1465,58 | 0,33 | - | 358,14 | |
| | | XIа | 1998,01 | 1588,77 | 0,33 | - | 408,91 | |
| | | XIб | 1998,01 | 1588,77 | 0,33 | - | 408,91 | |
| | | XIв | 1998,01 | 1588,77 | 0,33 | - | 408,91 | |
| | | XIг | 1998,01 | 1588,77 | 0,33 | - | 408,91 | |
| **Таблица 31-01-011. Пульты разные** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 шт.** | | | | | | | |
| | **Пульт** | | | | | | | |
| 31-01-011-01 | актера, тип 45К-12 | VIIIа | 137,20 | 101,74 | - | - | 35,46 | 9,30 |
| | | VIIIб | 134,83 | 101,74 | - | - | 33,09 | 0,04 |
| | | VIIIв | 137,24 | 101,74 | - | - | 35,50 | |
| | | VIIIг | 137,24 | 101,74 | - | - | 35,50 | |
| | | VIIIе | 137,24 | 101,74 | - | - | 35,50 | |
| | | VIIIд | 134,83 | 101,74 | - | - | 33,09 | |
| | | IXа | 138,84 | 101,74 | - | - | 37,10 | |
| | | IXб | 135,09 | 101,74 | - | - | 33,35 | |
| | | IXв | 138,84 | 101,74 | - | - | 37,10 | |
| | | IXг | 152,32 | 114,95 | - | - | 37,37 | |
| | | IXд | 143,30 | 106,11 | - | - | 37,19 | |
| | | IXе | 138,84 | 101,74 | - | - | 37,10 | |
| | | Ха | 139,99 | 106,11 | - | - | 33,88 | |
| | | Хб | 138,78 | 106,11 | - | - | 32,67 | |
| | | Хв | 153,38 | 114,95 | - | - | 38,43 | |
| | | Хг | 144,36 | 106,11 | - | - | 38,25 | |
| | | XIа | 154,72 | 114,95 | - | - | 39,77 | |
| | | XIб | 154,72 | 114,95 | - | - | 39,77 | |
| | | XIв | 154,72 | 114,95 | - | - | 39,77 | |
| | | XIг | 154,72 | 114,95 | - | - | 39,77 | |
| 31-01-011-02 | диктора, тип 11К-20, 11К-23; звукооператора, тип 100К-47 | VIIIа | 198,84 | 157,54 | - | - | 41,30 | 14,40 |
| | | VIIIб | 196,55 | 157,54 | - | - | 39,01 | 0,07 |
| | | VIIIв | 198,99 | 157,54 | - | - | 41,45 | |
| | | VIIIг | 198,99 | 157,54 | - | - | 41,45 | |
| | | VIIIе | 198,99 | 157,54 | - | - | 41,45 | |
| | | VIIIд | 196,55 | 157,54 | - | - | 39,01 | |
| | | IXа | 200,81 | 157,54 | - | - | 43,27 | |
| | | IXб | 196,26 | 157,54 | - | - | 38,72 | |
| | | IXв | 200,81 | 157,54 | - | - | 43,27 | |
| | | IXг | 221,66 | 177,98 | - | - | 43,68 | |
| | | IXд | 207,71 | 164,30 | - | - | 43,41 | |
| | | IXе | 200,81 | 157,54 | - | - | 43,27 | |
| | | Ха | 204,48 | 164,30 | - | - | 40,18 | |
| | | Хб | 202,01 | 164,30 | - | - | 37,71 | |
| | | Хв | 221,66 | 177,98 | - | - | 43,68 | |
| | | Хг | 207,71 | 164,30 | - | - | 43,41 | |
| | | XIа | 223,99 | 177,98 | - | - | 46,01 | |
| | | XIб | 223,99 | 177,98 | - | - | 46,01 | |
| | | XIв | 223,99 | 177,98 | - | - | 46,01 | |
| | | XIг | 223,99 | 177,98 | - | - | 46,01 | |
| **Таблица 31-01-012. Кинопроекторы и киноустановки** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 компл. (нормы 01, 02), 1 шт. (норма 03)** | | | | | | | |
| | **Кинопроектор, тип** | | | | | | | |
| 31-01-012-01 | 35КСА-11, 35КСА-12, 35КСА-14 | VIIIа | 337,78 | 282,25 | 0,26 | - | 55,27 | 25,80 |
| | | VIIIб | 338,62 | 282,25 | 0,26 | - | 56,11 | 0,285 |
| | | VIIIв | 341,21 | 282,25 | 0,26 | - | 58,70 | |
| | | VIIIг | 341,21 | 282,25 | 0,26 | - | 58,70 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIе | 341,21 | 282,25 | 0,26 | - | 58,70 | |
| | | VIIIд | 338,62 | 282,25 | 0,26 | - | 56,11 | |
| | | IXа | 342,56 | 282,25 | 0,26 | - | 60,05 | |
| | | IXб | 336,68 | 282,25 | 0,26 | - | 54,17 | |
| | | IXв | 342,56 | 282,25 | 0,26 | - | 60,05 | |
| | | IXг | 379,93 | 318,89 | 0,26 | - | 60,78 | |
| | | IXд | 354,93 | 294,38 | 0,26 | - | 60,29 | |
| | | IXе | 342,56 | 282,25 | 0,26 | - | 60,05 | |
| | | Xа | 351,88 | 294,38 | 0,26 | - | 57,24 | |
| | | Xб | 349,80 | 294,38 | 0,26 | - | 55,16 | |
| | | Xв | 378,68 | 318,89 | 0,26 | - | 59,53 | |
| | | Xг | 353,68 | 294,38 | 0,26 | - | 59,04 | |
| | | XIа | 382,82 | 318,89 | 0,26 | - | 63,67 | |
| | | XIб | 382,82 | 318,89 | 0,26 | - | 63,67 | |
| | | XIв | 382,73 | 318,89 | 0,26 | - | 63,58 | |
| | | XIг | 382,73 | 318,89 | 0,26 | - | 63,58 | |
| 31-01-012-02 | КП-30К | VIIIа | 521,55 | 461,67 | 1,03 | - | 58,85 | 42,20 |
| | | VIIIб | 522,39 | 461,67 | 1,03 | - | 59,69 | 0,72 |
| | | VIIIв | 524,98 | 461,67 | 1,03 | - | 62,28 | |
| | | VIIIг | 524,98 | 461,67 | 1,03 | - | 62,28 | |
| | | VIIIе | 524,98 | 461,67 | 1,03 | - | 62,28 | |
| | | VIIIд | 522,40 | 461,67 | 1,04 | - | 59,69 | |
| | | IXа | 526,34 | 461,67 | 1,04 | - | 63,63 | |
| | | IXб | 520,46 | 461,67 | 1,04 | - | 57,75 | |
| | | IXв | 526,34 | 461,67 | 1,04 | - | 63,63 | |
| | | IXг | 587,46 | 521,59 | 1,04 | - | 64,83 | |
| | | IXд | 546,57 | 481,50 | 1,04 | - | 64,03 | |
| | | IXе | 526,34 | 461,67 | 1,04 | - | 63,63 | |
| | | Xа | 543,52 | 481,50 | 1,04 | - | 60,98 | |
| | | Xб | 541,44 | 481,50 | 1,04 | - | 58,90 | |
| | | Xв | 586,21 | 521,59 | 1,04 | - | 63,58 | |
| | | Xг | 545,32 | 481,50 | 1,04 | - | 62,78 | |
| | | XIа | 590,34 | 521,59 | 1,03 | - | 67,72 | |
| | | XIб | 590,34 | 521,59 | 1,03 | - | 67,72 | |
| | | XIв | 590,26 | 521,59 | 1,04 | - | 67,63 | |
| | | XIг | 590,25 | 521,59 | 1,03 | - | 67,63 | |
| 31-01-012-03 | А-164А | VIIIа | 313,01 | 259,01 | - | - | 54,00 | 22,70 |
| | | VIIIб | 313,86 | 259,01 | - | - | 54,85 | 0,18 |
| | | VIIIв | 316,38 | 259,01 | - | - | 57,37 | |
| | | VIIIг | 316,38 | 259,01 | - | - | 57,37 | |
| | | VIIIе | 316,38 | 259,01 | - | - | 57,37 | |
| | | VIIIд | 313,86 | 259,01 | - | - | 54,85 | |
| | | IXа | 317,89 | 259,01 | - | - | 58,88 | |
| | | IXб | 311,95 | 259,01 | - | - | 52,94 | |
| | | IXв | 317,89 | 259,01 | - | - | 58,88 | |
| | | IXг | 352,39 | 292,83 | - | - | 59,56 | |
| | | IXд | 329,23 | 270,13 | - | - | 59,10 | |
| | | IXе | 317,89 | 259,01 | - | - | 58,88 | |
| | | Xа | 325,82 | 270,13 | - | - | 55,69 | |
| | | Xб | 323,79 | 270,13 | - | - | 53,66 | |
| | | Xв | 351,16 | 292,83 | - | - | 58,33 | |
| | | Xг | 328,00 | 270,13 | - | - | 57,87 | |
| | | XIа | 354,87 | 292,83 | - | - | 62,04 | |
| | | XIб | 354,87 | 292,83 | - | - | 62,04 | |
| | | XIв | 354,83 | 292,83 | - | - | 62,00 | |
| | | XIг | 354,83 | 292,83 | - | - | 62,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Таблица 31-01-013. Усилители** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 шт.** | | | | | | | |
| | **Шкаф** | | | | | | | |
| 31-01-013-01 | предварительных усилителей, тип 50У-165 | VIIIа | 192,43 | 157,54 | - | - | 34,89 | 14,40 |
| | | VIIIб | 191,58 | 157,54 | - | - | 34,04 | 0,012 |
| | | VIIIв | 192,91 | 157,54 | - | - | 35,37 | |
| | | VIIIг | 192,91 | 157,54 | - | - | 35,37 | |
| | | VIIIе | 192,91 | 157,54 | - | - | 35,37 | |
| | | VIIIд | 191,58 | 157,54 | - | - | 34,04 | |
| | | IXа | 194,31 | 157,54 | - | - | 36,77 | |
| | | IXб | 190,03 | 157,54 | - | - | 32,49 | |
| | | IXв | 194,31 | 157,54 | - | - | 36,77 | |
| | | IXг | 215,16 | 177,98 | - | - | 37,18 | |
| | | IXд | 201,21 | 164,30 | - | - | 36,91 | |
| | | IXе | 194,31 | 157,54 | - | - | 36,77 | |
| | | Xа | 200,16 | 164,30 | - | - | 35,86 | |
| | | Xб | 195,67 | 164,30 | - | - | 31,37 | |
| | | Xв | 213,06 | 177,98 | - | - | 35,08 | |
| | | Xг | 199,11 | 164,30 | - | - | 34,81 | |
| | | XIа | 216,53 | 177,98 | - | - | 38,55 | |
| | | XIб | 216,53 | 177,98 | - | - | 38,55 | |
| | | XIв | 216,53 | 177,98 | - | - | 38,55 | |
| | | XIг | 216,53 | 177,98 | - | - | 38,55 | |
| 31-01-013-02 | предварительных усилителей, тип 50У-51 | VIIIа | 209,42 | 169,57 | - | - | 39,85 | 15,50 |
| | | VIIIб | 208,66 | 169,57 | - | - | 39,09 | 0,012 |
| | | VIIIв | 210,01 | 169,57 | - | - | 40,44 | |
| | | VIIIг | 210,01 | 169,57 | - | - | 40,44 | |
| | | VIIIе | 210,01 | 169,57 | - | - | 40,44 | |
| | | VIIIд | 208,66 | 169,57 | - | - | 39,09 | |
| | | IXа | 211,62 | 169,57 | - | - | 42,05 | |
| | | IXб | 206,55 | 169,57 | - | - | 36,98 | |
| | | IXв | 211,62 | 169,57 | - | - | 42,05 | |
| | | IXг | 234,07 | 191,58 | - | - | 42,49 | |
| | | IXд | 219,06 | 176,86 | - | - | 42,20 | |
| | | IXе | 211,62 | 169,57 | - | - | 42,05 | |
| | | Xа | 218,09 | 176,86 | - | - | 41,23 | |
| | | Xб | 212,35 | 176,86 | - | - | 35,49 | |
| | | Xв | 230,92 | 191,58 | - | - | 39,34 | |
| | | Xг | 215,91 | 176,86 | - | - | 39,05 | |
| | | XIа | 235,37 | 191,58 | - | - | 43,79 | |
| | | XIб | 235,37 | 191,58 | - | - | 43,79 | |
| | | XIв | 235,37 | 191,58 | - | - | 43,79 | |
| | | XIг | 235,37 | 191,58 | - | - | 43,79 | |
| 31-01-013-03 | предварительных усилителей, тип 50У-155 | VIIIа | 148,60 | 123,62 | - | - | 24,98 | 11,30 |
| | | VIIIб | 148,59 | 123,62 | - | - | 24,97 | 0,035 |
| | | VIIIв | 149,25 | 123,62 | - | - | 25,63 | |
| | | VIIIг | 149,25 | 123,62 | - | - | 25,63 | |
| | | VIIIе | 149,25 | 123,62 | - | - | 25,63 | |
| | | VIIIд | 148,59 | 123,62 | - | - | 24,97 | |
| | | IXа | 150,23 | 123,62 | - | - | 26,61 | |
| | | IXб | 147,22 | 123,62 | - | - | 23,60 | |
| | | IXв | 150,23 | 123,62 | - | - | 26,61 | |
| | | IXг | 166,60 | 139,67 | - | - | 26,93 | |
| | | IXд | 155,65 | 128,93 | - | - | 26,72 | |
| | | IXе | 150,23 | 123,62 | - | - | 26,61 | |
| | | Xа | 157,07 | 128,93 | - | - | 28,14 | |
| | | Xб | 151,83 | 128,93 | - | - | 22,90 | |
| | | Xв | 165,27 | 139,67 | - | - | 25,60 | |
| | | Xг | 154,32 | 128,93 | - | - | 25,39 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIа | 168,02 | 139,67 | - | - | 28,35 | |
| | | XIб | 168,02 | 139,67 | - | - | 28,35 | |
| | | XIв | 168,02 | 139,67 | - | - | 28,35 | |
| | | XIг | 168,02 | 139,67 | - | - | 28,35 | |
| 31-01-013-04 | оконечных усилителей, тип 50У-46 | VIIIа | 297,26 | 236,30 | 0,26 | - | 60,70 | 21,60 |
| | | VIIIб | 297,55 | 236,30 | 0,26 | - | 60,99 | 0,19 |
| | | VIIIв | 298,83 | 236,30 | 0,26 | - | 62,27 | |
| | | VIIIг | 298,83 | 236,30 | 0,26 | - | 62,27 | |
| | | VIIIе | 298,83 | 236,30 | 0,26 | - | 62,27 | |
| | | VIIIд | 297,55 | 236,30 | 0,26 | - | 60,99 | |
| | | IXа | 301,43 | 236,30 | 0,26 | - | 64,87 | |
| | | IXб | 293,72 | 236,30 | 0,26 | - | 57,16 | |
| | | IXв | 301,43 | 236,30 | 0,26 | - | 64,87 | |
| | | IXг | 332,72 | 266,98 | 0,26 | - | 65,48 | |
| | | IXд | 311,79 | 246,46 | 0,26 | - | 65,07 | |
| | | IXе | 301,43 | 236,30 | 0,26 | - | 64,87 | |
| | | Xа | 315,44 | 246,46 | 0,26 | - | 68,72 | |
| | | Xб | 301,10 | 246,46 | 0,26 | - | 54,38 | |
| | | Xв | 327,09 | 266,98 | 0,26 | - | 59,85 | |
| | | Xг | 306,16 | 246,46 | 0,26 | - | 59,44 | |
| | | XIа | 335,23 | 266,98 | 0,26 | - | 67,99 | |
| | | XIб | 335,23 | 266,98 | 0,26 | - | 67,99 | |
| | | XIв | 335,23 | 266,98 | 0,26 | - | 67,99 | |
| | | XIг | 335,23 | 266,98 | 0,26 | - | 67,99 | |
| 31-01-013-05 | оконечных усилителей, тип 50У-47, 50У-52, 50У-54 | VIIIа | 305,91 | 259,28 | 0,26 | - | 46,37 | 23,70 |
| | | VIIIб | 305,24 | 259,28 | 0,26 | - | 45,70 | 0,2 |
| | | VIIIв | 306,61 | 259,28 | 0,26 | - | 47,07 | |
| | | VIIIг | 306,61 | 259,28 | 0,26 | - | 47,07 | |
| | | VIIIе | 306,61 | 259,28 | 0,26 | - | 47,07 | |
| | | VIIIд | 305,24 | 259,28 | 0,26 | - | 45,70 | |
| | | IXа | 308,43 | 259,28 | 0,26 | - | 48,89 | |
| | | IXб | 302,57 | 259,28 | 0,26 | - | 43,03 | |
| | | IXв | 308,43 | 259,28 | 0,26 | - | 48,89 | |
| | | IXг | 342,75 | 292,93 | 0,26 | - | 49,56 | |
| | | IXд | 319,79 | 270,42 | 0,26 | - | 49,11 | |
| | | IXе | 308,43 | 259,28 | 0,26 | - | 48,89 | |
| | | Xа | 318,90 | 270,42 | 0,26 | - | 48,22 | |
| | | Xб | 311,92 | 270,42 | 0,26 | - | 41,24 | |
| | | Xв | 338,55 | 292,93 | 0,26 | - | 45,36 | |
| | | Xг | 315,59 | 270,42 | 0,26 | - | 44,91 | |
| | | XIа | 343,98 | 292,93 | 0,26 | - | 50,79 | |
| | | XIб | 343,98 | 292,93 | 0,26 | - | 50,79 | |
| | | XIв | 343,98 | 292,93 | 0,26 | - | 50,79 | |
| | | XIг | 343,98 | 292,93 | 0,26 | - | 50,79 | |
| 31-01-013-06 | оконечных усилителей, тип 50У-62,50У-64 | VIIIа | 126,94 | 89,71 | - | - | 37,23 | 8,20 |
| | | VIIIб | 124,56 | 89,71 | - | - | 34,85 | 0,037 |
| | | VIIIв | 126,98 | 89,71 | - | - | 37,27 | |
| | | VIIIг | 126,98 | 89,71 | - | - | 37,27 | |
| | | VIIIе | 126,98 | 89,71 | - | - | 37,27 | |
| | | VIIIд | 124,56 | 89,71 | - | - | 34,85 | |
| | | IXа | 128,67 | 89,71 | - | - | 38,96 | |
| | | IXб | 124,49 | 89,71 | - | - | 34,78 | |
| | | IXв | 128,67 | 89,71 | - | - | 38,96 | |
| | | IXг | 140,55 | 101,35 | - | - | 39,20 | |
| | | IXд | 132,60 | 93,56 | - | - | 39,04 | |
| | | IXе | 128,67 | 89,71 | - | - | 38,96 | |
| | | Xа | 129,14 | 93,56 | - | - | 35,58 | |
| | | Xб | 127,46 | 93,56 | - | - | 33,90 | |
| | | Xв | 140,98 | 101,35 | - | - | 39,63 | |
| | | Xг | 133,03 | 93,56 | - | - | 39,47 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIа | 142,82 | 101,35 | - | - | 41,47 | |
| | | XIб | 142,82 | 101,35 | - | - | 41,47 | |
| | | XIв | 142,82 | 101,35 | - | - | 41,47 | |
| | | XIг | 142,82 | 101,35 | - | - | 41,47 | |
| 31-01-013-07 | оконечного усиления и питания, тип 50У-263 | VIIIа | 171,62 | 137,14 | - | - | 34,48 | 12,40 |
| | | VIIIб | 170,77 | 137,14 | - | - | 33,63 | 0,043 |
| | | VIIIв | 172,10 | 137,14 | - | - | 34,96 | |
| | | VIIIг | 172,10 | 137,14 | - | - | 34,96 | |
| | | VIIIе | 172,10 | 137,14 | - | - | 34,96 | |
| | | VIIIд | 170,77 | 137,14 | - | - | 33,63 | |
| | | IXа | 173,50 | 137,14 | - | - | 36,36 | |
| | | IXб | 169,22 | 137,14 | - | - | 32,08 | |
| | | IXв | 173,50 | 137,14 | - | - | 36,36 | |
| | | IXг | 191,84 | 155,12 | - | - | 36,72 | |
| | | IXд | 179,58 | 143,10 | - | - | 36,48 | |
| | | IXе | 173,50 | 137,14 | - | - | 36,36 | |
| | | Xа | 178,53 | 143,10 | - | - | 35,43 | |
| | | Xб | 174,04 | 143,10 | - | - | 30,94 | |
| | | Xв | 189,74 | 155,12 | - | - | 34,62 | |
| | | Xг | 177,48 | 143,10 | - | - | 34,38 | |
| | | XIа | 193,21 | 155,12 | - | - | 38,09 | |
| | | XIб | 193,21 | 155,12 | - | - | 38,09 | |
| | | XIв | 193,21 | 155,12 | - | - | 38,09 | |
| | | XIг | 193,21 | 155,12 | - | - | 38,09 | |
| 31-01-013-08 | усилителей, тип 50У-157 | VIIIа | 145,58 | 113,92 | - | - | 31,66 | 10,30 |
| | | VIIIб | 144,72 | 113,92 | - | - | 30,80 | 0,043 |
| | | VIIIв | 146,13 | 113,92 | - | - | 32,21 | |
| | | VIIIг | 146,13 | 113,92 | - | - | 32,21 | |
| | | VIIIе | 146,13 | 113,92 | - | - | 32,21 | |
| | | VIIIд | 144,72 | 113,92 | - | - | 30,80 | |
| | | IXа | 147,12 | 113,92 | - | - | 33,20 | |
| | | IXб | 143,25 | 113,92 | - | - | 29,33 | |
| | | IXв | 147,12 | 113,92 | - | - | 33,20 | |
| | | IXг | 162,35 | 128,85 | - | - | 33,50 | |
| | | IXд | 152,16 | 118,86 | - | - | 33,30 | |
| | | IXе | 147,12 | 113,92 | - | - | 33,20 | |
| | | Xа | 150,66 | 118,86 | - | - | 31,80 | |
| | | Xб | 147,21 | 118,86 | - | - | 28,35 | |
| | | Xв | 161,13 | 128,85 | - | - | 32,28 | |
| | | Xг | 150,94 | 118,86 | - | - | 32,08 | |
| | | XIа | 163,75 | 128,85 | - | - | 34,90 | |
| | | XIб | 163,75 | 128,85 | - | - | 34,90 | |
| | | XIв | 163,75 | 128,85 | - | - | 34,90 | |
| | | XIг | 163,75 | 128,85 | - | - | 34,90 | |
| 31-01-013-09 | микрофонных усилителей, тип 50У-251 | VIIIа | 107,59 | 65,47 | - | - | 42,12 | 6,20 |
| | | VIIIб | 105,24 | 65,47 | - | - | 39,77 | 0,011 |
| | | VIIIв | 107,67 | 65,47 | - | - | 42,20 | |
| | | VIIIг | 107,67 | 65,47 | - | - | 42,20 | |
| | | VIIIе | 107,67 | 65,47 | - | - | 42,20 | |
| | | VIIIд | 105,24 | 65,47 | - | - | 39,77 | |
| | | IXа | 109,56 | 65,47 | - | - | 44,09 | |
| | | IXб | 104,29 | 65,47 | - | - | 38,82 | |
| | | IXв | 109,56 | 65,47 | - | - | 44,09 | |
| | | IXг | 118,23 | 73,97 | - | - | 44,26 | |
| | | IXд | 112,47 | 68,32 | - | - | 44,15 | |
| | | IXе | 109,56 | 65,47 | - | - | 44,09 | |
| | | Xа | 108,63 | 68,32 | - | - | 40,31 | |
| | | Xб | 105,74 | 68,32 | - | - | 37,42 | |
| | | Xв | 117,13 | 73,97 | - | - | 43,16 | |
| | | Xг | 111,37 | 68,32 | - | - | 43,05 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIа | 120,19 | 73,97 | - | - | 46,22 | |
| | | XIб | 120,19 | 73,97 | - | - | 46,22 | |
| | | XIв | 120,19 | 73,97 | - | - | 46,22 | |
| | | XIг | 120,19 | 73,97 | - | - | 46,22 | |
| **Таблица 31-01-014. Громкоговорители** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 компл. (норма 01), 1 шт. (нормы 02-07)** | | | | | | | |
| 31-01-014-01 | Комплекс громкоговорителя контрольного малогабаритного, тип К30А-162 | VIIIа | 110,39 | 76,03 | - | - | 34,36 | 7,20 |
| | | VIIIб | 108,05 | 76,03 | - | - | 32,02 | 0,05 |
| | | VIIIв | 110,45 | 76,03 | - | - | 34,42 | |
| | | VIIIг | 110,45 | 76,03 | - | - | 34,42 | |
| | | VIIIе | 110,45 | 76,03 | - | - | 34,42 | |
| | | VIIIд | 108,05 | 76,03 | - | - | 32,02 | |
| | | IXа | 112,01 | 76,03 | - | - | 35,98 | |
| | | IXб | 108,38 | 76,03 | - | - | 32,35 | |
| | | IXв | 112,01 | 76,03 | - | - | 35,98 | |
| | | IXг | 122,08 | 85,90 | - | - | 36,18 | |
| | | IXд | 115,39 | 79,34 | - | - | 36,05 | |
| | | IXе | 112,01 | 76,03 | - | - | 35,98 | |
| | | Xа | 112,34 | 79,34 | - | - | 33,00 | |
| | | Xб | 111,05 | 79,34 | - | - | 31,71 | |
| | | Xв | 123,41 | 85,90 | - | - | 37,51 | |
| | | Xг | 116,72 | 79,34 | - | - | 37,38 | |
| | | XIа | 124,58 | 85,90 | - | - | 38,68 | |
| | | XIб | 124,58 | 85,90 | - | - | 38,68 | |
| | | XIв | 124,58 | 85,90 | - | - | 38,68 | |
| | | XIг | 124,58 | 85,90 | - | - | 38,68 | |
| | **Громкоговоритель, тип** | | | | | | | |
| 31-01-014-02 | 25А-44Т, 25А-46М, 30А-46, 35ГД-4Т | VIIIа | 67,45 | 42,76 | - | - | 24,69 | 4,10 |
| | | VIIIб | 68,37 | 42,76 | - | - | 25,61 | 0,009-0,02 |
| | | VIIIв | 69,12 | 42,76 | - | - | 26,36 | |
| | | VIIIг | 69,12 | 42,76 | - | - | 26,36 | |
| | | VIIIе | 69,12 | 42,76 | - | - | 26,36 | |
| | | VIIIд | 68,37 | 42,76 | - | - | 25,61 | |
| | | IXа | 68,79 | 42,76 | - | - | 26,03 | |
| | | IXб | 65,14 | 42,76 | - | - | 22,38 | |
| | | IXв | 68,79 | 42,76 | - | - | 26,03 | |
| | | IXг | 74,48 | 48,34 | - | - | 26,14 | |
| | | IXд | 70,67 | 44,61 | - | - | 26,06 | |
| | | IXе | 68,79 | 42,76 | - | - | 26,03 | |
| | | Xа | 73,85 | 44,61 | - | - | 29,24 | |
| | | Xб | 70,73 | 44,61 | - | - | 26,12 | |
| | | Xв | 79,41 | 48,34 | - | - | 31,07 | |
| | | Xг | 75,60 | 44,61 | - | - | 30,99 | |
| | | XIа | 79,43 | 48,34 | - | - | 31,09 | |
| | | XIб | 79,43 | 48,34 | - | - | 31,09 | |
| | | XIв | 79,43 | 48,34 | - | - | 31,09 | |
| | | XIг | 79,43 | 48,34 | - | - | 31,09 | |
| 31-01-014-03 | 25А-96 | VIIIа | 101,14 | 76,90 | - | - | 24,24 | 7,20 |
| | | VIIIб | 102,00 | 76,90 | - | - | 25,10 | 0,05 |
| | | VIIIв | 102,76 | 76,90 | - | - | 25,86 | |
| | | VIIIг | 102,76 | 76,90 | - | - | 25,86 | |
| | | VIIIе | 102,76 | 76,90 | - | - | 25,86 | |
| | | VIIIд | 102,00 | 76,90 | - | - | 25,10 | |
| | | IXа | 102,36 | 76,90 | - | - | 25,46 | |
| | | IXб | 98,86 | 76,90 | - | - | 21,96 | |
| | | IXв | 102,36 | 76,90 | - | - | 25,46 | |
| | | IXг | 112,64 | 86,98 | - | - | 25,66 | |
| | | IXд | 105,81 | 80,28 | - | - | 25,53 | |
| | | IXе | 102,36 | 76,90 | - | - | 25,46 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ха | 108,67 | 80,28 | - | - | 28,39 | |
| | | Хб | 106,10 | 80,28 | - | - | 25,82 | |
| | | Хв | 117,71 | 86,98 | - | - | 30,73 | |
| | | Хг | 110,88 | 80,28 | - | - | 30,60 | |
| | | XIа | 117,51 | 86,98 | - | - | 30,53 | |
| | | XIб | 117,51 | 86,98 | - | - | 30,53 | |
| | | XIв | 117,51 | 86,98 | - | - | 30,53 | |
| | | XIг | 117,51 | 86,98 | - | - | 30,53 | |
| 31-01-014-04 | 30А-62-1 | VIIIа | 332,36 | 263,80 | - | - | 68,56 | 24,70 |
| | | VIIIб | 331,21 | 263,80 | - | - | 67,41 | 0,52 |
| | | VIIIв | 334,28 | 263,80 | - | - | 70,48 | |
| | | VIIIг | 334,28 | 263,80 | - | - | 70,48 | |
| | | VIIIе | 334,28 | 263,80 | - | - | 70,48 | |
| | | VIIIд | 331,21 | 263,80 | - | - | 67,41 | |
| | | IXа | 335,94 | 263,80 | - | - | 72,14 | |
| | | IXб | 327,66 | 263,80 | - | - | 63,86 | |
| | | IXв | 335,94 | 263,80 | - | - | 72,14 | |
| | | IXг | 371,21 | 298,38 | - | - | 72,83 | |
| | | IXд | 347,78 | 275,41 | - | - | 72,37 | |
| | | IXе | 335,94 | 263,80 | - | - | 72,14 | |
| | | Ха | 348,86 | 275,41 | - | - | 73,45 | |
| | | Хб | 341,47 | 275,41 | - | - | 66,06 | |
| | | Хв | 375,48 | 298,38 | - | - | 77,10 | |
| | | Хг | 352,05 | 275,41 | - | - | 76,64 | |
| | | XIа | 378,44 | 298,38 | - | - | 80,06 | |
| | | XIб | 378,44 | 298,38 | - | - | 80,06 | |
| | | XIв | 378,44 | 298,38 | - | - | 80,06 | |
| | | XIг | 378,44 | 298,38 | - | - | 80,06 | |
| 31-01-014-05 | 30А-66-1 | VIIIа | 200,80 | 165,54 | - | - | 35,26 | 15,50 |
| | | VIIIб | 198,42 | 165,54 | - | - | 32,88 | 0,34 |
| | | VIIIв | 200,85 | 165,54 | - | - | 35,31 | |
| | | VIIIг | 200,85 | 165,54 | - | - | 35,31 | |
| | | VIIIе | 200,85 | 165,54 | - | - | 35,31 | |
| | | VIIIд | 198,42 | 165,54 | - | - | 32,88 | |
| | | IXа | 202,31 | 165,54 | - | - | 36,77 | |
| | | IXб | 198,83 | 165,54 | - | - | 33,29 | |
| | | IXв | 202,31 | 165,54 | - | - | 36,77 | |
| | | IXг | 224,44 | 187,24 | - | - | 37,20 | |
| | | IXд | 209,75 | 172,83 | - | - | 36,92 | |
| | | IXе | 202,31 | 165,54 | - | - | 36,77 | |
| | | Ха | 206,35 | 172,83 | - | - | 33,52 | |
| | | Хб | 205,63 | 172,83 | - | - | 32,80 | |
| | | Хв | 225,96 | 187,24 | - | - | 38,72 | |
| | | Хг | 211,27 | 172,83 | - | - | 38,44 | |
| | | XIа | 226,89 | 187,24 | - | - | 39,65 | |
| | | XIб | 226,89 | 187,24 | - | - | 39,65 | |
| | | XIв | 226,89 | 187,24 | - | - | 39,65 | |
| | | XIг | 226,89 | 187,24 | - | - | 39,65 | |
| 31-01-014-06 | 30А-130, 30А-138 | VIIIа | 136,73 | 98,21 | 0,60 | - | 37,92 | 9,30 |
| | | VIIIб | 134,52 | 98,21 | 0,60 | - | 35,71 | 0,135 |
| | | VIIIв | 136,94 | 98,21 | 0,61 | - | 38,12 | |
| | | VIIIг | 136,94 | 98,21 | 0,61 | - | 38,12 | |
| | | VIIIе | 136,93 | 98,21 | 0,60 | - | 38,12 | |
| | | VIIIд | 134,53 | 98,21 | 0,61 | - | 35,71 | |
| | | IXа | 138,62 | 98,21 | 0,61 | - | 39,80 | |
| | | IXб | 134,54 | 98,21 | 0,61 | - | 35,72 | |
| | | IXв | 138,62 | 98,21 | 0,61 | - | 39,80 | |
| | | IXг | 151,62 | 110,95 | 0,61 | - | 40,06 | |
| | | IXд | 142,99 | 102,49 | 0,61 | - | 39,89 | |
| | | IXе | 138,62 | 98,21 | 0,61 | - | 39,80 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ха | 140,35 | 102,49 | 0,61 | - | 37,25 | |
| | | Хб | 137,98 | 102,49 | 0,61 | - | 34,88 | |
| | | Хв | 152,48 | 110,95 | 0,61 | - | 40,92 | |
| | | Хг | 143,85 | 102,49 | 0,61 | - | 40,75 | |
| | | XIа | 154,22 | 110,95 | 0,61 | - | 42,66 | |
| | | XIб | 154,22 | 110,95 | 0,61 | - | 42,66 | |
| | | XIв | 154,22 | 110,95 | 0,61 | - | 42,66 | |
| | | XIг | 154,22 | 110,95 | 0,61 | - | 42,66 | |
| 31-01-014-07 | 30А-118, 30А-140, 30А-172 | VIIIа | 76,76 | 54,91 | 0,41 | - | 21,44 | 5,20 |
| | | VIIIб | 75,71 | 54,91 | 0,41 | - | 20,39 | 0,044 |
| | | VIIIв | 76,99 | 54,91 | 0,42 | - | 21,66 | |
| | | VIIIг | 76,99 | 54,91 | 0,42 | - | 21,66 | |
| | | VIIIе | 76,98 | 54,91 | 0,41 | - | 21,66 | |
| | | VIIIд | 75,72 | 54,91 | 0,42 | - | 20,39 | |
| | | IXа | 77,82 | 54,91 | 0,42 | - | 22,49 | |
| | | IXб | 75,39 | 54,91 | 0,42 | - | 20,06 | |
| | | IXв | 77,82 | 54,91 | 0,42 | - | 22,49 | |
| | | IXг | 85,09 | 62,04 | 0,42 | - | 22,63 | |
| | | IXд | 80,26 | 57,30 | 0,42 | - | 22,54 | |
| | | IXе | 77,82 | 54,91 | 0,42 | - | 22,49 | |
| | | Ха | 79,01 | 57,30 | 0,42 | - | 21,29 | |
| | | Хб | 77,45 | 57,30 | 0,42 | - | 19,73 | |
| | | Хв | 85,53 | 62,04 | 0,42 | - | 23,07 | |
| | | Хг | 80,70 | 57,30 | 0,42 | - | 22,98 | |
| | | XIа | 86,60 | 62,04 | 0,42 | - | 24,14 | |
| | | XIб | 86,60 | 62,04 | 0,42 | - | 24,14 | |
| | | XIв | 86,60 | 62,04 | 0,42 | - | 24,14 | |
| | | XIг | 86,60 | 62,04 | 0,42 | - | 24,14 | |

## Таблица 31-01-015. Аппаратура воспроизведения магнитных фонограмм

Измеритель: **1 компл.**

| | **Аппарат воспроизведения магнитных фонограмм, тип** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-01-015-01 | 12Д-28, 12Д-36 | VIIIа | 388,78 | 273,18 | 0,24 | - | 115,36 | 24,70 |
| | | VIIIб | 388,83 | 273,18 | 0,24 | - | 115,41 | 0,2 |
| | | VIIIв | 392,56 | 273,18 | 0,24 | - | 119,14 | |
| | | VIIIг | 392,56 | 273,18 | 0,24 | - | 119,14 | |
| | | VIIIе | 392,56 | 273,18 | 0,24 | - | 119,14 | |
| | | VIIIд | 388,84 | 273,18 | 0,25 | - | 115,41 | |
| | | IXа | 395,25 | 273,18 | 0,24 | - | 121,83 | |
| | | IXб | 380,61 | 273,18 | 0,24 | - | 107,19 | |
| | | IXв | 395,26 | 273,18 | 0,25 | - | 121,83 | |
| | | IXг | 431,80 | 309,00 | 0,25 | - | 122,55 | |
| | | IXд | 407,36 | 285,04 | 0,25 | - | 122,07 | |
| | | IXе | 395,26 | 273,18 | 0,25 | - | 121,83 | |
| | | Ха | 406,57 | 285,04 | 0,25 | - | 121,28 | |
| | | Хб | 387,12 | 285,04 | 0,25 | - | 101,83 | |
| | | Хв | 423,18 | 309,00 | 0,25 | - | 113,93 | |
| | | Хг | 398,74 | 285,04 | 0,25 | - | 113,45 | |
| | | XIа | 435,80 | 309,00 | 0,24 | - | 126,56 | |
| | | XIб | 435,80 | 309,00 | 0,24 | - | 126,56 | |
| | | XIв | 435,81 | 309,00 | 0,25 | - | 126,56 | |
| | | XIг | 435,80 | 309,00 | 0,24 | - | 126,56 | |
| 31-01-015-02 | 12Д-34 | VIIIа | 808,99 | 660,28 | 0,28 | - | 148,43 | 59,70 |
| | | VIIIб | 809,56 | 660,28 | 0,28 | - | 149,00 | 0,23 |
| | | VIIIв | 813,44 | 660,28 | 0,28 | - | 152,88 | |
| | | VIIIг | 813,44 | 660,28 | 0,28 | - | 152,88 | |
| | | VIIIе | 813,44 | 660,28 | 0,28 | - | 152,88 | |
| | | VIIIд | 809,56 | 660,28 | 0,28 | - | 149,00 | |
| | | IXа | 817,24 | 660,28 | 0,28 | - | 156,68 | |
| | | IXб | 798,49 | 660,28 | 0,28 | - | 137,93 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXв | 817,24 | 660,28 | 0,28 | - | 156,68 | |
| | | IXг | 905,54 | 746,85 | 0,28 | - | 158,41 | |
| | | IXд | 846,47 | 688,94 | 0,28 | - | 157,25 | |
| | | IXе | 817,24 | 660,28 | 0,28 | - | 156,68 | |
| | | Xа | 846,39 | 688,94 | 0,28 | - | 157,17 | |
| | | Xб | 820,14 | 688,94 | 0,28 | - | 130,92 | |
| | | Xв | 891,56 | 746,85 | 0,28 | - | 144,43 | |
| | | Xг | 832,49 | 688,94 | 0,28 | - | 143,27 | |
| | | XIа | 909,35 | 746,85 | 0,28 | - | 162,22 | |
| | | XIб | 909,35 | 746,85 | 0,28 | - | 162,22 | |
| | | XIв | 909,35 | 746,85 | 0,28 | - | 162,22 | |
| | | XIг | 909,35 | 746,85 | 0,28 | - | 162,22 | |
| 31-01-015-03 | 12Д-32 | VIIIа | 701,29 | 569,59 | 0,28 | - | 131,42 | 51,50 |
| | | VIIIб | 701,55 | 569,59 | 0,28 | - | 131,68 | 0,23 |
| | | VIIIв | 705,34 | 569,59 | 0,28 | - | 135,47 | |
| | | VIIIг | 705,34 | 569,59 | 0,28 | - | 135,47 | |
| | | VIIIе | 705,34 | 569,59 | 0,28 | - | 135,47 | |
| | | VIIIд | 701,55 | 569,59 | 0,28 | - | 131,68 | |
| | | IXа | 708,47 | 569,59 | 0,28 | - | 138,60 | |
| | | IXб | 692,18 | 569,59 | 0,28 | - | 122,31 | |
| | | IXв | 708,47 | 569,59 | 0,28 | - | 138,60 | |
| | | IXг | 784,65 | 644,27 | 0,28 | - | 140,10 | |
| | | IXд | 733,69 | 594,31 | 0,28 | - | 139,10 | |
| | | IXе | 708,47 | 569,59 | 0,28 | - | 138,60 | |
| | | Xа | 733,18 | 594,31 | 0,28 | - | 138,59 | |
| | | Xб | 711,01 | 594,31 | 0,28 | - | 116,42 | |
| | | Xв | 773,88 | 644,27 | 0,28 | - | 129,33 | |
| | | Xг | 722,92 | 594,31 | 0,28 | - | 128,33 | |
| | | XIа | 788,58 | 644,27 | 0,28 | - | 144,03 | |
| | | XIб | 788,58 | 644,27 | 0,28 | - | 144,03 | |
| | | XIв | 788,58 | 644,27 | 0,28 | - | 144,03 | |
| | | XIг | 788,58 | 644,27 | 0,28 | - | 144,03 | |
| **Таблица 31-01-016. Аппаратура магнитной записи звука** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 компл.** | | | | | | | |
| | **Магнитофон для записи многодорожечных фонограмм, тип** | | | | | | | |
| 31-01-016-01 | 25Д-36 | VIIIа | 651,41 | 546,36 | 0,28 | - | 104,77 | 49,40 |
| | | VIIIб | 650,28 | 546,36 | 0,28 | - | 103,64 | 0,24 |
| | | VIIIв | 653,03 | 546,36 | 0,28 | - | 106,39 | |
| | | VIIIг | 653,03 | 546,36 | 0,28 | - | 106,39 | |
| | | VIIIе | 653,03 | 546,36 | 0,28 | - | 106,39 | |
| | | VIIIд | 650,28 | 546,36 | 0,28 | - | 103,64 | |
| | | IXа | 657,31 | 546,36 | 0,28 | - | 110,67 | |
| | | IXб | 643,71 | 546,36 | 0,28 | - | 97,07 | |
| | | IXв | 657,31 | 546,36 | 0,28 | - | 110,67 | |
| | | IXг | 730,37 | 617,99 | 0,28 | - | 112,10 | |
| | | IXд | 681,50 | 570,08 | 0,28 | - | 111,14 | |
| | | IXе | 657,31 | 546,36 | 0,28 | - | 110,67 | |
| | | Xа | 679,82 | 570,08 | 0,28 | - | 109,46 | |
| | | Xб | 662,42 | 570,08 | 0,28 | - | 92,06 | |
| | | Xв | 718,57 | 617,99 | 0,28 | - | 100,30 | |
| | | Xг | 669,70 | 570,08 | 0,28 | - | 99,34 | |
| | | XIа | 732,24 | 617,99 | 0,28 | - | 113,97 | |
| | | XIб | 732,24 | 617,99 | 0,28 | - | 113,97 | |
| | | XIв | 732,24 | 617,99 | 0,28 | - | 113,97 | |
| | | XIг | 732,24 | 617,99 | 0,28 | - | 113,97 | |
| 31-01-016-02 | 25Д-34 | VIIIа | 532,43 | 444,61 | 0,28 | - | 87,54 | 40,20 |
| | | VIIIб | 530,99 | 444,61 | 0,28 | - | 86,10 | 0,23 |
| | | VIIIв | 533,65 | 444,61 | 0,28 | - | 88,76 | |
| | | VIIIг | 533,65 | 444,61 | 0,28 | - | 88,76 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIе | 533,65 | 444,61 | 0,28 | - | 88,76 | |
| | | VIIIд | 530,99 | 444,61 | 0,28 | - | 86,10 | |
| | | IXа | 537,26 | 444,61 | 0,28 | - | 92,37 | |
| | | IXб | 526,13 | 444,61 | 0,28 | - | 81,24 | |
| | | IXв | 537,26 | 444,61 | 0,28 | - | 92,37 | |
| | | IXг | 596,72 | 502,90 | 0,28 | - | 93,54 | |
| | | IXд | 556,95 | 463,91 | 0,28 | - | 92,76 | |
| | | IXе | 537,26 | 444,61 | 0,28 | - | 92,37 | |
| | | Xа | 554,84 | 463,91 | 0,28 | - | 90,65 | |
| | | Xб | 541,52 | 463,91 | 0,28 | - | 77,33 | |
| | | Xв | 588,14 | 502,90 | 0,28 | - | 84,96 | |
| | | Xг | 548,37 | 463,91 | 0,28 | - | 84,18 | |
| | | XIа | 598,72 | 502,90 | 0,28 | - | 95,54 | |
| | | XIб | 598,72 | 502,90 | 0,28 | - | 95,54 | |
| | | XIв | 598,72 | 502,90 | 0,28 | - | 95,54 | |
| | | XIг | 598,72 | 502,90 | 0,28 | - | 95,54 | |
| 31-01-016-03 | Магнитофон, тип 25Д-32 | VIIIа | 326,67 | 270,22 | 0,24 | - | 56,21 | 24,70 |
| | | VIIIб | 324,64 | 270,22 | 0,24 | - | 54,18 | 0,2 |
| | | VIIIв | 327,15 | 270,22 | 0,24 | - | 56,69 | |
| | | VIIIг | 327,15 | 270,22 | 0,24 | - | 56,69 | |
| | | VIIIе | 327,15 | 270,22 | 0,24 | - | 56,69 | |
| | | VIIIд | 324,65 | 270,22 | 0,25 | - | 54,18 | |
| | | IXа | 329,53 | 270,22 | 0,24 | - | 59,07 | |
| | | IXб | 322,92 | 270,22 | 0,24 | - | 52,46 | |
| | | IXв | 329,54 | 270,22 | 0,25 | - | 59,07 | |
| | | IXг | 365,32 | 305,29 | 0,25 | - | 59,78 | |
| | | IXд | 341,39 | 281,83 | 0,25 | - | 59,31 | |
| | | IXе | 329,54 | 270,22 | 0,25 | - | 59,07 | |
| | | Xа | 338,51 | 281,83 | 0,25 | - | 56,43 | |
| | | Xб | 332,65 | 281,83 | 0,25 | - | 50,57 | |
| | | Xв | 362,64 | 305,29 | 0,25 | - | 57,10 | |
| | | Xг | 338,71 | 281,83 | 0,25 | - | 56,63 | |
| | | XIа | 367,53 | 305,29 | 0,24 | - | 62,00 | |
| | | XIб | 367,53 | 305,29 | 0,24 | - | 62,00 | |
| | | XIв | 367,54 | 305,29 | 0,25 | - | 62,00 | |
| | | XIг | 367,53 | 305,29 | 0,24 | - | 62,00 | |
| **Таблица 31-01-017. Аппаратура звуковоспроизводящая кинотеатральная** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 компл.** | | | | | | | |
| | **Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры «Звук», тип** | | | | | | | |
| 31-01-017-01 | Т2х25 | VIIIа | 746,86 | 579,82 | - | - | 167,04 | 53 |
| | | VIIIб | 741,21 | 579,82 | - | - | 161,39 | 0,2 |
| | | VIIIв | 748,96 | 579,82 | - | - | 169,14 | |
| | | VIIIг | 748,96 | 579,82 | - | - | 169,14 | |
| | | VIIIе | 748,96 | 579,82 | - | - | 169,14 | |
| | | VIIIд | 741,21 | 579,82 | - | - | 161,39 | |
| | | IXа | 756,53 | 579,82 | - | - | 176,71 | |
| | | IXб | 737,54 | 579,82 | - | - | 157,72 | |
| | | IXв | 756,53 | 579,82 | - | - | 176,71 | |
| | | IXг | 833,29 | 655,08 | - | - | 178,21 | |
| | | IXд | 781,93 | 604,73 | - | - | 177,20 | |
| | | IXе | 756,53 | 579,82 | - | - | 176,71 | |
| | | Xа | 779,65 | 604,73 | - | - | 174,92 | |
| | | Xб | 756,91 | 604,73 | - | - | 152,18 | |
| | | Xв | 829,26 | 655,08 | - | - | 174,18 | |
| | | Xг | 777,90 | 604,73 | - | - | 173,17 | |
| | | XIа | 842,87 | 655,08 | - | - | 187,79 | |
| | | XIб | 842,87 | 655,08 | - | - | 187,79 | |
| | | XIв | 842,87 | 655,08 | - | - | 187,79 | |
| | | XIг | 842,87 | 655,08 | - | - | 187,79 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-01-017-02 | Т2х25-2, Т2х50, Т2х50-2 | VIIIа | 1144,96 | 843,18 | - | - | 301,78 | 78 |
| | | VIIIб | 1133,47 | 843,18 | - | - | 290,29 | 0,195-0,4 |
| | | VIIIв | 1148,05 | 843,18 | - | - | 304,87 | |
| | | VIIIг | 1148,05 | 843,18 | - | - | 304,87 | |
| | | VIIIе | 1148,05 | 843,18 | - | - | 304,87 | |
| | | VIIIд | 1133,47 | 843,18 | - | - | 290,29 | |
| | | IXа | 1161,87 | 843,18 | - | - | 318,69 | |
| | | IXб | 1126,49 | 843,18 | - | - | 283,31 | |
| | | IXв | 1161,87 | 843,18 | - | - | 318,69 | |
| | | IXг | 1274,05 | 953,16 | - | - | 320,89 | |
| | | IXд | 1199,27 | 879,84 | - | - | 319,43 | |
| | | IXе | 1161,87 | 843,18 | - | - | 318,69 | |
| | | Xа | 1188,44 | 879,84 | - | - | 308,60 | |
| | | Xб | 1152,46 | 879,84 | - | - | 272,62 | |
| | | Xв | 1264,16 | 953,16 | - | - | 311,00 | |
| | | Xг | 1189,38 | 879,84 | - | - | 309,54 | |
| | | XIа | 1289,47 | 953,16 | - | - | 336,31 | |
| | | XIб | 1289,47 | 953,16 | - | - | 336,31 | |
| | | XIв | 1289,47 | 953,16 | - | - | 336,31 | |
| | | XIг | 1289,47 | 953,16 | - | - | 336,31 | |
| 31-01-017-03 | Т2х100С | VIIIа | 2029,71 | 1662,88 | - | - | 366,83 | 152 |
| | | VIIIб | 2015,75 | 1662,88 | - | - | 352,87 | 0,497 |
| | | VIIIв | 2032,82 | 1662,88 | - | - | 369,94 | |
| | | VIIIг | 2032,82 | 1662,88 | - | - | 369,94 | |
| | | VIIIе | 2032,82 | 1662,88 | - | - | 369,94 | |
| | | VIIIд | 2015,75 | 1662,88 | - | - | 352,87 | |
| | | IXа | 2049,31 | 1662,88 | - | - | 386,43 | |
| | | IXб | 2007,46 | 1662,88 | - | - | 344,58 | |
| | | IXв | 2049,31 | 1662,88 | - | - | 386,43 | |
| | | IXг | 2269,46 | 1878,72 | - | - | 390,74 | |
| | | IXд | 2122,18 | 1734,32 | - | - | 387,86 | |
| | | IXе | 2049,31 | 1662,88 | - | - | 386,43 | |
| | | Xа | 2108,05 | 1734,32 | - | - | 373,73 | |
| | | Xб | 2066,36 | 1734,32 | - | - | 332,04 | |
| | | Xв | 2256,26 | 1878,72 | - | - | 377,54 | |
| | | Xг | 2108,98 | 1734,32 | - | - | 374,66 | |
| | | XIа | 2286,61 | 1878,72 | - | - | 407,89 | |
| | | XIб | 2286,61 | 1878,72 | - | - | 407,89 | |
| | | XIв | 2286,61 | 1878,72 | - | - | 407,89 | |
| | | XIг | 2286,61 | 1878,72 | - | - | 407,89 | |
| 31-01-017-04 | 6х50-1 | VIIIа | 3410,05 | 2778,76 | 2,39 | - | 628,90 | 254 |
| | | VIIIб | 3380,62 | 2778,76 | 2,39 | - | 599,47 | 2,385 |
| | | VIIIв | 3413,64 | 2778,76 | 2,40 | - | 632,48 | |
| | | VIIIг | 3413,64 | 2778,76 | 2,40 | - | 632,48 | |
| | | VIIIе | 3413,63 | 2778,76 | 2,39 | - | 632,48 | |
| | | VIIIд | 3380,66 | 2778,76 | 2,43 | - | 599,47 | |
| | | IXа | 3442,84 | 2778,76 | 2,40 | - | 661,68 | |
| | | IXб | 3374,16 | 2778,76 | 2,42 | - | 592,98 | |
| | | IXв | 3442,87 | 2778,76 | 2,43 | - | 661,68 | |
| | | IXг | 3810,76 | 3139,44 | 2,43 | - | 668,89 | |
| | | IXд | 3564,63 | 2898,14 | 2,43 | - | 664,06 | |
| | | IXе | 3442,87 | 2778,76 | 2,43 | - | 661,68 | |
| | | Xа | 3533,23 | 2898,14 | 2,43 | - | 632,66 | |
| | | Xб | 3472,89 | 2898,14 | 2,43 | - | 572,32 | |
| | | Xв | 3799,16 | 3139,44 | 2,43 | - | 657,29 | |
| | | Xг | 3553,03 | 2898,14 | 2,43 | - | 652,46 | |
| | | XIа | 3843,38 | 3139,44 | 2,40 | - | 701,54 | |
| | | XIб | 3843,38 | 3139,44 | 2,40 | - | 701,54 | |
| | | XIв | 3843,41 | 3139,44 | 2,43 | - | 701,54 | |
| | | XIг | 3843,38 | 3139,44 | 2,40 | - | 701,54 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-01-017-05 | 6х50-2, Т2х50К1, Т2х50К2 | VIIIа | 3002,96 | 2352,10 | 2,39 | - | 648,47 | 215 |
| | | VIIIб | 2978,80 | 2352,10 | 2,39 | - | 624,31 | 0,65-2,375 |
| | | VIIIв | 3010,67 | 2352,10 | 2,40 | - | 656,17 | |
| | | VIIIг | 3010,67 | 2352,10 | 2,40 | - | 656,17 | |
| | | VIIIе | 3010,66 | 2352,10 | 2,39 | - | 656,17 | |
| | | VIIIд | 2978,84 | 2352,10 | 2,43 | - | 624,31 | |
| | | IXа | 3038,95 | 2352,10 | 2,40 | - | 684,45 | |
| | | IXб | 2966,59 | 2352,10 | 2,42 | - | 612,07 | |
| | | IXв | 3038,98 | 2352,10 | 2,43 | - | 684,45 | |
| | | IXг | 3350,39 | 2657,40 | 2,43 | - | 690,56 | |
| | | IXд | 3142,05 | 2453,15 | 2,43 | - | 686,47 | |
| | | IXе | 3038,98 | 2352,10 | 2,43 | - | 684,45 | |
| | | Xа | 3125,97 | 2453,15 | 2,43 | - | 670,39 | |
| | | Xб | 3045,79 | 2453,15 | 2,43 | - | 590,21 | |
| | | Xв | 3338,52 | 2657,40 | 2,43 | - | 678,69 | |
| | | Xг | 3130,18 | 2453,15 | 2,43 | - | 674,60 | |
| | | XIа | 3387,21 | 2657,40 | 2,40 | - | 727,41 | |
| | | XIб | 3387,21 | 2657,40 | 2,40 | - | 727,41 | |
| | | XIв | 3387,24 | 2657,40 | 2,43 | - | 727,41 | |
| | | XIг | 3387,21 | 2657,40 | 2,40 | - | 727,41 | |
| 31-01-017-06 | 6х100-1 | VIIIа | 5116,88 | 4092,20 | 3,78 | - | 1020,90 | 370 |
| | | VIIIб | 5064,88 | 4092,20 | 3,78 | - | 968,90 | 3,799 |
| | | VIIIв | 5120,77 | 4092,20 | 3,81 | - | 1024,76 | |
| | | VIIIг | 5120,77 | 4092,20 | 3,81 | - | 1024,76 | |
| | | VIIIе | 5120,74 | 4092,20 | 3,78 | - | 1024,76 | |
| | | VIIIд | 5064,95 | 4092,20 | 3,85 | - | 968,90 | |
| | | IXа | 5169,81 | 4092,20 | 3,81 | - | 1073,80 | |
| | | IXб | 5058,15 | 4092,20 | 3,83 | - | 962,12 | |
| | | IXв | 5169,85 | 4092,20 | 3,85 | - | 1073,80 | |
| | | IXг | 5717,08 | 4628,70 | 3,85 | - | 1084,53 | |
| | | IXд | 5351,01 | 4269,80 | 3,85 | - | 1077,36 | |
| | | IXе | 5169,85 | 4092,20 | 3,85 | - | 1073,80 | |
| | | Xа | 5292,84 | 4269,80 | 3,85 | - | 1019,19 | |
| | | Xб | 5200,03 | 4269,80 | 3,85 | - | 926,38 | |
| | | Xв | 5699,18 | 4628,70 | 3,85 | - | 1066,63 | |
| | | Xг | 5333,11 | 4269,80 | 3,85 | - | 1059,46 | |
| | | XIа | 5769,65 | 4628,70 | 3,81 | - | 1137,14 | |
| | | XIб | 5769,65 | 4628,70 | 3,81 | - | 1137,14 | |
| | | XIв | 5769,69 | 4628,70 | 3,85 | - | 1137,14 | |
| | | XIг | 5769,65 | 4628,70 | 3,81 | - | 1137,14 | |
| **Таблица 31-01-018. Аппаратура копирования фонограмм** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 компл.** | | | | | | | |
| | **Комплекс копирования магнитных фонограмм, тип** | | | | | | | |
| 31-01-018-01 | КМП-10 | VIIIа | 891,68 | 707,84 | 0,48 | - | 183,36 | 64 |
| | | VIIIб | 883,03 | 707,84 | 0,48 | - | 174,71 | 0,545 |
| | | VIIIв | 892,90 | 707,84 | 0,48 | - | 184,58 | |
| | | VIIIг | 892,90 | 707,84 | 0,48 | - | 184,58 | |
| | | VIIIе | 892,90 | 707,84 | 0,48 | - | 184,58 | |
| | | VIIIд | 883,04 | 707,84 | 0,49 | - | 174,71 | |
| | | IXа | 900,89 | 707,84 | 0,48 | - | 192,57 | |
| | | IXб | 880,31 | 707,84 | 0,49 | - | 171,98 | |
| | | IXв | 900,90 | 707,84 | 0,49 | - | 192,57 | |
| | | IXг | 995,55 | 800,64 | 0,49 | - | 194,42 | |
| | | IXд | 932,23 | 738,56 | 0,49 | - | 193,18 | |
| | | IXе | 900,90 | 707,84 | 0,49 | - | 192,57 | |
| | | Xа | 920,61 | 738,56 | 0,49 | - | 181,56 | |
| | | Xб | 905,89 | 738,56 | 0,49 | - | 166,84 | |
| | | Xв | 992,71 | 800,64 | 0,49 | - | 191,58 | |
| | | Xг | 929,39 | 738,56 | 0,49 | - | 190,34 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIа | 1005,13 | 800,64 | 0,48 | - | 204,01 | |
| | | XIб | 1005,13 | 800,64 | 0,48 | - | 204,01 | |
| | | XIв | 1005,14 | 800,64 | 0,49 | - | 204,01 | |
| | | XIг | 1005,13 | 800,64 | 0,48 | - | 204,01 | |
| 31-01-018-02 | КМП-17 | VIIIа | 2519,97 | 1957,62 | 1,03 | - | 561,32 | 177 |
| | | VIIIб | 2497,33 | 1957,62 | 1,03 | - | 538,68 | 1,05 |
| | | VIIIв | 2524,71 | 1957,62 | 1,03 | - | 566,06 | |
| | | VIIIг | 2524,71 | 1957,62 | 1,03 | - | 566,06 | |
| | | VIIIе | 2524,71 | 1957,62 | 1,03 | - | 566,06 | |
| | | VIIIд | 2497,34 | 1957,62 | 1,04 | - | 538,68 | |
| | | IXа | 2549,09 | 1957,62 | 1,04 | - | 590,43 | |
| | | IXб | 2482,79 | 1957,62 | 1,04 | - | 524,13 | |
| | | IXв | 2549,09 | 1957,62 | 1,04 | - | 590,43 | |
| | | IXг | 2810,88 | 2214,27 | 1,04 | - | 595,57 | |
| | | IXд | 2635,75 | 2042,58 | 1,04 | - | 592,13 | |
| | | IXе | 2549,09 | 1957,62 | 1,04 | - | 590,43 | |
| | | Xа | 2605,19 | 2042,58 | 1,04 | - | 561,57 | |
| | | Xб | 2549,02 | 2042,58 | 1,04 | - | 505,40 | |
| | | Xв | 2790,51 | 2214,27 | 1,04 | - | 575,20 | |
| | | Xг | 2615,38 | 2042,58 | 1,04 | - | 571,76 | |
| | | XIа | 2836,47 | 2214,27 | 1,03 | - | 621,17 | |
| | | XIб | 2836,47 | 2214,27 | 1,03 | - | 621,17 | |
| | | XIв | 2836,48 | 2214,27 | 1,04 | - | 621,17 | |
| | | XIг | 2836,47 | 2214,27 | 1,03 | - | 621,17 | |
| 31-01-018-03 | Комплекс тиражирования магнитных фонограмм, тип КМП-19 | VIIIа | 3964,09 | 3229,52 | 3,81 | - | 730,76 | 292 |
| | | VIIIб | 3941,25 | 3229,52 | 3,81 | - | 707,92 | 2,16 |
| | | VIIIв | 3971,93 | 3229,52 | 3,81 | - | 738,60 | |
| | | VIIIг | 3971,93 | 3229,52 | 3,81 | - | 738,60 | |
| | | VIIIе | 3971,93 | 3229,52 | 3,81 | - | 738,60 | |
| | | VIIIд | 3941,28 | 3229,52 | 3,84 | - | 707,92 | |
| | | IXа | 4002,34 | 3229,52 | 3,84 | - | 768,98 | |
| | | IXб | 3914,44 | 3229,52 | 3,84 | - | 681,08 | |
| | | IXв | 4002,34 | 3229,52 | 3,84 | - | 768,98 | |
| | | IXг | 4434,21 | 3652,92 | 3,84 | - | 777,45 | |
| | | IXд | 4145,30 | 3369,68 | 3,84 | - | 771,78 | |
| | | IXе | 4002,34 | 3229,52 | 3,84 | - | 768,98 | |
| | | Xа | 4112,64 | 3369,68 | 3,84 | - | 739,12 | |
| | | Xб | 4027,67 | 3369,68 | 3,84 | - | 654,15 | |
| | | Xв | 4391,91 | 3652,92 | 3,84 | - | 735,15 | |
| | | Xг | 4103,00 | 3369,68 | 3,84 | - | 729,48 | |
| | | XIа | 4461,05 | 3652,92 | 3,81 | - | 804,32 | |
| | | XIб | 4461,05 | 3652,92 | 3,81 | - | 804,32 | |
| | | XIв | 4461,08 | 3652,92 | 3,84 | - | 804,32 | |
| | | XIг | 4461,05 | 3652,92 | 3,81 | - | 804,32 | |
| **Таблица 31-01-019. Оборудование для комбинирования съемок** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 шт.** | | | | | | | |
| 31-01-019-01 | Мультстанок, тип А542А | VIIIа | 630,26 | 585,29 | 3,54 | - | 41,43 | 53,50 |
| | | VIIIб | 627,79 | 585,29 | 3,54 | - | 38,96 | 1,8 |
| | | VIIIв | 630,18 | 585,29 | 3,54 | - | 41,35 | |
| | | VIIIг | 630,18 | 585,29 | 3,54 | - | 41,35 | |
| | | VIIIе | 630,18 | 585,29 | 3,54 | - | 41,35 | |
| | | VIIIд | 627,82 | 585,29 | 3,57 | - | 38,96 | |
| | | IXа | 631,65 | 585,29 | 3,57 | - | 42,79 | |
| | | IXб | 628,47 | 585,29 | 3,57 | - | 39,61 | |
| | | IXв | 631,65 | 585,29 | 3,57 | - | 42,79 | |
| | | IXг | 709,14 | 661,26 | 3,57 | - | 44,31 | |
| | | IXд | 657,30 | 610,44 | 3,57 | - | 43,29 | |
| | | IXе | 631,65 | 585,29 | 3,57 | - | 42,79 | |
| | | Xа | 653,84 | 610,44 | 3,57 | - | 39,83 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Хб | 653,64 | 610,44 | 3,57 | - | 39,63 | |
| | | Хв | 710,93 | 661,26 | 3,57 | - | 46,10 | |
| | | Хг | 659,09 | 610,44 | 3,57 | - | 45,08 | |
| | | XIа | 711,51 | 661,26 | 3,54 | - | 46,71 | |
| | | XIб | 711,51 | 661,26 | 3,54 | - | 46,71 | |
| | | XIв | 711,54 | 661,26 | 3,57 | - | 46,71 | |
| | | XIг | 711,51 | 661,26 | 3,54 | - | 46,71 | |
| **Таблица 31-01-020. Столы монтажные и проверочные** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 шт.** | | | | | | | |
| | **Стол** | | | | | | | |
| 31-01-020-01 | фильмопроверочный, тип РСФ-8 | VIIIа | 128,45 | 123,62 | - | - | 4,83 | 11,30 |
| | | VIIIб | 128,54 | 123,62 | - | - | 4,92 | 0,09 |
| | | VIIIв | 128,62 | 123,62 | - | - | 5,00 | |
| | | VIIIг | 128,62 | 123,62 | - | - | 5,00 | |
| | | VIIIе | 128,62 | 123,62 | - | - | 5,00 | |
| | | VIIIд | 128,54 | 123,62 | - | - | 4,92 | |
| | | IXа | 128,59 | 123,62 | - | - | 4,97 | |
| | | IXб | 128,24 | 123,62 | - | - | 4,62 | |
| | | IXв | 128,59 | 123,62 | - | - | 4,97 | |
| | | IXг | 144,96 | 139,67 | - | - | 5,29 | |
| | | IXд | 134,01 | 128,93 | - | - | 5,08 | |
| | | IXе | 128,59 | 123,62 | - | - | 4,97 | |
| | | Ха | 134,35 | 128,93 | - | - | 5,42 | |
| | | Хб | 134,04 | 128,93 | - | - | 5,11 | |
| | | Хв | 145,47 | 139,67 | - | - | 5,80 | |
| | | Хг | 134,52 | 128,93 | - | - | 5,59 | |
| | | XIа | 145,47 | 139,67 | - | - | 5,80 | |
| | | XIб | 145,47 | 139,67 | - | - | 5,80 | |
| | | XIв | 145,47 | 139,67 | - | - | 5,80 | |
| | | XIг | 145,47 | 139,67 | - | - | 5,80 | |
| 31-01-020-02 | фильморемонтный, тип 35СФ-21, 16СФ-21 | VIIIа | 184,54 | 178,37 | 0,24 | - | 5,93 | 16,50 |
| | | VIIIб | 184,63 | 178,37 | 0,24 | - | 6,02 | 0,15 |
| | | VIIIв | 184,71 | 178,37 | 0,24 | - | 6,10 | |
| | | VIIIг | 184,71 | 178,37 | 0,24 | - | 6,10 | |
| | | VIIIе | 184,71 | 178,37 | 0,24 | - | 6,10 | |
| | | VIIIд | 184,64 | 178,37 | 0,25 | - | 6,02 | |
| | | IXа | 184,68 | 178,37 | 0,24 | - | 6,07 | |
| | | IXб | 184,33 | 178,37 | 0,24 | - | 5,72 | |
| | | IXв | 184,69 | 178,37 | 0,25 | - | 6,07 | |
| | | IXг | 208,41 | 201,63 | 0,25 | - | 6,53 | |
| | | IXд | 192,59 | 186,12 | 0,25 | - | 6,22 | |
| | | IXе | 184,69 | 178,37 | 0,25 | - | 6,07 | |
| | | Ха | 192,93 | 186,12 | 0,25 | - | 6,56 | |
| | | Хб | 192,62 | 186,12 | 0,25 | - | 6,25 | |
| | | Хв | 208,92 | 201,63 | 0,25 | - | 7,04 | |
| | | Хг | 193,10 | 186,12 | 0,25 | - | 6,73 | |
| | | XIа | 208,91 | 201,63 | 0,24 | - | 7,04 | |
| | | XIб | 208,91 | 201,63 | 0,24 | - | 7,04 | |
| | | XIв | 208,92 | 201,63 | 0,25 | - | 7,04 | |
| | | XIг | 208,91 | 201,63 | 0,24 | - | 7,04 | |
| **Таблица 31-01-021. Вспомогательное оборудование** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 шт. (нормы 01-05, 10-19), 1 компл. (нормы 06-09)** | | | | | | | |
| 31-01-021-01 | Устройство автоматического кинопоказа, тип АКП-6М | VIIIа | 512,93 | 455,67 | - | - | 57,26 | 41,20 |
| | | VIIIб | 514,66 | 455,67 | - | - | 58,99 | 0,028 |
| | | VIIIв | 514,61 | 455,67 | - | - | 58,94 | |
| | | VIIIг | 514,61 | 455,67 | - | - | 58,94 | |
| | | VIIIе | 514,61 | 455,67 | - | - | 58,94 | |
| | | VIIIд | 514,66 | 455,67 | - | - | 58,99 | |
| | | IXа | 517,13 | 455,67 | - | - | 61,46 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXб | 509,68 | 455,67 | - | - | 54,01 | |
| | | IXв | 517,13 | 455,67 | - | - | 61,46 | |
| | | IXг | 578,07 | 515,41 | - | - | 62,66 | |
| | | IXд | 537,31 | 475,45 | - | - | 61,86 | |
| | | IXе | 517,13 | 455,67 | - | - | 61,46 | |
| | | Xа | 544,18 | 475,45 | - | - | 68,73 | |
| | | Xб | 526,74 | 475,45 | - | - | 51,29 | |
| | | Xв | 569,95 | 515,41 | - | - | 54,54 | |
| | | Xг | 529,19 | 475,45 | - | - | 53,74 | |
| | | XIа | 579,59 | 515,41 | - | - | 64,18 | |
| | | XIб | 579,59 | 515,41 | - | - | 64,18 | |
| | | XIв | 579,59 | 515,41 | - | - | 64,18 | |
| | | XIг | 579,59 | 515,41 | - | - | 64,18 | |
| 31-01-021-02 | Регулятор громкости, тип 60К-45 | VIIIа | 55,21 | 45,35 | - | - | 9,86 | 4,10 |
| | | VIIIб | 55,59 | 45,35 | - | - | 10,24 | 0,002 |
| | | VIIIв | 55,73 | 45,35 | - | - | 10,38 | |
| | | VIIIг | 55,73 | 45,35 | - | - | 10,38 | |
| | | VIIIе | 55,73 | 45,35 | - | - | 10,38 | |
| | | VIIIд | 55,59 | 45,35 | - | - | 10,24 | |
| | | IXа | 55,86 | 45,35 | - | - | 10,51 | |
| | | IXб | 54,60 | 45,35 | - | - | 9,25 | |
| | | IXв | 55,86 | 45,35 | - | - | 10,51 | |
| | | IXг | 61,92 | 51,29 | - | - | 10,63 | |
| | | IXд | 57,86 | 47,31 | - | - | 10,55 | |
| | | IXе | 55,86 | 45,35 | - | - | 10,51 | |
| | | Xа | 58,98 | 47,31 | - | - | 11,67 | |
| | | Xб | 56,52 | 47,31 | - | - | 9,21 | |
| | | Xв | 61,63 | 51,29 | - | - | 10,34 | |
| | | Xг | 57,57 | 47,31 | - | - | 10,26 | |
| | | XIа | 62,67 | 51,29 | - | - | 11,38 | |
| | | XIб | 62,67 | 51,29 | - | - | 11,38 | |
| | | XIв | 62,67 | 51,29 | - | - | 11,38 | |
| | | XIг | 62,67 | 51,29 | - | - | 11,38 | |
| 31-01-021-03 | Фильмостат, тип ФС-35К | VIIIа | 69,19 | 67,83 | - | - | 1,36 | 6,20 |
| | | VIIIб | 69,19 | 67,83 | - | - | 1,36 | 0,12 |
| | | VIIIв | 69,19 | 67,83 | - | - | 1,36 | |
| | | VIIIг | 69,19 | 67,83 | - | - | 1,36 | |
| | | VIIIе | 69,19 | 67,83 | - | - | 1,36 | |
| | | VIIIд | 69,19 | 67,83 | - | - | 1,36 | |
| | | IXа | 69,19 | 67,83 | - | - | 1,36 | |
| | | IXб | 69,19 | 67,83 | - | - | 1,36 | |
| | | IXв | 69,19 | 67,83 | - | - | 1,36 | |
| | | IXг | 78,16 | 76,63 | - | - | 1,53 | |
| | | IXд | 72,15 | 70,74 | - | - | 1,41 | |
| | | IXе | 69,19 | 67,83 | - | - | 1,36 | |
| | | Xа | 72,15 | 70,74 | - | - | 1,41 | |
| | | Xб | 72,15 | 70,74 | - | - | 1,41 | |
| | | Xв | 78,16 | 76,63 | - | - | 1,53 | |
| | | Xг | 72,15 | 70,74 | - | - | 1,41 | |
| | | XIа | 78,16 | 76,63 | - | - | 1,53 | |
| | | XIб | 78,16 | 76,63 | - | - | 1,53 | |
| | | XIв | 78,16 | 76,63 | - | - | 1,53 | |
| | | XIг | 78,16 | 76,63 | - | - | 1,53 | |
| 31-01-021-04 | Коммутатор выходной, тип 35К-2М | VIIIа | 390,50 | 193,55 | - | - | 196,95 | 17,50 |
| | | VIIIб | 379,30 | 193,55 | - | - | 185,75 | 0,038 |
| | | VIIIв | 391,77 | 193,55 | - | - | 198,22 | |
| | | VIIIг | 391,77 | 193,55 | - | - | 198,22 | |
| | | VIIIе | 391,77 | 193,55 | - | - | 198,22 | |
| | | VIIIд | 379,30 | 193,55 | - | - | 185,75 | |
| | | IXа | 399,98 | 193,55 | - | - | 206,43 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXб | 377,34 | 193,55 | - | - | 183,79 | |
| | | IXв | 399,98 | 193,55 | - | - | 206,43 | |
| | | IXг | 425,87 | 218,93 | - | - | 206,94 | |
| | | IXд | 408,55 | 201,95 | - | - | 206,60 | |
| | | IXе | 399,98 | 193,55 | - | - | 206,43 | |
| | | Xа | 390,57 | 201,95 | - | - | 188,62 | |
| | | Xб | 377,99 | 201,95 | - | - | 176,04 | |
| | | Xв | 424,27 | 218,93 | - | - | 205,34 | |
| | | Xг | 406,95 | 201,95 | - | - | 205,00 | |
| | | XIа | 436,08 | 218,93 | - | - | 217,15 | |
| | | XIб | 436,08 | 218,93 | - | - | 217,15 | |
| | | XIв | 436,08 | 218,93 | - | - | 217,15 | |
| | | XIг | 436,08 | 218,93 | - | - | 217,15 | |
| 31-01-021-05 | Метромер, типы: 16ММ-4, 35ММ-4 | VIIIа | 41,37 | 34,29 | - | - | 7,08 | 3,10 |
| | | VIIIб | 41,71 | 34,29 | - | - | 7,42 | 0,002 |
| | | VIIIв | 41,82 | 34,29 | - | - | 7,53 | |
| | | VIIIг | 41,82 | 34,29 | - | - | 7,53 | |
| | | VIIIе | 41,82 | 34,29 | - | - | 7,53 | |
| | | VIIIд | 41,71 | 34,29 | - | - | 7,42 | |
| | | IXа | 41,86 | 34,29 | - | - | 7,57 | |
| | | IXб | 41,03 | 34,29 | - | - | 6,74 | |
| | | IXв | 41,86 | 34,29 | - | - | 7,57 | |
| | | IXг | 46,44 | 38,78 | - | - | 7,66 | |
| | | IXд | 43,37 | 35,77 | - | - | 7,60 | |
| | | IXе | 41,86 | 34,29 | - | - | 7,57 | |
| | | Xа | 44,56 | 35,77 | - | - | 8,79 | |
| | | Xб | 42,67 | 35,77 | - | - | 6,90 | |
| | | Xв | 46,72 | 38,78 | - | - | 7,94 | |
| | | Xг | 43,65 | 35,77 | - | - | 7,88 | |
| | | XIа | 47,26 | 38,78 | - | - | 8,48 | |
| | | XIб | 47,26 | 38,78 | - | - | 8,48 | |
| | | XIв | 47,26 | 38,78 | - | - | 8,48 | |
| | | XIг | 47,26 | 38,78 | - | - | 8,48 | |
| | **Устройство** | | | | | | | |
| 31-01-021-06 | размагничивающее, тип 20У-4 | VIIIа | 100,81 | 67,83 | - | - | 32,98 | 6,20 |
| | | VIIIб | 98,40 | 67,83 | - | - | 30,57 | 0,1 |
| | | VIIIв | 100,79 | 67,83 | - | - | 32,96 | |
| | | VIIIг | 100,79 | 67,83 | - | - | 32,96 | |
| | | VIIIе | 100,79 | 67,83 | - | - | 32,96 | |
| | | VIIIд | 98,40 | 67,83 | - | - | 30,57 | |
| | | IXа | 102,34 | 67,83 | - | - | 34,51 | |
| | | IXб | 98,88 | 67,83 | - | - | 31,05 | |
| | | IXв | 102,34 | 67,83 | - | - | 34,51 | |
| | | IXг | 111,31 | 76,63 | - | - | 34,68 | |
| | | IXд | 105,30 | 70,74 | - | - | 34,56 | |
| | | IXе | 102,34 | 67,83 | - | - | 34,51 | |
| | | Xа | 102,02 | 70,74 | - | - | 31,28 | |
| | | Xб | 101,22 | 70,74 | - | - | 30,48 | |
| | | Xв | 112,75 | 76,63 | - | - | 36,12 | |
| | | Xг | 106,74 | 70,74 | - | - | 36,00 | |
| | | XIа | 113,75 | 76,63 | - | - | 37,12 | |
| | | XIб | 113,75 | 76,63 | - | - | 37,12 | |
| | | XIв | 113,75 | 76,63 | - | - | 37,12 | |
| | | XIг | 113,75 | 76,63 | - | - | 37,12 | |
| 31-01-021-07 | предупреждения по звуку, тип 8Э-89 | VIIIа | 126,77 | 113,92 | - | - | 12,85 | 10,30 |
| | | VIIIб | 127,12 | 113,92 | - | - | 13,20 | 0,06 |
| | | VIIIв | 127,20 | 113,92 | - | - | 13,28 | |
| | | VIIIг | 127,20 | 113,92 | - | - | 13,28 | |
| | | VIIIе | 127,20 | 113,92 | - | - | 13,28 | |
| | | VIIIд | 127,12 | 113,92 | - | - | 13,20 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXа | 127,56 | 113,92 | - | - | 13,64 | |
| | | IXб | 125,89 | 113,92 | - | - | 11,97 | |
| | | IXв | 127,56 | 113,92 | - | - | 13,64 | |
| | | IXг | 142,79 | 128,85 | - | - | 13,94 | |
| | | IXд | 132,60 | 118,86 | - | - | 13,74 | |
| | | IXе | 127,56 | 113,92 | - | - | 13,64 | |
| | | Xа | 133,74 | 118,86 | - | - | 14,88 | |
| | | Xб | 130,68 | 118,86 | - | - | 11,82 | |
| | | Xв | 141,71 | 128,85 | - | - | 12,86 | |
| | | Xг | 131,52 | 118,86 | - | - | 12,66 | |
| | | XIа | 143,40 | 128,85 | - | - | 14,55 | |
| | | XIб | 143,40 | 128,85 | - | - | 14,55 | |
| | | XIв | 143,40 | 128,85 | - | - | 14,55 | |
| | | XIг | 143,40 | 128,85 | - | - | 14,55 | |
| 31-01-021-08 | Комплект связи, тип ПГУ-2-2 | VIIIа | 136,86 | 124,98 | - | - | 11,88 | 11,30 |
| | | VIIIб | 137,06 | 124,98 | - | - | 12,08 | 0,013 |
| | | VIIIв | 137,29 | 124,98 | - | - | 12,31 | |
| | | VIIIг | 137,29 | 124,98 | - | - | 12,31 | |
| | | VIIIе | 137,29 | 124,98 | - | - | 12,31 | |
| | | VIIIд | 137,06 | 124,98 | - | - | 12,08 | |
| | | IXа | 137,59 | 124,98 | - | - | 12,61 | |
| | | IXб | 136,31 | 124,98 | - | - | 11,33 | |
| | | IXв | 137,59 | 124,98 | - | - | 12,61 | |
| | | IXг | 154,30 | 141,36 | - | - | 12,94 | |
| | | IXд | 143,12 | 130,40 | - | - | 12,72 | |
| | | IXе | 137,59 | 124,98 | - | - | 12,61 | |
| | | Xа | 143,44 | 130,40 | - | - | 13,04 | |
| | | Xб | 141,65 | 130,40 | - | - | 11,25 | |
| | | Xв | 153,45 | 141,36 | - | - | 12,09 | |
| | | Xг | 142,27 | 130,40 | - | - | 11,87 | |
| | | XIа | 154,62 | 141,36 | - | - | 13,26 | |
| | | XIб | 154,62 | 141,36 | - | - | 13,26 | |
| | | XIв | 154,62 | 141,36 | - | - | 13,26 | |
| | | XIг | 154,62 | 141,36 | - | - | 13,26 | |
| 31-01-021-09 | Указатель уровня подэкранный, тип 20Д-39 | VIIIа | 95,57 | 76,03 | - | - | 19,54 | 7,20 |
| | | VIIIб | 94,42 | 76,03 | - | - | 18,39 | 0,01 |
| | | VIIIв | 95,67 | 76,03 | - | - | 19,64 | |
| | | VIIIг | 95,67 | 76,03 | - | - | 19,64 | |
| | | VIIIе | 95,67 | 76,03 | - | - | 19,64 | |
| | | VIIIд | 94,42 | 76,03 | - | - | 18,39 | |
| | | IXа | 96,46 | 76,03 | - | - | 20,43 | |
| | | IXб | 94,36 | 76,03 | - | - | 18,33 | |
| | | IXв | 96,46 | 76,03 | - | - | 20,43 | |
| | | IXг | 106,53 | 85,90 | - | - | 20,63 | |
| | | IXд | 99,84 | 79,34 | - | - | 20,50 | |
| | | IXе | 96,46 | 76,03 | - | - | 20,43 | |
| | | Xа | 98,30 | 79,34 | - | - | 18,96 | |
| | | Xб | 97,53 | 79,34 | - | - | 18,19 | |
| | | Xв | 107,23 | 85,90 | - | - | 21,33 | |
| | | Xг | 100,54 | 79,34 | - | - | 21,20 | |
| | | XIа | 107,95 | 85,90 | - | - | 22,05 | |
| | | XIб | 107,95 | 85,90 | - | - | 22,05 | |
| | | XIв | 107,95 | 85,90 | - | - | 22,05 | |
| | | XIг | 107,95 | 85,90 | - | - | 22,05 | |
| 31-01-021-10 | Электроперематыватель, тип А-342А, А-344Б | VIIIа | 149,80 | 112,68 | - | - | 37,12 | 10,30 |
| | | VIIIб | 147,39 | 112,68 | - | - | 34,71 | 0,021 |
| | | VIIIв | 149,79 | 112,68 | - | - | 37,11 | |
| | | VIIIг | 149,79 | 112,68 | - | - | 37,11 | |
| | | VIIIе | 149,79 | 112,68 | - | - | 37,11 | |
| | | VIIIд | 147,39 | 112,68 | - | - | 34,71 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXа | 151,48 | 112,68 | - | - | 38,80 | |
| | | IXб | 147,34 | 112,68 | - | - | 34,66 | |
| | | IXв | 151,48 | 112,68 | - | - | 38,80 | |
| | | IXг | 166,41 | 127,31 | - | - | 39,10 | |
| | | IXд | 156,42 | 117,52 | - | - | 38,90 | |
| | | IXе | 151,48 | 112,68 | - | - | 38,80 | |
| | | Xа | 152,89 | 117,52 | - | - | 35,37 | |
| | | Xб | 151,35 | 117,52 | - | - | 33,83 | |
| | | Xв | 166,83 | 127,31 | - | - | 39,52 | |
| | | Xг | 156,84 | 117,52 | - | - | 39,32 | |
| | | XIа | 168,63 | 127,31 | - | - | 41,32 | |
| | | XIб | 168,63 | 127,31 | - | - | 41,32 | |
| | | XIв | 168,63 | 127,31 | - | - | 41,32 | |
| | | XIг | 168,63 | 127,31 | - | - | 41,32 | |
| 31-01-021-11 | Блок согласующих трансформаторов, тип 37БС-1 | VIIIа | 105,52 | 88,64 | - | - | 16,88 | 8,20 |
| | | VIIIб | 106,04 | 88,64 | - | - | 17,40 | 0,007 |
| | | VIIIв | 106,11 | 88,64 | - | - | 17,47 | |
| | | VIIIг | 106,11 | 88,64 | - | - | 17,47 | |
| | | VIIIе | 106,11 | 88,64 | - | - | 17,47 | |
| | | VIIIд | 106,04 | 88,64 | - | - | 17,40 | |
| | | IXа | 106,93 | 88,64 | - | - | 18,29 | |
| | | IXб | 104,87 | 88,64 | - | - | 16,23 | |
| | | IXв | 106,93 | 88,64 | - | - | 18,29 | |
| | | IXг | 118,72 | 100,20 | - | - | 18,52 | |
| | | IXд | 110,87 | 92,50 | - | - | 18,37 | |
| | | IXе | 106,93 | 88,64 | - | - | 18,29 | |
| | | Xа | 112,83 | 92,50 | - | - | 20,33 | |
| | | Xб | 108,41 | 92,50 | - | - | 15,91 | |
| | | Xв | 117,04 | 100,20 | - | - | 16,84 | |
| | | Xг | 109,19 | 92,50 | - | - | 16,69 | |
| | | XIа | 119,69 | 100,20 | - | - | 19,49 | |
| | | XIб | 119,69 | 100,20 | - | - | 19,49 | |
| | | XIв | 119,69 | 100,20 | - | - | 19,49 | |
| | | XIг | 119,69 | 100,20 | - | - | 19,49 | |
| 31-01-021-12 | Приставка кинопроекционная, унифицированная 16 мм, тип А221В | VIIIа | 87,52 | 78,77 | - | - | 8,75 | 7,20 |
| | | VIIIб | 87,65 | 78,77 | - | - | 8,88 | 0,018 |
| | | VIIIв | 87,73 | 78,77 | - | - | 8,96 | |
| | | VIIIг | 87,73 | 78,77 | - | - | 8,96 | |
| | | VIIIе | 87,73 | 78,77 | - | - | 8,96 | |
| | | VIIIд | 87,65 | 78,77 | - | - | 8,88 | |
| | | IXа | 87,94 | 78,77 | - | - | 9,17 | |
| | | IXб | 86,66 | 78,77 | - | - | 7,89 | |
| | | IXв | 87,94 | 78,77 | - | - | 9,17 | |
| | | IXг | 98,36 | 88,99 | - | - | 9,37 | |
| | | IXд | 91,38 | 82,15 | - | - | 9,23 | |
| | | IXе | 87,94 | 78,77 | - | - | 9,17 | |
| | | Xа | 91,59 | 82,15 | - | - | 9,44 | |
| | | Xб | 90,05 | 82,15 | - | - | 7,90 | |
| | | Xв | 97,52 | 88,99 | - | - | 8,53 | |
| | | Xг | 90,54 | 82,15 | - | - | 8,39 | |
| | | XIа | 98,66 | 88,99 | - | - | 9,67 | |
| | | XIб | 98,66 | 88,99 | - | - | 9,67 | |
| | | XIв | 98,66 | 88,99 | - | - | 9,67 | |
| | | XIг | 98,66 | 88,99 | - | - | 9,67 | |
| 31-01-021-13 | Фильмостат, тип ФС-35 | VIIIа | 58,66 | 57,51 | - | - | 1,15 | 5,20 |
| | | VIIIб | 58,66 | 57,51 | - | - | 1,15 | 0,042 |
| | | VIIIв | 58,66 | 57,51 | - | - | 1,15 | |
| | | VIIIг | 58,66 | 57,51 | - | - | 1,15 | |
| | | VIIIе | 58,66 | 57,51 | - | - | 1,15 | |
| | | VIIIд | 58,66 | 57,51 | - | - | 1,15 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXа | 58,66 | 57,51 | - | - | 1,15 | |
| | | IXб | 58,66 | 57,51 | - | - | 1,15 | |
| | | IXв | 58,66 | 57,51 | - | - | 1,15 | |
| | | IXг | 66,35 | 65,05 | - | - | 1,30 | |
| | | IXд | 61,21 | 60,01 | - | - | 1,20 | |
| | | IXе | 58,66 | 57,51 | - | - | 1,15 | |
| | | Xа | 61,21 | 60,01 | - | - | 1,20 | |
| | | Xб | 61,21 | 60,01 | - | - | 1,20 | |
| | | Xв | 66,35 | 65,05 | - | - | 1,30 | |
| | | Xг | 61,21 | 60,01 | - | - | 1,20 | |
| | | XIа | 66,35 | 65,05 | - | - | 1,30 | |
| | | XIб | 66,35 | 65,05 | - | - | 1,30 | |
| | | XIв | 66,35 | 65,05 | - | - | 1,30 | |
| | | XIг | 66,35 | 65,05 | - | - | 1,30 | |
| 31-01-021-14 | Полуавтомат склеечный, тип 35СА | VIIIа | 89,14 | 67,02 | - | - | 22,12 | 6,20 |
| | | VIIIб | 87,23 | 67,02 | - | - | 20,21 | 0,12 |
| | | VIIIв | 88,97 | 67,02 | - | - | 21,95 | |
| | | VIIIг | 88,97 | 67,02 | - | - | 21,95 | |
| | | VIIIе | 88,97 | 67,02 | - | - | 21,95 | |
| | | VIIIд | 87,23 | 67,02 | - | - | 20,21 | |
| | | IXа | 90,08 | 67,02 | - | - | 23,06 | |
| | | IXб | 87,94 | 67,02 | - | - | 20,92 | |
| | | IXв | 90,08 | 67,02 | - | - | 23,06 | |
| | | IXг | 99,00 | 75,76 | - | - | 23,24 | |
| | | IXд | 93,06 | 69,94 | - | - | 23,12 | |
| | | IXе | 90,08 | 67,02 | - | - | 23,06 | |
| | | Xа | 90,26 | 69,94 | - | - | 20,32 | |
| | | Xб | 90,26 | 69,94 | - | - | 20,32 | |
| | | Xв | 99,95 | 75,76 | - | - | 24,19 | |
| | | Xг | 94,01 | 69,94 | - | - | 24,07 | |
| | | XIа | 100,44 | 75,76 | - | - | 24,68 | |
| | | XIб | 100,44 | 75,76 | - | - | 24,68 | |
| | | XIв | 100,44 | 75,76 | - | - | 24,68 | |
| | | XIг | 100,44 | 75,76 | - | - | 24,68 | |
| 31-01-021-15 | Машинка паспортная, тип ПМД-3 | VIIIа | 45,21 | 44,32 | - | - | 0,89 | 4,10 |
| | | VIIIб | 45,21 | 44,32 | - | - | 0,89 | 0,02 |
| | | VIIIв | 45,21 | 44,32 | - | - | 0,89 | |
| | | VIIIг | 45,21 | 44,32 | - | - | 0,89 | |
| | | VIIIе | 45,21 | 44,32 | - | - | 0,89 | |
| | | VIIIд | 45,21 | 44,32 | - | - | 0,89 | |
| | | IXа | 45,21 | 44,32 | - | - | 0,89 | |
| | | IXб | 45,21 | 44,32 | - | - | 0,89 | |
| | | IXв | 45,21 | 44,32 | - | - | 0,89 | |
| | | IXг | 51,10 | 50,10 | - | - | 1,00 | |
| | | IXд | 47,17 | 46,25 | - | - | 0,92 | |
| | | IXе | 45,21 | 44,32 | - | - | 0,89 | |
| | | Xа | 47,17 | 46,25 | - | - | 0,92 | |
| | | Xб | 47,17 | 46,25 | - | - | 0,92 | |
| | | Xв | 51,10 | 50,10 | - | - | 1,00 | |
| | | Xг | 47,17 | 46,25 | - | - | 0,92 | |
| | | XIа | 51,10 | 50,10 | - | - | 1,00 | |
| | | XIб | 51,10 | 50,10 | - | - | 1,00 | |
| | | XIв | 51,10 | 50,10 | - | - | 1,00 | |
| | | XIг | 51,10 | 50,10 | - | - | 1,00 | |
| 31-01-021-16 | Установка водяного охлаждения, тип В-10 | VIIIа | 235,67 | 211,88 | 0,46 | - | 23,33 | 19,60 |
| | | VIIIб | 236,38 | 211,88 | 0,46 | - | 24,04 | 0,39 |
| | | VIIIв | 236,44 | 211,88 | 0,47 | - | 24,09 | |
| | | VIIIг | 236,44 | 211,88 | 0,47 | - | 24,09 | |
| | | VIIIе | 236,43 | 211,88 | 0,46 | - | 24,09 | |
| | | VIIIд | 236,39 | 211,88 | 0,47 | - | 24,04 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXа | 237,28 | 211,88 | 0,47 | - | 24,93 | |
| | | IXб | 234,36 | 211,88 | 0,47 | - | 22,01 | |
| | | IXв | 237,28 | 211,88 | 0,47 | - | 24,93 | |
| | | IXг | 265,46 | 239,51 | 0,47 | - | 25,48 | |
| | | IXд | 246,67 | 221,09 | 0,47 | - | 25,11 | |
| | | IXе | 237,28 | 211,88 | 0,47 | - | 24,93 | |
| | | Xа | 249,33 | 221,09 | 0,47 | - | 27,77 | |
| | | Xб | 242,86 | 221,09 | 0,47 | - | 21,30 | |
| | | Xв | 262,93 | 239,51 | 0,47 | - | 22,95 | |
| | | Xг | 244,14 | 221,09 | 0,47 | - | 22,58 | |
| | | XIа | 266,36 | 239,51 | 0,47 | - | 26,38 | |
| | | XIб | 266,36 | 239,51 | 0,47 | - | 26,38 | |
| | | XIв | 266,36 | 239,51 | 0,47 | - | 26,38 | |
| | | XIг | 266,36 | 239,51 | 0,47 | - | 26,38 | |
| | **Стойка** | | | | | | | |
| 31-01-021-17 | электронно-лучевого индикатора, тип 50У-175 | VIIIа | 403,18 | 318,53 | - | - | 84,65 | 28,80 |
| | | VIIIб | 401,73 | 318,53 | - | - | 83,20 | 0,06 |
| | | VIIIв | 404,39 | 318,53 | - | - | 85,86 | |
| | | VIIIг | 404,39 | 318,53 | - | - | 85,86 | |
| | | VIIIе | 404,39 | 318,53 | - | - | 85,86 | |
| | | VIIIд | 401,73 | 318,53 | - | - | 83,20 | |
| | | IXа | 407,98 | 318,53 | - | - | 89,45 | |
| | | IXб | 396,91 | 318,53 | - | - | 78,38 | |
| | | IXв | 407,98 | 318,53 | - | - | 89,45 | |
| | | IXг | 450,58 | 360,29 | - | - | 90,29 | |
| | | IXд | 422,08 | 332,35 | - | - | 89,73 | |
| | | IXе | 407,98 | 318,53 | - | - | 89,45 | |
| | | Xа | 419,96 | 332,35 | - | - | 87,61 | |
| | | Xб | 406,74 | 332,35 | - | - | 74,39 | |
| | | Xв | 442,08 | 360,29 | - | - | 81,79 | |
| | | Xг | 413,58 | 332,35 | - | - | 81,23 | |
| | | XIа | 452,58 | 360,29 | - | - | 92,29 | |
| | | XIб | 452,58 | 360,29 | - | - | 92,29 | |
| | | XIв | 452,58 | 360,29 | - | - | 92,29 | |
| | | XIг | 452,58 | 360,29 | - | - | 92,29 | |
| 31-01-021-18 | контроля, тип 50У-243 | VIIIа | 346,58 | 285,35 | - | - | 61,23 | 25,80 |
| | | VIIIб | 346,21 | 285,35 | - | - | 60,86 | 0,085 |
| | | VIIIв | 347,67 | 285,35 | - | - | 62,32 | |
| | | VIIIг | 347,67 | 285,35 | - | - | 62,32 | |
| | | VIIIе | 347,67 | 285,35 | - | - | 62,32 | |
| | | VIIIд | 346,21 | 285,35 | - | - | 60,86 | |
| | | IXа | 350,12 | 285,35 | - | - | 64,77 | |
| | | IXб | 341,93 | 285,35 | - | - | 56,58 | |
| | | IXв | 350,12 | 285,35 | - | - | 64,77 | |
| | | IXг | 388,28 | 322,76 | - | - | 65,52 | |
| | | IXд | 362,74 | 297,73 | - | - | 65,01 | |
| | | IXе | 350,12 | 285,35 | - | - | 64,77 | |
| | | Xа | 362,25 | 297,73 | - | - | 64,52 | |
| | | Xб | 351,41 | 297,73 | - | - | 53,68 | |
| | | Xв | 381,04 | 322,76 | - | - | 58,28 | |
| | | Xг | 355,50 | 297,73 | - | - | 57,77 | |
| | | XIа | 389,39 | 322,76 | - | - | 66,63 | |
| | | XIб | 389,39 | 322,76 | - | - | 66,63 | |
| | | XIв | 389,39 | 322,76 | - | - | 66,63 | |
| | | XIг | 389,39 | 322,76 | - | - | 66,63 | |
| 31-01-021-19 | Коробка переходная, тип 6К179; коробка включения микрофонов, тип 6К205, 6К205М, 6К208 | VIIIа | 37,64 | 33,51 | - | - | 4,13 | 3,10 |
| | | VIIIб | 37,72 | 33,51 | - | - | 4,21 | 0,01 |
| | | VIIIв | 37,80 | 33,51 | - | - | 4,29 | |
| | | VIIIг | 37,80 | 33,51 | - | - | 4,29 | |
| | | VIIIе | 37,80 | 33,51 | - | - | 4,29 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIд | 37,72 | 33,51 | - | - | 4,21 | |
| | | IXа | 37,81 | 33,51 | - | - | 4,30 | |
| | | IXб | 37,21 | 33,51 | - | - | 3,70 | |
| | | IXв | 37,81 | 33,51 | - | - | 4,30 | |
| | | IXг | 42,27 | 37,88 | - | - | 4,39 | |
| | | IXд | 39,30 | 34,97 | - | - | 4,33 | |
| | | IXе | 37,81 | 33,51 | - | - | 4,30 | |
| | | Xа | 39,48 | 34,97 | - | - | 4,51 | |
| | | Xб | 38,96 | 34,97 | - | - | 3,99 | |
| | | Xв | 42,41 | 37,88 | - | - | 4,53 | |
| | | Xг | 39,44 | 34,97 | - | - | 4,47 | |
| | | XIа | 42,67 | 37,88 | - | - | 4,79 | |
| | | XIб | 42,67 | 37,88 | - | - | 4,79 | |
| | | XIв | 42,67 | 37,88 | - | - | 4,79 | |
| | | XIг | 42,67 | 37,88 | - | - | 4,79 | |
| **Таблица 31-01-022. Экраны кинопроекционные** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 м2 (нормы 01-03), 1 шт. (норма 04)** | | | | | | | |
| 31-01-022-01 | Изготовление и монтаж рамы экрана | VIIIа | 11,35 | 11,13 | - | - | 0,22 | 1,03 |
| | | VIIIб | 11,35 | 11,13 | - | - | 0,22 | |
| | | VIIIв | 11,35 | 11,13 | - | - | 0,22 | |
| | | VIIIг | 11,35 | 11,13 | - | - | 0,22 | |
| | | VIIIе | 11,35 | 11,13 | - | - | 0,22 | |
| | | VIIIд | 11,35 | 11,13 | - | - | 0,22 | |
| | | IXа | 11,35 | 11,13 | - | - | 0,22 | |
| | | IXб | 11,35 | 11,13 | - | - | 0,22 | |
| | | IXв | 11,35 | 11,13 | - | - | 0,22 | |
| | | IXг | 12,84 | 12,59 | - | - | 0,25 | |
| | | IXд | 11,85 | 11,62 | - | - | 0,23 | |
| | | IXе | 11,35 | 11,13 | - | - | 0,22 | |
| | | Xа | 11,85 | 11,62 | - | - | 0,23 | |
| | | Xб | 11,85 | 11,62 | - | - | 0,23 | |
| | | Xв | 12,84 | 12,59 | - | - | 0,25 | |
| | | Xг | 11,85 | 11,62 | - | - | 0,23 | |
| | | XIа | 12,84 | 12,59 | - | - | 0,25 | |
| | | XIб | 12,84 | 12,59 | - | - | 0,25 | |
| | | XIв | 12,84 | 12,59 | - | - | 0,25 | |
| | | XIг | 12,84 | 12,59 | - | - | 0,25 | |
| 31-01-022-02 | Натяжка экрана | VIIIа | 10,95 | 10,74 | - | - | 0,21 | 1,03 |
| | | VIIIб | 10,95 | 10,74 | - | - | 0,21 | |
| | | VIIIв | 10,95 | 10,74 | - | - | 0,21 | |
| | | VIIIг | 10,95 | 10,74 | - | - | 0,21 | |
| | | VIIIе | 10,95 | 10,74 | - | - | 0,21 | |
| | | VIIIд | 10,95 | 10,74 | - | - | 0,21 | |
| | | IXа | 10,95 | 10,74 | - | - | 0,21 | |
| | | IXб | 10,95 | 10,74 | - | - | 0,21 | |
| | | IXв | 10,95 | 10,74 | - | - | 0,21 | |
| | | IXг | 12,38 | 12,14 | - | - | 0,24 | |
| | | IXд | 11,43 | 11,21 | - | - | 0,22 | |
| | | IXе | 10,95 | 10,74 | - | - | 0,21 | |
| | | Xа | 11,43 | 11,21 | - | - | 0,22 | |
| | | Xб | 11,43 | 11,21 | - | - | 0,22 | |
| | | Xв | 12,38 | 12,14 | - | - | 0,24 | |
| | | Xг | 11,43 | 11,21 | - | - | 0,22 | |
| | | XIа | 12,38 | 12,14 | - | - | 0,24 | |
| | | XIб | 12,38 | 12,14 | - | - | 0,24 | |
| | | XIв | 12,38 | 12,14 | - | - | 0,24 | |
| | | XIг | 12,38 | 12,14 | - | - | 0,24 | |
| 31-01-022-03 | Обрамление экрана | VIIIа | 11,35 | 11,13 | - | - | 0,22 | 1,03 |
| | | VIIIб | 11,35 | 11,13 | - | - | 0,22 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIв | 11,35 | 11,13 | - | - | 0,22 | |
| | | VIIIг | 11,35 | 11,13 | - | - | 0,22 | |
| | | VIIIе | 11,35 | 11,13 | - | - | 0,22 | |
| | | VIIIд | 11,35 | 11,13 | - | - | 0,22 | |
| | | IXа | 11,35 | 11,13 | - | - | 0,22 | |
| | | IXб | 11,35 | 11,13 | - | - | 0,22 | |
| | | IXв | 11,35 | 11,13 | - | - | 0,22 | |
| | | IXг | 12,84 | 12,59 | - | - | 0,25 | |
| | | IXд | 11,85 | 11,62 | - | - | 0,23 | |
| | | IXе | 11,35 | 11,13 | - | - | 0,22 | |
| | | Xа | 11,85 | 11,62 | - | - | 0,23 | |
| | | Xб | 11,85 | 11,62 | - | - | 0,23 | |
| | | Xв | 12,84 | 12,59 | - | - | 0,25 | |
| | | Xг | 11,85 | 11,62 | - | - | 0,23 | |
| | | XIа | 12,84 | 12,59 | - | - | 0,25 | |
| | | XIб | 12,84 | 12,59 | - | - | 0,25 | |
| | | XIв | 12,84 | 12,59 | - | - | 0,25 | |
| | | XIг | 12,84 | 12,59 | - | - | 0,25 | |
| 31-01-022-04 | Экран бело-матовый перфорированный, убирающийся, тип ЭМБ-ПУ | VIIIа | 123,09 | 120,68 | - | - | 2,41 | 11,30 |
| | | VIIIб | 123,09 | 120,68 | - | - | 2,41 | |
| | | VIIIв | 123,09 | 120,68 | - | - | 2,41 | |
| | | VIIIг | 123,09 | 120,68 | - | - | 2,41 | |
| | | VIIIе | 123,09 | 120,68 | - | - | 2,41 | |
| | | VIIIд | 123,09 | 120,68 | - | - | 2,41 | |
| | | IXа | 123,09 | 120,68 | - | - | 2,41 | |
| | | IXб | 123,09 | 120,68 | - | - | 2,41 | |
| | | IXв | 123,09 | 120,68 | - | - | 2,41 | |
| | | IXг | 139,23 | 136,50 | - | - | 2,73 | |
| | | IXд | 128,52 | 126,00 | - | - | 2,52 | |
| | | IXе | 123,09 | 120,68 | - | - | 2,41 | |
| | | Xа | 128,52 | 126,00 | - | - | 2,52 | |
| | | Xб | 128,52 | 126,00 | - | - | 2,52 | |
| | | Xв | 139,23 | 136,50 | - | - | 2,73 | |
| | | Xг | 128,52 | 126,00 | - | - | 2,52 | |
| | | XIа | 139,23 | 136,50 | - | - | 2,73 | |
| | | XIб | 139,23 | 136,50 | - | - | 2,73 | |
| | | XIв | 139,23 | 136,50 | - | - | 2,73 | |
| | | XIг | 139,23 | 136,50 | - | - | 2,73 | |
| **Таблица 31-01-023. Кашетирование экрана** | | | | | | | | |
| | Измеритель: | **1 компл. (нормы 01-03, 05, 06), 5 м (норма 04)** | | | | | | |
| | **Механизм предэкранного занавеса, тип МПЗ-1 с электролебедкой и монорельсовой дорогой, длина дороги** | | | | | | | |
| 31-01-023-01 | 10 м | VIIIа | 627,83 | 612,93 | - | - | 14,90 | 56,70 |
| | | VIIIб | 627,97 | 612,93 | - | - | 15,04 | 0,12 |
| | | VIIIв | 628,01 | 612,93 | - | - | 15,08 | |
| | | VIIIг | 628,01 | 612,93 | - | - | 15,08 | |
| | | VIIIе | 628,01 | 612,93 | - | - | 15,08 | |
| | | VIIIд | 627,97 | 612,93 | - | - | 15,04 | |
| | | IXа | 628,11 | 612,93 | - | - | 15,18 | |
| | | IXб | 627,87 | 612,93 | - | - | 14,94 | |
| | | IXв | 628,11 | 612,93 | - | - | 15,18 | |
| | | IXг | 709,65 | 692,87 | - | - | 16,78 | |
| | | IXд | 655,29 | 639,58 | - | - | 15,71 | |
| | | IXе | 628,11 | 612,93 | - | - | 15,18 | |
| | | Xа | 655,77 | 639,58 | - | - | 16,19 | |
| | | Xб | 654,94 | 639,58 | - | - | 15,36 | |
| | | Xв | 709,52 | 692,87 | - | - | 16,65 | |
| | | Xг | 655,16 | 639,58 | - | - | 15,58 | |
| | | XIа | 709,87 | 692,87 | - | - | 17,00 | |
| | | XIб | 709,87 | 692,87 | - | - | 17,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIв | 709,87 | 692,87 | - | - | 17,00 | |
| | | XIг | 709,87 | 692,87 | - | - | 17,00 | |
| 31-01-023-02 | 15 м | VIIIа | 730,37 | 713,46 | - | - | 16,91 | 66 |
| | | VIIIб | 730,51 | 713,46 | - | - | 17,05 | 0,13 |
| | | VIIIв | 730,55 | 713,46 | - | - | 17,09 | |
| | | VIIIг | 730,55 | 713,46 | - | - | 17,09 | |
| | | VIIIе | 730,55 | 713,46 | - | - | 17,09 | |
| | | VIIIд | 730,51 | 713,46 | - | - | 17,05 | |
| | | IXа | 730,65 | 713,46 | - | - | 17,19 | |
| | | IXб | 730,41 | 713,46 | - | - | 16,95 | |
| | | IXв | 730,65 | 713,46 | - | - | 17,19 | |
| | | IXг | 825,57 | 806,52 | - | - | 19,05 | |
| | | IXд | 762,29 | 744,48 | - | - | 17,81 | |
| | | IXе | 730,65 | 713,46 | - | - | 17,19 | |
| | | Xа | 762,77 | 744,48 | - | - | 18,29 | |
| | | Xб | 761,94 | 744,48 | - | - | 17,46 | |
| | | Xв | 825,44 | 806,52 | - | - | 18,92 | |
| | | Xг | 762,16 | 744,48 | - | - | 17,68 | |
| | | XIа | 825,79 | 806,52 | - | - | 19,27 | |
| | | XIб | 825,79 | 806,52 | - | - | 19,27 | |
| | | XIв | 825,79 | 806,52 | - | - | 19,27 | |
| | | XIг | 825,79 | 806,52 | - | - | 19,27 | |
| 31-01-023-03 | 20 м | VIIIа | 840,63 | 821,56 | - | - | 19,07 | 76 |
| | | VIIIб | 840,77 | 821,56 | - | - | 19,21 | 0,14 |
| | | VIIIв | 840,81 | 821,56 | - | - | 19,25 | |
| | | VIIIг | 840,81 | 821,56 | - | - | 19,25 | |
| | | VIIIе | 840,81 | 821,56 | - | - | 19,25 | |
| | | VIIIд | 840,77 | 821,56 | - | - | 19,21 | |
| | | IXа | 840,91 | 821,56 | - | - | 19,35 | |
| | | IXб | 840,67 | 821,56 | - | - | 19,11 | |
| | | IXв | 840,91 | 821,56 | - | - | 19,35 | |
| | | IXг | 950,21 | 928,72 | - | - | 21,49 | |
| | | IXд | 877,35 | 857,28 | - | - | 20,07 | |
| | | IXе | 840,91 | 821,56 | - | - | 19,35 | |
| | | Xа | 877,83 | 857,28 | - | - | 20,55 | |
| | | Xб | 877,00 | 857,28 | - | - | 19,72 | |
| | | Xв | 950,08 | 928,72 | - | - | 21,36 | |
| | | Xг | 877,22 | 857,28 | - | - | 19,94 | |
| | | XIа | 950,43 | 928,72 | - | - | 21,71 | |
| | | XIб | 950,43 | 928,72 | - | - | 21,71 | |
| | | XIв | 950,43 | 928,72 | - | - | 21,71 | |
| | | XIг | 950,43 | 928,72 | - | - | 21,71 | |
| 31-01-023-04 | При длине монорельсовой дороги более 20 м за каждые дополнительные 5 м добавлять к расценке 31-01-023-03 | VIIIа | 124,59 | 122,15 | - | - | 2,44 | 11,30 |
| | | VIIIб | 124,59 | 122,15 | - | - | 2,44 | 0,01 |
| | | VIIIв | 124,59 | 122,15 | - | - | 2,44 | |
| | | VIIIг | 124,59 | 122,15 | - | - | 2,44 | |
| | | VIIIе | 124,59 | 122,15 | - | - | 2,44 | |
| | | VIIIд | 124,59 | 122,15 | - | - | 2,44 | |
| | | IXа | 124,59 | 122,15 | - | - | 2,44 | |
| | | IXб | 124,59 | 122,15 | - | - | 2,44 | |
| | | IXв | 124,59 | 122,15 | - | - | 2,44 | |
| | | IXг | 140,85 | 138,09 | - | - | 2,76 | |
| | | IXд | 130,01 | 127,46 | - | - | 2,55 | |
| | | IXе | 124,59 | 122,15 | - | - | 2,44 | |
| | | Xа | 130,01 | 127,46 | - | - | 2,55 | |
| | | Xб | 130,01 | 127,46 | - | - | 2,55 | |
| | | Xв | 140,85 | 138,09 | - | - | 2,76 | |
| | | Xг | 130,01 | 127,46 | - | - | 2,55 | |
| | | XIа | 140,85 | 138,09 | - | - | 2,76 | |
| | | XIб | 140,85 | 138,09 | - | - | 2,76 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIв | 140,85 | 138,09 | - | - | 2,76 | |
| | | XIг | 140,85 | 138,09 | - | - | 2,76 | |
| 31-01-023-05 | Механизм предэкранного занавеса, тип МПЗ-1К с электролебедкой и монорельсовой дорогой длиной 20 м | VIIIа | 2479,89 | 2428,68 | - | - | 51,21 | 222 |
| | | VIIIб | 2480,03 | 2428,68 | - | - | 51,35 | 0,24 |
| | | VIIIв | 2480,07 | 2428,68 | - | - | 51,39 | |
| | | VIIIг | 2480,07 | 2428,68 | - | - | 51,39 | |
| | | VIIIе | 2480,07 | 2428,68 | - | - | 51,39 | |
| | | VIIIд | 2480,03 | 2428,68 | - | - | 51,35 | |
| | | IXа | 2480,17 | 2428,68 | - | - | 51,49 | |
| | | IXб | 2479,93 | 2428,68 | - | - | 51,25 | |
| | | IXв | 2480,17 | 2428,68 | - | - | 51,49 | |
| | | IXг | 2801,72 | 2743,92 | - | - | 57,80 | |
| | | IXд | 2586,60 | 2533,02 | - | - | 53,58 | |
| | | IXе | 2480,17 | 2428,68 | - | - | 51,49 | |
| | | Xа | 2587,08 | 2533,02 | - | - | 54,06 | |
| | | Xб | 2586,25 | 2533,02 | - | - | 53,23 | |
| | | Xв | 2801,59 | 2743,92 | - | - | 57,67 | |
| | | Xг | 2586,47 | 2533,02 | - | - | 53,45 | |
| | | XIа | 2801,94 | 2743,92 | - | - | 58,02 | |
| | | XIб | 2801,94 | 2743,92 | - | - | 58,02 | |
| | | XIв | 2801,94 | 2743,92 | - | - | 58,02 | |
| | | XIг | 2801,94 | 2743,92 | - | - | 58,02 | |
| 31-01-023-06 | Устройство для зашторивания, полуавтоматическое, тип УЗП-1 | VIIIа | 352,43 | 331,80 | - | - | 20,63 | 30 |
| | | VIIIб | 353,15 | 331,80 | - | - | 21,35 | 0,05 |
| | | VIIIв | 353,35 | 331,80 | - | - | 21,55 | |
| | | VIIIг | 353,35 | 331,80 | - | - | 21,55 | |
| | | VIIIе | 353,35 | 331,80 | - | - | 21,55 | |
| | | VIIIд | 353,15 | 331,80 | - | - | 21,35 | |
| | | IXа | 353,92 | 331,80 | - | - | 22,12 | |
| | | IXб | 352,64 | 331,80 | - | - | 20,84 | |
| | | IXв | 353,92 | 331,80 | - | - | 22,12 | |
| | | IXг | 398,29 | 375,30 | - | - | 22,99 | |
| | | IXд | 368,60 | 346,20 | - | - | 22,40 | |
| | | IXе | 353,92 | 331,80 | - | - | 22,12 | |
| | | Xа | 371,14 | 346,20 | - | - | 24,94 | |
| | | Xб | 366,71 | 346,20 | - | - | 20,51 | |
| | | Xв | 397,53 | 375,30 | - | - | 22,23 | |
| | | Xг | 367,84 | 346,20 | - | - | 21,64 | |
| | | XIа | 399,44 | 375,30 | - | - | 24,14 | |
| | | XIб | 399,44 | 375,30 | - | - | 24,14 | |
| | | XIв | 399,44 | 375,30 | - | - | 24,14 | |
| | | XIг | 399,44 | 375,30 | - | - | 24,14 | |

# Раздел 2. КИНОКОПИРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## Таблица 31-01-040. Проявочные и реставрационные машины

Измеритель: **1 компл.**

| | **Комплекс машины проявочной, тип** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-01-040-01 | К47П-7 | VIIIа | 7291,64 | 6989,92 | 112,36 | - | 189,36 | 632 |
| | | VIIIб | 7288,13 | 6989,92 | 112,36 | - | 185,85 | 2,6 |
| | | VIIIв | 7291,80 | 6989,92 | 112,36 | - | 189,52 | |
| | | VIIIг | 7291,80 | 6989,92 | 112,36 | - | 189,52 | |
| | | VIIIе | 7291,80 | 6989,92 | 112,36 | - | 189,52 | |
| | | VIIIд | 7288,63 | 6989,92 | 112,86 | - | 185,85 | |
| | | IXа | 7294,45 | 6989,92 | 112,86 | - | 191,67 | |
| | | IXб | 7289,20 | 6989,92 | 112,86 | - | 186,42 | |
| | | IXв | 7294,45 | 6989,92 | 112,86 | - | 191,67 | |
| | | IXг | 8229,18 | 7906,32 | 112,86 | - | 210,00 | |
| | | IXд | 7603,88 | 7293,28 | 112,86 | - | 197,74 | |
| | | IXе | 7294,45 | 6989,92 | 112,86 | - | 191,67 | |
| | | Xа | 7599,54 | 7293,28 | 112,86 | - | 193,40 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Хб | 7597,60 | 7293,28 | 112,86 | - | 191,46 | |
| | | Хв | 8230,97 | 7906,32 | 112,86 | - | 211,79 | |
| | | Хг | 7605,67 | 7293,28 | 112,86 | - | 199,53 | |
| | | XIа | 8232,65 | 7906,32 | 112,36 | - | 213,97 | |
| | | XIб | 8232,65 | 7906,32 | 112,36 | - | 213,97 | |
| | | XIв | 8233,10 | 7906,32 | 112,86 | - | 213,92 | |
| | | XIг | 8232,60 | 7906,32 | 112,36 | - | 213,92 | |
| 31-01-040-02 | К47П-5 | VIIIа | 5357,91 | 5120,78 | 97,66 | - | 139,47 | 463 |
| | | VIIIб | 5355,74 | 5120,78 | 97,66 | - | 137,30 | 2 |
| | | VIIIв | 5358,24 | 5120,78 | 97,66 | - | 139,80 | |
| | | VIIIг | 5358,24 | 5120,78 | 97,66 | - | 139,80 | |
| | | VIIIе | 5358,24 | 5120,78 | 97,66 | - | 139,80 | |
| | | VIIIд | 5356,18 | 5120,78 | 98,10 | - | 137,30 | |
| | | IXа | 5360,21 | 5120,78 | 98,10 | - | 141,33 | |
| | | IXб | 5356,12 | 5120,78 | 98,10 | - | 137,24 | |
| | | IXв | 5360,21 | 5120,78 | 98,10 | - | 141,33 | |
| | | IXг | 6044,98 | 5792,13 | 98,10 | - | 154,75 | |
| | | IXд | 5586,89 | 5343,02 | 98,10 | - | 145,77 | |
| | | IXе | 5360,21 | 5120,78 | 98,10 | - | 141,33 | |
| | | Xа | 5584,45 | 5343,02 | 98,10 | - | 143,33 | |
| | | Xб | 5581,97 | 5343,02 | 98,10 | - | 140,85 | |
| | | Xв | 6045,94 | 5792,13 | 98,10 | - | 155,71 | |
| | | Xг | 5587,85 | 5343,02 | 98,10 | - | 146,73 | |
| | | XIа | 6047,41 | 5792,13 | 97,66 | - | 157,62 | |
| | | XIб | 6047,41 | 5792,13 | 97,66 | - | 157,62 | |
| | | XIв | 6047,83 | 5792,13 | 98,10 | - | 157,60 | |
| | | XIг | 6047,39 | 5792,13 | 97,66 | - | 157,60 | |
| 31-01-040-03 | К43П-1 | VIIIа | 2242,81 | 2156,70 | 9,60 | - | 76,51 | 195 |
| | | VIIIб | 2240,50 | 2156,70 | 9,60 | - | 74,20 | 0,7 |
| | | VIIIв | 2242,94 | 2156,70 | 9,60 | - | 76,64 | |
| | | VIIIг | 2242,94 | 2156,70 | 9,60 | - | 76,64 | |
| | | VIIIе | 2242,94 | 2156,70 | 9,60 | - | 76,64 | |
| | | VIIIд | 2240,59 | 2156,70 | 9,69 | - | 74,20 | |
| | | IXа | 2244,51 | 2156,70 | 9,69 | - | 78,12 | |
| | | IXб | 2240,88 | 2156,70 | 9,69 | - | 74,49 | |
| | | IXв | 2244,51 | 2156,70 | 9,69 | - | 78,12 | |
| | | IXг | 2532,92 | 2439,45 | 9,69 | - | 83,78 | |
| | | IXд | 2339,99 | 2250,30 | 9,69 | - | 80,00 | |
| | | IXе | 2244,51 | 2156,70 | 9,69 | - | 78,12 | |
| | | Xа | 2337,04 | 2250,30 | 9,69 | - | 77,05 | |
| | | Xб | 2335,70 | 2250,30 | 9,69 | - | 75,71 | |
| | | Xв | 2534,30 | 2439,45 | 9,69 | - | 85,16 | |
| | | Xг | 2341,37 | 2250,30 | 9,69 | - | 81,38 | |
| | | XIа | 2535,47 | 2439,45 | 9,60 | - | 86,42 | |
| | | XIб | 2535,47 | 2439,45 | 9,60 | - | 86,42 | |
| | | XIв | 2535,55 | 2439,45 | 9,69 | - | 86,41 | |
| | | XIг | 2535,46 | 2439,45 | 9,60 | - | 86,41 | |
| | **Машина реставрационная, тип** | | | | | | | |
| 31-01-040-04 | РМ2 | VIIIа | 6060,88 | 5839,68 | 56,58 | - | 164,62 | 528 |
| | | VIIIб | 6057,29 | 5839,68 | 56,58 | - | 161,03 | 2,5 |
| | | VIIIв | 6060,94 | 5839,68 | 56,58 | - | 164,68 | |
| | | VIIIг | 6060,94 | 5839,68 | 56,58 | - | 164,68 | |
| | | VIIIе | 6060,94 | 5839,68 | 56,58 | - | 164,68 | |
| | | VIIIд | 6057,54 | 5839,68 | 56,83 | - | 161,03 | |
| | | IXа | 6063,30 | 5839,68 | 56,83 | - | 166,79 | |
| | | IXб | 6058,29 | 5839,68 | 56,83 | - | 161,78 | |
| | | IXв | 6063,30 | 5839,68 | 56,83 | - | 166,79 | |
| | | IXг | 6844,22 | 6605,28 | 56,83 | - | 182,11 | |
| | | IXд | 6321,81 | 6093,12 | 56,83 | - | 171,86 | |
| | | IXе | 6063,30 | 5839,68 | 56,83 | - | 166,79 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ха | 6317,26 | 6093,12 | 56,83 | - | 167,31 | |
| | | Хб | 6315,89 | 6093,12 | 56,83 | - | 165,94 | |
| | | Хв | 6846,22 | 6605,28 | 56,83 | - | 184,11 | |
| | | Хг | 6323,81 | 6093,12 | 56,83 | - | 173,86 | |
| | | XIа | 6847,87 | 6605,28 | 56,58 | - | 186,01 | |
| | | XIб | 6847,87 | 6605,28 | 56,58 | - | 186,01 | |
| | | XIв | 6848,08 | 6605,28 | 56,83 | - | 185,97 | |
| | | XIг | 6847,83 | 6605,28 | 56,58 | - | 185,97 | |
| 31-01-040-05 | РМЗ, РМ5 | VIIIа | 675,97 | 627,10 | 2,99 | - | 45,88 | 56,70 |
| | | VIIIб | 673,66 | 627,10 | 2,99 | - | 43,57 | 0,25 |
| | | VIIIв | 676,12 | 627,10 | 3,01 | - | 46,01 | |
| | | VIIIг | 676,12 | 627,10 | 3,01 | - | 46,01 | |
| | | VIIIе | 676,10 | 627,10 | 2,99 | - | 46,01 | |
| | | VIIIд | 673,72 | 627,10 | 3,05 | - | 43,57 | |
| | | IXа | 677,61 | 627,10 | 3,01 | - | 47,50 | |
| | | IXб | 673,99 | 627,10 | 3,03 | - | 43,86 | |
| | | IXв | 677,65 | 627,10 | 3,05 | - | 47,50 | |
| | | IXг | 761,52 | 709,32 | 3,05 | - | 49,15 | |
| | | IXд | 705,42 | 654,32 | 3,05 | - | 48,05 | |
| | | IXе | 677,65 | 627,10 | 3,05 | - | 47,50 | |
| | | Ха | 702,45 | 654,32 | 3,05 | - | 45,08 | |
| | | Хб | 701,11 | 654,32 | 3,05 | - | 43,74 | |
| | | Хв | 762,90 | 709,32 | 3,05 | - | 50,53 | |
| | | Хг | 706,80 | 654,32 | 3,05 | - | 49,43 | |
| | | XIа | 764,10 | 709,32 | 3,01 | - | 51,77 | |
| | | XIб | 764,10 | 709,32 | 3,01 | - | 51,77 | |
| | | XIв | 764,13 | 709,32 | 3,05 | - | 51,76 | |
| | | XIг | 764,09 | 709,32 | 3,01 | - | 51,76 | |
| **Таблица 31-01-041. Электролитическое оборудование** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 компл.** | | | | | | | |
| 31-01-041-01 | Ванна электролитическая пятисекционная | VIIIа | 612,67 | 527,59 | 5,28 | - | 79,80 | 49,40 |
| | | VIIIб | 606,32 | 527,59 | 5,28 | - | 73,45 | 1,6 |
| | | VIIIв | 612,12 | 527,59 | 5,28 | - | 79,25 | |
| | | VIIIг | 612,12 | 527,59 | 5,28 | - | 79,25 | |
| | | VIIIе | 612,12 | 527,59 | 5,28 | - | 79,25 | |
| | | VIIIд | 606,34 | 527,59 | 5,30 | - | 73,45 | |
| | | IXа | 615,84 | 527,59 | 5,30 | - | 82,95 | |
| | | IXб | 608,69 | 527,59 | 5,30 | - | 75,80 | |
| | | IXв | 615,84 | 527,59 | 5,30 | - | 82,95 | |
| | | IXг | 686,39 | 596,75 | 5,30 | - | 84,34 | |
| | | IXд | 639,53 | 550,81 | 5,30 | - | 83,42 | |
| | | IXе | 615,84 | 527,59 | 5,30 | - | 82,95 | |
| | | Ха | 630,18 | 550,81 | 5,30 | - | 74,07 | |
| | | Хб | 630,18 | 550,81 | 5,30 | - | 74,07 | |
| | | Хв | 689,54 | 596,75 | 5,30 | - | 87,49 | |
| | | Хг | 642,68 | 550,81 | 5,30 | - | 86,57 | |
| | | XIа | 691,17 | 596,75 | 5,28 | - | 89,14 | |
| | | XIб | 691,17 | 596,75 | 5,28 | - | 89,14 | |
| | | XIв | 691,19 | 596,75 | 5,30 | - | 89,14 | |
| | | XIг | 691,17 | 596,75 | 5,28 | - | 89,14 | |
| **Таблица 31-01-042. Машины фильмоочистительные** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 компл.** | | | | | | | |
| 31-01-042-01 | Машина фильмоочистительная, ультразвуковая, тип УФМ-1 | VIIIа | 542,92 | 501,58 | 1,59 | - | 39,75 | 46,40 |
| | | VIIIб | 540,45 | 501,58 | 1,59 | - | 37,28 | 0,6 |
| | | VIIIв | 542,84 | 501,58 | 1,59 | - | 39,67 | |
| | | VIIIг | 542,84 | 501,58 | 1,59 | - | 39,67 | |
| | | VIIIе | 542,84 | 501,58 | 1,59 | - | 39,67 | |
| | | VIIIд | 540,46 | 501,58 | 1,60 | - | 37,28 | |
| | | IXа | 544,29 | 501,58 | 1,60 | - | 41,11 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IXб | 541,11 | 501,58 | 1,60 | - | 37,93 | |
| | | IXв | 544,29 | 501,58 | 1,60 | - | 41,11 | |
| | | IXг | 611,03 | 567,01 | 1,60 | - | 42,42 | |
| | | IXд | 566,54 | 523,39 | 1,60 | - | 41,55 | |
| | | IXе | 544,29 | 501,58 | 1,60 | - | 41,11 | |
| | | Xа | 563,08 | 523,39 | 1,60 | - | 38,09 | |
| | | Xб | 562,88 | 523,39 | 1,60 | - | 37,89 | |
| | | Xв | 612,82 | 567,01 | 1,60 | - | 44,21 | |
| | | Xг | 568,33 | 523,39 | 1,60 | - | 43,34 | |
| | | XIа | 613,42 | 567,01 | 1,59 | - | 44,82 | |
| | | XIб | 613,42 | 567,01 | 1,59 | - | 44,82 | |
| | | XIв | 613,43 | 567,01 | 1,60 | - | 44,82 | |
| | | XIг | 613,42 | 567,01 | 1,59 | - | 44,82 | |
| **Таблица 31-01-043. Оборудование вспомогательное** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 шт. (нормы 01-08), 1 компл. (нормы 09, 10)** | | | | | | | |
| 31-01-043-01 | Машина резательная, тип РУП-1 | VIIIа | 43,88 | 42,76 | 0,26 | - | 0,86 | 4,10 |
| | | VIIIб | 43,88 | 42,76 | 0,26 | - | 0,86 | 0,09 |
| | | VIIIв | 43,88 | 42,76 | 0,26 | - | 0,86 | |
| | | VIIIг | 43,88 | 42,76 | 0,26 | - | 0,86 | |
| | | VIIIе | 43,88 | 42,76 | 0,26 | - | 0,86 | |
| | | VIIIд | 43,88 | 42,76 | 0,26 | - | 0,86 | |
| | | IXа | 43,88 | 42,76 | 0,26 | - | 0,86 | |
| | | IXб | 43,88 | 42,76 | 0,26 | - | 0,86 | |
| | | IXв | 43,88 | 42,76 | 0,26 | - | 0,86 | |
| | | IXг | 49,57 | 48,34 | 0,26 | - | 0,97 | |
| | | IXд | 45,76 | 44,61 | 0,26 | - | 0,89 | |
| | | IXе | 43,88 | 42,76 | 0,26 | - | 0,86 | |
| | | Xа | 45,76 | 44,61 | 0,26 | - | 0,89 | |
| | | Xб | 45,76 | 44,61 | 0,26 | - | 0,89 | |
| | | Xв | 49,57 | 48,34 | 0,26 | - | 0,97 | |
| | | Xг | 45,76 | 44,61 | 0,26 | - | 0,89 | |
| | | XIа | 49,57 | 48,34 | 0,26 | - | 0,97 | |
| | | XIб | 49,57 | 48,34 | 0,26 | - | 0,97 | |
| | | XIв | 49,57 | 48,34 | 0,26 | - | 0,97 | |
| | | XIг | 49,57 | 48,34 | 0,26 | - | 0,97 | |
| 31-01-043-02 | Насос винипластовый, тип 25П-24; 25П-13 | VIIIа | 97,08 | 76,90 | - | - | 20,18 | 7,20 |
| | | VIIIб | 95,63 | 76,90 | - | - | 18,73 | 0,056 |
| | | VIIIв | 97,09 | 76,90 | - | - | 20,19 | |
| | | VIIIг | 97,09 | 76,90 | - | - | 20,19 | |
| | | VIIIе | 97,09 | 76,90 | - | - | 20,19 | |
| | | VIIIд | 95,63 | 76,90 | - | - | 18,73 | |
| | | IXа | 97,94 | 76,90 | - | - | 21,04 | |
| | | IXб | 95,90 | 76,90 | - | - | 19,00 | |
| | | IXв | 97,94 | 76,90 | - | - | 21,04 | |
| | | IXг | 108,22 | 86,98 | - | - | 21,24 | |
| | | IXд | 101,39 | 80,28 | - | - | 21,11 | |
| | | IXе | 97,94 | 76,90 | - | - | 21,04 | |
| | | Xа | 99,42 | 80,28 | - | - | 19,14 | |
| | | Xб | 99,22 | 80,28 | - | - | 18,94 | |
| | | Xв | 109,50 | 86,98 | - | - | 22,52 | |
| | | Xг | 102,67 | 80,28 | - | - | 22,39 | |
| | | XIа | 109,85 | 86,98 | - | - | 22,87 | |
| | | XIб | 109,85 | 86,98 | - | - | 22,87 | |
| | | XIв | 109,85 | 86,98 | - | - | 22,87 | |
| | | XIг | 109,85 | 86,98 | - | - | 22,87 | |
| | **Бак напорный винипластовый, тип** | | | | | | | |
| 31-01-043-03 | 8П-17 | VIIIа | 123,09 | 120,68 | - | - | 2,41 | 11,30 |
| | | VIIIб | 123,09 | 120,68 | - | - | 2,41 | 0,03 |
| | | VIIIв | 123,09 | 120,68 | - | - | 2,41 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIг | 123,09 | 120,68 | - | - | 2,41 | |
| | | VIIIе | 123,09 | 120,68 | - | - | 2,41 | |
| | | VIIIд | 123,09 | 120,68 | - | - | 2,41 | |
| | | IXа | 123,09 | 120,68 | - | - | 2,41 | |
| | | IXб | 123,09 | 120,68 | - | - | 2,41 | |
| | | IXв | 123,09 | 120,68 | - | - | 2,41 | |
| | | IXг | 139,23 | 136,50 | - | - | 2,73 | |
| | | IXд | 128,52 | 126,00 | - | - | 2,52 | |
| | | IXе | 123,09 | 120,68 | - | - | 2,41 | |
| | | Xа | 128,52 | 126,00 | - | - | 2,52 | |
| | | Xб | 128,52 | 126,00 | - | - | 2,52 | |
| | | Xв | 139,23 | 136,50 | - | - | 2,73 | |
| | | Xг | 128,52 | 126,00 | - | - | 2,52 | |
| | | XIа | 139,23 | 136,50 | - | - | 2,73 | |
| | | XIб | 139,23 | 136,50 | - | - | 2,73 | |
| | | XIв | 139,23 | 136,50 | - | - | 2,73 | |
| | | XIг | 139,23 | 136,50 | - | - | 2,73 | |
| 31-01-043-04 | 8П-7, 8П-18 | VIIIа | 186,47 | 155,66 | - | - | 30,81 | 14,40 |
| | | VIIIб | 183,93 | 155,66 | - | - | 28,27 | 0,052 |
| | | VIIIв | 186,25 | 155,66 | - | - | 30,59 | |
| | | VIIIг | 186,25 | 155,66 | - | - | 30,59 | |
| | | VIIIе | 186,25 | 155,66 | - | - | 30,59 | |
| | | VIIIд | 183,93 | 155,66 | - | - | 28,27 | |
| | | IXа | 187,73 | 155,66 | - | - | 32,07 | |
| | | IXб | 184,87 | 155,66 | - | - | 29,21 | |
| | | IXв | 187,73 | 155,66 | - | - | 32,07 | |
| | | IXг | 208,45 | 175,97 | - | - | 32,48 | |
| | | IXд | 194,64 | 162,43 | - | - | 32,21 | |
| | | IXе | 187,73 | 155,66 | - | - | 32,07 | |
| | | Xа | 190,90 | 162,43 | - | - | 28,47 | |
| | | Xб | 190,90 | 162,43 | - | - | 28,47 | |
| | | Xв | 209,71 | 175,97 | - | - | 33,74 | |
| | | Xг | 195,90 | 162,43 | - | - | 33,47 | |
| | | XIа | 210,37 | 175,97 | - | - | 34,40 | |
| | | XIб | 210,37 | 175,97 | - | - | 34,40 | |
| | | XIв | 210,37 | 175,97 | - | - | 34,40 | |
| | | XIг | 210,37 | 175,97 | - | - | 34,40 | |
| | **Бак сливной винипластовый, тип** | | | | | | | |
| 31-01-043-05 | 8П-19, 8П-28 | VIIIа | 305,60 | 272,45 | - | - | 33,15 | 25,80 |
| | | VIIIб | 303,06 | 272,45 | - | - | 30,61 | 0,192 |
| | | VIIIв | 305,38 | 272,45 | - | - | 32,93 | |
| | | VIIIг | 305,38 | 272,45 | - | - | 32,93 | |
| | | VIIIе | 305,38 | 272,45 | - | - | 32,93 | |
| | | VIIIд | 303,06 | 272,45 | - | - | 30,61 | |
| | | IXа | 306,86 | 272,45 | - | - | 34,41 | |
| | | IXб | 304,00 | 272,45 | - | - | 31,55 | |
| | | IXв | 306,86 | 272,45 | - | - | 34,41 | |
| | | IXг | 342,91 | 307,79 | - | - | 35,12 | |
| | | IXд | 318,97 | 284,32 | - | - | 34,65 | |
| | | IXе | 306,86 | 272,45 | - | - | 34,41 | |
| | | Xа | 315,23 | 284,32 | - | - | 30,91 | |
| | | Xб | 315,23 | 284,32 | - | - | 30,91 | |
| | | Xв | 344,17 | 307,79 | - | - | 36,38 | |
| | | Xг | 320,23 | 284,32 | - | - | 35,91 | |
| | | XIа | 344,83 | 307,79 | - | - | 37,04 | |
| | | XIб | 344,83 | 307,79 | - | - | 37,04 | |
| | | XIв | 344,83 | 307,79 | - | - | 37,04 | |
| | | XIг | 344,83 | 307,79 | - | - | 37,04 | |
| 31-01-043-06 | 8П-30 | VIIIа | 350,03 | 315,74 | 0,28 | - | 34,01 | 29,90 |
| | | VIIIб | 347,49 | 315,74 | 0,28 | - | 31,47 | 0,194 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VIIIв | 349,81 | 315,74 | 0,28 | - | 33,79 | |
| | | VIIIг | 349,81 | 315,74 | 0,28 | - | 33,79 | |
| | | VIIIе | 349,81 | 315,74 | 0,28 | - | 33,79 | |
| | | VIIIд | 347,49 | 315,74 | 0,28 | - | 31,47 | |
| | | IXа | 351,29 | 315,74 | 0,28 | - | 35,27 | |
| | | IXб | 348,43 | 315,74 | 0,28 | - | 32,41 | |
| | | IXв | 351,29 | 315,74 | 0,28 | - | 35,27 | |
| | | IXг | 393,08 | 356,71 | 0,28 | - | 36,09 | |
| | | IXд | 365,33 | 329,50 | 0,28 | - | 35,55 | |
| | | IXе | 351,29 | 315,74 | 0,28 | - | 35,27 | |
| | | Xа | 361,59 | 329,50 | 0,28 | - | 31,81 | |
| | | Xб | 361,59 | 329,50 | 0,28 | - | 31,81 | |
| | | Xв | 394,34 | 356,71 | 0,28 | - | 37,35 | |
| | | Xг | 366,59 | 329,50 | 0,28 | - | 36,81 | |
| | | XIа | 395,00 | 356,71 | 0,28 | - | 38,01 | |
| | | XIб | 395,00 | 356,71 | 0,28 | - | 38,01 | |
| | | XIв | 395,00 | 356,71 | 0,28 | - | 38,01 | |
| | | XIг | 395,00 | 356,71 | 0,28 | - | 38,01 | |
| 31-01-043-07 | Теплообменник, тип 2П-29; 2П-31; 2П-33; 2П-35; 2П-77; 2П-79 | VIIIа | 56,27 | 54,91 | 0,26 | - | 1,10 | 5,20 |
| | | VIIIб | 56,27 | 54,91 | 0,26 | - | 1,10 | 0,0068-0,018 |
| | | VIIIв | 56,27 | 54,91 | 0,26 | - | 1,10 | |
| | | VIIIг | 56,27 | 54,91 | 0,26 | - | 1,10 | |
| | | VIIIе | 56,27 | 54,91 | 0,26 | - | 1,10 | |
| | | VIIIд | 56,27 | 54,91 | 0,26 | - | 1,10 | |
| | | IXа | 56,27 | 54,91 | 0,26 | - | 1,10 | |
| | | IXб | 56,27 | 54,91 | 0,26 | - | 1,10 | |
| | | IXв | 56,27 | 54,91 | 0,26 | - | 1,10 | |
| | | IXг | 63,54 | 62,04 | 0,26 | - | 1,24 | |
| | | IXд | 58,71 | 57,30 | 0,26 | - | 1,15 | |
| | | IXе | 56,27 | 54,91 | 0,26 | - | 1,10 | |
| | | Xа | 58,71 | 57,30 | 0,26 | - | 1,15 | |
| | | Xб | 58,71 | 57,30 | 0,26 | - | 1,15 | |
| | | Xв | 63,54 | 62,04 | 0,26 | - | 1,24 | |
| | | Xг | 58,71 | 57,30 | 0,26 | - | 1,15 | |
| | | XIа | 63,54 | 62,04 | 0,26 | - | 1,24 | |
| | | XIб | 63,54 | 62,04 | 0,26 | - | 1,24 | |
| | | XIв | 63,54 | 62,04 | 0,26 | - | 1,24 | |
| | | XIг | 63,54 | 62,04 | 0,26 | - | 1,24 | |
| 31-01-043-08 | Фильтр винипластовый, тип 1П-13 | VIIIа | 46,79 | 45,35 | 0,53 | - | 0,91 | 4,10 |
| | | VIIIб | 46,79 | 45,35 | 0,53 | - | 0,91 | 0,019 |
| | | VIIIв | 46,80 | 45,35 | 0,54 | - | 0,91 | |
| | | VIIIг | 46,80 | 45,35 | 0,54 | - | 0,91 | |
| | | VIIIе | 46,79 | 45,35 | 0,53 | - | 0,91 | |
| | | VIIIд | 46,80 | 45,35 | 0,54 | - | 0,91 | |
| | | IXа | 46,80 | 45,35 | 0,54 | - | 0,91 | |
| | | IXб | 46,80 | 45,35 | 0,54 | - | 0,91 | |
| | | IXв | 46,80 | 45,35 | 0,54 | - | 0,91 | |
| | | IXг | 52,86 | 51,29 | 0,54 | - | 1,03 | |
| | | IXд | 48,80 | 47,31 | 0,54 | - | 0,95 | |
| | | IXе | 46,80 | 45,35 | 0,54 | - | 0,91 | |
| | | Xа | 48,80 | 47,31 | 0,54 | - | 0,95 | |
| | | Xб | 48,80 | 47,31 | 0,54 | - | 0,95 | |
| | | Xв | 52,86 | 51,29 | 0,54 | - | 1,03 | |
| | | Xг | 48,80 | 47,31 | 0,54 | - | 0,95 | |
| | | XIа | 52,86 | 51,29 | 0,54 | - | 1,03 | |
| | | XIб | 52,86 | 51,29 | 0,54 | - | 1,03 | |
| | | XIв | 52,86 | 51,29 | 0,54 | - | 1,03 | |
| | | XIг | 52,86 | 51,29 | 0,54 | - | 1,03 | |
| 31-01-043-09 | Устройство роторное экстрагирования серебра, | VIIIа | 330,80 | 307,47 | - | - | 23,33 | 27,80 |
| | | VIIIб | 329,63 | 307,47 | - | - | 22,16 | 0,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | тип РЭС-1 | VIIIв | 330,87 | 307,47 | - | - | 23,40 | |
| | | VIIIг | 330,87 | 307,47 | - | - | 23,40 | |
| | | VIIIе | 330,87 | 307,47 | - | - | 23,40 | |
| | | VIIIд | 329,63 | 307,47 | - | - | 22,16 | |
| | | IXа | 331,63 | 307,47 | - | - | 24,16 | |
| | | IXб | 329,67 | 307,47 | - | - | 22,20 | |
| | | IXв | 331,63 | 307,47 | - | - | 24,16 | |
| | | IXг | 372,75 | 347,78 | - | - | 24,97 | |
| | | IXд | 345,24 | 320,81 | - | - | 24,43 | |
| | | IXе | 331,63 | 307,47 | - | - | 24,16 | |
| | | Xа | 343,68 | 320,81 | - | - | 22,87 | |
| | | Xб | 343,13 | 320,81 | - | - | 22,32 | |
| | | Xв | 373,63 | 347,78 | - | - | 25,85 | |
| | | Xг | 346,12 | 320,81 | - | - | 25,31 | |
| | | XIа | 374,17 | 347,78 | - | - | 26,39 | |
| | | XIб | 374,17 | 347,78 | - | - | 26,39 | |
| | | XIв | 374,17 | 347,78 | - | - | 26,39 | |
| | | XIг | 374,17 | 347,78 | - | - | 26,39 | |
| 31-01-043-10 | Машина эмульсионно-смывочная, тип ЭСМ-1 | VIIIа | 305,30 | 267,01 | 2,39 | - | 35,90 | 24,70 |
| | | VIIIб | 302,85 | 267,01 | 2,39 | - | 33,45 | 0,2 |
| | | VIIIв | 305,26 | 267,01 | 2,40 | - | 35,85 | |
| | | VIIIг | 305,26 | 267,01 | 2,40 | - | 35,85 | |
| | | VIIIе | 305,25 | 267,01 | 2,39 | - | 35,85 | |
| | | VIIIд | 302,89 | 267,01 | 2,43 | - | 33,45 | |
| | | IXа | 306,73 | 267,01 | 2,40 | - | 37,32 | |
| | | IXб | 303,44 | 267,01 | 2,42 | - | 34,01 | |
| | | IXв | 306,76 | 267,01 | 2,43 | - | 37,32 | |
| | | IXг | 342,28 | 301,83 | 2,43 | - | 38,02 | |
| | | IXд | 318,60 | 278,62 | 2,43 | - | 37,55 | |
| | | IXе | 306,76 | 267,01 | 2,43 | - | 37,32 | |
| | | Xа | 315,16 | 278,62 | 2,43 | - | 34,11 | |
| | | Xб | 314,74 | 278,62 | 2,43 | - | 33,69 | |
| | | Xв | 343,90 | 301,83 | 2,43 | - | 39,64 | |
| | | Xг | 320,22 | 278,62 | 2,43 | - | 39,17 | |
| | | XIа | 344,65 | 301,83 | 2,40 | - | 40,42 | |
| | | XIб | 344,65 | 301,83 | 2,40 | - | 40,42 | |
| | | XIв | 344,68 | 301,83 | 2,43 | - | 40,42 | |
| | | XIг | 344,65 | 301,83 | 2,40 | - | 40,42 | |

# Раздел 3. КИНОСТУДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## Таблица 31-01-056. Телескопы

Измеритель: **1 компл.**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-01-056-01 | Подвес электромеханический, тип ПЭМ | VIIIа | 483,34 | 473,70 | 0,17 | - | 9,47 | 43,30 |
| | | VIIIб | 483,34 | 473,70 | 0,17 | - | 9,47 | 0,12 |
| | | VIIIв | 483,34 | 473,70 | 0,17 | - | 9,47 | |
| | | VIIIг | 483,34 | 473,70 | 0,17 | - | 9,47 | |
| | | VIIIе | 483,34 | 473,70 | 0,17 | - | 9,47 | |
| | | VIIIд | 483,35 | 473,70 | 0,18 | - | 9,47 | |
| | | IXа | 483,34 | 473,70 | 0,17 | - | 9,47 | |
| | | IXб | 483,34 | 473,70 | 0,17 | - | 9,47 | |
| | | IXв | 483,35 | 473,70 | 0,18 | - | 9,47 | |
| | | IXг | 546,07 | 535,19 | 0,18 | - | 10,70 | |
| | | IXд | 504,11 | 494,05 | 0,18 | - | 9,88 | |
| | | IXе | 483,35 | 473,70 | 0,18 | - | 9,47 | |
| | | Xа | 504,11 | 494,05 | 0,18 | - | 9,88 | |
| | | Xб | 504,11 | 494,05 | 0,18 | - | 9,88 | |
| | | Xв | 546,07 | 535,19 | 0,18 | - | 10,70 | |
| | | Xг | 504,11 | 494,05 | 0,18 | - | 9,88 | |
| | | XIа | 546,06 | 535,19 | 0,17 | - | 10,70 | |
| | | XIб | 546,06 | 535,19 | 0,17 | - | 10,70 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XIв | 546,07 | 535,19 | 0,18 | - | 10,70 | |
| | | XIг | 546,06 | 535,19 | 0,17 | - | 10,70 | |
| **ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЕ** | | | | | | | | |
| **Раздел 1. ПРИБОРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ** | | | | | | | | |
| **Таблица 31-02-001. Приборы лабораторные** | | | | | | | | |
| | Измеритель: **1 шт.** | | | | | | | |
| 31-02-001-01 | Сенситометр цветной, тип ЦС-2М | VIIIа | 139,94 | 123,62 | - | - | 16,32 | 11,30 |
| | | VIIIб | 138,67 | 123,62 | - | - | 15,05 | 0,15 |
| | | VIIIв | 139,83 | 123,62 | - | - | 16,21 | |
| | | VIIIг | 139,83 | 123,62 | - | - | 16,21 | |
| | | VIIIе | 139,83 | 123,62 | - | - | 16,21 | |
| | | VIIIд | 138,67 | 123,62 | - | - | 15,05 | |
| | | IXа | 140,57 | 123,62 | - | - | 16,95 | |
| | | IXб | 139,14 | 123,62 | - | - | 15,52 | |
| | | IXв | 140,57 | 123,62 | - | - | 16,95 | |
| | | IXг | 156,94 | 139,67 | - | - | 17,27 | |
| | | IXд | 145,99 | 128,93 | - | - | 17,06 | |
| | | IXе | 140,57 | 123,62 | - | - | 16,95 | |
| | | Xа | 144,12 | 128,93 | - | - | 15,19 | |
| | | Xб | 144,12 | 128,93 | - | - | 15,19 | |
| | | Xв | 157,57 | 139,67 | - | - | 17,90 | |
| | | Xг | 146,62 | 128,93 | - | - | 17,69 | |
| | | XIа | 157,90 | 139,67 | - | - | 18,23 | |
| | | XIб | 157,90 | 139,67 | - | - | 18,23 | |
| | | XIв | 157,90 | 139,67 | - | - | 18,23 | |
| | | XIг | 157,90 | 139,67 | - | - | 18,23 | |
| 31-02-001-02 | Прибор для сушки и глянцевания фотоотпечатков автоматический, тип АПСО-5М | VIIIа | 126,09 | 123,62 | - | - | 2,47 | 11,30 |
| | | VIIIб | 126,09 | 123,62 | - | - | 2,47 | 0,15 |
| | | VIIIв | 126,09 | 123,62 | - | - | 2,47 | |
| | | VIIIг | 126,09 | 123,62 | - | - | 2,47 | |
| | | VIIIе | 126,09 | 123,62 | - | - | 2,47 | |
| | | VIIIд | 126,09 | 123,62 | - | - | 2,47 | |
| | | IXа | 126,09 | 123,62 | - | - | 2,47 | |
| | | IXб | 126,09 | 123,62 | - | - | 2,47 | |
| | | IXв | 126,09 | 123,62 | - | - | 2,47 | |
| | | IXг | 142,46 | 139,67 | - | - | 2,79 | |
| | | IXд | 131,51 | 128,93 | - | - | 2,58 | |
| | | IXе | 126,09 | 123,62 | - | - | 2,47 | |
| | | Xа | 131,51 | 128,93 | - | - | 2,58 | |
| | | Xб | 131,51 | 128,93 | - | - | 2,58 | |
| | | Xв | 142,46 | 139,67 | - | - | 2,79 | |
| | | Xг | 131,51 | 128,93 | - | - | 2,58 | |
| | | XIа | 142,46 | 139,67 | - | - | 2,79 | |
| | | XIб | 142,46 | 139,67 | - | - | 2,79 | |
| | | XIв | 142,46 | 139,67 | - | - | 2,79 | |
| | | XIг | 142,46 | 139,67 | - | - | 2,79 | |

## ========== ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ==========

# СОДЕРЖАНИЕ:

**Часть 31. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КИНЕМАТОГРАФИИ** ... 5
**ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ КИНОПРЕДПРИЯТИЙ** ... 5
**Раздел 1. КИНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** ... 5
Таблица 31-01-001 Устройства распределительные ... 5
Таблица 31-01-002 Устройства электропитающие ... 6
Таблица 31-01-003 Выпрямители ... 8
Таблица 31-01-004 Преобразователи частоты ... 9
Таблица 31-01-005 Заслонки противопожарные ... 10
Таблица 31-01-006 Устройства коммутации ... 10
Таблица 31-01-007 Табло сигнальные ... 11
Таблица 31-01-008 Пульты управления ... 12
Таблица 31-01-009 Пульты микшерские ... 13
Таблица 31-01-010 Пульты перезаписи ... 13
Таблица 31-01-011 Пульты разные ... 15
Таблица 31-01-012 Кинопроекторы и киноустановки ... 15
Таблица 31-01-013 Усилители ... 17
Таблица 31-01-014 Громкоговорители ... 20
Таблица 31-01-015 Аппаратура воспроизведения магнитных фонограмм ... 22
Таблица 31-01-016 Аппаратура магнитной записи звука ... 23
Таблица 31-01-017 Аппаратура звуковоспроизводящая кинотеатральная ... 24
Таблица 31-01-018 Аппаратура копирования фонограмм ... 26
Таблица 31-01-019 Оборудование для комбинирования съемок ... 27
Таблица 31-01-020 Столы монтажные и проверочные ... 28
Таблица 31-01-021 Вспомогательное оборудование ... 28
Таблица 31-01-022 Экраны кинопроекционные ... 35
Таблица 31-01-023 Кашетирование экрана ... 36
**Раздел 2. КИНОКОПИРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** ... 38
Таблица 31-01-040 Проявочные и реставрационные машины ... 38
Таблица 31-01-041 Электролитическое оборудование ... 40
Таблица 31-01-042 Машины фильмоочистительные ... 40
Таблица 31-01-043 Оборудование вспомогательное ... 41
**Раздел 3. КИНОСТУДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** ... 44
Таблица 31-01-056 Телескопы ... 44
**ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЕ** ... 45
**Раздел 1. ПРИБОРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ** ... 45
Таблица 31-02-001 Приборы лабораторные ... 45

gost.e-ecolog.ru