ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОЕРЖм 81-03-30-2001

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ОЕРЖм-2001

Часть 30

ОБОРУДОВАНИЕ ЗЕРНОХРАНИЛИЩ И ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Книга 1

(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы)

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ОЕРЖм 81-03-30-2001

Часть 30

ОБОРУДОВАНИЕ ЗЕРНОХРАНИЛИЩ И ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Книга 1

(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы)

Издание официальное

Москва 2011

Отраслевые сметные нормативы.
Отраслевые единичные расценки на монтаж оборудования.
ОЕРЖм 81-03-30-2001 Часть 30. Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна. Книга 1.
Москва, 2011 – 118 стр.

Отраслевые единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ОЕРЖм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 107174, город Москва, ул. Новая Басманная д. 2; Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 119311, город Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4.

УТВЕРЖДЕНЫ: Распоряжение Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 31.01.2011 г. № 178р.

© Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 2011 г.

Территориальные районы и подрайоны Российской Федерации с входящими в них республиками, краями и областями

Территориальные районы	Подрайоны		Республики, края, области
1	2		3
Северный	I	а	Мурманская область
		б	Республика Карелия
		в	Республика Коми
		г	Архангельская область
		д	Вологодская область
Северо-Западный	II	а	Ленинградская, Новгородская, Псковская области
		б	Калининградская область
Центральный	**III**		**Московская область**
	III	а	Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Костромская области
Волго-Вятский	IV	а	Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Нижегородская область
		б	Кировская Область
Центрально-Черноземный	V		Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области
Поволжский	VI	а	Республика Калмыкия
		б	Астраханская область
		в	Республика Татарстан
		г	Саратовская область
		д	Пензенская, Самарская, Ульяновская области
		е	Волгоградская область
Северо-Кавказский	VII	а	Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский, Ставропольский края
		б	Ростовская область
Уральский	VIII	а	Республика Башкортостан
		б	Удмуртская Республика, Пермский край
		в	Оренбургская область
		г	Курганская область
		д	Свердловская область
		е	Челябинская область
Западно-Сибирский	IX	а	Томская область
		б	Тюменская область
		в	Омская область
		г	Кемеровская область
		д	Новосибирская область
		е	Алтайский край
Восточно-Сибирский	X	а	Забайкальский край
		б	Республика Бурятия, Иркутская область
		в	Республика Хакасия
		г	Красноярский край
Дальневосточный	XI	а	Приморский край
		б	Хабаровский край
		в	Амурская область
		г	Еврейская АО

Часть 30. ОБОРУДОВАНИЕ ЗЕРНОХРАНИЛИЩ И ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Номера расценок	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Территориальные районы и подрайоны	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т/кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ, СУШКИ И ОБРАБОТКИ ЗЕРНА								
Таблица 30-01-001. Сепараторы зерноочистительные								
Измеритель: **1 шт.**								
Сепаратор зерноочистительный, тип								
30-01-001-01	А1-БМС-6	**III**	**1209,22**	**761,67**	**332,36**	**60,10**	**115,19**	74,60
		Ia	1576,18	1066,03	370,34	84,18	139,81	1,3
		Iб	1357,53	875,80	347,82	69,13	133,91	
		Iв	1392,32	913,85	351,05	72,16	127,42	
		Iг	1399,06	913,85	357,79	72,16	127,42	
		Iд	1214,90	761,67	335,57	60,10	117,66	
		IIа	1210,84	761,67	332,36	60,10	116,81	
		IIб	1231,74	761,67	328,44	60,10	141,63	
		IIIа	1207,34	761,67	332,36	60,10	113,31	
		IVа	1211,86	761,67	331,17	60,10	119,02	
		IVб	1341,32	875,80	344,21	69,13	121,31	
		V	1208,81	761,67	333,83	60,10	113,31	
		VIа	1216,54	761,67	333,55	60,10	121,32	
		VIб	1208,82	761,67	328,67	60,10	118,48	
		VIв	1210,27	761,67	330,69	60,10	117,91	
		VIг	1212,51	761,67	332,36	60,10	118,48	
		VIд	1210,27	761,67	330,69	60,10	117,91	
		VIе	1212,51	761,67	332,36	60,10	118,48	
		VIIа	1212,93	761,67	328,44	60,10	122,82	
		VIIб	1213,16	761,67	328,67	60,10	122,82	
30-01-001-02	А1-БИС, производительность 12 т/ч	**III**	**1842,77**	**1025,85**	**390,81**	**83,78**	**426,11**	97,70
		Ia	2351,76	1436,19	437,30	117,29	478,27	1,45
		Iб	2056,27	1180,22	409,29	96,35	466,76	
		Iв	2111,18	1231,02	414,01	100,54	466,15	
		Iг	2117,28	1231,02	420,11	100,54	466,15	
		Iд	1872,39	1025,85	394,00	83,78	452,54	
		IIа	1858,64	1025,85	390,81	83,78	441,98	
		IIб	1972,53	1025,85	386,84	83,78	559,84	
		IIIа	1840,20	1025,85	390,81	83,78	423,54	
		IVа	1859,28	1025,85	389,90	83,78	443,53	
		IVб	2032,97	1180,22	406,14	96,35	446,61	
		V	1841,57	1025,85	392,18	83,78	423,54	
		VIа	1888,42	1025,85	391,59	83,78	470,98	
		VIб	1862,04	1025,85	387,05	83,78	449,14	
		VIв	1871,48	1025,85	389,46	83,78	456,17	
		VIг	1865,80	1025,85	390,81	83,78	449,14	
		VIд	1871,48	1025,85	389,46	83,78	456,17	
		VIе	1865,80	1025,85	390,81	83,78	449,14	
		VIIа	1866,15	1025,85	386,84	83,78	453,46	
		VIIб	1866,36	1025,85	387,05	83,78	453,46	
30-01-001-03	А1-БИС, производительность 100 т/ч	**III**	**2076,08**	**1176,00**	**470,05**	**88,51**	**430,03**	112
		Ia	2654,15	1646,40	524,25	123,89	483,50	1,65
		Iб	2316,19	1352,96	492,00	101,77	471,23	
		Iв	2378,87	1411,20	496,81	106,16	470,86	
		Iг	2387,92	1411,20	505,86	106,16	470,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	2106,97	1176,00	474,44	88,51	456,53	
		IIа	2092,02	1176,00	470,05	88,51	445,97	
		IIб	2204,61	1176,00	464,66	88,51	563,95	
		IIIа	2073,48	1176,00	470,05	88,51	427,43	
		IVа	2092,04	1176,00	468,49	88,51	447,55	
		IVб	2291,23	1352,96	487,18	101,77	451,09	
		V	2075,46	1176,00	472,03	88,51	427,43	
		VIа	2122,53	1176,00	471,57	88,51	474,96	
		VIб	2094,08	1176,00	464,98	88,51	453,10	
		VIв	2103,98	1176,00	467,85	88,51	460,13	
		VIг	2099,15	1176,00	470,05	88,51	453,10	
		VIд	2103,98	1176,00	467,85	88,51	460,13	
		VIе	2099,15	1176,00	470,05	88,51	453,10	
		VIIа	2098,16	1176,00	464,66	88,51	457,50	
		VIIб	2098,48	1176,00	464,98	88,51	457,50	
30-01-001-04	А1-БЛС, производительность 12 т/ч	**III**	**1460,40**	**880,79**	**344,65**	**61,08**	**234,96**	85,10
		Iа	1885,37	1233,10	384,17	85,50	268,10	1,15
		Iб	1633,49	1012,69	360,80	70,25	260,00	
		Iв	1677,14	1056,94	364,05	73,27	256,15	
		Iг	1684,48	1056,94	371,39	73,27	256,15	
		Iд	1476,60	880,79	348,11	61,08	247,70	
		IIа	1468,21	880,79	344,65	61,08	242,77	
		IIб	1526,31	880,79	340,42	61,08	305,10	
		IIIа	1458,48	880,79	344,65	61,08	233,04	
		IVа	1468,19	880,79	343,33	61,08	244,07	
		IVб	1616,25	1012,69	356,86	70,25	246,70	
		V	1460,07	880,79	346,24	61,08	233,04	
		VIа	1483,46	880,79	345,97	61,08	256,70	
		VIб	1467,35	880,79	340,67	61,08	245,89	
		VIв	1472,56	880,79	342,81	61,08	248,96	
		VIг	1471,33	880,79	344,65	61,08	245,89	
		VIд	1472,56	880,79	342,81	61,08	248,96	
		VIе	1471,33	880,79	344,65	61,08	245,89	
		VIIа	1470,87	880,79	340,42	61,08	249,66	
		VIIб	1471,12	880,79	340,67	61,08	249,66	
30-01-001-05	А1-БЛС, производительность 16 т/ч	**III**	**2223,79**	**1378,35**	**388,99**	**63,37**	**456,45**	135
		Iа	2874,37	1929,15	432,31	88,71	512,91	2,1
		Iб	2491,74	1584,90	406,85	72,84	499,99	
		Iв	2563,14	1653,75	410,14	76,02	499,25	
		Iг	2571,97	1653,75	418,97	76,02	499,25	
		Iд	2258,38	1378,35	393,08	63,37	486,95	
		IIа	2242,10	1378,35	388,99	63,37	474,76	
		IIб	2367,17	1378,35	384,10	63,37	604,72	
		IIIа	2222,26	1378,35	388,99	63,37	454,92	
		IVа	2241,85	1378,35	387,37	63,37	476,13	
		IVб	2467,24	1584,90	402,08	72,84	480,26	
		V	2224,17	1378,35	390,90	63,37	454,92	
		VIа	2278,40	1378,35	390,73	63,37	509,32	
		VIб	2246,75	1378,35	384,40	63,37	484,00	
		VIв	2256,32	1378,35	386,75	63,37	491,22	
		VIг	2251,34	1378,35	388,99	63,37	484,00	
		VIд	2256,32	1378,35	386,75	63,37	491,22	
		VIе	2251,34	1378,35	388,99	63,37	484,00	
		VIIа	2247,41	1378,35	384,10	63,37	484,96	
		VIIб	2247,71	1378,35	384,40	63,37	484,96	
30-01-001-06	А1-БЛС, производительность 100 т/ч	**III**	**2373,58**	**1490,40**	**423,85**	**65,39**	**459,33**	144
		Iа	3073,83	2086,56	470,49	91,56	516,78	2,35
		Iб	2660,09	1713,60	443,21	75,18	503,28	
		Iв	2737,77	1788,48	446,53	78,44	502,76	
		Iг	2747,87	1788,48	456,63	78,44	502,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	2408,76	1490,40	428,46	65,39	489,90	
		IIа	2391,96	1490,40	423,85	65,39	477,71	
		IIб	2516,49	1490,40	418,34	65,39	607,75	
		IIIа	2372,05	1490,40	423,85	65,39	457,80	
		IVа	2391,47	1490,40	421,95	65,39	479,12	
		IVб	2634,90	1713,60	437,72	75,18	483,58	
		V	2374,22	1490,40	426,02	65,39	457,80	
		VIа	2428,61	1490,40	425,91	65,39	512,30	
		VIб	2396,03	1490,40	418,69	65,39	486,94	
		VIв	2405,77	1490,40	421,24	65,39	494,13	
		VIг	2401,19	1490,40	423,85	65,39	486,94	
		VIд	2405,77	1490,40	421,24	65,39	494,13	
		VIе	2401,19	1490,40	423,85	65,39	486,94	
		VIIа	2396,69	1490,40	418,34	65,39	487,95	
		VIIб	2397,04	1490,40	418,69	65,39	487,95	
30-01-001-07	А1-БЛС, производительность 150 т/ч	**III**	**2522,40**	**1562,13**	**498,71**	**69,82**	**461,56**	153
		Iа	3258,69	2186,37	552,64	97,80	519,68	2,8
		Iб	2823,39	1796,22	521,34	80,32	505,83	
		Iв	2904,50	1874,25	524,75	83,78	505,50	
		Iг	2917,39	1874,25	537,64	83,78	505,50	
		Iд	2558,80	1562,13	504,46	69,82	492,21	
		IIа	2540,86	1562,13	498,71	69,82	480,02	
		IIб	2664,16	1562,13	491,87	69,82	610,16	
		IIIа	2520,87	1562,13	498,71	69,82	460,03	
		IVа	2539,82	1562,13	496,20	69,82	481,49	
		IVб	2796,66	1796,22	514,27	80,32	486,17	
		V	2523,62	1562,13	501,46	69,82	460,03	
		VIа	2578,26	1562,13	501,48	69,82	514,65	
		VIб	2543,70	1562,13	492,32	69,82	489,25	
		VIв	2553,83	1562,13	495,30	69,82	496,40	
		VIг	2550,09	1562,13	498,71	69,82	489,25	
		VIд	2553,83	1562,13	495,30	69,82	496,40	
		VIе	2550,09	1562,13	498,71	69,82	489,25	
		VIIа	2544,32	1562,13	491,87	69,82	490,32	
		VIIб	2544,77	1562,13	492,32	69,82	490,32	
30-01-001-08	А1-БЦС, производительность 100 т/ч	**III**	**3975,44**	**2166,72**	**615,99**	**74,18**	**1192,73**	222
		Iа	5044,13	3032,52	679,74	103,83	1331,87	5
		Iб	4394,71	2490,84	642,61	85,32	1261,26	
		Iв	4566,87	2599,62	647,22	88,97	1320,03	
		Iг	4584,90	2599,62	665,25	88,97	1320,03	
		Iд	3782,78	2166,72	625,61	74,18	990,45	
		IIа	3773,16	2166,72	615,99	74,18	990,45	
		IIб	4216,69	2166,72	608,85	74,18	1441,12	
		IIIа	3849,80	2166,72	615,99	74,18	1067,09	
		IVа	3776,94	2166,72	614,19	74,18	996,03	
		IVб	4127,86	2490,84	634,50	85,32	1002,52	
		V	3853,63	2166,72	619,82	74,18	1067,09	
		VIа	3895,94	2166,72	622,10	74,18	1107,12	
		VIб	3864,93	2166,72	609,42	74,18	1088,79	
		VIв	3945,39	2166,72	612,93	74,18	1165,74	
		VIг	3871,50	2166,72	615,99	74,18	1088,79	
		VIд	3945,39	2166,72	612,93	74,18	1165,74	
		VIе	3871,50	2166,72	615,99	74,18	1088,79	
		VIIа	4085,37	2166,72	608,85	74,18	1309,80	
		VIIб	4085,94	2166,72	609,42	74,18	1309,80	
30-01-001-09	А1-БСФ, для разделения зерна на фракции, производительность 50 т/ч	**III**	**3082,49**	**2043,52**	**548,32**	**92,97**	**490,65**	206
		Iа	4033,99	2861,34	609,87	130,16	562,78	2,85
		Iб	3471,31	2350,46	573,57	106,90	547,28	
		Iв	3557,05	2451,40	578,46	111,57	527,19	
		Iг	3568,97	2451,40	590,38	111,57	527,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	3109,74	2043,52	553,91	92,97	512,31	
		IIа	3102,10	2043,52	548,32	92,97	510,26	
		IIб	3158,14	2043,52	541,59	92,97	573,03	
		IIIа	3066,83	2043,52	548,32	92,97	474,99	
		IVа	3095,07	2043,52	546,16	92,97	505,39	
		IVб	3429,14	2350,46	567,15	106,90	511,53	
		V	3069,41	2043,52	550,90	92,97	474,99	
		VIа	3071,77	2043,52	550,59	92,97	477,66	
		VIб	3064,52	2043,52	542,00	92,97	479,00	
		VIв	3086,17	2043,52	545,32	92,97	497,33	
		VIг	3070,84	2043,52	548,32	92,97	479,00	
		VIд	3086,17	2043,52	545,32	92,97	497,33	
		VIе	3070,84	2043,52	548,32	92,97	479,00	
		VIIа	3107,92	2043,52	541,59	92,97	522,81	
		VIIб	3108,33	2043,52	542,00	92,97	522,81	
30-01-001-10	Скальператор барабанный, тип А1-Б32-О, производительность 100 т/ч	**III**	**497,31**	**333,81**	**115,76**	**22,10**	**47,74**	34,70
		Iа	657,72	467,41	129,27	30,93	61,04	0,38
		Iб	562,82	383,78	121,22	25,41	57,82	
		Iв	573,93	400,44	122,43	26,51	51,06	
		Iг	576,18	400,44	124,68	26,51	51,06	
		Iд	497,59	333,81	116,86	22,10	46,92	
		IIа	496,49	333,81	115,76	22,10	46,92	
		IIб	507,18	333,81	114,42	22,10	58,95	
		IIIа	497,25	333,81	115,76	22,10	47,68	
		IVа	498,70	333,81	115,38	22,10	49,51	
		IVб	554,32	383,78	120,03	25,41	50,51	
		V	497,74	333,81	116,25	22,10	47,68	
		VIа	501,32	333,81	116,14	22,10	51,37	
		VIб	497,02	333,81	114,50	22,10	48,71	
		VIв	495,93	333,81	115,22	22,10	46,90	
		VIг	498,28	333,81	115,76	22,10	48,71	
		VIд	495,93	333,81	115,22	22,10	46,90	
		VIе	498,28	333,81	115,76	22,10	48,71	
		VIIа	499,25	333,81	114,42	22,10	51,02	
		VIIб	499,33	333,81	114,50	22,10	51,02	
Таблица 30-01-002. Концентраторы								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Концентратор, тип							
30-01-002-01	А1-БЗК-9	**III**	**1935,93**	**669,78**	**418,78**	**105,95**	**847,37**	65,60
		Iа	2341,83	937,42	471,34	148,26	933,07	0,67
		Iб	2129,37	770,14	439,18	121,86	920,05	
		Iв	2174,22	803,60	445,35	127,10	925,27	
		Iг	2178,77	803,60	449,90	127,10	925,27	
		Iд	1999,46	669,78	421,56	105,95	908,12	
		IIа	1970,28	669,78	418,78	105,95	881,72	
		IIб	2227,60	669,78	415,23	105,95	1142,59	
		IIIа	1931,01	669,78	418,78	105,95	842,45	
		IVа	1970,06	669,78	418,34	105,95	881,94	
		IVб	2091,09	770,14	437,01	121,86	883,94	
		V	1932,08	669,78	419,85	105,95	842,45	
		VIа	2046,74	669,78	418,93	105,95	958,03	
		VIб	1993,88	669,78	415,39	105,95	908,71	
		VIв	2005,02	669,78	418,01	105,95	917,23	
		VIг	1997,27	669,78	418,78	105,95	908,71	
		VIд	2005,02	669,78	418,01	105,95	917,23	
		VIе	1997,27	669,78	418,78	105,95	908,71	
		VIIа	1984,26	669,78	415,23	105,95	899,25	
		VIIб	1984,42	669,78	415,39	105,95	899,25	
30-01-002-02	А1-БЗК-18	**III**	**2600,15**	**870,91**	**499,85**	**110,83**	**1229,39**	85,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	3130,49	1218,94	560,35	155,10	1351,20	1,2
		Iб	2858,22	1001,42	523,82	127,37	1332,98	
		Iв	2917,62	1044,93	530,09	132,92	1342,60	
		Iг	2925,21	1044,93	537,68	132,92	1342,60	
		Iд	2696,72	870,91	503,87	110,83	1321,94	
		IIа	2653,10	870,91	499,85	110,83	1282,34	
		IIб	3031,05	870,91	494,83	110,83	1665,31	
		IIIа	2596,13	870,91	499,85	110,83	1225,37	
		IVа	2652,22	870,91	498,75	110,83	1282,56	
		IVб	2806,53	1001,42	519,94	127,37	1285,17	
		V	2597,83	870,91	501,55	110,83	1225,37	
		VIа	2768,11	870,91	500,75	110,83	1396,45	
		VIб	2686,73	870,91	495,09	110,83	1320,73	
		VIв	2705,87	870,91	498,21	110,83	1336,75	
		VIг	2691,49	870,91	499,85	110,83	1320,73	
		VIд	2705,87	870,91	498,21	110,83	1336,75	
		VIе	2691,49	870,91	499,85	110,83	1320,73	
		VIIа	2671,31	870,91	494,83	110,83	1305,57	
		VIIб	2671,57	870,91	495,09	110,83	1305,57	
Таблица 30-01-003. Аспираторы и колонки аспирационные								
	Измеритель:	**1 шт.**						
	Аспиратор с замкнутым циклом воздуха, тип А1-БДЗ, производительность							
30-01-003-01	6 т/ч	**III**	**707,53**	**368,93**	**129,19**	**27,97**	**209,41**	37,80
		Iа	900,38	516,35	144,76	39,15	239,27	0,43
		Iб	794,25	424,12	135,39	32,16	234,74	
		Iв	803,73	442,64	136,96	33,56	224,13	
		Iг	805,80	442,64	139,03	33,56	224,13	
		Iд	720,58	368,93	130,27	27,97	221,38	
		IIа	716,00	368,93	129,19	27,97	217,88	
		IIб	756,88	368,93	127,87	27,97	260,08	
		IIIа	704,99	368,93	129,19	27,97	206,87	
		IVа	715,68	368,93	128,88	27,97	217,87	
		IVб	777,41	424,12	134,32	32,16	218,97	
		V	705,46	368,93	129,66	27,97	206,87	
		VIа	717,93	368,93	129,47	27,97	219,53	
		VIб	709,09	368,93	127,94	27,97	212,22	
		VIв	715,54	368,93	128,74	27,97	217,87	
		VIг	710,34	368,93	129,19	27,97	212,22	
		VIд	715,54	368,93	128,74	27,97	217,87	
		VIе	710,34	368,93	129,19	27,97	212,22	
		VIIа	719,99	368,93	127,87	27,97	223,19	
		VIIб	720,06	368,93	127,94	27,97	223,19	
30-01-003-02	12 т/ч	**III**	**879,28**	**484,85**	**165,60**	**30,13**	**228,83**	50,40
		Iа	1129,87	678,89	184,70	42,18	266,28	0,6
		Iб	989,47	557,42	173,38	34,64	258,67	
		Iв	1004,60	581,62	175,00	36,15	247,98	
		Iг	1008,01	581,62	178,41	36,15	247,98	
		Iд	894,55	484,85	167,23	30,13	242,47	
		IIа	888,62	484,85	165,60	30,13	238,17	
		IIб	930,48	484,85	163,61	30,13	282,02	
		IIIа	876,54	484,85	165,60	30,13	226,09	
		IVа	887,99	484,85	165,00	30,13	238,14	
		IVб	968,57	557,42	171,56	34,64	239,59	
		V	877,29	484,85	166,35	30,13	226,09	
		VIа	892,33	484,85	166,20	30,13	241,28	
		VIб	880,72	484,85	163,73	30,13	232,14	
		VIв	887,09	484,85	164,76	30,13	237,48	
		VIг	882,59	484,85	165,60	30,13	232,14	
		VIд	887,09	484,85	164,76	30,13	237,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	882,59	484,85	165,60	30,13	232,14	
		VIIа	892,79	484,85	163,61	30,13	244,33	
		VIIб	892,91	484,85	163,73	30,13	244,33	
30-01-003-03	Аспиратор зерновой, тип РЗ-БАБ	**III**	**453,10**	**268,52**	**142,37**	**28,77**	**42,21**	26,30
		Iа	587,46	375,83	159,26	40,29	52,37	0,298
		Iб	507,92	308,76	149,16	33,10	50,00	
		Iв	518,53	322,18	150,73	34,53	45,62	
		Iг	521,11	322,18	153,31	34,53	45,62	
		Iд	453,04	268,52	143,65	28,77	40,87	
		IIа	451,76	268,52	142,37	28,77	40,87	
		IIб	460,05	268,52	140,80	28,77	50,73	
		IIIа	451,57	268,52	142,37	28,77	40,68	
		IVа	452,87	268,52	141,94	28,77	42,41	
		IVб	499,78	308,76	147,80	33,10	43,22	
		V	452,13	268,52	142,93	28,77	40,68	
		VIа	455,19	268,52	142,78	28,77	43,89	
		VIб	452,67	268,52	140,89	28,77	43,26	
		VIв	450,62	268,52	141,76	28,77	40,34	
		VIг	454,15	268,52	142,37	28,77	43,26	
		VIд	450,62	268,52	141,76	28,77	40,34	
		VIе	454,15	268,52	142,37	28,77	43,26	
		VIIа	453,78	268,52	140,80	28,77	44,46	
		VIIб	453,87	268,52	140,89	28,77	44,46	
	Колонка аспирационная, тип							
30-01-003-04	А1-БКА	**III**	**609,17**	**262,57**	**120,19**	**27,42**	**226,41**	26,10
		Iа	758,04	367,49	134,87	38,40	255,68	0,302
		Iб	679,50	301,98	125,98	31,55	251,54	
		Iв	683,73	315,03	127,54	32,92	241,16	
		Iг	685,46	315,03	129,27	32,92	241,16	
		Iд	621,81	262,57	121,12	27,42	238,12	
		IIа	618,34	262,57	120,19	27,42	235,58	
		IIб	657,47	262,57	119,02	27,42	275,88	
		IIIа	603,40	262,57	120,19	27,42	220,64	
		IVа	616,08	262,57	119,95	27,42	233,56	
		IVб	661,43	301,98	125,10	31,55	234,35	
		V	603,79	262,57	120,58	27,42	220,64	
		VIа	611,11	262,57	120,38	27,42	228,16	
		VIб	606,80	262,57	119,08	27,42	225,15	
		VIв	615,70	262,57	119,82	27,42	233,31	
		VIг	607,91	262,57	120,19	27,42	225,15	
		VIд	615,70	262,57	119,82	27,42	233,31	
		VIе	607,91	262,57	120,19	27,42	225,15	
		VIIа	622,76	262,57	119,02	27,42	241,17	
		VIIб	622,82	262,57	119,08	27,42	241,17	
30-01-003-05	У1-БКА	**III**	**253,70**	**130,78**	**77,73**	**24,87**	**45,19**	13,40
		Iа	325,57	183,04	88,22	34,80	54,31	0,04
		Iб	284,75	150,35	81,64	28,59	52,76	
		Iв	288,02	156,91	83,15	29,83	47,96	
		Iг	288,15	156,91	83,28	29,83	47,96	
		Iд	255,08	130,78	78,01	24,87	46,29	
		IIа	254,37	130,78	77,73	24,87	45,86	
		IIб	264,24	130,78	77,33	24,87	56,13	
		IIIа	253,47	130,78	77,73	24,87	44,96	
		IVа	255,71	130,78	77,85	24,87	47,08	
		IVб	279,49	150,35	81,67	28,59	47,47	
		V	253,53	130,78	77,79	24,87	44,96	
		VIа	256,43	130,78	77,52	24,87	48,13	
		VIб	253,98	130,78	77,34	24,87	45,86	
		VIв	254,35	130,78	77,83	24,87	45,74	
		VIг	254,37	130,78	77,73	24,87	45,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	254,35	130,78	77,83	24,87	45,74	
		VIе	254,37	130,78	77,73	24,87	45,86	
		VIIа	256,41	130,78	77,33	24,87	48,30	
		VIIб	256,42	130,78	77,34	24,87	48,30	
30-01-003-06	Пневмосепаратор тип Р3-БСД, производительность 7 т/ч	**III**	**1325,96**	**1039,44**	**153,32**	**24,38**	**133,20**	97,60
		Iа	1784,80	1455,22	170,57	34,14	159,01	0,469
		Iб	1508,21	1195,60	160,47	28,03	152,14	
		Iв	1552,65	1247,33	161,71	29,25	143,61	
		Iг	1556,33	1247,33	165,39	29,25	143,61	
		Iд	1330,45	1039,44	154,99	24,38	136,02	
		IIа	1328,28	1039,44	153,32	24,38	135,52	
		IIб	1344,32	1039,44	151,30	24,38	153,58	
		IIIа	1322,41	1039,44	153,32	24,38	129,65	
		IVа	1328,11	1039,44	152,62	24,38	136,05	
		IVб	1493,23	1195,60	158,46	28,03	139,17	
		V	1323,20	1039,44	154,11	24,38	129,65	
		VIа	1325,67	1039,44	154,07	24,38	132,16	
		VIб	1321,96	1039,44	151,43	24,38	131,09	
		VIв	1324,30	1039,44	152,36	24,38	132,50	
		VIг	1323,85	1039,44	153,32	24,38	131,09	
		VIд	1324,30	1039,44	152,36	24,38	132,50	
		VIе	1323,85	1039,44	153,32	24,38	131,09	
		VIIа	1331,50	1039,44	151,30	24,38	140,76	
		VIIб	1331,63	1039,44	151,43	24,38	140,76	
30-01-003-07	Циклон горизонтальный тип А1-БЛЦ	**III**	**434,28**	**292,41**	**104,69**	**26,49**	**37,18**	27,10
		Iа	574,45	409,48	117,83	37,06	47,14	0,2
		Iб	490,12	336,31	109,79	30,46	44,02	
		Iв	503,52	350,95	111,34	31,78	41,23	
		Iг	504,66	350,95	112,48	31,78	41,23	
		Iд	434,82	292,41	105,39	26,49	37,02	
		IIа	433,99	292,41	104,69	26,49	36,89	
		IIб	440,24	292,41	103,81	26,49	44,02	
		IIIа	434,12	292,41	104,69	26,49	37,02	
		IVа	435,28	292,41	104,58	26,49	38,29	
		IVб	484,73	336,31	109,25	30,46	39,17	
		V	434,39	292,41	104,96	26,49	37,02	
		VIа	436,08	292,41	104,73	26,49	38,94	
		VIб	433,97	292,41	103,85	26,49	37,71	
		VIв	433,91	292,41	104,50	26,49	37,00	
		VIг	434,81	292,41	104,69	26,49	37,71	
		VIд	433,91	292,41	104,50	26,49	37,00	
		VIе	434,81	292,41	104,69	26,49	37,71	
		VIIа	436,00	292,41	103,81	26,49	39,78	
		VIIб	436,04	292,41	103,85	26,49	39,78	
Таблица 30-01-004. Триеры дисковые								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Триер дисковый							
30-01-004-01	овсюгоотборник тип А9-УТО-6	**III**	**1044,70**	**619,97**	**240,39**	**44,71**	**184,34**	59,90
		Iа	1341,43	867,95	268,27	62,60	205,21	0,8
		Iб	1164,26	712,81	251,72	51,44	199,73	
		Iв	1200,82	743,96	254,13	53,66	202,73	
		Iг	1205,65	743,96	258,96	53,66	202,73	
		Iд	1059,70	619,97	242,71	44,71	197,02	
		IIа	1052,23	619,97	240,39	44,71	191,87	
		IIб	1100,20	619,97	237,55	44,71	242,68	
		IIIа	1043,81	619,97	240,39	44,71	183,45	
		IVа	1051,08	619,97	239,56	44,71	191,55	
		IVб	1155,36	712,81	249,14	51,44	193,41	
		V	1044,87	619,97	241,45	44,71	183,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	1065,84	619,97	241,22	44,71	204,65	
		VIб	1052,73	619,97	237,72	44,71	195,04	
		VIв	1058,28	619,97	239,21	44,71	199,10	
		VIг	1055,40	619,97	240,39	44,71	195,04	
		VIд	1058,28	619,97	239,21	44,71	199,10	
		VIе	1055,40	619,97	240,39	44,71	195,04	
		VIIа	1053,05	619,97	237,55	44,71	195,53	
		VIIб	1053,22	619,97	237,72	44,71	195,53	
30-01-004-02	куколеотборник тип А9-УТК-6	**III**	**1134,06**	**681,03**	**267,47**	**46,33**	**185,56**	65,80
		Iа	1458,36	953,44	298,00	64,87	206,92	1
		Iб	1264,14	783,02	279,99	53,31	201,13	
		Iв	1303,87	817,24	282,44	55,60	204,19	
		Iг	1309,70	817,24	288,27	55,60	204,19	
		Iд	1149,48	681,03	270,21	46,33	198,24	
		IIа	1141,59	681,03	267,47	46,33	193,09	
		IIб	1189,07	681,03	264,14	46,33	243,90	
		IIIа	1133,17	681,03	267,47	46,33	184,67	
		IVа	1140,21	681,03	266,41	46,33	192,77	
		IVб	1254,67	783,02	276,84	53,31	194,81	
		V	1134,44	681,03	268,74	46,33	184,67	
		VIа	1155,45	681,03	268,55	46,33	205,87	
		VIб	1141,63	681,03	264,34	46,33	196,26	
		VIв	1147,35	681,03	266,00	46,33	200,32	
		VIг	1144,76	681,03	267,47	46,33	196,26	
		VIд	1147,35	681,03	266,00	46,33	200,32	
		VIе	1144,76	681,03	267,47	46,33	196,26	
		VIIа	1141,92	681,03	264,14	46,33	196,75	
		VIIб	1142,12	681,03	264,34	46,33	196,75	
Таблица 30-01-005. Камнеотборники								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Камнеотборник, тип РЗ-БКТ, производительность							
30-01-005-01	100 т/ч	**III**	**1023,89**	**804,20**	**152,40**	**33,93**	**67,29**	77,70
		Iа	1379,72	1125,87	170,90	47,52	82,95	0,275
		Iб	1162,28	924,63	159,73	39,02	77,92	
		Iв	1200,55	965,03	161,64	40,72	73,88	
		Iг	1202,87	965,03	163,96	40,72	73,88	
		Iд	1025,07	804,20	153,62	33,93	67,25	
		IIа	1023,41	804,20	152,40	33,93	66,81	
		IIб	1036,43	804,20	150,88	33,93	81,35	
		IIIа	1022,04	804,20	152,40	33,93	65,44	
		IVа	1024,40	804,20	152,07	33,93	68,13	
		IVб	1153,72	924,63	158,55	39,02	70,54	
		V	1022,56	804,20	152,92	33,93	65,44	
		VIа	1027,63	804,20	152,69	33,93	70,74	
		VIб	1024,72	804,20	150,96	33,93	69,56	
		VIв	1022,70	804,20	151,90	33,93	66,60	
		VIг	1026,16	804,20	152,40	33,93	69,56	
		VIд	1022,70	804,20	151,90	33,93	66,60	
		VIе	1026,16	804,20	152,40	33,93	69,56	
		VIIа	1025,41	804,20	150,88	33,93	70,33	
		VIIб	1025,49	804,20	150,96	33,93	70,33	
30-01-005-02	150 т/ч	**III**	**1119,59**	**880,79**	**169,89**	**35,46**	**68,91**	85,10
		Iа	1508,46	1233,10	190,18	49,65	85,18	0,4
		Iб	1270,46	1012,69	178,00	40,80	79,77	
		Iв	1312,75	1056,94	179,98	42,57	75,83	
		Iг	1315,65	1056,94	182,88	42,57	75,83	
		Iд	1121,04	880,79	171,37	35,46	68,88	
		IIа	1119,12	880,79	169,89	35,46	68,44	
		IIб	1131,86	880,79	168,08	35,46	82,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	1117,74	880,79	169,89	35,46	67,06	
		IVа	1119,99	880,79	169,43	35,46	69,77	
		IVб	1261,58	1012,69	176,49	40,80	72,40	
		V	1118,38	880,79	170,53	35,46	67,06	
		VIа	1123,48	880,79	170,32	35,46	72,37	
		VIб	1120,16	880,79	168,18	35,46	71,19	
		VIв	1118,25	880,79	169,23	35,46	68,23	
		VIг	1121,87	880,79	169,89	35,46	71,19	
		VIд	1118,25	880,79	169,23	35,46	68,23	
		VIе	1121,87	880,79	169,89	35,46	71,19	
		VIIа	1120,84	880,79	168,08	35,46	71,97	
		VIIб	1120,94	880,79	168,18	35,46	71,97	
Таблица 30-01-006. Машины обоечные и щеточные								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Машина обоечная вертикальная, тип РЗ-БМО, производительность							
30-01-006-01	6 т/ч	**III**	**794,94**	**526,82**	**200,29**	**32,16**	**67,83**	50,90
		Iа	1043,58	737,54	222,71	45,02	83,33	0,865
		Iб	894,69	605,71	209,56	36,98	79,42	
		Iв	921,00	632,18	211,23	38,59	77,59	
		Iг	925,67	632,18	215,90	38,59	77,59	
		Iд	797,75	526,82	202,44	32,16	68,49	
		IIа	795,48	526,82	200,29	32,16	68,37	
		IIб	805,22	526,82	197,65	32,16	80,75	
		IIIа	793,43	526,82	200,29	32,16	66,32	
		IVа	797,53	526,82	199,42	32,16	71,29	
		IVб	885,59	605,71	207,02	36,98	72,86	
		V	794,43	526,82	201,29	32,16	66,32	
		VIа	800,58	526,82	201,17	32,16	72,59	
		VIб	795,35	526,82	197,82	32,16	70,71	
		VIв	792,76	526,82	199,09	32,16	66,85	
		VIг	797,82	526,82	200,29	32,16	70,71	
		VIд	792,76	526,82	199,09	32,16	66,85	
		VIе	797,82	526,82	200,29	32,16	70,71	
		VIIа	797,89	526,82	197,65	32,16	73,42	
		VIIб	798,06	526,82	197,82	32,16	73,42	
30-01-006-02	12 т/ч	**III**	**914,15**	**626,18**	**211,64**	**32,81**	**76,33**	60,50
		Iа	1205,27	876,65	235,17	45,95	93,45	0,95
		Iб	1030,41	719,95	221,41	37,76	89,05	
		Iв	1062,80	751,41	223,10	39,39	88,29	
		Iг	1067,89	751,41	228,19	39,39	88,29	
		Iд	917,79	626,18	213,97	32,81	77,64	
		IIа	915,34	626,18	211,64	32,81	77,52	
		IIб	925,69	626,18	208,80	32,81	90,71	
		IIIа	912,64	626,18	211,64	32,81	74,82	
		IVа	917,79	626,18	210,68	32,81	80,93	
		IVб	1021,39	719,95	218,63	37,76	82,81	
		V	913,73	626,18	212,73	32,81	74,82	
		VIа	920,87	626,18	212,62	32,81	82,07	
		VIб	915,02	626,18	208,98	32,81	79,86	
		VIв	912,18	626,18	210,32	32,81	75,68	
		VIг	917,68	626,18	211,64	32,81	79,86	
		VIд	912,18	626,18	210,32	32,81	75,68	
		VIе	917,68	626,18	211,64	32,81	79,86	
		VIIа	918,04	626,18	208,80	32,81	83,06	
		VIIб	918,22	626,18	208,98	32,81	83,06	
30-01-006-03	Машина обоечная с продольными бичами, тип ЗНМ, производительность 5 т/ч	**III**	**881,37**	**371,87**	**345,74**	**40,65**	**163,76**	41
		Iа	1084,30	520,70	382,05	56,93	181,55	1,82
		Iб	966,35	427,63	361,26	46,77	177,46	
		Iв	989,90	446,08	363,08	48,79	180,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	999,89	446,08	373,07	48,79	180,74	
		Iд	897,48	371,87	350,04	40,65	175,57	
		IIа	889,50	371,87	345,74	40,65	171,89	
		IIб	921,85	371,87	340,59	40,65	209,39	
		IIIа	878,20	371,87	345,74	40,65	160,59	
		IVа	885,69	371,87	343,70	40,65	170,12	
		IVб	954,56	427,63	355,70	46,77	171,23	
		V	880,31	371,87	347,85	40,65	160,59	
		VIа	894,58	371,87	347,99	40,65	174,72	
		VIб	882,11	371,87	340,94	40,65	169,30	
		VIв	890,16	371,87	343,00	40,65	175,29	
		VIг	886,91	371,87	345,74	40,65	169,30	
		VIд	890,16	371,87	343,00	40,65	175,29	
		VIе	886,91	371,87	345,74	40,65	169,30	
		VIIа	886,99	371,87	340,59	40,65	174,53	
		VIIб	887,34	371,87	340,94	40,65	174,53	
	Машина щеточная, тип А1-БЩМ, производительность							
30-01-006-04	6 т/ч	**III**	**795,03**	**480,87**	**182,02**	**31,07**	**132,14**	47,80
		Iа	1026,78	673,02	202,67	43,50	151,09	0,7
		Iб	889,79	553,05	190,49	35,72	146,25	
		Iв	913,50	576,95	192,14	37,28	144,41	
		Iг	917,50	576,95	196,14	37,28	144,41	
		Iд	803,96	480,87	183,89	31,07	139,20	
		IIа	799,73	480,87	182,02	31,07	136,84	
		IIб	826,59	480,87	179,72	31,07	166,00	
		IIIа	792,34	480,87	182,02	31,07	129,45	
		IVа	798,35	480,87	181,29	31,07	136,19	
		IVб	879,02	553,05	188,34	35,72	137,63	
		V	793,20	480,87	182,88	31,07	129,45	
		VIа	802,63	480,87	182,74	31,07	139,02	
		VIб	795,53	480,87	179,86	31,07	134,80	
		VIв	800,81	480,87	181,01	31,07	138,93	
		VIг	797,69	480,87	182,02	31,07	134,80	
		VIд	800,81	480,87	181,01	31,07	138,93	
		VIе	797,69	480,87	182,02	31,07	134,80	
		VIIа	800,85	480,87	179,72	31,07	140,26	
		VIIб	800,99	480,87	179,86	31,07	140,26	
30-01-006-05	12 т/ч	**III**	**910,23**	**555,31**	**206,91**	**32,55**	**148,01**	55,20
		Iа	1177,30	777,22	229,99	45,58	170,09	0,85
		Iб	1019,55	638,66	216,48	37,45	164,41	
		Iв	1047,11	666,26	218,16	39,08	162,69	
		Iг	1052,03	666,26	223,08	39,08	162,69	
		Iд	921,07	555,31	209,16	32,55	156,60	
		IIа	915,86	555,31	206,91	32,55	153,64	
		IIб	944,13	555,31	204,16	32,55	184,66	
		IIIа	907,18	555,31	206,91	32,55	144,96	
		IVа	913,89	555,31	205,98	32,55	152,60	
		IVб	1006,72	638,66	213,80	37,45	154,26	
		V	908,24	555,31	207,97	32,55	144,96	
		VIа	919,11	555,31	207,85	32,55	155,95	
		VIб	910,03	555,31	204,33	32,55	150,39	
		VIв	917,10	555,31	205,64	32,55	156,15	
		VIг	912,61	555,31	206,91	32,55	150,39	
		VIд	917,10	555,31	205,64	32,55	156,15	
		VIе	912,61	555,31	206,91	32,55	150,39	
		VIIа	916,53	555,31	204,16	32,55	157,06	
		VIIб	916,70	555,31	204,33	32,55	157,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 30-01-007. Машины для обработки зерна водой								
	Измеритель: **1 шт.**							
30-01-007-01	Машина для мокрого шелушения, тип А1-БМШ	**III**	**1304,42**	**897,75**	**305,98**	**33,15**	**100,69**	85,50
		Ia	1716,44	1256,85	337,57	46,42	122,02	1,665
		Iб	1468,89	1032,84	319,58	38,14	116,47	
		Iв	1513,33	1077,30	321,01	39,80	115,02	
		Iг	1522,48	1077,30	330,16	39,80	115,02	
		Iд	1310,65	897,75	309,89	33,15	103,01	
		IIa	1306,42	897,75	305,98	33,15	102,69	
		IIб	1319,36	897,75	301,30	33,15	120,31	
		IIIa	1302,51	897,75	305,98	33,15	98,78	
		IVa	1307,41	897,75	304,09	33,15	105,57	
		IVб	1455,58	1032,84	314,47	38,14	108,27	
		V	1304,44	897,75	307,91	33,15	98,78	
		VIa	1313,33	897,75	308,06	33,15	107,52	
		VIб	1304,63	897,75	301,62	33,15	105,26	
		VIв	1302,60	897,75	303,44	33,15	101,41	
		VIг	1308,99	897,75	305,98	33,15	105,26	
		VIд	1302,60	897,75	303,44	33,15	101,41	
		VIe	1308,99	897,75	305,98	33,15	105,26	
		VIIa	1307,67	897,75	301,30	33,15	108,62	
		VIIб	1307,99	897,75	301,62	33,15	108,62	
	Аппарат увлажнительный, тип							
30-01-007-02	А1-БУЗ	**III**	**407,90**	**201,20**	**97,42**	**21,00**	**109,28**	20
		Ia	516,76	281,60	109,15	29,41	126,01	0,025
		Iб	456,81	231,40	102,09	24,15	123,32	
		Iв	467,16	241,40	103,27	25,20	122,49	
		Iг	468,73	241,40	104,84	25,20	122,49	
		Iд	413,91	201,20	98,24	21,00	114,47	
		IIa	411,39	201,20	97,42	21,00	112,77	
		IIб	437,55	201,20	96,42	21,00	139,93	
		IIIa	407,22	201,20	97,42	21,00	108,60	
		IVa	413,63	201,20	97,18	21,00	115,25	
		IVб	448,54	231,40	101,28	24,15	115,86	
		V	407,57	201,20	97,77	21,00	108,60	
		VIa	420,09	201,20	97,64	21,00	121,25	
		VIб	413,59	201,20	96,47	21,00	115,92	
		VIв	412,94	201,20	97,07	21,00	114,67	
		VIг	414,54	201,20	97,42	21,00	115,92	
		VIд	412,94	201,20	97,07	21,00	114,67	
		VIe	414,54	201,20	97,42	21,00	115,92	
		VIIa	416,01	201,20	96,42	21,00	118,39	
		VIIб	416,06	201,20	96,47	21,00	118,39	
30-01-007-03	А1-БАЗ	**III**	**717,87**	**481,87**	**115,73**	**27,17**	**120,27**	47,90
		Ia	944,09	674,43	129,98	38,02	139,68	0,06
		Iб	811,12	554,20	121,33	31,23	135,59	
		Iв	837,23	578,15	122,88	32,59	136,20	
		Iг	838,79	578,15	124,44	32,59	136,20	
		Iд	724,22	481,87	116,60	27,17	125,75	
		IIa	721,64	481,87	115,73	27,17	124,04	
		IIб	748,81	481,87	114,65	27,17	152,29	
		IIIa	716,85	481,87	115,73	27,17	119,25	
		IVa	724,86	481,87	115,53	27,17	127,46	
		IVб	803,65	554,20	120,55	31,23	128,90	
		V	717,21	481,87	116,09	27,17	119,25	
		VIa	730,86	481,87	115,88	27,17	133,11	
		VIб	724,08	481,87	114,70	27,17	127,51	
		VIв	722,33	481,87	115,42	27,17	125,04	
		VIг	725,11	481,87	115,73	27,17	127,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	722,33	481,87	115,42	27,17	125,04	
		VIе	725,11	481,87	115,73	27,17	127,51	
		VIIа	726,81	481,87	114,65	27,17	130,29	
		VIIб	726,86	481,87	114,70	27,17	130,29	
	Машина для увлажнения зерна, тип А1-БШУ, производительность							
30-01-007-04	6 т/ч	**III**	**792,85**	**585,29**	**119,87**	**22,35**	**87,69**	53,50
		Iа	1057,01	819,62	133,82	31,30	103,57	0,362
		Iб	897,64	673,03	125,54	25,72	99,07	
		Iв	926,06	702,46	126,74	26,83	96,86	
		Iг	928,48	702,46	129,16	26,83	96,86	
		Iд	796,38	585,29	121,04	22,35	90,05	
		IIа	794,19	585,29	119,87	22,35	89,03	
		IIб	812,45	585,29	118,46	22,35	108,70	
		IIIа	791,44	585,29	119,87	22,35	86,28	
		IVа	795,27	585,29	119,45	22,35	90,53	
		IVб	889,56	673,03	124,25	25,72	92,28	
		V	791,97	585,29	120,40	22,35	86,28	
		VIа	799,12	585,29	120,30	22,35	93,53	
		VIб	794,54	585,29	118,55	22,35	90,70	
		VIв	794,38	585,29	119,28	22,35	89,81	
		VIг	795,86	585,29	119,87	22,35	90,70	
		VIд	794,38	585,29	119,28	22,35	89,81	
		VIе	795,86	585,29	119,87	22,35	90,70	
		VIIа	797,00	585,29	118,46	22,35	93,25	
		VIIб	797,09	585,29	118,55	22,35	93,25	
30-01-007-05	12 т/ч	**III**	**675,43**	**517,46**	**102,01**	**21,28**	**55,96**	47,30
		Iа	907,39	724,64	114,19	29,79	68,56	0,29
		Iб	766,73	595,03	106,88	24,48	64,82	
		Iв	791,02	621,05	108,06	25,54	61,91	
		Iг	792,76	621,05	109,80	25,54	61,91	
		Iд	676,55	517,46	102,90	21,28	56,19	
		IIа	675,33	517,46	102,01	21,28	55,86	
		IIб	686,08	517,46	100,92	21,28	67,70	
		IIIа	674,51	517,46	102,01	21,28	55,04	
		IVа	676,75	517,46	101,74	21,28	57,55	
		IVб	760,10	595,03	105,97	24,48	59,10	
		V	674,90	517,46	102,40	21,28	55,04	
		VIа	679,08	517,46	102,27	21,28	59,35	
		VIб	676,04	517,46	100,98	21,28	57,60	
		VIв	674,94	517,46	101,61	21,28	55,87	
		VIг	677,07	517,46	102,01	21,28	57,60	
		VIд	674,94	517,46	101,61	21,28	55,87	
		VIе	677,07	517,46	102,01	21,28	57,60	
		VIIа	677,78	517,46	100,92	21,28	59,40	
		VIIб	677,84	517,46	100,98	21,28	59,40	
30-01-007-06	Машина моечная, тип Ж9-БМБ	**III**	**3004,58**	**1507,84**	**571,81**	**49,90**	**924,93**	152
		Iа	3793,48	2111,28	637,03	69,88	1045,17	2,9
		Iб	3366,13	1734,32	600,92	57,39	1030,89	
		Iв	3409,11	1808,80	601,07	59,91	999,24	
		Iг	3426,04	1808,80	618,00	59,91	999,24	
		Iд	3067,38	1507,84	575,26	49,90	984,28	
		IIа	3044,21	1507,84	571,81	49,90	964,56	
		IIб	3242,69	1507,84	559,36	49,90	1175,49	
		IIIа	2995,51	1507,84	571,81	49,90	915,86	
		IVа	3039,84	1507,84	564,52	49,90	967,48	
		IVб	3294,02	1734,32	587,69	57,39	972,01	
		V	2999,08	1507,84	575,38	49,90	915,86	
		VIа	3079,38	1507,84	571,87	49,90	999,67	
		VIб	3025,72	1507,84	559,95	49,90	957,93	
		VIв	3042,34	1507,84	563,34	49,90	971,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	3037,58	1507,84	571,81	49,90	957,93	
		VIд	3042,34	1507,84	563,34	49,90	971,16	
		VIе	3037,58	1507,84	571,81	49,90	957,93	
		VIIа	3053,52	1507,84	559,36	49,90	986,32	
		VIIб	3054,11	1507,84	559,95	49,90	986,32	
Таблица 30-01-008. Бураты для контроля отходов								
	Измеритель: **1 шт.**							
30-01-008-01	Бурат цельнометаллический, тип ЦМБ-3	**III**	**529,78**	**300,14**	**122,44**	**27,57**	**107,20**	31,20
		Iа	679,33	420,26	137,34	38,59	121,73	0,324
		Iб	591,78	345,07	128,33	31,71	118,38	
		Iв	606,23	360,05	129,89	33,06	116,29	
		Iг	608,05	360,05	131,71	33,06	116,29	
		Iд	536,00	300,14	123,41	27,57	112,45	
		IIа	533,27	300,14	122,44	27,57	110,69	
		IIб	558,42	300,14	121,23	27,57	137,05	
		IIIа	527,94	300,14	122,44	27,57	105,36	
		IVа	533,13	300,14	122,18	27,57	110,81	
		IVб	584,19	345,07	127,41	31,71	111,71	
		V	528,35	300,14	122,85	27,57	105,36	
		VIа	536,64	300,14	122,65	27,57	113,85	
		VIб	531,98	300,14	121,30	27,57	110,54	
		VIв	534,68	300,14	122,05	27,57	112,49	
		VIг	533,12	300,14	122,44	27,57	110,54	
		VIд	534,68	300,14	122,05	27,57	112,49	
		VIе	533,12	300,14	122,44	27,57	110,54	
		VIIа	535,41	300,14	121,23	27,57	114,04	
		VIIб	535,48	300,14	121,30	27,57	114,04	
Таблица 30-01-009. Подогреватели зерна								
	Измеритель: **1 шт.**							
30-01-009-01	Подогреватель зерна, тип БПЗ	**III**	**1135,32**	**704,18**	**229,42**	**33,92**	**201,72**	73,20
		Iа	1469,07	986,00	254,71	47,46	228,36	1,18
		Iб	1272,19	809,59	239,98	39,00	222,62	
		Iв	1304,34	844,73	241,69	40,69	217,92	
		Iг	1310,10	844,73	247,45	40,69	217,92	
		Iд	1151,06	704,18	232,02	33,92	214,86	
		IIа	1143,75	704,18	229,42	33,92	210,15	
		IIб	1179,01	704,18	226,26	33,92	248,57	
		IIIа	1128,94	704,18	229,42	33,92	195,34	
		IVа	1136,71	704,18	228,31	33,92	204,22	
		IVб	1252,74	809,59	236,82	39,00	206,33	
		V	1130,17	704,18	230,65	33,92	195,34	
		VIа	1142,31	704,18	230,57	33,92	207,56	
		VIб	1129,25	704,18	226,46	33,92	198,61	
		VIв	1147,29	704,18	227,90	33,92	215,21	
		VIг	1132,21	704,18	229,42	33,92	198,61	
		VIд	1147,29	704,18	227,90	33,92	215,21	
		VIе	1132,21	704,18	229,42	33,92	198,61	
		VIIа	1141,96	704,18	226,26	33,92	211,52	
		VIIб	1142,16	704,18	226,46	33,92	211,52	
Таблица 30-01-010. Сушилки паровые								
	Измеритель: **1 шт. (норма 01), 2 секции (норма 02)**							
30-01-010-01	Сушилка вертикальная паровая для крупяных культур из 10 секций марки ВС-10-49М	**III**	**2907,54**	**1664,25**	**795,34**	**108,65**	**447,95**	175
		Iа	3733,24	2329,25	881,97	152,12	522,02	6
		Iб	3243,27	1914,50	831,30	125,01	497,47	
		Iв	3333,51	1996,75	837,74	130,43	499,02	
		Iг	3356,41	1996,75	860,64	130,43	499,02	
		Iд	2943,03	1664,25	807,42	108,65	471,36	
		IIа	2923,38	1664,25	795,34	108,65	463,79	
		IIб	2998,26	1664,25	786,51	108,65	547,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	2900,20	1664,25	795,34	108,65	440,61	
		IVа	2914,75	1664,25	792,97	108,65	457,53	
		IVб	3197,97	1914,50	820,94	125,01	462,53	
		V	2905,04	1664,25	800,18	108,65	440,61	
		VIа	2929,22	1664,25	803,29	108,65	461,68	
		VIб	2909,14	1664,25	787,24	108,65	457,65	
		VIв	2926,13	1664,25	791,37	108,65	470,51	
		VIг	2917,24	1664,25	795,34	108,65	457,65	
		VIд	2926,13	1664,25	791,37	108,65	470,51	
		VIе	2917,24	1664,25	795,34	108,65	457,65	
		VIIа	2925,61	1664,25	786,51	108,65	474,85	
		VIIб	2926,34	1664,25	787,24	108,65	474,85	
30-01-010-02	При увеличении количества секций на каждые 2 секции, добавлять к расценке 30-01-010-01	**III**	**702,51**	**255,82**	**417,69**	**25,25**	**29,00**	26,90
		Iа	851,76	358,04	458,95	35,34	34,77	1,1
		Iб	762,73	294,29	436,26	29,04	32,18	
		Iв	776,51	306,93	436,70	30,29	32,88	
		Iг	792,31	306,93	452,50	30,29	32,88	
		Iд	710,37	255,82	424,11	25,25	30,44	
		IIа	703,75	255,82	417,69	25,25	30,24	
		IIб	698,82	255,82	410,16	25,25	32,84	
		IIIа	701,69	255,82	417,69	25,25	28,18	
		IVа	699,42	255,82	414,24	25,25	29,36	
		IVб	751,73	294,29	427,31	29,04	30,13	
		V	704,98	255,82	420,98	25,25	28,18	
		VIа	705,23	255,82	421,68	25,25	27,73	
		VIб	695,27	255,82	410,70	25,25	28,75	
		VIв	699,12	255,82	413,13	25,25	30,17	
		VIг	702,26	255,82	417,69	25,25	28,75	
		VIд	699,12	255,82	413,13	25,25	30,17	
		VIе	702,26	255,82	417,69	25,25	28,75	
		VIIа	696,75	255,82	410,16	25,25	30,77	
		VIIб	697,29	255,82	410,70	25,25	30,77	
Таблица 30-01-011. Установки рециркуляционные для газации зерна								
	Измеритель:	**1 компл. (норма 01), 1 силос (норма 02)**						
30-01-011-01	Установка рециркуляционная для газации зерна в трех силосах элеватора	**III**	**5691,07**	**3637,80**	**1045,81**	**123,58**	**1007,46**	387
		Iа	7410,26	5092,92	1132,09	173,05	1185,25	4,7
		Iб	6401,70	4183,47	1080,81	142,21	1137,42	
		Iв	6574,60	4365,36	1090,12	148,32	1119,12	
		Iг	6593,41	4365,36	1108,93	148,32	1119,12	
		Iд	5702,53	3637,80	1057,90	123,58	1006,83	
		IIа	5680,56	3637,80	1045,81	123,58	996,95	
		IIб	5872,87	3637,80	1033,73	123,58	1201,34	
		IIIа	5664,95	3637,80	1045,81	123,58	981,34	
		IVа	5702,78	3637,80	1044,96	123,58	1020,02	
		IVб	6287,18	4183,47	1072,78	142,21	1030,93	
		V	5669,13	3637,80	1049,99	123,58	981,34	
		VIа	5733,81	3637,80	1049,11	123,58	1046,90	
		VIб	5686,83	3637,80	1034,67	123,58	1014,36	
		VIв	5744,81	3637,80	1043,46	123,58	1063,55	
		VIг	5697,97	3637,80	1045,81	123,58	1014,36	
		VIд	5744,81	3637,80	1043,46	123,58	1063,55	
		VIе	5697,97	3637,80	1045,81	123,58	1014,36	
		VIIа	5711,61	3637,80	1033,73	123,58	1040,08	
		VIIб	5712,55	3637,80	1034,67	123,58	1040,08	
30-01-011-02	При увеличении количества силосов на каждый 1 силос добавлять к расценке 30-01-011-01	**III**	**862,62**	**528,28**	**256,09**	**59,77**	**78,25**	56,20
		Iа	1118,70	739,59	286,24	83,69	92,87	0,66
		Iб	963,40	607,52	267,80	68,75	88,08	
		Iв	991,98	633,94	271,43	71,76	86,61	
		Iг	994,81	633,94	274,26	71,76	86,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	867,66	528,28	257,95	59,77	81,43	
		IIа	864,89	528,28	256,09	59,77	80,52	
		IIб	875,45	528,28	253,84	59,77	93,33	
		IIIа	860,34	528,28	256,09	59,77	75,97	
		IVа	863,17	528,28	255,93	59,77	78,96	
		IVб	954,60	607,52	266,54	68,75	80,54	
		V	861,01	528,28	256,76	59,77	75,97	
		VIа	864,68	528,28	256,19	59,77	80,21	
		VIб	862,14	528,28	253,96	59,77	79,90	
		VIв	867,41	528,28	255,72	59,77	83,41	
		VIг	864,27	528,28	256,09	59,77	79,90	
		VIд	867,41	528,28	255,72	59,77	83,41	
		VIе	864,27	528,28	256,09	59,77	79,90	
		VIIа	864,35	528,28	253,84	59,77	82,23	
		VIIб	864,47	528,28	253,96	59,77	82,23	

Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ МУКИ, КРУПЫ И КОМБИКОРМОВ

Таблица 30-01-025. Станки вальцовые

Измеритель: **1 шт.**

	Станок вальцовый четырехвалковый, размер валков							
30-01-025-01	185х400 мм, тип ВМ-2-П	**III**	**1543,32**	**871,97**	**270,58**	**35,96**	**400,77**	87,90
		Iа	1983,26	1220,93	299,52	50,35	462,81	1,35
		Iб	1741,07	1002,94	282,79	41,38	455,34	
		Iв	1763,02	1046,01	284,52	43,16	432,49	
		Iг	1770,22	1046,01	291,72	43,16	432,49	
		Iд	1569,07	871,97	273,75	35,96	423,35	
		IIа	1561,26	871,97	270,58	35,96	418,71	
		IIб	1623,43	871,97	266,77	35,96	484,69	
		IIIа	1538,95	871,97	270,58	35,96	396,40	
		IVа	1563,67	871,97	269,15	35,96	422,55	
		IVб	1706,92	1002,94	278,81	41,38	425,17	
		V	1540,48	871,97	272,11	35,96	396,40	
		VIа	1561,35	871,97	272,13	35,96	417,25	
		VIб	1541,95	871,97	267,01	35,96	402,97	
		VIв	1551,97	871,97	268,64	35,96	411,36	
		VIг	1545,52	871,97	270,58	35,96	402,97	
		VIд	1551,97	871,97	268,64	35,96	411,36	
		VIе	1545,52	871,97	270,58	35,96	402,97	
		VIIа	1570,05	871,97	266,77	35,96	431,31	
		VIIб	1570,29	871,97	267,01	35,96	431,31	
30-01-025-02	250х600 мм, тип ЗМ2	**III**	**2086,46**	**1259,84**	**377,41**	**42,05**	**449,21**	127
		Iа	2703,50	1764,03	416,35	58,86	523,12	3,22
		Iб	2355,94	1449,07	394,11	48,35	512,76	
		Iв	2386,57	1511,30	395,98	50,47	479,29	
		Iг	2397,63	1511,30	407,04	50,47	479,29	
		Iд	2111,53	1259,84	382,20	42,05	469,49	
		IIа	2104,24	1259,84	377,41	42,05	466,99	
		IIб	2157,61	1259,84	371,72	42,05	526,05	
		IIIа	2077,51	1259,84	377,41	42,05	440,26	
		IVа	2103,83	1259,84	375,17	42,05	468,82	
		IVб	2309,65	1449,07	387,98	48,35	472,60	
		V	2079,85	1259,84	379,75	42,05	440,26	
		VIа	2088,59	1259,84	379,91	42,05	448,84	
		VIб	2072,53	1259,84	372,10	42,05	440,59	
		VIв	2087,21	1259,84	374,40	42,05	452,97	
		VIг	2077,84	1259,84	377,41	42,05	440,59	
		VIд	2087,21	1259,84	374,40	42,05	452,97	
		VIе	2077,84	1259,84	377,41	42,05	440,59	
		VIIа	2113,17	1259,84	371,72	42,05	481,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	2113,55	1259,84	372,10	42,05	481,61	
30-01-025-03	250х800 мм, 250х1000, тип БВ2	**III**	**2190,76**	**1240,00**	**501,95**	**49,34**	**448,81**	125
		Iа	2811,65	1736,25	552,83	69,09	522,57	4,45
		Iб	2462,57	1426,25	524,01	56,76	512,31	
		Iв	2492,34	1487,50	526,03	59,21	478,81	
		Iг	2507,98	1487,50	541,67	59,21	478,81	
		Iд	2217,71	1240,00	508,62	49,34	469,09	
		IIа	2208,54	1240,00	501,95	49,34	466,59	
		IIб	2259,71	1240,00	494,06	49,34	525,65	
		IIIа	2181,81	1240,00	501,95	49,34	439,86	
		IVа	2207,14	1240,00	498,72	49,34	468,42	
		IVб	2413,71	1426,25	515,31	56,76	472,15	
		V	2185,11	1240,00	505,25	49,34	439,86	
		VIа	2194,03	1240,00	505,59	49,34	448,44	
		VIб	2174,79	1240,00	494,60	49,34	440,19	
		VIв	2190,20	1240,00	497,63	49,34	452,57	
		VIг	2182,14	1240,00	501,95	49,34	440,19	
		VIд	2190,20	1240,00	497,63	49,34	452,57	
		VIе	2182,14	1240,00	501,95	49,34	440,19	
		VIIа	2215,27	1240,00	494,06	49,34	481,21	
		VIIб	2215,81	1240,00	494,60	49,34	481,21	
30-01-025-04	250х1000 мм, тип А1-БЗН	**III**	**2734,52**	**1825,28**	**426,21**	**45,01**	**483,03**	184
		Iа	3592,28	2555,76	470,00	63,02	566,52	3,3
		Iб	3099,01	2099,44	445,09	51,76	554,48	
		Iв	3167,67	2189,60	447,01	54,01	531,06	
		Iг	3180,59	2189,60	459,93	54,01	531,06	
		Iд	2769,19	1825,28	431,75	45,01	512,16	
		IIа	2761,33	1825,28	426,21	45,01	509,84	
		IIб	2807,76	1825,28	419,65	45,01	562,83	
		IIIа	2732,07	1825,28	426,21	45,01	480,58	
		IVа	2759,73	1825,28	423,56	45,01	510,89	
		IVб	3053,72	2099,44	437,91	51,76	516,37	
		V	2734,80	1825,28	428,94	45,01	480,58	
		VIа	2748,95	1825,28	429,19	45,01	494,48	
		VIб	2727,15	1825,28	420,09	45,01	481,78	
		VIв	2749,33	1825,28	422,66	45,01	501,39	
		VIг	2733,27	1825,28	426,21	45,01	481,78	
		VIд	2749,33	1825,28	422,66	45,01	501,39	
		VIе	2733,27	1825,28	426,21	45,01	481,78	
		VIIа	2770,25	1825,28	419,65	45,01	525,32	
		VIIб	2770,69	1825,28	420,09	45,01	525,32	
Таблица 30-01-026. Рассевы								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Рассев для муки, тип							
30-01-026-01	ЗРШ, число приемов 4	**III**	**1753,55**	**1304,10**	**314,73**	**38,65**	**134,72**	126
		Iа	2335,27	1825,74	347,74	54,10	161,79	2
		Iб	1981,10	1499,40	328,77	44,43	152,93	
		Iв	2045,32	1564,92	330,57	46,36	149,83	
		Iг	2054,03	1564,92	339,28	46,36	149,83	
		Iд	1761,28	1304,10	318,53	38,65	138,65	
		IIа	1756,60	1304,10	314,73	38,65	137,77	
		IIб	1777,78	1304,10	310,16	38,65	163,52	
		IIIа	1751,62	1304,10	314,73	38,65	132,79	
		IVа	1757,14	1304,10	312,97	38,65	140,07	
		IVб	1967,31	1499,40	323,93	44,43	143,98	
		V	1753,47	1304,10	316,58	38,65	132,79	
		VIа	1761,95	1304,10	316,63	38,65	141,22	
		VIб	1752,29	1304,10	310,46	38,65	137,73	
		VIв	1754,16	1304,10	312,36	38,65	137,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	1756,56	1304,10	314,73	38,65	137,73	
		VIд	1754,16	1304,10	312,36	38,65	137,70	
		VIе	1756,56	1304,10	314,73	38,65	137,73	
		VIIа	1757,94	1304,10	310,16	38,65	143,68	
		VIIб	1758,24	1304,10	310,46	38,65	143,68	
30-01-026-02	ЗРШ, число приемов 6	**III**	**2550,17**	**1925,10**	**462,09**	**57,56**	**162,98**	186
		Iа	3402,71	2695,14	510,99	80,54	196,58	3
		Iб	2880,73	2213,40	482,86	66,18	184,47	
		Iв	2978,25	2310,12	485,52	69,05	182,61	
		Iг	2991,17	2310,12	498,44	69,05	182,61	
		Iд	2561,12	1925,10	467,73	57,56	168,29	
		IIа	2554,16	1925,10	462,09	57,56	166,97	
		IIб	2577,71	1925,10	455,41	57,56	197,20	
		IIIа	2548,27	1925,10	462,09	57,56	161,08	
		IVа	2554,12	1925,10	459,50	57,56	169,52	
		IVб	2864,42	2213,40	475,73	66,18	175,29	
		V	2551,01	1925,10	464,83	57,56	161,08	
		VIа	2561,93	1925,10	464,99	57,56	171,84	
		VIб	2548,27	1925,10	455,85	57,56	167,32	
		VIв	2551,07	1925,10	458,60	57,56	167,37	
		VIг	2554,51	1925,10	462,09	57,56	167,32	
		VIд	2551,07	1925,10	458,60	57,56	167,37	
		VIе	2554,51	1925,10	462,09	57,56	167,32	
		VIIа	2553,83	1925,10	455,41	57,56	173,32	
		VIIб	2554,27	1925,10	455,85	57,56	173,32	
30-01-026-03	РЗ-БРВ, число приемов 4	**III**	**4173,02**	**2142,45**	**387,23**	**53,09**	**1643,34**	207
		Iа	5271,82	2999,43	428,85	74,33	1843,54	2,6
		Iб	4685,94	2463,30	404,73	61,06	1817,91	
		Iв	4765,83	2570,94	407,30	63,69	1787,59	
		Iг	4775,95	2570,94	417,42	63,69	1787,59	
		Iд	4257,08	2142,45	391,73	53,09	1722,90	
		IIа	4211,35	2142,45	387,23	53,09	1681,67	
		IIб	4697,61	2142,45	381,88	53,09	2173,28	
		IIIа	4134,62	2142,45	387,23	53,09	1604,94	
		IVа	4215,29	2142,45	385,25	53,09	1687,59	
		IVб	4556,49	2463,30	399,18	61,06	1694,01	
		V	4136,78	2142,45	389,39	53,09	1604,94	
		VIа	4355,36	2142,45	389,42	53,09	1823,49	
		VIб	4285,74	2142,45	382,23	53,09	1761,06	
		VIв	4245,61	2142,45	384,55	53,09	1718,61	
		VIг	4290,74	2142,45	387,23	53,09	1761,06	
		VIд	4245,61	2142,45	384,55	53,09	1718,61	
		VIе	4290,74	2142,45	387,23	53,09	1761,06	
		VIIа	4257,77	2142,45	381,88	53,09	1733,44	
		VIIб	4258,12	2142,45	382,23	53,09	1733,44	
30-01-026-04	РЗ-БРБ, число приемов 6	**III**	**4572,95**	**2473,65**	**436,86**	**56,07**	**1662,44**	239
		Iа	5813,29	3463,11	483,33	78,48	1866,85	3,2
		Iб	5140,20	2844,10	456,54	64,49	1839,56	
		Iв	5239,01	2968,38	459,17	67,25	1811,46	
		Iг	5250,99	2968,38	471,15	67,25	1811,46	
		Iд	4659,01	2473,65	442,12	56,07	1743,24	
		IIа	4612,53	2473,65	436,86	56,07	1702,02	
		IIб	5099,47	2473,65	430,63	56,07	2195,19	
		IIIа	4534,55	2473,65	436,86	56,07	1624,04	
		IVа	4617,00	2473,65	434,48	56,07	1708,87	
		IVб	5010,31	2844,10	449,93	64,49	1716,28	
		V	4537,10	2473,65	439,41	56,07	1624,04	
		VIа	4757,64	2473,65	439,52	56,07	1844,47	
		VIб	4686,10	2473,65	431,04	56,07	1781,41	
		VIв	4645,62	2473,65	433,64	56,07	1738,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	4691,92	2473,65	436,86	56,07	1781,41	
		VIд	4645,62	2473,65	433,64	56,07	1738,33	
		VIе	4691,92	2473,65	436,86	56,07	1781,41	
		VIIа	4659,00	2473,65	430,63	56,07	1754,72	
		VIIб	4659,41	2473,65	431,04	56,07	1754,72	
30-01-026-05	Рассев для крупы, тип А1-БРУ	**III**	**2050,00**	**1397,25**	**393,43**	**63,61**	**259,32**	135
		Iа	2688,82	1956,15	437,19	89,10	295,48	2,2
		Iб	2301,93	1606,50	411,49	73,17	283,94	
		Iв	2374,79	1676,70	414,78	76,36	283,31	
		Iг	2383,79	1676,70	423,78	76,36	283,31	
		Iд	2062,79	1397,25	397,58	63,61	267,96	
		IIа	2058,64	1397,25	393,43	63,61	267,96	
		IIб	2091,15	1397,25	388,45	63,61	305,45	
		IIIа	2038,43	1397,25	393,43	63,61	247,75	
		IVа	2053,25	1397,25	391,76	63,61	264,24	
		IVб	2281,54	1606,50	406,62	73,17	268,42	
		V	2040,37	1397,25	395,37	63,61	247,75	
		VIа	2040,88	1397,25	395,21	63,61	248,42	
		VIб	2040,42	1397,25	388,76	63,61	254,41	
		VIв	2051,60	1397,25	391,13	63,61	263,22	
		VIг	2045,09	1397,25	393,43	63,61	254,41	
		VIд	2051,60	1397,25	391,13	63,61	263,22	
		VIе	2045,09	1397,25	393,43	63,61	254,41	
		VIIа	2061,69	1397,25	388,45	63,61	275,99	
		VIIб	2062,00	1397,25	388,76	63,61	275,99	
Таблица 30-01-027. Машины ситовеечные								
	Измеритель: **1 шт.**							
30-01-027-01	Машина ситовеечная, тип А1-БС2-О	**III**	**1052,31**	**686,21**	**304,13**	**58,64**	**61,97**	66,30
		Iа	1377,48	960,69	339,68	82,10	77,11	1,02
		Iб	1180,00	788,97	318,50	67,43	72,53	
		Iв	1214,05	823,45	321,70	70,35	68,90	
		Iг	1219,86	823,45	327,51	70,35	68,90	
		Iд	1052,79	686,21	306,97	58,64	59,61	
		IIа	1049,95	686,21	304,13	58,64	59,61	
		IIб	1058,05	686,21	300,63	58,64	71,21	
		IIIа	1052,29	686,21	304,13	58,64	61,95	
		IVа	1052,52	686,21	303,14	58,64	63,17	
		IVб	1169,61	788,97	315,41	67,43	65,23	
		V	1053,56	686,21	305,40	58,64	61,95	
		VIа	1056,54	686,21	305,07	58,64	65,26	
		VIб	1048,99	686,21	300,84	58,64	61,94	
		VIв	1049,84	686,21	302,73	58,64	60,90	
		VIг	1052,28	686,21	304,13	58,64	61,94	
		VIд	1049,84	686,21	302,73	58,64	60,90	
		VIе	1052,28	686,21	304,13	58,64	61,94	
		VIIа	1052,05	686,21	300,63	58,64	65,21	
		VIIб	1052,26	686,21	300,84	58,64	65,21	
Таблица 30-01-028. Машины вымольные								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Машина							
30-01-028-01	бичевая одноротрная, тип МБО	**III**	**565,44**	**344,66**	**122,54**	**27,57**	**98,24**	33,30
		Iа	732,78	482,52	137,45	38,59	112,81	0,285
		Iб	634,25	396,27	128,43	31,71	109,55	
		Iв	651,83	413,59	130,00	33,06	108,24	
		Iг	653,64	413,59	131,81	33,06	108,24	
		Iд	571,63	344,66	123,51	27,57	103,46	
		IIа	568,87	344,66	122,54	27,57	101,67	
		IIб	592,64	344,66	121,33	27,57	126,65	
		IIIа	564,71	344,66	122,54	27,57	97,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	569,94	344,66	122,28	27,57	103,00	
		IVб	627,82	396,27	127,51	31,71	104,04	
		V	565,12	344,66	122,95	27,57	97,51	
		VIа	575,02	344,66	122,75	27,57	107,61	
		VIб	569,01	344,66	121,40	27,57	102,95	
		VIв	570,36	344,66	122,15	27,57	103,55	
		VIг	570,15	344,66	122,54	27,57	102,95	
		VIд	570,36	344,66	122,15	27,57	103,55	
		VIе	570,15	344,66	122,54	27,57	102,95	
		VIIа	571,23	344,66	121,33	27,57	105,24	
		VIIб	571,30	344,66	121,40	27,57	105,24	
30-01-028-02	вымольная, тип А1-БВГ	**III**	**961,69**	**714,15**	**181,69**	**31,07**	**65,85**	69
		Iа	1283,79	999,81	202,34	43,50	81,64	0,6
		Iб	1088,32	821,10	190,16	35,72	77,06	
		Iв	1123,38	856,98	191,81	37,28	74,59	
		Iг	1127,38	856,98	195,81	37,28	74,59	
		Iд	963,26	714,15	183,56	31,07	65,55	
		IIа	961,36	714,15	181,69	31,07	65,52	
		IIб	971,28	714,15	179,40	31,07	77,73	
		IIIа	959,84	714,15	181,69	31,07	64,00	
		IVа	963,12	714,15	180,96	31,07	68,01	
		IVб	1079,26	821,10	188,01	35,72	70,15	
		V	960,70	714,15	182,55	31,07	64,00	
		VIа	966,07	714,15	182,42	31,07	69,50	
		VIб	962,03	714,15	179,54	31,07	68,34	
		VIв	959,14	714,15	180,68	31,07	64,31	
		VIг	964,18	714,15	181,69	31,07	68,34	
		VIд	959,14	714,15	180,68	31,07	64,31	
		VIе	964,18	714,15	181,69	31,07	68,34	
		VIIа	963,79	714,15	179,40	31,07	70,24	
		VIIб	963,93	714,15	179,54	31,07	70,24	
Таблица 30-01-029. Установки автоматизированные для витаминизации муки								
	Измеритель: **1 компл.**							
30-01-029-01	Установка для витаминизации муки, тип А5-АУВМ-1	**III**	**1557,58**	**1117,80**	**317,17**	**49,04**	**122,61**	108
		Iа	2061,53	1564,92	352,11	68,67	144,50	1,39
		Iб	1754,36	1285,20	331,67	56,39	137,49	
		Iв	1811,48	1341,36	334,17	58,83	135,95	
		Iг	1819,00	1341,36	341,69	58,83	135,95	
		Iд	1567,28	1117,80	320,59	49,04	128,89	
		IIа	1561,55	1117,80	317,17	49,04	126,58	
		IIб	1581,58	1117,80	313,03	49,04	150,75	
		IIIа	1555,59	1117,80	317,17	49,04	120,62	
		IVа	1560,06	1117,80	315,74	49,04	126,52	
		IVб	1742,62	1285,20	327,56	56,39	129,86	
		V	1557,20	1117,80	318,78	49,04	120,62	
		VIа	1566,97	1117,80	318,67	49,04	130,50	
		VIб	1555,64	1117,80	313,29	49,04	124,55	
		VIв	1561,70	1117,80	315,21	49,04	128,69	
		VIг	1559,52	1117,80	317,17	49,04	124,55	
		VIд	1561,70	1117,80	315,21	49,04	128,69	
		VIе	1559,52	1117,80	317,17	49,04	124,55	
		VIIа	1560,17	1117,80	313,03	49,04	129,34	
		VIIб	1560,43	1117,80	313,29	49,04	129,34	
Таблица 30-01-030. Машины шелушильно-шлифовальные								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Машина							
30-01-030-01	шлифовальная для риса, тип А1-БШМ-2,5	**III**	**858,30**	**498,25**	**217,37**	**32,96**	**142,68**	48,80
		Iа	1101,53	697,35	241,11	46,14	163,07	1,4
		Iб	959,01	572,91	227,23	37,92	158,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	988,64	597,80	228,92	39,57	161,92	
		Iг	993,81	597,80	234,09	39,57	161,92	
		Iд	869,48	498,25	219,72	32,96	151,51	
		IIа	865,17	498,25	217,37	32,96	149,55	
		IIб	892,65	498,25	214,51	32,96	179,89	
		IIIа	856,72	498,25	217,37	32,96	141,10	
		IVа	866,96	498,25	216,38	32,96	152,33	
		IVб	951,15	572,91	224,41	37,92	153,83	
		V	857,83	498,25	218,48	32,96	141,10	
		VIа	872,05	498,25	218,40	32,96	155,40	
		VIб	862,41	498,25	214,69	32,96	149,47	
		VIв	864,23	498,25	216,02	32,96	149,96	
		VIг	865,09	498,25	217,37	32,96	149,47	
		VIд	864,23	498,25	216,02	32,96	149,96	
		VIе	865,09	498,25	217,37	32,96	149,47	
		VIIа	868,02	498,25	214,51	32,96	155,26	
		VIIб	868,20	498,25	214,69	32,96	155,26	
30-01-030-02	шелушильно-шлифовальная для зерна, тип А1-ЗШН-3	**III**	**1286,06**	**855,60**	**297,47**	**47,84**	**132,99**	83,80
		Iа	1683,31	1197,50	330,43	66,95	155,38	1,7
		Iб	1444,67	983,81	311,08	54,98	149,78	
		Iв	1495,07	1026,55	313,56	57,38	154,96	
		Iг	1501,83	1026,55	320,32	57,38	154,96	
		Iд	1297,32	855,60	300,58	47,84	141,14	
		IIа	1292,80	855,60	297,47	47,84	139,73	
		IIб	1314,99	855,60	293,68	47,84	165,71	
		IIIа	1285,73	855,60	297,47	47,84	132,66	
		IVа	1296,25	855,60	296,21	47,84	144,44	
		IVб	1438,22	983,81	307,40	54,98	147,01	
		V	1287,19	855,60	298,93	47,84	132,66	
		VIа	1301,94	855,60	298,77	47,84	147,57	
		VIб	1290,83	855,60	293,92	47,84	141,31	
		VIв	1290,49	855,60	295,73	47,84	139,16	
		VIг	1294,38	855,60	297,47	47,84	141,31	
		VIд	1290,49	855,60	295,73	47,84	139,16	
		VIе	1294,38	855,60	297,47	47,84	141,31	
		VIIа	1295,44	855,60	293,68	47,84	146,16	
		VIIб	1295,68	855,60	293,92	47,84	146,16	
30-01-030-03	Станок шелушильный двухдековый, тип 2ДШС-3А	**III**	**1700,91**	**1017,94**	**393,84**	**63,61**	**289,13**	99,70
		Iа	2192,20	1424,71	437,61	89,10	329,88	2,2
		Iб	1902,65	1170,48	411,90	73,17	320,27	
		Iв	1963,58	1221,33	415,20	76,36	327,05	
		Iг	1972,57	1221,33	424,19	76,36	327,05	
		Iд	1724,92	1017,94	398,00	63,61	308,98	
		IIа	1715,50	1017,94	393,84	63,61	303,72	
		IIб	1769,31	1017,94	388,86	63,61	362,51	
		IIIа	1696,25	1017,94	393,84	63,61	284,47	
		IVа	1715,51	1017,94	392,18	63,61	305,39	
		IVб	1885,96	1170,48	407,04	73,17	308,44	
		V	1698,19	1017,94	395,78	63,61	284,47	
		VIа	1725,82	1017,94	395,62	63,61	312,26	
		VIб	1706,84	1017,94	389,17	63,61	299,73	
		VIв	1714,65	1017,94	391,55	63,61	305,16	
		VIг	1711,51	1017,94	393,84	63,61	299,73	
		VIд	1714,65	1017,94	391,55	63,61	305,16	
		VIе	1711,51	1017,94	393,84	63,61	299,73	
		VIIа	1719,04	1017,94	388,86	63,61	312,24	
		VIIб	1719,35	1017,94	389,17	63,61	312,24	
30-01-030-04	Машина для шелушения овса, тип А1-ДШЦ	**III**	**1066,70**	**558,49**	**244,19**	**44,71**	**264,02**	54,70
		Iа	1352,53	781,66	272,06	62,60	298,81	1,2
		Iб	1189,18	642,18	255,51	51,44	291,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	1220,09	670,08	257,93	53,66	292,08	
		Iг	1224,91	670,08	262,75	53,66	292,08	
		Iд	1087,26	558,49	246,50	44,71	282,27	
		IIа	1078,90	558,49	244,19	44,71	276,22	
		IIб	1133,33	558,49	241,34	44,71	333,50	
		IIIа	1061,05	558,49	244,19	44,71	258,37	
		IVа	1076,10	558,49	243,35	44,71	274,26	
		IVб	1171,04	642,18	252,93	51,44	275,93	
		V	1062,10	558,49	245,24	44,71	258,37	
		VIа	1086,03	558,49	245,01	44,71	282,53	
		VIб	1069,85	558,49	241,51	44,71	269,85	
		VIв	1081,54	558,49	243,00	44,71	280,05	
		VIг	1072,53	558,49	244,19	44,71	269,85	
		VIд	1081,54	558,49	243,00	44,71	280,05	
		VIе	1072,53	558,49	244,19	44,71	269,85	
		VIIа	1081,56	558,49	241,34	44,71	281,73	
		VIIб	1081,73	558,49	241,51	44,71	281,73	
30-01-030-05	Шелушитель валковый для риса, тип У1-БШВ	**III**	**922,28**	**530,92**	**204,66**	**32,43**	**186,70**	52
		Iа	1181,74	743,08	227,52	45,39	211,14	0,82
		Iб	1031,09	610,48	214,13	37,29	206,48	
		Iв	1057,68	637,00	215,80	38,91	204,88	
		Iг	1062,52	637,00	220,64	38,91	204,88	
		Iд	937,18	530,92	206,88	32,43	199,38	
		IIа	930,34	530,92	204,66	32,43	194,76	
		IIб	969,45	530,92	201,95	32,43	236,58	
		IIIа	918,46	530,92	204,66	32,43	182,88	
		IVа	927,94	530,92	203,75	32,43	193,27	
		IVб	1016,83	610,48	211,49	37,29	194,86	
		V	919,50	530,92	205,70	32,43	182,88	
		VIа	937,03	530,92	205,58	32,43	200,53	
		VIб	922,99	530,92	202,11	32,43	189,96	
		VIв	933,46	530,92	203,41	32,43	199,13	
		VIг	925,54	530,92	204,66	32,43	189,96	
		VIд	933,46	530,92	203,41	32,43	199,13	
		VIе	925,54	530,92	204,66	32,43	189,96	
		VIIа	930,92	530,92	201,95	32,43	198,05	
		VIIб	931,08	530,92	202,11	32,43	198,05	
Таблица 30-01-031. Крупосортировки								
	Измеритель: **1 шт.**							
30-01-031-01	Крупосортировка двухъярусная	**III**	**928,61**	**565,11**	**191,12**	**31,60**	**172,38**	54,60
		Iа	1198,65	791,15	212,66	44,25	194,84	0,75
		Iб	1039,02	649,74	199,99	36,35	189,29	
		Iв	1067,15	678,13	201,65	37,94	187,37	
		Iг	1071,49	678,13	205,99	37,94	187,37	
		Iд	938,40	565,11	193,13	31,60	180,16	
		IIа	932,76	565,11	191,12	31,60	176,53	
		IIб	972,51	565,11	188,65	31,60	218,75	
		IIIа	924,22	565,11	191,12	31,60	167,99	
		IVа	930,48	565,11	190,32	31,60	175,05	
		IVб	1024,13	649,74	197,65	36,35	176,74	
		V	925,15	565,11	192,05	31,60	167,99	
		VIа	939,01	565,11	191,92	31,60	181,98	
		VIб	928,64	565,11	188,80	31,60	174,73	
		VIв	937,19	565,11	190,02	31,60	182,06	
		VIг	930,96	565,11	191,12	31,60	174,73	
		VIд	937,19	565,11	190,02	31,60	182,06	
		VIе	930,96	565,11	191,12	31,60	174,73	
		VIIа	936,27	565,11	188,65	31,60	182,51	
		VIIб	936,42	565,11	188,80	31,60	182,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 30-01-032. Столы пневмосортировальные								
	Измеритель: **1 шт.**							
30-01-032-01	Стол пневмосортировальный для зерна	**III**	**1214,41**	**695,52**	**324,73**	**69,97**	**194,16**	67,20
		Ia	1560,70	973,73	363,76	97,96	223,21	0,8
		Iб	1356,77	799,68	340,26	80,47	216,83	
		Iв	1391,45	834,62	344,19	83,97	212,64	
		Iг	1396,66	834,62	349,40	83,97	212,64	
		Iд	1227,38	695,52	327,43	69,97	204,43	
		IIa	1221,05	695,52	324,73	69,97	200,80	
		IIб	1262,96	695,52	321,37	69,97	246,07	
		IIIa	1211,34	695,52	324,73	69,97	191,09	
		IVa	1221,08	695,52	323,95	69,97	201,61	
		IVб	1340,94	799,68	337,57	80,47	203,69	
		V	1212,50	695,52	325,89	69,97	191,09	
		VIa	1229,40	695,52	325,41	69,97	208,47	
		VIб	1216,34	695,52	321,55	69,97	199,27	
		VIв	1223,28	695,52	323,58	69,97	204,18	
		VIг	1219,52	695,52	324,73	69,97	199,27	
		VIд	1223,28	695,52	323,58	69,97	204,18	
		VIe	1219,52	695,52	324,73	69,97	199,27	
		VIIa	1223,67	695,52	321,37	69,97	206,78	
		VIIб	1223,85	695,52	321,55	69,97	206,78	
Таблица 30-01-033. Дробилки молотковые								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Дробилка молотковая для измельчения зерна и отходов, производительность							
30-01-033-01	2 т/ч	**III**	**921,75**	**640,82**	**199,47**	**32,16**	**81,46**	63,70
		Ia	1216,08	896,90	221,88	45,02	97,30	1,2
		Iб	1038,88	737,01	208,74	36,98	93,13	
		Iв	1075,18	768,86	210,40	38,59	95,92	
		Iг	1079,85	768,86	215,07	38,59	95,92	
		Iд	927,68	640,82	201,61	32,16	85,25	
		IIa	925,54	640,82	199,47	32,16	85,25	
		IIб	935,07	640,82	196,86	32,16	97,39	
		IIIa	920,98	640,82	199,47	32,16	80,69	
		IVa	928,23	640,82	198,59	32,16	88,82	
		IVб	1033,94	737,01	206,19	36,98	90,74	
		V	921,98	640,82	200,47	32,16	80,69	
		VIa	928,90	640,82	200,37	32,16	87,71	
		VIб	922,99	640,82	197,02	32,16	85,15	
		VIв	922,22	640,82	198,26	32,16	83,14	
		VIг	925,44	640,82	199,47	32,16	85,15	
		VIд	922,22	640,82	198,26	32,16	83,14	
		VIe	925,44	640,82	199,47	32,16	85,15	
		VIIa	927,91	640,82	196,86	32,16	90,23	
		VIIб	928,07	640,82	197,02	32,16	90,23	
30-01-033-02	6 т/ч	**III**	**1604,44**	**1036,18**	**359,22**	**51,46**	**209,04**	103
		Ia	2090,66	1450,24	398,14	72,04	242,28	1,8
		Iб	1803,13	1191,71	375,51	59,21	235,91	
		Iв	1876,52	1243,21	378,07	61,77	255,24	
		Iг	1885,55	1243,21	387,10	61,77	255,24	
		Iд	1623,51	1036,18	363,27	51,46	224,06	
		IIa	1619,46	1036,18	359,22	51,46	224,06	
		IIб	1641,82	1036,18	354,35	51,46	251,29	
		IIIa	1602,79	1036,18	359,22	51,46	207,39	
		IVa	1628,68	1036,18	357,47	51,46	235,03	
		IVб	1800,40	1191,71	370,55	59,21	238,14	
		V	1604,73	1036,18	361,16	51,46	207,39	
		VIa	1627,20	1036,18	361,09	51,46	229,93	
		VIб	1613,62	1036,18	354,66	51,46	222,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	1609,35	1036,18	356,83	51,46	216,34	
		VIг	1618,18	1036,18	359,22	51,46	222,78	
		VIд	1609,35	1036,18	356,83	51,46	216,34	
		VIе	1618,18	1036,18	359,22	51,46	222,78	
		VIIа	1627,76	1036,18	354,35	51,46	237,23	
		VIIб	1628,07	1036,18	354,66	51,46	237,23	
30-01-033-03	12 т/ч	**III**	**1860,69**	**1116,66**	**370,18**	**51,99**	**373,85**	111
		Ia	2401,05	1562,88	410,03	72,80	428,14	2,5
		Iб	2092,52	1284,27	386,88	59,81	421,37	
		Iв	2194,47	1339,77	389,44	62,39	465,26	
		Iг	2203,92	1339,77	398,89	62,39	465,26	
		Iд	1896,26	1116,66	374,41	51,99	405,19	
		IIа	1892,03	1116,66	370,18	51,99	405,19	
		IIб	1934,62	1116,66	365,14	51,99	452,82	
		IIIа	1859,04	1116,66	370,18	51,99	372,20	
		IVа	1913,41	1116,66	368,35	51,99	428,40	
		IVб	2097,74	1284,27	381,71	59,81	431,76	
		V	1861,06	1116,66	372,20	51,99	372,20	
		VIа	1908,06	1116,66	372,18	51,99	419,22	
		VIб	1886,03	1116,66	365,46	51,99	403,91	
		VIв	1873,66	1116,66	367,69	51,99	389,31	
		VIг	1890,75	1116,66	370,18	51,99	403,91	
		VIд	1873,66	1116,66	367,69	51,99	389,31	
		VIе	1890,75	1116,66	370,18	51,99	403,91	
		VIIа	1912,40	1116,66	365,14	51,99	430,60	
		VIIб	1912,72	1116,66	365,46	51,99	430,60	
30-01-033-04	20 т/ч	**III**	**2599,96**	**1498,94**	**451,52**	**56,73**	**649,50**	149
		Ia	3337,39	2097,92	499,13	79,42	740,34	3,5
		Iб	2927,30	1723,93	471,71	65,24	731,66	
		Iв	3088,95	1798,43	474,39	68,08	816,13	
		Iг	3101,34	1798,43	486,78	68,08	816,13	
		Iд	2663,56	1498,94	456,98	56,73	707,64	
		IIа	2658,10	1498,94	451,52	56,73	707,64	
		IIб	2732,74	1498,94	445,03	56,73	788,77	
		IIIа	2598,31	1498,94	451,52	56,73	647,85	
		IVа	2698,96	1498,94	449,07	56,73	750,95	
		IVб	2944,26	1723,93	464,88	65,24	755,45	
		V	2600,95	1498,94	454,16	56,73	647,85	
		VIа	2688,24	1498,94	454,23	56,73	735,07	
		VIб	2650,75	1498,94	445,45	56,73	706,36	
		VIв	2625,50	1498,94	448,20	56,73	678,36	
		VIг	2656,82	1498,94	451,52	56,73	706,36	
		VIд	2625,50	1498,94	448,20	56,73	678,36	
		VIе	2656,82	1498,94	451,52	56,73	706,36	
		VIIа	2697,12	1498,94	445,03	56,73	753,15	
		VIIб	2697,54	1498,94	445,45	56,73	753,15	
Таблица 30-01-034. Установки для гранулирования комбикормов								
	Измеритель:	**1 компл. (норма 01), 1 шт. (норма 02)**						
30-01-034-01	Установка для гранулирования комбикормов, состоящая из гранулятора, охладителя и измельчителя, производительность 10 т/ч	**III**	**6432,58**	**3634,76**	**1723,48**	**186,69**	**1074,34**	356
		Ia	8201,59	5087,24	1892,21	261,24	1222,14	9,86
		Iб	7167,62	4179,44	1792,54	214,61	1195,64	
		Iв	7428,26	4361,00	1808,40	223,96	1258,86	
		Iг	7468,52	4361,00	1848,66	223,96	1258,86	
		Iд	6533,65	3634,76	1747,07	186,69	1151,82	
		IIа	6500,05	3634,76	1723,48	186,69	1141,81	
		IIб	6663,11	3634,76	1704,18	186,69	1324,17	
		IIIа	6417,67	3634,76	1723,48	186,69	1059,43	
		IVа	6526,53	3634,76	1720,77	186,69	1171,00	
		IVб	7136,59	4179,44	1775,26	214,61	1181,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	6426,40	3634,76	1732,21	186,69	1059,43	
		VIа	6536,99	3634,76	1734,61	186,69	1167,62	
		VIб	6467,26	3634,76	1705,42	186,69	1127,08	
		VIв	6479,36	3634,76	1717,87	186,69	1126,73	
		VIг	6485,32	3634,76	1723,48	186,69	1127,08	
		VIд	6479,36	3634,76	1717,87	186,69	1126,73	
		VIе	6485,32	3634,76	1723,48	186,69	1127,08	
		VIIа	6528,61	3634,76	1704,18	186,69	1189,67	
		VIIб	6529,85	3634,76	1705,42	186,69	1189,67	
30-01-034-02	Пресс-экструдер	**III**	**1085,49**	**660,59**	**190,53**	**31,60**	**234,37**	64,70
		Iа	1406,11	924,56	212,06	44,25	269,49	1,065
		Iб	1222,55	759,58	199,40	36,35	263,57	
		Iв	1266,77	792,58	201,05	37,94	273,14	
		Iг	1271,11	792,58	205,39	37,94	273,14	
		Iд	1102,26	660,59	192,54	31,60	249,13	
		IIа	1098,49	660,59	190,53	31,60	247,37	
		IIб	1140,85	660,59	188,08	31,60	292,18	
		IIIа	1083,59	660,59	190,53	31,60	232,47	
		IVа	1106,50	660,59	189,73	31,60	256,18	
		IVб	1214,79	759,58	197,05	36,35	258,16	
		V	1084,52	660,59	191,46	31,60	232,47	
		VIа	1109,58	660,59	191,35	31,60	257,64	
		VIб	1096,89	660,59	188,23	31,60	248,07	
		VIв	1094,21	660,59	189,42	31,60	244,20	
		VIг	1099,19	660,59	190,53	31,60	248,07	
		VIд	1094,21	660,59	189,42	31,60	244,20	
		VIе	1099,19	660,59	190,53	31,60	248,07	
		VIIа	1108,86	660,59	188,08	31,60	260,19	
		VIIб	1109,01	660,59	188,23	31,60	260,19	
Таблица 30-01-035. Машины просеивающие для выработки муки и комбикормов								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Машина просеивающая для							
30-01-035-01	соли и мела, тип А1-ДСМ	**III**	**730,37**	**429,44**	**205,88**	**42,71**	**95,05**	39,80
		Iа	951,48	601,38	230,45	59,78	119,65	0,52
		Iб	821,71	493,92	215,72	49,10	112,07	
		Iв	839,99	515,41	218,08	51,23	106,50	
		Iг	843,56	515,41	221,65	51,23	106,50	
		Iд	733,55	429,44	207,68	42,71	96,43	
		IIа	730,62	429,44	205,88	42,71	95,30	
		IIб	748,90	429,44	203,67	42,71	115,79	
		IIIа	728,96	429,44	205,88	42,71	93,64	
		IVа	732,09	429,44	205,31	42,71	97,34	
		IVб	806,40	493,92	213,85	49,10	98,63	
		V	729,75	429,44	206,67	42,71	93,64	
		VIа	736,71	429,44	206,42	42,71	100,85	
		VIб	730,18	429,44	203,80	42,71	96,94	
		VIв	730,34	429,44	205,06	42,71	95,84	
		VIг	732,26	429,44	205,88	42,71	96,94	
		VIд	730,34	429,44	205,06	42,71	95,84	
		VIе	732,26	429,44	205,88	42,71	96,94	
		VIIа	735,20	429,44	203,67	42,71	102,09	
		VIIб	735,33	429,44	203,80	42,71	102,09	
30-01-035-02	муки, тип А1-БП2-К	**III**	**707,77**	**435,92**	**204,44**	**52,70**	**67,41**	40,40
		Iа	924,63	610,44	230,27	73,76	83,92	0,33
		Iб	795,49	501,36	214,44	60,62	79,69	
		Iв	815,38	523,18	217,51	63,23	74,69	
		Iг	817,49	523,18	219,62	63,23	74,69	
		Iд	708,66	435,92	205,76	52,70	66,98	
		IIа	707,34	435,92	204,44	52,70	66,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	719,87	435,92	202,76	52,70	81,19	
		IIIа	707,43	435,92	204,44	52,70	67,07	
		IVа	710,61	435,92	204,25	52,70	70,44	
		IVб	786,56	501,36	213,45	60,62	71,75	
		V	707,93	435,92	204,94	52,70	67,07	
		VIа	712,32	435,92	204,49	52,70	71,91	
		VIб	707,52	435,92	202,83	52,70	68,77	
		VIв	706,78	435,92	204,10	52,70	66,76	
		VIг	709,13	435,92	204,44	52,70	68,77	
		VIд	706,78	435,92	204,10	52,70	66,76	
		VIе	709,13	435,92	204,44	52,70	68,77	
		VIIа	711,54	435,92	202,76	52,70	72,86	
		VIIб	711,61	435,92	202,83	52,70	72,86	
30-01-035-03	Машина контрольного просеивания муки, тип А1-БПК	**III**	**888,57**	**516,84**	**253,08**	**46,21**	**118,65**	47,90
		Iа	1149,45	723,77	281,68	64,67	144,00	0,7
		Iб	997,72	594,44	264,67	53,14	138,61	
		Iв	1019,70	620,31	267,28	55,46	132,11	
		Iг	1025,06	620,31	272,64	55,46	132,11	
		Iд	893,90	516,84	255,92	46,21	121,14	
		IIа	890,27	516,84	253,08	46,21	120,35	
		IIб	915,83	516,84	250,29	46,21	148,70	
		IIIа	888,52	516,84	253,08	46,21	118,60	
		IVа	895,32	516,84	252,44	46,21	126,04	
		IVб	984,13	594,44	262,10	53,14	127,59	
		V	889,69	516,84	254,25	46,21	118,60	
		VIа	901,85	516,84	254,35	46,21	130,66	
		VIб	891,21	516,84	250,48	46,21	123,89	
		VIв	889,45	516,84	252,06	46,21	120,55	
		VIг	893,81	516,84	253,08	46,21	123,89	
		VIд	889,45	516,84	252,06	46,21	120,55	
		VIе	893,81	516,84	253,08	46,21	123,89	
		VIIа	896,11	516,84	250,29	46,21	128,98	
		VIIб	896,30	516,84	250,48	46,21	128,98	
30-01-035-04	Вибросито цилиндрическое, тип РЗ-БЦА	**III**	**694,16**	**380,89**	**191,15**	**51,90**	**122,12**	35,30
		Iа	895,51	533,38	215,66	72,64	146,47	0,255
		Iб	782,12	438,07	200,55	59,67	143,50	
		Iв	791,60	457,14	203,61	62,25	130,85	
		Iг	793,21	457,14	205,22	62,25	130,85	
		Iд	689,45	380,89	192,26	51,90	116,30	
		IIа	688,34	380,89	191,15	51,90	116,30	
		IIб	718,29	380,89	189,70	51,90	147,70	
		IIIа	683,70	380,89	191,15	51,90	111,66	
		IVа	690,51	380,89	191,07	51,90	118,55	
		IVб	757,61	438,07	199,85	59,67	119,69	
		V	684,09	380,89	191,54	51,90	111,66	
		VIа	696,06	380,89	191,07	51,90	124,10	
		VIб	698,90	380,89	189,76	51,90	128,25	
		VIв	683,43	380,89	190,96	51,90	111,58	
		VIг	700,29	380,89	191,15	51,90	128,25	
		VIд	683,43	380,89	190,96	51,90	111,58	
		VIе	700,29	380,89	191,15	51,90	128,25	
		VIIа	696,76	380,89	189,70	51,90	126,17	
		VIIб	696,82	380,89	189,76	51,90	126,17	
Таблица 30-01-036. Питатели шнековые для многокомпонентных весов								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Питатель шнековый для многокомпонентных весов, предел взвешивания до							
30-01-036-01	100 кг	**III**	**582,96**	**376,74**	**152,25**	**39,46**	**53,97**	36,40
		Iа	762,04	527,44	171,52	55,23	63,08	0,19
		Iб	652,74	433,16	159,70	45,36	59,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	674,14	452,09	162,01	47,35	60,04	
		Iг	675,68	452,09	163,55	47,35	60,04	
		Iд	587,55	376,74	153,22	39,46	57,59	
		IIа	585,38	376,74	152,25	39,46	56,39	
		IIб	590,28	376,74	151,01	39,46	62,53	
		IIIа	580,80	376,74	152,25	39,46	51,81	
		IVа	583,21	376,74	152,12	39,46	54,35	
		IVб	647,63	433,16	158,99	45,36	55,48	
		V	581,17	376,74	152,62	39,46	51,81	
		VIа	582,33	376,74	152,28	39,46	53,31	
		VIб	579,84	376,74	151,07	39,46	52,03	
		VIв	585,71	376,74	152,01	39,46	56,96	
		VIг	581,02	376,74	152,25	39,46	52,03	
		VIд	585,71	376,74	152,01	39,46	56,96	
		VIe	581,02	376,74	152,25	39,46	52,03	
		VIIа	584,17	376,74	151,01	39,46	56,42	
		VIIб	584,23	376,74	151,07	39,46	56,42	
30-01-036-02	1000 кг	**III**	**681,75**	**428,49**	**189,01**	**51,74**	**64,25**	41,40
		Iа	887,65	599,89	213,31	72,43	74,45	0,33
		Iб	761,81	492,66	198,32	59,49	70,83	
		Iв	786,79	514,19	201,38	62,11	71,22	
		Iг	788,31	514,19	202,90	62,11	71,22	
		Iд	686,89	428,49	190,09	51,74	68,31	
		IIа	684,61	428,49	189,01	51,74	67,11	
		IIб	690,59	428,49	187,61	51,74	74,49	
		IIIа	679,00	428,49	189,01	51,74	61,50	
		IVа	682,15	428,49	188,96	51,74	64,70	
		IVб	756,31	492,66	197,67	59,49	65,98	
		V	679,38	428,49	189,39	51,74	61,50	
		VIа	680,17	428,49	188,91	51,74	62,77	
		VIб	678,11	428,49	187,66	51,74	61,96	
		VIв	684,80	428,49	188,85	51,74	67,46	
		VIг	679,46	428,49	189,01	51,74	61,96	
		VIд	684,80	428,49	188,85	51,74	67,46	
		VIe	679,46	428,49	189,01	51,74	61,96	
		VIIа	683,40	428,49	187,61	51,74	67,30	
		VIIб	683,45	428,49	187,66	51,74	67,30	
30-01-036-03	2500 кг	**III**	**841,97**	**564,08**	**209,21**	**52,97**	**68,68**	54,50
		Iа	1105,38	789,71	235,50	74,13	80,17	0,5
		Iб	943,84	648,55	219,41	60,93	75,88	
		Iв	976,06	676,89	222,50	63,55	76,67	
		Iг	978,34	676,89	224,78	63,55	76,67	
		Iд	847,60	564,08	210,61	52,97	72,91	
		IIа	845,00	564,08	209,21	52,97	71,71	
		IIб	850,84	564,08	207,45	52,97	79,31	
		IIIа	839,22	564,08	209,21	52,97	65,93	
		IVа	842,51	564,08	209,00	52,97	69,43	
		IVб	938,00	648,55	218,33	60,93	71,12	
		V	839,76	564,08	209,75	52,97	65,93	
		VIа	840,84	564,08	209,30	52,97	67,46	
		VIб	838,17	564,08	207,53	52,97	66,56	
		VIв	844,88	564,08	208,83	52,97	71,97	
		VIг	839,85	564,08	209,21	52,97	66,56	
		VIд	844,88	564,08	208,83	52,97	71,97	
		VIe	839,85	564,08	209,21	52,97	66,56	
		VIIа	843,56	564,08	207,45	52,97	72,03	
		VIIб	843,64	564,08	207,53	52,97	72,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 30-01-037. Агрегат для мелассирования комбикормов								
	Измеритель: **1 компл.**							
30-01-037-01	Агрегат для мелассирования комбикормов	**III**	**3721,91**	**2562,71**	**582,35**	**95,00**	**576,85**	251
		Ia	4885,58	3586,79	647,22	132,99	651,57	3,22
		Iб	4189,57	2946,74	609,08	109,20	633,75	
		Iв	4342,25	3074,75	614,03	113,95	653,47	
		Iг	4355,43	3074,75	627,21	113,95	653,47	
		Iд	3760,36	2562,71	588,46	95,00	609,19	
		IIa	3746,99	2562,71	582,35	95,00	601,93	
		IIб	3840,47	2562,71	574,99	95,00	702,77	
		IIIa	3705,24	2562,71	582,35	95,00	560,18	
		IVa	3746,88	2562,71	579,92	95,00	604,25	
		IVб	4160,63	2946,74	601,96	109,20	611,93	
		V	3708,08	2562,71	585,19	95,00	560,18	
		VIa	3751,12	2562,71	584,90	95,00	603,51	
		VIб	3726,47	2562,71	575,44	95,00	588,32	
		VIв	3742,79	2562,71	579,00	95,00	601,08	
		VIг	3733,38	2562,71	582,35	95,00	588,32	
		VIд	3742,79	2562,71	579,00	95,00	601,08	
		VIe	3733,38	2562,71	582,35	95,00	588,32	
		VIIa	3755,27	2562,71	574,99	95,00	617,57	
		VIIб	3755,72	2562,71	575,44	95,00	617,57	
Таблица 30-01-038. Установки для ввода жира								
	Измеритель: **1 компл.**							
30-01-038-01	Установка для ввода жира в рассыпные комбикорма, производительность 10 т/ч	**III**	**7497,12**	**4962,06**	**1511,10**	**290,17**	**1023,96**	486
		Ia	9818,26	6944,94	1681,31	406,14	1192,01	7
		Iб	8432,69	5705,64	1578,72	333,54	1148,33	
		Iв	8702,68	5953,50	1597,14	348,16	1152,04	
		Iг	8735,44	5953,50	1629,90	348,16	1152,04	
		Iд	7588,23	4962,06	1532,07	290,17	1094,10	
		IIa	7547,31	4962,06	1511,10	290,17	1074,15	
		IIб	7698,98	4962,06	1499,14	290,17	1237,78	
		IIIa	7484,84	4962,06	1511,10	290,17	1011,68	
		IVa	7536,80	4962,06	1510,92	290,17	1063,82	
		IVб	8351,24	5705,64	1566,91	333,54	1078,69	
		V	7491,92	4962,06	1518,18	290,17	1011,68	
		VIa	7562,29	4962,06	1523,66	290,17	1076,57	
		VIб	7512,79	4962,06	1500,21	290,17	1050,52	
		VIв	7523,68	4962,06	1508,62	290,17	1053,00	
		VIг	7523,68	4962,06	1511,10	290,17	1050,52	
		VIд	7523,68	4962,06	1508,62	290,17	1053,00	
		VIe	7523,68	4962,06	1511,10	290,17	1050,52	
		VIIa	7550,79	4962,06	1499,14	290,17	1089,59	
		VIIб	7551,86	4962,06	1500,21	290,17	1089,59	
Таблица 30-01-039. Деташеры								
	Измеритель: **1 шт.**							
30-01-039-01	Деташер, тип А1-БДГ	**III**	**699,56**	**446,71**	**115,73**	**27,17**	**137,12**	41,40
		Ia	916,13	625,55	129,98	38,02	160,60	0,1
		Iб	792,08	513,77	121,33	31,23	156,98	
		Iв	806,56	536,13	122,88	32,59	147,55	
		Iг	808,12	536,13	124,44	32,59	147,55	
		Iд	701,06	446,71	116,60	27,17	137,75	
		IIa	698,32	446,71	115,73	27,17	135,88	
		IIб	730,46	446,71	114,65	27,17	169,10	
		IIIa	691,82	446,71	115,73	27,17	129,38	
		IVa	698,37	446,71	115,53	27,17	136,13	
		IVб	771,80	513,77	120,55	31,23	137,48	
		V	692,18	446,71	116,09	27,17	129,38	
		VIa	705,21	446,71	115,88	27,17	142,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	702,22	446,71	114,70	27,17	140,81	
		VIв	697,35	446,71	115,42	27,17	135,22	
		VIг	703,25	446,71	115,73	27,17	140,81	
		VIд	697,35	446,71	115,42	27,17	135,22	
		VIе	703,25	446,71	115,73	27,17	140,81	
		VIIа	703,91	446,71	114,65	27,17	142,55	
		VIIб	703,96	446,71	114,70	27,17	142,55	
Таблица 30-01-040. Энтолейторы								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Энтолейтор для стерилизации							
30-01-040-01	зерна	**III**	**515,35**	**353,85**	**97,54**	**21,00**	**63,96**	33,70
		Iа	684,40	495,39	109,27	29,41	79,74	0,26
		Iб	585,49	407,10	102,21	24,15	76,18	
		Iв	596,78	424,62	103,39	25,20	68,77	
		Iг	598,35	424,62	104,96	25,20	68,77	
		Iд	514,86	353,85	98,36	21,00	62,65	
		IIа	514,04	353,85	97,54	21,00	62,65	
		IIб	528,42	353,85	96,53	21,00	78,04	
		IIIа	513,98	353,85	97,54	21,00	62,59	
		IVа	516,50	353,85	97,30	21,00	65,35	
		IVб	574,91	407,10	101,40	24,15	66,41	
		V	514,33	353,85	97,89	21,00	62,59	
		VIа	518,93	353,85	97,75	21,00	67,33	
		VIб	515,75	353,85	96,59	21,00	65,31	
		VIв	513,17	353,85	97,19	21,00	62,13	
		VIг	516,70	353,85	97,54	21,00	65,31	
		VIд	513,17	353,85	97,19	21,00	62,13	
		VIе	516,70	353,85	97,54	21,00	65,31	
		VIIа	518,38	353,85	96,53	21,00	68,00	
		VIIб	518,44	353,85	96,59	21,00	68,00	
30-01-040-02	муки	**III**	**437,92**	**297,15**	**86,26**	**20,33**	**54,51**	28,30
		Iа	582,14	416,01	96,89	28,48	69,24	0,21
		Iб	498,40	341,86	90,43	23,39	66,11	
		Iв	506,68	356,58	91,60	24,39	58,50	
		Iг	507,83	356,58	92,75	24,39	58,50	
		Iд	436,86	297,15	86,90	20,33	52,81	
		IIа	436,22	297,15	86,26	20,33	52,81	
		IIб	449,70	297,15	85,46	20,33	67,09	
		IIIа	437,09	297,15	86,26	20,33	53,68	
		IVа	439,13	297,15	86,12	20,33	55,86	
		IVб	488,48	341,86	89,86	23,39	56,76	
		V	437,35	297,15	86,52	20,33	53,68	
		VIа	442,18	297,15	86,37	20,33	58,66	
		VIб	438,84	297,15	85,50	20,33	56,19	
		VIв	435,67	297,15	86,03	20,33	52,49	
		VIг	439,60	297,15	86,26	20,33	56,19	
		VIд	435,67	297,15	86,03	20,33	52,49	
		VIе	439,60	297,15	86,26	20,33	56,19	
		VIIа	440,64	297,15	85,46	20,33	58,03	
		VIIб	440,68	297,15	85,50	20,33	58,03	
30-01-040-03	Энтолейтор для размола крупок и дунстов	**III**	**410,65**	**257,25**	**97,42**	**21,00**	**55,98**	24,50
		Iа	539,84	360,15	109,15	29,41	70,54	0,13
		Iб	465,62	295,96	102,09	24,15	67,57	
		Iв	471,93	308,70	103,27	25,20	59,96	
		Iг	473,50	308,70	104,84	25,20	59,96	
		Iд	409,87	257,25	98,24	21,00	54,38	
		IIа	409,05	257,25	97,42	21,00	54,38	
		IIб	422,63	257,25	96,42	21,00	68,96	
		IIIа	409,67	257,25	97,42	21,00	55,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	411,77	257,25	97,18	21,00	57,34	
		IVб	455,35	295,96	101,28	24,15	58,11	
		V	410,02	257,25	97,77	21,00	55,00	
		VIа	414,80	257,25	97,64	21,00	59,91	
		VIб	411,29	257,25	96,47	21,00	57,57	
		VIв	408,33	257,25	97,07	21,00	54,01	
		VIг	412,24	257,25	97,42	21,00	57,57	
		VIд	408,33	257,25	97,07	21,00	54,01	
		VIе	412,24	257,25	97,42	21,00	57,57	
		VIIа	413,31	257,25	96,42	21,00	59,64	
		VIIб	413,36	257,25	96,47	21,00	59,64	

Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДОЗИРОВОЧНОЕ, СМЕСИТЕЛЬНОЕ, ЗАШИВОЧНОЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ОТПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Таблица 30-01-050. Дозаторы тарельчатые

Измеритель: **1 шт.**

	Дозатор тарельчатый, производительность до							
30-01-050-01	0,3 т/ч	**III**	**380,41**	**147,38**	**115,73**	**27,17**	**117,30**	15,10
		Iа	469,40	206,27	129,98	38,02	133,15	0,078
		Iб	421,57	169,42	121,33	31,23	130,82	
		Iв	425,25	176,82	122,88	32,59	125,55	
		Iг	426,81	176,82	124,44	32,59	125,55	
		Iд	386,32	147,38	116,60	27,17	122,34	
		IIа	383,69	147,38	115,73	27,17	120,58	
		IIб	411,13	147,38	114,65	27,17	149,10	
		IIIа	378,20	147,38	115,73	27,17	115,09	
		IVа	383,62	147,38	115,53	27,17	120,71	
		IVб	411,12	169,42	120,55	31,23	121,15	
		V	378,56	147,38	116,09	27,17	115,09	
		VIа	391,35	147,38	115,88	27,17	128,09	
		VIб	384,81	147,38	114,70	27,17	122,73	
		VIв	387,85	147,38	115,42	27,17	125,05	
		VIг	385,84	147,38	115,73	27,17	122,73	
		VIд	387,85	147,38	115,42	27,17	125,05	
		VIе	385,84	147,38	115,73	27,17	122,73	
		VIIа	386,08	147,38	114,65	27,17	124,05	
		VIIб	386,13	147,38	114,70	27,17	124,05	
30-01-050-02	0,6 т/ч	**III**	**484,67**	**279,14**	**104,33**	**21,41**	**101,20**	28,60
		Iа	622,56	390,68	116,73	29,97	115,15	0,3
		Iб	542,20	320,89	109,30	24,63	112,01	
		Iв	555,20	334,91	110,49	25,70	109,80	
		Iг	557,02	334,91	112,31	25,70	109,80	
		Iд	490,58	279,14	105,25	21,41	106,19	
		IIа	487,90	279,14	104,33	21,41	104,43	
		IIб	512,38	279,14	103,20	21,41	130,04	
		IIIа	483,19	279,14	104,33	21,41	99,72	
		IVа	487,95	279,14	104,04	21,41	104,77	
		IVб	534,84	320,89	108,34	24,63	105,61	
		V	483,59	279,14	104,73	21,41	99,72	
		VIа	492,10	279,14	104,60	21,41	108,36	
		VIб	487,16	279,14	103,26	21,41	104,76	
		VIв	489,41	279,14	103,91	21,41	106,36	
		VIг	488,23	279,14	104,33	21,41	104,76	
		VIд	489,41	279,14	103,91	21,41	106,36	
		VIе	488,23	279,14	104,33	21,41	104,76	
		VIIа	490,02	279,14	103,20	21,41	107,68	
		VIIб	490,08	279,14	103,26	21,41	107,68	
30-01-050-03	0,8 т/ч	**III**	**823,08**	**502,64**	**181,56**	**31,07**	**138,88**	51,50
		Iа	1064,79	703,49	202,21	43,50	159,09	0,786
		Iб	922,54	577,83	190,03	35,72	154,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	944,73	603,07	191,67	37,28	149,99	
		Iг	948,73	603,07	195,67	37,28	149,99	
		Iд	831,86	502,64	183,43	31,07	145,79	
		IIа	827,98	502,64	181,56	31,07	143,78	
		IIб	855,01	502,64	179,27	31,07	173,10	
		IIIа	820,80	502,64	181,56	31,07	136,60	
		IVа	827,30	502,64	180,83	31,07	143,83	
		IVб	911,04	577,83	187,87	35,72	145,34	
		V	821,66	502,64	182,42	31,07	136,60	
		VIа	830,23	502,64	182,29	31,07	145,30	
		VIб	823,35	502,64	179,41	31,07	141,30	
		VIв	827,62	502,64	180,55	31,07	144,43	
		VIг	825,50	502,64	181,56	31,07	141,30	
		VIд	827,62	502,64	180,55	31,07	144,43	
		VIе	825,50	502,64	181,56	31,07	141,30	
		VIIа	829,63	502,64	179,27	31,07	147,72	
		VIIб	829,77	502,64	179,41	31,07	147,72	
Таблица 30-01-051. Смесители переодического и непрерывного действия								
	Измеритель: **1 шт.**							
30-01-051-01	Смеситель периодического действия вертикальный	**III**	**687,81**	**422,69**	**152,35**	**39,46**	**112,77**	41,40
		Iа	888,42	591,61	171,62	55,23	125,19	0,134
		Iб	767,63	486,04	159,81	45,36	121,78	
		Iв	793,00	507,15	162,11	47,35	123,74	
		Iг	794,54	507,15	163,65	47,35	123,74	
		Iд	696,55	422,69	153,33	39,46	120,53	
		IIа	692,93	422,69	152,35	39,46	117,89	
		IIб	719,96	422,69	151,11	39,46	146,16	
		IIIа	686,22	422,69	152,35	39,46	111,18	
		IVа	691,80	422,69	152,23	39,46	116,88	
		IVб	763,28	486,04	159,09	45,36	118,15	
		V	686,59	422,69	152,72	39,46	111,18	
		VIа	696,81	422,69	152,38	39,46	121,74	
		VIб	691,68	422,69	151,17	39,46	117,82	
		VIв	695,78	422,69	152,12	39,46	120,97	
		VIг	692,86	422,69	152,35	39,46	117,82	
		VIд	695,78	422,69	152,12	39,46	120,97	
		VIе	692,86	422,69	152,35	39,46	117,82	
		VIIа	693,40	422,69	151,11	39,46	119,60	
		VIIб	693,46	422,69	151,17	39,46	119,60	
	Смеситель периодического действия горизонтальный, вместимость ковша до							
30-01-051-02	0,1 т	**III**	**743,21**	**374,69**	**184,02**	**41,35**	**184,50**	39,40
		Iа	942,72	524,41	206,39	57,88	211,92	0,55
		Iб	831,20	431,04	192,86	47,56	207,30	
		Iв	843,69	449,55	195,21	49,60	198,93	
		Iг	846,42	449,55	197,94	49,60	198,93	
		Iд	752,31	374,69	185,49	41,35	192,13	
		IIа	747,21	374,69	184,02	41,35	188,50	
		IIб	792,90	374,69	182,20	41,35	236,01	
		IIIа	738,70	374,69	184,02	41,35	179,99	
		IVа	747,33	374,69	183,64	41,35	189,00	
		IVб	812,65	431,04	191,48	47,56	190,13	
		V	739,31	374,69	184,63	41,35	179,99	
		VIа	757,04	374,69	184,34	41,35	198,01	
		VIб	746,99	374,69	182,30	41,35	190,00	
		VIв	749,86	374,69	183,45	41,35	191,72	
		VIг	748,71	374,69	184,02	41,35	190,00	
		VIд	749,86	374,69	183,45	41,35	191,72	
		VIе	748,71	374,69	184,02	41,35	190,00	
		VIIа	751,79	374,69	182,20	41,35	194,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	751,89	374,69	182,30	41,35	194,90	
30-01-051-03	0,2 т	**III**	**794,97**	**388,01**	**199,55**	**42,28**	**207,41**	40,80
		Iа	1003,36	543,05	223,46	59,21	236,85	0,55
		Iб	887,32	446,35	209,09	48,62	231,88	
		Iв	900,94	465,53	211,45	50,73	223,96	
		Iг	904,26	465,53	214,77	50,73	223,96	
		Iд	805,88	388,01	201,25	42,28	216,62	
		IIа	800,11	388,01	199,55	42,28	212,55	
		IIб	850,93	388,01	197,45	42,28	265,47	
		IIIа	789,90	388,01	199,55	42,28	202,34	
		IVа	799,79	388,01	199,04	42,28	212,74	
		IVб	867,63	446,35	207,37	48,62	213,91	
		V	790,63	388,01	200,28	42,28	202,34	
		VIа	810,13	388,01	200,02	42,28	222,10	
		VIб	799,22	388,01	197,57	42,28	213,64	
		VIв	802,95	388,01	198,80	42,28	216,14	
		VIг	801,20	388,01	199,55	42,28	213,64	
		VIд	802,95	388,01	198,80	42,28	216,14	
		VIе	801,20	388,01	199,55	42,28	213,64	
		VIIа	804,81	388,01	197,45	42,28	219,35	
		VIIб	804,93	388,01	197,57	42,28	219,35	
30-01-051-04	0,5 т	**III**	**1375,03**	**807,82**	**353,73**	**51,46**	**213,48**	80,30
		Iа	1768,41	1130,62	392,66	72,04	245,13	1,6
		Iб	1537,15	929,07	370,02	59,21	238,06	
		Iв	1576,58	969,22	372,58	61,77	234,78	
		Iг	1585,62	969,22	381,62	61,77	234,78	
		Iд	1390,86	807,82	357,78	51,46	225,26	
		IIа	1382,74	807,82	353,73	51,46	221,19	
		IIб	1427,73	807,82	348,83	51,46	271,08	
		IIIа	1371,99	807,82	353,73	51,46	210,44	
		IVа	1382,13	807,82	351,98	51,46	222,33	
		IVб	1518,89	929,07	365,07	59,21	224,75	
		V	1373,92	807,82	355,66	51,46	210,44	
		VIа	1393,73	807,82	355,57	51,46	230,34	
		VIб	1377,00	807,82	349,14	51,46	220,04	
		VIв	1384,14	807,82	351,35	51,46	224,97	
		VIг	1381,59	807,82	353,73	51,46	220,04	
		VIд	1384,14	807,82	351,35	51,46	224,97	
		VIе	1381,59	807,82	353,73	51,46	220,04	
		VIIа	1384,34	807,82	348,83	51,46	227,69	
		VIIб	1384,65	807,82	349,14	51,46	227,69	
30-01-051-05	1 т	**III**	**1810,47**	**1026,12**	**484,23**	**99,29**	**300,12**	102
		Iа	2327,75	1436,16	541,09	139,02	350,50	2,22
		Iб	2029,27	1180,14	506,96	114,24	342,17	
		Iв	2078,41	1231,14	512,50	119,20	334,77	
		Iг	2086,58	1231,14	520,67	119,20	334,77	
		Iд	1812,65	1026,12	488,40	99,29	298,13	
		IIа	1805,84	1026,12	484,23	99,29	295,49	
		IIб	1870,02	1026,12	479,13	99,29	364,77	
		IIIа	1811,12	1026,12	484,23	99,29	300,77	
		IVа	1821,17	1026,12	482,96	99,29	312,09	
		IVб	1998,03	1180,14	502,72	114,24	315,17	
		V	1812,94	1026,12	486,05	99,29	300,77	
		VIа	1839,28	1026,12	485,43	99,29	327,73	
		VIб	1813,03	1026,12	479,41	99,29	307,50	
		VIв	1813,41	1026,12	482,38	99,29	304,91	
		VIг	1817,85	1026,12	484,23	99,29	307,50	
		VIд	1813,41	1026,12	482,38	99,29	304,91	
		VIе	1817,85	1026,12	484,23	99,29	307,50	
		VIIа	1825,17	1026,12	479,13	99,29	319,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	1825,45	1026,12	479,41	99,29	319,92	
30-01-051-06	1,5 т	**III**	**1830,93**	**1026,12**	**558,33**	**103,80**	**246,48**	102
		Iа	2341,61	1436,16	622,47	145,27	282,98	3,03
		Iб	2039,14	1180,14	584,34	119,34	274,66	
		Iв	2095,79	1231,14	589,95	124,49	274,70	
		Iг	2106,76	1231,14	600,92	124,49	274,70	
		Iд	1850,38	1026,12	563,63	103,80	260,63	
		IIа	1841,01	1026,12	558,33	103,80	256,56	
		IIб	1888,14	1026,12	551,90	103,80	310,12	
		IIIа	1827,30	1026,12	558,33	103,80	242,85	
		IVа	1841,37	1026,12	556,45	103,80	258,80	
		IVб	2020,53	1180,14	578,51	119,34	261,88	
		V	1829,70	1026,12	560,73	103,80	242,85	
		VIа	1851,80	1026,12	560,25	103,80	265,43	
		VIб	1833,03	1026,12	552,28	103,80	254,63	
		VIв	1840,95	1026,12	555,67	103,80	259,16	
		VIг	1839,08	1026,12	558,33	103,80	254,63	
		VIд	1840,95	1026,12	555,67	103,80	259,16	
		VIе	1839,08	1026,12	558,33	103,80	254,63	
		VIIа	1842,70	1026,12	551,90	103,80	264,68	
		VIIб	1843,08	1026,12	552,28	103,80	264,68	
30-01-051-07	2,5 т	**III**	**2998,93**	**1609,60**	**798,77**	**143,84**	**590,56**	160
		Iа	3811,50	2252,80	890,77	201,36	667,93	5,2
		Iб	3335,26	1851,20	835,88	165,40	648,18	
		Iв	3447,58	1931,20	844,48	172,66	671,90	
		Iг	3465,52	1931,20	862,42	172,66	671,90	
		Iд	3013,23	1609,60	808,77	143,84	594,86	
		IIа	2997,70	1609,60	798,77	143,84	589,33	
		IIб	3135,40	1609,60	791,12	143,84	734,68	
		IIIа	2979,20	1609,60	798,77	143,84	570,83	
		IVа	3007,42	1609,60	797,24	143,84	600,58	
		IVб	3284,61	1851,20	828,00	165,40	605,41	
		V	2983,06	1609,60	802,63	143,84	570,83	
		VIа	3035,35	1609,60	804,49	143,84	621,26	
		VIб	3002,44	1609,60	791,70	143,84	601,14	
		VIв	3015,63	1609,60	795,98	143,84	610,05	
		VIг	3009,51	1609,60	798,77	143,84	601,14	
		VIд	3015,63	1609,60	795,98	143,84	610,05	
		VIе	3009,51	1609,60	798,77	143,84	601,14	
		VIIа	3049,06	1609,60	791,12	143,84	648,34	
		VIIб	3049,64	1609,60	791,70	143,84	648,34	
30-01-051-08	3 т	**III**	**4122,74**	**1690,08**	**864,99**	**128,91**	**1567,67**	168
		Iа	5061,68	2365,44	960,77	180,45	1735,47	5,3
		Iб	4558,74	1943,76	904,42	148,25	1710,56	
		Iв	4676,88	2027,76	912,08	154,62	1737,04	
		Iг	4700,24	2027,76	935,44	154,62	1737,04	
		Iд	4253,36	1690,08	877,48	128,91	1685,80	
		IIа	4197,58	1690,08	864,99	128,91	1642,51	
		IIб	4639,90	1690,08	855,78	128,91	2094,04	
		IIIа	4116,48	1690,08	864,99	128,91	1561,41	
		IVа	4206,72	1690,08	862,67	128,91	1653,97	
		IVб	4496,73	1943,76	893,92	148,25	1659,05	
		V	4121,44	1690,08	869,95	128,91	1561,41	
		VIа	4335,58	1690,08	872,97	128,91	1772,53	
		VIб	4228,56	1690,08	856,53	128,91	1681,95	
		VIв	4244,57	1690,08	861,04	128,91	1693,45	
		VIг	4237,02	1690,08	864,99	128,91	1681,95	
		VIд	4244,57	1690,08	861,04	128,91	1693,45	
		VIе	4237,02	1690,08	864,99	128,91	1681,95	
		VIIа	4226,96	1690,08	855,78	128,91	1681,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	4227,71	1690,08	856,53	128,91	1681,10	
30-01-051-09	Смеситель непрерывного действия	**III**	**1124,23**	**339,59**	**435,70**	**117,02**	**348,94**	35,30
		Ia	1358,62	475,49	491,30	163,76	391,83	1
		Iб	1232,88	390,42	457,06	134,53	385,40	
		Iв	1248,12	407,36	463,97	140,44	376,79	
		Iг	1251,89	407,36	467,74	140,44	376,79	
		Iд	1141,42	339,59	438,28	117,02	363,55	
		IIa	1133,45	339,59	435,70	117,02	358,16	
		IIб	1213,10	339,59	432,34	117,02	441,17	
		IIIa	1111,34	339,59	435,70	117,02	336,05	
		IVa	1130,91	339,59	435,51	117,02	355,81	
		IVб	1202,64	390,42	455,39	134,53	356,83	
		V	1112,26	339,59	436,62	117,02	336,05	
		VIa	1138,11	339,59	435,52	117,02	363,00	
		VIб	1129,35	339,59	432,48	117,02	357,28	
		VIв	1135,13	339,59	435,23	117,02	360,31	
		VIг	1132,57	339,59	435,70	117,02	357,28	
		VIд	1135,13	339,59	435,23	117,02	360,31	
		VIe	1132,57	339,59	435,70	117,02	357,28	
		VIIa	1141,14	339,59	432,34	117,02	369,21	
		VIIб	1141,28	339,59	432,48	117,02	369,21	
Таблица 30-01-052. Распределители продукта								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Распределитель продукта							
30-01-052-01	трубчатый вращающийся на 6 направлений, тип РЗ-БРТ	**III**	**762,66**	**507,13**	**175,55**	**50,95**	**79,98**	47
		Ia	1006,65	710,17	198,52	71,32	97,96	0,165
		Iб	860,90	583,27	184,26	58,60	93,37	
		Iв	882,25	608,65	187,30	61,14	86,30	
		Iг	883,27	608,65	188,32	61,14	86,30	
		Iд	762,67	507,13	176,42	50,95	79,12	
		IIa	761,80	507,13	175,55	50,95	79,12	
		IIб	777,76	507,13	174,39	50,95	96,24	
		IIIa	760,45	507,13	175,55	50,95	77,77	
		IVa	764,05	507,13	175,61	50,95	81,31	
		IVб	850,00	583,27	183,89	58,60	82,84	
		V	760,72	507,13	175,82	50,95	77,77	
		VIa	764,51	507,13	175,32	50,95	82,06	
		VIб	762,26	507,13	174,43	50,95	80,70	
		VIв	761,04	507,13	175,53	50,95	78,38	
		VIг	763,38	507,13	175,55	50,95	80,70	
		VIд	761,04	507,13	175,53	50,95	78,38	
		VIe	763,38	507,13	175,55	50,95	80,70	
		VIIa	766,30	507,13	174,39	50,95	84,78	
		VIIб	766,34	507,13	174,43	50,95	84,78	
30-01-052-02	автоматический тип РЗ-БРД	**III**	**910,56**	**420,81**	**335,47**	**100,92**	**154,28**	39
		Ia	1140,81	589,29	379,86	141,32	171,66	0,07
		Iб	1003,98	483,99	352,20	116,09	167,79	
		Iв	1032,64	505,05	358,27	121,12	169,32	
		Iг	1034,07	505,05	359,70	121,12	169,32	
		Iд	922,82	420,81	336,97	100,92	165,04	
		IIa	916,66	420,81	335,47	100,92	160,38	
		IIб	960,20	420,81	333,43	100,92	205,96	
		IIIa	909,96	420,81	335,47	100,92	153,68	
		IVa	917,03	420,81	335,71	100,92	160,51	
		IVб	997,56	483,99	351,80	116,09	161,77	
		V	910,38	420,81	335,89	100,92	153,68	
		VIa	929,60	420,81	334,86	100,92	173,93	
		VIб	919,30	420,81	333,49	100,92	165,00	
		VIв	923,21	420,81	335,60	100,92	166,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	921,28	420,81	335,47	100,92	165,00	
		VIд	923,21	420,81	335,60	100,92	166,80	
		VIе	921,28	420,81	335,47	100,92	165,00	
		VIIа	917,73	420,81	333,43	100,92	163,49	
		VIIб	917,79	420,81	333,49	100,92	163,49	
Таблица 30-01-053. Питатели шнековые								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Питатель шнековый, масса до							
30-01-053-01	250 кг	**III**	**1483,38**	**413,70**	**152,47**	**39,46**	**917,21**	39,40
		Iа	1865,96	579,18	171,74	55,23	1115,04	
		Iб	1738,97	475,95	159,93	45,36	1103,09	
		Iв	1704,47	496,44	162,23	47,35	1045,80	
		Iг	1706,02	496,44	163,78	47,35	1045,80	
		Iд	1556,23	413,70	153,45	39,46	989,08	
		IIа	1520,58	413,70	152,47	39,46	954,41	
		IIб	1609,28	413,70	151,23	39,46	1044,35	
		IIIа	1510,50	413,70	152,47	39,46	944,33	
		IVа	1508,52	413,70	152,35	39,46	942,47	
		IVб	1578,88	475,95	159,21	45,36	943,72	
		V	1510,87	413,70	152,84	39,46	944,33	
		VIа	1600,13	413,70	152,50	39,46	1033,93	
		VIб	1485,38	413,70	151,28	39,46	920,40	
		VIв	1440,68	413,70	152,24	39,46	874,74	
		VIг	1486,57	413,70	152,47	39,46	920,40	
		VIд	1440,68	413,70	152,24	39,46	874,74	
		VIе	1486,57	413,70	152,47	39,46	920,40	
		VIIа	1563,72	413,70	151,23	39,46	998,79	
		VIIб	1563,77	413,70	151,28	39,46	998,79	
30-01-053-02	400 кг	**III**	**1641,46**	**551,25**	**152,42**	**39,46**	**937,79**	52,50
		Iа	2081,38	771,75	171,69	55,23	1137,94	
		Iб	1919,04	634,20	159,87	45,36	1124,97	
		Iв	1891,65	661,50	162,18	47,35	1067,97	
		Iг	1893,19	661,50	163,72	47,35	1067,97	
		Iд	1715,07	551,25	153,40	39,46	1010,42	
		IIа	1679,42	551,25	152,42	39,46	975,75	
		IIб	1770,53	551,25	151,18	39,46	1068,10	
		IIIа	1667,35	551,25	152,42	39,46	963,68	
		IVа	1666,48	551,25	152,30	39,46	962,93	
		IVб	1757,94	634,20	159,16	45,36	964,58	
		V	1667,72	551,25	152,79	39,46	963,68	
		VIа	1756,25	551,25	152,45	39,46	1052,55	
		VIб	1642,56	551,25	151,23	39,46	940,08	
		VIв	1599,13	551,25	152,18	39,46	895,70	
		VIг	1643,75	551,25	152,42	39,46	940,08	
		VIд	1599,13	551,25	152,18	39,46	895,70	
		VIе	1643,75	551,25	152,42	39,46	940,08	
		VIIа	1722,78	551,25	151,18	39,46	1020,35	
		VIIб	1722,83	551,25	151,23	39,46	1020,35	
30-01-053-03	700 кг	**III**	**1843,05**	**685,65**	**195,30**	**42,01**	**962,10**	65,30
		Iа	2346,97	959,91	218,77	58,81	1168,29	
		Iб	2144,67	788,82	204,64	48,31	1151,21	
		Iв	2129,26	822,78	207,00	50,41	1099,48	
		Iг	2132,41	822,78	210,15	50,41	1099,48	
		Iд	1919,64	685,65	196,94	42,01	1037,05	
		IIа	1882,65	685,65	195,30	42,01	1001,70	
		IIб	1974,42	685,65	193,28	42,01	1095,49	
		IIIа	1869,82	685,65	195,30	42,01	988,87	
		IVа	1868,09	685,65	194,83	42,01	987,61	
		IVб	1981,52	788,82	203,02	48,31	989,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	1870,52	685,65	196,00	42,01	988,87	
		VIа	1958,95	685,65	195,72	42,01	1077,58	
		VIб	1844,36	685,65	193,39	42,01	965,32	
		VIв	1802,10	685,65	194,60	42,01	921,85	
		VIг	1846,27	685,65	195,30	42,01	965,32	
		VIд	1802,10	685,65	194,60	42,01	921,85	
		VIе	1846,27	685,65	195,30	42,01	965,32	
		VIIа	1924,13	685,65	193,28	42,01	1045,20	
		VIIб	1924,24	685,65	193,39	42,01	1045,20	
Таблица 30-01-054. Машины мешкозашивочные								
	Измеритель: **1 компл.**							
30-01-054-01	Машина мешкозашивочная	**III**	**1626,26**	**802,79**	**392,49**	**104,27**	**430,98**	79,80
		Iа	2049,04	1123,58	442,40	146,02	483,06	0,6
		Iб	1810,16	923,29	411,70	119,97	475,17	
		Iв	1843,78	963,19	417,84	125,15	462,75	
		Iг	1847,32	963,19	421,38	125,15	462,75	
		Iд	1650,32	802,79	394,86	104,27	452,67	
		IIа	1640,91	802,79	392,49	104,27	445,63	
		IIб	1736,74	802,79	389,41	104,27	544,54	
		IIIа	1616,87	802,79	392,49	104,27	421,59	
		IVа	1637,38	802,79	392,28	104,27	442,31	
		IVб	1778,12	923,29	410,11	119,97	444,72	
		V	1617,73	802,79	393,35	104,27	421,59	
		VIа	1667,60	802,79	392,37	104,27	472,44	
		VIб	1645,58	802,79	389,53	104,27	453,26	
		VIв	1660,47	802,79	392,02	104,27	465,66	
		VIг	1648,54	802,79	392,49	104,27	453,26	
		VIд	1660,47	802,79	392,02	104,27	465,66	
		VIе	1648,54	802,79	392,49	104,27	453,26	
		VIIа	1645,92	802,79	389,41	104,27	453,72	
		VIIб	1646,04	802,79	389,53	104,27	453,72	
Таблица 30-01-055. Машины проволокошвейные								
	Измеритель: **1 шт.**							
30-01-055-01	Машина проволокошвейная	**III**	**613,77**	**403,20**	**115,73**	**27,17**	**94,84**	38,40
		Iа	803,62	564,48	129,98	38,02	109,16	0,22
		Iб	690,76	463,87	121,33	31,23	105,56	
		Iв	710,07	483,84	122,88	32,59	103,35	
		Iг	711,63	483,84	124,44	32,59	103,35	
		Iд	619,24	403,20	116,60	27,17	99,44	
		IIа	616,61	403,20	115,73	27,17	97,68	
		IIб	639,95	403,20	114,65	27,17	122,10	
		IIIа	612,88	403,20	115,73	27,17	93,95	
		IVа	617,14	403,20	115,53	27,17	98,41	
		IVб	684,05	463,87	120,55	31,23	99,63	
		V	613,24	403,20	116,09	27,17	93,95	
		VIа	621,96	403,20	115,88	27,17	102,88	
		VIб	616,69	403,20	114,70	27,17	98,79	
		VIв	618,43	403,20	115,42	27,17	99,81	
		VIг	617,72	403,20	115,73	27,17	98,79	
		VIд	618,43	403,20	115,42	27,17	99,81	
		VIе	617,72	403,20	115,73	27,17	98,79	
		VIIа	618,65	403,20	114,65	27,17	100,80	
		VIIб	618,70	403,20	114,70	27,17	100,80	
Таблица 30-01-056. Машины пакетоформирующие								
	Измеритель: **1 компл.**							
30-01-056-01	Машина пакетоформирующая	**III**	**1842,83**	**1259,84**	**472,05**	**48,10**	**110,94**	127
		Iа	2418,20	1764,03	520,56	67,32	133,61	2,8
		Iб	2068,37	1449,07	493,05	55,31	126,25	
		Iв	2137,85	1511,30	495,00	57,71	131,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	2152,56	1511,30	509,71	57,71	131,55	
		Iд	1854,30	1259,84	478,30	48,10	116,16	
		IIа	1848,05	1259,84	472,05	48,10	116,16	
		IIб	1855,01	1259,84	464,69	48,10	130,48	
		IIIа	1841,73	1259,84	472,05	48,10	109,84	
		IVа	1849,27	1259,84	469,00	48,10	120,43	
		IVб	2058,13	1449,07	484,85	55,31	124,21	
		V	1844,83	1259,84	475,15	48,10	109,84	
		VIа	1853,90	1259,84	475,53	48,10	118,53	
		VIб	1840,67	1259,84	465,20	48,10	115,63	
		VIв	1841,14	1259,84	467,97	48,10	113,33	
		VIг	1847,52	1259,84	472,05	48,10	115,63	
		VIд	1841,14	1259,84	467,97	48,10	113,33	
		VIе	1847,52	1259,84	472,05	48,10	115,63	
		VIIа	1846,67	1259,84	464,69	48,10	122,14	
		VIIб	1847,18	1259,84	465,20	48,10	122,14	
Таблица 30-01-057. Спуски винтовые								
	Измеритель: **10 м**							
30-01-057-01	Спуск винтовой металлический	**III**	**1310,43**	**653,95**	**321,73**	**47,16**	**334,75**	72,10
		Iа	1641,37	915,67	354,10	66,00	371,60	1,5
		Iб	1447,34	752,00	335,01	54,21	360,33	
		Iв	1491,22	784,45	337,79	56,58	368,98	
		Iг	1497,89	784,45	344,46	56,58	368,98	
		Iд	1334,09	653,95	325,18	47,16	354,96	
		IIа	1325,60	653,95	321,73	47,16	349,92	
		IIб	1375,32	653,95	317,79	47,16	403,58	
		IIIа	1299,39	653,95	321,73	47,16	323,71	
		IVа	1312,25	653,95	320,78	47,16	337,52	
		IVб	1423,10	752,00	331,62	54,21	339,48	
		V	1300,84	653,95	323,18	47,16	323,71	
		VIа	1289,59	653,95	322,95	47,16	312,69	
		VIб	1294,38	653,95	318,05	47,16	322,38	
		VIв	1316,94	653,95	320,28	47,16	342,71	
		VIг	1298,06	653,95	321,73	47,16	322,38	
		VIд	1316,94	653,95	320,28	47,16	342,71	
		VIе	1298,06	653,95	321,73	47,16	322,38	
		VIIа	1326,64	653,95	317,79	47,16	354,90	
		VIIб	1326,90	653,95	318,05	47,16	354,90	
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ								
Таблица 30-01-070. Лотки насыпные								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Лоток насыпной к конвейеру, тип							
30-01-070-01	У1-УНЛ	**III**	**136,72**	**83,52**	**42,49**	**2,57**	**10,71**	8,07
		Iа	175,64	116,93	46,68	3,59	12,03	0,02-0,026
		Iб	151,85	96,03	44,37	2,95	11,45	
		Iв	156,34	100,23	44,42	3,08	11,69	
		Iг	157,95	100,23	46,03	3,08	11,69	
		Iд	137,78	83,52	43,14	2,57	11,12	
		IIа	137,13	83,52	42,49	2,57	11,12	
		IIб	137,58	83,52	41,72	2,57	12,34	
		IIIа	136,13	83,52	42,49	2,57	10,12	
		IVа	136,41	83,52	42,14	2,57	10,75	
		IVб	150,49	96,03	43,46	2,95	11,00	
		V	136,46	83,52	42,82	2,57	10,12	
		VIа	136,27	83,52	42,89	2,57	9,86	
		VIб	135,63	83,52	41,77	2,57	10,34	
		VIв	136,46	83,52	42,02	2,57	10,92	
		VIг	136,35	83,52	42,49	2,57	10,34	
		VIд	136,46	83,52	42,02	2,57	10,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	136,35	83,52	42,49	2,57	10,34	
		VIIа	136,51	83,52	41,72	2,57	11,27	
		VIIб	136,56	83,52	41,77	2,57	11,27	
30-01-070-02	ЛД	**III**	**157,85**	**104,54**	**42,18**	**2,57**	**11,13**	10,10
		Iа	205,34	146,35	46,37	3,59	12,62	0,031
		Iб	176,19	120,19	44,07	2,95	11,93	
		Iв	181,75	125,44	44,11	3,08	12,20	
		Iг	183,35	125,44	45,71	3,08	12,20	
		Iд	158,91	104,54	42,83	2,57	11,54	
		IIа	158,26	104,54	42,18	2,57	11,54	
		IIб	158,72	104,54	41,42	2,57	12,76	
		IIIа	157,26	104,54	42,18	2,57	10,54	
		IVа	157,54	104,54	41,83	2,57	11,17	
		IVб	174,82	120,19	43,15	2,95	11,48	
		V	157,59	104,54	42,51	2,57	10,54	
		VIа	157,41	104,54	42,59	2,57	10,28	
		VIб	156,78	104,54	41,48	2,57	10,76	
		VIв	157,59	104,54	41,71	2,57	11,34	
		VIг	157,48	104,54	42,18	2,57	10,76	
		VIд	157,59	104,54	41,71	2,57	11,34	
		VIе	157,48	104,54	42,18	2,57	10,76	
		VIIа	157,65	104,54	41,42	2,57	11,69	
		VIIб	157,71	104,54	41,48	2,57	11,69	
Таблица 30-01-071. Коробки сбрасывающие к ленточным конвеерам								
	Измеритель: **1 шт.**							
30-01-071-01	Коробка сбрасывающая к ленточному конвейеру без патрубка	**III**	**192,03**	**118,33**	**42,49**	**2,57**	**31,21**	12,30
		Iа	247,25	165,68	46,68	3,59	34,89	0,06-0,087
		Iб	214,56	136,04	44,37	2,95	34,15	
		Iв	219,58	141,94	44,42	3,08	33,22	
		Iг	221,19	141,94	46,03	3,08	33,22	
		Iд	195,07	118,33	43,14	2,57	33,60	
		IIа	193,43	118,33	42,49	2,57	32,61	
		IIб	196,94	118,33	41,72	2,57	36,89	
		IIIа	190,21	118,33	42,49	2,57	29,39	
		IVа	191,15	118,33	42,14	2,57	30,68	
		IVб	210,53	136,04	43,46	2,95	31,03	
		V	190,54	118,33	42,82	2,57	29,39	
		VIа	191,75	118,33	42,89	2,57	30,53	
		VIб	188,94	118,33	41,77	2,57	28,84	
		VIв	193,75	118,33	42,02	2,57	33,40	
		VIг	189,66	118,33	42,49	2,57	28,84	
		VIд	193,75	118,33	42,02	2,57	33,40	
		VIе	189,66	118,33	42,49	2,57	28,84	
		VIIа	192,03	118,33	41,72	2,57	31,98	
		VIIб	192,08	118,33	41,77	2,57	31,98	
	Коробка сбрасывающая к ленточному конвейеру с							
30-01-071-02	патрубком	**III**	**223,60**	**129,87**	**42,49**	**2,57**	**51,24**	13,50
		Iа	285,64	181,85	46,68	3,59	57,11	0,101-0,139
		Iб	249,99	149,31	44,37	2,95	56,31	
		Iв	254,40	155,79	44,42	3,08	54,19	
		Iг	256,01	155,79	46,03	3,08	54,19	
		Iд	228,62	129,87	43,14	2,57	55,61	
		IIа	225,99	129,87	42,49	2,57	53,63	
		IIб	232,56	129,87	41,72	2,57	60,97	
		IIIа	220,55	129,87	42,49	2,57	48,19	
		IVа	222,16	129,87	42,14	2,57	50,15	
		IVб	243,31	149,31	43,46	2,95	50,54	
		V	220,88	129,87	42,82	2,57	48,19	
		VIа	223,49	129,87	42,89	2,57	50,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	218,52	129,87	41,77	2,57	46,88	
		VIв	227,30	129,87	42,02	2,57	55,41	
		VIг	219,24	129,87	42,49	2,57	46,88	
		VIд	227,30	129,87	42,02	2,57	55,41	
		VIе	219,24	129,87	42,49	2,57	46,88	
		VIIа	223,80	129,87	41,72	2,57	52,21	
		VIIб	223,85	129,87	41,77	2,57	52,21	
30-01-071-03	перекидным клапаном	**III**	**245,18**	**151,03**	**42,49**	**2,57**	**51,66**	15,70
		Iа	315,86	211,48	46,68	3,59	57,70	0,099-0,139
		Iб	274,80	173,64	44,37	2,95	56,79	
		Iв	280,29	181,18	44,42	3,08	54,69	
		Iг	281,90	181,18	46,03	3,08	54,69	
		Iд	250,20	151,03	43,14	2,57	56,03	
		IIа	247,57	151,03	42,49	2,57	54,05	
		IIб	254,14	151,03	41,72	2,57	61,39	
		IIIа	242,13	151,03	42,49	2,57	48,61	
		IVа	243,74	151,03	42,14	2,57	50,57	
		IVб	268,12	173,64	43,46	2,95	51,02	
		V	242,46	151,03	42,82	2,57	48,61	
		VIа	245,07	151,03	42,89	2,57	51,15	
		VIб	240,10	151,03	41,77	2,57	47,30	
		VIв	248,88	151,03	42,02	2,57	55,83	
		VIг	240,82	151,03	42,49	2,57	47,30	
		VIд	248,88	151,03	42,02	2,57	55,83	
		VIе	240,82	151,03	42,49	2,57	47,30	
		VIIа	245,38	151,03	41,72	2,57	52,63	
		VIIб	245,43	151,03	41,77	2,57	52,63	
30-01-071-04	электрифицированным перекидным клапаном	**III**	**344,49**	**248,20**	**42,49**	**2,57**	**53,80**	25,80
		Iа	454,86	347,53	46,68	3,59	60,65	0,106-0,155
		Iб	388,97	285,35	44,37	2,95	59,25	
		Iв	399,43	297,73	44,42	3,08	57,28	
		Iг	401,04	297,73	46,03	3,08	57,28	
		Iд	349,53	248,20	43,14	2,57	58,19	
		IIа	346,90	248,20	42,49	2,57	56,21	
		IIб	353,49	248,20	41,72	2,57	63,57	
		IIIа	341,44	248,20	42,49	2,57	50,75	
		IVа	343,08	248,20	42,14	2,57	52,74	
		IVб	382,30	285,35	43,46	2,95	53,49	
		V	341,77	248,20	42,82	2,57	50,75	
		VIа	344,41	248,20	42,89	2,57	53,32	
		VIб	339,43	248,20	41,77	2,57	49,46	
		VIв	348,20	248,20	42,02	2,57	57,98	
		VIг	340,15	248,20	42,49	2,57	49,46	
		VIд	348,20	248,20	42,02	2,57	57,98	
		VIе	340,15	248,20	42,49	2,57	49,46	
		VIIа	344,73	248,20	41,72	2,57	54,81	
		VIIб	344,78	248,20	41,77	2,57	54,81	
Таблица 30-01-072. Клапаны перекидные с электроприводом								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Клапан перекидной с электроприводом, тип У17-КО, У17-КД, сечение до							
30-01-072-01	220х220 мм	**III**	**280,85**	**192,15**	**11,18**	**0,68**	**77,52**	19,10
		Iа	370,07	268,93	12,28	0,95	88,86	0,039-0,061
		Iб	319,22	220,99	11,67	0,78	86,56	
		Iв	324,83	230,54	11,69	0,81	82,60	
		Iг	325,25	230,54	12,11	0,81	82,60	
		Iд	284,13	192,15	11,35	0,68	80,63	
		IIа	282,97	192,15	11,18	0,68	79,64	
		IIб	296,31	192,15	10,97	0,68	93,19	
		IIIа	277,43	192,15	11,18	0,68	74,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	281,25	192,15	11,08	0,68	78,02	
		IVб	311,02	220,99	11,43	0,78	78,60	
		V	277,51	192,15	11,26	0,68	74,10	
		VIа	279,85	192,15	11,28	0,68	76,42	
		VIб	277,81	192,15	10,99	0,68	74,67	
		VIв	283,05	192,15	11,05	0,68	79,85	
		VIг	278,00	192,15	11,18	0,68	74,67	
		VIд	283,05	192,15	11,05	0,68	79,85	
		VIе	278,00	192,15	11,18	0,68	74,67	
		VIIа	284,58	192,15	10,97	0,68	81,46	
		VIIб	284,60	192,15	10,99	0,68	81,46	
30-01-072-02	300х300 мм	**III**	**296,58**	**203,21**	**15,63**	**0,95**	**77,74**	20,20
		Iа	390,77	284,42	17,17	1,32	89,18	0,085
		Iб	336,85	233,71	16,32	1,09	86,82	
		Iв	343,03	243,81	16,34	1,13	82,88	
		Iг	343,62	243,81	16,93	1,13	82,88	
		Iд	299,93	203,21	15,87	0,95	80,85	
		IIа	298,70	203,21	15,63	0,95	79,86	
		IIб	311,98	203,21	15,35	0,95	93,42	
		IIIа	293,17	203,21	15,63	0,95	74,33	
		IVа	296,95	203,21	15,50	0,95	78,24	
		IVб	328,55	233,71	15,99	1,09	78,85	
		V	293,29	203,21	15,75	0,95	74,33	
		VIа	295,64	203,21	15,78	0,95	76,65	
		VIб	293,48	203,21	15,37	0,95	74,90	
		VIв	298,75	203,21	15,46	0,95	80,08	
		VIг	293,74	203,21	15,63	0,95	74,90	
		VIд	298,75	203,21	15,46	0,95	80,08	
		VIе	293,74	203,21	15,63	0,95	74,90	
		VIIа	300,25	203,21	15,35	0,95	81,69	
		VIIб	300,27	203,21	15,37	0,95	81,69	
30-01-072-03	380х380 мм	**III**	**332,70**	**236,41**	**17,86**	**1,08**	**78,43**	23,50
		Iа	440,64	330,88	19,63	1,51	90,13	0,102
		Iб	378,17	271,90	18,66	1,24	87,61	
		Iв	386,02	283,65	18,68	1,30	83,69	
		Iг	386,69	283,65	19,35	1,30	83,69	
		Iд	336,09	236,41	18,14	1,08	81,54	
		IIа	334,82	236,41	17,86	1,08	80,55	
		IIб	348,06	236,41	17,54	1,08	94,11	
		IIIа	329,28	236,41	17,86	1,08	75,01	
		IVа	333,06	236,41	17,72	1,08	78,93	
		IVб	369,82	271,90	18,28	1,24	79,64	
		V	329,43	236,41	18,01	1,08	75,01	
		VIа	331,79	236,41	18,04	1,08	77,34	
		VIб	329,56	236,41	17,57	1,08	75,58	
		VIв	334,84	236,41	17,67	1,08	80,76	
		VIг	329,85	236,41	17,86	1,08	75,58	
		VIд	334,84	236,41	17,67	1,08	80,76	
		VIе	329,85	236,41	17,86	1,08	75,58	
		VIIа	336,32	236,41	17,54	1,08	82,37	
		VIIб	336,35	236,41	17,57	1,08	82,37	
Таблица 30-01-073. Клапаны поворотные и отводящие с пневмоприводом								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Клапан с пневмоприводом диаметром до 120 мм							
30-01-073-01	поворотный, тип Р3-БКП	**III**	**269,63**	**187,42**	**42,49**	**2,57**	**39,72**	16,90
		Iа	356,80	262,46	46,68	3,59	47,66	0,013-0,018
		Iб	305,53	215,48	44,37	2,95	45,68	
		Iв	311,98	224,94	44,42	3,08	42,62	
		Iг	313,59	224,94	46,03	3,08	42,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	270,59	187,42	43,14	2,57	40,03	
		IIа	269,94	187,42	42,49	2,57	40,03	
		IIб	277,26	187,42	41,72	2,57	48,12	
		IIIа	268,61	187,42	42,49	2,57	38,70	
		IVа	270,27	187,42	42,14	2,57	40,71	
		IVб	300,21	215,48	43,46	2,95	41,27	
		V	268,94	187,42	42,82	2,57	38,70	
		VIа	270,45	187,42	42,89	2,57	40,14	
		VIб	268,80	187,42	41,77	2,57	39,61	
		VIв	269,10	187,42	42,02	2,57	39,66	
		VIг	269,52	187,42	42,49	2,57	39,61	
		VIд	269,10	187,42	42,02	2,57	39,66	
		VIе	269,52	187,42	42,49	2,57	39,61	
		VIIа	271,49	187,42	41,72	2,57	42,35	
		VIIб	271,54	187,42	41,77	2,57	42,35	
30-01-073-02	отводящий, тип РЗ-БКЕ	**III**	**383,73**	**224,02**	**42,49**	**2,57**	**117,22**	20,20
		Iа	494,03	313,71	46,68	3,59	133,64	0,07
		Iб	432,71	257,55	44,37	2,95	130,79	
		Iв	440,04	268,86	44,42	3,08	126,76	
		Iг	441,65	268,86	46,03	3,08	126,76	
		Iд	389,07	224,02	43,14	2,57	121,91	
		IIа	386,20	224,02	42,49	2,57	119,69	
		IIб	417,94	224,02	41,72	2,57	152,20	
		IIIа	381,22	224,02	42,49	2,57	114,71	
		IVа	386,67	224,02	42,14	2,57	120,51	
		IVб	422,19	257,55	43,46	2,95	121,18	
		V	381,55	224,02	42,82	2,57	114,71	
		VIа	394,09	224,02	42,89	2,57	127,18	
		VIб	388,89	224,02	41,77	2,57	123,10	
		VIв	387,79	224,02	42,02	2,57	121,75	
		VIг	389,61	224,02	42,49	2,57	123,10	
		VIд	387,79	224,02	42,02	2,57	121,75	
		VIе	389,61	224,02	42,49	2,57	123,10	
		VIIа	389,85	224,02	41,72	2,57	124,11	
		VIIб	389,90	224,02	41,77	2,57	124,11	
Таблица 30-01-074. Задвижки реечные с ручным приводом								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Задвижка реечная с ручным приводом, масса до							
30-01-074-01	0,03 т	**III**	**210,09**	**88,68**	**42,49**	**2,57**	**78,92**	8,94
		Iа	256,21	124,18	46,68	3,59	85,35	
		Iб	231,14	102,01	44,37	2,95	84,76	
		Iв	233,27	106,39	44,42	3,08	82,46	
		Iг	234,88	106,39	46,03	3,08	82,46	
		Iд	204,96	88,68	43,14	2,57	73,14	
		IIа	203,32	88,68	42,49	2,57	72,15	
		IIб	224,69	88,68	41,72	2,57	94,29	
		IIIа	206,02	88,68	42,49	2,57	74,85	
		IVа	208,08	88,68	42,14	2,57	77,26	
		IVб	223,00	102,01	43,46	2,95	77,53	
		V	206,35	88,68	42,82	2,57	74,85	
		VIа	211,50	88,68	42,89	2,57	79,93	
		VIб	205,77	88,68	41,77	2,57	75,32	
		VIв	205,02	88,68	42,02	2,57	74,32	
		VIг	206,49	88,68	42,49	2,57	75,32	
		VIд	205,02	88,68	42,02	2,57	74,32	
		VIе	206,49	88,68	42,49	2,57	75,32	
		VIIа	207,06	88,68	41,72	2,57	76,66	
		VIIб	207,11	88,68	41,77	2,57	76,66	
30-01-074-02	0,06 т	**III**	**242,62**	**111,10**	**42,49**	**2,57**	**89,03**	11,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	298,49	155,57	46,68	3,59	96,24	
		Iб	267,70	127,79	44,37	2,95	95,54	
		Iв	270,70	133,28	44,42	3,08	93,00	
		Iг	272,31	133,28	46,03	3,08	93,00	
		Iд	235,86	111,10	43,14	2,57	81,62	
		IIа	234,22	111,10	42,49	2,57	80,63	
		IIб	259,16	111,10	41,72	2,57	106,34	
		IIIа	238,11	111,10	42,49	2,57	84,52	
		IVа	240,39	111,10	42,14	2,57	87,15	
		IVб	258,74	127,79	43,46	2,95	87,49	
		V	238,44	111,10	42,82	2,57	84,52	
		VIа	244,37	111,10	42,89	2,57	90,38	
		VIб	238,06	111,10	41,77	2,57	85,19	
		VIв	236,19	111,10	42,02	2,57	83,07	
		VIг	238,78	111,10	42,49	2,57	85,19	
		VIд	236,19	111,10	42,02	2,57	83,07	
		VIе	238,78	111,10	42,49	2,57	85,19	
		VIIа	238,98	111,10	41,72	2,57	86,16	
		VIIб	239,03	111,10	41,77	2,57	86,16	
30-01-074-03	0,12 т	**III**	**292,41**	**122,02**	**42,49**	**2,57**	**127,90**	12,30
		Iа	355,12	170,85	46,68	3,59	137,59	
		Iб	321,54	140,34	44,37	2,95	136,83	
		Iв	324,01	146,37	44,42	3,08	133,22	
		Iг	325,62	146,37	46,03	3,08	133,22	
		Iд	279,11	122,02	43,14	2,57	113,95	
		IIа	277,47	122,02	42,49	2,57	112,96	
		IIб	316,71	122,02	41,72	2,57	152,97	
		IIIа	286,10	122,02	42,49	2,57	121,59	
		IVа	289,27	122,02	42,14	2,57	125,11	
		IVб	309,28	140,34	43,46	2,95	125,48	
		V	286,43	122,02	42,82	2,57	121,59	
		VIа	295,51	122,02	42,89	2,57	130,60	
		VIб	286,86	122,02	41,77	2,57	123,07	
		VIв	280,55	122,02	42,02	2,57	116,51	
		VIг	287,58	122,02	42,49	2,57	123,07	
		VIд	280,55	122,02	42,02	2,57	116,51	
		VIе	287,58	122,02	42,49	2,57	123,07	
		VIIа	286,35	122,02	41,72	2,57	122,61	
		VIIб	286,40	122,02	41,77	2,57	122,61	
Таблица 30-01-075. Задвижки реечные с электроприводом								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Задвижка реечная с электроприводом, масса до							
30-01-075-01	0,046 т	**III**	**208,14**	**133,92**	**42,49**	**2,57**	**31,73**	13,50
		Iа	269,76	187,52	46,68	3,59	35,56	
		Iб	233,15	154,04	44,37	2,95	34,74	
		Iв	238,93	160,65	44,42	3,08	33,86	
		Iг	240,54	160,65	46,03	3,08	33,86	
		Iд	211,20	133,92	43,14	2,57	34,14	
		IIа	209,56	133,92	42,49	2,57	33,15	
		IIб	213,09	133,92	41,72	2,57	37,45	
		IIIа	206,32	133,92	42,49	2,57	29,91	
		IVа	207,30	133,92	42,14	2,57	31,24	
		IVб	229,14	154,04	43,46	2,95	31,64	
		V	206,65	133,92	42,82	2,57	29,91	
		VIа	207,89	133,92	42,89	2,57	31,08	
		VIб	205,07	133,92	41,77	2,57	29,38	
		VIв	209,87	133,92	42,02	2,57	33,93	
		VIг	205,79	133,92	42,49	2,57	29,38	
		VIд	209,87	133,92	42,02	2,57	33,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	205,79	133,92	42,49	2,57	29,38	
		VIIа	208,17	133,92	41,72	2,57	32,53	
		VIIб	208,22	133,92	41,77	2,57	32,53	
30-01-075-02	0,05 т	**III**	**242,55**	**167,65**	**42,49**	**2,57**	**32,41**	16,90
		Iа	317,94	234,74	46,68	3,59	36,52	
		Iб	272,73	192,83	44,37	2,95	35,53	
		Iв	280,21	201,11	44,42	3,08	34,68	
		Iг	281,82	201,11	46,03	3,08	34,68	
		Iд	245,62	167,65	43,14	2,57	34,83	
		IIа	243,98	167,65	42,49	2,57	33,84	
		IIб	247,51	167,65	41,72	2,57	38,14	
		IIIа	240,73	167,65	42,49	2,57	30,59	
		IVа	241,71	167,65	42,14	2,57	31,92	
		IVб	268,72	192,83	43,46	2,95	32,43	
		V	241,06	167,65	42,82	2,57	30,59	
		VIа	242,30	167,65	42,89	2,57	31,76	
		VIб	239,49	167,65	41,77	2,57	30,07	
		VIв	244,28	167,65	42,02	2,57	34,61	
		VIг	240,21	167,65	42,49	2,57	30,07	
		VIд	244,28	167,65	42,02	2,57	34,61	
		VIе	240,21	167,65	42,49	2,57	30,07	
		VIIа	242,59	167,65	41,72	2,57	33,22	
		VIIб	242,64	167,65	41,77	2,57	33,22	
30-01-075-03	0,06 т	**III**	**292,14**	**216,26**	**42,49**	**2,57**	**33,39**	21,80
		Iа	387,37	302,80	46,68	3,59	37,89	
		Iб	329,76	248,74	44,37	2,95	36,65	
		Iв	339,70	259,42	44,42	3,08	35,86	
		Iг	341,31	259,42	46,03	3,08	35,86	
		Iд	295,21	216,26	43,14	2,57	35,81	
		IIа	293,57	216,26	42,49	2,57	34,82	
		IIб	297,10	216,26	41,72	2,57	39,12	
		IIIа	290,32	216,26	42,49	2,57	31,57	
		IVа	291,31	216,26	42,14	2,57	32,91	
		IVб	325,75	248,74	43,46	2,95	33,55	
		V	290,65	216,26	42,82	2,57	31,57	
		VIа	291,90	216,26	42,89	2,57	32,75	
		VIб	289,08	216,26	41,77	2,57	31,05	
		VIв	293,87	216,26	42,02	2,57	35,59	
		VIг	289,80	216,26	42,49	2,57	31,05	
		VIд	293,87	216,26	42,02	2,57	35,59	
		VIе	289,80	216,26	42,49	2,57	31,05	
		VIIа	292,18	216,26	41,72	2,57	34,20	
		VIIб	292,23	216,26	41,77	2,57	34,20	
Таблица 30-01-076. Задвижки приемного устройства								
	Измеритель:	**1 компл. (норма 01), 1 шт. (норма 02)**						
30-01-076-01	Задвижка приемного устройства с электроприводом, длина 3,3 м	**III**	**550,91**	**372,83**	**44,76**	**2,70**	**133,32**	38,20
		Iа	722,49	521,81	49,17	3,78	151,51	0,23
		Iб	623,39	428,60	46,74	3,11	148,05	
		Iв	637,45	447,32	46,79	3,24	143,34	
		Iг	639,14	447,32	48,48	3,24	143,34	
		Iд	560,11	372,83	45,45	2,70	141,83	
		IIа	555,68	372,83	44,76	2,70	138,09	
		IIб	585,34	372,83	43,95	2,70	168,56	
		IIIа	547,56	372,83	44,76	2,70	129,97	
		IVа	552,89	372,83	44,39	2,70	135,67	
		IVб	611,17	428,60	45,79	3,11	136,78	
		V	547,91	372,83	45,11	2,70	129,97	
		VIа	559,64	372,83	45,18	2,70	141,63	
		VIб	550,07	372,83	44,01	2,70	133,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	559,32	372,83	44,27	2,70	142,22	
		VIг	550,82	372,83	44,76	2,70	133,23	
		VIд	559,32	372,83	44,27	2,70	142,22	
		VIе	550,82	372,83	44,76	2,70	133,23	
		VIIа	556,38	372,83	43,95	2,70	139,60	
		VIIб	556,44	372,83	44,01	2,70	139,60	
30-01-076-02	Секция промежуточная длиной 1 м, добавлять к расценке 30-01-076-01	**III**	**170,60**	**120,05**	**6,71**	**0,41**	**43,84**	12,30
		Iа	224,08	168,02	7,37	0,57	48,69	0,04
		Iб	192,81	138,01	7,00	0,47	47,80	
		Iв	198,05	144,03	7,01	0,49	47,01	
		Iг	198,30	144,03	7,26	0,49	47,01	
		Iд	174,15	120,05	6,81	0,41	47,29	
		IIа	172,62	120,05	6,71	0,41	45,86	
		IIб	180,84	120,05	6,58	0,41	54,21	
		IIIа	168,81	120,05	6,71	0,41	42,05	
		IVа	170,63	120,05	6,65	0,41	43,93	
		IVб	189,16	138,01	6,86	0,47	44,29	
		V	168,86	120,05	6,76	0,41	42,05	
		VIа	171,86	120,05	6,77	0,41	45,04	
		VIб	169,11	120,05	6,59	0,41	42,47	
		VIв	173,96	120,05	6,63	0,41	47,28	
		VIг	169,23	120,05	6,71	0,41	42,47	
		VIд	173,96	120,05	6,63	0,41	47,28	
		VIе	169,23	120,05	6,71	0,41	42,47	
		VIIа	172,05	120,05	6,58	0,41	45,42	
		VIIб	172,06	120,05	6,59	0,41	45,42	
Таблица 30-01-077. Устройства выпускные подсилосные роторного типа								
	Измеритель: **1 шт.**							
30-01-077-01	Питатель роторный подсилосный, тип Б6-ДПК	**III**	**501,16**	**278,75**	**161,28**	**40,00**	**61,13**	28,10
		Iа	643,65	390,31	181,43	55,99	71,91	0,33
		Iб	559,23	320,62	169,13	46,00	69,48	
		Iв	571,54	334,39	171,44	47,98	65,71	
		Iг	573,42	334,39	173,32	47,98	65,71	
		Iд	504,55	278,75	162,39	40,00	63,41	
		IIа	502,55	278,75	161,28	40,00	62,52	
		IIб	512,20	278,75	159,87	40,00	73,58	
		IIIа	499,05	278,75	161,28	40,00	59,02	
		IVа	501,78	278,75	161,08	40,00	61,95	
		IVб	551,62	320,62	168,22	46,00	62,78	
		V	499,49	278,75	161,72	40,00	59,02	
		VIа	502,15	278,75	161,39	40,00	62,01	
		VIб	498,11	278,75	159,94	40,00	59,42	
		VIв	502,64	278,75	160,94	40,00	62,95	
		VIг	499,45	278,75	161,28	40,00	59,42	
		VIд	502,64	278,75	160,94	40,00	62,95	
		VIе	499,45	278,75	161,28	40,00	59,42	
		VIIа	502,89	278,75	159,87	40,00	64,27	
		VIIб	502,96	278,75	159,94	40,00	64,27	
Таблица 30-01-078. Разгрузители								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Разгрузитель							
30-01-078-01	винтовой, тип А1-ДРВ	**III**	**1209,20**	**962,00**	**158,55**	**9,45**	**88,65**	100
		Iа	1627,52	1347,00	174,02	13,23	106,50	0,99
		Iб	1372,13	1106,00	165,51	10,87	100,62	
		Iв	1418,69	1154,00	165,71	11,34	98,98	
		Iг	1424,58	1154,00	171,60	11,34	98,98	
		Iд	1215,20	962,00	160,98	9,45	92,22	
		IIа	1211,78	962,00	158,55	9,45	91,23	
		IIб	1221,77	962,00	155,67	9,45	104,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	1206,85	962,00	158,55	9,45	86,30	
		IVа	1210,49	962,00	157,28	9,45	91,21	
		IVб	1362,27	1106,00	162,18	10,87	94,09	
		V	1208,09	962,00	159,79	9,45	86,30	
		VIа	1212,91	962,00	159,98	9,45	90,93	
		VIб	1205,56	962,00	155,87	9,45	87,69	
		VIв	1210,08	962,00	156,87	9,45	91,21	
		VIг	1208,24	962,00	158,55	9,45	87,69	
		VIд	1210,08	962,00	156,87	9,45	91,21	
		VIе	1208,24	962,00	158,55	9,45	87,69	
		VIIа	1211,37	962,00	155,67	9,45	93,70	
		VIIб	1211,57	962,00	155,87	9,45	93,70	
30-01-078-02	шнековый для соли и мела, тип А1-ДП2Ш	**III**	**493,06**	**359,79**	**69,72**	**9,26**	**63,55**	37,40
		Iа	656,07	503,78	77,31	12,96	74,98	0,33
		Iб	558,66	413,64	72,93	10,64	72,09	
		Iв	573,89	431,60	73,37	11,10	68,92	
		Iг	575,82	431,60	75,30	11,10	68,92	
		Iд	496,10	359,79	70,57	9,26	65,74	
		IIа	494,55	359,79	69,72	9,26	65,04	
		IIб	504,62	359,79	68,71	9,26	76,12	
		IIIа	490,98	359,79	69,72	9,26	61,47	
		IVа	493,89	359,79	69,34	9,26	64,76	
		IVб	551,33	413,64	71,86	10,64	65,83	
		V	491,39	359,79	70,13	9,26	61,47	
		VIа	494,26	359,79	70,15	9,26	64,32	
		VIб	490,83	359,79	68,78	9,26	62,26	
		VIв	494,12	359,79	69,20	9,26	65,13	
		VIг	491,77	359,79	69,72	9,26	62,26	
		VIд	494,12	359,79	69,20	9,26	65,13	
		VIе	491,77	359,79	69,72	9,26	62,26	
		VIIа	495,62	359,79	68,71	9,26	67,12	
		VIIб	495,69	359,79	68,78	9,26	67,12	
	Виброразгрузчик, тип РЗ-БВА, производительность							
30-01-078-03	25 т/ч	**III**	**496,01**	**392,59**	**63,03**	**8,85**	**40,39**	35,40
		Iа	669,49	549,76	69,96	12,39	49,77	0,215
		Iб	564,13	451,35	65,95	10,18	46,83	
		Iв	581,54	471,17	66,37	10,61	44,00	
		Iг	583,22	471,17	68,05	10,61	44,00	
		Iд	496,95	392,59	63,78	8,85	40,58	
		IIа	496,20	392,59	63,03	8,85	40,58	
		IIб	502,94	392,59	62,15	8,85	48,20	
		IIIа	495,26	392,59	63,03	8,85	39,64	
		IVа	496,78	392,59	62,70	8,85	41,49	
		IVб	559,04	451,35	65,02	10,18	42,67	
		V	495,62	392,59	63,39	8,85	39,64	
		VIа	497,30	392,59	63,40	8,85	41,31	
		VIб	495,30	392,59	62,20	8,85	40,51	
		VIв	495,44	392,59	62,58	8,85	40,27	
		VIг	496,13	392,59	63,03	8,85	40,51	
		VIд	495,44	392,59	62,58	8,85	40,27	
		VIе	496,13	392,59	63,03	8,85	40,51	
		VIIа	497,62	392,59	62,15	8,85	42,88	
		VIIб	497,67	392,59	62,20	8,85	42,88	
30-01-078-04	40 т/ч	**III**	**672,20**	**450,25**	**76,36**	**9,66**	**145,59**	40,60
		Iа	877,99	630,52	84,61	13,52	162,86	0,315
		Iб	755,40	517,65	79,87	11,11	157,88	
		Iв	777,59	540,39	80,31	11,59	156,89	
		Iг	779,77	540,39	82,49	11,59	156,89	
		Iд	678,11	450,25	77,31	9,66	150,55	
		IIа	677,16	450,25	76,36	9,66	150,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	697,64	450,25	75,23	9,66	172,16	
		IIIа	664,67	450,25	76,36	9,66	138,06	
		IVа	673,31	450,25	75,92	9,66	147,14	
		IVб	744,79	517,65	78,66	11,11	148,48	
		V	665,13	450,25	76,82	9,66	138,06	
		VIа	663,85	450,25	76,85	9,66	136,75	
		VIб	667,01	450,25	75,31	9,66	141,45	
		VIв	673,87	450,25	75,76	9,66	147,86	
		VIг	668,06	450,25	76,36	9,66	141,45	
		VIд	673,87	450,25	75,76	9,66	147,86	
		VIе	668,06	450,25	76,36	9,66	141,45	
		VIIа	680,04	450,25	75,23	9,66	154,56	
		VIIб	680,12	450,25	75,31	9,66	154,56	
30-01-078-05	Разгрузчик аэрационный, тип РЗ-БАА	**III**	**447,33**	**357,12**	**44,76**	**2,70**	**45,45**	36
		Iа	604,11	500,04	49,17	3,78	54,90	0,23
		Iб	509,54	410,76	46,74	3,11	52,04	
		Iв	524,33	428,40	46,79	3,24	49,14	
		Iг	526,02	428,40	48,48	3,24	49,14	
		Iд	448,42	357,12	45,45	2,70	45,85	
		IIа	447,73	357,12	44,76	2,70	45,85	
		IIб	455,33	357,12	43,95	2,70	54,26	
		IIIа	446,14	357,12	44,76	2,70	44,26	
		IVа	447,92	357,12	44,39	2,70	46,41	
		IVб	504,04	410,76	45,79	3,11	47,49	
		V	446,49	357,12	45,11	2,70	44,26	
		VIа	447,90	357,12	45,18	2,70	45,60	
		VIб	446,33	357,12	44,01	2,70	45,20	
		VIв	446,83	357,12	44,27	2,70	45,44	
		VIг	447,08	357,12	44,76	2,70	45,20	
		VIд	446,83	357,12	44,27	2,70	45,44	
		VIе	447,08	357,12	44,76	2,70	45,20	
		VIIа	449,26	357,12	43,95	2,70	48,19	
		VIIб	449,32	357,12	44,01	2,70	48,19	
Таблица 30-01-079. Трубы распределительные с электроприводом								
	Измеритель: **1 шт.**							
Труба поворотная для зернопровода, диаметр до 380 мм, с электроприводом, количество направлений								
30-01-079-01	8	**III**	**746,51**	**490,05**	**105,83**	**6,35**	**150,63**	49,40
		Iа	971,56	686,17	116,21	8,88	169,18	0,67
		Iб	838,27	563,65	110,50	7,30	164,12	
		Iв	861,59	587,86	110,62	7,61	163,11	
		Iг	865,56	587,86	114,59	7,61	163,11	
		Iд	754,52	490,05	107,45	6,35	157,02	
		IIа	751,80	490,05	105,83	6,35	155,92	
		IIб	778,00	490,05	103,91	6,35	184,04	
		IIIа	740,86	490,05	105,83	6,35	144,98	
		IVа	748,71	490,05	104,97	6,35	153,69	
		IVб	827,07	563,65	108,26	7,30	155,16	
		V	741,69	490,05	106,66	6,35	144,98	
		VIа	746,01	490,05	106,81	6,35	149,15	
		VIб	744,27	490,05	104,05	6,35	150,17	
		VIв	750,16	490,05	104,69	6,35	155,42	
		VIг	746,05	490,05	105,83	6,35	150,17	
		VIд	750,16	490,05	104,69	6,35	155,42	
		VIе	746,05	490,05	105,83	6,35	150,17	
		VIIа	753,94	490,05	103,91	6,35	159,98	
		VIIб	754,08	490,05	104,05	6,35	159,98	
30-01-079-02	12	**III**	**832,97**	**533,70**	**125,96**	**7,56**	**173,31**	53,80
		Iа	1079,59	747,28	138,32	10,58	193,99	0,75
		Iб	933,79	613,86	131,52	8,70	188,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	959,46	640,22	131,67	9,07	187,57	
		Iг	964,18	640,22	136,39	9,07	187,57	
		Iд	842,76	533,70	127,89	7,56	181,17	
		IIа	839,25	533,70	125,96	7,56	179,59	
		IIб	870,64	533,70	123,68	7,56	213,26	
		IIIа	826,77	533,70	125,96	7,56	167,11	
		IVа	835,53	533,70	124,93	7,56	176,90	
		IVб	921,22	613,86	128,85	8,70	178,51	
		V	827,75	533,70	126,94	7,56	167,11	
		VIа	833,72	533,70	127,13	7,56	172,89	
		VIб	831,01	533,70	123,84	7,56	173,47	
		VIв	837,93	533,70	124,60	7,56	179,63	
		VIг	833,13	533,70	125,96	7,56	173,47	
		VIд	837,93	533,70	124,60	7,56	179,63	
		VIe	833,13	533,70	125,96	7,56	173,47	
		VIIа	841,31	533,70	123,68	7,56	183,93	
		VIIб	841,47	533,70	123,84	7,56	183,93	
30-01-079-03	Распределитель самотечный на 9 направлений	**III**	**478,76**	**357,12**	**92,85**	**5,54**	**28,79**	36
		Iа	636,77	500,04	101,91	7,75	34,82	0,82
		Iб	540,65	410,76	96,92	6,37	32,97	
		Iв	557,59	428,40	97,04	6,64	32,15	
		Iг	561,04	428,40	100,49	6,64	32,15	
		Iд	479,76	357,12	94,27	5,54	28,37	
		IIа	478,34	357,12	92,85	5,54	28,37	
		IIб	481,68	357,12	91,16	5,54	33,40	
		IIIа	476,77	357,12	92,85	5,54	26,80	
		IVа	477,75	357,12	92,10	5,54	28,53	
		IVб	535,34	410,76	94,97	6,37	29,61	
		V	477,49	357,12	93,57	5,54	26,80	
		VIа	479,63	357,12	93,68	5,54	28,83	
		VIб	478,25	357,12	91,28	5,54	29,85	
		VIв	476,33	357,12	91,86	5,54	27,35	
		VIг	479,82	357,12	92,85	5,54	29,85	
		VIд	476,33	357,12	91,86	5,54	27,35	
		VIe	479,82	357,12	92,85	5,54	29,85	
		VIIа	478,12	357,12	91,16	5,54	29,84	
		VIIб	478,24	357,12	91,28	5,54	29,84	
Таблица 30-01-080. Вибротранспортеры								
	Измеритель: **1 шт.**							
30-01-080-01	Вибротранспортер, тип У1-БВТ длина 22 м	**III**	**2204,57**	**1176,00**	**138,26**	**8,24**	**890,31**	112
		Iа	2781,84	1646,40	151,74	11,53	983,70	1,1
		Iб	2472,43	1352,96	144,32	9,47	975,15	
		Iв	2476,68	1411,20	144,50	9,88	920,98	
		Iг	2481,82	1411,20	149,64	9,88	920,98	
		Iд	2258,75	1176,00	140,38	8,24	942,37	
		IIа	2243,76	1176,00	138,26	8,24	929,50	
		IIб	2318,16	1176,00	135,74	8,24	1006,42	
		IIIа	2151,75	1176,00	138,26	8,24	837,49	
		IVа	2201,46	1176,00	137,15	8,24	888,31	
		IVб	2386,23	1352,96	141,42	9,47	891,85	
		V	2152,83	1176,00	139,34	8,24	837,49	
		VIа	2323,19	1176,00	139,50	8,24	1007,69	
		VIб	2222,37	1176,00	135,92	8,24	910,45	
		VIв	2134,54	1176,00	136,79	8,24	821,75	
		VIг	2224,71	1176,00	138,26	8,24	910,45	
		VIд	2134,54	1176,00	136,79	8,24	821,75	
		VIe	2224,71	1176,00	138,26	8,24	910,45	
		VIIа	2204,03	1176,00	135,74	8,24	892,29	
		VIIб	2204,21	1176,00	135,92	8,24	892,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30-01-080-02	Секция промежуточная длиной 2 м, добавлять к расценке 30-01-080-01	**III**	**261,40**	**182,70**	**4,06**	**0,14**	**74,64**	17,40
		Iа	345,94	255,78	4,29	0,19	85,87	0,006
		Iб	298,23	210,19	4,15	0,16	83,89	
		Iв	301,76	219,24	4,19	0,16	78,33	
		Iг	301,83	219,24	4,26	0,16	78,33	
		Iд	263,98	182,70	4,11	0,14	77,17	
		IIа	263,34	182,70	4,06	0,14	76,58	
		IIб	274,07	182,70	3,96	0,14	87,41	
		IIIа	258,19	182,70	4,06	0,14	71,43	
		IVа	262,19	182,70	4,05	0,14	75,44	
		IVб	290,30	210,19	4,12	0,16	75,99	
		V	258,20	182,70	4,07	0,14	71,43	
		VIа	267,40	182,70	4,02	0,14	80,68	
		VIб	262,21	182,70	3,96	0,14	75,55	
		VIв	258,10	182,70	4,05	0,14	71,35	
		VIг	262,31	182,70	4,06	0,14	75,55	
		VIд	258,10	182,70	4,05	0,14	71,35	
		VIе	262,31	182,70	4,06	0,14	75,55	
		VIIа	263,67	182,70	3,96	0,14	77,01	
		VIIб	263,67	182,70	3,96	0,14	77,01	

Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ

Таблица 30-01-095. Пневмоприемники

Измеритель: **1 шт.**

30-01-095-01	Пневмоприемник-тройник	**III**	**164,86**	**88,47**	**42,49**	**2,57**	**33,90**	7,85
		Iа	209,50	123,87	46,68	3,59	38,95	0,01-0,016
		Iб	184,45	101,74	44,37	2,95	38,34	
		Iв	186,12	106,13	44,42	3,08	35,57	
		Iг	187,73	106,13	46,03	3,08	35,57	
		Iд	167,31	88,47	43,14	2,57	35,70	
		IIа	166,41	88,47	42,49	2,57	35,45	
		IIб	169,22	88,47	41,72	2,57	39,03	
		IIIа	164,05	88,47	42,49	2,57	33,09	
		IVа	165,69	88,47	42,14	2,57	35,08	
		IVб	180,54	101,74	43,46	2,95	35,34	
		V	164,38	88,47	42,82	2,57	33,09	
		VIа	164,35	88,47	42,89	2,57	32,99	
		VIб	162,89	88,47	41,77	2,57	32,65	
		VIв	164,72	88,47	42,02	2,57	34,23	
		VIг	163,61	88,47	42,49	2,57	32,65	
		VIд	164,72	88,47	42,02	2,57	34,23	
		VIе	163,61	88,47	42,49	2,57	32,65	
		VIIа	166,25	88,47	41,72	2,57	36,06	
		VIIб	166,30	88,47	41,77	2,57	36,06	
30-01-095-02	Пневмоприемник-отвод	**III**	**110,60**	**63,90**	**35,78**	**2,16**	**10,92**	5,67
		Iа	141,51	89,47	39,31	3,02	12,73	0,003-0,004
		Iб	123,21	73,48	37,37	2,48	12,36	
		Iв	125,63	76,66	37,41	2,59	11,56	
		Iг	126,98	76,66	38,76	2,59	11,56	
		Iд	111,69	63,90	36,33	2,16	11,46	
		IIа	111,07	63,90	35,78	2,16	11,39	
		IIб	111,49	63,90	35,13	2,16	12,46	
		IIIа	110,36	63,90	35,78	2,16	10,68	
		IVа	110,66	63,90	35,49	2,16	11,27	
		IVб	121,54	73,48	36,60	2,48	11,46	
		V	110,64	63,90	36,06	2,16	10,68	
		VIа	110,67	63,90	36,12	2,16	10,65	
		VIб	109,62	63,90	35,18	2,16	10,54	
		VIв	110,31	63,90	35,39	2,16	11,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	110,22	63,90	35,78	2,16	10,54	
		VIд	110,31	63,90	35,39	2,16	11,02	
		VIе	110,22	63,90	35,78	2,16	10,54	
		VIIа	110,60	63,90	35,13	2,16	11,57	
		VIIб	110,65	63,90	35,18	2,16	11,57	
Таблица 30-01-096. Пылеотделители (циклоны)								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Пылеотделитель (циклон), тип							
30-01-096-01	ЦОЛ-1,5	**III**	**313,36**	**133,72**	**60,80**	**8,71**	**118,84**	13,90
		Iа	389,56	187,23	67,51	12,20	134,82	0,066
		Iб	348,29	153,73	63,61	10,02	130,95	
		Iв	353,99	160,41	64,04	10,45	129,54	
		Iг	355,58	160,41	65,63	10,45	129,54	
		Iд	321,64	133,72	61,51	8,71	126,41	
		IIа	318,94	133,72	60,80	8,71	124,42	
		IIб	339,16	133,72	59,95	8,71	145,49	
		IIIа	310,79	133,72	60,80	8,71	116,27	
		IVа	316,74	133,72	60,49	8,71	122,53	
		IVб	339,40	153,73	62,74	10,02	122,93	
		V	311,13	133,72	61,14	8,71	116,27	
		VIа	315,72	133,72	61,14	8,71	120,86	
		VIб	313,73	133,72	60,01	8,71	120,00	
		VIв	318,67	133,72	60,37	8,71	124,58	
		VIг	314,52	133,72	60,80	8,71	120,00	
		VIд	318,67	133,72	60,37	8,71	124,58	
		VIе	314,52	133,72	60,80	8,71	120,00	
		VIIа	320,36	133,72	59,95	8,71	126,69	
		VIIб	320,42	133,72	60,01	8,71	126,69	
30-01-096-02	ЦОЛ-3; 4,5	**III**	**365,36**	**184,70**	**60,80**	**8,71**	**119,86**	19,20
		Iа	462,38	258,62	67,51	12,20	136,25	0,127-0,177
		Iб	408,09	212,35	63,61	10,02	132,13	
		Iв	416,37	221,57	64,04	10,45	130,76	
		Iг	417,96	221,57	65,63	10,45	130,76	
		Iд	373,64	184,70	61,51	8,71	127,43	
		IIа	370,94	184,70	60,80	8,71	125,44	
		IIб	391,16	184,70	59,95	8,71	146,51	
		IIIа	362,79	184,70	60,80	8,71	117,29	
		IVа	368,74	184,70	60,49	8,71	123,55	
		IVб	399,20	212,35	62,74	10,02	124,11	
		V	363,13	184,70	61,14	8,71	117,29	
		VIа	367,72	184,70	61,14	8,71	121,88	
		VIб	365,73	184,70	60,01	8,71	121,02	
		VIв	370,67	184,70	60,37	8,71	125,60	
		VIг	366,52	184,70	60,80	8,71	121,02	
		VIд	370,67	184,70	60,37	8,71	125,60	
		VIе	366,52	184,70	60,80	8,71	121,02	
		VIIа	372,36	184,70	59,95	8,71	127,71	
		VIIб	372,42	184,70	60,01	8,71	127,71	
30-01-096-03	ЦОЛ-6	**III**	**388,41**	**196,25**	**63,03**	**8,85**	**129,13**	20,40
		Iа	491,02	274,79	69,96	12,39	146,27	0,266
		Iб	433,49	225,62	65,95	10,18	141,92	
		Iв	442,52	235,42	66,37	10,61	140,73	
		Iг	444,20	235,42	68,05	10,61	140,73	
		Iд	397,14	196,25	63,78	8,85	137,11	
		IIа	394,40	196,25	63,03	8,85	135,12	
		IIб	415,81	196,25	62,15	8,85	157,41	
		IIIа	385,25	196,25	63,03	8,85	125,97	
		IVа	391,81	196,25	62,70	8,85	132,86	
		IVб	424,09	225,62	65,02	10,18	133,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	385,61	196,25	63,39	8,85	125,97	
		VIа	389,95	196,25	63,40	8,85	130,30	
		VIб	388,37	196,25	62,20	8,85	129,92	
		VIв	393,91	196,25	62,58	8,85	135,08	
		VIг	389,20	196,25	63,03	8,85	129,92	
		VIд	393,91	196,25	62,58	8,85	135,08	
		VIе	389,20	196,25	63,03	8,85	129,92	
		VIIа	395,94	196,25	62,15	8,85	137,54	
		VIIб	395,99	196,25	62,20	8,85	137,54	
30-01-096-04	ЦОЛ-9, 12	**III**	**522,95**	**239,54**	**88,49**	**10,33**	**194,92**	24,90
		Iа	651,04	335,40	97,85	14,46	217,79	0,392-0,61
		Iб	580,23	275,39	92,49	11,89	212,35	
		Iв	592,39	287,35	92,96	12,40	212,08	
		Iг	594,99	287,35	95,56	12,40	212,08	
		Iд	536,47	239,54	89,61	10,33	207,32	
		IIа	532,04	239,54	88,49	10,33	204,01	
		IIб	568,82	239,54	87,13	10,33	242,15	
		IIIа	518,11	239,54	88,49	10,33	190,08	
		IVа	528,13	239,54	87,96	10,33	200,63	
		IVб	567,79	275,39	91,05	11,89	201,35	
		V	518,66	239,54	89,04	10,33	190,08	
		VIа	527,78	239,54	89,06	10,33	199,18	
		VIб	524,35	239,54	87,22	10,33	197,59	
		VIв	532,57	239,54	87,78	10,33	205,25	
		VIг	525,62	239,54	88,49	10,33	197,59	
		VIд	532,57	239,54	87,78	10,33	205,25	
		VIе	525,62	239,54	88,49	10,33	197,59	
		VIIа	534,12	239,54	87,13	10,33	207,45	
		VIIб	534,21	239,54	87,22	10,33	207,45	
30-01-096-05	ЦОЛ-18	**III**	**592,31**	**280,90**	**115,66**	**11,95**	**195,75**	29,20
		Iа	739,94	393,32	127,67	16,73	218,95	0,855
		Iб	657,11	322,95	120,86	13,75	213,30	
		Iв	671,40	336,97	121,36	14,34	213,07	
		Iг	675,01	336,97	124,97	14,34	213,07	
		Iд	606,25	280,90	117,20	11,95	208,15	
		IIа	601,40	280,90	115,66	11,95	204,84	
		IIб	637,69	280,90	113,81	11,95	242,98	
		IIIа	587,47	280,90	115,66	11,95	190,91	
		IVа	597,28	280,90	114,92	11,95	201,46	
		IVб	644,10	322,95	118,85	13,75	202,30	
		V	588,23	280,90	116,42	11,95	190,91	
		VIа	597,39	280,90	116,48	11,95	200,01	
		VIб	593,26	280,90	113,94	11,95	198,42	
		VIв	601,64	280,90	114,66	11,95	206,08	
		VIг	594,98	280,90	115,66	11,95	198,42	
		VIд	601,64	280,90	114,66	11,95	206,08	
		VIе	594,98	280,90	115,66	11,95	198,42	
		VIIа	602,99	280,90	113,81	11,95	208,28	
		VIIб	603,12	280,90	113,94	11,95	208,28	
	Пылеотделитель (циклон) батарейный							
30-01-096-06	2УЦ	**III**	**1107,32**	**825,40**	**115,88**	**27,17**	**166,04**	85,80
		Iа	1479,73	1155,73	130,13	38,02	193,87	0,275-0,296
		Iб	1258,56	948,95	121,48	31,23	188,13	
		Iв	1290,56	990,13	123,04	32,59	177,39	
		Iг	1292,12	990,13	124,60	32,59	177,39	
		Iд	1115,74	825,40	116,76	27,17	173,58	
		IIа	1113,23	825,40	115,88	27,17	171,95	
		IIб	1138,01	825,40	114,80	27,17	197,81	
		IIIа	1104,53	825,40	115,88	27,17	163,25	
		IVа	1113,06	825,40	115,69	27,17	171,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	1244,09	948,95	120,70	31,23	174,44	
		V	1104,89	825,40	116,24	27,17	163,25	
		VIа	1109,96	825,40	116,03	27,17	168,53	
		VIб	1104,92	825,40	114,85	27,17	164,67	
		VIв	1110,28	825,40	115,57	27,17	169,31	
		VIг	1105,95	825,40	115,88	27,17	164,67	
		VIд	1110,28	825,40	115,57	27,17	169,31	
		VIе	1105,95	825,40	115,88	27,17	164,67	
		VIIа	1116,61	825,40	114,80	27,17	176,41	
		VIIб	1116,66	825,40	114,85	27,17	176,41	
30-01-096-07	3УЦ	**III**	**989,22**	**651,27**	**175,03**	**40,81**	**162,92**	67,70
		Iа	1297,84	911,92	196,51	57,12	189,41	0,398-0,48
		Iб	1116,76	748,76	183,47	46,91	184,53	
		Iв	1140,75	781,26	185,81	48,96	173,68	
		Iг	1143,14	781,26	188,20	48,96	173,68	
		Iд	998,11	651,27	176,35	40,81	170,49	
		IIа	995,16	651,27	175,03	40,81	168,86	
		IIб	1019,42	651,27	173,37	40,81	194,78	
		IIIа	986,43	651,27	175,03	40,81	160,13	
		IVа	994,91	651,27	174,72	40,81	168,92	
		IVб	1101,91	748,76	182,28	46,91	170,87	
		V	986,97	651,27	175,57	40,81	160,13	
		VIа	992,00	651,27	175,26	40,81	165,47	
		VIб	986,31	651,27	173,46	40,81	161,58	
		VIв	992,03	651,27	174,55	40,81	166,21	
		VIг	987,88	651,27	175,03	40,81	161,58	
		VIд	992,03	651,27	174,55	40,81	166,21	
		VIе	987,88	651,27	175,03	40,81	161,58	
		VIIа	997,99	651,27	173,37	40,81	173,35	
		VIIб	998,08	651,27	173,46	40,81	173,35	
30-01-096-08	4УЦ	**III**	**1181,44**	**777,30**	**226,10**	**53,89**	**178,04**	80,80
		Iа	1549,00	1088,38	253,93	75,46	206,69	0,52-0,6
		Iб	1331,67	893,65	236,99	62,01	201,03	
		Iв	1362,99	932,43	240,11	64,67	190,45	
		Iг	1365,85	932,43	242,97	64,67	190,45	
		Iд	1191,71	777,30	227,74	53,89	186,67	
		IIа	1188,00	777,30	226,10	53,89	184,60	
		IIб	1215,90	777,30	224,01	53,89	214,59	
		IIIа	1178,68	777,30	226,10	53,89	175,28	
		IVа	1187,72	777,30	225,76	53,89	184,66	
		IVб	1316,21	893,65	235,58	62,01	186,98	
		V	1179,34	777,30	226,76	53,89	175,28	
		VIа	1186,06	777,30	226,29	53,89	182,47	
		VIб	1179,11	777,30	224,11	53,89	177,70	
		VIв	1185,43	777,30	225,55	53,89	182,58	
		VIг	1181,10	777,30	226,10	53,89	177,70	
		VIд	1185,43	777,30	225,55	53,89	182,58	
		VIе	1181,10	777,30	226,10	53,89	177,70	
		VIIа	1190,59	777,30	224,01	53,89	189,28	
		VIIб	1190,69	777,30	224,11	53,89	189,28	
30-01-096-09	2х3УЦ	**III**	**1465,58**	**922,56**	**271,58**	**56,62**	**271,44**	95,90
		Iа	1907,96	1291,77	303,83	79,27	312,36	0,703-0,94
		Iб	1650,50	1060,65	284,46	65,10	305,39	
		Iв	1683,98	1106,69	287,64	67,92	289,65	
		Iг	1688,52	1106,69	292,18	67,92	289,65	
		Iд	1482,38	922,56	273,91	56,62	285,91	
		IIа	1476,60	922,56	271,58	56,62	282,46	
		IIб	1519,08	922,56	268,66	56,62	327,86	
		IIIа	1461,26	922,56	271,58	56,62	267,12	
		IVа	1475,27	922,56	270,88	56,62	281,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	1627,34	1060,65	282,10	65,10	284,59	
		V	1462,27	922,56	272,59	56,62	267,12	
		VIа	1472,69	922,56	272,17	56,62	277,96	
		VIб	1462,08	922,56	268,82	56,62	270,70	
		VIв	1472,30	922,56	270,55	56,62	279,19	
		VIг	1464,84	922,56	271,58	56,62	270,70	
		VIд	1472,30	922,56	270,55	56,62	279,19	
		VIе	1464,84	922,56	271,58	56,62	270,70	
		VIIа	1480,03	922,56	268,66	56,62	288,81	
		VIIб	1480,19	922,56	268,82	56,62	288,81	
30-01-096-10	2х4УЦ	**III**	**1695,79**	**1087,06**	**310,91**	**58,76**	**297,82**	113
		Iа	2212,53	1522,11	346,68	82,27	343,74	0,979-1,27
		Iб	1911,12	1249,78	325,38	67,57	335,96	
		Iв	1949,97	1304,02	328,59	70,54	317,36	
		Iг	1955,86	1304,02	334,48	70,54	317,36	
		Iд	1714,52	1087,06	313,78	58,76	313,68	
		IIа	1707,95	1087,06	310,91	58,76	309,98	
		IIб	1752,18	1087,06	307,38	58,76	357,74	
		IIIа	1691,25	1087,06	310,91	58,76	293,28	
		IVа	1706,32	1087,06	309,91	58,76	309,35	
		IVб	1884,64	1249,78	322,25	67,57	312,61	
		V	1692,54	1087,06	312,20	58,76	293,28	
		VIа	1703,22	1087,06	311,88	58,76	304,28	
		VIб	1690,84	1087,06	307,58	58,76	296,20	
		VIв	1702,24	1087,06	309,49	58,76	305,69	
		VIг	1694,17	1087,06	310,91	58,76	296,20	
		VIд	1702,24	1087,06	309,49	58,76	305,69	
		VIе	1694,17	1087,06	310,91	58,76	296,20	
		VIIа	1711,23	1087,06	307,38	58,76	316,79	
		VIIб	1711,43	1087,06	307,58	58,76	316,79	
30-01-096-11	4БЦШ	**III**	**1098,20**	**680,13**	**235,63**	**54,45**	**182,44**	70,70
		Iа	1425,60	952,33	264,35	76,21	208,92	0,262-0,687
		Iб	1232,16	781,94	246,92	62,60	203,30	
		Iв	1261,84	815,88	250,06	65,33	195,90	
		Iг	1265,03	815,88	253,25	65,33	195,90	
		Iд	1108,99	680,13	237,41	54,45	191,45	
		IIа	1104,95	680,13	235,63	54,45	189,19	
		IIб	1136,65	680,13	233,36	54,45	223,16	
		IIIа	1094,51	680,13	235,63	54,45	178,75	
		IVа	1103,74	680,13	235,22	54,45	188,39	
		IVб	1217,69	781,94	245,32	62,60	190,43	
		V	1095,23	680,13	236,35	54,45	178,75	
		VIа	1102,94	680,13	235,89	54,45	186,92	
		VIб	1096,71	680,13	233,47	54,45	183,11	
		VIв	1103,58	680,13	234,99	54,45	188,46	
		VIг	1098,87	680,13	235,63	54,45	183,11	
		VIд	1103,58	680,13	234,99	54,45	188,46	
		VIе	1098,87	680,13	235,63	54,45	183,11	
		VIIа	1107,29	680,13	233,36	54,45	193,80	
		VIIб	1107,40	680,13	233,47	54,45	193,80	
30-01-096-12	У21-ББЦ	**III**	**667,97**	**402,12**	**163,84**	**29,99**	**102,01**	41,80
		Iа	864,17	563,05	182,73	41,98	118,39	0,523-0,814
		Iб	748,75	462,31	171,53	34,50	114,91	
		Iв	765,12	482,37	173,15	35,99	109,60	
		Iг	768,44	482,37	176,47	35,99	109,60	
		Iд	673,88	402,12	165,44	29,99	106,32	
		IIа	671,15	402,12	163,84	29,99	105,19	
		IIб	689,07	402,12	161,88	29,99	125,07	
		IIIа	666,21	402,12	163,84	29,99	100,25	
		IVа	670,95	402,12	163,27	29,99	105,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	738,83	462,31	169,75	34,50	106,77	
		V	666,94	402,12	164,57	29,99	100,25	
		VIа	671,94	402,12	164,40	29,99	105,42	
		VIб	666,84	402,12	161,99	29,99	102,73	
		VIв	669,96	402,12	163,03	29,99	104,81	
		VIг	668,69	402,12	163,84	29,99	102,73	
		VIд	669,96	402,12	163,03	29,99	104,81	
		VIе	668,69	402,12	163,84	29,99	102,73	
		VIIа	672,55	402,12	161,88	29,99	108,55	
		VIIб	672,66	402,12	161,99	29,99	108,55	
Таблица 30-01-097. Циклоны-разгрузители								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Циклон-разгрузитель, тип У2-БЦР, диаметр							
30-01-097-01	220-340 мм	**III**	**347,40**	**273,00**	**60,80**	**8,71**	**13,60**	26
		Iа	466,07	382,20	67,51	12,20	16,36	0,02-0,033
		Iб	392,55	314,08	63,61	10,02	14,86	
		Iв	406,91	327,60	64,04	10,45	15,27	
		Iг	408,50	327,60	65,63	10,45	15,27	
		Iд	348,48	273,00	61,51	8,71	13,97	
		IIа	347,77	273,00	60,80	8,71	13,97	
		IIб	348,01	273,00	59,95	8,71	15,06	
		IIIа	346,87	273,00	60,80	8,71	13,07	
		IVа	347,12	273,00	60,49	8,71	13,63	
		IVб	391,27	314,08	62,74	10,02	14,45	
		V	347,21	273,00	61,14	8,71	13,07	
		VIа	346,97	273,00	61,14	8,71	12,83	
		VIб	346,27	273,00	60,01	8,71	13,26	
		VIв	347,15	273,00	60,37	8,71	13,78	
		VIг	347,06	273,00	60,80	8,71	13,26	
		VIд	347,15	273,00	60,37	8,71	13,78	
		VIе	347,06	273,00	60,80	8,71	13,26	
		VIIа	347,05	273,00	59,95	8,71	14,10	
		VIIб	347,11	273,00	60,01	8,71	14,10	
30-01-097-02	450 мм	**III**	**374,41**	**295,05**	**60,80**	**8,71**	**18,56**	28,10
		Iа	502,40	413,07	67,51	12,20	21,82	0,04
		Iб	423,20	339,45	63,61	10,02	20,14	
		Iв	438,74	354,06	64,04	10,45	20,64	
		Iг	440,33	354,06	65,63	10,45	20,64	
		Iд	375,70	295,05	61,51	8,71	19,14	
		IIа	374,99	295,05	60,80	8,71	19,14	
		IIб	375,84	295,05	59,95	8,71	20,84	
		IIIа	373,58	295,05	60,80	8,71	17,73	
		IVа	374,15	295,05	60,49	8,71	18,61	
		IVб	421,69	339,45	62,74	10,02	19,50	
		V	373,92	295,05	61,14	8,71	17,73	
		VIа	373,56	295,05	61,14	8,71	17,37	
		VIб	373,10	295,05	60,01	8,71	18,04	
		VIв	374,27	295,05	60,37	8,71	18,85	
		VIг	373,89	295,05	60,80	8,71	18,04	
		VIд	374,27	295,05	60,37	8,71	18,85	
		VIе	373,89	295,05	60,80	8,71	18,04	
		VIIа	374,34	295,05	59,95	8,71	19,34	
		VIIб	374,40	295,05	60,01	8,71	19,34	
30-01-097-03	675 мм	**III**	**430,10**	**349,65**	**60,80**	**8,71**	**19,65**	33,30
		Iа	580,37	489,51	67,51	12,20	23,35	0,107
		Iб	487,27	402,26	63,61	10,02	21,40	
		Iв	505,57	419,58	64,04	10,45	21,95	
		Iг	507,16	419,58	65,63	10,45	21,95	
		Iд	431,39	349,65	61,51	8,71	20,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	430,68	349,65	60,80	8,71	20,23	
		IIб	431,53	349,65	59,95	8,71	21,93	
		IIIа	429,27	349,65	60,80	8,71	18,82	
		IVа	429,84	349,65	60,49	8,71	19,70	
		IVб	485,76	402,26	62,74	10,02	20,76	
		V	429,61	349,65	61,14	8,71	18,82	
		VIа	429,25	349,65	61,14	8,71	18,46	
		VIб	428,79	349,65	60,01	8,71	19,13	
		VIв	429,96	349,65	60,37	8,71	19,94	
		VIг	429,58	349,65	60,80	8,71	19,13	
		VIд	429,96	349,65	60,37	8,71	19,94	
		VIе	429,58	349,65	60,80	8,71	19,13	
		VIIа	430,03	349,65	59,95	8,71	20,43	
		VIIб	430,09	349,65	60,01	8,71	20,43	
Таблица 30-01-098. Фильтры всасывающие								
	Измеритель:	**1 компл.**						
	Фильтр всасывающий, поверхность фильтрующая							
30-01-098-01	30 м2	**III**	**1578,30**	**1151,68**	**247,00**	**35,00**	**179,62**	118
		Iа	2096,79	1611,88	274,05	48,99	210,86	1,1
		Iб	1785,90	1323,96	258,36	40,23	203,58	
		Iв	1833,96	1381,78	260,08	41,99	192,10	
		Iг	1840,40	1381,78	266,52	41,99	192,10	
		Iд	1589,29	1151,68	249,87	35,00	187,74	
		IIа	1584,61	1151,68	247,00	35,00	185,93	
		IIб	1603,96	1151,68	243,53	35,00	208,75	
		IIIа	1573,63	1151,68	247,00	35,00	174,95	
		IVа	1581,54	1151,68	245,74	35,00	184,12	
		IVб	1766,34	1323,96	254,81	40,23	187,57	
		V	1575,01	1151,68	248,38	35,00	174,95	
		VIа	1578,19	1151,68	248,33	35,00	178,18	
		VIб	1569,60	1151,68	243,75	35,00	174,17	
		VIв	1579,82	1151,68	245,29	35,00	182,85	
		VIг	1572,85	1151,68	247,00	35,00	174,17	
		VIд	1579,82	1151,68	245,29	35,00	182,85	
		VIе	1572,85	1151,68	247,00	35,00	174,17	
		VIIа	1584,72	1151,68	243,53	35,00	189,51	
		VIIб	1584,94	1151,68	243,75	35,00	189,51	
30-01-098-02	45 м2	**III**	**1928,32**	**1444,48**	**298,36**	**37,82**	**185,48**	148
		Iа	2570,77	2021,68	330,04	52,95	219,05	1,4
		Iб	2182,67	1660,56	311,80	43,49	210,31	
		Iв	2245,77	1733,08	313,57	45,38	199,12	
		Iг	2253,98	1733,08	321,78	45,38	199,12	
		Iд	1940,02	1444,48	301,94	37,82	193,60	
		IIа	1934,63	1444,48	298,36	37,82	191,79	
		IIб	1953,15	1444,48	294,06	37,82	214,61	
		IIIа	1923,65	1444,48	298,36	37,82	180,81	
		IVа	1931,16	1444,48	296,70	37,82	189,98	
		IVб	2162,10	1660,56	307,24	43,49	194,30	
		V	1925,39	1444,48	300,10	37,82	180,81	
		VIа	1928,68	1444,48	300,16	37,82	184,04	
		VIб	1918,85	1444,48	294,34	37,82	180,03	
		VIв	1929,32	1444,48	296,13	37,82	188,71	
		VIг	1922,87	1444,48	298,36	37,82	180,03	
		VIд	1929,32	1444,48	296,13	37,82	188,71	
		VIе	1922,87	1444,48	298,36	37,82	180,03	
		VIIа	1933,91	1444,48	294,06	37,82	195,37	
		VIIб	1934,19	1444,48	294,34	37,82	195,37	
30-01-098-03	60 м2	**III**	**2157,84**	**1620,16**	**348,69**	**40,80**	**188,99**	166
		Iа	2876,75	2267,56	385,22	57,10	223,97	1,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	2441,18	1862,52	364,31	46,91	214,35	
		Iв	2513,34	1943,86	366,14	48,94	203,34	
		Iг	2523,41	1943,86	376,21	48,94	203,34	
		Iд	2170,30	1620,16	353,03	40,80	197,11	
		IIа	2164,15	1620,16	348,69	40,80	195,30	
		IIб	2181,78	1620,16	343,50	40,80	218,12	
		IIIа	2153,17	1620,16	348,69	40,80	184,32	
		IVа	2160,28	1620,16	346,63	40,80	193,49	
		IVб	2419,57	1862,52	358,71	46,91	198,34	
		V	2155,30	1620,16	350,82	40,80	184,32	
		VIа	2158,66	1620,16	350,95	40,80	187,55	
		VIб	2147,54	1620,16	343,84	40,80	183,54	
		VIв	2158,30	1620,16	345,92	40,80	192,22	
		VIг	2152,39	1620,16	348,69	40,80	183,54	
		VIд	2158,30	1620,16	345,92	40,80	192,22	
		VIе	2152,39	1620,16	348,69	40,80	183,54	
		VIIа	2162,54	1620,16	343,50	40,80	198,88	
		VIIб	2162,88	1620,16	343,84	40,80	198,88	
30-01-098-04	90 м2	**III**	**2417,84**	**1873,92**	**349,85**	**40,80**	**194,07**	192
		Iа	3240,22	2622,72	386,43	57,10	231,07	2,22
		Iб	2739,91	2154,24	365,49	46,91	220,18	
		Iв	2825,06	2248,32	367,31	48,94	209,43	
		Iг	2835,20	2248,32	377,45	48,94	209,43	
		Iд	2430,35	1873,92	354,24	40,80	202,19	
		IIа	2424,15	1873,92	349,85	40,80	200,38	
		IIб	2441,78	1873,92	344,66	40,80	223,20	
		IIIа	2413,17	1873,92	349,85	40,80	189,40	
		IVа	2420,29	1873,92	347,80	40,80	198,57	
		IVб	2718,28	2154,24	359,87	46,91	204,17	
		V	2415,32	1873,92	352,00	40,80	189,40	
		VIа	2418,72	1873,92	352,17	40,80	192,63	
		VIб	2407,55	1873,92	345,01	40,80	188,62	
		VIв	2418,31	1873,92	347,09	40,80	197,30	
		VIг	2412,39	1873,92	349,85	40,80	188,62	
		VIд	2418,31	1873,92	347,09	40,80	197,30	
		VIе	2412,39	1873,92	349,85	40,80	188,62	
		VIIа	2422,54	1873,92	344,66	40,80	203,96	
		VIIб	2422,89	1873,92	345,01	40,80	203,96	
Таблица 30-01-099. Фильтры всасывающие высоковакуумные								
	Измеритель: **1 компл.**							
	Фильтр всасывающий высоковакуумный, поверхность фильтрующая							
30-01-099-01	60 м2	**III**	**2570,05**	**1943,24**	**350,61**	**40,80**	**276,20**	202
		Iа	3429,33	2720,94	387,20	57,10	321,19	2,3
		Iб	2909,56	2234,12	366,25	46,91	309,19	
		Iв	2997,18	2331,08	368,07	48,94	298,03	
		Iг	3007,32	2331,08	378,21	48,94	298,03	
		Iд	2589,19	1943,24	355,01	40,80	290,94	
		IIа	2580,30	1943,24	350,61	40,80	286,45	
		IIб	2618,32	1943,24	345,42	40,80	329,66	
		IIIа	2563,45	1943,24	350,61	40,80	269,60	
		IVа	2574,37	1943,24	348,56	40,80	282,57	
		IVб	2883,14	2234,12	360,63	46,91	288,39	
		V	2565,60	1943,24	352,76	40,80	269,60	
		VIа	2577,13	1943,24	352,92	40,80	280,97	
		VIб	2561,08	1943,24	345,76	40,80	272,08	
		VIв	2577,58	1943,24	347,85	40,80	286,49	
		VIг	2565,93	1943,24	350,61	40,80	272,08	
		VIд	2577,58	1943,24	347,85	40,80	286,49	
		VIе	2565,93	1943,24	350,61	40,80	272,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	2578,84	1943,24	345,42	40,80	290,18	
		VIIб	2579,18	1943,24	345,76	40,80	290,18	
30-01-099-02	90 м2	**III**	**2698,81**	**1962,48**	**446,82**	**46,61**	**289,51**	204
		Iа	3576,37	2747,88	492,90	65,25	335,59	3,1
		Iб	3046,23	2256,24	466,73	53,59	323,26	
		Iв	3135,16	2354,16	468,65	55,91	312,35	
		Iг	3148,94	2354,16	482,43	55,91	312,35	
		Iд	2720,02	1962,48	452,69	46,61	304,85	
		IIа	2709,66	1962,48	446,82	46,61	300,36	
		IIб	2747,69	1962,48	439,91	46,61	345,30	
		IIIа	2691,37	1962,48	446,82	46,61	282,07	
		IVа	2702,39	1962,48	443,97	46,61	295,94	
		IVб	3017,10	2256,24	459,05	53,59	301,81	
		V	2694,28	1962,48	449,73	46,61	282,07	
		VIа	2705,62	1962,48	450,07	46,61	293,07	
		VIб	2687,73	1962,48	440,38	46,61	284,87	
		VIв	2705,60	1962,48	443,01	46,61	300,11	
		VIг	2694,17	1962,48	446,82	46,61	284,87	
		VIд	2705,60	1962,48	443,01	46,61	300,11	
		VIе	2694,17	1962,48	446,82	46,61	284,87	
		VIIа	2706,69	1962,48	439,91	46,61	304,30	
		VIIб	2707,16	1962,48	440,38	46,61	304,30	
Таблица 30-01-100. Фильтры-циклоны								
	Измеритель: **1 компл.**							
	Фильтр-циклон, число рукавов до							
30-01-100-01	9	**III**	**1273,64**	**876,65**	**273,66**	**56,90**	**123,33**	84,70
		Iа	1683,45	1227,30	306,34	79,65	149,81	0,3-0,43
		Iб	1434,78	1007,93	286,74	65,42	140,11	
		Iв	1483,25	1051,97	289,89	68,25	141,39	
		Iг	1487,98	1051,97	294,62	68,25	141,39	
		Iд	1270,30	876,65	276,05	56,90	117,60	
		IIа	1267,88	876,65	273,66	56,90	117,57	
		IIб	1282,72	876,65	270,73	56,90	135,34	
		IIIа	1271,39	876,65	273,66	56,90	121,08	
		IVа	1272,68	876,65	272,91	56,90	123,12	
		IVб	1417,95	1007,93	284,27	65,42	125,75	
		V	1272,44	876,65	274,71	56,90	121,08	
		VIа	1276,06	876,65	274,38	56,90	125,03	
		VIб	1269,37	876,65	270,90	56,90	121,82	
		VIв	1268,74	876,65	272,57	56,90	119,52	
		VIг	1272,13	876,65	273,66	56,90	121,82	
		VIд	1268,74	876,65	272,57	56,90	119,52	
		VIе	1272,13	876,65	273,66	56,90	121,82	
		VIIа	1279,49	876,65	270,73	56,90	132,11	
		VIIб	1279,66	876,65	270,90	56,90	132,11	
30-01-100-02	16	**III**	**1564,96**	**1107,45**	**326,77**	**59,98**	**130,74**	107
		Iа	2071,30	1550,43	364,53	83,97	156,34	0,8-0,85
		Iб	1762,63	1273,30	342,13	69,00	147,20	
		Iв	1820,88	1328,94	345,36	71,97	146,58	
		Iг	1827,54	1328,94	352,02	71,97	146,58	
		Iд	1566,56	1107,45	329,95	59,98	129,16	
		IIа	1563,15	1107,45	326,77	59,98	128,93	
		IIб	1579,63	1107,45	322,86	59,98	149,32	
		IIIа	1560,94	1107,45	326,77	59,98	126,72	
		IVа	1564,41	1107,45	325,60	59,98	131,36	
		IVб	1746,55	1273,30	338,57	69,00	134,68	
		V	1562,39	1107,45	328,22	59,98	126,72	
		VIа	1566,34	1107,45	327,92	59,98	130,97	
		VIб	1560,82	1107,45	323,09	59,98	130,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	1561,56	1107,45	325,13	59,98	128,98	
		VIг	1564,50	1107,45	326,77	59,98	130,28	
		VIд	1561,56	1107,45	325,13	59,98	128,98	
		VIе	1564,50	1107,45	326,77	59,98	130,28	
		VIIа	1568,95	1107,45	322,86	59,98	138,64	
		VIIб	1569,18	1107,45	323,09	59,98	138,64	
30-01-100-03	36	**III**	**1969,09**	**1397,25**	**391,56**	**63,91**	**180,28**	135
		Iа	2606,93	1956,15	435,72	89,44	215,06	0,89-1,135
		Iб	2218,45	1606,50	409,80	73,50	202,15	
		Iв	2294,05	1676,70	413,10	76,70	204,25	
		Iг	2303,16	1676,70	422,21	76,70	204,25	
		Iд	1969,88	1397,25	395,74	63,91	176,89	
		IIа	1965,12	1397,25	391,56	63,91	176,31	
		IIб	1987,61	1397,25	386,48	63,91	203,88	
		IIIа	1964,72	1397,25	391,56	63,91	175,91	
		IVа	1968,04	1397,25	389,86	63,91	180,93	
		IVб	2196,46	1606,50	404,85	73,50	185,11	
		V	1966,68	1397,25	393,52	63,91	175,91	
		VIа	1972,67	1397,25	393,32	63,91	182,10	
		VIб	1963,42	1397,25	386,80	63,91	179,37	
		VIв	1964,62	1397,25	389,21	63,91	178,16	
		VIг	1968,18	1397,25	391,56	63,91	179,37	
		VIд	1964,62	1397,25	389,21	63,91	178,16	
		VIе	1968,18	1397,25	391,56	63,91	179,37	
		VIIа	1975,68	1397,25	386,48	63,91	191,95	
		VIIб	1976,00	1397,25	386,80	63,91	191,95	
30-01-100-04	48	**III**	**2099,13**	**1531,80**	**380,47**	**62,96**	**186,86**	148
		Iа	2790,63	2144,52	423,09	88,16	223,02	1,4-1,45
		Iб	2368,59	1761,20	398,02	72,38	209,37	
		Iв	2451,19	1838,16	401,31	75,53	211,72	
		Iг	2459,69	1838,16	409,81	75,53	211,72	
		Iд	2099,88	1531,80	384,41	62,96	183,67	
		IIа	2095,36	1531,80	380,47	62,96	183,09	
		IIб	2118,68	1531,80	375,70	62,96	211,18	
		IIIа	2094,53	1531,80	380,47	62,96	182,26	
		IVа	2098,28	1531,80	378,90	62,96	187,58	
		IVб	2346,76	1761,20	393,40	72,38	192,16	
		V	2096,37	1531,80	382,31	62,96	182,26	
		VIа	2102,30	1531,80	382,11	62,96	188,39	
		VIб	2093,63	1531,80	375,99	62,96	185,84	
		VIв	2094,94	1531,80	378,30	62,96	184,84	
		VIг	2098,11	1531,80	380,47	62,96	185,84	
		VIд	2094,94	1531,80	378,30	62,96	184,84	
		VIе	2098,11	1531,80	380,47	62,96	185,84	
		VIIа	2106,31	1531,80	375,70	62,96	198,81	
		VIIб	2106,60	1531,80	375,99	62,96	198,81	
30-01-100-05	72	**III**	**2677,37**	**2038,95**	**473,48**	**68,37**	**164,94**	197
		Iа	3582,10	2854,53	524,98	95,71	202,59	2,49
		Iб	3026,22	2344,30	495,02	78,62	186,90	
		Iв	3134,77	2446,74	498,40	82,01	189,63	
		Iг	3146,73	2446,74	510,36	82,01	189,63	
		Iд	2677,93	2038,95	478,85	68,37	160,13	
		IIа	2672,32	2038,95	473,48	68,37	159,89	
		IIб	2687,68	2038,95	467,09	68,37	181,64	
		IIIа	2674,36	2038,95	473,48	68,37	161,93	
		IVа	2675,52	2038,95	471,17	68,37	165,40	
		IVб	3004,29	2344,30	488,48	78,62	171,51	
		V	2676,92	2038,95	476,04	68,37	161,93	
		VIа	2682,31	2038,95	476,02	68,37	167,34	
		VIб	2670,56	2038,95	467,50	68,37	164,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	2670,97	2038,95	470,34	68,37	161,68	
		VIг	2676,54	2038,95	473,48	68,37	164,11	
		VIд	2670,97	2038,95	470,34	68,37	161,68	
		VIе	2676,54	2038,95	473,48	68,37	164,11	
		VIIа	2681,12	2038,95	467,09	68,37	175,08	
		VIIб	2681,53	2038,95	467,50	68,37	175,08	
Таблица 30-01-101. Затворы шлюзовые								
	Измеритель: **1 шт. (норма 01), 1 компл. (нормы 02-12)**							
30-01-101-01	Затвор шлюзовой вместимостью 15 л	**III**	**502,00**	**305,55**	**60,80**	**8,71**	**135,65**	29,10
		Iа	651,57	427,77	67,51	12,20	156,29	0,073-0,13
		Iб	568,35	351,53	63,61	10,02	153,21	
		Iв	575,39	366,66	64,04	10,45	144,69	
		Iг	576,98	366,66	65,63	10,45	144,69	
		Iд	509,89	305,55	61,51	8,71	142,83	
		IIа	506,92	305,55	60,80	8,71	140,57	
		IIб	534,76	305,55	59,95	8,71	169,26	
		IIIа	500,84	305,55	60,80	8,71	134,49	
		IVа	507,39	305,55	60,49	8,71	141,35	
		IVб	556,54	351,53	62,74	10,02	142,27	
		V	501,18	305,55	61,14	8,71	134,49	
		VIа	510,39	305,55	61,14	8,71	143,70	
		VIб	503,42	305,55	60,01	8,71	137,86	
		VIв	506,68	305,55	60,37	8,71	140,76	
		VIг	504,21	305,55	60,80	8,71	137,86	
		VIд	506,68	305,55	60,37	8,71	140,76	
		VIе	504,21	305,55	60,80	8,71	137,86	
		VIIа	510,00	305,55	59,95	8,71	144,50	
		VIIб	510,06	305,55	60,01	8,71	144,50	
	Сборка из шлюзовых затворов тип РЗ-БШМ с электроприводом, количество затворов							
30-01-101-02	1	**III**	**589,76**	**434,70**	**115,73**	**27,17**	**39,33**	41,40
		Iа	787,12	608,58	129,98	38,02	48,56	0,1
		Iб	667,18	500,11	121,33	31,23	45,74	
		Iв	687,73	521,64	122,88	32,59	43,21	
		Iг	689,29	521,64	124,44	32,59	43,21	
		Iд	590,55	434,70	116,60	27,17	39,25	
		IIа	589,52	434,70	115,73	27,17	39,09	
		IIб	595,20	434,70	114,65	27,17	45,85	
		IIIа	588,89	434,70	115,73	27,17	38,46	
		IVа	590,24	434,70	115,53	27,17	40,01	
		IVб	661,98	500,11	120,55	31,23	41,32	
		V	589,25	434,70	116,09	27,17	38,46	
		VIа	591,17	434,70	115,88	27,17	40,59	
		VIб	589,18	434,70	114,70	27,17	39,78	
		VIв	588,77	434,70	115,42	27,17	38,65	
		VIг	590,21	434,70	115,73	27,17	39,78	
		VIд	588,77	434,70	115,42	27,17	38,65	
		VIе	590,21	434,70	115,73	27,17	39,78	
		VIIа	590,76	434,70	114,65	27,17	41,41	
		VIIб	590,81	434,70	114,70	27,17	41,41	
30-01-101-03	2	**III**	**1232,65**	**1006,95**	**152,35**	**39,46**	**73,35**	95,90
		Iа	1671,81	1409,73	171,62	55,23	90,46	0,15
		Iб	1402,77	1158,47	159,81	45,36	84,49	
		Iв	1451,98	1208,34	162,11	47,35	81,53	
		Iг	1453,52	1208,34	163,65	47,35	81,53	
		Iд	1233,83	1006,95	153,33	39,46	73,55	
		IIа	1232,53	1006,95	152,35	39,46	73,23	
		IIб	1242,09	1006,95	151,11	39,46	84,03	
		IIIа	1230,85	1006,95	152,35	39,46	71,55	
		IVа	1233,62	1006,95	152,23	39,46	74,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	1395,03	1158,47	159,09	45,36	77,47	
		V	1231,22	1006,95	152,72	39,46	71,55	
		VIа	1234,34	1006,95	152,38	39,46	75,01	
		VIб	1232,17	1006,95	151,17	39,46	74,05	
		VIв	1231,35	1006,95	152,12	39,46	72,28	
		VIг	1233,35	1006,95	152,35	39,46	74,05	
		VIд	1231,35	1006,95	152,12	39,46	72,28	
		VIе	1233,35	1006,95	152,35	39,46	74,05	
		VIIа	1235,00	1006,95	151,11	39,46	76,94	
		VIIб	1235,06	1006,95	151,17	39,46	76,94	
30-01-101-04	4	**III**	**1583,03**	**1256,70**	**193,62**	**52,02**	**132,71**	118
		Iа	2138,77	1759,38	218,36	72,85	161,03	0,32
		Iб	1801,48	1445,50	203,12	59,81	152,86	
		Iв	1860,58	1508,04	206,19	62,43	146,35	
		Iг	1862,27	1508,04	207,88	62,43	146,35	
		Iд	1584,69	1256,70	194,77	52,02	133,22	
		IIа	1582,90	1256,70	193,62	52,02	132,58	
		IIб	1603,16	1256,70	192,13	52,02	154,33	
		IIIа	1579,43	1256,70	193,62	52,02	129,11	
		IVа	1585,33	1256,70	193,53	52,02	135,10	
		IVб	1786,76	1445,50	202,38	59,81	138,88	
		V	1579,84	1256,70	194,03	52,02	129,11	
		VIа	1586,44	1256,70	193,55	52,02	136,19	
		VIб	1583,12	1256,70	192,19	52,02	134,23	
		VIв	1580,74	1256,70	193,41	52,02	130,63	
		VIг	1584,55	1256,70	193,62	52,02	134,23	
		VIд	1580,74	1256,70	193,41	52,02	130,63	
		VIе	1584,55	1256,70	193,62	52,02	134,23	
		VIIа	1588,92	1256,70	192,13	52,02	140,09	
		VIIб	1588,98	1256,70	192,19	52,02	140,09	
30-01-101-05	6	**III**	**2150,25**	**1725,30**	**232,51**	**64,47**	**192,44**	162
		Iа	2911,13	2415,42	262,49	90,25	233,22	0,345
		Iб	2450,24	1984,50	243,97	74,13	221,77	
		Iв	2529,55	2070,36	247,79	77,34	211,40	
		Iг	2531,30	2070,36	249,54	77,34	211,40	
		Iд	2151,96	1725,30	233,80	64,47	192,86	
		IIа	2149,74	1725,30	232,51	64,47	191,93	
		IIб	2180,14	1725,30	230,82	64,47	224,02	
		IIIа	2144,84	1725,30	232,51	64,47	187,03	
		IVа	2153,26	1725,30	232,48	64,47	195,48	
		IVб	2428,40	1984,50	243,24	74,13	200,66	
		V	2145,28	1725,30	232,95	64,47	187,03	
		VIа	2154,79	1725,30	232,34	64,47	197,15	
		VIб	2150,58	1725,30	230,89	64,47	194,39	
		VIв	2146,77	1725,30	232,35	64,47	189,12	
		VIг	2152,20	1725,30	232,51	64,47	194,39	
		VIд	2146,77	1725,30	232,35	64,47	189,12	
		VIе	2152,20	1725,30	232,51	64,47	194,39	
		VIIа	2159,08	1725,30	230,82	64,47	202,96	
		VIIб	2159,15	1725,30	230,89	64,47	202,96	
30-01-101-06	7	**III**	**2458,84**	**1959,60**	**271,37**	**76,91**	**227,87**	184
		Iа	3326,34	2743,44	306,60	107,61	276,30	0,36
		Iб	2801,80	2254,00	284,78	88,44	263,02	
		Iв	2890,83	2351,52	289,36	92,26	249,95	
		Iг	2892,65	2351,52	291,18	92,26	249,95	
		Iд	2460,62	1959,60	272,80	76,91	228,22	
		IIа	2458,09	1959,60	271,37	76,91	227,12	
		IIб	2495,10	1959,60	269,48	76,91	266,02	
		IIIа	2452,57	1959,60	271,37	76,91	221,60	
		IVа	2462,60	1959,60	271,39	76,91	231,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	2775,57	2254,00	284,07	88,44	237,50	
		V	2453,04	1959,60	271,84	76,91	221,60	
		VIа	2464,58	1959,60	271,09	76,91	233,89	
		VIб	2459,44	1959,60	269,55	76,91	230,29	
		VIв	2454,75	1959,60	271,26	76,91	223,89	
		VIг	2461,26	1959,60	271,37	76,91	230,29	
		VIд	2454,75	1959,60	271,26	76,91	223,89	
		VIе	2461,26	1959,60	271,37	76,91	230,29	
		VIIа	2469,57	1959,60	269,48	76,91	240,49	
		VIIб	2469,64	1959,60	269,55	76,91	240,49	
30-01-101-07	8	**III**	**2778,65**	**2247,15**	**275,89**	**77,14**	**255,61**	211
		Iа	3767,13	3146,01	311,56	108,01	309,56	0,405
		Iб	3168,81	2584,75	289,50	88,71	294,56	
		Iв	3271,31	2696,58	294,09	92,61	280,64	
		Iг	3273,29	2696,58	296,07	92,61	280,64	
		Iд	2780,72	2247,15	277,39	77,14	256,18	
		IIа	2777,96	2247,15	275,89	77,14	254,92	
		IIб	2818,87	2247,15	273,92	77,14	297,80	
		IIIа	2771,44	2247,15	275,89	77,14	248,40	
		IVа	2782,66	2247,15	275,88	77,14	259,63	
		IVб	3139,83	2584,75	288,69	88,71	266,39	
		V	2771,94	2247,15	276,39	77,14	248,40	
		VIа	2784,71	2247,15	275,66	77,14	261,90	
		VIб	2779,35	2247,15	273,99	77,14	258,21	
		VIв	2774,10	2247,15	275,73	77,14	251,22	
		VIг	2781,25	2247,15	275,89	77,14	258,21	
		VIд	2774,10	2247,15	275,73	77,14	251,22	
		VIе	2781,25	2247,15	275,89	77,14	258,21	
		VIIа	2790,69	2247,15	273,92	77,14	269,62	
		VIIб	2790,76	2247,15	273,99	77,14	269,62	
	Агрегат шлюзового затвора, тип У1-21-БШЗ масса до							
30-01-101-08	250 кг	**III**	**379,23**	**233,26**	**115,73**	**27,17**	**30,24**	23,90
		Iа	493,46	326,47	129,98	38,02	37,01	
		Iб	424,67	268,16	121,33	31,23	35,18	
		Iв	435,87	279,87	122,88	32,59	33,12	
		Iг	437,43	279,87	124,44	32,59	33,12	
		Iд	380,07	233,26	116,60	27,17	30,21	
		IIа	379,07	233,26	115,73	27,17	30,08	
		IIб	383,72	233,26	114,65	27,17	35,81	
		IIIа	378,73	233,26	115,73	27,17	29,74	
		IVа	379,78	233,26	115,53	27,17	30,99	
		IVб	420,39	268,16	120,55	31,23	31,68	
		V	379,09	233,26	116,09	27,17	29,74	
		VIа	380,67	233,26	115,88	27,17	31,53	
		VIб	378,57	233,26	114,70	27,17	30,61	
		VIв	378,58	233,26	115,42	27,17	29,90	
		VIг	379,60	233,26	115,73	27,17	30,61	
		VIд	378,58	233,26	115,42	27,17	29,90	
		VIе	379,60	233,26	115,73	27,17	30,61	
		VIIа	380,04	233,26	114,65	27,17	32,13	
		VIIб	380,09	233,26	114,70	27,17	32,13	
30-01-101-09	350 кг	**III**	**476,89**	**314,27**	**115,73**	**27,17**	**46,89**	32,20
		Iа	626,31	439,85	129,98	38,02	56,48	
		Iб	536,58	361,28	121,33	31,23	53,97	
		Iв	551,27	377,06	122,88	32,59	51,33	
		Iг	552,83	377,06	124,44	32,59	51,33	
		Iд	477,84	314,27	116,60	27,17	46,97	
		IIа	476,71	314,27	115,73	27,17	46,71	
		IIб	484,05	314,27	114,65	27,17	55,13	
		IIIа	475,85	314,27	115,73	27,17	45,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	477,58	314,27	115,53	27,17	47,78	
		IVб	530,55	361,28	120,55	31,23	48,72	
		V	476,21	314,27	116,09	27,17	45,85	
		VIа	478,52	314,27	115,88	27,17	48,37	
		VIб	476,22	314,27	114,70	27,17	47,25	
		VIв	476,06	314,27	115,42	27,17	46,37	
		VIг	477,25	314,27	115,73	27,17	47,25	
		VIд	476,06	314,27	115,42	27,17	46,37	
		VIе	477,25	314,27	115,73	27,17	47,25	
		VIIа	478,65	314,27	114,65	27,17	49,73	
		VIIб	478,70	314,27	114,70	27,17	49,73	
30-01-101-10	500 кг	**III**	**646,95**	**431,39**	**137,91**	**28,51**	**77,65**	44,20
		Iа	851,49	603,77	154,36	39,91	93,36	
		Iб	730,01	495,92	144,50	32,78	89,59	
		Iв	748,52	517,58	146,08	34,20	84,86	
		Iг	750,93	517,58	148,49	34,20	84,86	
		Iд	648,47	431,39	139,12	28,51	77,96	
		IIа	646,78	431,39	137,91	28,51	77,48	
		IIб	660,27	431,39	136,43	28,51	92,45	
		IIIа	645,42	431,39	137,91	28,51	76,12	
		IVа	648,41	431,39	137,53	28,51	79,49	
		IVб	719,94	495,92	143,24	32,78	80,78	
		V	645,96	431,39	138,45	28,51	76,12	
		VIа	650,52	431,39	138,28	28,51	80,85	
		VIб	646,53	431,39	136,52	28,51	78,62	
		VIв	645,80	431,39	137,36	28,51	77,05	
		VIг	647,92	431,39	137,91	28,51	78,62	
		VIд	645,80	431,39	137,36	28,51	77,05	
		VIе	647,92	431,39	137,91	28,51	78,62	
		VIIа	650,44	431,39	136,43	28,51	82,62	
		VIIб	650,53	431,39	136,52	28,51	82,62	
30-01-101-11	700 кг	**III**	**920,50**	**528,02**	**297,04**	**75,01**	**95,44**	54,10
		Iа	1187,53	739,01	334,31	105,02	114,21	
		Iб	1028,20	607,00	311,52	86,27	109,68	
		Iв	1053,83	633,51	315,88	89,98	104,44	
		Iг	1057,08	633,51	319,13	89,98	104,44	
		Iд	923,05	528,02	299,02	75,01	96,01	
		IIа	920,36	528,02	297,04	75,01	95,30	
		IIб	936,08	528,02	294,52	75,01	113,54	
		IIIа	918,56	528,02	297,04	75,01	93,50	
		IVа	922,33	528,02	296,73	75,01	97,58	
		IVб	1016,13	607,00	309,97	86,27	99,16	
		V	919,33	528,02	297,81	75,01	93,50	
		VIа	924,58	528,02	297,17	75,01	99,39	
		VIб	919,36	528,02	294,64	75,01	96,70	
		VIв	919,39	528,02	296,49	75,01	94,88	
		VIг	921,76	528,02	297,04	75,01	96,70	
		VIд	919,39	528,02	296,49	75,01	94,88	
		VIе	921,76	528,02	297,04	75,01	96,70	
		VIIа	923,98	528,02	294,52	75,01	101,44	
		VIIб	924,10	528,02	294,64	75,01	101,44	
30-01-101-12	1000 кг	**III**	**1122,21**	**670,51**	**322,23**	**76,49**	**129,47**	68,70
		Iа	1456,87	938,44	361,93	107,09	156,50	
		Iб	1258,65	770,81	337,80	87,95	150,04	
		Iв	1288,32	804,48	342,20	91,79	141,64	
		Iг	1292,49	804,48	346,37	91,79	141,64	
		Iд	1124,10	670,51	324,59	76,49	129,00	
		IIа	1121,04	670,51	322,23	76,49	128,30	
		IIб	1144,04	670,51	319,25	76,49	154,28	
		IIIа	1119,81	670,51	322,23	76,49	127,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	1124,61	670,51	321,72	76,49	132,38	
		IVб	1240,93	770,81	335,73	87,95	134,39	
		V	1120,77	670,51	323,19	76,49	127,07	
		VIа	1128,43	670,51	322,57	76,49	135,35	
		VIб	1121,13	670,51	319,40	76,49	131,22	
		VIв	1119,86	670,51	321,42	76,49	127,93	
		VIг	1123,96	670,51	322,23	76,49	131,22	
		VIд	1119,86	670,51	321,42	76,49	127,93	
		VIе	1123,96	670,51	322,23	76,49	131,22	
		VIIа	1127,70	670,51	319,25	76,49	137,94	
		VIIб	1127,85	670,51	319,40	76,49	137,94	
Таблица 30-01-102. Трубопроводы самотечные из листовой стали								
Измеритель: **100 м (нормы 01-07), 1 т (нормы 08, 09)**								
Трубопровод самотечный мельничный, диаметр								
30-01-102-01	до 140 мм, из листовой стали толщиной до 0,7 мм	**III**	**1215,68**	**985,76**	**42,79**	**2,57**	**187,13**	101
		Iа	1653,73	1379,66	46,99	3,59	227,08	0,37
		Iб	1399,26	1133,22	44,68	2,95	221,36	
		Iв	1437,56	1182,71	44,73	3,08	210,12	
		Iг	1439,17	1182,71	46,34	3,08	210,12	
		Iд	1218,49	985,76	43,45	2,57	189,28	
		IIа	1213,08	985,76	42,79	2,57	184,53	
		IIб	1225,66	985,76	42,02	2,57	197,88	
		IIIа	1213,84	985,76	42,79	2,57	185,29	
		IVа	1211,05	985,76	42,45	2,57	182,84	
		IVб	1362,77	1133,22	43,77	2,95	185,78	
		V	1214,18	985,76	43,13	2,57	185,29	
		VIа	1234,90	985,76	43,19	2,57	205,95	
		VIб	1216,08	985,76	42,07	2,57	188,25	
		VIв	1210,30	985,76	42,33	2,57	182,21	
		VIг	1216,80	985,76	42,79	2,57	188,25	
		VIд	1210,30	985,76	42,33	2,57	182,21	
		VIе	1216,80	985,76	42,79	2,57	188,25	
		VIIа	1219,95	985,76	42,02	2,57	192,17	
		VIIб	1220,00	985,76	42,07	2,57	192,17	
30-01-102-02	до 140 мм, из листовой стали толщиной до 1 мм	**III**	**1512,46**	**1259,04**	**60,83**	**3,65**	**192,59**	129
		Iа	2063,67	1762,14	66,80	5,10	234,73	0,54
		Iб	1738,54	1447,38	63,51	4,19	227,65	
		Iв	1790,86	1510,59	63,59	4,37	216,68	
		Iг	1793,13	1510,59	65,86	4,37	216,68	
		Iд	1515,55	1259,04	61,77	3,65	194,74	
		IIа	1509,86	1259,04	60,83	3,65	189,99	
		IIб	1522,10	1259,04	59,72	3,65	203,34	
		IIIа	1510,62	1259,04	60,83	3,65	190,75	
		IVа	1507,68	1259,04	60,34	3,65	188,30	
		IVб	1701,67	1447,38	62,22	4,19	192,07	
		V	1511,09	1259,04	61,30	3,65	190,75	
		VIа	1531,84	1259,04	61,39	3,65	211,41	
		VIб	1512,55	1259,04	59,80	3,65	193,71	
		VIв	1506,89	1259,04	60,18	3,65	187,67	
		VIг	1513,58	1259,04	60,83	3,65	193,71	
		VIд	1506,89	1259,04	60,18	3,65	187,67	
		VIе	1513,58	1259,04	60,83	3,65	193,71	
		VIIа	1516,39	1259,04	59,72	3,65	197,63	
		VIIб	1516,47	1259,04	59,80	3,65	197,63	
30-01-102-03	до 140 мм, из листовой стали толщиной до 1,2 мм	**III**	**1758,22**	**1483,52**	**77,62**	**4,59**	**197,08**	152
		Iа	2402,47	2076,32	85,13	6,43	241,02	0,67
		Iб	2019,24	1705,44	80,99	5,28	232,81	
		Iв	2083,09	1779,92	81,10	5,51	222,07	
		Iг	2085,95	1779,92	83,96	5,51	222,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	1761,55	1483,52	78,80	4,59	199,23	
		IIа	1755,62	1483,52	77,62	4,59	194,48	
		IIб	1767,55	1483,52	76,20	4,59	207,83	
		IIIа	1756,38	1483,52	77,62	4,59	195,24	
		IVа	1753,31	1483,52	77,00	4,59	192,79	
		IVб	1982,05	1705,44	79,38	5,28	197,23	
		V	1756,97	1483,52	78,21	4,59	195,24	
		VIа	1777,71	1483,52	78,29	4,59	215,90	
		VIб	1758,01	1483,52	76,29	4,59	198,20	
		VIв	1752,48	1483,52	76,80	4,59	192,16	
		VIг	1759,34	1483,52	77,62	4,59	198,20	
		VIд	1752,48	1483,52	76,80	4,59	192,16	
		VIе	1759,34	1483,52	77,62	4,59	198,20	
		VIIа	1761,84	1483,52	76,20	4,59	202,12	
		VIIб	1761,93	1483,52	76,29	4,59	202,12	
30-01-102-04	до 200 мм, из листовой стали толщиной до 1 мм	**III**	**1732,95**	**1454,24**	**82,22**	**4,86**	**196,49**	149
		Iа	2365,72	2035,34	90,18	6,80	240,20	0,67-0,72
		Iб	1989,71	1671,78	85,79	5,59	232,14	
		Iв	2052,07	1744,79	85,91	5,83	221,37	
		Iг	2055,09	1744,79	88,93	5,83	221,37	
		Iд	1736,35	1454,24	83,47	4,86	198,64	
		IIа	1730,35	1454,24	82,22	4,86	193,89	
		IIб	1742,19	1454,24	80,71	4,86	207,24	
		IIIа	1731,11	1454,24	82,22	4,86	194,65	
		IVа	1728,01	1454,24	81,57	4,86	192,20	
		IVб	1952,43	1671,78	84,09	5,59	196,56	
		V	1731,74	1454,24	82,85	4,86	194,65	
		VIа	1752,48	1454,24	82,93	4,86	215,31	
		VIб	1732,67	1454,24	80,82	4,86	197,61	
		VIв	1727,17	1454,24	81,36	4,86	191,57	
		VIг	1734,07	1454,24	82,22	4,86	197,61	
		VIд	1727,17	1454,24	81,36	4,86	191,57	
		VIе	1734,07	1454,24	82,22	4,86	197,61	
		VIIа	1736,48	1454,24	80,71	4,86	201,53	
		VIIб	1736,59	1454,24	80,82	4,86	201,53	
30-01-102-05	до 200 мм, из листовой стали толщиной до 1,2 мм	**III**	**1882,89**	**1581,12**	**102,74**	**6,08**	**199,03**	162
		Iа	2569,36	2212,92	112,69	8,51	243,75	0,82-0,89
		Iб	2159,90	1817,64	107,21	6,99	235,05	
		Iв	2228,78	1897,02	107,35	7,29	224,41	
		Iг	2232,56	1897,02	111,13	7,29	224,41	
		Iд	1886,60	1581,12	104,30	6,08	201,18	
		IIа	1880,29	1581,12	102,74	6,08	196,43	
		IIб	1891,76	1581,12	100,86	6,08	209,78	
		IIIа	1881,05	1581,12	102,74	6,08	197,19	
		IVа	1877,79	1581,12	101,93	6,08	194,74	
		IVб	2122,18	1817,64	105,07	6,99	199,47	
		V	1881,84	1581,12	103,53	6,08	197,19	
		VIа	1902,60	1581,12	103,63	6,08	217,85	
		VIб	1882,26	1581,12	100,99	6,08	200,15	
		VIв	1876,89	1581,12	101,66	6,08	194,11	
		VIг	1884,01	1581,12	102,74	6,08	200,15	
		VIд	1876,89	1581,12	101,66	6,08	194,11	
		VIе	1884,01	1581,12	102,74	6,08	200,15	
		VIIа	1886,05	1581,12	100,86	6,08	204,07	
		VIIб	1886,18	1581,12	100,99	6,08	204,07	
30-01-102-06	220 мм, из листовой оцинкованной стали толщиной до 1,4 мм	**III**	**2254,78**	**1912,96**	**127,11**	**7,56**	**214,71**	196
		Iа	3079,57	2677,36	139,48	10,58	262,73	1,1
		Iб	2584,00	2199,12	132,67	8,70	252,21	
		Iв	2670,06	2295,16	132,84	9,07	242,06	
		Iг	2674,77	2295,16	137,55	9,07	242,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	2259,29	1912,96	129,05	7,56	217,28	
		IIа	2252,59	1912,96	127,11	7,56	212,52	
		IIб	2264,84	1912,96	124,79	7,56	227,09	
		IIIа	2252,36	1912,96	127,11	7,56	212,29	
		IVа	2249,51	1912,96	126,09	7,56	210,46	
		IVб	2545,30	2199,12	130,00	8,70	216,18	
		V	2253,34	1912,96	128,09	7,56	212,29	
		VIа	2273,88	1912,96	128,24	7,56	232,68	
		VIб	2253,37	1912,96	124,95	7,56	215,46	
		VIв	2248,72	1912,96	125,76	7,56	210,00	
		VIг	2255,53	1912,96	127,11	7,56	215,46	
		VIд	2248,72	1912,96	125,76	7,56	210,00	
		VIе	2255,53	1912,96	127,11	7,56	215,46	
		VIIа	2258,06	1912,96	124,79	7,56	220,31	
		VIIб	2258,22	1912,96	124,95	7,56	220,31	
30-01-102-07	300 мм, из листовой оцинкованной стали толщиной до 1,4 мм	**III**	**2478,08**	**2108,16**	**151,31**	**8,78**	**218,61**	216
		Iа	3384,41	2950,56	165,66	12,29	268,19	1,3
		Iб	2837,98	2423,52	157,76	10,09	256,70	
		Iв	2934,06	2529,36	157,95	10,53	246,75	
		Iг	2939,53	2529,36	163,42	10,53	246,75	
		Iд	2482,89	2108,16	153,55	8,78	221,18	
		IIа	2475,89	2108,16	151,31	8,78	216,42	
		IIб	2487,80	2108,16	148,65	8,78	230,99	
		IIIа	2475,66	2108,16	151,31	8,78	216,19	
		IVа	2472,64	2108,16	150,12	8,78	214,36	
		IVб	2798,86	2423,52	154,67	10,09	220,67	
		V	2476,80	2108,16	152,45	8,78	216,19	
		VIа	2497,39	2108,16	152,65	8,78	236,58	
		VIб	2476,36	2108,16	148,84	8,78	219,36	
		VIв	2471,80	2108,16	149,74	8,78	213,90	
		VIг	2478,83	2108,16	151,31	8,78	219,36	
		VIд	2471,80	2108,16	149,74	8,78	213,90	
		VIе	2478,83	2108,16	151,31	8,78	219,36	
		VIIа	2481,02	2108,16	148,65	8,78	224,21	
		VIIб	2481,21	2108,16	148,84	8,78	224,21	
Трубопровод самотечный элеваторный из листовой стали толщиной до 3 мм								
30-01-102-08	внутри здания	**III**	**1943,59**	**844,46**	**316,59**	**6,75**	**782,54**	90,90
		Iа	2422,47	1182,61	330,64	9,45	909,22	
		Iб	2167,59	970,81	322,55	7,77	874,23	
		Iв	2219,15	1013,54	324,46	8,10	881,15	
		Iг	2225,36	1013,54	330,67	8,10	881,15	
		Iд	2006,93	844,46	321,33	6,75	841,14	
		IIа	1979,82	844,46	316,59	6,75	818,77	
		IIб	2072,44	844,46	312,51	6,75	915,47	
		IIIа	1917,55	844,46	316,59	6,75	756,50	
		IVа	1948,16	844,46	316,93	6,75	786,77	
		IVб	2080,54	970,81	320,43	7,77	789,30	
		V	1918,93	844,46	317,97	6,75	756,50	
		VIа	1945,28	844,46	317,84	6,75	782,98	
		VIб	1929,31	844,46	312,90	6,75	771,95	
		VIв	1914,65	844,46	316,39	6,75	753,80	
		VIг	1933,00	844,46	316,59	6,75	771,95	
		VIд	1914,65	844,46	316,39	6,75	753,80	
		VIе	1933,00	844,46	316,59	6,75	771,95	
		VIIа	1985,36	844,46	312,51	6,75	828,39	
		VIIб	1985,75	844,46	312,90	6,75	828,39	
30-01-102-09	снаружи здания	**III**	**2235,42**	**890,91**	**339,10**	**6,75**	**1005,41**	95,90
		Iа	2757,01	1247,66	353,49	9,45	1155,86	
		Iб	2487,09	1024,21	345,18	7,77	1117,70	
		Iв	2544,69	1069,29	347,29	8,10	1128,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	2551,12	1069,29	353,72	8,10	1128,11	
		Iд	2320,63	890,91	344,18	6,75	1085,54	
		IIа	2282,88	890,91	339,10	6,75	1052,87	
		IIб	2455,36	890,91	334,80	6,75	1229,65	
		IIIа	2214,60	890,91	339,10	6,75	984,59	
		IVа	2252,90	890,91	339,59	6,75	1022,40	
		IVб	2392,36	1024,21	343,09	7,77	1025,06	
		V	2216,04	890,91	340,54	6,75	984,59	
		VIа	2279,73	890,91	340,39	6,75	1048,43	
		VIб	2242,48	890,91	335,23	6,75	1016,34	
		VIв	2228,44	890,91	339,02	6,75	998,51	
		VIг	2246,35	890,91	339,10	6,75	1016,34	
		VIд	2228,44	890,91	339,02	6,75	998,51	
		VIе	2246,35	890,91	339,10	6,75	1016,34	
		VIIа	2291,41	890,91	334,80	6,75	1065,70	
		VIIб	2291,84	890,91	335,23	6,75	1065,70	
Таблица 30-01-103. Трубопроводы гравитационного транспорта для мельзавода на высокопроизводительном оборудовании								
	Измеритель: **100 м**							
	Трубопровод гравитационного транспорта из стальных труб, диаметр до							
30-01-103-01	100 мм, толщина стенки 1,4 мм	**III**	**3869,19**	**2332,64**	**332,78**	**64,71**	**1203,77**	239
		Iа	5036,17	3264,74	364,06	90,63	1407,37	0,415
		Iб	4422,10	2681,58	344,81	74,40	1395,71	
		Iв	4485,75	2798,69	349,01	77,67	1338,05	
		Iг	4488,47	2798,69	351,73	77,67	1338,05	
		Iд	3686,29	2332,64	335,00	64,71	1018,65	
		IIа	3684,07	2332,64	332,78	64,71	1018,65	
		IIб	3723,90	2332,64	330,69	64,71	1060,57	
		IIIа	3728,07	2332,64	332,78	64,71	1062,65	
		IVа	3836,00	2332,64	333,03	64,71	1170,33	
		IVб	4202,82	2681,58	343,93	74,40	1177,31	
		V	3728,76	2332,64	333,47	64,71	1062,65	
		VIа	3869,44	2332,64	333,03	64,71	1203,77	
		VIб	3728,51	2332,64	330,82	64,71	1065,05	
		VIв	3649,36	2332,64	332,79	64,71	983,93	
		VIг	3730,47	2332,64	332,78	64,71	1065,05	
		VIд	3649,36	2332,64	332,79	64,71	983,93	
		VIе	3730,47	2332,64	332,78	64,71	1065,05	
		VIIа	3961,34	2332,64	330,69	64,71	1298,01	
		VIIб	3961,47	2332,64	330,82	64,71	1298,01	
30-01-103-02	120 мм, толщина стенки 1,4 мм	**III**	**4094,47**	**2518,08**	**368,91**	**71,95**	**1207,48**	258
		Iа	5340,41	3524,28	403,56	100,72	1412,57	0,481
		Iб	4676,97	2894,76	382,23	82,73	1399,98	
		Iв	4750,58	3021,18	386,90	86,36	1342,50	
		Iг	4753,54	3021,18	389,86	86,36	1342,50	
		Iд	3911,78	2518,08	371,34	71,95	1022,36	
		IIа	3909,35	2518,08	368,91	71,95	1022,36	
		IIб	3948,97	2518,08	366,61	71,95	1064,28	
		IIIа	3953,35	2518,08	368,91	71,95	1066,36	
		IVа	4061,32	2518,08	369,20	71,95	1174,04	
		IVб	4457,62	2894,76	381,28	82,73	1181,58	
		V	3954,10	2518,08	369,66	71,95	1066,36	
		VIа	4094,72	2518,08	369,16	71,95	1207,48	
		VIб	3953,58	2518,08	366,74	71,95	1068,76	
		VIв	3874,65	2518,08	368,93	71,95	987,64	
		VIг	3955,75	2518,08	368,91	71,95	1068,76	
		VIд	3874,65	2518,08	368,93	71,95	987,64	
		VIе	3955,75	2518,08	368,91	71,95	1068,76	
		VIIа	4186,41	2518,08	366,61	71,95	1301,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	4186,54	2518,08	366,74	71,95	1301,72	
30-01-103-03	150 мм, толщина стенки 1,4 мм	**III**	**4468,49**	**2596,16**	**518,65**	**101,15**	**1353,68**	266
		Ia	5783,35	3633,56	567,28	141,59	1582,51	0,644
		Iб	5091,38	2984,52	537,33	116,30	1569,53	
		Iв	5163,42	3114,86	543,92	121,33	1504,64	
		Iг	5167,52	3114,86	548,02	121,33	1504,64	
		Iд	4263,64	2596,16	522,06	101,15	1145,42	
		IIa	4260,23	2596,16	518,65	101,15	1145,42	
		IIб	4304,15	2596,16	515,41	101,15	1192,58	
		IIIa	4309,73	2596,16	518,65	101,15	1194,92	
		IVa	4431,30	2596,16	519,08	101,15	1316,06	
		IVб	4844,39	2984,52	536,04	116,30	1323,83	
		V	4310,78	2596,16	519,70	101,15	1194,92	
		VIa	4468,80	2596,16	518,96	101,15	1353,68	
		VIб	4309,38	2596,16	515,60	101,15	1197,62	
		VIв	4221,22	2596,16	518,70	101,15	1106,36	
		VIг	4312,43	2596,16	518,65	101,15	1197,62	
		VIд	4221,22	2596,16	518,70	101,15	1106,36	
		VIe	4312,43	2596,16	518,65	101,15	1197,62	
		VIIa	4571,27	2596,16	515,41	101,15	1459,70	
		VIIб	4571,46	2596,16	515,60	101,15	1459,70	
30-01-103-04	200 мм, толщина стенки 1,4 мм	**III**	**5140,34**	**2957,28**	**677,51**	**134,32**	**1505,55**	303
		Ia	6640,32	4138,98	740,96	187,96	1760,38	0,777
		Iб	5847,03	3399,66	701,78	154,46	1745,59	
		Iв	5932,26	3548,13	710,57	161,14	1673,56	
		Iг	5937,15	3548,13	715,46	161,14	1673,56	
		Iд	4913,25	2957,28	681,82	134,32	1274,15	
		IIa	4908,94	2957,28	677,51	134,32	1274,15	
		IIб	4957,30	2957,28	673,47	134,32	1326,55	
		IIIa	4963,94	2957,28	677,51	134,32	1329,15	
		IVa	5099,24	2957,28	678,21	134,32	1463,75	
		IVб	5572,64	3399,66	700,39	154,46	1472,59	
		V	4965,22	2957,28	678,79	134,32	1329,15	
		VIa	5140,60	2957,28	677,77	134,32	1505,55	
		VIб	4963,13	2957,28	673,70	134,32	1332,15	
		VIв	4865,78	2957,28	677,75	134,32	1230,75	
		VIг	4966,94	2957,28	677,51	134,32	1332,15	
		VIд	4865,78	2957,28	677,75	134,32	1230,75	
		VIe	4966,94	2957,28	677,51	134,32	1332,15	
		VIIa	5254,10	2957,28	673,47	134,32	1623,35	
		VIIб	5254,33	2957,28	673,70	134,32	1623,35	
30-01-103-05	300 мм, толщина стенки 1,4 мм	**III**	**6749,14**	**3913,76**	**1021,42**	**202,24**	**1813,96**	401
		Ia	8717,50	5477,66	1117,17	283,17	2122,67	1,142
		Iб	7660,39	4499,22	1058,07	232,57	2103,10	
		Iв	7784,02	4695,71	1071,28	242,62	2017,03	
		Iг	7791,49	4695,71	1078,75	242,62	2017,03	
		Iд	6477,98	3913,76	1027,94	202,24	1536,28	
		IIa	6471,46	3913,76	1021,42	202,24	1536,28	
		IIб	6528,23	3913,76	1015,31	202,24	1599,16	
		IIIa	6537,46	3913,76	1021,42	202,24	1602,28	
		IVa	6700,00	3913,76	1022,44	202,24	1763,80	
		IVб	7330,63	4499,22	1055,91	232,57	1775,50	
		V	6539,40	3913,76	1023,36	202,24	1602,28	
		VIa	6749,58	3913,76	1021,86	202,24	1813,96	
		VIб	6535,30	3913,76	1015,66	202,24	1605,88	
		VIв	6419,70	3913,76	1021,74	202,24	1484,20	
		VIг	6541,06	3913,76	1021,42	202,24	1605,88	
		VIд	6419,70	3913,76	1021,74	202,24	1484,20	
		VIe	6541,06	3913,76	1021,42	202,24	1605,88	
		VIIa	6884,39	3913,76	1015,31	202,24	1955,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	6884,74	3913,76	1015,66	202,24	1955,32	
30-01-103-06	Трубопровод гравитационного транспорта из стальных труб, диаметр 120 мм, толщина стенки 3 мм	**III**	**4263,69**	**2684,00**	**368,89**	**71,95**	**1210,80**	275
		Ia	5577,26	3756,50	403,55	100,72	1417,21	0,47
		Iб	4871,50	3085,50	382,21	82,73	1403,79	
		Iв	4953,62	3220,25	386,88	86,36	1346,49	
		Iг	4956,59	3220,25	389,85	86,36	1346,49	
		Iд	4081,01	2684,00	371,33	71,95	1025,68	
		IIa	4078,57	2684,00	368,89	71,95	1025,68	
		IIб	4118,19	2684,00	366,59	71,95	1067,60	
		IIIa	4122,57	2684,00	368,89	71,95	1069,68	
		IVa	4230,54	2684,00	369,18	71,95	1177,36	
		IVб	4652,15	3085,50	381,26	82,73	1185,39	
		V	4123,32	2684,00	369,64	71,95	1069,68	
		VIa	4263,94	2684,00	369,14	71,95	1210,80	
		VIб	4122,80	2684,00	366,72	71,95	1072,08	
		VIв	4043,87	2684,00	368,91	71,95	990,96	
		VIг	4124,97	2684,00	368,89	71,95	1072,08	
		VIд	4043,87	2684,00	368,91	71,95	990,96	
		VIe	4124,97	2684,00	368,89	71,95	1072,08	
		VIIa	4355,63	2684,00	366,59	71,95	1305,04	
		VIIб	4355,76	2684,00	366,72	71,95	1305,04	

Таблица 30-01-104. Материалопроводы пневмо- и аэрозольтранспорта для мельзавода на высокопроизводительном оборудовании

Измеритель: **10 м**

	Материалопровод пневмо- и аэрозольтранспорта из стальных труб, диаметр до							
30-01-104-01	80 мм	**III**	**335,66**	**156,00**	**111,45**	**9,59**	**68,21**	17,20
		Ia	416,26	218,44	119,54	13,42	78,28	0,029-0,048
		Iб	372,19	179,40	115,31	11,03	77,48	
		Iв	388,79	187,14	115,17	11,51	86,48	
		Iг	392,93	187,14	119,31	11,51	86,48	
		Iд	331,47	156,00	113,19	9,59	62,28	
		IIa	329,66	156,00	111,45	9,59	62,21	
		IIб	348,33	156,00	108,96	9,59	83,37	
		IIIa	338,02	156,00	111,45	9,59	70,57	
		IVa	342,38	156,00	110,52	9,59	75,86	
		IVб	368,63	179,40	112,90	11,03	76,33	
		V	338,90	156,00	112,33	9,59	70,57	
		VIa	341,24	156,00	112,13	9,59	73,11	
		VIб	353,18	156,00	109,16	9,59	88,02	
		VIв	353,57	156,00	110,22	9,59	87,35	
		VIг	355,47	156,00	111,45	9,59	88,02	
		VIд	353,57	156,00	110,22	9,59	87,35	
		VIe	355,47	156,00	111,45	9,59	88,02	
		VIIa	354,53	156,00	108,96	9,59	89,57	
		VIIб	354,73	156,00	109,16	9,59	89,57	
30-01-104-02	90 мм	**III**	**357,07**	**175,96**	**112,50**	**9,83**	**68,61**	19,40
		Ia	445,91	246,38	120,69	13,75	78,84	0,051
		Iб	396,68	202,34	116,40	11,29	77,94	
		Iв	414,30	211,07	116,27	11,78	86,96	
		Iг	418,45	211,07	120,42	11,78	86,96	
		Iд	352,89	175,96	114,25	9,83	62,68	
		IIa	351,07	175,96	112,50	9,83	62,61	
		IIб	369,74	175,96	110,01	9,83	83,77	
		IIIa	359,43	175,96	112,50	9,83	70,97	
		IVa	363,80	175,96	111,58	9,83	76,26	
		IVб	393,12	202,34	113,99	11,29	76,79	
		V	360,31	175,96	113,38	9,83	70,97	
		VIa	362,65	175,96	113,18	9,83	73,51	
		VIб	374,59	175,96	110,21	9,83	88,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	374,99	175,96	111,28	9,83	87,75	
		VIг	376,88	175,96	112,50	9,83	88,42	
		VIд	374,99	175,96	111,28	9,83	87,75	
		VIе	376,88	175,96	112,50	9,83	88,42	
		VIIа	375,94	175,96	110,01	9,83	89,97	
		VIIб	376,14	175,96	110,21	9,83	89,97	
30-01-104-03	120 мм	**III**	**428,93**	**219,49**	**129,69**	**11,56**	**79,75**	24,20
		Iа	537,90	307,34	138,85	16,19	91,71	0,074-0,145
		Iб	477,10	252,41	134,09	13,30	90,60	
		Iв	498,39	263,30	133,90	13,88	101,19	
		Iг	503,21	263,30	138,72	13,88	101,19	
		Iд	424,00	219,49	131,71	11,56	72,80	
		IIа	421,90	219,49	129,69	11,56	72,72	
		IIб	443,56	219,49	126,74	11,56	97,33	
		IIIа	431,69	219,49	129,69	11,56	82,51	
		IVа	436,74	219,49	128,60	11,56	88,65	
		IVб	473,00	252,41	131,28	13,30	89,31	
		V	432,72	219,49	130,72	11,56	82,51	
		VIа	435,40	219,49	130,44	11,56	85,47	
		VIб	449,36	219,49	126,99	11,56	102,88	
		VIв	449,82	219,49	128,26	11,56	102,07	
		VIг	452,06	219,49	129,69	11,56	102,88	
		VIд	449,82	219,49	128,26	11,56	102,07	
		VIе	452,06	219,49	129,69	11,56	102,88	
		VIIа	450,86	219,49	126,74	11,56	104,63	
		VIIб	451,11	219,49	126,99	11,56	104,63	
30-01-104-04	140 мм	**III**	**472,41**	**262,12**	**129,69**	**11,56**	**80,60**	28,90
		Iа	598,78	367,03	138,85	16,19	92,90	0,162-0,169
		Iб	527,10	301,43	134,09	13,30	91,58	
		Iв	550,54	314,43	133,90	13,88	102,21	
		Iг	555,36	314,43	138,72	13,88	102,21	
		Iд	467,48	262,12	131,71	11,56	73,65	
		IIа	465,38	262,12	129,69	11,56	73,57	
		IIб	487,04	262,12	126,74	11,56	98,18	
		IIIа	475,17	262,12	129,69	11,56	83,36	
		IVа	480,22	262,12	128,60	11,56	89,50	
		IVб	523,00	301,43	131,28	13,30	90,29	
		V	476,20	262,12	130,72	11,56	83,36	
		VIа	478,88	262,12	130,44	11,56	86,32	
		VIб	492,84	262,12	126,99	11,56	103,73	
		VIв	493,30	262,12	128,26	11,56	102,92	
		VIг	495,54	262,12	129,69	11,56	103,73	
		VIд	493,30	262,12	128,26	11,56	102,92	
		VIе	495,54	262,12	129,69	11,56	103,73	
		VIIа	494,34	262,12	126,74	11,56	105,48	
		VIIб	494,59	262,12	126,99	11,56	105,48	
30-01-104-05	159 мм	**III**	**576,27**	**331,96**	**162,31**	**15,62**	**82,00**	36,60
		Iа	733,18	464,82	173,50	21,87	94,86	0,195-0,34
		Iб	642,53	381,74	167,61	17,98	93,18	
		Iв	669,66	398,21	167,57	18,74	103,88	
		Iг	675,55	398,21	173,46	18,74	103,88	
		Iд	572,02	331,96	165,01	15,62	75,05	
		IIа	569,24	331,96	162,31	15,62	74,97	
		IIб	590,44	331,96	158,90	15,62	99,58	
		IIIа	579,03	331,96	162,31	15,62	84,76	
		IVа	584,06	331,96	161,20	15,62	90,90	
		IVб	638,02	381,74	164,39	17,98	91,89	
		V	580,29	331,96	163,57	15,62	84,76	
		VIа	583,11	331,96	163,43	15,62	87,72	
		VIб	596,28	331,96	159,19	15,62	105,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	597,06	331,96	160,78	15,62	104,32	
		VIг	599,40	331,96	162,31	15,62	105,13	
		VIд	597,06	331,96	160,78	15,62	104,32	
		VIе	599,40	331,96	162,31	15,62	105,13	
		VIIа	597,74	331,96	158,90	15,62	106,88	
		VIIб	598,03	331,96	159,19	15,62	106,88	
30-01-104-06	194 мм	**III**	**633,78**	**372,78**	**178,18**	**16,44**	**82,82**	41,10
		Iа	808,71	521,97	190,74	23,01	96,00	0,227
		Iб	706,88	428,67	184,09	18,90	94,12	
		Iв	736,11	447,17	184,08	19,73	104,86	
		Iг	742,54	447,17	190,51	19,73	104,86	
		Iд	629,77	372,78	181,12	16,44	75,87	
		IIа	626,75	372,78	178,18	16,44	75,79	
		IIб	647,68	372,78	174,50	16,44	100,40	
		IIIа	636,54	372,78	178,18	16,44	85,58	
		IVа	641,48	372,78	176,98	16,44	91,72	
		IVб	702,08	428,67	180,58	18,90	92,83	
		V	637,91	372,78	179,55	16,44	85,58	
		VIа	640,75	372,78	179,43	16,44	88,54	
		VIб	653,55	372,78	174,82	16,44	105,95	
		VIв	654,43	372,78	176,51	16,44	105,14	
		VIг	656,91	372,78	178,18	16,44	105,95	
		VIд	654,43	372,78	176,51	16,44	105,14	
		VIе	656,91	372,78	178,18	16,44	105,95	
		VIIа	654,98	372,78	174,50	16,44	107,70	
		VIIб	655,30	372,78	174,82	16,44	107,70	
Таблица 30-01-105. Коллекторы пневмотранспортные								
	Измеритель: **1 м2**							
	Коллектор пневмотранспортный, диаметр до							
30-01-105-01	160 мм	**III**	**246,57**	**107,64**	**60,80**	**8,71**	**78,13**	10,70
		Iа	312,52	150,66	67,51	12,20	94,35	0,016
		Iб	278,93	123,80	63,61	10,02	91,52	
		Iв	275,98	129,15	64,04	10,45	82,79	
		Iг	277,57	129,15	65,63	10,45	82,79	
		Iд	252,54	107,64	61,51	8,71	83,39	
		IIа	250,29	107,64	60,80	8,71	81,85	
		IIб	255,79	107,64	59,95	8,71	88,20	
		IIIа	245,39	107,64	60,80	8,71	76,95	
		IVа	247,46	107,64	60,49	8,71	79,33	
		IVб	266,20	123,80	62,74	10,02	79,66	
		V	245,73	107,64	61,14	8,71	76,95	
		VIа	245,94	107,64	61,14	8,71	77,16	
		VIб	242,71	107,64	60,01	8,71	75,06	
		VIв	245,16	107,64	60,37	8,71	77,15	
		VIг	243,50	107,64	60,80	8,71	75,06	
		VIд	245,16	107,64	60,37	8,71	77,15	
		VIе	243,50	107,64	60,80	8,71	75,06	
		VIIа	248,80	107,64	59,95	8,71	81,21	
		VIIб	248,86	107,64	60,01	8,71	81,21	
30-01-105-02	315 мм	**III**	**257,86**	**118,71**	**60,80**	**8,71**	**78,35**	11,80
		Iа	328,31	166,14	67,51	12,20	94,66	0,015
		Iб	291,91	136,53	63,61	10,02	91,77	
		Iв	289,53	142,43	64,04	10,45	83,06	
		Iг	291,12	142,43	65,63	10,45	83,06	
		Iд	263,83	118,71	61,51	8,71	83,61	
		IIа	261,58	118,71	60,80	8,71	82,07	
		IIб	267,08	118,71	59,95	8,71	88,42	
		IIIа	256,68	118,71	60,80	8,71	77,17	
		IVа	258,75	118,71	60,49	8,71	79,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	279,18	136,53	62,74	10,02	79,91	
		V	257,02	118,71	61,14	8,71	77,17	
		VIа	257,23	118,71	61,14	8,71	77,38	
		VIб	254,00	118,71	60,01	8,71	75,28	
		VIв	256,45	118,71	60,37	8,71	77,37	
		VIг	254,79	118,71	60,80	8,71	75,28	
		VIд	256,45	118,71	60,37	8,71	77,37	
		VIе	254,79	118,71	60,80	8,71	75,28	
		VIIа	260,09	118,71	59,95	8,71	81,43	
		VIIб	260,15	118,71	60,01	8,71	81,43	
30-01-105-03	500 мм	**III**	**212,92**	**97,28**	**60,80**	**8,71**	**54,84**	9,67
		Iа	270,94	136,15	67,51	12,20	67,28	0,017
		Iб	239,99	111,88	63,61	10,02	64,50	
		Iв	239,54	116,72	64,04	10,45	58,78	
		Iг	241,13	116,72	65,63	10,45	58,78	
		Iд	217,50	97,28	61,51	8,71	58,71	
		IIа	215,50	97,28	60,80	8,71	57,42	
		IIб	218,64	97,28	59,95	8,71	61,41	
		IIIа	211,96	97,28	60,80	8,71	53,88	
		IVа	212,67	97,28	60,49	8,71	54,90	
		IVб	229,81	111,88	62,74	10,02	55,19	
		V	212,30	97,28	61,14	8,71	53,88	
		VIа	212,35	97,28	61,14	8,71	53,93	
		VIб	209,94	97,28	60,01	8,71	52,65	
		VIв	211,39	97,28	60,37	8,71	53,74	
		VIг	210,73	97,28	60,80	8,71	52,65	
		VIд	211,39	97,28	60,37	8,71	53,74	
		VIе	210,73	97,28	60,80	8,71	52,65	
		VIIа	213,55	97,28	59,95	8,71	56,32	
		VIIб	213,61	97,28	60,01	8,71	56,32	
Таблица 30-01-106. Патрубки смотровые								
	Измеритель: **1 шт.**							
30-01-106-01	Патрубок смотровой из оргстекла к шлюзовому затвору диаметром до 225 мм	**III**	**157,49**	**81,25**	**42,49**	**2,57**	**33,75**	7,85
		Iа	199,17	113,75	46,68	3,59	38,74	0,02-0,027
		Iб	175,97	93,42	44,37	2,95	38,18	
		Iв	177,32	97,50	44,42	3,08	35,40	
		Iг	178,93	97,50	46,03	3,08	35,40	
		Iд	159,94	81,25	43,14	2,57	35,55	
		IIа	159,04	81,25	42,49	2,57	35,30	
		IIб	161,85	81,25	41,72	2,57	38,88	
		IIIа	156,68	81,25	42,49	2,57	32,94	
		IVа	158,32	81,25	42,14	2,57	34,93	
		IVб	172,06	93,42	43,46	2,95	35,18	
		V	157,01	81,25	42,82	2,57	32,94	
		VIа	156,98	81,25	42,89	2,57	32,84	
		VIб	155,52	81,25	41,77	2,57	32,50	
		VIв	157,35	81,25	42,02	2,57	34,08	
		VIг	156,24	81,25	42,49	2,57	32,50	
		VIд	157,35	81,25	42,02	2,57	34,08	
		VIе	156,24	81,25	42,49	2,57	32,50	
		VIIа	158,88	81,25	41,72	2,57	35,91	
		VIIб	158,93	81,25	41,77	2,57	35,91	
Таблица 30-01-107. Пылеуловители								
	Измеритель: **1 шт.**							
30-01-107-01	Пылеуловитель	**III**	**780,90**	**485,07**	**78,58**	**6,76**	**217,25**	49,70
		Iа	1013,08	678,90	86,64	9,46	247,54	0,4
		Iб	882,31	557,63	82,12	7,77	242,56	
		Iв	896,80	581,99	82,35	8,11	232,46	
		Iг	899,50	581,99	85,05	8,11	232,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	791,75	485,07	79,70	6,76	226,98	
		IIа	788,02	485,07	78,58	6,76	224,37	
		IIб	827,30	485,07	77,26	6,76	264,97	
		IIIа	774,94	485,07	78,58	6,76	211,29	
		IVа	785,38	485,07	78,00	6,76	222,31	
		IVб	861,99	557,63	80,60	7,77	223,76	
		V	775,50	485,07	79,14	6,76	211,29	
		VIа	793,23	485,07	79,24	6,76	228,92	
		VIб	784,17	485,07	77,36	6,76	221,74	
		VIв	792,69	485,07	77,81	6,76	229,81	
		VIг	785,39	485,07	78,58	6,76	221,74	
		VIд	792,69	485,07	77,81	6,76	229,81	
		VIе	785,39	485,07	78,58	6,76	221,74	
		VIIа	791,43	485,07	77,26	6,76	229,10	
		VIIб	791,53	485,07	77,36	6,76	229,10	
Таблица 30-01-108. Установки нагнетательные								
	Измеритель: **1 шт.**							
30-01-108-01	Нагнетатель винтовой, тип Р3-БНВ	**III**	**1908,35**	**1333,50**	**244,63**	**34,85**	**330,22**	127
		Iа	2519,65	1866,90	271,44	48,79	381,31	1,35
		Iб	2163,83	1534,16	255,88	40,09	373,79	
		Iв	2271,12	1600,20	257,57	41,82	413,35	
		Iг	2277,49	1600,20	263,94	41,82	413,35	
		Iд	1938,79	1333,50	247,45	34,85	357,84	
		IIа	1935,97	1333,50	244,63	34,85	357,84	
		IIб	1974,03	1333,50	241,25	34,85	399,28	
		IIIа	1907,99	1333,50	244,63	34,85	329,86	
		IVа	1956,64	1333,50	243,37	34,85	379,77	
		IVб	2170,31	1534,16	252,37	40,09	383,78	
		V	1909,35	1333,50	245,99	34,85	329,86	
		VIа	1952,76	1333,50	246,00	34,85	373,26	
		VIб	1933,27	1333,50	241,47	34,85	358,30	
		VIв	1920,23	1333,50	242,92	34,85	343,81	
		VIг	1936,43	1333,50	244,63	34,85	358,30	
		VIд	1920,23	1333,50	242,92	34,85	343,81	
		VIе	1936,43	1333,50	244,63	34,85	358,30	
		VIIа	1955,57	1333,50	241,25	34,85	380,82	
		VIIб	1955,79	1333,50	241,47	34,85	380,82	
Таблица 30-01-109. Воздуходувки кольцевые								
	Измеритель: **1 шт.**							
30-01-109-01	Воздуходувка кольцевая, тип Р3-БВК	**III**	**320,45**	**257,09**	**4,47**	**0,27**	**58,89**	23,50
		Iа	435,05	360,02	4,91	0,38	70,12	0,034
		Iб	367,84	295,63	4,67	0,31	67,54	
		Iв	377,27	308,56	4,67	0,32	64,04	
		Iг	377,44	308,56	4,84	0,32	64,04	
		Iд	320,66	257,09	4,54	0,27	59,03	
		IIа	320,33	257,09	4,47	0,27	58,77	
		IIб	333,36	257,09	4,39	0,27	71,88	
		IIIа	318,61	257,09	4,47	0,27	57,05	
		IVа	321,51	257,09	4,43	0,27	59,99	
		IVб	360,96	295,63	4,57	0,31	60,76	
		V	318,65	257,09	4,51	0,27	57,05	
		VIа	322,59	257,09	4,51	0,27	60,99	
		VIб	321,59	257,09	4,40	0,27	60,10	
		VIв	319,95	257,09	4,42	0,27	58,44	
		VIг	321,66	257,09	4,47	0,27	60,10	
		VIд	319,95	257,09	4,42	0,27	58,44	
		VIе	321,66	257,09	4,47	0,27	60,10	
		VIIа	324,02	257,09	4,39	0,27	62,54	
		VIIб	324,03	257,09	4,40	0,27	62,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНОЕ								
Таблица 30-01-119. Установки для выгрузки сыпучих материалов								
	Измеритель: **1 шт.**							
30-01-119-01	Установка для выгрузки сыпучих материалов, тип У8-УУ-75	**III**	**834,39**	**510,45**	**99,90**	**5,94**	**224,04**	52,30
		Ia	1071,23	714,42	109,62	8,32	247,19	0,67
		Iб	933,23	586,81	104,27	6,83	242,15	
		Iв	964,19	612,43	104,40	7,13	247,36	
		Iг	967,89	612,43	108,10	7,13	247,36	
		Iд	852,30	510,45	101,42	5,94	240,43	
		IIa	845,50	510,45	99,90	5,94	235,15	
		IIб	900,80	510,45	98,08	5,94	292,27	
		IIIa	831,63	510,45	99,90	5,94	221,28	
		IVa	843,81	510,45	99,10	5,94	234,26	
		IVб	924,78	586,81	102,18	6,83	235,79	
		V	832,40	510,45	100,67	5,94	221,28	
		VIa	855,55	510,45	100,79	5,94	244,31	
		VIб	844,19	510,45	98,20	5,94	235,54	
		VIв	850,17	510,45	98,84	5,94	240,88	
		VIг	845,89	510,45	99,90	5,94	235,54	
		VIд	850,17	510,45	98,84	5,94	240,88	
		VIe	845,89	510,45	99,90	5,94	235,54	
		VIIa	847,85	510,45	98,08	5,94	239,32	
		VIIб	847,97	510,45	98,20	5,94	239,32	
Таблица 30-01-120. Разгрузчики автомобильные								
	Измеритель: **1 компл.**							
30-01-120-01	Разгрузчик автомобильный, грузоподъемность 50 т	**III**	**14069,03**	**3370,10**	**10237,13**	**1023,62**	**461,80**	335
		Ia	16238,98	4716,80	10988,94	1432,61	533,24	7,2
		Iб	14929,04	3875,95	10541,62	1176,90	511,47	
		Iв	15210,24	4043,45	10649,00	1227,74	517,79	
		Iг	15638,70	4043,45	11077,46	1227,74	517,79	
		Iд	14435,53	3370,10	10573,79	1023,62	491,64	
		IIa	14087,87	3370,10	10237,13	1023,62	480,64	
		IIб	14176,56	3370,10	10207,30	1023,62	599,16	
		IIIa	14070,12	3370,10	10237,13	1023,62	462,89	
		IVa	14164,30	3370,10	10307,38	1023,62	486,82	
		IVб	14836,33	3875,95	10463,44	1176,90	496,94	
		V	14159,17	3370,10	10326,18	1023,62	462,89	
		VIa	14407,68	3370,10	10517,91	1023,62	519,67	
		VIб	14084,37	3370,10	10221,81	1023,62	492,46	
		VIв	14142,08	3370,10	10277,69	1023,62	494,29	
		VIг	14099,69	3370,10	10237,13	1023,62	492,46	
		VIд	14142,08	3370,10	10277,69	1023,62	494,29	
		VIe	14099,69	3370,10	10237,13	1023,62	492,46	
		VIIa	14070,12	3370,10	10207,30	1023,62	492,72	
		VIIб	14084,63	3370,10	10221,81	1023,62	492,72	
Таблица 30-01-121. Вагонозагрузчики								
	Измеритель: **1 компл.**							
30-01-121-01	Устройство для загрузки зерна в железнодорожные вагоны	**III**	**3428,54**	**2757,76**	**349,42**	**23,49**	**321,36**	278
		Ia	4607,85	3861,42	381,22	32,89	365,21	1,95
		Iб	3883,18	3171,98	363,48	27,02	347,72	
		Iв	4027,61	3308,20	364,58	28,19	354,83	
		Iг	4040,76	3308,20	377,73	28,19	354,83	
		Iд	3452,34	2757,76	355,95	23,49	338,63	
		IIa	3441,41	2757,76	349,42	23,49	334,23	
		IIб	3495,83	2757,76	344,33	23,49	393,74	
		IIIa	3420,00	2757,76	349,42	23,49	312,82	
		IVa	3434,43	2757,76	347,73	23,49	328,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	3866,41	3171,98	357,21	27,02	337,22	
		V	3422,74	2757,76	352,16	23,49	312,82	
		VIа	3439,79	2757,76	353,93	23,49	328,10	
		VIб	3428,79	2757,76	344,78	23,49	326,25	
		VIв	3441,78	2757,76	346,81	23,49	337,21	
		VIг	3433,43	2757,76	349,42	23,49	326,25	
		VIд	3441,78	2757,76	346,81	23,49	337,21	
		VIе	3433,43	2757,76	349,42	23,49	326,25	
		VIIа	3440,79	2757,76	344,33	23,49	338,70	
		VIIб	3441,24	2757,76	344,78	23,49	338,70	
Таблица 30-01-122. Трубы отпускные								
	Измеритель: **1 шт.**							
30-01-122-01	Труба отпускная гибкая, диаметр до 300 мм	**III**	**147,37**	**102,82**	**42,49**	**2,57**	**2,06**	11,20
		Iа	193,48	143,92	46,68	3,59	2,88	0,05-0,07
		Iб	165,01	118,27	44,37	2,95	2,37	
		Iв	170,31	123,42	44,42	3,08	2,47	
		Iг	171,92	123,42	46,03	3,08	2,47	
		Iд	148,02	102,82	43,14	2,57	2,06	
		IIа	147,37	102,82	42,49	2,57	2,06	
		IIб	146,60	102,82	41,72	2,57	2,06	
		IIIа	147,37	102,82	42,49	2,57	2,06	
		IVа	147,02	102,82	42,14	2,57	2,06	
		IVб	164,10	118,27	43,46	2,95	2,37	
		V	147,70	102,82	42,82	2,57	2,06	
		VIа	147,77	102,82	42,89	2,57	2,06	
		VIб	146,65	102,82	41,77	2,57	2,06	
		VIв	146,90	102,82	42,02	2,57	2,06	
		VIг	147,37	102,82	42,49	2,57	2,06	
		VIд	146,90	102,82	42,02	2,57	2,06	
		VIе	147,37	102,82	42,49	2,57	2,06	
		VIIа	146,60	102,82	41,72	2,57	2,06	
		VIIб	146,65	102,82	41,77	2,57	2,06	
Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ РАЗНОЕ								
Таблица 30-01-130. Колонки магнитные								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Колонка магнитная, длина магнитной линии до							
30-01-130-01	600 мм	**III**	**280,61**	**131,76**	**115,73**	**27,17**	**33,12**	13,50
		Iа	351,05	184,41	129,98	38,02	36,66	0,023
		Iб	308,43	151,47	121,33	31,23	35,63	
		Iв	316,62	158,09	122,88	32,59	35,65	
		Iг	318,18	158,09	124,44	32,59	35,65	
		Iд	283,39	131,76	116,60	27,17	35,03	
		IIа	282,05	131,76	115,73	27,17	34,56	
		IIб	285,60	131,76	114,65	27,17	39,19	
		IIIа	278,78	131,76	115,73	27,17	31,29	
		IVа	280,37	131,76	115,53	27,17	33,08	
		IVб	305,49	151,47	120,55	31,23	33,47	
		V	279,14	131,76	116,09	27,17	31,29	
		VIа	279,19	131,76	115,88	27,17	31,55	
		VIб	278,09	131,76	114,70	27,17	31,63	
		VIв	281,76	131,76	115,42	27,17	34,58	
		VIг	279,12	131,76	115,73	27,17	31,63	
		VIд	281,76	131,76	115,42	27,17	34,58	
		VIе	279,12	131,76	115,73	27,17	31,63	
		VIIа	281,02	131,76	114,65	27,17	34,61	
		VIIб	281,07	131,76	114,70	27,17	34,61	
30-01-130-02	1000 мм	**III**	**322,55**	**137,90**	**115,73**	**27,17**	**68,92**	14,50
		Iа	398,31	193,00	129,98	38,02	75,33	0,036
		Iб	353,76	158,63	121,33	31,23	73,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	362,15	165,45	122,88	32,59	73,82	
		Iг	363,71	165,45	124,44	32,59	73,82	
		Iд	327,38	137,90	116,60	27,17	72,88	
		IIа	325,65	137,90	115,73	27,17	72,02	
		IIб	334,15	137,90	114,65	27,17	81,60	
		IIIа	318,41	137,90	115,73	27,17	64,78	
		IVа	322,19	137,90	115,53	27,17	68,76	
		IVб	348,35	158,63	120,55	31,23	69,17	
		V	318,77	137,90	116,09	27,17	64,78	
		VIа	318,58	137,90	115,88	27,17	64,80	
		VIб	318,09	137,90	114,70	27,17	65,49	
		VIв	325,13	137,90	115,42	27,17	71,81	
		VIг	319,12	137,90	115,73	27,17	65,49	
		VIд	325,13	137,90	115,42	27,17	71,81	
		VIе	319,12	137,90	115,73	27,17	65,49	
		VIIа	324,77	137,90	114,65	27,17	72,22	
		VIIб	324,82	137,90	114,70	27,17	72,22	
30-01-130-03	2100 мм	**III**	**335,73**	**143,84**	**115,73**	**27,17**	**76,16**	14,50
		Iа	414,66	201,41	129,98	38,02	83,27	0,081
		Iб	368,43	165,45	121,33	31,23	81,65	
		Iв	376,92	172,55	122,88	32,59	81,49	
		Iг	378,48	172,55	124,44	32,59	81,49	
		Iд	341,11	143,84	116,60	27,17	80,67	
		IIа	339,18	143,84	115,73	27,17	79,61	
		IIб	348,71	143,84	114,65	27,17	90,22	
		IIIа	331,14	143,84	115,73	27,17	71,57	
		IVа	335,28	143,84	115,53	27,17	75,91	
		IVб	362,34	165,45	120,55	31,23	76,34	
		V	331,50	143,84	116,09	27,17	71,57	
		VIа	331,50	143,84	115,88	27,17	71,78	
		VIб	330,74	143,84	114,70	27,17	72,20	
		VIв	338,78	143,84	115,42	27,17	79,52	
		VIг	331,77	143,84	115,73	27,17	72,20	
		VIд	338,78	143,84	115,42	27,17	79,52	
		VIе	331,77	143,84	115,73	27,17	72,20	
		VIIа	338,19	143,84	114,65	27,17	79,70	
		VIIб	338,24	143,84	114,70	27,17	79,70	
Таблица 30-01-131. Сепараторы магнитные и электромагнитные								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Сепаратор магнитный, тип							
30-01-131-01	У1-БМЗ	**III**	**243,60**	**135,66**	**75,48**	**24,73**	**32,46**	12,40
		Iа	316,55	189,97	85,75	34,61	40,83	0,006
		Iб	274,25	155,99	79,29	28,44	38,97	
		Iв	278,73	162,81	80,80	29,67	35,12	
		Iг	278,77	162,81	80,84	29,67	35,12	
		Iд	242,85	135,66	75,73	24,73	31,46	
		IIа	242,56	135,66	75,48	24,73	31,42	
		IIб	250,16	135,66	75,12	24,73	39,38	
		IIIа	242,95	135,66	75,48	24,73	31,81	
		IVа	244,27	135,66	75,61	24,73	33,00	
		IVб	268,77	155,99	79,37	28,44	33,41	
		V	242,99	135,66	75,52	24,73	31,81	
		VIа	245,32	135,66	75,25	24,73	34,41	
		VIб	244,09	135,66	75,13	24,73	33,30	
		VIв	242,56	135,66	75,61	24,73	31,29	
		VIг	244,44	135,66	75,48	24,73	33,30	
		VIд	242,56	135,66	75,61	24,73	31,29	
		VIе	244,44	135,66	75,48	24,73	33,30	
		VIIа	245,32	135,66	75,12	24,73	34,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	245,33	135,66	75,13	24,73	34,54	
30-01-131-02	У1-БМП	**III**	**268,16**	**157,54**	**77,72**	**24,87**	**32,90**	14,40
		Iа	350,26	220,61	88,21	34,80	41,44	0,02
		Iб	302,25	181,15	81,63	28,59	39,47	
		Iв	307,85	189,07	83,14	29,83	35,64	
		Iг	307,97	189,07	83,26	29,83	35,64	
		Iд	267,44	157,54	78,00	24,87	31,90	
		IIа	267,12	157,54	77,72	24,87	31,86	
		IIб	274,68	157,54	77,32	24,87	39,82	
		IIIа	267,51	157,54	77,72	24,87	32,25	
		IVа	268,81	157,54	77,83	24,87	33,44	
		IVб	296,72	181,15	81,66	28,59	33,91	
		V	267,56	157,54	77,77	24,87	32,25	
		VIа	269,89	157,54	77,50	24,87	34,85	
		VIб	268,60	157,54	77,32	24,87	33,74	
		VIв	267,09	157,54	77,82	24,87	31,73	
		VIг	269,00	157,54	77,72	24,87	33,74	
		VIд	267,09	157,54	77,82	24,87	31,73	
		VIе	269,00	157,54	77,72	24,87	33,74	
		VIIа	269,84	157,54	77,32	24,87	34,98	
		VIIб	269,84	157,54	77,32	24,87	34,98	
30-01-131-03	У1-БММ	**III**	**330,63**	**214,42**	**82,17**	**25,14**	**34,04**	19,60
		Iа	436,41	300,27	93,10	35,19	43,04	0,056
		Iб	373,63	246,57	86,28	28,90	40,78	
		Iв	382,15	257,35	87,79	30,15	37,01	
		Iг	382,45	257,35	88,09	30,15	37,01	
		Iд	329,98	214,42	82,52	25,14	33,04	
		IIа	329,59	214,42	82,17	25,14	33,00	
		IIб	337,07	214,42	81,69	25,14	40,96	
		IIIа	329,98	214,42	82,17	25,14	33,39	
		IVа	331,24	214,42	82,24	25,14	34,58	
		IVб	368,00	246,57	86,21	28,90	35,22	
		V	330,07	214,42	82,26	25,14	33,39	
		VIа	332,41	214,42	82,00	25,14	35,99	
		VIб	331,00	214,42	81,70	25,14	34,88	
		VIв	329,51	214,42	82,22	25,14	32,87	
		VIг	331,47	214,42	82,17	25,14	34,88	
		VIд	329,51	214,42	82,22	25,14	32,87	
		VIе	331,47	214,42	82,17	25,14	34,88	
		VIIа	332,23	214,42	81,69	25,14	36,12	
		VIIб	332,24	214,42	81,70	25,14	36,12	
30-01-131-04	Сепаратор электромагнитный, тип А1-ДЭС	**III**	**735,93**	**500,24**	**177,15**	**30,81**	**58,54**	52
		Iа	968,13	700,44	197,36	43,11	70,33	0,9
		Iб	826,96	575,12	185,43	35,42	66,41	
		Iв	851,11	600,08	187,07	36,97	63,96	
		Iг	854,94	600,08	190,90	36,97	63,96	
		Iд	738,77	500,24	178,96	30,81	59,57	
		IIа	736,86	500,24	177,15	30,81	59,47	
		IIб	744,63	500,24	174,95	30,81	69,44	
		IIIа	734,35	500,24	177,15	30,81	56,96	
		IVа	736,51	500,24	176,46	30,81	59,81	
		IVб	819,80	575,12	183,37	35,42	61,31	
		V	735,18	500,24	177,98	30,81	56,96	
		VIа	736,55	500,24	177,84	30,81	58,47	
		VIб	733,63	500,24	175,08	30,81	58,31	
		VIв	735,40	500,24	176,19	30,81	58,97	
		VIг	735,70	500,24	177,15	30,81	58,31	
		VIд	735,40	500,24	176,19	30,81	58,97	
		VIе	735,70	500,24	177,15	30,81	58,31	
		VIIа	737,25	500,24	174,95	30,81	62,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	737,38	500,24	175,08	30,81	62,06	
Таблица 30-01-132. Пробоотборники автоматические								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Пробоотборник автоматический, тип							
30-01-132-01	А1-БПА	**III**	**164,28**	**104,54**	**11,14**	**0,68**	**48,60**	10,10
		Ia	215,90	146,35	12,25	0,95	57,30	0,063
		Iб	187,72	120,19	11,64	0,78	55,89	
		Iв	188,47	125,44	11,65	0,81	51,38	
		Iг	188,89	125,44	12,07	0,81	51,38	
		Iд	166,31	104,54	11,31	0,68	50,46	
		IIa	165,15	104,54	11,14	0,68	49,47	
		IIб	174,85	104,54	10,94	0,68	59,37	
		IIIa	162,63	104,54	11,14	0,68	46,95	
		IVa	164,56	104,54	11,05	0,68	48,97	
		IVб	180,87	120,19	11,40	0,78	49,28	
		V	162,72	104,54	11,23	0,68	46,95	
		VIa	165,84	104,54	11,25	0,68	50,05	
		VIб	162,36	104,54	10,96	0,68	46,86	
		VIв	165,87	104,54	11,02	0,68	50,31	
		VIг	162,54	104,54	11,14	0,68	46,86	
		VIд	165,87	104,54	11,02	0,68	50,31	
		VIe	162,54	104,54	11,14	0,68	46,86	
		VIIa	166,33	104,54	10,94	0,68	50,85	
		VIIб	166,35	104,54	10,96	0,68	50,85	
30-01-132-02	У1-БПБ	**III**	**257,05**	**239,94**	**8,92**	**0,54**	**8,19**	23,50
		Ia	356,04	335,82	9,81	0,76	10,41	0,05
		Iб	294,38	275,89	9,32	0,62	9,17	
		Iв	306,69	287,88	9,33	0,65	9,48	
		Iг	307,03	287,88	9,67	0,65	9,48	
		Iд	257,41	239,94	9,06	0,54	8,41	
		IIa	257,21	239,94	8,92	0,54	8,35	
		IIб	257,86	239,94	8,76	0,54	9,16	
		IIIa	256,95	239,94	8,92	0,54	8,09	
		IVa	257,10	239,94	8,85	0,54	8,31	
		IVб	294,05	275,89	9,13	0,62	9,03	
		V	257,02	239,94	8,99	0,54	8,09	
		VIa	257,30	239,94	9,01	0,54	8,35	
		VIб	257,02	239,94	8,77	0,54	8,31	
		VIв	257,18	239,94	8,83	0,54	8,41	
		VIг	257,17	239,94	8,92	0,54	8,31	
		VIд	257,18	239,94	8,83	0,54	8,41	
		VIe	257,17	239,94	8,92	0,54	8,31	
		VIIa	257,12	239,94	8,76	0,54	8,42	
		VIIб	257,13	239,94	8,77	0,54	8,42	
Таблица 30-01-133. Установки для отбора проб								
	Измеритель: **1 компл.**							
30-01-133-01	Установка для отбора проб из кузова автомобиля	**III**	**4187,17**	**1582,55**	**2038,61**	**186,30**	**566,01**	155
		Ia	5048,45	2214,95	2199,68	260,82	633,82	4
		Iб	4544,30	1819,70	2105,85	214,31	618,75	
		Iв	4644,12	1898,75	2122,94	223,56	622,43	
		Iг	4727,68	1898,75	2206,50	223,56	622,43	
		Iд	4284,85	1582,55	2097,77	186,30	604,53	
		IIa	4211,61	1582,55	2038,61	186,30	590,45	
		IIб	4353,19	1582,55	2026,03	186,30	744,61	
		IIIa	4183,76	1582,55	2038,61	186,30	562,60	
		IVa	4220,42	1582,55	2045,79	186,30	592,08	
		IVб	4500,59	1819,70	2084,07	214,31	596,82	
		V	4201,13	1582,55	2055,98	186,30	562,60	
		VIa	4296,34	1582,55	2086,64	186,30	627,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	4210,05	1582,55	2028,86	186,30	598,64	
		VIв	4230,43	1582,55	2039,99	186,30	607,89	
		VIг	4219,80	1582,55	2038,61	186,30	598,64	
		VIд	4230,43	1582,55	2039,99	186,30	607,89	
		VIе	4219,80	1582,55	2038,61	186,30	598,64	
		VIIа	4212,08	1582,55	2026,03	186,30	603,50	
		VIIб	4214,91	1582,55	2028,86	186,30	603,50	
Таблица 30-01-134. Детали индивидуального привода								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Муфта, шкив, звездочка, подшипник, вал и т.п., масса детали до							
30-01-134-01	10 кг	**III**	**69,13**	**20,41**	**42,49**	**2,57**	**6,23**	2,25
		Iа	82,92	28,58	46,68	3,59	7,66	
		Iб	75,40	23,47	44,37	2,95	7,56	
		Iв	75,75	24,48	44,42	3,08	6,85	
		Iг	77,36	24,48	46,03	3,08	6,85	
		Iд	68,67	20,41	43,14	2,57	5,12	
		IIа	68,02	20,41	42,49	2,57	5,12	
		IIб	68,93	20,41	41,72	2,57	6,80	
		IIIа	69,42	20,41	42,49	2,57	6,52	
		IVа	68,70	20,41	42,14	2,57	6,15	
		IVб	73,14	23,47	43,46	2,95	6,21	
		V	69,75	20,41	42,82	2,57	6,52	
		VIа	70,40	20,41	42,89	2,57	7,10	
		VIб	68,27	20,41	41,77	2,57	6,09	
		VIв	68,26	20,41	42,02	2,57	5,83	
		VIг	68,99	20,41	42,49	2,57	6,09	
		VIд	68,26	20,41	42,02	2,57	5,83	
		VIе	68,99	20,41	42,49	2,57	6,09	
		VIIа	68,47	20,41	41,72	2,57	6,34	
		VIIб	68,52	20,41	41,77	2,57	6,34	
30-01-134-02	35 кг	**III**	**80,62**	**31,68**	**42,49**	**2,57**	**6,45**	3,37
		Iа	99,01	44,35	46,68	3,59	7,98	
		Iб	88,62	36,43	44,37	2,95	7,82	
		Iв	89,55	38,01	44,42	3,08	7,12	
		Iг	91,16	38,01	46,03	3,08	7,12	
		Iд	80,16	31,68	43,14	2,57	5,34	
		IIа	79,51	31,68	42,49	2,57	5,34	
		IIб	80,42	31,68	41,72	2,57	7,02	
		IIIа	80,91	31,68	42,49	2,57	6,74	
		IVа	80,19	31,68	42,14	2,57	6,37	
		IVб	86,36	36,43	43,46	2,95	6,47	
		V	81,24	31,68	42,82	2,57	6,74	
		VIа	81,89	31,68	42,89	2,57	7,32	
		VIб	79,76	31,68	41,77	2,57	6,31	
		VIв	79,75	31,68	42,02	2,57	6,05	
		VIг	80,48	31,68	42,49	2,57	6,31	
		VIд	79,75	31,68	42,02	2,57	6,05	
		VIе	80,48	31,68	42,49	2,57	6,31	
		VIIа	79,96	31,68	41,72	2,57	6,56	
		VIIб	80,01	31,68	41,77	2,57	6,56	
30-01-134-03	100 кг	**III**	**113,69**	**64,10**	**42,49**	**2,57**	**7,10**	6,74
		Iа	145,27	89,71	46,68	3,59	8,88	
		Iб	126,67	73,74	44,37	2,95	8,56	
		Iв	129,22	76,90	44,42	3,08	7,90	
		Iг	130,83	76,90	46,03	3,08	7,90	
		Iд	113,23	64,10	43,14	2,57	5,99	
		IIа	112,58	64,10	42,49	2,57	5,99	
		IIб	113,49	64,10	41,72	2,57	7,67	
		IIIа	113,98	64,10	42,49	2,57	7,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	113,26	64,10	42,14	2,57	7,02	
		IVб	124,41	73,74	43,46	2,95	7,21	
		V	114,31	64,10	42,82	2,57	7,39	
		VIа	114,96	64,10	42,89	2,57	7,97	
		VIб	112,83	64,10	41,77	2,57	6,96	
		VIв	112,82	64,10	42,02	2,57	6,70	
		VIг	113,55	64,10	42,49	2,57	6,96	
		VIд	112,82	64,10	42,02	2,57	6,70	
		VIе	113,55	64,10	42,49	2,57	6,96	
		VIIа	113,03	64,10	41,72	2,57	7,21	
		VIIб	113,08	64,10	41,77	2,57	7,21	
Таблица 30-01-135. Редукторы								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Редуктор червячный, масса до							
30-01-135-01	50 кг	**III**	**240,48**	**155,74**	**42,49**	**2,57**	**42,25**	15,70
		Iа	315,15	218,07	46,68	3,59	50,40	
		Iб	272,11	179,14	44,37	2,95	48,60	
		Iв	276,71	186,83	44,42	3,08	45,46	
		Iг	278,32	186,83	46,03	3,08	45,46	
		Iд	242,06	155,74	43,14	2,57	43,18	
		IIа	240,97	155,74	42,49	2,57	42,74	
		IIб	251,09	155,74	41,72	2,57	53,63	
		IIIа	240,09	155,74	42,49	2,57	41,86	
		IVа	241,66	155,74	42,14	2,57	43,78	
		IVб	266,85	179,14	43,46	2,95	44,25	
		V	240,42	155,74	42,82	2,57	41,86	
		VIа	244,01	155,74	42,89	2,57	45,38	
		VIб	241,00	155,74	41,77	2,57	43,49	
		VIв	240,98	155,74	42,02	2,57	43,22	
		VIг	241,72	155,74	42,49	2,57	43,49	
		VIд	240,98	155,74	42,02	2,57	43,22	
		VIе	241,72	155,74	42,49	2,57	43,49	
		VIIа	242,53	155,74	41,72	2,57	45,07	
		VIIб	242,58	155,74	41,77	2,57	45,07	
30-01-135-02	80 кг	**III**	**257,63**	**172,55**	**42,49**	**2,57**	**42,59**	16,90
		Iа	339,05	241,50	46,68	3,59	50,87	
		Iб	291,77	198,41	44,37	2,95	48,99	
		Iв	297,31	207,03	44,42	3,08	45,86	
		Iг	298,92	207,03	46,03	3,08	45,86	
		Iд	259,21	172,55	43,14	2,57	43,52	
		IIа	258,12	172,55	42,49	2,57	43,08	
		IIб	268,24	172,55	41,72	2,57	53,97	
		IIIа	257,24	172,55	42,49	2,57	42,20	
		IVа	258,81	172,55	42,14	2,57	44,12	
		IVб	286,51	198,41	43,46	2,95	44,64	
		V	257,57	172,55	42,82	2,57	42,20	
		VIа	261,16	172,55	42,89	2,57	45,72	
		VIб	258,15	172,55	41,77	2,57	43,83	
		VIв	258,13	172,55	42,02	2,57	43,56	
		VIг	258,87	172,55	42,49	2,57	43,83	
		VIд	258,13	172,55	42,02	2,57	43,56	
		VIе	258,87	172,55	42,49	2,57	43,83	
		VIIа	259,68	172,55	41,72	2,57	45,41	
		VIIб	259,73	172,55	41,77	2,57	45,41	
Таблица 30-01-136. Люки								
	Измеритель: **1 шт.**							
30-01-136-01	Люк для сметок	**III**	**88,26**	**32,52**	**42,49**	**2,57**	**13,25**	3,38
		Iа	106,87	45,53	46,68	3,59	14,66	0,014
		Iб	96,11	37,38	44,37	2,95	14,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	97,96	39,01	44,42	3,08	14,53	
		Iг	99,57	39,01	46,03	3,08	14,53	
		Iд	89,97	32,52	43,14	2,57	14,31	
		IIа	88,88	32,52	42,49	2,57	13,87	
		IIб	92,18	32,52	41,72	2,57	17,94	
		IIIа	88,29	32,52	42,49	2,57	13,28	
		IVа	88,53	32,52	42,14	2,57	13,87	
		IVб	94,81	37,38	43,46	2,95	13,97	
		V	88,62	32,52	42,82	2,57	13,28	
		VIа	90,54	32,52	42,89	2,57	15,13	
		VIб	88,54	32,52	41,77	2,57	14,25	
		VIв	89,04	32,52	42,02	2,57	14,50	
		VIг	89,26	32,52	42,49	2,57	14,25	
		VIд	89,04	32,52	42,02	2,57	14,50	
		VIе	89,26	32,52	42,49	2,57	14,25	
		VIIа	88,30	32,52	41,72	2,57	14,06	
		VIIб	88,35	32,52	41,77	2,57	14,06	
	Люк загрузочный и лазовый, масса до							
30-01-136-02	20 кг	**III**	**88,26**	**32,52**	**42,49**	**2,57**	**13,25**	3,38
		Iа	106,87	45,53	46,68	3,59	14,66	
		Iб	96,11	37,38	44,37	2,95	14,36	
		Iв	97,96	39,01	44,42	3,08	14,53	
		Iг	99,57	39,01	46,03	3,08	14,53	
		Iд	89,97	32,52	43,14	2,57	14,31	
		IIа	88,88	32,52	42,49	2,57	13,87	
		IIб	92,18	32,52	41,72	2,57	17,94	
		IIIа	88,29	32,52	42,49	2,57	13,28	
		IVа	88,53	32,52	42,14	2,57	13,87	
		IVб	94,81	37,38	43,46	2,95	13,97	
		V	88,62	32,52	42,82	2,57	13,28	
		VIа	90,54	32,52	42,89	2,57	15,13	
		VIб	88,54	32,52	41,77	2,57	14,25	
		VIв	89,04	32,52	42,02	2,57	14,50	
		VIг	89,26	32,52	42,49	2,57	14,25	
		VIд	89,04	32,52	42,02	2,57	14,50	
		VIе	89,26	32,52	42,49	2,57	14,25	
		VIIа	88,30	32,52	41,72	2,57	14,06	
		VIIб	88,35	32,52	41,77	2,57	14,06	
30-01-136-03	45 кг	**III**	**98,95**	**43,00**	**42,49**	**2,57**	**13,46**	4,47
		Iа	121,84	60,21	46,68	3,59	14,95	
		Iб	108,41	49,44	44,37	2,95	14,60	
		Iв	110,78	51,58	44,42	3,08	14,78	
		Iг	112,39	51,58	46,03	3,08	14,78	
		Iд	100,66	43,00	43,14	2,57	14,52	
		IIа	99,57	43,00	42,49	2,57	14,08	
		IIб	102,87	43,00	41,72	2,57	18,15	
		IIIа	98,98	43,00	42,49	2,57	13,49	
		IVа	99,22	43,00	42,14	2,57	14,08	
		IVб	107,11	49,44	43,46	2,95	14,21	
		V	99,31	43,00	42,82	2,57	13,49	
		VIа	101,23	43,00	42,89	2,57	15,34	
		VIб	99,23	43,00	41,77	2,57	14,46	
		VIв	99,73	43,00	42,02	2,57	14,71	
		VIг	99,95	43,00	42,49	2,57	14,46	
		VIд	99,73	43,00	42,02	2,57	14,71	
		VIе	99,95	43,00	42,49	2,57	14,46	
		VIIа	98,99	43,00	41,72	2,57	14,27	
		VIIб	99,04	43,00	41,77	2,57	14,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 30-01-137. Клапаны противопожарные								
	Измеритель: **1 шт.**							
30-01-137-01	Клапан противопожарный	**III**	**234,99**	**181,64**	**42,49**	**2,57**	**10,86**	19,10
		Iа	313,73	254,22	46,68	3,59	12,83	0,057
		Iб	265,13	208,95	44,37	2,95	11,81	
		Iв	274,46	217,93	44,42	3,08	12,11	
		Iг	276,07	217,93	46,03	3,08	12,11	
		Iд	235,97	181,64	43,14	2,57	11,19	
		IIа	235,32	181,64	42,49	2,57	11,19	
		IIб	235,53	181,64	41,72	2,57	12,17	
		IIIа	234,52	181,64	42,49	2,57	10,39	
		IVа	234,67	181,64	42,14	2,57	10,89	
		IVб	263,85	208,95	43,46	2,95	11,44	
		V	234,85	181,64	42,82	2,57	10,39	
		VIа	234,71	181,64	42,89	2,57	10,18	
		VIб	233,97	181,64	41,77	2,57	10,56	
		VIв	234,69	181,64	42,02	2,57	11,03	
		VIг	234,69	181,64	42,49	2,57	10,56	
		VIд	234,69	181,64	42,02	2,57	11,03	
		VIе	234,69	181,64	42,49	2,57	10,56	
		VIIа	234,67	181,64	41,72	2,57	11,31	
		VIIб	234,72	181,64	41,77	2,57	11,31	
Таблица 30-01-138. Клапаны противопыльные								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Клапан противопыльный, тип							
30-01-138-01	ЛВ-10	**III**	**172,98**	**51,50**	**42,49**	**2,57**	**78,99**	5,61
		Iа	219,62	72,09	46,68	3,59	100,85	0,055
		Iб	199,04	59,24	44,37	2,95	95,43	
		Iв	191,79	61,82	44,42	3,08	85,55	
		Iг	193,40	61,82	46,03	3,08	85,55	
		Iд	178,63	51,50	43,14	2,57	83,99	
		IIа	175,40	51,50	42,49	2,57	81,41	
		IIб	183,80	51,50	41,72	2,57	90,58	
		IIIа	171,65	51,50	42,49	2,57	77,66	
		IVа	171,02	51,50	42,14	2,57	77,38	
		IVб	180,23	59,24	43,46	2,95	77,53	
		V	171,98	51,50	42,82	2,57	77,66	
		VIа	174,72	51,50	42,89	2,57	80,33	
		VIб	169,62	51,50	41,77	2,57	76,35	
		VIв	170,36	51,50	42,02	2,57	76,84	
		VIг	170,34	51,50	42,49	2,57	76,35	
		VIд	170,36	51,50	42,02	2,57	76,84	
		VIе	170,34	51,50	42,49	2,57	76,35	
		VIIа	172,97	51,50	41,72	2,57	79,75	
		VIIб	173,02	51,50	41,77	2,57	79,75	
30-01-138-02	ЛВ-11	**III**	**183,25**	**41,22**	**42,49**	**2,57**	**99,54**	4,49
		Iа	233,03	57,70	46,68	3,59	128,65	0,04
		Iб	212,93	47,41	44,37	2,95	121,15	
		Iв	202,20	49,48	44,42	3,08	108,30	
		Iг	203,81	49,48	46,03	3,08	108,30	
		Iд	190,97	41,22	43,14	2,57	106,61	
		IIа	186,70	41,22	42,49	2,57	102,99	
		IIб	195,51	41,22	41,72	2,57	112,57	
		IIIа	181,77	41,22	42,49	2,57	98,06	
		IVа	180,17	41,22	42,14	2,57	96,81	
		IVб	187,81	47,41	43,46	2,95	96,94	
		V	182,10	41,22	42,82	2,57	98,06	
		VIа	184,99	41,22	42,89	2,57	100,88	
		VIб	178,95	41,22	41,77	2,57	95,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	179,20	41,22	42,02	2,57	95,96	
		VIг	179,67	41,22	42,49	2,57	95,96	
		VIд	179,20	41,22	42,02	2,57	95,96	
		VIе	179,67	41,22	42,49	2,57	95,96	
		VIIа	182,56	41,22	41,72	2,57	99,62	
		VIIб	182,61	41,22	41,77	2,57	99,62	

Раздел 8. КОНВЕЙЕРЫ ДЛЯ ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ

Таблица 30-01-150. Конвейеры ленточные безроликовые в закрытом металлическом кожухе

Измеритель: **1 шт. (нормы 01, 02), 5 м (нормы 03, 04)**

	Конвейер, тип У9-УКБ длина 30 м, ширина ленты							
30-01-150-01	300-400 мм	**III**	**2199,17**	**1141,20**	**635,33**	**169,39**	**422,64**	120
		Iа	2782,51	1597,20	716,32	237,20	468,99	0,97
		Iб	2436,82	1312,80	666,49	194,89	457,53	
		Iв	2506,62	1369,20	676,46	203,29	460,96	
		Iг	2512,33	1369,20	682,17	203,29	460,96	
		Iд	2228,96	1141,20	639,15	169,39	448,61	
		IIа	2217,22	1141,20	635,33	169,39	440,69	
		IIб	2311,99	1141,20	630,38	169,39	540,41	
		IIIа	2190,11	1141,20	635,33	169,39	413,58	
		IVа	2212,49	1141,20	634,99	169,39	436,30	
		IVб	2416,47	1312,80	663,93	194,89	439,74	
		V	2191,50	1141,20	636,72	169,39	413,58	
		VIа	2221,71	1141,20	635,17	169,39	445,34	
		VIб	2207,45	1141,20	630,59	169,39	435,66	
		VIв	2224,15	1141,20	634,57	169,39	448,38	
		VIг	2212,19	1141,20	635,33	169,39	435,66	
		VIд	2224,15	1141,20	634,57	169,39	448,38	
		VIе	2212,19	1141,20	635,33	169,39	435,66	
		VIIа	2220,57	1141,20	630,38	169,39	448,99	
		VIIб	2220,78	1141,20	630,59	169,39	448,99	
30-01-150-02	500-650 мм	**III**	**2537,21**	**1369,44**	**720,80**	**174,57**	**446,97**	144
		Iа	3224,43	1916,64	810,18	244,31	497,61	1,54
		Iб	2816,11	1575,36	755,74	200,75	485,01	
		Iв	2900,48	1643,04	765,81	209,52	491,63	
		Iг	2909,40	1643,04	774,73	209,52	491,63	
		Iд	2570,28	1369,44	725,93	174,57	474,91	
		IIа	2557,23	1369,44	720,80	174,57	466,99	
		IIб	2652,94	1369,44	714,31	174,57	569,19	
		IIIа	2528,15	1369,44	720,80	174,57	437,91	
		IVа	2553,29	1369,44	719,77	174,57	464,08	
		IVб	2794,92	1575,36	751,36	200,75	468,20	
		V	2530,21	1369,44	722,86	174,57	437,91	
		VIа	2563,52	1369,44	721,44	174,57	472,64	
		VIб	2546,02	1369,44	714,62	174,57	461,96	
		VIв	2562,26	1369,44	719,12	174,57	473,70	
		VIг	2552,20	1369,44	720,80	174,57	461,96	
		VIд	2562,26	1369,44	719,12	174,57	473,70	
		VIе	2552,20	1369,44	720,80	174,57	461,96	
		VIIа	2560,52	1369,44	714,31	174,57	476,77	
		VIIб	2560,83	1369,44	714,62	174,57	476,77	
	Увеличение или уменьшение длины конвейера типа У9-УКБ на каждые 5 м, ширина ленты							
30-01-150-03	300-400 мм, добавлять к расценке 30-01-150-01	**III**	**244,25**	**128,39**	**93,44**	**25,81**	**22,42**	13,50
		Iа	310,10	179,69	105,47	36,13	24,94	0,13
		Iб	269,72	147,69	98,04	29,68	23,99	
		Iв	278,04	154,04	99,57	30,96	24,43	
		Iг	278,76	154,04	100,29	30,96	24,43	
		Iд	245,84	128,39	93,96	25,81	23,49	
		IIа	245,18	128,39	93,44	25,81	23,35	
		IIб	247,92	128,39	92,76	25,81	26,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	243,23	128,39	93,44	25,81	21,40	
		IVа	244,50	128,39	93,42	25,81	22,69	
		IVб	268,50	147,69	97,74	29,68	23,07	
		V	243,41	128,39	93,62	25,81	21,40	
		VIа	243,30	128,39	93,37	25,81	21,54	
		VIб	243,26	128,39	92,78	25,81	22,09	
		VIв	244,95	128,39	93,37	25,81	23,19	
		VIг	243,92	128,39	93,44	25,81	22,09	
		VIд	244,95	128,39	93,37	25,81	23,19	
		VIе	243,92	128,39	93,44	25,81	22,09	
		VIIа	244,82	128,39	92,76	25,81	23,67	
		VIIб	244,84	128,39	92,78	25,81	23,67	
30-01-150-04	500-650 мм, добавлять к расценке 30-01-150-02	**III**	**275,81**	**148,36**	**104,63**	**26,49**	**22,82**	15,60
		Iа	350,91	207,64	117,77	37,06	25,50	0,19
		Iб	304,84	170,66	109,73	30,46	24,45	
		Iв	314,18	178,00	111,27	31,78	24,91	
		Iг	315,32	178,00	112,41	31,78	24,91	
		Iд	277,57	148,36	105,32	26,49	23,89	
		IIа	276,74	148,36	104,63	26,49	23,75	
		IIб	279,27	148,36	103,74	26,49	27,17	
		IIIа	274,79	148,36	104,63	26,49	21,80	
		IVа	275,97	148,36	104,52	26,49	23,09	
		IVб	303,38	170,66	109,19	30,46	23,53	
		V	275,06	148,36	104,90	26,49	21,80	
		VIа	274,97	148,36	104,67	26,49	21,94	
		VIб	274,63	148,36	103,78	26,49	22,49	
		VIв	276,39	148,36	104,44	26,49	23,59	
		VIг	275,48	148,36	104,63	26,49	22,49	
		VIд	276,39	148,36	104,44	26,49	23,59	
		VIе	275,48	148,36	104,63	26,49	22,49	
		VIIа	276,17	148,36	103,74	26,49	24,07	
		VIIб	276,21	148,36	103,78	26,49	24,07	
Таблица 30-01-151. Конвейеры ленточные стационарные для сыпучих грузов								
	Измеритель: **1 шт. (нормы 01, 02), 5 м (нормы 03, 04)**							
	Конвейер, тип У2-УКЛ, длина 50 м, ширина ленты							
30-01-151-01	650 мм	**III**	**3558,30**	**1823,60**	**1390,78**	**376,42**	**343,92**	194
		Iа	4514,70	2553,04	1568,72	526,79	392,94	2,84
		Iб	3935,36	2097,14	1459,07	432,77	379,15	
		Iв	4047,74	2188,32	1481,29	451,44	378,13	
		Iг	4059,43	2188,32	1492,98	451,44	378,13	
		Iд	3586,61	1823,60	1398,89	376,42	364,12	
		IIа	3570,84	1823,60	1390,78	376,42	356,46	
		IIб	3649,39	1823,60	1380,21	376,42	445,58	
		IIIа	3556,19	1823,60	1390,78	376,42	341,81	
		IVа	3571,83	1823,60	1390,26	376,42	357,97	
		IVб	3914,53	2097,14	1453,95	432,77	363,44	
		V	3559,07	1823,60	1393,66	376,42	341,81	
		VIа	3591,40	1823,60	1390,12	376,42	377,68	
		VIб	3565,66	1823,60	1380,63	376,42	361,43	
		VIв	3579,12	1823,60	1389,40	376,42	366,12	
		VIг	3575,81	1823,60	1390,78	376,42	361,43	
		VIд	3579,12	1823,60	1389,40	376,42	366,12	
		VIе	3575,81	1823,60	1390,78	376,42	361,43	
		VIIа	3568,89	1823,60	1380,21	376,42	365,08	
		VIIб	3569,31	1823,60	1380,63	376,42	365,08	
30-01-151-02	800 мм	**III**	**3819,77**	**2058,60**	**1415,54**	**377,70**	**345,63**	219
		Iа	4874,62	2882,04	1595,91	528,91	396,67	3,04
		Iб	4234,19	2367,39	1484,92	434,57	381,88	
		Iв	4359,43	2470,32	1507,18	453,31	381,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	4372,04	2470,32	1519,79	453,31	381,93	
		Iд	3848,68	2058,60	1424,03	377,70	366,05	
		IIа	3832,53	2058,60	1415,54	377,70	358,39	
		IIб	3910,17	2058,60	1404,52	377,70	447,05	
		IIIа	3818,29	2058,60	1415,54	377,70	344,15	
		IVа	3834,23	2058,60	1414,82	377,70	360,81	
		IVб	4213,66	2367,39	1479,28	434,57	366,99	
		V	3821,36	2058,60	1418,61	377,70	344,15	
		VIа	3855,01	2058,60	1415,11	377,70	381,30	
		VIб	3827,78	2058,60	1404,98	377,70	364,20	
		VIв	3840,43	2058,60	1413,89	377,70	367,94	
		VIг	3838,34	2058,60	1415,54	377,70	364,20	
		VIд	3840,43	2058,60	1413,89	377,70	367,94	
		VIе	3838,34	2058,60	1415,54	377,70	364,20	
		VIIа	3830,48	2058,60	1404,52	377,70	367,36	
		VIIб	3830,94	2058,60	1404,98	377,70	367,36	
Увеличение или уменьшение длины конвейера типа У2-УКЛ на каждые 5 м, ширина ленты								
30-01-151-03	650 мм, добавлять к расценке 30-01-151-01	**III**	**252,84**	**107,16**	**97,97**	**26,07**	**47,71**	11,40
		Iа	312,67	150,02	110,45	36,51	52,20	0,2
		Iб	277,01	123,23	102,78	29,99	51,00	
		Iв	284,67	128,59	104,31	31,29	51,77	
		Iг	285,56	128,59	105,20	31,29	51,77	
		Iд	256,25	107,16	98,57	26,07	50,52	
		IIа	254,99	107,16	97,97	26,07	49,86	
		IIб	263,92	107,16	97,21	26,07	59,55	
		IIIа	251,14	107,16	97,97	26,07	46,01	
		IVа	253,83	107,16	97,92	26,07	48,75	
		IVб	274,68	123,23	102,38	29,99	49,07	
		V	251,36	107,16	98,19	26,07	46,01	
		VIа	253,13	107,16	97,95	26,07	48,02	
		VIб	252,51	107,16	97,24	26,07	48,11	
		VIв	255,22	107,16	97,86	26,07	50,20	
		VIг	253,24	107,16	97,97	26,07	48,11	
		VIд	255,22	107,16	97,86	26,07	50,20	
		VIе	253,24	107,16	97,97	26,07	48,11	
		VIIа	254,95	107,16	97,21	26,07	50,58	
		VIIб	254,98	107,16	97,24	26,07	50,58	
30-01-151-04	800 мм, добавлять к расценке 30-01-151-02	**III**	**266,40**	**126,90**	**101,06**	**26,07**	**38,44**	13,50
		Iа	333,61	177,66	113,56	36,51	42,39	0,2
		Iб	293,06	145,94	105,86	29,99	41,26	
		Iв	301,62	152,28	107,45	31,29	41,89	
		Iг	302,48	152,28	108,31	31,29	41,89	
		Iд	269,38	126,90	101,68	26,07	40,80	
		IIа	268,10	126,90	101,06	26,07	40,14	
		IIб	275,63	126,90	100,20	26,07	48,53	
		IIIа	265,33	126,90	101,06	26,07	37,37	
		IVа	267,37	126,90	101,03	26,07	39,44	
		IVб	291,25	145,94	105,49	29,99	39,82	
		V	265,54	126,90	101,27	26,07	37,37	
		VIа	267,50	126,90	100,94	26,07	39,66	
		VIб	266,37	126,90	100,23	26,07	39,24	
		VIв	268,57	126,90	100,97	26,07	40,70	
		VIг	267,20	126,90	101,06	26,07	39,24	
		VIд	268,57	126,90	100,97	26,07	40,70	
		VIе	267,20	126,90	101,06	26,07	39,24	
		VIIа	267,81	126,90	100,20	26,07	40,71	
		VIIб	267,84	126,90	100,23	26,07	40,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 30-01-152. Конвейеры винтовые (шнеки) для мукомольно-крупяной промышленности								
	Измеритель:	**1 шт. (нормы 01-03, 07-09), 5 м (нормы 04-06, 10-12)**						
	Конвейер, тип У21-БКВ, длина 10 м, диаметр винта							
30-01-152-01	200 мм	**III**	**1390,61**	**644,54**	**399,36**	**114,85**	**346,71**	67
		Iа	1745,17	902,49	451,42	160,75	391,26	0,45
		Iб	1542,43	741,02	419,13	132,09	382,28	
		Iв	1574,93	773,18	425,99	137,80	375,76	
		Iг	1577,35	773,18	428,41	137,80	375,76	
		Iд	1418,23	644,54	401,38	114,85	372,31	
		IIа	1405,56	644,54	399,36	114,85	361,66	
		IIб	1485,68	644,54	396,66	114,85	444,48	
		IIIа	1384,44	644,54	399,36	114,85	340,54	
		IVа	1398,44	644,54	399,46	114,85	354,44	
		IVб	1515,61	741,02	418,22	132,09	356,37	
		V	1385,08	644,54	400,00	114,85	340,54	
		VIа	1416,96	644,54	398,86	114,85	373,56	
		VIб	1394,99	644,54	396,75	114,85	353,70	
		VIв	1414,49	644,54	399,27	114,85	370,68	
		VIг	1397,60	644,54	399,36	114,85	353,70	
		VIд	1414,49	644,54	399,27	114,85	370,68	
		VIе	1397,60	644,54	399,36	114,85	353,70	
		VIIа	1404,46	644,54	396,66	114,85	363,26	
		VIIб	1404,55	644,54	396,75	114,85	363,26	
30-01-152-02	250 мм	**III**	**1596,59**	**810,00**	**432,83**	**116,90**	**353,76**	84,20
		Iа	2022,47	1134,17	488,20	163,60	400,10	0,88
		Iб	1775,65	931,25	454,09	134,40	390,31	
		Iв	1817,16	971,67	460,98	140,20	384,51	
		Iг	1820,85	971,67	464,67	140,20	384,51	
		Iд	1625,10	810,00	435,36	116,90	379,74	
		IIа	1611,92	810,00	432,83	116,90	369,09	
		IIб	1691,90	810,00	429,53	116,90	452,37	
		IIIа	1590,42	810,00	432,83	116,90	347,59	
		IVа	1604,80	810,00	432,65	116,90	362,15	
		IVб	1748,29	931,25	452,46	134,40	364,58	
		V	1591,32	810,00	433,73	116,90	347,59	
		VIа	1623,83	810,00	432,65	116,90	381,18	
		VIб	1600,79	810,00	429,66	116,90	361,13	
		VIв	1620,30	810,00	432,38	116,90	377,92	
		VIг	1603,96	810,00	432,83	116,90	361,13	
		VIд	1620,30	810,00	432,38	116,90	377,92	
		VIе	1603,96	810,00	432,83	116,90	361,13	
		VIIа	1610,50	810,00	429,53	116,90	370,97	
		VIIб	1610,63	810,00	429,66	116,90	370,97	
30-01-152-03	320 мм	**III**	**1875,89**	**1048,58**	**462,42**	**118,62**	**364,89**	109
		Iа	2402,83	1468,23	520,66	166,03	413,94	1,14
		Iб	2093,45	1205,54	484,97	136,45	402,94	
		Iв	2148,11	1257,86	491,90	142,33	398,35	
		Iг	2152,90	1257,86	496,69	142,33	398,35	
		Iд	1905,50	1048,58	465,41	118,62	391,51	
		IIа	1891,85	1048,58	462,42	118,62	380,85	
		IIб	1972,09	1048,58	458,58	118,62	464,93	
		IIIа	1869,72	1048,58	462,42	118,62	358,72	
		IVа	1884,97	1048,58	462,00	118,62	374,39	
		IVб	2065,80	1205,54	482,73	136,45	377,53	
		V	1870,85	1048,58	463,55	118,62	358,72	
		VIа	1904,34	1048,58	462,50	118,62	393,26	
		VIб	1880,23	1048,58	458,75	118,62	372,90	
		VIв	1899,60	1048,58	461,66	118,62	389,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	1883,90	1048,58	462,42	118,62	372,90	
		VIд	1899,60	1048,58	461,66	118,62	389,36	
		VIе	1883,90	1048,58	462,42	118,62	372,90	
		VIIа	1890,37	1048,58	458,58	118,62	383,21	
		VIIб	1890,54	1048,58	458,75	118,62	383,21	
Увеличение или уменьшение длины конвейера типа У21-БКВ на каждые 5 м, диаметр винта								
30-01-152-04	200 мм, добавлять к расценке 30-01-152-01	**III**	**453,22**	**227,99**	**130,13**	**38,10**	**95,10**	23,70
		Iа	571,75	319,24	147,19	53,33	105,32	0,17
		Iб	502,06	262,12	136,59	43,82	103,35	
		Iв	515,58	273,50	138,87	45,71	103,21	
		Iг	516,27	273,50	139,56	45,71	103,21	
		Iд	461,50	227,99	130,76	38,10	102,75	
		IIа	457,66	227,99	130,13	38,10	99,54	
		IIб	481,36	227,99	129,28	38,10	124,09	
		IIIа	451,66	227,99	130,13	38,10	93,54	
		IVа	455,87	227,99	130,19	38,10	97,69	
		IVб	496,84	262,12	136,35	43,82	98,37	
		V	451,85	227,99	130,32	38,10	93,54	
		VIа	461,98	227,99	129,93	38,10	104,06	
		VIб	455,14	227,99	129,31	38,10	97,84	
		VIв	461,66	227,99	130,13	38,10	103,54	
		VIг	455,96	227,99	130,13	38,10	97,84	
		VIд	461,66	227,99	130,13	38,10	103,54	
		VIе	455,96	227,99	130,13	38,10	97,84	
		VIIа	457,10	227,99	129,28	38,10	99,83	
		VIIб	457,13	227,99	129,31	38,10	99,83	
30-01-152-05	250 мм, добавлять к расценке 30-01-152-02	**III**	**477,27**	**240,50**	**141,42**	**38,78**	**95,35**	25
		Iа	602,01	336,75	159,58	54,28	105,68	0,28
		Iб	528,51	276,50	148,37	44,59	103,64	
		Iв	542,68	288,50	150,67	46,55	103,51	
		Iг	543,79	288,50	151,78	46,55	103,51	
		Iд	485,72	240,50	142,22	38,78	103,00	
		IIа	481,71	240,50	141,42	38,78	99,79	
		IIб	505,21	240,50	140,37	38,78	124,34	
		IIIа	475,71	240,50	141,42	38,78	93,79	
		IVа	479,82	240,50	141,38	38,78	97,94	
		IVб	523,05	276,50	147,89	44,59	98,66	
		V	475,98	240,50	141,69	38,78	93,79	
		VIа	486,13	240,50	141,32	38,78	104,31	
		VIб	479,00	240,50	140,41	38,78	98,09	
		VIв	485,59	240,50	141,30	38,78	103,79	
		VIг	480,01	240,50	141,42	38,78	98,09	
		VIд	485,59	240,50	141,30	38,78	103,79	
		VIе	480,01	240,50	141,42	38,78	98,09	
		VIIа	480,95	240,50	140,37	38,78	100,08	
		VIIб	480,99	240,50	140,41	38,78	100,08	
30-01-152-06	320 мм, добавлять к расценке 30-01-152-03	**III**	**537,49**	**279,94**	**161,41**	**40,00**	**96,14**	29,10
		Iа	680,32	391,98	181,56	55,99	106,78	0,31
		Iб	595,66	321,85	169,26	46,00	104,55	
		Iв	611,85	335,81	171,58	47,98	104,46	
		Iг	613,72	335,81	173,45	47,98	104,46	
		Iд	546,25	279,94	162,52	40,00	103,79	
		IIа	541,93	279,94	161,41	40,00	100,58	
		IIб	565,07	279,94	160,00	40,00	125,13	
		IIIа	535,93	279,94	161,41	40,00	94,58	
		IVа	539,88	279,94	161,21	40,00	98,73	
		IVб	589,77	321,85	168,35	46,00	99,57	
		V	536,37	279,94	161,85	40,00	94,58	
		VIа	546,56	279,94	161,52	40,00	105,10	
		VIб	538,89	279,94	160,07	40,00	98,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	545,60	279,94	161,08	40,00	104,58	
		VIг	540,23	279,94	161,41	40,00	98,88	
		VIд	545,60	279,94	161,08	40,00	104,58	
		VIе	540,23	279,94	161,41	40,00	98,88	
		VIIа	540,81	279,94	160,00	40,00	100,87	
		VIIб	540,88	279,94	160,07	40,00	100,87	
	Конвейер, тип РЗ-БКШ, длина 10 м, диаметр винта							
30-01-152-07	200 мм	**III**	**1293,39**	**631,07**	**315,88**	**79,58**	**346,44**	65,60
		Iа	1630,02	883,63	355,51	111,42	390,88	0,42
		Iб	1438,78	725,54	331,27	91,53	381,97	
		Iв	1468,35	757,02	335,89	95,47	375,44	
		Iг	1471,86	757,02	339,40	95,47	375,44	
		Iд	1321,10	631,07	317,99	79,58	372,04	
		IIа	1308,34	631,07	315,88	79,58	361,39	
		IIб	1388,47	631,07	313,19	79,58	444,21	
		IIIа	1287,22	631,07	315,88	79,58	340,27	
		IVа	1300,77	631,07	315,53	79,58	354,17	
		IVб	1411,20	725,54	329,60	91,53	356,06	
		V	1288,04	631,07	316,70	79,58	340,27	
		VIа	1320,39	631,07	316,03	79,58	373,29	
		VIб	1297,81	631,07	313,31	79,58	353,43	
		VIв	1316,75	631,07	315,27	79,58	370,41	
		VIг	1300,38	631,07	315,88	79,58	353,43	
		VIд	1316,75	631,07	315,27	79,58	370,41	
		VIе	1300,38	631,07	315,88	79,58	353,43	
		VIIа	1307,25	631,07	313,19	79,58	362,99	
		VIIб	1307,37	631,07	313,31	79,58	362,99	
30-01-152-08	315 мм	**III**	**1798,22**	**1038,96**	**400,92**	**84,68**	**358,34**	108
		Iа	2310,22	1454,76	448,94	118,59	406,52	0,88
		Iб	2010,14	1194,48	420,09	97,44	395,57	
		Iв	2061,14	1246,32	424,81	101,67	390,01	
		Iг	2067,85	1246,32	431,52	101,67	390,01	
		Iд	1827,62	1038,96	404,34	84,68	384,32	
		IIа	1813,55	1038,96	400,92	84,68	373,67	
		IIб	1892,61	1038,96	396,70	84,68	456,95	
		IIIа	1792,05	1038,96	400,92	84,68	352,17	
		IVа	1805,56	1038,96	399,87	84,68	366,73	
		IVб	1980,92	1194,48	416,60	97,44	369,84	
		V	1793,54	1038,96	402,41	84,68	352,17	
		VIа	1826,60	1038,96	401,88	84,68	385,76	
		VIб	1801,60	1038,96	396,93	84,68	365,71	
		VIв	1820,86	1038,96	399,40	84,68	382,50	
		VIг	1805,59	1038,96	400,92	84,68	365,71	
		VIд	1820,86	1038,96	399,40	84,68	382,50	
		VIе	1805,59	1038,96	400,92	84,68	365,71	
		VIIа	1811,21	1038,96	396,70	84,68	375,55	
		VIIб	1811,44	1038,96	396,93	84,68	375,55	
30-01-152-09	400 мм	**III**	**1890,39**	**1067,82**	**457,29**	**88,08**	**365,28**	111
		Iа	2420,49	1495,17	510,84	123,32	414,48	1,42
		Iб	2109,99	1227,66	478,95	101,28	403,38	
		Iв	2163,48	1280,94	483,73	105,74	398,81	
		Iг	2172,30	1280,94	492,55	105,74	398,81	
		Iд	1921,30	1067,82	461,58	88,08	391,90	
		IIа	1906,35	1067,82	457,29	88,08	381,24	
		IIб	1985,19	1067,82	452,05	88,08	465,32	
		IIIа	1884,22	1067,82	457,29	88,08	359,11	
		IVа	1898,39	1067,82	455,79	88,08	374,78	
		IVб	2079,90	1227,66	474,27	101,28	377,97	
		V	1886,15	1067,82	459,22	88,08	359,11	
		VIа	1920,24	1067,82	458,77	88,08	393,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	1893,47	1067,82	452,36	88,08	373,29	
		VIв	1912,73	1067,82	455,16	88,08	389,75	
		VIг	1898,40	1067,82	457,29	88,08	373,29	
		VIд	1912,73	1067,82	455,16	88,08	389,75	
		VIе	1898,40	1067,82	457,29	88,08	373,29	
		VIIа	1903,47	1067,82	452,05	88,08	383,60	
		VIIб	1903,78	1067,82	452,36	88,08	383,60	
Увеличение или уменьшение длины конвейера типа РЗ-БКШ на каждые 5 м, диаметр винта								
30-01-152-10	200 мм, добавлять к расценке 30-01-152-07	**III**	**494,02**	**279,94**	**117,94**	**27,28**	**96,14**	29,10
		Iа	631,16	391,98	132,40	38,21	106,78	0,19
		Iб	550,03	321,85	123,63	31,39	104,55	
		Iв	565,46	335,81	125,19	32,76	104,46	
		Iг	567,10	335,81	126,83	32,76	104,46	
		Iд	502,57	279,94	118,84	27,28	103,79	
		IIа	498,46	279,94	117,94	27,28	100,58	
		IIб	521,88	279,94	116,81	27,28	125,13	
		IIIа	492,46	279,94	117,94	27,28	94,58	
		IVа	496,39	279,94	117,72	27,28	98,73	
		IVб	544,22	321,85	122,80	31,39	99,57	
		V	492,83	279,94	118,31	27,28	94,58	
		VIа	503,15	279,94	118,11	27,28	105,10	
		VIб	495,69	279,94	116,87	27,28	98,88	
		VIв	502,12	279,94	117,60	27,28	104,58	
		VIг	496,76	279,94	117,94	27,28	98,88	
		VIд	502,12	279,94	117,60	27,28	104,58	
		VIе	496,76	279,94	117,94	27,28	98,88	
		VIIа	497,62	279,94	116,81	27,28	100,87	
		VIIб	497,68	279,94	116,87	27,28	100,87	
30-01-152-11	250 мм, добавлять к расценке 30-01-152-08	**III**	**548,05**	**293,41**	**158,23**	**29,73**	**96,41**	30,50
		Iа	694,66	410,84	176,66	41,60	107,16	0,4
		Iб	607,90	337,33	165,71	34,18	104,86	
		Iв	624,06	351,97	167,31	35,68	104,78	
		Iг	627,22	351,97	170,47	35,68	104,78	
		Iд	557,21	293,41	159,74	29,73	104,06	
		IIа	552,49	293,41	158,23	29,73	100,85	
		IIб	575,19	293,41	156,38	29,73	125,40	
		IIIа	546,49	293,41	158,23	29,73	94,85	
		IVа	550,08	293,41	157,67	29,73	99,00	
		IVб	601,23	337,33	164,02	34,18	99,88	
		V	547,18	293,41	158,92	29,73	94,85	
		VIа	557,56	293,41	158,78	29,73	105,37	
		VIб	549,05	293,41	156,49	29,73	99,15	
		VIв	555,71	293,41	157,45	29,73	104,85	
		VIг	550,79	293,41	158,23	29,73	99,15	
		VIд	555,71	293,41	157,45	29,73	104,85	
		VIе	550,79	293,41	158,23	29,73	99,15	
		VIIа	550,93	293,41	156,38	29,73	101,14	
		VIIб	551,04	293,41	156,49	29,73	101,14	
30-01-152-12	320 мм, добавлять к расценке 30-01-152-09	**III**	**592,39**	**305,92**	**189,81**	**31,60**	**96,66**	31,80
		Iа	747,19	428,35	211,33	44,25	107,51	0,7
		Iб	655,53	351,71	198,68	36,35	105,14	
		Iв	672,37	366,97	200,32	37,94	105,08	
		Iг	676,71	366,97	204,66	37,94	105,08	
		Iд	602,04	305,92	191,81	31,60	104,31	
		IIа	596,83	305,92	189,81	31,60	101,10	
		IIб	618,95	305,92	187,38	31,60	125,65	
		IIIа	590,83	305,92	189,81	31,60	95,10	
		IVа	594,17	305,92	189,00	31,60	99,25	
		IVб	648,19	351,71	196,32	36,35	100,16	
		V	591,76	305,92	190,74	31,60	95,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	602,19	305,92	190,65	31,60	105,62	
		VIб	592,85	305,92	187,53	31,60	99,40	
		VIв	599,71	305,92	188,69	31,60	105,10	
		VIг	595,13	305,92	189,81	31,60	99,40	
		VIд	599,71	305,92	188,69	31,60	105,10	
		VIе	595,13	305,92	189,81	31,60	99,40	
		VIIа	594,69	305,92	187,38	31,60	101,39	
		VIIб	594,84	305,92	187,53	31,60	101,39	
Таблица 30-01-153. Конвейеры цепные с металлическим желобом и погруженными скребками для зерна и продуктов его переработки								
	Измеритель:	**1 шт. (нормы 01, 02, 05-07, 15, 16, 19-22, 26), 5 м (нормы 03, 04, 08-10, 17, 18, 23, 27), 1 секция (нормы 11-14, 24, 25)**						
Конвейер, тип КЦМ, длина 25 м, производительность								
30-01-153-01	12 т/ч	**III**	**2244,19**	**1096,68**	**810,44**	**210,31**	**337,07**	114
		Iа	2830,31	1535,58	912,91	294,36	381,82	1,55
		Iб	2480,91	1260,84	850,05	241,74	370,02	
		Iв	2545,28	1315,56	862,36	252,34	367,36	
		Iг	2553,37	1315,56	870,45	252,34	367,36	
		Iд	2270,37	1096,68	815,59	210,31	358,10	
		IIа	2258,13	1096,68	810,44	210,31	351,01	
		IIб	2322,46	1096,68	803,84	210,31	421,94	
		IIIа	2236,25	1096,68	810,44	210,31	329,13	
		IVа	2250,97	1096,68	809,80	210,31	344,49	
		IVб	2454,92	1260,84	846,30	241,74	347,78	
		V	2238,18	1096,68	812,37	210,31	329,13	
		VIа	2258,51	1096,68	810,51	210,31	351,32	
		VIб	2242,96	1096,68	804,13	210,31	342,15	
		VIв	2260,07	1096,68	809,21	210,31	354,18	
		VIг	2249,27	1096,68	810,44	210,31	342,15	
		VIд	2260,07	1096,68	809,21	210,31	354,18	
		VIе	2249,27	1096,68	810,44	210,31	342,15	
		VIIа	2255,27	1096,68	803,84	210,31	354,75	
		VIIб	2255,56	1096,68	804,13	210,31	354,75	
30-01-153-02	30 т/ч	**III**	**2384,44**	**1202,50**	**836,57**	**211,90**	**345,37**	125
		Iа	3017,18	1683,75	941,68	296,51	391,75	1,77
		Iб	2639,27	1382,50	877,37	243,72	379,40	
		Iв	2709,98	1442,50	889,69	254,20	377,79	
		Iг	2719,10	1442,50	898,81	254,20	377,79	
		Iд	2411,64	1202,50	842,12	211,90	367,02	
		IIа	2399,00	1202,50	836,57	211,90	359,93	
		IIб	2463,63	1202,50	829,50	211,90	431,63	
		IIIа	2376,50	1202,50	836,57	211,90	337,43	
		IVа	2392,07	1202,50	835,70	211,90	353,87	
		IVб	2613,00	1382,50	873,03	243,72	357,47	
		V	2378,64	1202,50	838,71	211,90	337,43	
		VIа	2399,96	1202,50	836,91	211,90	360,55	
		VIб	2383,41	1202,50	829,83	211,90	351,08	
		VIв	2400,32	1202,50	835,03	211,90	362,79	
		VIг	2390,15	1202,50	836,57	211,90	351,08	
		VIд	2400,32	1202,50	835,03	211,90	362,79	
		VIе	2390,15	1202,50	836,57	211,90	351,08	
		VIIа	2396,14	1202,50	829,50	211,90	364,14	
		VIIб	2396,47	1202,50	829,83	211,90	364,14	
Увеличение или уменьшение длины конвейера типа КЦМ на каждые 5 м, производительность								
30-01-153-03	12 т/ч, к расценке 30-01-153-01	**III**	**313,59**	**138,53**	**130,13**	**38,10**	**44,93**	14,40
		Iа	390,82	193,97	147,19	53,33	49,66	0,18
		Iб	344,34	159,26	136,59	43,82	48,49	
		Iв	353,67	166,18	138,87	45,71	48,62	
		Iг	354,36	166,18	139,56	45,71	48,62	
		Iд	317,23	138,53	130,76	38,10	47,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	315,61	138,53	130,13	38,10	46,95	
		IIб	323,77	138,53	129,28	38,10	55,96	
		IIIа	312,01	138,53	130,13	38,10	43,35	
		IVа	314,33	138,53	130,19	38,10	45,61	
		IVб	341,64	159,26	136,35	43,82	46,03	
		V	312,20	138,53	130,32	38,10	43,35	
		VIа	314,35	138,53	129,93	38,10	45,89	
		VIб	312,60	138,53	129,31	38,10	44,76	
		VIв	316,46	138,53	130,13	38,10	47,80	
		VIг	313,42	138,53	130,13	38,10	44,76	
		VIд	316,46	138,53	130,13	38,10	47,80	
		VIе	313,42	138,53	130,13	38,10	44,76	
		VIIа	314,99	138,53	129,28	38,10	47,18	
		VIIб	315,02	138,53	129,31	38,10	47,18	
30-01-153-04	30 т/ч, к расценке 30-01-153-02	**III**	**355,15**	**161,62**	**148,14**	**39,20**	**45,39**	16,80
		Iа	443,57	226,30	166,96	54,84	50,31	0,33
		Iб	390,22	185,81	155,39	45,06	49,02	
		Iв	400,74	193,87	157,69	47,03	49,18	
		Iг	402,11	193,87	159,06	47,03	49,18	
		Iд	359,06	161,62	149,04	39,20	48,40	
		IIа	357,17	161,62	148,14	39,20	47,41	
		IIб	365,01	161,62	146,97	39,20	56,42	
		IIIа	353,57	161,62	148,14	39,20	43,81	
		IVа	355,74	161,62	148,05	39,20	46,07	
		IVб	387,14	185,81	154,77	45,06	46,56	
		V	353,90	161,62	148,47	39,20	43,81	
		VIа	356,08	161,62	148,11	39,20	46,35	
		VIб	353,85	161,62	147,01	39,20	45,22	
		VIв	357,83	161,62	147,95	39,20	48,26	
		VIг	354,98	161,62	148,14	39,20	45,22	
		VIд	357,83	161,62	147,95	39,20	48,26	
		VIе	354,98	161,62	148,14	39,20	45,22	
		VIIа	356,23	161,62	146,97	39,20	47,64	
		VIIб	356,27	161,62	147,01	39,20	47,64	
Конвейер, тип К4-УТФ с одной загрузочной и одной разгрузочной секциями, производительность								
30-01-153-05	50 т/ч, длина 25 м	**III**	**3506,45**	**1952,86**	**1357,11**	**303,57**	**196,48**	203
		Iа	4494,61	2734,41	1521,75	424,95	238,45	3,44
		Iб	3892,34	2245,18	1422,26	349,18	224,90	
		Iв	4003,30	2342,62	1439,46	364,39	221,22	
		Iг	4023,52	2342,62	1459,68	364,39	221,22	
		Iд	3511,33	1952,86	1367,90	303,57	190,57	
		IIа	3500,10	1952,86	1357,11	303,57	190,13	
		IIб	3517,16	1952,86	1343,65	303,57	220,65	
		IIIа	3502,11	1952,86	1357,11	303,57	192,14	
		IVа	3504,17	1952,86	1354,25	303,57	197,06	
		IVб	3860,03	2245,18	1411,95	349,18	202,90	
		V	3506,66	1952,86	1361,66	303,57	192,14	
		VIа	3514,08	1952,86	1359,47	303,57	201,75	
		VIб	3494,41	1952,86	1344,37	303,57	197,18	
		VIв	3497,47	1952,86	1352,80	303,57	191,81	
		VIг	3507,15	1952,86	1357,11	303,57	197,18	
		VIд	3497,47	1952,86	1352,80	303,57	191,81	
		VIе	3507,15	1952,86	1357,11	303,57	197,18	
		VIIа	3503,30	1952,86	1343,65	303,57	206,79	
		VIIб	3504,02	1952,86	1344,37	303,57	206,79	
30-01-153-06	100 т/ч, длина 25 м	**III**	**21547,42**	**2328,04**	**1477,68**	**310,87**	**17741,70**	242
		Iа	27807,08	3259,74	1654,04	435,00	22893,30	5,04
		Iб	26377,40	2676,52	1548,10	357,42	22152,78	
		Iв	22911,06	2792,68	1565,46	372,93	18552,92	
		Iг	22935,75	2792,68	1590,15	372,93	18552,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	20999,48	2328,04	1490,32	310,87	17181,12	
		IIа	20986,32	2328,04	1477,68	310,87	17180,60	
		IIб	26619,14	2328,04	1462,03	310,87	22829,07	
		IIIа	21715,74	2328,04	1477,68	310,87	17910,02	
		IVа	22420,04	2328,04	1473,87	310,87	18618,13	
		IVб	22836,90	2676,52	1535,28	357,42	18625,10	
		V	21721,23	2328,04	1483,17	310,87	17910,02	
		VIа	23666,10	2328,04	1481,11	310,87	19856,95	
		VIб	22144,68	2328,04	1462,90	310,87	18353,74	
		VIв	21047,15	2328,04	1472,11	310,87	17247,00	
		VIг	22159,46	2328,04	1477,68	310,87	18353,74	
		VIд	21047,15	2328,04	1472,11	310,87	17247,00	
		VIе	22159,46	2328,04	1477,68	310,87	18353,74	
		VIIа	22995,61	2328,04	1462,03	310,87	19205,54	
		VIIб	22996,48	2328,04	1462,90	310,87	19205,54	
30-01-153-07	175 т/ч, длина 50 м	**III**	**25961,91**	**5271,76**	**2850,48**	**564,30**	**17839,67**	548
		Iа	33588,33	7381,56	3185,81	790,02	23020,96	11,2
		Iб	31311,98	6060,88	2985,52	649,06	22265,58	
		Iв	28011,01	6323,92	3016,55	677,16	18670,54	
		Iг	28063,50	6323,92	3069,04	677,16	18670,54	
		Iд	25427,82	5271,76	2876,44	564,30	17279,62	
		IIа	25401,12	5271,76	2850,48	564,30	17278,88	
		IIб	31023,92	5271,76	2818,52	564,30	22933,64	
		IIIа	26131,00	5271,76	2850,48	564,30	18008,76	
		IVа	26833,59	5271,76	2841,81	564,30	18720,02	
		IVб	27754,53	6060,88	2957,85	649,06	18735,80	
		V	26142,54	5271,76	2862,02	564,30	18008,76	
		VIа	28091,24	5271,76	2858,71	564,30	19960,77	
		VIб	26546,05	5271,76	2820,35	564,30	18453,94	
		VIв	25455,55	5271,76	2838,08	564,30	17345,71	
		VIг	26576,18	5271,76	2850,48	564,30	18453,94	
		VIд	25455,55	5271,76	2838,08	564,30	17345,71	
		VIе	26576,18	5271,76	2850,48	564,30	18453,94	
		VIIа	27398,42	5271,76	2818,52	564,30	19308,14	
		VIIб	27400,25	5271,76	2820,35	564,30	19308,14	
Увеличение или уменьшение длины конвейера типа К4-УТФ на каждые 5 м, производительность								
30-01-153-08	50 т/ч, к расценке 30-01-153-05	**III**	**473,92**	**220,30**	**143,57**	**38,93**	**110,05**	22,90
		Iа	592,10	308,46	161,95	54,48	121,69	0,25
		Iб	523,32	253,27	150,62	44,76	119,43	
		Iв	537,49	264,27	152,92	46,69	120,30	
		Iг	538,69	264,27	154,12	46,69	120,30	
		Iд	482,79	220,30	144,40	38,93	118,09	
		IIа	478,61	220,30	143,57	38,93	114,74	
		IIб	510,42	220,30	142,48	38,93	147,64	
		IIIа	473,27	220,30	143,57	38,93	109,40	
		IVа	478,36	220,30	143,52	38,93	114,54	
		IVб	518,57	253,27	150,10	44,76	115,20	
		V	473,56	220,30	143,86	38,93	109,40	
		VIа	487,60	220,30	143,50	38,93	123,80	
		VIб	480,51	220,30	142,52	38,93	117,69	
		VIв	482,90	220,30	143,43	38,93	119,17	
		VIг	481,56	220,30	143,57	38,93	117,69	
		VIд	482,90	220,30	143,43	38,93	119,17	
		VIе	481,56	220,30	143,57	38,93	117,69	
		VIIа	479,40	220,30	142,48	38,93	116,62	
		VIIб	479,44	220,30	142,52	38,93	116,62	
30-01-153-09	100 т/ч, к расценке 30-01-153-06	**III**	**514,31**	**251,08**	**152,57**	**39,46**	**110,66**	26,10
		Iа	645,96	351,57	171,84	55,23	122,55	0,34
		Iб	568,82	288,67	160,02	45,36	120,13	
		Iв	584,55	301,19	162,33	47,35	121,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	586,09	301,19	163,87	47,35	121,03	
		Iд	523,33	251,08	153,55	39,46	118,70	
		IIа	519,00	251,08	152,57	39,46	115,35	
		IIб	550,65	251,08	151,32	39,46	148,25	
		IIIа	513,66	251,08	152,57	39,46	110,01	
		IVа	518,68	251,08	152,45	39,46	115,15	
		IVб	563,88	288,67	159,31	45,36	115,90	
		V	514,03	251,08	152,94	39,46	110,01	
		VIа	528,08	251,08	152,59	39,46	124,41	
		VIб	520,76	251,08	151,38	39,46	118,30	
		VIв	523,19	251,08	152,33	39,46	119,78	
		VIг	521,95	251,08	152,57	39,46	118,30	
		VIд	523,19	251,08	152,33	39,46	119,78	
		VIе	521,95	251,08	152,57	39,46	118,30	
		VIIа	519,63	251,08	151,32	39,46	117,23	
		VIIб	519,69	251,08	151,38	39,46	117,23	
30-01-153-10	175 т/ч, к расценке 30-01-153-07	**III**	**679,84**	**400,19**	**166,01**	**40,27**	**113,64**	41,60
		Iа	873,68	560,35	186,60	56,35	126,73	0,4
		Iб	757,72	460,10	174,06	46,31	123,56	
		Iв	781,05	480,06	176,38	48,33	124,61	
		Iг	783,10	480,06	178,43	48,33	124,61	
		Iд	689,06	400,19	167,19	40,27	121,68	
		IIа	684,53	400,19	166,01	40,27	118,33	
		IIб	715,94	400,19	164,52	40,27	151,23	
		IIIа	679,19	400,19	166,01	40,27	112,99	
		IVа	684,10	400,19	165,78	40,27	118,13	
		IVб	752,49	460,10	173,06	46,31	119,33	
		V	679,66	400,19	166,48	40,27	112,99	
		VIа	693,74	400,19	166,16	40,27	127,39	
		VIб	686,06	400,19	164,59	40,27	121,28	
		VIв	688,58	400,19	165,63	40,27	122,76	
		VIг	687,48	400,19	166,01	40,27	121,28	
		VIд	688,58	400,19	165,63	40,27	122,76	
		VIе	687,48	400,19	166,01	40,27	121,28	
		VIIа	684,92	400,19	164,52	40,27	120,21	
		VIIб	684,99	400,19	164,59	40,27	120,21	
30-01-153-11	За каждую дополнительную загрузочную секцию добавлять к расценкам 30-01-153-05, 30-01-153-06, 30-01-153-07	**III**	**67,95**	**1,44**	**2,03**	**-**	**64,48**	0,13
		Iа	82,69	2,02	2,06	-	78,61	
		Iб	82,29	1,66	2,04	-	78,59	
		Iв	74,26	1,73	2,06	-	70,47	
		Iг	74,28	1,73	2,08	-	70,47	
		Iд	55,87	1,44	2,06	-	52,37	
		IIа	55,81	1,44	2,03	-	52,34	
		IIб	74,38	1,44	2,00	-	70,94	
		IIIа	71,17	1,44	2,03	-	67,70	
		IVа	67,08	1,44	2,04	-	63,60	
		IVб	67,30	1,66	2,04	-	63,60	
		V	71,17	1,44	2,03	-	67,70	
		VIа	77,61	1,44	2,02	-	74,15	
		VIб	66,35	1,44	2,00	-	62,91	
		VIв	63,57	1,44	2,04	-	60,09	
		VIг	66,38	1,44	2,03	-	62,91	
		VIд	63,57	1,44	2,04	-	60,09	
		VIе	66,38	1,44	2,03	-	62,91	
		VIIа	69,16	1,44	2,00	-	65,72	
		VIIб	69,16	1,44	2,00	-	65,72	
	За каждую дополнительную разгрузочную секцию с электроприводной задвижкой добавлять, производительность конвейера							
30-01-153-12	50 т/ч, к расценке 30-01-153-05	**III**	**32,98**	**11,42**	**-**	**-**	**21,56**	1,03
		Iа	40,72	16,00	-	-	24,72	0,138

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	37,69	13,13	-	-	24,56	
		Iв	36,52	13,71	-	-	22,81	
		Iг	36,52	13,71	-	-	22,81	
		Iд	32,34	11,42	-	-	20,92	
		IIа	32,34	11,42	-	-	20,92	
		IIб	37,36	11,42	-	-	25,94	
		IIIа	30,84	11,42	-	-	19,42	
		IVа	32,17	11,42	-	-	20,75	
		IVб	33,91	13,13	-	-	20,78	
		V	30,84	11,42	-	-	19,42	
		VIа	32,61	11,42	-	-	21,19	
		VIб	33,76	11,42	-	-	22,34	
		VIв	31,58	11,42	-	-	20,16	
		VIг	33,76	11,42	-	-	22,34	
		VIд	31,58	11,42	-	-	20,16	
		VIе	33,76	11,42	-	-	22,34	
		VIIа	33,61	11,42	-	-	22,19	
		VIIб	33,61	11,42	-	-	22,19	
30-01-153-13	100 т/ч, к расценке 30-01-153-06	**III**	**32,98**	**11,42**	**-**	**-**	**21,56**	1,03
		Iа	40,72	16,00	-	-	24,72	0,181
		Iб	37,69	13,13	-	-	24,56	
		Iв	36,52	13,71	-	-	22,81	
		Iг	36,52	13,71	-	-	22,81	
		Iд	32,34	11,42	-	-	20,92	
		IIа	32,34	11,42	-	-	20,92	
		IIб	37,36	11,42	-	-	25,94	
		IIIа	30,84	11,42	-	-	19,42	
		IVа	32,17	11,42	-	-	20,75	
		IVб	33,91	13,13	-	-	20,78	
		V	30,84	11,42	-	-	19,42	
		VIа	32,61	11,42	-	-	21,19	
		VIб	33,76	11,42	-	-	22,34	
		VIв	31,58	11,42	-	-	20,16	
		VIг	33,76	11,42	-	-	22,34	
		VIд	31,58	11,42	-	-	20,16	
		VIе	33,76	11,42	-	-	22,34	
		VIIа	33,61	11,42	-	-	22,19	
		VIIб	33,61	11,42	-	-	22,19	
30-01-153-14	175 т/ч, к расценке 30-01-153-07	**III**	**44,09**	**22,85**	**-**	**-**	**21,24**	2,06
		Iа	56,45	31,99	-	-	24,46	0,23
		Iб	50,53	26,27	-	-	24,26	
		Iв	49,93	27,42	-	-	22,51	
		Iг	49,93	27,42	-	-	22,51	
		Iд	43,43	22,85	-	-	20,58	
		IIа	43,43	22,85	-	-	20,58	
		IIб	48,38	22,85	-	-	25,53	
		IIIа	41,99	22,85	-	-	19,14	
		IVа	43,29	22,85	-	-	20,44	
		IVб	46,78	26,27	-	-	20,51	
		V	41,99	22,85	-	-	19,14	
		VIа	43,78	22,85	-	-	20,93	
		VIб	44,90	22,85	-	-	22,05	
		VIв	42,69	22,85	-	-	19,84	
		VIг	44,90	22,85	-	-	22,05	
		VIд	42,69	22,85	-	-	19,84	
		VIе	44,90	22,85	-	-	22,05	
		VIIа	44,69	22,85	-	-	21,84	
		VIIб	44,69	22,85	-	-	21,84	
	Конвейер тип КПС (3), длина 25 м, производительность, т/ч							
30-01-153-15	150 т/ч	**III**	**4996,85**	**2732,08**	**1147,24**	**230,41**	**1117,53**	284

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	6358,07	3825,48	1282,82	322,65	1249,77	3,94
		Iб	5565,33	3141,04	1201,75	265,05	1222,54	
		Iв	5715,70	3277,36	1214,44	276,53	1223,90	
		Iг	5736,45	3277,36	1235,19	276,53	1223,90	
		Iд	5062,53	2732,08	1157,55	230,41	1172,90	
		IIа	5030,06	2732,08	1147,24	230,41	1150,74	
		IIб	5301,62	2732,08	1134,54	230,41	1435,00	
		IIIа	4968,38	2732,08	1147,24	230,41	1089,06	
		IVа	5024,07	2732,08	1143,84	230,41	1148,15	
		IVб	5488,20	3141,04	1190,83	265,05	1156,33	
		V	4972,95	2732,08	1151,81	230,41	1089,06	
		VIа	5080,62	2732,08	1150,45	230,41	1198,09	
		VIб	5037,08	2732,08	1135,27	230,41	1169,73	
		VIв	5044,58	2732,08	1142,37	230,41	1170,13	
		VIг	5049,05	2732,08	1147,24	230,41	1169,73	
		VIд	5044,58	2732,08	1142,37	230,41	1170,13	
		VIe	5049,05	2732,08	1147,24	230,41	1169,73	
		VIIа	5050,56	2732,08	1134,54	230,41	1183,94	
		VIIб	5051,29	2732,08	1135,27	230,41	1183,94	
30-01-153-16	300 т/ч	**III**	**5694,51**	**3116,88**	**1430,72**	**287,83**	**1146,91**	324
		Iа	7249,08	4364,28	1599,86	403,06	1284,94	4,9
		Iб	6337,92	3583,44	1498,70	331,10	1255,78	
		Iв	6514,29	3738,96	1514,56	345,45	1260,77	
		Iг	6540,10	3738,96	1540,37	345,45	1260,77	
		Iд	5764,88	3116,88	1443,55	287,83	1204,45	
		IIа	5729,89	3116,88	1430,72	287,83	1182,29	
		IIб	6001,04	3116,88	1414,90	287,83	1469,26	
		IIIа	5666,04	3116,88	1430,72	287,83	1118,44	
		IVа	5724,69	3116,88	1426,49	287,83	1181,32	
		IVб	6259,21	3583,44	1485,12	331,10	1190,65	
		V	5671,72	3116,88	1436,40	287,83	1118,44	
		VIа	5782,31	3116,88	1434,70	287,83	1230,73	
		VIб	5733,97	3116,88	1415,81	287,83	1201,28	
		VIв	5742,14	3116,88	1424,66	287,83	1200,60	
		VIг	5748,88	3116,88	1430,72	287,83	1201,28	
		VIд	5742,14	3116,88	1424,66	287,83	1200,60	
		VIe	5748,88	3116,88	1430,72	287,83	1201,28	
		VIIа	5748,89	3116,88	1414,90	287,83	1217,11	
		VIIб	5749,80	3116,88	1415,81	287,83	1217,11	
Увеличение или уменьшение длины конвейера типа КПС (3), производительность								
30-01-153-17	150 т/ч, к расценке 30-01-153-015	**III**	**617,81**	**329,97**	**179,32**	**41,08**	**108,52**	34,30
		Iа	784,42	462,02	201,24	57,52	121,16	0,41
		Iб	685,73	379,36	187,97	47,22	118,40	
		Iв	704,26	395,82	190,30	49,28	118,14	
		Iг	706,81	395,82	192,85	49,28	118,14	
		Iд	624,73	329,97	180,71	41,08	114,05	
		IIа	621,12	329,97	179,32	41,08	111,83	
		IIб	647,21	329,97	177,59	41,08	139,65	
		IIIа	614,68	329,97	179,32	41,08	105,39	
		IVа	619,86	329,97	178,97	41,08	110,92	
		IVб	677,94	379,36	186,67	47,22	111,91	
		V	615,26	329,97	179,90	41,08	105,39	
		VIа	625,27	329,97	179,60	41,08	115,70	
		VIб	621,14	329,97	177,68	41,08	113,49	
		VIв	622,44	329,97	178,79	41,08	113,68	
		VIг	622,78	329,97	179,32	41,08	113,49	
		VIд	622,44	329,97	178,79	41,08	113,68	
		VIe	622,78	329,97	179,32	41,08	113,49	
		VIIа	621,91	329,97	177,59	41,08	114,35	
		VIIб	622,00	329,97	177,68	41,08	114,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30-01-153-18	300 т/ч, к расценке 30-01-153-016	**III**	**660,13**	**362,67**	**188,29**	**41,62**	**109,17**	37,70
		Ia	840,99	507,82	211,09	58,25	122,08	0,46
		Iб	733,44	416,96	197,33	47,87	119,15	
		Iв	753,66	435,06	199,68	49,95	118,92	
		Iг	756,55	435,06	202,57	49,95	118,92	
		Iд	667,19	362,67	189,82	41,62	114,70	
		IIa	663,44	362,67	188,29	41,62	112,48	
		IIб	689,37	362,67	186,40	41,62	140,30	
		IIIa	657,00	362,67	188,29	41,62	106,04	
		IVa	662,11	362,67	187,87	41,62	111,57	
		IVб	725,47	416,96	195,85	47,87	112,66	
		V	657,65	362,67	188,94	41,62	106,04	
		VIa	667,67	362,67	188,65	41,62	116,35	
		VIб	663,31	362,67	186,50	41,62	114,14	
		VIв	664,67	362,67	187,67	41,62	114,33	
		VIг	665,10	362,67	188,29	41,62	114,14	
		VIд	664,67	362,67	187,67	41,62	114,33	
		VIe	665,10	362,67	188,29	41,62	114,14	
		VIIa	664,07	362,67	186,40	41,62	115,00	
		VIIб	664,17	362,67	186,50	41,62	115,00	
Конвейер, тип А9-УТЦ-400 с одной загрузочной и одной разгрузочной секциями, длина								
30-01-153-19	20 м	**III**	**6589,45**	**3357,03**	**1808,27**	**269,90**	**1424,15**	353
		Ia	8294,23	4698,43	2008,38	377,77	1587,42	9,5
		Iб	7307,62	3861,82	1891,78	310,41	1554,02	
		Iв	7498,91	4027,73	1905,33	323,84	1565,85	
		Iг	7544,27	4027,73	1950,69	323,84	1565,85	
		Iд	6684,24	3357,03	1828,71	269,90	1498,50	
		IIa	6635,57	3357,03	1808,27	269,90	1470,27	
		IIб	6962,53	3357,03	1783,55	269,90	1821,95	
		IIIa	6555,24	3357,03	1808,27	269,90	1389,94	
		IVa	6623,96	3357,03	1799,57	269,90	1467,36	
		IVб	7206,24	3861,82	1866,96	310,41	1477,46	
		V	6564,95	3357,03	1817,98	269,90	1389,94	
		VIa	6701,69	3357,03	1817,47	269,90	1527,19	
		VIб	6632,28	3357,03	1785,12	269,90	1490,13	
		VIв	6648,42	3357,03	1796,36	269,90	1495,03	
		VIг	6655,43	3357,03	1808,27	269,90	1490,13	
		VIд	6648,42	3357,03	1796,36	269,90	1495,03	
		VIe	6655,43	3357,03	1808,27	269,90	1490,13	
		VIIa	6652,99	3357,03	1783,55	269,90	1512,41	
		VIIб	6654,56	3357,03	1785,12	269,90	1512,41	
30-01-153-20	30 м	**III**	**8537,86**	**4393,62**	**2315,58**	**351,02**	**1828,66**	462
		Ia	10760,63	6149,22	2572,81	491,42	2038,60	11
		Iб	9473,28	5054,28	2422,76	403,74	1996,24	
		Iв	9727,41	5271,42	2440,43	421,22	2015,56	
		Iг	9784,91	5271,42	2497,93	421,22	2015,56	
		Iд	8661,17	4393,62	2341,54	351,02	1926,01	
		IIa	8600,30	4393,62	2315,58	351,02	1891,10	
		IIб	9014,26	4393,62	2284,22	351,02	2336,42	
		IIIa	8492,61	4393,62	2315,58	351,02	1783,41	
		IVa	8586,51	4393,62	2304,58	351,02	1888,31	
		IVб	9347,14	5054,28	2391,33	403,74	1901,53	
		V	8504,93	4393,62	2327,90	351,02	1783,41	
		VIa	8679,68	4393,62	2327,23	351,02	1958,83	
		VIб	8593,62	4393,62	2286,21	351,02	1913,79	
		VIв	8612,43	4393,62	2300,52	351,02	1918,29	
		VIг	8622,99	4393,62	2315,58	351,02	1913,79	
		VIд	8612,43	4393,62	2300,52	351,02	1918,29	
		VIe	8622,99	4393,62	2315,58	351,02	1913,79	
		VIIa	8622,94	4393,62	2284,22	351,02	1945,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	8624,93	4393,62	2286,21	351,02	1945,10	
30-01-153-21	40 м	**III**	**13963,61**	**5401,68**	**2712,96**	**425,39**	**5848,97**	568
		Iа	17248,20	7560,08	3016,48	595,61	6671,64	12,5
		Iб	15650,99	6213,92	2838,95	489,09	6598,12	
		Iв	15973,59	6480,88	2860,58	510,32	6632,13	
		Iг	16039,11	6480,88	2926,10	510,32	6632,13	
		Iд	14101,37	5401,68	2742,73	425,39	5956,96	
		IIа	14030,00	5401,68	2712,96	425,39	5915,36	
		IIб	15286,62	5401,68	2676,98	425,39	7207,96	
		IIIа	13678,12	5401,68	2712,96	425,39	5563,48	
		IVа	14159,35	5401,68	2700,54	425,39	6057,13	
		IVб	15090,52	6213,92	2803,22	489,09	6073,38	
		V	13692,18	5401,68	2727,02	425,39	5563,48	
		VIа	14350,17	5401,68	2726,06	425,39	6222,43	
		VIб	14289,27	5401,68	2679,25	425,39	6208,34	
		VIв	13882,97	5401,68	2695,91	425,39	5785,38	
		VIг	14322,98	5401,68	2712,96	425,39	6208,34	
		VIд	13882,97	5401,68	2695,91	425,39	5785,38	
		VIе	14322,98	5401,68	2712,96	425,39	6208,34	
		VIIа	14380,82	5401,68	2676,98	425,39	6302,16	
		VIIб	14383,09	5401,68	2679,25	425,39	6302,16	
30-01-153-22	60 м	**III**	**18525,53**	**7303,68**	**3250,81**	**508,09**	**7971,04**	768
		Iа	22936,14	10222,08	3614,33	711,40	9099,73	15
		Iб	20818,65	8401,92	3401,77	584,59	9014,96	
		Iв	21329,85	8762,88	3427,57	609,96	9139,40	
		Iг	21408,59	8762,88	3506,31	609,96	9139,40	
		Iд	18762,71	7303,68	3286,55	508,09	8172,48	
		IIа	18671,99	7303,68	3250,81	508,09	8117,50	
		IIб	20369,99	7303,68	3207,62	508,09	9858,69	
		IIIа	18165,79	7303,68	3250,81	508,09	7611,30	
		IVа	18896,39	7303,68	3235,86	508,09	8356,85	
		IVб	20139,55	8401,92	3358,81	584,59	8378,82	
		V	18182,69	7303,68	3267,71	508,09	7611,30	
		VIа	19157,91	7303,68	3266,59	508,09	8587,64	
		VIб	19042,32	7303,68	3210,35	508,09	8528,29	
		VIв	18448,26	7303,68	3230,31	508,09	7914,27	
		VIг	19082,78	7303,68	3250,81	508,09	8528,29	
		VIд	18448,26	7303,68	3230,31	508,09	7914,27	
		VIе	19082,78	7303,68	3250,81	508,09	8528,29	
		VIIа	19162,99	7303,68	3207,62	508,09	8651,69	
		VIIб	19165,72	7303,68	3210,35	508,09	8651,69	
30-01-153-23	Увеличение или уменьшение длины конвейера типа А9-УТЦ-400 (к расценкам 30-01-153-19, 30-01-153-20, 30-01-153-21, 30-01-153-22)	**III**	**745,64**	**499,28**	**226,49**	**43,92**	**19,87**	52,50
		Iа	976,83	698,78	253,05	61,46	25,00	0,75
		Iб	833,98	574,35	237,22	50,51	22,41	
		Iв	861,13	599,03	239,61	52,69	22,49	
		Iг	865,46	599,03	243,94	52,69	22,49	
		Iд	747,73	499,28	228,60	43,92	19,85	
		IIа	745,62	499,28	226,49	43,92	19,85	
		IIб	745,01	499,28	223,91	43,92	21,82	
		IIIа	744,76	499,28	226,49	43,92	18,99	
		IVа	744,68	499,28	225,76	43,92	19,64	
		IVб	830,42	574,35	234,93	50,51	21,14	
		V	745,71	499,28	227,44	43,92	18,99	
		VIа	745,82	499,28	227,21	43,92	19,33	
		VIб	743,25	499,28	224,06	43,92	19,91	
		VIв	744,22	499,28	225,45	43,92	19,49	
		VIг	745,68	499,28	226,49	43,92	19,91	
		VIд	744,22	499,28	225,45	43,92	19,49	
		VIе	745,68	499,28	226,49	43,92	19,91	
		VIIа	743,48	499,28	223,91	43,92	20,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	743,63	499,28	224,06	43,92	20,29	
	За каждую дополнительную секцию добавлять (к расценкам 30-01-153-19, 30-01-153-20, 30-01-153-21, 30-01-153-22) секция							
30-01-153-24	загрузочная	**III**	**20,36**	**9,80**	**2,19**	**-**	**8,37**	1,03
		Ia	26,20	13,71	2,22	-	10,27	
		Iб	23,68	11,27	2,20	-	10,21	
		Iв	23,18	11,75	2,22	-	9,21	
		Iг	23,20	11,75	2,24	-	9,21	
		Iд	19,02	9,80	2,22	-	7,00	
		IIa	18,96	9,80	2,19	-	6,97	
		IIб	21,25	9,80	2,16	-	9,29	
		IIIa	20,76	9,80	2,19	-	8,77	
		IVa	20,29	9,80	2,21	-	8,28	
		IVб	21,79	11,27	2,21	-	8,31	
		V	20,77	9,80	2,20	-	8,77	
		VIa	21,58	9,80	2,18	-	9,60	
		VIб	20,12	9,80	2,16	-	8,16	
		VIв	19,90	9,80	2,20	-	7,90	
		VIг	20,15	9,80	2,19	-	8,16	
		VIд	19,90	9,80	2,20	-	7,90	
		VIe	20,15	9,80	2,19	-	8,16	
		VIIa	20,51	9,80	2,16	-	8,55	
		VIIб	20,51	9,80	2,16	-	8,55	
30-01-153-25	разгрузочная с электроприводной задвижкой	**III**	**165,01**	**107,46**	**35,49**	**2,16**	**22,06**	11,30
		Ia	215,21	150,40	39,02	3,02	25,79	0,23
		Iб	185,85	123,62	37,08	2,48	25,15	
		Iв	189,70	128,93	37,11	2,59	23,66	
		Iг	191,06	128,93	38,47	2,59	23,66	
		Iд	164,90	107,46	36,04	2,16	21,40	
		IIa	164,35	107,46	35,49	2,16	21,40	
		IIб	168,52	107,46	34,85	2,16	26,21	
		IIIa	162,93	107,46	35,49	2,16	19,98	
		IVa	163,91	107,46	35,19	2,16	21,26	
		IVб	181,51	123,62	36,31	2,48	21,58	
		V	163,21	107,46	35,77	2,16	19,98	
		VIa	164,80	107,46	35,84	2,16	21,50	
		VIб	165,10	107,46	34,90	2,16	22,74	
		VIв	163,06	107,46	35,10	2,16	20,50	
		VIг	165,69	107,46	35,49	2,16	22,74	
		VIд	163,06	107,46	35,10	2,16	20,50	
		VIe	165,69	107,46	35,49	2,16	22,74	
		VIIa	164,96	107,46	34,85	2,16	22,65	
		VIIб	165,01	107,46	34,90	2,16	22,65	
30-01-153-26	Конвейер горизонтально-наклонный, тип ТСЦ, длина 25 м	**III**	**1910,46**	**1029,34**	**608,71**	**167,84**	**272,41**	107
		Ia	2435,57	1441,29	687,05	234,95	307,23	1,04
		Iб	2121,27	1183,42	638,68	192,99	299,17	
		Iв	2179,13	1234,78	648,62	201,32	295,73	
		Iг	2183,83	1234,78	653,32	201,32	295,73	
		Iд	1932,30	1029,34	612,12	167,84	290,84	
		IIa	1921,52	1029,34	608,71	167,84	283,47	
		IIб	1979,08	1029,34	604,24	167,84	345,50	
		IIIa	1904,29	1029,34	608,71	167,84	266,24	
		IVa	1916,56	1029,34	608,59	167,84	278,63	
		IVб	2101,83	1183,42	636,70	192,99	281,71	
		V	1905,47	1029,34	609,89	167,84	266,24	
		VIa	1927,76	1029,34	608,29	167,84	290,13	
		VIб	1909,30	1029,34	604,41	167,84	275,55	
		VIв	1929,18	1029,34	608,25	167,84	291,59	
		VIг	1913,60	1029,34	608,71	167,84	275,55	
		VIд	1929,18	1029,34	608,25	167,84	291,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	1913,60	1029,34	608,71	167,84	275,55	
		VIIа	1919,62	1029,34	604,24	167,84	286,04	
		VIIб	1919,79	1029,34	604,41	167,84	286,04	
30-01-153-27	Увеличение или уменьшение длины конвейера на каждые 5 м (к расценке 30-01-153-26)	**III**	**279,98**	**129,87**	**93,47**	**25,81**	**56,64**	13,50
		Iа	350,08	181,85	105,51	36,13	62,72	0,15
		Iб	309,03	149,31	98,08	29,68	61,64	
		Iв	316,39	155,79	99,60	30,96	61,00	
		Iг	317,11	155,79	100,32	30,96	61,00	
		Iд	285,01	129,87	93,99	25,81	61,15	
		IIа	282,62	129,87	93,47	25,81	59,28	
		IIб	294,36	129,87	92,79	25,81	71,70	
		IIIа	278,22	129,87	93,47	25,81	54,88	
		IVа	280,68	129,87	93,46	25,81	57,35	
		IVб	304,82	149,31	97,77	29,68	57,74	
		V	278,40	129,87	93,65	25,81	54,88	
		VIа	283,00	129,87	93,41	25,81	59,72	
		VIб	278,95	129,87	92,81	25,81	56,27	
		VIв	284,60	129,87	93,40	25,81	61,33	
		VIг	279,61	129,87	93,47	25,81	56,27	
		VIд	284,60	129,87	93,40	25,81	61,33	
		VIе	279,61	129,87	93,47	25,81	56,27	
		VIIа	281,69	129,87	92,79	25,81	59,03	
		VIIб	281,71	129,87	92,81	25,81	59,03	

Раздел 9. НОРИИ ЛЕНТОЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ ДЛЯ ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ

Таблица 30-01-163. Нории с лентами шириной до 175 мм

Измеритель: **1 шт. (нормы 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11), 5 м (нормы 03, 06, 09, 12)**

Нория одинарная с лентой шириной 150 мм, тип 1-10, высота

30-01-163-01	20 м	**III**	**1300,35**	**905,73**	**171,83**	**30,97**	**222,79**	92,80
		Iа	1718,39	1267,65	191,61	43,37	259,13	0,74
		Iб	1470,40	1041,22	179,90	35,62	249,28	
		Iв	1509,22	1086,69	181,56	37,18	240,97	
		Iг	1512,80	1086,69	185,14	37,18	240,97	
		Iд	1309,28	905,73	173,53	30,97	230,02	
		IIа	1302,06	905,73	171,83	30,97	224,50	
		IIб	1340,09	905,73	169,75	30,97	264,61	
		IIIа	1289,87	905,73	171,83	30,97	212,31	
		IVа	1293,32	905,73	171,20	30,97	216,39	
		IVб	1438,30	1041,22	177,98	35,62	219,10	
		V	1290,65	905,73	172,61	30,97	212,31	
		VIа	1300,62	905,73	172,46	30,97	222,43	
		VIб	1286,81	905,73	169,87	30,97	211,21	
		VIв	1306,97	905,73	170,94	30,97	230,30	
		VIг	1288,77	905,73	171,83	30,97	211,21	
		VIд	1306,97	905,73	170,94	30,97	230,30	
		VIе	1288,77	905,73	171,83	30,97	211,21	
		VIIа	1306,84	905,73	169,75	30,97	231,36	
		VIIб	1306,96	905,73	169,87	30,97	231,36	
30-01-163-02	45 м	**III**	**2512,32**	**1825,12**	**264,14**	**36,39**	**423,06**	187
		Iа	3337,35	2554,42	292,77	50,94	490,16	1,48
		Iб	2845,38	2098,14	276,17	41,85	471,07	
		Iв	2925,14	2189,77	277,98	43,65	457,39	
		Iг	2932,07	2189,77	284,91	43,65	457,39	
		Iд	2528,17	1825,12	267,24	36,39	435,81	
		IIа	2513,57	1825,12	264,14	36,39	424,31	
		IIб	2584,62	1825,12	260,35	36,39	499,15	
		IIIа	2489,53	1825,12	264,14	36,39	400,27	
		IVа	2493,36	1825,12	262,79	36,39	405,45	
		IVб	2781,42	2098,14	272,37	41,85	410,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	2491,01	1825,12	265,62	36,39	400,27	
		VIа	2508,85	1825,12	265,53	36,39	418,20	
		VIб	2481,52	1825,12	260,59	36,39	395,81	
		VIв	2526,01	1825,12	262,30	36,39	438,59	
		VIг	2485,07	1825,12	264,14	36,39	395,81	
		VIд	2526,01	1825,12	262,30	36,39	438,59	
		VIе	2485,07	1825,12	264,14	36,39	395,81	
		VIIа	2522,92	1825,12	260,35	36,39	437,45	
		VIIб	2523,16	1825,12	260,59	36,39	437,45	
30-01-163-03	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-163-01 и 30-01-163-02)	**III**	**237,59**	**177,44**	**15,69**	**0,95**	**44,46**	19,10
		Iа	316,61	248,49	17,24	1,32	50,88	0,13
		Iб	269,36	203,99	16,39	1,09	48,98	
		Iв	277,32	212,97	16,40	1,13	47,95	
		Iг	277,91	212,97	16,99	1,13	47,95	
		Iд	239,14	177,44	15,93	0,95	45,77	
		IIа	237,70	177,44	15,69	0,95	44,57	
		IIб	244,97	177,44	15,41	0,95	52,12	
		IIIа	234,82	177,44	15,69	0,95	41,69	
		IVа	235,21	177,44	15,56	0,95	42,21	
		IVб	262,78	203,99	16,05	1,09	42,74	
		V	234,94	177,44	15,81	0,95	41,69	
		VIа	236,37	177,44	15,84	0,95	43,09	
		VIб	233,98	177,44	15,43	0,95	41,11	
		VIв	239,13	177,44	15,52	0,95	46,17	
		VIг	234,24	177,44	15,69	0,95	41,11	
		VIд	239,13	177,44	15,52	0,95	46,17	
		VIе	234,24	177,44	15,69	0,95	41,11	
		VIIа	238,74	177,44	15,41	0,95	45,89	
		VIIб	238,76	177,44	15,43	0,95	45,89	
	Нория одинарная с лентой шириной 175 мм, тип У16-1-20, высота							
30-01-163-04	20 м	**III**	**1521,50**	**1034,56**	**210,23**	**33,27**	**276,71**	106
		Iа	2004,94	1447,96	233,77	46,59	323,21	1,08
		Iб	1722,20	1189,32	219,99	38,25	312,89	
		Iв	1759,20	1241,26	221,69	39,92	296,25	
		Iг	1764,21	1241,26	226,70	39,92	296,25	
		Iд	1534,21	1034,56	212,52	33,27	287,13	
		IIа	1525,73	1034,56	210,23	33,27	280,94	
		IIб	1567,97	1034,56	207,45	33,27	325,96	
		IIIа	1511,09	1034,56	210,23	33,27	266,30	
		IVа	1517,04	1034,56	209,29	33,27	273,19	
		IVб	1682,87	1189,32	217,26	38,25	276,29	
		V	1512,17	1034,56	211,31	33,27	266,30	
		VIа	1522,78	1034,56	211,21	33,27	277,01	
		VIб	1505,26	1034,56	207,62	33,27	263,08	
		VIв	1527,76	1034,56	208,93	33,27	284,27	
		VIг	1507,87	1034,56	210,23	33,27	263,08	
		VIд	1527,76	1034,56	208,93	33,27	284,27	
		VIе	1507,87	1034,56	210,23	33,27	263,08	
		VIIа	1530,82	1034,56	207,45	33,27	288,81	
		VIIб	1530,99	1034,56	207,62	33,27	288,81	
30-01-163-05	45 м	**III**	**2822,26**	**2010,56**	**329,63**	**40,43**	**482,07**	206
		Iа	3739,05	2813,96	364,87	56,60	560,22	2,1
		Iб	3196,33	2311,32	344,65	46,50	540,36	
		Iв	3277,62	2412,26	346,50	48,51	518,86	
		Iг	3287,10	2412,26	355,98	48,51	518,86	
		Iд	2842,67	2010,56	333,75	40,43	498,36	
		IIа	2826,37	2010,56	329,63	40,43	486,18	
		IIб	2901,68	2010,56	324,69	40,43	566,43	
		IIIа	2799,47	2010,56	329,63	40,43	459,28	
		IVа	2806,14	2010,56	327,72	40,43	467,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	3124,59	2311,32	339,39	46,50	473,88	
		V	2801,48	2010,56	331,64	40,43	459,28	
		VIа	2820,47	2010,56	331,71	40,43	478,20	
		VIб	2788,59	2010,56	325,01	40,43	453,02	
		VIв	2835,43	2010,56	327,05	40,43	497,82	
		VIг	2793,21	2010,56	329,63	40,43	453,02	
		VIд	2835,43	2010,56	327,05	40,43	497,82	
		VIе	2793,21	2010,56	329,63	40,43	453,02	
		VIIа	2835,82	2010,56	324,69	40,43	500,57	
		VIIб	2836,14	2010,56	325,01	40,43	500,57	
30-01-163-06	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-163-04 и 30-01-163-05)	**III**	**252,86**	**192,10**	**20,16**	**1,22**	**40,60**	20,20
		Iа	336,68	268,86	22,15	1,70	45,67	0,16
		Iб	286,17	220,99	21,05	1,40	44,13	
		Iв	295,26	230,48	21,08	1,46	43,70	
		Iг	296,02	230,48	21,84	1,46	43,70	
		Iд	254,06	192,10	20,47	1,22	41,49	
		IIа	252,76	192,10	20,16	1,22	40,50	
		IIб	259,87	192,10	19,80	1,22	47,97	
		IIIа	250,12	192,10	20,16	1,22	37,86	
		IVа	250,67	192,10	20,00	1,22	38,57	
		IVб	280,76	220,99	20,62	1,40	39,15	
		V	250,28	192,10	20,32	1,22	37,86	
		VIа	251,68	192,10	20,35	1,22	39,23	
		VIб	249,36	192,10	19,82	1,22	37,44	
		VIв	254,63	192,10	19,94	1,22	42,59	
		VIг	249,70	192,10	20,16	1,22	37,44	
		VIд	254,63	192,10	19,94	1,22	42,59	
		VIе	249,70	192,10	20,16	1,22	37,44	
		VIIа	254,06	192,10	19,80	1,22	42,16	
		VIIб	254,08	192,10	19,82	1,22	42,16	
	Нория сдвоенная с лентами шириной 150 мм каждая, тип 1-2х10, высота							
30-01-163-07	20 м	**III**	**2691,25**	**1981,72**	**304,97**	**38,95**	**404,56**	206
		Iа	3588,20	2774,82	337,78	54,52	475,60	1,89
		Iб	3054,58	2278,36	318,90	44,79	457,32	
		Iв	3133,10	2377,24	320,72	46,73	435,14	
		Iг	3141,65	2377,24	329,27	46,73	435,14	
		Iд	2704,17	1981,72	308,71	38,95	413,74	
		IIа	2693,25	1981,72	304,97	38,95	406,56	
		IIб	2760,66	1981,72	300,47	38,95	478,47	
		IIIа	2675,63	1981,72	304,97	38,95	388,94	
		IVа	2683,78	1981,72	303,26	38,95	398,80	
		IVб	2997,26	2278,36	314,16	44,79	404,74	
		V	2677,45	1981,72	306,79	38,95	388,94	
		VIа	2693,34	1981,72	306,82	38,95	404,80	
		VIб	2669,42	1981,72	300,77	38,95	386,93	
		VIв	2697,82	1981,72	302,66	38,95	413,44	
		VIг	2673,62	1981,72	304,97	38,95	386,93	
		VIд	2697,82	1981,72	302,66	38,95	413,44	
		VIе	2673,62	1981,72	304,97	38,95	386,93	
		VIIа	2706,13	1981,72	300,47	38,95	423,94	
		VIIб	2706,43	1981,72	300,77	38,95	423,94	
30-01-163-08	45 м	**III**	**5232,73**	**4050,02**	**480,12**	**49,05**	**702,59**	421
		Iа	7029,74	5670,87	529,55	68,67	829,32	3,27
		Iб	5949,60	4656,26	501,50	56,42	791,84	
		Iв	6122,52	4858,34	503,64	58,86	760,54	
		Iг	6137,34	4858,34	518,46	58,86	760,54	
		Iд	5252,47	4050,02	486,51	49,05	715,94	
		IIа	5231,87	4050,02	480,12	49,05	701,73	
		IIб	5347,01	4050,02	472,37	49,05	824,62	
		IIIа	5201,57	4050,02	480,12	49,05	671,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	5209,16	4050,02	477,10	49,05	682,04	
		IVб	5843,68	4656,26	493,25	56,42	694,17	
		V	5204,71	4050,02	483,26	49,05	671,43	
		VIа	5231,01	4050,02	483,34	49,05	697,65	
		VIб	5189,50	4050,02	472,89	49,05	666,59	
		VIв	5243,59	4050,02	476,05	49,05	717,52	
		VIг	5196,73	4050,02	480,12	49,05	666,59	
		VIд	5243,59	4050,02	476,05	49,05	717,52	
		VIе	5196,73	4050,02	480,12	49,05	666,59	
		VIIа	5254,21	4050,02	472,37	49,05	731,82	
		VIIб	5254,73	4050,02	472,89	49,05	731,82	
30-01-163-09	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-163-07 и 30-01-163-08)	**III**	**497,77**	**419,43**	**29,23**	**1,76**	**49,11**	43,60
		Iа	675,79	587,29	32,10	2,46	56,40	0,25
		Iб	566,23	482,22	30,52	2,02	53,49	
		Iв	587,21	503,14	30,56	2,11	53,51	
		Iг	588,30	503,14	31,65	2,11	53,51	
		Iд	498,36	419,43	29,68	1,76	49,25	
		IIа	496,92	419,43	29,23	1,76	48,26	
		IIб	505,46	419,43	28,70	1,76	57,33	
		IIIа	494,57	419,43	29,23	1,76	45,91	
		IVа	494,75	419,43	28,99	1,76	46,33	
		IVб	559,70	482,22	29,90	2,02	47,58	
		V	494,80	419,43	29,46	1,76	45,91	
		VIа	496,32	419,43	29,50	1,76	47,39	
		VIб	493,72	419,43	28,74	1,76	45,55	
		VIв	499,35	419,43	28,92	1,76	51,00	
		VIг	494,21	419,43	29,23	1,76	45,55	
		VIд	499,35	419,43	28,92	1,76	51,00	
		VIе	494,21	419,43	29,23	1,76	45,55	
		VIIа	499,20	419,43	28,70	1,76	51,07	
		VIIб	499,24	419,43	28,74	1,76	51,07	
Нория сдвоенная с лентами шириной 175 мм каждая, тип У21-1-2х20, высота								
30-01-163-10	20 м	**III**	**4820,98**	**3655,18**	**311,75**	**39,35**	**854,05**	358
		Iа	6434,64	5115,82	345,23	55,09	973,59	1,94
		Iб	5453,24	4202,92	325,98	45,24	924,34	
		Iв	5648,73	4385,50	327,81	47,21	935,42	
		Iг	5657,54	4385,50	336,62	47,21	935,42	
		Iд	4751,31	3655,18	315,60	39,35	780,53	
		IIа	4739,84	3655,18	311,75	39,35	772,91	
		IIб	4979,09	3655,18	307,13	39,35	1016,78	
		IIIа	4753,93	3655,18	311,75	39,35	787,00	
		IVа	4727,99	3655,18	309,99	39,35	762,82	
		IVб	5297,80	4202,92	321,10	45,24	773,78	
		V	4755,80	3655,18	313,62	39,35	787,00	
		VIа	4782,94	3655,18	313,67	39,35	814,09	
		VIб	4754,78	3655,18	307,44	39,35	792,16	
		VIв	4818,44	3655,18	309,37	39,35	853,89	
		VIг	4759,09	3655,18	311,75	39,35	792,16	
		VIд	4818,44	3655,18	309,37	39,35	853,89	
		VIе	4759,09	3655,18	311,75	39,35	792,16	
		VIIа	4877,97	3655,18	307,13	39,35	915,66	
		VIIб	4878,28	3655,18	307,44	39,35	915,66	
30-01-163-11	45 м	**III**	**5943,75**	**4790,76**	**497,48**	**50,13**	**655,51**	498
		Iа	8023,73	6708,06	548,67	70,19	767,00	3,44
		Iб	6757,67	5507,88	519,64	57,69	730,15	
		Iв	6983,20	5746,92	521,80	60,18	714,48	
		Iг	6998,69	5746,92	537,29	60,18	714,48	
		Iд	5964,76	4790,76	504,13	50,13	669,87	
		IIа	5944,50	4790,76	497,48	50,13	656,26	
		IIб	6045,91	4790,76	489,42	50,13	765,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	5912,85	4790,76	497,48	50,13	624,61	
		IVа	5920,46	4790,76	494,30	50,13	635,40	
		IVб	6668,63	5507,88	511,01	57,69	649,74	
		V	5916,12	4790,76	500,75	50,13	624,61	
		VIа	5939,79	4790,76	500,88	50,13	648,15	
		VIб	5901,48	4790,76	489,95	50,13	620,77	
		VIв	5958,73	4790,76	493,21	50,13	674,76	
		VIг	5909,01	4790,76	497,48	50,13	620,77	
		VIд	5958,73	4790,76	493,21	50,13	674,76	
		VIе	5909,01	4790,76	497,48	50,13	620,77	
		VIIа	5962,86	4790,76	489,42	50,13	682,68	
		VIIб	5963,39	4790,76	489,95	50,13	682,68	
30-01-163-12	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-163-10 и 30-01-163-11)	**III**	**584,93**	**491,67**	**33,67**	**2,03**	**59,59**	51,70
		Iа	793,20	688,13	36,98	2,84	68,09	0,28
		Iб	665,46	565,60	35,16	2,33	64,70	
		Iв	690,03	589,90	35,19	2,43	64,94	
		Iг	691,30	589,90	36,46	2,43	64,94	
		Iд	585,99	491,67	34,18	2,03	60,14	
		IIа	584,49	491,67	33,67	2,03	59,15	
		IIб	594,17	491,67	33,06	2,03	69,44	
		IIIа	581,14	491,67	33,67	2,03	55,80	
		IVа	581,90	491,67	33,39	2,03	56,84	
		IVб	658,36	565,60	34,44	2,33	58,32	
		V	581,40	491,67	33,93	2,03	55,80	
		VIа	582,67	491,67	33,98	2,03	57,02	
		VIб	580,43	491,67	33,10	2,03	55,66	
		VIв	586,66	491,67	33,30	2,03	61,69	
		VIг	581,00	491,67	33,67	2,03	55,66	
		VIд	586,66	491,67	33,30	2,03	61,69	
		VIе	581,00	491,67	33,67	2,03	55,66	
		VIIа	586,84	491,67	33,06	2,03	62,11	
		VIIб	586,88	491,67	33,10	2,03	62,11	
Таблица 30-01-164. Нории с лентами шириной от 175 до 300 мм								
	Измеритель: **1 шт. (нормы 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11), 5 м (нормы 03, 06, 09, 12)**							
	Нория одинарная с лентой шириной 200 мм, высота							
30-01-164-01	30 м	**III**	**3962,74**	**3147,81**	**398,83**	**44,21**	**416,10**	331
		Iа	5335,87	4405,61	440,30	61,90	489,96	2,62
		Iб	4499,92	3621,14	416,62	50,84	462,16	
		Iв	4654,53	3776,71	418,66	53,06	459,16	
		Iг	4666,32	3776,71	430,45	53,06	459,16	
		Iд	3972,77	3147,81	403,97	44,21	420,99	
		IIа	3963,24	3147,81	398,83	44,21	416,60	
		IIб	4029,63	3147,81	392,55	44,21	489,27	
		IIIа	3945,40	3147,81	398,83	44,21	398,76	
		IVа	3952,58	3147,81	396,46	44,21	408,31	
		IVб	4449,00	3621,14	410,09	50,84	417,77	
		V	3947,90	3147,81	401,33	44,21	398,76	
		VIа	3958,43	3147,81	401,30	44,21	409,32	
		VIб	3946,40	3147,81	392,96	44,21	405,63	
		VIв	3963,91	3147,81	395,62	44,21	420,48	
		VIг	3952,27	3147,81	398,83	44,21	405,63	
		VIд	3963,91	3147,81	395,62	44,21	420,48	
		VIе	3952,27	3147,81	398,83	44,21	405,63	
		VIIа	3977,70	3147,81	392,55	44,21	437,34	
		VIIб	3978,11	3147,81	392,96	44,21	437,34	
30-01-164-02	60 м	**III**	**7092,73**	**5829,63**	**626,14**	**57,83**	**636,96**	613
		Iа	9602,16	8159,03	689,92	80,97	753,21	4,26
		Iб	8065,80	6706,22	653,97	66,51	705,61	
		Iв	8357,75	6994,33	656,28	69,40	707,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	8378,05	6994,33	676,58	69,40	707,14	
		Iд	7102,72	5829,63	634,77	57,83	638,32	
		IIа	7087,67	5829,63	626,14	57,83	631,90	
		IIб	7186,38	5829,63	615,75	57,83	741,00	
		IIIа	7063,62	5829,63	626,14	57,83	607,85	
		IVа	7070,00	5829,63	621,93	57,83	618,44	
		IVб	7984,81	6706,22	642,62	66,51	635,97	
		V	7067,91	5829,63	630,43	57,83	607,85	
		VIа	7082,24	5829,63	630,72	57,83	621,89	
		VIб	7062,54	5829,63	616,45	57,83	616,46	
		VIв	7092,38	5829,63	620,50	57,83	642,25	
		VIг	7072,23	5829,63	626,14	57,83	616,46	
		VIд	7092,38	5829,63	620,50	57,83	642,25	
		VIе	7072,23	5829,63	626,14	57,83	616,46	
		VIIа	7114,45	5829,63	615,75	57,83	669,07	
		VIIб	7115,15	5829,63	616,45	57,83	669,07	
30-01-164-03	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-164-01 и 30-01-164-02)	**III**	**606,10**	**437,46**	**29,59**	**1,76**	**139,05**	46
		Iа	803,23	612,26	32,46	2,46	158,51	0,25
		Iб	688,57	503,24	30,88	2,02	154,45	
		Iв	704,00	524,86	30,92	2,11	148,22	
		Iг	705,10	524,86	32,02	2,11	148,22	
		Iд	615,64	437,46	30,04	1,76	148,14	
		IIа	609,72	437,46	29,59	1,76	142,67	
		IIб	630,70	437,46	29,05	1,76	164,19	
		IIIа	597,90	437,46	29,59	1,76	130,85	
		IVа	600,26	437,46	29,36	1,76	133,44	
		IVб	668,25	503,24	30,26	2,02	134,75	
		V	598,13	437,46	29,82	1,76	130,85	
		VIа	605,32	437,46	29,85	1,76	138,01	
		VIб	593,59	437,46	29,09	1,76	127,04	
		VIв	614,89	437,46	29,28	1,76	148,15	
		VIг	594,09	437,46	29,59	1,76	127,04	
		VIд	614,89	437,46	29,28	1,76	148,15	
		VIе	594,09	437,46	29,59	1,76	127,04	
		VIIа	608,00	437,46	29,05	1,76	141,49	
		VIIб	608,04	437,46	29,09	1,76	141,49	
	Нория одинарная с лентой шириной 300 мм, высота							
30-01-164-04	30 м	**III**	**5101,14**	**3765,96**	**797,50**	**118,33**	**537,68**	396
		Iа	6786,12	5270,76	884,90	165,76	630,46	4,3
		Iб	5763,20	4332,24	833,91	136,11	597,05	
		Iв	5952,65	4518,36	840,04	142,10	594,25	
		Iг	5972,22	4518,36	859,61	142,10	594,25	
		Iд	5115,97	3765,96	806,45	118,33	543,56	
		IIа	5101,64	3765,96	797,50	118,33	538,18	
		IIб	5186,81	3765,96	786,48	118,33	634,37	
		IIIа	5078,30	3765,96	797,50	118,33	514,84	
		IVа	5089,36	3765,96	793,82	118,33	529,58	
		IVб	5696,39	4332,24	823,25	136,11	540,90	
		V	5082,51	3765,96	801,71	118,33	514,84	
		VIа	5098,12	3765,96	801,18	118,33	530,98	
		VIб	5077,24	3765,96	787,16	118,33	524,12	
		VIв	5103,11	3765,96	792,44	118,33	544,71	
		VIг	5087,58	3765,96	797,50	118,33	524,12	
		VIд	5103,11	3765,96	792,44	118,33	544,71	
		VIе	5087,58	3765,96	797,50	118,33	524,12	
		VIIа	5120,10	3765,96	786,48	118,33	567,66	
		VIIб	5120,78	3765,96	787,16	118,33	567,66	
30-01-164-05	60 м	**III**	**8609,54**	**6704,55**	**1058,16**	**134,07**	**846,83**	705
		Iа	11547,64	9383,55	1171,16	187,65	992,93	6,5
		Iб	9755,98	7712,70	1106,09	154,16	937,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	10100,56	8044,05	1112,52	160,86	943,99	
		Iг	10129,91	8044,05	1141,87	160,86	943,99	
		Iд	8626,78	6704,55	1071,11	134,07	851,12	
		IIа	8605,43	6704,55	1058,16	134,07	842,72	
		IIб	8738,92	6704,55	1042,42	134,07	991,95	
		IIIа	8570,64	6704,55	1058,16	134,07	807,93	
		IVа	8586,18	6704,55	1052,35	134,07	829,28	
		IVб	9652,02	7712,70	1089,88	154,16	849,44	
		V	8576,89	6704,55	1064,41	134,07	807,93	
		VIа	8602,74	6704,55	1064,26	134,07	833,93	
		VIб	8569,94	6704,55	1043,43	134,07	821,96	
		VIв	8612,94	6704,55	1050,28	134,07	858,11	
		VIг	8584,67	6704,55	1058,16	134,07	821,96	
		VIд	8612,94	6704,55	1050,28	134,07	858,11	
		VIе	8584,67	6704,55	1058,16	134,07	821,96	
		VIIа	8643,13	6704,55	1042,42	134,07	896,16	
		VIIб	8644,14	6704,55	1043,43	134,07	896,16	
30-01-164-06	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-164-04 и 30-01-164-05)	**III**	**593,18**	**511,64**	**36,05**	**2,16**	**45,49**	53,80
		Iа	811,14	716,08	39,58	3,02	55,48	0,31
		Iб	677,06	588,57	37,64	2,48	50,85	
		Iв	702,43	613,86	37,68	2,59	50,89	
		Iг	703,78	613,86	39,03	2,59	50,89	
		Iд	592,17	511,64	36,60	2,16	43,93	
		IIа	591,10	511,64	36,05	2,16	43,41	
		IIб	598,27	511,64	35,40	2,16	51,23	
		IIIа	590,68	511,64	36,05	2,16	42,99	
		IVа	589,36	511,64	35,76	2,16	41,96	
		IVб	668,94	588,57	36,87	2,48	43,50	
		V	590,96	511,64	36,33	2,16	42,99	
		VIа	591,27	511,64	36,38	2,16	43,25	
		VIб	590,14	511,64	35,44	2,16	43,06	
		VIв	591,89	511,64	35,66	2,16	44,59	
		VIг	590,75	511,64	36,05	2,16	43,06	
		VIд	591,89	511,64	35,66	2,16	44,59	
		VIе	590,75	511,64	36,05	2,16	43,06	
		VIIа	594,34	511,64	35,40	2,16	47,30	
		VIIб	594,38	511,64	35,44	2,16	47,30	
	Нория сдвоенная с лентой шириной 300 мм, высота							
30-01-164-07	30 м	**III**	**6537,09**	**4745,49**	**1042,61**	**133,35**	**748,99**	499
		Iа	8670,83	6641,69	1154,47	186,68	874,67	6,5
		Iб	7381,20	5459,06	1090,04	153,35	832,10	
		Iв	7617,94	5693,59	1096,38	160,02	827,97	
		Iг	7646,91	5693,59	1125,35	160,02	827,97	
		Iд	6566,77	4745,49	1055,34	133,35	765,94	
		IIа	6546,63	4745,49	1042,61	133,35	758,53	
		IIб	6654,20	4745,49	1027,20	133,35	881,51	
		IIIа	6505,66	4745,49	1042,61	133,35	717,56	
		IVа	6527,62	4745,49	1036,85	133,35	745,28	
		IVб	7292,65	5459,06	1074,04	153,35	759,55	
		V	6511,82	4745,49	1048,77	133,35	717,56	
		VIа	6532,07	4745,49	1048,74	133,35	737,84	
		VIб	6505,11	4745,49	1028,20	133,35	731,42	
		VIв	6540,21	4745,49	1034,81	133,35	759,91	
		VIг	6519,52	4745,49	1042,61	133,35	731,42	
		VIд	6540,21	4745,49	1034,81	133,35	759,91	
		VIе	6519,52	4745,49	1042,61	133,35	731,42	
		VIIа	6564,23	4745,49	1027,20	133,35	791,54	
		VIIб	6565,23	4745,49	1028,20	133,35	791,54	
30-01-164-08	60 м	**III**	**11308,89**	**8701,65**	**1533,45**	**163,20**	**1073,79**	915
		Iа	15138,50	12178,65	1694,05	228,50	1265,80	10,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	12813,59	10010,10	1602,83	187,77	1200,66	
		Iв	13257,08	10440,15	1609,65	195,79	1207,28	
		Iг	13304,73	10440,15	1657,30	195,79	1207,28	
		Iд	11382,71	8701,65	1553,75	163,20	1127,31	
		IIа	11350,94	8701,65	1533,45	163,20	1115,84	
		IIб	11460,62	8701,65	1509,23	163,20	1249,74	
		IIIа	11274,39	8701,65	1533,45	163,20	1039,29	
		IVа	11323,80	8701,65	1523,59	163,20	1098,56	
		IVб	12711,05	10010,10	1576,22	187,77	1124,73	
		V	11284,45	8701,65	1543,51	163,20	1039,29	
		VIа	11320,07	8701,65	1544,38	163,20	1074,04	
		VIб	11275,43	8701,65	1510,87	163,20	1062,91	
		VIв	11317,51	8701,65	1520,25	163,20	1095,61	
		VIг	11298,01	8701,65	1533,45	163,20	1062,91	
		VIд	11317,51	8701,65	1520,25	163,20	1095,61	
		VIе	11298,01	8701,65	1533,45	163,20	1062,91	
		VIIа	11346,57	8701,65	1509,23	163,20	1135,69	
		VIIб	11348,21	8701,65	1510,87	163,20	1135,69	
30-01-164-09	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-164-07 и 30-01-164-08)	**III**	**785,06**	**653,34**	**74,35**	**4,46**	**57,37**	68,70
		Iа	1065,17	914,40	81,64	6,24	69,13	0,6
		Iб	892,85	751,58	77,63	5,12	63,64	
		Iв	925,57	783,87	77,72	5,35	63,98	
		Iг	928,35	783,87	80,50	5,35	63,98	
		Iд	785,05	653,34	75,49	4,46	56,22	
		IIа	783,39	653,34	74,35	4,46	55,70	
		IIб	791,08	653,34	73,00	4,46	64,74	
		IIIа	781,97	653,34	74,35	4,46	54,28	
		IVа	780,97	653,34	73,75	4,46	53,88	
		IVб	883,47	751,58	76,05	5,12	55,84	
		V	782,55	653,34	74,93	4,46	54,28	
		VIа	782,65	653,34	75,03	4,46	54,28	
		VIб	781,01	653,34	73,10	4,46	54,57	
		VIв	783,56	653,34	73,55	4,46	56,67	
		VIг	782,26	653,34	74,35	4,46	54,57	
		VIд	783,56	653,34	73,55	4,46	56,67	
		VIе	782,26	653,34	74,35	4,46	54,57	
		VIIа	786,08	653,34	73,00	4,46	59,74	
		VIIб	786,18	653,34	73,10	4,46	59,74	
	Нория одинарная с лентой шириной 300 мм, тип У2-У11-175, высота							
30-01-164-10	30 м	**III**	**5889,63**	**4482,92**	**736,75**	**99,79**	**669,96**	466
		Iа	7885,85	6277,02	816,50	139,74	792,33	4,14
		Iб	6677,27	5153,96	770,35	114,83	752,96	
		Iв	6893,66	5377,64	775,25	119,77	740,77	
		Iг	6913,30	5377,64	794,89	119,77	740,77	
		Iд	5931,96	4482,92	745,49	99,79	703,55	
		IIа	5914,33	4482,92	736,75	99,79	694,66	
		IIб	5995,45	4482,92	726,13	99,79	786,40	
		IIIа	5869,19	4482,92	736,75	99,79	649,52	
		IVа	5895,60	4482,92	732,90	99,79	679,78	
		IVб	6606,70	5153,96	759,54	114,83	693,20	
		V	5873,38	4482,92	740,94	99,79	649,52	
		VIа	5893,46	4482,92	740,78	99,79	669,76	
		VIб	5870,54	4482,92	726,81	99,79	660,81	
		VIв	5896,31	4482,92	731,52	99,79	681,87	
		VIг	5880,48	4482,92	736,75	99,79	660,81	
		VIд	5896,31	4482,92	731,52	99,79	681,87	
		VIе	5880,48	4482,92	736,75	99,79	660,81	
		VIIа	5911,23	4482,92	726,13	99,79	702,18	
		VIIб	5911,91	4482,92	726,81	99,79	702,18	
30-01-164-11	60 м	**III**	**10332,94**	**8188,64**	**1066,36**	**118,59**	**1077,94**	839

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	13917,49	11460,74	1176,96	166,06	1279,79	6,93
		Iб	11741,05	9413,58	1113,77	136,37	1213,70	
		Iв	12159,54	9824,69	1119,35	142,32	1215,50	
		Iг	12190,75	9824,69	1150,56	142,32	1215,50	
		Iд	10408,12	8188,64	1080,05	118,59	1139,43	
		IIа	10380,44	8188,64	1066,36	118,59	1125,44	
		IIб	10492,69	8188,64	1049,56	118,59	1254,49	
		IIIа	10303,14	8188,64	1066,36	118,59	1048,14	
		IVа	10355,39	8188,64	1060,13	118,59	1106,62	
		IVб	11641,18	9413,58	1096,48	136,37	1131,12	
		V	10309,78	8188,64	1073,00	118,59	1048,14	
		VIа	10349,91	8188,64	1072,78	118,59	1088,49	
		VIб	10310,22	8188,64	1050,65	118,59	1070,93	
		VIв	10344,94	8188,64	1057,92	118,59	1098,38	
		VIг	10325,93	8188,64	1066,36	118,59	1070,93	
		VIд	10344,94	8188,64	1057,92	118,59	1098,38	
		VIе	10325,93	8188,64	1066,36	118,59	1070,93	
		VIIа	10375,86	8188,64	1049,56	118,59	1137,66	
		VIIб	10376,95	8188,64	1050,65	118,59	1137,66	
30-01-164-12	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-164-10 и 30-01-164-11)	**III**	**678,47**	**607,98**	**29,49**	**1,76**	**41,00**	63,20
		Iа	932,28	851,30	32,37	2,46	48,61	0,23
		Iб	775,18	698,99	30,78	2,02	45,41	
		Iв	805,12	729,33	30,82	2,11	44,97	
		Iг	806,22	729,33	31,92	2,11	44,97	
		Iд	681,31	607,98	29,94	1,76	43,39	
		IIа	679,87	607,98	29,49	1,76	42,40	
		IIб	683,62	607,98	28,96	1,76	46,68	
		IIIа	676,65	607,98	29,49	1,76	39,18	
		IVа	677,71	607,98	29,26	1,76	40,47	
		IVб	771,45	698,99	30,17	2,02	42,29	
		V	676,88	607,98	29,72	1,76	39,18	
		VIа	678,06	607,98	29,76	1,76	40,32	
		VIб	675,60	607,98	28,99	1,76	38,63	
		VIв	680,35	607,98	29,18	1,76	43,19	
		VIг	676,10	607,98	29,49	1,76	38,63	
		VIд	680,35	607,98	29,18	1,76	43,19	
		VIе	676,10	607,98	29,49	1,76	38,63	
		VIIа	678,71	607,98	28,96	1,76	41,77	
		VIIб	678,74	607,98	28,99	1,76	41,77	
Таблица 30-01-165. Нории с лентами шириной свыше 300 мм								
	Измеритель: **1 шт. (нормы 01, 02, 04, 05), 5 м (нормы 03, 06)**							
	Нория одинарная с лентой шириной 400 мм, тип У2-У11-250, высота							
30-01-165-01	30 м	**III**	**6159,64**	**4569,50**	**918,45**	**120,36**	**671,69**	475
		Iа	8209,79	6398,25	1016,78	168,53	794,76	5,32
		Iб	6968,42	5253,50	959,97	138,46	754,95	
		Iв	7190,28	5481,50	965,93	144,39	742,85	
		Iг	7214,97	5481,50	990,62	144,39	742,85	
		Iд	6204,26	4569,50	929,48	120,36	705,28	
		IIа	6184,34	4569,50	918,45	120,36	696,39	
		IIб	6262,58	4569,50	904,95	120,36	788,13	
		IIIа	6139,20	4569,50	918,45	120,36	651,25	
		IVа	6164,65	4569,50	913,64	120,36	681,51	
		IVб	6895,08	5253,50	946,39	138,46	695,19	
		V	6144,48	4569,50	923,73	120,36	651,25	
		VIа	6164,38	4569,50	923,39	120,36	671,49	
		VIб	6137,85	4569,50	905,81	120,36	662,54	
		VIв	6164,99	4569,50	911,89	120,36	683,60	
		VIг	6150,49	4569,50	918,45	120,36	662,54	
		VIд	6164,99	4569,50	911,89	120,36	683,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	6150,49	4569,50	918,45	120,36	662,54	
		VIIа	6178,36	4569,50	904,95	120,36	703,91	
		VIIб	6179,22	4569,50	905,81	120,36	703,91	
30-01-165-02	60 м	**III**	**10829,73**	**8388,64**	**1359,15**	**143,99**	**1081,94**	872
		Iа	14527,88	11745,84	1496,54	201,60	1285,50	8,43
		Iб	12280,69	9644,32	1418,05	165,64	1218,32	
		Iв	12708,48	10062,88	1425,33	172,74	1220,27	
		Iг	12747,50	10062,88	1464,35	172,74	1220,27	
		Iд	10908,71	8388,64	1376,64	143,99	1143,43	
		IIа	10877,23	8388,64	1359,15	143,99	1129,44	
		IIб	10984,21	8388,64	1337,08	143,99	1258,49	
		IIIа	10799,93	8388,64	1359,15	143,99	1052,14	
		IVа	10850,82	8388,64	1351,56	143,99	1110,62	
		IVб	12176,60	9644,32	1396,54	165,64	1135,74	
		V	10808,29	8388,64	1367,51	143,99	1052,14	
		VIа	10847,43	8388,64	1366,30	143,99	1092,49	
		VIб	10802,02	8388,64	1338,45	143,99	1074,93	
		VIв	10839,80	8388,64	1348,78	143,99	1102,38	
		VIг	10822,72	8388,64	1359,15	143,99	1074,93	
		VIд	10839,80	8388,64	1348,78	143,99	1102,38	
		VIе	10822,72	8388,64	1359,15	143,99	1074,93	
		VIIа	10867,38	8388,64	1337,08	143,99	1141,66	
		VIIб	10868,75	8388,64	1338,45	143,99	1141,66	
30-01-165-03	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-165-01 и 30-01-165-02)	**III**	**658,64**	**607,98**	**9,66**	**0,54**	**41,00**	63,20
		Iа	910,46	851,30	10,55	0,76	48,61	0,26
		Iб	754,46	698,99	10,06	0,62	45,41	
		Iв	784,38	729,33	10,08	0,65	44,97	
		Iг	784,71	729,33	10,41	0,65	44,97	
		Iд	661,17	607,98	9,80	0,54	43,39	
		IIа	660,04	607,98	9,66	0,54	42,40	
		IIб	664,14	607,98	9,48	0,54	46,68	
		IIIа	656,82	607,98	9,66	0,54	39,18	
		IVа	658,04	607,98	9,59	0,54	40,47	
		IVб	751,15	698,99	9,87	0,62	42,29	
		V	656,89	607,98	9,73	0,54	39,18	
		VIа	658,02	607,98	9,72	0,54	40,32	
		VIб	656,10	607,98	9,49	0,54	38,63	
		VIв	660,74	607,98	9,57	0,54	43,19	
		VIг	656,27	607,98	9,66	0,54	38,63	
		VIд	660,74	607,98	9,57	0,54	43,19	
		VIе	656,27	607,98	9,66	0,54	38,63	
		VIIа	659,23	607,98	9,48	0,54	41,77	
		VIIб	659,24	607,98	9,49	0,54	41,77	
	Нория одинарная с лентой шириной 800 мм, тип П-350, высота							
30-01-165-04	30 м	**III**	**8893,34**	**6232,20**	**1821,62**	**168,33**	**839,52**	663
		Iа	11730,88	8725,08	2006,14	235,71	999,66	12,9
		Iб	10017,19	7167,03	1902,03	193,60	948,13	
		Iв	10327,65	7478,64	1909,04	202,02	939,97	
		Iг	10385,99	7478,64	1967,38	202,02	939,97	
		Iд	8962,32	6232,20	1846,60	168,33	883,52	
		IIа	8926,42	6232,20	1821,62	168,33	872,60	
		IIб	9006,60	6232,20	1791,26	168,33	983,14	
		IIIа	8871,21	6232,20	1821,62	168,33	817,39	
		IVа	8901,33	6232,20	1809,60	168,33	859,53	
		IVб	9914,72	7167,03	1869,46	193,60	878,23	
		V	8883,54	6232,20	1833,95	168,33	817,39	
		VIа	8917,03	6232,20	1834,39	168,33	850,44	
		VIб	8859,22	6232,20	1793,28	168,33	833,74	
		VIв	8892,61	6232,20	1805,49	168,33	854,92	
		VIг	8887,56	6232,20	1821,62	168,33	833,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	8892,61	6232,20	1805,49	168,33	854,92	
		VIе	8887,56	6232,20	1821,62	168,33	833,74	
		VIIа	8907,77	6232,20	1791,26	168,33	884,31	
		VIIб	8909,79	6232,20	1793,28	168,33	884,31	
30-01-165-05	60 м	**III**	**15689,37**	**11515,00**	**2779,89**	**225,84**	**1394,48**	1225
		Iа	20839,33	16121,00	3058,47	316,11	1659,86	20,4
		Iб	17717,90	13242,25	2902,60	259,69	1573,05	
		Iв	18322,81	13818,00	2910,75	270,97	1594,06	
		Iг	18417,06	13818,00	3005,00	270,97	1594,06	
		Iд	15810,94	11515,00	2819,56	225,84	1476,38	
		IIа	15755,25	11515,00	2779,89	225,84	1460,36	
		IIб	15870,08	11515,00	2732,17	225,84	1622,91	
		IIIа	15656,16	11515,00	2779,89	225,84	1361,27	
		IVа	15723,71	11515,00	2760,07	225,84	1448,64	
		IVб	17575,14	13242,25	2849,70	259,69	1483,19	
		V	15675,99	11515,00	2799,72	225,84	1361,27	
		VIа	15743,27	11515,00	2801,54	225,84	1426,73	
		VIб	15648,78	11515,00	2735,43	225,84	1398,35	
		VIв	15691,84	11515,00	2753,44	225,84	1423,40	
		VIг	15693,24	11515,00	2779,89	225,84	1398,35	
		VIд	15691,84	11515,00	2753,44	225,84	1423,40	
		VIе	15693,24	11515,00	2779,89	225,84	1398,35	
		VIIа	15730,84	11515,00	2732,17	225,84	1483,67	
		VIIб	15734,10	11515,00	2735,43	225,84	1483,67	
30-01-165-06	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-165-04 и 30-01-165-05)	**III**	**974,49**	**777,92**	**102,57**	**6,08**	**94,00**	81,80
		Iа	1314,31	1088,76	112,52	8,51	113,03	0,9
		Iб	1108,63	894,89	107,04	6,99	106,70	
		Iв	1142,96	933,34	107,19	7,29	102,43	
		Iг	1146,74	933,34	110,97	7,29	102,43	
		Iд	982,92	777,92	104,14	6,08	100,86	
		IIа	978,33	777,92	102,57	6,08	97,84	
		IIб	985,42	777,92	100,70	6,08	106,80	
		IIIа	970,70	777,92	102,57	6,08	90,21	
		IVа	971,50	777,92	101,76	6,08	91,82	
		IVб	1093,96	894,89	104,91	6,99	94,16	
		V	971,50	777,92	103,37	6,08	90,21	
		VIа	974,03	777,92	103,47	6,08	92,64	
		VIб	967,08	777,92	100,83	6,08	88,33	
		VIв	976,37	777,92	101,50	6,08	96,95	
		VIг	968,82	777,92	102,57	6,08	88,33	
		VIд	976,37	777,92	101,50	6,08	96,95	
		VIе	968,82	777,92	102,57	6,08	88,33	
		VIIа	973,48	777,92	100,70	6,08	94,86	
		VIIб	973,61	777,92	100,83	6,08	94,86	

Раздел 10. УЗЛЫ КОНВЕЙЕРОВ И РОЛЬГАНГОВ

Таблица 30-01-166. Узлы ленточных конвейеров

Измеритель: **1 шт.**

Тележка разгрузочная для ленты шириной

30-01-166-01	500 мм, с ручным передвижением и крыльчаткой	**III**	**558,61**	**435,92**	**76,27**	**4,59**	**46,42**	40,40
		Iа	751,37	610,44	83,78	6,43	57,15	0,48
		Iб	635,26	501,36	79,65	5,28	54,25	
		Iв	652,85	523,18	79,73	5,51	49,94	
		Iг	655,72	523,18	82,60	5,51	49,94	
		Iд	561,25	435,92	77,44	4,59	47,89	
		IIа	559,09	435,92	76,27	4,59	46,90	
		IIб	566,43	435,92	74,89	4,59	55,62	
		IIIа	557,55	435,92	76,27	4,59	45,36	
		IVа	558,37	435,92	75,65	4,59	46,80	
		IVб	627,49	501,36	78,02	5,28	48,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	558,15	435,92	76,87	4,59	45,36	
		VIа	561,66	435,92	76,99	4,59	48,75	
		VIб	555,99	435,92	74,99	4,59	45,08	
		VIв	559,30	435,92	75,45	4,59	47,93	
		VIг	557,27	435,92	76,27	4,59	45,08	
		VIд	559,30	435,92	75,45	4,59	47,93	
		VIе	557,27	435,92	76,27	4,59	45,08	
		VIIа	558,96	435,92	74,89	4,59	48,15	
		VIIб	559,06	435,92	74,99	4,59	48,15	
30-01-166-02	500-800 мм, автоматическая с электроприводом	**III**	**1031,21**	**642,01**	**234,24**	**14,04**	**154,96**	59,50
		Iа	1336,96	899,05	257,20	19,66	180,71	1,92
		Iб	1158,55	738,40	244,56	16,15	175,59	
		Iв	1180,20	770,53	244,85	16,85	164,82	
		Iг	1188,96	770,53	253,61	16,85	164,82	
		Iд	1042,93	642,01	237,82	14,04	163,10	
		IIа	1035,39	642,01	234,24	14,04	159,14	
		IIб	1058,34	642,01	229,99	14,04	186,34	
		IIIа	1024,86	642,01	234,24	14,04	148,61	
		IVа	1029,04	642,01	232,33	14,04	154,70	
		IVб	1134,63	738,40	239,60	16,15	156,63	
		V	1026,69	642,01	236,07	14,04	148,61	
		VIа	1035,82	642,01	236,39	14,04	157,42	
		VIб	1019,47	642,01	230,29	14,04	147,17	
		VIв	1036,30	642,01	231,72	14,04	162,57	
		VIг	1023,42	642,01	234,24	14,04	147,17	
		VIд	1036,30	642,01	231,72	14,04	162,57	
		VIе	1023,42	642,01	234,24	14,04	147,17	
		VIIа	1032,51	642,01	229,99	14,04	160,51	
		VIIб	1032,81	642,01	230,29	14,04	160,51	

Раздел 11. ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 30-01-171. Весы автоматические для мельзаводов

Измеритель: **1 шт.**

	Весы автоматические порционные для зерна, тип							
30-01-171-01	6.142АД-50-ЗЭ	**III**	**906,32**	**492,45**	**126,81**	**27,82**	**287,06**	46,90
		Iа	1161,41	689,43	142,15	38,96	329,83	0,34
		Iб	1025,28	566,55	132,90	32,00	325,83	
		Iв	1032,89	590,94	134,46	33,39	307,49	
		Iг	1034,88	590,94	136,45	33,39	307,49	
		Iд	907,11	492,45	127,84	27,82	286,82	
		IIа	903,42	492,45	126,81	27,82	284,16	
		IIб	972,23	492,45	125,52	27,82	354,26	
		IIIа	887,06	492,45	126,81	27,82	267,80	
		IVа	903,26	492,45	126,51	27,82	284,30	
		IVб	984,21	566,55	131,88	32,00	285,78	
		V	887,50	492,45	127,25	27,82	267,80	
		VIа	913,80	492,45	127,07	27,82	294,28	
		VIб	917,37	492,45	125,59	27,82	299,33	
		VIв	896,53	492,45	126,37	27,82	277,71	
		VIг	918,59	492,45	126,81	27,82	299,33	
		VIд	896,53	492,45	126,37	27,82	277,71	
		VIе	918,59	492,45	126,81	27,82	299,33	
		VIIа	916,67	492,45	125,52	27,82	298,70	
		VIIб	916,74	492,45	125,59	27,82	298,70	
30-01-171-02	6.143АД-50-МЭ	**III**	**1367,25**	**749,70**	**171,36**	**30,54**	**446,19**	71,40
		Iа	1756,39	1049,58	191,12	42,75	515,69	0,575
		Iб	1551,92	862,51	179,44	35,12	509,97	
		Iв	1559,48	899,64	181,05	36,63	478,79	
		Iг	1563,15	899,64	184,72	36,63	478,79	
		Iд	1360,92	749,70	173,08	30,54	438,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	1355,79	749,70	171,36	30,54	434,73	
		IIб	1471,66	749,70	169,27	30,54	552,69	
		IIIа	1331,32	749,70	171,36	30,54	410,26	
		IVа	1356,77	749,70	170,69	30,54	436,38	
		IVб	1478,61	862,51	177,46	35,12	438,64	
		V	1332,11	749,70	172,15	30,54	410,26	
		VIа	1380,06	749,70	172,05	30,54	458,31	
		VIб	1390,26	749,70	169,40	30,54	471,16	
		VIв	1342,89	749,70	170,43	30,54	422,76	
		VIг	1392,22	749,70	171,36	30,54	471,16	
		VIд	1342,89	749,70	170,43	30,54	422,76	
		VIе	1392,22	749,70	171,36	30,54	471,16	
		VIIа	1380,45	749,70	169,27	30,54	461,48	
		VIIб	1380,58	749,70	169,40	30,54	461,48	
Таблица 30-01-172. Весы автоматические для элеваторов								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Весы автоматические порционные, тип							
30-01-172-01	ДН-500	**III**	**1514,16**	**952,59**	**304,46**	**58,64**	**257,11**	93,30
		Iа	1969,29	1333,26	340,01	82,10	296,02	1
		Iб	1704,23	1095,34	318,83	67,43	290,06	
		Iв	1737,57	1142,93	322,03	70,35	272,61	
		Iг	1743,39	1142,93	327,85	70,35	272,61	
		Iд	1532,01	952,59	307,30	58,64	272,12	
		IIа	1525,79	952,59	304,46	58,64	268,74	
		IIб	1558,94	952,59	300,95	58,64	305,40	
		IIIа	1510,42	952,59	304,46	58,64	253,37	
		IVа	1523,27	952,59	303,48	58,64	267,20	
		IVб	1681,15	1095,34	315,75	67,43	270,06	
		V	1511,69	952,59	305,73	58,64	253,37	
		VIа	1518,75	952,59	305,39	58,64	260,77	
		VIб	1507,62	952,59	301,15	58,64	253,88	
		VIв	1519,41	952,59	303,06	58,64	263,76	
		VIг	1510,93	952,59	304,46	58,64	253,88	
		VIд	1519,41	952,59	303,06	58,64	263,76	
		VIе	1510,93	952,59	304,46	58,64	253,88	
		VIIа	1526,65	952,59	300,95	58,64	273,11	
		VIIб	1526,85	952,59	301,15	58,64	273,11	
30-01-172-02	ДН-1000-2	**III**	**1541,91**	**959,74**	**320,31**	**59,57**	**261,86**	94
		Iа	2001,83	1343,26	357,41	83,42	301,16	1,1
		Iб	1734,03	1103,56	335,38	68,54	295,09	
		Iв	1767,82	1151,50	338,60	71,49	277,72	
		Iг	1774,23	1151,50	345,01	71,49	277,72	
		Iд	1560,22	959,74	323,40	59,57	277,08	
		IIа	1553,75	959,74	320,31	59,57	273,70	
		IIб	1587,25	959,74	316,52	59,57	310,99	
		IIIа	1537,87	959,74	320,31	59,57	257,82	
		IVа	1550,91	959,74	319,20	59,57	271,97	
		IVб	1710,37	1103,56	331,96	68,54	274,85	
		V	1539,27	959,74	321,71	59,57	257,82	
		VIа	1546,21	959,74	321,39	59,57	265,08	
		VIб	1534,92	959,74	316,74	59,57	258,44	
		VIв	1547,11	959,74	318,75	59,57	268,62	
		VIг	1538,49	959,74	320,31	59,57	258,44	
		VIд	1547,11	959,74	318,75	59,57	268,62	
		VIе	1538,49	959,74	320,31	59,57	258,44	
		VIIа	1554,41	959,74	316,52	59,57	278,15	
		VIIб	1554,63	959,74	316,74	59,57	278,15	
30-01-172-03	ДН-2000	**III**	**1835,58**	**1102,68**	**442,16**	**66,58**	**290,74**	108
		Iа	2367,25	1543,32	490,73	93,24	333,20	1,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	2056,33	1267,92	462,39	76,59	326,02	
		Iв	2098,37	1323,00	465,75	79,91	309,62	
		Iг	2109,15	1323,00	476,53	79,91	309,62	
		Iд	1857,02	1102,68	447,03	66,58	307,31	
		IIа	1848,77	1102,68	442,16	66,58	303,93	
		IIб	1883,66	1102,68	436,29	66,58	344,69	
		IIIа	1830,03	1102,68	442,16	66,58	285,19	
		IVа	1844,22	1102,68	440,09	66,58	301,45	
		IVб	2029,16	1267,92	456,48	76,59	304,76	
		V	1832,35	1102,68	444,48	66,58	285,19	
		VIа	1839,27	1102,68	444,37	66,58	292,22	
		VIб	1826,01	1102,68	436,67	66,58	286,66	
		VIв	1840,18	1102,68	439,33	66,58	298,17	
		VIг	1831,50	1102,68	442,16	66,58	286,66	
		VIд	1840,18	1102,68	439,33	66,58	298,17	
		VIе	1831,50	1102,68	442,16	66,58	286,66	
		VIIа	1847,95	1102,68	436,29	66,58	308,98	
		VIIб	1848,33	1102,68	436,67	66,58	308,98	
Таблица 30-01-173. Дозаторы								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Дозатор, тип							
30-01-173-01	6.139АД-10ВД	**III**	**879,41**	**633,15**	**202,27**	**52,58**	**43,99**	60,30
		Iа	1168,25	886,41	227,89	73,59	53,95	0,35
		Iб	990,57	728,42	212,17	60,44	49,98	
		Iв	1024,92	759,78	215,24	63,08	49,90	
		Iг	1026,95	759,78	217,27	63,08	49,90	
		Iд	879,21	633,15	203,55	52,58	42,51	
		IIа	877,93	633,15	202,27	52,58	42,51	
		IIб	882,47	633,15	200,63	52,58	48,69	
		IIIа	877,25	633,15	202,27	52,58	41,83	
		IVа	878,45	633,15	202,11	52,58	43,19	
		IVб	984,75	728,42	211,23	60,44	45,10	
		V	877,73	633,15	202,75	52,58	41,83	
		VIа	879,08	633,15	202,30	52,58	43,63	
		VIб	878,27	633,15	200,70	52,58	44,42	
		VIв	877,18	633,15	201,96	52,58	42,07	
		VIг	879,84	633,15	202,27	52,58	44,42	
		VIд	877,18	633,15	201,96	52,58	42,07	
		VIе	879,84	633,15	202,27	52,58	44,42	
		VIIа	879,54	633,15	200,63	52,58	45,76	
		VIIб	879,61	633,15	200,70	52,58	45,76	
30-01-173-02	6.047АД-500-2К	**III**	**1263,58**	**967,91**	**270,45**	**33,20**	**25,22**	94,80
		Iа	1687,76	1354,69	299,23	46,45	33,84	1,3
		Iб	1424,45	1112,95	282,72	38,16	28,78	
		Iв	1475,80	1161,30	284,21	39,81	30,29	
		Iг	1483,53	1161,30	291,94	39,81	30,29	
		Iд	1266,67	967,91	273,79	33,20	24,97	
		IIа	1263,33	967,91	270,45	33,20	24,97	
		IIб	1260,28	967,91	266,47	33,20	25,90	
		IIIа	1263,55	967,91	270,45	33,20	25,19	
		IVа	1262,26	967,91	268,88	33,20	25,47	
		IVб	1419,74	1112,95	278,42	38,16	28,37	
		V	1265,18	967,91	272,08	33,20	25,19	
		VIа	1265,52	967,91	272,19	33,20	25,42	
		VIб	1260,15	967,91	266,74	33,20	25,50	
		VIв	1261,70	967,91	268,33	33,20	25,46	
		VIг	1263,86	967,91	270,45	33,20	25,50	
		VIд	1261,70	967,91	268,33	33,20	25,46	
		VIе	1263,86	967,91	270,45	33,20	25,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	1260,46	967,91	266,47	33,20	26,08	
		VIIб	1260,73	967,91	266,74	33,20	26,08	
30-01-173-03	6.048АД-2000-2К	**III**	**1553,75**	**1092,47**	**432,18**	**66,22**	**29,10**	107
		Iа	2047,95	1529,03	480,08	92,68	38,84	1,79
		Iб	1741,42	1256,18	452,11	76,12	33,13	
		Iв	1801,00	1310,75	455,43	79,42	34,82	
		Iг	1811,55	1310,75	465,98	79,42	34,82	
		Iд	1558,32	1092,47	436,93	66,22	28,92	
		IIа	1553,57	1092,47	432,18	66,22	28,92	
		IIб	1548,98	1092,47	426,46	66,22	30,05	
		IIIа	1553,65	1092,47	432,18	66,22	29,00	
		IVа	1552,02	1092,47	430,15	66,22	29,40	
		IVб	1735,19	1256,18	446,34	76,12	32,67	
		V	1555,91	1092,47	434,44	66,22	29,00	
		VIа	1556,04	1092,47	434,35	66,22	29,22	
		VIб	1548,69	1092,47	426,83	66,22	29,39	
		VIв	1551,29	1092,47	429,41	66,22	29,41	
		VIг	1554,04	1092,47	432,18	66,22	29,39	
		VIд	1551,29	1092,47	429,41	66,22	29,41	
		VIе	1554,04	1092,47	432,18	66,22	29,39	
		VIIа	1549,03	1092,47	426,46	66,22	30,10	
		VIIб	1549,40	1092,47	426,83	66,22	30,10	
30-01-173-04	6.049АД-3000-ГКМ	**III**	**4511,95**	**2542,29**	**1319,59**	**280,72**	**650,07**	249
		Iа	5757,14	3558,21	1476,87	392,92	722,06	4,04
		Iб	5006,79	2923,26	1382,23	322,80	701,30	
		Iв	5161,87	3050,25	1397,95	336,82	713,67	
		Iг	5183,21	3050,25	1419,29	336,82	713,67	
		Iд	4564,17	2542,29	1330,63	280,72	691,25	
		IIа	4539,93	2542,29	1319,59	280,72	678,05	
		IIб	4678,53	2542,29	1306,00	280,72	830,24	
		IIIа	4499,65	2542,29	1319,59	280,72	637,77	
		IVа	4529,96	2542,29	1316,36	280,72	671,31	
		IVб	4973,40	2923,26	1371,21	322,80	678,93	
		V	4504,41	2542,29	1324,35	280,72	637,77	
		VIа	4553,79	2542,29	1322,53	280,72	688,97	
		VIб	4522,28	2542,29	1306,74	280,72	673,25	
		VIв	4550,38	2542,29	1314,84	280,72	693,25	
		VIг	4535,13	2542,29	1319,59	280,72	673,25	
		VIд	4550,38	2542,29	1314,84	280,72	693,25	
		VIе	4535,13	2542,29	1319,59	280,72	673,25	
		VIIа	4538,39	2542,29	1306,00	280,72	690,10	
		VIIб	4539,13	2542,29	1306,74	280,72	690,10	
30-01-173-05	6.140АД-300-М	**III**	**2132,94**	**1531,50**	**502,67**	**80,52**	**98,77**	150
		Iа	2821,00	2143,50	558,91	112,73	118,59	2
		Iб	2396,54	1761,00	525,95	92,60	109,59	
		Iв	2478,86	1837,50	530,06	96,62	111,30	
		Iг	2490,65	1837,50	541,85	96,62	111,30	
		Iд	2138,50	1531,50	508,05	80,52	98,95	
		IIа	2133,12	1531,50	502,67	80,52	98,95	
		IIб	2138,05	1531,50	496,20	80,52	110,35	
		IIIа	2128,54	1531,50	502,67	80,52	94,37	
		IVа	2130,42	1531,50	500,44	80,52	98,48	
		IVб	2383,59	1761,00	519,52	92,60	103,07	
		V	2131,08	1531,50	505,21	80,52	94,37	
		VIа	2131,90	1531,50	505,04	80,52	95,36	
		VIб	2126,42	1531,50	496,61	80,52	98,31	
		VIв	2129,27	1531,50	499,61	80,52	98,16	
		VIг	2132,48	1531,50	502,67	80,52	98,31	
		VIд	2129,27	1531,50	499,61	80,52	98,16	
		VIе	2132,48	1531,50	502,67	80,52	98,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	2130,99	1531,50	496,20	80,52	103,29	
		VIIб	2131,40	1531,50	496,61	80,52	103,29	
Таблица 30-01-174. Устройства весовые для фасовки и упаковки муки								
	Измеритель: **1 компл.**							
30-01-174-01	Устройство весовое карусельное для фасовки и упаковки муки в мешки, тип 6.055 АДК-50-ЗВМ	**III**	**7843,94**	**4294,50**	**567,19**	**52,96**	**2982,25**	409
		Iа	9998,04	6012,30	623,75	74,10	3361,99	4,04
		Iб	8846,06	4940,72	591,79	60,89	3313,55	
		Iв	9066,89	5153,40	593,94	63,51	3319,55	
		Iг	9084,65	5153,40	611,70	63,51	3319,55	
		Iд	8026,78	4294,50	574,79	52,96	3157,49	
		IIа	7933,66	4294,50	567,19	52,96	3071,97	
		IIб	8715,00	4294,50	558,21	52,96	3862,29	
		IIIа	7853,21	4294,50	567,19	52,96	2991,52	
		IVа	7975,79	4294,50	563,54	52,96	3117,75	
		IVб	8653,30	4940,72	581,91	60,89	3130,67	
		V	7856,97	4294,50	570,95	52,96	2991,52	
		VIа	8217,92	4294,50	571,31	52,96	3352,11	
		VIб	8027,85	4294,50	558,82	52,96	3174,53	
		VIв	8031,44	4294,50	562,30	52,96	3174,64	
		VIг	8036,22	4294,50	567,19	52,96	3174,53	
		VIд	8031,44	4294,50	562,30	52,96	3174,64	
		VIе	8036,22	4294,50	567,19	52,96	3174,53	
		VIIа	8061,54	4294,50	558,21	52,96	3208,83	
		VIIб	8062,15	4294,50	558,82	52,96	3208,83	

========== ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 30. ОБОРУДОВАНИЕ ЗЕРНОХРАНИЛИЩ И ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА ... 5

Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ, СУШКИ И ОБРАБОТКИ ЗЕРНА ... 5

Таблица 30-01-001 Сепараторы зерноочистительные ... 5
Таблица 30-01-002 Концентраторы ... 8
Таблица 30-01-003 Аспираторы и колонки аспирационные ... 9
Таблица 30-01-004 Триеры дисковые ... 11
Таблица 30-01-005 Камнеотборники ... 12
Таблица 30-01-006 Машины обоечные и щеточные ... 13
Таблица 30-01-007 Машины для обработки зерна водой ... 15
Таблица 30-01-008 Бураты для контроля отходов ... 17
Таблица 30-01-009 Подогреватели зерна ... 17
Таблица 30-01-010 Сушилки паровые ... 17
Таблица 30-01-011 Установки рециркуляционные для газации зерна ... 18

Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ МУКИ, КРУПЫ И КОМБИКОРМОВ ... 19

Таблица 30-01-025 Станки вальцовые ... 19
Таблица 30-01-026 Рассевы ... 20
Таблица 30-01-027 Машины ситовеечные ... 22
Таблица 30-01-028 Машины вымольные ... 22
Таблица 30-01-029 Установки автоматизированные для витаминизации муки ... 23
Таблица 30-01-030 Машины шелушильно-шлифовальные ... 23
Таблица 30-01-031 Крупосортировки ... 25
Таблица 30-01-032 Столы пневмосортировальные ... 26
Таблица 30-01-033 Дробилки молотковые ... 26
Таблица 30-01-034 Установки для гранулирования комбикормов ... 27
Таблица 30-01-035 Машины просеивающие для выработки муки и комбикормов ... 28
Таблица 30-01-036 Питатели шнековые для многокомпонентных весов ... 29
Таблица 30-01-037 Агрегат для мелассирования комбикормов ... 31
Таблица 30-01-038 Установки для ввода жира ... 31
Таблица 30-01-039 Деташеры ... 31
Таблица 30-01-040 Энтолейторы ... 32

Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДОЗИРОВОЧНОЕ, СМЕСИТЕЛЬНОЕ, ЗАШИВОЧНОЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ОТПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ... 33

Таблица 30-01-050 Дозаторы тарельчатые ... 33
Таблица 30-01-051 Смесители переодического и непрерывного действия ... 34
Таблица 30-01-052 Распределители продукта ... 37
Таблица 30-01-053 Питатели шнековые ... 38
Таблица 30-01-054 Машины мешкозашивочные ... 39
Таблица 30-01-055 Машины проволокошвейные ... 39
Таблица 30-01-056 Машины пакетоформирующие ... 39
Таблица 30-01-057 Спуски винтовые ... 40

Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ... 40

Таблица 30-01-070 Лотки насыпные ... 40
Таблица 30-01-071 Коробки сбрасывающие к ленточным конвеерам ... 41
Таблица 30-01-072 Клапаны перекидные с электроприводом ... 42
Таблица 30-01-073 Клапаны поворотные и отводящие с пневмоприводом ... 43
Таблица 30-01-074 Задвижки реечные с ручным приводом ... 44
Таблица 30-01-075 Задвижки реечные с электроприводом ... 45
Таблица 30-01-076 Задвижки приемного устройства ... 46
Таблица 30-01-077 Устройства выпускные подсилосные роторного типа ... 47
Таблица 30-01-078 Разгрузители ... 47
Таблица 30-01-079 Трубы распределительные с электроприводом ... 49
Таблица 30-01-080 Вибротранспортеры ... 50

Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ ... 51

Таблица 30-01-095 Пневмоприемники ... 51
Таблица 30-01-096 Пылеотделители (циклоны) ... 52
Таблица 30-01-097 Циклоны-разгрузители ... 56
Таблица 30-01-098 Фильтры всасывающие ... 57
Таблица 30-01-099 Фильтры всасывающие высоковакуумные ... 58
Таблица 30-01-100 Фильтры-циклоны ... 59
Таблица 30-01-101 Затворы шлюзовые ... 61
Таблица 30-01-102 Трубопроводы самотечные из листовой стали ... 65

Таблица 30-01-103 Трубопроводы гравитационого транспорта для мельзавода на высокопроизводительном оборудовании ... 68
Таблица 30-01-104 Материалопроводы пневмо- и аэрозольтранспорта для мельзавода на высокопроизводительном оборудовании ... 70
Таблица 30-01-105 Коллекторы пневмотранспортные ... 72
Таблица 30-01-106 Патрубки смотровые ... 73
Таблица 30-01-107 Пылеуловители ... 73
Таблица 30-01-108 Установки нагнетательные ... 74
Таблица 30-01-109 Воздуходувки кольцевые ... 74

Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНОЕ ... 75

Таблица 30-01-119 Установки для выгрузки сыпучих материалов ... 75
Таблица 30-01-120 Разгрузчики автомобильные ... 75
Таблица 30-01-121 Вагонозагрузчики ... 75
Таблица 30-01-122 Трубы отпускные ... 76

Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ РАЗНОЕ ... 76

Таблица 30-01-130 Колонки магнитные ... 76
Таблица 30-01-131 Сепараторы магнитные и электромагнитные ... 77
Таблица 30-01-132 Пробоотборники автоматические ... 79
Таблица 30-01-133 Установки для отбора проб ... 79
Таблица 30-01-134 Детали индивидуального привода ... 80
Таблица 30-01-135 Редукторы ... 81
Таблица 30-01-136 Люки ... 81
Таблица 30-01-137 Клапаны противопожарные ... 83
Таблица 30-01-138 Клапаны противопыльные ... 83

Раздел 8. КОНВЕЙЕРЫ ДЛЯ ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ ... 84

Таблица 30-01-150 Конвейеры ленточные безроликовые в закрытом металлическом кожухе ... 84
Таблица 30-01-151 Конвейеры ленточные стационарные для сыпучих грузов ... 85
Таблица 30-01-152 Конвейеры винтовые (шнеки) для мукомольно-крупяной промышленности ... 87
Таблица 30-01-153 Конвейеры цепные с металлическим желобом и погруженными скребками для зерна и продуктов его переработки ... 91

Раздел 9. НОРИИ ЛЕНТОЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ ДЛЯ ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ ... 100

Таблица 30-01-163 Нории с лентами шириной до 175 мм ... 100
Таблица 30-01-164 Нории с лентами шириной от 175 до 300 мм ... 104
Таблица 30-01-165 Нории с лентами шириной свыше 300 мм ... 108

Раздел 10. УЗЛЫ КОНВЕЙЕРОВ И РОЛЬГАНГОВ ... 110

Таблица 30-01-166 Узлы ленточных конвейеров ... 110

Раздел 11. ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ... 111

Таблица 30-01-171 Весы автоматические для мельзаводов ... 111
Таблица 30-01-172 Весы автоматические для элеваторов ... 112
Таблица 30-01-173 Дозаторы ... 113
Таблица 30-01-174 Устройства весовые для фасовки и упаковки муки ... 115

gost.e-ecolog.ru