ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОЕРЖм 81-03-26-2001

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ОЕРЖм-2001

Часть 26

ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Книга 1

(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы)

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ОЕРЖм 81-03-26-2001

Часть 26

ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Книга 1

(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы)

Издание официальное

Москва 2011

Отраслевые сметные нормативы.
Отраслевые единичные расценки на монтаж оборудования.
ОЕРЖм 81-03-26-2001 Часть 26. Оборудование предприятий текстильной промышленности.
Книга 1.
Москва, 2011– 65 стр.

Отраслевые единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ОЕРЖм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 107174, город Москва, ул. Новая Басманная д. 2; Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 119311, город Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4.

УТВЕРЖДЕНЫ: Распоряжение Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 31.01.2011 г. № 178р.

© Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 2011 г.

Территориальные районы и подрайоны Российской Федерации с входящими в них республиками, краями и областями

Территориальные районы	Подрайоны		Республики, края, области
1	2		3
Северный	I	а	Мурманская область
		б	Республика Карелия
		в	Республика Коми
		г	Архангельская область
		д	Вологодская область
Северо-Западный	II	а	Ленинградская, Новгородская, Псковская области
		б	Калининградская область
Центральный	**III**		**Московская область**
	III	а	Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Костромская области
Волго-Вятский	IV	а	Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Нижегородская область
		б	Кировская Область
Центрально-Черноземный	V		Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области
Поволжский	VI	а	Республика Калмыкия
		б	Астраханская область
		в	Республика Татарстан
		г	Саратовская область
		д	Пензенская, Самарская, Ульяновская области
		е	Волгоградская область
Северо-Кавказский	VII	а	Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский, Ставропольский края
		б	Ростовская область
Уральский	VIII	а	Республика Башкортостан
		б	Удмуртская Республика, Пермский край
		в	Оренбургская область
		г	Курганская область
		д	Свердловская область
		е	Челябинская область
Западно-Сибирский	IX	а	Томская область
		б	Тюменская область
		в	Омская область
		г	Кемеровская область
		д	Новосибирская область
		е	Алтайский край
Восточно-Сибирский	X	а	Забайкальский край
		б	Республика Бурятия, Иркутская область
		в	Республика Хакасия
		г	Красноярский край
Дальневосточный	XI	а	Приморский край
		б	Хабаровский край
		в	Амурская область
		г	Еврейская АО

Часть 26. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Номера расценок	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Территориальные районы и подрайоны	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т/кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЯДИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ								
Таблица 26-01-001. Питатели								
	Измеритель: **1 т**							
	Питатель, тип							
26-01-001-01	АП, АПК, масса 5,6-7,9 т	**III**	**983,42**	**244,51**	**718,10**	**68,09**	**20,81**	28,30
		Ia	1151,42	342,43	782,79	95,29	26,20	
		Iб	1051,22	281,30	745,05	78,30	24,87	
		Iв	1069,99	293,47	752,09	81,72	24,43	
		Iг	1105,59	293,47	787,69	81,72	24,43	
		Iд	1009,70	244,51	743,68	68,09	21,51	
		IIa	983,77	244,51	718,10	68,09	21,16	
		IIб	980,02	244,51	713,66	68,09	21,85	
		IIIa	983,80	244,51	718,10	68,09	21,19	
		IVa	987,43	244,51	721,65	68,09	21,27	
		IVб	1039,65	281,30	736,34	78,30	22,01	
		V	991,19	244,51	725,49	68,09	21,19	
		VIa	1005,25	244,51	739,41	68,09	21,33	
		VIб	980,73	244,51	714,88	68,09	21,34	
		VIв	982,88	244,51	719,15	68,09	19,22	
		VIг	983,95	244,51	718,10	68,09	21,34	
		VIд	982,88	244,51	719,15	68,09	19,22	
		VIe	983,95	244,51	718,10	68,09	21,34	
		VIIa	980,68	244,51	713,66	68,09	22,51	
		VIIб	981,90	244,51	714,88	68,09	22,51	
26-01-001-02	АПС, П, масса 0,6-1,5 т	**III**	**1185,76**	**263,52**	**900,48**	**81,80**	**21,76**	30,50
		Ia	1378,27	369,05	983,42	114,46	25,80	
		Iб	1262,73	303,17	935,73	94,05	23,83	
		Iв	1283,04	316,29	942,80	98,13	23,95	
		Iг	1325,56	316,29	985,32	98,13	23,95	
		Iд	1214,25	263,52	928,63	81,80	22,10	
		IIa	1185,85	263,52	900,48	81,80	21,85	
		IIб	1180,34	263,52	892,36	81,80	24,46	
		IIIa	1184,87	263,52	900,48	81,80	20,87	
		IVa	1186,46	263,52	902,26	81,80	20,68	
		IVб	1247,47	303,17	922,83	94,05	21,47	
		V	1193,70	263,52	909,31	81,80	20,87	
		VIa	1207,60	263,52	923,20	81,80	20,88	
		VIб	1177,88	263,52	893,85	81,80	20,51	
		VIв	1183,87	263,52	899,28	81,80	21,07	
		VIг	1184,51	263,52	900,48	81,80	20,51	
		VIд	1183,87	263,52	899,28	81,80	21,07	
		VIe	1184,51	263,52	900,48	81,80	20,51	
		VIIa	1178,34	263,52	892,36	81,80	22,46	
		VIIб	1179,83	263,52	893,85	81,80	22,46	
26-01-001-03	ПРЧ, масса 2 т	**III**	**1009,87**	**216,86**	**772,69**	**67,54**	**20,32**	25,10
		Ia	1172,15	303,71	844,52	94,49	23,92	
		Iб	1075,19	249,49	803,45	77,67	22,25	
		Iв	1091,53	260,29	808,89	80,99	22,35	
		Iг	1127,21	260,29	844,57	80,99	22,35	
		Iд	1033,21	216,86	795,44	67,54	20,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	1010,21	216,86	772,69	67,54	20,66	
		IIб	1004,69	216,86	764,93	67,54	22,90	
		IIIа	1009,08	216,86	772,69	67,54	19,53	
		IVа	1009,70	216,86	773,30	67,54	19,54	
		IVб	1061,40	249,49	791,72	77,67	20,19	
		V	1016,49	216,86	780,10	67,54	19,53	
		VIа	1027,28	216,86	790,82	67,54	19,60	
		VIб	1002,24	216,86	766,17	67,54	19,21	
		VIв	1007,32	216,86	770,79	67,54	19,67	
		VIг	1008,76	216,86	772,69	67,54	19,21	
		VIд	1007,32	216,86	770,79	67,54	19,67	
		VIе	1008,76	216,86	772,69	67,54	19,21	
		VIIа	1002,79	216,86	764,93	67,54	21,00	
		VIIб	1004,03	216,86	766,17	67,54	21,00	
Таблица 26-01-002. Разрыхлители и очистители								
	Измеритель: **1 т**							
	Разрыхлитель, рыхлитель, тип							
26-01-002-01	ГР, РГ, масса 1,7-2 т	**III**	**1655,78**	**395,71**	**1213,65**	**116,80**	**46,42**	45,80
		Iа	1932,27	554,18	1323,84	163,50	54,25	
		Iб	1766,11	455,25	1259,93	134,36	50,93	
		Iв	1797,38	474,95	1270,96	140,10	51,47	
		Iг	1856,68	474,95	1330,26	140,10	51,47	
		Iд	1698,07	395,71	1255,06	116,80	47,30	
		IIа	1656,13	395,71	1213,65	116,80	46,77	
		IIб	1653,17	395,71	1204,66	116,80	52,80	
		IIIа	1653,93	395,71	1213,65	116,80	44,57	
		IVа	1658,71	395,71	1218,32	116,80	44,68	
		IVб	1745,27	455,25	1244,14	134,36	45,88	
		V	1666,23	395,71	1225,95	116,80	44,57	
		VIа	1688,46	395,71	1247,65	116,80	45,10	
		VIб	1646,63	395,71	1206,73	116,80	44,19	
		VIв	1654,87	395,71	1214,15	116,80	45,01	
		VIг	1653,55	395,71	1213,65	116,80	44,19	
		VIд	1654,87	395,71	1214,15	116,80	45,01	
		VIе	1653,55	395,71	1213,65	116,80	44,19	
		VIIа	1648,97	395,71	1204,66	116,80	48,60	
		VIIб	1651,04	395,71	1206,73	116,80	48,60	
26-01-002-02	РКА, масса 2,3-2,6 т	**III**	**1016,56**	**263,52**	**728,48**	**66,99**	**24,56**	30,50
		Iа	1193,37	369,05	795,38	93,74	28,94	
		Iб	1086,99	303,17	756,85	77,00	26,97	
		Iв	1106,55	316,29	762,75	80,36	27,51	
		Iг	1141,19	316,29	797,39	80,36	27,51	
		Iд	1040,37	263,52	751,68	66,99	25,17	
		IIа	1016,92	263,52	728,48	66,99	24,92	
		IIб	1013,55	263,52	722,15	66,99	27,88	
		IIIа	1015,66	263,52	728,48	66,99	23,66	
		IVа	1017,68	263,52	730,20	66,99	23,96	
		IVб	1074,53	303,17	746,61	77,00	24,75	
		V	1022,85	263,52	735,67	66,99	23,66	
		VIа	1034,89	263,52	747,28	66,99	24,09	
		VIб	1010,46	263,52	723,36	66,99	23,58	
		VIв	1015,28	263,52	727,76	66,99	24,00	
		VIг	1015,58	263,52	728,48	66,99	23,58	
		VIд	1015,28	263,52	727,76	66,99	24,00	
		VIе	1015,58	263,52	728,48	66,99	23,58	
		VIIа	1011,41	263,52	722,15	66,99	25,74	
		VIIб	1012,62	263,52	723,36	66,99	25,74	
26-01-002-03	РПХ, масса 1,2 т	**III**	**1006,96**	**301,54**	**664,71**	**55,43**	**40,71**	34,90
		Iа	1196,61	422,29	727,13	77,61	47,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	1083,31	346,91	691,66	63,78	44,74	
		Iв	1104,14	361,91	695,73	66,54	46,50	
		Iг	1134,03	361,91	725,62	66,54	46,50	
		Iд	1026,79	301,54	682,88	55,43	42,37	
		IIа	1008,27	301,54	664,71	55,43	42,02	
		IIб	1005,90	301,54	657,24	55,43	47,12	
		IIIа	1005,64	301,54	664,71	55,43	39,39	
		IVа	1006,95	301,54	664,31	55,43	41,10	
		IVб	1069,85	346,91	680,93	63,78	42,01	
		V	1011,85	301,54	670,92	55,43	39,39	
		VIа	1021,55	301,54	678,94	55,43	41,07	
		VIб	999,77	301,54	658,28	55,43	39,95	
		VIв	1004,07	301,54	662,22	55,43	40,31	
		VIг	1006,20	301,54	664,71	55,43	39,95	
		VIд	1004,07	301,54	662,22	55,43	40,31	
		VIе	1006,20	301,54	664,71	55,43	39,95	
		VIIа	1002,36	301,54	657,24	55,43	43,58	
		VIIб	1003,40	301,54	658,28	55,43	43,58	
	Очиститель, чиститель, тип							
26-01-002-04	ОН-6, масса 1,6-3,8 т	**III**	**944,70**	**235,87**	**686,18**	**62,27**	**22,65**	27,30
		Iа	1107,97	330,33	749,41	87,11	28,23	
		Iб	1011,36	271,36	713,07	71,59	26,93	
		Iв	1028,32	283,10	718,43	74,69	26,79	
		Iг	1060,69	283,10	750,80	74,69	26,79	
		Iд	967,01	235,87	707,59	62,27	23,55	
		IIа	945,26	235,87	686,18	62,27	23,21	
		IIб	939,99	235,87	679,97	62,27	24,15	
		IIIа	945,08	235,87	686,18	62,27	23,03	
		IVа	946,85	235,87	687,51	62,27	23,47	
		IVб	998,75	271,36	703,21	71,59	24,18	
		V	951,81	235,87	692,91	62,27	23,03	
		VIа	962,80	235,87	703,46	62,27	23,47	
		VIб	940,36	235,87	681,10	62,27	23,39	
		VIв	942,27	235,87	685,24	62,27	21,16	
		VIг	945,44	235,87	686,18	62,27	23,39	
		VIд	942,27	235,87	685,24	62,27	21,16	
		VIе	945,44	235,87	686,18	62,27	23,39	
		VIIа	940,54	235,87	679,97	62,27	24,70	
		VIIб	941,67	235,87	681,10	62,27	24,70	
26-01-002-05	ЧО, масса 1,3-1,8 т	**III**	**940,41**	**197,86**	**720,50**	**61,66**	**22,05**	22,90
		Iа	1092,21	277,09	787,78	86,35	27,34	
		Iб	1003,27	227,63	749,41	70,95	26,23	
		Iв	1017,75	237,47	754,20	74,00	26,08	
		Iг	1050,63	237,47	787,08	74,00	26,08	
		Iд	961,86	197,86	741,03	61,66	22,97	
		IIа	940,98	197,86	720,50	61,66	22,62	
		IIб	934,32	197,86	712,88	61,66	23,58	
		IIIа	940,79	197,86	720,50	61,66	22,43	
		IVа	941,38	197,86	720,62	61,66	22,90	
		IVб	989,29	227,63	738,17	70,95	23,49	
		V	947,62	197,86	727,33	61,66	22,43	
		VIа	957,50	197,86	736,74	61,66	22,90	
		VIб	934,69	197,86	714,03	61,66	22,80	
		VIв	936,75	197,86	718,32	61,66	20,57	
		VIг	941,16	197,86	720,50	61,66	22,80	
		VIд	936,75	197,86	718,32	61,66	20,57	
		VIе	941,16	197,86	720,50	61,66	22,80	
		VIIа	934,87	197,86	712,88	61,66	24,13	
		VIIб	936,02	197,86	714,03	61,66	24,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 26-01-003. Оборудование угароочищающее								
	Измеритель: **1 т**							
26-01-003-01	Агрегат угароочищающий, тип УОА-2, масса 7,6-9 т	**III**	**789,45**	**188,35**	**561,52**	**50,60**	**39,58**	21,80
		Ia	922,85	263,78	612,59	70,80	46,48	
		Iб	844,58	216,69	582,95	58,20	44,94	
		Iв	860,06	226,07	588,01	60,70	45,98	
		Iг	887,27	226,07	615,22	60,70	45,98	
		Iд	810,77	188,35	580,46	50,60	41,96	
		IIa	791,34	188,35	561,52	50,60	41,47	
		IIб	790,71	188,35	557,51	50,60	44,85	
		IIIa	789,09	188,35	561,52	50,60	39,22	
		IVa	793,17	188,35	563,63	50,60	41,19	
		IVб	834,12	216,69	575,68	58,20	41,75	
		V	794,73	188,35	567,16	50,60	39,22	
		VIa	806,41	188,35	577,19	50,60	40,87	
		VIб	786,79	188,35	558,44	50,60	40,00	
		VIв	788,41	188,35	561,71	50,60	38,35	
		VIг	789,87	188,35	561,52	50,60	40,00	
		VIд	788,41	188,35	561,71	50,60	38,35	
		VIe	789,87	188,35	561,52	50,60	40,00	
		VIIa	788,94	188,35	557,51	50,60	43,08	
		VIIб	789,87	188,35	558,44	50,60	43,08	
	Машина угароочищающая, тип							
26-01-003-02	УОШ, УОМП, масса 2,8-3,4 т	**III**	**843,82**	**188,35**	**624,09**	**55,31**	**31,38**	21,80
		Ia	981,87	263,78	681,91	77,42	36,18	
		Iб	899,60	216,69	648,78	63,60	34,13	
		Iв	914,12	226,07	653,36	66,34	34,69	
		Iг	943,17	226,07	682,41	66,34	34,69	
		Iд	861,83	188,35	642,87	55,31	30,61	
		IIa	842,75	188,35	624,09	55,31	30,31	
		IIб	842,69	188,35	618,05	55,31	36,29	
		IIIa	842,11	188,35	624,09	55,31	29,67	
		IVa	842,34	188,35	624,85	55,31	29,14	
		IVб	885,89	216,69	639,50	63,60	29,70	
		V	848,14	188,35	630,12	55,31	29,67	
		VIa	857,58	188,35	639,13	55,31	30,10	
		VIб	836,96	188,35	619,07	55,31	29,54	
		VIв	841,62	188,35	622,81	55,31	30,46	
		VIг	841,98	188,35	624,09	55,31	29,54	
		VIд	841,62	188,35	622,81	55,31	30,46	
		VIe	841,98	188,35	624,09	55,31	29,54	
		VIIa	839,61	188,35	618,05	55,31	33,21	
		VIIб	840,63	188,35	619,07	55,31	33,21	
26-01-003-03	УТМ, масса 2,2 т	**III**	**992,45**	**357,70**	**573,82**	**45,27**	**60,93**	41,40
		Ia	1198,95	500,94	628,34	63,39	69,67	
		Iб	1075,74	411,52	597,56	52,07	66,66	
		Iв	1096,58	429,32	600,49	54,31	66,77	
		Iг	1121,60	429,32	625,51	54,31	66,77	
		Iд	1010,95	357,70	588,14	45,27	65,11	
		IIa	995,25	357,70	573,82	45,27	63,73	
		IIб	998,67	357,70	566,61	45,27	74,36	
		IIIa	991,46	357,70	573,82	45,27	59,94	
		IVa	991,80	357,70	572,59	45,27	61,51	
		IVб	1061,78	411,52	587,67	52,07	62,59	
		V	996,66	357,70	579,02	45,27	59,94	
		VIa	1006,06	357,70	584,78	45,27	63,58	
		VIб	986,32	357,70	567,47	45,27	61,15	
		VIв	990,51	357,70	570,83	45,27	61,98	
		VIг	992,67	357,70	573,82	45,27	61,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	990,51	357,70	570,83	45,27	61,98	
		VIе	992,67	357,70	573,82	45,27	61,15	
		VIIа	987,94	357,70	566,61	45,27	63,63	
		VIIб	988,80	357,70	567,47	45,27	63,63	
Таблица 26-01-004. Машины волокноотделительные								
	Измеритель: **1 т**							
26-01-004-01	Машина волокноотделительная, тип ВОМ, масса 1,5 т	**III**	**1081,98**	**330,05**	**707,00**	**60,16**	**44,93**	38,20
		Iа	1287,55	462,22	773,11	84,23	52,22	
		Iб	1164,36	379,71	735,44	69,19	49,21	
		Iв	1185,85	396,13	740,06	72,17	49,66	
		Iг	1218,00	396,13	772,21	72,17	49,66	
		Iд	1102,81	330,05	726,96	60,16	45,80	
		IIа	1082,32	330,05	707,00	60,16	45,27	
		IIб	1080,74	330,05	699,42	60,16	51,27	
		IIIа	1080,14	330,05	707,00	60,16	43,09	
		IVа	1080,22	330,05	707,00	60,16	43,17	
		IVб	1148,19	379,71	724,32	69,19	44,16	
		V	1086,82	330,05	713,68	60,16	43,09	
		VIа	1096,40	330,05	722,76	60,16	43,59	
		VIб	1073,28	330,05	700,54	60,16	42,69	
		VIв	1078,31	330,05	704,74	60,16	43,52	
		VIг	1079,74	330,05	707,00	60,16	42,69	
		VIд	1078,31	330,05	704,74	60,16	43,52	
		VIе	1079,74	330,05	707,00	60,16	42,69	
		VIIа	1076,55	330,05	699,42	60,16	47,08	
		VIIб	1077,67	330,05	700,54	60,16	47,08	
Таблица 26-01-005. Машины смесовые, смешивающие, смесители								
	Измеритель: **1 т**							
	Машина смесовая, смешивающая, смеситель, тип							
26-01-005-01	МСП, масса 4,5-9,5 т	**III**	**1108,33**	**442,37**	**621,69**	**59,31**	**44,27**	51,20
		Iа	1349,87	619,52	678,26	83,07	52,09	
		Iб	1202,95	508,93	645,50	68,25	48,52	
		Iв	1230,61	530,94	651,03	71,16	48,64	
		Iг	1260,83	530,94	681,25	71,16	48,64	
		Iд	1129,85	442,37	642,64	59,31	44,84	
		IIа	1108,37	442,37	621,69	59,31	44,31	
		IIб	1109,26	442,37	616,94	59,31	49,95	
		IIIа	1106,48	442,37	621,69	59,31	42,42	
		IVа	1108,27	442,37	623,91	59,31	41,99	
		IVб	1189,53	508,93	637,28	68,25	43,32	
		V	1112,76	442,37	627,97	59,31	42,42	
		VIа	1123,70	442,37	638,85	59,31	42,48	
		VIб	1102,09	442,37	617,99	59,31	41,73	
		VIв	1106,85	442,37	621,78	59,31	42,70	
		VIг	1105,79	442,37	621,69	59,31	41,73	
		VIд	1106,85	442,37	621,78	59,31	42,70	
		VIе	1105,79	442,37	621,69	59,31	41,73	
		VIIа	1105,22	442,37	616,94	59,31	45,91	
		VIIб	1106,27	442,37	617,99	59,31	45,91	
26-01-005-02	СН, С-12, масса 2,6-9 т	**III**	**1472,50**	**390,53**	**1032,29**	**98,81**	**49,68**	45,20
		Iа	1728,44	546,92	1123,63	138,28	57,89	
		Iб	1573,79	449,29	1069,91	113,55	54,59	
		Iв	1605,30	468,72	1080,96	118,49	55,62	
		Iг	1656,37	468,72	1132,03	118,49	55,62	
		Iд	1511,74	390,53	1070,31	98,81	50,90	
		IIа	1473,19	390,53	1032,29	98,81	50,37	
		IIб	1474,77	390,53	1027,42	98,81	56,82	
		IIIа	1470,65	390,53	1032,29	98,81	47,83	
		IVа	1477,78	390,53	1038,72	98,81	48,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	1557,75	449,29	1058,75	113,55	49,71	
		V	1481,24	390,53	1042,88	98,81	47,83	
		VIа	1503,71	390,53	1064,32	98,81	48,86	
		VIб	1467,47	390,53	1029,15	98,81	47,79	
		VIв	1474,11	390,53	1035,14	98,81	48,44	
		VIг	1470,61	390,53	1032,29	98,81	47,79	
		VIд	1474,11	390,53	1035,14	98,81	48,44	
		VIе	1470,61	390,53	1032,29	98,81	47,79	
		VIIа	1470,40	390,53	1027,42	98,81	52,45	
		VIIб	1472,13	390,53	1029,15	98,81	52,45	
26-01-005-03	УСВМ, масса 28,5 т	**III**	**2138,10**	**578,02**	**1507,89**	**150,66**	**52,19**	66,90
		Iа	2511,12	809,49	1639,88	210,95	61,75	
		Iб	2284,88	664,99	1562,38	173,25	57,51	
		Iв	2330,95	693,75	1578,65	180,73	58,55	
		Iг	2408,30	693,75	1656,00	180,73	58,55	
		Iд	2197,11	578,02	1565,81	150,66	53,28	
		IIа	2138,67	578,02	1507,89	150,66	52,76	
		IIб	2137,64	578,02	1500,57	150,66	59,05	
		IIIа	2136,25	578,02	1507,89	150,66	50,34	
		IVа	2146,79	578,02	1517,95	150,66	50,82	
		IVб	2263,33	664,99	1545,78	173,25	52,56	
		V	2152,31	578,02	1523,95	150,66	50,34	
		VIа	2185,78	578,02	1556,57	150,66	51,19	
		VIб	2131,45	578,02	1503,26	150,66	50,17	
		VIв	2141,42	578,02	1512,51	150,66	50,89	
		VIг	2136,08	578,02	1507,89	150,66	50,17	
		VIд	2141,42	578,02	1512,51	150,66	50,89	
		VIе	2136,08	578,02	1507,89	150,66	50,17	
		VIIа	2133,33	578,02	1500,57	150,66	54,74	
		VIIб	2136,02	578,02	1503,26	150,66	54,74	
Таблица 26-01-006. Лабазы и транспортеры								
	Измеритель: **1 т**							
26-01-006-01	Лабаз, тип ЛРМ, масса 5,8-10,9 т	**III**	**1378,49**	**546,05**	**814,97**	**73,19**	**17,47**	63,20
		Iа	1674,11	764,72	886,66	102,46	22,73	
		Iб	1493,14	628,21	845,05	84,20	19,88	
		Iв	1528,57	655,38	852,54	87,82	20,65	
		Iг	1568,80	655,38	892,77	87,82	20,65	
		Iд	1407,61	546,05	843,55	73,19	18,01	
		IIа	1378,95	546,05	814,97	73,19	17,93	
		IIб	1374,15	546,05	809,57	73,19	18,53	
		IIIа	1378,39	546,05	814,97	73,19	17,37	
		IVа	1382,51	546,05	818,64	73,19	17,82	
		IVб	1482,51	628,21	834,84	84,20	19,46	
		V	1386,75	546,05	823,33	73,19	17,37	
		VIа	1402,46	546,05	838,70	73,19	17,71	
		VIб	1374,52	546,05	810,96	73,19	17,51	
		VIв	1379,18	546,05	815,81	73,19	17,32	
		VIг	1378,53	546,05	814,97	73,19	17,51	
		VIд	1379,18	546,05	815,81	73,19	17,32	
		VIе	1378,53	546,05	814,97	73,19	17,51	
		VIIа	1373,69	546,05	809,57	73,19	18,07	
		VIIб	1375,08	546,05	810,96	73,19	18,07	
26-01-006-02	Транспортер компонентов шерстяной смеси, тип ТК, питающий, тип ТП, масса 1,3 т	**III**	**632,98**	**94,18**	**524,32**	**39,75**	**14,48**	10,90
		Iа	723,87	131,89	574,54	55,63	17,44	
		Iб	671,54	108,35	546,33	45,73	16,86	
		Iв	679,01	113,03	548,63	47,69	17,35	
		Iг	701,38	113,03	571,00	47,69	17,35	
		Iд	645,72	94,18	536,55	39,75	14,99	
		IIа	633,34	94,18	524,32	39,75	14,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	627,60	94,18	517,25	39,75	16,17	
		IIIа	633,02	94,18	524,32	39,75	14,52	
		IVа	632,03	94,18	522,64	39,75	15,21	
		IVб	660,74	108,35	536,89	45,73	15,50	
		V	637,67	94,18	528,97	39,75	14,52	
		VIа	642,94	94,18	533,50	39,75	15,26	
		VIб	627,24	94,18	518,02	39,75	15,04	
		VIв	629,21	94,18	521,07	39,75	13,96	
		VIг	633,54	94,18	524,32	39,75	15,04	
		VIд	629,21	94,18	521,07	39,75	13,96	
		VIе	633,54	94,18	524,32	39,75	15,04	
		VIIа	627,53	94,18	517,25	39,75	16,10	
		VIIб	628,30	94,18	518,02	39,75	16,10	
Таблица 26-01-007. Конденсеры и распределители								
	Измеритель: **1 т**							
26-01-007-01	Конденсер, тип КБ, масса 0,7 т	**III**	**2431,22**	**630,72**	**1763,48**	**178,19**	**37,02**	73
		Iа	2849,01	883,30	1921,52	249,53	44,19	
		Iб	2594,84	725,62	1829,14	205,11	40,08	
		Iв	2645,38	757,01	1847,14	213,86	41,23	
		Iг	2734,12	757,01	1935,88	213,86	41,23	
		Iд	2497,72	630,72	1828,17	178,19	38,83	
		IIа	2432,71	630,72	1763,48	178,19	38,51	
		IIб	2425,51	630,72	1752,97	178,19	41,82	
		IIIа	2429,80	630,72	1763,48	178,19	35,60	
		IVа	2440,45	630,72	1773,23	178,19	36,50	
		IVб	2572,29	725,62	1808,27	205,11	38,40	
		V	2448,22	630,72	1781,90	178,19	35,60	
		VIа	2484,15	630,72	1817,28	178,19	36,15	
		VIб	2422,01	630,72	1756,08	178,19	35,21	
		VIв	2434,49	630,72	1766,98	178,19	36,79	
		VIг	2429,41	630,72	1763,48	178,19	35,21	
		VIд	2434,49	630,72	1766,98	178,19	36,79	
		VIе	2429,41	630,72	1763,48	178,19	35,21	
		VIIа	2421,56	630,72	1752,97	178,19	37,87	
		VIIб	2424,67	630,72	1756,08	178,19	37,87	
26-01-007-02	Распределитель волокна, тип РВП-2, масса 1,4-1,5 т	**III**	**2041,95**	**527,04**	**1475,52**	**146,06**	**39,39**	61
		Iа	2392,86	738,10	1608,49	204,51	46,27	
		Iб	2180,07	606,34	1531,03	167,96	42,70	
		Iв	2222,35	632,57	1545,38	175,21	44,40	
		Iг	2295,67	632,57	1618,70	175,21	44,40	
		Iд	2096,69	527,04	1528,01	146,06	41,64	
		IIа	2043,89	527,04	1475,52	146,06	41,33	
		IIб	2038,03	527,04	1465,80	146,06	45,19	
		IIIа	2040,53	527,04	1475,52	146,06	37,97	
		IVа	2049,28	527,04	1482,60	146,06	39,64	
		IVб	2160,39	606,34	1512,82	167,96	41,23	
		V	2055,75	527,04	1490,74	146,06	37,97	
		VIа	2085,17	527,04	1518,94	146,06	39,19	
		VIб	2033,44	527,04	1468,37	146,06	38,03	
		VIв	2043,87	527,04	1477,44	146,06	39,39	
		VIг	2040,59	527,04	1475,52	146,06	38,03	
		VIд	2043,87	527,04	1477,44	146,06	39,39	
		VIе	2040,59	527,04	1475,52	146,06	38,03	
		VIIа	2033,86	527,04	1465,80	146,06	41,02	
		VIIб	2036,43	527,04	1468,37	146,06	41,02	
Таблица 26-01-008. Оборудование щипальное и замасливающее								
	Измеритель: **1 т**							
26-01-008-01	Машина щипальная, щипально-замасливающая,	**III**	**874,72**	**207,36**	**633,14**	**54,95**	**34,22**	24
		Iа	1020,99	290,40	691,11	76,86	39,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	тип МЩ, СЩ, ЩЗ-140, масса 1,2-6,1 т	Iб	933,50	238,56	657,60	63,20	37,34	
		Iв	950,11	248,88	662,94	65,88	38,29	
		Iг	980,30	248,88	693,13	65,88	38,29	
		Iд	894,73	207,36	653,67	54,95	33,70	
		IIа	873,90	207,36	633,14	54,95	33,40	
		IIб	875,24	207,36	628,20	54,95	39,68	
		IIIа	873,01	207,36	633,14	54,95	32,51	
		IVа	874,76	207,36	634,99	54,95	32,41	
		IVб	920,63	238,56	649,04	63,20	33,03	
		V	879,28	207,36	639,41	54,95	32,51	
		VIа	890,70	207,36	650,03	54,95	33,31	
		VIб	869,21	207,36	629,23	54,95	32,62	
		VIв	873,65	207,36	632,87	54,95	33,42	
		VIг	873,12	207,36	633,14	54,95	32,62	
		VIд	873,65	207,36	632,87	54,95	33,42	
		VIе	873,12	207,36	633,14	54,95	32,62	
		VIIа	872,04	207,36	628,20	54,95	36,48	
		VIIб	873,07	207,36	629,23	54,95	36,48	
26-01-008-02	Устройство замасливающее, парозамасливающее, тип ЗУ, ПЗУ, масса 0,6-1,3 т	**III**	**1680,35**	**254,02**	**886,98**	**80,32**	**539,35**	29,40
		Iа	1904,24	355,74	968,75	112,41	579,75	
		Iб	1765,83	292,24	921,76	92,33	551,83	
		Iв	1782,50	304,88	928,66	96,33	548,96	
		Iг	1824,29	304,88	970,45	96,33	548,96	
		Iд	1741,17	254,02	914,56	80,32	572,59	
		IIа	1705,43	254,02	886,98	80,32	564,43	
		IIб	1777,06	254,02	878,90	80,32	644,14	
		IIIа	1639,04	254,02	886,98	80,32	498,04	
		IVа	1641,95	254,02	888,64	80,32	499,29	
		IVб	1701,27	292,24	908,98	92,33	500,05	
		V	1647,72	254,02	895,66	80,32	498,04	
		VIа	1657,60	254,02	909,22	80,32	494,36	
		VIб	1609,19	254,02	880,36	80,32	474,81	
		VIв	1668,54	254,02	885,70	80,32	528,82	
		VIг	1615,81	254,02	886,98	80,32	474,81	
		VIд	1668,54	254,02	885,70	80,32	528,82	
		VIе	1615,81	254,02	886,98	80,32	474,81	
		VIIа	1672,14	254,02	878,90	80,32	539,22	
		VIIб	1673,60	254,02	880,36	80,32	539,22	
Таблица 26-01-009. Оборудование трепальное								
	Измеритель: **1 т**							
	Агрегат и машина трепальные, тип							
26-01-009-01	АРТ (С КП), масса 4,7 т	**III**	**1322,17**	**376,70**	**908,46**	**87,13**	**37,01**	43,60
		Iа	1562,33	527,56	991,02	121,90	43,75	
		Iб	1417,37	433,38	943,17	100,20	40,82	
		Iв	1445,19	452,13	951,35	104,48	41,71	
		Iг	1489,47	452,13	995,63	104,48	41,71	
		Iд	1352,41	376,70	939,28	87,13	36,43	
		IIа	1321,27	376,70	908,46	87,13	36,11	
		IIб	1320,44	376,70	901,63	87,13	42,11	
		IIIа	1320,60	376,70	908,46	87,13	35,44	
		IVа	1323,72	376,70	911,84	87,13	35,18	
		IVб	1400,97	433,38	931,27	100,20	36,32	
		V	1329,79	376,70	917,65	87,13	35,44	
		VIа	1346,53	376,70	933,74	87,13	36,09	
		VIб	1315,38	376,70	903,18	87,13	35,50	
		VIв	1321,44	376,70	908,72	87,13	36,02	
		VIг	1320,66	376,70	908,46	87,13	35,50	
		VIд	1321,44	376,70	908,72	87,13	36,02	
		VIе	1320,66	376,70	908,46	87,13	35,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	1317,57	376,70	901,63	87,13	39,24	
		VIIб	1319,12	376,70	903,18	87,13	39,24	
26-01-009-02	АРТ (С ПУ-120-Ш), масса 2,7-4,7 т	**III**	**964,51**	**282,53**	**641,49**	**61,53**	**40,49**	32,70
		Iа	1142,58	395,67	699,78	86,16	47,13	
		Iб	1035,70	325,04	665,99	70,77	44,67	
		Iв	1057,15	339,10	671,78	73,85	46,27	
		Iг	1088,43	339,10	703,06	73,85	46,27	
		Iд	986,24	282,53	663,27	61,53	40,44	
		IIа	964,14	282,53	641,49	61,53	40,12	
		IIб	966,00	282,53	636,68	61,53	46,79	
		IIIа	962,93	282,53	641,49	61,53	38,91	
		IVа	966,01	282,53	643,89	61,53	39,59	
		IVб	1023,08	325,04	657,60	70,77	40,44	
		V	969,42	282,53	647,98	61,53	38,91	
		VIа	982,26	282,53	659,36	61,53	40,37	
		VIб	959,81	282,53	637,78	61,53	39,50	
		VIв	963,98	282,53	641,69	61,53	39,76	
		VIг	963,52	282,53	641,49	61,53	39,50	
		VIд	963,98	282,53	641,69	61,53	39,76	
		VIе	963,52	282,53	641,49	61,53	39,50	
		VIIа	962,85	282,53	636,68	61,53	43,64	
		VIIб	963,95	282,53	637,78	61,53	43,64	
26-01-009-03	2БТ, ТПШ, масса 2,7-4,7 т	**III**	**995,49**	**254,02**	**698,78**	**63,67**	**42,69**	29,40
		Iа	1168,29	355,74	763,10	89,12	49,45	
		Iб	1065,48	292,24	726,11	73,21	47,13	
		Iв	1085,63	304,88	731,63	76,39	49,12	
		Iг	1118,68	304,88	764,68	76,39	49,12	
		Iд	1017,67	254,02	720,73	63,67	42,92	
		IIа	995,40	254,02	698,78	63,67	42,60	
		IIб	996,17	254,02	692,54	63,67	49,61	
		IIIа	993,91	254,02	698,78	63,67	41,11	
		IVа	996,52	254,02	700,23	63,67	42,27	
		IVб	1051,41	292,24	716,14	73,21	43,03	
		V	1000,78	254,02	705,65	63,67	41,11	
		VIа	1013,52	254,02	716,51	63,67	42,99	
		VIб	989,69	254,02	693,69	63,67	41,98	
		VIв	994,03	254,02	697,91	63,67	42,10	
		VIг	994,78	254,02	698,78	63,67	41,98	
		VIд	994,03	254,02	697,91	63,67	42,10	
		VIе	994,78	254,02	698,78	63,67	41,98	
		VIIа	992,89	254,02	692,54	63,67	46,33	
		VIIб	994,04	254,02	693,69	63,67	46,33	
26-01-009-04	МТБ, МТИ, МТМ, масса 3,5-8,7 т	**III**	**1045,36**	**395,71**	**612,81**	**56,34**	**36,84**	45,80
		Iа	1266,18	554,18	668,34	78,82	43,66	
		Iб	1131,94	455,25	636,05	64,75	40,64	
		Iв	1158,17	474,95	641,76	67,55	41,46	
		Iг	1188,13	474,95	671,72	67,55	41,46	
		Iд	1065,84	395,71	633,93	56,34	36,20	
		IIа	1044,40	395,71	612,81	56,34	35,88	
		IIб	1046,18	395,71	608,66	56,34	41,81	
		IIIа	1043,78	395,71	612,81	56,34	35,26	
		IVа	1046,00	395,71	615,39	56,34	34,90	
		IVб	1119,66	455,25	628,31	64,75	36,10	
		V	1050,00	395,71	619,03	56,34	35,26	
		VIа	1061,87	395,71	630,33	56,34	35,83	
		VIб	1040,67	395,71	609,69	56,34	35,27	
		VIв	1044,82	395,71	613,29	56,34	35,82	
		VIг	1043,79	395,71	612,81	56,34	35,27	
		VIд	1044,82	395,71	613,29	56,34	35,82	
		VIе	1043,79	395,71	612,81	56,34	35,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	1043,33	395,71	608,66	56,34	38,96	
		VIIб	1044,36	395,71	609,69	56,34	38,96	
Таблица 26-01-010. Оборудование чесальное								
	Измеритель: **1 т**							
	Машина чесальная, тип							
26-01-010-01	ЧММ-14, масса 3-3,5 т	**III**	**1712,48**	**536,54**	**1140,63**	**113,08**	**35,31**	62,10
		Ia	2037,37	751,41	1243,40	158,22	42,56	
		Iб	1839,62	617,27	1183,52	130,03	38,83	
		Iв	1878,04	643,98	1194,64	135,65	39,42	
		Iг	1934,76	643,98	1251,36	135,65	39,42	
		Iд	1752,08	536,54	1181,28	113,08	34,26	
		IIа	1711,15	536,54	1140,63	113,08	33,98	
		IIб	1709,25	536,54	1133,16	113,08	39,55	
		IIIа	1710,84	536,54	1140,63	113,08	33,67	
		IVа	1715,46	536,54	1146,16	113,08	32,76	
		IVб	1821,13	617,27	1169,48	130,03	34,38	
		V	1722,62	536,54	1152,41	113,08	33,67	
		VIа	1744,60	536,54	1174,27	113,08	33,79	
		VIб	1705,05	536,54	1135,15	113,08	33,36	
		VIв	1712,99	536,54	1142,16	113,08	34,29	
		VIг	1710,53	536,54	1140,63	113,08	33,36	
		VIд	1712,99	536,54	1142,16	113,08	34,29	
		VIe	1710,53	536,54	1140,63	113,08	33,36	
		VIIа	1706,46	536,54	1133,16	113,08	36,76	
		VIIб	1708,45	536,54	1135,15	113,08	36,76	
26-01-010-02	Ч-11, модель 1453/3, масса 4,4-18,5 т	**III**	**1709,12**	**442,37**	**1245,61**	**106,37**	**21,14**	51,20
		Ia	1995,32	619,52	1349,64	148,96	26,16	
		Iб	1821,46	508,93	1289,11	122,39	23,42	
		Iв	1855,51	530,94	1300,68	127,66	23,89	
		Iг	1913,45	530,94	1358,62	127,66	23,89	
		Iд	1750,39	442,37	1287,41	106,37	20,61	
		IIа	1708,45	442,37	1245,61	106,37	20,47	
		IIб	1702,57	442,37	1236,94	106,37	23,26	
		IIIа	1708,30	442,37	1245,61	106,37	20,32	
		IVа	1713,54	442,37	1251,30	106,37	19,87	
		IVб	1804,81	508,93	1274,68	122,39	21,20	
		V	1720,41	442,37	1257,72	106,37	20,32	
		VIа	1741,90	442,37	1279,15	106,37	20,38	
		VIб	1701,48	442,37	1238,94	106,37	20,17	
		VIв	1710,20	442,37	1247,20	106,37	20,63	
		VIг	1708,15	442,37	1245,61	106,37	20,17	
		VIд	1710,20	442,37	1247,20	106,37	20,63	
		VIe	1708,15	442,37	1245,61	106,37	20,17	
		VIIа	1701,18	442,37	1236,94	106,37	21,87	
		VIIб	1703,18	442,37	1238,94	106,37	21,87	
26-01-010-03	ЧМ, масса 3,2-4,8 т	**III**	**1143,22**	**311,04**	**801,38**	**70,71**	**30,80**	36
		Ia	1343,19	435,60	871,35	98,98	36,24	
		Iб	1222,41	357,84	830,93	81,32	33,64	
		Iв	1244,97	373,32	837,64	84,81	34,01	
		Iг	1281,17	373,32	873,84	84,81	34,01	
		Iд	1166,95	311,04	826,16	70,71	29,75	
		IIа	1141,89	311,04	801,38	70,71	29,47	
		IIб	1140,48	311,04	794,40	70,71	35,04	
		IIIа	1141,58	311,04	801,38	70,71	29,16	
		IVа	1142,87	311,04	803,58	70,71	28,25	
		IVб	1207,57	357,84	820,54	81,32	29,19	
		V	1149,15	311,04	808,95	70,71	29,16	
		VIа	1161,13	311,04	820,81	70,71	29,28	
		VIб	1135,56	311,04	795,67	70,71	28,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	1141,84	311,04	801,02	70,71	29,78	
		VIг	1141,27	311,04	801,38	70,71	28,85	
		VIд	1141,84	311,04	801,02	70,71	29,78	
		VIе	1141,27	311,04	801,38	70,71	28,85	
		VIIа	1137,69	311,04	794,40	70,71	32,25	
		VIIб	1138,96	311,04	795,67	70,71	32,25	
26-01-010-04	ЧМД, масса 5,5 т	**III**	**1826,74**	**489,89**	**1302,47**	**121,07**	**34,38**	56,70
		Iа	2139,53	686,07	1412,21	169,33	41,25	
		Iб	1949,10	563,60	1347,75	139,21	37,75	
		Iв	1987,64	587,98	1361,36	145,26	38,30	
		Iг	2049,06	587,98	1422,78	145,26	38,30	
		Iд	1871,58	489,89	1348,36	121,07	33,33	
		IIа	1825,41	489,89	1302,47	121,07	33,05	
		IIб	1823,28	489,89	1294,77	121,07	38,62	
		IIIа	1825,10	489,89	1302,47	121,07	32,74	
		IVа	1831,82	489,89	1310,10	121,07	31,83	
		IVб	1930,98	563,60	1334,08	139,21	33,30	
		V	1837,93	489,89	1315,30	121,07	32,74	
		VIа	1862,28	489,89	1339,53	121,07	32,86	
		VIб	1819,23	489,89	1296,91	121,07	32,43	
		VIв	1829,00	489,89	1305,75	121,07	33,36	
		VIг	1824,79	489,89	1302,47	121,07	32,43	
		VIд	1829,00	489,89	1305,75	121,07	33,36	
		VIе	1824,79	489,89	1302,47	121,07	32,43	
		VIIа	1820,49	489,89	1294,77	121,07	35,83	
		VIIб	1822,63	489,89	1296,91	121,07	35,83	
26-01-010-05	Ч-600-Л, масса 14 т	**III**	**1067,06**	**226,37**	**821,24**	**69,18**	**19,45**	26,20
		Iа	1230,14	317,02	889,99	96,84	23,13	
		Iб	1131,81	260,43	850,05	79,56	21,33	
		Iв	1151,11	271,69	857,51	83,04	21,91	
		Iг	1189,18	271,69	895,58	83,04	21,91	
		Iд	1092,58	226,37	848,48	69,18	17,73	
		IIа	1065,24	226,37	821,24	69,18	17,63	
		IIб	1063,94	226,37	815,35	69,18	22,22	
		IIIа	1065,88	226,37	821,24	69,18	18,27	
		IVа	1068,52	226,37	824,76	69,18	17,39	
		IVб	1118,85	260,43	840,35	79,56	18,07	
		V	1073,84	226,37	829,20	69,18	18,27	
		VIа	1087,96	226,37	843,07	69,18	18,52	
		VIб	1061,38	226,37	816,66	69,18	18,35	
		VIв	1067,35	226,37	822,07	69,18	18,91	
		VIг	1065,96	226,37	821,24	69,18	18,35	
		VIд	1067,35	226,37	822,07	69,18	18,91	
		VIе	1065,96	226,37	821,24	69,18	18,35	
		VIIа	1062,46	226,37	815,35	69,18	20,74	
		VIIб	1063,77	226,37	816,66	69,18	20,74	
26-01-010-06	ЧГ-150-П, масса 10,6 т	**III**	**1293,75**	**357,70**	**913,82**	**78,73**	**22,23**	41,40
		Iа	1518,14	500,94	990,03	110,24	27,17	
		Iб	1381,92	411,52	945,64	90,54	24,76	
		Iв	1408,88	429,32	954,24	94,45	25,32	
		Iг	1451,49	429,32	996,85	94,45	25,32	
		Iд	1323,22	357,70	944,70	78,73	20,82	
		IIа	1292,21	357,70	913,82	78,73	20,69	
		IIб	1290,07	357,70	907,58	78,73	24,79	
		IIIа	1292,76	357,70	913,82	78,73	21,24	
		IVа	1296,29	357,70	918,15	78,73	20,44	
		IVб	1368,22	411,52	935,18	90,54	21,52	
		V	1301,66	357,70	922,72	78,73	21,24	
		VIа	1317,76	357,70	938,62	78,73	21,44	
		VIб	1288,04	357,70	909,05	78,73	21,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	1294,39	357,70	915,14	78,73	21,55	
		VIг	1292,81	357,70	913,82	78,73	21,29	
		VIд	1294,39	357,70	915,14	78,73	21,55	
		VIе	1292,81	357,70	913,82	78,73	21,29	
		VIIа	1288,82	357,70	907,58	78,73	23,54	
		VIIб	1290,29	357,70	909,05	78,73	23,54	
26-01-010-07	Аппарат чесальный, тип АЧ, масса 19,8-32,4 т	**III**	**630,75**	**207,36**	**404,36**	**26,74**	**19,03**	24
		Iа	752,81	290,40	439,91	37,44	22,50	
		Iб	679,28	238,56	419,79	30,76	20,93	
		Iв	692,51	248,88	422,07	32,08	21,56	
		Iг	710,45	248,88	440,01	32,08	21,56	
		Iд	641,50	207,36	415,37	26,74	18,77	
		IIа	630,35	207,36	404,36	26,74	18,63	
		IIб	629,14	207,36	400,04	26,74	21,74	
		IIIа	629,93	207,36	404,36	26,74	18,21	
		IVа	629,81	207,36	404,23	26,74	18,22	
		IVб	670,84	238,56	413,44	30,76	18,84	
		V	633,67	207,36	408,10	26,74	18,21	
		VIа	639,06	207,36	413,04	26,74	18,66	
		VIб	626,32	207,36	400,64	26,74	18,32	
		VIв	628,99	207,36	402,97	26,74	18,66	
		VIг	630,04	207,36	404,36	26,74	18,32	
		VIд	628,99	207,36	402,97	26,74	18,66	
		VIе	630,04	207,36	404,36	26,74	18,32	
		VIIа	627,62	207,36	400,04	26,74	20,22	
		VIIб	628,22	207,36	400,64	26,74	20,22	
	Аппарат чесальный, тип БЕФАМА,							
26-01-010-08	2-х прочесный, масса 29,4 т	**III**	**974,85**	**301,54**	**650,79**	**51,57**	**22,52**	34,90
		Iа	1155,01	422,29	705,78	72,20	26,94	
		Iб	1045,88	346,91	674,06	59,33	24,91	
		Iв	1067,16	361,91	679,38	61,89	25,87	
		Iг	1096,87	361,91	709,09	61,89	25,87	
		Iд	995,26	301,54	671,31	51,57	22,41	
		IIа	974,60	301,54	650,79	51,57	22,27	
		IIб	972,64	301,54	645,52	51,57	25,58	
		IIIа	974,03	301,54	650,79	51,57	21,70	
		IVа	976,32	301,54	652,80	51,57	21,98	
		IVб	1035,55	346,91	665,75	59,33	22,89	
		V	980,24	301,54	657,00	51,57	21,70	
		VIа	991,07	301,54	667,14	51,57	22,39	
		VIб	970,04	301,54	646,53	51,57	21,97	
		VIв	974,47	301,54	650,71	51,57	22,22	
		VIг	974,30	301,54	650,79	51,57	21,97	
		VIд	974,47	301,54	650,71	51,57	22,22	
		VIе	974,30	301,54	650,79	51,57	21,97	
		VIIа	971,04	301,54	645,52	51,57	23,98	
		VIIб	972,05	301,54	646,53	51,57	23,98	
26-01-010-09	3-х прочесный, масса 26,8 т	**III**	**1160,33**	**330,05**	**807,59**	**67,77**	**22,69**	38,20
		Iа	1364,74	462,22	875,24	94,84	27,28	
		Iб	1240,78	379,71	835,96	77,93	25,11	
		Iв	1265,41	396,13	843,24	81,34	26,04	
		Iг	1302,81	396,13	880,64	81,34	26,04	
		Iд	1186,88	330,05	834,29	67,77	22,54	
		IIа	1160,04	330,05	807,59	67,77	22,40	
		IIб	1157,46	330,05	801,75	67,77	25,66	
		IIIа	1159,51	330,05	807,59	67,77	21,87	
		IVа	1163,12	330,05	810,99	67,77	22,08	
		IVб	1229,15	379,71	826,37	77,93	23,07	
		V	1167,33	330,05	815,41	67,77	21,87	
		VIа	1181,53	330,05	828,98	67,77	22,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	1155,19	330,05	803,04	67,77	22,10	
		VIв	1160,77	330,05	808,35	67,77	22,37	
		VIг	1159,74	330,05	807,59	67,77	22,10	
		VIд	1160,77	330,05	808,35	67,77	22,37	
		VIе	1159,74	330,05	807,59	67,77	22,10	
		VIIа	1155,88	330,05	801,75	67,77	24,08	
		VIIб	1157,17	330,05	803,04	67,77	24,08	
	Машина гребнечесальная, тип							
26-01-010-10	мод. 1532, 1604, масса 2,8-4,5 т	**III**	**906,70**	**348,19**	**513,00**	**40,91**	**45,51**	40,30
		Iа	1099,67	487,63	559,70	57,28	52,34	
		Iб	982,88	400,58	533,16	47,08	49,14	
		Iв	1004,76	417,91	536,28	49,11	50,57	
		Iг	1026,82	417,91	558,34	49,11	50,57	
		Iд	920,49	348,19	526,41	40,91	45,89	
		IIа	906,69	348,19	513,00	40,91	45,50	
		IIб	908,17	348,19	507,07	40,91	52,91	
		IIIа	904,38	348,19	513,00	40,91	43,19	
		IVа	904,46	348,19	512,65	40,91	43,62	
		IVб	970,39	400,58	525,14	47,08	44,67	
		V	908,98	348,19	517,60	40,91	43,19	
		VIа	915,60	348,19	523,15	40,91	44,26	
		VIб	899,17	348,19	507,84	40,91	43,14	
		VIв	904,14	348,19	511,09	40,91	44,86	
		VIг	904,33	348,19	513,00	40,91	43,14	
		VIд	904,14	348,19	511,09	40,91	44,86	
		VIе	904,33	348,19	513,00	40,91	43,14	
		VIIа	903,17	348,19	507,07	40,91	47,91	
		VIIб	903,94	348,19	507,84	40,91	47,91	
26-01-010-11	ГК-485-П1, масса 2,2 т	**III**	**1219,97**	**320,54**	**855,75**	**73,75**	**43,68**	37,10
		Iа	1431,63	448,91	932,59	103,23	50,13	
		Iб	1304,31	368,77	888,47	84,84	47,07	
		Iв	1327,89	384,73	894,89	88,49	48,27	
		Iг	1366,45	384,73	933,45	88,49	48,27	
		Iд	1245,49	320,54	881,02	73,75	43,93	
		IIа	1219,83	320,54	855,75	73,75	43,54	
		IIб	1218,73	320,54	847,40	73,75	50,79	
		IIIа	1217,65	320,54	855,75	73,75	41,36	
		IVа	1219,14	320,54	857,03	73,75	41,57	
		IVб	1287,70	368,77	876,39	84,84	42,54	
		V	1225,68	320,54	863,78	73,75	41,36	
		VIа	1238,23	320,54	875,45	73,75	42,24	
		VIб	1210,47	320,54	848,75	73,75	41,18	
		VIв	1217,82	320,54	854,32	73,75	42,96	
		VIг	1217,47	320,54	855,75	73,75	41,18	
		VIд	1217,82	320,54	854,32	73,75	42,96	
		VIе	1217,47	320,54	855,75	73,75	41,18	
		VIIа	1213,80	320,54	847,40	73,75	45,86	
		VIIб	1215,15	320,54	848,75	73,75	45,86	
26-01-010-12	Устройство выпускное для чесальных машин и аппаратов, тип ВУЧ, масса 2,13 т	**III**	**932,71**	**216,86**	**694,40**	**58,76**	**21,45**	25,10
		Iа	1090,22	303,71	759,41	82,26	27,10	
		Iб	997,91	249,49	722,40	67,56	26,02	
		Iв	1012,52	260,29	726,85	70,51	25,38	
		Iг	1044,00	260,29	758,33	70,51	25,38	
		Iд	953,53	216,86	713,83	58,76	22,84	
		IIа	933,69	216,86	694,40	58,76	22,43	
		IIб	925,99	216,86	686,86	58,76	22,27	
		IIIа	933,45	216,86	694,40	58,76	22,19	
		IVа	933,75	216,86	694,29	58,76	22,60	
		IVб	984,13	249,49	711,39	67,56	23,25	
		V	939,99	216,86	700,94	58,76	22,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	948,94	216,86	709,71	58,76	22,37	
		VIб	927,20	216,86	687,95	58,76	22,39	
		VIв	928,56	216,86	692,08	58,76	19,62	
		VIг	933,65	216,86	694,40	58,76	22,39	
		VIд	928,56	216,86	692,08	58,76	19,62	
		VIе	933,65	216,86	694,40	58,76	22,39	
		VIIа	927,06	216,86	686,86	58,76	23,34	
		VIIб	928,15	216,86	687,95	58,76	23,34	
Таблица 26-01-011. Оборудование ленточное, лентосоединительное, лентосмешивающее								
	Измеритель: **1 т**							
	Машина ленточная, лентосоединительная, тип							
26-01-011-01	ЛА, масса 1,9-2,5 т	**III**	**1226,14**	**301,54**	**883,38**	**79,89**	**41,22**	34,90
		Iа	1434,39	422,29	964,84	111,80	47,26	
		Iб	1309,23	346,91	918,03	91,90	44,29	
		Iв	1331,96	361,91	924,88	95,88	45,17	
		Iг	1373,57	361,91	966,49	95,88	45,17	
		Iд	1253,61	301,54	910,81	79,89	41,26	
		IIа	1225,79	301,54	883,38	79,89	40,87	
		IIб	1224,71	301,54	875,31	79,89	47,86	
		IIIа	1223,82	301,54	883,38	79,89	38,90	
		IVа	1225,29	301,54	885,01	79,89	38,74	
		IVб	1291,85	346,91	905,29	91,90	39,65	
		V	1232,46	301,54	892,02	79,89	38,90	
		VIа	1246,49	301,54	905,49	79,89	39,46	
		VIб	1216,81	301,54	876,76	79,89	38,51	
		VIв	1224,02	301,54	882,08	79,89	40,40	
		VIг	1223,43	301,54	883,38	79,89	38,51	
		VIд	1224,02	301,54	882,08	79,89	40,40	
		VIе	1223,43	301,54	883,38	79,89	38,51	
		VIIа	1219,88	301,54	875,31	79,89	43,03	
		VIIб	1221,33	301,54	876,76	79,89	43,03	
26-01-011-02	Л2, НОВПОС, мод. 1576, 1625/2, 1629/2, масса 1,5-3,5 т	**III**	**1275,88**	**348,19**	**884,06**	**85,64**	**43,63**	40,30
		Iа	1502,06	487,63	964,20	119,87	50,23	
		Iб	1365,28	400,58	917,68	98,46	47,02	
		Iв	1391,93	417,91	925,84	102,75	48,18	
		Iг	1435,27	417,91	969,18	102,75	48,18	
		Iд	1306,51	348,19	914,50	85,64	43,82	
		IIа	1275,68	348,19	884,06	85,64	43,43	
		IIб	1276,47	348,19	877,67	85,64	50,61	
		IIIа	1273,56	348,19	884,06	85,64	41,31	
		IVа	1277,24	348,19	887,64	85,64	41,41	
		IVб	1349,34	400,58	906,30	98,46	42,46	
		V	1282,56	348,19	893,06	85,64	41,31	
		VIа	1299,39	348,19	909,10	85,64	42,10	
		VIб	1268,45	348,19	879,19	85,64	41,07	
		VIв	1275,66	348,19	884,59	85,64	42,88	
		VIг	1273,32	348,19	884,06	85,64	41,07	
		VIд	1275,66	348,19	884,59	85,64	42,88	
		VIе	1273,32	348,19	884,06	85,64	41,07	
		VIIа	1271,56	348,19	877,67	85,64	45,70	
		VIIб	1273,08	348,19	879,19	85,64	45,70	
26-01-011-03	ЛЧ-ЗПД на 6-8 головок, ЛЛ, ЛЧ-Л, масса 1,8-7,5 т	**III**	**1118,90**	**273,02**	**825,72**	**76,46**	**20,16**	31,60
		Iа	1307,07	382,36	900,44	106,99	24,27	
		Iб	1193,44	314,10	856,96	87,91	22,38	
		Iв	1215,19	327,69	864,74	91,73	22,76	
		Iг	1255,70	327,69	905,25	91,73	22,76	
		Iд	1147,28	273,02	854,41	76,46	19,85	
		IIа	1118,41	273,02	825,72	76,46	19,67	
		IIб	1115,84	273,02	820,25	76,46	22,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	1118,14	273,02	825,72	76,46	19,40	
		IVа	1121,52	273,02	829,35	76,46	19,15	
		IVб	1180,70	314,10	846,63	87,91	19,97	
		V	1126,55	273,02	834,13	76,46	19,40	
		VIа	1142,18	273,02	849,54	76,46	19,62	
		VIб	1114,02	273,02	821,64	76,46	19,36	
		VIв	1119,07	273,02	826,50	76,46	19,55	
		VIг	1118,10	273,02	825,72	76,46	19,36	
		VIд	1119,07	273,02	826,50	76,46	19,55	
		VIе	1118,10	273,02	825,72	76,46	19,36	
		VIIа	1114,48	273,02	820,25	76,46	21,21	
		VIIб	1115,87	273,02	821,64	76,46	21,21	
26-01-011-04	ЛЩ-ПД, масса 1,6-1,85 т	**III**	**966,30**	**292,03**	**652,11**	**54,05**	**22,16**	33,80
		Iа	1149,05	408,98	713,44	75,65	26,63	
		Iб	1039,23	335,97	678,61	62,16	24,65	
		Iв	1058,33	350,51	682,53	64,85	25,29	
		Iг	1087,55	350,51	711,75	64,85	25,29	
		Iд	983,78	292,03	669,74	54,05	22,01	
		IIа	965,98	292,03	652,11	54,05	21,84	
		IIб	961,65	292,03	644,68	54,05	24,94	
		IIIа	965,54	292,03	652,11	54,05	21,40	
		IVа	965,07	292,03	651,60	54,05	21,44	
		IVб	1026,29	335,97	668,00	62,16	22,32	
		V	971,61	292,03	658,18	54,05	21,40	
		VIа	979,79	292,03	665,89	54,05	21,87	
		VIб	959,26	292,03	645,70	54,05	21,53	
		VIв	963,21	292,03	649,55	54,05	21,63	
		VIг	965,67	292,03	652,11	54,05	21,53	
		VIд	963,21	292,03	649,55	54,05	21,63	
		VIе	965,67	292,03	652,11	54,05	21,53	
		VIIа	960,21	292,03	644,68	54,05	23,50	
		VIIб	961,23	292,03	645,70	54,05	23,50	
26-01-011-05	Агрегат лентосмешивающий, тип АС-600-Л, масса 4,1 т	**III**	**1413,58**	**338,69**	**1032,65**	**100,99**	**42,24**	39,20
		Iа	1648,85	474,32	1126,02	141,31	48,51	
		Iб	1506,63	389,65	1071,73	116,16	45,25	
		Iв	1533,90	406,50	1081,48	121,15	45,92	
		Iг	1584,84	406,50	1132,42	121,15	45,92	
		Iд	1449,66	338,69	1068,72	100,99	42,25	
		IIа	1413,17	338,69	1032,65	100,99	41,83	
		IIб	1413,05	338,69	1025,47	100,99	48,89	
		IIIа	1411,11	338,69	1032,65	100,99	39,77	
		IVа	1415,20	338,69	1037,17	100,99	39,34	
		IVб	1488,69	389,65	1058,68	116,16	40,36	
		V	1421,68	338,69	1043,22	100,99	39,77	
		VIа	1441,16	338,69	1062,39	100,99	40,08	
		VIб	1405,09	338,69	1027,26	100,99	39,14	
		VIв	1413,59	338,69	1033,59	100,99	41,31	
		VIг	1410,48	338,69	1032,65	100,99	39,14	
		VIд	1413,59	338,69	1033,59	100,99	41,31	
		VIе	1410,48	338,69	1032,65	100,99	39,14	
		VIIа	1407,92	338,69	1025,47	100,99	43,76	
		VIIб	1409,71	338,69	1027,26	100,99	43,76	
Таблица 26-01-012. Линии поточные для подготовки волокна и очесов								
	Измеритель: **1 т**							
26-01-012-01	Линия поточная для подготовки волокна и очесов, типы ПЛ-КЛ, ПЛ-150-П, масса 18-48,7 т	**III**	**1070,45**	**376,70**	**653,89**	**55,22**	**39,86**	43,60
		Iа	1285,28	527,56	711,57	77,29	46,15	
		Iб	1154,47	433,38	678,29	63,51	42,80	
		Iв	1179,19	452,13	683,74	66,25	43,32	
		Iг	1210,80	452,13	715,35	66,25	43,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	1091,97	376,70	675,65	55,22	39,62	
		IIа	1069,82	376,70	653,89	55,22	39,23	
		IIб	1071,50	376,70	648,94	55,22	45,86	
		IIIа	1068,13	376,70	653,89	55,22	37,54	
		IVа	1069,65	376,70	656,07	55,22	36,88	
		IVб	1140,96	433,38	669,56	63,51	38,02	
		V	1074,69	376,70	660,45	55,22	37,54	
		VIа	1086,19	376,70	671,81	55,22	37,68	
		VIб	1063,58	376,70	650,02	55,22	36,86	
		VIв	1069,45	376,70	653,85	55,22	38,90	
		VIг	1067,45	376,70	653,89	55,22	36,86	
		VIд	1069,45	376,70	653,85	55,22	38,90	
		VIе	1067,45	376,70	653,89	55,22	36,86	
		VIIа	1066,81	376,70	648,94	55,22	41,17	
		VIIб	1067,89	376,70	650,02	55,22	41,17	
Таблица 26-01-013. Машины ровничные								
	Измеритель: **1 шт. (нормы 01-05), 1 секция (норма 06)**							
	Машина ровничная, тип							
26-01-013-01	Р-168-3, Р-192-5 на 132 веретена, масса 7,8-9 т	**III**	**9006,37**	**3041,28**	**5723,36**	**449,91**	**241,73**	352
		Iа	10757,13	4259,20	6207,58	629,79	290,35	
		Iб	9698,03	3498,88	5928,48	517,42	270,67	
		Iв	9899,67	3650,24	5974,65	539,64	274,78	
		Iг	10160,41	3650,24	6235,39	539,64	274,78	
		Iд	9198,53	3041,28	5902,51	449,91	254,74	
		IIа	9016,58	3041,28	5723,36	449,91	251,94	
		IIб	8986,59	3041,28	5676,24	449,91	269,07	
		IIIа	9002,02	3041,28	5723,36	449,91	237,38	
		IVа	9025,58	3041,28	5740,12	449,91	244,18	
		IVб	9606,92	3498,88	5854,71	517,42	253,33	
		V	9056,49	3041,28	5777,83	449,91	237,38	
		VIа	9149,26	3041,28	5865,96	449,91	242,02	
		VIб	8963,80	3041,28	5685,16	449,91	237,36	
		VIв	8997,96	3041,28	5721,71	449,91	234,97	
		VIг	9002,00	3041,28	5723,36	449,91	237,36	
		VIд	8997,96	3041,28	5721,71	449,91	234,97	
		VIе	9002,00	3041,28	5723,36	449,91	237,36	
		VIIа	8971,47	3041,28	5676,24	449,91	253,95	
		VIIб	8980,39	3041,28	5685,16	449,91	253,95	
26-01-013-02	Р-260-5 на 92 веретена, масса 7,5 т	**III**	**7552,81**	**2764,80**	**4562,97**	**390,25**	**225,04**	320
		Iа	9100,53	3872,00	4959,22	545,91	269,31	
		Iб	8159,96	3180,80	4728,95	448,81	250,21	
		Iв	8342,40	3318,40	4770,06	468,08	253,94	
		Iг	8551,42	3318,40	4979,08	468,08	253,94	
		Iд	7704,26	2764,80	4710,02	390,25	229,44	
		IIа	7554,87	2764,80	4562,97	390,25	227,10	
		IIб	7545,45	2764,80	4528,62	390,25	252,03	
		IIIа	7546,09	2764,80	4562,97	390,25	218,32	
		IVа	7564,62	2764,80	4579,92	390,25	219,90	
		IVб	8082,49	3180,80	4673,47	448,81	228,22	
		V	7589,72	2764,80	4606,60	390,25	218,32	
		VIа	7666,99	2764,80	4680,65	390,25	221,54	
		VIб	7518,37	2764,80	4535,79	390,25	217,78	
		VIв	7548,39	2764,80	4565,16	390,25	218,43	
		VIг	7545,55	2764,80	4562,97	390,25	217,78	
		VIд	7548,39	2764,80	4565,16	390,25	218,43	
		VIе	7545,55	2764,80	4562,97	390,25	217,78	
		VIIа	7529,81	2764,80	4528,62	390,25	236,39	
		VIIб	7536,98	2764,80	4535,79	390,25	236,39	
26-01-013-03	РСК-Ш, масса 2,2 т	**III**	**3671,87**	**959,04**	**2648,80**	**204,26**	**64,03**	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	4315,75	1343,10	2895,79	285,86	76,86	
		Iб	3930,17	1103,34	2756,29	234,88	70,54	
		Iв	3992,50	1151,07	2769,94	244,97	71,49	
		Iг	4105,26	1151,07	2882,70	244,97	71,49	
		Iд	3739,36	959,04	2713,60	204,26	66,72	
		IIа	3673,87	959,04	2648,80	204,26	66,03	
		IIб	3645,65	959,04	2615,17	204,26	71,44	
		IIIа	3669,92	959,04	2648,80	204,26	62,08	
		IVа	3665,35	959,04	2643,37	204,26	62,94	
		IVб	3880,92	1103,34	2711,75	234,88	65,83	
		V	3693,40	959,04	2672,28	204,26	62,08	
		VIа	3718,92	959,04	2697,24	204,26	62,64	
		VIб	3639,51	959,04	2619,09	204,26	61,38	
		VIв	3657,02	959,04	2635,46	204,26	62,52	
		VIг	3669,22	959,04	2648,80	204,26	61,38	
		VIд	3657,02	959,04	2635,46	204,26	62,52	
		VIе	3669,22	959,04	2648,80	204,26	61,38	
		VIIа	3640,26	959,04	2615,17	204,26	66,05	
		VIIб	3644,18	959,04	2619,09	204,26	66,05	
26-01-013-04	мод. 1505/6, масса 8,4-11 т	**III**	**13022,54**	**4605,12**	**8162,13**	**670,13**	**255,29**	533
		Iа	15614,09	6449,30	8848,10	938,18	316,69	
		Iб	14038,51	5298,02	8450,80	770,65	289,69	
		Iв	14345,66	5527,21	8521,76	804,16	296,69	
		Iг	14721,55	5527,21	8897,65	804,16	296,69	
		Iд	13289,15	4605,12	8427,09	670,13	256,94	
		IIа	13022,14	4605,12	8162,13	670,13	254,89	
		IIб	12985,02	4605,12	8100,26	670,13	279,64	
		IIIа	13018,14	4605,12	8162,13	670,13	250,89	
		IVа	13051,22	4605,12	8192,93	670,13	253,17	
		IVб	13916,12	5298,02	8351,07	770,65	267,03	
		V	13096,69	4605,12	8240,68	670,13	250,89	
		VIа	13235,12	4605,12	8373,94	670,13	256,06	
		VIб	12971,51	4605,12	8113,20	670,13	253,19	
		VIв	13019,78	4605,12	8166,36	670,13	248,30	
		VIг	13020,44	4605,12	8162,13	670,13	253,19	
		VIд	13019,78	4605,12	8166,36	670,13	248,30	
		VIе	13020,44	4605,12	8162,13	670,13	253,19	
		VIIа	12976,00	4605,12	8100,26	670,13	270,62	
		VIIб	12988,94	4605,12	8113,20	670,13	270,62	
26-01-013-05	Р-216, масса 11,6-12,7 т	**III**	**11921,38**	**4423,68**	**7240,53**	**548,40**	**257,17**	512
		Iа	14369,33	6195,20	7856,44	767,45	317,69	
		Iб	12884,82	5089,28	7502,82	630,86	292,72	
		Iв	13168,87	5309,44	7557,54	658,18	301,89	
		Iг	13495,85	5309,44	7884,52	658,18	301,89	
		Iд	12151,51	4423,68	7460,38	548,40	267,45	
		IIа	11929,49	4423,68	7240,53	548,40	265,28	
		IIб	11883,49	4423,68	7177,08	548,40	282,73	
		IIIа	11919,35	4423,68	7240,53	548,40	255,14	
		IVа	11944,83	4423,68	7256,77	548,40	264,38	
		IVб	12772,53	5089,28	7405,55	630,86	277,70	
		V	11987,64	4423,68	7308,82	548,40	255,14	
		VIа	12101,90	4423,68	7414,88	548,40	263,34	
		VIб	11871,07	4423,68	7188,21	548,40	259,18	
		VIв	11909,29	4423,68	7233,71	548,40	251,90	
		VIг	11923,39	4423,68	7240,53	548,40	259,18	
		VIд	11909,29	4423,68	7233,71	548,40	251,90	
		VIе	11923,39	4423,68	7240,53	548,40	259,18	
		VIIа	11874,85	4423,68	7177,08	548,40	274,09	
		VIIб	11885,98	4423,68	7188,21	548,40	274,09	
26-01-013-06	При изменении	**III**	**625,60**	**122,69**	**496,09**	**36,12**	**6,82**	14,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	количества веретен ровничных машин добавлять или исключать за 1 секцию в 4 веретена к расценке 26-01-013-02 и в 6 веретен к расценке 26-01-013-01, масса до 1 т	Iа	723,94	171,82	543,51	50,59	8,61	
		Iб	666,06	141,15	516,95	41,56	7,96	
		Iв	674,34	147,25	518,90	43,34	8,19	
		Iг	694,94	147,25	539,50	43,34	8,19	
		Iд	636,72	122,69	506,97	36,12	7,06	
		IIа	625,78	122,69	496,09	36,12	7,00	
		IIб	619,07	122,69	489,02	36,12	7,36	
		IIIа	625,65	122,69	496,09	36,12	6,87	
		IVа	623,94	122,69	494,13	36,12	7,12	
		IVб	656,48	141,15	507,84	41,56	7,49	
		V	629,94	122,69	500,38	36,12	6,87	
		VIа	633,82	122,69	504,02	36,12	7,11	
		VIб	619,46	122,69	489,73	36,12	7,04	
		VIв	621,99	122,69	492,69	36,12	6,61	
		VIг	625,82	122,69	496,09	36,12	7,04	
		VIд	621,99	122,69	492,69	36,12	6,61	
		VIе	625,82	122,69	496,09	36,12	7,04	
		VIIа	619,09	122,69	489,02	36,12	7,38	
		VIIб	619,80	122,69	489,73	36,12	7,38	
Таблица 26-01-014. Машины прядильные								
	Измеритель: **1 шт. (нормы 01-10), 1 секция (нормы 11-16)**							
	Машина прядильная, тип							
26-01-014-01	БДА, масса 5 т	**III**	**4066,96**	**1693,44**	**2160,33**	**169,47**	**213,19**	196
		Iа	4985,94	2371,60	2365,84	237,20	248,50	
		Iб	4434,88	1948,24	2249,93	194,83	236,71	
		Iв	4548,22	2032,52	2260,71	203,33	254,99	
		Iг	4642,10	2032,52	2354,59	203,33	254,99	
		Iд	4126,35	1693,44	2213,70	169,47	219,21	
		IIа	4072,26	1693,44	2160,33	169,47	218,49	
		IIб	4076,68	1693,44	2132,87	169,47	250,37	
		IIIа	4061,50	1693,44	2160,33	169,47	207,73	
		IVа	4071,84	1693,44	2155,33	169,47	223,07	
		IVб	4388,83	1948,24	2212,43	194,83	228,16	
		V	4081,01	1693,44	2179,84	169,47	207,73	
		VIа	4118,65	1693,44	2201,06	169,47	224,15	
		VIб	4047,15	1693,44	2136,12	169,47	217,59	
		VIв	4058,00	1693,44	2148,76	169,47	215,80	
		VIг	4071,36	1693,44	2160,33	169,47	217,59	
		VIд	4058,00	1693,44	2148,76	169,47	215,80	
		VIе	4071,36	1693,44	2160,33	169,47	217,59	
		VIIа	4062,60	1693,44	2132,87	169,47	236,29	
		VIIб	4065,85	1693,44	2136,12	169,47	236,29	
26-01-014-02	ПБ-114-Ш на 300 веретен, ПБ-132-Ш на 240 веретен, масса 10-10,6 т	**III**	**8188,72**	**4121,28**	**3611,40**	**370,58**	**456,04**	477
		Iа	10237,62	5771,70	3927,08	518,52	538,84	
		Iб	8993,96	4741,38	3741,16	426,06	511,42	
		Iв	9266,75	4946,49	3781,64	444,55	538,62	
		Iг	9453,85	4946,49	3968,74	444,55	538,62	
		Iд	8347,65	4121,28	3753,31	370,58	473,06	
		IIа	8202,69	4121,28	3611,40	370,58	470,01	
		IIб	8240,73	4121,28	3595,55	370,58	523,90	
		IIIа	8180,20	4121,28	3611,40	370,58	447,52	
		IVа	8232,50	4121,28	3637,57	370,58	473,65	
		IVб	8930,27	4741,38	3702,84	426,06	486,05	
		V	8219,03	4121,28	3650,23	370,58	447,52	
		VIа	8326,16	4121,28	3731,00	370,58	473,88	
		VIб	8185,67	4121,28	3602,09	370,58	462,30	
		VIв	8199,11	4121,28	3624,39	370,58	453,44	
		VIг	8194,98	4121,28	3611,40	370,58	462,30	
		VIд	8199,11	4121,28	3624,39	370,58	453,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	8194,98	4121,28	3611,40	370,58	462,30	
		VIIа	8215,54	4121,28	3595,55	370,58	498,71	
		VIIб	8222,08	4121,28	3602,09	370,58	498,71	
26-01-014-03	П-76-ШГ на 408 веретен, масса 9,2 т	**III**	**10140,24**	**4121,28**	**5626,11**	**463,21**	**392,85**	477
		Iа	12361,07	5771,70	6122,88	648,58	466,49	
		Iб	11016,19	4741,38	5836,97	532,78	437,84	
		Iв	11281,87	4946,49	5881,98	556,11	453,40	
		Iг	11551,62	4946,49	6151,73	556,11	453,40	
		Iд	10330,60	4121,28	5809,48	463,21	399,84	
		IIа	10144,09	4121,28	5626,11	463,21	396,70	
		IIб	10149,60	4121,28	5581,48	463,21	446,84	
		IIIа	10129,37	4121,28	5626,11	463,21	381,98	
		IVа	10156,28	4121,28	5642,39	463,21	392,61	
		IVб	10906,51	4741,38	5760,12	532,78	405,01	
		V	10185,40	4121,28	5682,14	463,21	381,98	
		VIа	10294,11	4121,28	5776,69	463,21	396,14	
		VIб	10100,03	4121,28	5590,66	463,21	388,09	
		VIв	10130,86	4121,28	5623,46	463,21	386,12	
		VIг	10135,48	4121,28	5626,11	463,21	388,09	
		VIд	10130,86	4121,28	5623,46	463,21	386,12	
		VIе	10135,48	4121,28	5626,11	463,21	388,09	
		VIIа	10124,50	4121,28	5581,48	463,21	421,74	
		VIIб	10133,68	4121,28	5590,66	463,21	421,74	
26-01-014-04	П-76-5М6 на 336 веретен, масса 6,6 т	**III**	**7040,49**	**2557,44**	**4244,95**	**360,69**	**238,10**	296
		Iа	8499,47	3581,60	4634,98	504,77	282,89	
		Iб	7618,04	2942,24	4409,94	414,76	265,86	
		Iв	7791,84	3069,52	4444,49	432,57	277,83	
		Iг	7992,47	3069,52	4645,12	432,57	277,83	
		Iд	7181,32	2557,44	4379,57	360,69	244,31	
		IIа	7045,02	2557,44	4244,95	360,69	242,63	
		IIб	7039,48	2557,44	4210,30	360,69	271,74	
		IIIа	7034,78	2557,44	4244,95	360,69	232,39	
		IVа	7054,93	2557,44	4255,41	360,69	242,08	
		IVб	7543,30	2942,24	4351,29	414,76	249,77	
		V	7076,42	2557,44	4286,59	360,69	232,39	
		VIа	7156,01	2557,44	4355,31	360,69	243,26	
		VIб	7012,38	2557,44	4217,09	360,69	237,85	
		VIв	7034,46	2557,44	4241,35	360,69	235,67	
		VIг	7040,24	2557,44	4244,95	360,69	237,85	
		VIд	7034,46	2557,44	4241,35	360,69	235,67	
		VIе	7040,24	2557,44	4244,95	360,69	237,85	
		VIIа	7025,02	2557,44	4210,30	360,69	257,28	
		VIIб	7031,81	2557,44	4217,09	360,69	257,28	
26-01-014-05	П-70, ПУ-66 на 400 веретен, П-75 на 336 веретен, масса 7-7,5 т	**III**	**8369,60**	**2954,88**	**5190,02**	**450,60**	**224,70**	342
		Iа	10073,44	4138,20	5665,10	630,84	270,14	
		Iб	9040,40	3399,48	5390,41	518,29	250,51	
		Iв	9237,93	3546,54	5434,31	540,72	257,08	
		Iг	9485,52	3546,54	5681,90	540,72	257,08	
		Iд	8540,28	2954,88	5358,48	450,60	226,92	
		IIа	8369,92	2954,88	5190,02	450,60	225,02	
		IIб	8356,90	2954,88	5149,62	450,60	252,40	
		IIIа	8363,06	2954,88	5190,02	450,60	218,16	
		IVа	8381,00	2954,88	5205,28	450,60	220,84	
		IVб	8949,59	3399,48	5320,38	518,29	229,73	
		V	8414,44	2954,88	5241,40	450,60	218,16	
		VIа	8506,90	2954,88	5328,59	450,60	223,43	
		VIб	8332,54	2954,88	5158,02	450,60	219,64	
		VIв	8362,36	2954,88	5187,91	450,60	219,57	
		VIг	8364,54	2954,88	5190,02	450,60	219,64	
		VIд	8362,36	2954,88	5187,91	450,60	219,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	8364,54	2954,88	5190,02	450,60	219,64	
		VIIа	8342,77	2954,88	5149,62	450,60	238,27	
		VIIб	8351,17	2954,88	5158,02	450,60	238,27	
26-01-014-06	ПМ-88Л на 256 веретен, масса 9,5 т	**III**	**7493,36**	**2954,88**	**4232,40**	**302,39**	**306,08**	342
		Iа	9107,96	4138,20	4608,13	423,34	361,63	
		Iб	8133,65	3399,48	4394,57	347,68	339,60	
		Iв	8318,40	3546,54	4421,10	362,87	350,76	
		Iг	8512,52	3546,54	4615,22	362,87	350,76	
		Iд	7616,72	2954,88	4355,06	302,39	306,78	
		IIа	7491,64	2954,88	4232,40	302,39	304,36	
		IIб	7495,11	2954,88	4190,75	302,39	349,48	
		IIIа	7482,89	2954,88	4232,40	302,39	295,61	
		IVа	7489,92	2954,88	4234,73	302,39	300,31	
		IVб	8038,47	3399,48	4329,79	347,68	309,20	
		V	7523,24	2954,88	4272,75	302,39	295,61	
		VIа	7591,44	2954,88	4331,18	302,39	305,38	
		VIб	7451,61	2954,88	4197,25	302,39	299,48	
		VIв	7476,08	2954,88	4221,12	302,39	300,08	
		VIг	7486,76	2954,88	4232,40	302,39	299,48	
		VIд	7476,08	2954,88	4221,12	302,39	300,08	
		VIе	7486,76	2954,88	4232,40	302,39	299,48	
		VIIа	7473,86	2954,88	4190,75	302,39	328,23	
		VIIб	7480,36	2954,88	4197,25	302,39	328,23	
26-01-014-07	ППМ-120, масса 6,5 т	**III**	**5288,26**	**1978,56**	**3051,90**	**220,10**	**257,80**	229
		Iа	6402,10	2770,90	3331,16	308,07	300,04	
		Iб	5733,86	2276,26	3171,79	253,04	285,81	
		Iв	5873,12	2374,73	3191,32	264,08	307,07	
		Iг	6005,50	2374,73	3323,70	264,08	307,07	
		Iд	5376,19	1978,56	3133,65	220,10	263,98	
		IIа	5293,50	1978,56	3051,90	220,10	263,04	
		IIб	5301,35	1978,56	3020,00	220,10	302,79	
		IIIа	5281,10	1978,56	3051,90	220,10	250,64	
		IVа	5297,82	1978,56	3051,41	220,10	267,85	
		IVб	5675,60	2276,26	3125,53	253,04	273,81	
		V	5308,67	1978,56	3079,47	220,10	250,64	
		VIа	5364,19	1978,56	3115,93	220,10	269,70	
		VIб	5264,88	1978,56	3024,39	220,10	261,93	
		VIв	5281,10	1978,56	3042,12	220,10	260,42	
		VIг	5292,39	1978,56	3051,90	220,10	261,93	
		VIд	5281,10	1978,56	3042,12	220,10	260,42	
		VIе	5292,39	1978,56	3051,90	220,10	261,93	
		VIIа	5283,75	1978,56	3020,00	220,10	285,19	
		VIIб	5288,14	1978,56	3024,39	220,10	285,19	
26-01-014-08	ППМ-240, масса 10 т	**III**	**8369,43**	**2954,88**	**5040,59**	**418,28**	**373,96**	342
		Iа	10075,16	4138,20	5501,48	585,28	435,48	
		Iб	9046,26	3399,48	5232,71	481,00	414,07	
		Iв	9269,77	3546,54	5279,31	501,78	443,92	
		Iг	9492,19	3546,54	5501,73	501,78	443,92	
		Iд	8531,53	2954,88	5195,02	418,28	381,63	
		IIа	8375,69	2954,88	5040,59	418,28	380,22	
		IIб	8397,26	2954,88	5003,68	418,28	438,70	
		IIIа	8358,45	2954,88	5040,59	418,28	362,98	
		IVа	8397,73	2954,88	5056,64	418,28	386,21	
		IVб	8966,34	3399,48	5171,76	481,00	395,10	
		V	8404,72	2954,88	5086,86	418,28	362,98	
		VIа	8509,35	2954,88	5165,03	418,28	389,44	
		VIб	8344,35	2954,88	5011,03	418,28	378,44	
		VIв	8373,11	2954,88	5041,02	418,28	377,21	
		VIг	8373,91	2954,88	5040,59	418,28	378,44	
		VIд	8373,11	2954,88	5041,02	418,28	377,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	8373,91	2954,88	5040,59	418,28	378,44	
		VIIа	8371,14	2954,88	5003,68	418,28	412,58	
		VIIб	8378,49	2954,88	5011,03	418,28	412,58	
26-01-014-09	ППМ-114Л на 184 веретена, ПС(ПСЛ)-132-ПД на 104 веретена, масса 8,8-9,6 т	**III**	**5675,13**	**3153,60**	**2205,99**	**217,68**	**315,54**	365
		Iа	7179,26	4416,50	2389,35	304,45	373,41	
		Iб	6259,02	3628,10	2280,55	250,30	350,37	
		Iв	6453,83	3785,05	2306,43	260,96	362,35	
		Iг	6559,52	3785,05	2412,12	260,96	362,35	
		Iд	5758,92	3153,60	2288,55	217,68	316,77	
		IIа	5673,92	3153,60	2205,99	217,68	314,33	
		IIб	5709,74	3153,60	2196,08	217,68	360,06	
		IIIа	5664,65	3153,60	2205,99	217,68	305,06	
		IVа	5686,81	3153,60	2222,66	217,68	310,55	
		IVб	6208,66	3628,10	2260,52	250,30	320,04	
		V	5686,74	3153,60	2228,08	217,68	305,06	
		VIа	5742,28	3153,60	2273,18	217,68	315,50	
		VIб	5662,75	3153,60	2199,79	217,68	309,36	
		VIв	5678,45	3153,60	2215,16	217,68	309,69	
		VIг	5668,95	3153,60	2205,99	217,68	309,36	
		VIд	5678,45	3153,60	2215,16	217,68	309,69	
		VIе	5668,95	3153,60	2205,99	217,68	309,36	
		VIIа	5688,21	3153,60	2196,08	217,68	338,53	
		VIIб	5691,92	3153,60	2199,79	217,68	338,53	
26-01-014-10	ПС(ПСЛ)-100-ЛО на 100 веретен, масса 8,4 т	**III**	**4875,41**	**2756,16**	**1852,19**	**181,15**	**267,06**	319
		Iа	6184,07	3859,90	2007,02	253,50	317,15	
		Iб	5385,05	3170,86	1915,25	208,21	298,94	
		Iв	5556,26	3308,03	1936,72	217,23	311,51	
		Iг	5644,61	3308,03	2025,07	217,23	311,51	
		Iд	4954,59	2756,16	1920,81	181,15	277,62	
		IIа	4883,84	2756,16	1852,19	181,15	275,49	
		IIб	4903,82	2756,16	1843,58	181,15	304,08	
		IIIа	4870,10	2756,16	1852,19	181,15	261,75	
		IVа	4896,10	2756,16	1865,74	181,15	274,20	
		IVб	5351,48	3170,86	1898,12	208,21	282,50	
		V	4888,57	2756,16	1870,66	181,15	261,75	
		VIа	4938,06	2756,16	1908,01	181,15	273,89	
		VIб	4870,45	2756,16	1846,67	181,15	267,62	
		VIв	4879,51	2756,16	1859,47	181,15	263,88	
		VIг	4875,97	2756,16	1852,19	181,15	267,62	
		VIд	4879,51	2756,16	1859,47	181,15	263,88	
		VIе	4875,97	2756,16	1852,19	181,15	267,62	
		VIIа	4888,03	2756,16	1843,58	181,15	288,29	
		VIIб	4891,12	2756,16	1846,67	181,15	288,29	
	При изменении количества веретен прядильных машин добавлять или исключать за 1 секцию массой до 1 т в							
26-01-014-11	8 веретен к расценке 26-01-014-09, в 10 веретен к расценке 26-01-014-10, в 16 веретен к расценкам 26-01-014-06 и 26-01-014-09	**III**	**620,47**	**150,34**	**458,85**	**32,10**	**11,28**	17,40
		Iа	727,39	210,54	503,13	44,93	13,72	
		Iб	664,20	172,96	478,44	36,92	12,80	
		Iв	673,74	180,44	479,92	38,51	13,38	
		Iг	692,42	180,44	498,60	38,51	13,38	
		Iд	629,67	150,34	468,20	32,10	11,13	
		IIа	620,26	150,34	458,85	32,10	11,07	
		IIб	614,93	150,34	451,90	32,10	12,69	
		IIIа	620,23	150,34	458,85	32,10	11,04	
		IVа	618,18	150,34	456,55	32,10	11,29	
		IVб	654,36	172,96	469,66	36,92	11,74	
		V	624,12	150,34	462,74	32,10	11,04	
		VIа	627,40	150,34	465,51	32,10	11,55	
		VIб	614,27	150,34	452,55	32,10	11,38	
		VIв	616,67	150,34	455,24	32,10	11,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	620,57	150,34	458,85	32,10	11,38	
		VIд	616,67	150,34	455,24	32,10	11,09	
		VIе	620,57	150,34	458,85	32,10	11,38	
		VIIа	614,57	150,34	451,90	32,10	12,33	
		VIIб	615,22	150,34	452,55	32,10	12,33	
26-01-014-12	16 веретен к расценке 26-01-014-05	**III**	**785,90**	**207,36**	**565,89**	**43,66**	**12,65**	24
		Iа	925,42	290,40	619,20	61,15	15,82	
		Iб	842,36	238,56	589,13	50,22	14,67	
		Iв	855,87	248,88	591,97	52,40	15,02	
		Iг	880,07	248,88	616,17	52,40	15,02	
		Iд	799,81	207,36	579,65	43,66	12,80	
		IIа	785,93	207,36	565,89	43,66	12,68	
		IIб	779,69	207,36	558,59	43,66	13,74	
		IIIа	785,87	207,36	565,89	43,66	12,62	
		IVа	784,79	207,36	564,57	43,66	12,86	
		IVб	831,46	238,56	579,42	50,22	13,48	
		V	790,91	207,36	570,93	43,66	12,62	
		VIа	796,55	207,36	576,20	43,66	12,99	
		VIб	779,67	207,36	559,43	43,66	12,88	
		VIв	782,44	207,36	562,87	43,66	12,21	
		VIг	786,13	207,36	565,89	43,66	12,88	
		VIд	782,44	207,36	562,87	43,66	12,21	
		VIе	786,13	207,36	565,89	43,66	12,88	
		VIIа	779,63	207,36	558,59	43,66	13,68	
		VIIб	780,47	207,36	559,43	43,66	13,68	
26-01-014-13	20 веретен к расценке 26-01-014-02	**III**	**942,06**	**216,86**	**692,44**	**57,35**	**32,76**	25,10
		Iа	1098,89	303,71	756,43	80,28	38,75	
		Iб	1006,92	249,49	719,99	65,97	37,44	
		Iв	1024,73	260,29	724,43	68,79	40,01	
		Iг	1055,47	260,29	755,17	68,79	40,01	
		Iд	962,49	216,86	711,41	57,35	34,22	
		IIа	943,34	216,86	692,44	57,35	34,04	
		IIб	939,38	216,86	684,71	57,35	37,81	
		IIIа	941,92	216,86	692,44	57,35	32,62	
		IVа	944,51	216,86	692,28	57,35	35,37	
		IVб	994,69	249,49	709,18	65,97	36,02	
		V	948,32	216,86	698,84	57,35	32,62	
		VIа	959,25	216,86	707,07	57,35	35,32	
		VIб	937,08	216,86	685,78	57,35	34,44	
		VIв	939,70	216,86	690,12	57,35	32,72	
		VIг	943,74	216,86	692,44	57,35	34,44	
		VIд	939,70	216,86	690,12	57,35	32,72	
		VIе	943,74	216,86	692,44	57,35	34,44	
		VIIа	938,49	216,86	684,71	57,35	36,92	
		VIIб	939,56	216,86	685,78	57,35	36,92	
26-01-014-14	24 веретена к расценке 26-01-014-03	**III**	**823,47**	**254,02**	**552,86**	**42,25**	**16,59**	29,40
		Iа	981,32	355,74	605,07	59,17	20,51	
		Iб	887,02	292,24	575,66	48,61	19,12	
		Iв	903,17	304,88	578,32	50,71	19,97	
		Iг	926,71	304,88	601,86	50,71	19,97	
		Iд	837,13	254,02	566,08	42,25	17,03	
		IIа	823,80	254,02	552,86	42,25	16,92	
		IIб	817,97	254,02	545,60	42,25	18,35	
		IIIа	823,44	254,02	552,86	42,25	16,56	
		IVа	822,77	254,02	551,42	42,25	17,33	
		IVб	876,39	292,24	566,06	48,61	18,09	
		V	828,34	254,02	557,76	42,25	16,56	
		VIа	834,13	254,02	562,73	42,25	17,38	
		VIб	817,56	254,02	546,42	42,25	17,12	
		VIв	820,09	254,02	549,77	42,25	16,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	824,00	254,02	552,86	42,25	17,12	
		VIд	820,09	254,02	549,77	42,25	16,30	
		VIе	824,00	254,02	552,86	42,25	17,12	
		VIIа	817,76	254,02	545,60	42,25	18,14	
		VIIб	818,58	254,02	546,42	42,25	18,14	
26-01-014-15	32 веретена к расценке 26-01-014-02	**III**	**1124,48**	**395,71**	**692,44**	**57,35**	**36,33**	45,80
		Iа	1354,37	554,18	756,43	80,28	43,76	
		Iб	1216,80	455,25	719,99	65,97	41,56	
		Iв	1243,68	474,95	724,43	68,79	44,30	
		Iг	1274,42	474,95	755,17	68,79	44,30	
		Iд	1144,91	395,71	711,41	57,35	37,79	
		IIа	1125,76	395,71	692,44	57,35	37,61	
		IIб	1121,80	395,71	684,71	57,35	41,38	
		IIIа	1124,34	395,71	692,44	57,35	36,19	
		IVа	1126,93	395,71	692,28	57,35	38,94	
		IVб	1204,57	455,25	709,18	65,97	40,14	
		V	1130,74	395,71	698,84	57,35	36,19	
		VIа	1141,67	395,71	707,07	57,35	38,89	
		VIб	1119,50	395,71	685,78	57,35	38,01	
		VIв	1122,12	395,71	690,12	57,35	36,29	
		VIг	1126,16	395,71	692,44	57,35	38,01	
		VIд	1122,12	395,71	690,12	57,35	36,29	
		VIе	1126,16	395,71	692,44	57,35	38,01	
		VIIа	1120,91	395,71	684,71	57,35	40,49	
		VIIб	1121,98	395,71	685,78	57,35	40,49	
26-01-014-16	48 веретен к расценке 26-01-014-05	**III**	**1142,74**	**499,39**	**617,06**	**49,20**	**26,29**	57,80
		Iа	1407,07	699,38	674,69	68,86	33,00	
		Iб	1246,85	574,53	642,05	56,59	30,27	
		Iв	1276,29	599,39	645,53	59,05	31,37	
		Iг	1303,14	599,39	672,38	59,05	31,37	
		Iд	1158,87	499,39	632,93	49,20	26,55	
		IIа	1142,83	499,39	617,06	49,20	26,38	
		IIб	1137,65	499,39	609,58	49,20	28,68	
		IIIа	1142,59	499,39	617,06	49,20	26,14	
		IVа	1142,42	499,39	616,21	49,20	26,82	
		IVб	1234,74	574,53	631,89	56,59	28,32	
		V	1148,18	499,39	622,65	49,20	26,14	
		VIа	1155,58	499,39	629,12	49,20	27,07	
		VIб	1136,69	499,39	610,52	49,20	26,78	
		VIв	1139,42	499,39	614,33	49,20	25,70	
		VIг	1143,23	499,39	617,06	49,20	26,78	
		VIд	1139,42	499,39	614,33	49,20	25,70	
		VIе	1143,23	499,39	617,06	49,20	26,78	
		VIIа	1137,33	499,39	609,58	49,20	28,36	
		VIIб	1138,27	499,39	610,52	49,20	28,36	
Таблица 26-01-015. Прессы								
	Измеритель: **1 т**							
	Пресс, тип							
26-01-015-01	АРО, масса 6,2 т	**III**	**2449,07**	**697,25**	**1724,72**	**176,89**	**27,10**	80,70
		Iа	2888,54	976,47	1877,66	247,71	34,41	
		Iб	2620,19	802,16	1787,63	203,53	30,40	
		Iв	2675,36	836,86	1806,80	212,30	31,70	
		Iг	2764,02	836,86	1895,46	212,30	31,70	
		Iд	2514,31	697,25	1791,47	176,89	25,59	
		IIа	2447,51	697,25	1724,72	176,89	25,54	
		IIб	2443,63	697,25	1716,75	176,89	29,63	
		IIIа	2448,14	697,25	1724,72	176,89	26,17	
		IVа	2459,55	697,25	1736,64	176,89	25,66	
		IVб	2598,93	802,16	1769,01	203,53	27,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	2466,54	697,25	1743,12	176,89	26,17	
		VIа	2504,82	697,25	1780,91	176,89	26,66	
		VIб	2443,56	697,25	1719,84	176,89	26,47	
		VIв	2454,40	697,25	1730,39	176,89	26,76	
		VIг	2448,44	697,25	1724,72	176,89	26,47	
		VIд	2454,40	697,25	1730,39	176,89	26,76	
		VIе	2448,44	697,25	1724,72	176,89	26,47	
		VIIа	2442,53	697,25	1716,75	176,89	28,53	
		VIIб	2445,62	697,25	1719,84	176,89	28,53	
26-01-015-02	ПУ, масса 1,8-1,9 т	**III**	**993,15**	**226,37**	**750,20**	**65,03**	**16,58**	26,20
		Iа	1157,06	317,02	820,06	91,00	19,98	
		Iб	1058,92	260,43	780,16	74,74	18,33	
		Iв	1075,99	271,69	785,32	77,98	18,98	
		Iг	1110,46	271,69	819,79	77,98	18,98	
		Iд	1013,32	226,37	771,99	65,03	14,96	
		IIа	991,48	226,37	750,20	65,03	14,91	
		IIб	987,73	226,37	742,50	65,03	18,86	
		IIIа	992,22	226,37	750,20	65,03	15,65	
		IVа	991,90	226,37	750,59	65,03	14,94	
		IVб	1044,69	260,43	768,64	74,74	15,62	
		V	999,38	226,37	757,36	65,03	15,65	
		VIа	1009,85	226,37	767,51	65,03	15,97	
		VIб	985,91	226,37	743,70	65,03	15,84	
		VIв	990,73	226,37	748,17	65,03	16,19	
		VIг	992,41	226,37	750,20	65,03	15,84	
		VIд	990,73	226,37	748,17	65,03	16,19	
		VIе	992,41	226,37	750,20	65,03	15,84	
		VIIа	986,69	226,37	742,50	65,03	17,82	
		VIIб	987,89	226,37	743,70	65,03	17,82	
26-01-015-03	РП-5-УМ, масса 3,2 т	**III**	**941,29**	**226,37**	**696,08**	**63,35**	**18,84**	26,20
		Iа	1099,71	317,02	760,17	88,66	22,52	
		Iб	1004,61	260,43	723,31	72,84	20,87	
		Iв	1022,35	271,69	728,80	76,00	21,86	
		Iг	1055,26	271,69	761,71	76,00	21,86	
		Iд	961,73	226,37	717,91	63,35	17,45	
		IIа	939,84	226,37	696,08	63,35	17,39	
		IIб	937,84	226,37	689,84	63,35	21,63	
		IIIа	940,36	226,37	696,08	63,35	17,91	
		IVа	941,47	226,37	697,50	63,35	17,60	
		IVб	992,08	260,43	713,37	72,84	18,28	
		V	947,20	226,37	702,92	63,35	17,91	
		VIа	958,65	226,37	713,71	63,35	18,57	
		VIб	935,69	226,37	690,99	63,35	18,33	
		VIв	940,12	226,37	695,19	63,35	18,56	
		VIг	940,78	226,37	696,08	63,35	18,33	
		VIд	940,12	226,37	695,19	63,35	18,56	
		VIе	940,78	226,37	696,08	63,35	18,33	
		VIIа	936,69	226,37	689,84	63,35	20,48	
		VIIб	937,84	226,37	690,99	63,35	20,48	
Таблица 26-01-016. Оборудование вспомогательное в прядильных производствах								
	Измеритель: **1 т**							
26-01-016-01	Оборудование вспомогательное в прядильных производствах (станки для точки шляпок, обтяжки чесальных машин, гарнитуров, шлифовки эластичных покрытий и др.), масса до 1,2 т	**III**	**841,83**	**226,37**	**586,42**	**46,68**	**29,04**	26,20
		Iа	994,27	317,02	642,03	65,36	35,22	
		Iб	904,55	260,43	610,61	53,68	33,51	
		Iв	918,91	271,69	613,69	56,00	33,53	
		Iг	944,61	271,69	639,39	56,00	33,53	
		Iд	855,76	226,37	601,27	46,68	28,12	
		IIа	840,57	226,37	586,42	46,68	27,78	
		IIб	837,53	226,37	579,17	46,68	31,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	841,29	226,37	586,42	46,68	28,50	
		IVа	839,57	226,37	585,30	46,68	27,90	
		IVб	889,61	260,43	600,60	53,68	28,58	
		V	846,62	226,37	591,75	46,68	28,50	
		VIа	853,09	226,37	597,83	46,68	28,89	
		VIб	835,23	226,37	580,06	46,68	28,80	
		VIв	837,18	226,37	583,50	46,68	27,31	
		VIг	841,59	226,37	586,42	46,68	28,80	
		VIд	837,18	226,37	583,50	46,68	27,31	
		VIе	841,59	226,37	586,42	46,68	28,80	
		VIIа	837,14	226,37	579,17	46,68	31,60	
		VIIб	838,03	226,37	580,06	46,68	31,60	
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ КРУТИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ								
Таблица 26-01-030. Машины тростильно-крутильные и крутильные								
	Измеритель: **1 т**							
	Машина тростильно-крутильная, тип							
26-01-030-01	ТК-136, ТК2-160, масса 3,2-6,2 т	**III**	**1105,74**	**376,70**	**707,96**	**59,67**	**21,08**	43,60
		Iа	1323,75	527,56	769,75	83,50	26,44	
		Iб	1191,74	433,38	733,91	68,63	24,45	
		Iв	1217,56	452,13	740,11	71,56	25,32	
		Iг	1249,84	452,13	772,39	71,56	25,32	
		Iд	1128,81	376,70	730,42	59,67	21,69	
		IIа	1106,19	376,70	707,96	59,67	21,53	
		IIб	1102,08	376,70	702,44	59,67	22,94	
		IIIа	1105,79	376,70	707,96	59,67	21,13	
		IVа	1108,99	376,70	710,34	59,67	21,95	
		IVб	1181,57	433,38	725,10	68,63	23,09	
		V	1112,53	376,70	714,70	59,67	21,13	
		VIа	1124,59	376,70	725,91	59,67	21,98	
		VIб	1101,97	376,70	703,55	59,67	21,72	
		VIв	1105,33	376,70	708,06	59,67	20,57	
		VIг	1106,38	376,70	707,96	59,67	21,72	
		VIд	1105,33	376,70	708,06	59,67	20,57	
		VIе	1106,38	376,70	707,96	59,67	21,72	
		VIIа	1102,00	376,70	702,44	59,67	22,86	
		VIIб	1103,11	376,70	703,55	59,67	22,86	
26-01-030-02	ТКД-400, ТКДП-615, масса 2-8 т	**III**	**1102,63**	**395,71**	**685,46**	**60,42**	**21,46**	45,80
		Iа	1325,50	554,18	744,35	84,59	26,97	
		Iб	1190,14	455,25	710,00	69,54	24,89	
		Iв	1217,26	474,95	716,53	72,50	25,78	
		Iг	1248,99	474,95	748,26	72,50	25,78	
		Iд	1126,07	395,71	708,29	60,42	22,07	
		IIа	1103,08	395,71	685,46	60,42	21,91	
		IIб	1099,73	395,71	680,70	60,42	23,32	
		IIIа	1102,68	395,71	685,46	60,42	21,51	
		IVа	1106,57	395,71	688,53	60,42	22,33	
		IVб	1180,85	455,25	702,07	69,54	23,53	
		V	1109,31	395,71	692,09	60,42	21,51	
		VIа	1121,86	395,71	703,79	60,42	22,36	
		VIб	1099,60	395,71	681,79	60,42	22,10	
		VIв	1102,95	395,71	686,29	60,42	20,95	
		VIг	1103,27	395,71	685,46	60,42	22,10	
		VIд	1102,95	395,71	686,29	60,42	20,95	
		VIе	1103,27	395,71	685,46	60,42	22,10	
		VIIа	1099,65	395,71	680,70	60,42	23,24	
		VIIб	1100,74	395,71	681,79	60,42	23,24	
	Машина крутильная, тип							
26-01-030-03	К-132, К-176, масса 4,7-5,3 т	**III**	**900,83**	**197,86**	**685,46**	**60,42**	**17,51**	22,90
		Iа	1042,87	277,09	744,35	84,59	21,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	957,96	227,63	710,00	69,54	20,33	
		Iв	975,03	237,47	716,53	72,50	21,03	
		Iг	1006,76	237,47	748,26	72,50	21,03	
		Iд	924,27	197,86	708,29	60,42	18,12	
		IIа	901,28	197,86	685,46	60,42	17,96	
		IIб	897,93	197,86	680,70	60,42	19,37	
		IIIа	900,88	197,86	685,46	60,42	17,56	
		IVа	904,77	197,86	688,53	60,42	18,38	
		IVб	948,67	227,63	702,07	69,54	18,97	
		V	907,51	197,86	692,09	60,42	17,56	
		VIа	920,06	197,86	703,79	60,42	18,41	
		VIб	897,80	197,86	681,79	60,42	18,15	
		VIв	901,15	197,86	686,29	60,42	17,00	
		VIг	901,47	197,86	685,46	60,42	18,15	
		VIд	901,15	197,86	686,29	60,42	17,00	
		VIe	901,47	197,86	685,46	60,42	18,15	
		VIIа	897,85	197,86	680,70	60,42	19,29	
		VIIб	898,94	197,86	681,79	60,42	19,29	
26-01-030-04	КОФ, КЭ-160, КОЭ-315, масса 4,6-12 т	**III**	**1116,84**	**405,22**	**679,96**	**54,58**	**31,66**	46,90
		Iа	1342,91	567,49	737,31	76,44	38,11	
		Iб	1205,95	466,19	704,18	62,82	35,58	
		Iв	1232,99	486,35	709,87	65,54	36,77	
		Iг	1264,13	486,35	741,01	65,54	36,77	
		Iд	1139,87	405,22	701,63	54,58	33,02	
		IIа	1117,92	405,22	679,96	54,58	32,74	
		IIб	1115,33	405,22	674,58	54,58	35,53	
		IIIа	1116,32	405,22	679,96	54,58	31,14	
		IVа	1119,84	405,22	682,23	54,58	32,39	
		IVб	1195,43	466,19	695,63	62,82	33,61	
		V	1122,83	405,22	686,47	54,58	31,14	
		VIа	1134,74	405,22	697,25	54,58	32,27	
		VIб	1112,48	405,22	675,65	54,58	31,61	
		VIв	1116,35	405,22	680,03	54,58	31,10	
		VIг	1116,79	405,22	679,96	54,58	31,61	
		VIд	1116,35	405,22	680,03	54,58	31,10	
		VIe	1116,79	405,22	679,96	54,58	31,61	
		VIIа	1113,63	405,22	674,58	54,58	33,83	
		VIIб	1114,70	405,22	675,65	54,58	33,83	
26-01-030-05	КВШ-250, масса 3,2 т	**III**	**1143,90**	**395,71**	**678,68**	**59,73**	**69,51**	45,80
		Iа	1374,85	554,18	740,04	83,60	80,63	
		Iб	1238,19	455,25	704,77	68,70	78,17	
		Iв	1270,03	474,95	710,03	71,67	85,05	
		Iг	1301,11	474,95	741,11	71,67	85,05	
		Iд	1169,61	395,71	699,23	59,73	74,67	
		IIа	1148,78	395,71	678,68	59,73	74,39	
		IIб	1149,96	395,71	672,31	59,73	81,94	
		IIIа	1143,38	395,71	678,68	59,73	68,99	
		IVа	1152,51	395,71	679,90	59,73	76,90	
		IVб	1228,57	455,25	695,22	68,70	78,10	
		V	1149,86	395,71	685,16	59,73	68,99	
		VIа	1166,45	395,71	694,92	59,73	75,82	
		VIб	1142,38	395,71	673,40	59,73	73,27	
		VIв	1144,28	395,71	677,71	59,73	70,86	
		VIг	1147,66	395,71	678,68	59,73	73,27	
		VIд	1144,28	395,71	677,71	59,73	70,86	
		VIe	1147,66	395,71	678,68	59,73	73,27	
		VIIа	1146,36	395,71	672,31	59,73	78,34	
		VIIб	1147,45	395,71	673,40	59,73	78,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 26-01-031. Машины свивальные веревочные								
	Измеритель: **1 т**							
26-01-031-01	Машина свивальная веревочная, тип К-710-ИП, масса 4,5-6 т	**III**	**731,58**	**216,86**	**489,16**	**38,82**	**25,56**	25,10
		Iа	868,51	303,71	534,60	54,36	30,20	
		Iб	786,65	249,49	508,54	44,67	28,62	
		Iв	801,63	260,29	512,06	46,61	29,28	
		Iг	824,11	260,29	534,54	46,61	29,28	
		Iд	747,14	216,86	503,59	38,82	26,69	
		IIа	732,43	216,86	489,16	38,82	26,41	
		IIб	730,40	216,86	484,62	38,82	28,92	
		IIIа	731,06	216,86	489,16	38,82	25,04	
		IVа	732,43	216,86	489,68	38,82	25,89	
		IVб	777,34	249,49	501,31	44,67	26,54	
		V	735,72	216,86	493,82	38,82	25,04	
		VIа	743,55	216,86	500,86	38,82	25,83	
		VIб	727,52	216,86	485,37	38,82	25,29	
		VIв	729,86	216,86	488,10	38,82	24,90	
		VIг	731,31	216,86	489,16	38,82	25,29	
		VIд	729,86	216,86	488,10	38,82	24,90	
		VIе	731,31	216,86	489,16	38,82	25,29	
		VIIа	728,81	216,86	484,62	38,82	27,33	
		VIIб	729,56	216,86	485,37	38,82	27,33	
Таблица 26-01-032. Машины прядильно-крутильные								
	Измеритель: **1 шт. (норма 01), 1 секция (нормы 02, 03)**							
26-01-032-01	Машина прядильно-крутильная, тип ПК-100 на 288 веретен, ПК-114 на 272 веретена, ПК-132 на 240 веретен, масса 8,4-9 т	**III**	**9216,28**	**3948,48**	**4949,76**	**419,13**	**318,04**	457
		Iа	11312,53	5529,70	5397,87	586,70	384,96	
		Iб	10040,20	4542,58	5136,09	482,11	361,53	
		Iв	10298,32	4739,09	5183,20	502,72	376,03	
		Iг	10518,76	4739,09	5403,64	502,72	376,03	
		Iд	9384,24	3948,48	5105,06	419,13	330,70	
		IIа	9226,37	3948,48	4949,76	419,13	328,13	
		IIб	9220,02	3948,48	4915,03	419,13	356,51	
		IIIа	9213,30	3948,48	4949,76	419,13	315,06	
		IVа	9246,60	3948,48	4967,87	419,13	330,25	
		IVб	9962,57	4542,58	5077,86	482,11	342,13	
		V	9259,18	3948,48	4995,64	419,13	315,06	
		VIа	9353,21	3948,48	5075,06	419,13	329,67	
		VIб	9194,25	3948,48	4922,38	419,13	323,39	
		VIв	9213,57	3948,48	4952,37	419,13	312,72	
		VIг	9221,63	3948,48	4949,76	419,13	323,39	
		VIд	9213,57	3948,48	4952,37	419,13	312,72	
		VIе	9221,63	3948,48	4949,76	419,13	323,39	
		VIIа	9208,52	3948,48	4915,03	419,13	345,01	
		VIIб	9215,87	3948,48	4922,38	419,13	345,01	
	При изменении количества веретен прядильно-крутильных машин добавлять или исключать к расценке 26-01-032-01 за 1 секцию в							
26-01-032-02	16 веретен к ПК-114	**III**	**678,61**	**169,34**	**498,87**	**36,42**	**10,40**	19,60
		Iа	796,94	237,16	546,53	51,00	13,25	
		Iб	727,05	194,82	519,83	41,91	12,40	
		Iв	737,43	203,25	521,81	43,71	12,37	
		Iг	758,18	203,25	542,56	43,71	12,37	
		Iд	690,18	169,34	509,87	36,42	10,97	
		IIа	679,03	169,34	498,87	36,42	10,82	
		IIб	672,01	169,34	491,79	36,42	10,88	
		IIIа	678,86	169,34	498,87	36,42	10,65	
		IVа	677,20	169,34	496,94	36,42	10,92	
		IVб	716,95	194,82	510,70	41,91	11,43	
		V	683,18	169,34	503,19	36,42	10,65	
		VIа	687,06	169,34	506,90	36,42	10,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	672,64	169,34	492,51	36,42	10,79	
		VIв	674,60	169,34	495,49	36,42	9,77	
		VIг	679,00	169,34	498,87	36,42	10,79	
		VIд	674,60	169,34	495,49	36,42	9,77	
		VIе	679,00	169,34	498,87	36,42	10,79	
		VIIа	672,33	169,34	491,79	36,42	11,20	
		VIIб	673,05	169,34	492,51	36,42	11,20	
26-01-032-03	24 веретена к ПК-100, в 30 веретен к ПК-132	**III**	**945,45**	**320,54**	**600,32**	**47,40**	**24,59**	37,10
		Iа	1135,65	448,91	656,53	66,32	30,21	
		Iб	1021,94	368,77	624,73	54,52	28,44	
		Iв	1042,30	384,73	628,00	56,88	29,57	
		Iг	1068,28	384,73	653,98	56,88	29,57	
		Iд	961,36	320,54	615,49	47,40	25,33	
		IIа	946,00	320,54	600,32	47,40	25,14	
		IIб	940,69	320,54	592,89	47,40	27,26	
		IIIа	945,45	320,54	600,32	47,40	24,59	
		IVа	945,59	320,54	599,31	47,40	25,74	
		IVб	1010,19	368,77	614,71	54,52	26,71	
		V	950,85	320,54	605,72	47,40	24,59	
		VIа	958,16	320,54	611,80	47,40	25,82	
		VIб	939,78	320,54	593,80	47,40	25,44	
		VIв	942,06	320,54	597,49	47,40	24,03	
		VIг	946,30	320,54	600,32	47,40	25,44	
		VIд	942,06	320,54	597,49	47,40	24,03	
		VIе	946,30	320,54	600,32	47,40	25,44	
		VIIа	940,45	320,54	592,89	47,40	27,02	
		VIIб	941,36	320,54	593,80	47,40	27,02	

Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ТКАЦКИХ ПРОИЗВОДСТВ

Таблица 26-01-033. Оборудование мотальное

Измеритель: **1 т**

Машина мотальная, тип

26-01-033-01	ММ, М-2М, МТ, масса 4,7-5,6 т	**III**	**874,49**	**226,37**	**630,01**	**51,60**	**18,11**	26,20
		Iа	1024,18	317,02	685,51	72,23	21,65	
		Iб	933,93	260,43	653,42	59,36	20,08	
		Iв	950,96	271,69	658,66	61,92	20,61	
		Iг	979,41	271,69	687,11	61,92	20,61	
		Iд	893,80	226,37	649,40	51,60	18,03	
		IIа	874,27	226,37	630,01	51,60	17,89	
		IIб	871,61	226,37	624,78	51,60	20,46	
		IIIа	873,84	226,37	630,01	51,60	17,46	
		IVа	875,60	226,37	631,70	51,60	17,53	
		IVб	923,90	260,43	645,26	59,36	18,21	
		V	879,78	226,37	635,95	51,60	17,46	
		VIа	889,68	226,37	645,45	51,60	17,86	
		VIб	869,68	226,37	625,75	51,60	17,56	
		VIв	873,78	226,37	629,70	51,60	17,71	
		VIг	873,94	226,37	630,01	51,60	17,56	
		VIд	873,78	226,37	629,70	51,60	17,71	
		VIе	873,94	226,37	630,01	51,60	17,56	
		VIIа	870,35	226,37	624,78	51,60	19,20	
		VIIб	871,32	226,37	625,75	51,60	19,20	
26-01-033-02	М-170, масса 2-2,5 т	**III**	**983,40**	**207,36**	**744,23**	**61,99**	**31,81**	24
		Iа	1139,53	290,40	811,87	86,76	37,26	
		Iб	1047,15	238,56	773,24	71,27	35,35	
		Iв	1061,97	248,88	778,26	74,35	34,83	
		Iг	1094,91	248,88	811,20	74,35	34,83	
		Iд	1005,61	207,36	765,00	61,99	33,25	
		IIа	984,33	207,36	744,23	61,99	32,74	
		IIб	979,18	207,36	736,26	61,99	35,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	982,50	207,36	744,23	61,99	30,91	
		IVа	982,73	207,36	744,50	61,99	30,87	
		IVб	1032,14	238,56	762,09	71,27	31,49	
		V	989,35	207,36	751,08	61,99	30,91	
		VIа	998,40	207,36	760,23	61,99	30,81	
		VIб	975,07	207,36	737,42	61,99	30,29	
		VIв	979,74	207,36	742,18	61,99	30,20	
		VIг	981,88	207,36	744,23	61,99	30,29	
		VIд	979,74	207,36	742,18	61,99	30,20	
		VIе	981,88	207,36	744,23	61,99	30,29	
		VIIа	976,68	207,36	736,26	61,99	33,06	
		VIIб	977,84	207,36	737,42	61,99	33,06	
26-01-033-03	МЛМ-2, МЛС-2, масса 2,2-4,6 т	**III**	**826,04**	**273,02**	**532,30**	**45,05**	**20,72**	31,60
		Iа	989,35	382,36	582,14	63,06	24,85	
		Iб	890,89	314,10	553,76	51,79	23,03	
		Iв	908,74	327,69	557,18	54,06	23,87	
		Iг	932,87	327,69	581,31	54,06	23,87	
		Iд	841,03	273,02	547,20	45,05	20,81	
		IIа	825,98	273,02	532,30	45,05	20,66	
		IIб	822,99	273,02	526,52	45,05	23,45	
		IIIа	825,39	273,02	532,30	45,05	20,07	
		IVа	825,66	273,02	532,21	45,05	20,43	
		IVб	880,68	314,10	545,33	51,79	21,25	
		V	830,40	273,02	537,31	45,05	20,07	
		VIа	837,77	273,02	544,03	45,05	20,72	
		VIб	820,71	273,02	527,36	45,05	20,33	
		VIв	823,94	273,02	530,52	45,05	20,40	
		VIг	825,65	273,02	532,30	45,05	20,33	
		VIд	823,94	273,02	530,52	45,05	20,40	
		VIе	825,65	273,02	532,30	45,05	20,33	
		VIIа	821,64	273,02	526,52	45,05	22,10	
		VIIб	822,48	273,02	527,36	45,05	22,10	
26-01-033-04	Автомат мотальный, тип Текстконер на 32 головки, масса 5 т	**III**	**1292,93**	**499,39**	**751,63**	**65,54**	**41,91**	57,80
		Iа	1566,68	699,38	817,59	91,75	49,71	
		Iб	1400,55	574,53	779,56	75,39	46,46	
		Iв	1434,23	599,39	785,66	78,68	49,18	
		Iг	1467,99	599,39	819,42	78,68	49,18	
		Iд	1316,76	499,39	774,45	65,54	42,92	
		IIа	1293,73	499,39	751,63	65,54	42,71	
		IIб	1292,45	499,39	744,83	65,54	48,23	
		IIIа	1291,77	499,39	751,63	65,54	40,75	
		IVа	1295,57	499,39	753,39	65,54	42,79	
		IVб	1388,40	574,53	769,58	75,39	44,29	
		V	1298,83	499,39	758,69	65,54	40,75	
		VIа	1311,86	499,39	769,47	65,54	43,00	
		VIб	1287,34	499,39	746,02	65,54	41,93	
		VIв	1292,37	499,39	751,00	65,54	41,98	
		VIг	1292,95	499,39	751,63	65,54	41,93	
		VIд	1292,37	499,39	751,00	65,54	41,98	
		VIе	1292,95	499,39	751,63	65,54	41,93	
		VIIа	1289,58	499,39	744,83	65,54	45,36	
		VIIб	1290,77	499,39	746,02	65,54	45,36	
	Машина							
26-01-033-05	крестомотальная, тип КШ-4, масса 1,7 т	**III**	**847,00**	**226,37**	**602,61**	**48,49**	**18,02**	26,20
		Iа	998,21	317,02	659,64	67,87	21,55	
		Iб	907,79	260,43	627,38	55,80	19,98	
		Iв	922,86	271,69	630,67	58,18	20,50	
		Iг	949,42	271,69	657,23	58,18	20,50	
		Iд	862,46	226,37	618,15	48,49	17,94	
		IIа	846,77	226,37	602,61	48,49	17,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	842,05	226,37	595,32	48,49	20,36	
		IIIа	846,36	226,37	602,61	48,49	17,38	
		IVа	845,44	226,37	601,65	48,49	17,42	
		IVб	895,75	260,43	617,22	55,80	18,10	
		V	851,88	226,37	608,13	48,49	17,38	
		VIа	858,74	226,37	614,61	48,49	17,76	
		VIб	840,07	226,37	596,24	48,49	17,46	
		VIв	843,77	226,37	599,79	48,49	17,61	
		VIг	846,44	226,37	602,61	48,49	17,46	
		VIд	843,77	226,37	599,79	48,49	17,61	
		VIе	846,44	226,37	602,61	48,49	17,46	
		VIIа	840,79	226,37	595,32	48,49	19,10	
		VIIб	841,71	226,37	596,24	48,49	19,10	
26-01-033-06	куфтомотальная, тип ДМ, масса 1,4 т	**III**	**722,66**	**141,70**	**547,23**	**41,55**	**33,73**	16,40
		Iа	836,41	198,44	598,90	58,17	39,07	
		Iб	770,31	163,02	569,81	47,81	37,48	
		Iв	779,84	170,07	572,39	49,88	37,38	
		Iг	803,04	170,07	595,59	49,88	37,38	
		Iд	737,38	141,70	560,19	41,55	35,49	
		IIа	723,91	141,70	547,23	41,55	34,98	
		IIб	719,92	141,70	540,01	41,55	38,21	
		IIIа	721,76	141,70	547,23	41,55	32,83	
		IVа	720,80	141,70	545,74	41,55	33,36	
		IVб	757,07	163,02	560,26	47,81	33,79	
		V	726,59	141,70	552,06	41,55	32,83	
		VIа	731,81	141,70	556,90	41,55	33,21	
		VIб	715,05	141,70	540,82	41,55	32,53	
		VIв	718,10	141,70	544,11	41,55	32,29	
		VIг	721,46	141,70	547,23	41,55	32,53	
		VIд	718,10	141,70	544,11	41,55	32,29	
		VIе	721,46	141,70	547,23	41,55	32,53	
		VIIа	717,25	141,70	540,01	41,55	35,54	
		VIIб	718,06	141,70	540,82	41,55	35,54	
26-01-033-07	перемоточная, тип МП, МТ, масса 0,6 т	**III**	**792,19**	**207,36**	**552,86**	**42,25**	**31,97**	24
		Iа	932,91	290,40	605,07	59,17	37,44	
		Iб	849,75	238,56	575,66	48,61	35,53	
		Iв	862,23	248,88	578,32	50,71	35,03	
		Iг	885,77	248,88	601,86	50,71	35,03	
		Iд	806,86	207,36	566,08	42,25	33,42	
		IIа	793,13	207,36	552,86	42,25	32,91	
		IIб	788,72	207,36	545,60	42,25	35,76	
		IIIа	791,29	207,36	552,86	42,25	31,07	
		IVа	789,84	207,36	551,42	42,25	31,06	
		IVб	836,30	238,56	566,06	48,61	31,68	
		V	796,19	207,36	557,76	42,25	31,07	
		VIа	801,08	207,36	562,73	42,25	30,99	
		VIб	784,24	207,36	546,42	42,25	30,46	
		VIв	787,50	207,36	549,77	42,25	30,37	
		VIг	790,68	207,36	552,86	42,25	30,46	
		VIд	787,50	207,36	549,77	42,25	30,37	
		VIе	790,68	207,36	552,86	42,25	30,46	
		VIIа	786,20	207,36	545,60	42,25	33,24	
		VIIб	787,02	207,36	546,42	42,25	33,24	
26-01-033-08	бобинажно-перемоточная, тип БП, масса 1,1-1,6 т	**III**	**836,43**	**188,35**	**581,83**	**45,27**	**66,25**	21,80
		Iа	984,42	263,78	636,40	63,39	84,24	
		Iб	900,69	216,69	605,58	52,07	78,42	
		Iв	914,29	226,07	608,60	54,31	79,62	
		Iг	939,27	226,07	633,58	54,31	79,62	
		Iд	845,62	188,35	596,20	45,27	61,07	
		IIа	830,73	188,35	581,83	45,27	60,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	836,13	188,35	574,50	45,27	73,28	
		IIIа	835,49	188,35	581,83	45,27	65,31	
		IVа	834,71	188,35	580,65	45,27	65,71	
		IVб	878,70	216,69	595,74	52,07	66,27	
		V	840,69	188,35	587,03	45,27	65,31	
		VIа	846,34	188,35	592,68	45,27	65,31	
		VIб	824,72	188,35	575,37	45,27	61,00	
		VIв	835,37	188,35	578,90	45,27	68,12	
		VIг	831,18	188,35	581,83	45,27	61,00	
		VIд	835,37	188,35	578,90	45,27	68,12	
		VIе	831,18	188,35	581,83	45,27	61,00	
		VIIа	829,26	188,35	574,50	45,27	66,41	
		VIIб	830,13	188,35	575,37	45,27	66,41	
26-01-033-09	уточно-перемоточные, тип УА-300, УПМ, масса 1,1-1,7 т	**III**	**1153,41**	**273,02**	**860,88**	**77,39**	**19,51**	31,60
		Iа	1346,14	382,36	940,38	108,30	23,40	
		Iб	1230,34	314,10	894,74	89,00	21,50	
		Iв	1251,07	327,69	901,31	92,84	22,07	
		Iг	1291,47	327,69	941,71	92,84	22,07	
		Iд	1179,54	273,02	887,36	77,39	19,16	
		IIа	1152,92	273,02	860,88	77,39	19,02	
		IIб	1147,93	273,02	852,88	77,39	22,03	
		IIIа	1152,59	273,02	860,88	77,39	18,69	
		IVа	1153,86	273,02	862,30	77,39	18,54	
		IVб	1215,67	314,10	882,21	89,00	19,36	
		V	1160,98	273,02	869,27	77,39	18,69	
		VIа	1174,21	273,02	882,18	77,39	19,01	
		VIб	1146,02	273,02	854,29	77,39	18,71	
		VIв	1151,57	273,02	859,46	77,39	19,09	
		VIг	1152,61	273,02	860,88	77,39	18,71	
		VIд	1151,57	273,02	859,46	77,39	19,09	
		VIе	1152,61	273,02	860,88	77,39	18,71	
		VIIа	1146,44	273,02	852,88	77,39	20,54	
		VIIб	1147,85	273,02	854,29	77,39	20,54	
26-01-033-10	сновальные (без шпулярника), тип СЛ, СП, СП-Л, масса 1,9-6 т	**III**	**1018,38**	**263,52**	**729,37**	**61,87**	**25,49**	30,50
		Iа	1191,98	369,05	792,89	86,60	30,04	
		Iб	1087,35	303,17	756,01	71,19	28,17	
		Iв	1108,37	316,29	762,49	74,23	29,59	
		Iг	1141,69	316,29	795,81	74,23	29,59	
		Iд	1041,94	263,52	752,68	61,87	25,74	
		IIа	1018,48	263,52	729,37	61,87	25,59	
		IIб	1016,68	263,52	723,78	61,87	29,38	
		IIIа	1017,52	263,52	729,37	61,87	24,63	
		IVа	1020,95	263,52	731,94	61,87	25,49	
		IVб	1076,49	303,17	747,04	71,19	26,28	
		V	1024,48	263,52	736,33	61,87	24,63	
		VIа	1037,34	263,52	748,01	61,87	25,81	
		VIб	1013,64	263,52	724,92	61,87	25,20	
		VIв	1018,46	263,52	729,59	61,87	25,35	
		VIг	1018,09	263,52	729,37	61,87	25,20	
		VIд	1018,46	263,52	729,59	61,87	25,35	
		VIе	1018,09	263,52	729,37	61,87	25,20	
		VIIа	1014,82	263,52	723,78	61,87	27,52	
		VIIб	1015,96	263,52	724,92	61,87	27,52	
	Шпулярник, тип Ш к машинам сновальным, тип							
26-01-033-11	СЛ, СП, масса 1,35-2,5 т	**III**	**1349,57**	**338,69**	**991,37**	**91,96**	**19,51**	39,20
		Iа	1580,28	474,32	1082,22	128,72	23,74	
		Iб	1440,97	389,65	1029,83	105,75	21,49	
		Iв	1466,39	406,50	1038,04	110,30	21,85	
		Iг	1513,78	406,50	1085,43	110,30	21,85	
		Iд	1381,07	338,69	1023,37	91,96	19,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	1348,92	338,69	991,37	91,96	18,86	
		IIб	1343,41	338,69	983,00	91,96	21,72	
		IIIа	1348,71	338,69	991,37	91,96	18,65	
		IVа	1350,88	338,69	993,99	91,96	18,20	
		IVб	1424,95	389,65	1016,08	105,75	19,22	
		V	1358,55	338,69	1001,21	91,96	18,65	
		VIа	1374,76	338,69	1017,37	91,96	18,70	
		VIб	1341,83	338,69	984,66	91,96	18,48	
		VIв	1348,34	338,69	990,66	91,96	18,99	
		VIг	1348,54	338,69	991,37	91,96	18,48	
		VIд	1348,34	338,69	990,66	91,96	18,99	
		VIе	1348,54	338,69	991,37	91,96	18,48	
		VIIа	1341,92	338,69	983,00	91,96	20,23	
		VIIб	1343,58	338,69	984,66	91,96	20,23	
26-01-033-12	СП-Л, масса 1,9-2,65 т	**III**	**1016,72**	**244,51**	**754,58**	**69,92**	**17,63**	28,30
		Iа	1187,28	342,43	823,75	97,85	21,10	
		Iб	1084,50	281,30	783,87	80,40	19,33	
		Iв	1103,16	293,47	790,10	83,85	19,59	
		Iг	1139,20	293,47	826,14	83,85	19,59	
		Iд	1040,52	244,51	778,88	69,92	17,13	
		IIа	1016,07	244,51	754,58	69,92	16,98	
		IIб	1012,53	244,51	748,18	69,92	19,84	
		IIIа	1015,86	244,51	754,58	69,92	16,77	
		IVа	1017,37	244,51	756,54	69,92	16,32	
		IVб	1071,74	281,30	773,38	80,40	17,06	
		V	1023,34	244,51	762,06	69,92	16,77	
		VIа	1035,64	244,51	774,31	69,92	16,82	
		VIб	1010,55	244,51	749,44	69,92	16,60	
		VIв	1015,62	244,51	754,00	69,92	17,11	
		VIг	1015,69	244,51	754,58	69,92	16,60	
		VIд	1015,62	244,51	754,00	69,92	17,11	
		VIе	1015,69	244,51	754,58	69,92	16,60	
		VIIа	1011,04	244,51	748,18	69,92	18,35	
		VIIб	1012,30	244,51	749,44	69,92	18,35	
Таблица 26-01-034. Машины шлихтовальные								
	Измеритель: **1 т**							
	Машина шлихтовальная, тип							
26-01-034-01	ШБ, масса 16,2-23 т	**III**	**1038,67**	**301,54**	**721,88**	**58,94**	**15,25**	34,90
		Iа	1223,93	422,29	782,61	82,47	19,03	
		Iб	1111,71	346,91	747,46	67,77	17,34	
		Iв	1133,82	361,91	753,68	70,71	18,23	
		Iг	1167,01	361,91	786,87	70,71	18,23	
		Iд	1062,00	301,54	745,20	58,94	15,26	
		IIа	1038,64	301,54	721,88	58,94	15,22	
		IIб	1034,81	301,54	716,35	58,94	16,92	
		IIIа	1038,49	301,54	721,88	58,94	15,07	
		IVа	1041,47	301,54	724,52	58,94	15,41	
		IVб	1101,80	346,91	738,57	67,77	16,32	
		V	1045,43	301,54	728,82	58,94	15,07	
		VIа	1057,74	301,54	740,51	58,94	15,69	
		VIб	1034,48	301,54	717,49	58,94	15,45	
		VIв	1039,11	301,54	722,18	58,94	15,39	
		VIг	1038,87	301,54	721,88	58,94	15,45	
		VIд	1039,11	301,54	722,18	58,94	15,39	
		VIе	1038,87	301,54	721,88	58,94	15,45	
		VIIа	1034,39	301,54	716,35	58,94	16,50	
		VIIб	1035,53	301,54	717,49	58,94	16,50	
26-01-034-02	ШБ-Л, масса 17,8-19 т	**III**	**1068,43**	**330,05**	**721,88**	**58,94**	**16,50**	38,20
		Iа	1265,41	462,22	782,61	82,47	20,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	1145,93	379,71	747,46	67,77	18,76	
		Iв	1169,59	396,13	753,68	70,71	19,78	
		Iг	1202,78	396,13	786,87	70,71	19,78	
		Iд	1091,83	330,05	745,20	58,94	16,58	
		IIа	1068,46	330,05	721,88	58,94	16,53	
		IIб	1064,72	330,05	716,35	58,94	18,32	
		IIIа	1068,25	330,05	721,88	58,94	16,32	
		IVа	1071,35	330,05	724,52	58,94	16,78	
		IVб	1136,05	379,71	738,57	67,77	17,77	
		V	1075,19	330,05	728,82	58,94	16,32	
		VIа	1087,60	330,05	740,51	58,94	17,04	
		VIб	1064,31	330,05	717,49	58,94	16,77	
		VIв	1068,91	330,05	722,18	58,94	16,68	
		VIг	1068,70	330,05	721,88	58,94	16,77	
		VIд	1068,91	330,05	722,18	58,94	16,68	
		VIе	1068,70	330,05	721,88	58,94	16,77	
		VIIа	1064,27	330,05	716,35	58,94	17,87	
		VIIб	1065,41	330,05	717,49	58,94	17,87	
Таблица 26-01-035. Машины перегонно-эмульсирующие								
	Измеритель: **1 т**							
26-01-035-01	Машина перегонно-эмульсирующая, тип МПЭ, масса 8,4-10,8 т	**III**	**750,08**	**178,85**	**559,12**	**42,14**	**12,11**	20,70
		Iа	871,95	250,47	606,72	58,98	14,76	
		Iб	798,87	205,76	579,41	48,46	13,70	
		Iв	812,69	214,66	583,59	50,56	14,44	
		Iг	837,91	214,66	608,81	50,56	14,44	
		Iд	766,88	178,85	576,03	42,14	12,00	
		IIа	749,92	178,85	559,12	42,14	11,95	
		IIб	746,70	178,85	554,18	42,14	13,67	
		IIIа	749,82	178,85	559,12	42,14	11,85	
		IVа	751,39	178,85	560,32	42,14	12,22	
		IVб	790,37	205,76	571,85	48,46	12,76	
		V	755,09	178,85	564,39	42,14	11,85	
		VIа	763,83	178,85	572,52	42,14	12,46	
		VIб	746,15	178,85	555,04	42,14	12,26	
		VIв	749,41	178,85	558,55	42,14	12,01	
		VIг	750,23	178,85	559,12	42,14	12,26	
		VIд	749,41	178,85	558,55	42,14	12,01	
		VIе	750,23	178,85	559,12	42,14	12,26	
		VIIа	746,26	178,85	554,18	42,14	13,23	
		VIIб	747,12	178,85	555,04	42,14	13,23	
Таблица 26-01-036. Машины узловязальные								
	Измеритель: **1 т**							
26-01-036-01	Машина узловязальная, тип УП, масса 0,3-0,44 т	**III**	**2141,44**	**499,39**	**1619,50**	**162,19**	**22,55**	57,80
		Iа	2493,98	699,38	1765,00	227,03	29,60	
		Iб	2281,71	574,53	1680,08	186,60	27,10	
		Iв	2322,28	599,39	1696,26	194,53	26,63	
		Iг	2403,31	599,39	1777,29	194,53	26,63	
		Iд	2201,01	499,39	1678,09	162,19	23,53	
		IIа	2142,08	499,39	1619,50	162,19	23,19	
		IIб	2131,62	499,39	1609,38	162,19	22,85	
		IIIа	2142,06	499,39	1619,50	162,19	23,17	
		IVа	2150,51	499,39	1627,91	162,19	23,21	
		IVб	2259,79	574,53	1660,55	186,60	24,71	
		V	2158,88	499,39	1636,32	162,19	23,17	
		VIа	2190,56	499,39	1668,11	162,19	23,06	
		VIб	2134,78	499,39	1612,23	162,19	23,16	
		VIв	2142,54	499,39	1622,21	162,19	20,94	
		VIг	2142,05	499,39	1619,50	162,19	23,16	
		VIд	2142,54	499,39	1622,21	162,19	20,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	2142,05	499,39	1619,50	162,19	23,16	
		VIIа	2132,60	499,39	1609,38	162,19	23,83	
		VIIб	2135,45	499,39	1612,23	162,19	23,83	
Таблица 26-01-037. Станки и машины ткацкие								
	Измеритель: **1 т**							
26-01-037-01	Станок ткацкий, тип СТБ (бесчелночный), масса 2,6-4,4 т	**III**	**1359,83**	**301,54**	**1035,23**	**94,84**	**23,06**	34,90
		Iа	1574,97	422,29	1124,07	132,78	28,61	
		Iб	1445,74	346,91	1072,39	109,05	26,44	
		Iв	1471,12	361,91	1082,02	113,81	27,19	
		Iг	1518,78	361,91	1129,68	113,81	27,19	
		Iд	1394,33	301,54	1069,23	94,84	23,56	
		IIа	1360,13	301,54	1035,23	94,84	23,36	
		IIб	1352,75	301,54	1027,39	94,84	23,82	
		IIIа	1359,27	301,54	1035,23	94,84	22,50	
		IVа	1364,49	301,54	1039,50	94,84	23,45	
		IVб	1431,36	346,91	1060,09	109,05	24,36	
		V	1369,24	301,54	1045,20	94,84	22,50	
		VIа	1387,14	301,54	1062,19	94,84	23,41	
		VIб	1353,52	301,54	1029,07	94,84	22,91	
		VIв	1359,24	301,54	1036,12	94,84	21,58	
		VIг	1359,68	301,54	1035,23	94,84	22,91	
		VIд	1359,24	301,54	1036,12	94,84	21,58	
		VIе	1359,68	301,54	1035,23	94,84	22,91	
		VIIа	1352,93	301,54	1027,39	94,84	24,00	
		VIIб	1354,61	301,54	1029,07	94,84	24,00	
26-01-037-02	Машина ткацкая многозевная, тип ТММ, масса 5,4 т	**III**	**1505,28**	**273,02**	**1210,80**	**111,60**	**21,46**	31,60
		Iа	1722,02	382,36	1313,15	156,18	26,51	
		Iб	1591,68	314,10	1253,10	128,28	24,48	
		Iв	1618,59	327,69	1265,57	133,84	25,33	
		Iг	1675,52	327,69	1322,50	133,84	25,33	
		Iд	1547,99	273,02	1253,08	111,60	21,89	
		IIа	1505,54	273,02	1210,80	111,60	21,72	
		IIб	1498,70	273,02	1203,44	111,60	22,24	
		IIIа	1504,66	273,02	1210,80	111,60	20,84	
		IVа	1512,47	273,02	1217,62	111,60	21,83	
		IVб	1576,93	314,10	1240,18	128,28	22,65	
		V	1516,55	273,02	1222,69	111,60	20,84	
		VIа	1539,73	273,02	1244,91	111,60	21,80	
		VIб	1499,71	273,02	1205,42	111,60	21,27	
		VIв	1506,76	273,02	1213,59	111,60	20,15	
		VIг	1505,09	273,02	1210,80	111,60	21,27	
		VIд	1506,76	273,02	1213,59	111,60	20,15	
		VIе	1505,09	273,02	1210,80	111,60	21,27	
		VIIа	1498,77	273,02	1203,44	111,60	22,31	
		VIIб	1500,75	273,02	1205,42	111,60	22,31	
	Машина жаккардовая, тип							
26-01-037-03	Ж-13, масса 0,5-0,6 т	**III**	**1481,31**	**207,36**	**1256,42**	**118,28**	**17,53**	24
		Iа	1680,44	290,40	1367,99	165,61	22,05	
		Iб	1562,75	238,56	1303,18	136,07	21,01	
		Iв	1584,61	248,88	1314,79	142,00	20,94	
		Iг	1644,42	248,88	1374,60	142,00	20,94	
		Iд	1524,62	207,36	1298,61	118,28	18,65	
		IIа	1482,15	207,36	1256,42	118,28	18,37	
		IIб	1472,66	207,36	1246,79	118,28	18,51	
		IIIа	1481,80	207,36	1256,42	118,28	18,02	
		IVа	1487,42	207,36	1261,42	118,28	18,64	
		IVб	1545,29	238,56	1287,47	136,07	19,26	
		V	1494,26	207,36	1268,88	118,28	18,02	
		VIа	1516,09	207,36	1290,30	118,28	18,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	1474,60	207,36	1248,89	118,28	18,35	
		VIв	1480,97	207,36	1257,20	118,28	16,41	
		VIг	1482,13	207,36	1256,42	118,28	18,35	
		VIд	1480,97	207,36	1257,20	118,28	16,41	
		VIе	1482,13	207,36	1256,42	118,28	18,35	
		VIIа	1473,28	207,36	1246,79	118,28	19,13	
		VIIб	1475,38	207,36	1248,89	118,28	19,13	
26-01-037-04	Ж2-1344, 2Ж2-1344, масса 1,4-2,4 т	**III**	**1860,66**	**574,56**	**1260,98**	**118,28**	**25,12**	66,50
		Iа	2209,81	804,65	1372,55	165,61	32,61	
		Iб	1998,49	661,01	1307,74	136,07	29,74	
		Iв	2039,03	689,61	1319,35	142,00	30,07	
		Iг	2098,84	689,61	1379,16	142,00	30,07	
		Iд	1903,98	574,56	1303,16	118,28	26,26	
		IIа	1861,53	574,56	1260,98	118,28	25,99	
		IIб	1852,17	574,56	1251,45	118,28	26,16	
		IIIа	1861,15	574,56	1260,98	118,28	25,61	
		IVа	1866,81	574,56	1265,98	118,28	26,27	
		IVб	1981,03	661,01	1292,02	136,07	28,00	
		V	1873,61	574,56	1273,44	118,28	25,61	
		VIа	1895,58	574,56	1294,96	118,28	26,06	
		VIб	1854,08	574,56	1253,55	118,28	25,97	
		VIв	1860,32	574,56	1261,75	118,28	24,01	
		VIг	1861,51	574,56	1260,98	118,28	25,97	
		VIд	1860,32	574,56	1261,75	118,28	24,01	
		VIе	1861,51	574,56	1260,98	118,28	25,97	
		VIIа	1852,77	574,56	1251,45	118,28	26,76	
		VIIб	1854,87	574,56	1253,55	118,28	26,76	
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ								
Таблица 26-01-050. Оборудование для беления, отварки, крашения, промывки, мерсеризации								
	Измеритель: **1 т**							
26-01-050-01	Машина тканеопаливающая, тип МТО, масса 7-10 т	**III**	**709,55**	**254,02**	**428,50**	**34,10**	**27,03**	29,40
		Iа	855,82	355,74	468,47	47,71	31,61	
		Iб	767,55	292,24	445,24	39,21	30,07	
		Iв	784,83	304,88	448,97	40,90	30,98	
		Iг	803,38	304,88	467,52	40,90	30,98	
		Iд	723,35	254,02	440,99	34,10	28,34	
		IIа	710,32	254,02	428,50	34,10	27,80	
		IIб	712,56	254,02	425,10	34,10	33,44	
		IIIа	709,47	254,02	428,50	34,10	26,95	
		IVа	711,57	254,02	429,46	34,10	28,09	
		IVб	760,87	292,24	439,78	39,21	28,85	
		V	713,33	254,02	432,36	34,10	26,95	
		VIа	722,11	254,02	438,54	34,10	29,55	
		VIб	708,13	254,02	425,70	34,10	28,41	
		VIв	710,38	254,02	428,16	34,10	28,20	
		VIг	710,93	254,02	428,50	34,10	28,41	
		VIд	710,38	254,02	428,16	34,10	28,20	
		VIе	710,93	254,02	428,50	34,10	28,41	
		VIIа	708,15	254,02	425,10	34,10	29,03	
		VIIб	708,75	254,02	425,70	34,10	29,03	
	Линия							
26-01-050-02	беления, отварки и расшлихтовки тканей, тип ЛБ-140, ЛБЖ, ЛЖО, ЛОБ, масса 68-180 т	**III**	**976,20**	**330,05**	**608,80**	**47,28**	**37,35**	38,20
		Iа	1166,12	462,22	660,41	66,16	43,49	
		Iб	1051,43	379,71	630,70	54,35	41,02	
		Iв	1073,08	396,13	635,51	56,72	41,44	
		Iг	1100,73	396,13	663,16	56,72	41,44	
		Iд	996,04	330,05	627,67	47,28	38,32	
		IIа	976,50	330,05	608,80	47,28	37,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	978,49	330,05	603,68	47,28	44,76	
		IIIа	975,27	330,05	608,80	47,28	36,42	
		IVа	977,20	330,05	610,44	47,28	36,71	
		IVб	1040,15	379,71	622,74	54,35	37,70	
		V	981,05	330,05	614,58	47,28	36,42	
		VIа	992,15	330,05	623,80	47,28	38,30	
		VIб	971,80	330,05	604,63	47,28	37,12	
		VIв	976,21	330,05	608,49	47,28	37,67	
		VIг	975,97	330,05	608,80	47,28	37,12	
		VIд	976,21	330,05	608,49	47,28	37,67	
		VIе	975,97	330,05	608,80	47,28	37,12	
		VIIа	972,97	330,05	603,68	47,28	39,24	
		VIIб	973,92	330,05	604,63	47,28	39,24	
26-01-050-03	беления, отварки и расшлихтовки тканей, тип ЛОР-140, масса 113 т	**III**	**1944,41**	**386,21**	**1481,34**	**114,86**	**76,86**	44,70
		Iа	2216,37	540,87	1588,00	160,85	87,50	
		Iб	2053,49	444,32	1525,74	132,18	83,43	
		Iв	2087,52	463,54	1538,54	137,85	85,44	
		Iг	2150,81	463,54	1601,83	137,85	85,44	
		Iд	1991,53	386,21	1528,22	114,86	77,10	
		IIа	1943,53	386,21	1481,34	114,86	75,98	
		IIб	1954,49	386,21	1473,81	114,86	94,47	
		IIIа	1941,67	386,21	1481,34	114,86	74,12	
		IVа	1949,27	386,21	1488,83	114,86	74,23	
		IVб	2031,01	444,32	1511,29	132,18	75,40	
		V	1954,85	386,21	1494,52	114,86	74,12	
		VIа	1984,43	386,21	1519,72	114,86	78,50	
		VIб	1938,03	386,21	1475,90	114,86	75,92	
		VIв	1949,85	386,21	1484,40	114,86	79,24	
		VIг	1943,47	386,21	1481,34	114,86	75,92	
		VIд	1949,85	386,21	1484,40	114,86	79,24	
		VIе	1943,47	386,21	1481,34	114,86	75,92	
		VIIа	1941,93	386,21	1473,81	114,86	81,91	
		VIIб	1944,02	386,21	1475,90	114,86	81,91	
26-01-050-04	отварки и крепирования, тип ЛКО-140 (180) ШЛ, масса 35-75 т	**III**	**1151,62**	**376,70**	**690,70**	**55,70**	**84,22**	43,60
		Iа	1371,88	527,56	748,91	77,98	95,41	
		Iб	1240,03	433,38	715,27	64,07	91,38	
		Iв	1266,88	452,13	721,09	66,84	93,66	
		Iг	1298,55	452,13	752,76	66,84	93,66	
		Iд	1174,51	376,70	712,79	55,70	85,02	
		IIа	1151,03	376,70	690,70	55,70	83,63	
		IIб	1165,82	376,70	685,28	55,70	103,84	
		IIIа	1148,88	376,70	690,70	55,70	81,48	
		IVа	1152,22	376,70	693,07	55,70	82,45	
		IVб	1223,61	433,38	706,64	64,07	83,59	
		V	1155,50	376,70	697,32	55,70	81,48	
		VIа	1172,07	376,70	708,33	55,70	87,04	
		VIб	1146,89	376,70	686,37	55,70	83,82	
		VIв	1154,10	376,70	690,83	55,70	86,57	
		VIг	1151,22	376,70	690,70	55,70	83,82	
		VIд	1154,10	376,70	690,83	55,70	86,57	
		VIе	1151,22	376,70	690,70	55,70	83,82	
		VIIа	1151,41	376,70	685,28	55,70	89,43	
		VIIб	1152,50	376,70	686,37	55,70	89,43	
26-01-050-05	беления, крашения и мерсеризации, тип ЛБК-140, ЛМО-140, масса 74-76 т	**III**	**1948,28**	**386,21**	**1481,34**	**114,86**	**80,73**	44,70
		Iа	2220,24	540,87	1588,00	160,85	91,37	
		Iб	2057,38	444,32	1525,74	132,18	87,32	
		Iв	2091,34	463,54	1538,54	137,85	89,26	
		Iг	2154,63	463,54	1601,83	137,85	89,26	
		Iд	1995,66	386,21	1528,22	114,86	81,23	
		IIа	1947,38	386,21	1481,34	114,86	79,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	1959,57	386,21	1473,81	114,86	99,55	
		IIIа	1945,47	386,21	1481,34	114,86	77,92	
		IVа	1953,50	386,21	1488,83	114,86	78,46	
		IVб	2035,24	444,32	1511,29	132,18	79,63	
		V	1958,65	386,21	1494,52	114,86	77,92	
		VIа	1989,08	386,21	1519,72	114,86	83,15	
		VIб	1942,08	386,21	1475,90	114,86	79,97	
		VIв	1953,39	386,21	1484,40	114,86	82,78	
		VIг	1947,52	386,21	1481,34	114,86	79,97	
		VIд	1953,39	386,21	1484,40	114,86	82,78	
		VIе	1947,52	386,21	1481,34	114,86	79,97	
		VIIа	1945,44	386,21	1473,81	114,86	85,42	
		VIIб	1947,53	386,21	1475,90	114,86	85,42	
26-01-050-06	заварки и промывки, тип ЛЗ-180, ЛЗП-180, масса 29-33 т	**III**	**934,75**	**311,04**	**579,63**	**44,25**	**44,08**	36
		Iа	1115,74	435,60	628,88	61,92	51,26	
		Iб	1007,28	357,84	600,58	50,88	48,86	
		Iв	1028,25	373,32	605,02	53,09	49,91	
		Iг	1054,47	373,32	631,24	53,09	49,91	
		Iд	954,30	311,04	597,34	44,25	45,92	
		IIа	935,93	311,04	579,63	44,25	45,26	
		IIб	938,62	311,04	574,62	44,25	52,96	
		IIIа	934,14	311,04	579,63	44,25	43,47	
		IVа	936,42	311,04	581,01	44,25	44,37	
		IVб	996,01	357,84	592,86	50,88	45,31	
		V	939,62	311,04	585,11	44,25	43,47	
		VIа	950,67	311,04	593,69	44,25	45,94	
		VIб	931,05	311,04	575,51	44,25	44,50	
		VIв	935,75	311,04	579,17	44,25	45,54	
		VIг	935,17	311,04	579,63	44,25	44,50	
		VIд	935,75	311,04	579,17	44,25	45,54	
		VIе	935,17	311,04	579,63	44,25	44,50	
		VIIа	932,82	311,04	574,62	44,25	47,16	
		VIIб	933,71	311,04	575,51	44,25	47,16	
26-01-050-07	промывки тканей, тип ЛПЖ, ЛПН, ЛРП, масса 29-33 т	**III**	**1105,80**	**338,69**	**717,76**	**53,81**	**49,35**	39,20
		Iа	1310,62	474,32	778,90	75,34	57,40	
		Iб	1188,68	389,65	743,83	61,92	55,20	
		Iв	1212,62	406,50	749,16	64,60	56,96	
		Iг	1244,95	406,50	781,49	64,60	56,96	
		Iд	1131,40	338,69	739,38	53,81	53,33	
		IIа	1108,96	338,69	717,76	53,81	52,51	
		IIб	1110,54	338,69	711,37	53,81	60,48	
		IIIа	1106,15	338,69	717,76	53,81	49,70	
		IVа	1110,11	338,69	719,24	53,81	52,18	
		IVб	1176,94	389,65	734,09	61,92	53,20	
		V	1112,90	338,69	724,51	53,81	49,70	
		VIа	1127,41	338,69	734,88	53,81	53,84	
		VIб	1102,92	338,69	712,47	53,81	51,76	
		VIв	1108,23	338,69	716,96	53,81	52,58	
		VIг	1108,21	338,69	717,76	53,81	51,76	
		VIд	1108,23	338,69	716,96	53,81	52,58	
		VIе	1108,21	338,69	717,76	53,81	51,76	
		VIIа	1103,51	338,69	711,37	53,81	53,45	
		VIIб	1104,61	338,69	712,47	53,81	53,45	
26-01-050-08	Ванна мойная, тип ВЦП, ВРП, плюсовка, тип ПД, ПТ, масса 0,5-5,5 т	**III**	**1321,86**	**395,71**	**870,66**	**76,46**	**55,49**	45,80
		Iа	1563,93	554,18	945,57	106,99	64,18	
		Iб	1418,26	455,25	901,89	87,91	61,12	
		Iв	1449,27	474,95	910,13	91,73	64,19	
		Iг	1489,52	474,95	950,38	91,73	64,19	
		Iд	1352,02	395,71	899,53	76,46	56,78	
		IIа	1322,64	395,71	870,66	76,46	56,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	1326,67	395,71	864,54	76,46	66,42	
		IIIа	1320,39	395,71	870,66	76,46	54,02	
		IVа	1326,40	395,71	874,47	76,46	56,22	
		IVб	1404,43	455,25	891,76	87,91	57,42	
		V	1328,79	395,71	879,06	76,46	54,02	
		VIа	1347,32	395,71	893,83	76,46	57,78	
		VIб	1317,58	395,71	865,93	76,46	55,94	
		VIв	1324,09	395,71	871,63	76,46	56,75	
		VIг	1322,31	395,71	870,66	76,46	55,94	
		VIд	1324,09	395,71	871,63	76,46	56,75	
		VIе	1322,31	395,71	870,66	76,46	55,94	
		VIIа	1320,58	395,71	864,54	76,46	60,33	
		VIIб	1321,97	395,71	865,93	76,46	60,33	
	Машина							
26-01-050-09	промывная, валяльно-промывная, пропиточная, тип МП, масса 9-15 т	**III**	**1088,23**	**367,20**	**665,34**	**53,08**	**55,69**	42,50
		Iа	1300,28	514,25	721,51	74,30	64,52	
		Iб	1173,14	422,45	689,08	61,08	61,61	
		Iв	1198,55	440,73	694,59	63,72	63,23	
		Iг	1228,98	440,73	725,02	63,72	63,23	
		Iд	1110,79	367,20	686,43	53,08	57,16	
		IIа	1088,88	367,20	665,34	53,08	56,34	
		IIб	1095,31	367,20	660,01	53,08	68,10	
		IIIа	1087,43	367,20	665,34	53,08	54,89	
		IVа	1090,33	367,20	667,48	53,08	55,65	
		IVб	1159,87	422,45	680,66	61,08	56,76	
		V	1093,79	367,20	671,70	53,08	54,89	
		VIа	1107,97	367,20	682,16	53,08	58,61	
		VIб	1084,90	367,20	661,06	53,08	56,64	
		VIв	1091,03	367,20	665,33	53,08	58,50	
		VIг	1089,18	367,20	665,34	53,08	56,64	
		VIд	1091,03	367,20	665,33	53,08	58,50	
		VIе	1089,18	367,20	665,34	53,08	56,64	
		VIIа	1087,21	367,20	660,01	53,08	60,00	
		VIIб	1088,26	367,20	661,06	53,08	60,00	
26-01-050-10	промывная, валяльно-промывная, пропиточная, тип МПВ, МПЖ, масса 3,6-7,3 т	**III**	**1146,38**	**414,72**	**672,90**	**56,04**	**58,76**	48
		Iа	1380,90	580,80	731,86	78,43	68,24	
		Iб	1239,91	477,12	697,71	64,47	65,08	
		Iв	1268,32	497,76	703,48	67,21	67,08	
		Iг	1298,87	497,76	734,03	67,21	67,08	
		Iд	1169,15	414,72	693,98	56,04	60,45	
		IIа	1147,24	414,72	672,90	56,04	59,62	
		IIб	1153,88	414,72	667,51	56,04	71,65	
		IIIа	1145,58	414,72	672,90	56,04	57,96	
		IVа	1148,78	414,72	674,97	56,04	59,09	
		IVб	1226,65	477,12	689,19	64,47	60,34	
		V	1151,96	414,72	679,28	56,04	57,96	
		VIа	1166,43	414,72	689,72	56,04	61,99	
		VIб	1143,19	414,72	668,55	56,04	59,92	
		VIв	1149,22	414,72	672,82	56,04	61,68	
		VIг	1147,54	414,72	672,90	56,04	59,92	
		VIд	1149,22	414,72	672,82	56,04	61,68	
		VIе	1147,54	414,72	672,90	56,04	59,92	
		VIIа	1145,68	414,72	667,51	56,04	63,45	
		VIIб	1146,72	414,72	668,55	56,04	63,45	
26-01-050-11	промывная, валяльно-промывная, пропиточная, тип МВП, масса 9,7-11,4 т	**III**	**1039,03**	**348,19**	**637,14**	**50,17**	**53,70**	40,30
		Iа	1240,79	487,63	691,03	70,25	62,13	
		Iб	1119,99	400,58	659,96	57,70	59,45	
		Iв	1144,92	417,91	665,12	60,18	61,89	
		Iг	1173,96	417,91	694,16	60,18	61,89	
		Iд	1060,49	348,19	657,12	50,17	55,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	1039,87	348,19	637,14	50,17	54,54	
		IIб	1045,60	348,19	631,92	50,17	65,49	
		IIIа	1038,25	348,19	637,14	50,17	52,92	
		IVа	1041,61	348,19	639,03	50,17	54,39	
		IVб	1107,79	400,58	651,77	57,70	55,44	
		V	1044,32	348,19	643,21	50,17	52,92	
		VIа	1058,16	348,19	653,05	50,17	56,92	
		VIб	1036,03	348,19	632,91	50,17	54,93	
		VIв	1041,69	348,19	636,98	50,17	56,52	
		VIг	1040,26	348,19	637,14	50,17	54,93	
		VIд	1041,69	348,19	636,98	50,17	56,52	
		VIе	1040,26	348,19	637,14	50,17	54,93	
		VIIа	1038,64	348,19	631,92	50,17	58,53	
		VIIб	1039,63	348,19	632,91	50,17	58,53	
26-01-050-12	мойно-материальная, тип ММ, МС, масса 6-7,3 т	**III**	**1014,97**	**357,70**	**607,58**	**52,38**	**49,69**	41,40
		Iа	1219,01	500,94	660,18	73,35	57,89	
		Iб	1096,70	411,52	629,58	60,27	55,60	
		Iв	1121,83	429,32	635,14	62,87	57,37	
		Iг	1149,74	429,32	663,05	62,87	57,37	
		Iд	1038,71	357,70	627,34	52,38	53,67	
		IIа	1018,12	357,70	607,58	52,38	52,84	
		IIб	1021,62	357,70	603,10	52,38	60,82	
		IIIа	1015,32	357,70	607,58	52,38	50,04	
		IVа	1020,18	357,70	609,96	52,38	52,52	
		IVб	1087,41	411,52	622,29	60,27	53,60	
		V	1021,14	357,70	613,40	52,38	50,04	
		VIа	1035,28	357,70	623,41	52,38	54,17	
		VIб	1013,86	357,70	604,06	52,38	52,10	
		VIв	1018,61	357,70	607,99	52,38	52,92	
		VIг	1017,38	357,70	607,58	52,38	52,10	
		VIд	1018,61	357,70	607,99	52,38	52,92	
		VIе	1017,38	357,70	607,58	52,38	52,10	
		VIIа	1014,58	357,70	603,10	52,38	53,78	
		VIIб	1015,54	357,70	604,06	52,38	53,78	
26-01-050-13	красильно-промывная, тип МКП, МКПШ, масса 3,4-3,7 т	**III**	**959,46**	**311,04**	**603,30**	**50,98**	**45,12**	36
		Iа	1146,31	435,60	657,86	71,35	52,85	
		Iб	1035,28	357,84	626,63	58,62	50,81	
		Iв	1055,80	373,32	630,90	61,16	51,58	
		Iг	1082,70	373,32	657,80	61,16	51,58	
		Iд	980,69	311,04	620,55	50,98	49,10	
		IIа	962,66	311,04	603,30	50,98	48,32	
		IIб	963,13	311,04	597,09	50,98	55,00	
		IIIа	960,28	311,04	603,30	50,98	45,94	
		IVа	961,88	311,04	603,81	50,98	47,03	
		IVб	1023,63	357,84	617,82	58,62	47,97	
		V	965,89	311,04	608,91	50,98	45,94	
		VIа	976,65	311,04	616,66	50,98	48,95	
		VIб	956,14	311,04	598,03	50,98	47,07	
		VIв	962,27	311,04	601,92	50,98	49,31	
		VIг	961,41	311,04	603,30	50,98	47,07	
		VIд	962,27	311,04	601,92	50,98	49,31	
		VIе	961,41	311,04	603,30	50,98	47,07	
		VIIа	956,85	311,04	597,09	50,98	48,72	
		VIIб	957,79	311,04	598,03	50,98	48,72	
	Линия красильная, тип							
26-01-050-14	ЛКК (кубозолевое крашение), масса 64-72 т	**III**	**2087,91**	**367,20**	**1650,09**	**120,10**	**70,62**	42,50
		Iа	2368,04	514,25	1773,27	168,06	80,52	
		Iб	2201,60	422,45	1702,08	138,11	77,07	
		Iв	2234,61	440,73	1714,74	144,08	79,14	
		Iг	2304,65	440,73	1784,78	144,08	79,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	2139,82	367,20	1699,55	120,10	73,07	
		IIа	2089,26	367,20	1650,09	120,10	71,97	
		IIб	2093,07	367,20	1639,43	120,10	86,44	
		IIIа	2086,10	367,20	1650,09	120,10	68,81	
		IVа	2093,62	367,20	1655,97	120,10	70,45	
		IVб	2177,67	422,45	1683,66	138,11	71,56	
		V	2100,69	367,20	1664,68	120,10	68,81	
		VIа	2130,78	367,20	1690,22	120,10	73,36	
		VIб	2079,65	367,20	1641,74	120,10	70,71	
		VIв	2091,17	367,20	1651,07	120,10	72,90	
		VIг	2088,00	367,20	1650,09	120,10	70,71	
		VIд	2091,17	367,20	1651,07	120,10	72,90	
		VIе	2088,00	367,20	1650,09	120,10	70,71	
		VIIа	2082,04	367,20	1639,43	120,10	75,41	
		VIIб	2084,35	367,20	1641,74	120,10	75,41	
26-01-050-15	ЛТК (термозольное крашение), масса 70-123 т	**III**	**1952,67**	**386,21**	**1481,34**	**114,86**	**85,12**	44,70
		Iа	2225,81	540,87	1588,00	160,85	96,94	
		Iб	2063,46	444,32	1525,74	132,18	93,40	
		Iв	2099,68	463,54	1538,54	137,85	97,60	
		Iг	2162,97	463,54	1601,83	137,85	97,60	
		Iд	2003,41	386,21	1528,22	114,86	88,98	
		IIа	1955,44	386,21	1481,34	114,86	87,89	
		IIб	1964,14	386,21	1473,81	114,86	104,12	
		IIIа	1950,86	386,21	1481,34	114,86	83,31	
		IVа	1962,46	386,21	1488,83	114,86	87,42	
		IVб	2044,20	444,32	1511,29	132,18	88,59	
		V	1964,04	386,21	1494,52	114,86	83,31	
		VIа	1995,91	386,21	1519,72	114,86	89,98	
		VIб	1948,73	386,21	1475,90	114,86	86,62	
		VIв	1958,72	386,21	1484,40	114,86	88,11	
		VIг	1954,17	386,21	1481,34	114,86	86,62	
		VIд	1958,72	386,21	1484,40	114,86	88,11	
		VIе	1954,17	386,21	1481,34	114,86	86,62	
		VIIа	1952,41	386,21	1473,81	114,86	92,39	
		VIIб	1954,50	386,21	1475,90	114,86	92,39	
26-01-050-16	Линия для пропитки и крашения, тип ЛПК-Л, масса 140 т	**III**	**972,11**	**320,54**	**608,80**	**47,28**	**42,77**	37,10
		Iа	1159,06	448,91	660,41	66,16	49,74	
		Iб	1046,79	368,77	630,70	54,35	47,32	
		Iв	1068,50	384,73	635,51	56,72	48,26	
		Iг	1096,15	384,73	663,16	56,72	48,26	
		Iд	992,73	320,54	627,67	47,28	44,52	
		IIа	973,20	320,54	608,80	47,28	43,86	
		IIб	975,53	320,54	603,68	47,28	51,31	
		IIIа	971,47	320,54	608,80	47,28	42,13	
		IVа	973,87	320,54	610,44	47,28	42,89	
		IVб	1035,37	368,77	622,74	54,35	43,86	
		V	977,25	320,54	614,58	47,28	42,13	
		VIа	988,85	320,54	623,80	47,28	44,51	
		VIб	968,22	320,54	604,63	47,28	43,05	
		VIв	973,15	320,54	608,49	47,28	44,12	
		VIг	972,39	320,54	608,80	47,28	43,05	
		VIд	973,15	320,54	608,49	47,28	44,12	
		VIе	972,39	320,54	608,80	47,28	43,05	
		VIIа	969,89	320,54	603,68	47,28	45,67	
		VIIб	970,84	320,54	604,63	47,28	45,67	
26-01-050-17	Линия красильно-сушильная, тип ЛКС, масса 49-82 т	**III**	**2107,74**	**376,70**	**1650,09**	**120,10**	**80,95**	43,60
		Iа	2392,74	527,56	1773,27	168,06	91,91	
		Iб	2223,84	433,38	1702,08	138,11	88,38	
		Iв	2256,51	452,13	1714,74	144,08	89,64	
		Iг	2326,55	452,13	1784,78	144,08	89,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	2160,66	376,70	1699,55	120,10	84,41	
		IIа	2109,55	376,70	1650,09	120,10	82,76	
		IIб	2115,62	376,70	1639,43	120,10	99,49	
		IIIа	2106,49	376,70	1650,09	120,10	79,70	
		IVа	2113,84	376,70	1655,97	120,10	81,17	
		IVб	2199,35	433,38	1683,66	138,11	82,31	
		V	2121,08	376,70	1664,68	120,10	79,70	
		VIа	2152,14	376,70	1690,22	120,10	85,22	
		VIб	2099,96	376,70	1641,74	120,10	81,52	
		VIв	2112,06	376,70	1651,07	120,10	84,29	
		VIг	2108,31	376,70	1650,09	120,10	81,52	
		VIд	2112,06	376,70	1651,07	120,10	84,29	
		VIе	2108,31	376,70	1650,09	120,10	81,52	
		VIIа	2101,27	376,70	1639,43	120,10	85,14	
		VIIб	2103,58	376,70	1641,74	120,10	85,14	
	Линия промывки-сушки (мойно-сушильная), тип							
26-01-050-18	ЛПС, ЛПСС, масса 38-45 т	**III**	**2170,14**	**442,37**	**1634,26**	**127,78**	**93,51**	51,20
		Iа	2477,47	619,52	1751,34	178,92	106,61	
		Iб	2293,53	508,93	1682,91	147,08	101,69	
		Iв	2331,82	530,94	1697,24	153,40	103,64	
		Iг	2401,71	530,94	1767,13	153,40	103,64	
		Iд	2221,01	442,37	1686,37	127,78	92,27	
		IIа	2167,61	442,37	1634,26	127,78	90,98	
		IIб	2181,60	442,37	1626,28	127,78	112,95	
		IIIа	2166,89	442,37	1634,26	127,78	90,26	
		IVа	2174,09	442,37	1642,87	127,78	88,85	
		IVб	2266,39	508,93	1667,28	147,08	90,18	
		V	2181,45	442,37	1648,82	127,78	90,26	
		VIа	2213,83	442,37	1676,98	127,78	94,48	
		VIб	2162,21	442,37	1628,59	127,78	91,25	
		VIв	2176,69	442,37	1637,98	127,78	96,34	
		VIг	2167,88	442,37	1634,26	127,78	91,25	
		VIд	2176,69	442,37	1637,98	127,78	96,34	
		VIе	2167,88	442,37	1634,26	127,78	91,25	
		VIIа	2167,78	442,37	1626,28	127,78	99,13	
		VIIб	2170,09	442,37	1628,59	127,78	99,13	
26-01-050-19	ЛМС, масса 53-65 т	**III**	**2202,41**	**442,37**	**1663,98**	**130,29**	**96,06**	51,20
		Iа	2512,17	619,52	1783,05	182,42	109,60	
		Iб	2327,24	508,93	1713,44	149,85	104,87	
		Iв	2367,03	530,94	1728,07	156,41	108,02	
		Iг	2438,19	530,94	1799,23	156,41	108,02	
		Iд	2254,76	442,37	1717,09	130,29	95,30	
		IIа	2200,46	442,37	1663,98	130,29	94,11	
		IIб	2214,66	442,37	1655,90	130,29	116,39	
		IIIа	2199,48	442,37	1663,98	130,29	93,13	
		IVа	2208,07	442,37	1672,80	130,29	92,90	
		IVб	2300,75	508,93	1697,59	149,85	94,23	
		V	2214,30	442,37	1678,80	130,29	93,13	
		VIа	2248,34	442,37	1707,53	130,29	98,44	
		VIб	2195,58	442,37	1658,26	130,29	94,95	
		VIв	2209,96	442,37	1667,82	130,29	99,77	
		VIг	2201,30	442,37	1663,98	130,29	94,95	
		VIд	2209,96	442,37	1667,82	130,29	99,77	
		VIе	2201,30	442,37	1663,98	130,29	94,95	
		VIIа	2201,20	442,37	1655,90	130,29	102,93	
		VIIб	2203,56	442,37	1658,26	130,29	102,93	
	Линия мерсеризационная							
26-01-050-20	цепная, тип ЛМЦ, масса 91,5т	**III**	**1827,98**	**367,20**	**1391,37**	**107,19**	**69,41**	42,50
		Iа	2085,21	514,25	1491,90	150,07	79,06	
		Iб	1931,70	422,45	1433,28	123,34	75,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	1963,98	440,73	1445,17	128,63	78,08	
		Iг	2023,38	440,73	1504,57	128,63	78,08	
		Iд	1875,83	367,20	1435,17	107,19	73,46	
		IIа	1830,76	367,20	1391,37	107,19	72,19	
		IIб	1837,14	367,20	1384,12	107,19	85,82	
		IIIа	1826,85	367,20	1391,37	107,19	68,28	
		IVа	1836,55	367,20	1398,20	107,19	71,15	
		IVб	1914,23	422,45	1419,52	123,34	72,26	
		V	1839,23	367,20	1403,75	107,19	68,28	
		VIа	1868,22	367,20	1427,21	107,19	73,81	
		VIб	1824,11	367,20	1386,08	107,19	70,83	
		VIв	1833,24	367,20	1394,05	107,19	71,99	
		VIг	1829,40	367,20	1391,37	107,19	70,83	
		VIд	1833,24	367,20	1394,05	107,19	71,99	
		VIе	1829,40	367,20	1391,37	107,19	70,83	
		VIIа	1825,45	367,20	1384,12	107,19	74,13	
		VIIб	1827,41	367,20	1386,08	107,19	74,13	
26-01-050-21	бесцепная, масса 90-114 т	**III**	**1934,48**	**461,38**	**1391,37**	**107,19**	**81,73**	53,40
		Iа	2232,02	646,14	1491,90	150,07	93,98	
		Iб	2053,88	530,80	1433,28	123,34	89,80	
		Iв	2090,03	553,76	1445,17	128,63	91,10	
		Iг	2149,43	553,76	1504,57	128,63	91,10	
		Iд	1980,22	461,38	1435,17	107,19	83,67	
		IIа	1935,06	461,38	1391,37	107,19	82,31	
		IIб	1944,99	461,38	1384,12	107,19	99,49	
		IIIа	1932,72	461,38	1391,37	107,19	79,97	
		IVа	1939,76	461,38	1398,20	107,19	80,18	
		IVб	2031,89	530,80	1419,52	123,34	81,57	
		V	1945,10	461,38	1403,75	107,19	79,97	
		VIа	1973,08	461,38	1427,21	107,19	84,49	
		VIб	1929,12	461,38	1386,08	107,19	81,66	
		VIв	1940,00	461,38	1394,05	107,19	84,57	
		VIг	1934,41	461,38	1391,37	107,19	81,66	
		VIд	1940,00	461,38	1394,05	107,19	84,57	
		VIе	1934,41	461,38	1391,37	107,19	81,66	
		VIIа	1932,65	461,38	1384,12	107,19	87,15	
		VIIб	1934,61	461,38	1386,08	107,19	87,15	
Таблица 26-01-051. Оборудование для расправки, отжима и сушки								
	Измеритель: **1 т**							
	Линия							
26-01-051-01	нафтольно-сушильная, тип ЛНС, масса 22,5 т	**III**	**1574,77**	**320,54**	**1208,80**	**91,77**	**45,43**	37,10
		Iа	1798,67	448,91	1296,92	128,46	52,84	
		Iб	1664,82	368,77	1245,66	105,55	50,39	
		Iв	1692,05	384,73	1255,71	110,15	51,61	
		Iг	1743,58	384,73	1307,24	110,15	51,61	
		Iд	1614,30	320,54	1246,37	91,77	47,39	
		IIа	1576,07	320,54	1208,80	91,77	46,73	
		IIб	1577,20	320,54	1202,09	91,77	54,57	
		IIIа	1574,16	320,54	1208,80	91,77	44,82	
		IVа	1580,76	320,54	1214,30	91,77	45,92	
		IVб	1648,95	368,77	1233,29	105,55	46,89	
		V	1584,89	320,54	1219,53	91,77	44,82	
		VIа	1607,48	320,54	1239,47	91,77	47,47	
		VIб	1570,30	320,54	1203,79	91,77	45,97	
		VIв	1578,18	320,54	1210,69	91,77	46,95	
		VIг	1575,31	320,54	1208,80	91,77	45,97	
		VIд	1578,18	320,54	1210,69	91,77	46,95	
		VIе	1575,31	320,54	1208,80	91,77	45,97	
		VIIа	1571,34	320,54	1202,09	91,77	48,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	1573,04	320,54	1203,79	91,77	48,71	
26-01-051-02	карбонизации шерсти, тип ЛК-180Ш, масса 51 т	**III**	**2184,78**	**442,37**	**1663,98**	**130,29**	**78,43**	51,20
		Iа	2492,63	619,52	1783,05	182,42	90,06	
		Iб	2307,74	508,93	1713,44	149,85	85,37	
		Iв	2347,22	530,94	1728,07	156,41	88,21	
		Iг	2418,38	530,94	1799,23	156,41	88,21	
		Iд	2235,38	442,37	1717,09	130,29	75,92	
		IIа	2181,63	442,37	1663,98	130,29	75,28	
		IIб	2192,63	442,37	1655,90	130,29	94,36	
		IIIа	2181,31	442,37	1663,98	130,29	74,96	
		IVа	2188,75	442,37	1672,80	130,29	73,58	
		IVб	2281,43	508,93	1697,59	149,85	74,91	
		V	2196,13	442,37	1678,80	130,29	74,96	
		VIа	2228,07	442,37	1707,53	130,29	78,17	
		VIб	2176,73	442,37	1658,26	130,29	76,10	
		VIв	2190,90	442,37	1667,82	130,29	80,71	
		VIг	2182,45	442,37	1663,98	130,29	76,10	
		VIд	2190,90	442,37	1667,82	130,29	80,71	
		VIе	2182,45	442,37	1663,98	130,29	76,10	
		VIIа	2182,87	442,37	1655,90	130,29	84,60	
		VIIб	2185,23	442,37	1658,26	130,29	84,60	
26-01-051-03	расправки, отжима и сушки, тип ЛРО, ЛРС, масса 7,7-8,7 т	**III**	**1185,10**	**367,20**	**760,58**	**58,27**	**57,32**	42,50
		Iа	1405,43	514,25	825,17	81,55	66,01	
		Iб	1273,72	422,45	788,05	67,00	63,22	
		Iв	1301,30	440,73	793,91	69,91	66,66	
		Iг	1335,73	440,73	828,34	69,91	66,66	
		Iд	1209,88	367,20	783,89	58,27	58,79	
		IIа	1185,90	367,20	760,58	58,27	58,12	
		IIб	1191,30	367,20	754,04	58,27	70,06	
		IIIа	1183,85	367,20	760,58	58,27	56,07	
		IVа	1188,59	367,20	762,44	58,27	58,95	
		IVб	1260,46	422,45	777,95	67,00	60,06	
		V	1191,04	367,20	767,77	58,27	56,07	
		VIа	1207,40	367,20	779,08	58,27	61,12	
		VIб	1181,38	367,20	755,21	58,27	58,97	
		VIв	1186,28	367,20	760,01	58,27	59,07	
		VIг	1186,75	367,20	760,58	58,27	58,97	
		VIд	1186,28	367,20	760,01	58,27	59,07	
		VIе	1186,75	367,20	760,58	58,27	58,97	
		VIIа	1183,92	367,20	754,04	58,27	62,68	
		VIIб	1185,09	367,20	755,21	58,27	62,68	
26-01-051-04	Машина сушильная, тип МСБ, МСВР, СБМО, масса 5,8-32 т	**III**	**1581,25**	**301,54**	**1230,49**	**89,15**	**49,22**	34,90
		Iа	1799,99	422,29	1322,57	124,80	55,13	
		Iб	1668,21	346,91	1269,39	102,51	51,91	
		Iв	1693,19	361,91	1278,75	106,94	52,53	
		Iг	1745,40	361,91	1330,96	106,94	52,53	
		Iд	1621,15	301,54	1267,23	89,15	52,38	
		IIа	1583,66	301,54	1230,49	89,15	51,63	
		IIб	1582,76	301,54	1222,42	89,15	58,80	
		IIIа	1578,79	301,54	1230,49	89,15	46,76	
		IVа	1584,06	301,54	1234,74	89,15	47,78	
		IVб	1651,14	346,91	1255,54	102,51	48,69	
		V	1589,67	301,54	1241,37	89,15	46,76	
		VIа	1609,77	301,54	1260,28	89,15	47,95	
		VIб	1571,79	301,54	1224,14	89,15	46,11	
		VIв	1582,01	301,54	1231,09	89,15	49,38	
		VIг	1578,14	301,54	1230,49	89,15	46,11	
		VIд	1582,01	301,54	1231,09	89,15	49,38	
		VIе	1578,14	301,54	1230,49	89,15	46,11	
		VIIа	1574,19	301,54	1222,42	89,15	50,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	1575,91	301,54	1224,14	89,15	50,23	
26-01-051-05	Жгутораспрaвитель, тип ЖР, масса 1,8 т	**III**	**1198,34**	**357,70**	**791,39**	**67,81**	**49,25**	41,40
		Ia	1421,36	500,94	863,55	94,89	56,87	
		Iб	1287,90	411,52	822,24	77,99	54,14	
		Iв	1313,62	429,32	827,91	81,38	56,39	
		Iг	1349,35	429,32	863,64	81,38	56,39	
		Iд	1221,98	357,70	814,35	67,81	49,93	
		IIa	1198,35	357,70	791,39	67,81	49,26	
		IIб	1201,30	357,70	783,38	67,81	60,22	
		IIIa	1197,09	357,70	791,39	67,81	48,00	
		IVa	1199,32	357,70	792,12	67,81	49,50	
		IVб	1272,69	411,52	810,59	77,99	50,58	
		V	1204,53	357,70	798,83	67,81	48,00	
		VIa	1218,94	357,70	809,37	67,81	51,87	
		VIб	1192,44	357,70	784,63	67,81	50,11	
		VIв	1197,91	357,70	789,60	67,81	50,61	
		VIг	1199,20	357,70	791,39	67,81	50,11	
		VIд	1197,91	357,70	789,60	67,81	50,61	
		VIe	1199,20	357,70	791,39	67,81	50,11	
		VIIa	1194,31	357,70	783,38	67,81	53,23	
		VIIб	1195,56	357,70	784,63	67,81	53,23	
26-01-051-06	Машина отсосно-вакуумная, тип МОВ, масса 1,4-3 т	**III**	**835,51**	**254,02**	**519,43**	**42,11**	**62,06**	29,40
		Ia	993,29	355,74	567,08	58,99	70,47	
		Iб	900,76	292,24	539,97	48,45	68,55	
		Iв	920,37	304,88	543,19	50,55	72,30	
		Iг	943,05	304,88	565,87	50,55	72,30	
		Iд	854,11	254,02	533,30	42,11	66,79	
		IIa	839,26	254,02	519,43	42,11	65,81	
		IIб	844,94	254,02	513,51	42,11	77,41	
		IIIa	835,11	254,02	519,43	42,11	61,66	
		IVa	839,92	254,02	519,18	42,11	66,72	
		IVб	891,58	292,24	531,86	48,45	67,48	
		V	839,84	254,02	524,16	42,11	61,66	
		VIa	852,46	254,02	530,02	42,11	68,42	
		VIб	833,77	254,02	514,30	42,11	65,45	
		VIв	836,56	254,02	517,59	42,11	64,95	
		VIг	838,90	254,02	519,43	42,11	65,45	
		VIд	836,56	254,02	517,59	42,11	64,95	
		VIe	838,90	254,02	519,43	42,11	65,45	
		VIIa	835,53	254,02	513,51	42,11	68,00	
		VIIб	836,32	254,02	514,30	42,11	68,00	

Таблица 26-01-052. Оборудование стригально-ворсовальное

Измеритель: **1 т**

26-01-052-01	Оборудование стригально-ворсовальное, тип ВСА, ВСЛ, ВШЗ, ИВ, ИВА, СВЧ, СПН, масса 3,9-13,7 т	**III**	**1017,12**	**348,19**	**630,21**	**49,47**	**38,72**	40,30
		Ia	1216,30	487,63	683,55	69,24	45,12	
		Iб	1095,88	400,58	652,81	56,89	42,49	
		Iв	1119,62	417,91	657,88	59,38	43,83	
		Iг	1148,33	417,91	686,59	59,38	43,83	
		Iд	1036,55	348,19	649,92	49,47	38,44	
		IIa	1016,33	348,19	630,21	49,47	37,93	
		IIб	1019,87	348,19	625,01	49,47	46,67	
		IIIa	1015,86	348,19	630,21	49,47	37,46	
		IVa	1017,98	348,19	632,04	49,47	37,75	
		IVб	1084,05	400,58	644,67	56,89	38,80	
		V	1021,86	348,19	636,21	49,47	37,46	
		VIa	1033,88	348,19	645,90	49,47	39,79	
		VIб	1012,82	348,19	625,99	49,47	38,64	
		VIв	1017,54	348,19	630,02	49,47	39,33	
		VIг	1017,04	348,19	630,21	49,47	38,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	1017,54	348,19	630,02	49,47	39,33	
		VIе	1017,04	348,19	630,21	49,47	38,64	
		VIIа	1014,61	348,19	625,01	49,47	41,41	
		VIIб	1015,59	348,19	625,99	49,47	41,41	
Таблица 26-01-053. Машины чесально-отколоточные, наждачные, чистильные, раскатные, печатные, зрельники								
	Измеритель: **1 т**							
	Машина							
26-01-053-01	чесально-отколоточная, тип ЧОМ-3, масса 4,5 т	**III**	**947,14**	**301,54**	**602,59**	**50,19**	**43,01**	34,90
		Iа	1128,43	422,29	656,52	70,25	49,62	
		Iб	1020,04	346,91	625,67	57,69	47,46	
		Iв	1041,21	361,91	629,91	60,20	49,39	
		Iг	1067,66	361,91	656,36	60,20	49,39	
		Iд	965,79	301,54	619,53	50,19	44,72	
		IIа	948,18	301,54	602,59	50,19	44,05	
		IIб	950,70	301,54	596,33	50,19	52,83	
		IIIа	946,46	301,54	602,59	50,19	42,33	
		IVа	948,87	301,54	603,03	50,19	44,30	
		IVб	1009,03	346,91	616,91	57,69	45,21	
		V	951,98	301,54	608,11	50,19	42,33	
		VIа	963,25	301,54	615,63	50,19	46,08	
		VIб	943,17	301,54	597,26	50,19	44,37	
		VIв	947,16	301,54	601,16	50,19	44,46	
		VIг	948,50	301,54	602,59	50,19	44,37	
		VIд	947,16	301,54	601,16	50,19	44,46	
		VIе	948,50	301,54	602,59	50,19	44,37	
		VIIа	944,36	301,54	596,33	50,19	46,49	
		VIIб	945,29	301,54	597,26	50,19	46,49	
26-01-053-02	наждачная и чистильная, тип НМ-2, ЧМ-3, масса 2-4,6 т	**III**	**619,94**	**216,86**	**379,41**	**27,14**	**23,67**	25,10
		Iа	746,62	303,71	415,34	37,99	27,57	
		Iб	670,73	249,49	395,23	31,21	26,01	
		Iв	683,11	260,29	396,69	32,57	26,13	
		Iг	698,62	260,29	412,20	32,57	26,13	
		Iд	629,28	216,86	387,55	27,14	24,87	
		IIа	620,67	216,86	379,41	27,14	24,40	
		IIб	619,18	216,86	373,97	27,14	28,35	
		IIIа	619,50	216,86	379,41	27,14	23,23	
		IVа	618,33	216,86	377,87	27,14	23,60	
		IVб	662,04	249,49	388,30	31,21	24,25	
		V	622,73	216,86	382,64	27,14	23,23	
		VIа	626,51	216,86	385,27	27,14	24,38	
		VIб	614,96	216,86	374,50	27,14	23,60	
		VIв	617,59	216,86	376,79	27,14	23,94	
		VIг	619,87	216,86	379,41	27,14	23,60	
		VIд	617,59	216,86	376,79	27,14	23,94	
		VIе	619,87	216,86	379,41	27,14	23,60	
		VIIа	615,49	216,86	373,97	27,14	24,66	
		VIIб	616,02	216,86	374,50	27,14	24,66	
26-01-053-03	раскатная периферическая, тип МРП, масса 1,4-1,7 т	**III**	**876,63**	**244,51**	**608,03**	**48,08**	**24,09**	28,30
		Iа	1035,43	342,43	664,80	67,32	28,20	
		Iб	940,47	281,30	632,67	55,32	26,50	
		Iв	956,11	293,47	636,02	57,72	26,62	
		Iг	982,43	293,47	662,34	57,72	26,62	
		Iд	893,25	244,51	623,47	48,08	25,27	
		IIа	877,34	244,51	608,03	48,08	24,80	
		IIб	873,87	244,51	600,62	48,08	28,74	
		IIIа	876,18	244,51	608,03	48,08	23,64	
		IVа	875,60	244,51	607,09	48,08	24,00	
		IVб	928,64	281,30	622,60	55,32	24,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	881,66	244,51	613,51	48,08	23,64	
		VIа	889,06	244,51	619,77	48,08	24,78	
		VIб	870,04	244,51	601,53	48,08	24,00	
		VIв	874,10	244,51	605,24	48,08	24,35	
		VIг	876,54	244,51	608,03	48,08	24,00	
		VIд	874,10	244,51	605,24	48,08	24,35	
		VIе	876,54	244,51	608,03	48,08	24,00	
		VIIа	870,18	244,51	600,62	48,08	25,05	
		VIIб	871,09	244,51	601,53	48,08	25,05	
26-01-053-04	печатная многовальная, тип 4430, масса 11-25 т	**III**	**1667,91**	**395,71**	**1229,78**	**94,40**	**42,42**	45,80
		Iа	1921,94	554,18	1318,08	132,15	49,68	
		Iб	1768,80	455,25	1266,48	108,59	47,07	
		Iв	1800,97	474,95	1277,12	113,24	48,90	
		Iг	1853,07	474,95	1329,22	113,24	48,90	
		Iд	1709,09	395,71	1268,44	94,40	44,94	
		IIа	1669,92	395,71	1229,78	94,40	44,43	
		IIб	1669,80	395,71	1223,71	94,40	50,38	
		IIIа	1667,44	395,71	1229,78	94,40	41,95	
		IVа	1675,62	395,71	1236,02	94,40	43,89	
		IVб	1755,01	455,25	1254,67	108,59	45,09	
		V	1678,29	395,71	1240,63	94,40	41,95	
		VIа	1701,87	395,71	1261,48	94,40	44,68	
		VIб	1664,31	395,71	1225,43	94,40	43,17	
		VIв	1671,93	395,71	1232,38	94,40	43,84	
		VIг	1668,66	395,71	1229,78	94,40	43,17	
		VIд	1671,93	395,71	1232,38	94,40	43,84	
		VIе	1668,66	395,71	1229,78	94,40	43,17	
		VIIа	1665,03	395,71	1223,71	94,40	45,61	
		VIIб	1666,75	395,71	1225,43	94,40	45,61	
26-01-053-05	Зрельник, тип ЗВ, ЗМП, масса 23-33 т	**III**	**1028,01**	**320,54**	**606,11**	**47,95**	**101,36**	37,10
		Iа	1217,37	448,91	656,35	67,12	112,11	
		Iб	1104,25	368,77	627,21	55,17	108,27	
		Iв	1125,32	384,73	632,39	57,53	108,20	
		Iг	1152,56	384,73	659,63	57,53	108,20	
		Iд	1054,79	320,54	625,27	47,95	108,98	
		IIа	1032,79	320,54	606,11	47,95	106,14	
		IIб	1051,73	320,54	601,69	47,95	129,50	
		IIIа	1026,20	320,54	606,11	47,95	99,55	
		IVа	1030,89	320,54	608,32	47,95	102,03	
		IVб	1091,76	368,77	619,99	55,17	103,00	
		V	1031,88	320,54	611,79	47,95	99,55	
		VIа	1049,82	320,54	621,48	47,95	107,80	
		VIб	1025,12	320,54	602,61	47,95	101,97	
		VIв	1033,76	320,54	606,40	47,95	106,82	
		VIг	1028,62	320,54	606,11	47,95	101,97	
		VIд	1033,76	320,54	606,40	47,95	106,82	
		VIе	1028,62	320,54	606,11	47,95	101,97	
		VIIа	1026,38	320,54	601,69	47,95	104,15	
		VIIб	1027,30	320,54	602,61	47,95	104,15	
Таблица 26-01-054. Машины и линии ширильные, сушильно-ширильные и стабилизационные								
	Измеритель: **1 т**							
	Машина и линия ширильная, сушильно-ширильная и стабилизационная, тип							
26-01-054-01	МШС7, «Элитекс», масса 41-43 т	**III**	**1157,17**	**386,21**	**701,37**	**56,82**	**69,59**	44,70
		Iа	1381,31	540,87	760,45	79,51	79,99	
		Iб	1248,08	444,32	726,28	65,36	77,48	
		Iв	1279,33	463,54	732,24	68,19	83,55	
		Iг	1311,53	463,54	764,44	68,19	83,55	
		Iд	1184,79	386,21	723,89	56,82	74,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	1161,67	386,21	701,37	56,82	74,09	
		IIб	1166,56	386,21	695,91	56,82	84,44	
		IIIа	1156,61	386,21	701,37	56,82	69,03	
		IVа	1166,17	386,21	703,83	56,82	76,13	
		IVб	1239,19	444,32	717,57	65,36	77,30	
		V	1163,34	386,21	708,10	56,82	69,03	
		VIа	1182,04	386,21	719,35	56,82	76,48	
		VIб	1156,72	386,21	697,02	56,82	73,49	
		VIв	1159,89	386,21	701,56	56,82	72,12	
		VIг	1161,07	386,21	701,37	56,82	73,49	
		VIд	1159,89	386,21	701,56	56,82	72,12	
		VIе	1161,07	386,21	701,37	56,82	73,49	
		VIIа	1159,66	386,21	695,91	56,82	77,54	
		VIIб	1160,77	386,21	697,02	56,82	77,54	
26-01-054-02	ЛАШС, масса 76 т	**III**	**1940,11**	**386,21**	**1481,34**	**114,86**	**72,56**	44,70
		Iа	2211,56	540,87	1588,00	160,85	82,69	
		Iб	2050,02	444,32	1525,74	132,18	79,96	
		Iв	2085,81	463,54	1538,54	137,85	83,73	
		Iг	2149,10	463,54	1601,83	137,85	83,73	
		Iд	1992,09	386,21	1528,22	114,86	77,66	
		IIа	1943,93	386,21	1481,34	114,86	76,38	
		IIб	1950,99	386,21	1473,81	114,86	90,97	
		IIIа	1939,62	386,21	1481,34	114,86	72,07	
		IVа	1952,17	386,21	1488,83	114,86	77,13	
		IVб	2033,91	444,32	1511,29	132,18	78,30	
		V	1952,80	386,21	1494,52	114,86	72,07	
		VIа	1985,81	386,21	1519,72	114,86	79,88	
		VIб	1938,46	386,21	1475,90	114,86	76,35	
		VIв	1946,88	386,21	1484,40	114,86	76,27	
		VIг	1943,90	386,21	1481,34	114,86	76,35	
		VIд	1946,88	386,21	1484,40	114,86	76,27	
		VIе	1943,90	386,21	1481,34	114,86	76,35	
		VIIа	1938,88	386,21	1473,81	114,86	78,86	
		VIIб	1940,97	386,21	1475,90	114,86	78,86	
26-01-054-03	ЛПШС, масса 54-58 т	**III**	**1125,75**	**376,70**	**685,85**	**55,22**	**63,20**	43,60
		Iа	1343,97	527,56	743,67	77,29	72,74	
		Iб	1213,92	433,38	710,26	63,51	70,28	
		Iв	1243,57	452,13	716,02	66,25	75,42	
		Iг	1275,00	452,13	747,45	66,25	75,42	
		Iд	1152,13	376,70	707,75	55,22	67,68	
		IIа	1129,63	376,70	685,85	55,22	67,08	
		IIб	1133,81	376,70	680,45	55,22	76,66	
		IIIа	1125,19	376,70	685,85	55,22	62,64	
		IVа	1133,53	376,70	688,18	55,22	68,65	
		IVб	1204,84	433,38	701,67	63,51	69,79	
		V	1131,76	376,70	692,42	55,22	62,64	
		VIа	1149,18	376,70	703,32	55,22	69,16	
		VIб	1124,71	376,70	681,53	55,22	66,48	
		VIв	1128,07	376,70	685,95	55,22	65,42	
		VIг	1129,03	376,70	685,85	55,22	66,48	
		VIд	1128,07	376,70	685,95	55,22	65,42	
		VIе	1129,03	376,70	685,85	55,22	66,48	
		VIIа	1127,22	376,70	680,45	55,22	70,07	
		VIIб	1128,30	376,70	681,53	55,22	70,07	
26-01-054-04	ШЩ, масса 7,6-9,3 т	**III**	**895,29**	**320,54**	**548,38**	**46,46**	**26,37**	37,10
		Iа	1077,90	448,91	598,01	65,04	30,98	
		Iб	966,57	368,77	569,01	53,44	28,79	
		Iв	988,67	384,73	574,23	55,73	29,71	
		Iг	1013,10	384,73	598,66	55,73	29,71	
		Iд	913,51	320,54	565,59	46,46	27,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	896,00	320,54	548,38	46,46	27,08	
		IIб	895,96	320,54	544,53	46,46	30,89	
		IIIа	894,48	320,54	548,38	46,46	25,56	
		IVа	897,26	320,54	550,39	46,46	26,33	
		IVб	958,64	368,77	562,57	53,44	27,30	
		V	899,56	320,54	553,46	46,46	25,56	
		VIа	909,52	320,54	562,26	46,46	26,72	
		VIб	891,81	320,54	545,35	46,46	25,92	
		VIв	895,79	320,54	548,67	46,46	26,58	
		VIг	894,84	320,54	548,38	46,46	25,92	
		VIд	895,79	320,54	548,67	46,46	26,58	
		VIе	894,84	320,54	548,38	46,46	25,92	
		VIIа	892,74	320,54	544,53	46,46	27,67	
		VIIб	893,56	320,54	545,35	46,46	27,67	
Таблица 26-01-055. Оборудование термической обработки								
	Измеритель: **1 т**							
	Линия термической обработки, тип							
26-01-055-01	ЛТ, масса 15 т	**III**	**1283,59**	**320,54**	**915,78**	**66,93**	**47,27**	37,10
		Iа	1487,53	448,91	983,96	93,74	54,66	
		Iб	1365,73	368,77	944,53	76,98	52,43	
		Iв	1391,57	384,73	951,62	80,31	55,22	
		Iг	1430,45	384,73	990,50	80,31	55,22	
		Iд	1314,24	320,54	943,34	66,93	50,36	
		IIа	1286,16	320,54	915,78	66,93	49,84	
		IIб	1287,21	320,54	909,96	66,93	56,71	
		IIIа	1283,03	320,54	915,78	66,93	46,71	
		IVа	1289,61	320,54	919,14	66,93	49,93	
		IVб	1354,07	368,77	934,40	76,98	50,90	
		V	1291,13	320,54	923,88	66,93	46,71	
		VIа	1309,20	320,54	938,16	66,93	50,50	
		VIб	1280,46	320,54	911,24	66,93	48,68	
		VIв	1285,72	320,54	916,42	66,93	48,76	
		VIг	1285,00	320,54	915,78	66,93	48,68	
		VIд	1285,72	320,54	916,42	66,93	48,76	
		VIе	1285,00	320,54	915,78	66,93	48,68	
		VIIа	1282,07	320,54	909,96	66,93	51,57	
		VIIб	1283,35	320,54	911,24	66,93	51,57	
26-01-055-02	МВРТ, масса 21 т	**III**	**1711,98**	**330,05**	**1300,50**	**99,59**	**81,43**	38,20
		Iа	1950,14	462,22	1394,86	139,36	93,06	
		Iб	1810,39	379,71	1339,90	114,48	90,78	
		Iв	1845,82	396,13	1350,87	119,48	98,82	
		Iг	1901,31	396,13	1406,36	119,48	98,82	
		Iд	1759,08	330,05	1341,20	99,59	87,83	
		IIа	1717,86	330,05	1300,50	99,59	87,31	
		IIб	1722,14	330,05	1293,52	99,59	98,57	
		IIIа	1711,31	330,05	1300,50	99,59	80,76	
		IVа	1726,86	330,05	1306,67	99,59	90,14	
		IVб	1797,67	379,71	1326,83	114,48	91,13	
		V	1722,87	330,05	1312,06	99,59	80,76	
		VIа	1753,60	330,05	1333,77	99,59	89,78	
		VIб	1711,66	330,05	1295,35	99,59	86,26	
		VIв	1717,15	330,05	1302,79	99,59	84,31	
		VIг	1716,81	330,05	1300,50	99,59	86,26	
		VIд	1717,15	330,05	1302,79	99,59	84,31	
		VIе	1716,81	330,05	1300,50	99,59	86,26	
		VIIа	1715,24	330,05	1293,52	99,59	91,67	
		VIIб	1717,07	330,05	1295,35	99,59	91,67	
26-01-055-03	Термокамера радиационная, тип УРТК,	**III**	**1025,08**	**301,54**	**609,74**	**47,78**	**113,80**	34,90
		Iа	1218,25	422,29	666,30	66,92	129,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	масса 1,7-2,3 т	Iб	1108,94	346,91	634,28	54,97	127,75	
		Iв	1140,85	361,91	637,63	57,35	141,31	
		Iг	1167,02	361,91	663,80	57,35	141,31	
		Iд	1050,36	301,54	625,10	47,78	123,72	
		IIа	1034,56	301,54	609,74	47,78	123,28	
		IIб	1042,21	301,54	602,26	47,78	138,41	
		IIIа	1024,88	301,54	609,74	47,78	113,60	
		IVа	1039,67	301,54	608,80	47,78	129,33	
		IVб	1101,42	346,91	624,27	54,97	130,24	
		V	1030,33	301,54	615,19	47,78	113,60	
		VIа	1051,01	301,54	621,30	47,78	128,17	
		VIб	1027,65	301,54	603,17	47,78	122,94	
		VIв	1027,45	301,54	606,96	47,78	118,95	
		VIг	1034,22	301,54	609,74	47,78	122,94	
		VIд	1027,45	301,54	606,96	47,78	118,95	
		VIе	1034,22	301,54	609,74	47,78	122,94	
		VIIа	1034,44	301,54	602,26	47,78	130,64	
		VIIб	1035,35	301,54	603,17	47,78	130,64	
26-01-055-04	Линия каландрирования и термической обработки, тип ЛКТ, масса 17-18,2 т	**III**	**1124,97**	**367,20**	**665,34**	**53,08**	**92,43**	42,50
		Iа	1341,23	514,25	721,51	74,30	105,47	
		Iб	1214,23	422,45	689,08	61,08	102,70	
		Iв	1246,75	440,73	694,59	63,72	111,43	
		Iг	1277,18	440,73	725,02	63,72	111,43	
		Iд	1151,05	367,20	686,43	53,08	97,42	
		IIа	1129,29	367,20	665,34	53,08	96,75	
		IIб	1140,28	367,20	660,01	53,08	113,07	
		IIIа	1123,71	367,20	665,34	53,08	91,17	
		IVа	1134,90	367,20	667,48	53,08	100,22	
		IVб	1204,44	422,45	680,66	61,08	101,33	
		V	1130,07	367,20	671,70	53,08	91,17	
		VIа	1150,88	367,20	682,16	53,08	101,52	
		VIб	1125,85	367,20	661,06	53,08	97,59	
		VIв	1128,45	367,20	665,33	53,08	95,92	
		VIг	1130,13	367,20	665,34	53,08	97,59	
		VIд	1128,45	367,20	665,33	53,08	95,92	
		VIе	1130,13	367,20	665,34	53,08	97,59	
		VIIа	1131,16	367,20	660,01	53,08	103,95	
		VIIб	1132,21	367,20	661,06	53,08	103,95	
Таблица 26-01-056. Каландры, декатиры								
	Измеритель: **1 т**							
26-01-056-01	Каландр отделочный, тип К, КО, КОЭ, КСЭ, КФЭ, масса 6-15 т	**III**	**1037,84**	**348,19**	**635,39**	**50,17**	**54,26**	40,30
		Iа	1239,48	487,63	689,27	70,25	62,58	
		Iб	1119,21	400,58	658,21	57,70	60,42	
		Iв	1145,66	417,91	663,35	60,18	64,40	
		Iг	1174,71	417,91	692,40	60,18	64,40	
		Iд	1061,80	348,19	655,36	50,17	58,25	
		IIа	1041,16	348,19	635,39	50,17	57,58	
		IIб	1044,80	348,19	630,19	50,17	66,42	
		IIIа	1037,61	348,19	635,39	50,17	54,03	
		IVа	1044,40	348,19	637,27	50,17	58,94	
		IVб	1110,58	400,58	650,01	57,70	59,99	
		V	1043,68	348,19	641,46	50,17	54,03	
		VIа	1059,39	348,19	651,32	50,17	59,88	
		VIб	1036,85	348,19	631,18	50,17	57,48	
		VIв	1039,92	348,19	635,22	50,17	56,51	
		VIг	1041,06	348,19	635,39	50,17	57,48	
		VIд	1039,92	348,19	635,22	50,17	56,51	
		VIе	1041,06	348,19	635,39	50,17	57,48	
		VIIа	1038,27	348,19	630,19	50,17	59,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	1039,26	348,19	631,18	50,17	59,89	
	Декатир, тип							
26-01-056-02	Д-220, масса 8,9 т	**III**	**771,50**	**244,51**	**482,52**	**35,48**	**44,47**	28,30
		Ia	917,75	342,43	524,68	49,68	50,64	
		Iб	830,27	281,30	500,20	40,83	48,77	
		Iв	847,59	293,47	504,24	42,57	49,88	
		Iг	868,25	293,47	524,90	42,57	49,88	
		Iд	788,61	244,51	496,64	35,48	47,46	
		IIa	773,51	244,51	482,52	35,48	46,48	
		IIб	779,39	244,51	478,98	35,48	55,90	
		IIIa	771,10	244,51	482,52	35,48	44,07	
		IVa	774,40	244,51	483,80	35,48	46,09	
		IVб	822,46	281,30	494,33	40,83	46,83	
		V	775,39	244,51	486,81	35,48	44,07	
		VIa	786,67	244,51	493,94	35,48	48,22	
		VIб	770,28	244,51	479,65	35,48	46,12	
		VIв	773,35	244,51	482,35	35,48	46,49	
		VIг	773,15	244,51	482,52	35,48	46,12	
		VIд	773,35	244,51	482,35	35,48	46,49	
		VIe	773,15	244,51	482,52	35,48	46,12	
		VIIa	770,85	244,51	478,98	35,48	47,36	
		VIIб	771,52	244,51	479,65	35,48	47,36	
26-01-056-03	ДЗН, масса 12,6 т	**III**	**1079,93**	**376,70**	**663,52**	**53,08**	**39,71**	43,60
		Ia	1293,71	527,56	719,68	74,30	46,47	
		Iб	1164,59	433,38	687,26	61,08	43,95	
		Iв	1190,39	452,13	692,75	63,72	45,51	
		Iг	1220,83	452,13	723,19	63,72	45,51	
		Iд	1103,23	376,70	684,60	53,08	41,93	
		IIa	1081,63	376,70	663,52	53,08	41,41	
		IIб	1082,11	376,70	658,22	53,08	47,19	
		IIIa	1079,37	376,70	663,52	53,08	39,15	
		IVa	1083,20	376,70	665,65	53,08	40,85	
		IVб	1154,20	433,38	678,83	61,08	41,99	
		V	1085,73	376,70	669,88	53,08	39,15	
		VIa	1098,70	376,70	680,36	53,08	41,64	
		VIб	1076,21	376,70	659,26	53,08	40,25	
		VIв	1080,97	376,70	663,50	53,08	40,77	
		VIг	1080,47	376,70	663,52	53,08	40,25	
		VIд	1080,97	376,70	663,50	53,08	40,77	
		VIe	1080,47	376,70	663,52	53,08	40,25	
		VIIa	1077,41	376,70	658,22	53,08	42,49	
		VIIб	1078,45	376,70	659,26	53,08	42,49	

Таблица 26-01-057. Машины ратинирующие, для кондиционирования и увлажнения, линии усадочные

Измеритель: **1 т**

	Машина							
26-01-057-01	ратинирующая, тип РМ, масса 3,3 т	**III**	**1073,54**	**320,54**	**720,43**	**62,54**	**32,57**	37,10
		Ia	1271,05	448,91	784,02	87,57	38,12	
		Iб	1152,07	368,77	747,41	71,96	35,89	
		Iв	1174,33	384,73	753,12	75,02	36,48	
		Iг	1206,67	384,73	785,46	75,02	36,48	
		Iд	1096,82	320,54	742,09	62,54	34,19	
		IIa	1074,64	320,54	720,43	62,54	33,67	
		IIб	1073,00	320,54	713,76	62,54	38,70	
		IIIa	1072,98	320,54	720,43	62,54	32,01	
		IVa	1075,12	320,54	721,92	62,54	32,66	
		IVб	1140,06	368,77	737,66	71,96	33,63	
		V	1079,73	320,54	727,18	62,54	32,01	
		VIa	1091,49	320,54	737,35	62,54	33,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	1067,95	320,54	714,90	62,54	32,51	
		VIв	1073,50	320,54	719,63	62,54	33,33	
		VIг	1073,48	320,54	720,43	62,54	32,51	
		VIд	1073,50	320,54	719,63	62,54	33,33	
		VIе	1073,48	320,54	720,43	62,54	32,51	
		VIIа	1068,60	320,54	713,76	62,54	34,30	
		VIIб	1069,74	320,54	714,90	62,54	34,30	
26-01-057-02	для кондиционирования и увлажнения, тип МКУ, масса 3,5 т	**III**	**1081,68**	**244,51**	**791,24**	**69,92**	**45,93**	28,30
		Iа	1255,27	342,43	860,57	97,85	52,27	
		Iб	1152,23	281,30	820,53	80,40	50,40	
		Iв	1172,33	293,47	827,13	83,85	51,73	
		Iг	1208,15	293,47	862,95	83,85	51,73	
		Iд	1109,27	244,51	815,70	69,92	49,06	
		IIа	1083,82	244,51	791,24	69,92	48,07	
		IIб	1086,50	244,51	784,31	69,92	57,68	
		IIIа	1081,27	244,51	791,24	69,92	45,52	
		IVа	1085,66	244,51	793,36	69,92	47,79	
		IVб	1140,03	281,30	810,20	80,40	48,53	
		V	1088,75	244,51	798,72	69,92	45,52	
		VIа	1104,85	244,51	810,45	69,92	49,89	
		VIб	1077,81	244,51	785,58	69,92	47,72	
		VIв	1083,34	244,51	790,82	69,92	48,01	
		VIг	1083,47	244,51	791,24	69,92	47,72	
		VIд	1083,34	244,51	790,82	69,92	48,01	
		VIе	1083,47	244,51	791,24	69,92	47,72	
		VIIа	1077,89	244,51	784,31	69,92	49,07	
		VIIб	1079,16	244,51	785,58	69,92	49,07	
26-01-057-03	Линия усадочная, тип ЛУ, масса 19-24,7 т	**III**	**1604,37**	**320,54**	**1237,80**	**94,40**	**46,03**	37,10
		Iа	1830,42	448,91	1328,00	132,15	53,51	
		Iб	1695,34	368,77	1275,51	108,59	51,06	
		Iв	1722,96	384,73	1285,85	113,24	52,38	
		Iг	1775,82	384,73	1338,71	113,24	52,38	
		Iд	1645,00	320,54	1276,41	94,40	48,05	
		IIа	1605,73	320,54	1237,80	94,40	47,39	
		IIб	1606,86	320,54	1231,02	94,40	55,30	
		IIIа	1603,76	320,54	1237,80	94,40	45,42	
		IVа	1610,69	320,54	1243,52	94,40	46,63	
		IVб	1679,27	368,77	1262,90	108,59	47,60	
		V	1614,77	320,54	1248,81	94,40	45,42	
		VIа	1638,06	320,54	1269,36	94,40	48,16	
		VIб	1599,94	320,54	1232,77	94,40	46,63	
		VIв	1607,94	320,54	1239,82	94,40	47,58	
		VIг	1604,97	320,54	1237,80	94,40	46,63	
		VIд	1607,94	320,54	1239,82	94,40	47,58	
		VIе	1604,97	320,54	1237,80	94,40	46,63	
		VIIа	1600,97	320,54	1231,02	94,40	49,41	
		VIIб	1602,72	320,54	1232,77	94,40	49,41	
Таблица 26-01-058. Линии аппретурно-отделочные и заключительной отделки								
	Измеритель: **1 т**							
	Линия							
26-01-058-01	аппретурно-отделочная, тип ЛАУ, масса 50-55 т	**III**	**1956,27**	**386,21**	**1479,37**	**114,86**	**90,69**	44,70
		Iа	2229,65	540,87	1586,03	160,85	102,75	
		Iб	2066,76	444,32	1523,78	132,18	98,66	
		Iв	2102,00	463,54	1536,56	137,85	101,90	
		Iг	2165,30	463,54	1599,86	137,85	101,90	
		Iд	2004,58	386,21	1526,25	114,86	92,12	
		IIа	1956,31	386,21	1479,37	114,86	90,73	
		IIб	1969,81	386,21	1471,87	114,86	111,73	
		IIIа	1953,53	386,21	1479,37	114,86	87,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	1963,09	386,21	1486,86	114,86	90,02	
		IVб	2044,83	444,32	1509,32	132,18	91,19	
		V	1966,72	386,21	1492,56	114,86	87,95	
		VIа	1998,45	386,21	1517,79	114,86	94,45	
		VIб	1951,10	386,21	1473,97	114,86	90,92	
		VIв	1961,99	386,21	1482,43	114,86	93,35	
		VIг	1956,50	386,21	1479,37	114,86	90,92	
		VIд	1961,99	386,21	1482,43	114,86	93,35	
		VIе	1956,50	386,21	1479,37	114,86	90,92	
		VIIа	1955,08	386,21	1471,87	114,86	97,00	
		VIIб	1957,18	386,21	1473,97	114,86	97,00	
26-01-058-02	заключительной отделки, тип ЛЗО, масса 61-75 т	**III**	**1923,61**	**376,70**	**1452,53**	**112,45**	**94,38**	43,60
		Iа	2191,62	527,56	1557,22	157,34	106,84	
		Iб	2032,32	433,38	1496,13	129,29	102,81	
		Iв	2067,39	452,13	1508,64	134,85	106,62	
		Iг	2129,43	452,13	1570,68	134,85	106,62	
		Iд	1971,32	376,70	1498,42	112,45	96,20	
		IIа	1924,04	376,70	1452,53	112,45	94,81	
		IIб	1938,08	376,70	1445,09	112,45	116,29	
		IIIа	1920,87	376,70	1452,53	112,45	91,64	
		IVа	1930,90	376,70	1459,81	112,45	94,39	
		IVб	2010,81	433,38	1481,90	129,29	95,53	
		V	1933,79	376,70	1465,45	112,45	91,64	
		VIа	1965,52	376,70	1490,10	112,45	98,72	
		VIб	1918,84	376,70	1447,14	112,45	95,00	
		VIв	1929,41	376,70	1455,47	112,45	97,24	
		VIг	1924,23	376,70	1452,53	112,45	95,00	
		VIд	1929,41	376,70	1455,47	112,45	97,24	
		VIе	1924,23	376,70	1452,53	112,45	95,00	
		VIIа	1923,16	376,70	1445,09	112,45	101,37	
		VIIб	1925,21	376,70	1447,14	112,45	101,37	
Таблица 26-01-059. Оборудование мерильное и укладочное								
	Измеритель: **1 т**							
26-01-059-01	Машина мерильно-двоильно-накатная и контрольно-мерильная, тип МДН, масса 2,7 т	**III**	**1123,37**	**263,52**	**824,50**	**74,30**	**35,35**	30,50
		Iа	1306,96	369,05	897,30	104,04	40,61	
		Iб	1197,04	303,17	855,19	85,49	38,68	
		Iв	1217,45	316,29	862,22	89,17	38,94	
		Iг	1255,49	316,29	900,26	89,17	38,94	
		Iд	1151,64	263,52	850,67	74,30	37,45	
		IIа	1124,62	263,52	824,50	74,30	36,60	
		IIб	1125,10	263,52	817,51	74,30	44,07	
		IIIа	1122,96	263,52	824,50	74,30	34,94	
		IVа	1126,32	263,52	827,01	74,30	35,79	
		IVб	1184,27	303,17	844,52	85,49	36,58	
		V	1130,89	263,52	832,43	74,30	34,94	
		VIа	1146,37	263,52	845,18	74,30	37,67	
		VIб	1118,49	263,52	818,84	74,30	36,13	
		VIв	1124,55	263,52	824,33	74,30	36,70	
		VIг	1124,15	263,52	824,50	74,30	36,13	
		VIд	1124,55	263,52	824,33	74,30	36,70	
		VIе	1124,15	263,52	824,50	74,30	36,13	
		VIIа	1118,04	263,52	817,51	74,30	37,01	
		VIIб	1119,37	263,52	818,84	74,30	37,01	
26-01-059-02	Укладчик ткани в жгуте, тип УЖ-4, масса 1,2-2 т	**III**	**1505,25**	**527,04**	**921,52**	**81,80**	**56,69**	61
		Iа	1809,10	738,10	1004,59	114,46	66,41	
		Iб	1626,26	606,34	956,78	94,05	63,14	
		Iв	1660,61	632,57	964,09	98,13	63,95	
		Iг	1703,01	632,57	1006,49	98,13	63,95	
		Iд	1535,93	527,04	949,80	81,80	59,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	1506,34	527,04	921,52	81,80	57,78	
		IIб	1510,35	527,04	913,09	81,80	70,22	
		IIIа	1505,12	527,04	921,52	81,80	56,56	
		IVа	1508,38	527,04	923,43	81,80	57,91	
		IVб	1609,84	606,34	944,00	94,05	59,50	
		V	1513,95	527,04	930,35	81,80	56,56	
		VIа	1532,51	527,04	943,93	81,80	61,54	
		VIб	1500,85	527,04	914,57	81,80	59,24	
		VIв	1506,34	527,04	920,44	81,80	58,86	
		VIг	1507,80	527,04	921,52	81,80	59,24	
		VIд	1506,34	527,04	920,44	81,80	58,86	
		VIе	1507,80	527,04	921,52	81,80	59,24	
		VIIа	1500,43	527,04	913,09	81,80	60,30	
		VIIб	1501,91	527,04	914,57	81,80	60,30	
Таблица 26-01-060. Оборудование вспомогательное в отделочных производствах								
	Измеритель: **1 т**							
26-01-060-01	Оборудование вспомогательное в отделочных производствах (компенсатор, укладчик ткани и др.), масса до 2,7 т	**III**	**1136,79**	**273,02**	**843,79**	**75,47**	**19,98**	31,60
		Iа	1328,95	382,36	921,80	105,61	24,79	
		Iб	1214,27	314,10	877,04	86,76	23,13	
		Iв	1234,43	327,69	883,39	90,58	23,35	
		Iг	1273,91	327,69	922,87	90,58	23,35	
		Iд	1162,28	273,02	869,54	75,47	19,72	
		IIа	1136,33	273,02	843,79	75,47	19,52	
		IIб	1130,56	273,02	835,83	75,47	21,71	
		IIIа	1136,59	273,02	843,79	75,47	19,78	
		IVа	1137,72	273,02	845,05	75,47	19,65	
		IVб	1199,23	314,10	864,66	86,76	20,47	
		V	1144,79	273,02	851,99	75,47	19,78	
		VIа	1157,60	273,02	864,47	75,47	20,11	
		VIб	1130,24	273,02	837,20	75,47	20,02	
		VIв	1134,30	273,02	842,27	75,47	19,01	
		VIг	1136,83	273,02	843,79	75,47	20,02	
		VIд	1134,30	273,02	842,27	75,47	19,01	
		VIе	1136,83	273,02	843,79	75,47	20,02	
		VIIа	1130,42	273,02	835,83	75,47	21,57	
		VIIб	1131,79	273,02	837,20	75,47	21,57	
Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ЦЕХОВ КРАШЕНИЯ ВОЛОКНА, ЛЕНТЫ, ПРЯЖИ								
Таблица 26-01-080. Аппараты красильные								
	Измеритель: **1 т**							
	Аппарат красильный, тип							
26-01-080-01	АКД, АКДС, масса 6,4-13,7 т	**III**	**1430,69**	**330,05**	**1003,86**	**80,42**	**96,78**	38,20
		Iа	1651,18	462,22	1079,14	112,61	109,82	
		Iб	1522,47	379,71	1035,28	92,51	107,48	
		Iв	1552,97	396,13	1043,62	96,51	113,22	
		Iг	1593,62	396,13	1084,27	96,51	113,22	
		Iд	1467,56	330,05	1033,13	80,42	104,38	
		IIа	1436,58	330,05	1003,86	80,42	102,67	
		IIб	1450,70	330,05	997,68	80,42	122,97	
		IIIа	1431,09	330,05	1003,86	80,42	97,18	
		IVа	1442,57	330,05	1007,81	80,42	104,71	
		IVб	1510,51	379,71	1025,10	92,51	105,70	
		V	1439,55	330,05	1012,32	80,42	97,18	
		VIа	1466,40	330,05	1027,31	80,42	109,04	
		VIб	1433,10	330,05	999,11	80,42	103,94	
		VIв	1438,85	330,05	1004,92	80,42	103,88	
		VIг	1437,85	330,05	1003,86	80,42	103,94	
		VIд	1438,85	330,05	1004,92	80,42	103,88	
		VIе	1437,85	330,05	1003,86	80,42	103,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	1434,66	330,05	997,68	80,42	106,93	
		VIIб	1436,09	330,05	999,11	80,42	106,93	
26-01-080-02	АКДС-Л, масса 10,8 т	**III**	**1448,39**	**320,54**	**1046,66**	**85,92**	**81,19**	37,10
		Iа	1667,21	448,91	1126,24	120,22	92,06	
		Iб	1537,01	368,77	1079,83	98,81	88,41	
		Iв	1563,23	384,73	1088,78	103,03	89,72	
		Iг	1606,57	384,73	1132,12	103,03	89,72	
		Iд	1485,38	320,54	1078,05	85,92	86,79	
		IIа	1451,97	320,54	1046,66	85,92	84,77	
		IIб	1464,85	320,54	1040,38	85,92	103,93	
		IIIа	1447,75	320,54	1046,66	85,92	80,55	
		IVа	1454,35	320,54	1051,07	85,92	82,74	
		IVб	1521,66	368,77	1069,18	98,81	83,71	
		V	1456,77	320,54	1055,68	85,92	80,55	
		VIа	1480,36	320,54	1071,95	85,92	87,87	
		VIб	1446,19	320,54	1041,90	85,92	83,75	
		VIв	1455,97	320,54	1048,00	85,92	87,43	
		VIг	1450,95	320,54	1046,66	85,92	83,75	
		VIд	1455,97	320,54	1048,00	85,92	87,43	
		VIе	1450,95	320,54	1046,66	85,92	83,75	
		VIIа	1446,72	320,54	1040,38	85,92	85,80	
		VIIб	1448,24	320,54	1041,90	85,92	85,80	
26-01-080-03	АПК-100, масса 3,6 т	**III**	**1064,17**	**330,05**	**659,06**	**56,02**	**75,06**	38,20
		Iа	1266,11	462,22	717,55	78,39	86,34	
		Iб	1147,07	379,71	683,98	64,43	83,38	
		Iв	1170,26	396,13	688,92	67,20	85,21	
		Iг	1199,48	396,13	718,14	67,20	85,21	
		Iд	1088,74	330,05	678,23	56,02	80,46	
		IIа	1067,66	330,05	659,06	56,02	78,55	
		IIб	1078,65	330,05	652,60	56,02	96,00	
		IIIа	1064,79	330,05	659,06	56,02	75,68	
		IVа	1068,69	330,05	660,00	56,02	78,64	
		IVб	1134,10	379,71	674,76	64,43	79,63	
		V	1070,89	330,05	665,16	56,02	75,68	
		VIа	1087,78	330,05	673,92	56,02	83,81	
		VIб	1063,62	330,05	653,62	56,02	79,95	
		VIв	1069,23	330,05	657,94	56,02	81,24	
		VIг	1069,06	330,05	659,06	56,02	79,95	
		VIд	1069,23	330,05	657,94	56,02	81,24	
		VIе	1069,06	330,05	659,06	56,02	79,95	
		VIIа	1063,54	330,05	652,60	56,02	80,89	
		VIIб	1064,56	330,05	653,62	56,02	80,89	
26-01-080-04	КМ-10, масса 1,3 т	**III**	**1136,17**	**330,05**	**717,46**	**59,88**	**88,66**	38,20
		Iа	1347,27	462,22	783,41	83,82	101,64	
		Iб	1224,20	379,71	745,81	68,86	98,68	
		Iв	1249,22	396,13	750,54	71,82	102,55	
		Iг	1281,16	396,13	782,48	71,82	102,55	
		Iд	1162,86	330,05	737,39	59,88	95,42	
		IIа	1141,02	330,05	717,46	59,88	93,51	
		IIб	1152,40	330,05	709,69	59,88	112,66	
		IIIа	1136,79	330,05	717,46	59,88	89,28	
		IVа	1142,18	330,05	717,51	59,88	94,62	
		IVб	1210,11	379,71	734,79	68,86	95,61	
		V	1143,44	330,05	724,11	59,88	89,28	
		VIа	1162,43	330,05	732,93	59,88	99,45	
		VIб	1135,77	330,05	710,81	59,88	94,91	
		VIв	1140,84	330,05	715,27	59,88	95,52	
		VIг	1142,42	330,05	717,46	59,88	94,91	
		VIд	1140,84	330,05	715,27	59,88	95,52	
		VIе	1142,42	330,05	717,46	59,88	94,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	1136,61	330,05	709,69	59,88	96,87	
		VIIб	1137,73	330,05	710,81	59,88	96,87	
26-01-080-05	КПМ-10, масса 2 т	**III**	**1115,45**	**320,54**	**710,00**	**59,04**	**84,91**	37,10
		Iа	1321,61	448,91	775,32	82,68	97,38	
		Iб	1201,33	368,77	738,09	67,95	94,47	
		Iв	1225,25	384,73	742,73	70,86	97,79	
		Iг	1256,80	384,73	774,28	70,86	97,79	
		Iд	1141,46	320,54	729,61	59,04	91,31	
		IIа	1119,95	320,54	710,00	59,04	89,41	
		IIб	1130,90	320,54	702,25	59,04	108,11	
		IIIа	1116,07	320,54	710,00	59,04	85,53	
		IVа	1120,76	320,54	709,98	59,04	90,24	
		IVб	1187,11	368,77	727,13	67,95	91,21	
		V	1122,63	320,54	716,56	59,04	85,53	
		VIа	1140,90	320,54	725,20	59,04	95,16	
		VIб	1114,69	320,54	703,35	59,04	90,80	
		VIв	1119,89	320,54	707,76	59,04	91,59	
		VIг	1121,34	320,54	710,00	59,04	90,80	
		VIд	1119,89	320,54	707,76	59,04	91,59	
		VIе	1121,34	320,54	710,00	59,04	90,80	
		VIIа	1115,28	320,54	702,25	59,04	92,49	
		VIIб	1116,38	320,54	703,35	59,04	92,49	
26-01-080-06	ЛКА, масса 0,4 т	**III**	**1055,61**	**320,54**	**704,30**	**59,88**	**30,77**	37,10
		Iа	1255,03	448,91	770,18	83,82	35,94	
		Iб	1135,07	368,77	732,65	68,86	33,65	
		Iв	1157,05	384,73	737,23	71,82	35,09	
		Iг	1189,06	384,73	769,24	71,82	35,09	
		Iд	1074,72	320,54	724,15	59,88	30,03	
		IIа	1054,52	320,54	704,30	59,88	29,68	
		IIб	1054,94	320,54	696,73	59,88	37,67	
		IIIа	1054,58	320,54	704,30	59,88	29,74	
		IVа	1054,62	320,54	704,28	59,88	29,80	
		IVб	1121,09	368,77	721,55	68,86	30,77	
		V	1061,23	320,54	710,95	59,88	29,74	
		VIа	1072,46	320,54	719,96	59,88	31,96	
		VIб	1049,32	320,54	697,84	59,88	30,94	
		VIв	1054,60	320,54	702,03	59,88	32,03	
		VIг	1055,78	320,54	704,30	59,88	30,94	
		VIд	1054,60	320,54	702,03	59,88	32,03	
		VIе	1055,78	320,54	704,30	59,88	30,94	
		VIIа	1050,40	320,54	696,73	59,88	33,13	
		VIIб	1051,51	320,54	697,84	59,88	33,13	
Таблица 26-01-081. Оборудование сушильное и гладильно-сушильное								
	Измеритель: **1 т**							
	Аппарат сушильный, тип							
26-01-081-01	АСВ-120, масса 29 т	**III**	**2124,18**	**301,54**	**1744,58**	**133,34**	**78,06**	34,90
		Iа	2376,21	422,29	1866,68	186,68	87,24	
		Iб	2225,11	346,91	1795,41	153,37	82,79	
		Iв	2256,39	361,91	1810,10	160,01	84,38	
		Iг	2330,35	361,91	1884,06	160,01	84,38	
		Iд	2178,80	301,54	1799,51	133,34	77,75	
		IIа	2122,87	301,54	1744,58	133,34	76,75	
		IIб	2132,74	301,54	1736,74	133,34	94,46	
		IIIа	2119,48	301,54	1744,58	133,34	73,36	
		IVа	2127,95	301,54	1753,58	133,34	72,83	
		IVб	2199,47	346,91	1778,82	153,37	73,74	
		V	2134,85	301,54	1759,95	133,34	73,36	
		VIа	2167,65	301,54	1790,23	133,34	75,88	
		VIб	2114,12	301,54	1739,16	133,34	73,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	2128,01	301,54	1748,43	133,34	78,04	
		VIг	2119,54	301,54	1744,58	133,34	73,42	
		VIд	2128,01	301,54	1748,43	133,34	78,04	
		VIе	2119,54	301,54	1744,58	133,34	73,42	
		VIIа	2119,94	301,54	1736,74	133,34	81,66	
		VIIб	2122,36	301,54	1739,16	133,34	81,66	
26-01-081-02	КС, МКС, СПМ-2, масса 2,4-14,3 т	**III**	**956,54**	**320,54**	**559,12**	**42,14**	**76,88**	37,10
		Iа	1141,64	448,91	606,72	58,98	86,01	
		Iб	1029,65	368,77	579,41	48,46	81,47	
		Iв	1051,16	384,73	583,59	50,56	82,84	
		Iг	1076,38	384,73	608,81	50,56	82,84	
		Iд	972,99	320,54	576,03	42,14	76,42	
		IIа	955,07	320,54	559,12	42,14	75,41	
		IIб	967,65	320,54	554,18	42,14	92,93	
		IIIа	951,84	320,54	559,12	42,14	72,18	
		IVа	952,24	320,54	560,32	42,14	71,38	
		IVб	1012,97	368,77	571,85	48,46	72,35	
		V	957,11	320,54	564,39	42,14	72,18	
		VIа	967,53	320,54	572,52	42,14	74,47	
		VIб	947,67	320,54	555,04	42,14	72,09	
		VIв	955,87	320,54	558,55	42,14	76,78	
		VIг	951,75	320,54	559,12	42,14	72,09	
		VIд	955,87	320,54	558,55	42,14	76,78	
		VIе	951,75	320,54	559,12	42,14	72,09	
		VIIа	954,93	320,54	554,18	42,14	80,21	
		VIIб	955,79	320,54	555,04	42,14	80,21	
26-01-081-03	СКД, СП8-Л, масса 19-23,6 т	**III**	**1120,30**	**367,20**	**685,85**	**55,22**	**67,25**	42,50
		Iа	1334,86	514,25	743,67	77,29	76,94	
		Iб	1206,19	422,45	710,26	63,51	73,48	
		Iв	1234,15	440,73	716,02	66,25	77,40	
		Iг	1265,58	440,73	747,45	66,25	77,40	
		Iд	1141,54	367,20	707,75	55,22	66,59	
		IIа	1119,04	367,20	685,85	55,22	65,99	
		IIб	1129,27	367,20	680,45	55,22	81,62	
		IIIа	1117,67	367,20	685,85	55,22	64,62	
		IVа	1121,83	367,20	688,18	55,22	66,45	
		IVб	1191,68	422,45	701,67	63,51	67,56	
		V	1124,24	367,20	692,42	55,22	64,62	
		VIа	1139,97	367,20	703,32	55,22	69,45	
		VIб	1116,01	367,20	681,53	55,22	67,28	
		VIв	1121,55	367,20	685,95	55,22	68,40	
		VIг	1120,33	367,20	685,85	55,22	67,28	
		VIд	1121,55	367,20	685,95	55,22	68,40	
		VIе	1120,33	367,20	685,85	55,22	67,28	
		VIIа	1121,07	367,20	680,45	55,22	73,42	
		VIIб	1122,15	367,20	681,53	55,22	73,42	
26-01-081-04	Линия гладильно-сушильная, тип ЛГС, масса 24,2 т	**III**	**2253,32**	**451,87**	**1597,67**	**127,78**	**203,78**	52,30
		Iа	2573,24	632,83	1714,59	178,92	225,82	
		Iб	2386,00	519,86	1646,31	147,08	219,83	
		Iв	2423,85	542,35	1660,29	153,40	221,21	
		Iг	2493,94	542,35	1730,38	153,40	221,21	
		Iд	2317,66	451,87	1649,62	127,78	216,17	
		IIа	2259,94	451,87	1597,67	127,78	210,40	
		IIб	2304,23	451,87	1590,21	127,78	262,15	
		IIIа	2251,20	451,87	1597,67	127,78	201,66	
		IVа	2264,95	451,87	1606,12	127,78	206,96	
		IVб	2358,71	519,86	1630,53	147,08	208,32	
		V	2265,76	451,87	1612,23	127,78	201,66	
		VIа	2314,13	451,87	1640,91	127,78	221,35	
		VIб	2253,58	451,87	1592,52	127,78	209,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	2269,48	451,87	1601,23	127,78	216,38	
		VIг	2258,73	451,87	1597,67	127,78	209,19	
		VIд	2269,48	451,87	1601,23	127,78	216,38	
		VIе	2258,73	451,87	1597,67	127,78	209,19	
		VIIа	2254,44	451,87	1590,21	127,78	212,36	
		VIIб	2256,75	451,87	1592,52	127,78	212,36	
Таблица 26-01-082. Машины для набивки волокна								
	Измеритель: **1 т**							
26-01-082-01	Машина для набивки волокна, тип НВ, масса 1,9 т	**III**	**1089,51**	**338,69**	**728,60**	**62,60**	**22,22**	39,20
		Iа	1298,05	474,32	796,59	87,58	27,14	
		Iб	1172,31	389,65	757,80	71,98	24,86	
		Iв	1194,83	406,50	762,69	75,09	25,64	
		Iг	1228,14	406,50	796,00	75,09	25,64	
		Iд	1108,75	338,69	749,47	62,60	20,59	
		IIа	1087,78	338,69	728,60	62,60	20,49	
		IIб	1084,56	338,69	720,96	62,60	24,91	
		IIIа	1088,54	338,69	728,60	62,60	21,25	
		IVа	1088,06	338,69	728,80	62,60	20,57	
		IVб	1157,72	389,65	746,48	71,98	21,59	
		V	1095,46	338,69	735,52	62,60	21,25	
		VIа	1105,51	338,69	745,14	62,60	21,68	
		VIб	1082,33	338,69	722,12	62,60	21,52	
		VIв	1086,76	338,69	726,46	62,60	21,61	
		VIг	1088,81	338,69	728,60	62,60	21,52	
		VIд	1086,76	338,69	726,46	62,60	21,61	
		VIе	1088,81	338,69	728,60	62,60	21,52	
		VIIа	1083,49	338,69	720,96	62,60	23,84	
		VIIб	1084,65	338,69	722,12	62,60	23,84	
Таблица 26-01-083. Прессы, центрифуги								
	Измеритель: **1 т**							
	Пресс, тип							
26-01-083-01	ПГ-4, масса 1,6 т	**III**	**1110,23**	**367,20**	**707,00**	**60,16**	**36,03**	42,50
		Iа	1329,81	514,25	773,11	84,23	42,45	
		Iб	1197,80	422,45	735,44	69,19	39,91	
		Iв	1221,91	440,73	740,06	72,17	41,12	
		Iг	1254,06	440,73	772,21	72,17	41,12	
		Iд	1129,71	367,20	726,96	60,16	35,55	
		IIа	1109,25	367,20	707,00	60,16	35,05	
		IIб	1109,99	367,20	699,42	60,16	43,37	
		IIIа	1109,29	367,20	707,00	60,16	35,09	
		IVа	1109,47	367,20	707,00	60,16	35,27	
		IVб	1183,15	422,45	724,32	69,19	36,38	
		V	1115,97	367,20	713,68	60,16	35,09	
		VIа	1127,43	367,20	722,76	60,16	37,47	
		VIб	1104,17	367,20	700,54	60,16	36,43	
		VIв	1108,58	367,20	704,74	60,16	36,64	
		VIг	1110,63	367,20	707,00	60,16	36,43	
		VIд	1108,58	367,20	704,74	60,16	36,64	
		VIе	1110,63	367,20	707,00	60,16	36,43	
		VIIа	1105,34	367,20	699,42	60,16	38,72	
		VIIб	1106,46	367,20	700,54	60,16	38,72	
26-01-083-02	ПГВ-10, масса 3,9 т	**III**	**955,50**	**330,05**	**591,70**	**51,70**	**33,75**	38,20
		Iа	1148,59	462,22	646,70	72,33	39,67	
		Iб	1032,28	379,71	615,25	59,46	37,32	
		Iв	1053,81	396,13	619,41	61,99	38,27	
		Iг	1081,13	396,13	646,73	61,99	38,27	
		Iд	972,26	330,05	609,10	51,70	33,11	
		IIа	954,36	330,05	591,70	51,70	32,61	
		IIб	956,54	330,05	585,75	51,70	40,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	954,56	330,05	591,70	51,70	32,81	
		IVа	954,92	330,05	592,15	51,70	32,72	
		IVб	1019,68	379,71	606,26	59,46	33,71	
		V	960,23	330,05	597,37	51,70	32,81	
		VIа	970,58	330,05	605,57	51,70	34,96	
		VIб	950,74	330,05	586,70	51,70	33,99	
		VIв	954,57	330,05	590,24	51,70	34,28	
		VIг	955,74	330,05	591,70	51,70	33,99	
		VIд	954,57	330,05	590,24	51,70	34,28	
		VIе	955,74	330,05	591,70	51,70	33,99	
		VIIа	951,97	330,05	585,75	51,70	36,17	
		VIIб	952,92	330,05	586,70	51,70	36,17	
26-01-083-03	Центрифуга, тип ФМД, масса 4,1 т	**III**	**707,63**	**207,36**	**487,31**	**40,00**	**12,96**	24
		Iа	839,77	290,40	533,23	56,00	16,14	
		Iб	760,84	238,56	507,18	46,02	15,10	
		Iв	774,74	248,88	510,03	48,00	15,83	
		Iг	796,46	248,88	531,75	48,00	15,83	
		Iд	721,43	207,36	500,30	40,00	13,77	
		IIа	708,34	207,36	487,31	40,00	13,67	
		IIб	703,25	207,36	481,65	40,00	14,24	
		IIIа	707,81	207,36	487,31	40,00	13,14	
		IVа	708,24	207,36	486,80	40,00	14,08	
		IVб	752,42	238,56	499,16	46,02	14,70	
		V	712,32	207,36	491,82	40,00	13,14	
		VIа	718,68	207,36	497,42	40,00	13,90	
		VIб	703,42	207,36	482,40	40,00	13,66	
		VIв	705,42	207,36	485,28	40,00	12,78	
		VIг	708,33	207,36	487,31	40,00	13,66	
		VIд	705,42	207,36	485,28	40,00	12,78	
		VIе	708,33	207,36	487,31	40,00	13,66	
		VIIа	703,26	207,36	481,65	40,00	14,25	
		VIIб	704,01	207,36	482,40	40,00	14,25	

Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица 26-01-093. Оборудование для производства нетканых материалов

Измеритель: **1 т**

26-01-093-01	Машина и агрегат иглопробивные и чесально-вязальные, типы АЧВ, АЧВШВ, АИН, ИМ, масса 4,3-50,6 т	**III**	**1213,67**	**235,87**	**956,21**	**72,00**	**21,59**	27,30
		Iа	1384,28	330,33	1028,35	100,76	25,60	
		Iб	1281,71	271,36	986,60	82,82	23,75	
		Iв	1301,83	283,10	994,10	86,41	24,63	
		Iг	1343,39	283,10	1035,66	86,41	24,63	
		Iд	1241,66	235,87	985,72	72,00	20,07	
		IIа	1212,05	235,87	956,21	72,00	19,97	
		IIб	1211,14	235,87	950,47	72,00	24,80	
		IIIа	1212,50	235,87	956,21	72,00	20,42	
		IVа	1215,67	235,87	959,92	72,00	19,88	
		IVб	1267,89	271,36	975,94	82,82	20,59	
		V	1221,13	235,87	964,84	72,00	20,42	
		VIа	1237,37	235,87	980,54	72,00	20,96	
		VIб	1208,39	235,87	951,84	72,00	20,68	
		VIв	1214,04	235,87	957,02	72,00	21,15	
		VIг	1212,76	235,87	956,21	72,00	20,68	
		VIд	1214,04	235,87	957,02	72,00	21,15	
		VIе	1212,76	235,87	956,21	72,00	20,68	
		VIIа	1209,56	235,87	950,47	72,00	23,22	
		VIIб	1210,93	235,87	951,84	72,00	23,22	
26-01-093-02	Агрегат для термоусадки, тип АТУ, масса 8,5-12 т	**III**	**2232,59**	**367,20**	**1841,27**	**148,99**	**24,12**	42,50
		Iа	2518,60	514,25	1975,18	208,58	29,17	
		Iб	2345,94	422,45	1896,84	171,40	26,65	
		Iв	2381,58	440,73	1913,27	178,79	27,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	2462,51	440,73	1994,20	178,79	27,58	
		Iд	2291,46	367,20	1901,74	148,99	22,52	
		IIа	2230,89	367,20	1841,27	148,99	22,42	
		IIб	2227,55	367,20	1833,15	148,99	27,20	
		IIIа	2231,37	367,20	1841,27	148,99	22,90	
		IVа	2241,00	367,20	1851,52	148,99	22,28	
		IVб	2324,95	422,45	1879,11	171,40	23,39	
		V	2248,18	367,20	1858,08	148,99	22,90	
		VIа	2282,29	367,20	1891,69	148,99	23,40	
		VIб	2226,17	367,20	1835,82	148,99	23,15	
		VIв	2236,66	367,20	1845,87	148,99	23,59	
		VIг	2231,62	367,20	1841,27	148,99	23,15	
		VIд	2236,66	367,20	1845,87	148,99	23,59	
		VIе	2231,62	367,20	1841,27	148,99	23,15	
		VIIа	2225,99	367,20	1833,15	148,99	25,64	
		VIIб	2228,66	367,20	1835,82	148,99	25,64	
26-01-093-03	Устройство раскатное, тип УР-1800, масса 0,6 т	**III**	**798,87**	**235,87**	**536,92**	**41,15**	**26,08**	27,30
		Iа	949,07	330,33	588,23	57,62	30,51	
		Iб	859,39	271,36	559,37	47,34	28,66	
		Iв	875,42	283,10	561,83	49,39	30,49	
		Iг	898,46	283,10	584,87	49,39	30,49	
		Iд	810,59	235,87	549,68	41,15	25,04	
		IIа	797,77	235,87	536,92	41,15	24,98	
		IIб	796,24	235,87	529,81	41,15	30,56	
		IIIа	797,64	235,87	536,92	41,15	24,85	
		IVа	796,53	235,87	535,35	41,15	25,31	
		IVб	847,20	271,36	549,82	47,34	26,02	
		V	802,43	235,87	541,71	41,15	24,85	
		VIа	808,70	235,87	546,56	41,15	26,27	
		VIб	792,17	235,87	530,61	41,15	25,69	
		VIв	795,70	235,87	533,74	41,15	26,09	
		VIг	798,48	235,87	536,92	41,15	25,69	
		VIд	795,70	235,87	533,74	41,15	26,09	
		VIе	798,48	235,87	536,92	41,15	25,69	
		VIIа	794,28	235,87	529,81	41,15	28,60	
		VIIб	795,08	235,87	530,61	41,15	28,60	

========== ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 26. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 5
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЯДИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 5
Таблица 26-01-001 Питатели 5
Таблица 26-01-002 Разрыхлители и очистители 6
Таблица 26-01-003 Оборудование угароочищающее 8
Таблица 26-01-004 Машины волокноотделительные 9
Таблица 26-01-005 Машины смесовые, смешивающие, смесители 9
Таблица 26-01-006 Лабазы и транспортеры 10
Таблица 26-01-007 Конденсеры и распределители 11
Таблица 26-01-008 Оборудование щипальное и замасливающее 11
Таблица 26-01-009 Оборудование трепальное 12
Таблица 26-01-010 Оборудование чесальное 14
Таблица 26-01-011 Оборудование ленточное, лентосоединительное, лентосмешивающее 18
Таблица 26-01-012 Линии поточные для подготовки волокна и очесов 19
Таблица 26-01-013 Машины ровничные 20
Таблица 26-01-014 Машины прядильные 22
Таблица 26-01-015 Прессы 27
Таблица 26-01-016 Оборудование вспомогательное в прядильных производствах 28
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ КРУТИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 29
Таблица 26-01-030 Машины тростильно-крутильные и крутильные 29
Таблица 26-01-031 Машины свивальные веревочные 31
Таблица 26-01-032 Машины прядильно-крутильные 31
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ТКАЦКИХ ПРОИЗВОДСТВ 32
Таблица 26-01-033 Оборудование мотальное 32
Таблица 26-01-034 Машины шлихтовальные 36
Таблица 26-01-035 Машины перегонно-эмульсирующие 37
Таблица 26-01-036 Машины узловязальные 37
Таблица 26-01-037 Станки и машины ткацкие 38
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 39
Таблица 26-01-050 Оборудование для беления, отварки, крашения, промывки, мерсеризации 39
Таблица 26-01-051 Оборудование для расправки, отжима и сушки 46
Таблица 26-01-052 Оборудование стригально-ворсовальное 48
Таблица 26-01-053 Машины чесально-отколоточные, наждачные, чистильные, раскатные, печатные, зрельники 49
Таблица 26-01-054 Машины и линии ширильные, сушильно-ширильные и стабилизационные 50
Таблица 26-01-055 Оборудование термической обработки 52
Таблица 26-01-056 Каландры, декатиры 53
Таблица 26-01-057 Машины ратинирующие, для кондиционирования и увлажнения, линии усадочные 54
Таблица 26-01-058 Линии аппретурно-отделочные и заключительной отделки 55
Таблица 26-01-059 Оборудование мерильное и укладочное 56
Таблица 26-01-060 Оборудование вспомогательное в отделочных производствах 57
Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ЦЕХОВ КРАШЕНИЯ ВОЛОКНА, ЛЕНТЫ, ПРЯЖИ 57
Таблица 26-01-080 Аппараты красильные 57
Таблица 26-01-081 Оборудование сушильное и гладильно-сушильное 59
Таблица 26-01-082 Машины для набивки волокна 61
Таблица 26-01-083 Прессы, центрифуги 61
Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ 62
Таблица 26-01-093 Оборудование для производства нетканых материалов 62

gost.e-ecolog.ru