ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОЕРЖм 81-03-10-2001

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ОЕРЖм-2001

Часть 10

ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ

Книга 1

(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы)

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ОЕРЖм 81-03-10-2001

Часть 10

ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ

Книга 1

(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы)

Издание официальное

Москва 2011

Отраслевые сметные нормативы.
Отраслевые единичные расценки на монтаж оборудования.
ОЕРЖм 81-03-10-2001 Часть 10. Оборудование связи. Книга 1.
Москва, 2011 – 561 стр.

Отраслевые единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ОЕРЖм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 107174, город Москва, ул. Новая Басманная д. 2; Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 119311, город Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4.

УТВЕРЖДЕНЫ: распоряжением Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 31.01.2011 г. № 178р.

© Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 2011 г.

Территориальные районы и подрайоны Российской Федерации с входящими в них республиками, краями и областями

Территориальные районы	Подрайоны		Республики, края, области
1	2		3
Северный	I	а	Мурманская область
		б	Республика Карелия
		в	Республика Коми
		г	Архангельская область
		д	Вологодская область
Северо-Западный	II	а	Ленинградская, Новгородская, Псковская области
		б	Калининградская область
Центральный	**III**		**Московская область**
	III	а	Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Костромская области
Волго-Вятский	IV	а	Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Нижегородская область
		б	Кировская Область
Центрально-Черноземный	V		Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области
Поволжский	VI	а	Республика Калмыкия
		б	Астраханская область
		в	Республика Татарстан
		г	Саратовская область
		д	Пензенская, Самарская, Ульяновская области
		е	Волгоградская область
Северо-Кавказский	VII	а	Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский, Ставропольский края
		б	Ростовская область
Уральский	VIII	а	Республика Башкортостан
		б	Удмуртская Республика, Пермский край
		в	Оренбургская область
		г	Курганская область
		д	Свердловская область
		е	Челябинская область
Западно-Сибирский	IX	а	Томская область
		б	Тюменская область
		в	Омская область
		г	Кемеровская область
		д	Новосибирская область
		е	Алтайский край
Восточно-Сибирский	X	а	Забайкальский край
		б	Республика Бурятия, Иркутская область
		в	Республика Хакасия
		г	Красноярский край
Дальневосточный	XI	а	Приморский край
		б	Хабаровский край
		в	Амурская область
		г	Еврейская АО

Часть 10. ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Территориальные районы и подрайоны	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч / Масса оборудования, т/кг
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОТДЕЛ 01. ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ								
Раздел 1. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ								
Таблица 10-01-001. Оборудование станции АТСКУ								
Измеритель: **1 шт. (нормы 01-14), 1 м ряда (норма 15)**								
Статив с креплением секциями типа «Решетка-2» или магистральными прогонами, масса								
10-01-001-01	до 150 кг, со сборным кабелем	**III**	**1539,66**	**282,83**	**108,31**	**11,87**	**1148,52**	29,40
		Iа	1754,64	396,02	117,59	16,61	1241,03	
		Iб	1675,15	325,16	112,05	13,65	1237,94	
		Iв	1638,07	339,28	113,45	14,24	1185,34	
		Iг	1643,74	339,28	119,12	14,24	1185,34	
		Iд	1450,17	282,83	112,85	11,87	1054,49	
		IIа	1444,12	282,83	108,31	11,87	1052,98	
		IIб	1617,08	282,83	107,96	11,87	1226,29	
		IIIа	1582,76	282,83	108,31	11,87	1191,62	
		IVа	1513,74	282,83	109,32	11,87	1121,59	
		IVб	1558,69	325,16	111,10	13,65	1122,43	
		V	1583,94	282,83	109,49	11,87	1191,62	
		VIа	1450,11	282,83	112,09	11,87	1055,19	
		VIб	1609,91	282,83	108,16	11,87	1218,92	
		VIв	1458,38	282,83	108,92	11,87	1066,63	
		VIг	1610,06	282,83	108,31	11,87	1218,92	
		VIд	1458,38	282,83	108,92	11,87	1066,63	
		VIе	1610,06	282,83	108,31	11,87	1218,92	
		VIIа	1652,56	282,83	107,96	11,87	1261,77	
		VIIб	1652,76	282,83	108,16	11,87	1261,77	
10-01-001-02	до150 кг, без сборного кабеля	**III**	**284,47**	**157,77**	**60,62**	**6,54**	**66,08**	16,40
		Iа	361,18	220,91	65,75	9,15	74,52	
		Iб	316,10	181,38	62,68	7,52	72,04	
		Iв	325,17	189,26	63,47	7,85	72,44	
		Iг	328,29	189,26	66,59	7,85	72,44	
		Iд	289,30	157,77	63,13	6,54	68,40	
		IIа	285,24	157,77	60,62	6,54	66,85	
		IIб	300,83	157,77	60,39	6,54	82,67	
		IIIа	283,96	157,77	60,62	6,54	65,57	
		IVа	286,19	157,77	61,18	6,54	67,24	
		IVб	311,25	181,38	62,16	7,52	67,71	
		V	284,61	157,77	61,27	6,54	65,57	
		VIа	291,50	157,77	62,67	6,54	71,06	
		VIб	286,97	157,77	60,50	6,54	68,70	
		VIв	286,65	157,77	60,96	6,54	67,92	
		VIг	287,09	157,77	60,62	6,54	68,70	
		VIд	286,65	157,77	60,96	6,54	67,92	
		VIе	287,09	157,77	60,62	6,54	68,70	
		VIIа	289,48	157,77	60,39	6,54	71,32	
		VIIб	289,59	157,77	60,50	6,54	71,32	
10-01-001-03	до 300 кг, со сборным кабелем	**III**	**1584,21**	**314,57**	**120,49**	**13,18**	**1149,15**	32,70
		Iа	1813,18	440,47	130,79	18,44	1241,92	
		Iб	1724,97	361,66	124,64	15,16	1238,67	
		Iв	1689,66	377,36	126,20	15,81	1186,10	
		Iг	1695,95	377,36	132,49	15,81	1186,10	
		Iд	1495,21	314,57	125,52	13,18	1055,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	1488,67	314,57	120,49	13,18	1053,61	
		IIб	1661,57	314,57	120,08	13,18	1226,92	
		IIIа	1627,31	314,57	120,49	13,18	1192,25	
		IVа	1558,40	314,57	121,61	13,18	1122,22	
		IVб	1608,40	361,66	123,58	15,16	1123,16	
		V	1628,62	314,57	121,80	13,18	1192,25	
		VIа	1495,06	314,57	124,67	13,18	1055,82	
		VIб	1654,43	314,57	120,31	13,18	1219,55	
		VIв	1502,99	314,57	121,16	13,18	1067,26	
		VIг	1654,61	314,57	120,49	13,18	1219,55	
		VIд	1502,99	314,57	121,16	13,18	1067,26	
		VIе	1654,61	314,57	120,49	13,18	1219,55	
		VIIа	1697,05	314,57	120,08	13,18	1262,40	
		VIIб	1697,28	314,57	120,31	13,18	1262,40	
10-01-001-04	до 300 кг, без сборного кабеля	**III**	**333,11**	**188,55**	**73,69**	**7,95**	**70,87**	19,60
		Iа	423,92	264,01	79,92	11,12	79,99	
		Iб	370,09	216,78	76,20	9,14	77,11	
		Iв	380,78	226,18	77,16	9,54	77,44	
		Iг	384,57	226,18	80,95	9,54	77,44	
		Iд	338,91	188,55	76,75	7,95	73,61	
		IIа	334,09	188,55	73,69	7,95	71,85	
		IIб	350,14	188,55	73,42	7,95	88,17	
		IIIа	332,66	188,55	73,69	7,95	70,42	
		IVа	334,96	188,55	74,38	7,95	72,03	
		IVб	364,95	216,78	75,57	9,14	72,60	
		V	333,45	188,55	74,48	7,95	70,42	
		VIа	340,19	188,55	76,19	7,95	75,45	
		VIб	335,19	188,55	73,55	7,95	73,09	
		VIв	335,13	188,55	74,11	7,95	72,47	
		VIг	335,33	188,55	73,69	7,95	73,09	
		VIд	335,13	188,55	74,11	7,95	72,47	
		VIе	335,33	188,55	73,69	7,95	73,09	
		VIIа	338,04	188,55	73,42	7,95	76,07	
		VIIб	338,17	188,55	73,55	7,95	76,07	
	Промщит							
10-01-001-05	секциями типа «Решетка-2»	**III**	**128,68**	**66,96**	**29,70**	**3,32**	**32,02**	7,85
		Iа	162,18	93,73	32,28	4,65	36,17	
		Iб	142,71	77,01	30,74	3,82	34,96	
		Iв	147,13	80,38	31,12	3,98	35,63	
		Iг	148,72	80,38	32,71	3,98	35,63	
		Iд	132,26	66,96	30,95	3,32	34,35	
		IIа	129,77	66,96	29,70	3,32	33,11	
		IIб	139,63	66,96	29,61	3,32	43,06	
		IIIа	127,56	66,96	29,70	3,32	30,90	
		IVа	130,02	66,96	29,97	3,32	33,09	
		IVб	140,77	77,01	30,47	3,82	33,29	
		V	127,89	66,96	30,03	3,32	30,90	
		VIа	134,29	66,96	30,77	3,32	36,56	
		VIб	130,55	66,96	29,67	3,32	33,92	
		VIв	130,59	66,96	29,86	3,32	33,77	
		VIг	130,58	66,96	29,70	3,32	33,92	
		VIд	130,59	66,96	29,86	3,32	33,77	
		VIе	130,58	66,96	29,70	3,32	33,92	
		VIIа	131,52	66,96	29,61	3,32	34,95	
		VIIб	131,58	66,96	29,67	3,32	34,95	
10-01-001-06	магистральными прогонами	**III**	**128,68**	**66,96**	**29,70**	**3,32**	**32,02**	7,85
		Iа	162,18	93,73	32,28	4,65	36,17	
		Iб	142,71	77,01	30,74	3,82	34,96	
		Iв	147,13	80,38	31,12	3,98	35,63	
		Iг	148,72	80,38	32,71	3,98	35,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	132,26	66,96	30,95	3,32	34,35	
		IIа	129,77	66,96	29,70	3,32	33,11	
		IIб	139,63	66,96	29,61	3,32	43,06	
		IIIа	127,56	66,96	29,70	3,32	30,90	
		IVа	130,02	66,96	29,97	3,32	33,09	
		IVб	140,77	77,01	30,47	3,82	33,29	
		V	127,89	66,96	30,03	3,32	30,90	
		VIа	134,29	66,96	30,77	3,32	36,56	
		VIб	130,55	66,96	29,67	3,32	33,92	
		VIв	130,59	66,96	29,86	3,32	33,77	
		VIг	130,58	66,96	29,70	3,32	33,92	
		VIд	130,59	66,96	29,86	3,32	33,77	
		VIе	130,58	66,96	29,70	3,32	33,92	
		VIIа	131,52	66,96	29,61	3,32	34,95	
		VIIб	131,58	66,96	29,67	3,32	34,95	
10-01-001-07	Рама подпорная	**III**	**84,87**	**38,13**	**15,30**	**1,71**	**31,44**	4,47
		Iа	105,37	53,37	16,63	2,39	35,37	
		Iб	93,99	43,85	15,84	1,97	34,30	
		Iв	96,74	45,77	16,03	2,05	34,94	
		Iг	97,56	45,77	16,85	2,05	34,94	
		Iд	87,85	38,13	15,95	1,71	33,77	
		IIа	85,96	38,13	15,30	1,71	32,53	
		IIб	95,87	38,13	15,26	1,71	42,48	
		IIIа	83,75	38,13	15,30	1,71	30,32	
		IVа	86,08	38,13	15,44	1,71	32,51	
		IVб	92,18	43,85	15,70	1,97	32,63	
		V	83,92	38,13	15,47	1,71	30,32	
		VIа	89,96	38,13	15,85	1,71	35,98	
		VIб	86,75	38,13	15,28	1,71	33,34	
		VIв	86,70	38,13	15,38	1,71	33,19	
		VIг	86,77	38,13	15,30	1,71	33,34	
		VIд	86,70	38,13	15,38	1,71	33,19	
		VIе	86,77	38,13	15,30	1,71	33,34	
		VIIа	87,76	38,13	15,26	1,71	34,37	
		VIIб	87,78	38,13	15,28	1,71	34,37	
	Плата с реле с включением разъемов							
10-01-001-08	жесткозакрепленных	**III**	**3,86**	**2,90**	**0,90**	**0,10**	**0,06**	0,34
		Iа	5,12	4,06	0,98	0,14	0,08	
		Iб	4,34	3,34	0,93	0,12	0,07	
		Iв	4,49	3,48	0,94	0,12	0,07	
		Iг	4,54	3,48	0,99	0,12	0,07	
		Iд	3,90	2,90	0,94	0,10	0,06	
		IIа	3,86	2,90	0,90	0,10	0,06	
		IIб	3,86	2,90	0,90	0,10	0,06	
		IIIа	3,86	2,90	0,90	0,10	0,06	
		IVа	3,87	2,90	0,91	0,10	0,06	
		IVб	4,33	3,34	0,92	0,12	0,07	
		V	3,87	2,90	0,91	0,10	0,06	
		VIа	3,89	2,90	0,93	0,10	0,06	
		VIб	3,86	2,90	0,90	0,10	0,06	
		VIв	3,86	2,90	0,90	0,10	0,06	
		VIг	3,86	2,90	0,90	0,10	0,06	
		VIд	3,86	2,90	0,90	0,10	0,06	
		VIе	3,86	2,90	0,90	0,10	0,06	
		VIIа	3,86	2,90	0,90	0,10	0,06	
		VIIб	3,86	2,90	0,90	0,10	0,06	
10-01-001-09	свободнозакрепленных	**III**	**5,72**	**3,84**	**1,80**	**0,20**	**0,08**	0,45
		Iа	7,44	5,37	1,96	0,28	0,11	
		Iб	6,36	4,41	1,86	0,23	0,09	
		Iв	6,59	4,61	1,89	0,24	0,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	6,68	4,61	1,98	0,24	0,09	
		Iд	5,80	3,84	1,88	0,20	0,08	
		IIа	5,72	3,84	1,80	0,20	0,08	
		IIб	5,71	3,84	1,79	0,20	0,08	
		IIIа	5,72	3,84	1,80	0,20	0,08	
		IVа	5,74	3,84	1,82	0,20	0,08	
		IVб	6,35	4,41	1,85	0,23	0,09	
		V	5,74	3,84	1,82	0,20	0,08	
		VIа	5,78	3,84	1,86	0,20	0,08	
		VIб	5,72	3,84	1,80	0,20	0,08	
		VIв	5,73	3,84	1,81	0,20	0,08	
		VIг	5,72	3,84	1,80	0,20	0,08	
		VIд	5,73	3,84	1,81	0,20	0,08	
		VIе	5,72	3,84	1,80	0,20	0,08	
		VIIа	5,71	3,84	1,79	0,20	0,08	
		VIIб	5,72	3,84	1,80	0,20	0,08	
10-01-001-10	Плата разного назначения с подготовкой места установки	**III**	**78,93**	**54,55**	**19,80**	**2,21**	**4,58**	5,67
		Iа	103,30	76,37	21,52	3,10	5,41	
		Iб	88,28	62,71	20,50	2,55	5,07	
		Iв	91,18	65,43	20,75	2,66	5,00	
		Iг	92,24	65,43	21,81	2,66	5,00	
		Iд	79,94	54,55	20,64	2,21	4,75	
		IIа	79,10	54,55	19,80	2,21	4,75	
		IIб	79,20	54,55	19,74	2,21	4,91	
		IIIа	79,00	54,55	19,80	2,21	4,65	
		IVа	78,96	54,55	19,98	2,21	4,43	
		IVб	87,61	62,71	20,31	2,55	4,59	
		V	79,22	54,55	20,02	2,21	4,65	
		VIа	79,89	54,55	20,51	2,21	4,83	
		VIб	78,65	54,55	19,78	2,21	4,32	
		VIв	78,81	54,55	19,91	2,21	4,35	
		VIг	78,67	54,55	19,80	2,21	4,32	
		VIд	78,81	54,55	19,91	2,21	4,35	
		VIе	78,67	54,55	19,80	2,21	4,32	
		VIIа	78,97	54,55	19,74	2,21	4,68	
		VIIб	79,01	54,55	19,78	2,21	4,68	
10-01-001-11	Столы специальные	**III**	**168,52**	**95,54**	**41,82**	**4,43**	**31,16**	11,20
		Iа	213,28	133,73	45,31	6,20	34,24	
		Iб	186,86	109,87	43,22	5,09	33,77	
		Iв	191,06	114,69	43,77	5,31	32,60	
		Iг	193,17	114,69	45,88	5,31	32,60	
		Iд	169,88	95,54	43,54	4,43	30,80	
		IIа	168,16	95,54	41,82	4,43	30,80	
		IIб	172,99	95,54	41,65	4,43	35,80	
		IIIа	167,14	95,54	41,82	4,43	29,78	
		IVа	168,16	95,54	42,21	4,43	30,41	
		IVб	183,45	109,87	42,88	5,09	30,70	
		V	167,58	95,54	42,26	4,43	29,78	
		VIа	169,31	95,54	43,20	4,43	30,57	
		VIб	166,16	95,54	41,72	4,43	28,90	
		VIв	167,52	95,54	42,06	4,43	29,92	
		VIг	166,26	95,54	41,82	4,43	28,90	
		VIд	167,52	95,54	42,06	4,43	29,92	
		VIе	166,26	95,54	41,82	4,43	28,90	
		VIIа	168,15	95,54	41,65	4,43	30,96	
		VIIб	168,22	95,54	41,72	4,43	30,96	
	Рамка со штифтами на винтах							
10-01-001-12	в нарезных отверстиях	**III**	**0,61**	**0,60**	**-**	**-**	**0,01**	0,07
		Iа	0,86	0,84	-	-	0,02	
		Iб	0,70	0,69	-	-	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	0,73	0,72	-	-	0,01	
		Iг	0,73	0,72	-	-	0,01	
		Iд	0,61	0,60	-	-	0,01	
		IIа	0,61	0,60	-	-	0,01	
		IIб	0,61	0,60	-	-	0,01	
		IIIа	0,61	0,60	-	-	0,01	
		IVа	0,61	0,60	-	-	0,01	
		IVб	0,70	0,69	-	-	0,01	
		V	0,61	0,60	-	-	0,01	
		VIа	0,61	0,60	-	-	0,01	
		VIб	0,61	0,60	-	-	0,01	
		VIв	0,61	0,60	-	-	0,01	
		VIг	0,61	0,60	-	-	0,01	
		VIд	0,61	0,60	-	-	0,01	
		VIе	0,61	0,60	-	-	0,01	
		VIIа	0,61	0,60	-	-	0,01	
		VIIб	0,61	0,60	-	-	0,01	
10-01-001-13	и гайках с шайбами	**III**	**1,13**	**1,11**	**-**	**-**	**0,02**	0,13
		Iа	1,58	1,55	-	-	0,03	
		Iб	1,31	1,28	-	-	0,03	
		Iв	1,36	1,33	-	-	0,03	
		Iг	1,36	1,33	-	-	0,03	
		Iд	1,13	1,11	-	-	0,02	
		IIа	1,13	1,11	-	-	0,02	
		IIб	1,13	1,11	-	-	0,02	
		IIIа	1,13	1,11	-	-	0,02	
		IVа	1,13	1,11	-	-	0,02	
		IVб	1,31	1,28	-	-	0,03	
		V	1,13	1,11	-	-	0,02	
		VIа	1,13	1,11	-	-	0,02	
		VIб	1,13	1,11	-	-	0,02	
		VIв	1,13	1,11	-	-	0,02	
		VIг	1,13	1,11	-	-	0,02	
		VIд	1,13	1,11	-	-	0,02	
		VIе	1,13	1,11	-	-	0,02	
		VIIа	1,13	1,11	-	-	0,02	
		VIIб	1,13	1,11	-	-	0,02	
10-01-001-14	Транспорант рядовой со сборной рамкой	**III**	**44,60**	**28,83**	**11,70**	**1,31**	**4,07**	3,38
		Iа	57,77	40,36	12,72	1,83	4,69	
		Iб	49,75	33,16	12,11	1,50	4,48	
		Iв	51,25	34,61	12,26	1,57	4,38	
		Iг	51,88	34,61	12,89	1,57	4,38	
		Iд	45,26	28,83	12,19	1,31	4,24	
		IIа	44,77	28,83	11,70	1,31	4,24	
		IIб	44,90	28,83	11,67	1,31	4,40	
		IIIа	44,67	28,83	11,70	1,31	4,14	
		IVа	44,56	28,83	11,81	1,31	3,92	
		IVб	49,16	33,16	12,00	1,50	4,00	
		V	44,80	28,83	11,83	1,31	4,14	
		VIа	45,27	28,83	12,12	1,31	4,32	
		VIб	44,33	28,83	11,69	1,31	3,81	
		VIв	44,43	28,83	11,76	1,31	3,84	
		VIг	44,34	28,83	11,70	1,31	3,81	
		VIд	44,43	28,83	11,76	1,31	3,84	
		VIе	44,34	28,83	11,70	1,31	3,81	
		VIIа	44,67	28,83	11,67	1,31	4,17	
		VIIб	44,69	28,83	11,69	1,31	4,17	
10-01-001-15	Освещение рядовое	**III**	**61,45**	**14,84**	**6,30**	**0,70**	**40,31**	1,74
		Iа	71,69	20,78	6,85	0,99	44,06	
		Iб	66,87	17,07	6,52	0,81	43,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	65,78	17,82	6,60	0,84	41,36	
		Iг	66,12	17,82	6,94	0,84	41,36	
		Iд	62,93	14,84	6,57	0,70	41,52	
		IIа	62,14	14,84	6,30	0,70	41,00	
		IIб	66,01	14,84	6,28	0,70	44,89	
		IIIа	60,92	14,84	6,30	0,70	39,78	
		IVа	61,16	14,84	6,36	0,70	39,96	
		IVб	63,53	17,07	6,46	0,81	40,00	
		V	60,95	14,84	6,37	0,70	39,74	
		VIа	63,83	14,84	6,53	0,70	42,46	
		VIб	60,86	14,84	6,29	0,70	39,73	
		VIв	61,88	14,84	6,33	0,70	40,71	
		VIг	60,81	14,84	6,30	0,70	39,67	
		VIд	61,88	14,84	6,33	0,70	40,71	
		VIе	60,87	14,84	6,30	0,70	39,73	
		VIIа	61,70	14,84	6,28	0,70	40,58	
		VIIб	61,71	14,84	6,29	0,70	40,58	
Таблица 10-01-002. Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ								
	Измеритель:	**1 статив (нормы 01-09), 1 шт. (нормы 10, 11), 1000 номеров (нормы 12-14), 1 шнуровая пара (норма 15), 100 шт. (норма 16)**						
	Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ							
10-01-002-01	АИ-СД, АИ-АВ, АК-АВ	**III**	**486,41**	**476,87**	**-**	**-**	**9,54**	43
		Iа	681,15	667,79	-	-	13,36	
		Iб	559,22	548,25	-	-	10,97	
		Iв	583,78	572,33	-	-	11,45	
		Iг	583,78	572,33	-	-	11,45	
		Iд	486,41	476,87	-	-	9,54	
		IIа	486,41	476,87	-	-	9,54	
		IIб	486,41	476,87	-	-	9,54	
		IIIа	486,41	476,87	-	-	9,54	
		IVа	486,41	476,87	-	-	9,54	
		IVб	559,22	548,25	-	-	10,97	
		V	486,41	476,87	-	-	9,54	
		VIа	486,41	476,87	-	-	9,54	
		VIб	486,41	476,87	-	-	9,54	
		VIв	486,41	476,87	-	-	9,54	
		VIг	486,41	476,87	-	-	9,54	
		VIд	486,41	476,87	-	-	9,54	
		VIе	486,41	476,87	-	-	9,54	
		VIIа	486,41	476,87	-	-	9,54	
		VIIб	486,41	476,87	-	-	9,54	
10-01-002-02	ГИ-6	**III**	**1300,86**	**1275,35**	**-**	**-**	**25,51**	115
		Iа	1821,67	1785,95	-	-	35,72	
		Iб	1495,58	1466,25	-	-	29,33	
		Iв	1561,26	1530,65	-	-	30,61	
		Iг	1561,26	1530,65	-	-	30,61	
		Iд	1300,86	1275,35	-	-	25,51	
		IIа	1300,86	1275,35	-	-	25,51	
		IIб	1300,86	1275,35	-	-	25,51	
		IIIа	1300,86	1275,35	-	-	25,51	
		IVа	1300,86	1275,35	-	-	25,51	
		IVб	1495,58	1466,25	-	-	29,33	
		V	1300,86	1275,35	-	-	25,51	
		VIа	1300,86	1275,35	-	-	25,51	
		VIб	1300,86	1275,35	-	-	25,51	
		VIв	1300,86	1275,35	-	-	25,51	
		VIг	1300,86	1275,35	-	-	25,51	
		VIд	1300,86	1275,35	-	-	25,51	
		VIе	1300,86	1275,35	-	-	25,51	
		VIIа	1300,86	1275,35	-	-	25,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	1300,86	1275,35	-	-	25,51	
10-01-002-03	ГИ-3, РИ-А	**III**	**927,57**	**909,38**	**-**	**-**	**18,19**	82
		Iа	1298,93	1273,46	-	-	25,47	
		Iб	1066,41	1045,50	-	-	20,91	
		Iв	1113,25	1091,42	-	-	21,83	
		Iг	1113,25	1091,42	-	-	21,83	
		Iд	927,57	909,38	-	-	18,19	
		IIа	927,57	909,38	-	-	18,19	
		IIб	927,57	909,38	-	-	18,19	
		IIIа	927,57	909,38	-	-	18,19	
		IVа	927,57	909,38	-	-	18,19	
		IVб	1066,41	1045,50	-	-	20,91	
		V	927,57	909,38	-	-	18,19	
		VIа	927,57	909,38	-	-	18,19	
		VIб	927,57	909,38	-	-	18,19	
		VIв	927,57	909,38	-	-	18,19	
		VIг	927,57	909,38	-	-	18,19	
		VIд	927,57	909,38	-	-	18,19	
		VIе	927,57	909,38	-	-	18,19	
		VIIа	927,57	909,38	-	-	18,19	
		VIIб	927,57	909,38	-	-	18,19	
10-01-002-04	АРБ, ВРД-4, ВРДВ, КП	**III**	**328,04**	**321,61**	**-**	**-**	**6,43**	29
		Iа	459,38	450,37	-	-	9,01	
		Iб	377,15	369,75	-	-	7,40	
		Iв	393,71	385,99	-	-	7,72	
		Iг	393,71	385,99	-	-	7,72	
		Iд	328,04	321,61	-	-	6,43	
		IIа	328,04	321,61	-	-	6,43	
		IIб	328,04	321,61	-	-	6,43	
		IIIа	328,04	321,61	-	-	6,43	
		IVа	328,04	321,61	-	-	6,43	
		IVб	377,15	369,75	-	-	7,40	
		V	328,04	321,61	-	-	6,43	
		VIа	328,04	321,61	-	-	6,43	
		VIб	328,04	321,61	-	-	6,43	
		VIв	328,04	321,61	-	-	6,43	
		VIг	328,04	321,61	-	-	6,43	
		VIд	328,04	321,61	-	-	6,43	
		VIе	328,04	321,61	-	-	6,43	
		VIIа	328,04	321,61	-	-	6,43	
		VIIб	328,04	321,61	-	-	6,43	
10-01-002-05	ВШК-ВШКМ, МГ, СВУ, ПКВ, АКС, ПКВ-РИВ	**III**	**418,54**	**410,33**	**-**	**-**	**8,21**	37
		Iа	586,10	574,61	-	-	11,49	
		Iб	481,19	471,75	-	-	9,44	
		Iв	502,32	492,47	-	-	9,85	
		Iг	502,32	492,47	-	-	9,85	
		Iд	418,54	410,33	-	-	8,21	
		IIа	418,54	410,33	-	-	8,21	
		IIб	418,54	410,33	-	-	8,21	
		IIIа	418,54	410,33	-	-	8,21	
		IVа	418,54	410,33	-	-	8,21	
		IVб	481,19	471,75	-	-	9,44	
		V	418,54	410,33	-	-	8,21	
		VIа	418,54	410,33	-	-	8,21	
		VIб	418,54	410,33	-	-	8,21	
		VIв	418,54	410,33	-	-	8,21	
		VIг	418,54	410,33	-	-	8,21	
		VIд	418,54	410,33	-	-	8,21	
		VIе	418,54	410,33	-	-	8,21	
		VIIа	418,54	410,33	-	-	8,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	418,54	410,33	-	-	8,21	
10-01-002-06	РСЛВ-3, ИШК, РСЛПВ, ГИК-40	**III**	**644,77**	**632,13**	**-**	**-**	**12,64**	57
		Iа	902,91	885,21	-	-	17,70	
		Iб	741,29	726,75	-	-	14,54	
		Iв	773,84	758,67	-	-	15,17	
		Iг	773,84	758,67	-	-	15,17	
		Iд	644,77	632,13	-	-	12,64	
		IIа	644,77	632,13	-	-	12,64	
		IIб	644,77	632,13	-	-	12,64	
		IIIа	644,77	632,13	-	-	12,64	
		IVа	644,77	632,13	-	-	12,64	
		IVб	741,29	726,75	-	-	14,54	
		V	644,77	632,13	-	-	12,64	
		VIа	644,77	632,13	-	-	12,64	
		VIб	644,77	632,13	-	-	12,64	
		VIв	644,77	632,13	-	-	12,64	
		VIг	644,77	632,13	-	-	12,64	
		VIд	644,77	632,13	-	-	12,64	
		VIе	644,77	632,13	-	-	12,64	
		VIIа	644,77	632,13	-	-	12,64	
		VIIб	644,77	632,13	-	-	12,64	
10-01-002-07	РСЛВ-2	**III**	**746,58**	**731,94**	**-**	**-**	**14,64**	66
		Iа	1045,48	1024,98	-	-	20,50	
		Iб	858,33	841,50	-	-	16,83	
		Iв	896,03	878,46	-	-	17,57	
		Iг	896,03	878,46	-	-	17,57	
		Iд	746,58	731,94	-	-	14,64	
		IIа	746,58	731,94	-	-	14,64	
		IIб	746,58	731,94	-	-	14,64	
		IIIа	746,58	731,94	-	-	14,64	
		IVа	746,58	731,94	-	-	14,64	
		IVб	858,33	841,50	-	-	16,83	
		V	746,58	731,94	-	-	14,64	
		VIа	746,58	731,94	-	-	14,64	
		VIб	746,58	731,94	-	-	14,64	
		VIв	746,58	731,94	-	-	14,64	
		VIг	746,58	731,94	-	-	14,64	
		VIд	746,58	731,94	-	-	14,64	
		VIе	746,58	731,94	-	-	14,64	
		VIIа	746,58	731,94	-	-	14,64	
		VIIб	746,58	731,94	-	-	14,64	
10-01-002-08	РСЛПИ, РСЛИ-2	**III**	**395,91**	**388,15**	**-**	**-**	**7,76**	35
		Iа	554,42	543,55	-	-	10,87	
		Iб	455,18	446,25	-	-	8,93	
		Iв	475,17	465,85	-	-	9,32	
		Iг	475,17	465,85	-	-	9,32	
		Iд	395,91	388,15	-	-	7,76	
		IIа	395,91	388,15	-	-	7,76	
		IIб	395,91	388,15	-	-	7,76	
		IIIа	395,91	388,15	-	-	7,76	
		IVа	395,91	388,15	-	-	7,76	
		IVб	455,18	446,25	-	-	8,93	
		V	395,91	388,15	-	-	7,76	
		VIа	395,91	388,15	-	-	7,76	
		VIб	395,91	388,15	-	-	7,76	
		VIв	395,91	388,15	-	-	7,76	
		VIг	395,91	388,15	-	-	7,76	
		VIд	395,91	388,15	-	-	7,76	
		VIе	395,91	388,15	-	-	7,76	
		VIIа	395,91	388,15	-	-	7,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	395,91	388,15	-	-	7,76	
10-01-002-09	АД-АУД, УАК, КУА, РСЛИ-3	**III**	**542,97**	**532,32**	**-**	**-**	**10,65**	48
		Iа	760,35	745,44	-	-	14,91	
		Iб	624,24	612,00	-	-	12,24	
		Iв	651,66	638,88	-	-	12,78	
		Iг	651,66	638,88	-	-	12,78	
		Iд	542,97	532,32	-	-	10,65	
		IIа	542,97	532,32	-	-	10,65	
		IIб	542,97	532,32	-	-	10,65	
		IIIа	542,97	532,32	-	-	10,65	
		IVа	542,97	532,32	-	-	10,65	
		IVб	624,24	612,00	-	-	12,24	
		V	542,97	532,32	-	-	10,65	
		VIа	542,97	532,32	-	-	10,65	
		VIб	542,97	532,32	-	-	10,65	
		VIв	542,97	532,32	-	-	10,65	
		VIг	542,97	532,32	-	-	10,65	
		VIд	542,97	532,32	-	-	10,65	
		VIе	542,97	532,32	-	-	10,65	
		VIIа	542,97	532,32	-	-	10,65	
		VIIб	542,97	532,32	-	-	10,65	
	Стол							
10-01-002-10	испытательно-измерительный или передаточный	**III**	**226,24**	**221,80**	**-**	**-**	**4,44**	20
		Iа	316,81	310,60	-	-	6,21	
		Iб	260,10	255,00	-	-	5,10	
		Iв	271,52	266,20	-	-	5,32	
		Iг	271,52	266,20	-	-	5,32	
		Iд	226,24	221,80	-	-	4,44	
		IIа	226,24	221,80	-	-	4,44	
		IIб	226,24	221,80	-	-	4,44	
		IIIа	226,24	221,80	-	-	4,44	
		IVа	226,24	221,80	-	-	4,44	
		IVб	260,10	255,00	-	-	5,10	
		V	226,24	221,80	-	-	4,44	
		VIа	226,24	221,80	-	-	4,44	
		VIб	226,24	221,80	-	-	4,44	
		VIв	226,24	221,80	-	-	4,44	
		VIг	226,24	221,80	-	-	4,44	
		VIд	226,24	221,80	-	-	4,44	
		VIе	226,24	221,80	-	-	4,44	
		VIIа	226,24	221,80	-	-	4,44	
		VIIб	226,24	221,80	-	-	4,44	
10-01-002-11	справок	**III**	**127,83**	**125,32**	**-**	**-**	**2,51**	11,30
		Iа	179,00	175,49	-	-	3,51	
		Iб	146,96	144,08	-	-	2,88	
		Iв	153,41	150,40	-	-	3,01	
		Iг	153,41	150,40	-	-	3,01	
		Iд	127,83	125,32	-	-	2,51	
		IIа	127,83	125,32	-	-	2,51	
		IIб	127,83	125,32	-	-	2,51	
		IIIа	127,83	125,32	-	-	2,51	
		IVа	127,83	125,32	-	-	2,51	
		IVб	146,96	144,08	-	-	2,88	
		V	127,83	125,32	-	-	2,51	
		VIа	127,83	125,32	-	-	2,51	
		VIб	127,83	125,32	-	-	2,51	
		VIв	127,83	125,32	-	-	2,51	
		VIг	127,83	125,32	-	-	2,51	
		VIд	127,83	125,32	-	-	2,51	
		VIе	127,83	125,32	-	-	2,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	127,83	125,32	-	-	2,51	
		VIIб	127,83	125,32	-	-	2,51	
10-01-002-12	Проверка оборудования при установлении внутристанционных вызовов с выключенными выдержками времени	**III**	**1708,08**	**1674,59**	**-**	**-**	**33,49**	151
		Iа	2391,93	2345,03	-	-	46,90	
		Iб	1963,76	1925,25	-	-	38,51	
		Iв	2050,01	2009,81	-	-	40,20	
		Iг	2050,01	2009,81	-	-	40,20	
		Iд	1708,08	1674,59	-	-	33,49	
		IIа	1708,08	1674,59	-	-	33,49	
		IIб	1708,08	1674,59	-	-	33,49	
		IIIа	1708,08	1674,59	-	-	33,49	
		IVа	1708,08	1674,59	-	-	33,49	
		IVб	1963,76	1925,25	-	-	38,51	
		V	1708,08	1674,59	-	-	33,49	
		VIа	1708,08	1674,59	-	-	33,49	
		VIб	1708,08	1674,59	-	-	33,49	
		VIв	1708,08	1674,59	-	-	33,49	
		VIг	1708,08	1674,59	-	-	33,49	
		VIд	1708,08	1674,59	-	-	33,49	
		VIе	1708,08	1674,59	-	-	33,49	
		VIIа	1708,08	1674,59	-	-	33,49	
		VIIб	1708,08	1674,59	-	-	33,49	
10-01-002-13	Вызов контрольный с включением выдержки времени в регистрах и маркерах	**III**	**427,58**	**419,20**	**-**	**-**	**8,38**	37,80
		Iа	598,77	587,03	-	-	11,74	
		Iб	491,59	481,95	-	-	9,64	
		Iв	513,18	503,12	-	-	10,06	
		Iг	513,18	503,12	-	-	10,06	
		Iд	427,58	419,20	-	-	8,38	
		IIа	427,58	419,20	-	-	8,38	
		IIб	427,58	419,20	-	-	8,38	
		IIIа	427,58	419,20	-	-	8,38	
		IVа	427,58	419,20	-	-	8,38	
		IVб	491,59	481,95	-	-	9,64	
		V	427,58	419,20	-	-	8,38	
		VIа	427,58	419,20	-	-	8,38	
		VIб	427,58	419,20	-	-	8,38	
		VIв	427,58	419,20	-	-	8,38	
		VIг	427,58	419,20	-	-	8,38	
		VIд	427,58	419,20	-	-	8,38	
		VIе	427,58	419,20	-	-	8,38	
		VIIа	427,58	419,20	-	-	8,38	
		VIIб	427,58	419,20	-	-	8,38	
10-01-002-14	Проверка оборудования через автотренер	**III**	**256,77**	**251,74**	**-**	**-**	**5,03**	22,70
		Iа	359,58	352,53	-	-	7,05	
		Iб	295,22	289,43	-	-	5,79	
		Iв	308,18	302,14	-	-	6,04	
		Iг	308,18	302,14	-	-	6,04	
		Iд	256,77	251,74	-	-	5,03	
		IIа	256,77	251,74	-	-	5,03	
		IIб	256,77	251,74	-	-	5,03	
		IIIа	256,77	251,74	-	-	5,03	
		IVа	256,77	251,74	-	-	5,03	
		IVб	295,22	289,43	-	-	5,79	
		V	256,77	251,74	-	-	5,03	
		VIа	256,77	251,74	-	-	5,03	
		VIб	256,77	251,74	-	-	5,03	
		VIв	256,77	251,74	-	-	5,03	
		VIг	256,77	251,74	-	-	5,03	
		VIд	256,77	251,74	-	-	5,03	
		VIе	256,77	251,74	-	-	5,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	256,77	251,74	-	-	5,03	
		VIIб	256,77	251,74	-	-	5,03	
10-01-002-15	Измерение шнуровых пар	**III**	**45,25**	**44,36**	**-**	**-**	**0,89**	4
		Iа	63,36	62,12	-	-	1,24	
		Iб	52,02	51,00	-	-	1,02	
		Iв	54,30	53,24	-	-	1,06	
		Iг	54,30	53,24	-	-	1,06	
		Iд	45,25	44,36	-	-	0,89	
		IIа	45,25	44,36	-	-	0,89	
		IIб	45,25	44,36	-	-	0,89	
		IIIа	45,25	44,36	-	-	0,89	
		IVа	45,25	44,36	-	-	0,89	
		IVб	52,02	51,00	-	-	1,02	
		V	45,25	44,36	-	-	0,89	
		VIа	45,25	44,36	-	-	0,89	
		VIб	45,25	44,36	-	-	0,89	
		VIв	45,25	44,36	-	-	0,89	
		VIг	45,25	44,36	-	-	0,89	
		VIд	45,25	44,36	-	-	0,89	
		VIе	45,25	44,36	-	-	0,89	
		VIIа	45,25	44,36	-	-	0,89	
		VIIб	45,25	44,36	-	-	0,89	
10-01-002-16	Проверка выходов от ГИ к ГИ, ЛИ и РСЛ	**III**	**204,74**	**200,73**	**-**	**-**	**4,01**	18,10
		Iа	286,71	281,09	-	-	5,62	
		Iб	235,40	230,78	-	-	4,62	
		Iв	245,73	240,91	-	-	4,82	
		Iг	245,73	240,91	-	-	4,82	
		Iд	204,74	200,73	-	-	4,01	
		IIа	204,74	200,73	-	-	4,01	
		IIб	204,74	200,73	-	-	4,01	
		IIIа	204,74	200,73	-	-	4,01	
		IVа	204,74	200,73	-	-	4,01	
		IVб	235,40	230,78	-	-	4,62	
		V	204,74	200,73	-	-	4,01	
		VIа	204,74	200,73	-	-	4,01	
		VIб	204,74	200,73	-	-	4,01	
		VIв	204,74	200,73	-	-	4,01	
		VIг	204,74	200,73	-	-	4,01	
		VIд	204,74	200,73	-	-	4,01	
		VIе	204,74	200,73	-	-	4,01	
		VIIа	204,74	200,73	-	-	4,01	
		VIIб	204,74	200,73	-	-	4,01	
Таблица 10-01-003. Оборудование станции «Пентаконта»								
	Измеритель:	**10 м ряда (норма 01), 1 стрейф (норма 02), 10 рам (нормы 03-05), 10 блоков (норма 06), 10 промщитов (норма 07), 1 ящик (норма 08), 1 табло (норма 09)**						
10-01-003-01	Каркас ряда	**III**	**897,72**	**639,73**	**245,20**	**26,76**	**12,79**	66,50
		Iа	1179,82	895,76	266,14	37,45	17,92	
		Iб	1003,84	735,49	253,64	30,78	14,71	
		Iв	1039,57	767,41	256,81	32,11	15,35	
		Iг	1052,35	767,41	269,59	32,11	15,35	
		Iд	907,96	639,73	255,44	26,76	12,79	
		IIа	897,72	639,73	245,20	26,76	12,79	
		IIб	896,89	639,73	244,37	26,76	12,79	
		IIIа	897,72	639,73	245,20	26,76	12,79	
		IVа	900,00	639,73	247,48	26,76	12,79	
		IVб	1001,70	735,49	251,50	30,78	14,71	
		V	900,38	639,73	247,86	26,76	12,79	
		VIа	906,21	639,73	253,69	26,76	12,79	
		VIб	897,34	639,73	244,82	26,76	12,79	
		VIв	899,10	639,73	246,58	26,76	12,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	897,72	639,73	245,20	26,76	12,79	
		VIд	899,10	639,73	246,58	26,76	12,79	
		VIе	897,72	639,73	245,20	26,76	12,79	
		VIIа	896,89	639,73	244,37	26,76	12,79	
		VIIб	897,34	639,73	244,82	26,76	12,79	
10-01-003-02	Промщит	**III**	**95,75**	**65,03**	**26,15**	**2,72**	**4,57**	6,76
		Iа	124,84	91,06	28,30	3,80	5,48	
		Iб	106,80	74,77	27,01	3,12	5,02	
		Iв	110,53	78,01	27,36	3,26	5,16	
		Iг	111,82	78,01	28,65	3,26	5,16	
		Iд	96,81	65,03	27,21	2,72	4,57	
		IIа	95,74	65,03	26,15	2,72	4,56	
		IIб	96,02	65,03	26,03	2,72	4,96	
		IIIа	95,72	65,03	26,15	2,72	4,54	
		IVа	95,94	65,03	26,40	2,72	4,51	
		IVб	106,28	74,77	26,80	3,12	4,71	
		V	95,99	65,03	26,42	2,72	4,54	
		VIа	96,96	65,03	26,98	2,72	4,95	
		VIб	95,48	65,03	26,07	2,72	4,38	
		VIв	95,72	65,03	26,30	2,72	4,39	
		VIг	95,56	65,03	26,15	2,72	4,38	
		VIд	95,72	65,03	26,30	2,72	4,39	
		VIе	95,56	65,03	26,15	2,72	4,38	
		VIIа	95,84	65,03	26,03	2,72	4,78	
		VIIб	95,88	65,03	26,07	2,72	4,78	
	Рама статива, масса							
10-01-003-03	до 50 кг	**III**	**492,48**	**346,47**	**139,08**	**15,39**	**6,93**	38,20
		Iа	645,92	485,14	151,08	21,54	9,70	
		Iб	550,33	398,43	143,93	17,70	7,97	
		Iв	569,64	415,62	145,71	18,47	8,31	
		Iг	577,00	415,62	153,07	18,47	8,31	
		Iд	498,33	346,47	144,93	15,39	6,93	
		IIа	492,48	346,47	139,08	15,39	6,93	
		IIб	492,06	346,47	138,66	15,39	6,93	
		IIIа	492,48	346,47	139,08	15,39	6,93	
		IVа	493,77	346,47	140,37	15,39	6,93	
		IVб	549,08	398,43	142,68	17,70	7,97	
		V	494,01	346,47	140,61	15,39	6,93	
		VIа	497,40	346,47	144,00	15,39	6,93	
		VIб	492,32	346,47	138,92	15,39	6,93	
		VIв	493,24	346,47	139,84	15,39	6,93	
		VIг	492,48	346,47	139,08	15,39	6,93	
		VIд	493,24	346,47	139,84	15,39	6,93	
		VIе	492,48	346,47	139,08	15,39	6,93	
		VIIа	492,06	346,47	138,66	15,39	6,93	
		VIIб	492,32	346,47	138,92	15,39	6,93	
10-01-003-04	свыше 50 кг	**III**	**595,57**	**415,41**	**171,85**	**18,61**	**8,31**	45,80
		Iа	779,72	581,66	186,43	26,05	11,63	
		Iб	664,96	477,69	177,72	21,40	9,55	
		Iв	688,22	498,30	179,95	22,33	9,97	
		Iг	697,11	498,30	188,84	22,33	9,97	
		Iд	602,72	415,41	179,00	18,61	8,31	
		IIа	595,57	415,41	171,85	18,61	8,31	
		IIб	594,95	415,41	171,23	18,61	8,31	
		IIIа	595,57	415,41	171,85	18,61	8,31	
		IVа	597,17	415,41	173,45	18,61	8,31	
		IVб	663,49	477,69	176,25	21,40	9,55	
		V	597,42	415,41	173,70	18,61	8,31	
		VIа	601,44	415,41	177,72	18,61	8,31	
		VIб	595,27	415,41	171,55	18,61	8,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	596,54	415,41	172,82	18,61	8,31	
		VIг	595,57	415,41	171,85	18,61	8,31	
		VIд	596,54	415,41	172,82	18,61	8,31	
		VIе	595,57	415,41	171,85	18,61	8,31	
		VIIа	594,95	415,41	171,23	18,61	8,31	
		VIIб	595,27	415,41	171,55	18,61	8,31	
10-01-003-05	Рама поворотная	**III**	**45,97**	**32,52**	**12,80**	**1,31**	**0,65**	3,38
		Iа	60,28	45,53	13,84	1,83	0,91	
		Iб	51,35	37,38	13,22	1,50	0,75	
		Iв	53,18	39,01	13,39	1,57	0,78	
		Iг	53,80	39,01	14,01	1,57	0,78	
		Iд	46,49	32,52	13,32	1,31	0,65	
		IIа	45,97	32,52	12,80	1,31	0,65	
		IIб	45,91	32,52	12,74	1,31	0,65	
		IIIа	45,97	32,52	12,80	1,31	0,65	
		IVа	46,09	32,52	12,92	1,31	0,65	
		IVб	51,25	37,38	13,12	1,50	0,75	
		V	46,10	32,52	12,93	1,31	0,65	
		VIа	46,37	32,52	13,20	1,31	0,65	
		VIб	45,93	32,52	12,76	1,31	0,65	
		VIв	46,05	32,52	12,88	1,31	0,65	
		VIг	45,97	32,52	12,80	1,31	0,65	
		VIд	46,05	32,52	12,88	1,31	0,65	
		VIе	45,97	32,52	12,80	1,31	0,65	
		VIIа	45,91	32,52	12,74	1,31	0,65	
		VIIб	45,93	32,52	12,76	1,31	0,65	
10-01-003-06	Блок релейный	**III**	**23,61**	**16,97**	**6,30**	**0,70**	**0,34**	1,64
		Iа	31,09	23,76	6,85	0,99	0,48	
		Iб	26,43	19,52	6,52	0,81	0,39	
		Iв	27,38	20,37	6,60	0,84	0,41	
		Iг	27,72	20,37	6,94	0,84	0,41	
		Iд	23,88	16,97	6,57	0,70	0,34	
		IIа	23,61	16,97	6,30	0,70	0,34	
		IIб	23,59	16,97	6,28	0,70	0,34	
		IIIа	23,61	16,97	6,30	0,70	0,34	
		IVа	23,67	16,97	6,36	0,70	0,34	
		IVб	26,37	19,52	6,46	0,81	0,39	
		V	23,68	16,97	6,37	0,70	0,34	
		VIа	23,84	16,97	6,53	0,70	0,34	
		VIб	23,60	16,97	6,29	0,70	0,34	
		VIв	23,64	16,97	6,33	0,70	0,34	
		VIг	23,61	16,97	6,30	0,70	0,34	
		VIд	23,64	16,97	6,33	0,70	0,34	
		VIе	23,61	16,97	6,30	0,70	0,34	
		VIIа	23,59	16,97	6,28	0,70	0,34	
		VIIб	23,60	16,97	6,29	0,70	0,34	
10-01-003-07	Промщит концентрации на стойке	**III**	**9,81**	**9,62**	**-**	**-**	**0,19**	1
		Iа	13,74	13,47	-	-	0,27	
		Iб	11,28	11,06	-	-	0,22	
		Iв	11,77	11,54	-	-	0,23	
		Iг	11,77	11,54	-	-	0,23	
		Iд	9,81	9,62	-	-	0,19	
		IIа	9,81	9,62	-	-	0,19	
		IIб	9,81	9,62	-	-	0,19	
		IIIа	9,81	9,62	-	-	0,19	
		IVа	9,81	9,62	-	-	0,19	
		IVб	11,28	11,06	-	-	0,22	
		V	9,81	9,62	-	-	0,19	
		VIа	9,81	9,62	-	-	0,19	
		VIб	9,81	9,62	-	-	0,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	9,81	9,62	-	-	0,19	
		VIг	9,81	9,62	-	-	0,19	
		VIд	9,81	9,62	-	-	0,19	
		VIе	9,81	9,62	-	-	0,19	
		VIIа	9,81	9,62	-	-	0,19	
		VIIб	9,81	9,62	-	-	0,19	
10-01-003-08	Ящик питания	**III**	**51,08**	**28,12**	**-**	**-**	**22,96**	3,10
		Iа	66,14	39,37	-	-	26,77	
		Iб	58,96	32,33	-	-	26,63	
		Iв	59,22	33,73	-	-	25,49	
		Iг	59,22	33,73	-	-	25,49	
		Iд	52,45	28,12	-	-	24,33	
		IIа	52,20	28,12	-	-	24,08	
		IIб	54,47	28,12	-	-	26,35	
		IIIа	50,62	28,12	-	-	22,50	
		IVа	50,99	28,12	-	-	22,87	
		IVб	55,29	32,33	-	-	22,96	
		V	50,62	28,12	-	-	22,50	
		VIа	54,34	28,12	-	-	26,22	
		VIб	51,14	28,12	-	-	23,02	
		VIв	51,20	28,12	-	-	23,08	
		VIг	51,14	28,12	-	-	23,02	
		VIд	51,20	28,12	-	-	23,08	
		VIе	51,14	28,12	-	-	23,02	
		VIIа	52,31	28,12	-	-	24,19	
		VIIб	52,31	28,12	-	-	24,19	
10-01-003-09	Табло рядовой сигнализации	**III**	**1,96**	**1,92**	**-**	**-**	**0,04**	0,20
		Iа	2,74	2,69	-	-	0,05	
		Iб	2,25	2,21	-	-	0,04	
		Iв	2,36	2,31	-	-	0,05	
		Iг	2,36	2,31	-	-	0,05	
		Iд	1,96	1,92	-	-	0,04	
		IIа	1,96	1,92	-	-	0,04	
		IIб	1,96	1,92	-	-	0,04	
		IIIа	1,96	1,92	-	-	0,04	
		IVа	1,96	1,92	-	-	0,04	
		IVб	2,25	2,21	-	-	0,04	
		V	1,96	1,92	-	-	0,04	
		VIа	1,96	1,92	-	-	0,04	
		VIб	1,96	1,92	-	-	0,04	
		VIв	1,96	1,92	-	-	0,04	
		VIг	1,96	1,92	-	-	0,04	
		VIд	1,96	1,92	-	-	0,04	
		VIе	1,96	1,92	-	-	0,04	
		VIIа	1,96	1,92	-	-	0,04	
		VIIб	1,96	1,92	-	-	0,04	

Раздел 2. КРОССЫ

Таблица 10-01-014. Кроссы

Измеритель: **1 стрейф**

	Кросс							
10-01-014-01	абонентских линий	**III**	**412,16**	**75,52**	**294,27**	**32,90**	**42,37**	7,85
		Iа	476,04	105,74	319,87	46,04	50,43	
		Iб	438,19	86,82	304,63	37,83	46,74	
		Iв	446,97	90,59	308,36	39,47	48,02	
		Iг	462,73	90,59	324,12	39,47	48,02	
		Iд	422,45	75,52	306,73	32,90	40,20	
		IIа	409,41	75,52	294,27	32,90	39,62	
		IIб	415,62	75,52	293,45	32,90	46,65	
		IIIа	411,20	75,52	294,27	32,90	41,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	414,90	75,52	296,98	32,90	42,40	
		IVб	431,37	86,82	301,92	37,83	42,63	
		V	414,47	75,52	297,54	32,90	41,41	
		VIа	421,29	75,52	304,86	32,90	40,91	
		VIб	411,12	75,52	294,01	32,90	41,59	
		VIв	411,42	75,52	295,87	32,90	40,03	
		VIг	411,38	75,52	294,27	32,90	41,59	
		VIд	411,42	75,52	295,87	32,90	40,03	
		VIе	411,38	75,52	294,27	32,90	41,59	
		VIIа	412,87	75,52	293,45	32,90	43,90	
		VIIб	413,43	75,52	294,01	32,90	43,90	
10-01-014-02	соединительных линий	**III**	**275,16**	**53,49**	**196,18**	**21,93**	**25,49**	5,56
		Iа	317,47	74,89	213,25	30,69	29,33	
		Iб	291,56	61,49	203,09	25,22	26,98	
		Iв	298,37	64,16	205,57	26,31	28,64	
		Iг	308,88	64,16	216,08	26,31	28,64	
		Iд	280,29	53,49	204,48	21,93	22,32	
		IIа	271,99	53,49	196,18	21,93	22,32	
		IIб	274,68	53,49	195,63	21,93	25,56	
		IIIа	274,32	53,49	196,18	21,93	24,65	
		IVа	276,97	53,49	197,99	21,93	25,49	
		IVб	288,42	61,49	201,28	25,22	25,65	
		V	276,50	53,49	198,36	21,93	24,65	
		VIа	280,83	53,49	203,24	21,93	24,10	
		VIб	272,96	53,49	196,00	21,93	23,47	
		VIв	273,24	53,49	197,25	21,93	22,50	
		VIг	273,14	53,49	196,18	21,93	23,47	
		VIд	273,24	53,49	197,25	21,93	22,50	
		VIе	273,14	53,49	196,18	21,93	23,47	
		VIIа	275,19	53,49	195,63	21,93	26,07	
		VIIб	275,56	53,49	196,00	21,93	26,07	

Раздел 3. АППАРАТУРА УПЛОТНЕНИЯ МЕЖСТАНЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ

Таблица 10-01-025. Оборудование ИКМ

Измеритель: **1 станция (нормы 01-04), 1 НРП (нормы 05, 06)**

	Оборудование ИКМ-15 оконечная станция на							
10-01-025-01	одну систему	**III**	**313,20**	**220,30**	**88,49**	**8,75**	**4,41**	22,90
		Iа	410,11	308,46	95,48	12,25	6,17	
		Iб	349,59	253,27	91,25	10,07	5,07	
		Iв	362,04	264,27	92,48	10,50	5,29	
		Iг	366,17	264,27	96,61	10,50	5,29	
		Iд	316,70	220,30	91,99	8,75	4,41	
		IIа	313,20	220,30	88,49	8,75	4,41	
		IIб	312,68	220,30	87,97	8,75	4,41	
		IIIа	313,20	220,30	88,49	8,75	4,41	
		IVа	314,04	220,30	89,33	8,75	4,41	
		IVб	348,99	253,27	90,65	10,07	5,07	
		V	314,07	220,30	89,36	8,75	4,41	
		VIа	315,78	220,30	91,07	8,75	4,41	
		VIб	312,83	220,30	88,12	8,75	4,41	
		VIв	313,75	220,30	89,04	8,75	4,41	
		VIг	313,20	220,30	88,49	8,75	4,41	
		VIд	313,75	220,30	89,04	8,75	4,41	
		VIе	313,20	220,30	88,49	8,75	4,41	
		VIIа	312,68	220,30	87,97	8,75	4,41	
		VIIб	312,83	220,30	88,12	8,75	4,41	
10-01-025-02	две системы	**III**	**498,65**	**346,32**	**145,40**	**14,29**	**6,93**	36
		Iа	651,45	484,92	156,83	19,99	9,70	
		Iб	556,02	398,16	149,90	16,43	7,96	
		Iв	575,68	415,44	151,93	17,14	8,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	582,42	415,44	158,67	17,14	8,31	
		Iд	504,37	346,32	151,12	14,29	6,93	
		IIа	498,65	346,32	145,40	14,29	6,93	
		IIб	497,77	346,32	144,52	14,29	6,93	
		IIIа	498,65	346,32	145,40	14,29	6,93	
		IVа	500,03	346,32	146,78	14,29	6,93	
		IVб	555,05	398,16	148,93	16,43	7,96	
		V	500,07	346,32	146,82	14,29	6,93	
		VIа	502,83	346,32	149,58	14,29	6,93	
		VIб	498,02	346,32	144,77	14,29	6,93	
		VIв	499,55	346,32	146,30	14,29	6,93	
		VIг	498,65	346,32	145,40	14,29	6,93	
		VIд	499,55	346,32	146,30	14,29	6,93	
		VIе	498,65	346,32	145,40	14,29	6,93	
		VIIа	497,77	346,32	144,52	14,29	6,93	
		VIIб	498,02	346,32	144,77	14,29	6,93	
	Оборудование ИКМ-15 промежуточная станция на							
10-01-025-03	одну систему	**III**	**429,88**	**293,41**	**130,60**	**12,07**	**5,87**	30,50
		Iа	559,45	410,84	140,39	16,90	8,22	
		Iб	478,48	337,33	134,40	13,88	6,75	
		Iв	495,31	351,97	136,30	14,48	7,04	
		Iг	500,96	351,97	141,95	14,48	7,04	
		Iд	434,85	293,41	135,57	12,07	5,87	
		IIа	429,88	293,41	130,60	12,07	5,87	
		IIб	428,91	293,41	129,63	12,07	5,87	
		IIIа	429,88	293,41	130,60	12,07	5,87	
		IVа	431,14	293,41	131,86	12,07	5,87	
		IVб	477,75	337,33	133,67	13,88	6,75	
		V	431,08	293,41	131,80	12,07	5,87	
		VIа	433,23	293,41	133,95	12,07	5,87	
		VIб	429,12	293,41	129,84	12,07	5,87	
		VIв	430,73	293,41	131,45	12,07	5,87	
		VIг	429,88	293,41	130,60	12,07	5,87	
		VIд	430,73	293,41	131,45	12,07	5,87	
		VIе	429,88	293,41	130,60	12,07	5,87	
		VIIа	428,91	293,41	129,63	12,07	5,87	
		VIIб	429,12	293,41	129,84	12,07	5,87	
10-01-025-04	две системы	**III**	**585,32**	**398,27**	**179,08**	**16,50**	**7,97**	41,40
		Iа	761,29	557,66	192,48	23,09	11,15	
		Iб	651,32	457,88	184,28	18,97	9,16	
		Iв	674,21	477,76	186,89	19,79	9,56	
		Iг	681,93	477,76	194,61	19,79	9,56	
		Iд	592,13	398,27	185,89	16,50	7,97	
		IIа	585,32	398,27	179,08	16,50	7,97	
		IIб	583,99	398,27	177,75	16,50	7,97	
		IIIа	585,32	398,27	179,08	16,50	7,97	
		IVа	587,06	398,27	180,82	16,50	7,97	
		IVб	650,33	457,88	183,29	18,97	9,16	
		V	586,96	398,27	180,72	16,50	7,97	
		VIа	589,90	398,27	183,66	16,50	7,97	
		VIб	584,27	398,27	178,03	16,50	7,97	
		VIв	586,50	398,27	180,26	16,50	7,97	
		VIг	585,32	398,27	179,08	16,50	7,97	
		VIд	586,50	398,27	180,26	16,50	7,97	
		VIе	585,32	398,27	179,08	16,50	7,97	
		VIIа	583,99	398,27	177,75	16,50	7,97	
		VIIб	584,27	398,27	178,03	16,50	7,97	
	Оборудование ИКМ-30, установка линейных регенераторов при наличии в одном колодце НРП							
10-01-025-05	первого	**III**	**127,13**	**53,87**	**72,18**	**5,22**	**1,08**	5,60
		Iа	153,80	75,43	76,86	7,31	1,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	137,14	61,94	73,96	6,00	1,24	
		Iв	141,03	64,62	75,12	6,26	1,29	
		Iг	143,70	64,62	77,79	6,26	1,29	
		Iд	129,72	53,87	74,77	5,22	1,08	
		IIа	127,13	53,87	72,18	5,22	1,08	
		IIб	126,43	53,87	71,48	5,22	1,08	
		IIIа	127,13	53,87	72,18	5,22	1,08	
		IVа	127,93	53,87	72,98	5,22	1,08	
		IVб	136,94	61,94	73,76	6,00	1,24	
		V	127,73	53,87	72,78	5,22	1,08	
		VIа	128,59	53,87	73,64	5,22	1,08	
		VIб	126,60	53,87	71,65	5,22	1,08	
		VIв	127,73	53,87	72,78	5,22	1,08	
		VIг	127,13	53,87	72,18	5,22	1,08	
		VIд	127,73	53,87	72,78	5,22	1,08	
		VIе	127,13	53,87	72,18	5,22	1,08	
		VIIа	126,43	53,87	71,48	5,22	1,08	
		VIIб	126,60	53,87	71,65	5,22	1,08	
10-01-025-06	каждого последующего	**III**	**57,59**	**25,01**	**32,08**	**2,32**	**0,50**	2,60
		Iа	69,88	35,02	34,16	3,25	0,70	
		Iб	62,21	28,76	32,87	2,67	0,58	
		Iв	63,99	30,00	33,39	2,78	0,60	
		Iг	65,17	30,00	34,57	2,78	0,60	
		Iд	58,74	25,01	33,23	2,32	0,50	
		IIа	57,59	25,01	32,08	2,32	0,50	
		IIб	57,28	25,01	31,77	2,32	0,50	
		IIIа	57,59	25,01	32,08	2,32	0,50	
		IVа	57,94	25,01	32,43	2,32	0,50	
		IVб	62,12	28,76	32,78	2,67	0,58	
		V	57,86	25,01	32,35	2,32	0,50	
		VIа	58,24	25,01	32,73	2,32	0,50	
		VIб	57,36	25,01	31,85	2,32	0,50	
		VIв	57,86	25,01	32,35	2,32	0,50	
		VIг	57,59	25,01	32,08	2,32	0,50	
		VIд	57,86	25,01	32,35	2,32	0,50	
		VIе	57,59	25,01	32,08	2,32	0,50	
		VIIа	57,28	25,01	31,77	2,32	0,50	
		VIIб	57,36	25,01	31,85	2,32	0,50	
Таблица 10-01-026. Электрическая проверка оборудования ИКМ-15								
	Измеритель: **1 станция**							
	Электрическая проверка оборудования ИКМ-15 оконечная станция на							
10-01-026-01	одну систему	**III**	**497,72**	**487,96**	**-**	**-**	**9,76**	44
		Iа	696,99	683,32	-	-	13,67	
		Iб	572,22	561,00	-	-	11,22	
		Iв	597,35	585,64	-	-	11,71	
		Iг	597,35	585,64	-	-	11,71	
		Iд	497,72	487,96	-	-	9,76	
		IIа	497,72	487,96	-	-	9,76	
		IIб	497,72	487,96	-	-	9,76	
		IIIа	497,72	487,96	-	-	9,76	
		IVа	497,72	487,96	-	-	9,76	
		IVб	572,22	561,00	-	-	11,22	
		V	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIа	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIб	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIв	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIг	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIд	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIе	497,72	487,96	-	-	9,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIIб	497,72	487,96	-	-	9,76	
10-01-026-02	две системы	**III**	**950,19**	**931,56**	**-**	**-**	**18,63**	84
		Iа	1330,61	1304,52	-	-	26,09	
		Iб	1092,42	1071,00	-	-	21,42	
		Iв	1140,40	1118,04	-	-	22,36	
		Iг	1140,40	1118,04	-	-	22,36	
		Iд	950,19	931,56	-	-	18,63	
		IIа	950,19	931,56	-	-	18,63	
		IIб	950,19	931,56	-	-	18,63	
		IIIа	950,19	931,56	-	-	18,63	
		IVа	950,19	931,56	-	-	18,63	
		IVб	1092,42	1071,00	-	-	21,42	
		V	950,19	931,56	-	-	18,63	
		VIа	950,19	931,56	-	-	18,63	
		VIб	950,19	931,56	-	-	18,63	
		VIв	950,19	931,56	-	-	18,63	
		VIг	950,19	931,56	-	-	18,63	
		VIд	950,19	931,56	-	-	18,63	
		VIе	950,19	931,56	-	-	18,63	
		VIIа	950,19	931,56	-	-	18,63	
		VIIб	950,19	931,56	-	-	18,63	
	Электрическая проверка оборудования ИКМ-15 промежуточная станция на							
10-01-026-03	одну систему	**III**	**184,17**	**23,29**	**160,41**	**11,60**	**0,47**	2,10
		Iа	204,05	32,61	170,79	16,24	0,65	
		Iб	191,67	26,78	164,35	13,34	0,54	
		Iв	195,45	27,95	166,94	13,92	0,56	
		Iг	201,38	27,95	172,87	13,92	0,56	
		Iд	189,91	23,29	166,15	11,60	0,47	
		IIа	184,17	23,29	160,41	11,60	0,47	
		IIб	182,60	23,29	158,84	11,60	0,47	
		IIIа	184,17	23,29	160,41	11,60	0,47	
		IVа	185,93	23,29	162,17	11,60	0,47	
		IVб	191,23	26,78	163,91	13,34	0,54	
		V	185,50	23,29	161,74	11,60	0,47	
		VIа	187,41	23,29	163,65	11,60	0,47	
		VIб	182,99	23,29	159,23	11,60	0,47	
		VIв	185,49	23,29	161,73	11,60	0,47	
		VIг	184,17	23,29	160,41	11,60	0,47	
		VIд	185,49	23,29	161,73	11,60	0,47	
		VIе	184,17	23,29	160,41	11,60	0,47	
		VIIа	182,60	23,29	158,84	11,60	0,47	
		VIIб	182,99	23,29	159,23	11,60	0,47	
10-01-026-04	две системы	**III**	**367,20**	**45,47**	**320,82**	**23,20**	**0,91**	4,10
		Iа	406,52	63,67	341,58	32,48	1,27	
		Iб	382,03	52,28	328,70	26,68	1,05	
		Iв	389,54	54,57	333,88	27,84	1,09	
		Iг	401,40	54,57	345,74	27,84	1,09	
		Iд	378,68	45,47	332,30	23,20	0,91	
		IIа	367,20	45,47	320,82	23,20	0,91	
		IIб	364,06	45,47	317,68	23,20	0,91	
		IIIа	367,20	45,47	320,82	23,20	0,91	
		IVа	370,72	45,47	324,34	23,20	0,91	
		IVб	381,15	52,28	327,82	26,68	1,05	
		V	369,86	45,47	323,48	23,20	0,91	
		VIа	373,68	45,47	327,30	23,20	0,91	
		VIб	364,84	45,47	318,46	23,20	0,91	
		VIв	369,84	45,47	323,46	23,20	0,91	
		VIг	367,20	45,47	320,82	23,20	0,91	
		VIд	369,84	45,47	323,46	23,20	0,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	367,20	45,47	320,82	23,20	0,91	
		VIIа	364,06	45,47	317,68	23,20	0,91	
		VIIб	364,84	45,47	318,46	23,20	0,91	
Таблица 10-01-027. Настройка ИКМ-15								
	Измеритель: **1 система**							
	Настройка линейного тракта на							
10-01-027-01	одну систему	**III**	**250,39**	**245,48**	**-**	**-**	**4,91**	19
		Iа	350,58	343,71	-	-	6,87	
		Iб	287,99	282,34	-	-	5,65	
		Iв	300,39	294,50	-	-	5,89	
		Iг	300,39	294,50	-	-	5,89	
		Iд	250,39	245,48	-	-	4,91	
		IIа	250,39	245,48	-	-	4,91	
		IIб	250,39	245,48	-	-	4,91	
		IIIа	250,39	245,48	-	-	4,91	
		IVа	250,39	245,48	-	-	4,91	
		IVб	287,99	282,34	-	-	5,65	
		V	250,39	245,48	-	-	4,91	
		VIа	250,39	245,48	-	-	4,91	
		VIб	250,39	245,48	-	-	4,91	
		VIв	250,39	245,48	-	-	4,91	
		VIг	250,39	245,48	-	-	4,91	
		VIд	250,39	245,48	-	-	4,91	
		VIe	250,39	245,48	-	-	4,91	
		VIIа	250,39	245,48	-	-	4,91	
		VIIб	250,39	245,48	-	-	4,91	
10-01-027-02	две системы	**III**	**369,00**	**361,76**	**-**	**-**	**7,24**	28
		Iа	516,65	506,52	-	-	10,13	
		Iб	424,40	416,08	-	-	8,32	
		Iв	442,68	434,00	-	-	8,68	
		Iг	442,68	434,00	-	-	8,68	
		Iд	369,00	361,76	-	-	7,24	
		IIа	369,00	361,76	-	-	7,24	
		IIб	369,00	361,76	-	-	7,24	
		IIIа	369,00	361,76	-	-	7,24	
		IVа	369,00	361,76	-	-	7,24	
		IVб	424,40	416,08	-	-	8,32	
		V	369,00	361,76	-	-	7,24	
		VIа	369,00	361,76	-	-	7,24	
		VIб	369,00	361,76	-	-	7,24	
		VIв	369,00	361,76	-	-	7,24	
		VIг	369,00	361,76	-	-	7,24	
		VIд	369,00	361,76	-	-	7,24	
		VIe	369,00	361,76	-	-	7,24	
		VIIа	369,00	361,76	-	-	7,24	
		VIIб	369,00	361,76	-	-	7,24	
Раздел 4. ЖЕЛОБА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ								
Таблица 10-01-038. Желоба металлические воздушные								
	Измеритель: **1 м желоба (нормы 01, 05, 08), 1 шт. (нормы 02-04), 1 край ряда (норма 06), 1 кронштейн (норма 07), 1 спуск-подъем (норма 09)**							
10-01-038-01	Желоб сборный на настенных кронштейнах и на подвесках к потолку	**III**	**53,17**	**22,03**	**11,80**	**-**	**19,34**	2,29
		Iа	66,67	30,85	13,31	-	22,51	
		Iб	58,28	25,33	12,50	-	20,45	
		Iв	61,14	26,43	12,43	-	22,28	
		Iг	61,60	26,43	12,89	-	22,28	
		Iд	50,75	22,03	11,85	-	16,87	
		IIа	50,70	22,03	11,80	-	16,87	
		IIб	53,02	22,03	11,47	-	19,52	
		IIIа	52,55	22,03	11,80	-	18,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	53,17	22,03	11,57	-	19,57	
		IVб	57,09	25,33	12,12	-	19,64	
		V	52,65	22,03	11,90	-	18,72	
		VIа	52,03	22,03	11,80	-	18,20	
		VIб	51,49	22,03	11,48	-	17,98	
		VIв	50,47	22,03	11,54	-	16,90	
		VIг	51,81	22,03	11,80	-	17,98	
		VIд	50,47	22,03	11,54	-	16,90	
		VIе	51,81	22,03	11,80	-	17,98	
		VIIа	53,45	22,03	11,47	-	19,95	
		VIIб	53,46	22,03	11,48	-	19,95	
10-01-038-02	Спуск-подъем желоба	**III**	**820,64**	**230,88**	**88,19**	**9,86**	**501,57**	24
		Iа	987,49	323,28	95,86	13,80	568,35	
		Iб	907,44	265,44	91,30	11,34	550,70	
		Iв	900,95	276,96	92,41	11,83	531,58	
		Iг	905,68	276,96	97,14	11,83	531,58	
		Iд	811,10	230,88	91,92	9,86	488,30	
		IIа	797,77	230,88	88,19	9,86	478,70	
		IIб	867,36	230,88	87,95	9,86	548,53	
		IIIа	822,73	230,88	88,19	9,86	503,66	
		IVа	833,64	230,88	89,00	9,86	513,76	
		IVб	870,37	265,44	90,48	11,34	514,45	
		V	823,71	230,88	89,17	9,86	503,66	
		VIа	808,19	230,88	91,37	9,86	485,94	
		VIб	798,09	230,88	88,11	9,86	479,10	
		VIв	823,72	230,88	88,67	9,86	504,17	
		VIг	798,17	230,88	88,19	9,86	479,10	
		VIд	823,72	230,88	88,67	9,86	504,17	
		VIе	798,17	230,88	88,19	9,86	479,10	
		VIIа	840,02	230,88	87,95	9,86	521,19	
		VIIб	840,18	230,88	88,11	9,86	521,19	
10-01-038-03	Закругление желоба	**III**	**19,86**	**16,35**	**-**	**-**	**3,51**	1,70
		Iа	26,84	22,90	-	-	3,94	
		Iб	22,66	18,80	-	-	3,86	
		Iв	23,34	19,62	-	-	3,72	
		Iг	23,34	19,62	-	-	3,72	
		Iд	19,69	16,35	-	-	3,34	
		IIа	19,69	16,35	-	-	3,34	
		IIб	19,99	16,35	-	-	3,64	
		IIIа	19,70	16,35	-	-	3,35	
		IVа	19,70	16,35	-	-	3,35	
		IVб	22,20	18,80	-	-	3,40	
		V	19,70	16,35	-	-	3,35	
		VIа	20,22	16,35	-	-	3,87	
		VIб	19,57	16,35	-	-	3,22	
		VIв	19,51	16,35	-	-	3,16	
		VIг	19,57	16,35	-	-	3,22	
		VIд	19,51	16,35	-	-	3,16	
		VIе	19,57	16,35	-	-	3,22	
		VIIа	20,04	16,35	-	-	3,69	
		VIIб	20,04	16,35	-	-	3,69	
	Желоб							
10-01-038-04	вертикальный	**III**	**124,76**	**75,52**	**29,70**	**3,32**	**19,54**	7,85
		Iа	160,84	105,74	32,28	4,65	22,82	
		Iб	138,57	86,82	30,74	3,82	21,01	
		Iв	143,90	90,59	31,12	3,98	22,19	
		Iг	145,49	90,59	32,71	3,98	22,19	
		Iд	123,99	75,52	30,95	3,32	17,52	
		IIа	122,74	75,52	29,70	3,32	17,52	
		IIб	124,95	75,52	29,61	3,32	19,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	124,04	75,52	29,70	3,32	18,82	
		IVа	124,91	75,52	29,97	3,32	19,42	
		IVб	136,94	86,82	30,47	3,82	19,65	
		V	124,37	75,52	30,03	3,32	18,82	
		VIа	125,42	75,52	30,77	3,32	19,13	
		VIб	123,34	75,52	29,67	3,32	18,15	
		VIв	122,69	75,52	29,86	3,32	17,31	
		VIг	123,37	75,52	29,70	3,32	18,15	
		VIд	122,69	75,52	29,86	3,32	17,31	
		VIе	123,37	75,52	29,70	3,32	18,15	
		VIIа	125,23	75,52	29,61	3,32	20,10	
		VIIб	125,29	75,52	29,67	3,32	20,10	
10-01-038-05	магистральный или рядовой коробчатый	**III**	**42,78**	**28,83**	**11,70**	**1,31**	**2,25**	3,38
		Iа	55,72	40,36	12,72	1,83	2,64	
		Iб	47,76	33,16	12,11	1,50	2,49	
		Iв	49,31	34,61	12,26	1,57	2,44	
		Iг	49,94	34,61	12,89	1,57	2,44	
		Iд	43,18	28,83	12,19	1,31	2,16	
		IIа	42,69	28,83	11,70	1,31	2,16	
		IIб	42,81	28,83	11,67	1,31	2,31	
		IIIа	42,69	28,83	11,70	1,31	2,16	
		IVа	42,79	28,83	11,81	1,31	2,15	
		IVб	47,39	33,16	12,00	1,50	2,23	
		V	42,82	28,83	11,83	1,31	2,16	
		VIа	43,37	28,83	12,12	1,31	2,42	
		VIб	42,61	28,83	11,69	1,31	2,09	
		VIв	42,66	28,83	11,76	1,31	2,07	
		VIг	42,62	28,83	11,70	1,31	2,09	
		VIд	42,66	28,83	11,76	1,31	2,07	
		VIе	42,62	28,83	11,70	1,31	2,09	
		VIIа	42,82	28,83	11,67	1,31	2,32	
		VIIб	42,84	28,83	11,69	1,31	2,32	
10-01-038-06	сигнальный АТСКУ	**III**	**5,40**	**5,29**	**-**	**-**	**0,11**	0,62
		Iа	7,55	7,40	-	-	0,15	
		Iб	6,20	6,08	-	-	0,12	
		Iв	6,48	6,35	-	-	0,13	
		Iг	6,48	6,35	-	-	0,13	
		Iд	5,40	5,29	-	-	0,11	
		IIа	5,40	5,29	-	-	0,11	
		IIб	5,40	5,29	-	-	0,11	
		IIIа	5,40	5,29	-	-	0,11	
		IVа	5,40	5,29	-	-	0,11	
		IVб	6,20	6,08	-	-	0,12	
		V	5,40	5,29	-	-	0,11	
		VIа	5,40	5,29	-	-	0,11	
		VIб	5,40	5,29	-	-	0,11	
		VIв	5,40	5,29	-	-	0,11	
		VIг	5,40	5,29	-	-	0,11	
		VIд	5,40	5,29	-	-	0,11	
		VIе	5,40	5,29	-	-	0,11	
		VIIа	5,40	5,29	-	-	0,11	
		VIIб	5,40	5,29	-	-	0,11	
10-01-038-07	Кронштейн магистральных шин	**III**	**0,87**	**0,85**	**-**	**-**	**0,02**	0,10
		Iа	1,21	1,19	-	-	0,02	
		Iб	1,00	0,98	-	-	0,02	
		Iв	1,04	1,02	-	-	0,02	
		Iг	1,04	1,02	-	-	0,02	
		Iд	0,87	0,85	-	-	0,02	
		IIа	0,87	0,85	-	-	0,02	
		IIб	0,87	0,85	-	-	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	0,87	0,85	-	-	0,02	
		IVа	0,87	0,85	-	-	0,02	
		IVб	1,00	0,98	-	-	0,02	
		V	0,87	0,85	-	-	0,02	
		VIа	0,87	0,85	-	-	0,02	
		VIб	0,87	0,85	-	-	0,02	
		VIв	0,87	0,85	-	-	0,02	
		VIг	0,87	0,85	-	-	0,02	
		VIд	0,87	0,85	-	-	0,02	
		VIе	0,87	0,85	-	-	0,02	
		VIIа	0,87	0,85	-	-	0,02	
		VIIб	0,87	0,85	-	-	0,02	
10-01-038-08	Желоб на прямых участках	**III**	**9,48**	**6,65**	**2,70**	**0,30**	**0,13**	0,78
		Iа	12,43	9,31	2,93	0,42	0,19	
		Iб	10,59	7,65	2,79	0,35	0,15	
		Iв	10,98	7,99	2,83	0,36	0,16	
		Iг	11,12	7,99	2,97	0,36	0,16	
		Iд	9,59	6,65	2,81	0,30	0,13	
		IIа	9,48	6,65	2,70	0,30	0,13	
		IIб	9,47	6,65	2,69	0,30	0,13	
		IIIа	9,48	6,65	2,70	0,30	0,13	
		IVа	9,50	6,65	2,72	0,30	0,13	
		IVб	10,57	7,65	2,77	0,35	0,15	
		V	9,51	6,65	2,73	0,30	0,13	
		VIа	9,58	6,65	2,80	0,30	0,13	
		VIб	9,48	6,65	2,70	0,30	0,13	
		VIв	9,49	6,65	2,71	0,30	0,13	
		VIг	9,48	6,65	2,70	0,30	0,13	
		VIд	9,49	6,65	2,71	0,30	0,13	
		VIе	9,48	6,65	2,70	0,30	0,13	
		VIIа	9,47	6,65	2,69	0,30	0,13	
		VIIб	9,48	6,65	2,70	0,30	0,13	
10-01-038-09	Вырезка окна в желобе для спуска-подъема кабеля	**III**	**8,70**	**8,53**	**-**	**-**	**0,17**	1
		Iа	12,18	11,94	-	-	0,24	
		Iб	10,01	9,81	-	-	0,20	
		Iв	10,44	10,24	-	-	0,20	
		Iг	10,44	10,24	-	-	0,20	
		Iд	8,70	8,53	-	-	0,17	
		IIа	8,70	8,53	-	-	0,17	
		IIб	8,70	8,53	-	-	0,17	
		IIIа	8,70	8,53	-	-	0,17	
		IVа	8,70	8,53	-	-	0,17	
		IVб	10,01	9,81	-	-	0,20	
		V	8,70	8,53	-	-	0,17	
		VIа	8,70	8,53	-	-	0,17	
		VIб	8,70	8,53	-	-	0,17	
		VIв	8,70	8,53	-	-	0,17	
		VIг	8,70	8,53	-	-	0,17	
		VIд	8,70	8,53	-	-	0,17	
		VIе	8,70	8,53	-	-	0,17	
		VIIа	8,70	8,53	-	-	0,17	
		VIIб	8,70	8,53	-	-	0,17	
Таблица 10-01-039. Детали разные								
	Измеритель:	**1 шт. (нормы 01, 06), 1 м угольника (норма 02), 1 шт. (1 уголок) (норма 03), 1 компл. (2 уголка) (норма 04), 1 м швеллера (норма 05)**						
10-01-039-01	Хомут на колонне	**III**	**68,09**	**28,83**	**11,70**	**1,31**	**27,56**	3,38
		Iа	85,13	40,36	12,72	1,83	32,05	
		Iб	74,65	33,16	12,11	1,50	29,38	
		Iв	78,24	34,61	12,26	1,57	31,37	
		Iг	78,87	34,61	12,89	1,57	31,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	64,46	28,83	12,19	1,31	23,44	
		IIа	63,97	28,83	11,70	1,31	23,44	
		IIб	68,57	28,83	11,67	1,31	28,07	
		IIIа	67,74	28,83	11,70	1,31	27,21	
		IVа	68,71	28,83	11,81	1,31	28,07	
		IVб	73,31	33,16	12,00	1,50	28,15	
		V	67,87	28,83	11,83	1,31	27,21	
		VIа	67,29	28,83	12,12	1,31	26,34	
		VIб	66,25	28,83	11,69	1,31	25,73	
		VIв	64,75	28,83	11,76	1,31	24,16	
		VIг	66,26	28,83	11,70	1,31	25,73	
		VIд	64,75	28,83	11,76	1,31	24,16	
		VIе	66,26	28,83	11,70	1,31	25,73	
		VIIа	69,02	28,83	11,67	1,31	28,52	
		VIIб	69,04	28,83	11,69	1,31	28,52	
	Угольник настенный							
10-01-039-02	магистральный	**III**	**15,73**	**9,30**	**3,60**	**0,40**	**2,83**	1,09
		Iа	20,05	13,01	3,91	0,56	3,13	
		Iб	17,48	10,69	3,73	0,46	3,06	
		Iв	17,95	11,16	3,77	0,48	3,02	
		Iг	18,14	11,16	3,96	0,48	3,02	
		Iд	15,88	9,30	3,75	0,40	2,83	
		IIа	15,73	9,30	3,60	0,40	2,83	
		IIб	16,02	9,30	3,59	0,40	3,13	
		IIIа	15,56	9,30	3,60	0,40	2,66	
		IVа	15,69	9,30	3,63	0,40	2,76	
		IVб	17,16	10,69	3,69	0,46	2,78	
		V	15,60	9,30	3,64	0,40	2,66	
		VIа	15,81	9,30	3,73	0,40	2,78	
		VIб	15,55	9,30	3,60	0,40	2,65	
		VIв	15,66	9,30	3,62	0,40	2,74	
		VIг	15,55	9,30	3,60	0,40	2,65	
		VIд	15,66	9,30	3,62	0,40	2,74	
		VIе	15,55	9,30	3,60	0,40	2,65	
		VIIа	15,84	9,30	3,59	0,40	2,95	
		VIIб	15,85	9,30	3,60	0,40	2,95	
10-01-039-03	(уголок) отдельный	**III**	**16,85**	**12,11**	**4,50**	**0,50**	**0,24**	1,42
		Iа	22,18	16,95	4,89	0,70	0,34	
		Iб	18,87	13,93	4,66	0,58	0,28	
		Iв	19,55	14,54	4,72	0,60	0,29	
		Iг	19,79	14,54	4,96	0,60	0,29	
		Iд	17,04	12,11	4,69	0,50	0,24	
		IIа	16,85	12,11	4,50	0,50	0,24	
		IIб	16,84	12,11	4,49	0,50	0,24	
		IIIа	16,85	12,11	4,50	0,50	0,24	
		IVа	16,89	12,11	4,54	0,50	0,24	
		IVб	18,83	13,93	4,62	0,58	0,28	
		V	16,90	12,11	4,55	0,50	0,24	
		VIа	17,01	12,11	4,66	0,50	0,24	
		VIб	16,85	12,11	4,50	0,50	0,24	
		VIв	16,87	12,11	4,52	0,50	0,24	
		VIг	16,85	12,11	4,50	0,50	0,24	
		VIд	16,87	12,11	4,52	0,50	0,24	
		VIе	16,85	12,11	4,50	0,50	0,24	
		VIIа	16,84	12,11	4,49	0,50	0,24	
		VIIб	16,85	12,11	4,50	0,50	0,24	
10-01-039-04	Уголок крепления яруса желоба	**III**	**13,09**	**9,30**	**3,60**	**0,40**	**0,19**	1,09
		Iа	17,18	13,01	3,91	0,56	0,26	
		Iб	14,63	10,69	3,73	0,46	0,21	
		Iв	15,15	11,16	3,77	0,48	0,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	15,34	11,16	3,96	0,48	0,22	
		Iд	13,24	9,30	3,75	0,40	0,19	
		IIа	13,09	9,30	3,60	0,40	0,19	
		IIб	13,08	9,30	3,59	0,40	0,19	
		IIIа	13,09	9,30	3,60	0,40	0,19	
		IVа	13,12	9,30	3,63	0,40	0,19	
		IVб	14,59	10,69	3,69	0,46	0,21	
		V	13,13	9,30	3,64	0,40	0,19	
		VIа	13,22	9,30	3,73	0,40	0,19	
		VIб	13,09	9,30	3,60	0,40	0,19	
		VIв	13,11	9,30	3,62	0,40	0,19	
		VIг	13,09	9,30	3,60	0,40	0,19	
		VIд	13,11	9,30	3,62	0,40	0,19	
		VIе	13,09	9,30	3,60	0,40	0,19	
		VIIа	13,08	9,30	3,59	0,40	0,19	
		VIIб	13,09	9,30	3,60	0,40	0,19	
10-01-039-05	Перфорированный швеллер для светильников между рядами	**III**	**3,88**	**2,98**	**-**	**-**	**0,90**	0,31
		Iа	5,17	4,18	-	-	0,99	
		Iб	4,41	3,43	-	-	0,98	
		Iв	4,53	3,58	-	-	0,95	
		Iг	4,53	3,58	-	-	0,95	
		Iд	3,85	2,98	-	-	0,87	
		IIа	3,85	2,98	-	-	0,87	
		IIб	3,93	2,98	-	-	0,95	
		IIIа	3,85	2,98	-	-	0,87	
		IVа	3,85	2,98	-	-	0,87	
		IVб	4,31	3,43	-	-	0,88	
		V	3,85	2,98	-	-	0,87	
		VIа	4,00	2,98	-	-	1,02	
		VIб	3,81	2,98	-	-	0,83	
		VIв	3,79	2,98	-	-	0,81	
		VIг	3,81	2,98	-	-	0,83	
		VIд	3,79	2,98	-	-	0,81	
		VIе	3,81	2,98	-	-	0,83	
		VIIа	3,96	2,98	-	-	0,98	
		VIIб	3,96	2,98	-	-	0,98	
10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	**III**	**17,40**	**17,06**	**-**	**-**	**0,34**	2
		Iа	24,36	23,88	-	-	0,48	
		Iб	20,01	19,62	-	-	0,39	
		Iв	20,89	20,48	-	-	0,41	
		Iг	20,89	20,48	-	-	0,41	
		Iд	17,40	17,06	-	-	0,34	
		IIа	17,40	17,06	-	-	0,34	
		IIб	17,40	17,06	-	-	0,34	
		IIIа	17,40	17,06	-	-	0,34	
		IVа	17,40	17,06	-	-	0,34	
		IVб	20,01	19,62	-	-	0,39	
		V	17,40	17,06	-	-	0,34	
		VIа	17,40	17,06	-	-	0,34	
		VIб	17,40	17,06	-	-	0,34	
		VIв	17,40	17,06	-	-	0,34	
		VIг	17,40	17,06	-	-	0,34	
		VIд	17,40	17,06	-	-	0,34	
		VIе	17,40	17,06	-	-	0,34	
		VIIа	17,40	17,06	-	-	0,34	
		VIIб	17,40	17,06	-	-	0,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-01-040. Решетки, сетки кабельные на станции типа «Пентаконта»								
	Измеритель: **1 сетка (нормы 01, 02), 1 шт. (норма 03), 1 статив (норма 04)**							
	Сетка кабельная на станции «Пентаконта»							
10-01-040-01	легкая	**III**	**2,69**	**2,64**	**-**	**-**	**0,05**	0,31
		Iа	3,77	3,70	-	-	0,07	
		Iб	3,10	3,04	-	-	0,06	
		Iв	3,23	3,17	-	-	0,06	
		Iг	3,23	3,17	-	-	0,06	
		Iд	2,69	2,64	-	-	0,05	
		IIа	2,69	2,64	-	-	0,05	
		IIб	2,69	2,64	-	-	0,05	
		IIIа	2,69	2,64	-	-	0,05	
		IVа	2,69	2,64	-	-	0,05	
		IVб	3,10	3,04	-	-	0,06	
		V	2,69	2,64	-	-	0,05	
		VIа	2,69	2,64	-	-	0,05	
		VIб	2,69	2,64	-	-	0,05	
		VIв	2,69	2,64	-	-	0,05	
		VIг	2,69	2,64	-	-	0,05	
		VIд	2,69	2,64	-	-	0,05	
		VIе	2,69	2,64	-	-	0,05	
		VIIа	2,69	2,64	-	-	0,05	
		VIIб	2,69	2,64	-	-	0,05	
10-01-040-02	усиленная	**III**	**2,69**	**2,64**	**-**	**-**	**0,05**	0,31
		Iа	3,77	3,70	-	-	0,07	
		Iб	3,10	3,04	-	-	0,06	
		Iв	3,23	3,17	-	-	0,06	
		Iг	3,23	3,17	-	-	0,06	
		Iд	2,69	2,64	-	-	0,05	
		IIа	2,69	2,64	-	-	0,05	
		IIб	2,69	2,64	-	-	0,05	
		IIIа	2,69	2,64	-	-	0,05	
		IVа	2,69	2,64	-	-	0,05	
		IVб	3,10	3,04	-	-	0,06	
		V	2,69	2,64	-	-	0,05	
		VIа	2,69	2,64	-	-	0,05	
		VIб	2,69	2,64	-	-	0,05	
		VIв	2,69	2,64	-	-	0,05	
		VIг	2,69	2,64	-	-	0,05	
		VIд	2,69	2,64	-	-	0,05	
		VIе	2,69	2,64	-	-	0,05	
		VIIа	2,69	2,64	-	-	0,05	
		VIIб	2,69	2,64	-	-	0,05	
10-01-040-03	Корзина коническая для пожарных извещателей	**III**	**1,83**	**1,79**	**-**	**-**	**0,04**	0,21
		Iа	2,56	2,51	-	-	0,05	
		Iб	2,10	2,06	-	-	0,04	
		Iв	2,19	2,15	-	-	0,04	
		Iг	2,19	2,15	-	-	0,04	
		Iд	1,83	1,79	-	-	0,04	
		IIа	1,83	1,79	-	-	0,04	
		IIб	1,83	1,79	-	-	0,04	
		IIIа	1,83	1,79	-	-	0,04	
		IVа	1,83	1,79	-	-	0,04	
		IVб	2,10	2,06	-	-	0,04	
		V	1,83	1,79	-	-	0,04	
		VIа	1,83	1,79	-	-	0,04	
		VIб	1,83	1,79	-	-	0,04	
		VIв	1,83	1,79	-	-	0,04	
		VIг	1,83	1,79	-	-	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	1,83	1,79	-	-	0,04	
		VIе	1,83	1,79	-	-	0,04	
		VIIа	1,83	1,79	-	-	0,04	
		VIIб	1,83	1,79	-	-	0,04	
10-01-040-04	Решетка кабельная на станции типа ИАТСКЭ «Исток» производства фирмы «РФТ»	**III**	**3,04**	**2,98**	**-**	**-**	**0,06**	0,31
		Iа	4,26	4,18	-	-	0,08	
		Iб	3,50	3,43	-	-	0,07	
		Iв	3,65	3,58	-	-	0,07	
		Iг	3,65	3,58	-	-	0,07	
		Iд	3,04	2,98	-	-	0,06	
		IIа	3,04	2,98	-	-	0,06	
		IIб	3,04	2,98	-	-	0,06	
		IIIа	3,04	2,98	-	-	0,06	
		IVа	3,04	2,98	-	-	0,06	
		IVб	3,50	3,43	-	-	0,07	
		V	3,04	2,98	-	-	0,06	
		VIа	3,04	2,98	-	-	0,06	
		VIб	3,04	2,98	-	-	0,06	
		VIв	3,04	2,98	-	-	0,06	
		VIг	3,04	2,98	-	-	0,06	
		VIд	3,04	2,98	-	-	0,06	
		VIе	3,04	2,98	-	-	0,06	
		VIIа	3,04	2,98	-	-	0,06	
		VIIб	3,04	2,98	-	-	0,06	

Раздел 5. КАБЕЛИ И ПРОВОДА СТАНЦИОННЫЕ

Таблица 10-01-051. Разделка и включение кабелей и проводов

Измеритель: **10 концов кабеля (нормы 01-30, 32, 33), 100 концов жил (нормы 31, 34), 10 жил кабеля (нормы 35-37)**

Разделка и включение кабеля в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля

10-01-051-01	40х2, 20х5	**III**	**257,34**	**240,50**	**-**	**-**	**16,84**	25
		Iа	357,16	336,75	-	-	20,41	
		Iб	295,37	276,50	-	-	18,87	
		Iв	307,05	288,50	-	-	18,55	
		Iг	307,05	288,50	-	-	18,55	
		Iд	258,44	240,50	-	-	17,94	
		IIа	257,93	240,50	-	-	17,43	
		IIб	259,19	240,50	-	-	18,69	
		IIIа	256,89	240,50	-	-	16,39	
		IVа	257,13	240,50	-	-	16,63	
		IVб	293,85	276,50	-	-	17,35	
		V	256,89	240,50	-	-	16,39	
		VIа	257,56	240,50	-	-	17,06	
		VIб	256,75	240,50	-	-	16,25	
		VIв	256,87	240,50	-	-	16,37	
		VIг	256,75	240,50	-	-	16,25	
		VIд	256,87	240,50	-	-	16,37	
		VIе	256,75	240,50	-	-	16,25	
		VIIа	257,83	240,50	-	-	17,33	
		VIIб	257,83	240,50	-	-	17,33	
10-01-051-02	30х2	**III**	**208,28**	**192,40**	**-**	**-**	**15,88**	20
		Iа	288,46	269,40	-	-	19,06	
		Iб	238,96	221,20	-	-	17,76	
		Iв	248,20	230,80	-	-	17,40	
		Iг	248,20	230,80	-	-	17,40	
		Iд	209,38	192,40	-	-	16,98	
		IIа	208,87	192,40	-	-	16,47	
		IIб	210,13	192,40	-	-	17,73	
		IIIа	207,83	192,40	-	-	15,43	
		IVа	208,07	192,40	-	-	15,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	237,44	221,20	-	-	16,24	
		V	207,83	192,40	-	-	15,43	
		VIа	208,50	192,40	-	-	16,10	
		VIб	207,69	192,40	-	-	15,29	
		VIв	207,81	192,40	-	-	15,41	
		VIг	207,69	192,40	-	-	15,29	
		VIд	207,81	192,40	-	-	15,41	
		VIе	207,69	192,40	-	-	15,29	
		VIIа	208,77	192,40	-	-	16,37	
		VIIб	208,77	192,40	-	-	16,37	
10-01-051-03	26х3, 20х4	**III**	**237,72**	**221,26**	**-**	**-**	**16,46**	23
		Iа	329,68	309,81	-	-	19,87	
		Iб	272,81	254,38	-	-	18,43	
		Iв	283,51	265,42	-	-	18,09	
		Iг	283,51	265,42	-	-	18,09	
		Iд	238,82	221,26	-	-	17,56	
		IIа	238,31	221,26	-	-	17,05	
		IIб	239,57	221,26	-	-	18,31	
		IIIа	237,27	221,26	-	-	16,01	
		IVа	237,51	221,26	-	-	16,25	
		IVб	271,29	254,38	-	-	16,91	
		V	237,27	221,26	-	-	16,01	
		VIа	237,94	221,26	-	-	16,68	
		VIб	237,13	221,26	-	-	15,87	
		VIв	237,25	221,26	-	-	15,99	
		VIг	237,13	221,26	-	-	15,87	
		VIд	237,25	221,26	-	-	15,99	
		VIе	237,13	221,26	-	-	15,87	
		VIIа	238,21	221,26	-	-	16,95	
		VIIб	238,21	221,26	-	-	16,95	
10-01-051-04	20х3	**III**	**188,65**	**173,16**	**-**	**-**	**15,49**	18
		Iа	260,98	242,46	-	-	18,52	
		Iб	216,40	199,08	-	-	17,32	
		Iв	224,65	207,72	-	-	16,93	
		Iг	224,65	207,72	-	-	16,93	
		Iд	189,75	173,16	-	-	16,59	
		IIа	189,24	173,16	-	-	16,08	
		IIб	190,50	173,16	-	-	17,34	
		IIIа	188,20	173,16	-	-	15,04	
		IVа	188,44	173,16	-	-	15,28	
		IVб	214,88	199,08	-	-	15,80	
		V	188,20	173,16	-	-	15,04	
		VIа	188,87	173,16	-	-	15,71	
		VIб	188,06	173,16	-	-	14,90	
		VIв	188,18	173,16	-	-	15,02	
		VIг	188,06	173,16	-	-	14,90	
		VIд	188,18	173,16	-	-	15,02	
		VIе	188,06	173,16	-	-	14,90	
		VIIа	189,14	173,16	-	-	15,98	
		VIIб	189,14	173,16	-	-	15,98	
10-01-051-05	20х2	**III**	**151,07**	**138,53**	**-**	**-**	**12,54**	14,40
		Iа	208,96	193,97	-	-	14,99	
		Iб	173,30	159,26	-	-	14,04	
		Iв	179,90	166,18	-	-	13,72	
		Iг	179,90	166,18	-	-	13,72	
		Iд	151,96	138,53	-	-	13,43	
		IIа	151,56	138,53	-	-	13,03	
		IIб	152,64	138,53	-	-	14,11	
		IIIа	150,80	138,53	-	-	12,27	
		IVа	150,94	138,53	-	-	12,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	172,09	159,26	-	-	12,83	
		V	150,80	138,53	-	-	12,27	
		VIа	151,28	138,53	-	-	12,75	
		VIб	150,61	138,53	-	-	12,08	
		VIв	150,74	138,53	-	-	12,21	
		VIг	150,61	138,53	-	-	12,08	
		VIд	150,74	138,53	-	-	12,21	
		VIе	150,61	138,53	-	-	12,08	
		VIIа	151,43	138,53	-	-	12,90	
		VIIб	151,43	138,53	-	-	12,90	
10-01-051-06	10х3	**III**	**117,83**	**108,71**	**-**	**-**	**9,12**	11,30
		Iа	163,19	152,21	-	-	10,98	
		Iб	135,26	124,98	-	-	10,28	
		Iв	140,44	130,40	-	-	10,04	
		Iг	140,44	130,40	-	-	10,04	
		Iд	118,46	108,71	-	-	9,75	
		IIа	118,18	108,71	-	-	9,47	
		IIб	118,93	108,71	-	-	10,22	
		IIIа	117,59	108,71	-	-	8,88	
		IVа	117,73	108,71	-	-	9,02	
		IVб	134,33	124,98	-	-	9,35	
		V	117,59	108,71	-	-	8,88	
		VIа	118,08	108,71	-	-	9,37	
		VIб	117,54	108,71	-	-	8,83	
		VIв	117,61	108,71	-	-	8,90	
		VIг	117,54	108,71	-	-	8,83	
		VIд	117,61	108,71	-	-	8,90	
		VIе	117,54	108,71	-	-	8,83	
		VIIа	118,13	108,71	-	-	9,42	
		VIIб	118,13	108,71	-	-	9,42	
10-01-051-07	10х2	**III**	**97,89**	**89,47**	**-**	**-**	**8,42**	9,30
		Iа	135,36	125,27	-	-	10,09	
		Iб	112,35	102,86	-	-	9,49	
		Iв	116,57	107,32	-	-	9,25	
		Iг	116,57	107,32	-	-	9,25	
		Iд	98,48	89,47	-	-	9,01	
		IIа	98,21	89,47	-	-	8,74	
		IIб	98,96	89,47	-	-	9,49	
		IIIа	97,68	89,47	-	-	8,21	
		IVа	97,80	89,47	-	-	8,33	
		IVб	111,46	102,86	-	-	8,60	
		V	97,68	89,47	-	-	8,21	
		VIа	98,17	89,47	-	-	8,70	
		VIб	97,63	89,47	-	-	8,16	
		VIв	97,70	89,47	-	-	8,23	
		VIг	97,63	89,47	-	-	8,16	
		VIд	97,70	89,47	-	-	8,23	
		VIе	97,63	89,47	-	-	8,16	
		VIIа	98,16	89,47	-	-	8,69	
		VIIб	98,16	89,47	-	-	8,69	
10-01-051-08	5х3	**III**	**76,01**	**69,26**	**-**	**-**	**6,75**	7,20
		Iа	105,03	96,98	-	-	8,05	
		Iб	87,20	79,63	-	-	7,57	
		Iв	90,47	83,09	-	-	7,38	
		Iг	90,47	83,09	-	-	7,38	
		Iд	76,49	69,26	-	-	7,23	
		IIа	76,27	69,26	-	-	7,01	
		IIб	76,87	69,26	-	-	7,61	
		IIIа	75,86	69,26	-	-	6,60	
		IVа	75,94	69,26	-	-	6,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	86,51	79,63	-	-	6,88	
		V	75,86	69,26	-	-	6,60	
		VIа	76,18	69,26	-	-	6,92	
		VIб	75,77	69,26	-	-	6,51	
		VIв	75,84	69,26	-	-	6,58	
		VIг	75,77	69,26	-	-	6,51	
		VIд	75,84	69,26	-	-	6,58	
		VIе	75,77	69,26	-	-	6,51	
		VIIа	76,21	69,26	-	-	6,95	
		VIIб	76,21	69,26	-	-	6,95	
10-01-051-09	5х2	**III**	**66,19**	**59,64**	**-**	**-**	**6,55**	6,20
		Iа	91,29	83,51	-	-	7,78	
		Iб	75,92	68,57	-	-	7,35	
		Iв	78,70	71,55	-	-	7,15	
		Iг	78,70	71,55	-	-	7,15	
		Iд	66,67	59,64	-	-	7,03	
		IIа	66,45	59,64	-	-	6,81	
		IIб	67,05	59,64	-	-	7,41	
		IIIа	66,04	59,64	-	-	6,40	
		IVа	66,12	59,64	-	-	6,48	
		IVб	75,23	68,57	-	-	6,66	
		V	66,04	59,64	-	-	6,40	
		VIа	66,36	59,64	-	-	6,72	
		VIб	65,95	59,64	-	-	6,31	
		VIв	66,02	59,64	-	-	6,38	
		VIг	65,95	59,64	-	-	6,31	
		VIд	66,02	59,64	-	-	6,38	
		VIе	65,95	59,64	-	-	6,31	
		VIIа	66,39	59,64	-	-	6,75	
		VIIб	66,39	59,64	-	-	6,75	
Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля								
10-01-051-10	20х3	**III**	**109,81**	**99,09**	**-**	**-**	**10,72**	10,30
		Iа	151,56	138,74	-	-	12,82	
		Iб	126,07	113,92	-	-	12,15	
		Iв	130,67	118,86	-	-	11,81	
		Iг	130,67	118,86	-	-	11,81	
		Iд	110,58	99,09	-	-	11,49	
		IIа	110,24	99,09	-	-	11,15	
		IIб	111,38	99,09	-	-	12,29	
		IIIа	109,74	99,09	-	-	10,65	
		IVа	109,79	99,09	-	-	10,70	
		IVб	124,92	113,92	-	-	11,00	
		V	109,74	99,09	-	-	10,65	
		VIа	110,35	99,09	-	-	11,26	
		VIб	109,53	99,09	-	-	10,44	
		VIв	109,69	99,09	-	-	10,60	
		VIг	109,53	99,09	-	-	10,44	
		VIд	109,69	99,09	-	-	10,60	
		VIе	109,53	99,09	-	-	10,44	
		VIIа	110,10	99,09	-	-	11,01	
		VIIб	110,10	99,09	-	-	11,01	
10-01-051-11	20х2	**III**	**99,06**	**89,47**	**-**	**-**	**9,59**	9,30
		Iа	136,72	125,27	-	-	11,45	
		Iб	113,69	102,86	-	-	10,83	
		Iв	117,85	107,32	-	-	10,53	
		Iг	117,85	107,32	-	-	10,53	
		Iд	99,75	89,47	-	-	10,28	
		IIа	99,44	89,47	-	-	9,97	
		IIб	100,45	89,47	-	-	10,98	
		IIIа	99,01	89,47	-	-	9,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	99,04	89,47	-	-	9,57	
		IVб	112,70	102,86	-	-	9,84	
		V	99,01	89,47	-	-	9,54	
		VIа	99,46	89,47	-	-	9,99	
		VIб	98,78	89,47	-	-	9,31	
		VIв	98,93	89,47	-	-	9,46	
		VIг	98,78	89,47	-	-	9,31	
		VIд	98,93	89,47	-	-	9,46	
		VIе	98,78	89,47	-	-	9,31	
		VIIа	99,29	89,47	-	-	9,82	
		VIIб	99,29	89,47	-	-	9,82	
10-01-051-12	10х3	**III**	**77,51**	**69,26**	**-**	**-**	**8,25**	7,20
		Iа	106,76	96,98	-	-	9,78	
		Iб	88,88	79,63	-	-	9,25	
		Iв	92,09	83,09	-	-	9,00	
		Iг	92,09	83,09	-	-	9,00	
		Iд	78,13	69,26	-	-	8,87	
		IIа	77,85	69,26	-	-	8,59	
		IIб	78,73	69,26	-	-	9,47	
		IIIа	77,48	69,26	-	-	8,22	
		IVа	77,49	69,26	-	-	8,23	
		IVб	88,06	79,63	-	-	8,43	
		V	77,48	69,26	-	-	8,22	
		VIа	77,77	69,26	-	-	8,51	
		VIб	77,22	69,26	-	-	7,96	
		VIв	77,37	69,26	-	-	8,11	
		VIг	77,22	69,26	-	-	7,96	
		VIд	77,37	69,26	-	-	8,11	
		VIе	77,22	69,26	-	-	7,96	
		VIIа	77,69	69,26	-	-	8,43	
		VIIб	77,69	69,26	-	-	8,43	
10-01-051-13	10х2	**III**	**67,08**	**59,64**	**-**	**-**	**7,44**	6,20
		Iа	92,42	83,51	-	-	8,91	
		Iб	77,09	68,57	-	-	8,52	
		Iв	79,78	71,55	-	-	8,23	
		Iг	79,78	71,55	-	-	8,23	
		Iд	67,62	59,64	-	-	7,98	
		IIа	67,39	59,64	-	-	7,75	
		IIб	68,21	59,64	-	-	8,57	
		IIIа	67,01	59,64	-	-	7,37	
		IVа	67,06	59,64	-	-	7,42	
		IVб	76,17	68,57	-	-	7,60	
		V	67,01	59,64	-	-	7,37	
		VIа	67,63	59,64	-	-	7,99	
		VIб	66,95	59,64	-	-	7,31	
		VIв	67,04	59,64	-	-	7,40	
		VIг	66,95	59,64	-	-	7,31	
		VIд	67,04	59,64	-	-	7,40	
		VIе	66,95	59,64	-	-	7,31	
		VIIа	67,33	59,64	-	-	7,69	
		VIIб	67,33	59,64	-	-	7,69	
10-01-051-14	5х3	**III**	**54,41**	**49,06**	**-**	**-**	**5,35**	5,10
		Iа	75,10	68,70	-	-	6,40	
		Iб	62,48	56,41	-	-	6,07	
		Iв	64,74	58,85	-	-	5,89	
		Iг	64,74	58,85	-	-	5,89	
		Iд	54,80	49,06	-	-	5,74	
		IIа	54,63	49,06	-	-	5,57	
		IIб	55,19	49,06	-	-	6,13	
		IIIа	54,38	49,06	-	-	5,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	54,40	49,06	-	-	5,34	
		IVб	61,90	56,41	-	-	5,49	
		V	54,38	49,06	-	-	5,32	
		VIа	54,68	49,06	-	-	5,62	
		VIб	54,27	49,06	-	-	5,21	
		VIв	54,35	49,06	-	-	5,29	
		VIг	54,27	49,06	-	-	5,21	
		VIд	54,35	49,06	-	-	5,29	
		VIе	54,27	49,06	-	-	5,21	
		VIIа	54,55	49,06	-	-	5,49	
		VIIб	54,55	49,06	-	-	5,49	
10-01-051-15	5х2	**III**	**54,41**	**49,06**	**-**	**-**	**5,35**	5,10
		Iа	75,10	68,70	-	-	6,40	
		Iб	62,48	56,41	-	-	6,07	
		Iв	64,74	58,85	-	-	5,89	
		Iг	64,74	58,85	-	-	5,89	
		Iд	54,80	49,06	-	-	5,74	
		IIа	54,63	49,06	-	-	5,57	
		IIб	55,19	49,06	-	-	6,13	
		IIIа	54,38	49,06	-	-	5,32	
		IVа	54,40	49,06	-	-	5,34	
		IVб	61,90	56,41	-	-	5,49	
		V	54,38	49,06	-	-	5,32	
		VIа	54,68	49,06	-	-	5,62	
		VIб	54,27	49,06	-	-	5,21	
		VIв	54,35	49,06	-	-	5,29	
		VIг	54,27	49,06	-	-	5,21	
		VIд	54,35	49,06	-	-	5,29	
		VIе	54,27	49,06	-	-	5,21	
		VIIа	54,55	49,06	-	-	5,49	
		VIIб	54,55	49,06	-	-	5,49	
Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 20х3 при разделке одного кабеля								
10-01-051-16	пайкой	**III**	**111,96**	**96,20**	**-**	**-**	**15,76**	10
		Iа	152,98	134,70	-	-	18,28	
		Iб	127,98	110,60	-	-	17,38	
		Iв	132,25	115,40	-	-	16,85	
		Iг	132,25	115,40	-	-	16,85	
		Iд	113,26	96,20	-	-	17,06	
		IIа	112,64	96,20	-	-	16,44	
		IIб	113,60	96,20	-	-	17,40	
		IIIа	110,81	96,20	-	-	14,61	
		IVа	111,43	96,20	-	-	15,23	
		IVб	126,12	110,60	-	-	15,52	
		V	110,81	96,20	-	-	14,61	
		VIа	111,77	96,20	-	-	15,57	
		VIб	111,12	96,20	-	-	14,92	
		VIв	111,05	96,20	-	-	14,85	
		VIг	111,12	96,20	-	-	14,92	
		VIд	111,05	96,20	-	-	14,85	
		VIе	111,12	96,20	-	-	14,92	
		VIIа	112,79	96,20	-	-	16,59	
		VIIб	112,79	96,20	-	-	16,59	
10-01-051-17	пистолетом	**III**	**75,35**	**69,26**	**-**	**-**	**6,09**	7,20
		Iа	104,46	96,98	-	-	7,48	
		Iб	86,76	79,63	-	-	7,13	
		Iв	89,97	83,09	-	-	6,88	
		Iг	89,97	83,09	-	-	6,88	
		Iд	75,74	69,26	-	-	6,48	
		IIа	75,58	69,26	-	-	6,32	
		IIб	76,22	69,26	-	-	6,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	75,26	69,26	-	-	6,00	
		IVа	75,33	69,26	-	-	6,07	
		IVб	85,90	79,63	-	-	6,27	
		V	75,26	69,26	-	-	6,00	
		VIа	76,05	69,26	-	-	6,79	
		VIб	75,37	69,26	-	-	6,11	
		VIв	75,40	69,26	-	-	6,14	
		VIг	75,37	69,26	-	-	6,11	
		VIд	75,40	69,26	-	-	6,14	
		VIе	75,37	69,26	-	-	6,11	
		VIIа	75,62	69,26	-	-	6,36	
		VIIб	75,62	69,26	-	-	6,36	
10-01-051-18	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 20х3 при разделке двух кабелей пайкой	**III**	**102,15**	**86,58**	**-**	**-**	**15,57**	9
		Iа	139,24	121,23	-	-	18,01	
		Iб	116,70	99,54	-	-	17,16	
		Iв	120,48	103,86	-	-	16,62	
		Iг	120,48	103,86	-	-	16,62	
		Iд	103,45	86,58	-	-	16,87	
		IIа	102,83	86,58	-	-	16,25	
		IIб	103,79	86,58	-	-	17,21	
		IIIа	101,00	86,58	-	-	14,42	
		IVа	101,62	86,58	-	-	15,04	
		IVб	114,84	99,54	-	-	15,30	
		V	101,00	86,58	-	-	14,42	
		VIа	101,96	86,58	-	-	15,38	
		VIб	101,31	86,58	-	-	14,73	
		VIв	101,24	86,58	-	-	14,66	
		VIг	101,31	86,58	-	-	14,73	
		VIд	101,24	86,58	-	-	14,66	
		VIе	101,31	86,58	-	-	14,73	
		VIIа	102,98	86,58	-	-	16,40	
		VIIб	102,98	86,58	-	-	16,40	
Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 20х2 при разделке одного кабеля								
10-01-051-19	пайкой	**III**	**92,34**	**76,96**	**-**	**-**	**15,38**	8
		Iа	125,51	107,76	-	-	17,75	
		Iб	105,42	88,48	-	-	16,94	
		Iв	108,71	92,32	-	-	16,39	
		Iг	108,71	92,32	-	-	16,39	
		Iд	93,64	76,96	-	-	16,68	
		IIа	93,02	76,96	-	-	16,06	
		IIб	93,98	76,96	-	-	17,02	
		IIIа	91,19	76,96	-	-	14,23	
		IVа	91,81	76,96	-	-	14,85	
		IVб	103,56	88,48	-	-	15,08	
		V	91,19	76,96	-	-	14,23	
		VIа	92,15	76,96	-	-	15,19	
		VIб	91,50	76,96	-	-	14,54	
		VIв	91,43	76,96	-	-	14,47	
		VIг	91,50	76,96	-	-	14,54	
		VIд	91,43	76,96	-	-	14,47	
		VIе	91,50	76,96	-	-	14,54	
		VIIа	93,17	76,96	-	-	16,21	
		VIIб	93,17	76,96	-	-	16,21	
10-01-051-20	пистолетом	**III**	**68,39**	**59,64**	**-**	**-**	**8,75**	6,20
		Iа	93,86	83,51	-	-	10,35	
		Iб	78,49	68,57	-	-	9,92	
		Iв	81,11	71,55	-	-	9,56	
		Iг	81,11	71,55	-	-	9,56	
		Iд	69,06	59,64	-	-	9,42	
		IIа	68,76	59,64	-	-	9,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	69,50	59,64	-	-	9,86	
		IIIа	67,97	59,64	-	-	8,33	
		IVа	68,21	59,64	-	-	8,57	
		IVб	77,32	68,57	-	-	8,75	
		V	67,97	59,64	-	-	8,33	
		VIа	68,81	59,64	-	-	9,17	
		VIб	68,14	59,64	-	-	8,50	
		VIв	68,13	59,64	-	-	8,49	
		VIг	68,14	59,64	-	-	8,50	
		VIд	68,13	59,64	-	-	8,49	
		VIе	68,14	59,64	-	-	8,50	
		VIIа	68,83	59,64	-	-	9,19	
		VIIб	68,83	59,64	-	-	9,19	
10-01-051-21	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 20х2 при разделке двух кабелей пайкой	**III**	**84,49**	**69,26**	**-**	**-**	**15,23**	7,20
		Iа	114,51	96,98	-	-	17,53	
		Iб	96,39	79,63	-	-	16,76	
		Iв	99,29	83,09	-	-	16,20	
		Iг	99,29	83,09	-	-	16,20	
		Iд	85,79	69,26	-	-	16,53	
		IIа	85,17	69,26	-	-	15,91	
		IIб	86,13	69,26	-	-	16,87	
		IIIа	83,34	69,26	-	-	14,08	
		IVа	83,96	69,26	-	-	14,70	
		IVб	94,53	79,63	-	-	14,90	
		V	83,34	69,26	-	-	14,08	
		VIа	84,30	69,26	-	-	15,04	
		VIб	83,65	69,26	-	-	14,39	
		VIв	83,58	69,26	-	-	14,32	
		VIг	83,65	69,26	-	-	14,39	
		VIд	83,58	69,26	-	-	14,32	
		VIе	83,65	69,26	-	-	14,39	
		VIIа	85,32	69,26	-	-	16,06	
		VIIб	85,32	69,26	-	-	16,06	
Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 10х3 при разделке одного кабеля								
10-01-051-22	пайкой	**III**	**68,39**	**59,64**	**-**	**-**	**8,75**	6,20
		Iа	93,86	83,51	-	-	10,35	
		Iб	78,49	68,57	-	-	9,92	
		Iв	81,11	71,55	-	-	9,56	
		Iг	81,11	71,55	-	-	9,56	
		Iд	69,06	59,64	-	-	9,42	
		IIа	68,76	59,64	-	-	9,12	
		IIб	69,50	59,64	-	-	9,86	
		IIIа	67,97	59,64	-	-	8,33	
		IVа	68,21	59,64	-	-	8,57	
		IVб	77,32	68,57	-	-	8,75	
		V	67,97	59,64	-	-	8,33	
		VIа	68,81	59,64	-	-	9,17	
		VIб	68,14	59,64	-	-	8,50	
		VIв	68,13	59,64	-	-	8,49	
		VIг	68,14	59,64	-	-	8,50	
		VIд	68,13	59,64	-	-	8,49	
		VIе	68,14	59,64	-	-	8,50	
		VIIа	68,83	59,64	-	-	9,19	
		VIIб	68,83	59,64	-	-	9,19	
10-01-051-23	пистолетом	**III**	**54,74**	**49,06**	**-**	**-**	**5,68**	5,10
		Iа	75,61	68,70	-	-	6,91	
		Iб	63,08	56,41	-	-	6,67	
		Iв	65,25	58,85	-	-	6,40	
		Iг	65,25	58,85	-	-	6,40	
		Iд	55,13	49,06	-	-	6,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	54,97	49,06	-	-	5,91	
		IIб	55,61	49,06	-	-	6,55	
		IIIа	54,65	49,06	-	-	5,59	
		IVа	54,72	49,06	-	-	5,66	
		IVб	62,22	56,41	-	-	5,81	
		V	54,65	49,06	-	-	5,59	
		VIа	55,44	49,06	-	-	6,38	
		VIб	54,76	49,06	-	-	5,70	
		VIв	54,79	49,06	-	-	5,73	
		VIг	54,76	49,06	-	-	5,70	
		VIд	54,79	49,06	-	-	5,73	
		VIе	54,76	49,06	-	-	5,70	
		VIIа	55,01	49,06	-	-	5,95	
		VIIб	55,01	49,06	-	-	5,95	
10-01-051-24	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 10х3 при разделке двух кабелей пайкой	**III**	**68,39**	**59,64**	**-**	**-**	**8,75**	6,20
		Iа	93,86	83,51	-	-	10,35	
		Iб	78,49	68,57	-	-	9,92	
		Iв	81,11	71,55	-	-	9,56	
		Iг	81,11	71,55	-	-	9,56	
		Iд	69,06	59,64	-	-	9,42	
		IIа	68,76	59,64	-	-	9,12	
		IIб	69,50	59,64	-	-	9,86	
		IIIа	67,97	59,64	-	-	8,33	
		IVа	68,21	59,64	-	-	8,57	
		IVб	77,32	68,57	-	-	8,75	
		V	67,97	59,64	-	-	8,33	
		VIа	68,81	59,64	-	-	9,17	
		VIб	68,14	59,64	-	-	8,50	
		VIв	68,13	59,64	-	-	8,49	
		VIг	68,14	59,64	-	-	8,50	
		VIд	68,13	59,64	-	-	8,49	
		VIе	68,14	59,64	-	-	8,50	
		VIIа	68,83	59,64	-	-	9,19	
		VIIб	68,83	59,64	-	-	9,19	
Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 10х2 при разделке одного кабеля								
10-01-051-25	пайкой	**III**	**55,14**	**49,06**	**-**	**-**	**6,08**	5,10
		Iа	75,90	68,70	-	-	7,20	
		Iб	63,27	56,41	-	-	6,86	
		Iв	65,49	58,85	-	-	6,64	
		Iг	65,49	58,85	-	-	6,64	
		Iд	55,60	49,06	-	-	6,54	
		IIа	55,40	49,06	-	-	6,34	
		IIб	55,86	49,06	-	-	6,80	
		IIIа	54,83	49,06	-	-	5,77	
		IVа	55,00	49,06	-	-	5,94	
		IVб	62,50	56,41	-	-	6,09	
		V	54,83	49,06	-	-	5,77	
		VIа	55,34	49,06	-	-	6,28	
		VIб	54,94	49,06	-	-	5,88	
		VIв	54,93	49,06	-	-	5,87	
		VIг	54,94	49,06	-	-	5,88	
		VIд	54,93	49,06	-	-	5,87	
		VIе	54,94	49,06	-	-	5,88	
		VIIа	55,45	49,06	-	-	6,39	
		VIIб	55,45	49,06	-	-	6,39	
10-01-051-26	пистолетом	**III**	**43,05**	**39,44**	**-**	**-**	**3,61**	4,10
		Iа	59,65	55,23	-	-	4,42	
		Iб	49,58	45,35	-	-	4,23	
		Iв	51,39	47,31	-	-	4,08	
		Iг	51,39	47,31	-	-	4,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	43,28	39,44	-	-	3,84	
		IIа	43,19	39,44	-	-	3,75	
		IIб	43,57	39,44	-	-	4,13	
		IIIа	43,00	39,44	-	-	3,56	
		IVа	43,04	39,44	-	-	3,60	
		IVб	49,07	45,35	-	-	3,72	
		V	43,00	39,44	-	-	3,56	
		VIа	43,47	39,44	-	-	4,03	
		VIб	43,06	39,44	-	-	3,62	
		VIв	43,08	39,44	-	-	3,64	
		VIг	43,06	39,44	-	-	3,62	
		VIд	43,08	39,44	-	-	3,64	
		VIе	43,06	39,44	-	-	3,62	
		VIIа	43,21	39,44	-	-	3,77	
		VIIб	43,21	39,44	-	-	3,77	
10-01-051-27	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 10х2 при разделке двух кабелей пайкой	**III**	**45,33**	**39,44**	**-**	**-**	**5,89**	4,10
		Iа	62,16	55,23	-	-	6,93	
		Iб	51,99	45,35	-	-	6,64	
		Iв	53,72	47,31	-	-	6,41	
		Iг	53,72	47,31	-	-	6,41	
		Iд	45,79	39,44	-	-	6,35	
		IIа	45,59	39,44	-	-	6,15	
		IIб	46,05	39,44	-	-	6,61	
		IIIа	45,02	39,44	-	-	5,58	
		IVа	45,19	39,44	-	-	5,75	
		IVб	51,22	45,35	-	-	5,87	
		V	45,02	39,44	-	-	5,58	
		VIа	45,53	39,44	-	-	6,09	
		VIб	45,13	39,44	-	-	5,69	
		VIв	45,12	39,44	-	-	5,68	
		VIг	45,13	39,44	-	-	5,69	
		VIд	45,12	39,44	-	-	5,68	
		VIе	45,13	39,44	-	-	5,69	
		VIIа	45,64	39,44	-	-	6,20	
		VIIб	45,64	39,44	-	-	6,20	
Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 5х2 при разделке одного кабеля								
10-01-051-28	пайкой	**III**	**54,57**	**49,06**	**-**	**-**	**5,51**	5,10
		Iа	75,28	68,70	-	-	6,58	
		Iб	62,67	56,41	-	-	6,26	
		Iв	64,91	58,85	-	-	6,06	
		Iг	64,91	58,85	-	-	6,06	
		Iд	54,98	49,06	-	-	5,92	
		IIа	54,80	49,06	-	-	5,74	
		IIб	55,24	49,06	-	-	6,18	
		IIIа	54,32	49,06	-	-	5,26	
		IVа	54,47	49,06	-	-	5,41	
		IVб	61,97	56,41	-	-	5,56	
		V	54,32	49,06	-	-	5,26	
		VIа	54,83	49,06	-	-	5,77	
		VIб	54,42	49,06	-	-	5,36	
		VIв	54,42	49,06	-	-	5,36	
		VIг	54,42	49,06	-	-	5,36	
		VIд	54,42	49,06	-	-	5,36	
		VIе	54,42	49,06	-	-	5,36	
		VIIа	54,84	49,06	-	-	5,78	
		VIIб	54,84	49,06	-	-	5,78	
10-01-051-29	пистолетом	**III**	**43,05**	**39,44**	**-**	**-**	**3,61**	4,10
		Iа	59,65	55,23	-	-	4,42	
		Iб	49,58	45,35	-	-	4,23	
		Iв	51,39	47,31	-	-	4,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	51,39	47,31	-	-	4,08	
		Iд	43,28	39,44	-	-	3,84	
		IIа	43,19	39,44	-	-	3,75	
		IIб	43,57	39,44	-	-	4,13	
		IIIа	43,00	39,44	-	-	3,56	
		IVа	43,04	39,44	-	-	3,60	
		IVб	49,07	45,35	-	-	3,72	
		V	43,00	39,44	-	-	3,56	
		VIа	43,47	39,44	-	-	4,03	
		VIб	43,06	39,44	-	-	3,62	
		VIв	43,08	39,44	-	-	3,64	
		VIг	43,06	39,44	-	-	3,62	
		VIд	43,08	39,44	-	-	3,64	
		VIе	43,06	39,44	-	-	3,62	
		VIIа	43,21	39,44	-	-	3,77	
		VIIб	43,21	39,44	-	-	3,77	
10-01-051-30	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 5х3 при разделке двух кабелей пайкой	**III**	**44,76**	**39,44**	**-**	**-**	**5,32**	4,10
		Iа	61,54	55,23	-	-	6,31	
		Iб	51,39	45,35	-	-	6,04	
		Iв	53,14	47,31	-	-	5,83	
		Iг	53,14	47,31	-	-	5,83	
		Iд	45,17	39,44	-	-	5,73	
		IIа	44,99	39,44	-	-	5,55	
		IIб	45,43	39,44	-	-	5,99	
		IIIа	44,51	39,44	-	-	5,07	
		IVа	44,66	39,44	-	-	5,22	
		IVб	50,69	45,35	-	-	5,34	
		V	44,51	39,44	-	-	5,07	
		VIа	45,02	39,44	-	-	5,58	
		VIб	44,61	39,44	-	-	5,17	
		VIв	44,61	39,44	-	-	5,17	
		VIг	44,61	39,44	-	-	5,17	
		VIд	44,61	39,44	-	-	5,17	
		VIе	44,61	39,44	-	-	5,17	
		VIIа	45,03	39,44	-	-	5,59	
		VIIб	45,03	39,44	-	-	5,59	
10-01-051-31	Разделка и включение кабеля станционного сигнальной проводки на съемных и несъемных штекерах	**III**	**88,56**	**78,88**	**-**	**-**	**9,68**	8,20
		Iа	121,79	110,45	-	-	11,34	
		Iб	101,34	90,69	-	-	10,65	
		Iв	105,04	94,63	-	-	10,41	
		Iг	105,04	94,63	-	-	10,41	
		Iд	89,32	78,88	-	-	10,44	
		IIа	88,96	78,88	-	-	10,08	
		IIб	89,83	78,88	-	-	10,95	
		IIIа	88,35	78,88	-	-	9,47	
		IVа	88,45	78,88	-	-	9,57	
		IVб	100,49	90,69	-	-	9,80	
		V	88,35	78,88	-	-	9,47	
		VIа	88,47	78,88	-	-	9,59	
		VIб	88,06	78,88	-	-	9,18	
		VIв	88,20	78,88	-	-	9,32	
		VIг	88,06	78,88	-	-	9,18	
		VIд	88,20	78,88	-	-	9,32	
		VIе	88,06	78,88	-	-	9,18	
		VIIа	88,79	78,88	-	-	9,91	
		VIIб	88,79	78,88	-	-	9,91	
	Разделка и включение кабеля или провода однопарного							
10-01-051-32	низкочастотного	**III**	**49,06**	**48,10**	**-**	**-**	**0,96**	5
		Iа	68,70	67,35	-	-	1,35	
		Iб	56,41	55,30	-	-	1,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	58,85	57,70	-	-	1,15	
		Iг	58,85	57,70	-	-	1,15	
		Iд	49,06	48,10	-	-	0,96	
		IIа	49,06	48,10	-	-	0,96	
		IIб	49,06	48,10	-	-	0,96	
		IIIа	49,06	48,10	-	-	0,96	
		IVа	49,06	48,10	-	-	0,96	
		IVб	56,41	55,30	-	-	1,11	
		V	49,06	48,10	-	-	0,96	
		VIа	49,06	48,10	-	-	0,96	
		VIб	49,06	48,10	-	-	0,96	
		VIв	49,06	48,10	-	-	0,96	
		VIг	49,06	48,10	-	-	0,96	
		VIд	49,06	48,10	-	-	0,96	
		VIе	49,06	48,10	-	-	0,96	
		VIIа	49,06	48,10	-	-	0,96	
		VIIб	49,06	48,10	-	-	0,96	
10-01-051-33	высокочастотного или низкочастотного экранированного	**III**	**50,04**	**49,06**	**-**	**-**	**0,98**	5,10
		Iа	70,07	68,70	-	-	1,37	
		Iб	57,54	56,41	-	-	1,13	
		Iв	60,03	58,85	-	-	1,18	
		Iг	60,03	58,85	-	-	1,18	
		Iд	50,04	49,06	-	-	0,98	
		IIа	50,04	49,06	-	-	0,98	
		IIб	50,04	49,06	-	-	0,98	
		IIIа	50,04	49,06	-	-	0,98	
		IVа	50,04	49,06	-	-	0,98	
		IVб	57,54	56,41	-	-	1,13	
		V	50,04	49,06	-	-	0,98	
		VIа	50,04	49,06	-	-	0,98	
		VIб	50,04	49,06	-	-	0,98	
		VIв	50,04	49,06	-	-	0,98	
		VIг	50,04	49,06	-	-	0,98	
		VIд	50,04	49,06	-	-	0,98	
		VIе	50,04	49,06	-	-	0,98	
		VIIа	50,04	49,06	-	-	0,98	
		VIIб	50,04	49,06	-	-	0,98	
10-01-051-34	Разделка и включение провода одножильного при пайке и отпайке	**III**	**32,70**	**29,82**	**-**	**-**	**2,88**	3,10
		Iа	45,11	41,76	-	-	3,35	
		Iб	37,39	34,29	-	-	3,10	
		Iв	38,82	35,77	-	-	3,05	
		Iг	38,82	35,77	-	-	3,05	
		Iд	32,93	29,82	-	-	3,11	
		IIа	32,82	29,82	-	-	3,00	
		IIб	32,90	29,82	-	-	3,08	
		IIIа	32,44	29,82	-	-	2,62	
		IVа	32,58	29,82	-	-	2,76	
		IVб	37,14	34,29	-	-	2,85	
		V	32,44	29,82	-	-	2,62	
		VIа	32,48	29,82	-	-	2,66	
		VIб	32,49	29,82	-	-	2,67	
		VIв	32,47	29,82	-	-	2,65	
		VIг	32,49	29,82	-	-	2,67	
		VIд	32,47	29,82	-	-	2,65	
		VIе	32,49	29,82	-	-	2,67	
		VIIа	32,85	29,82	-	-	3,03	
		VIIб	32,85	29,82	-	-	3,03	
Разделка и включение кабеля «Пентаконта» в штифты стативов и промщитов								
10-01-051-35	с прошивкой ствола	**III**	**3,04**	**2,98**	**-**	**-**	**0,06**	0,31
		Iа	4,26	4,18	-	-	0,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	3,50	3,43	-	-	0,07	
		Iв	3,65	3,58	-	-	0,07	
		Iг	3,65	3,58	-	-	0,07	
		Iд	3,04	2,98	-	-	0,06	
		IIа	3,04	2,98	-	-	0,06	
		IIб	3,04	2,98	-	-	0,06	
		IIIа	3,04	2,98	-	-	0,06	
		IVа	3,04	2,98	-	-	0,06	
		IVб	3,50	3,43	-	-	0,07	
		V	3,04	2,98	-	-	0,06	
		VIа	3,04	2,98	-	-	0,06	
		VIб	3,04	2,98	-	-	0,06	
		VIв	3,04	2,98	-	-	0,06	
		VIг	3,04	2,98	-	-	0,06	
		VIд	3,04	2,98	-	-	0,06	
		VIе	3,04	2,98	-	-	0,06	
		VIIа	3,04	2,98	-	-	0,06	
		VIIб	3,04	2,98	-	-	0,06	
10-01-051-36	без прошивки ствола	**III**	**2,46**	**2,41**	**-**	**-**	**0,05**	0,25
		Iа	3,44	3,37	-	-	0,07	
		Iб	2,83	2,77	-	-	0,06	
		Iв	2,95	2,89	-	-	0,06	
		Iг	2,95	2,89	-	-	0,06	
		Iд	2,46	2,41	-	-	0,05	
		IIа	2,46	2,41	-	-	0,05	
		IIб	2,46	2,41	-	-	0,05	
		IIIа	2,46	2,41	-	-	0,05	
		IVа	2,46	2,41	-	-	0,05	
		IVб	2,83	2,77	-	-	0,06	
		V	2,46	2,41	-	-	0,05	
		VIа	2,46	2,41	-	-	0,05	
		VIб	2,46	2,41	-	-	0,05	
		VIв	2,46	2,41	-	-	0,05	
		VIг	2,46	2,41	-	-	0,05	
		VIд	2,46	2,41	-	-	0,05	
		VIе	2,46	2,41	-	-	0,05	
		VIIа	2,46	2,41	-	-	0,05	
		VIIб	2,46	2,41	-	-	0,05	
10-01-051-37	Разделка и включение кабеля «Пентаконта» в штифты кросса	**III**	**1,96**	**1,92**	**-**	**-**	**0,04**	0,20
		Iа	2,74	2,69	-	-	0,05	
		Iб	2,25	2,21	-	-	0,04	
		Iв	2,36	2,31	-	-	0,05	
		Iг	2,36	2,31	-	-	0,05	
		Iд	1,96	1,92	-	-	0,04	
		IIа	1,96	1,92	-	-	0,04	
		IIб	1,96	1,92	-	-	0,04	
		IIIа	1,96	1,92	-	-	0,04	
		IVа	1,96	1,92	-	-	0,04	
		IVб	2,25	2,21	-	-	0,04	
		V	1,96	1,92	-	-	0,04	
		VIа	1,96	1,92	-	-	0,04	
		VIб	1,96	1,92	-	-	0,04	
		VIв	1,96	1,92	-	-	0,04	
		VIг	1,96	1,92	-	-	0,04	
		VIд	1,96	1,92	-	-	0,04	
		VIе	1,96	1,92	-	-	0,04	
		VIIа	1,96	1,92	-	-	0,04	
		VIIб	1,96	1,92	-	-	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-01-052. Кроссировка								
	Измеритель: **10 шт. (кроссировок)**							
	Кроссировка линий в кроссе длиной до 4 м,							
10-01-052-01	двухпроводная	**III**	**10,27**	**9,62**	**-**	**-**	**0,65**	1
		Iа	14,24	13,47	-	-	0,77	
		Iб	11,76	11,06	-	-	0,70	
		Iв	12,24	11,54	-	-	0,70	
		Iг	12,24	11,54	-	-	0,70	
		Iд	10,31	9,62	-	-	0,69	
		IIа	10,29	9,62	-	-	0,67	
		IIб	10,31	9,62	-	-	0,69	
		IIIа	10,21	9,62	-	-	0,59	
		IVа	10,24	9,62	-	-	0,62	
		IVб	11,71	11,06	-	-	0,65	
		V	10,21	9,62	-	-	0,59	
		VIа	10,22	9,62	-	-	0,60	
		VIб	10,22	9,62	-	-	0,60	
		VIв	10,22	9,62	-	-	0,60	
		VIг	10,22	9,62	-	-	0,60	
		VIд	10,22	9,62	-	-	0,60	
		VIе	10,22	9,62	-	-	0,60	
		VIIа	10,30	9,62	-	-	0,68	
		VIIб	10,30	9,62	-	-	0,68	
10-01-052-02	трехпроводная	**III**	**10,50**	**9,62**	**-**	**-**	**0,88**	1
		Iа	14,49	13,47	-	-	1,02	
		Iб	12,00	11,06	-	-	0,94	
		Iв	12,47	11,54	-	-	0,93	
		Iг	12,47	11,54	-	-	0,93	
		Iд	10,56	9,62	-	-	0,94	
		IIа	10,53	9,62	-	-	0,91	
		IIб	10,55	9,62	-	-	0,93	
		IIIа	10,42	9,62	-	-	0,80	
		IVа	10,46	9,62	-	-	0,84	
		IVб	11,93	11,06	-	-	0,87	
		V	10,42	9,62	-	-	0,80	
		VIа	10,43	9,62	-	-	0,81	
		VIб	10,43	9,62	-	-	0,81	
		VIв	10,42	9,62	-	-	0,80	
		VIг	10,43	9,62	-	-	0,81	
		VIд	10,42	9,62	-	-	0,80	
		VIе	10,43	9,62	-	-	0,81	
		VIIа	10,54	9,62	-	-	0,92	
		VIIб	10,54	9,62	-	-	0,92	
10-01-052-03	четырехпроводная	**III**	**21,51**	**20,20**	**-**	**-**	**1,31**	2,10
		Iа	29,87	28,29	-	-	1,58	
		Iб	24,65	23,23	-	-	1,42	
		Iв	25,64	24,23	-	-	1,41	
		Iг	25,64	24,23	-	-	1,41	
		Iд	21,61	20,20	-	-	1,41	
		IIа	21,56	20,20	-	-	1,36	
		IIб	21,59	20,20	-	-	1,39	
		IIIа	21,41	20,20	-	-	1,21	
		IVа	21,46	20,20	-	-	1,26	
		IVб	24,55	23,23	-	-	1,32	
		V	21,41	20,20	-	-	1,21	
		VIа	21,43	20,20	-	-	1,23	
		VIб	21,43	20,20	-	-	1,23	
		VIв	21,42	20,20	-	-	1,22	
		VIг	21,43	20,20	-	-	1,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	21,42	20,20	-	-	1,22	
		VIе	21,43	20,20	-	-	1,23	
		VIIа	21,57	20,20	-	-	1,37	
		VIIб	21,57	20,20	-	-	1,37	
	Кроссировка линий в кроссе длиной свыше 4 м,							
10-01-052-04	двухпроводная	**III**	**10,27**	**9,62**	**-**	**-**	**0,65**	1
		Iа	14,24	13,47	-	-	0,77	
		Iб	11,76	11,06	-	-	0,70	
		Iв	12,24	11,54	-	-	0,70	
		Iг	12,24	11,54	-	-	0,70	
		Iд	10,31	9,62	-	-	0,69	
		IIа	10,29	9,62	-	-	0,67	
		IIб	10,31	9,62	-	-	0,69	
		IIIа	10,21	9,62	-	-	0,59	
		IVа	10,24	9,62	-	-	0,62	
		IVб	11,71	11,06	-	-	0,65	
		V	10,21	9,62	-	-	0,59	
		VIа	10,22	9,62	-	-	0,60	
		VIб	10,22	9,62	-	-	0,60	
		VIв	10,22	9,62	-	-	0,60	
		VIг	10,22	9,62	-	-	0,60	
		VIд	10,22	9,62	-	-	0,60	
		VIе	10,22	9,62	-	-	0,60	
		VIIа	10,30	9,62	-	-	0,68	
		VIIб	10,30	9,62	-	-	0,68	
10-01-052-05	трехпроводная	**III**	**10,50**	**9,62**	**-**	**-**	**0,88**	1
		Iа	14,49	13,47	-	-	1,02	
		Iб	12,00	11,06	-	-	0,94	
		Iв	12,47	11,54	-	-	0,93	
		Iг	12,47	11,54	-	-	0,93	
		Iд	10,56	9,62	-	-	0,94	
		IIа	10,53	9,62	-	-	0,91	
		IIб	10,55	9,62	-	-	0,93	
		IIIа	10,42	9,62	-	-	0,80	
		IVа	10,46	9,62	-	-	0,84	
		IVб	11,93	11,06	-	-	0,87	
		V	10,42	9,62	-	-	0,80	
		VIа	10,43	9,62	-	-	0,81	
		VIб	10,43	9,62	-	-	0,81	
		VIв	10,42	9,62	-	-	0,80	
		VIг	10,43	9,62	-	-	0,81	
		VIд	10,42	9,62	-	-	0,80	
		VIе	10,43	9,62	-	-	0,81	
		VIIа	10,54	9,62	-	-	0,92	
		VIIб	10,54	9,62	-	-	0,92	
10-01-052-06	четырехпроводная	**III**	**21,51**	**20,20**	**-**	**-**	**1,31**	2,10
		Iа	29,87	28,29	-	-	1,58	
		Iб	24,65	23,23	-	-	1,42	
		Iв	25,64	24,23	-	-	1,41	
		Iг	25,64	24,23	-	-	1,41	
		Iд	21,61	20,20	-	-	1,41	
		IIа	21,56	20,20	-	-	1,36	
		IIб	21,59	20,20	-	-	1,39	
		IIIа	21,41	20,20	-	-	1,21	
		IVа	21,46	20,20	-	-	1,26	
		IVб	24,55	23,23	-	-	1,32	
		V	21,41	20,20	-	-	1,21	
		VIа	21,43	20,20	-	-	1,23	
		VIб	21,43	20,20	-	-	1,23	
		VIв	21,42	20,20	-	-	1,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	21,43	20,20	-	-	1,23	
		VIд	21,42	20,20	-	-	1,22	
		VIе	21,43	20,20	-	-	1,23	
		VIIа	21,57	20,20	-	-	1,37	
		VIIб	21,57	20,20	-	-	1,37	
10-01-052-07	Кроссировка в шкафу	**III**	**11,88**	**11,09**	**-**	**-**	**0,79**	1
		Iа	16,47	15,53	-	-	0,94	
		Iб	13,61	12,75	-	-	0,86	
		Iв	14,16	13,31	-	-	0,85	
		Iг	14,16	13,31	-	-	0,85	
		Iд	11,94	11,09	-	-	0,85	
		IIа	11,91	11,09	-	-	0,82	
		IIб	11,93	11,09	-	-	0,84	
		IIIа	11,82	11,09	-	-	0,73	
		IVа	11,85	11,09	-	-	0,76	
		IVб	13,55	12,75	-	-	0,80	
		V	11,82	11,09	-	-	0,73	
		VIа	11,83	11,09	-	-	0,74	
		VIб	11,83	11,09	-	-	0,74	
		VIв	11,82	11,09	-	-	0,73	
		VIг	11,83	11,09	-	-	0,74	
		VIд	11,82	11,09	-	-	0,73	
		VIе	11,83	11,09	-	-	0,74	
		VIIа	11,92	11,09	-	-	0,83	
		VIIб	11,92	11,09	-	-	0,83	
	Кроссировка проводов с прокладкой через перекидной желоб							
10-01-052-08	двухпроводная	**III**	**24,22**	**23,29**	**-**	**-**	**0,93**	2,10
		Iа	33,76	32,61	-	-	1,15	
		Iб	27,80	26,78	-	-	1,02	
		Iв	28,98	27,95	-	-	1,03	
		Iг	28,98	27,95	-	-	1,03	
		Iд	24,26	23,29	-	-	0,97	
		IIа	24,24	23,29	-	-	0,95	
		IIб	24,26	23,29	-	-	0,97	
		IIIа	24,16	23,29	-	-	0,87	
		IVа	24,19	23,29	-	-	0,90	
		IVб	27,75	26,78	-	-	0,97	
		V	24,16	23,29	-	-	0,87	
		VIа	24,17	23,29	-	-	0,88	
		VIб	24,17	23,29	-	-	0,88	
		VIв	24,17	23,29	-	-	0,88	
		VIг	24,17	23,29	-	-	0,88	
		VIд	24,17	23,29	-	-	0,88	
		VIе	24,17	23,29	-	-	0,88	
		VIIа	24,25	23,29	-	-	0,96	
		VIIб	24,25	23,29	-	-	0,96	
10-01-052-09	трехпроводная	**III**	**24,45**	**23,29**	**-**	**-**	**1,16**	2,10
		Iа	34,01	32,61	-	-	1,40	
		Iб	28,04	26,78	-	-	1,26	
		Iв	29,21	27,95	-	-	1,26	
		Iг	29,21	27,95	-	-	1,26	
		Iд	24,51	23,29	-	-	1,22	
		IIа	24,48	23,29	-	-	1,19	
		IIб	24,50	23,29	-	-	1,21	
		IIIа	24,37	23,29	-	-	1,08	
		IVа	24,41	23,29	-	-	1,12	
		IVб	27,97	26,78	-	-	1,19	
		V	24,37	23,29	-	-	1,08	
		VIа	24,38	23,29	-	-	1,09	
		VIб	24,38	23,29	-	-	1,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	24,37	23,29	-	-	1,08	
		VIг	24,38	23,29	-	-	1,09	
		VIд	24,37	23,29	-	-	1,08	
		VIе	24,38	23,29	-	-	1,09	
		VIIа	24,49	23,29	-	-	1,20	
		VIIб	24,49	23,29	-	-	1,20	
10-01-052-10	четырехпроводная	**III**	**24,67**	**23,29**	**-**	**-**	**1,38**	2,10
		Iа	34,27	32,61	-	-	1,66	
		Iб	28,28	26,78	-	-	1,50	
		Iв	29,44	27,95	-	-	1,49	
		Iг	29,44	27,95	-	-	1,49	
		Iд	24,77	23,29	-	-	1,48	
		IIа	24,72	23,29	-	-	1,43	
		IIб	24,75	23,29	-	-	1,46	
		IIIа	24,57	23,29	-	-	1,28	
		IVа	24,62	23,29	-	-	1,33	
		IVб	28,18	26,78	-	-	1,40	
		V	24,57	23,29	-	-	1,28	
		VIа	24,59	23,29	-	-	1,30	
		VIб	24,59	23,29	-	-	1,30	
		VIв	24,58	23,29	-	-	1,29	
		VIг	24,59	23,29	-	-	1,30	
		VIд	24,58	23,29	-	-	1,29	
		VIе	24,59	23,29	-	-	1,30	
		VIIа	24,73	23,29	-	-	1,44	
		VIIб	24,73	23,29	-	-	1,44	
10-01-052-11	Кроссировка параллельная в кроссе или шкафу	**III**	**46,95**	**45,47**	**-**	**-**	**1,48**	4,10
		Iа	65,57	63,67	-	-	1,90	
		Iб	53,93	52,28	-	-	1,65	
		Iв	56,24	54,57	-	-	1,67	
		Iг	56,24	54,57	-	-	1,67	
		Iд	47,01	45,47	-	-	1,54	
		IIа	46,98	45,47	-	-	1,51	
		IIб	47,00	45,47	-	-	1,53	
		IIIа	46,89	45,47	-	-	1,42	
		IVа	46,92	45,47	-	-	1,45	
		IVб	53,87	52,28	-	-	1,59	
		V	46,89	45,47	-	-	1,42	
		VIа	46,90	45,47	-	-	1,43	
		VIб	46,90	45,47	-	-	1,43	
		VIв	46,89	45,47	-	-	1,42	
		VIг	46,90	45,47	-	-	1,43	
		VIд	46,89	45,47	-	-	1,42	
		VIе	46,90	45,47	-	-	1,43	
		VIIа	46,99	45,47	-	-	1,52	
		VIIб	46,99	45,47	-	-	1,52	
	Кроссировка проводом							
10-01-052-12	экранированным	**III**	**96,19**	**90,94**	**-**	**-**	**5,25**	8,20
		Iа	133,67	127,35	-	-	6,32	
		Iб	110,25	104,55	-	-	5,70	
		Iв	114,82	109,14	-	-	5,68	
		Iг	114,82	109,14	-	-	5,68	
		Iд	96,53	90,94	-	-	5,59	
		IIа	96,36	90,94	-	-	5,42	
		IIб	96,48	90,94	-	-	5,54	
		IIIа	95,79	90,94	-	-	4,85	
		IVа	95,99	90,94	-	-	5,05	
		IVб	109,87	104,55	-	-	5,32	
		V	95,79	90,94	-	-	4,85	
		VIа	95,85	90,94	-	-	4,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	95,86	90,94	-	-	4,92	
		VIв	95,83	90,94	-	-	4,89	
		VIг	95,86	90,94	-	-	4,92	
		VIд	95,83	90,94	-	-	4,89	
		VIе	95,86	90,94	-	-	4,92	
		VIIа	96,40	90,94	-	-	5,46	
		VIIб	96,40	90,94	-	-	5,46	
10-01-052-13	голым	**III**	**11,88**	**11,09**	**-**	**-**	**0,79**	1
		Iа	16,47	15,53	-	-	0,94	
		Iб	13,61	12,75	-	-	0,86	
		Iв	14,16	13,31	-	-	0,85	
		Iг	14,16	13,31	-	-	0,85	
		Iд	11,94	11,09	-	-	0,85	
		IIа	11,91	11,09	-	-	0,82	
		IIб	11,93	11,09	-	-	0,84	
		IIIа	11,82	11,09	-	-	0,73	
		IVа	11,85	11,09	-	-	0,76	
		IVб	13,55	12,75	-	-	0,80	
		V	11,82	11,09	-	-	0,73	
		VIа	11,83	11,09	-	-	0,74	
		VIб	11,83	11,09	-	-	0,74	
		VIв	11,82	11,09	-	-	0,73	
		VIг	11,83	11,09	-	-	0,74	
		VIд	11,82	11,09	-	-	0,73	
		VIе	11,83	11,09	-	-	0,74	
		VIIа	11,92	11,09	-	-	0,83	
		VIIб	11,92	11,09	-	-	0,83	
Таблица 10-01-053. Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях								
	Измеритель:	**100 м кабеля или провода**						
	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением							
10-01-053-01	6 мм2	**III**	**165,97**	**118,33**	**44,10**	**4,93**	**3,54**	12,30
		Iа	218,21	165,68	47,93	6,90	4,60	
		Iб	185,70	136,04	45,65	5,67	4,01	
		Iв	192,21	141,94	46,21	5,91	4,06	
		Iг	194,57	141,94	48,57	5,91	4,06	
		Iд	167,75	118,33	45,96	4,93	3,46	
		IIа	165,89	118,33	44,10	4,93	3,46	
		IIб	165,85	118,33	43,97	4,93	3,55	
		IIIа	165,89	118,33	44,10	4,93	3,46	
		IVа	166,28	118,33	44,50	4,93	3,45	
		IVб	185,08	136,04	45,24	5,67	3,80	
		V	166,38	118,33	44,59	4,93	3,46	
		VIа	167,63	118,33	45,68	4,93	3,62	
		VIб	165,80	118,33	44,06	4,93	3,41	
		VIв	166,08	118,33	44,34	4,93	3,41	
		VIг	165,84	118,33	44,10	4,93	3,41	
		VIд	166,08	118,33	44,34	4,93	3,41	
		VIе	165,84	118,33	44,10	4,93	3,41	
		VIIа	165,85	118,33	43,97	4,93	3,55	
		VIIб	165,94	118,33	44,06	4,93	3,55	
10-01-053-02	10 мм2	**III**	**211,91**	**151,03**	**56,69**	**6,34**	**4,19**	15,70
		Iа	278,63	211,48	61,63	8,87	5,52	
		Iб	237,09	173,64	58,69	7,29	4,76	
		Iв	245,43	181,18	59,41	7,60	4,84	
		Iг	248,47	181,18	62,45	7,60	4,84	
		Iд	214,23	151,03	59,09	6,34	4,11	
		IIа	211,83	151,03	56,69	6,34	4,11	
		IIб	211,77	151,03	56,54	6,34	4,20	
		IIIа	211,83	151,03	56,69	6,34	4,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	212,35	151,03	57,22	6,34	4,10	
		IVб	236,36	173,64	58,17	7,29	4,55	
		V	212,46	151,03	57,32	6,34	4,11	
		VIа	214,03	151,03	58,73	6,34	4,27	
		VIб	211,73	151,03	56,64	6,34	4,06	
		VIв	212,09	151,03	57,00	6,34	4,06	
		VIг	211,78	151,03	56,69	6,34	4,06	
		VIд	212,09	151,03	57,00	6,34	4,06	
		VIе	211,78	151,03	56,69	6,34	4,06	
		VIIа	211,77	151,03	56,54	6,34	4,20	
		VIIб	211,87	151,03	56,64	6,34	4,20	
10-01-053-03	25 мм2	**III**	**227,21**	**161,62**	**61,19**	**6,84**	**4,40**	16,80
		Iа	298,64	226,30	66,52	9,57	5,82	
		Iб	254,17	185,81	63,35	7,87	5,01	
		Iв	263,09	193,87	64,12	8,21	5,10	
		Iг	266,37	193,87	67,40	8,21	5,10	
		Iд	229,72	161,62	63,78	6,84	4,32	
		IIа	227,13	161,62	61,19	6,84	4,32	
		IIб	227,05	161,62	61,02	6,84	4,41	
		IIIа	227,13	161,62	61,19	6,84	4,32	
		IVа	227,69	161,62	61,76	6,84	4,31	
		IVб	253,39	185,81	62,78	7,87	4,80	
		V	227,81	161,62	61,87	6,84	4,32	
		VIа	229,50	161,62	63,40	6,84	4,48	
		VIб	227,03	161,62	61,14	6,84	4,27	
		VIв	227,42	161,62	61,53	6,84	4,27	
		VIг	227,08	161,62	61,19	6,84	4,27	
		VIд	227,42	161,62	61,53	6,84	4,27	
		VIе	227,08	161,62	61,19	6,84	4,27	
		VIIа	227,05	161,62	61,02	6,84	4,41	
		VIIб	227,17	161,62	61,14	6,84	4,41	
10-01-053-04	35; 70 мм2	**III**	**356,34**	**252,04**	**98,09**	**10,97**	**6,21**	26,20
		Iа	467,88	352,91	106,62	15,35	8,35	
		Iб	398,40	289,77	101,54	12,61	7,09	
		Iв	412,41	302,35	102,79	13,16	7,27	
		Iг	417,66	302,35	108,04	13,16	7,27	
		Iд	360,41	252,04	102,24	10,97	6,13	
		IIа	356,26	252,04	98,09	10,97	6,13	
		IIб	356,08	252,04	97,82	10,97	6,22	
		IIIа	356,26	252,04	98,09	10,97	6,13	
		IVа	357,15	252,04	98,99	10,97	6,12	
		IVб	397,29	289,77	100,64	12,61	6,88	
		V	357,35	252,04	99,18	10,97	6,13	
		VIа	359,95	252,04	101,62	10,97	6,29	
		VIб	356,12	252,04	98,00	10,97	6,08	
		VIв	356,74	252,04	98,62	10,97	6,08	
		VIг	356,21	252,04	98,09	10,97	6,08	
		VIд	356,74	252,04	98,62	10,97	6,08	
		VIе	356,21	252,04	98,09	10,97	6,08	
		VIIа	356,08	252,04	97,82	10,97	6,22	
		VIIб	356,26	252,04	98,00	10,97	6,22	
10-01-053-05	120-150 мм2	**III**	**410,24**	**293,41**	**109,79**	**12,27**	**7,04**	30,50
		Iа	539,69	410,84	119,34	17,18	9,51	
		Iб	459,03	337,33	113,66	14,12	8,04	
		Iв	475,28	351,97	115,05	14,73	8,26	
		Iг	481,16	351,97	120,93	14,73	8,26	
		Iд	414,81	293,41	114,44	12,27	6,96	
		IIа	410,16	293,41	109,79	12,27	6,96	
		IIб	409,94	293,41	109,48	12,27	7,05	
		IIIа	410,16	293,41	109,79	12,27	6,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	411,16	293,41	110,80	12,27	6,95	
		IVб	457,80	337,33	112,64	14,12	7,83	
		V	411,38	293,41	111,01	12,27	6,96	
		VIа	414,27	293,41	113,74	12,27	7,12	
		VIб	410,01	293,41	109,69	12,27	6,91	
		VIв	410,71	293,41	110,39	12,27	6,91	
		VIг	410,11	293,41	109,79	12,27	6,91	
		VIд	410,71	293,41	110,39	12,27	6,91	
		VIе	410,11	293,41	109,79	12,27	6,91	
		VIIа	409,94	293,41	109,48	12,27	7,05	
		VIIб	410,15	293,41	109,69	12,27	7,05	
Таблица 10-01-054. Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам								
	Измеритель:	**100 м кабеля**						
	Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км							
10-01-054-01	с вязкой пакетами	**III**	**103,87**	**66,53**	**29,70**	**3,32**	**7,64**	7,80
		Iа	135,32	93,13	32,28	4,65	9,91	
		Iб	116,33	76,52	30,74	3,82	9,07	
		Iв	119,25	79,87	31,12	3,98	8,26	
		Iг	120,84	79,87	32,71	3,98	8,26	
		Iд	105,03	66,53	30,95	3,32	7,55	
		IIа	103,72	66,53	29,70	3,32	7,49	
		IIб	104,46	66,53	29,61	3,32	8,32	
		IIIа	104,00	66,53	29,70	3,32	7,77	
		IVа	104,08	66,53	29,97	3,32	7,58	
		IVб	114,77	76,52	30,47	3,82	7,78	
		V	104,33	66,53	30,03	3,32	7,77	
		VIа	104,74	66,53	30,77	3,32	7,44	
		VIб	103,59	66,53	29,67	3,32	7,39	
		VIв	104,43	66,53	29,86	3,32	8,04	
		VIг	103,62	66,53	29,70	3,32	7,39	
		VIд	104,43	66,53	29,86	3,32	8,04	
		VIе	103,62	66,53	29,70	3,32	7,39	
		VIIа	104,38	66,53	29,61	3,32	8,24	
		VIIб	104,44	66,53	29,67	3,32	8,24	
10-01-054-02	без вязки пакетами	**III**	**65,00**	**38,13**	**19,80**	**2,21**	**7,07**	4,47
		Iа	84,01	53,37	21,52	3,10	9,12	
		Iб	72,77	43,85	20,50	2,55	8,42	
		Iв	74,10	45,77	20,75	2,66	7,58	
		Iг	75,16	45,77	21,81	2,66	7,58	
		Iд	65,75	38,13	20,64	2,21	6,98	
		IIа	64,85	38,13	19,80	2,21	6,92	
		IIб	65,62	38,13	19,74	2,21	7,75	
		IIIа	65,13	38,13	19,80	2,21	7,20	
		IVа	65,12	38,13	19,98	2,21	7,01	
		IVб	71,29	43,85	20,31	2,55	7,13	
		V	65,35	38,13	20,02	2,21	7,20	
		VIа	65,51	38,13	20,51	2,21	6,87	
		VIб	64,73	38,13	19,78	2,21	6,82	
		VIв	65,51	38,13	19,91	2,21	7,47	
		VIг	64,75	38,13	19,80	2,21	6,82	
		VIд	65,51	38,13	19,91	2,21	7,47	
		VIе	64,75	38,13	19,80	2,21	6,82	
		VIIа	65,54	38,13	19,74	2,21	7,67	
		VIIб	65,58	38,13	19,78	2,21	7,67	
10-01-054-03	Прокладка кабеля по плоскому кабельросту типа «Решетка»	**III**	**58,68**	**32,52**	**11,70**	**1,31**	**14,46**	3,38
		Iа	74,38	45,53	12,72	1,83	16,13	
		Iб	64,82	37,38	12,11	1,50	15,33	
		Iв	66,17	39,01	12,26	1,57	14,90	
		Iг	66,80	39,01	12,89	1,57	14,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	60,35	32,52	12,19	1,31	15,64	
		IIа	59,24	32,52	11,70	1,31	15,02	
		IIб	60,61	32,52	11,67	1,31	16,42	
		IIIа	58,77	32,52	11,70	1,31	14,55	
		IVа	58,84	32,52	11,81	1,31	14,51	
		IVб	63,99	37,38	12,00	1,50	14,61	
		V	58,90	32,52	11,83	1,31	14,55	
		VIа	57,97	32,52	12,12	1,31	13,33	
		VIб	57,53	32,52	11,69	1,31	13,32	
		VIв	58,12	32,52	11,76	1,31	13,84	
		VIг	57,54	32,52	11,70	1,31	13,32	
		VIд	58,12	32,52	11,76	1,31	13,84	
		VIе	57,54	32,52	11,70	1,31	13,32	
		VIIа	58,75	32,52	11,67	1,31	14,56	
		VIIб	58,77	32,52	11,69	1,31	14,56	
Таблица 10-01-055. Прокладка кабеля и провода по стенам								
	Измеритель:	**100 м кабеля (нормы 01-06), 100 м провода (нормы 07-09)**						
	Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене							
10-01-055-01	деревянной	**III**	**1057,69**	**256,68**	**98,09**	**10,97**	**702,92**	28,30
		Iа	1240,12	359,41	106,62	15,35	774,09	
		Iб	1126,81	295,17	101,54	12,61	730,10	
		Iв	1141,07	307,90	102,79	13,16	730,38	
		Iг	1146,32	307,90	108,04	13,16	730,38	
		Iд	1130,95	256,68	102,24	10,97	772,03	
		IIа	1092,99	256,68	98,09	10,97	738,22	
		IIб	987,69	256,68	97,82	10,97	633,19	
		IIIа	998,19	256,68	98,09	10,97	643,42	
		IVа	1047,71	256,68	98,99	10,97	692,04	
		IVб	1088,62	295,17	100,64	12,61	692,81	
		V	999,28	256,68	99,18	10,97	643,42	
		VIа	931,08	256,68	101,62	10,97	572,78	
		VIб	968,62	256,68	98,00	10,97	613,94	
		VIв	1034,92	256,68	98,62	10,97	679,62	
		VIг	968,71	256,68	98,09	10,97	613,94	
		VIд	1034,92	256,68	98,62	10,97	679,62	
		VIе	968,71	256,68	98,09	10,97	613,94	
		VIIа	995,50	256,68	97,82	10,97	641,00	
		VIIб	995,68	256,68	98,00	10,97	641,00	
10-01-055-02	кирпичной	**III**	**1488,66**	**336,50**	**145,97**	**15,39**	**1006,19**	37,10
		Iа	1737,04	471,17	158,12	21,54	1107,75	
		Iб	1574,74	386,95	150,86	17,70	1036,93	
		Iв	1620,38	403,65	152,78	18,47	1063,95	
		Iг	1627,84	403,65	160,24	18,47	1063,95	
		Iд	1515,30	336,50	151,97	15,39	1026,83	
		IIа	1475,50	336,50	145,97	15,39	993,03	
		IIб	1403,35	336,50	145,42	15,39	921,43	
		IIIа	1390,26	336,50	145,97	15,39	907,79	
		IVа	1473,66	336,50	147,33	15,39	989,83	
		IVб	1527,43	386,95	149,64	17,70	990,84	
		V	1391,83	336,50	147,54	15,39	907,79	
		VIа	1334,47	336,50	150,84	15,39	847,13	
		VIб	1378,84	336,50	145,68	15,39	896,66	
		VIв	1433,24	336,50	146,81	15,39	949,93	
		VIг	1379,13	336,50	145,97	15,39	896,66	
		VIд	1433,24	336,50	146,81	15,39	949,93	
		VIе	1379,13	336,50	145,97	15,39	896,66	
		VIIа	1432,33	336,50	145,42	15,39	950,41	
		VIIб	1432,59	336,50	145,68	15,39	950,41	
10-01-055-03	бетонной	**III**	**1248,64**	**385,48**	**156,58**	**17,50**	**706,58**	42,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	1489,37	539,75	170,21	24,50	779,41	
		Iб	1339,97	443,28	162,10	20,13	734,59	
		Iв	1361,08	462,40	164,08	21,00	734,60	
		Iг	1369,47	462,40	172,47	21,00	734,60	
		Iд	1325,01	385,48	163,21	17,50	776,32	
		IIа	1284,58	385,48	156,58	17,50	742,52	
		IIб	1177,72	385,48	156,15	17,50	636,09	
		IIIа	1189,57	385,48	156,58	17,50	647,51	
		IVа	1239,57	385,48	158,03	17,50	696,06	
		IVб	1301,15	443,28	160,65	20,13	697,22	
		V	1191,31	385,48	158,32	17,50	647,51	
		VIа	1124,48	385,48	162,22	17,50	576,78	
		VIб	1160,22	385,48	156,44	17,50	618,30	
		VIв	1226,80	385,48	157,44	17,50	683,88	
		VIг	1160,36	385,48	156,58	17,50	618,30	
		VIд	1226,80	385,48	157,44	17,50	683,88	
		VIе	1160,36	385,48	156,58	17,50	618,30	
		VIIа	1186,40	385,48	156,15	17,50	644,77	
		VIIб	1186,69	385,48	156,44	17,50	644,77	
	Прокладка кабеля, масса 1 м до 3 кг, по стене							
10-01-055-04	деревянной	**III**	**1203,28**	**355,54**	**137,68**	**15,39**	**710,06**	39,20
		Iа	1429,98	497,84	149,66	21,54	782,48	
		Iб	1289,28	408,86	142,53	17,70	737,89	
		Iв	1308,97	426,50	144,28	18,47	738,19	
		Iг	1316,34	426,50	151,65	18,47	738,19	
		Iд	1278,68	355,54	143,51	15,39	779,63	
		IIа	1239,03	355,54	137,68	15,39	745,81	
		IIб	1133,94	355,54	137,30	15,39	641,10	
		IIIа	1143,82	355,54	137,68	15,39	650,60	
		IVа	1193,12	355,54	138,95	15,39	698,63	
		IVб	1249,82	408,86	141,26	17,70	699,70	
		V	1145,35	355,54	139,21	15,39	650,60	
		VIа	1077,75	355,54	142,64	15,39	579,57	
		VIб	1113,56	355,54	137,56	15,39	620,46	
		VIв	1180,33	355,54	138,43	15,39	686,36	
		VIг	1113,68	355,54	137,68	15,39	620,46	
		VIд	1180,33	355,54	138,43	15,39	686,36	
		VIе	1113,68	355,54	137,68	15,39	620,46	
		VIIа	1140,75	355,54	137,30	15,39	647,91	
		VIIб	1141,01	355,54	137,56	15,39	647,91	
10-01-055-05	кирпичной	**III**	**1755,89**	**435,36**	**187,89**	**19,72**	**1132,64**	48
		Iа	2060,23	609,60	203,47	27,60	1247,16	
		Iб	1860,14	500,64	194,16	22,68	1165,34	
		Iв	1921,76	522,24	196,63	23,66	1202,89	
		Iг	1931,32	522,24	206,19	23,66	1202,89	
		Iд	1765,67	435,36	195,59	19,72	1134,72	
		IIа	1724,15	435,36	187,89	19,72	1100,90	
		IIб	1665,39	435,36	187,16	19,72	1042,87	
		IIIа	1642,19	435,36	187,89	19,72	1018,94	
		IVа	1738,45	435,36	189,63	19,72	1113,46	
		IVб	1807,99	500,64	192,59	22,68	1114,76	
		V	1644,20	435,36	189,90	19,72	1018,94	
		VIа	1591,27	435,36	194,12	19,72	961,79	
		VIб	1637,13	435,36	187,49	19,72	1014,28	
		VIв	1687,23	435,36	188,96	19,72	1062,91	
		VIг	1637,53	435,36	187,89	19,72	1014,28	
		VIд	1687,23	435,36	188,96	19,72	1062,91	
		VIе	1637,53	435,36	187,89	19,72	1014,28	
		VIIа	1701,52	435,36	187,16	19,72	1079,00	
		VIIб	1701,85	435,36	187,49	19,72	1079,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-055-06	бетонной	**III**	**1392,07**	**484,34**	**196,18**	**21,93**	**711,55**	53,40
		Iа	1675,95	678,18	213,25	30,69	784,52	
		Iб	1499,44	556,96	203,09	25,22	739,39	
		Iв	1526,47	580,99	205,57	26,31	739,91	
		Iг	1536,98	580,99	216,08	26,31	739,91	
		Iд	1469,47	484,34	204,48	21,93	780,65	
		IIа	1427,36	484,34	196,18	21,93	746,84	
		IIб	1321,65	484,34	195,63	21,93	641,68	
		IIIа	1331,82	484,34	196,18	21,93	651,30	
		IVа	1382,41	484,34	197,99	21,93	700,08	
		IVб	1459,77	556,96	201,28	25,22	701,53	
		V	1334,00	484,34	198,36	21,93	651,30	
		VIа	1268,43	484,34	203,24	21,93	580,85	
		VIб	1302,59	484,34	196,00	21,93	622,25	
		VIв	1369,20	484,34	197,25	21,93	687,61	
		VIг	1302,77	484,34	196,18	21,93	622,25	
		VIд	1369,20	484,34	197,25	21,93	687,61	
		VIе	1302,77	484,34	196,18	21,93	622,25	
		VIIа	1329,76	484,34	195,63	21,93	649,79	
		VIIб	1330,13	484,34	196,00	21,93	649,79	
Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене								
10-01-055-07	деревянной или оштукатуренной	**III**	**82,95**	**56,72**	**23,40**	**2,62**	**2,83**	6,65
		Iа	108,43	79,40	25,43	3,66	3,60	
		Iб	92,77	65,24	24,22	3,01	3,31	
		Iв	95,84	68,10	24,52	3,14	3,22	
		Iг	97,09	68,10	25,77	3,14	3,22	
		Iд	83,92	56,72	24,39	2,62	2,81	
		IIа	82,93	56,72	23,40	2,62	2,81	
		IIб	83,15	56,72	23,33	2,62	3,10	
		IIIа	82,91	56,72	23,40	2,62	2,79	
		IVа	83,14	56,72	23,61	2,62	2,81	
		IVб	92,23	65,24	24,01	3,01	2,98	
		V	83,17	56,72	23,66	2,62	2,79	
		VIа	84,04	56,72	24,24	2,62	3,08	
		VIб	82,88	56,72	23,38	2,62	2,78	
		VIв	83,23	56,72	23,52	2,62	2,99	
		VIг	82,90	56,72	23,40	2,62	2,78	
		VIд	83,23	56,72	23,52	2,62	2,99	
		VIе	82,90	56,72	23,40	2,62	2,78	
		VIIа	83,04	56,72	23,33	2,62	2,99	
		VIIб	83,09	56,72	23,38	2,62	2,99	
10-01-055-08	кирпичной	**III**	**1215,11**	**143,30**	**69,48**	**6,84**	**1002,33**	16,80
		Iа	1377,91	200,59	74,98	9,57	1102,34	
		Iб	1268,98	164,81	71,68	7,87	1032,49	
		Iв	1303,97	172,03	72,62	8,21	1059,32	
		Iг	1307,34	172,03	75,99	8,21	1059,32	
		Iд	1238,51	143,30	72,24	6,84	1022,97	
		IIа	1201,95	143,30	69,48	6,84	989,17	
		IIб	1130,01	143,30	69,14	6,84	917,57	
		IIIа	1116,71	143,30	69,48	6,84	903,93	
		IVа	1199,40	143,30	70,13	6,84	985,97	
		IVб	1222,37	164,81	71,16	7,87	986,40	
		V	1117,43	143,30	70,20	6,84	903,93	
		VIа	1058,17	143,30	71,60	6,84	843,27	
		VIб	1105,36	143,30	69,26	6,84	892,80	
		VIв	1159,27	143,30	69,90	6,84	946,07	
		VIг	1105,58	143,30	69,48	6,84	892,80	
		VIд	1159,27	143,30	69,90	6,84	946,07	
		VIе	1105,58	143,30	69,48	6,84	892,80	
		VIIа	1158,99	143,30	69,14	6,84	946,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	1159,11	143,30	69,26	6,84	946,55	
10-01-055-09	бетонной	**III**	**947,52**	**172,31**	**72,89**	**8,15**	**702,32**	20,20
		Ia	1093,85	241,19	79,23	11,40	773,43	
		Iб	1003,30	198,16	75,46	9,37	729,68	
		Iв	1012,72	206,85	76,38	9,78	729,49	
		Iг	1016,63	206,85	80,29	9,78	729,49	
		Iд	1020,35	172,31	75,98	8,15	772,06	
		IIa	983,46	172,31	72,89	8,15	738,26	
		IIб	876,83	172,31	72,69	8,15	631,83	
		IIIa	888,45	172,31	72,89	8,15	643,25	
		IVa	937,67	172,31	73,56	8,15	691,80	
		IVб	965,26	198,16	74,79	9,37	692,31	
		V	889,26	172,31	73,70	8,15	643,25	
		VIa	820,35	172,31	75,52	8,15	572,52	
		VIб	859,18	172,31	72,83	8,15	614,04	
		VIв	925,22	172,31	73,29	8,15	679,62	
		VIг	859,24	172,31	72,89	8,15	614,04	
		VIд	925,22	172,31	73,29	8,15	679,62	
		VIe	859,24	172,31	72,89	8,15	614,04	
		VIIa	885,51	172,31	72,69	8,15	640,51	
		VIIб	885,65	172,31	72,83	8,15	640,51	
Таблица 10-01-056. Прокладка и включение кабелей и проводов питания и заземления на станции типа «Пентаконта»								
	Измеритель:	**100 м провода (норма 01), 10 отводов (норма 02), 100 шт. провододержателей (норма 03)**						
	Прокладка и включение на станции типа «Пентаконта»							
10-01-056-01	провода питания в канале подпольного желоба	**III**	**70,85**	**40,54**	**18,24**	**-**	**12,07**	4,47
		Ia	90,85	56,77	20,56	-	13,52	
		Iб	78,62	46,62	19,33	-	12,67	
		Iв	80,31	48,63	19,22	-	12,46	
		Iг	81,01	48,63	19,92	-	12,46	
		Iд	72,05	40,54	18,32	-	13,19	
		IIa	71,41	40,54	18,24	-	12,63	
		IIб	72,24	40,54	17,73	-	13,97	
		IIIa	71,00	40,54	18,24	-	12,22	
		IVa	70,49	40,54	17,88	-	12,07	
		IVб	77,53	46,62	18,72	-	12,19	
		V	71,15	40,54	18,39	-	12,22	
		VIa	69,74	40,54	18,23	-	10,97	
		VIб	69,26	40,54	17,75	-	10,97	
		VIв	69,79	40,54	17,83	-	11,42	
		VIг	69,75	40,54	18,24	-	10,97	
		VIд	69,79	40,54	17,83	-	11,42	
		VIe	69,75	40,54	18,24	-	10,97	
		VIIa	70,22	40,54	17,73	-	11,95	
		VIIб	70,24	40,54	17,75	-	11,95	
10-01-056-02	готовых отводов	**III**	**33,28**	**20,20**	**-**	**-**	**13,08**	2,10
		Ia	42,74	28,29	-	-	14,45	
		Iб	36,93	23,23	-	-	13,70	
		Iв	37,64	24,23	-	-	13,41	
		Iг	37,64	24,23	-	-	13,41	
		Iд	34,36	20,20	-	-	14,16	
		IIa	33,80	20,20	-	-	13,60	
		IIб	35,21	20,20	-	-	15,01	
		IIIa	33,43	20,20	-	-	13,23	
		IVa	33,36	20,20	-	-	13,16	
		IVб	36,45	23,23	-	-	13,22	
		V	33,43	20,20	-	-	13,23	
		VIa	32,15	20,20	-	-	11,95	
		VIб	32,16	20,20	-	-	11,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	32,78	20,20	-	-	12,58	
		VIг	32,16	20,20	-	-	11,96	
		VIд	32,78	20,20	-	-	12,58	
		VIе	32,16	20,20	-	-	11,96	
		VIIа	33,31	20,20	-	-	13,11	
		VIIб	33,31	20,20	-	-	13,11	
10-01-056-03	проводов заземления по провододержателям	**III**	**91,26**	**89,47**	**-**	**-**	**1,79**	9,30
		Iа	127,78	125,27	-	-	2,51	
		Iб	104,92	102,86	-	-	2,06	
		Iв	109,47	107,32	-	-	2,15	
		Iг	109,47	107,32	-	-	2,15	
		Iд	91,26	89,47	-	-	1,79	
		IIа	91,26	89,47	-	-	1,79	
		IIб	91,26	89,47	-	-	1,79	
		IIIа	91,26	89,47	-	-	1,79	
		IVа	91,26	89,47	-	-	1,79	
		IVб	104,92	102,86	-	-	2,06	
		V	91,26	89,47	-	-	1,79	
		VIа	91,26	89,47	-	-	1,79	
		VIб	91,26	89,47	-	-	1,79	
		VIв	91,26	89,47	-	-	1,79	
		VIг	91,26	89,47	-	-	1,79	
		VIд	91,26	89,47	-	-	1,79	
		VIе	91,26	89,47	-	-	1,79	
		VIIа	91,26	89,47	-	-	1,79	
		VIIб	91,26	89,47	-	-	1,79	

ОТДЕЛ 02. МЕСТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

Раздел 1. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ МАЛОЙ ЕМКОСТИ

Таблица 10-02-001. Станции сельской связи

Измеритель: **1 статив**

10-02-001-01	Станция сельской связи координатная типа АТСК 50-200 М	**III**	**2087,05**	**1298,70**	**497,67**	**54,83**	**290,68**	135
		Iа	2685,74	1818,45	540,47	76,74	326,82	
		Iб	2322,16	1493,10	514,95	63,06	314,11	
		Iв	2391,04	1557,90	521,33	65,78	311,81	
		Iг	2417,27	1557,90	547,56	65,78	311,81	
		Iд	2121,01	1298,70	518,56	54,83	303,75	
		IIа	2097,40	1298,70	497,67	54,83	301,03	
		IIб	2119,71	1298,70	496,10	54,83	324,91	
		IIIа	2070,99	1298,70	497,67	54,83	274,62	
		IVа	2086,85	1298,70	502,28	54,83	285,87	
		IVб	2293,37	1493,10	510,51	63,06	289,76	
		V	2076,44	1298,70	503,12	54,83	274,62	
		VIа	2087,75	1298,70	515,16	54,83	273,89	
		VIб	2071,55	1298,70	497,02	54,83	275,83	
		VIв	2086,36	1298,70	500,43	54,83	287,23	
		VIг	2072,20	1298,70	497,67	54,83	275,83	
		VIд	2086,36	1298,70	500,43	54,83	287,23	
		VIе	2072,20	1298,70	497,67	54,83	275,83	
		VIIа	2097,16	1298,70	496,10	54,83	302,36	
		VIIб	2098,08	1298,70	497,02	54,83	302,36	
	Станция сельской связи координатная типа АТСК 100-2000 У							
10-02-001-02	монтаж	**III**	**2041,12**	**461,76**	**193,62**	**19,72**	**1385,74**	48
		Iа	2355,71	646,56	209,27	27,60	1499,88	
		Iб	2223,15	530,88	199,83	22,68	1492,44	
		Iв	2189,91	553,92	202,47	23,66	1433,52	
		Iг	2199,26	553,92	211,82	23,66	1433,52	
		Iд	1938,95	461,76	201,39	19,72	1275,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	1928,97	461,76	193,62	19,72	1273,59	
		IIб	2134,33	461,76	192,62	19,72	1479,95	
		IIIа	2089,46	461,76	193,62	19,72	1434,08	
		IVа	2010,60	461,76	195,45	19,72	1353,39	
		IVб	2084,06	530,88	198,41	22,68	1354,77	
		V	2091,42	461,76	195,58	19,72	1434,08	
		VIа	1934,49	461,76	199,56	19,72	1273,17	
		VIб	2118,04	461,76	192,95	19,72	1463,33	
		VIв	1943,12	461,76	194,78	19,72	1286,58	
		VIг	2118,71	461,76	193,62	19,72	1463,33	
		VIд	1943,12	461,76	194,78	19,72	1286,58	
		VIе	2118,71	461,76	193,62	19,72	1463,33	
		VIIа	2173,26	461,76	192,62	19,72	1518,88	
		VIIб	2173,59	461,76	192,95	19,72	1518,88	
10-02-001-03	электрическая проверка, настройка, тренировка	**III**	**871,01**	**853,93**	-	-	**17,08**	77
		Iа	1219,73	1195,81	-	-	23,92	
		Iб	1001,39	981,75	-	-	19,64	
		Iв	1045,37	1024,87	-	-	20,50	
		Iг	1045,37	1024,87	-	-	20,50	
		Iд	871,01	853,93	-	-	17,08	
		IIа	871,01	853,93	-	-	17,08	
		IIб	871,01	853,93	-	-	17,08	
		IIIа	871,01	853,93	-	-	17,08	
		IVа	871,01	853,93	-	-	17,08	
		IVб	1001,39	981,75	-	-	19,64	
		V	871,01	853,93	-	-	17,08	
		VIа	871,01	853,93	-	-	17,08	
		VIб	871,01	853,93	-	-	17,08	
		VIв	871,01	853,93	-	-	17,08	
		VIг	871,01	853,93	-	-	17,08	
		VIд	871,01	853,93	-	-	17,08	
		VIе	871,01	853,93	-	-	17,08	
		VIIа	871,01	853,93	-	-	17,08	
		VIIб	871,01	853,93	-	-	17,08	

Раздел 2. ОПЕРАТИВНО-ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

Таблица 10-02-015. Станции, пульты и установки оперативно-телефонной связи

Измеритель: **1 номер (нормы 01-06), 1 шт. (нормы 07, 08)**

10-02-015-01	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров	**III**	**92,42**	**61,66**	**19,80**	**2,21**	**10,96**	5,56
		Iа	120,48	86,35	21,52	3,10	12,61	0,007
		Iб	103,09	70,89	20,50	2,55	11,70	
		Iв	106,88	74,00	20,75	2,66	12,13	
		Iг	107,94	74,00	21,81	2,66	12,13	
		Iд	92,78	61,66	20,64	2,21	10,48	
		IIа	91,91	61,66	19,80	2,21	10,45	
		IIб	93,10	61,66	19,74	2,21	11,70	
		IIIа	91,90	61,66	19,80	2,21	10,44	
		IVа	92,54	61,66	19,98	2,21	10,90	
		IVб	102,29	70,89	20,31	2,55	11,09	
		V	92,12	61,66	20,02	2,21	10,44	
		VIа	92,74	61,66	20,51	2,21	10,57	
		VIб	91,98	61,66	19,78	2,21	10,54	
		VIв	92,25	61,66	19,91	2,21	10,68	
		VIг	92,00	61,66	19,80	2,21	10,54	
		VIд	92,25	61,66	19,91	2,21	10,68	
		VIе	92,00	61,66	19,80	2,21	10,54	
		VIIа	92,69	61,66	19,74	2,21	11,29	
		VIIб	92,73	61,66	19,78	2,21	11,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость до							
10-02-015-02	25 номеров	**III**	**262,03**	**61,66**	**19,80**	**2,21**	**180,57**	5,56
		Ia	313,90	86,35	21,52	3,10	206,03	0,001
		Iб	294,83	70,89	20,50	2,55	203,44	
		Iв	290,20	74,00	20,75	2,66	195,45	
		Iг	291,26	74,00	21,81	2,66	195,45	
		Iд	268,35	61,66	20,64	2,21	186,05	
		IIa	264,92	61,66	19,80	2,21	183,46	
		IIб	289,19	61,66	19,74	2,21	207,79	
		IIIa	258,87	61,66	19,80	2,21	177,41	
		IVa	257,22	61,66	19,98	2,21	175,58	
		IVб	266,97	70,89	20,31	2,55	175,77	
		V	259,09	61,66	20,02	2,21	177,41	
		VIa	276,00	61,66	20,51	2,21	193,83	
		VIб	263,32	61,66	19,78	2,21	181,88	
		VIв	262,82	61,66	19,91	2,21	181,25	
		VIг	263,34	61,66	19,80	2,21	181,88	
		VIд	262,82	61,66	19,91	2,21	181,25	
		VIe	263,34	61,66	19,80	2,21	181,88	
		VIIa	264,20	61,66	19,74	2,21	182,80	
		VIIб	264,24	61,66	19,78	2,21	182,80	
10-02-015-03	50 номеров	**III**	**430,25**	**61,66**	**19,80**	**2,21**	**348,79**	5,56
		Ia	502,94	86,35	21,52	3,10	395,07	0,007
		Iб	483,28	70,89	20,50	2,55	391,89	
		Iв	468,42	74,00	20,75	2,66	373,67	
		Iг	469,48	74,00	21,81	2,66	373,67	
		Iд	445,82	61,66	20,64	2,21	363,52	
		IIa	437,60	61,66	19,80	2,21	356,14	
		IIб	481,08	61,66	19,74	2,21	399,68	
		IIIa	424,70	61,66	19,80	2,21	343,24	
		IVa	421,86	61,66	19,98	2,21	340,22	
		IVб	431,61	70,89	20,31	2,55	340,41	
		V	424,92	61,66	20,02	2,21	343,24	
		VIa	450,60	61,66	20,51	2,21	368,43	
		VIб	431,19	61,66	19,78	2,21	349,75	
		VIв	431,03	61,66	19,91	2,21	349,46	
		VIг	431,21	61,66	19,80	2,21	349,75	
		VIд	431,03	61,66	19,91	2,21	349,46	
		VIe	431,21	61,66	19,80	2,21	349,75	
		VIIa	429,85	61,66	19,74	2,21	348,45	
		VIIб	429,89	61,66	19,78	2,21	348,45	
10-02-015-04	70 номеров	**III**	**502,78**	**61,66**	**19,80**	**2,21**	**421,32**	5,56
		Ia	589,62	86,35	21,52	3,10	481,75	0,007
		Iб	567,29	70,89	20,50	2,55	475,90	
		Iв	545,65	74,00	20,75	2,66	450,90	
		Iг	546,71	74,00	21,81	2,66	450,90	
		Iд	506,75	61,66	20,64	2,21	424,45	
		IIa	500,17	61,66	19,80	2,21	418,71	
		IIб	582,36	61,66	19,74	2,21	500,96	
		IIIa	494,71	61,66	19,80	2,21	413,25	
		IVa	487,02	61,66	19,98	2,21	405,38	
		IVб	496,77	70,89	20,31	2,55	405,57	
		V	494,93	61,66	20,02	2,21	413,25	
		VIa	521,97	61,66	20,51	2,21	439,80	
		VIб	509,90	61,66	19,78	2,21	428,46	
		VIв	510,20	61,66	19,91	2,21	428,63	
		VIг	509,92	61,66	19,80	2,21	428,46	
		VIд	510,20	61,66	19,91	2,21	428,63	
		VIe	509,92	61,66	19,80	2,21	428,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	511,48	61,66	19,74	2,21	430,08	
		VIIб	511,52	61,66	19,78	2,21	430,08	
10-02-015-05	100 номеров	**III**	**526,20**	**61,66**	**19,80**	**2,21**	**444,74**	5,56
		Iа	625,02	86,35	21,52	3,10	517,15	0,001
		Iб	600,48	70,89	20,50	2,55	509,09	
		Iв	570,19	74,00	20,75	2,66	475,44	
		Iг	571,25	74,00	21,81	2,66	475,44	
		Iд	539,96	61,66	20,64	2,21	457,66	
		IIа	528,79	61,66	19,80	2,21	447,33	
		IIб	604,05	61,66	19,74	2,21	522,65	
		IIIа	520,66	61,66	19,80	2,21	439,20	
		IVа	511,41	61,66	19,98	2,21	429,77	
		IVб	521,16	70,89	20,31	2,55	429,96	
		V	520,88	61,66	20,02	2,21	439,20	
		VIа	554,45	61,66	20,51	2,21	472,28	
		VIб	536,65	61,66	19,78	2,21	455,21	
		VIв	537,74	61,66	19,91	2,21	456,17	
		VIг	536,67	61,66	19,80	2,21	455,21	
		VIд	537,74	61,66	19,91	2,21	456,17	
		VIе	536,67	61,66	19,80	2,21	455,21	
		VIIа	540,17	61,66	19,74	2,21	458,77	
		VIIб	540,21	61,66	19,78	2,21	458,77	
10-02-015-06	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость свыше 100 номеров	**III**	**974,69**	**61,66**	**19,80**	**2,21**	**893,23**	5,56
		Iа	1125,73	86,35	21,52	3,10	1017,86	0,007
		Iб	1100,35	70,89	20,50	2,55	1008,96	
		Iв	1039,77	74,00	20,75	2,66	945,02	
		Iг	1040,83	74,00	21,81	2,66	945,02	
		Iд	918,77	61,66	20,64	2,21	836,47	
		IIа	905,52	61,66	19,80	2,21	824,06	
		IIб	1227,66	61,66	19,74	2,21	1146,26	
		IIIа	908,22	61,66	19,80	2,21	826,76	
		IVа	887,37	61,66	19,98	2,21	805,73	
		IVб	897,12	70,89	20,31	2,55	805,92	
		V	908,44	61,66	20,02	2,21	826,76	
		VIа	977,47	61,66	20,51	2,21	895,30	
		VIб	957,04	61,66	19,78	2,21	875,60	
		VIв	974,43	61,66	19,91	2,21	892,86	
		VIг	957,06	61,66	19,80	2,21	875,60	
		VIд	974,43	61,66	19,91	2,21	892,86	
		VIе	957,06	61,66	19,80	2,21	875,60	
		VIIа	1027,08	61,66	19,74	2,21	945,68	
		VIIб	1027,12	61,66	19,78	2,21	945,68	
	К расценкам добавлять за каждый дополнительный свыше одного							
10-02-015-07	пульт	**III**	**1008,87**	**672,05**	**210,58**	**23,54**	**126,24**	60,60
		Iа	1314,12	941,12	228,90	32,95	144,10	0,07
		Iб	1129,06	772,65	217,99	27,07	138,42	
		Iв	1164,23	806,59	220,66	28,24	136,98	
		Iг	1175,51	806,59	231,94	28,24	136,98	
		Iд	1020,47	672,05	219,49	23,54	128,93	
		IIа	1010,44	672,05	210,58	23,54	127,81	
		IIб	1025,35	672,05	209,99	23,54	143,31	
		IIIа	1004,85	672,05	210,58	23,54	122,22	
		IVа	1008,70	672,05	212,52	23,54	124,13	
		IVб	1114,84	772,65	216,05	27,07	126,14	
		V	1007,19	672,05	212,92	23,54	122,22	
		VIа	1016,04	672,05	218,16	23,54	125,83	
		VIб	1006,77	672,05	210,39	23,54	124,33	
		VIв	1010,10	672,05	211,72	23,54	126,33	
		VIг	1006,96	672,05	210,58	23,54	124,33	
		VIд	1010,10	672,05	211,72	23,54	126,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	1006,96	672,05	210,58	23,54	124,33	
		VIIа	1011,00	672,05	209,99	23,54	128,96	
		VIIб	1011,40	672,05	210,39	23,54	128,96	
10-02-015-08	статив	**III**	**1601,05**	**1021,39**	**333,86**	**37,32**	**245,80**	92,10
		Iа	2075,17	1430,31	362,91	52,24	281,95	0,012
		Iб	1792,00	1174,28	345,62	42,92	272,10	
		Iв	1840,18	1225,85	349,85	44,78	264,48	
		Iг	1858,07	1225,85	367,74	44,78	264,48	
		Iд	1606,05	1021,39	348,00	37,32	236,66	
		IIа	1589,36	1021,39	333,86	37,32	234,11	
		IIб	1641,19	1021,39	332,94	37,32	286,86	
		IIIа	1590,40	1021,39	333,86	37,32	235,15	
		IVа	1591,76	1021,39	336,94	37,32	233,43	
		IVб	1753,31	1174,28	342,54	42,92	236,49	
		V	1594,11	1021,39	337,57	37,32	235,15	
		VIа	1615,83	1021,39	345,88	37,32	248,56	
		VIб	1599,09	1021,39	333,57	37,32	244,13	
		VIв	1596,75	1021,39	335,68	37,32	239,68	
		VIг	1599,38	1021,39	333,86	37,32	244,13	
		VIд	1596,75	1021,39	335,68	37,32	239,68	
		VIе	1599,38	1021,39	333,86	37,32	244,13	
		VIIа	1606,27	1021,39	332,94	37,32	251,94	
		VIIб	1606,90	1021,39	333,57	37,32	251,94	
Таблица 10-02-016. Устройства переговорные (коммутаторы диспетчерской и директорской связи)								
	Измеритель:	**1 номер (нормы 01-05), 1 шт. (нормы 06, 07)**						
10-02-016-01	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров	**III**	**97,52**	**25,40**	**8,10**	**0,91**	**64,02**	2,29
		Iа	117,87	35,56	8,80	1,27	73,51	0,002
		Iб	110,22	29,20	8,38	1,04	72,64	
		Iв	106,84	30,48	8,49	1,09	67,87	
		Iг	107,27	30,48	8,92	1,09	67,87	
		Iд	100,92	25,40	8,44	0,91	67,08	
		IIа	99,35	25,40	8,10	0,91	65,85	
		IIб	106,34	25,40	8,08	0,91	72,86	
		IIIа	97,52	25,40	8,10	0,91	64,02	
		IVа	93,97	25,40	8,17	0,91	60,40	
		IVб	97,98	29,20	8,31	1,04	60,47	
		V	97,61	25,40	8,19	0,91	64,02	
		VIа	103,58	25,40	8,39	0,91	69,79	
		VIб	99,33	25,40	8,09	0,91	65,84	
		VIв	99,97	25,40	8,14	0,91	66,43	
		VIг	99,34	25,40	8,10	0,91	65,84	
		VIд	99,97	25,40	8,14	0,91	66,43	
		VIе	99,34	25,40	8,10	0,91	65,84	
		VIIа	97,75	25,40	8,08	0,91	64,27	
		VIIб	97,76	25,40	8,09	0,91	64,27	
	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до							
10-02-016-02	10 номеров	**III**	**132,86**	**37,48**	**11,70**	**1,31**	**83,68**	3,38
		Iа	161,32	52,49	12,72	1,83	96,11	0,002
		Iб	150,42	43,10	12,11	1,50	95,21	
		Iв	146,60	44,99	12,26	1,57	89,35	
		Iг	147,23	44,99	12,89	1,57	89,35	
		Iд	137,44	37,48	12,19	1,31	87,77	
		IIа	135,51	37,48	11,70	1,31	86,33	
		IIб	144,78	37,48	11,67	1,31	95,63	
		IIIа	132,55	37,48	11,70	1,31	83,37	
		IVа	129,25	37,48	11,81	1,31	79,96	
		IVб	135,17	43,10	12,00	1,50	80,07	
		V	132,68	37,48	11,83	1,31	83,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	141,38	37,48	12,12	1,31	91,78	
		VIб	134,84	37,48	11,69	1,31	85,67	
		VIв	135,23	37,48	11,76	1,31	85,99	
		VIг	134,85	37,48	11,70	1,31	85,67	
		VIд	135,23	37,48	11,76	1,31	85,99	
		VIе	134,85	37,48	11,70	1,31	85,67	
		VIIа	133,92	37,48	11,67	1,31	84,77	
		VIIб	133,94	37,48	11,69	1,31	84,77	
10-02-016-03	25 номеров	**III**	**119,75**	**37,48**	**11,70**	**1,31**	**70,57**	3,38
		Iа	145,42	52,49	12,72	1,83	80,21	0,002
		Iб	134,43	43,10	12,11	1,50	79,22	
		Iв	130,86	44,99	12,26	1,57	73,61	
		Iг	131,49	44,99	12,89	1,57	73,61	
		Iд	122,36	37,48	12,19	1,31	72,69	
		IIа	120,70	37,48	11,70	1,31	71,52	
		IIб	130,68	37,48	11,67	1,31	81,53	
		IIIа	120,81	37,48	11,70	1,31	71,63	
		IVа	116,68	37,48	11,81	1,31	67,39	
		IVб	122,60	43,10	12,00	1,50	67,50	
		V	120,94	37,48	11,83	1,31	71,63	
		VIа	123,70	37,48	12,12	1,31	74,10	
		VIб	122,49	37,48	11,69	1,31	73,32	
		VIв	122,16	37,48	11,76	1,31	72,92	
		VIг	122,50	37,48	11,70	1,31	73,32	
		VIд	122,16	37,48	11,76	1,31	72,92	
		VIе	122,50	37,48	11,70	1,31	73,32	
		VIIа	120,04	37,48	11,67	1,31	70,89	
		VIIб	120,06	37,48	11,69	1,31	70,89	
10-02-016-04	50 номеров	**III**	**146,20**	**49,57**	**15,30**	**1,71**	**81,33**	4,47
		Iа	177,55	69,42	16,63	2,39	91,50	0,001
		Iб	162,45	56,99	15,84	1,97	89,62	
		Iв	160,85	59,50	16,03	2,05	85,32	
		Iг	161,67	59,50	16,85	2,05	85,32	
		Iд	148,36	49,57	15,95	1,71	82,84	
		IIа	146,43	49,57	15,30	1,71	81,56	
		IIб	157,62	49,57	15,26	1,71	92,79	
		IIIа	145,94	49,57	15,30	1,71	81,07	
		IVа	142,40	49,57	15,44	1,71	77,39	
		IVб	150,23	56,99	15,70	1,97	77,54	
		V	146,11	49,57	15,47	1,71	81,07	
		VIа	149,36	49,57	15,85	1,71	83,94	
		VIб	148,36	49,57	15,28	1,71	83,51	
		VIв	146,16	49,57	15,38	1,71	81,21	
		VIг	148,38	49,57	15,30	1,71	83,51	
		VIд	146,16	49,57	15,38	1,71	81,21	
		VIе	148,38	49,57	15,30	1,71	83,51	
		VIIа	145,39	49,57	15,26	1,71	80,56	
		VIIб	145,41	49,57	15,28	1,71	80,56	
10-02-016-05	70 номеров	**III**	**165,75**	**49,57**	**15,30**	**1,71**	**100,88**	4,47
		Iа	199,07	69,42	16,63	2,39	113,02	0,003
		Iб	183,52	56,99	15,84	1,97	110,69	
		Iв	181,74	59,50	16,03	2,05	106,21	
		Iг	182,56	59,50	16,85	2,05	106,21	
		Iд	168,07	49,57	15,95	1,71	102,55	
		IIа	166,02	49,57	15,30	1,71	101,15	
		IIб	180,77	49,57	15,26	1,71	115,94	
		IIIа	164,80	49,57	15,30	1,71	99,93	
		IVа	161,89	49,57	15,44	1,71	96,88	
		IVб	169,72	56,99	15,70	1,97	97,03	
		V	164,97	49,57	15,47	1,71	99,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	168,31	49,57	15,85	1,71	102,89	
		VIб	167,88	49,57	15,28	1,71	103,03	
		VIв	164,79	49,57	15,38	1,71	99,84	
		VIг	167,90	49,57	15,30	1,71	103,03	
		VIд	164,79	49,57	15,38	1,71	99,84	
		VIе	167,90	49,57	15,30	1,71	103,03	
		VIIа	165,14	49,57	15,26	1,71	100,31	
		VIIб	165,16	49,57	15,28	1,71	100,31	
	Отдельно устанавливаемый							
10-02-016-06	преобразователь или блок питания	**III**	**199,93**	**112,01**	**39,60**	**4,43**	**48,32**	10,10
		Iа	255,25	156,85	43,04	6,20	55,36	0,001
		Iб	221,10	128,78	40,99	5,09	51,33	
		Iв	230,06	134,43	41,49	5,31	54,14	
		Iг	232,18	134,43	43,61	5,31	54,14	
		Iд	202,11	112,01	41,27	4,43	48,83	
		IIа	200,23	112,01	39,60	4,43	48,62	
		IIб	205,07	112,01	39,49	4,43	53,57	
		IIIа	199,13	112,01	39,60	4,43	47,52	
		IVа	199,41	112,01	39,96	4,43	47,44	
		IVб	217,19	128,78	40,63	5,09	47,78	
		V	199,57	112,01	40,04	4,43	47,52	
		VIа	201,19	112,01	41,02	4,43	48,16	
		VIб	198,02	112,01	39,56	4,43	46,45	
		VIв	199,79	112,01	39,81	4,43	47,97	
		VIг	198,06	112,01	39,60	4,43	46,45	
		VIд	199,79	112,01	39,81	4,43	47,97	
		VIе	198,06	112,01	39,60	4,43	46,45	
		VIIа	200,61	112,01	39,49	4,43	49,11	
		VIIб	200,68	112,01	39,56	4,43	49,11	
10-02-016-07	усилитель дуплексный или абонентский	**III**	**210,05**	**149,72**	**49,49**	**5,53**	**10,84**	13,50
		Iа	276,29	209,66	53,80	7,74	12,83	0,003
		Iб	235,05	172,13	51,24	6,36	11,68	
		Iв	243,59	179,69	51,87	6,64	12,03	
		Iг	246,24	179,69	54,52	6,64	12,03	
		Iд	211,73	149,72	51,59	5,53	10,42	
		IIа	209,57	149,72	49,49	5,53	10,36	
		IIб	210,33	149,72	49,36	5,53	11,25	
		IIIа	209,38	149,72	49,49	5,53	10,17	
		IVа	210,36	149,72	49,95	5,53	10,69	
		IVб	234,05	172,13	50,78	6,36	11,14	
		V	209,93	149,72	50,04	5,53	10,17	
		VIа	211,35	149,72	51,28	5,53	10,35	
		VIб	209,55	149,72	49,45	5,53	10,38	
		VIв	209,92	149,72	49,76	5,53	10,44	
		VIг	209,59	149,72	49,49	5,53	10,38	
		VIд	209,92	149,72	49,76	5,53	10,44	
		VIе	209,59	149,72	49,49	5,53	10,38	
		VIIа	210,04	149,72	49,36	5,53	10,96	
		VIIб	210,13	149,72	49,45	5,53	10,96	
Таблица 10-02-017. Устройства телефонные								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Устройство							
10-02-017-01	телефонное (концентратор)	**III**	**328,50**	**307,84**	**-**	**-**	**20,66**	32
		Iа	455,77	431,04	-	-	24,73	0,024
		Iб	376,21	353,92	-	-	22,29	
		Iв	392,42	369,28	-	-	23,14	
		Iг	392,42	369,28	-	-	23,14	
		Iд	327,48	307,84	-	-	19,64	
		IIа	327,45	307,84	-	-	19,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	329,06	307,84	-	-	21,22	
		IIIа	327,42	307,84	-	-	19,58	
		IVа	328,37	307,84	-	-	20,53	
		IVб	375,37	353,92	-	-	21,45	
		V	327,42	307,84	-	-	19,58	
		VIа	327,59	307,84	-	-	19,75	
		VIб	327,82	307,84	-	-	19,98	
		VIв	327,81	307,84	-	-	19,97	
		VIг	327,82	307,84	-	-	19,98	
		VIд	327,81	307,84	-	-	19,97	
		VIе	327,82	307,84	-	-	19,98	
		VIIа	328,91	307,84	-	-	21,07	
		VIIб	328,91	307,84	-	-	21,07	
10-02-017-02	телефонное	**III**	**295,96**	**278,98**	**-**	**-**	**16,98**	29
		Iа	411,01	390,63	-	-	20,38	0,005
		Iб	339,02	320,74	-	-	18,28	
		Iв	353,71	334,66	-	-	19,05	
		Iг	353,71	334,66	-	-	19,05	
		Iд	295,11	278,98	-	-	16,13	
		IIа	295,07	278,98	-	-	16,09	
		IIб	296,35	278,98	-	-	17,37	
		IIIа	294,96	278,98	-	-	15,98	
		IVа	295,80	278,98	-	-	16,82	
		IVб	338,39	320,74	-	-	17,65	
		V	294,96	278,98	-	-	15,98	
		VIа	295,15	278,98	-	-	16,17	
		VIб	295,35	278,98	-	-	16,37	
		VIв	295,30	278,98	-	-	16,32	
		VIг	295,35	278,98	-	-	16,37	
		VIд	295,30	278,98	-	-	16,32	
		VIе	295,35	278,98	-	-	16,37	
		VIIа	296,25	278,98	-	-	17,27	
		VIIб	296,25	278,98	-	-	17,27	

Раздел 3. АППАРАТЫ ТЕЛЕФОННЫЕ

Таблица 10-02-030. Аппараты телефонные

Измеритель: **1 шт. (нормы 01-03), 1 компл. (нормы 04, 05)**

	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС							
10-02-030-01	настольный	**III**	**81,88**	**69,26**	**-**	**-**	**12,62**	7,20
		Iа	111,75	96,98	-	-	14,77	0,001
		Iб	93,66	79,63	-	-	14,03	
		Iв	96,78	83,09	-	-	13,69	
		Iг	96,78	83,09	-	-	13,69	
		Iд	82,02	69,26	-	-	12,76	
		IIа	81,83	69,26	-	-	12,57	
		IIб	83,44	69,26	-	-	14,18	
		IIIа	81,67	69,26	-	-	12,41	
		IVа	81,05	69,26	-	-	11,79	
		IVб	91,62	79,63	-	-	11,99	
		V	81,67	69,26	-	-	12,41	
		VIа	82,56	69,26	-	-	13,30	
		VIб	81,89	69,26	-	-	12,63	
		VIв	82,04	69,26	-	-	12,78	
		VIг	81,89	69,26	-	-	12,63	
		VIд	82,04	69,26	-	-	12,78	
		VIе	81,89	69,26	-	-	12,63	
		VIIа	81,90	69,26	-	-	12,64	
		VIIб	81,90	69,26	-	-	12,64	
10-02-030-02	настенный	**III**	**81,88**	**69,26**	**-**	**-**	**12,62**	7,20
		Iа	111,75	96,98	-	-	14,77	0,002

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	93,66	79,63	-	-	14,03	
		Iв	96,78	83,09	-	-	13,69	
		Iг	96,78	83,09	-	-	13,69	
		Iд	82,02	69,26	-	-	12,76	
		IIа	81,83	69,26	-	-	12,57	
		IIб	83,44	69,26	-	-	14,18	
		IIIа	81,67	69,26	-	-	12,41	
		IVа	81,05	69,26	-	-	11,79	
		IVб	91,62	79,63	-	-	11,99	
		V	81,67	69,26	-	-	12,41	
		VIа	82,56	69,26	-	-	13,30	
		VIб	81,89	69,26	-	-	12,63	
		VIв	82,04	69,26	-	-	12,78	
		VIг	81,89	69,26	-	-	12,63	
		VIд	82,04	69,26	-	-	12,78	
		VIе	81,89	69,26	-	-	12,63	
		VIIа	81,90	69,26	-	-	12,64	
		VIIб	81,90	69,26	-	-	12,64	
10-02-030-03	Таксофон и аппарат телефонный в сырых помещениях	**III**	**102,69**	**78,88**	**-**	**-**	**23,81**	8,20
		Iа	138,19	110,45	-	-	27,74	0,003
		Iб	117,39	90,69	-	-	26,70	
		Iв	120,20	94,63	-	-	25,57	
		Iг	120,20	94,63	-	-	25,57	
		Iд	103,57	78,88	-	-	24,69	
		IIа	103,13	78,88	-	-	24,25	
		IIб	105,86	78,88	-	-	26,98	
		IIIа	102,73	78,88	-	-	23,85	
		IVа	100,94	78,88	-	-	22,06	
		IVб	112,98	90,69	-	-	22,29	
		V	102,73	78,88	-	-	23,85	
		VIа	104,60	78,88	-	-	25,72	
		VIб	103,07	78,88	-	-	24,19	
		VIв	103,45	78,88	-	-	24,57	
		VIг	103,07	78,88	-	-	24,19	
		VIд	103,45	78,88	-	-	24,57	
		VIе	103,07	78,88	-	-	24,19	
		VIIа	102,54	78,88	-	-	23,66	
		VIIб	102,54	78,88	-	-	23,66	
10-02-030-04	Сигнализация выносная для телефонных аппаратов, устанавливаемых в шумозащитных кабинах	**III**	**68,28**	**20,20**	**-**	**-**	**48,08**	2,10
		Iа	84,66	28,29	-	-	56,37	0,001
		Iб	78,74	23,23	-	-	55,51	
		Iв	75,82	24,23	-	-	51,59	
		Iг	75,82	24,23	-	-	51,59	
		Iд	70,94	20,20	-	-	50,74	
		IIа	69,38	20,20	-	-	49,18	
		IIб	74,03	20,20	-	-	53,83	
		IIIа	68,56	20,20	-	-	48,36	
		IVа	65,94	20,20	-	-	45,74	
		IVб	69,03	23,23	-	-	45,80	
		V	68,56	20,20	-	-	48,36	
		VIа	73,15	20,20	-	-	52,95	
		VIб	70,16	20,20	-	-	49,96	
		VIв	70,43	20,20	-	-	50,23	
		VIг	70,16	20,20	-	-	49,96	
		VIд	70,43	20,20	-	-	50,23	
		VIе	70,16	20,20	-	-	49,96	
		VIIа	69,31	20,20	-	-	49,11	
		VIIб	69,31	20,20	-	-	49,11	
10-02-030-05	Грозозащита для воздушных абонентских	**III**	**266,86**	**78,88**	**-**	**-**	**187,98**	8,20
		Iа	330,48	110,45	-	-	220,03	0,001

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	линий	Iб	309,31	90,69	-	-	218,62	
		Iв	293,80	94,63	-	-	199,17	
		Iг	293,80	94,63	-	-	199,17	
		Iд	282,44	78,88	-	-	203,56	
		IIа	274,20	78,88	-	-	195,32	
		IIб	321,07	78,88	-	-	242,19	
		IIIа	265,30	78,88	-	-	186,42	
		IVа	262,36	78,88	-	-	183,48	
		IVб	274,40	90,69	-	-	183,71	
		V	265,30	78,88	-	-	186,42	
		VIа	291,87	78,88	-	-	212,99	
		VIб	262,21	78,88	-	-	183,33	
		VIв	249,00	78,88	-	-	170,12	
		VIг	262,21	78,88	-	-	183,33	
		VIд	249,00	78,88	-	-	170,12	
		VIе	262,21	78,88	-	-	183,33	
		VIIа	280,88	78,88	-	-	202,00	
		VIIб	280,88	78,88	-	-	202,00	

Раздел 4. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ КВАЗИЭЛЕКТРОННЫЕ

Таблица 10-02-040. Оборудование станции

Измеритель: **1 устройство (нормы 01, 02), 1 компл. (нормы 03-13)**

	Устройство							
10-02-040-01	центральное управляющее	**III**	**1189,11**	**849,45**	**314,07**	**35,11**	**25,59**	88,30
		Iа	1564,79	1189,40	341,39	49,14	34,00	0,14
		Iб	1330,86	976,60	325,13	40,38	29,13	
		Iв	1378,68	1018,98	329,11	42,12	30,59	
		Iг	1395,50	1018,98	345,93	42,12	30,59	
		Iд	1201,57	849,45	327,36	35,11	24,76	
		IIа	1188,28	849,45	314,07	35,11	24,76	
		IIб	1188,42	849,45	313,19	35,11	25,78	
		IIIа	1189,05	849,45	314,07	35,11	25,53	
		IVа	1191,83	849,45	316,96	35,11	25,42	
		IVб	1326,79	976,60	322,23	40,38	27,96	
		V	1192,54	849,45	317,56	35,11	25,53	
		VIа	1200,48	849,45	325,37	35,11	25,66	
		VIб	1188,49	849,45	313,79	35,11	25,25	
		VIв	1190,41	849,45	315,78	35,11	25,18	
		VIг	1188,77	849,45	314,07	35,11	25,25	
		VIд	1190,41	849,45	315,78	35,11	25,18	
		VIе	1188,77	849,45	314,07	35,11	25,25	
		VIIа	1189,04	849,45	313,19	35,11	26,40	
		VIIб	1189,64	849,45	313,79	35,11	26,40	
10-02-040-02	автоматического ввода программ	**III**	**484,48**	**346,32**	**127,79**	**14,29**	**10,37**	36
		Iа	637,60	484,92	138,90	19,99	13,78	0,145
		Iб	542,25	398,16	132,29	16,43	11,80	
		Iв	561,74	415,44	133,91	17,14	12,39	
		Iг	568,58	415,44	140,75	17,14	12,39	
		Iд	489,56	346,32	133,20	14,29	10,04	
		IIа	484,15	346,32	127,79	14,29	10,04	
		IIб	484,20	346,32	127,43	14,29	10,45	
		IIIа	484,46	346,32	127,79	14,29	10,35	
		IVа	485,58	346,32	128,96	14,29	10,30	
		IVб	540,60	398,16	131,11	16,43	11,33	
		V	485,88	346,32	129,21	14,29	10,35	
		VIа	489,11	346,32	132,39	14,29	10,40	
		VIб	484,23	346,32	127,67	14,29	10,24	
		VIв	485,01	346,32	128,48	14,29	10,21	
		VIг	484,35	346,32	127,79	14,29	10,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	485,01	346,32	128,48	14,29	10,21	
		VIе	484,35	346,32	127,79	14,29	10,24	
		VIIа	484,44	346,32	127,43	14,29	10,69	
		VIIб	484,68	346,32	127,67	14,29	10,69	
	Комплект абонентского оборудования емкость до							
10-02-040-03	256 номеров	**III**	**5308,58**	**4396,34**	**824,31**	**92,15**	**87,93**	457
		Iа	7174,94	6155,79	896,03	128,97	123,12	0,76
		Iб	6008,86	5054,42	853,35	105,98	101,09	
		Iв	6243,05	5273,78	863,79	110,56	105,48	
		Iг	6287,20	5273,78	907,94	110,56	105,48	
		Iд	5343,48	4396,34	859,21	92,15	87,93	
		IIа	5308,58	4396,34	824,31	92,15	87,93	
		IIб	5306,29	4396,34	822,02	92,15	87,93	
		IIIа	5308,58	4396,34	824,31	92,15	87,93	
		IVа	5316,18	4396,34	831,91	92,15	87,93	
		IVб	6001,25	5054,42	845,74	105,98	101,09	
		V	5317,74	4396,34	833,47	92,15	87,93	
		VIа	5338,26	4396,34	853,99	92,15	87,93	
		VIб	5307,85	4396,34	823,58	92,15	87,93	
		VIв	5313,07	4396,34	828,80	92,15	87,93	
		VIг	5308,58	4396,34	824,31	92,15	87,93	
		VIд	5313,07	4396,34	828,80	92,15	87,93	
		VIе	5308,58	4396,34	824,31	92,15	87,93	
		VIIа	5306,29	4396,34	822,02	92,15	87,93	
		VIIб	5307,85	4396,34	823,58	92,15	87,93	
10-02-040-04	512 номеров	**III**	**9036,99**	**7484,36**	**1402,94**	**156,84**	**149,69**	778
		Iа	12214,26	10479,66	1525,01	219,51	209,59	1,32
		Iб	10229,13	8604,68	1452,36	180,38	172,09	
		Iв	10627,82	8978,12	1470,14	188,17	179,56	
		Iг	10702,96	8978,12	1545,28	188,17	179,56	
		Iд	9096,39	7484,36	1462,34	156,84	149,69	
		IIа	9036,99	7484,36	1402,94	156,84	149,69	
		IIб	9033,10	7484,36	1399,05	156,84	149,69	
		IIIа	9036,99	7484,36	1402,94	156,84	149,69	
		IVа	9049,93	7484,36	1415,88	156,84	149,69	
		IVб	10216,19	8604,68	1439,42	180,38	172,09	
		V	9052,58	7484,36	1418,53	156,84	149,69	
		VIа	9087,51	7484,36	1453,46	156,84	149,69	
		VIб	9035,75	7484,36	1401,70	156,84	149,69	
		VIв	9044,63	7484,36	1410,58	156,84	149,69	
		VIг	9036,99	7484,36	1402,94	156,84	149,69	
		VIд	9044,63	7484,36	1410,58	156,84	149,69	
		VIе	9036,99	7484,36	1402,94	156,84	149,69	
		VIIа	9033,10	7484,36	1399,05	156,84	149,69	
		VIIб	9035,75	7484,36	1401,70	156,84	149,69	
10-02-040-05	1024 номеров	**III**	**15523,36**	**15103,40**	**117,89**	**13,18**	**302,07**	1570
		Iа	21699,00	21147,90	128,14	18,44	422,96	2,5
		Iб	17833,52	17364,20	122,04	15,16	347,28	
		Iв	18603,69	18117,80	123,53	15,81	362,36	
		Iг	18610,01	18117,80	129,85	15,81	362,36	
		Iд	15528,35	15103,40	122,88	13,18	302,07	
		IIа	15523,36	15103,40	117,89	13,18	302,07	
		IIб	15523,03	15103,40	117,56	13,18	302,07	
		IIIа	15523,36	15103,40	117,89	13,18	302,07	
		IVа	15524,44	15103,40	118,97	13,18	302,07	
		IVб	17832,43	17364,20	120,95	15,16	347,28	
		V	15524,67	15103,40	119,20	13,18	302,07	
		VIа	15527,60	15103,40	122,13	13,18	302,07	
		VIб	15523,25	15103,40	117,78	13,18	302,07	
		VIв	15524,00	15103,40	118,53	13,18	302,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	15523,36	15103,40	117,89	13,18	302,07	
		VIд	15524,00	15103,40	118,53	13,18	302,07	
		VIе	15523,36	15103,40	117,89	13,18	302,07	
		VIIа	15523,03	15103,40	117,56	13,18	302,07	
		VIIб	15523,25	15103,40	117,78	13,18	302,07	
10-02-040-06	2048 номеров	**III**	**35067,95**	**29052,40**	**5434,50**	**607,52**	**581,05**	3020
		Iа	47400,34	40679,40	5907,35	850,29	813,59	4,66
		Iб	39695,15	33401,20	5625,93	698,71	668,02	
		Iв	41242,60	34850,80	5694,78	728,91	697,02	
		Iг	41533,68	34850,80	5985,86	728,91	697,02	
		Iд	35298,03	29052,40	5664,58	607,52	581,05	
		IIа	35067,95	29052,40	5434,50	607,52	581,05	
		IIб	35052,85	29052,40	5419,40	607,52	581,05	
		IIIа	35067,95	29052,40	5434,50	607,52	581,05	
		IVа	35118,07	29052,40	5484,62	607,52	581,05	
		IVб	39645,03	33401,20	5575,81	698,71	668,02	
		V	35128,34	29052,40	5494,89	607,52	581,05	
		VIа	35263,61	29052,40	5630,16	607,52	581,05	
		VIб	35063,11	29052,40	5429,66	607,52	581,05	
		VIв	35097,54	29052,40	5464,09	607,52	581,05	
		VIг	35067,95	29052,40	5434,50	607,52	581,05	
		VIд	35097,54	29052,40	5464,09	607,52	581,05	
		VIе	35067,95	29052,40	5434,50	607,52	581,05	
		VIIа	35052,85	29052,40	5419,40	607,52	581,05	
		VIIб	35063,11	29052,40	5429,66	607,52	581,05	
Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до								
10-02-040-07	32	**III**	**1043,10**	**682,06**	**254,67**	**28,47**	**106,37**	70,90
		Iа	1351,69	955,02	276,83	39,85	119,84	0,06
		Iб	1162,36	784,15	263,64	32,74	114,57	
		Iв	1200,42	818,19	266,87	34,16	115,36	
		Iг	1214,06	818,19	280,51	34,16	115,36	
		Iд	1047,20	682,06	265,45	28,47	99,69	
		IIа	1036,30	682,06	254,67	28,47	99,57	
		IIб	1057,93	682,06	253,96	28,47	121,91	
		IIIа	1042,77	682,06	254,67	28,47	106,04	
		IVа	1042,87	682,06	257,02	28,47	103,79	
		IVб	1151,27	784,15	261,29	32,74	105,83	
		V	1045,60	682,06	257,50	28,47	106,04	
		VIа	1060,33	682,06	263,84	28,47	114,43	
		VIб	1043,29	682,06	254,45	28,47	106,78	
		VIв	1040,24	682,06	256,06	28,47	102,12	
		VIг	1043,51	682,06	254,67	28,47	106,78	
		VIд	1040,24	682,06	256,06	28,47	102,12	
		VIе	1043,51	682,06	254,67	28,47	106,78	
		VIIа	1043,65	682,06	253,96	28,47	107,63	
		VIIб	1044,14	682,06	254,45	28,47	107,63	
10-02-040-08	64	**III**	**1839,67**	**1212,12**	**450,85**	**50,40**	**176,70**	126
		Iа	2387,27	1697,22	490,08	70,54	199,97	0,13
		Iб	2050,75	1393,56	466,73	57,97	190,46	
		Iв	2118,99	1454,04	472,44	60,47	192,51	
		Iг	2143,14	1454,04	496,59	60,47	192,51	
		Iд	1848,03	1212,12	469,94	50,40	165,97	
		IIа	1828,77	1212,12	450,85	50,40	165,80	
		IIб	1863,68	1212,12	449,60	50,40	201,96	
		IIIа	1839,06	1212,12	450,85	50,40	176,09	
		IVа	1839,59	1212,12	455,01	50,40	172,46	
		IVб	2032,22	1393,56	462,57	57,97	176,09	
		V	1844,07	1212,12	455,86	50,40	176,09	
		VIа	1869,55	1212,12	467,08	50,40	190,35	
		VIб	1839,33	1212,12	450,45	50,40	176,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	1835,87	1212,12	453,30	50,40	170,45	
		VIг	1839,73	1212,12	450,85	50,40	176,76	
		VIд	1835,87	1212,12	453,30	50,40	170,45	
		VIе	1839,73	1212,12	450,85	50,40	176,76	
		VIIа	1840,73	1212,12	449,60	50,40	179,01	
		VIIб	1841,58	1212,12	450,45	50,40	179,01	
10-02-040-09	128	**III**	**3668,54**	**2472,34**	**922,40**	**103,12**	**273,80**	257
		Iа	4779,18	3461,79	1002,66	144,32	314,73	0,25
		Iб	4093,46	2842,42	954,89	118,59	296,15	
		Iв	4233,68	2965,78	966,58	123,72	301,32	
		Iг	4283,08	2965,78	1015,98	123,72	301,32	
		Iд	3693,41	2472,34	961,45	103,12	259,62	
		IIа	3654,13	2472,34	922,40	103,12	259,39	
		IIб	3703,20	2472,34	919,84	103,12	311,02	
		IIIа	3667,90	2472,34	922,40	103,12	273,16	
		IVа	3671,06	2472,34	930,91	103,12	267,81	
		IVб	4064,01	2842,42	946,38	118,59	275,21	
		V	3678,15	2472,34	932,65	103,12	273,16	
		VIа	3721,71	2472,34	955,61	103,12	293,76	
		VIб	3666,84	2472,34	921,58	103,12	272,92	
		VIв	3665,47	2472,34	927,42	103,12	265,71	
		VIг	3667,66	2472,34	922,40	103,12	272,92	
		VIд	3665,47	2472,34	927,42	103,12	265,71	
		VIе	3667,66	2472,34	922,40	103,12	272,92	
		VIIа	3669,44	2472,34	919,84	103,12	277,26	
		VIIб	3671,18	2472,34	921,58	103,12	277,26	
10-02-040-10	256	**III**	**6862,15**	**4694,56**	**1755,70**	**196,27**	**411,89**	488
		Iа	8963,80	6573,36	1908,47	274,70	481,97	0,49
		Iб	7662,06	5397,28	1817,55	225,73	447,23	
		Iв	7930,14	5631,52	1839,79	235,49	458,83	
		Iг	8024,18	5631,52	1933,83	235,49	458,83	
		Iд	6920,00	4694,56	1830,04	196,27	395,40	
		IIа	6845,35	4694,56	1755,70	196,27	395,09	
		IIб	6910,45	4694,56	1750,83	196,27	465,06	
		IIIа	6862,25	4694,56	1755,70	196,27	411,99	
		IVа	6870,50	4694,56	1771,90	196,27	404,04	
		IVб	7616,74	5397,28	1801,36	225,73	418,10	
		V	6881,76	4694,56	1775,21	196,27	411,99	
		VIа	6953,13	4694,56	1818,92	196,27	439,65	
		VIб	6857,79	4694,56	1754,14	196,27	409,09	
		VIв	6862,22	4694,56	1765,26	196,27	402,40	
		VIг	6859,35	4694,56	1755,70	196,27	409,09	
		VIд	6862,22	4694,56	1765,26	196,27	402,40	
		VIе	6859,35	4694,56	1755,70	196,27	409,09	
		VIIа	6862,20	4694,56	1750,83	196,27	416,81	
		VIIб	6865,51	4694,56	1754,14	196,27	416,81	
	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации, количество линий до							
10-02-040-11	128	**III**	**7392,27**	**5993,26**	**1119,48**	**125,15**	**279,53**	623
		Iа	9948,49	8391,81	1216,88	175,16	339,80	1,12
		Iб	8357,36	6890,38	1158,91	143,93	308,07	
		Iв	8675,94	7189,42	1173,09	150,15	313,43	
		Iг	8735,90	7189,42	1233,05	150,15	313,43	
		Iд	7424,00	5993,26	1166,87	125,15	263,87	
		IIа	7376,54	5993,26	1119,48	125,15	263,80	
		IIб	7413,80	5993,26	1116,37	125,15	304,17	
		IIIа	7390,33	5993,26	1119,48	125,15	277,59	
		IVа	7397,35	5993,26	1129,80	125,15	274,29	
		IVб	8331,20	6890,38	1148,59	143,93	292,23	
		V	7402,77	5993,26	1131,92	125,15	277,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	7449,85	5993,26	1159,78	125,15	296,81	
		VIб	7391,28	5993,26	1118,48	125,15	279,54	
		VIв	7392,23	5993,26	1125,57	125,15	273,40	
		VIг	7392,28	5993,26	1119,48	125,15	279,54	
		VIд	7392,23	5993,26	1125,57	125,15	273,40	
		VIе	7392,28	5993,26	1119,48	125,15	279,54	
		VIIа	7392,67	5993,26	1116,37	125,15	283,04	
		VIIб	7394,78	5993,26	1118,48	125,15	283,04	
10-02-040-12	256	**III**	**16150,39**	**13189,02**	**2472,93**	**276,45**	**488,44**	1371
		Iа	21766,81	18467,37	2688,09	386,92	611,35	1,98
		Iб	18266,21	15163,26	2560,04	317,94	542,91	
		Iв	18967,28	15821,34	2591,36	331,68	554,58	
		Iг	19099,74	15821,34	2723,82	331,68	554,58	
		Iд	16234,06	13189,02	2577,62	276,45	467,42	
		IIа	16129,29	13189,02	2472,93	276,45	467,34	
		IIб	16179,90	13189,02	2466,06	276,45	524,82	
		IIIа	16148,84	13189,02	2472,93	276,45	486,89	
		IVа	16166,25	13189,02	2495,73	276,45	481,50	
		IVб	18221,48	15163,26	2537,23	317,94	520,99	
		V	16176,32	13189,02	2500,41	276,45	486,89	
		VIа	16262,13	13189,02	2561,96	276,45	511,15	
		VIб	16149,91	13189,02	2470,73	276,45	490,16	
		VIв	16153,56	13189,02	2486,39	276,45	478,15	
		VIг	16152,11	13189,02	2472,93	276,45	490,16	
		VIд	16153,56	13189,02	2486,39	276,45	478,15	
		VIе	16152,11	13189,02	2472,93	276,45	490,16	
		VIIа	16147,40	13189,02	2466,06	276,45	492,32	
		VIIб	16152,07	13189,02	2470,73	276,45	492,32	
10-02-040-13	512	**III**	**29473,07**	**24126,96**	**4512,10**	**504,41**	**834,01**	2508
		Iа	39741,41	33782,76	4904,69	705,97	1053,96	3,52
		Iб	33339,38	27738,48	4671,04	580,12	929,86	
		Iв	34620,06	28942,32	4728,20	605,19	949,54	
		Iг	34861,74	28942,32	4969,88	605,19	949,54	
		Iд	29633,35	24126,96	4703,13	504,41	803,26	
		IIа	29442,22	24126,96	4512,10	504,41	803,16	
		IIб	29521,97	24126,96	4499,56	504,41	895,45	
		IIIа	29473,61	24126,96	4512,10	504,41	834,55	
		IVа	29504,89	24126,96	4553,71	504,41	824,22	
		IVб	33264,36	27738,48	4629,43	580,12	896,45	
		V	29523,75	24126,96	4562,24	504,41	834,55	
		VIа	29666,85	24126,96	4674,55	504,41	865,34	
		VIб	29476,48	24126,96	4508,09	504,41	841,43	
		VIв	29476,90	24126,96	4536,67	504,41	813,27	
		VIг	29480,49	24126,96	4512,10	504,41	841,43	
		VIд	29476,90	24126,96	4536,67	504,41	813,27	
		VIе	29480,49	24126,96	4512,10	504,41	841,43	
		VIIа	29463,73	24126,96	4499,56	504,41	837,21	
		VIIб	29472,26	24126,96	4508,09	504,41	837,21	
Таблица 10-02-041. Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства								
	Измеритель:	**1 компл. (нормы 01, 02), 1 канал (норма 03)**						
	Электрическая проверка и настройка устройства							
10-02-041-01	центрального управляющего	**III**	**3202,35**	**3139,56**	**-**	**-**	**62,79**	243
		Iа	4483,79	4395,87	-	-	87,92	
		Iб	3683,20	3610,98	-	-	72,22	
		Iв	3841,83	3766,50	-	-	75,33	
		Iг	3841,83	3766,50	-	-	75,33	
		Iд	3202,35	3139,56	-	-	62,79	
		IIа	3202,35	3139,56	-	-	62,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	3202,35	3139,56	-	-	62,79	
		IIIа	3202,35	3139,56	-	-	62,79	
		IVа	3202,35	3139,56	-	-	62,79	
		IVб	3683,20	3610,98	-	-	72,22	
		V	3202,35	3139,56	-	-	62,79	
		VIа	3202,35	3139,56	-	-	62,79	
		VIб	3202,35	3139,56	-	-	62,79	
		VIв	3202,35	3139,56	-	-	62,79	
		VIг	3202,35	3139,56	-	-	62,79	
		VIд	3202,35	3139,56	-	-	62,79	
		VIе	3202,35	3139,56	-	-	62,79	
		VIIа	3202,35	3139,56	-	-	62,79	
		VIIб	3202,35	3139,56	-	-	62,79	
10-02-041-02	автоматического ввода программ	**III**	**1634,12**	**1602,08**	**-**	**-**	**32,04**	124
		Iа	2288,02	2243,16	-	-	44,86	
		Iб	1879,49	1842,64	-	-	36,85	
		Iв	1960,44	1922,00	-	-	38,44	
		Iг	1960,44	1922,00	-	-	38,44	
		Iд	1634,12	1602,08	-	-	32,04	
		IIа	1634,12	1602,08	-	-	32,04	
		IIб	1634,12	1602,08	-	-	32,04	
		IIIа	1634,12	1602,08	-	-	32,04	
		IVа	1634,12	1602,08	-	-	32,04	
		IVб	1879,49	1842,64	-	-	36,85	
		V	1634,12	1602,08	-	-	32,04	
		VIа	1634,12	1602,08	-	-	32,04	
		VIб	1634,12	1602,08	-	-	32,04	
		VIв	1634,12	1602,08	-	-	32,04	
		VIг	1634,12	1602,08	-	-	32,04	
		VIд	1634,12	1602,08	-	-	32,04	
		VIе	1634,12	1602,08	-	-	32,04	
		VIIа	1634,12	1602,08	-	-	32,04	
		VIIб	1634,12	1602,08	-	-	32,04	
10-02-041-03	Электрическая проверка и настройка канала ввода-вывода информации	**III**	**204,27**	**200,26**	**-**	**-**	**4,01**	15,50
		Iа	286,01	280,40	-	-	5,61	
		Iб	234,94	230,33	-	-	4,61	
		Iв	245,06	240,25	-	-	4,81	
		Iг	245,06	240,25	-	-	4,81	
		Iд	204,27	200,26	-	-	4,01	
		IIа	204,27	200,26	-	-	4,01	
		IIб	204,27	200,26	-	-	4,01	
		IIIа	204,27	200,26	-	-	4,01	
		IVа	204,27	200,26	-	-	4,01	
		IVб	234,94	230,33	-	-	4,61	
		V	204,27	200,26	-	-	4,01	
		VIа	204,27	200,26	-	-	4,01	
		VIб	204,27	200,26	-	-	4,01	
		VIв	204,27	200,26	-	-	4,01	
		VIг	204,27	200,26	-	-	4,01	
		VIд	204,27	200,26	-	-	4,01	
		VIе	204,27	200,26	-	-	4,01	
		VIIа	204,27	200,26	-	-	4,01	
		VIIб	204,27	200,26	-	-	4,01	
Таблица 10-02-042. Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии								
	Измеритель: **1 компл.**							
	Проверка и настройка комплекта абонентского оборудования станции, емкость до							
10-02-042-01	256 номеров	**III**	**2213,97**	**2170,56**	**-**	**-**	**43,41**	168
		Iа	3099,90	3039,12	-	-	60,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	2546,41	2496,48	-	-	49,93	
		Iв	2656,08	2604,00	-	-	52,08	
		Iг	2656,08	2604,00	-	-	52,08	
		Iд	2213,97	2170,56	-	-	43,41	
		IIа	2213,97	2170,56	-	-	43,41	
		IIб	2213,97	2170,56	-	-	43,41	
		IIIа	2213,97	2170,56	-	-	43,41	
		IVа	2213,97	2170,56	-	-	43,41	
		IVб	2546,41	2496,48	-	-	49,93	
		V	2213,97	2170,56	-	-	43,41	
		VIа	2213,97	2170,56	-	-	43,41	
		VIб	2213,97	2170,56	-	-	43,41	
		VIв	2213,97	2170,56	-	-	43,41	
		VIг	2213,97	2170,56	-	-	43,41	
		VIд	2213,97	2170,56	-	-	43,41	
		VIе	2213,97	2170,56	-	-	43,41	
		VIIа	2213,97	2170,56	-	-	43,41	
		VIIб	2213,97	2170,56	-	-	43,41	
10-02-042-02	512 номеров	**III**	**3334,14**	**3268,76**	**-**	**-**	**65,38**	253
		Iа	4668,31	4576,77	-	-	91,54	
		Iб	3834,77	3759,58	-	-	75,19	
		Iв	3999,93	3921,50	-	-	78,43	
		Iг	3999,93	3921,50	-	-	78,43	
		Iд	3334,14	3268,76	-	-	65,38	
		IIа	3334,14	3268,76	-	-	65,38	
		IIб	3334,14	3268,76	-	-	65,38	
		IIIа	3334,14	3268,76	-	-	65,38	
		IVа	3334,14	3268,76	-	-	65,38	
		IVб	3834,77	3759,58	-	-	75,19	
		V	3334,14	3268,76	-	-	65,38	
		VIа	3334,14	3268,76	-	-	65,38	
		VIб	3334,14	3268,76	-	-	65,38	
		VIв	3334,14	3268,76	-	-	65,38	
		VIг	3334,14	3268,76	-	-	65,38	
		VIд	3334,14	3268,76	-	-	65,38	
		VIе	3334,14	3268,76	-	-	65,38	
		VIIа	3334,14	3268,76	-	-	65,38	
		VIIб	3334,14	3268,76	-	-	65,38	
10-02-042-03	1024 номеров	**III**	**6365,17**	**6240,36**	**-**	**-**	**124,81**	483
		Iа	8912,22	8737,47	-	-	174,75	
		Iб	7320,93	7177,38	-	-	143,55	
		Iв	7636,23	7486,50	-	-	149,73	
		Iг	7636,23	7486,50	-	-	149,73	
		Iд	6365,17	6240,36	-	-	124,81	
		IIа	6365,17	6240,36	-	-	124,81	
		IIб	6365,17	6240,36	-	-	124,81	
		IIIа	6365,17	6240,36	-	-	124,81	
		IVа	6365,17	6240,36	-	-	124,81	
		IVб	7320,93	7177,38	-	-	143,55	
		V	6365,17	6240,36	-	-	124,81	
		VIа	6365,17	6240,36	-	-	124,81	
		VIб	6365,17	6240,36	-	-	124,81	
		VIв	6365,17	6240,36	-	-	124,81	
		VIг	6365,17	6240,36	-	-	124,81	
		VIд	6365,17	6240,36	-	-	124,81	
		VIе	6365,17	6240,36	-	-	124,81	
		VIIа	6365,17	6240,36	-	-	124,81	
		VIIб	6365,17	6240,36	-	-	124,81	
10-02-042-04	2048 номеров	**III**	**11926,45**	**11692,60**	**-**	**-**	**233,85**	905
		Iа	16698,88	16371,45	-	-	327,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	13717,27	13448,30	-	-	268,97	
		Iв	14308,05	14027,50	-	-	280,55	
		Iг	14308,05	14027,50	-	-	280,55	
		Iд	11926,45	11692,60	-	-	233,85	
		IIа	11926,45	11692,60	-	-	233,85	
		IIб	11926,45	11692,60	-	-	233,85	
		IIIа	11926,45	11692,60	-	-	233,85	
		IVа	11926,45	11692,60	-	-	233,85	
		IVб	13717,27	13448,30	-	-	268,97	
		V	11926,45	11692,60	-	-	233,85	
		VIа	11926,45	11692,60	-	-	233,85	
		VIб	11926,45	11692,60	-	-	233,85	
		VIв	11926,45	11692,60	-	-	233,85	
		VIг	11926,45	11692,60	-	-	233,85	
		VIд	11926,45	11692,60	-	-	233,85	
		VIе	11926,45	11692,60	-	-	233,85	
		VIIа	11926,45	11692,60	-	-	233,85	
		VIIб	11926,45	11692,60	-	-	233,85	
	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до							
10-02-042-05	3	**III**	**434,89**	**426,36**	**-**	**-**	**8,53**	33
		Iа	608,91	596,97	-	-	11,94	
		Iб	500,19	490,38	-	-	9,81	
		Iв	521,73	511,50	-	-	10,23	
		Iг	521,73	511,50	-	-	10,23	
		Iд	434,89	426,36	-	-	8,53	
		IIа	434,89	426,36	-	-	8,53	
		IIб	434,89	426,36	-	-	8,53	
		IIIа	434,89	426,36	-	-	8,53	
		IVа	434,89	426,36	-	-	8,53	
		IVб	500,19	490,38	-	-	9,81	
		V	434,89	426,36	-	-	8,53	
		VIа	434,89	426,36	-	-	8,53	
		VIб	434,89	426,36	-	-	8,53	
		VIв	434,89	426,36	-	-	8,53	
		VIг	434,89	426,36	-	-	8,53	
		VIд	434,89	426,36	-	-	8,53	
		VIе	434,89	426,36	-	-	8,53	
		VIIа	434,89	426,36	-	-	8,53	
		VIIб	434,89	426,36	-	-	8,53	
10-02-042-06	64	**III**	**719,54**	**705,43**	**-**	**-**	**14,11**	54,60
		Iа	1007,46	987,71	-	-	19,75	
		Iб	827,59	811,36	-	-	16,23	
		Iв	863,23	846,30	-	-	16,93	
		Iг	863,23	846,30	-	-	16,93	
		Iд	719,54	705,43	-	-	14,11	
		IIа	719,54	705,43	-	-	14,11	
		IIб	719,54	705,43	-	-	14,11	
		IIIа	719,54	705,43	-	-	14,11	
		IVа	719,54	705,43	-	-	14,11	
		IVб	827,59	811,36	-	-	16,23	
		V	719,54	705,43	-	-	14,11	
		VIа	719,54	705,43	-	-	14,11	
		VIб	719,54	705,43	-	-	14,11	
		VIв	719,54	705,43	-	-	14,11	
		VIг	719,54	705,43	-	-	14,11	
		VIд	719,54	705,43	-	-	14,11	
		VIе	719,54	705,43	-	-	14,11	
		VIIа	719,54	705,43	-	-	14,11	
		VIIб	719,54	705,43	-	-	14,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-02-042-07	128	**III**	**1436,45**	**1408,28**	**-**	**-**	**28,17**	109
		Ia	2011,25	1971,81	-	-	39,44	
		Iб	1652,13	1619,74	-	-	32,39	
		Iв	1723,29	1689,50	-	-	33,79	
		Iг	1723,29	1689,50	-	-	33,79	
		Iд	1436,45	1408,28	-	-	28,17	
		IIa	1436,45	1408,28	-	-	28,17	
		IIб	1436,45	1408,28	-	-	28,17	
		IIIa	1436,45	1408,28	-	-	28,17	
		IVa	1436,45	1408,28	-	-	28,17	
		IVб	1652,13	1619,74	-	-	32,39	
		V	1436,45	1408,28	-	-	28,17	
		VIa	1436,45	1408,28	-	-	28,17	
		VIб	1436,45	1408,28	-	-	28,17	
		VIв	1436,45	1408,28	-	-	28,17	
		VIг	1436,45	1408,28	-	-	28,17	
		VIд	1436,45	1408,28	-	-	28,17	
		VIe	1436,45	1408,28	-	-	28,17	
		VIIa	1436,45	1408,28	-	-	28,17	
		VIIб	1436,45	1408,28	-	-	28,17	
10-02-042-08	256	**III**	**2648,86**	**2596,92**	**-**	**-**	**51,94**	201
		Ia	3708,81	3636,09	-	-	72,72	
		Iб	3046,60	2986,86	-	-	59,74	
		Iв	3177,81	3115,50	-	-	62,31	
		Iг	3177,81	3115,50	-	-	62,31	
		Iд	2648,86	2596,92	-	-	51,94	
		IIa	2648,86	2596,92	-	-	51,94	
		IIб	2648,86	2596,92	-	-	51,94	
		IIIa	2648,86	2596,92	-	-	51,94	
		IVa	2648,86	2596,92	-	-	51,94	
		IVб	3046,60	2986,86	-	-	59,74	
		V	2648,86	2596,92	-	-	51,94	
		VIa	2648,86	2596,92	-	-	51,94	
		VIб	2648,86	2596,92	-	-	51,94	
		VIв	2648,86	2596,92	-	-	51,94	
		VIг	2648,86	2596,92	-	-	51,94	
		VIд	2648,86	2596,92	-	-	51,94	
		VIe	2648,86	2596,92	-	-	51,94	
		VIIa	2648,86	2596,92	-	-	51,94	
		VIIб	2648,86	2596,92	-	-	51,94	
	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации, количество линий до							
10-02-042-09	128	**III**	**2807,00**	**2751,96**	**-**	**-**	**55,04**	213
		Ia	3930,23	3853,17	-	-	77,06	
		Iб	3228,48	3165,18	-	-	63,30	
		Iв	3367,53	3301,50	-	-	66,03	
		Iг	3367,53	3301,50	-	-	66,03	
		Iд	2807,00	2751,96	-	-	55,04	
		IIa	2807,00	2751,96	-	-	55,04	
		IIб	2807,00	2751,96	-	-	55,04	
		IIIa	2807,00	2751,96	-	-	55,04	
		IVa	2807,00	2751,96	-	-	55,04	
		IVб	3228,48	3165,18	-	-	63,30	
		V	2807,00	2751,96	-	-	55,04	
		VIa	2807,00	2751,96	-	-	55,04	
		VIб	2807,00	2751,96	-	-	55,04	
		VIв	2807,00	2751,96	-	-	55,04	
		VIг	2807,00	2751,96	-	-	55,04	
		VIд	2807,00	2751,96	-	-	55,04	
		VIe	2807,00	2751,96	-	-	55,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	2807,00	2751,96	-	-	55,04	
		VIIб	2807,00	2751,96	-	-	55,04	
10-02-042-10	256	**III**	**4783,76**	**4689,96**	**-**	**-**	**93,80**	363
		Iа	6698,00	6566,67	-	-	131,33	
		Iб	5502,06	5394,18	-	-	107,88	
		Iв	5739,03	5626,50	-	-	112,53	
		Iг	5739,03	5626,50	-	-	112,53	
		Iд	4783,76	4689,96	-	-	93,80	
		IIа	4783,76	4689,96	-	-	93,80	
		IIб	4783,76	4689,96	-	-	93,80	
		IIIа	4783,76	4689,96	-	-	93,80	
		IVа	4783,76	4689,96	-	-	93,80	
		IVб	5502,06	5394,18	-	-	107,88	
		V	4783,76	4689,96	-	-	93,80	
		VIа	4783,76	4689,96	-	-	93,80	
		VIб	4783,76	4689,96	-	-	93,80	
		VIв	4783,76	4689,96	-	-	93,80	
		VIг	4783,76	4689,96	-	-	93,80	
		VIд	4783,76	4689,96	-	-	93,80	
		VIе	4783,76	4689,96	-	-	93,80	
		VIIа	4783,76	4689,96	-	-	93,80	
		VIIб	4783,76	4689,96	-	-	93,80	
10-02-042-11	512	**III**	**8355,11**	**8191,28**	**-**	**-**	**163,83**	634
		Iа	11698,44	11469,06	-	-	229,38	
		Iб	9609,66	9421,24	-	-	188,42	
		Iв	10023,54	9827,00	-	-	196,54	
		Iг	10023,54	9827,00	-	-	196,54	
		Iд	8355,11	8191,28	-	-	163,83	
		IIа	8355,11	8191,28	-	-	163,83	
		IIб	8355,11	8191,28	-	-	163,83	
		IIIа	8355,11	8191,28	-	-	163,83	
		IVа	8355,11	8191,28	-	-	163,83	
		IVб	9609,66	9421,24	-	-	188,42	
		V	8355,11	8191,28	-	-	163,83	
		VIа	8355,11	8191,28	-	-	163,83	
		VIб	8355,11	8191,28	-	-	163,83	
		VIв	8355,11	8191,28	-	-	163,83	
		VIг	8355,11	8191,28	-	-	163,83	
		VIд	8355,11	8191,28	-	-	163,83	
		VIе	8355,11	8191,28	-	-	163,83	
		VIIа	8355,11	8191,28	-	-	163,83	
		VIIб	8355,11	8191,28	-	-	163,83	
Таблица 10-02-043. Тренировка станций								
	Измеритель:	**1 компл.**						
	Комплект абонентского оборудования станций, емкость номеров до							
10-02-043-01	256	**III**	**7775,26**	**7622,80**	**-**	**-**	**152,46**	590
		Iа	10886,56	10673,10	-	-	213,46	
		Iб	8942,75	8767,40	-	-	175,35	
		Iв	9327,90	9145,00	-	-	182,90	
		Iг	9327,90	9145,00	-	-	182,90	
		Iд	7775,26	7622,80	-	-	152,46	
		IIа	7775,26	7622,80	-	-	152,46	
		IIб	7775,26	7622,80	-	-	152,46	
		IIIа	7775,26	7622,80	-	-	152,46	
		IVа	7775,26	7622,80	-	-	152,46	
		IVб	8942,75	8767,40	-	-	175,35	
		V	7775,26	7622,80	-	-	152,46	
		VIа	7775,26	7622,80	-	-	152,46	
		VIб	7775,26	7622,80	-	-	152,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	7775,26	7622,80	-	-	152,46	
		VIг	7775,26	7622,80	-	-	152,46	
		VIд	7775,26	7622,80	-	-	152,46	
		VIе	7775,26	7622,80	-	-	152,46	
		VIIа	7775,26	7622,80	-	-	152,46	
		VIIб	7775,26	7622,80	-	-	152,46	
10-02-043-02	512	**III**	**12361,34**	**12118,96**	**-**	**-**	**242,38**	938
		Iа	17307,79	16968,42	-	-	339,37	
		Iб	14217,45	13938,68	-	-	278,77	
		Iв	14829,78	14539,00	-	-	290,78	
		Iг	14829,78	14539,00	-	-	290,78	
		Iд	12361,34	12118,96	-	-	242,38	
		IIа	12361,34	12118,96	-	-	242,38	
		IIб	12361,34	12118,96	-	-	242,38	
		IIIа	12361,34	12118,96	-	-	242,38	
		IVа	12361,34	12118,96	-	-	242,38	
		IVб	14217,45	13938,68	-	-	278,77	
		V	12361,34	12118,96	-	-	242,38	
		VIа	12361,34	12118,96	-	-	242,38	
		VIб	12361,34	12118,96	-	-	242,38	
		VIв	12361,34	12118,96	-	-	242,38	
		VIг	12361,34	12118,96	-	-	242,38	
		VIд	12361,34	12118,96	-	-	242,38	
		VIе	12361,34	12118,96	-	-	242,38	
		VIIа	12361,34	12118,96	-	-	242,38	
		VIIб	12361,34	12118,96	-	-	242,38	
10-02-043-03	1024	**III**	**21454,44**	**21033,76**	**-**	**-**	**420,68**	1628
		Iа	30039,53	29450,52	-	-	589,01	
		Iб	24675,92	24192,08	-	-	483,84	
		Iв	25738,68	25234,00	-	-	504,68	
		Iг	25738,68	25234,00	-	-	504,68	
		Iд	21454,44	21033,76	-	-	420,68	
		IIа	21454,44	21033,76	-	-	420,68	
		IIб	21454,44	21033,76	-	-	420,68	
		IIIа	21454,44	21033,76	-	-	420,68	
		IVа	21454,44	21033,76	-	-	420,68	
		IVб	24675,92	24192,08	-	-	483,84	
		V	21454,44	21033,76	-	-	420,68	
		VIа	21454,44	21033,76	-	-	420,68	
		VIб	21454,44	21033,76	-	-	420,68	
		VIв	21454,44	21033,76	-	-	420,68	
		VIг	21454,44	21033,76	-	-	420,68	
		VIд	21454,44	21033,76	-	-	420,68	
		VIе	21454,44	21033,76	-	-	420,68	
		VIIа	21454,44	21033,76	-	-	420,68	
		VIIб	21454,44	21033,76	-	-	420,68	
10-02-043-04	2048	**III**	**38454,57**	**37700,56**	**-**	**-**	**754,01**	2918
		Iа	53842,35	52786,62	-	-	1055,73	
		Iб	44228,71	43361,48	-	-	867,23	
		Iв	46133,58	45229,00	-	-	904,58	
		Iг	46133,58	45229,00	-	-	904,58	
		Iд	38454,57	37700,56	-	-	754,01	
		IIа	38454,57	37700,56	-	-	754,01	
		IIб	38454,57	37700,56	-	-	754,01	
		IIIа	38454,57	37700,56	-	-	754,01	
		IVа	38454,57	37700,56	-	-	754,01	
		IVб	44228,71	43361,48	-	-	867,23	
		V	38454,57	37700,56	-	-	754,01	
		VIа	38454,57	37700,56	-	-	754,01	
		VIб	38454,57	37700,56	-	-	754,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	38454,57	37700,56	-	-	754,01	
		VIг	38454,57	37700,56	-	-	754,01	
		VIд	38454,57	37700,56	-	-	754,01	
		VIе	38454,57	37700,56	-	-	754,01	
		VIIа	38454,57	37700,56	-	-	754,01	
		VIIб	38454,57	37700,56	-	-	754,01	
Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до								
10-02-043-05	32	**III**	**1001,56**	**981,92**	**-**	**-**	**19,64**	76
		Iа	1402,34	1374,84	-	-	27,50	
		Iб	1151,95	1129,36	-	-	22,59	
		Iв	1201,56	1178,00	-	-	23,56	
		Iг	1201,56	1178,00	-	-	23,56	
		Iд	1001,56	981,92	-	-	19,64	
		IIа	1001,56	981,92	-	-	19,64	
		IIб	1001,56	981,92	-	-	19,64	
		IIIа	1001,56	981,92	-	-	19,64	
		IVа	1001,56	981,92	-	-	19,64	
		IVб	1151,95	1129,36	-	-	22,59	
		V	1001,56	981,92	-	-	19,64	
		VIа	1001,56	981,92	-	-	19,64	
		VIб	1001,56	981,92	-	-	19,64	
		VIв	1001,56	981,92	-	-	19,64	
		VIг	1001,56	981,92	-	-	19,64	
		VIд	1001,56	981,92	-	-	19,64	
		VIе	1001,56	981,92	-	-	19,64	
		VIIа	1001,56	981,92	-	-	19,64	
		VIIб	1001,56	981,92	-	-	19,64	
10-02-043-06	64	**III**	**1818,62**	**1782,96**	**-**	**-**	**35,66**	138
		Iа	2546,35	2496,42	-	-	49,93	
		Iб	2091,69	2050,68	-	-	41,01	
		Iв	2181,78	2139,00	-	-	42,78	
		Iг	2181,78	2139,00	-	-	42,78	
		Iд	1818,62	1782,96	-	-	35,66	
		IIа	1818,62	1782,96	-	-	35,66	
		IIб	1818,62	1782,96	-	-	35,66	
		IIIа	1818,62	1782,96	-	-	35,66	
		IVа	1818,62	1782,96	-	-	35,66	
		IVб	2091,69	2050,68	-	-	41,01	
		V	1818,62	1782,96	-	-	35,66	
		VIа	1818,62	1782,96	-	-	35,66	
		VIб	1818,62	1782,96	-	-	35,66	
		VIв	1818,62	1782,96	-	-	35,66	
		VIг	1818,62	1782,96	-	-	35,66	
		VIд	1818,62	1782,96	-	-	35,66	
		VIе	1818,62	1782,96	-	-	35,66	
		VIIа	1818,62	1782,96	-	-	35,66	
		VIIб	1818,62	1782,96	-	-	35,66	
10-02-043-07	128	**III**	**3637,24**	**3565,92**	**-**	**-**	**71,32**	276
		Iа	5092,70	4992,84	-	-	99,86	
		Iб	4183,39	4101,36	-	-	82,03	
		Iв	4363,56	4278,00	-	-	85,56	
		Iг	4363,56	4278,00	-	-	85,56	
		Iд	3637,24	3565,92	-	-	71,32	
		IIа	3637,24	3565,92	-	-	71,32	
		IIб	3637,24	3565,92	-	-	71,32	
		IIIа	3637,24	3565,92	-	-	71,32	
		IVа	3637,24	3565,92	-	-	71,32	
		IVб	4183,39	4101,36	-	-	82,03	
		V	3637,24	3565,92	-	-	71,32	
		VIа	3637,24	3565,92	-	-	71,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	3637,24	3565,92	-	-	71,32	
		VIв	3637,24	3565,92	-	-	71,32	
		VIг	3637,24	3565,92	-	-	71,32	
		VIд	3637,24	3565,92	-	-	71,32	
		VIе	3637,24	3565,92	-	-	71,32	
		VIIа	3637,24	3565,92	-	-	71,32	
		VIIб	3637,24	3565,92	-	-	71,32	
10-02-043-08	256	**III**	**7089,98**	**6950,96**	**-**	**-**	**139,02**	538
		Iа	9927,07	9732,42	-	-	194,65	
		Iб	8154,57	7994,68	-	-	159,89	
		Iв	8505,78	8339,00	-	-	166,78	
		Iг	8505,78	8339,00	-	-	166,78	
		Iд	7089,98	6950,96	-	-	139,02	
		IIа	7089,98	6950,96	-	-	139,02	
		IIб	7089,98	6950,96	-	-	139,02	
		IIIа	7089,98	6950,96	-	-	139,02	
		IVа	7089,98	6950,96	-	-	139,02	
		IVб	8154,57	7994,68	-	-	159,89	
		V	7089,98	6950,96	-	-	139,02	
		VIа	7089,98	6950,96	-	-	139,02	
		VIб	7089,98	6950,96	-	-	139,02	
		VIв	7089,98	6950,96	-	-	139,02	
		VIг	7089,98	6950,96	-	-	139,02	
		VIд	7089,98	6950,96	-	-	139,02	
		VIе	7089,98	6950,96	-	-	139,02	
		VIIа	7089,98	6950,96	-	-	139,02	
		VIIб	7089,98	6950,96	-	-	139,02	
	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации количество линий до							
10-02-043-09	128	**III**	**8038,82**	**7881,20**	**-**	**-**	**157,62**	610
		Iа	11255,60	11034,90	-	-	220,70	
		Iб	9245,89	9064,60	-	-	181,29	
		Iв	9644,10	9455,00	-	-	189,10	
		Iг	9644,10	9455,00	-	-	189,10	
		Iд	8038,82	7881,20	-	-	157,62	
		IIа	8038,82	7881,20	-	-	157,62	
		IIб	8038,82	7881,20	-	-	157,62	
		IIIа	8038,82	7881,20	-	-	157,62	
		IVа	8038,82	7881,20	-	-	157,62	
		IVб	9245,89	9064,60	-	-	181,29	
		V	8038,82	7881,20	-	-	157,62	
		VIа	8038,82	7881,20	-	-	157,62	
		VIб	8038,82	7881,20	-	-	157,62	
		VIв	8038,82	7881,20	-	-	157,62	
		VIг	8038,82	7881,20	-	-	157,62	
		VIд	8038,82	7881,20	-	-	157,62	
		VIе	8038,82	7881,20	-	-	157,62	
		VIIа	8038,82	7881,20	-	-	157,62	
		VIIб	8038,82	7881,20	-	-	157,62	
10-02-043-10	256	**III**	**13033,44**	**12777,88**	**-**	**-**	**255,56**	989
		Iа	18248,83	17891,01	-	-	357,82	
		Iб	14990,47	14696,54	-	-	293,93	
		Iв	15636,09	15329,50	-	-	306,59	
		Iг	15636,09	15329,50	-	-	306,59	
		Iд	13033,44	12777,88	-	-	255,56	
		IIа	13033,44	12777,88	-	-	255,56	
		IIб	13033,44	12777,88	-	-	255,56	
		IIIа	13033,44	12777,88	-	-	255,56	
		IVа	13033,44	12777,88	-	-	255,56	
		IVб	14990,47	14696,54	-	-	293,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	13033,44	12777,88	-	-	255,56	
		VIа	13033,44	12777,88	-	-	255,56	
		VIб	13033,44	12777,88	-	-	255,56	
		VIв	13033,44	12777,88	-	-	255,56	
		VIг	13033,44	12777,88	-	-	255,56	
		VIд	13033,44	12777,88	-	-	255,56	
		VIе	13033,44	12777,88	-	-	255,56	
		VIIа	13033,44	12777,88	-	-	255,56	
		VIIб	13033,44	12777,88	-	-	255,56	
10-02-043-11	512	**III**	**22706,38**	**22261,16**	**-**	**-**	**445,22**	1723
		Iа	31792,45	31169,07	-	-	623,38	
		Iб	26115,86	25603,78	-	-	512,08	
		Iв	27240,63	26706,50	-	-	534,13	
		Iг	27240,63	26706,50	-	-	534,13	
		Iд	22706,38	22261,16	-	-	445,22	
		IIа	22706,38	22261,16	-	-	445,22	
		IIб	22706,38	22261,16	-	-	445,22	
		IIIа	22706,38	22261,16	-	-	445,22	
		IVа	22706,38	22261,16	-	-	445,22	
		IVб	26115,86	25603,78	-	-	512,08	
		V	22706,38	22261,16	-	-	445,22	
		VIа	22706,38	22261,16	-	-	445,22	
		VIб	22706,38	22261,16	-	-	445,22	
		VIв	22706,38	22261,16	-	-	445,22	
		VIг	22706,38	22261,16	-	-	445,22	
		VIд	22706,38	22261,16	-	-	445,22	
		VIе	22706,38	22261,16	-	-	445,22	
		VIIа	22706,38	22261,16	-	-	445,22	
		VIIб	22706,38	22261,16	-	-	445,22	

Раздел 5. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ КВАЗИЭЛЕКТРОННЫЕ ИАТСКЭ «ИСТОК»

Таблица 10-02-050. Оборудование станции

Измеритель: **1 статив (нормы 01, 04), 100 рам (норма 02), 100 кассет (норма 03)**

	Установка							
10-02-050-01	и сборка рядовых каркасов	**III**	**170,19**	**118,33**	**49,49**	**5,53**	**2,37**	12,30
		Iа	222,79	165,68	53,80	7,74	3,31	
		Iб	190,00	136,04	51,24	6,36	2,72	
		Iв	196,65	141,94	51,87	6,64	2,84	
		Iг	199,30	141,94	54,52	6,64	2,84	
		Iд	172,29	118,33	51,59	5,53	2,37	
		IIа	170,19	118,33	49,49	5,53	2,37	
		IIб	170,06	118,33	49,36	5,53	2,37	
		IIIа	170,19	118,33	49,49	5,53	2,37	
		IVа	170,65	118,33	49,95	5,53	2,37	
		IVб	189,54	136,04	50,78	6,36	2,72	
		V	170,74	118,33	50,04	5,53	2,37	
		VIа	171,98	118,33	51,28	5,53	2,37	
		VIб	170,15	118,33	49,45	5,53	2,37	
		VIв	170,46	118,33	49,76	5,53	2,37	
		VIг	170,19	118,33	49,49	5,53	2,37	
		VIд	170,46	118,33	49,76	5,53	2,37	
		VIе	170,19	118,33	49,49	5,53	2,37	
		VIIа	170,06	118,33	49,36	5,53	2,37	
		VIIб	170,15	118,33	49,45	5,53	2,37	
10-02-050-02	рам секций стативов	**III**	**657,43**	**644,54**	**-**	**-**	**12,89**	67
		Iа	920,54	902,49	-	-	18,05	
		Iб	755,84	741,02	-	-	14,82	
		Iв	788,64	773,18	-	-	15,46	
		Iг	788,64	773,18	-	-	15,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	657,43	644,54	-	-	12,89	
		IIа	657,43	644,54	-	-	12,89	
		IIб	657,43	644,54	-	-	12,89	
		IIIа	657,43	644,54	-	-	12,89	
		IVа	657,43	644,54	-	-	12,89	
		IVб	755,84	741,02	-	-	14,82	
		V	657,43	644,54	-	-	12,89	
		VIа	657,43	644,54	-	-	12,89	
		VIб	657,43	644,54	-	-	12,89	
		VIв	657,43	644,54	-	-	12,89	
		VIг	657,43	644,54	-	-	12,89	
		VIд	657,43	644,54	-	-	12,89	
		VIе	657,43	644,54	-	-	12,89	
		VIIа	657,43	644,54	-	-	12,89	
		VIIб	657,43	644,54	-	-	12,89	
10-02-050-03	кассет	**III**	**70,65**	**69,26**	**-**	**-**	**1,39**	7,20
		Iа	98,92	96,98	-	-	1,94	
		Iб	81,22	79,63	-	-	1,59	
		Iв	84,75	83,09	-	-	1,66	
		Iг	84,75	83,09	-	-	1,66	
		Iд	70,65	69,26	-	-	1,39	
		IIа	70,65	69,26	-	-	1,39	
		IIб	70,65	69,26	-	-	1,39	
		IIIа	70,65	69,26	-	-	1,39	
		IVа	70,65	69,26	-	-	1,39	
		IVб	81,22	79,63	-	-	1,59	
		V	70,65	69,26	-	-	1,39	
		VIа	70,65	69,26	-	-	1,39	
		VIб	70,65	69,26	-	-	1,39	
		VIв	70,65	69,26	-	-	1,39	
		VIг	70,65	69,26	-	-	1,39	
		VIд	70,65	69,26	-	-	1,39	
		VIе	70,65	69,26	-	-	1,39	
		VIIа	70,65	69,26	-	-	1,39	
		VIIб	70,65	69,26	-	-	1,39	
10-02-050-04	арматуры рядового освещения	**III**	**0,98**	**0,96**	**-**	**-**	**0,02**	0,10
		Iа	1,38	1,35	-	-	0,03	
		Iб	1,13	1,11	-	-	0,02	
		Iв	1,17	1,15	-	-	0,02	
		Iг	1,17	1,15	-	-	0,02	
		Iд	0,98	0,96	-	-	0,02	
		IIа	0,98	0,96	-	-	0,02	
		IIб	0,98	0,96	-	-	0,02	
		IIIа	0,98	0,96	-	-	0,02	
		IVа	0,98	0,96	-	-	0,02	
		IVб	1,13	1,11	-	-	0,02	
		V	0,98	0,96	-	-	0,02	
		VIа	0,98	0,96	-	-	0,02	
		VIб	0,98	0,96	-	-	0,02	
		VIв	0,98	0,96	-	-	0,02	
		VIг	0,98	0,96	-	-	0,02	
		VIд	0,98	0,96	-	-	0,02	
		VIе	0,98	0,96	-	-	0,02	
		VIIа	0,98	0,96	-	-	0,02	
		VIIб	0,98	0,96	-	-	0,02	
Таблица 10-02-051. Прокладка, включение кабелей, проводов, шин								
	Измеритель: **100 перемычек (нормы 01-04), 1 стойка (норма 05), 10 стоек (норма 06), 1 ряд (норма 07)**							
	Перемычки кабельные длиной							
10-02-051-01	до 6 м	**III**	**235,50**	**230,88**	**-**	**-**	**4,62**	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	329,75	323,28	-	-	6,47	
		Iб	270,75	265,44	-	-	5,31	
		Iв	282,50	276,96	-	-	5,54	
		Iг	282,50	276,96	-	-	5,54	
		Iд	235,50	230,88	-	-	4,62	
		IIа	235,50	230,88	-	-	4,62	
		IIб	235,50	230,88	-	-	4,62	
		IIIа	235,50	230,88	-	-	4,62	
		IVа	235,50	230,88	-	-	4,62	
		IVб	270,75	265,44	-	-	5,31	
		V	235,50	230,88	-	-	4,62	
		VIа	235,50	230,88	-	-	4,62	
		VIб	235,50	230,88	-	-	4,62	
		VIв	235,50	230,88	-	-	4,62	
		VIг	235,50	230,88	-	-	4,62	
		VIд	235,50	230,88	-	-	4,62	
		VIе	235,50	230,88	-	-	4,62	
		VIIа	235,50	230,88	-	-	4,62	
		VIIб	235,50	230,88	-	-	4,62	
10-02-051-02	добавлять на каждый 1 м сверх 6 м	**III**	**20,60**	**20,20**	**-**	**-**	**0,40**	2,10
		Iа	28,86	28,29	-	-	0,57	
		Iб	23,69	23,23	-	-	0,46	
		Iв	24,71	24,23	-	-	0,48	
		Iг	24,71	24,23	-	-	0,48	
		Iд	20,60	20,20	-	-	0,40	
		IIа	20,60	20,20	-	-	0,40	
		IIб	20,60	20,20	-	-	0,40	
		IIIа	20,60	20,20	-	-	0,40	
		IVа	20,60	20,20	-	-	0,40	
		IVб	23,69	23,23	-	-	0,46	
		V	20,60	20,20	-	-	0,40	
		VIа	20,60	20,20	-	-	0,40	
		VIб	20,60	20,20	-	-	0,40	
		VIв	20,60	20,20	-	-	0,40	
		VIг	20,60	20,20	-	-	0,40	
		VIд	20,60	20,20	-	-	0,40	
		VIе	20,60	20,20	-	-	0,40	
		VIIа	20,60	20,20	-	-	0,40	
		VIIб	20,60	20,20	-	-	0,40	
	Перемычки кабельные между секциями одного статива							
10-02-051-03	с укладкой в кабельном канале	**III**	**40,23**	**39,44**	**-**	**-**	**0,79**	4,10
		Iа	56,33	55,23	-	-	1,10	
		Iб	46,26	45,35	-	-	0,91	
		Iв	48,26	47,31	-	-	0,95	
		Iг	48,26	47,31	-	-	0,95	
		Iд	40,23	39,44	-	-	0,79	
		IIа	40,23	39,44	-	-	0,79	
		IIб	40,23	39,44	-	-	0,79	
		IIIа	40,23	39,44	-	-	0,79	
		IVа	40,23	39,44	-	-	0,79	
		IVб	46,26	45,35	-	-	0,91	
		V	40,23	39,44	-	-	0,79	
		VIа	40,23	39,44	-	-	0,79	
		VIб	40,23	39,44	-	-	0,79	
		VIв	40,23	39,44	-	-	0,79	
		VIг	40,23	39,44	-	-	0,79	
		VIд	40,23	39,44	-	-	0,79	
		VIе	40,23	39,44	-	-	0,79	
		VIIа	40,23	39,44	-	-	0,79	
		VIIб	40,23	39,44	-	-	0,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-02-051-04	без укладки в кабельном канале	**III**	**30,42**	**29,82**	**-**	**-**	**0,60**	3,10
		Iа	42,60	41,76	-	-	0,84	
		Iб	34,98	34,29	-	-	0,69	
		Iв	36,49	35,77	-	-	0,72	
		Iг	36,49	35,77	-	-	0,72	
		Iд	30,42	29,82	-	-	0,60	
		IIа	30,42	29,82	-	-	0,60	
		IIб	30,42	29,82	-	-	0,60	
		IIIа	30,42	29,82	-	-	0,60	
		IVа	30,42	29,82	-	-	0,60	
		IVб	34,98	34,29	-	-	0,69	
		V	30,42	29,82	-	-	0,60	
		VIа	30,42	29,82	-	-	0,60	
		VIб	30,42	29,82	-	-	0,60	
		VIв	30,42	29,82	-	-	0,60	
		VIг	30,42	29,82	-	-	0,60	
		VIд	30,42	29,82	-	-	0,60	
		VIе	30,42	29,82	-	-	0,60	
		VIIа	30,42	29,82	-	-	0,60	
		VIIб	30,42	29,82	-	-	0,60	
10-02-051-05	Крепление кабелей пластинами в кабельном канале (11 пластин)	**III**	**3,93**	**3,85**	**-**	**-**	**0,08**	0,40
		Iа	5,50	5,39	-	-	0,11	
		Iб	4,51	4,42	-	-	0,09	
		Iв	4,71	4,62	-	-	0,09	
		Iг	4,71	4,62	-	-	0,09	
		Iд	3,93	3,85	-	-	0,08	
		IIа	3,93	3,85	-	-	0,08	
		IIб	3,93	3,85	-	-	0,08	
		IIIа	3,93	3,85	-	-	0,08	
		IVа	3,93	3,85	-	-	0,08	
		IVб	4,51	4,42	-	-	0,09	
		V	3,93	3,85	-	-	0,08	
		VIа	3,93	3,85	-	-	0,08	
		VIб	3,93	3,85	-	-	0,08	
		VIв	3,93	3,85	-	-	0,08	
		VIг	3,93	3,85	-	-	0,08	
		VIд	3,93	3,85	-	-	0,08	
		VIе	3,93	3,85	-	-	0,08	
		VIIа	3,93	3,85	-	-	0,08	
		VIIб	3,93	3,85	-	-	0,08	
	Прокладка							
10-02-051-06	рядовых питающих проводов	**III**	**19,43**	**19,05**	**-**	**-**	**0,38**	2,10
		Iа	27,20	26,67	-	-	0,53	
		Iб	22,34	21,90	-	-	0,44	
		Iв	23,31	22,85	-	-	0,46	
		Iг	23,31	22,85	-	-	0,46	
		Iд	19,43	19,05	-	-	0,38	
		IIа	19,43	19,05	-	-	0,38	
		IIб	19,43	19,05	-	-	0,38	
		IIIа	19,43	19,05	-	-	0,38	
		IVа	19,43	19,05	-	-	0,38	
		IVб	22,34	21,90	-	-	0,44	
		V	19,43	19,05	-	-	0,38	
		VIа	19,43	19,05	-	-	0,38	
		VIб	19,43	19,05	-	-	0,38	
		VIв	19,43	19,05	-	-	0,38	
		VIг	19,43	19,05	-	-	0,38	
		VIд	19,43	19,05	-	-	0,38	
		VIе	19,43	19,05	-	-	0,38	
		VIIа	19,43	19,05	-	-	0,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	19,43	19,05	-	-	0,38	
10-02-051-07	магистральных шин по рядам	**III**	**3,93**	**3,85**	**-**	**-**	**0,08**	0,40
		Ia	5,50	5,39	-	-	0,11	
		Iб	4,51	4,42	-	-	0,09	
		Iв	4,71	4,62	-	-	0,09	
		Iг	4,71	4,62	-	-	0,09	
		Iд	3,93	3,85	-	-	0,08	
		IIa	3,93	3,85	-	-	0,08	
		IIб	3,93	3,85	-	-	0,08	
		IIIa	3,93	3,85	-	-	0,08	
		IVa	3,93	3,85	-	-	0,08	
		IVб	4,51	4,42	-	-	0,09	
		V	3,93	3,85	-	-	0,08	
		VIa	3,93	3,85	-	-	0,08	
		VIб	3,93	3,85	-	-	0,08	
		VIв	3,93	3,85	-	-	0,08	
		VIг	3,93	3,85	-	-	0,08	
		VIд	3,93	3,85	-	-	0,08	
		VIe	3,93	3,85	-	-	0,08	
		VIIa	3,93	3,85	-	-	0,08	
		VIIб	3,93	3,85	-	-	0,08	
Таблица 10-02-052. Электрическая проверка и настройка управляющего комплекса								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Электрическая проверка и настройка							
10-02-052-01	управляющего комплекса	**III**	**7814,79**	**7661,56**	**-**	**-**	**153,23**	593
		Ia	10941,92	10727,37	-	-	214,55	
		Iб	8988,22	8811,98	-	-	176,24	
		Iв	9375,33	9191,50	-	-	183,83	
		Iг	9375,33	9191,50	-	-	183,83	
		Iд	7814,79	7661,56	-	-	153,23	
		IIa	7814,79	7661,56	-	-	153,23	
		IIб	7814,79	7661,56	-	-	153,23	
		IIIa	7814,79	7661,56	-	-	153,23	
		IVa	7814,79	7661,56	-	-	153,23	
		IVб	8988,22	8811,98	-	-	176,24	
		V	7814,79	7661,56	-	-	153,23	
		VIa	7814,79	7661,56	-	-	153,23	
		VIб	7814,79	7661,56	-	-	153,23	
		VIв	7814,79	7661,56	-	-	153,23	
		VIг	7814,79	7661,56	-	-	153,23	
		VIд	7814,79	7661,56	-	-	153,23	
		VIe	7814,79	7661,56	-	-	153,23	
		VIIa	7814,79	7661,56	-	-	153,23	
		VIIб	7814,79	7661,56	-	-	153,23	
10-02-052-02	имитатора управляющего комплекса	**III**	**448,07**	**439,28**	**-**	**-**	**8,79**	34
		Ia	627,36	615,06	-	-	12,30	
		Iб	515,34	505,24	-	-	10,10	
		Iв	537,54	527,00	-	-	10,54	
		Iг	537,54	527,00	-	-	10,54	
		Iд	448,07	439,28	-	-	8,79	
		IIa	448,07	439,28	-	-	8,79	
		IIб	448,07	439,28	-	-	8,79	
		IIIa	448,07	439,28	-	-	8,79	
		IVa	448,07	439,28	-	-	8,79	
		IVб	515,34	505,24	-	-	10,10	
		V	448,07	439,28	-	-	8,79	
		VIa	448,07	439,28	-	-	8,79	
		VIб	448,07	439,28	-	-	8,79	
		VIв	448,07	439,28	-	-	8,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	448,07	439,28	-	-	8,79	
		VIд	448,07	439,28	-	-	8,79	
		VIе	448,07	439,28	-	-	8,79	
		VIIа	448,07	439,28	-	-	8,79	
		VIIб	448,07	439,28	-	-	8,79	
Таблица 10-02-053. Электрическая проверка оборудования телефонной периферии								
	Измеритель:	**1 статив (норма 01), 1 группа (нормы 02, 14), 1 блок (нормы 03, 04), 1 компл. (нормы 05-13), 1 секция (норма 15), 1 соединительная линия (норма 16)**						
10-02-053-01	Включение электропитания на оборудование	**III**	**69,00**	**67,65**	**-**	**-**	**1,35**	6,10
		Iа	96,62	94,73	-	-	1,89	
		Iб	79,34	77,78	-	-	1,56	
		Iв	82,81	81,19	-	-	1,62	
		Iг	82,81	81,19	-	-	1,62	
		Iд	69,00	67,65	-	-	1,35	
		IIа	69,00	67,65	-	-	1,35	
		IIб	69,00	67,65	-	-	1,35	
		IIIа	69,00	67,65	-	-	1,35	
		IVа	69,00	67,65	-	-	1,35	
		IVб	79,34	77,78	-	-	1,56	
		V	69,00	67,65	-	-	1,35	
		VIа	69,00	67,65	-	-	1,35	
		VIб	69,00	67,65	-	-	1,35	
		VIв	69,00	67,65	-	-	1,35	
		VIг	69,00	67,65	-	-	1,35	
		VIд	69,00	67,65	-	-	1,35	
		VIе	69,00	67,65	-	-	1,35	
		VIIа	69,00	67,65	-	-	1,35	
		VIIб	69,00	67,65	-	-	1,35	
	Электрическая проверка оборудования							
10-02-053-02	группы управления автономного режима на 1024 АЛ	**III**	**6088,42**	**5969,04**	**-**	**-**	**119,38**	462
		Iа	8524,73	8357,58	-	-	167,15	
		Iб	7002,63	6865,32	-	-	137,31	
		Iв	7304,22	7161,00	-	-	143,22	
		Iг	7304,22	7161,00	-	-	143,22	
		Iд	6088,42	5969,04	-	-	119,38	
		IIа	6088,42	5969,04	-	-	119,38	
		IIб	6088,42	5969,04	-	-	119,38	
		IIIа	6088,42	5969,04	-	-	119,38	
		IVа	6088,42	5969,04	-	-	119,38	
		IVб	7002,63	6865,32	-	-	137,31	
		V	6088,42	5969,04	-	-	119,38	
		VIа	6088,42	5969,04	-	-	119,38	
		VIб	6088,42	5969,04	-	-	119,38	
		VIв	6088,42	5969,04	-	-	119,38	
		VIг	6088,42	5969,04	-	-	119,38	
		VIд	6088,42	5969,04	-	-	119,38	
		VIе	6088,42	5969,04	-	-	119,38	
		VIIа	6088,42	5969,04	-	-	119,38	
		VIIб	6088,42	5969,04	-	-	119,38	
10-02-053-03	КС БАЛ, КС БСЛ (CD, EP, GH, MN)	**III**	**80,39**	**78,81**	**-**	**-**	**1,58**	6,10
		Iа	112,56	110,35	-	-	2,21	
		Iб	92,46	90,65	-	-	1,81	
		Iв	96,44	94,55	-	-	1,89	
		Iг	96,44	94,55	-	-	1,89	
		Iд	80,39	78,81	-	-	1,58	
		IIа	80,39	78,81	-	-	1,58	
		IIб	80,39	78,81	-	-	1,58	
		IIIа	80,39	78,81	-	-	1,58	
		IVа	80,39	78,81	-	-	1,58	
		IVб	92,46	90,65	-	-	1,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	80,39	78,81	-	-	1,58	
		VIа	80,39	78,81	-	-	1,58	
		VIб	80,39	78,81	-	-	1,58	
		VIв	80,39	78,81	-	-	1,58	
		VIг	80,39	78,81	-	-	1,58	
		VIд	80,39	78,81	-	-	1,58	
		VIе	80,39	78,81	-	-	1,58	
		VIIа	80,39	78,81	-	-	1,58	
		VIIб	80,39	78,81	-	-	1,58	
10-02-053-04	КС БСЛ (KL)	**III**	**217,44**	**213,18**	**-**	**-**	**4,26**	16,50
		Iа	304,46	298,49	-	-	5,97	
		Iб	250,09	245,19	-	-	4,90	
		Iв	260,87	255,75	-	-	5,12	
		Iг	260,87	255,75	-	-	5,12	
		Iд	217,44	213,18	-	-	4,26	
		IIа	217,44	213,18	-	-	4,26	
		IIб	217,44	213,18	-	-	4,26	
		IIIа	217,44	213,18	-	-	4,26	
		IVа	217,44	213,18	-	-	4,26	
		IVб	250,09	245,19	-	-	4,90	
		V	217,44	213,18	-	-	4,26	
		VIа	217,44	213,18	-	-	4,26	
		VIб	217,44	213,18	-	-	4,26	
		VIв	217,44	213,18	-	-	4,26	
		VIг	217,44	213,18	-	-	4,26	
		VIд	217,44	213,18	-	-	4,26	
		VIе	217,44	213,18	-	-	4,26	
		VIIа	217,44	213,18	-	-	4,26	
		VIIб	217,44	213,18	-	-	4,26	
10-02-053-05	АК, КАТ, ШК/КСЛ	**III**	**4,53**	**4,44**	**-**	**-**	**0,09**	0,40
		Iа	6,33	6,21	-	-	0,12	
		Iб	5,20	5,10	-	-	0,10	
		Iв	5,43	5,32	-	-	0,11	
		Iг	5,43	5,32	-	-	0,11	
		Iд	4,53	4,44	-	-	0,09	
		IIа	4,53	4,44	-	-	0,09	
		IIб	4,53	4,44	-	-	0,09	
		IIIа	4,53	4,44	-	-	0,09	
		IVа	4,53	4,44	-	-	0,09	
		IVб	5,20	5,10	-	-	0,10	
		V	4,53	4,44	-	-	0,09	
		VIа	4,53	4,44	-	-	0,09	
		VIб	4,53	4,44	-	-	0,09	
		VIв	4,53	4,44	-	-	0,09	
		VIг	4,53	4,44	-	-	0,09	
		VIд	4,53	4,44	-	-	0,09	
		VIе	4,53	4,44	-	-	0,09	
		VIIа	4,53	4,44	-	-	0,09	
		VIIб	4,53	4,44	-	-	0,09	
10-02-053-06	ККС	**III**	**35,07**	**34,38**	**-**	**-**	**0,69**	3,10
		Iа	49,10	48,14	-	-	0,96	
		Iб	40,32	39,53	-	-	0,79	
		Iв	42,09	41,26	-	-	0,83	
		Iг	42,09	41,26	-	-	0,83	
		Iд	35,07	34,38	-	-	0,69	
		IIа	35,07	34,38	-	-	0,69	
		IIб	35,07	34,38	-	-	0,69	
		IIIа	35,07	34,38	-	-	0,69	
		IVа	35,07	34,38	-	-	0,69	
		IVб	40,32	39,53	-	-	0,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	35,07	34,38	-	-	0,69	
		VIа	35,07	34,38	-	-	0,69	
		VIб	35,07	34,38	-	-	0,69	
		VIв	35,07	34,38	-	-	0,69	
		VIг	35,07	34,38	-	-	0,69	
		VIд	35,07	34,38	-	-	0,69	
		VIе	35,07	34,38	-	-	0,69	
		VIIа	35,07	34,38	-	-	0,69	
		VIIб	35,07	34,38	-	-	0,69	
10-02-053-07	ПТН	**III**	**46,38**	**45,47**	**-**	**-**	**0,91**	4,10
		Iа	64,94	63,67	-	-	1,27	
		Iб	53,33	52,28	-	-	1,05	
		Iв	55,66	54,57	-	-	1,09	
		Iг	55,66	54,57	-	-	1,09	
		Iд	46,38	45,47	-	-	0,91	
		IIа	46,38	45,47	-	-	0,91	
		IIб	46,38	45,47	-	-	0,91	
		IIIа	46,38	45,47	-	-	0,91	
		IVа	46,38	45,47	-	-	0,91	
		IVб	53,33	52,28	-	-	1,05	
		V	46,38	45,47	-	-	0,91	
		VIа	46,38	45,47	-	-	0,91	
		VIб	46,38	45,47	-	-	0,91	
		VIв	46,38	45,47	-	-	0,91	
		VIг	46,38	45,47	-	-	0,91	
		VIд	46,38	45,47	-	-	0,91	
		VIе	46,38	45,47	-	-	0,91	
		VIIа	46,38	45,47	-	-	0,91	
		VIIб	46,38	45,47	-	-	0,91	
	Электрическая проверка комплекта соединительных линий							
10-02-053-08	КСЛС, КСЛМ, КСЛВЗ, КСЛИЗ	**III**	**23,76**	**23,29**	**-**	**-**	**0,47**	2,10
		Iа	33,26	32,61	-	-	0,65	
		Iб	27,32	26,78	-	-	0,54	
		Iв	28,51	27,95	-	-	0,56	
		Iг	28,51	27,95	-	-	0,56	
		Iд	23,76	23,29	-	-	0,47	
		IIа	23,76	23,29	-	-	0,47	
		IIб	23,76	23,29	-	-	0,47	
		IIIа	23,76	23,29	-	-	0,47	
		IVа	23,76	23,29	-	-	0,47	
		IVб	27,32	26,78	-	-	0,54	
		V	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIа	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIб	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIв	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIг	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIд	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIе	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIIа	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIIб	23,76	23,29	-	-	0,47	
10-02-053-09	КСЛТ, КСЛУ, КСЛШ	**III**	**35,07**	**34,38**	**-**	**-**	**0,69**	3,10
		Iа	49,10	48,14	-	-	0,96	
		Iб	40,32	39,53	-	-	0,79	
		Iв	42,09	41,26	-	-	0,83	
		Iг	42,09	41,26	-	-	0,83	
		Iд	35,07	34,38	-	-	0,69	
		IIа	35,07	34,38	-	-	0,69	
		IIб	35,07	34,38	-	-	0,69	
		IIIа	35,07	34,38	-	-	0,69	
		IVа	35,07	34,38	-	-	0,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	40,32	39,53	-	-	0,79	
		V	35,07	34,38	-	-	0,69	
		VIа	35,07	34,38	-	-	0,69	
		VIб	35,07	34,38	-	-	0,69	
		VIв	35,07	34,38	-	-	0,69	
		VIг	35,07	34,38	-	-	0,69	
		VIд	35,07	34,38	-	-	0,69	
		VIе	35,07	34,38	-	-	0,69	
		VIIа	35,07	34,38	-	-	0,69	
		VIIб	35,07	34,38	-	-	0,69	
	Электрическая проверка комплекта внешней связи							
10-02-053-10	СК	**III**	**11,31**	**11,09**	**-**	**-**	**0,22**	1
		Iа	15,84	15,53	-	-	0,31	
		Iб	13,01	12,75	-	-	0,26	
		Iв	13,58	13,31	-	-	0,27	
		Iг	13,58	13,31	-	-	0,27	
		Iд	11,31	11,09	-	-	0,22	
		IIа	11,31	11,09	-	-	0,22	
		IIб	11,31	11,09	-	-	0,22	
		IIIа	11,31	11,09	-	-	0,22	
		IVа	11,31	11,09	-	-	0,22	
		IVб	13,01	12,75	-	-	0,26	
		V	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIа	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIб	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIв	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIг	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIд	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIе	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIIа	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIIб	11,31	11,09	-	-	0,22	
10-02-053-11	СКИ	**III**	**69,00**	**67,65**	**-**	**-**	**1,35**	6,10
		Iа	96,62	94,73	-	-	1,89	
		Iб	79,34	77,78	-	-	1,56	
		Iв	82,81	81,19	-	-	1,62	
		Iг	82,81	81,19	-	-	1,62	
		Iд	69,00	67,65	-	-	1,35	
		IIа	69,00	67,65	-	-	1,35	
		IIб	69,00	67,65	-	-	1,35	
		IIIа	69,00	67,65	-	-	1,35	
		IVа	69,00	67,65	-	-	1,35	
		IVб	79,34	77,78	-	-	1,56	
		V	69,00	67,65	-	-	1,35	
		VIа	69,00	67,65	-	-	1,35	
		VIб	69,00	67,65	-	-	1,35	
		VIв	69,00	67,65	-	-	1,35	
		VIг	69,00	67,65	-	-	1,35	
		VIд	69,00	67,65	-	-	1,35	
		VIе	69,00	67,65	-	-	1,35	
		VIIа	69,00	67,65	-	-	1,35	
		VIIб	69,00	67,65	-	-	1,35	
10-02-053-12	СКГ	**III**	**81,45**	**79,85**	**-**	**-**	**1,60**	7,20
		Iа	114,06	111,82	-	-	2,24	
		Iб	93,64	91,80	-	-	1,84	
		Iв	97,75	95,83	-	-	1,92	
		Iг	97,75	95,83	-	-	1,92	
		Iд	81,45	79,85	-	-	1,60	
		IIа	81,45	79,85	-	-	1,60	
		IIб	81,45	79,85	-	-	1,60	
		IIIа	81,45	79,85	-	-	1,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	81,45	79,85	-	-	1,60	
		IVб	93,64	91,80	-	-	1,84	
		V	81,45	79,85	-	-	1,60	
		VIа	81,45	79,85	-	-	1,60	
		VIб	81,45	79,85	-	-	1,60	
		VIв	81,45	79,85	-	-	1,60	
		VIг	81,45	79,85	-	-	1,60	
		VIд	81,45	79,85	-	-	1,60	
		VIе	81,45	79,85	-	-	1,60	
		VIIа	81,45	79,85	-	-	1,60	
		VIIб	81,45	79,85	-	-	1,60	
10-02-053-13	СКЧ	**III**	**127,83**	**125,32**	**-**	**-**	**2,51**	11,30
		Iа	179,00	175,49	-	-	3,51	
		Iб	146,96	144,08	-	-	2,88	
		Iв	153,41	150,40	-	-	3,01	
		Iг	153,41	150,40	-	-	3,01	
		Iд	127,83	125,32	-	-	2,51	
		IIа	127,83	125,32	-	-	2,51	
		IIб	127,83	125,32	-	-	2,51	
		IIIа	127,83	125,32	-	-	2,51	
		IVа	127,83	125,32	-	-	2,51	
		IVб	146,96	144,08	-	-	2,88	
		V	127,83	125,32	-	-	2,51	
		VIа	127,83	125,32	-	-	2,51	
		VIб	127,83	125,32	-	-	2,51	
		VIв	127,83	125,32	-	-	2,51	
		VIг	127,83	125,32	-	-	2,51	
		VIд	127,83	125,32	-	-	2,51	
		VIе	127,83	125,32	-	-	2,51	
		VIIа	127,83	125,32	-	-	2,51	
		VIIб	127,83	125,32	-	-	2,51	
	Электрическая проверка оборудования цифрового сопряжения							
10-02-053-14	УУ-ОЦС	**III**	**3303,05**	**3238,28**	**-**	**-**	**64,77**	292
		Iа	4625,46	4534,76	-	-	90,70	
		Iб	3797,46	3723,00	-	-	74,46	
		Iв	3964,25	3886,52	-	-	77,73	
		Iг	3964,25	3886,52	-	-	77,73	
		Iд	3303,05	3238,28	-	-	64,77	
		IIа	3303,05	3238,28	-	-	64,77	
		IIб	3303,05	3238,28	-	-	64,77	
		IIIа	3303,05	3238,28	-	-	64,77	
		IVа	3303,05	3238,28	-	-	64,77	
		IVб	3797,46	3723,00	-	-	74,46	
		V	3303,05	3238,28	-	-	64,77	
		VIа	3303,05	3238,28	-	-	64,77	
		VIб	3303,05	3238,28	-	-	64,77	
		VIв	3303,05	3238,28	-	-	64,77	
		VIг	3303,05	3238,28	-	-	64,77	
		VIд	3303,05	3238,28	-	-	64,77	
		VIе	3303,05	3238,28	-	-	64,77	
		VIIа	3303,05	3238,28	-	-	64,77	
		VIIб	3303,05	3238,28	-	-	64,77	
10-02-053-15	УСК-1, УСК-2, УСК-4, ФСЛ	**III**	**950,19**	**931,56**	**-**	**-**	**18,63**	84
		Iа	1330,61	1304,52	-	-	26,09	
		Iб	1092,42	1071,00	-	-	21,42	
		Iв	1140,40	1118,04	-	-	22,36	
		Iг	1140,40	1118,04	-	-	22,36	
		Iд	950,19	931,56	-	-	18,63	
		IIа	950,19	931,56	-	-	18,63	
		IIб	950,19	931,56	-	-	18,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	950,19	931,56	-	-	18,63	
		IVа	950,19	931,56	-	-	18,63	
		IVб	1092,42	1071,00	-	-	21,42	
		V	950,19	931,56	-	-	18,63	
		VIа	950,19	931,56	-	-	18,63	
		VIб	950,19	931,56	-	-	18,63	
		VIв	950,19	931,56	-	-	18,63	
		VIг	950,19	931,56	-	-	18,63	
		VIд	950,19	931,56	-	-	18,63	
		VIе	950,19	931,56	-	-	18,63	
		VIIа	950,19	931,56	-	-	18,63	
		VIIб	950,19	931,56	-	-	18,63	
10-02-053-16	Электрическая проверка оборудования трактов ОКЦ, РСЛ и СЛ	**III**	**11,31**	**11,09**	**-**	**-**	**0,22**	1
		Iа	15,84	15,53	-	-	0,31	
		Iб	13,01	12,75	-	-	0,26	
		Iв	13,58	13,31	-	-	0,27	
		Iг	13,58	13,31	-	-	0,27	
		Iд	11,31	11,09	-	-	0,22	
		IIа	11,31	11,09	-	-	0,22	
		IIб	11,31	11,09	-	-	0,22	
		IIIа	11,31	11,09	-	-	0,22	
		IVа	11,31	11,09	-	-	0,22	
		IVб	13,01	12,75	-	-	0,26	
		V	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIа	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIб	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIв	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIг	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIд	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIе	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIIа	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIIб	11,31	11,09	-	-	0,22	

Таблица 10-02-054. Автономная проверка оборудования ИАТСКЭ-3

Измеритель: **1 статив (нормы 01, 02), 1 секция (нормы 03, 07), 1 компл. (нормы 04-06, 08-11), 1 ПТН (норма 12)**

Электрическая проверка и настройка оборудования ИАТСКЭ-3

10-02-054-01	ПУУЗ	**III**	**1708,08**	**1674,59**	**-**	**-**	**33,49**	151
		Iа	2391,93	2345,03	-	-	46,90	
		Iб	1963,76	1925,25	-	-	38,51	
		Iв	2050,01	2009,81	-	-	40,20	
		Iг	2050,01	2009,81	-	-	40,20	
		Iд	1708,08	1674,59	-	-	33,49	
		IIа	1708,08	1674,59	-	-	33,49	
		IIб	1708,08	1674,59	-	-	33,49	
		IIIа	1708,08	1674,59	-	-	33,49	
		IVа	1708,08	1674,59	-	-	33,49	
		IVб	1963,76	1925,25	-	-	38,51	
		V	1708,08	1674,59	-	-	33,49	
		VIа	1708,08	1674,59	-	-	33,49	
		VIб	1708,08	1674,59	-	-	33,49	
		VIв	1708,08	1674,59	-	-	33,49	
		VIг	1708,08	1674,59	-	-	33,49	
		VIд	1708,08	1674,59	-	-	33,49	
		VIе	1708,08	1674,59	-	-	33,49	
		VIIа	1708,08	1674,59	-	-	33,49	
		VIIб	1708,08	1674,59	-	-	33,49	
10-02-054-02	ВИП, ВЗИ	**III**	**46,38**	**45,47**	**-**	**-**	**0,91**	4,10
		Iа	64,94	63,67	-	-	1,27	
		Iб	53,33	52,28	-	-	1,05	
		Iв	55,66	54,57	-	-	1,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	55,66	54,57	-	-	1,09	
		Iд	46,38	45,47	-	-	0,91	
		IIа	46,38	45,47	-	-	0,91	
		IIб	46,38	45,47	-	-	0,91	
		IIIа	46,38	45,47	-	-	0,91	
		IVа	46,38	45,47	-	-	0,91	
		IVб	53,33	52,28	-	-	1,05	
		V	46,38	45,47	-	-	0,91	
		VIа	46,38	45,47	-	-	0,91	
		VIб	46,38	45,47	-	-	0,91	
		VIв	46,38	45,47	-	-	0,91	
		VIг	46,38	45,47	-	-	0,91	
		VIд	46,38	45,47	-	-	0,91	
		VIе	46,38	45,47	-	-	0,91	
		VIIа	46,38	45,47	-	-	0,91	
		VIIб	46,38	45,47	-	-	0,91	
10-02-054-03	КС	**III**	**441,16**	**432,51**	**-**	**-**	**8,65**	39
		Iа	617,78	605,67	-	-	12,11	
		Iб	507,20	497,25	-	-	9,95	
		Iв	529,47	519,09	-	-	10,38	
		Iг	529,47	519,09	-	-	10,38	
		Iд	441,16	432,51	-	-	8,65	
		IIа	441,16	432,51	-	-	8,65	
		IIб	441,16	432,51	-	-	8,65	
		IIIа	441,16	432,51	-	-	8,65	
		IVа	441,16	432,51	-	-	8,65	
		IVб	507,20	497,25	-	-	9,95	
		V	441,16	432,51	-	-	8,65	
		VIа	441,16	432,51	-	-	8,65	
		VIб	441,16	432,51	-	-	8,65	
		VIв	441,16	432,51	-	-	8,65	
		VIг	441,16	432,51	-	-	8,65	
		VIд	441,16	432,51	-	-	8,65	
		VIе	441,16	432,51	-	-	8,65	
		VIIа	441,16	432,51	-	-	8,65	
		VIIб	441,16	432,51	-	-	8,65	
10-02-054-04	СВУ	**III**	**361,98**	**354,88**	**-**	**-**	**7,10**	32
		Iа	506,90	496,96	-	-	9,94	
		Iб	416,16	408,00	-	-	8,16	
		Iв	434,44	425,92	-	-	8,52	
		Iг	434,44	425,92	-	-	8,52	
		Iд	361,98	354,88	-	-	7,10	
		IIа	361,98	354,88	-	-	7,10	
		IIб	361,98	354,88	-	-	7,10	
		IIIа	361,98	354,88	-	-	7,10	
		IVа	361,98	354,88	-	-	7,10	
		IVб	416,16	408,00	-	-	8,16	
		V	361,98	354,88	-	-	7,10	
		VIа	361,98	354,88	-	-	7,10	
		VIб	361,98	354,88	-	-	7,10	
		VIв	361,98	354,88	-	-	7,10	
		VIг	361,98	354,88	-	-	7,10	
		VIд	361,98	354,88	-	-	7,10	
		VIе	361,98	354,88	-	-	7,10	
		VIIа	361,98	354,88	-	-	7,10	
		VIIб	361,98	354,88	-	-	7,10	
10-02-054-05	ШК/КСЛ	**III**	**33,94**	**33,27**	**-**	**-**	**0,67**	3
		Iа	47,52	46,59	-	-	0,93	
		Iб	39,02	38,25	-	-	0,77	
		Iв	40,73	39,93	-	-	0,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	40,73	39,93	-	-	0,80	
		Iд	33,94	33,27	-	-	0,67	
		IIа	33,94	33,27	-	-	0,67	
		IIб	33,94	33,27	-	-	0,67	
		IIIа	33,94	33,27	-	-	0,67	
		IVа	33,94	33,27	-	-	0,67	
		IVб	39,02	38,25	-	-	0,77	
		V	33,94	33,27	-	-	0,67	
		VIа	33,94	33,27	-	-	0,67	
		VIб	33,94	33,27	-	-	0,67	
		VIв	33,94	33,27	-	-	0,67	
		VIг	33,94	33,27	-	-	0,67	
		VIд	33,94	33,27	-	-	0,67	
		VIе	33,94	33,27	-	-	0,67	
		VIIа	33,94	33,27	-	-	0,67	
		VIIб	33,94	33,27	-	-	0,67	
10-02-054-06	СК	**III**	**4,53**	**4,44**	**-**	**-**	**0,09**	0,40
		Iа	6,33	6,21	-	-	0,12	
		Iб	5,20	5,10	-	-	0,10	
		Iв	5,43	5,32	-	-	0,11	
		Iг	5,43	5,32	-	-	0,11	
		Iд	4,53	4,44	-	-	0,09	
		IIа	4,53	4,44	-	-	0,09	
		IIб	4,53	4,44	-	-	0,09	
		IIIа	4,53	4,44	-	-	0,09	
		IVа	4,53	4,44	-	-	0,09	
		IVб	5,20	5,10	-	-	0,10	
		V	4,53	4,44	-	-	0,09	
		VIа	4,53	4,44	-	-	0,09	
		VIб	4,53	4,44	-	-	0,09	
		VIв	4,53	4,44	-	-	0,09	
		VIг	4,53	4,44	-	-	0,09	
		VIд	4,53	4,44	-	-	0,09	
		VIе	4,53	4,44	-	-	0,09	
		VIIа	4,53	4,44	-	-	0,09	
		VIIб	4,53	4,44	-	-	0,09	
10-02-054-07	ДВО	**III**	**151,58**	**148,61**	**-**	**-**	**2,97**	13,40
		Iа	212,26	208,10	-	-	4,16	
		Iб	174,27	170,85	-	-	3,42	
		Iв	181,92	178,35	-	-	3,57	
		Iг	181,92	178,35	-	-	3,57	
		Iд	151,58	148,61	-	-	2,97	
		IIа	151,58	148,61	-	-	2,97	
		IIб	151,58	148,61	-	-	2,97	
		IIIа	151,58	148,61	-	-	2,97	
		IVа	151,58	148,61	-	-	2,97	
		IVб	174,27	170,85	-	-	3,42	
		V	151,58	148,61	-	-	2,97	
		VIа	151,58	148,61	-	-	2,97	
		VIб	151,58	148,61	-	-	2,97	
		VIв	151,58	148,61	-	-	2,97	
		VIг	151,58	148,61	-	-	2,97	
		VIд	151,58	148,61	-	-	2,97	
		VIе	151,58	148,61	-	-	2,97	
		VIIа	151,58	148,61	-	-	2,97	
		VIIб	151,58	148,61	-	-	2,97	
10-02-054-08	ВП-2, КЛО, ПКД	**III**	**690,02**	**676,49**	**-**	**-**	**13,53**	61
		Iа	966,28	947,33	-	-	18,95	
		Iб	793,31	777,75	-	-	15,56	
		Iв	828,15	811,91	-	-	16,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	828,15	811,91	-	-	16,24	
		Iд	690,02	676,49	-	-	13,53	
		IIа	690,02	676,49	-	-	13,53	
		IIб	690,02	676,49	-	-	13,53	
		IIIа	690,02	676,49	-	-	13,53	
		IVа	690,02	676,49	-	-	13,53	
		IVб	793,31	777,75	-	-	15,56	
		V	690,02	676,49	-	-	13,53	
		VIа	690,02	676,49	-	-	13,53	
		VIб	690,02	676,49	-	-	13,53	
		VIв	690,02	676,49	-	-	13,53	
		VIг	690,02	676,49	-	-	13,53	
		VIд	690,02	676,49	-	-	13,53	
		VIе	690,02	676,49	-	-	13,53	
		VIIа	690,02	676,49	-	-	13,53	
		VIIб	690,02	676,49	-	-	13,53	
10-02-054-09	интерфейса	**III**	**531,65**	**521,23**	**-**	**-**	**10,42**	47
		Iа	744,51	729,91	-	-	14,60	
		Iб	611,24	599,25	-	-	11,99	
		Iв	638,08	625,57	-	-	12,51	
		Iг	638,08	625,57	-	-	12,51	
		Iд	531,65	521,23	-	-	10,42	
		IIа	531,65	521,23	-	-	10,42	
		IIб	531,65	521,23	-	-	10,42	
		IIIа	531,65	521,23	-	-	10,42	
		IVа	531,65	521,23	-	-	10,42	
		IVб	611,24	599,25	-	-	11,99	
		V	531,65	521,23	-	-	10,42	
		VIа	531,65	521,23	-	-	10,42	
		VIб	531,65	521,23	-	-	10,42	
		VIв	531,65	521,23	-	-	10,42	
		VIг	531,65	521,23	-	-	10,42	
		VIд	531,65	521,23	-	-	10,42	
		VIе	531,65	521,23	-	-	10,42	
		VIIа	531,65	521,23	-	-	10,42	
		VIIб	531,65	521,23	-	-	10,42	
10-02-054-10	АК, КАТ	**III**	**2,26**	**2,22**	**-**	**-**	**0,04**	0,20
		Iа	3,17	3,11	-	-	0,06	
		Iб	2,60	2,55	-	-	0,05	
		Iв	2,71	2,66	-	-	0,05	
		Iг	2,71	2,66	-	-	0,05	
		Iд	2,26	2,22	-	-	0,04	
		IIа	2,26	2,22	-	-	0,04	
		IIб	2,26	2,22	-	-	0,04	
		IIIа	2,26	2,22	-	-	0,04	
		IVа	2,26	2,22	-	-	0,04	
		IVб	2,60	2,55	-	-	0,05	
		V	2,26	2,22	-	-	0,04	
		VIа	2,26	2,22	-	-	0,04	
		VIб	2,26	2,22	-	-	0,04	
		VIв	2,26	2,22	-	-	0,04	
		VIг	2,26	2,22	-	-	0,04	
		VIд	2,26	2,22	-	-	0,04	
		VIе	2,26	2,22	-	-	0,04	
		VIIа	2,26	2,22	-	-	0,04	
		VIIб	2,26	2,22	-	-	0,04	
10-02-054-11	ВИПП	**III**	**23,76**	**23,29**	**-**	**-**	**0,47**	2,10
		Iа	33,26	32,61	-	-	0,65	
		Iб	27,32	26,78	-	-	0,54	
		Iв	28,51	27,95	-	-	0,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	28,51	27,95	-	-	0,56	
		Iд	23,76	23,29	-	-	0,47	
		IIа	23,76	23,29	-	-	0,47	
		IIб	23,76	23,29	-	-	0,47	
		IIIа	23,76	23,29	-	-	0,47	
		IVа	23,76	23,29	-	-	0,47	
		IVб	27,32	26,78	-	-	0,54	
		V	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIа	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIб	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIв	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIг	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIд	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIе	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIIа	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIIб	23,76	23,29	-	-	0,47	
10-02-054-12	ПТН	**III**	**80,31**	**78,74**	**-**	**-**	**1,57**	7,10
		Iа	112,47	110,26	-	-	2,21	
		Iб	92,34	90,53	-	-	1,81	
		Iв	96,39	94,50	-	-	1,89	
		Iг	96,39	94,50	-	-	1,89	
		Iд	80,31	78,74	-	-	1,57	
		IIа	80,31	78,74	-	-	1,57	
		IIб	80,31	78,74	-	-	1,57	
		IIIа	80,31	78,74	-	-	1,57	
		IVа	80,31	78,74	-	-	1,57	
		IVб	92,34	90,53	-	-	1,81	
		V	80,31	78,74	-	-	1,57	
		VIа	80,31	78,74	-	-	1,57	
		VIб	80,31	78,74	-	-	1,57	
		VIв	80,31	78,74	-	-	1,57	
		VIг	80,31	78,74	-	-	1,57	
		VIд	80,31	78,74	-	-	1,57	
		VIе	80,31	78,74	-	-	1,57	
		VIIа	80,31	78,74	-	-	1,57	
		VIIб	80,31	78,74	-	-	1,57	
Таблица 10-02-055. Тренировка станции								
	Измеритель:	**1 группа (норма 01), 1 станция (нормы 02-04, 07), 1 направление связи (нормы 05, 06), 1 сеть связи (норма 08)**						
	Проверка							
10-02-055-01	работы внутристанционной связи ИАТСКЭ-1	**III**	**10582,26**	**10374,76**	**-**	**-**	**207,50**	803
		Iа	14816,80	14526,27	-	-	290,53	
		Iб	12171,23	11932,58	-	-	238,65	
		Iв	12695,43	12446,50	-	-	248,93	
		Iг	12695,43	12446,50	-	-	248,93	
		Iд	10582,26	10374,76	-	-	207,50	
		IIа	10582,26	10374,76	-	-	207,50	
		IIб	10582,26	10374,76	-	-	207,50	
		IIIа	10582,26	10374,76	-	-	207,50	
		IVа	10582,26	10374,76	-	-	207,50	
		IVб	12171,23	11932,58	-	-	238,65	
		V	10582,26	10374,76	-	-	207,50	
		VIа	10582,26	10374,76	-	-	207,50	
		VIб	10582,26	10374,76	-	-	207,50	
		VIв	10582,26	10374,76	-	-	207,50	
		VIг	10582,26	10374,76	-	-	207,50	
		VIд	10582,26	10374,76	-	-	207,50	
		VIе	10582,26	10374,76	-	-	207,50	
		VIIа	10582,26	10374,76	-	-	207,50	
		VIIб	10582,26	10374,76	-	-	207,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-02-055-02	работы внутристанционной связи ИАТСКЭ-3	**III**	**619,38**	**607,24**	**-**	**-**	**12,14**	47
		Ia	867,23	850,23	-	-	17,00	
		Iб	712,39	698,42	-	-	13,97	
		Iв	743,07	728,50	-	-	14,57	
		Iг	743,07	728,50	-	-	14,57	
		Iд	619,38	607,24	-	-	12,14	
		IIa	619,38	607,24	-	-	12,14	
		IIб	619,38	607,24	-	-	12,14	
		IIIa	619,38	607,24	-	-	12,14	
		IVa	619,38	607,24	-	-	12,14	
		IVб	712,39	698,42	-	-	13,97	
		V	619,38	607,24	-	-	12,14	
		VIa	619,38	607,24	-	-	12,14	
		VIб	619,38	607,24	-	-	12,14	
		VIв	619,38	607,24	-	-	12,14	
		VIг	619,38	607,24	-	-	12,14	
		VIд	619,38	607,24	-	-	12,14	
		VIe	619,38	607,24	-	-	12,14	
		VIIa	619,38	607,24	-	-	12,14	
		VIIб	619,38	607,24	-	-	12,14	
10-02-055-03	средств ТЭР ИАТСКЭ-3	**III**	**1106,99**	**1085,28**	**-**	**-**	**21,71**	84
		Ia	1549,95	1519,56	-	-	30,39	
		Iб	1273,20	1248,24	-	-	24,96	
		Iв	1328,04	1302,00	-	-	26,04	
		Iг	1328,04	1302,00	-	-	26,04	
		Iд	1106,99	1085,28	-	-	21,71	
		IIa	1106,99	1085,28	-	-	21,71	
		IIб	1106,99	1085,28	-	-	21,71	
		IIIa	1106,99	1085,28	-	-	21,71	
		IVa	1106,99	1085,28	-	-	21,71	
		IVб	1273,20	1248,24	-	-	24,96	
		V	1106,99	1085,28	-	-	21,71	
		VIa	1106,99	1085,28	-	-	21,71	
		VIб	1106,99	1085,28	-	-	21,71	
		VIв	1106,99	1085,28	-	-	21,71	
		VIг	1106,99	1085,28	-	-	21,71	
		VIд	1106,99	1085,28	-	-	21,71	
		VIe	1106,99	1085,28	-	-	21,71	
		VIIa	1106,99	1085,28	-	-	21,71	
		VIIб	1106,99	1085,28	-	-	21,71	
10-02-055-04	параметров станции ИАТСКЭ-3	**III**	**988,38**	**969,00**	**-**	**-**	**19,38**	75
		Ia	1383,89	1356,75	-	-	27,14	
		Iб	1136,79	1114,50	-	-	22,29	
		Iв	1185,75	1162,50	-	-	23,25	
		Iг	1185,75	1162,50	-	-	23,25	
		Iд	988,38	969,00	-	-	19,38	
		IIa	988,38	969,00	-	-	19,38	
		IIб	988,38	969,00	-	-	19,38	
		IIIa	988,38	969,00	-	-	19,38	
		IVa	988,38	969,00	-	-	19,38	
		IVб	1136,79	1114,50	-	-	22,29	
		V	988,38	969,00	-	-	19,38	
		VIa	988,38	969,00	-	-	19,38	
		VIб	988,38	969,00	-	-	19,38	
		VIв	988,38	969,00	-	-	19,38	
		VIг	988,38	969,00	-	-	19,38	
		VIд	988,38	969,00	-	-	19,38	
		VIe	988,38	969,00	-	-	19,38	
		VIIa	988,38	969,00	-	-	19,38	
		VIIб	988,38	969,00	-	-	19,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-02-055-05	работы межстанционной связи ИАТСКЭ с существующими АТС	**III**	**882,95**	**865,64**	**-**	**-**	**17,31**	67
		Ia	1236,27	1212,03	-	-	24,24	
		Iб	1015,53	995,62	-	-	19,91	
		Iв	1059,27	1038,50	-	-	20,77	
		Iг	1059,27	1038,50	-	-	20,77	
		Iд	882,95	865,64	-	-	17,31	
		IIa	882,95	865,64	-	-	17,31	
		IIб	882,95	865,64	-	-	17,31	
		IIIa	882,95	865,64	-	-	17,31	
		IVa	882,95	865,64	-	-	17,31	
		IVб	1015,53	995,62	-	-	19,91	
		V	882,95	865,64	-	-	17,31	
		VIa	882,95	865,64	-	-	17,31	
		VIб	882,95	865,64	-	-	17,31	
		VIв	882,95	865,64	-	-	17,31	
		VIг	882,95	865,64	-	-	17,31	
		VIд	882,95	865,64	-	-	17,31	
		VIe	882,95	865,64	-	-	17,31	
		VIIa	882,95	865,64	-	-	17,31	
		VIIб	882,95	865,64	-	-	17,31	
10-02-055-06	и комплексное испытание станции	**III**	**1383,73**	**1356,60**	**-**	**-**	**27,13**	105
		Ia	1937,44	1899,45	-	-	37,99	
		Iб	1591,51	1560,30	-	-	31,21	
		Iв	1660,05	1627,50	-	-	32,55	
		Iг	1660,05	1627,50	-	-	32,55	
		Iд	1383,73	1356,60	-	-	27,13	
		IIa	1383,73	1356,60	-	-	27,13	
		IIб	1383,73	1356,60	-	-	27,13	
		IIIa	1383,73	1356,60	-	-	27,13	
		IVa	1383,73	1356,60	-	-	27,13	
		IVб	1591,51	1560,30	-	-	31,21	
		V	1383,73	1356,60	-	-	27,13	
		VIa	1383,73	1356,60	-	-	27,13	
		VIб	1383,73	1356,60	-	-	27,13	
		VIв	1383,73	1356,60	-	-	27,13	
		VIг	1383,73	1356,60	-	-	27,13	
		VIд	1383,73	1356,60	-	-	27,13	
		VIe	1383,73	1356,60	-	-	27,13	
		VIIa	1383,73	1356,60	-	-	27,13	
		VIIб	1383,73	1356,60	-	-	27,13	
10-02-055-07	работы ДВО, ОЭР	**III**	**4480,66**	**4392,80**	**-**	**-**	**87,86**	340
		Ia	6273,61	6150,60	-	-	123,01	
		Iб	5153,45	5052,40	-	-	101,05	
		Iв	5375,40	5270,00	-	-	105,40	
		Iг	5375,40	5270,00	-	-	105,40	
		Iд	4480,66	4392,80	-	-	87,86	
		IIa	4480,66	4392,80	-	-	87,86	
		IIб	4480,66	4392,80	-	-	87,86	
		IIIa	4480,66	4392,80	-	-	87,86	
		IVa	4480,66	4392,80	-	-	87,86	
		IVб	5153,45	5052,40	-	-	101,05	
		V	4480,66	4392,80	-	-	87,86	
		VIa	4480,66	4392,80	-	-	87,86	
		VIб	4480,66	4392,80	-	-	87,86	
		VIв	4480,66	4392,80	-	-	87,86	
		VIг	4480,66	4392,80	-	-	87,86	
		VIд	4480,66	4392,80	-	-	87,86	
		VIe	4480,66	4392,80	-	-	87,86	
		VIIa	4480,66	4392,80	-	-	87,86	
		VIIб	4480,66	4392,80	-	-	87,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-02-055-08	качества обслуживания вызовов	**III**	**4704,69**	**4612,44**	**-**	**-**	**92,25**	357
		Iа	6587,29	6458,13	-	-	129,16	
		Iб	5411,12	5305,02	-	-	106,10	
		Iв	5644,17	5533,50	-	-	110,67	
		Iг	5644,17	5533,50	-	-	110,67	
		Iд	4704,69	4612,44	-	-	92,25	
		IIа	4704,69	4612,44	-	-	92,25	
		IIб	4704,69	4612,44	-	-	92,25	
		IIIа	4704,69	4612,44	-	-	92,25	
		IVа	4704,69	4612,44	-	-	92,25	
		IVб	5411,12	5305,02	-	-	106,10	
		V	4704,69	4612,44	-	-	92,25	
		VIа	4704,69	4612,44	-	-	92,25	
		VIб	4704,69	4612,44	-	-	92,25	
		VIв	4704,69	4612,44	-	-	92,25	
		VIг	4704,69	4612,44	-	-	92,25	
		VIд	4704,69	4612,44	-	-	92,25	
		VIе	4704,69	4612,44	-	-	92,25	
		VIIа	4704,69	4612,44	-	-	92,25	
		VIIб	4704,69	4612,44	-	-	92,25	

ОТДЕЛ 03. МЕЖДУГОРОДНАЯ ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

Раздел 1. ЛИНЕЙНО-АППАРАТНЫЕ ЦЕХИ

Таблица 10-03-001. Оборудование станций

Измеритель: **1 шт.**

Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до

10-03-001-01	100 кг	**III**	**156,42**	**76,26**	**34,86**	**3,62**	**45,30**	8,94
		Iа	195,95	106,74	37,72	5,07	51,49	
		Iб	173,06	87,70	36,00	4,17	49,36	
		Iв	179,21	91,55	36,47	4,35	51,19	
		Iг	180,93	91,55	38,19	4,35	51,19	
		Iд	162,00	76,26	36,28	3,62	49,46	
		IIа	158,59	76,26	34,86	3,62	47,47	
		IIб	174,17	76,26	34,70	3,62	63,21	
		IIIа	154,97	76,26	34,86	3,62	43,85	
		IVа	158,70	76,26	35,19	3,62	47,25	
		IVб	170,90	87,70	35,73	4,17	47,47	
		V	155,33	76,26	35,22	3,62	43,85	
		VIа	163,76	76,26	35,97	3,62	51,53	
		VIб	159,87	76,26	34,76	3,62	48,85	
		VIв	160,44	76,26	35,07	3,62	49,11	
		VIг	159,97	76,26	34,86	3,62	48,85	
		VIд	160,44	76,26	35,07	3,62	49,11	
		VIе	159,97	76,26	34,86	3,62	48,85	
		VIIа	160,28	76,26	34,70	3,62	49,32	
		VIIб	160,34	76,26	34,76	3,62	49,32	
10-03-001-02	300 кг	**III**	**226,85**	**124,54**	**56,05**	**5,94**	**46,26**	14,60
		Iа	287,89	174,32	60,72	8,31	52,85	
		Iб	251,62	143,23	57,92	6,83	50,47	
		Iв	260,51	149,50	58,66	7,12	52,35	
		Iг	263,34	149,50	61,49	7,12	52,35	
		Iд	233,31	124,54	58,35	5,94	50,42	
		IIа	229,02	124,54	56,05	5,94	48,43	
		IIб	244,53	124,54	55,82	5,94	64,17	
		IIIа	225,40	124,54	56,05	5,94	44,81	
		IVа	229,33	124,54	56,58	5,94	48,21	
		IVб	249,28	143,23	57,47	6,83	48,58	
		V	225,99	124,54	56,64	5,94	44,81	
		VIа	234,92	124,54	57,89	5,94	52,49	
		VIб	230,27	124,54	55,92	5,94	49,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	230,99	124,54	56,38	5,94	50,07	
		VIг	230,40	124,54	56,05	5,94	49,81	
		VIд	230,99	124,54	56,38	5,94	50,07	
		VIе	230,40	124,54	56,05	5,94	49,81	
		VIIа	230,64	124,54	55,82	5,94	50,28	
		VIIб	230,74	124,54	55,92	5,94	50,28	
10-03-001-03	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса свыше 300 кг	**III**	**268,79**	**153,54**	**68,41**	**7,24**	**46,84**	18
		Iа	342,70	214,92	74,12	10,14	53,66	
		Iб	298,42	176,58	70,70	8,33	51,14	
		Iв	308,97	184,32	71,60	8,69	53,05	
		Iг	312,42	184,32	75,05	8,69	53,05	
		Iд	275,76	153,54	71,22	7,24	51,00	
		IIа	270,96	153,54	68,41	7,24	49,01	
		IIб	286,42	153,54	68,13	7,24	64,75	
		IIIа	267,34	153,54	68,41	7,24	45,39	
		IVа	271,38	153,54	69,05	7,24	48,79	
		IVб	295,97	176,58	70,14	8,33	49,25	
		V	268,06	153,54	69,13	7,24	45,39	
		VIа	277,27	153,54	70,66	7,24	53,07	
		VIб	272,18	153,54	68,25	7,24	50,39	
		VIв	273,00	153,54	68,81	7,24	50,65	
		VIг	272,34	153,54	68,41	7,24	50,39	
		VIд	273,00	153,54	68,81	7,24	50,65	
		VIе	272,34	153,54	68,41	7,24	50,39	
		VIIа	272,53	153,54	68,13	7,24	50,86	
		VIIб	272,65	153,54	68,25	7,24	50,86	
10-03-001-04	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки	**III**	**28,02**	**19,53**	**8,10**	**0,91**	**0,39**	2,29
		Iа	36,69	27,34	8,80	1,27	0,55	
		Iб	31,29	22,46	8,38	1,04	0,45	
		Iв	32,41	23,45	8,49	1,09	0,47	
		Iг	32,84	23,45	8,92	1,09	0,47	
		Iд	28,36	19,53	8,44	0,91	0,39	
		IIа	28,02	19,53	8,10	0,91	0,39	
		IIб	28,00	19,53	8,08	0,91	0,39	
		IIIа	28,02	19,53	8,10	0,91	0,39	
		IVа	28,09	19,53	8,17	0,91	0,39	
		IVб	31,22	22,46	8,31	1,04	0,45	
		V	28,11	19,53	8,19	0,91	0,39	
		VIа	28,31	19,53	8,39	0,91	0,39	
		VIб	28,01	19,53	8,09	0,91	0,39	
		VIв	28,06	19,53	8,14	0,91	0,39	
		VIг	28,02	19,53	8,10	0,91	0,39	
		VIд	28,06	19,53	8,14	0,91	0,39	
		VIе	28,02	19,53	8,10	0,91	0,39	
		VIIа	28,00	19,53	8,08	0,91	0,39	
		VIIб	28,01	19,53	8,09	0,91	0,39	
Таблица 10-03-002. Электрическая проверка и регулировка оборудования								
	Измеритель:	**1 станция (нормы 01-04), 1 стойка (нормы 05-09, 13), 1 плата (нормы 10, 11, 14), 1 компл. (норма 12)**						
	Электрическая проверка станции ВЧ одноканальной							
10-03-002-01	промежуточной	**III**	**116,51**	**114,23**	**-**	**-**	**2,28**	10,30
		Iа	163,16	159,96	-	-	3,20	
		Iб	133,96	131,33	-	-	2,63	
		Iв	139,83	137,09	-	-	2,74	
		Iг	139,83	137,09	-	-	2,74	
		Iд	116,51	114,23	-	-	2,28	
		IIа	116,51	114,23	-	-	2,28	
		IIб	116,51	114,23	-	-	2,28	
		IIIа	116,51	114,23	-	-	2,28	
		IVа	116,51	114,23	-	-	2,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	133,96	131,33	-	-	2,63	
		V	116,51	114,23	-	-	2,28	
		VIа	116,51	114,23	-	-	2,28	
		VIб	116,51	114,23	-	-	2,28	
		VIв	116,51	114,23	-	-	2,28	
		VIг	116,51	114,23	-	-	2,28	
		VIд	116,51	114,23	-	-	2,28	
		VIе	116,51	114,23	-	-	2,28	
		VIIа	116,51	114,23	-	-	2,28	
		VIIб	116,51	114,23	-	-	2,28	
10-03-002-02	оконечной	**III**	**186,65**	**182,99**	**-**	**-**	**3,66**	16,50
		Iа	261,37	256,25	-	-	5,12	
		Iб	214,59	210,38	-	-	4,21	
		Iв	224,01	219,62	-	-	4,39	
		Iг	224,01	219,62	-	-	4,39	
		Iд	186,65	182,99	-	-	3,66	
		IIа	186,65	182,99	-	-	3,66	
		IIб	186,65	182,99	-	-	3,66	
		IIIа	186,65	182,99	-	-	3,66	
		IVа	186,65	182,99	-	-	3,66	
		IVб	214,59	210,38	-	-	4,21	
		V	186,65	182,99	-	-	3,66	
		VIа	186,65	182,99	-	-	3,66	
		VIб	186,65	182,99	-	-	3,66	
		VIв	186,65	182,99	-	-	3,66	
		VIг	186,65	182,99	-	-	3,66	
		VIд	186,65	182,99	-	-	3,66	
		VIе	186,65	182,99	-	-	3,66	
		VIIа	186,65	182,99	-	-	3,66	
		VIIб	186,65	182,99	-	-	3,66	
	Электрическая проверка станции ВЧ трехканальной							
10-03-002-03	промежуточной	**III**	**497,72**	**487,96**	**-**	**-**	**9,76**	44
		Iа	696,99	683,32	-	-	13,67	
		Iб	572,22	561,00	-	-	11,22	
		Iв	597,35	585,64	-	-	11,71	
		Iг	597,35	585,64	-	-	11,71	
		Iд	497,72	487,96	-	-	9,76	
		IIа	497,72	487,96	-	-	9,76	
		IIб	497,72	487,96	-	-	9,76	
		IIIа	497,72	487,96	-	-	9,76	
		IVа	497,72	487,96	-	-	9,76	
		IVб	572,22	561,00	-	-	11,22	
		V	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIа	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIб	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIв	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIг	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIд	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIе	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIIа	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIIб	497,72	487,96	-	-	9,76	
10-03-002-04	оконечной	**III**	**656,08**	**643,22**	**-**	**-**	**12,86**	58
		Iа	918,75	900,74	-	-	18,01	
		Iб	754,29	739,50	-	-	14,79	
		Iв	787,42	771,98	-	-	15,44	
		Iг	787,42	771,98	-	-	15,44	
		Iд	656,08	643,22	-	-	12,86	
		IIа	656,08	643,22	-	-	12,86	
		IIб	656,08	643,22	-	-	12,86	
		IIIа	656,08	643,22	-	-	12,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	656,08	643,22	-	-	12,86	
		IVб	754,29	739,50	-	-	14,79	
		V	656,08	643,22	-	-	12,86	
		VIа	656,08	643,22	-	-	12,86	
		VIб	656,08	643,22	-	-	12,86	
		VIв	656,08	643,22	-	-	12,86	
		VIг	656,08	643,22	-	-	12,86	
		VIд	656,08	643,22	-	-	12,86	
		VIе	656,08	643,22	-	-	12,86	
		VIIа	656,08	643,22	-	-	12,86	
		VIIб	656,08	643,22	-	-	12,86	
	Электрическая проверка и регулировка							
10-03-002-05	стоек многоканальной станции по группам сложности работ первая	**III**	**984,13**	**964,83**	**-**	**-**	**19,30**	87
		Iа	1378,13	1351,11	-	-	27,02	
		Iб	1131,44	1109,25	-	-	22,19	
		Iв	1181,13	1157,97	-	-	23,16	
		Iг	1181,13	1157,97	-	-	23,16	
		Iд	984,13	964,83	-	-	19,30	
		IIа	984,13	964,83	-	-	19,30	
		IIб	984,13	964,83	-	-	19,30	
		IIIа	984,13	964,83	-	-	19,30	
		IVа	984,13	964,83	-	-	19,30	
		IVб	1131,44	1109,25	-	-	22,19	
		V	984,13	964,83	-	-	19,30	
		VIа	984,13	964,83	-	-	19,30	
		VIб	984,13	964,83	-	-	19,30	
		VIв	984,13	964,83	-	-	19,30	
		VIг	984,13	964,83	-	-	19,30	
		VIд	984,13	964,83	-	-	19,30	
		VIе	984,13	964,83	-	-	19,30	
		VIIа	984,13	964,83	-	-	19,30	
		VIIб	984,13	964,83	-	-	19,30	
10-03-002-06	стоек многоканальной станции по группам сложности работ вторая	**III**	**452,47**	**443,60**	**-**	**-**	**8,87**	40
		Iа	633,62	621,20	-	-	12,42	
		Iб	520,20	510,00	-	-	10,20	
		Iв	543,05	532,40	-	-	10,65	
		Iг	543,05	532,40	-	-	10,65	
		Iд	452,47	443,60	-	-	8,87	
		IIа	452,47	443,60	-	-	8,87	
		IIб	452,47	443,60	-	-	8,87	
		IIIа	452,47	443,60	-	-	8,87	
		IVа	452,47	443,60	-	-	8,87	
		IVб	520,20	510,00	-	-	10,20	
		V	452,47	443,60	-	-	8,87	
		VIа	452,47	443,60	-	-	8,87	
		VIб	452,47	443,60	-	-	8,87	
		VIв	452,47	443,60	-	-	8,87	
		VIг	452,47	443,60	-	-	8,87	
		VIд	452,47	443,60	-	-	8,87	
		VIе	452,47	443,60	-	-	8,87	
		VIIа	452,47	443,60	-	-	8,87	
		VIIб	452,47	443,60	-	-	8,87	
10-03-002-07	стоек многоканальной станции по группам сложности работ третья	**III**	**294,11**	**288,34**	**-**	**-**	**5,77**	26
		Iа	411,86	403,78	-	-	8,08	
		Iб	338,13	331,50	-	-	6,63	
		Iв	352,98	346,06	-	-	6,92	
		Iг	352,98	346,06	-	-	6,92	
		Iд	294,11	288,34	-	-	5,77	
		IIа	294,11	288,34	-	-	5,77	
		IIб	294,11	288,34	-	-	5,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	294,11	288,34	-	-	5,77	
		IVа	294,11	288,34	-	-	5,77	
		IVб	338,13	331,50	-	-	6,63	
		V	294,11	288,34	-	-	5,77	
		VIа	294,11	288,34	-	-	5,77	
		VIб	294,11	288,34	-	-	5,77	
		VIв	294,11	288,34	-	-	5,77	
		VIг	294,11	288,34	-	-	5,77	
		VIд	294,11	288,34	-	-	5,77	
		VIе	294,11	288,34	-	-	5,77	
		VIIа	294,11	288,34	-	-	5,77	
		VIIб	294,11	288,34	-	-	5,77	
10-03-002-08	стоек многоканальной станции по группам сложности работ четвертая	**III**	**237,55**	**232,89**	**-**	**-**	**4,66**	21
		Iа	332,65	326,13	-	-	6,52	
		Iб	273,11	267,75	-	-	5,36	
		Iв	285,10	279,51	-	-	5,59	
		Iг	285,10	279,51	-	-	5,59	
		Iд	237,55	232,89	-	-	4,66	
		IIа	237,55	232,89	-	-	4,66	
		IIб	237,55	232,89	-	-	4,66	
		IIIа	237,55	232,89	-	-	4,66	
		IVа	237,55	232,89	-	-	4,66	
		IVб	273,11	267,75	-	-	5,36	
		V	237,55	232,89	-	-	4,66	
		VIа	237,55	232,89	-	-	4,66	
		VIб	237,55	232,89	-	-	4,66	
		VIв	237,55	232,89	-	-	4,66	
		VIг	237,55	232,89	-	-	4,66	
		VIд	237,55	232,89	-	-	4,66	
		VIе	237,55	232,89	-	-	4,66	
		VIIа	237,55	232,89	-	-	4,66	
		VIIб	237,55	232,89	-	-	4,66	
10-03-002-09	стоек многоканальной станции по группам сложности работ пятая	**III**	**186,65**	**182,99**	**-**	**-**	**3,66**	16,50
		Iа	261,37	256,25	-	-	5,12	
		Iб	214,59	210,38	-	-	4,21	
		Iв	224,01	219,62	-	-	4,39	
		Iг	224,01	219,62	-	-	4,39	
		Iд	186,65	182,99	-	-	3,66	
		IIа	186,65	182,99	-	-	3,66	
		IIб	186,65	182,99	-	-	3,66	
		IIIа	186,65	182,99	-	-	3,66	
		IVа	186,65	182,99	-	-	3,66	
		IVб	214,59	210,38	-	-	4,21	
		V	186,65	182,99	-	-	3,66	
		VIа	186,65	182,99	-	-	3,66	
		VIб	186,65	182,99	-	-	3,66	
		VIв	186,65	182,99	-	-	3,66	
		VIг	186,65	182,99	-	-	3,66	
		VIд	186,65	182,99	-	-	3,66	
		VIе	186,65	182,99	-	-	3,66	
		VIIа	186,65	182,99	-	-	3,66	
		VIIб	186,65	182,99	-	-	3,66	
10-03-002-10	аппаратуры тонального вызова или усиления тональной частоты	**III**	**57,69**	**56,56**	**-**	**-**	**1,13**	5,10
		Iа	80,78	79,20	-	-	1,58	
		Iб	66,33	65,03	-	-	1,30	
		Iв	69,24	67,88	-	-	1,36	
		Iг	69,24	67,88	-	-	1,36	
		Iд	57,69	56,56	-	-	1,13	
		IIа	57,69	56,56	-	-	1,13	
		IIб	57,69	56,56	-	-	1,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	57,69	56,56	-	-	1,13	
		IVа	57,69	56,56	-	-	1,13	
		IVб	66,33	65,03	-	-	1,30	
		V	57,69	56,56	-	-	1,13	
		VIа	57,69	56,56	-	-	1,13	
		VIб	57,69	56,56	-	-	1,13	
		VIв	57,69	56,56	-	-	1,13	
		VIг	57,69	56,56	-	-	1,13	
		VIд	57,69	56,56	-	-	1,13	
		VIе	57,69	56,56	-	-	1,13	
		VIIа	57,69	56,56	-	-	1,13	
		VIIб	57,69	56,56	-	-	1,13	
10-03-002-11	плат разных	**III**	**22,62**	**22,18**	**-**	**-**	**0,44**	2
		Iа	31,68	31,06	-	-	0,62	
		Iб	26,01	25,50	-	-	0,51	
		Iв	27,15	26,62	-	-	0,53	
		Iг	27,15	26,62	-	-	0,53	
		Iд	22,62	22,18	-	-	0,44	
		IIа	22,62	22,18	-	-	0,44	
		IIб	22,62	22,18	-	-	0,44	
		IIIа	22,62	22,18	-	-	0,44	
		IVа	22,62	22,18	-	-	0,44	
		IVб	26,01	25,50	-	-	0,51	
		V	22,62	22,18	-	-	0,44	
		VIа	22,62	22,18	-	-	0,44	
		VIб	22,62	22,18	-	-	0,44	
		VIв	22,62	22,18	-	-	0,44	
		VIг	22,62	22,18	-	-	0,44	
		VIд	22,62	22,18	-	-	0,44	
		VIе	22,62	22,18	-	-	0,44	
		VIIа	22,62	22,18	-	-	0,44	
		VIIб	22,62	22,18	-	-	0,44	
10-03-002-12	комплекта преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем	**III**	**116,51**	**114,23**	**-**	**-**	**2,28**	10,30
		Iа	163,16	159,96	-	-	3,20	
		Iб	133,96	131,33	-	-	2,63	
		Iв	139,83	137,09	-	-	2,74	
		Iг	139,83	137,09	-	-	2,74	
		Iд	116,51	114,23	-	-	2,28	
		IIа	116,51	114,23	-	-	2,28	
		IIб	116,51	114,23	-	-	2,28	
		IIIа	116,51	114,23	-	-	2,28	
		IVа	116,51	114,23	-	-	2,28	
		IVб	133,96	131,33	-	-	2,63	
		V	116,51	114,23	-	-	2,28	
		VIа	116,51	114,23	-	-	2,28	
		VIб	116,51	114,23	-	-	2,28	
		VIв	116,51	114,23	-	-	2,28	
		VIг	116,51	114,23	-	-	2,28	
		VIд	116,51	114,23	-	-	2,28	
		VIе	116,51	114,23	-	-	2,28	
		VIIа	116,51	114,23	-	-	2,28	
		VIIб	116,51	114,23	-	-	2,28	
	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной							
10-03-002-13	стойке	**III**	**11,31**	**11,09**	**-**	**-**	**0,22**	1
		Iа	15,84	15,53	-	-	0,31	
		Iб	13,01	12,75	-	-	0,26	
		Iв	13,58	13,31	-	-	0,27	
		Iг	13,58	13,31	-	-	0,27	
		Iд	11,31	11,09	-	-	0,22	
		IIа	11,31	11,09	-	-	0,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	11,31	11,09	-	-	0,22	
		IIIа	11,31	11,09	-	-	0,22	
		IVа	11,31	11,09	-	-	0,22	
		IVб	13,01	12,75	-	-	0,26	
		V	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIа	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIб	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIв	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIг	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIд	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIе	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIIа	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIIб	11,31	11,09	-	-	0,22	
10-03-002-14	плате	**III**	**3,40**	**3,33**	**-**	**-**	**0,07**	0,30
		Iа	4,75	4,66	-	-	0,09	
		Iб	3,91	3,83	-	-	0,08	
		Iв	4,07	3,99	-	-	0,08	
		Iг	4,07	3,99	-	-	0,08	
		Iд	3,40	3,33	-	-	0,07	
		IIа	3,40	3,33	-	-	0,07	
		IIб	3,40	3,33	-	-	0,07	
		IIIа	3,40	3,33	-	-	0,07	
		IVа	3,40	3,33	-	-	0,07	
		IVб	3,91	3,83	-	-	0,08	
		V	3,40	3,33	-	-	0,07	
		VIа	3,40	3,33	-	-	0,07	
		VIб	3,40	3,33	-	-	0,07	
		VIв	3,40	3,33	-	-	0,07	
		VIг	3,40	3,33	-	-	0,07	
		VIд	3,40	3,33	-	-	0,07	
		VIе	3,40	3,33	-	-	0,07	
		VIIа	3,40	3,33	-	-	0,07	
		VIIб	3,40	3,33	-	-	0,07	

Раздел 2. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ РУЧНЫЕ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ

Таблица 10-03-013. Оборудование станций

Измеритель: **1 шт. (нормы 01-08, 10), 10 лент (норма 09)**

	Коммутатор							
10-03-013-01	междугородной заказной или управления и наблюдения	**III**	**448,20**	**297,70**	**129,45**	**14,29**	**21,05**	34,90
		Iа	582,46	416,71	140,60	19,99	25,15	
		Iб	499,38	342,37	133,95	16,43	23,06	
		Iв	516,57	357,38	135,61	17,14	23,58	
		Iг	523,41	357,38	142,45	17,14	23,58	
		Iд	453,20	297,70	134,89	14,29	20,61	
		IIа	447,75	297,70	129,45	14,29	20,60	
		IIб	449,75	297,70	129,05	14,29	23,00	
		IIIа	448,44	297,70	129,45	14,29	21,29	
		IVа	448,88	297,70	130,65	14,29	20,53	
		IVб	496,59	342,37	132,79	16,43	21,43	
		V	449,86	297,70	130,87	14,29	21,29	
		VIа	452,37	297,70	134,01	14,29	20,66	
		VIб	448,05	297,70	129,29	14,29	21,06	
		VIв	448,30	297,70	130,17	14,29	20,43	
		VIг	448,21	297,70	129,45	14,29	21,06	
		VIд	448,30	297,70	130,17	14,29	20,43	
		VIе	448,21	297,70	129,45	14,29	21,06	
		VIIа	448,60	297,70	129,05	14,29	21,85	
		VIIб	448,84	297,70	129,29	14,29	21,85	
10-03-013-02	производственного	**III**	**243,43**	**162,92**	**69,68**	**7,65**	**10,83**	19,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	контроля телефонистки или кабинный	Iа	316,43	228,05	75,66	10,70	12,72	
		Iб	271,36	187,37	72,09	8,79	11,90	
		Iв	280,26	195,58	72,99	9,17	11,69	
		Iг	283,92	195,58	76,65	9,17	11,69	
		Iд	245,71	162,92	72,60	7,65	10,19	
		IIа	242,78	162,92	69,68	7,65	10,18	
		IIб	243,64	162,92	69,46	7,65	11,26	
		IIIа	243,71	162,92	69,68	7,65	11,11	
		IVа	243,88	162,92	70,33	7,65	10,63	
		IVб	269,97	187,37	71,48	8,79	11,12	
		V	244,47	162,92	70,44	7,65	11,11	
		VIа	245,18	162,92	72,12	7,65	10,14	
		VIб	243,79	162,92	69,59	7,65	11,28	
		VIв	243,22	162,92	70,07	7,65	10,23	
		VIг	243,88	162,92	69,68	7,65	11,28	
		VIд	243,22	162,92	70,07	7,65	10,23	
		VIе	243,88	162,92	69,68	7,65	11,28	
		VIIа	243,96	162,92	69,46	7,65	11,58	
		VIIб	244,09	162,92	69,59	7,65	11,58	
10-03-013-03	Переключатель шнуровой с рабочим местом бригадира	**III**	**305,86**	**204,72**	**89,48**	**9,86**	**11,66**	24
		Iа	397,63	286,56	97,18	13,80	13,89	
		Iб	340,89	235,44	92,59	11,34	12,86	
		Iв	352,20	245,76	93,74	11,83	12,70	
		Iг	356,91	245,76	98,45	11,83	12,70	
		Iд	308,98	204,72	93,24	9,86	11,02	
		IIа	305,21	204,72	89,48	9,86	11,01	
		IIб	306,01	204,72	89,20	9,86	12,09	
		IIIа	306,14	204,72	89,48	9,86	11,94	
		IVа	306,49	204,72	90,31	9,86	11,46	
		IVб	339,31	235,44	91,79	11,34	12,08	
		V	307,12	204,72	90,46	9,86	11,94	
		VIа	308,32	204,72	92,63	9,86	10,97	
		VIб	306,20	204,72	89,37	9,86	12,11	
		VIв	305,76	204,72	89,98	9,86	11,06	
		VIг	306,31	204,72	89,48	9,86	12,11	
		VIд	305,76	204,72	89,98	9,86	11,06	
		VIе	306,31	204,72	89,48	9,86	12,11	
		VIIа	306,33	204,72	89,20	9,86	12,41	
		VIIб	306,50	204,72	89,37	9,86	12,41	
	Коммутатор							
10-03-013-04	испытательно-измерительный	**III**	**360,01**	**241,40**	**99,76**	**10,97**	**18,85**	28,30
		Iа	468,63	337,90	108,32	15,35	22,41	
		Iб	401,41	277,62	103,21	12,61	20,58	
		Iв	415,35	289,79	104,49	13,16	21,07	
		Iг	420,60	289,79	109,74	13,16	21,07	
		Iд	363,85	241,40	103,94	10,97	18,51	
		IIа	359,66	241,40	99,76	10,97	18,50	
		IIб	361,29	241,40	99,43	10,97	20,46	
		IIIа	360,43	241,40	99,76	10,97	19,27	
		IVа	360,62	241,40	100,68	10,97	18,54	
		IVб	399,21	277,62	102,33	12,61	19,26	
		V	361,52	241,40	100,85	10,97	19,27	
		VIа	363,17	241,40	103,25	10,97	18,52	
		VIб	359,96	241,40	99,62	10,97	18,94	
		VIв	360,00	241,40	100,31	10,97	18,29	
		VIг	360,10	241,40	99,76	10,97	18,94	
		VIд	360,00	241,40	100,31	10,97	18,29	
		VIе	360,10	241,40	99,76	10,97	18,94	
		VIIа	360,45	241,40	99,43	10,97	19,62	
		VIIб	360,64	241,40	99,62	10,97	19,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-03-013-05	служебной связи	**III**	**111,87**	**65,03**	**24,30**	**2,72**	**22,54**	6,76
		Ia	141,84	91,06	26,41	3,80	24,37	
		Iб	123,81	74,77	25,15	3,12	23,89	
		Iв	127,12	78,01	25,46	3,26	23,65	
		Iг	128,42	78,01	26,76	3,26	23,65	
		Iд	112,98	65,03	25,33	2,72	22,62	
		IIa	111,91	65,03	24,30	2,72	22,58	
		IIб	114,45	65,03	24,23	2,72	25,19	
		IIIa	111,65	65,03	24,30	2,72	22,32	
		IVa	110,08	65,03	24,52	2,72	20,53	
		IVб	120,43	74,77	24,93	3,12	20,73	
		V	111,92	65,03	24,57	2,72	22,32	
		VIa	110,75	65,03	25,17	2,72	20,55	
		VIб	110,23	65,03	24,28	2,72	20,92	
		VIв	109,79	65,03	24,43	2,72	20,33	
		VIг	110,25	65,03	24,30	2,72	20,92	
		VIд	109,79	65,03	24,43	2,72	20,33	
		VIe	110,25	65,03	24,30	2,72	20,92	
		VIIa	111,99	65,03	24,23	2,72	22,73	
		VIIб	112,04	65,03	24,28	2,72	22,73	
10-03-013-06	междугородный индивидуальный ЦБ	**III**	**131,75**	**86,00**	**33,11**	**3,62**	**12,64**	8,94
		Ia	170,80	120,42	35,94	5,07	14,44	
		Iб	146,83	98,88	34,25	4,17	13,70	
		Iв	151,56	103,17	34,68	4,35	13,71	
		Iг	153,29	103,17	36,41	4,35	13,71	
		Iд	132,65	86,00	34,49	3,62	12,16	
		IIa	131,26	86,00	33,11	3,62	12,15	
		IIб	132,68	86,00	33,00	3,62	13,68	
		IIIa	132,09	86,00	33,11	3,62	12,98	
		IVa	131,78	86,00	33,42	3,62	12,36	
		IVб	145,46	98,88	33,96	4,17	12,62	
		V	132,45	86,00	33,47	3,62	12,98	
		VIa	132,38	86,00	34,26	3,62	12,12	
		VIб	131,95	86,00	33,06	3,62	12,89	
		VIв	131,35	86,00	33,30	3,62	12,05	
		VIг	132,00	86,00	33,11	3,62	12,89	
		VIд	131,35	86,00	33,30	3,62	12,05	
		VIe	132,00	86,00	33,11	3,62	12,89	
		VIIa	132,39	86,00	33,00	3,62	13,39	
		VIIб	132,45	86,00	33,06	3,62	13,39	
10-03-013-07	междугородный индивидуальный МБ	**III**	**161,15**	**107,74**	**40,34**	**4,43**	**13,07**	11,20
		Ia	209,71	150,86	43,80	6,20	15,05	
		Iб	179,81	123,87	41,74	5,09	14,20	
		Iв	185,74	129,25	42,26	5,31	14,23	
		Iг	187,85	129,25	44,37	5,31	14,23	
		Iд	162,36	107,74	42,03	4,43	12,59	
		IIa	160,66	107,74	40,34	4,43	12,58	
		IIб	162,06	107,74	40,21	4,43	14,11	
		IIIa	161,49	107,74	40,34	4,43	13,41	
		IVa	161,25	107,74	40,72	4,43	12,79	
		IVб	178,37	123,87	41,38	5,09	13,12	
		V	161,93	107,74	40,78	4,43	13,41	
		VIa	162,04	107,74	41,75	4,43	12,55	
		VIб	161,35	107,74	40,29	4,43	13,32	
		VIв	160,79	107,74	40,57	4,43	12,48	
		VIг	161,40	107,74	40,34	4,43	13,32	
		VIд	160,79	107,74	40,57	4,43	12,48	
		VIe	161,40	107,74	40,34	4,43	13,32	
		VIIa	161,77	107,74	40,21	4,43	13,82	
		VIIб	161,85	107,74	40,29	4,43	13,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-03-013-08	Шкаф вводный к коммутаторам	**III**	**128,05**	**86,00**	**31,18**	**3,32**	**10,87**	8,94
		Iа	166,47	120,42	33,79	4,65	12,26	
		Iб	142,92	98,88	32,22	3,82	11,82	
		Iв	147,33	103,17	32,63	3,98	11,53	
		Iг	148,91	103,17	34,21	3,98	11,53	
		Iд	128,61	86,00	32,46	3,32	10,15	
		IIа	127,32	86,00	31,18	3,32	10,14	
		IIб	128,76	86,00	31,05	3,32	11,71	
		IIIа	128,13	86,00	31,18	3,32	10,95	
		IVа	127,87	86,00	31,47	3,32	10,40	
		IVб	141,51	98,88	31,97	3,82	10,66	
		V	128,46	86,00	31,51	3,32	10,95	
		VIа	128,28	86,00	32,21	3,32	10,07	
		VIб	128,27	86,00	31,11	3,32	11,16	
		VIв	127,50	86,00	31,35	3,32	10,15	
		VIг	128,34	86,00	31,18	3,32	11,16	
		VIд	127,50	86,00	31,35	3,32	10,15	
		VIе	128,34	86,00	31,18	3,32	11,16	
		VIIа	128,68	86,00	31,05	3,32	11,63	
		VIIб	128,74	86,00	31,11	3,32	11,63	
10-03-013-09	Изготовление и укладка в коммутаторы кабельной ленты из 5 рамок	**III**	**181,53**	**177,97**	**-**	**-**	**3,56**	18,50
		Iа	254,18	249,20	-	-	4,98	
		Iб	208,70	204,61	-	-	4,09	
		Iв	217,76	213,49	-	-	4,27	
		Iг	217,76	213,49	-	-	4,27	
		Iд	181,53	177,97	-	-	3,56	
		IIа	181,53	177,97	-	-	3,56	
		IIб	181,53	177,97	-	-	3,56	
		IIIа	181,53	177,97	-	-	3,56	
		IVа	181,53	177,97	-	-	3,56	
		IVб	208,70	204,61	-	-	4,09	
		V	181,53	177,97	-	-	3,56	
		VIа	181,53	177,97	-	-	3,56	
		VIб	181,53	177,97	-	-	3,56	
		VIв	181,53	177,97	-	-	3,56	
		VIг	181,53	177,97	-	-	3,56	
		VIд	181,53	177,97	-	-	3,56	
		VIе	181,53	177,97	-	-	3,56	
		VIIа	181,53	177,97	-	-	3,56	
		VIIб	181,53	177,97	-	-	3,56	
10-03-013-10	Стативы всех назначений или переговорная кабина	**III**	**232,79**	**118,33**	**50,97**	**5,53**	**63,49**	12,30
		Iа	295,17	165,68	55,31	7,74	74,18	
		Iб	256,94	136,04	52,72	6,36	68,18	
		Iв	268,65	141,94	53,38	6,64	73,33	
		Iг	271,29	141,94	56,02	6,64	73,33	
		Iд	236,78	118,33	53,10	5,53	65,35	
		IIа	234,64	118,33	50,97	5,53	65,34	
		IIб	242,96	118,33	50,79	5,53	73,84	
		IIIа	234,58	118,33	50,97	5,53	65,28	
		IVа	232,69	118,33	51,45	5,53	62,91	
		IVб	251,58	136,04	52,28	6,36	63,26	
		V	235,13	118,33	51,52	5,53	65,28	
		VIа	237,54	118,33	52,72	5,53	66,49	
		VIб	230,64	118,33	50,89	5,53	61,42	
		VIв	233,35	118,33	51,26	5,53	63,76	
		VIг	230,72	118,33	50,97	5,53	61,42	
		VIд	233,35	118,33	51,26	5,53	63,76	
		VIе	230,72	118,33	50,97	5,53	61,42	
		VIIа	233,70	118,33	50,79	5,53	64,58	
		VIIб	233,80	118,33	50,89	5,53	64,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-03-014. Электрическая проверка и настройка оборудования								
	Измеритель:	**1 рабочее место (нормы 01-03), 100 компл. (нормы 04, 05), 1 шт. (нормы 06-08), 100 шт. (норма 09)**						
	Электрическая проверка и настройка коммутатора							
10-03-014-01	междугородного	**III**	**497,72**	**487,96**	**-**	**-**	**9,76**	44
		Iа	696,99	683,32	-	-	13,67	
		Iб	572,22	561,00	-	-	11,22	
		Iв	597,35	585,64	-	-	11,71	
		Iг	597,35	585,64	-	-	11,71	
		Iд	497,72	487,96	-	-	9,76	
		IIа	497,72	487,96	-	-	9,76	
		IIб	497,72	487,96	-	-	9,76	
		IIIа	497,72	487,96	-	-	9,76	
		IVа	497,72	487,96	-	-	9,76	
		IVб	572,22	561,00	-	-	11,22	
		V	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIа	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIб	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIв	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIг	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIд	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIе	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIIа	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIIб	497,72	487,96	-	-	9,76	
10-03-014-02	всех назначений, кроме междугородного	**III**	**260,17**	**255,07**	**-**	**-**	**5,10**	23
		Iа	364,33	357,19	-	-	7,14	
		Iб	299,12	293,25	-	-	5,87	
		Iв	312,25	306,13	-	-	6,12	
		Iг	312,25	306,13	-	-	6,12	
		Iд	260,17	255,07	-	-	5,10	
		IIа	260,17	255,07	-	-	5,10	
		IIб	260,17	255,07	-	-	5,10	
		IIIа	260,17	255,07	-	-	5,10	
		IVа	260,17	255,07	-	-	5,10	
		IVб	299,12	293,25	-	-	5,87	
		V	260,17	255,07	-	-	5,10	
		VIа	260,17	255,07	-	-	5,10	
		VIб	260,17	255,07	-	-	5,10	
		VIв	260,17	255,07	-	-	5,10	
		VIг	260,17	255,07	-	-	5,10	
		VIд	260,17	255,07	-	-	5,10	
		VIе	260,17	255,07	-	-	5,10	
		VIIа	260,17	255,07	-	-	5,10	
		VIIб	260,17	255,07	-	-	5,10	
10-03-014-03	Электрическая проверка и настройка переключателя шнурового	**III**	**81,45**	**79,85**	**-**	**-**	**1,60**	7,20
		Iа	114,06	111,82	-	-	2,24	
		Iб	93,64	91,80	-	-	1,84	
		Iв	97,75	95,83	-	-	1,92	
		Iг	97,75	95,83	-	-	1,92	
		Iд	81,45	79,85	-	-	1,60	
		IIа	81,45	79,85	-	-	1,60	
		IIб	81,45	79,85	-	-	1,60	
		IIIа	81,45	79,85	-	-	1,60	
		IVа	81,45	79,85	-	-	1,60	
		IVб	93,64	91,80	-	-	1,84	
		V	81,45	79,85	-	-	1,60	
		VIа	81,45	79,85	-	-	1,60	
		VIб	81,45	79,85	-	-	1,60	
		VIв	81,45	79,85	-	-	1,60	
		VIг	81,45	79,85	-	-	1,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	81,45	79,85	-	-	1,60	
		VIе	81,45	79,85	-	-	1,60	
		VIIа	81,45	79,85	-	-	1,60	
		VIIб	81,45	79,85	-	-	1,60	
	Электрическая проверка и настройка статива							
10-03-014-04	междугородных линий	**III**	**1289,55**	**1264,26**	**-**	**-**	**25,29**	114
		Iа	1805,83	1770,42	-	-	35,41	
		Iб	1482,57	1453,50	-	-	29,07	
		Iв	1547,69	1517,34	-	-	30,35	
		Iг	1547,69	1517,34	-	-	30,35	
		Iд	1289,55	1264,26	-	-	25,29	
		IIа	1289,55	1264,26	-	-	25,29	
		IIб	1289,55	1264,26	-	-	25,29	
		IIIа	1289,55	1264,26	-	-	25,29	
		IVа	1289,55	1264,26	-	-	25,29	
		IVб	1482,57	1453,50	-	-	29,07	
		V	1289,55	1264,26	-	-	25,29	
		VIа	1289,55	1264,26	-	-	25,29	
		VIб	1289,55	1264,26	-	-	25,29	
		VIв	1289,55	1264,26	-	-	25,29	
		VIг	1289,55	1264,26	-	-	25,29	
		VIд	1289,55	1264,26	-	-	25,29	
		VIе	1289,55	1264,26	-	-	25,29	
		VIIа	1289,55	1264,26	-	-	25,29	
		VIIб	1289,55	1264,26	-	-	25,29	
10-03-014-05	заказных соединительных или служебных линий либо линий прямых абонентов	**III**	**927,57**	**909,38**	**-**	**-**	**18,19**	82
		Iа	1298,93	1273,46	-	-	25,47	
		Iб	1066,41	1045,50	-	-	20,91	
		Iв	1113,25	1091,42	-	-	21,83	
		Iг	1113,25	1091,42	-	-	21,83	
		Iд	927,57	909,38	-	-	18,19	
		IIа	927,57	909,38	-	-	18,19	
		IIб	927,57	909,38	-	-	18,19	
		IIIа	927,57	909,38	-	-	18,19	
		IVа	927,57	909,38	-	-	18,19	
		IVб	1066,41	1045,50	-	-	20,91	
		V	927,57	909,38	-	-	18,19	
		VIа	927,57	909,38	-	-	18,19	
		VIб	927,57	909,38	-	-	18,19	
		VIв	927,57	909,38	-	-	18,19	
		VIг	927,57	909,38	-	-	18,19	
		VIд	927,57	909,38	-	-	18,19	
		VIе	927,57	909,38	-	-	18,19	
		VIIа	927,57	909,38	-	-	18,19	
		VIIб	927,57	909,38	-	-	18,19	
10-03-014-06	переговорного пункта	**III**	**92,76**	**90,94**	**-**	**-**	**1,82**	8,20
		Iа	129,90	127,35	-	-	2,55	
		Iб	106,64	104,55	-	-	2,09	
		Iв	111,32	109,14	-	-	2,18	
		Iг	111,32	109,14	-	-	2,18	
		Iд	92,76	90,94	-	-	1,82	
		IIа	92,76	90,94	-	-	1,82	
		IIб	92,76	90,94	-	-	1,82	
		IIIа	92,76	90,94	-	-	1,82	
		IVа	92,76	90,94	-	-	1,82	
		IVб	106,64	104,55	-	-	2,09	
		V	92,76	90,94	-	-	1,82	
		VIа	92,76	90,94	-	-	1,82	
		VIб	92,76	90,94	-	-	1,82	
		VIв	92,76	90,94	-	-	1,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	92,76	90,94	-	-	1,82	
		VIд	92,76	90,94	-	-	1,82	
		VIе	92,76	90,94	-	-	1,82	
		VIIа	92,76	90,94	-	-	1,82	
		VIIб	92,76	90,94	-	-	1,82	
10-03-014-07	общестанционной сигнализации	**III**	**57,69**	**56,56**	**-**	**-**	**1,13**	5,10
		Iа	80,78	79,20	-	-	1,58	
		Iб	66,33	65,03	-	-	1,30	
		Iв	69,24	67,88	-	-	1,36	
		Iг	69,24	67,88	-	-	1,36	
		Iд	57,69	56,56	-	-	1,13	
		IIа	57,69	56,56	-	-	1,13	
		IIб	57,69	56,56	-	-	1,13	
		IIIа	57,69	56,56	-	-	1,13	
		IVа	57,69	56,56	-	-	1,13	
		IVб	66,33	65,03	-	-	1,30	
		V	57,69	56,56	-	-	1,13	
		VIа	57,69	56,56	-	-	1,13	
		VIб	57,69	56,56	-	-	1,13	
		VIв	57,69	56,56	-	-	1,13	
		VIг	57,69	56,56	-	-	1,13	
		VIд	57,69	56,56	-	-	1,13	
		VIе	57,69	56,56	-	-	1,13	
		VIIа	57,69	56,56	-	-	1,13	
		VIIб	57,69	56,56	-	-	1,13	
10-03-014-08	ламп занятости	**III**	**221,71**	**217,36**	**-**	**-**	**4,35**	19,60
		Iа	310,48	304,39	-	-	6,09	
		Iб	254,90	249,90	-	-	5,00	
		Iв	266,10	260,88	-	-	5,22	
		Iг	266,10	260,88	-	-	5,22	
		Iд	221,71	217,36	-	-	4,35	
		IIа	221,71	217,36	-	-	4,35	
		IIб	221,71	217,36	-	-	4,35	
		IIIа	221,71	217,36	-	-	4,35	
		IVа	221,71	217,36	-	-	4,35	
		IVб	254,90	249,90	-	-	5,00	
		V	221,71	217,36	-	-	4,35	
		VIа	221,71	217,36	-	-	4,35	
		VIб	221,71	217,36	-	-	4,35	
		VIв	221,71	217,36	-	-	4,35	
		VIг	221,71	217,36	-	-	4,35	
		VIд	221,71	217,36	-	-	4,35	
		VIе	221,71	217,36	-	-	4,35	
		VIIа	221,71	217,36	-	-	4,35	
		VIIб	221,71	217,36	-	-	4,35	
10-03-014-09	Электрическая проверка и настройка счетчика продолжительности разговоров	**III**	**656,08**	**643,22**	**-**	**-**	**12,86**	58
		Iа	918,75	900,74	-	-	18,01	
		Iб	754,29	739,50	-	-	14,79	
		Iв	787,42	771,98	-	-	15,44	
		Iг	787,42	771,98	-	-	15,44	
		Iд	656,08	643,22	-	-	12,86	
		IIа	656,08	643,22	-	-	12,86	
		IIб	656,08	643,22	-	-	12,86	
		IIIа	656,08	643,22	-	-	12,86	
		IVа	656,08	643,22	-	-	12,86	
		IVб	754,29	739,50	-	-	14,79	
		V	656,08	643,22	-	-	12,86	
		VIа	656,08	643,22	-	-	12,86	
		VIб	656,08	643,22	-	-	12,86	
		VIв	656,08	643,22	-	-	12,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	656,08	643,22	-	-	12,86	
		VIд	656,08	643,22	-	-	12,86	
		VIе	656,08	643,22	-	-	12,86	
		VIIа	656,08	643,22	-	-	12,86	
		VIIб	656,08	643,22	-	-	12,86	
Таблица 10-03-015. Тренировка станций								
	Измеритель:	**100 линий (нормы 01-04, 06, 07), 4 линии (норма 05), 1 рабочее место (норма 08), 1 статив (норма 09)**						
	Настройка							
10-03-015-01	линий междугородных	**III**	**1300,86**	**1275,35**	**-**	**-**	**25,51**	115
		Iа	1821,67	1785,95	-	-	35,72	
		Iб	1495,58	1466,25	-	-	29,33	
		Iв	1561,26	1530,65	-	-	30,61	
		Iг	1561,26	1530,65	-	-	30,61	
		Iд	1300,86	1275,35	-	-	25,51	
		IIа	1300,86	1275,35	-	-	25,51	
		IIб	1300,86	1275,35	-	-	25,51	
		IIIа	1300,86	1275,35	-	-	25,51	
		IVа	1300,86	1275,35	-	-	25,51	
		IVб	1495,58	1466,25	-	-	29,33	
		V	1300,86	1275,35	-	-	25,51	
		VIа	1300,86	1275,35	-	-	25,51	
		VIб	1300,86	1275,35	-	-	25,51	
		VIв	1300,86	1275,35	-	-	25,51	
		VIг	1300,86	1275,35	-	-	25,51	
		VIд	1300,86	1275,35	-	-	25,51	
		VIе	1300,86	1275,35	-	-	25,51	
		VIIа	1300,86	1275,35	-	-	25,51	
		VIIб	1300,86	1275,35	-	-	25,51	
10-03-015-02	линий соединительных с АТС	**III**	**735,27**	**720,85**	**-**	**-**	**14,42**	65
		Iа	1029,64	1009,45	-	-	20,19	
		Iб	845,33	828,75	-	-	16,58	
		Iв	882,45	865,15	-	-	17,30	
		Iг	882,45	865,15	-	-	17,30	
		Iд	735,27	720,85	-	-	14,42	
		IIа	735,27	720,85	-	-	14,42	
		IIб	735,27	720,85	-	-	14,42	
		IIIа	735,27	720,85	-	-	14,42	
		IVа	735,27	720,85	-	-	14,42	
		IVб	845,33	828,75	-	-	16,58	
		V	735,27	720,85	-	-	14,42	
		VIа	735,27	720,85	-	-	14,42	
		VIб	735,27	720,85	-	-	14,42	
		VIв	735,27	720,85	-	-	14,42	
		VIг	735,27	720,85	-	-	14,42	
		VIд	735,27	720,85	-	-	14,42	
		VIе	735,27	720,85	-	-	14,42	
		VIIа	735,27	720,85	-	-	14,42	
		VIIб	735,27	720,85	-	-	14,42	
10-03-015-03	линий заказных, прямых абонентов или передаточных	**III**	**509,03**	**499,05**	**-**	**-**	**9,98**	45
		Iа	712,83	698,85	-	-	13,98	
		Iб	585,23	573,75	-	-	11,48	
		Iв	610,93	598,95	-	-	11,98	
		Iг	610,93	598,95	-	-	11,98	
		Iд	509,03	499,05	-	-	9,98	
		IIа	509,03	499,05	-	-	9,98	
		IIб	509,03	499,05	-	-	9,98	
		IIIа	509,03	499,05	-	-	9,98	
		IVа	509,03	499,05	-	-	9,98	
		IVб	585,23	573,75	-	-	11,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	509,03	499,05	-	-	9,98	
		VIа	509,03	499,05	-	-	9,98	
		VIб	509,03	499,05	-	-	9,98	
		VIв	509,03	499,05	-	-	9,98	
		VIг	509,03	499,05	-	-	9,98	
		VIд	509,03	499,05	-	-	9,98	
		VIе	509,03	499,05	-	-	9,98	
		VIIа	509,03	499,05	-	-	9,98	
		VIIб	509,03	499,05	-	-	9,98	
10-03-015-04	линий соединительных, служебных и сигнальных между рабочими местами и переговорными пунктами	**III**	**248,86**	**243,98**	**-**	**-**	**4,88**	22
		Iа	348,49	341,66	-	-	6,83	
		Iб	286,11	280,50	-	-	5,61	
		Iв	298,68	292,82	-	-	5,86	
		Iг	298,68	292,82	-	-	5,86	
		Iд	248,86	243,98	-	-	4,88	
		IIа	248,86	243,98	-	-	4,88	
		IIб	248,86	243,98	-	-	4,88	
		IIIа	248,86	243,98	-	-	4,88	
		IVа	248,86	243,98	-	-	4,88	
		IVб	286,11	280,50	-	-	5,61	
		V	248,86	243,98	-	-	4,88	
		VIа	248,86	243,98	-	-	4,88	
		VIб	248,86	243,98	-	-	4,88	
		VIв	248,86	243,98	-	-	4,88	
		VIг	248,86	243,98	-	-	4,88	
		VIд	248,86	243,98	-	-	4,88	
		VIе	248,86	243,98	-	-	4,88	
		VIIа	248,86	243,98	-	-	4,88	
		VIIб	248,86	243,98	-	-	4,88	
10-03-015-05	местного поля междугородных коммутаторов	**III**	**23,76**	**23,29**	**-**	**-**	**0,47**	2,10
		Iа	33,26	32,61	-	-	0,65	
		Iб	27,32	26,78	-	-	0,54	
		Iв	28,51	27,95	-	-	0,56	
		Iг	28,51	27,95	-	-	0,56	
		Iд	23,76	23,29	-	-	0,47	
		IIа	23,76	23,29	-	-	0,47	
		IIб	23,76	23,29	-	-	0,47	
		IIIа	23,76	23,29	-	-	0,47	
		IVа	23,76	23,29	-	-	0,47	
		IVб	27,32	26,78	-	-	0,54	
		V	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIа	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIб	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIв	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIг	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIд	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIе	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIIа	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIIб	23,76	23,29	-	-	0,47	
10-03-015-06	многократного поля с повторением рамок, количество до 25	**III**	**140,27**	**137,52**	**-**	**-**	**2,75**	12,40
		Iа	196,42	192,57	-	-	3,85	
		Iб	161,26	158,10	-	-	3,16	
		Iв	168,34	165,04	-	-	3,30	
		Iг	168,34	165,04	-	-	3,30	
		Iд	140,27	137,52	-	-	2,75	
		IIа	140,27	137,52	-	-	2,75	
		IIб	140,27	137,52	-	-	2,75	
		IIIа	140,27	137,52	-	-	2,75	
		IVа	140,27	137,52	-	-	2,75	
		IVб	161,26	158,10	-	-	3,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	140,27	137,52	-	-	2,75	
		VIа	140,27	137,52	-	-	2,75	
		VIб	140,27	137,52	-	-	2,75	
		VIв	140,27	137,52	-	-	2,75	
		VIг	140,27	137,52	-	-	2,75	
		VIд	140,27	137,52	-	-	2,75	
		VIе	140,27	137,52	-	-	2,75	
		VIIа	140,27	137,52	-	-	2,75	
		VIIб	140,27	137,52	-	-	2,75	
10-03-015-07	многократного поля с повторением рамок, количество свыше 25	**III**	**162,89**	**159,70**	**-**	**-**	**3,19**	14,40
		Iа	228,10	223,63	-	-	4,47	
		Iб	187,27	183,60	-	-	3,67	
		Iв	195,49	191,66	-	-	3,83	
		Iг	195,49	191,66	-	-	3,83	
		Iд	162,89	159,70	-	-	3,19	
		IIа	162,89	159,70	-	-	3,19	
		IIб	162,89	159,70	-	-	3,19	
		IIIа	162,89	159,70	-	-	3,19	
		IVа	162,89	159,70	-	-	3,19	
		IVб	187,27	183,60	-	-	3,67	
		V	162,89	159,70	-	-	3,19	
		VIа	162,89	159,70	-	-	3,19	
		VIб	162,89	159,70	-	-	3,19	
		VIв	162,89	159,70	-	-	3,19	
		VIг	162,89	159,70	-	-	3,19	
		VIд	162,89	159,70	-	-	3,19	
		VIе	162,89	159,70	-	-	3,19	
		VIIа	162,89	159,70	-	-	3,19	
		VIIб	162,89	159,70	-	-	3,19	
10-03-015-08	пульс-сигналов и часовых импульсов на междугородных коммутаторах	**III**	**23,76**	**23,29**	**-**	**-**	**0,47**	2,10
		Iа	33,26	32,61	-	-	0,65	
		Iб	27,32	26,78	-	-	0,54	
		Iв	28,51	27,95	-	-	0,56	
		Iг	28,51	27,95	-	-	0,56	
		Iд	23,76	23,29	-	-	0,47	
		IIа	23,76	23,29	-	-	0,47	
		IIб	23,76	23,29	-	-	0,47	
		IIIа	23,76	23,29	-	-	0,47	
		IVа	23,76	23,29	-	-	0,47	
		IVб	27,32	26,78	-	-	0,54	
		V	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIа	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIб	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIв	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIг	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIд	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIе	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIIа	23,76	23,29	-	-	0,47	
		VIIб	23,76	23,29	-	-	0,47	
10-03-015-09	пульс-сигналов, зуммерных сигналов и цепей индуктора на стативах (кроме полуавтоматики)	**III**	**11,31**	**11,09**	**-**	**-**	**0,22**	1
		Iа	15,84	15,53	-	-	0,31	
		Iб	13,01	12,75	-	-	0,26	
		Iв	13,58	13,31	-	-	0,27	
		Iг	13,58	13,31	-	-	0,27	
		Iд	11,31	11,09	-	-	0,22	
		IIа	11,31	11,09	-	-	0,22	
		IIб	11,31	11,09	-	-	0,22	
		IIIа	11,31	11,09	-	-	0,22	
		IVа	11,31	11,09	-	-	0,22	
		IVб	13,01	12,75	-	-	0,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIа	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIб	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIв	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIг	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIд	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIе	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIIа	11,31	11,09	-	-	0,22	
		VIIб	11,31	11,09	-	-	0,22	

Раздел 3. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ

Таблица 10-03-026. Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13

Измеритель: **1 статив (нормы 01-04), 1 плата (нормы 05, 06), 1 устройство (норма 07), 1 стол (нормы 08, 09), 1 шт. (норма 10), 1 секция (3 вертикали) (норма 11), 1 табло (норма 12), 1 торец ряда (норма 13)**

	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13, статив							
10-03-026-01	ВДЕ	**III**	**177,16**	**118,33**	**45,30**	**4,93**	**13,53**	12,30
		Iа	230,75	165,68	49,16	6,90	15,91	
		Iб	197,76	136,04	46,86	5,67	14,86	
		Iв	204,82	141,94	47,44	5,91	15,44	
		Iг	207,18	141,94	49,80	5,91	15,44	
		Iд	180,10	118,33	47,19	4,93	14,58	
		IIа	177,71	118,33	45,30	4,93	14,08	
		IIб	181,52	118,33	45,14	4,93	18,05	
		IIIа	176,80	118,33	45,30	4,93	13,17	
		IVа	178,07	118,33	45,72	4,93	14,02	
		IVб	196,87	136,04	46,46	5,67	14,37	
		V	177,29	118,33	45,79	4,93	13,17	
		VIа	180,29	118,33	46,86	4,93	15,10	
		VIб	177,97	118,33	45,23	4,93	14,41	
		VIв	178,38	118,33	45,56	4,93	14,49	
		VIг	178,04	118,33	45,30	4,93	14,41	
		VIд	178,38	118,33	45,56	4,93	14,49	
		VIе	178,04	118,33	45,30	4,93	14,41	
		VIIа	178,01	118,33	45,14	4,93	14,54	
		VIIб	178,10	118,33	45,23	4,93	14,54	
10-03-026-02	ВДН без гафельтага	**III**	**224,43**	**128,91**	**49,17**	**5,33**	**46,35**	13,40
		Iа	286,82	180,50	53,35	7,46	52,97	
		Iб	249,62	148,20	50,85	6,13	50,57	
		Iв	258,58	154,64	51,49	6,40	52,45	
		Iг	261,13	154,64	54,04	6,40	52,45	
		Iд	230,64	128,91	51,22	5,33	50,51	
		IIа	226,60	128,91	49,17	5,33	48,52	
		IIб	242,17	128,91	49,00	5,33	64,26	
		IIIа	222,98	128,91	49,17	5,33	44,90	
		IVа	226,84	128,91	49,63	5,33	48,30	
		IVб	247,31	148,20	50,43	6,13	48,68	
		V	223,51	128,91	49,70	5,33	44,90	
		VIа	232,35	128,91	50,86	5,33	52,58	
		VIб	227,90	128,91	49,09	5,33	49,90	
		VIв	228,52	128,91	49,45	5,33	50,16	
		VIг	227,98	128,91	49,17	5,33	49,90	
		VIд	228,52	128,91	49,45	5,33	50,16	
		VIе	227,98	128,91	49,17	5,33	49,90	
		VIIа	228,28	128,91	49,00	5,33	50,37	
		VIIб	228,37	128,91	49,09	5,33	50,37	
10-03-026-03	ВДН с гафельтагом	**III**	**271,29**	**161,62**	**62,67**	**6,84**	**47,00**	16,80
		Iа	348,21	226,30	68,02	9,57	53,89	
		Iб	301,97	185,81	64,83	7,87	51,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	312,75	193,87	65,64	8,21	53,24	
		Iг	316,02	193,87	68,91	8,21	53,24	
		Iд	278,07	161,62	65,29	6,84	51,16	
		IIа	273,46	161,62	62,67	6,84	49,17	
		IIб	288,99	161,62	62,46	6,84	64,91	
		IIIа	269,84	161,62	62,67	6,84	45,55	
		IVа	273,82	161,62	63,25	6,84	48,95	
		IVб	299,53	185,81	64,28	7,87	49,44	
		V	270,52	161,62	63,35	6,84	45,55	
		VIа	279,69	161,62	64,84	6,84	53,23	
		VIб	274,74	161,62	62,57	6,84	50,55	
		VIв	275,45	161,62	63,02	6,84	50,81	
		VIг	274,84	161,62	62,67	6,84	50,55	
		VIд	275,45	161,62	63,02	6,84	50,81	
		VIе	274,84	161,62	62,67	6,84	50,55	
		VIIа	275,10	161,62	62,46	6,84	51,02	
		VIIб	275,21	161,62	62,57	6,84	51,02	
10-03-026-04	ВДД	**III**	**273,27**	**173,16**	**67,85**	**7,24**	**32,26**	18
		Iа	353,40	242,46	73,54	10,14	37,40	
		Iб	304,51	199,08	70,14	8,33	35,29	
		Iв	315,45	207,72	71,03	8,69	36,70	
		Iг	318,90	207,72	74,48	8,69	36,70	
		Iд	278,74	173,16	70,65	7,24	34,93	
		IIа	274,70	173,16	67,85	7,24	33,69	
		IIб	284,46	173,16	67,58	7,24	43,72	
		IIIа	272,41	173,16	67,85	7,24	31,40	
		IVа	275,12	173,16	68,49	7,24	33,47	
		IVб	302,64	199,08	69,57	8,33	33,99	
		V	273,13	173,16	68,57	7,24	31,40	
		VIа	279,53	173,16	70,11	7,24	36,26	
		VIб	275,29	173,16	67,71	7,24	34,42	
		VIв	276,07	173,16	68,24	7,24	34,67	
		VIг	275,43	173,16	67,85	7,24	34,42	
		VIд	276,07	173,16	68,24	7,24	34,67	
		VIе	275,43	173,16	67,85	7,24	34,42	
		VIIа	275,53	173,16	67,58	7,24	34,79	
		VIIб	275,66	173,16	67,71	7,24	34,79	
	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13, плата							
10-03-026-05	рядовых предохранителей	**III**	**34,27**	**22,03**	**11,80**	**-**	**0,44**	2,29
		Iа	44,78	30,85	13,31	-	0,62	
		Iб	38,34	25,33	12,50	-	0,51	
		Iв	39,39	26,43	12,43	-	0,53	
		Iг	39,85	26,43	12,89	-	0,53	
		Iд	34,32	22,03	11,85	-	0,44	
		IIа	34,27	22,03	11,80	-	0,44	
		IIб	33,94	22,03	11,47	-	0,44	
		IIIа	34,27	22,03	11,80	-	0,44	
		IVа	34,04	22,03	11,57	-	0,44	
		IVб	37,96	25,33	12,12	-	0,51	
		V	34,37	22,03	11,90	-	0,44	
		VIа	34,27	22,03	11,80	-	0,44	
		VIб	33,95	22,03	11,48	-	0,44	
		VIв	34,01	22,03	11,54	-	0,44	
		VIг	34,27	22,03	11,80	-	0,44	
		VIд	34,01	22,03	11,54	-	0,44	
		VIе	34,27	22,03	11,80	-	0,44	
		VIIа	33,94	22,03	11,47	-	0,44	
		VIIб	33,95	22,03	11,48	-	0,44	
10-03-026-06	рядовой сигнализации	**III**	**34,27**	**22,03**	**11,80**	**-**	**0,44**	2,29
		Iа	44,78	30,85	13,31	-	0,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	38,34	25,33	12,50	-	0,51	
		Iв	39,39	26,43	12,43	-	0,53	
		Iг	39,85	26,43	12,89	-	0,53	
		Iд	34,32	22,03	11,85	-	0,44	
		IIа	34,27	22,03	11,80	-	0,44	
		IIб	33,94	22,03	11,47	-	0,44	
		IIIа	34,27	22,03	11,80	-	0,44	
		IVа	34,04	22,03	11,57	-	0,44	
		IVб	37,96	25,33	12,12	-	0,51	
		V	34,37	22,03	11,90	-	0,44	
		VIа	34,27	22,03	11,80	-	0,44	
		VIб	33,95	22,03	11,48	-	0,44	
		VIв	34,01	22,03	11,54	-	0,44	
		VIг	34,27	22,03	11,80	-	0,44	
		VIд	34,01	22,03	11,54	-	0,44	
		VIе	34,27	22,03	11,80	-	0,44	
		VIIа	33,94	22,03	11,47	-	0,44	
		VIIб	33,95	22,03	11,48	-	0,44	
10-03-026-07	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13, устройство сигнально-вызывное BKL	**III**	**139,86**	**96,20**	**41,74**	**4,02**	**1,92**	10
		Iа	182,37	134,70	44,98	5,63	2,69	
		Iб	155,82	110,60	43,01	4,63	2,21	
		Iв	161,31	115,40	43,60	4,83	2,31	
		Iг	163,21	115,40	45,50	4,83	2,31	
		Iд	141,49	96,20	43,37	4,02	1,92	
		IIа	139,86	96,20	41,74	4,02	1,92	
		IIб	139,59	96,20	41,47	4,02	1,92	
		IIIа	139,86	96,20	41,74	4,02	1,92	
		IVа	140,26	96,20	42,14	4,02	1,92	
		IVб	155,56	110,60	42,75	4,63	2,21	
		V	140,26	96,20	42,14	4,02	1,92	
		VIа	141,02	96,20	42,90	4,02	1,92	
		VIб	139,66	96,20	41,54	4,02	1,92	
		VIв	140,13	96,20	42,01	4,02	1,92	
		VIг	139,86	96,20	41,74	4,02	1,92	
		VIд	140,13	96,20	42,01	4,02	1,92	
		VIе	139,86	96,20	41,74	4,02	1,92	
		VIIа	139,59	96,20	41,47	4,02	1,92	
		VIIб	139,66	96,20	41,54	4,02	1,92	
	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13, стол							
10-03-026-08	ДК, СДК	**III**	**196,25**	**104,92**	**45,46**	**4,93**	**45,87**	12,30
		Iа	248,48	146,86	49,32	6,90	52,30	
		Iб	217,69	120,66	47,01	5,67	50,02	
		Iв	225,43	125,95	47,60	5,91	51,88	
		Iг	227,78	125,95	49,95	5,91	51,88	
		Iд	202,30	104,92	47,35	4,93	50,03	
		IIа	198,42	104,92	45,46	4,93	48,04	
		IIб	213,99	104,92	45,29	4,93	63,78	
		IIIа	194,80	104,92	45,46	4,93	44,42	
		IVа	198,62	104,92	45,88	4,93	47,82	
		IVб	215,41	120,66	46,62	5,67	48,13	
		V	195,29	104,92	45,95	4,93	44,42	
		VIа	204,03	104,92	47,01	4,93	52,10	
		VIб	199,72	104,92	45,38	4,93	49,42	
		VIв	200,31	104,92	45,71	4,93	49,68	
		VIг	199,80	104,92	45,46	4,93	49,42	
		VIд	200,31	104,92	45,71	4,93	49,68	
		VIе	199,80	104,92	45,46	4,93	49,42	
		VIIа	200,10	104,92	45,29	4,93	49,89	
		VIIб	200,19	104,92	45,38	4,93	49,89	
10-03-026-09	с разделительными	**III**	**167,47**	**85,30**	**36,69**	**4,02**	**45,48**	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	гнездами	Iа	210,99	119,40	39,84	5,63	51,75	
		Iб	185,63	98,10	37,96	4,63	49,57	
		Iв	192,24	102,40	38,43	4,83	51,41	
		Iг	194,17	102,40	40,36	4,83	51,41	
		Iд	173,17	85,30	38,23	4,02	49,64	
		IIа	169,64	85,30	36,69	4,02	47,65	
		IIб	185,26	85,30	36,57	4,02	63,39	
		IIIа	166,02	85,30	36,69	4,02	44,03	
		IVа	169,76	85,30	37,03	4,02	47,43	
		IVб	183,42	98,10	37,64	4,63	47,68	
		V	166,42	85,30	37,09	4,02	44,03	
		VIа	174,98	85,30	37,97	4,02	51,71	
		VIб	170,97	85,30	36,64	4,02	49,03	
		VIв	171,49	85,30	36,90	4,02	49,29	
		VIг	171,02	85,30	36,69	4,02	49,03	
		VIд	171,49	85,30	36,90	4,02	49,29	
		VIе	171,02	85,30	36,69	4,02	49,03	
		VIIа	171,37	85,30	36,57	4,02	49,50	
		VIIб	171,44	85,30	36,64	4,02	49,50	
	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13							
10-03-026-10	коммутатор вспомогательный	**III**	**153,96**	**76,26**	**32,40**	**3,62**	**45,30**	8,94
		Iа	193,45	106,74	35,22	5,07	51,49	
		Iб	170,60	87,70	33,54	4,17	49,36	
		Iв	176,69	91,55	33,95	4,35	51,19	
		Iг	178,42	91,55	35,68	4,35	51,19	
		Iд	159,49	76,26	33,77	3,62	49,46	
		IIа	156,13	76,26	32,40	3,62	47,47	
		IIб	171,78	76,26	32,31	3,62	63,21	
		IIIа	152,51	76,26	32,40	3,62	43,85	
		IVа	156,21	76,26	32,70	3,62	47,25	
		IVб	168,41	87,70	33,24	4,17	47,47	
		V	152,87	76,26	32,76	3,62	43,85	
		VIа	161,35	76,26	33,56	3,62	51,53	
		VIб	157,48	76,26	32,37	3,62	48,85	
		VIв	157,94	76,26	32,57	3,62	49,11	
		VIг	157,51	76,26	32,40	3,62	48,85	
		VIд	157,94	76,26	32,57	3,62	49,11	
		VIе	157,51	76,26	32,40	3,62	48,85	
		VIIа	157,89	76,26	32,31	3,62	49,32	
		VIIб	157,95	76,26	32,37	3,62	49,32	
10-03-026-11	промцит	**III**	**118,13**	**53,49**	**19,80**	**2,21**	**44,84**	5,56
		Iа	147,27	74,89	21,52	3,10	50,86	
		Iб	130,83	61,49	20,50	2,55	48,84	
		Iв	135,55	64,16	20,75	2,66	50,64	
		Iг	136,61	64,16	21,81	2,66	50,64	
		Iд	123,13	53,49	20,64	2,21	49,00	
		IIа	120,30	53,49	19,80	2,21	47,01	
		IIб	135,98	53,49	19,74	2,21	62,75	
		IIIа	116,68	53,49	19,80	2,21	43,39	
		IVа	120,26	53,49	19,98	2,21	46,79	
		IVб	128,75	61,49	20,31	2,55	46,95	
		V	116,90	53,49	20,02	2,21	43,39	
		VIа	125,07	53,49	20,51	2,21	51,07	
		VIб	121,66	53,49	19,78	2,21	48,39	
		VIв	122,05	53,49	19,91	2,21	48,65	
		VIг	121,68	53,49	19,80	2,21	48,39	
		VIд	122,05	53,49	19,91	2,21	48,65	
		VIе	121,68	53,49	19,80	2,21	48,39	
		VIIа	122,09	53,49	19,74	2,21	48,86	
		VIIб	122,13	53,49	19,78	2,21	48,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-03-026-12	табло общестанционное	**III**	**32,37**	**22,03**	**9,90**	**1,11**	**0,44**	2,29
		Iа	42,23	30,85	10,76	1,55	0,62	
		Iб	36,09	25,33	10,25	1,27	0,51	
		Iв	37,33	26,43	10,37	1,33	0,53	
		Iг	37,86	26,43	10,90	1,33	0,53	
		Iд	32,79	22,03	10,32	1,11	0,44	
		IIа	32,37	22,03	9,90	1,11	0,44	
		IIб	32,34	22,03	9,87	1,11	0,44	
		IIIа	32,37	22,03	9,90	1,11	0,44	
		IVа	32,46	22,03	9,99	1,11	0,44	
		IVб	36,00	25,33	10,16	1,27	0,51	
		V	32,48	22,03	10,01	1,11	0,44	
		VIа	32,73	22,03	10,26	1,11	0,44	
		VIб	32,36	22,03	9,89	1,11	0,44	
		VIв	32,42	22,03	9,95	1,11	0,44	
		VIг	32,37	22,03	9,90	1,11	0,44	
		VIд	32,42	22,03	9,95	1,11	0,44	
		VIе	32,37	22,03	9,90	1,11	0,44	
		VIIа	32,34	22,03	9,87	1,11	0,44	
		VIIб	32,36	22,03	9,89	1,11	0,44	
10-03-026-13	ограждение торца ряда	**III**	**75,58**	**53,49**	**21,02**	**2,21**	**1,07**	5,56
		Iа	99,16	74,89	22,77	3,10	1,50	
		Iб	84,44	61,49	21,72	2,55	1,23	
		Iв	87,44	64,16	22,00	2,66	1,28	
		Iг	88,49	64,16	23,05	2,66	1,28	
		Iд	76,44	53,49	21,88	2,21	1,07	
		IIа	75,58	53,49	21,02	2,21	1,07	
		IIб	75,49	53,49	20,93	2,21	1,07	
		IIIа	75,58	53,49	21,02	2,21	1,07	
		IVа	75,78	53,49	21,22	2,21	1,07	
		IVб	84,27	61,49	21,55	2,55	1,23	
		V	75,80	53,49	21,24	2,21	1,07	
		VIа	76,27	53,49	21,71	2,21	1,07	
		VIб	75,53	53,49	20,97	2,21	1,07	
		VIв	75,70	53,49	21,14	2,21	1,07	
		VIг	75,58	53,49	21,02	2,21	1,07	
		VIд	75,70	53,49	21,14	2,21	1,07	
		VIе	75,58	53,49	21,02	2,21	1,07	
		VIIа	75,49	53,49	20,93	2,21	1,07	
		VIIб	75,53	53,49	20,97	2,21	1,07	
Таблица 10-03-027. Оборудование станций АМТС-3								
	Измеритель:	**1 статив (нормы 01-04), 1 ячейка (норма 05), 1 табло (нормы 06, 07), 1 плата (норма 08)**						
	Оборудование станций АМТС-3, статив, масса до							
10-03-027-01	200 кг	**III**	**1347,56**	**140,45**	**50,97**	**5,53**	**1156,14**	14,60
		Iа	1501,72	196,66	55,31	7,74	1249,75	
		Iб	1460,56	161,48	52,72	6,36	1246,36	
		Iв	1416,91	168,48	53,38	6,64	1195,05	
		Iг	1419,55	168,48	56,02	6,64	1195,05	
		Iд	1257,37	140,45	53,10	5,53	1063,82	
		IIа	1252,95	140,45	50,97	5,53	1061,53	
		IIб	1431,44	140,45	50,79	5,53	1240,20	
		IIIа	1389,74	140,45	50,97	5,53	1198,32	
		IVа	1321,81	140,45	51,45	5,53	1129,91	
		IVб	1344,09	161,48	52,28	6,36	1130,33	
		V	1390,29	140,45	51,52	5,53	1198,32	
		VIа	1257,94	140,45	52,72	5,53	1064,77	
		VIб	1419,42	140,45	50,89	5,53	1228,08	
		VIв	1268,11	140,45	51,26	5,53	1076,40	
		VIг	1419,50	140,45	50,97	5,53	1228,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	1268,11	140,45	51,26	5,53	1076,40	
		VIе	1419,50	140,45	50,97	5,53	1228,08	
		VIIа	1461,13	140,45	50,79	5,53	1269,89	
		VIIб	1461,23	140,45	50,89	5,53	1269,89	
10-03-027-02	300 кг	**III**	**1369,15**	**161,62**	**50,97**	**5,53**	**1156,56**	16,80
		Iа	1531,96	226,30	55,31	7,74	1250,35	
		Iб	1485,38	185,81	52,72	6,36	1246,85	
		Iв	1442,81	193,87	53,38	6,64	1195,56	
		Iг	1445,45	193,87	56,02	6,64	1195,56	
		Iд	1278,96	161,62	53,10	5,53	1064,24	
		IIа	1274,54	161,62	50,97	5,53	1061,95	
		IIб	1453,03	161,62	50,79	5,53	1240,62	
		IIIа	1411,33	161,62	50,97	5,53	1198,74	
		IVа	1343,40	161,62	51,45	5,53	1130,33	
		IVб	1368,91	185,81	52,28	6,36	1130,82	
		V	1411,88	161,62	51,52	5,53	1198,74	
		VIа	1279,53	161,62	52,72	5,53	1065,19	
		VIб	1441,01	161,62	50,89	5,53	1228,50	
		VIв	1289,70	161,62	51,26	5,53	1076,82	
		VIг	1441,09	161,62	50,97	5,53	1228,50	
		VIд	1289,70	161,62	51,26	5,53	1076,82	
		VIе	1441,09	161,62	50,97	5,53	1228,50	
		VIIа	1482,72	161,62	50,79	5,53	1270,31	
		VIIб	1482,82	161,62	50,89	5,53	1270,31	
10-03-027-03	400 кг	**III**	**1410,61**	**183,74**	**69,87**	**7,65**	**1157,00**	19,10
		Iа	1584,10	257,28	75,85	10,70	1250,97	
		Iб	1530,88	211,25	72,28	8,79	1247,35	
		Iв	1489,68	220,41	73,18	9,17	1196,09	
		Iг	1493,34	220,41	76,84	9,17	1196,09	
		Iд	1321,21	183,74	72,79	7,65	1064,68	
		IIа	1316,00	183,74	69,87	7,65	1062,39	
		IIб	1494,44	183,74	69,64	7,65	1241,06	
		IIIа	1452,79	183,74	69,87	7,65	1199,18	
		IVа	1385,03	183,74	70,52	7,65	1130,77	
		IVб	1414,24	211,25	71,67	8,79	1131,32	
		V	1453,55	183,74	70,63	7,65	1199,18	
		VIа	1321,67	183,74	72,30	7,65	1065,63	
		VIб	1482,45	183,74	69,77	7,65	1228,94	
		VIв	1331,26	183,74	70,26	7,65	1077,26	
		VIг	1482,55	183,74	69,87	7,65	1228,94	
		VIд	1331,26	183,74	70,26	7,65	1077,26	
		VIе	1482,55	183,74	69,87	7,65	1228,94	
		VIIа	1524,13	183,74	69,64	7,65	1270,75	
		VIIб	1524,26	183,74	69,77	7,65	1270,75	
10-03-027-04	500 кг	**III**	**1412,99**	**183,74**	**69,87**	**7,65**	**1159,38**	19,10
		Iа	1586,78	257,28	75,85	10,70	1253,65	
		Iб	1533,51	211,25	72,28	8,79	1249,98	
		Iв	1492,24	220,41	73,18	9,17	1198,65	
		Iг	1495,90	220,41	76,84	9,17	1198,65	
		Iд	1323,53	183,74	72,79	7,65	1067,00	
		IIа	1318,31	183,74	69,87	7,65	1064,70	
		IIб	1497,20	183,74	69,64	7,65	1243,82	
		IIIа	1455,21	183,74	69,87	7,65	1201,60	
		IVа	1387,43	183,74	70,52	7,65	1133,17	
		IVб	1416,64	211,25	71,67	8,79	1133,72	
		V	1455,97	183,74	70,63	7,65	1201,60	
		VIа	1324,19	183,74	72,30	7,65	1068,15	
		VIб	1484,82	183,74	69,77	7,65	1231,31	
		VIв	1333,76	183,74	70,26	7,65	1079,76	
		VIг	1484,92	183,74	69,87	7,65	1231,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	1333,76	183,74	70,26	7,65	1079,76	
		VIе	1484,92	183,74	69,87	7,65	1231,31	
		VIIа	1526,66	183,74	69,64	7,65	1273,28	
		VIIб	1526,79	183,74	69,77	7,65	1273,28	
	Оборудование станций АМТС-3							
10-03-027-05	промщит	**III**	**196,57**	**107,74**	**39,60**	**4,43**	**49,23**	11,20
		Iа	249,93	150,86	43,04	6,20	56,03	
		Iб	218,53	123,87	40,99	5,09	53,67	
		Iв	226,26	129,25	41,49	5,31	55,52	
		Iг	228,38	129,25	43,61	5,31	55,52	
		Iд	202,12	107,74	41,27	4,43	53,11	
		IIа	198,47	107,74	39,60	4,43	51,13	
		IIб	214,72	107,74	39,49	4,43	67,49	
		IIIа	195,11	107,74	39,60	4,43	47,77	
		IVа	198,79	107,74	39,96	4,43	51,09	
		IVб	215,92	123,87	40,63	5,09	51,42	
		V	195,55	107,74	40,04	4,43	47,77	
		VIа	204,74	107,74	41,02	4,43	55,98	
		VIб	200,01	107,74	39,56	4,43	52,71	
		VIв	200,68	107,74	39,81	4,43	53,13	
		VIг	200,05	107,74	39,60	4,43	52,71	
		VIд	200,68	107,74	39,81	4,43	53,13	
		VIе	200,05	107,74	39,60	4,43	52,71	
		VIIа	200,62	107,74	39,49	4,43	53,39	
		VIIб	200,69	107,74	39,56	4,43	53,39	
10-03-027-06	табло сигнализации общестанционной	**III**	**8,43**	**6,16**	**2,15**	**-**	**0,12**	0,64
		Iа	11,21	8,62	2,42	-	0,17	
		Iб	9,49	7,08	2,27	-	0,14	
		Iв	9,80	7,39	2,26	-	0,15	
		Iг	9,88	7,39	2,34	-	0,15	
		Iд	8,43	6,16	2,15	-	0,12	
		IIа	8,43	6,16	2,15	-	0,12	
		IIб	8,37	6,16	2,09	-	0,12	
		IIIа	8,43	6,16	2,15	-	0,12	
		IVа	8,38	6,16	2,10	-	0,12	
		IVб	9,42	7,08	2,20	-	0,14	
		V	8,44	6,16	2,16	-	0,12	
		VIа	8,43	6,16	2,15	-	0,12	
		VIб	8,37	6,16	2,09	-	0,12	
		VIв	8,38	6,16	2,10	-	0,12	
		VIг	8,43	6,16	2,15	-	0,12	
		VIд	8,38	6,16	2,10	-	0,12	
		VIе	8,43	6,16	2,15	-	0,12	
		VIIа	8,37	6,16	2,09	-	0,12	
		VIIб	8,37	6,16	2,09	-	0,12	
10-03-027-07	табло сигнализации рядовой	**III**	**6,86**	**4,62**	**2,15**	**-**	**0,09**	0,48
		Iа	9,02	6,47	2,42	-	0,13	
		Iб	7,69	5,31	2,27	-	0,11	
		Iв	7,91	5,54	2,26	-	0,11	
		Iг	7,99	5,54	2,34	-	0,11	
		Iд	6,86	4,62	2,15	-	0,09	
		IIа	6,86	4,62	2,15	-	0,09	
		IIб	6,80	4,62	2,09	-	0,09	
		IIIа	6,86	4,62	2,15	-	0,09	
		IVа	6,81	4,62	2,10	-	0,09	
		IVб	7,62	5,31	2,20	-	0,11	
		V	6,87	4,62	2,16	-	0,09	
		VIа	6,86	4,62	2,15	-	0,09	
		VIб	6,80	4,62	2,09	-	0,09	
		VIв	6,81	4,62	2,10	-	0,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	6,86	4,62	2,15	-	0,09	
		VIд	6,81	4,62	2,10	-	0,09	
		VIе	6,86	4,62	2,15	-	0,09	
		VIIа	6,80	4,62	2,09	-	0,09	
		VIIб	6,80	4,62	2,09	-	0,09	
10-03-027-08	плата рядовой сигнализации	**III**	**11,46**	**8,08**	**3,22**	**-**	**0,16**	0,84
		Iа	15,17	11,31	3,63	-	0,23	
		Iб	12,89	9,29	3,41	-	0,19	
		Iв	13,27	9,69	3,39	-	0,19	
		Iг	13,40	9,69	3,52	-	0,19	
		Iд	11,47	8,08	3,23	-	0,16	
		IIа	11,46	8,08	3,22	-	0,16	
		IIб	11,37	8,08	3,13	-	0,16	
		IIIа	11,46	8,08	3,22	-	0,16	
		IVа	11,40	8,08	3,16	-	0,16	
		IVб	12,78	9,29	3,30	-	0,19	
		V	11,48	8,08	3,24	-	0,16	
		VIа	11,46	8,08	3,22	-	0,16	
		VIб	11,37	8,08	3,13	-	0,16	
		VIв	11,39	8,08	3,15	-	0,16	
		VIг	11,46	8,08	3,22	-	0,16	
		VIд	11,39	8,08	3,15	-	0,16	
		VIе	11,46	8,08	3,22	-	0,16	
		VIIа	11,37	8,08	3,13	-	0,16	
		VIIб	11,37	8,08	3,13	-	0,16	
Таблица 10-03-028. Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3								
	Измеритель: **1 статив**							
	Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы							
10-03-028-01	ГНТ, МГ, МГИ, ВГИ, ИМРА, РУК-ОУ-МРУ, РКЗСЛ-3/ВТА4/4, ВКЗСЛ4/2	**III**	**855,17**	**838,40**	**-**	**-**	**16,77**	75,60
		Iа	1197,55	1174,07	-	-	23,48	
		Iб	983,18	963,90	-	-	19,28	
		Iв	1026,36	1006,24	-	-	20,12	
		Iг	1026,36	1006,24	-	-	20,12	
		Iд	855,17	838,40	-	-	16,77	
		IIа	855,17	838,40	-	-	16,77	
		IIб	855,17	838,40	-	-	16,77	
		IIIа	855,17	838,40	-	-	16,77	
		IVа	855,17	838,40	-	-	16,77	
		IVб	983,18	963,90	-	-	19,28	
		V	855,17	838,40	-	-	16,77	
		VIа	855,17	838,40	-	-	16,77	
		VIб	855,17	838,40	-	-	16,77	
		VIв	855,17	838,40	-	-	16,77	
		VIг	855,17	838,40	-	-	16,77	
		VIд	855,17	838,40	-	-	16,77	
		VIе	855,17	838,40	-	-	16,77	
		VIIа	855,17	838,40	-	-	16,77	
		VIIб	855,17	838,40	-	-	16,77	
10-03-028-02	ВКТН, ГИМ-3, ИКШ, ВКШ, ИРСЛГ-У 4/4, АИ-ДТ-ДИВ, ПС	**III**	**1232,99**	**1208,81**	**-**	**-**	**24,18**	109
		Iа	1726,63	1692,77	-	-	33,86	
		Iб	1417,55	1389,75	-	-	27,80	
		Iв	1479,81	1450,79	-	-	29,02	
		Iг	1479,81	1450,79	-	-	29,02	
		Iд	1232,99	1208,81	-	-	24,18	
		IIа	1232,99	1208,81	-	-	24,18	
		IIб	1232,99	1208,81	-	-	24,18	
		IIIа	1232,99	1208,81	-	-	24,18	
		IVа	1232,99	1208,81	-	-	24,18	
		IVб	1417,55	1389,75	-	-	27,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	1232,99	1208,81	-	-	24,18	
		VIа	1232,99	1208,81	-	-	24,18	
		VIб	1232,99	1208,81	-	-	24,18	
		VIв	1232,99	1208,81	-	-	24,18	
		VIг	1232,99	1208,81	-	-	24,18	
		VIд	1232,99	1208,81	-	-	24,18	
		VIе	1232,99	1208,81	-	-	24,18	
		VIIа	1232,99	1208,81	-	-	24,18	
		VIIб	1232,99	1208,81	-	-	24,18	
10-03-028-03	РИ С МРИ, ВРКШ, КУПШ С ПШ, ВРКШ-Т, ВКЗСЛШ 4/2, ИКЗСЛК 4/2, РСЛГ 4/2, ИРСЛ-3/ИТМ4/4	**III**	**712,64**	**698,67**	**-**	**-**	**13,97**	63
		Iа	997,96	978,39	-	-	19,57	
		Iб	819,32	803,25	-	-	16,07	
		Iв	855,30	838,53	-	-	16,77	
		Iг	855,30	838,53	-	-	16,77	
		Iд	712,64	698,67	-	-	13,97	
		IIа	712,64	698,67	-	-	13,97	
		IIб	712,64	698,67	-	-	13,97	
		IIIа	712,64	698,67	-	-	13,97	
		IVа	712,64	698,67	-	-	13,97	
		IVб	819,32	803,25	-	-	16,07	
		V	712,64	698,67	-	-	13,97	
		VIа	712,64	698,67	-	-	13,97	
		VIб	712,64	698,67	-	-	13,97	
		VIв	712,64	698,67	-	-	13,97	
		VIг	712,64	698,67	-	-	13,97	
		VIд	712,64	698,67	-	-	13,97	
		VIе	712,64	698,67	-	-	13,97	
		VIIа	712,64	698,67	-	-	13,97	
		VIIб	712,64	698,67	-	-	13,97	
10-03-028-04	ВК-ВРКШ, РУК-ВРКШ, ИКЗСЛК 4/4	**III**	**610,84**	**598,86**	**-**	**-**	**11,98**	54
		Iа	855,39	838,62	-	-	16,77	
		Iб	702,27	688,50	-	-	13,77	
		Iв	733,11	718,74	-	-	14,37	
		Iг	733,11	718,74	-	-	14,37	
		Iд	610,84	598,86	-	-	11,98	
		IIа	610,84	598,86	-	-	11,98	
		IIб	610,84	598,86	-	-	11,98	
		IIIа	610,84	598,86	-	-	11,98	
		IVа	610,84	598,86	-	-	11,98	
		IVб	702,27	688,50	-	-	13,77	
		V	610,84	598,86	-	-	11,98	
		VIа	610,84	598,86	-	-	11,98	
		VIб	610,84	598,86	-	-	11,98	
		VIв	610,84	598,86	-	-	11,98	
		VIг	610,84	598,86	-	-	11,98	
		VIд	610,84	598,86	-	-	11,98	
		VIе	610,84	598,86	-	-	11,98	
		VIIа	610,84	598,86	-	-	11,98	
		VIIб	610,84	598,86	-	-	11,98	
10-03-028-05	РК-ПШ, СВУ	**III**	**542,97**	**532,32**	**-**	**-**	**10,65**	48
		Iа	760,35	745,44	-	-	14,91	
		Iб	624,24	612,00	-	-	12,24	
		Iв	651,66	638,88	-	-	12,78	
		Iг	651,66	638,88	-	-	12,78	
		Iд	542,97	532,32	-	-	10,65	
		IIа	542,97	532,32	-	-	10,65	
		IIб	542,97	532,32	-	-	10,65	
		IIIа	542,97	532,32	-	-	10,65	
		IVа	542,97	532,32	-	-	10,65	
		IVб	624,24	612,00	-	-	12,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	542,97	532,32	-	-	10,65	
		VIа	542,97	532,32	-	-	10,65	
		VIб	542,97	532,32	-	-	10,65	
		VIв	542,97	532,32	-	-	10,65	
		VIг	542,97	532,32	-	-	10,65	
		VIд	542,97	532,32	-	-	10,65	
		VIе	542,97	532,32	-	-	10,65	
		VIIа	542,97	532,32	-	-	10,65	
		VIIб	542,97	532,32	-	-	10,65	
10-03-028-06	РСЛА-УПФ, ИКТН, ВКЗСЛГ 4/4, ОПУГ-А	**III**	**1685,46**	**1652,41**	**-**	**-**	**33,05**	149
		Iа	2360,25	2313,97	-	-	46,28	
		Iб	1937,75	1899,75	-	-	38,00	
		Iв	2022,85	1983,19	-	-	39,66	
		Iг	2022,85	1983,19	-	-	39,66	
		Iд	1685,46	1652,41	-	-	33,05	
		IIа	1685,46	1652,41	-	-	33,05	
		IIб	1685,46	1652,41	-	-	33,05	
		IIIа	1685,46	1652,41	-	-	33,05	
		IVа	1685,46	1652,41	-	-	33,05	
		IVб	1937,75	1899,75	-	-	38,00	
		V	1685,46	1652,41	-	-	33,05	
		VIа	1685,46	1652,41	-	-	33,05	
		VIб	1685,46	1652,41	-	-	33,05	
		VIв	1685,46	1652,41	-	-	33,05	
		VIг	1685,46	1652,41	-	-	33,05	
		VIд	1685,46	1652,41	-	-	33,05	
		VIе	1685,46	1652,41	-	-	33,05	
		VIIа	1685,46	1652,41	-	-	33,05	
		VIIб	1685,46	1652,41	-	-	33,05	
10-03-028-07	РСЛ-2/4	**III**	**2058,75**	**2018,38**	**-**	**-**	**40,37**	182
		Iа	2882,99	2826,46	-	-	56,53	
		Iб	2366,91	2320,50	-	-	46,41	
		Iв	2470,87	2422,42	-	-	48,45	
		Iг	2470,87	2422,42	-	-	48,45	
		Iд	2058,75	2018,38	-	-	40,37	
		IIа	2058,75	2018,38	-	-	40,37	
		IIб	2058,75	2018,38	-	-	40,37	
		IIIа	2058,75	2018,38	-	-	40,37	
		IVа	2058,75	2018,38	-	-	40,37	
		IVб	2366,91	2320,50	-	-	46,41	
		V	2058,75	2018,38	-	-	40,37	
		VIа	2058,75	2018,38	-	-	40,37	
		VIб	2058,75	2018,38	-	-	40,37	
		VIв	2058,75	2018,38	-	-	40,37	
		VIг	2058,75	2018,38	-	-	40,37	
		VIд	2058,75	2018,38	-	-	40,37	
		VIе	2058,75	2018,38	-	-	40,37	
		VIIа	2058,75	2018,38	-	-	40,37	
		VIIб	2058,75	2018,38	-	-	40,37	
10-03-028-08	АУНК-А, ВСКО 2/4, АПЖА-2	**III**	**2635,65**	**2583,97**	**-**	**-**	**51,68**	233
		Iа	3690,86	3618,49	-	-	72,37	
		Iб	3030,17	2970,75	-	-	59,42	
		Iв	3163,25	3101,23	-	-	62,02	
		Iг	3163,25	3101,23	-	-	62,02	
		Iд	2635,65	2583,97	-	-	51,68	
		IIа	2635,65	2583,97	-	-	51,68	
		IIб	2635,65	2583,97	-	-	51,68	
		IIIа	2635,65	2583,97	-	-	51,68	
		IVа	2635,65	2583,97	-	-	51,68	
		IVб	3030,17	2970,75	-	-	59,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	2635,65	2583,97	-	-	51,68	
		VIа	2635,65	2583,97	-	-	51,68	
		VIб	2635,65	2583,97	-	-	51,68	
		VIв	2635,65	2583,97	-	-	51,68	
		VIг	2635,65	2583,97	-	-	51,68	
		VIд	2635,65	2583,97	-	-	51,68	
		VIе	2635,65	2583,97	-	-	51,68	
		VIIа	2635,65	2583,97	-	-	51,68	
		VIIб	2635,65	2583,97	-	-	51,68	
10-03-028-09	АКС-А, ВКЗСЛГ 2/4	**III**	**1413,98**	**1386,25**	**-**	**-**	**27,73**	125
		Iа	1980,08	1941,25	-	-	38,83	
		Iб	1625,63	1593,75	-	-	31,88	
		Iв	1697,03	1663,75	-	-	33,28	
		Iг	1697,03	1663,75	-	-	33,28	
		Iд	1413,98	1386,25	-	-	27,73	
		IIа	1413,98	1386,25	-	-	27,73	
		IIб	1413,98	1386,25	-	-	27,73	
		IIIа	1413,98	1386,25	-	-	27,73	
		IVа	1413,98	1386,25	-	-	27,73	
		IVб	1625,63	1593,75	-	-	31,88	
		V	1413,98	1386,25	-	-	27,73	
		VIа	1413,98	1386,25	-	-	27,73	
		VIб	1413,98	1386,25	-	-	27,73	
		VIв	1413,98	1386,25	-	-	27,73	
		VIг	1413,98	1386,25	-	-	27,73	
		VIд	1413,98	1386,25	-	-	27,73	
		VIе	1413,98	1386,25	-	-	27,73	
		VIIа	1413,98	1386,25	-	-	27,73	
		VIIб	1413,98	1386,25	-	-	27,73	
10-03-028-10	РСЛШ 4/2, УКП	**III**	**1029,37**	**1009,19**	**-**	**-**	**20,18**	91
		Iа	1441,49	1413,23	-	-	28,26	
		Iб	1183,46	1160,25	-	-	23,21	
		Iв	1235,43	1211,21	-	-	24,22	
		Iг	1235,43	1211,21	-	-	24,22	
		Iд	1029,37	1009,19	-	-	20,18	
		IIа	1029,37	1009,19	-	-	20,18	
		IIб	1029,37	1009,19	-	-	20,18	
		IIIа	1029,37	1009,19	-	-	20,18	
		IVа	1029,37	1009,19	-	-	20,18	
		IVб	1183,46	1160,25	-	-	23,21	
		V	1029,37	1009,19	-	-	20,18	
		VIа	1029,37	1009,19	-	-	20,18	
		VIб	1029,37	1009,19	-	-	20,18	
		VIв	1029,37	1009,19	-	-	20,18	
		VIг	1029,37	1009,19	-	-	20,18	
		VIд	1029,37	1009,19	-	-	20,18	
		VIе	1029,37	1009,19	-	-	20,18	
		VIIа	1029,37	1009,19	-	-	20,18	
		VIIб	1029,37	1009,19	-	-	20,18	
10-03-028-11	РСЛК 2/4	**III**	**1334,79**	**1308,62**	**-**	**-**	**26,17**	118
		Iа	1869,19	1832,54	-	-	36,65	
		Iб	1534,59	1504,50	-	-	30,09	
		Iв	1601,99	1570,58	-	-	31,41	
		Iг	1601,99	1570,58	-	-	31,41	
		Iд	1334,79	1308,62	-	-	26,17	
		IIа	1334,79	1308,62	-	-	26,17	
		IIб	1334,79	1308,62	-	-	26,17	
		IIIа	1334,79	1308,62	-	-	26,17	
		IVа	1334,79	1308,62	-	-	26,17	
		IVб	1534,59	1504,50	-	-	30,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	1334,79	1308,62	-	-	26,17	
		VIа	1334,79	1308,62	-	-	26,17	
		VIб	1334,79	1308,62	-	-	26,17	
		VIв	1334,79	1308,62	-	-	26,17	
		VIг	1334,79	1308,62	-	-	26,17	
		VIд	1334,79	1308,62	-	-	26,17	
		VIе	1334,79	1308,62	-	-	26,17	
		VIIа	1334,79	1308,62	-	-	26,17	
		VIIб	1334,79	1308,62	-	-	26,17	
10-03-028-12	АПКА-1	**III**	**3235,17**	**3171,74**	**-**	**-**	**63,43**	286
		Iа	4530,41	4441,58	-	-	88,83	
		Iб	3719,43	3646,50	-	-	72,93	
		Iв	3882,79	3806,66	-	-	76,13	
		Iг	3882,79	3806,66	-	-	76,13	
		Iд	3235,17	3171,74	-	-	63,43	
		IIа	3235,17	3171,74	-	-	63,43	
		IIб	3235,17	3171,74	-	-	63,43	
		IIIа	3235,17	3171,74	-	-	63,43	
		IVа	3235,17	3171,74	-	-	63,43	
		IVб	3719,43	3646,50	-	-	72,93	
		V	3235,17	3171,74	-	-	63,43	
		VIа	3235,17	3171,74	-	-	63,43	
		VIб	3235,17	3171,74	-	-	63,43	
		VIв	3235,17	3171,74	-	-	63,43	
		VIг	3235,17	3171,74	-	-	63,43	
		VIд	3235,17	3171,74	-	-	63,43	
		VIе	3235,17	3171,74	-	-	63,43	
		VIIа	3235,17	3171,74	-	-	63,43	
		VIIб	3235,17	3171,74	-	-	63,43	
10-03-028-13	ТРФ	**III**	**542,97**	**532,32**	**-**	**-**	**10,65**	48
		Iа	760,35	745,44	-	-	14,91	
		Iб	624,24	612,00	-	-	12,24	
		Iв	651,66	638,88	-	-	12,78	
		Iг	651,66	638,88	-	-	12,78	
		Iд	542,97	532,32	-	-	10,65	
		IIа	542,97	532,32	-	-	10,65	
		IIб	542,97	532,32	-	-	10,65	
		IIIа	542,97	532,32	-	-	10,65	
		IVа	542,97	532,32	-	-	10,65	
		IVб	624,24	612,00	-	-	12,24	
		V	542,97	532,32	-	-	10,65	
		VIа	542,97	532,32	-	-	10,65	
		VIб	542,97	532,32	-	-	10,65	
		VIв	542,97	532,32	-	-	10,65	
		VIг	542,97	532,32	-	-	10,65	
		VIд	542,97	532,32	-	-	10,65	
		VIе	542,97	532,32	-	-	10,65	
		VIIа	542,97	532,32	-	-	10,65	
		VIIб	542,97	532,32	-	-	10,65	
Таблица 10-03-029. Монтаж и настройка электронных АТС типа Si -2000 и аналогичных TDX-IB, TDX-I0, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100								
	Измеритель:	**1000 номеров**						
	Электронная АТС типа Si -2000 (или TDX-IB, TDX-I0, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100), монтаж							
10-03-029-01	кросса	**III**	**2036,12**	**1996,20**	**-**	**-**	**39,92**	180
		Iа	2851,31	2795,40	-	-	55,91	
		Iб	2340,90	2295,00	-	-	45,90	
		Iв	2443,72	2395,80	-	-	47,92	
		Iг	2443,72	2395,80	-	-	47,92	
		Iд	2036,12	1996,20	-	-	39,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	2036,12	1996,20	-	-	39,92	
		IIб	2036,12	1996,20	-	-	39,92	
		IIIа	2036,12	1996,20	-	-	39,92	
		IVа	2036,12	1996,20	-	-	39,92	
		IVб	2340,90	2295,00	-	-	45,90	
		V	2036,12	1996,20	-	-	39,92	
		VIа	2036,12	1996,20	-	-	39,92	
		VIб	2036,12	1996,20	-	-	39,92	
		VIв	2036,12	1996,20	-	-	39,92	
		VIг	2036,12	1996,20	-	-	39,92	
		VIд	2036,12	1996,20	-	-	39,92	
		VIе	2036,12	1996,20	-	-	39,92	
		VIIа	2036,12	1996,20	-	-	39,92	
		VIIб	2036,12	1996,20	-	-	39,92	
10-03-029-02	станции	**III**	**5203,43**	**5101,40**	**-**	**-**	**102,03**	460
		Iа	7286,68	7143,80	-	-	142,88	
		Iб	5982,30	5865,00	-	-	117,30	
		Iв	6245,05	6122,60	-	-	122,45	
		Iг	6245,05	6122,60	-	-	122,45	
		Iд	5203,43	5101,40	-	-	102,03	
		IIа	5203,43	5101,40	-	-	102,03	
		IIб	5203,43	5101,40	-	-	102,03	
		IIIа	5203,43	5101,40	-	-	102,03	
		IVа	5203,43	5101,40	-	-	102,03	
		IVб	5982,30	5865,00	-	-	117,30	
		V	5203,43	5101,40	-	-	102,03	
		VIа	5203,43	5101,40	-	-	102,03	
		VIб	5203,43	5101,40	-	-	102,03	
		VIв	5203,43	5101,40	-	-	102,03	
		VIг	5203,43	5101,40	-	-	102,03	
		VIд	5203,43	5101,40	-	-	102,03	
		VIе	5203,43	5101,40	-	-	102,03	
		VIIа	5203,43	5101,40	-	-	102,03	
		VIIб	5203,43	5101,40	-	-	102,03	
10-03-029-03	Электронная АТС типа Si -2000 (или TDX-IB, TDX-I0, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100), настройка станции	**III**	**34822,01**	**34139,23**	**-**	**-**	**682,78**	2455
		Iа	48754,83	47798,85	-	-	955,98	
		Iб	40038,06	39253,00	-	-	785,06	
		Iв	41788,42	40969,04	-	-	819,38	
		Iг	41788,42	40969,04	-	-	819,38	
		Iд	34822,01	34139,23	-	-	682,78	
		IIа	34822,01	34139,23	-	-	682,78	
		IIб	34822,01	34139,23	-	-	682,78	
		IIIа	34822,01	34139,23	-	-	682,78	
		IVа	34822,01	34139,23	-	-	682,78	
		IVб	40038,06	39253,00	-	-	785,06	
		V	34822,01	34139,23	-	-	682,78	
		VIа	34822,01	34139,23	-	-	682,78	
		VIб	34822,01	34139,23	-	-	682,78	
		VIв	34822,01	34139,23	-	-	682,78	
		VIг	34822,01	34139,23	-	-	682,78	
		VIд	34822,01	34139,23	-	-	682,78	
		VIе	34822,01	34139,23	-	-	682,78	
		VIIа	34822,01	34139,23	-	-	682,78	
		VIIб	34822,01	34139,23	-	-	682,78	
Таблица 10-03-030. Монтаж и настройка электронных АТС типа AXE-10 и EWSD								
	Измеритель: **1 станция (1024 канала)**							
	Электронная АТС типа AXE-10 (или EWSD) монтаж							
10-03-030-01	кросса	**III**	**7782,52**	**7629,92**	**-**	**-**	**152,60**	688
		Iа	10898,33	10684,64	-	-	213,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	8947,44	8772,00	-	-	175,44	
		Iв	9340,43	9157,28	-	-	183,15	
		Iг	9340,43	9157,28	-	-	183,15	
		Iд	7782,52	7629,92	-	-	152,60	
		IIа	7782,52	7629,92	-	-	152,60	
		IIб	7782,52	7629,92	-	-	152,60	
		IIIа	7782,52	7629,92	-	-	152,60	
		IVа	7782,52	7629,92	-	-	152,60	
		IVб	8947,44	8772,00	-	-	175,44	
		V	7782,52	7629,92	-	-	152,60	
		VIа	7782,52	7629,92	-	-	152,60	
		VIб	7782,52	7629,92	-	-	152,60	
		VIв	7782,52	7629,92	-	-	152,60	
		VIг	7782,52	7629,92	-	-	152,60	
		VIд	7782,52	7629,92	-	-	152,60	
		VIе	7782,52	7629,92	-	-	152,60	
		VIIа	7782,52	7629,92	-	-	152,60	
		VIIб	7782,52	7629,92	-	-	152,60	
10-03-030-02	станции	**III**	**19987,95**	**19596,03**	**-**	**-**	**391,92**	1767
		Iа	27990,34	27441,51	-	-	548,83	
		Iб	22979,84	22529,25	-	-	450,59	
		Iв	23989,15	23518,77	-	-	470,38	
		Iг	23989,15	23518,77	-	-	470,38	
		Iд	19987,95	19596,03	-	-	391,92	
		IIа	19987,95	19596,03	-	-	391,92	
		IIб	19987,95	19596,03	-	-	391,92	
		IIIа	19987,95	19596,03	-	-	391,92	
		IVа	19987,95	19596,03	-	-	391,92	
		IVб	22979,84	22529,25	-	-	450,59	
		V	19987,95	19596,03	-	-	391,92	
		VIа	19987,95	19596,03	-	-	391,92	
		VIб	19987,95	19596,03	-	-	391,92	
		VIв	19987,95	19596,03	-	-	391,92	
		VIг	19987,95	19596,03	-	-	391,92	
		VIд	19987,95	19596,03	-	-	391,92	
		VIе	19987,95	19596,03	-	-	391,92	
		VIIа	19987,95	19596,03	-	-	391,92	
		VIIб	19987,95	19596,03	-	-	391,92	
10-03-030-03	Электронная АТС типа AXE-10 (или EWSD) настройка станции	**III**	**81487,77**	**79889,97**	**-**	**-**	**1597,80**	5745
		Iа	114092,25	111855,15	-	-	2237,10	
		Iб	93693,95	91856,81	-	-	1837,14	
		Iв	97790,01	95872,56	-	-	1917,45	
		Iг	97790,01	95872,56	-	-	1917,45	
		Iд	81487,77	79889,97	-	-	1597,80	
		IIа	81487,77	79889,97	-	-	1597,80	
		IIб	81487,77	79889,97	-	-	1597,80	
		IIIа	81487,77	79889,97	-	-	1597,80	
		IVа	81487,77	79889,97	-	-	1597,80	
		IVб	93693,95	91856,81	-	-	1837,14	
		V	81487,77	79889,97	-	-	1597,80	
		VIа	81487,77	79889,97	-	-	1597,80	
		VIб	81487,77	79889,97	-	-	1597,80	
		VIв	81487,77	79889,97	-	-	1597,80	
		VIг	81487,77	79889,97	-	-	1597,80	
		VIд	81487,77	79889,97	-	-	1597,80	
		VIе	81487,77	79889,97	-	-	1597,80	
		VIIа	81487,77	79889,97	-	-	1597,80	
		VIIб	81487,77	79889,97	-	-	1597,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-03-031. Монтаж и настройка электронных АТС типа Миником DX-500								
	Измеритель: **100 номеров**							
	Электронная АТС типа Миником DX-500 с количеством до 100 монтаж							
10-03-031-01	кросса	**III**	**192,30**	**188,53**	**-**	**-**	**3,77**	17
		Iа	269,29	264,01	-	-	5,28	
		Iб	221,09	216,75	-	-	4,34	
		Iв	230,80	226,27	-	-	4,53	
		Iг	230,80	226,27	-	-	4,53	
		Iд	192,30	188,53	-	-	3,77	
		IIа	192,30	188,53	-	-	3,77	
		IIб	192,30	188,53	-	-	3,77	
		IIIа	192,30	188,53	-	-	3,77	
		IVа	192,30	188,53	-	-	3,77	
		IVб	221,09	216,75	-	-	4,34	
		V	192,30	188,53	-	-	3,77	
		VIа	192,30	188,53	-	-	3,77	
		VIб	192,30	188,53	-	-	3,77	
		VIв	192,30	188,53	-	-	3,77	
		VIг	192,30	188,53	-	-	3,77	
		VIд	192,30	188,53	-	-	3,77	
		VIе	192,30	188,53	-	-	3,77	
		VIIа	192,30	188,53	-	-	3,77	
		VIIб	192,30	188,53	-	-	3,77	
10-03-031-02	станции	**III**	**497,72**	**487,96**	**-**	**-**	**9,76**	44
		Iа	696,99	683,32	-	-	13,67	
		Iб	572,22	561,00	-	-	11,22	
		Iв	597,35	585,64	-	-	11,71	
		Iг	597,35	585,64	-	-	11,71	
		Iд	497,72	487,96	-	-	9,76	
		IIа	497,72	487,96	-	-	9,76	
		IIб	497,72	487,96	-	-	9,76	
		IIIа	497,72	487,96	-	-	9,76	
		IVа	497,72	487,96	-	-	9,76	
		IVб	572,22	561,00	-	-	11,22	
		V	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIа	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIб	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIв	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIг	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIд	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIе	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIIа	497,72	487,96	-	-	9,76	
		VIIб	497,72	487,96	-	-	9,76	
10-03-031-03	Электронная АТС типа Миником DX-500 с количеством до 100 настройка станции	**III**	**3902,55**	**3826,03**	**-**	**-**	**76,52**	247
		Iа	5464,58	5357,43	-	-	107,15	
		Iб	4487,05	4399,07	-	-	87,98	
		Iв	4683,56	4591,73	-	-	91,83	
		Iг	4683,56	4591,73	-	-	91,83	
		Iд	3902,55	3826,03	-	-	76,52	
		IIа	3902,55	3826,03	-	-	76,52	
		IIб	3902,55	3826,03	-	-	76,52	
		IIIа	3902,55	3826,03	-	-	76,52	
		IVа	3902,55	3826,03	-	-	76,52	
		IVб	4487,05	4399,07	-	-	87,98	
		V	3902,55	3826,03	-	-	76,52	
		VIа	3902,55	3826,03	-	-	76,52	
		VIб	3902,55	3826,03	-	-	76,52	
		VIв	3902,55	3826,03	-	-	76,52	
		VIг	3902,55	3826,03	-	-	76,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	3902,55	3826,03	-	-	76,52	
		VIе	3902,55	3826,03	-	-	76,52	
		VIIа	3902,55	3826,03	-	-	76,52	
		VIIб	3902,55	3826,03	-	-	76,52	
	Электронная АТС типа Миником DX-500 с количеством до 500 монтаж							
10-03-031-04	кросса	**III**	**175,34**	**171,90**	**-**	**-**	**3,44**	15,50
		Iа	245,53	240,72	-	-	4,81	
		Iб	201,58	197,63	-	-	3,95	
		Iв	210,44	206,31	-	-	4,13	
		Iг	210,44	206,31	-	-	4,13	
		Iд	175,34	171,90	-	-	3,44	
		IIа	175,34	171,90	-	-	3,44	
		IIб	175,34	171,90	-	-	3,44	
		IIIа	175,34	171,90	-	-	3,44	
		IVа	175,34	171,90	-	-	3,44	
		IVб	201,58	197,63	-	-	3,95	
		V	175,34	171,90	-	-	3,44	
		VIа	175,34	171,90	-	-	3,44	
		VIб	175,34	171,90	-	-	3,44	
		VIв	175,34	171,90	-	-	3,44	
		VIг	175,34	171,90	-	-	3,44	
		VIд	175,34	171,90	-	-	3,44	
		VIе	175,34	171,90	-	-	3,44	
		VIIа	175,34	171,90	-	-	3,44	
		VIIб	175,34	171,90	-	-	3,44	
10-03-031-05	станции	**III**	**441,16**	**432,51**	**-**	**-**	**8,65**	39
		Iа	617,78	605,67	-	-	12,11	
		Iб	507,20	497,25	-	-	9,95	
		Iв	529,47	519,09	-	-	10,38	
		Iг	529,47	519,09	-	-	10,38	
		Iд	441,16	432,51	-	-	8,65	
		IIа	441,16	432,51	-	-	8,65	
		IIб	441,16	432,51	-	-	8,65	
		IIIа	441,16	432,51	-	-	8,65	
		IVа	441,16	432,51	-	-	8,65	
		IVб	507,20	497,25	-	-	9,95	
		V	441,16	432,51	-	-	8,65	
		VIа	441,16	432,51	-	-	8,65	
		VIб	441,16	432,51	-	-	8,65	
		VIв	441,16	432,51	-	-	8,65	
		VIг	441,16	432,51	-	-	8,65	
		VIд	441,16	432,51	-	-	8,65	
		VIе	441,16	432,51	-	-	8,65	
		VIIа	441,16	432,51	-	-	8,65	
		VIIб	441,16	432,51	-	-	8,65	
10-03-031-06	Электронная АТС типа Миником DX-500 с количеством до 500 настройка станции	**III**	**3870,95**	**3795,05**	**-**	**-**	**75,90**	245
		Iа	5420,33	5314,05	-	-	106,28	
		Iб	4450,72	4363,45	-	-	87,27	
		Iв	4645,64	4554,55	-	-	91,09	
		Iг	4645,64	4554,55	-	-	91,09	
		Iд	3870,95	3795,05	-	-	75,90	
		IIа	3870,95	3795,05	-	-	75,90	
		IIб	3870,95	3795,05	-	-	75,90	
		IIIа	3870,95	3795,05	-	-	75,90	
		IVа	3870,95	3795,05	-	-	75,90	
		IVб	4450,72	4363,45	-	-	87,27	
		V	3870,95	3795,05	-	-	75,90	
		VIа	3870,95	3795,05	-	-	75,90	
		VIб	3870,95	3795,05	-	-	75,90	
		VIв	3870,95	3795,05	-	-	75,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	3870,95	3795,05	-	-	75,90	
		VIд	3870,95	3795,05	-	-	75,90	
		VIе	3870,95	3795,05	-	-	75,90	
		VIIа	3870,95	3795,05	-	-	75,90	
		VIIб	3870,95	3795,05	-	-	75,90	
Электронная АТС типа Миником DX-500 с количеством свыше 500 монтаж								
10-03-031-07	кросса	**III**	**169,68**	**166,35**	**-**	**-**	**3,33**	15
		Iа	237,61	232,95	-	-	4,66	
		Iб	195,08	191,25	-	-	3,83	
		Iв	203,64	199,65	-	-	3,99	
		Iг	203,64	199,65	-	-	3,99	
		Iд	169,68	166,35	-	-	3,33	
		IIа	169,68	166,35	-	-	3,33	
		IIб	169,68	166,35	-	-	3,33	
		IIIа	169,68	166,35	-	-	3,33	
		IVа	169,68	166,35	-	-	3,33	
		IVб	195,08	191,25	-	-	3,83	
		V	169,68	166,35	-	-	3,33	
		VIа	169,68	166,35	-	-	3,33	
		VIб	169,68	166,35	-	-	3,33	
		VIв	169,68	166,35	-	-	3,33	
		VIг	169,68	166,35	-	-	3,33	
		VIд	169,68	166,35	-	-	3,33	
		VIе	169,68	166,35	-	-	3,33	
		VIIа	169,68	166,35	-	-	3,33	
		VIIб	169,68	166,35	-	-	3,33	
10-03-031-08	станции	**III**	**429,85**	**421,42**	**-**	**-**	**8,43**	38
		Iа	601,94	590,14	-	-	11,80	
		Iб	494,19	484,50	-	-	9,69	
		Iв	515,90	505,78	-	-	10,12	
		Iг	515,90	505,78	-	-	10,12	
		Iд	429,85	421,42	-	-	8,43	
		IIа	429,85	421,42	-	-	8,43	
		IIб	429,85	421,42	-	-	8,43	
		IIIа	429,85	421,42	-	-	8,43	
		IVа	429,85	421,42	-	-	8,43	
		IVб	494,19	484,50	-	-	9,69	
		V	429,85	421,42	-	-	8,43	
		VIа	429,85	421,42	-	-	8,43	
		VIб	429,85	421,42	-	-	8,43	
		VIв	429,85	421,42	-	-	8,43	
		VIг	429,85	421,42	-	-	8,43	
		VIд	429,85	421,42	-	-	8,43	
		VIе	429,85	421,42	-	-	8,43	
		VIIа	429,85	421,42	-	-	8,43	
		VIIб	429,85	421,42	-	-	8,43	
10-03-031-09	Электронная АТС типа Миником DX-500 с количеством свыше 500 настройка станции	**III**	**3791,95**	**3717,60**	**-**	**-**	**74,35**	240
		Iа	5309,71	5205,60	-	-	104,11	
		Iб	4359,89	4274,40	-	-	85,49	
		Iв	4550,83	4461,60	-	-	89,23	
		Iг	4550,83	4461,60	-	-	89,23	
		Iд	3791,95	3717,60	-	-	74,35	
		IIа	3791,95	3717,60	-	-	74,35	
		IIб	3791,95	3717,60	-	-	74,35	
		IIIа	3791,95	3717,60	-	-	74,35	
		IVа	3791,95	3717,60	-	-	74,35	
		IVб	4359,89	4274,40	-	-	85,49	
		V	3791,95	3717,60	-	-	74,35	
		VIа	3791,95	3717,60	-	-	74,35	
		VIб	3791,95	3717,60	-	-	74,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	3791,95	3717,60	-	-	74,35	
		VIг	3791,95	3717,60	-	-	74,35	
		VIд	3791,95	3717,60	-	-	74,35	
		VIе	3791,95	3717,60	-	-	74,35	
		VIIа	3791,95	3717,60	-	-	74,35	
		VIIб	3791,95	3717,60	-	-	74,35	

Таблица 10-03-032. Настройка системы диспетчерской связи на базе электронных АТС типа Миником DX-500

Измеритель: **1 станция диспетчерской связи (норма 01), 1 цепь (линия) диспетчерской связи (норма 02), 1 групповой канал (норма 03), 1 оконечное оборудование ISDN (норма 04), 1 участок (норма 05)**

Настройка системы диспетчерской связи на базе электронной АТС типа Миником DX-500								
10-03-032-01	подготовительные работы и установка конфигурационных данных	**III**	**1832,78**	**1796,84**	**-**	**-**	**35,94**	116
		Iа	2566,36	2516,04	-	-	50,32	
		Iб	2107,28	2065,96	-	-	41,32	
		Iв	2199,57	2156,44	-	-	43,13	
		Iг	2199,57	2156,44	-	-	43,13	
		Iд	1832,78	1796,84	-	-	35,94	
		IIа	1832,78	1796,84	-	-	35,94	
		IIб	1832,78	1796,84	-	-	35,94	
		IIIа	1832,78	1796,84	-	-	35,94	
		IVа	1832,78	1796,84	-	-	35,94	
		IVб	2107,28	2065,96	-	-	41,32	
		V	1832,78	1796,84	-	-	35,94	
		VIа	1832,78	1796,84	-	-	35,94	
		VIб	1832,78	1796,84	-	-	35,94	
		VIв	1832,78	1796,84	-	-	35,94	
		VIг	1832,78	1796,84	-	-	35,94	
		VIд	1832,78	1796,84	-	-	35,94	
		VIе	1832,78	1796,84	-	-	35,94	
		VIIа	1832,78	1796,84	-	-	35,94	
		VIIб	1832,78	1796,84	-	-	35,94	
10-03-032-02	проверка и настройка цепей и линий диспетчерской связи	**III**	**53,72**	**52,67**	**-**	**-**	**1,05**	3,40
		Iа	75,22	73,75	-	-	1,47	
		Iб	61,76	60,55	-	-	1,21	
		Iв	64,47	63,21	-	-	1,26	
		Iг	64,47	63,21	-	-	1,26	
		Iд	53,72	52,67	-	-	1,05	
		IIа	53,72	52,67	-	-	1,05	
		IIб	53,72	52,67	-	-	1,05	
		IIIа	53,72	52,67	-	-	1,05	
		IVа	53,72	52,67	-	-	1,05	
		IVб	61,76	60,55	-	-	1,21	
		V	53,72	52,67	-	-	1,05	
		VIа	53,72	52,67	-	-	1,05	
		VIб	53,72	52,67	-	-	1,05	
		VIв	53,72	52,67	-	-	1,05	
		VIг	53,72	52,67	-	-	1,05	
		VIд	53,72	52,67	-	-	1,05	
		VIе	53,72	52,67	-	-	1,05	
		VIIа	53,72	52,67	-	-	1,05	
		VIIб	53,72	52,67	-	-	1,05	
10-03-032-03	настройка и конфигурирование групповых каналов	**III**	**79,00**	**77,45**	**-**	**-**	**1,55**	5
		Iа	110,62	108,45	-	-	2,17	
		Iб	90,83	89,05	-	-	1,78	
		Iв	94,81	92,95	-	-	1,86	
		Iг	94,81	92,95	-	-	1,86	
		Iд	79,00	77,45	-	-	1,55	
		IIа	79,00	77,45	-	-	1,55	
		IIб	79,00	77,45	-	-	1,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	79,00	77,45	-	-	1,55	
		IVа	79,00	77,45	-	-	1,55	
		IVб	90,83	89,05	-	-	1,78	
		V	79,00	77,45	-	-	1,55	
		VIа	79,00	77,45	-	-	1,55	
		VIб	79,00	77,45	-	-	1,55	
		VIв	79,00	77,45	-	-	1,55	
		VIг	79,00	77,45	-	-	1,55	
		VIд	79,00	77,45	-	-	1,55	
		VIе	79,00	77,45	-	-	1,55	
		VIIа	79,00	77,45	-	-	1,55	
		VIIб	79,00	77,45	-	-	1,55	
10-03-032-04	настройка и конфигурирование оконечного оборудования ISDN	**III**	**31,60**	**30,98**	**-**	**-**	**0,62**	2
		Iа	44,25	43,38	-	-	0,87	
		Iб	36,33	35,62	-	-	0,71	
		Iв	37,92	37,18	-	-	0,74	
		Iг	37,92	37,18	-	-	0,74	
		Iд	31,60	30,98	-	-	0,62	
		IIа	31,60	30,98	-	-	0,62	
		IIб	31,60	30,98	-	-	0,62	
		IIIа	31,60	30,98	-	-	0,62	
		IVа	31,60	30,98	-	-	0,62	
		IVб	36,33	35,62	-	-	0,71	
		V	31,60	30,98	-	-	0,62	
		VIа	31,60	30,98	-	-	0,62	
		VIб	31,60	30,98	-	-	0,62	
		VIв	31,60	30,98	-	-	0,62	
		VIг	31,60	30,98	-	-	0,62	
		VIд	31,60	30,98	-	-	0,62	
		VIе	31,60	30,98	-	-	0,62	
		VIIа	31,60	30,98	-	-	0,62	
		VIIб	31,60	30,98	-	-	0,62	
10-03-032-05	комплексная проверка и участие в сдаче в эксплуатацию участка диспетчерской связи	**III**	**3096,76**	**3036,04**	**-**	**-**	**60,72**	196
		Iа	4336,26	4251,24	-	-	85,02	
		Iб	3560,58	3490,76	-	-	69,82	
		Iв	3716,51	3643,64	-	-	72,87	
		Iг	3716,51	3643,64	-	-	72,87	
		Iд	3096,76	3036,04	-	-	60,72	
		IIа	3096,76	3036,04	-	-	60,72	
		IIб	3096,76	3036,04	-	-	60,72	
		IIIа	3096,76	3036,04	-	-	60,72	
		IVа	3096,76	3036,04	-	-	60,72	
		IVб	3560,58	3490,76	-	-	69,82	
		V	3096,76	3036,04	-	-	60,72	
		VIа	3096,76	3036,04	-	-	60,72	
		VIб	3096,76	3036,04	-	-	60,72	
		VIв	3096,76	3036,04	-	-	60,72	
		VIг	3096,76	3036,04	-	-	60,72	
		VIд	3096,76	3036,04	-	-	60,72	
		VIе	3096,76	3036,04	-	-	60,72	
		VIIа	3096,76	3036,04	-	-	60,72	
		VIIб	3096,76	3036,04	-	-	60,72	

Раздел 4. СТАНЦИИ ТЕЛЕГРАФНЫЕ

Таблица 10-03-039. Электрическая проверка аппаратуры тонального телеграфа

Измеритель: **1 канал (норма 01), 1 система (нормы 02-04)**

10-03-039-01	Проверка аппаратуры тонального телеграфа	**III**	**54,03**	**52,97**	**-**	**-**	**1,06**	4,10
		Iа	75,65	74,17	-	-	1,48	
		Iб	62,15	60,93	-	-	1,22	
		Iв	64,82	63,55	-	-	1,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	64,82	63,55	-	-	1,27	
		Iд	54,03	52,97	-	-	1,06	
		IIа	54,03	52,97	-	-	1,06	
		IIб	54,03	52,97	-	-	1,06	
		IIIа	54,03	52,97	-	-	1,06	
		IVа	54,03	52,97	-	-	1,06	
		IVб	62,15	60,93	-	-	1,22	
		V	54,03	52,97	-	-	1,06	
		VIа	54,03	52,97	-	-	1,06	
		VIб	54,03	52,97	-	-	1,06	
		VIв	54,03	52,97	-	-	1,06	
		VIг	54,03	52,97	-	-	1,06	
		VIд	54,03	52,97	-	-	1,06	
		VIе	54,03	52,97	-	-	1,06	
		VIIа	54,03	52,97	-	-	1,06	
		VIIб	54,03	52,97	-	-	1,06	
	Электрическая проверка и настройка аппаратуры ТТ «на себя»							
10-03-039-02	ТТ-12	**III**	**135,74**	**133,08**	**-**	**-**	**2,66**	10,30
		Iа	190,06	186,33	-	-	3,73	
		Iб	156,12	153,06	-	-	3,06	
		Iв	162,84	159,65	-	-	3,19	
		Iг	162,84	159,65	-	-	3,19	
		Iд	135,74	133,08	-	-	2,66	
		IIа	135,74	133,08	-	-	2,66	
		IIб	135,74	133,08	-	-	2,66	
		IIIа	135,74	133,08	-	-	2,66	
		IVа	135,74	133,08	-	-	2,66	
		IVб	156,12	153,06	-	-	3,06	
		V	135,74	133,08	-	-	2,66	
		VIа	135,74	133,08	-	-	2,66	
		VIб	135,74	133,08	-	-	2,66	
		VIв	135,74	133,08	-	-	2,66	
		VIг	135,74	133,08	-	-	2,66	
		VIд	135,74	133,08	-	-	2,66	
		VIе	135,74	133,08	-	-	2,66	
		VIIа	135,74	133,08	-	-	2,66	
		VIIб	135,74	133,08	-	-	2,66	
10-03-039-03	ТТ-48	**III**	**553,49**	**542,64**	**-**	**-**	**10,85**	42
		Iа	774,98	759,78	-	-	15,20	
		Iб	636,60	624,12	-	-	12,48	
		Iв	664,02	651,00	-	-	13,02	
		Iг	664,02	651,00	-	-	13,02	
		Iд	553,49	542,64	-	-	10,85	
		IIа	553,49	542,64	-	-	10,85	
		IIб	553,49	542,64	-	-	10,85	
		IIIа	553,49	542,64	-	-	10,85	
		IVа	553,49	542,64	-	-	10,85	
		IVб	636,60	624,12	-	-	12,48	
		V	553,49	542,64	-	-	10,85	
		VIа	553,49	542,64	-	-	10,85	
		VIб	553,49	542,64	-	-	10,85	
		VIв	553,49	542,64	-	-	10,85	
		VIг	553,49	542,64	-	-	10,85	
		VIд	553,49	542,64	-	-	10,85	
		VIе	553,49	542,64	-	-	10,85	
		VIIа	553,49	542,64	-	-	10,85	
		VIIб	553,49	542,64	-	-	10,85	
10-03-039-04	ТТ-144	**III**	**1186,06**	**1162,80**	**-**	**-**	**23,26**	90
		Iа	1660,66	1628,10	-	-	32,56	
		Iб	1364,15	1337,40	-	-	26,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	1422,90	1395,00	-	-	27,90	
		Iг	1422,90	1395,00	-	-	27,90	
		Iд	1186,06	1162,80	-	-	23,26	
		IIа	1186,06	1162,80	-	-	23,26	
		IIб	1186,06	1162,80	-	-	23,26	
		IIIа	1186,06	1162,80	-	-	23,26	
		IVа	1186,06	1162,80	-	-	23,26	
		IVб	1364,15	1337,40	-	-	26,75	
		V	1186,06	1162,80	-	-	23,26	
		VIа	1186,06	1162,80	-	-	23,26	
		VIб	1186,06	1162,80	-	-	23,26	
		VIв	1186,06	1162,80	-	-	23,26	
		VIг	1186,06	1162,80	-	-	23,26	
		VIд	1186,06	1162,80	-	-	23,26	
		VIе	1186,06	1162,80	-	-	23,26	
		VIIа	1186,06	1162,80	-	-	23,26	
		VIIб	1186,06	1162,80	-	-	23,26	

Раздел 5. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ СВЯЗИ

Таблица 10-03-050. Настройка каналов тональной частоты на воздушных цепях

Измеритель: **1 канал связи**

Настройка канала тональной частоты на воздушных цепях между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунк-тов между ними

10-03-050-01	0	**III**	**1225,59**	**1201,56**	**-**	**-**	**24,03**	93
		Iа	1716,02	1682,37	-	-	33,65	
		Iб	1409,62	1381,98	-	-	27,64	
		Iв	1470,33	1441,50	-	-	28,83	
		Iг	1470,33	1441,50	-	-	28,83	
		Iд	1225,59	1201,56	-	-	24,03	
		IIа	1225,59	1201,56	-	-	24,03	
		IIб	1225,59	1201,56	-	-	24,03	
		IIIа	1225,59	1201,56	-	-	24,03	
		IVа	1225,59	1201,56	-	-	24,03	
		IVб	1409,62	1381,98	-	-	27,64	
		V	1225,59	1201,56	-	-	24,03	
		VIа	1225,59	1201,56	-	-	24,03	
		VIб	1225,59	1201,56	-	-	24,03	
		VIв	1225,59	1201,56	-	-	24,03	
		VIг	1225,59	1201,56	-	-	24,03	
		VIд	1225,59	1201,56	-	-	24,03	
		VIе	1225,59	1201,56	-	-	24,03	
		VIIа	1225,59	1201,56	-	-	24,03	
		VIIб	1225,59	1201,56	-	-	24,03	
10-03-050-02	1	**III**	**1700,01**	**1666,68**	**-**	**-**	**33,33**	129
		Iа	2380,28	2333,61	-	-	46,67	
		Iб	1955,28	1916,94	-	-	38,34	
		Iв	2039,49	1999,50	-	-	39,99	
		Iг	2039,49	1999,50	-	-	39,99	
		Iд	1700,01	1666,68	-	-	33,33	
		IIа	1700,01	1666,68	-	-	33,33	
		IIб	1700,01	1666,68	-	-	33,33	
		IIIа	1700,01	1666,68	-	-	33,33	
		IVа	1700,01	1666,68	-	-	33,33	
		IVб	1955,28	1916,94	-	-	38,34	
		V	1700,01	1666,68	-	-	33,33	
		VIа	1700,01	1666,68	-	-	33,33	
		VIб	1700,01	1666,68	-	-	33,33	
		VIв	1700,01	1666,68	-	-	33,33	
		VIг	1700,01	1666,68	-	-	33,33	
		VIд	1700,01	1666,68	-	-	33,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	1700,01	1666,68	-	-	33,33	
		VIIа	1700,01	1666,68	-	-	33,33	
		VIIб	1700,01	1666,68	-	-	33,33	
10-03-050-03	2	**III**	**2807,00**	**2751,96**	**-**	**-**	**55,04**	213
		Iа	3930,23	3853,17	-	-	77,06	
		Iб	3228,48	3165,18	-	-	63,30	
		Iв	3367,53	3301,50	-	-	66,03	
		Iг	3367,53	3301,50	-	-	66,03	
		Iд	2807,00	2751,96	-	-	55,04	
		IIа	2807,00	2751,96	-	-	55,04	
		IIб	2807,00	2751,96	-	-	55,04	
		IIIа	2807,00	2751,96	-	-	55,04	
		IVа	2807,00	2751,96	-	-	55,04	
		IVб	3228,48	3165,18	-	-	63,30	
		V	2807,00	2751,96	-	-	55,04	
		VIа	2807,00	2751,96	-	-	55,04	
		VIб	2807,00	2751,96	-	-	55,04	
		VIв	2807,00	2751,96	-	-	55,04	
		VIг	2807,00	2751,96	-	-	55,04	
		VIд	2807,00	2751,96	-	-	55,04	
		VIe	2807,00	2751,96	-	-	55,04	
		VIIа	2807,00	2751,96	-	-	55,04	
		VIIб	2807,00	2751,96	-	-	55,04	
10-03-050-04	3	**III**	**3927,16**	**3850,16**	**-**	**-**	**77,00**	298
		Iа	5498,64	5390,82	-	-	107,82	
		Iб	4516,85	4428,28	-	-	88,57	
		Iв	4711,38	4619,00	-	-	92,38	
		Iг	4711,38	4619,00	-	-	92,38	
		Iд	3927,16	3850,16	-	-	77,00	
		IIа	3927,16	3850,16	-	-	77,00	
		IIб	3927,16	3850,16	-	-	77,00	
		IIIа	3927,16	3850,16	-	-	77,00	
		IVа	3927,16	3850,16	-	-	77,00	
		IVб	4516,85	4428,28	-	-	88,57	
		V	3927,16	3850,16	-	-	77,00	
		VIа	3927,16	3850,16	-	-	77,00	
		VIб	3927,16	3850,16	-	-	77,00	
		VIв	3927,16	3850,16	-	-	77,00	
		VIг	3927,16	3850,16	-	-	77,00	
		VIд	3927,16	3850,16	-	-	77,00	
		VIe	3927,16	3850,16	-	-	77,00	
		VIIа	3927,16	3850,16	-	-	77,00	
		VIIб	3927,16	3850,16	-	-	77,00	
10-03-050-05	4	**III**	**5218,65**	**5116,32**	**-**	**-**	**102,33**	396
		Iа	7306,91	7163,64	-	-	143,27	
		Iб	6002,25	5884,56	-	-	117,69	
		Iв	6260,76	6138,00	-	-	122,76	
		Iг	6260,76	6138,00	-	-	122,76	
		Iд	5218,65	5116,32	-	-	102,33	
		IIа	5218,65	5116,32	-	-	102,33	
		IIб	5218,65	5116,32	-	-	102,33	
		IIIа	5218,65	5116,32	-	-	102,33	
		IVа	5218,65	5116,32	-	-	102,33	
		IVб	6002,25	5884,56	-	-	117,69	
		V	5218,65	5116,32	-	-	102,33	
		VIа	5218,65	5116,32	-	-	102,33	
		VIб	5218,65	5116,32	-	-	102,33	
		VIв	5218,65	5116,32	-	-	102,33	
		VIг	5218,65	5116,32	-	-	102,33	
		VIд	5218,65	5116,32	-	-	102,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	5218,65	5116,32	-	-	102,33	
		VIIa	5218,65	5116,32	-	-	102,33	
		VIIб	5218,65	5116,32	-	-	102,33	
10-03-050-06	5	**III**	**6760,52**	**6627,96**	**-**	**-**	**132,56**	513
		Iа	9465,77	9280,17	-	-	185,60	
		Iб	7775,64	7623,18	-	-	152,46	
		Iв	8110,53	7951,50	-	-	159,03	
		Iг	8110,53	7951,50	-	-	159,03	
		Iд	6760,52	6627,96	-	-	132,56	
		IIа	6760,52	6627,96	-	-	132,56	
		IIб	6760,52	6627,96	-	-	132,56	
		IIIа	6760,52	6627,96	-	-	132,56	
		IVа	6760,52	6627,96	-	-	132,56	
		IVб	7775,64	7623,18	-	-	152,46	
		V	6760,52	6627,96	-	-	132,56	
		VIа	6760,52	6627,96	-	-	132,56	
		VIб	6760,52	6627,96	-	-	132,56	
		VIв	6760,52	6627,96	-	-	132,56	
		VIг	6760,52	6627,96	-	-	132,56	
		VIд	6760,52	6627,96	-	-	132,56	
		VIe	6760,52	6627,96	-	-	132,56	
		VIIа	6760,52	6627,96	-	-	132,56	
		VIIб	6760,52	6627,96	-	-	132,56	
Таблица 10-03-051. Настройка каналов высокочастотных на воздушных цепях								
	Измеритель: **1 система**							
	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях одноканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними							
10-03-051-01	0	**III**	**803,88**	**788,12**	**-**	**-**	**15,76**	61
		Iа	1125,56	1103,49	-	-	22,07	
		Iб	924,59	906,46	-	-	18,13	
		Iв	964,41	945,50	-	-	18,91	
		Iг	964,41	945,50	-	-	18,91	
		Iд	803,88	788,12	-	-	15,76	
		IIа	803,88	788,12	-	-	15,76	
		IIб	803,88	788,12	-	-	15,76	
		IIIа	803,88	788,12	-	-	15,76	
		IVа	803,88	788,12	-	-	15,76	
		IVб	924,59	906,46	-	-	18,13	
		V	803,88	788,12	-	-	15,76	
		VIа	803,88	788,12	-	-	15,76	
		VIб	803,88	788,12	-	-	15,76	
		VIв	803,88	788,12	-	-	15,76	
		VIг	803,88	788,12	-	-	15,76	
		VIд	803,88	788,12	-	-	15,76	
		VIe	803,88	788,12	-	-	15,76	
		VIIа	803,88	788,12	-	-	15,76	
		VIIб	803,88	788,12	-	-	15,76	
10-03-051-02	1	**III**	**1041,09**	**1020,68**	**-**	**-**	**20,41**	79
		Iа	1457,69	1429,11	-	-	28,58	
		Iб	1197,42	1173,94	-	-	23,48	
		Iв	1248,99	1224,50	-	-	24,49	
		Iг	1248,99	1224,50	-	-	24,49	
		Iд	1041,09	1020,68	-	-	20,41	
		IIа	1041,09	1020,68	-	-	20,41	
		IIб	1041,09	1020,68	-	-	20,41	
		IIIа	1041,09	1020,68	-	-	20,41	
		IVа	1041,09	1020,68	-	-	20,41	
		IVб	1197,42	1173,94	-	-	23,48	
		V	1041,09	1020,68	-	-	20,41	
		VIа	1041,09	1020,68	-	-	20,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	1041,09	1020,68	-	-	20,41	
		VIв	1041,09	1020,68	-	-	20,41	
		VIг	1041,09	1020,68	-	-	20,41	
		VIд	1041,09	1020,68	-	-	20,41	
		VIе	1041,09	1020,68	-	-	20,41	
		VIIа	1041,09	1020,68	-	-	20,41	
		VIIб	1041,09	1020,68	-	-	20,41	
10-03-051-03	2	**III**	**1541,87**	**1511,64**	**-**	**-**	**30,23**	117
		Iа	2158,86	2116,53	-	-	42,33	
		Iб	1773,39	1738,62	-	-	34,77	
		Iв	1849,77	1813,50	-	-	36,27	
		Iг	1849,77	1813,50	-	-	36,27	
		Iд	1541,87	1511,64	-	-	30,23	
		IIа	1541,87	1511,64	-	-	30,23	
		IIб	1541,87	1511,64	-	-	30,23	
		IIIа	1541,87	1511,64	-	-	30,23	
		IVа	1541,87	1511,64	-	-	30,23	
		IVб	1773,39	1738,62	-	-	34,77	
		V	1541,87	1511,64	-	-	30,23	
		VIа	1541,87	1511,64	-	-	30,23	
		VIб	1541,87	1511,64	-	-	30,23	
		VIв	1541,87	1511,64	-	-	30,23	
		VIг	1541,87	1511,64	-	-	30,23	
		VIд	1541,87	1511,64	-	-	30,23	
		VIе	1541,87	1511,64	-	-	30,23	
		VIIа	1541,87	1511,64	-	-	30,23	
		VIIб	1541,87	1511,64	-	-	30,23	
10-03-051-04	3	**III**	**2042,65**	**2002,60**	**-**	**-**	**40,05**	155
		Iа	2860,03	2803,95	-	-	56,08	
		Iб	2349,37	2303,30	-	-	46,07	
		Iв	2450,55	2402,50	-	-	48,05	
		Iг	2450,55	2402,50	-	-	48,05	
		Iд	2042,65	2002,60	-	-	40,05	
		IIа	2042,65	2002,60	-	-	40,05	
		IIб	2042,65	2002,60	-	-	40,05	
		IIIа	2042,65	2002,60	-	-	40,05	
		IVа	2042,65	2002,60	-	-	40,05	
		IVб	2349,37	2303,30	-	-	46,07	
		V	2042,65	2002,60	-	-	40,05	
		VIа	2042,65	2002,60	-	-	40,05	
		VIб	2042,65	2002,60	-	-	40,05	
		VIв	2042,65	2002,60	-	-	40,05	
		VIг	2042,65	2002,60	-	-	40,05	
		VIд	2042,65	2002,60	-	-	40,05	
		VIе	2042,65	2002,60	-	-	40,05	
		VIIа	2042,65	2002,60	-	-	40,05	
		VIIб	2042,65	2002,60	-	-	40,05	
10-03-051-05	4	**III**	**2635,68**	**2584,00**	**-**	**-**	**51,68**	200
		Iа	3690,36	3618,00	-	-	72,36	
		Iб	3031,44	2972,00	-	-	59,44	
		Iв	3162,00	3100,00	-	-	62,00	
		Iг	3162,00	3100,00	-	-	62,00	
		Iд	2635,68	2584,00	-	-	51,68	
		IIа	2635,68	2584,00	-	-	51,68	
		IIб	2635,68	2584,00	-	-	51,68	
		IIIа	2635,68	2584,00	-	-	51,68	
		IVа	2635,68	2584,00	-	-	51,68	
		IVб	3031,44	2972,00	-	-	59,44	
		V	2635,68	2584,00	-	-	51,68	
		VIа	2635,68	2584,00	-	-	51,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	2635,68	2584,00	-	-	51,68	
		VIв	2635,68	2584,00	-	-	51,68	
		VIг	2635,68	2584,00	-	-	51,68	
		VIд	2635,68	2584,00	-	-	51,68	
		VIе	2635,68	2584,00	-	-	51,68	
		VIIа	2635,68	2584,00	-	-	51,68	
		VIIб	2635,68	2584,00	-	-	51,68	
10-03-051-06	5	**III**	**3294,60**	**3230,00**	**-**	**-**	**64,60**	250
		Iа	4612,95	4522,50	-	-	90,45	
		Iб	3789,30	3715,00	-	-	74,30	
		Iв	3952,50	3875,00	-	-	77,50	
		Iг	3952,50	3875,00	-	-	77,50	
		Iд	3294,60	3230,00	-	-	64,60	
		IIа	3294,60	3230,00	-	-	64,60	
		IIб	3294,60	3230,00	-	-	64,60	
		IIIа	3294,60	3230,00	-	-	64,60	
		IVа	3294,60	3230,00	-	-	64,60	
		IVб	3789,30	3715,00	-	-	74,30	
		V	3294,60	3230,00	-	-	64,60	
		VIа	3294,60	3230,00	-	-	64,60	
		VIб	3294,60	3230,00	-	-	64,60	
		VIв	3294,60	3230,00	-	-	64,60	
		VIг	3294,60	3230,00	-	-	64,60	
		VIд	3294,60	3230,00	-	-	64,60	
		VIе	3294,60	3230,00	-	-	64,60	
		VIIа	3294,60	3230,00	-	-	64,60	
		VIIб	3294,60	3230,00	-	-	64,60	
	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях трехканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними							
10-03-051-07	0	**III**	**2530,25**	**2480,64**	**-**	**-**	**49,61**	192
		Iа	3542,75	3473,28	-	-	69,47	
		Iб	2910,18	2853,12	-	-	57,06	
		Iв	3035,52	2976,00	-	-	59,52	
		Iг	3035,52	2976,00	-	-	59,52	
		Iд	2530,25	2480,64	-	-	49,61	
		IIа	2530,25	2480,64	-	-	49,61	
		IIб	2530,25	2480,64	-	-	49,61	
		IIIа	2530,25	2480,64	-	-	49,61	
		IVа	2530,25	2480,64	-	-	49,61	
		IVб	2910,18	2853,12	-	-	57,06	
		V	2530,25	2480,64	-	-	49,61	
		VIа	2530,25	2480,64	-	-	49,61	
		VIб	2530,25	2480,64	-	-	49,61	
		VIв	2530,25	2480,64	-	-	49,61	
		VIг	2530,25	2480,64	-	-	49,61	
		VIд	2530,25	2480,64	-	-	49,61	
		VIе	2530,25	2480,64	-	-	49,61	
		VIIа	2530,25	2480,64	-	-	49,61	
		VIIб	2530,25	2480,64	-	-	49,61	
10-03-051-08	1	**III**	**3373,67**	**3307,52**	**-**	**-**	**66,15**	256
		Iа	4723,66	4631,04	-	-	92,62	
		Iб	3880,24	3804,16	-	-	76,08	
		Iв	4047,36	3968,00	-	-	79,36	
		Iг	4047,36	3968,00	-	-	79,36	
		Iд	3373,67	3307,52	-	-	66,15	
		IIа	3373,67	3307,52	-	-	66,15	
		IIб	3373,67	3307,52	-	-	66,15	
		IIIа	3373,67	3307,52	-	-	66,15	
		IVа	3373,67	3307,52	-	-	66,15	
		IVб	3880,24	3804,16	-	-	76,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	3373,67	3307,52	-	-	66,15	
		VIа	3373,67	3307,52	-	-	66,15	
		VIб	3373,67	3307,52	-	-	66,15	
		VIв	3373,67	3307,52	-	-	66,15	
		VIг	3373,67	3307,52	-	-	66,15	
		VIд	3373,67	3307,52	-	-	66,15	
		VIе	3373,67	3307,52	-	-	66,15	
		VIIа	3373,67	3307,52	-	-	66,15	
		VIIб	3373,67	3307,52	-	-	66,15	
10-03-051-09	2	**III**	**5231,82**	**5129,24**	**-**	**-**	**102,58**	397
		Iа	7325,36	7181,73	-	-	143,63	
		Iб	6017,41	5899,42	-	-	117,99	
		Iв	6276,57	6153,50	-	-	123,07	
		Iг	6276,57	6153,50	-	-	123,07	
		Iд	5231,82	5129,24	-	-	102,58	
		IIа	5231,82	5129,24	-	-	102,58	
		IIб	5231,82	5129,24	-	-	102,58	
		IIIа	5231,82	5129,24	-	-	102,58	
		IVа	5231,82	5129,24	-	-	102,58	
		IVб	6017,41	5899,42	-	-	117,99	
		V	5231,82	5129,24	-	-	102,58	
		VIа	5231,82	5129,24	-	-	102,58	
		VIб	5231,82	5129,24	-	-	102,58	
		VIв	5231,82	5129,24	-	-	102,58	
		VIг	5231,82	5129,24	-	-	102,58	
		VIд	5231,82	5129,24	-	-	102,58	
		VIе	5231,82	5129,24	-	-	102,58	
		VIIа	5231,82	5129,24	-	-	102,58	
		VIIб	5231,82	5129,24	-	-	102,58	
10-03-051-10	3	**III**	**7089,98**	**6950,96**	**-**	**-**	**139,02**	538
		Iа	9927,07	9732,42	-	-	194,65	
		Iб	8154,57	7994,68	-	-	159,89	
		Iв	8505,78	8339,00	-	-	166,78	
		Iг	8505,78	8339,00	-	-	166,78	
		Iд	7089,98	6950,96	-	-	139,02	
		IIа	7089,98	6950,96	-	-	139,02	
		IIб	7089,98	6950,96	-	-	139,02	
		IIIа	7089,98	6950,96	-	-	139,02	
		IVа	7089,98	6950,96	-	-	139,02	
		IVб	8154,57	7994,68	-	-	159,89	
		V	7089,98	6950,96	-	-	139,02	
		VIа	7089,98	6950,96	-	-	139,02	
		VIб	7089,98	6950,96	-	-	139,02	
		VIв	7089,98	6950,96	-	-	139,02	
		VIг	7089,98	6950,96	-	-	139,02	
		VIд	7089,98	6950,96	-	-	139,02	
		VIе	7089,98	6950,96	-	-	139,02	
		VIIа	7089,98	6950,96	-	-	139,02	
		VIIб	7089,98	6950,96	-	-	139,02	
10-03-051-11	4	**III**	**9264,42**	**9082,76**	**-**	**-**	**181,66**	703
		Iа	12971,62	12717,27	-	-	254,35	
		Iб	10655,51	10446,58	-	-	208,93	
		Iв	11114,43	10896,50	-	-	217,93	
		Iг	11114,43	10896,50	-	-	217,93	
		Iд	9264,42	9082,76	-	-	181,66	
		IIа	9264,42	9082,76	-	-	181,66	
		IIб	9264,42	9082,76	-	-	181,66	
		IIIа	9264,42	9082,76	-	-	181,66	
		IVа	9264,42	9082,76	-	-	181,66	
		IVб	10655,51	10446,58	-	-	208,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	9264,42	9082,76	-	-	181,66	
		VIа	9264,42	9082,76	-	-	181,66	
		VIб	9264,42	9082,76	-	-	181,66	
		VIв	9264,42	9082,76	-	-	181,66	
		VIг	9264,42	9082,76	-	-	181,66	
		VIд	9264,42	9082,76	-	-	181,66	
		VIе	9264,42	9082,76	-	-	181,66	
		VIIа	9264,42	9082,76	-	-	181,66	
		VIIб	9264,42	9082,76	-	-	181,66	
10-03-051-12	5	**III**	**11794,67**	**11563,40**	**-**	**-**	**231,27**	895
		Iа	16514,36	16190,55	-	-	323,81	
		Iб	13565,69	13299,70	-	-	265,99	
		Iв	14149,95	13872,50	-	-	277,45	
		Iг	14149,95	13872,50	-	-	277,45	
		Iд	11794,67	11563,40	-	-	231,27	
		IIа	11794,67	11563,40	-	-	231,27	
		IIб	11794,67	11563,40	-	-	231,27	
		IIIа	11794,67	11563,40	-	-	231,27	
		IVа	11794,67	11563,40	-	-	231,27	
		IVб	13565,69	13299,70	-	-	265,99	
		V	11794,67	11563,40	-	-	231,27	
		VIа	11794,67	11563,40	-	-	231,27	
		VIб	11794,67	11563,40	-	-	231,27	
		VIв	11794,67	11563,40	-	-	231,27	
		VIг	11794,67	11563,40	-	-	231,27	
		VIд	11794,67	11563,40	-	-	231,27	
		VIе	11794,67	11563,40	-	-	231,27	
		VIIа	11794,67	11563,40	-	-	231,27	
		VIIб	11794,67	11563,40	-	-	231,27	
	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними							
10-03-051-13	0	**III**	**8473,71**	**8307,56**	**-**	**-**	**166,15**	643
		Iа	11864,51	11631,87	-	-	232,64	
		Iб	9746,08	9554,98	-	-	191,10	
		Iв	10165,83	9966,50	-	-	199,33	
		Iг	10165,83	9966,50	-	-	199,33	
		Iд	8473,71	8307,56	-	-	166,15	
		IIа	8473,71	8307,56	-	-	166,15	
		IIб	8473,71	8307,56	-	-	166,15	
		IIIа	8473,71	8307,56	-	-	166,15	
		IVа	8473,71	8307,56	-	-	166,15	
		IVб	9746,08	9554,98	-	-	191,10	
		V	8473,71	8307,56	-	-	166,15	
		VIа	8473,71	8307,56	-	-	166,15	
		VIб	8473,71	8307,56	-	-	166,15	
		VIв	8473,71	8307,56	-	-	166,15	
		VIг	8473,71	8307,56	-	-	166,15	
		VIд	8473,71	8307,56	-	-	166,15	
		VIе	8473,71	8307,56	-	-	166,15	
		VIIа	8473,71	8307,56	-	-	166,15	
		VIIб	8473,71	8307,56	-	-	166,15	
10-03-051-14	1	**III**	**10173,72**	**9974,24**	**-**	**-**	**199,48**	772
		Iа	14244,79	13965,48	-	-	279,31	
		Iб	11701,36	11471,92	-	-	229,44	
		Iв	12205,32	11966,00	-	-	239,32	
		Iг	12205,32	11966,00	-	-	239,32	
		Iд	10173,72	9974,24	-	-	199,48	
		IIа	10173,72	9974,24	-	-	199,48	
		IIб	10173,72	9974,24	-	-	199,48	
		IIIа	10173,72	9974,24	-	-	199,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	10173,72	9974,24	-	-	199,48	
		IVб	11701,36	11471,92	-	-	229,44	
		V	10173,72	9974,24	-	-	199,48	
		VIа	10173,72	9974,24	-	-	199,48	
		VIб	10173,72	9974,24	-	-	199,48	
		VIв	10173,72	9974,24	-	-	199,48	
		VIг	10173,72	9974,24	-	-	199,48	
		VIд	10173,72	9974,24	-	-	199,48	
		VIе	10173,72	9974,24	-	-	199,48	
		VIIа	10173,72	9974,24	-	-	199,48	
		VIIб	10173,72	9974,24	-	-	199,48	
10-03-051-15	2	**III**	**13441,97**	**13178,40**	**-**	**-**	**263,57**	1020
		Iа	18820,84	18451,80	-	-	369,04	
		Iб	15460,34	15157,20	-	-	303,14	
		Iв	16126,20	15810,00	-	-	316,20	
		Iг	16126,20	15810,00	-	-	316,20	
		Iд	13441,97	13178,40	-	-	263,57	
		IIа	13441,97	13178,40	-	-	263,57	
		IIб	13441,97	13178,40	-	-	263,57	
		IIIа	13441,97	13178,40	-	-	263,57	
		IVа	13441,97	13178,40	-	-	263,57	
		IVб	15460,34	15157,20	-	-	303,14	
		V	13441,97	13178,40	-	-	263,57	
		VIа	13441,97	13178,40	-	-	263,57	
		VIб	13441,97	13178,40	-	-	263,57	
		VIв	13441,97	13178,40	-	-	263,57	
		VIг	13441,97	13178,40	-	-	263,57	
		VIд	13441,97	13178,40	-	-	263,57	
		VIе	13441,97	13178,40	-	-	263,57	
		VIIа	13441,97	13178,40	-	-	263,57	
		VIIб	13441,97	13178,40	-	-	263,57	
10-03-051-16	3	**III**	**16828,82**	**16498,84**	**-**	**-**	**329,98**	1277
		Iа	23562,95	23100,93	-	-	462,02	
		Iб	19355,74	18976,22	-	-	379,52	
		Iв	20189,37	19793,50	-	-	395,87	
		Iг	20189,37	19793,50	-	-	395,87	
		Iд	16828,82	16498,84	-	-	329,98	
		IIа	16828,82	16498,84	-	-	329,98	
		IIб	16828,82	16498,84	-	-	329,98	
		IIIа	16828,82	16498,84	-	-	329,98	
		IVа	16828,82	16498,84	-	-	329,98	
		IVб	19355,74	18976,22	-	-	379,52	
		V	16828,82	16498,84	-	-	329,98	
		VIа	16828,82	16498,84	-	-	329,98	
		VIб	16828,82	16498,84	-	-	329,98	
		VIв	16828,82	16498,84	-	-	329,98	
		VIг	16828,82	16498,84	-	-	329,98	
		VIд	16828,82	16498,84	-	-	329,98	
		VIе	16828,82	16498,84	-	-	329,98	
		VIIа	16828,82	16498,84	-	-	329,98	
		VIIб	16828,82	16498,84	-	-	329,98	
10-03-051-17	4	**III**	**20637,37**	**20232,72**	**-**	**-**	**404,65**	1566
		Iа	28895,52	28328,94	-	-	566,58	
		Iб	23736,18	23270,76	-	-	465,42	
		Iв	24758,46	24273,00	-	-	485,46	
		Iг	24758,46	24273,00	-	-	485,46	
		Iд	20637,37	20232,72	-	-	404,65	
		IIа	20637,37	20232,72	-	-	404,65	
		IIб	20637,37	20232,72	-	-	404,65	
		IIIа	20637,37	20232,72	-	-	404,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	20637,37	20232,72	-	-	404,65	
		IVб	23736,18	23270,76	-	-	465,42	
		V	20637,37	20232,72	-	-	404,65	
		VIа	20637,37	20232,72	-	-	404,65	
		VIб	20637,37	20232,72	-	-	404,65	
		VIв	20637,37	20232,72	-	-	404,65	
		VIг	20637,37	20232,72	-	-	404,65	
		VIд	20637,37	20232,72	-	-	404,65	
		VIе	20637,37	20232,72	-	-	404,65	
		VIIа	20637,37	20232,72	-	-	404,65	
		VIIб	20637,37	20232,72	-	-	404,65	
10-03-051-18	5	**III**	**24973,07**	**24483,40**	**-**	**-**	**489,67**	1895
		Iа	34966,16	34280,55	-	-	685,61	
		Iб	28722,89	28159,70	-	-	563,19	
		Iв	29959,95	29372,50	-	-	587,45	
		Iг	29959,95	29372,50	-	-	587,45	
		Iд	24973,07	24483,40	-	-	489,67	
		IIа	24973,07	24483,40	-	-	489,67	
		IIб	24973,07	24483,40	-	-	489,67	
		IIIа	24973,07	24483,40	-	-	489,67	
		IVа	24973,07	24483,40	-	-	489,67	
		IVб	28722,89	28159,70	-	-	563,19	
		V	24973,07	24483,40	-	-	489,67	
		VIа	24973,07	24483,40	-	-	489,67	
		VIб	24973,07	24483,40	-	-	489,67	
		VIв	24973,07	24483,40	-	-	489,67	
		VIг	24973,07	24483,40	-	-	489,67	
		VIд	24973,07	24483,40	-	-	489,67	
		VIе	24973,07	24483,40	-	-	489,67	
		VIIа	24973,07	24483,40	-	-	489,67	
		VIIб	24973,07	24483,40	-	-	489,67	
10-03-051-19	6	**III**	**29862,25**	**29276,72**	**-**	**-**	**585,53**	2266
		Iа	41811,78	40991,94	-	-	819,84	
		Iб	34346,22	33672,76	-	-	673,46	
		Iв	35825,46	35123,00	-	-	702,46	
		Iг	35825,46	35123,00	-	-	702,46	
		Iд	29862,25	29276,72	-	-	585,53	
		IIа	29862,25	29276,72	-	-	585,53	
		IIб	29862,25	29276,72	-	-	585,53	
		IIIа	29862,25	29276,72	-	-	585,53	
		IVа	29862,25	29276,72	-	-	585,53	
		IVб	34346,22	33672,76	-	-	673,46	
		V	29862,25	29276,72	-	-	585,53	
		VIа	29862,25	29276,72	-	-	585,53	
		VIб	29862,25	29276,72	-	-	585,53	
		VIв	29862,25	29276,72	-	-	585,53	
		VIг	29862,25	29276,72	-	-	585,53	
		VIд	29862,25	29276,72	-	-	585,53	
		VIе	29862,25	29276,72	-	-	585,53	
		VIIа	29862,25	29276,72	-	-	585,53	
		VIIб	29862,25	29276,72	-	-	585,53	
10-03-051-20	7	**III**	**35291,76**	**34599,76**	**-**	**-**	**692,00**	2678
		Iа	49413,92	48445,02	-	-	968,90	
		Iб	40590,98	39795,08	-	-	795,90	
		Iв	42339,18	41509,00	-	-	830,18	
		Iг	42339,18	41509,00	-	-	830,18	
		Iд	35291,76	34599,76	-	-	692,00	
		IIа	35291,76	34599,76	-	-	692,00	
		IIб	35291,76	34599,76	-	-	692,00	
		IIIа	35291,76	34599,76	-	-	692,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVa	35291,76	34599,76	-	-	692,00	
		IVб	40590,98	39795,08	-	-	795,90	
		V	35291,76	34599,76	-	-	692,00	
		VIa	35291,76	34599,76	-	-	692,00	
		VIб	35291,76	34599,76	-	-	692,00	
		VIв	35291,76	34599,76	-	-	692,00	
		VIг	35291,76	34599,76	-	-	692,00	
		VIд	35291,76	34599,76	-	-	692,00	
		VIe	35291,76	34599,76	-	-	692,00	
		VIIa	35291,76	34599,76	-	-	692,00	
		VIIб	35291,76	34599,76	-	-	692,00	
10-03-051-21	8	**III**	**41129,79**	**40323,32**	**-**	**-**	**806,47**	3121
		Ia	57588,07	56458,89	-	-	1129,18	
		Iб	47305,62	46378,06	-	-	927,56	
		Iв	49343,01	48375,50	-	-	967,51	
		Iг	49343,01	48375,50	-	-	967,51	
		Iд	41129,79	40323,32	-	-	806,47	
		IIa	41129,79	40323,32	-	-	806,47	
		IIб	41129,79	40323,32	-	-	806,47	
		IIIa	41129,79	40323,32	-	-	806,47	
		IVa	41129,79	40323,32	-	-	806,47	
		IVб	47305,62	46378,06	-	-	927,56	
		V	41129,79	40323,32	-	-	806,47	
		VIa	41129,79	40323,32	-	-	806,47	
		VIб	41129,79	40323,32	-	-	806,47	
		VIв	41129,79	40323,32	-	-	806,47	
		VIг	41129,79	40323,32	-	-	806,47	
		VIд	41129,79	40323,32	-	-	806,47	
		VIe	41129,79	40323,32	-	-	806,47	
		VIIa	41129,79	40323,32	-	-	806,47	
		VIIб	41129,79	40323,32	-	-	806,47	
10-03-051-22	9	**III**	**47639,92**	**46705,80**	**-**	**-**	**934,12**	3615
		Ia	66703,26	65395,35	-	-	1307,91	
		Iб	54793,28	53718,90	-	-	1074,38	
		Iв	57153,15	56032,50	-	-	1120,65	
		Iг	57153,15	56032,50	-	-	1120,65	
		Iд	47639,92	46705,80	-	-	934,12	
		IIa	47639,92	46705,80	-	-	934,12	
		IIб	47639,92	46705,80	-	-	934,12	
		IIIa	47639,92	46705,80	-	-	934,12	
		IVa	47639,92	46705,80	-	-	934,12	
		IVб	54793,28	53718,90	-	-	1074,38	
		V	47639,92	46705,80	-	-	934,12	
		VIa	47639,92	46705,80	-	-	934,12	
		VIб	47639,92	46705,80	-	-	934,12	
		VIв	47639,92	46705,80	-	-	934,12	
		VIг	47639,92	46705,80	-	-	934,12	
		VIд	47639,92	46705,80	-	-	934,12	
		VIe	47639,92	46705,80	-	-	934,12	
		VIIa	47639,92	46705,80	-	-	934,12	
		VIIб	47639,92	46705,80	-	-	934,12	
10-03-051-23	10	**III**	**54571,75**	**53501,72**	**-**	**-**	**1070,03**	4141
		Ia	76408,90	74910,69	-	-	1498,21	
		Iб	62765,97	61535,26	-	-	1230,71	
		Iв	65469,21	64185,50	-	-	1283,71	
		Iг	65469,21	64185,50	-	-	1283,71	
		Iд	54571,75	53501,72	-	-	1070,03	
		IIa	54571,75	53501,72	-	-	1070,03	
		IIб	54571,75	53501,72	-	-	1070,03	
		IIIa	54571,75	53501,72	-	-	1070,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	54571,75	53501,72	-	-	1070,03	
		IVб	62765,97	61535,26	-	-	1230,71	
		V	54571,75	53501,72	-	-	1070,03	
		VIа	54571,75	53501,72	-	-	1070,03	
		VIб	54571,75	53501,72	-	-	1070,03	
		VIв	54571,75	53501,72	-	-	1070,03	
		VIг	54571,75	53501,72	-	-	1070,03	
		VIд	54571,75	53501,72	-	-	1070,03	
		VIе	54571,75	53501,72	-	-	1070,03	
		VIIа	54571,75	53501,72	-	-	1070,03	
		VIIб	54571,75	53501,72	-	-	1070,03	
10-03-051-24	11	**III**	**62030,73**	**60814,44**	**-**	**-**	**1216,29**	4707
		Iа	86852,62	85149,63	-	-	1702,99	
		Iб	71344,94	69946,02	-	-	1398,92	
		Iв	74417,67	72958,50	-	-	1459,17	
		Iг	74417,67	72958,50	-	-	1459,17	
		Iд	62030,73	60814,44	-	-	1216,29	
		IIа	62030,73	60814,44	-	-	1216,29	
		IIб	62030,73	60814,44	-	-	1216,29	
		IIIа	62030,73	60814,44	-	-	1216,29	
		IVа	62030,73	60814,44	-	-	1216,29	
		IVб	71344,94	69946,02	-	-	1398,92	
		V	62030,73	60814,44	-	-	1216,29	
		VIа	62030,73	60814,44	-	-	1216,29	
		VIб	62030,73	60814,44	-	-	1216,29	
		VIв	62030,73	60814,44	-	-	1216,29	
		VIг	62030,73	60814,44	-	-	1216,29	
		VIд	62030,73	60814,44	-	-	1216,29	
		VIе	62030,73	60814,44	-	-	1216,29	
		VIIа	62030,73	60814,44	-	-	1216,29	
		VIIб	62030,73	60814,44	-	-	1216,29	
10-03-051-25	12	**III**	**70174,98**	**68799,00**	**-**	**-**	**1375,98**	5325
		Iа	98255,84	96329,25	-	-	1926,59	
		Iб	80712,09	79129,50	-	-	1582,59	
		Iв	84188,25	82537,50	-	-	1650,75	
		Iг	84188,25	82537,50	-	-	1650,75	
		Iд	70174,98	68799,00	-	-	1375,98	
		IIа	70174,98	68799,00	-	-	1375,98	
		IIб	70174,98	68799,00	-	-	1375,98	
		IIIа	70174,98	68799,00	-	-	1375,98	
		IVа	70174,98	68799,00	-	-	1375,98	
		IVб	80712,09	79129,50	-	-	1582,59	
		V	70174,98	68799,00	-	-	1375,98	
		VIа	70174,98	68799,00	-	-	1375,98	
		VIб	70174,98	68799,00	-	-	1375,98	
		VIв	70174,98	68799,00	-	-	1375,98	
		VIг	70174,98	68799,00	-	-	1375,98	
		VIд	70174,98	68799,00	-	-	1375,98	
		VIе	70174,98	68799,00	-	-	1375,98	
		VIIа	70174,98	68799,00	-	-	1375,98	
		VIIб	70174,98	68799,00	-	-	1375,98	
10-03-051-26	13	**III**	**78727,76**	**77184,08**	**-**	**-**	**1543,68**	5974
		Iа	110231,05	108069,66	-	-	2161,39	
		Iб	90549,11	88773,64	-	-	1775,47	
		Iв	94448,94	92597,00	-	-	1851,94	
		Iг	94448,94	92597,00	-	-	1851,94	
		Iд	78727,76	77184,08	-	-	1543,68	
		IIа	78727,76	77184,08	-	-	1543,68	
		IIб	78727,76	77184,08	-	-	1543,68	
		IIIа	78727,76	77184,08	-	-	1543,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	78727,76	77184,08	-	-	1543,68	
		IVб	90549,11	88773,64	-	-	1775,47	
		V	78727,76	77184,08	-	-	1543,68	
		VIа	78727,76	77184,08	-	-	1543,68	
		VIб	78727,76	77184,08	-	-	1543,68	
		VIв	78727,76	77184,08	-	-	1543,68	
		VIг	78727,76	77184,08	-	-	1543,68	
		VIд	78727,76	77184,08	-	-	1543,68	
		VIе	78727,76	77184,08	-	-	1543,68	
		VIIа	78727,76	77184,08	-	-	1543,68	
		VIIб	78727,76	77184,08	-	-	1543,68	
10-03-051-27	14	**III**	**87820,86**	**86098,88**	**-**	**-**	**1721,98**	6664
		Iа	122962,80	120551,76	-	-	2411,04	
		Iб	101007,58	99027,04	-	-	1980,54	
		Iв	105357,84	103292,00	-	-	2065,84	
		Iг	105357,84	103292,00	-	-	2065,84	
		Iд	87820,86	86098,88	-	-	1721,98	
		IIа	87820,86	86098,88	-	-	1721,98	
		IIб	87820,86	86098,88	-	-	1721,98	
		IIIа	87820,86	86098,88	-	-	1721,98	
		IVа	87820,86	86098,88	-	-	1721,98	
		IVб	101007,58	99027,04	-	-	1980,54	
		V	87820,86	86098,88	-	-	1721,98	
		VIа	87820,86	86098,88	-	-	1721,98	
		VIб	87820,86	86098,88	-	-	1721,98	
		VIв	87820,86	86098,88	-	-	1721,98	
		VIг	87820,86	86098,88	-	-	1721,98	
		VIд	87820,86	86098,88	-	-	1721,98	
		VIе	87820,86	86098,88	-	-	1721,98	
		VIIа	87820,86	86098,88	-	-	1721,98	
		VIIб	87820,86	86098,88	-	-	1721,98	
10-03-051-28	15	**III**	**97322,48**	**95414,20**	**-**	**-**	**1908,28**	7385
		Iа	136266,54	133594,65	-	-	2671,89	
		Iб	111935,92	109741,10	-	-	2194,82	
		Iв	116756,85	114467,50	-	-	2289,35	
		Iг	116756,85	114467,50	-	-	2289,35	
		Iд	97322,48	95414,20	-	-	1908,28	
		IIа	97322,48	95414,20	-	-	1908,28	
		IIб	97322,48	95414,20	-	-	1908,28	
		IIIа	97322,48	95414,20	-	-	1908,28	
		IVа	97322,48	95414,20	-	-	1908,28	
		IVб	111935,92	109741,10	-	-	2194,82	
		V	97322,48	95414,20	-	-	1908,28	
		VIа	97322,48	95414,20	-	-	1908,28	
		VIб	97322,48	95414,20	-	-	1908,28	
		VIв	97322,48	95414,20	-	-	1908,28	
		VIг	97322,48	95414,20	-	-	1908,28	
		VIд	97322,48	95414,20	-	-	1908,28	
		VIе	97322,48	95414,20	-	-	1908,28	
		VIIа	97322,48	95414,20	-	-	1908,28	
		VIIб	97322,48	95414,20	-	-	1908,28	
10-03-051-29	16	**III**	**107509,39**	**105401,36**	**-**	**-**	**2108,03**	8158
		Iа	150529,78	147578,22	-	-	2951,56	
		Iб	123652,44	121227,88	-	-	2424,56	
		Iв	128977,98	126449,00	-	-	2528,98	
		Iг	128977,98	126449,00	-	-	2528,98	
		Iд	107509,39	105401,36	-	-	2108,03	
		IIа	107509,39	105401,36	-	-	2108,03	
		IIб	107509,39	105401,36	-	-	2108,03	
		IIIа	107509,39	105401,36	-	-	2108,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	107509,39	105401,36	-	-	2108,03	
		IVб	123652,44	121227,88	-	-	2424,56	
		V	107509,39	105401,36	-	-	2108,03	
		VIа	107509,39	105401,36	-	-	2108,03	
		VIб	107509,39	105401,36	-	-	2108,03	
		VIв	107509,39	105401,36	-	-	2108,03	
		VIг	107509,39	105401,36	-	-	2108,03	
		VIд	107509,39	105401,36	-	-	2108,03	
		VIе	107509,39	105401,36	-	-	2108,03	
		VIIа	107509,39	105401,36	-	-	2108,03	
		VIIб	107509,39	105401,36	-	-	2108,03	
10-03-051-30	17, 18	**III**	**129359,17**	**126822,72**	**-**	**-**	**2536,45**	9816
		Iа	181122,87	177571,44	-	-	3551,43	
		Iб	148783,08	145865,76	-	-	2917,32	
		Iв	155190,96	152148,00	-	-	3042,96	
		Iг	155190,96	152148,00	-	-	3042,96	
		Iд	129359,17	126822,72	-	-	2536,45	
		IIа	129359,17	126822,72	-	-	2536,45	
		IIб	129359,17	126822,72	-	-	2536,45	
		IIIа	129359,17	126822,72	-	-	2536,45	
		IVа	129359,17	126822,72	-	-	2536,45	
		IVб	148783,08	145865,76	-	-	2917,32	
		V	129359,17	126822,72	-	-	2536,45	
		VIа	129359,17	126822,72	-	-	2536,45	
		VIб	129359,17	126822,72	-	-	2536,45	
		VIв	129359,17	126822,72	-	-	2536,45	
		VIг	129359,17	126822,72	-	-	2536,45	
		VIд	129359,17	126822,72	-	-	2536,45	
		VIе	129359,17	126822,72	-	-	2536,45	
		VIIа	129359,17	126822,72	-	-	2536,45	
		VIIб	129359,17	126822,72	-	-	2536,45	
10-03-051-31	19, 20	**III**	**153383,40**	**150375,88**	**-**	**-**	**3007,52**	11639
		Iа	214760,50	210549,51	-	-	4210,99	
		Iб	176414,65	172955,54	-	-	3459,11	
		Iв	184012,59	180404,50	-	-	3608,09	
		Iг	184012,59	180404,50	-	-	3608,09	
		Iд	153383,40	150375,88	-	-	3007,52	
		IIа	153383,40	150375,88	-	-	3007,52	
		IIб	153383,40	150375,88	-	-	3007,52	
		IIIа	153383,40	150375,88	-	-	3007,52	
		IVа	153383,40	150375,88	-	-	3007,52	
		IVб	176414,65	172955,54	-	-	3459,11	
		V	153383,40	150375,88	-	-	3007,52	
		VIа	153383,40	150375,88	-	-	3007,52	
		VIб	153383,40	150375,88	-	-	3007,52	
		VIв	153383,40	150375,88	-	-	3007,52	
		VIг	153383,40	150375,88	-	-	3007,52	
		VIд	153383,40	150375,88	-	-	3007,52	
		VIе	153383,40	150375,88	-	-	3007,52	
		VIIа	153383,40	150375,88	-	-	3007,52	
		VIIб	153383,40	150375,88	-	-	3007,52	
10-03-051-32	21, 22	**III**	**179173,53**	**175660,32**	**-**	**-**	**3513,21**	13596
		Iа	250870,67	245951,64	-	-	4919,03	
		Iб	206077,29	202036,56	-	-	4040,73	
		Iв	214952,76	210738,00	-	-	4214,76	
		Iг	214952,76	210738,00	-	-	4214,76	
		Iд	179173,53	175660,32	-	-	3513,21	
		IIа	179173,53	175660,32	-	-	3513,21	
		IIб	179173,53	175660,32	-	-	3513,21	
		IIIа	179173,53	175660,32	-	-	3513,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	179173,53	175660,32	-	-	3513,21	
		IVб	206077,29	202036,56	-	-	4040,73	
		V	179173,53	175660,32	-	-	3513,21	
		VIа	179173,53	175660,32	-	-	3513,21	
		VIб	179173,53	175660,32	-	-	3513,21	
		VIв	179173,53	175660,32	-	-	3513,21	
		VIг	179173,53	175660,32	-	-	3513,21	
		VIд	179173,53	175660,32	-	-	3513,21	
		VIе	179173,53	175660,32	-	-	3513,21	
		VIIа	179173,53	175660,32	-	-	3513,21	
		VIIб	179173,53	175660,32	-	-	3513,21	
10-03-051-33	23, 24	**III**	**207678,41**	**203606,28**	**-**	**-**	**4072,13**	15759
		Iа	290781,92	285080,31	-	-	5701,61	
		Iб	238862,31	234178,74	-	-	4683,57	
		Iв	249149,79	244264,50	-	-	4885,29	
		Iг	249149,79	244264,50	-	-	4885,29	
		Iд	207678,41	203606,28	-	-	4072,13	
		IIа	207678,41	203606,28	-	-	4072,13	
		IIб	207678,41	203606,28	-	-	4072,13	
		IIIа	207678,41	203606,28	-	-	4072,13	
		IVа	207678,41	203606,28	-	-	4072,13	
		IVб	238862,31	234178,74	-	-	4683,57	
		V	207678,41	203606,28	-	-	4072,13	
		VIа	207678,41	203606,28	-	-	4072,13	
		VIб	207678,41	203606,28	-	-	4072,13	
		VIв	207678,41	203606,28	-	-	4072,13	
		VIг	207678,41	203606,28	-	-	4072,13	
		VIд	207678,41	203606,28	-	-	4072,13	
		VIе	207678,41	203606,28	-	-	4072,13	
		VIIа	207678,41	203606,28	-	-	4072,13	
		VIIб	207678,41	203606,28	-	-	4072,13	
10-03-051-34	25, 26	**III**	**237540,66**	**232883,00**	**-**	**-**	**4657,66**	18025
		Iа	332593,70	326072,25	-	-	6521,45	
		Iб	273208,53	267851,50	-	-	5357,03	
		Iв	284975,25	279387,50	-	-	5587,75	
		Iг	284975,25	279387,50	-	-	5587,75	
		Iд	237540,66	232883,00	-	-	4657,66	
		IIа	237540,66	232883,00	-	-	4657,66	
		IIб	237540,66	232883,00	-	-	4657,66	
		IIIа	237540,66	232883,00	-	-	4657,66	
		IVа	237540,66	232883,00	-	-	4657,66	
		IVб	273208,53	267851,50	-	-	5357,03	
		V	237540,66	232883,00	-	-	4657,66	
		VIа	237540,66	232883,00	-	-	4657,66	
		VIб	237540,66	232883,00	-	-	4657,66	
		VIв	237540,66	232883,00	-	-	4657,66	
		VIг	237540,66	232883,00	-	-	4657,66	
		VIд	237540,66	232883,00	-	-	4657,66	
		VIе	237540,66	232883,00	-	-	4657,66	
		VIIа	237540,66	232883,00	-	-	4657,66	
		VIIб	237540,66	232883,00	-	-	4657,66	
Таблица 10-03-052. Настройка каналов тональной частоты на кабельных цепях								
	Измеритель: **1 канал связи**							
	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по двухпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними							
10-03-052-01	0	**III**	**606,21**	**594,32**	**-**	**-**	**11,89**	46
		Iа	848,78	832,14	-	-	16,64	
		Iб	697,23	683,56	-	-	13,67	
		Iв	727,26	713,00	-	-	14,26	
		Iг	727,26	713,00	-	-	14,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	606,21	594,32	-	-	11,89	
		IIа	606,21	594,32	-	-	11,89	
		IIб	606,21	594,32	-	-	11,89	
		IIIа	606,21	594,32	-	-	11,89	
		IVа	606,21	594,32	-	-	11,89	
		IVб	697,23	683,56	-	-	13,67	
		V	606,21	594,32	-	-	11,89	
		VIа	606,21	594,32	-	-	11,89	
		VIб	606,21	594,32	-	-	11,89	
		VIв	606,21	594,32	-	-	11,89	
		VIг	606,21	594,32	-	-	11,89	
		VIд	606,21	594,32	-	-	11,89	
		VIе	606,21	594,32	-	-	11,89	
		VIIа	606,21	594,32	-	-	11,89	
		VIIб	606,21	594,32	-	-	11,89	
10-03-052-02	1	**III**	**1770,59**	**826,88**	**927,17**	**67,05**	**16,54**	64
		Iа	2168,09	1157,76	987,17	93,87	23,16	
		Iб	1920,00	951,04	949,94	77,11	19,02	
		Iв	1976,75	992,00	964,91	80,46	19,84	
		Iг	2011,03	992,00	999,19	80,46	19,84	
		Iд	1803,77	826,88	960,35	67,05	16,54	
		IIа	1770,59	826,88	927,17	67,05	16,54	
		IIб	1761,52	826,88	918,10	67,05	16,54	
		IIIа	1770,59	826,88	927,17	67,05	16,54	
		IVа	1780,76	826,88	937,34	67,05	16,54	
		IVб	1917,46	951,04	947,40	77,11	19,02	
		V	1778,28	826,88	934,86	67,05	16,54	
		VIа	1789,32	826,88	945,90	67,05	16,54	
		VIб	1763,77	826,88	920,35	67,05	16,54	
		VIв	1778,22	826,88	934,80	67,05	16,54	
		VIг	1770,59	826,88	927,17	67,05	16,54	
		VIд	1778,22	826,88	934,80	67,05	16,54	
		VIе	1770,59	826,88	927,17	67,05	16,54	
		VIIа	1761,52	826,88	918,10	67,05	16,54	
		VIIб	1763,77	826,88	920,35	67,05	16,54	
10-03-052-03	2	**III**	**3665,11**	**1369,52**	**2268,20**	**164,02**	**27,39**	106
		Iа	4370,86	1917,54	2414,97	229,63	38,35	
		Iб	3930,57	1575,16	2323,91	188,63	31,50	
		Iв	4036,39	1643,00	2360,53	196,83	32,86	
		Iг	4120,24	1643,00	2444,38	196,83	32,86	
		Iд	3746,27	1369,52	2349,36	164,02	27,39	
		IIа	3665,11	1369,52	2268,20	164,02	27,39	
		IIб	3642,91	1369,52	2246,00	164,02	27,39	
		IIIа	3665,11	1369,52	2268,20	164,02	27,39	
		IVа	3689,99	1369,52	2293,08	164,02	27,39	
		IVб	3924,35	1575,16	2317,69	188,63	31,50	
		V	3683,91	1369,52	2287,00	164,02	27,39	
		VIа	3710,92	1369,52	2314,01	164,02	27,39	
		VIб	3648,42	1369,52	2251,51	164,02	27,39	
		VIв	3683,77	1369,52	2286,86	164,02	27,39	
		VIг	3665,11	1369,52	2268,20	164,02	27,39	
		VIд	3683,77	1369,52	2286,86	164,02	27,39	
		VIе	3665,11	1369,52	2268,20	164,02	27,39	
		VIIа	3642,91	1369,52	2246,00	164,02	27,39	
		VIIб	3648,42	1369,52	2251,51	164,02	27,39	
10-03-052-04	3	**III**	**5975,09**	**1912,16**	**4024,69**	**291,04**	**38,24**	148
		Iа	7015,99	2677,32	4285,12	407,46	53,55	
		Iб	6366,81	2199,28	4123,54	334,70	43,99	
		Iв	6528,40	2294,00	4188,52	349,25	45,88	
		Iг	6677,19	2294,00	4337,31	349,25	45,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	6119,10	1912,16	4168,70	291,04	38,24	
		IIа	5975,09	1912,16	4024,69	291,04	38,24	
		IIб	5935,70	1912,16	3985,30	291,04	38,24	
		IIIа	5975,09	1912,16	4024,69	291,04	38,24	
		IVа	6019,25	1912,16	4068,85	291,04	38,24	
		IVб	6355,77	2199,28	4112,50	334,70	43,99	
		V	6008,46	1912,16	4058,06	291,04	38,24	
		VIа	6056,38	1912,16	4105,98	291,04	38,24	
		VIб	5945,48	1912,16	3995,08	291,04	38,24	
		VIв	6008,21	1912,16	4057,81	291,04	38,24	
		VIг	5975,09	1912,16	4024,69	291,04	38,24	
		VIд	6008,21	1912,16	4057,81	291,04	38,24	
		VIе	5975,09	1912,16	4024,69	291,04	38,24	
		VIIа	5935,70	1912,16	3985,30	291,04	38,24	
		VIIб	5945,48	1912,16	3995,08	291,04	38,24	
10-03-052-05	4	**III**	**8804,35**	**2558,16**	**6195,03**	**447,99**	**51,16**	198
		Iа	10249,37	3581,82	6595,91	627,19	71,64	
		Iб	9348,33	2942,28	6347,20	515,19	58,85	
		Iв	9577,60	3069,00	6447,22	537,59	61,38	
		Iг	9806,62	3069,00	6676,24	537,59	61,38	
		Iд	9026,03	2558,16	6416,71	447,99	51,16	
		IIа	8804,35	2558,16	6195,03	447,99	51,16	
		IIб	8743,72	2558,16	6134,40	447,99	51,16	
		IIIа	8804,35	2558,16	6195,03	447,99	51,16	
		IVа	8872,33	2558,16	6263,01	447,99	51,16	
		IVб	9331,33	2942,28	6330,20	515,19	58,85	
		V	8855,72	2558,16	6246,40	447,99	51,16	
		VIа	8929,48	2558,16	6320,16	447,99	51,16	
		VIб	8758,78	2558,16	6149,46	447,99	51,16	
		VIв	8855,33	2558,16	6246,01	447,99	51,16	
		VIг	8804,35	2558,16	6195,03	447,99	51,16	
		VIд	8855,33	2558,16	6246,01	447,99	51,16	
		VIе	8804,35	2558,16	6195,03	447,99	51,16	
		VIIа	8743,72	2558,16	6134,40	447,99	51,16	
		VIIб	8758,78	2558,16	6149,46	447,99	51,16	
10-03-052-06	5	**III**	**12144,54**	**3294,60**	**8784,05**	**635,22**	**65,89**	255
		Iа	14057,67	4612,95	9352,46	889,30	92,26	
		Iб	12864,90	3789,30	8999,81	730,50	75,79	
		Iв	13173,18	3952,50	9141,63	762,26	79,05	
		Iг	13497,91	3952,50	9466,36	762,26	79,05	
		Iд	12458,86	3294,60	9098,37	635,22	65,89	
		IIа	12144,54	3294,60	8784,05	635,22	65,89	
		IIб	12058,57	3294,60	8698,08	635,22	65,89	
		IIIа	12144,54	3294,60	8784,05	635,22	65,89	
		IVа	12240,92	3294,60	8880,43	635,22	65,89	
		IVб	12840,80	3789,30	8975,71	730,50	75,79	
		V	12217,37	3294,60	8856,88	635,22	65,89	
		VIа	12321,96	3294,60	8961,47	635,22	65,89	
		VIб	12079,92	3294,60	8719,43	635,22	65,89	
		VIв	12216,82	3294,60	8856,33	635,22	65,89	
		VIг	12144,54	3294,60	8784,05	635,22	65,89	
		VIд	12216,82	3294,60	8856,33	635,22	65,89	
		VIе	12144,54	3294,60	8784,05	635,22	65,89	
		VIIа	12058,57	3294,60	8698,08	635,22	65,89	
		VIIб	12079,92	3294,60	8719,43	635,22	65,89	
10-03-052-07	6	**III**	**16010,78**	**4147,32**	**11780,51**	**851,90**	**82,95**	321
		Iа	18465,85	5806,89	12542,82	1192,67	116,14	
		Iб	16935,32	4770,06	12069,86	979,69	95,40	
		Iв	17335,08	4975,50	12260,07	1022,28	99,51	
		Iг	17770,58	4975,50	12695,57	1022,28	99,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	16432,33	4147,32	12202,06	851,90	82,95	
		IIа	16010,78	4147,32	11780,51	851,90	82,95	
		IIб	15895,48	4147,32	11665,21	851,90	82,95	
		IIIа	16010,78	4147,32	11780,51	851,90	82,95	
		IVа	16140,03	4147,32	11909,76	851,90	82,95	
		IVб	16903,01	4770,06	12037,55	979,69	95,40	
		V	16108,46	4147,32	11878,19	851,90	82,95	
		VIа	16248,73	4147,32	12018,46	851,90	82,95	
		VIб	15924,12	4147,32	11693,85	851,90	82,95	
		VIв	16107,72	4147,32	11877,45	851,90	82,95	
		VIг	16010,78	4147,32	11780,51	851,90	82,95	
		VIд	16107,72	4147,32	11877,45	851,90	82,95	
		VIе	16010,78	4147,32	11780,51	851,90	82,95	
		VIIа	15895,48	4147,32	11665,21	851,90	82,95	
		VIIб	15924,12	4147,32	11693,85	851,90	82,95	
10-03-052-08	7	**III**	**20399,51**	**5103,40**	**15194,04**	**1098,75**	**102,07**	395
		Iа	23465,69	7145,55	16177,23	1538,25	142,91	
		Iб	21554,32	5869,70	15567,23	1263,56	117,39	
		Iв	22057,51	6122,50	15812,56	1318,50	122,45	
		Iг	22619,20	6122,50	16374,25	1318,50	122,45	
		Iд	20943,20	5103,40	15737,73	1098,75	102,07	
		IIа	20399,51	5103,40	15194,04	1098,75	102,07	
		IIб	20250,79	5103,40	15045,32	1098,75	102,07	
		IIIа	20399,51	5103,40	15194,04	1098,75	102,07	
		IVа	20566,21	5103,40	15360,74	1098,75	102,07	
		IVб	21512,65	5869,70	15525,56	1263,56	117,39	
		V	20525,48	5103,40	15320,01	1098,75	102,07	
		VIа	20706,40	5103,40	15500,93	1098,75	102,07	
		VIб	20287,74	5103,40	15082,27	1098,75	102,07	
		VIв	20524,54	5103,40	15319,07	1098,75	102,07	
		VIг	20399,51	5103,40	15194,04	1098,75	102,07	
		VIд	20524,54	5103,40	15319,07	1098,75	102,07	
		VIе	20399,51	5103,40	15194,04	1098,75	102,07	
		VIIа	20250,79	5103,40	15045,32	1098,75	102,07	
		VIIб	20287,74	5103,40	15082,27	1098,75	102,07	
	Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по четырехпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними							
10-03-052-09	0	**III**	**369,00**	**361,76**	**-**	**-**	**7,24**	28
		Iа	516,65	506,52	-	-	10,13	
		Iб	424,40	416,08	-	-	8,32	
		Iв	442,68	434,00	-	-	8,68	
		Iг	442,68	434,00	-	-	8,68	
		Iд	369,00	361,76	-	-	7,24	
		IIа	369,00	361,76	-	-	7,24	
		IIб	369,00	361,76	-	-	7,24	
		IIIа	369,00	361,76	-	-	7,24	
		IVа	369,00	361,76	-	-	7,24	
		IVб	424,40	416,08	-	-	8,32	
		V	369,00	361,76	-	-	7,24	
		VIа	369,00	361,76	-	-	7,24	
		VIб	369,00	361,76	-	-	7,24	
		VIв	369,00	361,76	-	-	7,24	
		VIг	369,00	361,76	-	-	7,24	
		VIд	369,00	361,76	-	-	7,24	
		VIе	369,00	361,76	-	-	7,24	
		VIIа	369,00	361,76	-	-	7,24	
		VIIб	369,00	361,76	-	-	7,24	
10-03-052-10	1	**III**	**991,63**	**490,96**	**490,85**	**35,50**	**9,82**	38
		Iа	1223,79	687,42	522,62	49,69	13,75	
		Iб	1078,88	564,68	502,91	40,82	11,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	1111,62	589,00	510,84	42,60	11,78	
		Iг	1129,76	589,00	528,98	42,60	11,78	
		Iд	1009,20	490,96	508,42	35,50	9,82	
		IIа	991,63	490,96	490,85	35,50	9,82	
		IIб	986,83	490,96	486,05	35,50	9,82	
		IIIа	991,63	490,96	490,85	35,50	9,82	
		IVа	997,02	490,96	496,24	35,50	9,82	
		IVб	1077,53	564,68	501,56	40,82	11,29	
		V	995,70	490,96	494,92	35,50	9,82	
		VIа	1001,55	490,96	500,77	35,50	9,82	
		VIб	988,02	490,96	487,24	35,50	9,82	
		VIв	995,67	490,96	494,89	35,50	9,82	
		VIг	991,63	490,96	490,85	35,50	9,82	
		VIд	995,67	490,96	494,89	35,50	9,82	
		VIe	991,63	490,96	490,85	35,50	9,82	
		VIIа	986,83	490,96	486,05	35,50	9,82	
		VIIб	988,02	490,96	487,24	35,50	9,82	
10-03-052-11	2	**III**	**1824,88**	**697,68**	**1113,25**	**80,50**	**13,95**	54
		Iа	2181,68	976,86	1185,28	112,71	19,54	
		Iб	1959,08	802,44	1140,59	92,58	16,05	
		Iв	2012,30	837,00	1158,56	96,60	16,74	
		Iг	2053,46	837,00	1199,72	96,60	16,74	
		Iд	1864,71	697,68	1153,08	80,50	13,95	
		IIа	1824,88	697,68	1113,25	80,50	13,95	
		IIб	1813,98	697,68	1102,35	80,50	13,95	
		IIIа	1824,88	697,68	1113,25	80,50	13,95	
		IVа	1837,09	697,68	1125,46	80,50	13,95	
		IVб	1956,03	802,44	1137,54	92,58	16,05	
		V	1834,11	697,68	1122,48	80,50	13,95	
		VIа	1847,36	697,68	1135,73	80,50	13,95	
		VIб	1816,69	697,68	1105,06	80,50	13,95	
		VIв	1834,04	697,68	1122,41	80,50	13,95	
		VIг	1824,88	697,68	1113,25	80,50	13,95	
		VIд	1834,04	697,68	1122,41	80,50	13,95	
		VIe	1824,88	697,68	1113,25	80,50	13,95	
		VIIа	1813,98	697,68	1102,35	80,50	13,95	
		VIIб	1816,69	697,68	1105,06	80,50	13,95	
10-03-052-12	3	**III**	**2814,41**	**930,24**	**1865,57**	**134,91**	**18,60**	72
		Iа	3314,82	1302,48	1986,29	188,87	26,05	
		Iб	3002,71	1069,92	1911,39	155,14	21,40	
		Iв	3079,83	1116,00	1941,51	161,89	22,32	
		Iг	3148,80	1116,00	2010,48	161,89	22,32	
		Iд	2881,16	930,24	1932,32	134,91	18,60	
		IIа	2814,41	930,24	1865,57	134,91	18,60	
		IIб	2796,15	930,24	1847,31	134,91	18,60	
		IIIа	2814,41	930,24	1865,57	134,91	18,60	
		IVа	2834,88	930,24	1886,04	134,91	18,60	
		IVб	2997,59	1069,92	1906,27	155,14	21,40	
		V	2829,88	930,24	1881,04	134,91	18,60	
		VIа	2852,09	930,24	1903,25	134,91	18,60	
		VIб	2800,68	930,24	1851,84	134,91	18,60	
		VIв	2829,76	930,24	1880,92	134,91	18,60	
		VIг	2814,41	930,24	1865,57	134,91	18,60	
		VIд	2829,76	930,24	1880,92	134,91	18,60	
		VIe	2814,41	930,24	1865,57	134,91	18,60	
		VIIа	2796,15	930,24	1847,31	134,91	18,60	
		VIIб	2800,68	930,24	1851,84	134,91	18,60	
10-03-052-13	4	**III**	**3961,84**	**1188,64**	**2749,43**	**198,82**	**23,77**	92
		Iа	4624,91	1664,28	2927,34	278,35	33,29	
		Iб	4211,42	1367,12	2816,96	228,65	27,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	4315,87	1426,00	2861,35	238,59	28,52	
		Iг	4417,51	1426,00	2962,99	238,59	28,52	
		Iд	4060,22	1188,64	2847,81	198,82	23,77	
		IIа	3961,84	1188,64	2749,43	198,82	23,77	
		IIб	3934,93	1188,64	2722,52	198,82	23,77	
		IIIа	3961,84	1188,64	2749,43	198,82	23,77	
		IVа	3992,00	1188,64	2779,59	198,82	23,77	
		IVб	4203,88	1367,12	2809,42	228,65	27,34	
		V	3984,63	1188,64	2772,22	198,82	23,77	
		VIа	4017,37	1188,64	2804,96	198,82	23,77	
		VIб	3941,61	1188,64	2729,20	198,82	23,77	
		VIв	3984,46	1188,64	2772,05	198,82	23,77	
		VIг	3961,84	1188,64	2749,43	198,82	23,77	
		VIд	3984,46	1188,64	2772,05	198,82	23,77	
		VIe	3961,84	1188,64	2749,43	198,82	23,77	
		VIIа	3934,93	1188,64	2722,52	198,82	23,77	
		VIIб	3941,61	1188,64	2729,20	198,82	23,77	
10-03-052-14	5	**III**	**5252,38**	**1459,96**	**3763,22**	**272,14**	**29,20**	113
		Iа	6091,78	2044,17	4006,73	380,99	40,88	
		Iб	5568,41	1679,18	3855,65	312,96	33,58	
		Iв	5702,94	1751,50	3916,41	326,56	35,03	
		Iг	5842,06	1751,50	4055,53	326,56	35,03	
		Iд	5387,04	1459,96	3897,88	272,14	29,20	
		IIа	5252,38	1459,96	3763,22	272,14	29,20	
		IIб	5215,55	1459,96	3726,39	272,14	29,20	
		IIIа	5252,38	1459,96	3763,22	272,14	29,20	
		IVа	5293,67	1459,96	3804,51	272,14	29,20	
		IVб	5558,09	1679,18	3845,33	312,96	33,58	
		V	5283,58	1459,96	3794,42	272,14	29,20	
		VIа	5328,39	1459,96	3839,23	272,14	29,20	
		VIб	5224,70	1459,96	3735,54	272,14	29,20	
		VIв	5283,35	1459,96	3794,19	272,14	29,20	
		VIг	5252,38	1459,96	3763,22	272,14	29,20	
		VIд	5283,35	1459,96	3794,19	272,14	29,20	
		VIe	5252,38	1459,96	3763,22	272,14	29,20	
		VIIа	5215,55	1459,96	3726,39	272,14	29,20	
		VIIб	5224,70	1459,96	3735,54	272,14	29,20	
10-03-052-15	6	**III**	**6727,17**	**1782,96**	**4908,55**	**354,96**	**35,66**	138
		Iа	7772,52	2496,42	5226,17	496,94	49,93	
		Iб	7120,80	2050,68	5029,11	408,20	41,01	
		Iв	7290,14	2139,00	5108,36	425,95	42,78	
		Iг	7471,60	2139,00	5289,82	425,95	42,78	
		Iд	6902,81	1782,96	5084,19	354,96	35,66	
		IIа	6727,17	1782,96	4908,55	354,96	35,66	
		IIб	6679,12	1782,96	4860,50	354,96	35,66	
		IIIа	6727,17	1782,96	4908,55	354,96	35,66	
		IVа	6781,02	1782,96	4962,40	354,96	35,66	
		IVб	7107,34	2050,68	5015,65	408,20	41,01	
		V	6767,86	1782,96	4949,24	354,96	35,66	
		VIа	6826,31	1782,96	5007,69	354,96	35,66	
		VIб	6691,06	1782,96	4872,44	354,96	35,66	
		VIв	6767,56	1782,96	4948,94	354,96	35,66	
		VIг	6727,17	1782,96	4908,55	354,96	35,66	
		VIд	6767,56	1782,96	4948,94	354,96	35,66	
		VIe	6727,17	1782,96	4908,55	354,96	35,66	
		VIIа	6679,12	1782,96	4860,50	354,96	35,66	
		VIIб	6691,06	1782,96	4872,44	354,96	35,66	
10-03-052-16	7	**III**	**8359,85**	**2131,80**	**6185,41**	**447,30**	**42,64**	165
		Iа	9630,21	2984,85	6585,66	626,21	59,70	
		Iб	8838,28	2451,90	6337,34	514,39	49,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	9045,86	2557,50	6437,21	536,76	51,15	
		Iг	9274,52	2557,50	6665,87	536,76	51,15	
		Iд	8581,18	2131,80	6406,74	447,30	42,64	
		IIа	8359,85	2131,80	6185,41	447,30	42,64	
		IIб	8299,31	2131,80	6124,87	447,30	42,64	
		IIIа	8359,85	2131,80	6185,41	447,30	42,64	
		IVа	8427,72	2131,80	6253,28	447,30	42,64	
		IVб	8821,31	2451,90	6320,37	514,39	49,04	
		V	8411,13	2131,80	6236,69	447,30	42,64	
		VIа	8484,78	2131,80	6310,34	447,30	42,64	
		VIб	8314,35	2131,80	6139,91	447,30	42,64	
		VIв	8410,75	2131,80	6236,31	447,30	42,64	
		VIг	8359,85	2131,80	6185,41	447,30	42,64	
		VIд	8410,75	2131,80	6236,31	447,30	42,64	
		VIе	8359,85	2131,80	6185,41	447,30	42,64	
		VIIа	8299,31	2131,80	6124,87	447,30	42,64	
		VIIб	8314,35	2131,80	6139,91	447,30	42,64	
10-03-052-17	8	**III**	**10162,00**	**2519,40**	**7592,21**	**549,03**	**50,39**	195
		Iа	11681,59	3527,55	8083,49	768,64	70,55	
		Iб	10734,34	2897,70	7778,69	631,38	57,95	
		Iв	10984,22	3022,50	7901,27	658,83	60,45	
		Iг	11264,89	3022,50	8181,94	658,83	60,45	
		Iд	10433,67	2519,40	7863,88	549,03	50,39	
		IIа	10162,00	2519,40	7592,21	549,03	50,39	
		IIб	10087,69	2519,40	7517,90	549,03	50,39	
		IIIа	10162,00	2519,40	7592,21	549,03	50,39	
		IVа	10245,30	2519,40	7675,51	549,03	50,39	
		IVб	10713,51	2897,70	7757,86	631,38	57,95	
		V	10224,94	2519,40	7655,15	549,03	50,39	
		VIа	10315,34	2519,40	7745,55	549,03	50,39	
		VIб	10106,15	2519,40	7536,36	549,03	50,39	
		VIв	10224,47	2519,40	7654,68	549,03	50,39	
		VIг	10162,00	2519,40	7592,21	549,03	50,39	
		VIд	10224,47	2519,40	7654,68	549,03	50,39	
		VIе	10162,00	2519,40	7592,21	549,03	50,39	
		VIIа	10087,69	2519,40	7517,90	549,03	50,39	
		VIIб	10106,15	2519,40	7536,36	549,03	50,39	
10-03-052-18	9	**III**	**12122,04**	**2932,84**	**9130,54**	**660,27**	**58,66**	227
		Iа	13909,93	4106,43	9721,37	924,38	82,13	
		Iб	12795,48	3373,22	9354,80	759,31	67,46	
		Iв	13091,09	3518,50	9502,22	792,33	70,37	
		Iг	13428,63	3518,50	9839,76	792,33	70,37	
		Iд	12448,76	2932,84	9457,26	660,27	58,66	
		IIа	12122,04	2932,84	9130,54	660,27	58,66	
		IIб	12032,67	2932,84	9041,17	660,27	58,66	
		IIIа	12122,04	2932,84	9130,54	660,27	58,66	
		IVа	12222,22	2932,84	9230,72	660,27	58,66	
		IVб	12770,44	3373,22	9329,76	759,31	67,46	
		V	12197,74	2932,84	9206,24	660,27	58,66	
		VIа	12306,46	2932,84	9314,96	660,27	58,66	
		VIб	12054,87	2932,84	9063,37	660,27	58,66	
		VIв	12197,17	2932,84	9205,67	660,27	58,66	
		VIг	12122,04	2932,84	9130,54	660,27	58,66	
		VIд	12197,17	2932,84	9205,67	660,27	58,66	
		VIе	12122,04	2932,84	9130,54	660,27	58,66	
		VIIа	12032,67	2932,84	9041,17	660,27	58,66	
		VIIб	12054,87	2932,84	9063,37	660,27	58,66	
10-03-052-19	10	**III**	**14251,54**	**3385,04**	**10798,80**	**780,91**	**67,70**	262
		Iа	16331,95	4739,58	11497,58	1093,28	94,79	
		Iб	15035,23	3893,32	11064,04	898,05	77,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	15380,62	4061,00	11238,40	937,09	81,22	
		Iг	15779,83	4061,00	11637,61	937,09	81,22	
		Iд	14637,96	3385,04	11185,22	780,91	67,70	
		IIа	14251,54	3385,04	10798,80	780,91	67,70	
		IIб	14145,85	3385,04	10693,11	780,91	67,70	
		IIIа	14251,54	3385,04	10798,80	780,91	67,70	
		IVа	14370,02	3385,04	10917,28	780,91	67,70	
		IVб	15005,61	3893,32	11034,42	898,05	77,87	
		V	14341,08	3385,04	10888,34	780,91	67,70	
		VIа	14469,66	3385,04	11016,92	780,91	67,70	
		VIб	14172,10	3385,04	10719,36	780,91	67,70	
		VIв	14340,40	3385,04	10887,66	780,91	67,70	
		VIг	14251,54	3385,04	10798,80	780,91	67,70	
		VIд	14340,40	3385,04	10887,66	780,91	67,70	
		VIе	14251,54	3385,04	10798,80	780,91	67,70	
		VIIа	14145,85	3385,04	10693,11	780,91	67,70	
		VIIб	14172,10	3385,04	10719,36	780,91	67,70	
Таблица 10-03-053. Настройка линейных трактов на симметричных кабельных линиях								
	Измеритель: **1 система**							
	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними							
10-03-053-01	0	**III**	**3268,24**	**3204,16**	**-**	**-**	**64,08**	248
		Iа	4576,05	4486,32	-	-	89,73	
		Iб	3758,99	3685,28	-	-	73,71	
		Iв	3920,88	3844,00	-	-	76,88	
		Iг	3920,88	3844,00	-	-	76,88	
		Iд	3268,24	3204,16	-	-	64,08	
		IIа	3268,24	3204,16	-	-	64,08	
		IIб	3268,24	3204,16	-	-	64,08	
		IIIа	3268,24	3204,16	-	-	64,08	
		IVа	3268,24	3204,16	-	-	64,08	
		IVб	3758,99	3685,28	-	-	73,71	
		V	3268,24	3204,16	-	-	64,08	
		VIа	3268,24	3204,16	-	-	64,08	
		VIб	3268,24	3204,16	-	-	64,08	
		VIв	3268,24	3204,16	-	-	64,08	
		VIг	3268,24	3204,16	-	-	64,08	
		VIд	3268,24	3204,16	-	-	64,08	
		VIе	3268,24	3204,16	-	-	64,08	
		VIIа	3268,24	3204,16	-	-	64,08	
		VIIб	3268,24	3204,16	-	-	64,08	
10-03-053-02	1	**III**	**6512,86**	**4573,68**	**1847,71**	**-**	**91,47**	354
		Iа	8615,04	6403,86	2083,10	-	128,08	
		Iб	7323,22	5260,44	1957,57	-	105,21	
		Iв	7543,29	5487,00	1946,55	-	109,74	
		Iг	7614,75	5487,00	2018,01	-	109,74	
		Iд	6520,43	4573,68	1855,28	-	91,47	
		IIа	6512,86	4573,68	1847,71	-	91,47	
		IIб	6460,85	4573,68	1795,70	-	91,47	
		IIIа	6512,86	4573,68	1847,71	-	91,47	
		IVа	6476,35	4573,68	1811,20	-	91,47	
		IVб	7262,26	5260,44	1896,61	-	105,21	
		V	6527,67	4573,68	1862,52	-	91,47	
		VIа	6512,00	4573,68	1846,85	-	91,47	
		VIб	6462,92	4573,68	1797,77	-	91,47	
		VIв	6471,36	4573,68	1806,21	-	91,47	
		VIг	6512,86	4573,68	1847,71	-	91,47	
		VIд	6471,36	4573,68	1806,21	-	91,47	
		VIе	6512,86	4573,68	1847,71	-	91,47	
		VIIа	6460,85	4573,68	1795,70	-	91,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	6462,92	4573,68	1797,77	-	91,47	
10-03-053-03	2	**III**	**8689,48**	**6111,16**	**2456,10**	**-**	**122,22**	473
		Iа	11496,70	8556,57	2769,00	-	171,13	
		Iб	9771,50	7028,78	2602,14	-	140,58	
		Iв	10065,62	7331,50	2587,49	-	146,63	
		Iг	10160,61	7331,50	2682,48	-	146,63	
		Iд	8699,55	6111,16	2466,17	-	122,22	
		IIа	8689,48	6111,16	2456,10	-	122,22	
		IIб	8620,35	6111,16	2386,97	-	122,22	
		IIIа	8689,48	6111,16	2456,10	-	122,22	
		IVа	8640,95	6111,16	2407,57	-	122,22	
		IVб	9690,46	7028,78	2521,10	-	140,58	
		V	8709,16	6111,16	2475,78	-	122,22	
		VIа	8688,33	6111,16	2454,95	-	122,22	
		VIб	8623,10	6111,16	2389,72	-	122,22	
		VIв	8634,31	6111,16	2400,93	-	122,22	
		VIг	8689,48	6111,16	2456,10	-	122,22	
		VIд	8634,31	6111,16	2400,93	-	122,22	
		VIе	8689,48	6111,16	2456,10	-	122,22	
		VIIа	8620,35	6111,16	2386,97	-	122,22	
		VIIб	8623,10	6111,16	2389,72	-	122,22	
10-03-053-04	3	**III**	**10520,98**	**7390,24**	**2982,94**	**-**	**147,80**	572
		Iа	13917,40	10347,48	3362,97	-	206,95	
		Iб	11830,22	8499,92	3160,30	-	170,00	
		Iв	12185,83	8866,00	3142,51	-	177,32	
		Iг	12301,20	8866,00	3257,88	-	177,32	
		Iд	10533,21	7390,24	2995,17	-	147,80	
		IIа	10520,98	7390,24	2982,94	-	147,80	
		IIб	10437,02	7390,24	2898,98	-	147,80	
		IIIа	10520,98	7390,24	2982,94	-	147,80	
		IVа	10462,04	7390,24	2924,00	-	147,80	
		IVб	11731,81	8499,92	3061,89	-	170,00	
		V	10544,89	7390,24	3006,85	-	147,80	
		VIа	10519,59	7390,24	2981,55	-	147,80	
		VIб	10440,36	7390,24	2902,32	-	147,80	
		VIв	10453,98	7390,24	2915,94	-	147,80	
		VIг	10520,98	7390,24	2982,94	-	147,80	
		VIд	10453,98	7390,24	2915,94	-	147,80	
		VIе	10520,98	7390,24	2982,94	-	147,80	
		VIIа	10437,02	7390,24	2898,98	-	147,80	
		VIIб	10440,36	7390,24	2902,32	-	147,80	
10-03-053-05	4	**III**	**12390,95**	**8708,08**	**3508,71**	**-**	**174,16**	674
		Iа	16392,23	12192,66	3955,72	-	243,85	
		Iб	13933,29	10015,64	3717,34	-	200,31	
		Iв	14352,35	10447,00	3696,41	-	208,94	
		Iг	14488,05	10447,00	3832,11	-	208,94	
		Iд	12405,34	8708,08	3523,10	-	174,16	
		IIа	12390,95	8708,08	3508,71	-	174,16	
		IIб	12292,20	8708,08	3409,96	-	174,16	
		IIIа	12390,95	8708,08	3508,71	-	174,16	
		IVа	12321,63	8708,08	3439,39	-	174,16	
		IVб	13817,53	10015,64	3601,58	-	200,31	
		V	12419,07	8708,08	3536,83	-	174,16	
		VIа	12389,32	8708,08	3507,08	-	174,16	
		VIб	12296,12	8708,08	3413,88	-	174,16	
		VIв	12312,14	8708,08	3429,90	-	174,16	
		VIг	12390,95	8708,08	3508,71	-	174,16	
		VIд	12312,14	8708,08	3429,90	-	174,16	
		VIе	12390,95	8708,08	3508,71	-	174,16	
		VIIа	12292,20	8708,08	3409,96	-	174,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	12296,12	8708,08	3413,88	-	174,16	
10-03-053-06	5	**III**	**14248,81**	**10013,00**	**4035,55**	**-**	**200,26**	775
		Iа	18849,83	14019,75	4549,68	-	280,40	
		Iб	16022,33	11516,50	4275,50	-	230,33	
		Iв	16504,18	12012,50	4251,43	-	240,25	
		Iг	16660,27	12012,50	4407,52	-	240,25	
		Iд	14265,36	10013,00	4052,10	-	200,26	
		IIа	14248,81	10013,00	4035,55	-	200,26	
		IIб	14135,23	10013,00	3921,97	-	200,26	
		IIIа	14248,81	10013,00	4035,55	-	200,26	
		IVа	14169,08	10013,00	3955,82	-	200,26	
		IVб	15889,20	11516,50	4142,37	-	230,33	
		V	14281,16	10013,00	4067,90	-	200,26	
		VIа	14246,93	10013,00	4033,67	-	200,26	
		VIб	14139,74	10013,00	3926,48	-	200,26	
		VIв	14158,17	10013,00	3944,91	-	200,26	
		VIг	14248,81	10013,00	4035,55	-	200,26	
		VIд	14158,17	10013,00	3944,91	-	200,26	
		VIе	14248,81	10013,00	4035,55	-	200,26	
		VIIа	14135,23	10013,00	3921,97	-	200,26	
		VIIб	14139,74	10013,00	3926,48	-	200,26	
10-03-053-07	6	**III**	**16092,42**	**11305,00**	**4561,32**	**-**	**226,10**	875
		Iа	21287,76	15828,75	5142,43	-	316,58	
		Iб	18095,09	13002,50	4832,54	-	260,05	
		Iв	18639,08	13562,50	4805,33	-	271,25	
		Iг	18815,50	13562,50	4981,75	-	271,25	
		Iд	16111,13	11305,00	4580,03	-	226,10	
		IIа	16092,42	11305,00	4561,32	-	226,10	
		IIб	15964,04	11305,00	4432,94	-	226,10	
		IIIа	16092,42	11305,00	4561,32	-	226,10	
		IVа	16002,30	11305,00	4471,20	-	226,10	
		IVб	17944,60	13002,50	4682,05	-	260,05	
		V	16128,98	11305,00	4597,88	-	226,10	
		VIа	16090,30	11305,00	4559,20	-	226,10	
		VIб	15969,14	11305,00	4438,04	-	226,10	
		VIв	15989,97	11305,00	4458,87	-	226,10	
		VIг	16092,42	11305,00	4561,32	-	226,10	
		VIд	15989,97	11305,00	4458,87	-	226,10	
		VIе	16092,42	11305,00	4561,32	-	226,10	
		VIIа	15964,04	11305,00	4432,94	-	226,10	
		VIIб	15969,14	11305,00	4438,04	-	226,10	
10-03-053-08	7	**III**	**17963,47**	**12622,84**	**5088,17**	**-**	**252,46**	977
		Iа	23763,81	17673,93	5736,40	-	353,48	
		Iб	20199,29	14518,22	5390,71	-	290,36	
		Iв	20806,73	15143,50	5360,36	-	302,87	
		Iг	21003,52	15143,50	5557,15	-	302,87	
		Iд	17984,33	12622,84	5109,03	-	252,46	
		IIа	17963,47	12622,84	5088,17	-	252,46	
		IIб	17820,26	12622,84	4944,96	-	252,46	
		IIIа	17963,47	12622,84	5088,17	-	252,46	
		IVа	17862,94	12622,84	4987,64	-	252,46	
		IVб	20031,42	14518,22	5222,84	-	290,36	
		V	18004,25	12622,84	5128,95	-	252,46	
		VIа	17961,10	12622,84	5085,80	-	252,46	
		VIб	17825,95	12622,84	4950,65	-	252,46	
		VIв	17849,18	12622,84	4973,88	-	252,46	
		VIг	17963,47	12622,84	5088,17	-	252,46	
		VIд	17849,18	12622,84	4973,88	-	252,46	
		VIе	17963,47	12622,84	5088,17	-	252,46	
		VIIа	17820,26	12622,84	4944,96	-	252,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	17825,95	12622,84	4950,65	-	252,46	
10-03-053-09	8	**III**	**18528,77**	**12661,60**	**5613,94**	**-**	**253,23**	980
		Iа	24411,91	17728,20	6329,15	-	354,56	
		Iб	20801,80	14562,80	5947,74	-	291,26	
		Iв	21408,05	15190,00	5914,25	-	303,80	
		Iг	21625,18	15190,00	6131,38	-	303,80	
		Iд	18551,79	12661,60	5636,96	-	253,23	
		IIа	18528,77	12661,60	5613,94	-	253,23	
		IIб	18370,76	12661,60	5455,93	-	253,23	
		IIIа	18528,77	12661,60	5613,94	-	253,23	
		IVа	18417,85	12661,60	5503,02	-	253,23	
		IVб	20616,58	14562,80	5762,52	-	291,26	
		V	18573,76	12661,60	5658,93	-	253,23	
		VIа	18526,15	12661,60	5611,32	-	253,23	
		VIб	18377,04	12661,60	5462,21	-	253,23	
		VIв	18402,67	12661,60	5487,84	-	253,23	
		VIг	18528,77	12661,60	5613,94	-	253,23	
		VIд	18402,67	12661,60	5487,84	-	253,23	
		VIе	18528,77	12661,60	5613,94	-	253,23	
		VIIа	18370,76	12661,60	5455,93	-	253,23	
		VIIб	18377,04	12661,60	5462,21	-	253,23	
10-03-053-10	9	**III**	**21664,94**	**15219,76**	**6140,78**	**-**	**304,40**	1178
		Iа	28659,33	21310,02	6923,11	-	426,20	
		Iб	24361,09	17505,08	6505,91	-	350,10	
		Iв	25093,46	18259,00	6469,28	-	365,18	
		Iг	25330,96	18259,00	6706,78	-	365,18	
		Iд	21690,12	15219,76	6165,96	-	304,40	
		IIа	21664,94	15219,76	6140,78	-	304,40	
		IIб	21492,10	15219,76	5967,94	-	304,40	
		IIIа	21664,94	15219,76	6140,78	-	304,40	
		IVа	21543,61	15219,76	6019,45	-	304,40	
		IVб	24158,49	17505,08	6303,31	-	350,10	
		V	21714,16	15219,76	6190,00	-	304,40	
		VIа	21662,08	15219,76	6137,92	-	304,40	
		VIб	21498,97	15219,76	5974,81	-	304,40	
		VIв	21527,01	15219,76	6002,85	-	304,40	
		VIг	21664,94	15219,76	6140,78	-	304,40	
		VIд	21527,01	15219,76	6002,85	-	304,40	
		VIе	21664,94	15219,76	6140,78	-	304,40	
		VIIа	21492,10	15219,76	5967,94	-	304,40	
		VIIб	21498,97	15219,76	5974,81	-	304,40	
10-03-053-11	10	**III**	**23534,90**	**16537,60**	**6666,55**	**-**	**330,75**	1280
		Iа	31134,17	23155,20	7515,87	-	463,10	
		Iб	26464,16	19020,80	7062,94	-	380,42	
		Iв	27259,98	19840,00	7023,18	-	396,80	
		Iг	27517,81	19840,00	7281,01	-	396,80	
		Iд	23562,24	16537,60	6693,89	-	330,75	
		IIа	23534,90	16537,60	6666,55	-	330,75	
		IIб	23347,27	16537,60	6478,92	-	330,75	
		IIIа	23534,90	16537,60	6666,55	-	330,75	
		IVа	23403,18	16537,60	6534,83	-	330,75	
		IVб	26244,22	19020,80	6843,00	-	380,42	
		V	23588,33	16537,60	6719,98	-	330,75	
		VIа	23531,79	16537,60	6663,44	-	330,75	
		VIб	23354,72	16537,60	6486,37	-	330,75	
		VIв	23385,17	16537,60	6516,82	-	330,75	
		VIг	23534,90	16537,60	6666,55	-	330,75	
		VIд	23385,17	16537,60	6516,82	-	330,75	
		VIе	23534,90	16537,60	6666,55	-	330,75	
		VIIа	23347,27	16537,60	6478,92	-	330,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	23354,72	16537,60	6486,37	-	330,75	
10-03-053-12	11-15	**III**	**29107,42**	**20452,36**	**8246,01**	**-**	**409,05**	1583
		Iа	38505,74	28636,47	9296,54	-	572,73	
		Iб	32730,16	23523,38	8736,31	-	470,47	
		Iв	33714,35	24536,50	8687,12	-	490,73	
		Iг	34033,28	24536,50	9006,05	-	490,73	
		Iд	29141,23	20452,36	8279,82	-	409,05	
		IIа	29107,42	20452,36	8246,01	-	409,05	
		IIб	28875,33	20452,36	8013,92	-	409,05	
		IIIа	29107,42	20452,36	8246,01	-	409,05	
		IVа	28944,49	20452,36	8083,08	-	409,05	
		IVб	32458,11	23523,38	8464,26	-	470,47	
		V	29173,51	20452,36	8312,10	-	409,05	
		VIа	29103,57	20452,36	8242,16	-	409,05	
		VIб	28884,55	20452,36	8023,14	-	409,05	
		VIв	28922,21	20452,36	8060,80	-	409,05	
		VIг	29107,42	20452,36	8246,01	-	409,05	
		VIд	28922,21	20452,36	8060,80	-	409,05	
		VIе	29107,42	20452,36	8246,01	-	409,05	
		VIIа	28875,33	20452,36	8013,92	-	409,05	
		VIIб	28884,55	20452,36	8023,14	-	409,05	
10-03-053-13	16-20	**III**	**38393,50**	**26976,96**	**10877,00**	**-**	**539,54**	2088
		Iа	50790,09	37771,92	12262,73	-	755,44	
		Iб	43171,97	31027,68	11523,74	-	620,55	
		Iв	44470,14	32364,00	11458,86	-	647,28	
		Iг	44890,83	32364,00	11879,55	-	647,28	
		Iд	38438,10	26976,96	10921,60	-	539,54	
		IIа	38393,50	26976,96	10877,00	-	539,54	
		IIб	38087,36	26976,96	10570,86	-	539,54	
		IIIа	38393,50	26976,96	10877,00	-	539,54	
		IVа	38178,60	26976,96	10662,10	-	539,54	
		IVб	42813,12	31027,68	11164,89	-	620,55	
		V	38480,68	26976,96	10964,18	-	539,54	
		VIа	38388,43	26976,96	10871,93	-	539,54	
		VIб	38099,53	26976,96	10583,03	-	539,54	
		VIв	38149,20	26976,96	10632,70	-	539,54	
		VIг	38393,50	26976,96	10877,00	-	539,54	
		VIд	38149,20	26976,96	10632,70	-	539,54	
		VIе	38393,50	26976,96	10877,00	-	539,54	
		VIIа	38087,36	26976,96	10570,86	-	539,54	
		VIIб	38099,53	26976,96	10583,03	-	539,54	
10-03-053-14	21-25	**III**	**47621,65**	**33501,56**	**13450,06**	**-**	**670,03**	2593
		Iа	63009,11	46907,37	15163,59	-	938,15	
		Iб	53552,41	38531,98	14249,79	-	770,64	
		Iв	55164,89	40191,50	14169,56	-	803,83	
		Iг	55685,10	40191,50	14689,77	-	803,83	
		Iд	47676,80	33501,56	13505,21	-	670,03	
		IIа	47621,65	33501,56	13450,06	-	670,03	
		IIб	47243,09	33501,56	13071,50	-	670,03	
		IIIа	47621,65	33501,56	13450,06	-	670,03	
		IVа	47355,90	33501,56	13184,31	-	670,03	
		IVб	53108,67	38531,98	13806,05	-	770,64	
		V	47729,45	33501,56	13557,86	-	670,03	
		VIа	47615,38	33501,56	13443,79	-	670,03	
		VIб	47258,13	33501,56	13086,54	-	670,03	
		VIв	47319,55	33501,56	13147,96	-	670,03	
		VIг	47621,65	33501,56	13450,06	-	670,03	
		VIд	47319,55	33501,56	13147,96	-	670,03	
		VIе	47621,65	33501,56	13450,06	-	670,03	
		VIIа	47243,09	33501,56	13071,50	-	670,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	47258,13	33501,56	13086,54	-	670,03	
10-03-053-15	26-32	**III**	**58765,59**	**41331,08**	**16607,89**	**-**	**826,62**	3199
		Iа	77751,05	57869,91	18723,74	-	1157,40	
		Iб	66083,27	47537,14	17595,39	-	950,74	
		Iв	68072,52	49584,50	17496,33	-	991,69	
		Iг	68714,86	49584,50	18138,67	-	991,69	
		Iд	58833,70	41331,08	16676,00	-	826,62	
		IIа	58765,59	41331,08	16607,89	-	826,62	
		IIб	58298,16	41331,08	16140,46	-	826,62	
		IIIа	58765,59	41331,08	16607,89	-	826,62	
		IVа	58437,46	41331,08	16279,76	-	826,62	
		IVб	65535,35	47537,14	17047,47	-	950,74	
		V	58898,70	41331,08	16741,00	-	826,62	
		VIа	58757,86	41331,08	16600,16	-	826,62	
		VIб	58316,73	41331,08	16159,03	-	826,62	
		VIв	58392,57	41331,08	16234,87	-	826,62	
		VIг	58765,59	41331,08	16607,89	-	826,62	
		VIд	58392,57	41331,08	16234,87	-	826,62	
		VIе	58765,59	41331,08	16607,89	-	826,62	
		VIIа	58298,16	41331,08	16140,46	-	826,62	
		VIIб	58316,73	41331,08	16159,03	-	826,62	
	Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных пунктов между ними							
10-03-053-16	1	**III**	**5368,53**	**3772,64**	**1520,44**	**-**	**75,45**	292
		Iа	7102,07	5282,28	1714,14	-	105,65	
		Iб	6036,75	4339,12	1610,85	-	86,78	
		Iв	6218,30	4526,00	1601,78	-	90,52	
		Iг	6277,10	4526,00	1660,58	-	90,52	
		Iд	5374,77	3772,64	1526,68	-	75,45	
		IIа	5368,53	3772,64	1520,44	-	75,45	
		IIб	5325,74	3772,64	1477,65	-	75,45	
		IIIа	5368,53	3772,64	1520,44	-	75,45	
		IVа	5338,49	3772,64	1490,40	-	75,45	
		IVб	5986,58	4339,12	1560,68	-	86,78	
		V	5380,72	3772,64	1532,63	-	75,45	
		VIа	5367,82	3772,64	1519,73	-	75,45	
		VIб	5327,44	3772,64	1479,35	-	75,45	
		VIв	5334,38	3772,64	1486,29	-	75,45	
		VIг	5368,53	3772,64	1520,44	-	75,45	
		VIд	5334,38	3772,64	1486,29	-	75,45	
		VIе	5368,53	3772,64	1520,44	-	75,45	
		VIIа	5325,74	3772,64	1477,65	-	75,45	
		VIIб	5327,44	3772,64	1479,35	-	75,45	
10-03-053-17	2	**III**	**7416,13**	**5206,76**	**2105,23**	**-**	**104,14**	403
		Iа	9809,51	7290,27	2373,43	-	145,81	
		Iб	8338,75	5988,58	2230,40	-	119,77	
		Iв	8589,27	6246,50	2217,84	-	124,93	
		Iг	8670,70	6246,50	2299,27	-	124,93	
		Iд	7424,76	5206,76	2113,86	-	104,14	
		IIа	7416,13	5206,76	2105,23	-	104,14	
		IIб	7356,87	5206,76	2045,97	-	104,14	
		IIIа	7416,13	5206,76	2105,23	-	104,14	
		IVа	7374,53	5206,76	2063,63	-	104,14	
		IVб	8269,30	5988,58	2160,95	-	119,77	
		V	7433,00	5206,76	2122,10	-	104,14	
		VIа	7415,15	5206,76	2104,25	-	104,14	
		VIб	7359,23	5206,76	2048,33	-	104,14	
		VIв	7368,84	5206,76	2057,94	-	104,14	
		VIг	7416,13	5206,76	2105,23	-	104,14	
		VIд	7368,84	5206,76	2057,94	-	104,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	7416,13	5206,76	2105,23	-	104,14	
		VIIа	7356,87	5206,76	2045,97	-	104,14	
		VIIб	7359,23	5206,76	2048,33	-	104,14	
10-03-053-18	3	**III**	**9083,18**	**6382,48**	**2573,05**	**-**	**127,65**	494
		Iа	12016,05	8936,46	2900,86	-	178,73	
		Iб	10213,71	7340,84	2726,05	-	146,82	
		Iв	10520,84	7657,00	2710,70	-	153,14	
		Iг	10620,36	7657,00	2810,22	-	153,14	
		Iд	9093,74	6382,48	2583,61	-	127,65	
		IIа	9083,18	6382,48	2573,05	-	127,65	
		IIб	9010,76	6382,48	2500,63	-	127,65	
		IIIа	9083,18	6382,48	2573,05	-	127,65	
		IVа	9032,35	6382,48	2522,22	-	127,65	
		IVб	10128,82	7340,84	2641,16	-	146,82	
		V	9103,81	6382,48	2593,68	-	127,65	
		VIа	9081,99	6382,48	2571,86	-	127,65	
		VIб	9013,64	6382,48	2503,51	-	127,65	
		VIв	9025,39	6382,48	2515,26	-	127,65	
		VIг	9083,18	6382,48	2573,05	-	127,65	
		VIд	9025,39	6382,48	2515,26	-	127,65	
		VIе	9083,18	6382,48	2573,05	-	127,65	
		VIIа	9010,76	6382,48	2500,63	-	127,65	
		VIIб	9013,64	6382,48	2503,51	-	127,65	
10-03-053-19	4	**III**	**10723,89**	**7532,36**	**3040,88**	**-**	**150,65**	583
		Iа	14185,69	10546,47	3428,29	-	210,93	
		Iб	12058,34	8663,38	3221,69	-	173,27	
		Iв	12420,78	9036,50	3203,55	-	180,73	
		Iг	12538,39	9036,50	3321,16	-	180,73	
		Iд	10736,36	7532,36	3053,35	-	150,65	
		IIа	10723,89	7532,36	3040,88	-	150,65	
		IIб	10638,31	7532,36	2955,30	-	150,65	
		IIIа	10723,89	7532,36	3040,88	-	150,65	
		IVа	10663,81	7532,36	2980,80	-	150,65	
		IVб	11958,02	8663,38	3121,37	-	173,27	
		V	10748,26	7532,36	3065,25	-	150,65	
		VIа	10722,48	7532,36	3039,47	-	150,65	
		VIб	10641,71	7532,36	2958,70	-	150,65	
		VIв	10655,59	7532,36	2972,58	-	150,65	
		VIг	10723,89	7532,36	3040,88	-	150,65	
		VIд	10655,59	7532,36	2972,58	-	150,65	
		VIе	10723,89	7532,36	3040,88	-	150,65	
		VIIа	10638,31	7532,36	2955,30	-	150,65	
		VIIб	10641,71	7532,36	2958,70	-	150,65	
10-03-053-20	5	**III**	**12404,13**	**8721,00**	**3508,71**	**-**	**174,42**	675
		Iа	16410,69	12210,75	3955,72	-	244,22	
		Iб	13948,45	10030,50	3717,34	-	200,61	
		Iв	14368,16	10462,50	3696,41	-	209,25	
		Iг	14503,86	10462,50	3832,11	-	209,25	
		Iд	12418,52	8721,00	3523,10	-	174,42	
		IIа	12404,13	8721,00	3508,71	-	174,42	
		IIб	12305,38	8721,00	3409,96	-	174,42	
		IIIа	12404,13	8721,00	3508,71	-	174,42	
		IVа	12334,81	8721,00	3439,39	-	174,42	
		IVб	13832,69	10030,50	3601,58	-	200,61	
		V	12432,25	8721,00	3536,83	-	174,42	
		VIа	12402,50	8721,00	3507,08	-	174,42	
		VIб	12309,30	8721,00	3413,88	-	174,42	
		VIв	12325,32	8721,00	3429,90	-	174,42	
		VIг	12404,13	8721,00	3508,71	-	174,42	
		VIд	12325,32	8721,00	3429,90	-	174,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	12404,13	8721,00	3508,71	-	174,42	
		VIIa	12305,38	8721,00	3409,96	-	174,42	
		VIIб	12309,30	8721,00	3413,88	-	174,42	
10-03-053-21	6	**III**	**14044,84**	**9870,88**	**3976,54**	**-**	**197,42**	764
		Ia	18580,33	13820,76	4483,15	-	276,42	
		Iб	15793,08	11353,04	4212,98	-	227,06	
		Iв	16268,10	11842,00	4189,26	-	236,84	
		Iг	16421,90	11842,00	4343,06	-	236,84	
		Iд	14061,14	9870,88	3992,84	-	197,42	
		IIa	14044,84	9870,88	3976,54	-	197,42	
		IIб	13932,92	9870,88	3864,62	-	197,42	
		IIIa	14044,84	9870,88	3976,54	-	197,42	
		IVa	13966,27	9870,88	3897,97	-	197,42	
		IVб	15661,89	11353,04	4081,79	-	227,06	
		V	14076,71	9870,88	4008,41	-	197,42	
		VIa	14042,99	9870,88	3974,69	-	197,42	
		VIб	13937,36	9870,88	3869,06	-	197,42	
		VIв	13955,52	9870,88	3887,22	-	197,42	
		VIг	14044,84	9870,88	3976,54	-	197,42	
		VIд	13955,52	9870,88	3887,22	-	197,42	
		VIe	14044,84	9870,88	3976,54	-	197,42	
		VIIa	13932,92	9870,88	3864,62	-	197,42	
		VIIб	13937,36	9870,88	3869,06	-	197,42	
10-03-053-22	7	**III**	**15725,08**	**11059,52**	**4444,37**	**-**	**221,19**	856
		Ia	20805,32	15485,04	5010,58	-	309,70	
		Iб	17683,19	12720,16	4708,63	-	254,40	
		Iв	18215,48	13268,00	4682,12	-	265,36	
		Iг	18387,37	13268,00	4854,01	-	265,36	
		Iд	15743,30	11059,52	4462,59	-	221,19	
		IIa	15725,08	11059,52	4444,37	-	221,19	
		IIб	15599,99	11059,52	4319,28	-	221,19	
		IIIa	15725,08	11059,52	4444,37	-	221,19	
		IVa	15637,27	11059,52	4356,56	-	221,19	
		IVб	17536,56	12720,16	4562,00	-	254,40	
		V	15760,70	11059,52	4479,99	-	221,19	
		VIa	15723,01	11059,52	4442,30	-	221,19	
		VIб	15604,96	11059,52	4324,25	-	221,19	
		VIв	15625,25	11059,52	4344,54	-	221,19	
		VIг	15725,08	11059,52	4444,37	-	221,19	
		VIд	15625,25	11059,52	4344,54	-	221,19	
		VIe	15725,08	11059,52	4444,37	-	221,19	
		VIIa	15599,99	11059,52	4319,28	-	221,19	
		VIIб	15604,96	11059,52	4324,25	-	221,19	
10-03-053-23	8	**III**	**17378,96**	**12222,32**	**4912,19**	**-**	**244,45**	946
		Ia	22993,41	17113,14	5538,01	-	342,26	
		Iб	19542,98	14057,56	5204,27	-	281,15	
		Iв	20131,23	14663,00	5174,97	-	293,26	
		Iг	20321,22	14663,00	5364,96	-	293,26	
		Iд	17399,11	12222,32	4932,34	-	244,45	
		IIa	17378,96	12222,32	4912,19	-	244,45	
		IIб	17240,71	12222,32	4773,94	-	244,45	
		IIIa	17378,96	12222,32	4912,19	-	244,45	
		IVa	17281,91	12222,32	4815,14	-	244,45	
		IVб	19380,92	14057,56	5042,21	-	281,15	
		V	17418,33	12222,32	4951,56	-	244,45	
		VIa	17376,68	12222,32	4909,91	-	244,45	
		VIб	17246,20	12222,32	4779,43	-	244,45	
		VIв	17268,63	12222,32	4801,86	-	244,45	
		VIг	17378,96	12222,32	4912,19	-	244,45	
		VIд	17268,63	12222,32	4801,86	-	244,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	17378,96	12222,32	4912,19	-	244,45	
		VIIа	17240,71	12222,32	4773,94	-	244,45	
		VIIб	17246,20	12222,32	4779,43	-	244,45	
10-03-053-24	9	**III**	**19046,02**	**13398,04**	**5380,02**	**-**	**267,96**	1037
		Iа	25199,96	18759,33	6065,44	-	375,19	
		Iб	21417,94	15409,82	5699,92	-	308,20	
		Iв	22062,80	16073,50	5667,83	-	321,47	
		Iг	22270,88	16073,50	5875,91	-	321,47	
		Iд	19068,08	13398,04	5402,08	-	267,96	
		IIа	19046,02	13398,04	5380,02	-	267,96	
		IIб	18894,60	13398,04	5228,60	-	267,96	
		IIIа	19046,02	13398,04	5380,02	-	267,96	
		IVа	18939,73	13398,04	5273,73	-	267,96	
		IVб	21240,44	15409,82	5522,42	-	308,20	
		V	19089,14	13398,04	5423,14	-	267,96	
		VIа	19043,52	13398,04	5377,52	-	267,96	
		VIб	18900,62	13398,04	5234,62	-	267,96	
		VIв	18925,18	13398,04	5259,18	-	267,96	
		VIг	19046,02	13398,04	5380,02	-	267,96	
		VIд	18925,18	13398,04	5259,18	-	267,96	
		VIе	19046,02	13398,04	5380,02	-	267,96	
		VIIа	18894,60	13398,04	5228,60	-	267,96	
		VIIб	18900,62	13398,04	5234,62	-	267,96	
10-03-053-25	10	**III**	**20699,91**	**14560,84**	**5847,85**	**-**	**291,22**	1127
		Iа	27388,05	20387,43	6592,87	-	407,75	
		Iб	23277,72	16747,22	6195,56	-	334,94	
		Iв	23978,55	17468,50	6160,68	-	349,37	
		Iг	24204,73	17468,50	6386,86	-	349,37	
		Iд	20723,89	14560,84	5871,83	-	291,22	
		IIа	20699,91	14560,84	5847,85	-	291,22	
		IIб	20535,32	14560,84	5683,26	-	291,22	
		IIIа	20699,91	14560,84	5847,85	-	291,22	
		IVа	20584,37	14560,84	5732,31	-	291,22	
		IVб	23084,79	16747,22	6002,63	-	334,94	
		V	20746,78	14560,84	5894,72	-	291,22	
		VIа	20697,19	14560,84	5845,13	-	291,22	
		VIб	20541,86	14560,84	5689,80	-	291,22	
		VIв	20568,57	14560,84	5716,51	-	291,22	
		VIг	20699,91	14560,84	5847,85	-	291,22	
		VIд	20568,57	14560,84	5716,51	-	291,22	
		VIе	20699,91	14560,84	5847,85	-	291,22	
		VIIа	20535,32	14560,84	5683,26	-	291,22	
		VIIб	20541,86	14560,84	5689,80	-	291,22	
Таблица 10-03-054. Настройка линейных трактов на коаксиальных кабельных линиях								
	Измеритель: **1 трубка**							
	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними, до							
10-03-054-01	5	**III**	**11602,17**	**8152,52**	**3286,60**	**-**	**163,05**	631
		Iа	15348,40	11414,79	3705,31	-	228,30	
		Iб	13046,21	9376,66	3482,02	-	187,53	
		Iв	13438,53	9780,50	3462,42	-	195,61	
		Iг	13565,64	9780,50	3589,53	-	195,61	
		Iд	11615,65	8152,52	3300,08	-	163,05	
		IIа	11602,17	8152,52	3286,60	-	163,05	
		IIб	11509,67	8152,52	3194,10	-	163,05	
		IIIа	11602,17	8152,52	3286,60	-	163,05	
		IVа	11537,23	8152,52	3221,66	-	163,05	
		IVб	12937,78	9376,66	3373,59	-	187,53	
		V	11628,51	8152,52	3312,94	-	163,05	
		VIа	11600,64	8152,52	3285,07	-	163,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	11513,34	8152,52	3197,77	-	163,05	
		VIв	11528,35	8152,52	3212,78	-	163,05	
		VIг	11602,17	8152,52	3286,60	-	163,05	
		VIд	11528,35	8152,52	3212,78	-	163,05	
		VIе	11602,17	8152,52	3286,60	-	163,05	
		VIIа	11509,67	8152,52	3194,10	-	163,05	
		VIIб	11513,34	8152,52	3197,77	-	163,05	
10-03-054-02	10	**III**	**16105,60**	**11317,92**	**4561,32**	**-**	**226,36**	876
		Iа	21306,21	15846,84	5142,43	-	316,94	
		Iб	18110,25	13017,36	4832,54	-	260,35	
		Iв	18654,89	13578,00	4805,33	-	271,56	
		Iг	18831,31	13578,00	4981,75	-	271,56	
		Iд	16124,31	11317,92	4580,03	-	226,36	
		IIа	16105,60	11317,92	4561,32	-	226,36	
		IIб	15977,22	11317,92	4432,94	-	226,36	
		IIIа	16105,60	11317,92	4561,32	-	226,36	
		IVа	16015,48	11317,92	4471,20	-	226,36	
		IVб	17959,76	13017,36	4682,05	-	260,35	
		V	16142,16	11317,92	4597,88	-	226,36	
		VIа	16103,48	11317,92	4559,20	-	226,36	
		VIб	15982,32	11317,92	4438,04	-	226,36	
		VIв	16003,15	11317,92	4458,87	-	226,36	
		VIг	16105,60	11317,92	4561,32	-	226,36	
		VIд	16003,15	11317,92	4458,87	-	226,36	
		VIе	16105,60	11317,92	4561,32	-	226,36	
		VIIа	15977,22	11317,92	4432,94	-	226,36	
		VIIб	15982,32	11317,92	4438,04	-	226,36	
10-03-054-03	15	**III**	**20647,19**	**14509,16**	**5847,85**	**-**	**290,18**	1123
		Iа	27314,24	20315,07	6592,87	-	406,30	
		Iб	23217,10	16687,78	6195,56	-	333,76	
		Iв	23915,31	17406,50	6160,68	-	348,13	
		Iг	24141,49	17406,50	6386,86	-	348,13	
		Iд	20671,17	14509,16	5871,83	-	290,18	
		IIа	20647,19	14509,16	5847,85	-	290,18	
		IIб	20482,60	14509,16	5683,26	-	290,18	
		IIIа	20647,19	14509,16	5847,85	-	290,18	
		IVа	20531,65	14509,16	5732,31	-	290,18	
		IVб	23024,17	16687,78	6002,63	-	333,76	
		V	20694,06	14509,16	5894,72	-	290,18	
		VIа	20644,47	14509,16	5845,13	-	290,18	
		VIб	20489,14	14509,16	5689,80	-	290,18	
		VIв	20515,85	14509,16	5716,51	-	290,18	
		VIг	20647,19	14509,16	5847,85	-	290,18	
		VIд	20515,85	14509,16	5716,51	-	290,18	
		VIе	20647,19	14509,16	5847,85	-	290,18	
		VIIа	20482,60	14509,16	5683,26	-	290,18	
		VIIб	20489,14	14509,16	5689,80	-	290,18	
10-03-054-04	20	**III**	**25188,79**	**17700,40**	**7134,38**	**-**	**354,01**	1370
		Iа	33322,27	24783,30	8043,30	-	495,67	
		Iб	28323,94	20358,20	7558,58	-	407,16	
		Iв	29175,73	21235,00	7516,03	-	424,70	
		Iг	29451,66	21235,00	7791,96	-	424,70	
		Iд	25218,04	17700,40	7163,63	-	354,01	
		IIа	25188,79	17700,40	7134,38	-	354,01	
		IIб	24987,99	17700,40	6933,58	-	354,01	
		IIIа	25188,79	17700,40	7134,38	-	354,01	
		IVа	25047,83	17700,40	6993,42	-	354,01	
		IVб	28088,57	20358,20	7323,21	-	407,16	
		V	25245,97	17700,40	7191,56	-	354,01	
		VIа	25185,46	17700,40	7131,05	-	354,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	24995,97	17700,40	6941,56	-	354,01	
		VIв	25028,55	17700,40	6974,14	-	354,01	
		VIг	25188,79	17700,40	7134,38	-	354,01	
		VIд	25028,55	17700,40	6974,14	-	354,01	
		VIе	25188,79	17700,40	7134,38	-	354,01	
		VIIа	24987,99	17700,40	6933,58	-	354,01	
		VIIб	24995,97	17700,40	6941,56	-	354,01	
10-03-054-05	25	**III**	**29717,19**	**20878,72**	**8420,90**	**-**	**417,57**	1616
		Iа	39311,84	29233,44	9493,73	-	584,67	
		Iб	33415,65	24013,76	8921,61	-	480,28	
		Iв	34420,34	25048,00	8871,38	-	500,96	
		Iг	34746,03	25048,00	9197,07	-	500,96	
		Iд	29751,73	20878,72	8455,44	-	417,57	
		IIа	29717,19	20878,72	8420,90	-	417,57	
		IIб	29480,18	20878,72	8183,89	-	417,57	
		IIIа	29717,19	20878,72	8420,90	-	417,57	
		IVа	29550,82	20878,72	8254,53	-	417,57	
		IVб	33137,83	24013,76	8643,79	-	480,28	
		V	29784,69	20878,72	8488,40	-	417,57	
		VIа	29713,27	20878,72	8416,98	-	417,57	
		VIб	29489,60	20878,72	8193,31	-	417,57	
		VIв	29528,06	20878,72	8231,77	-	417,57	
		VIг	29717,19	20878,72	8420,90	-	417,57	
		VIд	29528,06	20878,72	8231,77	-	417,57	
		VIе	29717,19	20878,72	8420,90	-	417,57	
		VIIа	29480,18	20878,72	8183,89	-	417,57	
		VIIб	29489,60	20878,72	8193,31	-	417,57	
10-03-054-06	30	**III**	**34271,97**	**24082,88**	**9707,43**	**-**	**481,66**	1864
		Iа	45338,32	33719,76	10944,16	-	674,40	
		Iб	38537,65	27699,04	10284,63	-	553,98	
		Iв	39696,57	28892,00	10226,73	-	577,84	
		Iг	40072,02	28892,00	10602,18	-	577,84	
		Iд	34311,78	24082,88	9747,24	-	481,66	
		IIа	34271,97	24082,88	9707,43	-	481,66	
		IIб	33998,75	24082,88	9434,21	-	481,66	
		IIIа	34271,97	24082,88	9707,43	-	481,66	
		IVа	34080,17	24082,88	9515,63	-	481,66	
		IVб	38217,39	27699,04	9964,37	-	553,98	
		V	34349,78	24082,88	9785,24	-	481,66	
		VIа	34267,45	24082,88	9702,91	-	481,66	
		VIб	34009,61	24082,88	9445,07	-	481,66	
		VIв	34053,94	24082,88	9489,40	-	481,66	
		VIг	34271,97	24082,88	9707,43	-	481,66	
		VIд	34053,94	24082,88	9489,40	-	481,66	
		VIе	34271,97	24082,88	9707,43	-	481,66	
		VIIа	33998,75	24082,88	9434,21	-	481,66	
		VIIб	34009,61	24082,88	9445,07	-	481,66	
10-03-054-07	32	**III**	**37841,65**	**26550,60**	**10760,04**	**-**	**531,01**	2055
		Iа	50049,32	37174,95	12130,87	-	743,50	
		Iб	42547,88	30537,30	11399,83	-	610,75	
		Iв	43825,20	31852,50	11335,65	-	637,05	
		Iг	44241,36	31852,50	11751,81	-	637,05	
		Iд	37885,78	26550,60	10804,17	-	531,01	
		IIа	37841,65	26550,60	10760,04	-	531,01	
		IIб	37538,81	26550,60	10457,20	-	531,01	
		IIIа	37841,65	26550,60	10760,04	-	531,01	
		IVа	37629,06	26550,60	10547,45	-	531,01	
		IVб	42192,89	30537,30	11044,84	-	610,75	
		V	37927,89	26550,60	10846,28	-	531,01	
		VIа	37836,64	26550,60	10755,03	-	531,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	37550,84	26550,60	10469,23	-	531,01	
		VIв	37599,98	26550,60	10518,37	-	531,01	
		VIг	37841,65	26550,60	10760,04	-	531,01	
		VIд	37599,98	26550,60	10518,37	-	531,01	
		VIе	37841,65	26550,60	10760,04	-	531,01	
		VIIа	37538,81	26550,60	10457,20	-	531,01	
		VIIб	37550,84	26550,60	10469,23	-	531,01	
10-03-054-08	За каждый дополнительный пункт добавлять к расценке 10-03-054-07	**III**	**903,26**	**633,08**	**257,52**	**-**	**12,66**	49
		Iа	1194,47	886,41	290,33	-	17,73	
		Iб	1015,53	728,14	272,83	-	14,56	
		Iв	1045,99	759,50	271,30	-	15,19	
		Iг	1055,95	759,50	281,26	-	15,19	
		Iд	904,32	633,08	258,58	-	12,66	
		IIа	903,26	633,08	257,52	-	12,66	
		IIб	896,01	633,08	250,27	-	12,66	
		IIIа	903,26	633,08	257,52	-	12,66	
		IVа	898,17	633,08	252,43	-	12,66	
		IVб	1007,04	728,14	264,34	-	14,56	
		V	905,32	633,08	259,58	-	12,66	
		VIа	903,14	633,08	257,40	-	12,66	
		VIб	896,30	633,08	250,56	-	12,66	
		VIв	897,48	633,08	251,74	-	12,66	
		VIг	903,26	633,08	257,52	-	12,66	
		VIд	897,48	633,08	251,74	-	12,66	
		VIе	903,26	633,08	257,52	-	12,66	
		VIIа	896,01	633,08	250,27	-	12,66	
		VIIб	896,30	633,08	250,56	-	12,66	
	Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных питающих пунктов между ними							
10-03-054-09	1	**III**	**10710,71**	**7519,44**	**3040,88**	**-**	**150,39**	582
		Iа	14167,24	10528,38	3428,29	-	210,57	
		Iб	12043,18	8648,52	3221,69	-	172,97	
		Iв	12404,97	9021,00	3203,55	-	180,42	
		Iг	12522,58	9021,00	3321,16	-	180,42	
		Iд	10723,18	7519,44	3053,35	-	150,39	
		IIа	10710,71	7519,44	3040,88	-	150,39	
		IIб	10625,13	7519,44	2955,30	-	150,39	
		IIIа	10710,71	7519,44	3040,88	-	150,39	
		IVа	10650,63	7519,44	2980,80	-	150,39	
		IVб	11942,86	8648,52	3121,37	-	172,97	
		V	10735,08	7519,44	3065,25	-	150,39	
		VIа	10709,30	7519,44	3039,47	-	150,39	
		VIб	10628,53	7519,44	2958,70	-	150,39	
		VIв	10642,41	7519,44	2972,58	-	150,39	
		VIг	10710,71	7519,44	3040,88	-	150,39	
		VIд	10642,41	7519,44	2972,58	-	150,39	
		VIе	10710,71	7519,44	3040,88	-	150,39	
		VIIа	10625,13	7519,44	2955,30	-	150,39	
		VIIб	10628,53	7519,44	2958,70	-	150,39	
10-03-054-10	2	**III**	**14044,84**	**9870,88**	**3976,54**	**-**	**197,42**	764
		Iа	18580,33	13820,76	4483,15	-	276,42	
		Iб	15793,08	11353,04	4212,98	-	227,06	
		Iв	16268,10	11842,00	4189,26	-	236,84	
		Iг	16421,90	11842,00	4343,06	-	236,84	
		Iд	14061,14	9870,88	3992,84	-	197,42	
		IIа	14044,84	9870,88	3976,54	-	197,42	
		IIб	13932,92	9870,88	3864,62	-	197,42	
		IIIа	14044,84	9870,88	3976,54	-	197,42	
		IVа	13966,27	9870,88	3897,97	-	197,42	
		IVб	15661,89	11353,04	4081,79	-	227,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	14076,71	9870,88	4008,41	-	197,42	
		VIа	14042,99	9870,88	3974,69	-	197,42	
		VIб	13937,36	9870,88	3869,06	-	197,42	
		VIв	13955,52	9870,88	3887,22	-	197,42	
		VIг	14044,84	9870,88	3976,54	-	197,42	
		VIд	13955,52	9870,88	3887,22	-	197,42	
		VIе	14044,84	9870,88	3976,54	-	197,42	
		VIIа	13932,92	9870,88	3864,62	-	197,42	
		VIIб	13937,36	9870,88	3869,06	-	197,42	
10-03-054-11	3	**III**	**16322,76**	**11472,96**	**4620,34**	**-**	**229,46**	888
		Iа	21594,17	16063,92	5208,97	-	321,28	
		Iб	18354,65	13195,68	4895,06	-	263,91	
		Iв	18906,78	13764,00	4867,50	-	275,28	
		Iг	19085,48	13764,00	5046,20	-	275,28	
		Iд	16341,70	11472,96	4639,28	-	229,46	
		IIа	16322,76	11472,96	4620,34	-	229,46	
		IIб	16192,72	11472,96	4490,30	-	229,46	
		IIIа	16322,76	11472,96	4620,34	-	229,46	
		IVа	16231,47	11472,96	4529,05	-	229,46	
		IVб	18202,22	13195,68	4742,63	-	263,91	
		V	16359,79	11472,96	4657,37	-	229,46	
		VIа	16320,61	11472,96	4618,19	-	229,46	
		VIб	16197,88	11472,96	4495,46	-	229,46	
		VIв	16218,98	11472,96	4516,56	-	229,46	
		VIг	16322,76	11472,96	4620,34	-	229,46	
		VIд	16218,98	11472,96	4516,56	-	229,46	
		VIе	16322,76	11472,96	4620,34	-	229,46	
		VIIа	16192,72	11472,96	4490,30	-	229,46	
		VIIб	16197,88	11472,96	4495,46	-	229,46	
10-03-054-12	4	**III**	**18573,25**	**13049,20**	**5263,07**	**-**	**260,98**	1010
		Iа	24569,90	18270,90	5933,58	-	365,42	
		Iб	20884,77	15008,60	5576,00	-	300,17	
		Iв	21512,71	15655,00	5544,61	-	313,10	
		Iг	21716,27	15655,00	5748,17	-	313,10	
		Iд	18594,83	13049,20	5284,65	-	260,98	
		IIа	18573,25	13049,20	5263,07	-	260,98	
		IIб	18425,11	13049,20	5114,93	-	260,98	
		IIIа	18573,25	13049,20	5263,07	-	260,98	
		IVа	18469,26	13049,20	5159,08	-	260,98	
		IVб	20711,14	15008,60	5402,37	-	300,17	
		V	18615,43	13049,20	5305,25	-	260,98	
		VIа	18570,79	13049,20	5260,61	-	260,98	
		VIб	18431,00	13049,20	5120,82	-	260,98	
		VIв	18455,03	13049,20	5144,85	-	260,98	
		VIг	18573,25	13049,20	5263,07	-	260,98	
		VIд	18455,03	13049,20	5144,85	-	260,98	
		VIе	18573,25	13049,20	5263,07	-	260,98	
		VIIа	18425,11	13049,20	5114,93	-	260,98	
		VIIб	18431,00	13049,20	5120,82	-	260,98	
10-03-054-13	5	**III**	**20851,18**	**14651,28**	**5906,87**	**-**	**293,03**	1134
		Iа	27583,74	20514,06	6659,40	-	410,28	
		Iб	23446,34	16851,24	6258,08	-	337,02	
		Iв	24151,39	17577,00	6222,85	-	351,54	
		Iг	24379,85	17577,00	6451,31	-	351,54	
		Iд	20875,40	14651,28	5931,09	-	293,03	
		IIа	20851,18	14651,28	5906,87	-	293,03	
		IIб	20684,92	14651,28	5740,61	-	293,03	
		IIIа	20851,18	14651,28	5906,87	-	293,03	
		IVа	20734,47	14651,28	5790,16	-	293,03	
		IVб	23251,47	16851,24	6063,21	-	337,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	20898,52	14651,28	5954,21	-	293,03	
		VIа	20848,42	14651,28	5904,11	-	293,03	
		VIб	20691,53	14651,28	5747,22	-	293,03	
		VIв	20718,50	14651,28	5774,19	-	293,03	
		VIг	20851,18	14651,28	5906,87	-	293,03	
		VIд	20718,50	14651,28	5774,19	-	293,03	
		VIе	20851,18	14651,28	5906,87	-	293,03	
		VIIа	20684,92	14651,28	5740,61	-	293,03	
		VIIб	20691,53	14651,28	5747,22	-	293,03	
10-03-054-14	6	**III**	**23128,02**	**16253,36**	**6549,59**	**-**	**325,07**	1258
		Iа	30596,37	22757,22	7384,01	-	455,14	
		Iб	26006,79	18693,88	6939,03	-	373,88	
		Iв	26788,94	19499,00	6899,96	-	389,98	
		Iг	27042,26	19499,00	7153,28	-	389,98	
		Iд	23154,88	16253,36	6576,45	-	325,07	
		IIа	23128,02	16253,36	6549,59	-	325,07	
		IIб	22943,68	16253,36	6365,25	-	325,07	
		IIIа	23128,02	16253,36	6549,59	-	325,07	
		IVа	22998,62	16253,36	6420,19	-	325,07	
		IVб	25790,71	18693,88	6722,95	-	373,88	
		V	23180,52	16253,36	6602,09	-	325,07	
		VIа	23124,97	16253,36	6546,54	-	325,07	
		VIб	22951,01	16253,36	6372,58	-	325,07	
		VIв	22980,92	16253,36	6402,49	-	325,07	
		VIг	23128,02	16253,36	6549,59	-	325,07	
		VIд	22980,92	16253,36	6402,49	-	325,07	
		VIе	23128,02	16253,36	6549,59	-	325,07	
		VIIа	22943,68	16253,36	6365,25	-	325,07	
		VIIб	22951,01	16253,36	6372,58	-	325,07	
10-03-054-15	7, 8	**III**	**23954,97**	**16834,76**	**6783,51**	**-**	**336,70**	1303
		Iа	31690,42	23571,27	7647,72	-	471,43	
		Iб	26936,68	19362,58	7186,85	-	387,25	
		Iв	27746,82	20196,50	7146,39	-	403,93	
		Iг	28009,18	20196,50	7408,75	-	403,93	
		Iд	23982,78	16834,76	6811,32	-	336,70	
		IIа	23954,97	16834,76	6783,51	-	336,70	
		IIб	23764,04	16834,76	6592,58	-	336,70	
		IIIа	23954,97	16834,76	6783,51	-	336,70	
		IVа	23820,94	16834,76	6649,48	-	336,70	
		IVб	26712,88	19362,58	6963,05	-	387,25	
		V	24009,34	16834,76	6837,88	-	336,70	
		VIа	23951,81	16834,76	6780,35	-	336,70	
		VIб	23771,63	16834,76	6600,17	-	336,70	
		VIв	23802,61	16834,76	6631,15	-	336,70	
		VIг	23954,97	16834,76	6783,51	-	336,70	
		VIд	23802,61	16834,76	6631,15	-	336,70	
		VIе	23954,97	16834,76	6783,51	-	336,70	
		VIIа	23764,04	16834,76	6592,58	-	336,70	
		VIIб	23771,63	16834,76	6600,17	-	336,70	
10-03-054-16	9, 10	**III**	**32211,21**	**22635,84**	**9122,65**	**-**	**452,72**	1752
		Iа	42612,42	31693,68	10284,87	-	633,87	
		Iб	36220,48	26034,72	9665,07	-	520,69	
		Iв	37309,78	27156,00	9610,66	-	543,12	
		Iг	37662,61	27156,00	9963,49	-	543,12	
		Iд	32248,61	22635,84	9160,05	-	452,72	
		IIа	32211,21	22635,84	9122,65	-	452,72	
		IIб	31954,45	22635,84	8865,89	-	452,72	
		IIIа	32211,21	22635,84	9122,65	-	452,72	
		IVа	32030,96	22635,84	8942,40	-	452,72	
		IVб	35919,51	26034,72	9364,10	-	520,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	32284,32	22635,84	9195,76	-	452,72	
		VIа	32206,96	22635,84	9118,40	-	452,72	
		VIб	31964,65	22635,84	8876,09	-	452,72	
		VIв	32006,31	22635,84	8917,75	-	452,72	
		VIг	32211,21	22635,84	9122,65	-	452,72	
		VIд	32006,31	22635,84	8917,75	-	452,72	
		VIе	32211,21	22635,84	9122,65	-	452,72	
		VIIа	31954,45	22635,84	8865,89	-	452,72	
		VIIб	31964,65	22635,84	8876,09	-	452,72	
Таблица 10-03-055. Настройка групповых трактов на кабельных линиях								
	Измеритель: **1 тракт**							
	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт первичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними							
10-03-055-01	0	**III**	**1251,95**	**1227,40**	**-**	**-**	**24,55**	95
		Iа	1752,92	1718,55	-	-	34,37	
		Iб	1439,93	1411,70	-	-	28,23	
		Iв	1501,95	1472,50	-	-	29,45	
		Iг	1501,95	1472,50	-	-	29,45	
		Iд	1251,95	1227,40	-	-	24,55	
		IIа	1251,95	1227,40	-	-	24,55	
		IIб	1251,95	1227,40	-	-	24,55	
		IIIа	1251,95	1227,40	-	-	24,55	
		IVа	1251,95	1227,40	-	-	24,55	
		IVб	1439,93	1411,70	-	-	28,23	
		V	1251,95	1227,40	-	-	24,55	
		VIа	1251,95	1227,40	-	-	24,55	
		VIб	1251,95	1227,40	-	-	24,55	
		VIв	1251,95	1227,40	-	-	24,55	
		VIг	1251,95	1227,40	-	-	24,55	
		VIд	1251,95	1227,40	-	-	24,55	
		VIе	1251,95	1227,40	-	-	24,55	
		VIIа	1251,95	1227,40	-	-	24,55	
		VIIб	1251,95	1227,40	-	-	24,55	
10-03-055-02	1	**III**	**2060,77**	**1447,04**	**584,79**	**-**	**28,94**	112
		Iа	2725,89	2026,08	659,29	-	40,52	
		Iб	2317,17	1664,32	619,56	-	33,29	
		Iв	2386,79	1736,00	616,07	-	34,72	
		Iг	2409,41	1736,00	638,69	-	34,72	
		Iд	2063,16	1447,04	587,18	-	28,94	
		IIа	2060,77	1447,04	584,79	-	28,94	
		IIб	2044,31	1447,04	568,33	-	28,94	
		IIIа	2060,77	1447,04	584,79	-	28,94	
		IVа	2049,21	1447,04	573,23	-	28,94	
		IVб	2297,87	1664,32	600,26	-	33,29	
		V	2065,45	1447,04	589,47	-	28,94	
		VIа	2060,49	1447,04	584,51	-	28,94	
		VIб	2044,96	1447,04	568,98	-	28,94	
		VIв	2047,63	1447,04	571,65	-	28,94	
		VIг	2060,77	1447,04	584,79	-	28,94	
		VIд	2047,63	1447,04	571,65	-	28,94	
		VIе	2060,77	1447,04	584,79	-	28,94	
		VIIа	2044,31	1447,04	568,33	-	28,94	
		VIIб	2044,96	1447,04	568,98	-	28,94	
10-03-055-03	2	**III**	**2480,82**	**1744,20**	**701,74**	**-**	**34,88**	135
		Iа	3282,13	2442,15	791,14	-	48,84	
		Iб	2789,69	2006,10	743,47	-	40,12	
		Iв	2873,63	2092,50	739,28	-	41,85	
		Iг	2900,77	2092,50	766,42	-	41,85	
		Iд	2483,70	1744,20	704,62	-	34,88	
		IIа	2480,82	1744,20	701,74	-	34,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	2461,07	1744,20	681,99	-	34,88	
		IIIа	2480,82	1744,20	701,74	-	34,88	
		IVа	2466,96	1744,20	687,88	-	34,88	
		IVб	2766,54	2006,10	720,32	-	40,12	
		V	2486,45	1744,20	707,37	-	34,88	
		VIа	2480,50	1744,20	701,42	-	34,88	
		VIб	2461,86	1744,20	682,78	-	34,88	
		VIв	2465,06	1744,20	685,98	-	34,88	
		VIг	2480,82	1744,20	701,74	-	34,88	
		VIд	2465,06	1744,20	685,98	-	34,88	
		VIе	2480,82	1744,20	701,74	-	34,88	
		VIIа	2461,07	1744,20	681,99	-	34,88	
		VIIб	2461,86	1744,20	682,78	-	34,88	
10-03-055-04	3	**III**	**2746,87**	**1925,08**	**783,29**	**-**	**38,50**	149
		Iа	3632,40	2695,41	883,08	-	53,91	
		Iб	3088,28	2214,14	829,86	-	44,28	
		Iв	3180,88	2309,50	825,19	-	46,19	
		Iг	3211,18	2309,50	855,49	-	46,19	
		Iд	2750,08	1925,08	786,50	-	38,50	
		IIа	2746,87	1925,08	783,29	-	38,50	
		IIб	2724,82	1925,08	761,24	-	38,50	
		IIIа	2746,87	1925,08	783,29	-	38,50	
		IVа	2731,39	1925,08	767,81	-	38,50	
		IVб	3062,44	2214,14	804,02	-	44,28	
		V	2753,15	1925,08	789,57	-	38,50	
		VIа	2746,51	1925,08	782,93	-	38,50	
		VIб	2725,70	1925,08	762,12	-	38,50	
		VIв	2729,28	1925,08	765,70	-	38,50	
		VIг	2746,87	1925,08	783,29	-	38,50	
		VIд	2729,28	1925,08	765,70	-	38,50	
		VIе	2746,87	1925,08	783,29	-	38,50	
		VIIа	2724,82	1925,08	761,24	-	38,50	
		VIIб	2725,70	1925,08	762,12	-	38,50	
10-03-055-05	4	**III**	**3040,35**	**2131,80**	**865,91**	**-**	**42,64**	165
		Iа	4020,78	2984,85	976,23	-	59,70	
		Iб	3418,34	2451,90	917,40	-	49,04	
		Iв	3520,88	2557,50	912,23	-	51,15	
		Iг	3554,37	2557,50	945,72	-	51,15	
		Iд	3043,90	2131,80	869,46	-	42,64	
		IIа	3040,35	2131,80	865,91	-	42,64	
		IIб	3015,98	2131,80	841,54	-	42,64	
		IIIа	3040,35	2131,80	865,91	-	42,64	
		IVа	3023,24	2131,80	848,80	-	42,64	
		IVб	3389,77	2451,90	888,83	-	49,04	
		V	3047,29	2131,80	872,85	-	42,64	
		VIа	3039,95	2131,80	865,51	-	42,64	
		VIб	3016,95	2131,80	842,51	-	42,64	
		VIв	3020,90	2131,80	846,46	-	42,64	
		VIг	3040,35	2131,80	865,91	-	42,64	
		VIд	3020,90	2131,80	846,46	-	42,64	
		VIе	3040,35	2131,80	865,91	-	42,64	
		VIIа	3015,98	2131,80	841,54	-	42,64	
		VIIб	3016,95	2131,80	842,51	-	42,64	
10-03-055-06	5, 6	**III**	**3606,61**	**2532,32**	**1023,64**	**-**	**50,65**	196
		Iа	4770,60	3545,64	1154,05	-	70,91	
		Iб	4055,32	2912,56	1084,51	-	58,25	
		Iв	4177,16	3038,00	1078,40	-	60,76	
		Iг	4216,75	3038,00	1117,99	-	60,76	
		Iд	3610,81	2532,32	1027,84	-	50,65	
		IIа	3606,61	2532,32	1023,64	-	50,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	3577,80	2532,32	994,83	-	50,65	
		IIIа	3606,61	2532,32	1023,64	-	50,65	
		IVа	3586,39	2532,32	1003,42	-	50,65	
		IVб	4021,55	2912,56	1050,74	-	58,25	
		V	3614,82	2532,32	1031,85	-	50,65	
		VIа	3606,14	2532,32	1023,17	-	50,65	
		VIб	3578,95	2532,32	995,98	-	50,65	
		VIв	3583,62	2532,32	1000,65	-	50,65	
		VIг	3606,61	2532,32	1023,64	-	50,65	
		VIд	3583,62	2532,32	1000,65	-	50,65	
		VIе	3606,61	2532,32	1023,64	-	50,65	
		VIIа	3577,80	2532,32	994,83	-	50,65	
		VIIб	3578,95	2532,32	995,98	-	50,65	
10-03-055-07	7, 8	**III**	**4186,05**	**2945,76**	**1181,37**	**-**	**58,92**	228
		Iа	5538,89	4124,52	1331,88	-	82,49	
		Iб	4707,46	3388,08	1251,62	-	67,76	
		Iв	4849,25	3534,00	1244,57	-	70,68	
		Iг	4894,94	3534,00	1290,26	-	70,68	
		Iд	4190,90	2945,76	1186,22	-	58,92	
		IIа	4186,05	2945,76	1181,37	-	58,92	
		IIб	4152,80	2945,76	1148,12	-	58,92	
		IIIа	4186,05	2945,76	1181,37	-	58,92	
		IVа	4162,71	2945,76	1158,03	-	58,92	
		IVб	4668,48	3388,08	1212,64	-	67,76	
		V	4195,52	2945,76	1190,84	-	58,92	
		VIа	4185,50	2945,76	1180,82	-	58,92	
		VIб	4154,12	2945,76	1149,44	-	58,92	
		VIв	4159,52	2945,76	1154,84	-	58,92	
		VIг	4186,05	2945,76	1181,37	-	58,92	
		VIд	4159,52	2945,76	1154,84	-	58,92	
		VIе	4186,05	2945,76	1181,37	-	58,92	
		VIIа	4152,80	2945,76	1148,12	-	58,92	
		VIIб	4154,12	2945,76	1149,44	-	58,92	
10-03-055-08	9, 10	**III**	**4745,57**	**3333,36**	**1345,54**	**-**	**66,67**	258
		Iа	6277,52	4667,22	1516,96	-	93,34	
		Iб	5336,11	3833,88	1425,55	-	76,68	
		Iв	5496,50	3999,00	1417,52	-	79,98	
		Iг	5548,54	3999,00	1469,56	-	79,98	
		Iд	4751,09	3333,36	1351,06	-	66,67	
		IIа	4745,57	3333,36	1345,54	-	66,67	
		IIб	4707,70	3333,36	1307,67	-	66,67	
		IIIа	4745,57	3333,36	1345,54	-	66,67	
		IVа	4718,99	3333,36	1318,96	-	66,67	
		IVб	5291,72	3833,88	1381,16	-	76,68	
		V	4756,36	3333,36	1356,33	-	66,67	
		VIа	4744,95	3333,36	1344,92	-	66,67	
		VIб	4709,21	3333,36	1309,18	-	66,67	
		VIв	4715,35	3333,36	1315,32	-	66,67	
		VIг	4745,57	3333,36	1345,54	-	66,67	
		VIд	4715,35	3333,36	1315,32	-	66,67	
		VIе	4745,57	3333,36	1345,54	-	66,67	
		VIIа	4707,70	3333,36	1307,67	-	66,67	
		VIIб	4709,21	3333,36	1309,18	-	66,67	
	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт вторичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними							
10-03-055-09	0	**III**	**896,13**	**878,56**	**-**	**-**	**17,57**	68
		Iа	1254,72	1230,12	-	-	24,60	
		Iб	1030,69	1010,48	-	-	20,21	
		Iв	1075,08	1054,00	-	-	21,08	
		Iг	1075,08	1054,00	-	-	21,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	896,13	878,56	-	-	17,57	
		IIа	896,13	878,56	-	-	17,57	
		IIб	896,13	878,56	-	-	17,57	
		IIIа	896,13	878,56	-	-	17,57	
		IVа	896,13	878,56	-	-	17,57	
		IVб	1030,69	1010,48	-	-	20,21	
		V	896,13	878,56	-	-	17,57	
		VIа	896,13	878,56	-	-	17,57	
		VIб	896,13	878,56	-	-	17,57	
		VIв	896,13	878,56	-	-	17,57	
		VIг	896,13	878,56	-	-	17,57	
		VIд	896,13	878,56	-	-	17,57	
		VIе	896,13	878,56	-	-	17,57	
		VIIа	896,13	878,56	-	-	17,57	
		VIIб	896,13	878,56	-	-	17,57	
10-03-055-10	1	**III**	**1488,07**	**1046,52**	**420,62**	**-**	**20,93**	81
		Iа	1968,80	1465,29	474,20	-	29,31	
		Iб	1673,36	1203,66	445,63	-	24,07	
		Iв	1723,73	1255,50	443,12	-	25,11	
		Iг	1739,99	1255,50	459,38	-	25,11	
		Iд	1489,79	1046,52	422,34	-	20,93	
		IIа	1488,07	1046,52	420,62	-	20,93	
		IIб	1476,23	1046,52	408,78	-	20,93	
		IIIа	1488,07	1046,52	420,62	-	20,93	
		IVа	1479,76	1046,52	412,31	-	20,93	
		IVб	1659,48	1203,66	431,75	-	24,07	
		V	1491,44	1046,52	423,99	-	20,93	
		VIа	1487,87	1046,52	420,42	-	20,93	
		VIб	1476,70	1046,52	409,25	-	20,93	
		VIв	1478,62	1046,52	411,17	-	20,93	
		VIг	1488,07	1046,52	420,62	-	20,93	
		VIд	1478,62	1046,52	411,17	-	20,93	
		VIе	1488,07	1046,52	420,62	-	20,93	
		VIIа	1476,23	1046,52	408,78	-	20,93	
		VIIб	1476,70	1046,52	409,25	-	20,93	
10-03-055-11	2	**III**	**1796,04**	**1267,45**	**503,24**	**-**	**25,35**	98,10
		Iа	2377,47	1774,63	567,35	-	35,49	
		Iб	2020,09	1457,77	533,16	-	29,16	
		Iв	2081,12	1520,55	530,16	-	30,41	
		Iг	2100,58	1520,55	549,62	-	30,41	
		Iд	1798,10	1267,45	505,30	-	25,35	
		IIа	1796,04	1267,45	503,24	-	25,35	
		IIб	1781,87	1267,45	489,07	-	25,35	
		IIIа	1796,04	1267,45	503,24	-	25,35	
		IVа	1786,09	1267,45	493,29	-	25,35	
		IVб	2003,49	1457,77	516,56	-	29,16	
		V	1800,07	1267,45	507,27	-	25,35	
		VIа	1795,80	1267,45	503,00	-	25,35	
		VIб	1782,44	1267,45	489,64	-	25,35	
		VIв	1784,73	1267,45	491,93	-	25,35	
		VIг	1796,04	1267,45	503,24	-	25,35	
		VIд	1784,73	1267,45	491,93	-	25,35	
		VIе	1796,04	1267,45	503,24	-	25,35	
		VIIа	1781,87	1267,45	489,07	-	25,35	
		VIIб	1782,44	1267,45	489,64	-	25,35	
10-03-055-12	3	**III**	**2021,24**	**1408,28**	**584,79**	**-**	**28,17**	109
		Iа	2670,54	1971,81	659,29	-	39,44	
		Iб	2271,69	1619,74	619,56	-	32,39	
		Iв	2339,36	1689,50	616,07	-	33,79	
		Iг	2361,98	1689,50	638,69	-	33,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	2023,63	1408,28	587,18	-	28,17	
		IIа	2021,24	1408,28	584,79	-	28,17	
		IIб	2004,78	1408,28	568,33	-	28,17	
		IIIа	2021,24	1408,28	584,79	-	28,17	
		IVа	2009,68	1408,28	573,23	-	28,17	
		IVб	2252,39	1619,74	600,26	-	32,39	
		V	2025,92	1408,28	589,47	-	28,17	
		VIа	2020,96	1408,28	584,51	-	28,17	
		VIб	2005,43	1408,28	568,98	-	28,17	
		VIв	2008,10	1408,28	571,65	-	28,17	
		VIг	2021,24	1408,28	584,79	-	28,17	
		VIд	2008,10	1408,28	571,65	-	28,17	
		VIе	2021,24	1408,28	584,79	-	28,17	
		VIIа	2004,78	1408,28	568,33	-	28,17	
		VIIб	2005,43	1408,28	568,98	-	28,17	
10-03-055-13	4	**III**	**2213,41**	**1550,40**	**632,00**	**-**	**31,01**	120
		Iа	2926,73	2170,80	712,51	-	43,42	
		Iб	2488,44	1783,20	669,58	-	35,66	
		Iв	2563,01	1860,00	665,81	-	37,20	
		Iг	2587,45	1860,00	690,25	-	37,20	
		Iд	2216,00	1550,40	634,59	-	31,01	
		IIа	2213,41	1550,40	632,00	-	31,01	
		IIб	2195,62	1550,40	614,21	-	31,01	
		IIIа	2213,41	1550,40	632,00	-	31,01	
		IVа	2200,92	1550,40	619,51	-	31,01	
		IVб	2467,58	1783,20	648,72	-	35,66	
		V	2218,47	1550,40	637,06	-	31,01	
		VIа	2213,11	1550,40	631,70	-	31,01	
		VIб	2196,33	1550,40	614,92	-	31,01	
		VIв	2199,21	1550,40	617,80	-	31,01	
		VIг	2213,41	1550,40	632,00	-	31,01	
		VIд	2199,21	1550,40	617,80	-	31,01	
		VIе	2213,41	1550,40	632,00	-	31,01	
		VIIа	2195,62	1550,40	614,21	-	31,01	
		VIIб	2196,33	1550,40	614,92	-	31,01	
10-03-055-14	5, 6	**III**	**2633,46**	**1847,56**	**748,95**	**-**	**36,95**	143
		Iа	3482,98	2586,87	844,37	-	51,74	
		Iб	2960,97	2124,98	793,49	-	42,50	
		Iв	3049,85	2216,50	789,02	-	44,33	
		Iг	3078,82	2216,50	817,99	-	44,33	
		Iд	2636,54	1847,56	752,03	-	36,95	
		IIа	2633,46	1847,56	748,95	-	36,95	
		IIб	2612,38	1847,56	727,87	-	36,95	
		IIIа	2633,46	1847,56	748,95	-	36,95	
		IVа	2618,67	1847,56	734,16	-	36,95	
		IVб	2936,26	2124,98	768,78	-	42,50	
		V	2639,47	1847,56	754,96	-	36,95	
		VIа	2633,12	1847,56	748,61	-	36,95	
		VIб	2613,22	1847,56	728,71	-	36,95	
		VIв	2616,64	1847,56	732,13	-	36,95	
		VIг	2633,46	1847,56	748,95	-	36,95	
		VIд	2616,64	1847,56	732,13	-	36,95	
		VIе	2633,46	1847,56	748,95	-	36,95	
		VIIа	2612,38	1847,56	727,87	-	36,95	
		VIIб	2613,22	1847,56	728,71	-	36,95	
10-03-055-15	7, 8	**III**	**3028,55**	**2131,80**	**854,11**	**-**	**42,64**	165
		Iа	4007,47	2984,85	962,92	-	59,70	
		Iб	3405,83	2451,90	904,89	-	49,04	
		Iв	3508,45	2557,50	899,80	-	51,15	
		Iг	3541,48	2557,50	932,83	-	51,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	3032,05	2131,80	857,61	-	42,64	
		IIа	3028,55	2131,80	854,11	-	42,64	
		IIб	3004,51	2131,80	830,07	-	42,64	
		IIIа	3028,55	2131,80	854,11	-	42,64	
		IVа	3011,67	2131,80	837,23	-	42,64	
		IVб	3377,65	2451,90	876,71	-	49,04	
		V	3035,39	2131,80	860,95	-	42,64	
		VIа	3028,15	2131,80	853,71	-	42,64	
		VIб	3005,46	2131,80	831,02	-	42,64	
		VIв	3009,36	2131,80	834,92	-	42,64	
		VIг	3028,55	2131,80	854,11	-	42,64	
		VIд	3009,36	2131,80	834,92	-	42,64	
		VIе	3028,55	2131,80	854,11	-	42,64	
		VIIа	3004,51	2131,80	830,07	-	42,64	
		VIIб	3005,46	2131,80	831,02	-	42,64	
10-03-055-16	9, 10	**III**	**3473,59**	**2441,88**	**982,87**	**-**	**48,84**	189
		Iа	4595,48	3419,01	1108,09	-	68,38	
		Iб	3906,02	2808,54	1041,31	-	56,17	
		Iв	4023,54	2929,50	1035,45	-	58,59	
		Iг	4061,55	2929,50	1073,46	-	58,59	
		Iд	3477,62	2441,88	986,90	-	48,84	
		IIа	3473,59	2441,88	982,87	-	48,84	
		IIб	3445,92	2441,88	955,20	-	48,84	
		IIIа	3473,59	2441,88	982,87	-	48,84	
		IVа	3454,17	2441,88	963,45	-	48,84	
		IVб	3873,59	2808,54	1008,88	-	56,17	
		V	3481,47	2441,88	990,75	-	48,84	
		VIа	3473,13	2441,88	982,41	-	48,84	
		VIб	3447,02	2441,88	956,30	-	48,84	
		VIв	3451,51	2441,88	960,79	-	48,84	
		VIг	3473,59	2441,88	982,87	-	48,84	
		VIд	3451,51	2441,88	960,79	-	48,84	
		VIе	3473,59	2441,88	982,87	-	48,84	
		VIIа	3445,92	2441,88	955,20	-	48,84	
		VIIб	3447,02	2441,88	956,30	-	48,84	
	Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт третичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними							
10-03-055-17	0	**III**	**461,24**	**452,20**	**-**	**-**	**9,04**	35
		Iа	645,81	633,15	-	-	12,66	
		Iб	530,50	520,10	-	-	10,40	
		Iв	553,35	542,50	-	-	10,85	
		Iг	553,35	542,50	-	-	10,85	
		Iд	461,24	452,20	-	-	9,04	
		IIа	461,24	452,20	-	-	9,04	
		IIб	461,24	452,20	-	-	9,04	
		IIIа	461,24	452,20	-	-	9,04	
		IVа	461,24	452,20	-	-	9,04	
		IVб	530,50	520,10	-	-	10,40	
		V	461,24	452,20	-	-	9,04	
		VIа	461,24	452,20	-	-	9,04	
		VIб	461,24	452,20	-	-	9,04	
		VIв	461,24	452,20	-	-	9,04	
		VIг	461,24	452,20	-	-	9,04	
		VIд	461,24	452,20	-	-	9,04	
		VIе	461,24	452,20	-	-	9,04	
		VIIа	461,24	452,20	-	-	9,04	
		VIIб	461,24	452,20	-	-	9,04	
10-03-055-18	1	**III**	**755,90**	**534,89**	**210,31**	**-**	**10,70**	41,40
		Iа	1001,01	748,93	237,10	-	14,98	
		Iб	850,31	615,20	222,81	-	12,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	876,09	641,70	221,56	-	12,83	
		Iг	884,22	641,70	229,69	-	12,83	
		Iд	756,76	534,89	211,17	-	10,70	
		IIа	755,90	534,89	210,31	-	10,70	
		IIб	749,98	534,89	204,39	-	10,70	
		IIIа	755,90	534,89	210,31	-	10,70	
		IVа	751,74	534,89	206,15	-	10,70	
		IVб	843,37	615,20	215,87	-	12,30	
		V	757,58	534,89	211,99	-	10,70	
		VIа	755,80	534,89	210,21	-	10,70	
		VIб	750,21	534,89	204,62	-	10,70	
		VIв	751,17	534,89	205,58	-	10,70	
		VIг	755,90	534,89	210,31	-	10,70	
		VIд	751,17	534,89	205,58	-	10,70	
		VIе	755,90	534,89	210,31	-	10,70	
		VIIа	749,98	534,89	204,39	-	10,70	
		VIIб	750,21	534,89	204,62	-	10,70	
10-03-055-19	2	**III**	**904,58**	**634,37**	**257,52**	**-**	**12,69**	49,10
		Iа	1196,31	888,22	290,33	-	17,76	
		Iб	1017,05	729,63	272,83	-	14,59	
		Iв	1047,57	761,05	271,30	-	15,22	
		Iг	1057,53	761,05	281,26	-	15,22	
		Iд	905,64	634,37	258,58	-	12,69	
		IIа	904,58	634,37	257,52	-	12,69	
		IIб	897,33	634,37	250,27	-	12,69	
		IIIа	904,58	634,37	257,52	-	12,69	
		IVа	899,49	634,37	252,43	-	12,69	
		IVб	1008,56	729,63	264,34	-	14,59	
		V	906,64	634,37	259,58	-	12,69	
		VIа	904,46	634,37	257,40	-	12,69	
		VIб	897,62	634,37	250,56	-	12,69	
		VIв	898,80	634,37	251,74	-	12,69	
		VIг	904,58	634,37	257,52	-	12,69	
		VIд	898,80	634,37	251,74	-	12,69	
		VIе	904,58	634,37	257,52	-	12,69	
		VIIа	897,33	634,37	250,27	-	12,69	
		VIIб	897,62	634,37	250,56	-	12,69	
10-03-055-20	3	**III**	**1011,15**	**704,14**	**292,93**	**-**	**14,08**	54,50
		Iа	1335,88	985,91	330,25	-	19,72	
		Iб	1136,42	809,87	310,35	-	16,20	
		Iв	1170,25	844,75	308,60	-	16,90	
		Iг	1181,58	844,75	319,93	-	16,90	
		Iд	1012,35	704,14	294,13	-	14,08	
		IIа	1011,15	704,14	292,93	-	14,08	
		IIб	1002,90	704,14	284,68	-	14,08	
		IIIа	1011,15	704,14	292,93	-	14,08	
		IVа	1005,36	704,14	287,14	-	14,08	
		IVб	1126,75	809,87	300,68	-	16,20	
		V	1013,50	704,14	295,28	-	14,08	
		VIа	1011,01	704,14	292,79	-	14,08	
		VIб	1003,23	704,14	285,01	-	14,08	
		VIв	1004,57	704,14	286,35	-	14,08	
		VIг	1011,15	704,14	292,93	-	14,08	
		VIд	1004,57	704,14	286,35	-	14,08	
		VIе	1011,15	704,14	292,93	-	14,08	
		VIIа	1002,90	704,14	284,68	-	14,08	
		VIIб	1003,23	704,14	285,01	-	14,08	
10-03-055-21	4	**III**	**1119,34**	**788,12**	**315,46**	**-**	**15,76**	61
		Iа	1481,21	1103,49	355,65	-	22,07	
		Iб	1258,81	906,46	334,22	-	18,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	1296,75	945,50	332,34	-	18,91	
		Iг	1308,95	945,50	344,54	-	18,91	
		Iд	1120,64	788,12	316,76	-	15,76	
		IIа	1119,34	788,12	315,46	-	15,76	
		IIб	1110,46	788,12	306,58	-	15,76	
		IIIа	1119,34	788,12	315,46	-	15,76	
		IVа	1113,11	788,12	309,23	-	15,76	
		IVб	1248,40	906,46	323,81	-	18,13	
		V	1121,87	788,12	317,99	-	15,76	
		VIа	1119,20	788,12	315,32	-	15,76	
		VIб	1110,82	788,12	306,94	-	15,76	
		VIв	1112,26	788,12	308,38	-	15,76	
		VIг	1119,34	788,12	315,46	-	15,76	
		VIд	1112,26	788,12	308,38	-	15,76	
		VIe	1119,34	788,12	315,46	-	15,76	
		VIIа	1110,46	788,12	306,58	-	15,76	
		VIIб	1110,82	788,12	306,94	-	15,76	
10-03-055-22	5, 6	**III**	**1322,01**	**928,95**	**374,48**	**-**	**18,58**	71,90
		Iа	1748,87	1300,67	422,19	-	26,01	
		Iб	1486,54	1068,43	396,74	-	21,37	
		Iв	1531,25	1114,45	394,51	-	22,29	
		Iг	1545,73	1114,45	408,99	-	22,29	
		Iд	1323,54	928,95	376,01	-	18,58	
		IIа	1322,01	928,95	374,48	-	18,58	
		IIб	1311,47	928,95	363,94	-	18,58	
		IIIа	1322,01	928,95	374,48	-	18,58	
		IVа	1314,61	928,95	367,08	-	18,58	
		IVб	1474,19	1068,43	384,39	-	21,37	
		V	1325,01	928,95	377,48	-	18,58	
		VIа	1321,83	928,95	374,30	-	18,58	
		VIб	1311,89	928,95	364,36	-	18,58	
		VIв	1313,60	928,95	366,07	-	18,58	
		VIг	1322,01	928,95	374,48	-	18,58	
		VIд	1313,60	928,95	366,07	-	18,58	
		VIe	1322,01	928,95	374,48	-	18,58	
		VIIа	1311,47	928,95	363,94	-	18,58	
		VIIб	1311,89	928,95	364,36	-	18,58	
10-03-055-23	7, 8	**III**	**1535,40**	**1069,78**	**444,22**	**-**	**21,40**	82,80
		Iа	2028,63	1497,85	500,82	-	29,96	
		Iб	1725,66	1230,41	470,64	-	24,61	
		Iв	1777,06	1283,40	467,99	-	25,67	
		Iг	1794,24	1283,40	485,17	-	25,67	
		Iд	1537,22	1069,78	446,04	-	21,40	
		IIа	1535,40	1069,78	444,22	-	21,40	
		IIб	1522,90	1069,78	431,72	-	21,40	
		IIIа	1535,40	1069,78	444,22	-	21,40	
		IVа	1526,63	1069,78	435,45	-	21,40	
		IVб	1711,00	1230,41	455,98	-	24,61	
		V	1538,96	1069,78	447,78	-	21,40	
		VIа	1535,20	1069,78	444,02	-	21,40	
		VIб	1523,40	1069,78	432,22	-	21,40	
		VIв	1525,42	1069,78	434,24	-	21,40	
		VIг	1535,40	1069,78	444,22	-	21,40	
		VIд	1525,42	1069,78	434,24	-	21,40	
		VIe	1535,40	1069,78	444,22	-	21,40	
		VIIа	1522,90	1069,78	431,72	-	21,40	
		VIIб	1523,40	1069,78	432,22	-	21,40	
10-03-055-24	9, 10	**III**	**1738,05**	**1210,60**	**503,24**	**-**	**24,21**	93,70
		Iа	2296,28	1695,03	567,35	-	33,90	
		Iб	1953,39	1392,38	533,16	-	27,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	2011,56	1452,35	530,16	-	29,05	
		Iг	2031,02	1452,35	549,62	-	29,05	
		Iд	1740,11	1210,60	505,30	-	24,21	
		IIа	1738,05	1210,60	503,24	-	24,21	
		IIб	1723,88	1210,60	489,07	-	24,21	
		IIIа	1738,05	1210,60	503,24	-	24,21	
		IVа	1728,10	1210,60	493,29	-	24,21	
		IVб	1936,79	1392,38	516,56	-	27,85	
		V	1742,08	1210,60	507,27	-	24,21	
		VIа	1737,81	1210,60	503,00	-	24,21	
		VIб	1724,45	1210,60	489,64	-	24,21	
		VIв	1726,74	1210,60	491,93	-	24,21	
		VIг	1738,05	1210,60	503,24	-	24,21	
		VIд	1726,74	1210,60	491,93	-	24,21	
		VIе	1738,05	1210,60	503,24	-	24,21	
		VIIа	1723,88	1210,60	489,07	-	24,21	
		VIIб	1724,45	1210,60	489,64	-	24,21	
Таблица 10-03-056. Настройка каналов связи и телевидения по подготовленным линейным трактам								
	Измеритель:	**1 канал связи (нормы 01-11), 1 канал одного направления (нормы 12-34)**						
	Настройка канала связи по подготовленным линейным трактам, канал связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними							
10-03-056-01	0	**III**	**138,37**	**135,66**	**-**	**-**	**2,71**	10,50
		Iа	193,75	189,95	-	-	3,80	
		Iб	159,15	156,03	-	-	3,12	
		Iв	166,01	162,75	-	-	3,26	
		Iг	166,01	162,75	-	-	3,26	
		Iд	138,37	135,66	-	-	2,71	
		IIа	138,37	135,66	-	-	2,71	
		IIб	138,37	135,66	-	-	2,71	
		IIIа	138,37	135,66	-	-	2,71	
		IVа	138,37	135,66	-	-	2,71	
		IVб	159,15	156,03	-	-	3,12	
		V	138,37	135,66	-	-	2,71	
		VIа	138,37	135,66	-	-	2,71	
		VIб	138,37	135,66	-	-	2,71	
		VIв	138,37	135,66	-	-	2,71	
		VIг	138,37	135,66	-	-	2,71	
		VIд	138,37	135,66	-	-	2,71	
		VIе	138,37	135,66	-	-	2,71	
		VIIа	138,37	135,66	-	-	2,71	
		VIIб	138,37	135,66	-	-	2,71	
10-03-056-02	1, 2	**III**	**309,39**	**217,06**	**87,99**	**-**	**4,34**	16,80
		Iа	409,19	303,91	99,20	-	6,08	
		Iб	347,86	249,65	93,22	-	4,99	
		Iв	358,30	260,40	92,69	-	5,21	
		Iг	361,71	260,40	96,10	-	5,21	
		Iд	309,75	217,06	88,35	-	4,34	
		IIа	309,39	217,06	87,99	-	4,34	
		IIб	306,91	217,06	85,51	-	4,34	
		IIIа	309,39	217,06	87,99	-	4,34	
		IVа	307,65	217,06	86,25	-	4,34	
		IVб	344,95	249,65	90,31	-	4,99	
		V	310,09	217,06	88,69	-	4,34	
		VIа	309,35	217,06	87,95	-	4,34	
		VIб	307,01	217,06	85,61	-	4,34	
		VIв	307,41	217,06	86,01	-	4,34	
		VIг	309,39	217,06	87,99	-	4,34	
		VIд	307,41	217,06	86,01	-	4,34	
		VIе	309,39	217,06	87,99	-	4,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	306,91	217,06	85,51	-	4,34	
		VIIб	307,01	217,06	85,61	-	4,34	
10-03-056-03	3, 4	**III**	**393,61**	**276,49**	**111,59**	**-**	**5,53**	21,40
		Iа	520,68	387,13	125,81	-	7,74	
		Iб	442,59	318,00	118,23	-	6,36	
		Iв	455,89	331,70	117,56	-	6,63	
		Iг	460,21	331,70	121,88	-	6,63	
		Iд	394,07	276,49	112,05	-	5,53	
		IIа	393,61	276,49	111,59	-	5,53	
		IIб	390,47	276,49	108,45	-	5,53	
		IIIа	393,61	276,49	111,59	-	5,53	
		IVа	391,41	276,49	109,39	-	5,53	
		IVб	438,91	318,00	114,55	-	6,36	
		V	394,51	276,49	112,49	-	5,53	
		VIа	393,56	276,49	111,54	-	5,53	
		VIб	390,60	276,49	108,58	-	5,53	
		VIв	391,11	276,49	109,09	-	5,53	
		VIг	393,61	276,49	111,59	-	5,53	
		VIд	391,11	276,49	109,09	-	5,53	
		VIе	393,61	276,49	111,59	-	5,53	
		VIIа	390,47	276,49	108,45	-	5,53	
		VIIб	390,60	276,49	108,58	-	5,53	
10-03-056-04	5, 6	**III**	**474,14**	**333,34**	**134,13**	**-**	**6,67**	25,80
		Iа	627,26	466,72	151,21	-	9,33	
		Iб	533,16	383,39	142,10	-	7,67	
		Iв	549,20	399,90	141,30	-	8,00	
		Iг	554,39	399,90	146,49	-	8,00	
		Iд	474,69	333,34	134,68	-	6,67	
		IIа	474,14	333,34	134,13	-	6,67	
		IIб	470,36	333,34	130,35	-	6,67	
		IIIа	474,14	333,34	134,13	-	6,67	
		IVа	471,49	333,34	131,48	-	6,67	
		IVб	528,74	383,39	137,68	-	7,67	
		V	475,21	333,34	135,20	-	6,67	
		VIа	474,07	333,34	134,06	-	6,67	
		VIб	470,51	333,34	130,50	-	6,67	
		VIв	471,12	333,34	131,11	-	6,67	
		VIг	474,14	333,34	134,13	-	6,67	
		VIд	471,12	333,34	131,11	-	6,67	
		VIе	474,14	333,34	134,13	-	6,67	
		VIIа	470,36	333,34	130,35	-	6,67	
		VIIб	470,51	333,34	130,50	-	6,67	
10-03-056-05	7, 8	**III**	**577,97**	**405,69**	**164,17**	**-**	**8,11**	31,40
		Iа	764,47	568,03	185,08	-	11,36	
		Iб	649,86	466,60	173,93	-	9,33	
		Iв	669,38	486,70	172,95	-	9,73	
		Iг	675,73	486,70	179,30	-	9,73	
		Iд	578,64	405,69	164,84	-	8,11	
		IIа	577,97	405,69	164,17	-	8,11	
		IIб	573,35	405,69	159,55	-	8,11	
		IIIа	577,97	405,69	164,17	-	8,11	
		IVа	574,73	405,69	160,93	-	8,11	
		IVб	644,44	466,60	168,51	-	9,33	
		V	579,28	405,69	165,48	-	8,11	
		VIа	577,89	405,69	164,09	-	8,11	
		VIб	573,53	405,69	159,73	-	8,11	
		VIв	574,28	405,69	160,48	-	8,11	
		VIг	577,97	405,69	164,17	-	8,11	
		VIд	574,28	405,69	160,48	-	8,11	
		VIе	577,97	405,69	164,17	-	8,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	573,35	405,69	159,55	-	8,11	
		VIIб	573,53	405,69	159,73	-	8,11	
10-03-056-06	9, 10	**III**	**659,81**	**463,83**	**186,70**	**-**	**9,28**	35,90
		Iа	872,91	649,43	210,49	-	12,99	
		Iб	741,94	533,47	197,80	-	10,67	
		Iв	764,27	556,45	196,69	-	11,13	
		Iг	771,49	556,45	203,91	-	11,13	
		Iд	660,58	463,83	187,47	-	9,28	
		IIа	659,81	463,83	186,70	-	9,28	
		IIб	654,56	463,83	181,45	-	9,28	
		IIIа	659,81	463,83	186,70	-	9,28	
		IVа	656,12	463,83	183,01	-	9,28	
		IVб	735,78	533,47	191,64	-	10,67	
		V	661,31	463,83	188,20	-	9,28	
		VIа	659,73	463,83	186,62	-	9,28	
		VIб	654,77	463,83	181,66	-	9,28	
		VIв	655,62	463,83	182,51	-	9,28	
		VIг	659,81	463,83	186,70	-	9,28	
		VIд	655,62	463,83	182,51	-	9,28	
		VIе	659,81	463,83	186,70	-	9,28	
		VIIа	654,56	463,83	181,45	-	9,28	
		VIIб	654,77	463,83	181,66	-	9,28	
10-03-056-07	11, 12	**III**	**762,34**	**534,89**	**216,75**	**-**	**10,70**	41,40
		Iа	1008,27	748,93	244,36	-	14,98	
		Iб	857,13	615,20	229,63	-	12,30	
		Iв	882,87	641,70	228,34	-	12,83	
		Iг	891,25	641,70	236,72	-	12,83	
		Iд	763,22	534,89	217,63	-	10,70	
		IIа	762,34	534,89	216,75	-	10,70	
		IIб	756,24	534,89	210,65	-	10,70	
		IIIа	762,34	534,89	216,75	-	10,70	
		IVа	758,05	534,89	212,46	-	10,70	
		IVб	849,98	615,20	222,48	-	12,30	
		V	764,07	534,89	218,48	-	10,70	
		VIа	762,24	534,89	216,65	-	10,70	
		VIб	756,48	534,89	210,89	-	10,70	
		VIв	757,47	534,89	211,88	-	10,70	
		VIг	762,34	534,89	216,75	-	10,70	
		VIд	757,47	534,89	211,88	-	10,70	
		VIе	762,34	534,89	216,75	-	10,70	
		VIIа	756,24	534,89	210,65	-	10,70	
		VIIб	756,48	534,89	210,89	-	10,70	
10-03-056-08	13, 14	**III**	**842,85**	**591,74**	**239,28**	**-**	**11,83**	45,80
		Iа	1114,85	828,52	269,76	-	16,57	
		Iб	947,71	680,59	253,51	-	13,61	
		Iв	976,18	709,90	252,08	-	14,20	
		Iг	985,43	709,90	261,33	-	14,20	
		Iд	843,83	591,74	240,26	-	11,83	
		IIа	842,85	591,74	239,28	-	11,83	
		IIб	836,11	591,74	232,54	-	11,83	
		IIIа	842,85	591,74	239,28	-	11,83	
		IVа	838,12	591,74	234,55	-	11,83	
		IVб	939,81	680,59	245,61	-	13,61	
		V	844,77	591,74	241,20	-	11,83	
		VIа	842,74	591,74	239,17	-	11,83	
		VIб	836,38	591,74	232,81	-	11,83	
		VIв	837,47	591,74	233,90	-	11,83	
		VIг	842,85	591,74	239,28	-	11,83	
		VIд	837,47	591,74	233,90	-	11,83	
		VIе	842,85	591,74	239,28	-	11,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	836,11	591,74	232,54	-	11,83	
		VIIб	836,38	591,74	232,81	-	11,83	
10-03-056-09	15, 16	**III**	**923,13**	**647,29**	**262,89**	**-**	**12,95**	50,10
		Iа	1220,82	906,31	296,38	-	18,13	
		Iб	1037,90	744,49	278,52	-	14,89	
		Iв	1069,03	776,55	276,95	-	15,53	
		Iг	1079,20	776,55	287,12	-	15,53	
		Iд	924,20	647,29	263,96	-	12,95	
		IIа	923,13	647,29	262,89	-	12,95	
		IIб	915,73	647,29	255,49	-	12,95	
		IIIа	923,13	647,29	262,89	-	12,95	
		IVа	917,93	647,29	257,69	-	12,95	
		IVб	1029,22	744,49	269,84	-	14,89	
		V	925,23	647,29	264,99	-	12,95	
		VIа	923,00	647,29	262,76	-	12,95	
		VIб	916,02	647,29	255,78	-	12,95	
		VIв	917,22	647,29	256,98	-	12,95	
		VIг	923,13	647,29	262,89	-	12,95	
		VIд	917,22	647,29	256,98	-	12,95	
		VIе	923,13	647,29	262,89	-	12,95	
		VIIа	915,73	647,29	255,49	-	12,95	
		VIIб	916,02	647,29	255,78	-	12,95	
10-03-056-10	17, 18	**III**	**1025,65**	**718,35**	**292,93**	**-**	**14,37**	55,60
		Iа	1356,17	1005,80	330,25	-	20,12	
		Iб	1153,09	826,22	310,35	-	16,52	
		Iв	1187,64	861,80	308,60	-	17,24	
		Iг	1198,97	861,80	319,93	-	17,24	
		Iд	1026,85	718,35	294,13	-	14,37	
		IIа	1025,65	718,35	292,93	-	14,37	
		IIб	1017,40	718,35	284,68	-	14,37	
		IIIа	1025,65	718,35	292,93	-	14,37	
		IVа	1019,86	718,35	287,14	-	14,37	
		IVб	1143,42	826,22	300,68	-	16,52	
		V	1028,00	718,35	295,28	-	14,37	
		VIа	1025,51	718,35	292,79	-	14,37	
		VIб	1017,73	718,35	285,01	-	14,37	
		VIв	1019,07	718,35	286,35	-	14,37	
		VIг	1025,65	718,35	292,93	-	14,37	
		VIд	1019,07	718,35	286,35	-	14,37	
		VIе	1025,65	718,35	292,93	-	14,37	
		VIIа	1017,40	718,35	284,68	-	14,37	
		VIIб	1017,73	718,35	285,01	-	14,37	
10-03-056-11	19, 20	**III**	**1131,20**	**799,75**	**315,46**	**-**	**15,99**	61,90
		Iа	1497,82	1119,77	355,65	-	22,40	
		Iб	1272,45	919,83	334,22	-	18,40	
		Iв	1310,98	959,45	332,34	-	19,19	
		Iг	1323,18	959,45	344,54	-	19,19	
		Iд	1132,50	799,75	316,76	-	15,99	
		IIа	1131,20	799,75	315,46	-	15,99	
		IIб	1122,32	799,75	306,58	-	15,99	
		IIIа	1131,20	799,75	315,46	-	15,99	
		IVа	1124,97	799,75	309,23	-	15,99	
		IVб	1262,04	919,83	323,81	-	18,40	
		V	1133,73	799,75	317,99	-	15,99	
		VIа	1131,06	799,75	315,32	-	15,99	
		VIб	1122,68	799,75	306,94	-	15,99	
		VIв	1124,12	799,75	308,38	-	15,99	
		VIг	1131,20	799,75	315,46	-	15,99	
		VIд	1124,12	799,75	308,38	-	15,99	
		VIе	1131,20	799,75	315,46	-	15,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	1122,32	799,75	306,58	-	15,99	
		VIIб	1122,68	799,75	306,94	-	15,99	
	Настройка канала телевизионного по подготовленным линейным трактам, канал телевизионный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними							
10-03-056-12	0	**III**	**4731,05**	**4638,28**	**-**	**-**	**92,77**	359
		Iа	6624,20	6494,31	-	-	129,89	
		Iб	5441,43	5334,74	-	-	106,69	
		Iв	5675,79	5564,50	-	-	111,29	
		Iг	5675,79	5564,50	-	-	111,29	
		Iд	4731,05	4638,28	-	-	92,77	
		IIа	4731,05	4638,28	-	-	92,77	
		IIб	4731,05	4638,28	-	-	92,77	
		IIIа	4731,05	4638,28	-	-	92,77	
		IVа	4731,05	4638,28	-	-	92,77	
		IVб	5441,43	5334,74	-	-	106,69	
		V	4731,05	4638,28	-	-	92,77	
		VIа	4731,05	4638,28	-	-	92,77	
		VIб	4731,05	4638,28	-	-	92,77	
		VIв	4731,05	4638,28	-	-	92,77	
		VIг	4731,05	4638,28	-	-	92,77	
		VIд	4731,05	4638,28	-	-	92,77	
		VIе	4731,05	4638,28	-	-	92,77	
		VIIа	4731,05	4638,28	-	-	92,77	
		VIIб	4731,05	4638,28	-	-	92,77	
10-03-056-13	1	**III**	**5693,07**	**5581,44**	**-**	**-**	**111,63**	432
		Iа	7971,18	7814,88	-	-	156,30	
		Iб	6547,91	6419,52	-	-	128,39	
		Iв	6829,92	6696,00	-	-	133,92	
		Iг	6829,92	6696,00	-	-	133,92	
		Iд	5693,07	5581,44	-	-	111,63	
		IIа	5693,07	5581,44	-	-	111,63	
		IIб	5693,07	5581,44	-	-	111,63	
		IIIа	5693,07	5581,44	-	-	111,63	
		IVа	5693,07	5581,44	-	-	111,63	
		IVб	6547,91	6419,52	-	-	128,39	
		V	5693,07	5581,44	-	-	111,63	
		VIа	5693,07	5581,44	-	-	111,63	
		VIб	5693,07	5581,44	-	-	111,63	
		VIв	5693,07	5581,44	-	-	111,63	
		VIг	5693,07	5581,44	-	-	111,63	
		VIд	5693,07	5581,44	-	-	111,63	
		VIе	5693,07	5581,44	-	-	111,63	
		VIIа	5693,07	5581,44	-	-	111,63	
		VIIб	5693,07	5581,44	-	-	111,63	
10-03-056-14	2	**III**	**7801,61**	**7648,64**	**-**	**-**	**152,97**	592
		Iа	10923,47	10709,28	-	-	214,19	
		Iб	8973,06	8797,12	-	-	175,94	
		Iв	9359,52	9176,00	-	-	183,52	
		Iг	9359,52	9176,00	-	-	183,52	
		Iд	7801,61	7648,64	-	-	152,97	
		IIа	7801,61	7648,64	-	-	152,97	
		IIб	7801,61	7648,64	-	-	152,97	
		IIIа	7801,61	7648,64	-	-	152,97	
		IVа	7801,61	7648,64	-	-	152,97	
		IVб	8973,06	8797,12	-	-	175,94	
		V	7801,61	7648,64	-	-	152,97	
		VIа	7801,61	7648,64	-	-	152,97	
		VIб	7801,61	7648,64	-	-	152,97	
		VIв	7801,61	7648,64	-	-	152,97	
		VIг	7801,61	7648,64	-	-	152,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	7801,61	7648,64	-	-	152,97	
		VIе	7801,61	7648,64	-	-	152,97	
		VIIа	7801,61	7648,64	-	-	152,97	
		VIIб	7801,61	7648,64	-	-	152,97	
10-03-056-15	3	**III**	**9633,41**	**9444,52**	**-**	**-**	**188,89**	731
		Iа	13488,27	13223,79	-	-	264,48	
		Iб	11079,91	10862,66	-	-	217,25	
		Iв	11557,11	11330,50	-	-	226,61	
		Iг	11557,11	11330,50	-	-	226,61	
		Iд	9633,41	9444,52	-	-	188,89	
		IIа	9633,41	9444,52	-	-	188,89	
		IIб	9633,41	9444,52	-	-	188,89	
		IIIа	9633,41	9444,52	-	-	188,89	
		IVа	9633,41	9444,52	-	-	188,89	
		IVб	11079,91	10862,66	-	-	217,25	
		V	9633,41	9444,52	-	-	188,89	
		VIа	9633,41	9444,52	-	-	188,89	
		VIб	9633,41	9444,52	-	-	188,89	
		VIв	9633,41	9444,52	-	-	188,89	
		VIг	9633,41	9444,52	-	-	188,89	
		VIд	9633,41	9444,52	-	-	188,89	
		VIе	9633,41	9444,52	-	-	188,89	
		VIIа	9633,41	9444,52	-	-	188,89	
		VIIб	9633,41	9444,52	-	-	188,89	
10-03-056-16	4	**III**	**11676,06**	**11447,12**	**-**	**-**	**228,94**	886
		Iа	16348,29	16027,74	-	-	320,55	
		Iб	13429,28	13165,96	-	-	263,32	
		Iв	14007,66	13733,00	-	-	274,66	
		Iг	14007,66	13733,00	-	-	274,66	
		Iд	11676,06	11447,12	-	-	228,94	
		IIа	11676,06	11447,12	-	-	228,94	
		IIб	11676,06	11447,12	-	-	228,94	
		IIIа	11676,06	11447,12	-	-	228,94	
		IVа	11676,06	11447,12	-	-	228,94	
		IVб	13429,28	13165,96	-	-	263,32	
		V	11676,06	11447,12	-	-	228,94	
		VIа	11676,06	11447,12	-	-	228,94	
		VIб	11676,06	11447,12	-	-	228,94	
		VIв	11676,06	11447,12	-	-	228,94	
		VIг	11676,06	11447,12	-	-	228,94	
		VIд	11676,06	11447,12	-	-	228,94	
		VIе	11676,06	11447,12	-	-	228,94	
		VIIа	11676,06	11447,12	-	-	228,94	
		VIIб	11676,06	11447,12	-	-	228,94	
10-03-056-17	5	**III**	**13903,21**	**13630,60**	**-**	**-**	**272,61**	1055
		Iа	19466,65	19084,95	-	-	381,70	
		Iб	15990,85	15677,30	-	-	313,55	
		Iв	16679,55	16352,50	-	-	327,05	
		Iг	16679,55	16352,50	-	-	327,05	
		Iд	13903,21	13630,60	-	-	272,61	
		IIа	13903,21	13630,60	-	-	272,61	
		IIб	13903,21	13630,60	-	-	272,61	
		IIIа	13903,21	13630,60	-	-	272,61	
		IVа	13903,21	13630,60	-	-	272,61	
		IVб	15990,85	15677,30	-	-	313,55	
		V	13903,21	13630,60	-	-	272,61	
		VIа	13903,21	13630,60	-	-	272,61	
		VIб	13903,21	13630,60	-	-	272,61	
		VIв	13903,21	13630,60	-	-	272,61	
		VIг	13903,21	13630,60	-	-	272,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	13903,21	13630,60	-	-	272,61	
		VIе	13903,21	13630,60	-	-	272,61	
		VIIа	13903,21	13630,60	-	-	272,61	
		VIIб	13903,21	13630,60	-	-	272,61	
10-03-056-18	6	**III**	**16288,50**	**15969,12**	**-**	**-**	**319,38**	1236
		Iа	22806,42	22359,24	-	-	447,18	
		Iб	18734,30	18366,96	-	-	367,34	
		Iв	19541,16	19158,00	-	-	383,16	
		Iг	19541,16	19158,00	-	-	383,16	
		Iд	16288,50	15969,12	-	-	319,38	
		IIа	16288,50	15969,12	-	-	319,38	
		IIб	16288,50	15969,12	-	-	319,38	
		IIIа	16288,50	15969,12	-	-	319,38	
		IVа	16288,50	15969,12	-	-	319,38	
		IVб	18734,30	18366,96	-	-	367,34	
		V	16288,50	15969,12	-	-	319,38	
		VIа	16288,50	15969,12	-	-	319,38	
		VIб	16288,50	15969,12	-	-	319,38	
		VIв	16288,50	15969,12	-	-	319,38	
		VIг	16288,50	15969,12	-	-	319,38	
		VIд	16288,50	15969,12	-	-	319,38	
		VIе	16288,50	15969,12	-	-	319,38	
		VIIа	16288,50	15969,12	-	-	319,38	
		VIIб	16288,50	15969,12	-	-	319,38	
10-03-056-19	7	**III**	**19003,25**	**18630,64**	**-**	**-**	**372,61**	1442
		Iа	26607,50	26085,78	-	-	521,72	
		Iб	21856,68	21428,12	-	-	428,56	
		Iв	22798,02	22351,00	-	-	447,02	
		Iг	22798,02	22351,00	-	-	447,02	
		Iд	19003,25	18630,64	-	-	372,61	
		IIа	19003,25	18630,64	-	-	372,61	
		IIб	19003,25	18630,64	-	-	372,61	
		IIIа	19003,25	18630,64	-	-	372,61	
		IVа	19003,25	18630,64	-	-	372,61	
		IVб	21856,68	21428,12	-	-	428,56	
		V	19003,25	18630,64	-	-	372,61	
		VIа	19003,25	18630,64	-	-	372,61	
		VIб	19003,25	18630,64	-	-	372,61	
		VIв	19003,25	18630,64	-	-	372,61	
		VIг	19003,25	18630,64	-	-	372,61	
		VIд	19003,25	18630,64	-	-	372,61	
		VIе	19003,25	18630,64	-	-	372,61	
		VIIа	19003,25	18630,64	-	-	372,61	
		VIIб	19003,25	18630,64	-	-	372,61	
10-03-056-20	8	**III**	**21718,00**	**21292,16**	**-**	**-**	**425,84**	1648
		Iа	30408,57	29812,32	-	-	596,25	
		Iб	24979,07	24489,28	-	-	489,79	
		Iв	26054,88	25544,00	-	-	510,88	
		Iг	26054,88	25544,00	-	-	510,88	
		Iд	21718,00	21292,16	-	-	425,84	
		IIа	21718,00	21292,16	-	-	425,84	
		IIб	21718,00	21292,16	-	-	425,84	
		IIIа	21718,00	21292,16	-	-	425,84	
		IVа	21718,00	21292,16	-	-	425,84	
		IVб	24979,07	24489,28	-	-	489,79	
		V	21718,00	21292,16	-	-	425,84	
		VIа	21718,00	21292,16	-	-	425,84	
		VIб	21718,00	21292,16	-	-	425,84	
		VIв	21718,00	21292,16	-	-	425,84	
		VIг	21718,00	21292,16	-	-	425,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	21718,00	21292,16	-	-	425,84	
		VIе	21718,00	21292,16	-	-	425,84	
		VIIа	21718,00	21292,16	-	-	425,84	
		VIIб	21718,00	21292,16	-	-	425,84	
10-03-056-21	9	**III**	**24709,50**	**24225,00**	**-**	**-**	**484,50**	1875
		Iа	34597,13	33918,75	-	-	678,38	
		Iб	28419,75	27862,50	-	-	557,25	
		Iв	29643,75	29062,50	-	-	581,25	
		Iг	29643,75	29062,50	-	-	581,25	
		Iд	24709,50	24225,00	-	-	484,50	
		IIа	24709,50	24225,00	-	-	484,50	
		IIб	24709,50	24225,00	-	-	484,50	
		IIIа	24709,50	24225,00	-	-	484,50	
		IVа	24709,50	24225,00	-	-	484,50	
		IVб	28419,75	27862,50	-	-	557,25	
		V	24709,50	24225,00	-	-	484,50	
		VIа	24709,50	24225,00	-	-	484,50	
		VIб	24709,50	24225,00	-	-	484,50	
		VIв	24709,50	24225,00	-	-	484,50	
		VIг	24709,50	24225,00	-	-	484,50	
		VIд	24709,50	24225,00	-	-	484,50	
		VIе	24709,50	24225,00	-	-	484,50	
		VIIа	24709,50	24225,00	-	-	484,50	
		VIIб	24709,50	24225,00	-	-	484,50	
10-03-056-22	10	**III**	**27964,56**	**27416,24**	**-**	**-**	**548,32**	2122
		Iа	39154,72	38386,98	-	-	767,74	
		Iб	32163,58	31532,92	-	-	630,66	
		Iв	33548,82	32891,00	-	-	657,82	
		Iг	33548,82	32891,00	-	-	657,82	
		Iд	27964,56	27416,24	-	-	548,32	
		IIа	27964,56	27416,24	-	-	548,32	
		IIб	27964,56	27416,24	-	-	548,32	
		IIIа	27964,56	27416,24	-	-	548,32	
		IVа	27964,56	27416,24	-	-	548,32	
		IVб	32163,58	31532,92	-	-	630,66	
		V	27964,56	27416,24	-	-	548,32	
		VIа	27964,56	27416,24	-	-	548,32	
		VIб	27964,56	27416,24	-	-	548,32	
		VIв	27964,56	27416,24	-	-	548,32	
		VIг	27964,56	27416,24	-	-	548,32	
		VIд	27964,56	27416,24	-	-	548,32	
		VIе	27964,56	27416,24	-	-	548,32	
		VIIа	27964,56	27416,24	-	-	548,32	
		VIIб	27964,56	27416,24	-	-	548,32	
10-03-056-23	11	**III**	**31351,41**	**30736,68**	**-**	**-**	**614,73**	2379
		Iа	43896,83	43036,11	-	-	860,72	
		Iб	36058,98	35351,94	-	-	707,04	
		Iв	37611,99	36874,50	-	-	737,49	
		Iг	37611,99	36874,50	-	-	737,49	
		Iд	31351,41	30736,68	-	-	614,73	
		IIа	31351,41	30736,68	-	-	614,73	
		IIб	31351,41	30736,68	-	-	614,73	
		IIIа	31351,41	30736,68	-	-	614,73	
		IVа	31351,41	30736,68	-	-	614,73	
		IVб	36058,98	35351,94	-	-	707,04	
		V	31351,41	30736,68	-	-	614,73	
		VIа	31351,41	30736,68	-	-	614,73	
		VIб	31351,41	30736,68	-	-	614,73	
		VIв	31351,41	30736,68	-	-	614,73	
		VIг	31351,41	30736,68	-	-	614,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	31351,41	30736,68	-	-	614,73	
		VIе	31351,41	30736,68	-	-	614,73	
		VIIа	31351,41	30736,68	-	-	614,73	
		VIIб	31351,41	30736,68	-	-	614,73	
10-03-056-24	12	**III**	**35015,01**	**34328,44**	**-**	**-**	**686,57**	2657
		Iа	49026,43	48065,13	-	-	961,30	
		Iб	40272,68	39483,02	-	-	789,66	
		Iв	42007,17	41183,50	-	-	823,67	
		Iг	42007,17	41183,50	-	-	823,67	
		Iд	35015,01	34328,44	-	-	686,57	
		IIа	35015,01	34328,44	-	-	686,57	
		IIб	35015,01	34328,44	-	-	686,57	
		IIIа	35015,01	34328,44	-	-	686,57	
		IVа	35015,01	34328,44	-	-	686,57	
		IVб	40272,68	39483,02	-	-	789,66	
		V	35015,01	34328,44	-	-	686,57	
		VIа	35015,01	34328,44	-	-	686,57	
		VIб	35015,01	34328,44	-	-	686,57	
		VIв	35015,01	34328,44	-	-	686,57	
		VIг	35015,01	34328,44	-	-	686,57	
		VIд	35015,01	34328,44	-	-	686,57	
		VIе	35015,01	34328,44	-	-	686,57	
		VIIа	35015,01	34328,44	-	-	686,57	
		VIIб	35015,01	34328,44	-	-	686,57	
10-03-056-25	13	**III**	**38823,57**	**38062,32**	**-**	**-**	**761,25**	2946
		Iа	54359,00	53293,14	-	-	1065,86	
		Iб	44653,11	43777,56	-	-	875,55	
		Iв	46576,26	45663,00	-	-	913,26	
		Iг	46576,26	45663,00	-	-	913,26	
		Iд	38823,57	38062,32	-	-	761,25	
		IIа	38823,57	38062,32	-	-	761,25	
		IIб	38823,57	38062,32	-	-	761,25	
		IIIа	38823,57	38062,32	-	-	761,25	
		IVа	38823,57	38062,32	-	-	761,25	
		IVб	44653,11	43777,56	-	-	875,55	
		V	38823,57	38062,32	-	-	761,25	
		VIа	38823,57	38062,32	-	-	761,25	
		VIб	38823,57	38062,32	-	-	761,25	
		VIв	38823,57	38062,32	-	-	761,25	
		VIг	38823,57	38062,32	-	-	761,25	
		VIд	38823,57	38062,32	-	-	761,25	
		VIе	38823,57	38062,32	-	-	761,25	
		VIIа	38823,57	38062,32	-	-	761,25	
		VIIб	38823,57	38062,32	-	-	761,25	
10-03-056-26	14	**III**	**42750,73**	**41912,48**	**-**	**-**	**838,25**	3244
		Iа	59857,64	58683,96	-	-	1173,68	
		Iб	49169,96	48205,84	-	-	964,12	
		Iв	51287,64	50282,00	-	-	1005,64	
		Iг	51287,64	50282,00	-	-	1005,64	
		Iд	42750,73	41912,48	-	-	838,25	
		IIа	42750,73	41912,48	-	-	838,25	
		IIб	42750,73	41912,48	-	-	838,25	
		IIIа	42750,73	41912,48	-	-	838,25	
		IVа	42750,73	41912,48	-	-	838,25	
		IVб	49169,96	48205,84	-	-	964,12	
		V	42750,73	41912,48	-	-	838,25	
		VIа	42750,73	41912,48	-	-	838,25	
		VIб	42750,73	41912,48	-	-	838,25	
		VIв	42750,73	41912,48	-	-	838,25	
		VIг	42750,73	41912,48	-	-	838,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	42750,73	41912,48	-	-	838,25	
		VIе	42750,73	41912,48	-	-	838,25	
		VIIа	42750,73	41912,48	-	-	838,25	
		VIIб	42750,73	41912,48	-	-	838,25	
10-03-056-27	15, 16	**III**	**51303,51**	**50297,56**	**-**	**-**	**1005,95**	3893
		Iа	71832,86	70424,37	-	-	1408,49	
		Iб	59006,98	57849,98	-	-	1157,00	
		Iв	61548,33	60341,50	-	-	1206,83	
		Iг	61548,33	60341,50	-	-	1206,83	
		Iд	51303,51	50297,56	-	-	1005,95	
		IIа	51303,51	50297,56	-	-	1005,95	
		IIб	51303,51	50297,56	-	-	1005,95	
		IIIа	51303,51	50297,56	-	-	1005,95	
		IVа	51303,51	50297,56	-	-	1005,95	
		IVб	59006,98	57849,98	-	-	1157,00	
		V	51303,51	50297,56	-	-	1005,95	
		VIа	51303,51	50297,56	-	-	1005,95	
		VIб	51303,51	50297,56	-	-	1005,95	
		VIв	51303,51	50297,56	-	-	1005,95	
		VIг	51303,51	50297,56	-	-	1005,95	
		VIд	51303,51	50297,56	-	-	1005,95	
		VIе	51303,51	50297,56	-	-	1005,95	
		VIIа	51303,51	50297,56	-	-	1005,95	
		VIIб	51303,51	50297,56	-	-	1005,95	
10-03-056-28	17, 18	**III**	**60673,35**	**59483,68**	**-**	**-**	**1189,67**	4604
		Iа	84952,09	83286,36	-	-	1665,73	
		Iб	69783,75	68415,44	-	-	1368,31	
		Iв	72789,24	71362,00	-	-	1427,24	
		Iг	72789,24	71362,00	-	-	1427,24	
		Iд	60673,35	59483,68	-	-	1189,67	
		IIа	60673,35	59483,68	-	-	1189,67	
		IIб	60673,35	59483,68	-	-	1189,67	
		IIIа	60673,35	59483,68	-	-	1189,67	
		IVа	60673,35	59483,68	-	-	1189,67	
		IVб	69783,75	68415,44	-	-	1368,31	
		V	60673,35	59483,68	-	-	1189,67	
		VIа	60673,35	59483,68	-	-	1189,67	
		VIб	60673,35	59483,68	-	-	1189,67	
		VIв	60673,35	59483,68	-	-	1189,67	
		VIг	60673,35	59483,68	-	-	1189,67	
		VIд	60673,35	59483,68	-	-	1189,67	
		VIе	60673,35	59483,68	-	-	1189,67	
		VIIа	60673,35	59483,68	-	-	1189,67	
		VIIб	60673,35	59483,68	-	-	1189,67	
10-03-056-29	19, 20	**III**	**70860,26**	**69470,84**	**-**	**-**	**1389,42**	5377
		Iа	99215,33	97269,93	-	-	1945,40	
		Iб	81500,26	79902,22	-	-	1598,04	
		Iв	85010,37	83343,50	-	-	1666,87	
		Iг	85010,37	83343,50	-	-	1666,87	
		Iд	70860,26	69470,84	-	-	1389,42	
		IIа	70860,26	69470,84	-	-	1389,42	
		IIб	70860,26	69470,84	-	-	1389,42	
		IIIа	70860,26	69470,84	-	-	1389,42	
		IVа	70860,26	69470,84	-	-	1389,42	
		IVб	81500,26	79902,22	-	-	1598,04	
		V	70860,26	69470,84	-	-	1389,42	
		VIа	70860,26	69470,84	-	-	1389,42	
		VIб	70860,26	69470,84	-	-	1389,42	
		VIв	70860,26	69470,84	-	-	1389,42	
		VIг	70860,26	69470,84	-	-	1389,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	70860,26	69470,84	-	-	1389,42	
		VIе	70860,26	69470,84	-	-	1389,42	
		VIIа	70860,26	69470,84	-	-	1389,42	
		VIIб	70860,26	69470,84	-	-	1389,42	
10-03-056-30	21, 22	**III**	**81851,04**	**80246,12**	**-**	**-**	**1604,92**	6211
		Iа	114604,13	112356,99	-	-	2247,14	
		Iб	94141,37	92295,46	-	-	1845,91	
		Iв	98195,91	96270,50	-	-	1925,41	
		Iг	98195,91	96270,50	-	-	1925,41	
		Iд	81851,04	80246,12	-	-	1604,92	
		IIа	81851,04	80246,12	-	-	1604,92	
		IIб	81851,04	80246,12	-	-	1604,92	
		IIIа	81851,04	80246,12	-	-	1604,92	
		IVа	81851,04	80246,12	-	-	1604,92	
		IVб	94141,37	92295,46	-	-	1845,91	
		V	81851,04	80246,12	-	-	1604,92	
		VIа	81851,04	80246,12	-	-	1604,92	
		VIб	81851,04	80246,12	-	-	1604,92	
		VIв	81851,04	80246,12	-	-	1604,92	
		VIг	81851,04	80246,12	-	-	1604,92	
		VIд	81851,04	80246,12	-	-	1604,92	
		VIе	81851,04	80246,12	-	-	1604,92	
		VIIа	81851,04	80246,12	-	-	1604,92	
		VIIб	81851,04	80246,12	-	-	1604,92	
10-03-056-31	23, 24	**III**	**93527,10**	**91693,24**	**-**	**-**	**1833,86**	7097
		Iа	130952,42	128384,73	-	-	2567,69	
		Iб	107570,65	105461,42	-	-	2109,23	
		Iв	112203,57	110003,50	-	-	2200,07	
		Iг	112203,57	110003,50	-	-	2200,07	
		Iд	93527,10	91693,24	-	-	1833,86	
		IIа	93527,10	91693,24	-	-	1833,86	
		IIб	93527,10	91693,24	-	-	1833,86	
		IIIа	93527,10	91693,24	-	-	1833,86	
		IVа	93527,10	91693,24	-	-	1833,86	
		IVб	107570,65	105461,42	-	-	2109,23	
		V	93527,10	91693,24	-	-	1833,86	
		VIа	93527,10	91693,24	-	-	1833,86	
		VIб	93527,10	91693,24	-	-	1833,86	
		VIв	93527,10	91693,24	-	-	1833,86	
		VIг	93527,10	91693,24	-	-	1833,86	
		VIд	93527,10	91693,24	-	-	1833,86	
		VIе	93527,10	91693,24	-	-	1833,86	
		VIIа	93527,10	91693,24	-	-	1833,86	
		VIIб	93527,10	91693,24	-	-	1833,86	
10-03-056-32	25, 26	**III**	**106007,05**	**103928,48**	**-**	**-**	**2078,57**	8044
		Iа	148426,28	145515,96	-	-	2910,32	
		Iб	121924,52	119533,84	-	-	2390,68	
		Iв	127175,64	124682,00	-	-	2493,64	
		Iг	127175,64	124682,00	-	-	2493,64	
		Iд	106007,05	103928,48	-	-	2078,57	
		IIа	106007,05	103928,48	-	-	2078,57	
		IIб	106007,05	103928,48	-	-	2078,57	
		IIIа	106007,05	103928,48	-	-	2078,57	
		IVа	106007,05	103928,48	-	-	2078,57	
		IVб	121924,52	119533,84	-	-	2390,68	
		V	106007,05	103928,48	-	-	2078,57	
		VIа	106007,05	103928,48	-	-	2078,57	
		VIб	106007,05	103928,48	-	-	2078,57	
		VIв	106007,05	103928,48	-	-	2078,57	
		VIг	106007,05	103928,48	-	-	2078,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	106007,05	103928,48	-	-	2078,57	
		VIе	106007,05	103928,48	-	-	2078,57	
		VIIа	106007,05	103928,48	-	-	2078,57	
		VIIб	106007,05	103928,48	-	-	2078,57	
10-03-056-33	27, 28	**III**	**119317,23**	**116977,68**	**-**	**-**	**2339,55**	9054
		Iа	167062,60	163786,86	-	-	3275,74	
		Iб	137233,29	134542,44	-	-	2690,85	
		Iв	143143,74	140337,00	-	-	2806,74	
		Iг	143143,74	140337,00	-	-	2806,74	
		Iд	119317,23	116977,68	-	-	2339,55	
		IIа	119317,23	116977,68	-	-	2339,55	
		IIб	119317,23	116977,68	-	-	2339,55	
		IIIа	119317,23	116977,68	-	-	2339,55	
		IVа	119317,23	116977,68	-	-	2339,55	
		IVб	137233,29	134542,44	-	-	2690,85	
		V	119317,23	116977,68	-	-	2339,55	
		VIа	119317,23	116977,68	-	-	2339,55	
		VIб	119317,23	116977,68	-	-	2339,55	
		VIв	119317,23	116977,68	-	-	2339,55	
		VIг	119317,23	116977,68	-	-	2339,55	
		VIд	119317,23	116977,68	-	-	2339,55	
		VIе	119317,23	116977,68	-	-	2339,55	
		VIIа	119317,23	116977,68	-	-	2339,55	
		VIIб	119317,23	116977,68	-	-	2339,55	
10-03-056-34	29, 30	**III**	**133431,30**	**130815,00**	**-**	**-**	**2616,30**	10125
		Iа	186824,48	183161,25	-	-	3663,23	
		Iб	153466,65	150457,50	-	-	3009,15	
		Iв	160076,25	156937,50	-	-	3138,75	
		Iг	160076,25	156937,50	-	-	3138,75	
		Iд	133431,30	130815,00	-	-	2616,30	
		IIа	133431,30	130815,00	-	-	2616,30	
		IIб	133431,30	130815,00	-	-	2616,30	
		IIIа	133431,30	130815,00	-	-	2616,30	
		IVа	133431,30	130815,00	-	-	2616,30	
		IVб	153466,65	150457,50	-	-	3009,15	
		V	133431,30	130815,00	-	-	2616,30	
		VIа	133431,30	130815,00	-	-	2616,30	
		VIб	133431,30	130815,00	-	-	2616,30	
		VIв	133431,30	130815,00	-	-	2616,30	
		VIг	133431,30	130815,00	-	-	2616,30	
		VIд	133431,30	130815,00	-	-	2616,30	
		VIе	133431,30	130815,00	-	-	2616,30	
		VIIа	133431,30	130815,00	-	-	2616,30	
		VIIб	133431,30	130815,00	-	-	2616,30	
Таблица 10-03-057. Настройка телемеханики на кабельных линиях								
	Измеритель: **1 участок**							
	Настройка телемеханики на кабельных линиях на участке между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними до							
10-03-057-01	10	**III**	**4542,88**	**2881,16**	**1604,10**	**116,00**	**57,62**	223
		Iа	5822,65	4034,07	1707,90	162,40	80,68	
		Iб	5023,56	3313,78	1643,50	133,40	66,28	
		Iв	5195,03	3456,50	1669,40	139,20	69,13	
		Iг	5254,33	3456,50	1728,70	139,20	69,13	
		Iд	4600,28	2881,16	1661,50	116,00	57,62	
		IIа	4542,88	2881,16	1604,10	116,00	57,62	
		IIб	4527,18	2881,16	1588,40	116,00	57,62	
		IIIа	4542,88	2881,16	1604,10	116,00	57,62	
		IVа	4560,48	2881,16	1621,70	116,00	57,62	
		IVб	5019,16	3313,78	1639,10	133,40	66,28	
		V	4556,18	2881,16	1617,40	116,00	57,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	4575,28	2881,16	1636,50	116,00	57,62	
		VIб	4531,08	2881,16	1592,30	116,00	57,62	
		VIв	4556,08	2881,16	1617,30	116,00	57,62	
		VIг	4542,88	2881,16	1604,10	116,00	57,62	
		VIд	4556,08	2881,16	1617,30	116,00	57,62	
		VIе	4542,88	2881,16	1604,10	116,00	57,62	
		VIIа	4527,18	2881,16	1588,40	116,00	57,62	
		VIIб	4531,08	2881,16	1592,30	116,00	57,62	
10-03-057-02	15	**III**	**6491,45**	**4005,20**	**2406,15**	**174,00**	**80,10**	310
		Iа	8281,91	5607,90	2561,85	243,60	112,16	
		Iб	7163,98	4606,60	2465,25	200,10	92,13	
		Iв	7405,20	4805,00	2504,10	208,80	96,10	
		Iг	7494,15	4805,00	2593,05	208,80	96,10	
		Iд	6577,55	4005,20	2492,25	174,00	80,10	
		IIа	6491,45	4005,20	2406,15	174,00	80,10	
		IIб	6467,90	4005,20	2382,60	174,00	80,10	
		IIIа	6491,45	4005,20	2406,15	174,00	80,10	
		IVа	6517,85	4005,20	2432,55	174,00	80,10	
		IVб	7157,38	4606,60	2458,65	200,10	92,13	
		V	6511,40	4005,20	2426,10	174,00	80,10	
		VIа	6540,05	4005,20	2454,75	174,00	80,10	
		VIб	6473,75	4005,20	2388,45	174,00	80,10	
		VIв	6511,25	4005,20	2425,95	174,00	80,10	
		VIг	6491,45	4005,20	2406,15	174,00	80,10	
		VIд	6511,25	4005,20	2425,95	174,00	80,10	
		VIе	6491,45	4005,20	2406,15	174,00	80,10	
		VIIа	6467,90	4005,20	2382,60	174,00	80,10	
		VIIб	6473,75	4005,20	2388,45	174,00	80,10	
10-03-057-03	20	**III**	**8453,20**	**5142,16**	**3208,20**	**232,00**	**102,84**	398
		Iа	10759,62	7199,82	3415,80	324,80	144,00	
		Iб	9319,57	5914,28	3287,00	266,80	118,29	
		Iв	9631,18	6169,00	3338,80	278,40	123,38	
		Iг	9749,78	6169,00	3457,40	278,40	123,38	
		Iд	8568,00	5142,16	3323,00	232,00	102,84	
		IIа	8453,20	5142,16	3208,20	232,00	102,84	
		IIб	8421,80	5142,16	3176,80	232,00	102,84	
		IIIа	8453,20	5142,16	3208,20	232,00	102,84	
		IVа	8488,40	5142,16	3243,40	232,00	102,84	
		IVб	9310,77	5914,28	3278,20	266,80	118,29	
		V	8479,80	5142,16	3234,80	232,00	102,84	
		VIа	8518,00	5142,16	3273,00	232,00	102,84	
		VIб	8429,60	5142,16	3184,60	232,00	102,84	
		VIв	8479,60	5142,16	3234,60	232,00	102,84	
		VIг	8453,20	5142,16	3208,20	232,00	102,84	
		VIд	8479,60	5142,16	3234,60	232,00	102,84	
		VIе	8453,20	5142,16	3208,20	232,00	102,84	
		VIIа	8421,80	5142,16	3176,80	232,00	102,84	
		VIIб	8429,60	5142,16	3184,60	232,00	102,84	
10-03-057-04	25	**III**	**10388,60**	**6253,28**	**4010,25**	**290,00**	**125,07**	484
		Iа	13200,42	8755,56	4269,75	406,00	175,11	
		Iб	11444,83	7192,24	4108,75	333,50	143,84	
		Iв	11825,54	7502,00	4173,50	348,00	150,04	
		Iг	11973,79	7502,00	4321,75	348,00	150,04	
		Iд	10532,10	6253,28	4153,75	290,00	125,07	
		IIа	10388,60	6253,28	4010,25	290,00	125,07	
		IIб	10349,35	6253,28	3971,00	290,00	125,07	
		IIIа	10388,60	6253,28	4010,25	290,00	125,07	
		IVа	10432,60	6253,28	4054,25	290,00	125,07	
		IVб	11433,83	7192,24	4097,75	333,50	143,84	
		V	10421,85	6253,28	4043,50	290,00	125,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	10469,60	6253,28	4091,25	290,00	125,07	
		VIб	10359,10	6253,28	3980,75	290,00	125,07	
		VIв	10421,60	6253,28	4043,25	290,00	125,07	
		VIг	10388,60	6253,28	4010,25	290,00	125,07	
		VIд	10421,60	6253,28	4043,25	290,00	125,07	
		VIе	10388,60	6253,28	4010,25	290,00	125,07	
		VIIа	10349,35	6253,28	3971,00	290,00	125,07	
		VIIб	10359,10	6253,28	3980,75	290,00	125,07	
10-03-057-05	32	**III**	**13119,23**	**7829,52**	**5133,12**	**371,20**	**156,59**	606
		Iа	16647,07	10962,54	5465,28	519,68	219,25	
		Iб	14444,46	9005,16	5259,20	426,88	180,10	
		Iв	14922,94	9393,00	5342,08	445,44	187,86	
		Iг	15112,70	9393,00	5531,84	445,44	187,86	
		Iд	13302,91	7829,52	5316,80	371,20	156,59	
		IIа	13119,23	7829,52	5133,12	371,20	156,59	
		IIб	13068,99	7829,52	5082,88	371,20	156,59	
		IIIа	13119,23	7829,52	5133,12	371,20	156,59	
		IVа	13175,55	7829,52	5189,44	371,20	156,59	
		IVб	14430,38	9005,16	5245,12	426,88	180,10	
		V	13161,79	7829,52	5175,68	371,20	156,59	
		VIа	13222,91	7829,52	5236,80	371,20	156,59	
		VIб	13081,47	7829,52	5095,36	371,20	156,59	
		VIв	13161,47	7829,52	5175,36	371,20	156,59	
		VIг	13119,23	7829,52	5133,12	371,20	156,59	
		VIд	13161,47	7829,52	5175,36	371,20	156,59	
		VIе	13119,23	7829,52	5133,12	371,20	156,59	
		VIIа	13068,99	7829,52	5082,88	371,20	156,59	
		VIIб	13081,47	7829,52	5095,36	371,20	156,59	
Таблица 10-03-058. Настройка каналов вещания по подготовленным каналам ВЧ систем								
	Измеритель: **1 канал вещания**							
10-03-058-01	Настройка канала вещания по подготовленным каналам ВЧ систем между двумя оконечными станциями	**III**	**2872,89**	**2816,56**	**-**	**-**	**56,33**	218
		Iа	4022,49	3943,62	-	-	78,87	
		Iб	3304,27	3239,48	-	-	64,79	
		Iв	3446,58	3379,00	-	-	67,58	
		Iг	3446,58	3379,00	-	-	67,58	
		Iд	2872,89	2816,56	-	-	56,33	
		IIа	2872,89	2816,56	-	-	56,33	
		IIб	2872,89	2816,56	-	-	56,33	
		IIIа	2872,89	2816,56	-	-	56,33	
		IVа	2872,89	2816,56	-	-	56,33	
		IVб	3304,27	3239,48	-	-	64,79	
		V	2872,89	2816,56	-	-	56,33	
		VIа	2872,89	2816,56	-	-	56,33	
		VIб	2872,89	2816,56	-	-	56,33	
		VIв	2872,89	2816,56	-	-	56,33	
		VIг	2872,89	2816,56	-	-	56,33	
		VIд	2872,89	2816,56	-	-	56,33	
		VIе	2872,89	2816,56	-	-	56,33	
		VIIа	2872,89	2816,56	-	-	56,33	
		VIIб	2872,89	2816,56	-	-	56,33	
Таблица 10-03-059. Настройка каналов сельской связи								
	Измеритель: **1 система**							
	Настройка канала ВЧ шестиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними							
10-03-059-01	0	**III**	**962,02**	**943,16**	**-**	**-**	**18,86**	73
		Iа	1346,98	1320,57	-	-	26,41	
		Iб	1106,48	1084,78	-	-	21,70	
		Iв	1154,13	1131,50	-	-	22,63	
		Iг	1154,13	1131,50	-	-	22,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	962,02	943,16	-	-	18,86	
		IIа	962,02	943,16	-	-	18,86	
		IIб	962,02	943,16	-	-	18,86	
		IIIа	962,02	943,16	-	-	18,86	
		IVа	962,02	943,16	-	-	18,86	
		IVб	1106,48	1084,78	-	-	21,70	
		V	962,02	943,16	-	-	18,86	
		VIа	962,02	943,16	-	-	18,86	
		VIб	962,02	943,16	-	-	18,86	
		VIв	962,02	943,16	-	-	18,86	
		VIг	962,02	943,16	-	-	18,86	
		VIд	962,02	943,16	-	-	18,86	
		VIе	962,02	943,16	-	-	18,86	
		VIIа	962,02	943,16	-	-	18,86	
		VIIб	962,02	943,16	-	-	18,86	
10-03-059-02	1	**III**	**1436,45**	**1408,28**	**-**	**-**	**28,17**	109
		Iа	2011,25	1971,81	-	-	39,44	
		Iб	1652,13	1619,74	-	-	32,39	
		Iв	1723,29	1689,50	-	-	33,79	
		Iг	1723,29	1689,50	-	-	33,79	
		Iд	1436,45	1408,28	-	-	28,17	
		IIа	1436,45	1408,28	-	-	28,17	
		IIб	1436,45	1408,28	-	-	28,17	
		IIIа	1436,45	1408,28	-	-	28,17	
		IVа	1436,45	1408,28	-	-	28,17	
		IVб	1652,13	1619,74	-	-	32,39	
		V	1436,45	1408,28	-	-	28,17	
		VIа	1436,45	1408,28	-	-	28,17	
		VIб	1436,45	1408,28	-	-	28,17	
		VIв	1436,45	1408,28	-	-	28,17	
		VIг	1436,45	1408,28	-	-	28,17	
		VIд	1436,45	1408,28	-	-	28,17	
		VIе	1436,45	1408,28	-	-	28,17	
		VIIа	1436,45	1408,28	-	-	28,17	
		VIIб	1436,45	1408,28	-	-	28,17	
10-03-059-03	За каждый последующий промежуточный усилительный пункт добавлять к расценке 10-03-059-02	**III**	**108,06**	**105,94**	**-**	**-**	**2,12**	8,20
		Iа	151,31	148,34	-	-	2,97	
		Iб	124,29	121,85	-	-	2,44	
		Iв	129,64	127,10	-	-	2,54	
		Iг	129,64	127,10	-	-	2,54	
		Iд	108,06	105,94	-	-	2,12	
		IIа	108,06	105,94	-	-	2,12	
		IIб	108,06	105,94	-	-	2,12	
		IIIа	108,06	105,94	-	-	2,12	
		IVа	108,06	105,94	-	-	2,12	
		IVб	124,29	121,85	-	-	2,44	
		V	108,06	105,94	-	-	2,12	
		VIа	108,06	105,94	-	-	2,12	
		VIб	108,06	105,94	-	-	2,12	
		VIв	108,06	105,94	-	-	2,12	
		VIг	108,06	105,94	-	-	2,12	
		VIд	108,06	105,94	-	-	2,12	
		VIе	108,06	105,94	-	-	2,12	
		VIIа	108,06	105,94	-	-	2,12	
		VIIб	108,06	105,94	-	-	2,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОТДЕЛ 04. РАДИОСВЯЗЬ, РАДИОВЕЩАНИЕ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
Раздел 1. ПЕРЕДАТЧИКИ МОЩНОСТЬЮ ДО 2000 кВт								
Таблица 10-04-001. Передатчики мощностью до 100 кВт								
	Измеритель: **1 компл.**							
10-04-001-01	Передатчик коротковолновый телеграфно-телефонный неавтоматизированный мощностью до 5 кВт	**III**	**6590,02**	**1710,80**	**814,41**	**91,04**	**4064,81**	182
		Iа	8035,85	2395,12	885,27	127,42	4755,46	1,9
		Iб	7263,46	1967,42	843,10	104,71	4452,94	
		Iв	7473,59	2052,96	853,42	109,23	4567,21	
		Iг	7517,21	2052,96	897,04	109,23	4567,21	
		Iд	6788,58	1710,80	848,89	91,04	4228,89	
		IIа	6720,50	1710,80	814,41	91,04	4195,29	
		IIб	7231,05	1710,80	812,15	91,04	4708,10	
		IIIа	6597,72	1710,80	814,41	91,04	4072,51	
		IVа	6571,95	1710,80	821,92	91,04	4039,23	
		IVб	6847,37	1967,42	835,59	104,71	4044,36	
		V	6606,77	1710,80	823,46	91,04	4072,51	
		VIа	6731,94	1710,80	843,73	91,04	4177,41	
		VIб	6421,85	1710,80	813,69	91,04	3897,36	
		VIв	6625,92	1710,80	818,84	91,04	4096,28	
		VIг	6422,57	1710,80	814,41	91,04	3897,36	
		VIд	6625,92	1710,80	818,84	91,04	4096,28	
		VIе	6422,57	1710,80	814,41	91,04	3897,36	
		VIIа	6676,28	1710,80	812,15	91,04	4153,33	
		VIIб	6677,82	1710,80	813,69	91,04	4153,33	
	Передатчик коротковолновый телеграфно-телефонный автоматизированный, мощность							
10-04-001-02	1 кВт	**III**	**2948,17**	**289,72**	**147,58**	**16,50**	**2510,87**	32,70
		Iа	3487,31	405,48	160,42	23,09	2921,41	0,95
		Iб	3260,51	333,21	152,78	18,97	2774,52	
		Iв	3260,66	347,60	154,65	19,79	2758,41	
		Iг	3268,57	347,60	162,56	19,79	2758,41	
		Iд	3038,90	289,72	153,83	16,50	2595,35	
		IIа	3003,90	289,72	147,58	16,50	2566,60	
		IIб	3331,31	289,72	147,17	16,50	2894,42	
		IIIа	2929,01	289,72	147,58	16,50	2491,71	
		IVа	2939,59	289,72	148,94	16,50	2500,93	
		IVб	2986,43	333,21	151,42	18,97	2501,80	
		V	2930,65	289,72	149,22	16,50	2491,71	
		VIа	2967,42	289,72	152,90	16,50	2524,80	
		VIб	2850,20	289,72	147,45	16,50	2413,03	
		VIв	2967,94	289,72	148,39	16,50	2529,83	
		VIг	2850,33	289,72	147,58	16,50	2413,03	
		VIд	2967,94	289,72	148,39	16,50	2529,83	
		VIе	2850,33	289,72	147,58	16,50	2413,03	
		VIIа	3016,58	289,72	147,17	16,50	2579,69	
		VIIб	3016,86	289,72	147,45	16,50	2579,69	
10-04-001-03	5 кВт	**III**	**8891,88**	**2152,60**	**1030,39**	**115,19**	**5708,89**	229
		Iа	10786,92	3013,64	1120,04	161,22	6653,24	2,25
		Iб	9791,06	2475,49	1066,68	132,48	6248,89	
		Iв	10054,33	2583,12	1079,74	138,20	6391,47	
		Iг	10109,51	2583,12	1134,92	138,20	6391,47	
		Iд	9132,86	2152,60	1074,01	115,19	5906,25	
		IIа	9046,09	2152,60	1030,39	115,19	5863,10	
		IIб	9842,45	2152,60	1027,52	115,19	6662,33	
		IIIа	8930,33	2152,60	1030,39	115,19	5747,34	
		IVа	8872,23	2152,60	1039,89	115,19	5679,74	
		IVб	9218,87	2475,49	1057,18	132,48	5686,20	
		V	8941,78	2152,60	1041,84	115,19	5747,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	9092,01	2152,60	1067,48	115,19	5871,93	
		VIб	8697,41	2152,60	1029,47	115,19	5515,34	
		VIв	8914,94	2152,60	1036,00	115,19	5726,34	
		VIг	8698,33	2152,60	1030,39	115,19	5515,34	
		VIд	8914,94	2152,60	1036,00	115,19	5726,34	
		VIе	8698,33	2152,60	1030,39	115,19	5515,34	
		VIIа	8995,47	2152,60	1027,52	115,19	5815,35	
		VIIб	8997,42	2152,60	1029,47	115,19	5815,35	
10-04-001-04	15-20 кВт	**III**	**13257,86**	**2082,10**	**1059,18**	**118,41**	**10116,58**	235
		Iа	15876,73	2914,00	1151,34	165,72	11811,39	4,4
		Iб	14546,99	2394,65	1096,49	136,18	11055,85	
		Iв	15000,61	2498,05	1109,91	142,06	11392,65	
		Iг	15057,34	2498,05	1166,64	142,06	11392,65	
		Iд	13695,80	2082,10	1104,03	118,41	10509,67	
		IIа	13577,90	2082,10	1059,18	118,41	10436,62	
		IIб	14915,44	2082,10	1056,24	118,41	11777,10	
		IIIа	13319,71	2082,10	1059,18	118,41	10178,43	
		IVа	13216,89	2082,10	1068,95	118,41	10065,84	
		IVб	13553,46	2394,65	1086,72	136,18	10072,09	
		V	13331,48	2082,10	1070,95	118,41	10178,43	
		VIа	13597,07	2082,10	1097,32	118,41	10417,65	
		VIб	12832,52	2082,10	1058,24	118,41	9692,18	
		VIв	13382,90	2082,10	1064,95	118,41	10235,85	
		VIг	12833,46	2082,10	1059,18	118,41	9692,18	
		VIд	13382,90	2082,10	1064,95	118,41	10235,85	
		VIе	12833,46	2082,10	1059,18	118,41	9692,18	
		VIIа	13454,47	2082,10	1056,24	118,41	10316,13	
		VIIб	13456,47	2082,10	1058,24	118,41	10316,13	
	Передатчик вещательный средневолновый, мощность до							
10-04-001-05	5 кВт	**III**	**2327,12**	**955,36**	**504,84**	**56,44**	**866,92**	112
		Iа	2903,46	1337,28	548,77	78,99	1017,41	2,8
		Iб	2576,40	1098,72	522,63	64,91	955,05	
		Iв	2649,30	1146,88	529,02	67,71	973,40	
		Iг	2676,34	1146,88	556,06	67,71	973,40	
		Iд	2383,85	955,36	526,22	56,44	902,27	
		IIа	2354,41	955,36	504,84	56,44	894,21	
		IIб	2460,77	955,36	503,44	56,44	1001,97	
		IIIа	2331,11	955,36	504,84	56,44	870,91	
		IVа	2329,69	955,36	509,50	56,44	864,83	
		IVб	2484,38	1098,72	517,97	64,91	867,69	
		V	2336,72	955,36	510,45	56,44	870,91	
		VIа	2374,05	955,36	523,02	56,44	895,67	
		VIб	2294,55	955,36	504,40	56,44	834,79	
		VIв	2342,59	955,36	507,59	56,44	879,64	
		VIг	2294,99	955,36	504,84	56,44	834,79	
		VIд	2342,59	955,36	507,59	56,44	879,64	
		VIе	2294,99	955,36	504,84	56,44	834,79	
		VIIа	2349,61	955,36	503,44	56,44	890,81	
		VIIб	2350,57	955,36	504,40	56,44	890,81	
10-04-001-06	2х21 кВт	**III**	**12922,06**	**6485,05**	**3217,14**	**359,65**	**3219,87**	715
		Iа	16386,56	9080,50	3497,07	503,36	3808,99	13
		Iб	14324,78	7457,45	3330,47	413,63	3536,86	
		Iв	14795,46	7779,20	3371,23	431,50	3645,03	
		Iг	14967,77	7779,20	3543,54	431,50	3645,03	
		Iд	13186,33	6485,05	3353,35	359,65	3347,93	
		IIа	13026,92	6485,05	3217,14	359,65	3324,73	
		IIб	13399,97	6485,05	3208,21	359,65	3706,71	
		IIIа	12973,77	6485,05	3217,14	359,65	3271,58	
		IVа	12948,50	6485,05	3246,82	359,65	3216,63	
		IVб	13994,33	7457,45	3300,80	413,63	3236,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	13009,52	6485,05	3252,89	359,65	3271,58	
		VIa	13167,50	6485,05	3332,97	359,65	3349,48	
		VIб	12810,48	6485,05	3214,28	359,65	3111,15	
		VIв	12986,24	6485,05	3234,66	359,65	3266,53	
		VIг	12813,34	6485,05	3217,14	359,65	3111,15	
		VIд	12986,24	6485,05	3234,66	359,65	3266,53	
		VIe	12813,34	6485,05	3217,14	359,65	3111,15	
		VIIa	12984,36	6485,05	3208,21	359,65	3291,10	
		VIIб	12990,43	6485,05	3214,28	359,65	3291,10	
10-04-001-07	Передатчик средних или длинных волн мощностью до 75 кВт	**III**	**31382,93**	**8262,77**	**4099,94**	**458,33**	**19020,22**	911
		Ia	38807,24	11569,70	4456,68	641,48	22780,86	6,2
		Iб	34919,72	9501,73	4244,37	527,13	21173,62	
		Iв	35714,41	9911,68	4296,31	549,91	21506,42	
		Iг	35934,01	9911,68	4515,91	549,91	21506,42	
		Iд	32438,50	8262,77	4273,53	458,33	19902,20	
		IIa	32018,30	8262,77	4099,94	458,33	19655,59	
		IIб	34145,72	8262,77	4088,55	458,33	21794,40	
		IIIa	31511,80	8262,77	4099,94	458,33	19149,09	
		IVa	31383,56	8262,77	4137,76	458,33	18983,03	
		IVб	32716,08	9501,73	4206,55	527,13	19007,80	
		V	31557,36	8262,77	4145,50	458,33	19149,09	
		VIa	32359,61	8262,77	4247,56	458,33	19849,28	
		VIб	30625,87	8262,77	4096,30	458,33	18266,80	
		VIв	31521,94	8262,77	4122,27	458,33	19136,90	
		VIг	30629,51	8262,77	4099,94	458,33	18266,80	
		VIд	31521,94	8262,77	4122,27	458,33	19136,90	
		VIe	30629,51	8262,77	4099,94	458,33	18266,80	
		VIIa	31789,08	8262,77	4088,55	458,33	19437,76	
		VIIб	31796,83	8262,77	4096,30	458,33	19437,76	
10-04-001-08	Аппаратура сложения двух передатчиков (Т-Мост) мощностью до 2х75 кВт	**III**	**9589,86**	**2279,94**	**1063,42**	**118,41**	**6246,50**	237
		Ia	11677,20	3192,39	1155,65	165,72	7329,16	1,28
		Iб	10533,09	2621,22	1100,73	136,18	6811,14	
		Iв	10942,37	2734,98	1114,24	142,06	7093,15	
		Iг	10999,08	2734,98	1170,95	142,06	7093,15	
		Iд	9893,36	2279,94	1108,33	118,41	6505,09	
		IIa	9808,53	2279,94	1063,42	118,41	6465,17	
		IIб	10601,19	2279,94	1060,35	118,41	7260,90	
		IIIa	9644,30	2279,94	1063,42	118,41	6300,94	
		IVa	9556,48	2279,94	1073,23	118,41	6203,31	
		IVб	9922,36	2621,22	1091,01	136,18	6210,13	
		V	9656,07	2279,94	1075,19	118,41	6300,94	
		VIa	9860,51	2279,94	1101,45	118,41	6479,12	
		VIб	9322,81	2279,94	1062,35	118,41	5980,52	
		VIв	9649,82	2279,94	1069,23	118,41	6300,65	
		VIг	9323,88	2279,94	1063,42	118,41	5980,52	
		VIд	9649,82	2279,94	1069,23	118,41	6300,65	
		VIe	9323,88	2279,94	1063,42	118,41	5980,52	
		VIIa	9685,29	2279,94	1060,35	118,41	6345,00	
		VIIб	9687,29	2279,94	1062,35	118,41	6345,00	
10-04-001-09	Передатчик телеграфно-телефонный автоматизированный мощностью до 80 - 100 кВт	**III**	**27616,82**	**10530,27**	**5227,25**	**583,88**	**11859,30**	1161
		Ia	34405,61	14744,70	5681,78	817,20	13979,13	12,8
		Iб	30589,86	12109,23	5411,24	671,52	13069,39	
		Iв	31436,11	12631,68	5477,50	700,54	13326,93	
		Iг	31715,84	12631,68	5757,23	700,54	13326,93	
		Iд	28327,26	10530,27	5448,46	583,88	12348,53	
		IIa	27990,90	10530,27	5227,25	583,88	12233,38	
		IIб	29424,08	10530,27	5212,62	583,88	13681,19	
		IIIa	27651,18	10530,27	5227,25	583,88	11893,66	
		IVa	27623,86	10530,27	5275,48	583,88	11818,11	
		IVб	29322,03	12109,23	5363,12	671,52	11849,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	27709,22	10530,27	5285,29	583,88	11893,66	
		VIа	28140,30	10530,27	5415,20	583,88	12194,83	
		VIб	27116,99	10530,27	5222,48	583,88	11364,24	
		VIв	27789,33	10530,27	5255,74	583,88	12003,32	
		VIг	27121,76	10530,27	5227,25	583,88	11364,24	
		VIд	27789,33	10530,27	5255,74	583,88	12003,32	
		VIе	27121,76	10530,27	5227,25	583,88	11364,24	
		VIIа	27875,62	10530,27	5212,62	583,88	12132,73	
		VIIб	27885,48	10530,27	5222,48	583,88	12132,73	
Таблица 10-04-002. Передатчики коротковолновые мощностью до 2000 кВт								
	Измеритель: **1 компл.**							
10-04-002-01	Передатчик вещательный коротковолновый мощностью до 250 кВт	**III**	**74063,61**	**40442,48**	**22606,46**	**2263,59**	**11014,67**	4204
		Iа	95212,99	56627,88	24418,07	3168,59	14167,04	28,7
		Iб	82709,43	46496,24	23335,58	2604,35	12877,61	
		Iв	84716,39	48514,16	23622,52	2717,20	12579,71	
		Iг	85835,73	48514,16	24741,86	2717,20	12579,71	
		Iд	75698,82	40442,48	23513,22	2263,59	11743,12	
		IIа	74464,70	40442,48	22606,46	2263,59	11415,76	
		IIб	74993,02	40442,48	22518,68	2263,59	12031,86	
		IIIа	74214,17	40442,48	22606,46	2263,59	11165,23	
		IVа	74432,05	40442,48	22814,25	2263,59	11175,32	
		IVб	80946,78	46496,24	23154,15	2604,35	11296,39	
		V	74448,56	40442,48	22840,85	2263,59	11165,23	
		VIа	75686,93	40442,48	23339,72	2263,59	11904,73	
		VIб	73704,96	40442,48	22561,18	2263,59	10701,30	
		VIв	74131,14	40442,48	22734,68	2263,59	10953,98	
		VIг	73750,24	40442,48	22606,46	2263,59	10701,30	
		VIд	74131,14	40442,48	22734,68	2263,59	10953,98	
		VIе	73750,24	40442,48	22606,46	2263,59	10701,30	
		VIIа	74307,66	40442,48	22518,68	2263,59	11346,50	
		VIIб	74350,16	40442,48	22561,18	2263,59	11346,50	
Раздел 2. ДЕТАЛИ МОЩНЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ								
Таблица 10-04-013. Конденсаторы								
	Измеритель: **1 компл.**							
10-04-013-01	Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый на изоляторах, масса конденсатора до 10 кг	**III**	**162,66**	**86,58**	**-**	**-**	**76,08**	9
		Iа	209,55	121,23	-	-	88,32	
		Iб	186,40	99,54	-	-	86,86	
		Iв	191,00	103,86	-	-	87,14	
		Iг	191,00	103,86	-	-	87,14	
		Iд	166,35	86,58	-	-	79,77	
		IIа	163,34	86,58	-	-	76,76	
		IIб	177,83	86,58	-	-	91,25	
		IIIа	161,69	86,58	-	-	75,11	
		IVа	164,82	86,58	-	-	78,24	
		IVб	178,04	99,54	-	-	78,50	
		V	161,69	86,58	-	-	75,11	
		VIа	173,24	86,58	-	-	86,66	
		VIб	160,69	86,58	-	-	74,11	
		VIв	165,64	86,58	-	-	79,06	
		VIг	160,69	86,58	-	-	74,11	
		VIд	165,64	86,58	-	-	79,06	
		VIе	160,69	86,58	-	-	74,11	
		VIIа	166,02	86,58	-	-	79,44	
		VIIб	166,02	86,58	-	-	79,44	
	Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый на изоляторах, масса конденсаторадо							
10-04-013-02	20 кг	**III**	**188,12**	**96,20**	**-**	**-**	**91,92**	10
		Iа	240,22	134,70	-	-	105,52	
		Iб	214,51	110,60	-	-	103,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	218,86	115,40	-	-	103,46	
		Iг	218,86	115,40	-	-	103,46	
		Iд	189,74	96,20	-	-	93,54	
		IIа	186,62	96,20	-	-	90,42	
		IIб	201,00	96,20	-	-	104,80	
		IIIа	184,81	96,20	-	-	88,61	
		IVа	189,82	96,20	-	-	93,62	
		IVб	204,51	110,60	-	-	93,91	
		V	184,81	96,20	-	-	88,61	
		VIа	200,54	96,20	-	-	104,34	
		VIб	183,63	96,20	-	-	87,43	
		VIв	188,34	96,20	-	-	92,14	
		VIг	183,63	96,20	-	-	87,43	
		VIд	188,34	96,20	-	-	92,14	
		VIе	183,63	96,20	-	-	87,43	
		VIIа	189,06	96,20	-	-	92,86	
		VIIб	189,06	96,20	-	-	92,86	
10-04-013-03	50 кг	**III**	**330,10**	**157,82**	**78,29**	**8,75**	**93,99**	17,40
		Iа	414,24	220,98	85,10	12,25	108,16	
		Iб	368,74	181,48	81,05	10,07	106,21	
		Iв	377,15	189,31	82,04	10,50	105,80	
		Iг	381,34	189,31	86,23	10,50	105,80	
		Iд	335,09	157,82	81,61	8,75	95,66	
		IIа	328,62	157,82	78,29	8,75	92,51	
		IIб	342,84	157,82	78,07	8,75	106,95	
		IIIа	326,71	157,82	78,29	8,75	90,60	
		IVа	332,48	157,82	79,01	8,75	95,65	
		IVб	357,93	181,48	80,33	10,07	96,12	
		V	327,58	157,82	79,16	8,75	90,60	
		VIа	345,30	157,82	81,11	8,75	106,37	
		VIб	325,47	157,82	78,22	8,75	89,43	
		VIв	330,68	157,82	78,72	8,75	94,14	
		VIг	325,54	157,82	78,29	8,75	89,43	
		VIд	330,68	157,82	78,72	8,75	94,14	
		VIе	325,54	157,82	78,29	8,75	89,43	
		VIIа	330,87	157,82	78,07	8,75	94,98	
		VIIб	331,02	157,82	78,22	8,75	94,98	
10-04-013-04	100 кг	**III**	**360,51**	**177,77**	**88,19**	**9,86**	**94,55**	19,60
		Iа	453,67	248,92	95,86	13,80	108,89	
		Iб	402,57	204,43	91,30	11,34	106,84	
		Iв	412,10	213,25	92,41	11,83	106,44	
		Iг	416,83	213,25	97,14	11,83	106,44	
		Iд	365,89	177,77	91,92	9,86	96,20	
		IIа	359,01	177,77	88,19	9,86	93,05	
		IIб	373,24	177,77	87,95	9,86	107,52	
		IIIа	357,11	177,77	88,19	9,86	91,15	
		IVа	362,97	177,77	89,00	9,86	96,20	
		IVб	391,64	204,43	90,48	11,34	96,73	
		V	358,09	177,77	89,17	9,86	91,15	
		VIа	376,09	177,77	91,37	9,86	106,95	
		VIб	355,86	177,77	88,11	9,86	89,98	
		VIв	361,13	177,77	88,67	9,86	94,69	
		VIг	355,94	177,77	88,19	9,86	89,98	
		VIд	361,13	177,77	88,67	9,86	94,69	
		VIе	355,94	177,77	88,19	9,86	89,98	
		VIIа	361,27	177,77	87,95	9,86	95,55	
		VIIб	361,43	177,77	88,11	9,86	95,55	
	Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый на полу, масса до							
10-04-013-05	10 кг	**III**	**60,13**	**54,42**	**-**	**-**	**5,71**	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	82,79	76,20	-	-	6,59	
		Iб	68,80	62,58	-	-	6,22	
		Iв	71,39	65,28	-	-	6,11	
		Iг	71,39	65,28	-	-	6,11	
		Iд	60,10	54,42	-	-	5,68	
		IIа	59,96	54,42	-	-	5,54	
		IIб	60,18	54,42	-	-	5,76	
		IIIа	59,66	54,42	-	-	5,24	
		IVа	59,95	54,42	-	-	5,53	
		IVб	68,27	62,58	-	-	5,69	
		V	59,66	54,42	-	-	5,24	
		VIа	60,25	54,42	-	-	5,83	
		VIб	59,66	54,42	-	-	5,24	
		VIв	59,66	54,42	-	-	5,24	
		VIг	59,66	54,42	-	-	5,24	
		VIд	59,66	54,42	-	-	5,24	
		VIе	59,66	54,42	-	-	5,24	
		VIIа	60,03	54,42	-	-	5,61	
		VIIб	60,03	54,42	-	-	5,61	
10-04-013-06	20 кг	**III**	**71,58**	**63,49**	**-**	**-**	**8,09**	7
		Iа	98,17	88,90	-	-	9,27	
		Iб	81,76	73,01	-	-	8,75	
		Iв	84,73	76,16	-	-	8,57	
		Iг	84,73	76,16	-	-	8,57	
		Iд	71,73	63,49	-	-	8,24	
		IIа	71,49	63,49	-	-	8,00	
		IIб	71,82	63,49	-	-	8,33	
		IIIа	70,86	63,49	-	-	7,37	
		IVа	71,27	63,49	-	-	7,78	
		IVб	80,98	73,01	-	-	7,97	
		V	70,86	63,49	-	-	7,37	
		VIа	71,53	63,49	-	-	8,04	
		VIб	70,91	63,49	-	-	7,42	
		VIв	70,89	63,49	-	-	7,40	
		VIг	70,91	63,49	-	-	7,42	
		VIд	70,89	63,49	-	-	7,40	
		VIе	70,91	63,49	-	-	7,42	
		VIIа	71,62	63,49	-	-	8,13	
		VIIб	71,62	63,49	-	-	8,13	
10-04-013-07	50 кг	**III**	**168,16**	**108,84**	**49,49**	**5,53**	**9,83**	12
		Iа	217,65	152,40	53,80	7,74	11,45	
		Iб	187,07	125,16	51,24	6,36	10,67	
		Iв	192,95	130,56	51,87	6,64	10,52	
		Iг	195,60	130,56	54,52	6,64	10,52	
		Iд	170,46	108,84	51,59	5,53	10,03	
		IIа	168,09	108,84	49,49	5,53	9,76	
		IIб	168,35	108,84	49,36	5,53	10,15	
		IIIа	167,36	108,84	49,49	5,53	9,03	
		IVа	168,28	108,84	49,95	5,53	9,49	
		IVб	185,75	125,16	50,78	6,36	9,81	
		V	167,91	108,84	50,04	5,53	9,03	
		VIа	169,86	108,84	51,28	5,53	9,74	
		VIб	167,39	108,84	49,45	5,53	9,10	
		VIв	167,68	108,84	49,76	5,53	9,08	
		VIг	167,43	108,84	49,49	5,53	9,10	
		VIд	167,68	108,84	49,76	5,53	9,08	
		VIе	167,43	108,84	49,49	5,53	9,10	
		VIIа	168,12	108,84	49,36	5,53	9,92	
		VIIб	168,21	108,84	49,45	5,53	9,92	
10-04-013-08	100 кг	**III**	**168,32**	**108,84**	**49,49**	**5,53**	**9,99**	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	217,82	152,40	53,80	7,74	11,62	
		Iб	187,24	125,16	51,24	6,36	10,84	
		Iв	193,12	130,56	51,87	6,64	10,69	
		Iг	195,77	130,56	54,52	6,64	10,69	
		Iд	170,60	108,84	51,59	5,53	10,17	
		IIа	168,23	108,84	49,49	5,53	9,90	
		IIб	168,52	108,84	49,36	5,53	10,32	
		IIIа	167,51	108,84	49,49	5,53	9,18	
		IVа	168,42	108,84	49,95	5,53	9,63	
		IVб	185,89	125,16	50,78	6,36	9,95	
		V	168,06	108,84	50,04	5,53	9,18	
		VIа	170,04	108,84	51,28	5,53	9,92	
		VIб	167,53	108,84	49,45	5,53	9,24	
		VIв	167,83	108,84	49,76	5,53	9,23	
		VIг	167,57	108,84	49,49	5,53	9,24	
		VIд	167,83	108,84	49,76	5,53	9,23	
		VIе	167,57	108,84	49,49	5,53	9,24	
		VIIа	168,28	108,84	49,36	5,53	10,08	
		VIIб	168,37	108,84	49,45	5,53	10,08	
	Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый на полке, масса до							
10-04-013-09	5 кг	**III**	**63,86**	**57,72**	**-**	**-**	**6,14**	6
		Iа	88,04	80,82	-	-	7,22	
		Iб	73,19	66,36	-	-	6,83	
		Iв	76,03	69,24	-	-	6,79	
		Iг	76,03	69,24	-	-	6,79	
		Iд	63,93	57,72	-	-	6,21	
		IIа	63,76	57,72	-	-	6,04	
		IIб	64,31	57,72	-	-	6,59	
		IIIа	63,49	57,72	-	-	5,77	
		IVа	63,79	57,72	-	-	6,07	
		IVб	72,61	66,36	-	-	6,25	
		V	63,49	57,72	-	-	5,77	
		VIа	64,21	57,72	-	-	6,49	
		VIб	63,50	57,72	-	-	5,78	
		VIв	63,59	57,72	-	-	5,87	
		VIг	63,50	57,72	-	-	5,78	
		VIд	63,59	57,72	-	-	5,87	
		VIе	63,50	57,72	-	-	5,78	
		VIIа	63,84	57,72	-	-	6,12	
		VIIб	63,84	57,72	-	-	6,12	
10-04-013-10	10 кг	**III**	**115,65**	**63,49**	**-**	**-**	**52,16**	7
		Iа	150,33	88,90	-	-	61,43	
		Iб	133,25	73,01	-	-	60,24	
		Iв	137,16	76,16	-	-	61,00	
		Iг	137,16	76,16	-	-	61,00	
		Iд	120,67	63,49	-	-	57,18	
		IIа	118,14	63,49	-	-	54,65	
		IIб	130,36	63,49	-	-	66,87	
		IIIа	116,54	63,49	-	-	53,05	
		IVа	117,72	63,49	-	-	54,23	
		IVб	127,43	73,01	-	-	54,42	
		V	116,54	63,49	-	-	53,05	
		VIа	122,71	63,49	-	-	59,22	
		VIб	115,91	63,49	-	-	52,42	
		VIв	120,22	63,49	-	-	56,73	
		VIг	115,91	63,49	-	-	52,42	
		VIд	120,22	63,49	-	-	56,73	
		VIе	115,91	63,49	-	-	52,42	
		VIIа	120,58	63,49	-	-	57,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	120,58	63,49	-	-	57,09	
10-04-013-11	20 кг	**III**	**117,69**	**63,49**	**-**	**-**	**54,20**	7
		Iа	152,58	88,90	-	-	63,68	
		Iб	135,40	73,01	-	-	62,39	
		Iв	139,24	76,16	-	-	63,08	
		Iг	139,24	76,16	-	-	63,08	
		Iд	122,91	63,49	-	-	59,42	
		IIа	120,28	63,49	-	-	56,79	
		IIб	132,57	63,49	-	-	69,08	
		IIIа	118,35	63,49	-	-	54,86	
		IVа	119,65	63,49	-	-	56,16	
		IVб	129,36	73,01	-	-	56,35	
		V	118,35	63,49	-	-	54,86	
		VIа	124,55	63,49	-	-	61,06	
		VIб	117,76	63,49	-	-	54,27	
		VIв	122,05	63,49	-	-	58,56	
		VIг	117,76	63,49	-	-	54,27	
		VIд	122,05	63,49	-	-	58,56	
		VIе	117,76	63,49	-	-	54,27	
		VIIа	122,75	63,49	-	-	59,26	
		VIIб	122,75	63,49	-	-	59,26	
Таблица 10-04-014. Дроссели и трансформаторы								
	Измеритель:	**1 шт.**						
	Дроссель или трансформатор, масса до							
10-04-014-01	20 кг	**III**	**171,97**	**86,58**	**-**	**-**	**85,39**	9
		Iа	215,64	121,23	-	-	94,41	
		Iб	191,62	99,54	-	-	92,08	
		Iв	194,37	103,86	-	-	90,51	
		Iг	194,37	103,86	-	-	90,51	
		Iд	163,19	86,58	-	-	76,61	
		IIа	162,92	86,58	-	-	76,34	
		IIб	164,31	86,58	-	-	77,73	
		IIIа	162,79	86,58	-	-	76,21	
		IVа	169,86	86,58	-	-	83,28	
		IVб	183,08	99,54	-	-	83,54	
		V	162,79	86,58	-	-	76,21	
		VIа	181,48	86,58	-	-	94,90	
		VIб	160,64	86,58	-	-	74,06	
		VIв	160,79	86,58	-	-	74,21	
		VIг	160,64	86,58	-	-	74,06	
		VIд	160,79	86,58	-	-	74,21	
		VIе	160,64	86,58	-	-	74,06	
		VIIа	161,13	86,58	-	-	74,55	
		VIIб	161,13	86,58	-	-	74,55	
10-04-014-02	50 кг	**III**	**315,49**	**148,75**	**68,39**	**7,65**	**98,35**	16,40
		Iа	392,07	208,28	74,34	10,70	109,45	
		Iб	348,05	171,05	70,80	8,79	106,20	
		Iв	354,80	178,43	71,67	9,17	104,70	
		Iг	358,46	178,43	75,33	9,17	104,70	
		Iд	309,95	148,75	71,29	7,65	89,91	
		IIа	306,54	148,75	68,39	7,65	89,40	
		IIб	308,48	148,75	68,20	7,65	91,53	
		IIIа	305,79	148,75	68,39	7,65	88,65	
		IVа	313,60	148,75	69,02	7,65	95,83	
		IVб	337,50	171,05	70,17	8,79	96,28	
		V	306,55	148,75	69,15	7,65	88,65	
		VIа	327,63	148,75	70,85	7,65	108,03	
		VIб	303,23	148,75	68,33	7,65	86,15	
		VIв	304,23	148,75	68,76	7,65	86,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	303,29	148,75	68,39	7,65	86,15	
		VIд	304,23	148,75	68,76	7,65	86,72	
		VIе	303,29	148,75	68,39	7,65	86,15	
		VIIа	304,45	148,75	68,20	7,65	87,50	
		VIIб	304,58	148,75	68,33	7,65	87,50	
10-04-014-03	100 кг	**III**	**549,04**	**247,61**	**122,39**	**13,68**	**179,04**	27,30
		Iа	682,80	346,71	133,04	19,15	203,05	
		Iб	604,03	284,74	126,70	15,74	192,59	
		Iв	622,60	297,02	128,25	16,42	197,33	
		Iг	629,15	297,02	134,80	16,42	197,33	
		Iд	546,53	247,61	127,57	13,68	171,35	
		IIа	540,95	247,61	122,39	13,68	170,95	
		IIб	551,30	247,61	122,05	13,68	181,64	
		IIIа	539,05	247,61	122,39	13,68	169,05	
		IVа	546,63	247,61	123,52	13,68	175,50	
		IVб	586,55	284,74	125,57	15,74	176,24	
		V	540,41	247,61	123,75	13,68	169,05	
		VIа	569,31	247,61	126,79	13,68	194,91	
		VIб	531,44	247,61	122,28	13,68	161,55	
		VIв	536,46	247,61	123,05	13,68	165,80	
		VIг	531,55	247,61	122,39	13,68	161,55	
		VIд	536,46	247,61	123,05	13,68	165,80	
		VIе	531,55	247,61	122,39	13,68	161,55	
		VIIа	535,53	247,61	122,05	13,68	165,87	
		VIIб	535,76	247,61	122,28	13,68	165,87	
10-04-014-04	200 кг	**III**	**590,28**	**266,66**	**132,29**	**14,79**	**191,33**	29,40
		Iа	733,92	373,38	143,80	20,70	216,74	
		Iб	649,72	306,64	136,95	17,01	206,13	
		Iв	668,69	319,87	138,62	17,74	210,20	
		Iг	675,78	319,87	145,71	17,74	210,20	
		Iд	587,22	266,66	137,89	14,79	182,67	
		IIа	581,08	266,66	132,29	14,79	182,13	
		IIб	591,40	266,66	131,92	14,79	192,82	
		IIIа	579,24	266,66	132,29	14,79	180,29	
		IVа	587,56	266,66	133,51	14,79	187,39	
		IVб	630,56	306,64	135,73	17,01	188,19	
		V	580,71	266,66	133,76	14,79	180,29	
		VIа	612,00	266,66	137,05	14,79	208,29	
		VIб	571,37	266,66	132,17	14,79	172,54	
		VIв	576,73	266,66	133,01	14,79	177,06	
		VIг	571,49	266,66	132,29	14,79	172,54	
		VIд	576,73	266,66	133,01	14,79	177,06	
		VIе	571,49	266,66	132,29	14,79	172,54	
		VIIа	575,60	266,66	131,92	14,79	177,02	
		VIIб	575,85	266,66	132,17	14,79	177,02	
10-04-014-05	500 кг	**III**	**833,13**	**405,43**	**204,91**	**22,43**	**222,79**	44,70
		Iа	1041,88	567,69	222,45	31,40	251,74	
		Iб	918,40	466,22	211,98	25,80	240,20	
		Iв	943,91	486,34	214,62	26,92	242,95	
		Iг	954,64	486,34	225,35	26,92	242,95	
		Iд	829,94	405,43	213,48	22,43	211,03	
		IIа	820,60	405,43	204,91	22,43	210,26	
		IIб	830,14	405,43	204,23	22,43	220,48	
		IIIа	818,37	405,43	204,91	22,43	208,03	
		IVа	829,82	405,43	206,81	22,43	217,58	
		IVб	895,19	466,22	210,18	25,80	218,79	
		V	820,60	405,43	207,14	22,43	208,03	
		VIа	859,44	405,43	212,04	22,43	241,97	
		VIб	810,22	405,43	204,61	22,43	200,18	
		VIв	815,89	405,43	206,05	22,43	204,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	810,52	405,43	204,91	22,43	200,18	
		VIд	815,89	405,43	206,05	22,43	204,41	
		VIе	810,52	405,43	204,91	22,43	200,18	
		VIIа	814,46	405,43	204,23	22,43	204,80	
		VIIб	814,84	405,43	204,61	22,43	204,80	

Раздел 3. ПЕРЕДАТЧИКИ УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВЫЕ И СТАНЦИИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ

Таблица 10-04-015. Ретрансляторы

Измеритель: **1 компл.**

10-04-015-01	Ретранслятор телевизионный автоматический необслуживаемый с приемом по эфиру мощностью 1 Вт	**III**	**186,12**	**118,82**	**58,49**	**6,54**	**8,81**	13,10
		Iа	240,65	166,37	63,58	9,15	10,70	0,065
		Iб	207,05	136,63	60,55	7,52	9,87	
		Iв	213,62	142,53	61,30	7,85	9,79	
		Iг	216,75	142,53	64,43	7,85	9,79	
		Iд	188,81	118,82	60,97	6,54	9,02	
		IIа	186,28	118,82	58,49	6,54	8,97	
		IIб	187,11	118,82	58,33	6,54	9,96	
		IIIа	186,31	118,82	58,49	6,54	9,00	
		IVа	186,79	118,82	59,03	6,54	8,94	
		IVб	205,93	136,63	60,01	7,52	9,29	
		V	186,96	118,82	59,14	6,54	9,00	
		VIа	188,28	118,82	60,60	6,54	8,86	
		VIб	186,02	118,82	58,44	6,54	8,76	
		VIв	186,77	118,82	58,81	6,54	9,14	
		VIг	186,07	118,82	58,49	6,54	8,76	
		VIд	186,77	118,82	58,81	6,54	9,14	
		VIе	186,07	118,82	58,49	6,54	8,76	
		VIIа	186,35	118,82	58,33	6,54	9,20	
		VIIб	186,46	118,82	58,44	6,54	9,20	

Таблица 10-04-016. Радиостанции УКВ ЧМ вещания

Измеритель: **1 компл.**

10-04-016-01	Радиостанция УКВ ЧМ двухпрограммного вещания мощностью 2х4 кВт	**III**	**10231,37**	**6349,20**	**2962,47**	**331,18**	**919,70**	660
		Iа	13192,74	8890,20	3220,23	463,51	1082,31	1,4
		Iб	11365,91	7299,60	3066,83	380,88	999,48	
		Iв	11746,81	7616,40	3104,36	397,34	1026,05	
		Iг	11905,48	7616,40	3263,03	397,34	1026,05	
		Iд	10399,19	6349,20	3087,90	331,18	962,09	
		IIа	10258,45	6349,20	2962,47	331,18	946,78	
		IIб	10363,56	6349,20	2954,24	331,18	1060,12	
		IIIа	10230,25	6349,20	2962,47	331,18	918,58	
		IVа	10251,03	6349,20	2989,79	331,18	912,04	
		IVб	11270,15	7299,60	3039,50	380,88	931,05	
		V	10263,17	6349,20	2995,39	331,18	918,58	
		VIа	10341,27	6349,20	3069,13	331,18	922,94	
		VIб	10186,94	6349,20	2959,84	331,18	877,90	
		VIв	10241,79	6349,20	2978,60	331,18	913,99	
		VIг	10189,57	6349,20	2962,47	331,18	877,90	
		VIд	10241,79	6349,20	2978,60	331,18	913,99	
		VIе	10189,57	6349,20	2962,47	331,18	877,90	
		VIIа	10241,86	6349,20	2954,24	331,18	938,42	
		VIIб	10247,46	6349,20	2959,84	331,18	938,42	

Таблица 10-04-017. Станции телевизионные

Измеритель: **1 компл.**

10-04-017-01	Радиостанция цветного телевидения однопрограммная мощностью 5/1 кВт	**III**	**15525,25**	**8956,22**	**4231,81**	**468,19**	**2337,22**	931
		Iа	19892,42	12540,57	4596,88	655,28	2754,97	21,4
		Iб	17198,45	10296,86	4379,54	538,47	2522,05	
		Iв	17863,57	10743,74	4433,04	561,74	2686,79	
		Iг	18088,25	10743,74	4657,72	561,74	2686,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	15814,15	8956,22	4409,79	468,19	2448,14	
		IIа	15621,62	8956,22	4231,81	468,19	2433,59	
		IIб	15909,98	8956,22	4219,67	468,19	2734,09	
		IIIа	15567,97	8956,22	4231,81	468,19	2379,94	
		IVа	15552,66	8956,22	4270,74	468,19	2325,70	
		IVб	16990,39	10296,86	4341,01	538,47	2352,52	
		V	15614,61	8956,22	4278,45	468,19	2379,94	
		VIа	15776,19	8956,22	4382,55	468,19	2437,42	
		VIб	15418,07	8956,22	4227,63	468,19	2234,22	
		VIв	15569,55	8956,22	4254,86	468,19	2358,47	
		VIг	15422,25	8956,22	4231,81	468,19	2234,22	
		VIд	15569,55	8956,22	4254,86	468,19	2358,47	
		VIе	15422,25	8956,22	4231,81	468,19	2234,22	
		VIIа	15545,83	8956,22	4219,67	468,19	2369,94	
		VIIб	15553,79	8956,22	4227,63	468,19	2369,94	

Раздел 4. ФИДЕРЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ

Таблица 10-04-018. Фидеры воздушные внутренней установки, изготовляемые на месте

Измеритель: **1 м (нормы 01-10), 10 м (нормы 11, 12)**

Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной трубы диаметром до

10-04-018-01	10 мм	**III**	**22,62**	**22,18**	**-**	**-**	**0,44**	2
		Iа	31,68	31,06	-	-	0,62	0,0014
		Iб	26,01	25,50	-	-	0,51	
		Iв	27,15	26,62	-	-	0,53	
		Iг	27,15	26,62	-	-	0,53	
		Iд	22,62	22,18	-	-	0,44	
		IIа	22,62	22,18	-	-	0,44	
		IIб	22,62	22,18	-	-	0,44	
		IIIа	22,62	22,18	-	-	0,44	
		IVа	22,62	22,18	-	-	0,44	
		IVб	26,01	25,50	-	-	0,51	
		V	22,62	22,18	-	-	0,44	
		VIа	22,62	22,18	-	-	0,44	
		VIб	22,62	22,18	-	-	0,44	
		VIв	22,62	22,18	-	-	0,44	
		VIг	22,62	22,18	-	-	0,44	
		VIд	22,62	22,18	-	-	0,44	
		VIе	22,62	22,18	-	-	0,44	
		VIIа	22,62	22,18	-	-	0,44	
		VIIб	22,62	22,18	-	-	0,44	
10-04-018-02	20 мм	**III**	**39,25**	**38,48**	**-**	**-**	**0,77**	4
		Iа	54,96	53,88	-	-	1,08	0,002
		Iб	45,12	44,24	-	-	0,88	
		Iв	47,08	46,16	-	-	0,92	
		Iг	47,08	46,16	-	-	0,92	
		Iд	39,25	38,48	-	-	0,77	
		IIа	39,25	38,48	-	-	0,77	
		IIб	39,25	38,48	-	-	0,77	
		IIIа	39,25	38,48	-	-	0,77	
		IVа	39,25	38,48	-	-	0,77	
		IVб	45,12	44,24	-	-	0,88	
		V	39,25	38,48	-	-	0,77	
		VIа	39,25	38,48	-	-	0,77	
		VIб	39,25	38,48	-	-	0,77	
		VIв	39,25	38,48	-	-	0,77	
		VIг	39,25	38,48	-	-	0,77	
		VIд	39,25	38,48	-	-	0,77	
		VIе	39,25	38,48	-	-	0,77	
		VIIа	39,25	38,48	-	-	0,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	39,25	38,48	-	-	0,77	
10-04-018-03	30 мм	**III**	**49,06**	**48,10**	**-**	**-**	**0,96**	5
		Iа	68,70	67,35	-	-	1,35	0,0025
		Iб	56,41	55,30	-	-	1,11	
		Iв	58,85	57,70	-	-	1,15	
		Iг	58,85	57,70	-	-	1,15	
		Iд	49,06	48,10	-	-	0,96	
		IIа	49,06	48,10	-	-	0,96	
		IIб	49,06	48,10	-	-	0,96	
		IIIа	49,06	48,10	-	-	0,96	
		IVа	49,06	48,10	-	-	0,96	
		IVб	56,41	55,30	-	-	1,11	
		V	49,06	48,10	-	-	0,96	
		VIа	49,06	48,10	-	-	0,96	
		VIб	49,06	48,10	-	-	0,96	
		VIв	49,06	48,10	-	-	0,96	
		VIг	49,06	48,10	-	-	0,96	
		VIд	49,06	48,10	-	-	0,96	
		VIе	49,06	48,10	-	-	0,96	
		VIIа	49,06	48,10	-	-	0,96	
		VIIб	49,06	48,10	-	-	0,96	
10-04-018-04	40 мм	**III**	**56,56**	**55,45**	**-**	**-**	**1,11**	5
		Iа	79,20	77,65	-	-	1,55	0,0031
		Iб	65,03	63,75	-	-	1,28	
		Iв	67,88	66,55	-	-	1,33	
		Iг	67,88	66,55	-	-	1,33	
		Iд	56,56	55,45	-	-	1,11	
		IIа	56,56	55,45	-	-	1,11	
		IIб	56,56	55,45	-	-	1,11	
		IIIа	56,56	55,45	-	-	1,11	
		IVа	56,56	55,45	-	-	1,11	
		IVб	65,03	63,75	-	-	1,28	
		V	56,56	55,45	-	-	1,11	
		VIа	56,56	55,45	-	-	1,11	
		VIб	56,56	55,45	-	-	1,11	
		VIв	56,56	55,45	-	-	1,11	
		VIг	56,56	55,45	-	-	1,11	
		VIд	56,56	55,45	-	-	1,11	
		VIе	56,56	55,45	-	-	1,11	
		VIIа	56,56	55,45	-	-	1,11	
		VIIб	56,56	55,45	-	-	1,11	
	Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной ленты шириной до							
10-04-018-05	100 мм	**III**	**46,26**	**45,35**	**-**	**-**	**0,91**	5
		Iа	64,77	63,50	-	-	1,27	0,0019
		Iб	53,19	52,15	-	-	1,04	
		Iв	55,49	54,40	-	-	1,09	
		Iг	55,49	54,40	-	-	1,09	
		Iд	46,26	45,35	-	-	0,91	
		IIа	46,26	45,35	-	-	0,91	
		IIб	46,26	45,35	-	-	0,91	
		IIIа	46,26	45,35	-	-	0,91	
		IVа	46,26	45,35	-	-	0,91	
		IVб	53,19	52,15	-	-	1,04	
		V	46,26	45,35	-	-	0,91	
		VIа	46,26	45,35	-	-	0,91	
		VIб	46,26	45,35	-	-	0,91	
		VIв	46,26	45,35	-	-	0,91	
		VIг	46,26	45,35	-	-	0,91	
		VIд	46,26	45,35	-	-	0,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	46,26	45,35	-	-	0,91	
		VIIа	46,26	45,35	-	-	0,91	
		VIIб	46,26	45,35	-	-	0,91	
10-04-018-06	200 мм	**III**	**58,87**	**57,72**	**-**	**-**	**1,15**	6
		Iа	82,44	80,82	-	-	1,62	0,0027
		Iб	67,69	66,36	-	-	1,33	
		Iв	70,62	69,24	-	-	1,38	
		Iг	70,62	69,24	-	-	1,38	
		Iд	58,87	57,72	-	-	1,15	
		IIа	58,87	57,72	-	-	1,15	
		IIб	58,87	57,72	-	-	1,15	
		IIIа	58,87	57,72	-	-	1,15	
		IVа	58,87	57,72	-	-	1,15	
		IVб	67,69	66,36	-	-	1,33	
		V	58,87	57,72	-	-	1,15	
		VIа	58,87	57,72	-	-	1,15	
		VIб	58,87	57,72	-	-	1,15	
		VIв	58,87	57,72	-	-	1,15	
		VIг	58,87	57,72	-	-	1,15	
		VIд	58,87	57,72	-	-	1,15	
		VIе	58,87	57,72	-	-	1,15	
		VIIа	58,87	57,72	-	-	1,15	
		VIIб	58,87	57,72	-	-	1,15	
	Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов на стене или потолке из медной трубы, диаметр до							
10-04-018-07	10 мм	**III**	**25,00**	**24,51**	**-**	**-**	**0,49**	3
		Iа	35,01	34,32	-	-	0,69	0,0014
		Iб	28,76	28,20	-	-	0,56	
		Iв	29,99	29,40	-	-	0,59	
		Iг	29,99	29,40	-	-	0,59	
		Iд	25,00	24,51	-	-	0,49	
		IIа	25,00	24,51	-	-	0,49	
		IIб	25,00	24,51	-	-	0,49	
		IIIа	25,00	24,51	-	-	0,49	
		IVа	25,00	24,51	-	-	0,49	
		IVб	28,76	28,20	-	-	0,56	
		V	25,00	24,51	-	-	0,49	
		VIа	25,00	24,51	-	-	0,49	
		VIб	25,00	24,51	-	-	0,49	
		VIв	25,00	24,51	-	-	0,49	
		VIг	25,00	24,51	-	-	0,49	
		VIд	25,00	24,51	-	-	0,49	
		VIе	25,00	24,51	-	-	0,49	
		VIIа	25,00	24,51	-	-	0,49	
		VIIб	25,00	24,51	-	-	0,49	
10-04-018-08	20 мм	**III**	**37,01**	**36,28**	**-**	**-**	**0,73**	4
		Iа	51,82	50,80	-	-	1,02	0,002
		Iб	42,55	41,72	-	-	0,83	
		Iв	44,39	43,52	-	-	0,87	
		Iг	44,39	43,52	-	-	0,87	
		Iд	37,01	36,28	-	-	0,73	
		IIа	37,01	36,28	-	-	0,73	
		IIб	37,01	36,28	-	-	0,73	
		IIIа	37,01	36,28	-	-	0,73	
		IVа	37,01	36,28	-	-	0,73	
		IVб	42,55	41,72	-	-	0,83	
		V	37,01	36,28	-	-	0,73	
		VIа	37,01	36,28	-	-	0,73	
		VIб	37,01	36,28	-	-	0,73	
		VIв	37,01	36,28	-	-	0,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	37,01	36,28	-	-	0,73	
		VIд	37,01	36,28	-	-	0,73	
		VIе	37,01	36,28	-	-	0,73	
		VIIа	37,01	36,28	-	-	0,73	
		VIIб	37,01	36,28	-	-	0,73	
10-04-018-09	30 мм	**III**	**49,06**	**48,10**	**-**	**-**	**0,96**	5
		Iа	68,70	67,35	-	-	1,35	0,0025
		Iб	56,41	55,30	-	-	1,11	
		Iв	58,85	57,70	-	-	1,15	
		Iг	58,85	57,70	-	-	1,15	
		Iд	49,06	48,10	-	-	0,96	
		IIа	49,06	48,10	-	-	0,96	
		IIб	49,06	48,10	-	-	0,96	
		IIIа	49,06	48,10	-	-	0,96	
		IVа	49,06	48,10	-	-	0,96	
		IVб	56,41	55,30	-	-	1,11	
		V	49,06	48,10	-	-	0,96	
		VIа	49,06	48,10	-	-	0,96	
		VIб	49,06	48,10	-	-	0,96	
		VIв	49,06	48,10	-	-	0,96	
		VIг	49,06	48,10	-	-	0,96	
		VIд	49,06	48,10	-	-	0,96	
		VIе	49,06	48,10	-	-	0,96	
		VIIа	49,06	48,10	-	-	0,96	
		VIIб	49,06	48,10	-	-	0,96	
10-04-018-10	40 мм	**III**	**52,79**	**51,75**	**-**	**-**	**1,04**	5
		Iа	73,90	72,45	-	-	1,45	0,0031
		Iб	60,69	59,50	-	-	1,19	
		Iв	63,34	62,10	-	-	1,24	
		Iг	63,34	62,10	-	-	1,24	
		Iд	52,79	51,75	-	-	1,04	
		IIа	52,79	51,75	-	-	1,04	
		IIб	52,79	51,75	-	-	1,04	
		IIIа	52,79	51,75	-	-	1,04	
		IVа	52,79	51,75	-	-	1,04	
		IVб	60,69	59,50	-	-	1,19	
		V	52,79	51,75	-	-	1,04	
		VIа	52,79	51,75	-	-	1,04	
		VIб	52,79	51,75	-	-	1,04	
		VIв	52,79	51,75	-	-	1,04	
		VIг	52,79	51,75	-	-	1,04	
		VIд	52,79	51,75	-	-	1,04	
		VIе	52,79	51,75	-	-	1,04	
		VIIа	52,79	51,75	-	-	1,04	
		VIIб	52,79	51,75	-	-	1,04	
	Короб экранирующий сечение до							
10-04-018-11	200х300 мм	**III**	**968,49**	**414,00**	**-**	**-**	**554,49**	40
		Iа	1232,14	579,60	-	-	652,54	0,0056
		Iб	1080,07	476,00	-	-	604,07	
		Iв	1143,24	496,80	-	-	646,44	
		Iг	1143,24	496,80	-	-	646,44	
		Iд	986,58	414,00	-	-	572,58	
		IIа	986,36	414,00	-	-	572,36	
		IIб	1067,91	414,00	-	-	653,91	
		IIIа	972,71	414,00	-	-	558,71	
		IVа	954,92	414,00	-	-	540,92	
		IVб	1018,16	476,00	-	-	542,16	
		V	972,71	414,00	-	-	558,71	
		VIа	991,42	414,00	-	-	577,42	
		VIб	950,83	414,00	-	-	536,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	982,09	414,00	-	-	568,09	
		VIг	950,83	414,00	-	-	536,83	
		VIд	982,09	414,00	-	-	568,09	
		VIе	950,83	414,00	-	-	536,83	
		VIIа	971,17	414,00	-	-	557,17	
		VIIб	971,17	414,00	-	-	557,17	
10-04-018-12	400х600 мм	**III**	**1359,74**	**769,60**	**-**	**-**	**590,14**	80
		Iа	1772,15	1077,60	-	-	694,55	0,0058
		Iб	1528,71	884,80	-	-	643,91	
		Iв	1607,27	923,20	-	-	684,07	
		Iг	1607,27	923,20	-	-	684,07	
		Iд	1376,71	769,60	-	-	607,11	
		IIа	1376,28	769,60	-	-	606,68	
		IIб	1456,80	769,60	-	-	687,20	
		IIIа	1362,43	769,60	-	-	592,83	
		IVа	1342,47	769,60	-	-	572,87	
		IVб	1459,98	884,80	-	-	575,18	
		V	1362,43	769,60	-	-	592,83	
		VIа	1379,96	769,60	-	-	610,36	
		VIб	1340,76	769,60	-	-	571,16	
		VIв	1373,20	769,60	-	-	603,60	
		VIг	1340,76	769,60	-	-	571,16	
		VIд	1373,20	769,60	-	-	603,60	
		VIе	1340,76	769,60	-	-	571,16	
		VIIа	1360,96	769,60	-	-	591,36	
		VIIб	1360,96	769,60	-	-	591,36	

Раздел 5. АППАРАТУРА УБС АНТЕННОЙ КОММУТАЦИИ И АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ ПЕРЕДАЮЩИХ РАДИОСТАНЦИЙ

Таблица 10-04-030. Дополнительная установка деталей на пультах и панелях

Измеритель: **1 шт.**

	Дополнительная установка на пультах и панелях							
10-04-030-01	переключателя	**III**	**9,81**	**9,62**	**-**	**-**	**0,19**	1
		Iа	13,74	13,47	-	-	0,27	0,0006
		Iб	11,28	11,06	-	-	0,22	
		Iв	11,77	11,54	-	-	0,23	
		Iг	11,77	11,54	-	-	0,23	
		Iд	9,81	9,62	-	-	0,19	
		IIа	9,81	9,62	-	-	0,19	
		IIб	9,81	9,62	-	-	0,19	
		IIIа	9,81	9,62	-	-	0,19	
		IVа	9,81	9,62	-	-	0,19	
		IVб	11,28	11,06	-	-	0,22	
		V	9,81	9,62	-	-	0,19	
		VIа	9,81	9,62	-	-	0,19	
		VIб	9,81	9,62	-	-	0,19	
		VIв	9,81	9,62	-	-	0,19	
		VIг	9,81	9,62	-	-	0,19	
		VIд	9,81	9,62	-	-	0,19	
		VIе	9,81	9,62	-	-	0,19	
		VIIа	9,81	9,62	-	-	0,19	
		VIIб	9,81	9,62	-	-	0,19	
10-04-030-02	реле	**III**	**4,63**	**4,54**	**-**	**-**	**0,09**	0,50
		Iа	6,48	6,35	-	-	0,13	0,001
		Iб	5,32	5,22	-	-	0,10	
		Iв	5,55	5,44	-	-	0,11	
		Iг	5,55	5,44	-	-	0,11	
		Iд	4,63	4,54	-	-	0,09	
		IIа	4,63	4,54	-	-	0,09	
		IIб	4,63	4,54	-	-	0,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	4,63	4,54	-	-	0,09	
		IVа	4,63	4,54	-	-	0,09	
		IVб	5,32	5,22	-	-	0,10	
		V	4,63	4,54	-	-	0,09	
		VIа	4,63	4,54	-	-	0,09	
		VIб	4,63	4,54	-	-	0,09	
		VIв	4,63	4,54	-	-	0,09	
		VIг	4,63	4,54	-	-	0,09	
		VIд	4,63	4,54	-	-	0,09	
		VIе	4,63	4,54	-	-	0,09	
		VIIа	4,63	4,54	-	-	0,09	
		VIIб	4,63	4,54	-	-	0,09	
10-04-030-03	кнопки	**III**	**8,33**	**8,17**	**-**	**-**	**0,16**	1
		Iа	11,67	11,44	-	-	0,23	0,00016
		Iб	9,59	9,40	-	-	0,19	
		Iв	10,00	9,80	-	-	0,20	
		Iг	10,00	9,80	-	-	0,20	
		Iд	8,33	8,17	-	-	0,16	
		IIа	8,33	8,17	-	-	0,16	
		IIб	8,33	8,17	-	-	0,16	
		IIIа	8,33	8,17	-	-	0,16	
		IVа	8,33	8,17	-	-	0,16	
		IVб	9,59	9,40	-	-	0,19	
		V	8,33	8,17	-	-	0,16	
		VIа	8,33	8,17	-	-	0,16	
		VIб	8,33	8,17	-	-	0,16	
		VIв	8,33	8,17	-	-	0,16	
		VIг	8,33	8,17	-	-	0,16	
		VIд	8,33	8,17	-	-	0,16	
		VIе	8,33	8,17	-	-	0,16	
		VIIа	8,33	8,17	-	-	0,16	
		VIIб	8,33	8,17	-	-	0,16	
10-04-030-04	колодки клеммной на 20 клемм	**III**	**19,64**	**8,17**	**-**	**-**	**11,47**	1
		Iа	24,20	11,44	-	-	12,76	0,0005
		Iб	21,61	9,40	-	-	12,21	
		Iв	21,59	9,80	-	-	11,79	
		Iг	21,59	9,80	-	-	11,79	
		Iд	20,61	8,17	-	-	12,44	
		IIа	20,13	8,17	-	-	11,96	
		IIб	21,32	8,17	-	-	13,15	
		IIIа	19,44	8,17	-	-	11,27	
		IVа	19,55	8,17	-	-	11,38	
		IVб	20,81	9,40	-	-	11,41	
		V	19,44	8,17	-	-	11,27	
		VIа	18,72	8,17	-	-	10,55	
		VIб	18,79	8,17	-	-	10,62	
		VIв	19,13	8,17	-	-	10,96	
		VIг	18,79	8,17	-	-	10,62	
		VIд	19,13	8,17	-	-	10,96	
		VIе	18,79	8,17	-	-	10,62	
		VIIа	19,97	8,17	-	-	11,80	
		VIIб	19,97	8,17	-	-	11,80	
Таблица 10-04-031. Аппаратура, отдельно устанавливаемая								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Отдельно устанавливаемый ящик кабельный на количество клемм							
10-04-031-01	40	**III**	**123,39**	**82,80**	**-**	**-**	**40,59**	8
		Iа	161,00	115,92	-	-	45,08	0,053
		Iб	139,30	95,20	-	-	44,10	
		Iв	141,48	99,36	-	-	42,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	141,48	99,36	-	-	42,12	
		Iд	123,79	82,80	-	-	40,99	
		IIа	123,27	82,80	-	-	40,47	
		IIб	131,45	82,80	-	-	48,65	
		IIIа	123,53	82,80	-	-	40,73	
		IVа	123,33	82,80	-	-	40,53	
		IVб	135,97	95,20	-	-	40,77	
		V	123,53	82,80	-	-	40,73	
		VIа	122,65	82,80	-	-	39,85	
		VIб	123,40	82,80	-	-	40,60	
		VIв	121,67	82,80	-	-	38,87	
		VIг	123,40	82,80	-	-	40,60	
		VIд	121,67	82,80	-	-	38,87	
		VIе	123,40	82,80	-	-	40,60	
		VIIа	123,35	82,80	-	-	40,55	
		VIIб	123,35	82,80	-	-	40,55	
10-04-031-02	80	**III**	**189,60**	**133,08**	**-**	**-**	**56,52**	12
		Iа	248,91	186,36	-	-	62,55	0,078
		Iб	214,19	153,00	-	-	61,19	
		Iв	218,29	159,72	-	-	58,57	
		Iг	218,29	159,72	-	-	58,57	
		Iд	189,60	133,08	-	-	56,52	
		IIа	188,94	133,08	-	-	55,86	
		IIб	200,96	133,08	-	-	67,88	
		IIIа	190,05	133,08	-	-	56,97	
		IVа	189,27	133,08	-	-	56,19	
		IVб	209,59	153,00	-	-	56,59	
		V	190,05	133,08	-	-	56,97	
		VIа	188,82	133,08	-	-	55,74	
		VIб	190,58	133,08	-	-	57,50	
		VIв	185,92	133,08	-	-	52,84	
		VIг	190,58	133,08	-	-	57,50	
		VIд	185,92	133,08	-	-	52,84	
		VIе	190,58	133,08	-	-	57,50	
		VIIа	189,23	133,08	-	-	56,15	
		VIIб	189,23	133,08	-	-	56,15	
10-04-031-03	120	**III**	**272,39**	**199,62**	**-**	**-**	**72,77**	18
		Iа	360,00	279,54	-	-	80,46	0,091
		Iб	308,16	229,50	-	-	78,66	
		Iв	315,00	239,58	-	-	75,42	
		Iг	315,00	239,58	-	-	75,42	
		Iд	271,99	199,62	-	-	72,37	
		IIа	271,21	199,62	-	-	71,59	
		IIб	287,07	199,62	-	-	87,45	
		IIIа	273,15	199,62	-	-	73,53	
		IVа	271,79	199,62	-	-	72,17	
		IVб	302,27	229,50	-	-	72,77	
		V	273,15	199,62	-	-	73,53	
		VIа	271,59	199,62	-	-	71,97	
		VIб	274,36	199,62	-	-	74,74	
		VIв	266,76	199,62	-	-	67,14	
		VIг	274,36	199,62	-	-	74,74	
		VIд	266,76	199,62	-	-	67,14	
		VIе	274,36	199,62	-	-	74,74	
		VIIа	271,70	199,62	-	-	72,08	
		VIIб	271,70	199,62	-	-	72,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ								
Таблица 10-04-040. Заземление высокочастотное внутреннее								
	Измеритель: **100 м**							
Заземление высокочастотное внутреннее из медной ленты в каналах, сечение ленты								
10-04-040-01	2х30 мм	**III**	**595,87**	**481,00**	**-**	**-**	**114,87**	50
		Ia	803,47	673,50	-	-	129,97	0,006
		Iб	675,80	553,00	-	-	122,80	
		Iв	697,27	577,00	-	-	120,27	
		Iг	697,27	577,00	-	-	120,27	
		Iд	598,76	481,00	-	-	117,76	
		IIa	595,23	481,00	-	-	114,23	
		IIб	599,05	481,00	-	-	118,05	
		IIIa	584,44	481,00	-	-	103,44	
		IVa	588,77	481,00	-	-	107,77	
		IVб	662,21	553,00	-	-	109,21	
		V	584,44	481,00	-	-	103,44	
		VIa	585,74	481,00	-	-	104,74	
		VIб	586,67	481,00	-	-	105,67	
		VIв	586,39	481,00	-	-	105,39	
		VIг	586,67	481,00	-	-	105,67	
		VIд	586,39	481,00	-	-	105,39	
		VIe	586,67	481,00	-	-	105,67	
		VIIa	598,65	481,00	-	-	117,65	
		VIIб	598,65	481,00	-	-	117,65	
10-04-040-02	1х100 мм	**III**	**595,87**	**481,00**	**-**	**-**	**114,87**	50
		Ia	803,47	673,50	-	-	129,97	0,009
		Iб	675,80	553,00	-	-	122,80	
		Iв	697,27	577,00	-	-	120,27	
		Iг	697,27	577,00	-	-	120,27	
		Iд	598,76	481,00	-	-	117,76	
		IIa	595,23	481,00	-	-	114,23	
		IIб	599,05	481,00	-	-	118,05	
		IIIa	584,44	481,00	-	-	103,44	
		IVa	588,77	481,00	-	-	107,77	
		IVб	662,21	553,00	-	-	109,21	
		V	584,44	481,00	-	-	103,44	
		VIa	585,74	481,00	-	-	104,74	
		VIб	586,67	481,00	-	-	105,67	
		VIв	586,39	481,00	-	-	105,39	
		VIг	586,67	481,00	-	-	105,67	
		VIд	586,39	481,00	-	-	105,39	
		VIe	586,67	481,00	-	-	105,67	
		VIIa	598,65	481,00	-	-	117,65	
		VIIб	598,65	481,00	-	-	117,65	
Заземление высокочастотное внутреннее из медной ленты в каналах или по полу, сечение ленты								
10-04-040-03	0,5х300 мм	**III**	**1032,29**	**577,20**	**-**	**-**	**455,09**	60
		Ia	1314,44	808,20	-	-	506,24	0,015
		Iб	1147,20	663,60	-	-	483,60	
		Iв	1162,19	692,40	-	-	469,79	
		Iг	1162,19	692,40	-	-	469,79	
		Iд	1055,87	577,20	-	-	478,67	
		IIa	1038,46	577,20	-	-	461,26	
		IIб	1053,82	577,20	-	-	476,62	
		IIIa	983,30	577,20	-	-	406,10	
		IVa	1003,57	577,20	-	-	426,37	
		IVб	1091,70	663,60	-	-	428,10	
		V	983,30	577,20	-	-	406,10	
		VIa	989,51	577,20	-	-	412,31	
		VIб	992,47	577,20	-	-	415,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	990,60	577,20	-	-	413,40	
		VIг	992,47	577,20	-	-	415,27	
		VIд	990,60	577,20	-	-	413,40	
		VIе	992,47	577,20	-	-	415,27	
		VIIа	1048,96	577,20	-	-	471,76	
		VIIб	1048,96	577,20	-	-	471,76	
10-04-040-04	0,5х600 мм	**III**	**1437,60**	**577,20**	**-**	**-**	**860,40**	60
		Iа	1762,76	808,20	-	-	954,56	0,029
		Iб	1579,37	663,60	-	-	915,77	
		Iв	1575,88	692,40	-	-	883,48	
		Iг	1575,88	692,40	-	-	883,48	
		Iд	1490,81	577,20	-	-	913,61	
		IIа	1455,99	577,20	-	-	878,79	
		IIб	1482,26	577,20	-	-	905,06	
		IIIа	1344,45	577,20	-	-	767,25	
		IVа	1380,34	577,20	-	-	803,14	
		IVб	1468,47	663,60	-	-	804,87	
		V	1344,45	577,20	-	-	767,25	
		VIа	1355,68	577,20	-	-	778,48	
		VIб	1360,21	577,20	-	-	783,01	
		VIв	1358,38	577,20	-	-	781,18	
		VIг	1360,21	577,20	-	-	783,01	
		VIд	1358,38	577,20	-	-	781,18	
		VIе	1360,21	577,20	-	-	783,01	
		VIIа	1469,51	577,20	-	-	892,31	
		VIIб	1469,51	577,20	-	-	892,31	
Заземление высокочастотное внутреннее из медной ленты по стенам, сечение ленты								
10-04-040-05	2х30 мм	**III**	**776,41**	**658,00**	**-**	**-**	**118,41**	70
		Iа	1056,12	921,20	-	-	134,92	0,006
		Iб	883,57	756,70	-	-	126,87	
		Iв	914,12	789,60	-	-	124,52	
		Iг	914,12	789,60	-	-	124,52	
		Iд	779,30	658,00	-	-	121,30	
		IIа	775,77	658,00	-	-	117,77	
		IIб	779,59	658,00	-	-	121,59	
		IIIа	764,98	658,00	-	-	106,98	
		IVа	769,31	658,00	-	-	111,31	
		IVб	869,98	756,70	-	-	113,28	
		V	764,98	658,00	-	-	106,98	
		VIа	766,28	658,00	-	-	108,28	
		VIб	767,21	658,00	-	-	109,21	
		VIв	766,93	658,00	-	-	108,93	
		VIг	767,21	658,00	-	-	109,21	
		VIд	766,93	658,00	-	-	108,93	
		VIе	767,21	658,00	-	-	109,21	
		VIIа	779,19	658,00	-	-	121,19	
		VIIб	779,19	658,00	-	-	121,19	
10-04-040-06	1х100 мм	**III**	**776,41**	**658,00**	**-**	**-**	**118,41**	70
		Iа	1056,12	921,20	-	-	134,92	0,009
		Iб	883,57	756,70	-	-	126,87	
		Iв	914,12	789,60	-	-	124,52	
		Iг	914,12	789,60	-	-	124,52	
		Iд	779,30	658,00	-	-	121,30	
		IIа	775,77	658,00	-	-	117,77	
		IIб	779,59	658,00	-	-	121,59	
		IIIа	764,98	658,00	-	-	106,98	
		IVа	769,31	658,00	-	-	111,31	
		IVб	869,98	756,70	-	-	113,28	
		V	764,98	658,00	-	-	106,98	
		VIа	766,28	658,00	-	-	108,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	767,21	658,00	-	-	109,21	
		VIв	766,93	658,00	-	-	108,93	
		VIг	767,21	658,00	-	-	109,21	
		VIд	766,93	658,00	-	-	108,93	
		VIе	767,21	658,00	-	-	109,21	
		VIIа	779,19	658,00	-	-	121,19	
		VIIб	779,19	658,00	-	-	121,19	
10-04-040-07	0,5х300 мм	**III**	**1114,71**	**658,00**	**-**	**-**	**456,71**	70
		Iа	1429,70	921,20	-	-	508,50	0,015
		Iб	1242,16	756,70	-	-	485,46	
		Iв	1261,33	789,60	-	-	471,73	
		Iг	1261,33	789,60	-	-	471,73	
		Iд	1138,29	658,00	-	-	480,29	
		IIа	1120,88	658,00	-	-	462,88	
		IIб	1136,24	658,00	-	-	478,24	
		IIIа	1065,72	658,00	-	-	407,72	
		IVа	1085,99	658,00	-	-	427,99	
		IVб	1186,66	756,70	-	-	429,96	
		V	1065,72	658,00	-	-	407,72	
		VIа	1071,93	658,00	-	-	413,93	
		VIб	1074,89	658,00	-	-	416,89	
		VIв	1073,02	658,00	-	-	415,02	
		VIг	1074,89	658,00	-	-	416,89	
		VIд	1073,02	658,00	-	-	415,02	
		VIе	1074,89	658,00	-	-	416,89	
		VIIа	1131,38	658,00	-	-	473,38	
		VIIб	1131,38	658,00	-	-	473,38	
10-04-040-08	0,5х600, 1х300 мм	**III**	**1445,77**	**752,00**	**-**	**-**	**693,77**	80
		Iа	1825,13	1052,80	-	-	772,33	0,03
		Iб	1605,23	864,80	-	-	740,43	
		Iв	1616,48	902,40	-	-	714,08	
		Iг	1616,48	902,40	-	-	714,08	
		Iд	1481,99	752,00	-	-	729,99	
		IIа	1455,69	752,00	-	-	703,69	
		IIб	1475,93	752,00	-	-	723,93	
		IIIа	1372,30	752,00	-	-	620,30	
		IVа	1397,99	752,00	-	-	645,99	
		IVб	1513,05	864,80	-	-	648,25	
		V	1372,30	752,00	-	-	620,30	
		VIа	1380,33	752,00	-	-	628,33	
		VIб	1384,38	752,00	-	-	632,38	
		VIв	1384,26	752,00	-	-	632,26	
		VIг	1384,38	752,00	-	-	632,38	
		VIд	1384,26	752,00	-	-	632,26	
		VIе	1384,38	752,00	-	-	632,38	
		VIIа	1467,08	752,00	-	-	715,08	
		VIIб	1467,08	752,00	-	-	715,08	

Раздел 7. ОХЛАЖДЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ

Таблица 10-04-050. Стенды водоохлаждения

Измеритель: **1 шт.**

	Стенд групповой водоохлаждения							
10-04-050-01	подмодулятора или предмощных каскадов передатчиков мощностью до 2000 кВт	**III**	**1022,89**	**622,69**	**323,96**	**36,22**	**76,24**	73
		Iа	1312,93	871,62	352,15	50,69	89,16	0,55
		Iб	1136,56	716,13	335,38	41,65	85,05	
		Iв	1169,11	747,52	339,48	43,45	82,11	
		Iг	1186,46	747,52	356,83	43,45	82,11	
		Iд	1037,04	622,69	337,68	36,22	76,67	
		IIа	1021,60	622,69	323,96	36,22	74,95	
		IIб	1017,31	622,69	323,06	36,22	71,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	1021,68	622,69	323,96	36,22	75,03	
		IVа	1021,18	622,69	326,95	36,22	71,54	
		IVб	1121,93	716,13	332,39	41,65	73,41	
		V	1025,28	622,69	327,56	36,22	75,03	
		VIа	1036,27	622,69	335,63	36,22	77,95	
		VIб	1022,21	622,69	323,68	36,22	75,84	
		VIв	1026,19	622,69	325,73	36,22	77,77	
		VIг	1022,49	622,69	323,96	36,22	75,84	
		VIд	1026,19	622,69	325,73	36,22	77,77	
		VIе	1022,49	622,69	323,96	36,22	75,84	
		VIIа	1021,37	622,69	323,06	36,22	75,62	
		VIIб	1021,99	622,69	323,68	36,22	75,62	
10-04-050-02	мощного каскада или модулятора мощностью до 2000 кВт	**III**	**1583,02**	**963,89**	**510,24**	**57,04**	**108,89**	113
		Iа	2031,73	1349,22	554,64	79,83	127,87	0,63
		Iб	1758,44	1108,53	528,22	65,60	121,69	
		Iв	1809,38	1157,12	534,68	68,44	117,58	
		Iг	1836,71	1157,12	562,01	68,44	117,58	
		Iд	1605,10	963,89	531,85	57,04	109,36	
		IIа	1581,05	963,89	510,24	57,04	106,92	
		IIб	1574,99	963,89	508,83	57,04	102,27	
		IIIа	1581,22	963,89	510,24	57,04	107,09	
		IVа	1581,12	963,89	514,95	57,04	102,28	
		IVб	1737,21	1108,53	523,51	65,60	105,17	
		V	1586,89	963,89	515,91	57,04	107,09	
		VIа	1604,06	963,89	528,61	57,04	111,56	
		VIб	1581,78	963,89	509,79	57,04	108,10	
		VIв	1587,79	963,89	513,02	57,04	110,88	
		VIг	1582,23	963,89	510,24	57,04	108,10	
		VIд	1587,79	963,89	513,02	57,04	110,88	
		VIе	1582,23	963,89	510,24	57,04	108,10	
		VIIа	1580,50	963,89	508,83	57,04	107,78	
		VIIб	1581,46	963,89	509,79	57,04	107,78	
10-04-050-03	Стенд водоохлаждения фильтров	**III**	**1407,07**	**846,18**	**431,95**	**48,29**	**128,94**	99,20
		Iа	1803,17	1184,45	469,54	67,58	149,18	0,49
		Iб	1563,42	973,15	447,17	55,54	143,10	
		Iв	1606,40	1015,81	452,64	57,94	137,95	
		Iг	1629,54	1015,81	475,78	57,94	137,95	
		Iд	1426,59	846,18	450,24	48,29	130,17	
		IIа	1405,36	846,18	431,95	48,29	127,23	
		IIб	1397,79	846,18	430,75	48,29	120,86	
		IIIа	1405,28	846,18	431,95	48,29	127,15	
		IVа	1402,90	846,18	435,94	48,29	120,78	
		IVб	1539,65	973,15	443,18	55,54	123,32	
		V	1410,08	846,18	436,75	48,29	127,15	
		VIа	1424,68	846,18	447,50	48,29	131,00	
		VIб	1406,84	846,18	431,57	48,29	129,09	
		VIв	1412,72	846,18	434,30	48,29	132,24	
		VIг	1407,22	846,18	431,95	48,29	129,09	
		VIд	1412,72	846,18	434,30	48,29	132,24	
		VIе	1407,22	846,18	431,95	48,29	129,09	
		VIIа	1405,66	846,18	430,75	48,29	128,73	
		VIIб	1406,48	846,18	431,57	48,29	128,73	
Таблица 10-04-051. Электродистилляторы								
	Измеритель: **1 шт.**							
10-04-051-01	Электродистиллятор на готовом фундаменте производительностью до 90 л/ч	**III**	**586,35**	**241,40**	**127,79**	**14,29**	**217,16**	28,30
		Iа	722,56	337,90	138,90	19,99	245,76	0,195
		Iб	650,16	277,62	132,29	16,43	240,25	
		Iв	650,14	289,79	133,91	17,14	226,44	
		Iг	656,98	289,79	140,75	17,14	226,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	599,80	241,40	133,20	14,29	225,20	
		IIа	587,56	241,40	127,79	14,29	218,37	
		IIб	592,64	241,40	127,43	14,29	223,81	
		IIIа	572,50	241,40	127,79	14,29	203,31	
		IVа	574,71	241,40	128,96	14,29	204,35	
		IVб	613,80	277,62	131,11	16,43	205,07	
		V	573,92	241,40	129,21	14,29	203,31	
		VIа	585,11	241,40	132,39	14,29	211,32	
		VIб	572,27	241,40	127,67	14,29	203,20	
		VIв	580,81	241,40	128,48	14,29	210,93	
		VIг	572,39	241,40	127,79	14,29	203,20	
		VIд	580,81	241,40	128,48	14,29	210,93	
		VIе	572,39	241,40	127,79	14,29	203,20	
		VIIа	586,72	241,40	127,43	14,29	217,89	
		VIIб	586,96	241,40	127,67	14,29	217,89	
Таблица 10-04-052. Трубопроводы системы охлаждения радиостанции (внутри здания)								
	Измеритель: **100 м**							
	Трубопровод системы охлаждения радиостанции (внутри здания) из стальных труб на муфтах, диаметр на муфтах, диаметр							
10-04-052-01	15, 20 мм	**III**	**2137,18**	**1924,00**	**-**	**-**	**213,18**	200
		Iа	2949,12	2694,00	-	-	255,12	0,002
		Iб	2455,94	2212,00	-	-	243,94	
		Iв	2535,04	2308,00	-	-	227,04	
		Iг	2535,04	2308,00	-	-	227,04	
		Iд	2124,62	1924,00	-	-	200,62	
		IIа	2122,57	1924,00	-	-	198,57	
		IIб	2122,90	1924,00	-	-	198,90	
		IIIа	2123,29	1924,00	-	-	199,29	
		IVа	2113,17	1924,00	-	-	189,17	
		IVб	2406,93	2212,00	-	-	194,93	
		V	2123,29	1924,00	-	-	199,29	
		VIа	2127,76	1924,00	-	-	203,76	
		VIб	2118,82	1924,00	-	-	194,82	
		VIв	2129,40	1924,00	-	-	205,40	
		VIг	2118,82	1924,00	-	-	194,82	
		VIд	2129,40	1924,00	-	-	205,40	
		VIе	2118,82	1924,00	-	-	194,82	
		VIIа	2118,10	1924,00	-	-	194,10	
		VIIб	2118,10	1924,00	-	-	194,10	
10-04-052-02	25 мм	**III**	**3194,02**	**2886,00**	**-**	**-**	**308,02**	300
		Iа	4409,32	4041,00	-	-	368,32	0,003
		Iб	3669,30	3318,00	-	-	351,30	
		Iв	3790,22	3462,00	-	-	328,22	
		Iг	3790,22	3462,00	-	-	328,22	
		Iд	3177,71	2886,00	-	-	291,71	
		IIа	3174,59	2886,00	-	-	288,59	
		IIб	3175,07	2886,00	-	-	289,07	
		IIIа	3175,10	2886,00	-	-	289,10	
		IVа	3160,92	2886,00	-	-	274,92	
		IVб	3601,56	3318,00	-	-	283,56	
		V	3175,10	2886,00	-	-	289,10	
		VIа	3180,04	2886,00	-	-	294,04	
		VIб	3169,70	2886,00	-	-	283,70	
		VIв	3184,50	2886,00	-	-	298,50	
		VIг	3169,70	2886,00	-	-	283,70	
		VIд	3184,50	2886,00	-	-	298,50	
		VIе	3169,70	2886,00	-	-	283,70	
		VIIа	3168,98	2886,00	-	-	282,98	
		VIIб	3168,98	2886,00	-	-	282,98	
10-04-052-03	40 мм	**III**	**4218,54**	**3848,00**	**-**	**-**	**370,54**	400

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	5831,54	5388,00	-	-	443,54	0,005
		Iб	4844,77	4424,00	-	-	420,77	
		Iв	5012,53	4616,00	-	-	396,53	
		Iг	5012,53	4616,00	-	-	396,53	
		Iд	4203,12	3848,00	-	-	355,12	
		IIа	4198,81	3848,00	-	-	350,81	
		IIб	4197,83	3848,00	-	-	349,83	
		IIIа	4198,93	3848,00	-	-	350,93	
		IVа	4182,75	3848,00	-	-	334,75	
		IVб	4770,27	4424,00	-	-	346,27	
		V	4198,93	3848,00	-	-	350,93	
		VIа	4204,41	3848,00	-	-	356,41	
		VIб	4194,49	3848,00	-	-	346,49	
		VIв	4210,69	3848,00	-	-	362,69	
		VIг	4194,49	3848,00	-	-	346,49	
		VIд	4210,69	3848,00	-	-	362,69	
		VIе	4194,49	3848,00	-	-	346,49	
		VIIа	4193,93	3848,00	-	-	345,93	
		VIIб	4193,93	3848,00	-	-	345,93	
10-04-052-04	50 мм	**III**	**5249,75**	**4810,00**	**-**	**-**	**439,75**	500
		Iа	7263,70	6735,00	-	-	528,70	0,006
		Iб	6031,63	5530,00	-	-	501,63	
		Iв	6241,47	5770,00	-	-	471,47	
		Iг	6241,47	5770,00	-	-	471,47	
		Iд	5228,17	4810,00	-	-	418,17	
		IIа	5223,95	4810,00	-	-	413,95	
		IIб	5218,78	4810,00	-	-	408,78	
		IIIа	5225,60	4810,00	-	-	415,60	
		IVа	5203,91	4810,00	-	-	393,91	
		IVб	5938,31	5530,00	-	-	408,31	
		V	5225,60	4810,00	-	-	415,60	
		VIа	5234,12	4810,00	-	-	424,12	
		VIб	5219,08	4810,00	-	-	409,08	
		VIв	5237,63	4810,00	-	-	427,63	
		VIг	5219,08	4810,00	-	-	409,08	
		VIд	5237,63	4810,00	-	-	427,63	
		VIе	5219,08	4810,00	-	-	409,08	
		VIIа	5216,98	4810,00	-	-	406,98	
		VIIб	5216,98	4810,00	-	-	406,98	
10-04-052-05	70 мм	**III**	**7057,04**	**6734,00**	**-**	**-**	**323,04**	700
		Iа	9827,19	9429,00	-	-	398,19	0,01
		Iб	8102,97	7742,00	-	-	360,97	
		Iв	8437,27	8078,00	-	-	359,27	
		Iг	8437,27	8078,00	-	-	359,27	
		Iд	7061,83	6734,00	-	-	327,83	
		IIа	7056,63	6734,00	-	-	322,63	
		IIб	7044,16	6734,00	-	-	310,16	
		IIIа	7056,02	6734,00	-	-	322,02	
		IVа	7045,11	6734,00	-	-	311,11	
		IVб	8073,27	7742,00	-	-	331,27	
		V	7056,02	6734,00	-	-	322,02	
		VIа	7060,89	6734,00	-	-	326,89	
		VIб	7061,01	6734,00	-	-	327,01	
		VIв	7065,25	6734,00	-	-	331,25	
		VIг	7061,01	6734,00	-	-	327,01	
		VIд	7065,25	6734,00	-	-	331,25	
		VIе	7061,01	6734,00	-	-	327,01	
		VIIа	7060,53	6734,00	-	-	326,53	
		VIIб	7060,53	6734,00	-	-	326,53	
10-04-052-06	100 мм	**III**	**6371,42**	**5772,00**	**-**	**-**	**599,42**	600

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	8796,42	8082,00	-	-	714,42	0,014
		Iб	7316,58	6636,00	-	-	680,58	
		Iв	7566,17	6924,00	-	-	642,17	
		Iг	7566,17	6924,00	-	-	642,17	
		Iд	6348,64	5772,00	-	-	576,64	
		IIа	6340,97	5772,00	-	-	568,97	
		IIб	6329,61	5772,00	-	-	557,61	
		IIIа	6343,03	5772,00	-	-	571,03	
		IVа	6313,60	5772,00	-	-	541,60	
		IVб	7194,88	6636,00	-	-	558,88	
		V	6343,03	5772,00	-	-	571,03	
		VIа	6358,23	5772,00	-	-	586,23	
		VIб	6337,14	5772,00	-	-	565,14	
		VIв	6360,72	5772,00	-	-	588,72	
		VIг	6337,14	5772,00	-	-	565,14	
		VIд	6360,72	5772,00	-	-	588,72	
		VIе	6337,14	5772,00	-	-	565,14	
		VIIа	6334,47	5772,00	-	-	562,47	
		VIIб	6334,47	5772,00	-	-	562,47	
	Трубопровод системы охлаждения радиостанции (внутри здания) из стальных труб на муфтах, диаметр на фланцах и сварке, диаметр							
10-04-052-07	50, 70 мм	**III**	**3794,85**	**2070,00**	**253,69**	**-**	**1471,16**	200
		Iа	4898,18	2898,00	257,45	-	1742,73	0,022
		Iб	4357,56	2380,00	254,94	-	1722,62	
		Iв	4361,87	2484,00	257,14	-	1620,73	
		Iг	4364,37	2484,00	259,64	-	1620,73	
		Iд	3741,40	2070,00	257,45	-	1413,95	
		IIа	3706,90	2070,00	253,69	-	1383,21	
		IIб	3972,95	2070,00	251,19	-	1651,76	
		IIIа	3801,60	2070,00	253,69	-	1477,91	
		IVа	3771,93	2070,00	255,26	-	1446,67	
		IVб	4088,13	2380,00	255,26	-	1452,87	
		V	3802,23	2070,00	254,32	-	1477,91	
		VIа	3815,58	2070,00	254,01	-	1491,57	
		VIб	3741,26	2070,00	251,50	-	1419,76	
		VIв	3786,33	2070,00	254,94	-	1461,39	
		VIг	3743,45	2070,00	253,69	-	1419,76	
		VIд	3786,33	2070,00	254,94	-	1461,39	
		VIе	3743,45	2070,00	253,69	-	1419,76	
		VIIа	3812,59	2070,00	251,19	-	1491,40	
		VIIб	3812,90	2070,00	251,50	-	1491,40	
10-04-052-08	100 мм	**III**	**5710,41**	**2886,00**	**281,88**	**-**	**2542,53**	300
		Iа	7345,64	4041,00	286,06	-	3018,58	0,033
		Iб	6588,67	3318,00	283,27	-	2987,40	
		Iв	6558,87	3462,00	285,71	-	2811,16	
		Iг	6561,65	3462,00	288,49	-	2811,16	
		Iд	5611,13	2886,00	286,06	-	2439,07	
		IIа	5553,86	2886,00	281,88	-	2385,98	
		IIб	6058,34	2886,00	279,10	-	2893,24	
		IIIа	5744,78	2886,00	281,88	-	2576,90	
		IVа	5696,07	2886,00	283,62	-	2526,45	
		IVб	6136,71	3318,00	283,62	-	2535,09	
		V	5745,48	2886,00	282,58	-	2576,90	
		VIа	5769,95	2886,00	282,23	-	2601,72	
		VIб	5639,09	2886,00	279,44	-	2473,65	
		VIв	5703,91	2886,00	283,27	-	2534,64	
		VIг	5641,53	2886,00	281,88	-	2473,65	
		VIд	5703,91	2886,00	283,27	-	2534,64	
		VIе	5641,53	2886,00	281,88	-	2473,65	
		VIIа	5775,57	2886,00	279,10	-	2610,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	5775,91	2886,00	279,44	-	2610,47	
10-04-052-09	150 мм	**III**	**8734,78**	**4810,00**	**573,16**	**-**	**3351,62**	500
		Iа	11260,65	6735,00	581,65	-	3944,00	0,054
		Iб	10000,40	5530,00	575,99	-	3894,41	
		Iв	10063,37	5770,00	580,94	-	3712,43	
		Iг	10069,03	5770,00	586,60	-	3712,43	
		Iд	8693,34	4810,00	581,65	-	3301,69	
		IIа	8598,33	4810,00	573,16	-	3215,17	
		IIб	9242,25	4810,00	567,50	-	3864,75	
		IIIа	8770,00	4810,00	573,16	-	3386,84	
		IVа	8733,36	4810,00	576,69	-	3346,67	
		IVб	9467,76	5530,00	576,69	-	3361,07	
		V	8771,41	4810,00	574,57	-	3386,84	
		VIа	8774,28	4810,00	573,86	-	3390,42	
		VIб	8637,92	4810,00	568,20	-	3259,72	
		VIв	8739,24	4810,00	575,99	-	3353,25	
		VIг	8642,88	4810,00	573,16	-	3259,72	
		VIд	8739,24	4810,00	575,99	-	3353,25	
		VIе	8642,88	4810,00	573,16	-	3259,72	
		VIIа	8812,59	4810,00	567,50	-	3435,09	
		VIIб	8813,29	4810,00	568,20	-	3435,09	
10-04-052-10	200, 250 мм	**III**	**12637,55**	**6734,00**	**798,66**	**-**	**5104,89**	700
		Iа	16255,17	9429,00	810,49	-	6015,68	0,129
		Iб	14484,25	7742,00	802,60	-	5939,65	
		Iв	14550,54	8078,00	809,51	-	5663,03	
		Iг	14558,42	8078,00	817,39	-	5663,03	
		Iд	12556,15	6734,00	810,49	-	5011,66	
		IIа	12412,74	6734,00	798,66	-	4880,08	
		IIб	13344,40	6734,00	790,77	-	5819,63	
		IIIа	12683,09	6734,00	798,66	-	5150,43	
		IVа	12600,74	6734,00	803,59	-	5063,15	
		IVб	13628,90	7742,00	803,59	-	5083,31	
		V	12685,06	6734,00	800,63	-	5150,43	
		VIа	12682,01	6734,00	799,65	-	5148,36	
		VIб	12497,90	6734,00	791,76	-	4972,14	
		VIв	12668,77	6734,00	802,60	-	5132,17	
		VIг	12504,80	6734,00	798,66	-	4972,14	
		VIд	12668,77	6734,00	802,60	-	5132,17	
		VIе	12504,80	6734,00	798,66	-	4972,14	
		VIIа	12750,59	6734,00	790,77	-	5225,82	
		VIIб	12751,58	6734,00	791,76	-	5225,82	
10-04-052-11	300 мм	**III**	**15990,91**	**8658,00**	**977,18**	**-**	**6355,73**	900
		Iа	20588,85	12123,00	991,66	-	7474,19	0,162
		Iб	18310,41	9954,00	982,01	-	7374,40	
		Iв	18443,52	10386,00	990,45	-	7067,07	
		Iг	18453,18	10386,00	1000,11	-	7067,07	
		Iд	16000,90	8658,00	991,66	-	6351,24	
		IIа	15808,16	8658,00	977,18	-	6172,98	
		IIб	16948,14	8658,00	967,53	-	7322,61	
		IIIа	16044,45	8658,00	977,18	-	6409,27	
		IVа	15985,77	8658,00	983,22	-	6344,55	
		IVб	17307,69	9954,00	983,22	-	6370,47	
		V	16046,87	8658,00	979,60	-	6409,27	
		VIа	15979,11	8658,00	978,39	-	6342,72	
		VIб	15834,79	8658,00	968,74	-	6208,05	
		VIв	16086,58	8658,00	982,01	-	6446,57	
		VIг	15843,23	8658,00	977,18	-	6208,05	
		VIд	16086,58	8658,00	982,01	-	6446,57	
		VIе	15843,23	8658,00	977,18	-	6208,05	
		VIIа	16176,65	8658,00	967,53	-	6551,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	16177,86	8658,00	968,74	-	6551,12	

Раздел 8. АППАРАТНО-СТУДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ЦЕНТРОВ И РАДИОДОМОВ

Таблица 10-04-062. Аппаратура стоечного и шкафного типа

Измеритель: **1 шт.**

Шкаф

10-04-062-01	радиосвязи и радиомикрофонов	**III**	**1044,87**	**597,40**	**279,87**	**31,29**	**167,60**	62,10
		Ia	1327,85	836,49	304,22	43,79	187,14	0,15
		Iб	1155,57	686,83	289,73	35,98	179,01	
		Iв	1187,48	716,63	293,27	37,54	177,58	
		Iг	1202,47	716,63	308,26	37,54	177,58	
		Iд	1059,82	597,40	291,72	31,29	170,70	
		IIa	1045,91	597,40	279,87	31,29	168,64	
		IIб	1064,53	597,40	279,09	31,29	188,04	
		IIIa	1045,97	597,40	279,87	31,29	168,70	
		IVa	1049,43	597,40	282,45	31,29	169,58	
		IVб	1145,35	686,83	287,15	35,98	171,37	
		V	1049,08	597,40	282,98	31,29	168,70	
		VIa	1051,42	597,40	289,95	31,29	164,07	
		VIб	1040,61	597,40	279,62	31,29	163,59	
		VIв	1047,00	597,40	281,39	31,29	168,21	
		VIг	1040,86	597,40	279,87	31,29	163,59	
		VIд	1047,00	597,40	281,39	31,29	168,21	
		VIe	1040,86	597,40	279,87	31,29	163,59	
		VIIa	1050,01	597,40	279,09	31,29	173,52	
		VIIб	1050,54	597,40	279,62	31,29	173,52	
10-04-062-02	системы озвучивания студии	**III**	**1111,06**	**607,98**	**284,37**	**31,79**	**218,71**	63,20
		Ia	1403,84	851,30	309,11	44,49	243,43	0,18
		Iб	1226,64	698,99	294,39	36,56	233,26	
		Iв	1258,15	729,33	297,99	38,14	230,83	
		Iг	1273,38	729,33	313,22	38,14	230,83	
		Iд	1128,44	607,98	296,41	31,79	224,05	
		IIa	1113,12	607,98	284,37	31,79	220,77	
		IIб	1137,15	607,98	283,58	31,79	245,59	
		IIIa	1111,92	607,98	284,37	31,79	219,57	
		IVa	1115,91	607,98	286,99	31,79	220,94	
		IVб	1213,51	698,99	291,76	36,56	222,76	
		V	1115,08	607,98	287,53	31,79	219,57	
		VIa	1115,65	607,98	294,61	31,79	213,06	
		VIб	1104,37	607,98	284,12	31,79	212,27	
		VIв	1112,76	607,98	285,92	31,79	218,86	
		VIг	1104,62	607,98	284,37	31,79	212,27	
		VIд	1112,76	607,98	285,92	31,79	218,86	
		VIe	1104,62	607,98	284,37	31,79	212,27	
		VIIa	1118,17	607,98	283,58	31,79	226,61	
		VIIб	1118,71	607,98	284,12	31,79	226,61	
10-04-062-03	распределения синхроимпульсов	**III**	**938,58**	**586,82**	**274,47**	**30,68**	**77,29**	61
		Ia	1207,87	821,67	298,35	42,94	87,85	0,15
		Iб	1041,62	674,66	284,14	35,29	82,82	
		Iв	1074,36	703,94	287,62	36,81	82,80	
		Iг	1089,06	703,94	302,32	36,81	82,80	
		Iд	951,34	586,82	286,09	30,68	78,43	
		IIa	938,89	586,82	274,47	30,68	77,60	
		IIб	947,12	586,82	273,71	30,68	86,59	
		IIIa	938,73	586,82	274,47	30,68	77,44	
		IVa	941,55	586,82	277,00	30,68	77,73	
		IVб	1035,75	674,66	281,61	35,29	79,48	
		V	941,78	586,82	277,52	30,68	77,44	
		VIa	946,81	586,82	284,35	30,68	75,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	937,02	586,82	274,23	30,68	75,97	
		VIв	939,07	586,82	275,96	30,68	76,29	
		VIг	937,26	586,82	274,47	30,68	75,97	
		VIд	939,07	586,82	275,96	30,68	76,29	
		VIе	937,26	586,82	274,47	30,68	75,97	
		VIIа	939,73	586,82	273,71	30,68	79,20	
		VIIб	940,25	586,82	274,23	30,68	79,20	
10-04-062-04	контроля	**III**	**643,08**	**408,85**	**191,68**	**21,43**	**42,55**	42,50
		Iа	830,01	572,48	208,36	29,99	49,17	0,15
		Iб	714,62	470,05	198,43	24,64	46,14	
		Iв	736,37	490,45	200,86	25,71	45,06	
		Iг	746,64	490,45	211,13	25,71	45,06	
		Iд	652,52	408,85	199,79	21,43	43,88	
		IIа	643,49	408,85	191,68	21,43	42,96	
		IIб	648,77	408,85	191,15	21,43	48,77	
		IIIа	643,23	408,85	191,68	21,43	42,70	
		IVа	644,62	408,85	193,45	21,43	42,32	
		IVб	710,25	470,05	196,66	24,64	43,54	
		V	645,36	408,85	193,81	21,43	42,70	
		VIа	648,41	408,85	198,58	21,43	40,98	
		VIб	642,39	408,85	191,51	21,43	42,03	
		VIв	641,78	408,85	192,72	21,43	40,21	
		VIг	642,56	408,85	191,68	21,43	42,03	
		VIд	641,78	408,85	192,72	21,43	40,21	
		VIе	642,56	408,85	191,68	21,43	42,03	
		VIIа	642,95	408,85	191,15	21,43	42,95	
		VIIб	643,31	408,85	191,51	21,43	42,95	
10-04-062-05	включения питания	**III**	**582,16**	**367,48**	**171,88**	**19,21**	**42,80**	38,20
		Iа	750,52	514,55	186,84	26,89	49,13	0,15
		Iб	646,75	422,49	177,94	22,10	46,32	
		Iв	666,11	440,83	180,11	23,05	45,17	
		Iг	675,32	440,83	189,32	23,05	45,17	
		Iд	590,68	367,48	179,16	19,21	44,04	
		IIа	582,48	367,48	171,88	19,21	43,12	
		IIб	588,20	367,48	171,40	19,21	49,32	
		IIIа	582,37	367,48	171,88	19,21	43,01	
		IVа	583,49	367,48	173,47	19,21	42,54	
		IVб	642,48	422,49	176,35	22,10	43,64	
		V	584,28	367,48	173,79	19,21	43,01	
		VIа	586,81	367,48	178,07	19,21	41,26	
		VIб	581,63	367,48	171,73	19,21	42,42	
		VIв	580,51	367,48	172,82	19,21	40,21	
		VIг	581,78	367,48	171,88	19,21	42,42	
		VIд	580,51	367,48	172,82	19,21	40,21	
		VIе	581,78	367,48	171,88	19,21	42,42	
		VIIа	581,98	367,48	171,40	19,21	43,10	
		VIIб	582,31	367,48	171,73	19,21	43,10	
	Стеллаж для видеоконтрольных устройств, количество ВКУ до							
10-04-062-06	6	**III**	**867,09**	**556,04**	**260,07**	**29,07**	**50,98**	57,80
		Iа	1120,59	778,57	282,70	40,69	59,32	0,25
		Iб	963,80	639,27	269,23	33,44	55,30	
		Iв	995,04	667,01	272,53	34,88	55,50	
		Iг	1008,97	667,01	286,46	34,88	55,50	
		Iд	879,26	556,04	271,08	29,07	52,14	
		IIа	867,71	556,04	260,07	29,07	51,60	
		IIб	873,58	556,04	259,35	29,07	58,19	
		IIIа	867,16	556,04	260,07	29,07	51,05	
		IVа	869,63	556,04	262,47	29,07	51,12	
		IVб	958,89	639,27	266,83	33,44	52,79	
		V	870,05	556,04	262,96	29,07	51,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	875,36	556,04	269,43	29,07	49,89	
		VIб	866,42	556,04	259,84	29,07	50,54	
		VIв	867,19	556,04	261,49	29,07	49,66	
		VIг	866,65	556,04	260,07	29,07	50,54	
		VIд	867,19	556,04	261,49	29,07	49,66	
		VIе	866,65	556,04	260,07	29,07	50,54	
		VIIа	867,26	556,04	259,35	29,07	51,87	
		VIIб	867,75	556,04	259,84	29,07	51,87	
10-04-062-07	8	**III**	**1408,22**	**891,77**	**416,65**	**46,58**	**99,80**	92,70
		Iа	1816,08	1248,67	452,91	65,19	114,50	0,3
		Iб	1564,24	1025,26	431,33	53,57	107,65	
		Iв	1611,70	1069,76	436,61	55,88	105,33	
		Iг	1634,02	1069,76	458,93	55,88	105,33	
		Iд	1428,76	891,77	434,29	46,58	102,70	
		IIа	1408,89	891,77	416,65	46,58	100,47	
		IIб	1422,44	891,77	415,50	46,58	115,17	
		IIIа	1408,90	891,77	416,65	46,58	100,48	
		IVа	1411,36	891,77	420,50	46,58	99,09	
		IVб	1554,51	1025,26	427,49	53,57	101,76	
		V	1413,53	891,77	421,28	46,58	100,48	
		VIа	1419,51	891,77	431,65	46,58	96,09	
		VIб	1406,86	891,77	416,28	46,58	98,81	
		VIв	1403,73	891,77	418,92	46,58	93,04	
		VIг	1407,23	891,77	416,65	46,58	98,81	
		VIд	1403,73	891,77	418,92	46,58	93,04	
		VIе	1407,23	891,77	416,65	46,58	98,81	
		VIIа	1407,06	891,77	415,50	46,58	99,79	
		VIIб	1407,84	891,77	416,28	46,58	99,79	
Таблица 10-04-063. Столы для аппаратуры								
	Измеритель: **1 шт.**							
10-04-063-01	Стол для аппаратуры	**III**	**13,75**	**9,62**	**-**	**-**	**4,13**	1
		Iа	17,98	13,47	-	-	4,51	0,08
		Iб	15,48	11,06	-	-	4,42	
		Iв	15,92	11,54	-	-	4,38	
		Iг	15,92	11,54	-	-	4,38	
		Iд	13,82	9,62	-	-	4,20	
		IIа	13,82	9,62	-	-	4,20	
		IIб	14,35	9,62	-	-	4,73	
		IIIа	13,65	9,62	-	-	4,03	
		IVа	13,29	9,62	-	-	3,67	
		IVб	14,76	11,06	-	-	3,70	
		V	13,65	9,62	-	-	4,03	
		VIа	13,51	9,62	-	-	3,89	
		VIб	13,22	9,62	-	-	3,60	
		VIв	13,31	9,62	-	-	3,69	
		VIг	13,22	9,62	-	-	3,60	
		VIд	13,31	9,62	-	-	3,69	
		VIе	13,22	9,62	-	-	3,60	
		VIIа	13,62	9,62	-	-	4,00	
		VIIб	13,62	9,62	-	-	4,00	
Таблица 10-04-064. Аппаратура настольного типа								
	Измеритель: **1 шт.**							
10-04-064-01	Громкоговоритель настольный	**III**	**30,89**	**25,59**	**-**	**-**	**5,30**	3
		Iа	41,84	35,82	-	-	6,02	0,04
		Iб	35,14	29,43	-	-	5,71	
		Iв	36,25	30,72	-	-	5,53	
		Iг	36,25	30,72	-	-	5,53	
		Iд	31,20	25,59	-	-	5,61	
		IIа	31,05	25,59	-	-	5,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	31,71	25,59	-	-	6,12	
		IIIа	30,81	25,59	-	-	5,22	
		IVа	30,87	25,59	-	-	5,28	
		IVб	34,79	29,43	-	-	5,36	
		V	30,81	25,59	-	-	5,22	
		VIа	30,58	25,59	-	-	4,99	
		VIб	30,56	25,59	-	-	4,97	
		VIв	30,74	25,59	-	-	5,15	
		VIг	30,56	25,59	-	-	4,97	
		VIд	30,74	25,59	-	-	5,15	
		VIе	30,56	25,59	-	-	4,97	
		VIIа	30,94	25,59	-	-	5,35	
		VIIб	30,94	25,59	-	-	5,35	
10-04-064-02	Модулятор осциллографический или магнитофон переносного типа	**III**	**17,40**	**17,06**	**-**	**-**	**0,34**	2
		Iа	24,36	23,88	-	-	0,48	0,023
		Iб	20,01	19,62	-	-	0,39	
		Iв	20,89	20,48	-	-	0,41	
		Iг	20,89	20,48	-	-	0,41	
		Iд	17,40	17,06	-	-	0,34	
		IIа	17,40	17,06	-	-	0,34	
		IIб	17,40	17,06	-	-	0,34	
		IIIа	17,40	17,06	-	-	0,34	
		IVа	17,40	17,06	-	-	0,34	
		IVб	20,01	19,62	-	-	0,39	
		V	17,40	17,06	-	-	0,34	
		VIа	17,40	17,06	-	-	0,34	
		VIб	17,40	17,06	-	-	0,34	
		VIв	17,40	17,06	-	-	0,34	
		VIг	17,40	17,06	-	-	0,34	
		VIд	17,40	17,06	-	-	0,34	
		VIе	17,40	17,06	-	-	0,34	
		VIIа	17,40	17,06	-	-	0,34	
		VIIб	17,40	17,06	-	-	0,34	
Таблица 10-04-065. Аппаратура консольного типа								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Магнитофон							
10-04-065-01	однотумбовый стационарный	**III**	**146,84**	**88,98**	**44,10**	**4,93**	**13,76**	9,81
		Iа	188,36	124,59	47,93	6,90	15,84	0,15
		Iб	162,82	102,32	45,65	5,67	14,85	
		Iв	167,85	106,73	46,21	5,91	14,91	
		Iг	170,21	106,73	48,57	5,91	14,91	
		Iд	149,15	88,98	45,96	4,93	14,21	
		IIа	147,11	88,98	44,10	4,93	14,03	
		IIб	148,40	88,98	43,97	4,93	15,45	
		IIIа	146,77	88,98	44,10	4,93	13,69	
		IVа	147,29	88,98	44,50	4,93	13,81	
		IVб	161,64	102,32	45,24	5,67	14,08	
		V	147,26	88,98	44,59	4,93	13,69	
		VIа	148,25	88,98	45,68	4,93	13,59	
		VIб	146,20	88,98	44,06	4,93	13,16	
		VIв	147,20	88,98	44,34	4,93	13,88	
		VIг	146,24	88,98	44,10	4,93	13,16	
		VIд	147,20	88,98	44,34	4,93	13,88	
		VIе	146,24	88,98	44,10	4,93	13,16	
		VIIа	147,09	88,98	43,97	4,93	14,14	
		VIIб	147,18	88,98	44,06	4,93	14,14	
10-04-065-02	стерео	**III**	**241,23**	**146,97**	**63,89**	**7,14**	**30,37**	14,20
		Iа	309,55	205,76	69,45	10,00	34,34	0,2
		Iб	267,66	168,98	66,14	8,21	32,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	275,85	176,36	66,95	8,57	32,54	
		Iг	279,28	176,36	70,38	8,57	32,54	
		Iд	244,44	146,97	66,60	7,14	30,87	
		IIа	241,40	146,97	63,89	7,14	30,54	
		IIб	244,96	146,97	63,72	7,14	34,27	
		IIIа	241,47	146,97	63,89	7,14	30,61	
		IVа	242,01	146,97	64,48	7,14	30,56	
		IVб	265,53	168,98	65,55	8,21	31,00	
		V	242,18	146,97	64,60	7,14	30,61	
		VIа	243,26	146,97	66,19	7,14	30,10	
		VIб	240,52	146,97	63,84	7,14	29,71	
		VIв	241,41	146,97	64,24	7,14	30,20	
		VIг	240,57	146,97	63,89	7,14	29,71	
		VIд	241,41	146,97	64,24	7,14	30,20	
		VIе	240,57	146,97	63,89	7,14	29,71	
		VIIа	241,79	146,97	63,72	7,14	31,10	
		VIIб	241,91	146,97	63,84	7,14	31,10	
10-04-065-03	Громкоговоритель студийного контроля	**III**	**114,88**	**65,08**	**34,20**	**3,82**	**15,60**	7,63
		Iа	146,44	91,10	37,17	5,35	18,17	0,135
		Iб	127,08	74,85	35,40	4,40	16,83	
		Iв	131,37	78,13	35,83	4,59	17,41	
		Iг	133,21	78,13	37,67	4,59	17,41	
		Iд	117,10	65,08	35,64	3,82	16,38	
		IIа	115,46	65,08	34,20	3,82	16,18	
		IIб	117,27	65,08	34,10	3,82	18,09	
		IIIа	114,92	65,08	34,20	3,82	15,64	
		IVа	115,08	65,08	34,51	3,82	15,49	
		IVб	125,63	74,85	35,09	4,40	15,69	
		V	115,30	65,08	34,58	3,82	15,64	
		VIа	116,28	65,08	35,43	3,82	15,77	
		VIб	114,07	65,08	34,17	3,82	14,82	
		VIв	114,99	65,08	34,38	3,82	15,53	
		VIг	114,10	65,08	34,20	3,82	14,82	
		VIд	114,99	65,08	34,38	3,82	15,53	
		VIе	114,10	65,08	34,20	3,82	14,82	
		VIIа	114,98	65,08	34,10	3,82	15,80	
		VIIб	115,05	65,08	34,17	3,82	15,80	
Таблица 10-04-066. Аппаратура настенного типа								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов							
10-04-066-01	3	**III**	**334,72**	**165,60**	**-**	**-**	**169,12**	16
		Iа	420,00	231,84	-	-	188,16	0,03
		Iб	370,62	190,40	-	-	180,22	
		Iв	372,89	198,72	-	-	174,17	
		Iг	372,89	198,72	-	-	174,17	
		Iд	348,10	165,60	-	-	182,50	
		IIа	341,48	165,60	-	-	175,88	
		IIб	360,42	165,60	-	-	194,82	
		IIIа	332,99	165,60	-	-	167,39	
		IVа	334,01	165,60	-	-	168,41	
		IVб	359,31	190,40	-	-	168,91	
		V	332,99	165,60	-	-	167,39	
		VIа	322,15	165,60	-	-	156,55	
		VIб	323,48	165,60	-	-	157,88	
		VIв	327,48	165,60	-	-	161,88	
		VIг	323,48	165,60	-	-	157,88	
		VIд	327,48	165,60	-	-	161,88	
		VIе	323,48	165,60	-	-	157,88	
		VIIа	339,01	165,60	-	-	173,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	339,01	165,60	-	-	173,41	
10-04-066-02	6	**III**	**754,09**	**320,85**	**-**	**-**	**433,24**	31
		Iа	929,51	449,19	-	-	480,32	0,05
		Iб	827,26	368,90	-	-	458,36	
		Iв	829,94	385,02	-	-	444,92	
		Iг	829,94	385,02	-	-	444,92	
		Iд	791,19	320,85	-	-	470,34	
		IIа	772,71	320,85	-	-	451,86	
		IIб	822,52	320,85	-	-	501,67	
		IIIа	753,27	320,85	-	-	432,42	
		IVа	752,95	320,85	-	-	432,10	
		IVб	801,96	368,90	-	-	433,06	
		V	753,27	320,85	-	-	432,42	
		VIа	718,73	320,85	-	-	397,88	
		VIб	721,06	320,85	-	-	400,21	
		VIв	733,31	320,85	-	-	412,46	
		VIг	721,06	320,85	-	-	400,21	
		VIд	733,31	320,85	-	-	412,46	
		VIe	721,06	320,85	-	-	400,21	
		VIIа	759,68	320,85	-	-	438,83	
		VIIб	759,68	320,85	-	-	438,83	
10-04-066-03	Щит распределительный	**III**	**386,75**	**341,55**	**-**	**-**	**45,20**	33
		Iа	530,04	478,17	-	-	51,87	0,075
		Iб	442,11	392,70	-	-	49,41	
		Iв	457,59	409,86	-	-	47,73	
		Iг	457,59	409,86	-	-	47,73	
		Iд	387,79	341,55	-	-	46,24	
		IIа	387,01	341,55	-	-	45,46	
		IIб	393,41	341,55	-	-	51,86	
		IIIа	386,46	341,55	-	-	44,91	
		IVа	386,48	341,55	-	-	44,93	
		IVб	438,65	392,70	-	-	45,95	
		V	386,46	341,55	-	-	44,91	
		VIа	385,53	341,55	-	-	43,98	
		VIб	386,88	341,55	-	-	45,33	
		VIв	384,62	341,55	-	-	43,07	
		VIг	386,88	341,55	-	-	45,33	
		VIд	384,62	341,55	-	-	43,07	
		VIe	386,88	341,55	-	-	45,33	
		VIIа	388,09	341,55	-	-	46,54	
		VIIб	388,09	341,55	-	-	46,54	
10-04-066-04	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	**III**	**42,07**	**34,12**	**-**	**-**	**7,95**	4
		Iа	56,55	47,76	-	-	8,79	0,001
		Iб	47,74	39,24	-	-	8,50	
		Iв	49,20	40,96	-	-	8,24	
		Iг	49,20	40,96	-	-	8,24	
		Iд	42,11	34,12	-	-	7,99	
		IIа	42,00	34,12	-	-	7,88	
		IIб	43,05	34,12	-	-	8,93	
		IIIа	42,09	34,12	-	-	7,97	
		IVа	42,15	34,12	-	-	8,03	
		IVб	47,37	39,24	-	-	8,13	
		V	42,09	34,12	-	-	7,97	
		VIа	41,83	34,12	-	-	7,71	
		VIб	41,98	34,12	-	-	7,86	
		VIв	41,93	34,12	-	-	7,81	
		VIг	41,98	34,12	-	-	7,86	
		VIд	41,93	34,12	-	-	7,81	
		VIe	41,98	34,12	-	-	7,86	
		VIIа	42,28	34,12	-	-	8,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	42,28	34,12	-	-	8,16	
10-04-066-05	Звонок	**III**	**9,70**	**9,07**	**-**	**-**	**0,63**	1
		Iа	13,45	12,70	-	-	0,75	0,001
		Iб	11,13	10,43	-	-	0,70	
		Iв	11,56	10,88	-	-	0,68	
		Iг	11,56	10,88	-	-	0,68	
		Iд	9,72	9,07	-	-	0,65	
		IIа	9,71	9,07	-	-	0,64	
		IIб	9,75	9,07	-	-	0,68	
		IIIа	9,67	9,07	-	-	0,60	
		IVа	9,69	9,07	-	-	0,62	
		IVб	11,08	10,43	-	-	0,65	
		V	9,67	9,07	-	-	0,60	
		VIа	9,67	9,07	-	-	0,60	
		VIб	9,68	9,07	-	-	0,61	
		VIв	9,69	9,07	-	-	0,62	
		VIг	9,68	9,07	-	-	0,61	
		VIд	9,69	9,07	-	-	0,62	
		VIе	9,68	9,07	-	-	0,61	
		VIIа	9,73	9,07	-	-	0,66	
		VIIб	9,73	9,07	-	-	0,66	
10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное	**III**	**69,09**	**53,16**	**-**	**-**	**15,93**	6
		Iа	92,58	74,40	-	-	18,18	0,05
		Iб	78,87	61,14	-	-	17,73	
		Iв	80,94	63,78	-	-	17,16	
		Iг	80,94	63,78	-	-	17,16	
		Iд	69,58	53,16	-	-	16,42	
		IIа	69,27	53,16	-	-	16,11	
		IIб	71,91	53,16	-	-	18,75	
		IIIа	69,41	53,16	-	-	16,25	
		IVа	69,54	53,16	-	-	16,38	
		IVб	77,68	61,14	-	-	16,54	
		V	69,41	53,16	-	-	16,25	
		VIа	69,43	53,16	-	-	16,27	
		VIб	69,16	53,16	-	-	16,00	
		VIв	69,80	53,16	-	-	16,64	
		VIг	69,16	53,16	-	-	16,00	
		VIд	69,80	53,16	-	-	16,64	
		VIе	69,16	53,16	-	-	16,00	
		VIIа	70,13	53,16	-	-	16,97	
		VIIб	70,13	53,16	-	-	16,97	
10-04-066-07	Розетка микрофонная	**III**	**9,31**	**8,53**	**-**	**-**	**0,78**	1
		Iа	12,86	11,94	-	-	0,92	0,0001
		Iб	10,66	9,81	-	-	0,85	
		Iв	11,07	10,24	-	-	0,83	
		Iг	11,07	10,24	-	-	0,83	
		Iд	9,36	8,53	-	-	0,83	
		IIа	9,34	8,53	-	-	0,81	
		IIб	9,41	8,53	-	-	0,88	
		IIIа	9,30	8,53	-	-	0,77	
		IVа	9,31	8,53	-	-	0,78	
		IVб	10,62	9,81	-	-	0,81	
		V	9,30	8,53	-	-	0,77	
		VIа	9,27	8,53	-	-	0,74	
		VIб	9,27	8,53	-	-	0,74	
		VIв	9,29	8,53	-	-	0,76	
		VIг	9,27	8,53	-	-	0,74	
		VIд	9,29	8,53	-	-	0,76	
		VIе	9,27	8,53	-	-	0,74	
		VIIа	9,32	8,53	-	-	0,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	9,32	8,53	-	-	0,79	
Таблица 10-04-067. Аппаратура цветного телевидения								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Шкаф							
10-04-067-01	камерных каналов, количество каналов 1	**III**	**568,34**	**476,06**	**2,70**	**0,30**	**89,58**	44,70
		Ia	768,55	666,48	2,93	0,42	99,14	0,135
		Iб	644,05	547,58	2,79	0,35	93,68	
		Iв	670,55	571,27	2,83	0,36	96,45	
		Iг	670,69	571,27	2,97	0,36	96,45	
		Iд	569,69	476,06	2,81	0,30	90,82	
		IIa	569,22	476,06	2,70	0,30	90,46	
		IIб	574,70	476,06	2,69	0,30	95,95	
		IIIa	568,53	476,06	2,70	0,30	89,77	
		IVa	567,86	476,06	2,72	0,30	89,08	
		IVб	640,86	547,58	2,77	0,35	90,51	
		V	568,58	476,06	2,73	0,30	89,79	
		VIa	570,01	476,06	2,80	0,30	91,15	
		VIб	566,68	476,06	2,70	0,30	87,92	
		VIв	568,17	476,06	2,71	0,30	89,40	
		VIг	566,67	476,06	2,70	0,30	87,91	
		VIд	568,17	476,06	2,71	0,30	89,40	
		VIe	566,68	476,06	2,70	0,30	87,92	
		VIIa	568,41	476,06	2,69	0,30	89,66	
		VIIб	568,42	476,06	2,70	0,30	89,66	
10-04-067-02	камерных каналов, количество каналов 2	**III**	**1239,10**	**1086,30**	**4,50**	**0,50**	**148,30**	102
		Ia	1692,68	1520,82	4,89	0,70	166,97	0,19
		Iб	1411,11	1249,50	4,66	0,58	156,95	
		Iв	1467,10	1303,56	4,72	0,60	158,82	
		Iг	1467,34	1303,56	4,96	0,60	158,82	
		Iд	1242,43	1086,30	4,69	0,50	151,44	
		IIa	1240,25	1086,30	4,50	0,50	149,45	
		IIб	1251,42	1086,30	4,49	0,50	160,63	
		IIIa	1238,94	1086,30	4,50	0,50	148,14	
		IVa	1238,19	1086,30	4,54	0,50	147,35	
		IVб	1404,73	1249,50	4,62	0,58	150,61	
		V	1239,02	1086,30	4,55	0,50	148,17	
		VIa	1239,16	1086,30	4,66	0,50	148,20	
		VIб	1234,98	1086,30	4,50	0,50	144,18	
		VIв	1236,81	1086,30	4,52	0,50	145,99	
		VIг	1234,98	1086,30	4,50	0,50	144,18	
		VIд	1236,81	1086,30	4,52	0,50	145,99	
		VIe	1234,98	1086,30	4,50	0,50	144,18	
		VIIa	1238,44	1086,30	4,49	0,50	147,65	
		VIIб	1238,45	1086,30	4,50	0,50	147,65	
10-04-067-03	измерений	**III**	**1231,14**	**1128,15**	**6,30**	**0,70**	**96,69**	109
		Ia	1695,67	1579,41	6,85	0,99	109,41	0,24
		Iб	1405,65	1297,10	6,52	0,81	102,03	
		Iв	1463,80	1353,78	6,60	0,84	103,42	
		Iг	1464,14	1353,78	6,94	0,84	103,42	
		Iд	1232,02	1128,15	6,57	0,70	97,30	
		IIa	1230,96	1128,15	6,30	0,70	96,51	
		IIб	1235,32	1128,15	6,28	0,70	100,89	
		IIIa	1230,67	1128,15	6,30	0,70	96,22	
		IVa	1230,34	1128,15	6,36	0,70	95,83	
		IVб	1402,77	1297,10	6,46	0,81	99,21	
		V	1230,76	1128,15	6,37	0,70	96,24	
		VIa	1231,42	1128,15	6,53	0,70	96,74	
		VIб	1229,98	1128,15	6,29	0,70	95,54	
		VIв	1229,96	1128,15	6,33	0,70	95,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	1229,99	1128,15	6,30	0,70	95,54	
		VIд	1229,96	1128,15	6,33	0,70	95,48	
		VIе	1229,99	1128,15	6,30	0,70	95,54	
		VIIа	1230,90	1128,15	6,28	0,70	96,47	
		VIIб	1230,91	1128,15	6,29	0,70	96,47	
10-04-067-04	коммутаторов	**III**	**2658,12**	**2535,75**	**4,50**	**0,50**	**117,87**	245
		Iа	3695,82	3550,05	4,89	0,70	140,88	0,215
		Iб	3047,44	2915,50	4,66	0,58	127,28	
		Iв	3177,28	3042,90	4,72	0,60	129,66	
		Iг	3177,52	3042,90	4,96	0,60	129,66	
		Iд	2657,91	2535,75	4,69	0,50	117,47	
		IIа	2657,27	2535,75	4,50	0,50	117,02	
		IIб	2660,74	2535,75	4,49	0,50	120,50	
		IIIа	2657,46	2535,75	4,50	0,50	117,21	
		IVа	2657,22	2535,75	4,54	0,50	116,93	
		IVб	3044,64	2915,50	4,62	0,58	124,52	
		V	2657,53	2535,75	4,55	0,50	117,23	
		VIа	2659,19	2535,75	4,66	0,50	118,78	
		VIб	2658,05	2535,75	4,50	0,50	117,80	
		VIв	2657,28	2535,75	4,52	0,50	117,01	
		VIг	2658,05	2535,75	4,50	0,50	117,80	
		VIд	2657,28	2535,75	4,52	0,50	117,01	
		VIе	2658,05	2535,75	4,50	0,50	117,80	
		VIIа	2657,89	2535,75	4,49	0,50	117,65	
		VIIб	2657,90	2535,75	4,50	0,50	117,65	
10-04-067-05	микшера	**III**	**1819,80**	**1552,50**	**4,50**	**0,50**	**262,80**	150
		Iа	2466,29	2173,50	4,89	0,70	287,90	0,2
		Iб	2065,17	1785,00	4,66	0,58	275,51	
		Iв	2142,89	1863,00	4,72	0,60	275,17	
		Iг	2143,13	1863,00	4,96	0,60	275,17	
		Iд	1827,03	1552,50	4,69	0,50	269,84	
		IIа	1826,12	1552,50	4,50	0,50	269,12	
		IIб	1820,96	1552,50	4,49	0,50	263,97	
		IIIа	1826,27	1552,50	4,50	0,50	269,27	
		IVа	1802,74	1552,50	4,54	0,50	245,70	
		IVб	2039,97	1785,00	4,62	0,58	250,35	
		V	1826,35	1552,50	4,55	0,50	269,30	
		VIа	1807,59	1552,50	4,66	0,50	250,43	
		VIб	1833,12	1552,50	4,50	0,50	276,12	
		VIв	1833,34	1552,50	4,52	0,50	276,32	
		VIг	1833,12	1552,50	4,50	0,50	276,12	
		VIд	1833,34	1552,50	4,52	0,50	276,32	
		VIе	1833,12	1552,50	4,50	0,50	276,12	
		VIIа	1821,71	1552,50	4,49	0,50	264,72	
		VIIб	1821,72	1552,50	4,50	0,50	264,72	
10-04-067-06	контроля	**III**	**1655,42**	**1407,60**	**4,50**	**0,50**	**243,32**	136
		Iа	2244,08	1970,64	4,89	0,70	268,55	0,2
		Iб	1878,83	1618,40	4,66	0,58	255,77	
		Iв	1950,97	1689,12	4,72	0,60	257,13	
		Iг	1951,21	1689,12	4,96	0,60	257,13	
		Iд	1664,37	1407,60	4,69	0,50	252,08	
		IIа	1663,26	1407,60	4,50	0,50	251,16	
		IIб	1660,86	1407,60	4,49	0,50	248,77	
		IIIа	1660,34	1407,60	4,50	0,50	248,24	
		IVа	1641,44	1407,60	4,54	0,50	229,30	
		IVб	1856,54	1618,40	4,62	0,58	233,52	
		V	1660,42	1407,60	4,55	0,50	248,27	
		VIа	1644,59	1407,60	4,66	0,50	232,33	
		VIб	1664,19	1407,60	4,50	0,50	252,09	
		VIв	1667,17	1407,60	4,52	0,50	255,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	1664,18	1407,60	4,50	0,50	252,08	
		VIд	1667,17	1407,60	4,52	0,50	255,05	
		VIе	1664,19	1407,60	4,50	0,50	252,09	
		VIIа	1657,44	1407,60	4,49	0,50	245,35	
		VIIб	1657,45	1407,60	4,50	0,50	245,35	
10-04-067-07	синхрокомплекта и УЭИТ	**III**	**1176,99**	**1003,95**	**4,50**	**0,50**	**168,54**	97
		Iа	1593,71	1405,53	4,89	0,70	183,29	0,19
		Iб	1334,74	1154,30	4,66	0,58	175,78	
		Iв	1384,76	1204,74	4,72	0,60	175,30	
		Iг	1385,00	1204,74	4,96	0,60	175,30	
		Iд	1182,32	1003,95	4,69	0,50	173,68	
		IIа	1181,76	1003,95	4,50	0,50	173,31	
		IIб	1176,52	1003,95	4,49	0,50	168,08	
		IIIа	1180,73	1003,95	4,50	0,50	172,28	
		IVа	1166,56	1003,95	4,54	0,50	158,07	
		IVб	1320,00	1154,30	4,62	0,58	161,08	
		V	1180,80	1003,95	4,55	0,50	172,30	
		VIа	1168,29	1003,95	4,66	0,50	159,68	
		VIб	1185,10	1003,95	4,50	0,50	176,65	
		VIв	1185,62	1003,95	4,52	0,50	177,15	
		VIг	1185,09	1003,95	4,50	0,50	176,64	
		VIд	1185,62	1003,95	4,52	0,50	177,15	
		VIе	1185,10	1003,95	4,50	0,50	176,65	
		VIIа	1178,99	1003,95	4,49	0,50	170,55	
		VIIб	1179,00	1003,95	4,50	0,50	170,55	
10-04-067-08	коммутации	**III**	**861,69**	**711,05**	**3,60**	**0,40**	**147,04**	68,70
		Iа	1162,25	995,46	3,91	0,56	162,88	0,155
		Iб	975,35	817,53	3,73	0,46	154,09	
		Iв	1010,33	853,25	3,77	0,48	153,31	
		Iг	1010,52	853,25	3,96	0,48	153,31	
		Iд	869,62	711,05	3,75	0,40	154,82	
		IIа	865,46	711,05	3,60	0,40	150,81	
		IIб	877,13	711,05	3,59	0,40	162,49	
		IIIа	859,95	711,05	3,60	0,40	145,30	
		IVа	860,86	711,05	3,63	0,40	146,18	
		IVб	969,53	817,53	3,69	0,46	148,31	
		V	860,02	711,05	3,64	0,40	145,33	
		VIа	854,48	711,05	3,73	0,40	139,70	
		VIб	855,56	711,05	3,60	0,40	140,91	
		VIв	856,03	711,05	3,62	0,40	141,36	
		VIг	855,56	711,05	3,60	0,40	140,91	
		VIд	856,03	711,05	3,62	0,40	141,36	
		VIе	855,56	711,05	3,60	0,40	140,91	
		VIIа	860,70	711,05	3,59	0,40	146,06	
		VIIб	860,71	711,05	3,60	0,40	146,06	
10-04-067-09	питания конденсаторных микрофонов	**III**	**365,65**	**292,91**	**3,60**	**0,40**	**69,14**	28,30
		Iа	488,49	410,07	3,91	0,56	74,51	0,16
		Iб	411,96	336,77	3,73	0,46	71,46	
		Iв	427,27	351,49	3,77	0,48	72,01	
		Iг	427,46	351,49	3,96	0,48	72,01	
		Iд	367,59	292,91	3,75	0,40	70,93	
		IIа	366,65	292,91	3,60	0,40	70,14	
		IIб	369,96	292,91	3,59	0,40	73,46	
		IIIа	365,06	292,91	3,60	0,40	68,55	
		IVа	365,41	292,91	3,63	0,40	68,87	
		IVб	410,21	336,77	3,69	0,46	69,75	
		V	365,12	292,91	3,64	0,40	68,57	
		VIа	364,68	292,91	3,73	0,40	68,04	
		VIб	364,40	292,91	3,60	0,40	67,89	
		VIв	364,59	292,91	3,62	0,40	68,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	364,40	292,91	3,60	0,40	67,89	
		VIд	364,59	292,91	3,62	0,40	68,06	
		VIе	364,40	292,91	3,60	0,40	67,89	
		VIIа	365,49	292,91	3,59	0,40	68,99	
		VIIб	365,50	292,91	3,60	0,40	68,99	
10-04-067-10	связи и контроля	**III**	**971,80**	**776,33**	**3,60**	**0,40**	**191,87**	80,70
		Iа	1303,49	1087,03	3,91	0,56	212,55	0,165
		Iб	1097,34	892,54	3,73	0,46	201,07	
		Iв	1134,28	931,28	3,77	0,48	199,23	
		Iг	1134,47	931,28	3,96	0,48	199,23	
		Iд	984,02	776,33	3,75	0,40	203,94	
		IIа	977,70	776,33	3,60	0,40	197,77	
		IIб	993,77	776,33	3,59	0,40	213,85	
		IIIа	969,97	776,33	3,60	0,40	190,04	
		IVа	970,59	776,33	3,63	0,40	190,63	
		IVб	1089,18	892,54	3,69	0,46	192,95	
		V	970,04	776,33	3,64	0,40	190,07	
		VIа	960,48	776,33	3,73	0,40	180,42	
		VIб	961,31	776,33	3,60	0,40	181,38	
		VIв	963,49	776,33	3,62	0,40	183,54	
		VIг	961,30	776,33	3,60	0,40	181,37	
		VIд	963,49	776,33	3,62	0,40	183,54	
		VIе	961,31	776,33	3,60	0,40	181,38	
		VIIа	970,99	776,33	3,59	0,40	191,07	
		VIIб	971,00	776,33	3,60	0,40	191,07	
10-04-067-11	системы озвучивания студии	**III**	**522,72**	**356,90**	**4,50**	**0,50**	**161,32**	37,10
		Iа	678,96	499,74	4,89	0,70	174,33	0,2
		Iб	584,36	410,33	4,66	0,58	169,37	
		Iв	603,36	428,13	4,72	0,60	170,51	
		Iг	603,60	428,13	4,96	0,60	170,51	
		Iд	516,33	356,90	4,69	0,50	154,74	
		IIа	514,71	356,90	4,50	0,50	153,31	
		IIб	536,86	356,90	4,49	0,50	175,47	
		IIIа	518,31	356,90	4,50	0,50	156,91	
		IVа	518,57	356,90	4,54	0,50	157,13	
		IVб	573,15	410,33	4,62	0,58	158,20	
		V	518,39	356,90	4,55	0,50	156,94	
		VIа	532,14	356,90	4,66	0,50	170,58	
		VIб	516,98	356,90	4,50	0,50	155,58	
		VIв	520,69	356,90	4,52	0,50	159,27	
		VIг	516,98	356,90	4,50	0,50	155,58	
		VIд	520,69	356,90	4,52	0,50	159,27	
		VIе	516,98	356,90	4,50	0,50	155,58	
		VIIа	527,14	356,90	4,49	0,50	165,75	
		VIIб	527,15	356,90	4,50	0,50	165,75	
10-04-067-12	радиомикрофонов и радиосвязи	**III**	**448,66**	**346,32**	**3,60**	**0,40**	**98,74**	36
		Iа	595,03	484,92	3,91	0,56	106,20	0,18
		Iб	504,72	398,16	3,73	0,46	102,83	
		Iв	522,73	415,44	3,77	0,48	103,52	
		Iг	522,92	415,44	3,96	0,48	103,52	
		Iд	447,37	346,32	3,75	0,40	97,30	
		IIа	446,71	346,32	3,60	0,40	96,79	
		IIб	453,88	346,32	3,59	0,40	103,97	
		IIIа	447,42	346,32	3,60	0,40	97,50	
		IVа	446,27	346,32	3,63	0,40	96,32	
		IVб	499,20	398,16	3,69	0,46	97,35	
		V	447,49	346,32	3,64	0,40	97,53	
		VIа	450,99	346,32	3,73	0,40	100,94	
		VIб	447,50	346,32	3,60	0,40	97,58	
		VIв	448,84	346,32	3,62	0,40	98,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	447,50	346,32	3,60	0,40	97,58	
		VIд	448,84	346,32	3,62	0,40	98,90	
		VIе	447,50	346,32	3,60	0,40	97,58	
		VIIа	450,23	346,32	3,59	0,40	100,32	
		VIIб	450,24	346,32	3,60	0,40	100,32	
	Стеллаж для видеоконтрольных устройств, количество ВКУ до							
10-04-067-13	9	**III**	**1841,65**	**1179,90**	**15,30**	**1,71**	**646,45**	114
		Iа	2376,78	1651,86	16,63	2,39	708,29	0,605
		Iб	2060,77	1356,60	15,84	1,97	688,33	
		Iв	2130,68	1415,88	16,03	2,05	698,77	
		Iг	2131,50	1415,88	16,85	2,05	698,77	
		Iд	1793,23	1179,90	15,95	1,71	597,38	
		IIа	1789,84	1179,90	15,30	1,71	594,64	
		IIб	1910,93	1179,90	15,26	1,71	715,77	
		IIIа	1823,12	1179,90	15,30	1,71	627,92	
		IVа	1820,55	1179,90	15,44	1,71	625,21	
		IVб	2001,04	1356,60	15,70	1,97	628,74	
		V	1823,32	1179,90	15,47	1,71	627,95	
		VIа	1908,35	1179,90	15,85	1,71	712,60	
		VIб	1820,06	1179,90	15,28	1,71	624,88	
		VIв	1838,96	1179,90	15,38	1,71	643,68	
		VIг	1820,07	1179,90	15,30	1,71	624,87	
		VIд	1838,96	1179,90	15,38	1,71	643,68	
		VIе	1820,08	1179,90	15,30	1,71	624,88	
		VIIа	1858,52	1179,90	15,26	1,71	663,36	
		VIIб	1858,54	1179,90	15,28	1,71	663,36	
10-04-067-14	18	**III**	**2331,05**	**1759,50**	**30,60**	**3,42**	**540,95**	170
		Iа	3095,47	2463,30	33,26	4,79	598,91	1,21
		Iб	2633,27	2023,00	31,67	3,93	578,60	
		Iв	2727,15	2111,40	32,06	4,10	583,69	
		Iг	2728,79	2111,40	33,70	4,10	583,69	
		Iд	2304,73	1759,50	31,89	3,42	513,34	
		IIа	2298,35	1759,50	30,60	3,42	508,25	
		IIб	2385,69	1759,50	30,51	3,42	595,68	
		IIIа	2314,86	1759,50	30,60	3,42	524,76	
		IVа	2316,10	1759,50	30,88	3,42	525,72	
		IVб	2585,38	2023,00	31,39	3,93	530,99	
		V	2315,23	1759,50	30,94	3,42	524,79	
		VIа	2368,36	1759,50	31,70	3,42	577,16	
		VIб	2314,98	1759,50	30,57	3,42	524,91	
		VIв	2325,26	1759,50	30,76	3,42	535,00	
		VIг	2315,01	1759,50	30,60	3,42	524,91	
		VIд	2325,26	1759,50	30,76	3,42	535,00	
		VIе	2315,01	1759,50	30,60	3,42	524,91	
		VIIа	2331,45	1759,50	30,51	3,42	541,44	
		VIIб	2331,51	1759,50	30,57	3,42	541,44	
	Пульт							
10-04-067-15	видеоинженера	**III**	**764,18**	**524,29**	**4,50**	**0,50**	**235,39**	54,50
		Iа	995,63	734,12	4,89	0,70	256,62	0,175
		Iб	855,87	602,77	4,66	0,58	248,44	
		Iв	884,71	628,93	4,72	0,60	251,06	
		Iг	884,95	628,93	4,96	0,60	251,06	
		Iд	757,00	524,29	4,69	0,50	228,02	
		IIа	754,97	524,29	4,50	0,50	226,18	
		IIб	787,22	524,29	4,49	0,50	258,44	
		IIIа	759,93	524,29	4,50	0,50	231,14	
		IVа	758,23	524,29	4,54	0,50	229,40	
		IVб	838,36	602,77	4,62	0,58	230,97	
		V	760,01	524,29	4,55	0,50	231,17	
		VIа	775,67	524,29	4,66	0,50	246,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	757,28	524,29	4,50	0,50	228,49	
		VIв	763,64	524,29	4,52	0,50	234,83	
		VIг	757,28	524,29	4,50	0,50	228,49	
		VIд	763,64	524,29	4,52	0,50	234,83	
		VIе	757,28	524,29	4,50	0,50	228,49	
		VIIа	768,71	524,29	4,49	0,50	239,93	
		VIIб	768,72	524,29	4,50	0,50	239,93	
10-04-067-16	видеорежиссера	**III**	**1265,64**	**1019,72**	**8,10**	**0,91**	**237,82**	106
		Iа	1703,24	1427,82	8,80	1,27	266,62	0,36
		Iб	1431,88	1172,36	8,38	1,04	251,14	
		Iв	1486,95	1223,24	8,49	1,09	255,22	
		Iг	1487,38	1223,24	8,92	1,09	255,22	
		Iд	1275,31	1019,72	8,44	0,91	247,15	
		IIа	1270,92	1019,72	8,10	0,91	243,10	
		IIб	1291,68	1019,72	8,08	0,91	263,88	
		IIIа	1265,01	1019,72	8,10	0,91	237,19	
		IVа	1262,01	1019,72	8,17	0,91	234,12	
		IVб	1417,85	1172,36	8,31	1,04	237,18	
		V	1265,12	1019,72	8,19	0,91	237,21	
		VIа	1262,08	1019,72	8,39	0,91	233,97	
		VIб	1257,15	1019,72	8,09	0,91	229,34	
		VIв	1262,91	1019,72	8,14	0,91	235,05	
		VIг	1257,16	1019,72	8,10	0,91	229,34	
		VIд	1262,91	1019,72	8,14	0,91	235,05	
		VIе	1257,16	1019,72	8,10	0,91	229,34	
		VIIа	1266,69	1019,72	8,08	0,91	238,89	
		VIIб	1266,70	1019,72	8,09	0,91	238,89	
10-04-067-17	звукорежиссера, количество входов до 20	**III**	**980,99**	**807,12**	**6,30**	**0,70**	**167,57**	83,90
		Iа	1323,64	1130,13	6,85	0,99	186,66	0,21
		Iб	1110,76	927,93	6,52	0,81	176,31	
		Iв	1151,21	968,21	6,60	0,84	176,40	
		Iг	1151,55	968,21	6,94	0,84	176,40	
		Iд	990,16	807,12	6,57	0,70	176,47	
		IIа	985,72	807,12	6,30	0,70	172,30	
		IIб	998,21	807,12	6,28	0,70	184,81	
		IIIа	979,05	807,12	6,30	0,70	165,63	
		IVа	979,37	807,12	6,36	0,70	165,89	
		IVб	1102,70	927,93	6,46	0,81	168,31	
		V	979,15	807,12	6,37	0,70	165,66	
		VIа	974,11	807,12	6,53	0,70	160,46	
		VIб	973,51	807,12	6,29	0,70	160,10	
		VIв	976,02	807,12	6,33	0,70	162,57	
		VIг	973,52	807,12	6,30	0,70	160,10	
		VIд	976,02	807,12	6,33	0,70	162,57	
		VIе	973,52	807,12	6,30	0,70	160,10	
		VIIа	980,71	807,12	6,28	0,70	167,31	
		VIIб	980,72	807,12	6,29	0,70	167,31	
10-04-067-18	звукорежиссера, количество входов до 32	**III**	**1074,89**	**911,98**	**7,20**	**0,80**	**155,71**	94,80
		Iа	1458,14	1276,96	7,83	1,13	173,35	0,25
		Iб	1219,26	1048,49	7,45	0,93	163,32	
		Iв	1263,95	1093,99	7,54	0,97	162,42	
		Iг	1264,34	1093,99	7,93	0,97	162,42	
		Iд	1084,14	911,98	7,50	0,80	164,66	
		IIа	1079,38	911,98	7,20	0,80	160,20	
		IIб	1090,41	911,98	7,18	0,80	171,25	
		IIIа	1072,59	911,98	7,20	0,80	153,41	
		IVа	1073,68	911,98	7,27	0,80	154,43	
		IVб	1213,04	1048,49	7,39	0,93	157,16	
		V	1072,70	911,98	7,28	0,80	153,44	
		VIа	1066,63	911,98	7,46	0,80	147,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	1067,39	911,98	7,19	0,80	148,22	
		VIв	1068,55	911,98	7,24	0,80	149,33	
		VIг	1067,39	911,98	7,20	0,80	148,21	
		VIд	1068,55	911,98	7,24	0,80	149,33	
		VIе	1067,40	911,98	7,20	0,80	148,22	
		VIIа	1074,98	911,98	7,18	0,80	155,82	
		VIIб	1074,99	911,98	7,19	0,80	155,82	
10-04-067-19	УТБ (устройство телевизионное буквопечати)	**III**	**382,82**	**293,41**	**2,70**	**0,30**	**86,71**	30,50
		Iа	506,91	410,84	2,93	0,42	93,14	0,11
		Iб	430,02	337,33	2,79	0,35	89,90	
		Iв	445,09	351,97	2,83	0,36	90,29	
		Iг	445,23	351,97	2,97	0,36	90,29	
		Iд	384,75	293,41	2,81	0,30	88,53	
		IIа	384,06	293,41	2,70	0,30	87,95	
		IIб	385,98	293,41	2,69	0,30	89,88	
		IIIа	382,33	293,41	2,70	0,30	86,22	
		IVа	380,60	293,41	2,72	0,30	84,47	
		IVб	425,45	337,33	2,77	0,35	85,35	
		V	382,38	293,41	2,73	0,30	86,24	
		VIа	381,30	293,41	2,80	0,30	85,09	
		VIб	382,79	293,41	2,70	0,30	86,68	
		VIв	383,37	293,41	2,71	0,30	87,25	
		VIг	382,79	293,41	2,70	0,30	86,68	
		VIд	383,37	293,41	2,71	0,30	87,25	
		VIе	382,79	293,41	2,70	0,30	86,68	
		VIIа	383,44	293,41	2,69	0,30	87,34	
		VIIб	383,45	293,41	2,70	0,30	87,34	
10-04-067-20	видеоэффектов	**III**	**448,09**	**335,74**	**2,70**	**0,30**	**109,65**	34,90
		Iа	594,89	470,10	2,93	0,42	121,86	0,11
		Iб	504,52	385,99	2,79	0,35	115,74	
		Iв	524,83	402,75	2,83	0,36	119,25	
		Iг	524,97	402,75	2,97	0,36	119,25	
		Iд	451,37	335,74	2,81	0,30	112,82	
		IIа	450,39	335,74	2,70	0,30	111,95	
		IIб	459,84	335,74	2,69	0,30	121,41	
		IIIа	447,10	335,74	2,70	0,30	108,66	
		IVа	447,27	335,74	2,72	0,30	108,81	
		IVб	498,58	385,99	2,77	0,35	109,82	
		V	447,15	335,74	2,73	0,30	108,68	
		VIа	449,30	335,74	2,80	0,30	110,76	
		VIб	445,62	335,74	2,70	0,30	107,18	
		VIв	448,36	335,74	2,71	0,30	109,91	
		VIг	445,62	335,74	2,70	0,30	107,18	
		VIд	448,36	335,74	2,71	0,30	109,91	
		VIе	445,62	335,74	2,70	0,30	107,18	
		VIIа	446,62	335,74	2,69	0,30	108,19	
		VIIб	446,63	335,74	2,70	0,30	108,19	
10-04-067-21	Видеомагнитофон	**III**	**81,87**	**37,19**	**3,60**	**0,40**	**41,08**	4,36
		Iа	97,52	52,06	3,91	0,56	41,55	0,25
		Iб	87,76	42,77	3,73	0,46	41,26	
		Iв	89,68	44,65	3,77	0,48	41,26	
		Iг	89,87	44,65	3,96	0,48	41,26	
		Iд	82,10	37,19	3,75	0,40	41,16	
		IIа	81,88	37,19	3,60	0,40	41,09	
		IIб	82,12	37,19	3,59	0,40	41,34	
		IIIа	81,72	37,19	3,60	0,40	40,93	
		IVа	81,85	37,19	3,63	0,40	41,03	
		IVб	87,61	42,77	3,69	0,46	41,15	
		V	81,79	37,19	3,64	0,40	40,96	
		VIа	81,99	37,19	3,73	0,40	41,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	81,80	37,19	3,60	0,40	41,01	
		VIв	81,81	37,19	3,62	0,40	41,00	
		VIг	81,80	37,19	3,60	0,40	41,01	
		VIд	81,81	37,19	3,62	0,40	41,00	
		VIе	81,80	37,19	3,60	0,40	41,01	
		VIIа	81,95	37,19	3,59	0,40	41,17	
		VIIб	81,96	37,19	3,60	0,40	41,17	
10-04-067-22	Камера телевизионная передающая	**III**	**311,22**	**241,76**	**2,70**	**0,30**	**66,76**	21,80
		Iа	412,95	338,55	2,93	0,42	71,47	0,119
		Iб	349,50	277,95	2,79	0,35	68,76	
		Iв	363,07	290,16	2,83	0,36	70,08	
		Iг	363,21	290,16	2,97	0,36	70,08	
		Iд	312,01	241,76	2,81	0,30	67,44	
		IIа	311,76	241,76	2,70	0,30	67,30	
		IIб	314,14	241,76	2,69	0,30	69,69	
		IIIа	311,29	241,76	2,70	0,30	66,83	
		IVа	310,90	241,76	2,72	0,30	66,42	
		IVб	347,86	277,95	2,77	0,35	67,14	
		V	311,35	241,76	2,73	0,30	66,86	
		VIа	312,12	241,76	2,80	0,30	67,56	
		VIб	310,55	241,76	2,70	0,30	66,09	
		VIв	311,29	241,76	2,71	0,30	66,82	
		VIг	310,55	241,76	2,70	0,30	66,09	
		VIд	311,29	241,76	2,71	0,30	66,82	
		VIе	310,55	241,76	2,70	0,30	66,09	
		VIIа	311,40	241,76	2,69	0,30	66,95	
		VIIб	311,41	241,76	2,70	0,30	66,95	
10-04-067-23	Устройство видеоконтрольное	**III**	**25,56**	**24,18**	**0,90**	**0,10**	**0,48**	2,18
		Iа	35,52	33,86	0,98	0,14	0,68	0,045
		Iб	29,29	27,80	0,93	0,12	0,56	
		Iв	30,54	29,02	0,94	0,12	0,58	
		Iг	30,59	29,02	0,99	0,12	0,58	
		Iд	25,60	24,18	0,94	0,10	0,48	
		IIа	25,56	24,18	0,90	0,10	0,48	
		IIб	25,56	24,18	0,90	0,10	0,48	
		IIIа	25,56	24,18	0,90	0,10	0,48	
		IVа	25,57	24,18	0,91	0,10	0,48	
		IVб	29,28	27,80	0,92	0,12	0,56	
		V	25,57	24,18	0,91	0,10	0,48	
		VIа	25,59	24,18	0,93	0,10	0,48	
		VIб	25,56	24,18	0,90	0,10	0,48	
		VIв	25,56	24,18	0,90	0,10	0,48	
		VIг	25,56	24,18	0,90	0,10	0,48	
		VIд	25,56	24,18	0,90	0,10	0,48	
		VIе	25,56	24,18	0,90	0,10	0,48	
		VIIа	25,56	24,18	0,90	0,10	0,48	
		VIIб	25,56	24,18	0,90	0,10	0,48	

Раздел 9. РАДИОРЕЛЕЙНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Таблица 10-04-077. Станционное оборудование

Измеритель: **1 шт. (нормы 01-16), 1 компл. (нормы 17-28)**

	Стойка							
10-04-077-01	приемная	**III**	**573,33**	**325,16**	**152,08**	**17,00**	**96,09**	33,80
		Iа	733,45	455,29	165,32	23,80	112,84	0,082
		Iб	634,48	373,83	157,44	19,55	103,21	
		Iв	659,98	390,05	159,37	20,40	110,56	
		Iг	668,12	390,05	167,51	20,40	110,56	
		Iд	584,04	325,16	158,52	17,00	100,36	
		IIа	577,12	325,16	152,08	17,00	99,88	
		IIб	588,95	325,16	151,66	17,00	112,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	574,47	325,16	152,08	17,00	97,23	
		IVа	573,64	325,16	153,49	17,00	94,99	
		IVб	625,84	373,83	156,04	19,55	95,97	
		V	576,16	325,16	153,77	17,00	97,23	
		VIа	583,17	325,16	157,56	17,00	100,45	
		VIб	569,10	325,16	151,95	17,00	91,99	
		VIв	573,76	325,16	152,91	17,00	95,69	
		VIг	569,23	325,16	152,08	17,00	91,99	
		VIд	573,76	325,16	152,91	17,00	95,69	
		VIе	569,23	325,16	152,08	17,00	91,99	
		VIIа	573,98	325,16	151,66	17,00	97,16	
		VIIб	574,27	325,16	151,95	17,00	97,16	
10-04-077-02	приемная на 4 приемника	**III**	**506,04**	**314,57**	**147,58**	**16,50**	**43,89**	32,70
		Iа	653,12	440,47	160,42	23,09	52,23	0,15
		Iб	562,01	361,66	152,78	18,97	47,57	
		Iв	582,37	377,36	154,65	19,79	50,36	
		Iг	590,28	377,36	162,56	19,79	50,36	
		Iд	513,93	314,57	153,83	16,50	45,53	
		IIа	507,51	314,57	147,58	16,50	45,36	
		IIб	512,31	314,57	147,17	16,50	50,57	
		IIIа	506,59	314,57	147,58	16,50	44,44	
		IVа	507,11	314,57	148,94	16,50	43,60	
		IVб	557,62	361,66	151,42	18,97	44,54	
		V	508,23	314,57	149,22	16,50	44,44	
		VIа	513,11	314,57	152,90	16,50	45,64	
		VIб	504,34	314,57	147,45	16,50	42,32	
		VIв	506,97	314,57	148,39	16,50	44,01	
		VIг	504,47	314,57	147,58	16,50	42,32	
		VIд	506,97	314,57	148,39	16,50	44,01	
		VIе	504,47	314,57	147,58	16,50	42,32	
		VIIа	506,26	314,57	147,17	16,50	44,52	
		VIIб	506,54	314,57	147,45	16,50	44,52	
10-04-077-03	передающая	**III**	**473,85**	**272,25**	**127,79**	**14,29**	**73,81**	28,30
		Iа	606,91	381,20	138,90	19,99	86,81	0,088
		Iб	524,64	313,00	132,29	16,43	79,35	
		Iв	545,52	326,58	133,91	17,14	85,03	
		Iг	552,36	326,58	140,75	17,14	85,03	
		Iд	482,44	272,25	133,20	14,29	76,99	
		IIа	476,71	272,25	127,79	14,29	76,67	
		IIб	485,81	272,25	127,43	14,29	86,13	
		IIIа	474,85	272,25	127,79	14,29	74,81	
		IVа	474,24	272,25	128,96	14,29	73,03	
		IVб	517,96	313,00	131,11	16,43	73,85	
		V	476,27	272,25	129,21	14,29	74,81	
		VIа	481,91	272,25	132,39	14,29	77,27	
		VIб	470,67	272,25	127,67	14,29	70,75	
		VIв	474,36	272,25	128,48	14,29	73,63	
		VIг	470,79	272,25	127,79	14,29	70,75	
		VIд	474,36	272,25	128,48	14,29	73,63	
		VIе	470,79	272,25	127,79	14,29	70,75	
		VIIа	474,28	272,25	127,43	14,29	74,60	
		VIIб	474,52	272,25	127,67	14,29	74,60	
10-04-077-04	передающая на 4 передатчика	**III**	**488,41**	**303,99**	**142,18**	**15,89**	**42,24**	31,60
		Iа	630,37	425,65	154,56	22,25	50,16	0,27
		Iб	542,23	349,50	147,19	18,28	45,54	
		Iв	562,23	364,66	148,99	19,07	48,58	
		Iг	569,85	364,66	156,61	19,07	48,58	
		Iд	496,06	303,99	148,20	15,89	43,87	
		IIа	489,88	303,99	142,18	15,89	43,71	
		IIб	494,29	303,99	141,79	15,89	48,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	488,75	303,99	142,18	15,89	42,58	
		IVа	489,30	303,99	143,50	15,89	41,81	
		IVб	538,10	349,50	145,88	18,28	42,72	
		V	490,33	303,99	143,76	15,89	42,58	
		VIа	495,33	303,99	147,30	15,89	44,04	
		VIб	486,49	303,99	142,06	15,89	40,44	
		VIв	489,01	303,99	142,96	15,89	42,06	
		VIг	486,61	303,99	142,18	15,89	40,44	
		VIд	489,01	303,99	142,96	15,89	42,06	
		VIе	486,61	303,99	142,18	15,89	40,44	
		VIIа	488,37	303,99	141,79	15,89	42,59	
		VIIб	488,64	303,99	142,06	15,89	42,59	
10-04-077-05	приемо-передающая	**III**	**398,47**	**241,46**	**112,49**	**12,58**	**44,52**	25,10
		Iа	512,66	338,10	122,28	17,60	52,28	0,08
		Iб	441,85	277,61	116,45	14,46	47,79	
		Iв	458,20	289,65	117,88	15,09	50,67	
		Iг	464,22	289,65	123,90	15,09	50,67	
		Iд	405,23	241,46	117,25	12,58	46,52	
		IIа	400,12	241,46	112,49	12,58	46,17	
		IIб	404,71	241,46	112,18	12,58	51,07	
		IIIа	398,37	241,46	112,49	12,58	44,42	
		IVа	398,86	241,46	113,53	12,58	43,87	
		IVб	437,61	277,61	115,41	14,46	44,59	
		V	399,62	241,46	113,74	12,58	44,42	
		VIа	403,95	241,46	116,54	12,58	45,95	
		VIб	396,20	241,46	112,39	12,58	42,35	
		VIв	398,47	241,46	113,10	12,58	43,91	
		VIг	396,30	241,46	112,49	12,58	42,35	
		VIд	398,47	241,46	113,10	12,58	43,91	
		VIе	396,30	241,46	112,49	12,58	42,35	
		VIIа	398,70	241,46	112,18	12,58	45,06	
		VIIб	398,91	241,46	112,39	12,58	45,06	
10-04-077-06	приемо-передающая на 4 приемопередатчика	**III**	**976,57**	**577,20**	**269,97**	**30,18**	**129,40**	60
		Iа	1254,64	808,20	293,46	42,24	152,98	0,32
		Iб	1082,38	663,60	279,48	34,71	139,30	
		Iв	1125,12	692,40	282,90	36,21	149,82	
		Iг	1139,58	692,40	297,36	36,21	149,82	
		Iд	993,31	577,20	281,40	30,18	134,71	
		IIа	981,51	577,20	269,97	30,18	134,34	
		IIб	997,49	577,20	269,22	30,18	151,07	
		IIIа	978,83	577,20	269,97	30,18	131,66	
		IVа	977,86	577,20	272,46	30,18	128,20	
		IVб	1070,52	663,60	276,99	34,71	129,93	
		V	981,83	577,20	272,97	30,18	131,66	
		VIа	992,89	577,20	279,69	30,18	136,00	
		VIб	971,25	577,20	269,73	30,18	124,32	
		VIв	978,10	577,20	271,44	30,18	129,46	
		VIг	971,49	577,20	269,97	30,18	124,32	
		VIд	978,10	577,20	271,44	30,18	129,46	
		VIе	971,49	577,20	269,97	30,18	124,32	
		VIIа	976,94	577,20	269,22	30,18	130,52	
		VIIб	977,45	577,20	269,73	30,18	130,52	
10-04-077-07	оконечная (СО) «КУРС»	**III**	**876,90**	**524,29**	**245,67**	**27,46**	**106,94**	54,50
		Iа	1127,49	734,12	267,05	38,44	126,32	0,2
		Iб	972,20	602,77	254,33	31,59	115,10	
		Iв	1009,59	628,93	257,44	32,95	123,22	
		Iг	1022,75	628,93	270,60	32,95	123,22	
		Iд	891,86	524,29	256,07	27,46	111,50	
		IIа	880,96	524,29	245,67	27,46	111,00	
		IIб	893,47	524,29	244,99	27,46	124,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	878,14	524,29	245,67	27,46	108,18	
		IVа	878,00	524,29	247,94	27,46	105,77	
		IVб	962,17	602,77	252,06	31,59	107,34	
		V	880,87	524,29	248,40	27,46	108,18	
		VIа	890,51	524,29	254,52	27,46	111,70	
		VIб	872,25	524,29	245,45	27,46	102,51	
		VIв	877,83	524,29	247,01	27,46	106,53	
		VIг	872,47	524,29	245,67	27,46	102,51	
		VIд	877,83	524,29	247,01	27,46	106,53	
		VIе	872,47	524,29	245,67	27,46	102,51	
		VIIа	877,32	524,29	244,99	27,46	108,04	
		VIIб	877,78	524,29	245,45	27,46	108,04	
10-04-077-08	резервирования стволов (РС-4) «КУРС»	**III**	**849,41**	**481,96**	**225,87**	**25,25**	**141,58**	50,10
		Iа	1087,00	674,85	245,53	35,34	166,62	0,2
		Iб	940,10	554,11	233,83	29,04	152,16	
		Iв	978,48	578,15	236,69	30,30	163,64	
		Iг	990,58	578,15	248,79	30,30	163,64	
		Iд	864,99	481,96	235,44	25,25	147,59	
		IIа	854,95	481,96	225,87	25,25	147,12	
		IIб	872,96	481,96	225,25	25,25	165,75	
		IIIа	851,81	481,96	225,87	25,25	143,98	
		IVа	850,11	481,96	227,96	25,25	140,19	
		IVб	927,49	554,11	231,75	29,04	141,63	
		V	854,32	481,96	228,38	25,25	143,98	
		VIа	864,79	481,96	234,01	25,25	148,82	
		VIб	843,48	481,96	225,67	25,25	135,85	
		VIв	850,61	481,96	227,10	25,25	141,55	
		VIг	843,68	481,96	225,87	25,25	135,85	
		VIд	850,61	481,96	227,10	25,25	141,55	
		VIе	843,68	481,96	225,87	25,25	135,85	
		VIIа	850,10	481,96	225,25	25,25	142,89	
		VIIб	850,52	481,96	225,67	25,25	142,89	
10-04-077-09	обслуживания ПРС (ОПРС) «КУРС»	**III**	**1339,99**	**838,86**	**392,36**	**43,86**	**108,77**	87,20
		Iа	1730,42	1174,58	426,50	61,39	129,34	0,18
		Iб	1487,97	964,43	406,18	50,45	117,36	
		Iв	1541,92	1006,29	411,15	52,63	124,48	
		Iг	1562,93	1006,29	432,16	52,63	124,48	
		Iд	1361,33	838,86	408,97	43,86	113,50	
		IIа	1343,89	838,86	392,36	43,86	112,67	
		IIб	1354,44	838,86	391,27	43,86	124,31	
		IIIа	1340,03	838,86	392,36	43,86	108,81	
		IVа	1342,13	838,86	395,98	43,86	107,29	
		IVб	1476,79	964,43	402,56	50,45	109,80	
		V	1344,39	838,86	396,72	43,86	108,81	
		VIа	1357,45	838,86	406,48	43,86	112,11	
		VIб	1334,90	838,86	392,01	43,86	104,03	
		VIв	1340,86	838,86	394,49	43,86	107,51	
		VIг	1335,25	838,86	392,36	43,86	104,03	
		VIд	1340,86	838,86	394,49	43,86	107,51	
		VIе	1335,25	838,86	392,36	43,86	104,03	
		VIIа	1340,29	838,86	391,27	43,86	110,16	
		VIIб	1341,03	838,86	392,01	43,86	110,16	
10-04-077-10	обслуживания УРС (ОУРС) «КУРС»	**III**	**1222,98**	**812,48**	**352,76**	**39,44**	**57,74**	78,50
		Iа	1590,77	1137,47	383,45	55,19	69,85	0,18
		Iб	1362,06	934,15	365,19	45,35	62,72	
		Iв	1409,98	974,97	369,66	47,31	65,35	
		Iг	1428,87	974,97	388,55	47,31	65,35	
		Iд	1240,47	812,48	367,70	39,44	60,29	
		IIа	1224,78	812,48	352,76	39,44	59,54	
		IIб	1228,08	812,48	351,78	39,44	63,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	1221,82	812,48	352,76	39,44	56,58	
		IVа	1225,19	812,48	356,01	39,44	56,70	
		IVб	1355,21	934,15	361,93	45,35	59,13	
		V	1225,74	812,48	356,68	39,44	56,58	
		VIа	1235,94	812,48	365,46	39,44	58,00	
		VIб	1220,00	812,48	352,45	39,44	55,07	
		VIв	1223,44	812,48	354,68	39,44	56,28	
		VIг	1220,31	812,48	352,76	39,44	55,07	
		VIд	1223,44	812,48	354,68	39,44	56,28	
		VIе	1220,31	812,48	352,76	39,44	55,07	
		VIIа	1222,99	812,48	351,78	39,44	58,73	
		VIIб	1223,66	812,48	352,45	39,44	58,73	
10-04-077-11	резервирования стволов (РС-8) «КУРС»	**III**	**1061,31**	**609,62**	**264,57**	**29,58**	**187,12**	58,90
		Iа	1360,93	853,46	287,59	41,40	219,88	0,2
		Iб	1175,82	700,91	273,89	34,02	201,02	
		Iв	1224,59	731,54	277,24	35,49	215,81	
		Iг	1238,76	731,54	291,41	35,49	215,81	
		Iд	1080,67	609,62	275,77	29,58	195,28	
		IIа	1068,68	609,62	264,57	29,58	194,49	
		IIб	1092,30	609,62	263,84	29,58	218,84	
		IIIа	1064,06	609,62	264,57	29,58	189,87	
		IVа	1061,76	609,62	267,01	29,58	185,13	
		IVб	1159,32	700,91	271,45	34,02	186,96	
		V	1067,00	609,62	267,51	29,58	189,87	
		VIа	1079,89	609,62	274,10	29,58	196,17	
		VIб	1053,31	609,62	264,34	29,58	179,35	
		VIв	1062,35	609,62	266,01	29,58	186,72	
		VIг	1053,54	609,62	264,57	29,58	179,35	
		VIд	1062,35	609,62	266,01	29,58	186,72	
		VIе	1053,54	609,62	264,57	29,58	179,35	
		VIIа	1062,49	609,62	263,84	29,58	189,03	
		VIIб	1062,99	609,62	264,34	29,58	189,03	
10-04-077-12	оконечная и резервирования (ОР) «КУРС»	**III**	**1033,28**	**577,20**	**269,97**	**30,18**	**186,11**	60
		Iа	1320,23	808,20	293,46	42,24	218,57	0,2
		Iб	1142,97	663,60	279,48	34,71	199,89	
		Iв	1189,96	692,40	282,90	36,21	214,66	
		Iг	1204,42	692,40	297,36	36,21	214,66	
		Iд	1052,83	577,20	281,40	30,18	194,23	
		IIа	1040,64	577,20	269,97	30,18	193,47	
		IIб	1064,21	577,20	269,22	30,18	217,79	
		IIIа	1036,05	577,20	269,97	30,18	188,88	
		IVа	1033,79	577,20	272,46	30,18	184,13	
		IVб	1126,45	663,60	276,99	34,71	185,86	
		V	1039,05	577,20	272,97	30,18	188,88	
		VIа	1052,09	577,20	279,69	30,18	195,20	
		VIб	1025,30	577,20	269,73	30,18	178,37	
		VIв	1034,39	577,20	271,44	30,18	185,75	
		VIг	1025,54	577,20	269,97	30,18	178,37	
		VIд	1034,39	577,20	271,44	30,18	185,75	
		VIе	1025,54	577,20	269,97	30,18	178,37	
		VIIа	1034,43	577,20	269,22	30,18	188,01	
		VIIб	1034,94	577,20	269,73	30,18	188,01	
10-04-077-13	ввода и выделения групп телефонных каналов на ПРС «КУРС»	**III**	**654,26**	**377,10**	**176,38**	**19,72**	**100,78**	39,20
		Iа	838,45	528,02	191,73	27,60	118,70	0,095
		Iб	724,49	433,55	182,59	22,68	108,35	
		Iв	753,61	452,37	184,83	23,66	116,41	
		Iг	763,06	452,37	194,28	23,66	116,41	
		Iд	666,01	377,10	183,85	19,72	105,06	
		IIа	658,18	377,10	176,38	19,72	104,70	
		IIб	670,76	377,10	175,89	19,72	117,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	655,85	377,10	176,38	19,72	102,37	
		IVа	654,87	377,10	178,01	19,72	99,76	
		IVб	715,41	433,55	180,97	22,68	100,89	
		V	657,81	377,10	178,34	19,72	102,37	
		VIа	665,61	377,10	182,73	19,72	105,78	
		VIб	649,99	377,10	176,22	19,72	96,67	
		VIв	655,11	377,10	177,34	19,72	100,67	
		VIг	650,15	377,10	176,38	19,72	96,67	
		VIд	655,11	377,10	177,34	19,72	100,67	
		VIе	650,15	377,10	176,38	19,72	96,67	
		VIIа	654,72	377,10	175,89	19,72	101,73	
		VIIб	655,05	377,10	176,22	19,72	101,73	
10-04-077-14	распределения постоянного тока (РПТ УРС, РПТ ПРС) «КУРС»	**III**	**300,64**	**199,13**	**93,59**	**10,46**	**7,92**	20,70
		Iа	390,47	278,83	101,73	14,64	9,91	0,13
		Iб	334,56	228,94	96,89	12,03	8,73	
		Iв	345,75	238,88	98,07	12,55	8,80	
		Iг	350,76	238,88	103,08	12,55	8,80	
		Iд	304,99	199,13	97,55	10,46	8,31	
		IIа	300,84	199,13	93,59	10,46	8,12	
		IIб	300,72	199,13	93,33	10,46	8,26	
		IIIа	300,19	199,13	93,59	10,46	7,47	
		IVа	301,28	199,13	94,45	10,46	7,70	
		IVб	333,26	228,94	96,02	12,03	8,30	
		V	301,23	199,13	94,63	10,46	7,47	
		VIа	303,63	199,13	96,96	10,46	7,54	
		VIб	300,19	199,13	93,51	10,46	7,55	
		VIв	300,74	199,13	94,10	10,46	7,51	
		VIг	300,27	199,13	93,59	10,46	7,55	
		VIд	300,74	199,13	94,10	10,46	7,51	
		VIе	300,27	199,13	93,59	10,46	7,55	
		VIIа	300,62	199,13	93,33	10,46	8,16	
		VIIб	300,80	199,13	93,51	10,46	8,16	
10-04-077-15	Пульт служебной связи и контроля	**III**	**1170,68**	**712,84**	**333,86**	**37,32**	**123,98**	74,10
		Iа	1508,03	998,13	362,91	52,24	146,99	0,5
		Iб	1298,79	819,55	345,62	42,92	133,62	
		Iв	1347,99	855,11	349,85	44,78	143,03	
		Iг	1365,88	855,11	367,74	44,78	143,03	
		Iд	1189,99	712,84	348,00	37,32	129,15	
		IIа	1175,30	712,84	333,86	37,32	128,60	
		IIб	1189,43	712,84	332,94	37,32	143,65	
		IIIа	1172,15	712,84	333,86	37,32	125,45	
		IVа	1172,44	712,84	336,94	37,32	122,66	
		IVб	1286,88	819,55	342,54	42,92	124,79	
		V	1175,86	712,84	337,57	37,32	125,45	
		VIа	1188,17	712,84	345,88	37,32	129,45	
		VIб	1165,38	712,84	333,57	37,32	118,97	
		VIв	1172,08	712,84	335,68	37,32	123,56	
		VIг	1165,67	712,84	333,86	37,32	118,97	
		VIд	1172,08	712,84	335,68	37,32	123,56	
		VIе	1165,67	712,84	333,86	37,32	118,97	
		VIIа	1171,00	712,84	332,94	37,32	125,22	
		VIIб	1171,63	712,84	333,57	37,32	125,22	
10-04-077-16	Статив унифицированного оборудования «Электроника-связь»	**III**	**770,17**	**408,85**	**191,68**	**21,43**	**169,64**	42,50
		Iа	979,08	572,48	208,36	29,99	198,24	0,06
		Iб	850,38	470,05	198,43	24,64	181,90	
		Iв	885,94	490,45	200,86	25,71	194,63	
		Iг	896,21	490,45	211,13	25,71	194,63	
		Iд	786,16	408,85	199,79	21,43	177,52	
		IIа	777,03	408,85	191,68	21,43	176,50	
		IIб	798,27	408,85	191,15	21,43	198,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	771,82	408,85	191,68	21,43	171,29	
		IVа	769,81	408,85	193,45	21,43	167,51	
		IVб	835,44	470,05	196,66	24,64	168,73	
		V	773,95	408,85	193,81	21,43	171,29	
		VIа	784,44	408,85	198,58	21,43	177,01	
		VIб	762,49	408,85	191,51	21,43	162,13	
		VIв	770,16	408,85	192,72	21,43	168,59	
		VIг	762,66	408,85	191,68	21,43	162,13	
		VIд	770,16	408,85	192,72	21,43	168,59	
		VIе	762,66	408,85	191,68	21,43	162,13	
		VIIа	771,74	408,85	191,15	21,43	171,74	
		VIIб	772,10	408,85	191,51	21,43	171,74	
10-04-077-17	Комплект блоков резервирования стволов «Электроника-связь»	**III**	**1404,20**	**744,17**	**323,96**	**36,22**	**336,07**	71,90
		Iа	1787,66	1041,83	352,15	50,69	393,68	0,08
		Iб	1551,55	855,61	335,38	41,65	360,56	
		Iв	1620,83	893,00	339,48	43,45	388,35	
		Iг	1638,18	893,00	356,83	43,45	388,35	
		Iд	1432,40	744,17	337,68	36,22	350,55	
		IIа	1417,65	744,17	323,96	36,22	349,52	
		IIб	1462,31	744,17	323,06	36,22	395,08	
		IIIа	1410,32	744,17	323,96	36,22	342,19	
		IVа	1403,90	744,17	326,95	36,22	332,78	
		IVб	1523,01	855,61	332,39	41,65	335,01	
		V	1413,92	744,17	327,56	36,22	342,19	
		VIа	1433,83	744,17	335,63	36,22	354,03	
		VIб	1390,04	744,17	323,68	36,22	322,19	
		VIв	1406,12	744,17	325,73	36,22	336,22	
		VIг	1390,32	744,17	323,96	36,22	322,19	
		VIд	1406,12	744,17	325,73	36,22	336,22	
		VIе	1390,32	744,17	323,96	36,22	322,19	
		VIIа	1406,34	744,17	323,06	36,22	339,11	
		VIIб	1406,96	744,17	323,68	36,22	339,11	
10-04-077-18	Выносное устройство служебной связи «Электроника-связь»	**III**	**238,30**	**147,19**	**68,39**	**7,65**	**22,72**	15,30
		Iа	307,07	206,09	74,34	10,70	26,64	0,008
		Iб	264,43	169,22	70,80	8,79	24,41	
		Iв	273,69	176,56	71,67	9,17	25,46	
		Iг	277,35	176,56	75,33	9,17	25,46	
		Iд	242,42	147,19	71,29	7,65	23,94	
		IIа	239,16	147,19	68,39	7,65	23,58	
		IIб	241,08	147,19	68,20	7,65	25,69	
		IIIа	237,80	147,19	68,39	7,65	22,22	
		IVа	238,44	147,19	69,02	7,65	22,23	
		IVб	262,06	169,22	70,17	8,79	22,67	
		V	238,56	147,19	69,15	7,65	22,22	
		VIа	240,91	147,19	70,85	7,65	22,87	
		VIб	237,02	147,19	68,33	7,65	21,50	
		VIв	238,01	147,19	68,76	7,65	22,06	
		VIг	237,08	147,19	68,39	7,65	21,50	
		VIд	238,01	147,19	68,76	7,65	22,06	
		VIе	237,08	147,19	68,39	7,65	21,50	
		VIIа	238,60	147,19	68,20	7,65	23,21	
		VIIб	238,73	147,19	68,33	7,65	23,21	
	Блок							
10-04-077-19	настольного исполнения	**III**	**1335,95**	**688,28**	**299,67**	**33,50**	**348,00**	66,50
		Iа	1696,59	963,59	325,74	46,89	407,26	0,4
		Iб	1474,80	791,35	310,22	38,53	373,23	
		Iв	1542,02	825,93	314,02	40,19	402,07	
		Iг	1558,07	825,93	330,07	40,19	402,07	
		Iд	1363,70	688,28	312,35	33,50	363,07	
		IIа	1349,96	688,28	299,67	33,50	362,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	1396,53	688,28	298,83	33,50	409,42	
		IIIа	1342,33	688,28	299,67	33,50	354,38	
		IVа	1335,30	688,28	302,43	33,50	344,59	
		IVб	1445,46	791,35	307,46	38,53	346,65	
		V	1345,66	688,28	303,00	33,50	354,38	
		VIа	1365,44	688,28	310,46	33,50	366,70	
		VIб	1321,25	688,28	299,40	33,50	333,57	
		VIв	1337,74	688,28	301,30	33,50	348,16	
		VIг	1321,52	688,28	299,67	33,50	333,57	
		VIд	1337,74	688,28	301,30	33,50	348,16	
		VIе	1321,52	688,28	299,67	33,50	333,57	
		VIIа	1338,29	688,28	298,83	33,50	351,18	
		VIIб	1338,86	688,28	299,40	33,50	351,18	
10-04-077-20	распределения ТВ программ «Электроника-связь»	**III**	**878,76**	**598,23**	**260,07**	**29,07**	**20,46**	57,80
		Iа	1146,25	837,52	282,70	40,69	26,03	0,07
		Iб	979,72	687,82	269,23	33,44	22,67	
		Iв	1013,45	717,88	272,53	34,88	23,04	
		Iг	1027,38	717,88	286,46	34,88	23,04	
		Iд	890,53	598,23	271,08	29,07	21,22	
		IIа	879,15	598,23	260,07	29,07	20,85	
		IIб	878,74	598,23	259,35	29,07	21,16	
		IIIа	877,83	598,23	260,07	29,07	19,53	
		IVа	880,73	598,23	262,47	29,07	20,03	
		IVб	976,48	687,82	266,83	33,44	21,83	
		V	880,72	598,23	262,96	29,07	19,53	
		VIа	887,44	598,23	269,43	29,07	19,78	
		VIб	877,68	598,23	259,84	29,07	19,61	
		VIв	879,35	598,23	261,49	29,07	19,63	
		VIг	877,91	598,23	260,07	29,07	19,61	
		VIд	879,35	598,23	261,49	29,07	19,63	
		VIе	877,91	598,23	260,07	29,07	19,61	
		VIIа	878,46	598,23	259,35	29,07	20,88	
		VIIб	878,95	598,23	259,84	29,07	20,88	
	Станция на аппаратуре «Курс-8-02»							
10-04-077-21	оконечная	**III**	**845,47**	**556,04**	**260,07**	**29,07**	**29,36**	57,80
		Iа	1096,76	778,57	282,70	40,69	35,49	0,23
		Iб	940,42	639,27	269,23	33,44	31,92	
		Iв	971,52	667,01	272,53	34,88	31,98	
		Iг	985,45	667,01	286,46	34,88	31,98	
		Iд	858,13	556,04	271,08	29,07	31,01	
		IIа	846,31	556,04	260,07	29,07	30,20	
		IIб	846,25	556,04	259,35	29,07	30,86	
		IIIа	843,46	556,04	260,07	29,07	27,35	
		IVа	846,93	556,04	262,47	29,07	28,42	
		IVб	936,19	639,27	266,83	33,44	30,09	
		V	846,35	556,04	262,96	29,07	27,35	
		VIа	853,35	556,04	269,43	29,07	27,88	
		VIб	843,42	556,04	259,84	29,07	27,54	
		VIв	845,11	556,04	261,49	29,07	27,58	
		VIг	843,65	556,04	260,07	29,07	27,54	
		VIд	845,11	556,04	261,49	29,07	27,58	
		VIе	843,65	556,04	260,07	29,07	27,54	
		VIIа	845,67	556,04	259,35	29,07	30,28	
		VIIб	846,16	556,04	259,84	29,07	30,28	
10-04-077-22	промежуточная	**III**	**1983,53**	**922,56**	**431,95**	**48,29**	**629,02**	95,90
		Iа	2496,61	1291,77	469,54	67,58	735,30	0,38
		Iб	2182,06	1060,65	447,17	55,54	674,24	
		Iв	2287,38	1106,69	452,64	57,94	728,05	
		Iг	2310,52	1106,69	475,78	57,94	728,05	
		Iд	2028,63	922,56	450,24	48,29	655,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	2009,00	922,56	431,95	48,29	654,49	
		IIб	2095,69	922,56	430,75	48,29	742,38	
		IIIа	1996,84	922,56	431,95	48,29	642,33	
		IVа	1981,86	922,56	435,94	48,29	623,36	
		IVб	2129,95	1060,65	443,18	55,54	626,12	
		V	2001,64	922,56	436,75	48,29	642,33	
		VIа	2035,17	922,56	447,50	48,29	665,11	
		VIб	1957,36	922,56	431,57	48,29	603,23	
		VIв	1987,47	922,56	434,30	48,29	630,61	
		VIг	1957,74	922,56	431,95	48,29	603,23	
		VIд	1987,47	922,56	434,30	48,29	630,61	
		VIе	1957,74	922,56	431,95	48,29	603,23	
		VIIа	1987,42	922,56	430,75	48,29	634,11	
		VIIб	1988,24	922,56	431,57	48,29	634,11	
	Станция на аппаратуре «Трал-400-24»							
10-04-077-23	оконечная	**III**	**1619,04**	**1087,06**	**510,24**	**57,04**	**21,74**	113
		Iа	2107,19	1522,11	554,64	79,83	30,44	0,104
		Iб	1803,00	1249,78	528,22	65,60	25,00	
		Iв	1864,78	1304,02	534,68	68,44	26,08	
		Iг	1892,11	1304,02	562,01	68,44	26,08	
		Iд	1640,65	1087,06	531,85	57,04	21,74	
		IIа	1619,04	1087,06	510,24	57,04	21,74	
		IIб	1617,63	1087,06	508,83	57,04	21,74	
		IIIа	1619,04	1087,06	510,24	57,04	21,74	
		IVа	1623,75	1087,06	514,95	57,04	21,74	
		IVб	1798,29	1249,78	523,51	65,60	25,00	
		V	1624,71	1087,06	515,91	57,04	21,74	
		VIа	1637,41	1087,06	528,61	57,04	21,74	
		VIб	1618,59	1087,06	509,79	57,04	21,74	
		VIв	1621,82	1087,06	513,02	57,04	21,74	
		VIг	1619,04	1087,06	510,24	57,04	21,74	
		VIд	1621,82	1087,06	513,02	57,04	21,74	
		VIе	1619,04	1087,06	510,24	57,04	21,74	
		VIIа	1617,63	1087,06	508,83	57,04	21,74	
		VIIб	1618,59	1087,06	509,79	57,04	21,74	
10-04-077-24	промежуточная	**III**	**483,74**	**325,16**	**152,08**	**17,00**	**6,50**	33,80
		Iа	629,72	455,29	165,32	23,80	9,11	0,165
		Iб	538,75	373,83	157,44	19,55	7,48	
		Iв	557,22	390,05	159,37	20,40	7,80	
		Iг	565,36	390,05	167,51	20,40	7,80	
		Iд	490,18	325,16	158,52	17,00	6,50	
		IIа	483,74	325,16	152,08	17,00	6,50	
		IIб	483,32	325,16	151,66	17,00	6,50	
		IIIа	483,74	325,16	152,08	17,00	6,50	
		IVа	485,15	325,16	153,49	17,00	6,50	
		IVб	537,35	373,83	156,04	19,55	7,48	
		V	485,43	325,16	153,77	17,00	6,50	
		VIа	489,22	325,16	157,56	17,00	6,50	
		VIб	483,61	325,16	151,95	17,00	6,50	
		VIв	484,57	325,16	152,91	17,00	6,50	
		VIг	483,74	325,16	152,08	17,00	6,50	
		VIд	484,57	325,16	152,91	17,00	6,50	
		VIе	483,74	325,16	152,08	17,00	6,50	
		VIIа	483,32	325,16	151,66	17,00	6,50	
		VIIб	483,61	325,16	151,95	17,00	6,50	
	Станция на аппаратуре «Малютка»							
10-04-077-25	оконечная	**III**	**221,13**	**147,19**	**68,39**	**7,65**	**5,55**	15,30
		Iа	287,39	206,09	74,34	10,70	6,96	0,04
		Iб	246,13	169,22	70,80	8,79	6,11	
		Iв	254,43	176,56	71,67	9,17	6,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	258,09	176,56	75,33	9,17	6,20	
		Iд	224,25	147,19	71,29	7,65	5,77	
		IIа	221,24	147,19	68,39	7,65	5,66	
		IIб	221,15	147,19	68,20	7,65	5,76	
		IIIа	220,86	147,19	68,39	7,65	5,28	
		IVа	221,64	147,19	69,02	7,65	5,43	
		IVб	245,26	169,22	70,17	8,79	5,87	
		V	221,62	147,19	69,15	7,65	5,28	
		VIа	223,41	147,19	70,85	7,65	5,37	
		VIб	220,80	147,19	68,33	7,65	5,28	
		VIв	221,26	147,19	68,76	7,65	5,31	
		VIг	220,86	147,19	68,39	7,65	5,28	
		VIд	221,26	147,19	68,76	7,65	5,31	
		VIе	220,86	147,19	68,39	7,65	5,28	
		VIIа	221,05	147,19	68,20	7,65	5,66	
		VIIб	221,18	147,19	68,33	7,65	5,66	
10-04-077-26	промежуточная	**III**	**441,67**	**293,41**	**137,68**	**15,39**	**10,58**	30,50
		Iа	573,87	410,84	149,66	21,54	13,37	0,08
		Iб	491,55	337,33	142,53	17,70	11,69	
		Iв	508,10	351,97	144,28	18,47	11,85	
		Iг	515,47	351,97	151,65	18,47	11,85	
		Iд	447,92	293,41	143,51	15,39	11,00	
		IIа	441,89	293,41	137,68	15,39	10,80	
		IIб	441,68	293,41	137,30	15,39	10,97	
		IIIа	441,16	293,41	137,68	15,39	10,07	
		IVа	442,70	293,41	138,95	15,39	10,34	
		IVб	489,81	337,33	141,26	17,70	11,22	
		V	442,69	293,41	139,21	15,39	10,07	
		VIа	446,25	293,41	142,64	15,39	10,20	
		VIб	441,09	293,41	137,56	15,39	10,12	
		VIв	441,97	293,41	138,43	15,39	10,13	
		VIг	441,21	293,41	137,68	15,39	10,12	
		VIд	441,97	293,41	138,43	15,39	10,13	
		VIе	441,21	293,41	137,68	15,39	10,12	
		VIIа	441,53	293,41	137,30	15,39	10,82	
		VIIб	441,79	293,41	137,56	15,39	10,82	
10-04-077-27	Станция на аппаратуре «Радан-2»	**III**	**914,89**	**603,16**	**299,67**	**33,50**	**12,06**	66,50
		Iа	1187,18	844,55	325,74	46,89	16,89	0,095
		Iб	1017,69	693,60	310,22	38,53	13,87	
		Iв	1052,01	723,52	314,02	40,19	14,47	
		Iг	1068,06	723,52	330,07	40,19	14,47	
		Iд	927,57	603,16	312,35	33,50	12,06	
		IIа	914,89	603,16	299,67	33,50	12,06	
		IIб	914,05	603,16	298,83	33,50	12,06	
		IIIа	914,89	603,16	299,67	33,50	12,06	
		IVа	917,65	603,16	302,43	33,50	12,06	
		IVб	1014,93	693,60	307,46	38,53	13,87	
		V	918,22	603,16	303,00	33,50	12,06	
		VIа	925,68	603,16	310,46	33,50	12,06	
		VIб	914,62	603,16	299,40	33,50	12,06	
		VIв	916,52	603,16	301,30	33,50	12,06	
		VIг	914,89	603,16	299,67	33,50	12,06	
		VIд	916,52	603,16	301,30	33,50	12,06	
		VIе	914,89	603,16	299,67	33,50	12,06	
		VIIа	914,05	603,16	298,83	33,50	12,06	
		VIIб	914,62	603,16	299,40	33,50	12,06	
10-04-077-28	Шкаф распределения постоянного тока (РПТ ОРС) «КУРС»	**III**	**214,09**	**138,77**	**68,39**	**7,65**	**6,93**	15,30
		Iа	277,12	194,31	74,34	10,70	8,47	0,08
		Iб	237,96	159,58	70,80	8,79	7,58	
		Iв	245,70	166,46	71,67	9,17	7,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	249,36	166,46	75,33	9,17	7,57	
		Iд	217,39	138,77	71,29	7,65	7,33	
		IIа	214,29	138,77	68,39	7,65	7,13	
		IIб	214,28	138,77	68,20	7,65	7,31	
		IIIа	213,65	138,77	68,39	7,65	6,49	
		IVа	214,51	138,77	69,02	7,65	6,72	
		IVб	236,88	159,58	70,17	8,79	7,13	
		V	214,41	138,77	69,15	7,65	6,49	
		VIа	216,17	138,77	70,85	7,65	6,55	
		VIб	213,67	138,77	68,33	7,65	6,57	
		VIв	214,07	138,77	68,76	7,65	6,54	
		VIг	213,73	138,77	68,39	7,65	6,57	
		VIд	214,07	138,77	68,76	7,65	6,54	
		VIе	213,73	138,77	68,39	7,65	6,57	
		VIIа	214,16	138,77	68,20	7,65	7,19	
		VIIб	214,29	138,77	68,33	7,65	7,19	
Раздел 10. РАДИОСВЯЗЬ С ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ								
Таблица 10-04-087. Станционное оборудование								
	Измеритель:	**1 блок (норма 01), 1 устройство (нормы 02, 14), 1 компл. (нормы 03-08, 13), 1 стойка (нормы 09-12)**						
10-04-087-01	Блок резонаторных фильтров приема	**III**	**509,87**	**148,75**	**73,79**	**8,25**	**287,33**	16,40
		Iа	623,49	208,28	80,21	11,55	335,00	0,11
		Iб	555,16	171,05	76,39	9,49	307,72	
		Iв	588,74	178,43	77,33	9,90	332,98	
		Iг	592,69	178,43	81,28	9,90	332,98	
		Iд	525,36	148,75	76,92	8,25	299,69	
		IIа	521,75	148,75	73,79	8,25	299,21	
		IIб	563,00	148,75	73,59	8,25	340,66	
		IIIа	516,66	148,75	73,79	8,25	294,12	
		IVа	508,08	148,75	74,47	8,25	284,86	
		IVб	532,07	171,05	75,71	9,49	285,31	
		V	517,48	148,75	74,61	8,25	294,12	
		VIа	529,86	148,75	76,45	8,25	304,66	
		VIб	498,14	148,75	73,73	8,25	275,66	
		VIв	511,43	148,75	74,19	8,25	288,49	
		VIг	498,20	148,75	73,79	8,25	275,66	
		VIд	511,43	148,75	74,19	8,25	288,49	
		VIе	498,20	148,75	73,79	8,25	275,66	
		VIIа	511,96	148,75	73,59	8,25	289,62	
		VIIб	512,10	148,75	73,73	8,25	289,62	
10-04-087-02	Устройство антенное развязывающее	**III**	**502,88**	**147,19**	**68,39**	**7,65**	**287,30**	15,30
		Iа	615,38	206,09	74,34	10,70	334,95	0,1
		Iб	547,70	169,22	70,80	8,79	307,68	
		Iв	581,17	176,56	71,67	9,17	332,94	
		Iг	584,83	176,56	75,33	9,17	332,94	
		Iд	518,14	147,19	71,29	7,65	299,66	
		IIа	514,76	147,19	68,39	7,65	299,18	
		IIб	556,02	147,19	68,20	7,65	340,63	
		IIIа	509,67	147,19	68,39	7,65	294,09	
		IVа	501,04	147,19	69,02	7,65	284,83	
		IVб	524,66	169,22	70,17	8,79	285,27	
		V	510,43	147,19	69,15	7,65	294,09	
		VIа	522,67	147,19	70,85	7,65	304,63	
		VIб	491,15	147,19	68,33	7,65	275,63	
		VIв	504,41	147,19	68,76	7,65	288,46	
		VIг	491,21	147,19	68,39	7,65	275,63	
		VIд	504,41	147,19	68,76	7,65	288,46	
		VIе	491,21	147,19	68,39	7,65	275,63	
		VIIа	504,98	147,19	68,20	7,65	289,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	505,11	147,19	68,33	7,65	289,59	
	Комплект приемно-передающего оборудования							
10-04-087-03	на 8 радиоканалов	**III**	**3990,36**	**2299,18**	**1074,48**	**120,12**	**616,70**	239
		Ia	5115,52	3219,33	1167,97	168,12	728,22	0,6
		Iб	4419,22	2643,34	1112,33	138,15	663,55	
		Iв	4600,03	2758,06	1125,94	144,12	716,03	
		Iг	4657,58	2758,06	1183,49	144,12	716,03	
		Iд	4060,72	2299,18	1119,97	120,12	641,57	
		IIa	4014,20	2299,18	1074,48	120,12	640,54	
		IIб	4094,20	2299,18	1071,50	120,12	723,52	
		IIIa	4003,73	2299,18	1074,48	120,12	630,07	
		IVa	3995,23	2299,18	1084,39	120,12	611,66	
		IVб	4364,31	2643,34	1102,42	138,15	618,55	
		V	4015,67	2299,18	1086,42	120,12	630,07	
		VIa	4063,59	2299,18	1113,17	120,12	651,24	
		VIб	3965,86	2299,18	1073,53	120,12	593,15	
		VIв	3998,37	2299,18	1080,33	120,12	618,86	
		VIг	3966,81	2299,18	1074,48	120,12	593,15	
		VIд	3998,37	2299,18	1080,33	120,12	618,86	
		VIe	3966,81	2299,18	1074,48	120,12	593,15	
		VIIa	3992,03	2299,18	1071,50	120,12	621,35	
		VIIб	3994,06	2299,18	1073,53	120,12	621,35	
10-04-087-04	диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех	**III**	**95,30**	**67,34**	**-**	**-**	**27,96**	7
		Ia	127,02	94,29	-	-	32,73	0,014
		Iб	107,40	77,42	-	-	29,98	
		Iв	113,05	80,78	-	-	32,27	
		Iг	113,05	80,78	-	-	32,27	
		Iд	96,49	67,34	-	-	29,15	
		IIa	96,41	67,34	-	-	29,07	
		IIб	100,14	67,34	-	-	32,80	
		IIIa	95,77	67,34	-	-	28,43	
		IVa	95,03	67,34	-	-	27,69	
		IVб	105,31	77,42	-	-	27,89	
		V	95,77	67,34	-	-	28,43	
		VIa	96,79	67,34	-	-	29,45	
		VIб	94,12	67,34	-	-	26,78	
		VIв	95,30	67,34	-	-	27,96	
		VIг	94,12	67,34	-	-	26,78	
		VIд	95,30	67,34	-	-	27,96	
		VIe	94,12	67,34	-	-	26,78	
		VIIa	95,54	67,34	-	-	28,20	
		VIIб	95,54	67,34	-	-	28,20	
	Комплект коммутационного оборудования							
10-04-087-05	центральной станции для городской связи	**III**	**2612,00**	**1577,68**	**736,12**	**82,29**	**298,20**	164
		Ia	3362,67	2209,08	800,17	115,17	353,42	0,95
		Iб	2897,22	1813,84	762,05	94,64	321,33	
		Iв	3008,77	1892,56	771,37	98,73	344,84	
		Iг	3048,20	1892,56	810,80	98,73	344,84	
		Iд	2655,39	1577,68	767,28	82,29	310,43	
		IIa	2623,19	1577,68	736,12	82,29	309,39	
		IIб	2658,51	1577,68	734,07	82,29	346,76	
		IIIa	2616,52	1577,68	736,12	82,29	302,72	
		IVa	2615,88	1577,68	742,91	82,29	295,29	
		IVб	2869,12	1813,84	755,26	94,64	300,02	
		V	2624,70	1577,68	744,30	82,29	302,72	
		VIa	2652,77	1577,68	762,62	82,29	312,47	
		VIб	2599,58	1577,68	735,46	82,29	286,44	
		VIв	2615,70	1577,68	740,13	82,29	297,89	
		VIг	2600,24	1577,68	736,12	82,29	286,44	
		VIд	2615,70	1577,68	740,13	82,29	297,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	2600,24	1577,68	736,12	82,29	286,44	
		VIIа	2612,67	1577,68	734,07	82,29	300,92	
		VIIб	2614,06	1577,68	735,46	82,29	300,92	
10-04-087-06	диспетчерского пункта для городской связи	**III**	**1732,68**	**948,06**	**412,15**	**46,07**	**372,47**	91,60
		Iа	2215,27	1327,28	448,02	64,49	439,97	0,24
		Iб	1916,97	1090,04	426,67	52,99	400,26	
		Iв	2005,34	1137,67	431,89	55,28	435,78	
		Iг	2027,42	1137,67	453,97	55,28	435,78	
		Iд	1766,58	948,06	429,60	46,07	388,92	
		IIа	1748,96	948,06	412,15	46,07	388,75	
		IIб	1797,74	948,06	411,01	46,07	438,67	
		IIIа	1741,99	948,06	412,15	46,07	381,78	
		IVа	1733,89	948,06	415,96	46,07	369,87	
		IVб	1885,62	1090,04	422,87	52,99	372,71	
		V	1746,57	948,06	416,73	46,07	381,78	
		VIа	1771,22	948,06	426,99	46,07	396,17	
		VIб	1715,99	948,06	411,79	46,07	356,14	
		VIв	1739,75	948,06	414,40	46,07	377,29	
		VIг	1716,35	948,06	412,15	46,07	356,14	
		VIд	1739,75	948,06	414,40	46,07	377,29	
		VIе	1716,35	948,06	412,15	46,07	356,14	
		VIIа	1734,70	948,06	411,01	46,07	375,63	
		VIIб	1735,48	948,06	411,79	46,07	375,63	
	Комплект телефонно-коммутационного оборудования пункта							
10-04-087-07	центрального диспетчера для сельской связи	**III**	**963,06**	**398,27**	**186,28**	**20,82**	**378,51**	41,40
		Iа	1203,45	557,66	202,49	29,15	443,30	0,17
		Iб	1056,30	457,88	192,84	23,95	405,58	
		Iв	1112,93	477,76	195,20	24,98	439,97	
		Iг	1122,91	477,76	205,18	24,98	439,97	
		Iд	989,10	398,27	194,17	20,82	396,66	
		IIа	980,19	398,27	186,28	20,82	395,64	
		IIб	1030,20	398,27	185,76	20,82	446,17	
		IIIа	970,41	398,27	186,28	20,82	385,86	
		IVа	961,24	398,27	188,00	20,82	374,97	
		IVб	1025,16	457,88	191,12	23,95	376,16	
		V	972,48	398,27	188,35	20,82	385,86	
		VIа	991,83	398,27	192,99	20,82	400,57	
		VIб	944,96	398,27	186,11	20,82	360,58	
		VIв	967,12	398,27	187,29	20,82	381,56	
		VIг	945,13	398,27	186,28	20,82	360,58	
		VIд	967,12	398,27	187,29	20,82	381,56	
		VIе	945,13	398,27	186,28	20,82	360,58	
		VIIа	966,76	398,27	185,76	20,82	382,73	
		VIIб	967,11	398,27	186,11	20,82	382,73	
10-04-087-08	диспетчера хозяйства для сельской связи	**III**	**297,20**	**199,13**	**93,59**	**10,46**	**4,48**	20,70
		Iа	386,69	278,83	101,73	14,64	6,13	0,098
		Iб	330,94	228,94	96,89	12,03	5,11	
		Iв	342,24	238,88	98,07	12,55	5,29	
		Iг	347,25	238,88	103,08	12,55	5,29	
		Iд	301,20	199,13	97,55	10,46	4,52	
		IIа	297,22	199,13	93,59	10,46	4,50	
		IIб	296,99	199,13	93,33	10,46	4,53	
		IIIа	297,15	199,13	93,59	10,46	4,43	
		IVа	298,04	199,13	94,45	10,46	4,46	
		IVб	330,02	228,94	96,02	12,03	5,06	
		V	298,19	199,13	94,63	10,46	4,43	
		VIа	300,52	199,13	96,96	10,46	4,43	
		VIб	297,08	199,13	93,51	10,46	4,44	
		VIв	297,67	199,13	94,10	10,46	4,44	
		VIг	297,16	199,13	93,59	10,46	4,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	297,67	199,13	94,10	10,46	4,44	
		VIе	297,16	199,13	93,59	10,46	4,44	
		VIIа	296,97	199,13	93,33	10,46	4,51	
		VIIб	297,15	199,13	93,51	10,46	4,51	
	Оборудование генераторное вызывных и сигнальных частот для							
10-04-087-09	городской связи	**III**	**2631,96**	**1800,90**	**784,71**	**87,72**	**46,35**	174
		Iа	3435,97	2521,26	852,99	122,78	61,72	0,25
		Iб	2935,20	2070,60	812,36	100,89	52,24	
		Iв	3037,15	2161,08	822,30	105,25	53,77	
		Iг	3079,18	2161,08	864,33	105,25	53,77	
		Iд	2666,13	1800,90	817,94	87,72	47,29	
		IIа	2632,43	1800,90	784,71	87,72	46,82	
		IIб	2630,65	1800,90	782,53	87,72	47,22	
		IIIа	2630,84	1800,90	784,71	87,72	45,23	
		IVа	2638,67	1800,90	791,95	87,72	45,82	
		IVб	2926,93	2070,60	805,12	100,89	51,21	
		V	2639,56	1800,90	793,43	87,72	45,23	
		VIа	2659,36	1800,90	812,97	87,72	45,49	
		VIб	2630,24	1800,90	784,02	87,72	45,32	
		VIв	2635,23	1800,90	788,99	87,72	45,34	
		VIг	2630,93	1800,90	784,71	87,72	45,32	
		VIд	2635,23	1800,90	788,99	87,72	45,34	
		VIе	2630,93	1800,90	784,71	87,72	45,32	
		VIIа	2630,30	1800,90	782,53	87,72	46,87	
		VIIб	2631,79	1800,90	784,02	87,72	46,87	
10-04-087-10	сельской связи	**III**	**2334,37**	**1604,25**	**696,52**	**77,86**	**33,60**	155
		Iа	3049,62	2245,95	757,13	108,98	46,54	0,2
		Iб	2604,01	1844,50	721,06	89,55	38,45	
		Iв	2695,02	1925,10	729,88	93,42	40,04	
		Iг	2732,33	1925,10	767,19	93,42	40,04	
		Iд	2363,96	1604,25	726,01	77,86	33,70	
		IIа	2334,42	1604,25	696,52	77,86	33,65	
		IIб	2332,56	1604,25	694,59	77,86	33,72	
		IIIа	2334,23	1604,25	696,52	77,86	33,46	
		IVа	2340,74	1604,25	702,95	77,86	33,54	
		IVб	2597,47	1844,50	714,63	89,55	38,34	
		V	2341,97	1604,25	704,26	77,86	33,46	
		VIа	2359,37	1604,25	721,60	77,86	33,52	
		VIб	2333,58	1604,25	695,90	77,86	33,43	
		VIв	2338,05	1604,25	700,32	77,86	33,48	
		VIг	2334,20	1604,25	696,52	77,86	33,43	
		VIд	2338,05	1604,25	700,32	77,86	33,48	
		VIе	2334,20	1604,25	696,52	77,86	33,43	
		VIIа	2332,47	1604,25	694,59	77,86	33,63	
		VIIб	2333,78	1604,25	695,90	77,86	33,63	
	Стойка переключений промежуточная на							
10-04-087-11	один ствол (20 гребенок)	**III**	**1440,39**	**962,00**	**449,95**	**50,30**	**28,44**	100
		Iа	1873,18	1347,00	489,10	70,40	37,08	0,098
		Iб	1603,66	1106,00	465,80	57,85	31,86	
		Iв	1657,98	1154,00	471,50	60,35	32,48	
		Iг	1682,08	1154,00	495,60	60,35	32,48	
		Iд	1460,31	962,00	469,00	50,30	29,31	
		IIа	1440,83	962,00	449,95	50,30	28,88	
		IIб	1439,98	962,00	448,70	50,30	29,28	
		IIIа	1439,42	962,00	449,95	50,30	27,47	
		IVа	1444,08	962,00	454,10	50,30	27,98	
		IVб	1598,51	1106,00	461,65	57,85	30,86	
		V	1444,42	962,00	454,95	50,30	27,47	
		VIа	1455,74	962,00	466,15	50,30	27,59	
		VIб	1439,18	962,00	449,55	50,30	27,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	1441,99	962,00	452,40	50,30	27,59	
		VIг	1439,58	962,00	449,95	50,30	27,63	
		VIд	1441,99	962,00	452,40	50,30	27,59	
		VIе	1439,58	962,00	449,95	50,30	27,63	
		VIIа	1439,72	962,00	448,70	50,30	29,02	
		VIIб	1440,57	962,00	449,55	50,30	29,02	
10-04-087-12	каждый последующий ствол	**III**	**813,83**	**788,84**	**-**	**-**	**24,99**	82
		Iа	1136,79	1104,54	-	-	32,25	0,001
		Iб	934,82	906,92	-	-	27,90	
		Iв	974,62	946,28	-	-	28,34	
		Iг	974,62	946,28	-	-	28,34	
		Iд	814,71	788,84	-	-	25,87	
		IIа	814,27	788,84	-	-	25,43	
		IIб	814,68	788,84	-	-	25,84	
		IIIа	812,87	788,84	-	-	24,03	
		IVа	813,38	788,84	-	-	24,54	
		IVб	933,82	906,92	-	-	26,90	
		V	812,87	788,84	-	-	24,03	
		VIа	812,99	788,84	-	-	24,15	
		VIб	813,03	788,84	-	-	24,19	
		VIв	812,98	788,84	-	-	24,14	
		VIг	813,03	788,84	-	-	24,19	
		VIд	812,98	788,84	-	-	24,14	
		VIе	813,03	788,84	-	-	24,19	
		VIIа	814,41	788,84	-	-	25,57	
		VIIб	814,41	788,84	-	-	25,57	
10-04-087-13	Комплект аппаратуры опознавания номера радиоабонента	**III**	**1067,86**	**702,02**	**348,26**	**38,93**	**17,58**	77,40
		Iа	1385,06	982,98	378,56	54,49	23,52	0,47
		Iб	1187,66	807,28	360,53	44,78	19,85	
		Iв	1227,51	842,11	364,94	46,71	20,46	
		Iг	1246,16	842,11	383,59	46,71	20,46	
		Iд	1082,91	702,02	363,01	38,93	17,88	
		IIа	1068,01	702,02	348,26	38,93	17,73	
		IIб	1067,24	702,02	347,29	38,93	17,93	
		IIIа	1067,57	702,02	348,26	38,93	17,29	
		IVа	1070,94	702,02	351,47	38,93	17,45	
		IVб	1184,16	807,28	357,32	44,78	19,56	
		V	1071,44	702,02	352,13	38,93	17,29	
		VIа	1080,14	702,02	360,80	38,93	17,32	
		VIб	1067,20	702,02	347,95	38,93	17,23	
		VIв	1069,47	702,02	350,16	38,93	17,29	
		VIг	1067,51	702,02	348,26	38,93	17,23	
		VIд	1069,47	702,02	350,16	38,93	17,29	
		VIе	1067,51	702,02	348,26	38,93	17,23	
		VIIа	1067,01	702,02	347,29	38,93	17,70	
		VIIб	1067,67	702,02	347,95	38,93	17,70	
10-04-087-14	Устройство цифровой регистрации	**III**	**86,71**	**72,56**	**-**	**-**	**14,15**	8
		Iа	118,40	101,60	-	-	16,80	0,034
		Iб	98,70	83,44	-	-	15,26	
		Iв	103,48	87,04	-	-	16,44	
		Iг	103,48	87,04	-	-	16,44	
		Iд	87,27	72,56	-	-	14,71	
		IIа	87,24	72,56	-	-	14,68	
		IIб	89,09	72,56	-	-	16,53	
		IIIа	87,02	72,56	-	-	14,46	
		IVа	86,60	72,56	-	-	14,04	
		IVб	97,70	83,44	-	-	14,26	
		V	87,02	72,56	-	-	14,46	
		VIа	87,47	72,56	-	-	14,91	
		VIб	86,19	72,56	-	-	13,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	86,76	72,56	-	-	14,20	
		VIг	86,19	72,56	-	-	13,63	
		VIд	86,76	72,56	-	-	14,20	
		VIе	86,19	72,56	-	-	13,63	
		VIIа	86,81	72,56	-	-	14,25	
		VIIб	86,81	72,56	-	-	14,25	
Таблица 10-04-088. Абонентское оборудование								
	Измеритель: **1 компл.**							
10-04-088-01	Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт стационарная	**III**	**159,45**	**96,20**	**-**	**-**	**63,25**	10
		Iа	205,42	134,70	-	-	70,72	0,012
		Iб	179,30	110,60	-	-	68,70	
		Iв	181,75	115,40	-	-	66,35	
		Iг	181,75	115,40	-	-	66,35	
		Iд	161,84	96,20	-	-	65,64	
		IIа	160,39	96,20	-	-	64,19	
		IIб	166,42	96,20	-	-	70,22	
		IIIа	157,51	96,20	-	-	61,31	
		IVа	159,14	96,20	-	-	62,94	
		IVб	173,83	110,60	-	-	63,23	
		V	157,51	96,20	-	-	61,31	
		VIа	157,52	96,20	-	-	61,32	
		VIб	156,31	96,20	-	-	60,11	
		VIв	159,41	96,20	-	-	63,21	
		VIг	156,31	96,20	-	-	60,11	
		VIд	159,41	96,20	-	-	63,21	
		VIе	156,31	96,20	-	-	60,11	
		VIIа	161,04	96,20	-	-	64,84	
		VIIб	161,04	96,20	-	-	64,84	
	Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт подвижная на автомобиле							
10-04-088-02	«Волга»	**III**	**306,09**	**192,40**	**-**	**-**	**113,69**	20
		Iа	401,51	269,40	-	-	132,11	0,012
		Iб	350,68	221,20	-	-	129,48	
		Iв	353,87	230,80	-	-	123,07	
		Iг	353,87	230,80	-	-	123,07	
		Iд	315,38	192,40	-	-	122,98	
		IIа	311,13	192,40	-	-	118,73	
		IIб	328,76	192,40	-	-	136,36	
		IIIа	309,37	192,40	-	-	116,97	
		IVа	303,07	192,40	-	-	110,67	
		IVб	332,44	221,20	-	-	111,24	
		V	309,37	192,40	-	-	116,97	
		VIа	316,47	192,40	-	-	124,07	
		VIб	308,44	192,40	-	-	116,04	
		VIв	313,87	192,40	-	-	121,47	
		VIг	308,44	192,40	-	-	116,04	
		VIд	313,87	192,40	-	-	121,47	
		VIе	308,44	192,40	-	-	116,04	
		VIIа	309,40	192,40	-	-	117,00	
		VIIб	309,40	192,40	-	-	117,00	
10-04-088-03	«Чайка», ГАЗ-13, «Латвия», ГАЗ-66	**III**	**293,17**	**221,26**	**-**	**-**	**71,91**	23
		Iа	393,61	309,81	-	-	83,80	0,012
		Iб	335,41	254,38	-	-	81,03	
		Iв	345,92	265,42	-	-	80,50	
		Iг	345,92	265,42	-	-	80,50	
		Iд	299,02	221,26	-	-	77,76	
		IIа	296,11	221,26	-	-	74,85	
		IIб	309,52	221,26	-	-	88,26	
		IIIа	294,35	221,26	-	-	73,09	
		IVа	295,17	221,26	-	-	73,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	328,95	254,38	-	-	74,57	
		V	294,35	221,26	-	-	73,09	
		VIа	297,21	221,26	-	-	75,95	
		VIб	292,02	221,26	-	-	70,76	
		VIв	296,73	221,26	-	-	75,47	
		VIг	292,02	221,26	-	-	70,76	
		VIд	296,73	221,26	-	-	75,47	
		VIе	292,02	221,26	-	-	70,76	
		VIIа	298,00	221,26	-	-	76,74	
		VIIб	298,00	221,26	-	-	76,74	
10-04-088-04	« Чайка», ГАЗ-14	**III**	**384,32**	**269,10**	**-**	**-**	**115,22**	26
		Iа	510,99	376,74	-	-	134,25	0,012
		Iб	440,65	309,40	-	-	131,25	
		Iв	447,83	322,92	-	-	124,91	
		Iг	447,83	322,92	-	-	124,91	
		Iд	393,61	269,10	-	-	124,51	
		IIа	389,36	269,10	-	-	120,26	
		IIб	406,99	269,10	-	-	137,89	
		IIIа	387,60	269,10	-	-	118,50	
		IVа	381,30	269,10	-	-	112,20	
		IVб	422,41	309,40	-	-	113,01	
		V	387,60	269,10	-	-	118,50	
		VIа	394,70	269,10	-	-	125,60	
		VIб	386,67	269,10	-	-	117,57	
		VIв	392,10	269,10	-	-	123,00	
		VIг	386,67	269,10	-	-	117,57	
		VIд	392,10	269,10	-	-	123,00	
		VIе	386,67	269,10	-	-	117,57	
		VIIа	387,63	269,10	-	-	118,53	
		VIIб	387,63	269,10	-	-	118,53	
10-04-088-05	«Жигули», «Москвич»	**III**	**278,75**	**165,60**	**-**	**-**	**113,15**	16
		Iа	363,20	231,84	-	-	131,36	0,012
		Iб	319,27	190,40	-	-	128,87	
		Iв	321,14	198,72	-	-	122,42	
		Iг	321,14	198,72	-	-	122,42	
		Iд	288,04	165,60	-	-	122,44	
		IIа	283,79	165,60	-	-	118,19	
		IIб	301,42	165,60	-	-	135,82	
		IIIа	282,03	165,60	-	-	116,43	
		IVа	275,73	165,60	-	-	110,13	
		IVб	301,03	190,40	-	-	110,63	
		V	282,03	165,60	-	-	116,43	
		VIа	289,13	165,60	-	-	123,53	
		VIб	281,10	165,60	-	-	115,50	
		VIв	286,53	165,60	-	-	120,93	
		VIг	281,10	165,60	-	-	115,50	
		VIд	286,53	165,60	-	-	120,93	
		VIе	281,10	165,60	-	-	115,50	
		VIIа	282,06	165,60	-	-	116,46	
		VIIб	282,06	165,60	-	-	116,46	
Таблица 10-04-089. Разделка высокочастотных кабелей в разъемы								
	Измеритель:	**10 концов кабеля**						
10-04-089-01	Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД	**III**	**116,92**	**110,90**	**-**	**-**	**6,02**	10
		Iа	162,55	155,30	-	-	7,25	
		Iб	134,01	127,50	-	-	6,51	
		Iв	139,64	133,10	-	-	6,54	
		Iг	139,64	133,10	-	-	6,54	
		Iд	117,25	110,90	-	-	6,35	
		IIа	117,09	110,90	-	-	6,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	117,32	110,90	-	-	6,42	
		IIIа	116,65	110,90	-	-	5,75	
		IVа	116,79	110,90	-	-	5,89	
		IVб	133,72	127,50	-	-	6,22	
		V	116,65	110,90	-	-	5,75	
		VIа	116,62	110,90	-	-	5,72	
		VIб	116,53	110,90	-	-	5,63	
		VIв	116,60	110,90	-	-	5,70	
		VIг	116,53	110,90	-	-	5,63	
		VIд	116,60	110,90	-	-	5,70	
		VIе	116,53	110,90	-	-	5,63	
		VIIа	117,01	110,90	-	-	6,11	
		VIIб	117,01	110,90	-	-	6,11	

Раздел 11. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЕ УЗЛЫ

Таблица 10-04-100. Оборудование радиотрансляционных узлов

Измеритель: **1 шт. (нормы 01-03, 06-09), 10 концов кабеля (нормы 04, 05)**

Оборудование радиотрансляционных узлов шкаф или статив (стойка), масса до

10-04-100-01	100 кг	**III**	**127,56**	**125,06**	**-**	**-**	**2,50**	13
		Iа	178,61	175,11	-	-	3,50	
		Iб	146,66	143,78	-	-	2,88	
		Iв	153,02	150,02	-	-	3,00	
		Iг	153,02	150,02	-	-	3,00	
		Iд	127,56	125,06	-	-	2,50	
		IIа	127,56	125,06	-	-	2,50	
		IIб	127,56	125,06	-	-	2,50	
		IIIа	127,56	125,06	-	-	2,50	
		IVа	127,56	125,06	-	-	2,50	
		IVб	146,66	143,78	-	-	2,88	
		V	127,56	125,06	-	-	2,50	
		VIа	127,56	125,06	-	-	2,50	
		VIб	127,56	125,06	-	-	2,50	
		VIв	127,56	125,06	-	-	2,50	
		VIг	127,56	125,06	-	-	2,50	
		VIд	127,56	125,06	-	-	2,50	
		VIе	127,56	125,06	-	-	2,50	
		VIIа	127,56	125,06	-	-	2,50	
		VIIб	127,56	125,06	-	-	2,50	
10-04-100-02	200 кг	**III**	**194,28**	**190,47**	**-**	**-**	**3,81**	21
		Iа	272,03	266,70	-	-	5,33	
		Iб	223,41	219,03	-	-	4,38	
		Iв	233,05	228,48	-	-	4,57	
		Iг	233,05	228,48	-	-	4,57	
		Iд	194,28	190,47	-	-	3,81	
		IIа	194,28	190,47	-	-	3,81	
		IIб	194,28	190,47	-	-	3,81	
		IIIа	194,28	190,47	-	-	3,81	
		IVа	194,28	190,47	-	-	3,81	
		IVб	223,41	219,03	-	-	4,38	
		V	194,28	190,47	-	-	3,81	
		VIа	194,28	190,47	-	-	3,81	
		VIб	194,28	190,47	-	-	3,81	
		VIв	194,28	190,47	-	-	3,81	
		VIг	194,28	190,47	-	-	3,81	
		VIд	194,28	190,47	-	-	3,81	
		VIе	194,28	190,47	-	-	3,81	
		VIIа	194,28	190,47	-	-	3,81	
		VIIб	194,28	190,47	-	-	3,81	
10-04-100-03	300 кг	**III**	**240,54**	**235,82**	**-**	**-**	**4,72**	26
		Iа	336,80	330,20	-	-	6,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	276,60	271,18	-	-	5,42	
		Iв	288,54	282,88	-	-	5,66	
		Iг	288,54	282,88	-	-	5,66	
		Iд	240,54	235,82	-	-	4,72	
		IIа	240,54	235,82	-	-	4,72	
		IIб	240,54	235,82	-	-	4,72	
		IIIа	240,54	235,82	-	-	4,72	
		IVа	240,54	235,82	-	-	4,72	
		IVб	276,60	271,18	-	-	5,42	
		V	240,54	235,82	-	-	4,72	
		VIа	240,54	235,82	-	-	4,72	
		VIб	240,54	235,82	-	-	4,72	
		VIв	240,54	235,82	-	-	4,72	
		VIг	240,54	235,82	-	-	4,72	
		VIд	240,54	235,82	-	-	4,72	
		VIе	240,54	235,82	-	-	4,72	
		VIIа	240,54	235,82	-	-	4,72	
		VIIб	240,54	235,82	-	-	4,72	
	Оборудование радиотрансляционных узлов разделка и включение кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля							
10-04-100-04	до 6 мм2	**III**	**21,19**	**19,24**	**-**	**-**	**1,95**	2
		Iа	29,25	26,94	-	-	2,31	
		Iб	24,30	22,12	-	-	2,18	
		Iв	25,16	23,08	-	-	2,08	
		Iг	25,16	23,08	-	-	2,08	
		Iд	21,26	19,24	-	-	2,02	
		IIа	21,23	19,24	-	-	1,99	
		IIб	21,42	19,24	-	-	2,18	
		IIIа	21,16	19,24	-	-	1,92	
		IVа	21,20	19,24	-	-	1,96	
		IVб	24,14	22,12	-	-	2,02	
		V	21,16	19,24	-	-	1,92	
		VIа	21,13	19,24	-	-	1,89	
		VIб	21,16	19,24	-	-	1,92	
		VIв	21,21	19,24	-	-	1,97	
		VIг	21,16	19,24	-	-	1,92	
		VIд	21,21	19,24	-	-	1,97	
		VIе	21,16	19,24	-	-	1,92	
		VIIа	21,32	19,24	-	-	2,08	
		VIIб	21,32	19,24	-	-	2,08	
(509-0057)	*Наконечник кабельный П6-4Д-МУЗ, (шт.)*						*(П)*	
10-04-100-05	свыше 6 мм2	**III**	**70,92**	**67,34**	**-**	**-**	**3,58**	7
		Iа	98,67	94,29	-	-	4,38	
		Iб	81,40	77,42	-	-	3,98	
		Iв	84,70	80,78	-	-	3,92	
		Iг	84,70	80,78	-	-	3,92	
		Iд	71,06	67,34	-	-	3,72	
		IIа	70,99	67,34	-	-	3,65	
		IIб	71,20	67,34	-	-	3,86	
		IIIа	70,81	67,34	-	-	3,47	
		IVа	70,89	67,34	-	-	3,55	
		IVб	81,17	77,42	-	-	3,75	
		V	70,81	67,34	-	-	3,47	
		VIа	70,79	67,34	-	-	3,45	
		VIб	70,82	67,34	-	-	3,48	
		VIв	70,87	67,34	-	-	3,53	
		VIг	70,82	67,34	-	-	3,48	
		VIд	70,87	67,34	-	-	3,53	
		VIе	70,82	67,34	-	-	3,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	71,09	67,34	-	-	3,75	
(509-0058)	*Наконечник кабельный П10-6Д-МУЗ, (шт.)*	VIIб	71,09	67,34	-	-	3,75 *(П)*	
Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до								
10-04-100-06	20 кг	**III**	**250,68**	**67,34**	**-**	**-**	**183,34**	7
		Iа	292,18	94,29	-	-	197,89	
		Iб	274,92	77,42	-	-	197,50	
		Iв	269,43	80,78	-	-	188,65	
		Iг	269,43	80,78	-	-	188,65	
		Iд	234,65	67,34	-	-	167,31	
		IIа	234,60	67,34	-	-	167,26	
		IIб	261,02	67,34	-	-	193,68	
		IIIа	257,88	67,34	-	-	190,54	
		IVа	245,91	67,34	-	-	178,57	
		IVб	256,19	77,42	-	-	178,77	
		V	257,88	67,34	-	-	190,54	
		VIа	234,09	67,34	-	-	166,75	
		VIб	261,92	67,34	-	-	194,58	
		VIв	236,51	67,34	-	-	169,17	
		VIг	261,92	67,34	-	-	194,58	
		VIд	236,51	67,34	-	-	169,17	
		VIе	261,92	67,34	-	-	194,58	
		VIIа	268,82	67,34	-	-	201,48	
		VIIб	268,82	67,34	-	-	201,48	
10-04-100-07	50 кг	**III**	**270,30**	**86,58**	**-**	**-**	**183,72**	9
		Iа	319,65	121,23	-	-	198,42	
		Iб	297,48	99,54	-	-	197,94	
		Iв	292,97	103,86	-	-	189,11	
		Iг	292,97	103,86	-	-	189,11	
		Iд	254,27	86,58	-	-	167,69	
		IIа	254,22	86,58	-	-	167,64	
		IIб	280,64	86,58	-	-	194,06	
		IIIа	277,50	86,58	-	-	190,92	
		IVа	265,53	86,58	-	-	178,95	
		IVб	278,75	99,54	-	-	179,21	
		V	277,50	86,58	-	-	190,92	
		VIа	253,71	86,58	-	-	167,13	
		VIб	281,54	86,58	-	-	194,96	
		VIв	256,13	86,58	-	-	169,55	
		VIг	281,54	86,58	-	-	194,96	
		VIд	256,13	86,58	-	-	169,55	
		VIе	281,54	86,58	-	-	194,96	
		VIIа	288,44	86,58	-	-	201,86	
		VIIб	288,44	86,58	-	-	201,86	
10-04-100-08	100 кг	**III**	**309,55**	**125,06**	**-**	**-**	**184,49**	13
		Iа	374,61	175,11	-	-	199,50	
		Iб	342,61	143,78	-	-	198,83	
		Iв	340,05	150,02	-	-	190,03	
		Iг	340,05	150,02	-	-	190,03	
		Iд	293,52	125,06	-	-	168,46	
		IIа	293,47	125,06	-	-	168,41	
		IIб	319,89	125,06	-	-	194,83	
		IIIа	316,75	125,06	-	-	191,69	
		IVа	304,78	125,06	-	-	179,72	
		IVб	323,88	143,78	-	-	180,10	
		V	316,75	125,06	-	-	191,69	
		VIа	292,96	125,06	-	-	167,90	
		VIб	320,79	125,06	-	-	195,73	
		VIв	295,38	125,06	-	-	170,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	320,79	125,06	-	-	195,73	
		VIд	295,38	125,06	-	-	170,32	
		VIе	320,79	125,06	-	-	195,73	
		VIIа	327,69	125,06	-	-	202,63	
		VIIб	327,69	125,06	-	-	202,63	
10-04-100-09	Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настенная	**III**	**89,96**	**76,96**	**-**	**-**	**13,00**	8
		Iа	122,45	107,76	-	-	14,69	
		Iб	102,63	88,48	-	-	14,15	
		Iв	105,93	92,32	-	-	13,61	
		Iг	105,93	92,32	-	-	13,61	
		Iд	90,20	76,96	-	-	13,24	
		IIа	90,05	76,96	-	-	13,09	
		IIб	90,87	76,96	-	-	13,91	
		IIIа	90,16	76,96	-	-	13,20	
		IVа	89,84	76,96	-	-	12,88	
		IVб	101,59	88,48	-	-	13,11	
		V	90,16	76,96	-	-	13,20	
		VIа	89,09	76,96	-	-	12,13	
		VIб	89,22	76,96	-	-	12,26	
		VIв	89,63	76,96	-	-	12,67	
		VIг	89,22	76,96	-	-	12,26	
		VIд	89,63	76,96	-	-	12,67	
		VIе	89,22	76,96	-	-	12,26	
		VIIа	90,93	76,96	-	-	13,97	
		VIIб	90,93	76,96	-	-	13,97	
Таблица 10-04-101. Абонентское и другое оборудование								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Трансформатор фидерный, мощность							
10-04-101-01	200 Вт	**III**	**42,22**	**28,86**	**-**	**-**	**13,36**	3
		Iа	55,75	40,41	-	-	15,34	
		Iб	47,49	33,18	-	-	14,31	
		Iв	49,59	34,62	-	-	14,97	
		Iг	49,59	34,62	-	-	14,97	
		Iд	42,63	28,86	-	-	13,77	
		IIа	42,58	28,86	-	-	13,72	
		IIб	43,91	28,86	-	-	15,05	
		IIIа	42,53	28,86	-	-	13,67	
		IVа	42,06	28,86	-	-	13,20	
		IVб	46,46	33,18	-	-	13,28	
		V	42,53	28,86	-	-	13,67	
		VIа	42,33	28,86	-	-	13,47	
		VIб	41,41	28,86	-	-	12,55	
		VIв	42,06	28,86	-	-	13,20	
		VIг	41,41	28,86	-	-	12,55	
		VIд	42,06	28,86	-	-	13,20	
		VIе	41,41	28,86	-	-	12,55	
		VIIа	42,69	28,86	-	-	13,83	
		VIIб	42,69	28,86	-	-	13,83	
10-04-101-02	500 Вт	**III**	**52,03**	**38,48**	**-**	**-**	**13,55**	4
		Iа	69,49	53,88	-	-	15,61	
		Iб	58,77	44,24	-	-	14,53	
		Iв	61,36	46,16	-	-	15,20	
		Iг	61,36	46,16	-	-	15,20	
		Iд	52,44	38,48	-	-	13,96	
		IIа	52,39	38,48	-	-	13,91	
		IIб	53,72	38,48	-	-	15,24	
		IIIа	52,34	38,48	-	-	13,86	
		IVа	51,87	38,48	-	-	13,39	
		IVб	57,74	44,24	-	-	13,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	52,34	38,48	-	-	13,86	
		VIа	52,14	38,48	-	-	13,66	
		VIб	51,22	38,48	-	-	12,74	
		VIв	51,87	38,48	-	-	13,39	
		VIг	51,22	38,48	-	-	12,74	
		VIд	51,87	38,48	-	-	13,39	
		VIе	51,22	38,48	-	-	12,74	
		VIIа	52,50	38,48	-	-	14,02	
		VIIб	52,50	38,48	-	-	14,02	
	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт, устанавливаемый на							
10-04-101-03	деревянной стене	**III**	**12,37**	**4,14**	**-**	**-**	**8,23**	0,43
		Iа	14,50	5,79	-	-	8,71	
		Iб	13,45	4,76	-	-	8,69	
		Iв	13,42	4,96	-	-	8,46	
		Iг	13,42	4,96	-	-	8,46	
		Iд	11,85	4,14	-	-	7,71	
		IIа	11,85	4,14	-	-	7,71	
		IIб	11,80	4,14	-	-	7,66	
		IIIа	11,62	4,14	-	-	7,48	
		IVа	12,26	4,14	-	-	8,12	
		IVб	12,90	4,76	-	-	8,14	
		V	11,62	4,14	-	-	7,48	
		VIа	11,01	4,14	-	-	6,87	
		VIб	11,35	4,14	-	-	7,21	
		VIв	11,91	4,14	-	-	7,77	
		VIг	11,35	4,14	-	-	7,21	
		VIд	11,91	4,14	-	-	7,77	
		VIе	11,35	4,14	-	-	7,21	
		VIIа	12,07	4,14	-	-	7,93	
		VIIб	12,07	4,14	-	-	7,93	
10-04-101-04	кирпичной или бетонной стене	**III**	**12,57**	**4,33**	**-**	**-**	**8,24**	0,45
		Iа	14,77	6,06	-	-	8,71	
		Iб	13,67	4,98	-	-	8,69	
		Iв	13,65	5,19	-	-	8,46	
		Iг	13,65	5,19	-	-	8,46	
		Iд	12,05	4,33	-	-	7,72	
		IIа	12,05	4,33	-	-	7,72	
		IIб	12,00	4,33	-	-	7,67	
		IIIа	11,82	4,33	-	-	7,49	
		IVа	12,46	4,33	-	-	8,13	
		IVб	13,12	4,98	-	-	8,14	
		V	11,82	4,33	-	-	7,49	
		VIа	11,21	4,33	-	-	6,88	
		VIб	11,55	4,33	-	-	7,22	
		VIв	12,11	4,33	-	-	7,78	
		VIг	11,55	4,33	-	-	7,22	
		VIд	12,11	4,33	-	-	7,78	
		VIе	11,55	4,33	-	-	7,22	
		VIIа	12,27	4,33	-	-	7,94	
		VIIб	12,27	4,33	-	-	7,94	
10-04-101-05	столбе или трубостойке	**III**	**27,77**	**19,24**	**-**	**-**	**8,53**	2
		Iа	36,07	26,94	-	-	9,13	
		Iб	31,15	22,12	-	-	9,03	
		Iв	31,90	23,08	-	-	8,82	
		Iг	31,90	23,08	-	-	8,82	
		Iд	27,25	19,24	-	-	8,01	
		IIа	27,25	19,24	-	-	8,01	
		IIб	27,20	19,24	-	-	7,96	
		IIIа	27,02	19,24	-	-	7,78	
		IVа	27,66	19,24	-	-	8,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	30,60	22,12	-	-	8,48	
		V	27,02	19,24	-	-	7,78	
		VIа	26,41	19,24	-	-	7,17	
		VIб	26,75	19,24	-	-	7,51	
		VIв	27,31	19,24	-	-	8,07	
		VIг	26,75	19,24	-	-	7,51	
		VIд	27,31	19,24	-	-	8,07	
		VIе	26,75	19,24	-	-	7,51	
		VIIа	27,47	19,24	-	-	8,23	
		VIIб	27,47	19,24	-	-	8,23	
10-04-101-06	Фильтр заградительный (ФНГ) для трехпрограммного вещания	**III**	**37,31**	**18,14**	**-**	**-**	**19,17**	2
		Iа	45,66	25,40	-	-	20,26	
		Iб	41,03	20,86	-	-	20,17	
		Iв	41,50	21,76	-	-	19,74	
		Iг	41,50	21,76	-	-	19,74	
		Iд	35,95	18,14	-	-	17,81	
		IIа	35,95	18,14	-	-	17,81	
		IIб	35,69	18,14	-	-	17,55	
		IIIа	35,13	18,14	-	-	16,99	
		IVа	37,06	18,14	-	-	18,92	
		IVб	39,84	20,86	-	-	18,98	
		V	35,13	18,14	-	-	16,99	
		VIа	33,94	18,14	-	-	15,80	
		VIб	34,83	18,14	-	-	16,69	
		VIв	36,22	18,14	-	-	18,08	
		VIг	34,83	18,14	-	-	16,69	
		VIд	36,22	18,14	-	-	18,08	
		VIе	34,83	18,14	-	-	16,69	
		VIIа	36,17	18,14	-	-	18,03	
		VIIб	36,17	18,14	-	-	18,03	
10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	**III**	**30,77**	**18,14**	**-**	**-**	**12,63**	2
		Iа	38,55	25,40	-	-	13,15	
		Iб	33,89	20,86	-	-	13,03	
		Iв	34,59	21,76	-	-	12,83	
		Iг	34,59	21,76	-	-	12,83	
		Iд	30,78	18,14	-	-	12,64	
		IIа	30,78	18,14	-	-	12,64	
		IIб	31,18	18,14	-	-	13,04	
		IIIа	30,94	18,14	-	-	12,80	
		IVа	30,80	18,14	-	-	12,66	
		IVб	33,58	20,86	-	-	12,72	
		V	30,95	18,14	-	-	12,81	
		VIа	30,65	18,14	-	-	12,51	
		VIб	30,68	18,14	-	-	12,54	
		VIв	30,82	18,14	-	-	12,68	
		VIг	30,66	18,14	-	-	12,52	
		VIд	30,82	18,14	-	-	12,68	
		VIе	30,68	18,14	-	-	12,54	
		VIIа	31,13	18,14	-	-	12,99	
		VIIб	31,13	18,14	-	-	12,99	
	Громкоговоритель или звуковая колонка на столбе или на крыше, мощность							
10-04-101-08	до 10 Вт	**III**	**54,74**	**36,28**	**-**	**-**	**18,46**	4
		Iа	69,94	50,80	-	-	19,14	
		Iб	60,63	41,72	-	-	18,91	
		Iв	62,25	43,52	-	-	18,73	
		Iг	62,25	43,52	-	-	18,73	
		Iд	54,76	36,28	-	-	18,48	
		IIа	54,75	36,28	-	-	18,47	
		IIб	55,21	36,28	-	-	18,93	
		IIIа	54,91	36,28	-	-	18,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	54,76	36,28	-	-	18,48	
		IVб	60,30	41,72	-	-	18,58	
		V	54,93	36,28	-	-	18,65	
		VIа	54,65	36,28	-	-	18,37	
		VIб	54,67	36,28	-	-	18,39	
		VIв	54,78	36,28	-	-	18,50	
		VIг	54,62	36,28	-	-	18,34	
		VIд	54,78	36,28	-	-	18,50	
		VIе	54,67	36,28	-	-	18,39	
		VIIа	55,13	36,28	-	-	18,85	
		VIIб	55,13	36,28	-	-	18,85	
10-04-101-09	свыше 10 Вт	**III**	**63,99**	**45,35**	**-**	**-**	**18,64**	5
		Iа	82,89	63,50	-	-	19,39	
		Iб	71,27	52,15	-	-	19,12	
		Iв	73,35	54,40	-	-	18,95	
		Iг	73,35	54,40	-	-	18,95	
		Iд	64,01	45,35	-	-	18,66	
		IIа	64,00	45,35	-	-	18,65	
		IIб	64,46	45,35	-	-	19,11	
		IIIа	64,16	45,35	-	-	18,81	
		IVа	64,01	45,35	-	-	18,66	
		IVб	70,94	52,15	-	-	18,79	
		V	64,18	45,35	-	-	18,83	
		VIа	63,90	45,35	-	-	18,55	
		VIб	63,92	45,35	-	-	18,57	
		VIв	64,03	45,35	-	-	18,68	
		VIг	63,87	45,35	-	-	18,52	
		VIд	64,03	45,35	-	-	18,68	
		VIе	63,92	45,35	-	-	18,57	
		VIIа	64,38	45,35	-	-	19,03	
		VIIб	64,38	45,35	-	-	19,03	
10-04-101-10	Ключ или кнопка на панели	**III**	**15,92**	**9,07**	**-**	**-**	**6,85**	1
		Iа	20,15	12,70	-	-	7,45	
		Iб	17,81	10,43	-	-	7,38	
		Iв	17,95	10,88	-	-	7,07	
		Iг	17,95	10,88	-	-	7,07	
		Iд	15,45	9,07	-	-	6,38	
		IIа	15,41	9,07	-	-	6,34	
		IIб	16,31	9,07	-	-	7,24	
		IIIа	16,09	9,07	-	-	7,02	
		IVа	15,72	9,07	-	-	6,65	
		IVб	17,11	10,43	-	-	6,68	
		V	16,09	9,07	-	-	7,02	
		VIа	15,31	9,07	-	-	6,24	
		VIб	16,23	9,07	-	-	7,16	
		VIв	15,38	9,07	-	-	6,31	
		VIг	16,23	9,07	-	-	7,16	
		VIд	15,38	9,07	-	-	6,31	
		VIе	16,23	9,07	-	-	7,16	
		VIIа	16,56	9,07	-	-	7,49	
		VIIб	16,56	9,07	-	-	7,49	
Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев								
10-04-101-11	20	**III**	**52,56**	**48,10**	**-**	**-**	**4,46**	5
		Iа	72,62	67,35	-	-	5,27	
		Iб	60,23	55,30	-	-	4,93	
		Iв	62,46	57,70	-	-	4,76	
		Iг	62,46	57,70	-	-	4,76	
		Iд	52,78	48,10	-	-	4,68	
		IIа	52,67	48,10	-	-	4,57	
		IIб	53,01	48,10	-	-	4,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	52,40	48,10	-	-	4,30	
		IVа	52,51	48,10	-	-	4,41	
		IVб	59,86	55,30	-	-	4,56	
		V	52,40	48,10	-	-	4,30	
		VIа	52,36	48,10	-	-	4,26	
		VIб	52,42	48,10	-	-	4,32	
		VIв	52,49	48,10	-	-	4,39	
		VIг	52,42	48,10	-	-	4,32	
		VIд	52,49	48,10	-	-	4,39	
		VIе	52,42	48,10	-	-	4,32	
		VIIа	52,83	48,10	-	-	4,73	
		VIIб	52,83	48,10	-	-	4,73	
10-04-101-12	40	**III**	**102,34**	**96,20**	**-**	**-**	**6,14**	10
		Iа	142,04	134,70	-	-	7,34	
		Iб	117,28	110,60	-	-	6,68	
		Iв	122,02	115,40	-	-	6,62	
		Iг	122,02	115,40	-	-	6,62	
		Iд	102,74	96,20	-	-	6,54	
		IIа	102,54	96,20	-	-	6,34	
		IIб	102,73	96,20	-	-	6,53	
		IIIа	101,90	96,20	-	-	5,70	
		IVа	102,13	96,20	-	-	5,93	
		IVб	116,82	110,60	-	-	6,22	
		V	101,90	96,20	-	-	5,70	
		VIа	101,96	96,20	-	-	5,76	
		VIб	101,98	96,20	-	-	5,78	
		VIв	101,96	96,20	-	-	5,76	
		VIг	101,98	96,20	-	-	5,78	
		VIд	101,96	96,20	-	-	5,76	
		VIе	101,98	96,20	-	-	5,78	
		VIIа	102,61	96,20	-	-	6,41	
		VIIб	102,61	96,20	-	-	6,41	
Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха, количество перьев								
10-04-101-13	20	**III**	**68,26**	**63,49**	**-**	**-**	**4,77**	7
		Iа	94,60	88,90	-	-	5,70	
		Iб	78,29	73,01	-	-	5,28	
		Iв	81,29	76,16	-	-	5,13	
		Iг	81,29	76,16	-	-	5,13	
		Iд	68,48	63,49	-	-	4,99	
		IIа	68,37	63,49	-	-	4,88	
		IIб	68,71	63,49	-	-	5,22	
		IIIа	68,10	63,49	-	-	4,61	
		IVа	68,21	63,49	-	-	4,72	
		IVб	77,92	73,01	-	-	4,91	
		V	68,10	63,49	-	-	4,61	
		VIа	68,06	63,49	-	-	4,57	
		VIб	68,12	63,49	-	-	4,63	
		VIв	68,19	63,49	-	-	4,70	
		VIг	68,12	63,49	-	-	4,63	
		VIд	68,19	63,49	-	-	4,70	
		VIе	68,12	63,49	-	-	4,63	
		VIIа	68,53	63,49	-	-	5,04	
		VIIб	68,53	63,49	-	-	5,04	
10-04-101-14	40	**III**	**115,24**	**108,84**	**-**	**-**	**6,40**	12
		Iа	160,10	152,40	-	-	7,70	
		Iб	132,13	125,16	-	-	6,97	
		Iв	137,48	130,56	-	-	6,92	
		Iг	137,48	130,56	-	-	6,92	
		Iд	115,64	108,84	-	-	6,80	
		IIа	115,44	108,84	-	-	6,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	115,63	108,84	-	-	6,79	
		IIIа	114,80	108,84	-	-	5,96	
		IVа	115,03	108,84	-	-	6,19	
		IVб	131,67	125,16	-	-	6,51	
		V	114,80	108,84	-	-	5,96	
		VIа	114,86	108,84	-	-	6,02	
		VIб	114,88	108,84	-	-	6,04	
		VIв	114,86	108,84	-	-	6,02	
		VIг	114,88	108,84	-	-	6,04	
		VIд	114,86	108,84	-	-	6,02	
		VIе	114,88	108,84	-	-	6,04	
		VIIа	115,51	108,84	-	-	6,67	
		VIIб	115,51	108,84	-	-	6,67	
10-04-101-15	Транспарант световой (табло)	**III**	**21,32**	**19,24**	**-**	**-**	**2,08**	2
		Iа	29,41	26,94	-	-	2,47	
		Iб	24,48	22,12	-	-	2,36	
		Iв	25,31	23,08	-	-	2,23	
		Iг	25,31	23,08	-	-	2,23	
		Iд	21,36	19,24	-	-	2,12	
		IIа	21,35	19,24	-	-	2,11	
		IIб	21,60	19,24	-	-	2,36	
		IIIа	21,35	19,24	-	-	2,11	
		IVа	21,36	19,24	-	-	2,12	
		IVб	24,30	22,12	-	-	2,18	
		V	21,35	19,24	-	-	2,11	
		VIа	21,29	19,24	-	-	2,05	
		VIб	21,33	19,24	-	-	2,09	
		VIв	21,42	19,24	-	-	2,18	
		VIг	21,33	19,24	-	-	2,09	
		VIд	21,42	19,24	-	-	2,18	
		VIе	21,33	19,24	-	-	2,09	
		VIIа	21,48	19,24	-	-	2,24	
		VIIб	21,48	19,24	-	-	2,24	

Раздел 12. ОБОРУДОВАНИЕ ЗВУКОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Таблица 10-04-111. Электроакустические устройства

Измеритель: **1 шт. (нормы 01-13), 1 компл. (нормы 14-16)**

Пульт микшерский на полу, число сквозных каналов до

10-04-111-01	4	**III**	**761,94**	**569,25**	**-**	**-**	**192,69**	55
		Iа	1012,20	796,95	-	-	215,25	0,058
		Iб	861,77	654,50	-	-	207,27	
		Iв	884,76	683,10	-	-	201,66	
		Iг	884,76	683,10	-	-	201,66	
		Iд	768,03	569,25	-	-	198,78	
		IIа	763,84	569,25	-	-	194,59	
		IIб	792,63	569,25	-	-	223,38	
		IIIа	764,36	569,25	-	-	195,11	
		IVа	760,98	569,25	-	-	191,73	
		IVб	847,93	654,50	-	-	193,43	
		V	764,36	569,25	-	-	195,11	
		VIа	754,46	569,25	-	-	185,21	
		VIб	760,81	569,25	-	-	191,56	
		VIв	751,01	569,25	-	-	181,76	
		VIг	760,81	569,25	-	-	191,56	
		VIд	751,01	569,25	-	-	181,76	
		VIе	760,81	569,25	-	-	191,56	
		VIIа	763,52	569,25	-	-	194,27	
		VIIб	763,52	569,25	-	-	194,27	
10-04-111-02	8	**III**	**1266,97**	**993,60**	**-**	**-**	**273,37**	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	1699,68	1391,04	-	-	308,64	0,174
		Iб	1440,11	1142,40	-	-	297,71	
		Iв	1482,56	1192,32	-	-	290,24	
		Iг	1482,56	1192,32	-	-	290,24	
		Iд	1272,82	993,60	-	-	279,22	
		IIа	1268,53	993,60	-	-	274,93	
		IIб	1304,12	993,60	-	-	310,52	
		IIIа	1270,86	993,60	-	-	277,26	
		IVа	1265,60	993,60	-	-	272,00	
		IVб	1417,38	1142,40	-	-	274,98	
		V	1270,86	993,60	-	-	277,26	
		VIа	1260,29	993,60	-	-	266,69	
		VIб	1270,40	993,60	-	-	276,80	
		VIв	1255,37	993,60	-	-	261,77	
		VIг	1270,40	993,60	-	-	276,80	
		VIд	1255,37	993,60	-	-	261,77	
		VIе	1270,40	993,60	-	-	276,80	
		VIIа	1272,50	993,60	-	-	278,90	
		VIIб	1272,50	993,60	-	-	278,90	
	Шкаф оконечных усилителей на полу, количество усилителей до							
10-04-111-03	2	**III**	**253,44**	**199,54**	**-**	**-**	**53,90**	22
		Iа	341,06	279,40	-	-	61,66	0,06
		Iб	287,90	229,46	-	-	58,44	
		Iв	298,03	239,36	-	-	58,67	
		Iг	298,03	239,36	-	-	58,67	
		Iд	254,77	199,54	-	-	55,23	
		IIа	254,11	199,54	-	-	54,57	
		IIб	261,54	199,54	-	-	62,00	
		IIIа	254,59	199,54	-	-	55,05	
		IVа	253,10	199,54	-	-	53,56	
		IVб	283,62	229,46	-	-	54,16	
		V	254,59	199,54	-	-	55,05	
		VIа	253,53	199,54	-	-	53,99	
		VIб	253,47	199,54	-	-	53,93	
		VIв	251,51	199,54	-	-	51,97	
		VIг	253,47	199,54	-	-	53,93	
		VIд	251,51	199,54	-	-	51,97	
		VIе	253,47	199,54	-	-	53,93	
		VIIа	253,99	199,54	-	-	54,45	
		VIIб	253,99	199,54	-	-	54,45	
10-04-111-04	6	**III**	**447,74**	**353,73**	**-**	**-**	**94,01**	39
		Iа	600,83	495,30	-	-	105,53	0,264
		Iб	508,55	406,77	-	-	101,78	
		Iв	523,99	424,32	-	-	99,67	
		Iг	523,99	424,32	-	-	99,67	
		Iд	448,99	353,73	-	-	95,26	
		IIа	447,83	353,73	-	-	94,10	
		IIб	462,85	353,73	-	-	109,12	
		IIIа	449,10	353,73	-	-	95,37	
		IVа	447,28	353,73	-	-	93,55	
		IVб	501,39	406,77	-	-	94,62	
		V	449,10	353,73	-	-	95,37	
		VIа	445,78	353,73	-	-	92,05	
		VIб	449,31	353,73	-	-	95,58	
		VIв	442,88	353,73	-	-	89,15	
		VIг	449,31	353,73	-	-	95,58	
		VIд	442,88	353,73	-	-	89,15	
		VIе	449,31	353,73	-	-	95,58	
		VIIа	448,75	353,73	-	-	95,02	
		VIIб	448,75	353,73	-	-	95,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-04-111-05	9	**III**	**540,31**	**380,94**	**-**	**-**	**159,37**	42
		Ia	714,44	533,40	-	-	181,04	0,38
		Iб	614,84	438,06	-	-	176,78	
		Iв	625,63	456,96	-	-	168,67	
		Iг	625,63	456,96	-	-	168,67	
		Iд	543,06	380,94	-	-	162,12	
		IIa	541,69	380,94	-	-	160,75	
		IIб	565,76	380,94	-	-	184,82	
		IIIa	544,52	380,94	-	-	163,58	
		IVa	542,76	380,94	-	-	161,82	
		IVб	601,02	438,06	-	-	162,96	
		V	544,52	380,94	-	-	163,58	
		VIa	537,99	380,94	-	-	157,05	
		VIб	543,15	380,94	-	-	162,21	
		VIв	542,70	380,94	-	-	161,76	
		VIг	543,15	380,94	-	-	162,21	
		VIд	542,70	380,94	-	-	161,76	
		VIe	543,15	380,94	-	-	162,21	
		VIIa	548,38	380,94	-	-	167,44	
		VIIб	548,38	380,94	-	-	167,44	
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до							
10-04-111-06	40 на стене	**III**	**542,82**	**317,46**	**-**	**-**	**225,36**	33
		Ia	697,94	444,51	-	-	253,43	0,046
		Iб	609,67	364,98	-	-	244,69	
		Iв	622,20	380,82	-	-	241,38	
		Iг	622,20	380,82	-	-	241,38	
		Iд	547,53	317,46	-	-	230,07	
		IIa	544,56	317,46	-	-	227,10	
		IIб	576,03	317,46	-	-	258,57	
		IIIa	546,63	317,46	-	-	229,17	
		IVa	541,20	317,46	-	-	223,74	
		IVб	589,67	364,98	-	-	224,69	
		V	546,63	317,46	-	-	229,17	
		VIa	541,04	317,46	-	-	223,58	
		VIб	545,45	317,46	-	-	227,99	
		VIв	533,58	317,46	-	-	216,12	
		VIг	545,45	317,46	-	-	227,99	
		VIд	533,58	317,46	-	-	216,12	
		VIe	545,45	317,46	-	-	227,99	
		VIIa	547,02	317,46	-	-	229,56	
		VIIб	547,02	317,46	-	-	229,56	
10-04-111-07	60 на полу	**III**	**745,25**	**471,38**	**-**	**-**	**273,87**	49
		Ia	967,39	660,03	-	-	307,36	0,25
		Iб	837,28	541,94	-	-	295,34	
		Iв	858,22	565,46	-	-	292,76	
		Iг	858,22	565,46	-	-	292,76	
		Iд	752,27	471,38	-	-	280,89	
		IIa	747,99	471,38	-	-	276,61	
		IIб	787,62	471,38	-	-	316,24	
		IIIa	749,72	471,38	-	-	278,34	
		IVa	743,00	471,38	-	-	271,62	
		IVб	814,97	541,94	-	-	273,03	
		V	749,72	471,38	-	-	278,34	
		VIa	741,48	471,38	-	-	270,10	
		VIб	745,92	471,38	-	-	274,54	
		VIв	731,67	471,38	-	-	260,29	
		VIг	745,92	471,38	-	-	274,54	
		VIд	731,67	471,38	-	-	260,29	
		VIe	745,92	471,38	-	-	274,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	747,90	471,38	-	-	276,52	
		VIIб	747,90	471,38	-	-	276,52	
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления на стене, количество линий до							
10-04-111-08	20	**III**	**225,88**	**117,91**	**-**	**-**	**107,97**	13
		Iа	286,45	165,10	-	-	121,35	0,018
		Iб	251,79	135,59	-	-	116,20	
		Iв	258,05	141,44	-	-	116,61	
		Iг	258,05	141,44	-	-	116,61	
		Iд	228,66	117,91	-	-	110,75	
		IIа	227,30	117,91	-	-	109,39	
		IIб	243,56	117,91	-	-	125,65	
		IIIа	227,88	117,91	-	-	109,97	
		IVа	225,08	117,91	-	-	107,17	
		IVб	243,11	135,59	-	-	107,52	
		V	227,88	117,91	-	-	109,97	
		VIа	225,50	117,91	-	-	107,59	
		VIб	225,79	117,91	-	-	107,88	
		VIв	221,32	117,91	-	-	103,41	
		VIг	225,79	117,91	-	-	107,88	
		VIд	221,32	117,91	-	-	103,41	
		VIе	225,79	117,91	-	-	107,88	
		VIIа	226,77	117,91	-	-	108,86	
		VIIб	226,77	117,91	-	-	108,86	
10-04-111-09	40	**III**	**398,11**	**240,50**	**-**	**-**	**157,61**	25
		Iа	512,80	336,75	-	-	176,05	0,03
		Iб	446,31	276,50	-	-	169,81	
		Iв	456,17	288,50	-	-	167,67	
		Iг	456,17	288,50	-	-	167,67	
		Iд	401,26	240,50	-	-	160,76	
		IIа	398,91	240,50	-	-	158,41	
		IIб	423,41	240,50	-	-	182,91	
		IIIа	400,93	240,50	-	-	160,43	
		IVа	396,73	240,50	-	-	156,23	
		IVб	433,45	276,50	-	-	156,95	
		V	400,93	240,50	-	-	160,43	
		VIа	395,99	240,50	-	-	155,49	
		VIб	399,65	240,50	-	-	159,15	
		VIв	389,04	240,50	-	-	148,54	
		VIг	399,65	240,50	-	-	159,15	
		VIд	389,04	240,50	-	-	148,54	
		VIе	399,65	240,50	-	-	159,15	
		VIIа	399,07	240,50	-	-	158,57	
		VIIб	399,07	240,50	-	-	158,57	
10-04-111-10	60	**III**	**514,19**	**307,84**	**-**	**-**	**206,35**	32
		Iа	662,91	431,04	-	-	231,87	0,075
		Iб	576,67	353,92	-	-	222,75	
		Iв	589,88	369,28	-	-	220,60	
		Iг	589,88	369,28	-	-	220,60	
		Iд	520,44	307,84	-	-	212,60	
		IIа	516,95	307,84	-	-	209,11	
		IIб	545,35	307,84	-	-	237,51	
		IIIа	517,37	307,84	-	-	209,53	
		IVа	512,68	307,84	-	-	204,84	
		IVб	559,68	353,92	-	-	205,76	
		V	517,37	307,84	-	-	209,53	
		VIа	510,89	307,84	-	-	203,05	
		VIб	513,64	307,84	-	-	205,80	
		VIв	505,17	307,84	-	-	197,33	
		VIг	513,64	307,84	-	-	205,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	505,17	307,84	-	-	197,33	
		VIе	513,64	307,84	-	-	205,80	
		VIIа	517,00	307,84	-	-	209,16	
		VIIб	517,00	307,84	-	-	209,16	
	Шкаф коммутации микрофонных линий на стене, количество линий до							
10-04-111-11	10	**III**	**48,84**	**31,05**	**-**	**-**	**17,79**	3
		Iа	63,20	43,47	-	-	19,73	0,001
		Iб	54,63	35,70	-	-	18,93	
		Iв	56,15	37,26	-	-	18,89	
		Iг	56,15	37,26	-	-	18,89	
		Iд	49,88	31,05	-	-	18,83	
		IIа	49,49	31,05	-	-	18,44	
		IIб	51,22	31,05	-	-	20,17	
		IIIа	47,89	31,05	-	-	16,84	
		IVа	48,48	31,05	-	-	17,43	
		IVб	53,22	35,70	-	-	17,52	
		V	47,89	31,05	-	-	16,84	
		VIа	47,71	31,05	-	-	16,66	
		VIб	47,99	31,05	-	-	16,94	
		VIв	48,12	31,05	-	-	17,07	
		VIг	47,99	31,05	-	-	16,94	
		VIд	48,12	31,05	-	-	17,07	
		VIе	47,99	31,05	-	-	16,94	
		VIIа	49,61	31,05	-	-	18,56	
		VIIб	49,61	31,05	-	-	18,56	
10-04-111-12	30	**III**	**170,10**	**105,82**	**-**	**-**	**64,28**	11
		Iа	220,70	148,17	-	-	72,53	0,03
		Iб	191,30	121,66	-	-	69,64	
		Iв	196,16	126,94	-	-	69,22	
		Iг	196,16	126,94	-	-	69,22	
		Iд	172,00	105,82	-	-	66,18	
		IIа	171,18	105,82	-	-	65,36	
		IIб	180,14	105,82	-	-	74,32	
		IIIа	171,36	105,82	-	-	65,54	
		IVа	170,08	105,82	-	-	64,26	
		IVб	186,23	121,66	-	-	64,57	
		V	171,36	105,82	-	-	65,54	
		VIа	169,26	105,82	-	-	63,44	
		VIб	169,88	105,82	-	-	64,06	
		VIв	168,72	105,82	-	-	62,90	
		VIг	169,88	105,82	-	-	64,06	
		VIд	168,72	105,82	-	-	62,90	
		VIе	169,88	105,82	-	-	64,06	
		VIIа	171,39	105,82	-	-	65,57	
		VIIб	171,39	105,82	-	-	65,57	
10-04-111-13	Шкаф блоков питания конденсаторных микрофонов на стене, количество блоков до 10	**III**	**102,00**	**67,34**	**-**	**-**	**34,66**	7
		Iа	132,95	94,29	-	-	38,66	0,09
		Iб	114,69	77,42	-	-	37,27	
		Iв	117,94	80,78	-	-	37,16	
		Iг	117,94	80,78	-	-	37,16	
		Iд	102,99	67,34	-	-	35,65	
		IIа	102,58	67,34	-	-	35,24	
		IIб	107,38	67,34	-	-	40,04	
		IIIа	101,97	67,34	-	-	34,63	
		IVа	101,80	67,34	-	-	34,46	
		IVб	112,08	77,42	-	-	34,66	
		V	101,97	67,34	-	-	34,63	
		VIа	100,97	67,34	-	-	33,63	
		VIб	101,83	67,34	-	-	34,49	
		VIв	100,85	67,34	-	-	33,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	101,83	67,34	-	-	34,49	
		VIд	100,85	67,34	-	-	33,51	
		VIе	101,83	67,34	-	-	34,49	
		VIIа	102,74	67,34	-	-	35,40	
		VIIб	102,74	67,34	-	-	35,40	
	Комплекс звукотехнической театральной стационарно-передвижной аппаратуры в залах вместимостью до 600 мест, тип аппаратуры							
10-04-111-14	КЗТСП-1 для обслуживания выездных спектаклей	**III**	**1429,56**	**1024,91**	**-**	**-**	**404,65**	113
		Iа	1891,33	1435,10	-	-	456,23	0,45
		Iб	1615,73	1178,59	-	-	437,14	
		Iв	1663,08	1229,44	-	-	433,64	
		Iг	1663,08	1229,44	-	-	433,64	
		Iд	1444,88	1024,91	-	-	419,97	
		IIа	1438,73	1024,91	-	-	413,82	
		IIб	1490,10	1024,91	-	-	465,19	
		IIIа	1426,28	1024,91	-	-	401,37	
		IVа	1426,84	1024,91	-	-	401,93	
		IVб	1583,59	1178,59	-	-	405,00	
		V	1426,28	1024,91	-	-	401,37	
		VIа	1418,07	1024,91	-	-	393,16	
		VIб	1422,31	1024,91	-	-	397,40	
		VIв	1419,36	1024,91	-	-	394,45	
		VIг	1422,31	1024,91	-	-	397,40	
		VIд	1419,36	1024,91	-	-	394,45	
		VIе	1422,31	1024,91	-	-	397,40	
		VIIа	1442,51	1024,91	-	-	417,60	
		VIIб	1442,51	1024,91	-	-	417,60	
10-04-111-15	КЗТСП-2 для театров различных жанров, клубов, дворцов культуры	**III**	**3161,28**	**2241,46**	**-**	**-**	**919,82**	233
		Iа	4180,94	3138,51	-	-	1042,43	0,9
		Iб	3570,26	2576,98	-	-	993,28	
		Iв	3677,26	2688,82	-	-	988,44	
		Iг	3677,26	2688,82	-	-	988,44	
		Iд	3194,29	2241,46	-	-	952,83	
		IIа	3177,78	2241,46	-	-	936,32	
		IIб	3296,53	2241,46	-	-	1055,07	
		IIIа	3166,23	2241,46	-	-	924,77	
		IVа	3151,36	2241,46	-	-	909,90	
		IVб	3493,59	2576,98	-	-	916,61	
		V	3166,23	2241,46	-	-	924,77	
		VIа	3148,62	2241,46	-	-	907,16	
		VIб	3149,31	2241,46	-	-	907,85	
		VIв	3122,23	2241,46	-	-	880,77	
		VIг	3149,31	2241,46	-	-	907,85	
		VIд	3122,23	2241,46	-	-	880,77	
		VIе	3149,31	2241,46	-	-	907,85	
		VIIа	3178,01	2241,46	-	-	936,55	
		VIIб	3178,01	2241,46	-	-	936,55	
10-04-111-16	Комплекс звукотехнической театральной стационарно-передвижной аппаратуры КЗТС-1 для звукового оформления спектаклей, театральных представлений и прочих мероприятий в театрах вместимостью до 1200 мест, дворцах культуры и других залах вместимостью до 2000 м	**III**	**8599,66**	**4992,78**	**-**	**-**	**3606,88**	519
		Iа	10954,46	6990,93	-	-	3963,53	3,9
		Iб	9584,04	5740,14	-	-	3843,90	
		Iв	9866,54	5989,26	-	-	3877,28	
		Iг	9866,54	5989,26	-	-	3877,28	
		Iд	8733,01	4992,78	-	-	3740,23	
		IIа	8712,11	4992,78	-	-	3719,33	
		IIб	9207,94	4992,78	-	-	4215,16	
		IIIа	8491,75	4992,78	-	-	3498,97	
		IVа	8597,56	4992,78	-	-	3604,78	
		IVб	9359,86	5740,14	-	-	3619,72	
		V	8491,75	4992,78	-	-	3498,97	
		VIа	8393,74	4992,78	-	-	3400,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	8510,30	4992,78	-	-	3517,52	
		VIв	8586,69	4992,78	-	-	3593,91	
		VIг	8510,30	4992,78	-	-	3517,52	
		VIд	8586,69	4992,78	-	-	3593,91	
		VIе	8510,30	4992,78	-	-	3517,52	
		VIIа	8742,96	4992,78	-	-	3750,18	
		VIIб	8742,96	4992,78	-	-	3750,18	
Таблица 10-04-112. Связь и сигнализация								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар							
10-04-112-01	до 20	**III**	**65,92**	**48,10**	**-**	**-**	**17,82**	5
		Iа	87,28	67,35	-	-	19,93	0,005
		Iб	74,40	55,30	-	-	19,10	
		Iв	76,47	57,70	-	-	18,77	
		Iг	76,47	57,70	-	-	18,77	
		Iд	66,50	48,10	-	-	18,40	
		IIа	66,10	48,10	-	-	18,00	
		IIб	68,58	48,10	-	-	20,48	
		IIIа	65,59	48,10	-	-	17,49	
		IVа	65,50	48,10	-	-	17,40	
		IVб	72,85	55,30	-	-	17,55	
		V	65,59	48,10	-	-	17,49	
		VIа	65,42	48,10	-	-	17,32	
		VIб	65,74	48,10	-	-	17,64	
		VIв	64,46	48,10	-	-	16,36	
		VIг	65,74	48,10	-	-	17,64	
		VIд	64,46	48,10	-	-	16,36	
		VIе	65,74	48,10	-	-	17,64	
		VIIа	66,18	48,10	-	-	18,08	
		VIIб	66,18	48,10	-	-	18,08	
10-04-112-02	100	**III**	**354,40**	**269,36**	**-**	**-**	**85,04**	28
		Iа	472,04	377,16	-	-	94,88	0,004
		Iб	400,76	309,68	-	-	91,08	
		Iв	412,03	323,12	-	-	88,91	
		Iг	412,03	323,12	-	-	88,91	
		Iд	357,17	269,36	-	-	87,81	
		IIа	355,11	269,36	-	-	85,75	
		IIб	366,78	269,36	-	-	97,42	
		IIIа	352,57	269,36	-	-	83,21	
		IVа	352,29	269,36	-	-	82,93	
		IVб	393,41	309,68	-	-	83,73	
		V	352,57	269,36	-	-	83,21	
		VIа	351,34	269,36	-	-	81,98	
		VIб	353,60	269,36	-	-	84,24	
		VIв	346,84	269,36	-	-	77,48	
		VIг	353,60	269,36	-	-	84,24	
		VIд	346,84	269,36	-	-	77,48	
		VIе	353,60	269,36	-	-	84,24	
		VIIа	355,61	269,36	-	-	86,25	
		VIIб	355,61	269,36	-	-	86,25	
10-04-112-03	150	**III**	**447,29**	**327,08**	**-**	**-**	**120,21**	34
		Iа	591,78	457,98	-	-	133,80	0,004
		Iб	504,78	376,04	-	-	128,74	
		Iв	518,00	392,36	-	-	125,64	
		Iг	518,00	392,36	-	-	125,64	
		Iд	450,89	327,08	-	-	123,81	
		IIа	448,08	327,08	-	-	121,00	
		IIб	465,05	327,08	-	-	137,97	
		IIIа	444,88	327,08	-	-	117,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	444,28	327,08	-	-	117,20	
		IVб	494,22	376,04	-	-	118,18	
		V	444,88	327,08	-	-	117,80	
		VIа	443,25	327,08	-	-	116,17	
		VIб	446,62	327,08	-	-	119,54	
		VIв	436,41	327,08	-	-	109,33	
		VIг	446,62	327,08	-	-	119,54	
		VIд	436,41	327,08	-	-	109,33	
		VIе	446,62	327,08	-	-	119,54	
		VIIа	448,91	327,08	-	-	121,83	
		VIIб	448,91	327,08	-	-	121,83	
10-04-112-04	300	**III**	**620,00**	**375,18**	**-**	**-**	**244,82**	39
		Iа	797,95	525,33	-	-	272,62	0,07
		Iб	696,43	431,34	-	-	265,09	
		Iв	706,14	450,06	-	-	256,08	
		Iг	706,14	450,06	-	-	256,08	
		Iд	625,32	375,18	-	-	250,14	
		IIа	620,80	375,18	-	-	245,62	
		IIб	657,82	375,18	-	-	282,64	
		IIIа	620,90	375,18	-	-	245,72	
		IVа	617,26	375,18	-	-	242,08	
		IVб	674,55	431,34	-	-	243,21	
		V	620,90	375,18	-	-	245,72	
		VIа	613,97	375,18	-	-	238,79	
		VIб	622,47	375,18	-	-	247,29	
		VIв	604,95	375,18	-	-	229,77	
		VIг	622,47	375,18	-	-	247,29	
		VIд	604,95	375,18	-	-	229,77	
		VIе	622,47	375,18	-	-	247,29	
		VIIа	624,98	375,18	-	-	249,80	
		VIIб	624,98	375,18	-	-	249,80	
10-04-112-05	400	**III**	**796,48**	**490,62**	**-**	**-**	**305,86**	51
		Iа	1027,42	686,97	-	-	340,45	0,08
		Iб	895,17	564,06	-	-	331,11	
		Iв	908,76	588,54	-	-	320,22	
		Iг	908,76	588,54	-	-	320,22	
		Iд	802,22	490,62	-	-	311,60	
		IIа	796,83	490,62	-	-	306,21	
		IIб	843,86	490,62	-	-	353,24	
		IIIа	797,98	490,62	-	-	307,36	
		IVа	792,82	490,62	-	-	302,20	
		IVб	867,73	564,06	-	-	303,67	
		V	797,98	490,62	-	-	307,36	
		VIа	789,67	490,62	-	-	299,05	
		VIб	800,73	490,62	-	-	310,11	
		VIв	776,68	490,62	-	-	286,06	
		VIг	800,73	490,62	-	-	310,11	
		VIд	776,68	490,62	-	-	286,06	
		VIе	800,73	490,62	-	-	310,11	
		VIIа	802,00	490,62	-	-	311,38	
		VIIб	802,00	490,62	-	-	311,38	
10-04-112-06	свыше 500	**III**	**1147,61**	**750,36**	**-**	**-**	**397,25**	78
		Iа	1493,34	1050,66	-	-	442,68	0,08
		Iб	1291,98	862,68	-	-	429,30	
		Iв	1316,26	900,12	-	-	416,14	
		Iг	1316,26	900,12	-	-	416,14	
		Iд	1156,42	750,36	-	-	406,06	
		IIа	1148,88	750,36	-	-	398,52	
		IIб	1208,14	750,36	-	-	457,78	
		IIIа	1148,41	750,36	-	-	398,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	1142,31	750,36	-	-	391,95	
		IVб	1256,87	862,68	-	-	394,19	
		V	1148,41	750,36	-	-	398,05	
		VIа	1137,68	750,36	-	-	387,32	
		VIб	1151,12	750,36	-	-	400,76	
		VIв	1121,03	750,36	-	-	370,67	
		VIг	1151,12	750,36	-	-	400,76	
		VIд	1121,03	750,36	-	-	370,67	
		VIе	1151,12	750,36	-	-	400,76	
		VIIа	1154,39	750,36	-	-	404,03	
		VIIб	1154,39	750,36	-	-	404,03	
Коробка подключения аппаратуры в подпольном люке, количество линий до								
10-04-112-07	5	**III**	**67,89**	**41,40**	**-**	**-**	**26,49**	4
		Iа	88,08	57,96	-	-	30,12	0,002
		Iб	76,38	47,60	-	-	28,78	
		Iв	78,15	49,68	-	-	28,47	
		Iг	78,15	49,68	-	-	28,47	
		Iд	69,24	41,40	-	-	27,84	
		IIа	68,66	41,40	-	-	27,26	
		IIб	71,22	41,40	-	-	29,82	
		IIIа	68,26	41,40	-	-	26,86	
		IVа	67,83	41,40	-	-	26,43	
		IVб	74,15	47,60	-	-	26,55	
		V	68,26	41,40	-	-	26,86	
		VIа	67,21	41,40	-	-	25,81	
		VIб	67,23	41,40	-	-	25,83	
		VIв	67,52	41,40	-	-	26,12	
		VIг	67,23	41,40	-	-	25,83	
		VIд	67,52	41,40	-	-	26,12	
		VIе	67,23	41,40	-	-	25,83	
		VIIа	68,69	41,40	-	-	27,29	
		VIIб	68,69	41,40	-	-	27,29	
10-04-112-08	10	**III**	**96,23**	**48,10**	**-**	**-**	**48,13**	5
		Iа	121,95	67,35	-	-	54,60	0,003
		Iб	107,61	55,30	-	-	52,31	
		Iв	109,37	57,70	-	-	51,67	
		Iг	109,37	57,70	-	-	51,67	
		Iд	98,56	48,10	-	-	50,46	
		IIа	97,56	48,10	-	-	49,46	
		IIб	102,57	48,10	-	-	54,47	
		IIIа	96,88	48,10	-	-	48,78	
		IVа	96,12	48,10	-	-	48,02	
		IVб	103,47	55,30	-	-	48,17	
		V	96,88	48,10	-	-	48,78	
		VIа	95,14	48,10	-	-	47,04	
		VIб	95,17	48,10	-	-	47,07	
		VIв	95,56	48,10	-	-	47,46	
		VIг	95,17	48,10	-	-	47,07	
		VIд	95,56	48,10	-	-	47,46	
		VIе	95,17	48,10	-	-	47,07	
		VIIа	97,76	48,10	-	-	49,66	
		VIIб	97,76	48,10	-	-	49,66	
10-04-112-09	20	**III**	**156,36**	**67,34**	**-**	**-**	**89,02**	7
		Iа	195,62	94,29	-	-	101,33	0,005
		Iб	174,73	77,42	-	-	97,31	
		Iв	177,13	80,78	-	-	96,35	
		Iг	177,13	80,78	-	-	96,35	
		Iд	160,25	67,34	-	-	92,91	
		IIа	158,68	67,34	-	-	91,34	
		IIб	166,96	67,34	-	-	99,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	157,66	67,34	-	-	90,32	
		IVа	156,11	67,34	-	-	88,77	
		IVб	166,39	77,42	-	-	88,97	
		V	157,66	67,34	-	-	90,32	
		VIа	155,14	67,34	-	-	87,80	
		VIб	155,24	67,34	-	-	87,90	
		VIв	155,81	67,34	-	-	88,47	
		VIг	155,24	67,34	-	-	87,90	
		VIд	155,81	67,34	-	-	88,47	
		VIе	155,24	67,34	-	-	87,90	
		VIIа	159,77	67,34	-	-	92,43	
		VIIб	159,77	67,34	-	-	92,43	
10-04-112-10	40	**III**	**250,88**	**86,58**	**-**	**-**	**164,30**	9
		Iа	308,48	121,23	-	-	187,25	0,006
		Iб	279,64	99,54	-	-	180,10	
		Iв	282,37	103,86	-	-	178,51	
		Iг	282,37	103,86	-	-	178,51	
		Iд	257,38	86,58	-	-	170,80	
		IIа	254,88	86,58	-	-	168,30	
		IIб	270,47	86,58	-	-	183,89	
		IIIа	254,16	86,58	-	-	167,58	
		IVа	250,74	86,58	-	-	164,16	
		IVб	263,96	99,54	-	-	164,42	
		V	254,16	86,58	-	-	167,58	
		VIа	249,68	86,58	-	-	163,10	
		VIб	249,86	86,58	-	-	163,28	
		VIв	250,82	86,58	-	-	164,24	
		VIг	249,86	86,58	-	-	163,28	
		VIд	250,82	86,58	-	-	164,24	
		VIе	249,86	86,58	-	-	163,28	
		VIIа	257,34	86,58	-	-	170,76	
		VIIб	257,34	86,58	-	-	170,76	
Коробка подключения гибкой петли на рабочей галерее, количество линий								
10-04-112-11	20	**III**	**212,85**	**125,06**	**-**	**-**	**87,79**	13
		Iа	274,84	175,11	-	-	99,73	0,006
		Iб	239,28	143,78	-	-	95,50	
		Iв	244,72	150,02	-	-	94,70	
		Iг	244,72	150,02	-	-	94,70	
		Iд	216,55	125,06	-	-	91,49	
		IIа	214,92	125,06	-	-	89,86	
		IIб	223,88	125,06	-	-	98,82	
		IIIа	213,55	125,06	-	-	88,49	
		IVа	212,20	125,06	-	-	87,14	
		IVб	231,30	143,78	-	-	87,52	
		V	213,55	125,06	-	-	88,49	
		VIа	211,46	125,06	-	-	86,40	
		VIб	211,63	125,06	-	-	86,57	
		VIв	210,91	125,06	-	-	85,85	
		VIг	211,63	125,06	-	-	86,57	
		VIд	210,91	125,06	-	-	85,85	
		VIе	211,63	125,06	-	-	86,57	
		VIIа	215,64	125,06	-	-	90,58	
		VIIб	215,64	125,06	-	-	90,58	
10-04-112-12	40	**III**	**385,94**	**221,26**	**-**	**-**	**164,68**	23
		Iа	497,40	309,81	-	-	187,59	0,006
		Iб	434,12	254,38	-	-	179,74	
		Iв	444,08	265,42	-	-	178,66	
		Iг	444,08	265,42	-	-	178,66	
		Iд	392,19	221,26	-	-	170,93	
		IIа	389,55	221,26	-	-	168,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	406,14	221,26	-	-	184,88	
		IIIа	388,56	221,26	-	-	167,30	
		IVа	385,16	221,26	-	-	163,90	
		IVб	418,94	254,38	-	-	164,56	
		V	388,56	221,26	-	-	167,30	
		VIа	384,47	221,26	-	-	163,21	
		VIб	384,82	221,26	-	-	163,56	
		VIв	383,52	221,26	-	-	162,26	
		VIг	384,82	221,26	-	-	163,56	
		VIд	383,52	221,26	-	-	162,26	
		VIе	384,82	221,26	-	-	163,56	
		VIIа	391,19	221,26	-	-	169,93	
		VIIб	391,19	221,26	-	-	169,93	
10-04-112-13	60	**III**	**518,54**	**307,84**	**-**	**-**	**210,70**	32
		Iа	670,55	431,04	-	-	239,51	0,006
		Iб	583,75	353,92	-	-	229,83	
		Iв	597,11	369,28	-	-	227,83	
		Iг	597,11	369,28	-	-	227,83	
		Iд	525,51	307,84	-	-	217,67	
		IIа	522,37	307,84	-	-	214,53	
		IIб	546,54	307,84	-	-	238,70	
		IIIа	522,42	307,84	-	-	214,58	
		IVа	517,75	307,84	-	-	209,91	
		IVб	564,75	353,92	-	-	210,83	
		V	522,42	307,84	-	-	214,58	
		VIа	517,01	307,84	-	-	209,17	
		VIб	518,07	307,84	-	-	210,23	
		VIв	514,61	307,84	-	-	206,77	
		VIг	518,07	307,84	-	-	210,23	
		VIд	514,61	307,84	-	-	206,77	
		VIе	518,07	307,84	-	-	210,23	
		VIIа	524,53	307,84	-	-	216,69	
		VIIб	524,53	307,84	-	-	216,69	
10-04-112-14	свыше 60	**III**	**658,21**	**375,18**	**-**	**-**	**283,03**	39
		Iа	846,72	525,33	-	-	321,39	0,006
		Iб	739,34	431,34	-	-	308,00	
		Iв	756,08	450,06	-	-	306,02	
		Iг	756,08	450,06	-	-	306,02	
		Iд	667,87	375,18	-	-	292,69	
		IIа	663,57	375,18	-	-	288,39	
		IIб	697,52	375,18	-	-	322,34	
		IIIа	663,57	375,18	-	-	288,39	
		IVа	657,14	375,18	-	-	281,96	
		IVб	714,43	431,34	-	-	283,09	
		V	663,57	375,18	-	-	288,39	
		VIа	656,25	375,18	-	-	281,07	
		VIб	656,76	375,18	-	-	281,58	
		VIв	652,36	375,18	-	-	277,18	
		VIг	656,76	375,18	-	-	281,58	
		VIд	652,36	375,18	-	-	277,18	
		VIе	656,76	375,18	-	-	281,58	
		VIIа	665,40	375,18	-	-	290,22	
		VIIб	665,40	375,18	-	-	290,22	
	Пульт связи помощника режиссера, до							
10-04-112-15	10 сигналов режиссерской сигнализации, на 1 направление трансляции и оповещения	**III**	**139,78**	**115,44**	**-**	**-**	**24,34**	12
		Iа	189,84	161,64	-	-	28,20	0,052
		Iб	159,56	132,72	-	-	26,84	
		Iв	164,97	138,48	-	-	26,49	
		Iг	164,97	138,48	-	-	26,49	
		Iд	140,82	115,44	-	-	25,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	140,37	115,44	-	-	24,93	
		IIб	141,61	115,44	-	-	26,17	
		IIIа	139,70	115,44	-	-	24,26	
		IVа	139,53	115,44	-	-	24,09	
		IVб	157,15	132,72	-	-	24,43	
		V	139,70	115,44	-	-	24,26	
		VIа	139,25	115,44	-	-	23,81	
		VIб	139,58	115,44	-	-	24,14	
		VIв	139,54	115,44	-	-	24,10	
		VIг	139,58	115,44	-	-	24,14	
		VIд	139,54	115,44	-	-	24,10	
		VIе	139,58	115,44	-	-	24,14	
		VIIа	140,99	115,44	-	-	25,55	
		VIIб	140,99	115,44	-	-	25,55	
10-04-112-16	30 сигналов режиссерской сигнализации, на 4 направления трансляции и оповещения	**III**	**269,13**	**144,30**	**-**	**-**	**124,83**	15
		Iа	341,62	202,05	-	-	139,57	0,06
		Iб	301,44	165,90	-	-	135,54	
		Iв	305,26	173,10	-	-	132,16	
		Iг	305,26	173,10	-	-	132,16	
		Iд	272,07	144,30	-	-	127,77	
		IIа	269,87	144,30	-	-	125,57	
		IIб	285,45	144,30	-	-	141,15	
		IIIа	269,37	144,30	-	-	125,07	
		IVа	267,25	144,30	-	-	122,95	
		IVб	289,28	165,90	-	-	123,38	
		V	269,37	144,30	-	-	125,07	
		VIа	266,76	144,30	-	-	122,46	
		VIб	270,68	144,30	-	-	126,38	
		VIв	262,00	144,30	-	-	117,70	
		VIг	270,68	144,30	-	-	126,38	
		VIд	262,00	144,30	-	-	117,70	
		VIе	270,68	144,30	-	-	126,38	
		VIIа	272,24	144,30	-	-	127,94	
		VIIб	272,24	144,30	-	-	127,94	
Таблица 10-04-113. Телевидение								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Шкаф							
10-04-113-01	питания ПТС на полу	**III**	**225,76**	**116,07**	**49,49**	**5,53**	**60,20**	13,10
		Iа	283,75	162,44	53,80	7,74	67,51	0,25
		Iб	249,10	133,49	51,24	6,36	64,37	
		Iв	254,42	139,25	51,87	6,64	63,30	
		Iг	257,07	139,25	54,52	6,64	63,30	
		Iд	231,80	116,07	51,59	5,53	64,14	
		IIа	227,72	116,07	49,49	5,53	62,16	
		IIб	232,49	116,07	49,36	5,53	67,06	
		IIIа	222,86	116,07	49,49	5,53	57,30	
		IVа	224,37	116,07	49,95	5,53	58,35	
		IVб	242,97	133,49	50,78	6,36	58,70	
		V	223,41	116,07	50,04	5,53	57,30	
		VIа	224,35	116,07	51,28	5,53	57,00	
		VIб	222,71	116,07	49,45	5,53	57,19	
		VIв	221,83	116,07	49,76	5,53	56,00	
		VIг	222,75	116,07	49,49	5,53	57,19	
		VIд	221,83	116,07	49,76	5,53	56,00	
		VIе	222,75	116,07	49,49	5,53	57,19	
		VIIа	227,88	116,07	49,36	5,53	62,45	
		VIIб	227,97	116,07	49,45	5,53	62,45	
10-04-113-02	подключения ПТС на полу	**III**	**227,66**	**148,75**	**58,49**	**6,54**	**20,42**	16,40
		Iа	295,47	208,28	63,58	9,15	23,61	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	253,89	171,05	60,55	7,52	22,29	
		Iв	261,93	178,43	61,30	7,85	22,20	
		Iг	265,06	178,43	64,43	7,85	22,20	
		Iд	230,31	148,75	60,97	6,54	20,59	
		IIа	227,65	148,75	58,49	6,54	20,41	
		IIб	230,58	148,75	58,33	6,54	23,50	
		IIIа	228,32	148,75	58,49	6,54	21,08	
		IVа	228,16	148,75	59,03	6,54	20,38	
		IVб	251,89	171,05	60,01	7,52	20,83	
		V	228,97	148,75	59,14	6,54	21,08	
		VIа	229,84	148,75	60,60	6,54	20,49	
		VIб	228,03	148,75	58,44	6,54	20,84	
		VIв	227,12	148,75	58,81	6,54	19,56	
		VIг	228,08	148,75	58,49	6,54	20,84	
		VIд	227,12	148,75	58,81	6,54	19,56	
		VIе	228,08	148,75	58,49	6,54	20,84	
		VIIа	227,53	148,75	58,33	6,54	20,45	
		VIIб	227,64	148,75	58,44	6,54	20,45	

ОТДЕЛ 05. АНТЕННЫ, ВОЛНОВОДЫ, ФИДЕРЫ И СИГНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МАЧТ И БАШЕН

Раздел 1. АНТЕННЫ ПРИЕМНЫЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица 10-05-001. Настройка крупных систем коллективного приёма телевидения (КСКПТ)

Измеритель: **1 проектная зона (нормы 01, 02), 1 система (нормы 03, 07), 1 антенна (нормы 04-06), 1 измерение (нормы 08, 09, 12, 13, 17, 18), 1 станция (нормы 10, 11), 1 подключение (нормы 14, 15), 1 усилитель (норма 16)**

Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала

10-05-001-01	одного	**III**	**451,84**	**442,98**	**-**	**-**	**8,86**	42,80
		Iа	632,57	620,17	-	-	12,40	
		Iб	519,51	509,32	-	-	10,19	
		Iв	542,21	531,58	-	-	10,63	
		Iг	542,21	531,58	-	-	10,63	
		Iд	451,84	442,98	-	-	8,86	
		IIа	451,84	442,98	-	-	8,86	
		IIб	451,84	442,98	-	-	8,86	
		IIIа	451,84	442,98	-	-	8,86	
		IVа	451,84	442,98	-	-	8,86	
		IVб	519,51	509,32	-	-	10,19	
		V	451,84	442,98	-	-	8,86	
		VIа	451,84	442,98	-	-	8,86	
		VIб	451,84	442,98	-	-	8,86	
		VIв	451,84	442,98	-	-	8,86	
		VIг	451,84	442,98	-	-	8,86	
		VIд	451,84	442,98	-	-	8,86	
		VIе	451,84	442,98	-	-	8,86	
		VIIа	451,84	442,98	-	-	8,86	
		VIIб	451,84	442,98	-	-	8,86	
10-05-001-02	каждого последующего	**III**	**341,00**	**334,31**	**-**	**-**	**6,69**	32,30
		Iа	477,39	468,03	-	-	9,36	
		Iб	392,06	384,37	-	-	7,69	
		Iв	409,19	401,17	-	-	8,02	
		Iг	409,19	401,17	-	-	8,02	
		Iд	341,00	334,31	-	-	6,69	
		IIа	341,00	334,31	-	-	6,69	
		IIб	341,00	334,31	-	-	6,69	
		IIIа	341,00	334,31	-	-	6,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	341,00	334,31	-	-	6,69	
		IVб	392,06	384,37	-	-	7,69	
		V	341,00	334,31	-	-	6,69	
		VIа	341,00	334,31	-	-	6,69	
		VIб	341,00	334,31	-	-	6,69	
		VIв	341,00	334,31	-	-	6,69	
		VIг	341,00	334,31	-	-	6,69	
		VIд	341,00	334,31	-	-	6,69	
		VIе	341,00	334,31	-	-	6,69	
		VIIа	341,00	334,31	-	-	6,69	
		VIIб	341,00	334,31	-	-	6,69	
10-05-001-03	Проверка монтажа системы перед настройкой	**III**	**681,98**	**668,61**	**-**	**-**	**13,37**	64,60
		Iа	954,77	936,05	-	-	18,72	
		Iб	784,11	768,74	-	-	15,37	
		Iв	818,38	802,33	-	-	16,05	
		Iг	818,38	802,33	-	-	16,05	
		Iд	681,98	668,61	-	-	13,37	
		IIа	681,98	668,61	-	-	13,37	
		IIб	681,98	668,61	-	-	13,37	
		IIIа	681,98	668,61	-	-	13,37	
		IVа	681,98	668,61	-	-	13,37	
		IVб	784,11	768,74	-	-	15,37	
		V	681,98	668,61	-	-	13,37	
		VIа	681,98	668,61	-	-	13,37	
		VIб	681,98	668,61	-	-	13,37	
		VIв	681,98	668,61	-	-	13,37	
		VIг	681,98	668,61	-	-	13,37	
		VIд	681,98	668,61	-	-	13,37	
		VIе	681,98	668,61	-	-	13,37	
		VIIа	681,98	668,61	-	-	13,37	
		VIIб	681,98	668,61	-	-	13,37	
	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для							
10-05-001-04	1-5 каналов	**III**	**251,26**	**246,33**	**-**	**-**	**4,93**	23,80
		Iа	351,76	344,86	-	-	6,90	
		Iб	288,88	283,22	-	-	5,66	
		Iв	301,51	295,60	-	-	5,91	
		Iг	301,51	295,60	-	-	5,91	
		Iд	251,26	246,33	-	-	4,93	
		IIа	251,26	246,33	-	-	4,93	
		IIб	251,26	246,33	-	-	4,93	
		IIIа	251,26	246,33	-	-	4,93	
		IVа	251,26	246,33	-	-	4,93	
		IVб	288,88	283,22	-	-	5,66	
		V	251,26	246,33	-	-	4,93	
		VIа	251,26	246,33	-	-	4,93	
		VIб	251,26	246,33	-	-	4,93	
		VIв	251,26	246,33	-	-	4,93	
		VIг	251,26	246,33	-	-	4,93	
		VIд	251,26	246,33	-	-	4,93	
		VIе	251,26	246,33	-	-	4,93	
		VIIа	251,26	246,33	-	-	4,93	
		VIIб	251,26	246,33	-	-	4,93	
10-05-001-05	6-12 каналов	**III**	**311,44**	**305,33**	**-**	**-**	**6,11**	29,50
		Iа	436,01	427,46	-	-	8,55	
		Iб	358,07	351,05	-	-	7,02	
		Iв	373,72	366,39	-	-	7,33	
		Iг	373,72	366,39	-	-	7,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	311,44	305,33	-	-	6,11	
		IIа	311,44	305,33	-	-	6,11	
		IIб	311,44	305,33	-	-	6,11	
		IIIа	311,44	305,33	-	-	6,11	
		IVа	311,44	305,33	-	-	6,11	
		IVб	358,07	351,05	-	-	7,02	
		V	311,44	305,33	-	-	6,11	
		VIа	311,44	305,33	-	-	6,11	
		VIб	311,44	305,33	-	-	6,11	
		VIв	311,44	305,33	-	-	6,11	
		VIг	311,44	305,33	-	-	6,11	
		VIд	311,44	305,33	-	-	6,11	
		VIе	311,44	305,33	-	-	6,11	
		VIIа	311,44	305,33	-	-	6,11	
		VIIб	311,44	305,33	-	-	6,11	
10-05-001-06	21-69 каналов	**III**	**581,70**	**570,29**	**-**	**-**	**11,41**	55,10
		Iа	814,37	798,40	-	-	15,97	
		Iб	668,80	655,69	-	-	13,11	
		Iв	698,03	684,34	-	-	13,69	
		Iг	698,03	684,34	-	-	13,69	
		Iд	581,70	570,29	-	-	11,41	
		IIа	581,70	570,29	-	-	11,41	
		IIб	581,70	570,29	-	-	11,41	
		IIIа	581,70	570,29	-	-	11,41	
		IVа	581,70	570,29	-	-	11,41	
		IVб	668,80	655,69	-	-	13,11	
		V	581,70	570,29	-	-	11,41	
		VIа	581,70	570,29	-	-	11,41	
		VIб	581,70	570,29	-	-	11,41	
		VIв	581,70	570,29	-	-	11,41	
		VIг	581,70	570,29	-	-	11,41	
		VIд	581,70	570,29	-	-	11,41	
		VIе	581,70	570,29	-	-	11,41	
		VIIа	581,70	570,29	-	-	11,41	
		VIIб	581,70	570,29	-	-	11,41	
10-05-001-07	Система из нескольких антенн	**III**	**2121,96**	**2080,35**	**-**	**-**	**41,61**	201
		Iа	2970,74	2912,49	-	-	58,25	
		Iб	2439,74	2391,90	-	-	47,84	
		Iв	2546,35	2496,42	-	-	49,93	
		Iг	2546,35	2496,42	-	-	49,93	
		Iд	2121,96	2080,35	-	-	41,61	
		IIа	2121,96	2080,35	-	-	41,61	
		IIб	2121,96	2080,35	-	-	41,61	
		IIIа	2121,96	2080,35	-	-	41,61	
		IVа	2121,96	2080,35	-	-	41,61	
		IVб	2439,74	2391,90	-	-	47,84	
		V	2121,96	2080,35	-	-	41,61	
		VIа	2121,96	2080,35	-	-	41,61	
		VIб	2121,96	2080,35	-	-	41,61	
		VIв	2121,96	2080,35	-	-	41,61	
		VIг	2121,96	2080,35	-	-	41,61	
		VIд	2121,96	2080,35	-	-	41,61	
		VIе	2121,96	2080,35	-	-	41,61	
		VIIа	2121,96	2080,35	-	-	41,61	
		VIIб	2121,96	2080,35	-	-	41,61	
Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для								
10-05-001-08	одного канала	**III**	**100,30**	**98,33**	**-**	**-**	**1,97**	9,50
		Iа	140,41	137,66	-	-	2,75	
		Iб	115,31	113,05	-	-	2,26	
		Iв	120,35	117,99	-	-	2,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	120,35	117,99	-	-	2,36	
		Iд	100,30	98,33	-	-	1,97	
		IIа	100,30	98,33	-	-	1,97	
		IIб	100,30	98,33	-	-	1,97	
		IIIа	100,30	98,33	-	-	1,97	
		IVа	100,30	98,33	-	-	1,97	
		IVб	115,31	113,05	-	-	2,26	
		V	100,30	98,33	-	-	1,97	
		VIа	100,30	98,33	-	-	1,97	
		VIб	100,30	98,33	-	-	1,97	
		VIв	100,30	98,33	-	-	1,97	
		VIг	100,30	98,33	-	-	1,97	
		VIд	100,30	98,33	-	-	1,97	
		VIе	100,30	98,33	-	-	1,97	
		VIIа	100,30	98,33	-	-	1,97	
		VIIб	100,30	98,33	-	-	1,97	
10-05-001-09	каждого последующего канала	**III**	**80,23**	**78,66**	**-**	**-**	**1,57**	7,60
		Iа	112,32	110,12	-	-	2,20	
		Iб	92,25	90,44	-	-	1,81	
		Iв	96,28	94,39	-	-	1,89	
		Iг	96,28	94,39	-	-	1,89	
		Iд	80,23	78,66	-	-	1,57	
		IIа	80,23	78,66	-	-	1,57	
		IIб	80,23	78,66	-	-	1,57	
		IIIа	80,23	78,66	-	-	1,57	
		IVа	80,23	78,66	-	-	1,57	
		IVб	92,25	90,44	-	-	1,81	
		V	80,23	78,66	-	-	1,57	
		VIа	80,23	78,66	-	-	1,57	
		VIб	80,23	78,66	-	-	1,57	
		VIв	80,23	78,66	-	-	1,57	
		VIг	80,23	78,66	-	-	1,57	
		VIд	80,23	78,66	-	-	1,57	
		VIе	80,23	78,66	-	-	1,57	
		VIIа	80,23	78,66	-	-	1,57	
		VIIб	80,23	78,66	-	-	1,57	
	Настройка магистральной усилительной станции для							
10-05-001-10	одного канала ТВ	**III**	**2311,98**	**2266,65**	**-**	**-**	**45,33**	219
		Iа	3236,78	3173,31	-	-	63,47	
		Iб	2658,22	2606,10	-	-	52,12	
		Iв	2774,38	2719,98	-	-	54,40	
		Iг	2774,38	2719,98	-	-	54,40	
		Iд	2311,98	2266,65	-	-	45,33	
		IIа	2311,98	2266,65	-	-	45,33	
		IIб	2311,98	2266,65	-	-	45,33	
		IIIа	2311,98	2266,65	-	-	45,33	
		IVа	2311,98	2266,65	-	-	45,33	
		IVб	2658,22	2606,10	-	-	52,12	
		V	2311,98	2266,65	-	-	45,33	
		VIа	2311,98	2266,65	-	-	45,33	
		VIб	2311,98	2266,65	-	-	45,33	
		VIв	2311,98	2266,65	-	-	45,33	
		VIг	2311,98	2266,65	-	-	45,33	
		VIд	2311,98	2266,65	-	-	45,33	
		VIе	2311,98	2266,65	-	-	45,33	
		VIIа	2311,98	2266,65	-	-	45,33	
		VIIб	2311,98	2266,65	-	-	45,33	
10-05-001-11	каждого последующего канала	**III**	**1710,23**	**1676,70**	**-**	**-**	**33,53**	162
		Iа	2394,33	2347,38	-	-	46,95	
		Iб	1966,36	1927,80	-	-	38,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	2052,28	2012,04	-	-	40,24	
		Iг	2052,28	2012,04	-	-	40,24	
		Iд	1710,23	1676,70	-	-	33,53	
		IIа	1710,23	1676,70	-	-	33,53	
		IIб	1710,23	1676,70	-	-	33,53	
		IIIа	1710,23	1676,70	-	-	33,53	
		IVа	1710,23	1676,70	-	-	33,53	
		IVб	1966,36	1927,80	-	-	38,56	
		V	1710,23	1676,70	-	-	33,53	
		VIа	1710,23	1676,70	-	-	33,53	
		VIб	1710,23	1676,70	-	-	33,53	
		VIв	1710,23	1676,70	-	-	33,53	
		VIг	1710,23	1676,70	-	-	33,53	
		VIд	1710,23	1676,70	-	-	33,53	
		VIе	1710,23	1676,70	-	-	33,53	
		VIIа	1710,23	1676,70	-	-	33,53	
		VIIб	1710,23	1676,70	-	-	33,53	
	Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве для							
10-05-001-12	одного канала	**III**	**120,35**	**117,99**	**-**	**-**	**2,36**	11,40
		Iа	168,49	165,19	-	-	3,30	
		Iб	138,37	135,66	-	-	2,71	
		Iв	144,42	141,59	-	-	2,83	
		Iг	144,42	141,59	-	-	2,83	
		Iд	120,35	117,99	-	-	2,36	
		IIа	120,35	117,99	-	-	2,36	
		IIб	120,35	117,99	-	-	2,36	
		IIIа	120,35	117,99	-	-	2,36	
		IVа	120,35	117,99	-	-	2,36	
		IVб	138,37	135,66	-	-	2,71	
		V	120,35	117,99	-	-	2,36	
		VIа	120,35	117,99	-	-	2,36	
		VIб	120,35	117,99	-	-	2,36	
		VIв	120,35	117,99	-	-	2,36	
		VIг	120,35	117,99	-	-	2,36	
		VIд	120,35	117,99	-	-	2,36	
		VIе	120,35	117,99	-	-	2,36	
		VIIа	120,35	117,99	-	-	2,36	
		VIIб	120,35	117,99	-	-	2,36	
10-05-001-13	каждого последующего канала	**III**	**80,23**	**78,66**	**-**	**-**	**1,57**	7,60
		Iа	112,32	110,12	-	-	2,20	
		Iб	92,25	90,44	-	-	1,81	
		Iв	96,28	94,39	-	-	1,89	
		Iг	96,28	94,39	-	-	1,89	
		Iд	80,23	78,66	-	-	1,57	
		IIа	80,23	78,66	-	-	1,57	
		IIб	80,23	78,66	-	-	1,57	
		IIIа	80,23	78,66	-	-	1,57	
		IVа	80,23	78,66	-	-	1,57	
		IVб	92,25	90,44	-	-	1,81	
		V	80,23	78,66	-	-	1,57	
		VIа	80,23	78,66	-	-	1,57	
		VIб	80,23	78,66	-	-	1,57	
		VIв	80,23	78,66	-	-	1,57	
		VIг	80,23	78,66	-	-	1,57	
		VIд	80,23	78,66	-	-	1,57	
		VIе	80,23	78,66	-	-	1,57	
		VIIа	80,23	78,66	-	-	1,57	
		VIIб	80,23	78,66	-	-	1,57	
	Подключение домовой распределительной сети к магистральной линии с комплексом измерений для							
10-05-001-14	одного канала	**III**	**150,97**	**148,01**	**-**	**-**	**2,96**	14,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	211,35	207,21	-	-	4,14	
		Iб	173,57	170,17	-	-	3,40	
		Iв	181,16	177,61	-	-	3,55	
		Iг	181,16	177,61	-	-	3,55	
		Iд	150,97	148,01	-	-	2,96	
		IIа	150,97	148,01	-	-	2,96	
		IIб	150,97	148,01	-	-	2,96	
		IIIа	150,97	148,01	-	-	2,96	
		IVа	150,97	148,01	-	-	2,96	
		IVб	173,57	170,17	-	-	3,40	
		V	150,97	148,01	-	-	2,96	
		VIа	150,97	148,01	-	-	2,96	
		VIб	150,97	148,01	-	-	2,96	
		VIв	150,97	148,01	-	-	2,96	
		VIг	150,97	148,01	-	-	2,96	
		VIд	150,97	148,01	-	-	2,96	
		VIе	150,97	148,01	-	-	2,96	
		VIIа	150,97	148,01	-	-	2,96	
		VIIб	150,97	148,01	-	-	2,96	
10-05-001-15	каждого последующего канала	**III**	**140,41**	**137,66**	**-**	**-**	**2,75**	13,30
		Iа	196,57	192,72	-	-	3,85	
		Iб	161,44	158,27	-	-	3,17	
		Iв	168,49	165,19	-	-	3,30	
		Iг	168,49	165,19	-	-	3,30	
		Iд	140,41	137,66	-	-	2,75	
		IIа	140,41	137,66	-	-	2,75	
		IIб	140,41	137,66	-	-	2,75	
		IIIа	140,41	137,66	-	-	2,75	
		IVа	140,41	137,66	-	-	2,75	
		IVб	161,44	158,27	-	-	3,17	
		V	140,41	137,66	-	-	2,75	
		VIа	140,41	137,66	-	-	2,75	
		VIб	140,41	137,66	-	-	2,75	
		VIв	140,41	137,66	-	-	2,75	
		VIг	140,41	137,66	-	-	2,75	
		VIд	140,41	137,66	-	-	2,75	
		VIе	140,41	137,66	-	-	2,75	
		VIIа	140,41	137,66	-	-	2,75	
		VIIб	140,41	137,66	-	-	2,75	
10-05-001-16	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал	**III**	**30,09**	**29,50**	**-**	**-**	**0,59**	2,85
		Iа	42,13	41,30	-	-	0,83	
		Iб	34,60	33,92	-	-	0,68	
		Iв	36,11	35,40	-	-	0,71	
		Iг	36,11	35,40	-	-	0,71	
		Iд	30,09	29,50	-	-	0,59	
		IIа	30,09	29,50	-	-	0,59	
		IIб	30,09	29,50	-	-	0,59	
		IIIа	30,09	29,50	-	-	0,59	
		IVа	30,09	29,50	-	-	0,59	
		IVб	34,60	33,92	-	-	0,68	
		V	30,09	29,50	-	-	0,59	
		VIа	30,09	29,50	-	-	0,59	
		VIб	30,09	29,50	-	-	0,59	
		VIв	30,09	29,50	-	-	0,59	
		VIг	30,09	29,50	-	-	0,59	
		VIд	30,09	29,50	-	-	0,59	
		VIе	30,09	29,50	-	-	0,59	
		VIIа	30,09	29,50	-	-	0,59	
		VIIб	30,09	29,50	-	-	0,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сдача работ с контрольными измерениями для							
10-05-001-17	одного канала	**III**	**50,14**	**49,16**	**-**	**-**	**0,98**	4,75
		Iа	70,21	68,83	-	-	1,38	
		Iб	57,66	56,53	-	-	1,13	
		Iв	60,18	59,00	-	-	1,18	
		Iг	60,18	59,00	-	-	1,18	
		Iд	50,14	49,16	-	-	0,98	
		IIа	50,14	49,16	-	-	0,98	
		IIб	50,14	49,16	-	-	0,98	
		IIIа	50,14	49,16	-	-	0,98	
		IVа	50,14	49,16	-	-	0,98	
		IVб	57,66	56,53	-	-	1,13	
		V	50,14	49,16	-	-	0,98	
		VIа	50,14	49,16	-	-	0,98	
		VIб	50,14	49,16	-	-	0,98	
		VIв	50,14	49,16	-	-	0,98	
		VIг	50,14	49,16	-	-	0,98	
		VIд	50,14	49,16	-	-	0,98	
		VIе	50,14	49,16	-	-	0,98	
		VIIа	50,14	49,16	-	-	0,98	
		VIIб	50,14	49,16	-	-	0,98	
10-05-001-18	каждого последующего канала	**III**	**30,09**	**29,50**	**-**	**-**	**0,59**	2,85
		Iа	42,13	41,30	-	-	0,83	
		Iб	34,60	33,92	-	-	0,68	
		Iв	36,11	35,40	-	-	0,71	
		Iг	36,11	35,40	-	-	0,71	
		Iд	30,09	29,50	-	-	0,59	
		IIа	30,09	29,50	-	-	0,59	
		IIб	30,09	29,50	-	-	0,59	
		IIIа	30,09	29,50	-	-	0,59	
		IVа	30,09	29,50	-	-	0,59	
		IVб	34,60	33,92	-	-	0,68	
		V	30,09	29,50	-	-	0,59	
		VIа	30,09	29,50	-	-	0,59	
		VIб	30,09	29,50	-	-	0,59	
		VIв	30,09	29,50	-	-	0,59	
		VIг	30,09	29,50	-	-	0,59	
		VIд	30,09	29,50	-	-	0,59	
		VIе	30,09	29,50	-	-	0,59	
		VIIа	30,09	29,50	-	-	0,59	
		VIIб	30,09	29,50	-	-	0,59	

ОТДЕЛ 06. ЛИНИИ СВЯЗИ

Раздел 1. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ

Таблица 10-06-001. Кабели и провода, прокладываемые кабелеукладчиком

Измеритель: **1 км трассы**

	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах							
10-06-001-01	групп I, II	**III**	**5167,52**	**208,61**	**4893,54**	**249,77**	**65,37**	23
		Iа	5519,43	292,10	5156,97	349,68	70,36	
		Iб	5301,08	239,89	4991,87	287,33	69,32	
		Iв	5388,11	250,24	5070,40	299,73	67,47	
		Iг	5545,97	250,24	5228,26	299,73	67,47	
		Iд	5331,41	208,61	5057,05	249,77	65,75	
		IIа	5167,90	208,61	4893,54	249,77	65,75	
		IIб	5118,81	208,61	4837,18	249,77	73,02	
		IIIа	5169,00	208,61	4893,54	249,77	66,85	
		IVа	5224,07	208,61	4948,03	249,77	67,43	
		IVб	5293,53	239,89	4985,58	287,33	68,06	
		V	5205,53	208,61	4930,07	249,77	66,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	5236,96	208,61	4968,88	249,77	59,47	
		VIб	5121,04	208,61	4847,57	249,77	64,86	
		VIв	5213,96	208,61	4935,75	249,77	69,60	
		VIг	5167,01	208,61	4893,54	249,77	64,86	
		VIд	5213,96	208,61	4935,75	249,77	69,60	
		VIе	5167,01	208,61	4893,54	249,77	64,86	
		VIIа	5117,27	208,61	4837,18	249,77	71,48	
		VIIб	5127,66	208,61	4847,57	249,77	71,48	
10-06-001-02	группы III	**III**	**9795,08**	**317,45**	**9410,08**	**470,29**	**67,55**	35
		Iа	10429,27	444,50	9911,36	658,40	73,41	
		Iб	10032,09	365,05	9595,22	541,01	71,82	
		Iв	10205,67	380,80	9754,78	564,35	70,09	
		Iг	10496,48	380,80	10045,59	564,35	70,09	
		Iд	10108,61	317,45	9723,23	470,29	67,93	
		IIа	9795,46	317,45	9410,08	470,29	67,93	
		IIб	9678,54	317,45	9285,89	470,29	75,20	
		IIIа	9796,56	317,45	9410,08	470,29	69,03	
		IVа	9905,01	317,45	9517,95	470,29	69,61	
		IVб	10024,26	365,05	9588,65	541,01	70,56	
		V	9865,36	317,45	9478,88	470,29	69,03	
		VIа	9912,97	317,45	9533,87	470,29	61,65	
		VIб	9689,95	317,45	9305,46	470,29	67,04	
		VIв	9884,06	317,45	9494,83	470,29	71,78	
		VIг	9794,57	317,45	9410,08	470,29	67,04	
		VIд	9884,06	317,45	9494,83	470,29	71,78	
		VIе	9794,57	317,45	9410,08	470,29	67,04	
		VIIа	9677,00	317,45	9285,89	470,29	73,66	
		VIIб	9696,57	317,45	9305,46	470,29	73,66	
	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах							
10-06-001-03	групп I, II	**III**	**4544,22**	**172,33**	**4320,84**	**220,51**	**51,05**	19
		Iа	4849,73	241,30	4553,42	308,72	55,01	
		Iб	4659,96	198,17	4407,65	253,67	54,14	
		Iв	4736,43	206,72	4476,99	264,62	52,72	
		Iг	4875,80	206,72	4616,36	264,62	52,72	
		Iд	4688,88	172,33	4465,21	220,51	51,34	
		IIа	4544,51	172,33	4320,84	220,51	51,34	
		IIб	4500,41	172,33	4271,08	220,51	57,00	
		IIIа	4545,37	172,33	4320,84	220,51	52,20	
		IVа	4593,93	172,33	4368,95	220,51	52,65	
		IVб	4653,43	198,17	4402,10	253,67	53,16	
		V	4577,63	172,33	4353,10	220,51	52,20	
		VIа	4606,14	172,33	4387,35	220,51	46,46	
		VIб	4503,23	172,33	4280,25	220,51	50,65	
		VIв	4584,78	172,33	4358,11	220,51	54,34	
		VIг	4543,82	172,33	4320,84	220,51	50,65	
		VIд	4584,78	172,33	4358,11	220,51	54,34	
		VIе	4543,82	172,33	4320,84	220,51	50,65	
		VIIа	4499,21	172,33	4271,08	220,51	55,80	
		VIIб	4508,38	172,33	4280,25	220,51	55,80	
10-06-001-04	группы III	**III**	**8540,42**	**253,96**	**8233,78**	**411,50**	**52,68**	28
		Iа	9085,28	355,60	8672,39	576,10	57,29	
		Iб	8743,83	292,04	8395,77	473,38	56,02	
		Iв	8894,72	304,64	8535,40	493,80	54,68	
		Iг	9149,15	304,64	8789,83	493,80	54,68	
		Iд	8814,71	253,96	8507,78	411,50	52,97	
		IIа	8540,71	253,96	8233,78	411,50	52,97	
		IIб	8437,67	253,96	8125,08	411,50	58,63	
		IIIа	8541,57	253,96	8233,78	411,50	53,83	
		IVа	8636,41	253,96	8328,17	411,50	54,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	8737,11	292,04	8390,03	473,38	55,04	
		V	8601,76	253,96	8293,97	411,50	53,83	
		VIа	8644,10	253,96	8342,05	411,50	48,09	
		VIб	8448,45	253,96	8142,21	411,50	52,28	
		VIв	8617,87	253,96	8307,94	411,50	55,97	
		VIг	8540,02	253,96	8233,78	411,50	52,28	
		VIд	8617,87	253,96	8307,94	411,50	55,97	
		VIе	8540,02	253,96	8233,78	411,50	52,28	
		VIIа	8436,47	253,96	8125,08	411,50	57,43	
		VIIб	8453,60	253,96	8142,21	411,50	57,43	
	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах							
10-06-001-05	групп I, II	**III**	**6580,50**	**290,24**	**6162,06**	**314,55**	**128,20**	32
		Iа	7037,37	406,40	6493,80	440,36	137,17	
		Iб	6755,37	333,76	6285,89	361,85	135,72	
		Iв	6864,84	348,16	6384,78	377,45	131,90	
		Iг	7063,63	348,16	6583,57	377,45	131,90	
		Iд	6787,17	290,24	6367,97	314,55	128,96	
		IIа	6581,26	290,24	6162,06	314,55	128,96	
		IIб	6524,83	290,24	6091,09	314,55	143,50	
		IIIа	6583,45	290,24	6162,06	314,55	131,15	
		IVа	6653,24	290,24	6230,68	314,55	132,32	
		IVб	6744,93	333,76	6277,97	361,85	133,20	
		V	6629,46	290,24	6208,07	314,55	131,15	
		VIа	6663,57	290,24	6256,94	314,55	116,39	
		VIб	6521,59	290,24	6104,18	314,55	127,17	
		VIв	6642,11	290,24	6215,21	314,55	136,66	
		VIг	6579,47	290,24	6162,06	314,55	127,17	
		VIд	6642,11	290,24	6215,21	314,55	136,66	
		VIе	6579,47	290,24	6162,06	314,55	127,17	
		VIIа	6521,75	290,24	6091,09	314,55	140,42	
		VIIб	6534,84	290,24	6104,18	314,55	140,42	
10-06-001-06	группы III	**III**	**14051,88**	**480,71**	**13439,16**	**671,65**	**132,01**	53
		Iа	14970,66	673,10	14155,06	940,31	142,50	
		Iб	14396,45	552,79	13703,56	772,65	140,10	
		Iв	14644,57	576,64	13931,46	805,98	136,47	
		Iг	15059,88	576,64	14346,77	805,98	136,47	
		Iд	14499,87	480,71	13886,39	671,65	132,77	
		IIа	14052,64	480,71	13439,16	671,65	132,77	
		IIб	13889,80	480,71	13261,78	671,65	147,31	
		IIIа	14054,83	480,71	13439,16	671,65	134,96	
		IVа	14210,05	480,71	13593,21	671,65	136,13	
		IVб	14384,56	552,79	13694,19	772,65	137,58	
		V	14153,08	480,71	13537,41	671,65	134,96	
		VIа	14216,84	480,71	13615,93	671,65	120,20	
		VIб	13901,42	480,71	13289,73	671,65	130,98	
		VIв	14181,37	480,71	13560,19	671,65	140,47	
		VIг	14050,85	480,71	13439,16	671,65	130,98	
		VIд	14181,37	480,71	13560,19	671,65	140,47	
		VIе	14050,85	480,71	13439,16	671,65	130,98	
		VIIа	13886,72	480,71	13261,78	671,65	144,23	
		VIIб	13914,67	480,71	13289,73	671,65	144,23	
	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах							
10-06-001-07	групп I, II	**III**	**5684,63**	**226,75**	**5358,14**	**273,45**	**99,74**	25
		Iа	6070,77	317,50	5646,55	382,83	106,72	
		Iб	5832,13	260,75	5465,79	314,57	105,59	
		Iв	5926,39	272,00	5551,78	328,14	102,61	
		Iг	6099,21	272,00	5724,60	328,14	102,61	
		Iд	5864,24	226,75	5537,16	273,45	100,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	5685,22	226,75	5358,14	273,45	100,33	
		IIб	5634,82	226,75	5296,43	273,45	111,64	
		IIIа	5686,93	226,75	5358,14	273,45	102,04	
		IVа	5747,50	226,75	5417,80	273,45	102,95	
		IVб	5823,29	260,75	5458,91	314,57	103,63	
		V	5726,93	226,75	5398,14	273,45	102,04	
		VIа	5757,92	226,75	5440,61	273,45	90,56	
		VIб	5633,50	226,75	5307,81	273,45	98,94	
		VIв	5737,43	226,75	5404,36	273,45	106,32	
		VIг	5683,83	226,75	5358,14	273,45	98,94	
		VIд	5737,43	226,75	5404,36	273,45	106,32	
		VIе	5683,83	226,75	5358,14	273,45	98,94	
		VIIа	5632,43	226,75	5296,43	273,45	109,25	
		VIIб	5643,81	226,75	5307,81	273,45	109,25	
10-06-001-08	группы III	**III**	**12047,66**	**390,01**	**11554,65**	**577,49**	**103,00**	43
		Iа	12827,56	546,10	12170,17	808,48	111,29	
		Iб	12339,81	448,49	11781,98	664,33	109,34	
		Iв	12552,30	467,84	11977,93	692,98	106,53	
		Iг	12909,36	467,84	12334,99	692,98	106,53	
		Iд	12432,77	390,01	11939,17	577,49	103,59	
		IIа	12048,25	390,01	11554,65	577,49	103,59	
		IIб	11907,02	390,01	11402,11	577,49	114,90	
		IIIа	12049,96	390,01	11554,65	577,49	105,30	
		IVа	12183,32	390,01	11687,10	577,49	106,21	
		IVб	12329,79	448,49	11773,92	664,33	107,38	
		V	12134,43	390,01	11639,12	577,49	105,30	
		VIа	12190,43	390,01	11706,60	577,49	93,82	
		VIб	11918,35	390,01	11426,14	577,49	102,20	
		VIв	12158,31	390,01	11658,72	577,49	109,58	
		VIг	12046,86	390,01	11554,65	577,49	102,20	
		VIд	12158,31	390,01	11658,72	577,49	109,58	
		VIе	12046,86	390,01	11554,65	577,49	102,20	
		VIIа	11904,63	390,01	11402,11	577,49	112,51	
		VIIб	11928,66	390,01	11426,14	577,49	112,51	
	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный сельской связи и радиофикации на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах группы							
10-06-001-09	I, II	**III**	**1415,18**	**141,00**	**1210,16**	**45,63**	**64,02**	15
		Iа	1529,64	197,40	1263,77	63,88	68,47	
		Iб	1458,77	162,15	1228,86	52,49	67,76	
		Iв	1485,31	169,20	1250,26	54,76	65,85	
		Iг	1513,36	169,20	1278,31	54,76	65,85	
		Iд	1450,92	141,00	1245,52	45,63	64,40	
		IIа	1415,56	141,00	1210,16	45,63	64,40	
		IIб	1405,04	141,00	1192,37	45,63	71,67	
		IIIа	1416,66	141,00	1210,16	45,63	65,50	
		IVа	1431,32	141,00	1224,24	45,63	66,08	
		IVб	1459,76	162,15	1231,11	52,49	66,50	
		V	1423,77	141,00	1217,27	45,63	65,50	
		VIа	1417,01	141,00	1217,89	45,63	58,12	
		VIб	1398,74	141,00	1194,23	45,63	63,51	
		VIв	1431,11	141,00	1221,86	45,63	68,25	
		VIг	1414,67	141,00	1210,16	45,63	63,51	
		VIд	1431,11	141,00	1221,86	45,63	68,25	
		VIе	1414,67	141,00	1210,16	45,63	63,51	
		VIIа	1403,50	141,00	1192,37	45,63	70,13	
		VIIб	1405,36	141,00	1194,23	45,63	70,13	
10-06-001-10	III	**III**	**2189,33**	**159,80**	**1965,13**	**83,30**	**64,40**	17
		Iа	2351,84	223,72	2059,13	116,61	68,99	
		Iб	2250,75	183,77	1998,78	95,82	68,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	2290,83	191,76	2032,76	99,95	66,31	
		Iг	2342,70	191,76	2084,63	99,95	66,31	
		Iд	2250,39	159,80	2025,81	83,30	64,78	
		IIа	2189,71	159,80	1965,13	83,30	64,78	
		IIб	2169,99	159,80	1938,14	83,30	72,05	
		IIIа	2190,81	159,80	1965,13	83,30	65,88	
		IVа	2214,16	159,80	1987,90	83,30	66,46	
		IVб	2251,14	183,77	2000,43	95,82	66,94	
		V	2203,50	159,80	1977,82	83,30	65,88	
		VIа	2202,08	159,80	1983,78	83,30	58,50	
		VIб	2165,31	159,80	1941,62	83,30	63,89	
		VIв	2212,07	159,80	1983,64	83,30	68,63	
		VIг	2188,82	159,80	1965,13	83,30	63,89	
		VIд	2212,07	159,80	1983,64	83,30	68,63	
		VIе	2188,82	159,80	1965,13	83,30	63,89	
		VIIа	2168,45	159,80	1938,14	83,30	70,51	
		VIIб	2171,93	159,80	1941,62	83,30	70,51	
	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах							
10-06-001-11	I, II групп	**III**	**5159,74**	**253,96**	**4839,50**	**225,12**	**66,28**	28
		Iа	5511,56	355,60	5084,33	315,16	71,63	
		Iб	5290,62	292,04	4928,22	258,93	70,36	
		Iв	5387,79	304,64	5014,59	270,14	68,56	
		Iг	5522,00	304,64	5148,80	270,14	68,56	
		Iд	5314,90	253,96	4994,28	225,12	66,66	
		IIа	5160,12	253,96	4839,50	225,12	66,66	
		IIб	5093,10	253,96	4765,21	225,12	73,93	
		IIIа	5161,22	253,96	4839,50	225,12	67,76	
		IVа	5218,10	253,96	4895,80	225,12	68,34	
		IVб	5290,79	292,04	4929,65	258,93	69,10	
		V	5194,21	253,96	4872,49	225,12	67,76	
		VIа	5198,36	253,96	4884,02	225,12	60,38	
		VIб	5094,19	253,96	4774,46	225,12	65,77	
		VIв	5209,19	253,96	4884,72	225,12	70,51	
		VIг	5159,23	253,96	4839,50	225,12	65,77	
		VIд	5209,19	253,96	4884,72	225,12	70,51	
		VIе	5159,23	253,96	4839,50	225,12	65,77	
		VIIа	5091,56	253,96	4765,21	225,12	72,39	
		VIIб	5100,81	253,96	4774,46	225,12	72,39	
10-06-001-12	III группы	**III**	**6887,44**	**317,45**	**6502,44**	**302,50**	**67,55**	35
		Iа	7349,36	444,50	6831,45	423,50	73,41	
		Iб	7058,54	365,05	6621,67	347,93	71,82	
		Iв	7188,58	380,80	6737,69	363,00	70,09	
		Iг	7368,99	380,80	6918,10	363,00	70,09	
		Iд	7095,82	317,45	6710,44	302,50	67,93	
		IIа	6887,82	317,45	6502,44	302,50	67,93	
		IIб	6795,36	317,45	6402,71	302,50	75,20	
		IIIа	6888,92	317,45	6502,44	302,50	69,03	
		IVа	6965,15	317,45	6578,09	302,50	69,61	
		IVб	7059,18	365,05	6623,57	347,93	70,56	
		V	6933,26	317,45	6546,78	302,50	69,03	
		VIа	6941,48	317,45	6562,38	302,50	61,65	
		VIб	6799,63	317,45	6415,14	302,50	67,04	
		VIв	6952,43	317,45	6563,20	302,50	71,78	
		VIг	6886,93	317,45	6502,44	302,50	67,04	
		VIд	6952,43	317,45	6563,20	302,50	71,78	
		VIе	6886,93	317,45	6502,44	302,50	67,04	
		VIIа	6793,82	317,45	6402,71	302,50	73,66	
		VIIб	6806,25	317,45	6415,14	302,50	73,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-4 в грунтах								
10-06-001-13	I, II групп	**III**	**9572,49**	**308,38**	**9196,74**	**452,73**	**67,37**	34
		Iа	10184,20	431,80	9679,24	633,82	73,16	
		Iб	9801,20	354,62	9374,97	520,81	71,61	
		Iв	9968,15	369,92	9528,36	543,28	69,87	
		Iг	10248,26	369,92	9808,47	543,28	69,87	
		Iд	9874,27	308,38	9498,14	452,73	67,75	
		IIа	9572,87	308,38	9196,74	452,73	67,75	
		IIб	9460,88	308,38	9077,48	452,73	75,02	
		IIIа	9573,97	308,38	9196,74	452,73	68,85	
		IVа	9678,32	308,38	9300,51	452,73	69,43	
		IVб	9793,54	354,62	9368,57	520,81	70,35	
		V	9640,20	308,38	9262,97	452,73	68,85	
		VIа	9686,06	308,38	9316,21	452,73	61,47	
		VIб	9471,57	308,38	9096,33	452,73	66,86	
		VIв	9658,23	308,38	9278,25	452,73	71,60	
		VIг	9571,98	308,38	9196,74	452,73	66,86	
		VIд	9658,23	308,38	9278,25	452,73	71,60	
		VIе	9571,98	308,38	9196,74	452,73	66,86	
		VIIа	9459,34	308,38	9077,48	452,73	73,48	
		VIIб	9478,19	308,38	9096,33	452,73	73,48	
10-06-001-14	III группы	**III**	**13176,72**	**399,08**	**12708,46**	**613,00**	**69,18**	44
		Iа	14003,12	558,80	13368,62	858,20	75,70	
		Iб	13482,39	458,92	12949,77	705,18	73,70	
		Iв	13723,49	478,72	13172,73	735,60	72,04	
		Iг	14094,35	478,72	13543,59	735,60	72,04	
		Iд	13592,05	399,08	13123,41	613,00	69,56	
		IIа	13177,10	399,08	12708,46	613,00	69,56	
		IIб	12999,27	399,08	12523,36	613,00	76,83	
		IIIа	13178,20	399,08	12708,46	613,00	70,66	
		IVа	13326,16	399,08	12855,84	613,00	71,24	
		IVб	13479,36	458,92	12948,00	705,18	72,44	
		V	13267,87	399,08	12798,13	613,00	70,66	
		VIа	13308,94	399,08	12846,58	613,00	63,28	
		VIб	13016,62	399,08	12548,87	613,00	68,67	
		VIв	13298,20	399,08	12825,71	613,00	73,41	
		VIг	13176,21	399,08	12708,46	613,00	68,67	
		VIд	13298,20	399,08	12825,71	613,00	73,41	
		VIе	13176,21	399,08	12708,46	613,00	68,67	
		VIIа	12997,73	399,08	12523,36	613,00	75,29	
		VIIб	13023,24	399,08	12548,87	613,00	75,29	
Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-8/6 в грунтах								
10-06-001-15	I, II групп	**III**	**13393,14**	**399,08**	**12924,88**	**636,27**	**69,18**	44
		Iа	14237,46	558,80	13602,96	890,78	75,70	
		Iб	13707,97	458,92	13175,35	731,95	73,70	
		Iв	13941,69	478,72	13390,93	763,53	72,04	
		Iг	14335,33	478,72	13784,57	763,53	72,04	
		Iд	13817,08	399,08	13348,44	636,27	69,56	
		IIа	13393,52	399,08	12924,88	636,27	69,56	
		IIб	13233,15	399,08	12757,24	636,27	76,83	
		IIIа	13394,62	399,08	12924,88	636,27	70,66	
		IVа	13541,03	399,08	13070,71	636,27	71,24	
		IVб	13697,73	458,92	13166,37	731,95	72,44	
		V	13487,69	399,08	13017,95	636,27	70,66	
		VIа	13555,10	399,08	13092,74	636,27	63,28	
		VIб	13251,48	399,08	12783,73	636,27	68,67	
		VIв	13511,92	399,08	13039,43	636,27	73,41	
		VIг	13392,63	399,08	12924,88	636,27	68,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	13511,92	399,08	13039,43	636,27	73,41	
		VIе	13392,63	399,08	12924,88	636,27	68,67	
		VIIа	13231,61	399,08	12757,24	636,27	75,29	
		VIIб	13258,10	399,08	12783,73	636,27	75,29	
10-06-001-16	III группы	**III**	**17344,85**	**498,85**	**16774,82**	**809,04**	**71,18**	55
		Iа	18423,12	698,50	17646,13	1132,65	78,49	
		Iб	17742,97	573,65	17093,33	930,70	75,99	
		Iв	18060,38	598,40	17387,54	970,85	74,44	
		Iг	18549,93	598,40	17877,09	970,85	74,44	
		Iд	17892,91	498,85	17322,50	809,04	71,56	
		IIа	17345,23	498,85	16774,82	809,04	71,56	
		IIб	17108,28	498,85	16530,60	809,04	78,83	
		IIIа	17346,33	498,85	16774,82	809,04	72,66	
		IVа	17541,40	498,85	16969,31	809,04	73,24	
		IVб	17739,33	573,65	17090,95	930,70	74,73	
		V	17464,69	498,85	16893,18	809,04	72,66	
		VIа	17521,36	498,85	16957,23	809,04	65,28	
		VIб	17133,79	498,85	16564,27	809,04	70,67	
		VIв	17503,80	498,85	16929,54	809,04	75,41	
		VIг	17344,34	498,85	16774,82	809,04	70,67	
		VIд	17503,80	498,85	16929,54	809,04	75,41	
		VIе	17344,34	498,85	16774,82	809,04	70,67	
		VIIа	17106,74	498,85	16530,60	809,04	77,29	
		VIIб	17140,41	498,85	16564,27	809,04	77,29	
Таблица 10-06-002. Переходы кабельные кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах								
	Измеритель: **1 переход**							
	Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, при ширине зеркала воды до							
10-06-002-01	100 м	**III**	**27849,74**	**562,34**	**27210,44**	**1396,10**	**76,96**	62
		Iа	29559,48	787,40	28681,98	1954,54	90,10	
		Iб	28490,22	646,66	27760,03	1606,04	83,53	
		Iв	28957,74	674,56	28197,04	1675,32	86,14	
		Iг	29841,15	674,56	29080,45	1675,32	86,14	
		Iд	28765,76	562,34	28123,52	1396,10	79,90	
		IIа	27852,11	562,34	27210,44	1396,10	79,33	
		IIб	27548,10	562,34	26898,57	1396,10	87,19	
		IIIа	27850,47	562,34	27210,44	1396,10	77,69	
		IVа	28153,63	562,34	27514,12	1396,10	77,17	
		IVб	28449,53	646,66	27724,02	1606,04	78,85	
		V	28054,69	562,34	27414,66	1396,10	77,69	
		VIа	28275,25	562,34	27634,70	1396,10	78,21	
		VIб	27594,92	562,34	26956,67	1396,10	75,91	
		VIв	28086,12	562,34	27445,49	1396,10	78,29	
		VIг	27848,69	562,34	27210,44	1396,10	75,91	
		VIд	28086,12	562,34	27445,49	1396,10	78,29	
		VIе	27848,69	562,34	27210,44	1396,10	75,91	
		VIIа	27540,93	562,34	26898,57	1396,10	80,02	
		VIIб	27599,03	562,34	26956,67	1396,10	80,02	
10-06-002-02	200 м	**III**	**35438,37**	**698,39**	**34660,98**	**1778,34**	**79,00**	77
		Iа	37606,50	977,90	36535,41	2489,68	93,19	
		Iб	36250,08	803,11	35361,03	2045,76	85,94	
		Iв	36844,17	837,76	35917,70	2134,01	88,71	
		Iг	37969,45	837,76	37042,98	2134,01	88,71	
		Iд	36604,38	698,39	35824,05	1778,34	81,94	
		IIа	35440,74	698,39	34660,98	1778,34	81,37	
		IIб	35051,24	698,39	34263,70	1778,34	89,15	
		IIIа	35439,08	698,39	34660,98	1778,34	79,71	
		IVа	35825,39	698,39	35047,81	1778,34	79,19	
		IVб	36199,56	803,11	35315,17	2045,76	81,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	35699,21	698,39	34921,11	1778,34	79,71	
		VIа	35980,09	698,39	35201,38	1778,34	80,32	
		VIб	35114,07	698,39	34337,72	1778,34	77,96	
		VIв	35739,06	698,39	34960,39	1778,34	80,28	
		VIг	35437,33	698,39	34660,98	1778,34	77,96	
		VIд	35739,06	698,39	34960,39	1778,34	80,28	
		VIе	35437,33	698,39	34660,98	1778,34	77,96	
		VIIа	35044,08	698,39	34263,70	1778,34	81,99	
		VIIб	35118,10	698,39	34337,72	1778,34	81,99	
	Переход двухкабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, при ширине зеркала воды до							
10-06-002-03	100 м	**III**	**38644,86**	**1052,12**	**37440,28**	**1920,92**	**152,46**	116
		Iа	41116,37	1473,20	39465,02	2689,29	178,15	
		Iб	39571,75	1209,88	38196,47	2209,78	165,40	
		Iв	40230,38	1262,08	38797,77	2305,10	170,53	
		Iг	41445,91	1262,08	40013,30	2305,10	170,53	
		Iд	39907,09	1052,12	38696,62	1920,92	158,35	
		IIа	38649,61	1052,12	37440,28	1920,92	157,21	
		IIб	38236,21	1052,12	37011,17	1920,92	172,92	
		IIIа	38646,31	1052,12	37440,28	1920,92	153,91	
		IVа	39063,14	1052,12	37858,13	1920,92	152,89	
		IVб	39512,86	1209,88	38146,93	2209,78	156,05	
		V	38927,30	1052,12	37721,27	1920,92	153,91	
		VIа	39231,12	1052,12	38024,04	1920,92	154,96	
		VIб	38293,62	1052,12	37091,13	1920,92	150,37	
		VIв	38970,94	1052,12	37763,70	1920,92	155,12	
		VIг	38642,77	1052,12	37440,28	1920,92	150,37	
		VIд	38970,94	1052,12	37763,70	1920,92	155,12	
		VIе	38642,77	1052,12	37440,28	1920,92	150,37	
		VIIа	38221,87	1052,12	37011,17	1920,92	158,58	
		VIIб	38301,83	1052,12	37091,13	1920,92	158,58	
10-06-002-04	200 м	**III**	**48944,89**	**1324,22**	**47464,13**	**2435,23**	**156,54**	146
		Iа	52069,51	1854,20	50030,97	3409,32	184,34	
		Iб	50115,80	1522,78	48422,79	2801,43	170,23	
		Iв	50949,22	1588,48	49185,07	2922,28	175,67	
		Iг	52490,19	1588,48	50726,04	2922,28	175,67	
		Iд	50543,47	1324,22	49056,83	2435,23	162,42	
		IIа	48949,63	1324,22	47464,13	2435,23	161,28	
		IIб	48421,18	1324,22	46920,13	2435,23	176,83	
		IIIа	48946,31	1324,22	47464,13	2435,23	157,96	
		IVа	49474,99	1324,22	47993,85	2435,23	156,92	
		IVб	50043,65	1522,78	48359,97	2801,43	160,90	
		V	49302,53	1324,22	47820,35	2435,23	157,96	
		VIа	49687,57	1324,22	48204,18	2435,23	159,17	
		VIб	48500,17	1324,22	47021,49	2435,23	154,46	
		VIв	49357,47	1324,22	47874,14	2435,23	159,11	
		VIг	48942,81	1324,22	47464,13	2435,23	154,46	
		VIд	49357,47	1324,22	47874,14	2435,23	159,11	
		VIе	48942,81	1324,22	47464,13	2435,23	154,46	
		VIIа	48406,88	1324,22	46920,13	2435,23	162,53	
		VIIб	48508,24	1324,22	47021,49	2435,23	162,53	
10-06-002-05	Переход проводом радиофикации типа ПРВПМ, глубина прокладки от 0,8 до 0,9 м, при ширине зеркала воды до 100 м	**III**	**7305,72**	**211,64**	**7072,17**	**310,91**	**21,91**	22
		Iа	7739,74	296,34	7418,83	435,27	24,57	
		Iб	7464,06	243,32	7197,23	357,66	23,51	
		Iв	7595,58	253,88	7318,57	373,09	23,13	
		Iг	7789,94	253,88	7512,93	373,09	23,13	
		Iд	7528,13	211,64	7294,47	310,91	22,02	
		IIа	7305,83	211,64	7072,17	310,91	22,02	
		IIб	7213,06	211,64	6977,30	310,91	24,12	
		IIIа	7306,15	211,64	7072,17	310,91	22,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	7388,14	211,64	7153,99	310,91	22,51	
		IVб	7467,21	243,32	7200,74	357,66	23,15	
		V	7353,20	211,64	7119,22	310,91	22,34	
		VIа	7378,48	211,64	7146,64	310,91	20,20	
		VIб	7223,76	211,64	6990,36	310,91	21,76	
		VIв	7372,96	211,64	7138,19	310,91	23,13	
		VIг	7305,57	211,64	7072,17	310,91	21,76	
		VIд	7372,96	211,64	7138,19	310,91	23,13	
		VIе	7305,57	211,64	7072,17	310,91	21,76	
		VIIа	7212,62	211,64	6977,30	310,91	23,68	
		VIIб	7225,68	211,64	6990,36	310,91	23,68	
	Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды до							
10-06-002-06	100 м	**III**	**17686,66**	**498,85**	**17112,12**	**820,84**	**75,69**	55
		Iа	18779,52	698,50	17992,70	1149,17	88,32	
		Iб	18091,35	573,65	17435,63	944,12	82,07	
		Iв	18406,48	598,40	17723,46	985,01	84,62	
		Iг	18910,83	598,40	18227,81	985,01	84,62	
		Iд	18241,82	498,85	17664,34	820,84	78,63	
		IIа	17689,03	498,85	17112,12	820,84	78,06	
		IIб	17468,07	498,85	16883,30	820,84	85,92	
		IIIа	17687,39	498,85	17112,12	820,84	76,42	
		IVа	17879,97	498,85	17305,22	820,84	75,90	
		IVб	18079,67	573,65	17428,63	944,12	77,39	
		V	17807,69	498,85	17232,42	820,84	76,42	
		VIа	17892,34	498,85	17316,55	820,84	76,94	
		VIб	17490,52	498,85	16917,03	820,84	74,64	
		VIв	17840,69	498,85	17264,82	820,84	77,02	
		VIг	17685,61	498,85	17112,12	820,84	74,64	
		VIд	17840,69	498,85	17264,82	820,84	77,02	
		VIе	17685,61	498,85	17112,12	820,84	74,64	
		VIIа	17460,90	498,85	16883,30	820,84	78,75	
		VIIб	17494,63	498,85	16917,03	820,84	78,75	
10-06-002-07	200 м	**III**	**22312,15**	**625,83**	**21608,77**	**1036,55**	**77,55**	69
		Iа	23688,22	876,30	22720,76	1451,17	91,16	
		Iб	22821,25	719,67	22017,31	1192,23	84,27	
		Iв	23218,43	750,72	22380,75	1243,86	86,96	
		Iг	23855,34	750,72	23017,66	1243,86	86,96	
		Iд	23012,43	625,83	22306,11	1036,55	80,49	
		IIа	22314,52	625,83	21608,77	1036,55	79,92	
		IIб	22033,37	625,83	21319,84	1036,55	87,70	
		IIIа	22312,86	625,83	21608,77	1036,55	78,26	
		IVа	22556,18	625,83	21852,61	1036,55	77,74	
		IVб	22807,73	719,67	22008,45	1192,23	79,61	
		V	22464,78	625,83	21760,69	1036,55	78,26	
		VIа	22571,66	625,83	21866,96	1036,55	78,87	
		VIб	22064,78	625,83	21362,44	1036,55	76,51	
		VIв	22506,24	625,83	21801,58	1036,55	78,83	
		VIг	22311,11	625,83	21608,77	1036,55	76,51	
		VIд	22506,24	625,83	21801,58	1036,55	78,83	
		VIе	22311,11	625,83	21608,77	1036,55	76,51	
		VIIа	22026,21	625,83	21319,84	1036,55	80,54	
		VIIб	22068,81	625,83	21362,44	1036,55	80,54	
	Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа КМ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды до							
10-06-002-08	100 м	**III**	**28125,15**	**761,88**	**27210,44**	**1396,10**	**152,83**	84
		Iа	29928,45	1066,80	28681,98	1954,54	179,67	
		Iб	28801,38	876,12	27760,03	1606,04	165,23	
		Iв	29285,50	913,92	28197,04	1675,32	174,54	
		Iг	30168,91	913,92	29080,45	1675,32	174,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	29044,74	761,88	28123,52	1396,10	159,34	
		IIа	28130,89	761,88	27210,44	1396,10	158,57	
		IIб	27836,53	761,88	26898,57	1396,10	176,08	
		IIIа	28127,56	761,88	27210,44	1396,10	155,24	
		IVа	28428,51	761,88	27514,12	1396,10	152,51	
		IVб	28754,93	876,12	27724,02	1606,04	154,79	
		V	28331,78	761,88	27414,66	1396,10	155,24	
		VIа	28555,52	761,88	27634,70	1396,10	158,94	
		VIб	27867,38	761,88	26956,67	1396,10	148,83	
		VIв	28362,46	761,88	27445,49	1396,10	155,09	
		VIг	28121,15	761,88	27210,44	1396,10	148,83	
		VIд	28362,46	761,88	27445,49	1396,10	155,09	
		VIе	28121,15	761,88	27210,44	1396,10	148,83	
		VIIа	27817,11	761,88	26898,57	1396,10	156,66	
		VIIб	27875,21	761,88	26956,67	1396,10	156,66	
10-06-002-09	200 м	**III**	**35592,21**	**834,44**	**34604,17**	**1775,42**	**153,60**	92
		Iа	37824,92	1168,40	36475,54	2485,58	180,98	
		Iб	36428,83	959,56	35303,09	2042,40	166,18	
		Iв	37035,37	1000,96	35858,83	2130,50	175,58	
		Iг	38158,84	1000,96	36982,30	2130,50	175,58	
		Iд	36759,88	834,44	35765,34	1775,42	160,10	
		IIа	35597,95	834,44	34604,17	1775,42	159,34	
		IIб	35218,77	834,44	34207,57	1775,42	176,76	
		IIIа	35594,60	834,44	34604,17	1775,42	155,99	
		IVа	35978,07	834,44	34990,37	1775,42	153,26	
		IVб	36372,61	959,56	35257,29	2042,40	155,76	
		V	35854,31	834,44	34863,88	1775,42	155,99	
		VIа	36137,93	834,44	35143,72	1775,42	159,77	
		VIб	35265,52	834,44	34281,47	1775,42	149,61	
		VIв	35893,34	834,44	34903,09	1775,42	155,81	
		VIг	35588,22	834,44	34604,17	1775,42	149,61	
		VIд	35893,34	834,44	34903,09	1775,42	155,81	
		VIе	35588,22	834,44	34604,17	1775,42	149,61	
		VIIа	35199,37	834,44	34207,57	1775,42	157,36	
		VIIб	35273,27	834,44	34281,47	1775,42	157,36	
	Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа КМ-8/6, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды до							
10-06-002-10	100 м	**III**	**33942,70**	**816,30**	**32942,63**	**1690,16**	**183,77**	90
		Iа	36083,08	1143,00	34724,13	2366,23	215,95	
		Iб	34745,29	938,70	33607,98	1944,32	198,61	
		Iв	35326,47	979,20	34137,04	2028,20	210,23	
		Iг	36395,97	979,20	35206,54	2028,20	210,23	
		Iд	35056,22	816,30	34048,04	1690,16	191,88	
		IIа	33949,85	816,30	32942,63	1690,16	190,92	
		IIб	33593,60	816,30	32565,06	1690,16	212,24	
		IIIа	33945,60	816,30	32942,63	1690,16	186,67	
		IVа	34309,80	816,30	33310,28	1690,16	183,22	
		IVб	34688,74	938,70	33564,38	1944,32	185,66	
		V	34192,83	816,30	33189,86	1690,16	186,67	
		VIа	34464,39	816,30	33456,25	1690,16	191,84	
		VIб	33630,50	816,30	32635,41	1690,16	178,79	
		VIв	34229,77	816,30	33227,19	1690,16	186,28	
		VIг	33937,72	816,30	32942,63	1690,16	178,79	
		VIд	34229,77	816,30	33227,19	1690,16	186,28	
		VIе	33937,72	816,30	32942,63	1690,16	178,79	
		VIIа	33569,47	816,30	32565,06	1690,16	188,11	
		VIIб	33639,82	816,30	32635,41	1690,16	188,11	
10-06-002-11	200 м	**III**	**43462,91**	**1024,91**	**42250,74**	**2167,77**	**187,26**	113
		Iа	46191,82	1435,10	44535,65	3034,87	221,07	
		Iб	44485,38	1178,59	43104,09	2493,75	202,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	45226,65	1229,44	43782,66	2601,32	214,55	
		Iг	46598,36	1229,44	45154,37	2601,32	214,55	
		Iд	44888,77	1024,91	43668,50	2167,77	195,36	
		IIа	43470,06	1024,91	42250,74	2167,77	194,41	
		IIб	43007,03	1024,91	41766,48	2167,77	215,64	
		IIIа	43465,80	1024,91	42250,74	2167,77	190,15	
		IVа	43933,87	1024,91	42722,28	2167,77	186,68	
		IVб	44416,52	1178,59	43048,18	2493,75	189,75	
		V	43782,89	1024,91	42567,83	2167,77	190,15	
		VIа	44129,81	1024,91	42909,50	2167,77	195,40	
		VIб	43063,91	1024,91	41856,71	2167,77	182,29	
		VIв	43830,34	1024,91	42615,71	2167,77	189,72	
		VIг	43457,94	1024,91	42250,74	2167,77	182,29	
		VIд	43830,34	1024,91	42615,71	2167,77	189,72	
		VIe	43457,94	1024,91	42250,74	2167,77	182,29	
		VIIа	42982,92	1024,91	41766,48	2167,77	191,53	
		VIIб	43073,15	1024,91	41856,71	2167,77	191,53	
Таблица 10-06-003. Кабели и провода, прокладываемые в траншее								
	Измеритель: **1 км кабеля**							
	Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до							
10-06-003-01	0,6 кг	**III**	**1502,95**	**244,89**	**1253,16**	**86,07**	**4,90**	27
		Iа	1684,10	342,90	1334,34	120,50	6,86	
		Iб	1569,79	281,61	1282,55	98,98	5,63	
		Iв	1611,57	293,76	1311,93	103,29	5,88	
		Iг	1649,63	293,76	1349,99	103,29	5,88	
		Iд	1549,70	244,89	1299,91	86,07	4,90	
		IIа	1502,95	244,89	1253,16	86,07	4,90	
		IIб	1472,90	244,89	1223,11	86,07	4,90	
		IIIа	1502,95	244,89	1253,16	86,07	4,90	
		IVа	1520,09	244,89	1270,30	86,07	4,90	
		IVб	1570,45	281,61	1283,21	98,98	5,63	
		V	1512,90	244,89	1263,11	86,07	4,90	
		VIа	1508,07	244,89	1258,28	86,07	4,90	
		VIб	1475,13	244,89	1225,34	86,07	4,90	
		VIв	1516,76	244,89	1266,97	86,07	4,90	
		VIг	1502,95	244,89	1253,16	86,07	4,90	
		VIд	1516,76	244,89	1266,97	86,07	4,90	
		VIe	1502,95	244,89	1253,16	86,07	4,90	
		VIIа	1472,90	244,89	1223,11	86,07	4,90	
		VIIб	1475,13	244,89	1225,34	86,07	4,90	
10-06-003-02	2 кг	**III**	**4911,32**	**408,15**	**4495,01**	**226,61**	**8,16**	45
		Iа	5320,92	571,50	4737,99	317,29	11,43	
		Iб	5061,44	469,35	4582,70	260,64	9,39	
		Iв	5163,27	489,60	4663,88	272,04	9,79	
		Iг	5299,24	489,60	4799,85	272,04	9,79	
		Iд	5063,63	408,15	4647,32	226,61	8,16	
		IIа	4911,32	408,15	4495,01	226,61	8,16	
		IIб	4855,17	408,15	4438,86	226,61	8,16	
		IIIа	4911,32	408,15	4495,01	226,61	8,16	
		IVа	4967,12	408,15	4550,81	226,61	8,16	
		IVб	5063,59	469,35	4584,85	260,64	9,39	
		V	4943,58	408,15	4527,27	226,61	8,16	
		VIа	4969,74	408,15	4553,43	226,61	8,16	
		VIб	4862,45	408,15	4446,14	226,61	8,16	
		VIв	4956,33	408,15	4540,02	226,61	8,16	
		VIг	4911,32	408,15	4495,01	226,61	8,16	
		VIд	4956,33	408,15	4540,02	226,61	8,16	
		VIe	4911,32	408,15	4495,01	226,61	8,16	
		VIIа	4855,17	408,15	4438,86	226,61	8,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	4862,45	408,15	4446,14	226,61	8,16	
10-06-003-03	3 кг	**III**	**5341,56**	**535,13**	**4795,73**	**241,83**	**10,70**	59
		Iа	5819,19	749,30	5054,90	338,52	14,99	
		Iб	5516,94	615,37	4889,26	278,11	12,31	
		Iв	5630,60	641,92	4975,84	290,08	12,84	
		Iг	5775,67	641,92	5120,91	290,08	12,84	
		Iд	5504,04	535,13	4958,21	241,83	10,70	
		IIа	5341,56	535,13	4795,73	241,83	10,70	
		IIб	5281,72	535,13	4735,89	241,83	10,70	
		IIIа	5341,56	535,13	4795,73	241,83	10,70	
		IVа	5401,08	535,13	4855,25	241,83	10,70	
		IVб	5519,24	615,37	4891,56	278,11	12,31	
		V	5375,97	535,13	4830,14	241,83	10,70	
		VIа	5403,94	535,13	4858,11	241,83	10,70	
		VIб	5289,48	535,13	4743,65	241,83	10,70	
		VIв	5389,58	535,13	4843,75	241,83	10,70	
		VIг	5341,56	535,13	4795,73	241,83	10,70	
		VIд	5389,58	535,13	4843,75	241,83	10,70	
		VIе	5341,56	535,13	4795,73	241,83	10,70	
		VIIа	5281,72	535,13	4735,89	241,83	10,70	
		VIIб	5289,48	535,13	4743,65	241,83	10,70	
10-06-003-04	6 кг	**III**	**7249,62**	**767,70**	**6466,57**	**325,78**	**15,35**	90
		Iа	7912,00	1074,60	6815,91	456,04	21,49	
		Iб	7493,21	882,90	6592,65	374,66	17,66	
		Iв	7649,35	921,60	6709,32	390,78	18,43	
		Iг	7844,96	921,60	6904,93	390,78	18,43	
		Iд	7468,67	767,70	6685,62	325,78	15,35	
		IIа	7249,62	767,70	6466,57	325,78	15,35	
		IIб	7169,09	767,70	6386,04	325,78	15,35	
		IIIа	7249,62	767,70	6466,57	325,78	15,35	
		IVа	7329,88	767,70	6546,83	325,78	15,35	
		IVб	7496,31	882,90	6595,75	374,66	17,66	
		V	7296,02	767,70	6512,97	325,78	15,35	
		VIа	7333,86	767,70	6550,81	325,78	15,35	
		VIб	7179,56	767,70	6396,51	325,78	15,35	
		VIв	7314,37	767,70	6531,32	325,78	15,35	
		VIг	7249,62	767,70	6466,57	325,78	15,35	
		VIд	7314,37	767,70	6531,32	325,78	15,35	
		VIе	7249,62	767,70	6466,57	325,78	15,35	
		VIIа	7169,09	767,70	6386,04	325,78	15,35	
		VIIб	7179,56	767,70	6396,51	325,78	15,35	
10-06-003-05	9 кг	**III**	**8126,89**	**972,42**	**7135,02**	**359,61**	**19,45**	114
		Iа	8908,92	1361,16	7520,54	503,40	27,22	
		Iб	8414,87	1118,34	7274,16	413,57	22,37	
		Iв	8593,64	1167,36	7402,93	431,36	23,35	
		Iг	8809,47	1167,36	7618,76	431,36	23,35	
		Iд	8368,60	972,42	7376,73	359,61	19,45	
		IIа	8126,89	972,42	7135,02	359,61	19,45	
		IIб	8037,96	972,42	7046,09	359,61	19,45	
		IIIа	8126,89	972,42	7135,02	359,61	19,45	
		IVа	8215,45	972,42	7223,58	359,61	19,45	
		IVб	8418,29	1118,34	7277,58	413,57	22,37	
		V	8178,09	972,42	7186,22	359,61	19,45	
		VIа	8219,78	972,42	7227,91	359,61	19,45	
		VIб	8049,51	972,42	7057,64	359,61	19,45	
		VIв	8198,34	972,42	7206,47	359,61	19,45	
		VIг	8126,89	972,42	7135,02	359,61	19,45	
		VIд	8198,34	972,42	7206,47	359,61	19,45	
		VIе	8126,89	972,42	7135,02	359,61	19,45	
		VIIа	8037,96	972,42	7046,09	359,61	19,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	8049,51	972,42	7057,64	359,61	19,45	
10-06-003-06	13 кг	**III**	**8106,67**	**1296,56**	**6784,18**	**342,07**	**25,93**	152
		Iа	9001,99	1814,88	7150,81	478,84	36,30	
		Iб	8437,44	1491,12	6916,50	393,39	29,82	
		Iв	8626,58	1556,48	7038,97	410,32	31,13	
		Iг	8831,80	1556,48	7244,19	410,32	31,13	
		Iд	8336,52	1296,56	7014,03	342,07	25,93	
		IIа	8106,67	1296,56	6784,18	342,07	25,93	
		IIб	8022,04	1296,56	6699,55	342,07	25,93	
		IIIа	8106,67	1296,56	6784,18	342,07	25,93	
		IVа	8190,88	1296,56	6868,39	342,07	25,93	
		IVб	8440,69	1491,12	6919,75	393,39	29,82	
		V	8155,36	1296,56	6832,87	342,07	25,93	
		VIа	8194,94	1296,56	6872,45	342,07	25,93	
		VIб	8033,03	1296,56	6710,54	342,07	25,93	
		VIв	8174,61	1296,56	6852,12	342,07	25,93	
		VIг	8106,67	1296,56	6784,18	342,07	25,93	
		VIд	8174,61	1296,56	6852,12	342,07	25,93	
		VIе	8106,67	1296,56	6784,18	342,07	25,93	
		VIIа	8022,04	1296,56	6699,55	342,07	25,93	
		VIIб	8033,03	1296,56	6710,54	342,07	25,93	
10-06-003-07	18 кг	**III**	**8922,67**	**1637,76**	**7252,15**	**365,58**	**32,76**	192
		Iа	9982,49	2292,48	7644,16	511,88	45,85	
		Iб	9314,82	1883,52	7393,63	420,77	37,67	
		Iв	9530,00	1966,08	7524,60	438,88	39,32	
		Iг	9749,37	1966,08	7743,97	438,88	39,32	
		Iд	9168,40	1637,76	7497,88	365,58	32,76	
		IIа	8922,67	1637,76	7252,15	365,58	32,76	
		IIб	8832,10	1637,76	7161,58	365,58	32,76	
		IIIа	8922,67	1637,76	7252,15	365,58	32,76	
		IVа	9012,70	1637,76	7342,18	365,58	32,76	
		IVб	9318,30	1883,52	7397,11	420,77	37,67	
		V	8974,72	1637,76	7304,20	365,58	32,76	
		VIа	9016,94	1637,76	7346,42	365,58	32,76	
		VIб	8843,84	1637,76	7173,32	365,58	32,76	
		VIв	8995,30	1637,76	7324,78	365,58	32,76	
		VIг	8922,67	1637,76	7252,15	365,58	32,76	
		VIд	8995,30	1637,76	7324,78	365,58	32,76	
		VIе	8922,67	1637,76	7252,15	365,58	32,76	
		VIIа	8832,10	1637,76	7161,58	365,58	32,76	
		VIIб	8843,84	1637,76	7173,32	365,58	32,76	
Таблица 10-06-004. Муфты прямые на низкочастотном кабеле в котлованах								
Измеритель: **1 шт.**								
Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, емкость до								
10-06-004-01	4х4	**III**	**562,48**	**108,84**	**160,75**	**16,82**	**292,89**	12
		Iа	658,69	152,40	175,15	23,55	331,14	
		Iб	604,32	125,16	166,49	19,34	312,67	
		Iв	623,51	130,56	169,00	20,18	323,95	
		Iг	632,72	130,56	178,21	20,18	323,95	
		Iд	571,55	108,84	168,42	16,82	294,29	
		IIа	562,06	108,84	160,75	16,82	292,47	
		IIб	603,63	108,84	159,88	16,82	334,91	
		IIIа	570,16	108,84	160,75	16,82	300,57	
		IVа	563,41	108,84	162,63	16,82	291,94	
		IVб	582,58	125,16	165,16	19,34	292,26	
		V	572,10	108,84	162,69	16,82	300,57	
		VIа	567,97	108,84	166,75	16,82	292,38	
		VIб	552,08	108,84	160,31	16,82	282,93	
		VIв	560,01	108,84	161,98	16,82	289,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	552,52	108,84	160,75	16,82	282,93	
		VIд	560,01	108,84	161,98	16,82	289,19	
		VIе	552,52	108,84	160,75	16,82	282,93	
		VIIа	569,95	108,84	159,88	16,82	301,23	
		VIIб	570,38	108,84	160,31	16,82	301,23	
10-06-004-02	7х4	**III**	**600,31**	**117,91**	**184,03**	**19,26**	**298,37**	13
		Iа	702,90	165,10	200,51	26,96	337,29	
		Iб	644,97	135,59	190,60	22,14	318,78	
		Iв	664,61	141,44	193,47	23,11	329,70	
		Iг	675,15	141,44	204,01	23,11	329,70	
		Iд	610,99	117,91	192,81	19,26	300,27	
		IIа	600,07	117,91	184,03	19,26	298,13	
		IIб	642,01	117,91	183,03	19,26	341,07	
		IIIа	607,76	117,91	184,03	19,26	305,82	
		IVа	601,46	117,91	186,19	19,26	297,36	
		IVб	622,37	135,59	189,07	22,14	297,71	
		V	609,98	117,91	186,25	19,26	305,82	
		VIа	606,82	117,91	190,90	19,26	298,01	
		VIб	590,08	117,91	183,53	19,26	288,64	
		VIв	597,86	117,91	185,44	19,26	294,51	
		VIг	590,58	117,91	184,03	19,26	288,64	
		VIд	597,86	117,91	185,44	19,26	294,51	
		VIе	590,58	117,91	184,03	19,26	288,64	
		VIIа	607,96	117,91	183,03	19,26	307,02	
		VIIб	608,46	117,91	183,53	19,26	307,02	
10-06-004-03	14х4	**III**	**699,23**	**154,19**	**237,24**	**24,82**	**307,80**	17
		Iа	822,44	215,90	258,49	34,75	348,05	
		Iб	752,27	177,31	245,71	28,55	329,25	
		Iв	774,23	184,96	249,42	29,79	339,85	
		Iг	787,82	184,96	263,01	29,79	339,85	
		Iд	713,21	154,19	248,56	24,82	310,46	
		IIа	699,21	154,19	237,24	24,82	307,78	
		IIб	741,96	154,19	235,96	24,82	351,81	
		IIIа	706,40	154,19	237,24	24,82	314,97	
		IVа	700,94	154,19	240,02	24,82	306,73	
		IVб	728,26	177,31	243,75	28,55	307,20	
		V	709,27	154,19	240,11	24,82	314,97	
		VIа	707,84	154,19	246,10	24,82	307,55	
		VIб	689,13	154,19	236,60	24,82	298,34	
		VIв	697,02	154,19	239,06	24,82	303,77	
		VIг	689,77	154,19	237,24	24,82	298,34	
		VIд	697,02	154,19	239,06	24,82	303,77	
		VIе	689,77	154,19	237,24	24,82	298,34	
		VIIа	706,98	154,19	235,96	24,82	316,83	
		VIIб	707,62	154,19	236,60	24,82	316,83	
10-06-004-04	19х4	**III**	**920,48**	**202,02**	**268,28**	**28,07**	**450,18**	21
		Iа	1086,13	282,87	292,31	39,30	510,95	
		Iб	991,44	232,26	277,86	32,28	481,32	
		Iв	1025,42	242,34	282,05	33,69	501,03	
		Iг	1040,79	242,34	297,42	33,69	501,03	
		Iд	938,10	202,02	281,08	28,07	455,00	
		IIа	922,27	202,02	268,28	28,07	451,97	
		IIб	985,80	202,02	266,83	28,07	516,95	
		IIIа	931,97	202,02	268,28	28,07	461,67	
		IVа	921,36	202,02	271,43	28,07	447,91	
		IVб	956,42	232,26	275,64	32,28	448,52	
		V	935,21	202,02	271,52	28,07	461,67	
		VIа	934,69	202,02	278,30	28,07	454,37	
		VIб	903,35	202,02	267,56	28,07	433,77	
		VIв	917,11	202,02	270,34	28,07	444,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	904,07	202,02	268,28	28,07	433,77	
		VIд	917,11	202,02	270,34	28,07	444,75	
		VIе	904,07	202,02	268,28	28,07	433,77	
		VIIа	929,59	202,02	266,83	28,07	460,74	
		VIIб	930,32	202,02	267,56	28,07	460,74	
10-06-004-05	27х4	**III**	**1065,79**	**250,12**	**334,80**	**35,03**	**480,87**	26
		Iа	1260,92	350,22	364,79	49,04	545,91	
		Iб	1149,14	287,56	346,76	40,29	514,82	
		Iв	1186,31	300,04	351,98	42,04	534,29	
		Iг	1205,49	300,04	371,16	42,04	534,29	
		Iд	1088,25	250,12	350,77	35,03	487,36	
		IIа	1068,22	250,12	334,80	35,03	483,30	
		IIб	1135,16	250,12	332,99	35,03	552,05	
		IIIа	1076,74	250,12	334,80	35,03	491,82	
		IVа	1067,76	250,12	338,72	35,03	478,92	
		IVб	1111,21	287,56	343,98	40,29	479,67	
		V	1080,78	250,12	338,84	35,03	491,82	
		VIа	1081,85	250,12	347,30	35,03	484,43	
		VIб	1049,61	250,12	333,89	35,03	465,60	
		VIв	1063,32	250,12	337,36	35,03	475,84	
		VIг	1050,52	250,12	334,80	35,03	465,60	
		VIд	1063,32	250,12	337,36	35,03	475,84	
		VIе	1050,52	250,12	334,80	35,03	465,60	
		VIIа	1076,78	250,12	332,99	35,03	493,67	
		VIIб	1077,68	250,12	333,89	35,03	493,67	
10-06-004-06	37х4	**III**	**1187,45**	**288,60**	**404,64**	**42,34**	**494,21**	30
		Iа	1406,09	404,10	440,88	59,28	561,11	
		Iб	1280,42	331,80	419,09	48,69	529,53	
		Iв	1320,35	346,20	425,41	50,81	548,74	
		Iг	1343,53	346,20	448,59	50,81	548,74	
		Iд	1214,27	288,60	423,95	42,34	501,72	
		IIа	1190,16	288,60	404,64	42,34	496,92	
		IIб	1258,31	288,60	402,45	42,34	567,26	
		IIIа	1197,98	288,60	404,64	42,34	504,74	
		IVа	1190,17	288,60	409,38	42,34	492,19	
		IVб	1240,60	331,80	415,74	48,69	493,06	
		V	1202,87	288,60	409,53	42,34	504,74	
		VIа	1206,23	288,60	419,75	42,34	497,88	
		VIб	1171,54	288,60	403,54	42,34	479,40	
		VIв	1185,35	288,60	407,74	42,34	489,01	
		VIг	1172,64	288,60	404,64	42,34	479,40	
		VIд	1185,35	288,60	407,74	42,34	489,01	
		VIе	1172,64	288,60	404,64	42,34	479,40	
		VIIа	1198,68	288,60	402,45	42,34	507,63	
		VIIб	1199,77	288,60	403,54	42,34	507,63	
10-06-004-07	52х4	**III**	**1609,98**	**365,56**	**515,50**	**53,94**	**728,92**	38
		Iа	1908,41	511,86	561,67	75,52	834,88	
		Iб	1736,27	420,28	533,91	62,03	782,08	
		Iв	1800,57	438,52	541,96	64,73	820,09	
		Iг	1830,10	438,52	571,49	64,73	820,09	
		Iд	1654,37	365,56	540,10	53,94	748,71	
		IIа	1623,23	365,56	515,50	53,94	742,17	
		IIб	1721,94	365,56	512,71	53,94	843,67	
		IIIа	1624,94	365,56	515,50	53,94	743,88	
		IVа	1612,38	365,56	521,54	53,94	725,28	
		IVб	1676,30	420,28	529,64	62,03	726,38	
		V	1631,17	365,56	521,73	53,94	743,88	
		VIа	1647,61	365,56	534,75	53,94	747,30	
		VIб	1585,73	365,56	514,10	53,94	706,07	
		VIв	1611,24	365,56	519,45	53,94	726,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	1587,13	365,56	515,50	53,94	706,07	
		VIд	1611,24	365,56	519,45	53,94	726,23	
		VIе	1587,13	365,56	515,50	53,94	706,07	
		VIIа	1623,90	365,56	512,71	53,94	745,63	
		VIIб	1625,29	365,56	514,10	53,94	745,63	
10-06-004-08	61х4	**III**	**1739,54**	**413,66**	**575,36**	**60,20**	**750,52**	43
		Iа	2066,04	579,21	626,90	84,29	859,93	
		Iб	1876,96	475,58	595,92	69,23	805,46	
		Iв	1945,79	496,22	604,89	72,24	844,68	
		Iг	1978,75	496,22	637,85	72,24	844,68	
		Iд	1787,97	413,66	602,82	60,20	771,49	
		IIа	1753,43	413,66	575,36	60,20	764,41	
		IIб	1854,69	413,66	572,25	60,20	868,78	
		IIIа	1754,58	413,66	575,36	60,20	765,56	
		IVа	1742,48	413,66	582,11	60,20	746,71	
		IVб	1814,67	475,58	591,14	69,23	747,95	
		V	1761,54	413,66	582,32	60,20	765,56	
		VIа	1780,20	413,66	596,85	60,20	769,69	
		VIб	1714,78	413,66	573,81	60,20	727,31	
		VIв	1741,35	413,66	579,77	60,20	747,92	
		VIг	1716,33	413,66	575,36	60,20	727,31	
		VIд	1741,35	413,66	579,77	60,20	747,92	
		VIе	1716,33	413,66	575,36	60,20	727,31	
		VIIа	1753,47	413,66	572,25	60,20	767,56	
		VIIб	1755,03	413,66	573,81	60,20	767,56	
10-06-004-09	80х4	**III**	**2528,96**	**500,24**	**713,94**	**74,70**	**1314,78**	52
		Iа	2986,51	700,44	777,89	104,59	1508,18	
		Iб	2722,76	575,12	739,44	85,91	1408,20	
		Iв	2837,29	600,08	750,58	89,64	1486,63	
		Iг	2878,19	600,08	791,48	89,64	1486,63	
		Iд	2595,11	500,24	748,01	74,70	1346,86	
		IIа	2552,14	500,24	713,94	74,70	1337,96	
		IIб	2735,81	500,24	710,07	74,70	1525,50	
		IIIа	2560,29	500,24	713,94	74,70	1346,11	
		IVа	2529,60	500,24	722,31	74,70	1307,05	
		IVб	2617,19	575,12	733,52	85,91	1308,55	
		V	2568,92	500,24	722,57	74,70	1346,11	
		VIа	2592,94	500,24	740,60	74,70	1352,10	
		VIб	2478,86	500,24	712,01	74,70	1266,61	
		VIв	2528,93	500,24	719,41	74,70	1309,28	
		VIг	2480,79	500,24	713,94	74,70	1266,61	
		VIд	2528,93	500,24	719,41	74,70	1309,28	
		VIе	2480,79	500,24	713,94	74,70	1266,61	
		VIIа	2549,69	500,24	710,07	74,70	1339,38	
		VIIб	2551,63	500,24	712,01	74,70	1339,38	
10-06-004-10	114х4	**III**	**3152,73**	**692,64**	**963,37**	**100,80**	**1496,72**	72
		Iа	3725,74	969,84	1049,67	141,13	1706,23	
		Iб	3396,50	796,32	997,79	115,92	1602,39	
		Iв	3520,40	830,88	1012,82	120,96	1676,70	
		Iг	3575,58	830,88	1068,00	120,96	1676,70	
		Iд	3221,24	692,64	1009,34	100,80	1519,26	
		IIа	3163,80	692,64	963,37	100,80	1507,79	
		IIб	3377,48	692,64	958,16	100,80	1726,68	
		IIIа	3189,06	692,64	963,37	100,80	1533,05	
		IVа	3154,88	692,64	974,67	100,80	1487,57	
		IVб	3275,76	796,32	989,79	115,92	1489,65	
		V	3200,71	692,64	975,02	100,80	1533,05	
		VIа	3214,18	692,64	999,35	100,80	1522,19	
		VIб	3095,53	692,64	960,77	100,80	1442,12	
		VIв	3142,83	692,64	970,76	100,80	1479,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	3098,13	692,64	963,37	100,80	1442,12	
		VIд	3142,83	692,64	970,76	100,80	1479,43	
		VIе	3098,13	692,64	963,37	100,80	1442,12	
		VIIа	3177,53	692,64	958,16	100,80	1526,73	
		VIIб	3180,14	692,64	960,77	100,80	1526,73	
Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой, емкость до								
10-06-004-11	4х4	**III**	**597,80**	**117,91**	**176,27**	**18,44**	**303,62**	13
		Iа	700,17	165,10	192,06	25,82	343,01	
		Iб	642,41	135,59	182,56	21,21	324,26	
		Iв	661,90	141,44	185,31	22,13	335,15	
		Iг	672,00	141,44	195,41	22,13	335,15	
		Iд	608,45	117,91	184,68	18,44	305,86	
		IIа	597,81	117,91	176,27	18,44	303,63	
		IIб	640,55	117,91	175,31	18,44	347,33	
		IIIа	605,27	117,91	176,27	18,44	311,09	
		IVа	598,87	117,91	178,33	18,44	302,63	
		IVб	619,67	135,59	181,10	21,21	302,98	
		V	607,40	117,91	178,40	18,44	311,09	
		VIа	603,69	117,91	182,85	18,44	302,93	
		VIб	587,91	117,91	175,79	18,44	294,21	
		VIв	595,64	117,91	177,62	18,44	300,11	
		VIг	588,39	117,91	176,27	18,44	294,21	
		VIд	595,64	117,91	177,62	18,44	300,11	
		VIе	588,39	117,91	176,27	18,44	294,21	
		VIIа	606,15	117,91	175,31	18,44	312,93	
		VIIб	606,63	117,91	175,79	18,44	312,93	
10-06-004-12	7х4	**III**	**634,80**	**126,98**	**197,33**	**20,65**	**310,49**	14
		Iа	743,50	177,80	215,01	28,91	350,69	
		Iб	682,29	146,02	204,38	23,75	331,89	
		Iв	702,11	152,32	207,46	24,78	342,33	
		Iг	713,41	152,32	218,76	24,78	342,33	
		Iд	647,05	126,98	206,75	20,65	313,32	
		IIа	635,04	126,98	197,33	20,65	310,73	
		IIб	678,29	126,98	196,26	20,65	355,05	
		IIIа	642,01	126,98	197,33	20,65	317,70	
		IVа	636,08	126,98	199,64	20,65	309,46	
		IVб	658,60	146,02	202,74	23,75	309,84	
		V	644,40	126,98	199,72	20,65	317,70	
		VIа	641,62	126,98	204,70	20,65	309,94	
		VIб	625,15	126,98	196,80	20,65	301,37	
		VIв	632,64	126,98	198,84	20,65	306,82	
		VIг	625,68	126,98	197,33	20,65	301,37	
		VIд	632,64	126,98	198,84	20,65	306,82	
		VIе	625,68	126,98	197,33	20,65	301,37	
		VIIа	643,48	126,98	196,26	20,65	320,24	
		VIIб	644,02	126,98	196,80	20,65	320,24	
10-06-004-13	14х4	**III**	**729,84**	**154,19**	**247,22**	**25,87**	**328,43**	17
		Iа	856,00	215,90	269,36	36,22	370,74	
		Iб	785,05	177,31	256,05	29,75	351,69	
		Iв	806,02	184,96	259,91	31,04	361,15	
		Iг	820,18	184,96	274,07	31,04	361,15	
		Iд	745,79	154,19	259,01	25,87	332,59	
		IIа	730,60	154,19	247,22	25,87	329,19	
		IIб	775,33	154,19	245,88	25,87	375,26	
		IIIа	736,48	154,19	247,22	25,87	335,07	
		IVа	731,66	154,19	250,12	25,87	327,35	
		IVб	759,13	177,31	254,00	29,75	327,82	
		V	739,47	154,19	250,21	25,87	335,07	
		VIа	738,62	154,19	256,45	25,87	327,98	
		VIб	720,67	154,19	246,55	25,87	319,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	727,89	154,19	249,11	25,87	324,59	
		VIг	721,34	154,19	247,22	25,87	319,93	
		VIд	727,89	154,19	249,11	25,87	324,59	
		VIе	721,34	154,19	247,22	25,87	319,93	
		VIIа	739,41	154,19	245,88	25,87	339,34	
		VIIб	740,08	154,19	246,55	25,87	339,34	
10-06-004-14	19х4	**III**	**941,77**	**211,64**	**287,13**	**30,04**	**443,00**	22
		Iа	1113,79	296,34	312,85	42,06	504,60	
		Iб	1015,38	243,32	297,38	34,55	474,68	
		Iв	1049,99	253,88	301,86	36,05	494,25	
		Iг	1066,44	253,88	318,31	36,05	494,25	
		Iд	965,28	211,64	300,83	30,04	452,81	
		IIа	947,70	211,64	287,13	30,04	448,93	
		IIб	1007,54	211,64	285,57	30,04	510,33	
		IIIа	951,03	211,64	287,13	30,04	452,26	
		IVа	943,22	211,64	290,49	30,04	441,09	
		IVб	980,05	243,32	295,00	34,55	441,73	
		V	954,50	211,64	290,60	30,04	452,26	
		VIа	959,40	211,64	297,85	30,04	449,91	
		VIб	927,84	211,64	286,35	30,04	429,85	
		VIв	941,62	211,64	289,33	30,04	440,65	
		VIг	928,62	211,64	287,13	30,04	429,85	
		VIд	941,62	211,64	289,33	30,04	440,65	
		VIе	928,62	211,64	287,13	30,04	429,85	
		VIIа	952,29	211,64	285,57	30,04	455,08	
		VIIб	953,07	211,64	286,35	30,04	455,08	
Таблица 10-06-005. Муфты прямые на низкочастотном кабеле в колодцах								
Измеритель: **1 шт.**								
Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, емкость до								
10-06-005-01	4х4	**III**	**342,36**	**85,30**	**94,23**	**9,86**	**162,83**	10
		Iа	412,44	119,40	102,67	13,80	190,37	
		Iб	370,94	98,10	97,60	11,34	175,24	
		Iв	389,84	102,40	99,07	11,83	188,37	
		Iг	395,24	102,40	104,47	11,83	188,37	
		Iд	355,21	85,30	98,73	9,86	171,18	
		IIа	349,69	85,30	94,23	9,86	170,16	
		IIб	370,61	85,30	93,72	9,86	191,59	
		IIIа	345,23	85,30	94,23	9,86	165,70	
		IVа	342,36	85,30	95,34	9,86	161,72	
		IVб	356,89	98,10	96,82	11,34	161,97	
		V	346,37	85,30	95,37	9,86	165,70	
		VIа	355,93	85,30	97,75	9,86	172,88	
		VIб	336,85	85,30	93,98	9,86	157,57	
		VIв	344,79	85,30	94,95	9,86	164,54	
		VIг	337,10	85,30	94,23	9,86	157,57	
		VIд	344,79	85,30	94,95	9,86	164,54	
		VIе	337,10	85,30	94,23	9,86	157,57	
		VIIа	344,44	85,30	93,72	9,86	165,42	
		VIIб	344,70	85,30	93,98	9,86	165,42	
10-06-005-02	7х4	**III**	**383,18**	**102,36**	**111,97**	**11,72**	**168,85**	12
		Iа	462,54	143,28	122,00	16,40	197,26	
		Iб	415,62	117,72	115,97	13,47	181,93	
		Iв	435,43	122,88	117,72	14,06	194,83	
		Iг	441,84	122,88	124,13	14,06	194,83	
		Iд	397,37	102,36	117,31	11,72	177,70	
		IIа	390,69	102,36	111,97	11,72	176,36	
		IIб	412,13	102,36	111,36	11,72	198,41	
		IIIа	385,83	102,36	111,97	11,72	171,50	
		IVа	383,36	102,36	113,28	11,72	167,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	400,78	117,72	115,04	13,47	168,02	
		V	387,18	102,36	113,32	11,72	171,50	
		VIа	397,53	102,36	116,15	11,72	179,02	
		VIб	377,89	102,36	111,67	11,72	163,86	
		VIв	385,63	102,36	112,83	11,72	170,44	
		VIг	378,19	102,36	111,97	11,72	163,86	
		VIд	385,63	102,36	112,83	11,72	170,44	
		VIе	378,19	102,36	111,97	11,72	163,86	
		VIIа	385,51	102,36	111,36	11,72	171,79	
		VIIб	385,82	102,36	111,67	11,72	171,79	
10-06-005-03	14х4	**III**	**468,29**	**136,48**	**152,99**	**16,01**	**178,82**	16
		Iа	566,33	191,04	166,69	22,41	208,60	
		Iб	508,40	156,96	158,45	18,41	192,99	
		Iв	530,19	163,84	160,84	19,21	205,51	
		Iг	538,95	163,84	169,60	19,21	205,51	
		Iд	485,24	136,48	160,29	16,01	188,47	
		IIа	476,04	136,48	152,99	16,01	186,57	
		IIб	498,39	136,48	152,16	16,01	209,75	
		IIIа	470,62	136,48	152,99	16,01	181,15	
		IVа	468,87	136,48	154,78	16,01	177,61	
		IVб	492,16	156,96	157,18	18,41	178,02	
		V	472,47	136,48	154,84	16,01	181,15	
		VIа	484,29	136,48	158,70	16,01	189,11	
		VIб	463,19	136,48	152,57	16,01	174,14	
		VIв	470,86	136,48	154,16	16,01	180,22	
		VIг	463,61	136,48	152,99	16,01	174,14	
		VIд	470,86	136,48	154,16	16,01	180,22	
		VIе	463,61	136,48	152,99	16,01	174,14	
		VIIа	470,83	136,48	152,16	16,01	182,19	
		VIIб	471,24	136,48	152,57	16,01	182,19	
10-06-005-04	19х4	**III**	**664,06**	**190,47**	**182,92**	**19,14**	**290,67**	21
		Iа	805,44	266,70	199,30	26,80	339,44	
		Iб	721,45	219,03	189,45	22,01	312,97	
		Iв	756,59	228,48	192,31	22,97	335,80	
		Iг	767,07	228,48	202,79	22,97	335,80	
		Iд	687,89	190,47	191,65	19,14	305,77	
		IIа	676,87	190,47	182,92	19,14	303,48	
		IIб	714,19	190,47	181,93	19,14	341,79	
		IIIа	669,11	190,47	182,92	19,14	295,72	
		IVа	664,16	190,47	185,06	19,14	288,63	
		IVб	696,17	219,03	187,94	22,01	289,20	
		V	671,32	190,47	185,13	19,14	295,72	
		VIа	688,52	190,47	189,75	19,14	308,30	
		VIб	654,10	190,47	182,42	19,14	281,21	
		VIв	668,38	190,47	184,32	19,14	293,59	
		VIг	654,60	190,47	182,92	19,14	281,21	
		VIд	668,38	190,47	184,32	19,14	293,59	
		VIе	654,60	190,47	182,92	19,14	281,21	
		VIIа	667,36	190,47	181,93	19,14	294,96	
		VIIб	667,85	190,47	182,42	19,14	294,96	
10-06-005-05	27х4	**III**	**784,89**	**244,89**	**232,81**	**24,36**	**307,19**	27
		Iа	954,75	342,90	253,66	34,10	358,19	
		Iб	854,11	281,61	241,12	28,01	331,38	
		Iв	891,77	293,76	244,76	29,23	353,25	
		Iг	905,10	293,76	258,09	29,23	353,25	
		Iд	812,54	244,89	243,92	24,36	323,73	
		IIа	798,24	244,89	232,81	24,36	320,54	
		IIб	836,79	244,89	231,55	24,36	360,35	
		IIIа	789,27	244,89	232,81	24,36	311,57	
		IVа	785,44	244,89	235,54	24,36	305,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	826,54	281,61	239,19	28,01	305,74	
		V	792,08	244,89	235,62	24,36	311,57	
		VIа	811,63	244,89	241,50	24,36	325,24	
		VIб	775,49	244,89	232,18	24,36	298,42	
		VIв	789,13	244,89	234,59	24,36	309,65	
		VIг	776,12	244,89	232,81	24,36	298,42	
		VIд	789,13	244,89	234,59	24,36	309,65	
		VIе	776,12	244,89	232,81	24,36	298,42	
		VIIа	788,84	244,89	231,55	24,36	312,40	
		VIIб	789,47	244,89	232,18	24,36	312,40	
10-06-005-06	37х4	**III**	**899,44**	**290,24**	**290,45**	**30,39**	**318,75**	32
		Iа	1094,31	406,40	316,47	42,55	371,44	
		Iб	978,71	333,76	300,83	34,95	344,12	
		Iв	1019,43	348,16	305,36	36,47	365,91	
		Iг	1036,07	348,16	322,00	36,47	365,91	
		Iд	930,67	290,24	304,31	30,39	336,12	
		IIа	912,97	290,24	290,45	30,39	332,28	
		IIб	952,70	290,24	288,88	30,39	373,58	
		IIIа	903,52	290,24	290,45	30,39	322,83	
		IVа	900,62	290,24	293,86	30,39	316,52	
		IVб	949,58	333,76	298,42	34,95	317,40	
		V	907,03	290,24	293,96	30,39	322,83	
		VIа	928,36	290,24	301,30	30,39	336,82	
		VIб	890,22	290,24	289,67	30,39	310,31	
		VIв	904,04	290,24	292,68	30,39	321,12	
		VIг	891,00	290,24	290,45	30,39	310,31	
		VIд	904,04	290,24	292,68	30,39	321,12	
		VIе	891,00	290,24	290,45	30,39	310,31	
		VIIа	903,52	290,24	288,88	30,39	324,40	
		VIIб	904,31	290,24	289,67	30,39	324,40	
10-06-005-07	52х4	**III**	**1306,34**	**380,94**	**371,38**	**38,86**	**554,02**	42
		Iа	1583,92	533,40	404,65	54,40	645,87	
		Iб	1419,97	438,06	384,65	44,69	597,26	
		Iв	1485,27	456,96	390,44	46,63	637,87	
		Iг	1506,55	456,96	411,72	46,63	637,87	
		Iд	1353,67	380,94	389,10	38,86	583,63	
		IIа	1330,36	380,94	371,38	38,86	578,04	
		IIб	1400,82	380,94	369,37	38,86	650,51	
		IIIа	1314,80	380,94	371,38	38,86	562,48	
		IVа	1306,80	380,94	375,74	38,86	550,12	
		IVб	1370,89	438,06	381,57	44,69	551,26	
		V	1319,29	380,94	375,87	38,86	562,48	
		VIа	1352,96	380,94	385,25	38,86	586,77	
		VIб	1288,83	380,94	370,38	38,86	537,51	
		VIв	1314,01	380,94	374,23	38,86	558,84	
		VIг	1289,83	380,94	371,38	38,86	537,51	
		VIд	1314,01	380,94	374,23	38,86	558,84	
		VIе	1289,83	380,94	371,38	38,86	537,51	
		VIIа	1313,23	380,94	369,37	38,86	562,92	
		VIIб	1314,24	380,94	370,38	38,86	562,92	
10-06-005-08	61х4	**III**	**1449,50**	**435,36**	**427,92**	**44,78**	**586,22**	48
		Iа	1758,71	609,60	466,25	62,69	682,86	
		Iб	1576,39	500,64	443,21	51,49	632,54	
		Iв	1645,45	522,24	449,88	53,73	673,33	
		Iг	1669,96	522,24	474,39	53,73	673,33	
		Iд	1501,82	435,36	448,34	44,78	618,12	
		IIа	1474,74	435,36	427,92	44,78	611,46	
		IIб	1548,35	435,36	425,60	44,78	687,39	
		IIIа	1457,42	435,36	427,92	44,78	594,14	
		IVа	1450,37	435,36	432,94	44,78	582,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	1523,66	500,64	439,65	51,49	583,37	
		V	1462,59	435,36	433,09	44,78	594,14	
		VIа	1499,55	435,36	443,90	44,78	620,29	
		VIб	1432,22	435,36	426,76	44,78	570,10	
		VIв	1457,27	435,36	431,20	44,78	590,71	
		VIг	1433,38	435,36	427,92	44,78	570,10	
		VIд	1457,27	435,36	431,20	44,78	590,71	
		VIе	1433,38	435,36	427,92	44,78	570,10	
		VIIа	1457,42	435,36	425,60	44,78	596,46	
		VIIб	1458,58	435,36	426,76	44,78	596,46	
10-06-005-09	80х4	**III**	**2102,83**	**535,13**	**541,00**	**56,61**	**1026,70**	59
		Iа	2536,84	749,30	589,46	79,25	1198,08	
		Iб	2280,45	615,37	560,32	65,10	1104,76	
		Iв	2397,76	641,92	568,76	67,93	1187,08	
		Iг	2428,75	641,92	599,75	67,93	1187,08	
		Iд	2181,84	535,13	566,81	56,61	1079,90	
		IIа	2147,99	535,13	541,00	56,61	1071,86	
		IIб	2281,54	535,13	538,07	56,61	1208,34	
		IIIа	2121,74	535,13	541,00	56,61	1045,61	
		IVа	2101,90	535,13	547,34	56,61	1019,43	
		IVб	2192,24	615,37	555,83	65,10	1021,04	
		V	2128,28	535,13	547,54	56,61	1045,61	
		VIа	2185,85	535,13	561,20	56,61	1089,52	
		VIб	2066,36	535,13	539,53	56,61	991,70	
		VIв	2117,84	535,13	545,14	56,61	1037,57	
		VIг	2067,83	535,13	541,00	56,61	991,70	
		VIд	2117,84	535,13	545,14	56,61	1037,57	
		VIе	2067,83	535,13	541,00	56,61	991,70	
		VIIа	2113,79	535,13	538,07	56,61	1040,59	
		VIIб	2115,25	535,13	539,53	56,61	1040,59	
10-06-005-10	114х4	**III**	**2560,44**	**743,74**	**744,98**	**77,95**	**1071,72**	82
		Iа	3103,15	1041,40	811,71	109,13	1250,04	
		Iб	2781,29	855,26	771,59	89,64	1154,44	
		Iв	2911,85	892,16	783,22	93,54	1236,47	
		Iг	2954,52	892,16	825,89	93,54	1236,47	
		Iд	2652,39	743,74	780,53	77,95	1128,12	
		IIа	2606,41	743,74	744,98	77,95	1117,69	
		IIб	2744,46	743,74	740,95	77,95	1259,77	
		IIIа	2578,16	743,74	744,98	77,95	1089,44	
		IVа	2561,80	743,74	753,72	77,95	1064,34	
		IVб	2687,25	855,26	765,41	89,64	1066,58	
		V	2587,16	743,74	753,98	77,95	1089,44	
		VIа	2651,24	743,74	772,80	77,95	1134,70	
		VIб	2524,90	743,74	742,96	77,95	1038,20	
		VIв	2576,69	743,74	750,69	77,95	1082,26	
		VIг	2526,92	743,74	744,98	77,95	1038,20	
		VIд	2576,69	743,74	750,69	77,95	1082,26	
		VIе	2526,92	743,74	744,98	77,95	1038,20	
		VIIа	2572,24	743,74	740,95	77,95	1087,55	
		VIIб	2574,25	743,74	742,96	77,95	1087,55	
Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах с алюминиевой оболочкой, емкость до								
10-06-005-11	4х4	**III**	**530,42**	**179,13**	**179,59**	**18,79**	**171,70**	21
		Iа	647,16	250,74	195,68	26,31	200,74	
		Iб	577,16	206,01	186,01	21,61	185,14	
		Iв	601,66	215,04	188,81	22,55	197,81	
		Iг	611,95	215,04	199,10	22,55	197,81	
		Iд	547,89	179,13	188,16	18,79	180,60	
		IIа	538,03	179,13	179,59	18,79	179,31	
		IIб	559,00	179,13	178,62	18,79	201,25	
		IIIа	533,02	179,13	179,59	18,79	174,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	531,41	179,13	181,70	18,79	170,58	
		IVб	561,65	206,01	184,52	21,61	171,12	
		V	535,19	179,13	181,76	18,79	174,30	
		VIа	547,29	179,13	186,30	18,79	181,86	
		VIб	525,02	179,13	179,11	18,79	166,78	
		VIв	533,42	179,13	180,97	18,79	173,32	
		VIг	525,50	179,13	179,59	18,79	166,78	
		VIд	533,42	179,13	180,97	18,79	173,32	
		VIе	525,50	179,13	179,59	18,79	166,78	
		VIIа	532,66	179,13	178,62	18,79	174,91	
		VIIб	533,15	179,13	179,11	18,79	174,91	
10-06-005-12	7х4	**III**	**576,99**	**196,19**	**200,66**	**21,00**	**180,14**	23
		Iа	703,54	274,62	218,63	29,39	210,29	
		Iб	627,95	225,63	207,82	24,15	194,50	
		Iв	653,21	235,52	210,96	25,20	206,73	
		Iг	664,70	235,52	222,45	25,20	206,73	
		Iд	596,13	196,19	210,23	21,00	189,71	
		IIа	584,87	196,19	200,66	21,00	188,02	
		IIб	606,51	196,19	199,57	21,00	210,75	
		IIIа	579,26	196,19	200,66	21,00	182,41	
		IVа	578,19	196,19	203,01	21,00	178,99	
		IVб	611,37	225,63	206,16	24,15	179,58	
		V	581,68	196,19	203,08	21,00	182,41	
		VIа	594,77	196,19	208,15	21,00	190,43	
		VIб	571,91	196,19	200,11	21,00	175,61	
		VIв	579,99	196,19	202,20	21,00	181,60	
		VIг	572,46	196,19	200,66	21,00	175,61	
		VIд	579,99	196,19	202,20	21,00	181,60	
		VIе	572,46	196,19	200,66	21,00	175,61	
		VIIа	579,68	196,19	199,57	21,00	183,92	
		VIIб	580,22	196,19	200,11	21,00	183,92	
10-06-005-13	14х4	**III**	**681,90**	**238,84**	**246,11**	**25,75**	**196,95**	28
		Iа	831,64	334,32	268,15	36,05	229,17	
		Iб	742,63	274,68	254,90	29,61	213,05	
		Iв	769,91	286,72	258,74	30,90	224,45	
		Iг	784,01	286,72	272,84	30,90	224,45	
		Iд	704,43	238,84	257,85	25,75	207,74	
		IIа	690,25	238,84	246,11	25,75	205,30	
		IIб	713,30	238,84	244,78	25,75	229,68	
		IIIа	683,68	238,84	246,11	25,75	198,73	
		IVа	683,60	238,84	249,00	25,75	195,76	
		IVб	724,01	274,68	252,86	29,61	196,47	
		V	686,65	238,84	249,08	25,75	198,73	
		VIа	701,46	238,84	255,30	25,75	207,32	
		VIб	677,25	238,84	245,44	25,75	192,97	
		VIв	685,11	238,84	248,00	25,75	198,27	
		VIг	677,92	238,84	246,11	25,75	192,97	
		VIд	685,11	238,84	248,00	25,75	198,27	
		VIе	677,92	238,84	246,11	25,75	192,97	
		VIIа	685,38	238,84	244,78	25,75	201,76	
		VIIб	686,04	238,84	245,44	25,75	201,76	
10-06-005-14	19х4	**III**	**842,54**	**272,10**	**259,41**	**27,14**	**311,03**	30
		Iа	1026,01	381,00	282,65	38,00	362,36	
		Iб	917,06	312,90	268,68	31,22	335,48	
		Iв	956,09	326,40	272,73	32,57	356,96	
		Iг	970,95	326,40	287,59	32,57	356,96	
		Iд	871,36	272,10	271,79	27,14	327,47	
		IIа	856,06	272,10	259,41	27,14	324,55	
		IIб	894,36	272,10	258,01	27,14	364,25	
		IIIа	846,94	272,10	259,41	27,14	315,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	843,57	272,10	262,45	27,14	309,02	
		IVб	889,27	312,90	266,53	31,22	309,84	
		V	850,08	272,10	262,55	27,14	315,43	
		VIа	869,95	272,10	269,10	27,14	328,75	
		VIб	833,21	272,10	258,71	27,14	302,40	
		VIв	847,35	272,10	261,40	27,14	313,85	
		VIг	833,91	272,10	259,41	27,14	302,40	
		VIд	847,35	272,10	261,40	27,14	313,85	
		VIе	833,91	272,10	259,41	27,14	302,40	
		VIIа	847,11	272,10	258,01	27,14	317,00	
		VIIб	847,81	272,10	258,71	27,14	317,00	
Таблица 10-06-006. Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в котлованах								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, емкость до							
10-06-006-01	4х4	**III**	**760,66**	**134,68**	**195,11**	**20,42**	**430,87**	14
		Iа	879,98	188,58	212,59	28,58	478,81	
		Iб	816,92	154,84	202,08	23,48	460,00	
		Iв	832,76	161,56	205,13	24,50	466,07	
		Iг	843,93	161,56	216,30	24,50	466,07	
		Iд	766,87	134,68	204,42	20,42	427,77	
		IIа	755,26	134,68	195,11	20,42	425,47	
		IIб	791,01	134,68	194,06	20,42	462,27	
		IIIа	750,85	134,68	195,11	20,42	421,06	
		IVа	760,25	134,68	197,40	20,42	428,17	
		IVб	783,88	154,84	200,46	23,48	428,58	
		V	753,21	134,68	197,47	20,42	421,06	
		VIа	743,54	134,68	202,40	20,42	406,46	
		VIб	733,29	134,68	194,59	20,42	404,02	
		VIв	753,73	134,68	196,61	20,42	422,44	
		VIг	733,81	134,68	195,11	20,42	404,02	
		VIд	753,73	134,68	196,61	20,42	422,44	
		VIе	733,81	134,68	195,11	20,42	404,02	
		VIIа	766,55	134,68	194,06	20,42	437,81	
		VIIб	767,08	134,68	194,59	20,42	437,81	
10-06-006-02	7х4	**III**	**930,74**	**163,54**	**232,81**	**24,36**	**534,39**	17
		Iа	1072,17	228,99	253,66	34,10	589,52	
		Iб	999,70	188,02	241,12	28,01	570,56	
		Iв	1013,59	196,18	244,76	29,23	572,65	
		Iг	1026,92	196,18	258,09	29,23	572,65	
		Iд	935,44	163,54	243,92	24,36	527,98	
		IIа	921,55	163,54	232,81	24,36	525,20	
		IIб	952,94	163,54	231,55	24,36	557,85	
		IIIа	907,85	163,54	232,81	24,36	511,50	
		IVа	929,46	163,54	235,54	24,36	530,38	
		IVб	958,08	188,02	239,19	28,01	530,87	
		V	910,66	163,54	235,62	24,36	511,50	
		VIа	897,16	163,54	241,50	24,36	492,12	
		VIб	890,46	163,54	232,18	24,36	494,74	
		VIв	920,49	163,54	234,59	24,36	522,36	
		VIг	891,09	163,54	232,81	24,36	494,74	
		VIд	920,49	163,54	234,59	24,36	522,36	
		VIе	891,09	163,54	232,81	24,36	494,74	
		VIIа	935,22	163,54	231,55	24,36	540,13	
		VIIб	935,85	163,54	232,18	24,36	540,13	
10-06-006-03	14х4	**III**	**1320,90**	**230,88**	**318,17**	**33,29**	**771,85**	24
		Iа	1513,35	323,28	346,67	46,61	843,40	
		Iб	1418,84	265,44	329,53	38,29	823,87	
		Iв	1428,84	276,96	334,50	39,95	817,38	
		Iг	1447,06	276,96	352,72	39,95	817,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	1321,40	230,88	333,35	33,29	757,17	
		IIа	1302,63	230,88	318,17	33,29	753,58	
		IIб	1323,80	230,88	316,45	33,29	776,47	
		IIIа	1267,82	230,88	318,17	33,29	718,77	
		IVа	1317,62	230,88	321,90	33,29	764,84	
		IVб	1357,86	265,44	326,89	38,29	765,53	
		V	1271,66	230,88	322,01	33,29	718,77	
		VIа	1248,43	230,88	330,05	33,29	687,50	
		VIб	1250,23	230,88	317,31	33,29	702,04	
		VIв	1303,26	230,88	320,61	33,29	751,77	
		VIг	1251,09	230,88	318,17	33,29	702,04	
		VIд	1303,26	230,88	320,61	33,29	751,77	
		VIе	1251,09	230,88	318,17	33,29	702,04	
		VIIа	1321,72	230,88	316,45	33,29	774,39	
		VIIб	1322,58	230,88	317,31	33,29	774,39	
10-06-006-04	19х4	**III**	**1725,61**	**300,15**	**380,25**	**39,79**	**1045,21**	29
		Iа	1980,80	420,21	414,31	55,70	1146,28	
		Iб	1854,75	345,10	393,83	45,76	1115,82	
		Iв	1873,68	360,18	399,77	47,75	1113,73	
		Iг	1895,46	360,18	421,55	47,75	1113,73	
		Iд	1727,99	300,15	398,39	39,79	1029,45	
		IIа	1705,71	300,15	380,25	39,79	1025,31	
		IIб	1733,80	300,15	378,19	39,79	1055,46	
		IIIа	1653,90	300,15	380,25	39,79	973,50	
		IVа	1720,15	300,15	384,71	39,79	1035,29	
		IVб	1771,97	345,10	390,68	45,76	1036,19	
		V	1658,50	300,15	384,85	39,79	973,50	
		VIа	1632,69	300,15	394,45	39,79	938,09	
		VIб	1628,17	300,15	379,22	39,79	948,80	
		VIв	1704,31	300,15	383,17	39,79	1020,99	
		VIг	1629,20	300,15	380,25	39,79	948,80	
		VIд	1704,31	300,15	383,17	39,79	1020,99	
		VIе	1629,20	300,15	380,25	39,79	948,80	
		VIIа	1724,36	300,15	378,19	39,79	1046,02	
		VIIб	1725,39	300,15	379,22	39,79	1046,02	
10-06-006-05	27х4	**III**	**2229,52**	**372,60**	**488,89**	**51,16**	**1368,03**	36
		Iа	2546,64	521,64	532,68	71,62	1492,32	
		Iб	2394,96	428,40	506,36	58,83	1460,20	
		Iв	2408,07	447,12	513,99	61,39	1446,96	
		Iг	2436,07	447,12	541,99	61,39	1446,96	
		Iд	2225,35	372,60	512,22	51,16	1340,53	
		IIа	2196,45	372,60	488,89	51,16	1334,96	
		IIб	2221,34	372,60	486,25	51,16	1362,49	
		IIIа	2124,50	372,60	488,89	51,16	1263,01	
		IVа	2222,04	372,60	494,63	51,16	1354,81	
		IVб	2286,63	428,40	502,30	58,83	1355,93	
		V	2130,41	372,60	494,80	51,16	1263,01	
		VIа	2089,17	372,60	507,15	51,16	1209,42	
		VIб	2096,02	372,60	487,57	51,16	1235,85	
		VIв	2197,28	372,60	492,64	51,16	1332,04	
		VIг	2097,34	372,60	488,89	51,16	1235,85	
		VIд	2197,28	372,60	492,64	51,16	1332,04	
		VIе	2097,34	372,60	488,89	51,16	1235,85	
		VIIа	2226,63	372,60	486,25	51,16	1367,78	
		VIIб	2227,95	372,60	487,57	51,16	1367,78	
10-06-006-06	37х4	**III**	**2781,37**	**465,75**	**611,95**	**64,03**	**1703,67**	45
		Iа	3169,84	652,05	666,76	89,64	1851,03	
		Iб	2987,31	535,50	633,81	73,64	1818,00	
		Iв	2995,29	558,90	643,36	76,84	1793,03	
		Iг	3030,34	558,90	678,41	76,84	1793,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	2770,86	465,75	641,15	64,03	1663,96	
		IIа	2735,11	465,75	611,95	64,03	1657,41	
		IIб	2745,24	465,75	608,64	64,03	1670,85	
		IIIа	2633,35	465,75	611,95	64,03	1555,65	
		IVа	2771,13	465,75	619,12	64,03	1686,26	
		IVб	2851,88	535,50	628,73	73,64	1687,65	
		V	2640,74	465,75	619,34	64,03	1555,65	
		VIа	2585,37	465,75	634,80	64,03	1484,82	
		VIб	2604,26	465,75	610,29	64,03	1528,22	
		VIв	2738,71	465,75	616,64	64,03	1656,32	
		VIг	2605,92	465,75	611,95	64,03	1528,22	
		VIд	2738,71	465,75	616,64	64,03	1656,32	
		VIе	2605,92	465,75	611,95	64,03	1528,22	
		VIIа	2773,03	465,75	608,64	64,03	1698,64	
		VIIб	2774,68	465,75	610,29	64,03	1698,64	
10-06-006-07	52х4	**III**	**3842,68**	**610,65**	**801,52**	**83,87**	**2430,51**	59
		Iа	4377,92	854,91	873,31	117,42	2649,70	
		Iб	4127,18	702,10	830,15	96,45	2594,93	
		Iв	4146,06	732,78	842,66	100,64	2570,62	
		Iг	4191,97	732,78	888,57	100,64	2570,62	
		Iд	3834,49	610,65	839,76	83,87	2384,08	
		IIа	3787,15	610,65	801,52	83,87	2374,98	
		IIб	3804,41	610,65	797,18	83,87	2396,58	
		IIIа	3634,67	610,65	801,52	83,87	2222,50	
		IVа	3826,74	610,65	810,92	83,87	2405,17	
		IVб	3932,60	702,10	823,50	96,45	2407,00	
		V	3644,36	610,65	811,21	83,87	2222,50	
		VIа	3578,34	610,65	831,45	83,87	2136,24	
		VIб	3591,98	610,65	799,35	83,87	2181,98	
		VIв	3786,74	610,65	807,66	83,87	2368,43	
		VIг	3594,15	610,65	801,52	83,87	2181,98	
		VIд	3786,74	610,65	807,66	83,87	2368,43	
		VIе	3594,15	610,65	801,52	83,87	2181,98	
		VIIа	3829,22	610,65	797,18	83,87	2421,39	
		VIIб	3831,39	610,65	799,35	83,87	2421,39	
10-06-006-08	61х4	**III**	**4347,55**	**693,45**	**906,83**	**94,89**	**2747,27**	67
		Iа	4948,46	970,83	988,06	132,84	2989,57	
		Iб	4669,36	797,30	939,23	109,12	2932,83	
		Iв	4684,33	832,14	953,38	113,87	2898,81	
		Iг	4736,27	832,14	1005,32	113,87	2898,81	
		Iд	4334,28	693,45	950,11	94,89	2690,72	
		IIа	4280,87	693,45	906,83	94,89	2680,59	
		IIб	4286,63	693,45	901,93	94,89	2691,25	
		IIIа	4101,00	693,45	906,83	94,89	2500,72	
		IVа	4328,96	693,45	917,47	94,89	2718,04	
		IVб	4449,12	797,30	931,70	109,12	2720,12	
		V	4111,97	693,45	917,80	94,89	2500,72	
		VIа	4033,93	693,45	940,70	94,89	2399,78	
		VIб	4057,28	693,45	904,38	94,89	2459,45	
		VIв	4282,25	693,45	913,79	94,89	2675,01	
		VIг	4059,73	693,45	906,83	94,89	2459,45	
		VIд	4282,25	693,45	913,79	94,89	2675,01	
		VIе	4059,73	693,45	906,83	94,89	2459,45	
		VIIа	4329,57	693,45	901,93	94,89	2734,19	
		VIIб	4332,02	693,45	904,38	94,89	2734,19	
10-06-006-09	80х4	**III**	**5950,97**	**879,75**	**1146,29**	**119,94**	**3924,93**	85
		Iа	6772,25	1231,65	1248,97	167,92	4291,63	
		Iб	6387,42	1011,50	1187,24	137,94	4188,68	
		Iв	6432,69	1055,70	1205,13	143,93	4171,86	
		Iг	6498,35	1055,70	1270,79	143,93	4171,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	5935,23	879,75	1200,99	119,94	3854,49	
		IIа	5868,05	879,75	1146,29	119,94	3842,01	
		IIб	5925,91	879,75	1140,09	119,94	3906,07	
		IIIа	5639,86	879,75	1146,29	119,94	3613,82	
		IVа	5923,42	879,75	1159,73	119,94	3883,94	
		IVб	6075,80	1011,50	1177,73	137,94	3886,57	
		V	5653,72	879,75	1160,15	119,94	3613,82	
		VIа	5549,88	879,75	1189,10	119,94	3481,03	
		VIб	5551,80	879,75	1143,19	119,94	3528,86	
		VIв	5863,32	879,75	1155,08	119,94	3828,49	
		VIг	5554,90	879,75	1146,29	119,94	3528,86	
		VIд	5863,32	879,75	1155,08	119,94	3828,49	
		VIе	5554,90	879,75	1146,29	119,94	3528,86	
		VIIа	5928,83	879,75	1140,09	119,94	3908,99	
		VIIб	5931,93	879,75	1143,19	119,94	3908,99	
10-06-006-10	114х4	**III**	**7988,65**	**1210,95**	**1573,10**	**164,60**	**5204,60**	117
		Iа	9068,90	1695,33	1714,01	230,45	5659,56	
		Iб	8573,09	1392,30	1629,30	189,29	5551,49	
		Iв	8598,26	1453,14	1653,84	197,52	5491,28	
		Iг	8688,37	1453,14	1743,95	197,52	5491,28	
		Iд	7939,03	1210,95	1648,17	164,60	5079,91	
		IIа	7847,96	1210,95	1573,10	164,60	5063,91	
		IIб	7881,86	1210,95	1564,59	164,60	5106,32	
		IIIа	7537,56	1210,95	1573,10	164,60	4753,51	
		IVа	7950,74	1210,95	1591,55	164,60	5148,24	
		IVб	8160,41	1392,30	1616,24	189,29	5151,87	
		V	7556,58	1210,95	1592,12	164,60	4753,51	
		VIа	7386,55	1210,95	1631,85	164,60	4543,75	
		VIб	7433,72	1210,95	1568,85	164,60	4653,92	
		VIв	7854,31	1210,95	1585,16	164,60	5058,20	
		VIг	7437,97	1210,95	1573,10	164,60	4653,92	
		VIд	7854,31	1210,95	1585,16	164,60	5058,20	
		VIе	7437,97	1210,95	1573,10	164,60	4653,92	
		VIIа	7951,79	1210,95	1564,59	164,60	5176,25	
		VIIб	7956,05	1210,95	1568,85	164,60	5176,25	
Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой, емкость до								
10-06-006-11	4х4	**III**	**808,55**	**155,25**	**211,74**	**22,16**	**441,56**	15
		Iа	938,81	217,35	230,71	31,02	490,75	
		Iб	869,54	178,50	219,31	25,48	471,73	
		Iв	886,09	186,30	222,61	26,59	477,18	
		Iг	898,22	186,30	234,74	26,59	477,18	
		Iд	816,39	155,25	221,85	22,16	439,29	
		IIа	803,56	155,25	211,74	22,16	436,57	
		IIб	840,23	155,25	210,60	22,16	474,38	
		IIIа	798,38	155,25	211,74	22,16	431,39	
		IVа	808,35	155,25	214,23	22,16	438,87	
		IVб	835,38	178,50	217,55	25,48	439,33	
		V	800,94	155,25	214,30	22,16	431,39	
		VIа	792,10	155,25	219,65	22,16	417,20	
		VIб	781,63	155,25	211,17	22,16	415,21	
		VIв	801,70	155,25	213,37	22,16	433,08	
		VIг	782,20	155,25	211,74	22,16	415,21	
		VIд	801,70	155,25	213,37	22,16	433,08	
		VIе	782,20	155,25	211,74	22,16	415,21	
		VIIа	815,30	155,25	210,60	22,16	449,45	
		VIIб	815,87	155,25	211,17	22,16	449,45	
10-06-006-12	7х4	**III**	**996,12**	**196,65**	**250,54**	**26,22**	**548,93**	19
		Iа	1154,18	275,31	272,99	36,70	605,88	
		Iб	1072,14	226,10	259,49	30,15	586,55	
		Iв	1087,26	235,98	263,40	31,46	587,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	1101,61	235,98	277,75	31,46	587,88	
		Iд	1002,72	196,65	262,50	26,22	543,57	
		IIа	987,46	196,65	250,54	26,22	540,27	
		IIб	1020,13	196,65	249,19	26,22	574,29	
		IIIа	972,75	196,65	250,54	26,22	525,56	
		IVа	995,09	196,65	253,48	26,22	544,96	
		IVб	1029,06	226,10	257,41	30,15	545,55	
		V	975,78	196,65	253,57	26,22	525,56	
		VIа	963,25	196,65	259,90	26,22	506,70	
		VIб	956,49	196,65	249,87	26,22	509,97	
		VIв	985,98	196,65	252,46	26,22	536,87	
		VIг	957,16	196,65	250,54	26,22	509,97	
		VIд	985,98	196,65	252,46	26,22	536,87	
		VIе	957,16	196,65	250,54	26,22	509,97	
		VIIа	1001,79	196,65	249,19	26,22	555,95	
		VIIб	1002,47	196,65	249,87	26,22	555,95	
10-06-006-13	14х4	**III**	**1400,81**	**269,10**	**335,91**	**35,15**	**795,80**	26
		Iа	1612,75	376,74	365,99	49,21	870,02	
		Iб	1507,52	309,40	347,90	40,42	850,22	
		Iв	1518,22	322,92	353,15	42,18	842,15	
		Iг	1537,46	322,92	372,39	42,18	842,15	
		Iд	1403,82	269,10	351,93	35,15	782,79	
		IIа	1383,40	269,10	335,91	35,15	778,39	
		IIб	1406,54	269,10	334,09	35,15	803,35	
		IIIа	1346,95	269,10	335,91	35,15	741,94	
		IVа	1397,83	269,10	339,84	35,15	788,89	
		IVб	1444,22	309,40	345,12	40,42	789,70	
		V	1351,01	269,10	339,97	35,15	741,94	
		VIа	1329,05	269,10	348,45	35,15	711,50	
		VIб	1331,08	269,10	335,00	35,15	726,98	
		VIв	1383,24	269,10	338,48	35,15	775,66	
		VIг	1331,99	269,10	335,91	35,15	726,98	
		VIд	1383,24	269,10	338,48	35,15	775,66	
		VIе	1331,99	269,10	335,91	35,15	726,98	
		VIIа	1403,67	269,10	334,09	35,15	800,48	
		VIIб	1404,58	269,10	335,00	35,15	800,48	
10-06-006-14	19х4	**III**	**1784,69**	**310,50**	**401,31**	**41,99**	**1072,88**	30
		Iа	2048,90	434,70	437,26	58,79	1176,94	
		Iб	1918,87	357,00	415,65	48,29	1146,22	
		Iв	1936,85	372,60	421,91	50,39	1142,34	
		Iг	1959,84	372,60	444,90	50,39	1142,34	
		Iд	1790,04	310,50	420,46	41,99	1059,08	
		IIа	1765,81	310,50	401,31	41,99	1054,00	
		IIб	1796,26	310,50	399,14	41,99	1086,62	
		IIIа	1712,06	310,50	401,31	41,99	1000,25	
		IVа	1779,60	310,50	406,02	41,99	1063,08	
		IVб	1833,33	357,00	412,32	48,29	1064,01	
		V	1716,91	310,50	406,16	41,99	1000,25	
		VIа	1692,60	310,50	416,30	41,99	965,80	
		VIб	1688,40	310,50	400,23	41,99	977,67	
		VIв	1763,51	310,50	404,39	41,99	1048,62	
		VIг	1689,48	310,50	401,31	41,99	977,67	
		VIд	1763,51	310,50	404,39	41,99	1048,62	
		VIе	1689,48	310,50	401,31	41,99	977,67	
		VIIа	1785,86	310,50	399,14	41,99	1076,22	
		VIIб	1786,95	310,50	400,23	41,99	1076,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-06-007. Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в колодцах								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, емкость до							
10-06-007-01	4х4	**III**	**539,71**	**125,06**	**114,19**	**11,95**	**300,46**	13
		Iа	637,36	175,11	124,41	16,73	337,84	
		Iб	584,23	143,78	118,26	13,74	322,19	
		Iв	600,37	150,02	120,05	14,34	330,30	
		Iг	606,91	150,02	126,59	14,34	330,30	
		Iд	548,92	125,06	119,63	11,95	304,23	
		IIа	542,00	125,06	114,19	11,95	302,75	
		IIб	557,29	125,06	113,57	11,95	318,66	
		IIIа	525,12	125,06	114,19	11,95	285,87	
		IVа	538,26	125,06	115,52	11,95	297,68	
		IVб	559,16	143,78	117,32	13,74	298,06	
		V	526,50	125,06	115,57	11,95	285,87	
		VIа	530,09	125,06	118,45	11,95	286,58	
		VIб	517,21	125,06	113,88	11,95	278,27	
		VIв	537,59	125,06	115,06	11,95	297,47	
		VIг	517,52	125,06	114,19	11,95	278,27	
		VIд	537,59	125,06	115,06	11,95	297,47	
		VIе	517,52	125,06	114,19	11,95	278,27	
		VIIа	540,25	125,06	113,57	11,95	301,62	
		VIIб	540,56	125,06	113,88	11,95	301,62	
10-06-007-02	7х4	**III**	**702,69**	**153,92**	**144,12**	**15,08**	**404,65**	16
		Iа	821,93	215,52	157,03	21,11	449,38	
		Iб	759,71	176,96	149,27	17,34	433,48	
		Iв	773,84	184,64	151,52	18,10	437,68	
		Iг	782,09	184,64	159,77	18,10	437,68	
		Iд	710,03	153,92	151,00	15,08	405,11	
		IIа	701,21	153,92	144,12	15,08	403,17	
		IIб	712,31	153,92	143,34	15,08	415,05	
		IIIа	675,00	153,92	144,12	15,08	376,96	
		IVа	700,30	153,92	145,81	15,08	400,57	
		IVб	726,06	176,96	148,07	17,34	401,03	
		V	676,74	153,92	145,86	15,08	376,96	
		VIа	676,30	153,92	149,50	15,08	372,88	
		VIб	667,37	153,92	143,73	15,08	369,72	
		VIв	697,22	153,92	145,22	15,08	398,08	
		VIг	667,76	153,92	144,12	15,08	369,72	
		VIд	697,22	153,92	145,22	15,08	398,08	
		VIе	667,76	153,92	144,12	15,08	369,72	
		VIIа	701,94	153,92	143,34	15,08	404,68	
		VIIб	702,33	153,92	143,73	15,08	404,68	
10-06-007-03	14х4	**III**	**1082,18**	**230,88**	**209,53**	**21,92**	**641,77**	24
		Iа	1254,53	323,28	228,29	30,69	702,96	
		Iб	1168,89	265,44	217,01	25,21	686,44	
		Iв	1179,35	276,96	220,28	26,31	682,11	
		Iг	1191,35	276,96	232,28	26,31	682,11	
		Iд	1084,33	230,88	219,52	21,92	633,93	
		IIа	1071,58	230,88	209,53	21,92	631,17	
		IIб	1072,60	230,88	208,39	21,92	633,33	
		IIIа	1024,29	230,88	209,53	21,92	583,88	
		IVа	1077,60	230,88	211,98	21,92	634,74	
		IVб	1116,14	265,44	215,27	25,21	635,43	
		V	1026,82	230,88	212,06	21,92	583,88	
		VIа	1016,17	230,88	217,35	21,92	567,94	
		VIб	1016,47	230,88	208,96	21,92	576,63	
		VIв	1069,14	230,88	211,13	21,92	627,13	
		VIг	1017,04	230,88	209,53	21,92	576,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	1069,14	230,88	211,13	21,92	627,13	
		VIе	1017,04	230,88	209,53	21,92	576,63	
		VIIа	1077,84	230,88	208,39	21,92	638,57	
		VIIб	1078,41	230,88	208,96	21,92	638,57	
10-06-007-04	19х4	**III**	**1450,88**	**278,98**	**257,20**	**26,91**	**914,70**	29
		Iа	1676,10	390,63	280,23	37,68	1005,24	
		Iб	1565,01	320,74	266,38	30,95	977,89	
		Iв	1583,00	334,66	270,40	32,29	977,94	
		Iг	1597,73	334,66	285,13	32,29	977,94	
		Iд	1454,23	278,98	269,47	26,91	905,78	
		IIа	1438,66	278,98	257,20	26,91	902,48	
		IIб	1446,68	278,98	255,80	26,91	911,90	
		IIIа	1374,37	278,98	257,20	26,91	838,19	
		IVа	1443,95	278,98	260,21	26,91	904,76	
		IVб	1490,58	320,74	264,25	30,95	905,59	
		V	1377,47	278,98	260,30	26,91	838,19	
		VIа	1363,89	278,98	266,80	26,91	818,11	
		VIб	1358,44	278,98	256,50	26,91	822,96	
		VIв	1434,07	278,98	259,17	26,91	895,92	
		VIг	1359,14	278,98	257,20	26,91	822,96	
		VIд	1434,07	278,98	259,17	26,91	895,92	
		VIе	1359,14	278,98	257,20	26,91	822,96	
		VIIа	1444,56	278,98	255,80	26,91	909,78	
		VIIб	1445,26	278,98	256,50	26,91	909,78	
10-06-007-05	27х4	**III**	**1885,92**	**355,94**	**337,01**	**35,26**	**1192,97**	37
		Iа	2168,58	498,39	367,20	49,37	1302,99	
		Iб	2033,47	409,22	349,05	40,55	1275,20	
		Iв	2045,76	426,98	354,31	42,32	1264,47	
		Iг	2065,07	426,98	373,62	42,32	1264,47	
		Iд	1884,45	355,94	353,10	35,26	1175,41	
		IIа	1863,70	355,94	337,01	35,26	1170,75	
		IIб	1860,41	355,94	335,19	35,26	1169,28	
		IIIа	1774,40	355,94	337,01	35,26	1081,45	
		IVа	1876,43	355,94	340,97	35,26	1179,52	
		IVб	1936,06	409,22	346,26	40,55	1180,58	
		V	1778,48	355,94	341,09	35,26	1081,45	
		VIа	1754,33	355,94	349,60	35,26	1048,79	
		VIб	1759,24	355,94	336,10	35,26	1067,20	
		VIв	1860,05	355,94	339,60	35,26	1164,51	
		VIг	1760,15	355,94	337,01	35,26	1067,20	
		VIд	1860,05	355,94	339,60	35,26	1164,51	
		VIе	1760,15	355,94	337,01	35,26	1067,20	
		VIIа	1876,14	355,94	335,19	35,26	1185,01	
		VIIб	1877,05	355,94	336,10	35,26	1185,01	
10-06-007-06	37х4	**III**	**2420,98**	**461,76**	**431,25**	**45,12**	**1527,97**	48
		Iа	2777,49	646,56	469,87	63,17	1661,06	
		Iб	2609,85	530,88	446,65	51,89	1632,32	
		Iв	2617,23	553,92	453,38	54,15	1609,93	
		Iг	2641,93	553,92	478,08	54,15	1609,93	
		Iд	2411,70	461,76	451,82	45,12	1498,12	
		IIа	2385,54	461,76	431,25	45,12	1492,53	
		IIб	2367,59	461,76	428,91	45,12	1476,92	
		IIIа	2266,53	461,76	431,25	45,12	1373,52	
		IVа	2408,42	461,76	436,30	45,12	1510,36	
		IVб	2485,69	530,88	443,07	51,89	1511,74	
		V	2271,74	461,76	436,46	45,12	1373,52	
		VIа	2232,63	461,76	447,35	45,12	1323,52	
		VIб	2250,72	461,76	430,08	45,12	1358,88	
		VIв	2384,51	461,76	434,55	45,12	1488,20	
		VIг	2251,89	461,76	431,25	45,12	1358,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	2384,51	461,76	434,55	45,12	1488,20	
		VIе	2251,89	461,76	431,25	45,12	1358,88	
		VIIа	2405,84	461,76	428,91	45,12	1515,17	
		VIIб	2407,01	461,76	430,08	45,12	1515,17	
10-06-007-07	52х4	**III**	**3426,37**	**606,06**	**565,39**	**59,16**	**2254,92**	63
		Iа	3924,48	848,61	616,03	82,82	2459,84	
		Iб	3691,73	696,78	585,58	68,03	2409,37	
		Iв	3709,06	727,02	594,41	70,99	2387,63	
		Iг	3741,44	727,02	626,79	70,99	2387,63	
		Iд	3416,79	606,06	592,37	59,16	2218,36	
		IIа	3381,67	606,06	565,39	59,16	2210,22	
		IIб	3371,16	606,06	562,33	59,16	2202,77	
		IIIа	3211,91	606,06	565,39	59,16	2040,46	
		IVа	3407,45	606,06	572,02	59,16	2229,37	
		IVб	3508,86	696,78	580,89	68,03	2231,19	
		V	3218,74	606,06	572,22	59,16	2040,46	
		VIа	3167,61	606,06	586,50	59,16	1975,05	
		VIб	3182,68	606,06	563,86	59,16	2012,76	
		VIв	3376,19	606,06	569,72	59,16	2200,41	
		VIг	3184,21	606,06	565,39	59,16	2012,76	
		VIд	3376,19	606,06	569,72	59,16	2200,41	
		VIе	3184,21	606,06	565,39	59,16	2012,76	
		VIIа	3406,43	606,06	562,33	59,16	2238,04	
		VIIб	3407,96	606,06	563,86	59,16	2238,04	
10-06-007-08	61х4	**III**	**3929,47**	**702,26**	**654,07**	**68,44**	**2573,14**	73
		Iа	4497,37	983,31	712,66	95,82	2801,40	
		Iб	4233,72	807,38	677,44	78,71	2748,90	
		Iв	4247,40	842,42	687,65	82,13	2717,33	
		Iг	4284,86	842,42	725,11	82,13	2717,33	
		Iд	3914,13	702,26	685,29	68,44	2526,58	
		IIа	3873,67	702,26	654,07	68,44	2517,34	
		IIб	3851,79	702,26	650,53	68,44	2499,00	
		IIIа	3676,39	702,26	654,07	68,44	2320,06	
		IVа	3907,68	702,26	661,74	68,44	2543,68	
		IVб	4025,17	807,38	672,01	78,71	2545,78	
		V	3684,30	702,26	661,98	68,44	2320,06	
		VIа	3620,88	702,26	678,50	68,44	2240,12	
		VIб	3646,32	702,26	652,30	68,44	2291,76	
		VIв	3869,73	702,26	659,09	68,44	2508,38	
		VIг	3648,09	702,26	654,07	68,44	2291,76	
		VIд	3869,73	702,26	659,09	68,44	2508,38	
		VIе	3648,09	702,26	654,07	68,44	2291,76	
		VIIа	3905,19	702,26	650,53	68,44	2552,40	
		VIIб	3906,96	702,26	652,30	68,44	2552,40	
10-06-007-09	80х4	**III**	**5179,60**	**808,08**	**746,09**	**78,07**	**3625,43**	84
		Iа	5912,51	1131,48	812,92	109,30	3968,11	
		Iб	5574,12	929,04	772,74	89,78	3872,34	
		Iв	5613,94	969,36	784,38	93,68	3860,20	
		Iг	5656,68	969,36	827,12	93,68	3860,20	
		Iд	5164,97	808,08	781,69	78,07	3575,20	
		IIа	5118,21	808,08	746,09	78,07	3564,04	
		IIб	5126,70	808,08	742,05	78,07	3576,57	
		IIIа	4856,55	808,08	746,09	78,07	3302,38	
		IVа	5147,95	808,08	754,84	78,07	3585,03	
		IVб	5283,04	929,04	766,55	89,78	3587,45	
		V	4865,57	808,08	755,11	78,07	3302,38	
		VIа	4788,61	808,08	773,95	78,07	3206,58	
		VIб	4794,32	808,08	744,07	78,07	3242,17	
		VIв	5105,62	808,08	751,81	78,07	3545,73	
		VIг	4796,34	808,08	746,09	78,07	3242,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	5105,62	808,08	751,81	78,07	3545,73	
		VIе	4796,34	808,08	746,09	78,07	3242,17	
		VIIа	5148,33	808,08	742,05	78,07	3598,20	
		VIIб	5150,35	808,08	744,07	78,07	3598,20	
10-06-007-10	114х4	**III**	**7176,82**	**1240,98**	**1164,03**	**121,80**	**4771,81**	129
		Iа	8200,45	1737,63	1268,30	170,52	5194,52	
		Iб	7727,13	1426,74	1205,61	140,07	5094,78	
		Iв	7755,42	1488,66	1223,78	146,16	5042,98	
		Iг	7822,09	1488,66	1290,45	146,16	5042,98	
		Iд	7140,78	1240,98	1219,58	121,80	4680,22	
		IIа	7070,65	1240,98	1164,03	121,80	4665,64	
		IIб	7029,54	1240,98	1157,73	121,80	4630,83	
		IIIа	6707,57	1240,98	1164,03	121,80	4302,56	
		IVа	7135,96	1240,98	1177,68	121,80	4717,30	
		IVб	7343,70	1426,74	1195,95	140,07	4721,01	
		V	6721,64	1240,98	1178,10	121,80	4302,56	
		VIа	6596,60	1240,98	1207,50	121,80	4148,12	
		VIб	6643,57	1240,98	1160,88	121,80	4241,71	
		VIв	7067,50	1240,98	1172,96	121,80	4653,56	
		VIг	6646,72	1240,98	1164,03	121,80	4241,71	
		VIд	7067,50	1240,98	1172,96	121,80	4653,56	
		VIе	6646,72	1240,98	1164,03	121,80	4241,71	
		VIIа	7127,32	1240,98	1157,73	121,80	4728,61	
		VIIб	7130,47	1240,98	1160,88	121,80	4728,61	
Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах с алюминиевой оболочкой, емкость до								
10-06-007-11	4х4	**III**	**753,27**	**230,88**	**209,53**	**21,92**	**312,86**	24
		Iа	903,75	323,28	228,29	30,69	352,18	
		Iб	818,44	265,44	217,01	25,21	335,99	
		Iв	840,63	276,96	220,28	26,31	343,39	
		Iг	852,63	276,96	232,28	26,31	343,39	
		Iд	767,84	230,88	219,52	21,92	317,44	
		IIа	755,98	230,88	209,53	21,92	315,57	
		IIб	771,49	230,88	208,39	21,92	332,22	
		IIIа	738,27	230,88	209,53	21,92	297,86	
		IVа	752,92	230,88	211,98	21,92	310,06	
		IVб	791,46	265,44	215,27	25,21	310,75	
		V	740,80	230,88	212,06	21,92	297,86	
		VIа	747,37	230,88	217,35	21,92	299,14	
		VIб	731,03	230,88	208,96	21,92	291,19	
		VIв	751,74	230,88	211,13	21,92	309,73	
		VIг	731,60	230,88	209,53	21,92	291,19	
		VIд	751,74	230,88	211,13	21,92	309,73	
		VIе	731,60	230,88	209,53	21,92	291,19	
		VIIа	754,22	230,88	208,39	21,92	314,95	
		VIIб	754,79	230,88	208,96	21,92	314,95	
10-06-007-12	7х4	**III**	**931,23**	**269,36**	**241,67**	**25,29**	**420,20**	28
		Iа	1107,72	377,16	263,32	35,40	467,24	
		Iб	1010,75	309,68	250,31	29,08	450,76	
		Iв	1031,24	323,12	254,08	30,35	454,04	
		Iг	1045,08	323,12	267,92	30,35	454,04	
		Iд	944,26	269,36	253,21	25,29	421,69	
		IIа	930,27	269,36	241,67	25,29	419,24	
		IIб	941,82	269,36	240,37	25,29	432,09	
		IIIа	903,02	269,36	241,67	25,29	391,99	
		IVа	929,98	269,36	244,51	25,29	416,11	
		IVб	974,89	309,68	248,30	29,08	416,91	
		V	905,95	269,36	244,60	25,29	391,99	
		VIа	908,66	269,36	250,70	25,29	388,60	
		VIб	896,29	269,36	241,02	25,29	385,91	
		VIв	926,36	269,36	243,53	25,29	413,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	896,94	269,36	241,67	25,29	385,91	
		VIд	926,36	269,36	243,53	25,29	413,47	
		VIе	896,94	269,36	241,67	25,29	385,91	
		VIIа	931,13	269,36	240,37	25,29	421,40	
		VIIб	931,78	269,36	241,02	25,29	421,40	
10-06-007-13	14х4	**III**	**1314,82**	**336,70**	**311,52**	**32,60**	**666,60**	35
		Iа	1541,64	471,45	339,42	45,63	730,77	
		Iб	1423,67	387,10	322,64	37,49	713,93	
		Iв	1439,11	403,90	327,51	39,12	707,70	
		Iг	1456,95	403,90	345,35	39,12	707,70	
		Iд	1323,52	336,70	326,38	32,60	660,44	
		IIа	1305,11	336,70	311,52	32,60	656,89	
		IIб	1307,10	336,70	309,83	32,60	660,57	
		IIIа	1256,11	336,70	311,52	32,60	607,89	
		IVа	1311,42	336,70	315,17	32,60	659,55	
		IVб	1367,72	387,10	320,06	37,49	660,56	
		V	1259,87	336,70	315,28	32,60	607,89	
		VIа	1252,82	336,70	323,15	32,60	592,97	
		VIб	1249,77	336,70	310,67	32,60	602,40	
		VIв	1302,37	336,70	313,91	32,60	651,76	
		VIг	1250,62	336,70	311,52	32,60	602,40	
		VIд	1302,37	336,70	313,91	32,60	651,76	
		VIе	1250,62	336,70	311,52	32,60	602,40	
		VIIа	1311,95	336,70	309,83	32,60	665,42	
		VIIб	1312,79	336,70	310,67	32,60	665,42	
10-06-007-14	19х4	**III**	**1653,34**	**365,56**	**344,77**	**36,08**	**943,01**	38
		Iа	1924,31	511,86	375,66	50,51	1036,79	
		Iб	1786,58	420,28	357,09	41,49	1009,21	
		Iв	1808,02	438,52	362,47	43,29	1007,03	
		Iг	1827,77	438,52	382,22	43,29	1007,03	
		Iд	1662,87	365,56	361,23	36,08	936,08	
		IIа	1642,17	365,56	344,77	36,08	931,84	
		IIб	1651,53	365,56	342,91	36,08	943,06	
		IIIа	1575,87	365,56	344,77	36,08	865,54	
		IVа	1647,43	365,56	348,82	36,08	933,05	
		IVб	1708,66	420,28	354,23	41,49	934,15	
		V	1580,04	365,56	348,94	36,08	865,54	
		VIа	1569,86	365,56	357,65	36,08	846,65	
		VIб	1561,79	365,56	343,84	36,08	852,39	
		VIв	1636,99	365,56	347,42	36,08	924,01	
		VIг	1562,72	365,56	344,77	36,08	852,39	
		VIд	1636,99	365,56	347,42	36,08	924,01	
		VIе	1562,72	365,56	344,77	36,08	852,39	
		VIIа	1648,93	365,56	342,91	36,08	940,46	
		VIIб	1649,86	365,56	343,84	36,08	940,46	
Таблица 10-06-008. Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах								
Измеритель: **1 шт.**								
Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах, емкость1х4, марки								
10-06-008-01	ЗКПБ, ЗКВБ, КСППБ (с полиэтиленовой оболочкой)	**III**	**317,86**	**67,34**	**99,77**	**10,44**	**150,75**	7
		Iа	365,67	94,29	108,71	14,62	162,67	
		Iб	339,79	77,42	103,34	12,01	159,03	
		Iв	342,41	80,78	104,90	12,53	156,73	
		Iг	348,12	80,78	110,61	12,53	156,73	
		Iд	316,19	67,34	104,54	10,44	144,31	
		IIа	310,37	67,34	99,77	10,44	143,26	
		IIб	331,31	67,34	99,23	10,44	164,74	
		IIIа	322,50	67,34	99,77	10,44	155,39	
		IVа	319,19	67,34	100,94	10,44	150,91	
		IVб	331,04	77,42	102,51	12,01	151,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	323,72	67,34	100,98	10,44	155,40	
		VIa	311,32	67,34	103,50	10,44	140,48	
		VIб	313,20	67,34	99,50	10,44	146,36	
		VIв	313,19	67,34	100,54	10,44	145,31	
		VIг	313,47	67,34	99,77	10,44	146,36	
		VIд	313,19	67,34	100,54	10,44	145,31	
		VIe	313,47	67,34	99,77	10,44	146,36	
		VIIa	323,56	67,34	99,23	10,44	156,99	
		VIIб	323,83	67,34	99,50	10,44	156,99	
10-06-008-02	ЗКАБп (с алюминиевой оболочкой)	**III**	**528,41**	**134,68**	**192,90**	**20,18**	**200,83**	14
		Iа	620,50	188,58	210,17	28,26	221,75	
		Iб	566,85	154,84	199,79	23,21	212,22	
		Iв	578,54	161,56	202,80	24,22	214,18	
		Iг	589,59	161,56	213,85	24,22	214,18	
		Iд	531,29	134,68	202,10	20,18	194,51	
		IIa	521,07	134,68	192,90	20,18	193,49	
		IIб	547,64	134,68	191,85	20,18	221,11	
		IIIa	533,67	134,68	192,90	20,18	206,09	
		IVa	531,62	134,68	195,16	20,18	201,78	
		IVб	555,22	154,84	198,19	23,21	202,19	
		V	536,01	134,68	195,23	20,18	206,10	
		VIa	524,69	134,68	200,10	20,18	189,91	
		VIб	525,98	134,68	192,37	20,18	198,93	
		VIв	526,95	134,68	194,38	20,18	197,89	
		VIг	526,51	134,68	192,90	20,18	198,93	
		VIд	526,95	134,68	194,38	20,18	197,89	
		VIe	526,51	134,68	192,90	20,18	198,93	
		VIIa	535,43	134,68	191,85	20,18	208,90	
		VIIб	535,95	134,68	192,37	20,18	208,90	
10-06-008-03	ЗКАКпШп (с алюминиевой оболочкой)	**III**	**679,13**	**202,02**	**274,93**	**28,77**	**202,18**	21
		Iа	806,07	282,87	299,56	40,28	223,64	
		Iб	730,78	232,26	284,75	33,08	213,77	
		Iв	747,18	242,34	289,04	34,52	215,80	
		Iг	762,93	242,34	304,79	34,52	215,80	
		Iд	685,93	202,02	288,05	28,77	195,86	
		IIa	671,79	202,02	274,93	28,77	194,84	
		IIб	697,92	202,02	273,44	28,77	222,46	
		IIIa	684,39	202,02	274,93	28,77	207,44	
		IVa	683,31	202,02	278,16	28,77	203,13	
		IVб	718,47	232,26	282,47	33,08	203,74	
		V	687,73	202,02	278,26	28,77	207,45	
		VIa	678,48	202,02	285,20	28,77	191,26	
		VIб	676,49	202,02	274,19	28,77	200,28	
		VIв	678,30	202,02	277,04	28,77	199,24	
		VIг	677,23	202,02	274,93	28,77	200,28	
		VIд	678,30	202,02	277,04	28,77	199,24	
		VIe	677,23	202,02	274,93	28,77	200,28	
		VIIa	685,71	202,02	273,44	28,77	210,25	
		VIIб	686,46	202,02	274,19	28,77	210,25	
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, емкость 4х4, марки							
10-06-008-04	МКСБ, МКБ, МКСБГ, МКБГ, МКСБл	**III**	**636,39**	**125,06**	**169,62**	**17,75**	**341,71**	13
		Iа	744,50	175,11	184,81	24,85	384,58	
		Iб	683,92	143,78	175,67	20,41	364,47	
		Iв	703,81	150,02	178,32	21,30	375,47	
		Iг	713,53	150,02	188,04	21,30	375,47	
		Iд	642,99	125,06	177,71	17,75	340,22	
		IIa	632,90	125,06	169,62	17,75	338,22	
		IIб	683,16	125,06	168,70	17,75	389,40	
		IIIa	645,75	125,06	169,62	17,75	351,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	637,62	125,06	171,60	17,75	340,96	
		IVб	659,39	143,78	174,27	20,41	341,34	
		V	647,80	125,06	171,67	17,75	351,07	
		VIа	638,20	125,06	175,95	17,75	337,19	
		VIб	624,57	125,06	169,16	17,75	330,35	
		VIв	631,99	125,06	170,92	17,75	336,01	
		VIг	625,03	125,06	169,62	17,75	330,35	
		VIд	631,99	125,06	170,92	17,75	336,01	
		VIе	625,03	125,06	169,62	17,75	330,35	
		VIIа	646,05	125,06	168,70	17,75	352,29	
		VIIб	646,51	125,06	169,16	17,75	352,29	
10-06-008-05	МКБл	**III**	**662,82**	**134,68**	**186,24**	**19,49**	**341,90**	14
		Iа	776,36	188,58	202,93	27,28	384,85	
		Iб	712,43	154,84	192,90	22,41	364,69	
		Iв	733,06	161,56	195,80	23,39	375,70	
		Iг	743,73	161,56	206,47	23,39	375,70	
		Iд	670,22	134,68	195,13	19,49	340,41	
		IIа	659,33	134,68	186,24	19,49	338,41	
		IIб	709,51	134,68	185,24	19,49	389,59	
		IIIа	672,18	134,68	186,24	19,49	351,26	
		IVа	664,26	134,68	188,43	19,49	341,15	
		IVб	687,75	154,84	191,35	22,41	341,56	
		V	674,44	134,68	188,50	19,49	351,26	
		VIа	665,26	134,68	193,20	19,49	337,38	
		VIб	650,96	134,68	185,74	19,49	330,54	
		VIв	658,55	134,68	187,67	19,49	336,20	
		VIг	651,46	134,68	186,24	19,49	330,54	
		VIд	658,55	134,68	187,67	19,49	336,20	
		VIе	651,46	134,68	186,24	19,49	330,54	
		VIIа	672,40	134,68	185,24	19,49	352,48	
		VIIб	672,90	134,68	185,74	19,49	352,48	
10-06-008-06	МКСБШп, МКСБпШп, МКСК, МКК, МКСКл	**III**	**748,80**	**163,54**	**242,78**	**25,40**	**342,48**	17
		Iа	879,18	228,99	264,53	35,57	385,66	
		Iб	804,83	188,02	251,46	29,21	365,35	
		Iв	827,81	196,18	255,24	30,48	376,39	
		Iг	841,72	196,18	269,15	30,48	376,39	
		Iд	758,90	163,54	254,37	25,40	340,99	
		IIа	745,31	163,54	242,78	25,40	338,99	
		IIб	795,18	163,54	241,47	25,40	390,17	
		IIIа	758,16	163,54	242,78	25,40	351,84	
		IVа	750,90	163,54	245,63	25,40	341,73	
		IVб	779,68	188,02	249,44	29,21	342,22	
		V	761,10	163,54	245,72	25,40	351,84	
		VIа	753,35	163,54	251,85	25,40	337,96	
		VIб	736,79	163,54	242,13	25,40	331,12	
		VIв	744,96	163,54	244,64	25,40	336,78	
		VIг	737,44	163,54	242,78	25,40	331,12	
		VIд	744,96	163,54	244,64	25,40	336,78	
		VIе	737,44	163,54	242,78	25,40	331,12	
		VIIа	758,07	163,54	241,47	25,40	353,06	
		VIIб	758,73	163,54	242,13	25,40	353,06	
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, емкость 7х4, марки							
10-06-008-07	МКСБ, МКБ, МКСБГ, МКБГ, МКСБл	**III**	**699,39**	**144,30**	**206,20**	**21,58**	**348,89**	15
		Iа	819,44	202,05	224,67	30,21	392,72	
		Iб	751,98	165,90	213,57	24,81	372,51	
		Iв	772,87	173,10	216,78	25,89	382,99	
		Iг	784,68	173,10	228,59	25,89	382,99	
		Iд	708,39	144,30	216,04	21,58	348,05	
		IIа	696,16	144,30	206,20	21,58	345,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	746,86	144,30	205,08	21,58	397,48	
		IIIа	708,45	144,30	206,20	21,58	357,95	
		IVа	701,00	144,30	208,62	21,58	348,08	
		IVб	726,26	165,90	211,85	24,81	348,51	
		V	710,94	144,30	208,69	21,58	357,95	
		VIа	702,78	144,30	213,90	21,58	344,58	
		VIб	687,79	144,30	205,64	21,58	337,85	
		VIв	695,03	144,30	207,78	21,58	342,95	
		VIг	688,35	144,30	206,20	21,58	337,85	
		VIд	695,03	144,30	207,78	21,58	342,95	
		VIе	688,35	144,30	206,20	21,58	337,85	
		VIIа	709,26	144,30	205,08	21,58	359,88	
		VIIб	709,82	144,30	205,64	21,58	359,88	
10-06-008-08	МКБл	**III**	**726,94**	**153,92**	**223,94**	**23,43**	**349,08**	16
		Iа	852,51	215,52	244,00	32,80	392,99	
		Iб	781,63	176,96	231,94	26,95	372,73	
		Iв	803,29	184,64	235,43	28,12	383,22	
		Iг	816,12	184,64	248,26	28,12	383,22	
		Iд	736,78	153,92	234,62	23,43	348,24	
		IIа	723,71	153,92	223,94	23,43	345,85	
		IIб	774,32	153,92	222,73	23,43	397,67	
		IIIа	736,00	153,92	223,94	23,43	358,14	
		IVа	728,75	153,92	226,56	23,43	348,27	
		IVб	755,77	176,96	230,08	26,95	348,73	
		V	738,70	153,92	226,64	23,43	358,14	
		VIа	730,99	153,92	232,30	23,43	344,77	
		VIб	715,29	153,92	223,33	23,43	338,04	
		VIв	722,71	153,92	225,65	23,43	343,14	
		VIг	715,90	153,92	223,94	23,43	338,04	
		VIд	722,71	153,92	225,65	23,43	343,14	
		VIе	715,90	153,92	223,94	23,43	338,04	
		VIIа	736,72	153,92	222,73	23,43	360,07	
		VIIб	737,32	153,92	223,33	23,43	360,07	
10-06-008-09	МКСБШп, МКСБпШп, МКСК, МКК, МКСКл	**III**	**825,88**	**202,02**	**273,82**	**28,65**	**350,04**	21
		Iа	975,56	282,87	298,35	40,11	394,34	
		Iб	889,71	232,26	283,61	32,95	373,84	
		Iв	914,60	242,34	287,88	34,38	384,38	
		Iг	930,28	242,34	303,56	34,38	384,38	
		Iд	838,11	202,02	286,89	28,65	349,20	
		IIа	822,65	202,02	273,82	28,65	346,81	
		IIб	872,99	202,02	272,34	28,65	398,63	
		IIIа	834,94	202,02	273,82	28,65	359,10	
		IVа	828,29	202,02	277,04	28,65	349,23	
		IVб	863,43	232,26	281,33	32,95	349,84	
		V	838,25	202,02	277,13	28,65	359,10	
		VIа	831,80	202,02	284,05	28,65	345,73	
		VIб	814,10	202,02	273,08	28,65	339,00	
		VIв	822,04	202,02	275,92	28,65	344,10	
		VIг	814,84	202,02	273,82	28,65	339,00	
		VIд	822,04	202,02	275,92	28,65	344,10	
		VIе	814,84	202,02	273,82	28,65	339,00	
		VIIа	835,39	202,02	272,34	28,65	361,03	
		VIIб	836,13	202,02	273,08	28,65	361,03	
	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 4х4, марки							
10-06-008-10	МКСБ, МКСБГ, МКБ, МКБГ, МКСБл, МКБл	**III**	**1923,37**	**532,32**	**903,54**	**71,11**	**487,51**	48
		Iа	2255,24	745,44	966,44	99,55	543,36	
		Iб	2060,50	612,00	927,72	81,77	520,78	
		Iв	2108,28	638,88	942,21	85,33	527,19	
		Iг	2145,31	638,88	979,24	85,33	527,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	1951,78	532,32	938,00	71,11	481,46	
		IIа	1914,85	532,32	903,54	71,11	478,99	
		IIб	1952,64	532,32	895,48	71,11	524,84	
		IIIа	1915,26	532,32	903,54	71,11	479,40	
		IVа	1931,02	532,32	913,59	71,11	485,11	
		IVб	2022,95	612,00	924,25	81,77	486,70	
		V	1923,43	532,32	911,71	71,11	479,40	
		VIа	1916,21	532,32	924,85	71,11	459,04	
		VIб	1889,34	532,32	897,72	71,11	459,30	
		VIв	1920,32	532,32	910,87	71,11	477,13	
		VIг	1895,16	532,32	903,54	71,11	459,30	
		VIд	1920,32	532,32	910,87	71,11	477,13	
		VIе	1895,16	532,32	903,54	71,11	459,30	
		VIIа	1924,52	532,32	895,48	71,11	496,72	
		VIIб	1926,76	532,32	897,72	71,11	496,72	
10-06-008-11	МКСБШп, МКК, МКСБпШп, МКСК, МКСКл	**III**	**2071,01**	**598,86**	**983,73**	**79,34**	**488,42**	54
		Iа	2436,99	838,62	1053,70	111,08	544,67	
		Iб	2221,12	688,50	1010,73	91,25	521,89	
		Iв	2273,45	718,74	1026,48	95,21	528,23	
		Iг	2314,97	718,74	1068,00	95,21	528,23	
		Iд	2103,16	598,86	1021,97	79,34	482,33	
		IIа	2062,47	598,86	983,73	79,34	479,88	
		IIб	2099,76	598,86	975,22	79,34	525,68	
		IIIа	2062,88	598,86	983,73	79,34	480,29	
		IVа	2079,58	598,86	994,72	79,34	486,00	
		IVб	2182,91	688,50	1006,62	91,25	487,79	
		V	2072,01	598,86	992,86	79,34	480,29	
		VIа	2066,79	598,86	1007,96	79,34	459,97	
		VIб	2036,72	598,86	977,68	79,34	460,18	
		VIв	2068,54	598,86	991,69	79,34	477,99	
		VIг	2042,77	598,86	983,73	79,34	460,18	
		VIд	2068,54	598,86	991,69	79,34	477,99	
		VIе	2042,77	598,86	983,73	79,34	460,18	
		VIIа	2071,66	598,86	975,22	79,34	497,58	
		VIIб	2074,12	598,86	977,68	79,34	497,58	
	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 7х4, марки							
10-06-008-12	МКСБ, МКСБГ, МКБ, МКБГ, МКСБл, МКБл	**III**	**2753,27**	**787,39**	**1369,79**	**105,79**	**596,09**	71
		Iа	3227,28	1102,63	1463,60	148,11	661,05	
		Iб	2948,21	905,25	1405,76	121,66	637,20	
		Iв	3012,53	945,01	1427,76	126,95	639,76	
		Iг	3067,40	945,01	1482,63	126,95	639,76	
		Iд	2795,46	787,39	1421,29	105,79	586,78	
		IIа	2741,00	787,39	1369,79	105,79	583,82	
		IIб	2770,29	787,39	1357,29	105,79	625,61	
		IIIа	2732,08	787,39	1369,79	105,79	574,90	
		IVа	2764,75	787,39	1384,97	105,79	592,39	
		IVб	2900,84	905,25	1400,84	121,66	594,75	
		V	2744,22	787,39	1381,93	105,79	574,90	
		VIа	2738,18	787,39	1401,03	105,79	549,76	
		VIб	2703,16	787,39	1360,68	105,79	555,09	
		VIв	2750,40	787,39	1380,94	105,79	582,07	
		VIг	2712,27	787,39	1369,79	105,79	555,09	
		VIд	2750,40	787,39	1380,94	105,79	582,07	
		VIе	2712,27	787,39	1369,79	105,79	555,09	
		VIIа	2748,78	787,39	1357,29	105,79	604,10	
		VIIб	2752,17	787,39	1360,68	105,79	604,10	
10-06-008-13	МКСБШп, МКК, МКСБпШп, МКСК, МКСКл	**III**	**2895,79**	**853,93**	**1444,44**	**113,45**	**597,42**	77
		Iа	3403,56	1195,81	1544,83	158,83	662,92	
		Iб	3103,50	981,75	1483,02	130,47	638,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	3172,42	1024,87	1506,19	136,14	641,36	
		Iг	3231,47	1024,87	1565,24	136,14	641,36	
		Iд	2941,49	853,93	1499,45	113,45	588,11	
		IIа	2883,52	853,93	1444,44	113,45	585,15	
		IIб	2912,39	853,93	1431,52	113,45	626,94	
		IIIа	2874,60	853,93	1444,44	113,45	576,23	
		IVа	2908,15	853,93	1460,50	113,45	593,72	
		IVб	3055,54	981,75	1477,51	130,47	596,28	
		V	2887,63	853,93	1457,47	113,45	576,23	
		VIа	2883,41	853,93	1478,39	113,45	551,09	
		VIб	2845,46	853,93	1435,11	113,45	556,42	
		VIв	2893,50	853,93	1456,17	113,45	583,40	
		VIг	2854,79	853,93	1444,44	113,45	556,42	
		VIд	2893,50	853,93	1456,17	113,45	583,40	
		VIе	2854,79	853,93	1444,44	113,45	556,42	
		VIIа	2890,88	853,93	1431,52	113,45	605,43	
		VIIб	2894,47	853,93	1435,11	113,45	605,43	
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой, емкость 4х4, марки							
10-06-008-14	МКАБп, МКАБпГ, МКСАБпГ, МКСАБп	**III**	**804,26**	**163,54**	**233,91**	**24,48**	**406,81**	17
		Iа	944,39	228,99	254,87	34,27	460,53	
		Iб	868,22	188,02	242,27	28,15	437,93	
		Iв	890,49	196,18	245,92	29,37	448,39	
		Iг	903,89	196,18	259,32	29,37	448,39	
		Iд	816,74	163,54	245,08	24,48	408,12	
		IIа	803,32	163,54	233,91	24,48	405,87	
		IIб	862,94	163,54	232,65	24,48	466,75	
		IIIа	813,03	163,54	233,91	24,48	415,58	
		IVа	804,53	163,54	236,66	24,48	404,33	
		IVб	833,17	188,02	240,33	28,15	404,82	
		V	815,86	163,54	236,74	24,48	415,58	
		VIа	810,01	163,54	242,65	24,48	403,82	
		VIб	789,74	163,54	233,28	24,48	392,92	
		VIв	803,80	163,54	235,71	24,48	404,55	
		VIг	790,37	163,54	233,91	24,48	392,92	
		VIд	803,80	163,54	235,71	24,48	404,55	
		VIе	790,37	163,54	233,91	24,48	392,92	
		VIIа	818,33	163,54	232,65	24,48	422,14	
		VIIб	818,96	163,54	233,28	24,48	422,14	
10-06-008-15	МКСАБпШп, МКАБпШп	**III**	**880,80**	**202,02**	**270,50**	**28,30**	**408,28**	21
		Iа	1040,13	282,87	294,73	39,63	462,53	
		Iб	951,96	232,26	280,16	32,55	439,54	
		Iв	976,95	242,34	284,38	33,96	450,23	
		Iг	992,45	242,34	299,88	33,96	450,23	
		Iд	895,09	202,02	283,41	28,30	409,66	
		IIа	879,91	202,02	270,50	28,30	407,39	
		IIб	939,38	202,02	269,03	28,30	468,33	
		IIIа	889,62	202,02	270,50	28,30	417,10	
		IVа	881,54	202,02	273,67	28,30	405,85	
		IVб	916,64	232,26	277,92	32,55	406,46	
		V	892,89	202,02	273,77	28,30	417,10	
		VIа	887,86	202,02	280,60	28,30	405,24	
		VIб	866,23	202,02	269,77	28,30	394,44	
		VIв	880,69	202,02	272,57	28,30	406,10	
		VIг	866,96	202,02	270,50	28,30	394,44	
		VIд	880,69	202,02	272,57	28,30	406,10	
		VIе	866,96	202,02	270,50	28,30	394,44	
		VIIа	894,74	202,02	269,03	28,30	423,69	
		VIIб	895,48	202,02	269,77	28,30	423,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой, емкость 7х4, марки							
10-06-008-16	МКАБп, МКАБпГ, МКСАБпГ, МКСАБп	**III**	**892,23**	**202,02**	**273,82**	**28,65**	**416,39**	21
		Ia	1052,83	282,87	298,35	40,11	471,61	
		Iб	964,48	232,26	283,61	32,95	448,61	
		Iв	988,91	242,34	287,88	34,38	458,69	
		Iг	1004,59	242,34	303,56	34,38	458,69	
		Iд	907,34	202,02	286,89	28,65	418,43	
		IIa	891,59	202,02	273,82	28,65	415,75	
		IIб	951,99	202,02	272,34	28,65	477,63	
		IIIa	900,69	202,02	273,82	28,65	424,85	
		IVa	892,95	202,02	277,04	28,65	413,89	
		IVб	928,09	232,26	281,33	32,95	414,50	
		V	904,00	202,02	277,13	28,65	424,85	
		VIa	899,59	202,02	284,05	28,65	413,52	
		VIб	878,06	202,02	273,08	28,65	402,96	
		VIв	891,93	202,02	275,92	28,65	413,99	
		VIг	878,80	202,02	273,82	28,65	402,96	
		VIд	891,93	202,02	275,92	28,65	413,99	
		VIe	878,80	202,02	273,82	28,65	402,96	
		VIIa	906,66	202,02	272,34	28,65	432,30	
		VIIб	907,40	202,02	273,08	28,65	432,30	
10-06-008-17	МКСАБпШп, МКАБпШп	**III**	**949,56**	**221,26**	**311,52**	**32,60**	**416,78**	23
		Ia	1121,38	309,81	339,42	45,63	472,15	
		Iб	1026,07	254,38	322,64	37,49	449,05	
		Iв	1052,08	265,42	327,51	39,12	459,15	
		Iг	1069,92	265,42	345,35	39,12	459,15	
		Iд	966,46	221,26	326,38	32,60	418,82	
		IIa	948,92	221,26	311,52	32,60	416,14	
		IIб	1009,11	221,26	309,83	32,60	478,02	
		IIIa	958,02	221,26	311,52	32,60	425,24	
		IVa	950,71	221,26	315,17	32,60	414,28	
		IVб	989,38	254,38	320,06	37,49	414,94	
		V	961,78	221,26	315,28	32,60	425,24	
		VIa	958,32	221,26	323,15	32,60	413,91	
		VIб	935,28	221,26	310,67	32,60	403,35	
		VIв	949,55	221,26	313,91	32,60	414,38	
		VIг	936,13	221,26	311,52	32,60	403,35	
		VIд	949,55	221,26	313,91	32,60	414,38	
		VIe	936,13	221,26	311,52	32,60	403,35	
		VIIa	963,78	221,26	309,83	32,60	432,69	
		VIIб	964,62	221,26	310,67	32,60	432,69	
	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 4х4, марки							
10-06-008-18	МКСАБп, МКСАБГ, МКАБп, МКАБпГ	**III**	**2098,21**	**576,68**	**961,68**	**77,14**	**559,85**	52
		Ia	2465,21	807,56	1029,75	108,00	627,90	
		Iб	2253,24	663,00	987,92	88,71	602,32	
		Iв	2303,84	692,12	1003,32	92,57	608,40	
		Iг	2344,17	692,12	1043,65	92,57	608,40	
		Iд	2132,65	576,68	998,90	77,14	557,07	
		IIa	2092,54	576,68	961,68	77,14	554,18	
		IIб	2140,64	576,68	953,30	77,14	610,66	
		IIIa	2089,54	576,68	961,68	77,14	551,18	
		IVa	2104,75	576,68	972,41	77,14	555,66	
		IVб	2204,37	663,00	983,98	88,71	557,39	
		V	2098,41	576,68	970,55	77,14	551,18	
		VIa	2094,92	576,68	985,13	77,14	533,11	
		VIб	2061,98	576,68	955,70	77,14	529,60	
		VIв	2099,35	576,68	969,46	77,14	553,21	
		VIг	2067,96	576,68	961,68	77,14	529,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	2099,35	576,68	969,46	77,14	553,21	
		VIе	2067,96	576,68	961,68	77,14	529,60	
		VIIа	2104,39	576,68	953,30	77,14	574,41	
		VIIб	2106,79	576,68	955,70	77,14	574,41	
10-06-008-19	МКСАБпШп, МКАБпШп	**III**	**2206,76**	**632,13**	**1013,67**	**82,48**	**560,96**	57
		Iа	2600,98	885,21	1086,32	115,47	629,45	
		Iб	2372,08	726,75	1041,73	94,85	603,60	
		Iв	2426,35	758,67	1057,95	98,97	609,73	
		Iг	2469,58	758,67	1101,18	98,97	609,73	
		Iд	2243,64	632,13	1053,33	82,48	558,18	
		IIа	2201,09	632,13	1013,67	82,48	555,29	
		IIб	2248,89	632,13	1004,99	82,48	611,77	
		IIIа	2198,09	632,13	1013,67	82,48	552,29	
		IVа	2213,90	632,13	1025,00	82,48	556,77	
		IVб	2322,79	726,75	1037,37	94,85	558,67	
		V	2207,57	632,13	1023,15	82,48	552,29	
		VIа	2205,36	632,13	1039,01	82,48	534,22	
		VIб	2170,37	632,13	1007,53	82,48	530,71	
		VIв	2208,30	632,13	1021,85	82,48	554,32	
		VIг	2176,51	632,13	1013,67	82,48	530,71	
		VIд	2208,30	632,13	1021,85	82,48	554,32	
		VIе	2176,51	632,13	1013,67	82,48	530,71	
		VIIа	2212,64	632,13	1004,99	82,48	575,52	
		VIIб	2215,18	632,13	1007,53	82,48	575,52	
	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 7х4, марки							
10-06-008-20	МКСАБп, МКСАБГ, МКАБп, МКАБпГ	**III**	**2951,60**	**842,84**	**1431,25**	**112,17**	**677,51**	76
		Iа	3467,48	1180,28	1530,54	157,04	756,66	
		Iб	3166,89	969,00	1469,40	129,00	728,49	
		Iв	3235,54	1011,56	1492,37	134,61	731,61	
		Iг	3293,90	1011,56	1550,73	134,61	731,61	
		Iд	3000,65	842,84	1485,67	112,17	672,14	
		IIа	2942,50	842,84	1431,25	112,17	668,41	
		IIб	2983,17	842,84	1418,42	112,17	721,91	
		IIIа	2929,86	842,84	1431,25	112,17	655,77	
		IVа	2962,20	842,84	1447,16	112,17	672,20	
		IVб	3107,71	969,00	1463,99	129,00	674,72	
		V	2942,75	842,84	1444,14	112,17	655,77	
		VIа	2940,29	842,84	1464,76	112,17	632,69	
		VIб	2899,76	842,84	1421,97	112,17	634,95	
		VIв	2953,32	842,84	1442,88	112,17	667,60	
		VIг	2909,04	842,84	1431,25	112,17	634,95	
		VIд	2953,32	842,84	1442,88	112,17	667,60	
		VIе	2909,04	842,84	1431,25	112,17	634,95	
		VIIа	2952,78	842,84	1418,42	112,17	691,52	
		VIIб	2956,33	842,84	1421,97	112,17	691,52	
10-06-008-21	МКСАБпШп, МКАБпШп	**III**	**3039,74**	**876,11**	**1485,46**	**117,74**	**678,17**	79
		Iа	3573,98	1226,87	1589,52	164,84	757,59	
		Iб	3262,02	1007,25	1525,51	135,40	729,26	
		Iв	3333,22	1051,49	1549,32	141,29	732,41	
		Iг	3394,62	1051,49	1610,72	141,29	732,41	
		Iд	3091,33	876,11	1542,42	117,74	672,80	
		IIа	3030,64	876,11	1485,46	117,74	669,07	
		IIб	3071,00	876,11	1472,32	117,74	722,57	
		IIIа	3018,00	876,11	1485,46	117,74	656,43	
		IVа	3050,97	876,11	1502,00	117,74	672,86	
		IVб	3202,40	1007,25	1519,66	135,40	675,49	
		V	3031,53	876,11	1498,99	117,74	656,43	
		VIа	3030,40	876,11	1520,94	117,74	633,35	
		VIб	2987,73	876,11	1476,01	117,74	635,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	3041,87	876,11	1497,50	117,74	668,26	
		VIг	2997,18	876,11	1485,46	117,74	635,61	
		VIд	3041,87	876,11	1497,50	117,74	668,26	
		VIе	2997,18	876,11	1485,46	117,74	635,61	
		VIIа	3040,61	876,11	1472,32	117,74	692,18	
		VIIб	3044,30	876,11	1476,01	117,74	692,18	
Таблица 10-06-009. Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах, емкость 1х4, марки							
10-06-009-01	ЗКП, ЗКВ, КСПП (с полиэтиленовой оболочкой)	**III**	**148,00**	**67,34**	**58,76**	**6,15**	**21,90**	7
		Iа	181,85	94,29	64,02	8,61	23,54	
		Iб	161,18	77,42	60,85	7,07	22,91	
		Iв	165,26	80,78	61,77	7,38	22,71	
		Iг	168,63	80,78	65,14	7,38	22,71	
		Iд	151,29	67,34	61,56	6,15	22,39	
		IIа	148,23	67,34	58,76	6,15	22,13	
		IIб	148,63	67,34	58,44	6,15	22,85	
		IIIа	147,84	67,34	58,76	6,15	21,74	
		IVа	148,72	67,34	59,44	6,15	21,94	
		IVб	159,93	77,42	60,37	7,07	22,14	
		V	148,56	67,34	59,47	6,15	21,75	
		VIа	150,39	67,34	60,95	6,15	22,10	
		VIб	148,23	67,34	58,60	6,15	22,29	
		VIв	148,50	67,34	59,21	6,15	21,95	
		VIг	148,39	67,34	58,76	6,15	22,29	
		VIд	148,50	67,34	59,21	6,15	21,95	
		VIе	148,39	67,34	58,76	6,15	22,29	
		VIIа	148,24	67,34	58,44	6,15	22,46	
		VIIб	148,40	67,34	58,60	6,15	22,46	
10-06-009-02	ЗКПАШП (с алюминиевой оболочкой)	**III**	**301,49**	**136,05**	**135,25**	**14,15**	**30,19**	15
		Iа	374,00	190,50	147,36	19,81	36,14	
		Iб	329,76	156,45	140,08	16,27	33,23	
		Iв	339,17	163,20	142,19	16,98	33,78	
		Iг	346,92	163,20	149,94	16,98	33,78	
		Iд	308,60	136,05	141,70	14,15	30,85	
		IIа	301,99	136,05	135,25	14,15	30,69	
		IIб	303,16	136,05	134,52	14,15	32,59	
		IIIа	301,84	136,05	135,25	14,15	30,54	
		IVа	303,31	136,05	136,84	14,15	30,42	
		IVб	326,24	156,45	138,96	16,27	30,83	
		V	303,48	136,05	136,88	14,15	30,55	
		VIа	307,71	136,05	140,30	14,15	31,36	
		VIб	302,35	136,05	134,88	14,15	31,42	
		VIв	303,56	136,05	136,29	14,15	31,22	
		VIг	302,72	136,05	135,25	14,15	31,42	
		VIд	303,56	136,05	136,29	14,15	31,22	
		VIе	302,72	136,05	135,25	14,15	31,42	
		VIIа	301,67	136,05	134,52	14,15	31,10	
		VIIб	302,03	136,05	134,88	14,15	31,10	
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, емкость 4х4, марки							
10-06-009-03	МКСГ, МКПГ, МКГ	**III**	**334,60**	**81,63**	**87,58**	**9,16**	**165,39**	9
		Iа	403,40	114,30	95,42	12,83	193,68	
		Iб	362,64	93,87	90,71	10,54	178,06	
		Iв	381,59	97,92	92,07	11,00	191,60	
		Iг	386,61	97,92	97,09	11,00	191,60	
		Iд	347,15	81,63	91,76	9,16	173,76	
		IIа	341,92	81,63	87,58	9,16	172,71	
		IIб	363,61	81,63	87,11	9,16	194,87	
		IIIа	337,50	81,63	87,58	9,16	168,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	334,66	81,63	88,61	9,16	164,42	
		IVб	348,52	93,87	89,98	10,54	164,67	
		V	338,56	81,63	88,64	9,16	168,29	
		VIа	347,74	81,63	90,85	9,16	175,26	
		VIб	329,36	81,63	87,34	9,16	160,39	
		VIв	337,13	81,63	88,25	9,16	167,25	
		VIг	329,60	81,63	87,58	9,16	160,39	
		VIд	337,13	81,63	88,25	9,16	167,25	
		VIе	329,60	81,63	87,58	9,16	160,39	
		VIIа	336,94	81,63	87,11	9,16	168,20	
		VIIб	337,17	81,63	87,34	9,16	168,20	
10-06-009-04	МКСГШп, МКГШп	**III**	**398,22**	**117,91**	**114,19**	**11,95**	**166,12**	13
		Iа	484,20	165,10	124,41	16,73	194,69	
		Iб	432,74	135,59	118,26	13,74	178,89	
		Iв	453,96	141,44	120,05	14,34	192,47	
		Iг	460,50	141,44	126,59	14,34	192,47	
		Iд	412,03	117,91	119,63	11,95	174,49	
		IIа	405,54	117,91	114,19	11,95	173,44	
		IIб	427,08	117,91	113,57	11,95	195,60	
		IIIа	401,12	117,91	114,19	11,95	169,02	
		IVа	398,58	117,91	115,52	11,95	165,15	
		IVб	418,41	135,59	117,32	13,74	165,50	
		V	402,50	117,91	115,57	11,95	169,02	
		VIа	412,35	117,91	118,45	11,95	175,99	
		VIб	392,91	117,91	113,88	11,95	161,12	
		VIв	400,95	117,91	115,06	11,95	167,98	
		VIг	393,22	117,91	114,19	11,95	161,12	
		VIд	400,95	117,91	115,06	11,95	167,98	
		VIе	393,22	117,91	114,19	11,95	161,12	
		VIIа	400,41	117,91	113,57	11,95	168,93	
		VIIб	400,72	117,91	113,88	11,95	168,93	
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, емкость 7х4, марки							
10-06-009-05	МКСГ, МКПГ, МКГ	**III**	**400,73**	**117,91**	**114,19**	**11,95**	**168,63**	13
		Iа	487,10	165,10	124,41	16,73	197,59	
		Iб	435,63	135,59	118,26	13,74	181,78	
		Iв	456,44	141,44	120,05	14,34	194,95	
		Iг	462,98	141,44	126,59	14,34	194,95	
		Iд	414,79	117,91	119,63	11,95	177,25	
		IIа	408,25	117,91	114,19	11,95	176,15	
		IIб	429,80	117,91	113,57	11,95	198,32	
		IIIа	403,41	117,91	114,19	11,95	171,31	
		IVа	401,05	117,91	115,52	11,95	167,62	
		IVб	420,88	135,59	117,32	13,74	167,97	
		V	404,79	117,91	115,57	11,95	171,31	
		VIа	415,02	117,91	118,45	11,95	178,66	
		VIб	395,66	117,91	113,88	11,95	163,87	
		VIв	403,29	117,91	115,06	11,95	170,32	
		VIг	395,97	117,91	114,19	11,95	163,87	
		VIд	403,29	117,91	115,06	11,95	170,32	
		VIе	395,97	117,91	114,19	11,95	163,87	
		VIIа	403,22	117,91	113,57	11,95	171,74	
		VIIб	403,53	117,91	113,88	11,95	171,74	
10-06-009-06	МКСГШп, МКГШп	**III**	**534,98**	**199,54**	**165,18**	**17,28**	**170,26**	22
		Iа	659,26	279,40	179,98	24,20	199,88	
		Iб	584,20	229,46	171,08	19,88	183,66	
		Iв	609,93	239,36	173,66	20,74	196,91	
		Iг	619,39	239,36	183,12	20,74	196,91	
		Iд	551,48	199,54	173,06	17,28	178,88	
		IIа	542,50	199,54	165,18	17,28	177,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	563,78	199,54	164,29	17,28	199,95	
		IIIа	537,66	199,54	165,18	17,28	172,94	
		IVа	535,91	199,54	167,12	17,28	169,25	
		IVб	569,02	229,46	169,71	19,88	169,85	
		V	539,66	199,54	167,18	17,28	172,94	
		VIа	551,18	199,54	171,35	17,28	180,29	
		VIб	529,77	199,54	164,73	17,28	165,50	
		VIв	537,94	199,54	166,45	17,28	171,95	
		VIг	530,22	199,54	165,18	17,28	165,50	
		VIд	537,94	199,54	166,45	17,28	171,95	
		VIе	530,22	199,54	165,18	17,28	165,50	
		VIIа	537,20	199,54	164,29	17,28	173,37	
		VIIб	537,64	199,54	164,73	17,28	173,37	
	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 4х4, на кабеле марки							
10-06-009-07	МКСГ, МКПГ, МКГ	**III**	**1630,71**	**474,76**	**844,71**	**63,92**	**311,24**	44
		Iа	1918,90	664,84	901,55	89,48	352,51	
		Iб	1746,87	546,04	866,44	73,50	334,39	
		Iв	1793,26	569,80	880,03	76,70	343,43	
		Iг	1826,27	569,80	913,04	76,70	343,43	
		Iд	1665,79	474,76	875,99	63,92	315,04	
		IIа	1633,00	474,76	844,71	63,92	313,53	
		IIб	1642,05	474,76	836,83	63,92	330,46	
		IIIа	1616,15	474,76	844,71	63,92	296,68	
		IVа	1637,46	474,76	854,05	63,92	308,65	
		IVб	1719,75	546,04	863,64	73,50	310,07	
		V	1623,49	474,76	852,05	63,92	296,68	
		VIа	1635,15	474,76	863,28	63,92	297,11	
		VIб	1603,09	474,76	838,91	63,92	289,42	
		VIв	1634,84	474,76	851,62	63,92	308,46	
		VIг	1608,89	474,76	844,71	63,92	289,42	
		VIд	1634,84	474,76	851,62	63,92	308,46	
		VIе	1608,89	474,76	844,71	63,92	289,42	
		VIIа	1624,30	474,76	836,83	63,92	312,71	
		VIIб	1626,38	474,76	838,91	63,92	312,71	
10-06-009-08	МКСГШп, МКГШп	**III**	**1850,24**	**604,24**	**932,18**	**72,96**	**313,82**	56
		Iа	2199,06	846,16	996,77	102,15	356,13	
		Iб	1989,32	694,96	956,99	83,91	337,37	
		Iв	2043,68	725,20	971,95	87,56	346,53	
		Iг	2081,63	725,20	1009,90	87,56	346,53	
		Iд	1889,44	604,24	967,58	72,96	317,62	
		IIа	1852,53	604,24	932,18	72,96	316,11	
		IIб	1861,08	604,24	923,80	72,96	333,04	
		IIIа	1835,68	604,24	932,18	72,96	299,26	
		IVа	1858,00	604,24	942,53	72,96	311,23	
		IVб	1961,49	694,96	953,48	83,91	313,05	
		V	1844,06	604,24	940,56	72,96	299,26	
		VIа	1857,88	604,24	953,95	72,96	299,69	
		VIб	1822,36	604,24	926,12	72,96	292,00	
		VIв	1855,03	604,24	939,75	72,96	311,04	
		VIг	1828,42	604,24	932,18	72,96	292,00	
		VIд	1855,03	604,24	939,75	72,96	311,04	
		VIе	1828,42	604,24	932,18	72,96	292,00	
		VIIа	1843,33	604,24	923,80	72,96	315,29	
		VIIб	1845,65	604,24	926,12	72,96	315,29	
	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 7х4, на кабеле марки							
10-06-009-09	МКСГ, МКПГ, МКГ	**III**	**2481,81**	**733,72**	**1328,37**	**99,64**	**419,72**	68
		Iа	2914,70	1027,48	1417,09	139,50	470,13	
		Iб	2656,83	843,88	1362,24	114,59	450,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	2720,14	880,60	1383,62	119,57	455,92	
		Iг	2771,50	880,60	1434,98	119,57	455,92	
		Iд	2531,19	733,72	1377,23	99,64	420,24	
		IIа	2480,33	733,72	1328,37	99,64	418,24	
		IIб	2480,69	733,72	1315,86	99,64	431,11	
		IIIа	2454,18	733,72	1328,37	99,64	392,09	
		IVа	2492,58	733,72	1343,03	99,64	415,83	
		IVб	2619,90	843,88	1357,98	114,59	418,04	
		V	2465,62	733,72	1339,81	99,64	392,09	
		VIа	2478,56	733,72	1357,10	99,64	387,74	
		VIб	2437,95	733,72	1319,12	99,64	385,11	
		VIв	2486,28	733,72	1339,24	99,64	413,32	
		VIг	2447,20	733,72	1328,37	99,64	385,11	
		VIд	2486,28	733,72	1339,24	99,64	413,32	
		VIе	2447,20	733,72	1328,37	99,64	385,11	
		VIIа	2469,56	733,72	1315,86	99,64	419,98	
		VIIб	2472,82	733,72	1319,12	99,64	419,98	
10-06-009-10	МКСГШп, МКГШп	**III**	**2667,23**	**830,83**	**1414,73**	**108,58**	**421,67**	77
		Iа	3147,41	1163,47	1511,09	152,01	472,85	
		Iб	2860,15	955,57	1451,64	124,86	452,94	
		Iв	2929,78	997,15	1474,38	130,29	458,25	
		Iг	2986,02	997,15	1530,62	130,29	458,25	
		Iд	2720,68	830,83	1467,66	108,58	422,19	
		IIа	2665,75	830,83	1414,73	108,58	420,19	
		IIб	2665,62	830,83	1401,73	108,58	433,06	
		IIIа	2639,60	830,83	1414,73	108,58	394,04	
		IVа	2679,00	830,83	1430,39	108,58	417,78	
		IVб	2822,52	955,57	1446,68	124,86	420,27	
		V	2652,06	830,83	1427,19	108,58	394,04	
		VIа	2667,15	830,83	1446,63	108,58	389,69	
		VIб	2623,11	830,83	1405,22	108,58	387,06	
		VIв	2672,36	830,83	1426,26	108,58	415,27	
		VIг	2632,62	830,83	1414,73	108,58	387,06	
		VIд	2672,36	830,83	1426,26	108,58	415,27	
		VIе	2632,62	830,83	1414,73	108,58	387,06	
		VIIа	2654,49	830,83	1401,73	108,58	421,93	
		VIIб	2657,98	830,83	1405,22	108,58	421,93	
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах с алюминиевой оболочкой, марки МКСАШп, МКАШп, емкость							
10-06-009-11	4х4	**III**	**578,08**	**172,33**	**166,29**	**17,40**	**239,46**	19
		Iа	702,30	241,30	181,19	24,36	279,81	
		Iб	631,51	198,17	172,23	20,01	261,11	
		Iв	655,76	206,72	174,83	20,88	274,21	
		Iг	665,28	206,72	184,35	20,88	274,21	
		Iд	597,40	172,33	174,23	17,40	250,84	
		IIа	588,08	172,33	166,29	17,40	249,46	
		IIб	619,89	172,33	165,39	17,40	282,17	
		IIIа	580,57	172,33	166,29	17,40	241,95	
		IVа	577,64	172,33	168,24	17,40	237,07	
		IVб	606,60	198,17	170,85	20,01	237,58	
		V	582,58	172,33	168,30	17,40	241,95	
		VIа	595,19	172,33	172,50	17,40	250,36	
		VIб	570,12	172,33	165,84	17,40	231,95	
		VIв	585,26	172,33	167,57	17,40	245,36	
		VIг	570,57	172,33	166,29	17,40	231,95	
		VIд	585,26	172,33	167,57	17,40	245,36	
		VIе	570,57	172,33	166,29	17,40	231,95	
		VIIа	585,57	172,33	165,39	17,40	247,85	
		VIIб	586,02	172,33	165,84	17,40	247,85	
10-06-009-12	7х4	**III**	**743,83**	**299,31**	**194,01**	**20,30**	**250,51**	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	923,48	419,10	211,38	28,42	293,00	
		Iб	818,58	344,19	200,94	23,35	273,45	
		Iв	849,32	359,04	203,96	24,36	286,32	
		Iг	860,44	359,04	215,08	24,36	286,32	
		Iд	765,14	299,31	203,26	20,30	262,57	
		IIа	754,10	299,31	194,01	20,30	260,78	
		IIб	786,71	299,31	192,96	20,30	294,44	
		IIIа	746,00	299,31	194,01	20,30	252,68	
		IVа	743,67	299,31	196,28	20,30	248,08	
		IVб	792,49	344,19	199,33	23,35	248,97	
		V	748,34	299,31	196,35	20,30	252,68	
		VIа	762,10	299,31	201,25	20,30	261,54	
		VIб	736,24	299,31	193,48	20,30	243,45	
		VIв	751,10	299,31	195,49	20,30	256,30	
		VIг	736,77	299,31	194,01	20,30	243,45	
		VIд	751,10	299,31	195,49	20,30	256,30	
		VIе	736,77	299,31	194,01	20,30	243,45	
		VIIа	751,76	299,31	192,96	20,30	259,49	
		VIIб	752,28	299,31	193,48	20,30	259,49	
	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марки МКСАШп, МКАШп, емкость							
10-06-009-13	4х4	**III**	**1878,97**	**548,55**	**935,50**	**73,31**	**394,92**	53
		Iа	2218,09	767,97	1000,39	102,64	449,73	
		Iб	2019,26	630,70	960,43	84,31	428,13	
		Iв	2070,64	658,26	975,44	87,97	436,94	
		Iг	2108,79	658,26	1013,59	87,97	436,94	
		Iд	1921,95	548,55	971,07	73,31	402,33	
		IIа	1884,35	548,55	935,50	73,31	400,30	
		IIб	1904,62	548,55	927,11	73,31	428,96	
		IIIа	1864,18	548,55	935,50	73,31	380,13	
		IVа	1885,25	548,55	945,90	73,31	390,80	
		IVб	1980,04	630,70	956,90	84,31	392,44	
		V	1872,60	548,55	943,92	73,31	380,13	
		VIа	1888,11	548,55	957,40	73,31	382,16	
		VIб	1849,18	548,55	929,44	73,31	371,19	
		VIв	1888,42	548,55	943,10	73,31	396,77	
		VIг	1855,24	548,55	935,50	73,31	371,19	
		VIд	1888,42	548,55	943,10	73,31	396,77	
		VIе	1855,24	548,55	935,50	73,31	371,19	
		VIIа	1878,54	548,55	927,11	73,31	402,88	
		VIIб	1880,87	548,55	929,44	73,31	402,88	
10-06-009-14	7х4	**III**	**2723,21**	**796,95**	**1419,16**	**109,04**	**507,10**	77
		Iа	3203,34	1115,73	1515,93	152,66	571,68	
		Iб	2920,96	916,30	1456,23	125,40	548,43	
		Iв	2989,03	956,34	1479,04	130,85	553,65	
		Iг	3045,52	956,34	1535,53	130,85	553,65	
		Iд	2780,65	796,95	1472,31	109,04	511,39	
		IIа	2724,90	796,95	1419,16	109,04	508,79	
		IIб	2737,05	796,95	1406,14	109,04	533,96	
		IIIа	2695,22	796,95	1419,16	109,04	479,11	
		IVа	2733,59	796,95	1434,88	109,04	501,76	
		IVб	2871,69	916,30	1451,24	125,40	504,15	
		V	2707,74	796,95	1431,68	109,04	479,11	
		VIа	2724,59	796,95	1451,23	109,04	476,41	
		VIб	2677,49	796,95	1409,64	109,04	470,90	
		VIв	2733,15	796,95	1430,73	109,04	505,47	
		VIг	2687,01	796,95	1419,16	109,04	470,90	
		VIд	2733,15	796,95	1430,73	109,04	505,47	
		VIе	2687,01	796,95	1419,16	109,04	470,90	
		VIIа	2717,37	796,95	1406,14	109,04	514,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	2720,87	796,95	1409,64	109,04	514,28	
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах в стальной оболочке, марки МКССШп, емкость							
10-06-009-15	4х4	**III**	**483,93**	**154,19**	**158,53**	**16,59**	**171,21**	17
		Ia	589,35	215,90	172,73	23,22	200,72	
		Iб	526,23	177,31	164,19	19,08	184,73	
		Iв	549,56	184,96	166,67	19,91	197,93	
		Iг	558,64	184,96	175,75	19,91	197,93	
		Iд	500,31	154,19	166,09	16,59	180,03	
		IIa	491,48	154,19	158,53	16,59	178,76	
		IIб	513,06	154,19	157,67	16,59	201,20	
		IIIa	486,83	154,19	158,53	16,59	174,11	
		IVa	484,75	154,19	160,39	16,59	170,17	
		IVб	510,83	177,31	162,88	19,08	170,64	
		V	488,75	154,19	160,45	16,59	174,11	
		VIa	499,94	154,19	164,45	16,59	181,30	
		VIб	478,40	154,19	158,10	16,59	166,11	
		VIв	487,02	154,19	159,75	16,59	173,08	
		VIг	478,83	154,19	158,53	16,59	166,11	
		VIд	487,02	154,19	159,75	16,59	173,08	
		VIe	478,83	154,19	158,53	16,59	166,11	
		VIIa	485,77	154,19	157,67	16,59	173,91	
		VIIб	486,20	154,19	158,10	16,59	173,91	
10-06-009-16	7х4	**III**	**555,03**	**190,47**	**186,24**	**19,49**	**178,32**	21
		Ia	678,52	266,70	202,93	27,28	208,89	
		Iб	604,65	219,03	192,90	22,41	192,72	
		Iв	629,74	228,48	195,80	23,39	205,46	
		Iг	640,41	228,48	206,47	23,39	205,46	
		Iд	573,35	190,47	195,13	19,49	187,75	
		IIa	562,81	190,47	186,24	19,49	186,10	
		IIб	584,85	190,47	185,24	19,49	209,14	
		IIIa	557,69	190,47	186,24	19,49	180,98	
		IVa	556,12	190,47	188,43	19,49	177,22	
		IVб	588,17	219,03	191,35	22,41	177,79	
		V	559,95	190,47	188,50	19,49	180,98	
		VIa	572,29	190,47	193,20	19,49	188,62	
		VIб	549,63	190,47	185,74	19,49	173,42	
		VIв	558,13	190,47	187,67	19,49	179,99	
		VIг	550,13	190,47	186,24	19,49	173,42	
		VIд	558,13	190,47	187,67	19,49	179,99	
		VIe	550,13	190,47	186,24	19,49	173,42	
		VIIa	557,01	190,47	185,24	19,49	181,30	
		VIIб	557,51	190,47	185,74	19,49	181,30	
	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах в стальной оболочке с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марки МКССШп, емкость							
10-06-009-17	4х4	**III**	**1816,49**	**571,87**	**924,42**	**72,15**	**320,20**	53
		Ia	2152,42	800,83	988,31	101,01	363,28	
		Iб	1951,37	657,73	948,95	82,97	344,69	
		Iв	2003,27	686,35	963,79	86,58	353,13	
		Iг	2040,78	686,35	1001,30	86,58	353,13	
		Iд	1856,04	571,87	959,45	72,15	324,72	
		IIa	1819,13	571,87	924,42	72,15	322,84	
		IIб	1828,01	571,87	916,09	72,15	340,05	
		IIIa	1801,78	571,87	924,42	72,15	305,49	
		IVa	1824,11	571,87	934,68	72,15	317,56	
		IVб	1922,51	657,73	945,51	82,97	319,27	
		V	1810,06	571,87	932,70	72,15	305,49	
		VIa	1824,33	571,87	945,90	72,15	306,56	
		VIб	1788,57	571,87	918,38	72,15	298,32	
		VIв	1821,06	571,87	931,93	72,15	317,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	1794,61	571,87	924,42	72,15	298,32	
		VIд	1821,06	571,87	931,93	72,15	317,26	
		VIе	1794,61	571,87	924,42	72,15	298,32	
		VIIа	1809,68	571,87	916,09	72,15	321,72	
		VIIб	1811,97	571,87	918,38	72,15	321,72	
10-06-009-18	7х4	**III**	**2658,86**	**820,04**	**1410,29**	**108,11**	**428,53**	76
		Iа	3135,31	1148,36	1506,26	151,36	480,69	
		Iб	2851,07	943,16	1447,05	124,33	460,86	
		Iв	2919,36	984,20	1469,71	129,73	465,45	
		Iг	2975,35	984,20	1525,70	129,73	465,45	
		Iд	2712,84	820,04	1463,02	108,11	429,78	
		IIа	2657,74	820,04	1410,29	108,11	427,41	
		IIб	2657,89	820,04	1397,32	108,11	440,53	
		IIIа	2631,13	820,04	1410,29	108,11	400,80	
		IVа	2670,54	820,04	1425,91	108,11	424,59	
		IVб	2812,33	943,16	1442,12	124,33	427,05	
		V	2643,54	820,04	1422,70	108,11	400,80	
		VIа	2659,13	820,04	1442,03	108,11	397,06	
		VIб	2614,55	820,04	1400,80	108,11	393,71	
		VIв	2663,82	820,04	1421,79	108,11	421,99	
		VIг	2624,04	820,04	1410,29	108,11	393,71	
		VIд	2663,82	820,04	1421,79	108,11	421,99	
		VIе	2624,04	820,04	1410,29	108,11	393,71	
		VIIа	2646,06	820,04	1397,32	108,11	428,70	
		VIIб	2649,54	820,04	1400,80	108,11	428,70	
	Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием на дальнем конце до 108 кГц, емкость							
10-06-009-19	1х4	**III**	**474,60**	**110,06**	**170,19**	**13,92**	**194,35**	10,20
		Iа	560,68	154,12	182,45	19,49	224,11	
		Iб	510,33	126,58	174,93	16,01	208,82	
		Iв	530,55	132,09	177,65	16,70	220,81	
		Iг	537,86	132,09	184,96	16,70	220,81	
		Iд	488,23	110,06	176,88	13,92	201,29	
		IIа	480,60	110,06	170,19	13,92	200,35	
		IIб	498,80	110,06	168,75	13,92	219,99	
		IIIа	473,22	110,06	170,19	13,92	192,97	
		IVа	475,02	110,06	172,10	13,92	192,86	
		IVб	493,96	126,58	174,19	16,01	193,19	
		V	474,83	110,06	171,80	13,92	192,97	
		VIа	482,95	110,06	174,49	13,92	198,40	
		VIб	464,01	110,06	169,17	13,92	184,78	
		VIв	476,57	110,06	171,57	13,92	194,94	
		VIг	465,03	110,06	170,19	13,92	184,78	
		VIд	476,57	110,06	171,57	13,92	194,94	
		VIе	465,03	110,06	170,19	13,92	184,78	
		VIIа	475,27	110,06	168,75	13,92	196,46	
		VIIб	475,69	110,06	169,17	13,92	196,46	
10-06-009-20	4х4	**III**	**1157,09**	**301,04**	**548,33**	**42,34**	**307,72**	27,90
		Iа	1355,05	421,57	585,88	59,28	347,60	
		Iб	1239,32	346,24	562,73	48,69	330,35	
		Iв	1272,08	361,31	571,54	50,81	339,23	
		Iг	1294,04	361,31	593,50	50,81	339,23	
		Iд	1181,51	301,04	568,95	42,34	311,52	
		IIа	1159,38	301,04	548,33	42,34	310,01	
		IIб	1171,30	301,04	543,33	42,34	326,93	
		IIIа	1142,54	301,04	548,33	42,34	293,17	
		IVа	1160,58	301,04	554,41	42,34	305,13	
		IVб	1213,03	346,24	560,76	48,69	306,03	
		V	1147,41	301,04	553,20	42,34	293,17	
		VIа	1155,48	301,04	560,84	42,34	293,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	1131,64	301,04	544,69	42,34	285,91	
		VIв	1158,78	301,04	552,80	42,34	304,94	
		VIг	1135,28	301,04	548,33	42,34	285,91	
		VIд	1158,78	301,04	552,80	42,34	304,94	
		VIе	1135,28	301,04	548,33	42,34	285,91	
		VIIа	1153,56	301,04	543,33	42,34	309,19	
		VIIб	1154,92	301,04	544,69	42,34	309,19	
10-06-009-21	7х4	**III**	**1724,72**	**449,94**	**860,73**	**65,54**	**414,05**	41,70
		Iа	2011,23	630,09	918,96	91,76	462,18	
		Iб	1844,69	517,50	883,01	75,37	444,18	
		Iв	1885,98	540,02	896,85	78,65	449,11	
		Iг	1919,87	540,02	930,74	78,65	449,11	
		Iд	1757,26	449,94	892,75	65,54	414,57	
		IIа	1723,24	449,94	860,73	65,54	412,57	
		IIб	1728,13	449,94	852,75	65,54	425,44	
		IIIа	1697,09	449,94	860,73	65,54	386,42	
		IVа	1730,35	449,94	870,25	65,54	410,16	
		IVб	1809,09	517,50	880,08	75,37	411,51	
		V	1704,61	449,94	868,25	65,54	386,42	
		VIа	1711,87	449,94	879,86	65,54	382,07	
		VIб	1684,25	449,94	854,87	65,54	379,44	
		VIв	1725,35	449,94	867,76	65,54	407,65	
		VIг	1690,11	449,94	860,73	65,54	379,44	
		VIд	1725,35	449,94	867,76	65,54	407,65	
		VIе	1690,11	449,94	860,73	65,54	379,44	
		VIIа	1717,00	449,94	852,75	65,54	414,31	
		VIIб	1719,12	449,94	854,87	65,54	414,31	
10-06-009-22	Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием на дальнем конце до 252 кГц, емкость 1х4	**III**	**604,25**	**155,38**	**253,61**	**19,95**	**195,26**	14,40
		Iа	714,22	217,58	271,26	27,93	225,38	
		Iб	648,95	178,70	260,39	22,94	209,86	
		Iв	672,84	186,48	264,46	23,94	221,90	
		Iг	683,23	186,48	274,85	23,94	221,90	
		Iд	620,86	155,38	263,28	19,95	202,20	
		IIа	610,25	155,38	253,61	19,95	201,26	
		IIб	627,62	155,38	251,34	19,95	220,90	
		IIIа	602,87	155,38	253,61	19,95	193,88	
		IVа	605,58	155,38	256,43	19,95	193,77	
		IVб	632,35	178,70	259,42	22,94	194,23	
		V	605,16	155,38	255,90	19,95	193,88	
		VIа	614,28	155,38	259,59	19,95	199,31	
		VIб	593,04	155,38	251,97	19,95	185,69	
		VIв	606,90	155,38	255,67	19,95	195,85	
		VIг	594,68	155,38	253,61	19,95	185,69	
		VIд	606,90	155,38	255,67	19,95	195,85	
		VIе	594,68	155,38	253,61	19,95	185,69	
		VIIа	604,09	155,38	251,34	19,95	197,37	
		VIIб	604,72	155,38	251,97	19,95	197,37	
	Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием на дальнем конце до 552 кГц, емкость							
10-06-009-23	4х4	**III**	**2168,76**	**652,80**	**1201,20**	**89,55**	**314,76**	60,50
		Iа	2552,61	914,16	1281,00	125,37	357,45	
		Iб	2320,89	750,81	1231,63	102,98	338,45	
		Iв	2382,13	783,48	1250,98	107,46	347,67	
		Iг	2428,23	783,48	1297,08	107,46	347,67	
		Iд	2216,54	652,80	1245,18	89,55	318,56	
		IIа	2171,05	652,80	1201,20	89,55	317,05	
		IIб	2176,58	652,80	1189,81	89,55	333,97	
		IIIа	2154,21	652,80	1201,20	89,55	300,21	
		IVа	2179,41	652,80	1214,44	89,55	312,17	
		IVб	2292,82	750,81	1227,88	102,98	314,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	2164,49	652,80	1211,48	89,55	300,21	
		VIа	2180,33	652,80	1226,89	89,55	300,64	
		VIб	2138,50	652,80	1192,75	89,55	292,95	
		VIв	2175,82	652,80	1211,04	89,55	311,98	
		VIг	2146,95	652,80	1201,20	89,55	292,95	
		VIд	2175,82	652,80	1211,04	89,55	311,98	
		VIе	2146,95	652,80	1201,20	89,55	292,95	
		VIIа	2158,84	652,80	1189,81	89,55	316,23	
		VIIб	2161,78	652,80	1192,75	89,55	316,23	
10-06-009-24	7х4	**III**	**3321,35**	**1005,63**	**1890,56**	**140,01**	**425,16**	93,20
		Iа	3901,44	1408,25	2015,44	196,02	477,75	
		Iб	3551,71	1156,61	1938,14	161,01	456,96	
		Iв	3638,00	1206,94	1968,61	168,01	462,45	
		Iг	3709,96	1206,94	2040,57	168,01	462,45	
		Iд	3390,74	1005,63	1959,43	140,01	425,68	
		IIа	3319,87	1005,63	1890,56	140,01	423,68	
		IIб	3314,69	1005,63	1872,51	140,01	436,55	
		IIIа	3293,72	1005,63	1890,56	140,01	397,53	
		IVа	3338,28	1005,63	1911,38	140,01	421,27	
		IVб	3513,28	1156,61	1932,38	161,01	424,29	
		V	3309,79	1005,63	1906,63	140,01	397,53	
		VIа	3329,31	1005,63	1930,50	140,01	393,18	
		VIб	3273,31	1005,63	1877,13	140,01	390,55	
		VIв	3330,45	1005,63	1906,06	140,01	418,76	
		VIг	3286,74	1005,63	1890,56	140,01	390,55	
		VIд	3330,45	1005,63	1906,06	140,01	418,76	
		VIе	3286,74	1005,63	1890,56	140,01	390,55	
		VIIа	3303,56	1005,63	1872,51	140,01	425,42	
		VIIб	3308,18	1005,63	1877,13	140,01	425,42	
	Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием на ближнем конце до 108 кГц, емкость							
10-06-009-25	1х4	**III**	**442,75**	**99,27**	**149,34**	**12,41**	**194,14**	9,20
		Iа	523,07	139,01	160,25	17,38	223,81	
		Iб	476,31	114,17	153,57	14,27	208,57	
		Iв	495,64	119,14	155,95	14,89	220,55	
		Iг	502,17	119,14	162,48	14,89	220,55	
		Iд	455,63	99,27	155,28	12,41	201,08	
		IIа	448,75	99,27	149,34	12,41	200,14	
		IIб	467,15	99,27	148,10	12,41	219,78	
		IIIа	441,37	99,27	149,34	12,41	192,76	
		IVа	442,94	99,27	151,02	12,41	192,65	
		IVб	459,99	114,17	152,88	14,27	192,94	
		V	442,80	99,27	150,77	12,41	192,76	
		VIа	450,67	99,27	153,21	12,41	198,19	
		VIб	432,31	99,27	148,47	12,41	184,57	
		VIв	444,54	99,27	150,54	12,41	194,73	
		VIг	433,18	99,27	149,34	12,41	184,57	
		VIд	444,54	99,27	150,54	12,41	194,73	
		VIе	433,18	99,27	149,34	12,41	184,57	
		VIIа	443,62	99,27	148,10	12,41	196,25	
		VIIб	443,99	99,27	148,47	12,41	196,25	
10-06-009-26	4х4	**III**	**1103,09**	**282,70**	**513,04**	**39,79**	**307,35**	26,20
		Iа	1291,28	395,88	548,31	55,70	347,09	
		Iб	1181,64	325,14	526,57	45,76	329,93	
		Iв	1212,89	339,29	534,81	47,75	338,79	
		Iг	1233,55	339,29	555,47	47,75	338,79	
		Iд	1126,24	282,70	532,39	39,79	311,15	
		IIа	1105,38	282,70	513,04	39,79	309,64	
		IIб	1117,65	282,70	508,39	39,79	326,56	
		IIIа	1088,54	282,70	513,04	39,79	292,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	1106,20	282,70	518,74	39,79	304,76	
		IVб	1155,45	325,14	524,70	45,76	305,61	
		V	1093,11	282,70	517,61	39,79	292,80	
		VIа	1100,76	282,70	524,83	39,79	293,23	
		VIб	1077,90	282,70	509,66	39,79	285,54	
		VIв	1104,49	282,70	517,22	39,79	304,57	
		VIг	1081,28	282,70	513,04	39,79	285,54	
		VIд	1104,49	282,70	517,22	39,79	304,57	
		VIе	1081,28	282,70	513,04	39,79	285,54	
		VIIа	1099,91	282,70	508,39	39,79	308,82	
		VIIб	1101,18	282,70	509,66	39,79	308,82	
10-06-009-27	7х4	**III**	**944,00**	**381,97**	**149,34**	**12,41**	**412,69**	35,40
		Iа	1155,42	534,89	160,25	17,38	460,28	
		Iб	1035,50	439,31	153,57	14,27	442,62	
		Iв	1061,86	458,43	155,95	14,89	447,48	
		Iг	1068,39	458,43	162,48	14,89	447,48	
		Iд	950,46	381,97	155,28	12,41	413,21	
		IIа	942,52	381,97	149,34	12,41	411,21	
		IIб	954,15	381,97	148,10	12,41	424,08	
		IIIа	916,37	381,97	149,34	12,41	385,06	
		IVа	941,79	381,97	151,02	12,41	408,80	
		IVб	1002,14	439,31	152,88	14,27	409,95	
		V	917,80	381,97	150,77	12,41	385,06	
		VIа	915,89	381,97	153,21	12,41	380,71	
		VIб	908,52	381,97	148,47	12,41	378,08	
		VIв	938,80	381,97	150,54	12,41	406,29	
		VIг	909,39	381,97	149,34	12,41	378,08	
		VIд	938,80	381,97	150,54	12,41	406,29	
		VIе	909,39	381,97	149,34	12,41	378,08	
		VIIа	943,02	381,97	148,10	12,41	412,95	
		VIIб	943,39	381,97	148,47	12,41	412,95	
	Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием на ближнем конце до 252 кГц, емкость							
10-06-009-28	1х4	**III**	**534,01**	**130,56**	**208,69**	**16,70**	**194,76**	12,10
		Iа	630,96	182,83	223,44	23,39	224,69	
		Iб	573,83	150,16	214,38	19,21	209,29	
		Iв	595,72	156,70	217,72	20,04	221,30	
		Iг	604,45	156,70	226,45	20,04	221,30	
		Iд	549,02	130,56	216,76	16,70	201,70	
		IIа	540,01	130,56	208,69	16,70	200,76	
		IIб	557,83	130,56	206,87	16,70	220,40	
		IIIа	532,63	130,56	208,69	16,70	193,38	
		IVа	534,85	130,56	211,02	16,70	193,27	
		IVб	557,35	150,16	213,53	19,21	193,66	
		V	534,55	130,56	210,61	16,70	193,38	
		VIа	543,13	130,56	213,76	16,70	198,81	
		VIб	523,14	130,56	207,39	16,70	185,19	
		VIв	536,29	130,56	210,38	16,70	195,35	
		VIг	524,44	130,56	208,69	16,70	185,19	
		VIд	536,29	130,56	210,38	16,70	195,35	
		VIе	524,44	130,56	208,69	16,70	185,19	
		VIIа	534,30	130,56	206,87	16,70	196,87	
		VIIб	534,82	130,56	207,39	16,70	196,87	
10-06-009-29	4х4	**III**	**1527,07**	**429,44**	**787,34**	**59,62**	**310,29**	39,80
		Iа	1792,94	601,38	840,36	83,47	351,20	
		Iб	1634,84	493,92	807,61	68,57	333,31	
		Iв	1678,00	515,41	820,28	71,55	342,31	
		Iг	1708,79	515,41	851,07	71,55	342,31	
		Iд	1560,04	429,44	816,51	59,62	314,09	
		IIа	1529,36	429,44	787,34	59,62	312,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	1538,94	429,44	780,00	59,62	329,50	
		IIIа	1512,52	429,44	787,34	59,62	295,74	
		IVа	1533,19	429,44	796,05	59,62	307,70	
		IVб	1607,90	493,92	804,99	68,57	308,99	
		V	1519,37	429,44	794,19	59,62	295,74	
		VIа	1530,28	429,44	804,67	59,62	296,17	
		VIб	1499,86	429,44	781,94	59,62	288,48	
		VIв	1530,73	429,44	793,78	59,62	307,51	
		VIг	1505,26	429,44	787,34	59,62	288,48	
		VIд	1530,73	429,44	793,78	59,62	307,51	
		VIе	1505,26	429,44	787,34	59,62	288,48	
		VIIа	1521,20	429,44	780,00	59,62	311,76	
		VIIб	1523,14	429,44	781,94	59,62	311,76	
10-06-009-30	7х4	**III**	**2170,34**	**605,32**	**1147,86**	**86,30**	**417,16**	56,10
		Iа	2538,88	847,67	1224,68	120,83	466,53	
		Iб	2321,15	696,20	1177,20	99,25	447,75	
		Iв	2375,01	726,50	1195,67	103,56	452,84	
		Iг	2419,52	726,50	1240,18	103,56	452,84	
		Iд	2213,16	605,32	1190,16	86,30	417,68	
		IIа	2168,86	605,32	1147,86	86,30	415,68	
		IIб	2170,95	605,32	1137,08	86,30	428,55	
		IIIа	2142,71	605,32	1147,86	86,30	389,53	
		IVа	2179,13	605,32	1160,54	86,30	413,27	
		IVб	2284,76	696,20	1173,48	99,25	415,08	
		V	2152,62	605,32	1157,77	86,30	389,53	
		VIа	2163,30	605,32	1172,80	86,30	385,18	
		VIб	2127,76	605,32	1139,89	86,30	382,55	
		VIв	2173,33	605,32	1157,25	86,30	410,76	
		VIг	2135,73	605,32	1147,86	86,30	382,55	
		VIд	2173,33	605,32	1157,25	86,30	410,76	
		VIе	2135,73	605,32	1147,86	86,30	382,55	
		VIIа	2159,82	605,32	1137,08	86,30	417,42	
		VIIб	2162,63	605,32	1139,89	86,30	417,42	
	Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием на ближнем конце до 552 кГц, емкость							
10-06-009-31	4х4	**III**	**1961,87**	**580,50**	**1068,06**	**79,92**	**313,31**	53,80
		Iа	2307,59	812,92	1139,24	111,89	355,43	
		Iб	2099,66	667,66	1095,22	91,91	336,78	
		Iв	2155,06	696,71	1112,42	95,91	345,93	
		Iг	2196,24	696,71	1153,60	95,91	345,93	
		Iд	2004,88	580,50	1107,27	79,92	317,11	
		IIа	1964,16	580,50	1068,06	79,92	315,60	
		IIб	1970,99	580,50	1057,97	79,92	332,52	
		IIIа	1947,32	580,50	1068,06	79,92	298,76	
		IVа	1971,06	580,50	1079,84	79,92	310,72	
		IVб	2071,95	667,66	1091,83	91,91	312,46	
		V	1956,49	580,50	1077,23	79,92	298,76	
		VIа	1970,75	580,50	1091,06	79,92	299,19	
		VIб	1932,59	580,50	1060,59	79,92	291,50	
		VIв	1967,83	580,50	1076,80	79,92	310,53	
		VIг	1940,06	580,50	1068,06	79,92	291,50	
		VIд	1967,83	580,50	1076,80	79,92	310,53	
		VIе	1940,06	580,50	1068,06	79,92	291,50	
		VIIа	1953,25	580,50	1057,97	79,92	314,78	
		VIIб	1955,87	580,50	1060,59	79,92	314,78	
10-06-009-32	7х4	**III**	**2734,78**	**801,70**	**1512,00**	**112,64**	**421,08**	74,30
		Iа	3207,07	1122,67	1612,37	157,69	472,03	
		Iб	2924,60	922,06	1550,27	129,53	452,27	
		Iв	2994,37	962,19	1574,63	135,16	457,55	
		Iг	3052,34	962,19	1632,60	135,16	457,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	2790,62	801,70	1567,32	112,64	421,60	
		IIа	2733,30	801,70	1512,00	112,64	419,60	
		IIб	2731,81	801,70	1497,64	112,64	432,47	
		IIIа	2707,15	801,70	1512,00	112,64	393,45	
		IVа	2747,55	801,70	1528,66	112,64	417,19	
		IVб	2887,22	922,06	1545,56	129,53	419,60	
		V	2720,07	801,70	1524,92	112,64	393,45	
		VIа	2735,08	801,70	1544,28	112,64	389,10	
		VIб	2689,52	801,70	1501,35	112,64	386,47	
		VIв	2740,76	801,70	1524,38	112,64	414,68	
		VIг	2700,17	801,70	1512,00	112,64	386,47	
		VIд	2740,76	801,70	1524,38	112,64	414,68	
		VIе	2700,17	801,70	1512,00	112,64	386,47	
		VIIа	2720,68	801,70	1497,64	112,64	421,34	
		VIIб	2724,39	801,70	1501,35	112,64	421,34	
	Муфта на кабеле с алюминевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием на дальнем конце до 108 кГц, емкость							
10-06-009-33	1х4	**III**	**755,14**	**219,04**	**267,63**	**24,01**	**268,47**	20,30
		Iа	905,84	306,73	288,54	33,62	310,57	
		Iб	820,11	251,92	275,82	27,61	292,37	
		Iв	846,52	262,89	280,06	28,81	303,57	
		Iг	859,34	262,89	292,88	28,81	303,57	
		Iд	776,43	219,04	278,93	24,01	278,46	
		IIа	763,76	219,04	267,63	24,01	277,09	
		IIб	792,08	219,04	265,64	24,01	307,40	
		IIIа	753,44	219,04	267,63	24,01	266,77	
		IVа	755,26	219,04	270,68	24,01	265,54	
		IVб	792,40	251,92	274,28	27,61	266,20	
		V	756,21	219,04	270,40	24,01	266,77	
		VIа	767,74	219,04	275,51	24,01	273,19	
		VIб	742,57	219,04	266,34	24,01	257,19	
		VIв	762,34	219,04	269,76	24,01	273,54	
		VIг	743,86	219,04	267,63	24,01	257,19	
		VIд	762,34	219,04	269,76	24,01	273,54	
		VIе	743,86	219,04	267,63	24,01	257,19	
		VIIа	761,35	219,04	265,64	24,01	276,67	
		VIIб	762,05	219,04	266,34	24,01	276,67	
10-06-009-34	4х4	**III**	**1427,96**	**402,47**	**640,23**	**51,85**	**385,26**	37,30
		Iа	1687,36	563,60	685,93	72,59	437,83	
		Iб	1538,53	462,89	657,87	59,63	417,77	
		Iв	1576,55	483,04	668,12	62,22	425,39	
		Iг	1603,71	483,04	695,28	62,22	425,39	
		Iд	1460,08	402,47	665,19	51,85	392,42	
		IIа	1433,03	402,47	640,23	51,85	390,33	
		IIб	1455,37	402,47	634,72	51,85	418,18	
		IIIа	1412,97	402,47	640,23	51,85	370,27	
		IVа	1431,09	402,47	647,38	51,85	381,24	
		IVб	1500,50	462,89	655,16	59,63	382,45	
		V	1418,93	402,47	646,19	51,85	370,27	
		VIа	1430,56	402,47	656,11	51,85	371,98	
		VIб	1400,73	402,47	636,32	51,85	361,94	
		VIв	1434,78	402,47	645,40	51,85	386,91	
		VIг	1404,64	402,47	640,23	51,85	361,94	
		VIд	1434,78	402,47	645,40	51,85	386,91	
		VIе	1404,64	402,47	640,23	51,85	361,94	
		VIIа	1430,35	402,47	634,72	51,85	393,16	
		VIIб	1431,95	402,47	636,32	51,85	393,16	
10-06-009-35	7х4	**III**	**2000,02**	**550,29**	**953,74**	**75,17**	**495,99**	51
		Iа	2348,48	770,61	1020,22	105,24	557,65	
		Iб	2148,64	632,91	979,30	86,44	536,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	2195,32	660,45	994,60	90,20	540,27	
		Iг	2234,47	660,45	1033,75	90,20	540,27	
		Iд	2040,52	550,29	990,15	75,17	500,08	
		IIа	2001,42	550,29	953,74	75,17	497,39	
		IIб	2017,41	550,29	945,24	75,17	521,88	
		IIIа	1971,84	550,29	953,74	75,17	467,81	
		IVа	2005,39	550,29	964,34	75,17	490,76	
		IVб	2100,94	632,91	975,62	86,44	492,41	
		V	1980,47	550,29	962,37	75,17	467,81	
		VIа	1991,37	550,29	976,29	75,17	464,79	
		VIб	1958,12	550,29	947,61	75,17	460,22	
		VIв	2005,88	550,29	961,48	75,17	494,11	
		VIг	1964,25	550,29	953,74	75,17	460,22	
		VIд	2005,88	550,29	961,48	75,17	494,11	
		VIе	1964,25	550,29	953,74	75,17	460,22	
		VIIа	1998,63	550,29	945,24	75,17	503,10	
		VIIб	2001,00	550,29	947,61	75,17	503,10	
10-06-009-36	Муфта на кабеле с алюминевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием на дальнем конце до 252 кГц, емкость 1х4	**III**	**884,79**	**264,36**	**351,05**	**30,04**	**269,38**	24,50
		Iа	1059,39	370,20	377,35	42,06	311,84	
		Iб	958,74	304,05	361,28	34,55	293,41	
		Iв	988,81	317,28	366,87	36,05	304,66	
		Iг	1004,71	317,28	382,77	36,05	304,66	
		Iд	909,06	264,36	365,33	30,04	279,37	
		IIа	893,41	264,36	351,05	30,04	278,00	
		IIб	920,91	264,36	348,24	30,04	308,31	
		IIIа	883,09	264,36	351,05	30,04	267,68	
		IVа	885,82	264,36	355,01	30,04	266,45	
		IVб	930,80	304,05	359,51	34,55	267,24	
		V	886,54	264,36	354,50	30,04	267,68	
		VIа	899,07	264,36	360,61	30,04	274,10	
		VIб	871,59	264,36	349,13	30,04	258,10	
		VIв	892,66	264,36	353,85	30,04	274,45	
		VIг	873,51	264,36	351,05	30,04	258,10	
		VIд	892,66	264,36	353,85	30,04	274,45	
		VIе	873,51	264,36	351,05	30,04	258,10	
		VIIа	890,18	264,36	348,24	30,04	277,58	
		VIIб	891,07	264,36	349,13	30,04	277,58	
	Муфта на кабеле с алюминевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием на дальнем конце до 552 кГц, емкость							
10-06-009-37	4х4	**III**	**2438,51**	**753,14**	**1293,10**	**99,06**	**392,27**	69,80
		Iа	2883,38	1054,68	1381,05	138,69	447,65	
		Iб	2618,83	866,22	1326,78	113,92	425,83	
		Iв	2685,28	903,91	1347,56	118,88	433,81	
		Iг	2736,58	903,91	1398,86	118,88	433,81	
		Iд	2493,99	753,14	1341,42	99,06	399,43	
		IIа	2443,58	753,14	1293,10	99,06	397,34	
		IIб	2459,52	753,14	1281,19	99,06	425,19	
		IIIа	2423,52	753,14	1293,10	99,06	377,28	
		IVа	2448,81	753,14	1307,42	99,06	388,25	
		IVб	2579,01	866,22	1322,28	113,92	390,51	
		V	2434,89	753,14	1304,47	99,06	377,28	
		VIа	2454,29	753,14	1322,16	99,06	378,99	
		VIб	2406,48	753,14	1284,39	99,06	368,95	
		VIв	2450,70	753,14	1303,64	99,06	393,92	
		VIг	2415,19	753,14	1293,10	99,06	368,95	
		VIд	2450,70	753,14	1303,64	99,06	393,92	
		VIе	2415,19	753,14	1293,10	99,06	368,95	
		VIIа	2434,50	753,14	1281,19	99,06	400,17	
		VIIб	2437,70	753,14	1284,39	99,06	400,17	
10-06-009-38	7х4	**III**	**3600,69**	**1104,90**	**1988,38**	**149,99**	**507,41**	102,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	4242,63	1547,26	2121,81	209,98	573,56	
		Iб	3859,68	1270,78	2039,36	172,49	549,54	
		Iв	3951,36	1326,08	2071,36	179,99	553,92	
		Iг	4028,76	1326,08	2148,76	179,99	553,92	
		Iд	3678,25	1104,90	2061,82	149,99	511,53	
		IIа	3602,11	1104,90	1988,38	149,99	508,83	
		IIб	3608,06	1104,90	1969,76	149,99	533,40	
		IIIа	3572,53	1104,90	1988,38	149,99	479,25	
		IVа	3617,39	1104,90	2010,34	149,99	502,15	
		IVб	3809,09	1270,78	2032,84	172,49	505,47	
		V	3589,74	1104,90	2005,59	149,99	479,25	
		VIа	3612,91	1104,90	2031,83	149,99	476,18	
		VIб	3551,19	1104,90	1974,64	149,99	471,65	
		VIв	3615,10	1104,90	2004,63	149,99	505,57	
		VIг	3564,93	1104,90	1988,38	149,99	471,65	
		VIд	3615,10	1104,90	2004,63	149,99	505,57	
		VIе	3564,93	1104,90	1988,38	149,99	471,65	
		VIIа	3589,16	1104,90	1969,76	149,99	514,50	
		VIIб	3594,04	1104,90	1974,64	149,99	514,50	
	Муфта на кабеле с алюминевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием на ближнем конце до 108 кГц, емкость							
10-06-009-39	1х4	**III**	**723,28**	**208,25**	**246,78**	**22,50**	**268,25**	19,30
		Iа	868,22	291,62	266,33	31,51	310,27	
		Iб	786,08	239,51	254,45	25,88	292,12	
		Iв	811,61	249,94	258,36	27,00	303,31	
		Iг	823,66	249,94	270,41	27,00	303,31	
		Iд	743,82	208,25	257,33	22,50	278,24	
		IIа	731,90	208,25	246,78	22,50	276,87	
		IIб	760,43	208,25	245,00	22,50	307,18	
		IIIа	721,58	208,25	246,78	22,50	266,55	
		IVа	723,17	208,25	249,60	22,50	265,32	
		IVб	758,43	239,51	252,97	25,88	265,95	
		V	724,17	208,25	249,37	22,50	266,55	
		VIа	735,46	208,25	254,24	22,50	272,97	
		VIб	710,86	208,25	245,64	22,50	256,97	
		VIв	730,30	208,25	248,73	22,50	273,32	
		VIг	712,00	208,25	246,78	22,50	256,97	
		VIд	730,30	208,25	248,73	22,50	273,32	
		VIе	712,00	208,25	246,78	22,50	256,97	
		VIIа	729,70	208,25	245,00	22,50	276,45	
		VIIб	730,34	208,25	245,64	22,50	276,45	
10-06-009-40	4х4	**III**	**1372,86**	**383,05**	**604,94**	**49,30**	**384,87**	35,50
		Iа	1622,06	536,41	648,36	69,02	437,29	
		Iб	1479,60	440,56	621,72	56,70	417,32	
		Iв	1516,04	459,73	631,39	59,16	424,92	
		Iг	1541,89	459,73	657,24	59,16	424,92	
		Iд	1403,72	383,05	628,64	49,30	392,03	
		IIа	1377,93	383,05	604,94	49,30	389,94	
		IIб	1400,61	383,05	599,77	49,30	417,79	
		IIIа	1357,87	383,05	604,94	49,30	369,88	
		IVа	1375,61	383,05	611,71	49,30	380,85	
		IVб	1441,66	440,56	619,10	56,70	382,00	
		V	1363,54	383,05	610,61	49,30	369,88	
		VIа	1374,75	383,05	620,11	49,30	371,59	
		VIб	1345,89	383,05	601,29	49,30	361,55	
		VIв	1379,39	383,05	609,82	49,30	386,52	
		VIг	1349,54	383,05	604,94	49,30	361,55	
		VIд	1379,39	383,05	609,82	49,30	386,52	
		VIе	1349,54	383,05	604,94	49,30	361,55	
		VIIа	1375,59	383,05	599,77	49,30	392,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	1377,11	383,05	601,29	49,30	392,77	
10-06-009-41	Муфта на кабеле с алюминевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием на дальнем конце до 108 кГц, емкость 7х4	**III**	**1803,95**	**482,31**	**827,01**	**66,00**	**494,63**	44,70
		Iа	2116,47	675,42	885,30	92,41	555,75	
		Iб	1939,05	554,73	849,46	75,90	534,86	
		Iв	1980,22	578,87	862,71	79,20	538,64	
		Iг	2014,69	578,87	897,18	79,20	538,64	
		Iд	1839,92	482,31	858,89	66,00	498,72	
		IIа	1805,35	482,31	827,01	66,00	496,03	
		IIб	1822,59	482,31	819,76	66,00	520,52	
		IIIа	1775,77	482,31	827,01	66,00	466,45	
		IVа	1807,94	482,31	836,23	66,00	489,40	
		IVб	1891,70	554,73	846,13	75,90	490,84	
		V	1783,36	482,31	834,60	66,00	466,45	
		VIа	1792,74	482,31	847,00	66,00	463,43	
		VIб	1762,99	482,31	821,82	66,00	458,86	
		VIв	1808,77	482,31	833,71	66,00	492,75	
		VIг	1768,18	482,31	827,01	66,00	458,86	
		VIд	1808,77	482,31	833,71	66,00	492,75	
		VIе	1768,18	482,31	827,01	66,00	458,86	
		VIIа	1803,81	482,31	819,76	66,00	501,74	
		VIIб	1805,87	482,31	821,82	66,00	501,74	
	Муфта на кабеле с алюминевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием на ближнем конце до 252 кГц, емкость							
10-06-009-42	1х4	**III**	**814,55**	**239,54**	**306,13**	**26,80**	**268,88**	22,20
		Iа	976,11	335,44	329,52	37,51	311,15	
		Iб	883,60	275,50	315,26	30,82	292,84	
		Iв	911,67	287,49	320,12	32,16	304,06	
		Iг	925,92	287,49	334,37	32,16	304,06	
		Iд	837,22	239,54	318,81	26,80	278,87	
		IIа	823,17	239,54	306,13	26,80	277,50	
		IIб	851,12	239,54	303,77	26,80	307,81	
		IIIа	812,85	239,54	306,13	26,80	267,18	
		IVа	815,09	239,54	309,60	26,80	265,95	
		IVб	855,79	275,50	313,62	30,82	266,67	
		V	815,94	239,54	309,22	26,80	267,18	
		VIа	827,93	239,54	314,79	26,80	273,60	
		VIб	801,69	239,54	304,55	26,80	257,60	
		VIв	822,06	239,54	308,57	26,80	273,95	
		VIг	803,27	239,54	306,13	26,80	257,60	
		VIд	822,06	239,54	308,57	26,80	273,95	
		VIе	803,27	239,54	306,13	26,80	257,60	
		VIIа	820,39	239,54	303,77	26,80	277,08	
		VIIб	821,17	239,54	304,55	26,80	277,08	
10-06-009-43	4х4	**III**	**1797,94**	**530,87**	**879,24**	**69,14**	**387,83**	49,20
		Iа	2125,25	743,41	940,41	96,79	441,43	
		Iб	1934,04	610,57	902,75	79,51	420,72	
		Iв	1982,47	637,14	916,86	82,96	428,47	
		Iг	2018,46	637,14	952,85	82,96	428,47	
		Iд	1838,61	530,87	912,75	69,14	394,99	
		IIа	1803,01	530,87	879,24	69,14	392,90	
		IIб	1823,01	530,87	871,39	69,14	420,75	
		IIIа	1782,95	530,87	879,24	69,14	372,84	
		IVа	1803,70	530,87	889,02	69,14	383,81	
		IVб	1895,36	610,57	899,39	79,51	385,40	
		V	1790,89	530,87	887,18	69,14	372,84	
		VIа	1805,37	530,87	899,95	69,14	374,55	
		VIб	1768,95	530,87	873,57	69,14	364,51	
		VIв	1806,73	530,87	886,38	69,14	389,48	
		VIг	1774,62	530,87	879,24	69,14	364,51	
		VIд	1806,73	530,87	886,38	69,14	389,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	1774,62	530,87	879,24	69,14	364,51	
		VIIа	1797,99	530,87	871,39	69,14	395,73	
		VIIб	1800,17	530,87	873,57	69,14	395,73	
10-06-009-44	7х4	**III**	**2444,53**	**704,59**	**1240,87**	**95,93**	**499,07**	65,30
		Iа	2874,58	986,68	1325,93	134,30	561,97	
		Iб	2623,84	810,37	1273,49	110,32	539,98	
		Iв	2683,03	845,64	1293,42	115,12	543,97	
		Iг	2732,80	845,64	1343,19	115,12	543,97	
		Iд	2495,31	704,59	1287,56	95,93	503,16	
		IIа	2445,93	704,59	1240,87	95,93	500,47	
		IIб	2459,11	704,59	1229,56	95,93	524,96	
		IIIа	2416,35	704,59	1240,87	95,93	470,89	
		IVа	2453,06	704,59	1254,63	95,93	493,84	
		IVб	2575,35	810,37	1269,02	110,32	495,96	
		V	2427,37	704,59	1251,89	95,93	470,89	
		VIа	2441,68	704,59	1269,22	95,93	467,87	
		VIб	2400,52	704,59	1232,63	95,93	463,30	
		VIв	2452,75	704,59	1250,97	95,93	497,19	
		VIг	2408,76	704,59	1240,87	95,93	463,30	
		VIд	2452,75	704,59	1250,97	95,93	497,19	
		VIе	2408,76	704,59	1240,87	95,93	463,30	
		VIIа	2440,33	704,59	1229,56	95,93	506,18	
		VIIб	2443,40	704,59	1232,63	95,93	506,18	
	Муфта на кабеле с алюминевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием на ближнем конце до 552 кГц, емкость							
10-06-009-45	4х4	**III**	**2231,64**	**680,85**	**1159,96**	**89,44**	**390,83**	63,10
		Iа	2638,36	953,44	1239,29	125,21	445,63	
		Iб	2397,61	783,07	1190,37	102,85	424,17	
		Iв	2458,22	817,15	1209,00	107,32	432,07	
		Iг	2504,59	817,15	1255,37	107,32	432,07	
		Iд	2282,36	680,85	1203,52	89,44	397,99	
		IIа	2236,71	680,85	1159,96	89,44	395,90	
		IIб	2253,96	680,85	1149,36	89,44	423,75	
		IIIа	2216,65	680,85	1159,96	89,44	375,84	
		IVа	2240,48	680,85	1172,82	89,44	386,81	
		IVб	2358,15	783,07	1186,23	102,85	388,85	
		V	2226,92	680,85	1170,23	89,44	375,84	
		VIа	2244,73	680,85	1186,33	89,44	377,55	
		VIб	2200,58	680,85	1152,22	89,44	367,51	
		VIв	2242,74	680,85	1169,41	89,44	392,48	
		VIг	2208,32	680,85	1159,96	89,44	367,51	
		VIд	2242,74	680,85	1169,41	89,44	392,48	
		VIе	2208,32	680,85	1159,96	89,44	367,51	
		VIIа	2228,94	680,85	1149,36	89,44	398,73	
		VIIб	2231,80	680,85	1152,22	89,44	398,73	
10-06-009-46	7х4	**III**	**3008,97**	**900,97**	**1605,00**	**122,26**	**503,00**	83,50
		Iа	3542,79	1261,69	1713,63	171,17	567,47	
		Iб	3227,29	1036,24	1646,56	140,60	544,49	
		Iв	3302,39	1081,33	1672,37	146,72	548,69	
		Iг	3365,62	1081,33	1735,60	146,72	548,69	
		Iд	3072,78	900,97	1664,72	122,26	507,09	
		IIа	3010,37	900,97	1605,00	122,26	504,40	
		IIб	3019,99	900,97	1590,13	122,26	528,89	
		IIIа	2980,79	900,97	1605,00	122,26	474,82	
		IVа	3021,49	900,97	1622,75	122,26	497,77	
		IVб	3177,80	1036,24	1641,09	140,60	500,47	
		V	2994,83	900,97	1619,04	122,26	474,82	
		VIа	3013,48	900,97	1640,71	122,26	471,80	
		VIб	2962,29	900,97	1594,09	122,26	467,23	
		VIв	3020,19	900,97	1618,10	122,26	501,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	2973,20	900,97	1605,00	122,26	467,23	
		VIд	3020,19	900,97	1618,10	122,26	501,12	
		VIе	2973,20	900,97	1605,00	122,26	467,23	
		VIIа	3001,21	900,97	1590,13	122,26	510,11	
		VIIб	3005,17	900,97	1594,09	122,26	510,11	
Таблица 10-06-010. Муфты на кабеле с коаксиальными парами								
	Измеритель: **1 шт. (нормы 01-21), 1 устройство (норма 22)**							
	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в котловане, марка кабеля							
10-06-010-01	МКТСБ-4	**III**	**789,55**	**170,40**	**218,39**	**22,85**	**400,76**	16
		Iа	928,73	238,56	237,96	31,99	452,21	
		Iб	852,65	196,00	226,20	26,28	430,45	
		Iв	878,57	204,48	229,60	27,42	444,49	
		Iг	891,08	204,48	242,11	27,42	444,49	
		Iд	811,14	170,40	228,82	22,85	411,92	
		IIа	794,05	170,40	218,39	22,85	405,26	
		IIб	842,78	170,40	217,21	22,85	455,17	
		IIIа	788,53	170,40	218,39	22,85	399,74	
		IVа	790,89	170,40	220,96	22,85	399,53	
		IVб	820,42	196,00	224,38	26,28	400,04	
		V	791,17	170,40	221,03	22,85	399,74	
		VIа	785,66	170,40	226,55	22,85	388,71	
		VIб	780,02	170,40	217,80	22,85	391,82	
		VIв	797,07	170,40	220,07	22,85	406,60	
		VIг	780,61	170,40	218,39	22,85	391,82	
		VIд	797,07	170,40	220,07	22,85	406,60	
		VIе	780,61	170,40	218,39	22,85	391,82	
		VIIа	795,86	170,40	217,21	22,85	408,25	
		VIIб	796,45	170,40	217,80	22,85	408,25	
10-06-010-02	КМБГ-4, КМБ-4	**III**	**927,30**	**202,35**	**263,85**	**27,61**	**461,10**	19
		Iа	1089,53	283,29	287,48	38,65	518,76	
		Iб	1000,94	232,75	273,27	31,75	494,92	
		Iв	1028,66	242,82	277,39	33,13	508,45	
		Iг	1043,77	242,82	292,50	33,13	508,45	
		Iд	949,10	202,35	276,44	27,61	470,31	
		IIа	929,20	202,35	263,85	27,61	463,00	
		IIб	987,30	202,35	262,42	27,61	522,53	
		IIIа	927,22	202,35	263,85	27,61	461,02	
		IVа	929,28	202,35	266,94	27,61	459,99	
		IVб	964,43	232,75	271,08	31,75	460,60	
		V	930,41	202,35	267,04	27,61	461,02	
		VIа	920,89	202,35	273,70	27,61	444,84	
		VIб	916,78	202,35	263,13	27,61	451,30	
		VIв	933,26	202,35	265,87	27,61	465,04	
		VIг	917,50	202,35	263,85	27,61	451,30	
		VIд	933,26	202,35	265,87	27,61	465,04	
		VIе	917,50	202,35	263,85	27,61	451,30	
		VIIа	936,26	202,35	262,42	27,61	471,49	
		VIIб	936,97	202,35	263,13	27,61	471,49	
10-06-010-03	КМБГ-8/6, КМБ-8/6	**III**	**2269,47**	**543,15**	**688,44**	**72,04**	**1037,88**	51
		Iа	2658,18	760,41	750,11	100,85	1147,66	
		Iб	2451,69	624,75	713,03	82,84	1113,91	
		Iв	2495,58	651,78	723,78	86,44	1120,02	
		Iг	2535,01	651,78	763,21	86,44	1120,02	
		Iд	2306,05	543,15	721,29	72,04	1041,61	
		IIа	2253,31	543,15	688,44	72,04	1021,72	
		IIб	2384,46	543,15	684,71	72,04	1156,60	
		IIIа	2263,84	543,15	688,44	72,04	1032,25	
		IVа	2272,04	543,15	696,51	72,04	1032,38	
		IVб	2366,09	624,75	707,32	82,84	1034,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	2272,16	543,15	696,76	72,04	1032,25	
		VIа	2227,96	543,15	714,15	72,04	970,66	
		VIб	2242,19	543,15	686,58	72,04	1012,46	
		VIв	2270,39	543,15	693,72	72,04	1033,52	
		VIг	2244,05	543,15	688,44	72,04	1012,46	
		VIд	2270,39	543,15	693,72	72,04	1033,52	
		VIе	2244,05	543,15	688,44	72,04	1012,46	
		VIIа	2284,05	543,15	684,71	72,04	1056,19	
		VIIб	2285,92	543,15	686,58	72,04	1056,19	
	Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой в котловане, марка кабеля							
10-06-010-04	КМБГ-4, КМБ-4	**III**	**1006,49**	**234,30**	**291,56**	**30,51**	**480,63**	22
		Iа	1187,70	328,02	317,68	42,71	542,00	
		Iб	1087,92	269,50	301,98	35,08	516,44	
		Iв	1118,07	281,16	306,53	36,61	530,38	
		Iг	1134,77	281,16	323,23	36,61	530,38	
		Iд	1030,74	234,30	305,47	30,51	490,97	
		IIа	1008,91	234,30	291,56	30,51	483,05	
		IIб	1069,46	234,30	289,98	30,51	545,18	
		IIIа	1005,69	234,30	291,56	30,51	479,83	
		IVа	1008,98	234,30	294,98	30,51	479,70	
		IVб	1049,46	269,50	299,56	35,08	480,40	
		V	1009,22	234,30	295,09	30,51	479,83	
		VIа	1001,04	234,30	302,45	30,51	464,29	
		VIб	997,35	234,30	290,77	30,51	472,28	
		VIв	1012,68	234,30	293,80	30,51	484,58	
		VIг	998,14	234,30	291,56	30,51	472,28	
		VIд	1012,68	234,30	293,80	30,51	484,58	
		VIе	998,14	234,30	291,56	30,51	472,28	
		VIIа	1017,00	234,30	289,98	30,51	492,72	
		VIIб	1017,79	234,30	290,77	30,51	492,72	
10-06-010-05	КМБГ-8/6, КМБ-8/6	**III**	**2336,11**	**569,25**	**740,54**	**77,49**	**1026,32**	55
		Iа	2731,85	796,95	806,88	108,48	1128,02	
		Iб	2524,73	654,50	767,00	89,11	1103,23	
		Iв	2559,22	683,10	778,55	92,99	1097,57	
		Iг	2601,64	683,10	820,97	92,99	1097,57	
		Iд	2378,27	569,25	775,88	77,49	1033,14	
		IIа	2321,70	569,25	740,54	77,49	1011,91	
		IIб	2443,41	569,25	736,54	77,49	1137,62	
		IIIа	2328,72	569,25	740,54	77,49	1018,93	
		IVа	2336,99	569,25	749,23	77,49	1018,51	
		IVб	2435,56	654,50	760,85	89,11	1020,21	
		V	2337,68	569,25	749,50	77,49	1018,93	
		VIа	2301,21	569,25	768,20	77,49	963,76	
		VIб	2306,47	569,25	738,54	77,49	998,68	
		VIв	2332,88	569,25	746,22	77,49	1017,41	
		VIг	2308,47	569,25	740,54	77,49	998,68	
		VIд	2332,88	569,25	746,22	77,49	1017,41	
		VIе	2308,47	569,25	740,54	77,49	998,68	
		VIIа	2348,78	569,25	736,54	77,49	1042,99	
		VIIб	2350,78	569,25	738,54	77,49	1042,99	
	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля							
10-06-010-06	МКТС-4	**III**	**550,01**	**144,30**	**135,25**	**14,15**	**270,46**	15
		Iа	660,65	202,05	147,36	19,81	311,24	
		Iб	598,70	165,90	140,08	16,27	292,72	
		Iв	624,06	173,10	142,19	16,98	308,77	
		Iг	631,81	173,10	149,94	16,98	308,77	
		Iд	574,50	144,30	141,70	14,15	288,50	
		IIа	562,23	144,30	135,25	14,15	282,68	
		IIб	590,49	144,30	134,52	14,15	311,67	
		IIIа	544,23	144,30	135,25	14,15	264,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	550,25	144,30	136,84	14,15	269,11	
		IVб	574,40	165,90	138,96	16,27	269,54	
		V	545,86	144,30	136,88	14,15	264,68	
		VIа	553,50	144,30	140,30	14,15	268,90	
		VIб	545,41	144,30	134,88	14,15	266,23	
		VIв	562,37	144,30	136,29	14,15	281,78	
		VIг	545,78	144,30	135,25	14,15	266,23	
		VIд	562,37	144,30	136,29	14,15	281,78	
		VIе	545,78	144,30	135,25	14,15	266,23	
		VIIа	551,00	144,30	134,52	14,15	272,18	
		VIIб	551,36	144,30	134,88	14,15	272,18	
10-06-010-07	КМГ-4	**III**	**642,24**	**182,78**	**174,05**	**18,21**	**285,41**	19
		Iа	774,27	255,93	189,64	25,50	328,70	
		Iб	699,63	210,14	180,27	20,94	309,22	
		Iв	727,54	219,26	182,98	21,85	325,30	
		Iг	737,51	219,26	192,95	21,85	325,30	
		Iд	669,64	182,78	182,36	18,21	304,50	
		IIа	654,96	182,78	174,05	18,21	298,13	
		IIб	684,52	182,78	173,11	18,21	328,63	
		IIIа	635,70	182,78	174,05	18,21	278,87	
		IVа	642,95	182,78	176,09	18,21	284,08	
		IVб	673,58	210,14	178,82	20,94	284,62	
		V	637,80	182,78	176,15	18,21	278,87	
		VIа	646,89	182,78	180,55	18,21	283,56	
		VIб	638,35	182,78	173,58	18,21	281,99	
		VIв	655,07	182,78	175,38	18,21	296,91	
		VIг	638,82	182,78	174,05	18,21	281,99	
		VIд	655,07	182,78	175,38	18,21	296,91	
		VIе	638,82	182,78	174,05	18,21	281,99	
		VIIа	643,94	182,78	173,11	18,21	288,05	
		VIIб	644,41	182,78	173,58	18,21	288,05	
10-06-010-08	КМГ-8/6	**III**	**1581,17**	**538,72**	**499,98**	**52,32**	**542,47**	56
		Iа	1915,55	754,32	544,76	73,24	616,47	
		Iб	1728,42	619,36	517,84	60,16	591,22	
		Iв	1780,08	646,24	525,64	62,78	608,20	
		Iг	1808,72	646,24	554,28	62,78	608,20	
		Iд	1648,25	538,72	523,84	52,32	585,69	
		IIа	1605,93	538,72	499,98	52,32	567,23	
		IIб	1649,32	538,72	497,27	52,32	613,33	
		IIIа	1554,29	538,72	499,98	52,32	515,59	
		IVа	1584,16	538,72	505,84	52,32	539,60	
		IVб	1674,27	619,36	513,69	60,16	541,22	
		V	1560,33	538,72	506,02	52,32	515,59	
		VIа	1575,48	538,72	518,65	52,32	518,11	
		VIб	1579,22	538,72	498,63	52,32	541,87	
		VIв	1614,65	538,72	503,81	52,32	572,12	
		VIг	1580,57	538,72	499,98	52,32	541,87	
		VIд	1614,65	538,72	503,81	52,32	572,12	
		VIе	1580,57	538,72	499,98	52,32	541,87	
		VIIа	1580,62	538,72	497,27	52,32	544,63	
		VIIб	1581,98	538,72	498,63	52,32	544,63	
	Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля							
10-06-010-09	КМГ-4	**III**	**720,71**	**211,64**	**192,90**	**20,18**	**316,17**	22
		Iа	870,25	296,34	210,17	28,26	363,74	
		Iб	785,19	243,32	199,79	23,21	342,08	
		Iв	818,98	253,88	202,80	24,22	362,30	
		Iг	830,03	253,88	213,85	24,22	362,30	
		Iд	751,27	211,64	202,10	20,18	337,53	
		IIа	734,53	211,64	192,90	20,18	329,99	
		IIб	767,16	211,64	191,85	20,18	363,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	711,57	211,64	192,90	20,18	307,03	
		IVа	721,90	211,64	195,16	20,18	315,10	
		IVб	757,25	243,32	198,19	23,21	315,74	
		V	713,90	211,64	195,23	20,18	307,03	
		VIа	719,35	211,64	200,10	20,18	307,61	
		VIб	715,88	211,64	192,37	20,18	311,87	
		VIв	739,36	211,64	194,38	20,18	333,34	
		VIг	716,41	211,64	192,90	20,18	311,87	
		VIд	739,36	211,64	194,38	20,18	333,34	
		VIе	716,41	211,64	192,90	20,18	311,87	
		VIIа	720,05	211,64	191,85	20,18	316,56	
		VIIб	720,57	211,64	192,37	20,18	316,56	
10-06-010-10	КМГ-8/6	**III**	**1826,40**	**567,58**	**539,89**	**56,49**	**718,93**	59
		Iа	2196,77	794,73	588,25	79,09	813,79	
		Iб	1996,29	652,54	559,17	64,97	784,58	
		Iв	2051,19	680,86	567,60	67,79	802,73	
		Iг	2082,11	680,86	598,52	67,79	802,73	
		Iд	1911,83	567,58	565,65	56,49	778,60	
		IIа	1859,31	567,58	539,89	56,49	751,84	
		IIб	1914,47	567,58	536,97	56,49	809,92	
		IIIа	1785,72	567,58	539,89	56,49	678,25	
		IVа	1829,11	567,58	546,22	56,49	715,31	
		IVб	1924,24	652,54	554,69	64,97	717,01	
		V	1792,24	567,58	546,41	56,49	678,25	
		VIа	1807,01	567,58	560,05	56,49	679,38	
		VIб	1827,18	567,58	538,43	56,49	721,17	
		VIв	1872,56	567,58	544,03	56,49	760,95	
		VIг	1828,64	567,58	539,89	56,49	721,17	
		VIд	1872,56	567,58	544,03	56,49	760,95	
		VIе	1828,64	567,58	539,89	56,49	721,17	
		VIIа	1826,25	567,58	536,97	56,49	721,70	
		VIIб	1827,71	567,58	538,43	56,49	721,70	
Муфта прямая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля								
10-06-010-11	ВКПАП	**III**	**157,44**	**24,02**	**34,37**	**3,60**	**99,05**	2
		Iа	180,64	33,62	37,44	5,03	109,58	
		Iб	171,38	27,62	35,59	4,14	108,17	
		Iв	174,44	28,82	36,13	4,32	109,49	
		Iг	176,41	28,82	38,10	4,32	109,49	
		Iд	168,81	24,02	36,01	3,60	108,78	
		IIа	162,29	24,02	34,37	3,60	103,90	
		IIб	167,72	24,02	34,18	3,60	109,52	
		IIIа	148,85	24,02	34,37	3,60	90,46	
		IVа	157,18	24,02	34,77	3,60	98,39	
		IVб	161,39	27,62	35,31	4,14	98,46	
		V	149,26	24,02	34,78	3,60	90,46	
		VIа	147,66	24,02	35,65	3,60	87,99	
		VIб	157,38	24,02	34,27	3,60	99,09	
		VIв	166,74	24,02	34,63	3,60	108,09	
		VIг	157,48	24,02	34,37	3,60	99,09	
		VIд	166,74	24,02	34,63	3,60	108,09	
		VIе	157,48	24,02	34,37	3,60	99,09	
		VIIа	155,39	24,02	34,18	3,60	97,19	
		VIIб	155,48	24,02	34,27	3,60	97,19	
10-06-010-12	МКТАБп-4	**III**	**1129,66**	**244,95**	**303,76**	**31,78**	**580,95**	23
		Iа	1339,12	342,93	330,96	44,50	665,23	
		Iб	1232,80	281,75	314,61	36,55	636,44	
		Iв	1257,09	293,94	319,35	38,14	643,80	
		Iг	1274,49	293,94	336,75	38,14	643,80	
		Iд	1161,45	244,95	318,25	31,78	598,25	
		IIа	1137,45	244,95	303,76	31,78	588,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	1211,33	244,95	302,11	31,78	664,27	
		IIIа	1127,92	244,95	303,76	31,78	579,21	
		IVа	1128,78	244,95	307,32	31,78	576,51	
		IVб	1171,09	281,75	312,09	36,55	577,25	
		V	1131,59	244,95	307,43	31,78	579,21	
		VIа	1132,98	244,95	315,10	31,78	572,93	
		VIб	1113,69	244,95	302,93	31,78	565,81	
		VIв	1142,98	244,95	306,09	31,78	591,94	
		VIг	1114,52	244,95	303,76	31,78	565,81	
		VIд	1142,98	244,95	306,09	31,78	591,94	
		VIе	1114,52	244,95	303,76	31,78	565,81	
		VIIа	1145,15	244,95	302,11	31,78	598,09	
		VIIб	1145,97	244,95	302,93	31,78	598,09	
10-06-010-13	МКТАБШп-4	**III**	**1277,98**	**308,85**	**386,90**	**40,48**	**582,23**	29
		Iа	1520,97	432,39	421,56	56,68	667,02	
		Iб	1393,88	355,25	400,72	46,56	637,91	
		Iв	1422,71	370,62	406,76	48,58	645,33	
		Iг	1444,87	370,62	428,92	48,58	645,33	
		Iд	1313,74	308,85	405,36	40,48	599,53	
		IIа	1285,77	308,85	386,90	40,48	590,02	
		IIб	1359,21	308,85	384,81	40,48	665,55	
		IIIа	1276,24	308,85	386,90	40,48	580,49	
		IVа	1278,08	308,85	391,44	40,48	577,79	
		IVб	1331,48	355,25	397,51	46,56	578,72	
		V	1280,92	308,85	391,58	40,48	580,49	
		VIа	1284,41	308,85	401,35	40,48	574,21	
		VIб	1261,79	308,85	385,85	40,48	567,09	
		VIв	1291,94	308,85	389,87	40,48	593,22	
		VIг	1262,84	308,85	386,90	40,48	567,09	
		VIд	1291,94	308,85	389,87	40,48	593,22	
		VIе	1262,84	308,85	386,90	40,48	567,09	
		VIIа	1293,03	308,85	384,81	40,48	599,37	
		VIIб	1294,07	308,85	385,85	40,48	599,37	
10-06-010-14	КМАБпШп-4, КМАБпГ-4, КМАБп-4	**III**	**1498,04**	**340,80**	**432,35**	**45,24**	**724,89**	32
		Iа	1771,51	477,12	471,08	63,34	823,31	
		Iб	1631,29	392,00	447,80	52,03	791,49	
		Iв	1657,13	408,96	454,55	54,29	793,62	
		Iг	1681,89	408,96	479,31	54,29	793,62	
		Iд	1526,85	340,80	452,99	45,24	733,06	
		IIа	1495,38	340,80	432,35	45,24	722,23	
		IIб	1593,79	340,80	430,01	45,24	822,98	
		IIIа	1499,95	340,80	432,35	45,24	726,80	
		IVа	1498,07	340,80	437,42	45,24	719,85	
		IVб	1557,08	392,00	444,21	52,03	720,87	
		V	1505,18	340,80	437,58	45,24	726,80	
		VIа	1494,25	340,80	448,50	45,24	704,95	
		VIб	1477,00	340,80	431,18	45,24	705,02	
		VIв	1504,61	340,80	435,67	45,24	728,14	
		VIг	1478,17	340,80	432,35	45,24	705,02	
		VIд	1504,61	340,80	435,67	45,24	728,14	
		VIе	1478,17	340,80	432,35	45,24	705,02	
		VIIа	1518,88	340,80	430,01	45,24	748,07	
		VIIб	1520,05	340,80	431,18	45,24	748,07	
Муфта стыковая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля								
10-06-010-15	КМАБпГ-4, КМАБп-4	**III**	**1484,45**	**287,55**	**356,97**	**37,35**	**839,93**	27
		Iа	1750,47	402,57	388,94	52,29	958,96	
		Iб	1623,50	330,75	369,72	42,95	923,03	
		Iв	1643,36	345,06	375,29	44,82	923,01	
		Iг	1663,81	345,06	395,74	44,82	923,01	
		Iд	1519,66	287,55	374,00	37,35	858,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	1487,17	287,55	356,97	37,35	842,65	
		IIб	1597,68	287,55	355,04	37,35	955,09	
		IIIа	1481,06	287,55	356,97	37,35	836,54	
		IVа	1482,75	287,55	361,16	37,35	834,04	
		IVб	1532,42	330,75	366,76	42,95	834,91	
		V	1485,37	287,55	361,28	37,35	836,54	
		VIа	1476,49	287,55	370,30	37,35	818,64	
		VIб	1466,02	287,55	356,00	37,35	822,47	
		VIв	1498,47	287,55	359,71	37,35	851,21	
		VIг	1466,99	287,55	356,97	37,35	822,47	
		VIд	1498,47	287,55	359,71	37,35	851,21	
		VIе	1466,99	287,55	356,97	37,35	822,47	
		VIIа	1510,65	287,55	355,04	37,35	868,06	
		VIIб	1511,61	287,55	356,00	37,35	868,06	
10-06-010-16	КМАБпШп-4	**III**	**1706,35**	**383,40**	**481,13**	**50,34**	**841,82**	36
		Iа	2022,62	536,76	524,23	70,48	961,63	
		Iб	1864,55	441,00	498,32	57,90	925,23	
		Iв	1891,20	460,08	505,83	60,41	925,29	
		Iг	1918,76	460,08	533,39	60,41	925,29	
		Iд	1747,49	383,40	504,09	50,34	860,00	
		IIа	1709,07	383,40	481,13	50,34	844,54	
		IIб	1818,79	383,40	478,53	50,34	956,86	
		IIIа	1702,89	383,40	481,13	50,34	838,36	
		IVа	1706,14	383,40	486,77	50,34	835,97	
		IVб	1772,45	441,00	494,33	57,90	837,12	
		V	1708,71	383,40	486,95	50,34	838,36	
		VIа	1703,13	383,40	499,10	50,34	820,63	
		VIб	1687,61	383,40	479,83	50,34	824,38	
		VIв	1721,23	383,40	484,82	50,34	853,01	
		VIг	1688,91	383,40	481,13	50,34	824,38	
		VIд	1721,23	383,40	484,82	50,34	853,01	
		VIе	1688,91	383,40	481,13	50,34	824,38	
		VIIа	1731,97	383,40	478,53	50,34	870,04	
		VIIб	1733,27	383,40	479,83	50,34	870,04	
	Муфта прямая на кабеле							
10-06-010-17	ВКПАП с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце	**III**	**174,86**	**44,36**	**31,04**	**3,25**	**99,46**	4
		Iа	206,09	62,12	33,82	4,55	110,15	
		Iб	191,79	51,00	32,15	3,74	108,64	
		Iв	195,84	53,24	32,63	3,90	109,97	
		Iг	197,62	53,24	34,41	3,90	109,97	
		Iд	186,07	44,36	32,52	3,25	109,19	
		IIа	179,71	44,36	31,04	3,25	104,31	
		IIб	185,16	44,36	30,87	3,25	109,93	
		IIIа	166,27	44,36	31,04	3,25	90,87	
		IVа	174,56	44,36	31,40	3,25	98,80	
		IVб	181,82	51,00	31,89	3,74	98,93	
		V	166,65	44,36	31,42	3,25	90,87	
		VIа	164,96	44,36	32,20	3,25	88,40	
		VIб	174,82	44,36	30,96	3,25	99,50	
		VIв	184,14	44,36	31,28	3,25	108,50	
		VIг	174,90	44,36	31,04	3,25	99,50	
		VIд	184,14	44,36	31,28	3,25	108,50	
		VIе	174,90	44,36	31,04	3,25	99,50	
		VIIа	172,83	44,36	30,87	3,25	97,60	
		VIIб	172,92	44,36	30,96	3,25	97,60	
10-06-010-18	МКТП-4 с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце	**III**	**748,21**	**266,16**	**211,74**	**22,16**	**270,31**	24
		Iа	914,41	372,72	230,71	31,02	310,98	
		Iб	818,20	306,00	219,31	25,48	292,89	
		Iв	849,89	319,44	222,61	26,59	307,84	
		Iг	862,02	319,44	234,74	26,59	307,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	776,60	266,16	221,85	22,16	288,59	
		IIа	760,57	266,16	211,74	22,16	282,67	
		IIб	787,29	266,16	210,60	22,16	310,53	
		IIIа	742,30	266,16	211,74	22,16	264,40	
		IVа	749,10	266,16	214,23	22,16	268,71	
		IVб	793,06	306,00	217,55	25,48	269,51	
		V	744,86	266,16	214,30	22,16	264,40	
		VIа	755,05	266,16	219,65	22,16	269,24	
		VIб	743,09	266,16	211,17	22,16	265,76	
		VIв	760,69	266,16	213,37	22,16	281,16	
		VIг	743,66	266,16	211,74	22,16	265,76	
		VIд	760,69	266,16	213,37	22,16	281,16	
		VIе	743,66	266,16	211,74	22,16	265,76	
		VIIа	748,51	266,16	210,60	22,16	271,75	
		VIIб	749,08	266,16	211,17	22,16	271,75	
10-06-010-19	с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце, кабель марки МКТАШп-4	**III**	**862,26**	**250,12**	**221,72**	**23,20**	**390,42**	26
		Iа	1049,06	350,22	241,58	32,48	457,26	
		Iб	952,02	287,56	229,64	26,68	434,82	
		Iв	975,49	300,04	233,10	27,84	442,35	
		Iг	988,19	300,04	245,80	27,84	442,35	
		Iд	899,13	250,12	232,30	23,20	416,71	
		IIа	879,90	250,12	221,72	23,20	408,06	
		IIб	922,72	250,12	220,52	23,20	452,08	
		IIIа	853,52	250,12	221,72	23,20	381,68	
		IVа	860,71	250,12	224,32	23,20	386,27	
		IVб	902,38	287,56	227,80	26,68	387,02	
		V	856,20	250,12	224,40	23,20	381,68	
		VIа	874,69	250,12	230,00	23,20	394,57	
		VIб	854,03	250,12	221,12	23,20	382,79	
		VIв	882,61	250,12	223,42	23,20	409,07	
		VIг	854,63	250,12	221,72	23,20	382,79	
		VIд	882,61	250,12	223,42	23,20	409,07	
		VIе	854,63	250,12	221,72	23,20	382,79	
		VIIа	871,15	250,12	220,52	23,20	400,51	
		VIIб	871,75	250,12	221,12	23,20	400,51	
10-06-010-20	с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце, кабель марки МКАШп-4	**III**	**994,25**	**288,60**	**264,96**	**27,72**	**440,69**	30
		Iа	1211,45	404,10	288,69	38,81	518,66	
		Iб	1098,42	331,80	274,42	31,88	492,20	
		Iв	1125,21	346,20	278,55	33,27	500,46	
		Iг	1140,39	346,20	293,73	33,27	500,46	
		Iд	1036,34	288,60	277,60	27,72	470,14	
		IIа	1013,86	288,60	264,96	27,72	460,30	
		IIб	1063,47	288,60	263,52	27,72	511,35	
		IIIа	985,11	288,60	264,96	27,72	431,55	
		IVа	993,09	288,60	268,06	27,72	436,43	
		IVб	1041,32	331,80	272,22	31,88	437,30	
		V	988,31	288,60	268,16	27,72	431,55	
		VIа	1010,40	288,60	274,85	27,72	446,95	
		VIб	987,23	288,60	264,24	27,72	434,39	
		VIв	1017,18	288,60	266,99	27,72	461,59	
		VIг	987,95	288,60	264,96	27,72	434,39	
		VIд	1017,18	288,60	266,99	27,72	461,59	
		VIе	987,95	288,60	264,96	27,72	434,39	
		VIIа	1006,37	288,60	263,52	27,72	454,25	
		VIIб	1007,09	288,60	264,24	27,72	454,25	
10-06-010-21	Муфта стыковая на кабеле КМАШп-4 с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце	**III**	**1106,90**	**307,84**	**294,89**	**30,86**	**504,17**	32
		Iа	1349,27	431,04	321,30	43,20	596,93	
		Iб	1226,33	353,92	305,42	35,48	566,99	
		Iв	1251,50	369,28	310,02	37,03	572,20	
		Iг	1268,39	369,28	326,91	37,03	572,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	1155,54	307,84	308,96	30,86	538,74	
		IIа	1129,24	307,84	294,89	30,86	526,51	
		IIб	1186,51	307,84	293,29	30,86	585,38	
		IIIа	1095,62	307,84	294,89	30,86	492,89	
		IVа	1105,60	307,84	298,35	30,86	499,41	
		IVб	1157,22	353,92	302,97	35,48	500,33	
		V	1099,18	307,84	298,45	30,86	492,89	
		VIа	1126,71	307,84	305,90	30,86	512,97	
		VIб	1101,73	307,84	294,09	30,86	499,80	
		VIв	1133,27	307,84	297,15	30,86	528,28	
		VIг	1102,53	307,84	294,89	30,86	499,80	
		VIд	1133,27	307,84	297,15	30,86	528,28	
		VIе	1102,53	307,84	294,89	30,86	499,80	
		VIIа	1123,57	307,84	293,29	30,86	522,44	
		VIIб	1124,37	307,84	294,09	30,86	522,44	
10-06-010-22	Устройство оконечное кабельное УОК	**III**	**153,23**	**66,54**	**85,36**	**8,93**	**1,33**	6
		Iа	188,05	93,18	93,01	12,50	1,86	
		Iб	166,44	76,50	88,41	10,27	1,53	
		Iв	171,20	79,86	89,74	10,72	1,60	
		Iг	176,09	79,86	94,63	10,72	1,60	
		Iд	157,31	66,54	89,44	8,93	1,33	
		IIа	153,23	66,54	85,36	8,93	1,33	
		IIб	152,77	66,54	84,90	8,93	1,33	
		IIIа	153,23	66,54	85,36	8,93	1,33	
		IVа	154,23	66,54	86,36	8,93	1,33	
		IVб	165,73	76,50	87,70	10,27	1,53	
		V	154,26	66,54	86,39	8,93	1,33	
		VIа	156,42	66,54	88,55	8,93	1,33	
		VIб	153,00	66,54	85,13	8,93	1,33	
		VIв	153,89	66,54	86,02	8,93	1,33	
		VIг	153,23	66,54	85,36	8,93	1,33	
		VIд	153,89	66,54	86,02	8,93	1,33	
		VIе	153,23	66,54	85,36	8,93	1,33	
		VIIа	152,77	66,54	84,90	8,93	1,33	
		VIIб	153,00	66,54	85,13	8,93	1,33	
Таблица 10-06-011. Муфты газонепроницаемые								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Муфта изолирующая марки МИС на симметричных кабелях в котловане, диаметр оболочки кабеля до							
10-06-011-01	20мм	**III**	**348,05**	**38,48**	**46,56**	**4,87**	**263,01**	4
		Iа	386,93	53,88	50,73	6,82	282,32	
		Iб	370,84	44,24	48,22	5,60	278,38	
		Iв	366,14	46,16	48,95	5,85	271,03	
		Iг	368,81	46,16	51,62	5,85	271,03	
		Iд	332,63	38,48	48,78	4,87	245,37	
		IIа	328,93	38,48	46,56	4,87	243,89	
		IIб	372,92	38,48	46,31	4,87	288,13	
		IIIа	357,84	38,48	46,56	4,87	272,80	
		IVа	347,22	38,48	47,11	4,87	261,63	
		IVб	353,82	44,24	47,84	5,60	261,74	
		V	358,40	38,48	47,12	4,87	272,80	
		VIа	328,92	38,48	48,30	4,87	242,14	
		VIб	336,37	38,48	46,44	4,87	251,45	
		VIв	331,55	38,48	46,92	4,87	246,15	
		VIг	336,49	38,48	46,56	4,87	251,45	
		VIд	331,55	38,48	46,92	4,87	246,15	
		VIе	336,49	38,48	46,56	4,87	251,45	
		VIIа	357,44	38,48	46,31	4,87	272,65	
		VIIб	357,57	38,48	46,44	4,87	272,65	
10-06-011-02	30 мм	**III**	**402,06**	**38,48**	**48,78**	**5,10**	**314,80**	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	446,10	53,88	53,15	7,15	339,07	
		Iб	428,21	44,24	50,52	5,87	333,45	
		Iв	423,08	46,16	51,28	6,12	325,64	
		Iг	425,88	46,16	54,08	6,12	325,64	
		Iд	384,13	38,48	51,11	5,10	294,54	
		IIа	380,00	38,48	48,78	5,10	292,74	
		IIб	433,04	38,48	48,51	5,10	346,05	
		IIIа	413,35	38,48	48,78	5,10	326,09	
		IVа	401,43	38,48	49,35	5,10	313,60	
		IVб	408,07	44,24	50,12	5,87	313,71	
		V	413,94	38,48	49,37	5,10	326,09	
		VIа	379,06	38,48	50,60	5,10	289,98	
		VIб	389,16	38,48	48,65	5,10	302,03	
		VIв	383,48	38,48	49,15	5,10	295,85	
		VIг	389,29	38,48	48,78	5,10	302,03	
		VIд	383,48	38,48	49,15	5,10	295,85	
		VIе	389,29	38,48	48,78	5,10	302,03	
		VIIа	413,92	38,48	48,51	5,10	326,93	
		VIIб	414,06	38,48	48,65	5,10	326,93	
10-06-011-03	40 мм	**III**	**445,84**	**48,10**	**56,54**	**5,92**	**341,20**	5
		Iа	496,17	67,35	61,60	8,28	367,22	
		Iб	475,42	55,30	58,56	6,80	361,56	
		Iв	469,59	57,70	59,44	7,10	352,45	
		Iг	472,83	57,70	62,68	7,10	352,45	
		Iд	426,30	48,10	59,24	5,92	318,96	
		IIа	421,63	48,10	56,54	5,92	316,99	
		IIб	479,11	48,10	56,23	5,92	374,78	
		IIIа	458,07	48,10	56,54	5,92	353,43	
		IVа	444,99	48,10	57,20	5,92	339,69	
		IVб	453,23	55,30	58,09	6,80	339,84	
		V	458,75	48,10	57,22	5,92	353,43	
		VIа	421,20	48,10	58,65	5,92	314,45	
		VIб	431,60	48,10	56,39	5,92	327,11	
		VIв	425,01	48,10	56,97	5,92	319,94	
		VIг	431,75	48,10	56,54	5,92	327,11	
		VIд	425,01	48,10	56,97	5,92	319,94	
		VIе	431,75	48,10	56,54	5,92	327,11	
		VIIа	458,41	48,10	56,23	5,92	354,08	
		VIIб	458,57	48,10	56,39	5,92	354,08	
10-06-011-04	60 мм	**III**	**698,16**	**57,72**	**73,17**	**7,66**	**567,27**	6
		Iа	768,71	80,82	79,72	10,72	608,17	
		Iб	741,93	66,36	75,78	8,80	599,79	
		Iв	730,59	69,24	76,92	9,19	584,43	
		Iг	734,78	69,24	81,11	9,19	584,43	
		Iд	658,81	57,72	76,66	7,66	524,43	
		IIа	652,89	57,72	73,17	7,66	522,00	
		IIб	751,86	57,72	72,77	7,66	621,37	
		IIIа	720,69	57,72	73,17	7,66	589,80	
		IVа	695,43	57,72	74,03	7,66	563,68	
		IVб	705,39	66,36	75,17	8,80	563,86	
		V	721,57	57,72	74,05	7,66	589,80	
		VIа	654,23	57,72	75,90	7,66	520,61	
		VIб	670,94	57,72	72,97	7,66	540,25	
		VIв	658,65	57,72	73,73	7,66	527,20	
		VIг	671,14	57,72	73,17	7,66	540,25	
		VIд	658,65	57,72	73,73	7,66	527,20	
		VIе	671,14	57,72	73,17	7,66	540,25	
		VIIа	716,80	57,72	72,77	7,66	586,31	
		VIIб	717,00	57,72	72,97	7,66	586,31	
10-06-011-05	80 мм	**III**	**1202,07**	**57,72**	**87,58**	**9,16**	**1056,77**	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	1304,48	80,82	95,42	12,83	1128,24	
		Iб	1274,93	66,36	90,71	10,54	1117,86	
		Iв	1244,22	69,24	92,07	11,00	1082,91	
		Iг	1249,24	69,24	97,09	11,00	1082,91	
		Iд	1121,22	57,72	91,76	9,16	971,74	
		IIа	1112,78	57,72	87,58	9,16	967,48	
		IIб	1299,25	57,72	87,11	9,16	1154,42	
		IIIа	1244,70	57,72	87,58	9,16	1099,40	
		IVа	1193,92	57,72	88,61	9,16	1047,59	
		IVб	1204,11	66,36	89,98	10,54	1047,77	
		V	1245,76	57,72	88,64	9,16	1099,40	
		VIа	1118,82	57,72	90,85	9,16	970,25	
		VIб	1147,44	57,72	87,34	9,16	1002,38	
		VIв	1119,81	57,72	88,25	9,16	973,84	
		VIг	1147,68	57,72	87,58	9,16	1002,38	
		VIд	1119,81	57,72	88,25	9,16	973,84	
		VIе	1147,68	57,72	87,58	9,16	1002,38	
		VIIа	1233,75	57,72	87,11	9,16	1088,92	
		VIIб	1233,98	57,72	87,34	9,16	1088,92	
	Муфта изолирующая марки МИСК на коаксиальном кабеле							
10-06-011-06	четырехтрубочном марки КМБ-4 в котловане	**III**	**612,71**	**72,45**	**96,45**	**10,09**	**443,81**	7
		Iа	698,60	101,43	105,09	14,13	492,08	
		Iб	655,04	83,30	99,89	11,61	471,85	
		Iв	666,35	86,94	101,40	12,11	478,01	
		Iг	671,87	86,94	106,92	12,11	478,01	
		Iд	604,72	72,45	101,05	10,09	431,22	
		IIа	597,69	72,45	96,45	10,09	428,79	
		IIб	667,77	72,45	95,93	10,09	499,39	
		IIIа	626,53	72,45	96,45	10,09	457,63	
		IVа	612,44	72,45	97,58	10,09	442,41	
		IVб	625,02	83,30	99,09	11,61	442,63	
		V	627,69	72,45	97,61	10,09	457,63	
		VIа	599,75	72,45	100,05	10,09	427,25	
		VIб	596,35	72,45	96,19	10,09	427,71	
		VIв	598,00	72,45	97,19	10,09	428,36	
		VIг	596,61	72,45	96,45	10,09	427,71	
		VIд	598,00	72,45	97,19	10,09	428,36	
		VIе	596,61	72,45	96,45	10,09	427,71	
		VIIа	626,89	72,45	95,93	10,09	458,51	
		VIIб	627,15	72,45	96,19	10,09	458,51	
10-06-011-07	восьмитрубочном марки КМБ-8/6 в котловане	**III**	**887,44**	**82,80**	**104,21**	**10,90**	**700,43**	8
		Iа	999,17	115,92	113,54	15,27	769,71	
		Iб	948,27	95,20	107,93	12,54	745,14	
		Iв	953,26	99,36	109,56	13,08	744,34	
		Iг	959,23	99,36	115,53	13,08	744,34	
		Iд	865,06	82,80	109,18	10,90	673,08	
		IIа	855,83	82,80	104,21	10,90	668,82	
		IIб	968,79	82,80	103,64	10,90	782,35	
		IIIа	909,21	82,80	104,21	10,90	722,20	
		IVа	884,69	82,80	105,43	10,90	696,46	
		IVб	898,97	95,20	107,07	12,54	696,70	
		V	910,47	82,80	105,47	10,90	722,20	
		VIа	859,93	82,80	108,10	10,90	669,03	
		VIб	860,10	82,80	103,93	10,90	673,37	
		VIв	854,48	82,80	105,01	10,90	666,67	
		VIг	860,38	82,80	104,21	10,90	673,37	
		VIд	854,48	82,80	105,01	10,90	666,67	
		VIе	860,38	82,80	104,21	10,90	673,37	
		VIIа	909,44	82,80	103,64	10,90	723,00	
		VIIб	909,73	82,80	103,93	10,90	723,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муфта газонепроницаемая изолирующая марки ГМС (ГМСИ) на симметричном кабеле в помещении, емкость кабеля								
10-06-011-08	1х4, 4х4	**III**	**505,42**	**57,72**	**80,93**	**8,47**	**366,77**	6
		Iа	541,83	80,82	88,18	11,86	372,83	
		Iб	521,39	66,36	83,82	9,74	371,21	
		Iв	523,96	69,24	85,08	10,16	369,64	
		Iг	528,60	69,24	89,72	10,16	369,64	
		Iд	512,56	57,72	84,79	8,47	370,05	
		IIа	506,83	57,72	80,93	8,47	368,18	
		IIб	510,79	57,72	80,49	8,47	372,58	
		IIIа	503,61	57,72	80,93	8,47	364,96	
		IVа	506,29	57,72	81,88	8,47	366,69	
		IVб	516,38	66,36	83,15	9,74	366,87	
		V	504,65	57,72	81,91	8,47	365,02	
		VIа	509,47	57,72	83,95	8,47	367,80	
		VIб	507,61	57,72	80,71	8,47	369,18	
		VIв	505,26	57,72	81,55	8,47	365,99	
		VIг	507,82	57,72	80,93	8,47	369,17	
		VIд	505,26	57,72	81,55	8,47	365,99	
		VIе	507,83	57,72	80,93	8,47	369,18	
		VIIа	508,13	57,72	80,49	8,47	369,92	
		VIIб	508,35	57,72	80,71	8,47	369,92	
10-06-011-09	7х4	**III**	**659,30**	**76,96**	**105,32**	**11,02**	**477,02**	8
		Iа	707,25	107,76	114,75	15,43	484,74	
		Iб	680,19	88,48	109,08	12,67	482,63	
		Iв	683,60	92,32	110,72	13,22	480,56	
		Iг	689,64	92,32	116,76	13,22	480,56	
		Iд	668,79	76,96	110,34	11,02	481,49	
		IIа	661,26	76,96	105,32	11,02	478,98	
		IIб	666,93	76,96	104,75	11,02	485,22	
		IIIа	656,76	76,96	105,32	11,02	474,48	
		IVа	660,02	76,96	106,55	11,02	476,51	
		IVб	673,43	88,48	108,21	12,67	476,74	
		V	658,10	76,96	106,59	11,02	474,55	
		VIа	664,07	76,96	109,25	11,02	477,86	
		VIб	661,22	76,96	105,03	11,02	479,23	
		VIв	659,06	76,96	106,12	11,02	475,98	
		VIг	661,50	76,96	105,32	11,02	479,22	
		VIд	659,06	76,96	106,12	11,02	475,98	
		VIе	661,51	76,96	105,32	11,02	479,23	
		VIIа	662,41	76,96	104,75	11,02	480,70	
		VIIб	662,69	76,96	105,03	11,02	480,70	
Муфта изолирующая типа МИС на симметричных кабелях в помещении, диаметр оболочки кабеля до								
10-06-011-10	20 мм	**III**	**208,70**	**19,24**	**31,04**	**3,25**	**158,42**	2
		Iа	235,42	26,94	33,82	4,55	174,66	
		Iб	222,29	22,12	32,15	3,74	168,02	
		Iв	224,30	23,08	32,63	3,90	168,59	
		Iг	226,08	23,08	34,41	3,90	168,59	
		Iд	199,18	19,24	32,52	3,25	147,42	
		IIа	197,05	19,24	31,04	3,25	146,77	
		IIб	227,24	19,24	30,87	3,25	177,13	
		IIIа	213,80	19,24	31,04	3,25	163,52	
		IVа	208,84	19,24	31,40	3,25	158,20	
		IVб	212,27	22,12	31,89	3,74	158,26	
		V	214,18	19,24	31,42	3,25	163,52	
		VIа	197,23	19,24	32,20	3,25	145,79	
		VIб	204,32	19,24	30,96	3,25	154,12	
		VIв	199,71	19,24	31,28	3,25	149,19	
		VIг	204,40	19,24	31,04	3,25	154,12	
		VIд	199,71	19,24	31,28	3,25	149,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	204,40	19,24	31,04	3,25	154,12	
		VIIa	214,97	19,24	30,87	3,25	164,86	
		VIIб	215,06	19,24	30,96	3,25	164,86	
10-06-011-11	30 мм	**III**	**192,53**	**19,24**	**34,37**	**3,60**	**138,92**	2
		Iа	213,19	26,94	37,44	5,03	148,81	
		Iб	205,26	22,12	35,59	4,14	147,55	
		Iв	201,52	23,08	36,13	4,32	142,31	
		Iг	203,49	23,08	38,10	4,32	142,31	
		Iд	183,77	19,24	36,01	3,60	128,52	
		IIа	181,29	19,24	34,37	3,60	127,68	
		IIб	205,37	19,24	34,18	3,60	151,95	
		IIIа	197,37	19,24	34,37	3,60	143,76	
		IVа	191,52	19,24	34,77	3,60	137,51	
		IVб	195,00	22,12	35,31	4,14	137,57	
		V	197,78	19,24	34,78	3,60	143,76	
		VIа	183,39	19,24	35,65	3,60	128,50	
		VIб	186,02	19,24	34,27	3,60	132,51	
		VIв	181,41	19,24	34,63	3,60	127,54	
		VIг	186,12	19,24	34,37	3,60	132,51	
		VIд	181,41	19,24	34,63	3,60	127,54	
		VIe	186,12	19,24	34,37	3,60	132,51	
		VIIа	196,71	19,24	34,18	3,60	143,29	
		VIIб	196,80	19,24	34,27	3,60	143,29	
10-06-011-12	40 мм	**III**	**245,01**	**38,48**	**41,02**	**4,29**	**165,51**	4
		Iа	275,80	53,88	44,69	6,01	177,23	
		Iб	262,60	44,24	42,48	4,94	175,88	
		Iв	258,63	46,16	43,12	5,15	169,35	
		Iг	260,98	46,16	45,47	5,15	169,35	
		Iд	234,61	38,48	42,98	4,29	153,15	
		IIа	231,63	38,48	41,02	4,29	152,13	
		IIб	260,17	38,48	40,80	4,29	180,89	
		IIIа	250,80	38,48	41,02	4,29	171,30	
		IVа	243,78	38,48	41,50	4,29	163,80	
		IVб	250,29	44,24	42,14	4,94	163,91	
		V	251,29	38,48	41,51	4,29	171,30	
		VIа	234,20	38,48	42,55	4,29	153,17	
		VIб	237,19	38,48	40,91	4,29	157,80	
		VIв	231,64	38,48	41,33	4,29	151,83	
		VIг	237,30	38,48	41,02	4,29	157,80	
		VIд	231,64	38,48	41,33	4,29	151,83	
		VIe	237,30	38,48	41,02	4,29	157,80	
		VIIа	249,92	38,48	40,80	4,29	170,64	
		VIIб	250,03	38,48	40,91	4,29	170,64	
10-06-011-13	60 мм	**III**	**357,26**	**38,48**	**47,67**	**4,99**	**271,11**	4
		Iа	394,54	53,88	51,94	6,98	288,72	
		Iб	380,87	44,24	49,37	5,74	287,26	
		Iв	372,70	46,16	50,12	5,99	276,42	
		Iг	375,43	46,16	52,85	5,99	276,42	
		Iд	337,12	38,48	49,94	4,99	248,70	
		IIа	333,63	38,48	47,67	4,99	247,48	
		IIб	381,29	38,48	47,41	4,99	295,40	
		IIIа	367,81	38,48	47,67	4,99	281,66	
		IVа	354,78	38,48	48,23	4,99	268,07	
		IVб	361,40	44,24	48,98	5,74	268,18	
		V	368,39	38,48	48,25	4,99	281,66	
		VIа	337,57	38,48	49,45	4,99	249,64	
		VIб	342,81	38,48	47,54	4,99	256,79	
		VIв	334,25	38,48	48,04	4,99	247,73	
		VIг	342,94	38,48	47,67	4,99	256,79	
		VIд	334,25	38,48	48,04	4,99	247,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	342,94	38,48	47,67	4,99	256,79	
		VIIа	364,70	38,48	47,41	4,99	278,81	
		VIIб	364,83	38,48	47,54	4,99	278,81	
10-06-011-14	80 мм	**III**	**855,18**	**48,10**	**57,65**	**6,03**	**749,43**	5
		Iа	925,17	67,35	62,81	8,44	795,01	
		Iб	908,18	55,30	59,71	6,94	793,17	
		Iв	879,79	57,70	60,61	7,24	761,48	
		Iг	883,09	57,70	63,91	7,24	761,48	
		Iд	792,99	48,10	60,40	6,03	684,49	
		IIа	787,40	48,10	57,65	6,03	681,65	
		IIб	920,40	48,10	57,34	6,03	814,96	
		IIIа	885,97	48,10	57,65	6,03	780,22	
		IVа	846,92	48,10	58,32	6,03	740,50	
		IVб	855,18	55,30	59,23	6,94	740,65	
		V	886,66	48,10	58,34	6,03	780,22	
		VIа	796,41	48,10	59,80	6,03	688,51	
		VIб	812,58	48,10	57,49	6,03	706,99	
		VIв	788,90	48,10	58,09	6,03	682,71	
		VIг	812,74	48,10	57,65	6,03	706,99	
		VIд	788,90	48,10	58,09	6,03	682,71	
		VIе	812,74	48,10	57,65	6,03	706,99	
		VIIа	874,83	48,10	57,34	6,03	769,39	
		VIIб	874,98	48,10	57,49	6,03	769,39	
10-06-011-15	Муфта разъемная марки ОГКМ (ОГКМ-С) на одну трубку коаксиального кабеля	**III**	**259,44**	**22,18**	**28,82**	**3,02**	**208,44**	2
		Iа	306,56	31,06	31,41	4,22	244,09	
		Iб	278,61	25,50	29,85	3,47	223,26	
		Iв	300,63	26,62	30,30	3,62	243,71	
		Iг	302,28	26,62	31,95	3,62	243,71	
		Iд	270,68	22,18	30,20	3,02	218,30	
		IIа	269,15	22,18	28,82	3,02	218,15	
		IIб	297,58	22,18	28,67	3,02	246,73	
		IIIа	265,03	22,18	28,82	3,02	214,03	
		IVа	258,29	22,18	29,16	3,02	206,95	
		IVб	262,13	25,50	29,61	3,47	207,02	
		V	265,38	22,18	29,17	3,02	214,03	
		VIа	274,74	22,18	29,90	3,02	222,66	
		VIб	249,94	22,18	28,75	3,02	199,01	
		VIв	262,83	22,18	29,04	3,02	211,61	
		VIг	250,01	22,18	28,82	3,02	199,01	
		VIд	262,83	22,18	29,04	3,02	211,61	
		VIе	250,01	22,18	28,82	3,02	199,01	
		VIIа	260,87	22,18	28,67	3,02	210,02	
		VIIб	260,95	22,18	28,75	3,02	210,02	
Таблица 10-06-012. Защита кабеля от коррозии								
	Измеритель:	**1 шт. (норма 01), 1 кабель (норма 02), 1 защита (норма 03), 1 перемычка (нормы 04, 05)**						
10-06-012-01	Ящик дренажной защиты на готовом основании	**III**	**197,92**	**18,14**	**70,95**	**7,42**	**108,83**	2
		Iа	228,62	25,40	77,31	10,39	125,91	
		Iб	220,08	20,86	73,48	8,54	125,74	
		Iв	219,01	21,76	74,59	8,91	122,66	
		Iг	223,08	21,76	78,66	8,91	122,66	
		Iд	209,85	18,14	74,34	7,42	117,37	
		IIа	201,61	18,14	70,95	7,42	112,52	
		IIб	209,40	18,14	70,57	7,42	120,69	
		IIIа	201,81	18,14	70,95	7,42	112,72	
		IVа	202,21	18,14	71,78	7,42	112,29	
		IVб	206,11	20,86	72,90	8,54	112,35	
		V	202,67	18,14	71,81	7,42	112,72	
		VIа	210,60	18,14	73,60	7,42	118,86	
		VIб	191,90	18,14	70,76	7,42	103,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	190,81	18,14	71,49	7,42	101,18	
		VIг	192,09	18,14	70,95	7,42	103,00	
		VIд	190,81	18,14	71,49	7,42	101,18	
		VIе	192,09	18,14	70,95	7,42	103,00	
		VIIа	206,84	18,14	70,57	7,42	118,13	
		VIIб	207,03	18,14	70,76	7,42	118,13	
10-06-012-02	Присоединение дренажного кабеля к электродренажу и рельсам	**III**	**250,69**	**28,86**	**97,56**	**10,21**	**124,27**	3
		Iа	282,71	40,41	106,30	14,29	136,00	
		Iб	267,90	33,18	101,04	11,74	133,68	
		Iв	266,47	34,62	102,56	12,25	129,29	
		Iг	272,06	34,62	108,15	12,25	129,29	
		Iд	247,09	28,86	102,21	10,21	116,02	
		IIа	241,15	28,86	97,56	10,21	114,73	
		IIб	261,68	28,86	97,03	10,21	135,79	
		IIIа	254,15	28,86	97,56	10,21	127,73	
		IVа	250,73	28,86	98,70	10,21	123,17	
		IVб	256,66	33,18	100,23	11,74	123,25	
		V	255,33	28,86	98,74	10,21	127,73	
		VIа	248,56	28,86	101,20	10,21	118,50	
		VIб	246,29	28,86	97,29	10,21	120,14	
		VIв	242,67	28,86	98,30	10,21	115,51	
		VIг	246,56	28,86	97,56	10,21	120,14	
		VIд	242,67	28,86	98,30	10,21	115,51	
		VIе	246,56	28,86	97,56	10,21	120,14	
		VIIа	254,51	28,86	97,03	10,21	128,62	
		VIIб	254,77	28,86	97,29	10,21	128,62	
10-06-012-03	Защита электродная одного кабеля	**III**	**1257,42**	**17,72**	**14,41**	**1,51**	**1225,29**	2
		Iа	1474,49	24,80	15,70	2,11	1433,99	
		Iб	1346,45	20,38	14,93	1,73	1311,14	
		Iв	1469,48	21,26	15,15	1,81	1433,07	
		Iг	1470,31	21,26	15,98	1,81	1433,07	
		Iд	1314,04	17,72	15,10	1,51	1281,22	
		IIа	1312,86	17,72	14,41	1,51	1280,73	
		IIб	1480,08	17,72	14,33	1,51	1448,03	
		IIIа	1289,39	17,72	14,41	1,51	1257,26	
		IVа	1248,91	17,72	14,58	1,51	1216,61	
		IVб	1251,86	20,38	14,81	1,73	1216,67	
		V	1289,57	17,72	14,59	1,51	1257,26	
		VIа	1338,42	17,72	14,95	1,51	1305,75	
		VIб	1199,89	17,72	14,37	1,51	1167,80	
		VIв	1276,32	17,72	14,52	1,51	1244,08	
		VIг	1199,93	17,72	14,41	1,51	1167,80	
		VIд	1276,32	17,72	14,52	1,51	1244,08	
		VIе	1199,93	17,72	14,41	1,51	1167,80	
		VIIа	1264,90	17,72	14,33	1,51	1232,85	
		VIIб	1264,94	17,72	14,37	1,51	1232,85	
	Перемычка между кабелями							
10-06-012-04	бронированными	**III**	**44,65**	**9,62**	**16,63**	**1,74**	**18,40**	1
		Iа	52,38	13,47	18,12	2,44	20,79	
		Iб	47,88	11,06	17,22	2,00	19,60	
		Iв	49,07	11,54	17,48	2,09	20,05	
		Iг	50,03	11,54	18,44	2,09	20,05	
		Iд	44,38	9,62	17,42	1,74	17,34	
		IIа	43,29	9,62	16,63	1,74	17,04	
		IIб	46,08	9,62	16,54	1,74	19,92	
		IIIа	43,60	9,62	16,63	1,74	17,35	
		IVа	44,85	9,62	16,82	1,74	18,41	
		IVб	46,59	11,06	17,09	2,00	18,44	
		V	43,80	9,62	16,83	1,74	17,35	
		VIа	45,22	9,62	17,25	1,74	18,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	44,93	9,62	16,58	1,74	18,73	
		VIв	44,58	9,62	16,76	1,74	18,20	
		VIг	44,98	9,62	16,63	1,74	18,73	
		VIд	44,58	9,62	16,76	1,74	18,20	
		VIе	44,98	9,62	16,63	1,74	18,73	
		VIIа	44,97	9,62	16,54	1,74	18,81	
		VIIб	45,01	9,62	16,58	1,74	18,81	
10-06-012-05	небронированными	**III**	**28,50**	**4,81**	**6,65**	**0,70**	**17,04**	0,50
		Iа	33,21	6,74	7,25	0,97	19,22	
		Iб	30,49	5,53	6,89	0,80	18,07	
		Iв	31,40	5,77	6,99	0,84	18,64	
		Iг	31,78	5,77	7,37	0,84	18,64	
		Iд	27,63	4,81	6,97	0,70	15,85	
		IIа	27,07	4,81	6,65	0,70	15,61	
		IIб	29,85	4,81	6,62	0,70	18,42	
		IIIа	27,53	4,81	6,65	0,70	16,07	
		IVа	28,61	4,81	6,73	0,70	17,07	
		IVб	29,44	5,53	6,83	0,80	17,08	
		V	27,61	4,81	6,73	0,70	16,07	
		VIа	28,64	4,81	6,90	0,70	16,93	
		VIб	28,72	4,81	6,63	0,70	17,28	
		VIв	28,41	4,81	6,70	0,70	16,90	
		VIг	28,74	4,81	6,65	0,70	17,28	
		VIд	28,41	4,81	6,70	0,70	16,90	
		VIе	28,74	4,81	6,65	0,70	17,28	
		VIIа	28,76	4,81	6,62	0,70	17,33	
		VIIб	28,77	4,81	6,63	0,70	17,33	
Таблица 10-06-013. Измерение кабельных линий								
	Измеритель:	**10 х 4 жил (норма 01), 100 измерений при одной частоте (нормы 02, 03), 1 кабель (нормы 04-24), 1 катушка (норма 25)**						
10-06-013-01	Измерение сопротивления изоляции на смонтированном усилительном участке	**III**	**99,64**	**17,48**	**81,81**	**5,92**	**0,35**	2
		Iа	112,07	24,48	87,10	8,28	0,49	
		Iб	104,32	20,10	83,82	6,80	0,40	
		Iв	106,54	20,98	85,14	7,10	0,42	
		Iг	109,56	20,98	88,16	7,10	0,42	
		Iд	102,57	17,48	84,74	5,92	0,35	
		IIа	99,64	17,48	81,81	5,92	0,35	
		IIб	98,84	17,48	81,01	5,92	0,35	
		IIIа	99,64	17,48	81,81	5,92	0,35	
		IVа	100,54	17,48	82,71	5,92	0,35	
		IVб	104,09	20,10	83,59	6,80	0,40	
		V	100,32	17,48	82,49	5,92	0,35	
		VIа	101,29	17,48	83,46	5,92	0,35	
		VIб	99,04	17,48	81,21	5,92	0,35	
		VIв	100,31	17,48	82,48	5,92	0,35	
		VIг	99,64	17,48	81,81	5,92	0,35	
		VIд	100,31	17,48	82,48	5,92	0,35	
		VIе	99,64	17,48	81,81	5,92	0,35	
		VIIа	98,84	17,48	81,01	5,92	0,35	
		VIIб	99,04	17,48	81,21	5,92	0,35	
	Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на							
10-06-013-02	ближнем конце	**III**	**233,07**	**27,21**	**205,32**	**14,85**	**0,54**	3
		Iа	257,47	38,10	218,61	20,79	0,76	
		Iб	242,29	31,29	210,37	17,08	0,63	
		Iв	246,97	32,64	213,68	17,82	0,65	
		Iг	254,56	32,64	221,27	17,82	0,65	
		Iд	240,42	27,21	212,67	14,85	0,54	
		IIа	233,07	27,21	205,32	14,85	0,54	
		IIб	231,07	27,21	203,32	14,85	0,54	
		IIIа	233,07	27,21	205,32	14,85	0,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	235,33	27,21	207,58	14,85	0,54	
		IVб	241,72	31,29	209,80	17,08	0,63	
		V	234,78	27,21	207,03	14,85	0,54	
		VIа	237,22	27,21	209,47	14,85	0,54	
		VIб	231,56	27,21	203,81	14,85	0,54	
		VIв	234,76	27,21	207,01	14,85	0,54	
		VIг	233,07	27,21	205,32	14,85	0,54	
		VIд	234,76	27,21	207,01	14,85	0,54	
		VIе	233,07	27,21	205,32	14,85	0,54	
		VIIа	231,07	27,21	203,32	14,85	0,54	
		VIIб	231,56	27,21	203,81	14,85	0,54	
10-06-013-03	дальнем конце	**III**	**372,27**	**36,28**	**335,26**	**24,24**	**0,73**	4
		Iа	408,77	50,80	356,95	33,94	1,02	
		Iб	386,04	41,72	343,49	27,88	0,83	
		Iв	393,29	43,52	348,90	29,09	0,87	
		Iг	405,69	43,52	361,30	29,09	0,87	
		Iд	384,26	36,28	347,25	24,24	0,73	
		IIа	372,27	36,28	335,26	24,24	0,73	
		IIб	368,99	36,28	331,98	24,24	0,73	
		IIIа	372,27	36,28	335,26	24,24	0,73	
		IVа	375,95	36,28	338,94	24,24	0,73	
		IVб	385,12	41,72	342,57	27,88	0,83	
		V	375,05	36,28	338,04	24,24	0,73	
		VIа	379,04	36,28	342,03	24,24	0,73	
		VIб	369,80	36,28	332,79	24,24	0,73	
		VIв	375,03	36,28	338,02	24,24	0,73	
		VIг	372,27	36,28	335,26	24,24	0,73	
		VIд	375,03	36,28	338,02	24,24	0,73	
		VIе	372,27	36,28	335,26	24,24	0,73	
		VIIа	368,99	36,28	331,98	24,24	0,73	
		VIIб	369,80	36,28	332,79	24,24	0,73	
	Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость							
10-06-013-04	1х4	**III**	**39,71**	**5,90**	**33,69**	**2,44**	**0,12**	0,65
		Iа	44,30	8,26	35,87	3,41	0,17	
		Iб	41,43	6,78	34,51	2,80	0,14	
		Iв	42,27	7,07	35,06	2,92	0,14	
		Iг	43,51	7,07	36,30	2,92	0,14	
		Iд	40,91	5,90	34,89	2,44	0,12	
		IIа	39,71	5,90	33,69	2,44	0,12	
		IIб	39,38	5,90	33,36	2,44	0,12	
		IIIа	39,71	5,90	33,69	2,44	0,12	
		IVа	40,08	5,90	34,06	2,44	0,12	
		IVб	41,34	6,78	34,42	2,80	0,14	
		V	39,99	5,90	33,97	2,44	0,12	
		VIа	40,39	5,90	34,37	2,44	0,12	
		VIб	39,46	5,90	33,44	2,44	0,12	
		VIв	39,98	5,90	33,96	2,44	0,12	
		VIг	39,71	5,90	33,69	2,44	0,12	
		VIд	39,98	5,90	33,96	2,44	0,12	
		VIе	39,71	5,90	33,69	2,44	0,12	
		VIIа	39,38	5,90	33,36	2,44	0,12	
		VIIб	39,46	5,90	33,44	2,44	0,12	
10-06-013-05	4х4	**III**	**116,35**	**18,14**	**97,85**	**7,08**	**0,36**	2
		Iа	130,09	25,40	104,18	9,91	0,51	
		Iб	121,53	20,86	100,25	8,14	0,42	
		Iв	124,03	21,76	101,83	8,49	0,44	
		Iг	127,65	21,76	105,45	8,49	0,44	
		Iд	119,85	18,14	101,35	7,08	0,36	
		IIа	116,35	18,14	97,85	7,08	0,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	115,39	18,14	96,89	7,08	0,36	
		IIIа	116,35	18,14	97,85	7,08	0,36	
		IVа	117,42	18,14	98,92	7,08	0,36	
		IVб	121,27	20,86	99,99	8,14	0,42	
		V	117,16	18,14	98,66	7,08	0,36	
		VIа	118,33	18,14	99,83	7,08	0,36	
		VIб	115,63	18,14	97,13	7,08	0,36	
		VIв	117,16	18,14	98,66	7,08	0,36	
		VIг	116,35	18,14	97,85	7,08	0,36	
		VIд	117,16	18,14	98,66	7,08	0,36	
		VIе	116,35	18,14	97,85	7,08	0,36	
		VIIа	115,39	18,14	96,89	7,08	0,36	
		VIIб	115,63	18,14	97,13	7,08	0,36	
10-06-013-06	7х4	**III**	**186,56**	**27,21**	**158,81**	**11,48**	**0,54**	3
		Iа	207,94	38,10	169,08	16,08	0,76	
		Iб	194,63	31,29	162,71	13,21	0,63	
		Iв	198,56	32,64	165,27	13,78	0,65	
		Iг	204,43	32,64	171,14	13,78	0,65	
		Iд	192,24	27,21	164,49	11,48	0,54	
		IIа	186,56	27,21	158,81	11,48	0,54	
		IIб	185,00	27,21	157,25	11,48	0,54	
		IIIа	186,56	27,21	158,81	11,48	0,54	
		IVа	188,30	27,21	160,55	11,48	0,54	
		IVб	194,19	31,29	162,27	13,21	0,63	
		V	187,87	27,21	160,12	11,48	0,54	
		VIа	189,76	27,21	162,01	11,48	0,54	
		VIб	185,39	27,21	157,64	11,48	0,54	
		VIв	187,86	27,21	160,11	11,48	0,54	
		VIг	186,56	27,21	158,81	11,48	0,54	
		VIд	187,86	27,21	160,11	11,48	0,54	
		VIе	186,56	27,21	158,81	11,48	0,54	
		VIIа	185,00	27,21	157,25	11,48	0,54	
		VIIб	185,39	27,21	157,64	11,48	0,54	
	Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на двухкабельной линии, емкость							
10-06-013-07	1х4	**III**	**32,18**	**4,81**	**27,27**	**1,97**	**0,10**	0,53
		Iа	35,89	6,73	29,03	2,76	0,13	
		Iб	33,58	5,53	27,94	2,27	0,11	
		Iв	34,27	5,77	28,38	2,37	0,12	
		Iг	35,28	5,77	29,39	2,37	0,12	
		Iд	33,16	4,81	28,25	1,97	0,10	
		IIа	32,18	4,81	27,27	1,97	0,10	
		IIб	31,91	4,81	27,00	1,97	0,10	
		IIIа	32,18	4,81	27,27	1,97	0,10	
		IVа	32,48	4,81	27,57	1,97	0,10	
		IVб	33,50	5,53	27,86	2,27	0,11	
		V	32,41	4,81	27,50	1,97	0,10	
		VIа	32,73	4,81	27,82	1,97	0,10	
		VIб	31,98	4,81	27,07	1,97	0,10	
		VIв	32,40	4,81	27,49	1,97	0,10	
		VIг	32,18	4,81	27,27	1,97	0,10	
		VIд	32,40	4,81	27,49	1,97	0,10	
		VIе	32,18	4,81	27,27	1,97	0,10	
		VIIа	31,91	4,81	27,00	1,97	0,10	
		VIIб	31,98	4,81	27,07	1,97	0,10	
10-06-013-08	4х4	**III**	**108,33**	**18,14**	**89,83**	**6,50**	**0,36**	2
		Iа	121,55	25,40	95,64	9,09	0,51	
		Iб	113,32	20,86	92,04	7,47	0,42	
		Iв	115,69	21,76	93,49	7,80	0,44	
		Iг	119,01	21,76	96,81	7,80	0,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	111,54	18,14	93,04	6,50	0,36	
		IIа	108,33	18,14	89,83	6,50	0,36	
		IIб	107,45	18,14	88,95	6,50	0,36	
		IIIа	108,33	18,14	89,83	6,50	0,36	
		IVа	109,32	18,14	90,82	6,50	0,36	
		IVб	113,07	20,86	91,79	7,47	0,42	
		V	109,07	18,14	90,57	6,50	0,36	
		VIа	110,14	18,14	91,64	6,50	0,36	
		VIб	107,67	18,14	89,17	6,50	0,36	
		VIв	109,07	18,14	90,57	6,50	0,36	
		VIг	108,33	18,14	89,83	6,50	0,36	
		VIд	109,07	18,14	90,57	6,50	0,36	
		VIе	108,33	18,14	89,83	6,50	0,36	
		VIIа	107,45	18,14	88,95	6,50	0,36	
		VIIб	107,67	18,14	89,17	6,50	0,36	
10-06-013-09	7х4	**III**	**164,10**	**27,21**	**136,35**	**9,86**	**0,54**	3
		Iа	184,03	38,10	145,17	13,80	0,76	
		Iб	171,62	31,29	139,70	11,34	0,63	
		Iв	175,19	32,64	141,90	11,83	0,65	
		Iг	180,23	32,64	146,94	11,83	0,65	
		Iд	168,98	27,21	141,23	9,86	0,54	
		IIа	164,10	27,21	136,35	9,86	0,54	
		IIб	162,76	27,21	135,01	9,86	0,54	
		IIIа	164,10	27,21	136,35	9,86	0,54	
		IVа	165,59	27,21	137,84	9,86	0,54	
		IVб	171,24	31,29	139,32	11,34	0,63	
		V	165,23	27,21	137,48	9,86	0,54	
		VIа	166,85	27,21	139,10	9,86	0,54	
		VIб	163,10	27,21	135,35	9,86	0,54	
		VIв	165,22	27,21	137,47	9,86	0,54	
		VIг	164,10	27,21	136,35	9,86	0,54	
		VIд	165,22	27,21	137,47	9,86	0,54	
		VIе	164,10	27,21	136,35	9,86	0,54	
		VIIа	162,76	27,21	135,01	9,86	0,54	
		VIIб	163,10	27,21	135,35	9,86	0,54	
	Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле - примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на однокабельной линии, емкость							
10-06-013-10	1х4	**III**	**85,75**	**9,07**	**54,54**	**3,94**	**22,14**	1
		Iа	94,22	12,70	58,07	5,52	23,45	
		Iб	89,51	10,43	55,88	4,54	23,20	
		Iв	90,22	10,88	56,76	4,73	22,58	
		Iг	92,24	10,88	58,78	4,73	22,58	
		Iд	88,55	9,07	56,49	3,94	22,99	
		IIа	86,19	9,07	54,54	3,94	22,58	
		IIб	86,44	9,07	54,01	3,94	23,36	
		IIIа	85,29	9,07	54,54	3,94	21,68	
		IVа	86,34	9,07	55,14	3,94	22,13	
		IVб	88,32	10,43	55,73	4,54	22,16	
		V	85,76	9,07	54,99	3,94	21,70	
		VIа	87,31	9,07	55,64	3,94	22,60	
		VIб	85,98	9,07	54,14	3,94	22,77	
		VIв	85,98	9,07	54,99	3,94	21,92	
		VIг	86,38	9,07	54,54	3,94	22,77	
		VIд	85,98	9,07	54,99	3,94	21,92	
		VIе	86,38	9,07	54,54	3,94	22,77	
		VIIа	86,09	9,07	54,01	3,94	23,01	
		VIIб	86,22	9,07	54,14	3,94	23,01	
10-06-013-11	4х4	**III**	**154,35**	**18,14**	**113,89**	**8,24**	**22,32**	2
		Iа	170,37	25,40	121,26	11,53	23,71	
		Iб	160,96	20,86	116,69	9,47	23,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	163,09	21,76	118,53	9,88	22,80	
		Iг	167,30	21,76	122,74	9,88	22,80	
		Iд	159,28	18,14	117,97	8,24	23,17	
		IIа	154,79	18,14	113,89	8,24	22,76	
		IIб	154,46	18,14	112,78	8,24	23,54	
		IIIа	153,89	18,14	113,89	8,24	21,86	
		IVа	155,59	18,14	115,14	8,24	22,31	
		IVб	159,61	20,86	116,38	9,47	22,37	
		V	154,86	18,14	114,84	8,24	21,88	
		VIа	157,11	18,14	116,19	8,24	22,78	
		VIб	154,14	18,14	113,05	8,24	22,95	
		VIв	155,07	18,14	114,83	8,24	22,10	
		VIг	154,98	18,14	113,89	8,24	22,95	
		VIд	155,07	18,14	114,83	8,24	22,10	
		VIе	154,98	18,14	113,89	8,24	22,95	
		VIIа	154,11	18,14	112,78	8,24	23,19	
		VIIб	154,38	18,14	113,05	8,24	23,19	
10-06-013-12	7х4	**III**	**233,22**	**27,21**	**179,66**	**12,99**	**26,35**	3
		Iа	257,65	38,10	191,28	18,19	28,27	
		Iб	243,29	31,29	184,07	14,94	27,93	
		Iв	246,56	32,64	186,97	15,59	26,95	
		Iг	253,20	32,64	193,61	15,59	26,95	
		Iд	240,88	27,21	186,09	12,99	27,58	
		IIа	233,85	27,21	179,66	12,99	26,98	
		IIб	233,09	27,21	177,90	12,99	27,98	
		IIIа	232,52	27,21	179,66	12,99	25,65	
		IVа	235,13	27,21	181,63	12,99	26,29	
		IVб	241,25	31,29	183,58	14,94	26,38	
		V	234,03	27,21	181,15	12,99	25,67	
		VIа	237,48	27,21	183,29	12,99	26,98	
		VIб	232,78	27,21	178,34	12,99	27,23	
		VIв	234,31	27,21	181,14	12,99	25,96	
		VIг	234,10	27,21	179,66	12,99	27,23	
		VIд	234,31	27,21	181,14	12,99	25,96	
		VIе	234,10	27,21	179,66	12,99	27,23	
		VIIа	232,67	27,21	177,90	12,99	27,56	
		VIIб	233,11	27,21	178,34	12,99	27,56	
	Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле - примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на двухкабельной линии, емкость							
10-06-013-13	1х4	**III**	**102,81**	**7,17**	**41,71**	**3,02**	**53,93**	0,79
		Iа	112,02	10,03	44,41	4,22	57,58	
		Iб	108,17	8,24	42,73	3,47	57,20	
		Iв	106,90	8,60	43,40	3,62	54,90	
		Iг	108,45	8,60	44,95	3,62	54,90	
		Iд	107,00	7,17	43,20	3,02	56,63	
		IIа	104,20	7,17	41,71	3,02	55,32	
		IIб	105,83	7,17	41,30	3,02	57,36	
		IIIа	101,25	7,17	41,71	3,02	52,37	
		IVа	103,09	7,17	42,16	3,02	53,76	
		IVб	104,64	8,24	42,62	3,47	53,78	
		V	101,63	7,17	42,05	3,02	52,41	
		VIа	105,06	7,17	42,55	3,02	55,34	
		VIб	104,41	7,17	41,40	3,02	55,84	
		VIв	102,23	7,17	42,05	3,02	53,01	
		VIг	104,72	7,17	41,71	3,02	55,84	
		VIд	102,23	7,17	42,05	3,02	53,01	
		VIе	104,72	7,17	41,71	3,02	55,84	
		VIIа	105,01	7,17	41,30	3,02	56,54	
		VIIб	105,11	7,17	41,40	3,02	56,54	
10-06-013-14	4х4	**III**	**178,16**	**18,14**	**105,87**	**7,66**	**54,15**	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	196,01	25,40	112,72	10,72	57,89	
		Iб	186,79	20,86	108,47	8,80	57,46	
		Iв	187,11	21,76	110,18	9,19	55,17	
		Iг	191,02	21,76	114,09	9,19	55,17	
		Iд	184,65	18,14	109,66	7,66	56,85	
		IIа	179,55	18,14	105,87	7,66	55,54	
		IIб	180,55	18,14	104,83	7,66	57,58	
		IIIа	176,60	18,14	105,87	7,66	52,59	
		IVа	179,15	18,14	107,03	7,66	53,98	
		IVб	183,08	20,86	108,18	8,80	54,04	
		V	177,52	18,14	106,75	7,66	52,63	
		VIа	181,71	18,14	108,01	7,66	55,56	
		VIб	179,29	18,14	105,09	7,66	56,06	
		VIв	178,11	18,14	106,74	7,66	53,23	
		VIг	180,07	18,14	105,87	7,66	56,06	
		VIд	178,11	18,14	106,74	7,66	53,23	
		VIе	180,07	18,14	105,87	7,66	56,06	
		VIIа	179,73	18,14	104,83	7,66	56,76	
		VIIб	179,99	18,14	105,09	7,66	56,76	
10-06-013-15	7х4	**III**	**245,47**	**27,21**	**163,62**	**11,83**	**54,64**	3
		Iа	270,86	38,10	174,21	16,56	58,55	
		Iб	256,93	31,29	167,64	13,61	58,00	
		Iв	258,70	32,64	170,28	14,20	55,78	
		Iг	264,75	32,64	176,33	14,20	55,78	
		Iд	254,02	27,21	169,47	11,83	57,34	
		IIа	246,86	27,21	163,62	11,83	56,03	
		IIб	247,39	27,21	162,02	11,83	58,16	
		IIIа	243,92	27,21	163,62	11,83	53,09	
		IVа	247,11	27,21	165,41	11,83	54,49	
		IVб	253,06	31,29	167,19	13,61	54,58	
		V	245,31	27,21	164,97	11,83	53,13	
		VIа	250,16	27,21	166,92	11,83	56,03	
		VIб	246,20	27,21	162,41	11,83	56,58	
		VIв	245,92	27,21	164,96	11,83	53,75	
		VIг	247,41	27,21	163,62	11,83	56,58	
		VIд	245,92	27,21	164,96	11,83	53,75	
		VIе	247,41	27,21	163,62	11,83	56,58	
		VIIа	246,51	27,21	162,02	11,83	57,28	
		VIIб	246,90	27,21	162,41	11,83	57,28	
	Испытание электрической прочности изоляции коаксиальных малогабаритных кабелей строительной длины							
10-06-013-16	на кабельной площадке	**III**	**433,21**	**76,96**	**328,90**	**27,68**	**27,35**	8
		Iа	486,59	107,76	349,16	38,76	29,67	
		Iб	455,39	88,48	337,84	31,84	29,07	
		Iв	460,55	92,32	340,08	33,23	28,15	
		Iг	473,67	92,32	353,20	33,23	28,15	
		Iд	443,63	76,96	338,09	27,68	28,58	
		IIа	433,84	76,96	328,90	27,68	27,98	
		IIб	428,96	76,96	323,02	27,68	28,98	
		IIIа	432,51	76,96	328,90	27,68	26,65	
		IVа	433,69	76,96	329,44	27,68	27,29	
		IVб	449,59	88,48	333,59	31,84	27,52	
		V	435,41	76,96	331,78	27,68	26,67	
		VIа	438,37	76,96	333,43	27,68	27,98	
		VIб	429,02	76,96	323,83	27,68	28,23	
		VIв	432,41	76,96	328,49	27,68	26,96	
		VIг	434,09	76,96	328,90	27,68	28,23	
		VIд	432,41	76,96	328,49	27,68	26,96	
		VIе	434,09	76,96	328,90	27,68	28,23	
		VIIа	428,54	76,96	323,02	27,68	28,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	429,35	76,96	323,83	27,68	28,56	
10-06-013-17	после прокладки	**III**	**305,68**	**38,48**	**240,62**	**17,40**	**26,58**	4
		Ia	338,66	53,88	256,19	24,36	28,59	
		Iб	318,95	44,24	246,53	20,01	28,18	
		Iв	323,79	46,16	250,41	20,88	27,22	
		Iг	332,69	46,16	259,31	20,88	27,22	
		Iд	315,52	38,48	249,23	17,40	27,81	
		IIa	306,31	38,48	240,62	17,40	27,21	
		IIб	304,95	38,48	238,26	17,40	28,21	
		IIIa	304,98	38,48	240,62	17,40	25,88	
		IVa	308,26	38,48	243,26	17,40	26,52	
		IVб	316,74	44,24	245,87	20,01	26,63	
		V	306,99	38,48	242,61	17,40	25,90	
		VIa	311,17	38,48	245,48	17,40	27,21	
		VIб	304,79	38,48	238,85	17,40	27,46	
		VIв	307,27	38,48	242,60	17,40	26,19	
		VIг	306,56	38,48	240,62	17,40	27,46	
		VIд	307,27	38,48	242,60	17,40	26,19	
		VIe	306,56	38,48	240,62	17,40	27,46	
		VIIa	304,53	38,48	238,26	17,40	27,79	
		VIIб	305,12	38,48	238,85	17,40	27,79	
10-06-013-18	смонтированного стыкового или усилительного участка	**III**	**329,26**	**55,45**	**272,70**	**19,72**	**1,11**	5
		Ia	369,54	77,65	290,34	27,61	1,55	
		Iб	344,43	63,75	279,40	22,68	1,28	
		Iв	351,68	66,55	283,80	23,66	1,33	
		Iг	361,76	66,55	293,88	23,66	1,33	
		Iд	339,02	55,45	282,46	19,72	1,11	
		IIa	329,26	55,45	272,70	19,72	1,11	
		IIб	326,59	55,45	270,03	19,72	1,11	
		IIIa	329,26	55,45	272,70	19,72	1,11	
		IVa	332,25	55,45	275,69	19,72	1,11	
		IVб	343,68	63,75	278,65	22,68	1,28	
		V	331,52	55,45	274,96	19,72	1,11	
		VIa	334,77	55,45	278,21	19,72	1,11	
		VIб	327,25	55,45	270,69	19,72	1,11	
		VIв	331,50	55,45	274,94	19,72	1,11	
		VIг	329,26	55,45	272,70	19,72	1,11	
		VIд	331,50	55,45	274,94	19,72	1,11	
		VIe	329,26	55,45	272,70	19,72	1,11	
		VIIa	326,59	55,45	270,03	19,72	1,11	
		VIIб	327,25	55,45	270,69	19,72	1,11	
	Испытание электрической прочности изоляции четырехтрубочного коаксиального кабеля строительной длины							
10-06-013-19	на кабельной площадке	**III**	**379,14**	**57,72**	**290,44**	**24,45**	**30,98**	6
		Ia	422,80	80,82	308,33	34,23	33,65	
		Iб	397,81	66,36	298,34	28,13	33,11	
		Iв	401,38	69,24	300,31	29,35	31,83	
		Iг	412,96	69,24	311,89	29,35	31,83	
		Iд	388,87	57,72	298,56	24,45	32,59	
		IIa	379,96	57,72	290,44	24,45	31,80	
		IIб	376,02	57,72	285,24	24,45	33,06	
		IIIa	378,20	57,72	290,44	24,45	30,04	
		IVa	379,50	57,72	290,91	24,45	30,87	
		IVб	391,99	66,36	294,58	28,13	31,05	
		V	380,77	57,72	292,99	24,45	30,06	
		VIa	383,93	57,72	294,44	24,45	31,77	
		VIб	375,80	57,72	285,96	24,45	32,12	
		VIв	378,22	57,72	290,07	24,45	30,43	
		VIг	380,28	57,72	290,44	24,45	32,12	
		VIд	378,22	57,72	290,07	24,45	30,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	380,28	57,72	290,44	24,45	32,12	
		VIIа	375,50	57,72	285,24	24,45	32,54	
		VIIб	376,22	57,72	285,96	24,45	32,54	
10-06-013-20	после прокладки	**III**	**264,78**	**38,48**	**195,70**	**14,15**	**30,60**	4
		Iа	295,35	53,88	208,36	19,81	33,11	
		Iб	277,41	44,24	200,51	16,27	32,66	
		Iв	281,20	46,16	203,67	16,98	31,37	
		Iг	288,43	46,16	210,90	16,98	31,37	
		Iд	273,39	38,48	202,70	14,15	32,21	
		IIа	265,60	38,48	195,70	14,15	31,42	
		IIб	264,94	38,48	193,78	14,15	32,68	
		IIIа	263,84	38,48	195,70	14,15	29,66	
		IVа	266,82	38,48	197,85	14,15	30,49	
		IVб	274,81	44,24	199,97	16,27	30,60	
		V	265,48	38,48	197,32	14,15	29,68	
		VIа	269,52	38,48	199,65	14,15	31,39	
		VIб	264,48	38,48	194,26	14,15	31,74	
		VIв	265,84	38,48	197,31	14,15	30,05	
		VIг	265,92	38,48	195,70	14,15	31,74	
		VIд	265,84	38,48	197,31	14,15	30,05	
		VIе	265,92	38,48	195,70	14,15	31,74	
		VIIа	264,42	38,48	193,78	14,15	32,16	
		VIIб	264,90	38,48	194,26	14,15	32,16	
10-06-013-21	смонтированного стыкового или усилительного участка	**III**	**273,45**	**38,48**	**234,20**	**16,94**	**0,77**	4
		Iа	304,31	53,88	249,35	23,71	1,08	
		Iб	285,07	44,24	239,95	19,48	0,88	
		Iв	290,81	46,16	243,73	20,32	0,92	
		Iг	299,47	46,16	252,39	20,32	0,92	
		Iд	281,83	38,48	242,58	16,94	0,77	
		IIа	273,45	38,48	234,20	16,94	0,77	
		IIб	271,16	38,48	231,91	16,94	0,77	
		IIIа	273,45	38,48	234,20	16,94	0,77	
		IVа	276,02	38,48	236,77	16,94	0,77	
		IVб	284,43	44,24	239,31	19,48	0,88	
		V	275,39	38,48	236,14	16,94	0,77	
		VIа	278,18	38,48	238,93	16,94	0,77	
		VIб	271,73	38,48	232,48	16,94	0,77	
		VIв	275,38	38,48	236,13	16,94	0,77	
		VIг	273,45	38,48	234,20	16,94	0,77	
		VIд	275,38	38,48	236,13	16,94	0,77	
		VIе	273,45	38,48	234,20	16,94	0,77	
		VIIа	271,16	38,48	231,91	16,94	0,77	
		VIIб	271,73	38,48	232,48	16,94	0,77	
	Испытание электрической прочности изоляции восьмитрубочного коаксиального кабеля строительной длины							
10-06-013-22	на кабельной площадке	**III**	**659,74**	**115,44**	**508,18**	**42,76**	**36,12**	12
		Iа	740,86	161,64	539,48	59,87	39,74	
		Iб	693,59	132,72	521,99	49,19	38,88	
		Iв	701,26	138,48	525,45	51,33	37,33	
		Iг	721,52	138,48	545,71	51,33	37,33	
		Iд	675,94	115,44	522,38	42,76	38,12	
		IIа	660,76	115,44	508,18	42,76	37,14	
		IIб	653,18	115,44	499,09	42,76	38,65	
		IIIа	658,56	115,44	508,18	42,76	34,94	
		IVа	660,42	115,44	509,01	42,76	35,97	
		IVб	684,46	132,72	515,43	49,19	36,31	
		V	663,03	115,44	512,63	42,76	34,96	
		VIа	667,69	115,44	515,18	42,76	37,07	
		VIб	653,31	115,44	500,34	42,76	37,53	
		VIв	658,40	115,44	507,54	42,76	35,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	661,15	115,44	508,18	42,76	37,53	
		VIд	658,40	115,44	507,54	42,76	35,42	
		VIе	661,15	115,44	508,18	42,76	37,53	
		VIIа	652,57	115,44	499,09	42,76	38,04	
		VIIб	653,82	115,44	500,34	42,76	38,04	
10-06-013-23	после прокладки	**III**	**457,01**	**67,34**	**354,51**	**25,64**	**35,16**	7
		Iа	510,14	94,29	377,45	35,89	38,40	
		Iб	478,41	77,42	363,21	29,48	37,78	
		Iв	485,90	80,78	368,94	30,76	36,18	
		Iг	499,00	80,78	382,04	30,76	36,18	
		Iд	471,69	67,34	367,19	25,64	37,16	
		IIа	458,03	67,34	354,51	25,64	36,18	
		IIб	456,07	67,34	351,04	25,64	37,69	
		IIIа	455,83	67,34	354,51	25,64	33,98	
		IVа	460,75	67,34	358,40	25,64	35,01	
		IVб	474,87	77,42	362,24	29,48	35,21	
		V	458,79	67,34	357,45	25,64	34,00	
		VIа	465,12	67,34	361,67	25,64	36,11	
		VIб	455,81	67,34	351,90	25,64	36,57	
		VIв	459,22	67,34	357,42	25,64	34,46	
		VIг	458,42	67,34	354,51	25,64	36,57	
		VIд	459,22	67,34	357,42	25,64	34,46	
		VIе	458,42	67,34	354,51	25,64	36,57	
		VIIа	455,46	67,34	351,04	25,64	37,08	
		VIIб	456,32	67,34	351,90	25,64	37,08	
10-06-013-24	смонтированного стыкового или усилительного участка	**III**	**498,77**	**76,96**	**420,27**	**30,39**	**1,54**	8
		Iа	557,39	107,76	447,47	42,55	2,16	
		Iб	520,85	88,48	430,60	34,95	1,77	
		Iв	531,55	92,32	437,38	36,47	1,85	
		Iг	547,09	92,32	452,92	36,47	1,85	
		Iд	513,81	76,96	435,31	30,39	1,54	
		IIа	498,77	76,96	420,27	30,39	1,54	
		IIб	494,66	76,96	416,16	30,39	1,54	
		IIIа	498,77	76,96	420,27	30,39	1,54	
		IVа	503,39	76,96	424,89	30,39	1,54	
		IVб	519,69	88,48	429,44	34,95	1,77	
		V	502,26	76,96	423,76	30,39	1,54	
		VIа	507,26	76,96	428,76	30,39	1,54	
		VIб	495,68	76,96	417,18	30,39	1,54	
		VIв	502,23	76,96	423,73	30,39	1,54	
		VIг	498,77	76,96	420,27	30,39	1,54	
		VIд	502,23	76,96	423,73	30,39	1,54	
		VIе	498,77	76,96	420,27	30,39	1,54	
		VIIа	494,66	76,96	416,16	30,39	1,54	
		VIIб	495,68	76,96	417,18	30,39	1,54	
10-06-013-25	Измерение сопротивления изоляции и омической асимметрии катушек индуктивности	**III**	**9,71**	**2,98**	**2,22**	**0,23**	**4,51**	0,31
		Iа	11,67	4,18	2,42	0,32	5,07	
		Iб	10,79	3,43	2,30	0,27	5,06	
		Iв	10,54	3,58	2,33	0,28	4,63	
		Iг	10,67	3,58	2,46	0,28	4,63	
		Iд	10,26	2,98	2,32	0,23	4,96	
		IIа	9,93	2,98	2,22	0,23	4,73	
		IIб	10,17	2,98	2,21	0,23	4,98	
		IIIа	9,44	2,98	2,22	0,23	4,24	
		IVа	9,68	2,98	2,24	0,23	4,46	
		IVб	10,18	3,43	2,28	0,27	4,47	
		V	9,46	2,98	2,24	0,23	4,24	
		VIа	10,00	2,98	2,30	0,23	4,72	
		VIб	10,00	2,98	2,21	0,23	4,81	
		VIв	9,53	2,98	2,23	0,23	4,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	10,01	2,98	2,22	0,23	4,81	
		VIд	9,53	2,98	2,23	0,23	4,32	
		VIе	10,01	2,98	2,22	0,23	4,81	
		VIIа	10,10	2,98	2,21	0,23	4,91	
		VIIб	10,10	2,98	2,21	0,23	4,91	
Таблица 10-06-014. Накачивание кабеля сжатым газом								
	Измеритель:	**1 км кабеля (нормы 01-08), 1 кабель (нормы 09-20)**						
	Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля до							
10-06-014-01	30 мм	**III**	**190,95**	**9,62**	**181,14**	**18,39**	**0,19**	1
		Iа	206,62	13,47	192,88	25,74	0,27	
		Iб	198,21	11,06	186,93	21,15	0,22	
		Iв	198,51	11,54	186,74	22,07	0,23	
		Iг	207,02	11,54	195,25	22,07	0,23	
		Iд	195,34	9,62	185,53	18,39	0,19	
		IIа	190,95	9,62	181,14	18,39	0,19	
		IIб	186,68	9,62	176,87	18,39	0,19	
		IIIа	190,95	9,62	181,14	18,39	0,19	
		IVа	189,87	9,62	180,06	18,39	0,19	
		IVб	194,10	11,06	182,82	21,15	0,22	
		V	192,77	9,62	182,96	18,39	0,19	
		VIа	193,21	9,62	183,40	18,39	0,19	
		VIб	187,14	9,62	177,33	18,39	0,19	
		VIв	189,27	9,62	179,46	18,39	0,19	
		VIг	190,95	9,62	181,14	18,39	0,19	
		VIд	189,27	9,62	179,46	18,39	0,19	
		VIе	190,95	9,62	181,14	18,39	0,19	
		VIIа	186,68	9,62	176,87	18,39	0,19	
		VIIб	187,14	9,62	177,33	18,39	0,19	
10-06-014-02	45 мм	**III**	**257,02**	**19,24**	**237,40**	**24,20**	**0,38**	2
		Iа	280,92	26,94	253,44	33,86	0,54	
		Iб	267,64	22,12	245,08	27,81	0,44	
		Iв	268,81	23,08	245,27	29,03	0,46	
		Iг	280,24	23,08	256,70	29,03	0,46	
		Iд	263,39	19,24	243,77	24,20	0,38	
		IIа	257,02	19,24	237,40	24,20	0,38	
		IIб	251,90	19,24	232,28	24,20	0,38	
		IIIа	257,02	19,24	237,40	24,20	0,38	
		IVа	256,07	19,24	236,45	24,20	0,38	
		IVб	262,64	22,12	240,08	27,81	0,44	
		V	259,46	19,24	239,84	24,20	0,38	
		VIа	260,63	19,24	241,01	24,20	0,38	
		VIб	252,51	19,24	232,89	24,20	0,38	
		VIв	255,27	19,24	235,65	24,20	0,38	
		VIг	257,02	19,24	237,40	24,20	0,38	
		VIд	255,27	19,24	235,65	24,20	0,38	
		VIе	257,02	19,24	237,40	24,20	0,38	
		VIIа	251,90	19,24	232,28	24,20	0,38	
		VIIб	252,51	19,24	232,89	24,20	0,38	
10-06-014-03	60 мм	**III**	**389,50**	**28,86**	**360,06**	**36,54**	**0,58**	3
		Iа	424,56	40,41	383,34	51,15	0,81	
		Iб	405,40	33,18	371,56	42,03	0,66	
		Iв	406,45	34,62	371,14	43,86	0,69	
		Iг	423,35	34,62	388,04	43,86	0,69	
		Iд	398,17	28,86	368,73	36,54	0,58	
		IIа	389,50	28,86	360,06	36,54	0,58	
		IIб	380,97	28,86	351,53	36,54	0,58	
		IIIа	389,50	28,86	360,06	36,54	0,58	
		IVа	387,32	28,86	357,88	36,54	0,58	
		IVб	397,21	33,18	363,37	42,03	0,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	393,11	28,86	363,67	36,54	0,58	
		VIа	393,93	28,86	364,49	36,54	0,58	
		VIб	381,89	28,86	352,45	36,54	0,58	
		VIв	386,13	28,86	356,69	36,54	0,58	
		VIг	389,50	28,86	360,06	36,54	0,58	
		VIд	386,13	28,86	356,69	36,54	0,58	
		VIе	389,50	28,86	360,06	36,54	0,58	
		VIIа	380,97	28,86	351,53	36,54	0,58	
		VIIб	381,89	28,86	352,45	36,54	0,58	
10-06-014-04	Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля свыше 60 мм	**III**	**502,47**	**28,86**	**473,03**	**48,01**	**0,58**	3
		Iа	544,64	40,41	503,42	67,18	0,81	
		Iб	521,94	33,18	488,10	55,19	0,66	
		Iв	522,74	34,62	487,43	57,60	0,69	
		Iг	544,87	34,62	509,56	57,60	0,69	
		Iд	513,68	28,86	484,24	48,01	0,58	
		IIа	502,47	28,86	473,03	48,01	0,58	
		IIб	491,12	28,86	461,68	48,01	0,58	
		IIIа	502,47	28,86	473,03	48,01	0,58	
		IVа	499,47	28,86	470,03	48,01	0,58	
		IVб	511,07	33,18	477,23	55,19	0,66	
		V	507,19	28,86	477,75	48,01	0,58	
		VIа	508,10	28,86	478,66	48,01	0,58	
		VIб	492,32	28,86	462,88	48,01	0,58	
		VIв	497,91	28,86	468,47	48,01	0,58	
		VIг	502,47	28,86	473,03	48,01	0,58	
		VIд	497,91	28,86	468,47	48,01	0,58	
		VIе	502,47	28,86	473,03	48,01	0,58	
		VIIа	491,12	28,86	461,68	48,01	0,58	
		VIIб	492,32	28,86	462,88	48,01	0,58	
	Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце, диаметр кабеля до							
10-06-014-05	30 мм	**III**	**207,78**	**27,21**	**180,03**	**18,27**	**0,54**	3
		Iа	230,53	38,10	191,67	25,57	0,76	
		Iб	217,70	31,29	185,78	21,01	0,63	
		Iв	218,86	32,64	185,57	21,93	0,65	
		Iг	227,31	32,64	194,02	21,93	0,65	
		Iд	212,12	27,21	184,37	18,27	0,54	
		IIа	207,78	27,21	180,03	18,27	0,54	
		IIб	203,52	27,21	175,77	18,27	0,54	
		IIIа	207,78	27,21	180,03	18,27	0,54	
		IVа	206,69	27,21	178,94	18,27	0,54	
		IVб	213,61	31,29	181,69	21,01	0,63	
		V	209,58	27,21	181,83	18,27	0,54	
		VIа	210,00	27,21	182,25	18,27	0,54	
		VIб	203,97	27,21	176,22	18,27	0,54	
		VIв	206,10	27,21	178,35	18,27	0,54	
		VIг	207,78	27,21	180,03	18,27	0,54	
		VIд	206,10	27,21	178,35	18,27	0,54	
		VIе	207,78	27,21	180,03	18,27	0,54	
		VIIа	203,52	27,21	175,77	18,27	0,54	
		VIIб	203,97	27,21	176,22	18,27	0,54	
10-06-014-06	45 мм	**III**	**280,34**	**45,35**	**234,08**	**23,84**	**0,91**	5
		Iа	314,58	63,50	249,81	33,37	1,27	
		Iб	294,83	52,15	241,64	27,42	1,04	
		Iв	297,27	54,40	241,78	28,60	1,09	
		Iг	308,50	54,40	253,01	28,60	1,09	
		Iд	286,54	45,35	240,28	23,84	0,91	
		IIа	280,34	45,35	234,08	23,84	0,91	
		IIб	275,23	45,35	228,97	23,84	0,91	
		IIIа	280,34	45,35	234,08	23,84	0,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	279,35	45,35	233,09	23,84	0,91	
		IVб	289,86	52,15	236,67	27,42	1,04	
		V	282,73	45,35	236,47	23,84	0,91	
		VIа	283,82	45,35	237,56	23,84	0,91	
		VIб	275,83	45,35	229,57	23,84	0,91	
		VIв	278,55	45,35	232,29	23,84	0,91	
		VIг	280,34	45,35	234,08	23,84	0,91	
		VIд	278,55	45,35	232,29	23,84	0,91	
		VIе	280,34	45,35	234,08	23,84	0,91	
		VIIа	275,23	45,35	228,97	23,84	0,91	
		VIIб	275,83	45,35	229,57	23,84	0,91	
10-06-014-07	60 мм	**III**	**325,44**	**63,49**	**260,68**	**26,63**	**1,27**	7
		Iа	369,48	88,90	278,80	37,27	1,78	
		Iб	343,67	73,01	269,20	30,62	1,46	
		Iв	347,43	76,16	269,75	31,95	1,52	
		Iг	360,19	76,16	282,51	31,95	1,52	
		Iд	332,92	63,49	268,16	26,63	1,27	
		IIа	325,44	63,49	260,68	26,63	1,27	
		IIб	320,19	63,49	255,43	26,63	1,27	
		IIIа	325,44	63,49	260,68	26,63	1,27	
		IVа	324,77	63,49	260,01	26,63	1,27	
		IVб	338,47	73,01	264,00	30,62	1,46	
		V	328,16	63,49	263,40	26,63	1,27	
		VIа	329,92	63,49	265,16	26,63	1,27	
		VIб	320,87	63,49	256,11	26,63	1,27	
		VIв	323,87	63,49	259,11	26,63	1,27	
		VIг	325,44	63,49	260,68	26,63	1,27	
		VIд	323,87	63,49	259,11	26,63	1,27	
		VIе	325,44	63,49	260,68	26,63	1,27	
		VIIа	320,19	63,49	255,43	26,63	1,27	
		VIIб	320,87	63,49	256,11	26,63	1,27	
10-06-014-08	Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце, диаметр кабеля свыше 60 мм	**III**	**538,90**	**63,49**	**474,14**	**48,12**	**1,27**	7
		Iа	595,31	88,90	504,63	67,33	1,78	
		Iб	563,72	73,01	489,25	55,31	1,46	
		Iв	566,27	76,16	488,59	57,72	1,52	
		Iг	588,46	76,16	510,78	57,72	1,52	
		Iд	550,16	63,49	485,40	48,12	1,27	
		IIа	538,90	63,49	474,14	48,12	1,27	
		IIб	527,54	63,49	462,78	48,12	1,27	
		IIIа	538,90	63,49	474,14	48,12	1,27	
		IVа	535,91	63,49	471,15	48,12	1,27	
		IVб	552,84	73,01	478,37	55,31	1,46	
		V	543,63	63,49	478,87	48,12	1,27	
		VIа	544,57	63,49	479,81	48,12	1,27	
		VIб	528,75	63,49	463,99	48,12	1,27	
		VIв	534,35	63,49	469,59	48,12	1,27	
		VIг	538,90	63,49	474,14	48,12	1,27	
		VIд	534,35	63,49	469,59	48,12	1,27	
		VIе	538,90	63,49	474,14	48,12	1,27	
		VIIа	527,54	63,49	462,78	48,12	1,27	
		VIIб	528,75	63,49	463,99	48,12	1,27	
Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 5 км, диаметр кабеля до								
10-06-014-09	40 мм	**III**	**964,71**	**144,17**	**817,66**	**82,96**	**2,88**	13
		Iа	1076,23	201,89	870,30	116,16	4,04	
		Iб	1012,79	165,75	843,72	95,44	3,32	
		Iв	1019,12	173,03	842,63	99,52	3,46	
		Iг	1057,42	173,03	880,93	99,52	3,46	
		Iд	984,19	144,17	837,14	82,96	2,88	
		IIа	964,71	144,17	817,66	82,96	2,88	
		IIб	945,17	144,17	798,12	82,96	2,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	964,71	144,17	817,66	82,96	2,88	
		IVа	959,60	144,17	812,55	82,96	2,88	
		IVб	994,08	165,75	825,01	95,44	3,32	
		V	972,88	144,17	825,83	82,96	2,88	
		VIа	974,54	144,17	827,49	82,96	2,88	
		VIб	947,25	144,17	800,20	82,96	2,88	
		VIв	956,90	144,17	809,85	82,96	2,88	
		VIг	964,71	144,17	817,66	82,96	2,88	
		VIд	956,90	144,17	809,85	82,96	2,88	
		VIе	964,71	144,17	817,66	82,96	2,88	
		VIIа	945,17	144,17	798,12	82,96	2,88	
		VIIб	947,25	144,17	800,20	82,96	2,88	
10-06-014-10	60 мм	**III**	**1066,78**	**144,17**	**919,73**	**93,33**	**2,88**	13
		Iа	1184,83	201,89	978,90	130,59	4,04	
		Iб	1118,11	165,75	949,04	107,37	3,32	
		Iв	1124,28	173,03	947,79	111,96	3,46	
		Iг	1167,33	173,03	990,84	111,96	3,46	
		Iд	1088,65	144,17	941,60	93,33	2,88	
		IIа	1066,78	144,17	919,73	93,33	2,88	
		IIб	1044,77	144,17	897,72	93,33	2,88	
		IIIа	1066,78	144,17	919,73	93,33	2,88	
		IVа	1061,01	144,17	913,96	93,33	2,88	
		IVб	1097,03	165,75	927,96	107,37	3,32	
		V	1075,96	144,17	928,91	93,33	2,88	
		VIа	1077,80	144,17	930,75	93,33	2,88	
		VIб	1047,11	144,17	900,06	93,33	2,88	
		VIв	1057,96	144,17	910,91	93,33	2,88	
		VIг	1066,78	144,17	919,73	93,33	2,88	
		VIд	1057,96	144,17	910,91	93,33	2,88	
		VIе	1066,78	144,17	919,73	93,33	2,88	
		VIIа	1044,77	144,17	897,72	93,33	2,88	
		VIIб	1047,11	144,17	900,06	93,33	2,88	
10-06-014-11	Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 5 км, диаметр кабеля свыше 60 мм	**III**	**1183,80**	**166,35**	**1014,12**	**102,97**	**3,33**	15
		Iа	1317,10	232,95	1079,49	144,04	4,66	
		Iб	1241,54	191,25	1046,46	118,35	3,83	
		Iв	1248,80	199,65	1045,16	123,50	3,99	
		Iг	1296,33	199,65	1092,69	123,50	3,99	
		Iд	1208,04	166,35	1038,36	102,97	3,33	
		IIа	1183,80	166,35	1014,12	102,97	3,33	
		IIб	1159,63	166,35	989,95	102,97	3,33	
		IIIа	1183,80	166,35	1014,12	102,97	3,33	
		IVа	1177,53	166,35	1007,85	102,97	3,33	
		IVб	1218,37	191,25	1023,29	118,35	3,83	
		V	1193,94	166,35	1024,26	102,97	3,33	
		VIа	1196,08	166,35	1026,40	102,97	3,33	
		VIб	1162,21	166,35	992,53	102,97	3,33	
		VIв	1174,17	166,35	1004,49	102,97	3,33	
		VIг	1183,80	166,35	1014,12	102,97	3,33	
		VIд	1174,17	166,35	1004,49	102,97	3,33	
		VIе	1183,80	166,35	1014,12	102,97	3,33	
		VIIа	1159,63	166,35	989,95	102,97	3,33	
		VIIб	1162,21	166,35	992,53	102,97	3,33	
Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 10 км, диаметр кабеля до								
10-06-014-12	40 мм	**III**	**1137,72**	**166,35**	**968,04**	**98,20**	**3,33**	15
		Iа	1268,01	232,95	1030,40	137,50	4,66	
		Iб	1193,98	191,25	998,90	112,98	3,83	
		Iв	1201,28	199,65	997,64	117,90	3,99	
		Iг	1246,64	199,65	1043,00	117,90	3,99	
		Iд	1160,82	166,35	991,14	98,20	3,33	
		IIа	1137,72	166,35	968,04	98,20	3,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	1114,62	166,35	944,94	98,20	3,33	
		IIIа	1137,72	166,35	968,04	98,20	3,33	
		IVа	1131,70	166,35	962,02	98,20	3,33	
		IVб	1171,85	191,25	976,77	112,98	3,83	
		V	1147,39	166,35	977,71	98,20	3,33	
		VIа	1149,40	166,35	979,72	98,20	3,33	
		VIб	1117,08	166,35	947,40	98,20	3,33	
		VIв	1128,50	166,35	958,82	98,20	3,33	
		VIг	1137,72	166,35	968,04	98,20	3,33	
		VIд	1128,50	166,35	958,82	98,20	3,33	
		VIе	1137,72	166,35	968,04	98,20	3,33	
		VIIа	1114,62	166,35	944,94	98,20	3,33	
		VIIб	1117,08	166,35	947,40	98,20	3,33	
10-06-014-13	60 мм	**III**	**1262,41**	**188,53**	**1070,11**	**108,57**	**3,77**	17
		Iа	1408,29	264,01	1139,00	152,02	5,28	
		Iб	1325,31	216,75	1104,22	124,91	4,34	
		Iв	1333,59	226,27	1102,79	130,25	4,53	
		Iг	1383,71	226,27	1152,91	130,25	4,53	
		Iд	1287,90	188,53	1095,60	108,57	3,77	
		IIа	1262,41	188,53	1070,11	108,57	3,77	
		IIб	1236,84	188,53	1044,54	108,57	3,77	
		IIIа	1262,41	188,53	1070,11	108,57	3,77	
		IVа	1255,73	188,53	1063,43	108,57	3,77	
		IVб	1300,81	216,75	1079,72	124,91	4,34	
		V	1273,10	188,53	1080,80	108,57	3,77	
		VIа	1275,28	188,53	1082,98	108,57	3,77	
		VIб	1239,56	188,53	1047,26	108,57	3,77	
		VIв	1252,18	188,53	1059,88	108,57	3,77	
		VIг	1262,41	188,53	1070,11	108,57	3,77	
		VIд	1252,18	188,53	1059,88	108,57	3,77	
		VIе	1262,41	188,53	1070,11	108,57	3,77	
		VIIа	1236,84	188,53	1044,54	108,57	3,77	
		VIIб	1239,56	188,53	1047,26	108,57	3,77	
10-06-014-14	Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 10 км, диаметр кабеля свыше 60 мм	**III**	**1455,82**	**232,89**	**1218,27**	**123,61**	**4,66**	21
		Iа	1629,34	326,13	1296,69	173,08	6,52	
		Iб	1530,21	267,75	1257,10	142,21	5,36	
		Iв	1540,57	279,51	1255,47	148,28	5,59	
		Iг	1597,62	279,51	1312,52	148,28	5,59	
		Iд	1484,83	232,89	1247,28	123,61	4,66	
		IIа	1455,82	232,89	1218,27	123,61	4,66	
		IIб	1426,70	232,89	1189,15	123,61	4,66	
		IIIа	1455,82	232,89	1218,27	123,61	4,66	
		IVа	1448,20	232,89	1210,65	123,61	4,66	
		IVб	1502,32	267,75	1229,21	142,21	5,36	
		V	1467,99	232,89	1230,44	123,61	4,66	
		VIа	1470,46	232,89	1232,91	123,61	4,66	
		VIб	1429,80	232,89	1192,25	123,61	4,66	
		VIв	1444,17	232,89	1206,62	123,61	4,66	
		VIг	1455,82	232,89	1218,27	123,61	4,66	
		VIд	1444,17	232,89	1206,62	123,61	4,66	
		VIе	1455,82	232,89	1218,27	123,61	4,66	
		VIIа	1426,70	232,89	1189,15	123,61	4,66	
		VIIб	1429,80	232,89	1192,25	123,61	4,66	
Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 20 км, диаметр кабеля до								
10-06-014-15	40 мм	**III**	**1501,91**	**232,89**	**1264,36**	**128,28**	**4,66**	21
		Iа	1678,43	326,13	1345,78	179,61	6,52	
		Iб	1577,78	267,75	1304,67	147,57	5,36	
		Iв	1588,09	279,51	1302,99	154,01	5,59	
		Iг	1647,32	279,51	1362,22	154,01	5,59	
		Iд	1532,05	232,89	1294,50	128,28	4,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	1501,91	232,89	1264,36	128,28	4,66	
		IIб	1471,71	232,89	1234,16	128,28	4,66	
		IIIа	1501,91	232,89	1264,36	128,28	4,66	
		IVа	1494,03	232,89	1256,48	128,28	4,66	
		IVб	1548,84	267,75	1275,73	147,57	5,36	
		V	1514,54	232,89	1276,99	128,28	4,66	
		VIа	1517,13	232,89	1279,58	128,28	4,66	
		VIб	1474,93	232,89	1237,38	128,28	4,66	
		VIв	1489,84	232,89	1252,29	128,28	4,66	
		VIг	1501,91	232,89	1264,36	128,28	4,66	
		VIд	1489,84	232,89	1252,29	128,28	4,66	
		VIе	1501,91	232,89	1264,36	128,28	4,66	
		VIIа	1471,71	232,89	1234,16	128,28	4,66	
		VIIб	1474,93	232,89	1237,38	128,28	4,66	
10-06-014-16	60 мм	**III**	**1674,91**	**255,07**	**1414,74**	**143,52**	**5,10**	23
		Iа	1870,21	357,19	1505,88	200,96	7,14	
		Iб	1758,96	293,25	1459,84	165,11	5,87	
		Iв	1770,25	306,13	1458,00	172,31	6,12	
		Iг	1836,54	306,13	1524,29	172,31	6,12	
		Iд	1708,67	255,07	1448,50	143,52	5,10	
		IIа	1674,91	255,07	1414,74	143,52	5,10	
		IIб	1641,15	255,07	1380,98	143,52	5,10	
		IIIа	1674,91	255,07	1414,74	143,52	5,10	
		IVа	1666,12	255,07	1405,95	143,52	5,10	
		IVб	1726,62	293,25	1427,50	165,11	5,87	
		V	1689,04	255,07	1428,87	143,52	5,10	
		VIа	1691,98	255,07	1431,81	143,52	5,10	
		VIб	1644,75	255,07	1384,58	143,52	5,10	
		VIв	1661,43	255,07	1401,26	143,52	5,10	
		VIг	1674,91	255,07	1414,74	143,52	5,10	
		VIд	1661,43	255,07	1401,26	143,52	5,10	
		VIе	1674,91	255,07	1414,74	143,52	5,10	
		VIIа	1641,15	255,07	1380,98	143,52	5,10	
		VIIб	1644,75	255,07	1384,58	143,52	5,10	
10-06-014-17	Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 20 км, диаметр кабеля свыше 60 мм	**III**	**1828,46**	**288,34**	**1534,35**	**155,65**	**5,77**	26
		Iа	2045,07	403,78	1633,21	217,95	8,08	
		Iб	1921,40	331,50	1583,27	179,07	6,63	
		Iв	1934,26	346,06	1581,28	186,87	6,92	
		Iг	2006,15	346,06	1653,17	186,87	6,92	
		Iд	1865,08	288,34	1570,97	155,65	5,77	
		IIа	1828,46	288,34	1534,35	155,65	5,77	
		IIб	1791,85	288,34	1497,74	155,65	5,77	
		IIIа	1828,46	288,34	1534,35	155,65	5,77	
		IVа	1818,94	288,34	1524,83	155,65	5,77	
		IVб	1886,32	331,50	1548,19	179,07	6,63	
		V	1843,79	288,34	1549,68	155,65	5,77	
		VIа	1846,99	288,34	1552,88	155,65	5,77	
		VIб	1795,76	288,34	1501,65	155,65	5,77	
		VIв	1813,85	288,34	1519,74	155,65	5,77	
		VIг	1828,46	288,34	1534,35	155,65	5,77	
		VIд	1813,85	288,34	1519,74	155,65	5,77	
		VIе	1828,46	288,34	1534,35	155,65	5,77	
		VIIа	1791,85	288,34	1497,74	155,65	5,77	
		VIIб	1795,76	288,34	1501,65	155,65	5,77	
Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 40 км, диаметр кабеля до								
10-06-014-18	40 мм	**III**	**2000,35**	**310,52**	**1683,62**	**170,79**	**6,21**	28
		Iа	2235,65	434,84	1792,11	239,14	8,70	
		Iб	2101,45	357,00	1737,31	196,49	7,14	
		Iв	2115,25	372,68	1735,12	205,05	7,45	
		Iг	2194,14	372,68	1814,01	205,05	7,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	2040,54	310,52	1723,81	170,79	6,21	
		IIа	2000,35	310,52	1683,62	170,79	6,21	
		IIб	1960,18	310,52	1643,45	170,79	6,21	
		IIIа	2000,35	310,52	1683,62	170,79	6,21	
		IVа	1989,90	310,52	1673,17	170,79	6,21	
		IVб	2062,96	357,00	1698,82	196,49	7,14	
		V	2017,18	310,52	1700,45	170,79	6,21	
		VIа	2020,69	310,52	1703,96	170,79	6,21	
		VIб	1964,47	310,52	1647,74	170,79	6,21	
		VIв	1984,33	310,52	1667,60	170,79	6,21	
		VIг	2000,35	310,52	1683,62	170,79	6,21	
		VIд	1984,33	310,52	1667,60	170,79	6,21	
		VIе	2000,35	310,52	1683,62	170,79	6,21	
		VIIа	1960,18	310,52	1643,45	170,79	6,21	
		VIIб	1964,47	310,52	1647,74	170,79	6,21	
10-06-014-19	60 мм	**III**	**2235,11**	**343,79**	**1884,44**	**191,22**	**6,88**	31
		Iа	2496,74	481,43	2005,68	267,56	9,63	
		Iб	2347,66	395,25	1944,50	219,99	7,91	
		Iв	2362,79	412,61	1941,93	229,39	8,25	
		Iг	2451,01	412,61	2030,15	229,39	8,25	
		Iд	2279,92	343,79	1929,25	191,22	6,88	
		IIа	2235,11	343,79	1884,44	191,22	6,88	
		IIб	2190,02	343,79	1839,35	191,22	6,88	
		IIIа	2235,11	343,79	1884,44	191,22	6,88	
		IVа	2223,29	343,79	1872,62	191,22	6,88	
		IVб	2304,47	395,25	1901,31	219,99	7,91	
		V	2253,93	343,79	1903,26	191,22	6,88	
		VIа	2257,69	343,79	1907,02	191,22	6,88	
		VIб	2194,81	343,79	1844,14	191,22	6,88	
		VIв	2217,05	343,79	1866,38	191,22	6,88	
		VIг	2235,11	343,79	1884,44	191,22	6,88	
		VIд	2217,05	343,79	1866,38	191,22	6,88	
		VIе	2235,11	343,79	1884,44	191,22	6,88	
		VIIа	2190,02	343,79	1839,35	191,22	6,88	
		VIIб	2194,81	343,79	1844,14	191,22	6,88	
10-06-014-20	Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 40 км, диаметр кабеля свыше 60 мм	**III**	**2480,14**	**388,15**	**2084,23**	**211,44**	**7,76**	35
		Iа	2772,92	543,55	2218,50	296,06	10,87	
		Iб	2605,86	446,25	2150,68	243,25	8,93	
		Iв	2623,13	465,85	2147,96	253,86	9,32	
		Iг	2720,77	465,85	2245,60	253,86	9,32	
		Iд	2529,87	388,15	2133,96	211,44	7,76	
		IIа	2480,14	388,15	2084,23	211,44	7,76	
		IIб	2430,39	388,15	2034,48	211,44	7,76	
		IIIа	2480,14	388,15	2084,23	211,44	7,76	
		IVа	2467,19	388,15	2071,28	211,44	7,76	
		IVб	2558,20	446,25	2103,02	243,25	8,93	
		V	2500,97	388,15	2105,06	211,44	7,76	
		VIа	2505,28	388,15	2109,37	211,44	7,76	
		VIб	2435,70	388,15	2039,79	211,44	7,76	
		VIв	2460,28	388,15	2064,37	211,44	7,76	
		VIг	2480,14	388,15	2084,23	211,44	7,76	
		VIд	2460,28	388,15	2064,37	211,44	7,76	
		VIе	2480,14	388,15	2084,23	211,44	7,76	
		VIIа	2430,39	388,15	2034,48	211,44	7,76	
		VIIб	2435,70	388,15	2039,79	211,44	7,76	
Таблица 10-06-015. Разные работы								
	Измеритель:	**1 шт. (нормы 01-04, 08-10), 100 м кабеля (нормы 05, 06), 1 провод (норма 07)**						
	Бокс с двумя втулками, емкость жил до							
10-06-015-01	20	**III**	**1239,37**	**86,58**	**-**	**-**	**1152,79**	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	1384,59	121,23	-	-	1263,36	
		Iб	1361,31	99,54	-	-	1261,77	
		Iв	1286,76	103,86	-	-	1182,90	
		Iг	1286,76	103,86	-	-	1182,90	
		Iд	1198,45	86,58	-	-	1111,87	
		IIа	1197,35	86,58	-	-	1110,77	
		IIб	1351,00	86,58	-	-	1264,42	
		IIIа	1202,18	86,58	-	-	1115,60	
		IVа	1209,87	86,58	-	-	1123,29	
		IVб	1223,09	99,54	-	-	1123,55	
		V	1202,18	86,58	-	-	1115,60	
		VIа	1334,83	86,58	-	-	1248,25	
		VIб	1124,94	86,58	-	-	1038,36	
		VIв	1230,85	86,58	-	-	1144,27	
		VIг	1124,94	86,58	-	-	1038,36	
		VIд	1230,85	86,58	-	-	1144,27	
		VIе	1124,94	86,58	-	-	1038,36	
		VIIа	1326,22	86,58	-	-	1239,64	
		VIIб	1326,22	86,58	-	-	1239,64	
10-06-015-02	40	**III**	**1314,38**	**86,58**	**-**	**-**	**1227,80**	9
		Iа	1471,82	121,23	-	-	1350,59	
		Iб	1448,24	99,54	-	-	1348,70	
		Iв	1364,56	103,86	-	-	1260,70	
		Iг	1364,56	103,86	-	-	1260,70	
		Iд	1275,46	86,58	-	-	1188,88	
		IIа	1272,61	86,58	-	-	1186,03	
		IIб	1439,88	86,58	-	-	1353,30	
		IIIа	1276,58	86,58	-	-	1190,00	
		IVа	1284,98	86,58	-	-	1198,40	
		IVб	1298,20	99,54	-	-	1198,66	
		V	1276,58	86,58	-	-	1190,00	
		VIа	1413,76	86,58	-	-	1327,18	
		VIб	1197,58	86,58	-	-	1111,00	
		VIв	1303,34	86,58	-	-	1216,76	
		VIг	1197,58	86,58	-	-	1111,00	
		VIд	1303,34	86,58	-	-	1216,76	
		VIе	1197,58	86,58	-	-	1111,00	
		VIIа	1403,89	86,58	-	-	1317,31	
		VIIб	1403,89	86,58	-	-	1317,31	
10-06-015-03	60	**III**	**1361,16**	**115,44**	**-**	**-**	**1245,72**	12
		Iа	1534,44	161,64	-	-	1372,80	
		Iб	1503,17	132,72	-	-	1370,45	
		Iв	1418,25	138,48	-	-	1279,77	
		Iг	1418,25	138,48	-	-	1279,77	
		Iд	1323,78	115,44	-	-	1208,34	
		IIа	1320,14	115,44	-	-	1204,70	
		IIб	1491,36	115,44	-	-	1375,92	
		IIIа	1323,59	115,44	-	-	1208,15	
		IVа	1332,26	115,44	-	-	1216,82	
		IVб	1349,88	132,72	-	-	1217,16	
		V	1323,59	115,44	-	-	1208,15	
		VIа	1460,77	115,44	-	-	1345,33	
		VIб	1245,16	115,44	-	-	1129,72	
		VIв	1349,16	115,44	-	-	1233,72	
		VIг	1245,16	115,44	-	-	1129,72	
		VIд	1349,16	115,44	-	-	1233,72	
		VIе	1245,16	115,44	-	-	1129,72	
		VIIа	1450,67	115,44	-	-	1335,23	
		VIIб	1450,67	115,44	-	-	1335,23	
10-06-015-04	Ящик индуктивности	**III**	**118,98**	**22,18**	**96,36**	**3,92**	**0,44**	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	132,38	31,06	100,70	5,48	0,62	
		Iб	124,02	25,50	98,01	4,50	0,51	
		Iв	126,39	26,62	99,24	4,70	0,53	
		Iг	129,17	26,62	102,02	4,70	0,53	
		Iд	121,75	22,18	99,13	3,92	0,44	
		IIа	118,98	22,18	96,36	3,92	0,44	
		IIб	118,06	22,18	95,44	3,92	0,44	
		IIIа	118,98	22,18	96,36	3,92	0,44	
		IVа	119,85	22,18	97,23	3,92	0,44	
		IVб	123,83	25,50	97,82	4,50	0,51	
		V	119,62	22,18	97,00	3,92	0,44	
		VIа	120,35	22,18	97,73	3,92	0,44	
		VIб	118,24	22,18	95,62	3,92	0,44	
		VIв	119,64	22,18	97,02	3,92	0,44	
		VIг	118,98	22,18	96,36	3,92	0,44	
		VIд	119,64	22,18	97,02	3,92	0,44	
		VIе	118,98	22,18	96,36	3,92	0,44	
		VIIа	118,06	22,18	95,44	3,92	0,44	
		VIIб	118,24	22,18	95,62	3,92	0,44	
	Снятие верхнего джутового покрова с кабеля, масса 1 м кабеля до							
10-06-015-05	9 кг	**III**	**7,96**	**7,80**	**-**	**-**	**0,16**	1
		Iа	11,14	10,92	-	-	0,22	
		Iб	9,15	8,97	-	-	0,18	
		Iв	9,55	9,36	-	-	0,19	
		Iг	9,55	9,36	-	-	0,19	
		Iд	7,96	7,80	-	-	0,16	
		IIа	7,96	7,80	-	-	0,16	
		IIб	7,96	7,80	-	-	0,16	
		IIIа	7,96	7,80	-	-	0,16	
		IVа	7,96	7,80	-	-	0,16	
		IVб	9,15	8,97	-	-	0,18	
		V	7,96	7,80	-	-	0,16	
		VIа	7,96	7,80	-	-	0,16	
		VIб	7,96	7,80	-	-	0,16	
		VIв	7,96	7,80	-	-	0,16	
		VIг	7,96	7,80	-	-	0,16	
		VIд	7,96	7,80	-	-	0,16	
		VIе	7,96	7,80	-	-	0,16	
		VIIа	7,96	7,80	-	-	0,16	
		VIIб	7,96	7,80	-	-	0,16	
10-06-015-06	18 кг	**III**	**15,91**	**15,60**	**-**	**-**	**0,31**	2
		Iа	22,28	21,84	-	-	0,44	
		Iб	18,30	17,94	-	-	0,36	
		Iв	19,09	18,72	-	-	0,37	
		Iг	19,09	18,72	-	-	0,37	
		Iд	15,91	15,60	-	-	0,31	
		IIа	15,91	15,60	-	-	0,31	
		IIб	15,91	15,60	-	-	0,31	
		IIIа	15,91	15,60	-	-	0,31	
		IVа	15,91	15,60	-	-	0,31	
		IVб	18,30	17,94	-	-	0,36	
		V	15,91	15,60	-	-	0,31	
		VIа	15,91	15,60	-	-	0,31	
		VIб	15,91	15,60	-	-	0,31	
		VIв	15,91	15,60	-	-	0,31	
		VIг	15,91	15,60	-	-	0,31	
		VIд	15,91	15,60	-	-	0,31	
		VIе	15,91	15,60	-	-	0,31	
		VIIа	15,91	15,60	-	-	0,31	
		VIIб	15,91	15,60	-	-	0,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-06-015-07	Включение цепей и проводов в кабельный ящик	**III**	**9,81**	**9,62**	**-**	**-**	**0,19**	1
		Ia	13,74	13,47	-	-	0,27	
		Iб	11,28	11,06	-	-	0,22	
		Iв	11,77	11,54	-	-	0,23	
		Iг	11,77	11,54	-	-	0,23	
		Iд	9,81	9,62	-	-	0,19	
		IIa	9,81	9,62	-	-	0,19	
		IIб	9,81	9,62	-	-	0,19	
		IIIa	9,81	9,62	-	-	0,19	
		IVa	9,81	9,62	-	-	0,19	
		IVб	11,28	11,06	-	-	0,22	
		V	9,81	9,62	-	-	0,19	
		VIa	9,81	9,62	-	-	0,19	
		VIб	9,81	9,62	-	-	0,19	
		VIв	9,81	9,62	-	-	0,19	
		VIг	9,81	9,62	-	-	0,19	
		VIд	9,81	9,62	-	-	0,19	
		VIe	9,81	9,62	-	-	0,19	
		VIIa	9,81	9,62	-	-	0,19	
		VIIб	9,81	9,62	-	-	0,19	
	Установка							
10-06-015-08	столбика замерного для линии связи	**III**	**312,84**	**16,34**	**33,26**	**3,48**	**263,24**	2
		Ia	365,25	22,88	36,24	4,87	306,13	
		Iб	335,19	18,80	34,45	4,00	281,94	
		Iв	359,43	19,60	34,97	4,18	304,86	
		Iг	361,33	19,60	36,87	4,18	304,86	
		Iд	321,53	16,34	34,85	3,48	270,34	
		IIa	319,94	16,34	33,26	3,48	270,34	
		IIб	352,41	16,34	33,08	3,48	302,99	
		IIIa	315,82	16,34	33,26	3,48	266,22	
		IVa	310,91	16,34	33,65	3,48	260,92	
		IVб	313,94	18,80	34,17	4,00	260,97	
		V	316,22	16,34	33,66	3,48	266,22	
		VIa	334,17	16,34	34,50	3,48	283,33	
		VIб	297,31	16,34	33,17	3,48	247,80	
		VIв	312,33	16,34	33,51	3,48	262,48	
		VIг	297,40	16,34	33,26	3,48	247,80	
		VIд	312,33	16,34	33,51	3,48	262,48	
		VIe	297,40	16,34	33,26	3,48	247,80	
		VIIa	309,56	16,34	33,08	3,48	260,14	
		VIIб	309,65	16,34	33,17	3,48	260,14	
10-06-015-09	катушки пупиновской	**III**	**24,51**	**19,24**	**-**	**-**	**5,27**	2
		Ia	32,95	26,94	-	-	6,01	
		Iб	28,03	22,12	-	-	5,91	
		Iв	28,58	23,08	-	-	5,50	
		Iг	28,58	23,08	-	-	5,50	
		Iд	25,00	19,24	-	-	5,76	
		IIa	24,73	19,24	-	-	5,49	
		IIб	25,06	19,24	-	-	5,82	
		IIIa	24,24	19,24	-	-	5,00	
		IVa	24,46	19,24	-	-	5,22	
		IVб	27,40	22,12	-	-	5,28	
		V	24,24	19,24	-	-	5,00	
		VIa	24,72	19,24	-	-	5,48	
		VIб	24,81	19,24	-	-	5,57	
		VIв	24,32	19,24	-	-	5,08	
		VIг	24,81	19,24	-	-	5,57	
		VIд	24,32	19,24	-	-	5,08	
		VIe	24,81	19,24	-	-	5,57	
		VIIa	24,91	19,24	-	-	5,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	24,91	19,24	-	-	5,67	
10-06-015-10	Устройство ввода кабеля в НУП	**III**	**805,22**	**76,96**	**106,43**	**11,14**	**621,83**	8
		Iа	939,50	107,76	115,96	15,59	715,78	
		Iб	849,36	88,48	110,23	12,81	650,65	
		Iв	917,96	92,32	111,89	13,36	713,75	
		Iг	924,05	92,32	117,98	13,36	713,75	
		Iд	732,97	76,96	111,50	11,14	544,51	
		IIа	725,98	76,96	106,43	11,14	542,59	
		IIб	817,48	76,96	105,85	11,14	634,67	
		IIIа	792,31	76,96	106,43	11,14	608,92	
		IVа	824,16	76,96	107,67	11,14	639,53	
		IVб	837,58	88,48	109,34	12,81	639,76	
		V	793,59	76,96	107,71	11,14	608,92	
		VIа	763,46	76,96	110,40	11,14	576,10	
		VIб	768,54	76,96	106,14	11,14	585,44	
		VIв	733,26	76,96	107,24	11,14	549,06	
		VIг	768,83	76,96	106,43	11,14	585,44	
		VIд	733,26	76,96	107,24	11,14	549,06	
		VIе	768,83	76,96	106,43	11,14	585,44	
		VIIа	830,19	76,96	105,85	11,14	647,38	
		VIIб	830,48	76,96	106,14	11,14	647,38	
Раздел 2. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ								
Таблица 10-06-026. Прокладка кабеля в подземной канализации								
Измеритель: **1 км**								
Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля до								
10-06-026-01	1 кг	**III**	**4976,86**	**1160,08**	**1861,17**	**127,83**	**1955,61**	136
		Iа	5866,68	1623,84	1981,73	178,96	2261,11	
		Iб	5347,90	1334,16	1904,81	147,01	2108,93	
		Iв	5346,97	1392,64	1948,45	153,40	2005,88	
		Iг	5403,50	1392,64	2004,98	153,40	2005,88	
		Iд	5145,66	1160,08	1930,59	127,83	2054,99	
		IIа	5053,79	1160,08	1861,17	127,83	2032,54	
		IIб	5248,35	1160,08	1816,54	127,83	2271,73	
		IIIа	4881,75	1160,08	1861,17	127,83	1860,50	
		IVа	4878,90	1160,08	1886,62	127,83	1832,20	
		IVб	5075,64	1334,16	1905,80	147,01	1835,68	
		V	4896,51	1160,08	1875,93	127,83	1860,50	
		VIа	4824,73	1160,08	1868,77	127,83	1795,88	
		VIб	4786,15	1160,08	1819,84	127,83	1806,23	
		VIв	4975,35	1160,08	1881,67	127,83	1933,60	
		VIг	4827,48	1160,08	1861,17	127,83	1806,23	
		VIд	4975,35	1160,08	1881,67	127,83	1933,60	
		VIе	4827,48	1160,08	1861,17	127,83	1806,23	
		VIIа	4957,10	1160,08	1816,54	127,83	1980,48	
		VIIб	4960,40	1160,08	1819,84	127,83	1980,48	
10-06-026-02	2 кг	**III**	**6041,34**	**1569,52**	**2508,02**	**172,26**	**1963,80**	184
		Iа	7140,01	2196,96	2670,48	241,16	2272,57	
		Iб	6490,21	1805,04	2566,82	198,10	2118,35	
		Iв	6525,50	1884,16	2625,63	206,71	2015,71	
		Iг	6601,68	1884,16	2701,81	206,71	2015,71	
		Iд	6234,27	1569,52	2601,57	172,26	2063,18	
		IIа	6118,27	1569,52	2508,02	172,26	2040,73	
		IIб	6297,31	1569,52	2447,87	172,26	2279,92	
		IIIа	5946,23	1569,52	2508,02	172,26	1868,69	
		IVа	5952,23	1569,52	2542,32	172,26	1840,39	
		IVб	6218,30	1805,04	2568,16	198,10	1845,10	
		V	5966,13	1569,52	2527,92	172,26	1868,69	
		VIа	5891,85	1569,52	2518,26	172,26	1804,07	
		VIб	5836,27	1569,52	2452,33	172,26	1814,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	6046,95	1569,52	2535,64	172,26	1941,79	
		VIг	5891,96	1569,52	2508,02	172,26	1814,42	
		VIд	6046,95	1569,52	2535,64	172,26	1941,79	
		VIе	5891,96	1569,52	2508,02	172,26	1814,42	
		VIIа	6006,06	1569,52	2447,87	172,26	1988,67	
		VIIб	6010,52	1569,52	2452,33	172,26	1988,67	
10-06-026-03	3 кг	**III**	**6765,63**	**1842,48**	**2953,89**	**202,88**	**1969,26**	216
		Iа	8004,48	2579,04	3145,23	284,04	2280,21	
		Iб	7266,74	2118,96	3023,15	233,32	2124,63	
		Iв	7326,52	2211,84	3092,41	243,46	2022,27	
		Iг	7416,24	2211,84	3182,13	243,46	2022,27	
		Iд	6975,19	1842,48	3064,07	202,88	2068,64	
		IIа	6842,56	1842,48	2953,89	202,88	2046,19	
		IIб	7010,91	1842,48	2883,05	202,88	2285,38	
		IIIа	6670,52	1842,48	2953,89	202,88	1874,15	
		IVа	6682,62	1842,48	2994,29	202,88	1845,85	
		IVб	6995,06	2118,96	3024,72	233,32	1851,38	
		V	6693,95	1842,48	2977,32	202,88	1874,15	
		VIа	6617,96	1842,48	2965,95	202,88	1809,53	
		VIб	6550,66	1842,48	2888,30	202,88	1819,88	
		VIв	6776,15	1842,48	2986,42	202,88	1947,25	
		VIг	6616,25	1842,48	2953,89	202,88	1819,88	
		VIд	6776,15	1842,48	2986,42	202,88	1947,25	
		VIе	6616,25	1842,48	2953,89	202,88	1819,88	
		VIIа	6719,66	1842,48	2883,05	202,88	1994,13	
		VIIб	6724,91	1842,48	2888,30	202,88	1994,13	
10-06-026-04	6 кг	**III**	**7208,98**	**1315,15**	**3935,42**	**290,70**	**1958,41**	145
		Iа	8318,22	1841,50	4211,58	406,97	2265,14	
		Iб	7659,19	1512,35	4034,66	334,30	2112,18	
		Iв	7715,25	1577,60	4128,38	348,84	2009,27	
		Iг	7851,33	1577,60	4264,46	348,84	2009,27	
		Iд	7468,24	1315,15	4095,31	290,70	2057,78	
		IIа	7285,91	1315,15	3935,42	290,70	2035,34	
		IIб	7449,63	1315,15	3859,99	290,70	2274,49	
		IIIа	7113,85	1315,15	3935,42	290,70	1863,28	
		IVа	7145,46	1315,15	3995,32	290,70	1834,99	
		IVб	7390,21	1512,35	4038,92	334,30	1838,94	
		V	7147,43	1315,15	3969,00	290,70	1863,28	
		VIа	7096,89	1315,15	3983,04	290,70	1798,70	
		VIб	6995,95	1315,15	3871,77	290,70	1809,03	
		VIв	7235,56	1315,15	3984,04	290,70	1936,37	
		VIг	7059,60	1315,15	3935,42	290,70	1809,03	
		VIд	7235,56	1315,15	3984,04	290,70	1936,37	
		VIе	7059,60	1315,15	3935,42	290,70	1809,03	
		VIIа	7158,38	1315,15	3859,99	290,70	1983,24	
		VIIб	7170,16	1315,15	3871,77	290,70	1983,24	
10-06-026-05	9 кг	**III**	**8357,09**	**1560,04**	**4371,99**	**322,94**	**2425,06**	172
		Iа	9628,02	2184,40	4678,79	452,12	2764,83	
		Iб	8863,27	1793,96	4482,24	371,39	2587,07	
		Iв	8935,48	1871,36	4586,36	387,53	2477,76	
		Iг	9086,65	1871,36	4737,53	387,53	2477,76	
		Iд	8663,67	1560,04	4549,61	322,94	2554,02	
		IIа	8456,47	1560,04	4371,99	322,94	2524,44	
		IIб	8680,51	1560,04	4288,20	322,94	2832,27	
		IIIа	8225,73	1560,04	4371,99	322,94	2293,70	
		IVа	8262,67	1560,04	4438,53	322,94	2264,10	
		IVб	8549,71	1793,96	4486,97	371,39	2268,78	
		V	8263,04	1560,04	4409,30	322,94	2293,70	
		VIа	8207,05	1560,04	4424,89	322,94	2222,12	
		VIб	8077,46	1560,04	4301,28	322,94	2216,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	8381,13	1560,04	4426,00	322,94	2395,09	
		VIг	8148,17	1560,04	4371,99	322,94	2216,14	
		VIд	8381,13	1560,04	4426,00	322,94	2395,09	
		VIе	8148,17	1560,04	4371,99	322,94	2216,14	
		VIIа	8294,38	1560,04	4288,20	322,94	2446,14	
		VIIб	8307,46	1560,04	4301,28	322,94	2446,14	
10-06-026-06	13 кг	**III**	**9715,44**	**1795,86**	**5028,42**	**371,43**	**2891,16**	198
		Iа	11159,65	2514,60	5381,28	520,00	3263,77	
		Iб	10281,64	2065,14	5155,22	427,15	3061,28	
		Iв	10374,82	2154,24	5274,97	445,72	2945,61	
		Iг	10548,69	2154,24	5448,84	445,72	2945,61	
		Iд	10078,27	1795,86	5232,71	371,43	3049,70	
		IIа	9837,27	1795,86	5028,42	371,43	3012,99	
		IIб	10117,41	1795,86	4932,04	371,43	3389,51	
		IIIа	9547,83	1795,86	5028,42	371,43	2723,55	
		IVа	9593,50	1795,86	5104,95	371,43	2692,69	
		IVб	9923,87	2065,14	5160,66	427,15	2698,07	
		V	9590,74	1795,86	5071,33	371,43	2723,55	
		VIа	9530,10	1795,86	5089,26	371,43	2644,98	
		VIб	9365,67	1795,86	4947,09	371,43	2622,72	
		VIв	9739,69	1795,86	5090,54	371,43	2853,29	
		VIг	9447,00	1795,86	5028,42	371,43	2622,72	
		VIд	9739,69	1795,86	5090,54	371,43	2853,29	
		VIе	9447,00	1795,86	5028,42	371,43	2622,72	
		VIIа	9636,40	1795,86	4932,04	371,43	2908,50	
		VIIб	9651,45	1795,86	4947,09	371,43	2908,50	
10-06-026-07	18 кг	**III**	**11377,18**	**2113,31**	**5920,41**	**437,32**	**3343,46**	233
		Iа	13041,85	2959,10	6335,86	612,25	3746,89	
		Iб	12019,41	2430,19	6069,70	502,92	3519,52	
		Iв	12144,92	2535,04	6210,70	524,78	3399,18	
		Iг	12349,63	2535,04	6415,41	524,78	3399,18	
		Iд	11805,43	2113,31	6160,93	437,32	3531,19	
		IIа	11521,21	2113,31	5920,41	437,32	3487,49	
		IIб	11850,54	2113,31	5806,93	437,32	3930,30	
		IIIа	11172,72	2113,31	5920,41	437,32	3139,00	
		IVа	11230,80	2113,31	6010,51	437,32	3106,98	
		IVб	11619,61	2430,19	6076,11	502,92	3113,31	
		V	11223,24	2113,31	5970,93	437,32	3139,00	
		VIа	11159,44	2113,31	5992,04	437,32	3054,09	
		VIб	10953,14	2113,31	5824,65	437,32	3015,18	
		VIв	11403,38	2113,31	5993,55	437,32	3296,52	
		VIг	11048,90	2113,31	5920,41	437,32	3015,18	
		VIд	11403,38	2113,31	5993,55	437,32	3296,52	
		VIе	11048,90	2113,31	5920,41	437,32	3015,18	
		VIIа	11276,06	2113,31	5806,93	437,32	3355,82	
		VIIб	11293,78	2113,31	5824,65	437,32	3355,82	
Таблица 10-06-027. Прокладка кабеля в коллекторе								
	Измеритель: **1 км (нормы 01-07), 1 шт. (нормы 08-12)**							
	Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля до							
10-06-027-01	1 кг	**III**	**6691,13**	**1197,24**	**5436,57**	**373,40**	**57,32**	132
		Iа	7535,01	1676,40	5788,73	522,77	69,88	
		Iб	7003,20	1376,76	5564,04	429,41	62,40	
		Iв	7192,47	1436,16	5691,51	448,08	64,80	
		Iг	7357,61	1436,16	5856,65	448,08	64,80	
		Iд	6894,13	1197,24	5639,37	373,40	57,52	
		IIа	6691,27	1197,24	5436,57	373,40	57,46	
		IIб	6562,51	1197,24	5306,20	373,40	59,07	
		IIIа	6689,76	1197,24	5436,57	373,40	55,95	
		IVа	6764,26	1197,24	5510,93	373,40	56,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	7003,39	1376,76	5566,94	429,41	59,69	
		V	6732,90	1197,24	5479,70	373,40	55,96	
		VIа	6711,87	1197,24	5458,78	373,40	55,85	
		VIб	6568,52	1197,24	5315,86	373,40	55,42	
		VIв	6748,17	1197,24	5496,44	373,40	54,49	
		VIг	6689,23	1197,24	5436,57	373,40	55,42	
		VIд	6748,17	1197,24	5496,44	373,40	54,49	
		VIе	6689,23	1197,24	5436,57	373,40	55,42	
		VIIа	6559,16	1197,24	5306,20	373,40	55,72	
		VIIб	6568,82	1197,24	5315,86	373,40	55,72	
10-06-027-02	2 кг	**III**	**7273,99**	**1560,04**	**5649,37**	**388,02**	**64,58**	172
		Iа	8279,75	2184,40	6015,31	543,23	80,04	
		Iб	7646,53	1793,96	5781,83	446,22	70,74	
		Iв	7859,16	1871,36	5914,29	465,62	73,51	
		Iг	8030,76	1871,36	6085,89	465,62	73,51	
		Iд	7484,93	1560,04	5860,11	388,02	64,78	
		IIа	7274,13	1560,04	5649,37	388,02	64,72	
		IIб	7140,27	1560,04	5513,90	388,02	66,33	
		IIIа	7272,62	1560,04	5649,37	388,02	63,21	
		IVа	7350,03	1560,04	5726,64	388,02	63,35	
		IVб	7646,83	1793,96	5784,84	446,22	68,03	
		V	7317,45	1560,04	5694,19	388,02	63,22	
		VIа	7295,60	1560,04	5672,45	388,02	63,11	
		VIб	7146,65	1560,04	5523,93	388,02	62,68	
		VIв	7333,38	1560,04	5711,59	388,02	61,75	
		VIг	7272,09	1560,04	5649,37	388,02	62,68	
		VIд	7333,38	1560,04	5711,59	388,02	61,75	
		VIе	7272,09	1560,04	5649,37	388,02	62,68	
		VIIа	7136,92	1560,04	5513,90	388,02	62,98	
		VIIб	7146,95	1560,04	5523,93	388,02	62,98	
10-06-027-03	3 кг	**III**	**8064,29**	**1995,40**	**5995,60**	**411,80**	**73,29**	220
		Iа	9270,20	2794,00	6383,97	576,52	92,23	
		Iб	8511,53	2294,60	6136,18	473,57	80,75	
		Iв	8754,31	2393,60	6276,76	494,16	83,95	
		Iг	8936,42	2393,60	6458,87	494,16	83,95	
		Iд	8288,14	1995,40	6219,25	411,80	73,49	
		IIа	8064,43	1995,40	5995,60	411,80	73,43	
		IIб	7922,26	1995,40	5851,82	411,80	75,04	
		IIIа	8062,92	1995,40	5995,60	411,80	71,92	
		IVа	8145,06	1995,40	6077,60	411,80	72,06	
		IVб	8512,01	2294,60	6139,37	473,57	78,04	
		V	8110,50	1995,40	6043,17	411,80	71,93	
		VIа	8087,31	1995,40	6020,09	411,80	71,82	
		VIб	7929,26	1995,40	5862,47	411,80	71,39	
		VIв	8127,49	1995,40	6061,63	411,80	70,46	
		VIг	8062,39	1995,40	5995,60	411,80	71,39	
		VIд	8127,49	1995,40	6061,63	411,80	70,46	
		VIе	8062,39	1995,40	5995,60	411,80	71,39	
		VIIа	7918,91	1995,40	5851,82	411,80	71,69	
		VIIб	7929,56	1995,40	5862,47	411,80	71,69	
10-06-027-04	6 кг	**III**	**9167,01**	**2251,92**	**6836,67**	**469,57**	**78,42**	264
		Iа	10531,07	3152,16	7279,52	657,40	99,39	
		Iб	9673,47	2589,84	6996,97	540,00	86,66	
		Iв	9950,78	2703,36	7157,27	563,48	90,15	
		Iг	10158,44	2703,36	7364,93	563,48	90,15	
		Iд	9422,23	2251,92	7091,69	469,57	78,62	
		IIа	9167,15	2251,92	6836,67	469,57	78,56	
		IIб	9004,81	2251,92	6672,72	469,57	80,17	
		IIIа	9165,64	2251,92	6836,67	469,57	77,05	
		IVа	9259,29	2251,92	6930,18	469,57	77,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	9674,40	2589,84	7000,61	540,00	83,95	
		V	9219,89	2251,92	6890,91	469,57	77,06	
		VIа	9193,47	2251,92	6864,60	469,57	76,95	
		VIб	9013,31	2251,92	6684,87	469,57	76,52	
		VIв	9239,47	2251,92	6911,96	469,57	75,59	
		VIг	9165,11	2251,92	6836,67	469,57	76,52	
		VIд	9239,47	2251,92	6911,96	469,57	75,59	
		VIе	9165,11	2251,92	6836,67	469,57	76,52	
		VIIа	9001,46	2251,92	6672,72	469,57	76,82	
		VIIб	9013,61	2251,92	6684,87	469,57	76,82	
10-06-027-05	9 кг	**III**	**10812,85**	**3412,00**	**7297,74**	**501,24**	**103,11**	400
		Iа	12680,06	4776,00	7770,45	701,73	133,61	
		Iб	11507,93	3924,00	7468,85	576,42	115,08	
		Iв	11855,62	4096,00	7639,96	601,48	119,66	
		Iг	12077,29	4096,00	7861,63	601,48	119,66	
		Iд	11085,37	3412,00	7569,96	501,24	103,41	
		IIа	10813,07	3412,00	7297,74	501,24	103,33	
		IIб	10639,83	3412,00	7122,74	501,24	105,09	
		IIIа	10811,46	3412,00	7297,74	501,24	101,72	
		IVа	10911,44	3412,00	7397,55	501,24	101,89	
		IVб	11508,87	3924,00	7472,74	576,42	112,13	
		V	10869,37	3412,00	7355,64	501,24	101,73	
		VIа	10841,42	3412,00	7327,55	501,24	101,87	
		VIб	10648,93	3412,00	7135,70	501,24	101,23	
		VIв	10890,41	3412,00	7378,11	501,24	100,30	
		VIг	10810,97	3412,00	7297,74	501,24	101,23	
		VIд	10890,41	3412,00	7378,11	501,24	100,30	
		VIе	10810,97	3412,00	7297,74	501,24	101,23	
		VIIа	10636,34	3412,00	7122,74	501,24	101,60	
		VIIб	10649,30	3412,00	7135,70	501,24	101,60	
10-06-027-06	13 кг	**III**	**13167,98**	**4461,19**	**8581,30**	**589,40**	**125,49**	523
		Iа	15546,38	6244,62	9137,16	825,15	164,60	
		Iб	14053,96	5130,63	8782,51	677,81	140,82	
		Iв	14485,63	5355,52	8983,72	707,28	146,39	
		Iг	14746,28	5355,52	9244,37	707,28	146,39	
		Iд	13488,45	4461,19	8901,40	589,40	125,86	
		IIа	13168,27	4461,19	8581,30	589,40	125,78	
		IIб	12964,39	4461,19	8375,52	589,40	127,68	
		IIIа	13166,56	4461,19	8581,30	589,40	124,07	
		IVа	13284,12	4461,19	8698,67	589,40	124,26	
		IVб	14055,36	5130,63	8787,08	677,81	137,65	
		V	13234,66	4461,19	8649,39	589,40	124,08	
		VIа	13201,99	4461,19	8616,36	589,40	124,44	
		VIб	12975,56	4461,19	8390,76	589,40	123,61	
		VIв	13259,68	4461,19	8675,81	589,40	122,68	
		VIг	13166,10	4461,19	8581,30	589,40	123,61	
		VIд	13259,68	4461,19	8675,81	589,40	122,68	
		VIе	13166,10	4461,19	8581,30	589,40	123,61	
		VIIа	12960,76	4461,19	8375,52	589,40	124,05	
		VIIб	12976,00	4461,19	8390,76	589,40	124,05	
10-06-027-07	18 кг	**III**	**14359,49**	**5459,20**	**8753,57**	**601,23**	**146,72**	640
		Iа	17156,21	7641,60	9320,59	841,72	194,02	
		Iб	15402,48	6278,40	8958,82	691,41	165,26	
		Iв	15889,43	6553,60	9164,06	721,47	171,77	
		Iг	16155,32	6553,60	9429,95	721,47	171,77	
		Iд	14686,48	5459,20	9080,10	601,23	147,18	
		IIа	14359,84	5459,20	8753,57	601,23	147,07	
		IIб	14151,97	5459,20	8543,66	601,23	149,11	
		IIIа	14358,05	5459,20	8753,57	601,23	145,28	
		IVа	14477,99	5459,20	8873,30	601,23	145,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	15403,76	6278,40	8963,48	691,41	161,88	
		V	14427,51	5459,20	8823,02	601,23	145,29	
		VIа	14394,39	5459,20	8789,33	601,23	145,86	
		VIб	14163,26	5459,20	8559,21	601,23	144,85	
		VIв	14453,09	5459,20	8849,97	601,23	143,92	
		VIг	14357,62	5459,20	8753,57	601,23	144,85	
		VIд	14453,09	5459,20	8849,97	601,23	143,92	
		VIе	14357,62	5459,20	8753,57	601,23	144,85	
		VIIа	14148,22	5459,20	8543,66	601,23	145,36	
		VIIб	14163,77	5459,20	8559,21	601,23	145,36	
	Установка консоли в коллекторе							
10-06-027-08	одноместной	**III**	**20,48**	**1,88**	**3,33**	**0,35**	**15,27**	0,23
		Iа	27,89	2,63	3,62	0,49	21,64	
		Iб	24,59	2,16	3,44	0,40	18,99	
		Iв	22,06	2,25	3,50	0,42	16,31	
		Iг	22,25	2,25	3,69	0,42	16,31	
		Iд	20,75	1,88	3,48	0,35	15,39	
		IIа	20,60	1,88	3,33	0,35	15,39	
		IIб	22,25	1,88	3,31	0,35	17,06	
		IIIа	21,12	1,88	3,33	0,35	15,91	
		IVа	20,24	1,88	3,36	0,35	15,00	
		IVб	20,58	2,16	3,42	0,40	15,00	
		V	21,16	1,88	3,37	0,35	15,91	
		VIа	19,97	1,88	3,45	0,35	14,64	
		VIб	21,80	1,88	3,32	0,35	16,60	
		VIв	20,66	1,88	3,35	0,35	15,43	
		VIг	21,81	1,88	3,33	0,35	16,60	
		VIд	20,66	1,88	3,35	0,35	15,43	
		VIе	21,81	1,88	3,33	0,35	16,60	
		VIIа	21,79	1,88	3,31	0,35	16,60	
		VIIб	21,80	1,88	3,32	0,35	16,60	
10-06-027-09	двухместной	**III**	**29,87**	**2,86**	**5,54**	**0,58**	**21,47**	0,35
		Iа	40,57	4,00	6,04	0,81	30,53	
		Iб	35,78	3,29	5,74	0,67	26,75	
		Iв	32,20	3,43	5,83	0,70	22,94	
		Iг	32,52	3,43	6,15	0,70	22,94	
		Iд	30,35	2,86	5,81	0,58	21,68	
		IIа	30,08	2,86	5,54	0,58	21,68	
		IIб	32,43	2,86	5,51	0,58	24,06	
		IIIа	30,82	2,86	5,54	0,58	22,42	
		IVа	29,61	2,86	5,61	0,58	21,14	
		IVб	30,14	3,29	5,70	0,67	21,15	
		V	30,89	2,86	5,61	0,58	22,42	
		VIа	29,22	2,86	5,75	0,58	20,61	
		VIб	31,82	2,86	5,53	0,58	23,43	
		VIв	30,17	2,86	5,59	0,58	21,72	
		VIг	31,83	2,86	5,54	0,58	23,43	
		VIд	30,17	2,86	5,59	0,58	21,72	
		VIе	31,83	2,86	5,54	0,58	23,43	
		VIIа	31,79	2,86	5,51	0,58	23,42	
		VIIб	31,81	2,86	5,53	0,58	23,42	
10-06-027-10	трехместной	**III**	**42,16**	**2,86**	**5,54**	**0,58**	**33,76**	0,35
		Iа	58,17	4,00	6,04	0,81	48,13	
		Iб	51,15	3,29	5,74	0,67	42,12	
		Iв	45,35	3,43	5,83	0,70	36,09	
		Iг	45,67	3,43	6,15	0,70	36,09	
		Iд	42,82	2,86	5,81	0,58	34,15	
		IIа	42,55	2,86	5,54	0,58	34,15	
		IIб	46,32	2,86	5,51	0,58	37,95	
		IIIа	43,73	2,86	5,54	0,58	35,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	41,79	2,86	5,61	0,58	33,32	
		IVб	42,32	3,29	5,70	0,67	33,33	
		V	43,80	2,86	5,61	0,58	35,33	
		VIа	41,04	2,86	5,75	0,58	32,43	
		VIб	45,34	2,86	5,53	0,58	36,95	
		VIв	42,64	2,86	5,59	0,58	34,19	
		VIг	45,35	2,86	5,54	0,58	36,95	
		VIд	42,64	2,86	5,59	0,58	34,19	
		VIе	45,35	2,86	5,54	0,58	36,95	
		VIIа	45,31	2,86	5,51	0,58	36,94	
		VIIб	45,33	2,86	5,53	0,58	36,94	
10-06-027-11	четырехместной	**III**	**56,06**	**8,17**	**7,76**	**0,81**	**40,13**	1
		Iа	77,16	11,44	8,46	1,14	57,26	
		Iб	67,51	9,40	8,04	0,93	50,07	
		Iв	60,89	9,80	8,16	0,97	42,93	
		Iг	61,33	9,80	8,60	0,97	42,93	
		Iд	56,90	8,17	8,13	0,81	40,60	
		IIа	56,53	8,17	7,76	0,81	40,60	
		IIб	61,02	8,17	7,72	0,81	45,13	
		IIIа	57,94	8,17	7,76	0,81	42,01	
		IVа	55,65	8,17	7,85	0,81	39,63	
		IVб	57,03	9,40	7,97	0,93	39,66	
		V	58,03	8,17	7,85	0,81	42,01	
		VIа	54,78	8,17	8,05	0,81	38,56	
		VIб	59,85	8,17	7,74	0,81	43,94	
		VIв	56,64	8,17	7,82	0,81	40,65	
		VIг	59,87	8,17	7,76	0,81	43,94	
		VIд	56,64	8,17	7,82	0,81	40,65	
		VIе	59,87	8,17	7,76	0,81	43,94	
		VIIа	59,83	8,17	7,72	0,81	43,94	
		VIIб	59,85	8,17	7,74	0,81	43,94	
10-06-027-12	пяти-шестиместной	**III**	**76,65**	**8,17**	**7,76**	**0,81**	**60,72**	1
		Iа	106,64	11,44	8,46	1,14	86,74	
		Iб	93,24	9,40	8,04	0,93	75,80	
		Iв	82,91	9,80	8,16	0,97	64,95	
		Iг	83,35	9,80	8,60	0,97	64,95	
		Iд	77,78	8,17	8,13	0,81	61,48	
		IIа	77,41	8,17	7,76	0,81	61,48	
		IIб	84,28	8,17	7,72	0,81	68,39	
		IIIа	79,55	8,17	7,76	0,81	63,62	
		IVа	76,05	8,17	7,85	0,81	60,03	
		IVб	77,43	9,40	7,97	0,93	60,06	
		V	79,64	8,17	7,85	0,81	63,62	
		VIа	74,58	8,17	8,05	0,81	58,36	
		VIб	82,50	8,17	7,74	0,81	66,59	
		VIв	77,53	8,17	7,82	0,81	61,54	
		VIг	82,52	8,17	7,76	0,81	66,59	
		VIд	77,53	8,17	7,82	0,81	61,54	
		VIе	82,52	8,17	7,76	0,81	66,59	
		VIIа	82,47	8,17	7,72	0,81	66,58	
		VIIб	82,49	8,17	7,74	0,81	66,58	
Таблица 10-06-028. Муфты прямые парных кабелей в котлованах								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Муфта прямая на кабеле в котлованах, емкость до							
10-06-028-01	10х2	**III**	**238,61**	**54,42**	**73,17**	**7,66**	**111,02**	6
		Iа	280,09	76,20	79,72	10,72	124,17	
		Iб	256,98	62,58	75,78	8,80	118,62	
		Iв	262,50	65,28	76,92	9,19	120,30	
		Iг	266,69	65,28	81,11	9,19	120,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	242,32	54,42	76,66	7,66	111,24	
		IIа	237,71	54,42	73,17	7,66	110,12	
		IIб	252,67	54,42	72,77	7,66	125,48	
		IIIа	241,00	54,42	73,17	7,66	113,41	
		IVа	239,44	54,42	74,03	7,66	110,99	
		IVб	248,90	62,58	75,17	8,80	111,15	
		V	241,88	54,42	74,05	7,66	113,41	
		VIа	239,02	54,42	75,90	7,66	108,70	
		VIб	235,56	54,42	72,97	7,66	108,17	
		VIв	237,46	54,42	73,73	7,66	109,31	
		VIг	235,76	54,42	73,17	7,66	108,17	
		VIд	237,46	54,42	73,73	7,66	109,31	
		VIе	235,76	54,42	73,17	7,66	108,17	
		VIIа	242,64	54,42	72,77	7,66	115,45	
		VIIб	242,84	54,42	72,97	7,66	115,45	
10-06-028-02	20х2	**III**	**264,09**	**54,42**	**80,93**	**8,47**	**128,74**	6
		Iа	309,30	76,20	88,18	11,86	144,92	
		Iб	283,98	62,58	83,82	9,74	137,58	
		Iв	291,41	65,28	85,08	10,16	141,05	
		Iг	296,05	65,28	89,72	10,16	141,05	
		Iд	268,74	54,42	84,79	8,47	129,53	
		IIа	263,76	54,42	80,93	8,47	128,41	
		IIб	281,43	54,42	80,49	8,47	146,52	
		IIIа	266,91	54,42	80,93	8,47	131,56	
		IVа	264,86	54,42	81,88	8,47	128,56	
		IVб	274,45	62,58	83,15	9,74	128,72	
		V	267,89	54,42	81,91	8,47	131,56	
		VIа	265,94	54,42	83,95	8,47	127,57	
		VIб	260,02	54,42	80,71	8,47	124,89	
		VIв	263,07	54,42	81,55	8,47	127,10	
		VIг	260,24	54,42	80,93	8,47	124,89	
		VIд	263,07	54,42	81,55	8,47	127,10	
		VIе	260,24	54,42	80,93	8,47	124,89	
		VIIа	268,17	54,42	80,49	8,47	133,26	
		VIIб	268,39	54,42	80,71	8,47	133,26	
10-06-028-03	30х2	**III**	**300,09**	**63,49**	**97,56**	**10,21**	**139,04**	7
		Iа	352,17	88,90	106,30	14,29	156,97	
		Iб	322,73	73,01	101,04	11,74	148,68	
		Iв	331,65	76,16	102,56	12,25	152,93	
		Iг	337,24	76,16	108,15	12,25	152,93	
		Iд	306,07	63,49	102,21	10,21	140,37	
		IIа	300,24	63,49	97,56	10,21	139,19	
		IIб	319,11	63,49	97,03	10,21	158,59	
		IIIа	303,09	63,49	97,56	10,21	142,04	
		IVа	300,97	63,49	98,70	10,21	138,78	
		IVб	312,21	73,01	100,23	11,74	138,97	
		V	304,27	63,49	98,74	10,21	142,04	
		VIа	303,22	63,49	101,20	10,21	138,53	
		VIб	295,64	63,49	97,29	10,21	134,86	
		VIв	299,28	63,49	98,30	10,21	137,49	
		VIг	295,91	63,49	97,56	10,21	134,86	
		VIд	299,28	63,49	98,30	10,21	137,49	
		VIе	295,91	63,49	97,56	10,21	134,86	
		VIIа	304,25	63,49	97,03	10,21	143,73	
		VIIб	304,51	63,49	97,29	10,21	143,73	
10-06-028-04	50х2	**III**	**380,03**	**81,63**	**123,05**	**12,88**	**175,35**	9
		Iа	447,84	114,30	134,08	18,03	199,46	
		Iб	408,99	93,87	127,45	14,81	187,67	
		Iв	422,43	97,92	129,37	15,45	195,14	
		Iг	429,48	97,92	136,42	15,45	195,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	388,79	81,63	128,93	12,88	178,23	
		IIа	381,62	81,63	123,05	12,88	176,94	
		IIб	405,48	81,63	122,39	12,88	201,46	
		IIIа	383,80	81,63	123,05	12,88	179,12	
		IVа	380,96	81,63	124,50	12,88	174,83	
		IVб	395,38	93,87	126,43	14,81	175,08	
		V	385,29	81,63	124,54	12,88	179,12	
		VIа	386,45	81,63	127,65	12,88	177,17	
		VIб	373,90	81,63	122,72	12,88	169,55	
		VIв	379,66	81,63	124,00	12,88	174,03	
		VIг	374,23	81,63	123,05	12,88	169,55	
		VIд	379,66	81,63	124,00	12,88	174,03	
		VIе	374,23	81,63	123,05	12,88	169,55	
		VIIа	384,41	81,63	122,39	12,88	180,39	
		VIIб	384,74	81,63	122,72	12,88	180,39	
10-06-028-05	100х2	**III**	**555,53**	**117,91**	**169,62**	**17,75**	**268,00**	13
		Iа	655,19	165,10	184,81	24,85	305,28	
		Iб	597,89	135,59	175,67	20,41	286,63	
		Iв	619,32	141,44	178,32	21,30	299,56	
		Iг	629,04	141,44	188,04	21,30	299,56	
		Iд	567,39	117,91	177,71	17,75	271,77	
		IIа	557,82	117,91	169,62	17,75	270,29	
		IIб	595,25	117,91	168,70	17,75	308,64	
		IIIа	562,03	117,91	169,62	17,75	274,50	
		IVа	556,20	117,91	171,60	17,75	266,69	
		IVб	576,90	135,59	174,27	20,41	267,04	
		V	564,08	117,91	171,67	17,75	274,50	
		VIа	566,21	117,91	175,95	17,75	272,35	
		VIб	544,69	117,91	169,16	17,75	257,62	
		VIв	554,08	117,91	170,92	17,75	265,25	
		VIг	545,15	117,91	169,62	17,75	257,62	
		VIд	554,08	117,91	170,92	17,75	265,25	
		VIе	545,15	117,91	169,62	17,75	257,62	
		VIIа	560,79	117,91	168,70	17,75	274,18	
		VIIб	561,25	117,91	169,16	17,75	274,18	
10-06-028-06	150х2	**III**	**744,50**	**153,92**	**221,72**	**23,20**	**368,86**	16
		Iа	879,24	215,52	241,58	32,48	422,14	
		Iб	804,34	176,96	229,64	26,68	397,74	
		Iв	830,82	184,64	233,10	27,84	413,08	
		Iг	843,52	184,64	245,80	27,84	413,08	
		Iд	763,17	153,92	232,30	23,20	376,95	
		IIа	750,65	153,92	221,72	23,20	375,01	
		IIб	801,94	153,92	220,52	23,20	427,50	
		IIIа	751,20	153,92	221,72	23,20	375,56	
		IVа	744,15	153,92	224,32	23,20	365,91	
		IVб	771,13	176,96	227,80	26,68	366,37	
		V	753,88	153,92	224,40	23,20	375,56	
		VIа	760,62	153,92	230,00	23,20	376,70	
		VIб	728,77	153,92	221,12	23,20	353,73	
		VIв	746,28	153,92	223,42	23,20	368,94	
		VIг	729,37	153,92	221,72	23,20	353,73	
		VIд	746,28	153,92	223,42	23,20	368,94	
		VIе	729,37	153,92	221,72	23,20	353,73	
		VIIа	754,11	153,92	220,52	23,20	379,67	
		VIIб	754,71	153,92	221,12	23,20	379,67	
10-06-028-07	200х2	**III**	**934,07**	**192,40**	**257,20**	**26,91**	**484,47**	20
		Iа	1102,74	269,40	280,23	37,68	553,11	
		Iб	1008,89	221,20	266,38	30,95	521,31	
		Iв	1042,24	230,80	270,40	32,29	541,04	
		Iг	1056,97	230,80	285,13	32,29	541,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	955,31	192,40	269,47	26,91	493,44	
		IIа	940,43	192,40	257,20	26,91	490,83	
		IIб	1009,10	192,40	255,80	26,91	560,90	
		IIIа	943,74	192,40	257,20	26,91	494,14	
		IVа	933,43	192,40	260,21	26,91	480,82	
		IVб	966,84	221,20	264,25	30,95	481,39	
		V	946,84	192,40	260,30	26,91	494,14	
		VIа	950,84	192,40	266,80	26,91	491,64	
		VIб	912,25	192,40	256,50	26,91	463,35	
		VIв	934,86	192,40	259,17	26,91	483,29	
		VIг	912,95	192,40	257,20	26,91	463,35	
		VIд	934,86	192,40	259,17	26,91	483,29	
		VIе	912,95	192,40	257,20	26,91	463,35	
		VIIа	946,36	192,40	255,80	26,91	498,16	
		VIIб	947,06	192,40	256,50	26,91	498,16	
10-06-028-08	300х2	**III**	**1196,55**	**250,12**	**342,56**	**35,84**	**603,87**	26
		Iа	1416,73	350,22	373,24	50,18	693,27	
		Iб	1292,71	287,56	354,79	41,22	650,36	
		Iв	1340,68	300,04	360,14	43,01	680,50	
		Iг	1360,30	300,04	379,76	43,01	680,50	
		Iд	1226,63	250,12	358,90	35,84	617,61	
		IIа	1207,80	250,12	342,56	35,84	615,12	
		IIб	1292,85	250,12	340,70	35,84	702,03	
		IIIа	1208,63	250,12	342,56	35,84	615,95	
		IVа	1195,76	250,12	346,57	35,84	599,07	
		IVб	1239,33	287,56	351,95	41,22	599,82	
		V	1212,77	250,12	346,70	35,84	615,95	
		VIа	1224,96	250,12	355,35	35,84	619,49	
		VIб	1169,51	250,12	341,63	35,84	577,76	
		VIв	1200,27	250,12	345,18	35,84	604,97	
		VIг	1170,44	250,12	342,56	35,84	577,76	
		VIд	1200,27	250,12	345,18	35,84	604,97	
		VIе	1170,44	250,12	342,56	35,84	577,76	
		VIIа	1210,50	250,12	340,70	35,84	619,68	
		VIIб	1211,43	250,12	341,63	35,84	619,68	
10-06-028-09	400х2	**III**	**1535,06**	**334,49**	**411,29**	**43,04**	**789,28**	31
		Iа	1822,33	468,41	448,13	60,25	905,79	
		Iб	1661,10	384,71	425,98	49,49	850,41	
		Iв	1722,90	401,45	432,40	51,64	889,05	
		Iг	1746,46	401,45	455,96	51,64	889,05	
		Iд	1571,20	334,49	430,92	43,04	805,79	
		IIа	1548,86	334,49	411,29	43,04	803,08	
		IIб	1661,45	334,49	409,06	43,04	917,90	
		IIIа	1551,11	334,49	411,29	43,04	805,33	
		IVа	1533,39	334,49	416,11	43,04	782,79	
		IVб	1591,07	384,71	422,57	49,49	783,79	
		V	1556,08	334,49	416,26	43,04	805,33	
		VIа	1569,34	334,49	426,65	43,04	808,20	
		VIб	1498,83	334,49	410,18	43,04	754,16	
		VIв	1540,38	334,49	414,44	43,04	791,45	
		VIг	1499,94	334,49	411,29	43,04	754,16	
		VIд	1540,38	334,49	414,44	43,04	791,45	
		VIе	1499,94	334,49	411,29	43,04	754,16	
		VIIа	1553,97	334,49	409,06	43,04	810,42	
		VIIб	1555,09	334,49	410,18	43,04	810,42	
10-06-028-10	500х2	**III**	**1860,35**	**388,44**	**475,59**	**49,76**	**996,32**	36
		Iа	2210,25	543,96	518,19	69,67	1148,10	
		Iб	2012,20	446,76	492,58	57,23	1072,86	
		Iв	2096,33	466,20	500,00	59,72	1130,13	
		Iг	2123,57	466,20	527,24	59,72	1130,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	1909,01	388,44	498,28	49,76	1022,29	
		IIа	1883,37	388,44	475,59	49,76	1019,34	
		IIб	2024,38	388,44	473,02	49,76	1162,92	
		IIIа	1881,36	388,44	475,59	49,76	1017,33	
		IVа	1857,78	388,44	481,17	49,76	988,17	
		IVб	1924,73	446,76	488,63	57,23	989,34	
		V	1887,11	388,44	481,34	49,76	1017,33	
		VIа	1909,95	388,44	493,35	49,76	1028,16	
		VIб	1814,35	388,44	474,30	49,76	951,61	
		VIв	1869,55	388,44	479,24	49,76	1001,87	
		VIг	1815,64	388,44	475,59	49,76	951,61	
		VIд	1869,55	388,44	479,24	49,76	1001,87	
		VIе	1815,64	388,44	475,59	49,76	951,61	
		VIIа	1881,37	388,44	473,02	49,76	1019,91	
		VIIб	1882,65	388,44	474,30	49,76	1019,91	
10-06-028-11	600х2	**III**	**2401,35**	**442,39**	**553,19**	**57,88**	**1405,77**	41
		Iа	2837,17	619,51	602,74	81,04	1614,92	
		Iб	2591,20	508,81	572,95	66,57	1509,44	
		Iв	2704,39	530,95	581,58	69,46	1591,86	
		Iг	2736,08	530,95	613,27	69,46	1591,86	
		Iд	2456,00	442,39	579,59	57,88	1434,02	
		IIа	2426,38	442,39	553,19	57,88	1430,80	
		IIб	2629,57	442,39	550,20	57,88	1636,98	
		IIIа	2435,54	442,39	553,19	57,88	1439,96	
		IVа	2396,36	442,39	559,68	57,88	1394,29	
		IVб	2472,79	508,81	568,36	66,57	1395,62	
		V	2442,23	442,39	559,88	57,88	1439,96	
		VIа	2463,74	442,39	573,85	57,88	1447,50	
		VIб	2333,97	442,39	551,69	57,88	1339,89	
		VIв	2405,05	442,39	557,43	57,88	1405,23	
		VIг	2335,47	442,39	553,19	57,88	1339,89	
		VIд	2405,05	442,39	557,43	57,88	1405,23	
		VIе	2335,47	442,39	553,19	57,88	1339,89	
		VIIа	2426,73	442,39	550,20	57,88	1434,14	
		VIIб	2428,22	442,39	551,69	57,88	1434,14	
Таблица 10-06-029. Муфты прямые парных кабелей в колодцах								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодцах, емкость до							
10-06-029-01	10х2	**III**	**121,08**	**25,59**	**51,00**	**5,34**	**44,49**	3
		Iа	143,09	35,82	55,56	7,47	51,71	
		Iб	130,32	29,43	52,82	6,14	48,07	
		Iв	135,01	30,72	53,61	6,40	50,68	
		Iг	137,93	30,72	56,53	6,40	50,68	
		Iд	125,81	25,59	53,43	5,34	46,79	
		IIа	122,90	25,59	51,00	5,34	46,31	
		IIб	128,34	25,59	50,72	5,34	52,03	
		IIIа	121,49	25,59	51,00	5,34	44,90	
		IVа	121,34	25,59	51,59	5,34	44,16	
		IVб	126,06	29,43	52,39	6,14	44,24	
		V	122,10	25,59	51,61	5,34	44,90	
		VIа	125,53	25,59	52,90	5,34	47,04	
		VIб	119,73	25,59	50,86	5,34	43,28	
		VIв	121,37	25,59	51,39	5,34	44,39	
		VIг	119,87	25,59	51,00	5,34	43,28	
		VIд	121,37	25,59	51,39	5,34	44,39	
		VIе	119,87	25,59	51,00	5,34	43,28	
		VIIа	121,77	25,59	50,72	5,34	45,46	
		VIIб	121,91	25,59	50,86	5,34	45,46	
10-06-029-02	20х2	**III**	**170,44**	**51,18**	**56,54**	**5,92**	**62,72**	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	206,42	71,64	61,60	8,28	73,18	
		Iб	185,04	58,86	58,56	6,80	67,62	
		Iв	192,93	61,44	59,44	7,10	72,05	
		Iг	196,17	61,44	62,68	7,10	72,05	
		Iд	176,01	51,18	59,24	5,92	65,59	
		IIа	172,83	51,18	56,54	5,92	65,11	
		IIб	180,99	51,18	56,23	5,92	73,58	
		IIIа	171,28	51,18	56,54	5,92	63,56	
		IVа	170,63	51,18	57,20	5,92	62,25	
		IVб	179,36	58,86	58,09	6,80	62,41	
		V	171,96	51,18	57,22	5,92	63,56	
		VIа	176,25	51,18	58,65	5,92	66,42	
		VIб	168,09	51,18	56,39	5,92	60,52	
		VIв	170,84	51,18	56,97	5,92	62,69	
		VIг	168,24	51,18	56,54	5,92	60,52	
		VIд	170,84	51,18	56,97	5,92	62,69	
		VIе	168,24	51,18	56,54	5,92	60,52	
		VIIа	171,19	51,18	56,23	5,92	63,78	
		VIIб	171,35	51,18	56,39	5,92	63,78	
10-06-029-03	30х2	**III**	**213,47**	**68,24**	**72,06**	**7,54**	**73,17**	8
		Iа	259,46	95,52	78,51	10,56	85,43	
		Iб	232,00	78,48	74,63	8,67	78,89	
		Iв	241,79	81,92	75,76	9,05	84,11	
		Iг	245,92	81,92	79,89	9,05	84,11	
		Iд	220,32	68,24	75,50	7,54	76,58	
		IIа	216,33	68,24	72,06	7,54	76,03	
		IIб	225,71	68,24	71,67	7,54	85,80	
		IIIа	214,47	68,24	72,06	7,54	74,17	
		IVа	213,76	68,24	72,90	7,54	72,62	
		IVб	225,35	78,48	74,04	8,67	72,83	
		V	215,34	68,24	72,93	7,54	74,17	
		VIа	220,52	68,24	74,75	7,54	77,53	
		VIб	210,73	68,24	71,86	7,54	70,63	
		VIв	214,08	68,24	72,61	7,54	73,23	
		VIг	210,93	68,24	72,06	7,54	70,63	
		VIд	214,08	68,24	72,61	7,54	73,23	
		VIе	210,93	68,24	72,06	7,54	70,63	
		VIIа	214,31	68,24	71,67	7,54	74,40	
		VIIб	214,50	68,24	71,86	7,54	74,40	
10-06-029-04	50х2	**III**	**290,14**	**85,30**	**95,34**	**9,98**	**109,50**	10
		Iа	351,21	119,40	103,88	13,97	127,93	
		Iб	314,73	98,10	98,75	11,47	117,88	
		Iв	328,96	102,40	100,23	11,97	126,33	
		Iг	334,42	102,40	105,69	11,97	126,33	
		Iд	299,66	85,30	99,89	9,98	114,47	
		IIа	294,45	85,30	95,34	9,98	113,81	
		IIб	308,81	85,30	94,82	9,98	128,69	
		IIIа	291,92	85,30	95,34	9,98	111,28	
		IVа	290,44	85,30	96,46	9,98	108,68	
		IVб	304,98	98,10	97,95	11,47	108,93	
		V	293,07	85,30	96,49	9,98	111,28	
		VIа	300,38	85,30	98,90	9,98	116,18	
		VIб	285,72	85,30	95,08	9,98	105,34	
		VIв	291,16	85,30	96,07	9,98	109,79	
		VIг	285,98	85,30	95,34	9,98	105,34	
		VIд	291,16	85,30	96,07	9,98	109,79	
		VIе	285,98	85,30	95,34	9,98	105,34	
		VIIа	291,20	85,30	94,82	9,98	111,08	
		VIIб	291,46	85,30	95,08	9,98	111,08	
10-06-029-05	100х2	**III**	**444,25**	**127,95**	**136,36**	**14,27**	**179,94**	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	538,09	179,10	148,57	19,98	210,42	
		Iб	481,87	147,15	141,23	16,41	193,49	
		Iв	505,26	153,60	143,36	17,12	208,30	
		Iг	513,07	153,60	151,17	17,12	208,30	
		Iд	458,91	127,95	142,86	14,27	188,10	
		IIа	451,57	127,95	136,36	14,27	187,26	
		IIб	475,37	127,95	135,62	14,27	211,80	
		IIIа	447,65	127,95	136,36	14,27	183,34	
		IVа	444,52	127,95	137,96	14,27	178,61	
		IVб	466,24	147,15	140,10	16,41	178,99	
		V	449,30	127,95	138,01	14,27	183,34	
		VIа	460,61	127,95	141,45	14,27	191,21	
		VIб	436,67	127,95	135,99	14,27	172,73	
		VIв	446,26	127,95	137,40	14,27	180,91	
		VIг	437,04	127,95	136,36	14,27	172,73	
		VIд	446,26	127,95	137,40	14,27	180,91	
		VIe	437,04	127,95	136,36	14,27	172,73	
		VIIа	445,77	127,95	135,62	14,27	182,20	
		VIIб	446,14	127,95	135,99	14,27	182,20	
10-06-029-06	150х2	**III**	**652,87**	**190,47**	**182,92**	**19,14**	**279,48**	21
		Iа	791,94	266,70	199,30	26,80	325,94	
		Iб	711,60	219,03	189,45	22,01	303,12	
		Iв	741,35	228,48	192,31	22,97	320,56	
		Iг	751,83	228,48	202,79	22,97	320,56	
		Iд	673,89	190,47	191,65	19,14	291,77	
		IIа	663,94	190,47	182,92	19,14	290,55	
		IIб	701,55	190,47	181,93	19,14	329,15	
		IIIа	656,57	190,47	182,92	19,14	283,18	
		IVа	652,05	190,47	185,06	19,14	276,52	
		IVб	684,06	219,03	187,94	22,01	277,09	
		V	658,78	190,47	185,13	19,14	283,18	
		VIа	674,36	190,47	189,75	19,14	294,14	
		VIб	640,28	190,47	182,42	19,14	267,39	
		VIв	658,15	190,47	184,32	19,14	283,36	
		VIг	640,78	190,47	182,92	19,14	267,39	
		VIд	658,15	190,47	184,32	19,14	283,36	
		VIe	640,78	190,47	182,92	19,14	267,39	
		VIIа	658,59	190,47	181,93	19,14	286,19	
		VIIб	659,08	190,47	182,42	19,14	286,19	
10-06-029-07	200х2	**III**	**781,25**	**217,68**	**215,07**	**22,50**	**348,50**	24
		Iа	945,61	304,80	234,33	31,51	406,48	
		Iб	850,90	250,32	222,75	25,88	377,83	
		Iв	887,32	261,12	226,11	27,00	400,09	
		Iг	899,64	261,12	238,43	27,00	400,09	
		Iд	806,55	217,68	225,33	22,50	363,54	
		IIа	794,91	217,68	215,07	22,50	362,16	
		IIб	842,31	217,68	213,90	22,50	410,73	
		IIIа	786,05	217,68	215,07	22,50	353,30	
		IVа	780,06	217,68	217,59	22,50	344,79	
		IVб	816,74	250,32	220,97	25,88	345,45	
		V	788,65	217,68	217,67	22,50	353,30	
		VIа	807,61	217,68	223,10	22,50	366,83	
		VIб	765,17	217,68	214,49	22,50	333,00	
		VIв	787,77	217,68	216,72	22,50	353,37	
		VIг	765,75	217,68	215,07	22,50	333,00	
		VIд	787,77	217,68	216,72	22,50	353,37	
		VIe	765,75	217,68	215,07	22,50	333,00	
		VIIа	788,22	217,68	213,90	22,50	356,64	
		VIIб	788,81	217,68	214,49	22,50	356,64	
10-06-029-08	300х2	**III**	**1037,87**	**281,17**	**279,37**	**29,23**	**477,33**	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	1255,16	393,70	304,39	40,92	557,07	
		Iб	1129,49	323,33	289,35	33,62	516,81	
		Iв	1180,20	337,28	293,71	35,08	549,21	
		Iг	1196,20	337,28	309,71	35,08	549,21	
		Iд	1071,93	281,17	292,70	29,23	498,06	
		IIа	1056,88	281,17	279,37	29,23	496,34	
		IIб	1121,81	281,17	277,86	29,23	562,78	
		IIIа	1045,11	281,17	279,37	29,23	484,57	
		IVа	1036,27	281,17	282,64	29,23	472,46	
		IVб	1083,67	323,33	287,03	33,62	473,31	
		V	1048,48	281,17	282,74	29,23	484,57	
		VIа	1074,35	281,17	289,80	29,23	503,38	
		VIб	1015,92	281,17	278,61	29,23	456,14	
		VIв	1046,65	281,17	281,51	29,23	483,97	
		VIг	1016,68	281,17	279,37	29,23	456,14	
		VIд	1046,65	281,17	281,51	29,23	483,97	
		VIе	1016,68	281,17	279,37	29,23	456,14	
		VIIа	1046,65	281,17	277,86	29,23	487,62	
		VIIб	1047,40	281,17	278,61	29,23	487,62	
10-06-029-09	400х2	**III**	**1320,64**	**365,56**	**338,12**	**35,38**	**616,96**	38
		Iа	1600,52	511,86	368,41	49,53	720,25	
		Iб	1438,88	420,28	350,20	40,69	668,40	
		Iв	1504,24	438,52	355,48	42,46	710,24	
		Iг	1523,61	438,52	374,85	42,46	710,24	
		Iд	1363,14	365,56	354,26	35,38	643,32	
		IIа	1345,24	365,56	338,12	35,38	641,56	
		IIб	1429,90	365,56	336,29	35,38	728,05	
		IIIа	1330,25	365,56	338,12	35,38	626,57	
		IVа	1318,05	365,56	342,09	35,38	610,40	
		IVб	1379,18	420,28	347,40	40,69	611,50	
		V	1334,34	365,56	342,21	35,38	626,57	
		VIа	1366,37	365,56	350,75	35,38	650,06	
		VIб	1291,24	365,56	337,21	35,38	588,47	
		VIв	1333,20	365,56	340,72	35,38	626,92	
		VIг	1292,15	365,56	338,12	35,38	588,47	
		VIд	1333,20	365,56	340,72	35,38	626,92	
		VIе	1292,15	365,56	338,12	35,38	588,47	
		VIIа	1332,45	365,56	336,29	35,38	630,60	
		VIIб	1333,37	365,56	337,21	35,38	630,60	
10-06-029-10	500х2	**III**	**1638,91**	**423,28**	**392,44**	**41,06**	**823,19**	44
		Iа	1981,78	592,68	427,60	57,49	961,50	
		Iб	1783,07	486,64	406,46	47,22	889,97	
		Iв	1870,60	507,76	412,59	49,28	950,25	
		Iг	1893,08	507,76	435,07	49,28	950,25	
		Iд	1693,46	423,28	411,17	41,06	859,01	
		IIа	1672,73	423,28	392,44	41,06	857,01	
		IIб	1785,61	423,28	390,32	41,06	972,01	
		IIIа	1653,47	423,28	392,44	41,06	837,75	
		IVа	1635,25	423,28	397,05	41,06	814,92	
		IVб	1706,03	486,64	403,21	47,22	816,18	
		V	1658,22	423,28	397,19	41,06	837,75	
		VIа	1699,67	423,28	407,10	41,06	869,29	
		VIб	1599,67	423,28	391,38	41,06	785,01	
		VIв	1655,18	423,28	395,45	41,06	836,45	
		VIг	1600,73	423,28	392,44	41,06	785,01	
		VIд	1655,18	423,28	395,45	41,06	836,45	
		VIе	1600,73	423,28	392,44	41,06	785,01	
		VIIа	1652,78	423,28	390,32	41,06	839,18	
		VIIб	1653,84	423,28	391,38	41,06	839,18	
10-06-029-11	600х2	**III**	**2071,64**	**490,62**	**460,07**	**48,14**	**1120,95**	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	2498,58	686,97	501,28	67,40	1310,33	
		Iб	2249,45	564,06	476,50	55,36	1208,89	
		Iв	2370,65	588,54	483,68	57,77	1298,43	
		Iг	2397,01	588,54	510,04	57,77	1298,43	
		Iд	2142,59	490,62	482,02	48,14	1169,95	
		IIа	2118,44	490,62	460,07	48,14	1167,75	
		IIб	2272,79	490,62	457,58	48,14	1324,59	
		IIIа	2094,06	490,62	460,07	48,14	1143,37	
		IVа	2066,61	490,62	465,46	48,14	1110,53	
		IVб	2148,75	564,06	472,69	55,36	1112,00	
		V	2099,62	490,62	465,63	48,14	1143,37	
		VIа	2154,91	490,62	477,25	48,14	1187,04	
		VIб	2018,11	490,62	458,82	48,14	1068,67	
		VIв	2092,22	490,62	463,60	48,14	1138,00	
		VIг	2019,36	490,62	460,07	48,14	1068,67	
		VIд	2092,22	490,62	463,60	48,14	1138,00	
		VIе	2019,36	490,62	460,07	48,14	1068,67	
		VIIа	2087,19	490,62	457,58	48,14	1138,99	
		VIIб	2088,43	490,62	458,82	48,14	1138,99	
10-06-029-12	700х2	**III**	**2337,64**	**577,20**	**531,02**	**55,56**	**1229,42**	60
		Iа	2824,16	808,20	578,58	77,79	1437,38	
		Iб	2538,92	663,60	549,99	63,90	1325,33	
		Iв	2675,18	692,40	558,27	66,68	1424,51	
		Iг	2705,60	692,40	588,69	66,68	1424,51	
		Iд	2416,95	577,20	556,36	55,56	1283,39	
		IIа	2389,08	577,20	531,02	55,56	1280,86	
		IIб	2557,82	577,20	528,15	55,56	1452,47	
		IIIа	2362,50	577,20	531,02	55,56	1254,28	
		IVа	2332,66	577,20	537,25	55,56	1218,21	
		IVб	2429,12	663,60	545,58	63,90	1219,94	
		V	2368,92	577,20	537,44	55,56	1254,28	
		VIа	2430,45	577,20	550,85	55,56	1302,40	
		VIб	2279,22	577,20	529,58	55,56	1172,44	
		VIв	2359,74	577,20	535,09	55,56	1247,45	
		VIг	2280,66	577,20	531,02	55,56	1172,44	
		VIд	2359,74	577,20	535,09	55,56	1247,45	
		VIе	2280,66	577,20	531,02	55,56	1172,44	
		VIIа	2353,85	577,20	528,15	55,56	1248,50	
		VIIб	2355,28	577,20	529,58	55,56	1248,50	
10-06-029-13	800х2	**III**	**2603,27**	**654,16**	**607,51**	**63,57**	**1341,60**	68
		Iа	3146,73	915,96	661,93	89,00	1568,84	
		Iб	2826,93	752,08	629,21	73,10	1445,64	
		Iв	2978,62	784,72	638,69	76,28	1555,21	
		Iг	3013,42	784,72	673,49	76,28	1555,21	
		Iд	2691,29	654,16	636,50	63,57	1400,63	
		IIа	2659,52	654,16	607,51	63,57	1397,85	
		IIб	2843,31	654,16	604,22	63,57	1584,93	
		IIIа	2630,85	654,16	607,51	63,57	1369,18	
		IVа	2598,38	654,16	614,64	63,57	1329,58	
		IVб	2707,79	752,08	624,17	73,10	1331,54	
		V	2638,20	654,16	614,86	63,57	1369,18	
		VIа	2706,14	654,16	630,20	63,57	1421,78	
		VIб	2539,53	654,16	605,87	63,57	1279,50	
		VIв	2627,12	654,16	612,17	63,57	1360,79	
		VIг	2541,17	654,16	607,51	63,57	1279,50	
		VIд	2627,12	654,16	612,17	63,57	1360,79	
		VIе	2541,17	654,16	607,51	63,57	1279,50	
		VIIа	2619,96	654,16	604,22	63,57	1361,58	
		VIIб	2621,61	654,16	605,87	63,57	1361,58	
10-06-029-14	900х2	**III**	**3095,70**	**721,50**	**672,92**	**70,41**	**1701,28**	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	3733,28	1010,25	733,20	98,58	1989,83	
		Iб	3358,43	829,50	696,96	80,97	1831,97	
		Iв	3547,61	865,50	707,46	84,49	1974,65	
		Iг	3586,15	865,50	746,00	84,49	1974,65	
		Iд	3203,43	721,50	705,03	70,41	1776,90	
		IIа	3168,47	721,50	672,92	70,41	1774,05	
		IIб	3401,76	721,50	669,28	70,41	2010,98	
		IIIа	3132,46	721,50	672,92	70,41	1738,04	
		IVа	3088,58	721,50	680,81	70,41	1686,27	
		IVб	3209,30	829,50	691,37	80,97	1688,43	
		V	3140,59	721,50	681,05	70,41	1738,04	
		VIа	3223,99	721,50	698,05	70,41	1804,44	
		VIб	3014,47	721,50	671,10	70,41	1621,87	
		VIв	3126,76	721,50	678,08	70,41	1727,18	
		VIг	3016,29	721,50	672,92	70,41	1621,87	
		VIд	3126,76	721,50	678,08	70,41	1727,18	
		VIе	3016,29	721,50	672,92	70,41	1621,87	
		VIIа	3115,98	721,50	669,28	70,41	1725,20	
		VIIб	3117,80	721,50	671,10	70,41	1725,20	
10-06-029-15	1000х2	**III**	**3406,23**	**788,84**	**744,98**	**77,95**	**1872,41**	82
		Iа	4105,82	1104,54	811,71	109,13	2189,57	
		Iб	3695,89	906,92	771,59	89,64	2017,38	
		Iв	3901,45	946,28	783,22	93,54	2171,95	
		Iг	3944,12	946,28	825,89	93,54	2171,95	
		Iд	3524,59	788,84	780,53	77,95	1955,22	
		IIа	3485,95	788,84	744,98	77,95	1952,13	
		IIб	3743,16	788,84	740,95	77,95	2213,37	
		IIIа	3445,94	788,84	744,98	77,95	1912,12	
		IVа	3398,03	788,84	753,72	77,95	1855,47	
		IVб	3530,16	906,92	765,41	89,64	1857,83	
		V	3454,94	788,84	753,98	77,95	1912,12	
		VIа	3546,21	788,84	772,80	77,95	1984,57	
		VIб	3316,25	788,84	742,96	77,95	1784,45	
		VIв	3441,32	788,84	750,69	77,95	1901,79	
		VIг	3318,27	788,84	744,98	77,95	1784,45	
		VIд	3441,32	788,84	750,69	77,95	1901,79	
		VIе	3318,27	788,84	744,98	77,95	1784,45	
		VIIа	3429,91	788,84	740,95	77,95	1900,12	
		VIIб	3431,92	788,84	742,96	77,95	1900,12	
10-06-029-16	1200х2	**III**	**3842,49**	**856,18**	**805,95**	**84,33**	**2180,36**	89
		Iа	4626,66	1198,83	878,14	118,06	2549,69	
		Iб	4167,76	984,34	834,74	96,98	2348,68	
		Iв	4404,32	1027,06	847,32	101,20	2529,94	
		Iг	4450,48	1027,06	893,48	101,20	2529,94	
		Iд	3977,36	856,18	844,41	84,33	2276,77	
		IIа	3935,44	856,18	805,95	84,33	2273,31	
		IIб	4235,59	856,18	801,59	84,33	2577,82	
		IIIа	3889,17	856,18	805,95	84,33	2227,04	
		IVа	3832,32	856,18	815,40	84,33	2160,74	
		IVб	3975,70	984,34	828,05	96,98	2163,31	
		V	3898,91	856,18	815,69	84,33	2227,04	
		VIа	4003,79	856,18	836,05	84,33	2311,56	
		VIб	3737,71	856,18	803,77	84,33	2077,76	
		VIв	3882,86	856,18	812,13	84,33	2214,55	
		VIг	3739,89	856,18	805,95	84,33	2077,76	
		VIд	3882,86	856,18	812,13	84,33	2214,55	
		VIе	3739,89	856,18	805,95	84,33	2077,76	
		VIIа	3869,85	856,18	801,59	84,33	2212,08	
		VIIб	3872,03	856,18	803,77	84,33	2212,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость до								
10-06-029-17	10х2	**III**	**181,12**	**57,72**	**55,43**	**5,80**	**67,97**	6
		Iа	220,92	80,82	60,40	8,12	79,70	
		Iб	196,82	66,36	57,41	6,67	73,05	
		Iв	206,87	69,24	58,28	6,96	79,35	
		Iг	210,04	69,24	61,45	6,96	79,35	
		Iд	187,01	57,72	58,08	5,80	71,21	
		IIа	184,11	57,72	55,43	5,80	70,96	
		IIб	193,17	57,72	55,13	5,80	80,32	
		IIIа	182,85	57,72	55,43	5,80	69,70	
		IVа	181,37	57,72	56,08	5,80	67,57	
		IVб	191,06	66,36	56,95	6,67	67,75	
		V	183,52	57,72	56,10	5,80	69,70	
		VIа	187,67	57,72	57,50	5,80	72,45	
		VIб	178,12	57,72	55,28	5,80	65,12	
		VIв	182,60	57,72	55,86	5,80	69,02	
		VIг	178,27	57,72	55,43	5,80	65,12	
		VIд	182,60	57,72	55,86	5,80	69,02	
		VIе	178,27	57,72	55,43	5,80	65,12	
		VIIа	181,38	57,72	55,13	5,80	68,53	
		VIIб	181,53	57,72	55,28	5,80	68,53	
10-06-029-18	20х2	**III**	**205,16**	**67,34**	**66,52**	**6,96**	**71,30**	7
		Iа	250,17	94,29	72,47	9,74	83,41	
		Iб	223,02	77,42	68,89	8,00	76,71	
		Iв	233,70	80,78	69,93	8,35	82,99	
		Iг	237,51	80,78	73,74	8,35	82,99	
		Iд	211,84	67,34	69,69	6,96	74,81	
		IIа	208,19	67,34	66,52	6,96	74,33	
		IIб	217,69	67,34	66,16	6,96	84,19	
		IIIа	206,87	67,34	66,52	6,96	73,01	
		IVа	205,53	67,34	67,30	6,96	70,89	
		IVб	216,85	77,42	68,34	8,00	71,09	
		V	207,67	67,34	67,32	6,96	73,01	
		VIа	212,18	67,34	69,00	6,96	75,84	
		VIб	202,12	67,34	66,34	6,96	68,44	
		VIв	206,73	67,34	67,03	6,96	72,36	
		VIг	202,30	67,34	66,52	6,96	68,44	
		VIд	206,73	67,34	67,03	6,96	72,36	
		VIе	202,30	67,34	66,52	6,96	68,44	
		VIIа	205,39	67,34	66,16	6,96	71,89	
		VIIб	205,57	67,34	66,34	6,96	71,89	
10-06-029-19	30х2	**III**	**229,63**	**76,96**	**77,60**	**8,12**	**75,07**	8
		Iа	279,97	107,76	84,55	11,37	87,66	
		Iб	249,76	88,48	80,37	9,34	80,91	
		Iв	261,04	92,32	81,59	9,74	87,13	
		Iг	265,48	92,32	86,03	9,74	87,13	
		Iд	237,16	76,96	81,31	8,12	78,89	
		IIа	232,73	76,96	77,60	8,12	78,17	
		IIб	242,72	76,96	77,18	8,12	88,58	
		IIIа	231,31	76,96	77,60	8,12	76,75	
		IVа	230,12	76,96	78,51	8,12	74,65	
		IVб	243,09	88,48	79,73	9,34	74,88	
		V	232,25	76,96	78,54	8,12	76,75	
		VIа	237,20	76,96	80,50	8,12	79,74	
		VIб	226,56	76,96	77,39	8,12	72,21	
		VIв	231,32	76,96	78,20	8,12	76,16	
		VIг	226,77	76,96	77,60	8,12	72,21	
		VIд	231,32	76,96	78,20	8,12	76,16	
		VIе	226,77	76,96	77,60	8,12	72,21	
		VIIа	229,86	76,96	77,18	8,12	75,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	230,07	76,96	77,39	8,12	75,72	
10-06-029-20	50х2	**III**	**288,81**	**96,20**	**101,99**	**10,67**	**90,62**	10
		Iа	351,37	134,70	111,13	14,94	105,54	
		Iб	313,96	110,60	105,63	12,27	97,73	
		Iв	327,52	115,40	107,23	12,81	104,89	
		Iг	333,36	115,40	113,07	12,81	104,89	
		Iд	298,45	96,20	106,86	10,67	95,39	
		IIа	292,41	96,20	101,99	10,67	94,22	
		IIб	304,53	96,20	101,44	10,67	106,89	
		IIIа	290,74	96,20	101,99	10,67	92,55	
		IVа	289,49	96,20	103,19	10,67	90,10	
		IVб	305,78	110,60	104,79	12,27	90,39	
		V	291,97	96,20	103,22	10,67	92,55	
		VIа	297,99	96,20	105,80	10,67	95,99	
		VIб	285,21	96,20	101,72	10,67	87,29	
		VIв	290,85	96,20	102,77	10,67	91,88	
		VIг	285,48	96,20	101,99	10,67	87,29	
		VIд	290,85	96,20	102,77	10,67	91,88	
		VIе	285,48	96,20	101,99	10,67	87,29	
		VIIа	289,02	96,20	101,44	10,67	91,38	
		VIIб	289,30	96,20	101,72	10,67	91,38	
10-06-029-21	100х2	**III**	**471,76**	**134,68**	**125,27**	**13,11**	**211,81**	14
		Iа	569,30	188,58	136,49	18,35	244,23	
		Iб	513,86	154,84	129,75	15,07	229,27	
		Iв	532,35	161,56	131,70	15,73	239,09	
		Iг	539,53	161,56	138,88	15,73	239,09	
		Iд	484,81	134,68	131,25	13,11	218,88	
		IIа	478,74	134,68	125,27	13,11	218,79	
		IIб	503,86	134,68	124,59	13,11	244,59	
		IIIа	478,46	134,68	125,27	13,11	218,51	
		IVа	472,13	134,68	126,74	13,11	210,71	
		IVб	494,67	154,84	128,71	15,07	211,12	
		V	479,98	134,68	126,79	13,11	218,51	
		VIа	495,45	134,68	129,95	13,11	230,82	
		VIб	461,09	134,68	124,93	13,11	201,48	
		VIв	465,39	134,68	126,23	13,11	204,48	
		VIг	461,43	134,68	125,27	13,11	201,48	
		VIд	465,39	134,68	126,23	13,11	204,48	
		VIе	461,43	134,68	125,27	13,11	201,48	
		VIIа	466,63	134,68	124,59	13,11	207,36	
		VIIб	466,97	134,68	124,93	13,11	207,36	
10-06-029-22	150х2	**III**	**537,98**	**153,92**	**150,77**	**15,78**	**233,29**	16
		Iа	648,85	215,52	164,27	22,09	269,06	
		Iб	585,84	176,96	156,16	18,14	252,72	
		Iв	606,40	184,64	158,51	18,93	263,25	
		Iг	615,03	184,64	167,14	18,93	263,25	
		Iд	552,95	153,92	157,96	15,78	241,07	
		IIа	545,64	153,92	150,77	15,78	240,95	
		IIб	573,30	153,92	149,95	15,78	269,43	
		IIIа	545,31	153,92	150,77	15,78	240,62	
		IVа	538,64	153,92	152,54	15,78	232,18	
		IVб	564,50	176,96	154,90	18,14	232,64	
		V	547,13	153,92	152,59	15,78	240,62	
		VIа	564,48	153,92	156,40	15,78	254,16	
		VIб	526,45	153,92	150,36	15,78	222,17	
		VIв	531,26	153,92	151,93	15,78	225,41	
		VIг	526,86	153,92	150,77	15,78	222,17	
		VIд	531,26	153,92	151,93	15,78	225,41	
		VIе	526,86	153,92	150,77	15,78	222,17	
		VIIа	532,53	153,92	149,95	15,78	228,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	532,94	153,92	150,36	15,78	228,66	
10-06-029-23	200х2	**III**	**656,91**	**182,78**	**176,27**	**18,44**	**297,86**	19
		Iа	788,89	255,93	192,06	25,82	340,90	
		Iб	715,78	210,14	182,56	21,21	323,08	
		Iв	736,15	219,26	185,31	22,13	331,58	
		Iг	746,25	219,26	195,41	22,13	331,58	
		Iд	673,71	182,78	184,68	18,44	306,25	
		IIа	665,18	182,78	176,27	18,44	306,13	
		IIб	698,70	182,78	175,31	18,44	340,61	
		IIIа	667,01	182,78	176,27	18,44	307,96	
		IVа	657,46	182,78	178,33	18,44	296,35	
		IVб	688,13	210,14	181,10	21,21	296,89	
		V	669,14	182,78	178,40	18,44	307,96	
		VIа	692,77	182,78	182,85	18,44	327,14	
		VIб	641,09	182,78	175,79	18,44	282,52	
		VIв	641,39	182,78	177,62	18,44	280,99	
		VIг	641,57	182,78	176,27	18,44	282,52	
		VIд	641,39	182,78	177,62	18,44	280,99	
		VIе	641,57	182,78	176,27	18,44	282,52	
		VIIа	645,71	182,78	175,31	18,44	287,62	
		VIIб	646,19	182,78	175,79	18,44	287,62	
10-06-029-24	300х2	**III**	**862,87**	**259,74**	**235,02**	**24,59**	**368,11**	27
		Iа	1038,16	363,69	256,07	34,43	418,40	
		Iб	942,23	298,62	243,42	28,28	400,19	
		Iв	962,83	311,58	247,09	29,51	404,16	
		Iг	976,29	311,58	260,55	29,51	404,16	
		Iд	882,58	259,74	246,24	24,59	376,60	
		IIа	871,22	259,74	235,02	24,59	376,46	
		IIб	910,23	259,74	233,75	24,59	416,74	
		IIIа	876,11	259,74	235,02	24,59	381,35	
		IVа	863,77	259,74	237,78	24,59	366,25	
		IVб	907,12	298,62	241,47	28,28	367,03	
		V	878,95	259,74	237,86	24,59	381,35	
		VIа	910,90	259,74	243,80	24,59	407,36	
		VIб	842,26	259,74	234,39	24,59	348,13	
		VIв	835,96	259,74	236,83	24,59	339,39	
		VIг	842,89	259,74	235,02	24,59	348,13	
		VIд	835,96	259,74	236,83	24,59	339,39	
		VIе	842,89	259,74	235,02	24,59	348,13	
		VIIа	844,14	259,74	233,75	24,59	350,65	
		VIIб	844,78	259,74	234,39	24,59	350,65	
10-06-029-25	400х2	**III**	**1116,96**	**377,06**	**302,65**	**31,67**	**437,25**	34
		Iа	1353,80	528,02	329,76	44,34	496,02	
		Iб	1222,76	433,50	313,46	36,42	475,80	
		Iв	1248,47	452,54	318,18	38,00	477,75	
		Iг	1265,81	452,54	335,52	38,00	477,75	
		Iд	1140,62	377,06	317,09	31,67	446,47	
		IIа	1126,03	377,06	302,65	31,67	446,32	
		IIб	1171,10	377,06	301,01	31,67	493,03	
		IIIа	1132,99	377,06	302,65	31,67	453,28	
		IVа	1118,32	377,06	306,20	31,67	435,06	
		IVб	1180,64	433,50	310,95	36,42	436,19	
		V	1136,65	377,06	306,31	31,67	453,28	
		VIа	1176,10	377,06	313,95	31,67	485,09	
		VIб	1092,04	377,06	301,83	31,67	413,15	
		VIв	1081,70	377,06	304,97	31,67	399,67	
		VIг	1092,86	377,06	302,65	31,67	413,15	
		VIд	1081,70	377,06	304,97	31,67	399,67	
		VIе	1092,86	377,06	302,65	31,67	413,15	
		VIIа	1092,46	377,06	301,01	31,67	414,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	1093,28	377,06	301,83	31,67	414,39	
10-06-029-26	500х2	**III**	**1309,77**	**454,69**	**361,40**	**37,82**	**493,68**	41
		Iа	1588,99	636,73	393,78	52,94	558,48	
		Iб	1434,94	522,75	374,31	43,49	537,88	
		Iв	1461,89	545,71	379,95	45,38	536,23	
		Iг	1482,59	545,71	400,65	45,38	536,23	
		Iд	1336,41	454,69	378,65	37,82	503,07	
		IIа	1318,98	454,69	361,40	37,82	502,89	
		IIб	1368,45	454,69	359,45	37,82	554,31	
		IIIа	1328,22	454,69	361,40	37,82	512,13	
		IVа	1311,57	454,69	365,64	37,82	491,24	
		IVб	1386,67	522,75	371,31	43,49	492,61	
		V	1332,59	454,69	365,77	37,82	512,13	
		VIа	1378,98	454,69	374,90	37,82	549,39	
		VIб	1281,16	454,69	360,43	37,82	466,04	
		VIв	1265,91	454,69	364,17	37,82	447,05	
		VIг	1282,13	454,69	361,40	37,82	466,04	
		VIд	1265,91	454,69	364,17	37,82	447,05	
		VIе	1282,13	454,69	361,40	37,82	466,04	
		VIIа	1279,54	454,69	359,45	37,82	465,40	
		VIIб	1280,52	454,69	360,43	37,82	465,40	
10-06-029-27	600х2	**III**	**1546,29**	**510,14**	**423,49**	**44,31**	**612,66**	46
		Iа	1869,58	714,38	461,42	62,04	693,78	
		Iб	1691,75	586,50	438,61	50,96	666,64	
		Iв	1725,05	612,26	445,22	53,17	667,57	
		Iг	1749,31	612,26	469,48	53,17	667,57	
		Iд	1578,77	510,14	443,69	44,31	624,94	
		IIа	1558,39	510,14	423,49	44,31	624,76	
		IIб	1620,70	510,14	421,19	44,31	689,37	
		IIIа	1569,12	510,14	423,49	44,31	635,49	
		IVа	1548,04	510,14	428,45	44,31	609,45	
		IVб	1632,58	586,50	435,10	50,96	610,98	
		V	1574,23	510,14	428,60	44,31	635,49	
		VIа	1630,32	510,14	439,30	44,31	680,88	
		VIб	1510,61	510,14	422,34	44,31	578,13	
		VIв	1493,78	510,14	426,73	44,31	556,91	
		VIг	1511,76	510,14	423,49	44,31	578,13	
		VIд	1493,78	510,14	426,73	44,31	556,91	
		VIе	1511,76	510,14	423,49	44,31	578,13	
		VIIа	1509,83	510,14	421,19	44,31	578,50	
		VIIб	1510,98	510,14	422,34	44,31	578,50	
10-06-029-28	700х2	**III**	**1738,50**	**587,77**	**476,70**	**49,88**	**674,03**	53
		Iа	2104,19	823,09	519,40	69,83	761,70	
		Iб	1903,56	675,75	493,73	57,36	734,08	
		Iв	1937,79	705,43	501,17	59,86	731,19	
		Iг	1965,09	705,43	528,47	59,86	731,19	
		Iд	1773,66	587,77	499,45	49,88	686,44	
		IIа	1750,71	587,77	476,70	49,88	686,24	
		IIб	1817,94	587,77	474,12	49,88	756,05	
		IIIа	1764,02	587,77	476,70	49,88	699,55	
		IVа	1740,65	587,77	482,29	49,88	670,59	
		IVб	1837,87	675,75	489,77	57,36	672,35	
		V	1769,78	587,77	482,46	49,88	699,55	
		VIа	1833,03	587,77	494,50	49,88	750,76	
		VIб	1698,84	587,77	475,41	49,88	635,66	
		VIв	1676,46	587,77	480,35	49,88	608,34	
		VIг	1700,13	587,77	476,70	49,88	635,66	
		VIд	1676,46	587,77	480,35	49,88	608,34	
		VIе	1700,13	587,77	476,70	49,88	635,66	
		VIIа	1695,79	587,77	474,12	49,88	633,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	1697,08	587,77	475,41	49,88	633,90	
10-06-029-29	800х2	**III**	**2144,71**	**643,22**	**529,91**	**55,45**	**971,58**	58
		Iа	2584,29	900,74	577,38	77,63	1106,17	
		Iб	2342,46	739,50	548,84	63,77	1054,12	
		Iв	2400,66	771,98	557,11	66,54	1071,57	
		Iг	2431,01	771,98	587,46	66,54	1071,57	
		Iд	2193,62	643,22	555,20	55,45	995,20	
		IIа	2168,11	643,22	529,91	55,45	994,98	
		IIб	2273,01	643,22	527,04	55,45	1102,75	
		IIIа	2179,62	643,22	529,91	55,45	1006,49	
		IVа	2145,50	643,22	536,12	55,45	966,16	
		IVб	2252,03	739,50	544,44	63,77	968,09	
		V	2186,03	643,22	536,32	55,45	1006,49	
		VIа	2266,05	643,22	549,70	55,45	1073,13	
		VIб	2089,82	643,22	528,48	55,45	918,12	
		VIв	2076,91	643,22	533,97	55,45	899,72	
		VIг	2091,25	643,22	529,91	55,45	918,12	
		VIд	2076,91	643,22	533,97	55,45	899,72	
		VIе	2091,25	643,22	529,91	55,45	918,12	
		VIIа	2097,13	643,22	527,04	55,45	926,87	
		VIIб	2098,57	643,22	528,48	55,45	926,87	
10-06-029-30	900х2	**III**	**2378,73**	**743,03**	**603,08**	**63,10**	**1032,62**	67
		Iа	2871,50	1040,51	657,10	88,35	1173,89	
		Iб	2600,00	854,25	624,62	72,57	1121,13	
		Iв	2660,80	891,77	634,03	75,72	1135,00	
		Iг	2695,35	891,77	668,58	75,72	1135,00	
		Iд	2431,22	743,03	631,86	63,10	1056,33	
		IIа	2402,20	743,03	603,08	63,10	1056,09	
		IIб	2511,86	743,03	599,81	63,10	1169,02	
		IIIа	2416,31	743,03	603,08	63,10	1070,20	
		IVа	2380,14	743,03	610,15	63,10	1026,96	
		IVб	2503,06	854,25	619,62	72,57	1029,19	
		V	2423,60	743,03	610,37	63,10	1070,20	
		VIа	2511,18	743,03	625,60	63,10	1142,55	
		VIб	2319,83	743,03	601,45	63,10	975,35	
		VIв	2301,52	743,03	607,70	63,10	950,79	
		VIг	2321,46	743,03	603,08	63,10	975,35	
		VIд	2301,52	743,03	607,70	63,10	950,79	
		VIе	2321,46	743,03	603,08	63,10	975,35	
		VIIа	2324,74	743,03	599,81	63,10	981,90	
		VIIб	2326,38	743,03	601,45	63,10	981,90	
10-06-029-31	1000х2	**III**	**2573,52**	**820,66**	**659,62**	**69,02**	**1093,24**	74
		Iа	3108,87	1149,22	718,70	96,63	1240,95	
		Iб	2814,38	943,50	683,18	79,37	1187,70	
		Iв	2876,24	984,94	693,47	82,82	1197,83	
		Iг	2914,03	984,94	731,26	82,82	1197,83	
		Iд	2628,80	820,66	691,09	69,02	1117,05	
		IIа	2597,08	820,66	659,62	69,02	1116,80	
		IIб	2711,53	820,66	656,05	69,02	1234,82	
		IIIа	2613,78	820,66	659,62	69,02	1133,50	
		IVа	2575,34	820,66	667,35	69,02	1087,33	
		IVб	2711,00	943,50	677,71	79,37	1089,79	
		V	2621,75	820,66	667,59	69,02	1133,50	
		VIа	2716,54	820,66	684,25	69,02	1211,63	
		VIб	2510,61	820,66	657,83	69,02	1032,12	
		VIв	2486,76	820,66	664,67	69,02	1001,43	
		VIг	2512,40	820,66	659,62	69,02	1032,12	
		VIд	2486,76	820,66	664,67	69,02	1001,43	
		VIе	2512,40	820,66	659,62	69,02	1032,12	
		VIIа	2513,20	820,66	656,05	69,02	1036,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	2514,98	820,66	657,83	69,02	1036,49	
10-06-029-32	1200х2	**III**	**2928,95**	**953,74**	**773,80**	**80,97**	**1201,41**	86
		Iа	3539,17	1335,58	843,11	113,36	1360,48	
		Iб	3204,29	1096,50	801,44	93,11	1306,35	
		Iв	3268,01	1144,66	813,52	97,16	1309,83	
		Iг	3312,33	1144,66	857,84	97,16	1309,83	
		Iд	2989,80	953,74	810,73	80,97	1225,33	
		IIа	2952,60	953,74	773,80	80,97	1225,06	
		IIб	3075,44	953,74	769,61	80,97	1352,09	
		IIIа	2974,04	953,74	773,80	80,97	1246,50	
		IVа	2931,61	953,74	782,88	80,97	1194,99	
		IVб	3089,37	1096,50	795,02	93,11	1197,85	
		V	2983,40	953,74	783,16	80,97	1246,50	
		VIа	3091,43	953,74	802,70	80,97	1334,99	
		VIб	2858,70	953,74	771,71	80,97	1133,25	
		VIв	2824,85	953,74	779,74	80,97	1091,37	
		VIг	2860,79	953,74	773,80	80,97	1133,25	
		VIд	2824,85	953,74	779,74	80,97	1091,37	
		VIе	2860,79	953,74	773,80	80,97	1133,25	
		VIIа	2856,91	953,74	769,61	80,97	1133,56	
		VIIб	2859,01	953,74	771,71	80,97	1133,56	
10-06-029-33	1400х2	**III**	**3070,67**	**1097,91**	**892,42**	**93,38**	**1080,34**	99
		Iа	3719,48	1537,47	972,36	130,73	1209,65	
		Iб	3366,12	1262,25	924,30	107,39	1179,57	
		Iв	3406,55	1317,69	938,23	112,06	1150,63	
		Iг	3457,67	1317,69	989,35	112,06	1150,63	
		Iд	3125,91	1097,91	935,01	93,38	1092,99	
		IIа	3083,07	1097,91	892,42	93,38	1092,74	
		IIб	3180,81	1097,91	887,59	93,38	1195,31	
		IIIа	3114,63	1097,91	892,42	93,38	1124,30	
		IVа	3075,39	1097,91	902,89	93,38	1074,59	
		IVб	3257,03	1262,25	916,90	107,39	1077,88	
		V	3125,42	1097,91	903,21	93,38	1124,30	
		VIа	3239,05	1097,91	925,75	93,38	1215,39	
		VIб	3002,16	1097,91	890,01	93,38	1014,24	
		VIв	2941,06	1097,91	899,27	93,38	943,88	
		VIг	3004,57	1097,91	892,42	93,38	1014,24	
		VIд	2941,06	1097,91	899,27	93,38	943,88	
		VIе	3004,57	1097,91	892,42	93,38	1014,24	
		VIIа	2982,07	1097,91	887,59	93,38	996,57	
		VIIб	2984,49	1097,91	890,01	93,38	996,57	
10-06-029-34	1600х2	**III**	**3453,50**	**1253,17**	**1003,28**	**104,98**	**1197,05**	113
		Iа	4186,47	1754,89	1093,15	146,97	1338,43	
		Iб	3787,44	1440,75	1039,12	120,73	1307,57	
		Iв	3830,02	1504,03	1054,78	125,98	1271,21	
		Iг	3887,49	1504,03	1112,25	125,98	1271,21	
		Iд	3514,11	1253,17	1051,16	104,98	1209,78	
		IIа	3465,97	1253,17	1003,28	104,98	1209,52	
		IIб	3572,56	1253,17	997,85	104,98	1321,54	
		IIIа	3502,75	1253,17	1003,28	104,98	1246,30	
		IVа	3458,89	1253,17	1015,05	104,98	1190,67	
		IVб	3665,98	1440,75	1030,80	120,73	1194,43	
		V	3514,88	1253,17	1015,41	104,98	1246,30	
		VIа	3642,70	1253,17	1040,75	104,98	1348,78	
		VIб	3376,80	1253,17	1000,57	104,98	1123,06	
		VIв	3304,56	1253,17	1010,98	104,98	1040,41	
		VIг	3379,51	1253,17	1003,28	104,98	1123,06	
		VIд	3304,56	1253,17	1010,98	104,98	1040,41	
		VIе	3379,51	1253,17	1003,28	104,98	1123,06	
		VIIа	3351,88	1253,17	997,85	104,98	1100,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	3354,60	1253,17	1000,57	104,98	1100,86	
10-06-029-35	1800х2	**III**	**4081,24**	**1397,34**	**1131,88**	**118,44**	**1552,02**	126
		Iа	4936,22	1956,78	1233,27	165,81	1746,17	
		Iб	4469,35	1606,50	1172,31	136,20	1690,54	
		Iв	4537,77	1677,06	1189,98	142,12	1670,73	
		Iг	4602,60	1677,06	1254,81	142,12	1670,73	
		Iд	4159,17	1397,34	1185,89	118,44	1575,94	
		IIа	4104,89	1397,34	1131,88	118,44	1575,67	
		IIб	4253,26	1397,34	1125,75	118,44	1730,17	
		IIIа	4142,52	1397,34	1131,88	118,44	1613,30	
		IVа	4085,79	1397,34	1145,15	118,44	1543,30	
		IVб	4316,90	1606,50	1162,92	136,20	1547,48	
		V	4156,20	1397,34	1145,56	118,44	1613,30	
		VIа	4308,32	1397,34	1174,15	118,44	1736,83	
		VIб	3985,07	1397,34	1128,82	118,44	1458,91	
		VIв	3916,96	1397,34	1140,56	118,44	1379,06	
		VIг	3988,13	1397,34	1131,88	118,44	1458,91	
		VIд	3916,96	1397,34	1140,56	118,44	1379,06	
		VIе	3988,13	1397,34	1131,88	118,44	1458,91	
		VIIа	3968,02	1397,34	1125,75	118,44	1444,93	
		VIIб	3971,09	1397,34	1128,82	118,44	1444,93	
10-06-029-36	2000х2	**III**	**4323,05**	**1463,88**	**1191,75**	**124,70**	**1667,42**	132
		Iа	5221,43	2049,96	1298,49	174,58	1872,98	
		Iб	4734,34	1683,00	1234,32	143,41	1817,02	
		Iв	4799,48	1756,92	1252,91	149,64	1789,65	
		Iг	4867,75	1756,92	1321,18	149,64	1789,65	
		Iд	4403,92	1463,88	1248,61	124,70	1691,43	
		IIа	4346,77	1463,88	1191,75	124,70	1691,14	
		IIб	4504,35	1463,88	1185,30	124,70	1855,17	
		IIIа	4389,64	1463,88	1191,75	124,70	1734,01	
		IVа	4327,69	1463,88	1205,72	124,70	1658,09	
		IVб	4569,90	1683,00	1224,43	143,41	1662,47	
		V	4404,04	1463,88	1206,15	124,70	1734,01	
		VIа	4569,03	1463,88	1236,25	124,70	1868,90	
		VIб	4218,84	1463,88	1188,52	124,70	1566,44	
		VIв	4139,09	1463,88	1200,88	124,70	1474,33	
		VIг	4222,07	1463,88	1191,75	124,70	1566,44	
		VIд	4139,09	1463,88	1200,88	124,70	1474,33	
		VIе	4222,07	1463,88	1191,75	124,70	1566,44	
		VIIа	4197,14	1463,88	1185,30	124,70	1547,96	
		VIIб	4200,36	1463,88	1188,52	124,70	1547,96	
10-06-029-37	2400х2	**III**	**5216,06**	**1840,94**	**1492,18**	**156,14**	**1882,94**	166
		Iа	6315,24	2577,98	1625,83	218,59	2111,43	
		Iб	5715,51	2116,50	1545,48	179,56	2053,53	
		Iв	5790,90	2209,46	1568,76	187,36	2012,68	
		Iг	5876,37	2209,46	1654,23	187,36	2012,68	
		Iд	5311,43	1840,94	1563,38	156,14	1907,11	
		IIа	5239,92	1840,94	1492,18	156,14	1906,80	
		IIб	5413,29	1840,94	1484,10	156,14	2088,25	
		IIIа	5292,30	1840,94	1492,18	156,14	1959,18	
		IVа	5223,11	1840,94	1509,67	156,14	1872,50	
		IVб	5527,60	2116,50	1533,09	179,56	1878,01	
		V	5310,33	1840,94	1510,21	156,14	1959,18	
		VIа	5503,58	1840,94	1547,90	156,14	2114,74	
		VIб	5096,74	1840,94	1488,14	156,14	1767,66	
		VIв	4997,82	1840,94	1503,62	156,14	1653,26	
		VIг	5100,78	1840,94	1492,18	156,14	1767,66	
		VIд	4997,82	1840,94	1503,62	156,14	1653,26	
		VIе	5100,78	1840,94	1492,18	156,14	1767,66	
		VIIа	5066,06	1840,94	1484,10	156,14	1741,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	5070,10	1840,94	1488,14	156,14	1741,02	
Таблица 10-06-030. Муфты газонепроницаемые								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Муфта газонепроницаемая МГНМ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля до							
10-06-030-01	20 мм	**III**	**154,49**	**33,27**	**51,00**	**5,34**	**70,22**	3
		Ia	180,00	46,59	55,56	7,47	77,85	
		Iб	168,27	38,25	52,82	6,14	77,20	
		Iв	170,06	39,93	53,61	6,40	76,52	
		Iг	172,98	39,93	56,53	6,40	76,52	
		Iд	161,02	33,27	53,43	5,34	74,32	
		IIa	156,76	33,27	51,00	5,34	72,49	
		IIб	162,76	33,27	50,72	5,34	78,77	
		IIIa	153,64	33,27	51,00	5,34	69,37	
		IVa	154,99	33,27	51,59	5,34	70,13	
		IVб	160,87	38,25	52,39	6,14	70,23	
		V	154,26	33,27	51,61	5,34	69,38	
		VIa	160,29	33,27	52,90	5,34	74,12	
		VIб	155,08	33,27	50,86	5,34	70,95	
		VIв	157,47	33,27	51,39	5,34	72,81	
		VIг	155,22	33,27	51,00	5,34	70,95	
		VIд	157,47	33,27	51,39	5,34	72,81	
		VIe	155,22	33,27	51,00	5,34	70,95	
		VIIa	156,66	33,27	50,72	5,34	72,67	
		VIIб	156,80	33,27	50,86	5,34	72,67	
10-06-030-02	30 мм	**III**	**213,05**	**55,45**	**69,84**	**7,31**	**87,76**	5
		Ia	250,89	77,65	76,10	10,23	97,14	
		Iб	232,35	63,75	72,34	8,40	96,26	
		Iв	235,51	66,55	73,43	8,77	95,53	
		Iг	239,51	66,55	77,43	8,77	95,53	
		Iд	221,47	55,45	73,17	7,31	92,85	
		IIa	215,89	55,45	69,84	7,31	90,60	
		IIб	223,09	55,45	69,46	7,31	98,18	
		IIIa	212,05	55,45	69,84	7,31	86,76	
		IVa	213,82	55,45	70,66	7,31	87,71	
		IVб	223,39	63,75	71,76	8,40	87,88	
		V	212,93	55,45	70,69	7,31	86,79	
		VIa	220,38	55,45	72,45	7,31	92,48	
		VIб	213,82	55,45	69,65	7,31	88,72	
		VIв	216,87	55,45	70,38	7,31	91,04	
		VIг	214,01	55,45	69,84	7,31	88,72	
		VIд	216,87	55,45	70,38	7,31	91,04	
		VIe	214,01	55,45	69,84	7,31	88,72	
		VIIa	215,70	55,45	69,46	7,31	90,79	
		VIIб	215,89	55,45	69,65	7,31	90,79	
10-06-030-03	50 мм	**III**	**302,23**	**77,63**	**95,34**	**9,98**	**129,26**	7
		Ia	354,31	108,71	103,88	13,97	141,72	
		Iб	328,50	89,25	98,75	11,47	140,50	
		Iв	333,00	93,17	100,23	11,97	139,60	
		Iг	338,46	93,17	105,69	11,97	139,60	
		Iд	313,58	77,63	99,89	9,98	136,06	
		IIa	305,95	77,63	95,34	9,98	132,98	
		IIб	315,70	77,63	94,82	9,98	143,25	
		IIIa	300,91	77,63	95,34	9,98	127,94	
		IVa	303,30	77,63	96,46	9,98	129,21	
		IVб	316,65	89,25	97,95	11,47	129,45	
		V	302,11	77,63	96,49	9,98	127,99	
		VIa	311,74	77,63	98,90	9,98	135,21	
		VIб	303,30	77,63	95,08	9,98	130,59	
		VIв	307,62	77,63	96,07	9,98	133,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	303,55	77,63	95,34	9,98	130,58	
		VIд	307,62	77,63	96,07	9,98	133,92	
		VIе	303,56	77,63	95,34	9,98	130,59	
		VIIа	305,79	77,63	94,82	9,98	133,34	
		VIIб	306,05	77,63	95,08	9,98	133,34	
10-06-030-04	70 мм	**III**	**557,27**	**99,81**	**131,92**	**13,80**	**325,54**	9
		Iа	635,34	139,77	143,74	19,33	351,83	
		Iб	600,88	114,75	136,64	15,87	349,49	
		Iв	607,76	119,79	138,69	16,56	349,28	
		Iг	615,32	119,79	146,25	16,56	349,28	
		Iд	579,95	99,81	138,22	13,80	341,92	
		IIа	565,85	99,81	131,92	13,80	334,12	
		IIб	587,31	99,81	131,21	13,80	356,29	
		IIIа	553,67	99,81	131,92	13,80	321,94	
		IVа	558,19	99,81	133,47	13,80	324,91	
		IVб	575,50	114,75	135,54	15,87	325,21	
		V	555,33	99,81	133,52	13,80	322,00	
		VIа	574,04	99,81	136,85	13,80	337,38	
		VIб	559,84	99,81	131,57	13,80	328,46	
		VIв	569,70	99,81	132,93	13,80	336,96	
		VIг	560,18	99,81	131,92	13,80	328,45	
		VIд	569,70	99,81	132,93	13,80	336,96	
		VIе	560,19	99,81	131,92	13,80	328,46	
		VIIа	564,79	99,81	131,21	13,80	333,77	
		VIIб	565,15	99,81	131,57	13,80	333,77	
	Муфта газонепроницаемая МСГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля до							
10-06-030-05	30 мм	**III**	**400,24**	**33,27**	**53,21**	**5,57**	**313,76**	3
		Iа	453,33	46,59	57,98	7,80	348,76	
		Iб	430,10	38,25	55,11	6,40	336,74	
		Iв	434,92	39,93	55,94	6,68	339,05	
		Iг	437,97	39,93	58,99	6,68	339,05	
		Iд	404,62	33,27	55,75	5,57	315,60	
		IIа	398,73	33,27	53,21	5,57	312,25	
		IIб	416,87	33,27	52,92	5,57	330,68	
		IIIа	382,48	33,27	53,21	5,57	296,00	
		IVа	397,77	33,27	53,84	5,57	310,66	
		IVб	403,68	38,25	54,67	6,40	310,76	
		V	383,13	33,27	53,86	5,57	296,00	
		VIа	389,77	33,27	55,20	5,57	301,30	
		VIб	381,52	33,27	53,07	5,57	295,18	
		VIв	392,15	33,27	53,62	5,57	305,26	
		VIг	381,66	33,27	53,21	5,57	295,18	
		VIд	392,15	33,27	53,62	5,57	305,26	
		VIе	381,66	33,27	53,21	5,57	295,18	
		VIIа	405,65	33,27	52,92	5,57	319,46	
		VIIб	405,80	33,27	53,07	5,57	319,46	
10-06-030-06	40 мм	**III**	**550,96**	**55,45**	**65,41**	**6,84**	**430,10**	5
		Iа	623,56	77,65	71,27	9,58	474,64	
		Iб	591,78	63,75	67,74	7,87	460,29	
		Iв	597,03	66,55	68,76	8,21	461,72	
		Iг	600,78	66,55	72,51	8,21	461,72	
		Iд	552,37	55,45	68,53	6,84	428,39	
		IIа	545,09	55,45	65,41	6,84	424,23	
		IIб	565,46	55,45	65,05	6,84	444,96	
		IIIа	522,27	55,45	65,41	6,84	401,41	
		IVа	547,24	55,45	66,17	6,84	425,62	
		IVб	556,74	63,75	67,20	7,87	425,79	
		V	523,06	55,45	66,20	6,84	401,41	
		VIа	528,39	55,45	67,85	6,84	405,09	
		VIб	521,52	55,45	65,23	6,84	400,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	537,89	55,45	65,91	6,84	416,53	
		VIг	521,70	55,45	65,41	6,84	400,84	
		VIд	537,89	55,45	65,91	6,84	416,53	
		VIе	521,70	55,45	65,41	6,84	400,84	
		VIIа	556,99	55,45	65,05	6,84	436,49	
		VIIб	557,17	55,45	65,23	6,84	436,49	
10-06-030-07	50 мм	**III**	**756,15**	**66,54**	**87,58**	**9,16**	**602,03**	6
		Iа	856,55	93,18	95,42	12,83	667,95	
		Iб	810,42	76,50	90,71	10,54	643,21	
		Iв	824,96	79,86	92,07	11,00	653,03	
		Iг	829,98	79,86	97,09	11,00	653,03	
		Iд	759,17	66,54	91,76	9,16	600,87	
		IIа	750,48	66,54	87,58	9,16	596,36	
		IIб	783,96	66,54	87,11	9,16	630,31	
		IIIа	721,47	66,54	87,58	9,16	567,35	
		IVа	751,06	66,54	88,61	9,16	595,91	
		IVб	762,59	76,50	89,98	10,54	596,11	
		V	722,53	66,54	88,64	9,16	567,35	
		VIа	729,97	66,54	90,85	9,16	572,58	
		VIб	713,70	66,54	87,34	9,16	559,82	
		VIв	740,81	66,54	88,25	9,16	586,02	
		VIг	713,94	66,54	87,58	9,16	559,82	
		VIд	740,81	66,54	88,25	9,16	586,02	
		VIе	713,94	66,54	87,58	9,16	559,82	
		VIIа	762,62	66,54	87,11	9,16	608,97	
		VIIб	762,85	66,54	87,34	9,16	608,97	
10-06-030-08	60 мм	**III**	**894,60**	**77,63**	**89,80**	**9,40**	**727,17**	7
		Iа	1006,81	108,71	97,84	13,15	800,26	
		Iб	957,67	89,25	93,00	10,81	775,42	
		Iв	969,17	93,17	94,41	11,28	781,59	
		Iг	974,31	93,17	99,55	11,28	781,59	
		Iд	890,63	77,63	94,08	9,40	718,92	
		IIа	881,07	77,63	89,80	9,40	713,64	
		IIб	913,14	77,63	89,31	9,40	746,20	
		IIIа	844,21	77,63	89,80	9,40	676,78	
		IVа	887,91	77,63	90,85	9,40	719,43	
		IVб	901,18	89,25	92,26	10,81	719,67	
		V	845,29	77,63	90,88	9,40	676,78	
		VIа	848,52	77,63	93,15	9,40	677,74	
		VIб	838,14	77,63	89,55	9,40	670,96	
		VIв	872,01	77,63	90,49	9,40	703,89	
		VIг	838,39	77,63	89,80	9,40	670,96	
		VIд	872,01	77,63	90,49	9,40	703,89	
		VIе	838,39	77,63	89,80	9,40	670,96	
		VIIа	901,19	77,63	89,31	9,40	734,25	
		VIIб	901,43	77,63	89,55	9,40	734,25	
10-06-030-09	70 мм	**III**	**1286,08**	**110,90**	**147,44**	**15,43**	**1027,74**	10
		Iа	1444,35	155,30	160,65	21,60	1128,40	
		Iб	1373,83	127,50	152,71	17,74	1093,62	
		Iв	1392,35	133,10	155,01	18,51	1104,24	
		Iг	1400,80	133,10	163,46	18,51	1104,24	
		Iд	1276,19	110,90	154,48	15,43	1010,81	
		IIа	1263,06	110,90	147,44	15,43	1004,72	
		IIб	1305,15	110,90	146,65	15,43	1047,60	
		IIIа	1212,12	110,90	147,44	15,43	953,78	
		IVа	1276,71	110,90	149,17	15,43	1016,64	
		IVб	1295,96	127,50	151,49	17,74	1016,97	
		V	1213,91	110,90	149,23	15,43	953,78	
		VIа	1214,10	110,90	152,95	15,43	950,25	
		VIб	1200,19	110,90	147,04	15,43	942,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	1253,45	110,90	148,57	15,43	993,98	
		VIг	1200,59	110,90	147,44	15,43	942,25	
		VIд	1253,45	110,90	148,57	15,43	993,98	
		VIе	1200,59	110,90	147,44	15,43	942,25	
		VIIа	1292,27	110,90	146,65	15,43	1034,72	
		VIIб	1292,66	110,90	147,04	15,43	1034,72	
10-06-030-10	80 мм	**III**	**1661,73**	**133,08**	**152,99**	**16,01**	**1375,66**	12
		Iа	1889,02	186,36	166,69	22,41	1535,97	
		Iб	1777,43	153,00	158,45	18,41	1465,98	
		Iв	1832,28	159,72	160,84	19,21	1511,72	
		Iг	1841,04	159,72	169,60	19,21	1511,72	
		Iд	1668,34	133,08	160,29	16,01	1374,97	
		IIа	1654,95	133,08	152,99	16,01	1368,88	
		IIб	1745,11	133,08	152,16	16,01	1459,87	
		IIIа	1597,58	133,08	152,99	16,01	1311,51	
		IVа	1649,93	133,08	154,78	16,01	1362,07	
		IVб	1672,65	153,00	157,18	18,41	1362,47	
		V	1599,43	133,08	154,84	16,01	1311,51	
		VIа	1613,90	133,08	158,70	16,01	1322,12	
		VIб	1559,42	133,08	152,57	16,01	1273,77	
		VIв	1634,72	133,08	154,16	16,01	1347,48	
		VIг	1559,84	133,08	152,99	16,01	1273,77	
		VIд	1634,72	133,08	154,16	16,01	1347,48	
		VIе	1559,84	133,08	152,99	16,01	1273,77	
		VIIа	1670,05	133,08	152,16	16,01	1384,81	
		VIIб	1670,46	133,08	152,57	16,01	1384,81	
Муфта газонепроницаемая МГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля до								
10-06-030-11	20 мм	**III**	**206,34**	**33,27**	**51,00**	**5,34**	**122,07**	3
		Iа	241,74	46,59	55,56	7,47	139,59	
		Iб	223,49	38,25	52,82	6,14	132,42	
		Iв	229,00	39,93	53,61	6,40	135,46	
		Iг	231,92	39,93	56,53	6,40	135,46	
		Iд	213,55	33,27	53,43	5,34	126,85	
		IIа	209,52	33,27	51,00	5,34	125,25	
		IIб	221,44	33,27	50,72	5,34	137,45	
		IIIа	204,20	33,27	51,00	5,34	119,93	
		IVа	206,06	33,27	51,59	5,34	121,20	
		IVб	211,94	38,25	52,39	6,14	121,30	
		V	204,81	33,27	51,61	5,34	119,93	
		VIа	211,66	33,27	52,90	5,34	125,49	
		VIб	202,61	33,27	50,86	5,34	118,48	
		VIв	205,63	33,27	51,39	5,34	120,97	
		VIг	202,75	33,27	51,00	5,34	118,48	
		VIд	205,63	33,27	51,39	5,34	120,97	
		VIе	202,75	33,27	51,00	5,34	118,48	
		VIIа	209,62	33,27	50,72	5,34	125,63	
		VIIб	209,76	33,27	50,86	5,34	125,63	
10-06-030-12	30 мм	**III**	**433,95**	**55,45**	**64,30**	**6,73**	**314,20**	5
		Iа	497,09	77,65	70,06	9,42	349,38	
		Iб	467,60	63,75	66,60	7,74	337,25	
		Iв	473,73	66,55	67,60	8,07	339,58	
		Iг	477,41	66,55	71,28	8,07	339,58	
		Iд	438,86	55,45	67,37	6,73	316,04	
		IIа	432,44	55,45	64,30	6,73	312,69	
		IIб	450,52	55,45	63,95	6,73	331,12	
		IIIа	416,19	55,45	64,30	6,73	296,44	
		IVа	431,60	55,45	65,05	6,73	311,10	
		IVб	441,08	63,75	66,06	7,74	311,27	
		V	416,97	55,45	65,08	6,73	296,44	
		VIа	423,89	55,45	66,70	6,73	301,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	415,19	55,45	64,12	6,73	295,62	
		VIв	425,94	55,45	64,79	6,73	305,70	
		VIг	415,37	55,45	64,30	6,73	295,62	
		VIд	425,94	55,45	64,79	6,73	305,70	
		VIе	415,37	55,45	64,30	6,73	295,62	
		VIIа	439,30	55,45	63,95	6,73	319,90	
		VIIб	439,47	55,45	64,12	6,73	319,90	
10-06-030-13	40 мм	**III**	**637,99**	**88,72**	**117,51**	**12,30**	**431,76**	8
		Iа	729,02	124,24	128,04	17,21	476,74	
		Iб	685,83	102,00	121,71	14,14	462,12	
		Iв	693,71	106,48	123,54	14,76	463,69	
		Iг	700,44	106,48	130,27	14,76	463,69	
		Iд	641,94	88,72	123,12	12,30	430,10	
		IIа	632,17	88,72	117,51	12,30	425,94	
		IIб	652,41	88,72	116,88	12,30	446,81	
		IIIа	609,32	88,72	117,51	12,30	403,09	
		IVа	634,88	88,72	118,89	12,30	427,27	
		IVб	650,27	102,00	120,73	14,14	427,54	
		V	610,74	88,72	118,93	12,30	403,09	
		VIа	617,44	88,72	121,90	12,30	406,82	
		VIб	608,37	88,72	117,19	12,30	402,46	
		VIв	625,34	88,72	118,41	12,30	418,21	
		VIг	608,69	88,72	117,51	12,30	402,46	
		VIд	625,34	88,72	118,41	12,30	418,21	
		VIе	608,69	88,72	117,51	12,30	402,46	
		VIIа	643,76	88,72	116,88	12,30	438,16	
		VIIб	644,07	88,72	117,19	12,30	438,16	
10-06-030-14	50 мм	**III**	**853,50**	**110,90**	**139,68**	**14,62**	**602,92**	10
		Iа	976,70	155,30	152,20	20,46	669,20	
		Iб	916,40	127,50	144,67	16,81	644,23	
		Iв	934,04	133,10	146,85	17,54	654,09	
		Iг	942,04	133,10	154,85	17,54	654,09	
		Iд	859,01	110,90	146,35	14,62	601,76	
		IIа	847,83	110,90	139,68	14,62	597,25	
		IIб	881,03	110,90	138,93	14,62	631,20	
		IIIа	818,82	110,90	139,68	14,62	568,24	
		IVа	849,02	110,90	141,32	14,62	596,80	
		IVб	868,14	127,50	143,51	16,81	597,13	
		V	820,51	110,90	141,37	14,62	568,24	
		VIа	829,27	110,90	144,90	14,62	573,47	
		VIб	810,92	110,90	139,31	14,62	560,71	
		VIв	838,56	110,90	140,75	14,62	586,91	
		VIг	811,29	110,90	139,68	14,62	560,71	
		VIд	838,56	110,90	140,75	14,62	586,91	
		VIе	811,29	110,90	139,68	14,62	560,71	
		VIIа	859,69	110,90	138,93	14,62	609,86	
		VIIб	860,07	110,90	139,31	14,62	609,86	
10-06-030-15	60 мм	**III**	**986,18**	**110,90**	**147,44**	**15,43**	**727,84**	10
		Iа	1117,15	155,30	160,65	21,60	801,20	
		Iб	1056,39	127,50	152,71	17,74	776,18	
		Iв	1070,50	133,10	155,01	18,51	782,39	
		Iг	1078,95	133,10	163,46	18,51	782,39	
		Iд	984,97	110,90	154,48	15,43	719,59	
		IIа	972,65	110,90	147,44	15,43	714,31	
		IIб	1004,42	110,90	146,65	15,43	746,87	
		IIIа	935,79	110,90	147,44	15,43	677,45	
		IVа	980,17	110,90	149,17	15,43	720,10	
		IVб	999,42	127,50	151,49	17,74	720,43	
		V	937,58	110,90	149,23	15,43	677,45	
		VIа	942,26	110,90	152,95	15,43	678,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	929,57	110,90	147,04	15,43	671,63	
		VIв	964,03	110,90	148,57	15,43	704,56	
		VIг	929,97	110,90	147,44	15,43	671,63	
		VIд	964,03	110,90	148,57	15,43	704,56	
		VIе	929,97	110,90	147,44	15,43	671,63	
		VIIа	992,47	110,90	146,65	15,43	734,92	
		VIIб	992,86	110,90	147,04	15,43	734,92	
10-06-030-16	70 мм	**III**	**1401,40**	**166,35**	**206,20**	**21,58**	**1028,85**	15
		Iа	1587,57	232,95	224,67	30,21	1129,95	
		Iб	1499,72	191,25	213,57	24,81	1094,90	
		Iв	1522,00	199,65	216,78	25,89	1105,57	
		Iг	1533,81	199,65	228,59	25,89	1105,57	
		Iд	1394,31	166,35	216,04	21,58	1011,92	
		IIа	1378,38	166,35	206,20	21,58	1005,83	
		IIб	1420,14	166,35	205,08	21,58	1048,71	
		IIIа	1327,44	166,35	206,20	21,58	954,89	
		IVа	1392,72	166,35	208,62	21,58	1017,75	
		IVб	1421,35	191,25	211,85	24,81	1018,25	
		V	1329,93	166,35	208,69	21,58	954,89	
		VIа	1331,61	166,35	213,90	21,58	951,36	
		VIб	1315,35	166,35	205,64	21,58	943,36	
		VIв	1369,22	166,35	207,78	21,58	995,09	
		VIг	1315,91	166,35	206,20	21,58	943,36	
		VIд	1369,22	166,35	207,78	21,58	995,09	
		VIе	1315,91	166,35	206,20	21,58	943,36	
		VIIа	1407,26	166,35	205,08	21,58	1035,83	
		VIIб	1407,82	166,35	205,64	21,58	1035,83	
10-06-030-17	80 мм	**III**	**1495,42**	**210,71**	**254,98**	**26,68**	**1029,73**	19
		Iа	1704,08	295,07	277,82	37,35	1131,19	
		Iб	1602,26	242,25	264,09	30,68	1095,92	
		Iв	1627,60	252,89	268,07	32,02	1106,64	
		Iг	1642,20	252,89	282,67	32,02	1106,64	
		Iд	1490,66	210,71	267,15	26,68	1012,80	
		IIа	1472,40	210,71	254,98	26,68	1006,71	
		IIб	1513,90	210,71	253,60	26,68	1049,59	
		IIIа	1421,46	210,71	254,98	26,68	955,77	
		IVа	1487,31	210,71	257,97	26,68	1018,63	
		IVб	1523,49	242,25	261,97	30,68	1019,27	
		V	1424,54	210,71	258,06	26,68	955,77	
		VIа	1427,45	210,71	264,50	26,68	952,24	
		VIб	1409,24	210,71	254,29	26,68	944,24	
		VIв	1463,61	210,71	256,93	26,68	995,97	
		VIг	1409,93	210,71	254,98	26,68	944,24	
		VIд	1463,61	210,71	256,93	26,68	995,97	
		VIе	1409,93	210,71	254,98	26,68	944,24	
		VIIа	1501,02	210,71	253,60	26,68	1036,71	
		VIIб	1501,71	210,71	254,29	26,68	1036,71	
Таблица 10-06-031. Пупинизация и симметрирование кабеля								
	Измеритель:	**1 шт. (нормы 01-04), 100 пар (нормы 05, 06)**						
	Ящик индуктивности в котловане на кабеле емкостью							
10-06-031-01	100х2	**III**	**1229,54**	**399,24**	**649,49**	**57,11**	**180,81**	36
		Iа	1472,13	559,08	700,11	79,96	212,94	
		Iб	1324,92	459,00	669,53	65,68	196,39	
		Iв	1363,00	479,16	679,19	68,53	204,65	
		Iг	1395,37	479,16	711,56	68,53	204,65	
		Iд	1269,58	399,24	677,26	57,11	193,08	
		IIа	1237,38	399,24	649,49	57,11	188,65	
		IIб	1251,86	399,24	645,28	57,11	207,34	
		IIIа	1228,25	399,24	649,49	57,11	179,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	1236,47	399,24	656,65	57,11	180,58	
		IVб	1306,00	459,00	665,22	65,68	181,78	
		V	1235,17	399,24	656,41	57,11	179,52	
		VIа	1255,98	399,24	669,82	57,11	186,92	
		VIб	1229,60	399,24	646,89	57,11	183,47	
		VIв	1235,02	399,24	654,33	57,11	181,45	
		VIг	1232,20	399,24	649,49	57,11	183,47	
		VIд	1235,02	399,24	654,33	57,11	181,45	
		VIе	1232,20	399,24	649,49	57,11	183,47	
		VIIа	1234,32	399,24	645,28	57,11	189,80	
		VIIб	1235,93	399,24	646,89	57,11	189,80	
10-06-031-02	200х2	**III**	**1981,21**	**698,67**	**1016,44**	**95,52**	**266,10**	63
		Iа	2391,56	978,39	1099,92	133,74	313,25	
		Iб	2141,73	803,25	1049,58	109,86	288,90	
		Iв	2205,78	838,53	1064,97	114,59	302,28	
		Iг	2259,17	838,53	1118,36	114,59	302,28	
		Iд	2043,32	698,67	1061,72	95,52	282,93	
		IIа	1992,76	698,67	1016,44	95,52	277,65	
		IIб	2014,96	698,67	1010,24	95,52	306,05	
		IIIа	1980,69	698,67	1016,44	95,52	265,58	
		IVа	1991,71	698,67	1027,90	95,52	265,14	
		IVб	2112,72	803,25	1042,23	109,86	267,24	
		V	1992,04	698,67	1027,79	95,52	265,58	
		VIа	2026,20	698,67	1050,47	95,52	277,06	
		VIб	1978,16	698,67	1012,84	95,52	266,65	
		VIв	1989,94	698,67	1024,09	95,52	267,18	
		VIг	1981,76	698,67	1016,44	95,52	266,65	
		VIд	1989,94	698,67	1024,09	95,52	267,18	
		VIе	1981,76	698,67	1016,44	95,52	266,65	
		VIIа	1985,69	698,67	1010,24	95,52	276,78	
		VIIб	1988,29	698,67	1012,84	95,52	276,78	
	Ящик индуктивности в колодце на кабеле емкостью							
10-06-031-03	100х2	**III**	**1472,50**	**507,15**	**782,38**	**60,62**	**182,97**	49
		Iа	1763,61	710,01	837,64	84,86	215,96	
		Iб	1586,09	583,10	804,12	69,68	198,87	
		Iв	1631,22	608,58	815,40	72,71	207,24	
		Iг	1666,57	608,58	850,75	72,71	207,24	
		Iд	1515,79	507,15	813,40	60,62	195,24	
		IIа	1480,34	507,15	782,38	60,62	190,81	
		IIб	1493,43	507,15	776,78	60,62	209,50	
		IIIа	1471,21	507,15	782,38	60,62	181,68	
		IVа	1480,55	507,15	790,66	60,62	182,74	
		IVб	1567,11	583,10	799,75	69,68	184,26	
		V	1478,83	507,15	790,00	60,62	181,68	
		VIа	1500,13	507,15	803,90	60,62	189,08	
		VIб	1471,38	507,15	778,60	60,62	185,63	
		VIв	1478,86	507,15	788,10	60,62	183,61	
		VIг	1475,16	507,15	782,38	60,62	185,63	
		VIд	1478,86	507,15	788,10	60,62	183,61	
		VIе	1475,16	507,15	782,38	60,62	185,63	
		VIIа	1475,89	507,15	776,78	60,62	191,96	
		VIIб	1477,71	507,15	778,60	60,62	191,96	
10-06-031-04	200х2	**III**	**2274,19**	**890,10**	**1113,85**	**95,31**	**270,24**	86
		Iа	2763,88	1246,14	1198,80	133,39	318,94	
		Iб	2464,45	1023,40	1147,43	109,56	293,62	
		Iв	2539,19	1068,12	1163,89	114,31	307,18	
		Iг	2593,53	1068,12	1218,23	114,31	307,18	
		Iд	2337,89	890,10	1160,69	95,31	287,10	
		IIа	2285,76	890,10	1113,85	95,31	281,81	
		IIб	2306,80	890,10	1106,45	95,31	310,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	2273,67	890,10	1113,85	95,31	269,72	
		IVа	2285,40	890,10	1126,02	95,31	269,28	
		IVб	2435,67	1023,40	1140,32	109,56	271,95	
		V	2285,30	890,10	1125,48	95,31	269,72	
		VIа	2319,02	890,10	1147,75	95,31	281,17	
		VIб	2270,04	890,10	1109,18	95,31	270,76	
		VIв	2283,52	890,10	1122,12	95,31	271,30	
		VIг	2274,71	890,10	1113,85	95,31	270,76	
		VIд	2283,52	890,10	1122,12	95,31	271,30	
		VIе	2274,71	890,10	1113,85	95,31	270,76	
		VIIа	2277,47	890,10	1106,45	95,31	280,92	
		VIIб	2280,20	890,10	1109,18	95,31	280,92	
	Симметрирование кабеля между оконечными устройствами, расстояние							
10-06-031-05	до 5 км	**III**	**88,31**	**86,58**	**-**	**-**	**1,73**	9
		Iа	123,65	121,23	-	-	2,42	
		Iб	101,53	99,54	-	-	1,99	
		Iв	105,94	103,86	-	-	2,08	
		Iг	105,94	103,86	-	-	2,08	
		Iд	88,31	86,58	-	-	1,73	
		IIа	88,31	86,58	-	-	1,73	
		IIб	88,31	86,58	-	-	1,73	
		IIIа	88,31	86,58	-	-	1,73	
		IVа	88,31	86,58	-	-	1,73	
		IVб	101,53	99,54	-	-	1,99	
		V	88,31	86,58	-	-	1,73	
		VIа	88,31	86,58	-	-	1,73	
		VIб	88,31	86,58	-	-	1,73	
		VIв	88,31	86,58	-	-	1,73	
		VIг	88,31	86,58	-	-	1,73	
		VIд	88,31	86,58	-	-	1,73	
		VIе	88,31	86,58	-	-	1,73	
		VIIа	88,31	86,58	-	-	1,73	
		VIIб	88,31	86,58	-	-	1,73	
10-06-031-06	свыше 5 км	**III**	**137,37**	**134,68**	**-**	**-**	**2,69**	14
		Iа	192,35	188,58	-	-	3,77	
		Iб	157,94	154,84	-	-	3,10	
		Iв	164,79	161,56	-	-	3,23	
		Iг	164,79	161,56	-	-	3,23	
		Iд	137,37	134,68	-	-	2,69	
		IIа	137,37	134,68	-	-	2,69	
		IIб	137,37	134,68	-	-	2,69	
		IIIа	137,37	134,68	-	-	2,69	
		IVа	137,37	134,68	-	-	2,69	
		IVб	157,94	154,84	-	-	3,10	
		V	137,37	134,68	-	-	2,69	
		VIа	137,37	134,68	-	-	2,69	
		VIб	137,37	134,68	-	-	2,69	
		VIв	137,37	134,68	-	-	2,69	
		VIг	137,37	134,68	-	-	2,69	
		VIд	137,37	134,68	-	-	2,69	
		VIе	137,37	134,68	-	-	2,69	
		VIIа	137,37	134,68	-	-	2,69	
		VIIб	137,37	134,68	-	-	2,69	
Таблица 10-06-032. Измерение кабелей								
	Измеритель: **100 пар (норма 01), 1 кабель (нормы 02-18)**							
10-06-032-01	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после	**III**	**132,36**	**125,06**	**-**	**-**	**7,30**	13
		Iа	184,26	175,11	-	-	9,15	
		Iб	151,94	143,78	-	-	8,16	
		Iв	158,37	150,02	-	-	8,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	включения в оконечные устройства	Iг	158,37	150,02	-	-	8,35	
		Iд	132,66	125,06	-	-	7,60	
		IIа	132,50	125,06	-	-	7,44	
		IIб	133,12	125,06	-	-	8,06	
		IIIа	132,16	125,06	-	-	7,10	
		IVа	132,40	125,06	-	-	7,34	
		IVб	151,50	143,78	-	-	7,72	
		V	132,16	125,06	-	-	7,10	
		VIа	132,36	125,06	-	-	7,30	
		VIб	132,73	125,06	-	-	7,67	
		VIв	132,35	125,06	-	-	7,29	
		VIг	132,73	125,06	-	-	7,67	
		VIд	132,35	125,06	-	-	7,29	
		VIе	132,73	125,06	-	-	7,67	
		VIIа	132,80	125,06	-	-	7,74	
		VIIб	132,80	125,06	-	-	7,74	
Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость								
10-06-032-02	100х2	**III**	**39,25**	**38,48**	**-**	**-**	**0,77**	4
		Iа	54,96	53,88	-	-	1,08	
		Iб	45,12	44,24	-	-	0,88	
		Iв	47,08	46,16	-	-	0,92	
		Iг	47,08	46,16	-	-	0,92	
		Iд	39,25	38,48	-	-	0,77	
		IIа	39,25	38,48	-	-	0,77	
		IIб	39,25	38,48	-	-	0,77	
		IIIа	39,25	38,48	-	-	0,77	
		IVа	39,25	38,48	-	-	0,77	
		IVб	45,12	44,24	-	-	0,88	
		V	39,25	38,48	-	-	0,77	
		VIа	39,25	38,48	-	-	0,77	
		VIб	39,25	38,48	-	-	0,77	
		VIв	39,25	38,48	-	-	0,77	
		VIг	39,25	38,48	-	-	0,77	
		VIд	39,25	38,48	-	-	0,77	
		VIе	39,25	38,48	-	-	0,77	
		VIIа	39,25	38,48	-	-	0,77	
		VIIб	39,25	38,48	-	-	0,77	
10-06-032-03	150х2	**III**	**58,87**	**57,72**	**-**	**-**	**1,15**	6
		Iа	82,44	80,82	-	-	1,62	
		Iб	67,69	66,36	-	-	1,33	
		Iв	70,62	69,24	-	-	1,38	
		Iг	70,62	69,24	-	-	1,38	
		Iд	58,87	57,72	-	-	1,15	
		IIа	58,87	57,72	-	-	1,15	
		IIб	58,87	57,72	-	-	1,15	
		IIIа	58,87	57,72	-	-	1,15	
		IVа	58,87	57,72	-	-	1,15	
		IVб	67,69	66,36	-	-	1,33	
		V	58,87	57,72	-	-	1,15	
		VIа	58,87	57,72	-	-	1,15	
		VIб	58,87	57,72	-	-	1,15	
		VIв	58,87	57,72	-	-	1,15	
		VIг	58,87	57,72	-	-	1,15	
		VIд	58,87	57,72	-	-	1,15	
		VIе	58,87	57,72	-	-	1,15	
		VIIа	58,87	57,72	-	-	1,15	
		VIIб	58,87	57,72	-	-	1,15	
10-06-032-04	200х2	**III**	**98,12**	**96,20**	**-**	**-**	**1,92**	10
		Iа	137,39	134,70	-	-	2,69	
		Iб	112,81	110,60	-	-	2,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	117,71	115,40	-	-	2,31	
		Iг	117,71	115,40	-	-	2,31	
		Iд	98,12	96,20	-	-	1,92	
		IIа	98,12	96,20	-	-	1,92	
		IIб	98,12	96,20	-	-	1,92	
		IIIа	98,12	96,20	-	-	1,92	
		IVа	98,12	96,20	-	-	1,92	
		IVб	112,81	110,60	-	-	2,21	
		V	98,12	96,20	-	-	1,92	
		VIа	98,12	96,20	-	-	1,92	
		VIб	98,12	96,20	-	-	1,92	
		VIв	98,12	96,20	-	-	1,92	
		VIг	98,12	96,20	-	-	1,92	
		VIд	98,12	96,20	-	-	1,92	
		VIе	98,12	96,20	-	-	1,92	
		VIIа	98,12	96,20	-	-	1,92	
		VIIб	98,12	96,20	-	-	1,92	
10-06-032-05	300х2	**III**	**196,25**	**192,40**	**-**	**-**	**3,85**	20
		Iа	274,79	269,40	-	-	5,39	
		Iб	225,62	221,20	-	-	4,42	
		Iв	235,42	230,80	-	-	4,62	
		Iг	235,42	230,80	-	-	4,62	
		Iд	196,25	192,40	-	-	3,85	
		IIа	196,25	192,40	-	-	3,85	
		IIб	196,25	192,40	-	-	3,85	
		IIIа	196,25	192,40	-	-	3,85	
		IVа	196,25	192,40	-	-	3,85	
		IVб	225,62	221,20	-	-	4,42	
		V	196,25	192,40	-	-	3,85	
		VIа	196,25	192,40	-	-	3,85	
		VIб	196,25	192,40	-	-	3,85	
		VIв	196,25	192,40	-	-	3,85	
		VIг	196,25	192,40	-	-	3,85	
		VIд	196,25	192,40	-	-	3,85	
		VIе	196,25	192,40	-	-	3,85	
		VIIа	196,25	192,40	-	-	3,85	
		VIIб	196,25	192,40	-	-	3,85	
10-06-032-06	400х2	**III**	**304,18**	**298,22**	**-**	**-**	**5,96**	31
		Iа	425,92	417,57	-	-	8,35	
		Iб	349,72	342,86	-	-	6,86	
		Iв	364,89	357,74	-	-	7,15	
		Iг	364,89	357,74	-	-	7,15	
		Iд	304,18	298,22	-	-	5,96	
		IIа	304,18	298,22	-	-	5,96	
		IIб	304,18	298,22	-	-	5,96	
		IIIа	304,18	298,22	-	-	5,96	
		IVа	304,18	298,22	-	-	5,96	
		IVб	349,72	342,86	-	-	6,86	
		V	304,18	298,22	-	-	5,96	
		VIа	304,18	298,22	-	-	5,96	
		VIб	304,18	298,22	-	-	5,96	
		VIв	304,18	298,22	-	-	5,96	
		VIг	304,18	298,22	-	-	5,96	
		VIд	304,18	298,22	-	-	5,96	
		VIе	304,18	298,22	-	-	5,96	
		VIIа	304,18	298,22	-	-	5,96	
		VIIб	304,18	298,22	-	-	5,96	
10-06-032-07	500х2	**III**	**471,00**	**461,76**	**-**	**-**	**9,24**	48
		Iа	659,49	646,56	-	-	12,93	
		Iб	541,50	530,88	-	-	10,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	565,00	553,92	-	-	11,08	
		Iг	565,00	553,92	-	-	11,08	
		Iд	471,00	461,76	-	-	9,24	
		IIа	471,00	461,76	-	-	9,24	
		IIб	471,00	461,76	-	-	9,24	
		IIIа	471,00	461,76	-	-	9,24	
		IVа	471,00	461,76	-	-	9,24	
		IVб	541,50	530,88	-	-	10,62	
		V	471,00	461,76	-	-	9,24	
		VIа	471,00	461,76	-	-	9,24	
		VIб	471,00	461,76	-	-	9,24	
		VIв	471,00	461,76	-	-	9,24	
		VIг	471,00	461,76	-	-	9,24	
		VIд	471,00	461,76	-	-	9,24	
		VIе	471,00	461,76	-	-	9,24	
		VIIа	471,00	461,76	-	-	9,24	
		VIIб	471,00	461,76	-	-	9,24	
10-06-032-08	600х2	**III**	**647,60**	**634,90**	**-**	**-**	**12,70**	70
		Iа	906,78	889,00	-	-	17,78	
		Iб	744,70	730,10	-	-	14,60	
		Iв	776,83	761,60	-	-	15,23	
		Iг	776,83	761,60	-	-	15,23	
		Iд	647,60	634,90	-	-	12,70	
		IIа	647,60	634,90	-	-	12,70	
		IIб	647,60	634,90	-	-	12,70	
		IIIа	647,60	634,90	-	-	12,70	
		IVа	647,60	634,90	-	-	12,70	
		IVб	744,70	730,10	-	-	14,60	
		V	647,60	634,90	-	-	12,70	
		VIа	647,60	634,90	-	-	12,70	
		VIб	647,60	634,90	-	-	12,70	
		VIв	647,60	634,90	-	-	12,70	
		VIг	647,60	634,90	-	-	12,70	
		VIд	647,60	634,90	-	-	12,70	
		VIе	647,60	634,90	-	-	12,70	
		VIIа	647,60	634,90	-	-	12,70	
		VIIб	647,60	634,90	-	-	12,70	
10-06-032-09	700х2	**III**	**878,88**	**861,65**	**-**	**-**	**17,23**	95
		Iа	1230,63	1206,50	-	-	24,13	
		Iб	1010,67	990,85	-	-	19,82	
		Iв	1054,27	1033,60	-	-	20,67	
		Iг	1054,27	1033,60	-	-	20,67	
		Iд	878,88	861,65	-	-	17,23	
		IIа	878,88	861,65	-	-	17,23	
		IIб	878,88	861,65	-	-	17,23	
		IIIа	878,88	861,65	-	-	17,23	
		IVа	878,88	861,65	-	-	17,23	
		IVб	1010,67	990,85	-	-	19,82	
		V	878,88	861,65	-	-	17,23	
		VIа	878,88	861,65	-	-	17,23	
		VIб	878,88	861,65	-	-	17,23	
		VIв	878,88	861,65	-	-	17,23	
		VIг	878,88	861,65	-	-	17,23	
		VIд	878,88	861,65	-	-	17,23	
		VIе	878,88	861,65	-	-	17,23	
		VIIа	878,88	861,65	-	-	17,23	
		VIIб	878,88	861,65	-	-	17,23	
10-06-032-10	800х2	**III**	**1147,17**	**1124,68**	**-**	**-**	**22,49**	124
		Iа	1606,30	1574,80	-	-	31,50	
		Iб	1319,19	1293,32	-	-	25,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	1376,10	1349,12	-	-	26,98	
		Iг	1376,10	1349,12	-	-	26,98	
		Iд	1147,17	1124,68	-	-	22,49	
		IIа	1147,17	1124,68	-	-	22,49	
		IIб	1147,17	1124,68	-	-	22,49	
		IIIа	1147,17	1124,68	-	-	22,49	
		IVа	1147,17	1124,68	-	-	22,49	
		IVб	1319,19	1293,32	-	-	25,87	
		V	1147,17	1124,68	-	-	22,49	
		VIа	1147,17	1124,68	-	-	22,49	
		VIб	1147,17	1124,68	-	-	22,49	
		VIв	1147,17	1124,68	-	-	22,49	
		VIг	1147,17	1124,68	-	-	22,49	
		VIд	1147,17	1124,68	-	-	22,49	
		VIе	1147,17	1124,68	-	-	22,49	
		VIIа	1147,17	1124,68	-	-	22,49	
		VIIб	1147,17	1124,68	-	-	22,49	
10-06-032-11	900х2	**III**	**1452,47**	**1423,99**	**-**	**-**	**28,48**	157
		Iа	2033,78	1993,90	-	-	39,88	
		Iб	1670,26	1637,51	-	-	32,75	
		Iв	1742,32	1708,16	-	-	34,16	
		Iг	1742,32	1708,16	-	-	34,16	
		Iд	1452,47	1423,99	-	-	28,48	
		IIа	1452,47	1423,99	-	-	28,48	
		IIб	1452,47	1423,99	-	-	28,48	
		IIIа	1452,47	1423,99	-	-	28,48	
		IVа	1452,47	1423,99	-	-	28,48	
		IVб	1670,26	1637,51	-	-	32,75	
		V	1452,47	1423,99	-	-	28,48	
		VIа	1452,47	1423,99	-	-	28,48	
		VIб	1452,47	1423,99	-	-	28,48	
		VIв	1452,47	1423,99	-	-	28,48	
		VIг	1452,47	1423,99	-	-	28,48	
		VIд	1452,47	1423,99	-	-	28,48	
		VIе	1452,47	1423,99	-	-	28,48	
		VIIа	1452,47	1423,99	-	-	28,48	
		VIIб	1452,47	1423,99	-	-	28,48	
10-06-032-12	1000х2	**III**	**1794,77**	**1759,58**	**-**	**-**	**35,19**	194
		Iа	2513,08	2463,80	-	-	49,28	
		Iб	2063,89	2023,42	-	-	40,47	
		Iв	2152,93	2110,72	-	-	42,21	
		Iг	2152,93	2110,72	-	-	42,21	
		Iд	1794,77	1759,58	-	-	35,19	
		IIа	1794,77	1759,58	-	-	35,19	
		IIб	1794,77	1759,58	-	-	35,19	
		IIIа	1794,77	1759,58	-	-	35,19	
		IVа	1794,77	1759,58	-	-	35,19	
		IVб	2063,89	2023,42	-	-	40,47	
		V	1794,77	1759,58	-	-	35,19	
		VIа	1794,77	1759,58	-	-	35,19	
		VIб	1794,77	1759,58	-	-	35,19	
		VIв	1794,77	1759,58	-	-	35,19	
		VIг	1794,77	1759,58	-	-	35,19	
		VIд	1794,77	1759,58	-	-	35,19	
		VIе	1794,77	1759,58	-	-	35,19	
		VIIа	1794,77	1759,58	-	-	35,19	
		VIIб	1794,77	1759,58	-	-	35,19	
10-06-032-13	1200х2	**III**	**2571,89**	**2521,46**	**-**	**-**	**50,43**	278
		Iа	3601,21	3530,60	-	-	70,61	
		Iб	2957,53	2899,54	-	-	57,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	3085,13	3024,64	-	-	60,49	
		Iг	3085,13	3024,64	-	-	60,49	
		Iд	2571,89	2521,46	-	-	50,43	
		IIа	2571,89	2521,46	-	-	50,43	
		IIб	2571,89	2521,46	-	-	50,43	
		IIIа	2571,89	2521,46	-	-	50,43	
		IVа	2571,89	2521,46	-	-	50,43	
		IVб	2957,53	2899,54	-	-	57,99	
		V	2571,89	2521,46	-	-	50,43	
		VIа	2571,89	2521,46	-	-	50,43	
		VIб	2571,89	2521,46	-	-	50,43	
		VIв	2571,89	2521,46	-	-	50,43	
		VIг	2571,89	2521,46	-	-	50,43	
		VIд	2571,89	2521,46	-	-	50,43	
		VIе	2571,89	2521,46	-	-	50,43	
		VIIа	2571,89	2521,46	-	-	50,43	
		VIIб	2571,89	2521,46	-	-	50,43	
10-06-032-14	1400х2	**III**	**3506,28**	**3437,53**	**-**	**-**	**68,75**	379
		Iа	4909,57	4813,30	-	-	96,27	
		Iб	4032,03	3952,97	-	-	79,06	
		Iв	4205,99	4123,52	-	-	82,47	
		Iг	4205,99	4123,52	-	-	82,47	
		Iд	3506,28	3437,53	-	-	68,75	
		IIа	3506,28	3437,53	-	-	68,75	
		IIб	3506,28	3437,53	-	-	68,75	
		IIIа	3506,28	3437,53	-	-	68,75	
		IVа	3506,28	3437,53	-	-	68,75	
		IVб	4032,03	3952,97	-	-	79,06	
		V	3506,28	3437,53	-	-	68,75	
		VIа	3506,28	3437,53	-	-	68,75	
		VIб	3506,28	3437,53	-	-	68,75	
		VIв	3506,28	3437,53	-	-	68,75	
		VIг	3506,28	3437,53	-	-	68,75	
		VIд	3506,28	3437,53	-	-	68,75	
		VIе	3506,28	3437,53	-	-	68,75	
		VIIа	3506,28	3437,53	-	-	68,75	
		VIIб	3506,28	3437,53	-	-	68,75	
10-06-032-15	1600х2	**III**	**4579,44**	**4489,65**	**-**	**-**	**89,79**	495
		Iа	6412,23	6286,50	-	-	125,73	
		Iб	5266,11	5162,85	-	-	103,26	
		Iв	5493,31	5385,60	-	-	107,71	
		Iг	5493,31	5385,60	-	-	107,71	
		Iд	4579,44	4489,65	-	-	89,79	
		IIа	4579,44	4489,65	-	-	89,79	
		IIб	4579,44	4489,65	-	-	89,79	
		IIIа	4579,44	4489,65	-	-	89,79	
		IVа	4579,44	4489,65	-	-	89,79	
		IVб	5266,11	5162,85	-	-	103,26	
		V	4579,44	4489,65	-	-	89,79	
		VIа	4579,44	4489,65	-	-	89,79	
		VIб	4579,44	4489,65	-	-	89,79	
		VIв	4579,44	4489,65	-	-	89,79	
		VIг	4579,44	4489,65	-	-	89,79	
		VIд	4579,44	4489,65	-	-	89,79	
		VIе	4579,44	4489,65	-	-	89,79	
		VIIа	4579,44	4489,65	-	-	89,79	
		VIIб	4579,44	4489,65	-	-	89,79	
10-06-032-16	1800х2	**III**	**5791,38**	**5677,82**	**-**	**-**	**113,56**	626
		Iа	8109,20	7950,20	-	-	159,00	
		Iб	6659,76	6529,18	-	-	130,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	6947,10	6810,88	-	-	136,22	
		Iг	6947,10	6810,88	-	-	136,22	
		Iд	5791,38	5677,82	-	-	113,56	
		IIа	5791,38	5677,82	-	-	113,56	
		IIб	5791,38	5677,82	-	-	113,56	
		IIIа	5791,38	5677,82	-	-	113,56	
		IVа	5791,38	5677,82	-	-	113,56	
		IVб	6659,76	6529,18	-	-	130,58	
		V	5791,38	5677,82	-	-	113,56	
		VIа	5791,38	5677,82	-	-	113,56	
		VIб	5791,38	5677,82	-	-	113,56	
		VIв	5791,38	5677,82	-	-	113,56	
		VIг	5791,38	5677,82	-	-	113,56	
		VIд	5791,38	5677,82	-	-	113,56	
		VIе	5791,38	5677,82	-	-	113,56	
		VIIа	5791,38	5677,82	-	-	113,56	
		VIIб	5791,38	5677,82	-	-	113,56	
10-06-032-17	2000х2	**III**	**7169,84**	**7029,25**	**-**	**-**	**140,59**	775
		Iа	10039,35	9842,50	-	-	196,85	
		Iб	8244,92	8083,25	-	-	161,67	
		Iв	8600,64	8432,00	-	-	168,64	
		Iг	8600,64	8432,00	-	-	168,64	
		Iд	7169,84	7029,25	-	-	140,59	
		IIа	7169,84	7029,25	-	-	140,59	
		IIб	7169,84	7029,25	-	-	140,59	
		IIIа	7169,84	7029,25	-	-	140,59	
		IVа	7169,84	7029,25	-	-	140,59	
		IVб	8244,92	8083,25	-	-	161,67	
		V	7169,84	7029,25	-	-	140,59	
		VIа	7169,84	7029,25	-	-	140,59	
		VIб	7169,84	7029,25	-	-	140,59	
		VIв	7169,84	7029,25	-	-	140,59	
		VIг	7169,84	7029,25	-	-	140,59	
		VIд	7169,84	7029,25	-	-	140,59	
		VIе	7169,84	7029,25	-	-	140,59	
		VIIа	7169,84	7029,25	-	-	140,59	
		VIIб	7169,84	7029,25	-	-	140,59	
10-06-032-18	2400х2	**III**	**10306,06**	**10103,98**	**-**	**-**	**202,08**	1114
		Iа	14430,76	14147,80	-	-	282,96	
		Iб	11851,40	11619,02	-	-	232,38	
		Iв	12362,73	12120,32	-	-	242,41	
		Iг	12362,73	12120,32	-	-	242,41	
		Iд	10306,06	10103,98	-	-	202,08	
		IIа	10306,06	10103,98	-	-	202,08	
		IIб	10306,06	10103,98	-	-	202,08	
		IIIа	10306,06	10103,98	-	-	202,08	
		IVа	10306,06	10103,98	-	-	202,08	
		IVб	11851,40	11619,02	-	-	232,38	
		V	10306,06	10103,98	-	-	202,08	
		VIа	10306,06	10103,98	-	-	202,08	
		VIб	10306,06	10103,98	-	-	202,08	
		VIв	10306,06	10103,98	-	-	202,08	
		VIг	10306,06	10103,98	-	-	202,08	
		VIд	10306,06	10103,98	-	-	202,08	
		VIе	10306,06	10103,98	-	-	202,08	
		VIIа	10306,06	10103,98	-	-	202,08	
		VIIб	10306,06	10103,98	-	-	202,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-06-033. Реконструкция кабельных линий								
	Измеритель:	**1 кабель (нормы 01-24), 1 км (нормы 25-31), 1 ящик (норма 32), 1 коробка (норма 33), 1 шт. (норма 34), 10 пар (нормы 35-40)**						
	Перекладка кабеля в колодцах, диаметр оболочки до							
10-06-033-01	30 мм	**III**	**17,01**	**9,07**	**7,76**	**0,81**	**0,18**	1
		Iа	21,41	12,70	8,46	1,14	0,25	
		Iб	18,68	10,43	8,04	0,93	0,21	
		Iв	19,26	10,88	8,16	0,97	0,22	
		Iг	19,70	10,88	8,60	0,97	0,22	
		Iд	17,38	9,07	8,13	0,81	0,18	
		IIа	17,01	9,07	7,76	0,81	0,18	
		IIб	16,97	9,07	7,72	0,81	0,18	
		IIIа	17,01	9,07	7,76	0,81	0,18	
		IVа	17,10	9,07	7,85	0,81	0,18	
		IVб	18,61	10,43	7,97	0,93	0,21	
		V	17,10	9,07	7,85	0,81	0,18	
		VIа	17,30	9,07	8,05	0,81	0,18	
		VIб	16,99	9,07	7,74	0,81	0,18	
		VIв	17,07	9,07	7,82	0,81	0,18	
		VIг	17,01	9,07	7,76	0,81	0,18	
		VIд	17,07	9,07	7,82	0,81	0,18	
		VIе	17,01	9,07	7,76	0,81	0,18	
		VIIа	16,97	9,07	7,72	0,81	0,18	
		VIIб	16,99	9,07	7,74	0,81	0,18	
10-06-033-02	50 мм	**III**	**22,55**	**9,07**	**13,30**	**1,39**	**0,18**	1
		Iа	27,44	12,70	14,49	1,95	0,25	
		Iб	24,42	10,43	13,78	1,60	0,21	
		Iв	25,09	10,88	13,99	1,67	0,22	
		Iг	25,85	10,88	14,75	1,67	0,22	
		Iд	23,19	9,07	13,94	1,39	0,18	
		IIа	22,55	9,07	13,30	1,39	0,18	
		IIб	22,48	9,07	13,23	1,39	0,18	
		IIIа	22,55	9,07	13,30	1,39	0,18	
		IVа	22,71	9,07	13,46	1,39	0,18	
		IVб	24,31	10,43	13,67	1,60	0,21	
		V	22,71	9,07	13,46	1,39	0,18	
		VIа	23,05	9,07	13,80	1,39	0,18	
		VIб	22,52	9,07	13,27	1,39	0,18	
		VIв	22,66	9,07	13,41	1,39	0,18	
		VIг	22,55	9,07	13,30	1,39	0,18	
		VIд	22,66	9,07	13,41	1,39	0,18	
		VIе	22,55	9,07	13,30	1,39	0,18	
		VIIа	22,48	9,07	13,23	1,39	0,18	
		VIIб	22,52	9,07	13,27	1,39	0,18	
10-06-033-03	70 мм	**III**	**39,56**	**18,14**	**21,06**	**2,20**	**0,36**	2
		Iа	48,86	25,40	22,95	3,09	0,51	
		Iб	43,10	20,86	21,82	2,53	0,42	
		Iв	44,34	21,76	22,14	2,64	0,44	
		Iг	45,55	21,76	23,35	2,64	0,44	
		Iд	40,57	18,14	22,07	2,20	0,36	
		IIа	39,56	18,14	21,06	2,20	0,36	
		IIб	39,45	18,14	20,95	2,20	0,36	
		IIIа	39,56	18,14	21,06	2,20	0,36	
		IVа	39,81	18,14	21,31	2,20	0,36	
		IVб	42,92	20,86	21,64	2,53	0,42	
		V	39,82	18,14	21,32	2,20	0,36	
		VIа	40,35	18,14	21,85	2,20	0,36	
		VIб	39,51	18,14	21,01	2,20	0,36	
		VIв	39,72	18,14	21,22	2,20	0,36	
		VIг	39,56	18,14	21,06	2,20	0,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	39,72	18,14	21,22	2,20	0,36	
		VIе	39,56	18,14	21,06	2,20	0,36	
		VIIа	39,45	18,14	20,95	2,20	0,36	
		VIIб	39,51	18,14	21,01	2,20	0,36	
	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до							
10-06-033-04	50х2	**III**	**679,45**	**253,96**	**242,78**	**25,40**	**182,71**	28
		Iа	833,23	355,60	264,53	35,57	213,10	
		Iб	740,63	292,04	251,46	29,21	197,13	
		Iв	771,43	304,64	255,24	30,48	211,55	
		Iг	785,34	304,64	269,15	30,48	211,55	
		Iд	700,58	253,96	254,37	25,40	192,25	
		IIа	686,64	253,96	242,78	25,40	189,90	
		IIб	710,74	253,96	241,47	25,40	215,31	
		IIIа	683,31	253,96	242,78	25,40	186,57	
		IVа	681,26	253,96	245,63	25,40	181,67	
		IVб	723,91	292,04	249,44	29,21	182,43	
		V	686,25	253,96	245,72	25,40	186,57	
		VIа	699,24	253,96	251,85	25,40	193,43	
		VIб	672,16	253,96	242,13	25,40	176,07	
		VIв	683,85	253,96	244,64	25,40	185,25	
		VIг	672,81	253,96	242,78	25,40	176,07	
		VIд	683,85	253,96	244,64	25,40	185,25	
		VIе	672,81	253,96	242,78	25,40	176,07	
		VIIа	679,67	253,96	241,47	25,40	184,24	
		VIIб	680,33	253,96	242,13	25,40	184,24	
10-06-033-05	100х2	**III**	**1553,59**	**571,41**	**557,63**	**58,35**	**424,55**	63
		Iа	1898,72	800,10	607,57	81,69	491,05	
		Iб	1694,18	657,09	577,54	67,10	459,55	
		Iв	1751,62	685,44	586,25	70,02	479,93	
		Iг	1783,56	685,44	618,19	70,02	479,93	
		Iд	1594,10	571,41	584,23	58,35	438,46	
		IIа	1567,36	571,41	557,63	58,35	438,32	
		IIб	1615,33	571,41	554,61	58,35	489,31	
		IIIа	1566,96	571,41	557,63	58,35	437,92	
		IVа	1557,86	571,41	564,16	58,35	422,29	
		IVб	1654,01	657,09	572,92	67,10	424,00	
		V	1573,70	571,41	564,37	58,35	437,92	
		VIа	1611,90	571,41	578,45	58,35	462,04	
		VIб	1531,38	571,41	556,12	58,35	403,85	
		VIв	1543,01	571,41	561,90	58,35	409,70	
		VIг	1532,89	571,41	557,63	58,35	403,85	
		VIд	1543,01	571,41	561,90	58,35	409,70	
		VIе	1532,89	571,41	557,63	58,35	403,85	
		VIIа	1541,32	571,41	554,61	58,35	415,30	
		VIIб	1542,83	571,41	556,12	58,35	415,30	
10-06-033-06	200х2	**III**	**2779,21**	**1097,47**	**1078,67**	**112,87**	**603,07**	121
		Iа	3405,85	1536,70	1175,29	158,02	693,86	
		Iб	3033,83	1262,03	1117,20	129,80	654,60	
		Iв	3123,27	1316,48	1134,03	135,44	672,76	
		Iг	3185,06	1316,48	1195,82	135,44	672,76	
		Iд	2847,16	1097,47	1130,14	112,87	619,55	
		IIа	2795,51	1097,47	1078,67	112,87	619,37	
		IIб	2857,66	1097,47	1072,83	112,87	687,36	
		IIIа	2799,35	1097,47	1078,67	112,87	623,21	
		IVа	2788,71	1097,47	1091,32	112,87	599,92	
		IVб	2973,49	1262,03	1108,25	129,80	603,21	
		V	2812,39	1097,47	1091,71	112,87	623,21	
		VIа	2877,43	1097,47	1118,95	112,87	661,01	
		VIб	2745,49	1097,47	1075,75	112,87	572,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	2753,43	1097,47	1086,94	112,87	569,02	
		VIг	2748,41	1097,47	1078,67	112,87	572,27	
		VIд	2753,43	1097,47	1086,94	112,87	569,02	
		VIе	2748,41	1097,47	1078,67	112,87	572,27	
		VIIа	2752,36	1097,47	1072,83	112,87	582,06	
		VIIб	2755,28	1097,47	1075,75	112,87	582,06	
10-06-033-07	500х2	**III**	**6281,92**	**2648,44**	**2622,95**	**274,46**	**1010,53**	292
		Iа	7718,47	3708,40	2857,89	384,24	1152,18	
		Iб	6864,60	3045,56	2716,64	315,62	1102,40	
		Iв	7035,99	3176,96	2757,57	329,35	1101,46	
		Iг	7186,23	3176,96	2907,81	329,35	1101,46	
		Iд	6425,41	2648,44	2748,11	274,46	1028,86	
		IIа	6299,97	2648,44	2622,95	274,46	1028,58	
		IIб	6387,01	2648,44	2608,75	274,46	1129,82	
		IIIа	6318,75	2648,44	2622,95	274,46	1047,36	
		IVа	6307,62	2648,44	2653,71	274,46	1005,47	
		IVб	6753,84	3045,56	2694,87	315,62	1013,41	
		V	6350,45	2648,44	2654,65	274,46	1047,36	
		VIа	6490,37	2648,44	2720,90	274,46	1121,03	
		VIб	6219,33	2648,44	2615,85	274,46	955,04	
		VIв	6208,26	2648,44	2643,06	274,46	916,76	
		VIг	6226,43	2648,44	2622,95	274,46	955,04	
		VIд	6208,26	2648,44	2643,06	274,46	916,76	
		VIе	6226,43	2648,44	2622,95	274,46	955,04	
		VIIа	6210,31	2648,44	2608,75	274,46	953,12	
		VIIб	6217,41	2648,44	2615,85	274,46	953,12	
10-06-033-08	700х2	**III**	**8713,65**	**3682,42**	**3646,19**	**381,52**	**1385,04**	406
		Iа	10707,28	5156,20	3972,78	534,13	1578,30	
		Iб	9521,71	4234,58	3776,43	438,75	1510,70	
		Iв	9758,68	4417,28	3833,33	457,83	1508,07	
		Iг	9967,53	4417,28	4042,18	457,83	1508,07	
		Iд	8911,95	3682,42	3820,17	381,52	1409,36	
		IIа	8737,65	3682,42	3646,19	381,52	1409,04	
		IIб	8855,70	3682,42	3626,45	381,52	1546,83	
		IIIа	8764,61	3682,42	3646,19	381,52	1436,00	
		IVа	8749,30	3682,42	3688,94	381,52	1377,94	
		IVб	9369,73	4234,58	3746,17	438,75	1388,98	
		V	8808,68	3682,42	3690,26	381,52	1436,00	
		VIа	9002,23	3682,42	3782,35	381,52	1537,46	
		VIб	8626,79	3682,42	3636,32	381,52	1308,05	
		VIв	8609,66	3682,42	3674,14	381,52	1253,10	
		VIг	8636,66	3682,42	3646,19	381,52	1308,05	
		VIд	8609,66	3682,42	3674,14	381,52	1253,10	
		VIе	8636,66	3682,42	3646,19	381,52	1308,05	
		VIIа	8612,70	3682,42	3626,45	381,52	1303,83	
		VIIб	8622,57	3682,42	3636,32	381,52	1303,83	
10-06-033-09	900х2	**III**	**11493,24**	**4716,40**	**4662,77**	**487,90**	**2114,07**	520
		Iа	14104,20	6604,00	5080,43	683,05	2419,77	
		Iб	12551,43	5423,60	4829,33	561,08	2298,50	
		Iв	12889,68	5657,60	4902,09	585,48	2329,99	
		Iг	13156,76	5657,60	5169,17	585,48	2329,99	
		Iд	11762,60	4716,40	4885,27	487,90	2160,93	
		IIа	11539,72	4716,40	4662,77	487,90	2160,55	
		IIб	11738,01	4716,40	4637,54	487,90	2384,07	
		IIIа	11568,30	4716,40	4662,77	487,90	2189,13	
		IVа	11536,29	4716,40	4717,45	487,90	2102,44	
		IVб	12330,81	5423,60	4790,63	561,08	2116,58	
		V	11624,66	4716,40	4719,13	487,90	2189,13	
		VIа	11886,15	4716,40	4836,90	487,90	2332,85	
		VIб	11365,69	4716,40	4650,15	487,90	1999,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	11364,59	4716,40	4698,52	487,90	1949,67	
		VIг	11378,31	4716,40	4662,77	487,90	1999,14	
		VIд	11364,59	4716,40	4698,52	487,90	1949,67	
		VIе	11378,31	4716,40	4662,77	487,90	1999,14	
		VIIа	11365,37	4716,40	4637,54	487,90	2011,43	
		VIIб	11377,98	4716,40	4650,15	487,90	2011,43	
10-06-033-10	1200х2	**III**	**14925,41**	**6258,30**	**6194,86**	**648,21**	**2472,25**	690
		Iа	18335,05	8763,00	6749,75	907,49	2822,30	
		Iб	16305,43	7196,70	6416,14	745,44	2692,59	
		Iв	16724,69	7507,20	6512,81	777,85	2704,68	
		Iг	17079,53	7507,20	6867,65	777,85	2704,68	
		Iд	15268,22	6258,30	6490,46	648,21	2519,46	
		IIа	14972,17	6258,30	6194,86	648,21	2519,01	
		IIб	15190,20	6258,30	6161,33	648,21	2770,57	
		IIIа	15015,48	6258,30	6194,86	648,21	2562,32	
		IVа	14984,90	6258,30	6267,50	648,21	2459,10	
		IVб	16039,29	7196,70	6364,73	745,44	2477,86	
		V	15090,36	6258,30	6269,74	648,21	2562,32	
		VIа	15422,60	6258,30	6426,20	648,21	2738,10	
		VIб	14771,96	6258,30	6178,09	648,21	2335,57	
		VIв	14752,03	6258,30	6242,35	648,21	2251,38	
		VIг	14788,73	6258,30	6194,86	648,21	2335,57	
		VIд	14752,03	6258,30	6242,35	648,21	2251,38	
		VIе	14788,73	6258,30	6194,86	648,21	2335,57	
		VIIа	14754,88	6258,30	6161,33	648,21	2335,25	
		VIIб	14771,64	6258,30	6178,09	648,21	2335,25	
	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до							
10-06-033-11	50х2	**III**	**331,06**	**117,91**	**121,95**	**12,76**	**91,20**	13
		Iа	404,29	165,10	132,87	17,86	106,32	
		Iб	360,27	135,59	126,30	14,67	98,38	
		Iв	375,24	141,44	128,21	15,31	105,59	
		Iг	382,22	141,44	135,19	15,31	105,59	
		Iд	341,65	117,91	127,77	12,76	95,97	
		IIа	334,65	117,91	121,95	12,76	94,79	
		IIб	346,71	117,91	121,29	12,76	107,51	
		IIIа	332,99	117,91	121,95	12,76	93,13	
		IVа	331,97	117,91	123,38	12,76	90,68	
		IVб	351,91	135,59	125,29	14,67	91,03	
		V	334,46	117,91	123,42	12,76	93,13	
		VIа	340,96	117,91	126,50	12,76	96,55	
		VIб	327,41	117,91	121,62	12,76	87,88	
		VIв	333,26	117,91	122,88	12,76	92,47	
		VIг	327,74	117,91	121,95	12,76	87,88	
		VIд	333,26	117,91	122,88	12,76	92,47	
		VIе	327,74	117,91	121,95	12,76	87,88	
		VIIа	331,17	117,91	121,29	12,76	91,97	
		VIIб	331,50	117,91	121,62	12,76	91,97	
10-06-033-12	100х2	**III**	**692,49**	**244,89**	**236,13**	**24,71**	**211,47**	27
		Iа	844,57	342,90	257,28	34,59	244,39	
		Iб	755,03	281,61	244,57	28,41	228,85	
		Iв	781,01	293,76	248,25	29,65	239,00	
		Iг	794,54	293,76	261,78	29,65	239,00	
		Iд	710,72	244,89	247,40	24,71	218,43	
		IIа	699,38	244,89	236,13	24,71	218,36	
		IIб	723,59	244,89	234,85	24,71	243,85	
		IIIа	699,18	244,89	236,13	24,71	218,16	
		IVа	694,13	244,89	238,90	24,71	210,34	
		IVб	735,29	281,61	242,61	28,41	211,07	
		V	702,04	244,89	238,99	24,71	218,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	720,06	244,89	244,95	24,71	230,22	
		VIб	681,50	244,89	235,49	24,71	201,12	
		VIв	686,87	244,89	237,94	24,71	204,04	
		VIг	682,14	244,89	236,13	24,71	201,12	
		VIд	686,87	244,89	237,94	24,71	204,04	
		VIе	682,14	244,89	236,13	24,71	201,12	
		VIIа	686,58	244,89	234,85	24,71	206,84	
		VIIб	687,22	244,89	235,49	24,71	206,84	
10-06-033-13	200х2	**III**	**1221,57**	**462,57**	**458,96**	**48,02**	**300,04**	51
		Iа	1492,55	647,70	500,07	67,23	344,78	
		Iб	1332,88	531,93	475,35	55,23	325,60	
		Iв	1371,97	554,88	482,52	57,63	334,57	
		Iг	1398,26	554,88	508,81	57,63	334,57	
		Iд	1251,73	462,57	480,86	48,02	308,30	
		IIа	1229,74	462,57	458,96	48,02	308,21	
		IIб	1261,27	462,57	456,48	48,02	342,22	
		IIIа	1231,64	462,57	458,96	48,02	310,11	
		IVа	1225,38	462,57	464,34	48,02	298,47	
		IVб	1303,34	531,93	471,55	55,23	299,86	
		V	1237,19	462,57	464,51	48,02	310,11	
		VIа	1267,73	462,57	476,10	48,02	329,06	
		VIб	1204,93	462,57	457,72	48,02	284,64	
		VIв	1208,07	462,57	462,48	48,02	283,02	
		VIг	1206,17	462,57	458,96	48,02	284,64	
		VIд	1208,07	462,57	462,48	48,02	283,02	
		VIе	1206,17	462,57	458,96	48,02	284,64	
		VIIа	1208,60	462,57	456,48	48,02	289,55	
		VIIб	1209,84	462,57	457,72	48,02	289,55	
10-06-033-14	500х2	**III**	**2744,56**	**1124,68**	**1118,58**	**117,04**	**501,30**	124
		Iа	3364,11	1574,80	1218,77	163,86	570,54	
		Iб	2998,51	1293,32	1158,53	134,60	546,66	
		Iв	3071,09	1349,12	1175,99	140,45	545,98	
		Iг	3135,16	1349,12	1240,06	140,45	545,98	
		Iд	2807,10	1124,68	1171,95	117,04	510,47	
		IIа	2753,59	1124,68	1118,58	117,04	510,33	
		IIб	2798,15	1124,68	1112,52	117,04	560,95	
		IIIа	2762,98	1124,68	1118,58	117,04	519,72	
		IVа	2755,14	1124,68	1131,69	117,04	498,77	
		IVб	2944,72	1293,32	1149,25	134,60	502,15	
		V	2776,50	1124,68	1132,10	117,04	519,72	
		VIа	2841,59	1124,68	1160,35	117,04	556,56	
		VIб	2713,79	1124,68	1115,55	117,04	473,56	
		VIв	2706,25	1124,68	1127,15	117,04	454,42	
		VIг	2716,82	1124,68	1118,58	117,04	473,56	
		VIд	2706,25	1124,68	1127,15	117,04	454,42	
		VIе	2716,82	1124,68	1118,58	117,04	473,56	
		VIIа	2709,80	1124,68	1112,52	117,04	472,60	
		VIIб	2712,83	1124,68	1115,55	117,04	472,60	
10-06-033-15	700х2	**III**	**3909,75**	**1664,26**	**1556,47**	**162,86**	**689,02**	173
		Iа	4810,44	2330,31	1695,89	228,01	784,24	
		Iб	4276,77	1913,38	1612,07	187,29	751,32	
		Iв	4382,61	1996,42	1636,36	195,44	749,83	
		Iг	4471,77	1996,42	1725,52	195,44	749,83	
		Iд	3996,19	1664,26	1630,75	162,86	701,18	
		IIа	3921,75	1664,26	1556,47	162,86	701,02	
		IIб	3982,22	1664,26	1548,05	162,86	769,91	
		IIIа	3935,23	1664,26	1556,47	162,86	714,50	
		IVа	3924,45	1664,26	1574,73	162,86	685,46	
		IVб	4202,98	1913,38	1599,16	187,29	690,44	
		V	3954,05	1664,26	1575,29	162,86	714,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	4044,09	1664,26	1614,60	162,86	765,23	
		VIб	3867,04	1664,26	1552,26	162,86	650,52	
		VIв	3855,72	1664,26	1568,41	162,86	623,05	
		VIг	3871,25	1664,26	1556,47	162,86	650,52	
		VIд	3855,72	1664,26	1568,41	162,86	623,05	
		VIе	3871,25	1664,26	1556,47	162,86	650,52	
		VIIа	3860,72	1664,26	1548,05	162,86	648,41	
		VIIб	3864,93	1664,26	1552,26	162,86	648,41	
10-06-033-16	900х2	**III**	**5191,35**	**2145,26**	**1993,26**	**208,57**	**1052,83**	223
		Iа	6379,59	3003,81	2171,80	292,00	1203,98	
		Iб	5675,23	2466,38	2064,46	239,85	1144,39	
		Iв	5828,94	2573,42	2095,57	250,28	1159,95	
		Iг	5943,11	2573,42	2209,74	250,28	1159,95	
		Iд	5309,89	2145,26	2088,38	208,57	1076,25	
		IIа	5214,58	2145,26	1993,26	208,57	1076,06	
		IIб	5315,57	2145,26	1982,47	208,57	1187,84	
		IIIа	5228,87	2145,26	1993,26	208,57	1090,35	
		IVа	5208,91	2145,26	2016,64	208,57	1047,01	
		IVб	5567,73	2466,38	2047,92	239,85	1053,43	
		V	5252,97	2145,26	2017,36	208,57	1090,35	
		VIа	5375,17	2145,26	2067,70	208,57	1162,21	
		VIб	5128,49	2145,26	1987,87	208,57	995,36	
		VIв	5124,44	2145,26	2008,55	208,57	970,63	
		VIг	5133,88	2145,26	1993,26	208,57	995,36	
		VIд	5124,44	2145,26	2008,55	208,57	970,63	
		VIе	5133,88	2145,26	1993,26	208,57	995,36	
		VIIа	5129,24	2145,26	1982,47	208,57	1001,51	
		VIIб	5134,64	2145,26	1987,87	208,57	1001,51	
10-06-033-17	1200х2	**III**	**6718,02**	**2837,90**	**2649,55**	**277,24**	**1230,57**	295
		Iа	8263,85	3973,65	2886,88	388,14	1403,32	
		Iб	7346,79	3262,70	2744,20	318,83	1339,89	
		Iв	7535,52	3404,30	2785,55	332,69	1345,67	
		Iг	7687,28	3404,30	2937,31	332,69	1345,67	
		Iд	6868,07	2837,90	2775,99	277,24	1254,18	
		IIа	6741,40	2837,90	2649,55	277,24	1253,95	
		IIб	6852,90	2837,90	2635,21	277,24	1379,79	
		IIIа	6763,07	2837,90	2649,55	277,24	1275,62	
		IVа	6742,53	2837,90	2680,62	277,24	1224,01	
		IVб	7217,41	3262,70	2722,21	318,83	1232,50	
		V	6795,10	2837,90	2681,58	277,24	1275,62	
		VIа	6949,89	2837,90	2748,50	277,24	1363,49	
		VIб	6642,53	2837,90	2642,38	277,24	1162,25	
		VIв	6627,93	2837,90	2669,87	277,24	1120,16	
		VIг	6649,70	2837,90	2649,55	277,24	1162,25	
		VIд	6627,93	2837,90	2669,87	277,24	1120,16	
		VIе	6649,70	2837,90	2649,55	277,24	1162,25	
		VIIа	6635,21	2837,90	2635,21	277,24	1162,10	
		VIIб	6642,38	2837,90	2642,38	277,24	1162,10	
	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до							
10-06-033-18	50х2	**III**	**645,43**	**235,82**	**227,26**	**23,78**	**182,35**	26
		Iа	790,41	330,20	247,62	33,29	212,59	
		Iб	703,27	271,18	235,38	27,35	196,71	
		Iв	732,93	282,88	238,93	28,54	211,12	
		Iг	745,95	282,88	251,95	28,54	211,12	
		Iд	665,82	235,82	238,11	23,78	191,89	
		IIа	652,62	235,82	227,26	23,78	189,54	
		IIб	676,80	235,82	226,03	23,78	214,95	
		IIIа	649,29	235,82	227,26	23,78	186,21	
		IVа	647,06	235,82	229,93	23,78	181,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	686,69	271,18	233,50	27,35	182,01	
		V	652,04	235,82	230,01	23,78	186,21	
		VIа	664,64	235,82	235,75	23,78	193,07	
		VIб	638,18	235,82	226,65	23,78	175,71	
		VIв	649,72	235,82	229,01	23,78	184,89	
		VIг	638,79	235,82	227,26	23,78	175,71	
		VIд	649,72	235,82	229,01	23,78	184,89	
		VIе	638,79	235,82	227,26	23,78	175,71	
		VIIа	645,73	235,82	226,03	23,78	183,88	
		VIIб	646,35	235,82	226,65	23,78	183,88	
10-06-033-19	100х2	**III**	**1248,76**	**417,22**	**420,16**	**43,96**	**411,38**	46
		Iа	1517,02	584,20	457,79	61,55	475,03	
		Iб	1359,26	479,78	435,17	50,56	444,31	
		Iв	1407,26	500,48	441,72	52,76	465,06	
		Iг	1431,33	500,48	465,79	52,76	465,06	
		Iд	1282,10	417,22	440,21	43,96	424,67	
		IIа	1262,03	417,22	420,16	43,96	424,65	
		IIб	1309,72	417,22	417,89	43,96	474,61	
		IIIа	1262,34	417,22	420,16	43,96	424,96	
		IVа	1251,47	417,22	425,09	43,96	409,16	
		IVб	1321,88	479,78	431,68	50,56	410,42	
		V	1267,42	417,22	425,24	43,96	424,96	
		VIа	1300,47	417,22	435,85	43,96	447,40	
		VIб	1226,89	417,22	419,02	43,96	390,65	
		VIв	1237,07	417,22	423,38	43,96	396,47	
		VIг	1228,03	417,22	420,16	43,96	390,65	
		VIд	1237,07	417,22	423,38	43,96	396,47	
		VIе	1228,03	417,22	420,16	43,96	390,65	
		VIIа	1236,68	417,22	417,89	43,96	401,57	
		VIIб	1237,81	417,22	419,02	43,96	401,57	
10-06-033-20	200х2	**III**	**2209,33**	**807,23**	**804,84**	**84,22**	**597,26**	89
		Iа	2692,98	1130,30	876,94	117,90	685,74	
		Iб	2409,79	928,27	833,59	96,85	647,93	
		Iв	2480,27	968,32	846,15	101,06	665,80	
		Iг	2526,37	968,32	892,25	101,06	665,80	
		Iд	2264,22	807,23	843,25	84,22	613,74	
		IIа	2225,63	807,23	804,84	84,22	613,56	
		IIб	2289,27	807,23	800,49	84,22	681,55	
		IIIа	2229,47	807,23	804,84	84,22	617,40	
		IVа	2215,62	807,23	814,28	84,22	594,11	
		IVб	2351,72	928,27	826,91	96,85	596,54	
		V	2239,20	807,23	814,57	84,22	617,40	
		VIа	2297,33	807,23	834,90	84,22	655,20	
		VIб	2176,36	807,23	802,67	84,22	566,46	
		VIв	2181,45	807,23	811,01	84,22	563,21	
		VIг	2178,53	807,23	804,84	84,22	566,46	
		VIд	2181,45	807,23	811,01	84,22	563,21	
		VIе	2178,53	807,23	804,84	84,22	566,46	
		VIIа	2183,97	807,23	800,49	84,22	576,25	
		VIIб	2186,15	807,23	802,67	84,22	576,25	
10-06-033-21	500х2	**III**	**4894,80**	**1959,12**	**1938,94**	**202,88**	**996,74**	216
		Iа	5988,69	2743,20	2112,62	284,04	1132,87	
		Iб	5347,63	2252,88	2008,20	233,32	1086,55	
		Iв	5473,46	2350,08	2038,46	243,46	1084,92	
		Iг	5584,52	2350,08	2149,52	243,46	1084,92	
		Iд	5005,65	1959,12	2031,46	202,88	1015,07	
		IIа	4912,85	1959,12	1938,94	202,88	1014,79	
		IIб	5003,60	1959,12	1928,45	202,88	1116,03	
		IIIа	4931,63	1959,12	1938,94	202,88	1033,57	
		IVа	4912,48	1959,12	1961,68	202,88	991,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	5242,55	2252,88	1992,11	233,32	997,56	
		V	4955,07	1959,12	1962,38	202,88	1033,57	
		VIа	5077,71	1959,12	2011,35	202,88	1107,24	
		VIб	4834,06	1959,12	1933,69	202,88	941,25	
		VIв	4815,90	1959,12	1953,81	202,88	902,97	
		VIг	4839,31	1959,12	1938,94	202,88	941,25	
		VIд	4815,90	1959,12	1953,81	202,88	902,97	
		VIе	4839,31	1959,12	1938,94	202,88	941,25	
		VIIа	4826,90	1959,12	1928,45	202,88	939,33	
		VIIб	4832,14	1959,12	1933,69	202,88	939,33	
10-06-033-22	700х2	**III**	**6774,06**	**2721,00**	**2687,25**	**281,18**	**1365,81**	300
		Iа	8289,33	3810,00	2927,95	393,66	1551,38	
		Iб	7400,83	3129,00	2783,24	323,36	1488,59	
		Iв	7574,17	3264,00	2825,17	337,42	1485,00	
		Iг	7728,10	3264,00	2979,10	337,42	1485,00	
		Iд	6926,61	2721,00	2815,48	281,18	1390,13	
		IIа	6798,06	2721,00	2687,25	281,18	1389,81	
		IIб	6921,30	2721,00	2672,70	281,18	1527,60	
		IIIа	6825,02	2721,00	2687,25	281,18	1416,77	
		IVа	6798,47	2721,00	2718,76	281,18	1358,71	
		IVб	7256,81	3129,00	2760,94	323,36	1366,87	
		V	6857,50	2721,00	2719,73	281,18	1416,77	
		VIа	7026,83	2721,00	2787,60	281,18	1518,23	
		VIб	6689,79	2721,00	2679,97	281,18	1288,82	
		VIв	6662,72	2721,00	2707,85	281,18	1233,87	
		VIг	6697,07	2721,00	2687,25	281,18	1288,82	
		VIд	6662,72	2721,00	2707,85	281,18	1233,87	
		VIе	6697,07	2721,00	2687,25	281,18	1288,82	
		VIIа	6678,30	2721,00	2672,70	281,18	1284,60	
		VIIб	6685,57	2721,00	2679,97	281,18	1284,60	
10-06-033-23	900х2	**III**	**8790,62**	**3274,27**	**3431,12**	**359,02**	**2085,23**	361
		Iа	10702,53	4584,70	3738,45	502,63	2379,38	
		Iб	9584,24	3765,23	3553,68	412,87	2265,33	
		Iв	9830,29	3927,68	3607,22	430,82	2295,39	
		Iг	10026,83	3927,68	3803,76	430,82	2295,39	
		Iд	9001,20	3274,27	3594,84	359,02	2132,09	
		IIа	8837,10	3274,27	3431,12	359,02	2131,71	
		IIб	9042,05	3274,27	3412,55	359,02	2355,23	
		IIIа	8865,68	3274,27	3431,12	359,02	2160,29	
		IVа	8819,22	3274,27	3471,35	359,02	2073,60	
		IVб	9373,85	3765,23	3525,21	412,87	2083,41	
		V	8907,15	3274,27	3472,59	359,02	2160,29	
		VIа	9137,53	3274,27	3559,25	359,02	2304,01	
		VIб	8666,40	3274,27	3421,83	359,02	1970,30	
		VIв	8652,52	3274,27	3457,42	359,02	1920,83	
		VIг	8675,69	3274,27	3431,12	359,02	1970,30	
		VIд	8652,52	3274,27	3457,42	359,02	1920,83	
		VIе	8675,69	3274,27	3431,12	359,02	1970,30	
		VIIа	8669,41	3274,27	3412,55	359,02	1982,59	
		VIIб	8678,69	3274,27	3421,83	359,02	1982,59	
10-06-033-24	1200х2	**III**	**11598,70**	**4607,56**	**4551,91**	**476,30**	**2439,23**	508
		Iа	14187,31	6451,60	4959,64	666,81	2776,07	
		Iб	12667,58	5298,44	4714,51	547,74	2654,63	
		Iв	12977,66	5527,04	4785,54	571,56	2665,08	
		Iг	13238,39	5527,04	5046,27	571,56	2665,08	
		Iд	11863,12	4607,56	4769,12	476,30	2486,44	
		IIа	11645,46	4607,56	4551,91	476,30	2485,99	
		IIб	11872,39	4607,56	4527,28	476,30	2737,55	
		IIIа	11688,77	4607,56	4551,91	476,30	2529,30	
		IVа	11638,93	4607,56	4605,29	476,30	2426,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	12415,07	5298,44	4676,73	547,74	2439,90	
		V	11743,79	4607,56	4606,93	476,30	2529,30	
		VIа	12034,54	4607,56	4721,90	476,30	2705,08	
		VIб	11449,70	4607,56	4539,59	476,30	2302,55	
		VIв	11412,73	4607,56	4586,81	476,30	2218,36	
		VIг	11462,02	4607,56	4551,91	476,30	2302,55	
		VIд	11412,73	4607,56	4586,81	476,30	2218,36	
		VIе	11462,02	4607,56	4551,91	476,30	2302,55	
		VIIа	11437,07	4607,56	4527,28	476,30	2302,23	
		VIIб	11449,38	4607,56	4539,59	476,30	2302,23	
	Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до							
10-06-033-25	1 кг	**III**	**2336,41**	**588,57**	**1736,07**	**181,66**	**11,77**	69
		Iа	2731,91	823,86	1891,57	254,32	16,48	
		Iб	2488,51	676,89	1798,08	208,90	13,54	
		Iв	2545,86	706,56	1825,17	217,99	14,13	
		Iг	2645,30	706,56	1924,61	217,99	14,13	
		Iд	2419,25	588,57	1818,91	181,66	11,77	
		IIа	2336,41	588,57	1736,07	181,66	11,77	
		IIб	2327,01	588,57	1726,67	181,66	11,77	
		IIIа	2336,41	588,57	1736,07	181,66	11,77	
		IVа	2356,77	588,57	1756,43	181,66	11,77	
		IVб	2474,10	676,89	1783,67	208,90	13,54	
		V	2357,39	588,57	1757,05	181,66	11,77	
		VIа	2401,24	588,57	1800,90	181,66	11,77	
		VIб	2331,71	588,57	1731,37	181,66	11,77	
		VIв	2349,72	588,57	1749,38	181,66	11,77	
		VIг	2336,41	588,57	1736,07	181,66	11,77	
		VIд	2349,72	588,57	1749,38	181,66	11,77	
		VIе	2336,41	588,57	1736,07	181,66	11,77	
		VIIа	2327,01	588,57	1726,67	181,66	11,77	
		VIIб	2331,71	588,57	1731,37	181,66	11,77	
10-06-033-26	2 кг	**III**	**3405,12**	**980,95**	**2404,55**	**251,60**	**19,62**	115
		Iа	4020,50	1373,10	2619,94	352,25	27,46	
		Iб	3641,16	1128,15	2490,45	289,34	22,56	
		Iв	3729,12	1177,60	2527,97	301,92	23,55	
		Iг	3866,85	1177,60	2665,70	301,92	23,55	
		Iд	3519,86	980,95	2519,29	251,60	19,62	
		IIа	3405,12	980,95	2404,55	251,60	19,62	
		IIб	3392,11	980,95	2391,54	251,60	19,62	
		IIIа	3405,12	980,95	2404,55	251,60	19,62	
		IVа	3433,32	980,95	2432,75	251,60	19,62	
		IVб	3621,20	1128,15	2470,49	289,34	22,56	
		V	3434,19	980,95	2433,62	251,60	19,62	
		VIа	3494,92	980,95	2494,35	251,60	19,62	
		VIб	3398,62	980,95	2398,05	251,60	19,62	
		VIв	3423,56	980,95	2422,99	251,60	19,62	
		VIг	3405,12	980,95	2404,55	251,60	19,62	
		VIд	3423,56	980,95	2422,99	251,60	19,62	
		VIе	3405,12	980,95	2404,55	251,60	19,62	
		VIIа	3392,11	980,95	2391,54	251,60	19,62	
		VIIб	3398,62	980,95	2398,05	251,60	19,62	
10-06-033-27	3 кг	**III**	**4236,73**	**1253,91**	**2957,74**	**309,49**	**25,08**	147
		Iа	5012,96	1755,18	3222,68	433,28	35,10	
		Iб	4534,31	1442,07	3063,40	355,91	28,84	
		Iв	4644,94	1505,28	3109,55	371,39	30,11	
		Iг	4814,36	1505,28	3278,97	371,39	30,11	
		Iд	4377,87	1253,91	3098,88	309,49	25,08	
		IIа	4236,73	1253,91	2957,74	309,49	25,08	
		IIб	4220,73	1253,91	2941,74	309,49	25,08	
		IIIа	4236,73	1253,91	2957,74	309,49	25,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	4271,42	1253,91	2992,43	309,49	25,08	
		IVб	4509,76	1442,07	3038,85	355,91	28,84	
		V	4272,49	1253,91	2993,50	309,49	25,08	
		VIа	4347,19	1253,91	3068,20	309,49	25,08	
		VIб	4228,73	1253,91	2949,74	309,49	25,08	
		VIв	4259,41	1253,91	2980,42	309,49	25,08	
		VIг	4236,73	1253,91	2957,74	309,49	25,08	
		VIд	4259,41	1253,91	2980,42	309,49	25,08	
		VIе	4236,73	1253,91	2957,74	309,49	25,08	
		VIIа	4220,73	1253,91	2941,74	309,49	25,08	
		VIIб	4228,73	1253,91	2949,74	309,49	25,08	
10-06-033-28	6 кг	**III**	**5262,06**	**702,26**	**4545,75**	**201,84**	**14,05**	73
		Iа	5777,02	983,31	4774,04	282,58	19,67	
		Iб	5438,18	807,38	4614,65	232,12	16,15	
		Iв	5612,78	842,42	4753,51	242,21	16,85	
		Iг	5670,02	842,42	4810,75	242,21	16,85	
		Iд	5409,61	702,26	4693,30	201,84	14,05	
		IIа	5262,06	702,26	4545,75	201,84	14,05	
		IIб	5107,72	702,26	4391,41	201,84	14,05	
		IIIа	5262,06	702,26	4545,75	201,84	14,05	
		IVа	5340,19	702,26	4623,88	201,84	14,05	
		IVб	5477,68	807,38	4654,15	232,12	16,15	
		V	5285,38	702,26	4569,07	201,84	14,05	
		VIа	5196,11	702,26	4479,80	201,84	14,05	
		VIб	5118,86	702,26	4402,55	201,84	14,05	
		VIв	5332,36	702,26	4616,05	201,84	14,05	
		VIг	5262,06	702,26	4545,75	201,84	14,05	
		VIд	5332,36	702,26	4616,05	201,84	14,05	
		VIе	5262,06	702,26	4545,75	201,84	14,05	
		VIIа	5107,72	702,26	4391,41	201,84	14,05	
		VIIб	5118,86	702,26	4402,55	201,84	14,05	
10-06-033-29	9 кг	**III**	**7374,73**	**990,86**	**6364,05**	**282,58**	**19,82**	103
		Iа	8098,81	1387,41	6683,65	395,61	27,75	
		Iб	7622,48	1139,18	6460,52	324,96	22,78	
		Iв	7867,30	1188,62	6654,91	339,09	23,77	
		Iг	7947,44	1188,62	6735,05	339,09	23,77	
		Iд	7581,30	990,86	6570,62	282,58	19,82	
		IIа	7374,73	990,86	6364,05	282,58	19,82	
		IIб	7158,66	990,86	6147,98	282,58	19,82	
		IIIа	7374,73	990,86	6364,05	282,58	19,82	
		IVа	7484,11	990,86	6473,43	282,58	19,82	
		IVб	7677,77	1139,18	6515,81	324,96	22,78	
		V	7407,37	990,86	6396,69	282,58	19,82	
		VIа	7282,41	990,86	6271,73	282,58	19,82	
		VIб	7174,25	990,86	6163,57	282,58	19,82	
		VIв	7473,14	990,86	6462,46	282,58	19,82	
		VIг	7374,73	990,86	6364,05	282,58	19,82	
		VIд	7473,14	990,86	6462,46	282,58	19,82	
		VIе	7374,73	990,86	6364,05	282,58	19,82	
		VIIа	7158,66	990,86	6147,98	282,58	19,82	
		VIIб	7174,25	990,86	6163,57	282,58	19,82	
10-06-033-30	13 кг	**III**	**9115,66**	**1212,12**	**7879,30**	**349,86**	**24,24**	126
		Iа	10006,16	1697,22	8275,00	489,80	33,94	
		Iб	9420,16	1393,56	7998,73	402,33	27,87	
		Iв	9722,53	1454,04	8239,41	419,83	29,08	
		Iг	9821,76	1454,04	8338,64	419,83	29,08	
		Iд	9371,42	1212,12	8135,06	349,86	24,24	
		IIа	9115,66	1212,12	7879,30	349,86	24,24	
		IIб	8848,14	1212,12	7611,78	349,86	24,24	
		IIIа	9115,66	1212,12	7879,30	349,86	24,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	9251,08	1212,12	8014,72	349,86	24,24	
		IVб	9488,63	1393,56	8067,20	402,33	27,87	
		V	9156,07	1212,12	7919,71	349,86	24,24	
		VIа	9001,35	1212,12	7764,99	349,86	24,24	
		VIб	8867,44	1212,12	7631,08	349,86	24,24	
		VIв	9237,51	1212,12	8001,15	349,86	24,24	
		VIг	9115,66	1212,12	7879,30	349,86	24,24	
		VIд	9237,51	1212,12	8001,15	349,86	24,24	
		VIе	9115,66	1212,12	7879,30	349,86	24,24	
		VIIа	8848,14	1212,12	7611,78	349,86	24,24	
		VIIб	8867,44	1212,12	7631,08	349,86	24,24	
10-06-033-31	18 кг	**III**	**11580,45**	**1548,82**	**10000,65**	**444,05**	**30,98**	161
		Iа	12714,92	2168,67	10502,88	621,67	43,37	
		Iб	11968,51	1780,66	10152,24	510,66	35,61	
		Iв	12352,81	1857,94	10457,71	532,86	37,16	
		Iг	12478,75	1857,94	10583,65	532,86	37,16	
		Iд	11905,06	1548,82	10325,26	444,05	30,98	
		IIа	11580,45	1548,82	10000,65	444,05	30,98	
		IIб	11240,91	1548,82	9661,11	444,05	30,98	
		IIIа	11580,45	1548,82	10000,65	444,05	30,98	
		IVа	11752,33	1548,82	10172,53	444,05	30,98	
		IVб	12055,40	1780,66	10239,13	510,66	35,61	
		V	11631,75	1548,82	10051,95	444,05	30,98	
		VIа	11435,37	1548,82	9855,57	444,05	30,98	
		VIб	11265,41	1548,82	9685,61	444,05	30,98	
		VIв	11735,10	1548,82	10155,30	444,05	30,98	
		VIг	11580,45	1548,82	10000,65	444,05	30,98	
		VIд	11735,10	1548,82	10155,30	444,05	30,98	
		VIе	11580,45	1548,82	10000,65	444,05	30,98	
		VIIа	11240,91	1548,82	9661,11	444,05	30,98	
		VIIб	11265,41	1548,82	9685,61	444,05	30,98	
	Замена нумерации на							
10-06-033-32	кабельном ящике	**III**	**2,61**	**2,56**	**-**	**-**	**0,05**	0,30
		Iа	3,65	3,58	-	-	0,07	
		Iб	3,00	2,94	-	-	0,06	
		Iв	3,13	3,07	-	-	0,06	
		Iг	3,13	3,07	-	-	0,06	
		Iд	2,61	2,56	-	-	0,05	
		IIа	2,61	2,56	-	-	0,05	
		IIб	2,61	2,56	-	-	0,05	
		IIIа	2,61	2,56	-	-	0,05	
		IVа	2,61	2,56	-	-	0,05	
		IVб	3,00	2,94	-	-	0,06	
		V	2,61	2,56	-	-	0,05	
		VIа	2,61	2,56	-	-	0,05	
		VIб	2,61	2,56	-	-	0,05	
		VIв	2,61	2,56	-	-	0,05	
		VIг	2,61	2,56	-	-	0,05	
		VIд	2,61	2,56	-	-	0,05	
		VIе	2,61	2,56	-	-	0,05	
		VIIа	2,61	2,56	-	-	0,05	
		VIIб	2,61	2,56	-	-	0,05	
10-06-033-33	распределительной коробке	**III**	**1,74**	**1,71**	**-**	**-**	**0,03**	0,20
		Iа	2,44	2,39	-	-	0,05	
		Iб	2,00	1,96	-	-	0,04	
		Iв	2,09	2,05	-	-	0,04	
		Iг	2,09	2,05	-	-	0,04	
		Iд	1,74	1,71	-	-	0,03	
		IIа	1,74	1,71	-	-	0,03	
		IIб	1,74	1,71	-	-	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	1,74	1,71	-	-	0,03	
		IVа	1,74	1,71	-	-	0,03	
		IVб	2,00	1,96	-	-	0,04	
		V	1,74	1,71	-	-	0,03	
		VIа	1,74	1,71	-	-	0,03	
		VIб	1,74	1,71	-	-	0,03	
		VIв	1,74	1,71	-	-	0,03	
		VIг	1,74	1,71	-	-	0,03	
		VIд	1,74	1,71	-	-	0,03	
		VIе	1,74	1,71	-	-	0,03	
		VIIа	1,74	1,71	-	-	0,03	
		VIIб	1,74	1,71	-	-	0,03	
10-06-033-34	Замена нумерации кабелей в колодце	**III**	**2,28**	**1,71**	**-**	**-**	**0,57**	0,20
		Iа	3,09	2,39	-	-	0,70	
		Iб	2,59	1,96	-	-	0,63	
		Iв	2,71	2,05	-	-	0,66	
		Iг	2,71	2,05	-	-	0,66	
		Iд	2,31	1,71	-	-	0,60	
		IIа	2,30	1,71	-	-	0,59	
		IIб	2,38	1,71	-	-	0,67	
		IIIа	2,26	1,71	-	-	0,55	
		IVа	2,29	1,71	-	-	0,58	
		IVб	2,55	1,96	-	-	0,59	
		V	2,26	1,71	-	-	0,55	
		VIа	2,28	1,71	-	-	0,57	
		VIб	2,33	1,71	-	-	0,62	
		VIв	2,29	1,71	-	-	0,58	
		VIг	2,33	1,71	-	-	0,62	
		VIд	2,29	1,71	-	-	0,58	
		VIе	2,33	1,71	-	-	0,62	
		VIIа	2,33	1,71	-	-	0,62	
		VIIб	2,33	1,71	-	-	0,62	
Отборка и вырезка запасных пар в действующих кабелях с прозвонкой, емкость кабеля до								
10-06-033-35	50х2	**III**	**39,56**	**18,14**	**21,06**	**2,20**	**0,36**	2
		Iа	48,86	25,40	22,95	3,09	0,51	
		Iб	43,10	20,86	21,82	2,53	0,42	
		Iв	44,34	21,76	22,14	2,64	0,44	
		Iг	45,55	21,76	23,35	2,64	0,44	
		Iд	40,57	18,14	22,07	2,20	0,36	
		IIа	39,56	18,14	21,06	2,20	0,36	
		IIб	39,45	18,14	20,95	2,20	0,36	
		IIIа	39,56	18,14	21,06	2,20	0,36	
		IVа	39,81	18,14	21,31	2,20	0,36	
		IVб	42,92	20,86	21,64	2,53	0,42	
		V	39,82	18,14	21,32	2,20	0,36	
		VIа	40,35	18,14	21,85	2,20	0,36	
		VIб	39,51	18,14	21,01	2,20	0,36	
		VIв	39,72	18,14	21,22	2,20	0,36	
		VIг	39,56	18,14	21,06	2,20	0,36	
		VIд	39,72	18,14	21,22	2,20	0,36	
		VIе	39,56	18,14	21,06	2,20	0,36	
		VIIа	39,45	18,14	20,95	2,20	0,36	
		VIIб	39,51	18,14	21,01	2,20	0,36	
10-06-033-36	150х2	**III**	**63,23**	**27,21**	**35,48**	**3,71**	**0,54**	3
		Iа	77,51	38,10	38,65	5,20	0,76	
		Iб	68,66	31,29	36,74	4,27	0,63	
		Iв	70,59	32,64	37,30	4,45	0,65	
		Iг	72,62	32,64	39,33	4,45	0,65	
		Iд	64,92	27,21	37,17	3,71	0,54	
		IIа	63,23	27,21	35,48	3,71	0,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	63,03	27,21	35,28	3,71	0,54	
		IIIа	63,23	27,21	35,48	3,71	0,54	
		IVа	63,64	27,21	35,89	3,71	0,54	
		IVб	68,37	31,29	36,45	4,27	0,63	
		V	63,65	27,21	35,90	3,71	0,54	
		VIа	64,55	27,21	36,80	3,71	0,54	
		VIб	63,13	27,21	35,38	3,71	0,54	
		VIв	63,50	27,21	35,75	3,71	0,54	
		VIг	63,23	27,21	35,48	3,71	0,54	
		VIд	63,50	27,21	35,75	3,71	0,54	
		VIе	63,23	27,21	35,48	3,71	0,54	
		VIIа	63,03	27,21	35,28	3,71	0,54	
		VIIб	63,13	27,21	35,38	3,71	0,54	
10-06-033-37	300х2	**III**	**123,52**	**63,49**	**58,76**	**6,15**	**1,27**	7
		Iа	154,70	88,90	64,02	8,61	1,78	
		Iб	135,32	73,01	60,85	7,07	1,46	
		Iв	139,45	76,16	61,77	7,38	1,52	
		Iг	142,82	76,16	65,14	7,38	1,52	
		Iд	126,32	63,49	61,56	6,15	1,27	
		IIа	123,52	63,49	58,76	6,15	1,27	
		IIб	123,20	63,49	58,44	6,15	1,27	
		IIIа	123,52	63,49	58,76	6,15	1,27	
		IVа	124,20	63,49	59,44	6,15	1,27	
		IVб	134,84	73,01	60,37	7,07	1,46	
		V	124,23	63,49	59,47	6,15	1,27	
		VIа	125,71	63,49	60,95	6,15	1,27	
		VIб	123,36	63,49	58,60	6,15	1,27	
		VIв	123,97	63,49	59,21	6,15	1,27	
		VIг	123,52	63,49	58,76	6,15	1,27	
		VIд	123,97	63,49	59,21	6,15	1,27	
		VIе	123,52	63,49	58,76	6,15	1,27	
		VIIа	123,20	63,49	58,44	6,15	1,27	
		VIIб	123,36	63,49	58,60	6,15	1,27	
10-06-033-38	600х2	**III**	**237,78**	**117,91**	**117,51**	**12,30**	**2,36**	13
		Iа	296,44	165,10	128,04	17,21	3,30	
		Iб	260,01	135,59	121,71	14,14	2,71	
		Iв	267,81	141,44	123,54	14,76	2,83	
		Iг	274,54	141,44	130,27	14,76	2,83	
		Iд	243,39	117,91	123,12	12,30	2,36	
		IIа	237,78	117,91	117,51	12,30	2,36	
		IIб	237,15	117,91	116,88	12,30	2,36	
		IIIа	237,78	117,91	117,51	12,30	2,36	
		IVа	239,16	117,91	118,89	12,30	2,36	
		IVб	259,03	135,59	120,73	14,14	2,71	
		V	239,20	117,91	118,93	12,30	2,36	
		VIа	242,17	117,91	121,90	12,30	2,36	
		VIб	237,46	117,91	117,19	12,30	2,36	
		VIв	238,68	117,91	118,41	12,30	2,36	
		VIг	237,78	117,91	117,51	12,30	2,36	
		VIд	238,68	117,91	118,41	12,30	2,36	
		VIе	237,78	117,91	117,51	12,30	2,36	
		VIIа	237,15	117,91	116,88	12,30	2,36	
		VIIб	237,46	117,91	117,19	12,30	2,36	
10-06-033-39	800х2	**III**	**361,30**	**181,40**	**176,27**	**18,44**	**3,63**	20
		Iа	451,14	254,00	192,06	25,82	5,08	
		Iб	395,33	208,60	182,56	21,21	4,17	
		Iв	407,26	217,60	185,31	22,13	4,35	
		Iг	417,36	217,60	195,41	22,13	4,35	
		Iд	369,71	181,40	184,68	18,44	3,63	
		IIа	361,30	181,40	176,27	18,44	3,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	360,34	181,40	175,31	18,44	3,63	
		IIIа	361,30	181,40	176,27	18,44	3,63	
		IVа	363,36	181,40	178,33	18,44	3,63	
		IVб	393,87	208,60	181,10	21,21	4,17	
		V	363,43	181,40	178,40	18,44	3,63	
		VIа	367,88	181,40	182,85	18,44	3,63	
		VIб	360,82	181,40	175,79	18,44	3,63	
		VIв	362,65	181,40	177,62	18,44	3,63	
		VIг	361,30	181,40	176,27	18,44	3,63	
		VIд	362,65	181,40	177,62	18,44	3,63	
		VIе	361,30	181,40	176,27	18,44	3,63	
		VIIа	360,34	181,40	175,31	18,44	3,63	
		VIIб	360,82	181,40	175,79	18,44	3,63	
10-06-033-40	1200х2	**III**	**538,79**	**263,03**	**270,50**	**28,30**	**5,26**	29
		Iа	670,40	368,30	294,73	39,63	7,37	
		Iб	588,68	302,47	280,16	32,55	6,05	
		Iв	606,21	315,52	284,38	33,96	6,31	
		Iг	621,71	315,52	299,88	33,96	6,31	
		Iд	551,70	263,03	283,41	28,30	5,26	
		IIа	538,79	263,03	270,50	28,30	5,26	
		IIб	537,32	263,03	269,03	28,30	5,26	
		IIIа	538,79	263,03	270,50	28,30	5,26	
		IVа	541,96	263,03	273,67	28,30	5,26	
		IVб	586,44	302,47	277,92	32,55	6,05	
		V	542,06	263,03	273,77	28,30	5,26	
		VIа	548,89	263,03	280,60	28,30	5,26	
		VIб	538,06	263,03	269,77	28,30	5,26	
		VIв	540,86	263,03	272,57	28,30	5,26	
		VIг	538,79	263,03	270,50	28,30	5,26	
		VIд	540,86	263,03	272,57	28,30	5,26	
		VIе	538,79	263,03	270,50	28,30	5,26	
		VIIа	537,32	263,03	269,03	28,30	5,26	
		VIIб	538,06	263,03	269,77	28,30	5,26	
Таблица 10-06-034. Разные работы								
	Измеритель:	**1 шкаф (нормы 01-04), 1 бокс (нормы 05-08, 24-26), 1 ящик (нормы 09-11), 1 коробка (нормы 12, 13), 1 м ограждения (нормы 14-17), 100 м кабеля (норма 18), 1 ввод (норма 19), 100 шт. (нормы 20-23), 1 канал (нормы 27-30), 1 люк (норма 31)**						
	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2 при установке							
10-06-034-01	на фундаменте	**III**	**486,42**	**76,77**	**66,52**	**6,96**	**343,13**	9
		Iа	575,10	107,46	72,47	9,74	395,17	
		Iб	551,12	88,29	68,89	8,00	393,94	
		Iв	538,85	92,16	69,93	8,35	376,76	
		Iг	542,66	92,16	73,74	8,35	376,76	
		Iд	465,31	76,77	69,69	6,96	318,85	
		IIа	461,42	76,77	66,52	6,96	318,13	
		IIб	496,44	76,77	66,16	6,96	353,51	
		IIIа	446,54	76,77	66,52	6,96	303,25	
		IVа	457,12	76,77	67,30	6,96	313,05	
		IVб	469,91	88,29	68,34	8,00	313,28	
		V	447,34	76,77	67,32	6,96	303,25	
		VIа	437,16	76,77	69,00	6,96	291,39	
		VIб	448,31	76,77	66,34	6,96	305,20	
		VIв	467,13	76,77	67,03	6,96	323,33	
		VIг	448,48	76,77	66,52	6,96	305,19	
		VIд	467,13	76,77	67,03	6,96	323,33	
		VIе	448,49	76,77	66,52	6,96	305,20	
		VIIа	460,40	76,77	66,16	6,96	317,47	
		VIIб	460,58	76,77	66,34	6,96	317,47	
10-06-034-02	в готовой нише	**III**	**490,90**	**119,42**	**98,67**	**10,32**	**272,81**	14
		Iа	575,53	167,16	107,50	14,45	300,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	538,97	137,34	102,19	11,87	299,44	
		Iв	528,70	143,36	103,73	12,39	281,61	
		Iг	534,35	143,36	109,38	12,39	281,61	
		Iд	473,26	119,42	103,37	10,32	250,47	
		IIа	467,83	119,42	98,67	10,32	249,74	
		IIб	468,63	119,42	98,13	10,32	251,08	
		IIIа	460,89	119,42	98,67	10,32	242,80	
		IVа	476,09	119,42	99,82	10,32	256,85	
		IVб	495,92	137,34	101,37	11,87	257,21	
		V	462,08	119,42	99,86	10,32	242,80	
		VIа	456,95	119,42	102,35	10,32	235,18	
		VIб	456,84	119,42	98,40	10,32	239,02	
		VIв	478,77	119,42	99,42	10,32	259,93	
		VIг	457,11	119,42	98,67	10,32	239,02	
		VIд	478,77	119,42	99,42	10,32	259,93	
		VIе	457,11	119,42	98,67	10,32	239,02	
		VIIа	479,61	119,42	98,13	10,32	262,06	
		VIIб	479,88	119,42	98,40	10,32	262,06	
Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2 при установке								
10-06-034-03	на фундаменте	**III**	**550,88**	**102,36**	**78,71**	**8,24**	**369,81**	12
		Iа	657,52	143,28	85,76	11,53	428,48	
		Iб	626,12	117,72	81,52	9,47	426,88	
		Iв	613,26	122,88	82,75	9,88	407,63	
		Iг	617,77	122,88	87,26	9,88	407,63	
		Iд	529,36	102,36	82,47	8,24	344,53	
		IIа	524,70	102,36	78,71	8,24	343,63	
		IIб	565,26	102,36	78,28	8,24	384,62	
		IIIа	509,71	102,36	78,71	8,24	328,64	
		IVа	519,67	102,36	79,63	8,24	337,68	
		IVб	536,57	117,72	80,87	9,47	337,98	
		V	510,66	102,36	79,66	8,24	328,64	
		VIа	499,35	102,36	81,65	8,24	315,34	
		VIб	512,44	102,36	78,50	8,24	331,58	
		VIв	532,36	102,36	79,31	8,24	350,69	
		VIг	512,65	102,36	78,71	8,24	331,58	
		VIд	532,36	102,36	79,31	8,24	350,69	
		VIе	512,65	102,36	78,71	8,24	331,58	
		VIIа	525,08	102,36	78,28	8,24	344,44	
		VIIб	525,30	102,36	78,50	8,24	344,44	
10-06-034-04	в готовой нише	**III**	**550,19**	**145,01**	**117,51**	**12,30**	**287,67**	17
		Iа	649,42	202,98	128,04	17,21	318,40	
		Iб	605,09	166,77	121,71	14,14	316,61	
		Iв	594,64	174,08	123,54	14,76	297,02	
		Iг	601,37	174,08	130,27	14,76	297,02	
		Iд	533,03	145,01	123,12	12,30	264,90	
		IIа	526,52	145,01	117,51	12,30	264,00	
		IIб	527,66	145,01	116,88	12,30	265,77	
		IIIа	520,33	145,01	117,51	12,30	257,81	
		IVа	535,49	145,01	118,89	12,30	271,59	
		IVб	559,53	166,77	120,73	14,14	272,03	
		V	521,75	145,01	118,93	12,30	257,81	
		VIа	516,27	145,01	121,90	12,30	249,36	
		VIб	516,49	145,01	117,19	12,30	254,29	
		VIв	539,67	145,01	118,41	12,30	276,25	
		VIг	516,81	145,01	117,51	12,30	254,29	
		VIд	539,67	145,01	118,41	12,30	276,25	
		VIе	516,81	145,01	117,51	12,30	254,29	
		VIIа	540,88	145,01	116,88	12,30	278,99	
		VIIб	541,19	145,01	117,19	12,30	278,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля								
10-06-034-05	пластмассовая	**III**	**357,42**	**57,72**	**77,60**	**8,12**	**222,10**	6
		Iа	400,21	80,82	84,55	11,37	234,84	
		Iб	376,16	66,36	80,37	9,34	229,43	
		Iв	382,87	69,24	81,59	9,74	232,04	
		Iг	387,31	69,24	86,03	9,74	232,04	
		Iд	365,98	57,72	81,31	8,12	226,95	
		IIа	361,92	57,72	77,60	8,12	226,60	
		IIб	371,55	57,72	77,18	8,12	236,65	
		IIIа	358,11	57,72	77,60	8,12	222,79	
		IVа	358,01	57,72	78,51	8,12	221,78	
		IVб	368,05	66,36	79,73	9,34	221,96	
		V	358,72	57,72	78,54	8,12	222,46	
		VIа	366,47	57,72	80,50	8,12	228,25	
		VIб	356,42	57,72	77,39	8,12	221,31	
		VIв	358,49	57,72	78,20	8,12	222,57	
		VIг	356,14	57,72	77,60	8,12	220,82	
		VIд	358,49	57,72	78,20	8,12	222,57	
		VIе	356,63	57,72	77,60	8,12	221,31	
		VIIа	360,32	57,72	77,18	8,12	225,42	
		VIIб	360,53	57,72	77,39	8,12	225,42	
10-06-034-06	свинцовая или алюминиевая	**III**	**521,91**	**57,72**	**80,93**	**8,47**	**383,26**	6
		Iа	572,87	80,82	88,18	11,86	403,87	
		Iб	548,64	66,36	83,82	9,74	398,46	
		Iв	551,61	69,24	85,08	10,16	397,29	
		Iг	556,25	69,24	89,72	10,16	397,29	
		Iд	518,90	57,72	84,79	8,47	376,39	
		IIа	514,34	57,72	80,93	8,47	375,69	
		IIб	520,80	57,72	80,49	8,47	382,59	
		IIIа	501,06	57,72	80,93	8,47	362,41	
		IVа	520,36	57,72	81,88	8,47	380,76	
		IVб	530,45	66,36	83,15	9,74	380,94	
		V	501,71	57,72	81,91	8,47	362,08	
		VIа	501,52	57,72	83,95	8,47	359,85	
		VIб	499,85	57,72	80,71	8,47	361,42	
		VIв	513,21	57,72	81,55	8,47	373,94	
		VIг	499,58	57,72	80,93	8,47	360,93	
		VIд	513,21	57,72	81,55	8,47	373,94	
		VIе	500,07	57,72	80,93	8,47	361,42	
		VIIа	523,51	57,72	80,49	8,47	385,30	
		VIIб	523,73	57,72	80,71	8,47	385,30	
Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 100х2 оболочка кабеля,								
10-06-034-07	пластмассовая	**III**	**567,54**	**76,96**	**115,29**	**12,06**	**375,29**	8
		Iа	630,41	107,76	125,62	16,89	397,03	
		Iб	595,96	88,48	119,41	13,87	388,07	
		Iв	605,95	92,32	121,21	14,48	392,42	
		Iг	612,56	92,32	127,82	14,48	392,42	
		Iд	581,72	76,96	120,80	12,06	383,96	
		IIа	575,62	76,96	115,29	12,06	383,37	
		IIб	592,09	76,96	114,67	12,06	400,46	
		IIIа	568,93	76,96	115,29	12,06	376,68	
		IVа	568,03	76,96	116,65	12,06	374,42	
		IVб	581,59	88,48	118,46	13,87	374,65	
		V	569,77	76,96	116,69	12,06	376,12	
		VIа	583,36	76,96	119,60	12,06	386,80	
		VIб	564,94	76,96	114,98	12,06	373,00	
		VIв	569,02	76,96	116,18	12,06	375,88	
		VIг	564,43	76,96	115,29	12,06	372,18	
		VIд	569,02	76,96	116,18	12,06	375,88	
		VIе	565,25	76,96	115,29	12,06	373,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	572,08	76,96	114,67	12,06	380,45	
		VIIб	572,39	76,96	114,98	12,06	380,45	
10-06-034-08	свинцовая или алюминиевая	**III**	**959,90**	**115,44**	**152,99**	**16,01**	**691,47**	12
		Iа	1056,73	161,64	166,69	22,41	728,40	
		Iб	1010,41	132,72	158,45	18,41	719,24	
		Iв	1016,04	138,48	160,84	19,21	716,72	
		Iг	1024,80	138,48	169,60	19,21	716,72	
		Iд	951,76	115,44	160,29	16,01	676,03	
		IIа	943,48	115,44	152,99	16,01	675,05	
		IIб	953,03	115,44	152,16	16,01	685,43	
		IIIа	918,60	115,44	152,99	16,01	650,17	
		IVа	956,54	115,44	154,78	16,01	686,32	
		IVб	976,56	132,72	157,18	18,41	686,66	
		V	919,90	115,44	154,84	16,01	649,62	
		VIа	917,62	115,44	158,70	16,01	643,48	
		VIб	914,66	115,44	152,57	16,01	646,65	
		VIв	942,34	115,44	154,16	16,01	672,74	
		VIг	914,26	115,44	152,99	16,01	645,83	
		VIд	942,34	115,44	154,16	16,01	672,74	
		VIе	915,08	115,44	152,99	16,01	646,65	
		VIIа	961,07	115,44	152,16	16,01	693,47	
		VIIб	961,48	115,44	152,57	16,01	693,47	
	Ящик кабельный емкостью до 10х2 при установке на							
10-06-034-09	чердаке	**III**	**631,51**	**96,20**	**143,01**	**14,96**	**392,30**	10
		Iа	696,62	134,70	155,82	20,95	406,10	
		Iб	662,66	110,60	148,12	17,21	403,94	
		Iв	665,71	115,40	150,35	17,96	399,96	
		Iг	673,90	115,40	158,54	17,96	399,96	
		Iд	638,01	96,20	149,83	14,96	391,98	
		IIа	630,48	96,20	143,01	14,96	391,27	
		IIб	640,59	96,20	142,24	14,96	402,15	
		IIIа	620,18	96,20	143,01	14,96	380,97	
		IVа	629,53	96,20	144,69	14,96	388,64	
		IVб	646,46	110,60	146,93	17,21	388,93	
		V	621,35	96,20	144,74	14,96	380,41	
		VIа	630,04	96,20	148,35	14,96	385,49	
		VIб	620,64	96,20	142,62	14,96	381,82	
		VIв	627,31	96,20	144,11	14,96	387,00	
		VIг	620,19	96,20	143,01	14,96	380,98	
		VIд	627,31	96,20	144,11	14,96	387,00	
		VIе	621,03	96,20	143,01	14,96	381,82	
		VIIа	634,60	96,20	142,24	14,96	396,16	
		VIIб	634,98	96,20	142,62	14,96	396,16	
10-06-034-10	столбе	**III**	**647,81**	**134,68**	**191,79**	**20,07**	**321,34**	14
		Iа	728,43	188,58	208,97	28,10	330,88	
		Iб	682,84	154,84	198,64	23,08	329,36	
		Iв	689,20	161,56	201,63	24,08	326,01	
		Iг	700,19	161,56	212,62	24,08	326,01	
		Iд	661,81	134,68	200,94	20,07	326,19	
		IIа	652,13	134,68	191,79	20,07	325,66	
		IIб	657,03	134,68	190,75	20,07	331,60	
		IIIа	645,90	134,68	191,79	20,07	319,43	
		IVа	649,01	134,68	194,04	20,07	320,29	
		IVб	672,59	154,84	197,05	23,08	320,70	
		V	647,66	134,68	194,11	20,07	318,87	
		VIа	659,89	134,68	198,95	20,07	326,26	
		VIб	644,83	134,68	191,27	20,07	318,88	
		VIв	647,28	134,68	193,26	20,07	319,34	
		VIг	644,51	134,68	191,79	20,07	318,04	
		VIд	647,28	134,68	193,26	20,07	319,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	645,35	134,68	191,79	20,07	318,88	
		VIIа	650,36	134,68	190,75	20,07	324,93	
		VIIб	650,88	134,68	191,27	20,07	324,93	
10-06-034-11	Ящик кабельный емкостью до 20х2 при установке на столбе	**III**	**1005,80**	**125,06**	**175,16**	**18,33**	**705,58**	13
		Iа	1090,67	175,11	190,85	25,66	724,71	
		Iб	1047,63	143,78	181,42	21,08	722,43	
		Iв	1048,88	150,02	184,15	21,99	714,71	
		Iг	1058,91	150,02	194,18	21,99	714,71	
		Iд	1025,32	125,06	183,52	18,33	716,74	
		IIа	1015,80	125,06	175,16	18,33	715,58	
		IIб	1027,88	125,06	174,21	18,33	728,61	
		IIIа	1002,37	125,06	175,16	18,33	702,15	
		IVа	1005,61	125,06	177,21	18,33	703,34	
		IVб	1027,46	143,78	179,96	21,08	703,72	
		V	1003,23	125,06	177,28	18,33	700,89	
		VIа	1024,42	125,06	181,70	18,33	717,66	
		VIб	1000,72	125,06	174,68	18,33	700,98	
		VIв	1003,05	125,06	176,50	18,33	701,49	
		VIг	999,34	125,06	175,16	18,33	699,12	
		VIд	1003,05	125,06	176,50	18,33	701,49	
		VIе	1001,20	125,06	175,16	18,33	700,98	
		VIIа	1012,83	125,06	174,21	18,33	713,56	
		VIIб	1013,30	125,06	174,68	18,33	713,56	
	Коробка распределительная настенная на кабеле							
10-06-034-12	с пластмассовой оболочкой	**III**	**69,64**	**19,24**	**37,69**	**3,94**	**12,71**	2
		Iа	83,56	26,94	41,07	5,52	15,55	
		Iб	74,95	22,12	39,04	4,54	13,79	
		Iв	77,86	23,08	39,63	4,73	15,15	
		Iг	80,02	23,08	41,79	4,73	15,15	
		Iд	71,68	19,24	39,49	3,94	12,95	
		IIа	69,74	19,24	37,69	3,94	12,81	
		IIб	71,86	19,24	37,49	3,94	15,13	
		IIIа	69,38	19,24	37,69	3,94	12,45	
		IVа	70,24	19,24	38,13	3,94	12,87	
		IVб	73,78	22,12	38,73	4,54	12,93	
		V	69,84	19,24	38,15	3,94	12,45	
		VIа	70,65	19,24	39,10	3,94	12,31	
		VIб	70,04	19,24	37,59	3,94	13,21	
		VIв	70,24	19,24	37,98	3,94	13,02	
		VIг	70,14	19,24	37,69	3,94	13,21	
		VIд	70,24	19,24	37,98	3,94	13,02	
		VIе	70,14	19,24	37,69	3,94	13,21	
		VIIа	70,27	19,24	37,49	3,94	13,54	
		VIIб	70,37	19,24	37,59	3,94	13,54	
10-06-034-13	со свинцовой или алюминиевой оболочкой	**III**	**123,50**	**28,86**	**43,24**	**4,52**	**51,40**	3
		Iа	145,26	40,41	47,11	6,33	57,74	
		Iб	132,53	33,18	44,78	5,20	54,57	
		Iв	136,94	34,62	45,45	5,43	56,87	
		Iг	139,42	34,62	47,93	5,43	56,87	
		Iд	125,10	28,86	45,30	4,52	50,94	
		IIа	122,44	28,86	43,24	4,52	50,34	
		IIб	126,50	28,86	43,00	4,52	54,64	
		IIIа	120,53	28,86	43,24	4,52	48,43	
		IVа	123,71	28,86	43,74	4,52	51,11	
		IVб	128,79	33,18	44,42	5,20	51,19	
		V	121,05	28,86	43,76	4,52	48,43	
		VIа	120,99	28,86	44,85	4,52	47,28	
		VIб	120,11	28,86	43,12	4,52	48,13	
		VIв	122,88	28,86	43,57	4,52	50,45	
		VIг	120,23	28,86	43,24	4,52	48,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	122,88	28,86	43,57	4,52	50,45	
		VIе	120,23	28,86	43,24	4,52	48,13	
		VIIа	123,88	28,86	43,00	4,52	52,02	
		VIIб	124,00	28,86	43,12	4,52	52,02	
	Защита кабеля металлическими желобами на стене							
10-06-034-14	деревянной или кирпичной	**III**	**97,58**	**2,22**	**6,65**	**0,70**	**88,71**	0,26
		Iа	113,83	3,10	7,25	0,97	103,48	
		Iб	104,21	2,55	6,89	0,80	94,77	
		Iв	112,60	2,66	6,99	0,84	102,95	
		Iг	112,98	2,66	7,37	0,84	102,95	
		Iд	100,56	2,22	6,97	0,70	91,37	
		IIа	100,21	2,22	6,65	0,70	91,34	
		IIб	111,45	2,22	6,62	0,70	102,61	
		IIIа	98,97	2,22	6,65	0,70	90,10	
		IVа	96,82	2,22	6,73	0,70	87,87	
		IVб	97,26	2,55	6,83	0,80	87,88	
		V	99,05	2,22	6,73	0,70	90,10	
		VIа	102,33	2,22	6,90	0,70	93,21	
		VIб	93,34	2,22	6,63	0,70	84,49	
		VIв	98,11	2,22	6,70	0,70	89,19	
		VIг	93,36	2,22	6,65	0,70	84,49	
		VIд	98,11	2,22	6,70	0,70	89,19	
		VIе	93,36	2,22	6,65	0,70	84,49	
		VIIа	98,02	2,22	6,62	0,70	89,18	
		VIIб	98,03	2,22	6,63	0,70	89,18	
10-06-034-15	бетонной	**III**	**100,32**	**2,73**	**8,87**	**0,93**	**88,72**	0,32
		Iа	116,98	3,82	9,66	1,30	103,50	
		Iб	107,11	3,14	9,19	1,07	94,78	
		Iв	115,57	3,28	9,32	1,11	102,97	
		Iг	116,08	3,28	9,83	1,11	102,97	
		Iд	103,40	2,73	9,29	0,93	91,38	
		IIа	102,95	2,73	8,87	0,93	91,35	
		IIб	114,17	2,73	8,82	0,93	102,62	
		IIIа	101,71	2,73	8,87	0,93	90,11	
		IVа	99,58	2,73	8,97	0,93	87,88	
		IVб	100,14	3,14	9,11	1,07	87,89	
		V	101,82	2,73	8,98	0,93	90,11	
		VIа	105,15	2,73	9,20	0,93	93,22	
		VIб	96,07	2,73	8,84	0,93	84,50	
		VIв	100,87	2,73	8,94	0,93	89,20	
		VIг	96,10	2,73	8,87	0,93	84,50	
		VIд	100,87	2,73	8,94	0,93	89,20	
		VIе	96,10	2,73	8,87	0,93	84,50	
		VIIа	100,74	2,73	8,82	0,93	89,19	
		VIIб	100,76	2,73	8,84	0,93	89,19	
	Защита кабеля металлическими желобами на лестничной клетке с проходом через площадку по стене							
10-06-034-16	деревянной или кирпичной	**III**	**100,74**	**4,09**	**6,65**	**0,70**	**90,00**	0,48
		Iа	118,18	5,73	7,25	0,97	105,20	
		Iб	108,04	4,71	6,89	0,80	96,44	
		Iв	116,27	4,92	6,99	0,84	104,36	
		Iг	116,65	4,92	7,37	0,84	104,36	
		Iд	103,84	4,09	6,97	0,70	92,78	
		IIа	103,51	4,09	6,65	0,70	92,77	
		IIб	114,73	4,09	6,62	0,70	104,02	
		IIIа	102,37	4,09	6,65	0,70	91,63	
		IVа	100,19	4,09	6,73	0,70	89,37	
		IVб	100,92	4,71	6,83	0,80	89,38	
		V	102,45	4,09	6,73	0,70	91,63	
		VIа	105,63	4,09	6,90	0,70	94,64	
		VIб	96,57	4,09	6,63	0,70	85,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	101,51	4,09	6,70	0,70	90,72	
		VIг	96,59	4,09	6,65	0,70	85,85	
		VIд	101,51	4,09	6,70	0,70	90,72	
		VIе	96,59	4,09	6,65	0,70	85,85	
		VIIа	101,22	4,09	6,62	0,70	90,51	
		VIIб	101,23	4,09	6,63	0,70	90,51	
10-06-034-17	бетонной	**III**	**99,21**	**4,09**	**6,65**	**0,70**	**88,47**	0,48
		Iа	115,92	5,73	7,25	0,97	102,94	
		Iб	105,98	4,71	6,89	0,80	94,38	
		Iв	114,54	4,92	6,99	0,84	102,63	
		Iг	114,92	4,92	7,37	0,84	102,63	
		Iд	101,59	4,09	6,97	0,70	90,53	
		IIа	101,26	4,09	6,65	0,70	90,52	
		IIб	113,19	4,09	6,62	0,70	102,48	
		IIIа	100,08	4,09	6,65	0,70	89,34	
		IVа	98,39	4,09	6,73	0,70	87,57	
		IVб	99,12	4,71	6,83	0,80	87,58	
		V	100,16	4,09	6,73	0,70	89,34	
		VIа	103,75	4,09	6,90	0,70	92,76	
		VIб	94,73	4,09	6,63	0,70	84,01	
		VIв	99,43	4,09	6,70	0,70	88,64	
		VIг	94,75	4,09	6,65	0,70	84,01	
		VIд	99,43	4,09	6,70	0,70	88,64	
		VIе	94,75	4,09	6,65	0,70	84,01	
		VIIа	99,85	4,09	6,62	0,70	89,14	
		VIIб	99,86	4,09	6,63	0,70	89,14	
10-06-034-18	Окраска проложенного кабеля	**III**	**149,76**	**28,86**	**42,13**	**4,41**	**78,77**	3
		Iа	174,46	40,41	45,90	6,17	88,15	
		Iб	163,60	33,18	43,63	5,07	86,79	
		Iв	159,30	34,62	44,29	5,29	80,39	
		Iг	161,71	34,62	46,70	5,29	80,39	
		Iд	149,60	28,86	44,14	4,41	76,60	
		IIа	146,92	28,86	42,13	4,41	75,93	
		IIб	143,28	28,86	41,90	4,41	72,52	
		IIIа	146,24	28,86	42,13	4,41	75,25	
		IVа	140,65	28,86	42,62	4,41	69,17	
		IVб	145,71	33,18	43,28	5,07	69,25	
		V	146,75	28,86	42,64	4,41	75,25	
		VIа	143,92	28,86	43,70	4,41	71,36	
		VIб	147,24	28,86	42,01	4,41	76,37	
		VIв	150,60	28,86	42,45	4,41	79,29	
		VIг	147,36	28,86	42,13	4,41	76,37	
		VIд	150,60	28,86	42,45	4,41	79,29	
		VIе	147,36	28,86	42,13	4,41	76,37	
		VIIа	146,80	28,86	41,90	4,41	76,04	
		VIIб	146,91	28,86	42,01	4,41	76,04	
10-06-034-19	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	**III**	**251,78**	**15,60**	**42,13**	**4,41**	**194,05**	2
		Iа	296,15	21,84	45,90	6,17	228,41	
		Iб	288,22	17,94	43,63	5,07	226,65	
		Iв	281,23	18,72	44,29	5,29	218,22	
		Iг	283,64	18,72	46,70	5,29	218,22	
		Iд	229,99	15,60	44,14	4,41	170,25	
		IIа	227,35	15,60	42,13	4,41	169,62	
		IIб	309,17	15,60	41,90	4,41	251,67	
		IIIа	246,87	15,60	42,13	4,41	189,14	
		IVа	257,56	15,60	42,62	4,41	199,34	
		IVб	260,61	17,94	43,28	5,07	199,39	
		V	247,39	15,60	42,64	4,41	189,15	
		VIа	274,33	15,60	43,70	4,41	215,03	
		VIб	264,43	15,60	42,01	4,41	206,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	258,31	15,60	42,45	4,41	200,26	
		VIг	264,55	15,60	42,13	4,41	206,82	
		VIд	258,31	15,60	42,45	4,41	200,26	
		VIе	264,55	15,60	42,13	4,41	206,82	
		VIIа	235,33	15,60	41,90	4,41	177,83	
		VIIб	235,44	15,60	42,01	4,41	177,83	
Защитная полоса на оконечном устройстве емкостью 25х2, оболочка кабеля								
10-06-034-20	пластмассовая	**III**	**2573,59**	**2267,50**	**-**	**-**	**306,09**	250
		Iа	3525,55	3175,00	-	-	350,55	
		Iб	2932,43	2607,50	-	-	324,93	
		Iв	3040,87	2720,00	-	-	320,87	
		Iг	3040,87	2720,00	-	-	320,87	
		Iд	2599,40	2267,50	-	-	331,90	
		IIа	2586,50	2267,50	-	-	319,00	
		IIб	2617,08	2267,50	-	-	349,58	
		IIIа	2576,13	2267,50	-	-	308,63	
		IVа	2573,44	2267,50	-	-	305,94	
		IVб	2920,24	2607,50	-	-	312,74	
		V	2576,13	2267,50	-	-	308,63	
		VIа	2549,99	2267,50	-	-	282,49	
		VIб	2549,82	2267,50	-	-	282,32	
		VIв	2559,16	2267,50	-	-	291,66	
		VIг	2549,82	2267,50	-	-	282,32	
		VIд	2559,16	2267,50	-	-	291,66	
		VIе	2549,82	2267,50	-	-	282,32	
		VIIа	2571,68	2267,50	-	-	304,18	
		VIIб	2571,68	2267,50	-	-	304,18	
10-06-034-21	свинцовая или алюминиевая	**III**	**2944,21**	**2630,30**	**-**	**-**	**313,91**	290
		Iа	4044,36	3683,00	-	-	361,36	
		Iб	3358,62	3024,70	-	-	333,92	
		Iв	3485,39	3155,20	-	-	330,19	
		Iг	3485,39	3155,20	-	-	330,19	
		Iд	2970,06	2630,30	-	-	339,76	
		IIа	2957,15	2630,30	-	-	326,85	
		IIб	2987,78	2630,30	-	-	357,48	
		IIIа	2946,74	2630,30	-	-	316,44	
		IVа	2944,06	2630,30	-	-	313,76	
		IVб	3346,34	3024,70	-	-	321,64	
		V	2946,74	2630,30	-	-	316,44	
		VIа	2920,69	2630,30	-	-	290,39	
		VIб	2920,44	2630,30	-	-	290,14	
		VIв	2929,78	2630,30	-	-	299,48	
		VIг	2920,44	2630,30	-	-	290,14	
		VIд	2929,78	2630,30	-	-	299,48	
		VIе	2920,44	2630,30	-	-	290,14	
		VIIа	2942,33	2630,30	-	-	312,03	
		VIIб	2942,33	2630,30	-	-	312,03	
10-06-034-22	Рамка с разделительными пружинами на оконечном устройстве, емкость 40х2, кабель в пластмассовой оболочке	**III**	**3301,61**	**2820,00**	**-**	**-**	**481,61**	300
		Iа	4495,66	3948,00	-	-	547,66	
		Iб	3755,14	3243,00	-	-	512,14	
		Iв	3886,20	3384,00	-	-	502,20	
		Iг	3886,20	3384,00	-	-	502,20	
		Iд	3343,78	2820,00	-	-	523,78	
		IIа	3322,67	2820,00	-	-	502,67	
		IIб	3370,39	2820,00	-	-	550,39	
		IIIа	3303,24	2820,00	-	-	483,24	
		IVа	3300,97	2820,00	-	-	480,97	
		IVб	3732,43	3243,00	-	-	489,43	
		V	3303,24	2820,00	-	-	483,24	
		VIа	3267,60	2820,00	-	-	447,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	3268,31	2820,00	-	-	448,31	
		VIв	3278,42	2820,00	-	-	458,42	
		VIг	3268,31	2820,00	-	-	448,31	
		VIд	3278,42	2820,00	-	-	458,42	
		VIе	3268,31	2820,00	-	-	448,31	
		VIIа	3301,81	2820,00	-	-	481,81	
		VIIб	3301,81	2820,00	-	-	481,81	
10-06-034-23	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену	**III**	**14350,29**	**4810,00**	**-**	**-**	**9540,29**	500
		Iа	17669,41	6735,00	-	-	10934,41	
		Iб	16407,08	5530,00	-	-	10877,08	
		Iв	16545,10	5770,00	-	-	10775,10	
		Iг	16545,10	5770,00	-	-	10775,10	
		Iд	15108,61	4810,00	-	-	10298,61	
		IIа	14687,71	4810,00	-	-	9877,71	
		IIб	15390,57	4810,00	-	-	10580,57	
		IIIа	14704,93	4810,00	-	-	9894,93	
		IVа	14733,30	4810,00	-	-	9923,30	
		IVб	15467,70	5530,00	-	-	9937,70	
		V	14704,93	4810,00	-	-	9894,93	
		VIа	15163,00	4810,00	-	-	10353,00	
		VIб	13725,63	4810,00	-	-	8915,63	
		VIв	13610,47	4810,00	-	-	8800,47	
		VIг	13725,63	4810,00	-	-	8915,63	
		VIд	13610,47	4810,00	-	-	8800,47	
		VIе	13725,63	4810,00	-	-	8915,63	
		VIIа	15263,46	4810,00	-	-	10453,46	
		VIIб	15263,46	4810,00	-	-	10453,46	
	Устройство заземления боксов (под винт) типа БМ							
10-06-034-24	1-1 емкостью 10х2	**III**	**988,82**	**28,86**	**-**	**-**	**959,96**	3
		Iа	1090,38	40,41	-	-	1049,97	
		Iб	1083,00	33,18	-	-	1049,82	
		Iв	1020,87	34,62	-	-	986,25	
		Iг	1020,87	34,62	-	-	986,25	
		Iд	988,58	28,86	-	-	959,72	
		IIа	988,58	28,86	-	-	959,72	
		IIб	1067,92	28,86	-	-	1039,06	
		IIIа	1036,76	28,86	-	-	1007,90	
		IVа	983,60	28,86	-	-	954,74	
		IVб	988,00	33,18	-	-	954,82	
		V	1036,76	28,86	-	-	1007,90	
		VIа	1132,68	28,86	-	-	1103,82	
		VIб	920,54	28,86	-	-	891,68	
		VIв	814,86	28,86	-	-	786,00	
		VIг	920,54	28,86	-	-	891,68	
		VIд	814,86	28,86	-	-	786,00	
		VIе	920,54	28,86	-	-	891,68	
		VIIа	880,84	28,86	-	-	851,98	
		VIIб	880,84	28,86	-	-	851,98	
10-06-034-25	1-2 емкостью 20х2	**III**	**1975,83**	**57,72**	**-**	**-**	**1918,11**	6
		Iа	2178,78	80,82	-	-	2097,96	
		Iб	2164,03	66,36	-	-	2097,67	
		Iв	2039,90	69,24	-	-	1970,66	
		Iг	2039,90	69,24	-	-	1970,66	
		Iд	1975,35	57,72	-	-	1917,63	
		IIа	1975,35	57,72	-	-	1917,63	
		IIб	2133,89	57,72	-	-	2076,17	
		IIIа	2071,63	57,72	-	-	2013,91	
		IVа	1965,41	57,72	-	-	1907,69	
		IVб	1974,23	66,36	-	-	1907,87	
		V	2071,63	57,72	-	-	2013,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIa	2263,29	57,72	-	-	2205,57	
		VIб	1839,43	57,72	-	-	1781,71	
		VIв	1628,21	57,72	-	-	1570,49	
		VIг	1839,43	57,72	-	-	1781,71	
		VIд	1628,21	57,72	-	-	1570,49	
		VIе	1839,43	57,72	-	-	1781,71	
		VIIа	1760,09	57,72	-	-	1702,37	
		VIIб	1760,09	57,72	-	-	1702,37	
10-06-034-26	1-3 емкостью 30х2	**III**	**2963,07**	**86,58**	**-**	**-**	**2876,49**	9
		Iа	3267,41	121,23	-	-	3146,18	
		Iб	3245,29	99,54	-	-	3145,75	
		Iв	3059,16	103,86	-	-	2955,30	
		Iг	3059,16	103,86	-	-	2955,30	
		Iд	2962,35	86,58	-	-	2875,77	
		IIа	2962,35	86,58	-	-	2875,77	
		IIб	3200,11	86,58	-	-	3113,53	
		IIIа	3106,73	86,58	-	-	3020,15	
		IVа	2947,45	86,58	-	-	2860,87	
		IVб	2960,67	99,54	-	-	2861,13	
		V	3106,73	86,58	-	-	3020,15	
		VIа	3394,19	86,58	-	-	3307,61	
		VIб	2758,47	86,58	-	-	2671,89	
		VIв	2441,77	86,58	-	-	2355,19	
		VIг	2758,47	86,58	-	-	2671,89	
		VIд	2441,77	86,58	-	-	2355,19	
		VIе	2758,47	86,58	-	-	2671,89	
		VIIа	2639,53	86,58	-	-	2552,95	
		VIIб	2639,53	86,58	-	-	2552,95	
	Герметизация канала кабельной канализации							
10-06-034-27	свободного	**III**	**91,28**	**0,96**	**-**	**-**	**90,32**	0,10
		Iа	110,10	1,35	-	-	108,75	
		Iб	108,43	1,11	-	-	107,32	
		Iв	109,89	1,15	-	-	108,74	
		Iг	109,89	1,15	-	-	108,74	
		Iд	100,30	0,96	-	-	99,34	
		IIа	95,78	0,96	-	-	94,82	
		IIб	105,86	0,96	-	-	104,90	
		IIIа	95,78	0,96	-	-	94,82	
		IVа	95,78	0,96	-	-	94,82	
		IVб	95,93	1,11	-	-	94,82	
		V	95,78	0,96	-	-	94,82	
		VIа	97,48	0,96	-	-	96,52	
		VIб	100,30	0,96	-	-	99,34	
		VIв	100,30	0,96	-	-	99,34	
		VIг	100,30	0,96	-	-	99,34	
		VIд	100,30	0,96	-	-	99,34	
		VIе	100,30	0,96	-	-	99,34	
		VIIа	96,58	0,96	-	-	95,62	
		VIIб	96,58	0,96	-	-	95,62	
10-06-034-28	занятого	**III**	**95,51**	**5,11**	**-**	**-**	**90,40**	0,55
		Iа	116,02	7,16	-	-	108,86	
		Iб	113,29	5,87	-	-	107,42	
		Iв	114,97	6,13	-	-	108,84	
		Iг	114,97	6,13	-	-	108,84	
		Iд	104,53	5,11	-	-	99,42	
		IIа	100,01	5,11	-	-	94,90	
		IIб	110,09	5,11	-	-	104,98	
		IIIа	100,01	5,11	-	-	94,90	
		IVа	100,01	5,11	-	-	94,90	
		IVб	100,79	5,87	-	-	94,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	100,01	5,11	-	-	94,90	
		VIа	101,71	5,11	-	-	96,60	
		VIб	104,53	5,11	-	-	99,42	
		VIв	104,53	5,11	-	-	99,42	
		VIг	104,53	5,11	-	-	99,42	
		VIд	104,53	5,11	-	-	99,42	
		VIе	104,53	5,11	-	-	99,42	
		VIIа	100,81	5,11	-	-	95,70	
		VIIб	100,81	5,11	-	-	95,70	
	Герметизация канала в помещении ввода кабелей (в шахте АТС)							
10-06-034-29	свободного	**III**	**95,15**	**4,65**	**0,11**	**-**	**90,39**	0,50
		Iа	115,47	6,51	0,11	-	108,85	
		Iб	112,86	5,34	0,11	-	107,41	
		Iв	114,52	5,58	0,11	-	108,83	
		Iг	114,52	5,58	0,11	-	108,83	
		Iд	104,17	4,65	0,11	-	99,41	
		IIа	99,65	4,65	0,11	-	94,89	
		IIб	109,73	4,65	0,11	-	104,97	
		IIIа	99,65	4,65	0,11	-	94,89	
		IVа	99,65	4,65	0,11	-	94,89	
		IVб	100,36	5,34	0,11	-	94,91	
		V	99,65	4,65	0,11	-	94,89	
		VIа	101,35	4,65	0,11	-	96,59	
		VIб	104,17	4,65	0,11	-	99,41	
		VIв	104,17	4,65	0,11	-	99,41	
		VIг	104,17	4,65	0,11	-	99,41	
		VIд	104,17	4,65	0,11	-	99,41	
		VIе	104,17	4,65	0,11	-	99,41	
		VIIа	100,45	4,65	0,11	-	95,69	
		VIIб	100,45	4,65	0,11	-	95,69	
10-06-034-30	занятого	**III**	**99,61**	**9,02**	**0,11**	**-**	**90,48**	0,96
		Iа	121,71	12,63	0,11	-	108,97	
		Iб	118,00	10,38	0,11	-	107,51	
		Iв	119,88	10,83	0,11	-	108,94	
		Iг	119,88	10,83	0,11	-	108,94	
		Iд	108,63	9,02	0,11	-	99,50	
		IIа	104,11	9,02	0,11	-	94,98	
		IIб	114,19	9,02	0,11	-	105,06	
		IIIа	104,11	9,02	0,11	-	94,98	
		IVа	104,11	9,02	0,11	-	94,98	
		IVб	105,50	10,38	0,11	-	95,01	
		V	104,11	9,02	0,11	-	94,98	
		VIа	105,81	9,02	0,11	-	96,68	
		VIб	108,63	9,02	0,11	-	99,50	
		VIв	108,63	9,02	0,11	-	99,50	
		VIг	108,63	9,02	0,11	-	99,50	
		VIд	108,63	9,02	0,11	-	99,50	
		VIе	108,63	9,02	0,11	-	99,50	
		VIIа	104,91	9,02	0,11	-	95,78	
		VIIб	104,91	9,02	0,11	-	95,78	
10-06-034-31	Герметизация крышки люка колодца кабельной канализации	**III**	**238,79**	**18,18**	**-**	**-**	**220,61**	2,17
		Iа	277,93	25,45	-	-	252,48	
		Iб	273,31	20,92	-	-	252,39	
		Iв	267,94	21,83	-	-	246,11	
		Iг	267,94	21,83	-	-	246,11	
		Iд	255,50	18,18	-	-	237,32	
		IIа	249,78	18,18	-	-	231,60	
		IIб	274,34	18,18	-	-	256,16	
		IIIа	232,74	18,18	-	-	214,56	
		IVа	237,60	18,18	-	-	219,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	240,40	20,92	-	-	219,48	
		V	232,74	18,18	-	-	214,56	
		VIа	253,92	18,18	-	-	235,74	
		VIб	238,59	18,18	-	-	220,41	
		VIв	252,95	18,18	-	-	234,77	
		VIг	238,59	18,18	-	-	220,41	
		VIд	252,95	18,18	-	-	234,77	
		VIе	238,59	18,18	-	-	220,41	
		VIIа	241,23	18,18	-	-	223,05	
		VIIб	241,23	18,18	-	-	223,05	
Таблица 10-06-035. Кабели, подвешиваемые на опорах								
	Измеритель: **100 м кабеля**							
	Кабель на столбовой линии, масса 1 м до							
10-06-035-01	2 кг	**III**	**1216,63**	**150,62**	**239,46**	**25,06**	**826,55**	17
		Iа	1394,85	210,80	260,91	35,08	923,14	
		Iб	1305,03	173,23	248,01	28,81	883,79	
		Iв	1291,68	180,71	251,75	30,07	859,22	
		Iг	1305,39	180,71	265,46	30,07	859,22	
		Iд	1304,77	150,62	250,88	25,06	903,27	
		IIа	1256,78	150,62	239,46	25,06	866,70	
		IIб	1336,81	150,62	238,16	25,06	948,03	
		IIIа	1256,82	150,62	239,46	25,06	866,74	
		IVа	1201,51	150,62	242,27	25,06	808,62	
		IVб	1228,32	173,23	246,02	28,81	809,07	
		V	1259,71	150,62	242,35	25,06	866,74	
		VIа	1218,40	150,62	248,40	25,06	819,38	
		VIб	1193,21	150,62	238,81	25,06	803,78	
		VIв	1278,87	150,62	241,29	25,06	886,96	
		VIг	1193,86	150,62	239,46	25,06	803,78	
		VIд	1278,87	150,62	241,29	25,06	886,96	
		VIе	1193,86	150,62	239,46	25,06	803,78	
		VIIа	1145,75	150,62	238,16	25,06	756,97	
		VIIб	1146,40	150,62	238,81	25,06	756,97	
10-06-035-02	4 кг	**III**	**1438,62**	**203,78**	**312,63**	**32,71**	**922,21**	23
		Iа	1660,12	285,20	340,63	45,80	1034,29	
		Iб	1552,85	234,37	323,79	37,62	994,69	
		Iв	1530,25	244,49	328,67	39,25	957,09	
		Iг	1548,16	244,49	346,58	39,25	957,09	
		Iд	1537,91	203,78	327,54	32,71	1006,59	
		IIа	1483,50	203,78	312,63	32,71	967,09	
		IIб	1572,52	203,78	310,93	32,71	1057,81	
		IIIа	1483,54	203,78	312,63	32,71	967,13	
		IVа	1413,17	203,78	316,29	32,71	893,10	
		IVб	1449,28	234,37	321,20	37,62	893,71	
		V	1487,31	203,78	316,40	32,71	967,13	
		VIа	1457,29	203,78	324,30	32,71	929,21	
		VIб	1422,80	203,78	311,78	32,71	907,24	
		VIв	1510,88	203,78	315,02	32,71	992,08	
		VIг	1423,65	203,78	312,63	32,71	907,24	
		VIд	1510,88	203,78	315,02	32,71	992,08	
		VIе	1423,65	203,78	312,63	32,71	907,24	
		VIIа	1363,94	203,78	310,93	32,71	849,23	
		VIIб	1364,79	203,78	311,78	32,71	849,23	
10-06-035-03	Кабель на стоечной линии, масса 1 м кабеля до 2 кг	**III**	**2081,93**	**203,78**	**251,65**	**26,33**	**1626,50**	23
		Iа	2406,33	285,20	274,19	36,86	1846,94	
		Iб	2305,81	234,37	260,64	30,28	1810,80	
		Iв	2183,73	244,49	264,57	31,60	1674,67	
		Iг	2198,14	244,49	278,98	31,60	1674,67	
		Iд	2237,16	203,78	263,66	26,33	1769,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	2162,89	203,78	251,65	26,33	1707,46	
		IIб	2321,97	203,78	250,29	26,33	1867,90	
		IIIа	2162,34	203,78	251,65	26,33	1706,91	
		IVа	1969,53	203,78	254,60	26,33	1511,15	
		IVб	2004,68	234,37	258,55	30,28	1511,76	
		V	2165,38	203,78	254,69	26,33	1706,91	
		VIа	2208,84	203,78	261,05	26,33	1744,01	
		VIб	2125,62	203,78	250,97	26,33	1670,87	
		VIв	2226,68	203,78	253,58	26,33	1769,32	
		VIг	2126,30	203,78	251,65	26,33	1670,87	
		VIд	2226,68	203,78	253,58	26,33	1769,32	
		VIе	2126,30	203,78	251,65	26,33	1670,87	
		VIIа	1979,10	203,78	250,29	26,33	1525,03	
		VIIб	1979,78	203,78	250,97	26,33	1525,03	
Таблица 10-06-036. Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих экранирования								
	Измеритель: **100 м**							
	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до							
10-06-036-01	25 мм	**III**	**750,17**	**396,04**	**115,81**	**-**	**238,32**	44,70
		Iа	954,44	554,28	119,46	-	280,70	0,212
		Iб	839,74	455,49	117,32	-	266,93	
		Iв	866,51	475,16	118,07	-	273,28	
		Iг	868,15	475,16	119,71	-	273,28	
		Iд	764,53	396,04	117,35	-	251,14	
		IIа	757,84	396,04	115,81	-	245,99	
		IIб	787,81	396,04	114,35	-	277,42	
		IIIа	752,66	396,04	115,81	-	240,81	
		IVа	747,41	396,04	116,08	-	235,29	
		IVб	808,85	455,49	116,88	-	236,48	
		V	753,04	396,04	116,19	-	240,81	
		VIа	768,21	396,04	115,93	-	256,24	
		VIб	743,40	396,04	114,50	-	232,86	
		VIв	755,21	396,04	115,92	-	243,25	
		VIг	744,71	396,04	115,81	-	232,86	
		VIд	755,21	396,04	115,92	-	243,25	
		VIе	744,71	396,04	115,81	-	232,86	
		VIIа	750,46	396,04	114,35	-	240,07	
		VIIб	750,61	396,04	114,50	-	240,07	
10-06-036-02	40 мм	**III**	**795,82**	**512,11**	**105,19**	**-**	**178,52**	57,80
		Iа	1037,37	716,72	109,77	-	210,88	0,333
		Iб	898,35	588,98	107,17	-	202,20	
		Iв	926,05	614,41	107,69	-	203,95	
		Iг	927,86	614,41	109,50	-	203,95	
		Iд	809,81	512,11	106,46	-	191,24	
		IIа	803,21	512,11	105,19	-	185,91	
		IIб	821,10	512,11	103,66	-	205,33	
		IIIа	795,62	512,11	105,19	-	178,32	
		IVа	791,84	512,11	105,14	-	174,59	
		IVб	871,49	588,98	106,38	-	176,13	
		V	796,03	512,11	105,60	-	178,32	
		VIа	810,57	512,11	105,27	-	193,19	
		VIб	792,06	512,11	103,79	-	176,16	
		VIв	801,69	512,11	104,98	-	184,60	
		VIг	793,46	512,11	105,19	-	176,16	
		VIд	801,69	512,11	104,98	-	184,60	
		VIе	793,46	512,11	105,19	-	176,16	
		VIIа	794,12	512,11	103,66	-	178,35	
		VIIб	794,25	512,11	103,79	-	178,35	
10-06-036-03	50 мм	**III**	**925,08**	**608,68**	**112,29**	**-**	**204,11**	68,70
		Iа	1210,50	851,88	117,70	-	240,92	0,422

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	1045,46	700,05	114,66	-	230,75	
		Iв	1078,78	730,28	115,15	-	233,35	
		Iг	1080,84	730,28	117,21	-	233,35	
		Iд	941,30	608,68	113,60	-	219,02	
		IIа	933,90	608,68	112,29	-	212,93	
		IIб	954,61	608,68	110,57	-	235,36	
		IIIа	924,79	608,68	112,29	-	203,82	
		IVа	920,33	608,68	112,12	-	199,53	
		IVб	1015,07	700,05	113,66	-	201,36	
		V	925,25	608,68	112,75	-	203,82	
		VIа	941,71	608,68	112,37	-	220,66	
		VIб	920,64	608,68	110,71	-	201,25	
		VIв	932,35	608,68	111,94	-	211,73	
		VIг	922,22	608,68	112,29	-	201,25	
		VIд	932,35	608,68	111,94	-	211,73	
		VIе	922,22	608,68	112,29	-	201,25	
		VIIа	922,62	608,68	110,57	-	203,37	
		VIIб	922,76	608,68	110,71	-	203,37	
10-06-036-04	80 мм	**III**	**1414,26**	**839,93**	**155,38**	**-**	**418,95**	94,80
		Iа	1832,55	1175,52	164,08	-	492,95	0,734
		Iб	1588,76	966,01	159,24	-	463,51	
		Iв	1651,05	1007,72	159,76	-	483,57	
		Iг	1654,22	1007,72	162,93	-	483,57	
		Iд	1442,38	839,93	157,07	-	445,38	
		IIа	1433,01	839,93	155,38	-	437,70	
		IIб	1481,52	839,93	152,80	-	488,79	
		IIIа	1418,28	839,93	155,38	-	422,97	
		IVа	1406,47	839,93	154,86	-	411,68	
		IVб	1537,70	966,01	157,49	-	414,20	
		V	1418,98	839,93	156,08	-	422,97	
		VIа	1446,31	839,93	155,47	-	450,91	
		VIб	1400,40	839,93	152,98	-	407,49	
		VIв	1426,74	839,93	154,59	-	432,22	
		VIг	1402,80	839,93	155,38	-	407,49	
		VIд	1426,74	839,93	154,59	-	432,22	
		VIе	1402,80	839,93	155,38	-	407,49	
		VIIа	1410,54	839,93	152,80	-	417,81	
		VIIб	1410,72	839,93	152,98	-	417,81	
10-06-036-05	100 мм	**III**	**1674,15**	**1063,20**	**166,12**	**-**	**444,83**	120
		Iа	2190,00	1488,00	178,01	-	523,99	1,085
		Iб	1888,06	1222,80	171,50	-	493,76	
		Iв	1960,16	1275,60	171,72	-	512,84	
		Iг	1964,21	1275,60	175,77	-	512,84	
		Iд	1704,44	1063,20	167,69	-	473,55	
		IIа	1693,99	1063,20	166,12	-	464,67	
		IIб	1743,56	1063,20	162,94	-	517,42	
		IIIа	1677,23	1063,20	166,12	-	447,91	
		IVа	1663,94	1063,20	164,98	-	435,76	
		IVб	1830,61	1222,80	168,85	-	438,96	
		V	1678,10	1063,20	166,99	-	447,91	
		VIа	1709,40	1063,20	166,17	-	480,03	
		VIб	1659,90	1063,20	163,14	-	433,56	
		VIв	1688,61	1063,20	164,65	-	460,76	
		VIг	1662,88	1063,20	166,12	-	433,56	
		VIд	1688,61	1063,20	164,65	-	460,76	
		VIе	1662,88	1063,20	166,12	-	433,56	
		VIIа	1667,98	1063,20	162,94	-	441,84	
		VIIб	1668,18	1063,20	163,14	-	441,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, с креплением накладными скобами, диаметр до							
10-06-036-06	40 мм	**III**	**857,93**	**533,14**	**104,22**	**-**	**220,57**	61
		Ia	1117,39	746,64	108,78	-	261,97	0,333
		Iб	971,48	613,05	106,19	-	252,24	
		Iв	997,73	639,89	106,71	-	251,13	
		Iг	999,53	639,89	108,51	-	251,13	
		Iд	864,71	533,14	105,47	-	226,10	
		IIa	858,22	533,14	104,22	-	220,86	
		IIб	885,98	533,14	102,70	-	250,14	
		IIIa	859,14	533,14	104,22	-	221,78	
		IVa	853,19	533,14	104,17	-	215,88	
		IVб	935,94	613,05	105,41	-	217,48	
		V	859,54	533,14	104,62	-	221,78	
		VIa	877,39	533,14	104,30	-	239,95	
		VIб	852,96	533,14	102,82	-	217,00	
		VIв	861,05	533,14	104,00	-	223,91	
		VIг	854,36	533,14	104,22	-	217,00	
		VIд	861,05	533,14	104,00	-	223,91	
		VIe	854,36	533,14	104,22	-	217,00	
		VIIa	857,97	533,14	102,70	-	222,13	
		VIIб	858,09	533,14	102,82	-	222,13	
10-06-036-07	50 мм	**III**	**981,46**	**619,67**	**113,35**	**-**	**248,44**	70,90
		Ia	1281,45	867,82	118,77	-	294,86	0,422
		Iб	1112,31	712,55	115,72	-	284,04	
		Iв	1142,48	743,74	116,21	-	282,53	
		Iг	1144,56	743,74	118,29	-	282,53	
		Iд	989,72	619,67	114,67	-	255,38	
		IIa	982,37	619,67	113,35	-	249,35	
		IIб	1014,49	619,67	111,62	-	283,20	
		IIIa	982,96	619,67	113,35	-	249,94	
		IVa	975,98	619,67	113,18	-	243,13	
		IVб	1072,26	712,55	114,72	-	244,99	
		V	983,42	619,67	113,81	-	249,94	
		VIa	1003,78	619,67	113,43	-	270,68	
		VIб	975,81	619,67	111,75	-	244,39	
		VIв	985,75	619,67	113,00	-	253,08	
		VIг	977,41	619,67	113,35	-	244,39	
		VIд	985,75	619,67	113,00	-	253,08	
		VIe	977,41	619,67	113,35	-	244,39	
		VIIa	980,40	619,67	111,62	-	249,11	
		VIIб	980,53	619,67	111,75	-	249,11	
10-06-036-08	80 мм	**III**	**1485,95**	**857,39**	**156,43**	**-**	**472,13**	98,10
		Ia	1923,59	1200,74	165,15	-	557,70	0,734
		Iб	1673,80	985,91	160,30	-	527,59	
		Iв	1732,35	1029,07	160,83	-	542,45	
		Iг	1735,53	1029,07	164,01	-	542,45	
		Iд	1504,47	857,39	158,14	-	488,94	
		IIa	1495,14	857,39	156,43	-	481,32	
		IIб	1557,58	857,39	153,84	-	546,35	
		IIIa	1492,20	857,39	156,43	-	478,38	
		IVa	1477,33	857,39	155,92	-	464,02	
		IVб	1611,05	985,91	158,55	-	466,59	
		V	1492,90	857,39	157,13	-	478,38	
		VIa	1525,01	857,39	156,52	-	511,10	
		VIб	1470,69	857,39	154,03	-	459,27	
		VIв	1494,87	857,39	155,65	-	481,83	
		VIг	1473,09	857,39	156,43	-	459,27	
		VIд	1494,87	857,39	155,65	-	481,83	
		VIe	1473,09	857,39	156,43	-	459,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	1483,79	857,39	153,84	-	472,56	
		VIIб	1483,98	857,39	154,03	-	472,56	
10-06-036-09	100 мм	**III**	**1872,61**	**1118,72**	**235,94**	**-**	**517,95**	128
		Iа	2427,81	1566,72	248,86	-	612,23	1,085
		Iб	2109,09	1286,40	241,67	-	581,02	
		Iв	2179,16	1342,72	242,49	-	593,95	
		Iг	2183,90	1342,72	247,23	-	593,95	
		Iд	1893,70	1118,72	238,54	-	536,44	
		IIа	1881,74	1118,72	235,94	-	527,08	
		IIб	1949,75	1118,72	232,08	-	598,95	
		IIIа	1878,52	1118,72	235,94	-	523,86	
		IVа	1862,38	1118,72	235,23	-	508,43	
		IVб	2037,29	1286,40	239,10	-	511,79	
		V	1879,57	1118,72	236,99	-	523,86	
		VIа	1915,87	1118,72	236,08	-	561,07	
		VIб	1855,90	1118,72	232,36	-	504,82	
		VIв	1883,43	1118,72	234,82	-	529,89	
		VIг	1859,48	1118,72	235,94	-	504,82	
		VIд	1883,43	1118,72	234,82	-	529,89	
		VIе	1859,48	1118,72	235,94	-	504,82	
		VIIа	1867,95	1118,72	232,08	-	517,15	
		VIIб	1868,23	1118,72	232,36	-	517,15	
	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, по установленным металлическим конструкциям, диаметр до							
10-06-036-10	25 мм	**III**	**832,99**	**419,52**	**145,48**	**-**	**267,99**	48
		Iа	1051,38	587,52	149,56	-	314,30	0,212
		Iб	929,60	482,40	147,13	-	300,07	
		Iв	958,46	503,52	148,14	-	306,80	
		Iг	960,39	503,52	150,07	-	306,80	
		Iд	850,70	419,52	147,45	-	283,73	
		IIа	842,12	419,52	145,48	-	277,12	
		IIб	879,20	419,52	143,72	-	315,96	
		IIIа	835,93	419,52	145,48	-	270,93	
		IVа	831,87	419,52	145,93	-	266,42	
		IVб	896,80	482,40	146,72	-	267,68	
		V	836,38	419,52	145,93	-	270,93	
		VIа	849,91	419,52	145,62	-	284,77	
		VIб	825,27	419,52	143,90	-	261,85	
		VIв	838,70	419,52	145,72	-	273,46	
		VIг	826,85	419,52	145,48	-	261,85	
		VIд	838,70	419,52	145,72	-	273,46	
		VIе	826,85	419,52	145,48	-	261,85	
		VIIа	834,28	419,52	143,72	-	271,04	
		VIIб	834,46	419,52	143,90	-	271,04	
10-06-036-11	40 мм	**III**	**918,15**	**542,75**	**137,67**	**-**	**237,73**	62,10
		Iа	1180,68	760,10	142,73	-	277,85	0,333
		Iб	1032,26	624,11	139,81	-	268,34	
		Iв	1062,83	651,43	140,61	-	270,79	
		Iг	1064,96	651,43	142,74	-	270,79	
		Iд	938,48	542,75	139,42	-	256,31	
		IIа	928,47	542,75	137,67	-	248,05	
		IIб	960,87	542,75	135,82	-	282,30	
		IIIа	918,85	542,75	137,67	-	238,43	
		IVа	917,31	542,75	137,83	-	236,73	
		IVб	1001,53	624,11	139,07	-	238,35	
		V	919,34	542,75	138,16	-	238,43	
		VIа	930,68	542,75	137,79	-	250,14	
		VIб	912,74	542,75	135,99	-	234,00	
		VIв	925,28	542,75	137,62	-	244,91	
		VIг	914,42	542,75	137,67	-	234,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	925,28	542,75	137,62	-	244,91	
		VIе	914,42	542,75	137,67	-	234,00	
		VIIа	918,72	542,75	135,82	-	240,15	
		VIIб	918,89	542,75	135,99	-	240,15	
10-06-036-12	50 мм	**III**	**1079,28**	**638,02**	**148,58**	**-**	**292,68**	73
		Iа	1389,07	893,52	154,53	-	341,02	0,422
		Iб	1214,46	733,65	151,13	-	329,68	
		Iв	1251,02	765,77	151,93	-	333,32	
		Iг	1253,44	765,77	154,35	-	333,32	
		Iд	1104,84	638,02	150,43	-	316,39	
		IIа	1092,50	638,02	148,58	-	305,90	
		IIб	1135,11	638,02	146,50	-	350,59	
		IIIа	1080,34	638,02	148,58	-	293,74	
		IVа	1079,16	638,02	148,64	-	292,50	
		IVб	1178,23	733,65	150,17	-	294,41	
		V	1080,89	638,02	149,13	-	293,74	
		VIа	1092,56	638,02	148,70	-	305,84	
		VIб	1072,48	638,02	146,68	-	287,78	
		VIв	1088,37	638,02	148,40	-	301,95	
		VIг	1074,38	638,02	148,58	-	287,78	
		VIд	1088,37	638,02	148,40	-	301,95	
		VIе	1074,38	638,02	148,58	-	287,78	
		VIIа	1080,34	638,02	146,50	-	295,82	
		VIIб	1080,52	638,02	146,68	-	295,82	
10-06-036-13	80 мм	**III**	**1607,17**	**874,00**	**196,36**	**-**	**536,81**	100
		Iа	2055,80	1224,00	205,68	-	626,12	0,734
		Iб	1800,59	1005,00	200,43	-	595,16	
		Iв	1866,91	1049,00	201,30	-	616,61	
		Iг	1870,49	1049,00	204,88	-	616,61	
		Iд	1647,61	874,00	198,66	-	574,95	
		IIа	1631,78	874,00	196,36	-	561,42	
		IIб	1709,55	874,00	193,38	-	642,17	
		IIIа	1612,98	874,00	196,36	-	542,62	
		IVа	1605,50	874,00	196,10	-	535,40	
		IVб	1741,75	1005,00	198,73	-	538,02	
		V	1613,78	874,00	197,16	-	542,62	
		VIа	1634,76	874,00	196,50	-	564,26	
		VIб	1590,25	874,00	193,62	-	522,63	
		VIв	1622,06	874,00	195,78	-	552,28	
		VIг	1592,99	874,00	196,36	-	522,63	
		VIд	1622,06	874,00	195,78	-	552,28	
		VIе	1592,99	874,00	196,36	-	522,63	
		VIIа	1608,21	874,00	193,38	-	540,83	
		VIIб	1608,45	874,00	193,62	-	540,83	
10-06-036-14	100 мм	**III**	**1967,71**	**1153,68**	**219,74**	**-**	**594,29**	132
		Iа	2541,21	1615,68	232,42	-	693,11	1,085
		Iб	2212,72	1326,60	225,39	-	660,73	
		Iв	2292,34	1384,68	226,07	-	681,59	
		Iг	2296,92	1384,68	230,65	-	681,59	
		Iд	2013,56	1153,68	222,10	-	637,78	
		IIа	1994,92	1153,68	219,74	-	621,50	
		IIб	2081,35	1153,68	216,04	-	711,63	
		IIIа	1973,05	1153,68	219,74	-	599,63	
		IVа	1965,21	1153,68	218,93	-	592,60	
		IVб	2145,46	1326,60	222,80	-	596,06	
		V	1974,06	1153,68	220,75	-	599,63	
		VIа	1997,35	1153,68	219,86	-	623,81	
		VIб	1949,56	1153,68	216,30	-	579,58	
		VIв	1985,20	1153,68	218,54	-	612,98	
		VIг	1953,00	1153,68	219,74	-	579,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	1985,20	1153,68	218,54	-	612,98	
		VIе	1953,00	1153,68	219,74	-	579,58	
		VIIа	1967,52	1153,68	216,04	-	597,80	
		VIIб	1967,78	1153,68	216,30	-	597,80	
	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, в стояке с креплением накладными скобами, диаметр до							
10-06-036-15	50 мм	**III**	**1236,07**	**782,34**	**200,12**	**-**	**253,61**	88,30
		Iа	1601,25	1094,92	206,95	-	299,38	0,422
		Iб	1388,43	899,78	202,98	-	285,67	
		Iв	1433,43	938,63	204,21	-	290,59	
		Iг	1436,39	938,63	207,17	-	290,59	
		Iд	1254,39	782,34	202,71	-	269,34	
		IIа	1244,97	782,34	200,12	-	262,51	
		IIб	1273,28	782,34	197,51	-	293,43	
		IIIа	1236,69	782,34	200,12	-	254,23	
		IVа	1232,20	782,34	200,46	-	249,40	
		IVб	1353,58	899,78	202,05	-	251,75	
		V	1237,37	782,34	200,80	-	254,23	
		VIа	1254,26	782,34	200,30	-	271,62	
		VIб	1229,19	782,34	197,75	-	249,10	
		VIв	1243,68	782,34	200,17	-	261,17	
		VIг	1231,56	782,34	200,12	-	249,10	
		VIд	1243,68	782,34	200,17	-	261,17	
		VIе	1231,56	782,34	200,12	-	249,10	
		VIIа	1234,30	782,34	197,51	-	254,45	
		VIIб	1234,54	782,34	197,75	-	254,45	
10-06-036-16	80 мм	**III**	**1853,47**	**1054,34**	**249,42**	**-**	**549,71**	119
		Iа	2385,14	1475,60	259,52	-	650,02	0,734
		Iб	2082,60	1212,61	253,75	-	616,24	
		Iв	2150,29	1264,97	255,08	-	630,24	
		Iг	2154,38	1264,97	259,17	-	630,24	
		Iд	1870,80	1054,34	252,50	-	563,96	
		IIа	1859,13	1054,34	249,42	-	555,37	
		IIб	1937,51	1054,34	245,91	-	637,26	
		IIIа	1862,18	1054,34	249,42	-	558,42	
		IVа	1845,77	1054,34	249,48	-	541,95	
		IVб	2009,83	1212,61	252,11	-	545,11	
		V	1863,11	1054,34	250,35	-	558,42	
		VIа	1898,07	1054,34	249,62	-	594,11	
		VIб	1835,07	1054,34	246,21	-	534,52	
		VIв	1861,56	1054,34	249,09	-	558,13	
		VIг	1838,28	1054,34	249,42	-	534,52	
		VIд	1861,56	1054,34	249,09	-	558,13	
		VIе	1838,28	1054,34	249,42	-	534,52	
		VIIа	1851,93	1054,34	245,91	-	551,68	
		VIIб	1852,23	1054,34	246,21	-	551,68	
10-06-036-17	100 мм	**III**	**2327,19**	**1373,30**	**329,98**	**-**	**623,91**	155
		Iа	3004,42	1922,00	344,30	-	738,12	1,085
		Iб	2616,59	1579,45	336,17	-	700,97	
		Iв	2699,96	1647,65	337,81	-	714,50	
		Iг	2705,62	1647,65	343,47	-	714,50	
		Iд	2347,46	1373,30	333,98	-	640,18	
		IIа	2332,98	1373,30	329,98	-	629,70	
		IIб	2421,75	1373,30	325,19	-	723,26	
		IIIа	2336,39	1373,30	329,98	-	633,11	
		IVа	2317,86	1373,30	329,85	-	614,71	
		IVб	2532,00	1579,45	333,72	-	618,83	
		V	2337,67	1373,30	331,26	-	633,11	
		VIа	2377,91	1373,30	330,24	-	674,37	
		VIб	2306,24	1373,30	325,59	-	607,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	2337,24	1373,30	329,32	-	634,62	
		VIг	2310,63	1373,30	329,98	-	607,35	
		VIд	2337,24	1373,30	329,32	-	634,62	
		VIе	2310,63	1373,30	329,98	-	607,35	
		VIIа	2323,50	1373,30	325,19	-	625,01	
		VIIб	2323,90	1373,30	325,59	-	625,01	
10-06-036-18	125 мм	**III**	**2782,82**	**1709,98**	**431,43**	**-**	**641,41**	193
		Iа	3603,47	2393,20	450,63	-	759,64	1,342
		Iб	3131,80	1966,67	439,76	-	725,37	
		Iв	3225,49	2051,59	441,83	-	732,07	
		Iг	3233,02	2051,59	449,36	-	732,07	
		Iд	2803,80	1709,98	436,60	-	657,22	
		IIа	2785,95	1709,98	431,43	-	644,54	
		IIб	2877,86	1709,98	425,08	-	742,80	
		IIIа	2790,87	1709,98	431,43	-	649,46	
		IVа	2772,74	1709,98	431,14	-	631,62	
		IVб	3039,82	1966,67	436,40	-	636,75	
		V	2792,56	1709,98	433,12	-	649,46	
		VIа	2834,96	1709,98	431,75	-	693,23	
		VIб	2761,88	1709,98	425,60	-	626,30	
		VIв	2793,80	1709,98	430,44	-	653,38	
		VIг	2767,71	1709,98	431,43	-	626,30	
		VIд	2793,80	1709,98	430,44	-	653,38	
		VIе	2767,71	1709,98	431,43	-	626,30	
		VIIа	2776,68	1709,98	425,08	-	641,62	
		VIIб	2777,20	1709,98	425,60	-	641,62	
	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, в стояке по установленным металлическим конструкциям, диаметр до							
10-06-036-19	50 мм	**III**	**1329,27**	**772,59**	**229,93**	**-**	**326,75**	87,20
		Iа	1699,15	1081,28	237,08	-	380,79	0,422
		Iб	1488,15	888,57	232,88	-	366,70	
		Iв	1534,17	926,94	234,38	-	372,85	
		Iг	1537,40	926,94	237,61	-	372,85	
		Iд	1358,82	772,59	232,98	-	353,25	
		IIа	1344,55	772,59	229,93	-	342,03	
		IIб	1392,02	772,59	227,05	-	392,38	
		IIIа	1330,97	772,59	229,93	-	328,45	
		IVа	1330,26	772,59	230,49	-	327,18	
		IVб	1450,10	888,57	232,03	-	329,50	
		V	1331,72	772,59	230,68	-	328,45	
		VIа	1343,09	772,59	230,16	-	340,34	
		VIб	1320,58	772,59	227,33	-	320,66	
		VIв	1339,52	772,59	230,16	-	336,77	
		VIг	1323,18	772,59	229,93	-	320,66	
		VIд	1339,52	772,59	230,16	-	336,77	
		VIе	1323,18	772,59	229,93	-	320,66	
		VIIа	1330,24	772,59	227,05	-	330,60	
		VIIб	1330,52	772,59	227,33	-	330,60	
10-06-036-20	80 мм	**III**	**1952,00**	**1054,34**	**311,70**	**-**	**585,96**	119
		Iа	2481,71	1475,60	322,72	-	683,39	0,734
		Iб	2177,73	1212,61	316,33	-	648,79	
		Iв	2256,62	1264,97	318,20	-	673,45	
		Iг	2261,33	1264,97	322,91	-	673,45	
		Iд	1998,07	1054,34	315,70	-	628,03	
		IIа	1979,37	1054,34	311,70	-	613,33	
		IIб	2064,60	1054,34	307,58	-	702,68	
		IIIа	1958,75	1054,34	311,70	-	592,71	
		IVа	1952,04	1054,34	312,14	-	585,56	
		IVб	2116,10	1212,61	314,77	-	588,72	
		V	1959,83	1054,34	312,78	-	592,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIа	1980,21	1054,34	311,98	-	613,89	
		VIб	1932,44	1054,34	307,96	-	570,14	
		VIв	1968,45	1054,34	311,68	-	602,43	
		VIг	1936,18	1054,34	311,70	-	570,14	
		VIд	1968,45	1054,34	311,68	-	602,43	
		VIе	1936,18	1054,34	311,70	-	570,14	
		VIIа	1953,03	1054,34	307,58	-	591,11	
		VIIб	1953,41	1054,34	307,96	-	591,11	
10-06-036-21	100 мм	**III**	**2438,66**	**1391,02**	**368,09**	**-**	**679,55**	157
		Iа	3122,03	1946,80	382,96	-	792,27	1,085
		Iб	2728,14	1599,83	374,47	-	753,84	
		Iв	2825,42	1668,91	376,42	-	780,09	
		Iг	2831,47	1668,91	382,47	-	780,09	
		Iд	2493,09	1391,02	372,64	-	729,43	
		IIа	2470,32	1391,02	368,09	-	711,21	
		IIб	2570,51	1391,02	362,92	-	816,57	
		IIIа	2445,72	1391,02	368,09	-	686,61	
		IVа	2438,73	1391,02	368,19	-	679,52	
		IVб	2655,59	1599,83	372,06	-	683,70	
		V	2447,09	1391,02	369,46	-	686,61	
		VIа	2469,70	1391,02	368,40	-	710,28	
		VIб	2416,32	1391,02	363,37	-	661,93	
		VIв	2458,48	1391,02	367,61	-	699,85	
		VIг	2421,04	1391,02	368,09	-	661,93	
		VIд	2458,48	1391,02	367,61	-	699,85	
		VIе	2421,04	1391,02	368,09	-	661,93	
		VIIа	2438,95	1391,02	362,92	-	685,01	
		VIIб	2439,40	1391,02	363,37	-	685,01	
10-06-036-22	125 мм	**III**	**2978,26**	**1727,70**	**532,02**	**-**	**718,54**	195
		Iа	3807,47	2418,00	552,71	-	836,76	1,342
		Iб	3328,71	1987,05	540,85	-	800,81	
		Iв	3439,04	2072,85	543,79	-	822,40	
		Iг	3447,57	2072,85	552,32	-	822,40	
		Iд	3040,54	1727,70	538,69	-	774,15	
		IIа	3011,68	1727,70	532,02	-	751,96	
		IIб	3119,35	1727,70	524,69	-	866,96	
		IIIа	2984,01	1727,70	532,02	-	724,29	
		IVа	2979,94	1727,70	532,36	-	719,88	
		IVб	3249,73	1987,05	537,61	-	725,07	
		V	2985,96	1727,70	533,97	-	724,29	
		VIа	3007,36	1727,70	532,49	-	747,17	
		VIб	2954,91	1727,70	525,33	-	701,88	
		VIв	3000,95	1727,70	531,53	-	741,72	
		VIг	2961,60	1727,70	532,02	-	701,88	
		VIд	3000,95	1727,70	531,53	-	741,72	
		VIе	2961,60	1727,70	532,02	-	701,88	
		VIIа	2976,79	1727,70	524,69	-	724,40	
		VIIб	2977,43	1727,70	525,33	-	724,40	
Таблица 10-06-037. Шкафы, ящики и коробки для трубных проводок								
	Измеритель:	**1 шт. (нормы 01-11), 100 шт. (нормы 12, 13)**						
	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до							
10-06-037-01	600х600 мм	**III**	**70,11**	**16,83**	**2,15**	**-**	**51,13**	2,06
		Iа	85,28	23,57	2,42	-	59,29	0,02
		Iб	80,82	19,36	2,27	-	59,19	
		Iв	78,46	20,19	2,26	-	56,01	
		Iг	78,54	20,19	2,34	-	56,01	
		Iд	70,24	16,83	2,15	-	51,26	
		IIа	70,18	16,83	2,15	-	51,20	
		IIб	78,18	16,83	2,09	-	59,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	68,25	16,83	2,15	-	49,27	
		IVа	70,36	16,83	2,10	-	51,43	
		IVб	73,04	19,36	2,20	-	51,48	
		V	68,26	16,83	2,16	-	49,27	
		VIа	73,91	16,83	2,15	-	54,93	
		VIб	68,81	16,83	2,09	-	49,89	
		VIв	73,78	16,83	2,10	-	54,85	
		VIг	68,87	16,83	2,15	-	49,89	
		VIд	73,78	16,83	2,10	-	54,85	
		VIе	68,87	16,83	2,15	-	49,89	
		VIIа	69,48	16,83	2,09	-	50,56	
		VIIб	69,48	16,83	2,09	-	50,56	
10-06-037-02	700х1000 мм	**III**	**105,68**	**16,83**	**3,22**	**-**	**85,63**	2,06
		Iа	126,43	23,57	3,63	-	99,23	0,036
		Iб	121,90	19,36	3,41	-	99,13	
		Iв	117,30	20,19	3,39	-	93,72	
		Iг	117,43	20,19	3,52	-	93,72	
		Iд	105,82	16,83	3,23	-	85,76	
		IIа	105,75	16,83	3,22	-	85,70	
		IIб	119,16	16,83	3,13	-	99,20	
		IIIа	102,50	16,83	3,22	-	82,45	
		IVа	106,10	16,83	3,16	-	86,11	
		IVб	108,82	19,36	3,30	-	86,16	
		V	102,52	16,83	3,24	-	82,45	
		VIа	112,00	16,83	3,22	-	91,95	
		VIб	103,49	16,83	3,13	-	83,53	
		VIв	111,84	16,83	3,15	-	91,86	
		VIг	103,58	16,83	3,22	-	83,53	
		VIд	111,84	16,83	3,15	-	91,86	
		VIе	103,58	16,83	3,22	-	83,53	
		VIIа	104,53	16,83	3,13	-	84,57	
		VIIб	104,53	16,83	3,13	-	84,57	
10-06-037-03	700х1500 мм	**III**	**152,42**	**25,25**	**5,38**	**-**	**121,79**	3,09
		Iа	182,57	35,35	6,07	-	141,15	0,052
		Iб	175,75	29,05	5,70	-	141,00	
		Iв	169,24	30,28	5,67	-	133,29	
		Iг	169,45	30,28	5,88	-	133,29	
		Iд	152,58	25,25	5,40	-	121,93	
		IIа	152,49	25,25	5,38	-	121,86	
		IIб	171,51	25,25	5,23	-	141,03	
		IIIа	147,86	25,25	5,38	-	117,23	
		IVа	152,98	25,25	5,28	-	122,45	
		IVб	157,10	29,05	5,52	-	122,53	
		V	147,91	25,25	5,43	-	117,23	
		VIа	161,37	25,25	5,38	-	130,74	
		VIб	149,28	25,25	5,24	-	118,79	
		VIв	161,15	25,25	5,26	-	130,64	
		VIг	149,42	25,25	5,38	-	118,79	
		VIд	161,15	25,25	5,26	-	130,64	
		VIе	149,42	25,25	5,38	-	118,79	
		VIIа	150,70	25,25	5,23	-	120,22	
		VIIб	150,71	25,25	5,24	-	120,22	
10-06-037-04	800х1800 мм	**III**	**202,81**	**33,66**	**9,69**	**-**	**159,46**	4,12
		Iа	242,84	47,13	10,92	-	184,79	0,077
		Iб	233,61	38,73	10,27	-	184,61	
		Iв	225,08	40,38	10,21	-	174,49	
		Iг	225,45	40,38	10,58	-	174,49	
		Iд	202,99	33,66	9,73	-	159,60	
		IIа	202,89	33,66	9,69	-	159,54	
		IIб	227,68	33,66	9,42	-	184,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	196,82	33,66	9,69	-	153,47	
		IVа	203,47	33,66	9,50	-	160,31	
		IVб	209,09	38,73	9,95	-	160,41	
		V	196,90	33,66	9,77	-	153,47	
		VIа	214,49	33,66	9,69	-	171,14	
		VIб	198,61	33,66	9,43	-	155,52	
		VIв	214,16	33,66	9,47	-	171,03	
		VIг	198,87	33,66	9,69	-	155,52	
		VIд	214,16	33,66	9,47	-	171,03	
		VIе	198,87	33,66	9,69	-	155,52	
		VIIа	200,45	33,66	9,42	-	157,37	
		VIIб	200,46	33,66	9,43	-	157,37	
	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до							
10-06-037-05	640х840 мм	**III**	**99,00**	**18,68**	**2,15**	**-**	**78,17**	2,06
		Iа	118,55	26,16	2,42	-	89,97	0,027
		Iб	112,77	21,49	2,27	-	89,01	
		Iв	110,21	22,41	2,26	-	85,54	
		Iг	110,29	22,41	2,34	-	85,54	
		Iд	97,45	18,68	2,15	-	76,62	
		IIа	97,45	18,68	2,15	-	76,62	
		IIб	109,19	18,68	2,09	-	88,42	
		IIIа	95,17	18,68	2,15	-	74,34	
		IVа	99,07	18,68	2,10	-	78,29	
		IVб	102,04	21,49	2,20	-	78,35	
		V	95,18	18,68	2,16	-	74,34	
		VIа	102,95	18,68	2,15	-	82,12	
		VIб	96,51	18,68	2,09	-	75,74	
		VIв	102,75	18,68	2,10	-	81,97	
		VIг	96,57	18,68	2,15	-	75,74	
		VIд	102,75	18,68	2,10	-	81,97	
		VIе	96,57	18,68	2,15	-	75,74	
		VIIа	98,20	18,68	2,09	-	77,43	
		VIIб	98,20	18,68	2,09	-	77,43	
10-06-037-06	700х1000 мм	**III**	**116,19**	**19,77**	**3,22**	**-**	**93,20**	2,18
		Iа	138,68	27,69	3,63	-	107,36	0,036
		Iб	132,55	22,74	3,41	-	106,40	
		Iв	129,07	23,72	3,39	-	101,96	
		Iг	129,20	23,72	3,52	-	101,96	
		Iд	114,65	19,77	3,23	-	91,65	
		IIа	114,64	19,77	3,22	-	91,65	
		IIб	128,71	19,77	3,13	-	105,81	
		IIIа	111,79	19,77	3,22	-	88,80	
		IVа	116,33	19,77	3,16	-	93,40	
		IVб	119,49	22,74	3,30	-	93,45	
		V	111,81	19,77	3,24	-	88,80	
		VIа	121,23	19,77	3,22	-	98,24	
		VIб	113,30	19,77	3,13	-	90,40	
		VIв	121,01	19,77	3,15	-	98,09	
		VIг	113,39	19,77	3,22	-	90,40	
		VIд	121,01	19,77	3,15	-	98,09	
		VIе	113,39	19,77	3,22	-	90,40	
		VIIа	115,15	19,77	3,13	-	92,25	
		VIIб	115,15	19,77	3,13	-	92,25	
10-06-037-07	800х1800 мм	**III**	**217,83**	**39,55**	**9,69**	**-**	**168,59**	4,36
		Iа	261,04	55,37	10,92	-	194,75	0,077
		Iб	249,43	45,47	10,27	-	193,69	
		Iв	242,09	47,44	10,21	-	184,44	
		Iг	242,46	47,44	10,58	-	184,44	
		Iд	216,33	39,55	9,73	-	167,05	
		IIа	216,29	39,55	9,69	-	167,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	241,99	39,55	9,42	-	193,02	
		IIIа	210,56	39,55	9,69	-	161,32	
		IVа	218,21	39,55	9,50	-	169,16	
		IVб	224,70	45,47	9,95	-	169,28	
		V	210,64	39,55	9,77	-	161,32	
		VIа	228,34	39,55	9,69	-	179,10	
		VIб	212,89	39,55	9,43	-	163,91	
		VIв	227,95	39,55	9,47	-	178,93	
		VIг	213,15	39,55	9,69	-	163,91	
		VIд	227,95	39,55	9,47	-	178,93	
		VIе	213,15	39,55	9,69	-	163,91	
		VIIа	215,55	39,55	9,42	-	166,58	
		VIIб	215,56	39,55	9,43	-	166,58	
	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до							
10-06-037-08	200х200 мм	**III**	**10,90**	**9,30**	**0,27**	**-**	**1,33**	1,09
		Iа	14,86	13,01	0,28	-	1,57	0,0035
		Iб	12,47	10,69	0,27	-	1,51	
		Iв	12,92	11,16	0,28	-	1,48	
		Iг	12,92	11,16	0,28	-	1,48	
		Iд	10,95	9,30	0,28	-	1,37	
		IIа	10,92	9,30	0,27	-	1,35	
		IIб	11,13	9,30	0,26	-	1,57	
		IIIа	10,88	9,30	0,27	-	1,31	
		IVа	10,93	9,30	0,28	-	1,35	
		IVб	12,34	10,69	0,28	-	1,37	
		V	10,88	9,30	0,27	-	1,31	
		VIа	10,94	9,30	0,27	-	1,37	
		VIб	10,86	9,30	0,26	-	1,30	
		VIв	10,97	9,30	0,28	-	1,39	
		VIг	10,87	9,30	0,27	-	1,30	
		VIд	10,97	9,30	0,28	-	1,39	
		VIе	10,87	9,30	0,27	-	1,30	
		VIIа	10,90	9,30	0,26	-	1,34	
		VIIб	10,90	9,30	0,26	-	1,34	
10-06-037-09	500х500 мм	**III**	**24,06**	**18,60**	**1,70**	**-**	**3,76**	2,18
		Iа	32,31	26,03	1,85	-	4,43	0,016
		Iб	27,50	21,39	1,77	-	4,34	
		Iв	28,26	22,32	1,77	-	4,17	
		Iг	28,30	22,32	1,81	-	4,17	
		Iд	24,12	18,60	1,72	-	3,80	
		IIа	24,08	18,60	1,70	-	3,78	
		IIб	24,60	18,60	1,65	-	4,35	
		IIIа	23,95	18,60	1,70	-	3,65	
		IVа	24,09	18,60	1,69	-	3,80	
		IVб	26,99	21,39	1,74	-	3,86	
		V	23,96	18,60	1,71	-	3,65	
		VIа	24,25	18,60	1,69	-	3,96	
		VIб	23,93	18,60	1,65	-	3,68	
		VIв	24,28	18,60	1,69	-	3,99	
		VIг	23,98	18,60	1,70	-	3,68	
		VIд	24,28	18,60	1,69	-	3,99	
		VIе	23,98	18,60	1,70	-	3,68	
		VIIа	23,99	18,60	1,65	-	3,74	
		VIIб	23,99	18,60	1,65	-	3,74	
	Ящик для трубных проводок протяжной, размер до							
10-06-037-10	1000х800 мм	**III**	**28,32**	**18,60**	**0,71**	**-**	**9,01**	2,18
		Iа	37,27	26,03	0,73	-	10,51	0,035
		Iб	32,52	21,39	0,71	-	10,42	
		Iв	32,96	22,32	0,73	-	9,91	
		Iг	32,96	22,32	0,73	-	9,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	28,38	18,60	0,73	-	9,05	
		IIа	28,34	18,60	0,71	-	9,03	
		IIб	29,72	18,60	0,69	-	10,43	
		IIIа	28,01	18,60	0,71	-	8,70	
		IVа	28,39	18,60	0,72	-	9,07	
		IVб	31,24	21,39	0,72	-	9,13	
		V	28,01	18,60	0,71	-	8,70	
		VIа	28,90	18,60	0,70	-	9,60	
		VIб	28,08	18,60	0,69	-	8,79	
		VIв	28,94	18,60	0,72	-	9,62	
		VIг	28,10	18,60	0,71	-	8,79	
		VIд	28,94	18,60	0,72	-	9,62	
		VIе	28,10	18,60	0,71	-	8,79	
		VIIа	28,20	18,60	0,69	-	8,91	
		VIIб	28,20	18,60	0,69	-	8,91	
10-06-037-11	1600х1000 мм	**III**	**38,36**	**18,60**	**4,00**	**-**	**15,76**	2,18
		Iа	48,78	26,03	4,42	-	18,33	0,083
		Iб	43,81	21,39	4,19	-	18,23	
		Iв	43,80	22,32	4,19	-	17,29	
		Iг	43,92	22,32	4,31	-	17,29	
		Iд	38,43	18,60	4,03	-	15,80	
		IIа	38,38	18,60	4,00	-	15,78	
		IIб	40,73	18,60	3,89	-	18,24	
		IIIа	37,79	18,60	4,00	-	15,19	
		IVа	38,41	18,60	3,95	-	15,86	
		IVб	41,41	21,39	4,10	-	15,92	
		V	37,82	18,60	4,03	-	15,19	
		VIа	39,42	18,60	3,98	-	16,84	
		VIб	37,87	18,60	3,89	-	15,38	
		VIв	39,40	18,60	3,94	-	16,86	
		VIг	37,98	18,60	4,00	-	15,38	
		VIд	39,40	18,60	3,94	-	16,86	
		VIе	37,98	18,60	4,00	-	15,38	
		VIIа	38,06	18,60	3,89	-	15,57	
		VIIб	38,06	18,60	3,89	-	15,57	
10-06-037-12	Коробка оконечная	**III**	**445,31**	**219,02**	**-**	**-**	**226,29**	24,72
		Iа	576,80	306,53	-	-	270,27	0,03
		Iб	508,74	251,90	-	-	256,84	
		Iв	526,80	262,77	-	-	264,03	
		Iг	526,80	262,77	-	-	264,03	
		Iд	422,05	219,02	-	-	203,03	
		IIа	422,05	219,02	-	-	203,03	
		IIб	454,89	219,02	-	-	235,87	
		IIIа	445,34	219,02	-	-	226,32	
		IVа	441,54	219,02	-	-	222,52	
		IVб	475,08	251,90	-	-	223,18	
		V	445,34	219,02	-	-	226,32	
		VIа	453,04	219,02	-	-	234,02	
		VIб	437,36	219,02	-	-	218,34	
		VIв	435,86	219,02	-	-	216,84	
		VIг	437,36	219,02	-	-	218,34	
		VIд	435,86	219,02	-	-	216,84	
		VIе	437,36	219,02	-	-	218,34	
		VIIа	461,91	219,02	-	-	242,89	
		VIIб	461,91	219,02	-	-	242,89	
10-06-037-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)	**III**	**59,66**	**56,05**	**-**	**-**	**3,61**	6,18
		Iа	83,08	78,49	-	-	4,59	0,01
		Iб	68,77	64,46	-	-	4,31	
		Iв	71,54	67,24	-	-	4,30	
		Iг	71,54	67,24	-	-	4,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	59,56	56,05	-	-	3,51	
		IIа	59,56	56,05	-	-	3,51	
		IIб	60,35	56,05	-	-	4,30	
		IIIа	59,36	56,05	-	-	3,31	
		IVа	59,40	56,05	-	-	3,35	
		IVб	67,98	64,46	-	-	3,52	
		V	59,36	56,05	-	-	3,31	
		VIа	59,42	56,05	-	-	3,37	
		VIб	59,84	56,05	-	-	3,79	
		VIв	59,90	56,05	-	-	3,85	
		VIг	59,84	56,05	-	-	3,79	
		VIд	59,90	56,05	-	-	3,85	
		VIе	59,84	56,05	-	-	3,79	
		VIIа	59,70	56,05	-	-	3,65	
		VIIб	59,70	56,05	-	-	3,65	

Раздел 3. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

Таблица 10-06-048. Прокладка волоконно-оптических кабелей

Измеритель: **1 км трассы (нормы 01, 02), 1 переход (нормы 03, 04), 1 км кабеля (норма 05), 100 м кабеля (нормы 06-09)**

Прокладка волоконно-оптических кабелей кабелеукладчиком в грунтах

10-06-048-01	I, II группы	**III**	**27001,53**	**476,10**	**26515,91**	**721,12**	**9,52**	46
		Iа	28011,61	666,54	27331,74	1009,89	13,33	
		Iб	27306,82	547,40	26748,47	829,61	10,95	
		Iв	27925,89	571,32	27343,14	865,24	11,43	
		Iг	28018,69	571,32	27435,94	865,24	11,43	
		Iд	27528,86	476,10	27043,24	721,12	9,52	
		IIа	27001,53	476,10	26515,91	721,12	9,52	
		IIб	26235,98	476,10	25750,36	721,12	9,52	
		IIIа	27001,53	476,10	26515,91	721,12	9,52	
		IVа	27305,14	476,10	26819,52	721,12	9,52	
		IVб	27486,07	547,40	26927,72	829,61	10,95	
		V	27076,19	476,10	26590,57	721,12	9,52	
		VIа	26510,09	476,10	26024,47	721,12	9,52	
		VIб	26261,40	476,10	25775,78	721,12	9,52	
		VIв	27280,17	476,10	26794,55	721,12	9,52	
		VIг	27001,53	476,10	26515,91	721,12	9,52	
		VIд	27280,17	476,10	26794,55	721,12	9,52	
		VIе	27001,53	476,10	26515,91	721,12	9,52	
		VIIа	26235,98	476,10	25750,36	721,12	9,52	
		VIIб	26261,40	476,10	25775,78	721,12	9,52	
10-06-048-02	III группы	**III**	**37046,92**	**569,25**	**36466,28**	**1077,30**	**11,39**	55
		Iа	38482,31	796,95	37669,42	1509,02	15,94	
		Iб	37495,17	654,50	36827,58	1239,29	13,09	
		Iв	38312,69	683,10	37615,93	1292,76	13,66	
		Iг	38549,21	683,10	37852,45	1292,76	13,66	
		Iд	37818,98	569,25	37238,34	1077,30	11,39	
		IIа	37046,92	569,25	36466,28	1077,30	11,39	
		IIб	36064,99	569,25	35484,35	1077,30	11,39	
		IIIа	37046,92	569,25	36466,28	1077,30	11,39	
		IVа	37460,22	569,25	36879,58	1077,30	11,39	
		IVб	37708,90	654,50	37041,31	1239,29	13,09	
		V	37166,77	569,25	36586,13	1077,30	11,39	
		VIа	36503,57	569,25	35922,93	1077,30	11,39	
		VIб	36104,66	569,25	35524,02	1077,30	11,39	
		VIв	37420,08	569,25	36839,44	1077,30	11,39	
		VIг	37046,92	569,25	36466,28	1077,30	11,39	
		VIд	37420,08	569,25	36839,44	1077,30	11,39	
		VIе	37046,92	569,25	36466,28	1077,30	11,39	
		VIIа	36064,99	569,25	35484,35	1077,30	11,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	36104,66	569,25	35524,02	1077,30	11,39	
	Переходы волоконно-оптическим кабелем кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах, глубина прокладки до 1,2 м, ширина зеркала водоема до							
10-06-048-03	100 м	**III**	**28797,24**	**589,95**	**28195,49**	**1388,06**	**11,80**	57
		Ia	30501,71	825,93	29659,26	1943,91	16,52	
		Iб	29428,59	678,30	28736,72	1597,42	13,57	
		Iв	29916,06	707,94	29193,96	1666,51	14,16	
		Iг	30767,24	707,94	30045,14	1666,51	14,16	
		Iд	29705,60	589,95	29103,85	1388,06	11,80	
		IIa	28797,24	589,95	28195,49	1388,06	11,80	
		IIб	28455,32	589,95	27853,57	1388,06	11,80	
		IIIa	28797,24	589,95	28195,49	1388,06	11,80	
		IVa	29108,71	589,95	28506,96	1388,06	11,80	
		IVб	29407,54	678,30	28715,67	1597,42	13,57	
		V	28997,13	589,95	28395,38	1388,06	11,80	
		VIa	29175,20	589,95	28573,45	1388,06	11,80	
		VIб	28511,19	589,95	27909,44	1388,06	11,80	
		VIв	29041,59	589,95	28439,84	1388,06	11,80	
		VIг	28797,24	589,95	28195,49	1388,06	11,80	
		VIд	29041,59	589,95	28439,84	1388,06	11,80	
		VIe	28797,24	589,95	28195,49	1388,06	11,80	
		VIIa	28455,32	589,95	27853,57	1388,06	11,80	
		VIIб	28511,19	589,95	27909,44	1388,06	11,80	
10-06-048-04	200 м	**III**	**36787,28**	**786,60**	**35984,95**	**1760,53**	**15,73**	76
		Ia	38965,69	1101,24	37842,43	2465,01	22,02	
		Iб	37592,35	904,40	36669,86	2025,87	18,09	
		Iв	38222,11	943,92	37259,31	2113,43	18,88	
		Iг	39291,62	943,92	38328,82	2113,43	18,88	
		Iд	37940,37	786,60	37138,04	1760,53	15,73	
		IIa	36787,28	786,60	35984,95	1760,53	15,73	
		IIб	36337,99	786,60	35535,66	1760,53	15,73	
		IIIa	36787,28	786,60	35984,95	1760,53	15,73	
		IVa	37186,07	786,60	36383,74	1760,53	15,73	
		IVб	37570,92	904,40	36648,43	2025,87	18,09	
		V	37039,89	786,60	36237,56	1760,53	15,73	
		VIa	37247,81	786,60	36445,48	1760,53	15,73	
		VIб	36408,69	786,60	35606,36	1760,53	15,73	
		VIв	37101,25	786,60	36298,92	1760,53	15,73	
		VIг	36787,28	786,60	35984,95	1760,53	15,73	
		VIд	37101,25	786,60	36298,92	1760,53	15,73	
		VIe	36787,28	786,60	35984,95	1760,53	15,73	
		VIIa	36337,99	786,60	35535,66	1760,53	15,73	
		VIIб	36408,69	786,60	35606,36	1760,53	15,73	
10-06-048-05	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее	**III**	**2481,82**	**231,38**	**2245,81**	**113,18**	**4,63**	23
		Ia	2697,52	323,84	2367,20	158,47	6,48	
		Iб	2561,05	266,11	2289,62	130,27	5,32	
		Iв	2613,33	277,61	2330,17	135,87	5,55	
		Iг	2681,27	277,61	2398,11	135,87	5,55	
		Iд	2557,92	231,38	2321,91	113,18	4,63	
		IIa	2481,82	231,38	2245,81	113,18	4,63	
		IIб	2453,79	231,38	2217,78	113,18	4,63	
		IIIa	2481,82	231,38	2245,81	113,18	4,63	
		IVa	2509,70	231,38	2273,69	113,18	4,63	
		IVб	2562,13	266,11	2290,70	130,27	5,32	
		V	2497,94	231,38	2261,93	113,18	4,63	
		VIa	2511,03	231,38	2275,02	113,18	4,63	
		VIб	2457,43	231,38	2221,42	113,18	4,63	
		VIв	2504,31	231,38	2268,30	113,18	4,63	
		VIг	2481,82	231,38	2245,81	113,18	4,63	
		VIд	2504,31	231,38	2268,30	113,18	4,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIе	2481,82	231,38	2245,81	113,18	4,63	
		VIIа	2453,79	231,38	2217,78	113,18	4,63	
		VIIб	2457,43	231,38	2221,42	113,18	4,63	
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в трубопроводе по							
10-06-048-06	свободному каналу	**III**	**439,18**	**155,25**	**267,17**	**27,96**	**16,76**	15
		Iа	529,17	217,35	291,10	39,14	20,72	
		Iб	475,16	178,50	276,72	32,15	19,94	
		Iв	486,16	186,30	280,89	33,55	18,97	
		Iг	501,46	186,30	296,19	33,55	18,97	
		Iд	453,26	155,25	279,92	27,96	18,09	
		IIа	439,85	155,25	267,17	27,96	17,43	
		IIб	438,20	155,25	265,73	27,96	17,22	
		IIIа	438,83	155,25	267,17	27,96	16,41	
		IVа	441,68	155,25	270,31	27,96	16,12	
		IVб	469,58	178,50	274,50	32,15	16,58	
		V	442,06	155,25	270,40	27,96	16,41	
		VIа	451,13	155,25	277,15	27,96	18,73	
		VIб	438,86	155,25	266,45	27,96	17,16	
		VIв	441,27	155,25	269,22	27,96	16,80	
		VIг	439,58	155,25	267,17	27,96	17,16	
		VIд	441,27	155,25	269,22	27,96	16,80	
		VIе	439,58	155,25	267,17	27,96	17,16	
		VIIа	438,31	155,25	265,73	27,96	17,33	
		VIIб	439,03	155,25	266,45	27,96	17,33	
10-06-048-07	занятому каналу	**III**	**587,30**	**207,00**	**362,51**	**37,93**	**17,79**	20
		Iа	706,95	289,80	394,98	53,10	22,17	
		Iб	634,59	238,00	375,46	43,62	21,13	
		Iв	649,73	248,40	381,12	45,52	20,21	
		Iг	670,49	248,40	401,88	45,52	20,21	
		Iд	605,93	207,00	379,81	37,93	19,12	
		IIа	587,97	207,00	362,51	37,93	18,46	
		IIб	585,80	207,00	360,55	37,93	18,25	
		IIIа	586,95	207,00	362,51	37,93	17,44	
		IVа	590,91	207,00	366,76	37,93	17,15	
		IVб	628,22	238,00	372,45	43,62	17,77	
		V	591,33	207,00	366,89	37,93	17,44	
		VIа	602,81	207,00	376,05	37,93	19,76	
		VIб	586,72	207,00	361,53	37,93	18,19	
		VIв	590,12	207,00	365,29	37,93	17,83	
		VIг	587,70	207,00	362,51	37,93	18,19	
		VIд	590,12	207,00	365,29	37,93	17,83	
		VIе	587,70	207,00	362,51	37,93	18,19	
		VIIа	585,91	207,00	360,55	37,93	18,36	
		VIIб	586,89	207,00	361,53	37,93	18,36	
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в полиэтиленовой трубе по							
10-06-048-08	свободному каналу трубопровода	**III**	**499,05**	**155,25**	**327,04**	**34,22**	**16,76**	15
		Iа	594,40	217,35	356,33	47,91	20,72	
		Iб	537,16	178,50	338,72	39,35	19,94	
		Iв	549,09	186,30	343,82	41,06	18,97	
		Iг	567,83	186,30	362,56	41,06	18,97	
		Iд	515,98	155,25	342,64	34,22	18,09	
		IIа	499,72	155,25	327,04	34,22	17,43	
		IIб	497,74	155,25	325,27	34,22	17,22	
		IIIа	498,70	155,25	327,04	34,22	16,41	
		IVа	502,24	155,25	330,87	34,22	16,12	
		IVб	531,09	178,50	336,01	39,35	16,58	
		V	502,65	155,25	330,99	34,22	16,41	
		VIа	513,23	155,25	339,25	34,22	18,73	
		VIб	498,56	155,25	326,15	34,22	17,16	
		VIв	501,59	155,25	329,54	34,22	16,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	499,45	155,25	327,04	34,22	17,16	
		VIд	501,59	155,25	329,54	34,22	16,80	
		VIе	499,45	155,25	327,04	34,22	17,16	
		VIIа	497,85	155,25	325,27	34,22	17,33	
		VIIб	498,73	155,25	326,15	34,22	17,33	
10-06-048-09	занятому каналу трубопровода	**III**	**637,72**	**196,65**	**423,49**	**44,31**	**17,58**	19
		Iа	758,61	275,31	461,42	62,04	21,88	
		Iб	685,60	226,10	438,61	50,96	20,89	
		Iв	701,16	235,98	445,22	53,17	19,96	
		Iг	725,42	235,98	469,48	53,17	19,96	
		Iд	659,25	196,65	443,69	44,31	18,91	
		IIа	638,39	196,65	423,49	44,31	18,25	
		IIб	635,88	196,65	421,19	44,31	18,04	
		IIIа	637,37	196,65	423,49	44,31	17,23	
		IVа	642,04	196,65	428,45	44,31	16,94	
		IVб	678,73	226,10	435,10	50,96	17,53	
		V	642,48	196,65	428,60	44,31	17,23	
		VIа	655,50	196,65	439,30	44,31	19,55	
		VIб	636,97	196,65	422,34	44,31	17,98	
		VIв	641,00	196,65	426,73	44,31	17,62	
		VIг	638,12	196,65	423,49	44,31	17,98	
		VIд	641,00	196,65	426,73	44,31	17,62	
		VIе	638,12	196,65	423,49	44,31	17,98	
		VIIа	635,99	196,65	421,19	44,31	18,15	
		VIIб	637,14	196,65	422,34	44,31	18,15	
Таблица 10-06-049. Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации								
	Измеритель: **100 м канала**							
	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в							
10-06-049-01	одну нитку	**III**	**321,92**	**85,20**	**235,02**	**24,59**	**1,70**	8
		Iа	377,74	119,28	256,07	34,43	2,39	
		Iб	343,38	98,00	243,42	28,28	1,96	
		Iв	351,37	102,24	247,09	29,51	2,04	
		Iг	364,83	102,24	260,55	29,51	2,04	
		Iд	333,14	85,20	246,24	24,59	1,70	
		IIа	321,92	85,20	235,02	24,59	1,70	
		IIб	320,65	85,20	233,75	24,59	1,70	
		IIIа	321,92	85,20	235,02	24,59	1,70	
		IVа	324,68	85,20	237,78	24,59	1,70	
		IVб	341,43	98,00	241,47	28,28	1,96	
		V	324,76	85,20	237,86	24,59	1,70	
		VIа	330,70	85,20	243,80	24,59	1,70	
		VIб	321,29	85,20	234,39	24,59	1,70	
		VIв	323,73	85,20	236,83	24,59	1,70	
		VIг	321,92	85,20	235,02	24,59	1,70	
		VIд	323,73	85,20	236,83	24,59	1,70	
		VIе	321,92	85,20	235,02	24,59	1,70	
		VIIа	320,65	85,20	233,75	24,59	1,70	
		VIIб	321,29	85,20	234,39	24,59	1,70	
10-06-049-02	две нитки	**III**	**361,62**	**95,85**	**263,85**	**27,61**	**1,92**	9
		Iа	424,35	134,19	287,48	38,65	2,68	
		Iб	385,73	110,25	273,27	31,75	2,21	
		Iв	394,71	115,02	277,39	33,13	2,30	
		Iг	409,82	115,02	292,50	33,13	2,30	
		Iд	374,21	95,85	276,44	27,61	1,92	
		IIа	361,62	95,85	263,85	27,61	1,92	
		IIб	360,19	95,85	262,42	27,61	1,92	
		IIIа	361,62	95,85	263,85	27,61	1,92	
		IVа	364,71	95,85	266,94	27,61	1,92	
		IVб	383,54	110,25	271,08	31,75	2,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	364,81	95,85	267,04	27,61	1,92	
		VIа	371,47	95,85	273,70	27,61	1,92	
		VIб	360,90	95,85	263,13	27,61	1,92	
		VIв	363,64	95,85	265,87	27,61	1,92	
		VIг	361,62	95,85	263,85	27,61	1,92	
		VIд	363,64	95,85	265,87	27,61	1,92	
		VIе	361,62	95,85	263,85	27,61	1,92	
		VIIа	360,19	95,85	262,42	27,61	1,92	
		VIIб	360,90	95,85	263,13	27,61	1,92	
10-06-049-03	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по занятому каналу трубопровода	**III**	**446,31**	**127,80**	**315,95**	**33,06**	**2,56**	12
		Iа	526,75	178,92	344,25	46,28	3,58	
		Iб	477,18	147,00	327,24	38,02	2,94	
		Iв	488,60	153,36	332,17	39,67	3,07	
		Iг	506,70	153,36	350,27	39,67	3,07	
		Iд	461,39	127,80	331,03	33,06	2,56	
		IIа	446,31	127,80	315,95	33,06	2,56	
		IIб	444,60	127,80	314,24	33,06	2,56	
		IIIа	446,31	127,80	315,95	33,06	2,56	
		IVа	450,02	127,80	319,66	33,06	2,56	
		IVб	474,56	147,00	324,62	38,02	2,94	
		V	450,13	127,80	319,77	33,06	2,56	
		VIа	458,11	127,80	327,75	33,06	2,56	
		VIб	445,46	127,80	315,10	33,06	2,56	
		VIв	448,73	127,80	318,37	33,06	2,56	
		VIг	446,31	127,80	315,95	33,06	2,56	
		VIд	448,73	127,80	318,37	33,06	2,56	
		VIе	446,31	127,80	315,95	33,06	2,56	
		VIIа	444,60	127,80	314,24	33,06	2,56	
		VIIб	445,46	127,80	315,10	33,06	2,56	
Таблица 10-06-050. Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК								
	Измеритель: **100 м шнура**							
10-06-050-01	Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК	**III**	**39,25**	**38,48**	**-**	**-**	**0,77**	4
		Iа	54,96	53,88	-	-	1,08	
		Iб	45,12	44,24	-	-	0,88	
		Iв	47,08	46,16	-	-	0,92	
		Iг	47,08	46,16	-	-	0,92	
		Iд	39,25	38,48	-	-	0,77	
		IIа	39,25	38,48	-	-	0,77	
		IIб	39,25	38,48	-	-	0,77	
		IIIа	39,25	38,48	-	-	0,77	
		IVа	39,25	38,48	-	-	0,77	
		IVб	45,12	44,24	-	-	0,88	
		V	39,25	38,48	-	-	0,77	
		VIа	39,25	38,48	-	-	0,77	
		VIб	39,25	38,48	-	-	0,77	
		VIв	39,25	38,48	-	-	0,77	
		VIг	39,25	38,48	-	-	0,77	
		VIд	39,25	38,48	-	-	0,77	
		VIе	39,25	38,48	-	-	0,77	
		VIIа	39,25	38,48	-	-	0,77	
		VIIб	39,25	38,48	-	-	0,77	
Таблица 10-06-051. Муфты прямые на волоконно-оптическом кабеле ГТС в колодце								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокон							
10-06-051-01	4	**III**	**13233,75**	**387,60**	**11826,18**	**401,77**	**1019,97**	30
		Iа	13867,69	542,70	12239,47	562,54	1085,52	
		Iб	13465,10	445,80	11936,00	461,87	1083,30	
		Iв	13780,90	465,00	12274,39	482,00	1041,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	13764,60	465,00	12258,09	482,00	1041,51	
		Iд	13395,91	387,60	12078,76	401,77	929,55	
		IIа	13142,04	387,60	11826,18	401,77	928,26	
		IIб	12868,79	387,60	11370,82	401,77	1110,37	
		IIIа	13278,80	387,60	11826,18	401,77	1065,02	
		IVа	13385,60	387,60	11989,74	401,77	1008,26	
		IVб	13505,19	445,80	12049,96	461,87	1009,43	
		V	13308,63	387,60	11856,01	401,77	1065,02	
		VIа	12812,19	387,60	11479,46	401,77	945,13	
		VIб	12724,84	387,60	11380,39	401,77	956,85	
		VIв	13300,53	387,60	11979,69	401,77	933,24	
		VIг	13170,63	387,60	11826,18	401,77	956,85	
		VIд	13300,53	387,60	11979,69	401,77	933,24	
		VIе	13170,63	387,60	11826,18	401,77	956,85	
		VIIа	12802,37	387,60	11370,82	401,77	1043,95	
		VIIб	12811,94	387,60	11380,39	401,77	1043,95	
10-06-051-02	8	**III**	**18777,57**	**555,56**	**17181,29**	**583,60**	**1040,72**	43
		Iа	19669,74	777,87	17781,67	817,13	1110,20	
		Iб	19086,88	638,98	17340,80	670,90	1107,10	
		Iв	19563,24	666,50	17832,44	700,15	1064,30	
		Iг	19539,49	666,50	17808,69	700,15	1064,30	
		Iд	19054,81	555,56	17548,21	583,60	951,04	
		IIа	18686,40	555,56	17181,29	583,60	949,55	
		IIб	18209,28	555,56	16519,69	583,60	1134,03	
		IIIа	18822,73	555,56	17181,29	583,60	1085,88	
		IVа	19003,78	555,56	17418,91	583,60	1029,31	
		IVб	19176,34	638,98	17506,38	670,90	1030,98	
		V	18866,06	555,56	17224,62	583,60	1085,88	
		VIа	18200,10	555,56	16677,48	583,60	967,06	
		VIб	18067,00	555,56	16533,60	583,60	977,84	
		VIв	18914,68	555,56	17404,32	583,60	954,80	
		VIг	18714,69	555,56	17181,29	583,60	977,84	
		VIд	18914,68	555,56	17404,32	583,60	954,80	
		VIе	18714,69	555,56	17181,29	583,60	977,84	
		VIIа	18141,15	555,56	16519,69	583,60	1065,90	
		VIIб	18155,06	555,56	16533,60	583,60	1065,90	
10-06-051-03	12	**III**	**24343,98**	**736,44**	**22545,82**	**765,83**	**1061,72**	57
		Iа	25500,03	1031,13	23333,67	1072,28	1135,23	
		Iб	24733,36	847,02	22755,15	880,39	1131,19	
		Iв	25371,20	883,50	23400,29	918,77	1087,41	
		Iг	25340,05	883,50	23369,14	918,77	1087,41	
		Iд	24736,55	736,44	23027,32	765,83	972,79	
		IIа	24253,35	736,44	22545,82	765,83	971,09	
		IIб	23572,07	736,44	21677,67	765,83	1157,96	
		IIIа	24389,27	736,44	22545,82	765,83	1107,01	
		IVа	24644,70	736,44	22857,64	765,83	1050,62	
		IVб	24872,28	847,02	22972,43	880,39	1052,83	
		V	24446,14	736,44	22602,69	765,83	1107,01	
		VIа	23610,41	736,44	21884,73	765,83	989,24	
		VIб	23431,45	736,44	21695,91	765,83	999,10	
		VIв	24551,56	736,44	22838,50	765,83	976,62	
		VIг	24281,36	736,44	22545,82	765,83	999,10	
		VIд	24551,56	736,44	22838,50	765,83	976,62	
		VIе	24281,36	736,44	22545,82	765,83	999,10	
		VIIа	23502,21	736,44	21677,67	765,83	1088,10	
		VIIб	23520,45	736,44	21695,91	765,83	1088,10	
10-06-051-04	16	**III**	**29902,09**	**917,32**	**27902,04**	**947,80**	**1082,73**	71
		Iа	31321,73	1284,39	28877,07	1327,06	1160,27	
		Iб	30371,45	1055,06	28161,10	1089,58	1155,29	
		Iв	31170,52	1100,50	28959,51	1137,08	1110,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	31131,98	1100,50	28920,97	1137,08	1110,51	
		Iд	30409,79	917,32	28497,93	947,80	994,54	
		IIа	29812,00	917,32	27902,04	947,80	992,64	
		IIб	28926,85	917,32	26827,64	947,80	1181,89	
		IIIа	29947,49	917,32	27902,04	947,80	1128,13	
		IVа	30277,18	917,32	28287,94	947,80	1071,92	
		IVб	30559,72	1055,06	28429,99	1089,58	1074,67	
		V	30017,87	917,32	27972,42	947,80	1128,13	
		VIа	29012,66	917,32	27083,91	947,80	1011,43	
		VIб	28787,89	917,32	26850,22	947,80	1020,35	
		VIв	30180,00	917,32	28264,24	947,80	998,44	
		VIг	29839,71	917,32	27902,04	947,80	1020,35	
		VIд	30180,00	917,32	28264,24	947,80	998,44	
		VIе	29839,71	917,32	27902,04	947,80	1020,35	
		VIIа	28855,27	917,32	26827,64	947,80	1110,31	
		VIIб	28877,85	917,32	26850,22	947,80	1110,31	
10-06-051-05	20	**III**	**35447,00**	**1085,28**	**33258,25**	**1129,77**	**1103,47**	84
		Iа	37124,97	1519,56	34420,47	1581,84	1184,94	
		Iб	35994,38	1248,24	33567,05	1298,77	1179,09	
		Iв	36954,03	1302,00	34518,72	1355,38	1133,31	
		Iг	36908,11	1302,00	34472,80	1355,38	1133,31	
		Iд	36069,85	1085,28	33968,54	1129,77	1016,03	
		IIа	35357,46	1085,28	33258,25	1129,77	1013,93	
		IIб	34268,46	1085,28	31977,62	1129,77	1205,56	
		IIIа	35492,52	1085,28	33258,25	1129,77	1148,99	
		IVа	35896,48	1085,28	33718,23	1129,77	1092,97	
		IVб	36232,02	1248,24	33887,56	1298,77	1096,22	
		V	35576,41	1085,28	33342,14	1129,77	1148,99	
		VIа	34401,72	1085,28	32283,09	1129,77	1033,35	
		VIб	34131,16	1085,28	32004,54	1129,77	1041,34	
		VIв	35795,27	1085,28	33689,98	1129,77	1020,01	
		VIг	35384,87	1085,28	33258,25	1129,77	1041,34	
		VIд	35795,27	1085,28	33689,98	1129,77	1020,01	
		VIе	35384,87	1085,28	33258,25	1129,77	1041,34	
		VIIа	34195,15	1085,28	31977,62	1129,77	1132,25	
		VIIб	34222,07	1085,28	32004,54	1129,77	1132,25	
10-06-051-06	24	**III**	**41005,10**	**1266,16**	**38614,47**	**1311,73**	**1124,47**	98
		Iа	42946,67	1772,82	39963,87	1836,62	1209,98	
		Iб	41632,48	1456,28	38973,01	1507,95	1203,19	
		Iв	42753,36	1519,00	40077,94	1573,68	1156,42	
		Iг	42700,05	1519,00	40024,63	1573,68	1156,42	
		Iд	41743,08	1266,16	39439,15	1311,73	1037,77	
		IIа	40916,10	1266,16	38614,47	1311,73	1035,47	
		IIб	39623,24	1266,16	37127,60	1311,73	1229,48	
		IIIа	41050,74	1266,16	38614,47	1311,73	1170,11	
		IVа	41528,95	1266,16	39148,52	1311,73	1114,27	
		IVб	41919,48	1456,28	39345,12	1507,95	1118,08	
		V	41148,14	1266,16	38711,87	1311,73	1170,11	
		VIа	39803,95	1266,16	37482,27	1311,73	1055,52	
		VIб	39487,59	1266,16	37158,85	1311,73	1062,58	
		VIв	41423,71	1266,16	39115,73	1311,73	1041,82	
		VIг	40943,21	1266,16	38614,47	1311,73	1062,58	
		VIд	41423,71	1266,16	39115,73	1311,73	1041,82	
		VIе	40943,21	1266,16	38614,47	1311,73	1062,58	
		VIIа	39548,21	1266,16	37127,60	1311,73	1154,45	
		VIIб	39579,46	1266,16	37158,85	1311,73	1154,45	
10-06-051-07	32	**III**	**52055,83**	**1615,00**	**49274,74**	**1673,79**	**1166,09**	125
		Iа	54517,41	2261,25	50996,62	2343,56	1259,54	
		Iб	52840,66	1857,50	49732,23	1924,17	1250,93	
		Iв	54281,89	1937,50	51142,21	2008,05	1202,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	54213,82	1937,50	51074,14	2008,05	1202,18	
		Iд	53022,94	1615,00	50327,06	1673,79	1080,88	
		IIа	51967,92	1615,00	49274,74	1673,79	1078,18	
		IIб	50269,29	1615,00	47377,36	1673,79	1276,93	
		IIIа	52101,70	1615,00	49274,74	1673,79	1211,96	
		IVа	52727,72	1615,00	49956,22	1673,79	1156,50	
		IVб	53225,94	1857,50	50207,09	1924,17	1161,35	
		V	52225,98	1615,00	49399,02	1673,79	1211,96	
		VIа	50544,37	1615,00	47829,92	1673,79	1099,45	
		VIб	50136,92	1615,00	47417,23	1673,79	1104,69	
		VIв	52614,46	1615,00	49914,38	1673,79	1085,08	
		VIг	51994,43	1615,00	49274,74	1673,79	1104,69	
		VIд	52614,46	1615,00	49914,38	1673,79	1085,08	
		VIе	51994,43	1615,00	49274,74	1673,79	1104,69	
		VIIа	50190,82	1615,00	47377,36	1673,79	1198,46	
		VIIб	50230,69	1615,00	47417,23	1673,79	1198,46	
10-06-051-08	48	**III**	**74310,62**	**2312,68**	**70750,65**	**2403,39**	**1247,29**	179
		Iа	77817,44	3238,11	73223,06	3365,11	1356,27	
		Iб	75411,57	2659,94	71407,57	2762,91	1344,06	
		Iв	77498,00	2774,50	73432,06	2883,35	1291,44	
		Iг	77400,33	2774,50	73334,39	2883,35	1291,44	
		Iд	75739,25	2312,68	72261,65	2403,39	1164,92	
		IIа	74224,77	2312,68	70750,65	2403,39	1161,44	
		IIб	71708,50	2312,68	68026,35	2403,39	1369,47	
		IIIа	74357,01	2312,68	70750,65	2403,39	1293,68	
		IVа	75280,74	2312,68	71729,15	2403,39	1238,91	
		IVб	75995,17	2659,94	72089,37	2762,91	1245,86	
		V	74535,47	2312,68	70929,11	2403,39	1293,68	
		VIа	72173,90	2312,68	68676,19	2403,39	1185,03	
		VIб	71583,15	2312,68	68083,61	2403,39	1186,86	
		VIв	75151,28	2312,68	71669,07	2403,39	1169,53	
		VIг	74250,19	2312,68	70750,65	2403,39	1186,86	
		VIд	75151,28	2312,68	71669,07	2403,39	1169,53	
		VIе	74250,19	2312,68	70750,65	2403,39	1186,86	
		VIIа	71623,36	2312,68	68026,35	2403,39	1284,33	
		VIIб	71680,62	2312,68	68083,61	2403,39	1284,33	
Таблица 10-06-052. Муфты прямые на зоновом волоконно-оптическом кабеле в котловане								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон							
10-06-052-01	4	**III**	**33154,13**	**671,84**	**29282,78**	**887,05**	**3199,51**	52
		Iа	34399,02	940,68	30223,12	1242,13	3235,22	
		Iб	33508,72	772,72	29514,53	1020,05	3221,47	
		Iв	34400,79	806,00	30372,19	1064,59	3222,60	
		Iг	34271,28	806,00	30242,68	1064,59	3222,60	
		Iд	33746,82	671,84	29868,13	887,05	3206,85	
		IIа	33157,54	671,84	29282,78	887,05	3202,92	
		IIб	32018,91	671,84	28104,98	887,05	3242,09	
		IIIа	33146,28	671,84	29282,78	887,05	3191,66	
		IVа	33558,63	671,84	29690,97	887,05	3195,82	
		IVб	33794,50	772,72	29823,95	1020,05	3197,83	
		V	33206,83	671,84	29342,12	887,05	3192,87	
		VIа	32203,40	671,84	28322,95	887,05	3208,61	
		VIб	31992,60	671,84	28125,79	887,05	3194,97	
		VIв	33535,26	671,84	29670,97	887,05	3192,45	
		VIг	33149,34	671,84	29282,78	887,05	3194,72	
		VIд	33535,26	671,84	29670,97	887,05	3192,45	
		VIе	33149,59	671,84	29282,78	887,05	3194,97	
		VIIа	31979,67	671,84	28104,98	887,05	3202,85	
		VIIб	32000,48	671,84	28125,79	887,05	3202,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-06-052-02	8	**III**	**48776,61**	**1020,68**	**44539,93**	**1348,46**	**3216,00**	79
		Ia	50654,19	1429,11	45969,14	1887,85	3255,94	
		Iб	49306,26	1173,94	44891,90	1550,49	3240,42	
		Iв	50662,67	1224,50	46196,69	1617,17	3241,48	
		Iг	50464,53	1224,50	45998,55	1617,17	3241,48	
		Iд	49674,41	1020,68	45429,75	1348,46	3223,98	
		IIa	48780,47	1020,68	44539,93	1348,46	3219,86	
		IIб	47028,53	1020,68	42747,80	1348,46	3260,05	
		IIIa	48768,53	1020,68	44539,93	1348,46	3207,92	
		IVa	49393,80	1020,68	45160,84	1348,46	3212,28	
		IVб	49752,19	1173,94	45362,90	1550,49	3215,35	
		V	48859,81	1020,68	44630,00	1348,46	3209,13	
		VIa	47325,57	1020,68	43078,69	1348,46	3226,20	
		VIб	47011,57	1020,68	42779,43	1348,46	3211,46	
		VIв	49360,19	1020,68	45130,49	1348,46	3209,02	
		VIг	48771,82	1020,68	44539,93	1348,46	3211,21	
		VIд	49360,19	1020,68	45130,49	1348,46	3209,02	
		VIe	48772,07	1020,68	44539,93	1348,46	3211,46	
		VIIa	46988,26	1020,68	42747,80	1348,46	3219,78	
		VIIб	47019,89	1020,68	42779,43	1348,46	3219,78	
10-06-052-03	12	**III**	**64385,92**	**1356,60**	**59797,08**	**1809,23**	**3232,24**	105
		Ia	66890,92	1899,45	61715,16	2532,92	3276,31	
		Iб	65088,65	1560,30	60269,28	2080,28	3259,07	
		Iв	66908,75	1627,50	62021,19	2171,07	3260,06	
		Iг	66641,97	1627,50	61754,41	2171,07	3260,06	
		Iд	65588,82	1356,60	60991,36	1809,23	3240,86	
		IIa	64390,23	1356,60	59797,08	1809,23	3236,55	
		IIб	62024,99	1356,60	57390,63	1809,23	3277,76	
		IIIa	64377,61	1356,60	59797,08	1809,23	3223,93	
		IVa	65215,78	1356,60	60630,70	1809,23	3228,48	
		IVб	65694,71	1560,30	60901,85	2080,28	3232,56	
		V	64499,61	1356,60	59917,87	1809,23	3225,14	
		VIa	62434,56	1356,60	57834,42	1809,23	3243,54	
		VIб	62017,36	1356,60	57433,06	1809,23	3227,70	
		VIв	65171,95	1356,60	60590,00	1809,23	3225,35	
		VIг	64381,13	1356,60	59797,08	1809,23	3227,45	
		VIд	65171,95	1356,60	60590,00	1809,23	3225,35	
		VIe	64381,38	1356,60	59797,08	1809,23	3227,70	
		VIIa	61983,70	1356,60	57390,63	1809,23	3236,47	
		VIIб	62026,13	1356,60	57433,06	1809,23	3236,47	
10-06-052-04	16	**III**	**80008,41**	**1705,44**	**75054,23**	**2269,99**	**3248,74**	132
		Ia	83146,08	2387,88	77461,17	3177,98	3297,03	
		Iб	80886,18	1961,52	75646,65	2610,07	3278,01	
		Iв	83170,63	2046,00	77845,69	2723,99	3278,94	
		Iг	82835,22	2046,00	77510,28	2723,99	3278,94	
		Iд	81516,42	1705,44	76552,97	2269,99	3258,01	
		IIa	80013,16	1705,44	75054,23	2269,99	3253,49	
		IIб	77034,63	1705,44	72033,46	2269,99	3295,73	
		IIIa	79999,86	1705,44	75054,23	2269,99	3240,19	
		IVa	81050,96	1705,44	76100,57	2269,99	3244,95	
		IVб	81652,39	1961,52	76440,80	2610,07	3250,07	
		V	80152,59	1705,44	75205,75	2269,99	3241,40	
		VIa	77556,73	1705,44	72590,16	2269,99	3261,13	
		VIб	77036,35	1705,44	72086,70	2269,99	3244,21	
		VIв	80996,88	1705,44	76049,51	2269,99	3241,93	
		VIг	80003,63	1705,44	75054,23	2269,99	3243,96	
		VIд	80996,88	1705,44	76049,51	2269,99	3241,93	
		VIe	80003,88	1705,44	75054,23	2269,99	3244,21	
		VIIa	76992,31	1705,44	72033,46	2269,99	3253,41	
		VIIб	77045,55	1705,44	72086,70	2269,99	3253,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-06-052-05	20	**III**	**95645,18**	**2067,20**	**90312,49**	**2730,89**	**3265,49**	160
		Iа	99420,92	2894,40	93208,40	3823,24	3318,12	
		Iб	96700,02	2377,60	91025,17	3140,02	3297,25	
		Iв	99449,49	2480,00	93671,35	3277,07	3298,14	
		Iг	99045,51	2480,00	93267,37	3277,07	3298,14	
		Iд	97458,35	2067,20	92115,75	2730,89	3275,40	
		IIа	95650,38	2067,20	90312,49	2730,89	3270,69	
		IIб	92058,53	2067,20	86677,38	2730,89	3313,95	
		IIIа	95636,40	2067,20	90312,49	2730,89	3256,71	
		IVа	96900,42	2067,20	91571,56	2730,89	3261,66	
		IVб	97626,35	2377,60	91980,88	3140,02	3267,87	
		V	95819,87	2067,20	90494,75	2730,89	3257,92	
		VIа	92693,23	2067,20	87347,05	2730,89	3278,98	
		VIб	92069,60	2067,20	86741,44	2730,89	3260,96	
		VIв	96836,11	2067,20	91510,14	2730,89	3258,77	
		VIг	95640,40	2067,20	90312,49	2730,89	3260,71	
		VIд	96836,11	2067,20	91510,14	2730,89	3258,77	
		VIе	95640,65	2067,20	90312,49	2730,89	3260,96	
		VIIа	92015,18	2067,20	86677,38	2730,89	3270,60	
		VIIб	92079,24	2067,20	86741,44	2730,89	3270,60	
10-06-052-06	24	**III**	**111255,59**	**2403,12**	**105570,74**	**3191,79**	**3281,73**	186
		Iа	115658,83	3364,74	108955,62	4468,50	3338,47	
		Iб	112483,56	2763,96	106403,70	3669,98	3315,90	
		Iв	115696,72	2883,00	109497,01	3830,15	3316,71	
		Iг	115224,18	2883,00	109024,47	3830,15	3316,71	
		Iд	113373,92	2403,12	107678,52	3191,79	3292,28	
		IIа	111261,24	2403,12	105570,74	3191,79	3287,38	
		IIб	107056,10	2403,12	101321,31	3191,79	3331,67	
		IIIа	111246,58	2403,12	105570,74	3191,79	3272,72	
		IVа	112723,54	2403,12	107042,55	3191,79	3277,87	
		IVб	113570,02	2763,96	107520,97	3669,98	3285,09	
		V	111460,80	2403,12	105783,75	3191,79	3273,93	
		VIа	107803,38	2403,12	102103,94	3191,79	3296,32	
		VIб	107076,51	2403,12	101396,18	3191,79	3277,21	
		VIв	112648,99	2403,12	106970,77	3191,79	3275,10	
		VIг	111250,82	2403,12	105570,74	3191,79	3276,96	
		VIд	112648,99	2403,12	106970,77	3191,79	3275,10	
		VIе	111251,07	2403,12	105570,74	3191,79	3277,21	
		VIIа	107011,71	2403,12	101321,31	3191,79	3287,28	
		VIIб	107086,58	2403,12	101396,18	3191,79	3287,28	
10-06-052-07	32	**III**	**142501,68**	**3100,80**	**136086,15**	**4113,45**	**3314,73**	240
		Iа	148170,39	4341,60	140448,87	5758,83	3379,92	
		Iб	144079,78	3566,40	137159,59	4729,72	3353,79	
		Iв	148221,65	3720,00	141147,17	4936,14	3354,48	
		Iг	147611,91	3720,00	140537,43	4936,14	3354,48	
		Iд	145230,28	3100,80	138802,91	4113,45	3326,57	
		IIа	142508,23	3100,80	136086,15	4113,45	3321,28	
		IIб	137076,48	3100,80	130608,07	4113,45	3367,61	
		IIIа	142492,21	3100,80	136086,15	4113,45	3305,26	
		IVа	144395,00	3100,80	137983,40	4113,45	3310,80	
		IVб	145486,51	3566,40	138600,00	4729,72	3320,11	
		V	142767,90	3100,80	136360,63	4113,45	3306,47	
		VIа	138048,88	3100,80	131616,56	4113,45	3331,52	
		VIб	137115,57	3100,80	130704,56	4113,45	3310,21	
		VIв	144299,98	3100,80	137890,91	4113,45	3308,27	
		VIг	142496,91	3100,80	136086,15	4113,45	3309,96	
		VIд	144299,98	3100,80	137890,91	4113,45	3308,27	
		VIе	142497,16	3100,80	136086,15	4113,45	3310,21	
		VIIа	137030,04	3100,80	130608,07	4113,45	3321,17	
		VIIб	137126,53	3100,80	130704,56	4113,45	3321,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-06-052-08	48	**III**	**204980,78**	**4483,24**	**197116,96**	**5956,78**	**3380,58**	347
		Ia	213175,15	6277,23	203435,35	8339,49	3462,57	
		Iб	207257,21	5156,42	198671,39	6849,21	3429,40	
		Iв	213255,82	5378,50	204447,49	7148,13	3429,83	
		Iг	212371,67	5378,50	203563,34	7148,13	3429,83	
		Iд	208929,92	4483,24	201051,69	5956,78	3394,99	
		IIa	204989,12	4483,24	197116,96	5956,78	3388,92	
		IIб	197104,17	4483,24	189181,58	5956,78	3439,35	
		IIIa	204970,35	4483,24	197116,96	5956,78	3370,15	
		IVa	207724,84	4483,24	199865,11	5956,78	3376,49	
		IVб	209304,45	5156,42	200758,07	6849,21	3389,96	
		V	205368,98	4483,24	197514,38	5956,78	3371,36	
		VIa	198526,80	4483,24	190641,81	5956,78	3401,75	
		VIб	197180,62	4483,24	189321,31	5956,78	3376,07	
		VIв	207588,88	4483,24	199731,19	5956,78	3374,45	
		VIг	204976,02	4483,24	197116,96	5956,78	3375,82	
		VIд	207588,88	4483,24	199731,19	5956,78	3374,45	
		VIe	204976,27	4483,24	197116,96	5956,78	3376,07	
		VIIa	197053,59	4483,24	189181,58	5956,78	3388,77	
		VIIб	197193,32	4483,24	189321,31	5956,78	3388,77	
Таблица 10-06-053. Измерение волоконно-оптических кабелей на кабельной площадке								
	Измеритель:	**1 кабель (строительная длина)**						
Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон								
10-06-053-01	4	**III**	**2912,30**	**103,36**	**2806,87**	**59,98**	**2,07**	8
		Ia	3025,24	144,72	2877,63	83,99	2,89	
		Iб	2940,97	118,88	2819,71	68,97	2,38	
		Iв	3033,01	124,00	2906,53	71,97	2,48	
		Iг	2999,79	124,00	2873,31	71,97	2,48	
		Iд	2959,06	103,36	2853,63	59,98	2,07	
		IIa	2912,30	103,36	2806,87	59,98	2,07	
		IIб	2787,66	103,36	2682,23	59,98	2,07	
		IIIa	2912,30	103,36	2806,87	59,98	2,07	
		IVa	2952,17	103,36	2846,74	59,98	2,07	
		IVб	2976,99	118,88	2855,73	68,97	2,38	
		V	2914,59	103,36	2809,16	59,98	2,07	
		VIa	2796,65	103,36	2691,22	59,98	2,07	
		VIб	2788,99	103,36	2683,56	59,98	2,07	
		VIв	2951,39	103,36	2845,96	59,98	2,07	
		VIг	2912,30	103,36	2806,87	59,98	2,07	
		VIд	2951,39	103,36	2845,96	59,98	2,07	
		VIe	2912,30	103,36	2806,87	59,98	2,07	
		VIIa	2787,66	103,36	2682,23	59,98	2,07	
		VIIб	2788,99	103,36	2683,56	59,98	2,07	
10-06-053-02	8	**III**	**5112,75**	**180,88**	**4928,25**	**105,32**	**3,62**	14
		Ia	5310,82	253,26	5052,49	147,46	5,07	
		Iб	5162,99	208,04	4950,79	121,10	4,16	
		Iв	5324,58	217,00	5103,24	126,36	4,34	
		Iг	5266,25	217,00	5044,91	126,36	4,34	
		Iд	5194,85	180,88	5010,35	105,32	3,62	
		IIa	5112,75	180,88	4928,25	105,32	3,62	
		IIб	4893,92	180,88	4709,42	105,32	3,62	
		IIIa	5112,75	180,88	4928,25	105,32	3,62	
		IVa	5182,76	180,88	4998,26	105,32	3,62	
		IVб	5226,24	208,04	5014,04	121,10	4,16	
		V	5116,78	180,88	4932,28	105,32	3,62	
		VIa	4909,70	180,88	4725,20	105,32	3,62	
		VIб	4896,24	180,88	4711,74	105,32	3,62	
		VIв	5181,40	180,88	4996,90	105,32	3,62	
		VIг	5112,75	180,88	4928,25	105,32	3,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	5181,40	180,88	4996,90	105,32	3,62	
		VIе	5112,75	180,88	4928,25	105,32	3,62	
		VIIа	4893,92	180,88	4709,42	105,32	3,62	
		VIIб	4896,24	180,88	4711,74	105,32	3,62	
10-06-053-03	12	**III**	**7313,21**	**258,40**	**7049,64**	**150,65**	**5,17**	20
		Iа	7596,40	361,80	7227,36	210,93	7,24	
		Iб	7385,02	297,20	7081,88	173,22	5,94	
		Iв	7616,15	310,00	7299,95	180,75	6,20	
		Iг	7532,71	310,00	7216,51	180,75	6,20	
		Iд	7430,65	258,40	7167,08	150,65	5,17	
		IIа	7313,21	258,40	7049,64	150,65	5,17	
		IIб	7000,18	258,40	6736,61	150,65	5,17	
		IIIа	7313,21	258,40	7049,64	150,65	5,17	
		IVа	7413,35	258,40	7149,78	150,65	5,17	
		IVб	7475,49	297,20	7172,35	173,22	5,94	
		V	7318,98	258,40	7055,41	150,65	5,17	
		VIа	7022,75	258,40	6759,18	150,65	5,17	
		VIб	7003,50	258,40	6739,93	150,65	5,17	
		VIв	7411,40	258,40	7147,83	150,65	5,17	
		VIг	7313,21	258,40	7049,64	150,65	5,17	
		VIд	7411,40	258,40	7147,83	150,65	5,17	
		VIе	7313,21	258,40	7049,64	150,65	5,17	
		VIIа	7000,18	258,40	6736,61	150,65	5,17	
		VIIб	7003,50	258,40	6739,93	150,65	5,17	
10-06-053-04	16	**III**	**9500,49**	**323,00**	**9171,03**	**195,99**	**6,46**	25
		Iа	9863,52	452,25	9402,22	274,41	9,05	
		Iб	9591,90	371,50	9212,97	225,35	7,43	
		Iв	9891,91	387,50	9496,66	235,14	7,75	
		Iг	9783,36	387,50	9388,11	235,14	7,75	
		Iд	9653,26	323,00	9323,80	195,99	6,46	
		IIа	9500,49	323,00	9171,03	195,99	6,46	
		IIб	9093,26	323,00	8763,80	195,99	6,46	
		IIIа	9500,49	323,00	9171,03	195,99	6,46	
		IVа	9630,77	323,00	9301,31	195,99	6,46	
		IVб	9709,60	371,50	9330,67	225,35	7,43	
		V	9507,99	323,00	9178,53	195,99	6,46	
		VIа	9122,62	323,00	8793,16	195,99	6,46	
		VIб	9097,58	323,00	8768,12	195,99	6,46	
		VIв	9628,22	323,00	9298,76	195,99	6,46	
		VIг	9500,49	323,00	9171,03	195,99	6,46	
		VIд	9628,22	323,00	9298,76	195,99	6,46	
		VIе	9500,49	323,00	9171,03	195,99	6,46	
		VIIа	9093,26	323,00	8763,80	195,99	6,46	
		VIIб	9097,58	323,00	8768,12	195,99	6,46	
10-06-053-05	20	**III**	**11700,94**	**400,52**	**11292,41**	**241,32**	**8,01**	31
		Iа	12149,10	560,79	11577,09	337,88	11,22	
		Iб	11813,93	460,66	11344,06	277,47	9,21	
		Iв	12183,48	480,50	11693,37	289,53	9,61	
		Iг	12049,83	480,50	11559,72	289,53	9,61	
		Iд	11889,06	400,52	11480,53	241,32	8,01	
		IIа	11700,94	400,52	11292,41	241,32	8,01	
		IIб	11199,52	400,52	10790,99	241,32	8,01	
		IIIа	11700,94	400,52	11292,41	241,32	8,01	
		IVа	11861,36	400,52	11452,83	241,32	8,01	
		IVб	11958,85	460,66	11488,98	277,47	9,21	
		V	11710,18	400,52	11301,65	241,32	8,01	
		VIа	11235,67	400,52	10827,14	241,32	8,01	
		VIб	11204,84	400,52	10796,31	241,32	8,01	
		VIв	11858,23	400,52	11449,70	241,32	8,01	
		VIг	11700,94	400,52	11292,41	241,32	8,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	11858,23	400,52	11449,70	241,32	8,01	
		VIе	11700,94	400,52	11292,41	241,32	8,01	
		VIIа	11199,52	400,52	10790,99	241,32	8,01	
		VIIб	11204,84	400,52	10796,31	241,32	8,01	
10-06-053-06	24	**III**	**13901,40**	**478,04**	**13413,80**	**286,66**	**9,56**	37
		Iа	14434,67	669,33	13751,95	401,36	13,39	
		Iб	14035,97	549,82	13475,15	329,60	11,00	
		Iв	14475,05	573,50	13890,08	343,92	11,47	
		Iг	14316,29	573,50	13731,32	343,92	11,47	
		Iд	14124,85	478,04	13637,25	286,66	9,56	
		IIа	13901,40	478,04	13413,80	286,66	9,56	
		IIб	13305,78	478,04	12818,18	286,66	9,56	
		IIIа	13901,40	478,04	13413,80	286,66	9,56	
		IVа	14091,95	478,04	13604,35	286,66	9,56	
		IVб	14208,11	549,82	13647,29	329,60	11,00	
		V	13912,37	478,04	13424,77	286,66	9,56	
		VIа	13348,72	478,04	12861,12	286,66	9,56	
		VIб	13312,10	478,04	12824,50	286,66	9,56	
		VIв	14088,23	478,04	13600,63	286,66	9,56	
		VIг	13901,40	478,04	13413,80	286,66	9,56	
		VIд	14088,23	478,04	13600,63	286,66	9,56	
		VIе	13901,40	478,04	13413,80	286,66	9,56	
		VIIа	13305,78	478,04	12818,18	286,66	9,56	
		VIIб	13312,10	478,04	12824,50	286,66	9,56	
10-06-053-07	32	**III**	**18302,31**	**633,08**	**17656,57**	**377,33**	**12,66**	49
		Iа	19005,82	886,41	18101,68	528,31	17,73	
		Iб	18480,02	728,14	17737,32	433,85	14,56	
		Iв	19058,18	759,50	18283,49	452,70	15,19	
		Iг	18849,21	759,50	18074,52	452,70	15,19	
		Iд	18596,44	633,08	17950,70	377,33	12,66	
		IIа	18302,31	633,08	17656,57	377,33	12,66	
		IIб	17518,29	633,08	16872,55	377,33	12,66	
		IIIа	18302,31	633,08	17656,57	377,33	12,66	
		IVа	18553,13	633,08	17907,39	377,33	12,66	
		IVб	18706,62	728,14	17963,92	433,85	14,56	
		V	18316,75	633,08	17671,01	377,33	12,66	
		VIа	17574,82	633,08	16929,08	377,33	12,66	
		VIб	17526,61	633,08	16880,87	377,33	12,66	
		VIв	18548,24	633,08	17902,50	377,33	12,66	
		VIг	18302,31	633,08	17656,57	377,33	12,66	
		VIд	18548,24	633,08	17902,50	377,33	12,66	
		VIе	18302,31	633,08	17656,57	377,33	12,66	
		VIIа	17518,29	633,08	16872,55	377,33	12,66	
		VIIб	17526,61	633,08	16880,87	377,33	12,66	
10-06-053-08	48	**III**	**27090,96**	**930,24**	**26142,12**	**558,67**	**18,60**	72
		Iа	28129,67	1302,48	26801,14	782,21	26,05	
		Iб	27353,00	1069,92	26261,68	642,36	21,40	
		Iв	28208,65	1116,00	27070,33	670,26	22,32	
		Iг	27899,25	1116,00	26760,93	670,26	22,32	
		Iд	27526,44	930,24	26577,60	558,67	18,60	
		IIа	27090,96	930,24	26142,12	558,67	18,60	
		IIб	25930,15	930,24	24981,31	558,67	18,60	
		IIIа	27090,96	930,24	26142,12	558,67	18,60	
		IVа	27462,32	930,24	26513,48	558,67	18,60	
		IVб	27688,49	1069,92	26597,17	642,36	21,40	
		V	27112,33	930,24	26163,49	558,67	18,60	
		VIа	26013,84	930,24	25065,00	558,67	18,60	
		VIб	25942,47	930,24	24993,63	558,67	18,60	
		VIв	27455,07	930,24	26506,23	558,67	18,60	
		VIг	27090,96	930,24	26142,12	558,67	18,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	27455,07	930,24	26506,23	558,67	18,60	
		VIе	27090,96	930,24	26142,12	558,67	18,60	
		VIIа	25930,15	930,24	24981,31	558,67	18,60	
		VIIб	25942,47	930,24	24993,63	558,67	18,60	
Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического зонового кабеля с числом волокон								
10-06-053-09	4	**III**	**3201,87**	**167,96**	**3030,55**	**64,76**	**3,36**	13
		Iа	3346,82	235,17	3106,95	90,68	4,70	
		Iб	3241,45	193,18	3044,41	74,47	3,86	
		Iв	3343,69	201,50	3138,16	77,70	4,03	
		Iг	3307,82	201,50	3102,29	77,70	4,03	
		Iд	3252,36	167,96	3081,04	64,76	3,36	
		IIа	3201,87	167,96	3030,55	64,76	3,36	
		IIб	3067,30	167,96	2895,98	64,76	3,36	
		IIIа	3201,87	167,96	3030,55	64,76	3,36	
		IVа	3244,92	167,96	3073,60	64,76	3,36	
		IVб	3280,34	193,18	3083,30	74,47	3,86	
		V	3204,35	167,96	3033,03	64,76	3,36	
		VIа	3077,01	167,96	2905,69	64,76	3,36	
		VIб	3068,73	167,96	2897,41	64,76	3,36	
		VIв	3244,08	167,96	3072,76	64,76	3,36	
		VIг	3201,87	167,96	3030,55	64,76	3,36	
		VIд	3244,08	167,96	3072,76	64,76	3,36	
		VIе	3201,87	167,96	3030,55	64,76	3,36	
		VIIа	3067,30	167,96	2895,98	64,76	3,36	
		VIIб	3068,73	167,96	2897,41	64,76	3,36	
10-06-053-10	8	**III**	**6267,90**	**323,00**	**5938,44**	**126,91**	**6,46**	25
		Iа	6549,44	452,25	6088,14	177,69	9,05	
		Iб	6344,53	371,50	5965,60	145,92	7,43	
		Iв	6544,54	387,50	6149,29	152,26	7,75	
		Iг	6474,26	387,50	6079,01	152,26	7,75	
		Iд	6366,82	323,00	6037,36	126,91	6,46	
		IIа	6267,90	323,00	5938,44	126,91	6,46	
		IIб	6004,21	323,00	5674,75	126,91	6,46	
		IIIа	6267,90	323,00	5938,44	126,91	6,46	
		IVа	6352,26	323,00	6022,80	126,91	6,46	
		IVб	6420,74	371,50	6041,81	145,92	7,43	
		V	6272,75	323,00	5943,29	126,91	6,46	
		VIа	6023,22	323,00	5693,76	126,91	6,46	
		VIб	6007,01	323,00	5677,55	126,91	6,46	
		VIв	6350,61	323,00	6021,15	126,91	6,46	
		VIг	6267,90	323,00	5938,44	126,91	6,46	
		VIд	6350,61	323,00	6021,15	126,91	6,46	
		VIе	6267,90	323,00	5938,44	126,91	6,46	
		VIIа	6004,21	323,00	5674,75	126,91	6,46	
		VIIб	6007,01	323,00	5677,55	126,91	6,46	
10-06-053-11	12	**III**	**9326,71**	**478,04**	**8839,11**	**188,90**	**9,56**	37
		Iа	9744,66	669,33	9061,94	264,48	13,39	
		Iб	9440,36	549,82	8879,54	217,19	11,00	
		Iв	9737,93	573,50	9152,96	226,63	11,47	
		Iг	9633,31	573,50	9048,34	226,63	11,47	
		Iд	9473,96	478,04	8986,36	188,90	9,56	
		IIа	9326,71	478,04	8839,11	188,90	9,56	
		IIб	8934,22	478,04	8446,62	188,90	9,56	
		IIIа	9326,71	478,04	8839,11	188,90	9,56	
		IVа	9452,27	478,04	8964,67	188,90	9,56	
		IVб	9553,79	549,82	8992,97	217,19	11,00	
		V	9333,94	478,04	8846,34	188,90	9,56	
		VIа	8962,52	478,04	8474,92	188,90	9,56	
		VIб	8938,39	478,04	8450,79	188,90	9,56	
		VIв	9449,82	478,04	8962,22	188,90	9,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	9326,71	478,04	8839,11	188,90	9,56	
		VIд	9449,82	478,04	8962,22	188,90	9,56	
		VIе	9326,71	478,04	8839,11	188,90	9,56	
		VIIа	8934,22	478,04	8446,62	188,90	9,56	
		VIIб	8938,39	478,04	8450,79	188,90	9,56	
10-06-053-12	16	**III**	**12392,74**	**633,08**	**11747,00**	**251,04**	**12,66**	49
		Iа	12947,27	886,41	12043,13	351,49	17,73	
		Iб	12543,42	728,14	11800,72	288,64	14,56	
		Iв	12938,78	759,50	12164,09	301,18	15,19	
		Iг	12799,75	759,50	12025,06	301,18	15,19	
		Iд	12588,42	633,08	11942,68	251,04	12,66	
		IIа	12392,74	633,08	11747,00	251,04	12,66	
		IIб	11871,13	633,08	11225,39	251,04	12,66	
		IIIа	12392,74	633,08	11747,00	251,04	12,66	
		IVа	12559,61	633,08	11913,87	251,04	12,66	
		IVб	12694,17	728,14	11951,47	288,64	14,56	
		V	12402,34	633,08	11756,60	251,04	12,66	
		VIа	11908,73	633,08	11262,99	251,04	12,66	
		VIб	11876,66	633,08	11230,92	251,04	12,66	
		VIв	12556,35	633,08	11910,61	251,04	12,66	
		VIг	12392,74	633,08	11747,00	251,04	12,66	
		VIд	12556,35	633,08	11910,61	251,04	12,66	
		VIе	12392,74	633,08	11747,00	251,04	12,66	
		VIIа	11871,13	633,08	11225,39	251,04	12,66	
		VIIб	11876,66	633,08	11230,92	251,04	12,66	
10-06-053-13	20	**III**	**15451,55**	**788,12**	**14647,67**	**313,03**	**15,76**	61
		Iа	16142,49	1103,49	15016,93	438,28	22,07	
		Iб	15639,25	906,46	14714,66	359,92	18,13	
		Iв	16132,16	945,50	15167,75	375,55	18,91	
		Iг	15958,80	945,50	14994,39	375,55	18,91	
		Iд	15695,55	788,12	14891,67	313,03	15,76	
		IIа	15451,55	788,12	14647,67	313,03	15,76	
		IIб	14801,14	788,12	13997,26	313,03	15,76	
		IIIа	15451,55	788,12	14647,67	313,03	15,76	
		IVа	15659,62	788,12	14855,74	313,03	15,76	
		IVб	15827,23	906,46	14902,64	359,92	18,13	
		V	15463,53	788,12	14659,65	313,03	15,76	
		VIа	14848,03	788,12	14044,15	313,03	15,76	
		VIб	14808,04	788,12	14004,16	313,03	15,76	
		VIв	15655,56	788,12	14851,68	313,03	15,76	
		VIг	15451,55	788,12	14647,67	313,03	15,76	
		VIд	15655,56	788,12	14851,68	313,03	15,76	
		VIе	15451,55	788,12	14647,67	313,03	15,76	
		VIIа	14801,14	788,12	13997,26	313,03	15,76	
		VIIб	14808,04	788,12	14004,16	313,03	15,76	
10-06-053-14	24	**III**	**18517,57**	**943,16**	**17555,55**	**375,17**	**18,86**	73
		Iа	19345,10	1320,57	17998,12	525,28	26,41	
		Iб	18742,32	1084,78	17635,84	431,37	21,70	
		Iв	19333,02	1131,50	18178,89	450,11	22,63	
		Iг	19125,24	1131,50	17971,11	450,11	22,63	
		Iд	18810,02	943,16	17848,00	375,17	18,86	
		IIа	18517,57	943,16	17555,55	375,17	18,86	
		IIб	17738,04	943,16	16776,02	375,17	18,86	
		IIIа	18517,57	943,16	17555,55	375,17	18,86	
		IVа	18766,96	943,16	17804,94	375,17	18,86	
		IVб	18967,62	1084,78	17861,14	431,37	21,70	
		V	18531,93	943,16	17569,91	375,17	18,86	
		VIа	17794,24	943,16	16832,22	375,17	18,86	
		VIб	17746,31	943,16	16784,29	375,17	18,86	
		VIв	18762,09	943,16	17800,07	375,17	18,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	18517,57	943,16	17555,55	375,17	18,86	
		VIд	18762,09	943,16	17800,07	375,17	18,86	
		VIе	18517,57	943,16	17555,55	375,17	18,86	
		VIIа	17738,04	943,16	16776,02	375,17	18,86	
		VIIб	17746,31	943,16	16784,29	375,17	18,86	
10-06-053-15	32	**III**	**24642,41**	**1253,24**	**23364,11**	**499,30**	**25,06**	97
		Iа	25742,93	1754,73	23953,11	699,08	35,09	
		Iб	24941,22	1441,42	23470,97	574,10	28,83	
		Iв	25727,26	1503,50	24193,69	599,03	30,07	
		Iг	25450,73	1503,50	23917,16	599,03	30,07	
		Iд	25031,62	1253,24	23753,32	499,30	25,06	
		IIа	24642,41	1253,24	23364,11	499,30	25,06	
		IIб	23604,96	1253,24	22326,66	499,30	25,06	
		IIIа	24642,41	1253,24	23364,11	499,30	25,06	
		IVа	24974,31	1253,24	23696,01	499,30	25,06	
		IVб	25241,06	1441,42	23770,81	574,10	28,83	
		V	24661,52	1253,24	23383,22	499,30	25,06	
		VIа	23679,76	1253,24	22401,46	499,30	25,06	
		VIб	23615,97	1253,24	22337,67	499,30	25,06	
		VIв	24967,83	1253,24	23689,53	499,30	25,06	
		VIг	24642,41	1253,24	23364,11	499,30	25,06	
		VIд	24967,83	1253,24	23689,53	499,30	25,06	
		VIе	24642,41	1253,24	23364,11	499,30	25,06	
		VIIа	23604,96	1253,24	22326,66	499,30	25,06	
		VIIб	23615,97	1253,24	22337,67	499,30	25,06	
10-06-053-16	48	**III**	**36892,10**	**1873,40**	**34981,23**	**747,56**	**37,47**	145
		Iа	38538,59	2623,05	35863,08	1046,68	52,46	
		Iб	37339,00	2154,70	35141,21	859,55	43,09	
		Iв	38515,74	2247,50	36223,29	896,88	44,95	
		Iг	38101,72	2247,50	35809,27	896,88	44,95	
		Iд	37474,83	1873,40	35563,96	747,56	37,47	
		IIа	36892,10	1873,40	34981,23	747,56	37,47	
		IIб	35338,80	1873,40	33427,93	747,56	37,47	
		IIIа	36892,10	1873,40	34981,23	747,56	37,47	
		IVа	37389,02	1873,40	35478,15	747,56	37,47	
		IVб	37787,93	2154,70	35590,14	859,55	43,09	
		V	36920,70	1873,40	35009,83	747,56	37,47	
		VIа	35450,79	1873,40	33539,92	747,56	37,47	
		VIб	35355,28	1873,40	33444,41	747,56	37,47	
		VIв	37379,32	1873,40	35468,45	747,56	37,47	
		VIг	36892,10	1873,40	34981,23	747,56	37,47	
		VIд	37379,32	1873,40	35468,45	747,56	37,47	
		VIе	36892,10	1873,40	34981,23	747,56	37,47	
		VIIа	35338,80	1873,40	33427,93	747,56	37,47	
		VIIб	35355,28	1873,40	33444,41	747,56	37,47	
Таблица 10-06-054. Измерение волоконно-оптических кабелей на смонтированном участке								
	Измеритель: **1 участок**							
	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон							
10-06-054-01	4	**III**	**2035,75**	**64,60**	**1969,86**	**42,10**	**1,29**	5
		Iа	2111,78	90,45	2019,52	58,94	1,81	
		Iб	2054,66	74,30	1978,87	48,40	1,49	
		Iв	2118,85	77,50	2039,80	50,51	1,55	
		Iг	2095,54	77,50	2016,49	50,51	1,55	
		Iд	2068,56	64,60	2002,67	42,10	1,29	
		IIа	2035,75	64,60	1969,86	42,10	1,29	
		IIб	1948,28	64,60	1882,39	42,10	1,29	
		IIIа	2035,75	64,60	1969,86	42,10	1,29	
		IVа	2063,73	64,60	1997,84	42,10	1,29	
		IVб	2079,94	74,30	2004,15	48,40	1,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	2037,36	64,60	1971,47	42,10	1,29	
		VIа	1954,59	64,60	1888,70	42,10	1,29	
		VIб	1949,21	64,60	1883,32	42,10	1,29	
		VIв	2063,19	64,60	1997,30	42,10	1,29	
		VIг	2035,75	64,60	1969,86	42,10	1,29	
		VIд	2063,19	64,60	1997,30	42,10	1,29	
		VIе	2035,75	64,60	1969,86	42,10	1,29	
		VIIа	1948,28	64,60	1882,39	42,10	1,29	
		VIIб	1949,21	64,60	1883,32	42,10	1,29	
10-06-054-02	8	**III**	**3531,59**	**116,28**	**3412,98**	**72,94**	**2,33**	9
		Iа	3665,09	162,81	3499,02	102,12	3,26	
		Iб	3565,00	133,74	3428,59	83,86	2,67	
		Iв	3676,45	139,50	3534,16	87,51	2,79	
		Iг	3636,06	139,50	3493,77	87,51	2,79	
		Iд	3588,44	116,28	3469,83	72,94	2,33	
		IIа	3531,59	116,28	3412,98	72,94	2,33	
		IIб	3380,04	116,28	3261,43	72,94	2,33	
		IIIа	3531,59	116,28	3412,98	72,94	2,33	
		IVа	3580,07	116,28	3461,46	72,94	2,33	
		IVб	3608,80	133,74	3472,39	83,86	2,67	
		V	3534,38	116,28	3415,77	72,94	2,33	
		VIа	3390,97	116,28	3272,36	72,94	2,33	
		VIб	3381,65	116,28	3263,04	72,94	2,33	
		VIв	3579,13	116,28	3460,52	72,94	2,33	
		VIг	3531,59	116,28	3412,98	72,94	2,33	
		VIд	3579,13	116,28	3460,52	72,94	2,33	
		VIе	3531,59	116,28	3412,98	72,94	2,33	
		VIIа	3380,04	116,28	3261,43	72,94	2,33	
		VIIб	3381,65	116,28	3263,04	72,94	2,33	
10-06-054-03	12	**III**	**5020,20**	**167,96**	**4848,88**	**103,62**	**3,36**	13
		Iа	5210,99	235,17	4971,12	145,08	4,70	
		Iб	5068,10	193,18	4871,06	119,15	3,86	
		Iв	5226,58	201,50	5021,05	124,32	4,03	
		Iг	5169,19	201,50	4963,66	124,32	4,03	
		Iд	5100,98	167,96	4929,66	103,62	3,36	
		IIа	5020,20	167,96	4848,88	103,62	3,36	
		IIб	4804,89	167,96	4633,57	103,62	3,36	
		IIIа	5020,20	167,96	4848,88	103,62	3,36	
		IVа	5089,08	167,96	4917,76	103,62	3,36	
		IVб	5130,33	193,18	4933,29	119,15	3,86	
		V	5024,17	167,96	4852,85	103,62	3,36	
		VIа	4820,42	167,96	4649,10	103,62	3,36	
		VIб	4807,18	167,96	4635,86	103,62	3,36	
		VIв	5087,74	167,96	4916,42	103,62	3,36	
		VIг	5020,20	167,96	4848,88	103,62	3,36	
		VIд	5087,74	167,96	4916,42	103,62	3,36	
		VIе	5020,20	167,96	4848,88	103,62	3,36	
		VIIа	4804,89	167,96	4633,57	103,62	3,36	
		VIIб	4807,18	167,96	4635,86	103,62	3,36	
10-06-054-04	16	**III**	**6516,03**	**219,64**	**6292,00**	**134,46**	**4,39**	17
		Iа	6764,30	307,53	6450,62	188,26	6,15	
		Iб	6578,45	252,62	6320,78	154,61	5,05	
		Iв	6784,18	263,50	6515,41	161,32	5,27	
		Iг	6709,71	263,50	6440,94	161,32	5,27	
		Iд	6620,85	219,64	6396,82	134,46	4,39	
		IIа	6516,03	219,64	6292,00	134,46	4,39	
		IIб	6236,64	219,64	6012,61	134,46	4,39	
		IIIа	6516,03	219,64	6292,00	134,46	4,39	
		IVа	6605,41	219,64	6381,38	134,46	4,39	
		IVб	6659,20	252,62	6401,53	154,61	5,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	6521,18	219,64	6297,15	134,46	4,39	
		VIа	6256,79	219,64	6032,76	134,46	4,39	
		VIб	6239,61	219,64	6015,58	134,46	4,39	
		VIв	6603,67	219,64	6379,64	134,46	4,39	
		VIг	6516,03	219,64	6292,00	134,46	4,39	
		VIд	6603,67	219,64	6379,64	134,46	4,39	
		VIе	6516,03	219,64	6292,00	134,46	4,39	
		VIIа	6236,64	219,64	6012,61	134,46	4,39	
		VIIб	6239,61	219,64	6015,58	134,46	4,39	
10-06-054-05	20	**III**	**8004,66**	**271,32**	**7727,91**	**165,15**	**5,43**	21
		Iа	8310,21	379,89	7922,72	231,23	7,60	
		Iб	8081,55	312,06	7763,25	189,89	6,24	
		Iв	8334,31	325,50	8002,30	198,14	6,51	
		Iг	8242,84	325,50	7910,83	198,14	6,51	
		Iд	8133,39	271,32	7856,64	165,15	5,43	
		IIа	8004,66	271,32	7727,91	165,15	5,43	
		IIб	7661,51	271,32	7384,76	165,15	5,43	
		IIIа	8004,66	271,32	7727,91	165,15	5,43	
		IVа	8114,44	271,32	7837,69	165,15	5,43	
		IVб	8180,73	312,06	7862,43	189,89	6,24	
		V	8010,98	271,32	7734,23	165,15	5,43	
		VIа	7686,25	271,32	7409,50	165,15	5,43	
		VIб	7665,15	271,32	7388,40	165,15	5,43	
		VIв	8112,29	271,32	7835,54	165,15	5,43	
		VIг	8004,66	271,32	7727,91	165,15	5,43	
		VIд	8112,29	271,32	7835,54	165,15	5,43	
		VIе	8004,66	271,32	7727,91	165,15	5,43	
		VIIа	7661,51	271,32	7384,76	165,15	5,43	
		VIIб	7665,15	271,32	7388,40	165,15	5,43	
10-06-054-06	24	**III**	**9500,49**	**323,00**	**9171,03**	**195,99**	**6,46**	25
		Iа	9863,52	452,25	9402,22	274,41	9,05	
		Iб	9591,90	371,50	9212,97	225,35	7,43	
		Iв	9891,91	387,50	9496,66	235,14	7,75	
		Iг	9783,36	387,50	9388,11	235,14	7,75	
		Iд	9653,26	323,00	9323,80	195,99	6,46	
		IIа	9500,49	323,00	9171,03	195,99	6,46	
		IIб	9093,26	323,00	8763,80	195,99	6,46	
		IIIа	9500,49	323,00	9171,03	195,99	6,46	
		IVа	9630,77	323,00	9301,31	195,99	6,46	
		IVб	9709,60	371,50	9330,67	225,35	7,43	
		V	9507,99	323,00	9178,53	195,99	6,46	
		VIа	9122,62	323,00	8793,16	195,99	6,46	
		VIб	9097,58	323,00	8768,12	195,99	6,46	
		VIв	9628,22	323,00	9298,76	195,99	6,46	
		VIг	9500,49	323,00	9171,03	195,99	6,46	
		VIд	9628,22	323,00	9298,76	195,99	6,46	
		VIе	9500,49	323,00	9171,03	195,99	6,46	
		VIIа	9093,26	323,00	8763,80	195,99	6,46	
		VIIб	9097,58	323,00	8768,12	195,99	6,46	
10-06-054-07	32	**III**	**12484,94**	**426,36**	**12050,05**	**257,51**	**8,53**	33
		Iа	12962,74	596,97	12353,83	360,55	11,94	
		Iб	12605,35	490,38	12105,16	296,09	9,81	
		Iв	12999,64	511,50	12477,91	308,95	10,23	
		Iг	12857,02	511,50	12335,29	308,95	10,23	
		Iд	12685,68	426,36	12250,79	257,51	8,53	
		IIа	12484,94	426,36	12050,05	257,51	8,53	
		IIб	11949,87	426,36	11514,98	257,51	8,53	
		IIIа	12484,94	426,36	12050,05	257,51	8,53	
		IVа	12656,12	426,36	12221,23	257,51	8,53	
		IVб	12759,99	490,38	12259,80	296,09	9,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	12494,80	426,36	12059,91	257,51	8,53	
		VIа	11988,45	426,36	11553,56	257,51	8,53	
		VIб	11955,55	426,36	11520,66	257,51	8,53	
		VIв	12652,78	426,36	12217,89	257,51	8,53	
		VIг	12484,94	426,36	12050,05	257,51	8,53	
		VIд	12652,78	426,36	12217,89	257,51	8,53	
		VIе	12484,94	426,36	12050,05	257,51	8,53	
		VIIа	11949,87	426,36	11514,98	257,51	8,53	
		VIIб	11955,55	426,36	11520,66	257,51	8,53	
10-06-054-08	48	**III**	**18453,84**	**633,08**	**17808,10**	**380,57**	**12,66**	49
		Iа	19161,17	886,41	18257,03	532,84	17,73	
		Iб	18632,24	728,14	17889,54	437,58	14,56	
		Iв	19215,09	759,50	18440,40	456,58	15,19	
		Iг	19004,33	759,50	18229,64	456,58	15,19	
		Iд	18750,49	633,08	18104,75	380,57	12,66	
		IIа	18453,84	633,08	17808,10	380,57	12,66	
		IIб	17663,09	633,08	17017,35	380,57	12,66	
		IIIа	18453,84	633,08	17808,10	380,57	12,66	
		IVа	18706,81	633,08	18061,07	380,57	12,66	
		IVб	18860,78	728,14	18118,08	437,58	14,56	
		V	18468,40	633,08	17822,66	380,57	12,66	
		VIа	17720,10	633,08	17074,36	380,57	12,66	
		VIб	17671,48	633,08	17025,74	380,57	12,66	
		VIв	18701,87	633,08	18056,13	380,57	12,66	
		VIг	18453,84	633,08	17808,10	380,57	12,66	
		VIд	18701,87	633,08	18056,13	380,57	12,66	
		VIе	18453,84	633,08	17808,10	380,57	12,66	
		VIIа	17663,09	633,08	17017,35	380,57	12,66	
		VIIб	17671,48	633,08	17025,74	380,57	12,66	
	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического зонового кабеля в одном направлении с числом волокон							
10-06-054-09	4	**III**	**4209,86**	**116,28**	**4091,25**	**87,43**	**2,33**	9
		Iа	4360,45	162,81	4194,38	122,42	3,26	
		Iб	4246,37	133,74	4109,96	100,53	2,67	
		Iв	4378,80	139,50	4236,51	104,90	2,79	
		Iг	4330,38	139,50	4188,09	104,90	2,79	
		Iд	4278,01	116,28	4159,40	87,43	2,33	
		IIа	4209,86	116,28	4091,25	87,43	2,33	
		IIб	4028,19	116,28	3909,58	87,43	2,33	
		IIIа	4209,86	116,28	4091,25	87,43	2,33	
		IVа	4267,97	116,28	4149,36	87,43	2,33	
		IVб	4298,87	133,74	4162,46	100,53	2,67	
		V	4213,20	116,28	4094,59	87,43	2,33	
		VIа	4041,29	116,28	3922,68	87,43	2,33	
		VIб	4030,12	116,28	3911,51	87,43	2,33	
		VIв	4266,84	116,28	4148,23	87,43	2,33	
		VIг	4209,86	116,28	4091,25	87,43	2,33	
		VIд	4266,84	116,28	4148,23	87,43	2,33	
		VIе	4209,86	116,28	4091,25	87,43	2,33	
		VIIа	4028,19	116,28	3909,58	87,43	2,33	
		VIIб	4030,12	116,28	3911,51	87,43	2,33	
10-06-054-10	8	**III**	**7003,24**	**180,88**	**6818,74**	**145,72**	**3,62**	14
		Iа	7248,97	253,26	6990,64	204,03	5,07	
		Iб	7062,13	208,04	6849,93	167,55	4,16	
		Iв	7282,19	217,00	7060,85	174,83	4,34	
		Iг	7201,49	217,00	6980,15	174,83	4,34	
		Iд	7116,83	180,88	6932,33	145,72	3,62	
		IIа	7003,24	180,88	6818,74	145,72	3,62	
		IIб	6700,46	180,88	6515,96	145,72	3,62	
		IIIа	7003,24	180,88	6818,74	145,72	3,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	7100,10	180,88	6915,60	145,72	3,62	
		IVб	7149,63	208,04	6937,43	167,55	4,16	
		V	7008,82	180,88	6824,32	145,72	3,62	
		VIа	6722,29	180,88	6537,79	145,72	3,62	
		VIб	6703,68	180,88	6519,18	145,72	3,62	
		VIв	7098,21	180,88	6913,71	145,72	3,62	
		VIг	7003,24	180,88	6818,74	145,72	3,62	
		VIд	7098,21	180,88	6913,71	145,72	3,62	
		VIе	7003,24	180,88	6818,74	145,72	3,62	
		VIIа	6700,46	180,88	6515,96	145,72	3,62	
		VIIб	6703,68	180,88	6519,18	145,72	3,62	
10-06-054-11	12	**III**	**9809,81**	**258,40**	**9546,24**	**204,01**	**5,17**	20
		Iа	10155,93	361,80	9786,89	285,64	7,24	
		Iб	9893,04	297,20	9589,90	234,57	5,94	
		Iв	10201,39	310,00	9885,19	244,76	6,20	
		Iг	10088,41	310,00	9772,21	244,76	6,20	
		Iд	9968,83	258,40	9705,26	204,01	5,17	
		IIа	9809,81	258,40	9546,24	204,01	5,17	
		IIб	9385,92	258,40	9122,35	204,01	5,17	
		IIIа	9809,81	258,40	9546,24	204,01	5,17	
		IVа	9945,42	258,40	9681,85	204,01	5,17	
		IVб	10015,55	297,20	9712,41	234,57	5,94	
		V	9817,61	258,40	9554,04	204,01	5,17	
		VIа	9416,48	258,40	9152,91	204,01	5,17	
		VIб	9390,42	258,40	9126,85	204,01	5,17	
		VIв	9942,77	258,40	9679,20	204,01	5,17	
		VIг	9809,81	258,40	9546,24	204,01	5,17	
		VIд	9942,77	258,40	9679,20	204,01	5,17	
		VIе	9809,81	258,40	9546,24	204,01	5,17	
		VIIа	9385,92	258,40	9122,35	204,01	5,17	
		VIIб	9390,42	258,40	9126,85	204,01	5,17	
10-06-054-12	16	**III**	**12616,38**	**335,92**	**12273,74**	**262,29**	**6,72**	26
		Iа	13062,90	470,34	12583,15	367,25	9,41	
		Iб	12723,96	386,36	12329,87	301,59	7,73	
		Iв	13120,59	403,00	12709,53	314,69	8,06	
		Iг	12975,33	403,00	12564,27	314,69	8,06	
		Iд	12820,84	335,92	12478,20	262,29	6,72	
		IIа	12616,38	335,92	12273,74	262,29	6,72	
		IIб	12071,38	335,92	11728,74	262,29	6,72	
		IIIа	12616,38	335,92	12273,74	262,29	6,72	
		IVа	12790,73	335,92	12448,09	262,29	6,72	
		IVб	12881,47	386,36	12487,38	301,59	7,73	
		V	12626,41	335,92	12283,77	262,29	6,72	
		VIа	12110,67	335,92	11768,03	262,29	6,72	
		VIб	12077,16	335,92	11734,52	262,29	6,72	
		VIв	12787,33	335,92	12444,69	262,29	6,72	
		VIг	12616,38	335,92	12273,74	262,29	6,72	
		VIд	12787,33	335,92	12444,69	262,29	6,72	
		VIе	12616,38	335,92	12273,74	262,29	6,72	
		VIIа	12071,38	335,92	11728,74	262,29	6,72	
		VIIб	12077,16	335,92	11734,52	262,29	6,72	
10-06-054-13	20	**III**	**15409,76**	**400,52**	**15001,23**	**320,58**	**8,01**	31
		Iа	15951,41	560,79	15379,40	448,86	11,22	
		Iб	15539,71	460,66	15069,84	368,61	9,21	
		Iв	16023,98	480,50	15533,87	384,62	9,61	
		Iг	15846,44	480,50	15356,33	384,62	9,61	
		Iд	15659,66	400,52	15251,13	320,58	8,01	
		IIа	15409,76	400,52	15001,23	320,58	8,01	
		IIб	14743,65	400,52	14335,12	320,58	8,01	
		IIIа	15409,76	400,52	15001,23	320,58	8,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	15622,86	400,52	15214,33	320,58	8,01	
		IVб	15732,22	460,66	15262,35	368,61	9,21	
		V	15422,03	400,52	15013,50	320,58	8,01	
		VIа	14791,68	400,52	14383,15	320,58	8,01	
		VIб	14750,72	400,52	14342,19	320,58	8,01	
		VIв	15618,70	400,52	15210,17	320,58	8,01	
		VIг	15409,76	400,52	15001,23	320,58	8,01	
		VIд	15618,70	400,52	15210,17	320,58	8,01	
		VIе	15409,76	400,52	15001,23	320,58	8,01	
		VIIа	14743,65	400,52	14335,12	320,58	8,01	
		VIIб	14750,72	400,52	14342,19	320,58	8,01	
10-06-054-14	24	**III**	**18216,33**	**478,04**	**17728,73**	**378,87**	**9,56**	37
		Iа	18858,38	669,33	18175,66	530,47	13,39	
		Iб	18370,63	549,82	17809,81	435,63	11,00	
		Iв	18943,18	573,50	18358,21	454,55	11,47	
		Iг	18733,35	573,50	18148,38	454,55	11,47	
		Iд	18511,66	478,04	18024,06	378,87	9,56	
		IIа	18216,33	478,04	17728,73	378,87	9,56	
		IIб	17429,11	478,04	16941,51	378,87	9,56	
		IIIа	18216,33	478,04	17728,73	378,87	9,56	
		IVа	18468,17	478,04	17980,57	378,87	9,56	
		IVб	18598,15	549,82	18037,33	435,63	11,00	
		V	18230,83	478,04	17743,23	378,87	9,56	
		VIа	17485,86	478,04	16998,26	378,87	9,56	
		VIб	17437,46	478,04	16949,86	378,87	9,56	
		VIв	18463,26	478,04	17975,66	378,87	9,56	
		VIг	18216,33	478,04	17728,73	378,87	9,56	
		VIд	18463,26	478,04	17975,66	378,87	9,56	
		VIе	18216,33	478,04	17728,73	378,87	9,56	
		VIIа	17429,11	478,04	16941,51	378,87	9,56	
		VIIб	17437,46	478,04	16949,86	378,87	9,56	
10-06-054-15	32	**III**	**23816,28**	**620,16**	**23183,72**	**495,44**	**12,40**	48
		Iа	24653,86	868,32	23768,17	693,69	17,37	
		Iб	24017,30	713,28	23289,75	569,66	14,27	
		Iв	24765,77	744,00	24006,89	594,41	14,88	
		Iг	24491,38	744,00	23732,50	594,41	14,88	
		Iд	24202,49	620,16	23569,93	495,44	12,40	
		IIа	23816,28	620,16	23183,72	495,44	12,40	
		IIб	22786,84	620,16	22154,28	495,44	12,40	
		IIIа	23816,28	620,16	23183,72	495,44	12,40	
		IVа	24145,62	620,16	23513,06	495,44	12,40	
		IVб	24314,83	713,28	23587,28	569,66	14,27	
		V	23835,24	620,16	23202,68	495,44	12,40	
		VIа	22861,06	620,16	22228,50	495,44	12,40	
		VIб	22797,76	620,16	22165,20	495,44	12,40	
		VIв	24139,19	620,16	23506,63	495,44	12,40	
		VIг	23816,28	620,16	23183,72	495,44	12,40	
		VIд	24139,19	620,16	23506,63	495,44	12,40	
		VIе	23816,28	620,16	23183,72	495,44	12,40	
		VIIа	22786,84	620,16	22154,28	495,44	12,40	
		VIIб	22797,76	620,16	22165,20	495,44	12,40	
10-06-054-16	48	**III**	**35029,38**	**917,32**	**34093,71**	**728,60**	**18,35**	71
		Iа	36263,27	1284,39	34953,19	1020,13	25,69	
		Iб	35325,80	1055,06	34249,64	837,74	21,10	
		Iв	36426,77	1100,50	35304,26	874,13	22,01	
		Iг	36023,25	1100,50	34900,74	874,13	22,01	
		Iд	35597,33	917,32	34661,66	728,60	18,35	
		IIа	35029,38	917,32	34093,71	728,60	18,35	
		IIб	33515,49	917,32	32579,82	728,60	18,35	
		IIIа	35029,38	917,32	34093,71	728,60	18,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	35513,69	917,32	34578,02	728,60	18,35	
		IVб	35763,33	1055,06	34687,17	837,74	21,10	
		V	35057,26	917,32	34121,59	728,60	18,35	
		VIа	33624,64	917,32	32688,97	728,60	18,35	
		VIб	33531,56	917,32	32595,89	728,60	18,35	
		VIв	35504,24	917,32	34568,57	728,60	18,35	
		VIг	35029,38	917,32	34093,71	728,60	18,35	
		VIд	35504,24	917,32	34568,57	728,60	18,35	
		VIе	35029,38	917,32	34093,71	728,60	18,35	
		VIIа	33515,49	917,32	32579,82	728,60	18,35	
		VIIб	33531,56	917,32	32595,89	728,60	18,35	
Таблица 10-06-055. Монтаж устройства стыковки станционного и линейного кабелей (УССЛК)								
	Измеритель: **1 УССЛК**							
	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон							
10-06-055-01	4	**III**	**1510,68**	**264,22**	**1234,98**	**129,22**	**11,48**	22
		Iа	1729,96	369,82	1345,60	180,91	14,54	
		Iб	1596,04	303,82	1279,09	148,61	13,13	
		Iв	1628,62	317,02	1298,37	155,07	13,23	
		Iг	1699,36	317,02	1369,11	155,07	13,23	
		Iд	1570,02	264,22	1293,91	129,22	11,89	
		IIа	1510,95	264,22	1234,98	129,22	11,75	
		IIб	1504,99	264,22	1228,30	129,22	12,47	
		IIIа	1510,52	264,22	1234,98	129,22	11,32	
		IVа	1525,15	264,22	1249,46	129,22	11,47	
		IVб	1584,94	303,82	1268,85	148,61	12,27	
		V	1525,45	264,22	1249,91	129,22	11,32	
		VIа	1557,38	264,22	1281,10	129,22	12,06	
		VIб	1507,36	264,22	1231,64	129,22	11,50	
		VIв	1520,23	264,22	1244,45	129,22	11,56	
		VIг	1510,70	264,22	1234,98	129,22	11,50	
		VIд	1520,23	264,22	1244,45	129,22	11,56	
		VIе	1510,70	264,22	1234,98	129,22	11,50	
		VIIа	1504,28	264,22	1228,30	129,22	11,76	
		VIIб	1507,62	264,22	1231,64	129,22	11,76	
10-06-055-02	8	**III**	**2271,17**	**408,34**	**1842,49**	**192,79**	**20,34**	34
		Iа	2604,47	571,54	2007,53	269,91	25,40	
		Iб	2401,09	469,54	1908,31	221,71	23,24	
		Iв	2450,27	489,94	1937,06	231,35	23,27	
		Iг	2555,81	489,94	2042,60	231,35	23,27	
		Iд	2359,92	408,34	1930,41	192,79	21,17	
		IIа	2271,72	408,34	1842,49	192,79	20,89	
		IIб	2263,12	408,34	1832,52	192,79	22,26	
		IIIа	2270,85	408,34	1842,49	192,79	20,02	
		IVа	2292,75	408,34	1864,10	192,79	20,31	
		IVб	2384,09	469,54	1893,02	221,71	21,53	
		V	2293,12	408,34	1864,76	192,79	20,02	
		VIа	2341,16	408,34	1911,30	192,79	21,52	
		VIб	2266,21	408,34	1837,51	192,79	20,36	
		VIв	2285,44	408,34	1856,62	192,79	20,48	
		VIг	2271,19	408,34	1842,49	192,79	20,36	
		VIд	2285,44	408,34	1856,62	192,79	20,48	
		VIе	2271,19	408,34	1842,49	192,79	20,36	
		VIIа	2261,73	408,34	1832,52	192,79	20,87	
		VIIб	2266,72	408,34	1837,51	192,79	20,87	
10-06-055-03	12	**III**	**3007,16**	**528,44**	**2450,01**	**256,36**	**28,71**	44
		Iа	3444,69	739,64	2669,46	358,90	35,59	
		Iб	3177,96	607,64	2537,52	294,81	32,80	
		Iв	3242,53	634,04	2575,76	307,63	32,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	3382,86	634,04	2716,09	307,63	32,73	
		Iд	3125,32	528,44	2566,92	256,36	29,96	
		IIа	3007,98	528,44	2450,01	256,36	29,53	
		IIб	2996,75	528,44	2436,75	256,36	31,56	
		IIIа	3006,68	528,44	2450,01	256,36	28,23	
		IVа	3035,84	528,44	2478,74	256,36	28,66	
		IVб	3155,07	607,64	2517,19	294,81	30,24	
		V	3036,29	528,44	2479,62	256,36	28,23	
		VIа	3100,44	528,44	2541,50	256,36	30,50	
		VIб	3000,54	528,44	2443,38	256,36	28,72	
		VIв	3026,15	528,44	2468,79	256,36	28,92	
		VIг	3007,17	528,44	2450,01	256,36	28,72	
		VIд	3026,15	528,44	2468,79	256,36	28,92	
		VIе	3007,17	528,44	2450,01	256,36	28,72	
		VIIа	2994,68	528,44	2436,75	256,36	29,49	
		VIIб	3001,31	528,44	2443,38	256,36	29,49	
10-06-055-04	16	**III**	**3755,39**	**660,55**	**3057,52**	**319,93**	**37,32**	55
		Iа	4302,06	924,55	3331,39	447,90	46,12	
		Iб	3968,93	759,55	3166,74	367,92	42,64	
		Iв	4049,48	792,55	3214,45	383,91	42,48	
		Iг	4224,61	792,55	3389,58	383,91	42,48	
		Iд	3902,96	660,55	3203,42	319,93	38,99	
		IIа	3756,49	660,55	3057,52	319,93	38,42	
		IIб	3742,62	660,55	3040,97	319,93	41,10	
		IIIа	3754,75	660,55	3057,52	319,93	36,68	
		IVа	3791,17	660,55	3093,37	319,93	37,25	
		IVб	3940,14	759,55	3141,36	367,92	39,23	
		V	3791,71	660,55	3094,48	319,93	36,68	
		VIа	3871,96	660,55	3171,70	319,93	39,71	
		VIб	3747,11	660,55	3049,24	319,93	37,32	
		VIв	3779,10	660,55	3080,96	319,93	37,59	
		VIг	3755,39	660,55	3057,52	319,93	37,32	
		VIд	3779,10	660,55	3080,96	319,93	37,59	
		VIе	3755,39	660,55	3057,52	319,93	37,32	
		VIIа	3739,87	660,55	3040,97	319,93	38,35	
		VIIб	3748,14	660,55	3049,24	319,93	38,35	
10-06-055-05	20	**III**	**4503,62**	**792,66**	**3665,03**	**383,50**	**45,93**	66
		Iа	5159,43	1109,46	3993,32	536,89	56,65	
		Iб	4759,89	911,46	3795,95	441,02	52,48	
		Iв	4856,43	951,06	3853,14	460,20	52,23	
		Iг	5066,36	951,06	4063,07	460,20	52,23	
		Iд	4680,60	792,66	3839,92	383,50	48,02	
		IIа	4504,99	792,66	3665,03	383,50	47,30	
		IIб	4488,49	792,66	3645,20	383,50	50,63	
		IIIа	4502,82	792,66	3665,03	383,50	45,13	
		IVа	4546,51	792,66	3708,01	383,50	45,84	
		IVб	4725,21	911,46	3765,53	441,02	48,22	
		V	4547,12	792,66	3709,33	383,50	45,13	
		VIа	4643,48	792,66	3801,90	383,50	48,92	
		VIб	4493,70	792,66	3655,11	383,50	45,93	
		VIв	4532,05	792,66	3693,13	383,50	46,26	
		VIг	4503,62	792,66	3665,03	383,50	45,93	
		VIд	4532,05	792,66	3693,13	383,50	46,26	
		VIе	4503,62	792,66	3665,03	383,50	45,93	
		VIIа	4485,07	792,66	3645,20	383,50	47,21	
		VIIб	4494,98	792,66	3655,11	383,50	47,21	
10-06-055-06	24	**III**	**5252,97**	**924,77**	**4273,65**	**447,18**	**54,55**	77
		Iа	6018,01	1294,37	4656,45	626,05	67,19	
		Iб	5552,01	1063,37	4426,31	514,26	62,33	
		Iв	5664,55	1109,57	4493,00	536,62	61,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	5909,35	1109,57	4737,80	536,62	61,98	
		Iд	5459,41	924,77	4477,58	447,18	57,06	
		IIа	5254,62	924,77	4273,65	447,18	56,20	
		IIб	5235,47	924,77	4250,52	447,18	60,18	
		IIIа	5252,01	924,77	4273,65	447,18	53,59	
		IVа	5302,98	924,77	4323,77	447,18	54,44	
		IVб	5511,43	1063,37	4390,85	514,26	57,21	
		V	5303,67	924,77	4325,31	447,18	53,59	
		VIа	5416,16	924,77	4433,25	447,18	58,14	
		VIб	5241,40	924,77	4262,09	447,18	54,54	
		VIв	5286,13	924,77	4306,42	447,18	54,94	
		VIг	5252,96	924,77	4273,65	447,18	54,54	
		VIд	5286,13	924,77	4306,42	447,18	54,94	
		VIе	5252,96	924,77	4273,65	447,18	54,54	
		VIIа	5231,37	924,77	4250,52	447,18	56,08	
		VIIб	5242,94	924,77	4262,09	447,18	56,08	
10-06-055-07	32	**III**	**6749,44**	**1188,99**	**5488,68**	**574,32**	**71,77**	99
		Iа	7732,74	1664,19	5980,31	804,04	88,24	
		Iб	7133,93	1367,19	5684,74	660,46	82,00	
		Iв	7278,46	1426,59	5770,39	689,18	81,48	
		Iг	7592,85	1426,59	6084,78	689,18	81,48	
		Iд	7014,69	1188,99	5750,59	574,32	75,11	
		IIа	6751,64	1188,99	5488,68	574,32	73,97	
		IIб	6727,22	1188,99	5458,97	574,32	79,26	
		IIIа	6748,16	1188,99	5488,68	574,32	70,49	
		IVа	6813,65	1188,99	5553,04	574,32	71,62	
		IVб	7081,56	1367,19	5639,19	660,46	75,18	
		V	6814,50	1188,99	5555,02	574,32	70,49	
		VIа	6959,21	1188,99	5693,65	574,32	76,57	
		VIб	6734,57	1188,99	5473,83	574,32	71,75	
		VIв	6792,03	1188,99	5530,76	574,32	72,28	
		VIг	6749,42	1188,99	5488,68	574,32	71,75	
		VIд	6792,03	1188,99	5530,76	574,32	72,28	
		VIе	6749,42	1188,99	5488,68	574,32	71,75	
		VIIа	6721,76	1188,99	5458,97	574,32	73,80	
		VIIб	6736,62	1188,99	5473,83	574,32	73,80	
10-06-055-08	48	**III**	**9742,38**	**1717,43**	**7918,73**	**828,59**	**106,22**	143
		Iа	11162,22	2403,83	8628,03	1160,02	130,36	
		Iб	10297,79	1974,83	8201,59	952,88	121,37	
		Iв	10506,28	2060,63	8325,17	994,31	120,48	
		Iг	10959,86	2060,63	8778,75	994,31	120,48	
		Iд	10125,26	1717,43	8296,59	828,59	111,24	
		IIа	9745,68	1717,43	7918,73	828,59	109,52	
		IIб	9710,72	1717,43	7875,87	828,59	117,42	
		IIIа	9740,46	1717,43	7918,73	828,59	104,30	
		IVа	9835,00	1717,43	8011,59	828,59	105,98	
		IVб	10221,84	1974,83	8135,88	952,88	111,13	
		V	9836,18	1717,43	8014,45	828,59	104,30	
		VIа	10045,31	1717,43	8214,45	828,59	113,43	
		VIб	9720,91	1717,43	7897,30	828,59	106,18	
		VIв	9803,86	1717,43	7979,45	828,59	106,98	
		VIг	9742,34	1717,43	7918,73	828,59	106,18	
		VIд	9803,86	1717,43	7979,45	828,59	106,98	
		VIе	9742,34	1717,43	7918,73	828,59	106,18	
		VIIа	9702,55	1717,43	7875,87	828,59	109,25	
		VIIб	9723,98	1717,43	7897,30	828,59	109,25	
	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон							
10-06-055-09	4	**III**	**1636,06**	**288,24**	**1335,86**	**139,78**	**11,96**	24
		Iа	1874,17	403,44	1455,52	195,69	15,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	1728,70	331,44	1383,58	160,75	13,68	
		Iв	1764,08	345,84	1404,43	167,74	13,81	
		Iг	1840,60	345,84	1480,95	167,74	13,81	
		Iд	1700,22	288,24	1399,61	139,78	12,37	
		IIа	1636,33	288,24	1335,86	139,78	12,23	
		IIб	1629,82	288,24	1328,63	139,78	12,95	
		IIIа	1635,90	288,24	1335,86	139,78	11,80	
		IVа	1651,72	288,24	1351,53	139,78	11,95	
		IVб	1716,76	331,44	1372,50	160,75	12,82	
		V	1652,05	288,24	1352,01	139,78	11,80	
		VIа	1686,53	288,24	1385,75	139,78	12,54	
		VIб	1632,47	288,24	1332,25	139,78	11,98	
		VIв	1646,39	288,24	1346,11	139,78	12,04	
		VIг	1636,08	288,24	1335,86	139,78	11,98	
		VIд	1646,39	288,24	1346,11	139,78	12,04	
		VIе	1636,08	288,24	1335,86	139,78	11,98	
		VIIа	1629,11	288,24	1328,63	139,78	12,24	
		VIIб	1632,73	288,24	1332,25	139,78	12,24	
10-06-055-10	8	**III**	**2464,18**	**432,36**	**2011,00**	**210,42**	**20,82**	36
		Iа	2822,36	605,16	2191,13	294,59	26,07	
		Iб	2603,78	497,16	2082,83	241,99	23,79	
		Iв	2656,83	518,76	2114,22	252,51	23,85	
		Iг	2772,02	518,76	2229,41	252,51	23,85	
		Iд	2560,97	432,36	2106,96	210,42	21,65	
		IIа	2464,73	432,36	2011,00	210,42	21,37	
		IIб	2455,22	432,36	2000,12	210,42	22,74	
		IIIа	2463,86	432,36	2011,00	210,42	20,50	
		IVа	2487,73	432,36	2034,58	210,42	20,79	
		IVб	2585,39	497,16	2066,15	241,99	22,08	
		V	2488,17	432,36	2035,31	210,42	20,50	
		VIа	2540,46	432,36	2086,10	210,42	22,00	
		VIб	2458,76	432,36	2005,56	210,42	20,84	
		VIв	2479,74	432,36	2026,42	210,42	20,96	
		VIг	2464,20	432,36	2011,00	210,42	20,84	
		VIд	2479,74	432,36	2026,42	210,42	20,96	
		VIе	2464,20	432,36	2011,00	210,42	20,84	
		VIIа	2453,83	432,36	2000,12	210,42	21,35	
		VIIб	2459,27	432,36	2005,56	210,42	21,35	
10-06-055-11	12	**III**	**3292,29**	**576,48**	**2686,14**	**281,07**	**29,67**	48
		Iа	3770,56	806,88	2926,74	393,50	36,94	
		Iб	3478,88	662,88	2782,09	323,23	33,91	
		Iв	3549,57	691,68	2824,01	337,28	33,88	
		Iг	3703,43	691,68	2977,87	337,28	33,88	
		Iд	3421,71	576,48	2814,31	281,07	30,92	
		IIа	3293,11	576,48	2686,14	281,07	30,49	
		IIб	3280,60	576,48	2671,60	281,07	32,52	
		IIIа	3291,81	576,48	2686,14	281,07	29,19	
		IVа	3323,74	576,48	2717,64	281,07	29,62	
		IVб	3454,03	662,88	2759,80	323,23	31,35	
		V	3324,28	576,48	2718,61	281,07	29,19	
		VIа	3394,39	576,48	2786,45	281,07	31,46	
		VIб	3285,03	576,48	2678,87	281,07	29,68	
		VIв	3313,09	576,48	2706,73	281,07	29,88	
		VIг	3292,30	576,48	2686,14	281,07	29,68	
		VIд	3313,09	576,48	2706,73	281,07	29,88	
		VIе	3292,30	576,48	2686,14	281,07	29,68	
		VIIа	3278,53	576,48	2671,60	281,07	30,45	
		VIIб	3285,80	576,48	2678,87	281,07	30,45	
10-06-055-12	16	**III**	**4120,40**	**720,60**	**3361,28**	**351,71**	**38,52**	60
		Iа	4718,75	1008,60	3662,35	492,40	47,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	4353,96	828,60	3481,34	404,47	44,02	
		Iв	4442,32	864,60	3533,80	422,05	43,92	
		Iг	4634,85	864,60	3726,33	422,05	43,92	
		Iд	4282,46	720,60	3521,67	351,71	40,19	
		IIа	4121,50	720,60	3361,28	351,71	39,62	
		IIб	4105,98	720,60	3343,08	351,71	42,30	
		IIIа	4119,76	720,60	3361,28	351,71	37,88	
		IVа	4159,74	720,60	3400,69	351,71	38,45	
		IVб	4322,66	828,60	3453,45	404,47	40,61	
		V	4160,38	720,60	3401,90	351,71	37,88	
		VIа	4248,31	720,60	3486,80	351,71	40,91	
		VIб	4111,30	720,60	3352,18	351,71	38,52	
		VIв	4146,44	720,60	3387,05	351,71	38,79	
		VIг	4120,40	720,60	3361,28	351,71	38,52	
		VIд	4146,44	720,60	3387,05	351,71	38,79	
		VIе	4120,40	720,60	3361,28	351,71	38,52	
		VIIа	4103,23	720,60	3343,08	351,71	39,55	
		VIIб	4112,33	720,60	3352,18	351,71	39,55	
10-06-055-13	20	**III**	**4960,75**	**876,73**	**4036,41**	**422,36**	**47,61**	73
		Iа	5684,09	1227,13	4397,96	591,30	59,00	
		Iб	5243,14	1008,13	4180,60	485,71	54,41	
		Iв	5349,77	1051,93	4243,59	506,83	54,25	
		Iг	5580,97	1051,93	4474,79	506,83	54,25	
		Iд	5155,45	876,73	4229,02	422,36	49,70	
		IIа	4962,12	876,73	4036,41	422,36	48,98	
		IIб	4943,61	876,73	4014,57	422,36	52,31	
		IIIа	4959,95	876,73	4036,41	422,36	46,81	
		IVа	5008,00	876,73	4083,75	422,36	47,52	
		IVб	5205,38	1008,13	4147,10	485,71	50,15	
		V	5008,74	876,73	4085,20	422,36	46,81	
		VIа	5114,48	876,73	4187,15	422,36	50,60	
		VIб	4949,83	876,73	4025,49	422,36	47,61	
		VIв	4992,03	876,73	4067,36	422,36	47,94	
		VIг	4960,75	876,73	4036,41	422,36	47,61	
		VIд	4992,03	876,73	4067,36	422,36	47,94	
		VIе	4960,75	876,73	4036,41	422,36	47,61	
		VIIа	4940,19	876,73	4014,57	422,36	48,89	
		VIIб	4951,11	876,73	4025,49	422,36	48,89	
10-06-055-14	24	**III**	**5788,87**	**1020,85**	**4711,55**	**493,00**	**56,47**	85
		Iа	6632,31	1428,85	5133,58	690,20	69,88	
		Iб	6118,24	1173,85	4879,85	566,95	64,54	
		Iв	6242,52	1224,85	4953,38	591,60	64,29	
		Iг	6512,39	1224,85	5223,25	591,60	64,29	
		Iд	6016,21	1020,85	4936,38	493,00	58,98	
		IIа	5790,52	1020,85	4711,55	493,00	58,12	
		IIб	5769,00	1020,85	4686,05	493,00	62,10	
		IIIа	5787,91	1020,85	4711,55	493,00	55,51	
		IVа	5844,01	1020,85	4766,80	493,00	56,36	
		IVб	6074,02	1173,85	4840,75	566,95	59,42	
		V	5844,86	1020,85	4768,50	493,00	55,51	
		VIа	5968,41	1020,85	4887,50	493,00	60,06	
		VIб	5776,11	1020,85	4698,80	493,00	56,46	
		VIв	5825,39	1020,85	4747,68	493,00	56,86	
		VIг	5788,86	1020,85	4711,55	493,00	56,46	
		VIд	5825,39	1020,85	4747,68	493,00	56,86	
		VIе	5788,86	1020,85	4711,55	493,00	56,46	
		VIIа	5764,90	1020,85	4686,05	493,00	58,00	
		VIIб	5777,65	1020,85	4698,80	493,00	58,00	
10-06-055-15	32	**III**	**7445,08**	**1309,09**	**6061,82**	**634,29**	**74,17**	109
		Iа	8528,70	1832,29	6604,80	888,00	91,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	7868,42	1505,29	6278,36	729,43	84,77	
		Iв	8028,00	1570,69	6372,95	761,15	84,36	
		Iг	8375,22	1570,69	6720,17	761,15	84,36	
		Iд	7737,68	1309,09	6351,08	634,29	77,51	
		IIа	7447,28	1309,09	6061,82	634,29	76,37	
		IIб	7419,77	1309,09	6029,02	634,29	81,66	
		IIIа	7443,80	1309,09	6061,82	634,29	72,89	
		IVа	7516,02	1309,09	6132,91	634,29	74,02	
		IVб	7811,29	1505,29	6228,05	729,43	77,95	
		V	7517,08	1309,09	6135,10	634,29	72,89	
		VIа	7676,26	1309,09	6288,20	634,29	78,97	
		VIб	7428,66	1309,09	6045,42	634,29	74,15	
		VIв	7492,07	1309,09	6108,30	634,29	74,68	
		VIг	7445,06	1309,09	6061,82	634,29	74,15	
		VIд	7492,07	1309,09	6108,30	634,29	74,68	
		VIе	7445,06	1309,09	6061,82	634,29	74,15	
		VIIа	7414,31	1309,09	6029,02	634,29	76,20	
		VIIб	7430,71	1309,09	6045,42	634,29	76,20	
10-06-055-16	48	**III**	**10769,77**	**1897,58**	**8762,37**	**916,86**	**109,82**	158
		Iа	12338,62	2655,98	9547,24	1283,61	135,40	
		Iб	11382,86	2181,98	9075,37	1054,39	125,51	
		Iв	11613,70	2276,78	9212,11	1100,24	124,81	
		Iг	12115,61	2276,78	9714,02	1100,24	124,81	
		Iд	11192,92	1897,58	9180,50	916,86	114,84	
		IIа	10773,07	1897,58	8762,37	916,86	113,12	
		IIб	10733,55	1897,58	8714,95	916,86	121,02	
		IIIа	10767,85	1897,58	8762,37	916,86	107,90	
		IVа	10872,29	1897,58	8865,13	916,86	109,58	
		IVб	11299,91	2181,98	9002,66	1054,39	115,27	
		V	10873,77	1897,58	8868,29	916,86	107,90	
		VIа	11104,21	1897,58	9089,60	916,86	117,03	
		VIб	10746,02	1897,58	8738,66	916,86	109,78	
		VIв	10837,72	1897,58	8829,56	916,86	110,58	
		VIг	10769,73	1897,58	8762,37	916,86	109,78	
		VIд	10837,72	1897,58	8829,56	916,86	110,58	
		VIе	10769,73	1897,58	8762,37	916,86	109,78	
		VIIа	10725,38	1897,58	8714,95	916,86	112,85	
		VIIб	10749,09	1897,58	8738,66	916,86	112,85	
Таблица 10-06-056. Инсталляция (прокладка потоком воздуха) волоконно-оптического кабеля в пластмассовой трубке								
	Измеритель:	**1 км кабеля (норма 01), 1 камера (норма 02), 1 секция (2000 м) (норма 03)**						
10-06-056-01	Прокладка кабеля в пластмассовой трубке потоком воздуха	**III**	**5315,80**	**853,93**	**4444,79**	**192,65**	**17,08**	77
		Iа	5945,09	1195,81	4725,36	269,73	23,92	
		Iб	5569,84	981,75	4568,45	221,54	19,64	
		Iв	5616,74	1024,87	4571,37	231,26	20,50	
		Iг	5686,13	1024,87	4640,76	231,26	20,50	
		Iд	5331,01	853,93	4460,00	192,65	17,08	
		IIа	5315,80	853,93	4444,79	192,65	17,08	
		IIб	5269,13	853,93	4398,12	192,65	17,08	
		IIIа	5315,80	853,93	4444,79	192,65	17,08	
		IVа	5287,58	853,93	4416,57	192,65	17,08	
		IVб	5517,50	981,75	4516,11	221,54	19,64	
		V	5330,24	853,93	4459,23	192,65	17,08	
		VIа	5319,98	853,93	4448,97	192,65	17,08	
		VIб	5271,70	853,93	4400,69	192,65	17,08	
		VIв	5282,72	853,93	4411,71	192,65	17,08	
		VIг	5315,80	853,93	4444,79	192,65	17,08	
		VIд	5282,72	853,93	4411,71	192,65	17,08	
		VIе	5315,80	853,93	4444,79	192,65	17,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	5269,13	853,93	4398,12	192,65	17,08	
		VIIб	5271,70	853,93	4400,69	192,65	17,08	
10-06-056-02	Монтаж камер на пластмассовой трубке	**III**	**330,85**	**133,08**	**195,11**	**20,42**	**2,66**	12
		Iа	402,68	186,36	212,59	28,58	3,73	
		Iб	358,14	153,00	202,08	23,48	3,06	
		Iв	368,04	159,72	205,13	24,50	3,19	
		Iг	379,21	159,72	216,30	24,50	3,19	
		Iд	340,16	133,08	204,42	20,42	2,66	
		IIа	330,85	133,08	195,11	20,42	2,66	
		IIб	329,80	133,08	194,06	20,42	2,66	
		IIIа	330,85	133,08	195,11	20,42	2,66	
		IVа	333,14	133,08	197,40	20,42	2,66	
		IVб	356,52	153,00	200,46	23,48	3,06	
		V	333,21	133,08	197,47	20,42	2,66	
		VIа	338,14	133,08	202,40	20,42	2,66	
		VIб	330,33	133,08	194,59	20,42	2,66	
		VIв	332,35	133,08	196,61	20,42	2,66	
		VIг	330,85	133,08	195,11	20,42	2,66	
		VIд	332,35	133,08	196,61	20,42	2,66	
		VIе	330,85	133,08	195,11	20,42	2,66	
		VIIа	329,80	133,08	194,06	20,42	2,66	
		VIIб	330,33	133,08	194,59	20,42	2,66	
10-06-056-03	Проверка проложенной пластмассовой трубки на герметичность	**III**	**702,34**	**77,63**	**623,16**	**62,61**	**1,55**	7
		Iа	771,23	108,71	660,35	87,63	2,17	
		Iб	728,69	89,25	637,65	71,99	1,79	
		Iв	738,46	93,17	643,43	75,12	1,86	
		Iг	753,06	93,17	658,03	75,12	1,86	
		Iд	714,51	77,63	635,33	62,61	1,55	
		IIа	702,34	77,63	623,16	62,61	1,55	
		IIб	700,96	77,63	621,78	62,61	1,55	
		IIIа	702,34	77,63	623,16	62,61	1,55	
		IVа	705,33	77,63	626,15	62,61	1,55	
		IVб	726,58	89,25	635,54	71,99	1,79	
		V	705,42	77,63	626,24	62,61	1,55	
		VIа	711,86	77,63	632,68	62,61	1,55	
		VIб	701,65	77,63	622,47	62,61	1,55	
		VIв	704,30	77,63	625,12	62,61	1,55	
		VIг	702,34	77,63	623,16	62,61	1,55	
		VIд	704,30	77,63	625,12	62,61	1,55	
		VIе	702,34	77,63	623,16	62,61	1,55	
		VIIа	700,96	77,63	621,78	62,61	1,55	
		VIIб	701,65	77,63	622,47	62,61	1,55	

Раздел 4. НАСТРОЙКА СИНХРОННЫХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ

Таблица 10-06-068. Настройка синхронных цифровых систем передачи

Измеритель: **1 шт. (нормы 01, 02, 15), 1 направление (нормы 03-05), 1 система (нормы 06-09), 1 тракт (нормы 10-13), 1 сетевой элемент (норма 16), 1 объект (норма 17)**

	Электрическая проверка							
10-06-068-01	мультиплексора	**III**	**995,66**	**976,14**	**-**	**-**	**19,52**	66
		Iа	1394,20	1366,86	-	-	27,34	
		Iб	1144,78	1122,33	-	-	22,45	
		Iв	1194,93	1171,50	-	-	23,43	
		Iг	1194,93	1171,50	-	-	23,43	
		Iд	995,66	976,14	-	-	19,52	
		IIа	995,66	976,14	-	-	19,52	
		IIб	995,66	976,14	-	-	19,52	
		IIIа	995,66	976,14	-	-	19,52	
		IVа	995,66	976,14	-	-	19,52	
		IVб	1144,78	1122,33	-	-	22,45	
		V	995,66	976,14	-	-	19,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIa	995,66	976,14	-	-	19,52	
		VIб	995,66	976,14	-	-	19,52	
		VIв	995,66	976,14	-	-	19,52	
		VIг	995,66	976,14	-	-	19,52	
		VIд	995,66	976,14	-	-	19,52	
		VIe	995,66	976,14	-	-	19,52	
		VIIa	995,66	976,14	-	-	19,52	
		VIIб	995,66	976,14	-	-	19,52	
10-06-068-02	регенератора	**III**	**452,57**	**443,70**	**-**	**-**	**8,87**	30
		Ia	633,73	621,30	-	-	12,43	
		Iб	520,35	510,15	-	-	10,20	
		Iв	543,15	532,50	-	-	10,65	
		Iг	543,15	532,50	-	-	10,65	
		Iд	452,57	443,70	-	-	8,87	
		IIa	452,57	443,70	-	-	8,87	
		IIб	452,57	443,70	-	-	8,87	
		IIIa	452,57	443,70	-	-	8,87	
		IVa	452,57	443,70	-	-	8,87	
		IVб	520,35	510,15	-	-	10,20	
		V	452,57	443,70	-	-	8,87	
		VIa	452,57	443,70	-	-	8,87	
		VIб	452,57	443,70	-	-	8,87	
		VIв	452,57	443,70	-	-	8,87	
		VIг	452,57	443,70	-	-	8,87	
		VIд	452,57	443,70	-	-	8,87	
		VIe	452,57	443,70	-	-	8,87	
		VIIa	452,57	443,70	-	-	8,87	
		VIIб	452,57	443,70	-	-	8,87	
	Тестирование оборудования оконечной станции (одно оптическое направление, схема «м1+0м» или «м1+1м», или «м1:1м»)							
10-06-068-03	STM-1	**III**	**769,38**	**754,29**	**-**	**-**	**15,09**	51
		Ia	1077,33	1056,21	-	-	21,12	
		Iб	884,61	867,26	-	-	17,35	
		Iв	923,36	905,25	-	-	18,11	
		Iг	923,36	905,25	-	-	18,11	
		Iд	769,38	754,29	-	-	15,09	
		IIa	769,38	754,29	-	-	15,09	
		IIб	769,38	754,29	-	-	15,09	
		IIIa	769,38	754,29	-	-	15,09	
		IVa	769,38	754,29	-	-	15,09	
		IVб	884,61	867,26	-	-	17,35	
		V	769,38	754,29	-	-	15,09	
		VIa	769,38	754,29	-	-	15,09	
		VIб	769,38	754,29	-	-	15,09	
		VIв	769,38	754,29	-	-	15,09	
		VIг	769,38	754,29	-	-	15,09	
		VIд	769,38	754,29	-	-	15,09	
		VIe	769,38	754,29	-	-	15,09	
		VIIa	769,38	754,29	-	-	15,09	
		VIIб	769,38	754,29	-	-	15,09	
10-06-068-04	STM-4	**III**	**1010,75**	**990,93**	**-**	**-**	**19,82**	67
		Ia	1415,32	1387,57	-	-	27,75	
		Iб	1162,13	1139,34	-	-	22,79	
		Iв	1213,04	1189,25	-	-	23,79	
		Iг	1213,04	1189,25	-	-	23,79	
		Iд	1010,75	990,93	-	-	19,82	
		IIa	1010,75	990,93	-	-	19,82	
		IIб	1010,75	990,93	-	-	19,82	
		IIIa	1010,75	990,93	-	-	19,82	
		IVa	1010,75	990,93	-	-	19,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	1162,13	1139,34	-	-	22,79	
		V	1010,75	990,93	-	-	19,82	
		VIа	1010,75	990,93	-	-	19,82	
		VIб	1010,75	990,93	-	-	19,82	
		VIв	1010,75	990,93	-	-	19,82	
		VIг	1010,75	990,93	-	-	19,82	
		VIд	1010,75	990,93	-	-	19,82	
		VIе	1010,75	990,93	-	-	19,82	
		VIIа	1010,75	990,93	-	-	19,82	
		VIIб	1010,75	990,93	-	-	19,82	
10-06-068-05	STM-16	**III**	**2730,53**	**2676,99**	**-**	**-**	**53,54**	181
		Iа	3823,48	3748,51	-	-	74,97	
		Iб	3139,47	3077,91	-	-	61,56	
		Iв	3277,01	3212,75	-	-	64,26	
		Iг	3277,01	3212,75	-	-	64,26	
		Iд	2730,53	2676,99	-	-	53,54	
		IIа	2730,53	2676,99	-	-	53,54	
		IIб	2730,53	2676,99	-	-	53,54	
		IIIа	2730,53	2676,99	-	-	53,54	
		IVа	2730,53	2676,99	-	-	53,54	
		IVб	3139,47	3077,91	-	-	61,56	
		V	2730,53	2676,99	-	-	53,54	
		VIа	2730,53	2676,99	-	-	53,54	
		VIб	2730,53	2676,99	-	-	53,54	
		VIв	2730,53	2676,99	-	-	53,54	
		VIг	2730,53	2676,99	-	-	53,54	
		VIд	2730,53	2676,99	-	-	53,54	
		VIе	2730,53	2676,99	-	-	53,54	
		VIIа	2730,53	2676,99	-	-	53,54	
		VIIб	2730,53	2676,99	-	-	53,54	
	Настройка линейного цифрового тракта, ТМ, СС и синхронизации одной системы передачи на одном участке “ввода-вывода” при количестве НРП=0 (схема							
10-06-068-06	«м1+0м»)	**III**	**28101,13**	**7986,60**	**19954,80**	**2088,00**	**159,73**	540
		Iа	33149,27	11183,40	21742,20	2923,20	223,67	
		Iб	30033,95	9182,70	20667,60	2401,20	183,65	
		Iв	30755,70	9585,00	20979,00	2505,60	191,70	
		Iг	31898,70	9585,00	22122,00	2505,60	191,70	
		Iд	29053,33	7986,60	20907,00	2088,00	159,73	
		IIа	28101,13	7986,60	19954,80	2088,00	159,73	
		IIб	27993,13	7986,60	19846,80	2088,00	159,73	
		IIIа	28101,13	7986,60	19954,80	2088,00	159,73	
		IVа	28335,13	7986,60	20188,80	2088,00	159,73	
		IVб	29868,35	9182,70	20502,00	2401,20	183,65	
		V	28342,33	7986,60	20196,00	2088,00	159,73	
		VIа	28846,33	7986,60	20700,00	2088,00	159,73	
		VIб	28047,13	7986,60	19900,80	2088,00	159,73	
		VIв	28254,13	7986,60	20107,80	2088,00	159,73	
		VIг	28101,13	7986,60	19954,80	2088,00	159,73	
		VIд	28254,13	7986,60	20107,80	2088,00	159,73	
		VIе	28101,13	7986,60	19954,80	2088,00	159,73	
		VIIа	27993,13	7986,60	19846,80	2088,00	159,73	
		VIIб	28047,13	7986,60	19900,80	2088,00	159,73	
10-06-068-07	«м1+1м» или «м1:1м»)	**III**	**34970,30**	**9938,88**	**24832,64**	**2598,40**	**198,78**	672
		Iа	41252,42	13917,12	27056,96	3637,76	278,34	
		Iб	37375,59	11427,36	25719,68	2988,16	228,55	
		Iв	38273,76	11928,00	26107,20	3118,08	238,56	
		Iг	39696,16	11928,00	27529,60	3118,08	238,56	
		Iд	36155,26	9938,88	26017,60	2598,40	198,78	
		IIа	34970,30	9938,88	24832,64	2598,40	198,78	
		IIб	34835,90	9938,88	24698,24	2598,40	198,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	34970,30	9938,88	24832,64	2598,40	198,78	
		IVа	35261,50	9938,88	25123,84	2598,40	198,78	
		IVб	37169,51	11427,36	25513,60	2988,16	228,55	
		V	35270,46	9938,88	25132,80	2598,40	198,78	
		VIа	35897,66	9938,88	25760,00	2598,40	198,78	
		VIб	34903,10	9938,88	24765,44	2598,40	198,78	
		VIв	35160,70	9938,88	25023,04	2598,40	198,78	
		VIг	34970,30	9938,88	24832,64	2598,40	198,78	
		VIд	35160,70	9938,88	25023,04	2598,40	198,78	
		VIе	34970,30	9938,88	24832,64	2598,40	198,78	
		VIIа	34835,90	9938,88	24698,24	2598,40	198,78	
		VIIб	34903,10	9938,88	24765,44	2598,40	198,78	
	Настройка линейного цифрового тракта, ТМ, СС и синхронизации одной системы передачи на одном участке “ввода-вывода” на каждый НРП (схема							
10-06-068-08	«м1+0м»)добавлять к расценке 10-06-068-06	**III**	**3666,82**	**769,08**	**2882,36**	**301,60**	**15,38**	52
		Iа	4239,00	1076,92	3140,54	422,24	21,54	
		Iб	3887,27	884,26	2985,32	346,84	17,69	
		Iв	3971,76	923,00	3030,30	361,92	18,46	
		Iг	4136,86	923,00	3195,40	361,92	18,46	
		Iд	3804,36	769,08	3019,90	301,60	15,38	
		IIа	3666,82	769,08	2882,36	301,60	15,38	
		IIб	3651,22	769,08	2866,76	301,60	15,38	
		IIIа	3666,82	769,08	2882,36	301,60	15,38	
		IVа	3700,62	769,08	2916,16	301,60	15,38	
		IVб	3863,35	884,26	2961,40	346,84	17,69	
		V	3701,66	769,08	2917,20	301,60	15,38	
		VIа	3774,46	769,08	2990,00	301,60	15,38	
		VIб	3659,02	769,08	2874,56	301,60	15,38	
		VIв	3688,92	769,08	2904,46	301,60	15,38	
		VIг	3666,82	769,08	2882,36	301,60	15,38	
		VIд	3688,92	769,08	2904,46	301,60	15,38	
		VIе	3666,82	769,08	2882,36	301,60	15,38	
		VIIа	3651,22	769,08	2866,76	301,60	15,38	
		VIIб	3659,02	769,08	2874,56	301,60	15,38	
10-06-068-09	«м1+1м» или «м1:1м») добавлять к расценке 10-06-068-07	**III**	**4513,01**	**946,56**	**3547,52**	**371,20**	**18,93**	64
		Iа	5217,23	1325,44	3865,28	519,68	26,51	
		Iб	4784,33	1088,32	3674,24	426,88	21,77	
		Iв	4888,32	1136,00	3729,60	445,44	22,72	
		Iг	5091,52	1136,00	3932,80	445,44	22,72	
		Iд	4682,29	946,56	3716,80	371,20	18,93	
		IIа	4513,01	946,56	3547,52	371,20	18,93	
		IIб	4493,81	946,56	3528,32	371,20	18,93	
		IIIа	4513,01	946,56	3547,52	371,20	18,93	
		IVа	4554,61	946,56	3589,12	371,20	18,93	
		IVб	4754,89	1088,32	3644,80	426,88	21,77	
		V	4555,89	946,56	3590,40	371,20	18,93	
		VIа	4645,49	946,56	3680,00	371,20	18,93	
		VIб	4503,41	946,56	3537,92	371,20	18,93	
		VIв	4540,21	946,56	3574,72	371,20	18,93	
		VIг	4513,01	946,56	3547,52	371,20	18,93	
		VIд	4540,21	946,56	3574,72	371,20	18,93	
		VIе	4513,01	946,56	3547,52	371,20	18,93	
		VIIа	4493,81	946,56	3528,32	371,20	18,93	
		VIIб	4503,41	946,56	3537,92	371,20	18,93	
	Настройка простых сетевых трактов 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек.,							
10-06-068-10	основной	**III**	**724,12**	**709,92**	**-**	**-**	**14,20**	48
		Iа	1013,96	994,08	-	-	19,88	
		Iб	832,56	816,24	-	-	16,32	
		Iв	869,04	852,00	-	-	17,04	
		Iг	869,04	852,00	-	-	17,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	724,12	709,92	-	-	14,20	
		IIа	724,12	709,92	-	-	14,20	
		IIб	724,12	709,92	-	-	14,20	
		IIIа	724,12	709,92	-	-	14,20	
		IVа	724,12	709,92	-	-	14,20	
		IVб	832,56	816,24	-	-	16,32	
		V	724,12	709,92	-	-	14,20	
		VIа	724,12	709,92	-	-	14,20	
		VIб	724,12	709,92	-	-	14,20	
		VIв	724,12	709,92	-	-	14,20	
		VIг	724,12	709,92	-	-	14,20	
		VIд	724,12	709,92	-	-	14,20	
		VIе	724,12	709,92	-	-	14,20	
		VIIа	724,12	709,92	-	-	14,20	
		VIIб	724,12	709,92	-	-	14,20	
10-06-068-11	последующий	**III**	**60,34**	**59,16**	**-**	**-**	**1,18**	4
		Iа	84,50	82,84	-	-	1,66	
		Iб	69,38	68,02	-	-	1,36	
		Iв	72,42	71,00	-	-	1,42	
		Iг	72,42	71,00	-	-	1,42	
		Iд	60,34	59,16	-	-	1,18	
		IIа	60,34	59,16	-	-	1,18	
		IIб	60,34	59,16	-	-	1,18	
		IIIа	60,34	59,16	-	-	1,18	
		IVа	60,34	59,16	-	-	1,18	
		IVб	69,38	68,02	-	-	1,36	
		V	60,34	59,16	-	-	1,18	
		VIа	60,34	59,16	-	-	1,18	
		VIб	60,34	59,16	-	-	1,18	
		VIв	60,34	59,16	-	-	1,18	
		VIг	60,34	59,16	-	-	1,18	
		VIд	60,34	59,16	-	-	1,18	
		VIе	60,34	59,16	-	-	1,18	
		VIIа	60,34	59,16	-	-	1,18	
		VIIб	60,34	59,16	-	-	1,18	
	Настройка простых сетевых трактов 155 Мбит/сек.,							
10-06-068-12	основной	**III**	**3439,56**	**3372,12**	**-**	**-**	**67,44**	228
		Iа	4816,32	4721,88	-	-	94,44	
		Iб	3954,68	3877,14	-	-	77,54	
		Iв	4127,94	4047,00	-	-	80,94	
		Iг	4127,94	4047,00	-	-	80,94	
		Iд	3439,56	3372,12	-	-	67,44	
		IIа	3439,56	3372,12	-	-	67,44	
		IIб	3439,56	3372,12	-	-	67,44	
		IIIа	3439,56	3372,12	-	-	67,44	
		IVа	3439,56	3372,12	-	-	67,44	
		IVб	3954,68	3877,14	-	-	77,54	
		V	3439,56	3372,12	-	-	67,44	
		VIа	3439,56	3372,12	-	-	67,44	
		VIб	3439,56	3372,12	-	-	67,44	
		VIв	3439,56	3372,12	-	-	67,44	
		VIг	3439,56	3372,12	-	-	67,44	
		VIд	3439,56	3372,12	-	-	67,44	
		VIе	3439,56	3372,12	-	-	67,44	
		VIIа	3439,56	3372,12	-	-	67,44	
		VIIб	3439,56	3372,12	-	-	67,44	
10-06-068-13	последующий	**III**	**362,06**	**354,96**	**-**	**-**	**7,10**	24
		Iа	506,98	497,04	-	-	9,94	
		Iб	416,28	408,12	-	-	8,16	
		Iв	434,52	426,00	-	-	8,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	434,52	426,00	-	-	8,52	
		Iд	362,06	354,96	-	-	7,10	
		IIа	362,06	354,96	-	-	7,10	
		IIб	362,06	354,96	-	-	7,10	
		IIIа	362,06	354,96	-	-	7,10	
		IVа	362,06	354,96	-	-	7,10	
		IVб	416,28	408,12	-	-	8,16	
		V	362,06	354,96	-	-	7,10	
		VIа	362,06	354,96	-	-	7,10	
		VIб	362,06	354,96	-	-	7,10	
		VIв	362,06	354,96	-	-	7,10	
		VIг	362,06	354,96	-	-	7,10	
		VIд	362,06	354,96	-	-	7,10	
		VIе	362,06	354,96	-	-	7,10	
		VIIа	362,06	354,96	-	-	7,10	
		VIIб	362,06	354,96	-	-	7,10	
10-06-068-15	Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	**III**	**482,75**	**473,28**	**-**	**-**	**9,47**	32
		Iа	675,97	662,72	-	-	13,25	
		Iб	555,04	544,16	-	-	10,88	
		Iв	579,36	568,00	-	-	11,36	
		Iг	579,36	568,00	-	-	11,36	
		Iд	482,75	473,28	-	-	9,47	
		IIа	482,75	473,28	-	-	9,47	
		IIб	482,75	473,28	-	-	9,47	
		IIIа	482,75	473,28	-	-	9,47	
		IVа	482,75	473,28	-	-	9,47	
		IVб	555,04	544,16	-	-	10,88	
		V	482,75	473,28	-	-	9,47	
		VIа	482,75	473,28	-	-	9,47	
		VIб	482,75	473,28	-	-	9,47	
		VIв	482,75	473,28	-	-	9,47	
		VIг	482,75	473,28	-	-	9,47	
		VIд	482,75	473,28	-	-	9,47	
		VIе	482,75	473,28	-	-	9,47	
		VIIа	482,75	473,28	-	-	9,47	
		VIIб	482,75	473,28	-	-	9,47	
10-06-068-16	Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	**III**	**301,72**	**295,80**	**-**	**-**	**5,92**	20
		Iа	422,48	414,20	-	-	8,28	
		Iб	346,90	340,10	-	-	6,80	
		Iв	362,10	355,00	-	-	7,10	
		Iг	362,10	355,00	-	-	7,10	
		Iд	301,72	295,80	-	-	5,92	
		IIа	301,72	295,80	-	-	5,92	
		IIб	301,72	295,80	-	-	5,92	
		IIIа	301,72	295,80	-	-	5,92	
		IVа	301,72	295,80	-	-	5,92	
		IVб	346,90	340,10	-	-	6,80	
		V	301,72	295,80	-	-	5,92	
		VIа	301,72	295,80	-	-	5,92	
		VIб	301,72	295,80	-	-	5,92	
		VIв	301,72	295,80	-	-	5,92	
		VIг	301,72	295,80	-	-	5,92	
		VIд	301,72	295,80	-	-	5,92	
		VIе	301,72	295,80	-	-	5,92	
		VIIа	301,72	295,80	-	-	5,92	
		VIIб	301,72	295,80	-	-	5,92	
10-06-068-17	Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания	**III**	**9681,08**	**4274,31**	**5321,28**	**556,80**	**85,49**	289
		Iа	11902,81	5985,19	5797,92	779,52	119,70	
		Iб	10524,10	4914,45	5511,36	640,32	98,29	
		Iв	10826,75	5129,75	5594,40	668,16	102,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	11131,55	5129,75	5899,20	668,16	102,60	
		Iд	9935,00	4274,31	5575,20	556,80	85,49	
		IIа	9681,08	4274,31	5321,28	556,80	85,49	
		IIб	9652,28	4274,31	5292,48	556,80	85,49	
		IIIа	9681,08	4274,31	5321,28	556,80	85,49	
		IVа	9743,48	4274,31	5383,68	556,80	85,49	
		IVб	10479,94	4914,45	5467,20	640,32	98,29	
		V	9745,40	4274,31	5385,60	556,80	85,49	
		VIа	9879,80	4274,31	5520,00	556,80	85,49	
		VIб	9666,68	4274,31	5306,88	556,80	85,49	
		VIв	9721,88	4274,31	5362,08	556,80	85,49	
		VIг	9681,08	4274,31	5321,28	556,80	85,49	
		VIд	9721,88	4274,31	5362,08	556,80	85,49	
		VIе	9681,08	4274,31	5321,28	556,80	85,49	
		VIIа	9652,28	4274,31	5292,48	556,80	85,49	
		VIIб	9666,68	4274,31	5306,88	556,80	85,49	
Раздел 5. ИЗМЕРЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ								
Таблица 10-06-079. Измерение цепей постоянным током								
	Измеритель:	**1 усилительный участок цепи**						
10-06-079-01	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии	**III**	**83,26**	**81,63**	**-**	**-**	**1,63**	9
		Iа	116,59	114,30	-	-	2,29	
		Iб	95,75	93,87	-	-	1,88	
		Iв	99,88	97,92	-	-	1,96	
		Iг	99,88	97,92	-	-	1,96	
		Iд	83,26	81,63	-	-	1,63	
		IIа	83,26	81,63	-	-	1,63	
		IIб	83,26	81,63	-	-	1,63	
		IIIа	83,26	81,63	-	-	1,63	
		IVа	83,26	81,63	-	-	1,63	
		IVб	95,75	93,87	-	-	1,88	
		V	83,26	81,63	-	-	1,63	
		VIа	83,26	81,63	-	-	1,63	
		VIб	83,26	81,63	-	-	1,63	
		VIв	83,26	81,63	-	-	1,63	
		VIг	83,26	81,63	-	-	1,63	
		VIд	83,26	81,63	-	-	1,63	
		VIе	83,26	81,63	-	-	1,63	
		VIIа	83,26	81,63	-	-	1,63	
		VIIб	83,26	81,63	-	-	1,63	
Таблица 10-06-080. Измерение цепей переменным током								
	Измеритель:	**1 усилительный участок цепи**						
	Измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех, диапазон частот до							
10-06-080-01	10 кГц	**III**	**138,77**	**136,05**	**-**	**-**	**2,72**	15
		Iа	194,31	190,50	-	-	3,81	
		Iб	159,58	156,45	-	-	3,13	
		Iв	166,46	163,20	-	-	3,26	
		Iг	166,46	163,20	-	-	3,26	
		Iд	138,77	136,05	-	-	2,72	
		IIа	138,77	136,05	-	-	2,72	
		IIб	138,77	136,05	-	-	2,72	
		IIIа	138,77	136,05	-	-	2,72	
		IVа	138,77	136,05	-	-	2,72	
		IVб	159,58	156,45	-	-	3,13	
		V	138,77	136,05	-	-	2,72	
		VIа	138,77	136,05	-	-	2,72	
		VIб	138,77	136,05	-	-	2,72	
		VIв	138,77	136,05	-	-	2,72	
		VIг	138,77	136,05	-	-	2,72	
		VIд	138,77	136,05	-	-	2,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	138,77	136,05	-	-	2,72	
		VIIa	138,77	136,05	-	-	2,72	
		VIIб	138,77	136,05	-	-	2,72	
10-06-080-02	30 кГц	**III**	**268,29**	**263,03**	**-**	**-**	**5,26**	29
		Iа	375,67	368,30	-	-	7,37	
		Iб	308,52	302,47	-	-	6,05	
		Iв	321,83	315,52	-	-	6,31	
		Iг	321,83	315,52	-	-	6,31	
		Iд	268,29	263,03	-	-	5,26	
		IIа	268,29	263,03	-	-	5,26	
		IIб	268,29	263,03	-	-	5,26	
		IIIа	268,29	263,03	-	-	5,26	
		IVа	268,29	263,03	-	-	5,26	
		IVб	308,52	302,47	-	-	6,05	
		V	268,29	263,03	-	-	5,26	
		VIа	268,29	263,03	-	-	5,26	
		VIб	268,29	263,03	-	-	5,26	
		VIв	268,29	263,03	-	-	5,26	
		VIг	268,29	263,03	-	-	5,26	
		VIд	268,29	263,03	-	-	5,26	
		VIe	268,29	263,03	-	-	5,26	
		VIIа	268,29	263,03	-	-	5,26	
		VIIб	268,29	263,03	-	-	5,26	
10-06-080-03	60 кГц	**III**	**323,80**	**317,45**	**-**	**-**	**6,35**	35
		Iа	453,39	444,50	-	-	8,89	
		Iб	372,35	365,05	-	-	7,30	
		Iв	388,42	380,80	-	-	7,62	
		Iг	388,42	380,80	-	-	7,62	
		Iд	323,80	317,45	-	-	6,35	
		IIа	323,80	317,45	-	-	6,35	
		IIб	323,80	317,45	-	-	6,35	
		IIIа	323,80	317,45	-	-	6,35	
		IVа	323,80	317,45	-	-	6,35	
		IVб	372,35	365,05	-	-	7,30	
		V	323,80	317,45	-	-	6,35	
		VIа	323,80	317,45	-	-	6,35	
		VIб	323,80	317,45	-	-	6,35	
		VIв	323,80	317,45	-	-	6,35	
		VIг	323,80	317,45	-	-	6,35	
		VIд	323,80	317,45	-	-	6,35	
		VIe	323,80	317,45	-	-	6,35	
		VIIа	323,80	317,45	-	-	6,35	
		VIIб	323,80	317,45	-	-	6,35	
10-06-080-04	150 кГц	**III**	**462,57**	**453,50**	**-**	**-**	**9,07**	50
		Iа	647,70	635,00	-	-	12,70	
		Iб	531,93	521,50	-	-	10,43	
		Iв	554,88	544,00	-	-	10,88	
		Iг	554,88	544,00	-	-	10,88	
		Iд	462,57	453,50	-	-	9,07	
		IIа	462,57	453,50	-	-	9,07	
		IIб	462,57	453,50	-	-	9,07	
		IIIа	462,57	453,50	-	-	9,07	
		IVа	462,57	453,50	-	-	9,07	
		IVб	531,93	521,50	-	-	10,43	
		V	462,57	453,50	-	-	9,07	
		VIа	462,57	453,50	-	-	9,07	
		VIб	462,57	453,50	-	-	9,07	
		VIв	462,57	453,50	-	-	9,07	
		VIг	462,57	453,50	-	-	9,07	
		VIд	462,57	453,50	-	-	9,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	462,57	453,50	-	-	9,07	
		VIIa	462,57	453,50	-	-	9,07	
		VIIб	462,57	453,50	-	-	9,07	
Таблица 10-06-081. Измерение переходного затухания между цепями								
	Измеритель:	**1 усилительный участок цепи**						
	Измерение переходного затухания между цепями на ближнем и дальнем концах, диапазон частот до							
10-06-081-01	10 кГц	**III**	**138,77**	**136,05**	**-**	**-**	**2,72**	15
		Ia	194,31	190,50	-	-	3,81	
		Iб	159,58	156,45	-	-	3,13	
		Iв	166,46	163,20	-	-	3,26	
		Iг	166,46	163,20	-	-	3,26	
		Iд	138,77	136,05	-	-	2,72	
		IIa	138,77	136,05	-	-	2,72	
		IIб	138,77	136,05	-	-	2,72	
		IIIa	138,77	136,05	-	-	2,72	
		IVa	138,77	136,05	-	-	2,72	
		IVб	159,58	156,45	-	-	3,13	
		V	138,77	136,05	-	-	2,72	
		VIa	138,77	136,05	-	-	2,72	
		VIб	138,77	136,05	-	-	2,72	
		VIв	138,77	136,05	-	-	2,72	
		VIг	138,77	136,05	-	-	2,72	
		VIд	138,77	136,05	-	-	2,72	
		VIe	138,77	136,05	-	-	2,72	
		VIIa	138,77	136,05	-	-	2,72	
		VIIб	138,77	136,05	-	-	2,72	
10-06-081-02	30 кГц	**III**	**203,53**	**199,54**	**-**	**-**	**3,99**	22
		Ia	284,99	279,40	-	-	5,59	
		Iб	234,05	229,46	-	-	4,59	
		Iв	244,15	239,36	-	-	4,79	
		Iг	244,15	239,36	-	-	4,79	
		Iд	203,53	199,54	-	-	3,99	
		IIa	203,53	199,54	-	-	3,99	
		IIб	203,53	199,54	-	-	3,99	
		IIIa	203,53	199,54	-	-	3,99	
		IVa	203,53	199,54	-	-	3,99	
		IVб	234,05	229,46	-	-	4,59	
		V	203,53	199,54	-	-	3,99	
		VIa	203,53	199,54	-	-	3,99	
		VIб	203,53	199,54	-	-	3,99	
		VIв	203,53	199,54	-	-	3,99	
		VIг	203,53	199,54	-	-	3,99	
		VIд	203,53	199,54	-	-	3,99	
		VIe	203,53	199,54	-	-	3,99	
		VIIa	203,53	199,54	-	-	3,99	
		VIIб	203,53	199,54	-	-	3,99	
10-06-081-03	60 кГц	**III**	**268,29**	**263,03**	**-**	**-**	**5,26**	29
		Ia	375,67	368,30	-	-	7,37	
		Iб	308,52	302,47	-	-	6,05	
		Iв	321,83	315,52	-	-	6,31	
		Iг	321,83	315,52	-	-	6,31	
		Iд	268,29	263,03	-	-	5,26	
		IIa	268,29	263,03	-	-	5,26	
		IIб	268,29	263,03	-	-	5,26	
		IIIa	268,29	263,03	-	-	5,26	
		IVa	268,29	263,03	-	-	5,26	
		IVб	308,52	302,47	-	-	6,05	
		V	268,29	263,03	-	-	5,26	
		VIa	268,29	263,03	-	-	5,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	268,29	263,03	-	-	5,26	
		VIв	268,29	263,03	-	-	5,26	
		VIг	268,29	263,03	-	-	5,26	
		VIд	268,29	263,03	-	-	5,26	
		VIе	268,29	263,03	-	-	5,26	
		VIIа	268,29	263,03	-	-	5,26	
		VIIб	268,29	263,03	-	-	5,26	
10-06-081-04	150 кГц	**III**	**434,82**	**426,29**	**-**	**-**	**8,53**	47
		Iа	608,84	596,90	-	-	11,94	
		Iб	500,01	490,21	-	-	9,80	
		Iв	521,59	511,36	-	-	10,23	
		Iг	521,59	511,36	-	-	10,23	
		Iд	434,82	426,29	-	-	8,53	
		IIа	434,82	426,29	-	-	8,53	
		IIб	434,82	426,29	-	-	8,53	
		IIIа	434,82	426,29	-	-	8,53	
		IVа	434,82	426,29	-	-	8,53	
		IVб	500,01	490,21	-	-	9,80	
		V	434,82	426,29	-	-	8,53	
		VIа	434,82	426,29	-	-	8,53	
		VIб	434,82	426,29	-	-	8,53	
		VIв	434,82	426,29	-	-	8,53	
		VIг	434,82	426,29	-	-	8,53	
		VIд	434,82	426,29	-	-	8,53	
		VIе	434,82	426,29	-	-	8,53	
		VIIа	434,82	426,29	-	-	8,53	
		VIIб	434,82	426,29	-	-	8,53	

ОТДЕЛ 07. СВЯЗЬ СЛУЖЕБНАЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Раздел 1. РАДИОСВЯЗЬ

Таблица 10-07-001. Антенны гектометрового диапазона

Измеритель: **1 компл. (норма 01), 1 антенна (норма 02)**

10-07-001-01	Высокочастотное возбуждение волновода	**III**	**769,16**	**144,76**	**-**	**-**	**624,40**	15,40
		Iа	852,52	202,66	-	-	649,86	
		Iб	808,99	166,47	-	-	642,52	
		Iв	808,80	173,71	-	-	635,09	
		Iг	808,80	173,71	-	-	635,09	
		Iд	778,04	144,76	-	-	633,28	
		IIа	772,20	144,76	-	-	627,44	
		IIб	838,53	144,76	-	-	693,77	
		IIIа	753,07	144,76	-	-	608,31	
		IVа	770,36	144,76	-	-	625,60	
		IVб	792,50	166,47	-	-	626,03	
		V	753,85	144,76	-	-	609,09	
		VIа	759,89	144,76	-	-	615,13	
		VIб	768,49	144,76	-	-	623,73	
		VIв	782,17	144,76	-	-	637,41	
		VIг	768,30	144,76	-	-	623,54	
		VIд	782,17	144,76	-	-	637,41	
		VIе	768,49	144,76	-	-	623,73	
		VIIа	771,11	144,76	-	-	626,35	
		VIIб	771,11	144,76	-	-	626,35	
(111-9380)	*Изоляторы, (шт.)*						*(П)*	
10-07-001-02	Антенна Г-образная	**III**	**1705,93**	**170,14**	**-**	**-**	**1535,79**	18,10
		Iа	1857,05	238,20	-	-	1618,85	
		Iб	1781,37	195,66	-	-	1585,71	
		Iв	1762,01	204,17	-	-	1557,84	
		Iг	1762,01	204,17	-	-	1557,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	1772,74	170,14	-	-	1602,60	
		IIа	1738,02	170,14	-	-	1567,88	
		IIб	1811,13	170,14	-	-	1640,99	
		IIIа	1688,01	170,14	-	-	1517,87	
		IVа	1672,52	170,14	-	-	1502,38	
		IVб	1698,55	195,66	-	-	1502,89	
		V	1688,59	170,14	-	-	1518,45	
		VIа	1638,87	170,14	-	-	1468,73	
		VIб	1644,08	170,14	-	-	1473,94	
		VIв	1775,66	170,14	-	-	1605,52	
		VIг	1642,86	170,14	-	-	1472,72	
		VIд	1775,66	170,14	-	-	1605,52	
		VIе	1644,08	170,14	-	-	1473,94	
		VIIа	1615,57	170,14	-	-	1445,43	
		VIIб	1615,57	170,14	-	-	1445,43	
(111-9380)	*Изоляторы, (шт.)*						*(П)*	

Таблица 10-07-002. Подвеска волноводного провода и установка согласовывающего контура на опорах контактной сети

Измеритель: **1 км провода**

10-07-002-01	Подвеска волноводного провода на опорах контактной сети	**III**	**2545,01**	**317,45**	**-**	**-**	**2227,56**	35
		Iа	2873,23	444,50	-	-	2428,73	
		Iб	2754,79	365,05	-	-	2389,74	
		Iв	2689,10	380,80	-	-	2308,30	
		Iг	2689,10	380,80	-	-	2308,30	
		Iд	2602,00	317,45	-	-	2284,55	
		IIа	2553,04	317,45	-	-	2235,59	
		IIб	3143,97	317,45	-	-	2826,52	
		IIIа	2371,70	317,45	-	-	2054,25	
		IVа	2585,41	317,45	-	-	2267,96	
		IVб	2633,96	365,05	-	-	2268,91	
		V	2371,70	317,45	-	-	2054,25	
		VIа	2396,06	317,45	-	-	2078,61	
		VIб	2518,04	317,45	-	-	2200,59	
		VIв	2690,15	317,45	-	-	2372,70	
		VIг	2518,04	317,45	-	-	2200,59	
		VIд	2690,15	317,45	-	-	2372,70	
		VIе	2518,04	317,45	-	-	2200,59	
		VIIа	2501,11	317,45	-	-	2183,66	
		VIIб	2501,11	317,45	-	-	2183,66	
10-07-002-02	Установка согласовывающего контура на опорах контактной сети	**III**	**998,44**	**37,37**	**-**	**-**	**961,07**	4,12
		Iа	1103,17	52,32	-	-	1050,85	
		Iб	1034,66	42,97	-	-	991,69	
		Iв	1083,94	44,83	-	-	1039,11	
		Iг	1083,94	44,83	-	-	1039,11	
		Iд	885,05	37,37	-	-	847,68	
		IIа	879,41	37,37	-	-	842,04	
		IIб	1112,35	37,37	-	-	1074,98	
		IIIа	862,40	37,37	-	-	825,03	
		IVа	995,15	37,37	-	-	957,78	
		IVб	1000,86	42,97	-	-	957,89	
		V	862,68	37,37	-	-	825,31	
		VIа	902,18	37,37	-	-	864,81	
		VIб	888,62	37,37	-	-	851,25	
		VIв	901,44	37,37	-	-	864,07	
		VIг	888,58	37,37	-	-	851,21	
		VIд	901,44	37,37	-	-	864,07	
		VIе	888,62	37,37	-	-	851,25	
		VIIа	939,21	37,37	-	-	901,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(111-9380)	*Изоляторы, (шт.)*	VIIб	939,21	37,37	-	-	901,84 *(II)*	

Раздел 2. ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

Таблица 10-07-011. Пункты промежуточной диспетчерской или постанционной связи

Измеритель: **1 компл.**

10-07-011-01	Пункт промежуточный диспетчерской или постанционной связи	**III**	**197,99**	**188,55**	**-**	**-**	**9,44**	19,60
		Ia	275,44	264,01	-	-	11,43	
		Iб	227,19	216,78	-	-	10,41	
		Iв	236,64	226,18	-	-	10,46	
		Iг	236,64	226,18	-	-	10,46	
		Iд	198,24	188,55	-	-	9,69	
		IIa	198,09	188,55	-	-	9,54	
		IIб	198,77	188,55	-	-	10,22	
		IIIa	197,58	188,55	-	-	9,03	
		IVa	197,69	188,55	-	-	9,14	
		IVб	226,49	216,78	-	-	9,71	
		V	197,58	188,55	-	-	9,03	
		VIa	197,60	188,55	-	-	9,05	
		VIб	197,65	188,55	-	-	9,10	
		VIв	197,86	188,55	-	-	9,31	
		VIг	197,65	188,55	-	-	9,10	
		VIд	197,86	188,55	-	-	9,31	
		VIe	197,65	188,55	-	-	9,10	
		VIIa	198,12	188,55	-	-	9,57	
		VIIб	198,12	188,55	-	-	9,57	

Таблица 10-07-012. Включения цепи постанционной связи в РМТС

Измеритель: **1 цепь**

10-07-012-01	Включение цепи постанционной связи в РМТС	**III**	**78,46**	**74,52**	**-**	**-**	**3,94**	7,20
		Ia	109,09	104,33	-	-	4,76	
		Iб	89,98	85,68	-	-	4,30	
		Iв	93,72	89,42	-	-	4,30	
		Iг	93,72	89,42	-	-	4,30	
		Iд	78,54	74,52	-	-	4,02	
		IIa	78,45	74,52	-	-	3,93	
		IIб	78,56	74,52	-	-	4,04	
		IIIa	78,16	74,52	-	-	3,64	
		IVa	78,25	74,52	-	-	3,73	
		IVб	89,63	85,68	-	-	3,95	
		V	78,16	74,52	-	-	3,64	
		VIa	78,22	74,52	-	-	3,70	
		VIб	78,23	74,52	-	-	3,71	
		VIв	78,18	74,52	-	-	3,66	
		VIг	78,23	74,52	-	-	3,71	
		VIд	78,18	74,52	-	-	3,66	
		VIe	78,23	74,52	-	-	3,71	
		VIIa	78,49	74,52	-	-	3,97	
		VIIб	78,49	74,52	-	-	3,97	

Таблица 10-07-013. Стойки-каркасы для кабельных муфт и стойки дополнительного оборудования

Измеритель: **1 компл.**

10-07-013-01	Стойка-каркас для кабельных муфт	**III**	**584,77**	**231,77**	**0,98**	**-**	**352,02**	22,70
		Ia	696,80	324,38	1,00	-	371,42	
		Iб	637,38	266,50	0,98	-	369,90	
		Iв	642,90	278,08	1,00	-	363,82	
		Iг	642,91	278,08	1,01	-	363,82	
		Iд	583,18	231,77	1,00	-	350,41	
		IIa	583,05	231,77	0,98	-	350,30	
		IIб	614,97	231,77	0,96	-	382,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	566,42	231,77	0,98	-	333,67	
		IVа	581,19	231,77	0,99	-	348,43	
		IVб	616,61	266,50	0,99	-	349,12	
		V	566,42	231,77	0,98	-	333,67	
		VIа	552,42	231,77	0,97	-	319,68	
		VIб	548,28	231,77	0,96	-	315,55	
		VIв	555,77	231,77	0,99	-	323,01	
		VIг	548,30	231,77	0,98	-	315,55	
		VIд	555,77	231,77	0,99	-	323,01	
		VIе	548,30	231,77	0,98	-	315,55	
		VIIа	567,84	231,77	0,96	-	335,11	
		VIIб	567,84	231,77	0,96	-	335,11	
10-07-013-02	Стойка дополнительного оборудования	**III**	**541,22**	**188,89**	**0,98**	**-**	**351,35**	18,50
		Iа	635,76	264,37	1,00	-	370,39	
		Iб	587,27	217,19	0,98	-	369,10	
		Iв	590,56	226,63	1,00	-	362,93	
		Iг	590,57	226,63	1,01	-	362,93	
		Iд	539,56	188,89	1,00	-	349,67	
		IIа	539,43	188,89	0,98	-	349,56	
		IIб	571,28	188,89	0,96	-	381,43	
		IIIа	522,89	188,89	0,98	-	333,02	
		IVа	537,63	188,89	0,99	-	347,75	
		IVб	566,49	217,19	0,99	-	348,31	
		V	522,89	188,89	0,98	-	333,02	
		VIа	508,86	188,89	0,97	-	319,00	
		VIб	504,60	188,89	0,96	-	314,75	
		VIв	512,02	188,89	0,99	-	322,14	
		VIг	504,62	188,89	0,98	-	314,75	
		VIд	512,02	188,89	0,99	-	322,14	
		VIе	504,62	188,89	0,98	-	314,75	
		VIIа	524,12	188,89	0,96	-	334,27	
		VIIб	524,12	188,89	0,96	-	334,27	
Таблица 10-07-014. Измерения и настройка кругов избирательной связи								
	Измеритель:	**1 круг избирательной связи**						
10-07-014-01	Измерение и настройка круга избирательной связи	**III**	**2013,50**	**1974,02**	**-**	**-**	**39,48**	178
		Iа	2819,63	2764,34	-	-	55,29	
		Iб	2314,89	2269,50	-	-	45,39	
		Iв	2416,56	2369,18	-	-	47,38	
		Iг	2416,56	2369,18	-	-	47,38	
		Iд	2013,50	1974,02	-	-	39,48	
		IIа	2013,50	1974,02	-	-	39,48	
		IIб	2013,50	1974,02	-	-	39,48	
		IIIа	2013,50	1974,02	-	-	39,48	
		IVа	2013,50	1974,02	-	-	39,48	
		IVб	2314,89	2269,50	-	-	45,39	
		V	2013,50	1974,02	-	-	39,48	
		VIа	2013,50	1974,02	-	-	39,48	
		VIб	2013,50	1974,02	-	-	39,48	
		VIв	2013,50	1974,02	-	-	39,48	
		VIг	2013,50	1974,02	-	-	39,48	
		VIд	2013,50	1974,02	-	-	39,48	
		VIе	2013,50	1974,02	-	-	39,48	
		VIIа	2013,50	1974,02	-	-	39,48	
		VIIб	2013,50	1974,02	-	-	39,48	
Таблица 10-07-015. Аппаратура магистральной связи								
	Измеритель:	**1 устройство (норма 01), 1 стойка (норма 02)**						
10-07-015-01	Устройство телефонное переговорной связи типа "Перегон-2КТС"	**III**	**195,36**	**181,13**	**-**	**-**	**14,23**	17,50
		Iа	269,99	253,58	-	-	16,41	
		Iб	223,47	208,25	-	-	15,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	232,70	217,35	-	-	15,35	
		Iг	232,70	217,35	-	-	15,35	
		Iд	195,32	181,13	-	-	14,19	
		IIа	195,10	181,13	-	-	13,97	
		IIб	196,07	181,13	-	-	14,94	
		IIIа	194,55	181,13	-	-	13,42	
		IVа	194,91	181,13	-	-	13,78	
		IVб	222,58	208,25	-	-	14,33	
		V	194,55	181,13	-	-	13,42	
		VIа	194,10	181,13	-	-	12,97	
		VIб	194,74	181,13	-	-	13,61	
		VIв	194,53	181,13	-	-	13,40	
		VIг	194,74	181,13	-	-	13,61	
		VIд	194,53	181,13	-	-	13,40	
		VIе	194,74	181,13	-	-	13,61	
		VIIа	195,71	181,13	-	-	14,58	
		VIIб	195,71	181,13	-	-	14,58	
10-07-015-02	Стойка перегонной связи (СКПС)	**III**	**545,07**	**394,34**	**-**	**-**	**150,73**	38,10
		Iа	734,42	552,07	-	-	182,35	
		Iб	626,41	453,39	-	-	173,02	
		Iв	643,67	473,20	-	-	170,47	
		Iг	643,67	473,20	-	-	170,47	
		Iд	546,24	394,34	-	-	151,90	
		IIа	543,05	394,34	-	-	148,71	
		IIб	554,32	394,34	-	-	159,98	
		IIIа	539,48	394,34	-	-	145,14	
		IVа	546,06	394,34	-	-	151,72	
		IVб	606,29	453,39	-	-	152,90	
		V	539,48	394,34	-	-	145,14	
		VIа	537,82	394,34	-	-	143,48	
		VIб	539,27	394,34	-	-	144,93	
		VIв	544,37	394,34	-	-	150,03	
		VIг	539,27	394,34	-	-	144,93	
		VIд	544,37	394,34	-	-	150,03	
		VIе	539,27	394,34	-	-	144,93	
		VIIа	546,20	394,34	-	-	151,86	
		VIIб	546,20	394,34	-	-	151,86	
(511-9011-001)	*Боксы БМ, (шт.)*						*(1)*	
Таблица 10-07-016. Пункты переговорные парковой связи								
	Измеритель: **1 компл. (3 фазы)**							
	Пункт переговорной парковой связи, наружный:							
10-07-016-01	совмещенный с громкоговорителем	**III**	**237,12**	**158,73**	**-**	**-**	**78,39**	16,50
		Iа	307,77	222,26	-	-	85,51	
		Iб	266,98	182,49	-	-	84,49	
		Iв	270,91	190,41	-	-	80,50	
		Iг	270,91	190,41	-	-	80,50	
		Iд	235,60	158,73	-	-	76,87	
		IIа	235,59	158,73	-	-	76,86	
		IIб	236,08	158,73	-	-	77,35	
		IIIа	233,09	158,73	-	-	74,36	
		IVа	234,62	158,73	-	-	75,89	
		IVб	258,86	182,49	-	-	76,37	
		V	233,10	158,73	-	-	74,37	
		VIа	230,53	158,73	-	-	71,80	
		VIб	228,85	158,73	-	-	70,12	
		VIв	225,98	158,73	-	-	67,25	
		VIг	228,84	158,73	-	-	70,11	
		VIд	225,98	158,73	-	-	67,25	
		VIе	228,85	158,73	-	-	70,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	236,58	158,73	-	-	77,85	
		VIIб	236,58	158,73	-	-	77,85	
10-07-016-02	отдельно устанавливаемый	**III**	**197,77**	**128,91**	**-**	**-**	**68,86**	13,40
		Iа	255,66	180,50	-	-	75,16	
		Iб	222,48	148,20	-	-	74,28	
		Iв	225,27	154,64	-	-	70,63	
		Iг	225,27	154,64	-	-	70,63	
		Iд	196,56	128,91	-	-	67,65	
		IIа	196,56	128,91	-	-	67,65	
		IIб	196,12	128,91	-	-	67,21	
		IIIа	194,02	128,91	-	-	65,11	
		IVа	196,13	128,91	-	-	67,22	
		IVб	215,80	148,20	-	-	67,60	
		V	194,02	128,91	-	-	65,11	
		VIа	192,03	128,91	-	-	63,12	
		VIб	190,36	128,91	-	-	61,45	
		VIв	187,35	128,91	-	-	58,44	
		VIг	190,35	128,91	-	-	61,44	
		VIд	187,35	128,91	-	-	58,44	
		VIе	190,36	128,91	-	-	61,45	
		VIIа	197,03	128,91	-	-	68,12	
		VIIб	197,03	128,91	-	-	68,12	
Таблица 10-07-017. Коммутаторы технологической связи (КТС)								
	Измеритель: **1 компл. коммутаторного оборудования**							
	Коммутатор технологической связи на:							
10-07-017-01	крупных станциях (два дежурных по станции, маневровый и горочный диспетчеры)	**III**	**9214,63**	**8106,74**	**-**	**-**	**1107,89**	794
		Iа	12577,43	11346,26	-	-	1231,17	
		Iб	10493,53	9321,56	-	-	1171,97	
		Iв	10901,90	9726,50	-	-	1175,40	
		Iг	10901,90	9726,50	-	-	1175,40	
		Iд	9204,52	8106,74	-	-	1097,78	
		IIа	9198,88	8106,74	-	-	1092,14	
		IIб	9287,92	8106,74	-	-	1181,18	
		IIIа	9160,22	8106,74	-	-	1053,48	
		IVа	9199,84	8106,74	-	-	1093,10	
		IVб	10438,96	9321,56	-	-	1117,40	
		V	9160,35	8106,74	-	-	1053,61	
		VIа	9135,61	8106,74	-	-	1028,87	
		VIб	9137,20	8106,74	-	-	1030,46	
		VIв	9139,88	8106,74	-	-	1033,14	
		VIг	9136,93	8106,74	-	-	1030,19	
		VIд	9139,88	8106,74	-	-	1033,14	
		VIе	9137,20	8106,74	-	-	1030,46	
		VIIа	9188,81	8106,74	-	-	1082,07	
		VIIб	9188,81	8106,74	-	-	1082,07	
10-07-017-02	средних станциях (дежурный по станции и маневровый диспетчер)	**III**	**7018,29**	**6248,52**	**-**	**-**	**769,77**	612
		Iа	9604,69	8745,48	-	-	859,21	
		Iб	8000,13	7184,88	-	-	815,25	
		Iв	8315,83	7497,00	-	-	818,83	
		Iг	8315,83	7497,00	-	-	818,83	
		Iд	7010,74	6248,52	-	-	762,22	
		IIа	7007,07	6248,52	-	-	758,55	
		IIб	7067,12	6248,52	-	-	818,60	
		IIIа	6981,47	6248,52	-	-	732,95	
		IVа	7008,21	6248,52	-	-	759,69	
		IVб	7963,30	7184,88	-	-	778,42	
		V	6981,57	6248,52	-	-	733,05	
		VIа	6965,11	6248,52	-	-	716,59	
		VIб	6966,23	6248,52	-	-	717,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	6968,65	6248,52	-	-	720,13	
		VIг	6966,02	6248,52	-	-	717,50	
		VIд	6968,65	6248,52	-	-	720,13	
		VIе	6966,23	6248,52	-	-	717,71	
		VIIа	7001,69	6248,52	-	-	753,17	
		VIIб	7001,69	6248,52	-	-	753,17	
10-07-017-03	малых станциях (дежурный по станции и оператор)	**III**	**4929,95**	**4492,40**	**-**	**-**	**437,55**	440
		Iа	6781,84	6287,60	-	-	494,24	
		Iб	5630,45	5165,60	-	-	464,85	
		Iв	5858,34	5390,00	-	-	468,34	
		Iг	5858,34	5390,00	-	-	468,34	
		Iд	4925,23	4492,40	-	-	432,83	
		IIа	4923,34	4492,40	-	-	430,94	
		IIб	4954,82	4492,40	-	-	462,42	
		IIIа	4910,17	4492,40	-	-	417,77	
		IVа	4924,15	4492,40	-	-	431,75	
		IVб	5610,81	5165,60	-	-	445,21	
		V	4910,23	4492,40	-	-	417,83	
		VIа	4902,21	4492,40	-	-	409,81	
		VIб	4902,97	4492,40	-	-	410,57	
		VIв	4904,21	4492,40	-	-	411,81	
		VIг	4902,83	4492,40	-	-	410,43	
		VIд	4904,21	4492,40	-	-	411,81	
		VIе	4902,97	4492,40	-	-	410,57	
		VIIа	4921,70	4492,40	-	-	429,30	
		VIIб	4921,70	4492,40	-	-	429,30	
Таблица 10-07-018. Абонентские устройства стрелочных постов или оперативных абонентов, включаемые в коммутаторы технологической связи (отдельно устанавливаемые)								
	Измеритель: **1 абонентское устройство**							
10-07-018-01	Абонентское устройство стрелочного поста или оперативного абонента, включаемое в коммутатор технологической связи (отдельно устанавливаемое)	**III**	**351,95**	**211,48**	**-**	**-**	**140,47**	19,60
		Iа	446,17	296,16	-	-	150,01	
		Iб	390,88	243,24	-	-	147,64	
		Iв	399,57	253,82	-	-	145,75	
		Iг	399,57	253,82	-	-	145,75	
		Iд	345,64	211,48	-	-	134,16	
		IIа	345,33	211,48	-	-	133,85	
		IIб	352,50	211,48	-	-	141,02	
		IIIа	339,16	211,48	-	-	127,68	
		IVа	347,31	211,48	-	-	135,83	
		IVб	379,70	243,24	-	-	136,46	
		V	339,17	211,48	-	-	127,69	
		VIа	340,06	211,48	-	-	128,58	
		VIб	339,33	211,48	-	-	127,85	
		VIв	336,65	211,48	-	-	125,17	
		VIг	339,30	211,48	-	-	127,82	
		VIд	336,65	211,48	-	-	125,17	
		VIе	339,33	211,48	-	-	127,85	
		VIIа	342,97	211,48	-	-	131,49	
		VIIб	342,97	211,48	-	-	131,49	
Таблица 10-07-019. Абонентские устройства АУ-КТС избирательной связи (отдельно устанавливаемые)								
	Измеритель: **1 абонентское устройство**							
10-07-019-01	Абонентское устройство АУ-КТС избирательной связи (отдельно устанавливаемое)	**III**	**302,13**	**228,14**	**-**	**-**	**73,99**	19,60
		Iа	402,19	319,48	-	-	82,71	
		Iб	338,66	262,44	-	-	76,22	
		Iв	354,65	273,81	-	-	80,84	
		Iг	354,65	273,81	-	-	80,84	
		Iд	294,10	228,14	-	-	65,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	293,58	228,14	-	-	65,44	
		IIб	301,61	228,14	-	-	73,47	
		IIIа	293,23	228,14	-	-	65,09	
		IVа	300,43	228,14	-	-	72,29	
		IVб	335,42	262,44	-	-	72,98	
		V	293,23	228,14	-	-	65,09	
		VIа	295,31	228,14	-	-	67,17	
		VIб	296,49	228,14	-	-	68,35	
		VIв	294,63	228,14	-	-	66,49	
		VIг	296,49	228,14	-	-	68,35	
		VIд	294,63	228,14	-	-	66,49	
		VIе	296,49	228,14	-	-	68,35	
		VIIа	303,35	228,14	-	-	75,21	
		VIIб	303,35	228,14	-	-	75,21	
Раздел 3. КАБЕЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ								
Таблица 10-07-050. Муфты соединительные, монтируемые методом горячей пайки								
	Измеритель: **1 муфта**							
	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки, прямая на кабеле емкостью, до:							
10-07-050-01	4х4	**III**	**263,44**	**155,93**	**-**	**-**	**107,51**	15,50
		Iа	336,12	218,24	-	-	117,88	
		Iб	293,07	179,34	-	-	113,73	
		Iв	299,60	187,09	-	-	112,51	
		Iг	299,60	187,09	-	-	112,51	
		Iд	263,31	155,93	-	-	107,38	
		IIа	260,82	155,93	-	-	104,89	
		IIб	270,16	155,93	-	-	114,23	
		IIIа	254,86	155,93	-	-	98,93	
		IVа	255,65	155,93	-	-	99,72	
		IVб	279,53	179,34	-	-	100,19	
		V	254,86	155,93	-	-	98,93	
		VIа	255,07	155,93	-	-	99,14	
		VIб	257,45	155,93	-	-	101,52	
		VIв	260,76	155,93	-	-	104,83	
		VIг	257,45	155,93	-	-	101,52	
		VIд	260,76	155,93	-	-	104,83	
		VIе	257,45	155,93	-	-	101,52	
		VIIа	262,42	155,93	-	-	106,49	
		VIIб	262,42	155,93	-	-	106,49	
(502-9201)	*Муфта свинцовая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
10-07-050-02	7х4	**III**	**283,46**	**165,99**	**-**	**-**	**117,47**	16,50
		Iа	361,07	232,32	-	-	128,75	
		Iб	315,29	190,91	-	-	124,38	
		Iв	321,92	199,16	-	-	122,76	
		Iг	321,92	199,16	-	-	122,76	
		Iд	283,18	165,99	-	-	117,19	
		IIа	280,36	165,99	-	-	114,37	
		IIб	290,20	165,99	-	-	124,21	
		IIIа	273,73	165,99	-	-	107,74	
		IVа	274,63	165,99	-	-	108,64	
		IVб	300,05	190,91	-	-	109,14	
		V	273,73	165,99	-	-	107,74	
		VIа	274,28	165,99	-	-	108,29	
		VIб	276,87	165,99	-	-	110,88	
		VIв	280,95	165,99	-	-	114,96	
		VIг	276,87	165,99	-	-	110,88	
		VIд	280,95	165,99	-	-	114,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	276,87	165,99	-	-	110,88	
		VIIa	281,92	165,99	-	-	115,93	
		VIIб	281,92	165,99	-	-	115,93	
(502-9201)	*Муфта свинцовая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки стыковая с симметрированием на:								
10-07-050-03	ближнем конце на кабеле емкостью до 4х4	**III**	**1693,02**	**755,30**	**-**	**-**	**937,72**	63,90
		Iа	2063,25	1057,55	-	-	1005,70	
		Iб	1866,44	868,40	-	-	998,04	
		Iв	1873,47	906,10	-	-	967,37	
		Iг	1873,47	906,10	-	-	967,37	
		Iд	1657,94	755,30	-	-	902,64	
		IIа	1654,85	755,30	-	-	899,55	
		IIб	1625,18	755,30	-	-	869,88	
		IIIа	1575,37	755,30	-	-	820,07	
		IVа	1672,33	755,30	-	-	917,03	
		IVб	1787,69	868,40	-	-	919,29	
		V	1575,37	755,30	-	-	820,07	
		VIа	1531,59	755,30	-	-	776,29	
		VIб	1575,45	755,30	-	-	820,15	
		VIв	1662,93	755,30	-	-	907,63	
		VIг	1575,45	755,30	-	-	820,15	
		VIд	1662,93	755,30	-	-	907,63	
		VIe	1575,45	755,30	-	-	820,15	
		VIIа	1675,93	755,30	-	-	920,63	
		VIIб	1675,93	755,30	-	-	920,63	
(502-9201)	*Муфта свинцовая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
(545-9081-001)	*Резисторы, (шт.)*						*(6)*	
10-07-050-04	ближнем конце на кабеле емкостью до 7х4	**III**	**1849,02**	**1047,25**	**-**	**-**	**801,77**	88,60
		Iа	2329,58	1466,33	-	-	863,25	
		Iб	2057,84	1204,07	-	-	853,77	
		Iв	2085,17	1256,35	-	-	828,82	
		Iг	2085,17	1256,35	-	-	828,82	
		Iд	1820,21	1047,25	-	-	772,96	
		IIа	1816,63	1047,25	-	-	769,38	
		IIб	1796,65	1047,25	-	-	749,40	
		IIIа	1750,84	1047,25	-	-	703,59	
		IVа	1828,67	1047,25	-	-	781,42	
		IVб	1988,62	1204,07	-	-	784,55	
		V	1750,84	1047,25	-	-	703,59	
		VIа	1716,31	1047,25	-	-	669,06	
		VIб	1752,26	1047,25	-	-	705,01	
		VIв	1824,43	1047,25	-	-	777,18	
		VIг	1752,26	1047,25	-	-	705,01	
		VIд	1824,43	1047,25	-	-	777,18	
		VIe	1752,26	1047,25	-	-	705,01	
		VIIа	1833,85	1047,25	-	-	786,60	
		VIIб	1833,85	1047,25	-	-	786,60	
(502-9201)	*Муфта свинцовая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
(545-9081-001)	*Резисторы, (шт.)*						*(5)*	
10-07-050-05	дальнем конце на кабеле	**III**	**2047,85**	**1107,53**	**-**	**-**	**940,32**	93,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	емкостью до 4х4	Iа	2561,01	1550,74	-	-	1010,27	
		Iб	2274,19	1273,38	-	-	1000,81	
		Iв	2299,50	1328,67	-	-	970,83	
		Iг	2299,50	1328,67	-	-	970,83	
		Iд	2012,46	1107,53	-	-	904,93	
		IIа	2009,46	1107,53	-	-	901,93	
		IIб	1979,15	1107,53	-	-	871,62	
		IIIа	1930,21	1107,53	-	-	822,68	
		IVа	2027,16	1107,53	-	-	919,63	
		IVб	2196,33	1273,38	-	-	922,95	
		V	1930,21	1107,53	-	-	822,68	
		VIа	1885,59	1107,53	-	-	778,06	
		VIб	1930,20	1107,53	-	-	822,67	
		VIв	2017,68	1107,53	-	-	910,15	
		VIг	1930,20	1107,53	-	-	822,67	
		VIд	2017,68	1107,53	-	-	910,15	
		VIе	1930,20	1107,53	-	-	822,67	
		VIIа	2030,45	1107,53	-	-	922,92	
		VIIб	2030,45	1107,53	-	-	922,92	
(502-9201)	*Муфта свинцовая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
(545-9081-001)	*Резисторы, (шт.)*						*(6)*	
10-07-050-06	дальнем конце на кабеле емкостью до 7х4	**III**	**2142,14**	**1347,48**	**-**	**-**	**794,66**	114
		Iа	2743,98	1886,70	-	-	857,28	
		Iб	2396,03	1549,26	-	-	846,77	
		Iв	2438,43	1616,52	-	-	821,91	
		Iг	2438,43	1616,52	-	-	821,91	
		Iд	2114,33	1347,48	-	-	766,85	
		IIа	2110,75	1347,48	-	-	763,27	
		IIб	2090,00	1347,48	-	-	742,52	
		IIIа	2045,36	1347,48	-	-	697,88	
		IVа	2123,13	1347,48	-	-	775,65	
		IVб	2328,95	1549,26	-	-	779,69	
		V	2045,36	1347,48	-	-	697,88	
		VIа	2010,49	1347,48	-	-	663,01	
		VIб	2046,39	1347,48	-	-	698,91	
		VIв	2117,88	1347,48	-	-	770,40	
		VIг	2046,39	1347,48	-	-	698,91	
		VIд	2117,88	1347,48	-	-	770,40	
		VIе	2046,39	1347,48	-	-	698,91	
		VIIа	2128,54	1347,48	-	-	781,06	
		VIIб	2128,54	1347,48	-	-	781,06	
(502-9201)	*Муфта свинцовая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
(545-9081-001)	*Резисторы, (шт.)*						*(5)*	
Таблица 10-07-051. Муфты соединительные, монтируемые методом сварки								
	Измеритель: **1 муфта**							
	Муфта соединительная, монтируемая методом сварки прямая на кабеле емкостью, до:							
10-07-051-01	4х4	**III**	**269,94**	**134,80**	**-**	**-**	**135,14**	13,40
		Iа	339,17	188,67	-	-	150,50	
		Iб	303,13	155,04	-	-	148,09	
		Iв	305,02	161,74	-	-	143,28	
		Iг	305,02	161,74	-	-	143,28	
		Iд	275,03	134,80	-	-	140,23	
		IIа	270,78	134,80	-	-	135,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	284,42	134,80	-	-	149,62	
		IIIа	264,09	134,80	-	-	129,29	
		IVа	263,80	134,80	-	-	129,00	
		IVб	284,44	155,04	-	-	129,40	
		V	264,09	134,80	-	-	129,29	
		VIа	266,73	134,80	-	-	131,93	
		VIб	265,34	134,80	-	-	130,54	
		VIв	271,52	134,80	-	-	136,72	
		VIг	265,34	134,80	-	-	130,54	
		VIд	271,52	134,80	-	-	136,72	
		VIе	265,34	134,80	-	-	130,54	
		VIIа	270,32	134,80	-	-	135,52	
		VIIб	270,32	134,80	-	-	135,52	
(502-9301)	*Муфта алюминиевая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
10-07-051-02	7х4	**III**	**319,93**	**165,99**	**-**	**-**	**153,94**	16,50
		Iа	403,44	232,32	-	-	171,12	
		Iб	358,65	190,91	-	-	167,74	
		Iв	362,40	199,16	-	-	163,24	
		Iг	362,40	199,16	-	-	163,24	
		Iд	324,96	165,99	-	-	158,97	
		IIа	320,29	165,99	-	-	154,30	
		IIб	337,35	165,99	-	-	171,36	
		IIIа	313,46	165,99	-	-	147,47	
		IVа	313,04	165,99	-	-	147,05	
		IVб	338,46	190,91	-	-	147,55	
		V	313,46	165,99	-	-	147,47	
		VIа	315,11	165,99	-	-	149,12	
		VIб	314,73	165,99	-	-	148,74	
		VIв	320,86	165,99	-	-	154,87	
		VIг	314,73	165,99	-	-	148,74	
		VIд	320,86	165,99	-	-	154,87	
		VIе	314,73	165,99	-	-	148,74	
		VIIа	320,96	165,99	-	-	154,97	
		VIIб	320,96	165,99	-	-	154,97	
(502-9301)	*Муфта алюминиевая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
Муфта соединительная, монтируемая методом сварки стыковая с симметрированием на:								
10-07-051-03	ближнем конце, на кабеле емкостью до 4х4	**III**	**1719,85**	**749,39**	**-**	**-**	**970,46**	63,40
		Iа	2092,90	1049,27	-	-	1043,63	
		Iб	1898,82	861,61	-	-	1037,21	
		Iв	1902,78	899,01	-	-	1003,77	
		Iг	1902,78	899,01	-	-	1003,77	
		Iд	1691,11	749,39	-	-	941,72	
		IIа	1686,25	749,39	-	-	936,86	
		IIб	1663,43	749,39	-	-	914,04	
		IIIа	1606,81	749,39	-	-	857,42	
		IVа	1702,41	749,39	-	-	953,02	
		IVб	1816,87	861,61	-	-	955,26	
		V	1606,81	749,39	-	-	857,42	
		VIа	1563,08	749,39	-	-	813,69	
		VIб	1604,32	749,39	-	-	854,93	
		VIв	1693,65	749,39	-	-	944,26	
		VIг	1604,32	749,39	-	-	854,93	
		VIд	1693,65	749,39	-	-	944,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	1604,32	749,39	-	-	854,93	
		VIIa	1706,83	749,39	-	-	957,44	
		VIIб	1706,83	749,39	-	-	957,44	
(502-9301)	*Муфта алюминиевая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
(545-9081-001)	*Резисторы, (шт.)*						*(6)*	
10-07-051-04	ближнем конце, на кабеле емкостью до 7х4	**III**	**1893,49**	**1059,07**	**-**	**-**	**834,42**	89,60
		Iа	2384,23	1482,88	-	-	901,35	
		Iб	2110,69	1217,66	-	-	893,03	
		Iв	2135,68	1270,53	-	-	865,15	
		Iг	2135,68	1270,53	-	-	865,15	
		Iд	1870,93	1059,07	-	-	811,86	
		IIа	1865,73	1059,07	-	-	806,66	
		IIб	1852,87	1059,07	-	-	793,80	
		IIIа	1800,57	1059,07	-	-	741,50	
		IVа	1876,87	1059,07	-	-	817,80	
		IVб	2038,63	1217,66	-	-	820,97	
		V	1800,57	1059,07	-	-	741,50	
		VIа	1765,40	1059,07	-	-	706,33	
		VIб	1798,83	1059,07	-	-	739,76	
		VIв	1872,75	1059,07	-	-	813,68	
		VIг	1798,83	1059,07	-	-	739,76	
		VIд	1872,75	1059,07	-	-	813,68	
		VIe	1798,83	1059,07	-	-	739,76	
		VIIа	1882,61	1059,07	-	-	823,54	
		VIIб	1882,61	1059,07	-	-	823,54	
(502-9301)	*Муфта алюминиевая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
(545-9081-001)	*Резисторы, (шт.)*						*(5)*	
10-07-051-05	дальнем конце, на кабеле емкостью до 4х4	**III**	**2085,15**	**1107,53**	**-**	**-**	**977,62**	93,70
		Iа	2604,39	1550,74	-	-	1053,65	
		Iб	2318,83	1273,38	-	-	1045,45	
		Iв	2341,03	1328,67	-	-	1012,36	
		Iг	2341,03	1328,67	-	-	1012,36	
		Iд	2056,41	1107,53	-	-	948,88	
		IIа	2051,55	1107,53	-	-	944,02	
		IIб	2028,73	1107,53	-	-	921,20	
		IIIа	1972,11	1107,53	-	-	864,58	
		IVа	2067,71	1107,53	-	-	960,18	
		IVб	2236,88	1273,38	-	-	963,50	
		V	1972,11	1107,53	-	-	864,58	
		VIа	1928,38	1107,53	-	-	820,85	
		VIб	1969,62	1107,53	-	-	862,09	
		VIв	2058,95	1107,53	-	-	951,42	
		VIг	1969,62	1107,53	-	-	862,09	
		VIд	2058,95	1107,53	-	-	951,42	
		VIe	1969,62	1107,53	-	-	862,09	
		VIIа	2072,13	1107,53	-	-	964,60	
		VIIб	2072,13	1107,53	-	-	964,60	
(502-9301)	*Муфта алюминиевая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
(545-9081-001)	*Резисторы, (шт.)*						*(6)*	
10-07-051-06	дальнем конце, на кабеле	**III**	**2187,80**	**1347,48**	**-**	**-**	**840,32**	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	емкостью до 7х4	Iа	2796,27	1886,70	-	-	909,57	
		Iб	2449,07	1549,26	-	-	899,81	
		Iв	2488,73	1616,52	-	-	872,21	
		Iг	2488,73	1616,52	-	-	872,21	
		Iд	2165,24	1347,48	-	-	817,76	
		IIа	2160,04	1347,48	-	-	812,56	
		IIб	2147,18	1347,48	-	-	799,70	
		IIIа	2094,87	1347,48	-	-	747,39	
		IVа	2171,18	1347,48	-	-	823,70	
		IVб	2377,00	1549,26	-	-	827,74	
		V	2094,87	1347,48	-	-	747,39	
		VIа	2059,70	1347,48	-	-	712,22	
		VIб	2093,13	1347,48	-	-	745,65	
		VIв	2167,04	1347,48	-	-	819,56	
		VIг	2093,13	1347,48	-	-	745,65	
		VIд	2167,04	1347,48	-	-	819,56	
		VIе	2093,13	1347,48	-	-	745,65	
		VIIа	2176,91	1347,48	-	-	829,43	
		VIIб	2176,91	1347,48	-	-	829,43	
(502-9301)	*Муфта алюминиевая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
(545-9081-001)	*Резисторы, (шт.)*						*(5)*	

Таблица 10-07-052. Муфты соединительные, монтируемые методом холодного опрессования

Измеритель: **1 муфта**

Муфта соединительная, монтируемая методом холодного опрессования прямая на кабеле емкостью, до:

10-07-052-01	4х4	**III**	**195,96**	**145,82**	**-**	**-**	**50,14**	14,70
		Iа	259,62	204,18	-	-	55,44	
		Iб	221,36	167,73	-	-	53,63	
		Iв	227,85	174,93	-	-	52,92	
		Iг	227,85	174,93	-	-	52,92	
		Iд	195,64	145,82	-	-	49,82	
		IIа	194,75	145,82	-	-	48,93	
		IIб	199,07	145,82	-	-	53,25	
		IIIа	193,52	145,82	-	-	47,70	
		IVа	193,01	145,82	-	-	47,19	
		IVб	215,35	167,73	-	-	47,62	
		V	193,52	145,82	-	-	47,70	
		VIа	193,00	145,82	-	-	47,18	
		VIб	194,46	145,82	-	-	48,64	
		VIв	197,28	145,82	-	-	51,46	
		VIг	194,46	145,82	-	-	48,64	
		VIд	197,28	145,82	-	-	51,46	
		VIе	194,46	145,82	-	-	48,64	
		VIIа	194,90	145,82	-	-	49,08	
		VIIб	194,90	145,82	-	-	49,08	
(502-9301)	*Муфта алюминиевая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
10-07-052-02	7х4	**III**	**216,22**	**161,70**	**-**	**-**	**54,52**	16,30
		Iа	286,72	226,41	-	-	60,31	
		Iб	244,29	185,98	-	-	58,31	
		Iв	251,52	193,97	-	-	57,55	
		Iг	251,52	193,97	-	-	57,55	
		Iд	216,03	161,70	-	-	54,33	
		IIа	214,95	161,70	-	-	53,25	
		IIб	219,77	161,70	-	-	58,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	213,50	161,70	-	-	51,80	
		IVа	213,02	161,70	-	-	51,32	
		IVб	237,79	185,98	-	-	51,81	
		V	213,50	161,70	-	-	51,80	
		VIа	212,98	161,70	-	-	51,28	
		VIб	214,45	161,70	-	-	52,75	
		VIв	217,46	161,70	-	-	55,76	
		VIг	214,45	161,70	-	-	52,75	
		VIд	217,46	161,70	-	-	55,76	
		VIе	214,45	161,70	-	-	52,75	
		VIIа	215,07	161,70	-	-	53,37	
		VIIб	215,07	161,70	-	-	53,37	
(502-9301)	*Муфта алюминиевая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
	Муфта соединительная, монтируемая методом холодного опрессования стыковая с симметрированием на кабеле емкостью, до:							
10-07-052-03	4х4	**III**	**1662,15**	**775,85**	**-**	**-**	**886,30**	64,60
		Iа	2035,59	1085,93	-	-	949,66	
		Iб	1835,88	892,13	-	-	943,75	
		Iв	1845,29	930,89	-	-	914,40	
		Iг	1845,29	930,89	-	-	914,40	
		Iд	1627,17	775,85	-	-	851,32	
		IIа	1625,83	775,85	-	-	849,98	
		IIб	1593,17	775,85	-	-	817,32	
		IIIа	1551,50	775,85	-	-	775,65	
		IVа	1646,90	775,85	-	-	871,05	
		IVб	1765,50	892,13	-	-	873,37	
		V	1551,50	775,85	-	-	775,65	
		VIа	1505,61	775,85	-	-	729,76	
		VIб	1548,89	775,85	-	-	773,04	
		VIв	1635,19	775,85	-	-	859,34	
		VIг	1548,89	775,85	-	-	773,04	
		VIд	1635,19	775,85	-	-	859,34	
		VIе	1548,89	775,85	-	-	773,04	
		VIIа	1646,08	775,85	-	-	870,23	
		VIIб	1646,08	775,85	-	-	870,23	
(502-9301)	*Муфта алюминиевая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
(545-9081-001)	*Резисторы, (шт.)*						*(6)*	
10-07-052-04	7х4	**III**	**1829,89**	**1078,50**	**-**	**-**	**751,39**	89,80
		Iа	2317,79	1509,54	-	-	808,25	
		Iб	2040,68	1240,14	-	-	800,54	
		Iв	2070,84	1294,02	-	-	776,82	
		Iг	2070,84	1294,02	-	-	776,82	
		Iд	1800,66	1078,50	-	-	722,16	
		IIа	1799,00	1078,50	-	-	720,50	
		IIб	1776,26	1078,50	-	-	697,76	
		IIIа	1738,90	1078,50	-	-	660,40	
		IVа	1814,95	1078,50	-	-	736,45	
		IVб	1979,82	1240,14	-	-	739,68	
		V	1738,90	1078,50	-	-	660,40	
		VIа	1701,90	1078,50	-	-	623,40	
		VIб	1737,21	1078,50	-	-	658,71	
		VIв	1808,81	1078,50	-	-	730,31	
		VIг	1737,21	1078,50	-	-	658,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	1808,81	1078,50	-	-	730,31	
		VIе	1737,21	1078,50	-	-	658,71	
		VIIа	1815,33	1078,50	-	-	736,83	
		VIIб	1815,33	1078,50	-	-	736,83	
(502-9301)	*Муфта алюминиевая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
(545-9081-001)	*Резисторы, (шт.)*						*(5)*	
Муфта соединительная, монтируемая методом холодного опрессования стыковая с симметрированием на:								
10-07-052-05	дальнем конце, на кабеле емкостью до 4х4	**III**	**1662,15**	**775,85**	**-**	**-**	**886,30**	64,60
		Iа	2035,59	1085,93	-	-	949,66	
		Iб	1835,88	892,13	-	-	943,75	
		Iв	1845,29	930,89	-	-	914,40	
		Iг	1845,29	930,89	-	-	914,40	
		Iд	1627,17	775,85	-	-	851,32	
		IIа	1625,83	775,85	-	-	849,98	
		IIб	1593,17	775,85	-	-	817,32	
		IIIа	1551,50	775,85	-	-	775,65	
		IVа	1646,90	775,85	-	-	871,05	
		IVб	1765,50	892,13	-	-	873,37	
		V	1551,50	775,85	-	-	775,65	
		VIа	1505,61	775,85	-	-	729,76	
		VIб	1548,89	775,85	-	-	773,04	
		VIв	1635,19	775,85	-	-	859,34	
		VIг	1548,89	775,85	-	-	773,04	
		VIд	1635,19	775,85	-	-	859,34	
		VIе	1548,89	775,85	-	-	773,04	
		VIIа	1646,08	775,85	-	-	870,23	
		VIIб	1646,08	775,85	-	-	870,23	
(502-9301)	*Муфта алюминиевая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
(545-9081-001)	*Резисторы, (шт.)*						*(6)*	
10-07-052-06	дальнем конце, на кабеле емкостью до 7х4	**III**	**1829,89**	**1078,50**	**-**	**-**	**751,39**	89,80
		Iа	2317,79	1509,54	-	-	808,25	
		Iб	2040,68	1240,14	-	-	800,54	
		Iв	2070,84	1294,02	-	-	776,82	
		Iг	2070,84	1294,02	-	-	776,82	
		Iд	1800,66	1078,50	-	-	722,16	
		IIа	1799,00	1078,50	-	-	720,50	
		IIб	1776,26	1078,50	-	-	697,76	
		IIIа	1738,90	1078,50	-	-	660,40	
		IVа	1814,95	1078,50	-	-	736,45	
		IVб	1979,82	1240,14	-	-	739,68	
		V	1738,90	1078,50	-	-	660,40	
		VIа	1701,90	1078,50	-	-	623,40	
		VIб	1737,21	1078,50	-	-	658,71	
		VIв	1808,81	1078,50	-	-	730,31	
		VIг	1737,21	1078,50	-	-	658,71	
		VIд	1808,81	1078,50	-	-	730,31	
		VIе	1737,21	1078,50	-	-	658,71	
		VIIа	1815,33	1078,50	-	-	736,83	
		VIIб	1815,33	1078,50	-	-	736,83	
(502-9301)	*Муфта алюминиевая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(545-9081-001)	*Резисторы, (шт.)*						*(5)*	

Таблица 10-07-053. Муфты соединительные, монтируемые с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД)

Измеритель: **1 муфта**

Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД), прямая, на кабеле емкостью, до:

10-07-053-01	1х4	**III**	**147,01**	**104,16**	**-**	**-**	**42,85**	10,50
		Ia	192,83	145,85	-	-	46,98	
		Iб	165,06	119,81	-	-	45,25	
		Iв	170,48	124,95	-	-	45,53	
		Iг	170,48	124,95	-	-	45,53	
		Iд	146,37	104,16	-	-	42,21	
		IIa	145,98	104,16	-	-	41,82	
		IIб	151,43	104,16	-	-	47,27	
		IIIa	144,60	104,16	-	-	40,44	
		IVa	144,93	104,16	-	-	40,77	
		IVб	160,90	119,81	-	-	41,09	
		V	144,60	104,16	-	-	40,44	
		VIa	144,45	104,16	-	-	40,29	
		VIб	144,71	104,16	-	-	40,55	
		VIв	145,40	104,16	-	-	41,24	
		VIг	144,71	104,16	-	-	40,55	
		VIд	145,40	104,16	-	-	41,24	
		VIe	144,71	104,16	-	-	40,55	
		VIIa	146,82	104,16	-	-	42,66	
		VIIб	146,82	104,16	-	-	42,66	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
10-07-053-02	4х4	**III**	**177,97**	**124,99**	**-**	**-**	**52,98**	12,60
		Ia	232,81	175,01	-	-	57,80	
		Iб	199,62	143,77	-	-	55,85	
		Iв	205,98	149,94	-	-	56,04	
		Iг	205,98	149,94	-	-	56,04	
		Iд	176,97	124,99	-	-	51,98	
		IIa	176,41	124,99	-	-	51,42	
		IIб	182,81	124,99	-	-	57,82	
		IIIa	174,93	124,99	-	-	49,94	
		IVa	175,04	124,99	-	-	50,05	
		IVб	194,20	143,77	-	-	50,43	
		V	174,93	124,99	-	-	49,94	
		VIa	174,61	124,99	-	-	49,62	
		VIб	175,37	124,99	-	-	50,38	
		VIв	176,01	124,99	-	-	51,02	
		VIг	175,37	124,99	-	-	50,38	
		VIд	176,01	124,99	-	-	51,02	
		VIe	175,37	124,99	-	-	50,38	
		VIIa	177,75	124,99	-	-	52,76	
		VIIб	177,75	124,99	-	-	52,76	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
10-07-053-03	7х4	**III**	**201,30**	**130,94**	**-**	**-**	**70,36**	13,20
		Ia	259,85	183,35	-	-	76,50	
		Iб	224,48	150,61	-	-	73,87	
		Iв	231,00	157,08	-	-	73,92	
		Iг	231,00	157,08	-	-	73,92	
		Iд	201,15	130,94	-	-	70,21	
		IIa	200,14	130,94	-	-	69,20	
		IIб	207,74	130,94	-	-	76,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	196,48	130,94	-	-	65,54	
		IVа	197,33	130,94	-	-	66,39	
		IVб	217,39	150,61	-	-	66,78	
		V	196,48	130,94	-	-	65,54	
		VIа	196,41	130,94	-	-	65,47	
		VIб	197,69	130,94	-	-	66,75	
		VIв	199,10	130,94	-	-	68,16	
		VIг	197,69	130,94	-	-	66,75	
		VIд	199,10	130,94	-	-	68,16	
		VIе	197,69	130,94	-	-	66,75	
		VIIа	200,46	130,94	-	-	69,52	
		VIIб	200,46	130,94	-	-	69,52	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
	Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД), стыковая с симметрированием на ближнем конце, на кабеле емкостью, до:							
10-07-053-04	1х4	**III**	**480,34**	**258,22**	**-**	**-**	**222,12**	21,50
		Iа	600,45	361,42	-	-	239,03	
		Iб	532,84	296,92	-	-	235,92	
		Iв	540,32	309,82	-	-	230,50	
		Iг	540,32	309,82	-	-	230,50	
		Iд	471,91	258,22	-	-	213,69	
		IIа	471,31	258,22	-	-	213,09	
		IIб	469,99	258,22	-	-	211,77	
		IIIа	454,12	258,22	-	-	195,90	
		IVа	474,02	258,22	-	-	215,80	
		IVб	513,50	296,92	-	-	216,58	
		V	454,12	258,22	-	-	195,90	
		VIа	446,03	258,22	-	-	187,81	
		VIб	454,81	258,22	-	-	196,59	
		VIв	473,42	258,22	-	-	215,20	
		VIг	454,81	258,22	-	-	196,59	
		VIд	473,42	258,22	-	-	215,20	
		VIе	454,81	258,22	-	-	196,59	
		VIIа	475,24	258,22	-	-	217,02	
		VIIб	475,24	258,22	-	-	217,02	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
(545-9081-001)	*Резисторы, (шт.)*						*(1)*	
10-07-053-05	4х4	**III**	**1479,36**	**744,62**	**-**	**-**	**734,74**	62
		Iа	1829,91	1042,22	-	-	787,69	
		Iб	1637,86	856,22	-	-	781,64	
		Iв	1652,23	893,42	-	-	758,81	
		Iг	1652,23	893,42	-	-	758,81	
		Iд	1450,17	744,62	-	-	705,55	
		IIа	1449,14	744,62	-	-	704,52	
		IIб	1425,78	744,62	-	-	681,16	
		IIIа	1386,99	744,62	-	-	642,37	
		IVа	1464,88	744,62	-	-	720,26	
		IVб	1578,71	856,22	-	-	722,49	
		V	1386,99	744,62	-	-	642,37	
		VIа	1352,21	744,62	-	-	607,59	
		VIб	1386,77	744,62	-	-	642,15	
		VIв	1455,60	744,62	-	-	710,98	
		VIг	1386,77	744,62	-	-	642,15	
		VIд	1455,60	744,62	-	-	710,98	
		VIе	1386,77	744,62	-	-	642,15	
		VIIа	1465,25	744,62	-	-	720,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	1465,25	744,62	-	-	720,63	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
(545-9081-001)	*Резисторы, (шт.)*						*(6)*	
10-07-053-06	7х4	**III**	**1951,30**	**1034,06**	**-**	**-**	**917,24**	86,10
		Ia	2431,27	1447,34	-	-	983,93	
		Iб	2164,96	1189,04	-	-	975,92	
		Iв	2188,02	1240,70	-	-	947,32	
		Iг	2188,02	1240,70	-	-	947,32	
		Iд	1915,42	1034,06	-	-	881,36	
		IIa	1914,03	1034,06	-	-	879,97	
		IIб	1883,93	1034,06	-	-	849,87	
		IIIa	1835,80	1034,06	-	-	801,74	
		IVa	1933,36	1034,06	-	-	899,30	
		IVб	2091,44	1189,04	-	-	902,40	
		V	1835,80	1034,06	-	-	801,74	
		VIa	1792,38	1034,06	-	-	758,32	
		VIб	1835,81	1034,06	-	-	801,75	
		VIв	1922,22	1034,06	-	-	888,16	
		VIг	1835,81	1034,06	-	-	801,75	
		VIд	1922,22	1034,06	-	-	888,16	
		VIe	1835,81	1034,06	-	-	801,75	
		VIIa	1933,44	1034,06	-	-	899,38	
		VIIб	1933,44	1034,06	-	-	899,38	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
(545-9081-001)	*Резисторы, (шт.)*						*(5)*	
	Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД), стыковая с симметрированием на дальнем конце, на кабеле емкостью, до:							
10-07-053-07	1х4	**III**	**539,14**	**315,86**	**-**	**-**	**223,28**	26,30
		Ia	682,74	442,10	-	-	240,64	
		Iб	600,44	363,20	-	-	237,24	
		Iв	610,86	378,98	-	-	231,88	
		Iг	610,86	378,98	-	-	231,88	
		Iд	530,71	315,86	-	-	214,85	
		IIa	530,11	315,86	-	-	214,25	
		IIб	528,79	315,86	-	-	212,93	
		IIIa	512,92	315,86	-	-	197,06	
		IVa	532,82	315,86	-	-	216,96	
		IVб	581,10	363,20	-	-	217,90	
		V	512,92	315,86	-	-	197,06	
		VIa	504,83	315,86	-	-	188,97	
		VIб	513,61	315,86	-	-	197,75	
		VIв	532,22	315,86	-	-	216,36	
		VIг	513,61	315,86	-	-	197,75	
		VIд	532,22	315,86	-	-	216,36	
		VIe	513,61	315,86	-	-	197,75	
		VIIa	534,04	315,86	-	-	218,18	
		VIIб	534,04	315,86	-	-	218,18	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
(545-9081-001)	*Резисторы, (шт.)*						*(1)*	
10-07-053-08	4х4	**III**	**1865,17**	**1122,94**	**-**	**-**	**742,23**	93,50
		Ia	2369,94	1571,74	-	-	798,20	
		Iб	2081,50	1291,24	-	-	790,26	
		Iв	2115,15	1347,34	-	-	767,81	
		Iг	2115,15	1347,34	-	-	767,81	
		Iд	1835,98	1122,94	-	-	713,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	1834,95	1122,94	-	-	712,01	
		IIб	1811,59	1122,94	-	-	688,65	
		IIIа	1772,81	1122,94	-	-	649,87	
		IVа	1850,70	1122,94	-	-	727,76	
		IVб	2022,36	1291,24	-	-	731,12	
		V	1772,81	1122,94	-	-	649,87	
		VIа	1738,03	1122,94	-	-	615,09	
		VIб	1772,59	1122,94	-	-	649,65	
		VIв	1841,42	1122,94	-	-	718,48	
		VIг	1772,59	1122,94	-	-	649,65	
		VIд	1841,42	1122,94	-	-	718,48	
		VIе	1772,59	1122,94	-	-	649,65	
		VIIа	1851,06	1122,94	-	-	728,12	
		VIIб	1851,06	1122,94	-	-	728,12	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
(545-9081-001)	*Резисторы, (шт.)*						*(6)*	
10-07-053-09	7х4	**III**	**2280,83**	**1357,13**	**-**	**-**	**923,70**	113
		Iа	2892,50	1899,53	-	-	992,97	
		Iб	2543,88	1560,53	-	-	983,35	
		Iв	2583,41	1628,33	-	-	955,08	
		Iг	2583,41	1628,33	-	-	955,08	
		Iд	2244,95	1357,13	-	-	887,82	
		IIа	2243,56	1357,13	-	-	886,43	
		IIб	2213,46	1357,13	-	-	856,33	
		IIIа	2165,33	1357,13	-	-	808,20	
		IVа	2262,89	1357,13	-	-	905,76	
		IVб	2470,36	1560,53	-	-	909,83	
		V	2165,33	1357,13	-	-	808,20	
		VIа	2121,91	1357,13	-	-	764,78	
		VIб	2165,34	1357,13	-	-	808,21	
		VIв	2251,75	1357,13	-	-	894,62	
		VIг	2165,34	1357,13	-	-	808,21	
		VIд	2251,75	1357,13	-	-	894,62	
		VIе	2165,34	1357,13	-	-	808,21	
		VIIа	2262,97	1357,13	-	-	905,84	
		VIIб	2262,97	1357,13	-	-	905,84	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
(545-9081-001)	*Резисторы, (шт.)*						*(5)*	
Таблица 10-07-054. Изготовление и монтаж муфт изолирующих алюминиевых для кабелей связи в алюминиевой оболочке								
	Измеритель: **1 муфта**							
	Муфта изолирующая алюминиевая для кабелей связи в алюминиевой оболочке на кабеле емкостью, до:							
10-07-054-01	4х4	**III**	**439,85**	**277,03**	**-**	**-**	**162,82**	23,80
		Iа	569,57	387,94	-	-	181,63	
		Iб	495,93	318,68	-	-	177,25	
		Iв	503,85	332,49	-	-	171,36	
		Iг	503,85	332,49	-	-	171,36	
		Iд	448,09	277,03	-	-	171,06	
		IIа	442,41	277,03	-	-	165,38	
		IIб	457,19	277,03	-	-	180,16	
		IIIа	430,51	277,03	-	-	153,48	
		IVа	432,80	277,03	-	-	155,77	
		IVб	475,28	318,68	-	-	156,60	
		V	430,51	277,03	-	-	153,48	
		VIа	432,92	277,03	-	-	155,89	
		VIб	432,13	277,03	-	-	155,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	439,12	277,03	-	-	162,09	
		VIг	432,13	277,03	-	-	155,10	
		VIд	439,12	277,03	-	-	162,09	
		VIе	432,13	277,03	-	-	155,10	
		VIIа	442,15	277,03	-	-	165,12	
		VIIб	442,15	277,03	-	-	165,12	
(502-9301)	*Муфта алюминиевая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
10-07-054-02	7х4	**III**	**568,27**	**301,48**	**-**	**-**	**266,79**	25,90
		Iа	716,17	422,17	-	-	294,00	
		Iб	634,25	346,80	-	-	287,45	
		Iв	639,75	361,82	-	-	277,93	
		Iг	639,75	361,82	-	-	277,93	
		Iд	569,91	301,48	-	-	268,43	
		IIа	561,90	301,48	-	-	260,42	
		IIб	583,43	301,48	-	-	281,95	
		IIIа	543,87	301,48	-	-	242,39	
		IVа	548,17	301,48	-	-	246,69	
		IVб	594,40	346,80	-	-	247,60	
		V	543,87	301,48	-	-	242,39	
		VIа	551,70	301,48	-	-	250,22	
		VIб	551,02	301,48	-	-	249,54	
		VIв	568,37	301,48	-	-	266,89	
		VIг	551,02	301,48	-	-	249,54	
		VIд	568,37	301,48	-	-	266,89	
		VIе	551,02	301,48	-	-	249,54	
		VIIа	561,19	301,48	-	-	259,71	
		VIIб	561,19	301,48	-	-	259,71	
(502-9301)	*Муфта алюминиевая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
10-07-054-03	12х4	**III**	**606,64**	**325,92**	**-**	**-**	**280,72**	28
		Iа	766,08	456,40	-	-	309,68	
		Iб	677,36	374,92	-	-	302,44	
		Iв	683,49	391,16	-	-	292,33	
		Iг	683,49	391,16	-	-	292,33	
		Iд	608,91	325,92	-	-	282,99	
		IIа	600,42	325,92	-	-	274,50	
		IIб	623,50	325,92	-	-	297,58	
		IIIа	581,61	325,92	-	-	255,69	
		IVа	586,08	325,92	-	-	260,16	
		IVб	636,06	374,92	-	-	261,14	
		V	581,61	325,92	-	-	255,69	
		VIа	588,88	325,92	-	-	262,96	
		VIб	588,28	325,92	-	-	262,36	
		VIв	605,85	325,92	-	-	279,93	
		VIг	588,28	325,92	-	-	262,36	
		VIд	605,85	325,92	-	-	279,93	
		VIе	588,28	325,92	-	-	262,36	
		VIIа	599,30	325,92	-	-	273,38	
		VIIб	599,30	325,92	-	-	273,38	
(502-9301)	*Муфта алюминиевая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-07-055. Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом горячей пайки								
	Измеритель: **1 ответвление**							
	Муфта ответвления, монтируемая методом горячей пайки:							
10-07-055-01	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления до 4х4	**III**	**1109,78**	**642,83**	**-**	**-**	**466,95**	63,90
		Iа	1414,12	899,71	-	-	514,41	
		Iб	1237,27	739,32	-	-	497,95	
		Iв	1258,82	771,27	-	-	487,55	
		Iг	1258,82	771,27	-	-	487,55	
		Iд	1127,48	642,83	-	-	484,65	
		IIа	1111,06	642,83	-	-	468,23	
		IIб	1158,85	642,83	-	-	516,02	
		IIIа	1082,20	642,83	-	-	439,37	
		IVа	1084,85	642,83	-	-	442,02	
		IVб	1183,27	739,32	-	-	443,95	
		V	1082,20	642,83	-	-	439,37	
		VIа	1077,26	642,83	-	-	434,43	
		VIб	1082,78	642,83	-	-	439,95	
		VIв	1106,65	642,83	-	-	463,82	
		VIг	1082,78	642,83	-	-	439,95	
		VIд	1106,65	642,83	-	-	463,82	
		VIе	1082,78	642,83	-	-	439,95	
		VIIа	1105,84	642,83	-	-	463,01	
		VIIб	1105,84	642,83	-	-	463,01	
(502-9061)	*Муфта газонепроницаемая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9201)	*Муфта свинцовая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9202)	*Муфта свинцовая разветвительная, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(2)*	
(534-9402-001)	*Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
10-07-055-02	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления до 7х4	**III**	**1327,77**	**674,02**	**-**	**-**	**653,75**	67
		Iа	1662,97	943,36	-	-	719,61	
		Iб	1475,89	775,19	-	-	700,70	
		Iв	1492,32	808,69	-	-	683,63	
		Iг	1492,32	808,69	-	-	683,63	
		Iд	1361,76	674,02	-	-	687,74	
		IIа	1336,33	674,02	-	-	662,31	
		IIб	1405,21	674,02	-	-	731,19	
		IIIа	1294,02	674,02	-	-	620,00	
		IVа	1296,82	674,02	-	-	622,80	
		IVб	1400,01	775,19	-	-	624,82	
		V	1294,02	674,02	-	-	620,00	
		VIа	1288,74	674,02	-	-	614,72	
		VIб	1294,07	674,02	-	-	620,05	
		VIв	1330,11	674,02	-	-	656,09	
		VIг	1294,07	674,02	-	-	620,05	
		VIд	1330,11	674,02	-	-	656,09	
		VIе	1294,07	674,02	-	-	620,05	
		VIIа	1327,32	674,02	-	-	653,30	
		VIIб	1327,32	674,02	-	-	653,30	
(502-9061)	*Муфта газонепроницаемая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9201)	*Муфта свинцовая прямая, (шт.)*						*(1)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(502-9202)	*Муфта свинцовая разветвительная, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(2)*	
10-07-055-03	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления до 4х4	**III**	**1139,74**	**678,04**	**-**	**-**	**461,70**	67,40
		Ia	1457,91	948,99	-	-	508,92	
		Iб	1272,25	779,82	-	-	492,43	
		Iв	1295,82	813,52	-	-	482,30	
		Iг	1295,82	813,52	-	-	482,30	
		Iд	1156,83	678,04	-	-	478,79	
		IIa	1140,69	678,04	-	-	462,65	
		IIб	1186,29	678,04	-	-	508,25	
		IIIa	1111,55	678,04	-	-	433,51	
		IVa	1115,45	678,04	-	-	437,41	
		IVб	1219,27	779,82	-	-	439,45	
		V	1111,55	678,04	-	-	433,51	
		VIa	1107,80	678,04	-	-	429,76	
		VIб	1112,02	678,04	-	-	433,98	
		VIв	1135,60	678,04	-	-	457,56	
		VIг	1112,02	678,04	-	-	433,98	
		VIд	1135,60	678,04	-	-	457,56	
		VIe	1112,02	678,04	-	-	433,98	
		VIIa	1136,11	678,04	-	-	458,07	
		VIIб	1136,11	678,04	-	-	458,07	
(502-9061)	*Муфта газонепроницаемая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9201)	*Муфта свинцовая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9202)	*Муфта свинцовая разветвительная, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(2)*	
(534-9402-001)	*Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
10-07-055-04	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления до 7х4	**III**	**1366,87**	**715,27**	**-**	**-**	**651,60**	71,10
		Ia	1718,38	1001,09	-	-	717,29	
		Iб	1521,36	822,63	-	-	698,73	
		Iв	1538,91	858,18	-	-	680,73	
		Iг	1538,91	858,18	-	-	680,73	
		Iд	1400,38	715,27	-	-	685,11	
		IIa	1374,97	715,27	-	-	659,70	
		IIб	1443,21	715,27	-	-	727,94	
		IIIa	1332,83	715,27	-	-	617,56	
		IVa	1335,63	715,27	-	-	620,36	
		IVб	1445,13	822,63	-	-	622,50	
		V	1332,83	715,27	-	-	617,56	
		VIa	1327,99	715,27	-	-	612,72	
		VIб	1332,76	715,27	-	-	617,49	
		VIв	1369,31	715,27	-	-	654,04	
		VIг	1332,76	715,27	-	-	617,49	
		VIд	1369,31	715,27	-	-	654,04	
		VIe	1332,76	715,27	-	-	617,49	
		VIIa	1366,07	715,27	-	-	650,80	
		VIIб	1366,07	715,27	-	-	650,80	
(502-9061)	*Муфта газонепроницаемая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9201)	*Муфта свинцовая прямая, (шт.)*						*(1)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(502-9202)	*Муфта свинцовая разветвительная, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(2)*	
(534-9402-001)	*Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
10-07-055-05	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления до 12х4	**III**	**1516,09**	**766,57**	**-**	**-**	**749,52**	76,20
		Ia	1898,13	1072,90	-	-	825,23	
		Iб	1687,44	881,63	-	-	805,81	
		Iв	1703,87	919,73	-	-	784,14	
		Iг	1703,87	919,73	-	-	784,14	
		Iд	1559,20	766,57	-	-	792,63	
		IIa	1528,69	766,57	-	-	762,12	
		IIб	1607,97	766,57	-	-	841,40	
		IIIa	1479,41	766,57	-	-	712,84	
		IVa	1482,57	766,57	-	-	716,00	
		IVб	1599,93	881,63	-	-	718,30	
		V	1479,41	766,57	-	-	712,84	
		VIa	1475,14	766,57	-	-	708,57	
		VIб	1478,89	766,57	-	-	712,32	
		VIв	1521,68	766,57	-	-	755,11	
		VIг	1478,89	766,57	-	-	712,32	
		VIд	1521,68	766,57	-	-	755,11	
		VIe	1478,89	766,57	-	-	712,32	
		VIIa	1517,87	766,57	-	-	751,30	
		VIIб	1517,87	766,57	-	-	751,30	
(502-9061)	*Муфта газонепроницаемая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9201)	*Муфта свинцовая прямая, (шт.)*						*(2)*	
(502-9202)	*Муфта свинцовая разветвительная, (шт.)*						*(1)*	
(534-9402-001)	*Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	

Таблица 10-07-056. Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом сварки

Измеритель: **1 ответвление**

Муфта ответвления, монтируемая методом сварки:

10-07-056-01	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления до 4х4	**III**	**1100,14**	**694,14**	**-**	**-**	**406,00**	69
		Ia	1428,89	971,52	-	-	457,37	
		Iб	1248,41	798,33	-	-	450,08	
		Iв	1265,49	832,83	-	-	432,66	
		Iг	1265,49	832,83	-	-	432,66	
		Iд	1120,85	694,14	-	-	426,71	
		IIa	1106,43	694,14	-	-	412,29	
		IIб	1151,23	694,14	-	-	457,09	
		IIIa	1083,14	694,14	-	-	389,00	
		IVa	1085,92	694,14	-	-	391,78	
		IVб	1192,20	798,33	-	-	393,87	
		V	1083,14	694,14	-	-	389,00	
		VIa	1097,22	694,14	-	-	403,08	
		VIб	1086,83	694,14	-	-	392,69	
		VIв	1107,85	694,14	-	-	413,71	
		VIг	1086,83	694,14	-	-	392,69	
		VIд	1107,85	694,14	-	-	413,71	
		VIe	1086,83	694,14	-	-	392,69	
		VIIa	1105,18	694,14	-	-	411,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	1105,18	694,14	-	-	411,04	
(502-9061)	*Муфта газонепроницаемая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9301)	*Муфта алюминиевая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9302)	*Муфта алюминиевая разветвительная, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(2)*	
(534-9402-001)	*Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
10-07-056-02	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления до 7х4	**III**	**1195,34**	**735,39**	**-**	**-**	**459,95**	73,10
		Ia	1544,94	1029,25	-	-	515,69	
		Iб	1353,25	845,77	-	-	507,48	
		Iв	1371,33	882,32	-	-	489,01	
		Iг	1371,33	882,32	-	-	489,01	
		Iд	1209,86	735,39	-	-	474,47	
		IIa	1195,00	735,39	-	-	459,61	
		IIб	1245,22	735,39	-	-	509,83	
		IIIa	1171,45	735,39	-	-	436,06	
		IVa	1174,33	735,39	-	-	438,94	
		IVб	1286,92	845,77	-	-	441,15	
		V	1171,45	735,39	-	-	436,06	
		VIa	1187,87	735,39	-	-	452,48	
		VIб	1177,73	735,39	-	-	442,34	
		VIв	1203,85	735,39	-	-	468,46	
		VIг	1177,73	735,39	-	-	442,34	
		VIд	1203,85	735,39	-	-	468,46	
		VIe	1177,73	735,39	-	-	442,34	
		VIIa	1194,33	735,39	-	-	458,94	
		VIIб	1194,33	735,39	-	-	458,94	
(502-9061)	*Муфта газонепроницаемая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9301)	*Муфта алюминиевая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9302)	*Муфта алюминиевая разветвительная, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(2)*	
(534-9402-001)	*Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
10-07-056-03	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления до 4х4	**III**	**1213,76**	**735,39**	**-**	**-**	**478,37**	73,10
		Ia	1564,81	1029,25	-	-	535,56	
		Iб	1371,54	845,77	-	-	525,77	
		Iв	1391,61	882,32	-	-	509,29	
		Iг	1391,61	882,32	-	-	509,29	
		Iд	1228,52	735,39	-	-	493,13	
		IIa	1213,75	735,39	-	-	478,36	
		IIб	1267,49	735,39	-	-	532,10	
		IIIa	1189,97	735,39	-	-	454,58	
		IVa	1192,51	735,39	-	-	457,12	
		IVб	1305,10	845,77	-	-	459,33	
		V	1189,97	735,39	-	-	454,58	
		VIa	1204,38	735,39	-	-	468,99	
		VIб	1195,49	735,39	-	-	460,10	
		VIв	1220,60	735,39	-	-	485,21	
		VIг	1195,49	735,39	-	-	460,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	1220,60	735,39	-	-	485,21	
		VIе	1195,49	735,39	-	-	460,10	
		VIIа	1213,68	735,39	-	-	478,29	
		VIIб	1213,68	735,39	-	-	478,29	
(502-9061)	*Муфта газонепроницаемая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9301)	*Муфта алюминиевая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9302)	*Муфта алюминиевая разветвительная, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(2)*	
(534-9402-001)	*Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
10-07-056-04	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления до 7х4	**III**	**1265,85**	**777,64**	**-**	**-**	**488,21**	77,30
		Iа	1634,80	1088,38	-	-	546,42	
		Iб	1430,62	894,36	-	-	536,26	
		Iв	1452,79	933,01	-	-	519,78	
		Iг	1452,79	933,01	-	-	519,78	
		Iд	1280,69	777,64	-	-	503,05	
		IIа	1265,46	777,64	-	-	487,82	
		IIб	1320,80	777,64	-	-	543,16	
		IIIа	1241,60	777,64	-	-	463,96	
		IVа	1244,19	777,64	-	-	466,55	
		IVб	1363,25	894,36	-	-	468,89	
		V	1241,60	777,64	-	-	463,96	
		VIа	1255,96	777,64	-	-	478,32	
		VIб	1247,11	777,64	-	-	469,47	
		VIв	1272,36	777,64	-	-	494,72	
		VIг	1247,11	777,64	-	-	469,47	
		VIд	1272,36	777,64	-	-	494,72	
		VIе	1247,11	777,64	-	-	469,47	
		VIIа	1265,75	777,64	-	-	488,11	
		VIIб	1265,75	777,64	-	-	488,11	
(502-9061)	*Муфта газонепроницаемая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9301)	*Муфта алюминиевая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9302)	*Муфта алюминиевая разветвительная, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(2)*	
(534-9402-001)	*Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
10-07-056-05	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления до 12х4	**III**	**1347,07**	**850,07**	**-**	**-**	**497,00**	84,50
		Iа	1746,20	1189,76	-	-	556,44	
		Iб	1523,58	977,67	-	-	545,91	
		Iв	1549,40	1019,92	-	-	529,48	
		Iг	1549,40	1019,92	-	-	529,48	
		Iд	1362,36	850,07	-	-	512,29	
		IIа	1346,54	850,07	-	-	496,47	
		IIб	1403,13	850,07	-	-	553,06	
		IIIа	1322,68	850,07	-	-	472,61	
		IVа	1325,27	850,07	-	-	475,20	
		IVб	1455,42	977,67	-	-	477,75	
		V	1322,68	850,07	-	-	472,61	
		VIа	1337,10	850,07	-	-	487,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	1328,26	850,07	-	-	478,19	
		VIв	1353,63	850,07	-	-	503,56	
		VIг	1328,26	850,07	-	-	478,19	
		VIд	1353,63	850,07	-	-	503,56	
		VIе	1328,26	850,07	-	-	478,19	
		VIIа	1346,83	850,07	-	-	496,76	
		VIIб	1346,83	850,07	-	-	496,76	
(502-9061)	*Муфта газонепроницаемая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9301)	*Муфта алюминиевая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9302)	*Муфта алюминиевая разветвительная, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(2)*	
(534-9402-001)	*Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
Таблица 10-07-057. Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом холодного опрессования								
	Измеритель: **1 ответвление**							
	Муфта ответвления, монтируемая методом холодного опрессования:							
10-07-057-01	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления до 4х4	**III**	**1157,62**	**676,03**	**-**	**-**	**481,59**	67,20
		Iа	1477,58	946,18	-	-	531,40	
		Iб	1297,76	777,50	-	-	520,26	
		Iв	1317,05	811,10	-	-	505,95	
		Iг	1317,05	811,10	-	-	505,95	
		Iд	1182,45	676,03	-	-	506,42	
		IIа	1163,66	676,03	-	-	487,63	
		IIб	1210,53	676,03	-	-	534,50	
		IIIа	1130,28	676,03	-	-	454,25	
		IVа	1134,02	676,03	-	-	457,99	
		IVб	1237,52	777,50	-	-	460,02	
		V	1130,28	676,03	-	-	454,25	
		VIа	1135,17	676,03	-	-	459,14	
		VIб	1135,48	676,03	-	-	459,45	
		VIв	1165,98	676,03	-	-	489,95	
		VIг	1135,48	676,03	-	-	459,45	
		VIд	1165,98	676,03	-	-	489,95	
		VIе	1135,48	676,03	-	-	459,45	
		VIIа	1159,25	676,03	-	-	483,22	
		VIIб	1159,25	676,03	-	-	483,22	
(502-9061)	*Муфта газонепроницаемая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9301)	*Муфта алюминиевая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9302)	*Муфта алюминиевая разветвительная, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(2)*	
(534-9402-001)	*Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
10-07-057-02	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления до 7х4	**III**	**1207,50**	**708,22**	**-**	**-**	**499,28**	70,40
		Iа	1542,09	991,23	-	-	550,86	
		Iб	1353,75	814,53	-	-	539,22	
		Iв	1374,08	849,73	-	-	524,35	
		Iг	1374,08	849,73	-	-	524,35	
		Iд	1232,83	708,22	-	-	524,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	1213,24	708,22	-	-	505,02	
		IIб	1261,47	708,22	-	-	553,25	
		IIIа	1178,56	708,22	-	-	470,34	
		IVа	1182,77	708,22	-	-	474,55	
		IVб	1291,21	814,53	-	-	476,68	
		V	1178,56	708,22	-	-	470,34	
		VIа	1183,79	708,22	-	-	475,57	
		VIб	1184,29	708,22	-	-	476,07	
		VIв	1215,68	708,22	-	-	507,46	
		VIг	1184,29	708,22	-	-	476,07	
		VIд	1215,68	708,22	-	-	507,46	
		VIе	1184,29	708,22	-	-	476,07	
		VIIа	1208,98	708,22	-	-	500,76	
		VIIб	1208,98	708,22	-	-	500,76	
(502-9061)	*Муфта газонепроницаемая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9301)	*Муфта алюминиевая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9302)	*Муфта алюминиевая разветвительная, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(2)*	
(534-9402-001)	*Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
10-07-057-03	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления до 4х4	**III**	**1196,04**	**702,19**	**-**	**-**	**493,85**	69,80
		Iа	1527,91	982,78	-	-	545,13	
		Iб	1340,82	807,59	-	-	533,23	
		Iв	1361,68	842,49	-	-	519,19	
		Iг	1361,68	842,49	-	-	519,19	
		Iд	1220,83	702,19	-	-	518,64	
		IIа	1201,80	702,19	-	-	499,61	
		IIб	1249,65	702,19	-	-	547,46	
		IIIа	1167,86	702,19	-	-	465,67	
		IVа	1171,52	702,19	-	-	469,33	
		IVб	1279,03	807,59	-	-	471,44	
		V	1167,86	702,19	-	-	465,67	
		VIа	1172,61	702,19	-	-	470,42	
		VIб	1173,49	702,19	-	-	471,30	
		VIв	1204,69	702,19	-	-	502,50	
		VIг	1173,49	702,19	-	-	471,30	
		VIд	1204,69	702,19	-	-	502,50	
		VIе	1173,49	702,19	-	-	471,30	
		VIIа	1196,84	702,19	-	-	494,65	
		VIIб	1196,84	702,19	-	-	494,65	
(502-9061)	*Муфта газонепроницаемая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9301)	*Муфта алюминиевая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9302)	*Муфта алюминиевая разветвительная, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(2)*	
(534-9402-001)	*Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
10-07-057-04	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости	**III**	**1238,56**	**734,38**	**-**	**-**	**504,18**	73
		Iа	1584,52	1027,84	-	-	556,68	
		Iб	1388,72	844,61	-	-	544,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	кабеля ответвления до 7х4	Iв	1411,23	881,11	-	-	530,12	
		Iг	1411,23	881,11	-	-	530,12	
		Iд	1265,82	734,38	-	-	531,44	
		IIа	1245,90	734,38	-	-	511,52	
		IIб	1295,22	734,38	-	-	560,84	
		IIIа	1210,73	734,38	-	-	476,35	
		IVа	1214,76	734,38	-	-	480,38	
		IVб	1327,19	844,61	-	-	482,58	
		V	1210,73	734,38	-	-	476,35	
		VIа	1214,53	734,38	-	-	480,15	
		VIб	1215,96	734,38	-	-	481,58	
		VIв	1246,35	734,38	-	-	511,97	
		VIг	1215,96	734,38	-	-	481,58	
		VIд	1246,35	734,38	-	-	511,97	
		VIе	1215,96	734,38	-	-	481,58	
		VIIа	1241,47	734,38	-	-	507,09	
		VIIб	1241,47	734,38	-	-	507,09	
(502-9061)	*Муфта газонепроницаемая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9301)	*Муфта алюминиевая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9302)	*Муфта алюминиевая разветвительная, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(2)*	
(534-9402-001)	*Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
10-07-057-05	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления до 12х4	**III**	**1516,90**	**771,60**	**-**	**-**	**745,30**	76,70
		Iа	1901,22	1079,94	-	-	821,28	
		Iб	1694,51	887,42	-	-	807,09	
		Iв	1709,27	925,77	-	-	783,50	
		Iг	1709,27	925,77	-	-	783,50	
		Iд	1561,62	771,60	-	-	790,02	
		IIа	1530,60	771,60	-	-	759,00	
		IIб	1605,81	771,60	-	-	834,21	
		IIIа	1478,74	771,60	-	-	707,14	
		IVа	1483,61	771,60	-	-	712,01	
		IVб	1601,75	887,42	-	-	714,33	
		V	1478,74	771,60	-	-	707,14	
		VIа	1485,87	771,60	-	-	714,27	
		VIб	1484,98	771,60	-	-	713,38	
		VIв	1533,77	771,60	-	-	762,17	
		VIг	1484,98	771,60	-	-	713,38	
		VIд	1533,77	771,60	-	-	762,17	
		VIе	1484,98	771,60	-	-	713,38	
		VIIа	1521,71	771,60	-	-	750,11	
		VIIб	1521,71	771,60	-	-	750,11	
(502-9061)	*Муфта газонепроницаемая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9301)	*Муфта алюминиевая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9302)	*Муфта алюминиевая разветвительная, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(2)*	
(534-9402-001)	*Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-07-058. Вводы кабелей в служебно-технические здания								
	Измеритель: **1 ввод кабеля**							
	Ввод кабеля связи в служебно-технические здания, кабель емкостью:							
10-07-058-01	4х4	**III**	**643,58**	**238,42**	**-**	**-**	**405,16**	23,70
		Iа	758,86	333,70	-	-	425,16	
		Iб	695,71	274,21	-	-	421,50	
		Iв	701,84	286,06	-	-	415,78	
		Iг	701,84	286,06	-	-	415,78	
		Iд	636,85	238,42	-	-	398,43	
		IIа	635,07	238,42	-	-	396,65	
		IIб	647,30	238,42	-	-	408,88	
		IIIа	623,72	238,42	-	-	385,30	
		IVа	633,89	238,42	-	-	395,47	
		IVб	670,39	274,21	-	-	396,18	
		V	624,21	238,42	-	-	385,79	
		VIа	631,65	238,42	-	-	393,23	
		VIб	629,59	238,42	-	-	391,17	
		VIв	631,39	238,42	-	-	392,97	
		VIг	629,54	238,42	-	-	391,12	
		VIд	631,39	238,42	-	-	392,97	
		VIе	629,59	238,42	-	-	391,17	
		VIIа	630,90	238,42	-	-	392,48	
		VIIб	630,90	238,42	-	-	392,48	
(511-9011-001)	*Боксы БМ, (шт.)*						*(1)*	
10-07-058-02	7х4	**III**	**683,70**	**269,61**	**-**	**-**	**414,09**	26,80
		Iа	812,38	377,34	-	-	435,04	
		Iб	741,11	310,08	-	-	431,03	
		Iв	748,56	323,48	-	-	425,08	
		Iг	748,56	323,48	-	-	425,08	
		Iд	676,45	269,61	-	-	406,84	
		IIа	674,52	269,61	-	-	404,91	
		IIб	687,22	269,61	-	-	417,61	
		IIIа	662,63	269,61	-	-	393,02	
		IVа	672,98	269,61	-	-	403,37	
		IVб	714,26	310,08	-	-	404,18	
		V	663,11	269,61	-	-	393,50	
		VIа	670,99	269,61	-	-	401,38	
		VIб	668,95	269,61	-	-	399,34	
		VIв	671,45	269,61	-	-	401,84	
		VIг	668,89	269,61	-	-	399,28	
		VIд	671,45	269,61	-	-	401,84	
		VIе	668,95	269,61	-	-	399,34	
		VIIа	670,32	269,61	-	-	400,71	
		VIIб	670,32	269,61	-	-	400,71	
(511-9011-001)	*Боксы БМ, (шт.)*						*(2)*	
Таблица 10-07-059. Вводы кабелей в подземные усилительные пункты								
	Измеритель: **1 ввод кабеля**							
	Ввод кабеля связи в подземные усилительные пункты, кабель емкостью:							
10-07-059-01	4х4	**III**	**993,23**	**590,52**	**-**	**-**	**402,71**	58,70
		Iа	1272,03	826,50	-	-	445,53	
		Iб	1115,18	679,16	-	-	436,02	
		Iв	1132,25	708,51	-	-	423,74	
		Iг	1132,25	708,51	-	-	423,74	
		Iд	1024,64	590,52	-	-	434,12	
		IIа	1007,10	590,52	-	-	416,58	
		IIб	1046,96	590,52	-	-	456,44	
		IIIа	976,96	590,52	-	-	386,44	
		IVа	979,37	590,52	-	-	388,85	
		IVб	1069,78	679,16	-	-	390,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	976,96	590,52	-	-	386,44	
		VIа	977,04	590,52	-	-	386,52	
		VIб	975,99	590,52	-	-	385,47	
		VIв	997,79	590,52	-	-	407,27	
		VIг	975,99	590,52	-	-	385,47	
		VIд	997,79	590,52	-	-	407,27	
		VIе	975,99	590,52	-	-	385,47	
		VIIа	1001,26	590,52	-	-	410,74	
		VIIб	1001,26	590,52	-	-	410,74	
(502-9061)	*Муфта газонепроницаемая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9201)	*Муфта свинцовая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9203)	*Муфта свинцовая изолирующая, (шт.)*						*(1)*	
(511-9011-001)	*Боксы БМ, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(2)*	
10-07-059-02	7х4	**III**	**1796,43**	**1086,48**	**-**	**-**	**709,95**	108
		Iа	2306,10	1520,64	-	-	785,46	
		Iб	2018,64	1249,56	-	-	769,08	
		Iв	2050,73	1303,56	-	-	747,17	
		Iг	2050,73	1303,56	-	-	747,17	
		Iд	1849,37	1086,48	-	-	762,89	
		IIа	1818,38	1086,48	-	-	731,90	
		IIб	1892,49	1086,48	-	-	806,01	
		IIIа	1768,69	1086,48	-	-	682,21	
		IVа	1770,56	1086,48	-	-	684,08	
		IVб	1936,90	1249,56	-	-	687,34	
		V	1768,69	1086,48	-	-	682,21	
		VIа	1767,77	1086,48	-	-	681,29	
		VIб	1768,22	1086,48	-	-	681,74	
		VIв	1810,64	1086,48	-	-	724,16	
		VIг	1768,22	1086,48	-	-	681,74	
		VIд	1810,64	1086,48	-	-	724,16	
		VIе	1768,22	1086,48	-	-	681,74	
		VIIа	1806,53	1086,48	-	-	720,05	
		VIIб	1806,53	1086,48	-	-	720,05	
(502-9061)	*Муфта газонепроницаемая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9201)	*Муфта свинцовая прямая, (шт.)*						*(1)*	
(502-9202)	*Муфта свинцовая разветвительная, (шт.)*						*(1)*	
(502-9203)	*Муфта свинцовая изолирующая, (шт.)*						*(1)*	
(511-9011-001)	*Боксы БМ, (шт.)*						*(1)*	
(534-9401-001)	*Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(2)*	
(534-9402-001)	*Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	
Таблица 10-07-060. Вводы кабелей в наземные усилительные пункты								
	Измеритель: **1 ввод кабеля**							
	Ввод кабеля связи в наземные усилительные пункты, кабель емкостью:							
10-07-060-01	4х4	**III**	**938,57**	**487,20**	**-**	**-**	**451,37**	46,40
		Iа	1177,89	682,08	-	-	495,81	
		Iб	1048,47	560,51	-	-	487,96	
		Iв	1056,66	584,64	-	-	472,02	
		Iг	1056,66	584,64	-	-	472,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	961,03	487,20	-	-	473,83	
		IIа	944,22	487,20	-	-	457,02	
		IIб	984,94	487,20	-	-	497,74	
		IIIа	913,32	487,20	-	-	426,12	
		IVа	920,08	487,20	-	-	432,88	
		IVб	994,86	560,51	-	-	434,35	
		V	913,32	487,20	-	-	426,12	
		VIа	917,18	487,20	-	-	429,98	
		VIб	913,81	487,20	-	-	426,61	
		VIв	934,53	487,20	-	-	447,33	
		VIг	913,81	487,20	-	-	426,61	
		VIд	934,53	487,20	-	-	447,33	
		VIе	913,81	487,20	-	-	426,61	
		VIIа	935,74	487,20	-	-	448,54	
		VIIб	935,74	487,20	-	-	448,54	
(502-9061)	*Муфта газонепроницаемая, (шт.)*						*(1)*	
(511-9011-001)	*Боксы БМ, (шт.)*						*(1)*	
10-07-060-02	7х4	**III**	**1463,63**	**746,55**	**-**	**-**	**717,08**	71,10
		Iа	1834,85	1045,17	-	-	789,68	
		Iб	1635,70	858,89	-	-	776,81	
		Iв	1647,31	895,86	-	-	751,45	
		Iг	1647,31	895,86	-	-	751,45	
		Iд	1511,44	746,55	-	-	764,89	
		IIа	1481,94	746,55	-	-	735,39	
		IIб	1547,75	746,55	-	-	801,20	
		IIIа	1427,18	746,55	-	-	680,63	
		IVа	1437,26	746,55	-	-	690,71	
		IVб	1551,85	858,89	-	-	692,96	
		V	1427,18	746,55	-	-	680,63	
		VIа	1432,88	746,55	-	-	686,33	
		VIб	1427,36	746,55	-	-	680,81	
		VIв	1461,96	746,55	-	-	715,41	
		VIг	1427,36	746,55	-	-	680,81	
		VIд	1461,96	746,55	-	-	715,41	
		VIе	1427,36	746,55	-	-	680,81	
		VIIа	1468,95	746,55	-	-	722,40	
		VIIб	1468,95	746,55	-	-	722,40	
(502-9061)	*Муфта газонепроницаемая, (шт.)*						*(2)*	
(502-9202)	*Муфта свинцовая разветвительная, (шт.)*						*(1)*	
(511-9011-001)	*Боксы БМ, (шт.)*						*(1)*	
(534-9402-001)	*Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)*						*(1)*	

Таблица 10-07-061. Вводы кабелей в релейные шкафы

Измеритель: **1 ввод кабеля**

Ввод кабелей связи в релейный шкаф, кабель емкостью:

10-07-061-01	4х4	**III**	**214,00**	**128,34**	**-**	**-**	**85,66**	12,40
		Iа	270,47	179,68	-	-	90,79	
		Iб	236,42	147,56	-	-	88,86	
		Iв	241,77	154,01	-	-	87,76	
		Iг	241,77	154,01	-	-	87,76	
		Iд	211,50	128,34	-	-	83,16	
		IIа	210,57	128,34	-	-	82,23	
		IIб	215,15	128,34	-	-	86,81	
		IIIа	208,55	128,34	-	-	80,21	
		IVа	209,25	128,34	-	-	80,91	
		IVб	228,85	147,56	-	-	81,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	208,75	128,34	-	-	80,41	
		VIа	210,74	128,34	-	-	82,40	
		VIб	210,94	128,34	-	-	82,60	
		VIв	212,83	128,34	-	-	84,49	
		VIг	210,94	128,34	-	-	82,60	
		VIд	212,83	128,34	-	-	84,49	
		VIе	210,94	128,34	-	-	82,60	
		VIIа	212,86	128,34	-	-	84,52	
		VIIб	212,86	128,34	-	-	84,52	
(511-9011-001)	*Боксы БМ, (шт.)*						*(1)*	
10-07-061-02	7х4	**III**	**262,82**	**160,43**	**-**	**-**	**102,39**	15,50
		Iа	333,29	224,60	-	-	108,69	
		Iб	290,89	184,45	-	-	106,44	
		Iв	297,55	192,51	-	-	105,04	
		Iг	297,55	192,51	-	-	105,04	
		Iд	258,66	160,43	-	-	98,23	
		IIа	257,60	160,43	-	-	97,17	
		IIб	263,74	160,43	-	-	103,31	
		IIIа	255,65	160,43	-	-	95,22	
		IVа	256,15	160,43	-	-	95,72	
		IVб	280,65	184,45	-	-	96,20	
		V	255,85	160,43	-	-	95,42	
		VIа	258,04	160,43	-	-	97,61	
		VIб	258,66	160,43	-	-	98,23	
		VIв	260,80	160,43	-	-	100,37	
		VIг	258,66	160,43	-	-	98,23	
		VIд	260,80	160,43	-	-	100,37	
		VIе	258,66	160,43	-	-	98,23	
		VIIа	261,22	160,43	-	-	100,79	
		VIIб	261,22	160,43	-	-	100,79	
(511-9011-001)	*Боксы БМ, (шт.)*						*(1)*	
10-07-061-03	12х4	**III**	**312,97**	**202,86**	**-**	**-**	**110,11**	19,60
		Iа	401,20	284,00	-	-	117,20	
		Iб	347,80	233,24	-	-	114,56	
		Iв	356,50	243,43	-	-	113,07	
		Iг	356,50	243,43	-	-	113,07	
		Iд	308,79	202,86	-	-	105,93	
		IIа	307,55	202,86	-	-	104,69	
		IIб	314,26	202,86	-	-	111,40	
		IIIа	305,22	202,86	-	-	102,36	
		IVа	305,78	202,86	-	-	102,92	
		IVб	336,76	233,24	-	-	103,52	
		V	305,42	202,86	-	-	102,56	
		VIа	307,53	202,86	-	-	104,67	
		VIб	308,34	202,86	-	-	105,48	
		VIв	310,11	202,86	-	-	107,25	
		VIг	308,34	202,86	-	-	105,48	
		VIд	310,11	202,86	-	-	107,25	
		VIе	308,34	202,86	-	-	105,48	
		VIIа	311,82	202,86	-	-	108,96	
		VIIб	311,82	202,86	-	-	108,96	
(511-9011-001)	*Боксы БМ, (шт.)*						*(1)*	
Таблица 10-07-062. Контрольно-измерительные пункты, устанавливаемые в теле земляного полотна железных дорог								
	Измеритель: **1 пункт**							
10-07-062-01	Контрольно-измерительные пункты, устанавливаемые в теле земляного полотна	**III**	**573,05**	**75,45**	**-**	**-**	**497,60**	7,50
		Iа	646,99	105,60	-	-	541,39	
		Iб	626,01	86,78	-	-	539,23	
		Iв	619,82	90,53	-	-	529,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	железных дорог	Iг	619,82	90,53	-	-	529,29	
		Iд	598,69	75,45	-	-	523,24	
		IIа	588,70	75,45	-	-	513,25	
		IIб	625,04	75,45	-	-	549,59	
		IIIа	562,92	75,45	-	-	487,47	
		IVа	568,54	75,45	-	-	493,09	
		IVб	580,10	86,78	-	-	493,32	
		V	563,01	75,45	-	-	487,56	
		VIа	586,30	75,45	-	-	510,85	
		VIб	569,79	75,45	-	-	494,34	
		VIв	590,01	75,45	-	-	514,56	
		VIг	569,51	75,45	-	-	494,06	
		VIд	590,01	75,45	-	-	514,56	
		VIе	569,79	75,45	-	-	494,34	
		VIIа	578,63	75,45	-	-	503,18	
		VIIб	578,63	75,45	-	-	503,18	
(534-9103-001)	*Муфты разъемные, (шт.)*						*(1)*	

Таблица 10-07-063. Кабели, прокладываемые кабелеукладчиком на железно-дорожном ходу в теле земляного полотна железных дорог

Измеритель: **1 км кабеля**

	Кабели, прокладываемые кабелеукладчиком на железнодорожном ходу, количество одновременно прокладываемых кабелей на:							
10-07-063-01	действующих линиях с автономной тягой, один	**III**	**9026,34**	**2582,62**	**6335,85**	**441,88**	**107,87**	278
		Iа	10507,55	3616,78	6754,81	618,75	135,96	
		Iб	9583,86	2969,04	6493,81	508,35	121,01	
		Iв	9833,39	3099,70	6610,52	530,31	123,17	
		Iг	9977,62	3099,70	6754,75	530,31	123,17	
		Iд	9190,94	2582,62	6502,33	441,88	105,99	
		IIа	9023,94	2582,62	6335,85	441,88	105,47	
		IIб	8893,29	2582,62	6199,96	441,88	110,71	
		IIIа	9021,14	2582,62	6335,85	441,88	102,67	
		IVа	9078,04	2582,62	6388,69	441,88	106,73	
		IVб	9566,93	2969,04	6483,43	508,35	114,46	
		V	9059,10	2582,62	6373,81	441,88	102,67	
		VIа	9023,58	2582,62	6337,88	441,88	103,08	
		VIб	8897,15	2582,62	6211,55	441,88	102,98	
		VIв	9063,17	2582,62	6376,00	441,88	104,55	
		VIг	9021,45	2582,62	6335,85	441,88	102,98	
		VIд	9063,17	2582,62	6376,00	441,88	104,55	
		VIе	9021,45	2582,62	6335,85	441,88	102,98	
		VIIа	8889,86	2582,62	6199,96	441,88	107,28	
		VIIб	8901,45	2582,62	6211,55	441,88	107,28	
10-07-063-02	действующих линиях с автономной тягой, два	**III**	**5517,33**	**2192,44**	**3224,82**	**224,90**	**100,07**	236
		Iа	6633,43	3070,36	3438,04	314,93	125,03	
		Iб	5937,72	2520,48	3305,20	258,74	112,04	
		Iв	6109,82	2631,40	3364,61	269,92	113,81	
		Iг	6183,23	2631,40	3438,02	269,92	113,81	
		Iд	5600,18	2192,44	3309,55	224,90	98,19	
		IIа	5514,93	2192,44	3224,82	224,90	97,67	
		IIб	5451,00	2192,44	3155,65	224,90	102,91	
		IIIа	5512,13	2192,44	3224,82	224,90	94,87	
		IVа	5543,09	2192,44	3251,72	224,90	98,93	
		IVб	5925,90	2520,48	3299,93	258,74	105,49	
		V	5531,45	2192,44	3244,14	224,90	94,87	
		VIа	5513,56	2192,44	3225,84	224,90	95,28	
		VIб	5449,17	2192,44	3161,55	224,90	95,18	
		VIв	5534,45	2192,44	3245,26	224,90	96,75	
		VIг	5512,44	2192,44	3224,82	224,90	95,18	
		VIд	5534,45	2192,44	3245,26	224,90	96,75	
		VIе	5512,44	2192,44	3224,82	224,90	95,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	5447,57	2192,44	3155,65	224,90	99,48	
		VIIб	5453,47	2192,44	3161,55	224,90	99,48	
10-07-063-03	действующих электрифицированных линиях, один	**III**	**9175,93**	**2638,36**	**6428,58**	**448,34**	**108,99**	284
		Iа	10685,99	3694,84	6853,63	627,80	137,52	
		Iб	9744,24	3033,12	6588,83	515,79	122,29	
		Iв	9998,37	3166,60	6707,26	538,07	124,51	
		Iг	10144,69	3166,60	6853,58	538,07	124,51	
		Iд	9342,97	2638,36	6597,50	448,34	107,11	
		IIа	9173,53	2638,36	6428,58	448,34	106,59	
		IIб	9040,89	2638,36	6290,70	448,34	111,83	
		IIIа	9170,73	2638,36	6428,58	448,34	103,79	
		IVа	9228,42	2638,36	6482,21	448,34	107,85	
		IVб	9727,17	3033,12	6578,31	515,79	115,74	
		V	9209,25	2638,36	6467,10	448,34	103,79	
		VIа	9173,19	2638,36	6430,63	448,34	104,20	
		VIб	9044,92	2638,36	6302,46	448,34	104,10	
		VIв	9213,37	2638,36	6469,34	448,34	105,67	
		VIг	9171,04	2638,36	6428,58	448,34	104,10	
		VIд	9213,37	2638,36	6469,34	448,34	105,67	
		VIе	9171,04	2638,36	6428,58	448,34	104,10	
		VIIа	9037,46	2638,36	6290,70	448,34	108,40	
		VIIб	9049,22	2638,36	6302,46	448,34	108,40	
10-07-063-04	действующих электрифицированных линиях, два	**III**	**5555,23**	**2229,60**	**3224,82**	**224,90**	**100,81**	240
		Iа	6686,51	3122,40	3438,04	314,93	126,07	
		Iб	5981,29	2563,20	3305,20	258,74	112,89	
		Iв	6155,31	2676,00	3364,61	269,92	114,70	
		Iг	6228,72	2676,00	3438,02	269,92	114,70	
		Iд	5638,08	2229,60	3309,55	224,90	98,93	
		IIа	5552,83	2229,60	3224,82	224,90	98,41	
		IIб	5488,90	2229,60	3155,65	224,90	103,65	
		IIIа	5550,03	2229,60	3224,82	224,90	95,61	
		IVа	5580,99	2229,60	3251,72	224,90	99,67	
		IVб	5969,47	2563,20	3299,93	258,74	106,34	
		V	5569,35	2229,60	3244,14	224,90	95,61	
		VIа	5551,46	2229,60	3225,84	224,90	96,02	
		VIб	5487,07	2229,60	3161,55	224,90	95,92	
		VIв	5572,35	2229,60	3245,26	224,90	97,49	
		VIг	5550,34	2229,60	3224,82	224,90	95,92	
		VIд	5572,35	2229,60	3245,26	224,90	97,49	
		VIе	5550,34	2229,60	3224,82	224,90	95,92	
		VIIа	5485,47	2229,60	3155,65	224,90	100,22	
		VIIб	5491,37	2229,60	3161,55	224,90	100,22	
10-07-063-05	новостроящихся линиях, один	**III**	**6081,42**	**1673,76**	**4317,96**	**301,15**	**89,70**	176
		Iа	7056,53	2342,56	4603,50	421,69	110,47	
		Iб	6451,20	1925,44	4425,62	346,45	100,14	
		Iв	6614,65	2008,16	4505,15	361,42	101,34	
		Iг	6712,95	2008,16	4603,45	361,42	101,34	
		Iд	6192,99	1673,76	4431,41	301,15	87,82	
		IIа	6079,02	1673,76	4317,96	301,15	87,30	
		IIб	5991,65	1673,76	4225,35	301,15	92,54	
		IIIа	6076,22	1673,76	4317,96	301,15	84,50	
		IVа	6116,28	1673,76	4353,96	301,15	88,56	
		IVб	6437,56	1925,44	4418,53	346,45	93,59	
		V	6102,09	1673,76	4343,83	301,15	84,50	
		VIа	6078,01	1673,76	4319,34	301,15	84,91	
		VIб	5991,82	1673,76	4233,25	301,15	84,81	
		VIв	6105,45	1673,76	4345,31	301,15	86,38	
		VIг	6076,53	1673,76	4317,96	301,15	84,81	
		VIд	6105,45	1673,76	4345,31	301,15	86,38	
		VIе	6076,53	1673,76	4317,96	301,15	84,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	5988,22	1673,76	4225,35	301,15	89,11	
		VIIб	5996,12	1673,76	4233,25	301,15	89,11	
10-07-063-06	новостроящихся линиях, два	**III**	**3738,27**	**1540,62**	**2110,62**	**147,29**	**87,03**	162
		Iа	4513,09	2156,22	2250,13	206,11	106,74	
		Iб	4032,57	1772,28	2163,21	169,34	97,08	
		Iв	4148,68	1848,42	2202,11	176,65	98,15	
		Iг	4196,70	1848,42	2250,13	176,65	98,15	
		Iд	3791,86	1540,62	2166,09	147,29	85,15	
		IIа	3735,87	1540,62	2110,62	147,29	84,63	
		IIб	3695,84	1540,62	2065,35	147,29	89,87	
		IIIа	3733,07	1540,62	2110,62	147,29	81,83	
		IVа	3754,76	1540,62	2128,25	147,29	85,89	
		IVб	4022,59	1772,28	2159,78	169,34	90,53	
		V	3745,71	1540,62	2123,26	147,29	81,83	
		VIа	3734,14	1540,62	2111,28	147,29	82,24	
		VIб	3691,97	1540,62	2069,21	147,29	82,14	
		VIв	3748,35	1540,62	2124,02	147,29	83,71	
		VIг	3733,38	1540,62	2110,62	147,29	82,14	
		VIд	3748,35	1540,62	2124,02	147,29	83,71	
		VIе	3733,38	1540,62	2110,62	147,29	82,14	
		VIIа	3692,41	1540,62	2065,35	147,29	86,44	
		VIIб	3696,27	1540,62	2069,21	147,29	86,44	

Таблица 10-07-064. Кабели, прокладываемые вручную в теле земляного полотна железных дорог (в готовые траншеи)

Измеритель: **1 км кабеля**

	Кабели, прокладываемые вручную в теле земляного полотна железной дороги (в готовые траншеи) на:							
10-07-064-01	действующих линиях	**III**	**6705,14**	**6246,74**	**-**	**-**	**458,40**	571
		Iа	9292,98	8747,72	-	-	545,26	
		Iб	7695,56	7183,18	-	-	512,38	
		Iв	8016,01	7497,23	-	-	518,78	
		Iг	8016,01	7497,23	-	-	518,78	
		Iд	6731,80	6246,74	-	-	485,06	
		IIа	6717,08	6246,74	-	-	470,34	
		IIб	6756,42	6246,74	-	-	509,68	
		IIIа	6667,73	6246,74	-	-	420,99	
		IVа	6699,94	6246,74	-	-	453,20	
		IVб	7655,11	7183,18	-	-	471,93	
		V	6667,73	6246,74	-	-	420,99	
		VIа	6677,63	6246,74	-	-	430,89	
		VIб	6655,75	6246,74	-	-	409,01	
		VIв	6731,38	6246,74	-	-	484,64	
		VIг	6655,75	6246,74	-	-	409,01	
		VIд	6731,38	6246,74	-	-	484,64	
		VIе	6655,75	6246,74	-	-	409,01	
		VIIа	6701,98	6246,74	-	-	455,24	
		VIIб	6701,98	6246,74	-	-	455,24	
10-07-064-02	новостроящихся линиях	**III**	**4127,46**	**3719,60**	**-**	**-**	**407,86**	340
		Iа	5683,29	5208,80	-	-	474,49	
		Iб	4731,46	4277,20	-	-	454,26	
		Iв	4922,32	4464,20	-	-	458,12	
		Iг	4922,32	4464,20	-	-	458,12	
		Iд	4154,12	3719,60	-	-	434,52	
		IIа	4139,40	3719,60	-	-	419,80	
		IIб	4178,74	3719,60	-	-	459,14	
		IIIа	4090,05	3719,60	-	-	370,45	
		IVа	4122,26	3719,60	-	-	402,66	
		IVб	4691,01	4277,20	-	-	413,81	
		V	4090,05	3719,60	-	-	370,45	
		VIа	4099,95	3719,60	-	-	380,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	4078,07	3719,60	-	-	358,47	
		VIв	4153,70	3719,60	-	-	434,10	
		VIг	4078,07	3719,60	-	-	358,47	
		VIд	4153,70	3719,60	-	-	434,10	
		VIе	4078,07	3719,60	-	-	358,47	
		VIIа	4124,30	3719,60	-	-	404,70	
		VIIб	4124,30	3719,60	-	-	404,70	
Таблица 10-07-065. Кабели связи, прокладываемые на железнодорожных мостах длиной более 50 м								
	Измеритель: **100 м кабеля**							
	Кабели связи, прокладываемые на железнодорожных мостах длиной более 50 м:							
10-07-065-01	в желобах	**III**	**1537,15**	**416,42**	**1016,40**	**-**	**104,33**	44,30
		Iа	1866,64	582,99	1158,77	-	124,88	
		Iб	1683,62	478,88	1085,78	-	118,96	
		Iв	1687,98	499,70	1071,67	-	116,61	
		Iг	1720,98	499,70	1104,67	-	116,61	
		Iд	1529,58	416,42	1004,51	-	108,65	
		IIа	1539,85	416,42	1016,40	-	107,03	
		IIб	1507,86	416,42	974,31	-	117,13	
		IIIа	1539,46	416,42	1016,40	-	106,64	
		IVа	1507,53	416,42	983,75	-	107,36	
		IVб	1629,08	478,88	1041,59	-	108,61	
		V	1546,34	416,42	1023,28	-	106,64	
		VIа	1512,28	416,42	998,56	-	97,30	
		VIб	1498,19	416,42	975,48	-	106,29	
		VIв	1508,58	416,42	981,42	-	110,74	
		VIг	1539,11	416,42	1016,40	-	106,29	
		VIд	1508,58	416,42	981,42	-	110,74	
		VIе	1539,11	416,42	1016,40	-	106,29	
		VIIа	1503,35	416,42	974,31	-	112,62	
		VIIб	1504,52	416,42	975,48	-	112,62	
10-07-065-02	подвешиваемые на тросах	**III**	**7483,60**	**1992,80**	**2032,80**	**-**	**3458,00**	212
		Iа	9010,31	2789,92	2317,54	-	3902,85	1110
		Iб	8239,82	2291,72	2171,56	-	3776,54	
		Iв	8213,30	2391,36	2143,34	-	3678,60	
		Iг	8279,30	2391,36	2209,34	-	3678,60	
		Iд	7477,31	1992,80	2009,02	-	3475,49	
		IIа	7439,68	1992,80	2032,80	-	3414,08	
		IIб	7973,74	1992,80	1948,62	-	4032,32	
		IIIа	7260,31	1992,80	2032,80	-	3234,71	
		IVа	7163,34	1992,80	1967,51	-	3203,03	
		IVб	7583,90	2291,72	2083,18	-	3209,00	
		V	7274,07	1992,80	2046,56	-	3234,71	
		VIа	7133,78	1992,80	1997,12	-	3143,86	
		VIб	7151,57	1992,80	1950,95	-	3207,82	
		VIв	7259,45	1992,80	1962,84	-	3303,81	
		VIг	7233,42	1992,80	2032,80	-	3207,82	
		VIд	7259,45	1992,80	1962,84	-	3303,81	
		VIе	7233,42	1992,80	2032,80	-	3207,82	
		VIIа	7402,45	1992,80	1948,62	-	3461,03	
		VIIб	7404,78	1992,80	1950,95	-	3461,03	
Таблица 10-07-066. Кронштейны, устанавливаемые на конструкциях железно-дорожных мостов, для прокладки кабелей в желобах								
	Измеритель: **100 м трассы**							
10-07-066-01	Установка кронштейнов на конструкциях железнодорожных мостов для прокладки кабелей в желобах	**III**	**20324,30**	**1175,04**	**1785,20**	**167,54**	**17364,06**	128
		Iа	22479,73	1644,80	2043,85	234,55	18791,08	1260
		Iб	21586,93	1351,68	1903,47	192,73	18331,78	
		Iв	21055,08	1410,56	1900,04	201,04	17744,48	
		Iг	21158,81	1410,56	2003,77	201,04	17744,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	21292,64	1175,04	1822,58	167,54	18295,02	
		IIа	20736,12	1175,04	1785,20	167,54	17775,88	
		IIб	22520,97	1175,04	1742,49	167,54	19603,44	
		IIIа	20321,27	1175,04	1785,20	167,54	17361,03	
		IVа	18893,40	1175,04	1759,13	167,54	15959,23	
		IVб	19156,60	1351,68	1842,16	192,73	15962,76	
		V	20342,42	1175,04	1806,35	167,54	17361,03	
		VIа	18729,13	1175,04	1814,77	167,54	15739,32	
		VIб	18910,87	1175,04	1744,28	167,54	15991,55	
		VIв	19497,00	1175,04	1752,08	167,54	16569,88	
		VIг	18951,79	1175,04	1785,20	167,54	15991,55	
		VIд	19497,00	1175,04	1752,08	167,54	16569,88	
		VIе	18951,79	1175,04	1785,20	167,54	15991,55	
		VIIа	20390,53	1175,04	1742,49	167,54	17473,00	
		VIIб	20392,32	1175,04	1744,28	167,54	17473,00	
Таблица 10-07-067. Кабели, прокладываемые в железнодорожных тоннелях по установленным конструкциям								
	Измеритель: **100 м кабеля**							
10-07-067-01	Кабели связи, прокладываемые в железнодорожных тоннелях по установленным конструкциям	**III**	**1941,94**	**364,32**	**1082,80**	**115,83**	**494,82**	35,20
		Iа	2212,23	510,05	1182,67	162,16	519,51	
		Iб	2058,19	418,88	1121,62	133,25	517,69	
		Iв	2081,60	437,18	1142,56	139,00	501,86	
		Iг	2141,44	437,18	1202,40	139,00	501,86	
		Iд	1988,16	364,32	1136,34	115,83	487,50	
		IIа	1934,50	364,32	1082,80	115,83	487,38	
		IIб	1992,84	364,32	1073,01	115,83	555,51	
		IIIа	1902,35	364,32	1082,80	115,83	455,23	
		IVа	1942,16	364,32	1097,68	115,83	480,16	
		IVб	2015,19	418,88	1115,06	133,25	481,25	
		V	1915,22	364,32	1095,67	115,83	455,23	
		VIа	1933,39	364,32	1119,52	115,83	449,55	
		VIб	1899,92	364,32	1076,58	115,83	459,02	
		VIв	1939,79	364,32	1093,39	115,83	482,08	
		VIг	1906,14	364,32	1082,80	115,83	459,02	
		VIд	1939,79	364,32	1093,39	115,83	482,08	
		VIе	1906,14	364,32	1082,80	115,83	459,02	
		VIIа	1904,70	364,32	1073,01	115,83	467,37	
		VIIб	1908,27	364,32	1076,58	115,83	467,37	
Таблица 10-07-068. Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог								
	Измеритель: **100 м кабеля или провода**							
	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м кабеля, кг, до:							
10-07-068-01	0,6	**III**	**471,77**	**100,53**	**-**	**-**	**371,24**	10,30
		Iа	554,06	140,70	-	-	413,36	
		Iб	526,73	115,57	-	-	411,16	
		Iв	513,19	120,61	-	-	392,58	
		Iг	513,19	120,61	-	-	392,58	
		Iд	465,42	100,53	-	-	364,89	
		IIа	464,80	100,53	-	-	364,27	
		IIб	525,62	100,53	-	-	425,09	
		IIIа	453,94	100,53	-	-	353,41	
		IVа	448,32	100,53	-	-	347,79	
		IVб	463,66	115,57	-	-	348,09	
		V	453,94	100,53	-	-	353,41	
		VIа	438,24	100,53	-	-	337,71	
		VIб	453,91	100,53	-	-	353,38	
		VIв	472,09	100,53	-	-	371,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	453,91	100,53	-	-	353,38	
		VIд	472,09	100,53	-	-	371,56	
		VIе	453,91	100,53	-	-	353,38	
		VIIа	496,32	100,53	-	-	395,79	
		VIIб	496,32	100,53	-	-	395,79	
10-07-068-02	1	**III**	**523,54**	**151,28**	**-**	**-**	**372,26**	15,50
		Iа	626,51	211,73	-	-	414,78	
		Iб	586,24	173,91	-	-	412,33	
		Iв	575,31	181,51	-	-	393,80	
		Iг	575,31	181,51	-	-	393,80	
		Iд	517,19	151,28	-	-	365,91	
		IIа	516,57	151,28	-	-	365,29	
		IIб	577,39	151,28	-	-	426,11	
		IIIа	505,71	151,28	-	-	354,43	
		IVа	500,09	151,28	-	-	348,81	
		IVб	523,17	173,91	-	-	349,26	
		V	505,71	151,28	-	-	354,43	
		VIа	490,01	151,28	-	-	338,73	
		VIб	505,68	151,28	-	-	354,40	
		VIв	523,86	151,28	-	-	372,58	
		VIг	505,68	151,28	-	-	354,40	
		VIд	523,86	151,28	-	-	372,58	
		VIе	505,68	151,28	-	-	354,40	
		VIIа	548,09	151,28	-	-	396,81	
		VIIб	548,09	151,28	-	-	396,81	
10-07-068-03	2	**III**	**533,49**	**161,04**	**-**	**-**	**372,45**	16,50
		Iа	640,45	225,39	-	-	415,06	
		Iб	597,68	185,13	-	-	412,55	
		Iв	587,25	193,22	-	-	394,03	
		Iг	587,25	193,22	-	-	394,03	
		Iд	527,14	161,04	-	-	366,10	
		IIа	526,52	161,04	-	-	365,48	
		IIб	587,34	161,04	-	-	426,30	
		IIIа	515,66	161,04	-	-	354,62	
		IVа	510,04	161,04	-	-	349,00	
		IVб	534,61	185,13	-	-	349,48	
		V	515,66	161,04	-	-	354,62	
		VIа	499,96	161,04	-	-	338,92	
		VIб	515,63	161,04	-	-	354,59	
		VIв	533,81	161,04	-	-	372,77	
		VIг	515,63	161,04	-	-	354,59	
		VIд	533,81	161,04	-	-	372,77	
		VIе	515,63	161,04	-	-	354,59	
		VIIа	558,04	161,04	-	-	397,00	
		VIIб	558,04	161,04	-	-	397,00	
10-07-068-04	3	**III**	**553,40**	**180,56**	**-**	**-**	**372,84**	18,50
		Iа	668,31	252,71	-	-	415,60	
		Iб	620,57	207,57	-	-	413,00	
		Iв	611,14	216,64	-	-	394,50	
		Iг	611,14	216,64	-	-	394,50	
		Iд	547,05	180,56	-	-	366,49	
		IIа	546,43	180,56	-	-	365,87	
		IIб	607,25	180,56	-	-	426,69	
		IIIа	535,57	180,56	-	-	355,01	
		IVа	529,95	180,56	-	-	349,39	
		IVб	557,50	207,57	-	-	349,93	
		V	535,57	180,56	-	-	355,01	
		VIа	519,87	180,56	-	-	339,31	
		VIб	535,54	180,56	-	-	354,98	
		VIв	553,72	180,56	-	-	373,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	535,54	180,56	-	-	354,98	
		VIд	553,72	180,56	-	-	373,16	
		VIе	535,54	180,56	-	-	354,98	
		VIIа	577,95	180,56	-	-	397,39	
		VIIб	577,95	180,56	-	-	397,39	
Таблица 10-07-069. Защита кабелей на мостах и подходах к ним (в готовых траншеях)								
	Измеритель:	**100 м трассы**						
	Защита кабелей на мостах и подходах к ним (в готовых траншеях) на линиях:							
10-07-069-01	однокабельных	**III**	**14236,42**	**926,53**	**494,45**	**-**	**12815,44**	92,10
		Iа	18029,55	1296,77	558,44	-	16174,34	
		Iб	16886,58	1065,60	525,54	-	15295,44	
		Iв	15513,24	1111,65	519,62	-	13881,97	
		Iг	15528,35	1111,65	534,73	-	13881,97	
		Iд	14665,52	926,53	489,78	-	13249,21	
		IIа	14641,85	926,53	494,45	-	13220,87	
		IIб	15660,87	926,53	475,30	-	14259,04	
		IIIа	13476,06	926,53	494,45	-	12055,08	
		IVа	13634,12	926,53	480,18	-	12227,41	
		IVб	13801,71	1065,60	505,92	-	12230,19	
		V	13479,23	926,53	497,62	-	12055,08	
		VIа	15301,07	926,53	486,56	-	13887,98	
		VIб	14028,94	926,53	475,87	-	12626,54	
		VIв	13560,87	926,53	479,09	-	12155,25	
		VIг	14047,52	926,53	494,45	-	12626,54	
		VIд	13560,87	926,53	479,09	-	12155,25	
		VIе	14047,52	926,53	494,45	-	12626,54	
		VIIа	13577,20	926,53	475,30	-	12175,37	
		VIIб	13577,77	926,53	475,87	-	12175,37	
10-07-069-02	двухкабельных	**III**	**13402,83**	**1096,54**	**584,01**	**-**	**11722,28**	109
		Iа	15535,69	1534,72	659,59	-	13341,38	
		Iб	15211,89	1261,13	620,72	-	13330,04	
		Iв	14597,09	1315,63	613,74	-	12667,72	
		Iг	14614,92	1315,63	631,57	-	12667,72	
		Iд	14018,59	1096,54	578,49	-	12343,56	
		IIа	13753,38	1096,54	584,01	-	12072,83	
		IIб	15344,41	1096,54	561,39	-	13686,48	
		IIIа	12923,95	1096,54	584,01	-	11243,40	
		IVа	13230,58	1096,54	567,15	-	11566,89	
		IVб	13428,86	1261,13	597,55	-	11570,18	
		V	12927,69	1096,54	587,74	-	11243,41	
		VIа	12295,88	1096,54	574,69	-	10624,65	
		VIб	13115,03	1096,54	562,06	-	11456,43	
		VIв	13334,03	1096,54	565,86	-	11671,63	
		VIг	13136,98	1096,54	584,01	-	11456,43	
		VIд	13334,03	1096,54	565,86	-	11671,63	
		VIе	13136,98	1096,54	584,01	-	11456,43	
		VIIа	13583,14	1096,54	561,39	-	11925,21	
		VIIб	13583,81	1096,54	562,06	-	11925,21	
10-07-069-03	трехкабельных	**III**	**19442,05**	**2052,24**	**1095,61**	**-**	**16294,20**	204
		Iа	21982,48	2872,32	1237,40	-	17872,76	
		Iб	20357,86	2360,28	1164,49	-	16833,09	
		Iв	21355,68	2462,28	1151,38	-	17742,02	
		Iг	21389,15	2462,28	1184,85	-	17742,02	
		Iд	20050,99	2052,24	1085,26	-	16913,49	
		IIа	20020,19	2052,24	1095,61	-	16872,34	
		IIб	21203,43	2052,24	1053,17	-	18098,02	
		IIIа	18520,22	2052,24	1095,61	-	15372,37	
		IVа	18656,54	2052,24	1063,98	-	15540,32	
		IVб	19027,79	2360,28	1121,02	-	15546,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	18527,23	2052,24	1102,62	-	15372,37	
		VIа	17902,07	2052,24	1078,13	-	14771,70	
		VIб	18111,58	2052,24	1054,44	-	15004,90	
		VIв	18555,77	2052,24	1061,57	-	15441,96	
		VIг	18152,75	2052,24	1095,61	-	15004,90	
		VIд	18555,77	2052,24	1061,57	-	15441,96	
		VIе	18152,75	2052,24	1095,61	-	15004,90	
		VIIа	18627,39	2052,24	1053,17	-	15521,98	
		VIIб	18628,66	2052,24	1054,44	-	15521,98	
Таблица 10-07-070. Кабели связи, прокладываемые на прижимных участках железных дорог								
	Измеритель:	**100 м трассы**						
	Кабели связи, прокладываемые на прижимных участках железных дорог на линиях:							
10-07-070-01	однокабельных	**III**	**23099,31**	**2776,56**	**4654,08**	**245,06**	**15668,67**	276
		Iа	29281,92	3886,08	5367,98	342,99	20027,86	
		Iб	26946,04	3193,32	4866,22	281,85	18886,50	
		Iв	25534,24	3331,32	5118,56	294,03	17084,36	
		Iг	25706,58	3331,32	5290,90	294,03	17084,36	
		Iд	24034,48	2776,56	4967,21	245,06	16290,71	
		IIа	23671,29	2776,56	4654,08	245,06	16240,65	
		IIб	25006,76	2776,56	4786,66	245,06	17443,54	
		IIIа	22258,91	2776,56	4654,08	245,06	14828,27	
		IVа	22650,67	2776,56	4855,68	245,06	15018,43	
		IVб	23226,09	3193,32	5006,00	281,85	15026,77	
		V	22295,77	2776,56	4690,94	245,06	14828,27	
		VIа	24767,65	2776,56	4919,16	245,06	17071,93	
		VIб	23091,66	2776,56	4795,27	245,06	15519,83	
		VIв	22567,49	2776,56	4843,33	245,06	14947,60	
		VIг	22950,47	2776,56	4654,08	245,06	15519,83	
		VIд	22567,49	2776,56	4843,33	245,06	14947,60	
		VIе	22950,47	2776,56	4654,08	245,06	15519,83	
		VIIа	22564,47	2776,56	4786,66	245,06	15001,25	
		VIIб	22573,08	2776,56	4795,27	245,06	15001,25	
10-07-070-02	двухкабельных	**III**	**22221,91**	**2957,64**	**4984,05**	**262,57**	**14280,22**	294
		Iа	26352,11	4139,52	5748,63	367,49	16463,96	
		Iб	25018,24	3401,58	5211,19	301,98	16405,47	
		Iв	24575,14	3548,58	5481,58	315,03	15544,98	
		Iг	24759,71	3548,58	5666,15	315,03	15544,98	
		Iд	23413,39	2957,64	5319,57	262,57	15136,18	
		IIа	22724,24	2957,64	4984,05	262,57	14782,55	
		IIб	24793,10	2957,64	5126,19	262,57	16709,27	
		IIIа	21735,54	2957,64	4984,05	262,57	13793,85	
		IVа	22329,98	2957,64	5200,12	262,57	14172,22	
		IVб	22943,73	3401,58	5361,05	301,98	14181,10	
		V	21775,04	2957,64	5023,53	262,57	13793,87	
		VIа	21197,67	2957,64	5268,10	262,57	12971,93	
		VIб	22131,76	2957,64	5135,41	262,57	14038,71	
		VIв	22467,78	2957,64	5186,88	262,57	14323,26	
		VIг	21980,40	2957,64	4984,05	262,57	14038,71	
		VIд	22467,78	2957,64	5186,88	262,57	14323,26	
		VIе	21980,40	2957,64	4984,05	262,57	14038,71	
		VIIа	22751,26	2957,64	5126,19	262,57	14667,43	
		VIIб	22760,48	2957,64	5135,41	262,57	14667,43	
10-07-070-03	трехкабельных	**III**	**29530,83**	**3581,36**	**5978,83**	**314,88**	**19970,64**	356
		Iа	34009,11	5012,48	6895,97	440,70	22100,66	
		Iб	31127,86	4118,92	6251,34	362,14	20757,60	
		Iв	32735,03	4296,92	6575,58	377,79	21862,53	
		Iг	32956,43	4296,92	6796,98	377,79	21862,53	
		Iд	30786,59	3581,36	6381,18	314,88	20824,05	
		IIа	30317,01	3581,36	5978,83	314,88	20756,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	31933,41	3581,36	6149,22	314,88	22202,83	
		IIIа	28492,69	3581,36	5978,83	314,88	18932,50	
		IVа	28935,01	3581,36	6237,90	314,88	19115,75	
		IVб	29676,40	4118,92	6430,98	362,14	19126,50	
		V	28540,04	3581,36	6026,18	314,88	18932,50	
		VIа	28033,25	3581,36	6319,44	314,88	18132,45	
		VIб	28194,78	3581,36	6160,28	314,88	18453,14	
		VIв	28817,10	3581,36	6222,02	314,88	19013,72	
		VIг	28013,33	3581,36	5978,83	314,88	18453,14	
		VIд	28817,10	3581,36	6222,02	314,88	19013,72	
		VIе	28013,33	3581,36	5978,83	314,88	18453,14	
		VIIа	28870,32	3581,36	6149,22	314,88	19139,74	
		VIIб	28881,38	3581,36	6160,28	314,88	19139,74	
Таблица 10-07-071. Переходы кабельные через водоемы на выброшенных тросах в полосе отвода железных дорог								
	Измеритель: **1 переход**							
	Переходы кабельные (один кабель) на выброшенных тросах в полосе отвода железных дорог через водоемы, ширина зеркала, м, до:							
10-07-071-01	100	**III**	**53219,58**	**1358,10**	**27218,73**	**2144,34**	**24642,75**	135
		Iа	57599,06	1900,80	29330,99	3001,05	26367,27	
		Iб	55931,77	1561,95	28073,29	2465,82	26296,53	
		Iв	55428,96	1629,45	28453,10	2571,84	25346,41	
		Iг	56941,23	1629,45	29965,37	2571,84	25346,41	
		Iд	51098,38	1358,10	28473,50	2144,34	21266,78	
		IIа	49822,21	1358,10	27218,73	2144,34	21245,38	
		IIб	58587,09	1358,10	27044,70	2144,34	30184,29	
		IIIа	50025,09	1358,10	27218,73	2144,34	21448,26	
		IVа	51423,73	1358,10	27516,77	2144,34	22548,86	
		IVб	51953,32	1561,95	27838,43	2465,82	22552,94	
		V	50344,36	1358,10	27538,00	2144,34	21448,26	
		VIа	56276,85	1358,10	28171,77	2144,34	26746,98	
		VIб	50860,67	1358,10	27108,43	2144,34	22394,14	
		VIв	50720,43	1358,10	27410,16	2144,34	21952,17	
		VIг	50970,97	1358,10	27218,73	2144,34	22394,14	
		VIд	50720,43	1358,10	27410,16	2144,34	21952,17	
		VIе	50970,97	1358,10	27218,73	2144,34	22394,14	
		VIIа	50249,98	1358,10	27044,70	2144,34	21847,18	
		VIIб	50313,71	1358,10	27108,43	2144,34	21847,18	
10-07-071-02	200	**III**	**74161,44**	**2102,54**	**36163,32**	**2847,83**	**35895,58**	209
		Iа	80260,48	2942,72	38968,97	3985,61	38348,79	
		Iб	77977,11	2418,13	37298,40	3274,78	38260,58	
		Iв	77174,83	2522,63	37802,97	3415,58	36849,23	
		Iг	79183,53	2522,63	39811,67	3415,58	36849,23	
		Iд	70793,69	2102,54	37830,06	2847,83	30861,09	
		IIа	69101,05	2102,54	36163,32	2847,83	30835,19	
		IIб	81945,67	2102,54	35931,98	2847,83	43911,15	
		IIIа	69496,24	2102,54	36163,32	2847,83	31230,38	
		IVа	71545,30	2102,54	36559,23	2847,83	32883,53	
		IVб	72294,43	2418,13	36986,46	3274,78	32889,84	
		V	69920,32	2102,54	36587,40	2847,83	31230,38	
		VIа	78668,74	2102,54	37429,07	2847,83	39137,13	
		VIб	70689,57	2102,54	36016,64	2847,83	32570,39	
		VIв	70416,58	2102,54	36417,63	2847,83	31896,41	
		VIг	70836,25	2102,54	36163,32	2847,83	32570,39	
		VIд	70416,58	2102,54	36417,63	2847,83	31896,41	
		VIе	70836,25	2102,54	36163,32	2847,83	32570,39	
		VIIа	69785,04	2102,54	35931,98	2847,83	31750,52	
		VIIб	69869,70	2102,54	36016,64	2847,83	31750,52	
10-07-071-03	300	**III**	**121741,71**	**3812,74**	**70761,24**	**5572,32**	**47167,73**	379
		Iа	131988,44	5336,32	76294,77	7801,25	50357,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	127632,87	4385,03	73001,00	6407,04	50246,84	
		Iв	126941,98	4574,53	73992,22	6686,78	48375,23	
		Iг	130930,06	4574,53	77980,30	6686,78	48375,23	
		Iд	118353,34	3812,74	74065,90	5572,32	40474,70	
		IIа	115018,28	3812,74	70761,24	5572,32	40444,30	
		IIб	131789,91	3812,74	70319,85	5572,32	57657,32	
		IIIа	115605,79	3812,74	70761,24	5572,32	41031,81	
		IVа	118596,69	3812,74	71546,45	5572,32	43237,50	
		IVб	120016,48	4385,03	72382,50	6407,04	43248,95	
		V	116446,66	3812,74	71602,11	5572,32	41031,81	
		VIа	128650,21	3812,74	73290,89	5572,32	51546,58	
		VIб	117069,16	3812,74	70490,47	5572,32	42765,95	
		VIв	116938,20	3812,74	71265,49	5572,32	41859,97	
		VIг	117339,93	3812,74	70761,24	5572,32	42765,95	
		VIд	116938,20	3812,74	71265,49	5572,32	41859,97	
		VIе	117339,93	3812,74	70761,24	5572,32	42765,95	
		VIIа	115805,76	3812,74	70319,85	5572,32	41673,17	
		VIIб	115976,38	3812,74	70490,47	5572,32	41673,17	
	Переходы кабельные (два кабеля) на выброшенных тросах в полосе отвода железных дорог через водоемы, ширина зеркала, м, до:							
10-07-071-04	100	**III**	**66247,03**	**2887,22**	**38686,48**	**3048,47**	**24673,33**	287
		Iа	72139,90	4040,96	41688,87	4266,41	26410,07	
		Iб	69553,46	3320,59	39901,17	3505,50	26331,70	
		Iв	69288,13	3464,09	40440,94	3656,22	25383,10	
		Iг	71437,45	3464,09	42590,26	3656,22	25383,10	
		Iд	64654,34	2887,22	40469,76	3048,47	21297,36	
		IIа	62849,66	2887,22	38686,48	3048,47	21275,96	
		IIб	71541,29	2887,22	38439,20	3048,47	30214,87	
		IIIа	63052,54	2887,22	38686,48	3048,47	21478,84	
		IVа	64576,68	2887,22	39110,02	3048,47	22579,44	
		IVб	65476,03	3320,59	39567,33	3505,50	22588,11	
		V	63506,30	2887,22	39140,24	3048,47	21478,84	
		VIа	69705,81	2887,22	40041,03	3048,47	26777,56	
		VIб	63841,72	2887,22	38529,78	3048,47	22424,72	
		VIв	63828,48	2887,22	38958,51	3048,47	21982,75	
		VIг	63998,42	2887,22	38686,48	3048,47	22424,72	
		VIд	63828,48	2887,22	38958,51	3048,47	21982,75	
		VIе	63998,42	2887,22	38686,48	3048,47	22424,72	
		VIIа	63204,18	2887,22	38439,20	3048,47	21877,76	
		VIIб	63294,76	2887,22	38529,78	3048,47	21877,76	
10-07-071-05	200	**III**	**95950,61**	**4154,78**	**55859,20**	**4397,73**	**35936,63**	413
		Iа	104433,59	5815,04	60212,31	6159,66	38406,24	
		Iб	100707,00	4778,41	57620,80	5059,34	38307,79	
		Iв	100285,31	4984,91	58401,92	5278,70	36898,48	
		Iг	103413,39	4984,91	61530,00	5278,70	36898,48	
		Iд	93509,70	4154,78	58452,78	4397,73	30902,14	
		IIа	90890,22	4154,78	55859,20	4397,73	30876,24	
		IIб	103613,79	4154,78	55506,81	4397,73	43952,20	
		IIIа	91285,41	4154,78	55859,20	4397,73	31271,43	
		IVа	93554,72	4154,78	56475,36	4397,73	32924,58	
		IVб	94850,84	4778,41	57135,38	5059,34	32937,05	
		V	91945,34	4154,78	56519,13	4397,73	31271,43	
		VIа	101170,56	4154,78	57837,60	4397,73	39178,18	
		VIб	92405,97	4154,78	55639,75	4397,73	32611,44	
		VIв	92347,17	4154,78	56254,93	4397,73	31937,46	
		VIг	92625,42	4154,78	55859,20	4397,73	32611,44	
		VIд	92347,17	4154,78	56254,93	4397,73	31937,46	
		VIе	92625,42	4154,78	55859,20	4397,73	32611,44	
		VIIа	91453,16	4154,78	55506,81	4397,73	31791,57	
		VIIб	91586,10	4154,78	55639,75	4397,73	31791,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-07-071-06	300	**III**	**170096,99**	**7786,44**	**115063,34**	**9060,18**	**47247,21**	774
		Ia	185454,10	10897,92	124087,60	12682,78	50468,58	
		Iб	178010,06	8955,18	118716,64	10417,74	50338,24	
		Iв	178143,61	9342,18	120330,85	10875,17	48470,58	
		Iг	184663,45	9342,18	126850,69	10875,17	48470,58	
		Iд	168803,87	7786,44	120463,25	9060,18	40554,18	
		IIa	163373,56	7786,44	115063,34	9060,18	40523,78	
		IIб	179875,63	7786,44	114352,39	9060,18	57736,80	
		IIIa	163961,07	7786,44	115063,34	9060,18	41111,29	
		IVa	167449,97	7786,44	116346,55	9060,18	43316,98	
		IVб	170001,55	8955,18	117706,02	10417,74	43340,35	
		V	165335,09	7786,44	116437,36	9060,18	41111,29	
		VIa	178621,30	7786,44	119208,80	9060,18	51626,06	
		VIб	165264,73	7786,44	114632,86	9060,18	42845,43	
		VIв	165613,21	7786,44	115887,32	9060,18	41939,45	
		VIг	165695,21	7786,44	115063,34	9060,18	42845,43	
		VIд	165613,21	7786,44	115887,32	9060,18	41939,45	
		VIe	165695,21	7786,44	115063,34	9060,18	42845,43	
		VIIa	163891,48	7786,44	114352,39	9060,18	41752,65	
		VIIб	164171,95	7786,44	114632,86	9060,18	41752,65	
Таблица 10-07-072. Бестраншейная прокладка механизированной колонной магистральных кабелей и кабелей вторичной коммутации в полосе отвода железных дорог								
	Измеритель: **1 км трассы**							
	Бестраншейная прокладка механизированной колонной в полосе отвода железных дорог магистрального кабеля, линия:							
10-07-072-01	однокабельная	**III**	**44025,05**	**1225,20**	**16232,22**	**1343,28**	**26567,63**	120
		Ia	48167,06	1714,80	17557,08	1880,80	28895,18	
		Iб	46923,13	1408,80	16771,92	1545,51	28742,41	
		Iв	46157,57	1470,00	16981,86	1612,56	27705,71	
		Iг	46928,97	1470,00	17753,26	1612,56	27705,71	
		Iд	41451,88	1225,20	16851,62	1343,28	23375,06	
		IIa	40759,35	1225,20	16232,22	1343,28	23301,93	
		IIб	48977,87	1225,20	16076,15	1343,28	31676,52	
		IIIa	41017,99	1225,20	16232,22	1343,28	23560,57	
		IVa	42590,20	1225,20	16357,41	1343,28	25007,59	
		IVб	43042,14	1408,80	16622,07	1545,51	25011,27	
		V	41182,79	1225,20	16397,02	1343,28	23560,57	
		VIa	46563,97	1225,20	16660,20	1343,28	28678,57	
		VIб	41397,82	1225,20	16110,99	1343,28	24061,63	
		VIв	41998,93	1225,20	16302,42	1343,28	24471,31	
		VIг	41519,05	1225,20	16232,22	1343,28	24061,63	
		VIд	41998,93	1225,20	16302,42	1343,28	24471,31	
		VIe	41519,05	1225,20	16232,22	1343,28	24061,63	
		VIIa	40759,24	1225,20	16076,15	1343,28	23457,89	
		VIIб	40794,08	1225,20	16110,99	1343,28	23457,89	
10-07-072-02	двухкабельная	**III**	**46072,86**	**1388,56**	**17247,89**	**1430,97**	**27436,41**	136
		Ia	50451,20	1943,44	18656,47	2003,13	29851,29	
		Iб	49113,76	1596,64	17821,84	1645,39	29695,28	
		Iв	48358,12	1666,00	18043,90	1716,50	28648,22	
		Iг	49169,23	1666,00	18855,01	1716,50	28648,22	
		Iд	43591,00	1388,56	17898,15	1430,97	24304,29	
		IIa	42836,44	1388,56	17247,89	1430,97	24199,99	
		IIб	51127,47	1388,56	17079,17	1430,97	32659,74	
		IIIa	42998,29	1388,56	17247,89	1430,97	24361,84	
		IVa	44636,63	1388,56	17377,99	1430,97	25870,08	
		IVб	45133,36	1596,64	17662,48	1645,39	25874,24	
		V	43171,73	1388,56	17421,33	1430,97	24361,84	
		VIa	48556,57	1388,56	17693,81	1430,97	29474,20	
		VIб	43341,41	1388,56	17115,79	1430,97	24837,06	
		VIв	44116,03	1388,56	17320,12	1430,97	25407,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	43473,51	1388,56	17247,89	1430,97	24837,06	
		VIд	44116,03	1388,56	17320,12	1430,97	25407,35	
		VIе	43473,51	1388,56	17247,89	1430,97	24837,06	
		VIIа	42786,62	1388,56	17079,17	1430,97	24318,89	
		VIIб	42823,24	1388,56	17115,79	1430,97	24318,89	
	Бестраншейная прокладка механизированной колонной в полосе отвода железных дорог кабеля вторичной коммутации, линия:							
10-07-072-03	однокабельная	**III**	**46559,36**	**1255,83**	**16833,47**	**1395,51**	**28470,06**	123
		Iа	51262,22	1757,67	18208,01	1954,80	31296,54	
		Iб	49870,32	1444,02	17393,49	1605,11	31032,81	
		Iв	49129,92	1506,75	17610,59	1675,70	30012,58	
		Iг	49925,17	1506,75	18405,84	1675,70	30012,58	
		Iд	44073,62	1255,83	17471,40	1395,51	25346,39	
		IIа	43332,98	1255,83	16833,47	1395,51	25243,68	
		IIб	51742,90	1255,83	16670,21	1395,51	33816,86	
		IIIа	43707,01	1255,83	16833,47	1395,51	25617,71	
		IVа	45301,40	1255,83	16961,66	1395,51	27083,91	
		IVб	45769,70	1444,02	17238,01	1605,11	27087,67	
		V	43876,98	1255,83	17003,44	1395,51	25617,71	
		VIа	49109,71	1255,83	17272,55	1395,51	30581,33	
		VIб	43850,12	1255,83	16706,10	1395,51	25888,19	
		VIв	44898,35	1255,83	16904,95	1395,51	26737,57	
		VIг	43977,49	1255,83	16833,47	1395,51	25888,19	
		VIд	44898,35	1255,83	16904,95	1395,51	26737,57	
		VIе	43977,49	1255,83	16833,47	1395,51	25888,19	
		VIIа	43099,45	1255,83	16670,21	1395,51	25173,41	
		VIIб	43135,34	1255,83	16706,10	1395,51	25173,41	
10-07-072-04	двухкабельная	**III**	**48768,90**	**1408,98**	**17617,66**	**1459,66**	**29742,26**	138
		Iа	53728,16	1972,02	19060,24	2043,98	32695,90	
		Iб	52255,38	1620,12	18206,11	1679,35	32429,15	
		Iв	51514,53	1690,50	18431,13	1751,82	31392,90	
		Iг	52340,51	1690,50	19257,11	1751,82	31392,90	
		Iд	46396,52	1408,98	18277,39	1459,66	26710,15	
		IIа	45588,24	1408,98	17617,66	1459,66	26561,60	
		IIб	54100,03	1408,98	17443,43	1459,66	35247,62	
		IIIа	45820,62	1408,98	17617,66	1459,66	26793,98	
		IVа	47506,26	1408,98	17747,69	1459,66	28349,59	
		IVб	48015,31	1620,12	18041,38	1679,35	28353,81	
		V	45997,24	1408,98	17794,28	1459,66	26793,98	
		VIа	51223,43	1408,98	18069,27	1459,66	31745,18	
		VIб	45920,07	1408,98	17480,64	1459,66	27030,45	
		VIв	47210,91	1408,98	17688,76	1459,66	28113,17	
		VIг	46057,09	1408,98	17617,66	1459,66	27030,45	
		VIд	47210,91	1408,98	17688,76	1459,66	28113,17	
		VIе	46057,09	1408,98	17617,66	1459,66	27030,45	
		VIIа	45268,64	1408,98	17443,43	1459,66	26416,23	
		VIIб	45305,85	1408,98	17480,64	1459,66	26416,23	
Таблица 10-07-073. Прокладка кабелей связи вручную при механизированной разработке траншеи в полосе отвода железных дорог								
	Измеритель: **1 км трассы**							
	Прокладка кабелей связи вручную с одновременной разработкой траншеи в полосе отвода железных дорог, один кабель, масса 1 м кабеля, кг, до:							
10-07-073-01	1	**III**	**19445,10**	**3484,32**	**6734,20**	**680,74**	**9226,58**	357
		Iа	23433,03	4876,62	7440,72	952,94	11115,69	
		Iб	21946,64	4005,54	7038,60	782,99	10902,50	
		Iв	21671,84	4180,47	7076,21	817,08	10415,16	
		Iг	21928,97	4180,47	7333,34	817,08	10415,16	
		Iд	19286,99	3484,32	6868,13	680,74	8934,54	
		IIа	19065,79	3484,32	6734,20	680,74	8847,27	
		IIб	21115,84	3484,32	6637,61	680,74	10993,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	18916,24	3484,32	6734,20	680,74	8697,72	
		IVа	19230,55	3484,32	6706,90	680,74	9039,33	
		IVб	19977,04	4005,54	6921,75	782,99	9049,75	
		V	18969,95	3484,32	6787,91	680,74	8697,72	
		VIа	19117,82	3484,32	6825,57	680,74	8807,93	
		VIб	18708,31	3484,32	6646,48	680,74	8577,51	
		VIв	19803,67	3484,32	6689,03	680,74	9630,32	
		VIг	18796,03	3484,32	6734,20	680,74	8577,51	
		VIд	19803,67	3484,32	6689,03	680,74	9630,32	
		VIе	18796,03	3484,32	6734,20	680,74	8577,51	
		VIIа	19074,45	3484,32	6637,61	680,74	8952,52	
		VIIб	19083,32	3484,32	6646,48	680,74	8952,52	
10-07-073-02	2	**III**	**19079,77**	**3660,00**	**6923,92**	**700,42**	**8495,85**	375
		Iа	22906,91	5122,50	7650,17	980,50	10134,24	
		Iб	21364,26	4207,50	7236,77	805,63	9919,99	
		Iв	21241,30	4391,25	7275,55	840,70	9574,50	
		Iг	21505,69	4391,25	7539,94	840,70	9574,50	
		Iд	18932,56	3660,00	7061,77	700,42	8210,79	
		IIа	18707,22	3660,00	6923,92	700,42	8123,30	
		IIб	20698,17	3660,00	6824,73	700,42	10213,44	
		IIIа	18619,28	3660,00	6923,92	700,42	8035,36	
		IVа	18824,31	3660,00	6895,98	700,42	8268,33	
		IVб	19603,54	4207,50	7116,76	805,63	8279,28	
		V	18674,50	3660,00	6979,14	700,42	8035,36	
		VIа	18776,01	3660,00	7018,00	700,42	8098,01	
		VIб	18421,75	3660,00	6833,85	700,42	7927,90	
		VIв	19502,70	3660,00	6877,61	700,42	8965,09	
		VIг	18511,82	3660,00	6923,92	700,42	7927,90	
		VIд	19502,70	3660,00	6877,61	700,42	8965,09	
		VIе	18511,82	3660,00	6923,92	700,42	7927,90	
		VIIа	18718,10	3660,00	6824,73	700,42	8233,37	
		VIIб	18727,22	3660,00	6833,85	700,42	8233,37	
10-07-073-03	3	**III**	**20630,65**	**3718,56**	**8932,45**	**903,09**	**7979,64**	381
		Iа	24505,90	5204,46	9869,55	1264,20	9431,89	
		Iб	22828,13	4274,82	9336,17	1038,73	9217,14	
		Iв	22813,74	4461,51	9386,09	1083,95	8966,14	
		Iг	23154,81	4461,51	9727,16	1083,95	8966,14	
		Iд	20536,40	3718,56	9110,13	903,09	7707,71	
		IIа	20271,02	3718,56	8932,45	903,09	7620,01	
		IIб	22212,96	3718,56	8804,36	903,09	9690,04	
		IIIа	20206,68	3718,56	8932,45	903,09	7555,67	
		IVа	20335,88	3718,56	8896,26	903,09	7721,06	
		IVб	21188,23	4274,82	9181,22	1038,73	7732,19	
		V	20277,91	3718,56	9003,68	903,09	7555,67	
		VIа	20361,76	3718,56	9053,67	903,09	7589,53	
		VIб	19991,81	3718,56	8816,12	903,09	7457,13	
		VIв	21089,58	3718,56	8872,57	903,09	8498,45	
		VIг	20108,14	3718,56	8932,45	903,09	7457,13	
		VIд	21089,58	3718,56	8872,57	903,09	8498,45	
		VIе	20108,14	3718,56	8932,45	903,09	7457,13	
		VIIа	20246,21	3718,56	8804,36	903,09	7723,29	
		VIIб	20257,97	3718,56	8816,12	903,09	7723,29	
	Прокладка кабелей связи вручную с одновременной разработкой траншеи в полосе отвода железных дорог, два кабеля, масса 1 м кабеля, кг, до:							
10-07-073-04	1	**III**	**21761,83**	**3796,64**	**7839,98**	**792,86**	**10125,21**	389
		Iа	26086,46	5313,74	8662,39	1109,90	12110,33	
		Iб	24454,01	4364,58	8194,28	911,95	11895,15	
		Iв	24192,03	4555,19	8238,15	951,65	11398,69	
		Iг	24491,41	4555,19	8537,53	951,65	11398,69	
		Iд	21704,15	3796,64	7996,02	792,86	9911,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	21422,34	3796,64	7839,98	792,86	9785,72	
		IIб	23538,62	3796,64	7727,62	792,86	12014,36	
		IIIа	21152,33	3796,64	7839,98	792,86	9515,71	
		IVа	21532,27	3796,64	7808,30	792,86	9927,33	
		IVб	22361,61	4364,58	8058,34	911,95	9938,69	
		V	21214,86	3796,64	7902,51	792,86	9515,71	
		VIа	21376,61	3796,64	7946,46	792,86	9633,51	
		VIб	20901,82	3796,64	7737,94	792,86	9367,24	
		VIв	22192,56	3796,64	7787,50	792,86	10608,42	
		VIг	21003,86	3796,64	7839,98	792,86	9367,24	
		VIд	22192,56	3796,64	7787,50	792,86	10608,42	
		VIе	21003,86	3796,64	7839,98	792,86	9367,24	
		VIIа	21351,29	3796,64	7727,62	792,86	9827,03	
		VIIб	21361,61	3796,64	7737,94	792,86	9827,03	
10-07-073-05	2	**III**	**21523,04**	**4196,80**	**7899,51**	**798,98**	**9426,73**	430
		Iа	25768,79	5873,80	8728,15	1119,02	11166,84	
		Iб	24030,36	4824,60	8256,50	919,00	10949,26	
		Iв	23928,73	5035,30	8300,65	959,00	10592,78	
		Iг	24230,27	5035,30	8602,19	959,00	10592,78	
		Iд	21474,99	4196,80	8056,60	798,98	9221,59	
		IIа	21191,25	4196,80	7899,51	798,98	9094,94	
		IIб	23249,47	4196,80	7786,31	798,98	11266,36	
		IIIа	20981,02	4196,80	7899,51	798,98	8884,71	
		IVа	21251,87	4196,80	7867,53	798,98	9187,54	
		IVб	22144,20	4824,60	8119,51	919,00	9200,09	
		V	21044,00	4196,80	7962,49	798,98	8884,71	
		VIа	21156,70	4196,80	8006,72	798,98	8953,18	
		VIб	20741,50	4196,80	7796,70	798,98	8748,00	
		VIв	22019,04	4196,80	7846,58	798,98	9975,66	
		VIг	20844,31	4196,80	7899,51	798,98	8748,00	
		VIд	22019,04	4196,80	7846,58	798,98	9975,66	
		VIе	20844,31	4196,80	7899,51	798,98	8748,00	
		VIIа	21122,79	4196,80	7786,31	798,98	9139,68	
		VIIб	21133,18	4196,80	7796,70	798,98	9139,68	
10-07-073-06	3	**III**	**23052,41**	**4274,88**	**9835,61**	**994,36**	**8941,92**	438
		Iа	27358,79	5983,08	10867,43	1391,96	10508,28	
		Iб	25484,44	4914,36	10280,15	1143,71	10289,93	
		Iв	25482,40	5128,98	10335,11	1193,50	10018,31	
		Iг	25858,03	5128,98	10710,74	1193,50	10018,31	
		Iд	23061,34	4274,88	10031,31	994,36	8755,15	
		IIа	22739,01	4274,88	9835,61	994,36	8628,52	
		IIб	24746,56	4274,88	9694,58	994,36	10777,10	
		IIIа	22548,91	4274,88	9835,61	994,36	8438,42	
		IVа	22748,93	4274,88	9795,78	994,36	8678,27	
		IVб	23714,94	4914,36	10109,52	1143,71	8691,06	
		V	22627,36	4274,88	9914,06	994,36	8438,42	
		VIа	22720,04	4274,88	9969,16	994,36	8476,00	
		VIб	22289,66	4274,88	9707,53	994,36	8307,25	
		VIв	23592,52	4274,88	9769,69	994,36	9547,95	
		VIг	22417,74	4274,88	9835,61	994,36	8307,25	
		VIд	23592,52	4274,88	9769,69	994,36	9547,95	
		VIе	22417,74	4274,88	9835,61	994,36	8307,25	
		VIIа	22638,55	4274,88	9694,58	994,36	8669,09	
		VIIб	22651,50	4274,88	9707,53	994,36	8669,09	
	Прокладка кабелей связи вручную с одновременной разработкой траншеи в полосе отвода железных дорог, три кабеля, масса 1 м, кг, до:							
10-07-073-07	1	**III**	**23958,73**	**4128,48**	**8800,98**	**887,51**	**11029,27**	423
		Iа	28614,82	5778,18	9725,20	1242,76	13111,44	
		Iб	26839,69	4746,06	9199,47	1020,73	12894,16	
		Iв	26589,38	4953,33	9247,78	1065,13	12388,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	26924,94	4953,33	9583,34	1065,13	12388,27	
		Iд	23997,19	4128,48	8974,58	887,51	10894,13	
		IIа	23659,31	4128,48	8800,98	887,51	10729,85	
		IIб	25842,64	4128,48	8674,05	887,51	13040,11	
		IIIа	23268,49	4128,48	8800,98	887,51	10339,03	
		IVа	23713,42	4128,48	8764,21	887,51	10820,73	
		IVб	24625,00	4746,06	9045,86	1020,73	10833,08	
		V	23338,57	4128,48	8871,06	887,51	10339,03	
		VIа	23511,80	4128,48	8919,28	887,51	10464,04	
		VIб	22976,23	4128,48	8685,60	887,51	10162,15	
		VIв	24461,37	4128,48	8740,90	887,51	11591,99	
		VIг	23091,61	4128,48	8800,98	887,51	10162,15	
		VIд	24461,37	4128,48	8740,90	887,51	11591,99	
		VIе	23091,61	4128,48	8800,98	887,51	10162,15	
		VIIа	23509,61	4128,48	8674,05	887,51	10707,08	
		VIIб	23521,16	4128,48	8685,60	887,51	10707,08	
10-07-073-08	2	**III**	**23996,37**	**4723,84**	**8932,45**	**903,09**	**10340,08**	484
		Iа	28660,43	6611,44	9869,55	1264,20	12179,44	
		Iб	26725,26	5430,48	9336,17	1038,73	11958,61	
		Iв	26646,91	5667,64	9386,09	1083,95	11593,18	
		Iг	26987,98	5667,64	9727,16	1083,95	11593,18	
		Iд	24047,06	4723,84	9110,13	903,09	10213,09	
		IIа	23704,47	4723,84	8932,45	903,09	10048,18	
		IIб	25829,56	4723,84	8804,36	903,09	12301,36	
		IIIа	23372,72	4723,84	8932,45	903,09	9716,43	
		IVа	23710,29	4723,84	8896,26	903,09	10090,19	
		IVб	24716,02	5430,48	9181,22	1038,73	10104,32	
		V	23443,95	4723,84	9003,68	903,09	9716,43	
		VIа	23569,98	4723,84	9053,67	903,09	9792,47	
		VIб	23092,08	4723,84	8816,12	903,09	9552,12	
		VIв	24564,58	4723,84	8872,57	903,09	10968,17	
		VIг	23208,41	4723,84	8932,45	903,09	9552,12	
		VIд	24564,58	4723,84	8872,57	903,09	10968,17	
		VIе	23208,41	4723,84	8932,45	903,09	9552,12	
		VIIа	23558,15	4723,84	8804,36	903,09	10029,95	
		VIIб	23569,91	4723,84	8816,12	903,09	10029,95	
10-07-073-09	3	**III**	**26091,92**	**4899,52**	**10880,79**	**1100,79**	**10311,61**	502
		Iа	30979,85	6857,32	12021,97	1540,96	12100,56	
		Iб	28883,08	5632,44	11372,39	1266,14	11878,25	
		Iв	28825,90	5878,42	11433,32	1321,25	11514,16	
		Iг	29241,46	5878,42	11848,88	1321,25	11514,16	
		Iд	26196,09	4899,52	11097,49	1100,79	10199,08	
		IIа	25813,84	4899,52	10880,79	1100,79	10033,53	
		IIб	27990,82	4899,52	10724,99	1100,79	12366,31	
		IIIа	25416,74	4899,52	10880,79	1100,79	9636,43	
		IVа	25772,63	4899,52	10836,92	1100,79	10036,19	
		IVб	26867,10	5632,44	11183,81	1266,14	10050,85	
		V	25503,53	4899,52	10967,58	1100,79	9636,43	
		VIа	25665,55	4899,52	11028,75	1100,79	9737,28	
		VIб	25121,32	4899,52	10739,32	1100,79	9482,48	
		VIв	26636,87	4899,52	10808,05	1100,79	10929,30	
		VIг	25262,79	4899,52	10880,79	1100,79	9482,48	
		VIд	26636,87	4899,52	10808,05	1100,79	10929,30	
		VIе	25262,79	4899,52	10880,79	1100,79	9482,48	
		VIIа	25600,68	4899,52	10724,99	1100,79	9976,17	
		VIIб	25615,01	4899,52	10739,32	1100,79	9976,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-07-074. Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях								
	Измеритель: **1 км кабеля**							
	Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях по свободному каналу, кабели массой 1 м, кг, до:							
10-07-074-01	1	**III**	**42788,04**	**5595,08**	**7424,66**	**349,65**	**29768,30**	548
		Ia	46973,82	7830,92	8311,67	489,51	30831,23	
		Iб	44888,91	6433,52	7836,55	402,23	30618,84	
		Iв	44955,02	6713,00	7807,68	419,58	30434,34	
		Iг	45249,01	6713,00	8101,67	419,58	30434,34	
		Iд	42876,21	5595,08	7485,17	349,65	29795,96	
		IIa	42706,31	5595,08	7424,66	349,65	29686,57	
		IIб	44420,40	5595,08	7230,57	349,65	31594,75	
		IIIa	42660,41	5595,08	7424,66	349,65	29640,67	
		IVa	42843,22	5595,08	7302,14	349,65	29946,00	
		IVб	44008,43	6433,52	7612,14	402,23	29962,77	
		V	42793,18	5595,08	7485,59	349,65	29712,51	
		VIa	43831,79	5595,08	7443,68	349,65	30793,03	
		VIб	42780,23	5595,08	7240,16	349,65	29944,99	
		VIв	42722,72	5595,08	7281,66	349,65	29845,98	
		VIг	42955,73	5595,08	7424,66	349,65	29935,99	
		VIд	42722,72	5595,08	7281,66	349,65	29845,98	
		VIe	42964,73	5595,08	7424,66	349,65	29944,99	
		VIIa	42802,41	5595,08	7230,57	349,65	29976,76	
		VIIб	42812,00	5595,08	7240,16	349,65	29976,76	
10-07-074-02	2	**III**	**43771,36**	**5656,34**	**8332,20**	**392,85**	**29782,82**	554
		Ia	48091,49	7916,66	9327,42	549,99	30847,41	
		Iб	45932,52	6503,96	8794,31	451,92	30634,25	
		Iв	45997,88	6786,50	8762,01	471,42	30449,37	
		Iг	46327,87	6786,50	9092,00	471,42	30449,37	
		Iд	43868,15	5656,34	8400,30	392,85	29811,51	
		IIa	43690,17	5656,34	8332,20	392,85	29701,63	
		IIб	45381,48	5656,34	8114,54	392,85	31610,60	
		IIIa	43642,67	5656,34	8332,20	392,85	29654,13	
		IVa	43811,24	5656,34	8194,85	392,85	29960,05	
		IVб	45023,56	6503,96	8542,60	451,92	29977,00	
		V	43782,90	5656,34	8400,59	392,85	29725,97	
		VIa	44816,35	5656,34	8353,74	392,85	30806,27	
		VIб	43740,17	5656,34	8125,30	392,85	29958,53	
		VIв	43687,93	5656,34	8171,86	392,85	29859,73	
		VIг	43938,07	5656,34	8332,20	392,85	29949,53	
		VIд	43687,93	5656,34	8171,86	392,85	29859,73	
		VIe	43947,07	5656,34	8332,20	392,85	29958,53	
		VIIa	43763,07	5656,34	8114,54	392,85	29992,19	
		VIIб	43773,83	5656,34	8125,30	392,85	29992,19	
10-07-074-03	3	**III**	**44915,62**	**5829,91**	**9268,38**	**437,40**	**29817,33**	571
		Ia	49421,05	8159,59	10375,23	612,36	30886,23	
		Iб	47157,41	6703,54	9782,29	503,17	30671,58	
		Iв	47226,90	6994,75	9746,45	524,88	30485,70	
		Iг	47594,03	6994,75	10113,58	524,88	30485,70	
		Iд	45021,97	5829,91	9344,29	437,40	29847,77	
		IIa	44835,42	5829,91	9268,38	437,40	29737,13	
		IIб	46505,11	5829,91	9026,38	437,40	31648,82	
		IIIa	44785,65	5829,91	9268,38	437,40	29687,36	
		IVa	44939,86	5829,91	9115,73	437,40	29994,22	
		IVб	46217,64	6703,54	9502,41	503,17	30011,69	
		V	44933,57	5829,91	9344,46	437,40	29759,20	
		VIa	45961,45	5829,91	9292,50	437,40	30839,04	
		VIб	44859,94	5829,91	9038,36	437,40	29991,67	
		VIв	44813,85	5829,91	9090,15	437,40	29893,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	45080,96	5829,91	9268,38	437,40	29982,67	
		VIд	44813,85	5829,91	9090,15	437,40	29893,79	
		VIе	45089,96	5829,91	9268,38	437,40	29991,67	
		VIIа	44885,31	5829,91	9026,38	437,40	30029,02	
		VIIб	44897,29	5829,91	9038,36	437,40	30029,02	
10-07-074-04	6	**III**	**70707,33**	**6054,53**	**10708,74**	**504,90**	**53944,06**	593
		Iа	76893,36	8473,97	11987,82	706,86	56431,57	
		Iб	74479,67	6961,82	11302,65	580,82	56215,20	
		Iв	73562,84	7264,25	11261,14	605,88	55037,45	
		Iг	73986,96	7264,25	11685,26	605,88	55037,45	
		Iд	67131,94	6054,53	10796,26	504,90	50281,15	
		IIа	66933,02	6054,53	10708,74	504,90	50169,75	
		IIб	77139,88	6054,53	10428,99	504,90	60656,36	
		IIIа	67386,17	6054,53	10708,74	504,90	50622,90	
		IVа	68915,14	6054,53	10532,21	504,90	52328,40	
		IVб	70287,51	6961,82	10979,14	580,82	52346,55	
		V	67545,90	6054,53	10796,63	504,90	50694,74	
		VIа	74547,07	6054,53	10736,42	504,90	57756,12	
		VIб	68166,69	6054,53	10442,83	504,90	51669,33	
		VIв	67701,17	6054,53	10502,67	504,90	51143,97	
		VIг	68423,60	6054,53	10708,74	504,90	51660,33	
		VIд	67701,17	6054,53	10502,67	504,90	51143,97	
		VIе	68432,60	6054,53	10708,74	504,90	51669,33	
		VIIа	67388,10	6054,53	10428,99	504,90	50904,58	
		VIIб	67401,94	6054,53	10442,83	504,90	50904,58	
	Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях по занятому каналу, кабели массой 1 м, кг, до:							
10-07-074-05	1	**III**	**43870,49**	**5880,96**	**7808,09**	**368,55**	**30181,44**	576
		Iа	48284,27	8231,04	8740,53	515,97	31312,70	
		Iб	46102,14	6762,24	8241,02	423,97	31098,88	
		Iв	46140,23	7056,00	8210,84	442,26	30873,39	
		Iг	46449,53	7056,00	8520,14	442,26	30873,39	
		Iд	43955,11	5880,96	7872,08	368,55	30202,07	
		IIа	43781,73	5880,96	7808,09	368,55	30092,68	
		IIб	45615,22	5880,96	7604,25	368,55	32130,01	
		IIIа	43731,72	5880,96	7808,09	368,55	30042,67	
		IVа	43917,84	5880,96	7679,52	368,55	30357,36	
		IVб	45142,48	6762,24	8005,26	423,97	30374,98	
		V	43867,66	5880,96	7872,19	368,55	30114,51	
		VIа	44901,68	5880,96	7828,45	368,55	31192,27	
		VIб	43852,00	5880,96	7614,34	368,55	30356,70	
		VIв	43760,00	5880,96	7657,97	368,55	30221,07	
		VIг	44036,75	5880,96	7808,09	368,55	30347,70	
		VIд	43760,00	5880,96	7657,97	368,55	30221,07	
		VIе	44045,75	5880,96	7808,09	368,55	30356,70	
		VIIа	43906,13	5880,96	7604,25	368,55	30420,92	
		VIIб	43916,22	5880,96	7614,34	368,55	30420,92	
10-07-074-06	2	**III**	**44864,16**	**6074,95**	**8587,66**	**404,73**	**30201,55**	595
		Iа	49451,75	8502,55	9613,46	566,62	31335,74	
		Iб	47169,76	6985,30	9063,98	465,59	31120,48	
		Iв	47214,02	7288,75	9030,65	485,68	30894,62	
		Iг	47554,11	7288,75	9370,74	485,68	30894,62	
		Iд	44955,36	6074,95	8657,77	404,73	30222,64	
		IIа	44775,37	6074,95	8587,66	404,73	30112,76	
		IIб	46589,33	6074,95	8363,27	404,73	32151,11	
		IIIа	44723,77	6074,95	8587,66	404,73	30061,16	
		IVа	44897,44	6074,95	8446,04	404,73	30376,45	
		IVб	46184,46	6985,30	8804,50	465,59	30394,66	
		V	44866,09	6074,95	8658,14	404,73	30133,00	
		VIа	45895,55	6074,95	8609,78	404,73	31210,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	44824,86	6074,95	8374,36	404,73	30375,55	
		VIв	44737,94	6074,95	8422,35	404,73	30240,64	
		VIг	45029,16	6074,95	8587,66	404,73	30366,55	
		VIд	44737,94	6074,95	8422,35	404,73	30240,64	
		VIе	45038,16	6074,95	8587,66	404,73	30375,55	
		VIIа	44879,61	6074,95	8363,27	404,73	30441,39	
		VIIб	44890,70	6074,95	8374,36	404,73	30441,39	
10-07-074-07	3	**III**	**46011,92**	**6350,62**	**9420,26**	**444,15**	**30241,04**	622
		Iа	50814,37	8888,38	10545,44	621,81	31380,55	
		Iб	48408,30	7302,28	9942,71	510,94	31163,31	
		Iв	48462,09	7619,50	9906,19	532,98	30936,40	
		Iг	48835,18	7619,50	10279,28	532,98	30936,40	
		Iд	46111,18	6350,62	9497,24	444,15	30263,32	
		IIа	45923,56	6350,62	9420,26	444,15	30152,68	
		IIб	47718,75	6350,62	9174,17	444,15	32193,96	
		IIIа	45869,69	6350,62	9420,26	444,15	30098,81	
		IVа	46030,62	6350,62	9264,97	444,15	30415,03	
		IVб	47394,47	7302,28	9658,12	510,94	30434,07	
		V	46018,84	6350,62	9497,57	444,15	30170,65	
		VIа	47043,51	6350,62	9444,60	444,15	31248,29	
		VIб	45950,35	6350,62	9186,34	444,15	30413,39	
		VIв	45869,52	6350,62	9238,98	444,15	30279,92	
		VIг	46175,27	6350,62	9420,26	444,15	30404,39	
		VIд	45869,52	6350,62	9238,98	444,15	30279,92	
		VIе	46184,27	6350,62	9420,26	444,15	30413,39	
		VIIа	46007,43	6350,62	9174,17	444,15	30482,64	
		VIIб	46019,60	6350,62	9186,34	444,15	30482,64	
10-07-074-08	6	**III**	**71790,08**	**6707,97**	**10708,74**	**504,90**	**54373,37**	657
		Iа	78309,09	9388,53	11987,82	706,86	56932,74	
		Iб	75728,93	7713,18	11302,65	580,82	56713,10	
		Iв	74803,73	8048,25	11261,14	605,88	55494,34	
		Iг	75227,85	8048,25	11685,26	605,88	55494,34	
		Iд	68205,98	6707,97	10796,26	504,90	50701,75	
		IIа	68007,05	6707,97	10708,74	504,90	50590,34	
		IIб	78343,71	6707,97	10428,99	504,90	61206,75	
		IIIа	68456,10	6707,97	10708,74	504,90	51039,39	
		IVа	69994,44	6707,97	10532,21	504,90	52754,26	
		IVб	71466,68	7713,18	10979,14	580,82	52774,36	
		V	68615,83	6707,97	10796,63	504,90	51111,23	
		VIа	75615,08	6707,97	10736,42	504,90	58170,69	
		VIб	69247,17	6707,97	10442,83	504,90	52096,37	
		VIв	68746,57	6707,97	10502,67	504,90	51535,93	
		VIг	69504,08	6707,97	10708,74	504,90	52087,37	
		VIд	68746,57	6707,97	10502,67	504,90	51535,93	
		VIе	69513,08	6707,97	10708,74	504,90	52096,37	
		VIIа	68500,20	6707,97	10428,99	504,90	51363,24	
		VIIб	68514,04	6707,97	10442,83	504,90	51363,24	

ОТДЕЛ 08. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ, ПОЖАРНАЯ, ВЫЗЫВНАЯ И ДИСТАНЦИОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Таблица 10-08-001. Аппараты приемные

Измеритель: **1 шт. (нормы 01, 02, 04-06, 08-13), 10 лучей (нормы 03, 07)**

Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на

10-08-001-01	10 лучей	**III**	**81,35**	**72,43**	**0,31**	**-**	**8,61**	7,20
		Iа	111,59	101,38	0,32	-	9,89	
		Iб	92,68	83,30	0,31	-	9,07	
		Iв	96,52	86,90	0,32	-	9,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	96,52	86,90	0,32	-	9,30	
		Iд	81,18	72,43	0,32	-	8,43	
		IIа	80,99	72,43	0,31	-	8,25	
		IIб	81,49	72,43	0,31	-	8,75	
		IIIа	80,47	72,43	0,31	-	7,73	
		IVа	81,06	72,43	0,32	-	8,31	
		IVб	92,15	83,30	0,32	-	8,53	
		V	80,47	72,43	0,31	-	7,73	
		VIа	80,66	72,43	0,31	-	7,92	
		VIб	80,76	72,43	0,31	-	8,02	
		VIв	80,59	72,43	0,32	-	7,84	
		VIг	80,76	72,43	0,31	-	8,02	
		VIд	80,59	72,43	0,32	-	7,84	
		VIе	80,76	72,43	0,31	-	8,02	
		VIIа	81,61	72,43	0,31	-	8,87	
		VIIб	81,61	72,43	0,31	-	8,87	
10-08-001-02	20 лучей	**III**	**130,53**	**117,70**	**0,31**	**-**	**12,52**	11,70
		Iа	179,51	164,74	0,32	-	14,45	
		Iб	148,97	135,37	0,31	-	13,29	
		Iв	155,00	141,22	0,32	-	13,46	
		Iг	155,00	141,22	0,32	-	13,46	
		Iд	130,64	117,70	0,32	-	12,62	
		IIа	130,30	117,70	0,31	-	12,29	
		IIб	130,90	117,70	0,31	-	12,89	
		IIIа	129,30	117,70	0,31	-	11,29	
		IVа	130,06	117,70	0,32	-	12,04	
		IVб	148,09	135,37	0,32	-	12,40	
		V	129,30	117,70	0,31	-	11,29	
		VIа	129,55	117,70	0,31	-	11,54	
		VIб	129,66	117,70	0,31	-	11,65	
		VIв	129,45	117,70	0,32	-	11,43	
		VIг	129,66	117,70	0,31	-	11,65	
		VIд	129,45	117,70	0,32	-	11,43	
		VIе	129,66	117,70	0,31	-	11,65	
		VIIа	130,96	117,70	0,31	-	12,95	
		VIIб	130,96	117,70	0,31	-	12,95	
10-08-001-03	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	**III**	**66,49**	**53,57**	**0,31**	**-**	**12,61**	5,40
		Iа	89,50	75,01	0,32	-	14,17	
		Iб	75,17	61,61	0,31	-	13,25	
		Iв	77,91	64,26	0,32	-	13,33	
		Iг	77,91	64,26	0,32	-	13,33	
		Iд	66,72	53,57	0,32	-	12,83	
		IIа	66,32	53,57	0,31	-	12,44	
		IIб	66,97	53,57	0,31	-	13,09	
		IIIа	65,10	53,57	0,31	-	11,22	
		IVа	65,94	53,57	0,32	-	12,05	
		IVб	74,14	61,61	0,32	-	12,21	
		V	65,10	53,57	0,31	-	11,22	
		VIа	65,38	53,57	0,31	-	11,50	
		VIб	65,49	53,57	0,31	-	11,61	
		VIв	65,26	53,57	0,32	-	11,37	
		VIг	65,49	53,57	0,31	-	11,61	
		VIд	65,26	53,57	0,32	-	11,37	
		VIе	65,49	53,57	0,31	-	11,61	
		VIIа	66,99	53,57	0,31	-	13,11	
		VIIб	66,99	53,57	0,31	-	13,11	
	Приборы ПС на							
10-08-001-04	4 луча	**III**	**39,97**	**34,16**	**0,57**	**-**	**5,24**	3,30
		Iа	54,37	47,82	0,58	-	5,97	
		Iб	45,33	39,27	0,57	-	5,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iв	47,24	40,99	0,58	-	5,67	
		Iг	47,25	40,99	0,59	-	5,67	
		Iд	39,78	34,16	0,58	-	5,04	
		IIа	39,67	34,16	0,57	-	4,94	
		IIб	39,99	34,16	0,55	-	5,28	
		IIIа	39,42	34,16	0,57	-	4,69	
		IVа	39,80	34,16	0,57	-	5,07	
		IVб	45,02	39,27	0,57	-	5,18	
		V	39,42	34,16	0,57	-	4,69	
		VIа	39,53	34,16	0,56	-	4,81	
		VIб	39,59	34,16	0,55	-	4,88	
		VIв	39,48	34,16	0,57	-	4,75	
		VIг	39,61	34,16	0,57	-	4,88	
		VIд	39,48	34,16	0,57	-	4,75	
		VIе	39,61	34,16	0,57	-	4,88	
		VIIа	40,11	34,16	0,55	-	5,40	
		VIIб	40,11	34,16	0,55	-	5,40	
10-08-001-05	1 луч	**III**	**21,87**	**17,57**	**0,25**	**-**	**4,05**	1,80
		Iа	29,44	24,59	0,26	-	4,59	
		Iб	24,67	20,20	0,25	-	4,22	
		Iв	25,74	21,08	0,26	-	4,40	
		Iг	25,74	21,08	0,26	-	4,40	
		Iд	21,64	17,57	0,26	-	3,81	
		IIа	21,57	17,57	0,25	-	3,75	
		IIб	21,83	17,57	0,25	-	4,01	
		IIIа	21,47	17,57	0,25	-	3,65	
		IVа	21,78	17,57	0,26	-	3,95	
		IVб	24,46	20,20	0,26	-	4,00	
		V	21,47	17,57	0,25	-	3,65	
		VIа	21,55	17,57	0,25	-	3,73	
		VIб	21,61	17,57	0,25	-	3,79	
		VIв	21,53	17,57	0,26	-	3,70	
		VIг	21,61	17,57	0,25	-	3,79	
		VIд	21,53	17,57	0,26	-	3,70	
		VIе	21,61	17,57	0,25	-	3,79	
		VIIа	21,96	17,57	0,25	-	4,14	
		VIIб	21,96	17,57	0,25	-	4,14	
	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок							
10-08-001-06	базовый на 10 лучей	**III**	**54,95**	**48,29**	**0,31**	**-**	**6,35**	4,80
		Iа	75,15	67,58	0,32	-	7,25	
		Iб	62,48	55,54	0,31	-	6,63	
		Iв	65,17	57,94	0,32	-	6,91	
		Iг	65,17	57,94	0,32	-	6,91	
		Iд	54,62	48,29	0,32	-	6,01	
		IIа	54,51	48,29	0,31	-	5,91	
		IIб	54,95	48,29	0,31	-	6,35	
		IIIа	54,28	48,29	0,31	-	5,68	
		IVа	54,77	48,29	0,32	-	6,16	
		IVб	62,16	55,54	0,32	-	6,30	
		V	54,28	48,29	0,31	-	5,68	
		VIа	54,43	48,29	0,31	-	5,83	
		VIб	54,52	48,29	0,31	-	5,92	
		VIв	54,38	48,29	0,32	-	5,77	
		VIг	54,52	48,29	0,31	-	5,92	
		VIд	54,38	48,29	0,32	-	5,77	
		VIе	54,52	48,29	0,31	-	5,92	
		VIIа	55,12	48,29	0,31	-	6,52	
		VIIб	55,12	48,29	0,31	-	6,52	
10-08-001-07	линейный	**III**	**44,46**	**38,69**	**0,31**	**-**	**5,46**	3,90
		Iа	60,72	54,17	0,32	-	6,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	50,50	44,50	0,31	-	5,69	
		Iв	52,71	46,41	0,32	-	5,98	
		Iг	52,71	46,41	0,32	-	5,98	
		Iд	44,07	38,69	0,32	-	5,06	
		IIа	44,00	38,69	0,31	-	5,00	
		IIб	44,41	38,69	0,31	-	5,41	
		IIIа	43,88	38,69	0,31	-	4,88	
		IVа	44,32	38,69	0,32	-	5,31	
		IVб	50,25	44,50	0,32	-	5,43	
		V	43,88	38,69	0,31	-	4,88	
		VIа	44,01	38,69	0,31	-	5,01	
		VIб	44,10	38,69	0,31	-	5,10	
		VIв	43,96	38,69	0,32	-	4,95	
		VIг	44,10	38,69	0,31	-	5,10	
		VIд	43,96	38,69	0,32	-	4,95	
		VIе	44,10	38,69	0,31	-	5,10	
		VIIа	44,60	38,69	0,31	-	5,60	
		VIIб	44,60	38,69	0,31	-	5,60	
10-08-001-08	Прибор ОПС на 4 луча	**III**	**29,69**	**25,20**	**0,25**	**-**	**4,24**	2,40
		Iа	40,36	35,28	0,26	-	4,82	
		Iб	33,66	28,99	0,25	-	4,42	
		Iв	35,11	30,24	0,26	-	4,61	
		Iг	35,11	30,24	0,26	-	4,61	
		Iд	29,43	25,20	0,26	-	3,97	
		IIа	29,36	25,20	0,25	-	3,91	
		IIб	29,67	25,20	0,25	-	4,22	
		IIIа	29,23	25,20	0,25	-	3,78	
		IVа	29,58	25,20	0,26	-	4,12	
		IVб	33,45	28,99	0,26	-	4,20	
		V	29,23	25,20	0,25	-	3,78	
		VIа	29,33	25,20	0,25	-	3,88	
		VIб	29,40	25,20	0,25	-	3,95	
		VIв	29,30	25,20	0,26	-	3,84	
		VIг	29,40	25,20	0,25	-	3,95	
		VIд	29,30	25,20	0,26	-	3,84	
		VIе	29,40	25,20	0,25	-	3,95	
		VIIа	29,80	25,20	0,25	-	4,35	
		VIIб	29,80	25,20	0,25	-	4,35	
	Приборы приемно-контрольные объектовые на							
10-08-001-09	2 луча	**III**	**63,89**	**59,00**	**0,25**	**-**	**4,64**	5,70
		Iа	88,31	82,59	0,26	-	5,46	
		Iб	72,99	67,83	0,25	-	4,91	
		Iв	76,20	70,79	0,26	-	5,15	
		Iг	76,20	70,79	0,26	-	5,15	
		Iд	63,61	59,00	0,26	-	4,35	
		IIа	63,55	59,00	0,25	-	4,30	
		IIб	63,85	59,00	0,25	-	4,60	
		IIIа	63,47	59,00	0,25	-	4,22	
		IVа	63,80	59,00	0,26	-	4,54	
		IVб	72,81	67,83	0,26	-	4,72	
		V	63,47	59,00	0,25	-	4,22	
		VIа	63,57	59,00	0,25	-	4,32	
		VIб	63,64	59,00	0,25	-	4,39	
		VIв	63,54	59,00	0,26	-	4,28	
		VIг	63,64	59,00	0,25	-	4,39	
		VIд	63,54	59,00	0,26	-	4,28	
		VIе	63,64	59,00	0,25	-	4,39	
		VIIа	63,99	59,00	0,25	-	4,74	
		VIIб	63,99	59,00	0,25	-	4,74	
10-08-001-10	1 луч	**III**	**114,88**	**109,12**	**0,25**	**-**	**5,51**	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	159,77	152,79	0,26	-	6,72	
		Iб	131,68	125,51	0,25	-	5,92	
		Iв	137,37	130,90	0,26	-	6,21	
		Iг	137,37	130,90	0,26	-	6,21	
		Iд	114,58	109,12	0,26	-	5,20	
		IIа	114,53	109,12	0,25	-	5,16	
		IIб	114,82	109,12	0,25	-	5,45	
		IIIа	114,47	109,12	0,25	-	5,10	
		IVа	114,79	109,12	0,26	-	5,41	
		IVб	131,51	125,51	0,26	-	5,74	
		V	114,47	109,12	0,25	-	5,10	
		VIа	114,56	109,12	0,25	-	5,19	
		VIб	114,63	109,12	0,25	-	5,26	
		VIв	114,53	109,12	0,26	-	5,15	
		VIг	114,63	109,12	0,25	-	5,26	
		VIд	114,53	109,12	0,26	-	5,15	
		VIе	114,63	109,12	0,25	-	5,26	
		VIIа	114,97	109,12	0,25	-	5,60	
		VIIб	114,97	109,12	0,25	-	5,60	
	Устройства промежуточные на количество лучей							
10-08-001-11	10	**III**	**153,30**	**144,90**	**0,25**	**-**	**8,15**	14
		Iа	212,94	202,86	0,26	-	9,82	
		Iб	175,61	166,60	0,25	-	8,76	
		Iв	183,17	173,88	0,26	-	9,03	
		Iг	183,17	173,88	0,26	-	9,03	
		Iд	153,17	144,90	0,26	-	8,01	
		IIа	153,03	144,90	0,25	-	7,88	
		IIб	153,39	144,90	0,25	-	8,24	
		IIIа	152,66	144,90	0,25	-	7,51	
		IVа	153,09	144,90	0,26	-	7,93	
		IVб	175,22	166,60	0,26	-	8,36	
		V	152,66	144,90	0,25	-	7,51	
		VIа	152,80	144,90	0,25	-	7,65	
		VIб	152,87	144,90	0,25	-	7,72	
		VIв	152,75	144,90	0,26	-	7,59	
		VIг	152,87	144,90	0,25	-	7,72	
		VIд	152,75	144,90	0,26	-	7,59	
		VIе	152,87	144,90	0,25	-	7,72	
		VIIа	153,49	144,90	0,25	-	8,34	
		VIIб	153,49	144,90	0,25	-	8,34	
10-08-001-12	5	**III**	**88,31**	**82,80**	**0,25**	**-**	**5,26**	8
		Iа	122,46	115,92	0,26	-	6,28	
		Iб	101,04	95,20	0,25	-	5,59	
		Iв	105,48	99,36	0,26	-	5,86	
		Iг	105,48	99,36	0,26	-	5,86	
		Iд	88,04	82,80	0,26	-	4,98	
		IIа	87,97	82,80	0,25	-	4,92	
		IIб	88,28	82,80	0,25	-	5,23	
		IIIа	87,87	82,80	0,25	-	4,82	
		IVа	88,21	82,80	0,26	-	5,15	
		IVб	100,85	95,20	0,26	-	5,39	
		V	87,87	82,80	0,25	-	4,82	
		VIа	87,97	82,80	0,25	-	4,92	
		VIб	88,04	82,80	0,25	-	4,99	
		VIв	87,94	82,80	0,26	-	4,88	
		VIг	88,04	82,80	0,25	-	4,99	
		VIд	87,94	82,80	0,26	-	4,88	
		VIе	88,04	82,80	0,25	-	4,99	
		VIIа	88,42	82,80	0,25	-	5,37	
		VIIб	88,42	82,80	0,25	-	5,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-08-001-13	1	**III**	**44,97**	**40,84**	**0,25**	**-**	**3,88**	4
		Ia	61,92	57,16	0,26	-	4,50	
		Iб	51,27	46,96	0,25	-	4,06	
		Iв	53,56	49,00	0,26	-	4,30	
		Iг	53,56	49,00	0,26	-	4,30	
		Iд	44,64	40,84	0,26	-	3,54	
		IIa	44,61	40,84	0,25	-	3,52	
		IIб	44,89	40,84	0,25	-	3,80	
		IIIa	44,59	40,84	0,25	-	3,50	
		IVa	44,90	40,84	0,26	-	3,80	
		IVб	51,14	46,96	0,26	-	3,92	
		V	44,59	40,84	0,25	-	3,50	
		VIa	44,68	40,84	0,25	-	3,59	
		VIб	44,75	40,84	0,25	-	3,66	
		VIв	44,65	40,84	0,26	-	3,55	
		VIг	44,75	40,84	0,25	-	3,66	
		VIд	44,65	40,84	0,26	-	3,55	
		VIe	44,75	40,84	0,25	-	3,66	
		VIIa	45,04	40,84	0,25	-	3,95	
		VIIб	45,04	40,84	0,25	-	3,95	
Таблица 10-08-002. Извещатели								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Извещатель ПС автоматический							
10-08-002-01	тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	**III**	**9,48**	**8,08**	**0,12**	**-**	**1,28**	0,84
		Ia	12,90	11,31	0,12	-	1,47	
		Iб	10,76	9,29	0,12	-	1,35	
		Iв	11,23	9,69	0,12	-	1,42	
		Iг	11,23	9,69	0,12	-	1,42	
		Iд	9,37	8,08	0,12	-	1,17	
		IIa	9,37	8,08	0,12	-	1,17	
		IIб	9,47	8,08	0,11	-	1,28	
		IIIa	9,37	8,08	0,12	-	1,17	
		IVa	9,46	8,08	0,12	-	1,26	
		IVб	10,70	9,29	0,12	-	1,29	
		V	9,37	8,08	0,12	-	1,17	
		VIa	9,40	8,08	0,12	-	1,20	
		VIб	9,41	8,08	0,11	-	1,22	
		VIв	9,39	8,08	0,12	-	1,19	
		VIг	9,42	8,08	0,12	-	1,22	
		VIд	9,39	8,08	0,12	-	1,19	
		VIe	9,42	8,08	0,12	-	1,22	
		VIIa	9,51	8,08	0,11	-	1,32	
		VIIб	9,51	8,08	0,11	-	1,32	
10-08-002-02	дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	**III**	**19,21**	**16,16**	**0,31**	**-**	**2,74**	1,68
		Ia	26,07	22,63	0,32	-	3,12	
		Iб	21,73	18,58	0,31	-	2,84	
		Iв	22,74	19,39	0,32	-	3,03	
		Iг	22,74	19,39	0,32	-	3,03	
		Iд	18,93	16,16	0,32	-	2,45	
		IIa	18,91	16,16	0,31	-	2,44	
		IIб	19,14	16,16	0,31	-	2,67	
		IIIa	18,92	16,16	0,31	-	2,45	
		IVa	19,17	16,16	0,32	-	2,69	
		IVб	21,64	18,58	0,32	-	2,74	
		V	18,92	16,16	0,31	-	2,45	
		VIa	18,99	16,16	0,31	-	2,52	
		VIб	19,04	16,16	0,31	-	2,57	
		VIв	18,97	16,16	0,32	-	2,49	
		VIг	19,04	16,16	0,31	-	2,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	18,97	16,16	0,32	-	2,49	
		VIе	19,04	16,16	0,31	-	2,57	
		VIIа	19,27	16,16	0,31	-	2,80	
		VIIб	19,27	16,16	0,31	-	2,80	
10-08-002-03	тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	**III**	**23,41**	**19,86**	**0,37**	**-**	**3,18**	1,68
		Iа	31,80	27,80	0,38	-	3,62	
		Iб	26,49	22,83	0,37	-	3,29	
		Iв	27,71	23,82	0,38	-	3,51	
		Iг	27,71	23,82	0,38	-	3,51	
		Iд	23,06	19,86	0,38	-	2,82	
		IIа	23,04	19,86	0,37	-	2,81	
		IIб	23,30	19,86	0,36	-	3,08	
		IIIа	23,07	19,86	0,37	-	2,84	
		IVа	23,35	19,86	0,37	-	3,12	
		IVб	26,38	22,83	0,37	-	3,18	
		V	23,07	19,86	0,37	-	2,84	
		VIа	23,15	19,86	0,37	-	2,92	
		VIб	23,20	19,86	0,36	-	2,98	
		VIв	23,11	19,86	0,37	-	2,88	
		VIг	23,21	19,86	0,37	-	2,98	
		VIд	23,11	19,86	0,37	-	2,88	
		VIе	23,21	19,86	0,37	-	2,98	
		VIIа	23,46	19,86	0,36	-	3,24	
		VIIб	23,46	19,86	0,36	-	3,24	
	Извещатель ОС автоматический							
10-08-002-04	контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	**III**	**9,96**	**8,08**	**-**	**-**	**1,88**	0,84
		Iа	13,41	11,31	-	-	2,10	
		Iб	11,31	9,29	-	-	2,02	
		Iв	11,73	9,69	-	-	2,04	
		Iг	11,73	9,69	-	-	2,04	
		Iд	10,06	8,08	-	-	1,98	
		IIа	10,05	8,08	-	-	1,97	
		IIб	10,24	8,08	-	-	2,16	
		IIIа	9,92	8,08	-	-	1,84	
		IVа	9,79	8,08	-	-	1,71	
		IVб	11,03	9,29	-	-	1,74	
		V	9,92	8,08	-	-	1,84	
		VIа	9,86	8,08	-	-	1,78	
		VIб	9,77	8,08	-	-	1,69	
		VIв	9,83	8,08	-	-	1,75	
		VIг	9,77	8,08	-	-	1,69	
		VIд	9,83	8,08	-	-	1,75	
		VIе	9,77	8,08	-	-	1,69	
		VIIа	9,95	8,08	-	-	1,87	
		VIIб	9,95	8,08	-	-	1,87	
10-08-002-05	ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	**III**	**10,15**	**8,08**	**-**	**-**	**2,07**	0,84
		Iа	13,72	11,31	-	-	2,41	
		Iб	11,63	9,29	-	-	2,34	
		Iв	11,98	9,69	-	-	2,29	
		Iг	11,98	9,69	-	-	2,29	
		Iд	10,29	8,08	-	-	2,21	
		IIа	10,24	8,08	-	-	2,16	
		IIб	10,35	8,08	-	-	2,27	
		IIIа	10,10	8,08	-	-	2,02	
		IVа	10,02	8,08	-	-	1,94	
		IVб	11,26	9,29	-	-	1,97	
		V	10,10	8,08	-	-	2,02	
		VIа	10,22	8,08	-	-	2,14	
		VIб	10,08	8,08	-	-	2,00	
		VIв	10,09	8,08	-	-	2,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	10,08	8,08	-	-	2,00	
		VIд	10,09	8,08	-	-	2,01	
		VIе	10,08	8,08	-	-	2,00	
		VIIа	10,19	8,08	-	-	2,11	
		VIIб	10,19	8,08	-	-	2,11	
10-08-002-06	Конструкция для установки извещателя	**III**	**6,48**	**3,37**	**0,97**	**-**	**2,14**	0,35
		Iа	8,28	4,71	0,99	-	2,58	
		Iб	7,21	3,87	0,98	-	2,36	
		Iв	7,55	4,04	0,99	-	2,52	
		Iг	7,55	4,04	0,99	-	2,52	
		Iд	6,62	3,37	0,99	-	2,26	
		IIа	6,52	3,37	0,97	-	2,18	
		IIб	6,84	3,37	0,96	-	2,51	
		IIIа	6,46	3,37	0,97	-	2,12	
		IVа	6,56	3,37	0,98	-	2,21	
		IVб	7,07	3,87	0,98	-	2,22	
		V	6,46	3,37	0,97	-	2,12	
		VIа	6,61	3,37	0,97	-	2,27	
		VIб	6,50	3,37	0,96	-	2,17	
		VIв	6,53	3,37	0,98	-	2,18	
		VIг	6,51	3,37	0,97	-	2,17	
		VIд	6,53	3,37	0,98	-	2,18	
		VIе	6,51	3,37	0,97	-	2,17	
		VIIа	6,61	3,37	0,96	-	2,28	
		VIIб	6,61	3,37	0,96	-	2,28	
Таблица 10-08-003. Приборы и устройства сигнализирующие объектовые								
	Измеритель: **1 шт. (нормы 01-06, 08, 09), 1 компл. (норма 07)**							
10-08-003-01	Прибор сигнализирующий емкостной	**III**	**82,98**	**77,30**	**0,25**	**-**	**5,43**	7,92
		Iа	114,87	108,19	0,26	-	6,42	
		Iб	94,87	88,86	0,25	-	5,76	
		Iв	99,00	92,74	0,26	-	6,00	
		Iг	99,00	92,74	0,26	-	6,00	
		Iд	82,73	77,30	0,26	-	5,17	
		IIа	82,65	77,30	0,25	-	5,10	
		IIб	82,96	77,30	0,25	-	5,41	
		IIIа	82,50	77,30	0,25	-	4,95	
		IVа	82,86	77,30	0,26	-	5,30	
		IVб	94,65	88,86	0,26	-	5,53	
		V	82,50	77,30	0,25	-	4,95	
		VIа	82,61	77,30	0,25	-	5,06	
		VIб	82,68	77,30	0,25	-	5,13	
		VIв	82,57	77,30	0,26	-	5,01	
		VIг	82,68	77,30	0,25	-	5,13	
		VIд	82,57	77,30	0,26	-	5,01	
		VIе	82,68	77,30	0,25	-	5,13	
		VIIа	83,09	77,30	0,25	-	5,54	
		VIIб	83,09	77,30	0,25	-	5,54	
	Устройство ультразвуковое,							
10-08-003-02	прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	**III**	**39,77**	**36,76**	**0,18**	**-**	**2,83**	3,60
		Iа	54,95	51,44	0,18	-	3,33	
		Iб	45,42	42,26	0,18	-	2,98	
		Iв	47,42	44,10	0,18	-	3,14	
		Iг	47,42	44,10	0,18	-	3,14	
		Iд	39,55	36,76	0,18	-	2,61	
		IIа	39,53	36,76	0,18	-	2,59	
		IIб	39,71	36,76	0,17	-	2,78	
		IIIа	39,51	36,76	0,18	-	2,57	
		IVа	39,71	36,76	0,18	-	2,77	
		IVб	45,32	42,26	0,18	-	2,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	39,51	36,76	0,18	-	2,57	
		VIа	39,56	36,76	0,17	-	2,63	
		VIб	39,61	36,76	0,17	-	2,68	
		VIв	39,55	36,76	0,18	-	2,61	
		VIг	39,62	36,76	0,18	-	2,68	
		VIд	39,55	36,76	0,18	-	2,61	
		VIе	39,62	36,76	0,18	-	2,68	
		VIIа	39,81	36,76	0,17	-	2,88	
		VIIб	39,81	36,76	0,17	-	2,88	
10-08-003-03	блок питания и контроля	**III**	**41,35**	**36,76**	**0,25**	**-**	**4,34**	3,60
		Iа	56,69	51,44	0,26	-	4,99	
		Iб	47,05	42,26	0,25	-	4,54	
		Iв	49,11	44,10	0,26	-	4,75	
		Iг	49,11	44,10	0,26	-	4,75	
		Iд	41,08	36,76	0,26	-	4,06	
		IIа	41,01	36,76	0,25	-	4,00	
		IIб	41,32	36,76	0,25	-	4,31	
		IIIа	40,91	36,76	0,25	-	3,90	
		IVа	41,25	36,76	0,26	-	4,23	
		IVб	46,86	42,26	0,26	-	4,34	
		V	40,91	36,76	0,25	-	3,90	
		VIа	41,01	36,76	0,25	-	4,00	
		VIб	41,08	36,76	0,25	-	4,07	
		VIв	40,98	36,76	0,26	-	3,96	
		VIг	41,08	36,76	0,25	-	4,07	
		VIд	40,98	36,76	0,26	-	3,96	
		VIе	41,08	36,76	0,25	-	4,07	
		VIIа	41,46	36,76	0,25	-	4,45	
		VIIб	41,46	36,76	0,25	-	4,45	
10-08-003-04	преобразователь (излучатель или приемник)	**III**	**38,55**	**34,63**	**0,25**	**-**	**3,67**	3,60
		Iа	53,00	48,49	0,26	-	4,25	
		Iб	43,91	39,82	0,25	-	3,84	
		Iв	45,87	41,54	0,26	-	4,07	
		Iг	45,87	41,54	0,26	-	4,07	
		Iд	38,22	34,63	0,26	-	3,33	
		IIа	38,19	34,63	0,25	-	3,31	
		IIб	38,47	34,63	0,25	-	3,59	
		IIIа	38,19	34,63	0,25	-	3,31	
		IVа	38,49	34,63	0,26	-	3,60	
		IVб	43,79	39,82	0,26	-	3,71	
		V	38,19	34,63	0,25	-	3,31	
		VIа	38,27	34,63	0,25	-	3,39	
		VIб	38,34	34,63	0,25	-	3,46	
		VIв	38,25	34,63	0,26	-	3,36	
		VIг	38,34	34,63	0,25	-	3,46	
		VIд	38,25	34,63	0,26	-	3,36	
		VIе	38,34	34,63	0,25	-	3,46	
		VIIа	38,63	34,63	0,25	-	3,75	
		VIIб	38,63	34,63	0,25	-	3,75	
	Устройство оптико-(фото)электрическое,							
10-08-003-05	прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	**III**	**60,10**	**55,41**	**0,25**	**-**	**4,44**	5,76
		Iа	83,06	77,59	0,26	-	5,21	
		Iб	68,64	63,71	0,25	-	4,68	
		Iв	71,65	66,47	0,26	-	4,92	
		Iг	71,65	66,47	0,26	-	4,92	
		Iд	59,80	55,41	0,26	-	4,13	
		IIа	59,75	55,41	0,25	-	4,09	
		IIб	60,04	55,41	0,25	-	4,38	
		IIIа	59,69	55,41	0,25	-	4,03	
		IVа	60,01	55,41	0,26	-	4,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	68,47	63,71	0,26	-	4,50	
		V	59,69	55,41	0,25	-	4,03	
		VIа	59,78	55,41	0,25	-	4,12	
		VIб	59,85	55,41	0,25	-	4,19	
		VIв	59,75	55,41	0,26	-	4,08	
		VIг	59,85	55,41	0,25	-	4,19	
		VIд	59,75	55,41	0,26	-	4,08	
		VIе	59,85	55,41	0,25	-	4,19	
		VIIа	60,19	55,41	0,25	-	4,53	
		VIIб	60,19	55,41	0,25	-	4,53	
10-08-003-06	блок питания и контроля	**III**	**67,08**	**59,62**	**0,33**	**-**	**7,13**	5,76
		Iа	92,00	83,46	0,34	-	8,20	
		Iб	76,36	68,54	0,33	-	7,49	
		Iв	79,63	71,54	0,34	-	7,75	
		Iг	79,63	71,54	0,34	-	7,75	
		Iд	66,81	59,62	0,34	-	6,85	
		IIа	66,67	59,62	0,33	-	6,72	
		IIб	67,11	59,62	0,32	-	7,17	
		IIIа	66,36	59,62	0,33	-	6,41	
		IVа	66,86	59,62	0,33	-	6,91	
		IVб	75,96	68,54	0,33	-	7,09	
		V	66,36	59,62	0,33	-	6,41	
		VIа	66,51	59,62	0,33	-	6,56	
		VIб	66,60	59,62	0,32	-	6,66	
		VIв	66,44	59,62	0,33	-	6,49	
		VIг	66,61	59,62	0,33	-	6,66	
		VIд	66,44	59,62	0,33	-	6,49	
		VIе	66,61	59,62	0,33	-	6,66	
		VIIа	67,27	59,62	0,32	-	7,33	
		VIIб	67,27	59,62	0,32	-	7,33	
10-08-003-07	комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник)	**III**	**71,35**	**62,34**	**0,68**	**-**	**8,33**	6,48
		Iа	97,53	87,29	0,70	-	9,54	
		Iб	80,98	71,67	0,69	-	8,62	
		Iв	84,73	74,78	0,70	-	9,25	
		Iг	84,74	74,78	0,71	-	9,25	
		Iд	70,38	62,34	0,70	-	7,34	
		IIа	70,34	62,34	0,68	-	7,32	
		IIб	71,06	62,34	0,67	-	8,05	
		IIIа	70,48	62,34	0,68	-	7,46	
		IVа	71,21	62,34	0,69	-	8,18	
		IVб	80,72	71,67	0,69	-	8,36	
		V	70,49	62,34	0,69	-	7,46	
		VIа	70,69	62,34	0,68	-	7,67	
		VIб	70,85	62,34	0,67	-	7,84	
		VIв	70,61	62,34	0,69	-	7,58	
		VIг	70,86	62,34	0,68	-	7,84	
		VIд	70,61	62,34	0,69	-	7,58	
		VIе	70,86	62,34	0,68	-	7,84	
		VIIа	71,49	62,34	0,67	-	8,48	
		VIIб	71,49	62,34	0,67	-	8,48	
10-08-003-08	отражатель неподвижный	**III**	**8,92**	**6,93**	**0,18**	**-**	**1,81**	0,72
		Iа	11,90	9,70	0,18	-	2,02	
		Iб	9,99	7,96	0,18	-	1,85	
		Iв	10,49	8,31	0,18	-	2,00	
		Iг	10,49	8,31	0,18	-	2,00	
		Iд	8,66	6,93	0,18	-	1,55	
		IIа	8,66	6,93	0,18	-	1,55	
		IIб	8,83	6,93	0,17	-	1,73	
		IIIа	8,71	6,93	0,18	-	1,60	
		IVа	8,89	6,93	0,18	-	1,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	9,94	7,96	0,18	-	1,80	
		V	8,71	6,93	0,18	-	1,60	
		VIа	8,75	6,93	0,17	-	1,65	
		VIб	8,79	6,93	0,17	-	1,69	
		VIв	8,74	6,93	0,18	-	1,63	
		VIг	8,80	6,93	0,18	-	1,69	
		VIд	8,74	6,93	0,18	-	1,63	
		VIе	8,80	6,93	0,18	-	1,69	
		VIIа	8,94	6,93	0,17	-	1,84	
		VIIб	8,94	6,93	0,17	-	1,84	
10-08-003-09	отражатель регулируемый	**III**	**23,46**	**20,30**	**0,25**	**-**	**2,91**	2,16
		Iа	32,01	28,43	0,26	-	3,32	
		Iб	26,60	23,35	0,25	-	3,00	
		Iв	27,86	24,36	0,26	-	3,24	
		Iг	27,86	24,36	0,26	-	3,24	
		Iд	23,09	20,30	0,26	-	2,53	
		IIа	23,08	20,30	0,25	-	2,53	
		IIб	23,34	20,30	0,25	-	2,79	
		IIIа	23,15	20,30	0,25	-	2,60	
		IVа	23,42	20,30	0,26	-	2,86	
		IVб	26,53	23,35	0,26	-	2,92	
		V	23,15	20,30	0,25	-	2,60	
		VIа	23,23	20,30	0,25	-	2,68	
		VIб	23,29	20,30	0,25	-	2,74	
		VIв	23,20	20,30	0,26	-	2,64	
		VIг	23,29	20,30	0,25	-	2,74	
		VIд	23,20	20,30	0,26	-	2,64	
		VIе	23,29	20,30	0,25	-	2,74	
		VIIа	23,51	20,30	0,25	-	2,96	
		VIIб	23,51	20,30	0,25	-	2,96	
Таблица 10-08-004. Блокировка поверхностей проводом, фольгой								
	Измеритель:	**100 м блокировки (норма 01), 1 м2 блокировки (нормы 02-04)**						
	Блокировка							
10-08-004-01	стеклянных окон, дверей, витрин проводом или фольгой	**III**	**598,06**	**439,20**	**-**	**-**	**158,86**	45
		Iа	802,96	614,70	-	-	188,26	
		Iб	682,71	504,90	-	-	177,81	
		Iв	706,04	526,95	-	-	179,09	
		Iг	706,04	526,95	-	-	179,09	
		Iд	604,55	439,20	-	-	165,35	
		IIа	600,93	439,20	-	-	161,73	
		IIб	612,56	439,20	-	-	173,36	
		IIIа	594,60	439,20	-	-	155,40	
		IVа	594,81	439,20	-	-	155,61	
		IVб	661,83	504,90	-	-	156,93	
		V	594,60	439,20	-	-	155,40	
		VIа	598,29	439,20	-	-	159,09	
		VIб	596,76	439,20	-	-	157,56	
		VIв	598,15	439,20	-	-	158,95	
		VIг	596,76	439,20	-	-	157,56	
		VIд	598,15	439,20	-	-	158,95	
		VIе	596,76	439,20	-	-	157,56	
		VIIа	603,94	439,20	-	-	164,74	
		VIIб	603,94	439,20	-	-	164,74	
10-08-004-02	поверхностей проводом, фольгой строительных конструкций на пролом дверей, перегородок	**III**	**30,63**	**18,80**	**0,98**	**-**	**10,85**	2
		Iа	39,70	26,32	1,00	-	12,38	
		Iб	34,81	21,62	0,98	-	12,21	
		Iв	35,69	22,56	1,00	-	12,13	
		Iг	35,70	22,56	1,01	-	12,13	
		Iд	31,68	18,80	1,00	-	11,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	31,15	18,80	0,98	-	11,37	
		IIб	34,01	18,80	0,96	-	14,25	
		IIIа	30,12	18,80	0,98	-	10,34	
		IVа	29,69	18,80	0,99	-	9,90	
		IVб	32,56	21,62	0,99	-	9,95	
		V	30,12	18,80	0,98	-	10,34	
		VIа	32,05	18,80	0,97	-	12,28	
		VIб	30,21	18,80	0,96	-	10,45	
		VIв	28,91	18,80	0,99	-	9,12	
		VIг	30,23	18,80	0,98	-	10,45	
		VIд	28,91	18,80	0,99	-	9,12	
		VIе	30,23	18,80	0,98	-	10,45	
		VIIа	30,68	18,80	0,96	-	10,92	
		VIIб	30,68	18,80	0,96	-	10,92	
10-08-004-03	поверхностей проводом, фольгой строительных конструкций на пролом потолков	**III**	**40,79**	**28,20**	**1,56**	**-**	**11,03**	3
		Iа	53,71	39,48	1,59	-	12,64	
		Iб	46,43	32,43	1,57	-	12,43	
		Iв	47,80	33,84	1,60	-	12,36	
		Iг	47,82	33,84	1,62	-	12,36	
		Iд	41,85	28,20	1,59	-	12,06	
		IIа	41,31	28,20	1,56	-	11,55	
		IIб	44,16	28,20	1,53	-	14,43	
		IIIа	40,28	28,20	1,56	-	10,52	
		IVа	39,86	28,20	1,58	-	10,08	
		IVб	44,18	32,43	1,58	-	10,17	
		V	40,29	28,20	1,57	-	10,52	
		VIа	42,20	28,20	1,54	-	12,46	
		VIб	40,36	28,20	1,53	-	10,63	
		VIв	39,08	28,20	1,58	-	9,30	
		VIг	40,39	28,20	1,56	-	10,63	
		VIд	39,08	28,20	1,58	-	9,30	
		VIе	40,39	28,20	1,56	-	10,63	
		VIIа	40,83	28,20	1,53	-	11,10	
		VIIб	40,83	28,20	1,53	-	11,10	
10-08-004-04	металлических решеток	**III**	**44,28**	**37,60**	**0,64**	**-**	**6,04**	4
		Iа	60,30	52,64	0,66	-	7,00	
		Iб	50,62	43,24	0,65	-	6,73	
		Iв	52,49	45,12	0,66	-	6,71	
		Iг	52,50	45,12	0,67	-	6,71	
		Iд	44,82	37,60	0,66	-	6,56	
		IIа	44,54	37,60	0,64	-	6,30	
		IIб	45,59	37,60	0,63	-	7,36	
		IIIа	43,97	37,60	0,64	-	5,73	
		IVа	43,88	37,60	0,65	-	5,63	
		IVб	49,63	43,24	0,65	-	5,74	
		V	43,98	37,60	0,65	-	5,73	
		VIа	44,69	37,60	0,64	-	6,45	
		VIб	43,99	37,60	0,63	-	5,76	
		VIв	43,54	37,60	0,65	-	5,29	
		VIг	44,00	37,60	0,64	-	5,76	
		VIд	43,54	37,60	0,65	-	5,29	
		VIе	44,00	37,60	0,64	-	5,76	
		VIIа	44,26	37,60	0,63	-	6,03	
		VIIб	44,26	37,60	0,63	-	6,03	
Таблица 10-08-005. Провода при открытой проводке для систем ОПС								
	Измеритель: **100 м (нормы 01-03), 1 м линии (норма 04)**							
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям							
10-08-005-01	деревянным	**III**	**158,51**	**99,77**	**-**	**-**	**58,74**	11
		Iа	207,65	139,70	-	-	67,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	182,18	114,73	-	-	67,45	
		Iв	181,85	119,68	-	-	62,17	
		Iг	181,85	119,68	-	-	62,17	
		Iд	153,37	99,77	-	-	53,60	
		IIа	153,37	99,77	-	-	53,60	
		IIб	163,93	99,77	-	-	64,16	
		IIIа	157,06	99,77	-	-	57,29	
		IVа	152,52	99,77	-	-	52,75	
		IVб	167,77	114,73	-	-	53,04	
		V	157,06	99,77	-	-	57,29	
		VIа	158,93	99,77	-	-	59,16	
		VIб	154,93	99,77	-	-	55,16	
		VIв	154,09	99,77	-	-	54,32	
		VIг	154,93	99,77	-	-	55,16	
		VIд	154,09	99,77	-	-	54,32	
		VIе	154,93	99,77	-	-	55,16	
		VIIа	156,91	99,77	-	-	57,14	
		VIIб	156,91	99,77	-	-	57,14	
10-08-005-02	кирпичным	**III**	**1065,76**	**272,60**	**11,23**	**-**	**781,93**	29
		Iа	1290,22	381,64	11,46	-	897,12	
		Iб	1201,21	313,49	11,29	-	876,43	
		Iв	1159,25	327,12	11,52	-	820,61	
		Iг	1159,37	327,12	11,64	-	820,61	
		Iд	1081,12	272,60	11,46	-	797,06	
		IIа	1063,52	272,60	11,23	-	779,69	
		IIб	1143,81	272,60	11,00	-	860,21	
		IIIа	1069,45	272,60	11,23	-	785,62	
		IVа	997,94	272,60	11,35	-	713,99	
		IVб	1039,65	313,49	11,35	-	714,81	
		V	1069,51	272,60	11,29	-	785,62	
		VIа	1130,57	272,60	11,12	-	846,85	
		VIб	1098,03	272,60	11,00	-	814,43	
		VIв	1101,20	272,60	11,35	-	817,25	
		VIг	1098,26	272,60	11,23	-	814,43	
		VIд	1101,20	272,60	11,35	-	817,25	
		VIе	1098,26	272,60	11,23	-	814,43	
		VIIа	1052,77	272,60	11,00	-	769,17	
		VIIб	1052,77	272,60	11,00	-	769,17	
10-08-005-03	бетонным и металлическим	**III**	**1255,04**	**327,08**	**19,50**	**-**	**908,46**	34
		Iа	1526,25	457,98	19,90	-	1048,37	
		Iб	1428,18	376,04	19,60	-	1032,54	
		Iв	1359,06	392,36	20,00	-	946,70	
		Iг	1359,26	392,36	20,20	-	946,70	
		Iд	1296,14	327,08	19,90	-	949,16	
		IIа	1272,58	327,08	19,50	-	926,00	
		IIб	1365,25	327,08	19,10	-	1019,07	
		IIIа	1276,47	327,08	19,50	-	929,89	
		IVа	1167,12	327,08	19,70	-	820,34	
		IVб	1217,06	376,04	19,70	-	821,32	
		V	1276,57	327,08	19,60	-	929,89	
		VIа	1353,91	327,08	19,30	-	1007,53	
		VIб	1306,99	327,08	19,10	-	960,81	
		VIв	1316,52	327,08	19,70	-	969,74	
		VIг	1307,39	327,08	19,50	-	960,81	
		VIд	1316,52	327,08	19,70	-	969,74	
		VIе	1307,39	327,08	19,50	-	960,81	
		VIIа	1235,13	327,08	19,10	-	888,95	
		VIIб	1235,13	327,08	19,10	-	888,95	
10-08-005-04	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по	**III**	**13,65**	**1,95**	**-**	**-**	**11,70**	0,20
		Iа	16,32	2,73	-	-	13,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	любому основанию	Iб	15,77	2,24	-	-	13,53	
		Iв	14,43	2,34	-	-	12,09	
		Iг	14,43	2,34	-	-	12,09	
		Iд	14,58	1,95	-	-	12,63	
		IIа	14,23	1,95	-	-	12,28	
		IIб	15,43	1,95	-	-	13,48	
		IIIа	14,22	1,95	-	-	12,27	
		IVа	12,37	1,95	-	-	10,42	
		IVб	12,66	2,24	-	-	10,42	
		V	14,22	1,95	-	-	12,27	
		VIа	15,33	1,95	-	-	13,38	
		VIб	14,56	1,95	-	-	12,61	
		VIв	14,79	1,95	-	-	12,84	
		VIг	14,56	1,95	-	-	12,61	
		VIд	14,79	1,95	-	-	12,84	
		VIе	14,56	1,95	-	-	12,61	
		VIIа	13,32	1,95	-	-	11,37	
		VIIб	13,32	1,95	-	-	11,37	
Раздел 2. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ								
Таблица 10-08-015. Электрочасы первичные								
	Измеритель: **1 шт.**							
10-08-015-01	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1	**III**	**32,45**	**31,50**	**-**	**-**	**0,95**	3
		Iа	45,35	44,10	-	-	1,25	
		Iб	37,32	36,24	-	-	1,08	
		Iв	38,90	37,80	-	-	1,10	
		Iг	38,90	37,80	-	-	1,10	
		Iд	32,50	31,50	-	-	1,00	
		IIа	32,50	31,50	-	-	1,00	
		IIб	32,49	31,50	-	-	0,99	
		IIIа	32,48	31,50	-	-	0,98	
		IVа	32,43	31,50	-	-	0,93	
		IVб	37,26	36,24	-	-	1,02	
		V	32,48	31,50	-	-	0,98	
		VIа	32,44	31,50	-	-	0,94	
		VIб	32,43	31,50	-	-	0,93	
		VIв	32,45	31,50	-	-	0,95	
		VIг	32,43	31,50	-	-	0,93	
		VIд	32,45	31,50	-	-	0,95	
		VIе	32,43	31,50	-	-	0,93	
		VIIа	32,43	31,50	-	-	0,93	
		VIIб	32,43	31,50	-	-	0,93	
Таблица 10-08-016. Электрочасы вторичные для помещений								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Электрочасы вторичные для помещений односторонние на стене							
10-08-016-01		**III**	**18,97**	**18,14**	**-**	**-**	**0,83**	2
		Iа	26,43	25,40	-	-	1,03	
		Iб	21,79	20,86	-	-	0,93	
		Iв	22,69	21,76	-	-	0,93	
		Iг	22,69	21,76	-	-	0,93	
		Iд	19,02	18,14	-	-	0,88	
		IIа	19,02	18,14	-	-	0,88	
		IIб	19,00	18,14	-	-	0,86	
		IIIа	18,98	18,14	-	-	0,84	
		IVа	18,93	18,14	-	-	0,79	
		IVб	21,71	20,86	-	-	0,85	
		V	18,98	18,14	-	-	0,84	
		VIа	18,95	18,14	-	-	0,81	
		VIб	18,94	18,14	-	-	0,80	
		VIв	18,95	18,14	-	-	0,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	18,94	18,14	-	-	0,80	
		VIд	18,95	18,14	-	-	0,81	
		VIе	18,94	18,14	-	-	0,80	
		VIIа	18,95	18,14	-	-	0,81	
		VIIб	18,95	18,14	-	-	0,81	
10-08-016-02	с установкой кронштейна на бетонной стене	**III**	**22,86**	**19,02**	**-**	**-**	**3,84**	2
		Iа	31,23	26,62	-	-	4,61	
		Iб	26,25	21,88	-	-	4,37	
		Iв	27,13	22,82	-	-	4,31	
		Iг	27,13	22,82	-	-	4,31	
		Iд	22,78	19,02	-	-	3,76	
		IIа	22,69	19,02	-	-	3,67	
		IIб	22,97	19,02	-	-	3,95	
		IIIа	22,74	19,02	-	-	3,72	
		IVа	22,86	19,02	-	-	3,84	
		IVб	25,78	21,88	-	-	3,90	
		V	22,74	19,02	-	-	3,72	
		VIа	22,84	19,02	-	-	3,82	
		VIб	22,64	19,02	-	-	3,62	
		VIв	22,86	19,02	-	-	3,84	
		VIг	22,64	19,02	-	-	3,62	
		VIд	22,86	19,02	-	-	3,84	
		VIе	22,64	19,02	-	-	3,62	
		VIIа	22,87	19,02	-	-	3,85	
		VIIб	22,87	19,02	-	-	3,85	
Электрочасы вторичные для помещений односторонние на кронштейне с установкой кронштейна на								
10-08-016-03	металлоконструкции	**III**	**30,78**	**19,02**	**4,70**	**-**	**7,06**	2
		Iа	39,68	26,62	4,77	-	8,29	
		Iб	34,74	21,88	4,72	-	8,14	
		Iв	35,58	22,82	4,76	-	8,00	
		Iг	35,63	22,82	4,81	-	8,00	
		Iд	31,52	19,02	4,77	-	7,73	
		IIа	31,11	19,02	4,70	-	7,39	
		IIб	32,40	19,02	4,65	-	8,73	
		IIIа	30,94	19,02	4,70	-	7,22	
		IVа	31,09	19,02	4,73	-	7,34	
		IVб	34,01	21,88	4,73	-	7,40	
		V	30,95	19,02	4,71	-	7,22	
		VIа	30,74	19,02	4,70	-	7,02	
		VIб	30,53	19,02	4,66	-	6,85	
		VIв	31,07	19,02	4,72	-	7,33	
		VIг	30,57	19,02	4,70	-	6,85	
		VIд	31,07	19,02	4,72	-	7,33	
		VIе	30,57	19,02	4,70	-	6,85	
		VIIа	30,92	19,02	4,65	-	7,25	
		VIIб	30,93	19,02	4,66	-	7,25	
10-08-016-04	колонне	**III**	**79,52**	**19,24**	**-**	**-**	**60,28**	2
		Iа	96,18	26,94	-	-	69,24	
		Iб	91,23	22,12	-	-	69,11	
		Iв	86,73	23,08	-	-	63,65	
		Iг	86,73	23,08	-	-	63,65	
		Iд	80,95	19,24	-	-	61,71	
		IIа	80,61	19,24	-	-	61,37	
		IIб	86,40	19,24	-	-	67,16	
		IIIа	82,47	19,24	-	-	63,23	
		IVа	82,25	19,24	-	-	63,01	
		IVб	85,19	22,12	-	-	63,07	
		V	82,47	19,24	-	-	63,23	
		VIа	82,23	19,24	-	-	62,99	
		VIб	84,41	19,24	-	-	65,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	85,48	19,24	-	-	66,24	
		VIг	84,41	19,24	-	-	65,17	
		VIд	85,48	19,24	-	-	66,24	
		VIе	84,41	19,24	-	-	65,17	
		VIIа	69,35	19,24	-	-	50,11	
		VIIб	69,35	19,24	-	-	50,11	
Электрочасы вторичные для помещений двусторонние на кронштейне с установкой кронштейна на								
10-08-016-05	бетонной стене	**III**	**25,19**	**21,30**	**-**	**-**	**3,89**	2
		Iа	34,50	29,82	-	-	4,68	
		Iб	28,92	24,50	-	-	4,42	
		Iв	29,92	25,56	-	-	4,36	
		Iг	29,92	25,56	-	-	4,36	
		Iд	25,11	21,30	-	-	3,81	
		IIа	25,02	21,30	-	-	3,72	
		IIб	25,30	21,30	-	-	4,00	
		IIIа	25,07	21,30	-	-	3,77	
		IVа	25,19	21,30	-	-	3,89	
		IVб	28,45	24,50	-	-	3,95	
		V	25,07	21,30	-	-	3,77	
		VIа	25,17	21,30	-	-	3,87	
		VIб	24,97	21,30	-	-	3,67	
		VIв	25,19	21,30	-	-	3,89	
		VIг	24,97	21,30	-	-	3,67	
		VIд	25,19	21,30	-	-	3,89	
		VIе	24,97	21,30	-	-	3,67	
		VIIа	25,20	21,30	-	-	3,90	
		VIIб	25,20	21,30	-	-	3,90	
10-08-016-06	металлической конструкции	**III**	**33,11**	**21,30**	**4,70**	**-**	**7,11**	2
		Iа	42,95	29,82	4,77	-	8,36	
		Iб	37,41	24,50	4,72	-	8,19	
		Iв	38,37	25,56	4,76	-	8,05	
		Iг	38,42	25,56	4,81	-	8,05	
		Iд	33,85	21,30	4,77	-	7,78	
		IIа	33,44	21,30	4,70	-	7,44	
		IIб	34,73	21,30	4,65	-	8,78	
		IIIа	33,27	21,30	4,70	-	7,27	
		IVа	33,42	21,30	4,73	-	7,39	
		IVб	36,68	24,50	4,73	-	7,45	
		V	33,28	21,30	4,71	-	7,27	
		VIа	33,07	21,30	4,70	-	7,07	
		VIб	32,86	21,30	4,66	-	6,90	
		VIв	33,40	21,30	4,72	-	7,38	
		VIг	32,90	21,30	4,70	-	6,90	
		VIд	33,40	21,30	4,72	-	7,38	
		VIе	32,90	21,30	4,70	-	6,90	
		VIIа	33,25	21,30	4,65	-	7,30	
		VIIб	33,26	21,30	4,66	-	7,30	
10-08-016-07	колонне	**III**	**82,22**	**21,88**	**-**	**-**	**60,34**	2
		Iа	99,95	30,64	-	-	69,31	
		Iб	94,33	25,16	-	-	69,17	
		Iв	89,98	26,26	-	-	63,72	
		Iг	89,98	26,26	-	-	63,72	
		Iд	83,65	21,88	-	-	61,77	
		IIа	83,31	21,88	-	-	61,43	
		IIб	89,10	21,88	-	-	67,22	
		IIIа	85,17	21,88	-	-	63,29	
		IVа	84,95	21,88	-	-	63,07	
		IVб	88,29	25,16	-	-	63,13	
		V	85,17	21,88	-	-	63,29	
		VIа	84,93	21,88	-	-	63,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	87,11	21,88	-	-	65,23	
		VIв	88,18	21,88	-	-	66,30	
		VIг	87,11	21,88	-	-	65,23	
		VIд	88,18	21,88	-	-	66,30	
		VIе	87,11	21,88	-	-	65,23	
		VIIа	72,05	21,88	-	-	50,17	
		VIIб	72,05	21,88	-	-	50,17	
Таблица 10-08-017. Электрочасы вторичные уличные								
	Измеритель: **1 шт.**							
10-08-017-01	Электрочасы вторичные уличные односторонние на стене	**III**	**700,07**	**42,86**	**655,63**	**21,13**	**1,58**	4,56
		Iа	739,48	60,01	677,40	29,58	2,07	
		Iб	713,25	49,29	662,12	24,29	1,84	
		Iв	729,02	51,44	675,73	25,35	1,85	
		Iг	733,11	51,44	679,82	25,35	1,85	
		Iд	713,40	42,86	668,94	21,13	1,60	
		IIа	700,09	42,86	655,63	21,13	1,60	
		IIб	684,37	42,86	639,80	21,13	1,71	
		IIIа	700,03	42,86	655,63	21,13	1,54	
		IVа	707,30	42,86	662,92	21,13	1,52	
		IVб	717,02	49,29	666,08	24,29	1,65	
		V	702,03	42,86	657,63	21,13	1,54	
		VIа	691,77	42,86	647,38	21,13	1,53	
		VIб	685,17	42,86	640,69	21,13	1,62	
		VIв	706,76	42,86	662,26	21,13	1,64	
		VIг	700,11	42,86	655,63	21,13	1,62	
		VIд	706,76	42,86	662,26	21,13	1,64	
		VIе	700,11	42,86	655,63	21,13	1,62	
		VIIа	684,24	42,86	639,80	21,13	1,58	
		VIIб	685,13	42,86	640,69	21,13	1,58	
	Электрочасы вторичные уличные односторонние на кронштейне с установкой кронштейна на							
10-08-017-02	бетонной стене	**III**	**391,15**	**32,90**	**354,13**	**11,41**	**4,12**	3,42
		Iа	416,96	46,07	365,89	15,98	5,00	
		Iб	400,16	37,83	357,64	13,12	4,69	
		Iв	409,10	39,47	364,99	13,69	4,64	
		Iг	411,31	39,47	367,20	13,69	4,64	
		Iд	398,27	32,90	361,33	11,41	4,04	
		IIа	390,98	32,90	354,13	11,41	3,95	
		IIб	382,72	32,90	345,59	11,41	4,23	
		IIIа	391,03	32,90	354,13	11,41	4,00	
		IVа	395,09	32,90	358,07	11,41	4,12	
		IVб	401,83	37,83	359,78	13,12	4,22	
		V	392,11	32,90	355,21	11,41	4,00	
		VIа	386,68	32,90	349,68	11,41	4,10	
		VIб	382,87	32,90	346,07	11,41	3,90	
		VIв	394,74	32,90	357,72	11,41	4,12	
		VIг	390,93	32,90	354,13	11,41	3,90	
		VIд	394,74	32,90	357,72	11,41	4,12	
		VIе	390,93	32,90	354,13	11,41	3,90	
		VIIа	382,62	32,90	345,59	11,41	4,13	
		VIIб	383,10	32,90	346,07	11,41	4,13	
10-08-017-03	металлической конструкции	**III**	**399,07**	**32,90**	**358,83**	**11,41**	**7,34**	3,42
		Iа	425,41	46,07	370,66	15,98	8,68	
		Iб	408,65	37,83	362,36	13,12	8,46	
		Iв	417,55	39,47	369,75	13,69	8,33	
		Iг	419,81	39,47	372,01	13,69	8,33	
		Iд	407,00	32,90	366,09	11,41	8,01	
		IIа	399,40	32,90	358,83	11,41	7,67	
		IIб	392,15	32,90	350,24	11,41	9,01	
		IIIа	399,23	32,90	358,83	11,41	7,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	403,32	32,90	362,80	11,41	7,62	
		IVб	410,06	37,83	364,51	13,12	7,72	
		V	400,32	32,90	359,92	11,41	7,50	
		VIа	394,58	32,90	354,38	11,41	7,30	
		VIб	390,76	32,90	350,73	11,41	7,13	
		VIв	402,95	32,90	362,44	11,41	7,61	
		VIг	398,86	32,90	358,83	11,41	7,13	
		VIд	402,95	32,90	362,44	11,41	7,61	
		VIе	398,86	32,90	358,83	11,41	7,13	
		VIIа	390,67	32,90	350,24	11,41	7,53	
		VIIб	391,16	32,90	350,73	11,41	7,53	
10-08-017-04	колонне	**III**	**448,08**	**33,38**	**354,13**	**11,41**	**60,57**	3,42
		Iа	482,24	46,72	365,89	15,98	69,63	
		Iб	465,45	38,37	357,64	13,12	69,44	
		Iв	469,03	40,05	364,99	13,69	63,99	
		Iг	471,24	40,05	367,20	13,69	63,99	
		Iд	456,71	33,38	361,33	11,41	62,00	
		IIа	449,17	33,38	354,13	11,41	61,66	
		IIб	446,42	33,38	345,59	11,41	67,45	
		IIIа	451,03	33,38	354,13	11,41	63,52	
		IVа	454,75	33,38	358,07	11,41	63,30	
		IVб	461,55	38,37	359,78	13,12	63,40	
		V	452,11	33,38	355,21	11,41	63,52	
		VIа	446,34	33,38	349,68	11,41	63,28	
		VIб	444,91	33,38	346,07	11,41	65,46	
		VIв	457,63	33,38	357,72	11,41	66,53	
		VIг	452,97	33,38	354,13	11,41	65,46	
		VIд	457,63	33,38	357,72	11,41	66,53	
		VIе	452,97	33,38	354,13	11,41	65,46	
		VIIа	429,37	33,38	345,59	11,41	50,40	
		VIIб	429,85	33,38	346,07	11,41	50,40	
Электрочасы вторичные уличные двусторонние на кронштейне с установкой кронштейна на								
10-08-017-05	бетонной колонне	**III**	**392,77**	**43,87**	**344,56**	**11,10**	**4,34**	4,56
		Iа	422,73	61,42	356,00	15,54	5,31	
		Iб	403,35	50,43	347,98	12,77	4,94	
		Iв	412,65	52,62	355,13	13,32	4,90	
		Iг	414,80	52,62	357,28	13,32	4,90	
		Iд	399,69	43,87	351,56	11,10	4,26	
		IIа	392,60	43,87	344,56	11,10	4,17	
		IIб	384,57	43,87	336,25	11,10	4,45	
		IIIа	392,65	43,87	344,56	11,10	4,22	
		IVа	396,60	43,87	348,39	11,10	4,34	
		IVб	404,96	50,43	350,06	12,77	4,47	
		V	393,70	43,87	345,61	11,10	4,22	
		VIа	388,42	43,87	340,23	11,10	4,32	
		VIб	384,71	43,87	336,72	11,10	4,12	
		VIв	396,26	43,87	348,05	11,10	4,34	
		VIг	392,55	43,87	344,56	11,10	4,12	
		VIд	396,26	43,87	348,05	11,10	4,34	
		VIе	392,55	43,87	344,56	11,10	4,12	
		VIIа	384,47	43,87	336,25	11,10	4,35	
		VIIб	384,94	43,87	336,72	11,10	4,35	
10-08-017-06	металлической конструкции	**III**	**400,04**	**43,87**	**348,61**	**11,10**	**7,56**	4,56
		Iа	430,52	61,42	360,11	15,54	8,99	
		Iб	411,19	50,43	352,05	12,77	8,71	
		Iв	420,44	52,62	359,23	13,32	8,59	
		Iг	422,63	52,62	361,42	13,32	8,59	
		Iд	407,77	43,87	355,67	11,10	8,23	
		IIа	400,37	43,87	348,61	11,10	7,89	
		IIб	393,36	43,87	340,26	11,10	9,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	400,20	43,87	348,61	11,10	7,72	
		IVа	404,18	43,87	352,47	11,10	7,84	
		IVб	412,53	50,43	354,13	12,77	7,97	
		V	401,26	43,87	349,67	11,10	7,72	
		VIа	395,67	43,87	344,28	11,10	7,52	
		VIб	391,95	43,87	340,73	11,10	7,35	
		VIв	403,82	43,87	352,12	11,10	7,83	
		VIг	399,83	43,87	348,61	11,10	7,35	
		VIд	403,82	43,87	352,12	11,10	7,83	
		VIе	399,83	43,87	348,61	11,10	7,35	
		VIIа	391,88	43,87	340,26	11,10	7,75	
		VIIб	392,35	43,87	340,73	11,10	7,75	
10-08-017-07	колонне	**III**	**449,21**	**43,87**	**344,56**	**11,10**	**60,78**	4,56
		Iа	487,35	61,42	356,00	15,54	69,93	
		Iб	468,09	50,43	347,98	12,77	69,68	
		Iв	471,99	52,62	355,13	13,32	64,24	
		Iг	474,14	52,62	357,28	13,32	64,24	
		Iд	457,64	43,87	351,56	11,10	62,21	
		IIа	450,30	43,87	344,56	11,10	61,87	
		IIб	447,78	43,87	336,25	11,10	67,66	
		IIIа	452,16	43,87	344,56	11,10	63,73	
		IVа	455,77	43,87	348,39	11,10	63,51	
		IVб	464,13	50,43	350,06	12,77	63,64	
		V	453,21	43,87	345,61	11,10	63,73	
		VIа	447,59	43,87	340,23	11,10	63,49	
		VIб	446,26	43,87	336,72	11,10	65,67	
		VIв	458,66	43,87	348,05	11,10	66,74	
		VIг	454,10	43,87	344,56	11,10	65,67	
		VIд	458,66	43,87	348,05	11,10	66,74	
		VIе	454,10	43,87	344,56	11,10	65,67	
		VIIа	430,73	43,87	336,25	11,10	50,61	
		VIIб	431,20	43,87	336,72	11,10	50,61	
Таблица 10-08-018. Электрочасы специальные Измеритель: **1 шт.**								
10-08-018-01	Часы процедурные физиотерапевтической аппаратуры, тип РВІ-30	**III**	**10,17**	**8,21**	**-**	**-**	**1,96**	0,74
		Iа	13,97	11,49	-	-	2,48	
		Iб	11,88	9,44	-	-	2,44	
		Iв	12,08	9,85	-	-	2,23	
		Iг	12,08	9,85	-	-	2,23	
		Iд	10,35	8,21	-	-	2,14	
		IIа	10,26	8,21	-	-	2,05	
		IIб	10,36	8,21	-	-	2,15	
		IIIа	10,26	8,21	-	-	2,05	
		IVа	10,20	8,21	-	-	1,99	
		IVб	11,46	9,44	-	-	2,02	
		V	10,26	8,21	-	-	2,05	
		VIа	10,31	8,21	-	-	2,10	
		VIб	10,07	8,21	-	-	1,86	
		VIв	10,35	8,21	-	-	2,14	
		VIг	10,07	8,21	-	-	1,86	
		VIд	10,35	8,21	-	-	2,14	
		VIе	10,07	8,21	-	-	1,86	
		VIIа	10,14	8,21	-	-	1,93	
		VIIб	10,14	8,21	-	-	1,93	
10-08-018-02	Механизм часов электровторичных башенных, тип ЭВЧ-15м	**III**	**812,57**	**99,09**	**636,13**	**19,89**	**77,35**	10,30
		Iа	882,84	138,74	656,91	27,85	87,19	
		Iб	842,10	113,92	642,34	22,87	85,84	
		Iв	859,87	118,86	655,31	23,87	85,70	
		Iг	863,92	118,86	659,36	23,87	85,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	823,50	99,09	648,95	19,89	75,46	
		IIа	809,28	99,09	636,13	19,89	74,06	
		IIб	810,99	99,09	621,05	19,89	90,85	
		IIIа	811,37	99,09	636,13	19,89	76,15	
		IVа	818,57	99,09	643,11	19,89	76,37	
		IVб	836,68	113,92	646,09	22,87	76,67	
		V	813,30	99,09	638,06	19,89	76,15	
		VIа	810,54	99,09	628,39	19,89	83,06	
		VIб	796,84	99,09	621,91	19,89	75,84	
		VIв	821,17	99,09	642,47	19,89	79,61	
		VIг	811,06	99,09	636,13	19,89	75,84	
		VIд	821,17	99,09	642,47	19,89	79,61	
		VIе	811,06	99,09	636,13	19,89	75,84	
		VIIа	801,02	99,09	621,05	19,89	80,88	
		VIIб	801,88	99,09	621,91	19,89	80,88	
Таблица 10-08-019. Прочее оборудование электрочасофикации								
	Измеритель: **1 шт.**							
10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	**III**	**5,29**	**4,88**	**-**	**-**	**0,41**	0,50
		Iа	7,31	6,83	-	-	0,48	
		Iб	6,05	5,61	-	-	0,44	
		Iв	6,30	5,86	-	-	0,44	
		Iг	6,30	5,86	-	-	0,44	
		Iд	5,32	4,88	-	-	0,44	
		IIа	5,32	4,88	-	-	0,44	
		IIб	5,30	4,88	-	-	0,42	
		IIIа	5,29	4,88	-	-	0,41	
		IVа	5,26	4,88	-	-	0,38	
		IVб	6,00	5,61	-	-	0,39	
		V	5,29	4,88	-	-	0,41	
		VIа	5,27	4,88	-	-	0,39	
		VIб	5,27	4,88	-	-	0,39	
		VIв	5,27	4,88	-	-	0,39	
		VIг	5,27	4,88	-	-	0,39	
		VIд	5,27	4,88	-	-	0,39	
		VIе	5,27	4,88	-	-	0,39	
		VIIа	5,28	4,88	-	-	0,40	
		VIIб	5,28	4,88	-	-	0,40	
10-08-019-02	Реле трансляции минутных импульсов на стене	**III**	**11,17**	**7,70**	**-**	**-**	**3,47**	0,80
		Iа	14,65	10,78	-	-	3,87	
		Iб	12,39	8,85	-	-	3,54	
		Iв	13,06	9,23	-	-	3,83	
		Iг	13,06	9,23	-	-	3,83	
		Iд	10,65	7,70	-	-	2,95	
		IIа	10,65	7,70	-	-	2,95	
		IIб	11,01	7,70	-	-	3,31	
		IIIа	10,75	7,70	-	-	3,05	
		IVа	11,11	7,70	-	-	3,41	
		IVб	12,29	8,85	-	-	3,44	
		V	10,75	7,70	-	-	3,05	
		VIа	10,85	7,70	-	-	3,15	
		VIб	10,94	7,70	-	-	3,24	
		VIв	10,81	7,70	-	-	3,11	
		VIг	10,94	7,70	-	-	3,24	
		VIд	10,81	7,70	-	-	3,11	
		VIе	10,94	7,70	-	-	3,24	
		VIIа	11,23	7,70	-	-	3,53	
		VIIб	11,23	7,70	-	-	3,53	
10-08-019-03	Секундомер электронный с таймерным выходом, тип	**III**	**13,66**	**10,17**	**-**	**-**	**3,49**	0,93
		Iа	18,66	14,25	-	-	4,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СТЦ-1	Iб	16,05	11,70	-	-	4,35	
		Iв	16,17	12,21	-	-	3,96	
		Iг	16,17	12,21	-	-	3,96	
		Iд	13,99	10,17	-	-	3,82	
		IIа	13,83	10,17	-	-	3,66	
		IIб	14,01	10,17	-	-	3,84	
		IIIа	13,83	10,17	-	-	3,66	
		IVа	13,72	10,17	-	-	3,55	
		IVб	15,28	11,70	-	-	3,58	
		V	13,83	10,17	-	-	3,66	
		VIа	13,93	10,17	-	-	3,76	
		VIб	13,48	10,17	-	-	3,31	
		VIв	13,99	10,17	-	-	3,82	
		VIг	13,48	10,17	-	-	3,31	
		VIд	13,99	10,17	-	-	3,82	
		VIе	13,48	10,17	-	-	3,31	
		VIIа	13,62	10,17	-	-	3,45	
		VIIб	13,62	10,17	-	-	3,45	
10-08-019-04	Реле времени программное, тип 2РВМ	**III**	**6,65**	**5,64**	**-**	**-**	**1,01**	0,60
		Iа	9,19	7,90	-	-	1,29	
		Iб	7,74	6,49	-	-	1,25	
		Iв	7,93	6,77	-	-	1,16	
		Iг	7,93	6,77	-	-	1,16	
		Iд	6,74	5,64	-	-	1,10	
		IIа	6,69	5,64	-	-	1,05	
		IIб	6,74	5,64	-	-	1,10	
		IIIа	6,69	5,64	-	-	1,05	
		IVа	6,66	5,64	-	-	1,02	
		IVб	7,53	6,49	-	-	1,04	
		V	6,69	5,64	-	-	1,05	
		VIа	6,72	5,64	-	-	1,08	
		VIб	6,60	5,64	-	-	0,96	
		VIв	6,74	5,64	-	-	1,10	
		VIг	6,60	5,64	-	-	0,96	
		VIд	6,74	5,64	-	-	1,10	
		VIе	6,60	5,64	-	-	0,96	
		VIIа	6,64	5,64	-	-	1,00	
		VIIб	6,64	5,64	-	-	1,00	
Таблица 10-08-020. Часы электронные								
	Измеритель: **1 шт.**							
10-08-020-01	Часы цифровые электронные подвесные	**III**	**19,65**	**18,80**	**-**	**-**	**0,85**	2
		Iа	27,37	26,32	-	-	1,05	
		Iб	22,56	21,62	-	-	0,94	
		Iв	23,50	22,56	-	-	0,94	
		Iг	23,50	22,56	-	-	0,94	
		Iд	19,70	18,80	-	-	0,90	
		IIа	19,70	18,80	-	-	0,90	
		IIб	19,68	18,80	-	-	0,88	
		IIIа	19,66	18,80	-	-	0,86	
		IVа	19,61	18,80	-	-	0,81	
		IVб	22,48	21,62	-	-	0,86	
		V	19,66	18,80	-	-	0,86	
		VIа	19,63	18,80	-	-	0,83	
		VIб	19,62	18,80	-	-	0,82	
		VIв	19,63	18,80	-	-	0,83	
		VIг	19,62	18,80	-	-	0,82	
		VIд	19,63	18,80	-	-	0,83	
		VIе	19,62	18,80	-	-	0,82	
		VIIа	19,63	18,80	-	-	0,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	19,63	18,80	-	-	0,83	

ОТДЕЛ 09. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Таблица 10-09-001. Аппаратура телевизионная

Измеритель: **1 компл.**

	Аппаратура телевизионная							
10-09-001-01	прикладная «Дефектоскоп» с 1 камерой	**III**	**367,58**	**269,10**	**-**	**-**	**98,48**	26
		Ia	488,35	376,74	-	-	111,61	0,0616
		Iб	416,39	309,40	-	-	106,99	
		Iв	429,00	322,92	-	-	106,08	
		Iг	429,00	322,92	-	-	106,08	
		Iд	374,92	269,10	-	-	105,82	
		IIa	371,81	269,10	-	-	102,71	
		IIб	381,58	269,10	-	-	112,48	
		IIIa	365,47	269,10	-	-	96,37	
		IVa	367,13	269,10	-	-	98,03	
		IVб	408,24	309,40	-	-	98,84	
		V	365,47	269,10	-	-	96,37	
		VIa	366,93	269,10	-	-	97,83	
		VIб	363,02	269,10	-	-	93,92	
		VIв	364,95	269,10	-	-	95,85	
		VIг	363,02	269,10	-	-	93,92	
		VIд	364,95	269,10	-	-	95,85	
		VIe	363,02	269,10	-	-	93,92	
		VIIa	369,27	269,10	-	-	100,17	
		VIIб	369,27	269,10	-	-	100,17	
10-09-001-02	с 1 малогабаритной беструбочной камерой	**III**	**223,57**	**155,25**	**-**	**-**	**68,32**	15
		Ia	294,70	217,35	-	-	77,35	0,014
		Iб	253,15	178,50	-	-	74,65	
		Iв	260,42	186,30	-	-	74,12	
		Iг	260,42	186,30	-	-	74,12	
		Iд	228,59	155,25	-	-	73,34	
		IIa	226,54	155,25	-	-	71,29	
		IIб	233,21	155,25	-	-	77,96	
		IIIa	221,54	155,25	-	-	66,29	
		IVa	223,36	155,25	-	-	68,11	
		IVб	247,07	178,50	-	-	68,57	
		V	221,54	155,25	-	-	66,29	
		VIa	224,05	155,25	-	-	68,80	
		VIб	221,12	155,25	-	-	65,87	
		VIв	222,21	155,25	-	-	66,96	
		VIг	221,12	155,25	-	-	65,87	
		VIд	222,21	155,25	-	-	66,96	
		VIe	221,12	155,25	-	-	65,87	
		VIIa	225,18	155,25	-	-	69,93	
		VIIб	225,18	155,25	-	-	69,93	

ОТДЕЛ 13. ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Таблица 10-13-001. Оборудование станций оперативно-технологической связи (ОТС)

Измеритель: **1 компл. (нормы 1-3), шт. (норма 4), кросс (нормы 5-8)**

10-13-001-01	Кассета с кросс-платой и управляющим модулем станции (устройством коммутации) ОТС	**III**	**34,76**	**29,19**	**-**	**-**	**5,57**	2,82
		Ia	47,09	40,86	-	-	6,23	
		Iб	39,58	33,56	-	-	6,02	
		Iв	40,90	35,02	-	-	5,88	
		Iг	40,90	35,02	-	-	5,88	
		Iд	34,70	29,19	-	-	5,51	
		IIa	34,64	29,19	-	-	5,45	
		IIб	35,65	29,19	-	-	6,46	
		IIIa	34,83	29,19	-	-	5,64	
		IVa	34,63	29,19	-	-	5,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	39,09	33,56	-	-	5,53	
		V	34,83	29,19	-	-	5,64	
		VIа	34,52	29,19	-	-	5,33	
		VIб	34,12	29,19	-	-	4,93	
		VIв	34,13	29,19	-	-	4,94	
		VIг	34,12	29,19	-	-	4,93	
		VIд	34,13	29,19	-	-	4,94	
		VIе	34,12	29,19	-	-	4,93	
		VIIа	34,71	29,19	-	-	5,52	
		VIIб	34,71	29,19	-	-	5,52	
10-13-001-02	Модуль (управления РСМ, линейных комплектов, цифровых интерфейсов)	**III**	**6,55**	**6,42**	**-**	**-**	**0,13**	0,62
		Iа	9,16	8,98	-	-	0,18	
		Iб	7,53	7,38	-	-	0,15	
		Iв	7,85	7,70	-	-	0,15	
		Iг	7,85	7,70	-	-	0,15	
		Iд	6,55	6,42	-	-	0,13	
		IIа	6,55	6,42	-	-	0,13	
		IIб	6,55	6,42	-	-	0,13	
		IIIа	6,55	6,42	-	-	0,13	
		IVа	6,55	6,42	-	-	0,13	
		IVб	7,53	7,38	-	-	0,15	
		V	6,55	6,42	-	-	0,13	
		VIа	6,55	6,42	-	-	0,13	
		VIб	6,55	6,42	-	-	0,13	
		VIв	6,55	6,42	-	-	0,13	
		VIг	6,55	6,42	-	-	0,13	
		VIд	6,55	6,42	-	-	0,13	
		VIе	6,55	6,42	-	-	0,13	
		VIIа	6,55	6,42	-	-	0,13	
		VIIб	6,55	6,42	-	-	0,13	
10-13-001-03	Пульт управления руководителя (приставка к пульту управления, пульт управления поездной радиосвязи)	**III**	**7,85**	**7,70**	**-**	**-**	**0,15**	0,80
		Iа	11,00	10,78	-	-	0,22	
		Iб	9,03	8,85	-	-	0,18	
		Iв	9,41	9,23	-	-	0,18	
		Iг	9,41	9,23	-	-	0,18	
		Iд	7,85	7,70	-	-	0,15	
		IIа	7,85	7,70	-	-	0,15	
		IIб	7,85	7,70	-	-	0,15	
		IIIа	7,85	7,70	-	-	0,15	
		IVа	7,85	7,70	-	-	0,15	
		IVб	9,03	8,85	-	-	0,18	
		V	7,85	7,70	-	-	0,15	
		VIа	7,85	7,70	-	-	0,15	
		VIб	7,85	7,70	-	-	0,15	
		VIв	7,85	7,70	-	-	0,15	
		VIг	7,85	7,70	-	-	0,15	
		VIд	7,85	7,70	-	-	0,15	
		VIе	7,85	7,70	-	-	0,15	
		VIIа	7,85	7,70	-	-	0,15	
		VIIб	7,85	7,70	-	-	0,15	
10-13-001-04	Педаль, внешний микрофон, выносной громкоговоритель	**III**	**11,23**	**7,70**	**-**	**-**	**3,53**	0,80
		Iа	14,60	10,78	-	-	3,82	
		Iб	12,63	8,85	-	-	3,78	
		Iв	12,90	9,23	-	-	3,67	
		Iг	12,90	9,23	-	-	3,67	
		Iд	11,03	7,70	-	-	3,33	
		IIа	11,02	7,70	-	-	3,32	
		IIб	11,86	7,70	-	-	4,16	
		IIIа	11,30	7,70	-	-	3,60	
		IVа	11,10	7,70	-	-	3,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	12,28	8,85	-	-	3,43	
		V	11,30	7,70	-	-	3,60	
		VIа	11,01	7,70	-	-	3,31	
		VIб	10,68	7,70	-	-	2,98	
		VIв	10,66	7,70	-	-	2,96	
		VIг	10,68	7,70	-	-	2,98	
		VIд	10,66	7,70	-	-	2,96	
		VIе	10,68	7,70	-	-	2,98	
		VIIа	11,15	7,70	-	-	3,45	
		VIIб	11,15	7,70	-	-	3,45	
	Кросс при монтируемой емкости 10-ти парных плинтов, шт.:							
10-13-001-05	до 10	**III**	**196,27**	**171,71**	**-**	**-**	**24,56**	16,59
		Iа	267,73	240,39	-	-	27,34	
		Iб	223,51	197,42	-	-	26,09	
		Iв	231,72	206,05	-	-	25,67	
		Iг	231,72	206,05	-	-	25,67	
		Iд	195,79	171,71	-	-	24,08	
		IIа	195,44	171,71	-	-	23,73	
		IIб	200,17	171,71	-	-	28,46	
		IIIа	196,76	171,71	-	-	25,05	
		IVа	195,64	171,71	-	-	23,93	
		IVб	221,87	197,42	-	-	24,45	
		V	196,76	171,71	-	-	25,05	
		VIа	194,21	171,71	-	-	22,50	
		VIб	192,89	171,71	-	-	21,18	
		VIв	193,03	171,71	-	-	21,32	
		VIг	192,89	171,71	-	-	21,18	
		VIд	193,03	171,71	-	-	21,32	
		VIе	192,89	171,71	-	-	21,18	
		VIIа	195,69	171,71	-	-	23,98	
		VIIб	195,69	171,71	-	-	23,98	
10-13-001-06	от 11 до 20	**III**	**375,73**	**330,37**	**-**	**-**	**45,36**	31,92
		Iа	512,98	462,52	-	-	50,46	
		Iб	428,07	379,85	-	-	48,22	
		Iв	443,91	396,45	-	-	47,46	
		Iг	443,91	396,45	-	-	47,46	
		Iд	374,42	330,37	-	-	44,05	
		IIа	373,91	330,37	-	-	43,54	
		IIб	382,95	330,37	-	-	52,58	
		IIIа	376,69	330,37	-	-	46,32	
		IVа	374,50	330,37	-	-	44,13	
		IVб	424,97	379,85	-	-	45,12	
		V	376,69	330,37	-	-	46,32	
		VIа	371,96	330,37	-	-	41,59	
		VIб	369,33	330,37	-	-	38,96	
		VIв	369,47	330,37	-	-	39,10	
		VIг	369,33	330,37	-	-	38,96	
		VIд	369,47	330,37	-	-	39,10	
		VIе	369,33	330,37	-	-	38,96	
		VIIа	374,62	330,37	-	-	44,25	
		VIIб	374,62	330,37	-	-	44,25	
10-13-001-07	от 21 до 30	**III**	**555,20**	**489,04**	**-**	**-**	**66,16**	47,25
		Iа	758,23	684,65	-	-	73,58	
		Iб	632,64	562,28	-	-	70,36	
		Iв	656,11	586,85	-	-	69,26	
		Iг	656,11	586,85	-	-	69,26	
		Iд	553,06	489,04	-	-	64,02	
		IIа	552,38	489,04	-	-	63,34	
		IIб	565,73	489,04	-	-	76,69	
		IIIа	556,62	489,04	-	-	67,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	553,35	489,04	-	-	64,31	
		IVб	628,06	562,28	-	-	65,78	
		V	556,62	489,04	-	-	67,58	
		VIа	549,72	489,04	-	-	60,68	
		VIб	545,76	489,04	-	-	56,72	
		VIв	545,91	489,04	-	-	56,87	
		VIг	545,76	489,04	-	-	56,72	
		VIд	545,91	489,04	-	-	56,87	
		VIе	545,76	489,04	-	-	56,72	
		VIIа	553,54	489,04	-	-	64,50	
		VIIб	553,54	489,04	-	-	64,50	
10-13-001-08	от 31 до 50	**III**	**910,76**	**806,37**	**-**	**-**	**104,39**	77,91
		Iа	1245,03	1128,92	-	-	116,11	
		Iб	1038,23	927,13	-	-	111,10	
		Iв	1077,02	967,64	-	-	109,38	
		Iг	1077,02	967,64	-	-	109,38	
		Iд	906,62	806,37	-	-	100,25	
		IIа	905,77	806,37	-	-	99,40	
		IIб	927,35	806,37	-	-	120,98	
		IIIа	913,06	806,37	-	-	106,69	
		IVа	907,67	806,37	-	-	101,30	
		IVб	1030,84	927,13	-	-	103,71	
		V	913,06	806,37	-	-	106,69	
		VIа	902,17	806,37	-	-	95,80	
		VIб	895,57	806,37	-	-	89,20	
		VIв	895,60	806,37	-	-	89,23	
		VIг	895,57	806,37	-	-	89,20	
		VIд	895,60	806,37	-	-	89,23	
		VIе	895,57	806,37	-	-	89,20	
		VIIа	908,04	806,37	-	-	101,67	
		VIIб	908,04	806,37	-	-	101,67	
Таблица 10-13-002. Пункты промежуточной избирательной связи (ПП-ИС)								
	Измеритель: **1 компл.**							
	Пункт промежуточной избирательной связи ПП-ИС с подключением резервного источника питания, звонка и аппарата телефонного:							
10-13-002-01	настольного	**III**	**152,61**	**130,87**	**-**	**-**	**21,74**	11,43
		Iа	207,05	183,22	-	-	23,83	2,3
		Iб	173,68	150,53	-	-	23,15	
		Iв	179,79	157,05	-	-	22,74	
		Iг	179,79	157,05	-	-	22,74	
		Iд	151,40	130,87	-	-	20,53	
		IIа	151,25	130,87	-	-	20,38	
		IIб	156,24	130,87	-	-	25,37	
		IIIа	153,08	130,87	-	-	22,21	
		IVа	151,85	130,87	-	-	20,98	
		IVб	171,90	150,53	-	-	21,37	
		V	153,08	130,87	-	-	22,21	
		VIа	150,88	130,87	-	-	20,01	
		VIб	149,30	130,87	-	-	18,43	
		VIв	149,16	130,87	-	-	18,29	
		VIг	149,30	130,87	-	-	18,43	
		VIд	149,16	130,87	-	-	18,29	
		VIе	149,30	130,87	-	-	18,43	
		VIIа	152,02	130,87	-	-	21,15	
		VIIб	152,02	130,87	-	-	21,15	
10-13-002-02	настенного	**III**	**154,25**	**132,48**	**-**	**-**	**21,77**	11,57
		Iа	209,35	185,47	-	-	23,88	
		Iб	175,57	152,38	-	-	23,19	
		Iв	181,75	158,97	-	-	22,78	
		Iг	181,75	158,97	-	-	22,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	153,04	132,48	-	-	20,56	
		IIа	152,89	132,48	-	-	20,41	
		IIб	157,88	132,48	-	-	25,40	
		IIIа	154,72	132,48	-	-	22,24	
		IVа	153,49	132,48	-	-	21,01	
		IVб	173,79	152,38	-	-	21,41	
		V	154,72	132,48	-	-	22,24	
		VIа	152,52	132,48	-	-	20,04	
		VIб	150,94	132,48	-	-	18,46	
		VIв	150,80	132,48	-	-	18,32	
		VIг	150,94	132,48	-	-	18,46	
		VIд	150,80	132,48	-	-	18,32	
		VIе	150,94	132,48	-	-	18,46	
		VIIа	153,66	132,48	-	-	21,18	
		VIIб	153,66	132,48	-	-	21,18	
Таблица 10-13-003. Приёмники тонального избирательного вызова (ПТВ-ИС)								
	Измеритель: **1 компл.**							
10-13-003-01	Приемник тонального избирательного вызова ПТВ-ИС	**III**	**132,90**	**116,40**	**-**	**-**	**16,50**	10
		Iа	181,20	163,00	-	-	18,20	
		Iб	151,50	133,90	-	-	17,60	
		Iв	157,01	139,70	-	-	17,31	
		Iг	157,01	139,70	-	-	17,31	
		Iд	131,97	116,40	-	-	15,57	
		IIа	131,86	116,40	-	-	15,46	
		IIб	135,59	116,40	-	-	19,19	
		IIIа	133,26	116,40	-	-	16,86	
		IVа	132,33	116,40	-	-	15,93	
		IVб	150,18	133,90	-	-	16,28	
		V	133,26	116,40	-	-	16,86	
		VIа	131,61	116,40	-	-	15,21	
		VIб	130,43	116,40	-	-	14,03	
		VIв	130,32	116,40	-	-	13,92	
		VIг	130,43	116,40	-	-	14,03	
		VIд	130,32	116,40	-	-	13,92	
		VIе	130,43	116,40	-	-	14,03	
		VIIа	132,45	116,40	-	-	16,05	
		VIIб	132,45	116,40	-	-	16,05	
Таблица 10-13-004. Проверка и контроль параметров приёмников тонального избирательного вызова (ПТВ-ИС) и пунктов промежуточной избирательной связи (ПП-ИС)								
	Измеритель: **1 компл.**							
	Проверка и контроль параметров							
10-13-004-01	приемников тонального избирательного вызова	**III**	**124,07**	**121,29**	**-**	**-**	**2,78**	10,42
		Iа	173,64	169,85	-	-	3,79	
		Iб	142,68	139,52	-	-	3,16	
		Iв	148,84	145,57	-	-	3,27	
		Iг	148,84	145,57	-	-	3,27	
		Iд	124,11	121,29	-	-	2,82	
		IIа	124,09	121,29	-	-	2,80	
		IIб	124,12	121,29	-	-	2,83	
		IIIа	124,05	121,29	-	-	2,76	
		IVа	124,06	121,29	-	-	2,77	
		IVб	142,65	139,52	-	-	3,13	
		V	124,05	121,29	-	-	2,76	
		VIа	124,04	121,29	-	-	2,75	
		VIб	124,04	121,29	-	-	2,75	
		VIв	124,04	121,29	-	-	2,75	
		VIг	124,04	121,29	-	-	2,75	
		VIд	124,04	121,29	-	-	2,75	
		VIе	124,04	121,29	-	-	2,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	124,08	121,29	-	-	2,79	
		VIIб	124,08	121,29	-	-	2,79	
10-13-004-02	пунктов промежуточной избирательной связи	**III**	**109,10**	**106,62**	**-**	**-**	**2,48**	9,16
		Iа	152,69	149,31	-	-	3,38	
		Iб	125,47	122,65	-	-	2,82	
		Iв	130,89	127,97	-	-	2,92	
		Iг	130,89	127,97	-	-	2,92	
		Iд	109,14	106,62	-	-	2,52	
		IIа	109,12	106,62	-	-	2,50	
		IIб	109,15	106,62	-	-	2,53	
		IIIа	109,08	106,62	-	-	2,46	
		IVа	109,09	106,62	-	-	2,47	
		IVб	125,44	122,65	-	-	2,79	
		V	109,08	106,62	-	-	2,46	
		VIа	109,07	106,62	-	-	2,45	
		VIб	109,07	106,62	-	-	2,45	
		VIв	109,07	106,62	-	-	2,45	
		VIг	109,07	106,62	-	-	2,45	
		VIд	109,07	106,62	-	-	2,45	
		VIе	109,07	106,62	-	-	2,45	
		VIIа	109,11	106,62	-	-	2,49	
		VIIб	109,11	106,62	-	-	2,49	
Таблица 10-13-005. Аппараты телефонные								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Аппарат телефонный							
10-13-005-01	настольный	**III**	**4,12**	**4,04**	**-**	**-**	**0,08**	0,42
		Iа	5,77	5,66	-	-	0,11	
		Iб	4,74	4,65	-	-	0,09	
		Iв	4,95	4,85	-	-	0,10	
		Iг	4,95	4,85	-	-	0,10	
		Iд	4,12	4,04	-	-	0,08	
		IIа	4,12	4,04	-	-	0,08	
		IIб	4,12	4,04	-	-	0,08	
		IIIа	4,12	4,04	-	-	0,08	
		IVа	4,12	4,04	-	-	0,08	
		IVб	4,74	4,65	-	-	0,09	
		V	4,12	4,04	-	-	0,08	
		VIа	4,12	4,04	-	-	0,08	
		VIб	4,12	4,04	-	-	0,08	
		VIв	4,12	4,04	-	-	0,08	
		VIг	4,12	4,04	-	-	0,08	
		VIд	4,12	4,04	-	-	0,08	
		VIе	4,12	4,04	-	-	0,08	
		VIIа	4,12	4,04	-	-	0,08	
		VIIб	4,12	4,04	-	-	0,08	
10-13-005-02	настенный	**III**	**5,50**	**5,39**	**-**	**-**	**0,11**	0,56
		Iа	7,69	7,54	-	-	0,15	
		Iб	6,31	6,19	-	-	0,12	
		Iв	6,59	6,46	-	-	0,13	
		Iг	6,59	6,46	-	-	0,13	
		Iд	5,50	5,39	-	-	0,11	
		IIа	5,50	5,39	-	-	0,11	
		IIб	5,50	5,39	-	-	0,11	
		IIIа	5,50	5,39	-	-	0,11	
		IVа	5,50	5,39	-	-	0,11	
		IVб	6,31	6,19	-	-	0,12	
		V	5,50	5,39	-	-	0,11	
		VIа	5,50	5,39	-	-	0,11	
		VIб	5,50	5,39	-	-	0,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	5,50	5,39	-	-	0,11	
		VIг	5,50	5,39	-	-	0,11	
		VIд	5,50	5,39	-	-	0,11	
		VIе	5,50	5,39	-	-	0,11	
		VIIа	5,50	5,39	-	-	0,11	
		VIIб	5,50	5,39	-	-	0,11	
Таблица 10-13-006. Шкафы унифицированные УНШ								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Шкаф унифицированный УНШ							
10-13-006-01	1-15-1	**III**	**83,81**	**74,17**	**8,10**	**0,91**	**1,54**	7,71
		Iа	114,80	103,85	8,80	1,27	2,15	
		Iб	95,43	85,27	8,38	1,04	1,78	
		Iв	99,30	88,97	8,49	1,09	1,84	
		Iг	99,73	88,97	8,92	1,09	1,84	
		Iд	84,15	74,17	8,44	0,91	1,54	
		IIа	83,81	74,17	8,10	0,91	1,54	
		IIб	83,82	74,17	8,08	0,91	1,57	
		IIIа	83,81	74,17	8,10	0,91	1,54	
		IVа	83,88	74,17	8,17	0,91	1,54	
		IVб	95,35	85,27	8,31	1,04	1,77	
		V	83,90	74,17	8,19	0,91	1,54	
		VIа	84,10	74,17	8,39	0,91	1,54	
		VIб	83,80	74,17	8,09	0,91	1,54	
		VIв	83,84	74,17	8,14	0,91	1,53	
		VIг	83,81	74,17	8,10	0,91	1,54	
		VIд	83,84	74,17	8,14	0,91	1,53	
		VIе	83,81	74,17	8,10	0,91	1,54	
		VIIа	83,80	74,17	8,08	0,91	1,55	
		VIIб	83,81	74,17	8,09	0,91	1,55	
10-13-006-02	1-5-1	**III**	**101,07**	**86,68**	**12,60**	**1,41**	**1,79**	9,01
		Iа	137,55	121,36	13,69	1,97	2,50	
		Iб	114,75	99,65	13,04	1,62	2,06	
		Iв	119,32	103,98	13,20	1,69	2,14	
		Iг	120,00	103,98	13,88	1,69	2,14	
		Iд	101,60	86,68	13,13	1,41	1,79	
		IIа	101,07	86,68	12,60	1,41	1,79	
		IIб	101,06	86,68	12,56	1,41	1,82	
		IIIа	101,07	86,68	12,60	1,41	1,79	
		IVа	101,18	86,68	12,71	1,41	1,79	
		IVб	114,63	99,65	12,93	1,62	2,05	
		V	101,21	86,68	12,74	1,41	1,79	
		VIа	101,52	86,68	13,05	1,41	1,79	
		VIб	101,06	86,68	12,59	1,41	1,79	
		VIв	101,13	86,68	12,67	1,41	1,78	
		VIг	101,07	86,68	12,60	1,41	1,79	
		VIд	101,13	86,68	12,67	1,41	1,78	
		VIе	101,07	86,68	12,60	1,41	1,79	
		VIIа	101,04	86,68	12,56	1,41	1,80	
		VIIб	101,07	86,68	12,59	1,41	1,80	
Таблица 10-13-008. Щитки вводно-изолирующие линейные								
	Измеритель: **1 шт.**							
10-13-008-01	Щиток вводно-изолирующий ЩВИ-М	**III**	**13,61**	**12,41**	**-**	**-**	**1,20**	1,29
		Iа	18,77	17,38	-	-	1,39	
		Iб	15,58	14,27	-	-	1,31	
		Iв	16,21	14,89	-	-	1,32	
		Iг	16,21	14,89	-	-	1,32	
		Iд	13,70	12,41	-	-	1,29	
		IIа	13,62	12,41	-	-	1,21	
		IIб	13,77	12,41	-	-	1,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIа	13,60	12,41	-	-	1,19	
		IVа	13,60	12,41	-	-	1,19	
		IVб	15,50	14,27	-	-	1,23	
		V	13,60	12,41	-	-	1,19	
		VIа	13,58	12,41	-	-	1,17	
		VIб	13,58	12,41	-	-	1,17	
		VIв	13,59	12,41	-	-	1,18	
		VIг	13,58	12,41	-	-	1,17	
		VIд	13,59	12,41	-	-	1,18	
		VIе	13,58	12,41	-	-	1,17	
		VIIа	13,62	12,41	-	-	1,21	
		VIIб	13,62	12,41	-	-	1,21	
Таблица 10-13-009. Блоки защиты цепей связи								
	Измеритель: **1 шт.**							
10-13-009-01	Блок защиты межстанционной и перегонной связи (ЗМП)	**III**	**46,85**	**43,88**	**-**	**-**	**2,97**	4,24
		Iа	65,03	61,44	-	-	3,59	
		Iб	53,77	50,46	-	-	3,31	
		Iв	55,93	52,66	-	-	3,27	
		Iг	55,93	52,66	-	-	3,27	
		Iд	47,02	43,88	-	-	3,14	
		IIа	46,95	43,88	-	-	3,07	
		IIб	47,16	43,88	-	-	3,28	
		IIIа	46,81	43,88	-	-	2,93	
		IVа	46,83	43,88	-	-	2,95	
		IVб	53,54	50,46	-	-	3,08	
		V	46,81	43,88	-	-	2,93	
		VIа	46,89	43,88	-	-	3,01	
		VIб	46,75	43,88	-	-	2,87	
		VIв	46,78	43,88	-	-	2,90	
		VIг	46,75	43,88	-	-	2,87	
		VIд	46,78	43,88	-	-	2,90	
		VIе	46,75	43,88	-	-	2,87	
		VIIа	46,91	43,88	-	-	3,03	
		VIIб	46,91	43,88	-	-	3,03	
	Блок защиты цепей:							
10-13-009-02	НЧ избирательной связи (ЗИС)	**III**	**55,84**	**51,34**	**-**	**-**	**4,50**	4,96
		Iа	77,23	71,87	-	-	5,36	
		Iб	64,02	59,02	-	-	5,00	
		Iв	66,52	61,60	-	-	4,92	
		Iг	66,52	61,60	-	-	4,92	
		Iд	56,13	51,34	-	-	4,79	
		IIа	56,02	51,34	-	-	4,68	
		IIб	56,36	51,34	-	-	5,02	
		IIIа	55,77	51,34	-	-	4,43	
		IVа	55,81	51,34	-	-	4,47	
		IVб	63,64	59,02	-	-	4,62	
		V	55,77	51,34	-	-	4,43	
		VIа	55,90	51,34	-	-	4,56	
		VIб	55,67	51,34	-	-	4,33	
		VIв	55,73	51,34	-	-	4,39	
		VIг	55,67	51,34	-	-	4,33	
		VIд	55,73	51,34	-	-	4,39	
		VIе	55,67	51,34	-	-	4,33	
		VIIа	55,95	51,34	-	-	4,61	
		VIIб	55,95	51,34	-	-	4,61	
10-13-009-03	местной связи (ЗМС)	**III**	**140,82**	**127,82**	**-**	**-**	**13,00**	12,35
		Iа	194,31	178,95	-	-	15,36	
		Iб	161,39	146,97	-	-	14,42	
		Iв	167,55	153,39	-	-	14,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iг	167,55	153,39	-	-	14,16	
		Iд	141,67	127,82	-	-	13,85	
		IIа	141,34	127,82	-	-	13,52	
		IIб	142,38	127,82	-	-	14,56	
		IIIа	140,61	127,82	-	-	12,79	
		IVа	140,72	127,82	-	-	12,90	
		IVб	160,25	146,97	-	-	13,28	
		V	140,61	127,82	-	-	12,79	
		VIа	141,01	127,82	-	-	13,19	
		VIб	140,31	127,82	-	-	12,49	
		VIв	140,47	127,82	-	-	12,65	
		VIг	140,31	127,82	-	-	12,49	
		VIд	140,47	127,82	-	-	12,65	
		VIе	140,31	127,82	-	-	12,49	
		VIIа	141,14	127,82	-	-	13,32	
		VIIб	141,14	127,82	-	-	13,32	
Таблица 10-13-010. Шкафы сборные унифицированные								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Шкаф сборный унифицированный, тип:							
10-13-010-01	Е-400А	**III**	**100,18**	**98,22**	**-**	**-**	**1,96**	10,21
		Iа	140,28	137,53	-	-	2,75	
		Iб	115,18	112,92	-	-	2,26	
		Iв	120,18	117,82	-	-	2,36	
		Iг	120,18	117,82	-	-	2,36	
		Iд	100,18	98,22	-	-	1,96	
		IIа	100,18	98,22	-	-	1,96	
		IIб	100,18	98,22	-	-	1,96	
		IIIа	100,18	98,22	-	-	1,96	
		IVа	100,18	98,22	-	-	1,96	
		IVб	115,18	112,92	-	-	2,26	
		V	100,18	98,22	-	-	1,96	
		VIа	100,18	98,22	-	-	1,96	
		VIб	100,18	98,22	-	-	1,96	
		VIв	100,18	98,22	-	-	1,96	
		VIг	100,18	98,22	-	-	1,96	
		VIд	100,18	98,22	-	-	1,96	
		VIе	100,18	98,22	-	-	1,96	
		VIIа	100,18	98,22	-	-	1,96	
		VIIб	100,18	98,22	-	-	1,96	
10-13-010-02	Е-600А	**III**	**100,48**	**98,51**	**-**	**-**	**1,97**	10,24
		Iа	140,69	137,93	-	-	2,76	
		Iб	115,52	113,25	-	-	2,27	
		Iв	120,53	118,17	-	-	2,36	
		Iг	120,53	118,17	-	-	2,36	
		Iд	100,48	98,51	-	-	1,97	
		IIа	100,48	98,51	-	-	1,97	
		IIб	100,48	98,51	-	-	1,97	
		IIIа	100,48	98,51	-	-	1,97	
		IVа	100,48	98,51	-	-	1,97	
		IVб	115,52	113,25	-	-	2,27	
		V	100,48	98,51	-	-	1,97	
		VIа	100,48	98,51	-	-	1,97	
		VIб	100,48	98,51	-	-	1,97	
		VIв	100,48	98,51	-	-	1,97	
		VIг	100,48	98,51	-	-	1,97	
		VIд	100,48	98,51	-	-	1,97	
		VIе	100,48	98,51	-	-	1,97	
		VIIа	100,48	98,51	-	-	1,97	
		VIIб	100,48	98,51	-	-	1,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-13-010-03	Е-600К	**III**	**89,00**	**87,25**	**-**	**-**	**1,75**	9,07
		Iа	124,61	122,17	-	-	2,44	
		Iб	102,32	100,31	-	-	2,01	
		Iв	106,76	104,67	-	-	2,09	
		Iг	106,76	104,67	-	-	2,09	
		Iд	89,00	87,25	-	-	1,75	
		IIа	89,00	87,25	-	-	1,75	
		IIб	89,00	87,25	-	-	1,75	
		IIIа	89,00	87,25	-	-	1,75	
		IVа	89,00	87,25	-	-	1,75	
		IVб	102,32	100,31	-	-	2,01	
		V	89,00	87,25	-	-	1,75	
		VIа	89,00	87,25	-	-	1,75	
		VIб	89,00	87,25	-	-	1,75	
		VIв	89,00	87,25	-	-	1,75	
		VIг	89,00	87,25	-	-	1,75	
		VIд	89,00	87,25	-	-	1,75	
		VIе	89,00	87,25	-	-	1,75	
		VIIа	89,00	87,25	-	-	1,75	
		VIIб	89,00	87,25	-	-	1,75	
10-13-010-04	Е-400К	**III**	**88,80**	**87,06**	**-**	**-**	**1,74**	9,05
		Iа	124,34	121,90	-	-	2,44	
		Iб	102,09	100,09	-	-	2,00	
		Iв	106,53	104,44	-	-	2,09	
		Iг	106,53	104,44	-	-	2,09	
		Iд	88,80	87,06	-	-	1,74	
		IIа	88,80	87,06	-	-	1,74	
		IIб	88,80	87,06	-	-	1,74	
		IIIа	88,80	87,06	-	-	1,74	
		IVа	88,80	87,06	-	-	1,74	
		IVб	102,09	100,09	-	-	2,00	
		V	88,80	87,06	-	-	1,74	
		VIа	88,80	87,06	-	-	1,74	
		VIб	88,80	87,06	-	-	1,74	
		VIв	88,80	87,06	-	-	1,74	
		VIг	88,80	87,06	-	-	1,74	
		VIд	88,80	87,06	-	-	1,74	
		VIе	88,80	87,06	-	-	1,74	
		VIIа	88,80	87,06	-	-	1,74	
		VIIб	88,80	87,06	-	-	1,74	
Таблица 10-13-011. Кроссы оптические (коробки)								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Кросс оптический (коробка), количество оптических портов до 32 с количеством волокон магистрального кабеля ОКМС (ОКМТ, ОКЗ-С), шт.:							
10-13-011-01	4	**III**	**407,54**	**360,98**	**-**	**-**	**46,56**	32,55
		Iа	557,74	505,50	-	-	52,24	
		Iб	464,70	415,01	-	-	49,69	
		Iв	482,99	433,24	-	-	49,75	
		Iг	482,99	433,24	-	-	49,75	
		Iд	408,80	360,98	-	-	47,82	
		IIа	408,69	360,98	-	-	47,71	
		IIб	413,78	360,98	-	-	52,80	
		IIIа	407,71	360,98	-	-	46,73	
		IVа	407,14	360,98	-	-	46,16	
		IVб	462,25	415,01	-	-	47,24	
		V	408,09	360,98	-	-	47,11	
		VIа	410,33	360,98	-	-	49,35	
		VIб	408,50	360,98	-	-	47,52	
		VIв	407,97	360,98	-	-	46,99	
		VIг	407,67	360,98	-	-	46,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	407,97	360,98	-	-	46,99	
		VIе	408,50	360,98	-	-	47,52	
		VIIа	409,24	360,98	-	-	48,26	
		VIIб	409,24	360,98	-	-	48,26	
10-13-011-02	8	**III**	**628,74**	**541,41**	**-**	**-**	**87,33**	48,82
		Iа	855,19	758,17	-	-	97,02	
		Iб	715,28	622,46	-	-	92,82	
		Iв	742,66	649,79	-	-	92,87	
		Iг	742,66	649,79	-	-	92,87	
		Iд	631,45	541,41	-	-	90,04	
		IIа	631,24	541,41	-	-	89,83	
		IIб	641,24	541,41	-	-	99,83	
		IIIа	629,34	541,41	-	-	87,93	
		IVа	628,20	541,41	-	-	86,79	
		IVб	710,87	622,46	-	-	88,41	
		V	630,11	541,41	-	-	88,70	
		VIа	634,32	541,41	-	-	92,91	
		VIб	630,79	541,41	-	-	89,38	
		VIв	629,49	541,41	-	-	88,08	
		VIг	629,12	541,41	-	-	87,71	
		VIд	629,49	541,41	-	-	88,08	
		VIе	630,79	541,41	-	-	89,38	
		VIIа	632,34	541,41	-	-	90,93	
		VIIб	632,34	541,41	-	-	90,93	
10-13-011-03	16	**III**	**972,05**	**809,35**	**-**	**-**	**162,70**	72,98
		Iа	1312,43	1133,38	-	-	179,05	
		Iб	1102,57	930,50	-	-	172,07	
		Iв	1143,49	971,36	-	-	172,13	
		Iг	1143,49	971,36	-	-	172,13	
		Iд	977,38	809,35	-	-	168,03	
		IIа	977,06	809,35	-	-	167,71	
		IIб	996,42	809,35	-	-	187,07	
		IIIа	973,66	809,35	-	-	164,31	
		IVа	971,25	809,35	-	-	161,90	
		IVб	1094,82	930,50	-	-	164,32	
		V	975,21	809,35	-	-	165,86	
		VIа	982,82	809,35	-	-	173,47	
		VIб	976,29	809,35	-	-	166,94	
		VIв	973,39	809,35	-	-	164,04	
		VIг	972,95	809,35	-	-	163,60	
		VIд	973,39	809,35	-	-	164,04	
		VIе	976,29	809,35	-	-	166,94	
		VIIа	979,29	809,35	-	-	169,94	
		VIIб	979,29	809,35	-	-	169,94	
10-13-011-04	24	**III**	**1289,68**	**1052,11**	**-**	**-**	**237,57**	94,87
		Iа	1733,71	1473,33	-	-	260,38	
		Iб	1460,32	1209,59	-	-	250,73	
		Iв	1513,51	1262,72	-	-	250,79	
		Iг	1513,51	1262,72	-	-	250,79	
		Iд	1297,62	1052,11	-	-	245,51	
		IIа	1297,19	1052,11	-	-	245,08	
		IIб	1325,91	1052,11	-	-	273,80	
		IIIа	1292,30	1052,11	-	-	240,19	
		IVа	1288,62	1052,11	-	-	236,51	
		IVб	1449,25	1209,59	-	-	239,66	
		V	1294,61	1052,11	-	-	242,50	
		VIа	1305,62	1052,11	-	-	253,51	
		VIб	1296,11	1052,11	-	-	244,00	
		VIв	1291,60	1052,11	-	-	239,49	
		VIг	1291,10	1052,11	-	-	238,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	1291,60	1052,11	-	-	239,49	
		VIе	1296,11	1052,11	-	-	244,00	
		VIIа	1300,55	1052,11	-	-	248,44	
		VIIб	1300,55	1052,11	-	-	248,44	
Таблица 10-13-012. Оборудование кроссовое станционное								
	Измеритель: **1 компл.**							
	Блок ОКС-01-19М, с количеством 10-ти парных плинтов, шт.:							
10-13-012-01	до 6	**III**	**99,13**	**97,19**	**-**	**-**	**1,94**	9,39
		Iа	138,78	136,06	-	-	2,72	
		Iб	113,97	111,74	-	-	2,23	
		Iв	118,95	116,62	-	-	2,33	
		Iг	118,95	116,62	-	-	2,33	
		Iд	99,13	97,19	-	-	1,94	
		IIа	99,13	97,19	-	-	1,94	
		IIб	99,13	97,19	-	-	1,94	
		IIIа	99,13	97,19	-	-	1,94	
		IVа	99,13	97,19	-	-	1,94	
		IVб	113,97	111,74	-	-	2,23	
		V	99,13	97,19	-	-	1,94	
		VIа	99,13	97,19	-	-	1,94	
		VIб	99,13	97,19	-	-	1,94	
		VIв	99,13	97,19	-	-	1,94	
		VIг	99,13	97,19	-	-	1,94	
		VIд	99,13	97,19	-	-	1,94	
		VIе	99,13	97,19	-	-	1,94	
		VIIа	99,13	97,19	-	-	1,94	
		VIIб	99,13	97,19	-	-	1,94	
10-13-012-02	от 6 до 9	**III**	**141,99**	**139,21**	**-**	**-**	**2,78**	13,45
		Iа	198,79	194,89	-	-	3,90	
		Iб	163,26	160,06	-	-	3,20	
		Iв	170,39	167,05	-	-	3,34	
		Iг	170,39	167,05	-	-	3,34	
		Iд	141,99	139,21	-	-	2,78	
		IIа	141,99	139,21	-	-	2,78	
		IIб	141,99	139,21	-	-	2,78	
		IIIа	141,99	139,21	-	-	2,78	
		IVа	141,99	139,21	-	-	2,78	
		IVб	163,26	160,06	-	-	3,20	
		V	141,99	139,21	-	-	2,78	
		VIа	141,99	139,21	-	-	2,78	
		VIб	141,99	139,21	-	-	2,78	
		VIв	141,99	139,21	-	-	2,78	
		VIг	141,99	139,21	-	-	2,78	
		VIд	141,99	139,21	-	-	2,78	
		VIе	141,99	139,21	-	-	2,78	
		VIIа	141,99	139,21	-	-	2,78	
		VIIб	141,99	139,21	-	-	2,78	
	Блок ОКС-01-19У, с количеством 10-ти парных плинтов, шт.:							
10-13-012-03	до 6	**III**	**148,96**	**146,04**	**-**	**-**	**2,92**	14,11
		Iа	208,54	204,45	-	-	4,09	
		Iб	171,27	167,91	-	-	3,36	
		Iв	178,75	175,25	-	-	3,50	
		Iг	178,75	175,25	-	-	3,50	
		Iд	148,96	146,04	-	-	2,92	
		IIа	148,96	146,04	-	-	2,92	
		IIб	148,96	146,04	-	-	2,92	
		IIIа	148,96	146,04	-	-	2,92	
		IVа	148,96	146,04	-	-	2,92	
		IVб	171,27	167,91	-	-	3,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	148,96	146,04	-	-	2,92	
		VIa	148,96	146,04	-	-	2,92	
		VIб	148,96	146,04	-	-	2,92	
		VIв	148,96	146,04	-	-	2,92	
		VIг	148,96	146,04	-	-	2,92	
		VIд	148,96	146,04	-	-	2,92	
		VIe	148,96	146,04	-	-	2,92	
		VIIa	148,96	146,04	-	-	2,92	
		VIIб	148,96	146,04	-	-	2,92	
10-13-012-04	от 6 до 10	**III**	**239,43**	**234,74**	**-**	**-**	**4,69**	22,68
		Ia	335,20	328,63	-	-	6,57	
		Iб	275,29	269,89	-	-	5,40	
		Iв	287,32	281,69	-	-	5,63	
		Iг	287,32	281,69	-	-	5,63	
		Iд	239,43	234,74	-	-	4,69	
		IIa	239,43	234,74	-	-	4,69	
		IIб	239,43	234,74	-	-	4,69	
		IIIa	239,43	234,74	-	-	4,69	
		IVa	239,43	234,74	-	-	4,69	
		IVб	275,29	269,89	-	-	5,40	
		V	239,43	234,74	-	-	4,69	
		VIa	239,43	234,74	-	-	4,69	
		VIб	239,43	234,74	-	-	4,69	
		VIв	239,43	234,74	-	-	4,69	
		VIг	239,43	234,74	-	-	4,69	
		VIд	239,43	234,74	-	-	4,69	
		VIe	239,43	234,74	-	-	4,69	
		VIIa	239,43	234,74	-	-	4,69	
		VIIб	239,43	234,74	-	-	4,69	
10-13-012-05	от 11 до 18	**III**	**420,38**	**412,14**	**-**	**-**	**8,24**	39,82
		Ia	588,53	576,99	-	-	11,54	
		Iб	483,34	473,86	-	-	9,48	
		Iв	504,45	494,56	-	-	9,89	
		Iг	504,45	494,56	-	-	9,89	
		Iд	420,38	412,14	-	-	8,24	
		IIa	420,38	412,14	-	-	8,24	
		IIб	420,38	412,14	-	-	8,24	
		IIIa	420,38	412,14	-	-	8,24	
		IVa	420,38	412,14	-	-	8,24	
		IVб	483,34	473,86	-	-	9,48	
		V	420,38	412,14	-	-	8,24	
		VIa	420,38	412,14	-	-	8,24	
		VIб	420,38	412,14	-	-	8,24	
		VIв	420,38	412,14	-	-	8,24	
		VIг	420,38	412,14	-	-	8,24	
		VIд	420,38	412,14	-	-	8,24	
		VIe	420,38	412,14	-	-	8,24	
		VIIa	420,38	412,14	-	-	8,24	
		VIIб	420,38	412,14	-	-	8,24	
	Блок ОКС-01-19Т, с количеством 10-ти парных плинтов, шт.:							
10-13-012-06	до 20	**III**	**299,29**	**293,42**	**-**	**-**	**5,87**	28,35
		Ia	419,01	410,79	-	-	8,22	
		Iб	344,12	337,37	-	-	6,75	
		Iв	359,15	352,11	-	-	7,04	
		Iг	359,15	352,11	-	-	7,04	
		Iд	299,29	293,42	-	-	5,87	
		IIa	299,29	293,42	-	-	5,87	
		IIб	299,29	293,42	-	-	5,87	
		IIIa	299,29	293,42	-	-	5,87	
		IVa	299,29	293,42	-	-	5,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	344,12	337,37	-	-	6,75	
		V	299,29	293,42	-	-	5,87	
		VIа	299,29	293,42	-	-	5,87	
		VIб	299,29	293,42	-	-	5,87	
		VIв	299,29	293,42	-	-	5,87	
		VIг	299,29	293,42	-	-	5,87	
		VIд	299,29	293,42	-	-	5,87	
		VIе	299,29	293,42	-	-	5,87	
		VIIа	299,29	293,42	-	-	5,87	
		VIIб	299,29	293,42	-	-	5,87	
10-13-012-07	от 21 до 30	**III**	**442,34**	**433,67**	**-**	**-**	**8,67**	41,90
		Iа	619,27	607,13	-	-	12,14	
		Iб	508,58	498,61	-	-	9,97	
		Iв	530,81	520,40	-	-	10,41	
		Iг	530,81	520,40	-	-	10,41	
		Iд	442,34	433,67	-	-	8,67	
		IIа	442,34	433,67	-	-	8,67	
		IIб	442,34	433,67	-	-	8,67	
		IIIа	442,34	433,67	-	-	8,67	
		IVа	442,34	433,67	-	-	8,67	
		IVб	508,58	498,61	-	-	9,97	
		V	442,34	433,67	-	-	8,67	
		VIа	442,34	433,67	-	-	8,67	
		VIб	442,34	433,67	-	-	8,67	
		VIв	442,34	433,67	-	-	8,67	
		VIг	442,34	433,67	-	-	8,67	
		VIд	442,34	433,67	-	-	8,67	
		VIе	442,34	433,67	-	-	8,67	
		VIIа	442,34	433,67	-	-	8,67	
		VIIб	442,34	433,67	-	-	8,67	
10-13-012-08	от 31 до 50	**III**	**728,33**	**714,05**	**-**	**-**	**14,28**	68,99
		Iа	1019,66	999,67	-	-	19,99	
		Iб	837,40	820,98	-	-	16,42	
		Iв	874,00	856,86	-	-	17,14	
		Iг	874,00	856,86	-	-	17,14	
		Iд	728,33	714,05	-	-	14,28	
		IIа	728,33	714,05	-	-	14,28	
		IIб	728,33	714,05	-	-	14,28	
		IIIа	728,33	714,05	-	-	14,28	
		IVа	728,33	714,05	-	-	14,28	
		IVб	837,40	820,98	-	-	16,42	
		V	728,33	714,05	-	-	14,28	
		VIа	728,33	714,05	-	-	14,28	
		VIб	728,33	714,05	-	-	14,28	
		VIв	728,33	714,05	-	-	14,28	
		VIг	728,33	714,05	-	-	14,28	
		VIд	728,33	714,05	-	-	14,28	
		VIе	728,33	714,05	-	-	14,28	
		VIIа	728,33	714,05	-	-	14,28	
		VIIб	728,33	714,05	-	-	14,28	
Таблица 10-13-013. Плинты								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Плинт 10-ти парный:							
10-13-013-01	без защиты	**III**	**27,23**	**26,70**	**-**	**-**	**0,53**	2,58
		Iа	38,13	37,38	-	-	0,75	
		Iб	31,31	30,70	-	-	0,61	
		Iв	32,68	32,04	-	-	0,64	
		Iг	32,68	32,04	-	-	0,64	
		Iд	27,23	26,70	-	-	0,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	27,23	26,70	-	-	0,53	
		IIб	27,23	26,70	-	-	0,53	
		IIIа	27,23	26,70	-	-	0,53	
		IVа	27,23	26,70	-	-	0,53	
		IVб	31,31	30,70	-	-	0,61	
		V	27,23	26,70	-	-	0,53	
		VIа	27,23	26,70	-	-	0,53	
		VIб	27,23	26,70	-	-	0,53	
		VIв	27,23	26,70	-	-	0,53	
		VIг	27,23	26,70	-	-	0,53	
		VIд	27,23	26,70	-	-	0,53	
		VIе	27,23	26,70	-	-	0,53	
		VIIа	27,23	26,70	-	-	0,53	
		VIIб	27,23	26,70	-	-	0,53	
10-13-013-02	с комплексной защитой по току и напряжению	**III**	**29,24**	**28,67**	**-**	**-**	**0,57**	2,77
		Iа	40,94	40,14	-	-	0,80	
		Iб	33,62	32,96	-	-	0,66	
		Iв	35,09	34,40	-	-	0,69	
		Iг	35,09	34,40	-	-	0,69	
		Iд	29,24	28,67	-	-	0,57	
		IIа	29,24	28,67	-	-	0,57	
		IIб	29,24	28,67	-	-	0,57	
		IIIа	29,24	28,67	-	-	0,57	
		IVа	29,24	28,67	-	-	0,57	
		IVб	33,62	32,96	-	-	0,66	
		V	29,24	28,67	-	-	0,57	
		VIа	29,24	28,67	-	-	0,57	
		VIб	29,24	28,67	-	-	0,57	
		VIв	29,24	28,67	-	-	0,57	
		VIг	29,24	28,67	-	-	0,57	
		VIд	29,24	28,67	-	-	0,57	
		VIе	29,24	28,67	-	-	0,57	
		VIIа	29,24	28,67	-	-	0,57	
		VIIб	29,24	28,67	-	-	0,57	
Таблица 10-13-014. Комплекты гарантированного питания								
	Измеритель: **1 компл.**							
	Комплект гарантированного питания постоянным током с выходным напряжением 48В, аккумуляторная батарея 65,0А/ч, при выпрямленном токе:							
10-13-014-01	5А	**III**	**70,34**	**51,14**	**18,00**	**2,01**	**1,20**	4,74
		Iа	92,80	71,62	19,56	2,82	1,62	
		Iб	78,81	58,82	18,63	2,31	1,36	
		Iв	81,65	61,38	18,86	2,41	1,41	
		Iг	82,61	61,38	19,82	2,41	1,41	
		Iд	71,10	51,14	18,76	2,01	1,20	
		IIа	70,34	51,14	18,00	2,01	1,20	
		IIб	70,32	51,14	17,95	2,01	1,23	
		IIIа	70,34	51,14	18,00	2,01	1,20	
		IVа	70,50	51,14	18,16	2,01	1,20	
		IVб	78,65	58,82	18,47	2,31	1,36	
		V	70,54	51,14	18,20	2,01	1,20	
		VIа	71,00	51,14	18,65	2,01	1,21	
		VIб	70,32	51,14	17,98	2,01	1,20	
		VIв	70,44	51,14	18,10	2,01	1,20	
		VIг	70,34	51,14	18,00	2,01	1,20	
		VIд	70,44	51,14	18,10	2,01	1,20	
		VIе	70,34	51,14	18,00	2,01	1,20	
		VIIа	70,29	51,14	17,95	2,01	1,20	
		VIIб	70,32	51,14	17,98	2,01	1,20	
10-13-014-02	10А	**III**	**75,19**	**55,89**	**18,00**	**2,01**	**1,30**	5,18
		Iа	99,59	78,27	19,56	2,82	1,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iб	84,38	64,28	18,63	2,31	1,47	
		Iв	87,46	67,08	18,86	2,41	1,52	
		Iг	88,42	67,08	19,82	2,41	1,52	
		Iд	75,95	55,89	18,76	2,01	1,30	
		IIа	75,19	55,89	18,00	2,01	1,30	
		IIб	75,17	55,89	17,95	2,01	1,33	
		IIIа	75,19	55,89	18,00	2,01	1,30	
		IVа	75,35	55,89	18,16	2,01	1,30	
		IVб	84,22	64,28	18,47	2,31	1,47	
		V	75,39	55,89	18,20	2,01	1,30	
		VIа	75,85	55,89	18,65	2,01	1,31	
		VIб	75,17	55,89	17,98	2,01	1,30	
		VIв	75,29	55,89	18,10	2,01	1,30	
		VIг	75,19	55,89	18,00	2,01	1,30	
		VIд	75,29	55,89	18,10	2,01	1,30	
		VIe	75,19	55,89	18,00	2,01	1,30	
		VIIа	75,14	55,89	17,95	2,01	1,30	
		VIIб	75,17	55,89	17,98	2,01	1,30	
10-13-014-03	15А	**III**	**79,92**	**60,53**	**18,00**	**2,01**	**1,39**	5,61
		Iа	106,22	84,77	19,56	2,82	1,89	
		Iб	89,82	69,62	18,63	2,31	1,57	
		Iв	93,14	72,65	18,86	2,41	1,63	
		Iг	94,10	72,65	19,82	2,41	1,63	
		Iд	80,68	60,53	18,76	2,01	1,39	
		IIа	79,92	60,53	18,00	2,01	1,39	
		IIб	79,90	60,53	17,95	2,01	1,42	
		IIIа	79,92	60,53	18,00	2,01	1,39	
		IVа	80,08	60,53	18,16	2,01	1,39	
		IVб	89,66	69,62	18,47	2,31	1,57	
		V	80,12	60,53	18,20	2,01	1,39	
		VIа	80,58	60,53	18,65	2,01	1,40	
		VIб	79,90	60,53	17,98	2,01	1,39	
		VIв	80,02	60,53	18,10	2,01	1,39	
		VIг	79,92	60,53	18,00	2,01	1,39	
		VIд	80,02	60,53	18,10	2,01	1,39	
		VIe	79,92	60,53	18,00	2,01	1,39	
		VIIа	79,87	60,53	17,95	2,01	1,39	
		VIIб	79,90	60,53	17,98	2,01	1,39	
	Комплект гарантированного питания постоянным током с выходным напряжением 60В, аккумуляторная батарея 65,0А/ч, при выпрямленном токе:							
10-13-014-04	5А	**III**	**86,59**	**64,42**	**20,70**	**2,31**	**1,47**	5,97
		Iа	114,70	90,21	22,50	3,24	1,99	
		Iб	97,18	74,09	21,43	2,66	1,66	
		Iв	100,73	77,31	21,69	2,78	1,73	
		Iг	101,84	77,31	22,80	2,78	1,73	
		Iд	87,46	64,42	21,57	2,31	1,47	
		IIа	86,59	64,42	20,70	2,31	1,47	
		IIб	86,56	64,42	20,64	2,31	1,50	
		IIIа	86,59	64,42	20,70	2,31	1,47	
		IVа	86,78	64,42	20,89	2,31	1,47	
		IVб	96,99	74,09	21,24	2,66	1,66	
		V	86,82	64,42	20,93	2,31	1,47	
		VIа	87,34	64,42	21,44	2,31	1,48	
		VIб	86,57	64,42	20,68	2,31	1,47	
		VIв	86,70	64,42	20,81	2,31	1,47	
		VIг	86,59	64,42	20,70	2,31	1,47	
		VIд	86,70	64,42	20,81	2,31	1,47	
		VIe	86,59	64,42	20,70	2,31	1,47	
		VIIа	86,53	64,42	20,64	2,31	1,47	
		VIIб	86,57	64,42	20,68	2,31	1,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-13-014-05	10А	**III**	**91,42**	**69,16**	**20,70**	**2,31**	**1,56**	6,41
		Iа	121,49	96,86	22,50	3,24	2,13	
		Iб	102,75	79,55	21,43	2,66	1,77	
		Iв	106,54	83,01	21,69	2,78	1,84	
		Iг	107,65	83,01	22,80	2,78	1,84	
		Iд	92,29	69,16	21,57	2,31	1,56	
		IIа	91,42	69,16	20,70	2,31	1,56	
		IIб	91,39	69,16	20,64	2,31	1,59	
		IIIа	91,42	69,16	20,70	2,31	1,56	
		IVа	91,61	69,16	20,89	2,31	1,56	
		IVб	102,56	79,55	21,24	2,66	1,77	
		V	91,65	69,16	20,93	2,31	1,56	
		VIа	92,17	69,16	21,44	2,31	1,57	
		VIб	91,40	69,16	20,68	2,31	1,56	
		VIв	91,53	69,16	20,81	2,31	1,56	
		VIг	91,42	69,16	20,70	2,31	1,56	
		VIд	91,53	69,16	20,81	2,31	1,56	
		VIе	91,42	69,16	20,70	2,31	1,56	
		VIIа	91,36	69,16	20,64	2,31	1,56	
		VIIб	91,40	69,16	20,68	2,31	1,56	
10-13-014-06	15А	**III**	**96,27**	**73,91**	**20,70**	**2,31**	**1,66**	6,85
		Iа	128,26	103,50	22,50	3,24	2,26	
		Iб	108,32	85,01	21,43	2,66	1,88	
		Iв	112,35	88,71	21,69	2,78	1,95	
		Iг	113,46	88,71	22,80	2,78	1,95	
		Iд	97,14	73,91	21,57	2,31	1,66	
		IIа	96,27	73,91	20,70	2,31	1,66	
		IIб	96,24	73,91	20,64	2,31	1,69	
		IIIа	96,27	73,91	20,70	2,31	1,66	
		IVа	96,46	73,91	20,89	2,31	1,66	
		IVб	108,13	85,01	21,24	2,66	1,88	
		V	96,50	73,91	20,93	2,31	1,66	
		VIа	97,02	73,91	21,44	2,31	1,67	
		VIб	96,25	73,91	20,68	2,31	1,66	
		VIв	96,38	73,91	20,81	2,31	1,66	
		VIг	96,27	73,91	20,70	2,31	1,66	
		VIд	96,38	73,91	20,81	2,31	1,66	
		VIе	96,27	73,91	20,70	2,31	1,66	
		VIIа	96,21	73,91	20,64	2,31	1,66	
		VIIб	96,25	73,91	20,68	2,31	1,66	
	Комплект гарантированного питания постоянным током с выходным напряжением 48В, аккумуляторная батарея 20,0А/ч, при выпрямленном токе:							
10-13-014-07	5А	**III**	**36,94**	**36,04**	**-**	**-**	**0,90**	3,34
		Iа	51,67	50,47	-	-	1,20	
		Iб	42,46	41,45	-	-	1,01	
		Iв	44,30	43,25	-	-	1,05	
		Iг	44,30	43,25	-	-	1,05	
		Iд	36,94	36,04	-	-	0,90	
		IIа	36,94	36,04	-	-	0,90	
		IIб	36,97	36,04	-	-	0,93	
		IIIа	36,94	36,04	-	-	0,90	
		IVа	36,94	36,04	-	-	0,90	
		IVб	42,46	41,45	-	-	1,01	
		V	36,94	36,04	-	-	0,90	
		VIа	36,95	36,04	-	-	0,91	
		VIб	36,94	36,04	-	-	0,90	
		VIв	36,94	36,04	-	-	0,90	
		VIг	36,94	36,04	-	-	0,90	
		VIд	36,94	36,04	-	-	0,90	
		VIе	36,94	36,04	-	-	0,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIа	36,94	36,04	-	-	0,90	
		VIIб	36,94	36,04	-	-	0,90	
10-13-014-08	10А	**III**	**39,14**	**38,20**	**-**	**-**	**0,94**	3,54
		Iа	54,75	53,49	-	-	1,26	
		Iб	44,99	43,93	-	-	1,06	
		Iв	46,94	45,84	-	-	1,10	
		Iг	46,94	45,84	-	-	1,10	
		Iд	39,14	38,20	-	-	0,94	
		IIа	39,14	38,20	-	-	0,94	
		IIб	39,17	38,20	-	-	0,97	
		IIIа	39,14	38,20	-	-	0,94	
		IVа	39,14	38,20	-	-	0,94	
		IVб	44,99	43,93	-	-	1,06	
		V	39,14	38,20	-	-	0,94	
		VIа	39,15	38,20	-	-	0,95	
		VIб	39,14	38,20	-	-	0,94	
		VIв	39,14	38,20	-	-	0,94	
		VIг	39,14	38,20	-	-	0,94	
		VIд	39,14	38,20	-	-	0,94	
		VIе	39,14	38,20	-	-	0,94	
		VIIа	39,14	38,20	-	-	0,94	
		VIIб	39,14	38,20	-	-	0,94	
10-13-014-09	15А	**III**	**41,34**	**40,35**	**-**	**-**	**0,99**	3,74
		Iа	57,83	56,51	-	-	1,32	
		Iб	47,52	46,41	-	-	1,11	
		Iв	49,58	48,43	-	-	1,15	
		Iг	49,58	48,43	-	-	1,15	
		Iд	41,34	40,35	-	-	0,99	
		IIа	41,34	40,35	-	-	0,99	
		IIб	41,37	40,35	-	-	1,02	
		IIIа	41,34	40,35	-	-	0,99	
		IVа	41,34	40,35	-	-	0,99	
		IVб	47,52	46,41	-	-	1,11	
		V	41,34	40,35	-	-	0,99	
		VIа	41,35	40,35	-	-	1,00	
		VIб	41,34	40,35	-	-	0,99	
		VIв	41,34	40,35	-	-	0,99	
		VIг	41,34	40,35	-	-	0,99	
		VIд	41,34	40,35	-	-	0,99	
		VIе	41,34	40,35	-	-	0,99	
		VIIа	41,34	40,35	-	-	0,99	
		VIIб	41,34	40,35	-	-	0,99	
	Комплект гарантированного питания постоянным током с выходным напряжением 48В или 60В, (без монтажа аккумуляторной батареи), при выпрямленном токе:							
10-13-014-10	5А	**III**	**26,70**	**26,00**	**-**	**-**	**0,70**	2,41
		Iа	37,34	36,42	-	-	0,92	
		Iб	30,69	29,91	-	-	0,78	
		Iв	32,01	31,21	-	-	0,80	
		Iг	32,01	31,21	-	-	0,80	
		Iд	26,70	26,00	-	-	0,70	
		IIа	26,70	26,00	-	-	0,70	
		IIб	26,73	26,00	-	-	0,73	
		IIIа	26,70	26,00	-	-	0,70	
		IVа	26,70	26,00	-	-	0,70	
		IVб	30,69	29,91	-	-	0,78	
		V	26,70	26,00	-	-	0,70	
		VIа	26,71	26,00	-	-	0,71	
		VIб	26,70	26,00	-	-	0,70	
		VIв	26,70	26,00	-	-	0,70	
		VIг	26,70	26,00	-	-	0,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	26,70	26,00	-	-	0,70	
		VIе	26,70	26,00	-	-	0,70	
		VIIа	26,70	26,00	-	-	0,70	
		VIIб	26,70	26,00	-	-	0,70	
10-13-014-11	10А	**III**	**28,79**	**28,05**	**-**	**-**	**0,74**	2,60
		Iа	40,27	39,29	-	-	0,98	
		Iб	33,10	32,27	-	-	0,83	
		Iв	34,52	33,67	-	-	0,85	
		Iг	34,52	33,67	-	-	0,85	
		Iд	28,79	28,05	-	-	0,74	
		IIа	28,79	28,05	-	-	0,74	
		IIб	28,82	28,05	-	-	0,77	
		IIIа	28,79	28,05	-	-	0,74	
		IVа	28,79	28,05	-	-	0,74	
		IVб	33,10	32,27	-	-	0,83	
		V	28,79	28,05	-	-	0,74	
		VIа	28,80	28,05	-	-	0,75	
		VIб	28,79	28,05	-	-	0,74	
		VIв	28,79	28,05	-	-	0,74	
		VIг	28,79	28,05	-	-	0,74	
		VIд	28,79	28,05	-	-	0,74	
		VIе	28,79	28,05	-	-	0,74	
		VIIа	28,79	28,05	-	-	0,74	
		VIIб	28,79	28,05	-	-	0,74	
10-13-014-12	15А	**III**	**30,99**	**30,21**	**-**	**-**	**0,78**	2,80
		Iа	43,35	42,31	-	-	1,04	
		Iб	35,62	34,75	-	-	0,87	
		Iв	37,17	36,26	-	-	0,91	
		Iг	37,17	36,26	-	-	0,91	
		Iд	30,99	30,21	-	-	0,78	
		IIа	30,99	30,21	-	-	0,78	
		IIб	31,02	30,21	-	-	0,81	
		IIIа	30,99	30,21	-	-	0,78	
		IVа	30,99	30,21	-	-	0,78	
		IVб	35,62	34,75	-	-	0,87	
		V	30,99	30,21	-	-	0,78	
		VIа	31,00	30,21	-	-	0,79	
		VIб	30,99	30,21	-	-	0,78	
		VIв	30,99	30,21	-	-	0,78	
		VIг	30,99	30,21	-	-	0,78	
		VIд	30,99	30,21	-	-	0,78	
		VIе	30,99	30,21	-	-	0,78	
		VIIа	30,99	30,21	-	-	0,78	
		VIIб	30,99	30,21	-	-	0,78	

========== ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 10. ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ ... 5
ОТДЕЛ 01. ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ ... 5
Раздел 1. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ... 5
Таблица 10-01-001 Оборудование станции АТСКУ ... 5
Таблица 10-01-002 Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ ... 10
Таблица 10-01-003 Оборудование станции «Пентаконта» ... 15
Раздел 2. КРОССЫ ... 18
Таблица 10-01-014 Кроссы ... 18
Раздел 3. АППАРАТУРА УПЛОТНЕНИЯ МЕЖСТАНЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ ... 19
Таблица 10-01-025 Оборудование ИКМ ... 19
Таблица 10-01-026 Электрическая проверка оборудования ИКМ-15 ... 21
Таблица 10-01-027 Настройка ИКМ-15 ... 23
Раздел 4. ЖЕЛОБА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ ... 23
Таблица 10-01-038 Желоба металлические воздушные ... 23
Таблица 10-01-039 Детали разные ... 26
Таблица 10-01-040 Решетки, сетки кабельные на станции типа «Пентаконта» ... 29
Раздел 5. КАБЕЛИ И ПРОВОДА СТАНЦИОННЫЕ ... 30
Таблица 10-01-051 Разделка и включение кабелей и проводов ... 30
Таблица 10-01-052 Кроссировка ... 43
Таблица 10-01-053 Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях ... 47
Таблица 10-01-054 Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам ... 49
Таблица 10-01-055 Прокладка кабеля и провода по стенам ... 50
Таблица 10-01-056 Прокладка и включение кабелей и проводов питания и заземления на станции типа «Пентаконта» ... 53
ОТДЕЛ 02. МЕСТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ ... 54
Раздел 1. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ МАЛОЙ ЕМКОСТИ ... 54
Таблица 10-02-001 Станции сельской связи ... 54
Раздел 2. ОПЕРАТИВНО-ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ ... 55
Таблица 10-02-015 Станции, пульты и установки оперативно-телефонной связи ... 55
Таблица 10-02-016 Устройства переговорные (коммутаторы диспетчерской и директорской связи) ... 58
Таблица 10-02-017 Устройства телефонные ... 60
Раздел 3. АППАРАТЫ ТЕЛЕФОННЫЕ ... 61
Таблица 10-02-030 Аппараты телефонные ... 61
Раздел 4. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ КВАЗИЭЛЕКТРОННЫЕ ... 63
Таблица 10-02-040 Оборудование станции ... 63
Таблица 10-02-041 Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства ... 67
Таблица 10-02-042 Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии ... 68
Таблица 10-02-043 Тренировка станций ... 72
Раздел 5. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ КВАЗИЭЛЕКТРОННЫЕ ИАТСКЭ «ИСТОК» ... 76
Таблица 10-02-050 Оборудование станции ... 76
Таблица 10-02-051 Прокладка, включение кабелей, проводов, шин ... 77
Таблица 10-02-052 Электрическая проверка и настройка управляющего комплекса ... 80
Таблица 10-02-053 Электрическая проверка оборудования телефонной периферии ... 81
Таблица 10-02-054 Автономная проверка оборудования ИАТСКЭ-3 ... 86
Таблица 10-02-055 Тренировка станции ... 90
ОТДЕЛ 03. МЕЖДУГОРОДНАЯ ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ ... 93
Раздел 1. ЛИНЕЙНО-АППАРАТНЫЕ ЦЕХИ ... 93
Таблица 10-03-001 Оборудование станций ... 93
Таблица 10-03-002 Электрическая проверка и регулировка оборудования ... 94
Раздел 2. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ РУЧНЫЕ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ ... 99
Таблица 10-03-013 Оборудование станций ... 99
Таблица 10-03-014 Электрическая проверка и настройка оборудования ... 103
Таблица 10-03-015 Тренировка станций ... 106
Раздел 3. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ 109
Таблица 10-03-026 Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13 ... 109
Таблица 10-03-027 Оборудование станций АМТС-3 ... 113
Таблица 10-03-028 Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3 ... 116

Таблица 10-03-029 Монтаж и настройка электронных АТС типа Si -2000 и аналогичных TDX-IB, TDX-I0, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100 ... 120
Таблица 10-03-030 Монтаж и настройка электронных АТС типа AXE-10 и EWSD ... 121
Таблица 10-03-031 Монтаж и настройка электронных АТС типа Миником DX-500 ... 123
Таблица 10-03-032 Настройка системы диспетчерской связи на базе электронных АТС типа Миником DX-500 ... 126

Раздел 4. СТАНЦИИ ТЕЛЕГРАФНЫЕ ... 127

Таблица 10-03-039 Электрическая проверка аппаратуры тонального телеграфа ... 127

Раздел 5. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ СВЯЗИ ... 129

Таблица 10-03-050 Настройка каналов тональной частоты на воздушных цепях ... 129
Таблица 10-03-051 Настройка каналов высокочастотных на воздушных цепях ... 131
Таблица 10-03-052 Настройка каналов тональной частоты на кабельных цепях ... 142
Таблица 10-03-053 Настройка линейных трактов на симметричных кабельных линиях ... 149
Таблица 10-03-054 Настройка линейных трактов на коаксиальных кабельных линиях ... 157
Таблица 10-03-055 Настройка групповых трактов на кабельных линиях ... 163
Таблица 10-03-056 Настройка каналов связи и телевидения по подготовленным линейным трактам ... 171
Таблица 10-03-057 Настройка телемеханики на кабельных линиях ... 182
Таблица 10-03-058 Настройка каналов вещания по подготовленным каналам ВЧ систем ... 184
Таблица 10-03-059 Настройка каналов сельской связи ... 184

ОТДЕЛ 04. РАДИОСВЯЗЬ, РАДИОВЕЩАНИЕ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ ... 186

Раздел 1. ПЕРЕДАТЧИКИ МОЩНОСТЬЮ ДО 2000 кВт ... 186

Таблица 10-04-001 Передатчики мощностью до 100 кВт ... 186
Таблица 10-04-002 Передатчики коротковолновые мощностью до 2000 кВт ... 189

Раздел 2. ДЕТАЛИ МОЩНЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ ... 189

Таблица 10-04-013 Конденсаторы ... 189
Таблица 10-04-014 Дроссели и трансформаторы ... 193

Раздел 3. ПЕРЕДАТЧИКИ УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВЫЕ И СТАНЦИИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ... 195

Таблица 10-04-015 Ретрансляторы ... 195
Таблица 10-04-016 Радиостанции УКВ ЧМ вещания ... 195
Таблица 10-04-017 Станции телевизионные ... 195

Раздел 4. ФИДЕРЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ... 196

Таблица 10-04-018 Фидеры воздушные внутренней установки, изготовляемые на месте ... 196

Раздел 5. АППАРАТУРА УБС АНТЕННОЙ КОММУТАЦИИ И АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ ПЕРЕДАЮЩИХ РАДИОСТАНЦИЙ ... 200

Таблица 10-04-030 Дополнительная установка деталей на пультах и панелях ... 200
Таблица 10-04-031 Аппаратура, отдельно устанавливаемая ... 201

Раздел 6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ... 203

Таблица 10-04-040 Заземление высокочастотное внутреннее ... 203

Раздел 7. ОХЛАЖДЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ ... 205

Таблица 10-04-050 Стенды водоохлаждения ... 205
Таблица 10-04-051 Электродистилляторы ... 206
Таблица 10-04-052 Трубопроводы системы охлаждения радиостанции (внутри здания) ... 207

Раздел 8. АППАРАТНО-СТУДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ЦЕНТРОВ И РАДИОДОМОВ ... 211

Таблица 10-04-062 Аппаратура стоечного и шкафного типа ... 211
Таблица 10-04-063 Столы для аппаратуры ... 213
Таблица 10-04-064 Аппаратура настольного типа ... 213
Таблица 10-04-065 Аппаратура консольного типа ... 214
Таблица 10-04-066 Аппаратура настенного типа ... 215
Таблица 10-04-067 Аппаратура цветного телевидения ... 218

Раздел 9. РАДИОРЕЛЕЙНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ ... 225

Таблица 10-04-077 Станционное оборудование ... 225

Раздел 10. РАДИОСВЯЗЬ С ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ... 235

Таблица 10-04-087 Станционное оборудование ... 235
Таблица 10-04-088 Абонентское оборудование ... 240
Таблица 10-04-089 Разделка высокочастотных кабелей в разъемы ... 241

Раздел 11. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЕ УЗЛЫ ... 242

Таблица 10-04-100 Оборудование радиотрансляционных узлов ... 242
Таблица 10-04-101 Абонентское и другое оборудование ... 245

Раздел 12. ОБОРУДОВАНИЕ ЗВУКОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ... 250

Таблица 10-04-111 Электроакустические устройства ... 250
Таблица 10-04-112 Связь и сигнализация ... 256
Таблица 10-04-113 Телевидение ... 261

ОТДЕЛ 05. АНТЕННЫ, ВОЛНОВОДЫ, ФИДЕРЫ И СИГНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МАЧТ И БАШЕН ... 262

Раздел 1. АНТЕННЫ ПРИЕМНЫЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ... 262

Таблица 10-05-001 Настройка крупных систем коллективного приёма телевидения (КСКПТ) ... 262

ОТДЕЛ 06. ЛИНИИ СВЯЗИ ... 268

Раздел 1. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ ... 268

Таблица 10-06-001 Кабели и провода, прокладываемые кабелеукладчиком ... 268
Таблица 10-06-002 Переходы кабельные кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах ... 274
Таблица 10-06-003 Кабели и провода, прокладываемые в траншее ... 278
Таблица 10-06-004 Муфты прямые на низкочастотном кабеле в котлованах ... 280
Таблица 10-06-005 Муфты прямые на низкочастотном кабеле в колодцах ... 285
Таблица 10-06-006 Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в котлованах ... 290
Таблица 10-06-007 Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в колодцах ... 295
Таблица 10-06-008 Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах ... 299
Таблица 10-06-009 Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах ... 307
Таблица 10-06-010 Муфты на кабеле с коаксиальными парами ... 323
Таблица 10-06-011 Муфты газонепроницаемые ... 330
Таблица 10-06-012 Защита кабеля от коррозии ... 335
Таблица 10-06-013 Измерение кабельных линий ... 337
Таблица 10-06-014 Накачивание кабеля сжатым газом ... 346
Таблица 10-06-015 Разные работы ... 352

Раздел 2. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ ... 356

Таблица 10-06-026 Прокладка кабеля в подземной канализации ... 356
Таблица 10-06-027 Прокладка кабеля в коллекторе ... 358
Таблица 10-06-028 Муфты прямые парных кабелей в котлованах ... 362
Таблица 10-06-029 Муфты прямые парных кабелей в колодцах ... 366
Таблица 10-06-030 Муфты газонепроницаемые ... 379
Таблица 10-06-031 Пупинизация и симметрирование кабеля ... 384
Таблица 10-06-032 Измерение кабелей ... 386
Таблица 10-06-033 Реконструкция кабельных линий ... 393
Таблица 10-06-034 Разные работы ... 406
Таблица 10-06-035 Кабели, подвешиваемые на опорах ... 417
Таблица 10-06-036 Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих экранирования ... 418
Таблица 10-06-037 Шкафы, ящики и коробки для трубных проводок ... 425

Раздел 3. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ... 430

Таблица 10-06-048 Прокладка волоконно-оптических кабелей ... 430
Таблица 10-06-049 Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации ... 433
Таблица 10-06-050 Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК ... 434
Таблица 10-06-051 Муфты прямые на волоконно-оптическом кабеле ГТС в колодце ... 434
Таблица 10-06-052 Муфты прямые на зоновом волоконно-оптическом кабеле в котловане ... 437
Таблица 10-06-053 Измерение волоконно-оптических кабелей на кабельной площадке ... 440
Таблица 10-06-054 Измерение волоконно-оптических кабелей на смонтированном участке ... 445
Таблица 10-06-055 Монтаж устройства стыковки станционного и линейного кабелей (УССЛК) ... 451
Таблица 10-06-056 Инсталляция (прокладка потоком воздуха) волоконно-оптического кабеля в пластмассовой трубке ... 456

Раздел 4. НАСТРОЙКА СИНХРОННЫХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ... 457

Таблица 10-06-068 Настройка синхронных цифровых систем передачи ... 457

Раздел 5. ИЗМЕРЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ ... 463

Таблица 10-06-079 Измерение цепей постоянным током ... 463
Таблица 10-06-080 Измерение цепей переменным током ... 463
Таблица 10-06-081 Измерение переходного затухания между цепями ... 465

ОТДЕЛ 07. СВЯЗЬ СЛУЖЕБНАЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ... 466

Раздел 1. РАДИОСВЯЗЬ ... 466

Таблица 10-07-001 Антенны гектометрового диапазона ... 466
Таблица 10-07-002 Подвеска волноводного провода и установка согласовывающего контура на опорах контактной сети ... 467

Раздел 2. ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ ... 468

Таблица 10-07-011 Пункты промежуточной диспетчерской или постанционной связи ... 468
Таблица 10-07-012 Включения цепи постанционной связи в РМТС ... 468
Таблица 10-07-013 Стойки-каркасы для кабельных муфт и стойки дополнительного оборудования ... 468
Таблица 10-07-014 Измерения и настройка кругов избирательной связи ... 469
Таблица 10-07-015 Аппаратура магистральной связи ... 469
Таблица 10-07-016 Пункты переговорные парковой связи ... 470
Таблица 10-07-017 Коммутаторы технологической связи (КТС) ... 471
Таблица 10-07-018 Абонентские устройства стрелочных постов или оперативных абонентов, включаемые в коммутаторы технологической связи (отдельно устанавливаемые) ... 472
Таблица 10-07-019 Абонентские устройства АУ-КТС избирательной связи (отдельно устанавливаемые)472

Раздел 3. КАБЕЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ ... 473

Таблица 10-07-050 Муфты соединительные, монтируемые методом горячей пайки ... 473
Таблица 10-07-051 Муфты соединительные, монтируемые методом сварки ... 475
Таблица 10-07-052 Муфты соединительные, монтируемые методом холодного опрессования ... 478
Таблица 10-07-053 Муфты соединительные, монтируемые с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) ... 481
Таблица 10-07-054 Изготовление и монтаж муфт изолирующих алюминиевых для кабелей связи в алюминиевой оболочке ... 484
Таблица 10-07-055 Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом горячей пайки ... 486
Таблица 10-07-056 Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом сварки ... 488
Таблица 10-07-057 Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом холодного опрессования ... 491
Таблица 10-07-058 Вводы кабелей в служебно-технические здания ... 494
Таблица 10-07-059 Вводы кабелей в подземные усилительные пункты ... 494
Таблица 10-07-060 Вводы кабелей в наземные усилительные пункты ... 495
Таблица 10-07-061 Вводы кабелей в релейные шкафы ... 496
Таблица 10-07-062 Контрольно-измерительные пункты, устанавливаемые в теле земляного полотна железных дорог ... 497
Таблица 10-07-063 Кабели, прокладываемые кабелеукладчиком на железно-дорожном ходу в теле земляного полотна железных дорог ... 498
Таблица 10-07-064 Кабели, прокладываемые вручную в теле земляного полотна железных дорог (в готовые траншеи) ... 500
Таблица 10-07-065 Кабели связи, прокладываемые на железнодорожных мостах длиной более 50 м ... 501
Таблица 10-07-066 Кронштейны, устанавливаемые на конструкциях железно-дорожных мостов, для прокладки кабелей в желобах ... 501
Таблица 10-07-067 Кабели, прокладываемые в железнодорожных тоннелях по установленным конструкциям ... 502
Таблица 10-07-068 Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог ... 502
Таблица 10-07-069 Защита кабелей на мостах и подходах к ним (в готовых траншеях) ... 504
Таблица 10-07-070 Кабели связи, прокладываемые на прижимных участках железных дорог ... 505
Таблица 10-07-071 Переходы кабельные через водоемы на выброшенных тросах в полосе отвода железных дорог ... 506
Таблица 10-07-072 Бестраншейная прокладка механизированной колонной магистральных кабелей и кабелей вторичной коммутации в полосе отвода железных дорог ... 508
Таблица 10-07-073 Прокладка кабелей связи вручную при механизированной разработке траншеи в полосе отвода железных дорог ... 509
Таблица 10-07-074 Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях513

ОТДЕЛ 08. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ, ПОЖАРНАЯ, ВЫЗЫВНАЯ И ДИСТАНЦИОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ... 515

Раздел 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ... 515

Таблица 10-08-001 Аппараты приемные ... 515
Таблица 10-08-002 Извещатели ... 520
Таблица 10-08-003 Приборы и устройства сигнализирующие объектовые ... 522
Таблица 10-08-004 Блокировка поверхностей проводом, фольгой ... 525
Таблица 10-08-005 Провода при открытой проводке для систем ОПС ... 526

Раздел 2. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ ... 528

Таблица 10-08-015 Электрочасы первичные ... 528
Таблица 10-08-016 Электрочасы вторичные для помещений ... 528
Таблица 10-08-017 Электрочасы вторичные уличные ... 531
Таблица 10-08-018 Электрочасы специальные ... 533
Таблица 10-08-019 Прочее оборудование электрочасофикации ... 534
Таблица 10-08-020 Часы электронные ... 535

ОТДЕЛ 09. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ 536

Таблица 10-09-001 Аппаратура телевизионная 536

ОТДЕЛ 13. ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 536

Таблица 10-13-001 Оборудование станций оперативно-технологической связи (ОТС) 536
Таблица 10-13-002 Пункты промежуточной избирательной связи (ПП-ИС) 539
Таблица 10-13-003 Приёмники тонального избирательного вызова (ПТВ-ИС) 540
Таблица 10-13-004 Проверка и контроль параметров приёмников тонального избирательного вызова (ПТВ-ИС) и пунктов промежуточной избирательной связи (ПП-ИС) 540
Таблица 10-13-005 Аппараты телефонные 541
Таблица 10-13-006 Шкафы унифицированные УНШ 542
Таблица 10-13-008 Щитки вводно-изолирующие линейные 542
Таблица 10-13-009 Блоки защиты цепей связи 543
Таблица 10-13-010 Шкафы сборные унифицированные 544
Таблица 10-13-011 Кроссы оптические (коробки) 545
Таблица 10-13-012 Оборудование кроссовое станционное 547
Таблица 10-13-013 Плинты 549
Таблица 10-13-014 Комплекты гарантированного питания 550

gost.e-ecolog.ru