ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОЕРЖм 81-03-05-2001

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ОЕРЖм-2001

Часть 5

ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Книга 1

(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы)

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ОЕРЖм 81-03-05-2001

Часть 5

ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Книга 1

(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский территориальные районы)

Издание официальное

Москва 2011

Отраслевые сметные нормативы.
Отраслевые единичные расценки на монтаж оборудования.
ОЕРЖм 81-03-05-2001 Часть 5. Весовое оборудование. Книга 1.
Москва, 2011 – 30 стр.

Отраслевые единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ОЕРЖм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 107174, город Москва, ул. Новая Басманная д. 2; Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 119311, город Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4.

УТВЕРЖДЕНЫ: Распоряжение Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 31.01.2011 г. № 178р.

© Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 2011 г.

Территориальные районы и подрайоны Российской Федерации с входящими в них республиками, краями и областями

Территориальные районы	Подрайоны		Республики, края, области
1	2		3
Северный	I	а	Мурманская область
		б	Республика Карелия
		в	Республика Коми
		г	Архангельская область
		д	Вологодская область
Северо-Западный	II	а	Ленинградская, Новгородская, Псковская области
		б	Калининградская область
Центральный	**III**		**Московская область**
	III	а	Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Костромская области
Волго-Вятский	IV	а	Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Нижегородская область
		б	Кировская Область
Центрально-Черноземный	V		Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области
Поволжский	VI	а	Республика Калмыкия
		б	Астраханская область
		в	Республика Татарстан
		г	Саратовская область
		д	Пензенская, Самарская, Ульяновская области
		е	Волгоградская область
Северо-Кавказский	VII	а	Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский, Ставропольский края
		б	Ростовская область
Уральский	VIII	а	Республика Башкортостан
		б	Удмуртская Республика, Пермский край
		в	Оренбургская область
		г	Курганская область
		д	Свердловская область
		е	Челябинская область
Западно-Сибирский	IX	а	Томская область
		б	Тюменская область
		в	Омская область
		г	Кемеровская область
		д	Новосибирская область
		е	Алтайский край
Восточно-Сибирский	X	а	Забайкальский край
		б	Республика Бурятия, Иркутская область
		в	Республика Хакасия
		г	Красноярский край
Дальневосточный	XI	а	Приморский край
		б	Хабаровский край
		в	Амурская область
		г	Еврейская АО

Часть 5. ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Номера расценок	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Территориальные районы и подрайоны	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т/кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ОТДЕЛ 01. ВЕСЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 1. ВЕСЫ ТРАНСПОРТНЫЕ

Таблица 05-01-001. Весы вагонные

Измеритель: **1 шт.**

05-01-001-01	Весы вагонные циферблатные, предельная нагрузка 150 т	**III**	**19274,68**	**4434,82**	**13831,93**	**2082,73**	**1007,93**	461
		Ia	22418,21	6209,67	15034,58	2916,36	1173,96	14,7
		Iб	20529,91	5098,66	14305,06	2395,34	1126,19	
		Iв	20905,55	5319,94	14478,95	2499,55	1106,66	
		Iг	21365,58	5319,94	14938,98	2499,55	1106,66	
		Iд	19722,19	4434,82	14201,44	2082,73	1085,93	
		IIa	19320,14	4434,82	13831,93	2082,73	1053,39	
		IIб	19526,42	4434,82	13786,27	2082,73	1305,33	
		IIIa	19281,74	4434,82	13831,93	2082,73	1014,99	
		IVa	19391,24	4434,82	13912,11	2082,73	1044,31	
		IVб	20381,07	5098,66	14224,83	2395,34	1057,58	
		V	19378,22	4434,82	13928,41	2082,73	1014,99	
		VIa	19702,84	4434,82	14122,88	2082,73	1145,14	
		VIб	19305,23	4434,82	13801,58	2082,73	1068,83	
		VIв	19391,87	4434,82	13880,15	2082,73	1076,90	
		VIг	19335,58	4434,82	13831,93	2082,73	1068,83	
		VIд	19391,87	4434,82	13880,15	2082,73	1076,90	
		VIe	19335,58	4434,82	13831,93	2082,73	1068,83	
		VIIa	19281,80	4434,82	13786,27	2082,73	1060,71	
		VIIб	19297,11	4434,82	13801,58	2082,73	1060,71	
	Весы вагонные платформенные							
05-01-001-02	железнодорожные, предельная нагрузка 200 т	**III**	**5298,81**	**1376,16**	**3453,96**	**505,69**	**468,69**	141
		Ia	6229,55	1926,06	3749,12	707,83	554,37	5,3
		Iб	5683,41	1582,02	3570,15	581,66	531,24	
		Iв	5776,85	1651,11	3613,29	606,76	512,45	
		Iг	5892,18	1651,11	3728,62	606,76	512,45	
		Iд	5429,37	1376,16	3546,91	505,69	506,30	
		IIa	5320,65	1376,16	3453,96	505,69	490,53	
		IIб	5418,34	1376,16	3442,02	505,69	600,16	
		IIIa	5303,47	1376,16	3453,96	505,69	473,35	
		IVa	5334,31	1376,16	3474,26	505,69	483,89	
		IVб	5620,20	1582,02	3550,17	581,66	488,01	
		V	5327,70	1376,16	3478,19	505,69	473,35	
		VIa	5437,25	1376,16	3526,55	505,69	534,54	
		VIб	5316,90	1376,16	3445,87	505,69	494,87	
		VIв	5338,55	1376,16	3466,23	505,69	496,16	
		VIг	5324,99	1376,16	3453,96	505,69	494,87	
		VIд	5338,55	1376,16	3466,23	505,69	496,16	
		VIe	5324,99	1376,16	3453,96	505,69	494,87	
		VIIa	5310,61	1376,16	3442,02	505,69	492,43	
		VIIб	5314,46	1376,16	3445,87	505,69	492,43	
05-01-001-03	стационарные, предельная нагрузка 200 т	**III**	**24668,77**	**5618,08**	**17652,10**	**2635,93**	**1398,59**	584
		Ia	28654,44	7866,48	19180,31	3689,62	1607,65	23,5
		Iб	26262,58	6459,04	18253,65	3030,63	1549,89	
		Iв	26749,96	6739,36	18474,76	3162,77	1535,84	
		Iг	27340,67	6739,36	19065,47	3162,77	1535,84	
		Iд	25252,00	5618,08	18126,43	2635,93	1507,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	24732,37	5618,08	17652,10	2635,93	1462,19	
		IIб	25044,26	5618,08	17593,82	2635,93	1832,36	
		IIIа	24676,70	5618,08	17652,10	2635,93	1406,52	
		IVа	24826,30	5618,08	17754,99	2635,93	1453,23	
		IVб	26079,67	6459,04	18150,58	3030,63	1470,05	
		V	24800,58	5618,08	17775,98	2635,93	1406,52	
		VIа	25234,60	5618,08	18025,96	2635,93	1590,56	
		VIб	24720,21	5618,08	17613,48	2635,93	1488,65	
		VIв	24835,92	5618,08	17713,95	2635,93	1503,89	
		VIг	24758,83	5618,08	17652,10	2635,93	1488,65	
		VIд	24835,92	5618,08	17713,95	2635,93	1503,89	
		VIе	24758,83	5618,08	17652,10	2635,93	1488,65	
		VIIа	24687,04	5618,08	17593,82	2635,93	1475,14	
		VIIб	24706,70	5618,08	17613,48	2635,93	1475,14	
Таблица 05-01-002. Весы вагонеточные								
	Измеритель: **1 шт.**							
05-01-002-01	Весы вагонеточные, железнодорожная колея шириной 750 мм, предельная нагрузка до 10 т	**III**	**555,02**	**234,24**	**310,50**	**21,20**	**10,28**	24
		Iа	676,12	327,84	335,42	29,67	12,86	0,34-0,39
		Iб	602,24	269,28	321,27	24,38	11,69	
		Iв	616,70	281,04	322,90	25,43	12,76	
		Iг	627,56	281,04	333,76	25,43	12,76	
		Iд	561,97	234,24	316,89	21,20	10,84	
		IIа	555,58	234,24	310,50	21,20	10,84	
		IIб	552,43	234,24	306,65	21,20	11,54	
		IIIа	555,02	234,24	310,50	21,20	10,28	
		IVа	555,54	234,24	310,04	21,20	11,26	
		IVб	598,25	269,28	317,00	24,38	11,97	
		V	557,30	234,24	312,78	21,20	10,28	
		VIа	560,00	234,24	314,64	21,20	11,12	
		VIб	552,10	234,24	307,02	21,20	10,84	
		VIв	554,08	234,24	309,28	21,20	10,56	
		VIг	555,58	234,24	310,50	21,20	10,84	
		VIд	554,08	234,24	309,28	21,20	10,56	
		VIе	555,58	234,24	310,50	21,20	10,84	
		VIIа	552,15	234,24	306,65	21,20	11,26	
		VIIб	552,52	234,24	307,02	21,20	11,26	
Таблица 05-01-003. Весы автомобильные								
	Измеритель: **1 шт.**							
05-01-003-01	Весы автомобильные циферблатные, предельная нагрузка до 40 т	**III**	**7561,84**	**1454,24**	**5795,00**	**520,97**	**312,60**	149
		Iа	8643,40	2035,34	6258,61	729,35	349,45	5
		Iб	8000,10	1671,78	5989,47	599,30	338,85	
		Iв	8124,38	1744,79	6035,95	625,16	343,64	
		Iг	8361,09	1744,79	6272,66	625,16	343,64	
		Iд	7748,78	1454,24	5959,33	520,97	335,21	
		IIа	7575,65	1454,24	5795,00	520,97	326,41	
		IIб	7622,21	1454,24	5755,92	520,97	412,05	
		IIIа	7560,35	1454,24	5795,00	520,97	311,11	
		IVа	7591,38	1454,24	5812,04	520,97	325,10	
		IVб	7925,69	1671,78	5924,45	599,30	329,46	
		V	7609,56	1454,24	5844,21	520,97	311,11	
		VIа	7729,10	1454,24	5927,66	520,97	347,20	
		VIб	7549,45	1454,24	5763,94	520,97	331,27	
		VIв	7588,15	1454,24	5795,62	520,97	338,29	
		VIг	7580,51	1454,24	5795,00	520,97	331,27	
		VIд	7588,15	1454,24	5795,62	520,97	338,29	
		VIе	7580,51	1454,24	5795,00	520,97	331,27	
		VIIа	7540,89	1454,24	5755,92	520,97	330,73	
		VIIб	7548,91	1454,24	5763,94	520,97	330,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Весы автомобильные платформенные стационарные, предельная нагрузка до								
05-01-003-02	30 т	**III**	**7199,97**	**1610,40**	**5267,54**	**473,85**	**322,03**	165
		Ia	8303,22	2253,90	5688,75	663,39	360,57	6,7
		Iб	7644,57	1851,30	5444,19	545,10	349,08	
		Iв	7772,80	1932,15	5486,52	568,62	354,13	
		Iг	7987,98	1932,15	5701,70	568,62	354,13	
		Iд	7372,38	1610,40	5417,05	473,85	344,93	
		IIa	7214,07	1610,40	5267,54	473,85	336,13	
		IIб	7265,15	1610,40	5232,14	473,85	422,61	
		IIIa	7198,07	1610,40	5267,54	473,85	320,13	
		IVa	7228,10	1610,40	5283,15	473,85	334,55	
		IVб	7575,87	1851,30	5385,20	545,10	339,37	
		V	7242,80	1610,40	5312,27	473,85	320,13	
		VIa	7354,70	1610,40	5388,26	473,85	356,04	
		VIб	7190,27	1610,40	5239,43	473,85	340,44	
		VIв	7226,48	1610,40	5268,22	473,85	347,86	
		VIг	7218,38	1610,40	5267,54	473,85	340,44	
		VIд	7226,48	1610,40	5268,22	473,85	347,86	
		VIe	7218,38	1610,40	5267,54	473,85	340,44	
		VIIa	7183,08	1610,40	5232,14	473,85	340,54	
		VIIб	7190,37	1610,40	5239,43	473,85	340,54	
05-01-003-03	60 т	**III**	**8649,93**	**2420,48**	**5847,68**	**525,29**	**381,77**	244
		Ia	10135,00	3389,16	6315,78	735,40	430,06	14,7
		Iб	9241,94	2784,04	6044,07	604,27	413,83	
		Iв	9415,31	2903,60	6090,88	630,34	420,83	
		Iг	9654,12	2903,60	6329,69	630,34	420,83	
		Iд	8840,60	2420,48	6013,32	525,29	406,80	
		IIa	8666,16	2420,48	5847,68	525,29	398,00	
		IIб	8718,86	2420,48	5808,08	525,29	490,30	
		IIIa	8645,36	2420,48	5847,68	525,29	377,20	
		IVa	8680,17	2420,48	5864,71	525,29	394,98	
		IVб	9164,61	2784,04	5978,32	604,27	402,25	
		V	8695,00	2420,48	5897,32	525,29	377,20	
		VIa	8814,26	2420,48	5981,35	525,29	412,43	
		VIб	8635,45	2420,48	5816,17	525,29	398,80	
		VIв	8677,27	2420,48	5848,14	525,29	408,65	
		VIг	8666,96	2420,48	5847,68	525,29	398,80	
		VIд	8677,27	2420,48	5848,14	525,29	408,65	
		VIe	8666,96	2420,48	5847,68	525,29	398,80	
		VIIa	8631,88	2420,48	5808,08	525,29	403,32	
		VIIб	8639,97	2420,48	5816,17	525,29	403,32	

Раздел 2. ВЕСЫ И ДОЗАТОРЫ ДЛЯ БЕСТАРНОГО ВЗВЕШИВАНИЯ РАЗНЫХ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица 05-01-021. Дозаторы для порошкообразных материалов

Измеритель: **1 шт.**

Дозатор весовой автоматический для порошкообразных материалов, масса порции до								
05-01-021-01	20 кг	**III**	**756,09**	**362,16**	**262,45**	**15,12**	**131,48**	36
		Ia	967,24	506,88	283,28	21,17	177,08	0,43
		Iб	851,57	416,52	271,57	17,39	163,48	
		Iв	849,26	434,52	272,64	18,14	142,10	
		Iг	857,64	434,52	281,02	18,14	142,10	
		Iд	771,43	362,16	266,92	15,12	142,35	
		IIa	762,19	362,16	262,45	15,12	137,58	
		IIб	769,08	362,16	258,55	15,12	148,37	
		IIIa	759,70	362,16	262,45	15,12	135,09	
		IVa	755,12	362,16	261,58	15,12	131,38	
		IVб	816,71	416,52	267,72	17,39	132,47	
		V	761,48	362,16	264,23	15,12	135,09	
		VIa	776,97	362,16	264,77	15,12	150,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	754,28	362,16	258,84	15,12	133,28	
		VIв	752,25	362,16	260,98	15,12	129,11	
		VIг	757,89	362,16	262,45	15,12	133,28	
		VIд	752,25	362,16	260,98	15,12	129,11	
		VIе	757,89	362,16	262,45	15,12	133,28	
		VIIа	755,73	362,16	258,55	15,12	135,02	
		VIIб	756,02	362,16	258,84	15,12	135,02	
05-01-021-02	50 кг	**III**	**970,62**	**445,16**	**342,25**	**19,71**	**183,21**	43,60
		Iа	1236,36	623,04	369,44	27,59	243,88	0,68
		Iб	1092,34	511,86	354,15	22,67	226,33	
		Iв	1090,08	534,10	355,55	23,65	200,43	
		Iг	1101,01	534,10	366,48	23,65	200,43	
		Iд	991,85	445,16	348,06	19,71	198,63	
		IIа	979,83	445,16	342,25	19,71	192,42	
		IIб	990,36	445,16	337,15	19,71	208,05	
		IIIа	975,31	445,16	342,25	19,71	187,90	
		IVа	971,58	445,16	341,10	19,71	185,32	
		IVб	1047,65	511,86	349,13	22,67	186,66	
		V	977,63	445,16	344,57	19,71	187,90	
		VIа	999,68	445,16	345,27	19,71	209,25	
		VIб	969,52	445,16	337,53	19,71	186,83	
		VIв	966,26	445,16	340,32	19,71	180,78	
		VIг	974,24	445,16	342,25	19,71	186,83	
		VIд	966,26	445,16	340,32	19,71	180,78	
		VIе	974,24	445,16	342,25	19,71	186,83	
		VIIа	972,36	445,16	337,15	19,71	190,05	
		VIIб	972,74	445,16	337,53	19,71	190,05	
05-01-021-03	80 кг	**III**	**970,65**	**457,74**	**342,25**	**19,71**	**170,66**	46,90
		Iа	1239,92	640,65	369,44	27,59	229,83	0,64
		Iб	1092,58	526,22	354,15	22,67	212,21	
		Iв	1089,16	549,20	355,55	23,65	184,41	
		Iг	1100,09	549,20	366,48	23,65	184,41	
		Iд	990,60	457,74	348,06	19,71	184,80	
		IIа	978,58	457,74	342,25	19,71	178,59	
		IIб	987,51	457,74	337,15	19,71	192,62	
		IIIа	975,34	457,74	342,25	19,71	175,35	
		IVа	969,37	457,74	341,10	19,71	170,53	
		IVб	1047,25	526,22	349,13	22,67	171,90	
		V	977,66	457,74	344,57	19,71	175,35	
		VIа	997,79	457,74	345,27	19,71	194,78	
		VIб	968,27	457,74	337,53	19,71	173,00	
		VIв	965,65	457,74	340,32	19,71	167,59	
		VIг	972,99	457,74	342,25	19,71	173,00	
		VIд	965,65	457,74	340,32	19,71	167,59	
		VIе	972,99	457,74	342,25	19,71	173,00	
		VIIа	970,15	457,74	337,15	19,71	175,26	
		VIIб	970,53	457,74	337,53	19,71	175,26	
Таблица 05-01-022. Весы и дозаторы непрерывного действия								
	Измеритель: **1 шт.**							
05-01-022-01	Весы автоматические конвейерные для измерения текущей производительности конвейера	**III**	**954,17**	**262,54**	**276,84**	**18,36**	**414,79**	26,90
		Iа	1154,96	367,45	301,92	25,70	485,59	0,52
		Iб	1059,06	301,82	287,92	21,12	469,32	
		Iв	1056,56	315,00	288,81	22,03	452,75	
		Iг	1066,90	315,00	299,15	22,03	452,75	
		Iд	993,55	262,54	282,00	18,36	449,01	
		IIа	974,82	262,54	276,84	18,36	435,44	
		IIб	1067,29	262,54	272,75	18,36	532,00	
		IIIа	956,96	262,54	276,84	18,36	417,58	
		IVа	967,26	262,54	275,52	18,36	429,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	1014,81	301,82	283,00	21,12	429,99	
		V	959,12	262,54	279,00	18,36	417,58	
		VIа	1013,49	262,54	280,31	18,36	470,64	
		VIб	972,50	262,54	273,11	18,36	436,85	
		VIв	975,84	262,54	274,80	18,36	438,50	
		VIг	976,23	262,54	276,84	18,36	436,85	
		VIд	975,84	262,54	274,80	18,36	438,50	
		VIе	976,23	262,54	276,84	18,36	436,85	
		VIIа	973,20	262,54	272,75	18,36	437,91	
		VIIб	973,56	262,54	273,11	18,36	437,91	
05-01-022-02	Дозатор автоматический с дистанционным управлением без питателя, производительность до 160 т/ч	**III**	**2409,08**	**520,10**	**1085,89**	**71,15**	**803,09**	51,70
		Iа	2858,26	727,94	1183,26	99,60	947,06	2
		Iб	2632,26	598,17	1128,91	81,84	905,18	
		Iв	2675,98	624,02	1132,45	85,37	919,51	
		Iг	2716,40	624,02	1172,87	85,37	919,51	
		Iд	2497,15	520,10	1106,25	71,15	870,80	
		IIа	2442,35	520,10	1085,89	71,15	836,36	
		IIб	2692,48	520,10	1070,05	71,15	1102,33	
		IIIа	2416,56	520,10	1085,89	71,15	810,57	
		IVа	2442,56	520,10	1080,91	71,15	841,55	
		IVб	2551,09	598,17	1109,81	81,84	843,11	
		V	2424,99	520,10	1094,32	71,15	810,57	
		VIа	2520,33	520,10	1099,65	71,15	900,58	
		VIб	2453,74	520,10	1071,47	71,15	862,17	
		VIв	2473,42	520,10	1078,07	71,15	875,25	
		VIг	2468,16	520,10	1085,89	71,15	862,17	
		VIд	2473,42	520,10	1078,07	71,15	875,25	
		VIе	2468,16	520,10	1085,89	71,15	862,17	
		VIIа	2454,29	520,10	1070,05	71,15	864,14	
		VIIб	2455,71	520,10	1071,47	71,15	864,14	
	Дозатор автоматический со шлюзопитателем, производительность до							
05-01-022-03	25 т/ч	**III**	**2064,80**	**790,25**	**1074,19**	**71,15**	**200,36**	77,40
		Iа	2540,41	1106,05	1171,44	99,60	262,92	2,8
		Iб	2266,92	908,68	1117,18	81,84	241,06	
		Iв	2322,26	948,15	1120,62	85,37	253,49	
		Iг	2362,64	948,15	1161,00	85,37	253,49	
		Iд	2103,50	790,25	1094,43	71,15	218,82	
		IIа	2073,50	790,25	1074,19	71,15	209,06	
		IIб	2120,30	790,25	1058,50	71,15	271,55	
		IIIа	2070,91	790,25	1074,19	71,15	206,47	
		IVа	2076,79	790,25	1069,15	71,15	217,39	
		IVб	2226,48	908,68	1098,05	81,84	219,75	
		V	2079,33	790,25	1082,61	71,15	206,47	
		VIа	2104,63	790,25	1088,03	71,15	226,35	
		VIб	2068,98	790,25	1059,91	71,15	218,82	
		VIв	2072,26	790,25	1066,31	71,15	215,70	
		VIг	2083,26	790,25	1074,19	71,15	218,82	
		VIд	2072,26	790,25	1066,31	71,15	215,70	
		VIе	2083,26	790,25	1074,19	71,15	218,82	
		VIIа	2072,25	790,25	1058,50	71,15	223,50	
		VIIб	2073,66	790,25	1059,91	71,15	223,50	
05-01-022-04	100 т/ч	**III**	**2418,18**	**940,34**	**1236,04**	**81,81**	**241,80**	92,10
		Iа	2979,46	1316,11	1347,98	114,53	315,37	3,4
		Iб	2656,85	1081,25	1285,53	94,11	290,07	
		Iв	2723,68	1128,23	1289,47	98,17	305,98	
		Iг	2770,13	1128,23	1335,92	98,17	305,98	
		Iд	2463,74	940,34	1259,30	81,81	264,10	
		IIа	2429,25	940,34	1236,04	81,81	252,87	
		IIб	2484,41	940,34	1217,96	81,81	326,11	
		IIIа	2425,21	940,34	1236,04	81,81	248,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	2433,79	940,34	1230,20	81,81	263,25	
		IVб	2610,81	1081,25	1263,49	94,11	266,07	
		V	2434,89	940,34	1245,72	81,81	248,83	
		VIа	2465,57	940,34	1251,93	81,81	273,30	
		VIб	2424,02	940,34	1219,58	81,81	264,10	
		VIв	2427,26	940,34	1226,94	81,81	259,98	
		VIг	2440,48	940,34	1236,04	81,81	264,10	
		VIд	2427,26	940,34	1226,94	81,81	259,98	
		VIе	2440,48	940,34	1236,04	81,81	264,10	
		VIIа	2428,58	940,34	1217,96	81,81	270,28	
		VIIб	2430,20	940,34	1219,58	81,81	270,28	
	Дозатор весовой автоматический с вибробункером, производительность до							
05-01-022-05	160 т/ч	**III**	**2637,67**	**1046,24**	**1223,56**	**83,43**	**367,87**	104
		Iа	3250,43	1464,32	1333,32	116,80	452,79	4,1
		Iб	2904,84	1203,28	1271,90	95,98	429,66	
		Iв	2998,28	1255,28	1276,30	100,12	466,70	
		Iг	3044,59	1255,28	1322,61	100,12	466,70	
		Iд	2696,37	1046,24	1247,56	83,43	402,57	
		IIа	2662,61	1046,24	1223,56	83,43	392,81	
		IIб	2728,30	1046,24	1206,46	83,43	475,60	
		IIIа	2643,78	1046,24	1223,56	83,43	373,98	
		IVа	2678,13	1046,24	1218,57	83,43	413,32	
		IVб	2870,51	1203,28	1250,76	95,98	416,47	
		V	2653,44	1046,24	1233,22	83,43	373,98	
		VIа	2704,77	1046,24	1240,31	83,43	418,22	
		VIб	2656,89	1046,24	1208,08	83,43	402,57	
		VIв	2652,89	1046,24	1215,32	83,43	391,33	
		VIг	2672,37	1046,24	1223,56	83,43	402,57	
		VIд	2652,89	1046,24	1215,32	83,43	391,33	
		VIе	2672,37	1046,24	1223,56	83,43	402,57	
		VIIа	2672,13	1046,24	1206,46	83,43	419,43	
		VIIб	2673,75	1046,24	1208,08	83,43	419,43	
05-01-022-06	400 т/ч	**III**	**2942,25**	**1177,02**	**1345,66**	**91,80**	**419,57**	117
		Iа	3628,80	1647,36	1466,34	128,52	515,10	4,8
		Iб	3241,95	1353,69	1398,80	105,60	489,46	
		Iв	3348,16	1412,19	1403,65	110,16	532,32	
		Iг	3399,10	1412,19	1454,59	110,16	532,32	
		Iд	3008,26	1177,02	1372,07	91,80	459,17	
		IIа	2971,08	1177,02	1345,66	91,80	448,40	
		IIб	3045,30	1177,02	1326,87	91,80	541,41	
		IIIа	2948,99	1177,02	1345,66	91,80	426,31	
		IVа	2989,23	1177,02	1340,19	91,80	472,02	
		IVб	3204,81	1353,69	1375,57	105,60	475,55	
		V	2959,61	1177,02	1356,28	91,80	426,31	
		VIа	3018,23	1177,02	1364,10	91,80	477,11	
		VIб	2964,84	1177,02	1328,65	91,80	459,17	
		VIв	2959,75	1177,02	1336,62	91,80	446,11	
		VIг	2981,85	1177,02	1345,66	91,80	459,17	
		VIд	2959,75	1177,02	1336,62	91,80	446,11	
		VIе	2981,85	1177,02	1345,66	91,80	459,17	
		VIIа	2982,65	1177,02	1326,87	91,80	478,76	
		VIIб	2984,43	1177,02	1328,65	91,80	478,76	

ОТДЕЛ 02. ВЕСЫ И ДОЗАТОРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 1. ВЕСЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица 05-02-001. Дозаторы весовые

Измеритель: **1 шт.**

05-02-001-01	Дозатор весовой для	**III**	**795,65**	**298,61**	**224,43**	**15,12**	**272,61**	31,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	взвешивания порошкообразных компонентов шихты, масса порции до 50 кг	Iа	962,29	417,93	245,01	21,17	299,35	0,43
		Iб	871,95	343,52	233,53	17,39	294,90	
		Iв	891,51	358,27	234,24	18,14	299,00	
		Iг	900,00	358,27	242,73	18,14	299,00	
		Iд	822,04	298,61	228,65	15,12	294,78	
		IIа	809,02	298,61	224,43	15,12	285,98	
		IIб	889,02	298,61	221,11	15,12	369,30	
		IIIа	795,66	298,61	224,43	15,12	272,62	
		IVа	807,98	298,61	223,34	15,12	286,03	
		IVб	859,93	343,52	229,48	17,39	286,93	
		V	797,43	298,61	226,20	15,12	272,62	
		VIа	836,12	298,61	227,31	15,12	310,20	
		VIб	812,82	298,61	221,41	15,12	292,80	
		VIв	819,45	298,61	222,74	15,12	298,10	
		VIг	815,84	298,61	224,43	15,12	292,80	
		VIд	819,45	298,61	222,74	15,12	298,10	
		VIе	815,84	298,61	224,43	15,12	292,80	
		VIIа	810,07	298,61	221,11	15,12	290,35	
		VIIб	810,37	298,61	221,41	15,12	290,35	
Дозатор весовой автоматический для взвешивания компонентов шихты, масса порции до								
05-02-001-02	200 кг	**III**	**1331,87**	**416,54**	**506,28**	**33,35**	**409,05**	43,80
		Iа	1618,79	582,98	551,79	46,68	484,02	0,8
		Iб	1471,64	479,17	526,39	38,36	466,08	
		Iв	1474,85	499,76	527,97	40,01	447,12	
		Iг	1493,71	499,76	546,83	40,01	447,12	
		Iд	1375,65	416,54	515,69	33,35	443,42	
		IIа	1352,14	416,54	506,28	33,35	429,32	
		IIб	1439,75	416,54	498,93	33,35	524,28	
		IIIа	1336,47	416,54	506,28	33,35	413,65	
		IVа	1343,78	416,54	503,87	33,35	423,37	
		IVб	1421,21	479,17	517,42	38,36	424,62	
		V	1340,41	416,54	510,22	33,35	413,65	
		VIа	1398,11	416,54	512,71	33,35	468,86	
		VIб	1348,35	416,54	499,58	33,35	432,23	
		VIв	1351,18	416,54	502,56	33,35	432,08	
		VIг	1355,05	416,54	506,28	33,35	432,23	
		VIд	1351,18	416,54	502,56	33,35	432,08	
		VIе	1355,05	416,54	506,28	33,35	432,23	
		VIIа	1346,68	416,54	498,93	33,35	431,21	
		VIIб	1347,33	416,54	499,58	33,35	431,21	
05-02-001-03	1000 кг	**III**	**2625,37**	**767,58**	**1086,76**	**75,06**	**771,03**	76,30
		Iа	3167,57	1074,30	1184,91	105,08	908,36	2,6
		Iб	2889,16	882,79	1129,98	86,35	876,39	
		Iв	2900,71	920,94	1133,87	90,07	845,90	
		Iг	2941,99	920,94	1175,15	90,07	845,90	
		Iд	2711,68	767,58	1108,06	75,06	836,04	
		IIа	2664,55	767,58	1086,76	75,06	810,21	
		IIб	2828,27	767,58	1071,48	75,06	989,21	
		IIIа	2633,49	767,58	1086,76	75,06	779,15	
		IVа	2650,86	767,58	1082,25	75,06	801,03	
		IVб	2797,22	882,79	1111,09	86,35	803,34	
		V	2642,09	767,58	1095,36	75,06	779,15	
		VIа	2753,03	767,58	1101,59	75,06	883,86	
		VIб	2656,55	767,58	1072,90	75,06	816,07	
		VIв	2662,37	767,58	1079,37	75,06	815,42	
		VIг	2670,41	767,58	1086,76	75,06	816,07	
		VIд	2662,37	767,58	1079,37	75,06	815,42	
		VIе	2670,41	767,58	1086,76	75,06	816,07	
		VIIа	2654,32	767,58	1071,48	75,06	815,26	
		VIIб	2655,74	767,58	1072,90	75,06	815,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 05-02-002. Весы порционные								
	Измеритель: **1 шт.**							
05-02-002-01	Устройство весовое порционное для кусковых материалов, производительность до 160 т/ч	**III**	**1777,19**	**650,93**	**566,78**	**38,21**	**559,48**	59,50
		Ia	2146,92	911,54	618,89	53,49	616,49	1,08
		Iб	1946,14	748,51	589,83	43,95	607,80	
		Iв	1996,06	781,24	591,58	45,85	623,24	
		Iг	2017,55	781,24	613,07	45,85	623,24	
		Iд	1834,44	650,93	577,41	38,21	606,10	
		IIa	1807,22	650,93	566,78	38,21	589,51	
		IIб	1961,27	650,93	558,38	38,21	751,96	
		IIIa	1777,73	650,93	566,78	38,21	560,02	
		IVa	1808,72	650,93	563,98	38,21	593,81	
		IVб	1923,81	748,51	579,54	43,95	595,76	
		V	1782,21	650,93	571,26	38,21	560,02	
		VIa	1863,85	650,93	574,05	38,21	638,87	
		VIб	1813,10	650,93	559,12	38,21	603,05	
		VIв	1823,34	650,93	562,48	38,21	609,93	
		VIг	1820,76	650,93	566,78	38,21	603,05	
		VIд	1823,34	650,93	562,48	38,21	609,93	
		VIe	1820,76	650,93	566,78	38,21	603,05	
		VIIa	1810,81	650,93	558,38	38,21	601,50	
		VIIб	1811,55	650,93	559,12	38,21	601,50	
Таблица 05-02-003. Весы платформенные для мульд с шихтой								
	Измеритель: **1 шт.**							
05-02-003-01	Тележка электровесовая для взвешивания металлической шихты в бункерах, предел взвешивания от 100 до 2000 кг	**III**	**5334,84**	**1512,80**	**3704,07**	**451,08**	**117,97**	155
		Ia	6195,24	2117,30	3936,57	631,58	141,37	4,8
		Iб	5665,80	1739,10	3795,14	518,98	131,56	
		Iв	5780,35	1815,05	3826,30	541,50	139,00	
		Iг	5846,64	1815,05	3892,59	541,50	139,00	
		Iд	5393,22	1512,80	3756,12	451,08	124,30	
		IIa	5340,36	1512,80	3704,07	451,08	123,49	
		IIб	5348,35	1512,80	3697,40	451,08	138,15	
		IIIa	5332,42	1512,80	3704,07	451,08	115,55	
		IVa	5351,84	1512,80	3714,60	451,08	124,44	
		IVб	5650,48	1739,10	3782,42	518,98	128,96	
		V	5346,43	1512,80	3718,08	451,08	115,55	
		VIa	5378,32	1512,80	3745,40	451,08	120,12	
		VIб	5332,37	1512,80	3699,13	451,08	120,44	
		VIв	5344,29	1512,80	3709,86	451,08	121,63	
		VIг	5337,31	1512,80	3704,07	451,08	120,44	
		VIд	5344,29	1512,80	3709,86	451,08	121,63	
		VIe	5337,31	1512,80	3704,07	451,08	120,44	
		VIIa	5337,72	1512,80	3697,40	451,08	127,52	
		VIIб	5339,45	1512,80	3699,13	451,08	127,52	
Таблица 05-02-004. Весы платформенные для взвешивания материалов, полуфабрикатов и готовой продукции в цехах металлургических заводов и других отраслей промышленности								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Весы платформенные стационарные, рычажные, с дистанционной передачей показаний, для взвешивания материалов, полуфабрикатов и готовой продукции в цехах металлургических заводов и других отраслей промышленности, предельная нагрузка до							
05-02-004-01	2 т	**III**	**3518,06**	**1044,32**	**2412,21**	**294,48**	**61,53**	107
		Ia	4097,97	1461,62	2561,88	412,23	74,47	2,67
		Iб	3740,43	1200,54	2470,80	338,71	69,09	
		Iв	3818,60	1252,97	2490,59	353,25	75,04	
		Iг	3859,49	1252,97	2531,48	353,25	75,04	
		Iд	3553,55	1044,32	2444,13	294,48	65,10	
		IIa	3521,63	1044,32	2412,21	294,48	65,10	
		IIб	3522,85	1044,32	2408,26	294,48	70,27	
		IIIa	3517,47	1044,32	2412,21	294,48	60,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	3529,99	1044,32	2418,57	294,48	67,10	
		IVб	3733,58	1200,54	2462,82	338,71	70,22	
		V	3526,11	1044,32	2420,85	294,48	60,94	
		VIа	3547,52	1044,32	2437,78	294,48	65,42	
		VIб	3517,93	1044,32	2409,29	294,48	64,32	
		VIв	3523,28	1044,32	2415,64	294,48	63,32	
		VIг	3520,85	1044,32	2412,21	294,48	64,32	
		VIд	3523,28	1044,32	2415,64	294,48	63,32	
		VIе	3520,85	1044,32	2412,21	294,48	64,32	
		VIIа	3520,20	1044,32	2408,26	294,48	67,62	
		VIIб	3521,23	1044,32	2409,29	294,48	67,62	
05-02-004-02	10 т	**III**	**6219,51**	**1864,16**	**4212,23**	**513,91**	**143,12**	191
		Iа	7255,51	2609,06	4475,68	719,48	170,77	2,54-7,74
		Iб	6619,72	2143,02	4315,41	591,37	161,29	
		Iв	6764,94	2236,61	4350,49	616,69	177,84	
		Iг	6838,84	2236,61	4424,39	616,69	177,84	
		Iд	6287,45	1864,16	4270,08	513,91	153,21	
		IIа	6229,60	1864,16	4212,23	513,91	153,21	
		IIб	6235,66	1864,16	4204,97	513,91	166,53	
		IIIа	6218,92	1864,16	4212,23	513,91	142,53	
		IVа	6248,10	1864,16	4223,84	513,91	160,10	
		IVб	6609,82	2143,02	4301,12	591,37	165,68	
		V	6234,53	1864,16	4227,84	513,91	142,53	
		VIа	6279,34	1864,16	4258,39	513,91	156,79	
		VIб	6223,46	1864,16	4206,87	513,91	152,43	
		VIв	6230,89	1864,16	4218,56	513,91	148,17	
		VIг	6228,82	1864,16	4212,23	513,91	152,43	
		VIд	6230,89	1864,16	4218,56	513,91	148,17	
		VIе	6228,82	1864,16	4212,23	513,91	152,43	
		VIIа	6229,75	1864,16	4204,97	513,91	160,62	
		VIIб	6231,65	1864,16	4206,87	513,91	160,62	
05-02-004-03	20 т	**III**	**11163,05**	**2615,68**	**8174,55**	**997,08**	**372,82**	268
		Iа	12782,11	3660,88	8687,09	1396,35	434,14	5,4-10,25
		Iб	11801,09	3006,96	8375,31	1147,26	418,82	
		Iв	12044,31	3138,28	8443,74	1197,08	462,29	
		Iг	12189,30	3138,28	8588,73	1197,08	462,29	
		Iд	11306,30	2615,68	8288,19	997,08	402,43	
		IIа	11191,85	2615,68	8174,55	997,08	401,62	
		IIб	11221,27	2615,68	8160,21	997,08	445,38	
		IIIа	11160,63	2615,68	8174,55	997,08	370,40	
		IVа	11233,14	2615,68	8197,43	997,08	420,03	
		IVб	11782,17	3006,96	8347,35	1147,26	427,86	
		V	11191,26	2615,68	8205,18	997,08	370,40	
		VIа	11290,67	2615,68	8265,10	997,08	409,89	
		VIб	11178,22	2615,68	8163,97	997,08	398,57	
		VIв	11190,86	2615,68	8187,06	997,08	388,12	
		VIг	11188,80	2615,68	8174,55	997,08	398,57	
		VIд	11190,86	2615,68	8187,06	997,08	388,12	
		VIе	11188,80	2615,68	8174,55	997,08	398,57	
		VIIа	11199,00	2615,68	8160,21	997,08	423,11	
		VIIб	11202,76	2615,68	8163,97	997,08	423,11	
05-02-004-04	50 т	**III**	**13610,55**	**3347,68**	**9811,31**	**1196,77**	**451,56**	343
		Iа	15638,72	4685,38	10426,52	1676,00	526,82	10,32
		Iб	14408,14	3848,46	10052,29	1377,03	507,39	
		Iв	14710,72	4016,53	10134,43	1436,82	559,76	
		Iг	14884,76	4016,53	10308,47	1436,82	559,76	
		Iд	13782,49	3347,68	9947,72	1196,77	487,09	
		IIа	13645,11	3347,68	9811,31	1196,77	486,12	
		IIб	13680,42	3347,68	9794,10	1196,77	538,64	
		IIIа	13607,64	3347,68	9811,31	1196,77	448,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	13694,67	3347,68	9838,78	1196,77	508,21	
		IVб	14385,42	3848,46	10018,73	1377,03	518,23	
		V	13644,41	3347,68	9848,08	1196,77	448,65	
		VIа	13763,74	3347,68	9920,01	1196,77	496,05	
		VIб	13628,77	3347,68	9798,62	1196,77	482,47	
		VIв	13643,93	3347,68	9826,33	1196,77	469,92	
		VIг	13641,46	3347,68	9811,31	1196,77	482,47	
		VIд	13643,93	3347,68	9826,33	1196,77	469,92	
		VIе	13641,46	3347,68	9811,31	1196,77	482,47	
		VIIа	13653,68	3347,68	9794,10	1196,77	511,90	
		VIIб	13658,20	3347,68	9798,62	1196,77	511,90	
Таблица 05-02-005. Весы платформенные для жидкого чугуна								
	Измеритель: **1 шт.**							
05-02-005-01	Весы платформенные для жидкого чугуна, железнодорожная колея шириной 1524 мм, предельная нагрузка 160 т	**III**	**11944,98**	**3142,72**	**8245,95**	**1005,30**	**556,31**	322
		Iа	13856,60	4398,52	8770,71	1406,84	687,37	11,2
		Iб	12710,50	3612,84	8451,67	1156,06	645,99	
		Iв	12902,89	3770,62	8522,73	1206,07	609,54	
		Iг	13058,54	3770,62	8678,38	1206,07	609,54	
		Iд	12110,04	3142,72	8368,68	1005,30	598,64	
		IIа	11969,27	3142,72	8245,95	1005,30	580,60	
		IIб	12055,38	3142,72	8230,00	1005,30	682,66	
		IIIа	11952,57	3142,72	8245,95	1005,30	563,90	
		IVа	11982,27	3142,72	8271,07	1005,30	568,48	
		IVб	12612,88	3612,84	8422,15	1156,06	577,89	
		V	11985,47	3142,72	8278,85	1005,30	563,90	
		VIа	12115,63	3142,72	8342,92	1005,30	629,99	
		VIб	11956,65	3142,72	8234,20	1005,30	579,73	
		VIв	11979,29	3142,72	8259,95	1005,30	576,62	
		VIг	11968,40	3142,72	8245,95	1005,30	579,73	
		VIд	11979,29	3142,72	8259,95	1005,30	576,62	
		VIе	11968,40	3142,72	8245,95	1005,30	579,73	
		VIIа	11952,06	3142,72	8230,00	1005,30	579,34	
		VIIб	11956,26	3142,72	8234,20	1005,30	579,34	
Таблица 05-02-006. Электровагон-весы								
	Измеритель: **1 шт.**							
05-02-006-01	Электровагон-весы двухбункерные	**III**	**26704,19**	**4327,05**	**20330,99**	**2190,36**	**2046,15**	455
		Iа	30290,73	6056,05	21831,89	3066,20	2402,79	70
		Iб	28231,35	4977,70	20931,93	2519,78	2321,72	
		Iв	28857,25	5191,55	21158,34	2627,50	2507,36	
		Iг	29635,23	5191,55	21936,32	2627,50	2507,36	
		Iд	27508,61	4327,05	20955,96	2190,36	2225,60	
		IIа	26846,03	4327,05	20330,99	2190,36	2187,99	
		IIб	27187,38	4327,05	20258,96	2190,36	2601,37	
		IIIа	26707,82	4327,05	20330,99	2190,36	2049,78	
		IVа	27068,04	4327,05	20467,67	2190,36	2273,32	
		IVб	28060,83	4977,70	20796,80	2519,78	2286,33	
		V	26870,92	4327,05	20494,09	2190,36	2049,78	
		VIа	27434,45	4327,05	20828,09	2190,36	2279,31	
		VIб	26817,17	4327,05	20285,44	2190,36	2204,68	
		VIв	26908,58	4327,05	20413,31	2190,36	2168,22	
		VIг	26862,72	4327,05	20330,99	2190,36	2204,68	
		VIд	26908,58	4327,05	20413,31	2190,36	2168,22	
		VIе	26862,72	4327,05	20330,99	2190,36	2204,68	
		VIIа	26894,33	4327,05	20258,96	2190,36	2308,32	
		VIIб	26920,81	4327,05	20285,44	2190,36	2308,32	
Таблица 05-02-007. Весы электротензометрические								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Весы крановые электротензометрические, предельная нагрузка до							
05-02-007-01	10 т	**III**	**765,95**	**205,87**	**276,66**	**18,63**	**283,42**	21,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iа	901,05	288,26	302,47	26,08	310,32	0,48
		Iб	830,89	236,68	288,10	21,43	306,11	
		Iв	846,18	246,96	288,89	22,36	310,33	
		Iг	856,76	246,96	299,47	22,36	310,33	
		Iд	793,83	205,87	281,79	18,63	306,17	
		IIа	779,90	205,87	276,66	18,63	297,37	
		IIб	860,74	205,87	272,48	18,63	382,39	
		IIIа	765,13	205,87	276,66	18,63	282,60	
		IVа	777,94	205,87	275,18	18,63	296,89	
		IVб	817,12	236,68	282,94	21,43	297,50	
		V	767,33	205,87	278,86	18,63	282,60	
		VIа	805,88	205,87	280,19	18,63	319,82	
		VIб	781,79	205,87	272,84	18,63	303,08	
		VIв	789,50	205,87	274,44	18,63	309,19	
		VIг	785,61	205,87	276,66	18,63	303,08	
		VIд	789,50	205,87	274,44	18,63	309,19	
		VIе	785,61	205,87	276,66	18,63	303,08	
		VIIа	780,30	205,87	272,48	18,63	301,95	
		VIIб	780,66	205,87	272,84	18,63	301,95	
05-02-007-02	20 т	**III**	**1045,93**	**291,49**	**371,56**	**24,98**	**382,88**	30,30
		Iа	1233,72	408,14	406,28	34,97	419,30	0,78
		Iб	1135,64	335,12	386,96	28,73	413,56	
		Iв	1156,92	349,66	388,00	29,97	419,26	
		Iг	1171,13	349,66	402,21	29,97	419,26	
		Iд	1083,52	291,49	378,43	24,98	413,60	
		IIа	1064,77	291,49	371,56	24,98	401,72	
		IIб	1173,91	291,49	365,93	24,98	516,49	
		IIIа	1044,83	291,49	371,56	24,98	381,78	
		IVа	1062,11	291,49	369,55	24,98	401,07	
		IVб	1117,06	335,12	380,00	28,73	401,94	
		V	1047,79	291,49	374,52	24,98	381,78	
		VIа	1099,79	291,49	376,28	24,98	432,02	
		VIб	1067,33	291,49	366,41	24,98	409,43	
		VIв	1077,73	291,49	368,56	24,98	417,68	
		VIг	1072,48	291,49	371,56	24,98	409,43	
		VIд	1077,73	291,49	368,56	24,98	417,68	
		VIе	1072,48	291,49	371,56	24,98	409,43	
		VIIа	1065,31	291,49	365,93	24,98	407,89	
		VIIб	1065,79	291,49	366,41	24,98	407,89	

Раздел 2. ДОЗАТОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Таблица 05-02-041. Дозаторы весовые

Измеритель: **1 шт.**

	Дозатор весовой автоматический для абразивных материалов, масса порции до							
05-02-041-01	50 кг, со шнековым питателем	**III**	**1125,70**	**460,67**	**360,28**	**21,06**	**304,75**	47,20
		Iа	1425,24	644,75	389,96	29,48	390,53	0,6
		Iб	1264,48	529,58	373,34	24,23	361,56	
		Iв	1272,17	552,71	374,67	25,27	344,79	
		Iг	1284,46	552,71	386,96	25,27	344,79	
		Iд	1155,42	460,67	366,72	21,06	328,03	
		IIа	1137,51	460,67	360,28	21,06	316,56	
		IIб	1190,33	460,67	355,05	21,06	374,61	
		IIIа	1127,94	460,67	360,28	21,06	306,99	
		IVа	1127,52	460,67	358,93	21,06	307,92	
		IVб	1206,53	529,58	367,65	24,23	309,30	
		V	1130,52	460,67	362,86	21,06	306,99	
		VIа	1150,00	460,67	364,18	21,06	325,15	
		VIб	1126,79	460,67	355,51	21,06	310,61	
		VIв	1131,60	460,67	358,05	21,06	312,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	1131,56	460,67	360,28	21,06	310,61	
		VIд	1131,60	460,67	358,05	21,06	312,88	
		VIе	1131,56	460,67	360,28	21,06	310,61	
		VIIа	1136,44	460,67	355,05	21,06	320,72	
		VIIб	1136,90	460,67	355,51	21,06	320,72	
05-02-041-02	500 кг, со шнековым питателем	**III**	**1628,34**	**630,98**	**541,43**	**31,59**	**455,93**	61,80
		Iа	2053,30	883,12	586,08	44,23	584,10	1,1
		Iб	1827,59	725,53	561,09	36,34	540,97	
		Iв	1835,89	757,05	563,08	37,91	515,76	
		Iг	1854,34	757,05	581,53	37,91	515,76	
		Iд	1672,92	630,98	551,09	31,59	490,85	
		IIа	1646,06	630,98	541,43	31,59	473,65	
		IIб	1725,26	630,98	533,56	31,59	560,72	
		IIIа	1631,70	630,98	541,43	31,59	459,29	
		IVа	1631,05	630,98	539,38	31,59	460,69	
		IVб	1740,63	725,53	552,52	36,34	462,58	
		V	1635,58	630,98	545,31	31,59	459,29	
		VIа	1664,79	630,98	547,28	31,59	486,53	
		VIб	1629,95	630,98	534,25	31,59	464,72	
		VIв	1637,16	630,98	538,06	31,59	468,12	
		VIг	1637,13	630,98	541,43	31,59	464,72	
		VIд	1637,16	630,98	538,06	31,59	468,12	
		VIе	1637,13	630,98	541,43	31,59	464,72	
		VIIа	1644,43	630,98	533,56	31,59	479,89	
		VIIб	1645,12	630,98	534,25	31,59	479,89	
05-02-041-03	800 кг, с ленточным питателем	**III**	**1022,14**	**278,75**	**531,37**	**35,10**	**212,02**	28,10
		Iа	1204,57	390,31	579,95	49,14	234,31	0,93
		Iб	1100,14	320,62	552,87	40,38	226,65	
		Iв	1122,65	334,39	554,48	42,12	233,78	
		Iг	1142,59	334,39	574,42	42,12	233,78	
		Iд	1042,85	278,75	541,17	35,10	222,93	
		IIа	1031,88	278,75	531,37	35,10	221,76	
		IIб	1054,10	278,75	523,40	35,10	251,95	
		IIIа	1011,32	278,75	531,37	35,10	201,20	
		IVа	1021,99	278,75	528,69	35,10	214,55	
		IVб	1079,24	320,62	543,24	40,38	215,38	
		V	1015,48	278,75	535,53	35,10	201,20	
		VIа	1014,67	278,75	537,97	35,10	197,95	
		VIб	1009,58	278,75	524,09	35,10	206,74	
		VIв	1024,30	278,75	527,29	35,10	218,26	
		VIг	1016,86	278,75	531,37	35,10	206,74	
		VIд	1024,30	278,75	527,29	35,10	218,26	
		VIе	1016,86	278,75	531,37	35,10	206,74	
		VIIа	1027,64	278,75	523,40	35,10	225,49	
		VIIб	1028,33	278,75	524,09	35,10	225,49	
05-02-041-04	1000 кг, с ленточным питателем	**III**	**1570,79**	**488,52**	**770,80**	**51,03**	**311,47**	47,20
		Iа	1869,93	683,93	841,21	71,44	344,79	1,75
		Iб	1696,88	561,68	801,96	58,70	333,24	
		Iв	1734,55	586,22	804,31	61,24	344,02	
		Iг	1763,50	586,22	833,26	61,24	344,02	
		Iд	1601,12	488,52	785,07	51,03	327,53	
		IIа	1585,15	488,52	770,80	51,03	325,83	
		IIб	1617,73	488,52	759,29	51,03	369,92	
		IIIа	1555,10	488,52	770,80	51,03	295,78	
		IVа	1571,02	488,52	766,96	51,03	315,54	
		IVб	1666,70	561,68	788,02	58,70	317,00	
		V	1561,14	488,52	776,84	51,03	295,78	
		VIа	1560,36	488,52	780,43	51,03	291,41	
		VIб	1552,86	488,52	760,29	51,03	304,05	
		VIв	1574,09	488,52	764,93	51,03	320,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	1563,37	488,52	770,80	51,03	304,05	
		VIд	1574,09	488,52	764,93	51,03	320,64	
		VIе	1563,37	488,52	770,80	51,03	304,05	
		VIIа	1579,21	488,52	759,29	51,03	331,40	
		VIIб	1580,21	488,52	760,29	51,03	331,40	
05-02-041-05	Дозатор весовой автоматический для жидких материалов, масса порции до 250 кг	**III**	**1212,36**	**394,30**	**486,30**	**31,59**	**331,76**	40,40
		Iа	1504,50	551,86	529,62	44,23	423,02	0,89
		Iб	1354,35	453,29	505,43	36,34	395,63	
		Iв	1342,96	473,08	507,03	37,91	362,85	
		Iг	1360,84	473,08	524,91	37,91	362,85	
		Iд	1246,79	394,30	495,29	31,59	357,20	
		IIа	1228,16	394,30	486,30	31,59	347,56	
		IIб	1257,11	394,30	479,14	31,59	383,67	
		IIIа	1214,52	394,30	486,30	31,59	333,92	
		IVа	1211,90	394,30	484,08	31,59	333,52	
		IVб	1284,95	453,29	496,96	36,34	334,70	
		V	1218,25	394,30	490,03	31,59	333,92	
		VIа	1246,03	394,30	492,23	31,59	359,50	
		VIб	1207,82	394,30	479,76	31,59	333,76	
		VIв	1208,86	394,30	482,82	31,59	331,74	
		VIг	1214,36	394,30	486,30	31,59	333,76	
		VIд	1208,86	394,30	482,82	31,59	331,74	
		VIе	1214,36	394,30	486,30	31,59	333,76	
		VIIа	1218,59	394,30	479,14	31,59	345,15	
		VIIб	1219,21	394,30	479,76	31,59	345,15	
Дозатор весовой автоматический для стекольной шихты, масса порции до								
05-02-041-06	40 кг	**III**	**968,88**	**515,33**	**223,14**	**9,32**	**230,41**	52,80
		Iа	1260,42	721,25	239,06	13,04	300,11	0,285-0,38
		Iб	1099,19	592,42	230,15	10,72	276,62	
		Iв	1112,98	618,29	230,95	11,18	263,74	
		Iг	1118,98	618,29	236,95	11,18	263,74	
		Iд	991,35	515,33	226,20	9,32	249,82	
		IIа	977,55	515,33	223,14	9,32	239,08	
		IIб	1027,87	515,33	219,47	9,32	293,07	
		IIIа	974,40	515,33	223,14	9,32	235,93	
		IVа	972,76	515,33	222,28	9,32	235,15	
		IVб	1056,21	592,42	227,10	10,72	236,69	
		V	975,69	515,33	224,43	9,32	235,93	
		VIа	997,02	515,33	224,08	9,32	257,61	
		VIб	976,03	515,33	219,71	9,32	240,99	
		VIв	977,32	515,33	221,83	9,32	240,16	
		VIг	979,46	515,33	223,14	9,32	240,99	
		VIд	977,32	515,33	221,83	9,32	240,16	
		VIе	979,46	515,33	223,14	9,32	240,99	
		VIIа	977,78	515,33	219,47	9,32	242,98	
		VIIб	978,02	515,33	219,71	9,32	242,98	
05-02-041-07	150 кг	**III**	**1317,48**	**680,27**	**315,46**	**13,23**	**321,75**	69,70
		Iа	1709,15	952,10	338,05	18,52	419,00	0,68
		Iб	1493,76	782,03	325,41	15,22	386,32	
		Iв	1510,96	816,19	326,53	15,88	368,24	
		Iг	1519,48	816,19	335,05	15,88	368,24	
		Iд	1348,99	680,27	319,79	13,23	348,93	
		IIа	1329,62	680,27	315,46	13,23	333,89	
		IIб	1400,01	680,27	310,27	13,23	409,47	
		IIIа	1325,21	680,27	315,46	13,23	329,48	
		IVа	1322,89	680,27	314,23	13,23	328,39	
		IVб	1433,53	782,03	321,08	15,22	330,42	
		V	1327,04	680,27	317,29	13,23	329,48	
		VIа	1356,90	680,27	316,80	13,23	359,83	
		VIб	1327,44	680,27	310,61	13,23	336,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	1329,26	680,27	313,59	13,23	335,40	
		VIг	1332,29	680,27	315,46	13,23	336,56	
		VIд	1329,26	680,27	313,59	13,23	335,40	
		VIе	1332,29	680,27	315,46	13,23	336,56	
		VIIа	1329,89	680,27	310,27	13,23	339,35	
		VIIб	1330,23	680,27	310,61	13,23	339,35	
05-02-041-08	600 кг	**III**	**1504,16**	**906,98**	**362,29**	**18,36**	**234,89**	98,80
		Iа	1948,70	1269,58	392,67	25,70	286,45	1,87
		Iб	1688,77	1043,33	375,81	21,12	269,63	
		Iв	1722,85	1088,78	376,70	22,03	257,37	
		Iг	1734,15	1088,78	388,00	22,03	257,37	
		Iд	1526,55	906,98	367,33	18,36	252,24	
		IIа	1514,62	906,98	362,29	18,36	245,35	
		IIб	1548,18	906,98	355,93	18,36	285,27	
		IIIа	1505,23	906,98	362,29	18,36	235,96	
		IVа	1505,22	906,98	360,13	18,36	238,11	
		IVб	1653,80	1043,33	369,63	21,12	240,84	
		V	1507,63	906,98	364,69	18,36	235,96	
		VIа	1528,54	906,98	364,34	18,36	257,22	
		VIб	1504,52	906,98	356,33	18,36	241,21	
		VIв	1509,11	906,98	359,32	18,36	242,81	
		VIг	1510,48	906,98	362,29	18,36	241,21	
		VIд	1509,11	906,98	359,32	18,36	242,81	
		VIе	1510,48	906,98	362,29	18,36	241,21	
		VIIа	1507,23	906,98	355,93	18,36	244,32	
		VIIб	1507,63	906,98	356,33	18,36	244,32	
05-02-041-09	Дозатор весовой автоматический для кварцевого песка, масса порции до 800 кг	**III**	**1731,17**	**572,39**	**925,81**	**50,49**	**232,97**	59,50
		Iа	2075,49	801,47	1008,93	70,69	265,09	0,68-0,93
		Iб	1874,67	658,07	962,99	58,08	253,61	
		Iв	1911,16	686,63	964,72	60,59	259,81	
		Iг	1942,53	686,63	996,09	60,59	259,81	
		Iд	1760,20	572,39	939,25	50,49	248,56	
		IIа	1741,05	572,39	925,81	50,49	242,85	
		IIб	1778,90	572,39	909,45	50,49	297,06	
		IIIа	1726,99	572,39	925,81	50,49	228,79	
		IVа	1730,02	572,39	919,43	50,49	238,20	
		IVб	1843,55	658,07	945,57	58,08	239,91	
		V	1733,60	572,39	932,42	50,49	228,79	
		VIа	1745,81	572,39	932,58	50,49	240,84	
		VIб	1721,81	572,39	910,54	50,49	238,88	
		VIв	1737,44	572,39	917,22	50,49	247,83	
		VIг	1737,08	572,39	925,81	50,49	238,88	
		VIд	1737,44	572,39	917,22	50,49	247,83	
		VIе	1737,08	572,39	925,81	50,49	238,88	
		VIIа	1728,29	572,39	909,45	50,49	246,45	
		VIIб	1729,38	572,39	910,54	50,49	246,45	
Таблица 05-02-042. Дозаторы для цемента к бетономешалкам								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Дозатор весовой автоматический для цемента к бетономешалкам, масса порции до							
05-02-042-01	500 кг	**III**	**1466,01**	**531,92**	**414,27**	**24,84**	**519,82**	54,50
		Iа	1812,51	744,47	449,60	34,78	618,44	0,6
		Iб	1630,58	611,49	429,87	28,58	589,22	
		Iв	1650,13	638,20	431,26	29,81	580,67	
		Iг	1664,67	638,20	445,80	29,81	580,67	
		Iд	1514,93	531,92	421,67	24,84	561,34	
		IIа	1488,34	531,92	414,27	24,84	542,15	
		IIб	1618,43	531,92	408,14	24,84	678,37	
		IIIа	1468,61	531,92	414,27	24,84	522,42	
		IVа	1479,92	531,92	412,49	24,84	535,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	1571,56	611,49	422,97	28,58	537,10	
		V	1471,66	531,92	417,32	24,84	522,42	
		VIа	1525,08	531,92	418,89	24,84	574,27	
		VIб	1486,37	531,92	408,67	24,84	545,78	
		VIв	1496,86	531,92	411,45	24,84	553,49	
		VIг	1491,97	531,92	414,27	24,84	545,78	
		VIд	1496,86	531,92	411,45	24,84	553,49	
		VIе	1491,97	531,92	414,27	24,84	545,78	
		VIIа	1490,80	531,92	408,14	24,84	550,74	
		VIIб	1491,33	531,92	408,67	24,84	550,74	
05-02-042-02	600 кг	**III**	**2276,15**	**811,46**	**765,71**	**51,30**	**698,98**	81,80
		Iа	2783,61	1136,20	835,64	71,82	811,77	1,45
		Iб	2512,63	933,34	796,63	59,01	782,66	
		Iв	2535,58	973,42	799,04	61,56	763,12	
		Iг	2564,44	973,42	827,90	61,56	763,12	
		Iд	2347,57	811,46	780,06	51,30	756,05	
		IIа	2309,57	811,46	765,71	51,30	732,40	
		IIб	2470,02	811,46	754,40	51,30	904,16	
		IIIа	2280,89	811,46	765,71	51,30	703,72	
		IVа	2293,87	811,46	762,00	51,30	720,41	
		IVб	2439,05	933,34	782,86	59,01	722,85	
		V	2286,91	811,46	771,73	51,30	703,72	
		VIа	2377,46	811,46	775,46	51,30	790,54	
		VIб	2304,17	811,46	755,39	51,30	737,32	
		VIв	2316,21	811,46	759,99	51,30	744,76	
		VIг	2314,49	811,46	765,71	51,30	737,32	
		VIд	2316,21	811,46	759,99	51,30	744,76	
		VIе	2314,49	811,46	765,71	51,30	737,32	
		VIIа	2300,35	811,46	754,40	51,30	734,49	
		VIIб	2301,34	811,46	755,39	51,30	734,49	
Таблица 05-02-043. Дозаторы для жидкостей к бетономешалкам								
Измеритель: **1 шт.**								
Дозатор весовой автоматический для жидкостей к бетономешалкам, масса порции до								
05-02-043-01	200 кг	**III**	**1275,26**	**458,91**	**297,99**	**17,15**	**518,36**	53,80
		Iа	1581,33	642,37	322,56	24,00	616,40	0,42
		Iб	1424,15	527,78	308,82	19,72	587,55	
		Iв	1439,73	550,91	309,89	20,57	578,93	
		Iг	1449,87	550,91	320,03	20,57	578,93	
		Iд	1322,06	458,91	303,27	17,15	559,88	
		IIа	1297,59	458,91	297,99	17,15	540,69	
		IIб	1429,45	458,91	293,63	17,15	676,91	
		IIIа	1277,86	458,91	297,99	17,15	520,96	
		IVа	1289,79	458,91	296,83	17,15	534,05	
		IVб	1367,28	527,78	304,07	19,72	535,43	
		V	1279,99	458,91	300,12	17,15	520,96	
		VIа	1332,90	458,91	301,18	17,15	572,81	
		VIб	1297,25	458,91	294,02	17,15	544,32	
		VIв	1307,04	458,91	296,10	17,15	552,03	
		VIг	1301,22	458,91	297,99	17,15	544,32	
		VIд	1307,04	458,91	296,10	17,15	552,03	
		VIе	1301,22	458,91	297,99	17,15	544,32	
		VIIа	1301,82	458,91	293,63	17,15	549,28	
		VIIб	1302,21	458,91	294,02	17,15	549,28	
05-02-043-02	500 кг	**III**	**1442,32**	**539,68**	**328,82**	**18,90**	**573,82**	56,10
		Iа	1794,59	755,67	355,96	26,46	682,96	0,47
		Iб	1612,02	620,47	340,79	21,74	650,76	
		Iв	1630,12	647,39	341,96	22,68	640,77	
		Iг	1641,31	647,39	353,15	22,68	640,77	
		Iд	1494,06	539,68	334,64	18,90	619,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIа	1467,03	539,68	328,82	18,90	598,53	
		IIб	1612,26	539,68	324,01	18,90	748,57	
		IIIа	1445,27	539,68	328,82	18,90	576,77	
		IVа	1458,27	539,68	327,53	18,90	591,06	
		IVб	1548,68	620,47	335,53	21,74	592,68	
		V	1447,63	539,68	331,18	18,90	576,77	
		VIа	1506,18	539,68	332,34	18,90	634,16	
		VIб	1466,51	539,68	324,43	18,90	602,40	
		VIв	1477,19	539,68	326,73	18,90	610,78	
		VIг	1470,90	539,68	328,82	18,90	602,40	
		VIд	1477,19	539,68	326,73	18,90	610,78	
		VIе	1470,90	539,68	328,82	18,90	602,40	
		VIIа	1471,60	539,68	324,01	18,90	607,91	
		VIIб	1472,02	539,68	324,43	18,90	607,91	
Таблица 05-02-044. Дозаторы для инертных газов								
	Измеритель: **1 шт.**							
05-02-044-01	Дозатор весовой автоматический для инертных материалов к бетономешалкам, масса дозы до 800 кг	**III**	**1519,79**	**616,03**	**382,26**	**22,95**	**521,50**	62,10
		Iа	1897,52	862,57	414,15	32,13	620,80	0,65
		Iб	1696,02	708,56	396,30	26,40	591,16	
		Iв	1719,39	738,99	397,71	27,54	582,69	
		Iг	1732,67	738,99	410,99	27,54	582,69	
		Iд	1568,28	616,03	389,23	22,95	563,02	
		IIа	1542,12	616,03	382,26	22,95	543,83	
		IIб	1672,86	616,03	376,78	22,95	680,05	
		IIIа	1522,39	616,03	382,26	22,95	524,10	
		IVа	1534,05	616,03	380,83	22,95	537,19	
		IVб	1637,78	708,56	390,18	26,40	539,04	
		V	1525,18	616,03	385,05	22,95	524,10	
		VIа	1578,60	616,03	386,62	22,95	575,95	
		VIб	1540,76	616,03	377,27	22,95	547,46	
		VIв	1551,08	616,03	379,88	22,95	555,17	
		VIг	1545,75	616,03	382,26	22,95	547,46	
		VIд	1551,08	616,03	379,88	22,95	555,17	
		VIе	1545,75	616,03	382,26	22,95	547,46	
		VIIа	1545,23	616,03	376,78	22,95	552,42	
		VIIб	1545,72	616,03	377,27	22,95	552,42	
Таблица 05-02-045. Дозаторы непрерывного действия								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Дозатор автоматический непрерывного действия для сыпучих материалов, производительность до							
05-02-045-01	40 т/ч	**III**	**1668,28**	**433,93**	**622,57**	**42,26**	**611,78**	42,50
		Iа	1983,71	607,33	678,91	59,16	697,47	1,19
		Iб	1823,84	498,95	647,42	48,61	677,47	
		Iв	1843,55	520,63	649,54	50,71	673,38	
		Iг	1867,01	520,63	673,00	50,71	673,38	
		Iд	1731,80	433,93	634,49	42,26	663,38	
		IIа	1698,92	433,93	622,57	42,26	642,42	
		IIб	1855,06	433,93	613,60	42,26	807,53	
		IIIа	1672,86	433,93	622,57	42,26	616,36	
		IVа	1690,78	433,93	619,81	42,26	637,04	
		IVб	1773,77	498,95	636,48	48,61	638,34	
		V	1677,76	433,93	627,47	42,26	616,36	
		VIа	1763,13	433,93	630,73	42,26	698,47	
		VIб	1700,96	433,93	614,41	42,26	652,62	
		VIв	1711,72	433,93	618,17	42,26	659,62	
		VIг	1709,12	433,93	622,57	42,26	652,62	
		VIд	1711,72	433,93	618,17	42,26	659,62	
		VIе	1709,12	433,93	622,57	42,26	652,62	
		VIIа	1694,90	433,93	613,60	42,26	647,37	
		VIIб	1695,71	433,93	614,41	42,26	647,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-02-045-02	100 т/ч	**III**	**2516,32**	**634,04**	**1319,21**	**87,35**	**563,07**	62,10
		Ia	2943,43	887,41	1433,71	122,28	622,31	2,94
		Iб	2708,67	729,05	1369,47	100,48	610,15	
		Iв	2762,44	760,73	1374,56	104,81	627,15	
		Iг	2810,17	760,73	1422,29	104,81	627,15	
		Iд	2588,16	634,04	1344,26	87,35	609,86	
		IIa	2545,85	634,04	1319,21	87,35	592,60	
		IIб	2688,90	634,04	1300,53	87,35	754,33	
		IIIa	2517,28	634,04	1319,21	87,35	564,03	
		IVa	2541,82	634,04	1314,28	87,35	593,50	
		IVб	2672,30	729,05	1347,85	100,48	595,40	
		V	2527,28	634,04	1329,21	87,35	564,03	
		VIa	2608,38	634,04	1335,49	87,35	638,85	
		VIб	2541,03	634,04	1302,17	87,35	604,82	
		VIв	2559,25	634,04	1310,93	87,35	614,28	
		VIг	2558,07	634,04	1319,21	87,35	604,82	
		VIд	2559,25	634,04	1310,93	87,35	614,28	
		VIe	2558,07	634,04	1319,21	87,35	604,82	
		VIIa	2536,33	634,04	1300,53	87,35	601,76	
		VIIб	2537,97	634,04	1302,17	87,35	601,76	

Раздел 3. ДОЗАТОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Таблица 05-02-061. Дозаторы к асфальтосмесителям

Измеритель: **1 шт.**

Дозатор автоматический весовой к асфальтосмесителям, масса порции до

05-02-061-01	400 кг, для нагретого битума	**III**	**12489,13**	**681,50**	**10668,65**	**1630,69**	**1138,98**	68,70
		Ia	13861,15	954,24	11626,61	2282,12	1280,30	1,4
		Iб	13081,29	783,87	11047,99	1875,50	1249,43	
		Iв	13242,46	817,53	11176,88	1956,40	1248,05	
		Iг	13592,96	817,53	11527,38	1956,40	1248,05	
		Iд	12852,45	681,50	10940,44	1630,69	1230,51	
		IIa	12544,49	681,50	10668,65	1630,69	1194,34	
		IIб	12814,33	681,50	10627,13	1630,69	1505,70	
		IIIa	12488,67	681,50	10668,65	1630,69	1138,52	
		IVa	12585,66	681,50	10720,58	1630,69	1183,58	
		IVб	12947,60	783,87	10978,10	1875,50	1185,63	
		V	12561,95	681,50	10741,93	1630,69	1138,52	
		VIa	12841,52	681,50	10882,88	1630,69	1277,14	
		VIб	12527,40	681,50	10638,74	1630,69	1207,16	
		VIв	12606,17	681,50	10696,31	1630,69	1228,36	
		VIг	12557,31	681,50	10668,65	1630,69	1207,16	
		VIд	12606,17	681,50	10696,31	1630,69	1228,36	
		VIe	12557,31	681,50	10668,65	1630,69	1207,16	
		VIIa	12515,78	681,50	10627,13	1630,69	1207,15	
		VIIб	12527,39	681,50	10638,74	1630,69	1207,15	
05-02-061-02	600 кг, для инертных материалов	**III**	**10541,80**	**508,90**	**9067,87**	**1386,09**	**965,03**	51,30
		Ia	11678,65	712,56	9882,10	1939,81	1083,99	0,93
		Iб	11033,90	585,33	9390,30	1594,18	1058,27	
		Iв	11167,68	610,47	9499,85	1662,95	1057,36	
		Iг	11465,58	610,47	9797,75	1662,95	1057,36	
		Iд	10850,48	508,90	9298,89	1386,09	1042,69	
		IIa	10588,77	508,90	9067,87	1386,09	1012,00	
		IIб	10818,05	508,90	9032,59	1386,09	1276,56	
		IIIa	10541,36	508,90	9067,87	1386,09	964,59	
		IVa	10623,88	508,90	9112,03	1386,09	1002,95	
		IVб	10920,71	585,33	9330,90	1594,18	1004,48	
		V	10603,65	508,90	9130,16	1386,09	964,59	
		VIa	10841,08	508,90	9249,96	1386,09	1082,22	
		VIб	10574,35	508,90	9042,47	1386,09	1022,98	
		VIв	10641,35	508,90	9091,39	1386,09	1041,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	10599,75	508,90	9067,87	1386,09	1022,98	
		VIд	10641,35	508,90	9091,39	1386,09	1041,06	
		VIе	10599,75	508,90	9067,87	1386,09	1022,98	
		VIIа	10564,43	508,90	9032,59	1386,09	1022,94	
		VIIб	10574,31	508,90	9042,47	1386,09	1022,94	

Раздел 4. ДОЗАТОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ЭЛЕВАТОРАХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Таблица 05-02-078. Дозаторы для комбикормов

Измеритель: **1 шт.**

Дозатор весовой автоматический для составляющих компонентов комбикормов, масса порции до

05-02-078-01	200 кг	**III**	**1295,93**	**680,27**	**367,28**	**18,63**	**248,38**	69,70
		Iа	1657,17	952,10	398,07	26,08	307,00	0,69
		Iб	1453,17	782,03	380,98	21,43	290,16	
		Iв	1466,58	816,19	381,88	22,36	268,51	
		Iг	1478,01	816,19	393,31	22,36	268,51	
		Iд	1319,46	680,27	372,36	18,63	266,83	
		IIа	1307,61	680,27	367,28	18,63	260,06	
		IIб	1335,10	680,27	360,81	18,63	294,02	
		IIIа	1296,82	680,27	367,28	18,63	249,27	
		IVа	1296,68	680,27	365,07	18,63	251,34	
		IVб	1410,12	782,03	374,72	21,43	253,37	
		V	1299,25	680,27	369,71	18,63	249,27	
		VIа	1322,26	680,27	369,31	18,63	272,68	
		VIб	1294,17	680,27	361,21	18,63	252,69	
		VIв	1296,54	680,27	364,26	18,63	252,01	
		VIг	1300,24	680,27	367,28	18,63	252,69	
		VIд	1296,54	680,27	364,26	18,63	252,01	
		VIе	1300,24	680,27	367,28	18,63	252,69	
		VIIа	1299,57	680,27	360,81	18,63	258,49	
		VIIб	1299,97	680,27	361,21	18,63	258,49	
05-02-078-02	500 кг	**III**	**1448,59**	**733,95**	**409,96**	**20,79**	**304,68**	75,20
		Iа	1849,11	1027,23	444,33	29,11	377,55	0,88
		Iб	1625,91	843,74	425,25	23,92	356,92	
		Iв	1635,93	880,59	426,26	24,95	329,08	
		Iг	1648,68	880,59	439,01	24,95	329,08	
		Iд	1477,26	733,95	415,64	20,79	327,67	
		IIа	1463,03	733,95	409,96	20,79	319,12	
		IIб	1497,52	733,95	402,74	20,79	360,83	
		IIIа	1450,16	733,95	409,96	20,79	306,25	
		IVа	1449,76	733,95	407,50	20,79	308,31	
		IVб	1572,51	843,74	418,27	23,92	310,50	
		V	1452,87	733,95	412,67	20,79	306,25	
		VIа	1482,15	733,95	412,23	20,79	335,97	
		VIб	1447,43	733,95	403,19	20,79	310,29	
		VIв	1449,50	733,95	406,60	20,79	308,95	
		VIг	1454,20	733,95	409,96	20,79	310,29	
		VIд	1449,50	733,95	406,60	20,79	308,95	
		VIе	1454,20	733,95	409,96	20,79	310,29	
		VIIа	1453,67	733,95	402,74	20,79	316,98	
		VIIб	1454,12	733,95	403,19	20,79	316,98	
05-02-078-03	1000 кг	**III**	**1524,97**	**777,87**	**429,06**	**21,74**	**318,04**	79,70
		Iа	1947,53	1088,70	464,99	30,43	393,84	1,05
		Iб	1711,63	894,23	445,05	25,00	372,35	
		Iв	1722,98	933,29	446,10	26,08	343,59	
		Iг	1736,31	933,29	459,43	26,08	343,59	
		Iд	1554,87	777,87	434,99	21,74	342,01	
		IIа	1540,04	777,87	429,06	21,74	333,11	
		IIб	1576,20	777,87	421,51	21,74	376,82	
		IIIа	1526,55	777,87	429,06	21,74	319,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	1526,24	777,87	426,49	21,74	321,88	
		IVб	1656,18	894,23	437,75	25,00	324,20	
		V	1529,38	777,87	431,89	21,74	319,62	
		VIа	1559,86	777,87	431,43	21,74	350,56	
		VIб	1523,76	777,87	421,97	21,74	323,92	
		VIв	1526,03	777,87	425,54	21,74	322,62	
		VIг	1530,85	777,87	429,06	21,74	323,92	
		VIд	1526,03	777,87	425,54	21,74	322,62	
		VIе	1530,85	777,87	429,06	21,74	323,92	
		VIIа	1530,31	777,87	421,51	21,74	330,93	
		VIIб	1530,77	777,87	421,97	21,74	330,93	
05-02-078-04	3000 кг	**III**	**2115,63**	**953,55**	**644,75**	**32,67**	**517,33**	97,70
		Iа	2668,87	1334,58	698,75	45,74	635,54	2,1
		Iб	2369,06	1096,19	668,78	37,58	604,09	
		Iв	2380,84	1144,07	670,36	39,20	566,41	
		Iг	2400,88	1144,07	690,40	39,20	566,41	
		Iд	2164,91	953,55	653,67	32,67	557,69	
		IIа	2142,53	953,55	644,75	32,67	544,23	
		IIб	2202,14	953,55	633,40	32,67	615,19	
		IIIа	2118,07	953,55	644,75	32,67	519,77	
		IVа	2124,79	953,55	640,89	32,67	530,35	
		IVб	2287,20	1096,19	657,81	37,58	533,20	
		V	2122,33	953,55	649,01	32,67	519,77	
		VIа	2174,65	953,55	648,31	32,67	572,79	
		VIб	2117,99	953,55	634,10	32,67	530,34	
		VIв	2119,20	953,55	639,46	32,67	526,19	
		VIг	2128,64	953,55	644,75	32,67	530,34	
		VIд	2119,20	953,55	639,46	32,67	526,19	
		VIе	2128,64	953,55	644,75	32,67	530,34	
		VIIа	2130,95	953,55	633,40	32,67	544,00	
		VIIб	2131,65	953,55	634,10	32,67	544,00	
Таблица 05-02-079. Дозаторы бункерные								
	Измеритель: **1 шт.**							
05-02-079-01	Дозатор бункерный для зерна, производительность до 100 т/ч	**III**	**2751,86**	**1034,56**	**1109,46**	**74,25**	**607,84**	106
		Iа	3330,61	1447,96	1210,72	103,95	671,93	2,25
		Iб	3004,57	1189,32	1154,25	85,42	661,00	
		Iв	3079,15	1241,26	1157,61	89,10	680,28	
		Iг	3121,08	1241,26	1199,54	89,10	680,28	
		Iд	2822,22	1034,56	1130,21	74,25	657,45	
		IIа	2784,88	1034,56	1109,46	74,25	640,86	
		IIб	2936,42	1034,56	1093,27	74,25	808,59	
		IIIа	2751,10	1034,56	1109,46	74,25	607,08	
		IVа	2784,43	1034,56	1103,98	74,25	645,89	
		IVб	2972,50	1189,32	1134,19	85,42	648,99	
		V	2759,85	1034,56	1118,21	74,25	607,08	
		VIа	2846,87	1034,56	1123,84	74,25	688,47	
		VIб	2781,93	1034,56	1094,70	74,25	652,67	
		VIв	2795,42	1034,56	1101,07	74,25	659,79	
		VIг	2796,69	1034,56	1109,46	74,25	652,67	
		VIд	2795,42	1034,56	1101,07	74,25	659,79	
		VIе	2796,69	1034,56	1109,46	74,25	652,67	
		VIIа	2782,56	1034,56	1093,27	74,25	654,73	
		VIIб	2783,99	1034,56	1094,70	74,25	654,73	

Раздел 5. ВЕСЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица 05-02-116. Весы подвесные монорельсовые

Измеритель: **1 шт.**

05-02-116-01	Весы подвесные монорельсовые с	**III**	**757,01**	**274,26**	**197,96**	**14,18**	**284,79**	28,10
		Iа	911,73	383,85	215,65	19,85	312,23	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	дистационной регистрацией, предел взвешивания до 200 кг	Iб	828,69	315,28	205,72	16,31	307,69	
		Iв	847,53	329,05	206,51	17,01	311,97	
		Iг	855,15	329,05	214,13	17,01	311,97	
		Iд	783,84	274,26	202,04	14,18	307,54	
		IIа	770,96	274,26	197,96	14,18	298,74	
		IIб	853,39	274,26	195,37	14,18	383,76	
		IIIа	756,19	274,26	197,96	14,18	283,97	
		IVа	769,80	274,26	197,28	14,18	298,26	
		IVб	816,75	315,28	202,39	16,31	299,08	
		V	757,78	274,26	199,55	14,18	283,97	
		VIа	796,37	274,26	200,92	14,18	321,19	
		VIб	774,34	274,26	195,63	14,18	304,45	
		VIв	781,57	274,26	196,75	14,18	310,56	
		VIг	776,67	274,26	197,96	14,18	304,45	
		VIд	781,57	274,26	196,75	14,18	310,56	
		VIe	776,67	274,26	197,96	14,18	304,45	
		VIIа	772,95	274,26	195,37	14,18	303,32	
		VIIб	773,21	274,26	195,63	14,18	303,32	
Таблица 05-02-117. Весы для молока								
	Измеритель: **1 шт.**							
05-02-117-01	Весы специальные для взвешивания молока циферблатные, предел взвешивания до 400 кг	**III**	**544,14**	**405,04**	**125,40**	**8,64**	**13,70**	41,50
		Iа	721,72	566,89	137,19	12,10	17,64	0,25
		Iб	611,87	465,63	130,63	9,94	15,61	
		Iв	633,82	485,97	130,99	10,37	16,86	
		Iг	638,70	485,97	135,87	10,37	16,86	
		Iд	547,09	405,04	127,79	8,64	14,26	
		IIа	544,70	405,04	125,40	8,64	14,26	
		IIб	543,54	405,04	123,54	8,64	14,96	
		IIIа	544,14	405,04	125,40	8,64	13,70	
		IVа	544,46	405,04	124,74	8,64	14,68	
		IVб	609,80	465,63	128,28	9,94	15,89	
		V	545,16	405,04	126,42	8,64	13,70	
		VIа	546,67	405,04	127,09	8,64	14,54	
		VIб	543,01	405,04	123,71	8,64	14,26	
		VIв	543,42	405,04	124,40	8,64	13,98	
		VIг	544,70	405,04	125,40	8,64	14,26	
		VIд	543,42	405,04	124,40	8,64	13,98	
		VIe	544,70	405,04	125,40	8,64	14,26	
		VIIа	543,26	405,04	123,54	8,64	14,68	
		VIIб	543,43	405,04	123,71	8,64	14,68	
Таблица 05-02-118. Весы для взвешивания скота								
	Измеритель: **1 шт.**							
Весы монорельсовые для взвешивания скота, предел взвешивания до 1000 кг для мясных								
05-02-118-01	туш	**III**	**871,87**	**318,18**	**268,03**	**17,82**	**285,66**	32,60
		Iа	1050,99	445,32	292,21	24,95	313,46	0,5
		Iб	953,19	365,77	278,72	20,50	308,70	
		Iв	974,32	381,75	279,55	21,38	313,02	
		Iг	984,36	381,75	289,59	21,38	313,02	
		Iд	899,64	318,18	273,05	17,82	308,41	
		IIа	885,82	318,18	268,03	17,82	299,61	
		IIб	966,97	318,18	264,16	17,82	384,63	
		IIIа	871,05	318,18	268,03	17,82	284,84	
		IVа	884,07	318,18	266,76	17,82	299,13	
		IVб	939,81	365,77	273,95	20,50	300,09	
		V	873,15	318,18	270,13	17,82	284,84	
		VIа	911,73	318,18	271,49	17,82	322,06	
		VIб	888,01	318,18	264,51	17,82	305,32	
		VIв	895,67	318,18	266,06	17,82	311,43	
		VIг	891,53	318,18	268,03	17,82	305,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	895,67	318,18	266,06	17,82	311,43	
		VIе	891,53	318,18	268,03	17,82	305,32	
		VIIа	886,53	318,18	264,16	17,82	304,19	
		VIIб	886,88	318,18	264,51	17,82	304,19	
05-02-118-02	туш и скота	**III**	**1226,38**	**438,22**	**375,59**	**24,84**	**412,57**	44,90
		Iа	1475,93	613,33	409,56	34,78	453,04	0,9
		Iб	1340,80	503,78	390,61	28,58	446,41	
		Iв	1371,91	525,78	391,75	29,81	454,38	
		Iг	1385,97	525,78	405,81	29,81	454,38	
		Iд	1266,49	438,22	382,56	24,84	445,71	
		IIа	1247,20	438,22	375,59	24,84	433,39	
		IIб	1362,35	438,22	370,12	24,84	554,01	
		IIIа	1225,24	438,22	375,59	24,84	411,43	
		IVа	1245,64	438,22	373,75	24,84	433,67	
		IVб	1322,66	503,78	383,89	28,58	434,99	
		V	1228,18	438,22	378,53	24,84	411,43	
		VIа	1284,05	438,22	380,38	24,84	465,45	
		VIб	1250,21	438,22	370,60	24,84	441,39	
		VIв	1260,30	438,22	372,78	24,84	449,30	
		VIг	1255,20	438,22	375,59	24,84	441,39	
		VIд	1260,30	438,22	372,78	24,84	449,30	
		VIе	1255,20	438,22	375,59	24,84	441,39	
		VIIа	1249,10	438,22	370,12	24,84	440,76	
		VIIб	1249,58	438,22	370,60	24,84	440,76	

Раздел 6. ДОЗАТОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица 05-02-134. Дозаторы дискретного взвешивания

Измеритель: **1 шт.**

Дозатор весовой автоматический для порошков, масса порции до

05-02-134-01	5 кг, для компонентов резины	**III**	**842,93**	**448,96**	**263,97**	**17,15**	**130,00**	46
		Iа	1085,41	628,36	288,73	24,00	168,32	0,34
		Iб	947,75	516,12	274,98	19,72	156,65	
		Iв	956,18	538,66	275,63	20,57	141,89	
		Iг	966,18	538,66	285,63	20,57	141,89	
		Iд	857,36	448,96	268,64	17,15	139,76	
		IIа	848,99	448,96	263,97	17,15	136,06	
		IIб	857,08	448,96	259,81	17,15	148,31	
		IIIа	844,29	448,96	263,97	17,15	131,36	
		IVа	842,26	448,96	262,40	17,15	130,90	
		IVб	918,29	516,12	269,93	19,72	132,24	
		V	846,37	448,96	266,05	17,15	131,36	
		VIа	858,83	448,96	267,10	17,15	142,77	
		VIб	840,19	448,96	260,16	17,15	131,07	
		VIв	839,76	448,96	261,70	17,15	129,10	
		VIг	844,00	448,96	263,97	17,15	131,07	
		VIд	839,76	448,96	261,70	17,15	129,10	
		VIе	844,00	448,96	263,97	17,15	131,07	
		VIIа	843,74	448,96	259,81	17,15	134,97	
		VIIб	844,09	448,96	260,16	17,15	134,97	
05-02-134-02	10 кг, для светлых ингредиентов резины	**III**	**947,47**	**510,45**	**290,76**	**18,90**	**146,26**	52,30
		Iа	1222,02	714,42	318,04	26,46	189,56	0,4
		Iб	1066,08	586,81	302,90	21,74	176,37	
		Iв	1075,64	612,43	303,61	22,68	159,60	
		Iг	1086,65	612,43	314,62	22,68	159,60	
		Iд	963,62	510,45	295,92	18,90	157,25	
		IIа	954,29	510,45	290,76	18,90	153,08	
		IIб	963,39	510,45	286,19	18,90	166,75	
		IIIа	949,05	510,45	290,76	18,90	147,84	
		IVа	946,73	510,45	289,04	18,90	147,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	1032,92	586,81	297,34	21,74	148,77	
		V	951,35	510,45	293,06	18,90	147,84	
		VIа	965,44	510,45	294,23	18,90	160,76	
		VIб	944,48	510,45	286,57	18,90	147,46	
		VIв	943,92	510,45	288,27	18,90	145,20	
		VIг	948,67	510,45	290,76	18,90	147,46	
		VIд	943,92	510,45	288,27	18,90	145,20	
		VIе	948,67	510,45	290,76	18,90	147,46	
		VIIа	948,44	510,45	286,19	18,90	151,80	
		VIIб	948,82	510,45	286,57	18,90	151,80	
05-02-134-03	20 кг, для светлых компонентов резины	**III**	**1005,44**	**531,92**	**317,66**	**20,66**	**155,86**	54,50
		Iа	1293,70	744,47	347,44	28,92	201,79	0,47
		Iб	1130,23	611,49	330,91	23,76	187,83	
		Iв	1140,00	638,20	331,69	24,79	170,11	
		Iг	1152,03	638,20	343,72	24,79	170,11	
		Iд	1022,80	531,92	323,30	20,66	167,58	
		IIа	1012,72	531,92	317,66	20,66	163,14	
		IIб	1022,42	531,92	312,67	20,66	177,83	
		IIIа	1007,07	531,92	317,66	20,66	157,49	
		IVа	1004,65	531,92	315,78	20,66	156,95	
		IVб	1094,87	611,49	324,84	23,76	158,54	
		V	1009,58	531,92	320,17	20,66	157,49	
		VIа	1024,56	531,92	321,45	20,66	171,19	
		VIб	1002,15	531,92	313,09	20,66	157,14	
		VIв	1001,64	531,92	314,94	20,66	154,78	
		VIг	1006,72	531,92	317,66	20,66	157,14	
		VIд	1001,64	531,92	314,94	20,66	154,78	
		VIе	1006,72	531,92	317,66	20,66	157,14	
		VIIа	1006,42	531,92	312,67	20,66	161,83	
		VIIб	1006,84	531,92	313,09	20,66	161,83	
	Дозатор автоматический для							
05-02-134-04	жидких мягчителей, масса порции до 5 кг	**III**	**876,56**	**510,45**	**209,06**	**14,04**	**157,05**	52,30
		Iа	1141,20	714,42	228,26	19,66	198,52	0,39
		Iб	989,89	586,81	217,56	16,15	185,52	
		Iв	1001,76	612,43	218,20	16,85	171,13	
		Iг	1009,70	612,43	226,14	16,85	171,13	
		Iд	892,29	510,45	212,99	14,04	168,85	
		IIа	883,65	510,45	209,06	14,04	164,14	
		IIб	900,79	510,45	205,97	14,04	184,37	
		IIIа	877,94	510,45	209,06	14,04	158,43	
		IVа	876,53	510,45	208,03	14,04	158,05	
		IVб	960,15	586,81	213,76	16,15	159,58	
		V	879,59	510,45	210,71	14,04	158,43	
		VIа	894,57	510,45	211,76	14,04	172,36	
		VIб	876,15	510,45	206,24	14,04	159,46	
		VIв	876,67	510,45	207,47	14,04	158,75	
		VIг	878,97	510,45	209,06	14,04	159,46	
		VIд	876,67	510,45	207,47	14,04	158,75	
		VIе	878,97	510,45	209,06	14,04	159,46	
		VIIа	879,14	510,45	205,97	14,04	162,72	
		VIIб	879,41	510,45	206,24	14,04	162,72	
05-02-134-05	жидких мягчителей, масса порции до 15 кг	**III**	**888,19**	**447,01**	**267,78**	**15,39**	**173,40**	45,80
		Iа	1133,79	625,63	289,06	21,55	219,10	0,41
		Iб	996,07	513,88	277,09	17,70	205,10	
		Iв	1003,11	536,32	278,18	18,47	188,61	
		Iг	1011,66	536,32	286,73	18,47	188,61	
		Iд	905,96	447,01	272,32	15,39	186,63	
		IIа	896,13	447,01	267,78	15,39	181,34	
		IIб	914,59	447,01	263,78	15,39	203,80	
		IIIа	889,79	447,01	267,78	15,39	175,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	888,37	447,01	266,88	15,39	174,48	
		IVб	962,86	513,88	273,16	17,70	175,82	
		V	891,61	447,01	269,60	15,39	175,00	
		VIа	907,81	447,01	270,13	15,39	190,67	
		VIб	887,16	447,01	264,08	15,39	176,07	
		VIв	888,47	447,01	266,27	15,39	175,19	
		VIг	890,86	447,01	267,78	15,39	176,07	
		VIд	888,47	447,01	266,27	15,39	175,19	
		VIе	890,86	447,01	267,78	15,39	176,07	
		VIIа	890,50	447,01	263,78	15,39	179,71	
		VIIб	890,80	447,01	264,08	15,39	179,71	
05-02-134-06	сажи и светлых ингредиентов, масса порции до 80 кг	**III**	**1150,67**	**558,27**	**453,01**	**29,70**	**139,39**	57,20
		Iа	1456,20	781,35	495,37	41,58	179,48	0,64
		Iб	1280,89	641,78	471,84	34,17	167,27	
		Iв	1296,52	669,81	473,01	35,64	153,70	
		Iг	1313,68	669,81	490,17	35,64	153,70	
		Iд	1169,28	558,27	461,14	29,70	149,87	
		IIа	1157,45	558,27	453,01	29,70	146,17	
		IIб	1163,55	558,27	445,96	29,70	159,32	
		IIIа	1152,03	558,27	453,01	29,70	140,75	
		IVа	1150,22	558,27	450,40	29,70	141,55	
		IVб	1248,25	641,78	463,25	34,17	143,22	
		V	1155,61	558,27	456,59	29,70	140,75	
		VIа	1169,99	558,27	458,48	29,70	153,24	
		VIб	1146,00	558,27	446,55	29,70	141,18	
		VIв	1146,32	558,27	449,20	29,70	138,85	
		VIг	1152,46	558,27	453,01	29,70	141,18	
		VIд	1146,32	558,27	449,20	29,70	138,85	
		VIе	1152,46	558,27	453,01	29,70	141,18	
		VIIа	1149,85	558,27	445,96	29,70	145,62	
		VIIб	1150,44	558,27	446,55	29,70	145,62	
05-02-134-07	каучука, масса порции до 120 кг	**III**	**1280,31**	**657,82**	**481,11**	**32,40**	**141,38**	67,40
		Iа	1628,16	920,68	525,22	45,36	182,26	0,92
		Iб	1426,40	756,23	500,62	37,27	169,55	
		Iв	1447,46	789,25	502,12	38,88	156,09	
		Iг	1465,69	789,25	520,35	38,88	156,09	
		Iд	1299,84	657,82	490,16	32,40	151,86	
		IIа	1287,09	657,82	481,11	32,40	148,16	
		IIб	1293,15	657,82	474,02	32,40	161,31	
		IIIа	1281,67	657,82	481,11	32,40	142,74	
		IVа	1280,13	657,82	478,77	32,40	143,54	
		IVб	1393,65	756,23	491,92	37,27	145,50	
		V	1285,47	657,82	484,91	32,40	142,74	
		VIа	1300,36	657,82	487,31	32,40	155,23	
		VIб	1275,63	657,82	474,64	32,40	143,17	
		VIв	1276,16	657,82	477,50	32,40	140,84	
		VIг	1282,10	657,82	481,11	32,40	143,17	
		VIд	1276,16	657,82	477,50	32,40	140,84	
		VIе	1282,10	657,82	481,11	32,40	143,17	
		VIIа	1279,45	657,82	474,02	32,40	147,61	
		VIIб	1280,07	657,82	474,64	32,40	147,61	
05-02-134-08	гранул каучука и резиновых смесей, масса порции до 200 кг	**III**	**946,46**	**525,09**	**282,65**	**18,90**	**138,72**	53,80
		Iа	1221,92	734,91	308,46	26,46	178,55	0,54
		Iб	1064,20	603,64	294,06	21,74	166,50	
		Iв	1077,85	630,00	294,95	22,68	152,90	
		Iг	1088,50	630,00	305,60	22,68	152,90	
		Iд	962,23	525,09	287,94	18,90	149,20	
		IIа	953,24	525,09	282,65	18,90	145,50	
		IIб	962,21	525,09	278,47	18,90	158,65	
		IIIа	947,82	525,09	282,65	18,90	140,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVа	947,24	525,09	281,27	18,90	140,88	
		IVб	1035,06	603,64	288,97	21,74	142,45	
		V	950,04	525,09	284,87	18,90	140,08	
		VIа	963,91	525,09	286,25	18,90	152,57	
		VIб	944,43	525,09	278,83	18,90	140,51	
		VIв	943,79	525,09	280,52	18,90	138,18	
		VIг	948,25	525,09	282,65	18,90	140,51	
		VIд	943,79	525,09	280,52	18,90	138,18	
		VIе	948,25	525,09	282,65	18,90	140,51	
		VIIа	948,51	525,09	278,47	18,90	144,95	
		VIIб	948,87	525,09	278,83	18,90	144,95	
Таблица 05-02-135. Дозаторы порционные								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Дозатор автоматический порционный для дозирования сыпучих материалов, масса порции до							
05-02-135-01	50 кг	**III**	**1018,22**	**447,01**	**434,05**	**28,76**	**137,16**	45,80
		Iа	1276,37	625,63	474,38	40,26	176,36	0,68
		Iб	1130,53	513,88	451,94	33,08	164,71	
		Iв	1140,49	536,32	453,14	34,51	151,03	
		Iг	1156,95	536,32	469,60	34,51	151,03	
		Iд	1036,62	447,01	441,97	28,76	147,64	
		IIа	1025,00	447,01	434,05	28,76	143,94	
		IIб	1031,52	447,01	427,42	28,76	157,09	
		IIIа	1019,58	447,01	434,05	28,76	138,52	
		IVа	1018,01	447,01	431,68	28,76	139,32	
		IVб	1098,38	513,88	443,84	33,08	140,66	
		V	1023,01	447,01	437,48	28,76	138,52	
		VIа	1037,45	447,01	439,43	28,76	151,01	
		VIб	1013,95	447,01	427,99	28,76	138,95	
		VIв	1014,16	447,01	430,53	28,76	136,62	
		VIг	1020,01	447,01	434,05	28,76	138,95	
		VIд	1014,16	447,01	430,53	28,76	136,62	
		VIе	1020,01	447,01	434,05	28,76	138,95	
		VIIа	1017,82	447,01	427,42	28,76	143,39	
		VIIб	1018,39	447,01	427,99	28,76	143,39	
05-02-135-02	500 кг	**III**	**1077,17**	**447,01**	**477,25**	**31,59**	**152,91**	45,80
		Iа	1343,93	625,63	521,61	44,23	196,69	0,75
		Iб	1194,63	513,88	496,93	36,34	183,82	
		Iв	1202,75	536,32	498,25	37,91	168,18	
		Iг	1220,85	536,32	516,35	37,91	168,18	
		Iд	1097,66	447,01	485,95	31,59	164,70	
		IIа	1084,78	447,01	477,25	31,59	160,52	
		IIб	1092,14	447,01	469,95	31,59	175,18	
		IIIа	1078,75	447,01	477,25	31,59	154,49	
		IVа	1076,93	447,01	474,64	31,59	155,28	
		IVб	1158,52	513,88	488,02	36,34	156,62	
		V	1082,52	447,01	481,02	31,59	154,49	
		VIа	1098,75	447,01	483,15	31,59	168,59	
		VIб	1072,49	447,01	470,57	31,59	154,91	
		VIв	1072,63	447,01	473,38	31,59	152,24	
		VIг	1079,17	447,01	477,25	31,59	154,91	
		VIд	1072,63	447,01	473,38	31,59	152,24	
		VIе	1079,17	447,01	477,25	31,59	154,91	
		VIIа	1076,79	447,01	469,95	31,59	159,83	
		VIIб	1077,41	447,01	470,57	31,59	159,83	

========== ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 5. ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ... 5
ОТДЕЛ 01. ВЕСЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ... 5
Раздел 1. ВЕСЫ ТРАНСПОРТНЫЕ ... 5
Таблица 05-01-001 Весы вагонные ... 5
Таблица 05-01-002 Весы вагонеточные ... 6
Таблица 05-01-003 Весы автомобильные ... 6
Раздел 2. ВЕСЫ И ДОЗАТОРЫ ДЛЯ БЕСТАРНОГО ВЗВЕШИВАНИЯ РАЗНЫХ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ ... 7
Таблица 05-01-021 Дозаторы для порошкообразных материалов ... 7
Таблица 05-01-022 Весы и дозаторы непрерывного действия ... 8
ОТДЕЛ 02. ВЕСЫ И ДОЗАТОРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ... 10
Раздел 1. ВЕСЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ... 10
Таблица 05-02-001 Дозаторы весовые ... 10
Таблица 05-02-002 Весы порционные ... 12
Таблица 05-02-003 Весы платформенные для мульд с шихтой ... 12
Таблица 05-02-004 Весы платформенные для взвешивания материалов, полуфабрикатов и готовой продукции в цехах металлургических заводов и других отраслей промышленности ... 12
Таблица 05-02-005 Весы платформенные для жидкого чугуна ... 14
Таблица 05-02-006 Электровагон-весы ... 14
Таблица 05-02-007 Весы электротензометрические ... 14
Раздел 2. ДОЗАТОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ... 15
Таблица 05-02-041 Дозаторы весовые ... 15
Таблица 05-02-042 Дозаторы для цемента к бетономешалкам ... 18
Таблица 05-02-043 Дозаторы для жидкостей к бетономешалкам ... 19
Таблица 05-02-044 Дозаторы для инертных газов ... 20
Таблица 05-02-045 Дозаторы непрерывного действия ... 20
Раздел 3. ДОЗАТОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ... 21
Таблица 05-02-061 Дозаторы к асфальтосмесителям ... 21
Раздел 4. ДОЗАТОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ЭЛЕВАТОРАХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА ... 22
Таблица 05-02-078 Дозаторы для комбикормов ... 22
Таблица 05-02-079 Дозаторы бункерные ... 23
Раздел 5. ВЕСЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ... 23
Таблица 05-02-116 Весы подвесные монорельсовые ... 23
Таблица 05-02-117 Весы для молока ... 24
Таблица 05-02-118 Весы для взвешивания скота ... 24
Раздел 6. ДОЗАТОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ... 25
Таблица 05-02-134 Дозаторы дискретного взвешивания ... 25
Таблица 05-02-135 Дозаторы порционные ... 28

gost.e-ecolog.ru