ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-2-23.85

Установка мазутоснабжения Q =I6/80 м3/ч
с резервуарами 2х5000 м3

АЛЬБОМ I0.4

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Резервуарный парк с железобетонными резервуарами.

Генеральный план. Инженерные сети.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-2-23.85

Установка мазутоснабжения Q =I6/80 м3/ч
с резервуарами 2х5000 м3

АЛЬБОМ I0.4

Ведомости потребности в материалах.

Резервуарный парк с железобетонными резервуарами.

Генеральный план. Инженерные сети.

Разработан
проектным институтом "Латгипропром"

Утвержден и введен в действие
институтом "Латгипропром"
Приказ №156 от 11 июня 1985 г.

Главный инженер института В.Овчаров

Главный инженер проекта А.Думан

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
КАЗАХСКИЙ ФИЛИАЛ
Заказ № 3157 Тираж 500 экз. Цена 1-03 Инв № 803-2-23 Сдано в печать 21/III-62
Ал. 10.1

Типовой проект 903-2-23.85 Альбом 10.4

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Лист	Наименование	Примечание
ГП.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ГП.	3
ТМ7.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ7	10
АР2.ВМ1	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР2	14
АР2.ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР2	18
КЖ4.ВМ1	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ4	23
КЖ4.ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ4	28
КЖ5.ВМ1	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ5	35
КЖ5.ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ5	41
ЭМ2.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ2	46
ЭК1.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭК1	47
ЭН2.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭН2	49
СС2.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта СС2	52
НВК.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки НВК	53
ВКП2.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВКП2	57
ОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	60
ТС2.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТС2	62

Альбом IO.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т		I68	3,643		3,643
4	в том числе сталь мелкосорт-					
5	ная, т	093300	I68	2,6I9		2,6I9
6	диам.I0, т	0933II	I68	0,060		0,060
7	диам.I2, т	0933II	I68	2,549		2,549
8	диам.I8, т	0933II	I68	0,0II		0,0II
9	Катанка, т	093400	I68	I,024		I,024
10	диам.6, т	0934II	I68	0,675		0,675
11	диам.8, т	0934II	I68	0,349		0,349
12	Сталь арматурная класса А-2, т		I68	0,4I3		0,4I3
13	в том числе:					
14	сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,4I3		0,4I3
15	диам.I0, т	0933I2	I68	0,259		0,259
16	диам.I0, т	093322	I68	0,I54		0,I54
17	Сталь арматурная класса А-3, т	093004	I68	I,368		I,368
18	в том числе:					
19	сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,909		0,909
20	диам.32, т	093I23	I68	0,909		0,909

Примечание. В графе «тип» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

ТП 903-2-23.85 ГП.ВМ

ГИП	Думан	
Нач. отд.	Суховнин	
Н. контр.	Пикс	
Гл. спец	Пикс	
Рук.гр.	Сиркис	
Инж.	Дрековская	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ГП

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

Формат А4

Альбом IO.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд	Количество всего
1	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,459		0,459
2	диам.I0, т	093323	I68	0,I8I		0,I8I
3	диам.I2, т	093323	I68	0,092		0,092
4	диам.I4, т	093323	I68	0,I87		0,I87
5	Итого сортового проката обык-					
6	новенного качества, т		I68	5,425		5,425
7	Сталь сортовая конструкционная	095000				
8	Сталь горячекатаная круглая					
9	ГОСТ 2590-7I, т	093000	I68	0,00I		0,00I
10	в том числе:					
11	сталь среднесортная, т	093200	I68	0,000		0,000
12	диам.20, т	0932I0	I68	0,000		0,000
13	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,00I		0,00I
14	диам.I5, т	0933I0	I68	0,000		0,000
15	диам.I6, т	0933I0	I68	0,00I		0,00I
16	Сталь горячекатаная квадратная					
17	ГОСТ 259I-7I, т	093000	I68	0,002		0,002
18	в том числе:					
19	сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,002		0,002
20	со стороной I9, т	0933I0	I68	0,002		0,002
21	Сталь прокатная угловая раз-					
22	нополочная ГОСТ 8509-72, т	093000	I68	0,258		0,258
23	Сталь крупносортная, т	093100	I68	0,258		0,258
24	угл.50х5, т	0931I0	I68	0,258		0,258
25	Сталь прокатная угловая нерав-					
26	нополочная ГОСТ 85I0-72, т	093000	I68	0,2I0		0,2I0

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	в том числе:						
2	сталь крупносортная,	т	093100	168	0,210		0,210
3	угл.180х110х12,	т	093110	168	0,210		0,210
4	Сталь среднесортная,	т	093200	168	0,001		0,001
5	угл.н/р/пол.6.3/4 толщ.6,	т	093210	168	0,001		0,001
6	Сталь прокатная полосовая						
7	ГОСТ 103-76,	т	093000	168	7,955		7,955
8	в том числе:						
9	сталь крупносортная,	т	093100	168	0,387		0,387
10	шир.80, толщ.10,	т	093110	168	0,046		0,046
11	шир.120, толщ.20,	т	093110	168	0,025		0,025
12	шир.130, толщ.10,	т	093110	168	0,048		0,048
13	шир.190, толщ.16,	т	093110	168	0,267		0,267
14	Сталь мелкосортная,	т	093300	168	7,569		7,569
15	шир.12, толщ.4,	т	093310	168	0,174		0,174
16	шир.30, толщ.10,	т	093310	168	0,007		0,007
17	шир.40, толщ.4,	т	093310	168	7,248		7,248
18	шир.40, толщ.8,	т	093310	168	0,139		0,139
19	Сталь сортовая конструкцион-						
20	ная,	т	095000	168	8,427		8,427
21	Прокат листовой рядовой и						
22	жесть,	т	097000	168	0,702		0,702
23	в том числе:						
24	сталь листовая горячекатаная						
25	ГОСТ 19903-74,	т	097110	168	0,702		0,702
26	толщ.6,0,	т	097110	168	0,002		0,002

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТП-903-2-23.85 ТП.ВМ

Лист 3

Альбом I0.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд	Количество всего
1	толщ.8,0, т	097II0	I68	0,695		0,695
2	толщ.I0,0, т	097II0	I68	0,00I		0,00I
3	толщ.40,0, т	097II0	I68	0,00I		0,00I
4	толщ.50,0, т	097II0	I68	0,002		0,002
5	толщ.60,0, т	097II0	I68	0,000		0,000
6	Итого стали в натуральной					
7	массе		I68	I4,55		I4,55
8	в том числе по укрупненному					
9	сортаменту, т					
10	сталь крупносортная, т	093I00	I68	I,763		I,763
11	сталь среднесортная, т	093200	I68	0,00I		0,00I
12	сталь мелкосортная, т	093300	I68	II,06		II,06
13	Катанка, т	093400	I68	I,024		I,024
14	Сталь толстолистовая толщиной					
15	от 4 мм, т	097I00	I68	0,702		0,702
16	Профили гнутые (без оцинко-					
17	ванного профилированного нас-					
18	тила), т	II2I00	I68	0,000		0,000
19	в том числе:					
20	сталь прокатная угловая равно-	II2I00	I68	0,000		0,000
21	полочная ГОСТ I977I-74, т					
22	угл.р/пол.4, толщ.6, т	II2I00	I68	0,000		0,000
23	Металлоизделия промышленного					
24	назначения (метизы)	I20000				
25	Проволока арматурная обыкно-					
26	венного качества гладкая					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-2-23.85 ГП.ЕМ

Лист 4

Копировал

Формат А4

Альбом I0.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	В-I ГОСТ 6727-80,	т	I2I300	I68	0,8I8		0,8I8
2	диам.4,	т	I2I300	I68	0,8I8		0,8I8
3	Проволока стальная обыкновен-						
4	ного профиля ВР-I ТУ I4-4659-						
5	75,	т	I2I400	I68	0,348		0,348
6	диам.4,	т	I2I400	I68	0,348		0,348
7	Сетка стальная сварная арма-						
8	турная,	т	I27600	I68	0,078		0,078
9	Итого металлоизделий промышлен-						
10	ного назначения,	т	I20000	I68	I,205		I,205
11	Всего проката и металлоизде-						
12	лий промышленного назначения						
13	в натуральной массе,	т		I68	I5,76		I5,76
14	в том числе:						
15	сталь крупносортная,	т	093I00	I68	I,763		I,763
16	сталь среднесортная,	т	093200	I68	0,00I		0,00I
17	сталь мелкосортная,	т	093300	I68	II,06		II,06
18	Катанка,	т	093400	I68	I,024		I,024
19	Сталь толстолистовая толщиной						
20	от 4 мм,	т	097I00	I68	0,702		0,702
21	Итого стали, приведенной к						
22	стали класса А-I,	т		I68	7,802		7,802
23	Прокат черных металлов в виде,						
24	приведенном к стали класса						
25	С38/23,	т		I68	I6,93		I6,93
26	Всего стали, приведенной к						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-2-23.85 ТМ.ВМ

Лист 5

Копировал

Формат А4

Альбом IO.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	классам А-I и С38/23, т		I68	I6,93		I6,93
2	Сетка стальная (кроме свар-					
3	ной), т	I27500	I68	I,486		I,486
4	Болты свободные, т	I28200	I68	0,005		0,005
5	Гайки свободные, т	I28300	I68	0,00I		0,00I
6	Шайбы простые, т	I28800	I68	0,000		0,000
7	Рельсы железнодорожные широкой					
8	колеи, т	092I00	I68		4,996	4,996
9	Трубы стальные в тоннах, т	I30000	I68	0,024		0,024
10	Трубы стальные бесшовные хо-					
11	лоднодеформированные ГОСТ 8734-					
12	75, т	I35I00	I68	0,003		0,003
13	25хI,5, т	I35I00	I68			
14	25х2,0, т	I35I00	I68	0,000		0,000
15	57х3,0, т	I35I00	I68	0,003		0,003
16	Трубы стальные водогазопровод-					
17	ные (газовые) ГОСТ 3262-75, т	I38500	I68	0,0I9		0,0I9
18	легкие, т	I38500	I68	0,0I9		0,0I9
19	40х3,0, т	I38500	I68	0,0I9		0,0I9
20	Щебень, м3	57III0	II3	62,66		607,I5
21	Гравий, м3	57II20	II3		83	83
22	Смесь песчано-гравийная, м3	57II30	II3		I6I	I6I
23	Песок строительный природ-					
24	ный, м3	57II40	II3	46,99	I3,62	60,6I
25	Нефтебитум, т	02060I	I68		32,80	32,80
26	Битум строительный, т	025620	I68		2,320	2,320

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв №

ТП 903-2-23.85 ТП.ВМ

Лист 6

Копировал

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Цемент,	573000				
2	М300, т	573II3	I68	0,II8	0,832	0,950
3	М400, т	573II4	I68	I3,90	0,004	I3,90
4	М500, т	573II5	I68	I0,88		I0,88
5	Цемент всего, приведенный к					
6	марке 400, т		I68	25,98	0,753	26,73
7						
8						
9						
10						
II						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТП 303-2-23.85 III.ВМ

Пист 7

Копировал

Формат А4

Альбом 10.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь сортовая конструкционная	095000				
2	Сталь прокатная угловая равно-					
3	полочная ГОСТ 8509-72, т	093000	168		0,414	0,414
4	Сталь крупносортная, т	093100	168		0,414	0,414
5	Угл.63х5, т	093110	168		0,414	0,414
6	Сталь сортовая конструкцион-					
7	ная, т	095000	168		0,414	0,414
8	Прокат листовой рядовой и					
9	жесть, т	097000	168		2,352	2,352
10	Сталь листовая горячекатаная					
11	ГОСТ 19903-74, т	097110	168		2,326	2,326
12	толщ.5,0, т	097110	168		0,160	0,160
13	толщ.6,0, т	097110	168		0,220	0,220
14	толщ.7,0, т	097110	168		1,941	1,941
15	толщ.10,0, т	097110	168		0,005	0,005
16	Сталь листовая горячекатаная					
17	ГОСТ 19903-74, т	097210	168		0,026	0,026
18	толщ.3,0, т	097210	168		0,026	0,026
19	Итого стали в натуральной массе		168		2,766	2,766
20	в том числе по укрупненному					

Примечание В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

ГИП	Думан	
Нач. отд.	Попов	
Н. контр.		
Гл. спец	Дрейя	
Рук. гр.	Казакова	
Инж.	Дроздов	

ТП 903-2-23.85 ТМ7.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ7

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

Формат А4

Альбом 10.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд	Количество всего
1	сортаменту:					
2	сталь крупносортная, т	093100	168		0,414	0,414
3	сталь толстолистовая толщиной					
4	от 4 мм, т	097100	168		2,326	2,326
5	Сталь тонколистовая толщиной					
6	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168		0,026	0,026
7	Всего проката и металлоизделий					
8	промышленного назначения в					
9	натуральной массе, т		168		2,766	2,766
10	Сталь крупносортная, т	003100	168		0,414	0,414
11	Сталь толстолистовая толщиной					
12	от 4 мм, т	097100	168		2,326	2,326
13	Сталь тонколистовая толщиной					
14	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168		0,026	0,026
15	Прокат черных металлов в виде,					
16	приведенном к стали класса					
17	С38/23, т		168		2,766	2,766
18	Всего стали, приведенной к					
19	классам А-I и С38/23, т		168		2,766	2,766
20	Электроды сварочные нержавею-					
21	щие, т	127300	168		0,156	0,156
22	Изделия крепежные (машинострои-					
23	тельные), т	128000	168		0,176	0,176
24	Трубы стальные (без вторых					
25	сортов сверхустановленных					
26	норм и продукции не по заказ.)м	130000	006		765	765

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв №

Альбом 10.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество всего
1	Трубы стальные бесшовные хо-						
2	лоднодеформированные ГОСТ 8734-						
3	75,	м	135100	006		4	4
4	45х2,5,	м	135100	006		4	4
5	Трубы стальные электросварные						
6	прямошовные ГОСТ 10704-76,	м	137300	006		258	258
7	32х2,0,	м	137300	006		30	30
8	32х2,0,	м	137300	006		84	84
9	57х3,0,	м	137300	006		58	58
10	76х3,0,	м	137300	006		68	68
11	89х3,0,	м	137300	006		18	18
12	Трубы стальные электросварные						
13	прямошовные ГОСТ 10704-76						
14	(диам.от 114 мм до 480 мм),	м	138300	006		502	502
15	133х 3,5,	м	138300	006		80	80
16	159х4,5,	м	138300	006		122	122
17	219х6,0,	м	138300	006		96	96
18	325х6,0,	м	138300	006		204	204
19	Трубы стальные водогазопровод-						
20	ные (газовые) ГОСТ 3262-75,	м	138500	006		1	1
21	Обыкновенные,	м	138500	006		1	1
22	40х3,5,	м	138500	006		1	1
23	Трубы стальные в тоннах,	т	130000	168		16,66	16,66
24	Трубы стальные бесшовные хо-						
25	лоднодеформированные ГОСТ						
26	8734 -75,	т	135100	168		0,010	0,010

Взам инв. № | Подпись и дата | Инв № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-2-23.85 ТМ7.ПМ

Лист 3

Копировал Формат А4

Альбом 10.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество всего
1	45х2,5, т	135100	168		0,010	0,010
2	Трубы стальные электросварные					
3	прямошовные ГОСТ 10704-76, т	137300	168		0,908	0,908
4	32х2,0, т	137300	168		0,044	0,044
5	38х2,0, т	137300	168		0,150	0,150
6	57х3,0, т	137300	168		0,232	0,232
7	76х3,0, т	137300	168		0,367	0,367
8	89х3,0, т	137300	168		0,114	0,114
9	Трубы стальные электросварные					
10	прямошовные ГОСТ 10704-76					
11	диам.более 114 мм, т	136300	168		15,74	15,74
12	133х3,5, т	138300	163		0,894	0,894
13	159х4,5, т	138300	168		2,092	2,092
14	219х6,0, т	138300	168		3,026	3,026
15	325х6,0, т	138300	168		9,725	9,725
16	Трубы стальные водогазопровод-					
17	ные (газовые) ГОСТ 3262-75, т	138500	168		0,004	0,004
18	Обыкновенные, т	138500	168		0,004	0,004
19	40х3,5, т	138500	168		0,004	0,004
20	Паронит, кг	257251	166		51,20	51,20
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

ТП 903-2-25.85 ТМ7.ВМ

Лист 4

Копировал

Формат А4

Альбом I0.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т		I68		0,76I	0,76I
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,4I9	0,4I9
5	диам. I0, т	0933II	I68		0,I84	0,I84
6	диам. I2, т	0933II	I68		0,099	0,099
7	диам. I4, т	0933II	I68		0,062	0,062
8	диам. I8, т	0933II	I68		0,074	0,074
9	катанка, т	093400	I68		0,343	0,343
10	диам. 8, т	0934II	I68		0,343	0,343
11	Сталь арматурная класса А-3, т	093004	I68		4,489	0,489
12	в том числе:					
13	сталь среднесортная, т	093200	I68		0,974	0,974
14	диам. 20, т	093223	I68		0,472	0,472
15	диам. 22, т	093223	I68		0,502	0,502
16	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		3,I37	3,I37
17	диам. I0, т	093323	I68		0,484	0,484
18	диам. I2, т	093323	I68		I,094	I,094
19	диам. I4, т	093323	I68		I,I89	I,I89
20	диам. I6, т	093323	I68		0,369	0,369

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 903-2-23.85 АР2.ВМ1

ГИП	Думан	
Нач. отд.	Соболь	
Н. контр.	Шультина	
Гл. спец	Андриевская	
Рук. гр.	Шультина	
Техник	Шалотюк	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР2

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

Формат А4

Альбом I0.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд	Количество всего
1	Катанка, т	093400	I68		0,378	0,378
2	диам.6, т	093423	I68		0,378	0,378
3	Итого сортового проката обык-					
4	новенного качества, т		I68		5,250	5,250
5	Итого стали в натуральной мас-					
6	се		I68		5,250	5,250
7	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,974	0,974
8	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		3,555	3,555
9	Катанка, т	093400	I68		0,72I	0.72I
10	Металлоизделия промышленного					
11	назначения (метизы)	I20000				
12	Проволока стальная обыкновен-					
13	ного профиля ВР-I ТУ I4-4659-					
14	75, т	I2I400	I68		0,2I2	0,2I2
15	диам.5, т	I2I400	I68		0,2I2	0,2I2
16	Итого металлоизделий промыш-					
17	ленного назначения, т	I20000	I68		0,2I2	0,2I2
18	Всего проката и металлоизде-					
19	лий промышленного назначения					
20	в натуральной массе, т		I68		5,462	5,462
21	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,974	0,974
22	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		3,555	3,555
23	Катанка, т	093400	I68		0,72I	0,72I
24	Итого стали, приведенной к					
25	стали класса А-I, т		I68		7,492	7,492
26	Всего стали, приведенной к					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-2-23.85 АР2.ВМ

Пист 2

Копировал Формат А4

Альбом I0.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд	Количество всего
1	классам А-I и С38/23, т		I68		7,492	7,492
2	Электроды сварочные нержавею-					
3	щие, т	I273000	I68		0,002	0,002
4	Изделия крепежные (машиност-					
5	роительные), т	I28000	I68		0,0I9	0,0I9
6	Продукция лесозаготовительной					
7	и лесопильной деревообрабаты-					
8	вающей промышленности	530000				
9	Пиломатериалы, м3	533000	II3		0,940	0,940
10	Пиломатериалы прочие, м3	533300	II3	0,464		0,464
11	Блоки дверные деревянные, м2	536II4	055	4,I28		4,I28
12	Изделия деревянные прочие, м3	538900	II3		0,060	0,060
13	Плиты древесноволокнистые, м2	553620	055	7,740		7.740
14	Плиты древесноволокнистые					
15	твердые, м2	553622	055	7,740		7,740
16	Расход пиломатериалов в круг-					
17	лом лесе, м3	53I000	II3	0,85I	I,500	2,35I
18	Щиты опалубки, м2	536615	055	39,4I		39,4I
19	Щебень, м3	57III0	II3		50,59	50,59
20	Песок строительный природный, м3	57II40	II3		42,34	42,34
21	Краски густотерные, т	23I700	I68	0,006		0,006
22	Олифы, т	23I800	I68	0,000		0,000
23	Цемент	573000				
24	М300, т	573II3	I68		0,582	0,582
25	М400, т	573II4	I68		2I,2I	2I,2I
26	Цемент всего, приведенный к					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

ТП 903-2-23.85 АР2.ВМ1

Лист 3

Копировал

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	марке 400, т		I68		2I,74	2I,74
2	Толь гидроизоляционный, м2	577423	055	3,660		3,660
3	Отходы хлокоочистной промыш-					
4	ленности, кг	8I8I30	I66	5,400		5,400
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

Альбом 10.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т		168		0,539	0,539
4	Сталь мелкосортная, т	093300	168		0,381	0,381
5	диам.10, т	093311	168		0,164	0,164
6	диам.12, т	093311	168		0,168	0,168
7	диам.14, т	093311	168		0,049	0,049
8	Катанка, т	093400	168		0,158	0,158
9	диам.6, т	093411	168		0,058	0,058
10	диам.8, т	093411	168		0,101	0,101
11	Сталь арматурная класса А-3, т	093004	168		3,098	3,098
12	в том числе:					
13	сталь среднесортная, т	093200	168		2,023	2,023
14	диам.20, т	093223	168		0,656	0,656
15	диам.22, т	093223	168		1,366	1,366
16	Сталь мелкосортная, т	093300	168		0,669	0,669
17	диам.10, т	093323	168		0,418	0,418
18	диам.12, т	093323	168		0,201	0,201
19	диам.16, т	093323	168		0,050	0,050
20	Катанка, т	093400	168		0,406	0,406

Примечание. В графе «тип» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а - графе «инд» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-2-23.85 АР2.ВМ2

ГИП	Думан	
Нач. отд.	Собол	
Н. контр.	Шульгина	
Гл. спец.	Андриевская	
Рук. гр.	Шульгина	
Тех.	Шалоток	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР2

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	диам.6, т	093423	168		0,406	0,406
2	Итого сортового проката обык-					
3	новенного качества, т		168		3,636	3,636
4	Сталь сортовая конструкцион-					
5	ная,	095000				
6	Сталь прокатная угловая равно-					
7	полочная ГОСТ 8509-72, т	093000	168		0,014	0,014
8	Сталь крупносортная, т	093100	168		0,014	0,014
9	угл.50х5, т	093110	168		0,014	0,014
10	Сталь сортовая конструкцион-					
11	ная, т	095000	168		0,014	0,014
12	Итого стали в натуральной					
13	массе, т		168		3,651	3,651
14	Сталь крупносортная, т	093100	168		0,014	0,014
15	Сталь среднесортная, т	093200	168		2,023	2,023
16	Сталь мелкосортная, т	093300	168		1,049	1,049
17	Катанка, т	093400	168		0,564	0,564
18	Металлоизделия промышленного					
19	назначения (метизы)	120000				
20	Проволока арматурная обыкно-					
21	венного качества гладкая					
22	В-I ГОСТ 6727-80, т	121300	168		0,127	0,127
23	диам.5, т	121300	168		0,127	0,127
24	Проволока стальная обыкновен-					
25	ного профиля ВР-I ТУ 14-4659-					
26	75, т	121400	168		0,026	0,026

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд	Количество всего
1	диаметром 4, т	I2I400	I68		0,026	0,026
2	Итого металлоизделий промыш-					
3	ленного назначения, т	I20000	I68		0,I54	0,I54
4	Всего проката и металлоизделий					
5	промышленного назначения в на-					
6	туральной массе, т		I68		3,804	3,804
7	Сталь крупносортная, т	093I00	I68		0,0I4	0,0I4
8	Сталь среднесортная, т	093200	I68		2,023	2,023
9	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		I,049	I,049
10	Катанка, т	093400	I68		0,564	0,564
11	Итого стали, приведенной к					
12	стали класса А-I, т		I68		5,I84	5,I84
13	Прокат черных металлов в виде,					
14	приведенном к стали класса					
15	С38/23, т		I68		0,0I4	0,0I4
16	Всего стали, приведенной к					
17	стали класса А-I и С38/23, т		I68		5,I98	5,I98
18	Трубы стальные (без вторых					
19	сортов сверхустановленных					
20	норм и продукции не по					
21	заказ.), м	I30000	006			967II,94
22	Трубы стальные бесшовные го-					
23	рячедеформированные					
24	ГОСТ 8732-78, м	I3I700	006			89440,0
25	2I9х6,0, м	I3I700	006		2200	2200
26	273х7,0, м	I3I700	006			39340,0

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

ТП 903-2-23.85 АР2.ВМ2

Лист 3

Копировал

Формат А4

Альбом IO.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	325x8,0, м	I3I700	006			36460,0
2						
3	377x9,0, м	I3I700	006		5720	5720
4	426x9,0, м	I3I700	006		5720	5720
5	Трубы стальные электросварные					
6	прямошовные ГОСТ I0704-76					
7	диам.более 480 мм, м	I38I00	006			7271,99
8	530x8,0, м	I38I00	006			7271,99
9						
10	Трубы стальные в тоннах, т	I30000	I68			590I,57
11	в том числе:					
12	трубы стальные бесшовные					
13	горячедеформированные					
14	ГОСТ 8732-78, т	I3I700	I68			5I52,63
15	2I9x6,0, т	I3I700	I68		69,34	69,34
16	273x7,0, т	I3I700	I68			I804,49
17	325x8,0, т	I3I700	I68			2280,2I
18	377x9,0, т	I3I700	I68			467,2I
19	426x9,0, т	I3I700	I68			529,39
20	Трубы стальные электро-					
21	сварные прямошовные					
22	ГОСТ I0704-76 диаметром					
23	более 480 мм, т	I38I00	I68			748,94
24	530x8,0, т	I38I00	I68			748,94
25						
26						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв №

ТП 903-2-23.85 АР2.ВМ2

Лист 4

Копировал Формат А4

Альбом 10.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество всего
1	Щебень, м3	571110	113		84,18	84,18
2	Песок строительный природ-					
3	ный, м3	571140	113		63,13	63,13
4	Цемент	573000				
5	М300, т	573113	168		18,25	18,25
6	М400, т	573114	168		1,740	1,740
7	М500, т	573115	168		5,160	5,160
8	Цемент всего, приведенный к					
9	марке 400, т		168		23,84	23,84
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

Альбом 10.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т		168		11,06	11,06
4	Сталь мелкосортная, т	093300	168		0,096	0,096
5	диам.12, т	093311	168		0,096	0,096
6	Катанка, т	093400	168		10,96	10,96
7	диам.6, т	093411	168		0,033	0,033
8	диам.8, т	093411	168		10,93	10,93
9	Сталь арматурная класса А-3, т	093004	168		83,03	83,03
10	Сталь крупносортная, т	093100	168		0,853	0,853
11	диам.32, т	093123	168		0,258	0,258
12	диам.36, т	093123	168		0,595	0,595
13	Сталь среднесортная, т	093200	168		1,078	1,078
14	диам.20, т	093223	168		0,009	0,009
15	диам.28, т	093223	168		1,069	1,069
16	Сталь мелкосортная, т	093300	168		78,82	78,82
17	диам.10, т	093323	168		31,07	31,07
18	диам.12, т	093323	168		2,461	2,461
19	диам.14, т	093323	168		19,33	19,33
20	диам.16, т	093323	168		25,93	25,93

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 903-2-23.85 КЖ4.ВМ1

ГИП	Думан	
Нач отд	Соболь	
Н. контр	Шульгина	
Гл. спец	Андриевская	
Рук. гр.	Шульгина	
Техник	Шалотюк	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ4

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество всего
1	диам.18, т	093323	168		0,027	0,027
2	Катанка, т	093400	168		2,276	2,276
3	диам.8, т	093423	168		2,276	2,276
4	Сталь арматурная класса А-3					
5	со знаком качества АТ-3, т	093005	168		1,273	1,273
6	Сталь среднесортная, т	093200	168		1,273	1,273
7	диам.22, т	093223	168		1,273	1,273
8	Итого сортового проката					
9	обыкновенного качества, т		168		95,36	95,36
10	Сталь сортовая конструкционная	095000				
11	Сталь горячекатаная круглая					
12	ГОСТ 2590-71, т	093000	168		0,040	0,040
13	Сталь среднесортная, т	093200	168		0,040	0,040
14	диам.20, т	093210	168		0,040	0,040
15	Сталь прокатная угловая рав-					
16	нополочная ГОСТ 8509-72, т	093000	168		0,358	0,358
17	Сталь крупносортная, т	093100	168		0,358	0,358
18	угл.50х5, т	093110	168		0,073	0,073
19	угл.63х5, т	093110	168		0,148	0,148
20	угл.70х5, т	093110	168		0,024	0,024
21	угл.90х7, т	093110	168		0,113	0,113
22	Сталь прокатная угловая не-					
23	равнополочная ГОСТ 8510-72, т	093000	168		0,479	0,479
24	Сталь крупносортная, т	093100	168		0,479	0,479
25	угл.90х56х8, т	093110	168		0,020	0,020
26	угл.140х90х10, т	093110	168		0,459	0,459

Привязан

Инв №

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Альбом IO.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная, т	095000	I68		0,877	0,877
3	Прокат листовой рядовой и					
4	жесть, т	097000	I68		I,773	I,773
5	Сталь листовая горячекатаная					
6	ГОСТ I9903-74, т	097II0	I68		I,773	I,773
7	толщ.6,0, т	097II0	I68		0,023	0,023
8	толщ.8,0, т	097II0	I68		0,5I0	0,5I0
9	толщ.I0,0, т	097II0	I68		0,2I4	0,2I4
10	толщ.I2,0, т	097II0	I68		0,294	0,294
11	толщ.I5,0, т	097II0	I68		0,732	0,732
12	Итого стали в натуральной					
13	массе		I68		98,0I	98,0I
14	Сталь крупносортная, т	093I00	I68		I,690	I,690
15	Сталь среднесортная, т	093200	I68		2,39I	2,39I
16	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		78,92	78,92
17	Катанка, т	093400	I68		I3,24	I3,24
18	Сталь толстолистовая толщи-					
19	ной от 4 мм, т	097I00	I68		I,773	I,773
20	Всего проката и металлоизде-					
21	лий промышленного назначения					
22	в натуральной массе, т		I68		98,0I	98,0I
23	Сталь крупносортная, т	093I00	I68		I,690	I,690
24	Сталь среднесортная, т	093200	I68		2,39I	2,39I
25	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		78,92	78,92
26	Катанка, т	093400	I68		I3,24	I3,24

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом I0.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд	Количество всего
1	Сталь толстолистовая толщи-					
2	ной от 4 мм, т	097I00	I68		I,773	I,773
3	Итого стали, приведенной к					
4	стали класса А-I, т		I68		I3I,68	I3I,68
5	Прокат черных металлов в виде,					
6	приведенной к стали класса					
7	С38/23, т		I68		2,65I	2,65I
8	Всего стали, приведенной к					I34,33
9	классам А-I и С38/23, т		I68		I34,33	
10	Трубы стальные (без вторых					
11	сортов сверхустановленных норм					
12	и продукции не по заказ.), м	I30000	006		7230	7230
13	Трубы стальные электросварные					
14	прямошовные ГОСТ I0704-76, м	I37300	006		220	220
15	57х2,0, м	I37300	006		60	60
16	76х2,8, м	I37300	006		I0	I0
17	89х3,0, м	I37300	006		I50	I50
18	Трубы стальные электросварные					
19	прямошовные ГОСТ I0704-76					
20	(диам.от II4 мм до 480 мм),м	I38300	006		2I60	2I60
2i	I59х4,0, м	I38300	006		350	350
22	377х5,0, м	I38300	006		I050	I050
23	Трубы стальные водогазопровод-					
24	ные (газовые) ГОСТ 3262-75, м	I38500	006		4850	4850
25	обыкновенные, м	I38500	006		4850	4850
26	40х3,5, м	I38500	006		4850	4850

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-2-23.85 КЖ4.ВМ1

Лист 4

Копировал

Формат А4

Альбом I0.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы стальные в тоннах, т	I30000	I68		I08,2I	I08,2I
2	Трубы стальные электросварные					
3	прямошовные ГОСТ I0704-76, т	I37300	I68		I,I67	I,I67
4	57х2,0, т	I37300	I68		0,I63	0,I63
5	76х2,8, т	I37300	I68		0,05I	0,05I
6	89х3,0, т	I37300	I68		0,954	0,954
7	Трубы стальные электросварные					
8	прямошовные ГОСТ I0704-76					
9	диам.более II4 мм, т	I38300	I68		88,4I	88,4I
10	I59х4,0, т	I38300	I68		5,35I	5,35I
11	273х7,0, т	I38300	I68		34,90	34,90
12	377х5,0, т	I38300	I68		48,I6	48,I6
13	Трубы стальные водогазопровод-					
14	ные (газовые) ГОСТ 3262-75, т	I38500	I68		I8,62	I8,62
15	Обыкновенные, т	I38500	I68		I8,62	I8,62
16	40х3,5, т	I38500	I68		I8,62	I8,62
17	Щебень, м3	57III0	II3		593,05	593,05
18	Песок строительный природный, м3	57II40	II3		444,79	444,79
19	Цемент	573000				
20	М300, т	573II3	I68		56,39	56,39
21	М400, т	573II4	I68		90,I7	90,I7
22	М600, т	573II6	I68		80,05	80,05
23	Цемент всего, приведенный к					
24	марке 400, т		I68		236,99	236,99
25						
26						

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

ТП 903-2-23.85 КЕ4.ВМ1

Лист 5

Копировал

Формат А4

Альбом IO.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т		I68	I,536		I,536
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,432		0,432
5	диам.I0, т	09331I	I68	0,262		0,262
6	диам.I2, т	09331I	I68	0,I70		0,I70
7	Катанка, т	093400	I68	I,I04		I,I04
8	диам.8, т	09341I	I68	I,I04		I,I04
9	Сталь арматурная класса А-2, т		I68	0,528		0,528
10	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,436		0,436
11	диам.20, т	093222	I68	0,436		0,436
12	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,093		0,093
13	диам.I0, т	093322	I68	0,093		0,093
14	Сталь арматурная класса А-3, т	093004	I68	22,50		22,50
15	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	2,300		2,300
16	диам.32, т	093I23	I68	0,336		0,336
17	диам.36, т	093I23	I68	I,963		I,963
18	Сталь среднесортная, т	093200	I68	2,3I5		2,3I5
19	диам.22, т	093223	I68	0,329		0,329
20	диам.25, т	093223	I68	0,852		0,852

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-2-23.85 КЕ4.ВМ2

ГИП	Думан	
Нач. отд	Соболь	
Н. контр	Шульгина	
Гл. спец	Андриевская	
Рук. гр.	Шульгина	
Техн.	Шалотюк	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЕ4

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

Формат А4

Альбом 10.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд	Количество всего
1	диам.28,	т	093223	168	1,133		1,133
2	Сталь мелкосортная,	т	093300	168	17,68		17,68
3	диам.10,	т	093323	168	3,986		3,986
4	диам.12,	т	093323	168	5,339		5,339
5	диам.14,	т	093323	168	4,780		4,780
6	диам.16,	т	093323	168	2,227		2,227
7	диам.18,	т	093323	168	1,351		1,351
8	Катанка,	т	093400	168	0,199		0,199
9	диам.6,	т	093423	168	0,066		0,066
10	диам.8,	т	093423	168	0,133		0,133
11	Сталь арматурная класса А-3						
12	со знаком качества АТ-3,	т	093005	168	14,53		14,53
13	Сталь крупносортная,	т	093100	168	1,530		1,530
14	диам.32,	т	093123	168	0,515		0,515
15	диам.36,	т	093123	168	1,015		1,015
16	Сталь среднесортная,	т	093200	168	11,00		11,00
17	диам.20,	т	093223	168	0,018		0,018
18	диам.25,	т	093223	168	8,676		8,676
19	диам.28,	т	093223	168	2,311		2,311
20	Сталь мелкосортная,	т	093300	168	1,998		1,998
21	диам.10,	т	093323	168	0,643		0,643
22	диам.12,	т	093323	168	0,665		0,665
23	диам.16,	т	093323	168	0,527		0,527
24	диам.18,	т	093323	168	0,163		0,163
25	Сталь арматурная класса А-4						
26	АТ-4С,	т	093006	168	3,341		3,341

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-2-23.85 КЖ4.ВМ2

Лист 2

Копировал Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд	Количество всего
1	Сталь среднесортная, т	093200	168	3,341		3,341
2	диам.22, т	093224	168	3,341		3,341
3	Сталь арматурная класса АТ-					
4	4С, т		168	6,837		6,837
5	Сталь среднесортная, т	093200	168	6,837		6,837
6	диам.22, т	093226	168	6,475		6,475
7	диам.25, т	093226	168	0,361		0,361
8	Итого сортового проката обык-					
9	новенного качества, т		168	49,27		49,27
10	Сталь сортовая конструкцион-					
11	ная,	095000				
12	Сталь прокатная угловая равно-					
13	полочная ГОСТ 8509-72, т	093000	168	0,184		0,184
14	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,131		0,131
15	Угл.75х8, т	093110	168	0,131		0,131
16	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,053		0,053
17	Угл.р/пол.4,5 толщ.5, т	093210	168	0,053		0,053
18	Сталь прокатная угловая не-					
19	равнополочная ГОСТ 8510-72, т	093000	168	0,372		0,372
20	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,279		0,279
21	Угл.125х80х8, т	093110	168	0,279		0,279
22	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,093		0,093
23	Угл.н/р/пол. 6,3/4 толщ.5, т	093210	168	0,093		0,093
24	Сталь прокатная полосовая					
25	ГОСТ 103-76, т	093000	168	1,935		1,935
26	Сталь крупносортная, т	093100	168	1,919		1,919

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд	Количество всего
1	шир.60, толщ.8,	т	093110	168	0,067		0,067
2	шир.80, толщ.8,	т	093110	168	0,053		0,053
3	шир.100, толщ.8,	т	093110	168	0,525		0,525
4	шир.100, толщ.10,	т	093110	168	0,263		0,263
5	шир.110, толщ.8,	т	093110	168	0,202		0,202
6	шир.120, толщ.5,	т	093110	168	0,151		0,151
7	шир.130, толщ.10,	т	093110	168	0,089		0,089
8	шир.140, толщ.25,	т	093110	168	0,222		0,222
9	шир.150, толщ.16,	т	093110	168	0,309		0,309
10	шир.160, толщ.16,	т	093110	168	0,038		0,038
11	Сталь мелкосортная,	т	093500	168	0,016		0,016
12	шир. 40, толщ.4,	т	093310	168	0,016		0,016
13	Сталь сортовая конструкцион-						
14	ная,	т	095000	168	2,490		2,490
15	Прокат листовой рядовой и						
16	жесть,	т	097000	168	2,560		2,560
17	Сталь листовая горячекатаная						
18	ГОСТ 19903-74,	т	097110	168	1,754		1,754
19	толщ.8,0,	т	097110	168	0,186		0,186
20	толщ.12,0,	т	097110	168	1,030		1,030
21	толщ.14,0,	т	097110	168	0,442		0,442
22	толщ.16,0,	т	097110	168	0,096		0,096
23	Сталь прокатная широкополосная						
24	ГОСТ 82-70,	т	097110	168	0,806		0,806
25	шир.240, толщ.12,	т	097110	168	0,182		0,182
26	шир.250, толщ.8,	т	097110	168	0,418		0,418

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

ТП 903-2-23.85 КЖ4.ВМ2

Лист 4

Копировал

Формат А4

Альбом IO.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд	Количество всего
1	шир.300, толщ.12, т	097110	168	0,206		0,206
2	Итого стали в натуральной					
3	массе, т		168	54,32		54,32
4	Сталь крупносортная, т	093100	168	6,159		6,159
5	Сталь среднесортная, т	093200	168	24,08		24,08
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	20,22		20,22
7	Катанка, т	093400	168	1,303		1,303
8	Сталь толстолистовая толщ.					
9	от 4 мм, т	097100	168	2,560		2,560
10	Металлоизделия промышленного					
11	назначения (метизы)	120000				
12	Проволока арматурная обыкно-					
13	венного качества гладкая					
14	В-I ГОСТ 6727-80, т	121300	168	1,322		1,322
15	диам.5, т	121300	168	1,322		1,322
16	Проволока стальная обыкновен-					
17	ного профиля ВР-I ТУ 14-4659-					
18	75, т	121400	168	5,258		5,258
19	диам.5, т	121400	168	4,258		5,258
20	Итого металлоизделий промыш-					
21	ленного назначения, т	120000	168	6,580		6.580
22	Всего проката и металлоизде-					
23	лий промышленного назначения					
24	в натуральной массе, т		168	60,90		60,90
25	Сталь крупносортная, т	093100	168	6.159		6,159
26	Сталь среднесортная, т	093200	168	24,08		24,08

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

Альбом IO.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	20,22		20,22
2	Катанка, т	093400	I68	I,303		I,303
3	Сталь толстолистовая толщи-					
4	ной от 4 мм, т	097I00	I68	2,560		2,560
5	Итого стали, приведенной к					
6	стали класса А-I, т		I68	85,4I		85,4I
7	Прокат черных металлов в виде,					
8	приведенной к стали класса					
9	С38/23, т		I68	5,050		5,050
10	Всего стали, приведенной к					
11	классам А-I и С38/23, т		I68	90,46		90,46
12	Электроды сварочные нержавею-					
13	щие, т	I27300	I68		0,006	0,006
14	Изделия крепежные (машино-					
15	строительные), т	I28000	I68			
16	Гайки свободные, т	I28300	I68	0,024		0,024
17	Трубы стальные в тонках, т	I30000	I60	0,I06		0,I06
18	Трубы стальные водогазопро-					
19	водные (газовые) ГОСТ 3262-					
20	75, т	I38500	I68	0,I06		0,I06
21	Обыкновенные, т	I38500	I68	0,I06		0,I06
22	40х3,5, т	I38500	I68	0,I06		0,I06
23	Продукция лесозаготовительной					
24	и лесопильной деревообрабаты-					
25	вающей промышленности	530000				
26	Пиломатериалы, м3	533000	II3		I3,I0	I3,I0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-2-23.86 КЖ4.ВМ2

Лист 6

Копировал Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд	Количество всего
1	Изделия деревянные прочие, м3	538900	II3		0,070	0,070
2	Расход пиломатериалов в кругл-					
3	лом лесе, м3	53I000	II3		I9,75	I9,75
4	Щиты опалубки, м2	536615	066	50,64		50,64
5	Щебень, м3	57III0	II3	255,06		255,06
6	Песок строительный природ-				592,60	
7	ный, м3	57II40	II3	I9I,30		783,90
8	Битум строительный, т	025620	I68		I,52I	I,52I
9	Смола ЭД-5, кг	222512	I66		57I	57I
10	Эмаль, т	23I30I	I68		0,I58	0,I58
11	Цемент	573000				
12	М300, т	573II3	I68		5,670	5,670
13	М400, т	573II4	I68	39,I9	4,629	43,82
14	М500, т	573II5	I68	84,52		84,52
15	Цемент всего, приведенный к				9,732	
16	марке 400, т		I68	I32,I6		I4I,89
17	Пергамин, м2	577431	055		I6I2	I6I2
18	Мастика гидроизоляц., т	577531	I68		I,690	I,690
19	Ткани стеклянные, м2	595240	055		6,898	6,898
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-2-23.85 КЖ4.ВМ2

Лист 7

Копировал

Формат А4

Альбом IO.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса					
4	А-I, т		I68		0,398	0,398
5	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,0I2	0,0I2
6	диам.20, т	0932II	I68		0,0I2	0,0I2
7	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,029	0,029
8	диам.I0, т	0933II	I68		0,029	0,029
9	Катанка, т	093400	I68		0,357	0,357
10	диам.6, т	0934II	I68		0,032	0,032
11	диам.8, т	0934II	I68		0,325	0,325
12	Сталь арматурная класса А-3, т	093004	I68		0,480	0,480
13	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,480	0,480
14	диам.I0, т	093323	I68		0,280	0,280
15	диам.I2, т	093323	I68		0,200	0,200
16	Итого сортового проката обык-					
17	новенного качества, т		I68		0,878	0,878
18	Сталь сортовая конструкцион-					
19	ная,т	095000				
20	Сталь прокатная угловая					

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв № подл.

Привязан

ТП 903-2-23.85 КН5.ВМ

ГИП	Думан	
Нач. отд.	Соболь	
Н.контр	Шульгина	
Гл. спец	Андриевская	
Рук. гр	Шульгина	
Техник	Шалотюк	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КН5

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество всего
1	толщ.4,0, т	097II0	I68		0,008	0,008
2	толщ.8,0, т	097II0	I68		0,095	0,095
3	толщ.I0,0, т	097II0	I68		0,3I2	0,3I2
4	толщ.40,0, т	097II0	I68		0,056	0,056
5	Листы стальные с ромбическим и					
6	чечевичным рифлением ГОСТ					
7	8568-77, т	097II0	I68		0,089	0,089
8	ЛР4, т	097II0	I68		0,089	0,089
9	Сталь листовая горячекатаная					
10	ГОСТ I9903-74, т	0972I0	I68		0,03I	0,03I
11	толщ.2,0, т	0972I0	I68		0,03I	0,03I
12	Итого стали в натуральной					
13	массе, т		I68		3,355	3,355
14	Балки и швеллеры, т	092500	I68		0,438	0,438
15	Сталь крупносортная, т	093I00	I68		I,435	I,435
16	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,0I2	0,0I2
17	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,523	0,523
18	Катанка, т	093400	I68		0,357	0,357
19	Сталь толстолистовая толщи-					
20	ной от 4 мм, т	097I00	I68		0,560	0,560
21	Сталь тонколистовая толщиной					
22	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68		0,03I	0,03I
23	Профили грунтне (без оцинко-					
24	ванного профилированного					
25	настила), т	II2I00	I68		0,II7	0,II7
26	Уголки стальные гнутые не-					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-2-23.85 КЖ5.ВМI

Лист 3

Копировал

Формат А4

Альбом IO.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд	Количество всего
1	равнополочная ГОСТ 8509-						
2	72,	т	093000	I68		I,449	I,449
3	Сталь крупносортная,	т	093I00	I68		I,435	I,435
4	Угл.63х4,	т	093II0	I68		0,023	0,023
5	Угл.75х6,	т	093II0	I68		0,0I6	0,0I6
6	Угл.80х6,	т	093II0	I68		0,II8	0,II8
7	Угл.90х7,	т	093II0	I68		0,845	0,845
8	Угл.I00х7,	т	093II0	I68		0,425	0,425
9	Сталь мелкосортная,	т	093300	I68		0,0I4	0,0I4
10	Угл.25х3,	т	0933I0	I68		0,0I4	0,0I4
11	Балки двутавровые ГОСТ 8239-						
12	72,	т	092500	I68		0,090	0,090
13	Двутавр I2,	т	092500	I68		0,0I7	0,0I7
14	Двутавр I6,	т	092500	I68		0,072	0,072
15	Швеллеры с уклоном внутренних						
16	граней полок ГОСТ 8240-72,	т	092500	I68		0,348	0,348
17	Швеллер I0,	т	092500	I68		0,032	0,032
18	Швеллер I4,	т	092500	I68		0,08I	0,08I
19	Швеллер I6,	т	092500	I68		0,034	0,034
20	Швеллер I8,	т	092500	I68		0,065	0,065
21	Швеллер 23,	т	092500	I68		0,I36	0,I36
22	Сталь сортовая конструкцион-						
23	ная,	т	095000	I68		I,886	I,886
24	Прокат листовой рядовой и						
25	жесть,	т	097000	I68		0,59I	0,59I
26	Сталь листовая горячекатаная ГОСТ I9903-74,	т	097II0	I68		0,47I	0,47I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв. №

ТП 903-2-23.86 КЖ5.ВМ

Лист 2

Копировал Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество всего
1	равнополочные ГОСТ 19722-74,т	112100	168		0,040	0,040
2	Угл.н/р/пол.9/7 толщ.4, т	112100	168		0,040	0,040
3	Швеллеры стальные гнутые не-					
4	равнополочные ГОСТ 8281-80,т	112100	168		0,076	0,076
5	ГНШ50х40х12х2,5, т	112100	168		0,076	0,076
6	Всего проката и металлоизде-					
7	лий промышленного назначения					
8	в натуральной массе, т		168		3,472	3,472
9	Балки и швеллеры, т	092500	168		0,438	0,438
10	Сталь крупносортная, т	093100	168		1,435	1,435
11	Сталь среднесортная, т	093200	168		0,012	0,012
12	Сталь мелкосортная, т	093300	168		0,523	0,423
13	Катанка, т	093400	168		0,357	0,357
14	Сталь толстолистовая толщиной					
15	от 4 мм, т	097100	168		0,560	0,560
16	Сталь тонколистовая толщиной					
17	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168		0,031	0,031
18	Итого стали, приведенной к					
19	стали класса А-I, т		168		1,085	1,085
20	Прокат черных металлов в виде,					
21	приведенном к стали класса					
22	С38/23, т		168		2,610	2,610
23	Всего стали, приведенной к					
24	классам А-I и С38/23, т		168		3,695	3,695
25	Электроды сварочные нержавею-					
26	щие, т	127300	168		0,013	0,013

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

Альбом IO.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Изделия крепежные (машино-						
2	строительные),	т	I28000	I68		0,006	0,006
3	Трубы стальные (без вторых						
4	сортов сверхустановленных						
5	норм и продукции не по						
6	заказ.),	м	I30000	006		I8680	I8680
7	Трубы стальные бесшовные						
8	горячедеформированные						
9	ГОСТ 8732-78,	м	I3I700	006		I8680	I8680
10	325х8,0,	м	I3I700	006		5660	5660
11	426х9,0,	м	I3I700	006		I3020	I3020
12	Трубы стальные в тоннах,	т	I30000	I68			I558,98
13	Трубы стальные бесшовные						
14	горячедеформированные						
15	ГОСТ 8732-78,	т	I3I700	I68			I558,98
16	325х8,0,	т	I3I700	I68			353,98
17	426х9,0,	т	I3I700	I68			I205,00
18	Продукция лесозаготовитель-						
19	ной и лесопильной дерево-						
20	обрабатывающей промышленности		530000				
21	Пиломатериалы,	м3	533000	II3		2,I30	2,I30
22	Расход пиломатериалов						
23	в круглом лесе,	м3	53I000	II3		3,I95	3,I95
24	Щиты опалубки,	м2	5866I5	055	44,74		44,74
25							
26							

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-2-23.85 КМ5.ВМ

Лист 5

Копировал

Формат А4

Альбом 10.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд	Количество всего
1	Щебень, м3	57III0	II3		I2,93	I2,93
2	Песок строительный природ-					
3	ный, м3	57II40	II3		2,409	2,409
4	Эмаль, т	23I30I	I68		0,020	0,020
5	Краски сухие строительные, т	2329I0	I68		0,00I	0,00I
6	Цемент	573000				
7	М300, т	573II3	I68		0,244	0,244
8	М400, т	573II4	I68		I,892	I,892
9	Цемент всего, приведенный к					
10	марке 400, т		I68		2,II2	2,II2
11	Кирпич керамический лицевой					
12	модульн., тыс.шт.	57442I	798		I2,00	I2,00
13	Известь строительная, т	5744I0	I68		0,026	0,026
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

Альбом I0.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновенного						
2	качества		093000				
3	Сталь арматурная класса						
4	А-I,	т		I68	I,309		I,309
5	Сталь мелкосортная,	т	093300	I68	0,227		0,227
6	диам.I0,	т	093311	I68	0,09I		0,09I
7	диам.I2,	т	093311	I68	0,007		0,007
8	диам.I8,	т	093311	I68	0,I29		0,I29
9	Катанка,	т	093400	I68	I,082		I,082
10	диам.6,	т	093411	I68	0,650		0,650
11	диам.8,	т	093411	I68	0,432		0,432
12	Сталь арматурная класса						
13	А-3,	т	093004	I68	2,27I		2,27I
14	Сталь мелкосортная,	т	093300	I68	0,889		0,889
15	диам.I0,	т	093323	I68	0,263		0,263
16	диам.I2,	т	093323	I68	0,097		0,097
17	диам.I4,	т	093323	I68	0,529		0,529
18	Катанка,	т	093400	I68	I,383		I,383
19	диам.6,	т	093423	I68	0,299		0,299
20	диам.8,	т	093423	I68	I,084		I,084

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Думан	
Нач. отд	Соболь	
Н. контр	Шульгина	
Гл. спец	Андриевская	
Рук. гр	Шульгина	
Техник	Шалотюк	

ТП 903-2-23.85 КЖ5.ВМ2

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ5

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд	Количество всего
1	Сталь арматурная класса А-3						
2	со знаком качества АТ-3,	т	093005	I68	3,632		3,632
3	Сталь среднесортная,	т	093200	I68	2,450		2,450
4	диам.20,	т	093223	I68	0,II9		0,II9
5	диам.22,	т	093223	I68	0,I73		0,I73
6	диам.25,	т	093223	I68	2,I59		2,I59
7	Сталь мелкосортная,	т	093300	I68	I,I82		I,I82
8	диам.I0,	т	093323	I68	0,033		0,033
9	диам.I2,	т	093323	I68	0,36I		0,36I
10	диам.I4,	т	093323	I68	0,367		0,367
11	Сталь арматурная класса А-5						
12	АТ-6 и АТ-7,	т	093008	I68	I,958		I,958
13	Сталь среднесортная,	т	093200	I68	I,958		I,958
14	диам.20,	т	093225	I68	I,958		I,958
15	Итого сортового проката обык-						
16	новенного качества,	т		I68	9,I7I		9,I7I
17	Сталь сортовая конструк-						
18	ционная		095000				
19	Сталь прокатная угловая рав-						
20	нополочная ГОСТ 8509-72,	т	093000	I68	0,304		0,304
21	Сталь крупносортная,	т	093I00	I68	0,304		0,304
22	Угл.75х7,	т	093II0	I68	0,304		0,304
23	Сталь прокатная угловая не-						
24	равнополочная ГОСТ 85I0-72,	т	093000	I68	0,485		0,485
25	Сталь крупносортная,	т	093I00	I68	0,485		0,485
26	Угл.200хI25хI2,	т	093II0	I68	0,485		0,485

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

Альбом 10.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд	Количество всего
1	Сталь прокатная полосовая					
2	ГОСТ 103-76, т	093000	168	0,625		0,625
3	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,625		0,625
4	шир.60, толщ.8, т	093110	168	0,573		0,573
5	шир.200, толщ.8, т	093110	168	0,052		0,052
6	Сталь сортовая конструкцион-					
7	ная, т	095000	168	1,414		1,414
8	Прокат листовой рядовой и					
9	жесть, т	097000	168	1,257		1,257
10	Сталь листовая горячекатаная					
11	ГОСТ 19903-74, т	097110	168	0,421		0,421
12	толщ.8,0, т	097110	168	0,036		0,036
13	толщ.10,0, т	097110	168	0,385		0,385
14	Сталь прокатная широкополосная					
15	ГОСТ 82-70, т	097110	168	0,836		0,836
16	шир.220, толщ.12, т	097110	168	0,836		0,836
17	Итого стали в натуральной					
18	массе, т		168	11,84		11,84
19	Сталь крупносортная, т	093100	168	1,414		1,414
20	Сталь среднесортная, т	093200	168	4,408		4,408
21	Сталь мелкосортная, т	093300	168	2,298		2,298
22	Катанка, т	093400	168	2,464		2,464
23	Сталь толстолистовая толщи-					
24	ной от 4 мм, т	097100	168	1,257		1,257
25	Металлоизделия промышленного					
26	назначения (метизы)	120000				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-2-23.85 КЖ5.ВМ2

Лист 3

Копировал

Формат А4

Альбом 10.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд	Количество всего
1	Проволока арматурная обыкно-					
2	венного качества гладка В-I					
3	ГОСТ 6727-80, т	I2I300	I68	0,002		0,002
4	диам.4, т	I2I300	I68	0,002		0,002
5	Проволока стальная обыкновен-					
6	ного профиля ВР-I					
7	ТУ I4-4659-75, т	I2I400	I68	0,024		0,024
8	диам.4, т	I2I400	I68	0,0I6		0,0I6
9	диам.5, т	I2I400	I68	0,008		0,008
10	Итого металлоизделий промыш-					
11	ленного назначения, т	I20000	I68	0,027		0,027
12	Всего проката и металлоизде-					
13	лий промышленного назначения					
14	в натуральной массе, т		I68	II,87		II,87
15	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	I,4I4		I,4I4
16	Сталь среднесортная, т	093200	I68	4,408		4,408
17	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	2,298		2,298
18	Катанка, т	093400	I68	2,464		2,464
19	Сталь толстолистовая тол-					
20	щиной от 4 мм, т	097I00	I68	I,257		I,257
21	Итого стали, приведенной к					
22	стали класса А-I, т		I68	I4,32		I4,32
23	Прокат черных металлов в виде,					
24	приведенном к стали класса					
25	С38/23, т		I68	2,67I		2,67I
26	Всего стали, приведенной					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-2-23.85 КЖ5.ВМ2

Лист 4

Копировал Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд	Количество всего
1	к классам А-I и С38/23,	т		I68	I6,99		I6,99
2	Трубы стальные в тоннах,	т	I30000	I68	0,364		0,364
3	Трубы стальные водогазопро-						
4	водные (газовые) ГОСТ 3262-						
5	75,	т	I38500	I68	0,364		0,364
6	Обыкновенные,	т	I38500	I68	0,364		0,364
7	32х3,2,	т	I38500	I68	0,364		0,364
8	Щебень,	м3	57IIIO	II3	70,35		70,35
9	Песок строительный природный,						
10		м3	57II40	II3	52,76		52,76
11	Цемент		573000				
12	М300,	т	573II3	I68	5,423		5,423
13	М400,	т	573II4	I68	I2,26		I2,26
14	М500,	т	573II5	I68	IO,24		IO,24
15	Цемент всего, приведенный к						
16	марке 400,	т		I68	28,4I		28,4I
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

Альбом 10.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная	095000				
3	Сталь прокатная угловая рав-					
4	нополочная ГОСТ 8509-72, т					
5	Угл.р/пол. 4, толщ.4, т	093210	168		0,008	0,008
6	Итого стали в натуральной					
7	массе		168		0,008	0,008
8	в том числе по укрупненному					
9	сортаменту:					
10	сталь среднесортная, т	093200	168		0,008	0,008
11	Всего стали, приведенной					
12	к классам А-I и С38/23, т		168		0,008	0,008
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Думан	
Нач. отд.	Терехов	
Н. контр.	Викманис	
Гл. спец.		
Рук. гр.	Кириллова	
Инж.	Беген	

ТП 903-2-23.85 ЭМ2.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ2

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная	095000				
3	Сталь горячекатаная круглая					
4	ГОСТ 2590-71:					
5	диам.10, т	093310	168		0,172	0,172
6					0,156	0,156
7	диам.12, т	093310	168		0,081	0,081
8					0,066	0,066
9	Итого стали в натуральной					
10	массе		168		0,252	0,252
11					0,222	0,222
12	в том числе по укрупненному					
13	сортаменту:					
14	сталь мелкосортная, т	093300	168		0,252	0,252
15					0,222	0,222
16	Всего стали, приведенной к					
17	классам А-I и С38/23, т		168		0,252	0,252
18					0,222	0,222
19	Трубы и муфты асбестоцемент-					
20	нные безнапорные с условным					

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-2-23.85 ЭК1.ВМ

ГИП	Думан	
Нач. отд	Терехов	
Н.контр.		
Гл. спец.	Викманис	
Рук. гр.	Кириллова	
Инж.	Беген	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭК1

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

Формат А4

Альбом IO.4

№ строки	Наименование материала и единица измерений	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд	Количество всего
1	проходом I00 мм	57863I	970		0,057	0,057
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9	Указания по привязке:					
10	I. Для каркасного варианта					
11	мазутонасссной вычеркнуть					
12	данные в числителе.					
13						
14	2. Для варианта мазутонасосной					
15	с кирпичными стенами вы-					
16	черкнуть данные в знамена-					
17	теле.					
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-2-23.85 ЭКI.ВМ

Лист 2

Копировал

Формат А4

Альбом I0.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновен-					
2	ного качества	093000				
3	Сталь арматурная класса					
4	А-I, т		I68	0,0I4		0,0I4
5	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,009		0,009
6	диам.I2, т	0933II	I68	0,009		0,009
7	Катанка, т	093400	I68	0,004		0,004
8	диам.5, т	0934II	I68	0,004		0,004
9	Сталь арматурная класса А-2,т		I68	I,288		I,288
10	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	I,288		I,288
11	диам.I4, т	093322	I68	I,288		I,288
12	Итого сортового проката					
13	обыкновенного качества, т		I68	I,30I		I,30I
14	Сталь сортовая конструкцион-					
15	ная	095000				
16	Сталь горячекатаная квадрат-					
17	ная ГОСТ 2591-71					
18	со сторочой 6, т	0933I0	I68	0,004		0,004
19	Сталь прокатная полосовая					
20	ГОСТ I03-76, т					

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-2-23.85 ЭН2.ВМ

ГИП	Думан
Нач. отд	Терехов
Н. контр.	
Гл. спец	Викманис
Рук. гр.	Кириллова
Инж.	Лапковская

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭН2

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

Формат А4

Альбом IO.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд	Количество всего
1	шир.20, толщ.4, т	093310	168	0,010		0,010
2	шир.40, толщ.4, т	093310	168	0,024		0,024
3	Сталь сортовая конструк-					
4	ционная, т	095000	168			
5	Сталь листовая горячекатаная					
6	ГОСТ 19903-74, т					
7	толщ.4,0, т	097110	168	0,009		0,009
8	Итого стали в натуральной					
9	массе		168	1,347		1,347
10	в том числе по укрупненному					
11	сортаменту, т					
12	сталь мелкосортная, т	093300	168	1,334		1,334
13	Катанка, т	093400	168	0,004		0,004
14	Сталь толстолистовая тол-					
15	щиной от 4 мм, т	097100	168	0,009		0,009
16	Всего стали, приведенной к					
17	классам AI и C38/23, т	097100	168	1,347		1,347
18	Металлоизделия промышлен-					
19	ного назначения (метизы)	120000				
20	Проволока арматурная обыкно-					
21	венного качества гладкая					
22	В-I ГОСТ 6727-80 диам.3, т	121300	168	0,035		0,035
23	Итого металлоизделий промыш-					
24	ленного назначения, т	120000	168	0,042		0,042
25	Трубы стальные в тоннах, т	130000				
26	Трубы стальные водогазо-					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-2-23.85 ЭН2.ВМ

Лист 2

Копировал

Формат А4

Альбом 10.4

20950-42

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	проводные (газовые) ГОСТ 3262-					
2	75, т					
3	обыкновенные 40х3,5, т	138500	168	0,017		0,017
4	Трубы и муфты асбестоцемент-					
5	ные	578600	970		0,013	0,013
6	Трубы и муфты асбестоцемент-					
7	ные безнапорные с условным					
8	проходом 100 мм	578631	970		0,013	0,013
9	Щебень, м3	571110	113	14,96		14,96
10	Песок строительный природ-					
11	ный, м3	571140	113	11,22		11,22
12	Цемент					
13	М400, т	573114	168	6,655		6,655
14	Цемент всего, приведенный к					
15	марке 400, т		168	6,655		6,655
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-2-23.85 ЭН2.ЕМ

Лист 3

Копировал

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная	095000				
3	Сталь прокатная угловая равно-					
4	полочная ГОСТ 8509-72					
5	Угл.р/пол.4, толщ.4, т	093210	I68		0,049	0,049
6	Итого стали в натуральной					
7	массе,					
8	в том числе по укрепленному					
9	сортаменту:					
10	сталь среднесортная, т	093200	I68		0,049	0,049
11	Всего стали, приведенной к					
12	классам A-I и C38/23, т		I68		0,049	0,049
13	Металлоизделия промышленного					
14	назначения (метизы)	I20000				
15	Канаты стальные (трос), т	I25000	I68		0,040	0,040
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 903-2-23.85 СС2.ВМ

ГИП	Думан	
Нач. отд.	Терехов	
Н. контр.		
Гл. спец.	Бикманис	
Рук. гр.		
Исп.	Коп	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС2

Стадия	Лист	Листов
Р		I

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

Формат А4

Альбом I0.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновен-					
2	ного качества	093000				
3	Сталь арматурная класса					
4	A-I, т		I68	0,290		0,290
5	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,236		0,236
6	диам.I0, т	09331I	I68	0,236		0,236
7	Катанка, т	093400	I68	0,053		0,053
8	диам.6, т	09341I	I68	0,04I		0,04I
9	диам.8, т	09341I	I68	0,0I2		0,0I2
I0	Сталь арматурная класса A-2, т		I68	0,45I		0,45I
II	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,45I		0,45I
I2	диам.I0, т	093322	I68	0,009		0,009
I3	диам.I2, т	093322	I68	0,II3		0,II3
I4	диам.I4, т	093322	I68	0,036		0,036
I5	диам.I6, т	093322	I68	0,292		0,292
I6	Сталь арматурная класса A-3, т	093004	I68	0,4I7		0,4I7
I7	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,4I7		0,4I7
I8	диам.I0, т	093323	I68	0,222		0,222
I9	диам.I2, т	093323	I68	0,I95		0,I95
20	Итого сортового проката					

Примечание. В графе «тип» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

ТП 903-2-23.85 НВК.ВМ

ГИП	Думан	
Нач. отд	Ганьге	
Н. контр	Моргуль	
Гл. спец		
Рук. гр.	Моргуль	
Инж.	Демихова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки НВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд	Количество всего
1	обыкновенного качества, т		I68	I,I57		I,I57
2	Итого стали в натуральной					
3	массе по укрепленному сор-					
4	таменту, т		I68	I,I57		I,I57
5	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	I,I04		I,I04
6	Катанка, т	093400	I68	0,053		0,053
7	Металлоизделия промышленного					
8	назначения (метизы)	I20000				
9	Проволока арматурная обыкно-					
10	венного качества гладкая					
11	В-I ГОСТ 6727-80, т	I2I300	I68	0,395		0,395
12	диам.5, т	I2I300	I68	0,395		0,395
13	Сетка стальная сварная арма-					
14	турная, т	I27600	I68	I,754		I,754
15	200/200/5/5 шир.II00, т	I27600	I68	0,057		0,057
16	200/200/5/5 шир.I700, т	I27600	I68	0,6I3		0,6I3
17	200/200/5/5 шир.2300, т	I27600	I68	0,0II		0,0II
18	I00/I00/5/5 шир.II00, т	I27600	I68	0,I03		0,I03
19	I00/I00/5/5 шир.I500, т	I27600	I68	0,546		0,546
20	I00/I00/5/5 шир.2300, т	I27600	I68	0,I2I		0,I2I
21	200/200/8/8 шир.2500, т	I27600	I68	0,08I		0,08I
22	I00/I00/8/8 шир.2300, т	I27600	I68	0,222		0,222
23	Итого металлоизделий промышлен-					
24	ного назначения, т	I20000	I68	2,I49		2,I49
25	Всего проката и металлоизделий					
26	промышленного назначения в					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IO.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	натуральной массе, т		I68	3,306		3,306
2	в том числе :					
3	сталь мелкосортная, т	093300	I68	I,I04		I,I04
4	катанка, т	093400	I68	0,053		0,053
5	Итого стали, приведенной к					
6	стали класса А-I, т		I68	4,4I8		4,4I8
7	Всего стали, приведенной к					
8	классам А-I и С38/23,т		I68	4,4I8		4,4I8
9	Трубы стальные (без вторых					
10	сортов сверхустановленных норм					
11	и продукции не по заказ.), м	I30000	006		43I	43I
12	Трубы стальные электросварные					
13	прямошовные ГОСТ I0704-76					
14	(диам.от II4 мм до 480 мм), м	I38300	006		43I	43I
15	I59 х 5, м	I38300	006		294	294
16	2I9 х 7, т	I38300	006		I37	I37
17	Трубы стальные в тоннах, т	I30000	I68		I0,60	I0,60
18	Трубы стальные электросварные					
19	прямошовные ГОСТ I0704-76					
20	диам.более II4 мм, т	I38300	I68		I0,60	I0,60
21	I59х5,0, т	I38300	I68		5,583	5,583
22	2I9х7, т	I38300	I68		5,0I4	5,0I4
23	Трубы чугунные напорные					
24	ГОСТ 5525-6I, м	I46I00	006		I234	I234
25	диам.80ЛА, м	I46I00	006		69	69
26	диам.I00ЛА, м	I46I00	006		I4I	I4I

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-2-23.85 НВК.ВМ

Лист 3

Копировал Формат А4

Альбом 10.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд	Количество всего
1	диам.150 ЛА,	м	146100	006		1004	1004
2	диам.200 ЛА,	м	146100	006		20	20
3	Трубы чугунные напорные						
4	ГОСТ 5525-61,	т	146100	168		35,21	35,21
5	диам.80 ЛА,	т	146100	168		1,028	1,028
6	диам.100 ЛА,	т	146100	168		2,665	2,665
7	диам.150 ЛА,	т	146100	168		30,62	30,62
8	диам.200 ЛА,	т	146100	168		0,892	0,892
9	Трубы чугунные канализацион-						
10	ные,	м	492500	006		9,090	9,090
11	То же, в тоннах,	т	492500	168		0,198	0,198
12	диам.150,	м	492513	006		9,090	9,090
13	диам.150,	т	492513	168		0,198	0,198
14	Трубы керамические канали-						
15	зационные		575510	972		0,904	0,904
16	диам.150 мм		575511	972		0,169	0,169
17	диам.200 мм		575512	972		0,735	0,735
18	Щебень,	м3	571110	113	45,15		45,15
19	Песок строительный природ-						
20	ный,	м3	571140	113	33,86		33,86
21	Цемент		573000				
22	М400,	т	573114	168	16,09		16,09
23	Цемент всего, приведенный к						
24	марке 400,	т		168	16,09		16,09
25							
26							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом I0.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы стальные (без вторых					
2	сортов сверхустановленных норм					
3	и продукции не по заказ.), м	I30000	006		I84	I84
4	Трубы стальные электросварные					
5	прямошовные ГОСТ I0704-76, м	I37300	006		38	38
6	57 х 3,0, м	I37300	006		I6	I6
7	76 х 3,5, м	I37300	006		I0	I0
8	I08х4,0, м	I37300	006		I2	I2
9	Трубы стальные электросварные					
10	прямошовные ГОСТ I0704-76					
11	(диам. от II4 мм до 480 мм), м	I38300	006		89	89
12	I59 х 5,5, м	I38300	006		70	70
13	2I9х6,0, м	I38300	006		I9	I9
14	Трубы стальные водогазопро-					
15	водные (газовые) ГОСТ 3262-					
16	75, м	I38500	006		57	57
17	легкие, м	I38500	006		57	57
18	I5х2,5, м	I38500	006		I9	I9
19	32 х 2,8, м	I38500	006		20	20
20	40 х 3,0, м	I38500	006		I8	I8

Примечание. В графе «тип» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв №

ТП 903-2-23.86 ВКП2.ВМ

ГИП	Думан	
Нач. отд	Ганьге	
Н. контр	Моргуль	
Гл. спец		
Рук. гр	Моргуль	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВКП2

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

Формат А4

Альбом 10.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы стальные в тоннах, т	130000	168		2,453	2,453
2	Трубы стальные электросварные					
3	прямошовные ГОСТ 10704-76, т	137300	168		0,239	0,239
4	57х3,0, т	137300	168		0,064	0,064
5	76х3,5, т	137300	168		0,063	0,063
6	108х4, т	137300	168		0,113	0,113
7	Трубы стальные электросварные					
8	прямошовные ГОСТ 10704-76					
9	диам.более 114 мм, т	138300	168		2,077	2,077
10	159х5,5, т	138300	168		1,478	1,478
11	219х6,0, т	138300	168		0,599	0,599
12	Трубы стальные водогазопровод-					
13	ные (газовые) ГОСТ 3262-75,т	138500	168		0,137	0,137
14	Легкие, т	138500	168		0,137	0,137
15	15х2,5, т	138500	168		0,022	0,022
16	32х2,8, т	138500	168		0,055	0,055
17	40х3,0, т	138500	168		0,060	0,060
18	Трубы винипластовые для элект-					
19	ропроводки ТУ6-19-051-249-					
20	79, м	224821	006		15	15
21	диам.20у, м	224821	006		9	9
22	диам.50Н, м	224821	006		6	6
23	Трубы винипластовые для элект-					
24	ропроводки ТУ6-19-051-249-79,т	224821	168		0,004	0,004
25	диам.20у, т	224821	168		0,001	0,001
26	диам.50Н, т	224821	168		0,003	0,003

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-2-23.85 НКП2.РМ

Лист 2

Копировал Формат А4

Альбом 10.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Краски густотертые, т	231700	168		0,000	0,000
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТП 903-2-23.85 ВКП2.ВМ

Лист 3

Копировал

Формат А4

Альбом I0.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество всего
1	Сталь сортовая конструкционная	095000				
2	Сталь сортовая конструкцион-					
3	ная, т	095000	I68		0,050	0,050
4	Прокат листовай рядовой и					
5	жесть, т	097000	I68		0,087	0,087
6	Сталь тонколистовая толщиной					
7	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68		0,003	0,003
8	Сталь тонколистовая, т	097200	I68		0,003	0,003
9	Сталь кровельная, т	097400	I68		0,085	0,085
10	Сталь кровельная, т	097400	I68		0,085	0,085
11	Итого стали в натуральной массе		I68		0,I38	0,I38
12	в том числе по укрупненному					
13	сортаменту:					
14	сталь крупносортная, т	093I00	I68		0,008	0,008
15	сталь среднесортная, т	093200	I68		0,0I3	0,0I3
16	сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,030	0,030
17	Сталь тонколистовая толщиной					
18	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68		0,003	0,003
19	Сталь кровельная, т	097400	I68		0,085	0,085
20	Всего проката и металлоизделий					

Примечание. В графе «тип» указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Инв. №

Привязан

ТП 903-2-23.85 ОВ.ВМ

ГИП	Дутан	
Нач отд	Поливанов	
Н контр	Лурье	
Гл. спец		
Рук. гр.	Креерс	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд	Количество всего
1	промышленного назначения в					
2	натуральной массе, т		I68		0,I38	0,I38
3	Сталь крупносортная, т	093I00	I68		0,008	0,008
4	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,0I3	0,0I3
5	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,030	0,030
6	Сталь тонколистовая толщиной					
7	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I66		0,003	0,003
8	Сталь кровельная, т	097400	I68		0,085	0,085
9	Прокат черных металлов в виде,					
10	приведенном к стали класса					
11	С38/23, т		I68		0,I38	0,I38
12	Всего стали, приведенной к					
13	классам А-I и С38/23, т		I68		0,I38	0,I38
14	Сетка стальная (кроме свар-					
15	ной), т	I27500	I68		0,002	0,002
16	Краска масляная, т	23I720	I68		0,005	0,005
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв №

ТП 303-2-23.85 ОВ.ИМ

Лист 2

Копировал

Формат А4

Альбом IO.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Лист и жесть с покрытием, т	III000	I68		4,I98	4,I98
2	Сталь листовая оцинкованная, т	IIII20	I68		4,I98	4,I98
3	Сталь оцинкованная, т	IIII20	I68		4,I98	4,I98
4	Всего проката и металлоизде-					
5	лий промышленного назначения					
6	в натуральной массе, т		I68		4,I98	4,I98
7	Прокат черных металлов в виде,					
8	приведенном к стали класса					
9	С38/23, т		I68		4,I98	4,I98
10	Всего стали, приведенной к					
11	классам А-I и С38/23, т		I68		4,I98	4,I98
12	Электроды сварочные нержавею-					
13	щие, т	I27300	I68		0,37I	0,37I
14	Изделия крепежные (машинострои-					
15	тельные), т	I28000	I68		0,500	0,500
16	Трубы стальные (без вторых					
17	сортов сверхустановленных норм					
18	и продукции не по заказ.), м	I30000	006		I875	I875
19	Трубы стальные электросвар-					
20	ные прямошовные ГОСТ I0704-76 м	I37300	006		I365	I365

Примечание. В графе «тип.» указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе «инд.» - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-2-23.85 ТС2.ВМ

ГИП	Думан	
Нач. отд.	Уличев	
Н. контр.		
Гл. спец.	Ширакс	
Рук. гр.	Полякова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

Формат А4

Альбом 10.4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед изм	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	32х2,5,	м	137300	006		510	510
2	45х2,5,	м	137300	006		160	160
3	57х3,0,	м	137300	006		360	360
4	76х3,0,	м	137300	006		335	335
5	Трубы стальные электросварные						
6	прямошовные ГОСТ 10704-76						
7	(диам.от 114 мм до 480 мм),	м	138300	006		510	510
8	133х3,5,	м	138300	006		350	350
9	219х6,0,	м	138300	006		160	160
10	Трубы стальные в тоннах,	т	130000	168		13,55	13,55
11	Трубы стальные электросварные						
12	прямошовные ГОСТ 10704-76,	т	137300	168		4,596	4,596
13	32х2,5,	т	137300	168		0,929	0,928
14	45х2,5,	т	137300	168		0,419	0,419
15	57х3,0,	т	137300	168		1,440	1,440
16	76х3,0,	т	137300	168		1,809	1,809
17	Трубы стальные электросварные						
18	прямошовные ГОСТ 10704-76						
19	диам.более 114 мм,	т	138300	168		8,956	8,956
20	133х3,5,	т	138300	168		3,913	3,913
21	219х6,0,	т	138300	168		5,043	5,043
22	Битум строительный,	т	025620	168		58,60	58,60
23	Грунтовка битумная,	т	231283	168		146,50	146,50
24	Краски густотертые,	т	231700	168		0,127	0,127
25	Изделия минераловатные тепло-						
26	звукоизоляционные,	м3	576200	113		25,40	25,40

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru