ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОЕРЖр 81-04-2001

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОЕРЖр–2001

Книга 2

(Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы)

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОЕРЖр 81-04-2001

Книга 2

(Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный территориальные районы)

Издание официальное

Москва 2011

Отраслевые сметные нормативы.
Отраслевые единичные расценки на ремонтно-строительные работы.
ОЕРЖр 81-04-2001. Книга 2.
Москва, 2011 – 905 стр.

Отраслевые единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее - ОЕРЖр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 107174, город Москва, ул. Новая Басманная д. 2; «Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 119311, город Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4.

УТВЕРЖДЕНЫ: Распоряжение Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 31.01.2011 г. № 178р.

© Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 2011 г.

Территориальные районы и подрайоны Российской Федерации с входящими в них республиками, краями и областями

Территориальные районы	Подрайоны		Республики, края, области
1	2		3
Северный	I	а	Мурманская область
		б	Республика Карелия
		в	Республика Коми
		г	Архангельская область
		д	Вологодская область
Северо-Западный	II	а	Ленинградская, Новгородская, Псковская области
		б	Калининградская область
Центральный	**III**		**Московская область**
	III	а	Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Костромская области
Волго-Вятский	IV	а	Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Нижегородская область
		б	Кировская Область
Центрально-Черноземный	V		Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области
Поволжский	VI	а	Республика Калмыкия
		б	Астраханская область
		в	Республика Татарстан
		г	Саратовская область
		д	Пензенская, Самарская, Ульяновская области
		е	Волгоградская область
Северо-Кавказский	VII	а	Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский, Ставропольский края
		б	Ростовская область
Уральский	VIII	а	Республика Башкортостан
		б	Удмуртская Республика, Пермский край
		в	Оренбургская область
		г	Курганская область
		д	Свердловская область
		е	Челябинская область
Западно-Сибирский	IX	а	Томская область
		б	Тюменская область
		в	Омская область
		г	Кемеровская область
		д	Новосибирская область
		е	Алтайский край
Восточно-Сибирский	X	а	Забайкальский край
		б	Республика Бурятия, Иркутская область
		в	Республика Хакасия
		г	Красноярский край
Дальневосточный	XI	а	Приморский край
		б	Хабаровский край
		в	Амурская область
		г	Еврейская АО

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Территориальные районы и подрайоны	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел 51. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 51-1. Разработка грунта внутри здания

Измеритель: **100 м3 грунта**

Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью

51-1-1	до 10 м2	VIIIа	7974,11	5982,99	8,72	-	1982,40	667
		VIIIб	7730,22	5982,99	8,81	-	1738,42	
		VIIIв	7915,63	5982,99	9,11	-	1923,53	
		VIIIг	7915,63	5982,99	9,11	-	1923,53	
		VIIIе	7915,43	5982,99	8,91	-	1923,53	
		VIIIд	7730,54	5982,99	9,13	-	1738,42	
		IXа	7707,31	5982,99	8,53	-	1715,79	
		IXб	7709,03	5982,99	8,73	-	1717,31	
		IXв	7707,91	5982,99	9,13	-	1715,79	
		IXг	8488,79	6763,38	9,62	-	1715,79	
		IXд	7968,20	6243,12	9,29	-	1715,79	
		IXе	7707,91	5982,99	9,13	-	1715,79	
		Xа	8423,88	6243,12	9,29	-	2171,47	
		Xб	7965,51	6243,12	9,29	-	1713,10	
		Xв	8596,39	6763,38	9,82	-	1823,19	
		Xг	8075,80	6243,12	9,49	-	1823,19	
		XIа	9260,63	6763,38	9,81	-	2487,44	
		XIб	9260,63	6763,38	9,81	-	2487,44	
		XIв	9221,55	6763,38	9,82	-	2448,35	
		XIг	9221,54	6763,38	9,81	-	2448,35	
51-1-2	более 10 м2	VIIIа	5416,90	4486,70	4,36	-	925,84	500,19
		VIIIб	5302,99	4486,70	4,41	-	811,88	
		VIIIв	5389,40	4486,70	4,56	-	898,14	
		VIIIг	5389,40	4486,70	4,56	-	898,14	
		VIIIе	5389,30	4486,70	4,46	-	898,14	
		VIIIд	5303,14	4486,70	4,56	-	811,88	
		IXа	5292,24	4486,70	4,27	-	801,27	
		IXб	5293,07	4486,70	4,36	-	802,01	
		IXв	5292,53	4486,70	4,56	-	801,27	
		IXг	5878,01	5071,93	4,81	-	801,27	
		IXд	5487,70	4681,78	4,65	-	801,27	
		IXе	5292,53	4486,70	4,56	-	801,27	
		Xа	5700,54	4681,78	4,65	-	1014,11	
		Xб	5486,53	4681,78	4,65	-	800,10	
		Xв	5928,25	5071,93	4,91	-	851,41	
		Xг	5537,93	4681,78	4,74	-	851,41	
		XIа	6238,52	5071,93	4,90	-	1161,69	
		XIб	6238,52	5071,93	4,90	-	1161,69	
		XIв	6220,26	5071,93	4,91	-	1143,42	
		XIг	6220,25	5071,93	4,90	-	1143,42	
Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной более 3 м площадью								
51-1-3	до 10 м2	VIIIа	9267,18	6743,11	17,43	-	2506,64	751,74
		VIIIб	8954,99	6743,11	17,63	-	2194,25	
		VIIIв	9170,98	6743,11	18,22	-	2409,65	
		VIIIг	9170,98	6743,11	18,22	-	2409,65	
		VIIIе	9170,59	6743,11	17,83	-	2409,65	
		VIIIд	8955,61	6743,11	18,25	-	2194,25	
		IXа	8922,66	6743,11	17,06	-	2162,49	
		IXб	8927,85	6743,11	17,46	-	2167,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	8923,85	6743,11	18,25	-	2162,49	
		IXг	9804,37	7622,64	19,24	-	2162,49	
		IXд	9217,36	7036,29	18,58	-	2162,49	
		IXе	8923,85	6743,11	18,25	-	2162,49	
		Xа	9797,53	7036,29	18,58	-	2742,66	
		Xб	9208,86	7036,29	18,58	-	2153,99	
		Xв	9931,54	7622,64	19,64	-	2289,26	
		Xг	9344,53	7036,29	18,98	-	2289,26	
		XIа	10803,18	7622,64	19,61	-	3160,93	
		XIб	10803,18	7622,64	19,61	-	3160,93	
		XIв	10751,15	7622,64	19,64	-	3108,87	
		XIг	10751,12	7622,64	19,61	-	3108,87	
51-1-4	более 10 м2	VIIIа	6387,91	5446,58	5,23	-	936,10	607,20
		VIIIб	6271,28	5446,58	5,29	-	819,41	
		VIIIв	6351,88	5446,58	5,47	-	899,83	
		VIIIг	6351,88	5446,58	5,47	-	899,83	
		VIIIе	6351,76	5446,58	5,35	-	899,83	
		VIIIд	6271,47	5446,58	5,48	-	819,41	
		IXа	6259,25	5446,58	5,12	-	807,55	
		IXб	6261,17	5446,58	5,24	-	809,35	
		IXв	6259,61	5446,58	5,48	-	807,55	
		IXг	6970,33	6157,01	5,77	-	807,55	
		IXд	6496,51	5683,39	5,57	-	807,55	
		IXе	6259,61	5446,58	5,48	-	807,55	
		Xа	6713,20	5683,39	5,57	-	1024,24	
		Xб	6493,23	5683,39	5,57	-	804,27	
		Xв	7017,73	6157,01	5,89	-	854,83	
		Xг	6543,91	5683,39	5,69	-	854,83	
		XIа	7343,48	6157,01	5,88	-	1180,59	
		XIб	7343,48	6157,01	5,88	-	1180,59	
		XIв	7324,03	6157,01	5,89	-	1161,13	
		XIг	7324,02	6157,01	5,88	-	1161,13	
	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной							
51-1-5	до 1,5 м	VIIIа	6232,64	4656,33	8,72	-	1567,59	519,10
		VIIIб	6022,20	4656,33	8,81	-	1357,06	
		VIIIв	6048,05	4656,33	9,11	-	1382,61	
		VIIIг	6048,05	4656,33	9,11	-	1382,61	
		VIIIе	6047,85	4656,33	8,91	-	1382,61	
		VIIIд	6022,52	4656,33	9,13	-	1357,06	
		IXа	5982,48	4656,33	8,53	-	1317,62	
		IXб	6000,41	4656,33	8,73	-	1335,35	
		IXв	5983,08	4656,33	9,13	-	1317,62	
		IXг	6590,91	5263,67	9,62	-	1317,62	
		IXд	6185,69	4858,78	9,29	-	1317,62	
		IXе	5983,08	4656,33	9,13	-	1317,62	
		Xа	6563,62	4858,78	9,29	-	1695,55	
		Xб	6191,76	4858,78	9,29	-	1323,69	
		Xв	6638,68	5263,67	9,82	-	1365,19	
		Xг	6233,46	4858,78	9,49	-	1365,19	
		XIа	7283,90	5263,67	9,81	-	2010,42	
		XIб	7283,90	5263,67	9,81	-	2010,42	
		XIв	7241,74	5263,67	9,82	-	1968,25	
		XIг	7241,73	5263,67	9,81	-	1968,25	
51-1-6	более 1,5 м	VIIIа	5547,21	4598,02	5,23	-	943,96	512,60
		VIIIб	5423,93	4598,02	5,29	-	820,62	
		VIIIв	5464,38	4598,02	5,47	-	860,89	
		VIIIг	5464,38	4598,02	5,47	-	860,89	
		VIIIе	5464,26	4598,02	5,35	-	860,89	
		VIIIд	5424,12	4598,02	5,48	-	820,62	
		IXа	5404,48	4598,02	5,12	-	801,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	5411,92	4598,02	5,24	-	808,66	
		IXв	5404,84	4598,02	5,48	-	801,34	
		IXг	6004,87	5197,76	5,77	-	801,34	
		IXд	5604,85	4797,94	5,57	-	801,34	
		IXе	5404,84	4598,02	5,48	-	801,34	
		Xа	5829,01	4797,94	5,57	-	1025,50	
		Xб	5605,81	4797,94	5,57	-	802,30	
		Xв	6040,81	5197,76	5,89	-	837,16	
		Xг	5640,79	4797,94	5,69	-	837,16	
		XIа	6406,74	5197,76	5,88	-	1203,10	
		XIб	6406,74	5197,76	5,88	-	1203,10	
		XIв	6383,53	5197,76	5,89	-	1179,88	
		XIг	6383,52	5197,76	5,88	-	1179,88	
51-1-7	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной более 3 м шириной более 1,5 м	VIIIа	4860,70	4185,40	4,36	-	670,94	466,60
		VIIIб	4776,51	4185,40	4,41	-	586,70	
		VIIIв	4830,29	4185,40	4,56	-	640,33	
		VIIIг	4830,29	4185,40	4,56	-	640,33	
		VIIIе	4830,19	4185,40	4,46	-	640,33	
		VIIIд	4776,66	4185,40	4,56	-	586,70	
		IXа	4767,15	4185,40	4,27	-	577,48	
		IXб	4769,09	4185,40	4,36	-	579,33	
		IXв	4767,44	4185,40	4,56	-	577,48	
		IXг	5313,61	4731,32	4,81	-	577,48	
		IXд	4949,51	4367,38	4,65	-	577,48	
		IXе	4767,44	4185,40	4,56	-	577,48	
		Xа	5105,43	4367,38	4,65	-	733,40	
		Xб	4947,31	4367,38	4,65	-	575,28	
		Xв	5346,30	4731,32	4,91	-	610,07	
		Xг	4982,19	4367,38	4,74	-	610,07	
		XIа	5584,02	4731,32	4,90	-	847,80	
		XIб	5584,02	4731,32	4,90	-	847,80	
		XIв	5569,69	4731,32	4,91	-	833,46	
		XIг	5569,68	4731,32	4,90	-	833,46	
Таблица 51-2. Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов								
	Измеритель: **100 м3 грунта**							
	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты							
51-2-1	1-2 группы, с креплением	VIIIа	5419,96	3956,94	0,87	-	1462,15	433,40
		VIIIб	5239,16	3956,94	0,88	-	1281,34	
		VIIIв	5378,13	3956,94	0,91	-	1420,28	
		VIIIг	5378,13	3956,94	0,91	-	1420,28	
		VIIIе	5378,11	3956,94	0,89	-	1420,28	
		VIIIд	5239,19	3956,94	0,91	-	1281,34	
		IXа	5223,06	3956,94	0,85	-	1265,27	
		IXб	5224,19	3956,94	0,87	-	1266,38	
		IXв	5223,12	3956,94	0,91	-	1265,27	
		IXг	5738,92	4472,69	0,96	-	1265,27	
		IXд	5396,50	4130,30	0,93	-	1265,27	
		IXе	5223,12	3956,94	0,91	-	1265,27	
		Xа	5733,54	4130,30	0,93	-	1602,31	
		Xб	5387,80	4130,30	0,93	-	1256,57	
		Xв	5815,54	4472,69	0,98	-	1341,87	
		Xг	5473,12	4130,30	0,95	-	1341,87	
		XIа	6316,69	4472,69	0,98	-	1843,02	
		XIб	6316,69	4472,69	0,98	-	1843,02	
		XIв	6287,16	4472,69	0,98	-	1813,49	
		XIг	6287,16	4472,69	0,98	-	1813,49	
51-2-2	3-4 группы, с креплением	VIIIа	7550,06	6087,04	0,87	-	1462,15	660,20
		VIIIб	7369,26	6087,04	0,88	-	1281,34	
		VIIIв	7508,23	6087,04	0,91	-	1420,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	7508,23	6087,04	0,91	-	1420,28	
		VIIIе	7508,21	6087,04	0,89	-	1420,28	
		VIIIд	7369,29	6087,04	0,91	-	1281,34	
		IXа	7353,16	6087,04	0,85	-	1265,27	
		IXб	7354,29	6087,04	0,87	-	1266,38	
		IXв	7353,22	6087,04	0,91	-	1265,27	
		IXг	8152,12	6885,89	0,96	-	1265,27	
		IXд	7617,32	6351,12	0,93	-	1265,27	
		IXе	7353,22	6087,04	0,91	-	1265,27	
		Xа	7954,36	6351,12	0,93	-	1602,31	
		Xб	7608,62	6351,12	0,93	-	1256,57	
		Xв	8228,74	6885,89	0,98	-	1341,87	
		Xг	7693,94	6351,12	0,95	-	1341,87	
		XIа	8729,89	6885,89	0,98	-	1843,02	
		XIб	8729,89	6885,89	0,98	-	1843,02	
		XIв	8700,36	6885,89	0,98	-	1813,49	
		XIг	8700,36	6885,89	0,98	-	1813,49	
51-2-3	1-2 группы, без крепления	VIIIа	3164,42	3163,55	0,87	-	-	346,50
		VIIIб	3164,43	3163,55	0,88	-	-	
		VIIIв	3164,46	3163,55	0,91	-	-	
		VIIIг	3164,46	3163,55	0,91	-	-	
		VIIIе	3164,44	3163,55	0,89	-	-	
		VIIIд	3164,46	3163,55	0,91	-	-	
		IXа	3164,40	3163,55	0,85	-	-	
		IXб	3164,42	3163,55	0,87	-	-	
		IXв	3164,46	3163,55	0,91	-	-	
		IXг	3576,84	3575,88	0,96	-	-	
		IXд	3303,08	3302,15	0,93	-	-	
		IXе	3164,46	3163,55	0,91	-	-	
		Xа	3303,08	3302,15	0,93	-	-	
		Xб	3303,08	3302,15	0,93	-	-	
		Xв	3576,86	3575,88	0,98	-	-	
		Xг	3303,10	3302,15	0,95	-	-	
		XIа	3576,86	3575,88	0,98	-	-	
		XIб	3576,86	3575,88	0,98	-	-	
		XIв	3576,86	3575,88	0,98	-	-	
		XIг	3576,86	3575,88	0,98	-	-	
51-2-4	3-4 группы, без крепления	VIIIа	4838,60	4837,73	0,87	-	-	524,70
		VIIIб	4838,61	4837,73	0,88	-	-	
		VIIIв	4838,64	4837,73	0,91	-	-	
		VIIIг	4838,64	4837,73	0,91	-	-	
		VIIIе	4838,62	4837,73	0,89	-	-	
		VIIIд	4838,64	4837,73	0,91	-	-	
		IXа	4838,58	4837,73	0,85	-	-	
		IXб	4838,60	4837,73	0,87	-	-	
		IXв	4838,64	4837,73	0,91	-	-	
		IXг	5473,58	5472,62	0,96	-	-	
		IXд	5048,54	5047,61	0,93	-	-	
		IXе	4838,64	4837,73	0,91	-	-	
		Xа	5048,54	5047,61	0,93	-	-	
		Xб	5048,54	5047,61	0,93	-	-	
		Xв	5473,60	5472,62	0,98	-	-	
		Xг	5048,56	5047,61	0,95	-	-	
		XIа	5473,60	5472,62	0,98	-	-	
		XIб	5473,60	5472,62	0,98	-	-	
		XIв	5473,60	5472,62	0,98	-	-	
		XIг	5473,60	5472,62	0,98	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 51-3. Изменение уровня пола в здании								
	Измеритель: **100 м3 грунта**							
	Изменение уровня пола в здании							
51-3-1	подсыпкой грунта	VIIIа	4544,61	4251,78	1,74	-	291,09	474
		VIIIб	4505,02	4251,78	1,76	-	251,48	
		VIIIв	4498,95	4251,78	1,82	-	245,35	
		VIIIг	4498,95	4251,78	1,82	-	245,35	
		VIIIе	4498,91	4251,78	1,78	-	245,35	
		VIIIд	4505,09	4251,78	1,83	-	251,48	
		IXа	4495,54	4251,78	1,71	-	242,05	
		IXб	4500,08	4251,78	1,75	-	246,55	
		IXв	4495,66	4251,78	1,83	-	242,05	
		IXг	5050,33	4806,36	1,92	-	242,05	
		IXд	4680,55	4436,64	1,86	-	242,05	
		IXе	4495,66	4251,78	1,83	-	242,05	
		Xа	4751,16	4436,64	1,86	-	312,66	
		Xб	4688,21	4436,64	1,86	-	249,71	
		Xв	5058,82	4806,36	1,96	-	250,50	
		Xг	4689,04	4436,64	1,90	-	250,50	
		XIа	5177,36	4806,36	1,96	-	369,04	
		XIб	5177,36	4806,36	1,96	-	369,04	
		XIв	5169,34	4806,36	1,96	-	361,02	
		XIг	5169,34	4806,36	1,96	-	361,02	
51-3-2	выемкой грунта с погрузкой	VIIIа	5690,74	5552,43	1,74	-	136,57	619
		VIIIб	5671,96	5552,43	1,76	-	117,77	
		VIIIв	5669,00	5552,43	1,82	-	114,75	
		VIIIг	5669,00	5552,43	1,82	-	114,75	
		VIIIе	5668,96	5552,43	1,78	-	114,75	
		VIIIд	5672,03	5552,43	1,83	-	117,77	
		IXа	5667,49	5552,43	1,71	-	113,35	
		IXб	5669,71	5552,43	1,75	-	115,53	
		IXв	5667,61	5552,43	1,83	-	113,35	
		IXг	6391,93	6276,66	1,92	-	113,35	
		IXд	5909,05	5793,84	1,86	-	113,35	
		IXе	5667,61	5552,43	1,83	-	113,35	
		Xа	5942,41	5793,84	1,86	-	146,71	
		Xб	5911,61	5793,84	1,86	-	115,91	
		Xв	6395,35	6276,66	1,96	-	116,73	
		Xг	5912,47	5793,84	1,90	-	116,73	
		XIа	6453,30	6276,66	1,96	-	174,68	
		XIб	6453,30	6276,66	1,96	-	174,68	
		XIв	6449,38	6276,66	1,96	-	170,76	
		XIг	6449,38	6276,66	1,96	-	170,76	
Таблица 51-4. Рытье ям для установки стоек и столбов								
	Измеритель: **100 ям**							
	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной							
51-4-1	0,4 м	VIIIа	2353,00	2353,00	-	-	-	260
		VIIIб	2353,00	2353,00	-	-	-	
		VIIIв	2353,00	2353,00	-	-	-	
		VIIIг	2353,00	2353,00	-	-	-	
		VIIIе	2353,00	2353,00	-	-	-	
		VIIIд	2353,00	2353,00	-	-	-	
		IXа	2353,00	2353,00	-	-	-	
		IXб	2353,00	2353,00	-	-	-	
		IXв	2353,00	2353,00	-	-	-	
		IXг	2659,80	2659,80	-	-	-	
		IXд	2454,40	2454,40	-	-	-	
		IXе	2353,00	2353,00	-	-	-	
		Xа	2454,40	2454,40	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	2454,40	2454,40	-	-	-	
		Хв	2659,80	2659,80	-	-	-	
		Хг	2454,40	2454,40	-	-	-	
		XIа	2659,80	2659,80	-	-	-	
		XIб	2659,80	2659,80	-	-	-	
		XIв	2659,80	2659,80	-	-	-	
		XIг	2659,80	2659,80	-	-	-	
51-4-2	0,7 м	VIIIа	5021,85	5021,85	-	-	-	554,90
		VIIIб	5021,85	5021,85	-	-	-	
		VIIIв	5021,85	5021,85	-	-	-	
		VIIIг	5021,85	5021,85	-	-	-	
		VIIIе	5021,85	5021,85	-	-	-	
		VIIIд	5021,85	5021,85	-	-	-	
		IXа	5021,85	5021,85	-	-	-	
		IXб	5021,85	5021,85	-	-	-	
		IXв	5021,85	5021,85	-	-	-	
		IXг	5676,63	5676,63	-	-	-	
		IXд	5238,26	5238,26	-	-	-	
		IXе	5021,85	5021,85	-	-	-	
		Ха	5238,26	5238,26	-	-	-	
		Хб	5238,26	5238,26	-	-	-	
		Хв	5676,63	5676,63	-	-	-	
		Хг	5238,26	5238,26	-	-	-	
		XIа	5676,63	5676,63	-	-	-	
		XIб	5676,63	5676,63	-	-	-	
		XIв	5676,63	5676,63	-	-	-	
		XIг	5676,63	5676,63	-	-	-	
Таблица 51-5. Механизированная разработка грунта в стесненных условиях								
	Измеритель: **100 м2 основания**							
	Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях							
51-5-1	экскаваторами	VIIIа	3167,13	1579,49	1587,64	120,33	-	173
		VIIIб	3186,67	1579,49	1607,18	120,33	-	
		VIIIв	3246,25	1579,49	1666,76	120,33	-	
		VIIIг	3246,25	1579,49	1666,76	120,33	-	
		VIIIе	3206,56	1579,49	1627,07	120,33	-	
		VIIIд	3249,49	1579,49	1670,00	120,33	-	
		IXа	3130,59	1579,49	1551,10	120,33	-	
		IXб	3170,37	1579,49	1590,88	120,33	-	
		IXв	3249,49	1579,49	1670,00	120,33	-	
		IXг	3514,40	1785,36	1729,04	136,05	-	
		IXд	3338,34	1648,69	1689,65	125,54	-	
		IXе	3249,49	1579,49	1670,00	120,33	-	
		Ха	3338,34	1648,69	1689,65	125,54	-	
		Хб	3338,34	1648,69	1689,65	125,54	-	
		Хв	3553,91	1785,36	1768,55	136,05	-	
		Хг	3377,85	1648,69	1729,16	125,54	-	
		XIа	3550,67	1785,36	1765,31	136,05	-	
		XIб	3550,67	1785,36	1765,31	136,05	-	
		XIв	3553,91	1785,36	1768,55	136,05	-	
		XIг	3550,67	1785,36	1765,31	136,05	-	
51-5-2	бульдозерами	VIIIа	1621,46	1511,35	110,11	34,48	-	167
		VIIIб	1624,35	1511,35	113,00	34,48	-	
		VIIIв	1632,96	1511,35	121,61	34,48	-	
		VIIIг	1632,96	1511,35	121,61	34,48	-	
		VIIIе	1627,21	1511,35	115,86	34,48	-	
		VIIIд	1633,03	1511,35	121,68	34,48	-	
		IXа	1615,78	1511,35	104,43	34,48	-	
		IXб	1621,53	1511,35	110,18	34,48	-	
		IXв	1633,03	1511,35	121,68	34,48	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	1834,57	1708,41	126,16	38,96	-	
		IXд	1699,65	1576,48	123,17	35,96	-	
		IXе	1633,03	1511,35	121,68	34,48	-	
		Xа	1699,65	1576,48	123,17	35,96	-	
		Xб	1699,65	1576,48	123,17	35,96	-	
		Xв	1840,32	1708,41	131,91	38,96	-	
		Xг	1705,40	1576,48	128,92	35,96	-	
		XIа	1840,26	1708,41	131,85	38,96	-	
		XIб	1840,26	1708,41	131,85	38,96	-	
		XIв	1840,32	1708,41	131,91	38,96	-	
		XIг	1840,26	1708,41	131,85	38,96	-	
Таблица 51-6. Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой								
	Измеритель: **100 м3 грунта**							
51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	VIIIа	5347,01	698,03	4648,98	-	-	83
		VIIIб	5383,97	698,03	4685,94	-	-	
		VIIIв	5497,79	698,03	4799,76	-	-	
		VIIIг	5497,79	698,03	4799,76	-	-	
		VIIIе	5422,19	698,03	4724,16	-	-	
		VIIIд	5507,45	698,03	4809,42	-	-	
		IXа	5280,65	698,03	4582,62	-	-	
		IXб	5356,67	698,03	4658,64	-	-	
		IXв	5507,45	698,03	4809,42	-	-	
		IXг	5806,24	788,50	5017,74	-	-	
		IXд	5606,63	727,91	4878,72	-	-	
		IXе	5507,45	698,03	4809,42	-	-	
		Xа	5606,63	727,91	4878,72	-	-	
		Xб	5606,63	727,91	4878,72	-	-	
		Xв	5881,84	788,50	5093,34	-	-	
		Xг	5682,23	727,91	4954,32	-	-	
		XIа	5872,18	788,50	5083,68	-	-	
		XIб	5872,18	788,50	5083,68	-	-	
		XIв	5881,84	788,50	5093,34	-	-	
		XIг	5872,18	788,50	5083,68	-	-	
Раздел 52. ФУНДАМЕНТЫ								
Таблица 52-1. Усиление фундаментов торкретированием								
	Измеритель: **100 м2 поверхности**							
52-1-1	Усиление фундаментов торкретированием толщиной слоя 10 мм	VIIIа	2295,22	1206,26	605,03	83,73	483,93	107,51
		VIIIб	2314,49	1206,26	610,80	83,73	497,43	
		VIIIв	2358,38	1206,26	628,15	83,73	523,97	
		VIIIг	2358,38	1206,26	628,15	83,73	523,97	
		VIIIе	2346,80	1206,26	616,57	83,73	523,97	
		VIIIд	2333,18	1206,26	629,49	83,73	497,43	
		IXа	2235,99	1206,26	594,80	83,73	434,93	
		IXб	2250,79	1206,26	606,38	83,73	438,15	
		IXв	2270,68	1206,26	629,49	83,73	434,93	
		IXг	2442,12	1364,30	642,89	94,62	434,93	
		IXд	2327,82	1258,94	633,95	87,36	434,93	
		IXе	2270,68	1206,26	629,49	83,73	434,93	
		Xа	2468,93	1258,94	633,95	87,36	576,04	
		Xб	2450,60	1258,94	633,95	87,36	557,71	
		Xв	2452,44	1364,30	654,43	94,62	433,71	
		Xг	2338,14	1258,94	645,49	87,36	433,71	
		XIа	2628,47	1364,30	653,09	94,62	611,08	
		XIб	2628,47	1364,30	653,09	94,62	611,08	
		XIв	2611,48	1364,30	654,43	94,62	592,75	
		XIг	2610,14	1364,30	653,09	94,62	592,75	
52-1-2	На каждые 10 мм увеличения слоя добавлять к расценке 52-	VIIIа	964,83	272,20	290,52	38,13	402,11	24,26
		VIIIб	978,84	272,20	293,32	38,13	413,32	
		VIIIв	1009,31	272,20	301,73	38,13	435,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1-1	VIIIг	1009,31	272,20	301,73	38,13	435,38	
		VIIIе	1003,70	272,20	296,12	38,13	435,38	
		VIIIд	987,89	272,20	302,37	38,13	413,32	
		IXа	919,14	272,20	285,55	38,13	361,39	
		IXб	927,47	272,20	291,16	38,13	364,11	
		IXв	935,96	272,20	302,37	38,13	361,39	
		IXг	978,57	307,86	309,32	43,08	361,39	
		IXд	950,15	284,08	304,68	39,78	361,39	
		IXе	935,96	272,20	302,37	38,13	361,39	
		Xа	1067,51	284,08	304,68	39,78	478,75	
		Xб	1052,26	284,08	304,68	39,78	463,50	
		Xв	983,14	307,86	314,92	43,08	360,36	
		Xг	954,72	284,08	310,28	39,78	360,36	
		XIа	1129,99	307,86	314,28	43,08	507,85	
		XIб	1129,99	307,86	314,28	43,08	507,85	
		XIв	1115,38	307,86	314,92	43,08	492,60	
		XIг	1114,74	307,86	314,28	43,08	492,60	
Таблица 52-2. Усиление фундаментов цементацией								
	Измеритель: **100 м3 фундамента**							
52-2-1	Усиление фундаментов цементацией	VIIIа	6013,12	5594,37	312,13	-	106,62	505,82
		VIIIб	6034,15	5594,37	313,39	-	126,39	
		VIIIв	6047,34	5594,37	317,67	-	135,30	
		VIIIг	6047,34	5594,37	317,67	-	135,30	
		VIIIе	6044,32	5594,37	314,65	-	135,30	
		VIIIд	6040,06	5594,37	319,30	-	126,39	
		IXа	6032,36	5594,37	310,47	-	127,52	
		IXб	6028,16	5594,37	313,76	-	120,03	
		IXв	6041,19	5594,37	319,30	-	127,52	
		IXг	6777,01	6327,81	321,68	-	127,52	
		IXд	6284,77	5837,16	320,09	-	127,52	
		IXе	6041,19	5594,37	319,30	-	127,52	
		Xа	6303,32	5837,16	320,09	-	146,07	
		Xб	6303,32	5837,16	320,09	-	146,07	
		Xв	6779,35	6327,81	324,47	-	127,07	
		Xг	6287,11	5837,16	322,88	-	127,07	
		XIа	6797,15	6327,81	322,84	-	146,50	
		XIб	6797,15	6327,81	322,84	-	146,50	
		XIв	6798,78	6327,81	324,47	-	146,50	
		XIг	6797,15	6327,81	322,84	-	146,50	
(103-9210)	*Трубы водогазопроводные, (м)*						*(П)*	
(402-9050)	*Раствор цементный, (м3)*						*(П)*	
Таблица 52-3. Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий								
	Измеритель: **100 м цоколя**							
	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя в							
52-3-1	2 кирпича	VIIIа	17971,21	4053,75	4091,30	413,05	9826,16	375
		VIIIб	17769,37	4053,75	4147,65	413,05	9567,97	
		VIIIв	19880,98	4053,75	4317,05	413,05	11510,18	
		VIIIг	19880,98	4053,75	4317,05	413,05	11510,18	
		VIIIе	19767,93	4053,75	4204,00	413,05	11510,18	
		VIIIд	17952,37	4053,75	4330,65	413,05	9567,97	
		IXа	18436,64	4053,75	3991,86	413,05	10391,03	
		IXб	17679,19	4053,75	4104,91	413,05	9520,53	
		IXв	18775,43	4053,75	4330,65	413,05	10391,03	
		IXг	19359,58	4582,50	4386,05	466,96	10391,03	
		IXд	18970,03	4230,00	4349,00	430,90	10391,03	
		IXе	18775,43	4053,75	4330,65	413,05	10391,03	
		Xа	18143,30	4230,00	4349,00	430,90	9564,30	
		Xб	18143,30	4230,00	4349,00	430,90	9564,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	21283,41	4582,50	4498,74	466,96	12202,17	
		Хг	20893,86	4230,00	4461,69	430,90	12202,17	
		XIа	20198,87	4582,50	4485,13	466,96	11131,24	
		XIб	20198,87	4582,50	4485,13	466,96	11131,24	
		XIв	20212,48	4582,50	4498,74	466,96	11131,24	
		XIг	20198,87	4582,50	4485,13	466,96	11131,24	
52-3-2	2,5 кирпича	VIIIа	22887,66	5167,18	5295,65	534,53	12424,83	478
		VIIIб	22636,77	5167,18	5368,58	534,53	12101,01	
		VIIIв	25295,46	5167,18	5587,84	534,53	14540,44	
		VIIIг	25295,46	5167,18	5587,84	534,53	14540,44	
		VIIIе	25149,13	5167,18	5441,51	534,53	14540,44	
		VIIIд	22873,64	5167,18	5605,45	534,53	12101,01	
		IXа	23470,54	5167,18	5166,94	534,53	13136,42	
		IXб	22516,82	5167,18	5313,27	534,53	12036,37	
		IXв	23909,05	5167,18	5605,45	534,53	13136,42	
		IXг	24654,77	5841,16	5677,19	604,30	13136,42	
		IXд	24157,47	5391,84	5629,21	557,63	13136,42	
		IXе	23909,05	5167,18	5605,45	534,53	13136,42	
		Ха	23112,27	5391,84	5629,21	557,63	12091,22	
		Хб	23112,27	5391,84	5629,21	557,63	12091,22	
		Хв	27067,96	5841,16	5823,05	604,30	15403,75	
		Хг	26570,66	5391,84	5775,07	557,63	15403,75	
		XIа	25720,72	5841,16	5805,44	604,30	14074,12	
		XIб	25720,72	5841,16	5805,44	604,30	14074,12	
		XIв	25738,33	5841,16	5823,05	604,30	14074,12	
		XIг	25720,72	5841,16	5805,44	604,30	14074,12	
52-3-3	3 кирпича	VIIIа	27971,56	6594,10	6500,00	656,02	14877,46	610
		VIIIб	27673,78	6594,10	6589,52	656,02	14490,16	
		VIIIв	30879,97	6594,10	6858,63	656,02	17427,24	
		VIIIг	30879,97	6594,10	6858,63	656,02	17427,24	
		VIIIе	30700,37	6594,10	6679,03	656,02	17427,24	
		VIIIд	27964,50	6594,10	6880,24	656,02	14490,16	
		IXа	28670,81	6594,10	6342,03	656,02	15734,68	
		IXб	27532,63	6594,10	6521,62	656,02	14416,91	
		IXв	29209,02	6594,10	6880,24	656,02	15734,68	
		IXг	30157,22	7454,20	6968,34	741,64	15734,68	
		IXд	29524,90	6880,80	6909,42	684,37	15734,68	
		IXе	29209,02	6594,10	6880,24	656,02	15734,68	
		Ха	28276,78	6880,80	6909,42	684,37	14486,56	
		Хб	28276,78	6880,80	6909,42	684,37	14486,56	
		Хв	33073,53	7454,20	7147,37	741,64	18471,96	
		Хг	32441,21	6880,80	7088,45	684,37	18471,96	
		XIа	31437,28	7454,20	7125,75	741,64	16857,33	
		XIб	31437,28	7454,20	7125,75	741,64	16857,33	
		XIв	31458,90	7454,20	7147,37	741,64	16857,33	
		XIг	31437,28	7454,20	7125,75	741,64	16857,33	
Таблица 52-4. Устройство кирпичного цоколя существующих зданий								
	Измеритель: **100 м2 цоколя**							
	Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной в							
52-4-1	0,5 кирпича	VIIIа	13379,15	1764,20	23,06	1,87	11591,89	184,54
		VIIIб	12784,56	1764,20	23,43	1,87	10996,93	
		VIIIв	15196,00	1764,20	24,53	1,87	13407,27	
		VIIIг	15196,00	1764,20	24,53	1,87	13407,27	
		VIIIе	15195,27	1764,20	23,80	1,87	13407,27	
		VIIIд	12785,70	1764,20	24,57	1,87	10996,93	
		IXа	13932,75	1764,20	22,37	1,87	12146,18	
		IXб	12803,38	1764,20	23,10	1,87	11016,08	
		IXв	13934,95	1764,20	24,57	1,87	12146,18	
		IXг	14164,67	1993,03	25,46	2,11	12146,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	14010,91	1839,86	24,87	1,95	12146,18	
		IXе	13934,95	1764,20	24,57	1,87	12146,18	
		Xа	12769,67	1839,86	24,87	1,95	10904,94	
		Xб	12769,67	1839,86	24,87	1,95	10904,94	
		Xв	16279,03	1993,03	26,19	2,11	14259,81	
		Xг	16125,27	1839,86	25,60	1,95	14259,81	
		XIа	14823,20	1993,03	26,15	2,11	12804,02	
		XIб	14823,20	1993,03	26,15	2,11	12804,02	
		XIв	14823,24	1993,03	26,19	2,11	12804,02	
		XIг	14823,20	1993,03	26,15	2,11	12804,02	
52-4-2	1 кирпич	VIIIа	25860,67	2743,82	49,58	3,87	23067,27	287,01
		VIIIб	24716,91	2743,82	50,36	3,87	21922,73	
		VIIIв	29682,22	2743,82	52,70	3,87	26885,70	
		VIIIг	29682,22	2743,82	52,70	3,87	26885,70	
		VIIIе	29680,66	2743,82	51,14	3,87	26885,70	
		VIIIд	24719,34	2743,82	52,79	3,87	21922,73	
		IXа	27061,96	2743,82	48,10	3,87	24270,04	
		IXб	24804,68	2743,82	49,66	3,87	22011,20	
		IXв	27066,65	2743,82	52,79	3,87	24270,04	
		IXг	27424,48	3099,71	54,73	4,37	24270,04	
		IXд	27184,97	2861,49	53,44	4,04	24270,04	
		IXе	27066,65	2743,82	52,79	3,87	24270,04	
		Xа	24880,37	2861,49	53,44	4,04	21965,44	
		Xб	24880,37	2861,49	53,44	4,04	21965,44	
		Xв	31731,62	3099,71	56,29	4,37	28575,62	
		Xг	31492,11	2861,49	55,00	4,04	28575,62	
		XIа	28712,32	3099,71	56,21	4,37	25556,40	
		XIб	28712,32	3099,71	56,21	4,37	25556,40	
		XIв	28712,40	3099,71	56,29	4,37	25556,40	
		XIг	28712,32	3099,71	56,21	4,37	25556,40	
Таблица 52-5. Устройство кирпичных столбчатых фундаментов								
	Измеритель: **1 м3**							
52-5-1	Устройство кирпичных столбчатых фундаментов	VIIIа	875,50	128,40	0,87	-	746,23	13,66
		VIIIб	850,83	128,40	0,88	-	721,55	
		VIIIв	1022,62	128,40	0,91	-	893,31	
		VIIIг	1022,62	128,40	0,91	-	893,31	
		VIIIе	1022,60	128,40	0,89	-	893,31	
		VIIIд	850,86	128,40	0,91	-	721,55	
		IXа	922,46	128,40	0,85	-	793,21	
		IXб	852,02	128,40	0,87	-	722,75	
		IXв	922,52	128,40	0,91	-	793,21	
		IXг	939,24	145,07	0,96	-	793,21	
		IXд	928,01	133,87	0,93	-	793,21	
		IXе	922,52	128,40	0,91	-	793,21	
		Xа	849,60	133,87	0,93	-	714,80	
		Xб	849,60	133,87	0,93	-	714,80	
		Xв	1126,01	145,07	0,98	-	979,96	
		Xг	1114,78	133,87	0,95	-	979,96	
		XIа	996,86	145,07	0,98	-	850,81	
		XIб	996,86	145,07	0,98	-	850,81	
		XIв	996,86	145,07	0,98	-	850,81	
		XIг	996,86	145,07	0,98	-	850,81	
Таблица 52-6. Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов								
	Измеритель: **100 м2 щитов**							
52-6-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и	VIIIа	9485,79	1518,72	10,46	-	7956,61	164,72
		VIIIб	8448,18	1518,72	10,58	-	6918,88	
		VIIIв	8592,60	1518,72	10,93	-	7062,95	
		VIIIг	8592,60	1518,72	10,93	-	7062,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пристраиваемых фундаментов	VIIIе	8592,37	1518,72	10,70	-	7062,95	
		VIIIд	8448,55	1518,72	10,95	-	6918,88	
		IXа	8479,95	1518,72	10,24	-	6950,99	
		IXб	8584,57	1518,72	10,47	-	7055,38	
		IXв	8480,66	1518,72	10,95	-	6950,99	
		IXг	8680,57	1718,03	11,55	-	6950,99	
		IXд	8546,75	1584,61	11,15	-	6950,99	
		IXе	8480,66	1518,72	10,95	-	6950,99	
		Xа	10420,97	1584,61	11,15	-	8825,21	
		Xб	9450,99	1584,61	11,15	-	7855,23	
		Xв	8398,46	1718,03	11,78	-	6668,65	
		Xг	8264,65	1584,61	11,39	-	6668,65	
		XIа	9801,71	1718,03	11,77	-	8071,91	
		XIб	9801,71	1718,03	11,77	-	8071,91	
		XIв	9801,72	1718,03	11,78	-	8071,91	
		XIг	9801,71	1718,03	11,77	-	8071,91	
Таблица 52-7. Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов								
	Измеритель: **1 м3**							
	Подводка под существующие деревянные стены фундаментов							
52-7-1	кирпичных	VIIIа	916,19	127,33	0,87	-	787,99	12,98
		VIIIб	887,25	127,33	0,88	-	759,04	
		VIIIв	1062,72	127,33	0,91	-	934,48	
		VIIIг	1062,72	127,33	0,91	-	934,48	
		VIIIе	1062,70	127,33	0,89	-	934,48	
		VIIIд	887,28	127,33	0,91	-	759,04	
		IXа	963,06	127,33	0,85	-	834,88	
		IXб	888,60	127,33	0,87	-	760,40	
		IXв	963,12	127,33	0,91	-	834,88	
		IXг	979,79	143,95	0,96	-	834,88	
		IXд	968,73	132,92	0,93	-	834,88	
		IXе	963,12	127,33	0,91	-	834,88	
		Xа	889,52	132,92	0,93	-	755,67	
		Xб	889,52	132,92	0,93	-	755,67	
		Xв	1157,29	143,95	0,98	-	1012,36	
		Xг	1146,23	132,92	0,95	-	1012,36	
		XIа	1035,56	143,95	0,98	-	890,63	
		XIб	1035,56	143,95	0,98	-	890,63	
		XIв	1035,56	143,95	0,98	-	890,63	
		XIг	1035,56	143,95	0,98	-	890,63	
52-7-2	бутовых	VIIIа	528,10	136,56	0,87	-	390,67	13,92
		VIIIб	562,18	136,56	0,88	-	424,74	
		VIIIв	574,63	136,56	0,91	-	437,16	
		VIIIг	574,63	136,56	0,91	-	437,16	
		VIIIе	574,61	136,56	0,89	-	437,16	
		VIIIд	562,21	136,56	0,91	-	424,74	
		IXа	561,38	136,56	0,85	-	423,97	
		IXб	644,13	136,56	0,87	-	506,70	
		IXв	561,44	136,56	0,91	-	423,97	
		IXг	579,30	154,37	0,96	-	423,97	
		IXд	567,44	142,54	0,93	-	423,97	
		IXе	561,44	136,56	0,91	-	423,97	
		Xа	641,76	142,54	0,93	-	498,29	
		Xб	641,76	142,54	0,93	-	498,29	
		Xв	703,55	154,37	0,98	-	548,20	
		Xг	691,69	142,54	0,95	-	548,20	
		XIа	608,92	154,37	0,98	-	453,57	
		XIб	608,92	154,37	0,98	-	453,57	
		XIв	608,92	154,37	0,98	-	453,57	
		XIг	608,92	154,37	0,98	-	453,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов							
52-7-3	кирпичных	VIIIа	1475,65	287,92	425,75	43,50	761,98	29,35
		VIIIб	1457,56	287,92	431,66	43,50	737,98	
		VIIIв	1648,83	287,92	449,44	43,50	911,47	
		VIIIг	1648,83	287,92	449,44	43,50	911,47	
		VIIIе	1636,97	287,92	437,58	43,50	911,47	
		VIIIд	1476,77	287,92	450,87	43,50	737,98	
		IXа	1514,61	287,92	415,32	43,50	811,37	
		IXб	1454,19	287,92	427,18	43,50	739,09	
		IXв	1550,16	287,92	450,87	43,50	811,37	
		IXг	1593,46	325,49	456,60	49,18	811,37	
		IXд	1564,68	300,54	452,77	45,38	811,37	
		IXе	1550,16	287,92	450,87	43,50	811,37	
		Xа	1488,96	300,54	452,77	45,38	735,65	
		Xб	1488,96	300,54	452,77	45,38	735,65	
		Xв	1788,33	325,49	468,42	49,18	994,42	
		Xг	1759,55	300,54	464,59	45,38	994,42	
		XIа	1661,47	325,49	466,99	49,18	868,99	
		XIб	1661,47	325,49	466,99	49,18	868,99	
		XIв	1662,90	325,49	468,42	49,18	868,99	
		XIг	1661,47	325,49	466,99	49,18	868,99	
52-7-4	бутовых	VIIIа	895,43	192,37	349,68	35,75	353,38	19,61
		VIIIб	934,29	192,37	354,55	35,75	387,37	
		VIIIв	962,25	192,37	369,16	35,75	400,72	
		VIIIг	962,25	192,37	369,16	35,75	400,72	
		VIIIе	952,50	192,37	359,41	35,75	400,72	
		VIIIд	950,07	192,37	370,33	35,75	387,37	
		IXа	919,56	192,37	341,10	35,75	386,09	
		IXб	1009,18	192,37	350,86	35,75	465,95	
		IXв	948,79	192,37	370,33	35,75	386,09	
		IXг	978,61	217,47	375,05	40,42	386,09	
		IXд	958,79	200,81	371,89	37,30	386,09	
		IXе	948,79	192,37	370,33	35,75	386,09	
		Xа	1028,54	200,81	371,89	37,30	455,84	
		Xб	1028,54	200,81	371,89	37,30	455,84	
		Xв	1116,54	217,47	384,77	40,42	514,30	
		Xг	1096,73	200,81	381,62	37,30	514,30	
		XIа	1016,18	217,47	383,60	40,42	415,11	
		XIб	1016,18	217,47	383,60	40,42	415,11	
		XIв	1017,35	217,47	384,77	40,42	415,11	
		XIг	1016,18	217,47	383,60	40,42	415,11	
52-7-5	сборных бетонных	VIIIа	2635,38	146,76	1960,97	200,38	527,65	14,96
		VIIIб	2729,21	146,76	1988,30	200,38	594,15	
		VIIIв	2927,37	146,76	2070,47	200,38	710,14	
		VIIIг	2927,37	146,76	2070,47	200,38	710,14	
		VIIIе	2872,53	146,76	2015,63	200,38	710,14	
		VIIIд	2817,88	146,76	2076,97	200,38	594,15	
		IXа	2714,01	146,76	1912,62	200,38	654,63	
		IXб	2908,79	146,76	1967,46	200,38	794,57	
		IXв	2878,36	146,76	2076,97	200,38	654,63	
		IXг	2924,56	165,91	2104,02	226,57	654,63	
		IXд	2893,75	153,19	2085,93	209,17	654,63	
		IXе	2878,36	146,76	2076,97	200,38	654,63	
		Xа	2792,20	153,19	2085,93	209,17	553,08	
		Xб	2792,20	153,19	2085,93	209,17	553,08	
		Xв	3020,68	165,91	2158,69	226,57	696,08	
		Xг	2989,86	153,19	2140,59	209,17	696,08	
		XIа	2997,97	165,91	2152,19	226,57	679,87	
		XIб	2997,97	165,91	2152,19	226,57	679,87	
		XIв	3004,47	165,91	2158,69	226,57	679,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	2997,97	165,91	2152,19	226,57	679,87	
52-7-6	сборных железобетонных	VIIIа	2697,87	44,34	1962,07	200,67	691,46	4,52
		VIIIб	2792,98	44,34	1989,43	200,67	759,21	
		VIIIв	2886,82	44,34	2071,66	200,67	770,82	
		VIIIг	2886,82	44,34	2071,66	200,67	770,82	
		VIIIе	2831,94	44,34	2016,78	200,67	770,82	
		VIIIд	2881,70	44,34	2078,15	200,67	759,21	
		IXа	2762,77	44,34	1913,69	200,67	804,74	
		IXб	2676,39	44,34	1968,57	200,67	663,48	
		IXв	2927,23	44,34	2078,15	200,67	804,74	
		IXг	2960,09	50,13	2105,22	226,88	804,74	
		IXд	2938,14	46,28	2087,12	209,29	804,74	
		IXе	2927,23	44,34	2078,15	200,67	804,74	
		Xа	2897,02	46,28	2087,12	209,29	763,62	
		Xб	2897,02	46,28	2087,12	209,29	763,62	
		Xв	3107,94	50,13	2159,93	226,88	897,88	
		Xг	3085,99	46,28	2141,83	209,29	897,88	
		XIа	2927,16	50,13	2153,44	226,88	723,59	
		XIб	2927,16	50,13	2153,44	226,88	723,59	
		XIв	2933,65	50,13	2159,93	226,88	723,59	
		XIг	2927,16	50,13	2153,44	226,88	723,59	
	Ремонт отдельными местами фундаментов							
52-7-7	кирпичных	VIIIа	1208,44	466,56	5,23	-	736,65	47,56
		VIIIб	1188,16	466,56	5,29	-	716,31	
		VIIIв	1355,65	466,56	5,47	-	883,62	
		VIIIг	1355,65	466,56	5,47	-	883,62	
		VIIIе	1355,53	466,56	5,35	-	883,62	
		VIIIд	1188,35	466,56	5,48	-	716,31	
		IXа	1257,66	466,56	5,12	-	785,98	
		IXб	1188,38	466,56	5,24	-	716,58	
		IXв	1258,02	466,56	5,48	-	785,98	
		IXг	1319,19	527,44	5,77	-	785,98	
		IXд	1278,56	487,01	5,57	-	785,98	
		IXе	1258,02	466,56	5,48	-	785,98	
		Xа	1206,44	487,01	5,57	-	713,86	
		Xб	1206,44	487,01	5,57	-	713,86	
		Xв	1499,30	527,44	5,89	-	965,97	
		Xг	1458,67	487,01	5,69	-	965,97	
		XIа	1377,57	527,44	5,88	-	844,25	
		XIб	1377,57	527,44	5,88	-	844,25	
		XIв	1377,58	527,44	5,89	-	844,25	
		XIг	1377,57	527,44	5,88	-	844,25	
52-7-8	бутовых	VIIIа	750,14	365,32	4,36	-	380,46	37,24
		VIIIб	786,58	365,32	4,41	-	416,85	
		VIIIв	807,87	365,32	4,56	-	437,99	
		VIIIг	807,87	365,32	4,56	-	437,99	
		VIIIе	807,77	365,32	4,46	-	437,99	
		VIIIд	786,73	365,32	4,56	-	416,85	
		IXа	787,40	365,32	4,27	-	417,81	
		IXб	858,67	365,32	4,36	-	488,99	
		IXв	787,69	365,32	4,56	-	417,81	
		IXг	835,61	412,99	4,81	-	417,81	
		IXд	803,80	381,34	4,65	-	417,81	
		IXе	787,69	365,32	4,56	-	417,81	
		Xа	869,45	381,34	4,65	-	483,46	
		Xб	869,45	381,34	4,65	-	483,46	
		Xв	967,35	412,99	4,91	-	549,45	
		Xг	935,53	381,34	4,74	-	549,45	
		XIа	870,70	412,99	4,90	-	452,81	
		XIб	870,70	412,99	4,90	-	452,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	870,71	412,99	4,91	-	452,81	
		XIг	870,70	412,99	4,90	-	452,81	
	Уширение фундаментов							
52-7-9	кирпичом	VIIIа	1645,26	364,15	48,24	2,78	1232,87	37,12
		VIIIб	1618,43	364,15	48,86	2,78	1205,42	
		VIIIв	1832,06	364,15	50,70	2,78	1417,21	
		VIIIг	1832,06	364,15	50,70	2,78	1417,21	
		VIIIе	1830,83	364,15	49,47	2,78	1417,21	
		VIIIд	1620,40	364,15	50,83	2,78	1205,42	
		IXа	1663,06	364,15	47,14	2,78	1251,77	
		IXб	1619,72	364,15	48,37	2,78	1207,20	
		IXв	1666,75	364,15	50,83	2,78	1251,77	
		IXг	1715,81	411,66	52,38	3,14	1251,77	
		IXд	1683,23	380,11	51,35	2,90	1251,77	
		IXе	1666,75	364,15	50,83	2,78	1251,77	
		Xа	1661,97	380,11	51,35	2,90	1230,51	
		Xб	1617,56	380,11	51,35	2,90	1186,10	
		Xв	1902,12	411,66	53,61	3,14	1436,85	
		Xг	1869,53	380,11	52,57	2,90	1436,85	
		XIа	1859,40	411,66	53,49	3,14	1394,25	
		XIб	1859,40	411,66	53,49	3,14	1394,25	
		XIв	1859,52	411,66	53,61	3,14	1394,25	
		XIг	1859,40	411,66	53,49	3,14	1394,25	
52-7-10	бутом	VIIIа	1155,02	279,98	45,97	2,55	829,07	28,54
		VIIIб	1194,09	279,98	46,55	2,55	867,56	
		VIIIв	1241,30	279,98	48,30	2,55	913,02	
		VIIIг	1241,30	279,98	48,30	2,55	913,02	
		VIIIе	1240,13	279,98	47,13	2,55	913,02	
		VIIIд	1195,96	279,98	48,42	2,55	867,56	
		IXа	1160,51	279,98	44,92	2,55	835,61	
		IXб	1275,23	279,98	46,08	2,55	949,17	
		IXв	1164,01	279,98	48,42	2,55	835,61	
		IXг	1202,06	316,51	49,94	2,88	835,61	
		IXд	1176,78	292,25	48,92	2,66	835,61	
		IXе	1164,01	279,98	48,42	2,55	835,61	
		Xа	1313,19	292,25	48,92	2,66	972,02	
		Xб	1268,77	292,25	48,92	2,66	927,60	
		Xв	1330,27	316,51	51,11	2,88	962,65	
		Xг	1304,99	292,25	50,09	2,66	962,65	
		XIа	1320,20	316,51	50,99	2,88	952,70	
		XIб	1320,20	316,51	50,99	2,88	952,70	
		XIв	1320,32	316,51	51,11	2,88	952,70	
		XIг	1320,20	316,51	50,99	2,88	952,70	
52-7-11	бетонными блоками	VIIIа	1255,69	202,58	72,82	7,05	980,29	20,65
		VIIIб	1327,29	202,58	73,91	7,05	1050,80	
		VIIIв	1478,43	202,58	77,17	7,05	1198,68	
		VIIIг	1478,43	202,58	77,17	7,05	1198,68	
		VIIIе	1476,25	202,58	74,99	7,05	1198,68	
		VIIIд	1330,70	202,58	77,32	7,05	1050,80	
		IXа	1354,93	202,58	70,79	7,05	1081,56	
		IXб	1537,30	202,58	72,97	7,05	1261,75	
		IXв	1361,46	202,58	77,32	7,05	1081,56	
		IXг	1389,70	229,01	79,13	7,97	1081,56	
		IXд	1370,94	211,46	77,92	7,35	1081,56	
		IXе	1361,46	202,58	77,32	7,05	1081,56	
		Xа	1327,62	211,46	77,92	7,35	1038,24	
		Xб	1283,21	211,46	77,92	7,35	993,83	
		Xв	1422,70	229,01	81,31	7,97	1112,38	
		Xг	1403,94	211,46	80,10	7,35	1112,38	
		XIа	1500,97	229,01	81,16	7,97	1190,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	1500,97	229,01	81,16	7,97	1190,80	
		XIв	1501,12	229,01	81,31	7,97	1190,80	
		XIг	1500,97	229,01	81,16	7,97	1190,80	
Таблица 52-8. Смена деревянных стульев								
	Измеритель: **1 стул**							
	Смена деревянных стульев на							
52-8-1	подкладках	VIIIа	256,99	98,79	8,72	-	149,48	10,07
		VIIIб	240,38	98,79	8,81	-	132,78	
		VIIIв	257,24	98,79	9,11	-	149,34	
		VIIIг	257,24	98,79	9,11	-	149,34	
		VIIIе	257,04	98,79	8,91	-	149,34	
		VIIIд	240,70	98,79	9,13	-	132,78	
		IXа	240,40	98,79	8,53	-	133,08	
		IXб	235,39	98,79	8,73	-	127,87	
		IXв	241,00	98,79	9,13	-	133,08	
		IXг	254,38	111,68	9,62	-	133,08	
		IXд	245,49	103,12	9,29	-	133,08	
		IXе	241,00	98,79	9,13	-	133,08	
		Xа	268,71	103,12	9,29	-	156,30	
		Xб	252,54	103,12	9,29	-	140,13	
		Xв	266,72	111,68	9,82	-	145,22	
		Xг	257,83	103,12	9,49	-	145,22	
		XIа	282,77	111,68	9,81	-	161,28	
		XIб	282,77	111,68	9,81	-	161,28	
		XIв	282,57	111,68	9,82	-	161,07	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	282,56	111,68	9,81	-	161,07 *(0,08)*	
52-8-2	лежнях	VIIIа	258,27	106,73	8,72	-	142,82	10,88
		VIIIб	242,61	106,73	8,81	-	127,07	
		VIIIв	259,63	106,73	9,11	-	143,79	
		VIIIг	259,63	106,73	9,11	-	143,79	
		VIIIе	259,43	106,73	8,91	-	143,79	
		VIIIд	242,93	106,73	9,13	-	127,07	
		IXа	242,80	106,73	8,53	-	127,54	
		IXб	237,72	106,73	8,73	-	122,26	
		IXв	243,40	106,73	9,13	-	127,54	
		IXг	257,82	120,66	9,62	-	127,54	
		IXд	248,24	111,41	9,29	-	127,54	
		IXе	243,40	106,73	9,13	-	127,54	
		Xа	269,79	111,41	9,29	-	149,09	
		Xб	255,29	111,41	9,29	-	134,59	
		Xв	270,11	120,66	9,82	-	139,63	
		Xг	260,53	111,41	9,49	-	139,63	
		XIа	282,99	120,66	9,81	-	152,52	
		XIб	282,99	120,66	9,81	-	152,52	
		XIв	283,00	120,66	9,82	-	152,52	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	282,99	120,66	9,81	-	152,52 *(0,07)*	
52-8-3	крестовинах	VIIIа	264,55	113,01	8,72	-	142,82	11,52
		VIIIб	248,89	113,01	8,81	-	127,07	
		VIIIв	265,91	113,01	9,11	-	143,79	
		VIIIг	265,91	113,01	9,11	-	143,79	
		VIIIе	265,71	113,01	8,91	-	143,79	
		VIIIд	249,21	113,01	9,13	-	127,07	
		IXа	249,08	113,01	8,53	-	127,54	
		IXб	244,00	113,01	8,73	-	122,26	
		IXв	249,68	113,01	9,13	-	127,54	
		IXг	264,92	127,76	9,62	-	127,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	254,79	117,96	9,29	-	127,54	
		IXе	249,68	113,01	9,13	-	127,54	
		Xа	276,34	117,96	9,29	-	149,09	
		Xб	261,84	117,96	9,29	-	134,59	
		Xв	277,21	127,76	9,82	-	139,63	
		Xг	267,08	117,96	9,49	-	139,63	
		XIа	290,09	127,76	9,81	-	152,52	
		XIб	290,09	127,76	9,81	-	152,52	
		XIв	290,10	127,76	9,82	-	152,52	
		XIг	290,09	127,76	9,81	-	152,52	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,07)*	
Таблица 52-9. Замена деревянных стульев								
	Измеритель: **1 м3**							
	Замена деревянных стульев на							
52-9-1	кирпичные столбы	VIIIа	1114,87	270,87	1,74	-	842,26	27,25
		VIIIб	1091,21	270,87	1,76	-	818,58	
		VIIIв	1272,32	270,87	1,82	-	999,63	
		VIIIг	1272,32	270,87	1,82	-	999,63	
		VIIIе	1272,28	270,87	1,78	-	999,63	
		VIIIд	1091,28	270,87	1,83	-	818,58	
		IXа	1164,20	270,87	1,71	-	891,62	
		IXб	1085,08	270,87	1,75	-	812,46	
		IXв	1164,32	270,87	1,83	-	891,62	
		IXг	1199,56	306,02	1,92	-	891,62	
		IXд	1176,06	282,58	1,86	-	891,62	
		IXе	1164,32	270,87	1,83	-	891,62	
		Xа	1095,66	282,58	1,86	-	811,22	
		Xб	1095,66	282,58	1,86	-	811,22	
		Xв	1386,81	306,02	1,96	-	1078,83	
		Xг	1363,31	282,58	1,90	-	1078,83	
		XIа	1262,08	306,02	1,96	-	954,10	
		XIб	1262,08	306,02	1,96	-	954,10	
		XIв	1262,08	306,02	1,96	-	954,10	
		XIг	1262,08	306,02	1,96	-	954,10	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,2)*	
52-9-2	бетонные столбы	VIIIа	832,70	207,26	8,72	-	616,72	21,50
		VIIIб	846,61	207,26	8,81	-	630,54	
		VIIIв	954,19	207,26	9,11	-	737,82	
		VIIIг	954,19	207,26	9,11	-	737,82	
		VIIIе	953,99	207,26	8,91	-	737,82	
		VIIIд	846,93	207,26	9,13	-	630,54	
		IXа	853,27	207,26	8,53	-	637,48	
		IXб	972,96	207,26	8,73	-	756,97	
		IXв	853,87	207,26	9,13	-	637,48	
		IXг	881,24	234,14	9,62	-	637,48	
		IXд	863,06	216,29	9,29	-	637,48	
		IXе	853,87	207,26	9,13	-	637,48	
		Xа	932,27	216,29	9,29	-	706,69	
		Xб	914,82	216,29	9,29	-	689,24	
		Xв	887,15	234,14	9,82	-	643,19	
		Xг	868,97	216,29	9,49	-	643,19	
		XIа	942,98	234,14	9,81	-	699,03	
		XIб	942,98	234,14	9,81	-	699,03	
		XIв	942,75	234,14	9,82	-	698,79	
		XIг	942,74	234,14	9,81	-	698,79	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,2)*	
52-9-3	сборные бетонные или	VIIIа	1289,84	133,67	145,72	19,72	1010,45	13,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	железобетонные столбы	VIIIб	1152,05	133,67	148,25	19,72	870,13	
		VIIIв	1431,17	133,67	155,83	19,72	1141,67	
		VIIIг	1431,17	133,67	155,83	19,72	1141,67	
		VIIIе	1426,12	133,67	150,78	19,72	1141,67	
		VIIIд	1159,83	133,67	156,03	19,72	870,13	
		IXа	1016,37	133,67	140,86	19,72	741,84	
		IXб	1055,94	133,67	145,92	19,72	776,35	
		IXв	1031,54	133,67	156,03	19,72	741,84	
		IXг	1051,83	151,09	158,90	22,29	741,84	
		IXд	1038,34	139,52	156,98	20,57	741,84	
		IXе	1031,54	133,67	156,03	19,72	741,84	
		Xа	1311,85	139,52	156,98	20,57	1015,35	
		Xб	1311,85	139,52	156,98	20,57	1015,35	
		Xв	1180,85	151,09	163,96	22,29	865,80	
		Xг	1167,36	139,52	162,04	20,57	865,80	
		XIа	1134,45	151,09	163,76	22,29	819,60	
		XIб	1134,45	151,09	163,76	22,29	819,60	
		XIв	1134,65	151,09	163,96	22,29	819,60	
		XIг	1134,45	151,09	163,76	22,29	819,60	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,2)*	

Таблица 52-10. Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя

Измеритель: **100 м2 цоколя**

	Смена							
52-10-1	забирки деревянного засыпного цоколя из досок	VIIIа	12460,26	2805,90	15,69	-	9638,67	298,50
		VIIIб	10869,06	2805,90	15,87	-	8047,29	
		VIIIв	10661,81	2805,90	16,40	-	7839,51	
		VIIIг	10661,81	2805,90	16,40	-	7839,51	
		VIIIе	10661,45	2805,90	16,04	-	7839,51	
		VIIIд	10869,62	2805,90	16,43	-	8047,29	
		IXа	10624,20	2805,90	15,36	-	7802,94	
		IXб	11075,85	2805,90	15,71	-	8254,24	
		IXв	10625,27	2805,90	16,43	-	7802,94	
		IXг	10990,33	3170,07	17,32	-	7802,94	
		IXд	10744,96	2925,30	16,72	-	7802,94	
		IXе	10625,27	2805,90	16,43	-	7802,94	
		Xа	14090,10	2925,30	16,72	-	11148,08	
		Xб	12310,26	2925,30	16,72	-	9368,24	
		Xв	11125,43	3170,07	17,67	-	7937,69	
		Xг	10880,07	2925,30	17,08	-	7937,69	
		XIа	12989,29	3170,07	17,65	-	9801,57	
		XIб	12989,29	3170,07	17,65	-	9801,57	
		XIв	12989,31	3170,07	17,67	-	9801,57	
		XIг	12989,29	3170,07	17,65	-	9801,57	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(4,3)*	
52-10-2	облицовки деревянного засыпного цоколя	VIIIа	17269,34	3621,82	18,30	-	13629,22	385,30
		VIIIб	15148,46	3621,82	18,51	-	11508,13	
		VIIIв	14600,62	3621,82	19,13	-	10959,67	
		VIIIг	14600,62	3621,82	19,13	-	10959,67	
		VIIIе	14600,21	3621,82	18,72	-	10959,67	
		VIIIд	15149,11	3621,82	19,16	-	11508,13	
		IXа	14640,91	3621,82	17,92	-	11001,17	
		IXб	15053,11	3621,82	18,33	-	11412,96	
		IXв	14642,15	3621,82	19,16	-	11001,17	
		IXг	15113,26	4091,89	20,20	-	11001,17	
		IXд	14796,62	3775,94	19,51	-	11001,17	
		IXе	14642,15	3621,82	19,16	-	11001,17	
		Xа	17989,64	3775,94	19,51	-	14194,19	
		Xб	17161,30	3775,94	19,51	-	13365,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	15223,13	4091,89	20,62	-	11110,62	
		Хг	14906,48	3775,94	19,92	-	11110,62	
		XIа	19004,02	4091,89	20,59	-	14891,54	
		XIб	19004,02	4091,89	20,59	-	14891,54	
		XIв	18810,45	4091,89	20,62	-	14697,94	
		XIг	18810,42	4091,89	20,59	-	14697,94	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(24)*	
52-10-3	обшивки деревянного засыпного цоколя и забирки	VIIIа	26790,32	6335,41	31,37	-	20423,54	657,20
		VIIIб	23643,38	6335,41	31,73	-	17276,24	
		VIIIв	22908,95	6335,41	32,80	-	16540,74	
		VIIIг	22908,95	6335,41	32,80	-	16540,74	
		VIIIе	22908,24	6335,41	32,09	-	16540,74	
		VIIIд	23644,50	6335,41	32,85	-	17276,24	
		IXа	22927,29	6335,41	30,71	-	16561,17	
		IXб	23700,29	6335,41	31,42	-	17333,46	
		IXв	22929,43	6335,41	32,85	-	16561,17	
		IXг	23752,72	7156,91	34,64	-	16561,17	
		IXд	23206,04	6611,43	33,44	-	16561,17	
		IXе	22929,43	6335,41	32,85	-	16561,17	
		Xа	28896,36	6611,43	33,44	-	22251,49	
		Xб	26466,80	6611,43	33,44	-	19821,93	
		Xв	23965,13	7156,91	35,35	-	16772,87	
		Xг	23418,46	6611,43	34,16	-	16772,87	
		XIа	28505,40	7156,91	35,30	-	21313,19	
		XIб	28505,40	7156,91	35,30	-	21313,19	
		XIв	28376,38	7156,91	35,35	-	21184,12	
		XIг	28376,33	7156,91	35,30	-	21184,12	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(28)*	

Таблица 52-11. Водоотлив из подвала

Измеритель: **100 м3 воды**

	Водоотлив из подвала							
52-11-1	ведрами	VIIIа	1364,24	1364,24	-	-	-	154,50
		VIIIб	1364,24	1364,24	-	-	-	
		VIIIв	1364,24	1364,24	-	-	-	
		VIIIг	1364,24	1364,24	-	-	-	
		VIIIе	1364,24	1364,24	-	-	-	
		VIIIд	1364,24	1364,24	-	-	-	
		IXа	1364,24	1364,24	-	-	-	
		IXб	1364,24	1364,24	-	-	-	
		IXв	1364,24	1364,24	-	-	-	
		IXг	1541,91	1541,91	-	-	-	
		IXд	1424,49	1424,49	-	-	-	
		IXе	1364,24	1364,24	-	-	-	
		Xа	1424,49	1424,49	-	-	-	
		Xб	1424,49	1424,49	-	-	-	
		Xв	1541,91	1541,91	-	-	-	
		Xг	1424,49	1424,49	-	-	-	
		XIа	1541,91	1541,91	-	-	-	
		XIб	1541,91	1541,91	-	-	-	
		XIв	1541,91	1541,91	-	-	-	
		XIг	1541,91	1541,91	-	-	-	
52-11-2	ручными насосами	VIIIа	136,93	123,71	13,22	-	-	14,01
		VIIIб	136,93	123,71	13,22	-	-	
		VIIIв	136,93	123,71	13,22	-	-	
		VIIIг	136,93	123,71	13,22	-	-	
		VIIIе	136,93	123,71	13,22	-	-	
		VIIIд	137,09	123,71	13,38	-	-	
		IXа	137,09	123,71	13,38	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	137,09	123,71	13,38	-	-	
		IXв	137,09	123,71	13,38	-	-	
		IXг	153,20	139,82	13,38	-	-	
		IXд	142,55	129,17	13,38	-	-	
		IXе	137,09	123,71	13,38	-	-	
		Xа	142,55	129,17	13,38	-	-	
		Xб	142,55	129,17	13,38	-	-	
		Xв	153,20	139,82	13,38	-	-	
		Xг	142,55	129,17	13,38	-	-	
		XIа	153,04	139,82	13,22	-	-	
		XIб	153,04	139,82	13,22	-	-	
		XIв	153,20	139,82	13,38	-	-	
		XIг	153,04	139,82	13,22	-	-	
52-11-3	электрическими (механическими) насосами	VIIIа	71,88	62,79	9,09	5,10	-	7
		VIIIб	71,88	62,79	9,09	5,10	-	
		VIIIв	71,88	62,79	9,09	5,10	-	
		VIIIг	71,88	62,79	9,09	5,10	-	
		VIIIе	71,88	62,79	9,09	5,10	-	
		VIIIд	71,88	62,79	9,09	5,10	-	
		IXа	71,88	62,79	9,09	5,10	-	
		IXб	71,88	62,79	9,09	5,10	-	
		IXв	71,88	62,79	9,09	5,10	-	
		IXг	80,74	70,98	9,76	5,76	-	
		IXд	74,82	65,52	9,30	5,31	-	
		IXе	71,88	62,79	9,09	5,10	-	
		Xа	74,82	65,52	9,30	5,31	-	
		Xб	74,82	65,52	9,30	5,31	-	
		Xв	80,74	70,98	9,76	5,76	-	
		Xг	74,82	65,52	9,30	5,31	-	
		XIа	80,74	70,98	9,76	5,76	-	
		XIб	80,74	70,98	9,76	5,76	-	
		XIв	80,74	70,98	9,76	5,76	-	
		XIг	80,74	70,98	9,76	5,76	-	
Таблица 52-12. Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов								
	Измеритель: **100 м2 стенки**							
52-12-1	Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов	VIIIа	11736,03	1816,87	13,07	-	9906,09	199
		VIIIб	11390,64	1816,87	13,22	-	9560,55	
		VIIIв	13654,53	1816,87	13,67	-	11823,99	
		VIIIг	13654,53	1816,87	13,67	-	11823,99	
		VIIIе	13654,23	1816,87	13,37	-	11823,99	
		VIIIд	11391,11	1816,87	13,69	-	9560,55	
		IXа	12337,61	1816,87	12,80	-	10507,94	
		IXб	11409,01	1816,87	13,09	-	9579,05	
		IXв	12338,50	1816,87	13,69	-	10507,94	
		IXг	12576,05	2053,68	14,43	-	10507,94	
		IXд	12418,35	1896,47	13,94	-	10507,94	
		IXе	12338,50	1816,87	13,69	-	10507,94	
		Xа	11408,24	1896,47	13,94	-	9497,83	
		Xб	11385,01	1896,47	13,94	-	9474,60	
		Xв	15043,03	2053,68	14,73	-	12974,62	
		Xг	14885,32	1896,47	14,23	-	12974,62	
		XIа	13370,74	2053,68	14,71	-	11302,35	
		XIб	13370,74	2053,68	14,71	-	11302,35	
		XIв	13367,80	2053,68	14,73	-	11299,39	
		XIг	13367,78	2053,68	14,71	-	11299,39	
Таблица 52-13. Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов								
	Измеритель: **100 м2 изоляции**							
52-13-1	Ремонт оклеечной	VIIIа	5325,70	1342,34	17,43	-	3965,93	128,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя	VIIIб	5234,70	1342,34	17,63	-	3874,73	
		VIIIв	5326,49	1342,34	18,22	-	3965,93	
		VIIIг	5326,49	1342,34	18,22	-	3965,93	
		VIIIе	5326,10	1342,34	17,83	-	3965,93	
		VIIIд	5235,32	1342,34	18,25	-	3874,73	
		IXа	5327,73	1342,34	17,06	-	3968,33	
		IXб	5079,23	1342,34	17,46	-	3719,43	
		IXв	5328,92	1342,34	18,25	-	3968,33	
		IXг	5504,94	1517,37	19,24	-	3968,33	
		IXд	5387,17	1400,26	18,58	-	3968,33	
		IXе	5328,92	1342,34	18,25	-	3968,33	
		Xа	5245,72	1400,26	18,58	-	3826,88	
		Xб	5245,72	1400,26	18,58	-	3826,88	
		Xв	4944,76	1517,37	19,64	-	3407,75	
		Xг	4826,99	1400,26	18,98	-	3407,75	
		XIа	5737,33	1517,37	19,61	-	4200,35	
		XIб	5737,33	1517,37	19,61	-	4200,35	
		XIв	5737,36	1517,37	19,64	-	4200,35	
		XIг	5737,33	1517,37	19,61	-	4200,35	
52-13-2	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-1	VIIIа	2469,91	403,64	8,72	-	2057,55	38,70
		VIIIб	2424,40	403,64	8,81	-	2011,95	
		VIIIв	2470,30	403,64	9,11	-	2057,55	
		VIIIг	2470,30	403,64	9,11	-	2057,55	
		VIIIе	2470,10	403,64	8,91	-	2057,55	
		VIIIд	2424,72	403,64	9,13	-	2011,95	
		IXа	2472,51	403,64	8,53	-	2060,34	
		IXб	2342,10	403,64	8,73	-	1929,73	
		IXв	2473,11	403,64	9,13	-	2060,34	
		IXг	2526,23	456,27	9,62	-	2060,34	
		IXд	2490,69	421,06	9,29	-	2060,34	
		IXе	2473,11	403,64	9,13	-	2060,34	
		Xа	2412,85	421,06	9,29	-	1982,50	
		Xб	2412,85	421,06	9,29	-	1982,50	
		Xв	2239,99	456,27	9,82	-	1773,90	
		Xг	2204,45	421,06	9,49	-	1773,90	
		XIа	2649,54	456,27	9,81	-	2183,46	
		XIб	2649,54	456,27	9,81	-	2183,46	
		XIв	2649,55	456,27	9,82	-	2183,46	
		XIг	2649,54	456,27	9,81	-	2183,46	
52-13-3	Ремонт оклеечной гидроизоляции полов подвалов в 2 слоя	VIIIа	3935,33	897,74	17,43	-	3020,16	88,10
		VIIIб	3851,93	897,74	17,63	-	2936,56	
		VIIIв	3936,12	897,74	18,22	-	3020,16	
		VIIIг	3936,12	897,74	18,22	-	3020,16	
		VIIIе	3935,73	897,74	17,83	-	3020,16	
		VIIIд	3852,55	897,74	18,25	-	2936,56	
		IXа	3923,95	897,74	17,06	-	3009,15	
		IXб	3747,02	897,74	17,46	-	2831,82	
		IXв	3925,14	897,74	18,25	-	3009,15	
		IXг	4043,30	1014,91	19,24	-	3009,15	
		IXд	3964,23	936,50	18,58	-	3009,15	
		IXе	3925,14	897,74	18,25	-	3009,15	
		Xа	3893,33	936,50	18,58	-	2938,25	
		Xб	3893,33	936,50	18,58	-	2938,25	
		Xв	3580,58	1014,91	19,64	-	2546,03	
		Xг	3501,51	936,50	18,98	-	2546,03	
		XIа	4197,75	1014,91	19,61	-	3163,23	
		XIб	4197,75	1014,91	19,61	-	3163,23	
		XIв	4197,78	1014,91	19,64	-	3163,23	
		XIг	4197,75	1014,91	19,61	-	3163,23	
52-13-4	На каждый последующий	VIIIа	1679,20	197,69	8,72	-	1472,79	19,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	слой добавлять или исключать к расценке 52-13-3	VIIIб	1637,49	197,69	8,81	-	1430,99	
		VIIIв	1679,59	197,69	9,11	-	1472,79	
		VIIIг	1679,59	197,69	9,11	-	1472,79	
		VIIIе	1679,39	197,69	8,91	-	1472,79	
		VIIIд	1637,81	197,69	9,13	-	1430,99	
		IXа	1672,71	197,69	8,53	-	1466,49	
		IXб	1587,32	197,69	8,73	-	1380,90	
		IXв	1673,31	197,69	9,13	-	1466,49	
		IXг	1699,60	223,49	9,62	-	1466,49	
		IXд	1682,00	206,22	9,29	-	1466,49	
		IXе	1673,31	197,69	9,13	-	1466,49	
		Xа	1650,11	206,22	9,29	-	1434,60	
		Xб	1650,11	206,22	9,29	-	1434,60	
		Xв	1471,31	223,49	9,82	-	1238,00	
		Xг	1453,71	206,22	9,49	-	1238,00	
		XIа	1773,28	223,49	9,81	-	1539,98	
		XIб	1773,28	223,49	9,81	-	1539,98	
		XIв	1773,29	223,49	9,82	-	1539,98	
		XIг	1773,28	223,49	9,81	-	1539,98	
Таблица 52-14. Ремонт обмазочной изоляции фундаментов								
	Измеритель: **100 м2**							
52-14-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	VIIIа	1805,85	309,02	5,23	-	1491,60	31,50
		VIIIб	1805,91	309,02	5,29	-	1491,60	
		VIIIв	1806,09	309,02	5,47	-	1491,60	
		VIIIг	1806,09	309,02	5,47	-	1491,60	
		VIIIе	1805,97	309,02	5,35	-	1491,60	
		VIIIд	1806,10	309,02	5,48	-	1491,60	
		IXа	1837,73	309,02	5,12	-	1523,59	
		IXб	1714,64	309,02	5,24	-	1400,38	
		IXв	1838,09	309,02	5,48	-	1523,59	
		IXг	1878,70	349,34	5,77	-	1523,59	
		IXд	1851,72	322,56	5,57	-	1523,59	
		IXе	1838,09	309,02	5,48	-	1523,59	
		Xа	1709,27	322,56	5,57	-	1381,14	
		Xб	1709,27	322,56	5,57	-	1381,14	
		Xв	1755,81	349,34	5,89	-	1400,58	
		Xг	1728,83	322,56	5,69	-	1400,58	
		XIа	2020,89	349,34	5,88	-	1665,67	
		XIб	2020,89	349,34	5,88	-	1665,67	
		XIв	2020,90	349,34	5,89	-	1665,67	
		XIг	2020,89	349,34	5,88	-	1665,67	
Таблица 52-15. Герметизация вводов в подвальное помещение								
	Измеритель: **100 шт.**							
52-15-1	Герметизация вводов в подвальное помещение	VIIIа	1617,62	647,72	0,87	-	969,03	64,45
		VIIIб	1483,39	647,72	0,88	-	834,79	
		VIIIв	1588,10	647,72	0,91	-	939,47	
		VIIIг	1588,10	647,72	0,91	-	939,47	
		VIIIе	1588,08	647,72	0,89	-	939,47	
		VIIIд	1483,42	647,72	0,91	-	834,79	
		IXа	1490,53	647,72	0,85	-	841,96	
		IXб	1488,74	647,72	0,87	-	840,15	
		IXв	1490,59	647,72	0,91	-	841,96	
		IXг	1575,07	732,15	0,96	-	841,96	
		IXд	1518,97	676,08	0,93	-	841,96	
		IXе	1490,59	647,72	0,91	-	841,96	
		Xа	1686,03	676,08	0,93	-	1009,02	
		Xб	1682,65	676,08	0,93	-	1005,64	
		Xв	1645,29	732,15	0,98	-	912,16	
		Xг	1589,19	676,08	0,95	-	912,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	1759,26	732,15	0,98	-	1026,13	
		XIб	1759,26	732,15	0,98	-	1026,13	
		XIв	1752,91	732,15	0,98	-	1019,78	
		XIг	1752,91	732,15	0,98	-	1019,78	
Таблица 52-16. Заделка подвальных окон								
	Измеритель: **10 м2**							
	Заделка подвальных окон							
52-16-1	фанерой	VIIIа	328,28	39,82	0,87	-	287,59	4,40
		VIIIб	322,21	39,82	0,88	-	281,51	
		VIIIв	328,64	39,82	0,91	-	287,91	
		VIIIг	328,64	39,82	0,91	-	287,91	
		VIIIе	328,62	39,82	0,89	-	287,91	
		VIIIд	322,24	39,82	0,91	-	281,51	
		IXа	303,25	39,82	0,85	-	262,58	
		IXб	276,19	39,82	0,87	-	235,50	
		IXв	303,31	39,82	0,91	-	262,58	
		IXг	308,55	45,01	0,96	-	262,58	
		IXд	305,05	41,54	0,93	-	262,58	
		IXе	303,31	39,82	0,91	-	262,58	
		Xа	330,52	41,54	0,93	-	288,05	
		Xб	330,52	41,54	0,93	-	288,05	
		Xв	290,92	45,01	0,98	-	244,93	
		Xг	287,42	41,54	0,95	-	244,93	
		XIа	364,08	45,01	0,98	-	318,09	
		XIб	364,08	45,01	0,98	-	318,09	
		XIв	364,08	45,01	0,98	-	318,09	
		XIг	364,08	45,01	0,98	-	318,09	
52-16-2	железом	VIIIа	533,73	27,51	0,87	-	505,35	3,04
		VIIIб	532,49	27,51	0,88	-	504,10	
		VIIIв	532,57	27,51	0,91	-	504,15	
		VIIIг	532,57	27,51	0,91	-	504,15	
		VIIIе	532,55	27,51	0,89	-	504,15	
		VIIIд	532,52	27,51	0,91	-	504,10	
		IXа	554,45	27,51	0,85	-	526,09	
		IXб	554,51	27,51	0,87	-	526,13	
		IXв	554,51	27,51	0,91	-	526,09	
		IXг	558,15	31,10	0,96	-	526,09	
		IXд	555,72	28,70	0,93	-	526,09	
		IXе	554,51	27,51	0,91	-	526,09	
		Xа	546,36	28,70	0,93	-	516,73	
		Xб	546,36	28,70	0,93	-	516,73	
		Xв	522,74	31,10	0,98	-	490,66	
		Xг	520,31	28,70	0,95	-	490,66	
		XIа	550,22	31,10	0,98	-	518,14	
		XIб	550,22	31,10	0,98	-	518,14	
		XIв	550,22	31,10	0,98	-	518,14	
		XIг	550,22	31,10	0,98	-	518,14	
52-16-3	кирпичом толщиной в 1 кирпич	VIIIа	2306,10	379,44	8,72	-	1917,94	40,80
		VIIIб	2240,60	379,44	8,81	-	1852,35	
		VIIIв	2685,02	379,44	9,11	-	2296,47	
		VIIIг	2685,02	379,44	9,11	-	2296,47	
		VIIIе	2684,82	379,44	8,91	-	2296,47	
		VIIIд	2240,92	379,44	9,13	-	1852,35	
		IXа	2426,69	379,44	8,53	-	2038,72	
		IXб	2244,77	379,44	8,73	-	1856,60	
		IXв	2427,29	379,44	9,13	-	2038,72	
		IXг	2477,56	429,22	9,62	-	2038,72	
		IXд	2444,18	396,17	9,29	-	2038,72	
		IXе	2427,29	379,44	9,13	-	2038,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	2240,26	396,17	9,29	-	1834,80	
		Хб	2240,26	396,17	9,29	-	1834,80	
		Хв	2961,14	429,22	9,82	-	2522,10	
		Хг	2927,76	396,17	9,49	-	2522,10	
		XIа	2623,59	429,22	9,81	-	2184,56	
		XIб	2623,59	429,22	9,81	-	2184,56	
		XIв	2623,60	429,22	9,82	-	2184,56	
		XIг	2623,59	429,22	9,81	-	2184,56	

Раздел 53. СТЕНЫ

Таблица 53-1. Разборка деревянных стен

Измеритель: **100 м2 стен**

	Разборка обшивки							
53-1-1	неоштукатуренных деревянных стен	VIIIа	156,67	106,89	49,78	6,99	-	12,30
		VIIIб	157,55	106,89	50,66	6,99	-	
		VIIIв	160,17	106,89	53,28	6,99	-	
		VIIIг	160,17	106,89	53,28	6,99	-	
		VIIIе	158,42	106,89	51,53	6,99	-	
		VIIIд	160,24	106,89	53,35	6,99	-	
		IXа	154,99	106,89	48,10	6,99	-	
		IXб	156,74	106,89	49,85	6,99	-	
		IXв	160,24	106,89	53,35	6,99	-	
		IXг	175,17	120,91	54,26	7,90	-	
		IXд	165,21	111,56	53,65	7,29	-	
		IXе	160,24	106,89	53,35	6,99	-	
		Ха	165,21	111,56	53,65	7,29	-	
		Хб	165,21	111,56	53,65	7,29	-	
		Хв	176,92	120,91	56,01	7,90	-	
		Хг	166,96	111,56	55,40	7,29	-	
		XIа	176,85	120,91	55,94	7,90	-	
		XIб	176,85	120,91	55,94	7,90	-	
		XIв	176,92	120,91	56,01	7,90	-	
		XIг	176,85	120,91	55,94	7,90	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,94)*	
53-1-2	оштукатуренных деревянных стен	VIIIа	605,97	361,50	244,47	34,32	-	41,60
		VIIIб	610,28	361,50	248,78	34,32	-	
		VIIIв	623,16	361,50	261,66	34,32	-	
		VIIIг	623,16	361,50	261,66	34,32	-	
		VIIIе	614,57	361,50	253,07	34,32	-	
		VIIIд	623,50	361,50	262,00	34,32	-	
		IXа	597,70	361,50	236,20	34,32	-	
		IXб	606,30	361,50	244,80	34,32	-	
		IXв	623,50	361,50	262,00	34,32	-	
		IXг	675,39	408,93	266,46	38,79	-	
		IXд	640,79	377,31	263,48	35,80	-	
		IXе	623,50	361,50	262,00	34,32	-	
		Ха	640,79	377,31	263,48	35,80	-	
		Хб	640,79	377,31	263,48	35,80	-	
		Хв	683,99	408,93	275,06	38,79	-	
		Хг	649,38	377,31	272,07	35,80	-	
		XIа	683,66	408,93	274,73	38,79	-	
		XIб	683,66	408,93	274,73	38,79	-	
		XIв	683,99	408,93	275,06	38,79	-	
		XIг	683,66	408,93	274,73	38,79	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(5,73)*	
	Разборка каркаса деревянных стен из							
53-1-3	бревен	VIIIа	795,84	462,87	332,97	46,75	-	54,20
		VIIIб	801,71	462,87	338,84	46,75	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	819,25	462,87	356,38	46,75	-	
		VIIIг	819,25	462,87	356,38	46,75	-	
		VIIIе	807,55	462,87	344,68	46,75	-	
		VIIIд	819,71	462,87	356,84	46,75	-	
		IXа	784,58	462,87	321,71	46,75	-	
		IXб	796,29	462,87	333,42	46,75	-	
		IXв	819,71	462,87	356,84	46,75	-	
		IXг	886,49	523,57	362,92	52,83	-	
		IXд	842,31	483,46	358,85	48,76	-	
		IXе	819,71	462,87	356,84	46,75	-	
		Xа	842,31	483,46	358,85	48,76	-	
		Xб	842,31	483,46	358,85	48,76	-	
		Xв	898,19	523,57	374,62	52,83	-	
		Xг	854,02	483,46	370,56	48,76	-	
		XIа	897,74	523,57	374,17	52,83	-	
		XIб	897,74	523,57	374,17	52,83	-	
		XIв	898,19	523,57	374,62	52,83	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	897,74	523,57	374,17	52,83	- *(2,74)*	
53-1-4	брусьев	VIIIа	754,73	437,25	317,48	44,57	-	51,20
		VIIIб	760,33	437,25	323,08	44,57	-	
		VIIIв	777,06	437,25	339,81	44,57	-	
		VIIIг	777,06	437,25	339,81	44,57	-	
		VIIIе	765,89	437,25	328,64	44,57	-	
		VIIIд	777,49	437,25	340,24	44,57	-	
		IXа	744,00	437,25	306,75	44,57	-	
		IXб	755,16	437,25	317,91	44,57	-	
		IXв	777,49	437,25	340,24	44,57	-	
		IXг	840,63	494,59	346,04	50,37	-	
		IXд	798,86	456,70	342,16	46,49	-	
		IXе	777,49	437,25	340,24	44,57	-	
		Xа	798,86	456,70	342,16	46,49	-	
		Xб	798,86	456,70	342,16	46,49	-	
		Xв	851,79	494,59	357,20	50,37	-	
		Xг	810,03	456,70	353,33	46,49	-	
		XIа	851,36	494,59	356,77	50,37	-	
		XIб	851,36	494,59	356,77	50,37	-	
		XIв	851,79	494,59	357,20	50,37	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	851,36	494,59	356,77	50,37	- *(2,74)*	
53-1-5	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	VIIIа	1182,75	737,78	444,97	61,34	-	84,90
		VIIIб	1190,45	737,78	452,67	61,34	-	
		VIIIв	1213,48	737,78	475,70	61,34	-	
		VIIIг	1213,48	737,78	475,70	61,34	-	
		VIIIе	1198,11	737,78	460,33	61,34	-	
		VIIIд	1214,19	737,78	476,41	61,34	-	
		IXа	1168,09	737,78	430,31	61,34	-	
		IXб	1183,46	737,78	445,68	61,34	-	
		IXв	1214,19	737,78	476,41	61,34	-	
		IXг	1318,96	834,57	484,39	69,32	-	
		IXд	1249,10	770,04	479,06	63,99	-	
		IXе	1214,19	737,78	476,41	61,34	-	
		Xа	1249,10	770,04	479,06	63,99	-	
		Xб	1249,10	770,04	479,06	63,99	-	
		Xв	1334,32	834,57	499,75	69,32	-	
		Xг	1264,46	770,04	494,42	63,99	-	
		XIа	1333,61	834,57	499,04	69,32	-	
		XIб	1333,61	834,57	499,04	69,32	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	1334,32	834,57	499,75	69,32	-	
		XIг	1333,61	834,57	499,04	69,32	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(9,8)*	
	Разборка бревенчатых							
53-1-6	неоштукатуренных стен	VIIIа	1584,86	884,64	700,22	98,30	-	101,80
		VIIIб	1597,21	884,64	712,57	98,30	-	
		VIIIв	1634,11	884,64	749,47	98,30	-	
		VIIIг	1634,11	884,64	749,47	98,30	-	
		VIIIе	1609,49	884,64	724,85	98,30	-	
		VIIIд	1635,06	884,64	750,42	98,30	-	
		IXа	1561,19	884,64	676,55	98,30	-	
		IXб	1585,81	884,64	701,17	98,30	-	
		IXв	1635,06	884,64	750,42	98,30	-	
		IXг	1763,90	1000,69	763,21	111,09	-	
		IXд	1677,99	923,33	754,66	102,55	-	
		IXе	1635,06	884,64	750,42	98,30	-	
		Xа	1677,99	923,33	754,66	102,55	-	
		Xб	1677,99	923,33	754,66	102,55	-	
		Xв	1788,52	1000,69	787,83	111,09	-	
		Xг	1702,62	923,33	779,29	102,55	-	
		XIа	1787,57	1000,69	786,88	111,09	-	
		XIб	1787,57	1000,69	786,88	111,09	-	
		XIв	1788,52	1000,69	787,83	111,09	-	
		XIг	1787,57	1000,69	786,88	111,09	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(19,37)*	
53-1-7	оштукатуренных стен	VIIIа	1944,97	1117,53	827,44	116,16	-	128,60
		VIIIб	1959,55	1117,53	842,02	116,16	-	
		VIIIв	2003,16	1117,53	885,63	116,16	-	
		VIIIг	2003,16	1117,53	885,63	116,16	-	
		VIIIе	1974,06	1117,53	856,53	116,16	-	
		VIIIд	2004,28	1117,53	886,75	116,16	-	
		IXа	1916,99	1117,53	799,46	116,16	-	
		IXб	1946,09	1117,53	828,56	116,16	-	
		IXв	2004,28	1117,53	886,75	116,16	-	
		IXг	2166,00	1264,14	901,86	131,27	-	
		IXд	2058,17	1166,40	891,77	121,18	-	
		IXе	2004,28	1117,53	886,75	116,16	-	
		Xа	2058,17	1166,40	891,77	121,18	-	
		Xб	2058,17	1166,40	891,77	121,18	-	
		Xв	2195,10	1264,14	930,96	131,27	-	
		Xг	2087,26	1166,40	920,86	121,18	-	
		XIа	2193,98	1264,14	929,84	131,27	-	
		XIб	2193,98	1264,14	929,84	131,27	-	
		XIв	2195,10	1264,14	930,96	131,27	-	
		XIг	2193,98	1264,14	929,84	131,27	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(22,87)*	
	Разборка брусчатых							
53-1-8	неоштукатуренных стен	VIIIа	1284,63	801,22	483,41	67,87	-	92,20
		VIIIб	1293,15	801,22	491,93	67,87	-	
		VIIIв	1318,63	801,22	517,41	67,87	-	
		VIIIг	1318,63	801,22	517,41	67,87	-	
		VIIIе	1301,63	801,22	500,41	67,87	-	
		VIIIд	1319,28	801,22	518,06	67,87	-	
		IXа	1268,29	801,22	467,07	67,87	-	
		IXб	1285,28	801,22	484,06	67,87	-	
		IXв	1319,28	801,22	518,06	67,87	-	
		IXг	1433,22	906,33	526,89	76,69	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	1357,24	836,25	520,99	70,79	-	
		IXе	1319,28	801,22	518,06	67,87	-	
		Xа	1357,24	836,25	520,99	70,79	-	
		Xб	1357,24	836,25	520,99	70,79	-	
		Xв	1450,22	906,33	543,89	76,69	-	
		Xг	1374,24	836,25	537,99	70,79	-	
		XIа	1449,56	906,33	543,23	76,69	-	
		XIб	1449,56	906,33	543,23	76,69	-	
		XIв	1450,22	906,33	543,89	76,69	-	
		XIг	1449,56	906,33	543,23	76,69	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(10,26)*	
53-1-9	оштукатуренных стен	VIIIа	1789,38	1180,97	608,41	85,42	-	135,90
		VIIIб	1800,11	1180,97	619,14	85,42	-	
		VIIIв	1832,17	1180,97	651,20	85,42	-	
		VIIIг	1832,17	1180,97	651,20	85,42	-	
		VIIIе	1810,78	1180,97	629,81	85,42	-	
		VIIIд	1833,00	1180,97	652,03	85,42	-	
		IXа	1768,81	1180,97	587,84	85,42	-	
		IXб	1790,21	1180,97	609,24	85,42	-	
		IXв	1833,00	1180,97	652,03	85,42	-	
		IXг	1999,04	1335,90	663,14	96,53	-	
		IXд	1888,32	1232,61	655,71	89,10	-	
		IXе	1833,00	1180,97	652,03	85,42	-	
		Xа	1888,32	1232,61	655,71	89,10	-	
		Xб	1888,32	1232,61	655,71	89,10	-	
		Xв	2020,43	1335,90	684,53	96,53	-	
		Xг	1909,72	1232,61	677,11	89,10	-	
		XIа	2019,61	1335,90	683,71	96,53	-	
		XIб	2019,61	1335,90	683,71	96,53	-	
		XIв	2020,43	1335,90	684,53	96,53	-	
		XIг	2019,61	1335,90	683,71	96,53	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(13,76)*	

Таблица 53-3. Прорезка проемов в стенах и перегородках

Измеритель: **1 м2 проемов**

	Прорезка проемов в стенах и перегородках из							
53-3-1	бревен	VIIIа	112,36	96,89	9,19	-	6,28	8,76
		VIIIб	111,76	96,89	9,22	-	5,65	
		VIIIв	111,88	96,89	9,31	-	5,68	
		VIIIг	111,88	96,89	9,31	-	5,68	
		VIIIе	111,82	96,89	9,25	-	5,68	
		VIIIд	111,90	96,89	9,36	-	5,65	
		IXа	111,51	96,89	9,18	-	5,44	
		IXб	111,60	96,89	9,24	-	5,47	
		IXв	111,69	96,89	9,36	-	5,44	
		IXг	124,54	109,59	9,51	-	5,44	
		IXд	115,94	101,09	9,41	-	5,44	
		IXе	111,69	96,89	9,36	-	5,44	
		Xа	117,22	101,09	9,41	-	6,72	
		Xб	117,22	101,09	9,41	-	6,72	
		Xв	125,41	109,59	9,57	-	6,25	
		Xг	116,81	101,09	9,47	-	6,25	
		XIа	125,43	109,59	9,52	-	6,32	
		XIб	125,43	109,59	9,52	-	6,32	
		XIв	125,48	109,59	9,57	-	6,32	
		XIг	125,43	109,59	9,52	-	6,32	
(203-0515)	*Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта, (м3)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,06)*	
53-3-2	брусьев	VIIIа	111,60	96,78	8,54	-	6,28	8,75
		VIIIб	111,00	96,78	8,57	-	5,65	
		VIIIв	111,12	96,78	8,66	-	5,68	
		VIIIг	111,12	96,78	8,66	-	5,68	
		VIIIе	111,06	96,78	8,60	-	5,68	
		VIIIд	111,13	96,78	8,70	-	5,65	
		IXа	110,74	96,78	8,52	-	5,44	
		IXб	110,83	96,78	8,58	-	5,47	
		IXв	110,92	96,78	8,70	-	5,44	
		IXг	123,74	109,46	8,84	-	5,44	
		IXд	115,17	100,98	8,75	-	5,44	
		IXе	110,92	96,78	8,70	-	5,44	
		Xа	116,45	100,98	8,75	-	6,72	
		Xб	116,45	100,98	8,75	-	6,72	
		Xв	124,61	109,46	8,90	-	6,25	
		Xг	116,03	100,98	8,80	-	6,25	
		XIа	124,64	109,46	8,86	-	6,32	
		XIб	124,64	109,46	8,86	-	6,32	
		XIв	124,68	109,46	8,90	-	6,32	
		XIг	124,64	109,46	8,86	-	6,32	
(203-0515)	*Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта, (м3)*						*(II)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,06)*	
53-3-3	Прорезка проемов в стенах и перегородках каркасно-обшивных	VIIIа	43,78	32,40	5,10	-	6,28	3,26
		VIIIб	43,17	32,40	5,12	-	5,65	
		VIIIв	43,26	32,40	5,18	-	5,68	
		VIIIг	43,26	32,40	5,18	-	5,68	
		VIIIе	43,22	32,40	5,14	-	5,68	
		VIIIд	43,25	32,40	5,20	-	5,65	
		IXа	42,92	32,40	5,08	-	5,44	
		IXб	42,99	32,40	5,12	-	5,47	
		IXв	43,04	32,40	5,20	-	5,44	
		IXг	47,35	36,61	5,30	-	5,44	
		IXд	44,48	33,81	5,23	-	5,44	
		IXе	43,04	32,40	5,20	-	5,44	
		Xа	45,76	33,81	5,23	-	6,72	
		Xб	45,76	33,81	5,23	-	6,72	
		Xв	48,20	36,61	5,34	-	6,25	
		Xг	45,33	33,81	5,27	-	6,25	
		XIа	48,25	36,61	5,32	-	6,32	
		XIб	48,25	36,61	5,32	-	6,32	
		XIв	48,27	36,61	5,34	-	6,32	
		XIг	48,25	36,61	5,32	-	6,32	
(203-0515)	*Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта, (м3)*						*(II)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,03)*	

Таблица 53-4. Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках

Измеритель: **10 м2 проемов**

	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках							
53-4-1	из бревен	VIIIа	2577,59	1129,10	109,40	-	1339,09	104,45
		VIIIб	2441,43	1129,10	110,60	-	1201,73	
		VIIIв	2840,48	1129,10	114,19	-	1597,19	
		VIIIг	2840,48	1129,10	114,19	-	1597,19	
		VIIIе	2838,09	1129,10	111,80	-	1597,19	
		VIIIд	2445,21	1129,10	114,38	-	1201,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	2505,94	1129,10	107,20	-	1269,64	
		IXб	2459,74	1129,10	109,59	-	1221,05	
		IXв	2513,12	1129,10	114,38	-	1269,64	
		IXг	2666,41	1276,38	120,39	-	1269,64	
		IXд	2564,22	1178,20	116,38	-	1269,64	
		IXе	2513,12	1129,10	114,38	-	1269,64	
		Xа	2814,95	1178,20	116,38	-	1520,37	
		Xб	2532,67	1178,20	116,38	-	1238,09	
		Xв	2802,90	1276,38	122,78	-	1403,74	
		Xг	2700,72	1178,20	118,78	-	1403,74	
		XIа	2991,62	1276,38	122,59	-	1592,65	
		XIб	2991,62	1276,38	122,59	-	1592,65	
		XIв	2986,41	1276,38	122,78	-	1587,25	
		XIг	2986,22	1276,38	122,59	-	1587,25	
53-4-2	из брусьев	VIIIа	4149,98	1011,82	67,55	-	3070,61	93,60
		VIIIб	3619,65	1011,82	68,30	-	2539,53	
		VIIIв	3988,25	1011,82	70,56	-	2905,87	
		VIIIг	3988,25	1011,82	70,56	-	2905,87	
		VIIIе	3986,74	1011,82	69,05	-	2905,87	
		VIIIд	3622,02	1011,82	70,67	-	2539,53	
		IXа	3651,05	1011,82	66,16	-	2573,07	
		IXб	3702,81	1011,82	67,66	-	2623,33	
		IXв	3655,56	1011,82	70,67	-	2573,07	
		IXг	3791,30	1143,79	74,44	-	2573,07	
		IXд	3700,81	1055,81	71,93	-	2573,07	
		IXе	3655,56	1011,82	70,67	-	2573,07	
		Xа	4887,30	1055,81	71,93	-	3759,56	
		Xб	3706,66	1055,81	71,93	-	2578,92	
		Xв	3812,57	1143,79	75,95	-	2592,83	
		Xг	3722,07	1055,81	73,43	-	2592,83	
		XIа	5029,50	1143,79	75,83	-	3809,88	
		XIб	5029,50	1143,79	75,83	-	3809,88	
		XIв	5023,77	1143,79	75,95	-	3804,03	
		XIг	5023,65	1143,79	75,83	-	3804,03	
53-4-3	каркасно-обшивных	VIIIа	1193,10	475,73	92,16	-	625,21	49,35
		VIIIб	1084,58	475,73	93,01	-	515,84	
		VIIIв	1113,91	475,73	95,56	-	542,62	
		VIIIг	1113,91	475,73	95,56	-	542,62	
		VIIIе	1112,21	475,73	93,86	-	542,62	
		VIIIд	1087,66	475,73	96,09	-	515,84	
		IXа	1076,19	475,73	90,98	-	509,48	
		IXб	1088,62	475,73	92,69	-	520,20	
		IXв	1081,30	475,73	96,09	-	509,48	
		IXг	1147,26	537,42	100,36	-	509,48	
		IXд	1103,45	496,46	97,51	-	509,48	
		IXе	1081,30	475,73	96,09	-	509,48	
		Xа	1291,58	496,46	97,51	-	697,61	
		Xб	1191,37	496,46	97,51	-	597,40	
		Xв	1158,77	537,42	102,06	-	519,29	
		Xг	1114,96	496,46	99,21	-	519,29	
		XIа	1409,47	537,42	101,53	-	770,52	
		XIб	1409,47	537,42	101,53	-	770,52	
		XIв	1400,09	537,42	102,06	-	760,61	
		XIг	1399,56	537,42	101,53	-	760,61	
(104-9281)	*Утеплитель, (м3)*						*(П)*	
53-4-4	из досок, забранных стоймя в обвязке	VIIIа	2020,82	301,73	42,85	-	1676,24	31,30
		VIIIб	1732,45	301,73	43,20	-	1387,52	
		VIIIв	1912,64	301,73	44,27	-	1566,64	
		VIIIг	1912,64	301,73	44,27	-	1566,64	
		VIIIе	1911,93	301,73	43,56	-	1566,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	1733,84	301,73	44,59	-	1387,52	
		IXа	1728,04	301,73	42,46	-	1383,85	
		IXб	1763,07	301,73	43,17	-	1418,17	
		IXв	1730,17	301,73	44,59	-	1383,85	
		IXг	1771,09	340,86	46,38	-	1383,85	
		IXд	1743,92	314,88	45,19	-	1383,85	
		IXе	1730,17	301,73	44,59	-	1383,85	
		Xа	2378,44	314,88	45,19	-	2018,37	
		Xб	1795,94	314,88	45,19	-	1435,87	
		Xв	1791,17	340,86	47,09	-	1403,22	
		Xг	1764,00	314,88	45,90	-	1403,22	
		XIа	2468,85	340,86	46,77	-	2081,22	
		XIб	2468,85	340,86	46,77	-	2081,22	
		XIв	2463,19	340,86	47,09	-	2075,24	
		XIг	2462,87	340,86	46,77	-	2075,24	
Таблица 53-5. Ремонт каркасных стен								
	Измеритель: **100 м элемента**							
	Ремонт каркасных стен со сменой обвязки из							
53-5-1	бревен	VIIIа	5975,76	4017,20	108,94	-	1849,62	409,50
		VIIIб	5860,92	4017,20	110,18	-	1733,54	
		VIIIв	6361,64	4017,20	113,89	-	2230,55	
		VIIIг	6361,64	4017,20	113,89	-	2230,55	
		VIIIе	6359,16	4017,20	111,41	-	2230,55	
		VIIIд	5864,80	4017,20	114,06	-	1733,54	
		IXа	5835,32	4017,20	106,64	-	1711,48	
		IXб	5807,84	4017,20	109,11	-	1681,53	
		IXв	5842,74	4017,20	114,06	-	1711,48	
		IXг	6373,10	4541,36	120,26	-	1711,48	
		IXд	6020,89	4193,28	116,13	-	1711,48	
		IXе	5842,74	4017,20	114,06	-	1711,48	
		Xа	6435,64	4193,28	116,13	-	2126,23	
		Xб	6075,00	4193,28	116,13	-	1765,59	
		Xв	6646,99	4541,36	122,74	-	1982,89	
		Xг	6294,77	4193,28	118,60	-	1982,89	
		XIа	6830,13	4541,36	122,56	-	2166,21	
		XIб	6830,13	4541,36	122,56	-	2166,21	
		XIв	6830,31	4541,36	122,74	-	2166,21	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	6830,13	4541,36	122,56	-	2166,21 *(1,82)*	
53-5-2	брусьев	VIIIа	8562,30	4105,49	78,44	-	4378,37	418,50
		VIIIб	7893,21	4105,49	79,33	-	3708,39	
		VIIIв	8403,95	4105,49	82,00	-	4216,46	
		VIIIг	8403,95	4105,49	82,00	-	4216,46	
		VIIIе	8402,17	4105,49	80,22	-	4216,46	
		VIIIд	7896,01	4105,49	82,13	-	3708,39	
		IXа	7822,46	4105,49	76,78	-	3640,19	
		IXб	7927,04	4105,49	78,56	-	3742,99	
		IXв	7827,81	4105,49	82,13	-	3640,19	
		IXг	8367,95	4641,17	86,59	-	3640,19	
		IXд	8009,24	4285,44	83,61	-	3640,19	
		IXе	7827,81	4105,49	82,13	-	3640,19	
		Xа	9743,39	4285,44	83,61	-	5374,34	
		Xб	8109,50	4285,44	83,61	-	3740,45	
		Xв	8503,58	4641,17	88,37	-	3774,04	
		Xг	8144,87	4285,44	85,39	-	3774,04	
		XIа	10120,85	4641,17	88,25	-	5391,43	
		XIб	10120,85	4641,17	88,25	-	5391,43	
		XIв	10120,97	4641,17	88,37	-	5391,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	10120,85	4641,17	88,25	-	5391,43 *(1,33)*	
	Ремонт каркасных стен со сменой стоек и подкосов из							
53-5-3	бревен	VIIIа	4893,79	3504,13	72,33	-	1317,33	357,20
		VIIIб	4799,62	3504,13	73,16	-	1222,33	
		VIIIв	5176,26	3504,13	75,62	-	1596,51	
		VIIIг	5176,26	3504,13	75,62	-	1596,51	
		VIIIе	5174,62	3504,13	73,98	-	1596,51	
		VIIIд	4802,20	3504,13	75,74	-	1222,33	
		IXа	4795,53	3504,13	70,81	-	1220,59	
		IXб	4772,26	3504,13	72,45	-	1195,68	
		IXв	4800,46	3504,13	75,74	-	1220,59	
		IXг	5261,79	3961,35	79,85	-	1220,59	
		IXд	4955,43	3657,73	77,11	-	1220,59	
		IXе	4800,46	3504,13	75,74	-	1220,59	
		Xа	5247,22	3657,73	77,11	-	1512,38	
		Xб	4977,76	3657,73	77,11	-	1242,92	
		Xв	5453,80	3961,35	81,50	-	1410,95	
		Xг	5147,43	3657,73	78,75	-	1410,95	
		XIа	5591,59	3961,35	81,38	-	1548,86	
		XIб	5591,59	3961,35	81,38	-	1548,86	
		XIв	5591,71	3961,35	81,50	-	1548,86	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	5591,59	3961,35	81,38	-	1548,86 *(1,5)*	
53-5-4	брусьев	VIIIа	6467,57	3449,20	50,55	-	2967,82	351,60
		VIIIб	5999,24	3449,20	51,12	-	2498,92	
		VIIIв	6351,19	3449,20	52,84	-	2849,15	
		VIIIг	6351,19	3449,20	52,84	-	2849,15	
		VIIIе	6350,05	3449,20	51,70	-	2849,15	
		VIIIд	6001,05	3449,20	52,93	-	2498,92	
		IXа	5961,03	3449,20	49,48	-	2462,35	
		IXб	6031,96	3449,20	50,63	-	2532,13	
		IXв	5964,48	3449,20	52,93	-	2462,35	
		IXг	6417,39	3899,24	55,80	-	2462,35	
		IXд	6116,61	3600,38	53,88	-	2462,35	
		IXе	5964,48	3449,20	52,93	-	2462,35	
		Xа	7300,94	3600,38	53,88	-	3646,68	
		Xб	6173,78	3600,38	53,88	-	2519,52	
		Xв	6502,26	3899,24	56,95	-	2546,07	
		Xг	6201,48	3600,38	55,03	-	2546,07	
		XIа	7618,33	3899,24	56,87	-	3662,22	
		XIб	7618,33	3899,24	56,87	-	3662,22	
		XIв	7618,41	3899,24	56,95	-	3662,22	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	7618,33	3899,24	56,87	-	3662,22 *(1,1)*	
Таблица 53-6. Добавление утепляющей засыпки								
	Измеритель: **10 м3 засыпки**							
53-6-1	Добавление утепляющей засыпки	VIIIа	3800,49	1344,78	658,44	92,95	1797,27	149,92
		VIIIб	4496,32	1344,78	670,16	92,95	2481,38	
		VIIIв	4678,34	1344,78	705,18	92,95	2628,38	
		VIIIг	4678,34	1344,78	705,18	92,95	2628,38	
		VIIIе	4654,97	1344,78	681,81	92,95	2628,38	
		VIIIд	4532,43	1344,78	706,27	92,95	2481,38	
		IXа	4260,61	1344,78	636,15	92,95	2279,68	
		IXб	4300,56	1344,78	659,52	92,95	2296,26	
		IXв	4330,73	1344,78	706,27	92,95	2279,68	
		IXг	4518,24	1520,19	718,37	105,09	2279,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	4393,21	1403,25	710,28	96,96	2279,68	
		IXе	4330,73	1344,78	706,27	92,95	2279,68	
		Xа	3934,82	1403,25	710,28	96,96	1821,29	
		Xб	3934,82	1403,25	710,28	96,96	1821,29	
		Xв	4826,19	1520,19	741,74	105,09	2564,26	
		Xг	4701,17	1403,25	733,66	96,96	2564,26	
		XIа	5065,46	1520,19	740,65	105,09	2804,62	
		XIб	5065,46	1520,19	740,65	105,09	2804,62	
		XIв	5066,55	1520,19	741,74	105,09	2804,62	
		XIг	5065,46	1520,19	740,65	105,09	2804,62	
Таблица 53-7. Смена досок чистой обшивки стен								
	Измеритель: **100 м досок**							
53-7-1	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен	VIIIа	814,98	319,99	15,69	-	479,30	31,84
		VIIIб	723,94	319,99	15,87	-	388,08	
		VIIIв	729,96	319,99	16,40	-	393,57	
		VIIIг	729,96	319,99	16,40	-	393,57	
		VIIIе	729,60	319,99	16,04	-	393,57	
		VIIIд	724,50	319,99	16,43	-	388,08	
		IXа	722,61	319,99	15,36	-	387,26	
		IXб	748,13	319,99	15,71	-	412,43	
		IXв	723,68	319,99	16,43	-	387,26	
		IXг	766,28	361,70	17,32	-	387,26	
		IXд	737,98	334,00	16,72	-	387,26	
		IXе	723,68	319,99	16,43	-	387,26	
		Xа	919,60	334,00	16,72	-	568,88	
		Xб	818,56	334,00	16,72	-	467,84	
		Xв	773,45	361,70	17,67	-	394,08	
		Xг	745,16	334,00	17,08	-	394,08	
		XIа	861,46	361,70	17,65	-	482,11	
		XIб	861,46	361,70	17,65	-	482,11	
		XIв	861,48	361,70	17,67	-	482,11	
		XIг	861,46	361,70	17,65	-	482,11	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,25)*	
Таблица 53-8. Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем								
	Измеритель: **100 м2 обшивки**							
53-8-1	Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем	VIIIа	7188,74	888,39	403,99	44,88	5896,36	94,51
		VIIIб	6795,19	888,39	410,52	44,88	5496,28	
		VIIIв	7402,32	888,39	430,04	44,88	6083,89	
		VIIIг	7402,32	888,39	430,04	44,88	6083,89	
		VIIIе	7389,30	888,39	417,02	44,88	6083,89	
		VIIIд	6815,36	888,39	430,69	44,88	5496,28	
		IXа	6818,27	888,39	391,62	44,88	5538,26	
		IXб	6482,15	888,39	404,64	44,88	5189,12	
		IXв	6857,34	888,39	430,69	44,88	5538,26	
		IXг	6982,95	1003,70	440,99	50,72	5538,26	
		IXд	6898,57	926,20	434,11	46,82	5538,26	
		IXе	6857,34	888,39	430,69	44,88	5538,26	
		Xа	7759,00	926,20	434,11	46,82	6398,69	
		Xб	7205,15	926,20	434,11	46,82	5844,84	
		Xв	7122,65	1003,70	454,01	50,72	5664,94	
		Xг	7038,27	926,20	447,13	46,82	5664,94	
		XIа	7975,40	1003,70	453,37	50,72	6518,33	
		XIб	7975,40	1003,70	453,37	50,72	6518,33	
		XIв	7976,04	1003,70	454,01	50,72	6518,33	
		XIг	7975,40	1003,70	453,37	50,72	6518,33	
(104-9281)	*Утеплитель, (м3)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 53-9. Смена венцов в стенах								
	Измеритель: **100 м венца**							
	Смена венцов в стенах из бревен окладных диаметром							
53-9-1	240 мм	VIIIа	7801,55	3244,34	395,87	13,98	4161,34	322,82
		VIIIб	7425,48	3244,34	400,99	13,98	3780,15	
		VIIIв	8518,45	3244,34	416,33	13,98	4857,78	
		VIIIг	8518,45	3244,34	416,33	13,98	4857,78	
		VIIIе	8508,22	3244,34	406,10	13,98	4857,78	
		VIIIд	7441,44	3244,34	416,95	13,98	3780,15	
		IXа	7590,69	3244,34	386,25	13,98	3960,10	
		IXб	7450,15	3244,34	396,48	13,98	3809,33	
		IXв	7621,39	3244,34	416,95	13,98	3960,10	
		IXг	8062,97	3667,24	435,63	15,80	3960,10	
		IXд	7769,64	3386,38	423,16	14,58	3960,10	
		IXе	7621,39	3244,34	416,95	13,98	3960,10	
		Xа	8446,06	3386,38	423,16	14,58	4636,52	
		Xб	7702,22	3386,38	423,16	14,58	3892,68	
		Xв	8292,95	3667,24	445,86	15,80	4179,85	
		Xг	7999,62	3386,38	433,39	14,58	4179,85	
		XIа	8930,28	3667,24	445,25	15,80	4817,79	
		XIб	8930,28	3667,24	445,25	15,80	4817,79	
		XIв	8919,64	3667,24	445,86	15,80	4806,54	
		XIг	8919,03	3667,24	445,25	15,80	4806,54	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(3,83)*	
53-9-2	270 мм	VIIIа	9115,16	3799,70	517,14	23,30	4798,32	378,08
		VIIIб	8682,41	3799,70	524,06	23,30	4358,65	
		VIIIв	9961,36	3799,70	544,77	23,30	5616,89	
		VIIIг	9961,36	3799,70	544,77	23,30	5616,89	
		VIIIе	9947,55	3799,70	530,96	23,30	5616,89	
		VIIIд	8703,91	3799,70	545,56	23,30	4358,65	
		IXа	8868,41	3799,70	504,12	23,30	4564,59	
		IXб	8708,33	3799,70	517,93	23,30	4390,70	
		IXв	8909,85	3799,70	545,56	23,30	4564,59	
		IXг	9428,16	4294,99	568,58	26,33	4564,59	
		IXд	9083,87	3966,06	553,22	24,30	4564,59	
		IXе	8909,85	3799,70	545,56	23,30	4564,59	
		Xа	9870,31	3966,06	553,22	24,30	5351,03	
		Xб	8999,15	3966,06	553,22	24,30	4479,87	
		Xв	9717,16	4294,99	582,40	26,33	4839,77	
		Xг	9372,86	3966,06	567,03	24,30	4839,77	
		XIа	10445,24	4294,99	581,61	26,33	5568,64	
		XIб	10445,24	4294,99	581,61	26,33	5568,64	
		XIв	10433,39	4294,99	582,40	26,33	5556,00	
		XIг	10432,60	4294,99	581,61	26,33	5556,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(4,87)*	
	Смена венцов в стенах из бревен рядовых диаметром							
53-9-3	240 мм	VIIIа	6920,03	3335,39	406,60	16,46	3178,04	331,88
		VIIIб	6602,15	3335,39	411,95	16,46	2854,81	
		VIIIв	7564,30	3335,39	427,99	16,46	3800,92	
		VIIIг	7564,30	3335,39	427,99	16,46	3800,92	
		VIIIе	7553,60	3335,39	417,29	16,46	3800,92	
		VIIIд	6618,81	3335,39	428,61	16,46	2854,81	
		IXа	6742,68	3335,39	396,52	16,46	3010,77	
		IXб	6639,60	3335,39	407,22	16,46	2896,99	
		IXв	6774,77	3335,39	428,61	16,46	3010,77	
		IXг	7228,15	3770,16	447,22	18,60	3010,77	
		IXд	6926,99	3481,42	434,80	17,17	3010,77	
		IXе	6774,77	3335,39	428,61	16,46	3010,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	7524,98	3481,42	434,80	17,17	3608,76	
		Хб	6850,41	3481,42	434,80	17,17	2934,19	
		Хв	7561,93	3770,16	457,92	18,60	3333,85	
		Хг	7260,77	3481,42	445,50	17,17	3333,85	
		XIа	8007,44	3770,16	457,29	18,60	3779,99	
		XIб	8007,44	3770,16	457,29	18,60	3779,99	
		XIв	7996,28	3770,16	457,92	18,60	3768,20	
		XIг	7995,65	3770,16	457,29	18,60	3768,20	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(3,96)*	
53-9-4	270 мм	VIIIа	8102,08	3841,01	501,49	21,59	3759,58	382,19
		VIIIб	7730,47	3841,01	508,15	21,59	3381,31	
		VIIIв	8880,96	3841,01	528,10	21,59	4511,85	
		VIIIг	8880,96	3841,01	528,10	21,59	4511,85	
		VIIIе	8867,66	3841,01	514,80	21,59	4511,85	
		VIIIд	7751,19	3841,01	528,87	21,59	3381,31	
		IXа	7888,03	3841,01	488,95	21,59	3558,07	
		IXб	7769,01	3841,01	502,26	21,59	3425,74	
		IXв	7927,95	3841,01	528,87	21,59	3558,07	
		IXг	8451,22	4341,68	551,47	24,39	3558,07	
		IXд	8103,63	4009,17	536,39	22,52	3558,07	
		IXе	7927,95	3841,01	528,87	21,59	3558,07	
		Ха	8815,40	4009,17	536,39	22,52	4269,84	
		Хб	8010,49	4009,17	536,39	22,52	3464,93	
		Хв	8853,90	4341,68	564,78	24,39	3947,44	
		Хг	8506,30	4009,17	549,69	22,52	3947,44	
		XIа	9377,63	4341,68	564,01	24,39	4471,94	
		XIб	9377,63	4341,68	564,01	24,39	4471,94	
		XIв	9365,98	4341,68	564,78	24,39	4459,52	
		XIг	9365,21	4341,68	564,01	24,39	4459,52	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(4,63)*	
	Смена венцов в стенах из брусьев окладных сечением							
53-9-5	200х200 мм	VIIIа	13160,29	2495,92	306,37	12,42	10358,00	248,35
		VIIIб	11490,08	2495,92	310,41	12,42	8683,75	
		VIIIв	12679,15	2495,92	322,50	12,42	9860,73	
		VIIIг	12679,15	2495,92	322,50	12,42	9860,73	
		VIIIе	12671,08	2495,92	314,43	12,42	9860,73	
		VIIIд	11502,64	2495,92	322,97	12,42	8683,75	
		IXа	11568,57	2495,92	298,78	12,42	8773,87	
		IXб	11691,86	2495,92	306,84	12,42	8889,10	
		IXв	11592,76	2495,92	322,97	12,42	8773,87	
		IXг	11932,11	2821,26	336,98	14,04	8773,87	
		IXд	11706,69	2605,19	327,63	12,96	8773,87	
		IXе	11592,76	2495,92	322,97	12,42	8773,87	
		Ха	15515,22	2605,19	327,63	12,96	12582,40	
		Хб	11738,19	2605,19	327,63	12,96	8805,37	
		Хв	11845,54	2821,26	345,04	14,04	8679,24	
		Хг	11620,12	2605,19	335,69	12,96	8679,24	
		XIа	15895,17	2821,26	344,57	14,04	12729,34	
		XIб	15895,17	2821,26	344,57	14,04	12729,34	
		XIв	15883,04	2821,26	345,04	14,04	12716,74	
		XIг	15882,57	2821,26	344,57	14,04	12716,74	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,66)*	
53-9-6	220х220 мм	VIIIа	15439,97	2882,94	365,83	14,29	12191,20	286,86
		VIIIб	13473,48	2882,94	370,63	14,29	10219,91	
		VIIIв	14886,00	2882,94	384,99	14,29	11618,07	
		VIIIг	14886,00	2882,94	384,99	14,29	11618,07	
		VIIIе	14876,42	2882,94	375,41	14,29	11618,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	13488,40	2882,94	385,55	14,29	10219,91	
		IXа	13543,74	2882,94	356,82	14,29	10303,98	
		IXб	13699,99	2882,94	366,40	14,29	10450,65	
		IXв	13572,47	2882,94	385,55	14,29	10303,98	
		IXг	13965,15	3258,73	402,44	16,15	10303,98	
		IXд	13704,31	3009,16	391,17	14,90	10303,98	
		IXе	13572,47	2882,94	385,55	14,29	10303,98	
		Xа	18227,26	3009,16	391,17	14,90	14826,93	
		Xб	13734,02	3009,16	391,17	14,90	10333,69	
		Xв	13883,18	3258,73	412,02	16,15	10212,43	
		Xг	13622,34	3009,16	400,75	14,90	10212,43	
		XIа	18670,94	3258,73	411,46	16,15	15000,75	
		XIб	18670,94	3258,73	411,46	16,15	15000,75	
		XIв	18660,30	3258,73	412,02	16,15	14989,55	
		XIг	18659,74	3258,73	411,46	16,15	14989,55	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(3,02)*	
	Смена венцов в стенах из брусьев рядовых сечением							
53-9-7	200х200 мм	VIIIа	12299,36	2532,10	296,42	11,03	9470,84	251,95
		VIIIб	10696,77	2532,10	300,27	11,03	7864,40	
		VIIIв	11835,20	2532,10	311,84	11,03	8991,26	
		VIIIг	11835,20	2532,10	311,84	11,03	8991,26	
		VIIIе	11827,49	2532,10	304,13	11,03	8991,26	
		VIIIд	10708,80	2532,10	312,30	11,03	7864,40	
		IXа	10745,25	2532,10	289,16	11,03	7923,99	
		IXб	10899,21	2532,10	296,87	11,03	8070,24	
		IXв	10768,39	2532,10	312,30	11,03	7923,99	
		IXг	11112,27	2862,15	326,13	12,46	7923,99	
		IXд	10883,85	2642,96	316,90	11,50	7923,99	
		IXе	10768,39	2532,10	312,30	11,03	7923,99	
		Xа	14611,06	2642,96	316,90	11,50	11651,20	
		Xб	10894,25	2642,96	316,90	11,50	7934,39	
		Xв	11169,38	2862,15	333,84	12,46	7973,39	
		Xг	10940,96	2642,96	324,61	11,50	7973,39	
		XIа	14993,55	2862,15	333,39	12,46	11798,01	
		XIб	14993,55	2862,15	333,39	12,46	11798,01	
		XIв	14983,60	2862,15	333,84	12,46	11787,61	
		XIг	14983,15	2862,15	333,39	12,46	11787,61	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,45)*	
53-9-8	220х220 мм	VIIIа	15010,71	3232,88	356,82	13,51	11421,01	321,68
		VIIIб	13079,45	3232,88	361,47	13,51	9485,10	
		VIIIв	14456,20	3232,88	375,43	13,51	10847,89	
		VIIIг	14456,20	3232,88	375,43	13,51	10847,89	
		VIIIе	14446,89	3232,88	366,12	13,51	10847,89	
		VIIIд	13093,96	3232,88	375,98	13,51	9485,10	
		IXа	13130,29	3232,88	348,06	13,51	9549,35	
		IXб	13319,36	3232,88	357,37	13,51	9729,11	
		IXв	13158,21	3232,88	375,98	13,51	9549,35	
		IXг	13596,19	3654,28	392,56	15,27	9549,35	
		IXд	13305,26	3374,42	381,49	14,09	9549,35	
		IXе	13158,21	3232,88	375,98	13,51	9549,35	
		Xа	17809,70	3374,42	381,49	14,09	14053,79	
		Xб	13316,46	3374,42	381,49	14,09	9560,55	
		Xв	13668,04	3654,28	401,87	15,27	9611,89	
		Xг	13377,11	3374,42	390,80	14,09	9611,89	
		XIа	18284,89	3654,28	401,32	15,27	14229,29	
		XIб	18284,89	3654,28	401,32	15,27	14229,29	
		XIв	18274,23	3654,28	401,87	15,27	14218,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	18273,68	3654,28	401,32	15,27	14218,08 *(2,93)*	
Таблица 53-10. Подъем рубленых стен домкратом								
	Измеритель: **100 подъемов**							
53-10-1	Подъем рубленых стен домкратом	VIIIа	2625,89	2405,48	220,41	-	-	242
		VIIIб	2633,00	2405,48	227,52	-	-	
		VIIIв	2659,07	2405,48	253,59	-	-	
		VIIIг	2659,07	2405,48	253,59	-	-	
		VIIIе	2642,48	2405,48	237,00	-	-	
		VIIIд	2661,44	2405,48	255,96	-	-	
		IXа	2609,30	2405,48	203,82	-	-	
		IXб	2628,26	2405,48	222,78	-	-	
		IXв	2661,44	2405,48	255,96	-	-	
		IXг	2973,62	2717,66	255,96	-	-	
		IXд	2765,50	2509,54	255,96	-	-	
		IXе	2661,44	2405,48	255,96	-	-	
		Xа	2765,50	2509,54	255,96	-	-	
		Xб	2765,50	2509,54	255,96	-	-	
		Xв	2992,58	2717,66	274,92	-	-	
		Xг	2784,46	2509,54	274,92	-	-	
		XIа	2990,21	2717,66	272,55	-	-	
		XIб	2990,21	2717,66	272,55	-	-	
		XIв	2992,58	2717,66	274,92	-	-	
		XIг	2990,21	2717,66	272,55	-	-	
Таблица 53-11. Ремонт конопатки стен								
	Измеритель: **100 м шва с одной стороны**							
53-11-1	Ремонт конопатки шва с добавлением пакли	VIIIа	175,96	81,13	-	-	94,83	8,27
		VIIIб	155,72	81,13	-	-	74,59	
		VIIIв	154,76	81,13	-	-	73,63	
		VIIIг	154,76	81,13	-	-	73,63	
		VIIIе	154,76	81,13	-	-	73,63	
		VIIIд	155,72	81,13	-	-	74,59	
		IXа	180,35	81,13	-	-	99,22	
		IXб	171,09	81,13	-	-	89,96	
		IXв	180,35	81,13	-	-	99,22	
		IXг	190,93	91,71	-	-	99,22	
		IXд	183,90	84,68	-	-	99,22	
		IXе	180,35	81,13	-	-	99,22	
		Xа	190,49	84,68	-	-	105,81	
		Xб	188,20	84,68	-	-	103,52	
		Xв	182,05	91,71	-	-	90,34	
		Xг	175,02	84,68	-	-	90,34	
		XIа	203,83	91,71	-	-	112,12	
		XIб	203,83	91,71	-	-	112,12	
		XIв	199,53	91,71	-	-	107,82	
		XIг	199,53	91,71	-	-	107,82	
Таблица 53-12. Укрепление деревянных стен								
	Измеритель: **100 м сжимов и подкосов**							
	Укрепление деревянных стен сжимами из							
53-12-1	бревен	VIIIа	6016,82	2171,39	147,87	-	3697,56	218,45
		VIIIб	5931,01	2171,39	149,54	-	3610,08	
		VIIIв	6657,72	2171,39	154,57	-	4331,76	
		VIIIг	6657,72	2171,39	154,57	-	4331,76	
		VIIIе	6654,37	2171,39	151,22	-	4331,76	
		VIIIд	5936,29	2171,39	154,82	-	3610,08	
		IXа	5862,69	2171,39	144,76	-	3546,54	
		IXб	5860,38	2171,39	148,11	-	3540,88	
		IXв	5872,75	2171,39	154,82	-	3546,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	6162,93	2453,19	163,20	-	3546,54	
		IXд	5969,47	2265,33	157,60	-	3546,54	
		IXе	5872,75	2171,39	154,82	-	3546,54	
		Xа	6644,56	2265,33	157,60	-	4221,63	
		Xб	6081,07	2265,33	157,60	-	3658,14	
		Xв	6590,31	2453,19	166,55	-	3970,57	
		Xг	6396,86	2265,33	160,96	-	3970,57	
		XIа	7006,57	2453,19	166,31	-	4387,07	
		XIб	7006,57	2453,19	166,31	-	4387,07	
		XIв	6966,12	2453,19	166,55	-	4346,38	
		XIг	6965,88	2453,19	166,31	-	4346,38	
53-12-2	брусьев	VIIIа	7260,13	2079,25	71,14	-	5109,74	209,18
		VIIIб	6759,13	2079,25	71,94	-	4607,94	
		VIIIв	7295,54	2079,25	74,36	-	5141,93	
		VIIIг	7295,54	2079,25	74,36	-	5141,93	
		VIIIе	7293,93	2079,25	72,75	-	5141,93	
		VIIIд	6761,67	2079,25	74,48	-	4607,94	
		IXа	6621,40	2079,25	69,64	-	4472,51	
		IXб	6762,56	2079,25	71,26	-	4612,05	
		IXв	6626,24	2079,25	74,48	-	4472,51	
		IXг	6900,09	2349,09	78,49	-	4472,51	
		IXд	6717,52	2169,20	75,81	-	4472,51	
		IXе	6626,24	2079,25	74,48	-	4472,51	
		Xа	8386,75	2169,20	75,81	-	6141,74	
		Xб	6906,46	2169,20	75,81	-	4661,45	
		Xв	7168,22	2349,09	80,11	-	4739,02	
		Xг	6985,64	2169,20	77,42	-	4739,02	
		XIа	8656,45	2349,09	79,99	-	6227,37	
		XIб	8656,44	2349,09	79,99	-	6227,36	
		XIв	8620,85	2349,09	80,11	-	6191,65	
		XIг	8620,73	2349,09	79,99	-	6191,65	
53-12-3	пластин	VIIIа	5963,61	1739,80	54,33	-	4169,48	175,03
		VIIIб	5611,86	1739,80	54,94	-	3817,12	
		VIIIв	6030,36	1739,80	56,79	-	4233,77	
		VIIIг	6030,36	1739,80	56,79	-	4233,77	
		VIIIе	6029,13	1739,80	55,56	-	4233,77	
		VIIIд	5613,80	1739,80	56,88	-	3817,12	
		IXа	5460,99	1739,80	53,18	-	3668,01	
		IXб	5586,52	1739,80	54,42	-	3792,30	
		IXв	5464,69	1739,80	56,88	-	3668,01	
		IXг	5693,55	1965,59	59,95	-	3668,01	
		IXд	5540,97	1815,06	57,90	-	3668,01	
		IXе	5464,69	1739,80	56,88	-	3668,01	
		Xа	6884,41	1815,06	57,90	-	5011,45	
		Xб	5748,54	1815,06	57,90	-	3875,58	
		Xв	5967,05	1965,59	61,18	-	3940,28	
		Xг	5814,47	1815,06	59,13	-	3940,28	
		XIа	7085,65	1965,59	61,09	-	5058,97	
		XIб	7085,64	1965,59	61,09	-	5058,96	
		XIв	7054,54	1965,59	61,18	-	5027,77	
		XIг	7054,45	1965,59	61,09	-	5027,77	
53-12-4	Укрепление деревянных стен подкосами	VIIIа	4355,78	2053,59	102,84	-	2199,35	201,53
		VIIIб	4178,27	2053,59	104,01	-	2020,67	
		VIIIв	4832,48	2053,59	107,51	-	2671,38	
		VIIIг	4832,48	2053,59	107,51	-	2671,38	
		VIIIе	4830,14	2053,59	105,17	-	2671,38	
		VIIIд	4181,94	2053,59	107,68	-	2020,67	
		IXа	4195,61	2053,59	100,67	-	2041,35	
		IXб	4149,19	2053,59	103,00	-	1992,60	
		IXв	4202,62	2053,59	107,68	-	2041,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	4476,51	2321,63	113,53	-	2041,35	
		IXд	4293,23	2142,26	109,62	-	2041,35	
		IXе	4202,62	2053,59	107,68	-	2041,35	
		Xа	4766,23	2142,26	109,62	-	2514,35	
		Xб	4300,48	2142,26	109,62	-	2048,60	
		Xв	4770,17	2321,63	115,86	-	2332,68	
		Xг	4586,90	2142,26	111,96	-	2332,68	
		XIа	5048,32	2321,63	115,70	-	2610,99	
		XIб	5048,32	2321,63	115,70	-	2610,99	
		XIв	5046,52	2321,63	115,86	-	2609,03	
		XIг	5046,36	2321,63	115,70	-	2609,03	
Таблица 53-13. Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича								
	Измеритель: **1 м2 откосов**							
53-13-1	Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича	VIIIа	68,57	10,83	0,87	-	56,87	1,09
		VIIIб	66,71	10,83	0,88	-	55,00	
		VIIIв	79,82	10,83	0,91	-	68,08	
		VIIIг	79,82	10,83	0,91	-	68,08	
		VIIIе	79,80	10,83	0,89	-	68,08	
		VIIIд	66,74	10,83	0,91	-	55,00	
		IXа	72,14	10,83	0,85	-	60,46	
		IXб	66,79	10,83	0,87	-	55,09	
		IXв	72,20	10,83	0,91	-	60,46	
		IXг	73,66	12,24	0,96	-	60,46	
		IXд	72,69	11,30	0,93	-	60,46	
		IXе	72,20	10,83	0,91	-	60,46	
		Xа	66,73	11,30	0,93	-	54,50	
		Xб	66,73	11,30	0,93	-	54,50	
		Xв	87,90	12,24	0,98	-	74,68	
		Xг	86,93	11,30	0,95	-	74,68	
		XIа	78,07	12,24	0,98	-	64,85	
		XIб	78,07	12,24	0,98	-	64,85	
		XIв	78,07	12,24	0,98	-	64,85	
		XIг	78,07	12,24	0,98	-	64,85	
Таблица 53-14. Заделка трещин в кирпичных стенах								
	Измеритель: **10 м трещин**							
	Заделка трещин в кирпичных стенах							
53-14-1	цементным раствором	VIIIа	37,52	27,97	-	-	9,55	2,71
		VIIIб	39,29	27,97	-	-	11,32	
		VIIIв	40,08	27,97	-	-	12,11	
		VIIIг	40,08	27,97	-	-	12,11	
		VIIIе	40,08	27,97	-	-	12,11	
		VIIIд	39,29	27,97	-	-	11,32	
		IXа	39,38	27,97	-	-	11,41	
		IXб	38,71	27,97	-	-	10,74	
		IXв	39,38	27,97	-	-	11,41	
		IXг	43,01	31,60	-	-	11,41	
		IXд	40,57	29,16	-	-	11,41	
		IXе	39,38	27,97	-	-	11,41	
		Xа	42,22	29,16	-	-	13,06	
		Xб	42,22	29,16	-	-	13,06	
		Xв	42,97	31,60	-	-	11,37	
		Xг	40,53	29,16	-	-	11,37	
		XIа	44,72	31,60	-	-	13,12	
		XIб	44,72	31,60	-	-	13,12	
		XIв	44,72	31,60	-	-	13,12	
		XIг	44,72	31,60	-	-	13,12	
53-14-2	кирпичом	VIIIа	1973,12	1222,85	42,04	5,90	708,23	115,80
		VIIIб	1948,23	1222,85	42,78	5,90	682,60	
		VIIIв	2115,34	1222,85	44,99	5,90	847,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	2115,34	1222,85	44,99	5,90	847,50	
		VIIIе	2113,86	1222,85	43,51	5,90	847,50	
		VIIIд	1950,50	1222,85	45,05	5,90	682,60	
		IXа	2015,38	1222,85	40,61	5,90	751,92	
		IXб	1949,48	1222,85	42,09	5,90	684,54	
		IXв	2019,82	1222,85	45,05	5,90	751,92	
		IXг	2179,23	1381,49	45,82	6,67	751,92	
		IXд	2073,34	1276,12	45,30	6,16	751,92	
		IXе	2019,82	1222,85	45,05	5,90	751,92	
		Xа	1996,22	1276,12	45,30	6,16	674,80	
		Xб	1996,22	1276,12	45,30	6,16	674,80	
		Xв	2360,82	1381,49	47,29	6,67	932,04	
		Xг	2254,94	1276,12	46,78	6,16	932,04	
		XIа	2233,90	1381,49	47,24	6,67	805,17	
		XIб	2233,90	1381,49	47,24	6,67	805,17	
		XIв	2233,95	1381,49	47,29	6,67	805,17	
		XIг	2233,90	1381,49	47,24	6,67	805,17	
Таблица 53-15. Ремонт поверхности кирпичных стен								
	Измеритель:	**100 м2 отремонтированной поверхности стен**						
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте							
53-15-1	до 1 м2	VIIIа	13378,25	3801,53	110,62	15,53	9466,10	397,65
		VIIIб	12987,59	3801,53	112,57	15,53	9073,49	
		VIIIв	15231,18	3801,53	118,40	15,53	11311,25	
		VIIIг	15231,18	3801,53	118,40	15,53	11311,25	
		VIIIе	15227,29	3801,53	114,51	15,53	11311,25	
		VIIIд	12993,57	3801,53	118,55	15,53	9073,49	
		IXа	13928,19	3801,53	106,88	15,53	10019,78	
		IXб	13025,87	3801,53	110,77	15,53	9113,57	
		IXв	13939,86	3801,53	118,55	15,53	10019,78	
		IXг	14434,97	4294,62	120,57	17,55	10019,78	
		IXд	14103,57	3964,57	119,22	16,20	10019,78	
		IXе	13939,86	3801,53	118,55	15,53	10019,78	
		Xа	13008,98	3964,57	119,22	16,20	8925,19	
		Xб	13008,98	3964,57	119,22	16,20	8925,19	
		Xв	16904,54	4294,62	124,46	17,55	12485,46	
		Xг	16573,14	3964,57	123,11	16,20	12485,46	
		XIа	15127,13	4294,62	124,31	17,55	10708,20	
		XIб	15127,13	4294,62	124,31	17,55	10708,20	
		XIв	15127,28	4294,62	124,46	17,55	10708,20	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	15127,13	4294,62	124,31	17,55	10708,20 *(24,8)*	
53-15-2	более 1 м2	VIIIа	13032,66	3455,94	110,62	15,53	9466,10	361,50
		VIIIб	12642,00	3455,94	112,57	15,53	9073,49	
		VIIIв	14885,59	3455,94	118,40	15,53	11311,25	
		VIIIг	14885,59	3455,94	118,40	15,53	11311,25	
		VIIIе	14881,70	3455,94	114,51	15,53	11311,25	
		VIIIд	12647,98	3455,94	118,55	15,53	9073,49	
		IXа	13582,60	3455,94	106,88	15,53	10019,78	
		IXб	12680,28	3455,94	110,77	15,53	9113,57	
		IXв	13594,27	3455,94	118,55	15,53	10019,78	
		IXг	14044,55	3904,20	120,57	17,55	10019,78	
		IXд	13743,16	3604,16	119,22	16,20	10019,78	
		IXе	13594,27	3455,94	118,55	15,53	10019,78	
		Xа	12648,57	3604,16	119,22	16,20	8925,19	
		Xб	12648,57	3604,16	119,22	16,20	8925,19	
		Xв	16514,12	3904,20	124,46	17,55	12485,46	
		Xг	16212,73	3604,16	123,11	16,20	12485,46	
		XIа	14736,71	3904,20	124,31	17,55	10708,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	14736,71	3904,20	124,31	17,55	10708,20	
		XIв	14736,86	3904,20	124,46	17,55	10708,20	
		XIг	14736,71	3904,20	124,31	17,55	10708,20	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(24,8)*	
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте							
53-15-3	до 1 м2	VIIIа	25222,17	5704,86	221,24	31,06	19296,07	606,90
		VIIIб	24537,23	5704,86	225,14	31,06	18607,23	
		VIIIв	29035,37	5704,86	236,80	31,06	23093,71	
		VIIIг	29035,37	5704,86	236,80	31,06	23093,71	
		VIIIе	29027,59	5704,86	229,02	31,06	23093,71	
		VIIIд	24549,19	5704,86	237,10	31,06	18607,23	
		IXа	26410,91	5704,86	213,76	31,06	20492,29	
		IXб	24583,96	5704,86	221,54	31,06	18657,56	
		IXв	26434,25	5704,86	237,10	31,06	20492,29	
		IXг	27178,71	6445,28	241,14	35,10	20492,29	
		IXд	26678,35	5947,62	238,44	32,40	20492,29	
		IXе	26434,25	5704,86	237,10	31,06	20492,29	
		Xа	24589,42	5947,62	238,44	32,40	18403,36	
		Xб	24589,42	5947,62	238,44	32,40	18403,36	
		Xв	32082,59	6445,28	248,92	35,10	25388,39	
		Xг	31582,23	5947,62	246,22	32,40	25388,39	
		XIа	28641,24	6445,28	248,62	35,10	21947,34	
		XIб	28641,24	6445,28	248,62	35,10	21947,34	
		XIв	28641,54	6445,28	248,92	35,10	21947,34	
		XIг	28641,24	6445,28	248,62	35,10	21947,34	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(51,3)*	
53-15-4	более 1 м2	VIIIа	24704,23	5186,92	221,24	31,06	19296,07	551,80
		VIIIб	24019,29	5186,92	225,14	31,06	18607,23	
		VIIIв	28517,43	5186,92	236,80	31,06	23093,71	
		VIIIг	28517,43	5186,92	236,80	31,06	23093,71	
		VIIIе	28509,65	5186,92	229,02	31,06	23093,71	
		VIIIд	24031,25	5186,92	237,10	31,06	18607,23	
		IXа	25892,97	5186,92	213,76	31,06	20492,29	
		IXб	24066,02	5186,92	221,54	31,06	18657,56	
		IXв	25916,31	5186,92	237,10	31,06	20492,29	
		IXг	26593,55	5860,12	241,14	35,10	20492,29	
		IXд	26138,37	5407,64	238,44	32,40	20492,29	
		IXе	25916,31	5186,92	237,10	31,06	20492,29	
		Xа	24049,44	5407,64	238,44	32,40	18403,36	
		Xб	24049,44	5407,64	238,44	32,40	18403,36	
		Xв	31497,43	5860,12	248,92	35,10	25388,39	
		Xг	31042,25	5407,64	246,22	32,40	25388,39	
		XIа	28056,08	5860,12	248,62	35,10	21947,34	
		XIб	28056,08	5860,12	248,62	35,10	21947,34	
		XIв	28056,38	5860,12	248,92	35,10	21947,34	
		XIг	28056,08	5860,12	248,62	35,10	21947,34	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(51,3)*	
53-15-5	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен	VIIIа	4065,48	3814,44	251,04	-	-	399
		VIIIб	4065,96	3814,44	251,52	-	-	
		VIIIв	4067,88	3814,44	253,44	-	-	
		VIIIг	4067,88	3814,44	253,44	-	-	
		VIIIе	4066,44	3814,44	252,00	-	-	
		VIIIд	4074,60	3814,44	260,16	-	-	
		IXа	4070,76	3814,44	256,32	-	-	
		IXб	4072,20	3814,44	257,76	-	-	
		IXв	4074,60	3814,44	260,16	-	-	
		IXг	4569,36	4309,20	260,16	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	4238,19	3978,03	260,16	-	-	
		IXе	4074,60	3814,44	260,16	-	-	
		Xа	4238,19	3978,03	260,16	-	-	
		Xб	4238,19	3978,03	260,16	-	-	
		Xв	4570,32	4309,20	261,12	-	-	
		Xг	4239,15	3978,03	261,12	-	-	
		XIа	4563,60	4309,20	254,40	-	-	
		XIб	4563,60	4309,20	254,40	-	-	
		XIв	4570,32	4309,20	261,12	-	-	
		XIг	4563,60	4309,20	254,40	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,3)*	
	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте							
53-15-6	до 1 м2	VIIIа	13710,15	3801,53	442,52	148,94	9466,10	397,65
		VIIIб	13319,49	3801,53	444,47	148,94	9073,49	
		VIIIв	15563,08	3801,53	450,30	148,94	11311,25	
		VIIIг	15563,08	3801,53	450,30	148,94	11311,25	
		VIIIе	15559,19	3801,53	446,41	148,94	11311,25	
		VIIIд	13327,77	3801,53	452,75	148,94	9073,49	
		IXа	14262,39	3801,53	441,08	148,94	10019,78	
		IXб	13360,07	3801,53	444,97	148,94	9113,57	
		IXв	14274,06	3801,53	452,75	148,94	10019,78	
		IXг	14786,57	4294,62	472,17	168,30	10019,78	
		IXд	14443,57	3964,57	459,22	155,43	10019,78	
		IXе	14274,06	3801,53	452,75	148,94	10019,78	
		Xа	13348,98	3964,57	459,22	155,43	8925,19	
		Xб	13348,98	3964,57	459,22	155,43	8925,19	
		Xв	17256,14	4294,62	476,06	168,30	12485,46	
		Xг	16913,14	3964,57	463,11	155,43	12485,46	
		XIа	15476,43	4294,62	473,61	168,30	10708,20	
		XIб	15476,43	4294,62	473,61	168,30	10708,20	
		XIв	15478,88	4294,62	476,06	168,30	10708,20	
		XIг	15476,43	4294,62	473,61	168,30	10708,20	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(24,8)*	
53-15-7	более 1 м2	VIIIа	13364,56	3455,94	442,52	148,94	9466,10	361,50
		VIIIб	12973,90	3455,94	444,47	148,94	9073,49	
		VIIIв	15217,49	3455,94	450,30	148,94	11311,25	
		VIIIг	15217,49	3455,94	450,30	148,94	11311,25	
		VIIIе	15213,60	3455,94	446,41	148,94	11311,25	
		VIIIд	12982,18	3455,94	452,75	148,94	9073,49	
		IXа	13916,80	3455,94	441,08	148,94	10019,78	
		IXб	13014,48	3455,94	444,97	148,94	9113,57	
		IXв	13928,47	3455,94	452,75	148,94	10019,78	
		IXг	14396,15	3904,20	472,17	168,30	10019,78	
		IXд	14083,16	3604,16	459,22	155,43	10019,78	
		IXе	13928,47	3455,94	452,75	148,94	10019,78	
		Xа	12988,57	3604,16	459,22	155,43	8925,19	
		Xб	12988,57	3604,16	459,22	155,43	8925,19	
		Xв	16865,72	3904,20	476,06	168,30	12485,46	
		Xг	16552,73	3604,16	463,11	155,43	12485,46	
		XIа	15086,01	3904,20	473,61	168,30	10708,20	
		XIб	15086,01	3904,20	473,61	168,30	10708,20	
		XIв	15088,46	3904,20	476,06	168,30	10708,20	
		XIг	15086,01	3904,20	473,61	168,30	10708,20	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(24,8)*	
	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте							
53-15-8	до 1 м2	VIIIа	25885,97	5704,86	885,04	297,88	19296,07	606,90
		VIIIб	25201,03	5704,86	888,94	297,88	18607,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	29699,17	5704,86	900,60	297,88	23093,71	
		VIIIг	29699,17	5704,86	900,60	297,88	23093,71	
		VIIIе	29691,39	5704,86	892,82	297,88	23093,71	
		VIIIд	25217,59	5704,86	905,50	297,88	18607,23	
		IXа	27079,31	5704,86	882,16	297,88	20492,29	
		IXб	25252,36	5704,86	889,94	297,88	18657,56	
		IXв	27102,65	5704,86	905,50	297,88	20492,29	
		IXг	27881,91	6445,28	944,34	336,60	20492,29	
		IXд	27358,35	5947,62	918,44	310,86	20492,29	
		IXе	27102,65	5704,86	905,50	297,88	20492,29	
		Xа	25269,42	5947,62	918,44	310,86	18403,36	
		Xб	25269,42	5947,62	918,44	310,86	18403,36	
		Xв	32785,79	6445,28	952,12	336,60	25388,39	
		Xг	32262,23	5947,62	926,22	310,86	25388,39	
		XIа	29339,84	6445,28	947,22	336,60	21947,34	
		XIб	29339,84	6445,28	947,22	336,60	21947,34	
		XIв	29344,74	6445,28	952,12	336,60	21947,34	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	29339,84	6445,28	947,22	336,60	21947,34 *(51,3)*	
53-15-9	более 1 м2	VIIIа	25368,03	5186,92	885,04	297,88	19296,07	551,80
		VIIIб	24683,09	5186,92	888,94	297,88	18607,23	
		VIIIв	29181,23	5186,92	900,60	297,88	23093,71	
		VIIIг	29181,23	5186,92	900,60	297,88	23093,71	
		VIIIе	29173,45	5186,92	892,82	297,88	23093,71	
		VIIIд	24699,65	5186,92	905,50	297,88	18607,23	
		IXа	26561,37	5186,92	882,16	297,88	20492,29	
		IXб	24734,42	5186,92	889,94	297,88	18657,56	
		IXв	26584,71	5186,92	905,50	297,88	20492,29	
		IXг	27296,75	5860,12	944,34	336,60	20492,29	
		IXд	26818,37	5407,64	918,44	310,86	20492,29	
		IXе	26584,71	5186,92	905,50	297,88	20492,29	
		Xа	24729,44	5407,64	918,44	310,86	18403,36	
		Xб	24729,44	5407,64	918,44	310,86	18403,36	
		Xв	32200,63	5860,12	952,12	336,60	25388,39	
		Xг	31722,25	5407,64	926,22	310,86	25388,39	
		XIа	28754,68	5860,12	947,22	336,60	21947,34	
		XIб	28754,68	5860,12	947,22	336,60	21947,34	
		XIв	28759,58	5860,12	952,12	336,60	21947,34	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	28754,68	5860,12	947,22	336,60	21947,34 *(51,3)*	
53-15-10	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен	VIIIа	4065,48	3814,44	251,04	-	-	399
		VIIIб	4065,96	3814,44	251,52	-	-	
		VIIIв	4067,88	3814,44	253,44	-	-	
		VIIIг	4067,88	3814,44	253,44	-	-	
		VIIIе	4066,44	3814,44	252,00	-	-	
		VIIIд	4074,60	3814,44	260,16	-	-	
		IXа	4070,76	3814,44	256,32	-	-	
		IXб	4072,20	3814,44	257,76	-	-	
		IXв	4074,60	3814,44	260,16	-	-	
		IXг	4569,36	4309,20	260,16	-	-	
		IXд	4238,19	3978,03	260,16	-	-	
		IXе	4074,60	3814,44	260,16	-	-	
		Xа	4238,19	3978,03	260,16	-	-	
		Xб	4238,19	3978,03	260,16	-	-	
		Xв	4570,32	4309,20	261,12	-	-	
		Xг	4239,15	3978,03	261,12	-	-	
		XIа	4563,60	4309,20	254,40	-	-	
		XIб	4563,60	4309,20	254,40	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	4570,32	4309,20	261,12	-	-	
		XIг	4563,60	4309,20	254,40	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,3)*	
Таблица 53-16. Ремонт кладки стен отдельными местами								
	Измеритель: **1 м3 кладки**							
	Ремонт							
53-16-1	кирпичной кладки стен отдельными местами	VIIIа	1119,97	326,30	29,76	6,17	763,91	35,39
		VIIIб	1095,96	326,30	30,15	6,17	739,51	
		VIIIв	1272,80	326,30	31,31	6,17	915,19	
		VIIIг	1272,80	326,30	31,31	6,17	915,19	
		VIIIе	1272,03	326,30	30,54	6,17	915,19	
		VIIIд	1097,21	326,30	31,40	6,17	739,51	
		IXа	1168,37	326,30	29,06	6,17	813,01	
		IXб	1096,83	326,30	29,84	6,17	740,69	
		IXв	1170,71	326,30	31,40	6,17	813,01	
		IXг	1214,33	369,12	32,20	6,98	813,01	
		IXд	1185,12	340,45	31,66	6,44	813,01	
		IXе	1170,71	326,30	31,40	6,17	813,01	
		Xа	1106,08	340,45	31,66	6,44	733,97	
		Xб	1106,08	340,45	31,66	6,44	733,97	
		Xв	1405,59	369,12	32,98	6,98	1003,49	
		Xг	1376,38	340,45	32,44	6,44	1003,49	
		XIа	1273,96	369,12	32,90	6,98	871,94	
		XIб	1273,96	369,12	32,90	6,98	871,94	
		XIв	1274,04	369,12	32,98	6,98	871,94	
		XIг	1273,96	369,12	32,90	6,98	871,94	
53-16-2	бутовой кладки стен отдельными местами	VIIIа	679,66	274,18	55,86	11,75	349,62	28,68
		VIIIб	720,85	274,18	56,59	11,75	390,08	
		VIIIв	730,94	274,18	58,74	11,75	398,02	
		VIIIг	730,94	274,18	58,74	11,75	398,02	
		VIIIе	729,50	274,18	57,30	11,75	398,02	
		VIIIд	723,16	274,18	58,90	11,75	390,08	
		IXа	713,64	274,18	54,58	11,75	384,88	
		IXб	801,69	274,18	56,02	11,75	471,49	
		IXв	717,96	274,18	58,90	11,75	384,88	
		IXг	755,05	309,74	60,43	13,28	384,88	
		IXд	730,23	285,94	59,41	12,26	384,88	
		IXе	717,96	274,18	58,90	11,75	384,88	
		Xа	808,15	285,94	59,41	12,26	462,80	
		Xб	808,15	285,94	59,41	12,26	462,80	
		Xв	888,00	309,74	61,87	13,28	516,39	
		Xг	863,18	285,94	60,85	12,26	516,39	
		XIа	788,37	309,74	61,71	13,28	416,92	
		XIб	788,37	309,74	61,71	13,28	416,92	
		XIв	788,53	309,74	61,87	13,28	416,92	
		XIг	788,37	309,74	61,71	13,28	416,92	
Таблица 53-17. Ремонт стен из шлакобетонных камней								
	Измеритель: **1 м3 кладки**							
	Ремонт стен из							
53-17-1	сплошных шлакобетонных камней	VIIIа	838,93	136,44	7,63	3,07	694,86	13,39
		VIIIб	880,03	136,44	7,63	3,07	735,96	
		VIIIв	1026,48	136,44	7,63	3,07	882,41	
		VIIIг	1026,48	136,44	7,63	3,07	882,41	
		VIIIе	1026,48	136,44	7,63	3,07	882,41	
		VIIIд	880,09	136,44	7,69	3,07	735,96	
		IXа	919,47	136,44	7,69	3,07	775,34	
		IXб	1009,22	136,44	7,69	3,07	865,09	
		IXв	919,47	136,44	7,69	3,07	775,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	937,68	154,25	8,09	3,47	775,34	
		IXд	925,50	142,34	7,82	3,20	775,34	
		IXе	919,47	136,44	7,69	3,07	775,34	
		Xа	864,39	142,34	7,82	3,20	714,23	
		Xб	864,39	142,34	7,82	3,20	714,23	
		Xв	1089,71	154,25	8,09	3,47	927,37	
		Xг	1077,53	142,34	7,82	3,20	927,37	
		XIа	994,25	154,25	8,03	3,47	831,97	
		XIб	994,25	154,25	8,03	3,47	831,97	
		XIв	994,31	154,25	8,09	3,47	831,97	
		XIг	994,25	154,25	8,03	3,47	831,97	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,79)*	
53-17-2	пустотных шлакобетонных камней	VIIIа	740,12	167,78	12,28	4,94	560,06	15,71
		VIIIб	664,20	167,78	12,28	4,94	484,14	
		VIIIв	740,29	167,78	12,28	4,94	560,23	
		VIIIг	740,29	167,78	12,28	4,94	560,23	
		VIIIе	740,29	167,78	12,28	4,94	560,23	
		VIIIд	664,29	167,78	12,37	4,94	484,14	
		IXа	714,94	167,78	12,37	4,94	534,79	
		IXб	687,89	167,78	12,37	4,94	507,74	
		IXв	714,94	167,78	12,37	4,94	534,79	
		IXг	737,58	189,78	13,01	5,58	534,79	
		IXд	722,54	175,17	12,58	5,15	534,79	
		IXе	714,94	167,78	12,37	4,94	534,79	
		Xа	645,44	175,17	12,58	5,15	457,69	
		Xб	645,44	175,17	12,58	5,15	457,69	
		Xв	756,47	189,78	13,01	5,58	553,68	
		Xг	741,43	175,17	12,58	5,15	553,68	
		XIа	722,97	189,78	12,92	5,58	520,27	
		XIб	722,97	189,78	12,92	5,58	520,27	
		XIв	723,06	189,78	13,01	5,58	520,27	
		XIг	722,97	189,78	12,92	5,58	520,27	
(104-9281)	*Утеплитель, (м3)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,58)*	
Таблица 53-18. Ремонт перемычек								
	Измеритель: **1 м3 перемычек**							
53-18-1	Перекладка клинчатых кирпичных перемычек	VIIIа	1691,45	434,22	351,79	47,08	905,44	39,26
		VIIIб	1653,54	434,22	356,79	47,08	862,53	
		VIIIв	1864,51	434,22	371,79	47,08	1058,50	
		VIIIг	1864,51	434,22	371,79	47,08	1058,50	
		VIIIе	1854,50	434,22	361,78	47,08	1058,50	
		VIIIд	1669,90	434,22	373,15	47,08	862,53	
		IXа	1717,10	434,22	343,13	47,08	939,75	
		IXб	1655,64	434,22	353,15	47,08	868,27	
		IXв	1747,12	434,22	373,15	47,08	939,75	
		IXг	1810,18	491,14	379,29	53,21	939,75	
		IXд	1768,00	453,06	375,19	49,10	939,75	
		IXе	1747,12	434,22	373,15	47,08	939,75	
		Xа	1723,47	453,06	375,19	49,10	895,22	
		Xб	1685,03	453,06	375,19	49,10	856,78	
		Xв	2024,41	491,14	389,28	53,21	1143,99	
		Xг	1982,22	453,06	385,17	49,10	1143,99	
		XIа	1902,97	491,14	387,92	53,21	1023,91	
		XIб	1902,97	491,14	387,92	53,21	1023,91	
		XIв	1904,33	491,14	389,28	53,21	1023,91	
		XIг	1902,97	491,14	387,92	53,21	1023,91	
53-18-2	Устройство монолитных железобетонных	VIIIа	1966,80	617,55	614,09	79,82	735,16	59,84
		VIIIб	1975,94	617,55	622,93	79,82	735,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	перемычек	VIIIв	2090,01	617,55	649,50	79,82	822,96	
		VIIIг	2090,01	617,55	649,50	79,82	822,96	
		VIIIе	2072,28	617,55	631,77	79,82	822,96	
		VIIIд	2004,85	617,55	651,84	79,82	735,46	
		IXа	1957,02	617,55	598,69	79,82	740,78	
		IXб	2104,08	617,55	616,43	79,82	870,10	
		IXв	2010,17	617,55	651,84	79,82	740,78	
		IXг	2100,76	697,73	662,25	90,25	740,78	
		IXд	2039,95	643,88	655,29	83,25	740,78	
		IXе	2010,17	617,55	651,84	79,82	740,78	
		Xа	2162,39	643,88	655,29	83,25	863,22	
		Xб	2121,06	643,88	655,29	83,25	821,89	
		Xв	2167,25	697,73	679,93	90,25	789,59	
		Xг	2106,44	643,88	672,97	83,25	789,59	
		XIа	2213,54	697,73	677,60	90,25	838,21	
		XIб	2213,54	697,73	677,60	90,25	838,21	
		XIв	2215,87	697,73	679,93	90,25	838,21	
		XIг	2213,54	697,73	677,60	90,25	838,21	
Таблица 53-19. Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную								
	Измеритель: **1 перемычка**							
	Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную							
53-19-1	разгрузочную	VIIIа	224,18	47,19	11,06	1,55	165,93	4,81
		VIIIб	215,77	47,19	11,26	1,55	157,32	
		VIIIв	235,07	47,19	11,84	1,55	176,04	
		VIIIг	235,07	47,19	11,84	1,55	176,04	
		VIIIе	234,68	47,19	11,45	1,55	176,04	
		VIIIд	216,37	47,19	11,86	1,55	157,32	
		IXа	217,07	47,19	10,69	1,55	159,19	
		IXб	217,17	47,19	11,08	1,55	158,90	
		IXв	218,24	47,19	11,86	1,55	159,19	
		IXг	224,59	53,34	12,06	1,76	159,19	
		IXд	220,36	49,25	11,92	1,62	159,19	
		IXе	218,24	47,19	11,86	1,55	159,19	
		Xа	265,96	49,25	11,92	1,62	204,79	
		Xб	227,52	49,25	11,92	1,62	166,35	
		Xв	232,37	53,34	12,45	1,76	166,58	
		Xг	228,14	49,25	12,31	1,62	166,58	
		XIа	257,02	53,34	12,43	1,76	191,25	
		XIб	257,02	53,34	12,43	1,76	191,25	
		XIв	257,04	53,34	12,45	1,76	191,25	
		XIг	257,02	53,34	12,43	1,76	191,25	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,05)*	
53-19-2	рядовую	VIIIа	204,76	34,43	11,06	1,55	159,27	3,51
		VIIIб	195,11	34,43	11,26	1,55	149,42	
		VIIIв	213,85	34,43	11,84	1,55	167,58	
		VIIIг	213,85	34,43	11,84	1,55	167,58	
		VIIIе	213,46	34,43	11,45	1,55	167,58	
		VIIIд	195,71	34,43	11,86	1,55	149,42	
		IXа	196,34	34,43	10,69	1,55	151,22	
		IXб	196,91	34,43	11,08	1,55	151,40	
		IXв	197,51	34,43	11,86	1,55	151,22	
		IXг	202,21	38,93	12,06	1,76	151,22	
		IXд	199,08	35,94	11,92	1,62	151,22	
		IXе	197,51	34,43	11,86	1,55	151,22	
		Xа	243,52	35,94	11,92	1,62	195,66	
		Xб	205,09	35,94	11,92	1,62	157,23	
		Xв	210,02	38,93	12,45	1,76	158,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	206,89	35,94	12,31	1,62	158,64	
		XIа	233,45	38,93	12,43	1,76	182,09	
		XIб	233,45	38,93	12,43	1,76	182,09	
		XIв	233,47	38,93	12,45	1,76	182,09	
		XIг	233,45	38,93	12,43	1,76	182,09	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,03)*	
Таблица 53-20. Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом								
	Измеритель: **100 м3 кладки**							
	Кладка отдельных участков из кирпича наружных							
53-20-1	простых стен	VIIIа	83057,54	5427,32	3458,52	605,67	74171,70	563
		VIIIб	80620,33	5427,32	3459,69	605,67	71733,32	
		VIIIв	97727,43	5427,32	3462,42	605,67	88837,69	
		VIIIг	97727,43	5427,32	3462,42	605,67	88837,69	
		VIIIе	97725,48	5427,32	3460,47	605,67	88837,69	
		VIIIд	80637,49	5427,32	3476,85	605,67	71733,32	
		IXа	87795,02	5427,32	3471,00	605,67	78896,70	
		IXб	80768,07	5427,32	3472,95	605,67	71867,80	
		IXв	87800,87	5427,32	3476,85	605,67	78896,70	
		IXг	88583,40	6131,07	3555,63	684,45	78896,70	
		IXд	88063,46	5663,78	3502,98	631,80	78896,70	
		IXе	87800,87	5427,32	3476,85	605,67	78896,70	
		Xа	80301,24	5663,78	3502,98	631,80	71134,48	
		Xб	80301,24	5663,78	3502,98	631,80	71134,48	
		Xв	107160,97	6131,07	3557,58	684,45	97472,32	
		Xг	106641,03	5663,78	3504,93	631,80	97472,32	
		XIа	94261,22	6131,07	3543,15	684,45	84587,00	
		XIб	94261,22	6131,07	3543,15	684,45	84587,00	
		XIв	94275,65	6131,07	3557,58	684,45	84587,00	
		XIг	94261,22	6131,07	3543,15	684,45	84587,00	
53-20-2	стен средней сложности	VIIIа	85357,41	6399,32	3458,52	605,67	75499,57	628
		VIIIб	82836,06	6399,32	3459,69	605,67	72977,05	
		VIIIв	100276,74	6399,32	3462,42	605,67	90415,00	
		VIIIг	100276,74	6399,32	3462,42	605,67	90415,00	
		VIIIе	100274,79	6399,32	3460,47	605,67	90415,00	
		VIIIд	82853,22	6399,32	3476,85	605,67	72977,05	
		IXа	90155,05	6399,32	3471,00	605,67	80284,73	
		IXб	82997,65	6399,32	3472,95	605,67	73125,38	
		IXв	90160,90	6399,32	3476,85	605,67	80284,73	
		IXг	91074,92	7234,56	3555,63	684,45	80284,73	
		IXд	90463,35	6675,64	3502,98	631,80	80284,73	
		IXе	90160,90	6399,32	3476,85	605,67	80284,73	
		Xа	82510,50	6675,64	3502,98	631,80	72331,88	
		Xб	82510,50	6675,64	3502,98	631,80	72331,88	
		Xв	110032,35	7234,56	3557,58	684,45	99240,21	
		Xг	109420,78	6675,64	3504,93	631,80	99240,21	
		XIа	96835,72	7234,56	3543,15	684,45	86058,01	
		XIб	96835,72	7234,56	3543,15	684,45	86058,01	
		XIв	96850,15	7234,56	3557,58	684,45	86058,01	
		XIг	96835,72	7234,56	3543,15	684,45	86058,01	
53-20-3	сложных стен	VIIIа	86729,33	7723,64	3458,52	605,67	75547,17	706
		VIIIб	84216,80	7723,64	3459,69	605,67	73033,47	
		VIIIв	101661,46	7723,64	3462,42	605,67	90475,40	
		VIIIг	101661,46	7723,64	3462,42	605,67	90475,40	
		VIIIе	101659,51	7723,64	3460,47	605,67	90475,40	
		VIIIд	84233,96	7723,64	3476,85	605,67	73033,47	
		IXа	91536,29	7723,64	3471,00	605,67	80341,65	
		IXб	84375,55	7723,64	3472,95	605,67	73178,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	91542,14	7723,64	3476,85	605,67	80341,65	
		IXг	92623,44	8726,16	3555,63	684,45	80341,65	
		IXд	91900,09	8055,46	3502,98	631,80	80341,65	
		IXе	91542,14	7723,64	3476,85	605,67	80341,65	
		Xа	83955,53	8055,46	3502,98	631,80	72397,09	
		Xб	83955,53	8055,46	3502,98	631,80	72397,09	
		Xв	111580,68	8726,16	3557,58	684,45	99296,94	
		Xг	110857,33	8055,46	3504,93	631,80	99296,94	
		XIа	98392,72	8726,16	3543,15	684,45	86123,41	
		XIб	98392,72	8726,16	3543,15	684,45	86123,41	
		XIв	98407,15	8726,16	3557,58	684,45	86123,41	
		XIг	98392,72	8726,16	3543,15	684,45	86123,41	
53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен	VIIIа	85178,89	6458,80	3458,52	605,67	75261,57	670
		VIIIб	82613,42	6458,80	3459,69	605,67	72694,93	
		VIIIв	100034,20	6458,80	3462,42	605,67	90112,98	
		VIIIг	100034,20	6458,80	3462,42	605,67	90112,98	
		VIIIе	100032,25	6458,80	3460,47	605,67	90112,98	
		VIIIд	82630,58	6458,80	3476,85	605,67	72694,93	
		IXа	89929,89	6458,80	3471,00	605,67	80000,09	
		IXб	82789,20	6458,80	3472,95	605,67	72857,45	
		IXв	89935,74	6458,80	3476,85	605,67	80000,09	
		IXг	90852,02	7296,30	3555,63	684,45	80000,09	
		IXд	90243,27	6740,20	3502,98	631,80	80000,09	
		IXе	89935,74	6458,80	3476,85	605,67	80000,09	
		Xа	82249,01	6740,20	3502,98	631,80	72005,83	
		Xб	82249,01	6740,20	3502,98	631,80	72005,83	
		Xв	109810,46	7296,30	3557,58	684,45	98956,58	
		Xг	109201,71	6740,20	3504,93	631,80	98956,58	
		XIа	96570,44	7296,30	3543,15	684,45	85730,99	
		XIб	96570,44	7296,30	3543,15	684,45	85730,99	
		XIв	96584,87	7296,30	3557,58	684,45	85730,99	
		XIг	96570,44	7296,30	3543,15	684,45	85730,99	
Таблица 53-21. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий								
	Измеритель:	**100 м восстановленной герметизации стыков**						
53-21-1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд	VIIIа	269,31	128,81	4,36	-	136,14	11,48
		VIIIб	255,91	128,81	4,41	-	122,69	
		VIIIв	273,70	128,81	4,56	-	140,33	
		VIIIг	273,70	128,81	4,56	-	140,33	
		VIIIе	273,60	128,81	4,46	-	140,33	
		VIIIд	256,06	128,81	4,56	-	122,69	
		IXа	265,44	128,81	4,27	-	132,36	
		IXб	258,20	128,81	4,36	-	125,03	
		IXв	265,73	128,81	4,56	-	132,36	
		IXг	282,85	145,68	4,81	-	132,36	
		IXд	271,44	134,43	4,65	-	132,36	
		IXе	265,73	128,81	4,56	-	132,36	
		Xа	275,27	134,43	4,65	-	136,19	
		Xб	256,96	134,43	4,65	-	117,88	
		Xв	282,20	145,68	4,91	-	131,61	
		Xг	270,78	134,43	4,74	-	131,61	
		XIа	290,61	145,68	4,90	-	140,03	
		XIб	290,61	145,68	4,90	-	140,03	
		XIв	290,62	145,68	4,91	-	140,03	
		XIг	290,61	145,68	4,90	-	140,03	
Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными пакетами, стык								
53-21-2	горизонтальный	VIIIа	893,68	70,09	70,59	-	753,00	6,72
		VIIIб	754,46	70,09	71,39	-	612,98	
		VIIIв	797,25	70,09	73,80	-	653,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	797,25	70,09	73,80	-	653,36	
		VIIIе	795,65	70,09	72,20	-	653,36	
		VIIIд	756,98	70,09	73,91	-	612,98	
		IXа	770,55	70,09	69,10	-	631,36	
		IXб	836,30	70,09	70,70	-	695,51	
		IXв	775,36	70,09	73,91	-	631,36	
		IXг	788,52	79,23	77,93	-	631,36	
		IXд	779,72	73,11	75,25	-	631,36	
		IXе	775,36	70,09	73,91	-	631,36	
		Xа	900,78	73,11	75,25	-	752,42	
		Xб	869,88	73,11	75,25	-	721,52	
		Xв	760,73	79,23	79,53	-	601,97	
		Xг	751,93	73,11	76,85	-	601,97	
		XIа	882,13	79,23	79,42	-	723,48	
		XIб	882,13	79,23	79,42	-	723,48	
		XIв	882,24	79,23	79,53	-	723,48	
		XIг	882,13	79,23	79,42	-	723,48	
53-21-3	вертикальный	VIIIа	1017,63	216,80	125,42	-	675,41	20,30
		VIIIб	871,90	216,80	126,62	-	528,48	
		VIIIв	891,15	216,80	130,21	-	544,14	
		VIIIг	891,15	216,80	130,21	-	544,14	
		VIIIе	888,76	216,80	127,82	-	544,14	
		VIIIд	876,04	216,80	130,76	-	528,48	
		IXа	872,57	216,80	123,58	-	532,19	
		IXб	974,99	216,80	125,97	-	632,22	
		IXв	879,75	216,80	130,76	-	532,19	
		IXг	914,18	245,22	136,77	-	532,19	
		IXд	891,30	226,35	132,76	-	532,19	
		IXе	879,75	216,80	130,76	-	532,19	
		Xа	1043,69	226,35	132,76	-	684,58	
		Xб	1043,69	226,35	132,76	-	684,58	
		Xв	881,53	245,22	139,16	-	497,15	
		Xг	858,66	226,35	135,16	-	497,15	
		XIа	1018,53	245,22	138,61	-	634,70	
		XIб	1018,53	245,22	138,61	-	634,70	
		XIв	1019,08	245,22	139,16	-	634,70	
		XIг	1018,53	245,22	138,61	-	634,70	
Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык								
53-21-4	горизонтальный	VIIIа	727,45	81,00	55,78	-	590,67	7,67
		VIIIб	572,36	81,00	56,41	-	434,95	
		VIIIв	729,98	81,00	58,31	-	590,67	
		VIIIг	729,98	81,00	58,31	-	590,67	
		VIIIе	728,71	81,00	57,04	-	590,67	
		VIIIд	574,35	81,00	58,40	-	434,95	
		IXа	616,92	81,00	54,60	-	481,32	
		IXб	678,04	81,00	55,87	-	541,17	
		IXв	620,72	81,00	58,40	-	481,32	
		IXг	634,39	91,50	61,57	-	481,32	
		IXд	625,30	84,52	59,46	-	481,32	
		IXе	620,72	81,00	58,40	-	481,32	
		Xа	767,41	84,52	59,46	-	623,43	
		Xб	578,93	84,52	59,46	-	434,95	
		Xв	589,29	91,50	62,84	-	434,95	
		Xг	580,19	84,52	60,72	-	434,95	
		XIа	790,35	91,50	62,75	-	636,10	
		XIб	790,35	91,50	62,75	-	636,10	
		XIв	790,44	91,50	62,84	-	636,10	
		XIг	790,35	91,50	62,75	-	636,10	
53-21-5	вертикальный	VIIIа	1433,93	168,54	94,99	-	1170,40	15,96
		VIIIб	1126,45	168,54	96,07	-	861,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	1438,25	168,54	99,31	-	1170,40	
		VIIIг	1438,25	168,54	99,31	-	1170,40	
		VIIIе	1436,09	168,54	97,15	-	1170,40	
		VIIIд	1129,84	168,54	99,46	-	861,84	
		IXа	1215,25	168,54	92,99	-	953,72	
		IXб	1336,01	168,54	95,15	-	1072,32	
		IXв	1221,72	168,54	99,46	-	953,72	
		IXг	1248,99	190,40	104,87	-	953,72	
		IXд	1230,86	175,88	101,26	-	953,72	
		IXе	1221,72	168,54	99,46	-	953,72	
		Xа	1512,46	175,88	101,26	-	1235,32	
		Xб	1138,98	175,88	101,26	-	861,84	
		Xв	1159,27	190,40	107,03	-	861,84	
		Xг	1141,14	175,88	103,42	-	861,84	
		XIа	1557,69	190,40	106,87	-	1260,42	
		XIб	1557,69	190,40	106,87	-	1260,42	
		XIв	1557,85	190,40	107,03	-	1260,42	
		XIг	1557,69	190,40	106,87	-	1260,42	
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой							
53-21-6	вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	VIIIа	3647,01	329,42	3317,59	167,89	-	29,36
		VIIIб	3670,28	329,42	3340,86	167,89	-	
		VIIIв	3740,28	329,42	3410,86	167,89	-	
		VIIIг	3740,28	329,42	3410,86	167,89	-	
		VIIIе	3693,56	329,42	3364,14	167,89	-	
		VIIIд	3767,27	329,42	3437,85	167,89	-	
		IXа	3627,26	329,42	3297,84	167,89	-	
		IXб	3673,99	329,42	3344,57	167,89	-	
		IXв	3767,27	329,42	3437,85	167,89	-	
		IXг	3834,16	372,58	3461,58	189,89	-	
		IXд	3789,53	343,81	3445,72	175,22	-	
		IXе	3767,27	329,42	3437,85	167,89	-	
		Xа	3789,53	343,81	3445,72	175,22	-	
		Xб	3789,53	343,81	3445,72	175,22	-	
		Xв	3880,71	372,58	3508,13	189,89	-	
		Xг	3836,08	343,81	3492,27	175,22	-	
		XIа	3853,73	372,58	3481,15	189,89	-	
		XIб	3853,73	372,58	3481,15	189,89	-	
		XIв	3880,71	372,58	3508,13	189,89	-	
		XIг	3853,73	372,58	3481,15	189,89	-	
(101-9108)	*Мастика тиоколовая, (кг)*						*(П)*	
53-21-7	герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	VIIIа	6400,16	356,01	6044,15	307,94	-	31,73
		VIIIб	6442,39	356,01	6086,38	307,94	-	
		VIIIв	6569,39	356,01	6213,38	307,94	-	
		VIIIг	6569,39	356,01	6213,38	307,94	-	
		VIIIе	6484,61	356,01	6128,60	307,94	-	
		VIIIд	6618,81	356,01	6262,80	307,94	-	
		IXа	6364,81	356,01	6008,80	307,94	-	
		IXб	6449,58	356,01	6093,57	307,94	-	
		IXв	6618,81	356,01	6262,80	307,94	-	
		IXг	6706,65	402,65	6304,00	348,30	-	
		IXд	6648,02	371,56	6276,46	321,40	-	
		IXе	6618,81	356,01	6262,80	307,94	-	
		Xа	6648,02	371,56	6276,46	321,40	-	
		Xб	6648,02	371,56	6276,46	321,40	-	
		Xв	6791,10	402,65	6388,45	348,30	-	
		Xг	6732,48	371,56	6360,92	321,40	-	
		XIа	6741,68	402,65	6339,03	348,30	-	
		XIб	6741,68	402,65	6339,03	348,30	-	
		XIв	6791,10	402,65	6388,45	348,30	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9091)	*Мастика герметизирующая, (кг)*	XIг	6741,68	402,65	6339,03	348,30	- *(П)*	
	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой							
53-21-8	вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	VIIIа	4015,97	311,24	3704,73	188,69	-	27,74
		VIIIб	4041,86	311,24	3730,62	188,69	-	
		VIIIв	4119,72	311,24	3808,48	188,69	-	
		VIIIг	4119,72	311,24	3808,48	188,69	-	
		VIIIе	4067,75	311,24	3756,51	188,69	-	
		VIIIд	4150,01	311,24	3838,77	188,69	-	
		IXа	3994,29	311,24	3683,05	188,69	-	
		IXб	4046,26	311,24	3735,02	188,69	-	
		IXв	4150,01	311,24	3838,77	188,69	-	
		IXг	4216,10	352,02	3864,08	213,42	-	
		IXд	4172,00	324,84	3847,16	196,94	-	
		IXе	4150,01	311,24	3838,77	188,69	-	
		Xа	4172,00	324,84	3847,16	196,94	-	
		Xб	4172,00	324,84	3847,16	196,94	-	
		Xв	4267,88	352,02	3915,86	213,42	-	
		Xг	4223,78	324,84	3898,94	196,94	-	
		XIа	4237,59	352,02	3885,57	213,42	-	
		XIб	4237,59	352,02	3885,57	213,42	-	
		XIв	4267,88	352,02	3915,86	213,42	-	
(101-9108)	*Мастика тиоколовая, (кг)*	XIг	4237,59	352,02	3885,57	213,42	- *(П)*	
53-21-9	герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	VIIIа	5333,03	374,19	4958,84	252,27	-	33,35
		VIIIб	5367,70	374,19	4993,51	252,27	-	
		VIIIв	5472,00	374,19	5097,81	252,27	-	
		VIIIг	5472,00	374,19	5097,81	252,27	-	
		VIIIе	5402,38	374,19	5028,19	252,27	-	
		VIIIд	5512,50	374,19	5138,31	252,27	-	
		IXа	5303,91	374,19	4929,72	252,27	-	
		IXб	5373,53	374,19	4999,34	252,27	-	
		IXв	5512,50	374,19	5138,31	252,27	-	
		IXг	5595,68	423,21	5172,47	285,34	-	
		IXд	5540,17	390,53	5149,64	263,29	-	
		IXе	5512,50	374,19	5138,31	252,27	-	
		Xа	5540,17	390,53	5149,64	263,29	-	
		Xб	5540,17	390,53	5149,64	263,29	-	
		Xв	5665,04	423,21	5241,83	285,34	-	
		Xг	5609,52	390,53	5218,99	263,29	-	
		XIа	5624,54	423,21	5201,33	285,34	-	
		XIб	5624,54	423,21	5201,33	285,34	-	
		XIв	5665,04	423,21	5241,83	285,34	-	
(101-9091)	*Мастика герметизирующая, (кг)*	XIг	5624,54	423,21	5201,33	285,34	- *(П)*	
	Устройство							
53-21-10	водоотбойной ленты вертикальных стыков	VIIIа	1277,63	157,28	3,49	-	1116,86	15,08
		VIIIб	1258,19	157,28	3,53	-	1097,38	
		VIIIв	1269,05	157,28	3,64	-	1108,13	
		VIIIг	1269,05	157,28	3,64	-	1108,13	
		VIIIе	1268,98	157,28	3,57	-	1108,13	
		VIIIд	1258,31	157,28	3,65	-	1097,38	
		IXа	1212,03	157,28	3,41	-	1051,34	
		IXб	1157,35	157,28	3,49	-	996,58	
		IXв	1212,27	157,28	3,65	-	1051,34	
		IXг	1232,98	177,79	3,85	-	1051,34	
		IXд	1219,13	164,07	3,72	-	1051,34	
		IXе	1212,27	157,28	3,65	-	1051,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	1212,08	164,07	3,72	-	1044,29	
		Хб	1200,32	164,07	3,72	-	1032,53	
		Хв	1220,30	177,79	3,93	-	1038,58	
		Хг	1206,45	164,07	3,80	-	1038,58	
		XIа	1329,15	177,79	3,92	-	1147,44	
		XIб	1329,15	177,79	3,92	-	1147,44	
		XIв	1329,16	177,79	3,93	-	1147,44	
		XIг	1329,15	177,79	3,92	-	1147,44	
53-21-11	водоотводящего фартука вертикальных стыков	VIIIа	17,90	15,69	0,87	-	1,34	1,52
		VIIIб	17,98	15,69	0,88	-	1,41	
		VIIIв	18,09	15,69	0,91	-	1,49	
		VIIIг	18,09	15,69	0,91	-	1,49	
		VIIIе	18,07	15,69	0,89	-	1,49	
		VIIIд	18,01	15,69	0,91	-	1,41	
		IXа	17,95	15,69	0,85	-	1,41	
		IXб	17,82	15,69	0,87	-	1,26	
		IXв	18,01	15,69	0,91	-	1,41	
		IXг	20,09	17,72	0,96	-	1,41	
		IXд	18,70	16,36	0,93	-	1,41	
		IXе	18,01	15,69	0,91	-	1,41	
		Ха	18,73	16,36	0,93	-	1,44	
		Хб	18,58	16,36	0,93	-	1,29	
		Хв	20,28	17,72	0,98	-	1,58	
		Хг	18,89	16,36	0,95	-	1,58	
		XIа	20,09	17,72	0,98	-	1,39	
		XIб	20,09	17,72	0,98	-	1,39	
		XIв	20,09	17,72	0,98	-	1,39	
		XIг	20,09	17,72	0,98	-	1,39	
	Восстановление солнцезащиты							
53-21-12	полимерцементным составом	VIIIа	315,03	287,18	6,10	-	21,75	26,25
		VIIIб	315,06	287,18	6,17	-	21,71	
		VIIIв	315,07	287,18	6,38	-	21,51	
		VIIIг	315,07	287,18	6,38	-	21,51	
		VIIIе	314,93	287,18	6,24	-	21,51	
		VIIIд	315,28	287,18	6,39	-	21,71	
		IXа	317,81	287,18	5,97	-	24,66	
		IXб	312,53	287,18	6,11	-	19,24	
		IXв	318,23	287,18	6,39	-	24,66	
		IXг	355,84	324,45	6,73	-	24,66	
		IXд	330,67	299,51	6,50	-	24,66	
		IXе	318,23	287,18	6,39	-	24,66	
		Ха	331,06	299,51	6,50	-	25,05	
		Хб	326,71	299,51	6,50	-	20,70	
		Хв	355,13	324,45	6,87	-	23,81	
		Хг	329,96	299,51	6,64	-	23,81	
		XIа	360,30	324,45	6,86	-	28,99	
		XIб	360,30	324,45	6,86	-	28,99	
		XIв	360,31	324,45	6,87	-	28,99	
		XIг	360,30	324,45	6,86	-	28,99	
53-21-13	красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	VIIIа	83,22	16,00	-	-	67,22	1,55
		VIIIб	79,21	16,00	-	-	63,21	
		VIIIв	85,42	16,00	-	-	69,42	
		VIIIг	85,42	16,00	-	-	69,42	
		VIIIе	85,42	16,00	-	-	69,42	
		VIIIд	79,21	16,00	-	-	63,21	
		IXа	80,77	16,00	-	-	64,77	
		IXб	83,33	16,00	-	-	67,33	
		IXв	80,77	16,00	-	-	64,77	
		IXг	82,84	18,07	-	-	64,77	
		IXд	81,45	16,68	-	-	64,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	80,77	16,00	-	-	64,77	
		Ха	90,17	16,68	-	-	73,49	
		Хб	90,17	16,68	-	-	73,49	
		Хв	98,65	18,07	-	-	80,58	
		Хг	97,26	16,68	-	-	80,58	
		XIа	87,35	18,07	-	-	69,28	
		XIб	87,35	18,07	-	-	69,28	
		XIв	87,35	18,07	-	-	69,28	
		XIг	87,35	18,07	-	-	69,28	
	Устройство							
53-21-14	чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	VIIIа	156,72	140,23	6,97	-	9,52	12,29
		VIIIб	158,56	140,23	7,05	-	11,28	
		VIIIв	159,60	140,23	7,29	-	12,08	
		VIIIг	159,60	140,23	7,29	-	12,08	
		VIIIе	159,44	140,23	7,13	-	12,08	
		VIIIд	158,81	140,23	7,30	-	11,28	
		IXа	158,44	140,23	6,82	-	11,39	
		IXб	157,93	140,23	6,98	-	10,72	
		IXв	158,92	140,23	7,30	-	11,39	
		IXг	177,63	158,54	7,70	-	11,39	
		IXд	165,07	146,25	7,43	-	11,39	
		IXе	158,92	140,23	7,30	-	11,39	
		Ха	166,72	146,25	7,43	-	13,04	
		Хб	166,72	146,25	7,43	-	13,04	
		Хв	177,75	158,54	7,86	-	11,35	
		Хг	165,19	146,25	7,59	-	11,35	
		XIа	179,46	158,54	7,84	-	13,08	
		XIб	179,46	158,54	7,84	-	13,08	
		XIв	179,48	158,54	7,86	-	13,08	
		XIг	179,46	158,54	7,84	-	13,08	
53-21-15	промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	VIIIа	609,21	583,36	0,87	-	24,98	49,69
		VIIIб	611,93	583,36	0,88	-	27,69	
		VIIIв	614,24	583,36	0,91	-	29,97	
		VIIIг	614,24	583,36	0,91	-	29,97	
		VIIIе	614,22	583,36	0,89	-	29,97	
		VIIIд	611,96	583,36	0,91	-	27,69	
		IXа	613,02	583,36	0,85	-	28,81	
		IXб	610,72	583,36	0,87	-	26,49	
		IXв	613,08	583,36	0,91	-	28,81	
		IXг	689,16	659,39	0,96	-	28,81	
		IXд	638,44	608,70	0,93	-	28,81	
		IXе	613,08	583,36	0,91	-	28,81	
		Ха	640,52	608,70	0,93	-	30,89	
		Хб	640,52	608,70	0,93	-	30,89	
		Хв	688,36	659,39	0,98	-	27,99	
		Хг	637,64	608,70	0,95	-	27,99	
		XIа	692,62	659,39	0,98	-	32,25	
		XIб	692,62	659,39	0,98	-	32,25	
		XIв	692,62	659,39	0,98	-	32,25	
		XIг	692,62	659,39	0,98	-	32,25	
	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях							
53-21-16	горизонтальных	VIIIа	6171,83	1433,91	1022,45	142,88	3715,47	131,07
		VIIIб	6198,97	1433,91	1042,33	142,88	3722,73	
		VIIIв	6578,94	1433,91	1102,53	142,88	4042,50	
		VIIIг	6578,94	1433,91	1102,53	142,88	4042,50	
		VIIIе	6538,81	1433,91	1062,40	142,88	4042,50	
		VIIIд	6263,60	1433,91	1106,96	142,88	3722,73	
		IXа	6144,05	1433,91	986,75	142,88	3723,39	
		IXб	6093,76	1433,91	1026,88	142,88	3632,97	
		IXв	6264,26	1433,91	1106,96	142,88	3723,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	6469,01	1620,03	1125,59	161,46	3723,39	
		IXд	6332,04	1495,51	1113,14	149,04	3723,39	
		IXе	6264,26	1433,91	1106,96	142,88	3723,39	
		Xа	6540,60	1495,51	1113,14	149,04	3931,95	
		Xб	6540,60	1495,51	1113,14	149,04	3931,95	
		Xв	6692,77	1620,03	1165,54	161,46	3907,20	
		Xг	6555,80	1495,51	1153,09	149,04	3907,20	
		XIа	6757,31	1620,03	1161,11	161,46	3976,17	
		XIб	6757,31	1620,03	1161,11	161,46	3976,17	
		XIв	6761,74	1620,03	1165,54	161,46	3976,17	
		XIг	6757,31	1620,03	1161,11	161,46	3976,17	
53-21-17	вертикальных	VIIIа	6975,46	1897,21	1362,78	190,55	3715,47	173,42
		VIIIб	7009,25	1897,21	1389,31	190,55	3722,73	
		VIIIв	7409,36	1897,21	1469,65	190,55	4042,50	
		VIIIг	7409,36	1897,21	1469,65	190,55	4042,50	
		VIIIе	7355,80	1897,21	1416,09	190,55	4042,50	
		VIIIд	7095,45	1897,21	1475,51	190,55	3722,73	
		IXа	6935,68	1897,21	1315,08	190,55	3723,39	
		IXб	6898,82	1897,21	1368,64	190,55	3632,97	
		IXв	7096,11	1897,21	1475,51	190,55	3723,39	
		IXг	7367,30	2143,47	1500,44	215,34	3723,39	
		IXд	7185,89	1978,72	1483,78	198,77	3723,39	
		IXе	7096,11	1897,21	1475,51	190,55	3723,39	
		Xа	7394,45	1978,72	1483,78	198,77	3931,95	
		Xб	7394,45	1978,72	1483,78	198,77	3931,95	
		Xв	7604,42	2143,47	1553,75	215,34	3907,20	
		Xг	7423,01	1978,72	1537,09	198,77	3907,20	
		XIа	7667,53	2143,47	1547,89	215,34	3976,17	
		XIб	7667,53	2143,47	1547,89	215,34	3976,17	
		XIв	7673,39	2143,47	1553,75	215,34	3976,17	
		XIг	7667,53	2143,47	1547,89	215,34	3976,17	
53-21-18	потолочных	VIIIа	7718,35	2401,06	1601,82	224,25	3715,47	201,77
		VIIIб	7756,83	2401,06	1633,04	224,25	3722,73	
		VIIIв	8171,12	2401,06	1727,56	224,25	4042,50	
		VIIIг	8171,12	2401,06	1727,56	224,25	4042,50	
		VIIIе	8108,10	2401,06	1664,54	224,25	4042,50	
		VIIIд	7858,21	2401,06	1734,42	224,25	3722,73	
		IXа	7670,11	2401,06	1545,66	224,25	3723,39	
		IXб	7642,71	2401,06	1608,68	224,25	3632,97	
		IXв	7858,87	2401,06	1734,42	224,25	3723,39	
		IXг	8202,95	2715,82	1763,74	253,42	3723,39	
		IXд	7973,52	2505,98	1744,15	233,93	3723,39	
		IXе	7858,87	2401,06	1734,42	224,25	3723,39	
		Xа	8182,08	2505,98	1744,15	233,93	3931,95	
		Xб	8182,08	2505,98	1744,15	233,93	3931,95	
		Xв	8449,49	2715,82	1826,47	253,42	3907,20	
		Xг	8220,06	2505,98	1806,88	233,93	3907,20	
		XIа	8511,60	2715,82	1819,61	253,42	3976,17	
		XIб	8511,60	2715,82	1819,61	253,42	3976,17	
		XIв	8518,46	2715,82	1826,47	253,42	3976,17	
		XIг	8511,60	2715,82	1819,61	253,42	3976,17	
	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов							
53-21-19	монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	VIIIа	1355,68	352,73	1002,95	121,60	-	32,63
		VIIIб	1372,38	352,73	1019,65	121,60	-	
		VIIIв	1422,58	352,73	1069,85	121,60	-	
		VIIIг	1422,58	352,73	1069,85	121,60	-	
		VIIIе	1389,08	352,73	1036,35	121,60	-	
		VIIIд	1426,81	352,73	1074,08	121,60	-	
		IXа	1326,41	352,73	973,68	121,60	-	
		IXб	1359,91	352,73	1007,18	121,60	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	1426,81	352,73	1074,08	121,60	-	
		IXг	1489,69	398,74	1090,95	137,47	-	
		IXд	1447,74	368,07	1079,67	126,86	-	
		IXе	1426,81	352,73	1074,08	121,60	-	
		Xа	1447,74	368,07	1079,67	126,86	-	
		Xб	1447,74	368,07	1079,67	126,86	-	
		Xв	1523,08	398,74	1124,34	137,47	-	
		Xг	1481,14	368,07	1113,07	126,86	-	
		XIа	1518,85	398,74	1120,11	137,47	-	
		XIб	1518,85	398,74	1120,11	137,47	-	
		XIв	1523,08	398,74	1124,34	137,47	-	
		XIг	1518,85	398,74	1120,11	137,47	-	
(101-9108)	*Мастика тиоколовая, (кг)*						*(П)*	
53-21-20	прокладками ПРП в 2 слоя	VIIIа	6568,57	442,02	17,43	-	6109,12	40,89
		VIIIб	5039,24	442,02	17,63	-	4579,59	
		VIIIв	5072,49	442,02	18,22	-	4612,25	
		VIIIг	5072,49	442,02	18,22	-	4612,25	
		VIIIе	5072,10	442,02	17,83	-	4612,25	
		VIIIд	5039,86	442,02	18,25	-	4579,59	
		IXа	6187,74	442,02	17,06	-	5728,66	
		IXб	5975,43	442,02	17,46	-	5515,95	
		IXв	6188,93	442,02	18,25	-	5728,66	
		IXг	6247,58	499,68	19,24	-	5728,66	
		IXд	6208,48	461,24	18,58	-	5728,66	
		IXе	6188,93	442,02	18,25	-	5728,66	
		Xа	6429,74	461,24	18,58	-	5949,92	
		Xб	5566,44	461,24	18,58	-	5086,62	
		Xв	5102,37	499,68	19,64	-	4583,05	
		Xг	5063,27	461,24	18,98	-	4583,05	
		XIа	7525,56	499,68	19,61	-	7006,27	
		XIб	7525,56	499,68	19,61	-	7006,27	
		XIв	7449,97	499,68	19,64	-	6930,65	
		XIг	7449,94	499,68	19,61	-	6930,65	
	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках							
53-21-21	насухо	VIIIа	2983,84	84,15	12,20	-	2887,49	7,50
		VIIIб	2222,74	84,15	12,34	-	2126,25	
		VIIIв	2223,16	84,15	12,76	-	2126,25	
		VIIIг	2223,16	84,15	12,76	-	2126,25	
		VIIIе	2222,88	84,15	12,48	-	2126,25	
		VIIIд	2223,18	84,15	12,78	-	2126,25	
		IXа	2790,92	84,15	11,94	-	2694,83	
		IXб	2691,30	84,15	12,22	-	2594,93	
		IXв	2791,76	84,15	12,78	-	2694,83	
		IXг	2803,48	95,18	13,47	-	2694,83	
		IXд	2795,67	87,83	13,01	-	2694,83	
		IXе	2791,76	84,15	12,78	-	2694,83	
		Xа	2894,89	87,83	13,01	-	2794,05	
		Xб	2476,63	87,83	13,01	-	2375,79	
		Xв	2235,18	95,18	13,75	-	2126,25	
		Xг	2227,36	87,83	13,28	-	2126,25	
		XIа	3426,91	95,18	13,73	-	3318,00	
		XIб	3426,91	95,18	13,73	-	3318,00	
		XIв	3389,12	95,18	13,75	-	3280,19	
		XIг	3389,10	95,18	13,73	-	3280,19	
53-21-22	на мастике	VIIIа	3131,97	130,71	3,49	-	2997,77	11,65
		VIIIб	2359,37	130,71	3,53	-	2225,13	
		VIIIв	2370,88	130,71	3,64	-	2236,53	
		VIIIг	2370,88	130,71	3,64	-	2236,53	
		VIIIе	2370,81	130,71	3,57	-	2236,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	2359,49	130,71	3,65	-	2225,13	
		IXа	2932,87	130,71	3,41	-	2798,75	
		IXб	2830,17	130,71	3,49	-	2695,97	
		IXв	2933,11	130,71	3,65	-	2798,75	
		IXг	2950,44	147,84	3,85	-	2798,75	
		IXд	2938,89	136,42	3,72	-	2798,75	
		IXе	2933,11	130,71	3,65	-	2798,75	
		Xа	3040,99	136,42	3,72	-	2900,85	
		Xб	2610,37	136,42	3,72	-	2470,23	
		Xв	2378,22	147,84	3,93	-	2226,45	
		Xг	2366,67	136,42	3,80	-	2226,45	
		XIа	3580,28	147,84	3,92	-	3428,52	
		XIб	3580,28	147,84	3,92	-	3428,52	
		XIв	3542,48	147,84	3,93	-	3390,71	
		XIг	3542,47	147,84	3,92	-	3390,71	
53-21-23	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей с применением навесных люлек бутилкаучуковыми и нетвердеющими мастиками с установкой упругой прокладки	VIIIа	10195,42	1136,87	2970,70	-	6087,85	109
		VIIIб	10074,28	1136,87	2971,25	-	5966,16	
		VIIIв	10205,02	1136,87	2973,45	-	6094,70	
		VIIIг	10209,19	1136,87	2973,45	-	6098,87	
		VIIIе	10207,54	1136,87	2971,80	-	6098,87	
		VIIIд	10083,99	1136,87	2975,75	-	5971,37	
		IXа	9322,97	1136,87	2971,35	-	5214,75	
		IXб	9855,56	1136,87	2973,00	-	5745,69	
		IXв	9330,50	1136,87	2975,75	-	5217,88	
		IXг	9475,61	1285,11	2975,75	-	5214,75	
		IXд	9376,42	1185,92	2975,75	-	5214,75	
		IXе	9327,37	1136,87	2975,75	-	5214,75	
		Xа	10134,10	1185,92	2975,75	-	5972,43	
		Xб	10088,45	1185,92	2975,75	-	5926,78	
		Xв	9732,49	1285,11	2976,85	-	5470,53	
		Xг	9633,30	1185,92	2976,85	-	5470,53	
		XIа	10529,23	1285,11	2974,55	-	6269,57	
		XIб	10518,80	1285,11	2974,55	-	6259,14	
		XIв	10515,88	1285,11	2976,85	-	6253,92	
		XIг	10513,58	1285,11	2974,55	-	6253,92	
	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждающими мастиками или герметиками							
53-21-24	без установки упругой прокладки	VIIIа	2068,02	703,60	10,91	-	1353,51	55,93
		VIIIб	2069,62	703,60	11,01	-	1355,01	
		VIIIв	2121,22	703,60	11,31	-	1406,31	
		VIIIг	2121,22	703,60	11,31	-	1406,31	
		VIIIе	2121,02	703,60	11,11	-	1406,31	
		VIIIд	2069,97	703,60	11,36	-	1355,01	
		IXа	2091,98	703,60	10,74	-	1377,64	
		IXб	1974,22	703,60	10,96	-	1259,66	
		IXв	2092,60	703,60	11,36	-	1377,64	
		IXг	2184,72	795,32	11,76	-	1377,64	
		IXд	2123,49	734,36	11,49	-	1377,64	
		IXе	2092,60	703,60	11,36	-	1377,64	
		Xа	2235,51	734,36	11,49	-	1489,66	
		Xб	2201,33	734,36	11,49	-	1455,48	
		Xв	2206,58	795,32	11,98	-	1399,28	
		Xг	2145,35	734,36	11,71	-	1399,28	
		XIа	2195,21	795,32	11,92	-	1387,97	
		XIб	2195,21	795,32	11,92	-	1387,97	
		XIв	2195,26	795,32	11,98	-	1387,96	
		XIг	2195,20	795,32	11,92	-	1387,96	
53-21-25	с установкой упругой прокладки	VIIIа	3816,15	809,15	15,27	-	2991,73	64,32
		VIIIб	3679,43	809,15	15,42	-	2854,86	
		VIIIв	3816,01	809,15	15,86	-	2991,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	3820,05	809,15	15,86	-	2995,04	
		VIIIе	3819,76	809,15	15,57	-	2995,04	
		VIIIд	3684,98	809,15	15,92	-	2859,91	
		IXа	3618,83	809,15	15,01	-	2794,67	
		IXб	3422,39	809,15	15,33	-	2597,91	
		IXв	3622,77	809,15	15,92	-	2797,70	
		IXг	3725,87	914,63	16,57	-	2794,67	
		IXд	3655,33	844,52	16,14	-	2794,67	
		IXе	3619,74	809,15	15,92	-	2794,67	
		Xа	3939,05	844,52	16,14	-	3078,39	
		Xб	3893,76	844,52	16,14	-	3033,10	
		Xв	3817,52	914,63	16,89	-	2886,00	
		Xг	3746,98	844,52	16,46	-	2886,00	
		XIа	3964,72	914,63	16,83	-	3033,26	
		XIб	3954,62	914,63	16,83	-	3023,16	
		XIв	3949,62	914,63	16,89	-	3018,10	
		XIг	3949,56	914,63	16,83	-	3018,10	
	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей с применением автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками							
53-21-26	без установки упругой прокладки	VIIIа	10255,46	492,41	8409,54	646,05	1353,51	45,01
		VIIIб	10341,09	492,41	8493,67	646,05	1355,01	
		VIIIв	10646,03	492,41	8747,31	646,05	1406,31	
		VIIIг	10646,03	492,41	8747,31	646,05	1406,31	
		VIIIе	10476,93	492,41	8578,21	646,05	1406,31	
		VIIIд	10651,77	492,41	8804,35	646,05	1355,01	
		IXа	10167,93	492,41	8297,88	646,05	1377,64	
		IXб	10218,65	492,41	8466,58	646,05	1259,66	
		IXв	10674,40	492,41	8804,35	646,05	1377,64	
		IXг	10822,74	556,32	8888,78	730,08	1377,64	
		IXд	10723,56	513,56	8832,36	673,92	1377,64	
		IXе	10674,40	492,41	8804,35	646,05	1377,64	
		Xа	10835,58	513,56	8832,36	673,92	1489,66	
		Xб	10801,40	513,56	8832,36	673,92	1455,48	
		Xв	11012,66	556,32	9057,06	730,08	1399,28	
		Xг	10913,48	513,56	9000,64	673,92	1399,28	
		XIа	10944,31	556,32	9000,02	730,08	1387,97	
		XIб	10944,31	556,32	9000,02	730,08	1387,97	
		XIв	11001,34	556,32	9057,06	730,08	1387,96	
		XIг	10944,30	556,32	9000,02	730,08	1387,96	
53-21-27	с установкой упругой прокладки	VIIIа	13290,38	572,47	9726,18	746,99	2991,73	51,76
		VIIIб	13250,82	572,47	9823,49	746,99	2854,86	
		VIIIв	13680,33	572,47	10116,86	746,99	2991,00	
		VIIIг	13684,37	572,47	10116,86	746,99	2995,04	
		VIIIе	13488,79	572,47	9921,28	746,99	2995,04	
		VIIIд	13615,20	572,47	10182,82	746,99	2859,91	
		IXа	12964,15	572,47	9597,01	746,99	2794,67	
		IXб	12962,51	572,47	9792,13	746,99	2597,91	
		IXв	13552,99	572,47	10182,82	746,99	2797,70	
		IXг	13722,82	647,52	10280,63	844,16	2794,67	
		IXд	13607,24	597,31	10215,26	779,22	2794,67	
		IXе	13549,96	572,47	10182,82	746,99	2794,67	
		Xа	13890,96	597,31	10215,26	779,22	3078,39	
		Xб	13845,67	597,31	10215,26	779,22	3033,10	
		Xв	14008,79	647,52	10475,27	844,16	2886,00	
		Xг	13893,21	597,31	10409,90	779,22	2886,00	
		XIа	14090,09	647,52	10409,31	844,16	3033,26	
		XIб	14079,99	647,52	10409,31	844,16	3023,16	
		XIв	14140,89	647,52	10475,27	844,16	3018,10	
		XIг	14074,93	647,52	10409,31	844,16	3018,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей с применением наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками							
53-21-28	без установки упругой прокладки	VIIIа	1856,83	492,41	10,91	-	1353,51	45,01
		VIIIб	1858,43	492,41	11,01	-	1355,01	
		VIIIв	1910,03	492,41	11,31	-	1406,31	
		VIIIг	1910,03	492,41	11,31	-	1406,31	
		VIIIе	1909,83	492,41	11,11	-	1406,31	
		VIIIд	1858,78	492,41	11,36	-	1355,01	
		IXа	1880,79	492,41	10,74	-	1377,64	
		IXб	1763,03	492,41	10,96	-	1259,66	
		IXв	1881,41	492,41	11,36	-	1377,64	
		IXг	1945,72	556,32	11,76	-	1377,64	
		IXд	1902,69	513,56	11,49	-	1377,64	
		IXе	1881,41	492,41	11,36	-	1377,64	
		Xа	2014,71	513,56	11,49	-	1489,66	
		Xб	1980,53	513,56	11,49	-	1455,48	
		Xв	1967,58	556,32	11,98	-	1399,28	
		Xг	1924,55	513,56	11,71	-	1399,28	
		XIа	1956,21	556,32	11,92	-	1387,97	
		XIб	1956,21	556,32	11,92	-	1387,97	
		XIв	1956,26	556,32	11,98	-	1387,96	
		XIг	1956,20	556,32	11,92	-	1387,96	
53-21-29	с установкой упругой прокладки	VIIIа	3579,47	572,47	15,27	-	2991,73	51,76
		VIIIб	3442,75	572,47	15,42	-	2854,86	
		VIIIв	3579,33	572,47	15,86	-	2991,00	
		VIIIг	3583,37	572,47	15,86	-	2995,04	
		VIIIе	3583,08	572,47	15,57	-	2995,04	
		VIIIд	3448,30	572,47	15,92	-	2859,91	
		IXа	3382,15	572,47	15,01	-	2794,67	
		IXб	3185,71	572,47	15,33	-	2597,91	
		IXв	3386,09	572,47	15,92	-	2797,70	
		IXг	3458,76	647,52	16,57	-	2794,67	
		IXд	3408,12	597,31	16,14	-	2794,67	
		IXе	3383,06	572,47	15,92	-	2794,67	
		Xа	3691,84	597,31	16,14	-	3078,39	
		Xб	3646,55	597,31	16,14	-	3033,10	
		Xв	3550,41	647,52	16,89	-	2886,00	
		Xг	3499,77	597,31	16,46	-	2886,00	
		XIа	3697,61	647,52	16,83	-	3033,26	
		XIб	3687,51	647,52	16,83	-	3023,16	
		XIв	3682,51	647,52	16,89	-	3018,10	
		XIг	3682,45	647,52	16,83	-	3018,10	
	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей с применением навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками							
53-21-30	без установки упругой прокладки	VIIIа	4098,99	492,74	2252,74	-	1353,51	45,04
		VIIIб	4101,00	492,74	2253,25	-	1355,01	
		VIIIв	4154,26	492,74	2255,21	-	1406,31	
		VIIIг	4154,26	492,74	2255,21	-	1406,31	
		VIIIе	4152,82	492,74	2253,77	-	1406,31	
		VIIIд	4104,68	492,74	2256,93	-	1355,01	
		IXа	4123,36	492,74	2252,98	-	1377,64	
		IXб	4006,85	492,74	2254,45	-	1259,66	
		IXв	4127,31	492,74	2256,93	-	1377,64	
		IXг	4191,66	556,69	2257,33	-	1377,64	
		IXд	4148,61	513,91	2257,06	-	1377,64	
		IXе	4127,31	492,74	2256,93	-	1377,64	
		Xа	4260,63	513,91	2257,06	-	1489,66	
		Xб	4226,45	513,91	2257,06	-	1455,48	
		Xв	4214,35	556,69	2258,38	-	1399,28	
		Xг	4171,30	513,91	2258,11	-	1399,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	4201,32	556,69	2256,66	-	1387,97	
		XIб	4201,32	556,69	2256,66	-	1387,97	
		XIв	4203,03	556,69	2258,38	-	1387,96	
		XIг	4201,31	556,69	2256,66	-	1387,96	
53-21-31	с установкой упругой прокладки	VIIIа	6165,58	566,47	2607,38	-	2991,73	51,78
		VIIIб	6029,34	566,47	2608,01	-	2854,86	
		VIIIв	6167,85	566,47	2610,38	-	2991,00	
		VIIIг	6171,89	566,47	2610,38	-	2995,04	
		VIIIе	6170,15	566,47	2608,64	-	2995,04	
		VIIIд	6038,74	566,47	2612,36	-	2859,91	
		IXа	5968,74	566,47	2607,60	-	2794,67	
		IXб	5773,74	566,47	2609,36	-	2597,91	
		IXв	5976,53	566,47	2612,36	-	2797,70	
		IXг	6047,68	640,00	2613,01	-	2794,67	
		IXд	5998,06	590,81	2612,58	-	2794,67	
		IXе	5973,50	566,47	2612,36	-	2794,67	
		Xа	6281,78	590,81	2612,58	-	3078,39	
		Xб	6236,49	590,81	2612,58	-	3033,10	
		Xв	6140,29	640,00	2614,29	-	2886,00	
		Xг	6090,67	590,81	2613,86	-	2886,00	
		XIа	6285,56	640,00	2612,30	-	3033,26	
		XIб	6275,46	640,00	2612,30	-	3023,16	
		XIв	6272,39	640,00	2614,29	-	3018,10	
		XIг	6270,40	640,00	2612,30	-	3018,10	
Таблица 53-22. Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен								
	Измеритель: **100 м стоек**							
53-22-1	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	VIIIа	1028,09	719,82	12,20	-	296,07	77,40
		VIIIб	1012,89	719,82	12,34	-	280,73	
		VIIIв	1054,26	719,82	12,76	-	321,68	
		VIIIг	1054,26	719,82	12,76	-	321,68	
		VIIIе	1053,98	719,82	12,48	-	321,68	
		VIIIд	1013,33	719,82	12,78	-	280,73	
		IXа	989,21	719,82	11,94	-	257,45	
		IXб	994,12	719,82	12,22	-	262,08	
		IXв	990,05	719,82	12,78	-	257,45	
		IXг	1085,17	814,25	13,47	-	257,45	
		IXд	1022,01	751,55	13,01	-	257,45	
		IXе	990,05	719,82	12,78	-	257,45	
		Xа	1106,26	751,55	13,01	-	341,70	
		Xб	1072,12	751,55	13,01	-	307,56	
		Xв	1136,06	814,25	13,75	-	308,06	
		Xг	1072,89	751,55	13,28	-	308,06	
		XIа	1178,61	814,25	13,73	-	350,63	
		XIб	1178,61	814,25	13,73	-	350,63	
		XIв	1176,21	814,25	13,75	-	348,21	
		XIг	1176,19	814,25	13,73	-	348,21	
Таблица 53-23. Перекладка карнизов								
	Измеритель: **1 м карниза (нормы 1, 2), 1 м3 плиты (норма 3)**							
	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в							
53-23-1	4 кирпича	VIIIа	110,68	33,84	0,93	0,16	75,91	3,45
		VIIIб	108,24	33,84	0,93	0,16	73,47	
		VIIIв	125,72	33,84	0,93	0,16	90,95	
		VIIIг	125,72	33,84	0,93	0,16	90,95	
		VIIIе	125,72	33,84	0,93	0,16	90,95	
		VIIIд	108,25	33,84	0,94	0,16	73,47	
		IXа	115,56	33,84	0,93	0,16	80,79	
		IXб	108,37	33,84	0,93	0,16	73,60	
		IXв	115,57	33,84	0,94	0,16	80,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	120,01	38,26	0,96	0,18	80,79	
		IXд	117,06	35,33	0,94	0,16	80,79	
		IXе	115,57	33,84	0,94	0,16	80,79	
		Xа	109,18	35,33	0,94	0,16	72,91	
		Xб	109,18	35,33	0,94	0,16	72,91	
		Xв	138,96	38,26	0,96	0,18	99,74	
		Xг	136,01	35,33	0,94	0,16	99,74	
		XIа	125,84	38,26	0,95	0,18	86,63	
		XIб	125,84	38,26	0,95	0,18	86,63	
		XIв	125,85	38,26	0,96	0,18	86,63	
		XIг	125,84	38,26	0,95	0,18	86,63	
53-23-2	6 кирпичей	VIIIа	204,49	62,39	1,86	0,31	140,24	6,36
		VIIIб	199,11	62,39	1,86	0,31	134,86	
		VIIIв	231,97	62,39	1,86	0,31	167,72	
		VIIIг	231,97	62,39	1,86	0,31	167,72	
		VIIIе	231,97	62,39	1,86	0,31	167,72	
		VIIIд	199,12	62,39	1,87	0,31	134,86	
		IXа	212,97	62,39	1,87	0,31	148,71	
		IXб	199,59	62,39	1,87	0,31	135,33	
		IXв	212,97	62,39	1,87	0,31	148,71	
		IXг	221,15	70,53	1,91	0,35	148,71	
		IXд	215,73	65,13	1,89	0,32	148,71	
		IXе	212,97	62,39	1,87	0,31	148,71	
		Xа	200,07	65,13	1,89	0,32	133,05	
		Xб	200,07	65,13	1,89	0,32	133,05	
		Xв	257,18	70,53	1,91	0,35	184,74	
		Xг	251,76	65,13	1,89	0,32	184,74	
		XIа	231,54	70,53	1,91	0,35	159,10	
		XIб	231,54	70,53	1,91	0,35	159,10	
		XIв	231,54	70,53	1,91	0,35	159,10	
		XIг	231,54	70,53	1,91	0,35	159,10	
53-23-3	Замена кирпичного карниза на сборный железобетонный	VIIIа	2321,45	421,46	25,13	4,19	1874,86	42,40
		VIIIб	2224,12	421,46	25,14	4,19	1777,52	
		VIIIв	2580,53	421,46	25,17	4,19	2133,90	
		VIIIг	2580,53	421,46	25,17	4,19	2133,90	
		VIIIе	2580,51	421,46	25,15	4,19	2133,90	
		VIIIд	2224,25	421,46	25,27	4,19	1777,52	
		IXа	2413,75	421,46	25,21	4,19	1967,08	
		IXб	2160,79	421,46	25,23	4,19	1714,10	
		IXв	2413,81	421,46	25,27	4,19	1967,08	
		IXг	2469,05	476,15	25,82	4,74	1967,08	
		IXд	2432,22	439,69	25,45	4,37	1967,08	
		IXе	2413,81	421,46	25,27	4,19	1967,08	
		Xа	2423,98	439,69	25,45	4,37	1958,84	
		Xб	2387,41	439,69	25,45	4,37	1922,27	
		Xв	2663,68	476,15	25,84	4,74	2161,69	
		Xг	2626,85	439,69	25,47	4,37	2161,69	
		XIа	2513,42	476,15	25,74	4,74	2011,53	
		XIб	2513,42	476,15	25,74	4,74	2011,53	
		XIв	2498,41	476,15	25,84	4,74	1996,42	
		XIг	2498,31	476,15	25,74	4,74	1996,42	
Таблица 53-24. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования								
	Измеритель: **1 м изолируемой стены**							
	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены в							
53-24-1	1 кирпич	VIIIа	278,18	126,20	96,01	-	55,97	12,10
		VIIIб	277,48	126,20	96,31	-	54,97	
		VIIIв	279,04	126,20	97,31	-	55,53	
		VIIIг	279,04	126,20	97,31	-	55,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	278,39	126,20	96,66	-	55,53	
		VIIIд	278,68	126,20	97,51	-	54,97	
		IXа	274,60	126,20	95,55	-	52,85	
		IXб	272,50	126,20	96,20	-	50,10	
		IXв	276,56	126,20	97,51	-	52,85	
		IXг	293,02	142,66	97,51	-	52,85	
		IXд	282,01	131,65	97,51	-	52,85	
		IXе	276,56	126,20	97,51	-	52,85	
		Xа	284,49	131,65	97,51	-	55,33	
		Xб	281,09	131,65	97,51	-	51,93	
		Xв	293,01	142,66	98,16	-	52,19	
		Xг	282,00	131,65	98,16	-	52,19	
		XIа	298,37	142,66	97,97	-	57,74	
		XIб	298,37	142,66	97,97	-	57,74	
		XIв	298,53	142,66	98,16	-	57,71	
		XIг	298,34	142,66	97,97	-	57,71	
53-24-2	1,5 кирпича	VIIIа	312,09	132,46	96,20	-	83,43	12,70
		VIIIб	310,91	132,46	96,51	-	81,94	
		VIIIв	312,73	132,46	97,51	-	82,76	
		VIIIг	312,73	132,46	97,51	-	82,76	
		VIIIе	312,07	132,46	96,85	-	82,76	
		VIIIд	312,10	132,46	97,70	-	81,94	
		IXа	306,89	132,46	95,75	-	78,68	
		IXб	303,45	132,46	96,40	-	74,59	
		IXв	308,84	132,46	97,70	-	78,68	
		IXг	326,11	149,73	97,70	-	78,68	
		IXд	314,56	138,18	97,70	-	78,68	
		IXе	308,84	132,46	97,70	-	78,68	
		Xа	318,27	138,18	97,70	-	82,39	
		Xб	313,18	138,18	97,70	-	77,30	
		Xв	325,80	149,73	98,36	-	77,71	
		Xг	314,25	138,18	98,36	-	77,71	
		XIа	333,83	149,73	98,16	-	85,94	
		XIб	333,83	149,73	98,16	-	85,94	
		XIв	334,01	149,73	98,36	-	85,92	
		XIг	333,81	149,73	98,16	-	85,92	
53-24-3	2 кирпича	VIIIа	409,29	140,81	130,16	-	138,32	13,50
		VIIIб	407,25	140,81	130,57	-	135,87	
		VIIIв	409,95	140,81	131,92	-	137,22	
		VIIIг	409,95	140,81	131,92	-	137,22	
		VIIIе	409,07	140,81	131,04	-	137,22	
		VIIIд	408,86	140,81	132,18	-	135,87	
		IXа	400,69	140,81	129,54	-	130,34	
		IXб	394,79	140,81	130,42	-	123,56	
		IXв	403,33	140,81	132,18	-	130,34	
		IXг	421,69	159,17	132,18	-	130,34	
		IXд	409,40	146,88	132,18	-	130,34	
		IXе	403,33	140,81	132,18	-	130,34	
		Xа	415,56	146,88	132,18	-	136,50	
		Xб	407,08	146,88	132,18	-	128,02	
		Xв	420,97	159,17	133,06	-	128,74	
		Xг	408,68	146,88	133,06	-	128,74	
		XIа	434,32	159,17	132,81	-	142,34	
		XIб	434,32	159,17	132,81	-	142,34	
		XIв	434,54	159,17	133,06	-	142,31	
		XIг	434,29	159,17	132,81	-	142,31	
53-24-4	2,5 кирпича	VIIIа	438,99	142,89	130,33	-	165,77	13,70
		VIIIб	436,48	142,89	130,74	-	162,85	
		VIIIв	439,45	142,89	132,10	-	164,46	
		VIIIг	439,45	142,89	132,10	-	164,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	438,56	142,89	131,21	-	164,46	
		VIIIд	438,10	142,89	132,36	-	162,85	
		IXа	428,79	142,89	129,72	-	156,18	
		IXб	421,55	142,89	130,60	-	148,06	
		IXв	431,43	142,89	132,36	-	156,18	
		IXг	450,06	161,52	132,36	-	156,18	
		IXд	437,60	149,06	132,36	-	156,18	
		IXе	431,43	142,89	132,36	-	156,18	
		Xа	444,98	149,06	132,36	-	163,56	
		Xб	434,81	149,06	132,36	-	153,39	
		Xв	449,02	161,52	133,24	-	154,26	
		Xг	436,56	149,06	133,24	-	154,26	
		XIа	465,04	161,52	132,98	-	170,54	
		XIб	465,04	161,52	132,98	-	170,54	
		XIв	465,28	161,52	133,24	-	170,52	
		XIг	465,02	161,52	132,98	-	170,52	
53-24-5	3 кирпича	VIIIа	488,93	144,98	150,72	-	193,23	13,90
		VIIIб	485,99	144,98	151,19	-	189,82	
		VIIIв	489,43	144,98	152,75	-	191,70	
		VIIIг	489,43	144,98	152,75	-	191,70	
		VIIIе	488,42	144,98	151,74	-	191,70	
		VIIIд	487,86	144,98	153,06	-	189,82	
		IXа	477,00	144,98	150,01	-	182,01	
		IXб	468,55	144,98	151,02	-	172,55	
		IXв	480,05	144,98	153,06	-	182,01	
		IXг	498,95	163,88	153,06	-	182,01	
		IXд	486,30	151,23	153,06	-	182,01	
		IXе	480,05	144,98	153,06	-	182,01	
		Xа	494,91	151,23	153,06	-	190,62	
		Xб	483,05	151,23	153,06	-	178,76	
		Xв	497,75	163,88	154,08	-	179,79	
		Xг	485,10	151,23	154,08	-	179,79	
		XIа	516,40	163,88	153,77	-	198,75	
		XIб	516,40	163,88	153,77	-	198,75	
		XIв	516,69	163,88	154,08	-	198,73	
		XIг	516,38	163,88	153,77	-	198,73	
53-24-6	4 кирпича	VIIIа	519,78	148,11	150,98	-	220,69	14,20
		VIIIб	516,36	148,11	151,45	-	216,80	
		VIIIв	520,05	148,11	153,01	-	218,93	
		VIIIг	520,05	148,11	153,01	-	218,93	
		VIIIе	519,03	148,11	151,99	-	218,93	
		VIIIд	518,23	148,11	153,32	-	216,80	
		IXа	506,23	148,11	150,27	-	207,85	
		IXб	496,44	148,11	151,29	-	197,04	
		IXв	509,28	148,11	153,32	-	207,85	
		IXг	528,59	167,42	153,32	-	207,85	
		IXд	515,67	154,50	153,32	-	207,85	
		IXе	509,28	148,11	153,32	-	207,85	
		Xа	525,50	154,50	153,32	-	217,68	
		Xб	511,95	154,50	153,32	-	204,13	
		Xв	527,07	167,42	154,34	-	205,31	
		Xг	514,15	154,50	154,34	-	205,31	
		XIа	548,41	167,42	154,03	-	226,96	
		XIб	548,41	167,42	154,03	-	226,96	
		XIв	548,70	167,42	154,34	-	226,94	
		XIг	548,39	167,42	154,03	-	226,94	
Таблица 53-25. Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий								
	Измеритель:	**1 т металлоконструкций перемычек**						
53-25-1	Устройство	VIIIа	12279,87	1648,85	76,97	5,44	10554,05	165,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	металлических перемычек в стенах существующих зданий	VIIIб	12269,14	1648,85	77,93	5,44	10542,36	
		VIIIв	12519,62	1648,85	80,83	5,44	10789,94	
		VIIIг	12519,62	1648,85	80,83	5,44	10789,94	
		VIIIе	12517,68	1648,85	78,89	5,44	10789,94	
		VIIIд	12272,27	1648,85	81,06	5,44	10542,36	
		IXа	12798,54	1648,85	75,26	5,44	11074,43	
		IXб	12409,89	1648,85	77,20	5,44	10683,84	
		IXв	12804,34	1648,85	81,06	5,44	11074,43	
		IXг	13020,02	1862,83	82,76	6,15	11074,43	
		IXд	12876,24	1720,18	81,63	5,67	11074,43	
		IXе	12804,34	1648,85	81,06	5,44	11074,43	
		Xа	13621,37	1720,18	81,63	5,67	11819,56	
		Xб	13198,71	1720,18	81,63	5,67	11396,90	
		Xв	13700,54	1862,83	84,69	6,15	11753,02	
		Xг	13556,75	1720,18	83,55	5,67	11753,02	
		XIа	14377,65	1862,83	84,46	6,15	12430,36	
		XIб	14377,65	1862,83	84,46	6,15	12430,36	
		XIв	13955,22	1862,83	84,69	6,15	12007,70	
		XIг	13954,99	1862,83	84,46	6,15	12007,70	

Раздел 54. ПЕРЕКРЫТИЯ

Таблица 54-1. Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков

Измеритель: **100 м2 перекрытий**

54-1-1	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	VIIIа	5470,25	1977,47	3492,78	398,78	-	216,59
		VIIIб	5510,39	1977,47	3532,92	398,78	-	
		VIIIв	5630,94	1977,47	3653,47	398,78	-	
		VIIIг	5630,94	1977,47	3653,47	398,78	-	
		VIIIе	5550,47	1977,47	3573,00	398,78	-	
		VIIIд	5643,10	1977,47	3665,63	398,78	-	
		IXа	5401,93	1977,47	3424,46	398,78	-	
		IXб	5482,41	1977,47	3504,94	398,78	-	
		IXв	5643,10	1977,47	3665,63	398,78	-	
		IXг	5952,82	2235,21	3717,61	450,56	-	
		IXд	5746,95	2064,10	3682,85	415,83	-	
		IXе	5643,10	1977,47	3665,63	398,78	-	
		Xа	5746,95	2064,10	3682,85	415,83	-	
		Xб	5746,95	2064,10	3682,85	415,83	-	
		Xв	6033,04	2235,21	3797,83	450,56	-	
		Xг	5827,17	2064,10	3763,07	415,83	-	
		XIа	6020,89	2235,21	3785,68	450,56	-	
		XIб	6020,89	2235,21	3785,68	450,56	-	
		XIв	6033,04	2235,21	3797,83	450,56	-	
		XIг	6020,89	2235,21	3785,68	450,56	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(22,14)*	

Таблица 54-2. Разборка стальных балок перекрытий

Измеритель: **1 балка**

54-2-1	Разборка стальных балок перекрытий	VIIIа	117,69	15,71	101,98	17,86	-	1,58
		VIIIб	117,73	15,71	102,02	17,86	-	
		VIIIв	117,81	15,71	102,10	17,86	-	
		VIIIг	117,81	15,71	102,10	17,86	-	
		VIIIе	117,75	15,71	102,04	17,86	-	
		VIIIд	118,23	15,71	102,52	17,86	-	
		IXа	118,06	15,71	102,35	17,86	-	
		IXб	118,12	15,71	102,41	17,86	-	
		IXв	118,23	15,71	102,52	17,86	-	
		IXг	122,59	17,74	104,85	20,18	-	
		IXд	119,67	16,38	103,29	18,63	-	
		IXе	118,23	15,71	102,52	17,86	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	119,67	16,38	103,29	18,63	-	
		Хб	119,67	16,38	103,29	18,63	-	
		Хв	122,64	17,74	104,90	20,18	-	
		Хг	119,73	16,38	103,35	18,63	-	
		XIа	122,22	17,74	104,48	20,18	-	
		XIб	122,22	17,74	104,48	20,18	-	
		XIв	122,64	17,74	104,90	20,18	-	
		XIг	122,22	17,74	104,48	20,18	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,12)*	
Таблица 54-3. Разборка подшивки потолков								
	Измеритель: **100 м2 подшивки**							
	Разборка подшивки потолков чистой из							
54-3-1	строганных досок	VIIIа	277,43	250,88	26,55	10,67	-	28,87
		VIIIб	277,43	250,88	26,55	10,67	-	
		VIIIв	277,43	250,88	26,55	10,67	-	
		VIIIг	277,43	250,88	26,55	10,67	-	
		VIIIе	277,43	250,88	26,55	10,67	-	
		VIIIд	277,62	250,88	26,74	10,67	-	
		IXа	277,62	250,88	26,74	10,67	-	
		IXб	277,62	250,88	26,74	10,67	-	
		IXв	277,62	250,88	26,74	10,67	-	
		IXг	311,92	283,79	28,13	12,06	-	
		IXд	289,05	261,85	27,20	11,14	-	
		IXе	277,62	250,88	26,74	10,67	-	
		Ха	289,05	261,85	27,20	11,14	-	
		Хб	289,05	261,85	27,20	11,14	-	
		Хв	311,92	283,79	28,13	12,06	-	
		Хг	289,05	261,85	27,20	11,14	-	
		XIа	311,73	283,79	27,94	12,06	-	
		XIб	311,73	283,79	27,94	12,06	-	
		XIв	311,92	283,79	28,13	12,06	-	
		XIг	311,73	283,79	27,94	12,06	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,39)*	
54-3-2	фанеры	VIIIа	135,66	132,67	2,99	1,20	-	14,79
		VIIIб	135,66	132,67	2,99	1,20	-	
		VIIIв	135,66	132,67	2,99	1,20	-	
		VIIIг	135,66	132,67	2,99	1,20	-	
		VIIIе	135,66	132,67	2,99	1,20	-	
		VIIIд	135,68	132,67	3,01	1,20	-	
		IXа	135,68	132,67	3,01	1,20	-	
		IXб	135,68	132,67	3,01	1,20	-	
		IXв	135,68	132,67	3,01	1,20	-	
		IXг	153,13	149,97	3,16	1,36	-	
		IXд	141,49	138,43	3,06	1,25	-	
		IXе	135,68	132,67	3,01	1,20	-	
		Ха	141,49	138,43	3,06	1,25	-	
		Хб	141,49	138,43	3,06	1,25	-	
		Хв	153,13	149,97	3,16	1,36	-	
		Хг	141,49	138,43	3,06	1,25	-	
		XIа	153,11	149,97	3,14	1,36	-	
		XIб	153,11	149,97	3,14	1,36	-	
		XIв	153,13	149,97	3,16	1,36	-	
		XIг	153,11	149,97	3,14	1,36	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,35)*	
54-3-3	Разборка подшивки потолков оштукатуренной	VIIIа	893,42	769,95	123,47	49,62	-	79,87
		VIIIб	893,42	769,95	123,47	49,62	-	
		VIIIв	893,42	769,95	123,47	49,62	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	893,42	769,95	123,47	49,62	-	
		VIIIе	893,42	769,95	123,47	49,62	-	
		VIIIд	894,27	769,95	124,32	49,62	-	
		IXа	894,27	769,95	124,32	49,62	-	
		IXб	894,27	769,95	124,32	49,62	-	
		IXв	894,27	769,95	124,32	49,62	-	
		IXг	1000,58	869,78	130,80	56,10	-	
		IXд	929,97	803,49	126,48	51,78	-	
		IXе	894,27	769,95	124,32	49,62	-	
		Xа	929,97	803,49	126,48	51,78	-	
		Xб	929,97	803,49	126,48	51,78	-	
		Xв	1000,58	869,78	130,80	56,10	-	
		Xг	929,97	803,49	126,48	51,78	-	
		XIа	999,72	869,78	129,94	56,10	-	
		XIб	999,72	869,78	129,94	56,10	-	
		XIв	1000,58	869,78	130,80	56,10	-	
		XIг	999,72	869,78	129,94	56,10	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,36)*	
Таблица 54-4. Ремонт деревянных балок								
	Измеритель: **100 концов (норма 1), 100 м брусков (норма 2), 100 м досок (норма 3)**							
	Ремонт деревянных балок с заменой							
54-4-1	концов	VIIIа	32975,34	9316,92	2422,20	236,06	21236,22	914,32
		VIIIб	30982,08	9316,92	2460,25	236,06	19204,91	
		VIIIв	34242,91	9316,92	2574,12	236,06	22351,87	
		VIIIг	34242,91	9316,92	2574,12	236,06	22351,87	
		VIIIе	34166,95	9316,92	2498,16	236,06	22351,87	
		VIIIд	31099,42	9316,92	2577,59	236,06	19204,91	
		IXа	30488,88	9316,92	2349,71	236,06	18822,25	
		IXб	30792,91	9316,92	2425,67	236,06	19050,32	
		IXв	30716,76	9316,92	2577,59	236,06	18822,25	
		IXг	32005,67	10532,97	2650,45	266,76	18822,25	
		IXд	31143,26	9719,22	2601,79	246,24	18822,25	
		IXе	30716,76	9316,92	2577,59	236,06	18822,25	
		Xа	37826,63	9719,22	2601,79	246,24	25505,62	
		Xб	31883,09	9719,22	2601,79	246,24	19562,08	
		Xв	34128,81	10532,97	2726,41	266,76	20869,43	
		Xг	33266,40	9719,22	2677,75	246,24	20869,43	
		XIа	37349,27	10532,97	2722,94	266,76	24093,36	
		XIб	37349,26	10532,97	2722,94	266,76	24093,35	
		XIв	37351,82	10532,97	2726,41	266,76	24092,44	
		XIг	37348,35	10532,97	2722,94	266,76	24092,44	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(9,92)*	
54-4-2	черепных брусков	VIIIа	901,24	229,00	8,72	-	663,52	22,19
		VIIIб	790,44	229,00	8,81	-	552,63	
		VIIIв	869,11	229,00	9,11	-	631,00	
		VIIIг	869,11	229,00	9,11	-	631,00	
		VIIIе	868,91	229,00	8,91	-	631,00	
		VIIIд	790,76	229,00	9,13	-	552,63	
		IXа	788,92	229,00	8,53	-	551,39	
		IXб	802,62	229,00	8,73	-	564,89	
		IXв	789,52	229,00	9,13	-	551,39	
		IXг	819,75	258,74	9,62	-	551,39	
		IXд	799,44	238,76	9,29	-	551,39	
		IXе	789,52	229,00	9,13	-	551,39	
		Xа	1057,64	238,76	9,29	-	809,59	
		Xб	807,10	238,76	9,29	-	559,05	
		Xв	831,56	258,74	9,82	-	563,00	
		Xг	811,25	238,76	9,49	-	563,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	1084,59	258,74	9,81	-	816,04	
		XIб	1084,59	258,74	9,81	-	816,04	
		XIв	1084,60	258,74	9,82	-	816,04	
		XIг	1084,59	258,74	9,81	-	816,04	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,14)*	
54-4-3	Ремонт деревянных балок нашивкой досок	VIIIа	1963,57	671,69	131,60	-	1160,28	68,47
		VIIIб	1805,73	671,69	133,09	-	1000,95	
		VIIIв	1878,58	671,69	137,58	-	1069,31	
		VIIIг	1878,58	671,69	137,58	-	1069,31	
		VIIIе	1875,59	671,69	134,59	-	1069,31	
		VIIIд	1810,43	671,69	137,79	-	1000,95	
		IXа	1795,54	671,69	128,82	-	995,03	
		IXб	1845,57	671,69	131,81	-	1042,07	
		IXв	1804,51	671,69	137,79	-	995,03	
		IXг	1899,64	759,33	145,28	-	995,03	
		IXд	1836,44	701,13	140,28	-	995,03	
		IXе	1804,51	671,69	137,79	-	995,03	
		Xа	2278,34	701,13	140,28	-	1436,93	
		Xб	1872,97	701,13	140,28	-	1031,56	
		Xв	1924,91	759,33	148,27	-	1017,31	
		Xг	1861,71	701,13	143,27	-	1017,31	
		XIа	2137,19	759,33	148,06	-	1229,80	
		XIб	2137,19	759,33	148,06	-	1229,80	
		XIв	2137,40	759,33	148,27	-	1229,80	
		XIг	2137,19	759,33	148,06	-	1229,80	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,31)*	
Таблица 54-5. Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов								
	Измеритель: **100 м2 перекрытий**							
	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из							
54-5-1	досок	VIIIа	8023,35	1722,52	152,51	-	6148,32	180,18
		VIIIб	6847,47	1722,52	154,25	-	4970,70	
		VIIIв	6974,94	1722,52	159,44	-	5092,98	
		VIIIг	6974,94	1722,52	159,44	-	5092,98	
		VIIIе	6971,48	1722,52	155,98	-	5092,98	
		VIIIд	6852,91	1722,52	159,69	-	4970,70	
		IXа	6825,88	1722,52	149,29	-	4954,07	
		IXб	7165,78	1722,52	152,76	-	5290,50	
		IXв	6836,28	1722,52	159,69	-	4954,07	
		IXг	7068,38	1945,94	168,37	-	4954,07	
		IXд	6913,04	1796,39	162,58	-	4954,07	
		IXе	6836,28	1722,52	159,69	-	4954,07	
		Xа	9278,63	1796,39	162,58	-	7319,66	
		Xб	7926,62	1796,39	162,58	-	5967,65	
		Xв	7142,54	1945,94	171,83	-	5024,77	
		Xг	6987,20	1796,39	166,04	-	5024,77	
		XIа	8399,06	1945,94	171,59	-	6281,53	
		XIб	8399,06	1945,94	171,59	-	6281,53	
		XIв	8399,30	1945,94	171,83	-	6281,53	
		XIг	8399,06	1945,94	171,59	-	6281,53	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,48)*	
54-5-2	горбыля, пластин неоштукатуренных	VIIIа	2827,34	1188,54	155,13	-	1483,67	126,44
		VIIIб	2562,01	1188,54	156,89	-	1216,58	
		VIIIв	2612,26	1188,54	162,18	-	1261,54	
		VIIIг	2612,26	1188,54	162,18	-	1261,54	
		VIIIе	2608,73	1188,54	158,65	-	1261,54	
		VIIIд	2567,55	1188,54	162,43	-	1216,58	
		IXа	2749,20	1188,54	151,85	-	1408,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	2588,91	1188,54	155,38	-	1244,99	
		IXв	2759,78	1188,54	162,43	-	1408,81	
		IXг	2922,85	1342,79	171,25	-	1408,81	
		IXд	2813,28	1239,11	165,36	-	1408,81	
		IXе	2759,78	1188,54	162,43	-	1408,81	
		Xа	3019,48	1239,11	165,36	-	1615,01	
		Xб	2897,64	1239,11	165,36	-	1493,17	
		Xв	2992,53	1342,79	174,78	-	1474,96	
		Xг	2882,96	1239,11	168,89	-	1474,96	
		XIа	3244,47	1342,79	174,53	-	1727,15	
		XIб	3244,47	1342,79	174,53	-	1727,15	
		XIв	3220,30	1342,79	174,78	-	1702,73	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	3220,05	1342,79	174,53	-	1702,73 *(3,48)*	
54-5-3	горбыля, пластин оштукатуренных	VIIIа	2891,80	1253,00	155,13	-	1483,67	135,90
		VIIIб	2626,47	1253,00	156,89	-	1216,58	
		VIIIв	2676,72	1253,00	162,18	-	1261,54	
		VIIIг	2676,72	1253,00	162,18	-	1261,54	
		VIIIе	2673,19	1253,00	158,65	-	1261,54	
		VIIIд	2632,01	1253,00	162,43	-	1216,58	
		IXа	2813,66	1253,00	151,85	-	1408,81	
		IXб	2653,37	1253,00	155,38	-	1244,99	
		IXв	2824,24	1253,00	162,43	-	1408,81	
		IXг	2997,50	1417,44	171,25	-	1408,81	
		IXд	2881,53	1307,36	165,36	-	1408,81	
		IXе	2824,24	1253,00	162,43	-	1408,81	
		Xа	3087,73	1307,36	165,36	-	1615,01	
		Xб	2965,89	1307,36	165,36	-	1493,17	
		Xв	3067,18	1417,44	174,78	-	1474,96	
		Xг	2951,21	1307,36	168,89	-	1474,96	
		XIа	3319,12	1417,44	174,53	-	1727,15	
		XIб	3319,12	1417,44	174,53	-	1727,15	
		XIв	3294,95	1417,44	174,78	-	1702,73	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	3294,70	1417,44	174,53	-	1702,73 *(5,48)*	
54-5-4	щитов	VIIIа	7491,77	1510,86	195,22	-	5785,69	158,04
		VIIIб	7253,08	1510,86	197,43	-	5544,79	
		VIIIв	7832,14	1510,86	204,09	-	6117,19	
		VIIIг	7832,14	1510,86	204,09	-	6117,19	
		VIIIе	7827,70	1510,86	199,65	-	6117,19	
		VIIIд	7260,05	1510,86	204,40	-	5544,79	
		IXа	7264,20	1510,86	191,09	-	5562,25	
		IXб	6788,24	1510,86	195,53	-	5081,85	
		IXв	7277,51	1510,86	204,40	-	5562,25	
		IXг	7484,59	1706,83	215,51	-	5562,25	
		IXд	7346,01	1575,66	208,10	-	5562,25	
		IXе	7277,51	1510,86	204,40	-	5562,25	
		Xа	7899,08	1575,66	208,10	-	6115,32	
		Xб	7777,24	1575,66	208,10	-	5993,48	
		Xв	7918,78	1706,83	219,95	-	5992,00	
		Xг	7780,19	1575,66	212,53	-	5992,00	
		XIа	8265,97	1706,83	219,63	-	6339,51	
		XIб	8265,97	1706,83	219,63	-	6339,51	
		XIв	8266,29	1706,83	219,95	-	6339,51	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	8265,97	1706,83	219,63	-	6339,51 *(2,23)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 54-6. Врубка деревянного ригеля между балками								
	Измеритель: **1 ригель**							
	Врубка деревянного ригеля между балками при							
54-6-1	разобранной подшивке	VIIIа	363,97	119,49	6,10	-	238,38	11,89
		VIIIб	344,26	119,49	6,17	-	218,60	
		VIIIв	367,62	119,49	6,38	-	241,75	
		VIIIг	367,62	119,49	6,38	-	241,75	
		VIIIе	367,48	119,49	6,24	-	241,75	
		VIIIд	344,48	119,49	6,39	-	218,60	
		IXа	325,28	119,49	5,97	-	199,82	
		IXб	333,36	119,49	6,11	-	207,76	
		IXв	325,70	119,49	6,39	-	199,82	
		IXг	341,62	135,07	6,73	-	199,82	
		IXд	331,05	124,73	6,50	-	199,82	
		IXе	325,70	119,49	6,39	-	199,82	
		Xа	426,48	124,73	6,50	-	295,25	
		Xб	357,43	124,73	6,50	-	226,20	
		Xв	370,78	135,07	6,87	-	228,84	
		Xг	360,21	124,73	6,64	-	228,84	
		XIа	428,27	135,07	6,86	-	286,34	
		XIб	428,27	135,07	6,86	-	286,34	
		XIв	428,25	135,07	6,87	-	286,31	
		XIг	428,24	135,07	6,86	-	286,31	
54-6-2	неразобранной подшивке	VIIIа	439,01	157,54	6,97	-	274,50	15,46
		VIIIб	413,98	157,54	7,05	-	249,39	
		VIIIв	439,99	157,54	7,29	-	275,16	
		VIIIг	439,99	157,54	7,29	-	275,16	
		VIIIе	439,83	157,54	7,13	-	275,16	
		VIIIд	414,23	157,54	7,30	-	249,39	
		IXа	394,97	157,54	6,82	-	230,61	
		IXб	404,91	157,54	6,98	-	240,39	
		IXв	395,45	157,54	7,30	-	230,61	
		IXг	416,41	178,10	7,70	-	230,61	
		IXд	402,38	164,34	7,43	-	230,61	
		IXе	395,45	157,54	7,30	-	230,61	
		Xа	512,68	164,34	7,43	-	340,91	
		Xб	428,76	164,34	7,43	-	256,99	
		Xв	445,70	178,10	7,86	-	259,74	
		Xг	431,67	164,34	7,59	-	259,74	
		XIа	510,77	178,10	7,84	-	324,83	
		XIб	510,77	178,10	7,84	-	324,83	
		XIв	510,76	178,10	7,86	-	324,80	
		XIг	510,74	178,10	7,84	-	324,80	
Таблица 54-7. Смена засыпки перекрытия								
	Измеритель: **100 м2 перекрытий**							
	Смена засыпки перекрытия							
54-7-1	с укладкой толя	VIIIа	3055,38	2007,75	345,39	130,07	702,24	235,10
		VIIIб	3013,07	2007,75	345,64	130,07	659,68	
		VIIIв	3056,37	2007,75	346,38	130,07	702,24	
		VIIIг	3056,37	2007,75	346,38	130,07	702,24	
		VIIIе	3055,88	2007,75	345,89	130,07	702,24	
		VIIIд	3016,09	2007,75	348,66	130,07	659,68	
		IXа	3033,64	2007,75	347,17	130,07	678,72	
		IXб	3012,86	2007,75	347,67	130,07	657,44	
		IXв	3035,13	2007,75	348,66	130,07	678,72	
		IXг	3316,65	2271,07	366,86	147,03	678,72	
		IXд	3130,54	2097,09	354,73	135,72	678,72	
		IXе	3035,13	2007,75	348,66	130,07	678,72	
		Xа	3174,22	2097,09	354,73	135,72	722,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	3174,22	2097,09	354,73	135,72	722,40	
		Хв	3150,27	2271,07	367,36	147,03	511,84	
		Хг	2964,15	2097,09	355,22	135,72	511,84	
		XIа	3313,75	2271,07	365,08	147,03	677,60	
		XIб	3313,75	2271,07	365,08	147,03	677,60	
		XIв	3316,03	2271,07	367,36	147,03	677,60	
		XIг	3313,75	2271,07	365,08	147,03	677,60	
(104-9281)	*Утеплитель, (м3)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(11,62)*	
54-7-2	со смазкой глиняным раствором	VIIIа	3056,97	2368,65	411,21	151,50	277,11	277,36
		VIIIб	3047,23	2368,65	411,72	151,50	266,86	
		VIIIв	3045,35	2368,65	413,29	151,50	263,41	
		VIIIг	3045,35	2368,65	413,29	151,50	263,41	
		VIIIе	3044,30	2368,65	412,24	151,50	263,41	
		VIIIд	3051,27	2368,65	415,76	151,50	266,86	
		IXа	3049,29	2368,65	412,62	151,50	268,02	
		IXб	3045,38	2368,65	413,67	151,50	263,06	
		IXв	3052,43	2368,65	415,76	151,50	268,02	
		IXг	3384,87	2679,30	437,55	171,22	268,02	
		IXд	3165,09	2474,05	423,02	157,99	268,02	
		IXе	3052,43	2368,65	415,76	151,50	268,02	
		Xа	3101,05	2474,05	423,02	157,99	203,98	
		Хб	3101,05	2474,05	423,02	157,99	203,98	
		Хв	3435,88	2679,30	438,59	171,22	317,99	
		Хг	3216,09	2474,05	424,05	157,99	317,99	
		XIа	3402,39	2679,30	436,12	171,22	286,97	
		XIб	3402,39	2679,30	436,12	171,22	286,97	
		XIв	3404,86	2679,30	438,59	171,22	286,97	
		XIг	3402,39	2679,30	436,12	171,22	286,97	
(104-9281)	*Утеплитель, (м3)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,82)*	

Таблица 54-8. Укладка металлических балок

Измеритель: **1 т балок**

Укладка металлических балок в перекрытиях

54-8-1	междуэтажных	VIIIа	7910,97	287,04	20,16	3,11	7603,77	29,26
		VIIIб	7983,31	287,04	20,17	3,11	7676,10	
		VIIIв	8616,34	287,04	20,22	3,11	8309,08	
		VIIIг	8616,34	287,04	20,22	3,11	8309,08	
		VIIIе	8616,31	287,04	20,19	3,11	8309,08	
		VIIIд	7983,45	287,04	20,31	3,11	7676,10	
		IXа	7643,62	287,04	20,21	3,11	7336,37	
		IXб	8066,88	287,04	20,24	3,11	7759,60	
		IXв	7643,72	287,04	20,31	3,11	7336,37	
		IXг	7681,57	324,49	20,71	3,51	7336,37	
		IXд	7656,43	299,62	20,44	3,24	7336,37	
		IXе	7643,72	287,04	20,31	3,11	7336,37	
		Xа	8544,33	299,62	20,44	3,24	8224,27	
		Хб	7887,77	299,62	20,44	3,24	7567,71	
		Хв	7584,77	324,49	20,74	3,51	7239,54	
		Хг	7559,63	299,62	20,47	3,24	7239,54	
		XIа	8995,57	324,49	20,66	3,51	8650,42	
		XIб	8995,57	324,49	20,66	3,51	8650,42	
		XIв	8995,65	324,49	20,74	3,51	8650,42	
		XIг	8995,57	324,49	20,66	3,51	8650,42	
54-8-2	чердачных	VIIIа	7891,35	267,42	20,16	3,11	7603,77	27,26
		VIIIб	7963,69	267,42	20,17	3,11	7676,10	
		VIIIв	8596,72	267,42	20,22	3,11	8309,08	
		VIIIг	8596,72	267,42	20,22	3,11	8309,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	8596,69	267,42	20,19	3,11	8309,08	
		VIIIд	7963,83	267,42	20,31	3,11	7676,10	
		IXа	7624,00	267,42	20,21	3,11	7336,37	
		IXб	8047,26	267,42	20,24	3,11	7759,60	
		IXв	7624,10	267,42	20,31	3,11	7336,37	
		IXг	7659,39	302,31	20,71	3,51	7336,37	
		IXд	7635,95	279,14	20,44	3,24	7336,37	
		IXе	7624,10	267,42	20,31	3,11	7336,37	
		Xа	8523,85	279,14	20,44	3,24	8224,27	
		Xб	7867,29	279,14	20,44	3,24	7567,71	
		Xв	7562,59	302,31	20,74	3,51	7239,54	
		Xг	7539,15	279,14	20,47	3,24	7239,54	
		XIа	8973,39	302,31	20,66	3,51	8650,42	
		XIб	8973,39	302,31	20,66	3,51	8650,42	
		XIв	8973,47	302,31	20,74	3,51	8650,42	
		XIг	8973,39	302,31	20,66	3,51	8650,42	
Таблица 54-9. Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов								
	Измеритель: **100 м2 плит**							
54-9-1	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	VIIIа	2405,69	1100,88	305,95	53,58	998,86	112,22
		VIIIб	2472,35	1100,88	306,05	53,58	1065,42	
		VIIIв	2624,16	1100,88	306,29	53,58	1216,99	
		VIIIг	2624,16	1100,88	306,29	53,58	1216,99	
		VIIIе	2623,99	1100,88	306,12	53,58	1216,99	
		VIIIд	2473,87	1100,88	307,57	53,58	1065,42	
		IXа	2487,61	1100,88	307,05	53,58	1079,68	
		IXб	2671,50	1100,88	307,22	53,58	1263,40	
		IXв	2488,13	1100,88	307,57	53,58	1079,68	
		IXг	2638,74	1244,52	314,54	60,55	1079,68	
		IXд	2538,69	1149,13	309,88	55,89	1079,68	
		IXе	2488,13	1100,88	307,57	53,58	1079,68	
		Xа	2658,82	1149,13	309,88	55,89	1199,81	
		Xб	2658,82	1149,13	309,88	55,89	1199,81	
		Xв	2636,51	1244,52	314,71	60,55	1077,28	
		Xг	2536,46	1149,13	310,05	55,89	1077,28	
		XIа	2734,60	1244,52	313,43	60,55	1176,65	
		XIб	2734,60	1244,52	313,43	60,55	1176,65	
		XIв	2735,88	1244,52	314,71	60,55	1176,65	
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м3)*	XIг	2734,60	1244,52	313,43	60,55	1176,65 *(П)*	
Таблица 54-10. Установка деревянной стойки под балки или прогоны								
	Измеритель: **100 м стоек**							
54-10-1	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	VIIIа	7499,52	1008,62	61,01	-	6429,89	107,30
		VIIIб	6302,63	1008,62	61,70	-	5232,31	
		VIIIв	6853,55	1008,62	63,78	-	5781,15	
		VIIIг	6853,55	1008,62	63,78	-	5781,15	
		VIIIе	6852,16	1008,62	62,39	-	5781,15	
		VIIIд	6304,81	1008,62	63,88	-	5232,31	
		IXа	6242,35	1008,62	59,72	-	5174,01	
		IXб	7006,08	1008,62	61,10	-	5936,36	
		IXв	6246,51	1008,62	63,88	-	5174,01	
		IXг	6380,89	1139,53	67,35	-	5174,01	
		IXд	6290,58	1051,54	65,03	-	5174,01	
		IXе	6246,51	1008,62	63,88	-	5174,01	
		Xа	7937,06	1051,54	65,03	-	6820,49	
		Xб	7092,60	1051,54	65,03	-	5976,03	
		Xв	6767,14	1139,53	68,73	-	5558,88	
		Xг	6676,84	1051,54	66,42	-	5558,88	
		XIа	8549,44	1139,53	68,64	-	7341,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	8549,44	1139,53	68,64	-	7341,27	
		XIв	8549,53	1139,53	68,73	-	7341,27	
		XIг	8549,44	1139,53	68,64	-	7341,27	
Таблица 54-11. Установка металлических анкеров на концы деревянных балок								
	Измеритель: **100 кг анкеров**							
54-11-1	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	VIIIа	731,69	90,95	0,98	-	639,76	10,05
		VIIIб	816,60	90,95	0,98	-	724,67	
		VIIIв	816,62	90,95	1,00	-	724,67	
		VIIIг	816,62	90,95	1,00	-	724,67	
		VIIIе	816,61	90,95	0,99	-	724,67	
		VIIIд	816,63	90,95	1,01	-	724,67	
		IXа	625,54	90,95	0,97	-	533,62	
		IXб	678,91	90,95	0,99	-	586,97	
		IXв	625,58	90,95	1,01	-	533,62	
		IXг	637,44	102,81	1,01	-	533,62	
		IXд	629,50	94,87	1,01	-	533,62	
		IXе	625,58	90,95	1,01	-	533,62	
		Xа	919,37	94,87	1,01	-	823,49	
		Xб	886,43	94,87	1,01	-	790,55	
		Xв	894,38	102,81	1,02	-	790,55	
		Xг	886,44	94,87	1,02	-	790,55	
		XIа	812,55	102,81	1,01	-	708,73	
		XIб	812,54	102,81	1,01	-	708,72	
		XIв	812,55	102,81	1,02	-	708,72	
		XIг	812,54	102,81	1,01	-	708,72	
Таблица 54-12. Укрепление существующей подшивки потолка								
	Измеритель: **100 м2 подшивки**							
54-12-1	Укрепление существующей подшивки потолка	VIIIа	465,45	152,04	8,72	-	304,69	16,80
		VIIIб	424,64	152,04	8,81	-	263,79	
		VIIIв	419,12	152,04	9,11	-	257,97	
		VIIIг	419,12	152,04	9,11	-	257,97	
		VIIIе	418,92	152,04	8,91	-	257,97	
		VIIIд	424,96	152,04	9,13	-	263,79	
		IXа	417,36	152,04	8,53	-	256,79	
		IXб	419,01	152,04	8,73	-	258,24	
		IXв	417,96	152,04	9,13	-	256,79	
		IXг	438,27	171,86	9,62	-	256,79	
		IXд	424,67	158,59	9,29	-	256,79	
		IXе	417,96	152,04	9,13	-	256,79	
		Xа	498,27	158,59	9,29	-	330,39	
		Xб	437,44	158,59	9,29	-	269,56	
		Xв	447,03	171,86	9,82	-	265,35	
		Xг	433,43	158,59	9,49	-	265,35	
		XIа	564,86	171,86	9,81	-	383,19	
		XIб	564,86	171,86	9,81	-	383,19	
		XIв	557,11	171,86	9,82	-	375,43	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	557,10	171,86	9,81	-	375,43 *(0,18)*	
Таблица 54-13. Устранение просадки конца балки на опоре								
	Измеритель: **100 мест**							
54-13-1	Устранение просадки конца балки на опоре	VIIIа	9246,61	6398,51	1515,87	146,94	1332,23	669,30
		VIIIб	9262,98	6398,51	1536,60	146,94	1327,87	
		VIIIв	9496,50	6398,51	1598,92	146,94	1499,07	
		VIIIг	9496,50	6398,51	1598,92	146,94	1499,07	
		VIIIе	9454,91	6398,51	1557,33	146,94	1499,07	
		VIIIд	9330,24	6398,51	1603,86	146,94	1327,87	
		IXа	9135,84	6398,51	1479,22	146,94	1258,11	
		IXб	9327,48	6398,51	1520,81	146,94	1408,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	9260,48	6398,51	1603,86	146,94	1258,11	
		IXг	10113,55	7228,44	1627,00	166,12	1258,11	
		IXд	9542,56	6672,92	1611,53	153,29	1258,11	
		IXе	9260,48	6398,51	1603,86	146,94	1258,11	
		Xа	9835,62	6672,92	1611,53	153,29	1551,17	
		Xб	9718,51	6672,92	1611,53	153,29	1434,06	
		Xв	10303,86	7228,44	1668,47	166,12	1406,95	
		Xг	9732,86	6672,92	1652,99	153,29	1406,95	
		XIа	10424,77	7228,44	1663,53	166,12	1532,80	
		XIб	10424,77	7228,44	1663,53	166,12	1532,80	
		XIв	10424,54	7228,44	1668,47	166,12	1527,63	
		XIг	10419,60	7228,44	1663,53	166,12	1527,63	
Таблица 54-14. Укрепление концов деревянных балок								
	Измеритель: **1 место**							
	Укрепление концов деревянных балок у каменной стены при помощи							
54-14-1	подбалки из бруса сверху или снизу	VIIIа	287,60	135,35	56,05	5,21	96,20	14,04
		VIIIб	279,73	135,35	56,86	5,21	87,52	
		VIIIв	294,54	135,35	59,30	5,21	99,89	
		VIIIг	294,54	135,35	59,30	5,21	99,89	
		VIIIе	292,91	135,35	57,67	5,21	99,89	
		VIIIд	282,36	135,35	59,49	5,21	87,52	
		IXа	281,42	135,35	54,61	5,21	91,46	
		IXб	285,35	135,35	56,24	5,21	93,76	
		IXв	286,30	135,35	59,49	5,21	91,46	
		IXг	305,03	152,90	60,67	5,89	91,46	
		IXд	292,58	141,24	59,88	5,43	91,46	
		IXе	286,30	135,35	59,49	5,21	91,46	
		Xа	311,09	141,24	59,88	5,43	109,97	
		Xб	289,23	141,24	59,88	5,43	88,11	
		Xв	303,37	152,90	62,30	5,89	88,17	
		Xг	290,92	141,24	61,51	5,43	88,17	
		XIа	332,98	152,90	62,11	5,89	117,97	
		XIб	332,98	152,90	62,11	5,89	117,97	
		XIв	331,82	152,90	62,30	5,89	116,62	
		XIг	331,63	152,90	62,11	5,89	116,62	
54-14-2	коротыша, заделываемого в стену	VIIIа	251,13	119,15	55,27	5,21	76,71	12,36
		VIIIб	241,36	119,15	56,08	5,21	66,13	
		VIIIв	254,03	119,15	58,51	5,21	76,37	
		VIIIг	254,03	119,15	58,51	5,21	76,37	
		VIIIе	252,41	119,15	56,89	5,21	76,37	
		VIIIд	243,97	119,15	58,69	5,21	66,13	
		IXа	240,23	119,15	53,83	5,21	67,25	
		IXб	242,21	119,15	55,46	5,21	67,60	
		IXв	245,09	119,15	58,69	5,21	67,25	
		IXг	261,72	134,60	59,87	5,89	67,25	
		IXд	250,67	124,34	59,08	5,43	67,25	
		IXе	245,09	119,15	58,69	5,21	67,25	
		Xа	274,66	124,34	59,08	5,43	91,24	
		Xб	249,42	124,34	59,08	5,43	66,00	
		Xв	264,19	134,60	61,48	5,89	68,11	
		Xг	253,15	124,34	60,70	5,43	68,11	
		XIа	290,65	134,60	61,30	5,89	94,75	
		XIб	290,65	134,60	61,30	5,89	94,75	
		XIв	290,43	134,60	61,48	5,89	94,35	
		XIг	290,25	134,60	61,30	5,89	94,35	
54-14-3	Укрепление концов деревянных балок у рубленой стены при помощи коротыша на	VIIIа	113,01	81,45	9,30	-	22,26	8,52
		VIIIб	111,79	81,45	9,40	-	20,94	
		VIIIв	114,71	81,45	9,71	-	23,55	
		VIIIг	114,71	81,45	9,71	-	23,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	болтах к стене	VIIIе	114,50	81,45	9,50	-	23,55	
		VIIIд	112,12	81,45	9,73	-	20,94	
		IXа	112,41	81,45	9,11	-	21,85	
		IXб	112,06	81,45	9,32	-	21,29	
		IXв	113,03	81,45	9,73	-	21,85	
		IXг	124,09	92,02	10,22	-	21,85	
		IXд	116,68	84,94	9,89	-	21,85	
		IXе	113,03	81,45	9,73	-	21,85	
		Xа	118,66	84,94	9,89	-	23,83	
		Xб	115,65	84,94	9,89	-	20,82	
		Xв	124,11	92,02	10,43	-	21,66	
		Xг	116,70	84,94	10,10	-	21,66	
		XIа	129,71	92,02	10,41	-	27,28	
		XIб	129,71	92,02	10,41	-	27,28	
		XIв	129,15	92,02	10,43	-	26,70	
		XIг	129,13	92,02	10,41	-	26,70	
Таблица 54-15. Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены								
	Измеритель: **100 м2 перекрытий**							
54-15-1	Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	VIIIа	6493,99	1390,17	3941,70	466,50	1162,12	128,60
		VIIIб	6625,98	1390,17	3984,00	466,50	1251,81	
		VIIIв	6903,06	1390,17	4110,99	466,50	1401,90	
		VIIIг	6903,06	1390,17	4110,99	466,50	1401,90	
		VIIIе	6818,28	1390,17	4026,21	466,50	1401,90	
		VIIIд	6766,91	1390,17	4124,93	466,50	1251,81	
		IXа	6482,69	1390,17	3870,85	466,50	1221,67	
		IXб	6758,39	1390,17	3955,63	466,50	1412,59	
		IXв	6736,77	1390,17	4124,93	466,50	1221,67	
		IXг	6980,73	1571,49	4187,57	527,20	1221,67	
		IXд	6817,97	1450,61	4145,69	486,73	1221,67	
		IXе	6736,77	1390,17	4124,93	466,50	1221,67	
		Xа	7007,11	1450,61	4145,69	486,73	1410,81	
		Xб	6999,33	1450,61	4145,69	486,73	1403,03	
		Xв	7121,72	1571,49	4272,08	527,20	1278,15	
		Xг	6958,95	1450,61	4230,19	486,73	1278,15	
		XIа	7191,11	1571,49	4258,14	527,20	1361,48	
		XIб	7191,11	1571,49	4258,14	527,20	1361,48	
		XIв	7205,05	1571,49	4272,08	527,20	1361,48	
		XIг	7191,11	1571,49	4258,14	527,20	1361,48	
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м2)*						*(100)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(3,5)*	

Раздел 55. ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица 55-1. Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок

Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок до							
55-1-1	10%	VIIIа	2810,34	2079,85	35,73	-	694,76	223,64
		VIIIб	2711,64	2079,85	36,14	-	595,65	
		VIIIв	2726,86	2079,85	37,36	-	609,65	
		VIIIг	2726,86	2079,85	37,36	-	609,65	
		VIIIе	2726,04	2079,85	36,54	-	609,65	
		VIIIд	2712,91	2079,85	37,41	-	595,65	
		IXа	2697,61	2079,85	34,98	-	582,78	
		IXб	2723,05	2079,85	35,79	-	607,41	
		IXв	2700,04	2079,85	37,41	-	582,78	
		IXг	2974,92	2352,69	39,45	-	582,78	
		IXд	2792,41	2171,54	38,09	-	582,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	2700,04	2079,85	37,41	-	582,78	
		Xа	3013,18	2171,54	38,09	-	803,55	
		Xб	2907,98	2171,54	38,09	-	698,35	
		Xв	2989,61	2352,69	40,26	-	596,66	
		Xг	2807,10	2171,54	38,90	-	596,66	
		XIа	3097,88	2352,69	40,20	-	704,99	
		XIб	3097,88	2352,69	40,20	-	704,99	
		XIв	3097,94	2352,69	40,26	-	704,99	
		XIг	3097,88	2352,69	40,20	-	704,99	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,24)*	
55-1-2	25%	VIIIа	3672,04	2110,91	62,75	-	1498,38	226,98
		VIIIб	3418,05	2110,91	63,46	-	1243,68	
		VIIIв	3451,01	2110,91	65,60	-	1274,50	
		VIIIг	3451,01	2110,91	65,60	-	1274,50	
		VIIIе	3449,58	2110,91	64,17	-	1274,50	
		VIIIд	3420,29	2110,91	65,70	-	1243,68	
		IXа	3403,13	2110,91	61,42	-	1230,80	
		IXб	3471,64	2110,91	62,85	-	1297,88	
		IXв	3407,41	2110,91	65,70	-	1230,80	
		IXг	3687,90	2387,83	69,27	-	1230,80	
		IXд	3501,67	2203,98	66,89	-	1230,80	
		IXе	3407,41	2110,91	65,70	-	1230,80	
		Xа	4035,42	2203,98	66,89	-	1764,55	
		Xб	3740,30	2203,98	66,89	-	1469,43	
		Xв	3709,96	2387,83	70,70	-	1251,43	
		Xг	3523,72	2203,98	68,31	-	1251,43	
		XIа	3986,45	2387,83	70,60	-	1528,02	
		XIб	3986,45	2387,83	70,60	-	1528,02	
		XIв	3986,55	2387,83	70,70	-	1528,02	
		XIг	3986,45	2387,83	70,60	-	1528,02	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,5)*	
55-1-3	50%	VIIIа	4756,26	2162,90	99,35	-	2494,01	232,57
		VIIIб	4309,31	2162,90	100,48	-	2045,93	
		VIIIв	4361,17	2162,90	103,87	-	2094,40	
		VIIIг	4361,17	2162,90	103,87	-	2094,40	
		VIIIе	4358,91	2162,90	101,61	-	2094,40	
		VIIIд	4312,86	2162,90	104,03	-	2045,93	
		IXа	4293,21	2162,90	97,25	-	2033,06	
		IXб	4416,00	2162,90	99,51	-	2153,59	
		IXв	4299,99	2162,90	104,03	-	2033,06	
		IXг	4589,38	2446,64	109,68	-	2033,06	
		IXд	4397,22	2258,25	105,91	-	2033,06	
		IXе	4299,99	2162,90	104,03	-	2033,06	
		Xа	5318,42	2258,25	105,91	-	2954,26	
		Xб	4792,90	2258,25	105,91	-	2428,74	
		Xв	4620,46	2446,64	111,94	-	2061,88	
		Xг	4428,29	2258,25	108,16	-	2061,88	
		XIа	5099,65	2446,64	111,78	-	2541,23	
		XIб	5099,65	2446,64	111,78	-	2541,23	
		XIв	5099,81	2446,64	111,94	-	2541,23	
		XIг	5099,65	2446,64	111,78	-	2541,23	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,8)*	
	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок до							
55-1-4	10%	VIIIа	3819,77	2720,16	33,12	-	1066,49	292,49
		VIIIб	3664,21	2720,16	33,49	-	910,56	
		VIIIв	3689,84	2720,16	34,62	-	935,06	
		VIIIг	3689,84	2720,16	34,62	-	935,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	3689,09	2720,16	33,87	-	935,06	
		VIIIд	3665,40	2720,16	34,68	-	910,56	
		IXа	3645,29	2720,16	32,42	-	892,71	
		IXб	3681,44	2720,16	33,17	-	928,11	
		IXв	3647,55	2720,16	34,68	-	892,71	
		IXг	4006,26	3076,99	36,56	-	892,71	
		IXд	3768,09	2840,08	35,30	-	892,71	
		IXе	3647,55	2720,16	34,68	-	892,71	
		Xа	4106,10	2840,08	35,30	-	1230,72	
		Xб	3940,58	2840,08	35,30	-	1065,20	
		Xв	4042,36	3076,99	37,31	-	928,06	
		Xг	3804,19	2840,08	36,05	-	928,06	
		XIа	4207,98	3076,99	37,26	-	1093,73	
		XIб	4207,98	3076,99	37,26	-	1093,73	
		XIв	4208,03	3076,99	37,31	-	1093,73	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	4207,98	3076,99	37,26	-	1093,73 *(0,32)*	
55-1-5	25%	VIIIа	5061,25	2758,01	66,23	-	2237,01	296,56
		VIIIб	4680,73	2758,01	66,99	-	1855,73	
		VIIIв	4738,89	2758,01	69,24	-	1911,64	
		VIIIг	4738,89	2758,01	69,24	-	1911,64	
		VIIIе	4737,39	2758,01	67,74	-	1911,64	
		VIIIд	4683,09	2758,01	69,35	-	1855,73	
		IXа	4660,73	2758,01	64,84	-	1837,88	
		IXб	4757,62	2758,01	66,34	-	1933,27	
		IXв	4665,24	2758,01	69,35	-	1837,88	
		IXг	5030,81	3119,81	73,12	-	1837,88	
		IXд	4788,08	2879,60	70,60	-	1837,88	
		IXе	4665,24	2758,01	69,35	-	1837,88	
		Xа	5582,58	2879,60	70,60	-	2632,38	
		Xб	5129,91	2879,60	70,60	-	2179,71	
		Xв	5077,84	3119,81	74,62	-	1883,41	
		Xг	4835,12	2879,60	72,11	-	1883,41	
		XIа	5500,78	3119,81	74,52	-	2306,45	
		XIб	5500,78	3119,81	74,52	-	2306,45	
		XIв	5500,88	3119,81	74,62	-	2306,45	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	5500,78	3119,81	74,52	-	2306,45 *(0,53)*	
55-1-6	50%	VIIIа	6641,38	2798,56	105,45	-	3737,37	300,92
		VIIIб	5972,34	2798,56	106,65	-	3067,13	
		VIIIв	6071,54	2798,56	110,24	-	3162,74	
		VIIIг	6071,54	2798,56	110,24	-	3162,74	
		VIIIе	6069,15	2798,56	107,85	-	3162,74	
		VIIIд	5976,10	2798,56	110,41	-	3067,13	
		IXа	5951,08	2798,56	103,23	-	3049,29	
		IXб	6125,89	2798,56	105,62	-	3221,71	
		IXв	5958,26	2798,56	110,41	-	3049,29	
		IXг	6331,38	3165,68	116,41	-	3049,29	
		IXд	6083,63	2921,93	112,41	-	3049,29	
		IXе	5958,26	2798,56	110,41	-	3049,29	
		Xа	7463,19	2921,93	112,41	-	4428,85	
		Xб	6643,32	2921,93	112,41	-	3608,98	
		Xв	6392,32	3165,68	118,81	-	3107,83	
		Xг	6144,56	2921,93	114,80	-	3107,83	
		XIа	7144,09	3165,68	118,64	-	3859,77	
		XIб	7144,09	3165,68	118,64	-	3859,77	
		XIв	7144,26	3165,68	118,81	-	3859,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	7144,09	3165,68	118,64	-	3859,77 *(0,91)*	
Таблица 55-2. Перестановка филенчатых перегородок								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
55-2-1	Перестановка филенчатых перегородок	VIIIа	1965,56	847,02	4,36	-	1114,18	88,60
		VIIIб	1842,31	847,02	4,41	-	990,88	
		VIIIв	1918,43	847,02	4,56	-	1066,85	
		VIIIг	1918,43	847,02	4,56	-	1066,85	
		VIIIе	1918,33	847,02	4,46	-	1066,85	
		VIIIд	1842,46	847,02	4,56	-	990,88	
		IXа	1851,65	847,02	4,27	-	1000,36	
		IXб	1818,08	847,02	4,36	-	966,70	
		IXв	1851,94	847,02	4,56	-	1000,36	
		IXг	1962,05	956,88	4,81	-	1000,36	
		IXд	1888,35	883,34	4,65	-	1000,36	
		IXе	1851,94	847,02	4,56	-	1000,36	
		Xа	2156,60	883,34	4,65	-	1268,61	
		Xб	2041,80	883,34	4,65	-	1153,81	
		Xв	2030,52	956,88	4,91	-	1068,73	
		Xг	1956,81	883,34	4,74	-	1068,73	
		XIа	2114,85	956,88	4,90	-	1153,07	
		XIб	2114,85	956,88	4,90	-	1153,07	
		XIв	2114,86	956,88	4,91	-	1153,07	
		XIг	2114,85	956,88	4,90	-	1153,07	
Таблица 55-3. Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков								
	Измеритель: **1 шт.**							
55-3-1	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	VIIIа	11,74	1,80	2,61	-	7,33	0,18
		VIIIб	11,93	1,80	2,64	-	7,49	
		VIIIв	12,64	1,80	2,73	-	8,11	
		VIIIг	12,64	1,80	2,73	-	8,11	
		VIIIе	12,58	1,80	2,67	-	8,11	
		VIIIд	12,03	1,80	2,74	-	7,49	
		IXа	12,81	1,80	2,56	-	8,45	
		IXб	10,38	1,80	2,62	-	5,96	
		IXв	12,99	1,80	2,74	-	8,45	
		IXг	13,38	2,04	2,89	-	8,45	
		IXд	13,12	1,88	2,79	-	8,45	
		IXе	12,99	1,80	2,74	-	8,45	
		Xа	12,55	1,88	2,79	-	7,88	
		Xб	11,86	1,88	2,79	-	7,19	
		Xв	13,50	2,04	2,95	-	8,51	
		Xг	13,24	1,88	2,85	-	8,51	
		XIа	13,08	2,04	2,94	-	8,10	
		XIб	13,08	2,04	2,94	-	8,10	
		XIв	13,09	2,04	2,95	-	8,10	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	13,08	2,04	2,94	-	8,10 *(0,004)*	
Таблица 55-4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»								
	Измеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**							
	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf» в 1 слой при высоте этажа							
55-4-1	до 4 м	VIIIа	13965,77	1495,67	107,18	36,65	12362,92	138,36
		VIIIб	14253,46	1495,67	107,44	36,65	12650,35	
		VIIIв	16061,96	1495,67	108,21	36,65	14458,08	
		VIIIг	16061,96	1495,67	108,21	36,65	14458,08	
		VIIIе	16061,45	1495,67	107,70	36,65	14458,08	
		VIIIд	14254,83	1495,67	108,81	36,65	12650,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	16656,32	1495,67	107,27	36,65	15053,38	
		IXб	16620,78	1495,67	107,78	36,65	15017,33	
		IXв	16657,86	1495,67	108,81	36,65	15053,38	
		IXг	16858,97	1690,76	114,83	41,44	15053,38	
		IXд	16724,90	1560,70	110,82	38,25	15053,38	
		IXе	16657,86	1495,67	108,81	36,65	15053,38	
		Xа	15694,55	1560,70	110,82	38,25	14023,03	
		Xб	14191,18	1560,70	110,82	38,25	12519,66	
		Xв	17464,67	1690,76	115,35	41,44	15658,56	
		Xг	17330,59	1560,70	111,33	38,25	15658,56	
		XIа	16433,60	1690,76	114,75	41,44	14628,09	
		XIб	16433,60	1690,76	114,75	41,44	14628,09	
		XIв	16434,19	1690,76	115,35	41,44	14628,08	
		XIг	16433,59	1690,76	114,75	41,44	14628,08	
55-4-2	свыше 4 м	VIIIа	13920,69	1450,59	107,18	36,65	12362,92	134,19
		VIIIб	14208,38	1450,59	107,44	36,65	12650,35	
		VIIIв	16016,88	1450,59	108,21	36,65	14458,08	
		VIIIг	16016,88	1450,59	108,21	36,65	14458,08	
		VIIIе	16016,37	1450,59	107,70	36,65	14458,08	
		VIIIд	14209,75	1450,59	108,81	36,65	12650,35	
		IXа	16611,24	1450,59	107,27	36,65	15053,38	
		IXб	16575,70	1450,59	107,78	36,65	15017,33	
		IXв	16612,78	1450,59	108,81	36,65	15053,38	
		IXг	16808,01	1639,80	114,83	41,44	15053,38	
		IXд	16677,86	1513,66	110,82	38,25	15053,38	
		IXе	16612,78	1450,59	108,81	36,65	15053,38	
		Xа	15647,51	1513,66	110,82	38,25	14023,03	
		Xб	14144,14	1513,66	110,82	38,25	12519,66	
		Xв	17413,71	1639,80	115,35	41,44	15658,56	
		Xг	17283,55	1513,66	111,33	38,25	15658,56	
		XIа	16382,64	1639,80	114,75	41,44	14628,09	
		XIб	16382,64	1639,80	114,75	41,44	14628,09	
		XIв	16383,23	1639,80	115,35	41,44	14628,08	
		XIг	16382,63	1639,80	114,75	41,44	14628,08	
Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf» в 2 слоя при высоте этажа								
55-4-3	до 4 м	VIIIа	27736,74	2762,12	248,84	84,36	24725,78	249,74
		VIIIб	28312,19	2762,12	249,43	84,36	25300,64	
		VIIIв	31929,38	2762,12	251,17	84,36	28916,09	
		VIIIг	31929,38	2762,12	251,17	84,36	28916,09	
		VIIIе	31928,22	2762,12	250,01	84,36	28916,09	
		VIIIд	28315,34	2762,12	252,58	84,36	25300,64	
		IXа	33117,91	2762,12	249,09	84,36	30106,70	
		IXб	33046,98	2762,12	250,25	84,36	30034,61	
		IXв	33121,40	2762,12	252,58	84,36	30106,70	
		IXг	33497,36	3124,25	266,41	95,40	30106,70	
		IXд	33245,89	2882,00	257,19	88,02	30106,70	
		IXе	33121,40	2762,12	252,58	84,36	30106,70	
		Xа	31185,21	2882,00	257,19	88,02	28046,02	
		Xб	28178,45	2882,00	257,19	88,02	25039,26	
		Xв	34708,89	3124,25	267,58	95,40	31317,06	
		Xг	34457,41	2882,00	258,35	88,02	31317,06	
		XIа	32646,52	3124,25	266,17	95,40	29256,10	
		XIб	32646,52	3124,25	266,17	95,40	29256,10	
		XIв	32647,91	3124,25	267,58	95,40	29256,08	
		XIг	32646,50	3124,25	266,17	95,40	29256,08	
55-4-4	свыше 4 м	VIIIа	27646,05	2671,43	248,84	84,36	24725,78	241,54
		VIIIб	28221,50	2671,43	249,43	84,36	25300,64	
		VIIIв	31838,69	2671,43	251,17	84,36	28916,09	
		VIIIг	31838,69	2671,43	251,17	84,36	28916,09	
		VIIIе	31837,53	2671,43	250,01	84,36	28916,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	28224,65	2671,43	252,58	84,36	25300,64	
		IXа	33027,22	2671,43	249,09	84,36	30106,70	
		IXб	32956,29	2671,43	250,25	84,36	30034,61	
		IXв	33030,71	2671,43	252,58	84,36	30106,70	
		IXг	33394,78	3021,67	266,41	95,40	30106,70	
		IXд	33151,26	2787,37	257,19	88,02	30106,70	
		IXе	33030,71	2671,43	252,58	84,36	30106,70	
		Xа	31090,58	2787,37	257,19	88,02	28046,02	
		Xб	28083,82	2787,37	257,19	88,02	25039,26	
		Xв	34606,31	3021,67	267,58	95,40	31317,06	
		Xг	34362,78	2787,37	258,35	88,02	31317,06	
		XIа	32543,94	3021,67	266,17	95,40	29256,10	
		XIб	32543,94	3021,67	266,17	95,40	29256,10	
		XIв	32545,33	3021,67	267,58	95,40	29256,08	
		XIг	32543,92	3021,67	266,17	95,40	29256,08	
Таблица 55-5. Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи								
	Измеритель: **100 м2 перегородок**							
55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	VIIIа	2150,38	1385,17	765,21	77,75	-	141,20
		VIIIб	2160,93	1385,17	775,76	77,75	-	
		VIIIв	2192,65	1385,17	807,48	77,75	-	
		VIIIг	2192,65	1385,17	807,48	77,75	-	
		VIIIе	2171,48	1385,17	786,31	77,75	-	
		VIIIд	2195,20	1385,17	810,03	77,75	-	
		IXа	2131,76	1385,17	746,59	77,75	-	
		IXб	2152,93	1385,17	767,76	77,75	-	
		IXв	2195,20	1385,17	810,03	77,75	-	
		IXг	2386,09	1565,91	820,18	87,90	-	
		IXд	2259,28	1445,89	813,39	81,11	-	
		IXе	2195,20	1385,17	810,03	77,75	-	
		Xа	2259,28	1445,89	813,39	81,11	-	
		Xб	2259,28	1445,89	813,39	81,11	-	
		Xв	2407,19	1565,91	841,28	87,90	-	
		Xг	2280,38	1445,89	834,49	81,11	-	
		XIа	2404,63	1565,91	838,72	87,90	-	
		XIб	2404,63	1565,91	838,72	87,90	-	
		XIв	2407,19	1565,91	841,28	87,90	-	
		XIг	2404,63	1565,91	838,72	87,90	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*						*(19,4)*	
Таблица 55-6. Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов								
	Измеритель: **100 м2 проемов**							
	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках							
55-6-1	железобетонных	VIIIа	9969,67	2095,99	5447,88	548,42	2425,80	203,10
		VIIIб	10249,31	2095,99	5522,39	548,42	2630,93	
		VIIIв	10621,54	2095,99	5746,42	548,42	2779,13	
		VIIIг	10621,54	2095,99	5746,42	548,42	2779,13	
		VIIIе	10472,03	2095,99	5596,91	548,42	2779,13	
		VIIIд	10492,05	2095,99	5765,13	548,42	2630,93	
		IXа	10143,10	2095,99	5317,08	548,42	2730,03	
		IXб	10322,08	2095,99	5466,59	548,42	2759,50	
		IXв	10591,15	2095,99	5765,13	548,42	2730,03	
		IXг	10935,38	2368,15	5837,20	619,99	2730,03	
		IXд	10704,38	2185,36	5788,99	572,12	2730,03	
		IXе	10591,15	2095,99	5765,13	548,42	2730,03	
		Xа	10742,26	2185,36	5788,99	572,12	2767,91	
		Xб	10742,26	2185,36	5788,99	572,12	2767,91	
		Xв	11149,52	2368,15	5986,23	619,99	2795,14	
		Xг	10918,53	2185,36	5938,03	572,12	2795,14	
		XIа	11419,84	2368,15	5967,52	619,99	3084,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	11419,84	2368,15	5967,52	619,99	3084,17	
		XIв	11435,33	2368,15	5986,23	619,99	3080,95	
		XIг	11416,62	2368,15	5967,52	619,99	3080,95	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*						*(23,8)*	
55-6-2	кирпичных	VIIIа	7098,48	1587,22	810,36	81,45	4700,90	153,80
		VIIIб	7473,11	1587,22	821,51	81,45	5064,38	
		VIIIв	7726,23	1587,22	855,04	81,45	5283,97	
		VIIIг	7726,23	1587,22	855,04	81,45	5283,97	
		VIIIе	7703,85	1587,22	832,66	81,45	5283,97	
		VIIIд	7509,33	1587,22	857,73	81,45	5064,38	
		IXа	7288,63	1587,22	790,68	81,45	4910,73	
		IXб	7271,10	1587,22	813,05	81,45	4870,83	
		IXв	7355,68	1587,22	857,73	81,45	4910,73	
		IXг	7572,89	1793,31	868,85	92,08	4910,73	
		IXд	7427,03	1654,89	861,41	84,97	4910,73	
		IXе	7355,68	1587,22	857,73	81,45	4910,73	
		Xа	7845,73	1654,89	861,41	84,97	5329,43	
		Xб	7845,73	1654,89	861,41	84,97	5329,43	
		Xв	7158,32	1793,31	891,16	92,08	4473,85	
		Xг	7012,46	1654,89	883,72	84,97	4473,85	
		XIа	8069,74	1793,31	888,47	92,08	5387,96	
		XIб	8069,74	1793,31	888,47	92,08	5387,96	
		XIв	8072,43	1793,31	891,16	92,08	5387,96	
		XIг	8069,74	1793,31	888,47	92,08	5387,96	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*						*(20,4)*	
Таблица 55-7. Заделка щелей в верхней части перегородок								
	Измеритель: **100 м заделанных щелей**							
55-7-1	Заделка щелей в верхней части перегородок	VIIIа	1266,99	350,45	10,46	-	906,08	33,60
		VIIIб	1091,78	350,45	10,58	-	730,75	
		VIIIв	1088,92	350,45	10,93	-	727,54	
		VIIIг	1088,92	350,45	10,93	-	727,54	
		VIIIе	1088,69	350,45	10,70	-	727,54	
		VIIIд	1092,15	350,45	10,95	-	730,75	
		IXа	1314,82	350,45	10,24	-	954,13	
		IXб	1231,86	350,45	10,47	-	870,94	
		IXв	1315,53	350,45	10,95	-	954,13	
		IXг	1361,82	396,14	11,55	-	954,13	
		IXд	1330,85	365,57	11,15	-	954,13	
		IXе	1315,53	350,45	10,95	-	954,13	
		Xа	1387,54	365,57	11,15	-	1010,82	
		Xб	1367,19	365,57	11,15	-	990,47	
		Xв	1284,02	396,14	11,78	-	876,10	
		Xг	1253,06	365,57	11,39	-	876,10	
		XIа	1485,44	396,14	11,77	-	1077,53	
		XIб	1485,44	396,14	11,77	-	1077,53	
		XIв	1447,29	396,14	11,78	-	1039,37	
		XIг	1447,28	396,14	11,77	-	1039,37	
Раздел 56. ПРОЕМЫ								
Таблица 56-1. Демонтаж оконных коробок								
	Измеритель: **100 коробок**							
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с							
56-1-1	отбивкой штукатурки в откосах	VIIIа	1398,29	1210,06	188,23	26,12	-	128,73
		VIIIб	1400,57	1210,06	190,51	26,12	-	
		VIIIв	1407,41	1210,06	197,35	26,12	-	
		VIIIг	1407,41	1210,06	197,35	26,12	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	1402,84	1210,06	192,78	26,12	-	
		VIIIд	1408,12	1210,06	198,06	26,12	-	
		IXа	1394,44	1210,06	184,38	26,12	-	
		IXб	1399,00	1210,06	188,94	26,12	-	
		IXв	1408,12	1210,06	198,06	26,12	-	
		IXг	1568,58	1367,11	201,47	29,52	-	
		IXд	1460,75	1261,55	199,20	27,24	-	
		IXе	1408,12	1210,06	198,06	26,12	-	
		Xа	1460,75	1261,55	199,20	27,24	-	
		Xб	1460,75	1261,55	199,20	27,24	-	
		Xв	1573,13	1367,11	206,02	29,52	-	
		Xг	1465,30	1261,55	203,75	27,24	-	
		XIа	1572,42	1367,11	205,31	29,52	-	
		XIб	1572,42	1367,11	205,31	29,52	-	
		XIв	1573,13	1367,11	206,02	29,52	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1572,42	1367,11	205,31	29,52	- *(10,66)*	
56-1-2	выломкой четвертей в кладке	VIIIа	3785,50	3429,77	355,73	43,11	-	382,36
		VIIIб	3790,09	3429,77	360,32	43,11	-	
		VIIIв	3803,87	3429,77	374,10	43,11	-	
		VIIIг	3803,87	3429,77	374,10	43,11	-	
		VIIIе	3794,67	3429,77	364,90	43,11	-	
		VIIIд	3805,14	3429,77	375,37	43,11	-	
		IXа	3777,58	3429,77	347,81	43,11	-	
		IXб	3786,77	3429,77	357,00	43,11	-	
		IXв	3805,14	3429,77	375,37	43,11	-	
		IXг	4258,13	3877,13	381,00	48,76	-	
		IXд	3956,13	3578,89	377,24	45,00	-	
		IXе	3805,14	3429,77	375,37	43,11	-	
		Xа	3956,13	3578,89	377,24	45,00	-	
		Xб	3956,13	3578,89	377,24	45,00	-	
		Xв	4267,30	3877,13	390,17	48,76	-	
		Xг	3965,30	3578,89	386,41	45,00	-	
		XIа	4266,03	3877,13	388,90	48,76	-	
		XIб	4266,03	3877,13	388,90	48,76	-	
		XIв	4267,30	3877,13	390,17	48,76	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	4266,03	3877,13	388,90	48,76	- *(10,76)*	
56-1-3	Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах	VIIIа	684,23	684,23	-	-	-	72,79
		VIIIб	684,23	684,23	-	-	-	
		VIIIв	684,23	684,23	-	-	-	
		VIIIг	684,23	684,23	-	-	-	
		VIIIе	684,23	684,23	-	-	-	
		VIIIд	684,23	684,23	-	-	-	
		IXа	684,23	684,23	-	-	-	
		IXб	684,23	684,23	-	-	-	
		IXв	684,23	684,23	-	-	-	
		IXг	773,03	773,03	-	-	-	
		IXд	713,34	713,34	-	-	-	
		IXе	684,23	684,23	-	-	-	
		Xа	713,34	713,34	-	-	-	
		Xб	713,34	713,34	-	-	-	
		Xв	773,03	773,03	-	-	-	
		Xг	713,34	713,34	-	-	-	
		XIа	773,03	773,03	-	-	-	
		XIб	773,03	773,03	-	-	-	
		XIв	773,03	773,03	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	773,03	773,03	-	-	- *(2,57)*	
Таблица 56-2. Снятие оконных переплетов								
	Измеритель: **100 м2 оконных переплетов**							
	Снятие оконных переплетов							
56-2-1	неостекленных	VIIIа	320,74	304,81	15,93	6,40	-	33,06
		VIIIб	320,74	304,81	15,93	6,40	-	
		VIIIв	320,74	304,81	15,93	6,40	-	
		VIIIг	320,74	304,81	15,93	6,40	-	
		VIIIе	320,74	304,81	15,93	6,40	-	
		VIIIд	320,85	304,81	16,04	6,40	-	
		IXа	320,85	304,81	16,04	6,40	-	
		IXб	320,85	304,81	16,04	6,40	-	
		IXв	320,85	304,81	16,04	6,40	-	
		IXг	361,70	344,82	16,88	7,24	-	
		IXд	334,36	318,04	16,32	6,68	-	
		IXе	320,85	304,81	16,04	6,40	-	
		Xа	334,36	318,04	16,32	6,68	-	
		Xб	334,36	318,04	16,32	6,68	-	
		Xв	361,70	344,82	16,88	7,24	-	
		Xг	334,36	318,04	16,32	6,68	-	
		XIа	361,59	344,82	16,77	7,24	-	
		XIб	361,59	344,82	16,77	7,24	-	
		XIв	361,70	344,82	16,88	7,24	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	361,59	344,82	16,77	7,24	- *(2,52)*	
56-2-2	остекленных	VIIIа	456,00	425,13	30,87	12,41	-	46,11
		VIIIб	456,00	425,13	30,87	12,41	-	
		VIIIв	456,00	425,13	30,87	12,41	-	
		VIIIг	456,00	425,13	30,87	12,41	-	
		VIIIе	456,00	425,13	30,87	12,41	-	
		VIIIд	456,21	425,13	31,08	12,41	-	
		IXа	456,21	425,13	31,08	12,41	-	
		IXб	456,21	425,13	31,08	12,41	-	
		IXв	456,21	425,13	31,08	12,41	-	
		IXг	513,63	480,93	32,70	14,02	-	
		IXд	475,20	443,58	31,62	12,95	-	
		IXе	456,21	425,13	31,08	12,41	-	
		Xа	475,20	443,58	31,62	12,95	-	
		Xб	475,20	443,58	31,62	12,95	-	
		Xв	513,63	480,93	32,70	14,02	-	
		Xг	475,20	443,58	31,62	12,95	-	
		XIа	513,41	480,93	32,48	14,02	-	
		XIб	513,41	480,93	32,48	14,02	-	
		XIв	513,63	480,93	32,70	14,02	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	513,41	480,93	32,48	14,02	- *(3,42)*	
Таблица 56-3. Снятие подоконных досок								
	Измеритель: **100 м2**							
56-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	VIIIа	2613,46	2433,55	179,91	18,28	-	275,60
		VIIIб	2615,95	2433,55	182,40	18,28	-	
		VIIIв	2623,40	2433,55	189,85	18,28	-	
		VIIIг	2623,40	2433,55	189,85	18,28	-	
		VIIIе	2618,43	2433,55	184,88	18,28	-	
		VIIIд	2624,00	2433,55	190,45	18,28	-	
		IXа	2609,09	2433,55	175,54	18,28	-	
		IXб	2614,07	2433,55	180,52	18,28	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	2624,00	2433,55	190,45	18,28	-	
		IXг	2943,33	2750,49	192,84	20,67	-	
		IXд	2732,27	2541,03	191,24	19,07	-	
		IXе	2624,00	2433,55	190,45	18,28	-	
		Xа	2732,27	2541,03	191,24	19,07	-	
		Xб	2732,27	2541,03	191,24	19,07	-	
		Xв	2948,29	2750,49	197,80	20,67	-	
		Xг	2737,23	2541,03	196,20	19,07	-	
		XIа	2947,69	2750,49	197,20	20,67	-	
		XIб	2947,69	2750,49	197,20	20,67	-	
		XIв	2948,29	2750,49	197,80	20,67	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	2947,69	2750,49	197,20	20,67	- *(13,4)*	
	Снятие подоконных досок деревянных в							
56-3-2	каменных зданиях	VIIIа	875,62	875,62	-	-	-	94,97
		VIIIб	875,62	875,62	-	-	-	
		VIIIв	875,62	875,62	-	-	-	
		VIIIг	875,62	875,62	-	-	-	
		VIIIе	875,62	875,62	-	-	-	
		VIIIд	875,62	875,62	-	-	-	
		IXа	875,62	875,62	-	-	-	
		IXб	875,62	875,62	-	-	-	
		IXв	875,62	875,62	-	-	-	
		IXг	990,54	990,54	-	-	-	
		IXд	913,61	913,61	-	-	-	
		IXе	875,62	875,62	-	-	-	
		Xа	913,61	913,61	-	-	-	
		Xб	913,61	913,61	-	-	-	
		Xв	990,54	990,54	-	-	-	
		Xг	913,61	913,61	-	-	-	
		XIа	990,54	990,54	-	-	-	
		XIб	990,54	990,54	-	-	-	
		XIв	990,54	990,54	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	990,54	990,54	-	-	- *(3,5)*	
56-3-3	деревянных зданиях	VIIIа	723,28	723,28	-	-	-	79,22
		VIIIб	723,28	723,28	-	-	-	
		VIIIв	723,28	723,28	-	-	-	
		VIIIг	723,28	723,28	-	-	-	
		VIIIе	723,28	723,28	-	-	-	
		VIIIд	723,28	723,28	-	-	-	
		IXа	723,28	723,28	-	-	-	
		IXб	723,28	723,28	-	-	-	
		IXв	723,28	723,28	-	-	-	
		IXг	817,55	817,55	-	-	-	
		IXд	754,97	754,97	-	-	-	
		IXе	723,28	723,28	-	-	-	
		Xа	754,97	754,97	-	-	-	
		Xб	754,97	754,97	-	-	-	
		Xв	817,55	817,55	-	-	-	
		Xг	754,97	754,97	-	-	-	
		XIа	817,55	817,55	-	-	-	
		XIб	817,55	817,55	-	-	-	
		XIв	817,55	817,55	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	817,55	817,55	-	-	- *(3,5)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 56-4. Ремонт оконных коробок и колод								
	Измеритель: **100 коробок или колод**							
	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при							
56-4-1	одном переплете	VIIIа	6976,50	5267,15	11,33	-	1698,02	505
		VIIIб	6702,82	5267,15	11,46	-	1424,21	
		VIIIв	6820,15	5267,15	11,84	-	1541,16	
		VIIIг	6820,15	5267,15	11,84	-	1541,16	
		VIIIе	6819,90	5267,15	11,59	-	1541,16	
		VIIIд	6703,22	5267,15	11,86	-	1424,21	
		IXа	6837,03	5267,15	11,09	-	1558,79	
		IXб	6802,12	5267,15	11,35	-	1523,62	
		IXв	6837,80	5267,15	11,86	-	1558,79	
		IXг	7525,25	5953,95	12,51	-	1558,79	
		IXд	7065,27	5494,40	12,08	-	1558,79	
		IXе	6837,80	5267,15	11,86	-	1558,79	
		Xа	7390,71	5494,40	12,08	-	1884,23	
		Xб	7180,27	5494,40	12,08	-	1673,79	
		Xв	7429,47	5953,95	12,76	-	1462,76	
		Xг	6969,49	5494,40	12,33	-	1462,76	
		XIа	7922,30	5953,95	12,75	-	1955,60	
		XIб	7922,30	5953,95	12,75	-	1955,60	
		XIв	7899,58	5953,95	12,76	-	1932,87	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	7899,57	5953,95	12,75	-	1932,87 *(0,59)*	
56-4-2	двух переплетах	VIIIа	12485,41	9491,30	16,56	-	2977,55	910
		VIIIб	11995,34	9491,30	16,75	-	2487,29	
		VIIIв	12255,22	9491,30	17,31	-	2746,61	
		VIIIг	12255,22	9491,30	17,31	-	2746,61	
		VIIIе	12254,84	9491,30	16,93	-	2746,61	
		VIIIд	11995,93	9491,30	17,34	-	2487,29	
		IXа	12111,46	9491,30	16,21	-	2603,95	
		IXб	12136,80	9491,30	16,59	-	2628,91	
		IXв	12112,59	9491,30	17,34	-	2603,95	
		IXг	13351,13	10728,90	18,28	-	2603,95	
		IXд	12522,40	9900,80	17,65	-	2603,95	
		IXе	12112,59	9491,30	17,34	-	2603,95	
		Xа	13293,55	9900,80	17,65	-	3375,10	
		Xб	12792,70	9900,80	17,65	-	2874,25	
		Xв	13274,33	10728,90	18,66	-	2526,77	
		Xг	12445,60	9900,80	18,03	-	2526,77	
		XIа	14224,57	10728,90	18,63	-	3477,04	
		XIб	14224,57	10728,90	18,63	-	3477,04	
		XIв	14201,59	10728,90	18,66	-	3454,03	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	14201,56	10728,90	18,63	-	3454,03 *(1,18)*	
56-4-3	Ремонт оконных коробок в рубленых и брусчатых стенах	VIIIа	17771,73	10117,10	7,84	-	7646,79	970
		VIIIб	16367,41	10117,10	7,93	-	6242,38	
		VIIIв	16900,90	10117,10	8,20	-	6775,60	
		VIIIг	16900,90	10117,10	8,20	-	6775,60	
		VIIIе	16900,72	10117,10	8,02	-	6775,60	
		VIIIд	16367,69	10117,10	8,21	-	6242,38	
		IXа	16914,89	10117,10	7,68	-	6790,11	
		IXб	16957,61	10117,10	7,86	-	6832,65	
		IXв	16915,42	10117,10	8,21	-	6790,11	
		IXг	18235,07	11436,30	8,66	-	6790,11	
		IXд	17352,07	10553,60	8,36	-	6790,11	
		IXе	16915,42	10117,10	8,21	-	6790,11	
		Xа	19452,50	10553,60	8,36	-	8890,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	18176,45	10553,60	8,36	-	7614,49	
		Хв	18106,06	11436,30	8,84	-	6660,92	
		Хг	17223,06	10553,60	8,54	-	6660,92	
		XIа	20578,51	11436,30	8,82	-	9133,39	
		XIб	20578,51	11436,30	8,82	-	9133,39	
		XIв	20459,14	11436,30	8,84	-	9014,00	
		XIг	20459,12	11436,30	8,82	-	9014,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,4)*	
Таблица 56-5. Ремонт оконных переплетов								
	Измеритель: **100 створок или глухих переплетов**							
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков							
56-5-1	из профилированных заготовок	VIIIа	5026,04	3458,23	16,56	-	1551,25	347,91
		VIIIб	4635,06	3458,23	16,75	-	1160,08	
		VIIIв	4761,79	3458,23	17,31	-	1286,25	
		VIIIг	4761,79	3458,23	17,31	-	1286,25	
		VIIIе	4761,41	3458,23	16,93	-	1286,25	
		VIIIд	4635,65	3458,23	17,34	-	1160,08	
		IXа	5088,48	3458,23	16,21	-	1614,04	
		IXб	4699,95	3458,23	16,59	-	1225,13	
		IXв	5089,61	3458,23	17,34	-	1614,04	
		IXг	5539,35	3907,03	18,28	-	1614,04	
		IXд	5239,52	3607,83	17,65	-	1614,04	
		IXе	5089,61	3458,23	17,34	-	1614,04	
		Xа	5105,53	3607,83	17,65	-	1480,05	
		Xб	4790,77	3607,83	17,65	-	1165,29	
		Xв	5199,60	3907,03	18,66	-	1273,91	
		Xг	4899,77	3607,83	18,03	-	1273,91	
		XIа	5438,64	3907,03	18,63	-	1512,98	
		XIб	5438,64	3907,03	18,63	-	1512,98	
		XIв	5435,27	3907,03	18,66	-	1509,58	
		XIг	5435,24	3907,03	18,63	-	1509,58	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,55)*	
56-5-2	с изготовлением элементов по размеру и профилю	VIIIа	5209,70	4161,44	16,56	-	1031,70	376,26
		VIIIб	5042,92	4161,44	16,75	-	864,73	
		VIIIв	5155,34	4161,44	17,31	-	976,59	
		VIIIг	5155,34	4161,44	17,31	-	976,59	
		VIIIе	5154,96	4161,44	16,93	-	976,59	
		VIIIд	5043,51	4161,44	17,34	-	864,73	
		IXа	5029,44	4161,44	16,21	-	851,79	
		IXб	5078,28	4161,44	16,59	-	900,25	
		IXв	5030,57	4161,44	17,34	-	851,79	
		IXг	5577,08	4707,01	18,28	-	851,79	
		IXд	5211,48	4342,04	17,65	-	851,79	
		IXе	5030,57	4161,44	17,34	-	851,79	
		Xа	5586,62	4342,04	17,65	-	1226,93	
		Xб	5339,71	4342,04	17,65	-	980,02	
		Xв	5580,52	4707,01	18,66	-	854,85	
		Xг	5214,92	4342,04	18,03	-	854,85	
		XIа	5981,21	4707,01	18,63	-	1255,57	
		XIб	5981,21	4707,01	18,63	-	1255,57	
		XIв	5977,85	4707,01	18,66	-	1252,18	
		XIг	5977,82	4707,01	18,63	-	1252,18	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,55)*	
Таблица 56-6. Ремонт форточек								
	Измеритель: **100 шт. форточек**							
56-6-1	Ремонт форточек	VIIIа	1166,92	1013,76	2,61	-	150,55	91,66
		VIIIб	1142,00	1013,76	2,64	-	125,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	1158,63	1013,76	2,73	-	142,14	
		VIIIг	1158,63	1013,76	2,73	-	142,14	
		VIIIе	1158,57	1013,76	2,67	-	142,14	
		VIIIд	1142,10	1013,76	2,74	-	125,60	
		IXа	1138,50	1013,76	2,56	-	122,18	
		IXб	1146,72	1013,76	2,62	-	130,34	
		IXв	1138,68	1013,76	2,74	-	122,18	
		IXг	1271,74	1146,67	2,89	-	122,18	
		IXд	1182,73	1057,76	2,79	-	122,18	
		IXе	1138,68	1013,76	2,74	-	122,18	
		Xа	1239,07	1057,76	2,79	-	178,52	
		Xб	1203,24	1057,76	2,79	-	142,69	
		Xв	1273,53	1146,67	2,95	-	123,91	
		Xг	1184,52	1057,76	2,85	-	123,91	
		XIа	1329,95	1146,67	2,94	-	180,34	
		XIб	1329,95	1146,67	2,94	-	180,34	
		XIв	1329,96	1146,67	2,95	-	180,34	
		XIг	1329,95	1146,67	2,94	-	180,34	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,1)*	

Таблица 56-7. Устройство форточек в оконных переплетах

Измеритель: **100 шт. форточек**

	Устройство форточек в оконных переплетах остекленных							
56-7-1	спаренных	VIIIа	9509,35	5224,59	17,64	2,53	4267,12	465,65
		VIIIб	9437,14	5224,59	17,76	2,53	4194,79	
		VIIIв	9554,92	5224,59	18,15	2,53	4312,18	
		VIIIг	9554,18	5224,59	18,15	2,53	4311,44	
		VIIIе	9553,92	5224,59	17,89	2,53	4311,44	
		VIIIд	9437,59	5224,59	18,21	2,53	4194,79	
		IXа	8993,45	5224,59	17,44	2,53	3751,42	
		IXб	9185,78	5224,59	17,70	2,53	3943,49	
		IXв	8994,23	5224,59	18,21	2,53	3751,43	
		IXг	9679,71	5909,10	19,19	2,87	3751,42	
		IXд	9222,72	5452,76	18,54	2,64	3751,42	
		IXе	8994,22	5224,59	18,21	2,53	3751,42	
		Xа	10066,76	5452,76	18,54	2,64	4595,46	
		Xб	9658,05	5452,76	18,54	2,64	4186,75	
		Xв	10091,04	5909,10	19,45	2,87	4162,49	
		Xг	9634,04	5452,76	18,79	2,64	4162,49	
		XIа	10948,29	5909,10	19,38	2,87	5019,81	
		XIб	10948,29	5909,10	19,38	2,87	5019,81	
		XIв	10853,16	5909,10	19,45	2,87	4924,61	
		XIг	10853,09	5909,10	19,38	2,87	4924,61	
56-7-2	створных	VIIIа	8546,57	4648,79	17,64	2,53	3880,14	435,28
		VIIIб	8477,69	4648,79	17,76	2,53	3811,14	
		VIIIв	8587,11	4648,79	18,15	2,53	3920,17	
		VIIIг	8586,44	4648,79	18,15	2,53	3919,50	
		VIIIе	8586,18	4648,79	17,89	2,53	3919,50	
		VIIIд	8478,14	4648,79	18,21	2,53	3811,14	
		IXа	8015,11	4648,79	17,44	2,53	3348,88	
		IXб	8229,15	4648,79	17,70	2,53	3562,66	
		IXв	8015,88	4648,79	18,21	2,53	3348,88	
		IXг	8626,25	5258,18	19,19	2,87	3348,88	
		IXд	8220,79	4853,37	18,54	2,64	3348,88	
		IXе	8015,88	4648,79	18,21	2,53	3348,88	
		Xа	9019,65	4853,37	18,54	2,64	4147,74	
		Xб	8647,55	4853,37	18,54	2,64	3775,64	
		Xв	9075,19	5258,18	19,45	2,87	3797,56	
		Xг	8669,72	4853,37	18,79	2,64	3797,56	
		XIа	9786,79	5258,18	19,38	2,87	4509,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	9786,79	5258,18	19,38	2,87	4509,23	
		XIв	9709,92	5258,18	19,45	2,87	4432,29	
		XIг	9709,85	5258,18	19,38	2,87	4432,29	
56-7-3	Устройство форточек в оконных переплетах неостекленных	VIIIа	6598,92	4287,49	14,03	2,13	2297,40	370,57
		VIIIб	6499,96	4287,49	14,12	2,13	2198,35	
		VIIIв	6617,67	4287,49	14,42	2,13	2315,76	
		VIIIг	6617,67	4287,49	14,42	2,13	2315,76	
		VIIIе	6617,47	4287,49	14,22	2,13	2315,76	
		VIIIд	6500,31	4287,49	14,47	2,13	2198,35	
		IXа	6205,88	4287,49	13,88	2,13	1904,51	
		IXб	6331,36	4287,49	14,08	2,13	2029,79	
		IXв	6206,47	4287,49	14,47	2,13	1904,51	
		IXг	6766,82	4847,06	15,25	2,41	1904,51	
		IXд	6392,02	4472,78	14,73	2,23	1904,51	
		IXе	6206,47	4287,49	14,47	2,13	1904,51	
		Xа	6896,32	4472,78	14,73	2,23	2408,81	
		Xб	6531,64	4472,78	14,73	2,23	2044,13	
		Xв	7095,24	4847,06	15,44	2,41	2232,74	
		Xг	6720,45	4472,78	14,93	2,23	2232,74	
		XIа	7555,51	4847,06	15,39	2,41	2693,06	
		XIб	7555,51	4847,06	15,39	2,41	2693,06	
		XIв	7540,29	4847,06	15,44	2,41	2677,79	
		XIг	7540,24	4847,06	15,39	2,41	2677,79	
Таблица 56-8. Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки								
	Измеритель: **100 створок, фрамуг, форточек**							
	Установка неостекленных оконных переплетов							
56-8-1	створных	VIIIа	7159,45	2786,91	26,72	3,74	4345,82	224,57
		VIIIб	7035,60	2786,91	26,92	3,74	4221,77	
		VIIIв	7224,89	2786,91	27,52	3,74	4410,46	
		VIIIг	7224,89	2786,91	27,52	3,74	4410,46	
		VIIIе	7224,49	2786,91	27,12	3,74	4410,46	
		VIIIд	7036,29	2786,91	27,61	3,74	4221,77	
		IXа	6212,73	2786,91	26,42	3,74	3399,40	
		IXб	6601,58	2786,91	26,82	3,74	3787,85	
		IXв	6213,92	2786,91	27,61	3,74	3399,40	
		IXг	6579,21	3150,72	29,09	4,22	3399,40	
		IXд	6335,68	2908,18	28,10	3,90	3399,40	
		IXе	6213,92	2786,91	27,61	3,74	3399,40	
		Xа	7292,57	2908,18	28,10	3,90	4356,29	
		Xб	6737,19	2908,18	28,10	3,90	3800,91	
		Xв	7526,65	3150,72	29,48	4,22	4346,45	
		Xг	7283,13	2908,18	28,50	3,90	4346,45	
		XIа	8061,37	3150,72	29,39	4,22	4881,26	
		XIб	8061,37	3150,72	29,39	4,22	4881,26	
		XIв	8058,07	3150,72	29,48	4,22	4877,87	
		XIг	8057,98	3150,72	29,39	4,22	4877,87	
(203-9003)	*Переплеты оконные, (м2)*						*(П)*	
56-8-2	глухих	VIIIа	1110,99	1010,67	40,50	10,67	59,82	84,93
		VIIIб	1109,09	1010,67	40,65	10,67	57,77	
		VIIIв	1112,26	1010,67	41,13	10,67	60,46	
		VIIIг	1112,26	1010,67	41,13	10,67	60,46	
		VIIIе	1111,94	1010,67	40,81	10,67	60,46	
		VIIIд	1109,78	1010,67	41,34	10,67	57,77	
		IXа	1119,46	1010,67	40,39	10,67	68,40	
		IXб	1111,22	1010,67	40,70	10,67	59,85	
		IXв	1120,41	1010,67	41,34	10,67	68,40	
		IXг	1255,08	1143,16	43,52	12,06	68,40	
		IXд	1165,29	1054,83	42,06	11,14	68,40	
		IXе	1120,41	1010,67	41,34	10,67	68,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	1169,18	1054,83	42,06	11,14	72,29	
		Хб	1158,80	1054,83	42,06	11,14	61,91	
		Хв	1241,45	1143,16	43,84	12,06	54,45	
		Хг	1151,66	1054,83	42,38	11,14	54,45	
		XIа	1275,05	1143,16	43,63	12,06	88,26	
		XIб	1275,05	1143,16	43,63	12,06	88,26	
		XIв	1271,87	1143,16	43,84	12,06	84,87	
(203-9003)	*Переплеты оконные, (м2)*	XIг	1271,66	1143,16	43,63	12,06	84,87 *(П)*	
56-8-3	форточек	VIIIа	2589,41	760,11	5,48	0,80	1823,82	61,25
		VIIIб	2537,40	760,11	5,52	0,80	1771,77	
		VIIIв	2616,21	760,11	5,64	0,80	1850,46	
		VIIIг	2616,21	760,11	5,64	0,80	1850,46	
		VIIIе	2616,13	760,11	5,56	0,80	1850,46	
		VIIIд	2537,54	760,11	5,66	0,80	1771,77	
		IXа	2204,93	760,11	5,42	0,80	1439,40	
		IXб	2359,46	760,11	5,50	0,80	1593,85	
		IXв	2205,17	760,11	5,66	0,80	1439,40	
		IXг	2304,70	859,34	5,96	0,90	1439,40	
		IXд	2238,35	793,19	5,76	0,84	1439,40	
		IXе	2205,17	760,11	5,66	0,80	1439,40	
		Ха	2634,24	793,19	5,76	0,84	1835,29	
		Хб	2399,86	793,19	5,76	0,84	1600,91	
		Хв	2686,83	859,34	6,04	0,90	1821,45	
		Хг	2620,48	793,19	5,84	0,84	1821,45	
		XIа	2926,62	859,34	6,02	0,90	2061,26	
		XIб	2926,62	859,34	6,02	0,90	2061,26	
		XIв	2923,25	859,34	6,04	0,90	2057,87	
(203-9003)	*Переплеты оконные, (м2)*	XIг	2923,23	859,34	6,02	0,90	2057,87 *(П)*	
Таблица 56-9. Демонтаж дверных коробок								
	Измеритель: **100 коробок**							
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с							
56-9-1	отбивкой штукатурки в откосах	VIIIа	2105,10	1653,15	451,95	45,93	-	179,30
		VIIIб	2111,33	1653,15	458,18	45,93	-	
		VIIIв	2130,07	1653,15	476,92	45,93	-	
		VIIIг	2130,07	1653,15	476,92	45,93	-	
		VIIIе	2117,57	1653,15	464,42	45,93	-	
		VIIIд	2131,58	1653,15	478,43	45,93	-	
		IXа	2094,10	1653,15	440,95	45,93	-	
		IXб	2106,61	1653,15	453,46	45,93	-	
		IXв	2131,58	1653,15	478,43	45,93	-	
		IXг	2354,53	1870,10	484,43	51,93	-	
		IXд	2205,29	1724,87	480,42	47,92	-	
		IXе	2131,58	1653,15	478,43	45,93	-	
		Ха	2205,29	1724,87	480,42	47,92	-	
		Хб	2205,29	1724,87	480,42	47,92	-	
		Хв	2366,99	1870,10	496,89	51,93	-	
		Хг	2217,75	1724,87	492,88	47,92	-	
		XIа	2365,48	1870,10	495,38	51,93	-	
		XIб	2365,48	1870,10	495,38	51,93	-	
		XIв	2366,99	1870,10	496,89	51,93	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	2365,48	1870,10	495,38	51,93	- *(10,5)*	
56-9-2	выломкой четвертей в кладке	VIIIа	4597,26	4145,31	451,95	45,93	-	449,60
		VIIIб	4603,49	4145,31	458,18	45,93	-	
		VIIIв	4622,23	4145,31	476,92	45,93	-	
		VIIIг	4622,23	4145,31	476,92	45,93	-	
		VIIIе	4609,73	4145,31	464,42	45,93	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	4623,74	4145,31	478,43	45,93	-	
		IXа	4586,26	4145,31	440,95	45,93	-	
		IXб	4598,77	4145,31	453,46	45,93	-	
		IXв	4623,74	4145,31	478,43	45,93	-	
		IXг	5173,76	4689,33	484,43	51,93	-	
		IXд	4805,57	4325,15	480,42	47,92	-	
		IXе	4623,74	4145,31	478,43	45,93	-	
		Xа	4805,57	4325,15	480,42	47,92	-	
		Xб	4805,57	4325,15	480,42	47,92	-	
		Xв	5186,22	4689,33	496,89	51,93	-	
		Xг	4818,03	4325,15	492,88	47,92	-	
		XIа	5184,71	4689,33	495,38	51,93	-	
		XIб	5184,71	4689,33	495,38	51,93	-	
		XIв	5186,22	4689,33	496,89	51,93	-	
		XIг	5184,71	4689,33	495,38	51,93	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(10,6)*	
	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах							
56-9-3	рубленных	VIIIа	1224,33	1224,33	-	-	-	134,10
		VIIIб	1224,33	1224,33	-	-	-	
		VIIIв	1224,33	1224,33	-	-	-	
		VIIIг	1224,33	1224,33	-	-	-	
		VIIIе	1224,33	1224,33	-	-	-	
		VIIIд	1224,33	1224,33	-	-	-	
		IXа	1224,33	1224,33	-	-	-	
		IXб	1224,33	1224,33	-	-	-	
		IXв	1224,33	1224,33	-	-	-	
		IXг	1383,91	1383,91	-	-	-	
		IXд	1277,97	1277,97	-	-	-	
		IXе	1224,33	1224,33	-	-	-	
		Xа	1277,97	1277,97	-	-	-	
		Xб	1277,97	1277,97	-	-	-	
		Xв	1383,91	1383,91	-	-	-	
		Xг	1277,97	1277,97	-	-	-	
		XIа	1383,91	1383,91	-	-	-	
		XIб	1383,91	1383,91	-	-	-	
		XIв	1383,91	1383,91	-	-	-	
		XIг	1383,91	1383,91	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,4)*	
56-9-4	каркасных и в перегородках	VIIIа	615,36	615,36	-	-	-	67,40
		VIIIб	615,36	615,36	-	-	-	
		VIIIв	615,36	615,36	-	-	-	
		VIIIг	615,36	615,36	-	-	-	
		VIIIе	615,36	615,36	-	-	-	
		VIIIд	615,36	615,36	-	-	-	
		IXа	615,36	615,36	-	-	-	
		IXб	615,36	615,36	-	-	-	
		IXв	615,36	615,36	-	-	-	
		IXг	695,57	695,57	-	-	-	
		IXд	642,32	642,32	-	-	-	
		IXе	615,36	615,36	-	-	-	
		Xа	642,32	642,32	-	-	-	
		Xб	642,32	642,32	-	-	-	
		Xв	695,57	695,57	-	-	-	
		Xг	642,32	642,32	-	-	-	
		XIа	695,57	695,57	-	-	-	
		XIб	695,57	695,57	-	-	-	
		XIв	695,57	695,57	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	695,57	695,57	-	-	- *(1,34)*	
Таблица 56-10. Снятие дверных полотен								
	Измеритель: **100 м2 дверных полотен**							
56-10-1	Снятие дверных полотен	VIIIа	331,24	331,24	-	-	-	36,28
		VIIIб	331,24	331,24	-	-	-	
		VIIIв	331,24	331,24	-	-	-	
		VIIIг	331,24	331,24	-	-	-	
		VIIIе	331,24	331,24	-	-	-	
		VIIIд	331,24	331,24	-	-	-	
		IXа	331,24	331,24	-	-	-	
		IXб	331,24	331,24	-	-	-	
		IXв	331,24	331,24	-	-	-	
		IXг	374,41	374,41	-	-	-	
		IXд	345,75	345,75	-	-	-	
		IXе	331,24	331,24	-	-	-	
		Xа	345,75	345,75	-	-	-	
		Xб	345,75	345,75	-	-	-	
		Xв	374,41	374,41	-	-	-	
		Xг	345,75	345,75	-	-	-	
		XIа	374,41	374,41	-	-	-	
		XIб	374,41	374,41	-	-	-	
		XIв	374,41	374,41	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	374,41	374,41	-	-	- *(1,18)*	
Таблица 56-11. Снятие наличников								
	Измеритель: **100 м наличников**							
56-11-1	Снятие наличников	VIIIа	38,44	38,44	-	-	-	4,21
		VIIIб	38,44	38,44	-	-	-	
		VIIIв	38,44	38,44	-	-	-	
		VIIIг	38,44	38,44	-	-	-	
		VIIIе	38,44	38,44	-	-	-	
		VIIIд	38,44	38,44	-	-	-	
		IXа	38,44	38,44	-	-	-	
		IXб	38,44	38,44	-	-	-	
		IXв	38,44	38,44	-	-	-	
		IXг	43,45	43,45	-	-	-	
		IXд	40,12	40,12	-	-	-	
		IXе	38,44	38,44	-	-	-	
		Xа	40,12	40,12	-	-	-	
		Xб	40,12	40,12	-	-	-	
		Xв	43,45	43,45	-	-	-	
		Xг	40,12	40,12	-	-	-	
		XIа	43,45	43,45	-	-	-	
		XIб	43,45	43,45	-	-	-	
		XIв	43,45	43,45	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	43,45	43,45	-	-	- *(0,4)*	
Таблица 56-12. Смена дверных и оконных приборов								
	Измеритель: **100 шт. приборов**							
	Смена дверных приборов							
56-12-1	петли	VIIIа	2517,38	977,08	-	-	1540,30	99,60
		VIIIб	2472,18	977,08	-	-	1495,10	
		VIIIв	2537,91	977,08	-	-	1560,83	
		VIIIг	2537,91	977,08	-	-	1560,83	
		VIIIе	2537,91	977,08	-	-	1560,83	
		VIIIд	2472,18	977,08	-	-	1495,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	2261,68	977,08	-	-	1284,60	
		IXб	2347,49	977,08	-	-	1370,41	
		IXв	2261,68	977,08	-	-	1284,60	
		IXг	2389,16	1104,56	-	-	1284,60	
		IXд	2304,50	1019,90	-	-	1284,60	
		IXе	2261,68	977,08	-	-	1284,60	
		Xа	2610,08	1019,90	-	-	1590,18	
		Xб	2401,54	1019,90	-	-	1381,64	
		Xв	2624,37	1104,56	-	-	1519,81	
		Xг	2539,71	1019,90	-	-	1519,81	
		XIа	2911,62	1104,56	-	-	1807,06	
		XIб	2911,62	1104,56	-	-	1807,06	
		XIв	2898,04	1104,56	-	-	1793,48	
		XIг	2898,04	1104,56	-	-	1793,48	
56-12-2	шпингалеты	VIIIа	3051,52	1447,96	-	-	1603,56	147,60
		VIIIб	3005,39	1447,96	-	-	1557,43	
		VIIIв	3074,10	1447,96	-	-	1626,14	
		VIIIг	3074,10	1447,96	-	-	1626,14	
		VIIIе	3074,10	1447,96	-	-	1626,14	
		VIIIд	3005,39	1447,96	-	-	1557,43	
		IXа	2748,96	1447,96	-	-	1301,00	
		IXб	2862,59	1447,96	-	-	1414,63	
		IXв	2748,96	1447,96	-	-	1301,00	
		IXг	2937,88	1636,88	-	-	1301,00	
		IXд	2812,42	1511,42	-	-	1301,00	
		IXе	2748,96	1447,96	-	-	1301,00	
		Xа	3146,15	1511,42	-	-	1634,73	
		Xб	2935,20	1511,42	-	-	1423,78	
		Xв	3230,01	1636,88	-	-	1593,13	
		Xг	3104,55	1511,42	-	-	1593,13	
		XIа	3483,54	1636,88	-	-	1846,66	
		XIб	3483,54	1636,88	-	-	1846,66	
		XIв	3475,05	1636,88	-	-	1838,17	
		XIг	3475,05	1636,88	-	-	1838,17	
56-12-3	ручки-скобы	VIIIа	2574,20	321,38	-	-	2252,82	32,76
		VIIIб	2510,15	321,38	-	-	2188,77	
		VIIIв	2606,84	321,38	-	-	2285,46	
		VIIIг	2606,84	321,38	-	-	2285,46	
		VIIIе	2606,84	321,38	-	-	2285,46	
		VIIIд	2510,15	321,38	-	-	2188,77	
		IXа	2094,78	321,38	-	-	1773,40	
		IXб	2289,23	321,38	-	-	1967,85	
		IXв	2094,78	321,38	-	-	1773,40	
		IXг	2136,71	363,31	-	-	1773,40	
		IXд	2108,86	335,46	-	-	1773,40	
		IXе	2094,78	321,38	-	-	1773,40	
		Xа	2600,75	335,46	-	-	2265,29	
		Xб	2310,37	335,46	-	-	1974,91	
		Xв	2614,76	363,31	-	-	2251,45	
		Xг	2586,91	335,46	-	-	2251,45	
		XIа	2904,57	363,31	-	-	2541,26	
		XIб	2904,57	363,31	-	-	2541,26	
		XIв	2901,18	363,31	-	-	2537,87	
		XIг	2901,18	363,31	-	-	2537,87	
56-12-4	ручки-кнопки	VIIIа	2841,92	160,10	-	-	2681,82	16,32
		VIIIб	2765,87	160,10	-	-	2605,77	
		VIIIв	2881,56	160,10	-	-	2721,46	
		VIIIг	2881,56	160,10	-	-	2721,46	
		VIIIе	2881,56	160,10	-	-	2721,46	
		VIIIд	2765,87	160,10	-	-	2605,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	2266,50	160,10	-	-	2106,40	
		IXб	2500,95	160,10	-	-	2340,85	
		IXв	2266,50	160,10	-	-	2106,40	
		IXг	2287,39	180,99	-	-	2106,40	
		IXд	2273,52	167,12	-	-	2106,40	
		IXе	2266,50	160,10	-	-	2106,40	
		Xа	2861,41	167,12	-	-	2694,29	
		Xб	2517,03	167,12	-	-	2349,91	
		Xв	2862,44	180,99	-	-	2681,45	
		Xг	2848,57	167,12	-	-	2681,45	
		XIа	3202,25	180,99	-	-	3021,26	
		XIб	3202,25	180,99	-	-	3021,26	
		XIв	3198,86	180,99	-	-	3017,87	
		XIг	3198,86	180,99	-	-	3017,87	
56-12-5	замки врезные	VIIIа	8980,91	718,09	-	-	8262,82	73,20
		VIIIб	8746,86	718,09	-	-	8028,77	
		VIIIв	9104,55	718,09	-	-	8386,46	
		VIIIг	9104,55	718,09	-	-	8386,46	
		VIIIе	9104,55	718,09	-	-	8386,46	
		VIIIд	8746,86	718,09	-	-	8028,77	
		IXа	7162,49	718,09	-	-	6444,40	
		IXб	7912,94	718,09	-	-	7194,85	
		IXв	7162,49	718,09	-	-	6444,40	
		IXг	7256,19	811,79	-	-	6444,40	
		IXд	7193,97	749,57	-	-	6444,40	
		IXе	7162,49	718,09	-	-	6444,40	
		Xа	9026,86	749,57	-	-	8277,29	
		Xб	7967,48	749,57	-	-	7217,91	
		Xв	9082,24	811,79	-	-	8270,45	
		Xг	9020,02	749,57	-	-	8270,45	
		XIа	10074,05	811,79	-	-	9262,26	
		XIб	10074,05	811,79	-	-	9262,26	
		XIв	10070,66	811,79	-	-	9258,87	
		XIг	10070,66	811,79	-	-	9258,87	
56-12-6	замки накладные	VIIIа	11906,36	1047,71	-	-	10858,65	106,80
		VIIIб	11597,26	1047,71	-	-	10549,55	
		VIIIв	12068,62	1047,71	-	-	11020,91	
		VIIIг	12068,62	1047,71	-	-	11020,91	
		VIIIе	12068,62	1047,71	-	-	11020,91	
		VIIIд	11597,26	1047,71	-	-	10549,55	
		IXа	9530,51	1047,71	-	-	8482,80	
		IXб	10507,42	1047,71	-	-	9459,71	
		IXв	9530,51	1047,71	-	-	8482,80	
		IXг	9667,21	1184,41	-	-	8482,80	
		IXд	9576,43	1093,63	-	-	8482,80	
		IXе	9530,51	1047,71	-	-	8482,80	
		Xа	11979,22	1093,63	-	-	10885,59	
		Xб	10585,45	1093,63	-	-	9491,82	
		Xв	12049,32	1184,41	-	-	10864,91	
		Xг	11958,54	1093,63	-	-	10864,91	
		XIа	13371,94	1184,41	-	-	12187,53	
		XIб	13371,94	1184,41	-	-	12187,53	
		XIв	13365,15	1184,41	-	-	12180,74	
		XIг	13365,15	1184,41	-	-	12180,74	
56-12-7	пружины	VIIIа	1682,17	561,52	-	-	1120,65	57,24
		VIIIб	1650,07	561,52	-	-	1088,55	
		VIIIв	1697,43	561,52	-	-	1135,91	
		VIIIг	1697,43	561,52	-	-	1135,91	
		VIIIе	1697,43	561,52	-	-	1135,91	
		VIIIд	1650,07	561,52	-	-	1088,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	1476,32	561,52	-	-	914,80	
		IXб	1552,23	561,52	-	-	990,71	
		IXв	1476,32	561,52	-	-	914,80	
		IXг	1549,59	634,79	-	-	914,80	
		IXд	1500,94	586,14	-	-	914,80	
		IXе	1476,32	561,52	-	-	914,80	
		Xа	1731,73	586,14	-	-	1145,59	
		Xб	1582,96	586,14	-	-	996,82	
		Xв	1746,70	634,79	-	-	1111,91	
		Xг	1698,05	586,14	-	-	1111,91	
		XIа	1931,32	634,79	-	-	1296,53	
		XIб	1931,32	634,79	-	-	1296,53	
		XIв	1924,53	634,79	-	-	1289,74	
		XIг	1924,53	634,79	-	-	1289,74	
56-12-8	задвижки	VIIIа	1540,20	321,38	-	-	1218,82	32,76
		VIIIб	1506,15	321,38	-	-	1184,77	
		VIIIв	1557,84	321,38	-	-	1236,46	
		VIIIг	1557,84	321,38	-	-	1236,46	
		VIIIе	1557,84	321,38	-	-	1236,46	
		VIIIд	1506,15	321,38	-	-	1184,77	
		IXа	1290,78	321,38	-	-	969,40	
		IXб	1390,23	321,38	-	-	1068,85	
		IXв	1290,78	321,38	-	-	969,40	
		IXг	1332,71	363,31	-	-	969,40	
		IXд	1304,86	335,46	-	-	969,40	
		IXе	1290,78	321,38	-	-	969,40	
		Xа	1567,75	335,46	-	-	1232,29	
		Xб	1408,37	335,46	-	-	1072,91	
		Xв	1578,76	363,31	-	-	1215,45	
		Xг	1550,91	335,46	-	-	1215,45	
		XIа	1748,57	363,31	-	-	1385,26	
		XIб	1748,57	363,31	-	-	1385,26	
		XIв	1745,18	363,31	-	-	1381,87	
		XIг	1745,18	363,31	-	-	1381,87	
56-12-9	щеколды	VIIIа	4197,34	561,52	-	-	3635,82	57,24
		VIIIб	4094,29	561,52	-	-	3532,77	
		VIIIв	4250,98	561,52	-	-	3689,46	
		VIIIг	4250,98	561,52	-	-	3689,46	
		VIIIе	4250,98	561,52	-	-	3689,46	
		VIIIд	4094,29	561,52	-	-	3532,77	
		IXа	3409,92	561,52	-	-	2848,40	
		IXб	3731,37	561,52	-	-	3169,85	
		IXв	3409,92	561,52	-	-	2848,40	
		IXг	3483,19	634,79	-	-	2848,40	
		IXд	3434,54	586,14	-	-	2848,40	
		IXе	3409,92	561,52	-	-	2848,40	
		Xа	4233,43	586,14	-	-	3647,29	
		Xб	3768,05	586,14	-	-	3181,91	
		Xв	4271,24	634,79	-	-	3636,45	
		Xг	4222,59	586,14	-	-	3636,45	
		XIа	4722,05	634,79	-	-	4087,26	
		XIб	4722,05	634,79	-	-	4087,26	
		XIв	4718,66	634,79	-	-	4083,87	
		XIг	4718,66	634,79	-	-	4083,87	
	Смена оконных приборов							
56-12-10	петли	VIIIа	1848,60	965,30	-	-	883,30	98,40
		VIIIб	1821,40	965,30	-	-	856,10	
		VIIIв	1859,13	965,30	-	-	893,83	
		VIIIг	1859,13	965,30	-	-	893,83	
		VIIIе	1859,13	965,30	-	-	893,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	1821,40	965,30	-	-	856,10	
		IXа	1738,90	965,30	-	-	773,60	
		IXб	1764,71	965,30	-	-	799,41	
		IXв	1738,90	965,30	-	-	773,60	
		IXг	1864,86	1091,26	-	-	773,60	
		IXд	1781,22	1007,62	-	-	773,60	
		IXе	1738,90	965,30	-	-	773,60	
		Xа	1940,80	1007,62	-	-	933,18	
		Xб	1817,26	1007,62	-	-	809,64	
		Xв	1954,07	1091,26	-	-	862,81	
		Xг	1870,43	1007,62	-	-	862,81	
		XIа	2164,32	1091,26	-	-	1073,06	
		XIб	2164,32	1091,26	-	-	1073,06	
		XIв	2150,74	1091,26	-	-	1059,48	
		XIг	2150,74	1091,26	-	-	1059,48	
56-12-11	ручки	VIIIа	1344,24	241,33	-	-	1102,91	24,60
		VIIIб	1312,22	241,33	-	-	1070,89	
		VIIIв	1359,56	241,33	-	-	1118,23	
		VIIIг	1359,56	241,33	-	-	1118,23	
		VIIIе	1359,56	241,33	-	-	1118,23	
		VIIIд	1312,22	241,33	-	-	1070,89	
		IXа	1109,53	241,33	-	-	868,20	
		IXб	1204,26	241,33	-	-	962,93	
		IXв	1109,53	241,33	-	-	868,20	
		IXг	1141,01	272,81	-	-	868,20	
		IXд	1120,10	251,90	-	-	868,20	
		IXе	1109,53	241,33	-	-	868,20	
		Xа	1361,05	251,90	-	-	1109,15	
		Xб	1218,86	251,90	-	-	966,96	
		Xв	1374,04	272,81	-	-	1101,23	
		Xг	1353,13	251,90	-	-	1101,23	
		XIа	1516,94	272,81	-	-	1244,13	
		XIб	1516,94	272,81	-	-	1244,13	
		XIв	1515,24	272,81	-	-	1242,43	
		XIг	1515,24	272,81	-	-	1242,43	
56-12-12	остановы	VIIIа	1118,92	160,10	-	-	958,82	16,32
		VIIIб	1091,87	160,10	-	-	931,77	
		VIIIв	1132,56	160,10	-	-	972,46	
		VIIIг	1132,56	160,10	-	-	972,46	
		VIIIе	1132,56	160,10	-	-	972,46	
		VIIIд	1091,87	160,10	-	-	931,77	
		IXа	927,50	160,10	-	-	767,40	
		IXб	1001,95	160,10	-	-	841,85	
		IXв	927,50	160,10	-	-	767,40	
		IXг	948,39	180,99	-	-	767,40	
		IXд	934,52	167,12	-	-	767,40	
		IXе	927,50	160,10	-	-	767,40	
		Xа	1138,41	167,12	-	-	971,29	
		Xб	1014,03	167,12	-	-	846,91	
		Xв	1136,44	180,99	-	-	955,45	
		Xг	1122,57	167,12	-	-	955,45	
		XIа	1275,25	180,99	-	-	1094,26	
		XIб	1275,25	180,99	-	-	1094,26	
		XIв	1271,86	180,99	-	-	1090,87	
		XIг	1271,86	180,99	-	-	1090,87	
56-12-13	фрамужные приборы	VIIIа	4093,36	1047,71	-	-	3045,65	106,80
		VIIIб	4006,26	1047,71	-	-	2958,55	
		VIIIв	4137,62	1047,71	-	-	3089,91	
		VIIIг	4137,62	1047,71	-	-	3089,91	
		VIIIе	4137,62	1047,71	-	-	3089,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	4006,26	1047,71	-	-	2958,55	
		IXа	3458,51	1047,71	-	-	2410,80	
		IXб	3712,42	1047,71	-	-	2664,71	
		IXв	3458,51	1047,71	-	-	2410,80	
		IXг	3595,21	1184,41	-	-	2410,80	
		IXд	3504,43	1093,63	-	-	2410,80	
		IXе	3458,51	1047,71	-	-	2410,80	
		Xа	4162,22	1093,63	-	-	3068,59	
		Xб	3769,45	1093,63	-	-	2675,82	
		Xв	4224,32	1184,41	-	-	3039,91	
		Xг	4133,54	1093,63	-	-	3039,91	
		XIа	4632,94	1184,41	-	-	3448,53	
		XIб	4632,94	1184,41	-	-	3448,53	
		XIв	4626,15	1184,41	-	-	3441,74	
		XIг	4626,15	1184,41	-	-	3441,74	
56-12-14	петли форточные	VIIIа	985,90	401,43	-	-	584,47	40,92
		VIIIб	968,75	401,43	-	-	567,32	
		VIIIв	992,80	401,43	-	-	591,37	
		VIIIг	992,80	401,43	-	-	591,37	
		VIIIе	992,80	401,43	-	-	591,37	
		VIIIд	968,75	401,43	-	-	567,32	
		IXа	921,63	401,43	-	-	520,20	
		IXб	933,99	401,43	-	-	532,56	
		IXв	921,63	401,43	-	-	520,20	
		IXг	974,00	453,80	-	-	520,20	
		IXд	939,22	419,02	-	-	520,20	
		IXе	921,63	401,43	-	-	520,20	
		Xа	1040,90	419,02	-	-	621,88	
		Xб	958,75	419,02	-	-	539,73	
		Xв	1023,16	453,80	-	-	569,36	
		Xг	988,38	419,02	-	-	569,36	
		XIа	1171,59	453,80	-	-	717,79	
		XIб	1171,59	453,80	-	-	717,79	
		XIв	1161,41	453,80	-	-	707,61	
		XIг	1161,41	453,80	-	-	707,61	
56-12-15	завертки форточные	VIIIа	808,20	321,38	-	-	486,82	32,76
		VIIIб	794,15	321,38	-	-	472,77	
		VIIIв	813,84	321,38	-	-	492,46	
		VIIIг	813,84	321,38	-	-	492,46	
		VIIIе	813,84	321,38	-	-	492,46	
		VIIIд	794,15	321,38	-	-	472,77	
		IXа	721,78	321,38	-	-	400,40	
		IXб	752,23	321,38	-	-	430,85	
		IXв	721,78	321,38	-	-	400,40	
		IXг	763,71	363,31	-	-	400,40	
		IXд	735,86	335,46	-	-	400,40	
		IXе	721,78	321,38	-	-	400,40	
		Xа	834,75	335,46	-	-	499,29	
		Xб	769,37	335,46	-	-	433,91	
		Xв	845,76	363,31	-	-	482,45	
		Xг	817,91	335,46	-	-	482,45	
		XIа	929,57	363,31	-	-	566,26	
		XIб	929,57	363,31	-	-	566,26	
		XIв	926,18	363,31	-	-	562,87	
		XIг	926,18	363,31	-	-	562,87	
56-12-16	задвижки	VIIIа	750,06	380,24	-	-	369,82	38,76
		VIIIб	739,01	380,24	-	-	358,77	
		VIIIв	754,70	380,24	-	-	374,46	
		VIIIг	754,70	380,24	-	-	374,46	
		VIIIе	754,70	380,24	-	-	374,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	739,01	380,24	-	-	358,77	
		IXа	689,64	380,24	-	-	309,40	
		IXб	710,09	380,24	-	-	329,85	
		IXв	689,64	380,24	-	-	309,40	
		IXг	739,25	429,85	-	-	309,40	
		IXд	706,30	396,90	-	-	309,40	
		IXе	689,64	380,24	-	-	309,40	
		Xа	779,19	396,90	-	-	382,29	
		Xб	728,81	396,90	-	-	331,91	
		Xв	794,30	429,85	-	-	364,45	
		Xг	761,35	396,90	-	-	364,45	
		XIа	865,11	429,85	-	-	435,26	
		XIб	865,11	429,85	-	-	435,26	
		XIв	861,72	429,85	-	-	431,87	
		XIг	861,72	429,85	-	-	431,87	
Таблица 56-13. Ремонт дверных коробок								
	Измеритель: **10 коробок**							
	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах							
56-13-1	без снятия полотен	VIIIа	1677,07	484,94	10,46	-	1181,67	46,99
		VIIIб	1780,52	484,94	10,58	-	1285,00	
		VIIIв	1825,03	484,94	10,93	-	1329,16	
		VIIIг	1825,03	484,94	10,93	-	1329,16	
		VIIIе	1824,80	484,94	10,70	-	1329,16	
		VIIIд	1780,89	484,94	10,95	-	1285,00	
		IXа	1838,93	484,94	10,24	-	1343,75	
		IXб	1686,32	484,94	10,47	-	1190,91	
		IXв	1839,64	484,94	10,95	-	1343,75	
		IXг	1903,20	547,90	11,55	-	1343,75	
		IXд	1860,51	505,61	11,15	-	1343,75	
		IXе	1839,64	484,94	10,95	-	1343,75	
		Xа	2011,87	505,61	11,15	-	1495,11	
		Xб	1909,73	505,61	11,15	-	1392,97	
		Xв	1816,18	547,90	11,78	-	1256,50	
		Xг	1773,50	505,61	11,39	-	1256,50	
		XIа	1895,56	547,90	11,77	-	1335,89	
		XIб	1895,56	547,90	11,77	-	1335,89	
		XIв	1895,57	547,90	11,78	-	1335,89	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1895,56	547,90	11,77	-	1335,89 *(0,44)*	
56-13-2	со снятием полотен	VIIIа	1867,27	669,15	10,46	-	1187,66	64,84
		VIIIб	1970,51	669,15	10,58	-	1290,78	
		VIIIв	2015,28	669,15	10,93	-	1335,20	
		VIIIг	2015,28	669,15	10,93	-	1335,20	
		VIIIе	2015,05	669,15	10,70	-	1335,20	
		VIIIд	1970,88	669,15	10,95	-	1290,78	
		IXа	2029,98	669,15	10,24	-	1350,59	
		IXб	1876,52	669,15	10,47	-	1196,90	
		IXв	2030,69	669,15	10,95	-	1350,59	
		IXг	2118,17	756,03	11,55	-	1350,59	
		IXд	2059,42	697,68	11,15	-	1350,59	
		IXе	2030,69	669,15	10,95	-	1350,59	
		Xа	2211,17	697,68	11,15	-	1502,34	
		Xб	2107,99	697,68	11,15	-	1399,16	
		Xв	2029,75	756,03	11,78	-	1261,94	
		Xг	1971,01	697,68	11,39	-	1261,94	
		XIа	2112,52	756,03	11,77	-	1344,72	
		XIб	2112,52	756,03	11,77	-	1344,72	
		XIв	2112,19	756,03	11,78	-	1344,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	2112,18	756,03	11,77	-	1344,38 *(0,44)*	
	Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах							
56-13-3	без снятия полотен	VIIIа	1089,36	338,19	2,61	-	748,56	32,77
		VIIIб	1226,17	338,19	2,64	-	885,34	
		VIIIв	1226,81	338,19	2,73	-	885,89	
		VIIIг	1226,81	338,19	2,73	-	885,89	
		VIIIе	1226,75	338,19	2,67	-	885,89	
		VIIIд	1226,27	338,19	2,74	-	885,34	
		IXа	1264,09	338,19	2,56	-	923,34	
		IXб	1138,66	338,19	2,62	-	797,85	
		IXв	1264,27	338,19	2,74	-	923,34	
		IXг	1308,33	382,10	2,89	-	923,34	
		IXд	1278,74	352,61	2,79	-	923,34	
		IXе	1264,27	338,19	2,74	-	923,34	
		Xа	1373,80	352,61	2,79	-	1018,40	
		Xб	1325,99	352,61	2,79	-	970,59	
		Xв	1246,59	382,10	2,95	-	861,54	
		Xг	1217,00	352,61	2,85	-	861,54	
		XIа	1224,93	382,10	2,94	-	839,89	
		XIб	1224,93	382,10	2,94	-	839,89	
		XIв	1224,94	382,10	2,95	-	839,89	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1224,93	382,10	2,94	-	839,89 *(0,44)*	
56-13-4	со снятием полотен	VIIIа	1482,13	717,45	2,61	-	762,07	69,52
		VIIIб	1617,99	717,45	2,64	-	897,90	
		VIIIв	1618,93	717,45	2,73	-	898,75	
		VIIIг	1618,93	717,45	2,73	-	898,75	
		VIIIе	1618,87	717,45	2,67	-	898,75	
		VIIIд	1618,09	717,45	2,74	-	897,90	
		IXа	1656,72	717,45	2,56	-	936,71	
		IXб	1530,46	717,45	2,62	-	810,39	
		IXв	1656,90	717,45	2,74	-	936,71	
		IXг	1750,20	810,60	2,89	-	936,71	
		IXд	1687,54	748,04	2,79	-	936,71	
		IXе	1656,90	717,45	2,74	-	936,71	
		Xа	1784,52	748,04	2,79	-	1033,69	
		Xб	1735,68	748,04	2,79	-	984,85	
		Xв	1688,04	810,60	2,95	-	874,49	
		Xг	1625,38	748,04	2,85	-	874,49	
		XIа	1669,84	810,60	2,94	-	856,30	
		XIб	1669,84	810,60	2,94	-	856,30	
		XIв	1669,51	810,60	2,95	-	855,96	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1669,50	810,60	2,94	-	855,96 *(0,44)*	
	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах							
56-13-5	без снятия полотен	VIIIа	3215,36	1545,63	16,56	-	1653,17	149,77
		VIIIб	3302,46	1545,63	16,75	-	1740,08	
		VIIIв	3380,37	1545,63	17,31	-	1817,43	
		VIIIг	3380,37	1545,63	17,31	-	1817,43	
		VIIIе	3379,99	1545,63	16,93	-	1817,43	
		VIIIд	3303,05	1545,63	17,34	-	1740,08	
		IXа	3368,39	1545,63	16,21	-	1806,55	
		IXб	3196,50	1545,63	16,59	-	1634,28	
		IXв	3369,52	1545,63	17,34	-	1806,55	
		IXг	3571,15	1746,32	18,28	-	1806,55	
		IXд	3435,73	1611,53	17,65	-	1806,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	3369,52	1545,63	17,34	-	1806,55	
		Ха	3694,57	1611,53	17,65	-	2065,39	
		Хб	3524,99	1611,53	17,65	-	1895,81	
		Хв	3461,48	1746,32	18,66	-	1696,50	
		Хг	3326,06	1611,53	18,03	-	1696,50	
		XIа	3640,15	1746,32	18,63	-	1875,20	
		XIб	3640,15	1746,32	18,63	-	1875,20	
		XIв	3640,18	1746,32	18,66	-	1875,20	
		XIг	3640,15	1746,32	18,63	-	1875,20	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,44)*	
56-13-6	со снятием полотен	VIIIа	3405,56	1729,84	16,56	-	1659,16	167,62
		VIIIб	3492,44	1729,84	16,75	-	1745,85	
		VIIIв	3570,62	1729,84	17,31	-	1823,47	
		VIIIг	3570,62	1729,84	17,31	-	1823,47	
		VIIIе	3570,24	1729,84	16,93	-	1823,47	
		VIIIд	3493,03	1729,84	17,34	-	1745,85	
		IXа	3559,44	1729,84	16,21	-	1813,39	
		IXб	3386,69	1729,84	16,59	-	1640,26	
		IXв	3560,57	1729,84	17,34	-	1813,39	
		IXг	3786,12	1954,45	18,28	-	1813,39	
		IXд	3634,63	1803,59	17,65	-	1813,39	
		IXе	3560,57	1729,84	17,34	-	1813,39	
		Ха	3893,86	1803,59	17,65	-	2072,62	
		Хб	3723,24	1803,59	17,65	-	1902,00	
		Хв	3675,05	1954,45	18,66	-	1701,94	
		Хг	3523,56	1803,59	18,03	-	1701,94	
		XIа	3857,11	1954,45	18,63	-	1884,03	
		XIб	3857,11	1954,45	18,63	-	1884,03	
		XIв	3856,80	1954,45	18,66	-	1883,69	
		XIг	3856,77	1954,45	18,63	-	1883,69	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,44)*	
56-13-7	выправка, укрепление и пристрожка четвертей	VIIIа	116,15	116,15	-	-	-	11,84
		VIIIб	116,15	116,15	-	-	-	
		VIIIв	116,15	116,15	-	-	-	
		VIIIг	116,15	116,15	-	-	-	
		VIIIе	116,15	116,15	-	-	-	
		VIIIд	116,15	116,15	-	-	-	
		IXа	116,15	116,15	-	-	-	
		IXб	116,15	116,15	-	-	-	
		IXв	116,15	116,15	-	-	-	
		IXг	131,31	131,31	-	-	-	
		IXд	121,24	121,24	-	-	-	
		IXе	116,15	116,15	-	-	-	
		Ха	121,24	121,24	-	-	-	
		Хб	121,24	121,24	-	-	-	
		Хв	131,31	131,31	-	-	-	
		Хг	121,24	121,24	-	-	-	
		XIа	131,31	131,31	-	-	-	
		XIб	131,31	131,31	-	-	-	
		XIв	131,31	131,31	-	-	-	
		XIг	131,31	131,31	-	-	-	
Таблица 56-14. Перевязка дверных полотен								
	Измеритель: **100 полотен**							
	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера по							
56-14-1	высоте	VIIIа	1901,88	1874,23	-	-	27,65	169,46
		VIIIб	1902,21	1874,23	-	-	27,98	
		VIIIв	1902,21	1874,23	-	-	27,98	
		VIIIг	1902,21	1874,23	-	-	27,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	1902,21	1874,23	-	-	27,98	
		VIIIд	1902,21	1874,23	-	-	27,98	
		IXа	1903,47	1874,23	-	-	29,24	
		IXб	1899,47	1874,23	-	-	25,24	
		IXв	1903,47	1874,23	-	-	29,24	
		IXг	2149,18	2119,94	-	-	29,24	
		IXд	1984,81	1955,57	-	-	29,24	
		IXе	1903,47	1874,23	-	-	29,24	
		Xа	1985,58	1955,57	-	-	30,01	
		Xб	1985,58	1955,57	-	-	30,01	
		Xв	2142,10	2119,94	-	-	22,16	
		Xг	1977,73	1955,57	-	-	22,16	
		XIа	2149,07	2119,94	-	-	29,13	
		XIб	2149,07	2119,94	-	-	29,13	
		XIв	2149,07	2119,94	-	-	29,13	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	2149,07	2119,94	-	-	29,13 *(0,2)*	
56-14-2	ширине	VIIIа	3179,31	3151,66	-	-	27,65	284,96
		VIIIб	3179,64	3151,66	-	-	27,98	
		VIIIв	3179,64	3151,66	-	-	27,98	
		VIIIг	3179,64	3151,66	-	-	27,98	
		VIIIе	3179,64	3151,66	-	-	27,98	
		VIIIд	3179,64	3151,66	-	-	27,98	
		IXа	3180,90	3151,66	-	-	29,24	
		IXб	3176,90	3151,66	-	-	25,24	
		IXв	3180,90	3151,66	-	-	29,24	
		IXг	3594,09	3564,85	-	-	29,24	
		IXд	3317,68	3288,44	-	-	29,24	
		IXе	3180,90	3151,66	-	-	29,24	
		Xа	3318,45	3288,44	-	-	30,01	
		Xб	3318,45	3288,44	-	-	30,01	
		Xв	3587,01	3564,85	-	-	22,16	
		Xг	3310,60	3288,44	-	-	22,16	
		XIа	3593,98	3564,85	-	-	29,13	
		XIб	3593,98	3564,85	-	-	29,13	
		XIв	3593,98	3564,85	-	-	29,13	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	3593,98	3564,85	-	-	29,13 *(0,2)*	
56-14-3	высоте и ширине	VIIIа	4456,74	4429,09	-	-	27,65	400,46
		VIIIб	4457,07	4429,09	-	-	27,98	
		VIIIв	4457,07	4429,09	-	-	27,98	
		VIIIг	4457,07	4429,09	-	-	27,98	
		VIIIе	4457,07	4429,09	-	-	27,98	
		VIIIд	4457,07	4429,09	-	-	27,98	
		IXа	4458,33	4429,09	-	-	29,24	
		IXб	4454,33	4429,09	-	-	25,24	
		IXв	4458,33	4429,09	-	-	29,24	
		IXг	5038,99	5009,75	-	-	29,24	
		IXд	4650,55	4621,31	-	-	29,24	
		IXе	4458,33	4429,09	-	-	29,24	
		Xа	4651,32	4621,31	-	-	30,01	
		Xб	4651,32	4621,31	-	-	30,01	
		Xв	5031,91	5009,75	-	-	22,16	
		Xг	4643,47	4621,31	-	-	22,16	
		XIа	5038,88	5009,75	-	-	29,13	
		XIб	5038,88	5009,75	-	-	29,13	
		XIв	5038,88	5009,75	-	-	29,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	5038,88	5009,75	-	-	29,13 *(0,2)*	

Таблица 56-15. Ремонт дверных полотен

Измеритель: **100 брусков**

	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения							
56-15-1	верхних	VIIIа	2859,35	2220,07	37,08	-	602,20	200,73
		VIIIб	2759,80	2220,07	37,33	-	502,40	
		VIIIв	2826,72	2220,07	38,08	-	568,57	
		VIIIг	2826,72	2220,07	38,08	-	568,57	
		VIIIе	2826,22	2220,07	37,58	-	568,57	
		VIIIд	2760,85	2220,07	38,38	-	502,40	
		IXа	2745,53	2220,07	36,74	-	488,72	
		IXб	2778,81	2220,07	37,38	-	521,36	
		IXв	2747,17	2220,07	38,38	-	488,72	
		IXг	3038,77	2511,13	38,92	-	488,72	
		IXд	2843,70	2316,42	38,56	-	488,72	
		IXе	2747,17	2220,07	38,38	-	488,72	
		Xа	3069,07	2316,42	38,56	-	714,09	
		Xб	2925,72	2316,42	38,56	-	570,74	
		Xв	3046,34	2511,13	39,56	-	495,65	
		Xг	2851,27	2316,42	39,20	-	495,65	
		XIа	3271,75	2511,13	39,27	-	721,35	
		XIб	3271,75	2511,13	39,27	-	721,35	
		XIв	3272,04	2511,13	39,56	-	721,35	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	3271,75	2511,13	39,27	-	721,35 *(0,27)*	
56-15-2	нижних	VIIIа	3564,52	2916,85	45,47	-	602,20	263,73
		VIIIб	3465,01	2916,85	45,76	-	502,40	
		VIIIв	3532,06	2916,85	46,64	-	568,57	
		VIIIг	3532,06	2916,85	46,64	-	568,57	
		VIIIе	3531,47	2916,85	46,05	-	568,57	
		VIIIд	3466,27	2916,85	47,02	-	502,40	
		IXа	3450,65	2916,85	45,08	-	488,72	
		IXб	3484,06	2916,85	45,85	-	521,36	
		IXв	3452,59	2916,85	47,02	-	488,72	
		IXг	3835,55	3299,26	47,57	-	488,72	
		IXд	3579,36	3043,44	47,20	-	488,72	
		IXе	3452,59	2916,85	47,02	-	488,72	
		Xа	3804,73	3043,44	47,20	-	714,09	
		Xб	3661,38	3043,44	47,20	-	570,74	
		Xв	3843,25	3299,26	48,34	-	495,65	
		Xг	3587,06	3043,44	47,97	-	495,65	
		XIа	4068,56	3299,26	47,95	-	721,35	
		XIб	4068,56	3299,26	47,95	-	721,35	
		XIв	4068,95	3299,26	48,34	-	721,35	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	4068,56	3299,26	47,95	-	721,35 *(0,27)*	
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений							
56-15-3	2	VIIIа	4336,99	3388,01	56,74	-	892,24	306,33
		VIIIб	4187,54	3388,01	57,12	-	742,41	
		VIIIв	4287,95	3388,01	58,27	-	841,67	
		VIIIг	4287,95	3388,01	58,27	-	841,67	
		VIIIе	4287,19	3388,01	57,51	-	841,67	
		VIIIд	4189,15	3388,01	58,73	-	742,41	
		IXа	4165,60	3388,01	56,21	-	721,38	
		IXб	4217,15	3388,01	57,19	-	771,95	
		IXв	4168,12	3388,01	58,73	-	721,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	4613,14	3832,19	59,57	-	721,38	
		IXд	4315,44	3535,05	59,01	-	721,38	
		IXе	4168,12	3388,01	58,73	-	721,38	
		Xа	4653,18	3535,05	59,01	-	1059,12	
		Xб	4438,17	3535,05	59,01	-	844,11	
		Xв	4627,36	3832,19	60,55	-	734,62	
		Xг	4329,66	3535,05	59,99	-	734,62	
		XIа	4962,66	3832,19	60,10	-	1070,37	
		XIб	4962,66	3832,19	60,10	-	1070,37	
		XIв	4963,11	3832,19	60,55	-	1070,37	
		XIг	4962,66	3832,19	60,10	-	1070,37	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,4)*	
56-15-4	3	VIIIа	5617,72	4211,10	74,72	-	1331,90	380,75
		VIIIб	5393,44	4211,10	75,25	-	1107,09	
		VIIIв	5543,89	4211,10	76,82	-	1255,97	
		VIIIг	5543,89	4211,10	76,82	-	1255,97	
		VIIIе	5542,84	4211,10	75,77	-	1255,97	
		VIIIд	5395,58	4211,10	77,39	-	1107,09	
		IXа	5360,33	4211,10	73,98	-	1075,25	
		IXб	5438,42	4211,10	75,29	-	1152,03	
		IXв	5363,74	4211,10	77,39	-	1075,25	
		IXг	5917,11	4763,18	78,68	-	1075,25	
		IXд	5546,93	4393,86	77,82	-	1075,25	
		IXе	5363,74	4211,10	77,39	-	1075,25	
		Xа	6053,36	4393,86	77,82	-	1581,68	
		Xб	5730,84	4393,86	77,82	-	1259,16	
		Xв	5939,94	4763,18	80,00	-	1096,76	
		Xг	5569,76	4393,86	79,14	-	1096,76	
		XIа	6441,36	4763,18	79,43	-	1598,75	
		XIб	6441,36	4763,18	79,43	-	1598,75	
		XIв	6441,93	4763,18	80,00	-	1598,75	
		XIг	6441,36	4763,18	79,43	-	1598,75	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,6)*	
56-15-5	4	VIIIа	6608,50	5027,65	86,41	-	1494,44	454,58
		VIIIб	6359,47	5027,65	87,01	-	1244,81	
		VIIIв	6526,68	5027,65	88,79	-	1410,24	
		VIIIг	6526,68	5027,65	88,79	-	1410,24	
		VIIIе	6525,49	5027,65	87,60	-	1410,24	
		VIIIд	6361,93	5027,65	89,47	-	1244,81	
		IXа	6323,33	5027,65	85,58	-	1210,10	
		IXб	6408,05	5027,65	87,09	-	1293,31	
		IXв	6327,22	5027,65	89,47	-	1210,10	
		IXг	6987,76	5686,80	90,86	-	1210,10	
		IXд	6545,88	5245,85	89,93	-	1210,10	
		IXе	6327,22	5027,65	89,47	-	1210,10	
		Xа	7108,99	5245,85	89,93	-	1773,21	
		Xб	6750,63	5245,85	89,93	-	1414,85	
		Xв	7009,44	5686,80	92,37	-	1230,27	
		Xг	6567,56	5245,85	91,44	-	1230,27	
		XIа	7570,20	5686,80	91,69	-	1791,71	
		XIб	7570,20	5686,80	91,69	-	1791,71	
		XIв	7570,88	5686,80	92,37	-	1791,71	
		XIг	7570,20	5686,80	91,69	-	1791,71	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,66)*	
Таблица 56-16. Ремонт калевки дверных полотен								
	Измеритель: **100 отремонтированных мест**							
56-16-1	Ремонт калевки дверного	VIIIа	652,00	149,00	7,84	-	495,16	13,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	полотна	VIIIб	569,73	149,00	7,93	-	412,80	
		VIIIв	624,59	149,00	8,20	-	467,39	
		VIIIг	624,59	149,00	8,20	-	467,39	
		VIIIе	624,41	149,00	8,02	-	467,39	
		VIIIд	570,01	149,00	8,21	-	412,80	
		IXа	558,12	149,00	7,68	-	401,44	
		IXб	585,47	149,00	7,86	-	428,61	
		IXв	558,65	149,00	8,21	-	401,44	
		IXг	578,44	168,34	8,66	-	401,44	
		IXд	565,20	155,40	8,36	-	401,44	
		IXе	558,65	149,00	8,21	-	401,44	
		Xа	751,08	155,40	8,36	-	587,32	
		Xб	632,82	155,40	8,36	-	469,06	
		Xв	584,77	168,34	8,84	-	407,59	
		Xг	571,53	155,40	8,54	-	407,59	
		XIа	770,52	168,34	8,82	-	593,36	
		XIб	770,52	168,34	8,82	-	593,36	
		XIв	770,54	168,34	8,84	-	593,36	
		XIг	770,52	168,34	8,82	-	593,36	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,22)*	

Таблица 56-17. Ремонт порогов

Измеритель: **100 отремонтированных мест**

	Ремонт порогов шириной							
56-17-1	100 мм	VIIIа	2686,86	725,94	20,92	-	1940,00	74
		VIIIб	2177,81	725,94	21,15	-	1430,72	
		VIIIв	2341,14	725,94	21,87	-	1593,33	
		VIIIг	2341,14	725,94	21,87	-	1593,33	
		VIIIе	2340,66	725,94	21,39	-	1593,33	
		VIIIд	2178,56	725,94	21,90	-	1430,72	
		IXа	2753,17	725,94	20,47	-	2006,76	
		IXб	2260,91	725,94	20,95	-	1514,02	
		IXв	2754,60	725,94	21,90	-	2006,76	
		IXг	2850,51	820,66	23,09	-	2006,76	
		IXд	2786,82	757,76	22,30	-	2006,76	
		IXе	2754,60	725,94	21,90	-	2006,76	
		Xа	2608,45	757,76	22,30	-	1828,39	
		Xб	2211,84	757,76	22,30	-	1431,78	
		Xв	2433,10	820,66	23,57	-	1588,87	
		Xг	2369,40	757,76	22,77	-	1588,87	
		XIа	2695,30	820,66	23,53	-	1851,11	
		XIб	2695,30	820,66	23,53	-	1851,11	
		XIв	2695,34	820,66	23,57	-	1851,11	
		XIг	2695,30	820,66	23,53	-	1851,11	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,56)*	
56-17-2	до 150 мм	VIIIа	3566,71	1032,01	27,89	-	2506,81	105,20
		VIIIб	2909,32	1032,01	28,20	-	1849,11	
		VIIIв	3120,47	1032,01	29,16	-	2059,30	
		VIIIг	3120,47	1032,01	29,16	-	2059,30	
		VIIIе	3119,83	1032,01	28,52	-	2059,30	
		VIIIд	2910,32	1032,01	29,20	-	1849,11	
		IXа	3651,78	1032,01	27,30	-	2592,47	
		IXб	3016,45	1032,01	27,93	-	1956,51	
		IXв	3653,68	1032,01	29,20	-	2592,47	
		IXг	3789,93	1166,67	30,79	-	2592,47	
		IXд	3699,45	1077,25	29,73	-	2592,47	
		IXе	3653,68	1032,01	29,20	-	2592,47	
		Xа	3469,56	1077,25	29,73	-	2362,58	
		Xб	2957,66	1077,25	29,73	-	1850,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	3251,59	1166,67	31,42	-	2053,50	
		Хг	3161,11	1077,25	30,36	-	2053,50	
		XIа	3589,95	1166,67	31,38	-	2391,90	
		XIб	3589,95	1166,67	31,38	-	2391,90	
		XIв	3589,99	1166,67	31,42	-	2391,90	
		XIг	3589,95	1166,67	31,38	-	2391,90	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,72)*	
Таблица 56-18. Укрепление оконных и дверных коробок								
	Измеритель: **100 коробок**							
	Укрепление оконных и дверных коробок							
56-18-1	с конопаткой	VIIIа	4438,62	1136,78	8,72	-	3293,12	115,88
		VIIIб	3775,66	1136,78	8,81	-	2630,07	
		VIIIв	3724,93	1136,78	9,11	-	2579,04	
		VIIIг	3724,93	1136,78	9,11	-	2579,04	
		VIIIе	3724,73	1136,78	8,91	-	2579,04	
		VIIIд	3775,98	1136,78	9,13	-	2630,07	
		IXа	4550,99	1136,78	8,53	-	3405,68	
		IXб	4233,15	1136,78	8,73	-	3087,64	
		IXв	4551,59	1136,78	9,13	-	3405,68	
		IXг	4700,41	1285,11	9,62	-	3405,68	
		IXд	4601,58	1186,61	9,29	-	3405,68	
		IXе	4551,59	1136,78	9,13	-	3405,68	
		Xа	4836,38	1186,61	9,29	-	3640,48	
		Xб	4764,14	1186,61	9,29	-	3568,24	
		Xв	4408,60	1285,11	9,82	-	3113,67	
		Xг	4309,77	1186,61	9,49	-	3113,67	
		XIа	5216,96	1285,11	9,81	-	3922,04	
		XIб	5216,96	1285,11	9,81	-	3922,04	
		XIв	5068,45	1285,11	9,82	-	3773,52	
		XIг	5068,44	1285,11	9,81	-	3773,52	
56-18-2	без конопатки	VIIIа	465,22	208,76	0,87	-	255,59	21,28
		VIIIб	447,00	208,76	0,88	-	237,36	
		VIIIв	420,54	208,76	0,91	-	210,87	
		VIIIг	420,54	208,76	0,91	-	210,87	
		VIIIе	420,52	208,76	0,89	-	210,87	
		VIIIд	447,03	208,76	0,91	-	237,36	
		IXа	438,54	208,76	0,85	-	228,93	
		IXб	420,50	208,76	0,87	-	210,87	
		IXв	438,60	208,76	0,91	-	228,93	
		IXг	465,89	236,00	0,96	-	228,93	
		IXд	447,77	217,91	0,93	-	228,93	
		IXе	438,60	208,76	0,91	-	228,93	
		Xа	484,92	217,91	0,93	-	266,08	
		Xб	484,92	217,91	0,93	-	266,08	
		Xв	459,89	236,00	0,98	-	222,91	
		Xг	441,77	217,91	0,95	-	222,91	
		XIа	575,48	236,00	0,98	-	338,50	
		XIб	575,48	236,00	0,98	-	338,50	
		XIв	562,40	236,00	0,98	-	325,42	
		XIг	562,40	236,00	0,98	-	325,42	
Таблица 56-19. Обивка дверей дерматином								
	Измеритель: **100 м2 обивки**							
56-19-1	Обивка дверей дерматином	VIIIа	8407,00	707,53	-	-	7699,47	71,18
		VIIIб	8918,75	707,53	-	-	8211,22	
		VIIIв	9728,05	707,53	-	-	9020,52	
		VIIIг	9728,05	707,53	-	-	9020,52	
		VIIIе	9728,05	707,53	-	-	9020,52	
		VIIIд	8918,75	707,53	-	-	8211,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	10452,08	707,53	-	-	9744,55	
		IXб	8586,58	707,53	-	-	7879,05	
		IXв	10452,08	707,53	-	-	9744,55	
		IXг	10543,90	799,35	-	-	9744,55	
		IXд	10482,69	738,14	-	-	9744,55	
		IXе	10452,08	707,53	-	-	9744,55	
		Xа	9985,45	738,14	-	-	9247,31	
		Xб	9849,77	738,14	-	-	9111,63	
		Xв	8641,27	799,35	-	-	7841,92	
		Xг	8580,06	738,14	-	-	7841,92	
		XIа	9944,36	799,35	-	-	9145,01	
		XIб	9944,36	799,35	-	-	9145,01	
		XIв	9944,36	799,35	-	-	9145,01	
		XIг	9944,36	799,35	-	-	9145,01	
Таблица 56-20. Ремонт ворот и калиток								
	Измеритель: **100 м2 полотен**							
	Ремонт							
56-20-1	калиток	VIIIа	3028,35	1063,98	18,75	-	1945,62	107,04
		VIIIб	2702,43	1063,98	18,75	-	1619,70	
		VIIIв	2841,76	1063,98	18,75	-	1759,03	
		VIIIг	2841,76	1063,98	18,75	-	1759,03	
		VIIIе	2841,76	1063,98	18,75	-	1759,03	
		VIIIд	2702,55	1063,98	18,87	-	1619,70	
		IXа	2705,09	1063,98	18,87	-	1622,24	
		IXб	2798,05	1063,98	18,87	-	1715,20	
		IXв	2705,09	1063,98	18,87	-	1622,24	
		IXг	2843,17	1202,06	18,87	-	1622,24	
		IXд	2751,11	1110,00	18,87	-	1622,24	
		IXе	2705,09	1063,98	18,87	-	1622,24	
		Xа	3409,08	1110,00	18,87	-	2280,21	
		Xб	2981,11	1110,00	18,87	-	1852,24	
		Xв	2835,72	1202,06	18,87	-	1614,79	
		Xг	2743,66	1110,00	18,87	-	1614,79	
		XIа	3420,28	1202,06	18,75	-	2199,47	
		XIб	3420,28	1202,06	18,75	-	2199,47	
		XIв	3411,36	1202,06	18,87	-	2190,43	
		XIг	3411,24	1202,06	18,75	-	2190,43	
56-20-2	ворот	VIIIа	4641,62	2110,96	47,38	-	2483,28	212,37
		VIIIб	4264,24	2110,96	47,38	-	2105,90	
		VIIIв	4460,72	2110,96	47,38	-	2302,38	
		VIIIг	4460,72	2110,96	47,38	-	2302,38	
		VIIIе	4460,72	2110,96	47,38	-	2302,38	
		VIIIд	4264,52	2110,96	47,66	-	2105,90	
		IXа	4301,50	2110,96	47,66	-	2142,88	
		IXб	4394,43	2110,96	47,66	-	2235,81	
		IXв	4301,50	2110,96	47,66	-	2142,88	
		IXг	4575,46	2384,92	47,66	-	2142,88	
		IXд	4392,82	2202,28	47,66	-	2142,88	
		IXе	4301,50	2110,96	47,66	-	2142,88	
		Xа	5113,93	2202,28	47,66	-	2863,99	
		Xб	4603,45	2202,28	47,66	-	2353,51	
		Xв	4521,27	2384,92	47,66	-	2088,69	
		Xг	4338,63	2202,28	47,66	-	2088,69	
		XIа	5297,48	2384,92	47,38	-	2865,18	
		XIб	5297,48	2384,92	47,38	-	2865,18	
		XIв	5275,16	2384,92	47,66	-	2842,58	
		XIг	5274,88	2384,92	47,38	-	2842,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 56-21. Установка дверных полотен								
	Измеритель: **100 полотен**							
56-21-1	Установка полотен наружных кроме балконных	VIIIа	14278,96	1806,42	170,71	23,08	12301,83	151,80
		VIIIб	13931,31	1806,42	172,00	23,08	11952,89	
		VIIIв	14468,71	1806,42	175,86	23,08	12486,43	
		VIIIг	14468,71	1806,42	175,86	23,08	12486,43	
		VIIIе	14466,14	1806,42	173,29	23,08	12486,43	
		VIIIд	13935,75	1806,42	176,44	23,08	11952,89	
		IXа	11557,12	1806,42	168,72	23,08	9581,98	
		IXб	12685,57	1806,42	171,29	23,08	10707,86	
		IXв	11564,84	1806,42	176,44	23,08	9581,98	
		IXг	11811,11	2043,23	185,90	26,09	9581,98	
		IXд	11646,93	1885,36	179,59	24,08	9581,98	
		IXе	11564,84	1806,42	176,44	23,08	9581,98	
		Xа	14375,63	1885,36	179,59	24,08	12310,68	
		Xб	12806,76	1885,36	179,59	24,08	10741,81	
		Xв	14549,43	2043,23	188,47	26,09	12317,73	
		Xг	14385,25	1885,36	182,16	24,08	12317,73	
		XIа	16009,97	2043,23	187,89	26,09	13778,85	
		XIб	16009,97	2043,23	187,89	26,09	13778,85	
		XIв	16007,33	2043,23	188,47	26,09	13775,63	
(203-9004)	*Полотна дверные деревянные, (м2)*	XIг	16006,75	2043,23	187,89	26,09	13775,63 *(П)*	
	Установка полотен наружных балконных							
56-21-2	спаренных	VIIIа	14121,54	1649,00	170,71	23,08	12301,83	140,46
		VIIIб	13773,89	1649,00	172,00	23,08	11952,89	
		VIIIв	14311,29	1649,00	175,86	23,08	12486,43	
		VIIIг	14311,29	1649,00	175,86	23,08	12486,43	
		VIIIе	14308,72	1649,00	173,29	23,08	12486,43	
		VIIIд	13778,33	1649,00	176,44	23,08	11952,89	
		IXа	11399,70	1649,00	168,72	23,08	9581,98	
		IXб	12528,15	1649,00	171,29	23,08	10707,86	
		IXв	11407,42	1649,00	176,44	23,08	9581,98	
		IXг	11631,78	1863,90	185,90	26,09	9581,98	
		IXд	11482,21	1720,64	179,59	24,08	9581,98	
		IXе	11407,42	1649,00	176,44	23,08	9581,98	
		Xа	14210,91	1720,64	179,59	24,08	12310,68	
		Xб	12642,04	1720,64	179,59	24,08	10741,81	
		Xв	14370,10	1863,90	188,47	26,09	12317,73	
		Xг	14220,53	1720,64	182,16	24,08	12317,73	
		XIа	15830,64	1863,90	187,89	26,09	13778,85	
		XIб	15830,64	1863,90	187,89	26,09	13778,85	
		XIв	15828,00	1863,90	188,47	26,09	13775,63	
(203-9004)	*Полотна дверные деревянные, (м2)*	XIг	15827,42	1863,90	187,89	26,09	13775,63 *(П)*	
56-21-3	без фрамуг	VIIIа	13864,41	1391,87	170,71	23,08	12301,83	120,30
		VIIIб	13516,76	1391,87	172,00	23,08	11952,89	
		VIIIв	14054,16	1391,87	175,86	23,08	12486,43	
		VIIIг	14054,16	1391,87	175,86	23,08	12486,43	
		VIIIе	14051,59	1391,87	173,29	23,08	12486,43	
		VIIIд	13521,20	1391,87	176,44	23,08	11952,89	
		IXа	11142,57	1391,87	168,72	23,08	9581,98	
		IXб	12271,02	1391,87	171,29	23,08	10707,86	
		IXв	11150,29	1391,87	176,44	23,08	9581,98	
		IXг	11341,40	1573,52	185,90	26,09	9581,98	
		IXд	11213,59	1452,02	179,59	24,08	9581,98	
		IXе	11150,29	1391,87	176,44	23,08	9581,98	
		Xа	13942,29	1452,02	179,59	24,08	12310,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	12373,42	1452,02	179,59	24,08	10741,81	
		Хв	14079,72	1573,52	188,47	26,09	12317,73	
		Хг	13951,91	1452,02	182,16	24,08	12317,73	
		XIа	15540,26	1573,52	187,89	26,09	13778,85	
		XIб	15540,26	1573,52	187,89	26,09	13778,85	
		XIв	15537,62	1573,52	188,47	26,09	13775,63	
		XIг	15537,04	1573,52	187,89	26,09	13775,63	
(203-9004)	*Полотна дверные деревянные, (м2)*						*(П)*	
56-21-4	раздельных с фрамугами	VIIIа	14413,91	1941,37	170,71	23,08	12301,83	163,14
		VIIIб	14066,26	1941,37	172,00	23,08	11952,89	
		VIIIв	14603,66	1941,37	175,86	23,08	12486,43	
		VIIIг	14603,66	1941,37	175,86	23,08	12486,43	
		VIIIе	14601,09	1941,37	173,29	23,08	12486,43	
		VIIIд	14070,70	1941,37	176,44	23,08	11952,89	
		IXа	11692,07	1941,37	168,72	23,08	9581,98	
		IXб	12820,52	1941,37	171,29	23,08	10707,86	
		IXв	11699,79	1941,37	176,44	23,08	9581,98	
		IXг	11963,74	2195,86	185,90	26,09	9581,98	
		IXд	11787,77	2026,20	179,59	24,08	9581,98	
		IXе	11699,79	1941,37	176,44	23,08	9581,98	
		Ха	14516,47	2026,20	179,59	24,08	12310,68	
		Хб	12947,60	2026,20	179,59	24,08	10741,81	
		Хв	14702,06	2195,86	188,47	26,09	12317,73	
		Хг	14526,09	2026,20	182,16	24,08	12317,73	
		XIа	16162,60	2195,86	187,89	26,09	13778,85	
		XIб	16162,60	2195,86	187,89	26,09	13778,85	
		XIв	16159,96	2195,86	188,47	26,09	13775,63	
		XIг	16159,38	2195,86	187,89	26,09	13775,63	
(203-9004)	*Полотна дверные деревянные, (м2)*						*(П)*	
	Установка полотен внутренних							
56-21-5	межкомнатных	VIIIа	13864,41	1391,87	170,71	23,08	12301,83	120,30
		VIIIб	13516,76	1391,87	172,00	23,08	11952,89	
		VIIIв	14054,16	1391,87	175,86	23,08	12486,43	
		VIIIг	14054,16	1391,87	175,86	23,08	12486,43	
		VIIIе	14051,59	1391,87	173,29	23,08	12486,43	
		VIIIд	13521,20	1391,87	176,44	23,08	11952,89	
		IXа	11142,57	1391,87	168,72	23,08	9581,98	
		IXб	12271,02	1391,87	171,29	23,08	10707,86	
		IXв	11150,29	1391,87	176,44	23,08	9581,98	
		IXг	11341,40	1573,52	185,90	26,09	9581,98	
		IXд	11213,59	1452,02	179,59	24,08	9581,98	
		IXе	11150,29	1391,87	176,44	23,08	9581,98	
		Ха	13942,29	1452,02	179,59	24,08	12310,68	
		Хб	12373,42	1452,02	179,59	24,08	10741,81	
		Хв	14079,72	1573,52	188,47	26,09	12317,73	
		Хг	13951,91	1452,02	182,16	24,08	12317,73	
		XIа	15540,26	1573,52	187,89	26,09	13778,85	
		XIб	15540,26	1573,52	187,89	26,09	13778,85	
		XIв	15537,62	1573,52	188,47	26,09	13775,63	
		XIг	15537,04	1573,52	187,89	26,09	13775,63	
(203-9004)	*Полотна дверные деревянные, (м2)*						*(П)*	
56-21-6	в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных	VIIIа	13791,52	1318,98	170,71	23,08	12301,83	114
		VIIIб	13443,87	1318,98	172,00	23,08	11952,89	
		VIIIв	13981,27	1318,98	175,86	23,08	12486,43	
		VIIIг	13981,27	1318,98	175,86	23,08	12486,43	
		VIIIе	13978,70	1318,98	173,29	23,08	12486,43	
		VIIIд	13448,31	1318,98	176,44	23,08	11952,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	11069,68	1318,98	168,72	23,08	9581,98	
		IXб	12198,13	1318,98	171,29	23,08	10707,86	
		IXв	11077,40	1318,98	176,44	23,08	9581,98	
		IXг	11259,00	1491,12	185,90	26,09	9581,98	
		IXд	11137,55	1375,98	179,59	24,08	9581,98	
		IXе	11077,40	1318,98	176,44	23,08	9581,98	
		Xа	13866,25	1375,98	179,59	24,08	12310,68	
		Xб	12297,38	1375,98	179,59	24,08	10741,81	
		Xв	13997,32	1491,12	188,47	26,09	12317,73	
		Xг	13875,87	1375,98	182,16	24,08	12317,73	
		XIа	15457,86	1491,12	187,89	26,09	13778,85	
		XIб	15457,86	1491,12	187,89	26,09	13778,85	
		XIв	15455,22	1491,12	188,47	26,09	13775,63	
(203-9004)	*Полотна дверные деревянные, (м2)*	XIг	15454,64	1491,12	187,89	26,09	13775,63 *(П)*	

Таблица 56-22. Навеска плотничных дверей

Измеритель: **100 м2 полотен**

Навеска плотничных дверей на шпонках или в наконечник при числе створок

56-22-1	1	VIIIа	25723,22	253,36	112,87	17,34	25356,99	25,21
		VIIIб	23049,91	253,36	113,66	17,34	22682,89	
		VIIIв	29907,42	253,36	116,04	17,34	29538,02	
		VIIIг	29907,42	253,36	116,04	17,34	29538,02	
		VIIIе	29905,83	253,36	114,45	17,34	29538,02	
		VIIIд	23052,70	253,36	116,45	17,34	22682,89	
		IXа	32567,47	253,36	111,69	17,34	32202,42	
		IXб	23334,63	253,36	113,28	17,34	22967,99	
		IXв	32572,23	253,36	116,45	17,34	32202,42	
		IXг	32611,49	286,39	122,68	19,60	32202,42	
		IXд	32585,39	264,45	118,52	18,10	32202,42	
		IXе	32572,23	253,36	116,45	17,34	32202,42	
		Xа	29568,58	264,45	118,52	18,10	29185,61	
		Xб	29568,07	264,45	118,52	18,10	29185,10	
		Xв	30242,37	286,39	124,26	19,60	29831,72	
		Xг	30216,27	264,45	120,10	18,10	29831,72	
		XIа	28791,65	286,39	123,85	19,60	28381,41	
		XIб	28791,65	286,39	123,85	19,60	28381,41	
		XIв	28791,89	286,39	124,26	19,60	28381,24	
(101-9082)	*Приборы дверные, (компл.)*	XIг	28791,48	286,39	123,85	19,60	28381,24 *(П)*	
56-22-2	2	VIIIа	25903,82	433,96	112,87	17,34	25356,99	43,18
		VIIIб	23230,51	433,96	113,66	17,34	22682,89	
		VIIIв	30088,02	433,96	116,04	17,34	29538,02	
		VIIIг	30088,02	433,96	116,04	17,34	29538,02	
		VIIIе	30086,43	433,96	114,45	17,34	29538,02	
		VIIIд	23233,30	433,96	116,45	17,34	22682,89	
		IXа	32748,07	433,96	111,69	17,34	32202,42	
		IXб	23515,23	433,96	113,28	17,34	22967,99	
		IXв	32752,83	433,96	116,45	17,34	32202,42	
		IXг	32815,62	490,52	122,68	19,60	32202,42	
		IXд	32773,90	452,96	118,52	18,10	32202,42	
		IXе	32752,83	433,96	116,45	17,34	32202,42	
		Xа	29757,09	452,96	118,52	18,10	29185,61	
		Xб	29756,58	452,96	118,52	18,10	29185,10	
		Xв	30446,50	490,52	124,26	19,60	29831,72	
		Xг	30404,78	452,96	120,10	18,10	29831,72	
		XIа	28995,78	490,52	123,85	19,60	28381,41	
		XIб	28995,78	490,52	123,85	19,60	28381,41	
		XIв	28996,02	490,52	124,26	19,60	28381,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9082)	*Приборы дверные, (компл.)*	XIг	28995,61	490,52	123,85	19,60	28381,24 *(П)*	
	Навеска плотничных дверей на планках при числе створок							
56-22-3	1	VIIIа	25636,95	167,09	112,87	17,34	25356,99	16,81
		VIIIб	22963,64	167,09	113,66	17,34	22682,89	
		VIIIв	29821,15	167,09	116,04	17,34	29538,02	
		VIIIг	29821,15	167,09	116,04	17,34	29538,02	
		VIIIе	29819,56	167,09	114,45	17,34	29538,02	
		VIIIд	22966,43	167,09	116,45	17,34	22682,89	
		IXа	32481,20	167,09	111,69	17,34	32202,42	
		IXб	23248,36	167,09	113,28	17,34	22967,99	
		IXв	32485,96	167,09	116,45	17,34	32202,42	
		IXг	32513,88	188,78	122,68	19,60	32202,42	
		IXд	32495,26	174,32	118,52	18,10	32202,42	
		IXе	32485,96	167,09	116,45	17,34	32202,42	
		Xа	29478,45	174,32	118,52	18,10	29185,61	
		Xб	29477,94	174,32	118,52	18,10	29185,10	
		Xв	30144,76	188,78	124,26	19,60	29831,72	
		Xг	30126,14	174,32	120,10	18,10	29831,72	
		XIа	28694,04	188,78	123,85	19,60	28381,41	
		XIб	28694,04	188,78	123,85	19,60	28381,41	
		XIв	28694,28	188,78	124,26	19,60	28381,24	
(101-9082)	*Приборы дверные, (компл.)*	XIг	28693,87	188,78	123,85	19,60	28381,24 *(П)*	
56-22-4	2	VIIIа	25769,85	299,99	112,87	17,34	25356,99	30,58
		VIIIб	23096,54	299,99	113,66	17,34	22682,89	
		VIIIв	29954,05	299,99	116,04	17,34	29538,02	
		VIIIг	29954,05	299,99	116,04	17,34	29538,02	
		VIIIе	29952,46	299,99	114,45	17,34	29538,02	
		VIIIд	23099,33	299,99	116,45	17,34	22682,89	
		IXа	32614,10	299,99	111,69	17,34	32202,42	
		IXб	23381,26	299,99	113,28	17,34	22967,99	
		IXв	32618,86	299,99	116,45	17,34	32202,42	
		IXг	32664,23	339,13	122,68	19,60	32202,42	
		IXд	32634,08	313,14	118,52	18,10	32202,42	
		IXе	32618,86	299,99	116,45	17,34	32202,42	
		Xа	29617,27	313,14	118,52	18,10	29185,61	
		Xб	29616,76	313,14	118,52	18,10	29185,10	
		Xв	30295,11	339,13	124,26	19,60	29831,72	
		Xг	30264,96	313,14	120,10	18,10	29831,72	
		XIа	28844,39	339,13	123,85	19,60	28381,41	
		XIб	28844,39	339,13	123,85	19,60	28381,41	
		XIв	28844,63	339,13	124,26	19,60	28381,24	
(101-9082)	*Приборы дверные, (компл.)*	XIг	28844,22	339,13	123,85	19,60	28381,24 *(П)*	
56-22-5	Навеска плотничных дверей на качающихся петлях	VIIIа	25537,35	67,49	112,87	17,34	25356,99	6,88
		VIIIб	22864,04	67,49	113,66	17,34	22682,89	
		VIIIв	29721,55	67,49	116,04	17,34	29538,02	
		VIIIг	29721,55	67,49	116,04	17,34	29538,02	
		VIIIе	29719,96	67,49	114,45	17,34	29538,02	
		VIIIд	22866,83	67,49	116,45	17,34	22682,89	
		IXа	32381,60	67,49	111,69	17,34	32202,42	
		IXб	23148,76	67,49	113,28	17,34	22967,99	
		IXв	32386,36	67,49	116,45	17,34	32202,42	
		IXг	32401,40	76,30	122,68	19,60	32202,42	
		IXд	32391,39	70,45	118,52	18,10	32202,42	
		IXе	32386,36	67,49	116,45	17,34	32202,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	29374,58	70,45	118,52	18,10	29185,61	
		Хб	29374,07	70,45	118,52	18,10	29185,10	
		Хв	30032,28	76,30	124,26	19,60	29831,72	
		Хг	30022,27	70,45	120,10	18,10	29831,72	
		XIа	28581,56	76,30	123,85	19,60	28381,41	
		XIб	28581,56	76,30	123,85	19,60	28381,41	
		XIв	28581,80	76,30	124,26	19,60	28381,24	
		XIг	28581,39	76,30	123,85	19,60	28381,24	
(101-9082)	*Приборы дверные, (компл.)*						*(П)*	
Таблица 56-23. Обрамление проемов угловой сталью								
	Измеритель: **1 т**							
56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью	VIIIа	6357,28	454,08	24,80	5,07	5878,40	44
		VIIIб	7420,55	454,08	24,91	5,07	6941,56	
		VIIIв	6927,27	454,08	25,26	5,07	6447,93	
		VIIIг	6927,27	454,08	25,26	5,07	6447,93	
		VIIIе	6927,04	454,08	25,03	5,07	6447,93	
		VIIIд	7421,01	454,08	25,37	5,07	6941,56	
		IXа	7011,14	454,08	24,68	5,07	6532,38	
		IXб	7554,83	454,08	24,91	5,07	7075,84	
		IXв	7011,83	454,08	25,37	5,07	6532,38	
		IXг	7071,95	513,04	26,53	5,73	6532,38	
		IXд	7031,58	473,44	25,76	5,29	6532,38	
		IXе	7011,83	454,08	25,37	5,07	6532,38	
		Ха	7250,73	473,44	25,76	5,29	6751,53	
		Хб	7250,73	473,44	25,76	5,29	6751,53	
		Хв	6316,51	513,04	26,76	5,73	5776,71	
		Хг	6276,14	473,44	25,99	5,29	5776,71	
		XIа	7107,24	513,04	26,64	5,73	6567,56	
		XIб	7107,24	513,04	26,64	5,73	6567,56	
		XIв	7107,36	513,04	26,76	5,73	6567,56	
		XIг	7107,24	513,04	26,64	5,73	6567,56	
Таблица 56-24. Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита								
	Измеритель: **100 м2**							
56-24-1	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	VIIIа	27686,55	2862,72	153,80	-	24670,03	288
		VIIIб	27691,78	2862,72	155,48	-	24673,58	
		VIIIв	28037,60	2862,72	160,56	-	25014,32	
		VIIIг	28037,60	2862,72	160,56	-	25014,32	
		VIIIе	28034,20	2862,72	157,16	-	25014,32	
		VIIIд	27697,17	2862,72	160,87	-	24673,58	
		IXа	27744,81	2862,72	150,70	-	24731,39	
		IXб	26331,77	2862,72	154,10	-	23314,95	
		IXв	27754,98	2862,72	160,87	-	24731,39	
		IXг	28134,93	3234,24	169,30	-	24731,39	
		IXд	27881,62	2986,56	163,67	-	24731,39	
		IXе	27754,98	2862,72	160,87	-	24731,39	
		Ха	29358,44	2986,56	163,67	-	26208,21	
		Хб	24807,23	2986,56	163,67	-	21657,00	
		Хв	31265,35	3234,24	172,66	-	27858,45	
		Хг	31012,05	2986,56	167,04	-	27858,45	
		XIа	33275,13	3234,24	172,36	-	29868,53	
		XIб	33275,13	3234,24	172,36	-	29868,53	
		XIв	32521,25	3234,24	172,66	-	29114,35	
		XIг	32520,95	3234,24	172,36	-	29114,35	

Раздел 57. ПОЛЫ

Таблица 57-1. Разборка оснований покрытия полов

Измеритель: **100 м2 основания**

	Разборка оснований покрытия полов							
57-1-1	кирпичных столбиков под	VIIIа	78,13	78,13	-	-	-	8,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	лаги	VIIIб	78,13	78,13	-	-	-	
		VIIIв	78,13	78,13	-	-	-	
		VIIIг	78,13	78,13	-	-	-	
		VIIIе	78,13	78,13	-	-	-	
		VIIIд	78,13	78,13	-	-	-	
		IXа	78,13	78,13	-	-	-	
		IXб	78,13	78,13	-	-	-	
		IXв	78,13	78,13	-	-	-	
		IXг	88,32	88,32	-	-	-	
		IXд	81,53	81,53	-	-	-	
		IXе	78,13	78,13	-	-	-	
		Xа	81,53	81,53	-	-	-	
		Xб	81,53	81,53	-	-	-	
		Xв	88,32	88,32	-	-	-	
		Xг	81,53	81,53	-	-	-	
		XIа	88,32	88,32	-	-	-	
		XIб	88,32	88,32	-	-	-	
		XIв	88,32	88,32	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	88,32	88,32	-	-	- *(3,62)*	
57-1-2	лаг из досок и брусков	VIIIа	68,80	68,80	-	-	-	7,67
		VIIIб	68,80	68,80	-	-	-	
		VIIIв	68,80	68,80	-	-	-	
		VIIIг	68,80	68,80	-	-	-	
		VIIIе	68,80	68,80	-	-	-	
		VIIIд	68,80	68,80	-	-	-	
		IXа	68,80	68,80	-	-	-	
		IXб	68,80	68,80	-	-	-	
		IXв	68,80	68,80	-	-	-	
		IXг	77,77	77,77	-	-	-	
		IXд	71,79	71,79	-	-	-	
		IXе	68,80	68,80	-	-	-	
		Xа	71,79	71,79	-	-	-	
		Xб	71,79	71,79	-	-	-	
		Xв	77,77	77,77	-	-	-	
		Xг	71,79	71,79	-	-	-	
		XIа	77,77	77,77	-	-	-	
		XIб	77,77	77,77	-	-	-	
		XIв	77,77	77,77	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	77,77	77,77	-	-	- *(0,7)*	
57-1-3	простильных полов	VIIIа	156,44	156,44	-	-	-	17,44
		VIIIб	156,44	156,44	-	-	-	
		VIIIв	156,44	156,44	-	-	-	
		VIIIг	156,44	156,44	-	-	-	
		VIIIе	156,44	156,44	-	-	-	
		VIIIд	156,44	156,44	-	-	-	
		IXа	156,44	156,44	-	-	-	
		IXб	156,44	156,44	-	-	-	
		IXв	156,44	156,44	-	-	-	
		IXг	176,84	176,84	-	-	-	
		IXд	163,24	163,24	-	-	-	
		IXе	156,44	156,44	-	-	-	
		Xа	163,24	163,24	-	-	-	
		Xб	163,24	163,24	-	-	-	
		Xв	176,84	176,84	-	-	-	
		Xг	163,24	163,24	-	-	-	
		XIа	176,84	176,84	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	176,84	176,84	-	-	-	
		XIв	176,84	176,84	-	-	-	
		XIг	176,84	176,84	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(4,67)*	
57-1-4	дощатых оснований щитового паркета	VIIIа	133,65	133,65	-	-	-	14,90
		VIIIб	133,65	133,65	-	-	-	
		VIIIв	133,65	133,65	-	-	-	
		VIIIг	133,65	133,65	-	-	-	
		VIIIе	133,65	133,65	-	-	-	
		VIIIд	133,65	133,65	-	-	-	
		IXа	133,65	133,65	-	-	-	
		IXб	133,65	133,65	-	-	-	
		IXв	133,65	133,65	-	-	-	
		IXг	151,09	151,09	-	-	-	
		IXд	139,46	139,46	-	-	-	
		IXе	133,65	133,65	-	-	-	
		Xа	139,46	139,46	-	-	-	
		Xб	139,46	139,46	-	-	-	
		Xв	151,09	151,09	-	-	-	
		Xг	139,46	139,46	-	-	-	
		XIа	151,09	151,09	-	-	-	
		XIб	151,09	151,09	-	-	-	
		XIв	151,09	151,09	-	-	-	
		XIг	151,09	151,09	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,92)*	

Таблица 57-2. Разборка покрытий полов

Измеритель: **100 м2 покрытия**

	Разборка покрытий полов из							
57-2-1	линолеума и релина	VIIIа	106,48	102,17	4,31	1,73	-	11,39
		VIIIб	106,48	102,17	4,31	1,73	-	
		VIIIв	106,48	102,17	4,31	1,73	-	
		VIIIг	106,48	102,17	4,31	1,73	-	
		VIIIе	106,48	102,17	4,31	1,73	-	
		VIIIд	106,51	102,17	4,34	1,73	-	
		IXа	106,51	102,17	4,34	1,73	-	
		IXб	106,51	102,17	4,34	1,73	-	
		IXв	106,51	102,17	4,34	1,73	-	
		IXг	120,06	115,49	4,57	1,96	-	
		IXд	111,03	106,61	4,42	1,81	-	
		IXе	106,51	102,17	4,34	1,73	-	
		Xа	111,03	106,61	4,42	1,81	-	
		Xб	111,03	106,61	4,42	1,81	-	
		Xв	120,06	115,49	4,57	1,96	-	
		Xг	111,03	106,61	4,42	1,81	-	
		XIа	120,03	115,49	4,54	1,96	-	
		XIб	120,03	115,49	4,54	1,96	-	
		XIв	120,06	115,49	4,57	1,96	-	
		XIг	120,03	115,49	4,54	1,96	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,47)*	
57-2-2	плиток поливинилхлоридных	VIIIа	322,66	318,35	4,31	1,73	-	35,49
		VIIIб	322,66	318,35	4,31	1,73	-	
		VIIIв	322,66	318,35	4,31	1,73	-	
		VIIIг	322,66	318,35	4,31	1,73	-	
		VIIIе	322,66	318,35	4,31	1,73	-	
		VIIIд	322,69	318,35	4,34	1,73	-	
		IXа	322,69	318,35	4,34	1,73	-	
		IXб	322,69	318,35	4,34	1,73	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	322,69	318,35	4,34	1,73	-	
		IXг	364,44	359,87	4,57	1,96	-	
		IXд	336,61	332,19	4,42	1,81	-	
		IXе	322,69	318,35	4,34	1,73	-	
		Xа	336,61	332,19	4,42	1,81	-	
		Xб	336,61	332,19	4,42	1,81	-	
		Xв	364,44	359,87	4,57	1,96	-	
		Xг	336,61	332,19	4,42	1,81	-	
		XIа	364,41	359,87	4,54	1,96	-	
		XIб	364,41	359,87	4,54	1,96	-	
		XIв	364,44	359,87	4,57	1,96	-	
		XIг	364,41	359,87	4,54	1,96	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,4)*	
57-2-3	керамических плиток	VIIIа	733,21	685,42	47,79	19,21	-	69,87
		VIIIб	733,21	685,42	47,79	19,21	-	
		VIIIв	733,21	685,42	47,79	19,21	-	
		VIIIг	733,21	685,42	47,79	19,21	-	
		VIIIе	733,21	685,42	47,79	19,21	-	
		VIIIд	733,54	685,42	48,12	19,21	-	
		IXа	733,54	685,42	48,12	19,21	-	
		IXб	733,54	685,42	48,12	19,21	-	
		IXв	733,54	685,42	48,12	19,21	-	
		IXг	825,49	774,86	50,63	21,72	-	
		IXд	764,43	715,47	48,96	20,04	-	
		IXе	733,54	685,42	48,12	19,21	-	
		Xа	764,43	715,47	48,96	20,04	-	
		Xб	764,43	715,47	48,96	20,04	-	
		Xв	825,49	774,86	50,63	21,72	-	
		Xг	764,43	715,47	48,96	20,04	-	
		XIа	825,16	774,86	50,30	21,72	-	
		XIб	825,16	774,86	50,30	21,72	-	
		XIв	825,49	774,86	50,63	21,72	-	
		XIг	825,16	774,86	50,30	21,72	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(5,2)*	
57-2-4	Разборка покрытий полов цементных	VIIIа	3336,92	1090,87	2246,05	246,12	-	111,20
		VIIIб	3367,06	1090,87	2276,19	246,12	-	
		VIIIв	3457,68	1090,87	2366,81	246,12	-	
		VIIIг	3457,68	1090,87	2366,81	246,12	-	
		VIIIе	3397,20	1090,87	2306,33	246,12	-	
		VIIIд	3465,39	1090,87	2374,52	246,12	-	
		IXа	3284,15	1090,87	2193,28	246,12	-	
		IXб	3344,63	1090,87	2253,76	246,12	-	
		IXв	3465,39	1090,87	2374,52	246,12	-	
		IXг	3639,86	1233,21	2406,65	278,25	-	
		IXд	3523,86	1138,69	2385,17	256,83	-	
		IXе	3465,39	1090,87	2374,52	246,12	-	
		Xа	3523,86	1138,69	2385,17	256,83	-	
		Xб	3523,86	1138,69	2385,17	256,83	-	
		Xв	3700,15	1233,21	2466,94	278,25	-	
		Xг	3584,15	1138,69	2445,46	256,83	-	
		XIа	3692,44	1233,21	2459,23	278,25	-	
		XIб	3692,44	1233,21	2459,23	278,25	-	
		XIв	3700,15	1233,21	2466,94	278,25	-	
		XIг	3692,44	1233,21	2459,23	278,25	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(6,6)*	
	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в							
57-2-5	один слой	VIIIа	150,02	145,04	4,98	2,00	-	16,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	150,02	145,04	4,98	2,00	-	
		VIIIв	150,02	145,04	4,98	2,00	-	
		VIIIг	150,02	145,04	4,98	2,00	-	
		VIIIе	150,02	145,04	4,98	2,00	-	
		VIIIд	150,05	145,04	5,01	2,00	-	
		IXа	150,05	145,04	5,01	2,00	-	
		IXб	150,05	145,04	5,01	2,00	-	
		IXв	150,05	145,04	5,01	2,00	-	
		IXг	169,23	163,96	5,27	2,26	-	
		IXд	156,45	151,35	5,10	2,09	-	
		IXе	150,05	145,04	5,01	2,00	-	
		Xа	156,45	151,35	5,10	2,09	-	
		Xб	156,45	151,35	5,10	2,09	-	
		Xв	169,23	163,96	5,27	2,26	-	
		Xг	156,45	151,35	5,10	2,09	-	
		XIа	169,20	163,96	5,24	2,26	-	
		XIб	169,20	163,96	5,24	2,26	-	
		XIв	169,23	163,96	5,27	2,26	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	169,20	163,96	5,24	2,26	- *(1,25)*	
57-2-6	два слоя	VIIIа	225,03	214,74	10,29	4,14	-	23,94
		VIIIб	225,03	214,74	10,29	4,14	-	
		VIIIв	225,03	214,74	10,29	4,14	-	
		VIIIг	225,03	214,74	10,29	4,14	-	
		VIIIе	225,03	214,74	10,29	4,14	-	
		VIIIд	225,10	214,74	10,36	4,14	-	
		IXа	225,10	214,74	10,36	4,14	-	
		IXб	225,10	214,74	10,36	4,14	-	
		IXв	225,10	214,74	10,36	4,14	-	
		IXг	253,65	242,75	10,90	4,67	-	
		IXд	234,62	224,08	10,54	4,32	-	
		IXе	225,10	214,74	10,36	4,14	-	
		Xа	234,62	224,08	10,54	4,32	-	
		Xб	234,62	224,08	10,54	4,32	-	
		Xв	253,65	242,75	10,90	4,67	-	
		Xг	234,62	224,08	10,54	4,32	-	
		XIа	253,58	242,75	10,83	4,67	-	
		XIб	253,58	242,75	10,83	4,67	-	
		XIв	253,65	242,75	10,90	4,67	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	253,58	242,75	10,83	4,67	- *(2,5)*	
57-2-7	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит	VIIIа	103,46	99,48	3,98	1,60	-	11,09
		VIIIб	103,46	99,48	3,98	1,60	-	
		VIIIв	103,46	99,48	3,98	1,60	-	
		VIIIг	103,46	99,48	3,98	1,60	-	
		VIIIе	103,46	99,48	3,98	1,60	-	
		VIIIд	103,49	99,48	4,01	1,60	-	
		IXа	103,49	99,48	4,01	1,60	-	
		IXб	103,49	99,48	4,01	1,60	-	
		IXв	103,49	99,48	4,01	1,60	-	
		IXг	116,67	112,45	4,22	1,81	-	
		IXд	107,88	103,80	4,08	1,67	-	
		IXе	103,49	99,48	4,01	1,60	-	
		Xа	107,88	103,80	4,08	1,67	-	
		Xб	107,88	103,80	4,08	1,67	-	
		Xв	116,67	112,45	4,22	1,81	-	
		Xг	107,88	103,80	4,08	1,67	-	
		XIа	116,64	112,45	4,19	1,81	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	116,64	112,45	4,19	1,81	-	
		XIв	116,67	112,45	4,22	1,81	-	
		XIг	116,64	112,45	4,19	1,81	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,55)*	
Таблица 57-3. Разборка плинтусов								
	Измеритель: **100 м плинтуса**							
	Разборка плинтусов							
57-3-1	деревянных и из пластмассовых материалов	VIIIа	33,82	33,82	-	-	-	3,77
		VIIIб	33,82	33,82	-	-	-	
		VIIIв	33,82	33,82	-	-	-	
		VIIIг	33,82	33,82	-	-	-	
		VIIIе	33,82	33,82	-	-	-	
		VIIIд	33,82	33,82	-	-	-	
		IXа	33,82	33,82	-	-	-	
		IXб	33,82	33,82	-	-	-	
		IXв	33,82	33,82	-	-	-	
		IXг	38,23	38,23	-	-	-	
		IXд	35,29	35,29	-	-	-	
		IXе	33,82	33,82	-	-	-	
		Xа	35,29	35,29	-	-	-	
		Xб	35,29	35,29	-	-	-	
		Xв	38,23	38,23	-	-	-	
		Xг	35,29	35,29	-	-	-	
		XIа	38,23	38,23	-	-	-	
		XIб	38,23	38,23	-	-	-	
		XIв	38,23	38,23	-	-	-	
		XIг	38,23	38,23	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,11)*	
57-3-2	цементных и из керамической плитки	VIIIа	128,09	128,09	-	-	-	14,28
		VIIIб	128,09	128,09	-	-	-	
		VIIIв	128,09	128,09	-	-	-	
		VIIIг	128,09	128,09	-	-	-	
		VIIIе	128,09	128,09	-	-	-	
		VIIIд	128,09	128,09	-	-	-	
		IXа	128,09	128,09	-	-	-	
		IXб	128,09	128,09	-	-	-	
		IXв	128,09	128,09	-	-	-	
		IXг	144,80	144,80	-	-	-	
		IXд	133,66	133,66	-	-	-	
		IXе	128,09	128,09	-	-	-	
		Xа	133,66	133,66	-	-	-	
		Xб	133,66	133,66	-	-	-	
		Xв	144,80	144,80	-	-	-	
		Xг	133,66	133,66	-	-	-	
		XIа	144,80	144,80	-	-	-	
		XIб	144,80	144,80	-	-	-	
		XIв	144,80	144,80	-	-	-	
		XIг	144,80	144,80	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,62)*	
Таблица 57-4. Смена и перестилка дощатых покрытий полов								
	Измеритель: **100 м2**							
57-4-1	Перестилка дощатых полов не крашеных	VIIIа	1960,51	1187,01	30,56	4,00	742,94	121
		VIIIб	1896,24	1187,01	30,72	4,00	678,51	
		VIIIв	1941,29	1187,01	31,24	4,00	723,04	
		VIIIг	1941,29	1187,01	31,24	4,00	723,04	
		VIIIе	1940,93	1187,01	30,88	4,00	723,04	
		VIIIд	1896,90	1187,01	31,38	4,00	678,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	1840,81	1187,01	30,34	4,00	623,46	
		IXб	1879,80	1187,01	30,70	4,00	662,09	
		IXв	1841,85	1187,01	31,38	4,00	623,46	
		IXг	1997,75	1341,89	32,40	4,52	623,46	
		IXд	1894,22	1239,04	31,72	4,18	623,46	
		IXе	1841,85	1187,01	31,38	4,00	623,46	
		Xа	2056,69	1239,04	31,72	4,18	785,93	
		Xб	2056,69	1239,04	31,72	4,18	785,93	
		Xв	2076,63	1341,89	32,71	4,52	702,03	
		Xг	1973,11	1239,04	32,04	4,18	702,03	
		XIа	2150,39	1341,89	32,57	4,52	775,93	
		XIб	2150,39	1341,89	32,57	4,52	775,93	
		XIв	2150,53	1341,89	32,71	4,52	775,93	
		XIг	2150,39	1341,89	32,57	4,52	775,93	
	Добавлять к расценке 57-4-1 при							
57-4-2	крашеных полах	VIIIа	115,76	115,76	-	-	-	11,80
		VIIIб	115,76	115,76	-	-	-	
		VIIIв	115,76	115,76	-	-	-	
		VIIIг	115,76	115,76	-	-	-	
		VIIIе	115,76	115,76	-	-	-	
		VIIIд	115,76	115,76	-	-	-	
		IXа	115,76	115,76	-	-	-	
		IXб	115,76	115,76	-	-	-	
		IXв	115,76	115,76	-	-	-	
		IXг	130,86	130,86	-	-	-	
		IXд	120,83	120,83	-	-	-	
		IXе	115,76	115,76	-	-	-	
		Xа	120,83	120,83	-	-	-	
		Xб	120,83	120,83	-	-	-	
		Xв	130,86	130,86	-	-	-	
		Xг	120,83	120,83	-	-	-	
		XIа	130,86	130,86	-	-	-	
		XIб	130,86	130,86	-	-	-	
		XIв	130,86	130,86	-	-	-	
		XIг	130,86	130,86	-	-	-	
57-4-3	площади пола до 5 м2	VIIIа	581,73	581,73	-	-	-	59,30
		VIIIб	581,73	581,73	-	-	-	
		VIIIв	581,73	581,73	-	-	-	
		VIIIг	581,73	581,73	-	-	-	
		VIIIе	581,73	581,73	-	-	-	
		VIIIд	581,73	581,73	-	-	-	
		IXа	581,73	581,73	-	-	-	
		IXб	581,73	581,73	-	-	-	
		IXв	581,73	581,73	-	-	-	
		IXг	657,64	657,64	-	-	-	
		IXд	607,23	607,23	-	-	-	
		IXе	581,73	581,73	-	-	-	
		Xа	607,23	607,23	-	-	-	
		Xб	607,23	607,23	-	-	-	
		Xв	657,64	657,64	-	-	-	
		Xг	607,23	607,23	-	-	-	
		XIа	657,64	657,64	-	-	-	
		XIб	657,64	657,64	-	-	-	
		XIв	657,64	657,64	-	-	-	
		XIг	657,64	657,64	-	-	-	
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до							
57-4-4	25%	VIIIа	2966,90	1226,25	67,91	12,01	1672,74	125
		VIIIб	2830,36	1226,25	68,26	12,01	1535,85	
		VIIIв	2967,31	1226,25	69,38	12,01	1671,68	
		VIIIг	2967,31	1226,25	69,38	12,01	1671,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	2966,55	1226,25	68,62	12,01	1671,68	
		VIIIд	2831,79	1226,25	69,69	12,01	1535,85	
		IXа	2679,54	1226,25	67,45	12,01	1385,84	
		IXб	2798,12	1226,25	68,21	12,01	1503,66	
		IXв	2681,78	1226,25	69,69	12,01	1385,84	
		IXг	2844,83	1386,25	72,74	13,57	1385,84	
		IXд	2736,54	1280,00	70,70	12,53	1385,84	
		IXе	2681,78	1226,25	69,69	12,01	1385,84	
		Xа	3111,98	1280,00	70,70	12,53	1761,28	
		Xб	3111,98	1280,00	70,70	12,53	1761,28	
		Xв	3008,08	1386,25	73,45	13,57	1548,38	
		Xг	2899,79	1280,00	71,41	12,53	1548,38	
		XIа	3230,46	1386,25	73,14	13,57	1771,07	
		XIб	3230,46	1386,25	73,14	13,57	1771,07	
		XIв	3230,77	1386,25	73,45	13,57	1771,07	
		XIг	3230,46	1386,25	73,14	13,57	1771,07	
57-4-5	50%	VIIIа	5513,15	1432,26	153,39	25,35	3927,50	146
		VIIIб	5201,51	1432,26	154,34	25,35	3614,91	
		VIIIв	5561,62	1432,26	157,24	25,35	3972,12	
		VIIIг	5561,62	1432,26	157,24	25,35	3972,12	
		VIIIе	5559,66	1432,26	155,28	25,35	3972,12	
		VIIIд	5205,03	1432,26	157,86	25,35	3614,91	
		IXа	4818,94	1432,26	152,06	25,35	3234,62	
		IXб	5130,75	1432,26	154,01	25,35	3544,48	
		IXв	4824,74	1432,26	157,86	25,35	3234,62	
		IXг	5019,39	1619,14	165,63	28,65	3234,62	
		IXд	4890,10	1495,04	160,44	26,45	3234,62	
		IXе	4824,74	1432,26	157,86	25,35	3234,62	
		Xа	5781,97	1495,04	160,44	26,45	4126,49	
		Xб	5781,97	1495,04	160,44	26,45	4126,49	
		Xв	5387,45	1619,14	167,52	28,65	3600,79	
		Xг	5258,17	1495,04	162,34	26,45	3600,79	
		XIа	5970,34	1619,14	166,90	28,65	4184,30	
		XIб	5970,34	1619,14	166,90	28,65	4184,30	
		XIв	5970,96	1619,14	167,52	28,65	4184,30	
		XIг	5970,34	1619,14	166,90	28,65	4184,30	
	Добавлять к расценке 57-4-4 при							
57-4-6	крашеных полах	VIIIа	118,70	118,70	-	-	-	12,10
		VIIIб	118,70	118,70	-	-	-	
		VIIIв	118,70	118,70	-	-	-	
		VIIIг	118,70	118,70	-	-	-	
		VIIIе	118,70	118,70	-	-	-	
		VIIIд	118,70	118,70	-	-	-	
		IXа	118,70	118,70	-	-	-	
		IXб	118,70	118,70	-	-	-	
		IXв	118,70	118,70	-	-	-	
		IXг	134,19	134,19	-	-	-	
		IXд	123,90	123,90	-	-	-	
		IXе	118,70	118,70	-	-	-	
		Xа	123,90	123,90	-	-	-	
		Xб	123,90	123,90	-	-	-	
		Xв	134,19	134,19	-	-	-	
		Xг	123,90	123,90	-	-	-	
		XIа	134,19	134,19	-	-	-	
		XIб	134,19	134,19	-	-	-	
		XIв	134,19	134,19	-	-	-	
		XIг	134,19	134,19	-	-	-	
57-4-7	площади пола до 5 м2	VIIIа	598,41	598,41	-	-	-	61
		VIIIб	598,41	598,41	-	-	-	
		VIIIв	598,41	598,41	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	598,41	598,41	-	-	-	
		VIIIе	598,41	598,41	-	-	-	
		VIIIд	598,41	598,41	-	-	-	
		IXа	598,41	598,41	-	-	-	
		IXб	598,41	598,41	-	-	-	
		IXв	598,41	598,41	-	-	-	
		IXг	676,49	676,49	-	-	-	
		IXд	624,64	624,64	-	-	-	
		IXе	598,41	598,41	-	-	-	
		Xа	624,64	624,64	-	-	-	
		Xб	624,64	624,64	-	-	-	
		Xв	676,49	676,49	-	-	-	
		Xг	624,64	624,64	-	-	-	
		XIа	676,49	676,49	-	-	-	
		XIб	676,49	676,49	-	-	-	
		XIв	676,49	676,49	-	-	-	
		XIг	676,49	676,49	-	-	-	
	Добавлять к расценке 57-4-5 при							
57-4-8	крашеных полах	VIIIа	135,38	135,38	-	-	-	13,80
		VIIIб	135,38	135,38	-	-	-	
		VIIIв	135,38	135,38	-	-	-	
		VIIIг	135,38	135,38	-	-	-	
		VIIIе	135,38	135,38	-	-	-	
		VIIIд	135,38	135,38	-	-	-	
		IXа	135,38	135,38	-	-	-	
		IXб	135,38	135,38	-	-	-	
		IXв	135,38	135,38	-	-	-	
		IXг	153,04	153,04	-	-	-	
		IXд	141,31	141,31	-	-	-	
		IXе	135,38	135,38	-	-	-	
		Xа	141,31	141,31	-	-	-	
		Xб	141,31	141,31	-	-	-	
		Xв	153,04	153,04	-	-	-	
		Xг	141,31	141,31	-	-	-	
		XIа	153,04	153,04	-	-	-	
		XIб	153,04	153,04	-	-	-	
		XIв	153,04	153,04	-	-	-	
		XIг	153,04	153,04	-	-	-	
57-4-9	площади пола до 5 м2	VIIIа	676,89	676,89	-	-	-	69
		VIIIб	676,89	676,89	-	-	-	
		VIIIв	676,89	676,89	-	-	-	
		VIIIг	676,89	676,89	-	-	-	
		VIIIе	676,89	676,89	-	-	-	
		VIIIд	676,89	676,89	-	-	-	
		IXа	676,89	676,89	-	-	-	
		IXб	676,89	676,89	-	-	-	
		IXв	676,89	676,89	-	-	-	
		IXг	765,21	765,21	-	-	-	
		IXд	706,56	706,56	-	-	-	
		IXе	676,89	676,89	-	-	-	
		Xа	706,56	706,56	-	-	-	
		Xб	706,56	706,56	-	-	-	
		Xв	765,21	765,21	-	-	-	
		Xг	706,56	706,56	-	-	-	
		XIа	765,21	765,21	-	-	-	
		XIб	765,21	765,21	-	-	-	
		XIв	765,21	765,21	-	-	-	
		XIг	765,21	765,21	-	-	-	
57-4-10	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	VIIIа	143,62	82,40	-	-	61,22	8,40
		VIIIб	135,40	82,40	-	-	53,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	138,75	82,40	-	-	56,35	
		VIIIг	138,75	82,40	-	-	56,35	
		VIIIе	138,75	82,40	-	-	56,35	
		VIIIд	135,40	82,40	-	-	53,00	
		IXа	134,99	82,40	-	-	52,59	
		IXб	137,28	82,40	-	-	54,88	
		IXв	134,99	82,40	-	-	52,59	
		IXг	145,75	93,16	-	-	52,59	
		IXд	138,61	86,02	-	-	52,59	
		IXе	134,99	82,40	-	-	52,59	
		Xа	161,30	86,02	-	-	75,28	
		Xб	141,16	86,02	-	-	55,14	
		Xв	147,26	93,16	-	-	54,10	
		Xг	140,12	86,02	-	-	54,10	
		XIа	157,92	93,16	-	-	64,76	
		XIб	157,92	93,16	-	-	64,76	
		XIв	157,92	93,16	-	-	64,76	
		XIг	157,92	93,16	-	-	64,76	
Таблица 57-5. Ремонт дощатых покрытий								
	Измеритель:	**100 м2 (норма 1), 100 м досок (норма 2)**						
57-5-1	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	VIIIа	699,19	441,45	12,74	2,67	245,00	45
		VIIIб	679,90	441,45	12,81	2,67	225,64	
		VIIIв	702,98	441,45	13,02	2,67	248,51	
		VIIIг	702,98	441,45	13,02	2,67	248,51	
		VIIIе	702,84	441,45	12,88	2,67	248,51	
		VIIIд	680,16	441,45	13,07	2,67	225,64	
		IXа	655,59	441,45	12,66	2,67	201,48	
		IXб	675,56	441,45	12,79	2,67	221,32	
		IXв	656,00	441,45	13,07	2,67	201,48	
		IXг	714,30	499,05	13,77	3,02	201,48	
		IXд	675,58	460,80	13,30	2,78	201,48	
		IXе	656,00	441,45	13,07	2,67	201,48	
		Xа	731,38	460,80	13,30	2,78	257,28	
		Xб	731,38	460,80	13,30	2,78	257,28	
		Xв	737,05	499,05	13,91	3,02	224,09	
		Xг	698,33	460,80	13,44	2,78	224,09	
		XIа	774,32	499,05	13,85	3,02	261,42	
		XIб	774,32	499,05	13,85	3,02	261,42	
		XIв	774,38	499,05	13,91	3,02	261,42	
		XIг	774,32	499,05	13,85	3,02	261,42	
57-5-2	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте	VIIIа	1725,95	574,87	44,15	9,34	1106,93	58,60
		VIIIб	1639,11	574,87	44,39	9,34	1019,85	
		VIIIв	1744,96	574,87	45,10	9,34	1124,99	
		VIIIг	1744,96	574,87	45,10	9,34	1124,99	
		VIIIе	1744,48	574,87	44,62	9,34	1124,99	
		VIIIд	1640,01	574,87	45,29	9,34	1019,85	
		IXа	1528,15	574,87	43,87	9,34	909,41	
		IXб	1619,81	574,87	44,34	9,34	1000,60	
		IXв	1529,57	574,87	45,29	9,34	909,41	
		IXг	1606,98	649,87	47,70	10,56	909,41	
		IXд	1555,57	600,06	46,10	9,74	909,41	
		IXе	1529,57	574,87	45,29	9,34	909,41	
		Xа	1808,14	600,06	46,10	9,74	1161,98	
		Xб	1808,14	600,06	46,10	9,74	1161,98	
		Xв	1708,86	649,87	48,18	10,56	1010,81	
		Xг	1657,44	600,06	46,57	9,74	1010,81	
		XIа	1880,17	649,87	47,98	10,56	1182,32	
		XIб	1880,17	649,87	47,98	10,56	1182,32	
		XIв	1880,37	649,87	48,18	10,56	1182,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	1880,17	649,87	47,98	10,56	1182,32	
Таблица 57-6. Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации								
	Измеритель: **100 м2 пола**							
	Острожка провесов дощатых покрытий площадью							
57-6-1	до 5 м2	VIIIа	195,57	143,23	52,34	-	-	14,60
		VIIIб	195,57	143,23	52,34	-	-	
		VIIIв	195,57	143,23	52,34	-	-	
		VIIIг	195,57	143,23	52,34	-	-	
		VIIIе	195,57	143,23	52,34	-	-	
		VIIIд	196,81	143,23	53,58	-	-	
		IXа	196,81	143,23	53,58	-	-	
		IXб	196,81	143,23	53,58	-	-	
		IXв	196,81	143,23	53,58	-	-	
		IXг	215,49	161,91	53,58	-	-	
		IXд	203,08	149,50	53,58	-	-	
		IXе	196,81	143,23	53,58	-	-	
		Xа	203,08	149,50	53,58	-	-	
		Xб	203,08	149,50	53,58	-	-	
		Xв	215,49	161,91	53,58	-	-	
		Xг	203,08	149,50	53,58	-	-	
		XIа	214,25	161,91	52,34	-	-	
		XIб	214,25	161,91	52,34	-	-	
		XIв	215,49	161,91	53,58	-	-	
		XIг	214,25	161,91	52,34	-	-	
57-6-2	свыше 5 м2	VIIIа	129,93	95,16	34,77	-	-	9,70
		VIIIб	129,93	95,16	34,77	-	-	
		VIIIв	129,93	95,16	34,77	-	-	
		VIIIг	129,93	95,16	34,77	-	-	
		VIIIе	129,93	95,16	34,77	-	-	
		VIIIд	130,76	95,16	35,60	-	-	
		IXа	130,76	95,16	35,60	-	-	
		IXб	130,76	95,16	35,60	-	-	
		IXв	130,76	95,16	35,60	-	-	
		IXг	143,17	107,57	35,60	-	-	
		IXд	134,93	99,33	35,60	-	-	
		IXе	130,76	95,16	35,60	-	-	
		Xа	134,93	99,33	35,60	-	-	
		Xб	134,93	99,33	35,60	-	-	
		Xв	143,17	107,57	35,60	-	-	
		Xг	134,93	99,33	35,60	-	-	
		XIа	142,34	107,57	34,77	-	-	
		XIб	142,34	107,57	34,77	-	-	
		XIв	143,17	107,57	35,60	-	-	
		XIг	142,34	107,57	34,77	-	-	
	Острожка дощатых покрытий площадью							
57-6-3	до 5 м2	VIIIа	654,55	591,54	63,01	-	-	60,30
		VIIIб	654,86	591,54	63,32	-	-	
		VIIIв	656,06	591,54	64,52	-	-	
		VIIIг	656,06	591,54	64,52	-	-	
		VIIIе	655,16	591,54	63,62	-	-	
		VIIIд	656,36	591,54	64,82	-	-	
		IXа	653,95	591,54	62,41	-	-	
		IXб	654,86	591,54	63,32	-	-	
		IXв	656,36	591,54	64,82	-	-	
		IXг	733,55	668,73	64,82	-	-	
		IXд	682,29	617,47	64,82	-	-	
		IXе	656,36	591,54	64,82	-	-	
		Xа	682,29	617,47	64,82	-	-	
		Xб	682,29	617,47	64,82	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	734,16	668,73	65,43	-	-	
		Хг	682,90	617,47	65,43	-	-	
		XIа	733,85	668,73	65,12	-	-	
		XIб	733,85	668,73	65,12	-	-	
		XIв	734,16	668,73	65,43	-	-	
		XIг	733,85	668,73	65,12	-	-	
57-6-4	свыше 5 м2	VIIIа	434,70	394,36	40,34	-	-	40,20
		VIIIб	434,89	394,36	40,53	-	-	
		VIIIв	435,66	394,36	41,30	-	-	
		VIIIг	435,66	394,36	41,30	-	-	
		VIIIе	435,08	394,36	40,72	-	-	
		VIIIд	435,86	394,36	41,50	-	-	
		IXа	434,31	394,36	39,95	-	-	
		IXб	434,89	394,36	40,53	-	-	
		IXв	435,86	394,36	41,50	-	-	
		IXг	487,32	445,82	41,50	-	-	
		IXд	453,15	411,65	41,50	-	-	
		IXе	435,86	394,36	41,50	-	-	
		Ха	453,15	411,65	41,50	-	-	
		Хб	453,15	411,65	41,50	-	-	
		Хв	487,70	445,82	41,88	-	-	
		Хг	453,53	411,65	41,88	-	-	
		XIа	487,51	445,82	41,69	-	-	
		XIб	487,51	445,82	41,69	-	-	
		XIв	487,70	445,82	41,88	-	-	
		XIг	487,51	445,82	41,69	-	-	
57-6-5	Острожка и циклевка паркетных полов	VIIIа	1441,64	467,94	53,99	-	919,71	47,70
		VIIIб	1441,88	467,94	54,23	-	919,71	
		VIIIв	1482,56	467,94	55,19	-	959,43	
		VIIIг	1482,56	467,94	55,19	-	959,43	
		VIIIе	1481,84	467,94	54,47	-	959,43	
		VIIIд	1443,15	467,94	55,50	-	919,71	
		IXа	1617,08	467,94	53,59	-	1095,55	
		IXб	1441,95	467,94	54,30	-	919,71	
		IXв	1618,99	467,94	55,50	-	1095,55	
		IXг	1680,04	528,99	55,50	-	1095,55	
		IXд	1639,50	488,45	55,50	-	1095,55	
		IXе	1618,99	467,94	55,50	-	1095,55	
		Ха	1696,64	488,45	55,50	-	1152,69	
		Хб	1696,64	488,45	55,50	-	1152,69	
		Хв	1545,17	528,99	55,97	-	960,21	
		Хг	1504,63	488,45	55,97	-	960,21	
		XIа	1805,95	528,99	55,66	-	1221,30	
		XIб	1805,95	528,99	55,66	-	1221,30	
		XIв	1806,26	528,99	55,97	-	1221,30	
		XIг	1805,95	528,99	55,66	-	1221,30	
57-6-6	Циклевка паркетных полов	VIIIа	1653,42	357,08	48,59	-	1247,75	36,40
		VIIIб	1653,61	357,08	48,78	-	1247,75	
		VIIIв	1708,22	357,08	49,50	-	1301,64	
		VIIIг	1708,22	357,08	49,50	-	1301,64	
		VIIIе	1707,68	357,08	48,96	-	1301,64	
		VIIIд	1654,70	357,08	49,87	-	1247,75	
		IXа	1891,80	357,08	48,41	-	1486,31	
		IXб	1653,79	357,08	48,96	-	1247,75	
		IXв	1893,26	357,08	49,87	-	1486,31	
		IXг	1939,86	403,68	49,87	-	1486,31	
		IXд	1908,92	372,74	49,87	-	1486,31	
		IXе	1893,26	357,08	49,87	-	1486,31	
		Ха	1986,46	372,74	49,87	-	1563,85	
		Хб	1986,46	372,74	49,87	-	1563,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	1756,62	403,68	50,23	-	1302,71	
		Хг	1725,68	372,74	50,23	-	1302,71	
		XIа	2110,48	403,68	49,87	-	1656,93	
		XIб	2110,48	403,68	49,87	-	1656,93	
		XIв	2110,84	403,68	50,23	-	1656,93	
		XIг	2110,48	403,68	49,87	-	1656,93	
Таблица 57-7. Ремонт покрытий из штучного паркета								
	Измеритель: **100 мест**							
	Ремонт покрытий из штучного паркета на гвоздях площадью в одном месте до							
57-7-1	5 планок	VIIIа	1563,72	347,80	5,02	0,27	1210,90	34,99
		VIIIб	1629,26	347,80	5,07	0,27	1276,39	
		VIIIв	1638,70	347,80	5,22	0,27	1285,68	
		VIIIг	1638,70	347,80	5,22	0,27	1285,68	
		VIIIе	1638,60	347,80	5,12	0,27	1285,68	
		VIIIд	1629,42	347,80	5,23	0,27	1276,39	
		IXа	1787,21	347,80	4,93	0,27	1434,48	
		IXб	1787,36	347,80	5,03	0,27	1434,53	
		IXв	1787,51	347,80	5,23	0,27	1434,48	
		IXг	1832,93	392,94	5,51	0,30	1434,48	
		IXд	1802,66	362,85	5,33	0,28	1434,48	
		IXе	1787,51	347,80	5,23	0,27	1434,48	
		Ха	1825,94	362,85	5,33	0,28	1457,76	
		Хб	1825,94	362,85	5,33	0,28	1457,76	
		Хв	1412,52	392,94	5,61	0,30	1013,97	
		Хг	1382,24	362,85	5,42	0,28	1013,97	
		XIа	1880,40	392,94	5,60	0,30	1481,86	
		XIб	1880,40	392,94	5,60	0,30	1481,86	
		XIв	1880,41	392,94	5,61	0,30	1481,86	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1880,40	392,94	5,60	0,30	1481,86 *(0,14)*	
57-7-2	0,5 м2	VIIIа	9298,80	1137,73	21,74	1,73	8139,33	114,46
		VIIIб	9731,91	1137,73	21,94	1,73	8572,24	
		VIIIв	9798,98	1137,73	22,54	1,73	8638,71	
		VIIIг	9798,98	1137,73	22,54	1,73	8638,71	
		VIIIе	9798,58	1137,73	22,14	1,73	8638,71	
		VIIIд	9732,56	1137,73	22,59	1,73	8572,24	
		IXа	10786,81	1137,73	21,41	1,73	9627,67	
		IXб	10787,84	1137,73	21,80	1,73	9628,31	
		IXв	10787,99	1137,73	22,59	1,73	9627,67	
		IXг	10936,87	1285,39	23,81	1,96	9627,67	
		IXд	10837,62	1186,95	23,00	1,81	9627,67	
		IXе	10787,99	1137,73	22,59	1,73	9627,67	
		Ха	10997,99	1186,95	23,00	1,81	9788,04	
		Хб	10997,99	1186,95	23,00	1,81	9788,04	
		Хв	8130,30	1285,39	24,21	1,96	6820,70	
		Хг	8031,05	1186,95	23,40	1,81	6820,70	
		XIа	11258,77	1285,39	24,15	1,96	9949,23	
		XIб	11258,77	1285,39	24,15	1,96	9949,23	
		XIв	11258,83	1285,39	24,21	1,96	9949,23	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	11258,77	1285,39	24,15	1,96	9949,23 *(0,94)*	
57-7-3	1 м2	VIIIа	18162,60	1751,33	44,49	3,87	16366,78	176,19
		VIIIб	19031,99	1751,33	44,88	3,87	17235,78	
		VIIIв	19167,67	1751,33	46,07	3,87	17370,27	
		VIIIг	19167,67	1751,33	46,07	3,87	17370,27	
		VIIIе	19166,88	1751,33	45,28	3,87	17370,27	
		VIIIд	19033,30	1751,33	46,19	3,87	17235,78	
		IXа	21151,73	1751,33	43,82	3,87	19356,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	21153,87	1751,33	44,61	3,87	19357,93	
		IXв	21154,10	1751,33	46,19	3,87	19356,58	
		IXг	21383,87	1978,61	48,68	4,37	19356,58	
		IXд	21230,69	1827,09	47,02	4,04	19356,58	
		IXе	21154,10	1751,33	46,19	3,87	19356,58	
		Xа	21553,97	1827,09	47,02	4,04	19679,86	
		Xб	21553,97	1827,09	47,02	4,04	19679,86	
		Xв	15744,38	1978,61	49,47	4,37	13716,30	
		Xг	15591,20	1827,09	47,81	4,04	13716,30	
		XIа	22031,77	1978,61	49,35	4,37	20003,81	
		XIб	22031,77	1978,61	49,35	4,37	20003,81	
		XIв	22031,89	1978,61	49,47	4,37	20003,81	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	22031,77	1978,61	49,35	4,37	20003,81 *(1,89)*	
Ремонт покрытий из штучного паркета на мастике площадью в одном месте до								
57-7-4	5 планок	VIIIа	1712,08	349,49	9,38	0,27	1353,21	35,16
		VIIIб	1763,18	349,49	9,48	0,27	1404,21	
		VIIIв	1787,44	349,49	9,77	0,27	1428,18	
		VIIIг	1787,44	349,49	9,77	0,27	1428,18	
		VIIIе	1787,25	349,49	9,58	0,27	1428,18	
		VIIIд	1763,49	349,49	9,79	0,27	1404,21	
		IXа	1928,37	349,49	9,20	0,27	1569,68	
		IXб	1924,61	349,49	9,40	0,27	1565,72	
		IXв	1928,96	349,49	9,79	0,27	1569,68	
		IXг	1974,85	394,85	10,32	0,30	1569,68	
		IXд	1944,26	364,61	9,97	0,28	1569,68	
		IXе	1928,96	349,49	9,79	0,27	1569,68	
		Xа	1970,42	364,61	9,97	0,28	1595,84	
		Xб	1953,43	364,61	9,97	0,28	1578,85	
		Xв	1548,12	394,85	10,52	0,30	1142,75	
		Xг	1517,53	364,61	10,17	0,28	1142,75	
		XIа	2030,40	394,85	10,50	0,30	1625,05	
		XIб	2030,40	394,85	10,50	0,30	1625,05	
		XIв	2030,42	394,85	10,52	0,30	1625,05	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	2030,40	394,85	10,50	0,30	1625,05 *(0,072)*	
57-7-5	0,5 м2	VIIIа	10546,43	1089,32	41,83	2,80	9415,28	109,59
		VIIIб	10850,28	1089,32	42,23	2,80	9718,73	
		VIIIв	11049,45	1089,32	43,41	2,80	9916,72	
		VIIIг	11049,45	1089,32	43,41	2,80	9916,72	
		VIIIе	11048,66	1089,32	42,62	2,80	9916,72	
		VIIIд	10851,57	1089,32	43,52	2,80	9718,73	
		IXа	11972,58	1089,32	41,14	2,80	10842,12	
		IXб	11937,37	1089,32	41,93	2,80	10806,12	
		IXв	11974,96	1089,32	43,52	2,80	10842,12	
		IXг	12118,69	1230,70	45,87	3,17	10842,12	
		IXд	12022,87	1136,45	44,30	2,92	10842,12	
		IXе	11974,96	1089,32	43,52	2,80	10842,12	
		Xа	12207,38	1136,45	44,30	2,92	11026,63	
		Xб	12052,88	1136,45	44,30	2,92	10872,13	
		Xв	9251,66	1230,70	46,66	3,17	7974,30	
		Xг	9155,84	1136,45	45,09	2,92	7974,30	
		XIа	12511,55	1230,70	46,56	3,17	11234,29	
		XIб	12511,55	1230,70	46,56	3,17	11234,29	
		XIв	12511,65	1230,70	46,66	3,17	11234,29	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	12511,55	1230,70	46,56	3,17	11234,29 *(0,66)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57-7-6	1 м2	VIIIа	20754,29	1761,27	83,66	5,60	18909,36	177,19
		VIIIб	21366,34	1761,27	84,45	5,60	19520,62	
		VIIIв	21765,24	1761,27	86,83	5,60	19917,14	
		VIIIг	21765,24	1761,27	86,83	5,60	19917,14	
		VIIIе	21763,65	1761,27	85,24	5,60	19917,14	
		VIIIд	21368,93	1761,27	87,04	5,60	19520,62	
		IXа	23621,35	1761,27	82,28	5,60	21777,80	
		IXб	23550,94	1761,27	83,87	5,60	21705,80	
		IXв	23626,11	1761,27	87,04	5,60	21777,80	
		IXг	23859,38	1989,84	91,74	6,33	21777,80	
		IXд	23703,86	1837,46	88,60	5,85	21777,80	
		IXе	23626,11	1761,27	87,04	5,60	21777,80	
		Xа	24074,34	1837,46	88,60	5,85	22148,28	
		Xб	23765,34	1837,46	88,60	5,85	21839,28	
		Xв	18097,66	1989,84	93,32	6,33	16014,50	
		Xг	17942,14	1837,46	90,18	5,85	16014,50	
		XIа	24648,13	1989,84	93,11	6,33	22565,18	
		XIб	24648,13	1989,84	93,11	6,33	22565,18	
		XIв	24648,34	1989,84	93,32	6,33	22565,18	
		XIг	24648,13	1989,84	93,11	6,33	22565,18	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,32)*	

Таблица 57-8. Смена простильных дощатых полов

Измеритель: **100 м2 пола**

Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до

57-8-1	25%	VIIIа	1260,85	396,37	11,04	0,93	853,44	42,62
		VIIIб	1143,84	396,37	11,14	0,93	736,33	
		VIIIв	1193,80	396,37	11,43	0,93	786,00	
		VIIIг	1193,80	396,37	11,43	0,93	786,00	
		VIIIе	1193,61	396,37	11,24	0,93	786,00	
		VIIIд	1144,16	396,37	11,46	0,93	736,33	
		IXа	1138,19	396,37	10,87	0,93	730,95	
		IXб	1173,07	396,37	11,07	0,93	765,63	
		IXв	1138,78	396,37	11,46	0,93	730,95	
		IXг	1191,39	448,36	12,08	1,06	730,95	
		IXд	1156,46	413,84	11,67	0,97	730,95	
		IXе	1138,78	396,37	11,46	0,93	730,95	
		Xа	1474,34	413,84	11,67	0,97	1048,83	
		Xб	1189,67	413,84	11,67	0,97	764,16	
		Xв	1213,53	448,36	12,28	1,06	752,89	
		Xг	1178,60	413,84	11,87	0,97	752,89	
		XIа	1361,59	448,36	12,25	1,06	900,98	
		XIб	1361,59	448,36	12,25	1,06	900,98	
		XIв	1361,62	448,36	12,28	1,06	900,98	
		XIг	1361,59	448,36	12,25	1,06	900,98	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,39)*	
57-8-2	50%	VIIIа	2451,63	415,34	32,45	2,53	2003,84	44,66
		VIIIб	2166,75	415,34	32,75	2,53	1718,66	
		VIIIв	2299,03	415,34	33,64	2,53	1850,05	
		VIIIг	2299,03	415,34	33,64	2,53	1850,05	
		VIIIе	2298,44	415,34	33,05	2,53	1850,05	
		VIIIд	2167,72	415,34	33,72	2,53	1718,66	
		IXа	2160,56	415,34	31,94	2,53	1713,28	
		IXб	2252,73	415,34	32,54	2,53	1804,85	
		IXв	2162,34	415,34	33,72	2,53	1713,28	
		IXг	2218,64	469,82	35,54	2,87	1713,28	
		IXд	2181,26	433,65	34,33	2,64	1713,28	
		IXе	2162,34	415,34	33,72	2,53	1713,28	
		Xа	2973,59	433,65	34,33	2,64	2505,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	2214,47	433,65	34,33	2,64	1746,49	
		Хв	2242,81	469,82	36,14	2,87	1736,85	
		Хг	2205,42	433,65	34,92	2,64	1736,85	
		XIа	2634,72	469,82	36,05	2,87	2128,85	
		XIб	2634,72	469,82	36,05	2,87	2128,85	
		XIв	2634,81	469,82	36,14	2,87	2128,85	
		XIг	2634,72	469,82	36,05	2,87	2128,85	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,82)*	
57-8-3	Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок	VIIIа	5418,65	577,25	76,60	6,27	4764,80	62,07
		VIIIб	4730,80	577,25	77,30	6,27	4076,25	
		VIIIв	5060,40	577,25	79,38	6,27	4403,77	
		VIIIг	5060,40	577,25	79,38	6,27	4403,77	
		VIIIе	5059,01	577,25	77,99	6,27	4403,77	
		VIIIд	4733,08	577,25	79,58	6,27	4076,25	
		IXа	4723,53	577,25	75,42	6,27	4070,86	
		IXб	4953,03	577,25	76,81	6,27	4298,97	
		IXв	4727,69	577,25	79,58	6,27	4070,86	
		IXг	4807,71	652,98	83,87	7,09	4070,86	
		IXд	4754,57	602,70	81,01	6,54	4070,86	
		IXе	4727,69	577,25	79,58	6,27	4070,86	
		Ха	6685,59	602,70	81,01	6,54	6001,88	
		Хб	4787,78	602,70	81,01	6,54	4104,07	
		Хв	4836,61	652,98	85,26	7,09	4098,37	
		Хг	4783,47	602,70	82,40	6,54	4098,37	
		XIа	5813,76	652,98	85,05	7,09	5075,73	
		XIб	5813,76	652,98	85,05	7,09	5075,73	
		XIв	5813,97	652,98	85,26	7,09	5075,73	
		XIг	5813,76	652,98	85,05	7,09	5075,73	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,86)*	

Таблица 57-9. Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных

Измеритель: **100 плиток**

	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером							
57-9-1	200х200 мм	VIIIа	548,84	46,06	12,03	1,33	490,75	4,52
		VIIIб	582,90	46,06	12,13	1,33	524,71	
		VIIIв	591,64	46,06	12,43	1,33	533,15	
		VIIIг	591,64	46,06	12,43	1,33	533,15	
		VIIIе	591,44	46,06	12,23	1,33	533,15	
		VIIIд	583,24	46,06	12,47	1,33	524,71	
		IXа	626,64	46,06	11,87	1,33	568,71	
		IXб	567,81	46,06	12,07	1,33	509,68	
		IXв	627,24	46,06	12,47	1,33	568,71	
		IXг	633,92	52,07	13,14	1,51	568,71	
		IXд	629,45	48,05	12,69	1,39	568,71	
		IXе	627,24	46,06	12,47	1,33	568,71	
		Ха	639,17	48,05	12,69	1,39	578,43	
		Хб	575,02	48,05	12,69	1,39	514,28	
		Хв	714,08	52,07	13,34	1,51	648,67	
		Хг	709,61	48,05	12,89	1,39	648,67	
		XIа	659,88	52,07	13,30	1,51	594,51	
		XIб	659,88	52,07	13,30	1,51	594,51	
		XIв	659,92	52,07	13,34	1,51	594,51	
		XIг	659,88	52,07	13,30	1,51	594,51	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,12)*	
57-9-2	300х300 мм	VIIIа	1208,32	92,02	12,03	1,33	1104,27	9,03
		VIIIб	1284,82	92,02	12,13	1,33	1180,67	
		VIIIв	1304,12	92,02	12,43	1,33	1199,67	
		VIIIг	1304,12	92,02	12,43	1,33	1199,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	1303,92	92,02	12,23	1,33	1199,67	
		VIIIд	1285,16	92,02	12,47	1,33	1180,67	
		IXа	1383,56	92,02	11,87	1,33	1279,67	
		IXб	1250,93	92,02	12,07	1,33	1146,84	
		IXв	1384,16	92,02	12,47	1,33	1279,67	
		IXг	1396,84	104,03	13,14	1,51	1279,67	
		IXд	1388,35	95,99	12,69	1,39	1279,67	
		IXе	1384,16	92,02	12,47	1,33	1279,67	
		Xа	1410,21	95,99	12,69	1,39	1301,53	
		Xб	1265,88	95,99	12,69	1,39	1157,20	
		Xв	1576,95	104,03	13,34	1,51	1459,58	
		Xг	1568,46	95,99	12,89	1,39	1459,58	
		XIа	1455,05	104,03	13,30	1,51	1337,72	
		XIб	1455,05	104,03	13,30	1,51	1337,72	
		XIв	1455,09	104,03	13,34	1,51	1337,72	
		XIг	1455,05	104,03	13,30	1,51	1337,72	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,18)*	

Таблица 57-10. Заделка выбоин в полах

Измеритель: **100 мест**

	Заделка выбоин в полах цементных площадью до							
57-10-1	0,25 м2	VIIIа	641,09	399,56	32,83	3,70	208,70	40,73
		VIIIб	679,51	399,56	33,33	3,70	246,62	
		VIIIв	698,46	399,56	34,84	3,70	264,06	
		VIIIг	698,46	399,56	34,84	3,70	264,06	
		VIIIе	697,45	399,56	33,83	3,70	264,06	
		VIIIд	681,14	399,56	34,96	3,70	246,62	
		IXа	679,82	399,56	31,94	3,70	248,32	
		IXб	666,80	399,56	32,95	3,70	234,29	
		IXв	682,84	399,56	34,96	3,70	248,32	
		IXг	735,46	451,70	35,44	4,19	248,32	
		IXд	700,52	417,08	35,12	3,86	248,32	
		IXе	682,84	399,56	34,96	3,70	248,32	
		Xа	737,83	417,08	35,12	3,86	285,63	
		Xб	737,62	417,08	35,12	3,86	285,42	
		Xв	735,53	451,70	36,45	4,19	247,38	
		Xг	700,58	417,08	36,12	3,86	247,38	
		XIа	774,80	451,70	36,33	4,19	286,77	
		XIб	774,80	451,70	36,33	4,19	286,77	
		XIв	774,71	451,70	36,45	4,19	286,56	
		XIг	774,59	451,70	36,33	4,19	286,56	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,3)*	
57-10-2	0,5 м2	VIIIа	1234,03	680,32	69,76	7,87	483,95	69,35
		VIIIб	1323,29	680,32	70,83	7,87	572,14	
		VIIIв	1366,95	680,32	74,04	7,87	612,59	
		VIIIг	1366,95	680,32	74,04	7,87	612,59	
		VIIIе	1364,81	680,32	71,90	7,87	612,59	
		VIIIд	1326,75	680,32	74,29	7,87	572,14	
		IXа	1324,46	680,32	67,87	7,87	576,27	
		IXб	1293,84	680,32	70,01	7,87	543,51	
		IXв	1330,88	680,32	74,29	7,87	576,27	
		IXг	1420,68	769,09	75,32	8,89	576,27	
		IXд	1361,04	710,14	74,63	8,21	576,27	
		IXе	1330,88	680,32	74,29	7,87	576,27	
		Xа	1447,27	710,14	74,63	8,21	662,50	
		Xб	1446,86	710,14	74,63	8,21	662,09	
		Xв	1420,65	769,09	77,45	8,89	574,11	
		Xг	1361,02	710,14	76,77	8,21	574,11	
		XIа	1511,28	769,09	77,20	8,89	664,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	1511,28	769,09	77,20	8,89	664,99	
		XIв	1511,12	769,09	77,45	8,89	664,58	
		XIг	1510,87	769,09	77,20	8,89	664,58	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,7)*	
57-10-3	1,0 м2	VIIIа	2396,60	1218,70	141,57	15,97	1036,33	124,23
		VIIIб	2587,52	1218,70	143,74	15,97	1225,08	
		VIIIв	2680,67	1218,70	150,25	15,97	1311,72	
		VIIIг	2680,67	1218,70	150,25	15,97	1311,72	
		VIIIе	2676,33	1218,70	145,91	15,97	1311,72	
		VIIIд	2594,55	1218,70	150,77	15,97	1225,08	
		IXа	2590,30	1218,70	137,74	15,97	1233,86	
		IXб	2524,59	1218,70	142,08	15,97	1163,81	
		IXв	2603,33	1218,70	150,77	15,97	1233,86	
		IXг	2764,42	1377,71	152,85	18,05	1233,86	
		IXд	2657,44	1272,12	151,46	16,66	1233,86	
		IXе	2603,33	1218,70	150,77	15,97	1233,86	
		Xа	2842,38	1272,12	151,46	16,66	1418,80	
		Xб	2841,46	1272,12	151,46	16,66	1417,88	
		Xв	2764,11	1377,71	157,18	18,05	1229,22	
		Xг	2657,13	1272,12	155,79	16,66	1229,22	
		XIа	2958,47	1377,71	156,67	18,05	1424,09	
		XIб	2958,47	1377,71	156,67	18,05	1424,09	
		XIв	2958,05	1377,71	157,18	18,05	1423,16	
		XIг	2957,54	1377,71	156,67	18,05	1423,16	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,48)*	
	Заделка выбоин в полах мозаичных площадью до							
57-10-4	0,25 м2	VIIIа	1493,28	1059,77	52,32	5,90	381,19	108,03
		VIIIб	1546,51	1059,77	53,12	5,90	433,62	
		VIIIв	1579,15	1059,77	55,53	5,90	463,85	
		VIIIг	1579,15	1059,77	55,53	5,90	463,85	
		VIIIе	1577,54	1059,77	53,92	5,90	463,85	
		VIIIд	1549,11	1059,77	55,72	5,90	433,62	
		IXа	1559,12	1059,77	50,90	5,90	448,45	
		IXб	1553,39	1059,77	52,51	5,90	441,11	
		IXв	1563,94	1059,77	55,72	5,90	448,45	
		IXг	1702,99	1198,05	56,49	6,67	448,45	
		IXд	1610,65	1106,23	55,97	6,16	448,45	
		IXе	1563,94	1059,77	55,72	5,90	448,45	
		Xа	1637,30	1106,23	55,97	6,16	475,10	
		Xб	1637,30	1106,23	55,97	6,16	475,10	
		Xв	1712,93	1198,05	58,09	6,67	456,79	
		Xг	1620,59	1106,23	57,57	6,16	456,79	
		XIа	1768,83	1198,05	57,90	6,67	512,88	
		XIб	1768,83	1198,05	57,90	6,67	512,88	
		XIв	1769,02	1198,05	58,09	6,67	512,88	
		XIг	1768,83	1198,05	57,90	6,67	512,88	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,51)*	
57-10-5	0,5 м2	VIIIа	2816,69	1809,36	126,19	14,23	881,14	184,44
		VIIIб	2939,59	1809,36	128,12	14,23	1002,11	
		VIIIв	3015,26	1809,36	133,92	14,23	1071,98	
		VIIIг	3015,26	1809,36	133,92	14,23	1071,98	
		VIIIе	3011,39	1809,36	130,05	14,23	1071,98	
		VIIIд	2945,85	1809,36	134,38	14,23	1002,11	
		IXа	2968,70	1809,36	122,77	14,23	1036,57	
		IXб	2955,86	1809,36	126,64	14,23	1019,86	
		IXв	2980,31	1809,36	134,38	14,23	1036,57	
		IXг	3218,24	2045,44	136,23	16,09	1036,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	3060,23	1888,67	134,99	14,85	1036,57	
		IXе	2980,31	1809,36	134,38	14,23	1036,57	
		Xа	3121,34	1888,67	134,99	14,85	1097,68	
		Xб	3121,34	1888,67	134,99	14,85	1097,68	
		Xв	3241,54	2045,44	140,10	16,09	1056,00	
		Xг	3083,52	1888,67	138,85	14,85	1056,00	
		XIа	3370,51	2045,44	139,64	16,09	1185,43	
		XIб	3370,51	2045,44	139,64	16,09	1185,43	
		XIв	3370,97	2045,44	140,10	16,09	1185,43	
		XIг	3370,51	2045,44	139,64	16,09	1185,43	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,19)*	
57-10-6	1,0 м2	VIIIа	5801,15	3651,09	259,55	29,27	1890,51	372,18
		VIIIб	6064,96	3651,09	263,52	29,27	2150,35	
		VIIIв	6226,86	3651,09	275,47	29,27	2300,30	
		VIIIг	6226,86	3651,09	275,47	29,27	2300,30	
		VIIIе	6218,89	3651,09	267,50	29,27	2300,30	
		VIIIд	6077,84	3651,09	276,40	29,27	2150,35	
		IXа	6127,80	3651,09	252,52	29,27	2224,19	
		IXб	6099,63	3651,09	260,49	29,27	2188,05	
		IXв	6151,68	3651,09	276,40	29,27	2224,19	
		IXг	6631,89	4127,48	280,22	33,09	2224,19	
		IXд	6312,98	3811,12	277,67	30,54	2224,19	
		IXе	6151,68	3651,09	276,40	29,27	2224,19	
		Xа	6444,67	3811,12	277,67	30,54	2355,88	
		Xб	6444,67	3811,12	277,67	30,54	2355,88	
		Xв	6681,38	4127,48	288,17	33,09	2265,73	
		Xг	6362,46	3811,12	285,61	30,54	2265,73	
		XIа	6958,29	4127,48	287,23	33,09	2543,58	
		XIб	6958,29	4127,48	287,23	33,09	2543,58	
		XIв	6959,23	4127,48	288,17	33,09	2543,58	
		XIг	6958,29	4127,48	287,23	33,09	2543,58	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,54)*	
	Заделка выбоин в полах асфальтовых площадью до							
57-10-7	0,25 м2	VIIIа	797,86	272,46	16,41	1,85	508,99	28,74
		VIIIб	826,10	272,46	16,67	1,85	536,97	
		VIIIв	830,71	272,46	17,42	1,85	540,83	
		VIIIг	830,71	272,46	17,42	1,85	540,83	
		VIIIе	830,21	272,46	16,92	1,85	540,83	
		VIIIд	826,91	272,46	17,48	1,85	536,97	
		IXа	816,57	272,46	15,97	1,85	528,14	
		IXб	704,82	272,46	16,47	1,85	415,89	
		IXв	818,08	272,46	17,48	1,85	528,14	
		IXг	853,67	307,81	17,72	2,09	528,14	
		IXд	829,94	284,24	17,56	1,93	528,14	
		IXе	818,08	272,46	17,48	1,85	528,14	
		Xа	866,00	284,24	17,56	1,93	564,20	
		Xб	866,00	284,24	17,56	1,93	564,20	
		Xв	943,06	307,81	18,22	2,09	617,03	
		Xг	919,33	284,24	18,06	1,93	617,03	
		XIа	841,73	307,81	18,16	2,09	515,76	
		XIб	841,73	307,81	18,16	2,09	515,76	
		XIв	841,79	307,81	18,22	2,09	515,76	
		XIг	841,73	307,81	18,16	2,09	515,76	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,26)*	
57-10-8	0,5 м2	VIIIа	1708,18	485,47	38,98	4,40	1183,73	51,21
		VIIIб	1773,84	485,47	39,58	4,40	1248,79	
		VIIIв	1784,60	485,47	41,37	4,40	1257,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	1784,60	485,47	41,37	4,40	1257,76	
		VIIIе	1783,41	485,47	40,18	4,40	1257,76	
		VIIIд	1775,78	485,47	41,52	4,40	1248,79	
		IXа	1751,67	485,47	37,93	4,40	1228,27	
		IXб	1491,84	485,47	39,12	4,40	967,25	
		IXв	1755,26	485,47	41,52	4,40	1228,27	
		IXг	1818,82	548,46	42,09	4,97	1228,27	
		IXд	1776,45	506,47	41,71	4,59	1228,27	
		IXе	1755,26	485,47	41,52	4,40	1228,27	
		Xа	1860,28	506,47	41,71	4,59	1312,10	
		Xб	1860,28	506,47	41,71	4,59	1312,10	
		Xв	2026,69	548,46	43,28	4,97	1434,95	
		Xг	1984,32	506,47	42,90	4,59	1434,95	
		XIа	1791,09	548,46	43,14	4,97	1199,49	
		XIб	1791,09	548,46	43,14	4,97	1199,49	
		XIв	1791,23	548,46	43,28	4,97	1199,49	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1791,09	548,46	43,14	4,97	1199,49 *(0,61)*	
57-10-9	1,0 м2	VIIIа	3447,71	857,47	86,18	9,72	2504,06	90,45
		VIIIб	3587,23	857,47	87,49	9,72	2642,27	
		VIIIв	3610,26	857,47	91,46	9,72	2661,33	
		VIIIг	3610,26	857,47	91,46	9,72	2661,33	
		VIIIе	3607,61	857,47	88,81	9,72	2661,33	
		VIIIд	3591,51	857,47	91,77	9,72	2642,27	
		IXа	3539,77	857,47	83,84	9,72	2598,46	
		IXб	2988,79	857,47	86,49	9,72	2044,83	
		IXв	3547,70	857,47	91,77	9,72	2598,46	
		IXг	3660,22	968,72	93,04	10,99	2598,46	
		IXд	3585,20	894,55	92,19	10,14	2598,46	
		IXе	3547,70	857,47	91,77	9,72	2598,46	
		Xа	3764,30	894,55	92,19	10,14	2777,56	
		Xб	3764,30	894,55	92,19	10,14	2777,56	
		Xв	4102,80	968,72	95,68	10,99	3038,40	
		Xг	4027,78	894,55	94,83	10,14	3038,40	
		XIа	3600,40	968,72	95,37	10,99	2536,31	
		XIб	3600,40	968,72	95,37	10,99	2536,31	
		XIв	3600,71	968,72	95,68	10,99	2536,31	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	3600,40	968,72	95,37	10,99	2536,31 *(1,28)*	
	Заделка выбоин в полах ксилолитовых площадью до							
57-10-10	0,25 м2	VIIIа	1222,09	541,70	29,78	12,26	650,61	53,16
		VIIIб	1240,57	541,70	30,08	12,26	668,79	
		VIIIв	1292,40	541,70	30,94	12,26	719,76	
		VIIIг	1292,40	541,70	30,94	12,26	719,76	
		VIIIе	1291,82	541,70	30,36	12,26	719,76	
		VIIIд	1241,51	541,70	31,02	12,26	668,79	
		IXа	1266,78	541,70	29,29	12,26	695,79	
		IXб	1268,35	541,70	29,87	12,26	696,78	
		IXв	1268,51	541,70	31,02	12,26	695,79	
		IXг	1340,81	612,40	32,62	13,86	695,79	
		IXд	1292,43	565,09	31,55	12,79	695,79	
		IXе	1268,51	541,70	31,02	12,26	695,79	
		Xа	1340,93	565,09	31,55	12,79	744,29	
		Xб	1328,94	565,09	31,55	12,79	732,30	
		Xв	1401,82	612,40	33,20	13,86	756,22	
		Xг	1353,44	565,09	32,13	12,79	756,22	
		XIа	1433,09	612,40	33,12	13,86	787,57	
		XIб	1433,09	612,40	33,12	13,86	787,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	1422,68	612,40	33,20	13,86	777,08	
		XIг	1422,60	612,40	33,12	13,86	777,08	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,23)*	
57-10-11	0,5 м2	VIIIа	2762,16	1137,20	78,32	30,54	1546,64	111,60
		VIIIб	2820,40	1137,20	79,12	30,54	1604,08	
		VIIIв	2966,02	1137,20	81,49	30,54	1747,33	
		VIIIг	2966,02	1137,20	81,49	30,54	1747,33	
		VIIIе	2964,43	1137,20	79,90	30,54	1747,33	
		VIIIд	2822,99	1137,20	81,71	30,54	1604,08	
		IXа	2883,38	1137,20	76,94	30,54	1669,24	
		IXб	2892,47	1137,20	78,53	30,54	1676,74	
		IXв	2888,15	1137,20	81,71	30,54	1669,24	
		IXг	3040,56	1285,63	85,69	34,53	1669,24	
		IXд	2938,58	1186,31	83,03	31,86	1669,24	
		IXе	2888,15	1137,20	81,71	30,54	1669,24	
		Xа	3051,34	1186,31	83,03	31,86	1782,00	
		Xб	3024,81	1186,31	83,03	31,86	1755,47	
		Xв	3220,14	1285,63	87,28	34,53	1847,23	
		Xг	3118,15	1186,31	84,61	31,86	1847,23	
		XIа	3298,58	1285,63	87,06	34,53	1925,89	
		XIб	3298,58	1285,63	87,06	34,53	1925,89	
		XIв	3267,34	1285,63	87,28	34,53	1894,43	
		XIг	3267,12	1285,63	87,06	34,53	1894,43	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,54)*	
57-10-12	1,0 м2	VIIIа	4693,25	1393,99	162,12	62,71	3137,14	136,80
		VIIIб	4794,78	1393,99	163,79	62,71	3237,00	
		VIIIв	5069,14	1393,99	168,73	62,71	3506,42	
		VIIIг	5069,14	1393,99	168,73	62,71	3506,42	
		VIIIе	5065,83	1393,99	165,42	62,71	3506,42	
		VIIIд	4800,17	1393,99	169,18	62,71	3237,00	
		IXа	4920,56	1393,99	159,26	62,71	3367,31	
		IXб	4935,20	1393,99	162,57	62,71	3378,64	
		IXв	4930,48	1393,99	169,18	62,71	3367,31	
		IXг	5120,61	1575,94	177,36	70,89	3367,31	
		IXд	4993,38	1454,18	171,89	65,42	3367,31	
		IXе	4930,48	1393,99	169,18	62,71	3367,31	
		Xа	5227,30	1454,18	171,89	65,42	3601,23	
		Xб	5170,51	1454,18	171,89	65,42	3544,44	
		Xв	5456,24	1575,94	180,66	70,89	3699,64	
		Xг	5329,01	1454,18	175,19	65,42	3699,64	
		XIа	5602,32	1575,94	180,21	70,89	3846,17	
		XIб	5602,32	1575,94	180,21	70,89	3846,17	
		XIв	5546,15	1575,94	180,66	70,89	3789,55	
		XIг	5545,70	1575,94	180,21	70,89	3789,55	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,15)*	
Таблица 57-11. Устройство оснований под покрытие пола								
	Измеритель: **100 м2 основания**							
Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волокнистых плит насухо в два слоя площадью								
57-11-1	до 20 м2	VIIIа	2408,62	240,00	21,49	3,74	2147,13	26,03
		VIIIб	2813,57	240,00	21,63	3,74	2551,94	
		VIIIв	2954,85	240,00	22,05	3,74	2692,80	
		VIIIг	2954,85	240,00	22,05	3,74	2692,80	
		VIIIе	2954,57	240,00	21,77	3,74	2692,80	
		VIIIд	2814,07	240,00	22,13	3,74	2551,94	
		IXа	2248,54	240,00	21,30	3,74	1987,24	
		IXб	2761,20	240,00	21,58	3,74	2499,62	
		IXв	2249,37	240,00	22,13	3,74	1987,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	2282,04	271,49	23,31	4,22	1987,24	
		IXд	2260,18	250,41	22,53	3,90	1987,24	
		IXе	2249,37	240,00	22,13	3,74	1987,24	
		Xа	3332,94	250,41	22,53	3,90	3060,00	
		Xб	3210,54	250,41	22,53	3,90	2937,60	
		Xв	3232,68	271,49	23,59	4,22	2937,60	
		Xг	3210,81	250,41	22,80	3,90	2937,60	
		XIа	2974,13	271,49	23,51	4,22	2679,13	
		XIб	2974,13	271,49	23,51	4,22	2679,13	
		XIв	2974,21	271,49	23,59	4,22	2679,13	
		XIг	2974,13	271,49	23,51	4,22	2679,13	
57-11-2	свыше 20 м2	VIIIа	2377,36	208,74	21,49	3,74	2147,13	22,64
		VIIIб	2782,31	208,74	21,63	3,74	2551,94	
		VIIIв	2923,59	208,74	22,05	3,74	2692,80	
		VIIIг	2923,59	208,74	22,05	3,74	2692,80	
		VIIIе	2923,31	208,74	21,77	3,74	2692,80	
		VIIIд	2782,81	208,74	22,13	3,74	2551,94	
		IXа	2217,28	208,74	21,30	3,74	1987,24	
		IXб	2729,94	208,74	21,58	3,74	2499,62	
		IXв	2218,11	208,74	22,13	3,74	1987,24	
		IXг	2246,69	236,14	23,31	4,22	1987,24	
		IXд	2227,57	217,80	22,53	3,90	1987,24	
		IXе	2218,11	208,74	22,13	3,74	1987,24	
		Xа	3300,33	217,80	22,53	3,90	3060,00	
		Xб	3177,93	217,80	22,53	3,90	2937,60	
		Xв	3197,33	236,14	23,59	4,22	2937,60	
		Xг	3178,20	217,80	22,80	3,90	2937,60	
		XIа	2938,78	236,14	23,51	4,22	2679,13	
		XIб	2938,78	236,14	23,51	4,22	2679,13	
		XIв	2938,86	236,14	23,59	4,22	2679,13	
		XIг	2938,78	236,14	23,51	4,22	2679,13	
	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волокнистых плит на мастике в один слой площадью							
57-11-3	до 20 м2	VIIIа	2597,86	287,26	14,77	1,73	2295,83	30,56
		VIIIб	2674,04	287,26	14,89	1,73	2371,89	
		VIIIв	2871,18	287,26	15,25	1,73	2568,67	
		VIIIг	2871,18	287,26	15,25	1,73	2568,67	
		VIIIе	2870,94	287,26	15,01	1,73	2568,67	
		VIIIд	2674,44	287,26	15,29	1,73	2371,89	
		IXа	2447,24	287,26	14,58	1,73	2145,40	
		IXб	2671,75	287,26	14,82	1,73	2369,67	
		IXв	2447,95	287,26	15,29	1,73	2145,40	
		IXг	2486,07	324,55	16,12	1,96	2145,40	
		IXд	2460,46	299,49	15,57	1,81	2145,40	
		IXе	2447,95	287,26	15,29	1,73	2145,40	
		Xа	3028,76	299,49	15,57	1,81	2713,70	
		Xб	2830,57	299,49	15,57	1,81	2515,51	
		Xв	2920,25	324,55	16,35	1,96	2579,35	
		Xг	2894,65	299,49	15,81	1,81	2579,35	
		XIа	2905,35	324,55	16,31	1,96	2564,49	
		XIб	2905,35	324,55	16,31	1,96	2564,49	
		XIв	2905,39	324,55	16,35	1,96	2564,49	
		XIг	2905,35	324,55	16,31	1,96	2564,49	
57-11-4	свыше 20 м2	VIIIа	2555,38	244,78	14,77	1,73	2295,83	26,04
		VIIIб	2631,56	244,78	14,89	1,73	2371,89	
		VIIIв	2828,70	244,78	15,25	1,73	2568,67	
		VIIIг	2828,70	244,78	15,25	1,73	2568,67	
		VIIIе	2828,46	244,78	15,01	1,73	2568,67	
		VIIIд	2631,96	244,78	15,29	1,73	2371,89	
		IXа	2404,76	244,78	14,58	1,73	2145,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	2629,27	244,78	14,82	1,73	2369,67	
		IXв	2405,47	244,78	15,29	1,73	2145,40	
		IXг	2438,06	276,54	16,12	1,96	2145,40	
		IXд	2416,16	255,19	15,57	1,81	2145,40	
		IXе	2405,47	244,78	15,29	1,73	2145,40	
		Xа	2984,46	255,19	15,57	1,81	2713,70	
		Xб	2786,27	255,19	15,57	1,81	2515,51	
		Xв	2872,24	276,54	16,35	1,96	2579,35	
		Xг	2850,35	255,19	15,81	1,81	2579,35	
		XIа	2857,34	276,54	16,31	1,96	2564,49	
		XIб	2857,34	276,54	16,31	1,96	2564,49	
		XIв	2857,38	276,54	16,35	1,96	2564,49	
		XIг	2857,34	276,54	16,31	1,96	2564,49	
	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью							
57-11-5	до 20 м2	VIIIа	3552,91	440,33	10,29	1,33	3102,29	46,06
		VIIIб	3925,84	440,33	10,37	1,33	3475,14	
		VIIIв	4226,31	440,33	10,61	1,33	3775,37	
		VIIIг	4226,31	440,33	10,61	1,33	3775,37	
		VIIIе	4226,15	440,33	10,45	1,33	3775,37	
		VIIIд	3926,11	440,33	10,64	1,33	3475,14	
		IXа	4193,51	440,33	10,17	1,33	3743,01	
		IXб	3683,98	440,33	10,33	1,33	3233,32	
		IXв	4193,98	440,33	10,64	1,33	3743,01	
		IXг	4251,67	497,45	11,21	1,51	3743,01	
		IXд	4213,06	459,22	10,83	1,39	3743,01	
		IXе	4193,98	440,33	10,64	1,33	3743,01	
		Xа	4183,23	459,22	10,83	1,39	3713,18	
		Xб	4046,24	459,22	10,83	1,39	3576,19	
		Xв	4332,55	497,45	11,37	1,51	3823,73	
		Xг	4293,94	459,22	10,99	1,39	3823,73	
		XIа	4231,81	497,45	11,34	1,51	3723,02	
		XIб	4231,81	497,45	11,34	1,51	3723,02	
		XIв	4231,84	497,45	11,37	1,51	3723,02	
		XIг	4231,81	497,45	11,34	1,51	3723,02	
57-11-6	свыше 20 м2	VIIIа	3477,01	364,43	10,29	1,33	3102,29	38,12
		VIIIб	3849,94	364,43	10,37	1,33	3475,14	
		VIIIв	4150,41	364,43	10,61	1,33	3775,37	
		VIIIг	4150,41	364,43	10,61	1,33	3775,37	
		VIIIе	4150,25	364,43	10,45	1,33	3775,37	
		VIIIд	3850,21	364,43	10,64	1,33	3475,14	
		IXа	4117,61	364,43	10,17	1,33	3743,01	
		IXб	3608,08	364,43	10,33	1,33	3233,32	
		IXв	4118,08	364,43	10,64	1,33	3743,01	
		IXг	4165,92	411,70	11,21	1,51	3743,01	
		IXд	4133,90	380,06	10,83	1,39	3743,01	
		IXе	4118,08	364,43	10,64	1,33	3743,01	
		Xа	4104,07	380,06	10,83	1,39	3713,18	
		Xб	3967,08	380,06	10,83	1,39	3576,19	
		Xв	4246,80	411,70	11,37	1,51	3823,73	
		Xг	4214,78	380,06	10,99	1,39	3823,73	
		XIа	4146,06	411,70	11,34	1,51	3723,02	
		XIб	4146,06	411,70	11,34	1,51	3723,02	
		XIв	4146,09	411,70	11,37	1,51	3723,02	
		XIг	4146,06	411,70	11,34	1,51	3723,02	
	Устройство обрешетки из досок под паркет							
57-11-7	щитовой	VIIIа	1943,39	455,39	20,29	3,60	1467,71	47,24
		VIIIб	1667,72	455,39	20,42	3,60	1191,91	
		VIIIв	1651,44	455,39	20,81	3,60	1175,24	
		VIIIг	1651,44	455,39	20,81	3,60	1175,24	
		VIIIе	1651,18	455,39	20,55	3,60	1175,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	1668,19	455,39	20,89	3,60	1191,91	
		IXа	1644,94	455,39	20,11	3,60	1169,44	
		IXб	1668,34	455,39	20,37	3,60	1192,58	
		IXв	1645,72	455,39	20,89	3,60	1169,44	
		IXг	1705,88	514,44	22,00	4,07	1169,44	
		IXд	1665,93	475,23	21,26	3,76	1169,44	
		IXе	1645,72	455,39	20,89	3,60	1169,44	
		Xа	2012,58	475,23	21,26	3,76	1516,09	
		Xб	2012,58	475,23	21,26	3,76	1516,09	
		Xв	1714,17	514,44	22,26	4,07	1177,47	
		Xг	1674,21	475,23	21,51	3,76	1177,47	
		XIа	2372,55	514,44	22,18	4,07	1835,93	
		XIб	2372,55	514,44	22,18	4,07	1835,93	
		XIв	2328,99	514,44	22,26	4,07	1792,29	
		XIг	2328,91	514,44	22,18	4,07	1792,29	
57-11-8	штучный	VIIIа	3297,82	237,29	42,86	7,07	3017,67	25,99
		VIIIб	2733,54	237,29	43,15	7,07	2453,10	
		VIIIв	2704,97	237,29	44,01	7,07	2423,67	
		VIIIг	2704,97	237,29	44,01	7,07	2423,67	
		VIIIе	2704,40	237,29	43,44	7,07	2423,67	
		VIIIд	2734,57	237,29	44,18	7,07	2453,10	
		IXа	2685,29	237,29	42,45	7,07	2405,55	
		IXб	2733,06	237,29	43,03	7,07	2452,74	
		IXв	2687,02	237,29	44,18	7,07	2405,55	
		IXг	2720,31	268,22	46,54	7,99	2405,55	
		IXд	2698,19	247,68	44,96	7,38	2405,55	
		IXе	2687,02	237,29	44,18	7,07	2405,55	
		Xа	3405,98	247,68	44,96	7,38	3113,34	
		Xб	3405,98	247,68	44,96	7,38	3113,34	
		Xв	2742,89	268,22	47,11	7,99	2427,56	
		Xг	2720,78	247,68	45,54	7,38	2427,56	
		XIа	4077,20	268,22	46,95	7,99	3762,03	
		XIб	4077,20	268,22	46,95	7,99	3762,03	
		XIв	3988,86	268,22	47,11	7,99	3673,53	
		XIг	3988,70	268,22	46,95	7,99	3673,53	
Таблица 57-12. Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях								
	Измеритель: **100 м2 покрытия**							
	Устройство паркетного покрытия из							
57-12-1	штучного паркета без жилок на гвоздях	VIIIа	21919,96	1562,01	12,74	2,67	20345,21	142,78
		VIIIб	23027,58	1562,01	12,81	2,67	21452,76	
		VIIIв	23193,98	1562,01	13,02	2,67	21618,95	
		VIIIг	23193,98	1562,01	13,02	2,67	21618,95	
		VIIIе	23193,84	1562,01	12,88	2,67	21618,95	
		VIIIд	23027,84	1562,01	13,07	2,67	21452,76	
		IXа	25658,82	1562,01	12,66	2,67	24084,15	
		IXб	25657,82	1562,01	12,79	2,67	24083,02	
		IXв	25659,23	1562,01	13,07	2,67	24084,15	
		IXг	25862,68	1764,76	13,77	3,02	24084,15	
		IXд	25726,57	1629,12	13,30	2,78	24084,15	
		IXе	25659,23	1562,01	13,07	2,67	24084,15	
		Xа	26129,98	1629,12	13,30	2,78	24487,56	
		Xб	26125,69	1629,12	13,30	2,78	24483,27	
		Xв	18844,13	1764,76	13,91	3,02	17065,46	
		Xг	18708,02	1629,12	13,44	2,78	17065,46	
		XIа	26667,86	1764,76	13,85	3,02	24889,25	
		XIб	26667,86	1764,76	13,85	3,02	24889,25	
		XIв	26667,92	1764,76	13,91	3,02	24889,25	
		XIг	26667,86	1764,76	13,85	3,02	24889,25	
57-12-2	паркетных досок на	VIIIа	12183,19	1051,01	26,01	8,00	11106,17	96,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	гвоздях	VIIIб	14234,63	1051,01	26,08	8,00	13157,54	
		VIIIв	15199,31	1051,01	26,29	8,00	14122,01	
		VIIIг	15199,31	1051,01	26,29	8,00	14122,01	
		VIIIе	15199,17	1051,01	26,15	8,00	14122,01	
		VIIIд	14234,99	1051,01	26,44	8,00	13157,54	
		IXа	16768,74	1051,01	26,02	8,00	15691,71	
		IXб	12998,24	1051,01	26,16	8,00	11921,07	
		IXв	16769,16	1051,01	26,44	8,00	15691,71	
		IXг	16906,97	1187,43	27,83	9,05	15691,71	
		IXд	16814,77	1096,16	26,90	8,35	15691,71	
		IXе	16769,16	1051,01	26,44	8,00	15691,71	
		Xа	16579,46	1096,16	26,90	8,35	15456,40	
		Xб	14263,85	1096,16	26,90	8,35	13140,79	
		Xв	17343,04	1187,43	27,97	9,05	16127,64	
		Xг	17250,84	1096,16	27,04	8,35	16127,64	
		XIа	17431,33	1187,43	27,82	9,05	16216,08	
		XIб	17431,33	1187,43	27,82	9,05	16216,08	
		XIв	17431,48	1187,43	27,97	9,05	16216,08	
		XIг	17431,33	1187,43	27,82	9,05	16216,08	
Таблица 57-13. Смена вентиляционных половых решеток								
	Измеритель: **100 шт.**							
57-13-1	Смена вентиляционных половых решеток	VIIIа	1531,08	332,10	-	-	1198,98	34,45
		VIIIб	1642,88	332,10	-	-	1310,78	
		VIIIв	1637,15	332,10	-	-	1305,05	
		VIIIг	1637,15	332,10	-	-	1305,05	
		VIIIе	1637,15	332,10	-	-	1305,05	
		VIIIд	1642,88	332,10	-	-	1310,78	
		IXа	1702,94	332,10	-	-	1370,84	
		IXб	1411,09	332,10	-	-	1078,99	
		IXв	1702,94	332,10	-	-	1370,84	
		IXг	1746,00	375,16	-	-	1370,84	
		IXд	1717,41	346,57	-	-	1370,84	
		IXе	1702,94	332,10	-	-	1370,84	
		Xа	1579,80	346,57	-	-	1233,23	
		Xб	1485,76	346,57	-	-	1139,19	
		Xв	1635,61	375,16	-	-	1260,45	
		Xг	1607,02	346,57	-	-	1260,45	
		XIа	1605,99	375,16	-	-	1230,83	
		XIб	1605,99	375,16	-	-	1230,83	
		XIв	1605,65	375,16	-	-	1230,49	
		XIг	1605,65	375,16	-	-	1230,49	
Таблица 57-14. Ремонт полов из щитового паркета								
	Измеритель: **100 м2 пола (нормы 1, 2), 100 щитов (норма 3)**							
	Ремонт полов из щитового паркета							
57-14-1	смена квадр	VIIIа	22453,13	6161,76	51,14	1,33	16240,23	583,50
		VIIIб	21108,79	6161,76	51,45	1,33	14895,58	
		VIIIв	23863,29	6161,76	52,49	1,33	17649,04	
		VIIIг	23863,29	6161,76	52,49	1,33	17649,04	
		VIIIе	23862,56	6161,76	51,76	1,33	17649,04	
		VIIIд	21110,10	6161,76	52,76	1,33	14895,58	
		IXа	23956,63	6161,76	50,69	1,33	17744,18	
		IXб	22635,68	6161,76	51,42	1,33	16422,50	
		IXв	23958,70	6161,76	52,76	1,33	17744,18	
		IXг	24759,27	6961,16	53,93	1,51	17744,18	
		IXд	24227,50	6430,17	53,15	1,39	17744,18	
		IXе	23958,70	6161,76	52,76	1,33	17744,18	
		Xа	29179,96	6430,17	53,15	1,39	22696,64	
		Xб	24171,76	6430,17	53,15	1,39	17688,44	
		Xв	28651,25	6961,16	54,54	1,51	21635,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	28119,49	6430,17	53,77	1,39	21635,55	
		XIа	26288,61	6961,16	54,27	1,51	19273,18	
		XIб	26288,61	6961,16	54,27	1,51	19273,18	
		XIв	26288,88	6961,16	54,54	1,51	19273,18	
		XIг	26288,61	6961,16	54,27	1,51	19273,18	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(3,54)*	
57-14-2	перестилка обрешетки	VIIIа	20098,20	2201,15	78,88	5,60	17818,17	206,10
		VIIIб	18578,22	2201,15	79,38	5,60	16297,69	
		VIIIв	21435,23	2201,15	81,01	5,60	19153,07	
		VIIIг	21435,23	2201,15	81,01	5,60	19153,07	
		VIIIе	21434,11	2201,15	79,89	5,60	19153,07	
		VIIIд	18580,23	2201,15	81,39	5,60	16297,69	
		IXа	21423,09	2201,15	78,13	5,60	19143,81	
		IXб	20118,44	2201,15	79,25	5,60	17838,04	
		IXв	21426,35	2201,15	81,39	5,60	19143,81	
		IXг	21717,60	2489,69	84,10	6,33	19143,81	
		IXд	21524,12	2298,02	82,29	5,85	19143,81	
		IXе	21426,35	2201,15	81,39	5,60	19143,81	
		Ха	26957,90	2298,02	82,29	5,85	24577,59	
		Хб	21518,33	2298,02	82,29	5,85	19138,02	
		Хв	25624,13	2489,69	85,12	6,33	23049,32	
		Хг	25430,64	2298,02	83,30	5,85	23049,32	
		XIа	23457,74	2489,69	84,74	6,33	20883,31	
		XIб	23457,74	2489,69	84,74	6,33	20883,31	
		XIв	23458,12	2489,69	85,12	6,33	20883,31	
		XIг	23457,74	2489,69	84,74	6,33	20883,31	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,67)*	
57-14-3	Ремонт филенок паркетных щитов	VIIIа	16954,52	8237,96	45,71	2,80	8670,85	701,70
		VIIIб	16274,97	8237,96	45,92	2,80	7991,09	
		VIIIв	17632,36	8237,96	46,66	2,80	9347,74	
		VIIIг	17632,36	8237,96	46,66	2,80	9347,74	
		VIIIе	17631,83	8237,96	46,13	2,80	9347,74	
		VIIIд	16276,00	8237,96	46,95	2,80	7991,09	
		IXа	17725,19	8237,96	45,47	2,80	9441,76	
		IXб	16996,34	8237,96	46,00	2,80	8712,38	
		IXв	17726,67	8237,96	46,95	2,80	9441,76	
		IXг	18801,13	9311,56	47,81	3,17	9441,76	
		IXд	18084,82	8595,83	47,23	2,92	9441,76	
		IXе	17726,67	8237,96	46,95	2,80	9441,76	
		Ха	20597,78	8595,83	47,23	2,92	11954,72	
		Хб	18088,60	8595,83	47,23	2,92	9445,54	
		Хв	20554,88	9311,56	48,23	3,17	11195,09	
		Хг	19838,57	8595,83	47,65	2,92	11195,09	
		XIа	19640,04	9311,56	47,94	3,17	10280,54	
		XIб	19640,04	9311,56	47,94	3,17	10280,54	
		XIв	19640,33	9311,56	48,23	3,17	10280,54	
		XIг	19640,04	9311,56	47,94	3,17	10280,54	
Таблица 57-15. Смена керамических плиток в полах								
	Измеритель: **100 плиток**							
	Смена керамических ковров-мозаичных плиток в полах							
57-15-1	до 10 шт.	VIIIа	131,61	120,66	6,02	0,67	4,93	12,30
		VIIIб	132,53	120,66	6,07	0,67	5,80	
		VIIIв	133,06	120,66	6,22	0,67	6,18	
		VIIIг	133,06	120,66	6,22	0,67	6,18	
		VIIIе	132,96	120,66	6,12	0,67	6,18	
		VIIIд	132,69	120,66	6,23	0,67	5,80	
		IXа	132,41	120,66	5,94	0,67	5,81	
		IXб	132,19	120,66	6,04	0,67	5,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	132,70	120,66	6,23	0,67	5,81	
		IXг	148,79	136,41	6,57	0,75	5,81	
		IXд	138,11	125,95	6,35	0,70	5,81	
		IXе	132,70	120,66	6,23	0,67	5,81	
		Xа	138,90	125,95	6,35	0,70	6,60	
		Xб	138,90	125,95	6,35	0,70	6,60	
		Xв	148,87	136,41	6,67	0,75	5,79	
		Xг	138,18	125,95	6,44	0,70	5,79	
		XIа	149,78	136,41	6,65	0,75	6,72	
		XIб	149,78	136,41	6,65	0,75	6,72	
		XIв	149,80	136,41	6,67	0,75	6,72	
		XIг	149,78	136,41	6,65	0,75	6,72	
(101-0287)	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, (м2)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,1)*	
57-15-2	более 10 шт.	VIIIа	83,35	72,40	6,02	0,67	4,93	7,38
		VIIIб	84,27	72,40	6,07	0,67	5,80	
		VIIIв	84,80	72,40	6,22	0,67	6,18	
		VIIIг	84,80	72,40	6,22	0,67	6,18	
		VIIIе	84,70	72,40	6,12	0,67	6,18	
		VIIIд	84,43	72,40	6,23	0,67	5,80	
		IXа	84,15	72,40	5,94	0,67	5,81	
		IXб	83,93	72,40	6,04	0,67	5,49	
		IXв	84,44	72,40	6,23	0,67	5,81	
		IXг	94,22	81,84	6,57	0,75	5,81	
		IXд	87,73	75,57	6,35	0,70	5,81	
		IXе	84,44	72,40	6,23	0,67	5,81	
		Xа	88,52	75,57	6,35	0,70	6,60	
		Xб	88,52	75,57	6,35	0,70	6,60	
		Xв	94,30	81,84	6,67	0,75	5,79	
		Xг	87,80	75,57	6,44	0,70	5,79	
		XIа	95,21	81,84	6,65	0,75	6,72	
		XIб	95,21	81,84	6,65	0,75	6,72	
		XIв	95,23	81,84	6,67	0,75	6,72	
		XIг	95,21	81,84	6,65	0,75	6,72	
(101-0287)	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, (м2)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,1)*	
	Смена метлахских плиток в полах							
57-15-3	до 10 шт.	VIIIа	185,06	163,34	12,03	1,33	9,69	16,65
		VIIIб	186,91	163,34	12,13	1,33	11,44	
		VIIIв	187,99	163,34	12,43	1,33	12,22	
		VIIIг	187,99	163,34	12,43	1,33	12,22	
		VIIIе	187,79	163,34	12,23	1,33	12,22	
		VIIIд	187,25	163,34	12,47	1,33	11,44	
		IXа	186,71	163,34	11,87	1,33	11,50	
		IXб	186,26	163,34	12,07	1,33	10,85	
		IXв	187,31	163,34	12,47	1,33	11,50	
		IXг	209,29	184,65	13,14	1,51	11,50	
		IXд	194,69	170,50	12,69	1,39	11,50	
		IXе	187,31	163,34	12,47	1,33	11,50	
		Xа	196,31	170,50	12,69	1,39	13,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	196,31	170,50	12,69	1,39	13,12	
		Хв	209,46	184,65	13,34	1,51	11,47	
		Хг	194,86	170,50	12,89	1,39	11,47	
		XIа	211,21	184,65	13,30	1,51	13,26	
		XIб	211,21	184,65	13,30	1,51	13,26	
		XIв	211,25	184,65	13,34	1,51	13,26	
		XIг	211,21	184,65	13,30	1,51	13,26	
(101-0287)	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, (м2)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,1)*	
57-15-4	более 10 шт.	VIIIа	129,53	107,81	12,03	1,33	9,69	10,99
		VIIIб	131,38	107,81	12,13	1,33	11,44	
		VIIIв	132,46	107,81	12,43	1,33	12,22	
		VIIIг	132,46	107,81	12,43	1,33	12,22	
		VIIIе	132,26	107,81	12,23	1,33	12,22	
		VIIIд	131,72	107,81	12,47	1,33	11,44	
		IXа	131,18	107,81	11,87	1,33	11,50	
		IXб	130,73	107,81	12,07	1,33	10,85	
		IXв	131,78	107,81	12,47	1,33	11,50	
		IXг	146,52	121,88	13,14	1,51	11,50	
		IXд	136,73	112,54	12,69	1,39	11,50	
		IXе	131,78	107,81	12,47	1,33	11,50	
		Xа	138,35	112,54	12,69	1,39	13,12	
		Хб	138,35	112,54	12,69	1,39	13,12	
		Хв	146,69	121,88	13,34	1,51	11,47	
		Хг	136,90	112,54	12,89	1,39	11,47	
		XIа	148,44	121,88	13,30	1,51	13,26	
		XIб	148,44	121,88	13,30	1,51	13,26	
		XIв	148,48	121,88	13,34	1,51	13,26	
		XIг	148,44	121,88	13,30	1,51	13,26	
(101-0287)	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, (м2)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,1)*	

Раздел 58. КРЫШИ, КРОВЛИ

Таблица 58-1. Разборка деревянных элементов конструкций крыш

Измеритель: **100 м2 кровли**

	Разборка деревянных элементов конструкций крыш							
58-1-1	обрешетки из брусков с прозорами	VIIIа	179,20	138,41	40,79	7,14	-	15,16
		VIIIб	179,22	138,41	40,81	7,14	-	
		VIIIв	179,25	138,41	40,84	7,14	-	
		VIIIг	179,25	138,41	40,84	7,14	-	
		VIIIе	179,23	138,41	40,82	7,14	-	
		VIIIд	179,42	138,41	41,01	7,14	-	
		IXа	179,35	138,41	40,94	7,14	-	
		IXб	179,37	138,41	40,96	7,14	-	
		IXв	179,42	138,41	41,01	7,14	-	
		IXг	198,39	156,45	41,94	8,07	-	
		IXд	185,79	144,47	41,32	7,45	-	
		IXе	179,42	138,41	41,01	7,14	-	
		Xа	185,79	144,47	41,32	7,45	-	
		Хб	185,79	144,47	41,32	7,45	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	198,41	156,45	41,96	8,07	-	
		Хг	185,81	144,47	41,34	7,45	-	
		XIа	198,24	156,45	41,79	8,07	-	
		XIб	198,24	156,45	41,79	8,07	-	
		XIв	198,41	156,45	41,96	8,07	-	
		XIг	198,24	156,45	41,79	8,07	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,4)*	
58-1-2	стропил со стойками и подкосами из досок	VIIIа	236,64	210,92	25,72	4,50	-	22,68
		VIIIб	236,65	210,92	25,73	4,50	-	
		VIIIв	236,67	210,92	25,75	4,50	-	
		VIIIг	236,67	210,92	25,75	4,50	-	
		VIIIе	236,65	210,92	25,73	4,50	-	
		VIIIд	236,77	210,92	25,85	4,50	-	
		IXа	236,73	210,92	25,81	4,50	-	
		IXб	236,74	210,92	25,82	4,50	-	
		IXв	236,77	210,92	25,85	4,50	-	
		IXг	265,03	238,59	26,44	5,09	-	
		IXд	246,27	220,22	26,05	4,70	-	
		IXе	236,77	210,92	25,85	4,50	-	
		Ха	246,27	220,22	26,05	4,70	-	
		Хб	246,27	220,22	26,05	4,70	-	
		Хв	265,04	238,59	26,45	5,09	-	
		Хг	246,28	220,22	26,06	4,70	-	
		XIа	264,94	238,59	26,35	5,09	-	
		XIб	264,94	238,59	26,35	5,09	-	
		XIв	265,04	238,59	26,45	5,09	-	
		XIг	264,94	238,59	26,35	5,09	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,9)*	
58-1-3	стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	VIIIа	289,09	251,84	37,25	6,52	-	27,08
		VIIIб	289,10	251,84	37,26	6,52	-	
		VIIIв	289,13	251,84	37,29	6,52	-	
		VIIIг	289,13	251,84	37,29	6,52	-	
		VIIIе	289,11	251,84	37,27	6,52	-	
		VIIIд	289,28	251,84	37,44	6,52	-	
		IXа	289,22	251,84	37,38	6,52	-	
		IXб	289,24	251,84	37,40	6,52	-	
		IXв	289,28	251,84	37,44	6,52	-	
		IXг	323,17	284,88	38,29	7,37	-	
		IXд	300,67	262,95	37,72	6,80	-	
		IXе	289,28	251,84	37,44	6,52	-	
		Ха	300,67	262,95	37,72	6,80	-	
		Хб	300,67	262,95	37,72	6,80	-	
		Хв	323,19	284,88	38,31	7,37	-	
		Хг	300,70	262,95	37,75	6,80	-	
		XIа	323,04	284,88	38,16	7,37	-	
		XIб	323,04	284,88	38,16	7,37	-	
		XIв	323,19	284,88	38,31	7,37	-	
		XIг	323,04	284,88	38,16	7,37	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,25)*	
58-1-4	мауэрлатов	VIIIа	85,38	61,44	23,94	4,19	-	6,73
		VIIIб	85,39	61,44	23,95	4,19	-	
		VIIIв	85,41	61,44	23,97	4,19	-	
		VIIIг	85,41	61,44	23,97	4,19	-	
		VIIIе	85,40	61,44	23,96	4,19	-	
		VIIIд	85,51	61,44	24,07	4,19	-	
		IXа	85,47	61,44	24,03	4,19	-	
		IXб	85,48	61,44	24,04	4,19	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	85,51	61,44	24,07	4,19	-	
		IXг	94,07	69,45	24,62	4,74	-	
		IXд	88,39	64,14	24,25	4,37	-	
		IXе	85,51	61,44	24,07	4,19	-	
		Xа	88,39	64,14	24,25	4,37	-	
		Xб	88,39	64,14	24,25	4,37	-	
		Xв	94,08	69,45	24,63	4,74	-	
		Xг	88,40	64,14	24,26	4,37	-	
		XIа	93,98	69,45	24,53	4,74	-	
		XIб	93,98	69,45	24,53	4,74	-	
		XIв	94,08	69,45	24,63	4,74	-	
		XIг	93,98	69,45	24,53	4,74	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,81)*	

Таблица 58-2. Разборка слуховых окон

Измеритель: **100 окон**

	Разборка слуховых окон прямоугольных							
58-2-1	двускатных	VIIIа	3126,56	3116,07	10,49	-	-	341,30
		VIIIб	3126,56	3116,07	10,49	-	-	
		VIIIв	3126,62	3116,07	10,55	-	-	
		VIIIг	3126,62	3116,07	10,55	-	-	
		VIIIе	3126,56	3116,07	10,49	-	-	
		VIIIд	3126,75	3116,07	10,68	-	-	
		IXа	3126,62	3116,07	10,55	-	-	
		IXб	3126,68	3116,07	10,61	-	-	
		IXв	3126,75	3116,07	10,68	-	-	
		IXг	3532,90	3522,22	10,68	-	-	
		IXд	3263,27	3252,59	10,68	-	-	
		IXе	3126,75	3116,07	10,68	-	-	
		Xа	3263,27	3252,59	10,68	-	-	
		Xб	3263,27	3252,59	10,68	-	-	
		Xв	3532,90	3522,22	10,68	-	-	
		Xг	3263,27	3252,59	10,68	-	-	
		XIа	3532,77	3522,22	10,55	-	-	
		XIб	3532,77	3522,22	10,55	-	-	
		XIв	3532,90	3522,22	10,68	-	-	
		XIг	3532,77	3522,22	10,55	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(5,6)*	
58-2-2	односкатных	VIIIа	2834,40	2823,91	10,49	-	-	309,30
		VIIIб	2834,40	2823,91	10,49	-	-	
		VIIIв	2834,46	2823,91	10,55	-	-	
		VIIIг	2834,46	2823,91	10,55	-	-	
		VIIIе	2834,40	2823,91	10,49	-	-	
		VIIIд	2834,59	2823,91	10,68	-	-	
		IXа	2834,46	2823,91	10,55	-	-	
		IXб	2834,52	2823,91	10,61	-	-	
		IXв	2834,59	2823,91	10,68	-	-	
		IXг	3202,66	3191,98	10,68	-	-	
		IXд	2958,31	2947,63	10,68	-	-	
		IXе	2834,59	2823,91	10,68	-	-	
		Xа	2958,31	2947,63	10,68	-	-	
		Xб	2958,31	2947,63	10,68	-	-	
		Xв	3202,66	3191,98	10,68	-	-	
		Xг	2958,31	2947,63	10,68	-	-	
		XIа	3202,53	3191,98	10,55	-	-	
		XIб	3202,53	3191,98	10,55	-	-	
		XIв	3202,66	3191,98	10,68	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	3202,53	3191,98	10,55	-	- *(5,6)*	
58-2-3	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	VIIIа	1270,95	1263,59	7,36	-	-	138,40
		VIIIб	1270,95	1263,59	7,36	-	-	
		VIIIв	1270,99	1263,59	7,40	-	-	
		VIIIг	1270,99	1263,59	7,40	-	-	
		VIIIе	1270,95	1263,59	7,36	-	-	
		VIIIд	1271,08	1263,59	7,49	-	-	
		IXа	1270,99	1263,59	7,40	-	-	
		IXб	1271,04	1263,59	7,45	-	-	
		IXв	1271,08	1263,59	7,49	-	-	
		IXг	1435,78	1428,29	7,49	-	-	
		IXд	1326,44	1318,95	7,49	-	-	
		IXе	1271,08	1263,59	7,49	-	-	
		Xа	1326,44	1318,95	7,49	-	-	
		Xб	1326,44	1318,95	7,49	-	-	
		Xв	1435,78	1428,29	7,49	-	-	
		Xг	1326,44	1318,95	7,49	-	-	
		XIа	1435,69	1428,29	7,40	-	-	
		XIб	1435,69	1428,29	7,40	-	-	
		XIв	1435,78	1428,29	7,49	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1435,69	1428,29	7,40	-	- *(4,6)*	
Таблица 58-3. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали								
	Измеритель: **100 м труб и покрытий**							
58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	VIIIа	81,84	81,63	0,21	-	-	9,10
		VIIIб	81,84	81,63	0,21	-	-	
		VIIIв	81,84	81,63	0,21	-	-	
		VIIIг	81,84	81,63	0,21	-	-	
		VIIIе	81,84	81,63	0,21	-	-	
		VIIIд	81,84	81,63	0,21	-	-	
		IXа	81,84	81,63	0,21	-	-	
		IXб	81,84	81,63	0,21	-	-	
		IXв	81,84	81,63	0,21	-	-	
		IXг	92,48	92,27	0,21	-	-	
		IXд	85,39	85,18	0,21	-	-	
		IXе	81,84	81,63	0,21	-	-	
		Xа	85,39	85,18	0,21	-	-	
		Xб	85,39	85,18	0,21	-	-	
		Xв	92,48	92,27	0,21	-	-	
		Xг	85,39	85,18	0,21	-	-	
		XIа	92,48	92,27	0,21	-	-	
		XIб	92,48	92,27	0,21	-	-	
		XIв	92,48	92,27	0,21	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	92,48	92,27	0,21	-	- *(0,12)*	
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали водосточных труб с							
58-3-2	земли и подмостей	VIIIа	101,79	101,79	-	-	-	11,04
		VIIIб	101,79	101,79	-	-	-	
		VIIIв	101,79	101,79	-	-	-	
		VIIIг	101,79	101,79	-	-	-	
		VIIIе	101,79	101,79	-	-	-	
		VIIIд	101,79	101,79	-	-	-	
		IXа	101,79	101,79	-	-	-	
		IXб	101,79	101,79	-	-	-	
		IXв	101,79	101,79	-	-	-	
		IXг	115,15	115,15	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	106,20	106,20	-	-	-	
		IXе	101,79	101,79	-	-	-	
		Xа	106,20	106,20	-	-	-	
		Xб	106,20	106,20	-	-	-	
		Xв	115,15	115,15	-	-	-	
		Xг	106,20	106,20	-	-	-	
		XIа	115,15	115,15	-	-	-	
		XIб	115,15	115,15	-	-	-	
		XIв	115,15	115,15	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	115,15	115,15	-	-	- *(0,325)*	
58-3-3	люлек	VIIIа	270,51	270,51	-	-	-	29,34
		VIIIб	270,51	270,51	-	-	-	
		VIIIв	270,51	270,51	-	-	-	
		VIIIг	270,51	270,51	-	-	-	
		VIIIе	270,51	270,51	-	-	-	
		VIIIд	270,51	270,51	-	-	-	
		IXа	270,51	270,51	-	-	-	
		IXб	270,51	270,51	-	-	-	
		IXв	270,51	270,51	-	-	-	
		IXг	306,02	306,02	-	-	-	
		IXд	282,25	282,25	-	-	-	
		IXе	270,51	270,51	-	-	-	
		Xа	282,25	282,25	-	-	-	
		Xб	282,25	282,25	-	-	-	
		Xв	306,02	306,02	-	-	-	
		Xг	282,25	282,25	-	-	-	
		XIа	306,02	306,02	-	-	-	
		XIб	306,02	306,02	-	-	-	
		XIв	306,02	306,02	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	306,02	306,02	-	-	- *(0,325)*	

Таблица 58-4. Разборка парапетных решеток

Измеритель: **100 м парапетных решеток**

58-4-1	Разборка парапетных решеток	VIIIа	135,57	133,94	1,63	-	-	14,80
		VIIIб	135,57	133,94	1,63	-	-	
		VIIIв	135,58	133,94	1,64	-	-	
		VIIIг	135,58	133,94	1,64	-	-	
		VIIIе	135,57	133,94	1,63	-	-	
		VIIIд	135,60	133,94	1,66	-	-	
		IXа	135,58	133,94	1,64	-	-	
		IXб	135,59	133,94	1,65	-	-	
		IXв	135,60	133,94	1,66	-	-	
		IXг	153,06	151,40	1,66	-	-	
		IXд	141,37	139,71	1,66	-	-	
		IXе	135,60	133,94	1,66	-	-	
		Xа	141,37	139,71	1,66	-	-	
		Xб	141,37	139,71	1,66	-	-	
		Xв	153,06	151,40	1,66	-	-	
		Xг	141,37	139,71	1,66	-	-	
		XIа	153,04	151,40	1,64	-	-	
		XIб	153,04	151,40	1,64	-	-	
		XIв	153,06	151,40	1,66	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	153,04	151,40	1,64	-	- *(0,8)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 58-5. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш								
	Измеритель: **100 м (нормы 1-5), 1 шт. (нормы 6, 7)**							
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш							
58-5-1	укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	VIIIа	3523,45	391,12	31,60	-	3100,73	39,87
		VIIIб	3097,90	391,12	31,95	-	2674,83	
		VIIIв	3281,80	391,12	33,00	-	2857,68	
		VIIIг	3281,80	391,12	33,00	-	2857,68	
		VIIIе	3281,10	391,12	32,30	-	2857,68	
		VIIIд	3099,01	391,12	33,06	-	2674,83	
		IXа	3081,18	391,12	30,97	-	2659,09	
		IXб	3207,71	391,12	31,67	-	2784,92	
		IXв	3083,27	391,12	33,06	-	2659,09	
		IXг	3136,04	442,16	34,79	-	2659,09	
		IXд	3101,00	408,27	33,64	-	2659,09	
		IXе	3083,27	391,12	33,06	-	2659,09	
		Xа	4282,51	408,27	33,64	-	3840,60	
		Xб	3198,07	408,27	33,64	-	2756,16	
		Xв	3195,93	442,16	35,49	-	2718,28	
		Xг	3160,88	408,27	34,33	-	2718,28	
		XIа	3764,27	442,16	35,42	-	3286,69	
		XIб	3764,27	442,16	35,42	-	3286,69	
		XIв	3764,34	442,16	35,49	-	3286,69	
		XIг	3764,27	442,16	35,42	-	3286,69	
58-5-2	смена стропильных ног из бревен	VIIIа	4372,23	1571,66	58,02	-	2742,55	160,21
		VIIIб	4154,96	1571,66	58,64	-	2524,66	
		VIIIв	4949,80	1571,66	60,53	-	3317,61	
		VIIIг	4949,80	1571,66	60,53	-	3317,61	
		VIIIе	4948,54	1571,66	59,27	-	3317,61	
		VIIIд	4156,98	1571,66	60,66	-	2524,66	
		IXа	4185,65	1571,66	56,88	-	2557,11	
		IXб	4102,95	1571,66	58,14	-	2473,15	
		IXв	4189,43	1571,66	60,66	-	2557,11	
		IXг	4397,62	1776,73	63,78	-	2557,11	
		IXд	4259,35	1640,55	61,69	-	2557,11	
		IXе	4189,43	1571,66	60,66	-	2557,11	
		Xа	4827,21	1640,55	61,69	-	3124,97	
		Xб	4265,61	1640,55	61,69	-	2563,37	
		Xв	4785,12	1776,73	65,03	-	2943,36	
		Xг	4646,85	1640,55	62,94	-	2943,36	
		XIа	5075,78	1776,73	64,90	-	3234,15	
		XIб	5075,78	1776,73	64,90	-	3234,15	
		XIв	5075,91	1776,73	65,03	-	3234,15	
		XIг	5075,78	1776,73	64,90	-	3234,15	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,66)*	
58-5-3	смена стропильных ног из брусьев	VIIIа	7456,39	1472,38	29,92	-	5954,09	150,09
		VIIIб	6515,37	1472,38	30,23	-	5012,76	
		VIIIв	7227,65	1472,38	31,20	-	5724,07	
		VIIIг	7227,65	1472,38	31,20	-	5724,07	
		VIIIе	7227,00	1472,38	30,55	-	5724,07	
		VIIIд	6516,41	1472,38	31,27	-	5012,76	
		IXа	6476,57	1472,38	29,34	-	4974,85	
		IXб	6566,32	1472,38	29,99	-	5063,95	
		IXв	6478,50	1472,38	31,27	-	4974,85	
		IXг	6672,20	1664,50	32,85	-	4974,85	
		IXд	6543,56	1536,92	31,79	-	4974,85	
		IXе	6478,50	1472,38	31,27	-	4974,85	
		Xа	8882,85	1536,92	31,79	-	7314,14	
		Xб	6615,89	1536,92	31,79	-	5047,18	
		Xв	6818,87	1664,50	33,49	-	5120,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	6690,23	1536,92	32,43	-	5120,88	
		XIа	9078,40	1664,50	33,42	-	7380,48	
		XIб	9078,40	1664,50	33,42	-	7380,48	
		XIв	9078,47	1664,50	33,49	-	7380,48	
		XIг	9078,40	1664,50	33,42	-	7380,48	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,97)*	
58-5-4	смена стропильных ног из досок	VIIIа	2833,78	1307,18	17,45	-	1509,15	133,25
		VIIIб	2633,72	1307,18	17,64	-	1308,90	
		VIIIв	2745,24	1307,18	18,21	-	1419,85	
		VIIIг	2745,24	1307,18	18,21	-	1419,85	
		VIIIе	2744,86	1307,18	17,83	-	1419,85	
		VIIIд	2634,33	1307,18	18,25	-	1308,90	
		IXа	2635,40	1307,18	17,11	-	1311,11	
		IXб	2667,33	1307,18	17,49	-	1342,66	
		IXв	2636,54	1307,18	18,25	-	1311,11	
		IXг	2808,04	1477,74	19,19	-	1311,11	
		IXд	2694,15	1364,48	18,56	-	1311,11	
		IXе	2636,54	1307,18	18,25	-	1311,11	
		Ха	3234,94	1364,48	18,56	-	1851,90	
		Хб	2728,52	1364,48	18,56	-	1345,48	
		Хв	2865,17	1477,74	19,57	-	1367,86	
		Хг	2751,28	1364,48	18,94	-	1367,86	
		XIа	3118,91	1477,74	19,53	-	1621,64	
		XIб	3118,91	1477,74	19,53	-	1621,64	
		XIв	3118,95	1477,74	19,57	-	1621,64	
		XIг	3118,91	1477,74	19,53	-	1621,64	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,564)*	
58-5-5	смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	VIIIа	4560,43	1571,66	58,02	-	2930,75	160,21
		VIIIб	4326,38	1571,66	58,64	-	2696,08	
		VIIIв	5106,69	1571,66	60,53	-	3474,50	
		VIIIг	5106,69	1571,66	60,53	-	3474,50	
		VIIIе	5105,43	1571,66	59,27	-	3474,50	
		VIIIд	4328,40	1571,66	60,66	-	2696,08	
		IXа	4406,83	1571,66	56,88	-	2778,29	
		IXб	4305,41	1571,66	58,14	-	2675,61	
		IXв	4410,61	1571,66	60,66	-	2778,29	
		IXг	4618,80	1776,73	63,78	-	2778,29	
		IXд	4480,53	1640,55	61,69	-	2778,29	
		IXе	4410,61	1571,66	60,66	-	2778,29	
		Ха	4943,78	1640,55	61,69	-	3241,54	
		Хб	4405,51	1640,55	61,69	-	2703,27	
		Хв	4826,61	1776,73	65,03	-	2984,85	
		Хг	4688,34	1640,55	62,94	-	2984,85	
		XIа	5246,04	1776,73	64,90	-	3404,41	
		XIб	5246,04	1776,73	64,90	-	3404,41	
		XIв	5246,17	1776,73	65,03	-	3404,41	
		XIг	5246,04	1776,73	64,90	-	3404,41	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,27)*	
58-5-6	выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	VIIIа	77,28	13,69	24,41	-	39,18	1,42
		VIIIб	75,26	13,69	24,68	-	36,89	
		VIIIв	86,91	13,69	25,48	-	47,74	
		VIIIг	86,91	13,69	25,48	-	47,74	
		VIIIе	86,37	13,69	24,94	-	47,74	
		VIIIд	76,11	13,69	25,53	-	36,89	
		IXа	73,77	13,69	23,92	-	36,16	
		IXб	73,79	13,69	24,46	-	35,64	
		IXв	75,38	13,69	25,53	-	36,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	78,49	15,46	26,87	-	36,16	
		IXд	76,43	14,29	25,98	-	36,16	
		IXе	75,38	13,69	25,53	-	36,16	
		Xа	85,70	14,29	25,98	-	45,43	
		Xб	77,76	14,29	25,98	-	37,49	
		Xв	85,33	15,46	27,40	-	42,47	
		Xг	83,27	14,29	26,51	-	42,47	
		XIа	88,96	15,46	27,36	-	46,14	
		XIб	88,96	15,46	27,36	-	46,14	
		XIв	89,00	15,46	27,40	-	46,14	
		XIг	88,96	15,46	27,36	-	46,14	
58-5-7	смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	VIIIа	127,86	41,59	30,71	-	55,56	4,24
		VIIIб	125,61	41,59	31,05	-	52,97	
		VIIIв	136,88	41,59	32,07	-	63,22	
		VIIIг	136,88	41,59	32,07	-	63,22	
		VIIIе	136,20	41,59	31,39	-	63,22	
		VIIIд	126,69	41,59	32,13	-	52,97	
		IXа	121,72	41,59	30,10	-	50,03	
		IXб	122,45	41,59	30,77	-	50,09	
		IXв	123,75	41,59	32,13	-	50,03	
		IXг	130,86	47,02	33,81	-	50,03	
		IXд	126,14	43,42	32,69	-	50,03	
		IXе	123,75	41,59	32,13	-	50,03	
		Xа	140,20	43,42	32,69	-	64,09	
		Xб	132,42	43,42	32,69	-	56,31	
		Xв	141,56	47,02	34,49	-	60,05	
		Xг	136,83	43,42	33,36	-	60,05	
		XIа	144,30	47,02	34,43	-	62,85	
		XIб	144,30	47,02	34,43	-	62,85	
		XIв	144,36	47,02	34,49	-	62,85	
		XIг	144,30	47,02	34,43	-	62,85	
Таблица 58-6. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов								
	Измеритель: **100 м2 покрытия**							
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов							
58-6-1	обыкновенного профиля	VIIIа	3181,24	796,57	245,71	23,61	2138,96	81,20
		VIIIб	3147,21	796,57	249,55	23,61	2101,09	
		VIIIв	3299,85	796,57	261,06	23,61	2242,22	
		VIIIг	3299,85	796,57	261,06	23,61	2242,22	
		VIIIе	3292,17	796,57	253,38	23,61	2242,22	
		VIIIд	3159,07	796,57	261,41	23,61	2101,09	
		IXа	3318,25	796,57	238,38	23,61	2283,30	
		IXб	3282,86	796,57	246,06	23,61	2240,23	
		IXв	3341,28	796,57	261,41	23,61	2283,30	
		IXг	3452,70	900,51	268,89	26,68	2283,30	
		IXд	3378,69	831,49	263,90	24,62	2283,30	
		IXе	3341,28	796,57	261,41	23,61	2283,30	
		Xа	3791,34	831,49	263,90	24,62	2695,95	
		Xб	3706,15	831,49	263,90	24,62	2610,76	
		Xв	3236,02	900,51	276,57	26,68	2058,94	
		Xг	3162,00	831,49	271,57	24,62	2058,94	
		XIа	3632,60	900,51	276,22	26,68	2455,87	
		XIб	3632,60	900,51	276,22	26,68	2455,87	
		XIв	3632,95	900,51	276,57	26,68	2455,87	
		XIг	3632,60	900,51	276,22	26,68	2455,87	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,47)*	
58-6-2	усиленного профиля	VIIIа	3321,21	929,99	334,20	36,03	2057,02	94,80
		VIIIб	3375,94	929,99	339,61	36,03	2106,34	
		VIIIв	3476,36	929,99	355,78	36,03	2190,59	
		VIIIг	3476,36	929,99	355,78	36,03	2190,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	3465,57	929,99	344,99	36,03	2190,59	
		VIIIд	3392,58	929,99	356,25	36,03	2106,34	
		IXа	3312,28	929,99	323,89	36,03	2058,40	
		IXб	3304,98	929,99	334,67	36,03	2040,32	
		IXв	3344,64	929,99	356,25	36,03	2058,40	
		IXг	3475,08	1051,33	365,35	40,72	2058,40	
		IXд	3388,42	970,75	359,27	37,58	2058,40	
		IXе	3344,64	929,99	356,25	36,03	2058,40	
		Xа	3513,87	970,75	359,27	37,58	2183,85	
		Xб	3512,37	970,75	359,27	37,58	2182,35	
		Xв	3357,26	1051,33	376,14	40,72	1929,79	
		Xг	3270,60	970,75	370,06	37,58	1929,79	
		XIа	3765,74	1051,33	375,66	40,72	2338,75	
		XIб	3765,74	1051,33	375,66	40,72	2338,75	
		XIв	3766,22	1051,33	376,14	40,72	2338,75	
		XIг	3765,74	1051,33	375,66	40,72	2338,75	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,35)*	
Таблица 58-7. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов								
	Измеритель: **100 м2 покрытия**							
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой							
58-7-1	битумными составами с заменой 1 слоя	VIIIа	2378,57	224,62	36,73	2,00	2117,22	22,35
		VIIIб	2435,02	224,62	36,83	2,00	2173,57	
		VIIIв	2395,07	224,62	37,13	2,00	2133,32	
		VIIIг	2395,07	224,62	37,13	2,00	2133,32	
		VIIIе	2394,87	224,62	36,93	2,00	2133,32	
		VIIIд	2435,81	224,62	37,62	2,00	2173,57	
		IXа	2317,86	224,62	37,03	2,00	2056,21	
		IXб	2291,15	224,62	37,22	2,00	2029,31	
		IXв	2318,45	224,62	37,62	2,00	2056,21	
		IXг	2348,49	253,90	38,38	2,26	2056,21	
		IXд	2328,53	234,45	37,87	2,09	2056,21	
		IXе	2318,45	224,62	37,62	2,00	2056,21	
		Xа	2324,86	234,45	37,87	2,09	2052,54	
		Xб	2262,76	234,45	37,87	2,09	1990,44	
		Xв	2446,16	253,90	38,58	2,26	2153,68	
		Xг	2426,20	234,45	38,07	2,09	2153,68	
		XIа	2563,16	253,90	38,08	2,26	2271,18	
		XIб	2563,16	253,90	38,08	2,26	2271,18	
		XIв	2563,66	253,90	38,58	2,26	2271,18	
		XIг	2563,16	253,90	38,08	2,26	2271,18	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,34)*	
58-7-2	битумными составами с заменой 2 слоев	VIIIа	2628,49	432,55	70,42	3,60	2125,52	43,04
		VIIIб	2628,67	432,55	70,60	3,60	2125,52	
		VIIIв	2629,20	432,55	71,13	3,60	2125,52	
		VIIIг	2629,20	432,55	71,13	3,60	2125,52	
		VIIIе	2628,85	432,55	70,78	3,60	2125,52	
		VIIIд	2630,17	432,55	72,10	3,60	2125,52	
		IXа	2674,70	432,55	71,03	3,60	2171,12	
		IXб	2499,48	432,55	71,39	3,60	1995,54	
		IXв	2675,77	432,55	72,10	3,60	2171,12	
		IXг	2733,51	488,93	73,46	4,07	2171,12	
		IXд	2695,16	451,49	72,55	3,76	2171,12	
		IXе	2675,77	432,55	72,10	3,60	2171,12	
		Xа	2492,16	451,49	72,55	3,76	1968,12	
		Xб	2492,16	451,49	72,55	3,76	1968,12	
		Xв	2558,57	488,93	73,82	4,07	1995,82	
		Xг	2520,22	451,49	72,91	3,76	1995,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	2935,36	488,93	72,85	4,07	2373,58	
		XIб	2935,36	488,93	72,85	4,07	2373,58	
		XIв	2936,33	488,93	73,82	4,07	2373,58	
		XIг	2935,36	488,93	72,85	4,07	2373,58	
(101-9123)	*Материалы рулонные кровельные, (м2)*						*(233)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,65)*	
58-7-3	рубероидной мастикой	VIIIа	1100,29	117,78	35,09	3,07	947,42	12,53
		VIIIб	1102,04	117,78	35,19	3,07	949,07	
		VIIIв	1102,01	117,78	35,48	3,07	948,75	
		VIIIг	1102,01	117,78	35,48	3,07	948,75	
		VIIIе	1101,82	117,78	35,29	3,07	948,75	
		VIIIд	1102,76	117,78	35,91	3,07	949,07	
		IXа	1119,53	117,78	35,32	3,07	966,43	
		IXб	1039,93	117,78	35,51	3,07	886,64	
		IXв	1120,12	117,78	35,91	3,07	966,43	
		IXг	1136,31	133,07	36,81	3,47	966,43	
		IXд	1125,43	122,79	36,21	3,20	966,43	
		IXе	1120,12	117,78	35,91	3,07	966,43	
		Xа	1035,04	122,79	36,21	3,20	876,04	
		Xб	1035,04	122,79	36,21	3,20	876,04	
		Xв	1060,28	133,07	37,00	3,47	890,21	
		Xг	1049,41	122,79	36,41	3,20	890,21	
		XIа	1225,21	133,07	36,58	3,47	1055,56	
		XIб	1225,21	133,07	36,58	3,47	1055,56	
		XIв	1225,63	133,07	37,00	3,47	1055,56	
		XIг	1225,21	133,07	36,58	3,47	1055,56	
58-7-4	смолой	VIIIа	417,07	125,02	28,59	3,34	263,46	13,30
		VIIIб	413,83	125,02	28,70	3,34	260,11	
		VIIIв	386,13	125,02	29,06	3,34	232,05	
		VIIIг	386,13	125,02	29,06	3,34	232,05	
		VIIIе	385,89	125,02	28,82	3,34	232,05	
		VIIIд	414,45	125,02	29,32	3,34	260,11	
		IXа	395,58	125,02	28,61	3,34	241,95	
		IXб	403,75	125,02	28,85	3,34	249,88	
		IXв	396,29	125,02	29,32	3,34	241,95	
		IXг	413,55	141,25	30,35	3,77	241,95	
		IXд	401,96	130,34	29,67	3,48	241,95	
		IXе	396,29	125,02	29,32	3,34	241,95	
		Xа	475,89	130,34	29,67	3,48	315,88	
		Xб	475,89	130,34	29,67	3,48	315,88	
		Xв	470,11	141,25	30,59	3,77	298,27	
		Xг	458,51	130,34	29,90	3,48	298,27	
		XIа	464,04	141,25	30,33	3,77	292,46	
		XIб	464,04	141,25	30,33	3,77	292,46	
		XIв	464,30	141,25	30,59	3,77	292,46	
		XIг	464,04	141,25	30,33	3,77	292,46	
58-7-5	битумным лаком	VIIIа	1801,03	105,64	11,20	2,40	1684,19	11,05
		VIIIб	1722,54	105,64	11,26	2,40	1605,64	
		VIIIв	1782,56	105,64	11,44	2,40	1665,48	
		VIIIг	1782,56	105,64	11,44	2,40	1665,48	
		VIIIе	1782,44	105,64	11,32	2,40	1665,48	
		VIIIд	1722,77	105,64	11,49	2,40	1605,64	
		IXа	1730,74	105,64	11,13	2,40	1613,97	
		IXб	1627,57	105,64	11,25	2,40	1510,68	
		IXв	1731,10	105,64	11,49	2,40	1613,97	
		IXг	1745,41	119,34	12,10	2,71	1613,97	
		IXд	1735,83	110,17	11,69	2,51	1613,97	
		IXе	1731,10	105,64	11,49	2,40	1613,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	1786,14	110,17	11,69	2,51	1664,28	
		Хб	1786,14	110,17	11,69	2,51	1664,28	
		Хв	1623,28	119,34	12,22	2,71	1491,72	
		Хг	1613,70	110,17	11,81	2,51	1491,72	
		XIа	1869,30	119,34	12,17	2,71	1737,79	
		XIб	1869,30	119,34	12,17	2,71	1737,79	
		XIв	1869,35	119,34	12,22	2,71	1737,79	
		XIг	1869,30	119,34	12,17	2,71	1737,79	
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в								
58-7-6	два слоя	VIIIа	14093,78	572,29	52,01	3,60	13469,48	54,87
		VIIIб	11347,05	572,29	52,19	3,60	10722,57	
		VIIIв	14443,64	572,29	52,72	3,60	13818,63	
		VIIIг	14443,64	572,29	52,72	3,60	13818,63	
		VIIIе	14443,29	572,29	52,37	3,60	13818,63	
		VIIIд	11347,90	572,29	53,04	3,60	10722,57	
		IXа	14888,77	572,29	51,97	3,60	14264,51	
		IXб	13085,53	572,29	52,33	3,60	12460,91	
		IXв	14889,84	572,29	53,04	3,60	14264,51	
		IXг	14965,83	646,92	54,40	4,07	14264,51	
		IXд	14914,99	596,99	53,49	3,76	14264,51	
		IXе	14889,84	572,29	53,04	3,60	14264,51	
		Ха	13916,36	596,99	53,49	3,76	13265,88	
		Хб	13901,42	596,99	53,49	3,76	13250,94	
		Хв	12503,96	646,92	54,76	4,07	11802,28	
		Хг	12453,12	596,99	53,85	3,76	11802,28	
		XIа	15894,48	646,92	54,44	4,07	15193,12	
		XIб	15894,47	646,92	54,44	4,07	15193,11	
		XIв	15892,66	646,92	54,76	4,07	15190,98	
		XIг	15892,34	646,92	54,44	4,07	15190,98	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,78)*	
58-7-7	один слой	VIIIа	9344,78	484,68	29,54	2,00	8830,56	46,47
		VIIIб	7796,79	484,68	29,64	2,00	7282,47	
		VIIIв	9642,97	484,68	29,94	2,00	9128,35	
		VIIIг	9642,97	484,68	29,94	2,00	9128,35	
		VIIIе	9642,77	484,68	29,74	2,00	9128,35	
		VIIIд	7797,27	484,68	30,12	2,00	7282,47	
		IXа	9875,21	484,68	29,52	2,00	9361,01	
		IXб	8801,76	484,68	29,72	2,00	8287,36	
		IXв	9875,81	484,68	30,12	2,00	9361,01	
		IXг	9939,76	547,88	30,87	2,26	9361,01	
		IXд	9896,97	505,59	30,37	2,09	9361,01	
		IXе	9875,81	484,68	30,12	2,00	9361,01	
		Ха	9396,86	505,59	30,37	2,09	8860,90	
		Хб	9382,95	505,59	30,37	2,09	8846,99	
		Хв	8494,69	547,88	31,07	2,26	7915,74	
		Хг	8451,90	505,59	30,57	2,09	7915,74	
		XIа	10556,96	547,88	30,89	2,26	9978,19	
		XIб	10556,96	547,88	30,89	2,26	9978,19	
		XIв	10556,07	547,88	31,07	2,26	9977,12	
		XIг	10555,89	547,88	30,89	2,26	9977,12	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,78)*	

Таблица 58-8. Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат

Измеритель: **100 листов (нормы 1, 2), 100 заплат (нормы 3-6)**

Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали								
58-8-1	черной	VIIIа	1439,31	1291,00	64,99	1,60	83,32	131,60
		VIIIб	1431,78	1291,00	65,68	1,60	75,10	
		VIIIв	1445,42	1291,00	67,76	1,60	86,66	
		VIIIг	1445,42	1291,00	67,76	1,60	86,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	1444,03	1291,00	66,37	1,60	86,66	
		VIIIд	1433,99	1291,00	67,89	1,60	75,10	
		IXа	1435,32	1291,00	63,73	1,60	80,59	
		IXб	1447,38	1291,00	65,11	1,60	91,27	
		IXв	1439,48	1291,00	67,89	1,60	80,59	
		IXг	1611,60	1459,44	71,57	1,81	80,59	
		IXд	1497,28	1347,58	69,11	1,67	80,59	
		IXе	1439,48	1291,00	67,89	1,60	80,59	
		Xа	1512,75	1347,58	69,11	1,67	96,06	
		Xб	1499,32	1347,58	69,11	1,67	82,63	
		Xв	1620,69	1459,44	72,95	1,81	88,30	
		Xг	1506,38	1347,58	70,50	1,67	88,30	
		XIа	1621,09	1459,44	72,83	1,81	88,82	
		XIб	1621,09	1459,44	72,83	1,81	88,82	
		XIв	1621,21	1459,44	72,95	1,81	88,82	
		XIг	1621,09	1459,44	72,83	1,81	88,82	
(101-9350) *(509-9900)*	*Сталь листовая, (т)* *Строительный мусор, (т)*						*(II)* *(0,37)*	
58-8-2	оцинкованной	VIIIа	1364,22	1261,57	64,99	1,60	37,66	128,60
		VIIIб	1361,16	1261,57	65,68	1,60	33,91	
		VIIIв	1363,38	1261,57	67,76	1,60	34,05	
		VIIIг	1363,38	1261,57	67,76	1,60	34,05	
		VIIIе	1361,99	1261,57	66,37	1,60	34,05	
		VIIIд	1363,37	1261,57	67,89	1,60	33,91	
		IXа	1357,97	1261,57	63,73	1,60	32,67	
		IXб	1359,47	1261,57	65,11	1,60	32,79	
		IXв	1362,13	1261,57	67,89	1,60	32,67	
		IXг	1530,41	1426,17	71,57	1,81	32,67	
		IXд	1418,64	1316,86	69,11	1,67	32,67	
		IXе	1362,13	1261,57	67,89	1,60	32,67	
		Xа	1426,30	1316,86	69,11	1,67	40,33	
		Xб	1426,30	1316,86	69,11	1,67	40,33	
		Xв	1536,62	1426,17	72,95	1,81	37,50	
		Xг	1424,86	1316,86	70,50	1,67	37,50	
		XIа	1536,90	1426,17	72,83	1,81	37,90	
		XIб	1536,90	1426,17	72,83	1,81	37,90	
		XIв	1537,02	1426,17	72,95	1,81	37,90	
		XIг	1536,90	1426,17	72,83	1,81	37,90	
(101-9350) *(509-9900)*	*Сталь листовая, (т)* *Строительный мусор, (т)*						*(II)* *(0,16)*	
Постановка заплат из листовой кровельной стали черной размером								
58-8-3	1/4 листа	VIIIа	614,76	568,23	18,76	0,53	27,77	58,40
		VIIIб	612,22	568,23	18,96	0,53	25,03	
		VIIIв	616,67	568,23	19,55	0,53	28,89	
		VIIIг	616,67	568,23	19,55	0,53	28,89	
		VIIIе	616,27	568,23	19,15	0,53	28,89	
		VIIIд	612,85	568,23	19,59	0,53	25,03	
		IXа	613,49	568,23	18,40	0,53	26,86	
		IXб	617,44	568,23	18,79	0,53	30,42	
		IXв	614,68	568,23	19,59	0,53	26,86	
		IXг	689,91	642,40	20,65	0,60	26,86	
		IXд	639,56	592,76	19,94	0,56	26,86	
		IXе	614,68	568,23	19,59	0,53	26,86	
		Xа	644,72	592,76	19,94	0,56	32,02	
		Xб	640,24	592,76	19,94	0,56	27,54	
		Xв	692,87	642,40	21,04	0,60	29,43	
		Xг	642,53	592,76	20,34	0,56	29,43	
		XIа	693,02	642,40	21,01	0,60	29,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	693,02	642,40	21,01	0,60	29,61	
		XIв	693,05	642,40	21,04	0,60	29,61	
		XIг	693,02	642,40	21,01	0,60	29,61	
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,05)*	
58-8-4	1/2 листа	VIIIа	776,36	693,75	37,18	0,93	45,43	71,30
		VIIIб	772,27	693,75	37,58	0,93	40,94	
		VIIIв	779,26	693,75	38,77	0,93	46,74	
		VIIIг	779,26	693,75	38,77	0,93	46,74	
		VIIIе	778,47	693,75	37,98	0,93	46,74	
		VIIIд	773,53	693,75	38,84	0,93	40,94	
		IXа	773,77	693,75	36,46	0,93	43,56	
		IXб	779,92	693,75	37,26	0,93	48,91	
		IXв	776,15	693,75	38,84	0,93	43,56	
		IXг	868,81	784,30	40,95	1,06	43,56	
		IXд	806,80	723,70	39,54	0,97	43,56	
		IXе	776,15	693,75	38,84	0,93	43,56	
		Xа	815,30	723,70	39,54	0,97	52,06	
		Xб	808,59	723,70	39,54	0,97	45,35	
		Xв	873,94	784,30	41,74	1,06	47,90	
		Xг	811,93	723,70	40,33	0,97	47,90	
		XIа	874,17	784,30	41,67	1,06	48,20	
		XIб	874,17	784,30	41,67	1,06	48,20	
		XIв	874,24	784,30	41,74	1,06	48,20	
		XIг	874,17	784,30	41,67	1,06	48,20	
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,09)*	
Постановка заплат из листовой кровельной стали оцинкованной размером								
58-8-5	1/4 листа	VIIIа	595,39	564,08	18,76	0,53	12,55	57,50
		VIIIб	594,34	564,08	18,96	0,53	11,30	
		VIIIв	594,98	564,08	19,55	0,53	11,35	
		VIIIг	594,98	564,08	19,55	0,53	11,35	
		VIIIе	594,58	564,08	19,15	0,53	11,35	
		VIIIд	594,97	564,08	19,59	0,53	11,30	
		IXа	593,37	564,08	18,40	0,53	10,89	
		IXб	593,80	564,08	18,79	0,53	10,93	
		IXв	594,56	564,08	19,59	0,53	10,89	
		IXг	669,22	637,68	20,65	0,60	10,89	
		IXд	619,63	588,80	19,94	0,56	10,89	
		IXе	594,56	564,08	19,59	0,53	10,89	
		Xа	622,18	588,80	19,94	0,56	13,44	
		Xб	622,18	588,80	19,94	0,56	13,44	
		Xв	671,22	637,68	21,04	0,60	12,50	
		Xг	621,64	588,80	20,34	0,56	12,50	
		XIа	671,32	637,68	21,01	0,60	12,63	
		XIб	671,32	637,68	21,01	0,60	12,63	
		XIв	671,35	637,68	21,04	0,60	12,63	
		XIг	671,32	637,68	21,01	0,60	12,63	
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,04)*	
58-8-6	1/2 листа	VIIIа	738,63	678,85	37,18	0,93	22,60	69,20
		VIIIб	736,78	678,85	37,58	0,93	20,35	
		VIIIв	738,05	678,85	38,77	0,93	20,43	
		VIIIг	738,05	678,85	38,77	0,93	20,43	
		VIIIе	737,26	678,85	37,98	0,93	20,43	
		VIIIд	738,04	678,85	38,84	0,93	20,35	
		IXа	734,91	678,85	36,46	0,93	19,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	735,79	678,85	37,26	0,93	19,68	
		IXв	737,29	678,85	38,84	0,93	19,60	
		IXг	827,98	767,43	40,95	1,06	19,60	
		IXд	767,75	708,61	39,54	0,97	19,60	
		IXе	737,29	678,85	38,84	0,93	19,60	
		Xа	772,35	708,61	39,54	0,97	24,20	
		Xб	772,35	708,61	39,54	0,97	24,20	
		Xв	831,67	767,43	41,74	1,06	22,50	
		Xг	771,44	708,61	40,33	0,97	22,50	
		XIа	831,84	767,43	41,67	1,06	22,74	
		XIб	831,84	767,43	41,67	1,06	22,74	
		XIв	831,91	767,43	41,74	1,06	22,74	
		XIг	831,84	767,43	41,67	1,06	22,74	
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,08)*	
Таблица 58-9. Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали								
	Измеритель: **100 м2 кровли**							
58-9-1	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	VIIIа	62,96	25,74	-	-	37,22	2,87
		VIIIб	60,26	25,74	-	-	34,52	
		VIIIв	64,47	25,74	-	-	38,73	
		VIIIг	64,47	25,74	-	-	38,73	
		VIIIе	64,47	25,74	-	-	38,73	
		VIIIд	60,26	25,74	-	-	34,52	
		IXа	65,16	25,74	-	-	39,42	
		IXб	67,63	25,74	-	-	41,89	
		IXв	65,16	25,74	-	-	39,42	
		IXг	68,52	29,10	-	-	39,42	
		IXд	66,28	26,86	-	-	39,42	
		IXе	65,16	25,74	-	-	39,42	
		Xа	70,41	26,86	-	-	43,55	
		Xб	64,81	26,86	-	-	37,95	
		Xв	70,30	29,10	-	-	41,20	
		Xг	68,06	26,86	-	-	41,20	
		XIа	70,22	29,10	-	-	41,12	
		XIб	70,22	29,10	-	-	41,12	
		XIв	70,22	29,10	-	-	41,12	
		XIг	70,22	29,10	-	-	41,12	
Таблица 58-10. Смена частей водосточных труб								
	Измеритель: **100 м (нормы 1, 2), 100 шт. (нормы 3-7)**							
	Смена прямых звеньев водосточных труб с							
58-10-1	земли, лестниц или подмостей	VIIIа	7489,39	361,01	11,33	-	7117,05	36,80
		VIIIб	6834,65	361,01	11,46	-	6462,18	
		VIIIв	7427,07	361,01	11,84	-	7054,22	
		VIIIг	7427,07	361,01	11,84	-	7054,22	
		VIIIе	7426,82	361,01	11,59	-	7054,22	
		VIIIд	6835,05	361,01	11,86	-	6462,18	
		IXа	7812,14	361,01	11,09	-	7440,04	
		IXб	7072,41	361,01	11,35	-	6700,05	
		IXв	7812,91	361,01	11,86	-	7440,04	
		IXг	7860,66	408,11	12,51	-	7440,04	
		IXд	7828,95	376,83	12,08	-	7440,04	
		IXе	7812,91	361,01	11,86	-	7440,04	
		Xа	6865,14	376,83	12,08	-	6476,23	
		Xб	6864,94	376,83	12,08	-	6476,03	
		Xв	8185,48	408,11	12,76	-	7764,61	
		Xг	8153,77	376,83	12,33	-	7764,61	
		XIа	8351,44	408,11	12,75	-	7930,58	
		XIб	8351,44	408,11	12,75	-	7930,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	8351,45	408,11	12,76	-	7930,58	
		XIг	8351,44	408,11	12,75	-	7930,58	
58-10-2	люлек	VIIIа	7993,19	869,17	6,97	-	7117,05	88,60
		VIIIб	7338,40	869,17	7,05	-	6462,18	
		VIIIв	7930,68	869,17	7,29	-	7054,22	
		VIIIг	7930,68	869,17	7,29	-	7054,22	
		VIIIе	7930,52	869,17	7,13	-	7054,22	
		VIIIд	7338,65	869,17	7,30	-	6462,18	
		IXа	8316,03	869,17	6,82	-	7440,04	
		IXб	7576,20	869,17	6,98	-	6700,05	
		IXв	8316,51	869,17	7,30	-	7440,04	
		IXг	8430,31	982,57	7,70	-	7440,04	
		IXд	8354,73	907,26	7,43	-	7440,04	
		IXе	8316,51	869,17	7,30	-	7440,04	
		Xа	7390,92	907,26	7,43	-	6476,23	
		Xб	7390,72	907,26	7,43	-	6476,03	
		Xв	8755,04	982,57	7,86	-	7764,61	
		Xг	8679,46	907,26	7,59	-	7764,61	
		XIа	8920,99	982,57	7,84	-	7930,58	
		XIб	8920,99	982,57	7,84	-	7930,58	
		XIв	8921,01	982,57	7,86	-	7930,58	
		XIг	8920,99	982,57	7,84	-	7930,58	
	Смена колен водосточных труб с							
58-10-3	земли, лестниц и подмостей	VIIIа	4462,44	626,86	6,97	-	3828,61	63,90
		VIIIб	4110,58	626,86	7,05	-	3476,67	
		VIIIв	4429,88	626,86	7,29	-	3795,73	
		VIIIг	4429,88	626,86	7,29	-	3795,73	
		VIIIе	4429,72	626,86	7,13	-	3795,73	
		VIIIд	4110,83	626,86	7,30	-	3476,67	
		IXа	4636,38	626,86	6,82	-	4002,70	
		IXб	4238,28	626,86	6,98	-	3604,44	
		IXв	4636,86	626,86	7,30	-	4002,70	
		IXг	4719,05	708,65	7,70	-	4002,70	
		IXд	4664,47	654,34	7,43	-	4002,70	
		IXе	4636,86	626,86	7,30	-	4002,70	
		Xа	4146,69	654,34	7,43	-	3484,92	
		Xб	4146,53	654,34	7,43	-	3484,76	
		Xв	4893,63	708,65	7,86	-	4177,12	
		Xг	4839,05	654,34	7,59	-	4177,12	
		XIа	4983,57	708,65	7,84	-	4267,08	
		XIб	4983,57	708,65	7,84	-	4267,08	
		XIв	4983,59	708,65	7,86	-	4267,08	
		XIг	4983,57	708,65	7,84	-	4267,08	
58-10-4	люлек	VIIIа	5151,10	1315,52	6,97	-	3828,61	134,10
		VIIIб	4799,24	1315,52	7,05	-	3476,67	
		VIIIв	5118,54	1315,52	7,29	-	3795,73	
		VIIIг	5118,54	1315,52	7,29	-	3795,73	
		VIIIе	5118,38	1315,52	7,13	-	3795,73	
		VIIIд	4799,49	1315,52	7,30	-	3476,67	
		IXа	5325,04	1315,52	6,82	-	4002,70	
		IXб	4926,94	1315,52	6,98	-	3604,44	
		IXв	5325,52	1315,52	7,30	-	4002,70	
		IXг	5497,57	1487,17	7,70	-	4002,70	
		IXд	5383,31	1373,18	7,43	-	4002,70	
		IXе	5325,52	1315,52	7,30	-	4002,70	
		Xа	4865,53	1373,18	7,43	-	3484,92	
		Xб	4865,37	1373,18	7,43	-	3484,76	
		Xв	5672,15	1487,17	7,86	-	4177,12	
		Xг	5557,89	1373,18	7,59	-	4177,12	
		XIа	5762,09	1487,17	7,84	-	4267,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	5762,09	1487,17	7,84	-	4267,08	
		XIв	5762,11	1487,17	7,86	-	4267,08	
		XIг	5762,09	1487,17	7,84	-	4267,08	
58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	VIIIа	4477,49	520,91	6,97	-	3949,61	53,10
		VIIIб	4114,63	520,91	7,05	-	3586,67	
		VIIIв	4443,93	520,91	7,29	-	3915,73	
		VIIIг	4443,93	520,91	7,29	-	3915,73	
		VIIIе	4443,77	520,91	7,13	-	3915,73	
		VIIIд	4114,88	520,91	7,30	-	3586,67	
		IXа	4657,43	520,91	6,82	-	4129,70	
		IXб	4246,33	520,91	6,98	-	3718,44	
		IXв	4657,91	520,91	7,30	-	4129,70	
		IXг	4726,28	588,88	7,70	-	4129,70	
		IXд	4680,87	543,74	7,43	-	4129,70	
		IXе	4657,91	520,91	7,30	-	4129,70	
		Xа	4146,09	543,74	7,43	-	3594,92	
		Xб	4145,93	543,74	7,43	-	3594,76	
		Xв	4905,86	588,88	7,86	-	4309,12	
		Xг	4860,45	543,74	7,59	-	4309,12	
		XIа	4998,80	588,88	7,84	-	4402,08	
		XIб	4998,80	588,88	7,84	-	4402,08	
		XIв	4998,82	588,88	7,86	-	4402,08	
		XIг	4998,80	588,88	7,84	-	4402,08	
	Смена воронок водосточных труб с							
58-10-6	земли, лестниц или подмостей	VIIIа	7986,49	520,91	6,97	-	7458,61	53,10
		VIIIб	7299,63	520,91	7,05	-	6771,67	
		VIIIв	7920,93	520,91	7,29	-	7392,73	
		VIIIг	7920,93	520,91	7,29	-	7392,73	
		VIIIе	7920,77	520,91	7,13	-	7392,73	
		VIIIд	7299,88	520,91	7,30	-	6771,67	
		IXа	8325,43	520,91	6,82	-	7797,70	
		IXб	7549,33	520,91	6,98	-	7021,44	
		IXв	8325,91	520,91	7,30	-	7797,70	
		IXг	8394,28	588,88	7,70	-	7797,70	
		IXд	8348,87	543,74	7,43	-	7797,70	
		IXе	8325,91	520,91	7,30	-	7797,70	
		Xа	7338,09	543,74	7,43	-	6786,92	
		Xб	7337,93	543,74	7,43	-	6786,76	
		Xв	8733,86	588,88	7,86	-	8137,12	
		Xг	8688,45	543,74	7,59	-	8137,12	
		XIа	8907,80	588,88	7,84	-	8311,08	
		XIб	8907,80	588,88	7,84	-	8311,08	
		XIв	8907,82	588,88	7,86	-	8311,08	
		XIг	8907,80	588,88	7,84	-	8311,08	
58-10-7	люлек	VIIIа	8639,84	1174,26	6,97	-	7458,61	119,70
		VIIIб	7952,98	1174,26	7,05	-	6771,67	
		VIIIв	8574,28	1174,26	7,29	-	7392,73	
		VIIIг	8574,28	1174,26	7,29	-	7392,73	
		VIIIе	8574,12	1174,26	7,13	-	7392,73	
		VIIIд	7953,23	1174,26	7,30	-	6771,67	
		IXа	8978,78	1174,26	6,82	-	7797,70	
		IXб	8202,68	1174,26	6,98	-	7021,44	
		IXв	8979,26	1174,26	7,30	-	7797,70	
		IXг	9132,87	1327,47	7,70	-	7797,70	
		IXд	9030,86	1225,73	7,43	-	7797,70	
		IXе	8979,26	1174,26	7,30	-	7797,70	
		Xа	8020,08	1225,73	7,43	-	6786,92	
		Xб	8019,92	1225,73	7,43	-	6786,76	
		Xв	9472,45	1327,47	7,86	-	8137,12	
		Xг	9370,44	1225,73	7,59	-	8137,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	9646,39	1327,47	7,84	-	8311,08	
		XIб	9646,39	1327,47	7,84	-	8311,08	
		XIв	9646,41	1327,47	7,86	-	8311,08	
		XIг	9646,39	1327,47	7,84	-	8311,08	
Таблица 58-11. Ремонт металлических парапетных решеток								
	Измеритель: **10 м решеток**							
58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток	VIIIа	103,53	47,02	3,31	-	53,20	4,73
		VIIIб	104,63	47,02	3,32	-	54,29	
		VIIIв	104,87	47,02	3,37	-	54,48	
		VIIIг	104,87	47,02	3,37	-	54,48	
		VIIIе	104,84	47,02	3,34	-	54,48	
		VIIIд	104,69	47,02	3,38	-	54,29	
		IXа	97,35	47,02	3,29	-	47,04	
		IXб	99,19	47,02	3,32	-	48,85	
		IXв	97,44	47,02	3,38	-	47,04	
		IXг	103,54	53,12	3,38	-	47,04	
		IXд	99,47	49,05	3,38	-	47,04	
		IXе	97,44	47,02	3,38	-	47,04	
		Xа	112,24	49,05	3,38	-	59,81	
		Xб	111,68	49,05	3,38	-	59,25	
		Xв	106,73	53,12	3,41	-	50,20	
		Xг	102,66	49,05	3,41	-	50,20	
		XIа	116,54	53,12	3,40	-	60,02	
		XIб	116,54	53,12	3,40	-	60,02	
		XIв	115,91	53,12	3,41	-	59,38	
		XIг	115,90	53,12	3,40	-	59,38	
Таблица 58-12. Устройство обрешетки								
	Измеритель: **100 м2**							
58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	VIIIа	2574,16	290,61	41,62	5,87	2241,93	31,83
		VIIIб	2258,27	290,61	41,93	5,87	1925,73	
		VIIIв	2206,27	290,61	42,85	5,87	1872,81	
		VIIIг	2206,27	290,61	42,85	5,87	1872,81	
		VIIIе	2205,65	290,61	42,23	5,87	1872,81	
		VIIIд	2259,33	290,61	42,99	5,87	1925,73	
		IXа	2210,41	290,61	41,15	5,87	1878,65	
		IXб	2222,33	290,61	41,76	5,87	1889,96	
		IXв	2212,25	290,61	42,99	5,87	1878,65	
		IXг	2252,44	328,49	45,30	6,64	1878,65	
		IXд	2225,75	303,34	43,76	6,12	1878,65	
		IXе	2212,25	290,61	42,99	5,87	1878,65	
		Xа	2784,06	303,34	43,76	6,12	2436,96	
		Xб	2248,74	303,34	43,76	6,12	1901,64	
		Xв	2271,99	328,49	45,91	6,64	1897,59	
		Xг	2245,30	303,34	44,37	6,12	1897,59	
		XIа	3304,08	328,49	45,76	6,64	2929,83	
		XIб	3304,08	328,49	45,76	6,64	2929,83	
		XIв	3235,98	328,49	45,91	6,64	2861,58	
		XIг	3235,83	328,49	45,76	6,64	2861,58	
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из							
58-12-2	листовой стали	VIIIа	1748,99	194,93	27,18	4,27	1526,88	21,35
		VIIIб	1533,75	194,93	27,37	4,27	1311,45	
		VIIIв	1498,23	194,93	27,93	4,27	1275,37	
		VIIIг	1498,23	194,93	27,93	4,27	1275,37	
		VIIIе	1497,86	194,93	27,56	4,27	1275,37	
		VIIIд	1534,41	194,93	28,03	4,27	1311,45	
		IXа	1501,24	194,93	26,90	4,27	1279,41	
		IXб	1509,33	194,93	27,28	4,27	1287,12	
		IXв	1502,37	194,93	28,03	4,27	1279,41	
		IXг	1529,27	220,33	29,53	4,83	1279,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	1511,41	203,47	28,53	4,45	1279,41	
		IXе	1502,37	194,93	28,03	4,27	1279,41	
		Xа	1891,73	203,47	28,53	4,45	1659,73	
		Xб	1526,74	203,47	28,53	4,45	1294,74	
		Xв	1542,35	220,33	29,91	4,83	1292,11	
		Xг	1524,49	203,47	28,91	4,45	1292,11	
		XIа	2246,03	220,33	29,81	4,83	1995,89	
		XIб	2246,03	220,33	29,81	4,83	1995,89	
		XIв	2199,60	220,33	29,91	4,83	1949,36	
		XIг	2199,50	220,33	29,81	4,83	1949,36	
58-12-3	асбестоцементных листов	VIIIа	1330,31	171,64	15,02	2,53	1143,65	18,80
		VIIIб	1149,15	171,64	15,12	2,53	962,39	
		VIIIв	1226,97	171,64	15,42	2,53	1039,91	
		VIIIг	1226,97	171,64	15,42	2,53	1039,91	
		VIIIе	1226,77	171,64	15,22	2,53	1039,91	
		VIIIд	1149,50	171,64	15,47	2,53	962,39	
		IXа	1138,54	171,64	14,88	2,53	952,02	
		IXб	1157,54	171,64	15,08	2,53	970,82	
		IXв	1139,13	171,64	15,47	2,53	952,02	
		IXг	1162,34	194,02	16,30	2,87	952,02	
		IXд	1146,93	179,16	15,75	2,64	952,02	
		IXе	1139,13	171,64	15,47	2,53	952,02	
		Xа	1531,48	179,16	15,75	2,64	1336,57	
		Xб	1162,26	179,16	15,75	2,64	967,35	
		Xв	1182,42	194,02	16,50	2,87	971,90	
		Xг	1167,01	179,16	15,95	2,64	971,90	
		XIа	1642,75	194,02	16,44	2,87	1432,29	
		XIб	1642,75	194,02	16,44	2,87	1432,29	
		XIв	1630,40	194,02	16,50	2,87	1419,88	
		XIг	1630,34	194,02	16,44	2,87	1419,88	
58-12-4	черепицы	VIIIа	1365,85	168,08	9,63	1,07	1188,14	18,41
		VIIIб	1163,48	168,08	9,71	1,07	985,69	
		VIIIв	1308,81	168,08	9,94	1,07	1130,79	
		VIIIг	1308,81	168,08	9,94	1,07	1130,79	
		VIIIе	1308,66	168,08	9,79	1,07	1130,79	
		VIIIд	1163,74	168,08	9,97	1,07	985,69	
		IXа	1161,54	168,08	9,50	1,07	983,96	
		IXб	1189,48	168,08	9,66	1,07	1011,74	
		IXв	1162,01	168,08	9,97	1,07	983,96	
		IXг	1184,46	189,99	10,51	1,21	983,96	
		IXд	1169,56	175,45	10,15	1,11	983,96	
		IXе	1162,01	168,08	9,97	1,07	983,96	
		Xа	1633,43	175,45	10,15	1,11	1447,83	
		Xб	1180,28	175,45	10,15	1,11	994,68	
		Xв	1207,05	189,99	10,67	1,21	1006,39	
		Xг	1192,15	175,45	10,31	1,11	1006,39	
		XIа	1661,13	189,99	10,64	1,21	1460,50	
		XIб	1661,13	189,99	10,64	1,21	1460,50	
		XIв	1661,16	189,99	10,67	1,21	1460,50	
		XIг	1661,13	189,99	10,64	1,21	1460,50	
Таблица 58-13. Устройство покрытия из рулонных материалов насухо								
	Измеритель: **100 м2 кровли**							
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо							
58-13-1	без промазки кромок	VIIIа	961,52	41,67	5,23	-	914,62	4,52
		VIIIб	1014,37	41,67	5,29	-	967,41	
		VIIIв	977,30	41,67	5,47	-	930,16	
		VIIIг	977,30	41,67	5,47	-	930,16	
		VIIIе	977,18	41,67	5,35	-	930,16	
		VIIIд	1014,56	41,67	5,48	-	967,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	869,10	41,67	5,12	-	822,31	
		IXб	944,14	41,67	5,24	-	897,23	
		IXв	869,46	41,67	5,48	-	822,31	
		IXг	875,22	47,14	5,77	-	822,31	
		IXд	871,36	43,48	5,57	-	822,31	
		IXе	869,46	41,67	5,48	-	822,31	
		Xа	988,44	43,48	5,57	-	939,39	
		Xб	926,34	43,48	5,57	-	877,29	
		Xв	1078,20	47,14	5,89	-	1025,17	
		Xг	1074,34	43,48	5,69	-	1025,17	
		XIа	976,32	47,14	5,88	-	923,30	
		XIб	976,32	47,14	5,88	-	923,30	
		XIв	976,33	47,14	5,89	-	923,30	
		XIг	976,32	47,14	5,88	-	923,30	
58-13-2	с промазкой кромок мастикой	VIIIа	1081,34	78,58	6,10	-	996,66	8,36
		VIIIб	1134,20	78,58	6,17	-	1049,45	
		VIIIв	1097,16	78,58	6,38	-	1012,20	
		VIIIг	1097,16	78,58	6,38	-	1012,20	
		VIIIе	1097,02	78,58	6,24	-	1012,20	
		VIIIд	1134,42	78,58	6,39	-	1049,45	
		IXа	990,66	78,58	5,97	-	906,11	
		IXб	1058,95	78,58	6,11	-	974,26	
		IXв	991,08	78,58	6,39	-	906,11	
		IXг	1001,62	88,78	6,73	-	906,11	
		IXд	994,54	81,93	6,50	-	906,11	
		IXе	991,08	78,58	6,39	-	906,11	
		Xа	1103,79	81,93	6,50	-	1015,36	
		Xб	1041,69	81,93	6,50	-	953,26	
		Xв	1197,86	88,78	6,87	-	1102,21	
		Xг	1190,78	81,93	6,64	-	1102,21	
		XIа	1110,55	88,78	6,86	-	1014,91	
		XIб	1110,55	88,78	6,86	-	1014,91	
		XIв	1110,56	88,78	6,87	-	1014,91	
		XIг	1110,55	88,78	6,86	-	1014,91	
Таблица 58-14. Смена покрытия из листовой стали								
	Измеритель: **100 м2 покрытия**							
	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали							
58-14-1	с настенными желобами и свесами	VIIIа	2339,79	1548,44	124,64	29,08	666,71	148,46
		VIIIб	2390,23	1548,44	125,24	29,08	716,55	
		VIIIв	2398,39	1548,44	127,02	29,08	722,93	
		VIIIг	2398,39	1548,44	127,02	29,08	722,93	
		VIIIе	2397,20	1548,44	125,83	29,08	722,93	
		VIIIд	2392,60	1548,44	127,61	29,08	716,55	
		IXа	2266,88	1548,44	124,04	29,08	594,40	
		IXб	2289,36	1548,44	125,23	29,08	615,69	
		IXв	2270,45	1548,44	127,61	29,08	594,40	
		IXг	2479,11	1750,34	134,37	32,87	594,40	
		IXд	2339,50	1615,24	129,86	30,35	594,40	
		IXе	2270,45	1548,44	127,61	29,08	594,40	
		Xа	2530,03	1615,24	129,86	30,35	784,93	
		Xб	2507,53	1615,24	129,86	30,35	762,43	
		Xв	2619,77	1750,34	135,56	32,87	733,87	
		Xг	2480,16	1615,24	131,05	30,35	733,87	
		XIа	2609,82	1750,34	134,98	32,87	724,50	
		XIб	2609,82	1750,34	134,98	32,87	724,50	
		XIв	2610,40	1750,34	135,56	32,87	724,50	
		XIг	2609,82	1750,34	134,98	32,87	724,50	
(101-9351)	*Сталь листовая оцинкованная, (т)*						*(П)*	
58-14-2	без настенных желобов и	VIIIа	1892,62	1449,35	117,72	27,35	325,55	138,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	свесов	VIIIб	1932,91	1449,35	118,28	27,35	365,28	
		VIIIв	1935,00	1449,35	119,97	27,35	365,68	
		VIIIг	1935,00	1449,35	119,97	27,35	365,68	
		VIIIе	1933,87	1449,35	118,84	27,35	365,68	
		VIIIд	1935,15	1449,35	120,52	27,35	365,28	
		IXа	1840,90	1449,35	117,14	27,35	274,41	
		IXб	1865,97	1449,35	118,27	27,35	298,35	
		IXв	1844,28	1449,35	120,52	27,35	274,41	
		IXг	2039,67	1638,34	126,92	30,91	274,41	
		IXд	1908,94	1511,88	122,65	28,54	274,41	
		IXе	1844,28	1449,35	120,52	27,35	274,41	
		Xа	2049,14	1511,88	122,65	28,54	414,61	
		Xб	2032,93	1511,88	122,65	28,54	398,40	
		Xв	2164,29	1638,34	128,05	30,91	397,90	
		Xг	2033,56	1511,88	123,78	28,54	397,90	
		XIа	2125,54	1638,34	127,50	30,91	359,70	
		XIб	2125,54	1638,34	127,50	30,91	359,70	
		XIв	2126,09	1638,34	128,05	30,91	359,70	
(101-9351)	*Сталь листовая оцинкованная, (т)*	XIг	2125,54	1638,34	127,50	30,91	359,70 *(П)*	
58-14-3	с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2	VIIIа	2389,94	1594,85	128,38	29,88	666,71	152,91
		VIIIб	2440,39	1594,85	128,99	29,88	716,55	
		VIIIв	2448,61	1594,85	130,83	29,88	722,93	
		VIIIг	2448,61	1594,85	130,83	29,88	722,93	
		VIIIе	2447,39	1594,85	129,61	29,88	722,93	
		VIIIд	2442,84	1594,85	131,44	29,88	716,55	
		IXа	2317,00	1594,85	127,75	29,88	594,40	
		IXб	2339,52	1594,85	128,98	29,88	615,69	
		IXв	2320,69	1594,85	131,44	29,88	594,40	
		IXг	2535,62	1802,81	138,41	33,78	594,40	
		IXд	2391,82	1663,66	133,76	31,18	594,40	
		IXе	2320,69	1594,85	131,44	29,88	594,40	
		Xа	2582,35	1663,66	133,76	31,18	784,93	
		Xб	2559,85	1663,66	133,76	31,18	762,43	
		Xв	2676,32	1802,81	139,64	33,78	733,87	
		Xг	2532,52	1663,66	134,99	31,18	733,87	
		XIа	2666,34	1802,81	139,03	33,78	724,50	
		XIб	2666,34	1802,81	139,03	33,78	724,50	
		XIв	2666,95	1802,81	139,64	33,78	724,50	
(101-9351)	*Сталь листовая оцинкованная, (т)*	XIг	2666,34	1802,81	139,03	33,78	724,50 *(П)*	
58-14-4	без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2	VIIIа	1938,87	1492,74	120,58	28,15	325,55	143,12
		VIIIб	1979,17	1492,74	121,15	28,15	365,28	
		VIIIв	1981,29	1492,74	122,87	28,15	365,68	
		VIIIг	1981,29	1492,74	122,87	28,15	365,68	
		VIIIе	1980,15	1492,74	121,73	28,15	365,68	
		VIIIд	1981,46	1492,74	123,44	28,15	365,28	
		IXа	1887,15	1492,74	120,00	28,15	274,41	
		IXб	1912,23	1492,74	121,14	28,15	298,35	
		IXв	1890,59	1492,74	123,44	28,15	274,41	
		IXг	2091,78	1687,38	129,99	31,82	274,41	
		IXд	1957,18	1557,15	125,62	29,37	274,41	
		IXе	1890,59	1492,74	123,44	28,15	274,41	
		Xа	2097,38	1557,15	125,62	29,37	414,61	
		Xб	2081,17	1557,15	125,62	29,37	398,40	
		Xв	2216,42	1687,38	131,14	31,82	397,90	
		Xг	2081,82	1557,15	126,77	29,37	397,90	
		XIа	2177,65	1687,38	130,57	31,82	359,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	2177,65	1687,38	130,57	31,82	359,70	
		XIв	2178,22	1687,38	131,14	31,82	359,70	
		XIг	2177,65	1687,38	130,57	31,82	359,70	
(101-9351)	*Сталь листовая оцинкованная, (т)*						*(П)*	
	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали							
58-14-5	с настенными желобами и свесами	VIIIа	1972,29	1195,08	124,64	29,08	652,57	117,28
		VIIIб	2021,44	1195,08	125,24	29,08	701,12	
		VIIIв	2029,58	1195,08	127,02	29,08	707,48	
		VIIIг	2029,58	1195,08	127,02	29,08	707,48	
		VIIIе	2028,39	1195,08	125,83	29,08	707,48	
		VIIIд	2023,81	1195,08	127,61	29,08	701,12	
		IXа	1901,64	1195,08	124,04	29,08	582,52	
		IXб	1923,14	1195,08	125,23	29,08	602,83	
		IXв	1905,21	1195,08	127,61	29,08	582,52	
		IXг	2067,96	1351,07	134,37	32,87	582,52	
		IXд	1959,07	1246,69	129,86	30,35	582,52	
		IXе	1905,21	1195,08	127,61	29,08	582,52	
		Xа	2143,81	1246,69	129,86	30,35	767,26	
		Xб	2121,91	1246,69	129,86	30,35	745,36	
		Xв	2203,63	1351,07	135,56	32,87	717,00	
		Xг	2094,74	1246,69	131,05	30,35	717,00	
		XIа	2195,14	1351,07	134,98	32,87	709,09	
		XIб	2195,14	1351,07	134,98	32,87	709,09	
		XIв	2195,72	1351,07	135,56	32,87	709,09	
		XIг	2195,14	1351,07	134,98	32,87	709,09	
(101-9351)	*Сталь листовая оцинкованная, (т)*						*(П)*	
58-14-6	без настенных желобов и свесов	VIIIа	1633,67	1118,56	117,72	27,35	397,39	109,77
		VIIIб	1684,37	1118,56	118,28	27,35	447,53	
		VIIIв	1686,45	1118,56	119,97	27,35	447,92	
		VIIIг	1686,45	1118,56	119,97	27,35	447,92	
		VIIIе	1685,32	1118,56	118,84	27,35	447,92	
		VIIIд	1686,61	1118,56	120,52	27,35	447,53	
		IXа	1569,91	1118,56	117,14	27,35	334,21	
		IXб	1601,27	1118,56	118,27	27,35	364,44	
		IXв	1573,29	1118,56	120,52	27,35	334,21	
		IXг	1725,68	1264,55	126,92	30,91	334,21	
		IXд	1623,72	1166,86	122,65	28,54	334,21	
		IXе	1573,29	1118,56	120,52	27,35	334,21	
		Xа	1797,41	1166,86	122,65	28,54	507,90	
		Xб	1777,31	1166,86	122,65	28,54	487,80	
		Xв	1880,18	1264,55	128,05	30,91	487,58	
		Xг	1778,22	1166,86	123,78	28,54	487,58	
		XIа	1831,72	1264,55	127,50	30,91	439,67	
		XIб	1831,72	1264,55	127,50	30,91	439,67	
		XIв	1832,26	1264,55	128,05	30,91	439,66	
		XIг	1831,71	1264,55	127,50	30,91	439,66	
(101-9351)	*Сталь листовая оцинкованная, (т)*						*(П)*	
Таблица 58-15. Перенавеска водосточных труб								
	Измеритель: **100 м труб**							
	Перенавеска водосточных труб с							
58-15-1	земли, лестниц или подмостей	VIIIа	608,42	600,38	-	-	8,04	60,40
		VIIIб	607,77	600,38	-	-	7,39	
		VIIIв	609,21	600,38	-	-	8,83	
		VIIIг	609,21	600,38	-	-	8,83	
		VIIIе	609,21	600,38	-	-	8,83	
		VIIIд	607,77	600,38	-	-	7,39	
		IXа	608,15	600,38	-	-	7,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	606,88	600,38	-	-	6,50	
		IXв	608,15	600,38	-	-	7,77	
		IXг	686,06	678,29	-	-	7,77	
		IXд	634,12	626,35	-	-	7,77	
		IXе	608,15	600,38	-	-	7,77	
		Xа	634,98	626,35	-	-	8,63	
		Xб	634,18	626,35	-	-	7,83	
		Xв	687,92	678,29	-	-	9,63	
		Xг	635,98	626,35	-	-	9,63	
		XIа	687,78	678,29	-	-	9,49	
		XIб	687,78	678,29	-	-	9,49	
		XIв	687,78	678,29	-	-	9,49	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	XIг	687,78	678,29	-	-	9,49 *(П)*	
58-15-2	люлек	VIIIа	1088,52	1080,48	-	-	8,04	108,70
		VIIIб	1087,87	1080,48	-	-	7,39	
		VIIIв	1089,31	1080,48	-	-	8,83	
		VIIIг	1089,31	1080,48	-	-	8,83	
		VIIIе	1089,31	1080,48	-	-	8,83	
		VIIIд	1087,87	1080,48	-	-	7,39	
		IXа	1088,25	1080,48	-	-	7,77	
		IXб	1086,98	1080,48	-	-	6,50	
		IXв	1088,25	1080,48	-	-	7,77	
		IXг	1228,47	1220,70	-	-	7,77	
		IXд	1134,99	1127,22	-	-	7,77	
		IXе	1088,25	1080,48	-	-	7,77	
		Xа	1135,85	1127,22	-	-	8,63	
		Xб	1135,05	1127,22	-	-	7,83	
		Xв	1230,33	1220,70	-	-	9,63	
		Xг	1136,85	1127,22	-	-	9,63	
		XIа	1230,19	1220,70	-	-	9,49	
		XIб	1230,19	1220,70	-	-	9,49	
		XIв	1230,19	1220,70	-	-	9,49	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	XIг	1230,19	1220,70	-	-	9,49 *(П)*	
Таблица 58-16. Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами								
	Измеритель: **100 мест**							
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до							
58-16-1	0,25 м2	VIIIа	702,56	462,63	33,71	3,70	206,22	45,40
		VIIIб	741,00	462,63	34,21	3,70	244,16	
		VIIIв	759,75	462,63	35,72	3,70	261,40	
		VIIIг	759,75	462,63	35,72	3,70	261,40	
		VIIIе	758,74	462,63	34,71	3,70	261,40	
		VIIIд	742,64	462,63	35,85	3,70	244,16	
		IXа	741,60	462,63	32,82	3,70	246,15	
		IXб	728,37	462,63	33,83	3,70	231,91	
		IXв	744,63	462,63	35,85	3,70	246,15	
		IXг	805,50	523,01	36,34	4,19	246,15	
		IXд	764,76	482,60	36,01	3,86	246,15	
		IXе	744,63	462,63	35,85	3,70	246,15	
		Xа	801,07	482,60	36,01	3,86	282,46	
		Xб	800,99	482,60	36,01	3,86	282,38	
		Xв	805,61	523,01	37,34	4,19	245,26	
		Xг	764,88	482,60	37,02	3,86	245,26	
		XIа	843,60	523,01	37,21	4,19	283,38	
		XIб	843,60	523,01	37,21	4,19	283,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	843,64	523,01	37,34	4,19	283,29	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	843,51	523,01	37,21	4,19	283,29 *(0,3)*	
58-16-2	0,5 м2	VIIIа	1318,30	767,31	71,52	7,87	479,47	75,30
		VIIIб	1407,58	767,31	72,58	7,87	567,69	
		VIIIв	1450,90	767,31	75,80	7,87	607,79	
		VIIIг	1450,90	767,31	75,80	7,87	607,79	
		VIIIе	1448,75	767,31	73,65	7,87	607,79	
		VIIIд	1411,08	767,31	76,08	7,87	567,69	
		IXа	1409,30	767,31	69,64	7,87	572,35	
		IXб	1378,31	767,31	71,79	7,87	539,21	
		IXв	1415,74	767,31	76,08	7,87	572,35	
		IXг	1516,91	867,46	77,10	8,89	572,35	
		IXд	1449,21	800,44	76,42	8,21	572,35	
		IXе	1415,74	767,31	76,08	7,87	572,35	
		Xа	1533,58	800,44	76,42	8,21	656,72	
		Xб	1533,40	800,44	76,42	8,21	656,54	
		Xв	1516,97	867,46	79,24	8,89	570,27	
		Xг	1449,26	800,44	78,55	8,21	570,27	
		XIа	1605,28	867,46	78,97	8,89	658,85	
		XIб	1605,28	867,46	78,97	8,89	658,85	
		XIв	1605,36	867,46	79,24	8,89	658,66	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1605,09	867,46	78,97	8,89	658,66 *(0,7)*	
58-16-3	1,0 м2	VIIIа	2495,60	1323,68	145,19	15,97	1026,73	129,90
		VIIIб	2686,56	1323,68	147,35	15,97	1215,53	
		VIIIв	2778,97	1323,68	153,89	15,97	1301,40	
		VIIIг	2778,97	1323,68	153,89	15,97	1301,40	
		VIIIе	2774,60	1323,68	149,52	15,97	1301,40	
		VIIIд	2693,65	1323,68	154,44	15,97	1215,53	
		IXа	2690,47	1323,68	141,37	15,97	1225,42	
		IXб	2623,99	1323,68	145,74	15,97	1154,57	
		IXв	2703,54	1323,68	154,44	15,97	1225,42	
		IXг	2878,39	1496,45	156,52	18,05	1225,42	
		IXд	2761,39	1380,84	155,13	16,66	1225,42	
		IXе	2703,54	1323,68	154,44	15,97	1225,42	
		Xа	2942,26	1380,84	155,13	16,66	1406,29	
		Xб	2941,82	1380,84	155,13	16,66	1405,85	
		Xв	2878,28	1496,45	160,86	18,05	1220,97	
		Xг	2761,27	1380,84	159,46	16,66	1220,97	
		XIа	3067,62	1496,45	160,30	18,05	1410,87	
		XIб	3067,62	1496,45	160,30	18,05	1410,87	
		XIв	3067,75	1496,45	160,86	18,05	1410,44	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	3067,19	1496,45	160,30	18,05	1410,44 *(1,48)*	
	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до							
58-16-4	0,25 м2	VIIIа	605,74	234,25	16,96	1,85	354,53	24,30
		VIIIб	583,04	234,25	17,22	1,85	331,57	
		VIIIв	668,94	234,25	17,97	1,85	416,72	
		VIIIг	668,94	234,25	17,97	1,85	416,72	
		VIIIе	668,44	234,25	17,47	1,85	416,72	
		VIIIд	583,86	234,25	18,04	1,85	331,57	
		IXа	631,96	234,25	16,52	1,85	381,19	
		IXб	586,25	234,25	17,03	1,85	334,97	
		IXв	633,48	234,25	18,04	1,85	381,19	
		IXг	664,10	264,63	18,28	2,09	381,19	
		IXд	643,77	244,46	18,12	1,93	381,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	633,48	234,25	18,04	1,85	381,19	
		Xа	679,03	244,46	18,12	1,93	416,45	
		Xб	679,03	244,46	18,12	1,93	416,45	
		Xв	663,86	264,63	18,78	2,09	380,45	
		Xг	643,53	244,46	18,62	1,93	380,45	
		XIа	699,22	264,63	18,72	2,09	415,87	
		XIб	699,22	264,63	18,72	2,09	415,87	
		XIв	699,28	264,63	18,78	2,09	415,87	
		XIг	699,22	264,63	18,72	2,09	415,87	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,26)*	
58-16-5	0,5 м2	VIIIа	1281,16	416,45	40,14	4,40	824,57	43,20
		VIIIб	1228,37	416,45	40,73	4,40	771,19	
		VIIIв	1428,17	416,45	42,53	4,40	969,19	
		VIIIг	1428,17	416,45	42,53	4,40	969,19	
		VIIIе	1426,97	416,45	41,33	4,40	969,19	
		VIIIд	1230,33	416,45	42,69	4,40	771,19	
		IXа	1342,10	416,45	39,09	4,40	886,56	
		IXб	1235,81	416,45	40,29	4,40	779,07	
		IXв	1345,70	416,45	42,69	4,40	886,56	
		IXг	1400,27	470,45	43,26	4,97	886,56	
		IXд	1364,03	434,59	42,88	4,59	886,56	
		IXе	1345,70	416,45	42,69	4,40	886,56	
		Xа	1446,01	434,59	42,88	4,59	968,54	
		Xб	1446,01	434,59	42,88	4,59	968,54	
		Xв	1399,73	470,45	44,45	4,97	884,83	
		Xг	1363,49	434,59	44,07	4,59	884,83	
		XIа	1481,98	470,45	44,30	4,97	967,23	
		XIб	1481,98	470,45	44,30	4,97	967,23	
		XIв	1482,13	470,45	44,45	4,97	967,23	
		XIг	1481,98	470,45	44,30	4,97	967,23	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,61)*	
58-16-6	1,0 м2	VIIIа	2576,71	735,53	88,53	9,72	1752,65	76,30
		VIIIб	2464,62	735,53	89,85	9,72	1639,24	
		VIIIв	2889,22	735,53	93,83	9,72	2059,86	
		VIIIг	2889,22	735,53	93,83	9,72	2059,86	
		VIIIе	2886,56	735,53	91,17	9,72	2059,86	
		VIIIд	2468,94	735,53	94,17	9,72	1639,24	
		IXа	2706,10	735,53	86,21	9,72	1884,36	
		IXб	2480,34	735,53	88,87	9,72	1655,94	
		IXв	2714,06	735,53	94,17	9,72	1884,36	
		IXг	2810,71	830,91	95,44	10,99	1884,36	
		IXд	2746,53	767,58	94,59	10,14	1884,36	
		IXе	2714,06	735,53	94,17	9,72	1884,36	
		Xа	2920,59	767,58	94,59	10,14	2058,42	
		Xб	2920,59	767,58	94,59	10,14	2058,42	
		Xв	2809,57	830,91	98,07	10,99	1880,59	
		Xг	2745,40	767,58	97,23	10,14	1880,59	
		XIа	2984,47	830,91	97,74	10,99	2055,82	
		XIб	2984,47	830,91	97,74	10,99	2055,82	
		XIв	2984,80	830,91	98,07	10,99	2055,82	
		XIг	2984,47	830,91	97,74	10,99	2055,82	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,28)*	
Таблица 58-17. Разборка покрытий кровель								
	Измеритель: **100 м2 покрытия кровли**							
	Разборка покрытий кровель из							
58-17-1	листовой стали	VIIIа	94,53	94,10	0,43	-	-	10,49
		VIIIб	94,53	94,10	0,43	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	94,53	94,10	0,43	-	-	
		VIIIг	94,53	94,10	0,43	-	-	
		VIIIе	94,53	94,10	0,43	-	-	
		VIIIд	94,54	94,10	0,44	-	-	
		IXа	94,53	94,10	0,43	-	-	
		IXб	94,54	94,10	0,44	-	-	
		IXв	94,54	94,10	0,44	-	-	
		IXг	106,81	106,37	0,44	-	-	
		IXд	98,63	98,19	0,44	-	-	
		IXе	94,54	94,10	0,44	-	-	
		Xа	98,63	98,19	0,44	-	-	
		Xб	98,63	98,19	0,44	-	-	
		Xв	106,81	106,37	0,44	-	-	
		Xг	98,63	98,19	0,44	-	-	
		XIа	106,80	106,37	0,43	-	-	
		XIб	106,80	106,37	0,43	-	-	
		XIв	106,81	106,37	0,44	-	-	
		XIг	106,80	106,37	0,43	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,51)*	
58-17-2	черепицы	VIIIа	605,61	602,69	2,92	-	-	67,19
		VIIIб	605,61	602,69	2,92	-	-	
		VIIIв	605,63	602,69	2,94	-	-	
		VIIIг	605,63	602,69	2,94	-	-	
		VIIIе	605,61	602,69	2,92	-	-	
		VIIIд	605,67	602,69	2,98	-	-	
		IXа	605,63	602,69	2,94	-	-	
		IXб	605,65	602,69	2,96	-	-	
		IXв	605,67	602,69	2,98	-	-	
		IXг	684,29	681,31	2,98	-	-	
		IXд	631,88	628,90	2,98	-	-	
		IXе	605,67	602,69	2,98	-	-	
		Xа	631,88	628,90	2,98	-	-	
		Xб	631,88	628,90	2,98	-	-	
		Xв	684,29	681,31	2,98	-	-	
		Xг	631,88	628,90	2,98	-	-	
		XIа	684,25	681,31	2,94	-	-	
		XIб	684,25	681,31	2,94	-	-	
		XIв	684,29	681,31	2,98	-	-	
		XIг	684,25	681,31	2,94	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(11,55)*	
58-17-3	волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	VIIIа	219,86	218,78	1,08	-	-	24,39
		VIIIб	219,86	218,78	1,08	-	-	
		VIIIв	219,87	218,78	1,09	-	-	
		VIIIг	219,87	218,78	1,09	-	-	
		VIIIе	219,86	218,78	1,08	-	-	
		VIIIд	219,88	218,78	1,10	-	-	
		IXа	219,87	218,78	1,09	-	-	
		IXб	219,88	218,78	1,10	-	-	
		IXв	219,88	218,78	1,10	-	-	
		IXг	248,41	247,31	1,10	-	-	
		IXд	229,39	228,29	1,10	-	-	
		IXе	219,88	218,78	1,10	-	-	
		Xа	229,39	228,29	1,10	-	-	
		Xб	229,39	228,29	1,10	-	-	
		Xв	248,41	247,31	1,10	-	-	
		Xг	229,39	228,29	1,10	-	-	
		XIа	248,40	247,31	1,09	-	-	
		XIб	248,40	247,31	1,09	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	248,41	247,31	1,10	-	-	
		XIг	248,40	247,31	1,09	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,45)*	
	Разборка теплоизоляции на кровле из							
58-17-4	двух слоёв стеклоткани	VIIIа	82,80	82,61	0,19	-	-	9,21
		VIIIб	82,80	82,61	0,19	-	-	
		VIIIв	82,80	82,61	0,19	-	-	
		VIIIг	82,80	82,61	0,19	-	-	
		VIIIе	82,80	82,61	0,19	-	-	
		VIIIд	82,80	82,61	0,19	-	-	
		IXа	82,80	82,61	0,19	-	-	
		IXб	82,80	82,61	0,19	-	-	
		IXв	82,80	82,61	0,19	-	-	
		IXг	93,58	93,39	0,19	-	-	
		IXд	86,40	86,21	0,19	-	-	
		IXе	82,80	82,61	0,19	-	-	
		Xа	86,40	86,21	0,19	-	-	
		Xб	86,40	86,21	0,19	-	-	
		Xв	93,58	93,39	0,19	-	-	
		Xг	86,40	86,21	0,19	-	-	
		XIа	93,58	93,39	0,19	-	-	
		XIб	93,58	93,39	0,19	-	-	
		XIв	93,58	93,39	0,19	-	-	
		XIг	93,58	93,39	0,19	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,1)*	
58-17-5	ваты минеральной толщиной 100 мм	VIIIа	116,49	114,58	1,91	-	-	13,08
		VIIIб	116,49	114,58	1,91	-	-	
		VIIIв	116,50	114,58	1,92	-	-	
		VIIIг	116,50	114,58	1,92	-	-	
		VIIIе	116,49	114,58	1,91	-	-	
		VIIIд	116,52	114,58	1,94	-	-	
		IXа	116,50	114,58	1,92	-	-	
		IXб	116,51	114,58	1,93	-	-	
		IXв	116,52	114,58	1,94	-	-	
		IXг	131,56	129,62	1,94	-	-	
		IXд	121,49	119,55	1,94	-	-	
		IXе	116,52	114,58	1,94	-	-	
		Xа	121,49	119,55	1,94	-	-	
		Xб	121,49	119,55	1,94	-	-	
		Xв	131,56	129,62	1,94	-	-	
		Xг	121,49	119,55	1,94	-	-	
		XIа	131,54	129,62	1,92	-	-	
		XIб	131,54	129,62	1,92	-	-	
		XIв	131,56	129,62	1,94	-	-	
		XIг	131,54	129,62	1,92	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,04)*	
58-17-6	плит пенополистерольных толщиной 100 мм	VIIIа	90,65	90,07	0,58	-	-	10,12
		VIIIб	90,65	90,07	0,58	-	-	
		VIIIв	90,66	90,07	0,59	-	-	
		VIIIг	90,66	90,07	0,59	-	-	
		VIIIе	90,65	90,07	0,58	-	-	
		VIIIд	90,67	90,07	0,60	-	-	
		IXа	90,66	90,07	0,59	-	-	
		IXб	90,66	90,07	0,59	-	-	
		IXв	90,67	90,07	0,60	-	-	
		IXг	102,41	101,81	0,60	-	-	
		IXд	94,61	94,01	0,60	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	90,67	90,07	0,60	-	-	
		Xа	94,61	94,01	0,60	-	-	
		Xб	94,61	94,01	0,60	-	-	
		Xв	102,41	101,81	0,60	-	-	
		Xг	94,61	94,01	0,60	-	-	
		XIа	102,40	101,81	0,59	-	-	
		XIб	102,40	101,81	0,59	-	-	
		XIв	102,41	101,81	0,60	-	-	
		XIг	102,40	101,81	0,59	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,32)*	
Таблица 58-18. Смена обрешетки								
	Измеритель: **100 м2 сменяемой обрешетки**							
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до							
58-18-1	30 мм	VIIIа	1251,75	417,24	16,08	-	818,43	45,70
		VIIIб	1097,96	417,24	16,26	-	664,46	
		VIIIв	1086,91	417,24	16,80	-	652,87	
		VIIIг	1086,91	417,24	16,80	-	652,87	
		VIIIе	1086,55	417,24	16,44	-	652,87	
		VIIIд	1098,53	417,24	16,83	-	664,46	
		IXа	1085,40	417,24	15,75	-	652,41	
		IXб	1098,70	417,24	16,11	-	665,35	
		IXв	1086,48	417,24	16,83	-	652,41	
		IXг	1141,75	471,62	17,72	-	652,41	
		IXд	1105,05	435,52	17,12	-	652,41	
		IXе	1086,48	417,24	16,83	-	652,41	
		Xа	1300,47	435,52	17,12	-	847,83	
		Xб	1300,47	435,52	17,12	-	847,83	
		Xв	1145,30	471,62	18,08	-	655,60	
		Xг	1108,60	435,52	17,48	-	655,60	
		XIа	1516,87	471,62	18,05	-	1027,20	
		XIб	1516,87	471,62	18,05	-	1027,20	
		XIв	1492,32	471,62	18,08	-	1002,62	
		XIг	1492,29	471,62	18,05	-	1002,62	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,27)*	
58-18-2	50 мм	VIIIа	1979,38	594,55	25,07	-	1359,76	65,12
		VIIIб	1726,50	594,55	25,35	-	1106,60	
		VIIIв	1708,62	594,55	26,19	-	1087,88	
		VIIIг	1708,62	594,55	26,19	-	1087,88	
		VIIIе	1708,06	594,55	25,63	-	1087,88	
		VIIIд	1727,38	594,55	26,23	-	1106,60	
		IXа	1705,13	594,55	24,56	-	1086,02	
		IXб	1726,83	594,55	25,12	-	1107,16	
		IXв	1706,80	594,55	26,23	-	1086,02	
		IXг	1785,68	672,04	27,62	-	1086,02	
		IXд	1733,30	620,59	26,69	-	1086,02	
		IXе	1706,80	594,55	26,23	-	1086,02	
		Xа	2056,93	620,59	26,69	-	1409,65	
		Xб	2056,93	620,59	26,69	-	1409,65	
		Xв	1795,27	672,04	28,18	-	1095,05	
		Xг	1742,89	620,59	27,25	-	1095,05	
		XIа	2399,38	672,04	28,13	-	1699,21	
		XIб	2399,38	672,04	28,13	-	1699,21	
		XIв	2359,48	672,04	28,18	-	1659,26	
		XIг	2359,43	672,04	28,13	-	1659,26	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,11)*	
58-18-3	Смена обрешетки с прозорами из брусков	VIIIа	2410,69	741,90	44,66	-	1624,13	81,26
		VIIIб	2134,07	741,90	45,15	-	1347,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	толщиной 50 мм и выше	VIIIв	2337,02	741,90	46,64	-	1548,48	
		VIIIг	2337,02	741,90	46,64	-	1548,48	
		VIIIе	2336,03	741,90	45,65	-	1548,48	
		VIIIд	2135,65	741,90	46,73	-	1347,02	
		IXа	2132,24	741,90	43,74	-	1346,60	
		IXб	2167,73	741,90	44,74	-	1381,09	
		IXв	2135,23	741,90	46,73	-	1346,60	
		IXг	2234,41	838,60	49,21	-	1346,60	
		IXд	2168,56	774,41	47,55	-	1346,60	
		IXе	2135,23	741,90	46,73	-	1346,60	
		Xа	2816,25	774,41	47,55	-	1994,29	
		Xб	2171,12	774,41	47,55	-	1349,16	
		Xв	2254,46	838,60	50,20	-	1365,66	
		Xг	2188,61	774,41	48,54	-	1365,66	
		XIа	2905,06	838,60	50,11	-	2016,35	
		XIб	2905,06	838,60	50,11	-	2016,35	
		XIв	2905,15	838,60	50,20	-	2016,35	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	2905,06	838,60	50,11	-	2016,35 *(2,11)*	
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до							
58-18-4	30 мм	VIIIа	4216,82	873,65	69,47	-	3273,70	95,69
		VIIIб	3601,75	873,65	70,25	-	2657,85	
		VIIIв	3557,71	873,65	72,57	-	2611,49	
		VIIIг	3557,71	873,65	72,57	-	2611,49	
		VIIIе	3556,16	873,65	71,02	-	2611,49	
		VIIIд	3604,20	873,65	72,70	-	2657,85	
		IXа	3551,33	873,65	68,05	-	2609,63	
		IXб	3604,67	873,65	69,60	-	2661,42	
		IXв	3555,98	873,65	72,70	-	2609,63	
		IXг	3673,72	987,52	76,57	-	2609,63	
		IXд	3595,54	911,93	73,98	-	2609,63	
		IXе	3555,98	873,65	72,70	-	2609,63	
		Xа	4377,22	911,93	73,98	-	3391,31	
		Xб	4377,22	911,93	73,98	-	3391,31	
		Xв	3688,05	987,52	78,11	-	2622,42	
		Xг	3609,88	911,93	75,53	-	2622,42	
		XIа	5174,31	987,52	77,98	-	4108,81	
		XIб	5174,31	987,52	77,98	-	4108,81	
		XIв	5076,11	987,52	78,11	-	4010,48	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	5075,98	987,52	77,98	-	4010,48 *(1,7)*	
58-18-5	50 мм	VIIIа	6615,42	1264,41	100,29	-	5250,72	138,49
		VIIIб	5622,65	1264,41	101,40	-	4256,84	
		VIIIв	5550,38	1264,41	104,74	-	4181,23	
		VIIIг	5550,38	1264,41	104,74	-	4181,23	
		VIIIе	5548,15	1264,41	102,51	-	4181,23	
		VIIIд	5626,18	1264,41	104,93	-	4256,84	
		IXа	5543,43	1264,41	98,25	-	4180,77	
		IXб	5629,58	1264,41	100,48	-	4264,69	
		IXв	5550,11	1264,41	104,93	-	4180,77	
		IXг	5720,48	1429,22	110,49	-	4180,77	
		IXд	5607,36	1319,81	106,78	-	4180,77	
		IXе	5550,11	1264,41	104,93	-	4180,77	
		Xа	6863,53	1319,81	106,78	-	5436,94	
		Xб	6863,53	1319,81	106,78	-	5436,94	
		Xв	5734,60	1429,22	112,70	-	4192,68	
		Xг	5621,49	1319,81	109,00	-	4192,68	
		XIа	8149,06	1429,22	112,51	-	6607,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	8149,06	1429,22	112,51	-	6607,33	
		XIв	7989,45	1429,22	112,70	-	6447,53	
		XIг	7989,26	1429,22	112,51	-	6447,53	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,83)*	
Таблица 58-19. Смена мелких покрытий из листовой стали								
	Измеритель: **100 м покрытия**							
Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов								
58-19-1	разжелобков	VIIIа	7110,59	1421,94	8,67	1,73	5679,98	151,27
		VIIIб	7108,14	1421,94	8,72	1,73	5677,48	
		VIIIв	7108,39	1421,94	8,87	1,73	5677,58	
		VIIIг	7108,39	1421,94	8,87	1,73	5677,58	
		VIIIе	7108,29	1421,94	8,77	1,73	5677,58	
		VIIIд	7108,33	1421,94	8,91	1,73	5677,48	
		IXа	7364,24	1421,94	8,61	1,73	5933,69	
		IXб	7364,43	1421,94	8,71	1,73	5933,78	
		IXв	7364,54	1421,94	8,91	1,73	5933,69	
		IXг	7549,56	1606,49	9,38	1,96	5933,69	
		IXд	7425,21	1482,45	9,07	1,81	5933,69	
		IXе	7364,54	1421,94	8,91	1,73	5933,69	
		Xа	7293,62	1482,45	9,07	1,81	5802,10	
		Xб	7293,62	1482,45	9,07	1,81	5802,10	
		Xв	7127,84	1606,49	9,48	1,96	5511,87	
		Xг	7003,48	1482,45	9,16	1,81	5511,87	
		XIа	7441,93	1606,49	9,44	1,96	5826,00	
		XIб	7441,93	1606,49	9,44	1,96	5826,00	
		XIв	7441,97	1606,49	9,48	1,96	5826,00	
		XIг	7441,93	1606,49	9,44	1,96	5826,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,465)*	
58-19-2	настенных желобов	VIIIа	5528,70	1104,03	12,07	2,40	4412,60	117,45
		VIIIб	5613,94	1104,03	12,14	2,40	4497,77	
		VIIIв	5622,82	1104,03	12,35	2,40	4506,44	
		VIIIг	5622,82	1104,03	12,35	2,40	4506,44	
		VIIIе	5622,68	1104,03	12,21	2,40	4506,44	
		VIIIд	5614,20	1104,03	12,40	2,40	4497,77	
		IXа	5579,35	1104,03	11,99	2,40	4463,33	
		IXб	5628,64	1104,03	12,13	2,40	4512,48	
		IXв	5579,76	1104,03	12,40	2,40	4463,33	
		IXг	5723,71	1247,32	13,06	2,71	4463,33	
		IXд	5626,96	1151,01	12,62	2,51	4463,33	
		IXе	5579,76	1104,03	12,40	2,40	4463,33	
		Xа	5854,24	1151,01	12,62	2,51	4690,61	
		Xб	5814,40	1151,01	12,62	2,51	4650,77	
		Xв	5733,92	1247,32	13,20	2,71	4473,40	
		Xг	5637,17	1151,01	12,76	2,51	4473,40	
		XIа	5849,90	1247,32	13,15	2,71	4589,43	
		XIб	5849,90	1247,32	13,15	2,71	4589,43	
		XIв	5849,94	1247,32	13,20	2,71	4589,42	
		XIг	5849,89	1247,32	13,15	2,71	4589,42	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,358)*	
58-19-3	карнизных свесов	VIIIа	5326,17	951,66	17,01	3,34	4357,50	101,24
		VIIIб	5410,68	951,66	17,11	3,34	4441,91	
		VIIIв	5419,65	951,66	17,41	3,34	4450,58	
		VIIIг	5419,65	951,66	17,41	3,34	4450,58	
		VIIIе	5419,45	951,66	17,21	3,34	4450,58	
		VIIIд	5411,05	951,66	17,48	3,34	4441,91	
		IXа	5375,51	951,66	16,89	3,34	4406,96	
		IXб	5424,37	951,66	17,08	3,34	4455,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	5376,10	951,66	17,48	3,34	4406,96	
		IXг	5500,54	1075,17	18,41	3,77	4406,96	
		IXд	5416,90	992,15	17,79	3,48	4406,96	
		IXе	5376,10	951,66	17,48	3,34	4406,96	
		Xа	5642,73	992,15	17,79	3,48	4632,79	
		Xб	5603,19	992,15	17,79	3,48	4593,25	
		Xв	5512,18	1075,17	18,61	3,77	4418,40	
		Xг	5428,54	992,15	17,99	3,48	4418,40	
		XIа	5626,15	1075,17	18,54	3,77	4532,44	
		XIб	5626,14	1075,17	18,54	3,77	4532,43	
		XIв	5626,21	1075,17	18,61	3,77	4532,43	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	5626,14	1075,17	18,54	3,77	4532,43 *(0,594)*	
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических							
58-19-4	разжелобков	VIIIа	6685,74	997,09	8,67	1,73	5679,98	101,64
		VIIIб	6683,29	997,09	8,72	1,73	5677,48	
		VIIIв	6683,54	997,09	8,87	1,73	5677,58	
		VIIIг	6683,54	997,09	8,87	1,73	5677,58	
		VIIIе	6683,44	997,09	8,77	1,73	5677,58	
		VIIIд	6683,48	997,09	8,91	1,73	5677,48	
		IXа	6939,39	997,09	8,61	1,73	5933,69	
		IXб	6939,58	997,09	8,71	1,73	5933,78	
		IXв	6939,69	997,09	8,91	1,73	5933,69	
		IXг	7070,26	1127,19	9,38	1,96	5933,69	
		IXд	6983,55	1040,79	9,07	1,81	5933,69	
		IXе	6939,69	997,09	8,91	1,73	5933,69	
		Xа	6851,96	1040,79	9,07	1,81	5802,10	
		Xб	6851,96	1040,79	9,07	1,81	5802,10	
		Xв	6648,54	1127,19	9,48	1,96	5511,87	
		Xг	6561,82	1040,79	9,16	1,81	5511,87	
		XIа	6962,63	1127,19	9,44	1,96	5826,00	
		XIб	6962,63	1127,19	9,44	1,96	5826,00	
		XIв	6962,67	1127,19	9,48	1,96	5826,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	6962,63	1127,19	9,44	1,96	5826,00 *(0,468)*	
58-19-5	настенных желобов	VIIIа	5189,59	768,32	8,67	1,73	4412,60	78,32
		VIIIб	5274,81	768,32	8,72	1,73	4497,77	
		VIIIв	5283,63	768,32	8,87	1,73	4506,44	
		VIIIг	5283,63	768,32	8,87	1,73	4506,44	
		VIIIе	5283,53	768,32	8,77	1,73	4506,44	
		VIIIд	5275,00	768,32	8,91	1,73	4497,77	
		IXа	5240,26	768,32	8,61	1,73	4463,33	
		IXб	5289,51	768,32	8,71	1,73	4512,48	
		IXв	5240,56	768,32	8,91	1,73	4463,33	
		IXг	5341,28	868,57	9,38	1,96	4463,33	
		IXд	5274,40	802,00	9,07	1,81	4463,33	
		IXе	5240,56	768,32	8,91	1,73	4463,33	
		Xа	5501,68	802,00	9,07	1,81	4690,61	
		Xб	5461,84	802,00	9,07	1,81	4650,77	
		Xв	5351,45	868,57	9,48	1,96	4473,40	
		Xг	5284,56	802,00	9,16	1,81	4473,40	
		XIа	5467,44	868,57	9,44	1,96	4589,43	
		XIб	5467,44	868,57	9,44	1,96	4589,43	
		XIв	5467,47	868,57	9,48	1,96	4589,42	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	5467,43	868,57	9,44	1,96	4589,42 *(0,358)*	
58-19-6	карнизных свесов с	VIIIа	9939,36	1152,18	29,63	5,60	8757,55	117,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	настенными желобами	VIIIб	10110,37	1152,18	29,81	5,60	8928,38	
		VIIIв	10128,19	1152,18	30,34	5,60	8945,67	
		VIIIг	10128,19	1152,18	30,34	5,60	8945,67	
		VIIIе	10127,83	1152,18	29,98	5,60	8945,67	
		VIIIд	10111,02	1152,18	30,46	5,60	8928,38	
		IXа	10040,98	1152,18	29,39	5,60	8859,41	
		IXб	10139,11	1152,18	29,75	5,60	8957,18	
		IXв	10042,05	1152,18	30,46	5,60	8859,41	
		IXг	10194,02	1302,52	32,09	6,33	8859,41	
		IXд	10093,10	1202,69	31,00	5,85	8859,41	
		IXе	10042,05	1152,18	30,46	5,60	8859,41	
		Xа	10543,64	1202,69	31,00	5,85	9309,95	
		Xб	10464,27	1202,69	31,00	5,85	9230,58	
		Xв	10214,26	1302,52	32,44	6,33	8879,30	
		Xг	10113,35	1202,69	31,36	5,85	8879,30	
		XIа	10444,07	1302,52	32,32	6,33	9109,23	
		XIб	10444,06	1302,52	32,32	6,33	9109,22	
		XIв	10444,18	1302,52	32,44	6,33	9109,22	
		XIг	10444,06	1302,52	32,32	6,33	9109,22	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,712)*	

Таблица 58-20. Смена обделок из листовой стали

Измеритель: **100 м**

	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до							
58-20-1	0,4 м	VIIIа	2777,68	406,23	6,14	1,07	2365,31	41,41
		VIIIб	2768,83	406,23	6,18	1,07	2356,42	
		VIIIв	2777,77	406,23	6,30	1,07	2365,24	
		VIIIг	2777,77	406,23	6,30	1,07	2365,24	
		VIIIе	2777,69	406,23	6,22	1,07	2365,24	
		VIIIд	2768,97	406,23	6,32	1,07	2356,42	
		IXа	2872,42	406,23	6,09	1,07	2460,10	
		IXб	2865,03	406,23	6,17	1,07	2452,63	
		IXв	2872,65	406,23	6,32	1,07	2460,10	
		IXг	2926,00	459,24	6,66	1,21	2460,10	
		IXд	2890,58	424,04	6,44	1,11	2460,10	
		IXе	2872,65	406,23	6,32	1,07	2460,10	
		Xа	2851,16	424,04	6,44	1,11	2420,68	
		Xб	2846,36	424,04	6,44	1,11	2415,88	
		Xв	2773,28	459,24	6,74	1,21	2307,30	
		Xг	2737,86	424,04	6,52	1,11	2307,30	
		XIа	2898,76	459,24	6,72	1,21	2432,80	
		XIб	2898,76	459,24	6,72	1,21	2432,80	
		XIв	2898,78	459,24	6,74	1,21	2432,80	
		XIг	2898,76	459,24	6,72	1,21	2432,80	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,224)*	
58-20-2	0,7 м	VIIIа	4720,18	620,19	9,88	1,87	4090,11	63,22
		VIIIб	4711,35	620,19	9,94	1,87	4081,22	
		VIIIв	4720,33	620,19	10,11	1,87	4090,03	
		VIIIг	4720,33	620,19	10,11	1,87	4090,03	
		VIIIе	4720,21	620,19	9,99	1,87	4090,03	
		VIIIд	4711,56	620,19	10,15	1,87	4081,22	
		IXа	4893,29	620,19	9,80	1,87	4263,30	
		IXб	4885,94	620,19	9,92	1,87	4255,83	
		IXв	4893,64	620,19	10,15	1,87	4263,30	
		IXг	4975,11	701,11	10,70	2,11	4263,30	
		IXд	4921,00	647,37	10,33	1,95	4263,30	
		IXе	4893,64	620,19	10,15	1,87	4263,30	
		Xа	4839,88	647,37	10,33	1,95	4182,18	
		Xб	4835,08	647,37	10,33	1,95	4177,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	4692,77	701,11	10,81	2,11	3980,85	
		Хг	4638,67	647,37	10,45	1,95	3980,85	
		XIа	4913,97	701,11	10,77	2,11	4202,09	
		XIб	4913,97	701,11	10,77	2,11	4202,09	
		XIв	4914,01	701,11	10,81	2,11	4202,09	
		XIг	4913,97	701,11	10,77	2,11	4202,09	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,33)*	
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до								
58-20-3	1 м	VIIIа	5923,70	689,15	12,07	2,40	5222,48	70,25
		VIIIб	5911,00	689,15	12,14	2,40	5209,71	
		VIIIв	5928,65	689,15	12,35	2,40	5227,15	
		VIIIг	5928,65	689,15	12,35	2,40	5227,15	
		VIIIе	5928,51	689,15	12,21	2,40	5227,15	
		VIIIд	5911,26	689,15	12,40	2,40	5209,71	
		IXа	6144,51	689,15	11,99	2,40	5443,37	
		IXб	6129,54	689,15	12,13	2,40	5428,26	
		IXв	6144,92	689,15	12,40	2,40	5443,37	
		IXг	6235,50	779,07	13,06	2,71	5443,37	
		IXд	6175,35	719,36	12,62	2,51	5443,37	
		IXе	6144,92	689,15	12,40	2,40	5443,37	
		Ха	6073,18	719,36	12,62	2,51	5341,20	
		Хб	6063,58	719,36	12,62	2,51	5331,60	
		Хв	5882,83	779,07	13,20	2,71	5090,56	
		Хг	5822,68	719,36	12,76	2,51	5090,56	
		XIа	6163,35	779,07	13,15	2,71	5371,13	
		XIб	6163,35	779,07	13,15	2,71	5371,13	
		XIв	6163,40	779,07	13,20	2,71	5371,13	
		XIг	6163,35	779,07	13,15	2,71	5371,13	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,492)*	
58-20-4	1,75 м	VIIIа	10273,11	1110,79	20,42	4,00	9141,90	113,23
		VIIIб	10270,72	1110,79	20,53	4,00	9139,40	
		VIIIв	10271,18	1110,79	20,89	4,00	9139,50	
		VIIIг	10271,18	1110,79	20,89	4,00	9139,50	
		VIIIе	10270,94	1110,79	20,65	4,00	9139,50	
		VIIIд	10271,17	1110,79	20,98	4,00	9139,40	
		IXа	10684,02	1110,79	20,26	4,00	9552,97	
		IXб	10684,34	1110,79	20,50	4,00	9553,05	
		IXв	10684,74	1110,79	20,98	4,00	9552,97	
		IXг	10830,78	1255,72	22,09	4,52	9552,97	
		IXд	10733,80	1159,48	21,35	4,18	9552,97	
		IXе	10684,74	1110,79	20,98	4,00	9552,97	
		Ха	10518,52	1159,48	21,35	4,18	9337,69	
		Хб	10518,52	1159,48	21,35	4,18	9337,69	
		Хв	10148,98	1255,72	22,33	4,52	8870,93	
		Хг	10052,00	1159,48	21,59	4,18	8870,93	
		XIа	10655,17	1255,72	22,25	4,52	9377,20	
		XIб	10655,17	1255,72	22,25	4,52	9377,20	
		XIв	10655,25	1255,72	22,33	4,52	9377,20	
		XIг	10655,17	1255,72	22,25	4,52	9377,20	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,89)*	
Смена обделок из листовой стали, примыканий к								
58-20-5	каменным стенам	VIIIа	1878,31	639,71	4,27	0,67	1234,33	65,21
		VIIIб	1865,84	639,71	4,30	0,67	1221,83	
		VIIIв	1866,41	639,71	4,39	0,67	1222,31	
		VIIIг	1866,41	639,71	4,39	0,67	1222,31	
		VIIIе	1866,35	639,71	4,33	0,67	1222,31	
		VIIIд	1865,95	639,71	4,41	0,67	1221,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	1912,02	639,71	4,23	0,67	1268,08	
		IXб	1912,51	639,71	4,29	0,67	1268,51	
		IXв	1912,20	639,71	4,41	0,67	1268,08	
		IXг	1995,90	723,18	4,64	0,75	1268,08	
		IXд	1940,32	667,75	4,49	0,70	1268,08	
		IXе	1912,20	639,71	4,41	0,67	1268,08	
		Xа	1939,07	667,75	4,49	0,70	1266,83	
		Xб	1939,07	667,75	4,49	0,70	1266,83	
		Xв	1928,74	723,18	4,70	0,75	1200,86	
		Xг	1873,16	667,75	4,55	0,70	1200,86	
		XIа	1991,62	723,18	4,69	0,75	1263,75	
		XIб	1991,62	723,18	4,69	0,75	1263,75	
		XIв	1991,63	723,18	4,70	0,75	1263,75	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1991,62	723,18	4,69	0,75	1263,75 *(0,05)*	
58-20-6	деревянным стенам	VIIIа	1748,43	509,83	4,27	0,67	1234,33	51,97
		VIIIб	1735,96	509,83	4,30	0,67	1221,83	
		VIIIв	1736,53	509,83	4,39	0,67	1222,31	
		VIIIг	1736,53	509,83	4,39	0,67	1222,31	
		VIIIе	1736,47	509,83	4,33	0,67	1222,31	
		VIIIд	1736,07	509,83	4,41	0,67	1221,83	
		IXа	1782,14	509,83	4,23	0,67	1268,08	
		IXб	1782,63	509,83	4,29	0,67	1268,51	
		IXв	1782,32	509,83	4,41	0,67	1268,08	
		IXг	1849,07	576,35	4,64	0,75	1268,08	
		IXд	1804,74	532,17	4,49	0,70	1268,08	
		IXе	1782,32	509,83	4,41	0,67	1268,08	
		Xа	1803,49	532,17	4,49	0,70	1266,83	
		Xб	1803,49	532,17	4,49	0,70	1266,83	
		Xв	1781,91	576,35	4,70	0,75	1200,86	
		Xг	1737,58	532,17	4,55	0,70	1200,86	
		XIа	1844,79	576,35	4,69	0,75	1263,75	
		XIб	1844,79	576,35	4,69	0,75	1263,75	
		XIв	1844,80	576,35	4,70	0,75	1263,75	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1844,79	576,35	4,69	0,75	1263,75 *(0,05)*	
58-20-7	дымовым трубам	VIIIа	2093,84	855,24	4,27	0,67	1234,33	87,18
		VIIIб	2081,37	855,24	4,30	0,67	1221,83	
		VIIIв	2081,94	855,24	4,39	0,67	1222,31	
		VIIIг	2081,94	855,24	4,39	0,67	1222,31	
		VIIIе	2081,88	855,24	4,33	0,67	1222,31	
		VIIIд	2081,48	855,24	4,41	0,67	1221,83	
		IXа	2127,55	855,24	4,23	0,67	1268,08	
		IXб	2128,04	855,24	4,29	0,67	1268,51	
		IXв	2127,73	855,24	4,41	0,67	1268,08	
		IXг	2239,55	966,83	4,64	0,75	1268,08	
		IXд	2165,29	892,72	4,49	0,70	1268,08	
		IXе	2127,73	855,24	4,41	0,67	1268,08	
		Xа	2164,04	892,72	4,49	0,70	1266,83	
		Xб	2164,04	892,72	4,49	0,70	1266,83	
		Xв	2172,39	966,83	4,70	0,75	1200,86	
		Xг	2098,13	892,72	4,55	0,70	1200,86	
		XIа	2235,27	966,83	4,69	0,75	1263,75	
		XIб	2235,27	966,83	4,69	0,75	1263,75	
		XIв	2235,28	966,83	4,70	0,75	1263,75	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	2235,27	966,83	4,69	0,75	1263,75 *(0,04)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58-20-8	вытяжным трубам	VIIIа	2434,83	910,96	5,48	0,80	1518,39	92,86
		VIIIб	2418,62	910,96	5,52	0,80	1502,14	
		VIIIв	2419,37	910,96	5,64	0,80	1502,77	
		VIIIг	2419,37	910,96	5,64	0,80	1502,77	
		VIIIе	2419,29	910,96	5,56	0,80	1502,77	
		VIIIд	2418,76	910,96	5,66	0,80	1502,14	
		IXа	2474,73	910,96	5,42	0,80	1558,35	
		IXб	2475,36	910,96	5,50	0,80	1558,90	
		IXв	2474,97	910,96	5,66	0,80	1558,35	
		IXг	2594,13	1029,82	5,96	0,90	1558,35	
		IXд	2515,00	950,89	5,76	0,84	1558,35	
		IXе	2474,97	910,96	5,66	0,80	1558,35	
		Xа	2515,45	950,89	5,76	0,84	1558,80	
		Xб	2515,45	950,89	5,76	0,84	1558,80	
		Xв	2513,30	1029,82	6,04	0,90	1477,44	
		Xг	2434,17	950,89	5,84	0,84	1477,44	
		XIа	2590,25	1029,82	6,02	0,90	1554,41	
		XIб	2590,25	1029,82	6,02	0,90	1554,41	
		XIв	2590,27	1029,82	6,04	0,90	1554,41	
		XIг	2590,25	1029,82	6,02	0,90	1554,41	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,18)*	

Таблица 58-21. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах

Измеритель: **10 шт.**

58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	VIIIа	1052,17	174,84	2,61	-	874,72	18,60
		VIIIб	1052,20	174,84	2,64	-	874,72	
		VIIIв	1052,29	174,84	2,73	-	874,72	
		VIIIг	1052,29	174,84	2,73	-	874,72	
		VIIIе	1052,23	174,84	2,67	-	874,72	
		VIIIд	1052,30	174,84	2,74	-	874,72	
		IXа	1091,88	174,84	2,56	-	914,48	
		IXб	1091,94	174,84	2,62	-	914,48	
		IXв	1092,06	174,84	2,74	-	914,48	
		IXг	1114,90	197,53	2,89	-	914,48	
		IXд	1099,55	182,28	2,79	-	914,48	
		IXе	1092,06	174,84	2,74	-	914,48	
		Xа	1078,40	182,28	2,79	-	893,33	
		Xб	1078,40	182,28	2,79	-	893,33	
		Xв	1049,21	197,53	2,95	-	848,73	
		Xг	1033,86	182,28	2,85	-	848,73	
		XIа	1097,75	197,53	2,94	-	897,28	
		XIб	1097,75	197,53	2,94	-	897,28	
		XIв	1097,76	197,53	2,95	-	897,28	
		XIг	1097,75	197,53	2,94	-	897,28	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,052)*	
58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	VIIIа	308,47	48,88	0,87	-	258,72	5,20
		VIIIб	308,48	48,88	0,88	-	258,72	
		VIIIв	308,51	48,88	0,91	-	258,72	
		VIIIг	308,51	48,88	0,91	-	258,72	
		VIIIе	308,49	48,88	0,89	-	258,72	
		VIIIд	308,51	48,88	0,91	-	258,72	
		IXа	320,21	48,88	0,85	-	270,48	
		IXб	320,23	48,88	0,87	-	270,48	
		IXв	320,27	48,88	0,91	-	270,48	
		IXг	326,66	55,22	0,96	-	270,48	
		IXд	322,37	50,96	0,93	-	270,48	
		IXе	320,27	48,88	0,91	-	270,48	
		Xа	316,12	50,96	0,93	-	264,23	
		Xб	316,12	50,96	0,93	-	264,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	307,23	55,22	0,98	-	251,03	
		Хг	302,94	50,96	0,95	-	251,03	
		XIа	321,59	55,22	0,98	-	265,39	
		XIб	321,59	55,22	0,98	-	265,39	
		XIв	321,59	55,22	0,98	-	265,39	
		XIг	321,59	55,22	0,98	-	265,39	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,015)*	
Таблица 58-22. Смена ухватов для водосточных труб								
	Измеритель: **100 шт.**							
	Смена ухватов для водосточных труб в							
58-22-1	каменных стенах	VIIIа	894,48	355,32	0,87	-	538,29	37,80
		VIIIб	965,24	355,32	0,88	-	609,04	
		VIIIв	965,85	355,32	0,91	-	609,62	
		VIIIг	965,85	355,32	0,91	-	609,62	
		VIIIе	965,83	355,32	0,89	-	609,62	
		VIIIд	965,27	355,32	0,91	-	609,04	
		IXа	805,58	355,32	0,85	-	449,41	
		IXб	849,71	355,32	0,87	-	493,52	
		IXв	805,64	355,32	0,91	-	449,41	
		IXг	851,81	401,44	0,96	-	449,41	
		IXд	820,78	370,44	0,93	-	449,41	
		IXе	805,64	355,32	0,91	-	449,41	
		Ха	1063,56	370,44	0,93	-	692,19	
		Хб	1035,69	370,44	0,93	-	664,32	
		Хв	1067,46	401,44	0,98	-	665,04	
		Хг	1036,43	370,44	0,95	-	665,04	
		XIа	998,97	401,44	0,98	-	596,55	
		XIб	998,96	401,44	0,98	-	596,54	
		XIв	998,96	401,44	0,98	-	596,54	
		XIг	998,96	401,44	0,98	-	596,54	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,01)*	
58-22-2	деревянных стенах	VIIIа	743,14	203,98	0,87	-	538,29	21,70
		VIIIб	813,90	203,98	0,88	-	609,04	
		VIIIв	814,51	203,98	0,91	-	609,62	
		VIIIг	814,51	203,98	0,91	-	609,62	
		VIIIе	814,49	203,98	0,89	-	609,62	
		VIIIд	813,93	203,98	0,91	-	609,04	
		IXа	654,24	203,98	0,85	-	449,41	
		IXб	698,37	203,98	0,87	-	493,52	
		IXв	654,30	203,98	0,91	-	449,41	
		IXг	680,82	230,45	0,96	-	449,41	
		IXд	663,00	212,66	0,93	-	449,41	
		IXе	654,30	203,98	0,91	-	449,41	
		Ха	905,78	212,66	0,93	-	692,19	
		Хб	877,91	212,66	0,93	-	664,32	
		Хв	896,47	230,45	0,98	-	665,04	
		Хг	878,65	212,66	0,95	-	665,04	
		XIа	827,98	230,45	0,98	-	596,55	
		XIб	827,97	230,45	0,98	-	596,54	
		XIв	827,97	230,45	0,98	-	596,54	
		XIг	827,97	230,45	0,98	-	596,54	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,01)*	
Таблица 58-23. Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам								
	Измеритель: **1 место**							
58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания	VIIIа	731,44	86,62	7,52	-	637,30	8,83
		VIIIб	736,09	86,62	7,58	-	641,89	
		VIIIв	737,92	86,62	7,75	-	643,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	мягкой кровли	VIIIг	737,92	86,62	7,75	-	643,55	
		VIIIе	737,81	86,62	7,64	-	643,55	
		VIIIд	736,29	86,62	7,78	-	641,89	
		IXа	715,88	86,62	7,42	-	621,84	
		IXб	695,33	86,62	7,54	-	601,17	
		IXв	716,24	86,62	7,78	-	621,84	
		IXг	727,73	97,92	7,97	-	621,84	
		IXд	720,10	90,42	7,84	-	621,84	
		IXе	716,24	86,62	7,78	-	621,84	
		Xа	719,86	90,42	7,84	-	621,60	
		Xб	703,15	90,42	7,84	-	604,89	
		Xв	738,15	97,92	8,09	-	632,14	
		Xг	730,52	90,42	7,96	-	632,14	
		XIа	791,31	97,92	8,07	-	685,32	
		XIб	791,31	97,92	8,07	-	685,32	
		XIв	791,13	97,92	8,09	-	685,12	
		XIг	791,11	97,92	8,07	-	685,12	
Таблица 58-24. Смена кровли из черепицы								
	Измеритель: **100 м2 покрытия кровли**							
	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до							
58-24-1	50%	VIIIа	2317,74	1557,62	89,58	18,14	670,54	149,34
		VIIIб	2338,13	1557,62	90,09	18,14	690,42	
		VIIIв	2356,75	1557,62	91,60	18,14	707,53	
		VIIIг	2356,75	1557,62	91,60	18,14	707,53	
		VIIIе	2355,74	1557,62	90,59	18,14	707,53	
		VIIIд	2340,03	1557,62	91,99	18,14	690,42	
		IXа	2347,42	1557,62	88,96	18,14	700,84	
		IXб	2336,88	1557,62	89,97	18,14	689,29	
		IXв	2350,45	1557,62	91,99	18,14	700,84	
		IXг	2558,44	1760,72	96,88	20,51	700,84	
		IXд	2419,28	1624,82	93,62	18,93	700,84	
		IXе	2350,45	1557,62	91,99	18,14	700,84	
		Xа	2462,43	1624,82	93,62	18,93	743,99	
		Xб	2450,69	1624,82	93,62	18,93	732,25	
		Xв	2534,03	1760,72	97,89	20,51	675,42	
		Xг	2394,87	1624,82	94,63	18,93	675,42	
		XIа	2588,73	1760,72	97,51	20,51	730,50	
		XIб	2588,73	1760,72	97,51	20,51	730,50	
		XIв	2589,11	1760,72	97,89	20,51	730,50	
(404-9095)	*Черепица, (1000 шт.)*	XIг	2588,73	1760,72	97,51	20,51	730,50 *(П)*	
58-24-2	75%	VIIIа	2568,58	1773,10	124,94	28,15	670,54	170
		VIIIб	2589,08	1773,10	125,56	28,15	690,42	
		VIIIв	2608,06	1773,10	127,43	28,15	707,53	
		VIIIг	2608,06	1773,10	127,43	28,15	707,53	
		VIIIе	2606,81	1773,10	126,18	28,15	707,53	
		VIIIд	2591,52	1773,10	128,00	28,15	690,42	
		IXа	2598,20	1773,10	124,26	28,15	700,84	
		IXб	2587,90	1773,10	125,51	28,15	689,29	
		IXв	2601,94	1773,10	128,00	28,15	700,84	
		IXг	2839,94	2004,30	134,80	31,82	700,84	
		IXд	2680,71	1849,60	130,27	29,37	700,84	
		IXе	2601,94	1773,10	128,00	28,15	700,84	
		Xа	2723,86	1849,60	130,27	29,37	743,99	
		Xб	2712,12	1849,60	130,27	29,37	732,25	
		Xв	2815,77	2004,30	136,05	31,82	675,42	
		Xг	2656,53	1849,60	131,51	29,37	675,42	
		XIа	2870,27	2004,30	135,47	31,82	730,50	
		XIб	2870,27	2004,30	135,47	31,82	730,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	2870,85	2004,30	136,05	31,82	730,50	
		XIг	2870,27	2004,30	135,47	31,82	730,50	
(404-9095)	*Черепица, (1000 шт.)*						*(П)*	
58-24-3	При смене покрытия с уклоном более 35 градусов (более 1:1,43) добавлять к расценкам 58-24-1 и 58-24-2	VIIIа	312,69	312,69	-	-	-	29,98
		VIIIб	312,69	312,69	-	-	-	
		VIIIв	312,69	312,69	-	-	-	
		VIIIг	312,69	312,69	-	-	-	
		VIIIе	312,69	312,69	-	-	-	
		VIIIд	312,69	312,69	-	-	-	
		IXа	312,69	312,69	-	-	-	
		IXб	312,69	312,69	-	-	-	
		IXв	312,69	312,69	-	-	-	
		IXг	353,46	353,46	-	-	-	
		IXд	326,18	326,18	-	-	-	
		IXе	312,69	312,69	-	-	-	
		Xа	326,18	326,18	-	-	-	
		Xб	326,18	326,18	-	-	-	
		Xв	353,46	353,46	-	-	-	
		Xг	326,18	326,18	-	-	-	
		XIа	353,46	353,46	-	-	-	
		XIб	353,46	353,46	-	-	-	
		XIв	353,46	353,46	-	-	-	
		XIг	353,46	353,46	-	-	-	
Таблица 58-26. Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками								
	Измеритель: **100 м**							
	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли до							
58-26-1	10 см	VIIIа	90,93	-	65,49	4,00	25,44	-
		VIIIб	92,37	-	65,49	4,00	26,88	
		VIIIв	93,81	-	65,49	4,00	28,32	
		VIIIг	93,81	-	65,49	4,00	28,32	
		VIIIе	93,81	-	65,49	4,00	28,32	
		VIIIд	92,72	-	65,84	4,00	26,88	
		IXа	92,65	-	65,84	4,00	26,81	
		IXб	89,78	-	65,84	4,00	23,94	
		IXв	92,65	-	65,84	4,00	26,81	
		IXг	93,17	-	66,36	4,52	26,81	
		IXд	92,82	-	66,01	4,18	26,81	
		IXе	92,65	-	65,84	4,00	26,81	
		Xа	92,28	-	66,01	4,18	26,27	
		Xб	90,49	-	66,01	4,18	24,48	
		Xв	96,38	-	66,36	4,52	30,02	
		Xг	96,03	-	66,01	4,18	30,02	
		XIа	92,52	-	66,02	4,52	26,50	
		XIб	92,52	-	66,02	4,52	26,50	
		XIв	92,86	-	66,36	4,52	26,50	
		XIг	92,52	-	66,02	4,52	26,50	
58-26-2	20 см	VIIIа	214,62	-	163,74	10,01	50,88	-
		VIIIб	217,51	-	163,74	10,01	53,77	
		VIIIв	220,39	-	163,74	10,01	56,65	
		VIIIг	220,39	-	163,74	10,01	56,65	
		VIIIе	220,39	-	163,74	10,01	56,65	
		VIIIд	218,37	-	164,60	10,01	53,77	
		IXа	218,23	-	164,60	10,01	53,63	
		IXб	212,49	-	164,60	10,01	47,89	
		IXв	218,23	-	164,60	10,01	53,63	
		IXг	219,53	-	165,90	11,31	53,63	
		IXд	218,66	-	165,03	10,44	53,63	
		IXе	218,23	-	164,60	10,01	53,63	
		Xа	217,56	-	165,03	10,44	52,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	213,99	-	165,03	10,44	48,96	
		Хв	225,94	-	165,90	11,31	60,04	
		Хг	225,07	-	165,03	10,44	60,04	
		XIа	218,04	-	165,04	11,31	53,00	
		XIб	218,04	-	165,04	11,31	53,00	
		XIв	218,90	-	165,90	11,31	53,00	
		XIг	218,04	-	165,04	11,31	53,00	
58-26-3	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли более 20 см	VIIIа	502,03	-	425,71	26,01	76,32	-
		VIIIб	506,36	-	425,71	26,01	80,65	
		VIIIв	510,68	-	425,71	26,01	84,97	
		VIIIг	510,68	-	425,71	26,01	84,97	
		VIIIе	510,68	-	425,71	26,01	84,97	
		VIIIд	508,60	-	427,95	26,01	80,65	
		IXа	508,39	-	427,95	26,01	80,44	
		IXб	499,78	-	427,95	26,01	71,83	
		IXв	508,39	-	427,95	26,01	80,44	
		IXг	511,78	-	431,34	29,41	80,44	
		IXд	509,52	-	429,08	27,14	80,44	
		IXе	508,39	-	427,95	26,01	80,44	
		Ха	507,88	-	429,08	27,14	78,80	
		Хб	502,51	-	429,08	27,14	73,43	
		Хв	521,40	-	431,34	29,41	90,06	
		Хг	519,14	-	429,08	27,14	90,06	
		XIа	508,59	-	429,10	29,41	79,49	
		XIб	508,59	-	429,10	29,41	79,49	
		XIв	510,83	-	431,34	29,41	79,49	
		XIг	508,59	-	429,10	29,41	79,49	

Таблица 58-27. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия

Измеритель: **100 м2 покрытия**

	Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия в							
58-27-1	один слой	VIIIа	51,92	17,14	6,01	-	28,77	1,46
		VIIIб	52,72	17,14	6,01	-	29,57	
		VIIIв	52,77	17,14	6,01	-	29,62	
		VIIIг	52,77	17,14	6,01	-	29,62	
		VIIIе	52,77	17,14	6,01	-	29,62	
		VIIIд	52,72	17,14	6,01	-	29,57	
		IXа	50,93	17,14	6,01	-	27,78	
		IXб	52,01	17,14	6,01	-	28,86	
		IXв	50,93	17,14	6,01	-	27,78	
		IXг	53,16	19,37	6,01	-	27,78	
		IXд	51,68	17,89	6,01	-	27,78	
		IXе	50,93	17,14	6,01	-	27,78	
		Ха	54,45	17,89	6,01	-	30,55	
		Хб	53,23	17,89	6,01	-	29,33	
		Хв	53,58	19,37	6,01	-	28,20	
		Хг	52,10	17,89	6,01	-	28,20	
		XIа	56,16	19,37	6,01	-	30,78	
		XIб	56,16	19,37	6,01	-	30,78	
		XIв	55,81	19,37	6,01	-	30,43	
		XIг	55,81	19,37	6,01	-	30,43	
58-27-2	два слоя	VIIIа	67,39	20,94	6,01	-	40,44	1,81
		VIIIб	68,73	20,94	6,01	-	41,78	
		VIIIв	68,39	20,94	6,01	-	41,44	
		VIIIг	68,39	20,94	6,01	-	41,44	
		VIIIе	68,39	20,94	6,01	-	41,44	
		VIIIд	68,73	20,94	6,01	-	41,78	
		IXа	65,29	20,94	6,01	-	38,34	
		IXб	67,50	20,94	6,01	-	40,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	65,29	20,94	6,01	-	38,34	
		IXг	68,02	23,67	6,01	-	38,34	
		IXд	66,20	21,85	6,01	-	38,34	
		IXе	65,29	20,94	6,01	-	38,34	
		Xа	70,23	21,85	6,01	-	42,37	
		Xб	68,41	21,85	6,01	-	40,55	
		Xв	69,79	23,67	6,01	-	40,11	
		Xг	67,97	21,85	6,01	-	40,11	
		XIа	72,15	23,67	6,01	-	42,47	
		XIб	72,15	23,67	6,01	-	42,47	
		XIв	71,80	23,67	6,01	-	42,12	
		XIг	71,80	23,67	6,01	-	42,12	
Таблица 58-28. Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей								
	Измеритель: **1 м2**							
58-28-1	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей	VIIIа	27,20	12,68	1,64	-	12,88	1,08
		VIIIб	29,54	12,68	1,64	-	15,22	
		VIIIв	29,52	12,68	1,64	-	15,20	
		VIIIг	29,52	12,68	1,64	-	15,20	
		VIIIе	29,52	12,68	1,64	-	15,20	
		VIIIд	29,54	12,68	1,64	-	15,22	
		IXа	29,62	12,68	1,64	-	15,30	
		IXб	28,26	12,68	1,64	-	13,94	
		IXв	29,62	12,68	1,64	-	15,30	
		IXг	31,27	14,33	1,64	-	15,30	
		IXд	30,17	13,23	1,64	-	15,30	
		IXе	29,62	12,68	1,64	-	15,30	
		Xа	30,04	13,23	1,64	-	15,17	
		Xб	29,86	13,23	1,64	-	14,99	
		Xв	28,79	14,33	1,64	-	12,82	
		Xг	27,69	13,23	1,64	-	12,82	
		XIа	30,77	14,33	1,64	-	14,80	
		XIб	30,77	14,33	1,64	-	14,80	
		XIв	30,77	14,33	1,64	-	14,80	
		XIг	30,77	14,33	1,64	-	14,80	
Таблица 58-29. Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков								
	Измеритель: **100 м2 покрытия**							
58-29-1	Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков	VIIIа	19501,30	393,39	26,90	2,53	19081,01	41,85
		VIIIб	19030,18	393,39	26,94	2,53	18609,85	
		VIIIв	19758,98	393,39	27,10	2,53	19338,49	
		VIIIг	19758,98	393,39	27,10	2,53	19338,49	
		VIIIе	19758,86	393,39	26,98	2,53	19338,49	
		VIIIд	19030,95	393,39	27,71	2,53	18609,85	
		IXа	19718,07	393,39	27,38	2,53	19297,30	
		IXб	18107,20	393,39	27,51	2,53	17686,30	
		IXв	19718,40	393,39	27,71	2,53	19297,30	
		IXг	19769,79	444,45	28,04	2,87	19297,30	
		IXд	19735,25	410,13	27,82	2,64	19297,30	
		IXе	19718,40	393,39	27,71	2,53	19297,30	
		Xа	18754,62	410,13	27,82	2,64	18316,67	
		Xб	18736,69	410,13	27,82	2,64	18298,74	
		Xв	18236,49	444,45	28,12	2,87	17763,92	
		Xг	18201,95	410,13	27,90	2,64	17763,92	
		XIа	20849,18	444,45	27,52	2,87	20377,21	
		XIб	20849,17	444,45	27,52	2,87	20377,20	
		XIв	20849,76	444,45	28,12	2,87	20377,19	
		XIг	20849,16	444,45	27,52	2,87	20377,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 59. ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА								
Таблица 59-1. Разборка деревянных лестниц и крылец								
	Измеритель: **100 м2 горизонтальной проекции**							
	Разборка деревянных							
59-1-1	лестниц с маршами и площадками	VIIIа	1157,05	1146,45	10,60	-	-	125,57
		VIIIб	1157,05	1146,45	10,60	-	-	
		VIIIв	1157,11	1146,45	10,66	-	-	
		VIIIг	1157,11	1146,45	10,66	-	-	
		VIIIе	1157,05	1146,45	10,60	-	-	
		VIIIд	1157,23	1146,45	10,78	-	-	
		IXа	1157,11	1146,45	10,66	-	-	
		IXб	1157,17	1146,45	10,72	-	-	
		IXв	1157,23	1146,45	10,78	-	-	
		IXг	1306,66	1295,88	10,78	-	-	
		IXд	1207,46	1196,68	10,78	-	-	
		IXе	1157,23	1146,45	10,78	-	-	
		Xа	1207,46	1196,68	10,78	-	-	
		Xб	1207,46	1196,68	10,78	-	-	
		Xв	1306,66	1295,88	10,78	-	-	
		Xг	1207,46	1196,68	10,78	-	-	
		XIа	1306,54	1295,88	10,66	-	-	
		XIб	1306,54	1295,88	10,66	-	-	
		XIв	1306,66	1295,88	10,78	-	-	
		XIг	1306,54	1295,88	10,66	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(17,82)*	
59-1-2	крылец с площадками и ступенями	VIIIа	1882,88	1882,88	-	-	-	206,23
		VIIIб	1882,88	1882,88	-	-	-	
		VIIIв	1882,88	1882,88	-	-	-	
		VIIIг	1882,88	1882,88	-	-	-	
		VIIIе	1882,88	1882,88	-	-	-	
		VIIIд	1882,88	1882,88	-	-	-	
		IXа	1882,88	1882,88	-	-	-	
		IXб	1882,88	1882,88	-	-	-	
		IXв	1882,88	1882,88	-	-	-	
		IXг	2128,29	2128,29	-	-	-	
		IXд	1965,37	1965,37	-	-	-	
		IXе	1882,88	1882,88	-	-	-	
		Xа	1965,37	1965,37	-	-	-	
		Xб	1965,37	1965,37	-	-	-	
		Xв	2128,29	2128,29	-	-	-	
		Xг	1965,37	1965,37	-	-	-	
		XIа	2128,29	2128,29	-	-	-	
		XIб	2128,29	2128,29	-	-	-	
		XIв	2128,29	2128,29	-	-	-	
		XIг	2128,29	2128,29	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(23,12)*	
Таблица 59-2. Разборка деревянных чердачных лестниц								
	Измеритель: **100 м марша**							
59-2-1	Разборка деревянных чердачных лестниц	VIIIа	493,57	491,47	2,10	-	-	53,83
		VIIIб	493,57	491,47	2,10	-	-	
		VIIIв	493,58	491,47	2,11	-	-	
		VIIIг	493,58	491,47	2,11	-	-	
		VIIIе	493,57	491,47	2,10	-	-	
		VIIIд	493,61	491,47	2,14	-	-	
		IXа	493,58	491,47	2,11	-	-	
		IXб	493,59	491,47	2,12	-	-	
		IXв	493,61	491,47	2,14	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	557,67	555,53	2,14	-	-	
		IXд	515,14	513,00	2,14	-	-	
		IXе	493,61	491,47	2,14	-	-	
		Xа	515,14	513,00	2,14	-	-	
		Xб	515,14	513,00	2,14	-	-	
		Xв	557,67	555,53	2,14	-	-	
		Xг	515,14	513,00	2,14	-	-	
		XIа	557,64	555,53	2,11	-	-	
		XIб	557,64	555,53	2,11	-	-	
		XIв	557,67	555,53	2,14	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	557,64	555,53	2,11	-	- *(3,35)*	
Таблица 59-3. Разборка металлических лестничных решеток								
	Измеритель: **100 м решетки**							
	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки							
59-3-1	до 60 кг	VIIIа	489,63	431,85	5,73	-	52,05	47,30
		VIIIб	489,63	431,85	5,73	-	52,05	
		VIIIв	489,63	431,85	5,73	-	52,05	
		VIIIг	489,63	431,85	5,73	-	52,05	
		VIIIе	489,63	431,85	5,73	-	52,05	
		VIIIд	489,73	431,85	5,83	-	52,05	
		IXа	488,70	431,85	5,83	-	51,02	
		IXб	492,09	431,85	5,83	-	54,41	
		IXв	488,70	431,85	5,83	-	51,02	
		IXг	544,99	488,14	5,83	-	51,02	
		IXд	507,62	450,77	5,83	-	51,02	
		IXе	488,70	431,85	5,83	-	51,02	
		Xа	511,17	450,77	5,83	-	54,57	
		Xб	511,17	450,77	5,83	-	54,57	
		Xв	550,75	488,14	5,83	-	56,78	
		Xг	513,38	450,77	5,83	-	56,78	
		XIа	552,82	488,14	5,73	-	58,95	
		XIб	552,82	488,14	5,73	-	58,95	
		XIв	552,30	488,14	5,83	-	58,33	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	552,20	488,14	5,73	-	58,33 *(2,5)*	
59-3-2	свыше 60 кг	VIIIа	717,20	639,31	7,81	-	70,08	69,34
		VIIIб	717,20	639,31	7,81	-	70,08	
		VIIIв	717,20	639,31	7,81	-	70,08	
		VIIIг	717,20	639,31	7,81	-	70,08	
		VIIIе	717,20	639,31	7,81	-	70,08	
		VIIIд	717,33	639,31	7,94	-	70,08	
		IXа	715,91	639,31	7,94	-	68,66	
		IXб	720,52	639,31	7,94	-	73,27	
		IXв	715,91	639,31	7,94	-	68,66	
		IXг	799,82	723,22	7,94	-	68,66	
		IXд	743,65	667,05	7,94	-	68,66	
		IXе	715,91	639,31	7,94	-	68,66	
		Xа	748,48	667,05	7,94	-	73,49	
		Xб	748,48	667,05	7,94	-	73,49	
		Xв	807,61	723,22	7,94	-	76,45	
		Xг	751,44	667,05	7,94	-	76,45	
		XIа	810,43	723,22	7,81	-	79,40	
		XIб	810,43	723,22	7,81	-	79,40	
		XIв	809,71	723,22	7,94	-	78,55	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	809,58	723,22	7,81	-	78,55 *(5)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 59-4. Разборка поручней								
	Измеритель: **100 м поручня (нормы 1, 3), 100 шт. (норма 2)**							
	Разборка поручней деревянных							
59-4-1	прямой части	VIIIа	127,73	127,73	-	-	-	13,25
		VIIIб	127,73	127,73	-	-	-	
		VIIIв	127,73	127,73	-	-	-	
		VIIIг	127,73	127,73	-	-	-	
		VIIIе	127,73	127,73	-	-	-	
		VIIIд	127,73	127,73	-	-	-	
		IXа	127,73	127,73	-	-	-	
		IXб	127,73	127,73	-	-	-	
		IXв	127,73	127,73	-	-	-	
		IXг	144,29	144,29	-	-	-	
		IXд	133,30	133,30	-	-	-	
		IXе	127,73	127,73	-	-	-	
		Xа	133,30	133,30	-	-	-	
		Xб	133,30	133,30	-	-	-	
		Xв	144,29	144,29	-	-	-	
		Xг	133,30	133,30	-	-	-	
		XIа	144,29	144,29	-	-	-	
		XIб	144,29	144,29	-	-	-	
		XIв	144,29	144,29	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	144,29	144,29	-	-	- *(0,14)*	
59-4-2	закруглений	VIIIа	251,70	251,70	-	-	-	26,11
		VIIIб	251,70	251,70	-	-	-	
		VIIIв	251,70	251,70	-	-	-	
		VIIIг	251,70	251,70	-	-	-	
		VIIIе	251,70	251,70	-	-	-	
		VIIIд	251,70	251,70	-	-	-	
		IXа	251,70	251,70	-	-	-	
		IXб	251,70	251,70	-	-	-	
		IXв	251,70	251,70	-	-	-	
		IXг	284,34	284,34	-	-	-	
		IXд	262,67	262,67	-	-	-	
		IXе	251,70	251,70	-	-	-	
		Xа	262,67	262,67	-	-	-	
		Xб	262,67	262,67	-	-	-	
		Xв	284,34	284,34	-	-	-	
		Xг	262,67	262,67	-	-	-	
		XIа	284,34	284,34	-	-	-	
		XIб	284,34	284,34	-	-	-	
		XIв	284,34	284,34	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	284,34	284,34	-	-	- *(0,08)*	
59-4-3	Разборка поручней поливинилхлоридных	VIIIа	31,58	31,58	-	-	-	3,36
		VIIIб	31,58	31,58	-	-	-	
		VIIIв	31,58	31,58	-	-	-	
		VIIIг	31,58	31,58	-	-	-	
		VIIIе	31,58	31,58	-	-	-	
		VIIIд	31,58	31,58	-	-	-	
		IXа	31,58	31,58	-	-	-	
		IXб	31,58	31,58	-	-	-	
		IXв	31,58	31,58	-	-	-	
		IXг	35,68	35,68	-	-	-	
		IXд	32,93	32,93	-	-	-	
		IXе	31,58	31,58	-	-	-	
		Xа	32,93	32,93	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	32,93	32,93	-	-	-	
		Хв	35,68	35,68	-	-	-	
		Хг	32,93	32,93	-	-	-	
		XIа	35,68	35,68	-	-	-	
		XIб	35,68	35,68	-	-	-	
		XIв	35,68	35,68	-	-	-	
		XIг	35,68	35,68	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,07)*	
Таблица 59-5. Ремонт ступеней								
	Измеритель: **100 ступеней**							
	Ремонт ступеней							
59-5-1	деревянных	VIIIа	5665,80	3125,47	55,11	8,14	2485,22	318,60
		VIIIб	5184,37	3125,47	55,50	8,14	2003,40	
		VIIIв	5214,73	3125,47	56,69	8,14	2032,57	
		VIIIг	5214,73	3125,47	56,69	8,14	2032,57	
		VIIIе	5213,94	3125,47	55,90	8,14	2032,57	
		VIIIд	5185,76	3125,47	56,89	8,14	2003,40	
		IXа	5182,13	3125,47	54,51	8,14	2002,15	
		IXб	5318,29	3125,47	55,30	8,14	2137,52	
		IXв	5184,51	3125,47	56,89	8,14	2002,15	
		IXг	5595,35	3533,27	59,93	9,20	2002,15	
		IXд	5322,51	3262,46	57,90	8,49	2002,15	
		IXе	5184,51	3125,47	56,89	8,14	2002,15	
		Xа	6281,37	3262,46	57,90	8,49	2961,01	
		Xб	5736,86	3262,46	57,90	8,49	2416,50	
		Xв	5620,40	3533,27	60,72	9,20	2026,41	
		Xг	5347,56	3262,46	58,69	8,49	2026,41	
		XIа	6093,48	3533,27	60,53	9,20	2499,68	
		XIб	6093,48	3533,27	60,53	9,20	2499,68	
		XIв	6093,67	3533,27	60,72	9,20	2499,68	
		XIг	6093,48	3533,27	60,53	9,20	2499,68	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(3,34)*	
59-5-2	бетонных	VIIIа	1574,59	1022,73	22,70	3,87	529,16	102,89
		VIIIб	1518,32	1022,73	22,85	3,87	472,74	
		VIIIв	1543,65	1022,73	23,29	3,87	497,63	
		VIIIг	1543,65	1022,73	23,29	3,87	497,63	
		VIIIе	1543,35	1022,73	22,99	3,87	497,63	
		VIIIд	1518,85	1022,73	23,38	3,87	472,74	
		IXа	1511,36	1022,73	22,49	3,87	466,14	
		IXб	1552,22	1022,73	22,79	3,87	506,70	
		IXв	1512,25	1022,73	23,38	3,87	466,14	
		IXг	1646,22	1155,45	24,63	4,37	466,14	
		IXд	1556,91	1066,97	23,80	4,04	466,14	
		IXе	1512,25	1022,73	23,38	3,87	466,14	
		Xа	1671,20	1066,97	23,80	4,04	580,43	
		Xб	1667,67	1066,97	23,80	4,04	576,90	
		Xв	1648,45	1155,45	24,92	4,37	468,08	
		Xг	1559,14	1066,97	24,09	4,04	468,08	
		XIа	1829,72	1155,45	24,84	4,37	649,43	
		XIб	1829,72	1155,45	24,84	4,37	649,43	
		XIв	1817,85	1155,45	24,92	4,37	637,48	
		XIг	1817,77	1155,45	24,84	4,37	637,48	
59-5-3	мозаичных	VIIIа	1719,10	1119,14	34,61	4,80	565,35	107,30
		VIIIб	1670,55	1119,14	34,86	4,80	516,55	
		VIIIв	1684,25	1119,14	35,64	4,80	529,47	
		VIIIг	1684,25	1119,14	35,64	4,80	529,47	
		VIIIе	1683,73	1119,14	35,12	4,80	529,47	
		VIIIд	1671,45	1119,14	35,76	4,80	516,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	1669,83	1119,14	34,21	4,80	516,48	
		IXб	1678,77	1119,14	34,73	4,80	524,90	
		IXв	1671,38	1119,14	35,76	4,80	516,48	
		IXг	1819,22	1265,07	37,67	5,43	516,48	
		IXд	1720,29	1167,42	36,39	5,01	516,48	
		IXе	1671,38	1119,14	35,76	4,80	516,48	
		Xа	1824,88	1167,42	36,39	5,01	621,07	
		Xб	1821,35	1167,42	36,39	5,01	617,54	
		Xв	1828,04	1265,07	38,19	5,43	524,78	
		Xг	1729,11	1167,42	36,91	5,01	524,78	
		XIа	2026,93	1265,07	38,07	5,43	723,79	
		XIб	2026,93	1265,07	38,07	5,43	723,79	
		XIв	2014,48	1265,07	38,19	5,43	711,22	
		XIг	2014,36	1265,07	38,07	5,43	711,22	
Таблица 59-6. Устройство вставок в каменных ступенях								
	Измеритель: **100 мест**							
59-6-1	Устройство вставок в каменных ступенях	VIIIа	2690,26	2230,08	441,14	49,75	19,04	179,70
		VIIIб	2700,54	2230,08	447,89	49,75	22,57	
		VIIIв	2722,42	2230,08	468,18	49,75	24,16	
		VIIIг	2722,42	2230,08	468,18	49,75	24,16	
		VIIIе	2708,88	2230,08	454,64	49,75	24,16	
		VIIIд	2722,43	2230,08	469,78	49,75	22,57	
		IXа	2682,03	2230,08	429,18	49,75	22,77	
		IXб	2694,24	2230,08	442,73	49,75	21,43	
		IXв	2722,63	2230,08	469,78	49,75	22,77	
		IXг	3020,23	2521,19	476,27	56,24	22,77	
		IXд	2821,82	2327,12	471,93	51,90	22,77	
		IXе	2722,63	2230,08	469,78	49,75	22,77	
		Xа	2825,13	2327,12	471,93	51,90	26,08	
		Xб	2825,13	2327,12	471,93	51,90	26,08	
		Xв	3033,65	2521,19	489,77	56,24	22,69	
		Xг	2835,24	2327,12	485,43	51,90	22,69	
		XIа	3035,53	2521,19	488,18	56,24	26,16	
		XIб	3035,53	2521,19	488,18	56,24	26,16	
		XIв	3037,12	2521,19	489,77	56,24	26,16	
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м2)*	XIг	3035,53	2521,19	488,18	56,24	26,16 *(П)*	
Таблица 59-7. Ремонт деревянного поручня								
	Измеритель: **100 заделок в поручнях**							
	Ремонт							
59-7-1	прямой части поручня с постановкой заделок	VIIIа	624,93	372,00	4,68	-	248,25	37,92
		VIIIб	601,63	372,00	4,70	-	224,93	
		VIIIв	612,20	372,00	4,78	-	235,42	
		VIIIг	612,20	372,00	4,78	-	235,42	
		VIIIе	612,15	372,00	4,73	-	235,42	
		VIIIд	601,75	372,00	4,82	-	224,93	
		IXа	622,52	372,00	4,66	-	245,86	
		IXб	607,27	372,00	4,73	-	230,54	
		IXв	622,68	372,00	4,82	-	245,86	
		IXг	671,21	420,53	4,82	-	245,86	
		IXд	638,98	388,30	4,82	-	245,86	
		IXе	622,68	372,00	4,82	-	245,86	
		Xа	695,73	388,30	4,82	-	302,61	
		Xб	662,15	388,30	4,82	-	269,03	
		Xв	655,39	420,53	4,90	-	229,96	
		Xг	623,16	388,30	4,90	-	229,96	
		XIа	719,48	420,53	4,85	-	294,10	
		XIб	719,48	420,53	4,85	-	294,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	717,58	420,53	4,90	-	292,15	
		XIг	717,53	420,53	4,85	-	292,15	
59-7-2	закруглений поручня с постановкой заделок	VIIIа	676,02	420,36	7,41	-	248,25	42,29
		VIIIб	652,74	420,36	7,45	-	224,93	
		VIIIв	663,34	420,36	7,56	-	235,42	
		VIIIг	663,34	420,36	7,56	-	235,42	
		VIIIе	663,27	420,36	7,49	-	235,42	
		VIIIд	652,93	420,36	7,64	-	224,93	
		IXа	673,59	420,36	7,37	-	245,86	
		IXб	658,39	420,36	7,49	-	230,54	
		IXв	673,86	420,36	7,64	-	245,86	
		IXг	728,42	474,92	7,64	-	245,86	
		IXд	692,05	438,55	7,64	-	245,86	
		IXе	673,86	420,36	7,64	-	245,86	
		Xа	748,80	438,55	7,64	-	302,61	
		Xб	715,22	438,55	7,64	-	269,03	
		Xв	712,63	474,92	7,75	-	229,96	
		Xг	676,26	438,55	7,75	-	229,96	
		XIа	776,70	474,92	7,68	-	294,10	
		XIб	776,70	474,92	7,68	-	294,10	
		XIв	774,82	474,92	7,75	-	292,15	
		XIг	774,75	474,92	7,68	-	292,15	
Таблица 59-8. Укрепление стоек металлических решеток ограждений								
	Измеритель: **100 укрепленных стоек**							
59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	VIIIа	690,83	263,11	1,66	0,67	426,06	24,05
		VIIIб	702,05	263,11	1,66	0,67	437,28	
		VIIIв	704,83	263,11	1,66	0,67	440,06	
		VIIIг	704,83	263,11	1,66	0,67	440,06	
		VIIIе	704,83	263,11	1,66	0,67	440,06	
		VIIIд	702,06	263,11	1,67	0,67	437,28	
		IXа	720,49	263,11	1,67	0,67	455,71	
		IXб	710,84	263,11	1,67	0,67	446,06	
		IXв	720,49	263,11	1,67	0,67	455,71	
		IXг	754,73	297,26	1,76	0,75	455,71	
		IXд	731,82	274,41	1,70	0,70	455,71	
		IXе	720,49	263,11	1,67	0,67	455,71	
		Xа	773,78	274,41	1,70	0,70	497,67	
		Xб	755,70	274,41	1,70	0,70	479,59	
		Xв	768,52	297,26	1,76	0,75	469,50	
		Xг	745,61	274,41	1,70	0,70	469,50	
		XIа	778,26	297,26	1,75	0,75	479,25	
		XIб	778,26	297,26	1,75	0,75	479,25	
		XIв	778,27	297,26	1,76	0,75	479,25	
		XIг	778,26	297,26	1,75	0,75	479,25	
Таблица 59-9. Ремонт металлических лестничных решеток								
	Измеритель: **100 м решетки**							
59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток	VIIIа	561,83	104,97	2,32	0,93	454,54	9,71
		VIIIб	574,57	104,97	2,32	0,93	467,28	
		VIIIв	577,91	104,97	2,32	0,93	470,62	
		VIIIг	577,91	104,97	2,32	0,93	470,62	
		VIIIе	577,91	104,97	2,32	0,93	470,62	
		VIIIд	574,59	104,97	2,34	0,93	467,28	
		IXа	594,09	104,97	2,34	0,93	486,78	
		IXб	583,57	104,97	2,34	0,93	476,26	
		IXв	594,09	104,97	2,34	0,93	486,78	
		IXг	607,90	118,66	2,46	1,06	486,78	
		IXд	598,69	109,53	2,38	0,97	486,78	
		IXе	594,09	104,97	2,34	0,93	486,78	
		Xа	643,82	109,53	2,38	0,97	531,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	624,74	109,53	2,38	0,97	512,83	
		Хв	622,44	118,66	2,46	1,06	501,32	
		Хг	613,23	109,53	2,38	0,97	501,32	
		XIа	633,60	118,66	2,45	1,06	512,49	
		XIб	633,60	118,66	2,45	1,06	512,49	
		XIв	633,61	118,66	2,46	1,06	512,49	
		XIг	633,60	118,66	2,45	1,06	512,49	
Таблица 59-10. Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней								
	Измеритель: **100 м ступеней**							
	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней на							
59-10-1	косоурах	VIIIа	7360,11	1886,61	172,81	63,66	5300,69	189,80
		VIIIб	6868,84	1886,61	173,20	63,66	4809,03	
		VIIIв	7033,93	1886,61	174,36	63,66	4972,96	
		VIIIг	7033,93	1886,61	174,36	63,66	4972,96	
		VIIIе	7033,15	1886,61	173,58	63,66	4972,96	
		VIIIд	6871,08	1886,61	175,44	63,66	4809,03	
		IXа	8995,49	1886,61	173,10	63,66	6935,78	
		IXб	6529,59	1886,61	173,88	63,66	4469,10	
		IXв	8997,83	1886,61	175,44	63,66	6935,78	
		IXг	9250,97	2131,45	183,74	71,95	6935,78	
		IXд	9082,21	1968,23	178,20	66,45	6935,78	
		IXе	8997,83	1886,61	175,44	63,66	6935,78	
		Xа	6707,46	1968,23	178,20	66,45	4561,03	
		Xб	6707,46	1968,23	178,20	66,45	4561,03	
		Xв	9058,10	2131,45	184,52	71,95	6742,13	
		Xг	8889,34	1968,23	178,98	66,45	6742,13	
		XIа	6723,73	2131,45	183,44	71,95	4408,84	
		XIб	6723,73	2131,45	183,44	71,95	4408,84	
		XIв	6724,81	2131,45	184,52	71,95	4408,84	
		XIг	6723,73	2131,45	183,44	71,95	4408,84	
59-10-2	сплошном основании или с заделкой двух концов	VIIIа	8900,23	2841,48	189,95	64,76	5868,80	278,85
		VIIIб	8411,44	2841,48	190,73	64,76	5379,23	
		VIIIв	8694,75	2841,48	193,06	64,76	5660,21	
		VIIIг	8694,75	2841,48	193,06	64,76	5660,21	
		VIIIе	8693,20	2841,48	191,51	64,76	5660,21	
		VIIIд	8414,84	2841,48	194,13	64,76	5379,23	
		IXа	10583,65	2841,48	189,47	64,76	7552,70	
		IXб	8067,01	2841,48	191,02	64,76	5034,51	
		IXв	10588,31	2841,48	194,13	64,76	7552,70	
		IXг	10967,63	3212,35	202,58	73,24	7552,70	
		IXд	10713,83	2964,18	196,95	67,59	7552,70	
		IXе	10588,31	2841,48	194,13	64,76	7552,70	
		Xа	8306,16	2964,18	196,95	67,59	5145,03	
		Xб	8306,16	2964,18	196,95	67,59	5145,03	
		Xв	10893,61	3212,35	204,14	73,24	7477,12	
		Xг	10639,80	2964,18	198,50	67,59	7477,12	
		XIа	8494,38	3212,35	203,07	73,24	5078,96	
		XIб	8494,38	3212,35	203,07	73,24	5078,96	
		XIв	8495,45	3212,35	204,14	73,24	5078,96	
		XIг	8494,38	3212,35	203,07	73,24	5078,96	
Раздел 60. ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ								
Таблица 60-1. Разборка кладки печей и очагов								
	Измеритель: **1 м3 кладки**							
	Разборка кладки печей							
60-1-1	необлицованных	VIIIа	60,46	60,46	-	-	-	6,74
		VIIIб	60,46	60,46	-	-	-	
		VIIIв	60,46	60,46	-	-	-	
		VIIIг	60,46	60,46	-	-	-	
		VIIIе	60,46	60,46	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	60,46	60,46	-	-	-	
		IXа	60,46	60,46	-	-	-	
		IXб	60,46	60,46	-	-	-	
		IXв	60,46	60,46	-	-	-	
		IXг	68,34	68,34	-	-	-	
		IXд	63,09	63,09	-	-	-	
		IXе	60,46	60,46	-	-	-	
		Xа	63,09	63,09	-	-	-	
		Xб	63,09	63,09	-	-	-	
		Xв	68,34	68,34	-	-	-	
		Xг	63,09	63,09	-	-	-	
		XIа	68,34	68,34	-	-	-	
		XIб	68,34	68,34	-	-	-	
		XIв	68,34	68,34	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	68,34	68,34	-	-	- *(2,04)*	
60-1-2	облицованных	VIIIа	73,13	73,13	-	-	-	8,01
		VIIIб	73,13	73,13	-	-	-	
		VIIIв	73,13	73,13	-	-	-	
		VIIIг	73,13	73,13	-	-	-	
		VIIIе	73,13	73,13	-	-	-	
		VIIIд	73,13	73,13	-	-	-	
		IXа	73,13	73,13	-	-	-	
		IXб	73,13	73,13	-	-	-	
		IXв	73,13	73,13	-	-	-	
		IXг	82,66	82,66	-	-	-	
		IXд	76,34	76,34	-	-	-	
		IXе	73,13	73,13	-	-	-	
		Xа	76,34	76,34	-	-	-	
		Xб	76,34	76,34	-	-	-	
		Xв	82,66	82,66	-	-	-	
		Xг	76,34	76,34	-	-	-	
		XIа	82,66	82,66	-	-	-	
		XIб	82,66	82,66	-	-	-	
		XIв	82,66	82,66	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	82,66	82,66	-	-	- *(2,19)*	
	Разборка кладки очагов							
60-1-3	необлицованных	VIIIа	54,45	54,45	-	-	-	6,07
		VIIIб	54,45	54,45	-	-	-	
		VIIIв	54,45	54,45	-	-	-	
		VIIIг	54,45	54,45	-	-	-	
		VIIIе	54,45	54,45	-	-	-	
		VIIIд	54,45	54,45	-	-	-	
		IXа	54,45	54,45	-	-	-	
		IXб	54,45	54,45	-	-	-	
		IXв	54,45	54,45	-	-	-	
		IXг	61,55	61,55	-	-	-	
		IXд	56,82	56,82	-	-	-	
		IXе	54,45	54,45	-	-	-	
		Xа	56,82	56,82	-	-	-	
		Xб	56,82	56,82	-	-	-	
		Xв	61,55	61,55	-	-	-	
		Xг	56,82	56,82	-	-	-	
		XIа	61,55	61,55	-	-	-	
		XIб	61,55	61,55	-	-	-	
		XIв	61,55	61,55	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	61,55	61,55	-	-	- *(1,79)*	
60-1-4	облицованных	VIIIа	58,34	58,34	-	-	-	6,39
		VIIIб	58,34	58,34	-	-	-	
		VIIIв	58,34	58,34	-	-	-	
		VIIIг	58,34	58,34	-	-	-	
		VIIIе	58,34	58,34	-	-	-	
		VIIIд	58,34	58,34	-	-	-	
		IXа	58,34	58,34	-	-	-	
		IXб	58,34	58,34	-	-	-	
		IXв	58,34	58,34	-	-	-	
		IXг	65,94	65,94	-	-	-	
		IXд	60,90	60,90	-	-	-	
		IXе	58,34	58,34	-	-	-	
		Xа	60,90	60,90	-	-	-	
		Xб	60,90	60,90	-	-	-	
		Xв	65,94	65,94	-	-	-	
		Xг	60,90	60,90	-	-	-	
		XIа	65,94	65,94	-	-	-	
		XIб	65,94	65,94	-	-	-	
		XIв	65,94	65,94	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	65,94	65,94	-	-	- *(1,94)*	
60-1-5	Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали	VIIIа	70,23	70,23	-	-	-	7,76
		VIIIб	70,23	70,23	-	-	-	
		VIIIв	70,23	70,23	-	-	-	
		VIIIг	70,23	70,23	-	-	-	
		VIIIе	70,23	70,23	-	-	-	
		VIIIд	70,23	70,23	-	-	-	
		IXа	70,23	70,23	-	-	-	
		IXб	70,23	70,23	-	-	-	
		IXв	70,23	70,23	-	-	-	
		IXг	79,38	79,38	-	-	-	
		IXд	73,25	73,25	-	-	-	
		IXе	70,23	70,23	-	-	-	
		Xа	73,25	73,25	-	-	-	
		Xб	73,25	73,25	-	-	-	
		Xв	79,38	79,38	-	-	-	
		Xг	73,25	73,25	-	-	-	
		XIа	79,38	79,38	-	-	-	
		XIб	79,38	79,38	-	-	-	
		XIв	79,38	79,38	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	79,38	79,38	-	-	- *(2,05)*	
Таблица 60-2. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов								
	Измеритель: **100 м**							
60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал	VIIIа	1678,12	1546,02	132,10	53,09	-	164,47
		VIIIб	1678,12	1546,02	132,10	53,09	-	
		VIIIв	1678,12	1546,02	132,10	53,09	-	
		VIIIг	1678,12	1546,02	132,10	53,09	-	
		VIIIе	1678,12	1546,02	132,10	53,09	-	
		VIIIд	1679,03	1546,02	133,01	53,09	-	
		IXа	1679,03	1546,02	133,01	53,09	-	
		IXб	1679,03	1546,02	133,01	53,09	-	
		IXв	1679,03	1546,02	133,01	53,09	-	
		IXг	1886,61	1746,67	139,94	60,02	-	
		IXд	1747,13	1611,81	135,32	55,40	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	1679,03	1546,02	133,01	53,09	-	
		Xа	1747,13	1611,81	135,32	55,40	-	
		Xб	1747,13	1611,81	135,32	55,40	-	
		Xв	1886,61	1746,67	139,94	60,02	-	
		Xг	1747,13	1611,81	135,32	55,40	-	
		XIа	1885,69	1746,67	139,02	60,02	-	
		XIб	1885,69	1746,67	139,02	60,02	-	
		XIв	1886,61	1746,67	139,94	60,02	-	
		XIг	1885,69	1746,67	139,02	60,02	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(31,1)*	
60-2-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1	VIIIа	948,15	887,74	60,41	24,28	-	94,44
		VIIIб	948,15	887,74	60,41	24,28	-	
		VIIIв	948,15	887,74	60,41	24,28	-	
		VIIIг	948,15	887,74	60,41	24,28	-	
		VIIIе	948,15	887,74	60,41	24,28	-	
		VIIIд	948,56	887,74	60,82	24,28	-	
		IXа	948,56	887,74	60,82	24,28	-	
		IXб	948,56	887,74	60,82	24,28	-	
		IXв	948,56	887,74	60,82	24,28	-	
		IXг	1066,94	1002,95	63,99	27,45	-	
		IXд	987,39	925,51	61,88	25,33	-	
		IXе	948,56	887,74	60,82	24,28	-	
		Xа	987,39	925,51	61,88	25,33	-	
		Xб	987,39	925,51	61,88	25,33	-	
		Xв	1066,94	1002,95	63,99	27,45	-	
		Xг	987,39	925,51	61,88	25,33	-	
		XIа	1066,52	1002,95	63,57	27,45	-	
		XIб	1066,52	1002,95	63,57	27,45	-	
		XIв	1066,94	1002,95	63,99	27,45	-	
		XIг	1066,52	1002,95	63,57	27,45	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(19,89)*	
Таблица 60-3. Большой ремонт печей								
	Измеритель: **10 печей**							
	Большой ремонт печей							
60-3-1	облицованных	VIIIа	2306,71	1918,95	3,68	-	384,08	190,94
		VIIIб	2287,11	1918,95	3,68	-	364,48	
		VIIIв	2292,64	1918,95	3,70	-	369,99	
		VIIIг	2292,64	1918,95	3,70	-	369,99	
		VIIIе	2292,62	1918,95	3,68	-	369,99	
		VIIIд	2287,18	1918,95	3,75	-	364,48	
		IXа	2287,30	1918,95	3,70	-	364,65	
		IXб	2278,28	1918,95	3,72	-	355,61	
		IXв	2287,35	1918,95	3,75	-	364,65	
		IXг	2537,48	2169,08	3,75	-	364,65	
		IXд	2371,36	2002,96	3,75	-	364,65	
		IXе	2287,35	1918,95	3,75	-	364,65	
		Xа	2307,08	2002,96	3,75	-	300,37	
		Xб	2304,60	2002,96	3,75	-	297,89	
		Xв	2606,10	2169,08	3,75	-	433,27	
		Xг	2439,98	2002,96	3,75	-	433,27	
		XIа	2569,81	2169,08	3,70	-	397,03	
		XIб	2569,81	2169,08	3,70	-	397,03	
		XIв	2569,86	2169,08	3,75	-	397,03	
		XIг	2569,81	2169,08	3,70	-	397,03	
(101-9053)	*Изразцы рядовые, (м2)*						*(П)*	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(9,29)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60-3-2	необлицованных	VIIIа	1638,95	1442,56	2,70	-	193,69	156,46
		VIIIб	1631,69	1442,56	2,70	-	186,43	
		VIIIв	1629,27	1442,56	2,72	-	183,99	
		VIIIг	1629,27	1442,56	2,72	-	183,99	
		VIIIе	1629,25	1442,56	2,70	-	183,99	
		VIIIд	1631,74	1442,56	2,75	-	186,43	
		IXа	1632,53	1442,56	2,72	-	187,25	
		IXб	1629,24	1442,56	2,73	-	183,95	
		IXв	1632,56	1442,56	2,75	-	187,25	
		IXг	1821,88	1631,88	2,75	-	187,25	
		IXд	1695,15	1505,15	2,75	-	187,25	
		IXе	1632,56	1442,56	2,75	-	187,25	
		Xа	1650,30	1505,15	2,75	-	142,40	
		Xб	1650,30	1505,15	2,75	-	142,40	
		Xв	1856,85	1631,88	2,75	-	222,22	
		Xг	1730,12	1505,15	2,75	-	222,22	
		XIа	1835,26	1631,88	2,72	-	200,66	
		XIб	1835,26	1631,88	2,72	-	200,66	
		XIв	1835,29	1631,88	2,75	-	200,66	
		XIг	1835,26	1631,88	2,72	-	200,66	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(6,49)*	

Таблица 60-4. Малый ремонт печей

Измеритель: **100 шт.**

	Малый ремонт							
60-4-1	сводов русских печей	VIIIа	5953,23	5734,19	3,73	-	215,31	576,88
		VIIIб	5945,16	5734,19	3,73	-	207,24	
		VIIIв	5942,46	5734,19	3,75	-	204,52	
		VIIIг	5942,46	5734,19	3,75	-	204,52	
		VIIIе	5942,44	5734,19	3,73	-	204,52	
		VIIIд	5945,23	5734,19	3,80	-	207,24	
		IXа	5946,07	5734,19	3,75	-	208,13	
		IXб	5942,44	5734,19	3,78	-	204,47	
		IXв	5946,12	5734,19	3,80	-	208,13	
		IXг	6690,29	6478,36	3,80	-	208,13	
		IXд	6194,18	5982,25	3,80	-	208,13	
		IXе	5946,12	5734,19	3,80	-	208,13	
		Xа	6144,32	5982,25	3,80	-	158,27	
		Xб	6144,32	5982,25	3,80	-	158,27	
		Xв	6729,14	6478,36	3,80	-	246,98	
		Xг	6233,03	5982,25	3,80	-	246,98	
		XIа	6705,18	6478,36	3,75	-	223,07	
		XIб	6705,18	6478,36	3,75	-	223,07	
		XIв	6705,23	6478,36	3,80	-	223,07	
		XIг	6705,18	6478,36	3,75	-	223,07	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(6,6)*	
60-4-2	пода, наружной стенки русских печей	VIIIа	1987,17	1768,13	3,73	-	215,31	177,88
		VIIIб	1979,10	1768,13	3,73	-	207,24	
		VIIIв	1976,40	1768,13	3,75	-	204,52	
		VIIIг	1976,40	1768,13	3,75	-	204,52	
		VIIIе	1976,38	1768,13	3,73	-	204,52	
		VIIIд	1979,17	1768,13	3,80	-	207,24	
		IXа	1980,01	1768,13	3,75	-	208,13	
		IXб	1976,38	1768,13	3,78	-	204,47	
		IXв	1980,06	1768,13	3,80	-	208,13	
		IXг	2209,52	1997,59	3,80	-	208,13	
		IXд	2056,55	1844,62	3,80	-	208,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	1980,06	1768,13	3,80	-	208,13	
		Ха	2006,69	1844,62	3,80	-	158,27	
		Хб	2006,69	1844,62	3,80	-	158,27	
		Хв	2248,37	1997,59	3,80	-	246,98	
		Хг	2095,40	1844,62	3,80	-	246,98	
		XIа	2224,41	1997,59	3,75	-	223,07	
		XIб	2224,41	1997,59	3,75	-	223,07	
		XIв	2224,46	1997,59	3,80	-	223,07	
		XIг	2224,41	1997,59	3,75	-	223,07	
(404-9001) *(509-9900)*	*Кирпич, (1000 шт.)* *Строительный мусор, (т)*						*(П)* *(6,6)*	
60-4-3	сводов голландских печей	VIIIа	6275,15	6056,11	3,73	-	215,31	617,34
		VIIIб	6267,08	6056,11	3,73	-	207,24	
		VIIIв	6264,38	6056,11	3,75	-	204,52	
		VIIIг	6264,38	6056,11	3,75	-	204,52	
		VIIIе	6264,36	6056,11	3,73	-	204,52	
		VIIIд	6267,15	6056,11	3,80	-	207,24	
		IXа	6267,99	6056,11	3,75	-	208,13	
		IXб	6264,36	6056,11	3,78	-	204,47	
		IXв	6268,04	6056,11	3,80	-	208,13	
		IXг	7058,23	6846,30	3,80	-	208,13	
		IXд	6533,49	6321,56	3,80	-	208,13	
		IXе	6268,04	6056,11	3,80	-	208,13	
		Ха	6483,63	6321,56	3,80	-	158,27	
		Хб	6483,63	6321,56	3,80	-	158,27	
		Хв	7097,08	6846,30	3,80	-	246,98	
		Хг	6572,34	6321,56	3,80	-	246,98	
		XIа	7073,12	6846,30	3,75	-	223,07	
		XIб	7073,12	6846,30	3,75	-	223,07	
		XIв	7073,17	6846,30	3,80	-	223,07	
		XIг	7073,12	6846,30	3,75	-	223,07	
(404-9001) *(509-9900)*	*Кирпич, (1000 шт.)* *Строительный мусор, (т)*						*(П)* *(6,6)*	
60-4-4	пода, топочного или поддувального отверстия голландских печей	VIIIа	3234,82	3015,78	3,73	-	215,31	312,84
		VIIIб	3226,75	3015,78	3,73	-	207,24	
		VIIIв	3224,05	3015,78	3,75	-	204,52	
		VIIIг	3224,05	3015,78	3,75	-	204,52	
		VIIIе	3224,03	3015,78	3,73	-	204,52	
		VIIIд	3226,82	3015,78	3,80	-	207,24	
		IXа	3227,66	3015,78	3,75	-	208,13	
		IXб	3224,03	3015,78	3,78	-	204,47	
		IXв	3227,71	3015,78	3,80	-	208,13	
		IXг	3618,76	3406,83	3,80	-	208,13	
		IXд	3359,10	3147,17	3,80	-	208,13	
		IXе	3227,71	3015,78	3,80	-	208,13	
		Ха	3309,24	3147,17	3,80	-	158,27	
		Хб	3309,24	3147,17	3,80	-	158,27	
		Хв	3657,61	3406,83	3,80	-	246,98	
		Хг	3397,95	3147,17	3,80	-	246,98	
		XIа	3633,65	3406,83	3,75	-	223,07	
		XIб	3633,65	3406,83	3,75	-	223,07	
		XIв	3633,70	3406,83	3,80	-	223,07	
		XIг	3633,65	3406,83	3,75	-	223,07	
(404-9001) *(509-9900)*	*Кирпич, (1000 шт.)* *Строительный мусор, (т)*						*(П)* *(6,6)*	
60-4-5	боковой или задней стенки кухонных очагов	VIIIа	2526,28	2307,24	3,73	-	215,31	239,34
		VIIIб	2518,21	2307,24	3,73	-	207,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	2515,51	2307,24	3,75	-	204,52	
		VIIIг	2515,51	2307,24	3,75	-	204,52	
		VIIIе	2515,49	2307,24	3,73	-	204,52	
		VIIIд	2518,28	2307,24	3,80	-	207,24	
		IXа	2519,12	2307,24	3,75	-	208,13	
		IXб	2515,49	2307,24	3,78	-	204,47	
		IXв	2519,17	2307,24	3,80	-	208,13	
		IXг	2818,34	2606,41	3,80	-	208,13	
		IXд	2619,69	2407,76	3,80	-	208,13	
		IXе	2519,17	2307,24	3,80	-	208,13	
		Xа	2569,83	2407,76	3,80	-	158,27	
		Xб	2569,83	2407,76	3,80	-	158,27	
		Xв	2857,19	2606,41	3,80	-	246,98	
		Xг	2658,54	2407,76	3,80	-	246,98	
		XIа	2833,23	2606,41	3,75	-	223,07	
		XIб	2833,23	2606,41	3,75	-	223,07	
		XIв	2833,28	2606,41	3,80	-	223,07	
		XIг	2833,23	2606,41	3,75	-	223,07	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(6,6)*	
60-4-6	топочного или поддувального отверстия кухонных очагов	VIIIа	1620,02	1400,98	3,73	-	215,31	149,04
		VIIIб	1611,95	1400,98	3,73	-	207,24	
		VIIIв	1609,25	1400,98	3,75	-	204,52	
		VIIIг	1609,25	1400,98	3,75	-	204,52	
		VIIIе	1609,23	1400,98	3,73	-	204,52	
		VIIIд	1612,02	1400,98	3,80	-	207,24	
		IXа	1612,86	1400,98	3,75	-	208,13	
		IXб	1609,23	1400,98	3,78	-	204,47	
		IXв	1612,91	1400,98	3,80	-	208,13	
		IXг	1794,73	1582,80	3,80	-	208,13	
		IXд	1672,52	1460,59	3,80	-	208,13	
		IXе	1612,91	1400,98	3,80	-	208,13	
		Xа	1622,66	1460,59	3,80	-	158,27	
		Xб	1622,66	1460,59	3,80	-	158,27	
		Xв	1833,58	1582,80	3,80	-	246,98	
		Xг	1711,37	1460,59	3,80	-	246,98	
		XIа	1809,62	1582,80	3,75	-	223,07	
		XIб	1809,62	1582,80	3,75	-	223,07	
		XIв	1809,67	1582,80	3,80	-	223,07	
		XIг	1809,62	1582,80	3,75	-	223,07	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(6,6)*	

Таблица 60-5. Перекладка частей русской печи

Измеритель: **100 мест**

	Перекладка							
60-5-1	устья русской печи	VIIIа	3589,77	3356,74	6,64	0,93	226,39	337,70
		VIIIб	3581,44	3356,74	6,75	0,93	217,95	
		VIIIв	3578,94	3356,74	7,10	0,93	215,10	
		VIIIг	3578,94	3356,74	7,10	0,93	215,10	
		VIIIе	3578,71	3356,74	6,87	0,93	215,10	
		VIIIд	3581,80	3356,74	7,11	0,93	217,95	
		IXа	3581,99	3356,74	6,41	0,93	218,84	
		IXб	3578,31	3356,74	6,65	0,93	214,92	
		IXв	3582,69	3356,74	7,11	0,93	218,84	
		IXг	4018,44	3792,37	7,23	1,05	218,84	
		IXд	3727,94	3501,95	7,15	0,97	218,84	
		IXе	3582,69	3356,74	7,11	0,93	218,84	
		Xа	3675,57	3501,95	7,15	0,97	166,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	3675,57	3501,95	7,15	0,97	166,47	
		Хв	4059,49	3792,37	7,47	1,05	259,65	
		Хг	3768,99	3501,95	7,39	0,97	259,65	
		XIа	4034,33	3792,37	7,46	1,05	234,50	
		XIб	4034,33	3792,37	7,46	1,05	234,50	
		XIв	4034,34	3792,37	7,47	1,05	234,50	
		XIг	4034,33	3792,37	7,46	1,05	234,50	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(8,79)*	
60-5-2	свода русской печи	VIIIа	9538,86	9305,83	6,64	0,93	226,39	936,20
		VIIIб	9530,53	9305,83	6,75	0,93	217,95	
		VIIIв	9528,03	9305,83	7,10	0,93	215,10	
		VIIIг	9528,03	9305,83	7,10	0,93	215,10	
		VIIIе	9527,80	9305,83	6,87	0,93	215,10	
		VIIIд	9530,89	9305,83	7,11	0,93	217,95	
		IXа	9531,08	9305,83	6,41	0,93	218,84	
		IXб	9527,40	9305,83	6,65	0,93	214,92	
		IXв	9531,78	9305,83	7,11	0,93	218,84	
		IXг	10739,60	10513,53	7,23	1,05	218,84	
		IXд	9934,38	9708,39	7,15	0,97	218,84	
		IXе	9531,78	9305,83	7,11	0,93	218,84	
		Xа	9882,01	9708,39	7,15	0,97	166,47	
		Хб	9882,01	9708,39	7,15	0,97	166,47	
		Хв	10780,65	10513,53	7,47	1,05	259,65	
		Хг	9975,43	9708,39	7,39	0,97	259,65	
		XIа	10755,49	10513,53	7,46	1,05	234,50	
		XIб	10755,49	10513,53	7,46	1,05	234,50	
		XIв	10755,50	10513,53	7,47	1,05	234,50	
		XIг	10755,49	10513,53	7,46	1,05	234,50	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(8,79)*	
60-5-3	пода русской печи	VIIIа	4004,40	3490,93	18,81	2,64	494,66	351,20
		VIIIб	3986,18	3490,93	19,14	2,64	476,11	
		VIIIв	3980,98	3490,93	20,13	2,64	469,92	
		VIIIг	3980,98	3490,93	20,13	2,64	469,92	
		VIIIе	3980,32	3490,93	19,47	2,64	469,92	
		VIIIд	3987,19	3490,93	20,15	2,64	476,11	
		IXа	3987,41	3490,93	18,17	2,64	478,31	
		IXб	3979,58	3490,93	18,83	2,64	469,82	
		IXв	3989,39	3490,93	20,15	2,64	478,31	
		IXг	4442,79	3943,98	20,50	2,98	478,31	
		IXд	4140,52	3641,94	20,27	2,75	478,31	
		IXе	3989,39	3490,93	20,15	2,64	478,31	
		Xа	4025,95	3641,94	20,27	2,75	363,74	
		Хб	4025,95	3641,94	20,27	2,75	363,74	
		Хв	4532,78	3943,98	21,16	2,98	567,64	
		Хг	4230,51	3641,94	20,93	2,75	567,64	
		XIа	4477,55	3943,98	21,13	2,98	512,44	
		XIб	4477,55	3943,98	21,13	2,98	512,44	
		XIв	4477,58	3943,98	21,16	2,98	512,44	
		XIг	4477,55	3943,98	21,13	2,98	512,44	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(17,58)*	
60-5-4	наружной стенки русской печи	VIIIа	4493,15	3979,68	18,81	2,64	494,66	400,37
		VIIIб	4474,93	3979,68	19,14	2,64	476,11	
		VIIIв	4469,73	3979,68	20,13	2,64	469,92	
		VIIIг	4469,73	3979,68	20,13	2,64	469,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	4469,07	3979,68	19,47	2,64	469,92	
		VIIIд	4475,94	3979,68	20,15	2,64	476,11	
		IXа	4476,16	3979,68	18,17	2,64	478,31	
		IXб	4468,33	3979,68	18,83	2,64	469,82	
		IXв	4478,14	3979,68	20,15	2,64	478,31	
		IXг	4994,97	4496,16	20,50	2,98	478,31	
		IXд	4650,42	4151,84	20,27	2,75	478,31	
		IXе	4478,14	3979,68	20,15	2,64	478,31	
		Xа	4535,85	4151,84	20,27	2,75	363,74	
		Xб	4535,85	4151,84	20,27	2,75	363,74	
		Xв	5084,96	4496,16	21,16	2,98	567,64	
		Xг	4740,41	4151,84	20,93	2,75	567,64	
		XIа	5029,73	4496,16	21,13	2,98	512,44	
		XIб	5029,73	4496,16	21,13	2,98	512,44	
		XIв	5029,76	4496,16	21,16	2,98	512,44	
		XIг	5029,73	4496,16	21,13	2,98	512,44	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(17,58)*	
Таблица 60-6. Смена водогрейных и пищеварных котлов								
	Измеритель: **100 котлов**							
	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью							
60-6-1	75 литров	VIIIа	58460,08	2194,99	159,29	22,36	56105,80	223,75
		VIIIб	60201,21	2194,99	162,10	22,36	57844,12	
		VIIIв	64586,65	2194,99	170,50	22,36	62221,16	
		VIIIг	64586,65	2194,99	170,50	22,36	62221,16	
		VIIIе	64581,04	2194,99	164,89	22,36	62221,16	
		VIIIд	60209,82	2194,99	170,71	22,36	57844,12	
		IXа	53879,19	2194,99	153,91	22,36	51530,29	
		IXб	60597,44	2194,99	159,51	22,36	58242,94	
		IXв	53895,99	2194,99	170,71	22,36	51530,29	
		IXг	54185,30	2481,39	173,62	25,27	51530,29	
		IXд	53993,17	2291,20	171,68	23,33	51530,29	
		IXе	53895,99	2194,99	170,71	22,36	51530,29	
		Xа	63246,79	2291,20	171,68	23,33	60783,91	
		Xб	63246,79	2291,20	171,68	23,33	60783,91	
		Xв	48784,26	2481,39	179,22	25,27	46123,65	
		Xг	48592,13	2291,20	177,28	23,33	46123,65	
		XIа	59904,45	2481,39	179,01	25,27	57244,05	
		XIб	59904,45	2481,39	179,01	25,27	57244,05	
		XIв	59904,66	2481,39	179,22	25,27	57244,05	
		XIг	59904,45	2481,39	179,01	25,27	57244,05	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(14,55)*	
60-6-2	185 литров	VIIIа	140844,60	2780,74	172,57	24,23	137891,29	283,46
		VIIIб	145149,16	2780,74	175,61	24,23	142192,81	
		VIIIв	155956,02	2780,74	184,70	24,23	152990,58	
		VIIIг	155956,02	2780,74	184,70	24,23	152990,58	
		VIIIе	155949,96	2780,74	178,64	24,23	152990,58	
		VIIIд	145158,49	2780,74	184,94	24,23	142192,81	
		IXа	129572,55	2780,74	166,73	24,23	126625,08	
		IXб	146136,89	2780,74	172,80	24,23	143183,35	
		IXв	129590,76	2780,74	184,94	24,23	126625,08	
		IXг	129956,74	3143,57	188,09	27,38	126625,08	
		IXд	129713,69	2902,63	185,98	25,27	126625,08	
		IXе	129590,76	2780,74	184,94	24,23	126625,08	
		Xа	152629,33	2902,63	185,98	25,27	149540,72	
		Xб	152629,33	2902,63	185,98	25,27	149540,72	
		Xв	116554,05	3143,57	194,16	27,38	113216,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	116311,00	2902,63	192,05	25,27	113216,32	
		XIа	144018,80	3143,57	193,92	27,38	140681,31	
		XIб	144018,80	3143,57	193,92	27,38	140681,31	
		XIв	144019,04	3143,57	194,16	27,38	140681,31	
		XIг	144018,80	3143,57	193,92	27,38	140681,31	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(19,86)*	
60-6-3	300 литров	VIIIа	227621,41	3992,47	190,27	26,71	223438,67	406,98
		VIIIб	234605,86	3992,47	193,62	26,71	230419,77	
		VIIIв	252129,30	3992,47	203,65	26,71	247933,18	
		VIIIг	252129,30	3992,47	203,65	26,71	247933,18	
		VIIIе	252122,61	3992,47	196,96	26,71	247933,18	
		VIIIд	234616,15	3992,47	203,91	26,71	230419,77	
		IXа	209345,81	3992,47	183,83	26,71	205169,51	
		IXб	236211,58	3992,47	190,52	26,71	232028,59	
		IXв	209365,89	3992,47	203,91	26,71	205169,51	
		IXг	209890,30	4513,41	207,38	30,19	205169,51	
		IXд	209542,05	4167,48	205,06	27,86	205169,51	
		IXе	209365,89	3992,47	203,91	26,71	205169,51	
		Xа	246749,39	4167,48	205,06	27,86	242376,85	
		Xб	246749,39	4167,48	205,06	27,86	242376,85	
		Xв	188124,98	4513,41	214,07	30,19	183397,50	
		Xг	187776,73	4167,48	211,75	27,86	183397,50	
		XIа	232683,16	4513,41	213,81	30,19	227955,94	
		XIб	232683,16	4513,41	213,81	30,19	227955,94	
		XIв	232683,42	4513,41	214,07	30,19	227955,94	
		XIг	232683,16	4513,41	213,81	30,19	227955,94	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(25,33)*	
Таблица 60-7. Перекладка дымовых труб								
	Измеритель: **100 м труб**							
60-7-1	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал	VIIIа	5910,77	5561,78	69,14	17,08	279,85	566,95
		VIIIб	5901,47	5561,78	69,86	17,08	269,83	
		VIIIв	5900,09	5561,78	72,02	17,08	266,29	
		VIIIг	5900,09	5561,78	72,02	17,08	266,29	
		VIIIе	5898,65	5561,78	70,58	17,08	266,29	
		VIIIд	5903,88	5561,78	72,27	17,08	269,83	
		IXа	5900,20	5561,78	67,95	17,08	270,47	
		IXб	5896,31	5561,78	69,39	17,08	265,14	
		IXв	5904,52	5561,78	72,27	17,08	270,47	
		IXг	6632,45	6287,48	74,50	19,31	270,47	
		IXд	6149,05	5805,57	73,01	17,82	270,47	
		IXе	5904,52	5561,78	72,27	17,08	270,47	
		Xа	6084,70	5805,57	73,01	17,82	206,12	
		Xб	6084,70	5805,57	73,01	17,82	206,12	
		Xв	6683,98	6287,48	75,94	19,31	320,56	
		Xг	6200,58	5805,57	74,45	17,82	320,56	
		XIа	6652,83	6287,48	75,69	19,31	289,66	
		XIб	6652,83	6287,48	75,69	19,31	289,66	
		XIв	6653,08	6287,48	75,94	19,31	289,66	
		XIг	6652,83	6287,48	75,69	19,31	289,66	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(9,09)*	
60-7-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-1	VIIIа	3286,79	3143,61	31,75	7,84	111,43	320,45
		VIIIб	3283,50	3143,61	32,08	7,84	107,81	
		VIIIв	3283,05	3143,61	33,07	7,84	106,37	
		VIIIг	3283,05	3143,61	33,07	7,84	106,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	3282,39	3143,61	32,41	7,84	106,37	
		VIIIд	3284,61	3143,61	33,19	7,84	107,81	
		IXа	3282,41	3143,61	31,20	7,84	107,60	
		IXб	3280,54	3143,61	31,86	7,84	105,07	
		IXв	3284,40	3143,61	33,19	7,84	107,60	
		IXг	3695,60	3553,79	34,21	8,86	107,60	
		IXд	3422,54	3281,41	33,53	8,18	107,60	
		IXе	3284,40	3143,61	33,19	7,84	107,60	
		Xа	3397,27	3281,41	33,53	8,18	82,33	
		Xб	3397,27	3281,41	33,53	8,18	82,33	
		Xв	3715,85	3553,79	34,87	8,86	127,19	
		Xг	3442,79	3281,41	34,19	8,18	127,19	
		XIа	3703,69	3553,79	34,76	8,86	115,14	
		XIб	3703,69	3553,79	34,76	8,86	115,14	
		XIв	3703,80	3553,79	34,87	8,86	115,14	
		XIг	3703,69	3553,79	34,76	8,86	115,14	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(3,74)*	
60-7-3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	VIIIа	6369,96	5965,66	124,45	30,92	279,85	608,12
		VIIIб	6361,23	5965,66	125,74	30,92	269,83	
		VIIIв	6361,54	5965,66	129,59	30,92	266,29	
		VIIIг	6361,54	5965,66	129,59	30,92	266,29	
		VIIIе	6358,97	5965,66	127,02	30,92	266,29	
		VIIIд	6365,53	5965,66	130,04	30,92	269,83	
		IXа	6358,47	5965,66	122,34	30,92	270,47	
		IXб	6355,71	5965,66	124,91	30,92	265,14	
		IXв	6366,17	5965,66	130,04	30,92	270,47	
		IXг	7148,59	6744,05	134,07	34,96	270,47	
		IXд	6629,01	6227,15	131,39	32,27	270,47	
		IXе	6366,17	5965,66	130,04	30,92	270,47	
		Xа	6564,66	6227,15	131,39	32,27	206,12	
		Xб	6564,66	6227,15	131,39	32,27	206,12	
		Xв	7201,25	6744,05	136,64	34,96	320,56	
		Xг	6681,66	6227,15	133,95	32,27	320,56	
		XIа	7169,90	6744,05	136,19	34,96	289,66	
		XIб	7169,90	6744,05	136,19	34,96	289,66	
		XIв	7170,35	6744,05	136,64	34,96	289,66	
		XIг	7169,90	6744,05	136,19	34,96	289,66	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,28)*	
60-7-4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3	VIIIа	3481,34	3300,77	69,14	17,08	111,43	336,47
		VIIIб	3478,44	3300,77	69,86	17,08	107,81	
		VIIIв	3479,16	3300,77	72,02	17,08	106,37	
		VIIIг	3479,16	3300,77	72,02	17,08	106,37	
		VIIIе	3477,72	3300,77	70,58	17,08	106,37	
		VIIIд	3480,85	3300,77	72,27	17,08	107,81	
		IXа	3476,32	3300,77	67,95	17,08	107,60	
		IXб	3475,23	3300,77	69,39	17,08	105,07	
		IXв	3480,64	3300,77	72,27	17,08	107,60	
		IXг	3913,55	3731,45	74,50	19,31	107,60	
		IXд	3626,06	3445,45	73,01	17,82	107,60	
		IXе	3480,64	3300,77	72,27	17,08	107,60	
		Xа	3600,79	3445,45	73,01	17,82	82,33	
		Xб	3600,79	3445,45	73,01	17,82	82,33	
		Xв	3934,58	3731,45	75,94	19,31	127,19	
		Xг	3647,09	3445,45	74,45	17,82	127,19	
		XIа	3922,28	3731,45	75,69	19,31	115,14	
		XIб	3922,28	3731,45	75,69	19,31	115,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	3922,53	3731,45	75,94	19,31	115,14	
		XIг	3922,28	3731,45	75,69	19,31	115,14	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(7,43)*	
60-7-5	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал	VIIIа	7894,30	5547,36	129,43	32,06	2217,51	565,48
		VIIIб	8376,17	5547,36	130,78	32,06	2698,03	
		VIIIв	8642,14	5547,36	134,80	32,06	2959,98	
		VIIIг	8642,14	5547,36	134,80	32,06	2959,98	
		VIIIе	8639,46	5547,36	132,12	32,06	2959,98	
		VIIIд	8380,66	5547,36	135,27	32,06	2698,03	
		IXа	8280,79	5547,36	127,22	32,06	2606,21	
		IXб	8348,95	5547,36	129,90	32,06	2671,69	
		IXв	8288,84	5547,36	135,27	32,06	2606,21	
		IXг	9016,83	6271,17	139,45	36,23	2606,21	
		IXд	8533,39	5790,52	136,66	33,46	2606,21	
		IXе	8288,84	5547,36	135,27	32,06	2606,21	
		Xа	8605,89	5790,52	136,66	33,46	2678,71	
		Xб	8605,89	5790,52	136,66	33,46	2678,71	
		Xв	9167,18	6271,17	142,13	36,23	2753,88	
		Xг	8683,75	5790,52	139,35	33,46	2753,88	
		XIа	9540,25	6271,17	141,66	36,23	3127,42	
		XIб	9540,25	6271,17	141,66	36,23	3127,42	
		XIв	9540,72	6271,17	142,13	36,23	3127,42	
		XIг	9540,25	6271,17	141,66	36,23	3127,42	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,34)*	
60-7-6	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5	VIIIа	4390,03	3143,61	57,86	14,29	1188,56	320,45
		VIIIб	4648,19	3143,61	58,46	14,29	1446,12	
		VIIIв	4790,41	3143,61	60,27	14,29	1586,53	
		VIIIг	4790,41	3143,61	60,27	14,29	1586,53	
		VIIIе	4789,20	3143,61	59,06	14,29	1586,53	
		VIIIд	4650,21	3143,61	60,48	14,29	1446,12	
		IXа	4597,38	3143,61	56,86	14,29	1396,91	
		IXб	4633,68	3143,61	58,07	14,29	1432,00	
		IXв	4601,00	3143,61	60,48	14,29	1396,91	
		IXг	5013,04	3553,79	62,34	16,15	1396,91	
		IXд	4739,42	3281,41	61,10	14,90	1396,91	
		IXе	4601,00	3143,61	60,48	14,29	1396,91	
		Xа	4778,29	3281,41	61,10	14,90	1435,78	
		Xб	4778,29	3281,41	61,10	14,90	1435,78	
		Xв	5093,40	3553,79	63,55	16,15	1476,06	
		Xг	4819,77	3281,41	62,30	14,90	1476,06	
		XIа	5293,40	3553,79	63,34	16,15	1676,27	
		XIб	5293,40	3553,79	63,34	16,15	1676,27	
		XIв	5293,61	3553,79	63,55	16,15	1676,27	
		XIг	5293,40	3553,79	63,34	16,15	1676,27	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(5,37)*	
60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	VIIIа	8444,54	5976,35	250,01	62,02	2218,18	609,21
		VIIIб	8927,62	5976,35	252,61	62,02	2698,66	
		VIIIв	9197,26	5976,35	260,36	62,02	2960,55	
		VIIIг	9197,26	5976,35	260,36	62,02	2960,55	
		VIIIе	9192,09	5976,35	255,19	62,02	2960,55	
		VIIIд	8936,28	5976,35	261,27	62,02	2698,66	
		IXа	8828,77	5976,35	245,75	62,02	2606,67	
		IXб	8899,50	5976,35	250,93	62,02	2672,22	
		IXв	8844,29	5976,35	261,27	62,02	2606,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	9632,16	6756,14	269,35	70,08	2606,67	
		IXд	9108,94	6238,31	263,96	64,68	2606,67	
		IXе	8844,29	5976,35	261,27	62,02	2606,67	
		Xа	9181,30	6238,31	263,96	64,68	2679,03	
		Xб	9181,30	6238,31	263,96	64,68	2679,03	
		Xв	9785,03	6756,14	274,53	70,08	2754,36	
		Xг	9261,81	6238,31	269,14	64,68	2754,36	
		XIа	10157,90	6756,14	273,62	70,08	3128,14	
		XIб	10157,90	6756,14	273,62	70,08	3128,14	
		XIв	10158,81	6756,14	274,53	70,08	3128,14	
		XIг	10157,90	6756,14	273,62	70,08	3128,14	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(17,34)*	
60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	VIIIа	4582,83	3299,79	93,81	23,24	1189,23	336,37
		VIIIб	4841,33	3299,79	94,79	23,24	1446,75	
		VIIIв	4984,59	3299,79	97,70	23,24	1587,10	
		VIIIг	4984,59	3299,79	97,70	23,24	1587,10	
		VIIIе	4982,65	3299,79	95,76	23,24	1587,10	
		VIIIд	4844,58	3299,79	98,04	23,24	1446,75	
		IXа	4789,37	3299,79	92,21	23,24	1397,37	
		IXб	4826,48	3299,79	94,15	23,24	1432,54	
		IXв	4795,20	3299,79	98,04	23,24	1397,37	
		IXг	5228,78	3730,34	101,07	26,26	1397,37	
		IXд	4940,85	3444,43	99,05	24,25	1397,37	
		IXе	4795,20	3299,79	98,04	23,24	1397,37	
		Xа	4979,57	3444,43	99,05	24,25	1436,09	
		Xб	4979,57	3444,43	99,05	24,25	1436,09	
		Xв	5309,91	3730,34	103,02	26,26	1476,55	
		Xг	5021,98	3444,43	101,00	24,25	1476,55	
		XIа	5510,00	3730,34	102,67	26,26	1676,99	
		XIб	5510,00	3730,34	102,67	26,26	1676,99	
		XIв	5510,35	3730,34	103,02	26,26	1676,99	
		XIг	5510,00	3730,34	102,67	26,26	1676,99	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(8,28)*	
Таблица 60-8. Перекладка вертикальных разделок печей								
	Измеритель: **100 м разделок**							
	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной							
60-8-1	0,25 кирпича	VIIIа	840,10	730,94	80,75	11,34	28,41	72,73
		VIIIб	840,47	730,94	82,18	11,34	27,35	
		VIIIв	844,36	730,94	86,43	11,34	26,99	
		VIIIг	844,36	730,94	86,43	11,34	26,99	
		VIIIе	841,52	730,94	83,59	11,34	26,99	
		VIIIд	844,83	730,94	86,54	11,34	27,35	
		IXа	836,44	730,94	78,02	11,34	27,48	
		IXб	838,79	730,94	80,86	11,34	26,99	
		IXв	844,96	730,94	86,54	11,34	27,48	
		IXг	941,71	826,21	88,02	12,81	27,48	
		IXд	877,45	762,94	87,03	11,83	27,48	
		IXе	844,96	730,94	86,54	11,34	27,48	
		Xа	870,87	762,94	87,03	11,83	20,90	
		Xб	870,87	762,94	87,03	11,83	20,90	
		Xв	949,68	826,21	90,86	12,81	32,61	
		Xг	885,42	762,94	89,87	11,83	32,61	
		XIа	946,39	826,21	90,75	12,81	29,43	
		XIб	946,39	826,21	90,75	12,81	29,43	
		XIв	946,50	826,21	90,86	12,81	29,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(404-9001) *(509-9900)*	*Кирпич, (1000 шт.)* *Строительный мусор, (т)*	XIг	946,39	826,21	90,75	12,81	29,43 *(П)* *(2,56)*	
60-8-2	0,5 кирпича	VIIIа	1075,28	877,70	143,81	20,19	53,77	89,47
		VIIIб	1075,79	877,70	146,34	20,19	51,75	
		VIIIв	1082,70	877,70	153,92	20,19	51,08	
		VIIIг	1082,70	877,70	153,92	20,19	51,08	
		VIIIе	1077,64	877,70	148,86	20,19	51,08	
		VIIIд	1083,57	877,70	154,12	20,19	51,75	
		IXа	1068,63	877,70	138,94	20,19	51,99	
		IXб	1072,77	877,70	144,00	20,19	51,07	
		IXв	1083,81	877,70	154,12	20,19	51,99	
		IXг	1200,95	992,22	156,74	22,82	51,99	
		IXд	1123,15	916,17	154,99	21,06	51,99	
		IXе	1083,81	877,70	154,12	20,19	51,99	
		Xа	1110,70	916,17	154,99	21,06	39,54	
		Xб	1110,70	916,17	154,99	21,06	39,54	
		Xв	1215,72	992,22	161,80	22,82	61,70	
		Xг	1137,91	916,17	160,04	21,06	61,70	
		XIа	1209,52	992,22	161,60	22,82	55,70	
		XIб	1209,52	992,22	161,60	22,82	55,70	
		XIв	1209,72	992,22	161,80	22,82	55,70	
(404-9001) *(509-9900)*	*Кирпич, (1000 шт.)* *Строительный мусор, (т)*	XIг	1209,52	992,22	161,60	22,82	55,70 *(П)* *(3,4)*	
60-8-3	1,0 кирпич	VIIIа	1900,20	1522,45	275,44	38,67	102,31	157,93
		VIIIб	1901,23	1522,45	280,30	38,67	98,48	
		VIIIв	1914,46	1522,45	294,82	38,67	97,19	
		VIIIг	1914,46	1522,45	294,82	38,67	97,19	
		VIIIе	1904,77	1522,45	285,13	38,67	97,19	
		VIIIд	1916,12	1522,45	295,19	38,67	98,48	
		IXа	1887,48	1522,45	266,13	38,67	98,90	
		IXб	1895,42	1522,45	275,82	38,67	97,15	
		IXв	1916,54	1522,45	295,19	38,67	98,90	
		IXг	2118,98	1719,86	300,22	43,70	98,90	
		IXд	1984,54	1588,78	296,86	40,34	98,90	
		IXе	1916,54	1522,45	295,19	38,67	98,90	
		Xа	1960,85	1588,78	296,86	40,34	75,21	
		Xб	1960,85	1588,78	296,86	40,34	75,21	
		Xв	2147,12	1719,86	309,91	43,70	117,35	
		Xг	2012,67	1588,78	306,54	40,34	117,35	
		XIа	2135,39	1719,86	309,53	43,70	106,00	
		XIб	2135,39	1719,86	309,53	43,70	106,00	
		XIв	2135,77	1719,86	309,91	43,70	106,00	
(404-9001) *(509-9900)*	*Кирпич, (1000 шт.)* *Строительный мусор, (т)*	XIг	2135,39	1719,86	309,53	43,70	106,00 *(П)* *(6,96)*	
Таблица 60-9. Ремонт отдельных частей трубы								
	Измеритель: **100 шт.**							
	Ремонт							
60-9-1	патрубков трубы	VIIIа	1966,23	1786,59	86,28	12,11	93,36	177,77
		VIIIб	1964,41	1786,59	87,80	12,11	90,02	
		VIIIв	1967,77	1786,59	92,35	12,11	88,83	
		VIIIг	1967,77	1786,59	92,35	12,11	88,83	
		VIIIе	1964,74	1786,59	89,32	12,11	88,83	
		VIIIд	1969,08	1786,59	92,47	12,11	90,02	
		IXа	1960,17	1786,59	83,37	12,11	90,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	1961,43	1786,59	86,40	12,11	88,44	
		IXв	1969,27	1786,59	92,47	12,11	90,21	
		IXг	2203,72	2019,47	94,04	13,69	90,21	
		IXд	2048,01	1864,81	92,99	12,64	90,21	
		IXе	1969,27	1786,59	92,47	12,11	90,21	
		Xа	2026,54	1864,81	92,99	12,64	68,74	
		Xб	2026,54	1864,81	92,99	12,64	68,74	
		Xв	2223,46	2019,47	97,08	13,69	106,91	
		Xг	2067,75	1864,81	96,03	12,64	106,91	
		XIа	2213,07	2019,47	96,96	13,69	96,64	
		XIб	2213,07	2019,47	96,96	13,69	96,64	
		XIв	2213,19	2019,47	97,08	13,69	96,64	
		XIг	2213,07	2019,47	96,96	13,69	96,64	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2)*	
60-9-2	разделок трубы в один канал	VIIIа	3719,82	2354,99	117,26	16,46	1247,57	240,06
		VIIIб	3962,08	2354,99	119,32	16,46	1487,77	
		VIIIв	3967,07	2354,99	125,50	16,46	1486,58	
		VIIIг	3967,07	2354,99	125,50	16,46	1486,58	
		VIIIе	3962,95	2354,99	121,38	16,46	1486,58	
		VIIIд	3968,42	2354,99	125,66	16,46	1487,77	
		IXа	4019,78	2354,99	113,29	16,46	1551,50	
		IXб	3809,82	2354,99	117,42	16,46	1337,41	
		IXв	4032,15	2354,99	125,66	16,46	1551,50	
		IXг	4341,57	2662,27	127,80	18,60	1551,50	
		IXд	4136,08	2458,21	126,37	17,17	1551,50	
		IXе	4032,15	2354,99	125,66	16,46	1551,50	
		Xа	4241,68	2458,21	126,37	17,17	1657,10	
		Xб	4178,14	2458,21	126,37	17,17	1593,56	
		Xв	4258,51	2662,27	131,93	18,60	1464,31	
		Xг	4053,02	2458,21	130,50	17,17	1464,31	
		XIа	4196,27	2662,27	131,77	18,60	1402,23	
		XIб	4196,27	2662,27	131,77	18,60	1402,23	
		XIв	4196,43	2662,27	131,93	18,60	1402,23	
		XIг	4196,27	2662,27	131,77	18,60	1402,23	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2)*	
60-9-3	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-9-2	VIIIа	1607,88	638,53	45,35	6,37	924,00	65,09
		VIIIб	1795,46	638,53	46,15	6,37	1110,78	
		VIIIв	1797,35	638,53	48,54	6,37	1110,28	
		VIIIг	1797,35	638,53	48,54	6,37	1110,28	
		VIIIе	1795,76	638,53	46,95	6,37	1110,28	
		VIIIд	1797,92	638,53	48,61	6,37	1110,78	
		IXа	1841,19	638,53	43,82	6,37	1158,84	
		IXб	1677,95	638,53	45,42	6,37	994,00	
		IXв	1845,98	638,53	48,61	6,37	1158,84	
		IXг	1930,12	721,85	49,43	7,20	1158,84	
		IXд	1874,24	666,52	48,88	6,64	1158,84	
		IXе	1845,98	638,53	48,61	6,37	1158,84	
		Xа	1964,39	666,52	48,88	6,64	1248,99	
		Xб	1915,51	666,52	48,88	6,64	1200,11	
		Xв	1857,60	721,85	51,03	7,20	1084,72	
		Xг	1801,72	666,52	50,48	6,64	1084,72	
		XIа	1814,14	721,85	50,97	7,20	1041,32	
		XIб	1814,14	721,85	50,97	7,20	1041,32	
		XIв	1814,20	721,85	51,03	7,20	1041,32	
		XIг	1814,14	721,85	50,97	7,20	1041,32	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1)*	
Таблица 60-10. Исправление кладки дымовой трубы								
	Измеритель: **100 кирпичей (норма 1), 100 труб (нормы 2-4)**							
60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	VIIIа	179,81	143,71	8,85	1,24	27,25	14,77
		VIIIб	185,72	143,71	9,01	1,24	33,00	
		VIIIв	189,31	143,71	9,47	1,24	36,13	
		VIIIг	189,31	143,71	9,47	1,24	36,13	
		VIIIе	189,00	143,71	9,16	1,24	36,13	
		VIIIд	186,19	143,71	9,48	1,24	33,00	
		IXа	184,15	143,71	8,55	1,24	31,89	
		IXб	185,23	143,71	8,86	1,24	32,66	
		IXв	185,08	143,71	9,48	1,24	31,89	
		IXг	204,01	162,47	9,65	1,40	31,89	
		IXд	191,35	149,92	9,54	1,30	31,89	
		IXе	185,08	143,71	9,48	1,24	31,89	
		Xа	192,08	149,92	9,54	1,30	32,62	
		Xб	192,08	149,92	9,54	1,30	32,62	
		Xв	206,21	162,47	9,96	1,40	33,78	
		Xг	193,55	149,92	9,85	1,30	33,78	
		XIа	210,60	162,47	9,94	1,40	38,19	
		XIб	210,60	162,47	9,94	1,40	38,19	
		XIв	210,62	162,47	9,96	1,40	38,19	
		XIг	210,60	162,47	9,94	1,40	38,19	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,51)*	
	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича с							
60-10-2	одним каналом	VIIIа	1913,58	1228,12	108,41	15,22	577,05	126,22
		VIIIб	2040,40	1228,12	110,32	15,22	701,96	
		VIIIв	2114,17	1228,12	116,03	15,22	770,02	
		VIIIг	2114,17	1228,12	116,03	15,22	770,02	
		VIIIе	2110,36	1228,12	112,22	15,22	770,02	
		VIIIд	2046,26	1228,12	116,18	15,22	701,96	
		IXа	2010,82	1228,12	104,74	15,22	677,96	
		IXб	2031,71	1228,12	108,55	15,22	695,04	
		IXв	2022,26	1228,12	116,18	15,22	677,96	
		IXг	2184,54	1388,42	118,16	17,20	677,96	
		IXд	2075,93	1281,13	116,84	15,88	677,96	
		IXе	2022,26	1228,12	116,18	15,22	677,96	
		Xа	2094,67	1281,13	116,84	15,88	696,70	
		Xб	2094,67	1281,13	116,84	15,88	696,70	
		Xв	2226,76	1388,42	121,97	17,20	716,37	
		Xг	2118,15	1281,13	120,65	15,88	716,37	
		XIа	2323,90	1388,42	121,82	17,20	813,66	
		XIб	2323,90	1388,42	121,82	17,20	813,66	
		XIв	2324,05	1388,42	121,97	17,20	813,66	
		XIг	2323,90	1388,42	121,82	17,20	813,66	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(5,46)*	
60-10-3	двумя каналами	VIIIа	3041,15	1968,67	184,74	25,94	887,74	200,68
		VIIIб	3236,57	1968,67	187,99	25,94	1079,91	
		VIIIв	3351,02	1968,67	197,73	25,94	1184,62	
		VIIIг	3351,02	1968,67	197,73	25,94	1184,62	
		VIIIе	3344,52	1968,67	191,23	25,94	1184,62	
		VIIIд	3246,56	1968,67	197,98	25,94	1079,91	
		IXа	3190,15	1968,67	178,49	25,94	1042,99	
		IXб	3222,92	1968,67	184,99	25,94	1069,26	
		IXв	3209,64	1968,67	197,98	25,94	1042,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	3469,88	2225,54	201,35	29,31	1042,99	
		IXд	3297,05	2054,96	199,10	27,05	1042,99	
		IXе	3209,64	1968,67	197,98	25,94	1042,99	
		Xа	3325,89	2054,96	199,10	27,05	1071,83	
		Xб	3325,89	2054,96	199,10	27,05	1071,83	
		Xв	3535,47	2225,54	207,85	29,31	1102,08	
		Xг	3362,63	2054,96	205,59	27,05	1102,08	
		XIа	3684,90	2225,54	207,60	29,31	1251,76	
		XIб	3684,90	2225,54	207,60	29,31	1251,76	
		XIв	3685,15	2225,54	207,85	29,31	1251,76	
		XIг	3684,90	2225,54	207,60	29,31	1251,76	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(8,31)*	
60-10-4	На каждый следующий канал сверх двух добавлять к расценке 60-10-3	VIIIа	938,07	614,20	57,52	8,08	266,35	62,61
		VIIIб	996,74	614,20	58,54	8,08	324,00	
		VIIIв	1031,19	614,20	61,57	8,08	355,42	
		VIIIг	1031,19	614,20	61,57	8,08	355,42	
		VIIIе	1029,17	614,20	59,55	8,08	355,42	
		VIIIд	999,85	614,20	61,65	8,08	324,00	
		IXа	982,70	614,20	55,58	8,08	312,92	
		IXб	992,61	614,20	57,60	8,08	320,81	
		IXв	988,77	614,20	61,65	8,08	312,92	
		IXг	1069,96	694,34	62,70	9,13	312,92	
		IXд	1016,04	641,13	61,99	8,42	312,92	
		IXе	988,77	614,20	61,65	8,08	312,92	
		Xа	1024,69	641,13	61,99	8,42	321,57	
		Xб	1024,69	641,13	61,99	8,42	321,57	
		Xв	1089,71	694,34	64,72	9,13	330,65	
		Xг	1035,80	641,13	64,02	8,42	330,65	
		XIа	1134,55	694,34	64,64	9,13	375,57	
		XIб	1134,55	694,34	64,64	9,13	375,57	
		XIв	1134,63	694,34	64,72	9,13	375,57	
		XIг	1134,55	694,34	64,64	9,13	375,57	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
Таблица 60-11. Смена изразцов облицовки печей								
	Измеритель: **100 изразцов**							
60-11-1	Смена изразцов облицовки печей	VIIIа	1402,76	1374,05	-	-	28,71	118,76
		VIIIб	1401,34	1374,05	-	-	27,29	
		VIIIв	1401,04	1374,05	-	-	26,99	
		VIIIг	1401,04	1374,05	-	-	26,99	
		VIIIе	1401,04	1374,05	-	-	26,99	
		VIIIд	1401,34	1374,05	-	-	27,29	
		IXа	1401,87	1374,05	-	-	27,82	
		IXб	1401,77	1374,05	-	-	27,72	
		IXв	1401,87	1374,05	-	-	27,82	
		IXг	1581,20	1553,38	-	-	27,82	
		IXд	1461,25	1433,43	-	-	27,82	
		IXе	1401,87	1374,05	-	-	27,82	
		Xа	1454,37	1433,43	-	-	20,94	
		Xб	1454,37	1433,43	-	-	20,94	
		Xв	1586,71	1553,38	-	-	33,33	
		Xг	1466,76	1433,43	-	-	33,33	
		XIа	1583,29	1553,38	-	-	29,91	
		XIб	1583,29	1553,38	-	-	29,91	
		XIв	1583,29	1553,38	-	-	29,91	
		XIг	1583,29	1553,38	-	-	29,91	
(101-9053)	*Изразцы рядовые, (м2)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,93)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 60-12. Промазка трещин в кладке печи								
	Измеритель: **1 печь или очаг**							
60-12-1	Промазка трещин в кладке печи	VIIIа	15,19	14,33	-	-	0,86	1,57
		VIIIб	15,14	14,33	-	-	0,81	
		VIIIв	15,13	14,33	-	-	0,80	
		VIIIг	15,13	14,33	-	-	0,80	
		VIIIе	15,13	14,33	-	-	0,80	
		VIIIд	15,14	14,33	-	-	0,81	
		IXа	15,16	14,33	-	-	0,83	
		IXб	15,16	14,33	-	-	0,83	
		IXв	15,16	14,33	-	-	0,83	
		IXг	17,03	16,20	-	-	0,83	
		IXд	15,79	14,96	-	-	0,83	
		IXе	15,16	14,33	-	-	0,83	
		Xа	15,58	14,96	-	-	0,62	
		Xб	15,58	14,96	-	-	0,62	
		Xв	17,19	16,20	-	-	0,99	
		Xг	15,95	14,96	-	-	0,99	
		XIа	17,09	16,20	-	-	0,89	
		XIб	17,09	16,20	-	-	0,89	
		XIв	17,09	16,20	-	-	0,89	
		XIг	17,09	16,20	-	-	0,89	
Таблица 60-13. Обделка кирпичом топливников								
	Измеритель: **100 топливников**							
	Обделка кирпичом топливников							
60-13-1	ванных колонок	VIIIа	5452,21	2356,74	37,61	5,28	3057,86	231,28
		VIIIб	5893,82	2356,74	38,27	5,28	3498,81	
		VIIIв	6173,10	2356,74	40,26	5,28	3776,10	
		VIIIг	6173,10	2356,74	40,26	5,28	3776,10	
		VIIIе	6171,77	2356,74	38,93	5,28	3776,10	
		VIIIд	5895,86	2356,74	40,31	5,28	3498,81	
		IXа	5582,24	2356,74	36,34	5,28	3189,16	
		IXб	5553,49	2356,74	37,66	5,28	3159,09	
		IXв	5586,21	2356,74	40,31	5,28	3189,16	
		IXг	5894,50	2664,35	40,99	5,97	3189,16	
		IXд	5688,20	2458,51	40,53	5,51	3189,16	
		IXе	5586,21	2356,74	40,31	5,28	3189,16	
		Xа	5500,55	2458,51	40,53	5,51	3001,51	
		Xб	5500,55	2458,51	40,53	5,51	3001,51	
		Xв	6548,04	2664,35	42,32	5,97	3841,37	
		Xг	6341,74	2458,51	41,86	5,51	3841,37	
		XIа	6150,59	2664,35	42,27	5,97	3443,97	
		XIб	6150,59	2664,35	42,27	5,97	3443,97	
		XIв	6150,64	2664,35	42,32	5,97	3443,97	
		XIг	6150,59	2664,35	42,27	5,97	3443,97	
60-13-2	очагов	VIIIа	4570,10	1527,22	37,61	5,28	3005,27	155,68
		VIIIб	5017,25	1527,22	38,27	5,28	3451,76	
		VIIIв	5296,99	1527,22	40,26	5,28	3729,51	
		VIIIг	5296,99	1527,22	40,26	5,28	3729,51	
		VIIIе	5295,66	1527,22	38,93	5,28	3729,51	
		VIIIд	5019,29	1527,22	40,31	5,28	3451,76	
		IXа	4701,12	1527,22	36,34	5,28	3137,56	
		IXб	4669,21	1527,22	37,66	5,28	3104,33	
		IXв	4705,09	1527,22	40,31	5,28	3137,56	
		IXг	4905,04	1726,49	40,99	5,97	3137,56	
		IXд	4772,25	1594,16	40,53	5,51	3137,56	
		IXе	4705,09	1527,22	40,31	5,28	3137,56	
		Xа	4600,25	1594,16	40,53	5,51	2965,56	
		Xб	4600,25	1594,16	40,53	5,51	2965,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	5545,79	1726,49	42,32	5,97	3776,98	
		Хг	5413,00	1594,16	41,86	5,51	3776,98	
		XIа	5156,30	1726,49	42,27	5,97	3387,54	
		XIб	5156,30	1726,49	42,27	5,97	3387,54	
		XIв	5156,35	1726,49	42,32	5,97	3387,54	
		XIг	5156,30	1726,49	42,27	5,97	3387,54	
Таблица 60-14. Смена приборов в печах								
	Измеритель: **100 приборов**							
	Смена в печах необлицованных							
60-14-1	вычистных и поддувальных дверок	VIIIа	4564,67	1045,86	1,00	-	3517,81	109,40
		VIIIб	4783,22	1045,86	1,00	-	3736,36	
		VIIIв	4928,12	1045,86	1,00	-	3881,26	
		VIIIг	4928,12	1045,86	1,00	-	3881,26	
		VIIIе	4928,12	1045,86	1,00	-	3881,26	
		VIIIд	4783,24	1045,86	1,02	-	3736,36	
		IXа	4613,21	1045,86	1,00	-	3566,35	
		IXб	4523,54	1045,86	1,01	-	3476,67	
		IXв	4613,23	1045,86	1,02	-	3566,35	
		IXг	4748,89	1181,52	1,02	-	3566,35	
		IXд	4658,09	1090,72	1,02	-	3566,35	
		IXе	4613,23	1045,86	1,02	-	3566,35	
		Xа	4553,77	1090,72	1,02	-	3462,03	
		Xб	4550,67	1090,72	1,02	-	3458,93	
		Xв	5192,48	1181,52	1,02	-	4009,94	
		Xг	5101,68	1090,72	1,02	-	4009,94	
		XIа	4871,92	1181,52	1,00	-	3689,40	
		XIб	4871,92	1181,52	1,00	-	3689,40	
		XIв	4871,94	1181,52	1,02	-	3689,40	
		XIг	4871,92	1181,52	1,00	-	3689,40	
60-14-2	топочных дверок	VIIIа	13719,89	2013,24	0,76	-	11705,89	197,57
		VIIIб	13883,17	2013,24	0,76	-	11869,17	
		VIIIв	13993,24	2013,24	0,76	-	11979,24	
		VIIIг	13993,24	2013,24	0,76	-	11979,24	
		VIIIе	13993,24	2013,24	0,76	-	11979,24	
		VIIIд	13883,18	2013,24	0,77	-	11869,17	
		IXа	13671,54	2013,24	0,76	-	11657,54	
		IXб	13280,05	2013,24	0,77	-	11266,04	
		IXв	13671,55	2013,24	0,77	-	11657,54	
		IXг	13934,32	2276,01	0,77	-	11657,54	
		IXд	13758,48	2100,17	0,77	-	11657,54	
		IXе	13671,55	2013,24	0,77	-	11657,54	
		Xа	13575,07	2100,17	0,77	-	11474,13	
		Xб	13571,97	2100,17	0,77	-	11471,03	
		Xв	14801,31	2276,01	0,77	-	12524,53	
		Xг	14625,47	2100,17	0,77	-	12524,53	
		XIа	13993,26	2276,01	0,76	-	11716,49	
		XIб	13993,26	2276,01	0,76	-	11716,49	
		XIв	13993,27	2276,01	0,77	-	11716,49	
		XIг	13993,26	2276,01	0,76	-	11716,49	
60-14-3	вьюшек	VIIIа	5750,69	1325,97	0,52	-	4424,20	138,70
		VIIIб	5861,21	1325,97	0,52	-	4534,72	
		VIIIв	5930,88	1325,97	0,52	-	4604,39	
		VIIIг	5930,88	1325,97	0,52	-	4604,39	
		VIIIе	5930,88	1325,97	0,52	-	4604,39	
		VIIIд	5861,22	1325,97	0,53	-	4534,72	
		IXа	5751,46	1325,97	0,52	-	4424,97	
		IXб	5613,07	1325,97	0,52	-	4286,58	
		IXв	5751,47	1325,97	0,53	-	4424,97	
		IXг	5923,46	1497,96	0,53	-	4424,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	5808,34	1382,84	0,53	-	4424,97	
		IXе	5751,47	1325,97	0,53	-	4424,97	
		Ха	5722,44	1382,84	0,53	-	4339,07	
		Хб	5722,44	1382,84	0,53	-	4339,07	
		Хв	6298,72	1497,96	0,53	-	4800,23	
		Хг	6183,60	1382,84	0,53	-	4800,23	
		XIа	5970,68	1497,96	0,52	-	4472,20	
		XIб	5970,68	1497,96	0,52	-	4472,20	
		XIв	5970,69	1497,96	0,53	-	4472,20	
		XIг	5970,68	1497,96	0,52	-	4472,20	
60-14-4	задвижек	VIIIа	5771,57	716,21	0,52	-	5054,84	69,40
		VIIIб	6269,09	716,21	0,52	-	5552,36	
		VIIIв	6338,76	716,21	0,52	-	5622,03	
		VIIIг	6338,76	716,21	0,52	-	5622,03	
		VIIIе	6338,76	716,21	0,52	-	5622,03	
		VIIIд	6269,10	716,21	0,53	-	5552,36	
		IXа	6263,35	716,21	0,52	-	5546,62	
		IXб	5987,97	716,21	0,52	-	5271,24	
		IXв	6263,36	716,21	0,53	-	5546,62	
		IXг	6356,35	809,20	0,53	-	5546,62	
		IXд	6293,89	746,74	0,53	-	5546,62	
		IXе	6263,36	716,21	0,53	-	5546,62	
		Ха	5769,07	746,74	0,53	-	5021,80	
		Хб	5769,07	746,74	0,53	-	5021,80	
		Хв	5892,55	809,20	0,53	-	5082,82	
		Хг	5830,09	746,74	0,53	-	5082,82	
		XIа	6092,54	809,20	0,52	-	5282,82	
		XIб	6092,54	809,20	0,52	-	5282,82	
		XIв	6092,55	809,20	0,53	-	5282,82	
		XIг	6092,54	809,20	0,52	-	5282,82	
60-14-5	духовых шкафов	VIIIа	14931,51	1941,66	3,27	-	12986,58	206,56
		VIIIб	15207,82	1941,66	3,27	-	13262,89	
		VIIIв	15382,02	1941,66	3,29	-	13437,07	
		VIIIг	15382,02	1941,66	3,29	-	13437,07	
		VIIIе	15382,00	1941,66	3,27	-	13437,07	
		VIIIд	15207,88	1941,66	3,33	-	13262,89	
		IXа	14911,99	1941,66	3,29	-	12967,04	
		IXб	14500,06	1941,66	3,31	-	12555,09	
		IXв	14912,03	1941,66	3,33	-	12967,04	
		IXг	15164,04	2193,67	3,33	-	12967,04	
		IXд	14994,66	2024,29	3,33	-	12967,04	
		IXе	14912,03	1941,66	3,33	-	12967,04	
		Ха	14760,10	2024,29	3,33	-	12732,48	
		Хб	14760,10	2024,29	3,33	-	12732,48	
		Хв	16217,04	2193,67	3,33	-	14020,04	
		Хг	16047,66	2024,29	3,33	-	14020,04	
		XIа	15277,49	2193,67	3,29	-	13080,53	
		XIб	15277,49	2193,67	3,29	-	13080,53	
		XIв	15277,53	2193,67	3,33	-	13080,53	
		XIг	15277,49	2193,67	3,29	-	13080,53	
60-14-6	водогрейных коробок	VIIIа	19907,97	1652,33	2,41	-	18253,23	175,78
		VIIIб	20432,97	1652,33	2,41	-	18778,23	
		VIIIв	20763,91	1652,33	2,42	-	19109,16	
		VIIIг	20763,91	1652,33	2,42	-	19109,16	
		VIIIе	20763,90	1652,33	2,41	-	19109,16	
		VIIIд	20433,01	1652,33	2,45	-	18778,23	
		IXа	19931,45	1652,33	2,42	-	18276,70	
		IXб	19376,17	1652,33	2,44	-	17721,40	
		IXв	19931,48	1652,33	2,45	-	18276,70	
		IXг	20145,93	1866,78	2,45	-	18276,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	20001,79	1722,64	2,45	-	18276,70	
		IXе	19931,48	1652,33	2,45	-	18276,70	
		Xа	19630,12	1722,64	2,45	-	17905,03	
		Xб	19630,12	1722,64	2,45	-	17905,03	
		Xв	21769,12	1866,78	2,45	-	19899,89	
		Xг	21624,98	1722,64	2,45	-	19899,89	
		XIа	20385,35	1866,78	2,42	-	18516,15	
		XIб	20385,35	1866,78	2,42	-	18516,15	
		XIв	20385,38	1866,78	2,45	-	18516,15	
		XIг	20385,35	1866,78	2,42	-	18516,15	
60-14-7	душников и розеток	VIIIа	2513,58	376,21	-	-	2137,37	38,35
		VIIIб	2516,57	376,21	-	-	2140,36	
		VIIIв	2518,49	376,21	-	-	2142,28	
		VIIIг	2518,49	376,21	-	-	2142,28	
		VIIIе	2518,49	376,21	-	-	2142,28	
		VIIIд	2516,57	376,21	-	-	2140,36	
		IXа	2495,52	376,21	-	-	2119,31	
		IXб	2419,40	376,21	-	-	2043,19	
		IXв	2495,52	376,21	-	-	2119,31	
		IXг	2544,61	425,30	-	-	2119,31	
		IXд	2512,01	392,70	-	-	2119,31	
		IXе	2495,52	376,21	-	-	2119,31	
		Xа	2485,80	392,70	-	-	2093,10	
		Xб	2485,80	392,70	-	-	2093,10	
		Xв	2673,04	425,30	-	-	2247,74	
		Xг	2640,44	392,70	-	-	2247,74	
		XIа	2538,34	425,30	-	-	2113,04	
		XIб	2538,34	425,30	-	-	2113,04	
		XIв	2538,34	425,30	-	-	2113,04	
		XIг	2538,34	425,30	-	-	2113,04	
	Смена в печах облицованных без исправления облицовки							
60-14-8	вычистных и поддувальных дверок	VIIIа	4895,83	1377,02	1,00	-	3517,81	130,40
		VIIIб	5114,38	1377,02	1,00	-	3736,36	
		VIIIв	5259,28	1377,02	1,00	-	3881,26	
		VIIIг	5259,28	1377,02	1,00	-	3881,26	
		VIIIе	5259,28	1377,02	1,00	-	3881,26	
		VIIIд	5114,40	1377,02	1,02	-	3736,36	
		IXа	4944,37	1377,02	1,00	-	3566,35	
		IXб	4854,70	1377,02	1,01	-	3476,67	
		IXв	4944,39	1377,02	1,02	-	3566,35	
		IXг	5123,04	1555,67	1,02	-	3566,35	
		IXд	5004,38	1437,01	1,02	-	3566,35	
		IXе	4944,39	1377,02	1,02	-	3566,35	
		Xа	4900,06	1437,01	1,02	-	3462,03	
		Xб	4896,96	1437,01	1,02	-	3458,93	
		Xв	5566,63	1555,67	1,02	-	4009,94	
		Xг	5447,97	1437,01	1,02	-	4009,94	
		XIа	5246,07	1555,67	1,00	-	3689,40	
		XIб	5246,07	1555,67	1,00	-	3689,40	
		XIв	5246,09	1555,67	1,02	-	3689,40	
		XIг	5246,07	1555,67	1,00	-	3689,40	
60-14-9	топочных дверок	VIIIа	14414,28	2621,88	0,76	-	11791,64	239,66
		VIIIб	14568,95	2621,88	0,76	-	11946,31	
		VIIIв	14692,44	2621,88	0,76	-	12069,80	
		VIIIг	14692,44	2621,88	0,76	-	12069,80	
		VIIIе	14692,44	2621,88	0,76	-	12069,80	
		VIIIд	14568,96	2621,88	0,77	-	11946,31	
		IXа	14364,57	2621,88	0,76	-	11741,93	
		IXб	13959,29	2621,88	0,77	-	11336,64	
		IXв	14364,58	2621,88	0,77	-	11741,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	14704,90	2962,20	0,77	-	11741,93	
		IXд	14477,22	2734,52	0,77	-	11741,93	
		IXе	14364,58	2621,88	0,77	-	11741,93	
		Xа	14293,65	2734,52	0,77	-	11558,36	
		Xб	14284,97	2734,52	0,77	-	11549,68	
		Xв	15581,10	2962,20	0,77	-	12618,13	
		Xг	15353,42	2734,52	0,77	-	12618,13	
		XIа	14776,04	2962,20	0,76	-	11813,08	
		XIб	14776,04	2962,20	0,76	-	11813,08	
		XIв	14776,05	2962,20	0,77	-	11813,08	
		XIг	14776,04	2962,20	0,76	-	11813,08	
60-14-10	вьюшек	VIIIа	6264,22	1839,86	0,52	-	4423,84	170,20
		VIIIб	6374,74	1839,86	0,52	-	4534,36	
		VIIIв	6444,41	1839,86	0,52	-	4604,03	
		VIIIг	6444,41	1839,86	0,52	-	4604,03	
		VIIIе	6444,41	1839,86	0,52	-	4604,03	
		VIIIд	6374,75	1839,86	0,53	-	4534,36	
		IXа	6265,00	1839,86	0,52	-	4424,62	
		IXб	6126,62	1839,86	0,52	-	4286,24	
		IXв	6265,01	1839,86	0,53	-	4424,62	
		IXг	6504,99	2079,84	0,53	-	4424,62	
		IXд	6345,01	1919,86	0,53	-	4424,62	
		IXе	6265,01	1839,86	0,53	-	4424,62	
		Xа	6259,19	1919,86	0,53	-	4338,80	
		Xб	6259,19	1919,86	0,53	-	4338,80	
		Xв	6880,19	2079,84	0,53	-	4799,82	
		Xг	6720,21	1919,86	0,53	-	4799,82	
		XIа	6552,18	2079,84	0,52	-	4471,82	
		XIб	6552,18	2079,84	0,52	-	4471,82	
		XIв	6552,19	2079,84	0,53	-	4471,82	
		XIг	6552,18	2079,84	0,52	-	4471,82	
60-14-11	задвижек	VIIIа	6554,71	1499,35	0,52	-	5054,84	138,70
		VIIIб	7052,23	1499,35	0,52	-	5552,36	
		VIIIв	7121,90	1499,35	0,52	-	5622,03	
		VIIIг	7121,90	1499,35	0,52	-	5622,03	
		VIIIе	7121,90	1499,35	0,52	-	5622,03	
		VIIIд	7052,24	1499,35	0,53	-	5552,36	
		IXа	7046,49	1499,35	0,52	-	5546,62	
		IXб	6771,11	1499,35	0,52	-	5271,24	
		IXв	7046,50	1499,35	0,53	-	5546,62	
		IXг	7242,06	1694,91	0,53	-	5546,62	
		IXд	7111,69	1564,54	0,53	-	5546,62	
		IXе	7046,50	1499,35	0,53	-	5546,62	
		Xа	6586,87	1564,54	0,53	-	5021,80	
		Xб	6586,87	1564,54	0,53	-	5021,80	
		Xв	6778,26	1694,91	0,53	-	5082,82	
		Xг	6647,89	1564,54	0,53	-	5082,82	
		XIа	6978,25	1694,91	0,52	-	5282,82	
		XIб	6978,25	1694,91	0,52	-	5282,82	
		XIв	6978,26	1694,91	0,53	-	5282,82	
		XIг	6978,25	1694,91	0,52	-	5282,82	
60-14-12	духовых шкафов	VIIIа	15935,13	2927,97	3,11	-	13004,05	277,27
		VIIIб	16209,76	2927,97	3,11	-	13278,68	
		VIIIв	16386,74	2927,97	3,13	-	13455,64	
		VIIIг	16386,74	2927,97	3,13	-	13455,64	
		VIIIе	16386,72	2927,97	3,11	-	13455,64	
		VIIIд	16209,82	2927,97	3,17	-	13278,68	
		IXа	15915,26	2927,97	3,13	-	12984,16	
		IXб	15500,55	2927,97	3,15	-	12569,43	
		IXв	15915,30	2927,97	3,17	-	12984,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	16295,16	3307,83	3,17	-	12984,16	
		IXд	16042,85	3055,52	3,17	-	12984,16	
		IXе	15915,30	2927,97	3,17	-	12984,16	
		Xа	15808,58	3055,52	3,17	-	12749,89	
		Xб	15807,34	3055,52	3,17	-	12748,65	
		Xв	17350,41	3307,83	3,17	-	14039,41	
		Xг	17098,10	3055,52	3,17	-	14039,41	
		XIа	16411,34	3307,83	3,13	-	13100,38	
		XIб	16411,34	3307,83	3,13	-	13100,38	
		XIв	16411,38	3307,83	3,17	-	13100,38	
		XIг	16411,34	3307,83	3,13	-	13100,38	
60-14-13	водогрейных коробок	VIIIа	20929,59	2472,67	2,41	-	18454,51	239,60
		VIIIб	21438,67	2472,67	2,41	-	18963,59	
		VIIIв	21804,03	2472,67	2,42	-	19328,94	
		VIIIг	21804,03	2472,67	2,42	-	19328,94	
		VIIIе	21804,02	2472,67	2,41	-	19328,94	
		VIIIд	21438,71	2472,67	2,45	-	18963,59	
		IXа	20946,77	2472,67	2,42	-	18471,68	
		IXб	20359,44	2472,67	2,44	-	17884,33	
		IXв	20946,80	2472,67	2,45	-	18471,68	
		IXг	21267,87	2793,74	2,45	-	18471,68	
		IXд	21052,23	2578,10	2,45	-	18471,68	
		IXе	20946,80	2472,67	2,45	-	18471,68	
		Xа	20698,06	2578,10	2,45	-	18117,51	
		Xб	20679,46	2578,10	2,45	-	18098,91	
		Xв	22933,15	2793,74	2,45	-	20136,96	
		Xг	22717,51	2578,10	2,45	-	20136,96	
		XIа	21547,35	2793,74	2,42	-	18751,19	
		XIб	21547,35	2793,74	2,42	-	18751,19	
		XIв	21547,38	2793,74	2,45	-	18751,19	
		XIг	21547,35	2793,74	2,42	-	18751,19	
60-14-14	душников и розеток	VIIIа	2751,88	633,19	-	-	2118,69	57,25
		VIIIб	2751,81	633,19	-	-	2118,62	
		VIIIв	2751,79	633,19	-	-	2118,60	
		VIIIг	2751,79	633,19	-	-	2118,60	
		VIIIе	2751,79	633,19	-	-	2118,60	
		VIIIд	2751,81	633,19	-	-	2118,62	
		IXа	2732,82	633,19	-	-	2099,63	
		IXб	2656,79	633,19	-	-	2023,60	
		IXв	2732,82	633,19	-	-	2099,63	
		IXг	2815,83	716,20	-	-	2099,63	
		IXд	2760,30	660,67	-	-	2099,63	
		IXе	2732,82	633,19	-	-	2099,63	
		Xа	2734,91	660,67	-	-	2074,24	
		Xб	2734,91	660,67	-	-	2074,24	
		Xв	2940,14	716,20	-	-	2223,94	
		Xг	2884,61	660,67	-	-	2223,94	
		XIа	2807,95	716,20	-	-	2091,75	
		XIб	2807,95	716,20	-	-	2091,75	
		XIв	2807,95	716,20	-	-	2091,75	
		XIг	2807,95	716,20	-	-	2091,75	
	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки							
60-14-15	вычистных и поддувальных дверок	VIIIа	5434,42	1830,72	1,00	-	3602,70	151,55
		VIIIб	5645,90	1830,72	1,00	-	3814,18	
		VIIIв	5805,73	1830,72	1,00	-	3974,01	
		VIIIг	5805,73	1830,72	1,00	-	3974,01	
		VIIIе	5805,73	1830,72	1,00	-	3974,01	
		VIIIд	5645,92	1830,72	1,02	-	3814,18	
		IXа	5480,37	1830,72	1,00	-	3648,65	
		IXб	5377,21	1830,72	1,01	-	3545,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	5480,39	1830,72	1,02	-	3648,65	
		IXг	5718,33	2068,66	1,02	-	3648,65	
		IXд	5559,20	1909,53	1,02	-	3648,65	
		IXе	5480,39	1830,72	1,02	-	3648,65	
		Xа	5462,70	1909,53	1,02	-	3552,15	
		Xб	5451,54	1909,53	1,02	-	3540,99	
		Xв	6180,10	2068,66	1,02	-	4110,42	
		Xг	6020,97	1909,53	1,02	-	4110,42	
		XIа	5858,65	2068,66	1,00	-	3788,99	
		XIб	5858,65	2068,66	1,00	-	3788,99	
		XIв	5858,67	2068,66	1,02	-	3788,99	
		XIг	5858,65	2068,66	1,00	-	3788,99	
60-14-16	топочных дверок	VIIIа	14746,06	2974,18	0,76	-	11771,12	239,66
		VIIIб	14903,91	2974,18	0,76	-	11928,97	
		VIIIв	15025,45	2974,18	0,76	-	12050,51	
		VIIIг	15025,45	2974,18	0,76	-	12050,51	
		VIIIе	15025,45	2974,18	0,76	-	12050,51	
		VIIIд	14903,92	2974,18	0,77	-	11928,97	
		IXа	14695,71	2974,18	0,76	-	11720,77	
		IXб	14293,86	2974,18	0,77	-	11318,91	
		IXв	14695,72	2974,18	0,77	-	11720,77	
		IXг	15083,97	3362,43	0,77	-	11720,77	
		IXд	14825,14	3103,60	0,77	-	11720,77	
		IXе	14695,72	2974,18	0,77	-	11720,77	
		Xа	14647,76	3103,60	0,77	-	11543,39	
		Xб	14638,46	3103,60	0,77	-	11534,09	
		Xв	15964,95	3362,43	0,77	-	12601,75	
		Xг	15706,12	3103,60	0,77	-	12601,75	
		XIа	15156,21	3362,43	0,76	-	11793,02	
		XIб	15156,21	3362,43	0,76	-	11793,02	
		XIв	15156,22	3362,43	0,77	-	11793,02	
		XIг	15156,21	3362,43	0,76	-	11793,02	
60-14-17	духовых шкафов	VIIIа	16497,63	3378,42	3,11	-	13116,10	287,77
		VIIIб	16763,23	3378,42	3,11	-	13381,70	
		VIIIв	16960,25	3378,42	3,13	-	13578,70	
		VIIIг	16960,25	3378,42	3,13	-	13578,70	
		VIIIе	16960,23	3378,42	3,11	-	13578,70	
		VIIIд	16763,29	3378,42	3,17	-	13381,70	
		IXа	16474,08	3378,42	3,13	-	13092,53	
		IXб	16041,61	3378,42	3,15	-	12660,04	
		IXв	16474,12	3378,42	3,17	-	13092,53	
		IXг	16914,41	3818,71	3,17	-	13092,53	
		IXд	16620,88	3525,18	3,17	-	13092,53	
		IXе	16474,12	3378,42	3,17	-	13092,53	
		Xа	16398,59	3525,18	3,17	-	12870,24	
		Xб	16386,19	3525,18	3,17	-	12857,84	
		Xв	17995,54	3818,71	3,17	-	14173,66	
		Xг	17702,01	3525,18	3,17	-	14173,66	
		XIа	17054,50	3818,71	3,13	-	13232,66	
		XIб	17054,50	3818,71	3,13	-	13232,66	
		XIв	17054,54	3818,71	3,17	-	13232,66	
		XIг	17054,50	3818,71	3,13	-	13232,66	
60-14-18	водогрейных коробок	VIIIа	21377,11	2924,75	2,41	-	18449,95	270,56
		VIIIб	21885,70	2924,75	2,41	-	18958,54	
		VIIIв	22251,16	2924,75	2,42	-	19323,99	
		VIIIг	22251,16	2924,75	2,42	-	19323,99	
		VIIIе	22251,15	2924,75	2,41	-	19323,99	
		VIIIд	21885,74	2924,75	2,45	-	18958,54	
		IXа	21394,60	2924,75	2,42	-	18467,43	
		IXб	20808,10	2924,75	2,44	-	17880,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	21394,63	2924,75	2,45	-	18467,43	
		IXг	21776,12	3306,24	2,45	-	18467,43	
		IXд	21521,80	3051,92	2,45	-	18467,43	
		IXе	21394,63	2924,75	2,45	-	18467,43	
		Xа	21168,03	3051,92	2,45	-	18113,66	
		Xб	21149,43	3051,92	2,45	-	18095,06	
		Xв	23441,20	3306,24	2,45	-	20132,51	
		Xг	23186,88	3051,92	2,45	-	20132,51	
		XIа	22055,49	3306,24	2,42	-	18746,83	
		XIб	22055,49	3306,24	2,42	-	18746,83	
		XIв	22055,52	3306,24	2,45	-	18746,83	
		XIг	22055,49	3306,24	2,42	-	18746,83	
Таблица 60-15. Смена предтопочных листов								
	Измеритель: **100 листов**							
	Смена предтопочных листов							
60-15-1	дугообразных	VIIIа	1732,78	323,28	4,36	-	1405,14	36,04
		VIIIб	1723,35	323,28	4,41	-	1395,66	
		VIIIв	1731,49	323,28	4,56	-	1403,65	
		VIIIг	1731,49	323,28	4,56	-	1403,65	
		VIIIе	1731,39	323,28	4,46	-	1403,65	
		VIIIд	1723,50	323,28	4,56	-	1395,66	
		IXа	1780,08	323,28	4,27	-	1452,53	
		IXб	1780,64	323,28	4,36	-	1453,00	
		IXв	1780,37	323,28	4,56	-	1452,53	
		IXг	1822,79	365,45	4,81	-	1452,53	
		IXд	1794,51	337,33	4,65	-	1452,53	
		IXе	1780,37	323,28	4,56	-	1452,53	
		Xа	1770,97	337,33	4,65	-	1428,99	
		Xб	1770,97	337,33	4,65	-	1428,99	
		Xв	1733,32	365,45	4,91	-	1362,96	
		Xг	1705,03	337,33	4,74	-	1362,96	
		XIа	1805,36	365,45	4,90	-	1435,01	
		XIб	1805,36	365,45	4,90	-	1435,01	
		XIв	1805,37	365,45	4,91	-	1435,01	
		XIг	1805,36	365,45	4,90	-	1435,01	
60-15-2	прямоугольных	VIIIа	2042,97	263,00	5,23	-	1774,74	29,32
		VIIIб	2033,55	263,00	5,29	-	1765,26	
		VIIIв	2041,72	263,00	5,47	-	1773,25	
		VIIIг	2041,72	263,00	5,47	-	1773,25	
		VIIIе	2041,60	263,00	5,35	-	1773,25	
		VIIIд	2033,74	263,00	5,48	-	1765,26	
		IXа	2107,05	263,00	5,12	-	1838,93	
		IXб	2107,64	263,00	5,24	-	1839,40	
		IXв	2107,41	263,00	5,48	-	1838,93	
		IXг	2142,00	297,30	5,77	-	1838,93	
		IXд	2118,94	274,44	5,57	-	1838,93	
		IXе	2107,41	263,00	5,48	-	1838,93	
		Xа	2086,46	274,44	5,57	-	1806,45	
		Xб	2086,46	274,44	5,57	-	1806,45	
		Xв	2024,77	297,30	5,89	-	1721,58	
		Xг	2001,71	274,44	5,69	-	1721,58	
		XIа	2117,32	297,30	5,88	-	1814,14	
		XIб	2117,32	297,30	5,88	-	1814,14	
		XIв	2117,33	297,30	5,89	-	1814,14	
		XIг	2117,32	297,30	5,88	-	1814,14	
Таблица 60-16. Прочистка дымохода								
	Измеритель: **100 м дымохода**							
	Прочистка дымохода из кирпича							
60-16-1	горизонтального	VIIIа	214,72	159,13	-	-	55,59	17,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	223,35	159,13	-	-	64,22	
		VIIIв	228,62	159,13	-	-	69,49	
		VIIIг	228,62	159,13	-	-	69,49	
		VIIIе	228,62	159,13	-	-	69,49	
		VIIIд	223,35	159,13	-	-	64,22	
		IXа	217,29	159,13	-	-	58,16	
		IXб	216,56	159,13	-	-	57,43	
		IXв	217,29	159,13	-	-	58,16	
		IXг	238,04	179,88	-	-	58,16	
		IXд	224,21	166,05	-	-	58,16	
		IXе	217,29	159,13	-	-	58,16	
		Xа	221,39	166,05	-	-	55,34	
		Xб	221,39	166,05	-	-	55,34	
		Xв	249,73	179,88	-	-	69,85	
		Xг	235,90	166,05	-	-	69,85	
		XIа	242,71	179,88	-	-	62,83	
		XIб	242,71	179,88	-	-	62,83	
		XIв	242,71	179,88	-	-	62,83	
		XIг	242,71	179,88	-	-	62,83	
60-16-2	вертикального	VIIIа	139,95	84,36	-	-	55,59	9,24
		VIIIб	148,58	84,36	-	-	64,22	
		VIIIв	153,85	84,36	-	-	69,49	
		VIIIг	153,85	84,36	-	-	69,49	
		VIIIе	153,85	84,36	-	-	69,49	
		VIIIд	148,58	84,36	-	-	64,22	
		IXа	142,52	84,36	-	-	58,16	
		IXб	141,79	84,36	-	-	57,43	
		IXв	142,52	84,36	-	-	58,16	
		IXг	153,52	95,36	-	-	58,16	
		IXд	146,22	88,06	-	-	58,16	
		IXе	142,52	84,36	-	-	58,16	
		Xа	143,40	88,06	-	-	55,34	
		Xб	143,40	88,06	-	-	55,34	
		Xв	165,21	95,36	-	-	69,85	
		Xг	157,91	88,06	-	-	69,85	
		XIа	158,19	95,36	-	-	62,83	
		XIб	158,19	95,36	-	-	62,83	
		XIв	158,19	95,36	-	-	62,83	
		XIг	158,19	95,36	-	-	62,83	
60-16-3	Прочистка дымохода из кровельной стали	VIIIа	212,50	157,04	-	-	55,46	17,20
		VIIIб	207,84	157,04	-	-	50,80	
		VIIIв	214,13	157,04	-	-	57,09	
		VIIIг	214,13	157,04	-	-	57,09	
		VIIIе	214,13	157,04	-	-	57,09	
		VIIIд	207,84	157,04	-	-	50,80	
		IXа	207,97	157,04	-	-	50,93	
		IXб	203,75	157,04	-	-	46,71	
		IXв	207,97	157,04	-	-	50,93	
		IXг	228,43	177,50	-	-	50,93	
		IXд	214,85	163,92	-	-	50,93	
		IXе	207,97	157,04	-	-	50,93	
		Xа	217,07	163,92	-	-	53,15	
		Xб	214,59	163,92	-	-	50,67	
		Xв	238,78	177,50	-	-	61,28	
		Xг	225,20	163,92	-	-	61,28	
		XIа	236,68	177,50	-	-	59,18	
		XIб	236,68	177,50	-	-	59,18	
		XIв	236,68	177,50	-	-	59,18	
		XIг	236,68	177,50	-	-	59,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 60-17. Устройство отверстий для печей и труб								
	Измеритель: **100 отверстий**							
	Устройство отверстий для печей и труб в перекрытиях							
60-17-1	чердачных	VIIIа	2697,94	2414,54	283,40	-	-	246,13
		VIIIб	2697,94	2414,54	283,40	-	-	
		VIIIв	2697,94	2414,54	283,40	-	-	
		VIIIг	2697,94	2414,54	283,40	-	-	
		VIIIе	2697,94	2414,54	283,40	-	-	
		VIIIд	2699,66	2414,54	285,12	-	-	
		IXа	2699,66	2414,54	285,12	-	-	
		IXб	2699,66	2414,54	285,12	-	-	
		IXв	2699,66	2414,54	285,12	-	-	
		IXг	3014,70	2729,58	285,12	-	-	
		IXд	2805,49	2520,37	285,12	-	-	
		IXе	2699,66	2414,54	285,12	-	-	
		Xа	2805,49	2520,37	285,12	-	-	
		Xб	2805,49	2520,37	285,12	-	-	
		Xв	3014,70	2729,58	285,12	-	-	
		Xг	2805,49	2520,37	285,12	-	-	
		XIа	3012,98	2729,58	283,40	-	-	
		XIб	3012,98	2729,58	283,40	-	-	
		XIв	3014,70	2729,58	285,12	-	-	
		XIг	3012,98	2729,58	283,40	-	-	
60-17-2	междуэтажных	VIIIа	3082,70	2758,87	323,83	-	-	281,23
		VIIIб	3082,70	2758,87	323,83	-	-	
		VIIIв	3082,70	2758,87	323,83	-	-	
		VIIIг	3082,70	2758,87	323,83	-	-	
		VIIIе	3082,70	2758,87	323,83	-	-	
		VIIIд	3084,67	2758,87	325,80	-	-	
		IXа	3084,67	2758,87	325,80	-	-	
		IXб	3084,67	2758,87	325,80	-	-	
		IXв	3084,67	2758,87	325,80	-	-	
		IXг	3444,64	3118,84	325,80	-	-	
		IXд	3205,60	2879,80	325,80	-	-	
		IXе	3084,67	2758,87	325,80	-	-	
		Xа	3205,60	2879,80	325,80	-	-	
		Xб	3205,60	2879,80	325,80	-	-	
		Xв	3444,64	3118,84	325,80	-	-	
		Xг	3205,60	2879,80	325,80	-	-	
		XIа	3442,67	3118,84	323,83	-	-	
		XIб	3442,67	3118,84	323,83	-	-	
		XIв	3444,64	3118,84	325,80	-	-	
		XIг	3442,67	3118,84	323,83	-	-	
	Устройство отверстий для печей и труб в полах							
60-17-3	без отделки фриза	VIIIа	2274,52	2038,40	236,12	-	-	205,07
		VIIIб	2274,52	2038,40	236,12	-	-	
		VIIIв	2274,52	2038,40	236,12	-	-	
		VIIIг	2274,52	2038,40	236,12	-	-	
		VIIIе	2274,52	2038,40	236,12	-	-	
		VIIIд	2275,96	2038,40	237,56	-	-	
		IXа	2275,96	2038,40	237,56	-	-	
		IXб	2275,96	2038,40	237,56	-	-	
		IXв	2275,96	2038,40	237,56	-	-	
		IXг	2540,50	2302,94	237,56	-	-	
		IXд	2364,14	2126,58	237,56	-	-	
		IXе	2275,96	2038,40	237,56	-	-	
		Xа	2364,14	2126,58	237,56	-	-	
		Xб	2364,14	2126,58	237,56	-	-	
		Xв	2540,50	2302,94	237,56	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	2364,14	2126,58	237,56	-	-	
		XIа	2539,06	2302,94	236,12	-	-	
		XIб	2539,06	2302,94	236,12	-	-	
		XIв	2540,50	2302,94	237,56	-	-	
		XIг	2539,06	2302,94	236,12	-	-	
60-17-4	с отделкой фриза	VIIIа	4505,24	3208,14	384,71	-	912,39	322,75
		VIIIб	4328,38	3208,14	384,86	-	735,38	
		VIIIв	4339,54	3208,14	385,30	-	746,10	
		VIIIг	4339,54	3208,14	385,30	-	746,10	
		VIIIе	4339,25	3208,14	385,01	-	746,10	
		VIIIд	4331,11	3208,14	387,59	-	735,38	
		IXа	4329,80	3208,14	386,69	-	734,97	
		IXб	4379,86	3208,14	386,99	-	784,73	
		IXв	4330,70	3208,14	387,59	-	734,97	
		IXг	4747,78	3624,48	388,33	-	734,97	
		IXд	4469,72	3346,92	387,83	-	734,97	
		IXе	4330,70	3208,14	387,59	-	734,97	
		Xа	4821,98	3346,92	387,83	-	1087,23	
		Xб	4621,79	3346,92	387,83	-	887,04	
		Xв	4756,83	3624,48	388,63	-	743,72	
		Xг	4478,77	3346,92	388,13	-	743,72	
		XIа	4928,53	3624,48	386,35	-	917,70	
		XIб	4928,53	3624,48	386,35	-	917,70	
		XIв	4930,81	3624,48	388,63	-	917,70	
		XIг	4928,53	3624,48	386,35	-	917,70	
Таблица 60-18. Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах								
	Измеритель: **100 м канала**							
60-18-1	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах в один канал	VIIIа	4275,98	3902,55	261,90	26,61	111,53	423,27
		VIIIб	4275,96	3902,55	265,51	26,61	107,90	
		VIIIв	4285,38	3902,55	276,37	26,61	106,46	
		VIIIг	4285,38	3902,55	276,37	26,61	106,46	
		VIIIе	4278,13	3902,55	269,12	26,61	106,46	
		VIIIд	4287,69	3902,55	277,24	26,61	107,90	
		IXа	4265,75	3902,55	255,53	26,61	107,67	
		IXб	4270,48	3902,55	262,78	26,61	105,15	
		IXв	4287,46	3902,55	277,24	26,61	107,67	
		IXг	4803,10	4414,71	280,72	30,08	107,67	
		IXд	4457,92	4071,86	278,39	27,76	107,67	
		IXе	4287,46	3902,55	277,24	26,61	107,67	
		Xа	4432,63	4071,86	278,39	27,76	82,38	
		Xб	4432,63	4071,86	278,39	27,76	82,38	
		Xв	4829,91	4414,71	287,94	30,08	127,26	
		Xг	4484,73	4071,86	285,61	27,76	127,26	
		XIа	4817,02	4414,71	287,06	30,08	115,25	
		XIб	4817,02	4414,71	287,06	30,08	115,25	
		XIв	4817,90	4414,71	287,94	30,08	115,25	
		XIг	4817,02	4414,71	287,06	30,08	115,25	
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(4,8)*	
60-18-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке к 60-18-1	VIIIа	3434,66	3004,15	261,90	26,61	168,61	325,83
		VIIIб	3431,87	3004,15	265,51	26,61	162,21	
		VIIIв	3440,61	3004,15	276,37	26,61	160,09	
		VIIIг	3440,61	3004,15	276,37	26,61	160,09	
		VIIIе	3433,36	3004,15	269,12	26,61	160,09	
		VIIIд	3443,60	3004,15	277,24	26,61	162,21	
		IXа	3422,69	3004,15	255,53	26,61	163,01	
		IXб	3427,16	3004,15	262,78	26,61	160,23	
		IXв	3444,40	3004,15	277,24	26,61	163,01	
		IXг	3842,14	3398,41	280,72	30,08	163,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	3575,88	3134,48	278,39	27,76	163,01	
		IXе	3444,40	3004,15	277,24	26,61	163,01	
		Ха	3536,76	3134,48	278,39	27,76	123,89	
		Хб	3536,76	3134,48	278,39	27,76	123,89	
		Хв	3879,86	3398,41	287,94	30,08	193,51	
		Хг	3613,60	3134,48	285,61	27,76	193,51	
		XIа	3860,20	3398,41	287,06	30,08	174,73	
		XIб	3860,20	3398,41	287,06	30,08	174,73	
		XIв	3861,08	3398,41	287,94	30,08	174,73	
		XIг	3860,20	3398,41	287,06	30,08	174,73	
(404-9001) *(509-9900)*	*Кирпич, (1000 шт.)* *Строительный мусор, (т)*						*(II)* *(4,8)*	
Таблица 60-19. Смена колпаков на дымовых трубах								
	Измеритель: **100 колпаков**							
60-19-1	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал	VIIIа	10094,45	2582,48	29,09	2,93	7482,88	263,25
		VIIIб	10085,94	2582,48	29,34	2,93	7474,12	
		VIIIв	10089,75	2582,48	30,08	2,93	7477,19	
		VIIIг	10089,75	2582,48	30,08	2,93	7477,19	
		VIIIе	10089,25	2582,48	29,58	2,93	7477,19	
		VIIIд	10086,76	2582,48	30,16	2,93	7474,12	
		IXа	10419,54	2582,48	28,68	2,93	7808,38	
		IXб	10417,81	2582,48	29,17	2,93	7806,16	
		IXв	10421,02	2582,48	30,16	2,93	7808,38	
		IXг	10759,61	2919,44	31,79	3,32	7808,38	
		IXд	10534,77	2695,68	30,71	3,06	7808,38	
		IXе	10421,02	2582,48	30,16	2,93	7808,38	
		Ха	10373,07	2695,68	30,71	3,06	7646,68	
		Хб	10371,52	2695,68	30,71	3,06	7645,13	
		Хв	10217,74	2919,44	32,28	3,32	7266,02	
		Хг	9992,90	2695,68	31,20	3,06	7266,02	
		XIа	10628,47	2919,44	32,20	3,32	7676,83	
		XIб	10628,47	2919,44	32,20	3,32	7676,83	
		XIв	10628,55	2919,44	32,28	3,32	7676,83	
		XIг	10628,47	2919,44	32,20	3,32	7676,83	
60-19-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1	VIIIа	2917,05	768,81	8,09	0,80	2140,15	78,37
		VIIIб	2912,72	768,81	8,16	0,80	2135,75	
		VIIIв	2914,52	768,81	8,37	0,80	2137,34	
		VIIIг	2914,52	768,81	8,37	0,80	2137,34	
		VIIIе	2914,38	768,81	8,23	0,80	2137,34	
		VIIIд	2912,95	768,81	8,39	0,80	2135,75	
		IXа	3006,88	768,81	7,98	0,80	2230,09	
		IXб	3005,86	768,81	8,12	0,80	2228,93	
		IXв	3007,29	768,81	8,39	0,80	2230,09	
		IXг	3108,05	869,12	8,84	0,90	2230,09	
		IXд	3041,14	802,51	8,54	0,84	2230,09	
		IXе	3007,29	768,81	8,39	0,80	2230,09	
		Ха	2999,04	802,51	8,54	0,84	2187,99	
		Хб	2998,23	802,51	8,54	0,84	2187,18	
		Хв	2957,47	869,12	8,98	0,90	2079,37	
		Хг	2890,56	802,51	8,68	0,84	2079,37	
		XIа	3073,96	869,12	8,96	0,90	2195,88	
		XIб	3073,96	869,12	8,96	0,90	2195,88	
		XIв	3073,98	869,12	8,98	0,90	2195,88	
		XIг	3073,96	869,12	8,96	0,90	2195,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ								
Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания								
	Измеритель: **100 м2 поверхности**							
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до								
61-1-1	5 мм	VIIIа	555,11	282,78	10,62	4,27	261,71	29,58
		VIIIб	583,05	282,78	10,62	4,27	289,65	
		VIIIв	602,93	282,78	10,62	4,27	309,53	
		VIIIг	602,93	282,78	10,62	4,27	309,53	
		VIIIе	602,93	282,78	10,62	4,27	309,53	
		VIIIд	583,12	282,78	10,69	4,27	289,65	
		IXа	597,66	282,78	10,69	4,27	304,19	
		IXб	601,15	282,78	10,69	4,27	307,68	
		IXв	597,66	282,78	10,69	4,27	304,19	
		IXг	634,90	319,46	11,25	4,83	304,19	
		IXд	609,98	294,91	10,88	4,45	304,19	
		IXе	597,66	282,78	10,69	4,27	304,19	
		Xа	610,86	294,91	10,88	4,45	305,07	
		Xб	610,86	294,91	10,88	4,45	305,07	
		Xв	644,94	319,46	11,25	4,83	314,23	
		Xг	620,02	294,91	10,88	4,45	314,23	
		XIа	677,81	319,46	11,18	4,83	347,17	
		XIб	677,81	319,46	11,18	4,83	347,17	
		XIв	677,88	319,46	11,25	4,83	347,17	
		XIг	677,81	319,46	11,18	4,83	347,17	
61-1-2	10 мм	VIIIа	948,56	405,06	21,24	8,54	522,26	42,37
		VIIIб	1004,50	405,06	21,24	8,54	578,20	
		VIIIв	1044,34	405,06	21,24	8,54	618,04	
		VIIIг	1044,34	405,06	21,24	8,54	618,04	
		VIIIе	1044,34	405,06	21,24	8,54	618,04	
		VIIIд	1004,65	405,06	21,39	8,54	578,20	
		IXа	1034,03	405,06	21,39	8,54	607,58	
		IXб	1040,87	405,06	21,39	8,54	614,42	
		IXв	1034,03	405,06	21,39	8,54	607,58	
		IXг	1087,68	457,60	22,50	9,65	607,58	
		IXд	1051,77	422,43	21,76	8,91	607,58	
		IXе	1034,03	405,06	21,39	8,54	607,58	
		Xа	1053,78	422,43	21,76	8,91	609,59	
		Xб	1053,78	422,43	21,76	8,91	609,59	
		Xв	1107,72	457,60	22,50	9,65	627,62	
		Xг	1071,81	422,43	21,76	8,91	627,62	
		XIа	1173,03	457,60	22,36	9,65	693,07	
		XIб	1173,03	457,60	22,36	9,65	693,07	
		XIв	1173,17	457,60	22,50	9,65	693,07	
		XIг	1173,03	457,60	22,36	9,65	693,07	
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до								
61-1-3	5 мм	VIIIа	1113,63	344,44	9,63	3,87	759,56	35,73
		VIIIб	1055,53	344,44	9,63	3,87	701,46	
		VIIIв	1229,82	344,44	9,63	3,87	875,75	
		VIIIг	1229,82	344,44	9,63	3,87	875,75	
		VIIIе	1229,82	344,44	9,63	3,87	875,75	
		VIIIд	1055,59	344,44	9,69	3,87	701,46	
		IXа	1093,69	344,44	9,69	3,87	739,56	
		IXб	1101,45	344,44	9,69	3,87	747,32	
		IXв	1093,69	344,44	9,69	3,87	739,56	
		IXг	1138,86	389,10	10,20	4,37	739,56	
		IXд	1108,86	359,44	9,86	4,04	739,56	
		IXе	1093,69	344,44	9,69	3,87	739,56	
		Xа	1242,96	359,44	9,86	4,04	873,66	
		Xб	1242,96	359,44	9,86	4,04	873,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	1323,10	389,10	10,20	4,37	923,80	
		Хг	1293,10	359,44	9,86	4,04	923,80	
		XIа	1163,42	389,10	10,13	4,37	764,19	
		XIб	1163,42	389,10	10,13	4,37	764,19	
		XIв	1163,49	389,10	10,20	4,37	764,19	
		XIг	1163,42	389,10	10,13	4,37	764,19	
61-1-4	10 мм	VIIIа	2022,53	485,86	19,25	7,74	1517,42	50,40
		VIIIб	1906,39	485,86	19,25	7,74	1401,28	
		VIIIв	2254,87	485,86	19,25	7,74	1749,76	
		VIIIг	2254,87	485,86	19,25	7,74	1749,76	
		VIIIе	2254,87	485,86	19,25	7,74	1749,76	
		VIIIд	1906,52	485,86	19,38	7,74	1401,28	
		IXа	1983,00	485,86	19,38	7,74	1477,76	
		IXб	1998,31	485,86	19,38	7,74	1493,07	
		IXв	1983,00	485,86	19,38	7,74	1477,76	
		IXг	2047,01	548,86	20,39	8,75	1477,76	
		IXд	2004,50	507,02	19,72	8,07	1477,76	
		IXе	1983,00	485,86	19,38	7,74	1477,76	
		Ха	2272,71	507,02	19,72	8,07	1745,97	
		Хб	2272,71	507,02	19,72	8,07	1745,97	
		Хв	2415,25	548,86	20,39	8,75	1846,00	
		Хг	2372,74	507,02	19,72	8,07	1846,00	
		XIа	2095,71	548,86	20,26	8,75	1526,59	
		XIб	2095,71	548,86	20,26	8,75	1526,59	
		XIв	2095,84	548,86	20,39	8,75	1526,59	
		XIг	2095,71	548,86	20,26	8,75	1526,59	
Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до								
61-1-5	5 мм	VIIIа	643,75	356,01	11,28	4,54	276,46	37,24
		VIIIб	673,28	356,01	11,28	4,54	305,99	
		VIIIв	694,28	356,01	11,28	4,54	326,99	
		VIIIг	694,28	356,01	11,28	4,54	326,99	
		VIIIе	694,28	356,01	11,28	4,54	326,99	
		VIIIд	673,36	356,01	11,36	4,54	305,99	
		IXа	688,74	356,01	11,36	4,54	321,37	
		IXб	692,41	356,01	11,36	4,54	325,04	
		IXв	688,74	356,01	11,36	4,54	321,37	
		IXг	735,51	402,19	11,95	5,13	321,37	
		IXд	704,21	371,28	11,56	4,73	321,37	
		IXе	688,74	356,01	11,36	4,54	321,37	
		Ха	705,15	371,28	11,56	4,73	322,31	
		Хб	705,15	371,28	11,56	4,73	322,31	
		Хв	746,11	402,19	11,95	5,13	331,97	
		Хг	714,81	371,28	11,56	4,73	331,97	
		XIа	780,82	402,19	11,88	5,13	366,75	
		XIб	780,82	402,19	11,88	5,13	366,75	
		XIв	780,89	402,19	11,95	5,13	366,75	
		XIг	780,82	402,19	11,88	5,13	366,75	
61-1-6	10 мм	VIIIа	1035,07	461,08	22,24	8,94	551,75	48,23
		VIIIб	1094,19	461,08	22,24	8,94	610,87	
		VIIIв	1136,29	461,08	22,24	8,94	652,97	
		VIIIг	1136,29	461,08	22,24	8,94	652,97	
		VIIIе	1136,29	461,08	22,24	8,94	652,97	
		VIIIд	1094,34	461,08	22,39	8,94	610,87	
		IXа	1125,40	461,08	22,39	8,94	641,93	
		IXб	1132,62	461,08	22,39	8,94	649,15	
		IXв	1125,40	461,08	22,39	8,94	641,93	
		IXг	1186,37	520,88	23,56	10,10	641,93	
		IXд	1145,56	480,85	22,78	9,33	641,93	
		IXе	1125,40	461,08	22,39	8,94	641,93	
		Ха	1147,70	480,85	22,78	9,33	644,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	1147,70	480,85	22,78	9,33	644,07	
		Хв	1207,54	520,88	23,56	10,10	663,10	
		Хг	1166,73	480,85	22,78	9,33	663,10	
		XIа	1276,51	520,88	23,40	10,10	732,23	
		XIб	1276,51	520,88	23,40	10,10	732,23	
		XIв	1276,67	520,88	23,56	10,10	732,23	
		XIг	1276,51	520,88	23,40	10,10	732,23	
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до							
61-1-7	5 мм	VIIIа	1234,37	428,11	9,96	4,00	796,30	44,41
		VIIIб	1173,28	428,11	9,96	4,00	735,21	
		VIIIв	1355,68	428,11	9,96	4,00	917,61	
		VIIIг	1355,68	428,11	9,96	4,00	917,61	
		VIIIе	1355,68	428,11	9,96	4,00	917,61	
		VIIIд	1173,35	428,11	10,03	4,00	735,21	
		IXа	1213,36	428,11	10,03	4,00	775,22	
		IXб	1221,13	428,11	10,03	4,00	782,99	
		IXв	1213,36	428,11	10,03	4,00	775,22	
		IXг	1269,39	483,62	10,55	4,52	775,22	
		IXд	1232,18	446,76	10,20	4,18	775,22	
		IXе	1213,36	428,11	10,03	4,00	775,22	
		Ха	1372,14	446,76	10,20	4,18	915,18	
		Хб	1372,14	446,76	10,20	4,18	915,18	
		Хв	1462,26	483,62	10,55	4,52	968,09	
		Хг	1425,05	446,76	10,20	4,18	968,09	
		XIа	1295,26	483,62	10,48	4,52	801,16	
		XIб	1295,26	483,62	10,48	4,52	801,16	
		XIв	1295,33	483,62	10,55	4,52	801,16	
		XIг	1295,26	483,62	10,48	4,52	801,16	
61-1-8	10 мм	VIIIа	2165,71	551,89	20,25	8,14	1593,57	57,25
		VIIIб	2043,60	551,89	20,25	8,14	1471,46	
		VIIIв	2409,31	551,89	20,25	8,14	1837,17	
		VIIIг	2409,31	551,89	20,25	8,14	1837,17	
		VIIIе	2409,31	551,89	20,25	8,14	1837,17	
		VIIIд	2043,74	551,89	20,39	8,14	1471,46	
		IXа	2124,11	551,89	20,39	8,14	1551,83	
		IXб	2139,89	551,89	20,39	8,14	1567,61	
		IXв	2124,11	551,89	20,39	8,14	1551,83	
		IXг	2196,73	623,45	21,45	9,20	1551,83	
		IXд	2148,51	575,94	20,74	8,49	1551,83	
		IXе	2124,11	551,89	20,39	8,14	1551,83	
		Ха	2429,69	575,94	20,74	8,49	1833,01	
		Хб	2429,69	575,94	20,74	8,49	1833,01	
		Хв	2583,23	623,45	21,45	9,20	1938,33	
		Хг	2535,01	575,94	20,74	8,49	1938,33	
		XIа	2247,95	623,45	21,31	9,20	1603,19	
		XIб	2247,95	623,45	21,31	9,20	1603,19	
		XIв	2248,09	623,45	21,45	9,20	1603,19	
		XIг	2247,95	623,45	21,31	9,20	1603,19	
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями							
61-1-9	стен	VIIIа	15111,55	828,04	35,24	22,80	14248,27	73,80
		VIIIб	15295,95	828,04	35,28	22,80	14432,63	
		VIIIв	15308,88	828,04	35,38	22,80	14445,46	
		VIIIг	15308,88	828,04	35,38	22,80	14445,46	
		VIIIе	15308,81	828,04	35,31	22,80	14445,46	
		VIIIд	15296,19	828,04	35,52	22,80	14432,63	
		IXа	15964,97	828,04	35,30	22,80	15101,63	
		IXб	13886,53	828,04	35,37	22,80	13023,12	
		IXв	15965,19	828,04	35,52	22,80	15101,63	
		IXг	16076,64	936,52	38,49	25,76	15101,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	16002,34	864,20	36,51	23,79	15101,63	
		IXе	15965,19	828,04	35,52	22,80	15101,63	
		Xа	16378,71	864,20	36,51	23,79	15478,00	
		Xб	16378,71	864,20	36,51	23,79	15478,00	
		Xв	12443,15	936,52	38,57	25,76	11468,06	
		Xг	12368,84	864,20	36,58	23,79	11468,06	
		XIа	16000,66	936,52	38,43	25,76	15025,71	
		XIб	16000,66	936,52	38,43	25,76	15025,71	
		XIв	16000,80	936,52	38,57	25,76	15025,71	
		XIг	16000,66	936,52	38,43	25,76	15025,71	
61-1-10	потолков	VIIIа	17708,67	1053,78	38,57	25,57	16616,32	89,76
		VIIIб	17923,06	1053,78	38,62	25,57	16830,66	
		VIIIв	17937,29	1053,78	38,74	25,57	16844,77	
		VIIIг	17937,29	1053,78	38,74	25,57	16844,77	
		VIIIе	17937,20	1053,78	38,65	25,57	16844,77	
		VIIIд	17923,32	1053,78	38,88	25,57	16830,66	
		IXа	18702,32	1053,78	38,62	25,57	17609,92	
		IXб	16278,96	1053,78	38,71	25,57	15186,47	
		IXв	18702,58	1053,78	38,88	25,57	17609,92	
		IXг	18843,25	1191,12	42,21	28,91	17609,92	
		IXд	18749,46	1099,56	39,98	26,69	17609,92	
		IXе	18702,58	1053,78	38,88	25,57	17609,92	
		Xа	19189,21	1099,56	39,98	26,69	18049,67	
		Xб	19189,21	1099,56	39,98	26,69	18049,67	
		Xв	14604,31	1191,12	42,30	28,91	13370,89	
		Xг	14510,52	1099,56	40,07	26,69	13370,89	
		XIа	18754,98	1191,12	42,16	28,91	17521,70	
		XIб	18754,98	1191,12	42,16	28,91	17521,70	
		XIв	18755,12	1191,12	42,30	28,91	17521,70	
		XIг	18754,98	1191,12	42,16	28,91	17521,70	
61-1-11	оконных и дверных откосов плоских	VIIIа	26839,39	1554,50	50,64	35,64	25234,25	130,63
		VIIIб	27166,25	1554,50	50,71	35,64	25561,04	
		VIIIв	27189,54	1554,50	50,89	35,64	25584,15	
		VIIIг	27189,54	1554,50	50,89	35,64	25584,15	
		VIIIе	27189,41	1554,50	50,76	35,64	25584,15	
		VIIIд	27166,59	1554,50	51,05	35,64	25561,04	
		IXа	28351,44	1554,50	50,67	35,64	26746,27	
		IXб	24670,22	1554,50	50,79	35,64	23064,93	
		IXв	28351,82	1554,50	51,05	35,64	26746,27	
		IXг	28560,25	1758,28	55,70	40,30	26746,27	
		IXд	28421,28	1622,42	52,59	37,17	26746,27	
		IXе	28351,82	1554,50	51,05	35,64	26746,27	
		Xа	29087,47	1622,42	52,59	37,17	27412,46	
		Xб	29087,47	1622,42	52,59	37,17	27412,46	
		Xв	22125,88	1758,28	55,83	40,30	20311,77	
		Xг	21986,91	1622,42	52,72	37,17	20311,77	
		XIа	28425,63	1758,28	55,67	40,30	26611,68	
		XIб	28425,63	1758,28	55,67	40,30	26611,68	
		XIв	28425,79	1758,28	55,83	40,30	26611,68	
		XIг	28425,63	1758,28	55,67	40,30	26611,68	
61-1-12	оконных и дверных откосов криволинейных	VIIIа	28587,14	3302,25	50,64	35,64	25234,25	277,50
		VIIIб	28914,00	3302,25	50,71	35,64	25561,04	
		VIIIв	28937,29	3302,25	50,89	35,64	25584,15	
		VIIIг	28937,29	3302,25	50,89	35,64	25584,15	
		VIIIе	28937,16	3302,25	50,76	35,64	25584,15	
		VIIIд	28914,34	3302,25	51,05	35,64	25561,04	
		IXа	30099,19	3302,25	50,67	35,64	26746,27	
		IXб	26417,97	3302,25	50,79	35,64	23064,93	
		IXв	30099,57	3302,25	51,05	35,64	26746,27	
		IXг	30537,12	3735,15	55,70	40,30	26746,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	30245,41	3446,55	52,59	37,17	26746,27	
		IXе	30099,57	3302,25	51,05	35,64	26746,27	
		Xа	30911,60	3446,55	52,59	37,17	27412,46	
		Xб	30911,60	3446,55	52,59	37,17	27412,46	
		Xв	24102,75	3735,15	55,83	40,30	20311,77	
		Xг	23811,04	3446,55	52,72	37,17	20311,77	
		XIа	30402,50	3735,15	55,67	40,30	26611,68	
		XIб	30402,50	3735,15	55,67	40,30	26611,68	
		XIв	30402,66	3735,15	55,83	40,30	26611,68	
		XIг	30402,50	3735,15	55,67	40,30	26611,68	
Таблица 61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами								
	Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**							
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест							
61-2-1	до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	VIIIа	3158,54	2069,28	22,24	8,94	1067,02	203,07
		VIIIб	3273,01	2069,28	22,24	8,94	1181,49	
		VIIIв	3354,62	2069,28	22,24	8,94	1263,10	
		VIIIг	3354,62	2069,28	22,24	8,94	1263,10	
		VIIIе	3354,62	2069,28	22,24	8,94	1263,10	
		VIIIд	3273,16	2069,28	22,39	8,94	1181,49	
		IXа	3333,58	2069,28	22,39	8,94	1241,91	
		IXб	3347,44	2069,28	22,39	8,94	1255,77	
		IXв	3333,58	2069,28	22,39	8,94	1241,91	
		IXг	3604,84	2339,37	23,56	10,10	1241,91	
		IXд	3423,32	2158,63	22,78	9,33	1241,91	
		IXе	3333,58	2069,28	22,39	8,94	1241,91	
		Xа	3427,71	2158,63	22,78	9,33	1246,30	
		Xб	3427,71	2158,63	22,78	9,33	1246,30	
		Xв	3645,80	2339,37	23,56	10,10	1282,87	
		Xг	3464,28	2158,63	22,78	9,33	1282,87	
		XIа	3779,07	2339,37	23,40	10,10	1416,30	
		XIб	3779,07	2339,37	23,40	10,10	1416,30	
		XIв	3779,23	2339,37	23,56	10,10	1416,30	
		XIг	3779,07	2339,37	23,40	10,10	1416,30	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(3,38)*	
61-2-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1	VIIIа	841,86	297,65	11,28	4,54	532,93	29,21
		VIIIб	899,12	297,65	11,28	4,54	590,19	
		VIIIв	939,98	297,65	11,28	4,54	631,05	
		VIIIг	939,98	297,65	11,28	4,54	631,05	
		VIIIе	939,98	297,65	11,28	4,54	631,05	
		VIIIд	899,20	297,65	11,36	4,54	590,19	
		IXа	929,56	297,65	11,36	4,54	620,55	
		IXб	936,43	297,65	11,36	4,54	627,42	
		IXв	929,56	297,65	11,36	4,54	620,55	
		IXг	969,00	336,50	11,95	5,13	620,55	
		IXд	942,61	310,50	11,56	4,73	620,55	
		IXе	929,56	297,65	11,36	4,54	620,55	
		Xа	944,94	310,50	11,56	4,73	622,88	
		Xб	944,94	310,50	11,56	4,73	622,88	
		Xв	989,46	336,50	11,95	5,13	641,01	
		Xг	963,07	310,50	11,56	4,73	641,01	
		XIа	1055,90	336,50	11,88	5,13	707,52	
		XIб	1055,90	336,50	11,88	5,13	707,52	
		XIв	1055,97	336,50	11,95	5,13	707,52	
		XIг	1055,90	336,50	11,88	5,13	707,52	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,69)*	
61-2-3	до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	VIIIа	2577,71	1488,45	22,24	8,94	1067,02	146,07
		VIIIб	2692,18	1488,45	22,24	8,94	1181,49	
		VIIIв	2773,79	1488,45	22,24	8,94	1263,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	2773,79	1488,45	22,24	8,94	1263,10	
		VIIIе	2773,79	1488,45	22,24	8,94	1263,10	
		VIIIд	2692,33	1488,45	22,39	8,94	1181,49	
		IXа	2752,75	1488,45	22,39	8,94	1241,91	
		IXб	2766,61	1488,45	22,39	8,94	1255,77	
		IXв	2752,75	1488,45	22,39	8,94	1241,91	
		IXг	2948,20	1682,73	23,56	10,10	1241,91	
		IXд	2817,41	1552,72	22,78	9,33	1241,91	
		IXе	2752,75	1488,45	22,39	8,94	1241,91	
		Xа	2821,80	1552,72	22,78	9,33	1246,30	
		Xб	2821,80	1552,72	22,78	9,33	1246,30	
		Xв	2989,16	1682,73	23,56	10,10	1282,87	
		Xг	2858,37	1552,72	22,78	9,33	1282,87	
		XIа	3122,43	1682,73	23,40	10,10	1416,30	
		XIб	3122,43	1682,73	23,40	10,10	1416,30	
		XIв	3122,59	1682,73	23,56	10,10	1416,30	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	3122,43	1682,73	23,40	10,10	1416,30 *(3,38)*	
61-2-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3	VIIIа	754,74	210,53	11,28	4,54	532,93	20,66
		VIIIб	812,00	210,53	11,28	4,54	590,19	
		VIIIв	852,86	210,53	11,28	4,54	631,05	
		VIIIг	852,86	210,53	11,28	4,54	631,05	
		VIIIе	852,86	210,53	11,28	4,54	631,05	
		VIIIд	812,08	210,53	11,36	4,54	590,19	
		IXа	842,44	210,53	11,36	4,54	620,55	
		IXб	849,31	210,53	11,36	4,54	627,42	
		IXв	842,44	210,53	11,36	4,54	620,55	
		IXг	870,50	238,00	11,95	5,13	620,55	
		IXд	851,73	219,62	11,56	4,73	620,55	
		IXе	842,44	210,53	11,36	4,54	620,55	
		Xа	854,06	219,62	11,56	4,73	622,88	
		Xб	854,06	219,62	11,56	4,73	622,88	
		Xв	890,96	238,00	11,95	5,13	641,01	
		Xг	872,19	219,62	11,56	4,73	641,01	
		XIа	957,40	238,00	11,88	5,13	707,52	
		XIб	957,40	238,00	11,88	5,13	707,52	
		XIв	957,47	238,00	11,95	5,13	707,52	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	957,40	238,00	11,88	5,13	707,52 *(1,69)*	
61-2-5	более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	VIIIа	2413,14	1323,88	22,24	8,94	1067,02	129,92
		VIIIб	2527,61	1323,88	22,24	8,94	1181,49	
		VIIIв	2609,22	1323,88	22,24	8,94	1263,10	
		VIIIг	2609,22	1323,88	22,24	8,94	1263,10	
		VIIIе	2609,22	1323,88	22,24	8,94	1263,10	
		VIIIд	2527,76	1323,88	22,39	8,94	1181,49	
		IXа	2588,18	1323,88	22,39	8,94	1241,91	
		IXб	2602,04	1323,88	22,39	8,94	1255,77	
		IXв	2588,18	1323,88	22,39	8,94	1241,91	
		IXг	2762,15	1496,68	23,56	10,10	1241,91	
		IXд	2645,74	1381,05	22,78	9,33	1241,91	
		IXе	2588,18	1323,88	22,39	8,94	1241,91	
		Xа	2650,13	1381,05	22,78	9,33	1246,30	
		Xб	2650,13	1381,05	22,78	9,33	1246,30	
		Xв	2803,11	1496,68	23,56	10,10	1282,87	
		Xг	2686,70	1381,05	22,78	9,33	1282,87	
		XIа	2936,38	1496,68	23,40	10,10	1416,30	
		XIб	2936,38	1496,68	23,40	10,10	1416,30	
		XIв	2936,54	1496,68	23,56	10,10	1416,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	2936,38	1496,68	23,40	10,10	1416,30 *(3,38)*	
61-2-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке к 61-2-5	VIIIа	735,37	191,16	11,28	4,54	532,93	18,76
		VIIIб	792,63	191,16	11,28	4,54	590,19	
		VIIIв	833,49	191,16	11,28	4,54	631,05	
		VIIIг	833,49	191,16	11,28	4,54	631,05	
		VIIIе	833,49	191,16	11,28	4,54	631,05	
		VIIIд	792,71	191,16	11,36	4,54	590,19	
		IXа	823,07	191,16	11,36	4,54	620,55	
		IXб	829,94	191,16	11,36	4,54	627,42	
		IXв	823,07	191,16	11,36	4,54	620,55	
		IXг	848,62	216,12	11,95	5,13	620,55	
		IXд	831,53	199,42	11,56	4,73	620,55	
		IXе	823,07	191,16	11,36	4,54	620,55	
		Xа	833,86	199,42	11,56	4,73	622,88	
		Xб	833,86	199,42	11,56	4,73	622,88	
		Xв	869,08	216,12	11,95	5,13	641,01	
		Xг	851,99	199,42	11,56	4,73	641,01	
		XIа	935,52	216,12	11,88	5,13	707,52	
		XIб	935,52	216,12	11,88	5,13	707,52	
		XIв	935,59	216,12	11,95	5,13	707,52	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	935,52	216,12	11,88	5,13	707,52 *(1,69)*	
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест							
61-2-7	до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	VIIIа	3431,81	2326,89	22,24	8,94	1082,68	228,35
		VIIIб	3547,98	2326,89	22,24	8,94	1198,85	
		VIIIв	3630,78	2326,89	22,24	8,94	1281,65	
		VIIIг	3630,78	2326,89	22,24	8,94	1281,65	
		VIIIе	3630,78	2326,89	22,24	8,94	1281,65	
		VIIIд	3548,13	2326,89	22,39	8,94	1198,85	
		IXа	3609,43	2326,89	22,39	8,94	1260,15	
		IXб	3623,49	2326,89	22,39	8,94	1274,21	
		IXв	3609,43	2326,89	22,39	8,94	1260,15	
		IXг	3914,30	2630,59	23,56	10,10	1260,15	
		IXд	3710,29	2427,36	22,78	9,33	1260,15	
		IXе	3609,43	2326,89	22,39	8,94	1260,15	
		Xа	3714,74	2427,36	22,78	9,33	1264,60	
		Xб	3714,74	2427,36	22,78	9,33	1264,60	
		Xв	3955,85	2630,59	23,56	10,10	1301,70	
		Xг	3751,84	2427,36	22,78	9,33	1301,70	
		XIа	4091,08	2630,59	23,40	10,10	1437,09	
		XIб	4091,08	2630,59	23,40	10,10	1437,09	
		XIв	4091,24	2630,59	23,56	10,10	1437,09	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	4091,08	2630,59	23,40	10,10	1437,09 *(3,38)*	
61-2-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7	VIIIа	884,03	331,99	11,28	4,54	540,76	32,58
		VIIIб	942,14	331,99	11,28	4,54	598,87	
		VIIIв	983,59	331,99	11,28	4,54	640,32	
		VIIIг	983,59	331,99	11,28	4,54	640,32	
		VIIIе	983,59	331,99	11,28	4,54	640,32	
		VIIIд	942,22	331,99	11,36	4,54	598,87	
		IXа	973,02	331,99	11,36	4,54	629,67	
		IXб	979,99	331,99	11,36	4,54	636,64	
		IXв	973,02	331,99	11,36	4,54	629,67	
		IXг	1016,94	375,32	11,95	5,13	629,67	
		IXд	987,56	346,33	11,56	4,73	629,67	
		IXе	973,02	331,99	11,36	4,54	629,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	989,92	346,33	11,56	4,73	632,03	
		Хб	989,92	346,33	11,56	4,73	632,03	
		Хв	1037,70	375,32	11,95	5,13	650,43	
		Хг	1008,32	346,33	11,56	4,73	650,43	
		XIа	1105,12	375,32	11,88	5,13	717,92	
		XIб	1105,12	375,32	11,88	5,13	717,92	
		XIв	1105,19	375,32	11,95	5,13	717,92	
		XIг	1105,12	375,32	11,88	5,13	717,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,69)*	
61-2-9	до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	VIIIа	2705,77	1600,85	22,24	8,94	1082,68	157,10
		VIIIб	2821,94	1600,85	22,24	8,94	1198,85	
		VIIIв	2904,74	1600,85	22,24	8,94	1281,65	
		VIIIг	2904,74	1600,85	22,24	8,94	1281,65	
		VIIIе	2904,74	1600,85	22,24	8,94	1281,65	
		VIIIд	2822,09	1600,85	22,39	8,94	1198,85	
		IXа	2883,39	1600,85	22,39	8,94	1260,15	
		IXб	2897,45	1600,85	22,39	8,94	1274,21	
		IXв	2883,39	1600,85	22,39	8,94	1260,15	
		IXг	3093,50	1809,79	23,56	10,10	1260,15	
		IXд	2952,90	1669,97	22,78	9,33	1260,15	
		IXе	2883,39	1600,85	22,39	8,94	1260,15	
		Ха	2957,35	1669,97	22,78	9,33	1264,60	
		Хб	2957,35	1669,97	22,78	9,33	1264,60	
		Хв	3135,05	1809,79	23,56	10,10	1301,70	
		Хг	2994,45	1669,97	22,78	9,33	1301,70	
		XIа	3270,28	1809,79	23,40	10,10	1437,09	
		XIб	3270,28	1809,79	23,40	10,10	1437,09	
		XIв	3270,44	1809,79	23,56	10,10	1437,09	
		XIг	3270,28	1809,79	23,40	10,10	1437,09	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(3,38)*	
61-2-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9	VIIIа	777,54	225,50	11,28	4,54	540,76	22,13
		VIIIб	835,65	225,50	11,28	4,54	598,87	
		VIIIв	877,10	225,50	11,28	4,54	640,32	
		VIIIг	877,10	225,50	11,28	4,54	640,32	
		VIIIе	877,10	225,50	11,28	4,54	640,32	
		VIIIд	835,73	225,50	11,36	4,54	598,87	
		IXа	866,53	225,50	11,36	4,54	629,67	
		IXб	873,50	225,50	11,36	4,54	636,64	
		IXв	866,53	225,50	11,36	4,54	629,67	
		IXг	896,56	254,94	11,95	5,13	629,67	
		IXд	876,47	235,24	11,56	4,73	629,67	
		IXе	866,53	225,50	11,36	4,54	629,67	
		Ха	878,83	235,24	11,56	4,73	632,03	
		Хб	878,83	235,24	11,56	4,73	632,03	
		Хв	917,32	254,94	11,95	5,13	650,43	
		Хг	897,23	235,24	11,56	4,73	650,43	
		XIа	984,74	254,94	11,88	5,13	717,92	
		XIб	984,74	254,94	11,88	5,13	717,92	
		XIв	984,81	254,94	11,95	5,13	717,92	
		XIг	984,74	254,94	11,88	5,13	717,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,69)*	
61-2-11	более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	VIIIа	2558,52	1453,60	22,24	8,94	1082,68	142,65
		VIIIб	2674,69	1453,60	22,24	8,94	1198,85	
		VIIIв	2757,49	1453,60	22,24	8,94	1281,65	
		VIIIг	2757,49	1453,60	22,24	8,94	1281,65	
		VIIIе	2757,49	1453,60	22,24	8,94	1281,65	
		VIIIд	2674,84	1453,60	22,39	8,94	1198,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	2736,14	1453,60	22,39	8,94	1260,15	
		IXб	2750,20	1453,60	22,39	8,94	1274,21	
		IXв	2736,14	1453,60	22,39	8,94	1260,15	
		IXг	2927,04	1643,33	23,56	10,10	1260,15	
		IXд	2799,30	1516,37	22,78	9,33	1260,15	
		IXе	2736,14	1453,60	22,39	8,94	1260,15	
		Xа	2803,75	1516,37	22,78	9,33	1264,60	
		Xб	2803,75	1516,37	22,78	9,33	1264,60	
		Xв	2968,59	1643,33	23,56	10,10	1301,70	
		Xг	2840,85	1516,37	22,78	9,33	1301,70	
		XIа	3103,82	1643,33	23,40	10,10	1437,09	
		XIб	3103,82	1643,33	23,40	10,10	1437,09	
		XIв	3103,98	1643,33	23,56	10,10	1437,09	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	3103,82	1643,33	23,40	10,10	1437,09 *(3,38)*	
61-2-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11	VIIIа	759,20	207,16	11,28	4,54	540,76	20,33
		VIIIб	817,31	207,16	11,28	4,54	598,87	
		VIIIв	858,76	207,16	11,28	4,54	640,32	
		VIIIг	858,76	207,16	11,28	4,54	640,32	
		VIIIе	858,76	207,16	11,28	4,54	640,32	
		VIIIд	817,39	207,16	11,36	4,54	598,87	
		IXа	848,19	207,16	11,36	4,54	629,67	
		IXб	855,16	207,16	11,36	4,54	636,64	
		IXв	848,19	207,16	11,36	4,54	629,67	
		IXг	875,82	234,20	11,95	5,13	629,67	
		IXд	857,34	216,11	11,56	4,73	629,67	
		IXе	848,19	207,16	11,36	4,54	629,67	
		Xа	859,70	216,11	11,56	4,73	632,03	
		Xб	859,70	216,11	11,56	4,73	632,03	
		Xв	896,58	234,20	11,95	5,13	650,43	
		Xг	878,10	216,11	11,56	4,73	650,43	
		XIа	964,00	234,20	11,88	5,13	717,92	
		XIб	964,00	234,20	11,88	5,13	717,92	
		XIв	964,07	234,20	11,95	5,13	717,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	964,00	234,20	11,88	5,13	717,92 *(1,69)*	

Таблица 61-3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами

Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**

	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест							
61-3-1	до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	VIIIа	4395,03	2220,25	25,89	10,41	2148,89	220,92
		VIIIб	4360,97	2220,25	25,89	10,41	2114,83	
		VIIIв	4537,29	2220,25	25,89	10,41	2291,15	
		VIIIг	4537,29	2220,25	25,89	10,41	2291,15	
		VIIIе	4537,29	2220,25	25,89	10,41	2291,15	
		VIIIд	4361,15	2220,25	26,07	10,41	2114,83	
		IXа	4551,06	2220,25	26,07	10,41	2304,74	
		IXб	4406,97	2220,25	26,07	10,41	2160,65	
		IXв	4551,06	2220,25	26,07	10,41	2304,74	
		IXг	4841,81	2509,65	27,42	11,76	2304,74	
		IXд	4648,71	2317,45	26,52	10,86	2304,74	
		IXе	4551,06	2220,25	26,07	10,41	2304,74	
		Xа	4482,49	2317,45	26,52	10,86	2138,52	
		Xб	4482,49	2317,45	26,52	10,86	2138,52	
		Xв	4750,47	2509,65	27,42	11,76	2213,40	
		Xг	4557,37	2317,45	26,52	10,86	2213,40	
		XIа	5058,96	2509,65	27,25	11,76	2522,06	
		XIб	5058,96	2509,65	27,25	11,76	2522,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	5059,13	2509,65	27,42	11,76	2522,06	
		XIг	5058,96	2509,65	27,25	11,76	2522,06	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(4,23)*	
61-3-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-1	VIIIа	998,42	351,85	11,28	4,54	635,29	35,01
		VIIIб	1005,91	351,85	11,28	4,54	642,78	
		VIIIв	1063,96	351,85	11,28	4,54	700,83	
		VIIIг	1063,96	351,85	11,28	4,54	700,83	
		VIIIе	1063,96	351,85	11,28	4,54	700,83	
		VIIIд	1005,99	351,85	11,36	4,54	642,78	
		IXа	1066,19	351,85	11,36	4,54	702,98	
		IXб	1030,27	351,85	11,36	4,54	667,06	
		IXв	1066,19	351,85	11,36	4,54	702,98	
		IXг	1112,64	397,71	11,95	5,13	702,98	
		IXд	1081,79	367,25	11,56	4,73	702,98	
		IXе	1066,19	351,85	11,36	4,54	702,98	
		Xа	1032,28	367,25	11,56	4,73	653,47	
		Xб	1032,28	367,25	11,56	4,73	653,47	
		Xв	1096,55	397,71	11,95	5,13	686,89	
		Xг	1065,70	367,25	11,56	4,73	686,89	
		XIа	1177,98	397,71	11,88	5,13	768,39	
		XIб	1177,98	397,71	11,88	5,13	768,39	
		XIв	1178,05	397,71	11,95	5,13	768,39	
		XIг	1177,98	397,71	11,88	5,13	768,39	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,65)*	
61-3-3	до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	VIIIа	3796,15	1621,37	25,89	10,41	2148,89	161,33
		VIIIб	3762,09	1621,37	25,89	10,41	2114,83	
		VIIIв	3938,41	1621,37	25,89	10,41	2291,15	
		VIIIг	3938,41	1621,37	25,89	10,41	2291,15	
		VIIIе	3938,41	1621,37	25,89	10,41	2291,15	
		VIIIд	3762,27	1621,37	26,07	10,41	2114,83	
		IXа	3952,18	1621,37	26,07	10,41	2304,74	
		IXб	3808,09	1621,37	26,07	10,41	2160,65	
		IXв	3952,18	1621,37	26,07	10,41	2304,74	
		IXг	4164,87	1832,71	27,42	11,76	2304,74	
		IXд	4023,61	1692,35	26,52	10,86	2304,74	
		IXе	3952,18	1621,37	26,07	10,41	2304,74	
		Xа	3857,39	1692,35	26,52	10,86	2138,52	
		Xб	3857,39	1692,35	26,52	10,86	2138,52	
		Xв	4073,53	1832,71	27,42	11,76	2213,40	
		Xг	3932,27	1692,35	26,52	10,86	2213,40	
		XIа	4382,02	1832,71	27,25	11,76	2522,06	
		XIб	4382,02	1832,71	27,25	11,76	2522,06	
		XIв	4382,19	1832,71	27,42	11,76	2522,06	
		XIг	4382,02	1832,71	27,25	11,76	2522,06	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(4,23)*	
61-3-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-3	VIIIа	878,22	231,65	11,28	4,54	635,29	23,05
		VIIIб	885,71	231,65	11,28	4,54	642,78	
		VIIIв	943,76	231,65	11,28	4,54	700,83	
		VIIIг	943,76	231,65	11,28	4,54	700,83	
		VIIIе	943,76	231,65	11,28	4,54	700,83	
		VIIIд	885,79	231,65	11,36	4,54	642,78	
		IXа	945,99	231,65	11,36	4,54	702,98	
		IXб	910,07	231,65	11,36	4,54	667,06	
		IXв	945,99	231,65	11,36	4,54	702,98	
		IXг	976,78	261,85	11,95	5,13	702,98	
		IXд	956,33	241,79	11,56	4,73	702,98	
		IXе	945,99	231,65	11,36	4,54	702,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	906,82	241,79	11,56	4,73	653,47	
		Хб	906,82	241,79	11,56	4,73	653,47	
		Хв	960,69	261,85	11,95	5,13	686,89	
		Хг	940,24	241,79	11,56	4,73	686,89	
		XIа	1042,12	261,85	11,88	5,13	768,39	
		XIб	1042,12	261,85	11,88	5,13	768,39	
		XIв	1042,19	261,85	11,95	5,13	768,39	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1042,12	261,85	11,88	5,13	768,39 *(1,65)*	
61-3-5	более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	VIIIа	3717,66	1542,88	25,89	10,41	2148,89	153,52
		VIIIб	3683,60	1542,88	25,89	10,41	2114,83	
		VIIIв	3859,92	1542,88	25,89	10,41	2291,15	
		VIIIг	3859,92	1542,88	25,89	10,41	2291,15	
		VIIIе	3859,92	1542,88	25,89	10,41	2291,15	
		VIIIд	3683,78	1542,88	26,07	10,41	2114,83	
		IXа	3873,69	1542,88	26,07	10,41	2304,74	
		IXб	3729,60	1542,88	26,07	10,41	2160,65	
		IXв	3873,69	1542,88	26,07	10,41	2304,74	
		IXг	4076,15	1743,99	27,42	11,76	2304,74	
		IXд	3941,68	1610,42	26,52	10,86	2304,74	
		IXе	3873,69	1542,88	26,07	10,41	2304,74	
		Ха	3775,46	1610,42	26,52	10,86	2138,52	
		Хб	3775,46	1610,42	26,52	10,86	2138,52	
		Хв	3984,81	1743,99	27,42	11,76	2213,40	
		Хг	3850,34	1610,42	26,52	10,86	2213,40	
		XIа	4293,30	1743,99	27,25	11,76	2522,06	
		XIб	4293,30	1743,99	27,25	11,76	2522,06	
		XIв	4293,47	1743,99	27,42	11,76	2522,06	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	4293,30	1743,99	27,25	11,76	2522,06 *(4,23)*	
61-3-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-5	VIIIа	906,26	259,69	11,28	4,54	635,29	25,84
		VIIIб	913,75	259,69	11,28	4,54	642,78	
		VIIIв	971,80	259,69	11,28	4,54	700,83	
		VIIIг	971,80	259,69	11,28	4,54	700,83	
		VIIIе	971,80	259,69	11,28	4,54	700,83	
		VIIIд	913,83	259,69	11,36	4,54	642,78	
		IXа	974,03	259,69	11,36	4,54	702,98	
		IXб	938,11	259,69	11,36	4,54	667,06	
		IXв	974,03	259,69	11,36	4,54	702,98	
		IXг	1008,47	293,54	11,95	5,13	702,98	
		IXд	985,60	271,06	11,56	4,73	702,98	
		IXе	974,03	259,69	11,36	4,54	702,98	
		Ха	936,09	271,06	11,56	4,73	653,47	
		Хб	936,09	271,06	11,56	4,73	653,47	
		Хв	992,38	293,54	11,95	5,13	686,89	
		Хг	969,51	271,06	11,56	4,73	686,89	
		XIа	1073,81	293,54	11,88	5,13	768,39	
		XIб	1073,81	293,54	11,88	5,13	768,39	
		XIв	1073,88	293,54	11,95	5,13	768,39	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1073,81	293,54	11,88	5,13	768,39 *(1,65)*	

Таблица 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами

Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест

61-4-1	до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	VIIIа	3515,23	2371,02	23,90	9,60	1120,31	229,75
		VIIIб	3635,43	2371,02	23,90	9,60	1240,51	
		VIIIв	3721,13	2371,02	23,90	9,60	1326,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	3721,13	2371,02	23,90	9,60	1326,21	
		VIIIе	3721,13	2371,02	23,90	9,60	1326,21	
		VIIIд	3635,59	2371,02	24,06	9,60	1240,51	
		IXа	3699,05	2371,02	24,06	9,60	1303,97	
		IXб	3713,60	2371,02	24,06	9,60	1318,52	
		IXв	3699,05	2371,02	24,06	9,60	1303,97	
		IXг	4008,18	2678,89	25,32	10,86	1303,97	
		IXд	3800,56	2472,11	24,48	10,02	1303,97	
		IXе	3699,05	2371,02	24,06	9,60	1303,97	
		Xа	3805,18	2472,11	24,48	10,02	1308,59	
		Xб	3805,18	2472,11	24,48	10,02	1308,59	
		Xв	4051,18	2678,89	25,32	10,86	1346,97	
		Xг	3843,56	2472,11	24,48	10,02	1346,97	
		XIа	4191,10	2678,89	25,15	10,86	1487,06	
		XIб	4191,10	2678,89	25,15	10,86	1487,06	
		XIв	4191,27	2678,89	25,32	10,86	1487,06	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	4191,10	2678,89	25,15	10,86	1487,06 *(3,38)*	
61-4-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-1	VIIIа	980,04	406,09	11,95	4,80	562,00	39,35
		VIIIб	1040,43	406,09	11,95	4,80	622,39	
		VIIIв	1083,51	406,09	11,95	4,80	665,47	
		VIIIг	1083,51	406,09	11,95	4,80	665,47	
		VIIIе	1083,51	406,09	11,95	4,80	665,47	
		VIIIд	1040,51	406,09	12,03	4,80	622,39	
		IXа	1072,52	406,09	12,03	4,80	654,40	
		IXб	1079,76	406,09	12,03	4,80	661,64	
		IXв	1072,52	406,09	12,03	4,80	654,40	
		IXг	1125,88	458,82	12,66	5,43	654,40	
		IXд	1090,05	423,41	12,24	5,01	654,40	
		IXе	1072,52	406,09	12,03	4,80	654,40	
		Xа	1092,50	423,41	12,24	5,01	656,85	
		Xб	1092,50	423,41	12,24	5,01	656,85	
		Xв	1147,46	458,82	12,66	5,43	675,98	
		Xг	1111,63	423,41	12,24	5,01	675,98	
		XIа	1217,50	458,82	12,57	5,43	746,11	
		XIб	1217,50	458,82	12,57	5,43	746,11	
		XIв	1217,59	458,82	12,66	5,43	746,11	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1217,50	458,82	12,57	5,43	746,11 *(1,69)*	
61-4-3	до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	VIIIа	3164,35	2020,14	23,90	9,60	1120,31	195,75
		VIIIб	3284,55	2020,14	23,90	9,60	1240,51	
		VIIIв	3370,25	2020,14	23,90	9,60	1326,21	
		VIIIг	3370,25	2020,14	23,90	9,60	1326,21	
		VIIIе	3370,25	2020,14	23,90	9,60	1326,21	
		VIIIд	3284,71	2020,14	24,06	9,60	1240,51	
		IXа	3348,17	2020,14	24,06	9,60	1303,97	
		IXб	3362,72	2020,14	24,06	9,60	1318,52	
		IXв	3348,17	2020,14	24,06	9,60	1303,97	
		IXг	3611,74	2282,45	25,32	10,86	1303,97	
		IXд	3434,72	2106,27	24,48	10,02	1303,97	
		IXе	3348,17	2020,14	24,06	9,60	1303,97	
		Xа	3439,34	2106,27	24,48	10,02	1308,59	
		Xб	3439,34	2106,27	24,48	10,02	1308,59	
		Xв	3654,74	2282,45	25,32	10,86	1346,97	
		Xг	3477,72	2106,27	24,48	10,02	1346,97	
		XIа	3794,66	2282,45	25,15	10,86	1487,06	
		XIб	3794,66	2282,45	25,15	10,86	1487,06	
		XIв	3794,83	2282,45	25,32	10,86	1487,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	3794,66	2282,45	25,15	10,86	1487,06 *(3,38)*	
61-4-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-3	VIIIа	918,12	344,17	11,95	4,80	562,00	33,35
		VIIIб	978,51	344,17	11,95	4,80	622,39	
		VIIIв	1021,59	344,17	11,95	4,80	665,47	
		VIIIг	1021,59	344,17	11,95	4,80	665,47	
		VIIIе	1021,59	344,17	11,95	4,80	665,47	
		VIIIд	978,59	344,17	12,03	4,80	622,39	
		IXа	1010,60	344,17	12,03	4,80	654,40	
		IXб	1017,84	344,17	12,03	4,80	661,64	
		IXв	1010,60	344,17	12,03	4,80	654,40	
		IXг	1055,92	388,86	12,66	5,43	654,40	
		IXд	1025,49	358,85	12,24	5,01	654,40	
		IXе	1010,60	344,17	12,03	4,80	654,40	
		Xа	1027,94	358,85	12,24	5,01	656,85	
		Xб	1027,94	358,85	12,24	5,01	656,85	
		Xв	1077,50	388,86	12,66	5,43	675,98	
		Xг	1047,07	358,85	12,24	5,01	675,98	
		XIа	1147,54	388,86	12,57	5,43	746,11	
		XIб	1147,54	388,86	12,57	5,43	746,11	
		XIв	1147,63	388,86	12,66	5,43	746,11	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1147,54	388,86	12,57	5,43	746,11 *(1,69)*	
61-4-5	более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	VIIIа	2896,03	1751,82	23,90	9,60	1120,31	169,75
		VIIIб	3016,23	1751,82	23,90	9,60	1240,51	
		VIIIв	3101,93	1751,82	23,90	9,60	1326,21	
		VIIIг	3101,93	1751,82	23,90	9,60	1326,21	
		VIIIе	3101,93	1751,82	23,90	9,60	1326,21	
		VIIIд	3016,39	1751,82	24,06	9,60	1240,51	
		IXа	3079,85	1751,82	24,06	9,60	1303,97	
		IXб	3094,40	1751,82	24,06	9,60	1318,52	
		IXв	3079,85	1751,82	24,06	9,60	1303,97	
		IXг	3308,58	1979,29	25,32	10,86	1303,97	
		IXд	3154,96	1826,51	24,48	10,02	1303,97	
		IXе	3079,85	1751,82	24,06	9,60	1303,97	
		Xа	3159,58	1826,51	24,48	10,02	1308,59	
		Xб	3159,58	1826,51	24,48	10,02	1308,59	
		Xв	3351,58	1979,29	25,32	10,86	1346,97	
		Xг	3197,96	1826,51	24,48	10,02	1346,97	
		XIа	3491,50	1979,29	25,15	10,86	1487,06	
		XIб	3491,50	1979,29	25,15	10,86	1487,06	
		XIв	3491,67	1979,29	25,32	10,86	1487,06	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	3491,50	1979,29	25,15	10,86	1487,06 *(3,38)*	
61-4-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-5	VIIIа	887,16	313,21	11,95	4,80	562,00	30,35
		VIIIб	947,55	313,21	11,95	4,80	622,39	
		VIIIв	990,63	313,21	11,95	4,80	665,47	
		VIIIг	990,63	313,21	11,95	4,80	665,47	
		VIIIе	990,63	313,21	11,95	4,80	665,47	
		VIIIд	947,63	313,21	12,03	4,80	622,39	
		IXа	979,64	313,21	12,03	4,80	654,40	
		IXб	986,88	313,21	12,03	4,80	661,64	
		IXв	979,64	313,21	12,03	4,80	654,40	
		IXг	1020,94	353,88	12,66	5,43	654,40	
		IXд	993,21	326,57	12,24	5,01	654,40	
		IXе	979,64	313,21	12,03	4,80	654,40	
		Xа	995,66	326,57	12,24	5,01	656,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	995,66	326,57	12,24	5,01	656,85	
		Хв	1042,52	353,88	12,66	5,43	675,98	
		Хг	1014,79	326,57	12,24	5,01	675,98	
		XIа	1112,56	353,88	12,57	5,43	746,11	
		XIб	1112,56	353,88	12,57	5,43	746,11	
		XIв	1112,65	353,88	12,66	5,43	746,11	
		XIг	1112,56	353,88	12,57	5,43	746,11	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,69)*	
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест							
61-4-7	до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	VIIIа	4156,25	2995,59	23,90	9,60	1136,76	290,27
		VIIIб	4278,23	2995,59	23,90	9,60	1258,74	
		VIIIв	4365,17	2995,59	23,90	9,60	1345,68	
		VIIIг	4365,17	2995,59	23,90	9,60	1345,68	
		VIIIе	4365,17	2995,59	23,90	9,60	1345,68	
		VIIIд	4278,39	2995,59	24,06	9,60	1258,74	
		IXа	4342,77	2995,59	24,06	9,60	1323,12	
		IXб	4357,52	2995,59	24,06	9,60	1337,87	
		IXв	4342,77	2995,59	24,06	9,60	1323,12	
		IXг	4732,99	3384,55	25,32	10,86	1323,12	
		IXд	4470,91	3123,31	24,48	10,02	1323,12	
		IXе	4342,77	2995,59	24,06	9,60	1323,12	
		Ха	4475,60	3123,31	24,48	10,02	1327,81	
		Хб	4475,60	3123,31	24,48	10,02	1327,81	
		Хв	4776,62	3384,55	25,32	10,86	1366,75	
		Хг	4514,54	3123,31	24,48	10,02	1366,75	
		XIа	4918,59	3384,55	25,15	10,86	1508,89	
		XIб	4918,59	3384,55	25,15	10,86	1508,89	
		XIв	4918,76	3384,55	25,32	10,86	1508,89	
		XIг	4918,59	3384,55	25,15	10,86	1508,89	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(3,38)*	
61-4-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-7	VIIIа	1099,76	517,55	11,95	4,80	570,26	50,15
		VIIIб	1161,04	517,55	11,95	4,80	631,54	
		VIIIв	1204,75	517,55	11,95	4,80	675,25	
		VIIIг	1204,75	517,55	11,95	4,80	675,25	
		VIIIе	1204,75	517,55	11,95	4,80	675,25	
		VIIIд	1161,12	517,55	12,03	4,80	631,54	
		IXа	1193,60	517,55	12,03	4,80	664,02	
		IXб	1200,94	517,55	12,03	4,80	671,36	
		IXв	1193,60	517,55	12,03	4,80	664,02	
		IXг	1261,43	584,75	12,66	5,43	664,02	
		IXд	1215,87	539,61	12,24	5,01	664,02	
		IXе	1193,60	517,55	12,03	4,80	664,02	
		Ха	1218,35	539,61	12,24	5,01	666,50	
		Хб	1218,35	539,61	12,24	5,01	666,50	
		Хв	1283,32	584,75	12,66	5,43	685,91	
		Хг	1237,76	539,61	12,24	5,01	685,91	
		XIа	1354,39	584,75	12,57	5,43	757,07	
		XIб	1354,39	584,75	12,57	5,43	757,07	
		XIв	1354,48	584,75	12,66	5,43	757,07	
		XIг	1354,39	584,75	12,57	5,43	757,07	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,69)*	
61-4-9	до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	VIIIа	3495,77	2335,11	23,90	9,60	1136,76	226,27
		VIIIб	3617,75	2335,11	23,90	9,60	1258,74	
		VIIIв	3704,69	2335,11	23,90	9,60	1345,68	
		VIIIг	3704,69	2335,11	23,90	9,60	1345,68	
		VIIIе	3704,69	2335,11	23,90	9,60	1345,68	
		VIIIд	3617,91	2335,11	24,06	9,60	1258,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	3682,29	2335,11	24,06	9,60	1323,12	
		IXб	3697,04	2335,11	24,06	9,60	1337,87	
		IXв	3682,29	2335,11	24,06	9,60	1323,12	
		IXг	3986,75	2638,31	25,32	10,86	1323,12	
		IXд	3782,27	2434,67	24,48	10,02	1323,12	
		IXе	3682,29	2335,11	24,06	9,60	1323,12	
		Xа	3786,96	2434,67	24,48	10,02	1327,81	
		Xб	3786,96	2434,67	24,48	10,02	1327,81	
		Xв	4030,38	2638,31	25,32	10,86	1366,75	
		Xг	3825,90	2434,67	24,48	10,02	1366,75	
		XIа	4172,35	2638,31	25,15	10,86	1508,89	
		XIб	4172,35	2638,31	25,15	10,86	1508,89	
		XIв	4172,52	2638,31	25,32	10,86	1508,89	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	4172,35	2638,31	25,15	10,86	1508,89 *(3,38)*	
61-4-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9	VIIIа	986,24	404,03	11,95	4,80	570,26	39,15
		VIIIб	1047,52	404,03	11,95	4,80	631,54	
		VIIIв	1091,23	404,03	11,95	4,80	675,25	
		VIIIг	1091,23	404,03	11,95	4,80	675,25	
		VIIIе	1091,23	404,03	11,95	4,80	675,25	
		VIIIд	1047,60	404,03	12,03	4,80	631,54	
		IXа	1080,08	404,03	12,03	4,80	664,02	
		IXб	1087,42	404,03	12,03	4,80	671,36	
		IXв	1080,08	404,03	12,03	4,80	664,02	
		IXг	1133,17	456,49	12,66	5,43	664,02	
		IXд	1097,51	421,25	12,24	5,01	664,02	
		IXе	1080,08	404,03	12,03	4,80	664,02	
		Xа	1099,99	421,25	12,24	5,01	666,50	
		Xб	1099,99	421,25	12,24	5,01	666,50	
		Xв	1155,06	456,49	12,66	5,43	685,91	
		Xг	1119,40	421,25	12,24	5,01	685,91	
		XIа	1226,13	456,49	12,57	5,43	757,07	
		XIб	1226,13	456,49	12,57	5,43	757,07	
		XIв	1226,22	456,49	12,66	5,43	757,07	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1226,13	456,49	12,57	5,43	757,07 *(1,69)*	
61-4-11	более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	VIIIа	3221,87	2061,21	23,90	9,60	1136,76	199,73
		VIIIб	3343,85	2061,21	23,90	9,60	1258,74	
		VIIIв	3430,79	2061,21	23,90	9,60	1345,68	
		VIIIг	3430,79	2061,21	23,90	9,60	1345,68	
		VIIIе	3430,79	2061,21	23,90	9,60	1345,68	
		VIIIд	3344,01	2061,21	24,06	9,60	1258,74	
		IXа	3408,39	2061,21	24,06	9,60	1323,12	
		IXб	3423,14	2061,21	24,06	9,60	1337,87	
		IXв	3408,39	2061,21	24,06	9,60	1323,12	
		IXг	3677,29	2328,85	25,32	10,86	1323,12	
		IXд	3496,69	2149,09	24,48	10,02	1323,12	
		IXе	3408,39	2061,21	24,06	9,60	1323,12	
		Xа	3501,38	2149,09	24,48	10,02	1327,81	
		Xб	3501,38	2149,09	24,48	10,02	1327,81	
		Xв	3720,92	2328,85	25,32	10,86	1366,75	
		Xг	3540,32	2149,09	24,48	10,02	1366,75	
		XIа	3862,89	2328,85	25,15	10,86	1508,89	
		XIб	3862,89	2328,85	25,15	10,86	1508,89	
		XIв	3863,06	2328,85	25,32	10,86	1508,89	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	3862,89	2328,85	25,15	10,86	1508,89 *(3,38)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-4-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-11	VIIIа	944,96	362,75	11,95	4,80	570,26	35,15
		VIIIб	1006,24	362,75	11,95	4,80	631,54	
		VIIIв	1049,95	362,75	11,95	4,80	675,25	
		VIIIг	1049,95	362,75	11,95	4,80	675,25	
		VIIIе	1049,95	362,75	11,95	4,80	675,25	
		VIIIд	1006,32	362,75	12,03	4,80	631,54	
		IXа	1038,80	362,75	12,03	4,80	664,02	
		IXб	1046,14	362,75	12,03	4,80	671,36	
		IXв	1038,80	362,75	12,03	4,80	664,02	
		IXг	1086,53	409,85	12,66	5,43	664,02	
		IXд	1054,47	378,21	12,24	5,01	664,02	
		IXе	1038,80	362,75	12,03	4,80	664,02	
		Xа	1056,95	378,21	12,24	5,01	666,50	
		Xб	1056,95	378,21	12,24	5,01	666,50	
		Xв	1108,42	409,85	12,66	5,43	685,91	
		Xг	1076,36	378,21	12,24	5,01	685,91	
		XIа	1179,49	409,85	12,57	5,43	757,07	
		XIб	1179,49	409,85	12,57	5,43	757,07	
		XIв	1179,58	409,85	12,66	5,43	757,07	
		XIг	1179,49	409,85	12,57	5,43	757,07	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,69)*	

Таблица 61-5. Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами

Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест

61-5-1	до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	VIIIа	4918,49	2637,07	23,90	9,60	2257,52	255,53
		VIIIб	4883,37	2637,07	23,90	9,60	2222,40	
		VIIIв	5067,57	2637,07	23,90	9,60	2406,60	
		VIIIг	5067,57	2637,07	23,90	9,60	2406,60	
		VIIIе	5067,57	2637,07	23,90	9,60	2406,60	
		VIIIд	4883,53	2637,07	24,06	9,60	2222,40	
		IXа	5081,78	2637,07	24,06	9,60	2420,65	
		IXб	4931,38	2637,07	24,06	9,60	2270,25	
		IXв	5081,78	2637,07	24,06	9,60	2420,65	
		IXг	5425,45	2979,48	25,32	10,86	2420,65	
		IXд	5194,63	2749,50	24,48	10,02	2420,65	
		IXе	5081,78	2637,07	24,06	9,60	2420,65	
		Xа	5022,01	2749,50	24,48	10,02	2248,03	
		Xб	5022,01	2749,50	24,48	10,02	2248,03	
		Xв	5329,77	2979,48	25,32	10,86	2324,97	
		Xг	5098,95	2749,50	24,48	10,02	2324,97	
		XIа	5654,97	2979,48	25,15	10,86	2650,34	
		XIб	5654,97	2979,48	25,15	10,86	2650,34	
		XIв	5655,14	2979,48	25,32	10,86	2650,34	
		XIг	5654,97	2979,48	25,15	10,86	2650,34	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(4,23)*	
61-5-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-1	VIIIа	1098,31	421,78	11,95	4,80	664,58	40,87
		VIIIб	1106,52	421,78	11,95	4,80	672,79	
		VIIIв	1167,19	421,78	11,95	4,80	733,46	
		VIIIг	1167,19	421,78	11,95	4,80	733,46	
		VIIIе	1167,19	421,78	11,95	4,80	733,46	
		VIIIд	1106,60	421,78	12,03	4,80	672,79	
		IXа	1169,42	421,78	12,03	4,80	735,61	
		IXб	1132,11	421,78	12,03	4,80	698,30	
		IXв	1169,42	421,78	12,03	4,80	735,61	
		IXг	1224,81	476,54	12,66	5,43	735,61	
		IXд	1187,61	439,76	12,24	5,01	735,61	
		IXе	1169,42	421,78	12,03	4,80	735,61	
		Xа	1136,14	439,76	12,24	5,01	684,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	1136,14	439,76	12,24	5,01	684,14	
		Хв	1208,23	476,54	12,66	5,43	719,03	
		Хг	1171,03	439,76	12,24	5,01	719,03	
		XIа	1293,38	476,54	12,57	5,43	804,27	
		XIб	1293,38	476,54	12,57	5,43	804,27	
		XIв	1293,47	476,54	12,66	5,43	804,27	
		XIг	1293,38	476,54	12,57	5,43	804,27	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,65)*	
61-5-3	до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	VIIIа	4526,33	2244,91	23,90	9,60	2257,52	217,53
		VIIIб	4491,21	2244,91	23,90	9,60	2222,40	
		VIIIв	4675,41	2244,91	23,90	9,60	2406,60	
		VIIIг	4675,41	2244,91	23,90	9,60	2406,60	
		VIIIе	4675,41	2244,91	23,90	9,60	2406,60	
		VIIIд	4491,37	2244,91	24,06	9,60	2222,40	
		IXа	4689,62	2244,91	24,06	9,60	2420,65	
		IXб	4539,22	2244,91	24,06	9,60	2270,25	
		IXв	4689,62	2244,91	24,06	9,60	2420,65	
		IXг	4982,37	2536,40	25,32	10,86	2420,65	
		IXд	4785,75	2340,62	24,48	10,02	2420,65	
		IXе	4689,62	2244,91	24,06	9,60	2420,65	
		Ха	4613,13	2340,62	24,48	10,02	2248,03	
		Хб	4613,13	2340,62	24,48	10,02	2248,03	
		Хв	4886,69	2536,40	25,32	10,86	2324,97	
		Хг	4690,07	2340,62	24,48	10,02	2324,97	
		XIа	5211,89	2536,40	25,15	10,86	2650,34	
		XIб	5211,89	2536,40	25,15	10,86	2650,34	
		XIв	5212,06	2536,40	25,32	10,86	2650,34	
		XIг	5211,89	2536,40	25,15	10,86	2650,34	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(4,23)*	
61-5-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-3	VIIIа	1036,39	359,86	11,95	4,80	664,58	34,87
		VIIIб	1044,60	359,86	11,95	4,80	672,79	
		VIIIв	1105,27	359,86	11,95	4,80	733,46	
		VIIIг	1105,27	359,86	11,95	4,80	733,46	
		VIIIе	1105,27	359,86	11,95	4,80	733,46	
		VIIIд	1044,68	359,86	12,03	4,80	672,79	
		IXа	1107,50	359,86	12,03	4,80	735,61	
		IXб	1070,19	359,86	12,03	4,80	698,30	
		IXв	1107,50	359,86	12,03	4,80	735,61	
		IXг	1154,85	406,58	12,66	5,43	735,61	
		IXд	1123,05	375,20	12,24	5,01	735,61	
		IXе	1107,50	359,86	12,03	4,80	735,61	
		Ха	1071,58	375,20	12,24	5,01	684,14	
		Хб	1071,58	375,20	12,24	5,01	684,14	
		Хв	1138,27	406,58	12,66	5,43	719,03	
		Хг	1106,47	375,20	12,24	5,01	719,03	
		XIа	1223,42	406,58	12,57	5,43	804,27	
		XIб	1223,42	406,58	12,57	5,43	804,27	
		XIв	1223,51	406,58	12,66	5,43	804,27	
		XIг	1223,42	406,58	12,57	5,43	804,27	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,65)*	
61-5-5	более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	VIIIа	4262,65	1981,23	23,90	9,60	2257,52	191,98
		VIIIб	4227,53	1981,23	23,90	9,60	2222,40	
		VIIIв	4411,73	1981,23	23,90	9,60	2406,60	
		VIIIг	4411,73	1981,23	23,90	9,60	2406,60	
		VIIIе	4411,73	1981,23	23,90	9,60	2406,60	
		VIIIд	4227,69	1981,23	24,06	9,60	2222,40	
		IXа	4425,94	1981,23	24,06	9,60	2420,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	4275,54	1981,23	24,06	9,60	2270,25	
		IXв	4425,94	1981,23	24,06	9,60	2420,65	
		IXг	4684,46	2238,49	25,32	10,86	2420,65	
		IXд	4510,83	2065,70	24,48	10,02	2420,65	
		IXе	4425,94	1981,23	24,06	9,60	2420,65	
		Xа	4338,21	2065,70	24,48	10,02	2248,03	
		Xб	4338,21	2065,70	24,48	10,02	2248,03	
		Xв	4588,78	2238,49	25,32	10,86	2324,97	
		Xг	4415,15	2065,70	24,48	10,02	2324,97	
		XIа	4913,98	2238,49	25,15	10,86	2650,34	
		XIб	4913,98	2238,49	25,15	10,86	2650,34	
		XIв	4914,15	2238,49	25,32	10,86	2650,34	
		XIг	4913,98	2238,49	25,15	10,86	2650,34	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(4,23)*	
61-5-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-5	VIIIа	1005,43	328,90	11,95	4,80	664,58	31,87
		VIIIб	1013,64	328,90	11,95	4,80	672,79	
		VIIIв	1074,31	328,90	11,95	4,80	733,46	
		VIIIг	1074,31	328,90	11,95	4,80	733,46	
		VIIIе	1074,31	328,90	11,95	4,80	733,46	
		VIIIд	1013,72	328,90	12,03	4,80	672,79	
		IXа	1076,54	328,90	12,03	4,80	735,61	
		IXб	1039,23	328,90	12,03	4,80	698,30	
		IXв	1076,54	328,90	12,03	4,80	735,61	
		IXг	1119,87	371,60	12,66	5,43	735,61	
		IXд	1090,77	342,92	12,24	5,01	735,61	
		IXе	1076,54	328,90	12,03	4,80	735,61	
		Xа	1039,30	342,92	12,24	5,01	684,14	
		Xб	1039,30	342,92	12,24	5,01	684,14	
		Xв	1103,29	371,60	12,66	5,43	719,03	
		Xг	1074,19	342,92	12,24	5,01	719,03	
		XIа	1188,44	371,60	12,57	5,43	804,27	
		XIб	1188,44	371,60	12,57	5,43	804,27	
		XIв	1188,53	371,60	12,66	5,43	804,27	
		XIг	1188,44	371,60	12,57	5,43	804,27	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,65)*	
Таблица 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания								
	Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**							
	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону							
61-6-1	известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	VIIIа	4072,68	2983,09	22,57	9,07	1067,02	282,49
		VIIIб	4187,15	2983,09	22,57	9,07	1181,49	
		VIIIв	4268,76	2983,09	22,57	9,07	1263,10	
		VIIIг	4268,76	2983,09	22,57	9,07	1263,10	
		VIIIе	4268,76	2983,09	22,57	9,07	1263,10	
		VIIIд	4187,31	2983,09	22,73	9,07	1181,49	
		IXа	4247,73	2983,09	22,73	9,07	1241,91	
		IXб	4261,59	2983,09	22,73	9,07	1255,77	
		IXв	4247,73	2983,09	22,73	9,07	1241,91	
		IXг	4635,93	3370,11	23,91	10,25	1241,91	
		IXд	4378,07	3113,04	23,12	9,47	1241,91	
		IXе	4247,73	2983,09	22,73	9,07	1241,91	
		Xа	4382,46	3113,04	23,12	9,47	1246,30	
		Xб	4382,46	3113,04	23,12	9,47	1246,30	
		Xв	4676,89	3370,11	23,91	10,25	1282,87	
		Xг	4419,03	3113,04	23,12	9,47	1282,87	
		XIа	4810,16	3370,11	23,75	10,25	1416,30	
		XIб	4810,16	3370,11	23,75	10,25	1416,30	
		XIв	4810,32	3370,11	23,91	10,25	1416,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	4810,16	3370,11	23,75	10,25	1416,30 *(4,84)*	
61-6-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-1	VIIIа	1049,51	505,30	11,28	4,54	532,93	47,85
		VIIIб	1106,77	505,30	11,28	4,54	590,19	
		VIIIв	1147,63	505,30	11,28	4,54	631,05	
		VIIIг	1147,63	505,30	11,28	4,54	631,05	
		VIIIе	1147,63	505,30	11,28	4,54	631,05	
		VIIIд	1106,85	505,30	11,36	4,54	590,19	
		IXа	1137,21	505,30	11,36	4,54	620,55	
		IXб	1144,08	505,30	11,36	4,54	627,42	
		IXв	1137,21	505,30	11,36	4,54	620,55	
		IXг	1203,35	570,85	11,95	5,13	620,55	
		IXд	1159,42	527,31	11,56	4,73	620,55	
		IXе	1137,21	505,30	11,36	4,54	620,55	
		Xа	1161,75	527,31	11,56	4,73	622,88	
		Xб	1161,75	527,31	11,56	4,73	622,88	
		Xв	1223,81	570,85	11,95	5,13	641,01	
		Xг	1179,88	527,31	11,56	4,73	641,01	
		XIа	1290,25	570,85	11,88	5,13	707,52	
		XIб	1290,25	570,85	11,88	5,13	707,52	
		XIв	1290,32	570,85	11,95	5,13	707,52	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1290,25	570,85	11,88	5,13	707,52 *(2,42)*	
61-6-3	цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	VIIIа	4466,29	3361,04	22,57	9,07	1082,68	318,28
		VIIIб	4582,46	3361,04	22,57	9,07	1198,85	
		VIIIв	4665,26	3361,04	22,57	9,07	1281,65	
		VIIIг	4665,26	3361,04	22,57	9,07	1281,65	
		VIIIе	4665,26	3361,04	22,57	9,07	1281,65	
		VIIIд	4582,62	3361,04	22,73	9,07	1198,85	
		IXа	4643,92	3361,04	22,73	9,07	1260,15	
		IXб	4657,98	3361,04	22,73	9,07	1274,21	
		IXв	4643,92	3361,04	22,73	9,07	1260,15	
		IXг	5081,14	3797,08	23,91	10,25	1260,15	
		IXд	4790,72	3507,45	23,12	9,47	1260,15	
		IXе	4643,92	3361,04	22,73	9,07	1260,15	
		Xа	4795,17	3507,45	23,12	9,47	1264,60	
		Xб	4795,17	3507,45	23,12	9,47	1264,60	
		Xв	5122,69	3797,08	23,91	10,25	1301,70	
		Xг	4832,27	3507,45	23,12	9,47	1301,70	
		XIа	5257,92	3797,08	23,75	10,25	1437,09	
		XIб	5257,92	3797,08	23,75	10,25	1437,09	
		XIв	5258,08	3797,08	23,91	10,25	1437,09	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	5257,92	3797,08	23,75	10,25	1437,09 *(4,84)*	
61-6-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3	VIIIа	1149,21	597,17	11,28	4,54	540,76	56,55
		VIIIб	1207,32	597,17	11,28	4,54	598,87	
		VIIIв	1248,77	597,17	11,28	4,54	640,32	
		VIIIг	1248,77	597,17	11,28	4,54	640,32	
		VIIIе	1248,77	597,17	11,28	4,54	640,32	
		VIIIд	1207,40	597,17	11,36	4,54	598,87	
		IXа	1238,20	597,17	11,36	4,54	629,67	
		IXб	1245,17	597,17	11,36	4,54	636,64	
		IXв	1238,20	597,17	11,36	4,54	629,67	
		IXг	1316,26	674,64	11,95	5,13	629,67	
		IXд	1264,41	623,18	11,56	4,73	629,67	
		IXе	1238,20	597,17	11,36	4,54	629,67	
		Xа	1266,77	623,18	11,56	4,73	632,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	1266,77	623,18	11,56	4,73	632,03	
		Хв	1337,02	674,64	11,95	5,13	650,43	
		Хг	1285,17	623,18	11,56	4,73	650,43	
		XIа	1404,44	674,64	11,88	5,13	717,92	
		XIб	1404,44	674,64	11,88	5,13	717,92	
		XIв	1404,51	674,64	11,95	5,13	717,92	
		XIг	1404,44	674,64	11,88	5,13	717,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,42)*	
Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором								
61-6-5	толщиной слоя до 20 мм	VIIIа	5527,07	3338,44	25,89	10,41	2162,74	316,14
		VIIIб	5493,16	3338,44	25,89	10,41	2128,83	
		VIIIв	5668,32	3338,44	25,89	10,41	2303,99	
		VIIIг	5668,32	3338,44	25,89	10,41	2303,99	
		VIIIе	5668,32	3338,44	25,89	10,41	2303,99	
		VIIIд	5493,34	3338,44	26,07	10,41	2128,83	
		IXа	5681,05	3338,44	26,07	10,41	2316,54	
		IXб	5538,24	3338,44	26,07	10,41	2173,73	
		IXв	5681,05	3338,44	26,07	10,41	2316,54	
		IXг	6115,51	3771,55	27,42	11,76	2316,54	
		IXд	5826,92	3483,86	26,52	10,86	2316,54	
		IXе	5681,05	3338,44	26,07	10,41	2316,54	
		Xа	5664,70	3483,86	26,52	10,86	2154,32	
		Xб	5664,70	3483,86	26,52	10,86	2154,32	
		Xв	6024,62	3771,55	27,42	11,76	2225,65	
		Xг	5736,03	3483,86	26,52	10,86	2225,65	
		XIа	6337,06	3771,55	27,25	11,76	2538,26	
		XIб	6337,06	3771,55	27,25	11,76	2538,26	
		XIв	6337,23	3771,55	27,42	11,76	2538,26	
		XIг	6337,06	3771,55	27,25	11,76	2538,26	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(5,49)*	
61-6-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-5	VIIIа	1153,53	505,30	12,94	5,20	635,29	47,85
		VIIIб	1161,02	505,30	12,94	5,20	642,78	
		VIIIв	1219,07	505,30	12,94	5,20	700,83	
		VIIIг	1219,07	505,30	12,94	5,20	700,83	
		VIIIе	1219,07	505,30	12,94	5,20	700,83	
		VIIIд	1161,11	505,30	13,03	5,20	642,78	
		IXа	1221,31	505,30	13,03	5,20	702,98	
		IXб	1185,39	505,30	13,03	5,20	667,06	
		IXв	1221,31	505,30	13,03	5,20	702,98	
		IXг	1287,54	570,85	13,71	5,88	702,98	
		IXд	1243,55	527,31	13,26	5,43	702,98	
		IXе	1221,31	505,30	13,03	5,20	702,98	
		Xа	1194,04	527,31	13,26	5,43	653,47	
		Xб	1194,04	527,31	13,26	5,43	653,47	
		Xв	1271,45	570,85	13,71	5,88	686,89	
		Xг	1227,46	527,31	13,26	5,43	686,89	
		XIа	1352,86	570,85	13,62	5,88	768,39	
		XIб	1352,86	570,85	13,62	5,88	768,39	
		XIв	1352,95	570,85	13,71	5,88	768,39	
		XIг	1352,86	570,85	13,62	5,88	768,39	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2)*	

Таблица 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания

Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором								
61-7-1	прямолинейных	VIIIа	6155,88	3953,18	38,50	15,47	2164,20	383,06
		VIIIб	6388,28	3953,18	38,50	15,47	2396,60	
		VIIIв	6553,97	3953,18	38,50	15,47	2562,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	6553,97	3953,18	38,50	15,47	2562,29	
		VIIIе	6553,97	3953,18	38,50	15,47	2562,29	
		VIIIд	6388,55	3953,18	38,77	15,47	2396,60	
		IXа	6511,45	3953,18	38,77	15,47	2519,50	
		IXб	6539,43	3953,18	38,77	15,47	2547,48	
		IXв	6511,45	3953,18	38,77	15,47	2519,50	
		IXг	7026,77	4466,48	40,79	17,49	2519,50	
		IXд	6680,67	4121,73	39,44	16,15	2519,50	
		IXе	6511,45	3953,18	38,77	15,47	2519,50	
		Xа	6689,83	4121,73	39,44	16,15	2528,66	
		Xб	6689,83	4121,73	39,44	16,15	2528,66	
		Xв	7109,83	4466,48	40,79	17,49	2602,56	
		Xг	6763,73	4121,73	39,44	16,15	2602,56	
		XIа	7379,92	4466,48	40,52	17,49	2872,92	
		XIб	7379,92	4466,48	40,52	17,49	2872,92	
		XIв	7380,19	4466,48	40,79	17,49	2872,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	7379,92	4466,48	40,52	17,49	2872,92 *(8,1)*	
61-7-2	криволинейных	VIIIа	6757,12	4554,42	38,50	15,47	2164,20	431,29
		VIIIб	6989,52	4554,42	38,50	15,47	2396,60	
		VIIIв	7155,21	4554,42	38,50	15,47	2562,29	
		VIIIг	7155,21	4554,42	38,50	15,47	2562,29	
		VIIIе	7155,21	4554,42	38,50	15,47	2562,29	
		VIIIд	6989,79	4554,42	38,77	15,47	2396,60	
		IXа	7112,69	4554,42	38,77	15,47	2519,50	
		IXб	7140,67	4554,42	38,77	15,47	2547,48	
		IXв	7112,69	4554,42	38,77	15,47	2519,50	
		IXг	7705,58	5145,29	40,79	17,49	2519,50	
		IXд	7311,76	4752,82	39,44	16,15	2519,50	
		IXе	7112,69	4554,42	38,77	15,47	2519,50	
		Xа	7320,92	4752,82	39,44	16,15	2528,66	
		Xб	7320,92	4752,82	39,44	16,15	2528,66	
		Xв	7788,64	5145,29	40,79	17,49	2602,56	
		Xг	7394,82	4752,82	39,44	16,15	2602,56	
		XIа	8058,73	5145,29	40,52	17,49	2872,92	
		XIб	8058,73	5145,29	40,52	17,49	2872,92	
		XIв	8059,00	5145,29	40,79	17,49	2872,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	8058,73	5145,29	40,52	17,49	2872,92 *(8,1)*	
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором								
61-7-3	прямолинейных	VIIIа	6379,45	3606,32	38,50	15,47	2734,63	349,45
		VIIIб	6409,33	3606,32	38,50	15,47	2764,51	
		VIIIв	6627,97	3606,32	38,50	15,47	2983,15	
		VIIIг	6627,97	3606,32	38,50	15,47	2983,15	
		VIIIе	6627,97	3606,32	38,50	15,47	2983,15	
		VIIIд	6409,60	3606,32	38,77	15,47	2764,51	
		IXа	6628,88	3606,32	38,77	15,47	2983,79	
		IXб	6495,20	3606,32	38,77	15,47	2850,11	
		IXв	6628,88	3606,32	38,77	15,47	2983,79	
		IXг	7099,17	4074,59	40,79	17,49	2983,79	
		IXд	6783,31	3760,08	39,44	16,15	2983,79	
		IXе	6628,88	3606,32	38,77	15,47	2983,79	
		Xа	6625,73	3760,08	39,44	16,15	2826,21	
		Xб	6625,73	3760,08	39,44	16,15	2826,21	
		Xв	7031,90	4074,59	40,79	17,49	2916,52	
		Xг	6716,04	3760,08	39,44	16,15	2916,52	
		XIа	7415,46	4074,59	40,52	17,49	3300,35	
		XIб	7415,46	4074,59	40,52	17,49	3300,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	7415,73	4074,59	40,79	17,49	3300,35	
		XIг	7415,46	4074,59	40,52	17,49	3300,35	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(8,1)*	
61-7-4	криволинейных	VIIIа	6927,96	4154,83	38,50	15,47	2734,63	393,45
		VIIIб	6957,84	4154,83	38,50	15,47	2764,51	
		VIIIв	7176,48	4154,83	38,50	15,47	2983,15	
		VIIIг	7176,48	4154,83	38,50	15,47	2983,15	
		VIIIе	7176,48	4154,83	38,50	15,47	2983,15	
		VIIIд	6958,11	4154,83	38,77	15,47	2764,51	
		IXа	7177,39	4154,83	38,77	15,47	2983,79	
		IXб	7043,71	4154,83	38,77	15,47	2850,11	
		IXв	7177,39	4154,83	38,77	15,47	2983,79	
		IXг	7718,44	4693,86	40,79	17,49	2983,79	
		IXд	7359,05	4335,82	39,44	16,15	2983,79	
		IXе	7177,39	4154,83	38,77	15,47	2983,79	
		Xа	7201,47	4335,82	39,44	16,15	2826,21	
		Xб	7201,47	4335,82	39,44	16,15	2826,21	
		Xв	7651,17	4693,86	40,79	17,49	2916,52	
		Xг	7291,78	4335,82	39,44	16,15	2916,52	
		XIа	8034,73	4693,86	40,52	17,49	3300,35	
		XIб	8034,73	4693,86	40,52	17,49	3300,35	
		XIв	8035,00	4693,86	40,79	17,49	3300,35	
		XIг	8034,73	4693,86	40,52	17,49	3300,35	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(8,1)*	

Таблица 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

Измеритель: **100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**

	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором горизонтальных длиной до							
61-8-1	5 м	VIIIа	9206,73	5952,59	53,77	21,61	3200,37	584,16
		VIIIб	9428,94	5952,59	53,77	21,61	3422,58	
		VIIIв	9692,75	5952,59	53,77	21,61	3686,39	
		VIIIг	9692,75	5952,59	53,77	21,61	3686,39	
		VIIIе	9692,75	5952,59	53,77	21,61	3686,39	
		VIIIд	9429,31	5952,59	54,14	21,61	3422,58	
		IXа	9659,24	5952,59	54,14	21,61	3652,51	
		IXб	9612,36	5952,59	54,14	21,61	3605,63	
		IXв	9659,24	5952,59	54,14	21,61	3652,51	
		IXг	10438,99	6729,52	56,96	24,43	3652,51	
		IXд	9917,21	6209,62	55,08	22,55	3652,51	
		IXе	9659,24	5952,59	54,14	21,61	3652,51	
		Xа	9826,32	6209,62	55,08	22,55	3561,62	
		Xб	9826,32	6209,62	55,08	22,55	3561,62	
		Xв	10480,87	6729,52	56,96	24,43	3694,39	
		Xг	9959,09	6209,62	55,08	22,55	3694,39	
		XIа	10884,60	6729,52	56,59	24,43	4098,49	
		XIб	10884,60	6729,52	56,59	24,43	4098,49	
		XIв	10884,97	6729,52	56,96	24,43	4098,49	
		XIг	10884,60	6729,52	56,59	24,43	4098,49	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(11,3)*	
61-8-2	10 м	VIIIа	8486,30	5232,16	53,77	21,61	3200,37	513,46
		VIIIб	8708,51	5232,16	53,77	21,61	3422,58	
		VIIIв	8972,32	5232,16	53,77	21,61	3686,39	
		VIIIг	8972,32	5232,16	53,77	21,61	3686,39	
		VIIIе	8972,32	5232,16	53,77	21,61	3686,39	
		VIIIд	8708,88	5232,16	54,14	21,61	3422,58	
		IXа	8938,81	5232,16	54,14	21,61	3652,51	
		IXб	8891,93	5232,16	54,14	21,61	3605,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	8938,81	5232,16	54,14	21,61	3652,51	
		IXг	9624,53	5915,06	56,96	24,43	3652,51	
		IXд	9165,67	5458,08	55,08	22,55	3652,51	
		IXе	8938,81	5232,16	54,14	21,61	3652,51	
		Xа	9074,78	5458,08	55,08	22,55	3561,62	
		Xб	9074,78	5458,08	55,08	22,55	3561,62	
		Xв	9666,41	5915,06	56,96	24,43	3694,39	
		Xг	9207,55	5458,08	55,08	22,55	3694,39	
		XIа	10070,14	5915,06	56,59	24,43	4098,49	
		XIб	10070,14	5915,06	56,59	24,43	4098,49	
		XIв	10070,51	5915,06	56,96	24,43	4098,49	
		XIг	10070,14	5915,06	56,59	24,43	4098,49	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(11,3)*	
	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором вертикальных длиной до							
61-8-3	5 м	VIIIа	10640,89	7386,75	53,77	21,61	3200,37	715,77
		VIIIб	10863,10	7386,75	53,77	21,61	3422,58	
		VIIIв	11126,91	7386,75	53,77	21,61	3686,39	
		VIIIг	11126,91	7386,75	53,77	21,61	3686,39	
		VIIIе	11126,91	7386,75	53,77	21,61	3686,39	
		VIIIд	10863,47	7386,75	54,14	21,61	3422,58	
		IXа	11093,40	7386,75	54,14	21,61	3652,51	
		IXб	11046,52	7386,75	54,14	21,61	3605,63	
		IXв	11093,40	7386,75	54,14	21,61	3652,51	
		IXг	12055,35	8345,88	56,96	24,43	3652,51	
		IXд	11409,28	7701,69	55,08	22,55	3652,51	
		IXе	11093,40	7386,75	54,14	21,61	3652,51	
		Xа	11318,39	7701,69	55,08	22,55	3561,62	
		Xб	11318,39	7701,69	55,08	22,55	3561,62	
		Xв	12097,23	8345,88	56,96	24,43	3694,39	
		Xг	11451,16	7701,69	55,08	22,55	3694,39	
		XIа	12500,96	8345,88	56,59	24,43	4098,49	
		XIб	12500,96	8345,88	56,59	24,43	4098,49	
		XIв	12501,33	8345,88	56,96	24,43	4098,49	
		XIг	12500,96	8345,88	56,59	24,43	4098,49	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(11,3)*	
61-8-4	10 м	VIIIа	9743,46	6489,32	53,77	21,61	3200,37	628,81
		VIIIб	9965,67	6489,32	53,77	21,61	3422,58	
		VIIIв	10229,48	6489,32	53,77	21,61	3686,39	
		VIIIг	10229,48	6489,32	53,77	21,61	3686,39	
		VIIIе	10229,48	6489,32	53,77	21,61	3686,39	
		VIIIд	9966,04	6489,32	54,14	21,61	3422,58	
		IXа	10195,97	6489,32	54,14	21,61	3652,51	
		IXб	10149,09	6489,32	54,14	21,61	3605,63	
		IXв	10195,97	6489,32	54,14	21,61	3652,51	
		IXг	11041,39	7331,92	56,96	24,43	3652,51	
		IXд	10473,59	6766,00	55,08	22,55	3652,51	
		IXе	10195,97	6489,32	54,14	21,61	3652,51	
		Xа	10382,70	6766,00	55,08	22,55	3561,62	
		Xб	10382,70	6766,00	55,08	22,55	3561,62	
		Xв	11083,27	7331,92	56,96	24,43	3694,39	
		Xг	10515,47	6766,00	55,08	22,55	3694,39	
		XIа	11487,00	7331,92	56,59	24,43	4098,49	
		XIб	11487,00	7331,92	56,59	24,43	4098,49	
		XIв	11487,37	7331,92	56,96	24,43	4098,49	
		XIг	11487,00	7331,92	56,59	24,43	4098,49	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(11,3)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором горизонтальных длиной до							
61-8-5	5 м	VIIIа	9407,14	4802,04	53,77	21,61	4551,33	471,25
		VIIIб	9279,53	4802,04	53,77	21,61	4423,72	
		VIIIв	9694,14	4802,04	53,77	21,61	4838,33	
		VIIIг	9694,14	4802,04	53,77	21,61	4838,33	
		VIIIе	9694,14	4802,04	53,77	21,61	4838,33	
		VIIIд	9279,90	4802,04	54,14	21,61	4423,72	
		IXа	9746,25	4802,04	54,14	21,61	4890,07	
		IXб	9377,31	4802,04	54,14	21,61	4521,13	
		IXв	9746,25	4802,04	54,14	21,61	4890,07	
		IXг	10375,83	5428,80	56,96	24,43	4890,07	
		IXд	9954,54	5009,39	55,08	22,55	4890,07	
		IXе	9746,25	4802,04	54,14	21,61	4890,07	
		Xа	9495,19	5009,39	55,08	22,55	4430,72	
		Xб	9495,19	5009,39	55,08	22,55	4430,72	
		Xв	10141,61	5428,80	56,96	24,43	4655,85	
		Xг	9720,32	5009,39	55,08	22,55	4655,85	
		XIа	10763,04	5428,80	56,59	24,43	5277,65	
		XIб	10763,04	5428,80	56,59	24,43	5277,65	
		XIв	10763,41	5428,80	56,96	24,43	5277,65	
		XIг	10763,04	5428,80	56,59	24,43	5277,65	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(11,3)*	
61-8-6	10 м	VIIIа	8830,99	4225,89	53,77	21,61	4551,33	414,71
		VIIIб	8703,38	4225,89	53,77	21,61	4423,72	
		VIIIв	9117,99	4225,89	53,77	21,61	4838,33	
		VIIIг	9117,99	4225,89	53,77	21,61	4838,33	
		VIIIе	9117,99	4225,89	53,77	21,61	4838,33	
		VIIIд	8703,75	4225,89	54,14	21,61	4423,72	
		IXа	9170,10	4225,89	54,14	21,61	4890,07	
		IXб	8801,16	4225,89	54,14	21,61	4521,13	
		IXв	9170,10	4225,89	54,14	21,61	4890,07	
		IXг	9724,49	4777,46	56,96	24,43	4890,07	
		IXд	9353,52	4408,37	55,08	22,55	4890,07	
		IXе	9170,10	4225,89	54,14	21,61	4890,07	
		Xа	8894,17	4408,37	55,08	22,55	4430,72	
		Xб	8894,17	4408,37	55,08	22,55	4430,72	
		Xв	9490,27	4777,46	56,96	24,43	4655,85	
		Xг	9119,30	4408,37	55,08	22,55	4655,85	
		XIа	10111,70	4777,46	56,59	24,43	5277,65	
		XIб	10111,70	4777,46	56,59	24,43	5277,65	
		XIв	10112,07	4777,46	56,96	24,43	5277,65	
		XIг	10111,70	4777,46	56,59	24,43	5277,65	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(11,3)*	
	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором вертикальных длиной до							
61-8-7	5 м	VIIIа	10560,98	5955,88	53,77	21,61	4551,33	577,12
		VIIIб	10433,37	5955,88	53,77	21,61	4423,72	
		VIIIв	10847,98	5955,88	53,77	21,61	4838,33	
		VIIIг	10847,98	5955,88	53,77	21,61	4838,33	
		VIIIе	10847,98	5955,88	53,77	21,61	4838,33	
		VIIIд	10433,74	5955,88	54,14	21,61	4423,72	
		IXа	10900,09	5955,88	54,14	21,61	4890,07	
		IXб	10531,15	5955,88	54,14	21,61	4521,13	
		IXв	10900,09	5955,88	54,14	21,61	4890,07	
		IXг	11676,25	6729,22	56,96	24,43	4890,07	
		IXд	11154,96	6209,81	55,08	22,55	4890,07	
		IXе	10900,09	5955,88	54,14	21,61	4890,07	
		Xа	10695,61	6209,81	55,08	22,55	4430,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	10695,61	6209,81	55,08	22,55	4430,72	
		Хв	11442,03	6729,22	56,96	24,43	4655,85	
		Хг	10920,74	6209,81	55,08	22,55	4655,85	
		XIa	12063,46	6729,22	56,59	24,43	5277,65	
		XIб	12063,46	6729,22	56,59	24,43	5277,65	
		XIв	12063,83	6729,22	56,96	24,43	5277,65	
		XIг	12063,46	6729,22	56,59	24,43	5277,65	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(11,3)*	
61-8-8	10 м	VIIIa	9794,51	5189,41	53,77	21,61	4551,33	502,85
		VIIIб	9666,90	5189,41	53,77	21,61	4423,72	
		VIIIв	10081,51	5189,41	53,77	21,61	4838,33	
		VIIIг	10081,51	5189,41	53,77	21,61	4838,33	
		VIIIe	10081,51	5189,41	53,77	21,61	4838,33	
		VIIIд	9667,27	5189,41	54,14	21,61	4423,72	
		IXa	10133,62	5189,41	54,14	21,61	4890,07	
		IXб	9764,68	5189,41	54,14	21,61	4521,13	
		IXв	10133,62	5189,41	54,14	21,61	4890,07	
		IXг	10810,26	5863,23	56,96	24,43	4890,07	
		IXд	10355,82	5410,67	55,08	22,55	4890,07	
		IXe	10133,62	5189,41	54,14	21,61	4890,07	
		Xa	9896,47	5410,67	55,08	22,55	4430,72	
		Xб	9896,47	5410,67	55,08	22,55	4430,72	
		Xв	10576,04	5863,23	56,96	24,43	4655,85	
		Xг	10121,60	5410,67	55,08	22,55	4655,85	
		XIa	11197,47	5863,23	56,59	24,43	5277,65	
		XIб	11197,47	5863,23	56,59	24,43	5277,65	
		XIв	11197,84	5863,23	56,96	24,43	5277,65	
		XIг	11197,47	5863,23	56,59	24,43	5277,65	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(11,3)*	
Таблица 61-9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок								
	Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**							
61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	VIIIa	5296,61	3363,29	39,50	15,87	1893,82	325,90
		VIIIб	5499,95	3363,29	39,50	15,87	2097,16	
		VIIIв	5644,92	3363,29	39,50	15,87	2242,13	
		VIIIг	5644,92	3363,29	39,50	15,87	2242,13	
		VIIIe	5644,92	3363,29	39,50	15,87	2242,13	
		VIIIд	5500,22	3363,29	39,77	15,87	2097,16	
		IXa	5607,72	3363,29	39,77	15,87	2204,66	
		IXб	5632,22	3363,29	39,77	15,87	2229,16	
		IXв	5607,72	3363,29	39,77	15,87	2204,66	
		IXг	6046,49	3799,99	41,84	17,95	2204,66	
		IXд	5751,80	3506,68	40,46	16,56	2204,66	
		IXe	5607,72	3363,29	39,77	15,87	2204,66	
		Xa	5759,78	3506,68	40,46	16,56	2212,64	
		Xб	5759,78	3506,68	40,46	16,56	2212,64	
		Xв	6119,18	3799,99	41,84	17,95	2277,35	
		Xг	5824,49	3506,68	40,46	16,56	2277,35	
		XIa	6355,53	3799,99	41,57	17,95	2513,97	
		XIб	6355,53	3799,99	41,57	17,95	2513,97	
		XIв	6355,80	3799,99	41,84	17,95	2513,97	
		XIг	6355,53	3799,99	41,57	17,95	2513,97	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(8,5)*	
Таблица 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов								
	Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**							
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов							
61-10-1	цементно-известковым раствором площадью	VIIIa	3112,39	2028,49	1,22	-	1082,68	201,84
		VIIIб	3228,56	2028,49	1,22	-	1198,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	VIIIв	3311,37	2028,49	1,23	-	1281,65	
		VIIIг	3311,37	2028,49	1,23	-	1281,65	
		VIIIе	3311,36	2028,49	1,22	-	1281,65	
		VIIIд	3228,58	2028,49	1,24	-	1198,85	
		IXа	3289,87	2028,49	1,23	-	1260,15	
		IXб	3303,94	2028,49	1,24	-	1274,21	
		IXв	3289,88	2028,49	1,24	-	1260,15	
		IXг	3554,29	2292,90	1,24	-	1260,15	
		IXд	3378,69	2117,30	1,24	-	1260,15	
		IXе	3289,88	2028,49	1,24	-	1260,15	
		Xа	3383,14	2117,30	1,24	-	1264,60	
		Xб	3383,14	2117,30	1,24	-	1264,60	
		Xв	3595,84	2292,90	1,24	-	1301,70	
		Xг	3420,24	2117,30	1,24	-	1301,70	
		XIа	3731,22	2292,90	1,23	-	1437,09	
		XIб	3731,22	2292,90	1,23	-	1437,09	
		XIв	3731,23	2292,90	1,24	-	1437,09	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	3731,22	2292,90	1,23	-	1437,09 *(4,84)*	
61-10-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	VIIIа	904,99	363,61	0,62	-	540,76	36,18
		VIIIб	963,10	363,61	0,62	-	598,87	
		VIIIв	1004,55	363,61	0,62	-	640,32	
		VIIIг	1004,55	363,61	0,62	-	640,32	
		VIIIе	1004,55	363,61	0,62	-	640,32	
		VIIIд	963,11	363,61	0,63	-	598,87	
		IXа	993,90	363,61	0,62	-	629,67	
		IXб	1000,88	363,61	0,63	-	636,64	
		IXв	993,91	363,61	0,63	-	629,67	
		IXг	1041,30	411,00	0,63	-	629,67	
		IXд	1009,83	379,53	0,63	-	629,67	
		IXе	993,91	363,61	0,63	-	629,67	
		Xа	1012,19	379,53	0,63	-	632,03	
		Xб	1012,19	379,53	0,63	-	632,03	
		Xв	1062,06	411,00	0,63	-	650,43	
		Xг	1030,59	379,53	0,63	-	650,43	
		XIа	1129,54	411,00	0,62	-	717,92	
		XIб	1129,54	411,00	0,62	-	717,92	
		XIв	1129,55	411,00	0,63	-	717,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1129,54	411,00	0,62	-	717,92 *(2,42)*	
61-10-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	VIIIа	2975,81	1891,91	1,22	-	1082,68	188,25
		VIIIб	3091,98	1891,91	1,22	-	1198,85	
		VIIIв	3174,79	1891,91	1,23	-	1281,65	
		VIIIг	3174,79	1891,91	1,23	-	1281,65	
		VIIIе	3174,78	1891,91	1,22	-	1281,65	
		VIIIд	3092,00	1891,91	1,24	-	1198,85	
		IXа	3153,29	1891,91	1,23	-	1260,15	
		IXб	3167,36	1891,91	1,24	-	1274,21	
		IXв	3153,30	1891,91	1,24	-	1260,15	
		IXг	3399,91	2138,52	1,24	-	1260,15	
		IXд	3236,13	1974,74	1,24	-	1260,15	
		IXе	3153,30	1891,91	1,24	-	1260,15	
		Xа	3240,58	1974,74	1,24	-	1264,60	
		Xб	3240,58	1974,74	1,24	-	1264,60	
		Xв	3441,46	2138,52	1,24	-	1301,70	
		Xг	3277,68	1974,74	1,24	-	1301,70	
		XIа	3576,84	2138,52	1,23	-	1437,09	
		XIб	3576,84	2138,52	1,23	-	1437,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	3576,85	2138,52	1,24	-	1437,09	
		XIг	3576,84	2138,52	1,23	-	1437,09	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(4,84)*	
61-10-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3	VIIIа	864,79	323,41	0,62	-	540,76	32,18
		VIIIб	922,90	323,41	0,62	-	598,87	
		VIIIв	964,35	323,41	0,62	-	640,32	
		VIIIг	964,35	323,41	0,62	-	640,32	
		VIIIе	964,35	323,41	0,62	-	640,32	
		VIIIд	922,91	323,41	0,63	-	598,87	
		IXа	953,70	323,41	0,62	-	629,67	
		IXб	960,68	323,41	0,63	-	636,64	
		IXв	953,71	323,41	0,63	-	629,67	
		IXг	995,86	365,56	0,63	-	629,67	
		IXд	967,87	337,57	0,63	-	629,67	
		IXе	953,71	323,41	0,63	-	629,67	
		Xа	970,23	337,57	0,63	-	632,03	
		Xб	970,23	337,57	0,63	-	632,03	
		Xв	1016,62	365,56	0,63	-	650,43	
		Xг	988,63	337,57	0,63	-	650,43	
		XIа	1084,10	365,56	0,62	-	717,92	
		XIб	1084,10	365,56	0,62	-	717,92	
		XIв	1084,11	365,56	0,63	-	717,92	
		XIг	1084,10	365,56	0,62	-	717,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,42)*	
61-10-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	VIIIа	5247,51	3620,98	1,77	-	1624,76	347,17
		VIIIб	5421,93	3620,98	1,77	-	1799,18	
		VIIIв	5546,29	3620,98	1,78	-	1923,53	
		VIIIг	5546,29	3620,98	1,78	-	1923,53	
		VIIIе	5546,28	3620,98	1,77	-	1923,53	
		VIIIд	5421,96	3620,98	1,80	-	1799,18	
		IXа	5514,12	3620,98	1,78	-	1891,36	
		IXб	5535,17	3620,98	1,79	-	1912,40	
		IXв	5514,14	3620,98	1,80	-	1891,36	
		IXг	5986,29	4093,13	1,80	-	1891,36	
		IXд	5670,37	3777,21	1,80	-	1891,36	
		IXе	5514,14	3620,98	1,80	-	1891,36	
		Xа	5677,18	3777,21	1,80	-	1898,17	
		Xб	5677,18	3777,21	1,80	-	1898,17	
		Xв	6048,65	4093,13	1,80	-	1953,72	
		Xг	5732,73	3777,21	1,80	-	1953,72	
		XIа	6251,67	4093,13	1,78	-	2156,76	
		XIб	6251,67	4093,13	1,78	-	2156,76	
		XIв	6251,69	4093,13	1,80	-	2156,76	
		XIг	6251,67	4093,13	1,78	-	2156,76	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(7,3)*	
61-10-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	VIIIа	4757,09	3130,56	1,77	-	1624,76	300,15
		VIIIб	4931,51	3130,56	1,77	-	1799,18	
		VIIIв	5055,87	3130,56	1,78	-	1923,53	
		VIIIг	5055,87	3130,56	1,78	-	1923,53	
		VIIIе	5055,86	3130,56	1,77	-	1923,53	
		VIIIд	4931,54	3130,56	1,80	-	1799,18	
		IXа	5023,70	3130,56	1,78	-	1891,36	
		IXб	5044,75	3130,56	1,79	-	1912,40	
		IXв	5023,72	3130,56	1,80	-	1891,36	
		IXг	5431,93	3538,77	1,80	-	1891,36	
		IXд	5158,79	3265,63	1,80	-	1891,36	
		IXе	5023,72	3130,56	1,80	-	1891,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	5165,60	3265,63	1,80	-	1898,17	
		Хб	5165,60	3265,63	1,80	-	1898,17	
		Хв	5494,29	3538,77	1,80	-	1953,72	
		Хг	5221,15	3265,63	1,80	-	1953,72	
		XIа	5697,31	3538,77	1,78	-	2156,76	
		XIб	5697,31	3538,77	1,78	-	2156,76	
		XIв	5697,33	3538,77	1,80	-	2156,76	
		XIг	5697,31	3538,77	1,78	-	2156,76	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(7,3)*	
Таблица 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц								
	Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**							
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц							
61-11-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	VIIIа	3554,18	2471,50	-	-	1082,68	245,92
		VIIIб	3670,35	2471,50	-	-	1198,85	
		VIIIв	3753,15	2471,50	-	-	1281,65	
		VIIIг	3753,15	2471,50	-	-	1281,65	
		VIIIе	3753,15	2471,50	-	-	1281,65	
		VIIIд	3670,35	2471,50	-	-	1198,85	
		IXа	3731,65	2471,50	-	-	1260,15	
		IXб	3745,71	2471,50	-	-	1274,21	
		IXв	3731,65	2471,50	-	-	1260,15	
		IXг	4053,80	2793,65	-	-	1260,15	
		IXд	3839,85	2579,70	-	-	1260,15	
		IXе	3731,65	2471,50	-	-	1260,15	
		Ха	3844,30	2579,70	-	-	1264,60	
		Хб	3844,30	2579,70	-	-	1264,60	
		Хв	4095,35	2793,65	-	-	1301,70	
		Хг	3881,40	2579,70	-	-	1301,70	
		XIа	4230,74	2793,65	-	-	1437,09	
		XIб	4230,74	2793,65	-	-	1437,09	
		XIв	4230,74	2793,65	-	-	1437,09	
		XIг	4230,74	2793,65	-	-	1437,09	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(4,84)*	
61-11-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1	VIIIа	964,67	423,91	-	-	540,76	42,18
		VIIIб	1022,78	423,91	-	-	598,87	
		VIIIв	1064,23	423,91	-	-	640,32	
		VIIIг	1064,23	423,91	-	-	640,32	
		VIIIе	1064,23	423,91	-	-	640,32	
		VIIIд	1022,78	423,91	-	-	598,87	
		IXа	1053,58	423,91	-	-	629,67	
		IXб	1060,55	423,91	-	-	636,64	
		IXв	1053,58	423,91	-	-	629,67	
		IXг	1108,83	479,16	-	-	629,67	
		IXд	1072,14	442,47	-	-	629,67	
		IXе	1053,58	423,91	-	-	629,67	
		Ха	1074,50	442,47	-	-	632,03	
		Хб	1074,50	442,47	-	-	632,03	
		Хв	1129,59	479,16	-	-	650,43	
		Хг	1092,90	442,47	-	-	650,43	
		XIа	1197,08	479,16	-	-	717,92	
		XIб	1197,08	479,16	-	-	717,92	
		XIв	1197,08	479,16	-	-	717,92	
		XIг	1197,08	479,16	-	-	717,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,42)*	
61-11-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5	VIIIа	3336,39	2253,71	-	-	1082,68	224,25
		VIIIб	3452,56	2253,71	-	-	1198,85	
		VIIIв	3535,36	2253,71	-	-	1281,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	м2 толщиной слоя до 20 мм	VIIIг	3535,36	2253,71	-	-	1281,65	
		VIIIе	3535,36	2253,71	-	-	1281,65	
		VIIIд	3452,56	2253,71	-	-	1198,85	
		IXа	3513,86	2253,71	-	-	1260,15	
		IXб	3527,92	2253,71	-	-	1274,21	
		IXв	3513,86	2253,71	-	-	1260,15	
		IXг	3807,63	2547,48	-	-	1260,15	
		IXд	3612,53	2352,38	-	-	1260,15	
		IXе	3513,86	2253,71	-	-	1260,15	
		Xа	3616,98	2352,38	-	-	1264,60	
		Xб	3616,98	2352,38	-	-	1264,60	
		Xв	3849,18	2547,48	-	-	1301,70	
		Xг	3654,08	2352,38	-	-	1301,70	
		XIа	3984,57	2547,48	-	-	1437,09	
		XIб	3984,57	2547,48	-	-	1437,09	
		XIв	3984,57	2547,48	-	-	1437,09	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	3984,57	2547,48	-	-	1437,09 *(4,84)*	
61-11-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-3	VIIIа	924,47	383,71	-	-	540,76	38,18
		VIIIб	982,58	383,71	-	-	598,87	
		VIIIв	1024,03	383,71	-	-	640,32	
		VIIIг	1024,03	383,71	-	-	640,32	
		VIIIе	1024,03	383,71	-	-	640,32	
		VIIIд	982,58	383,71	-	-	598,87	
		IXа	1013,38	383,71	-	-	629,67	
		IXб	1020,35	383,71	-	-	636,64	
		IXв	1013,38	383,71	-	-	629,67	
		IXг	1063,39	433,72	-	-	629,67	
		IXд	1030,18	400,51	-	-	629,67	
		IXе	1013,38	383,71	-	-	629,67	
		Xа	1032,54	400,51	-	-	632,03	
		Xб	1032,54	400,51	-	-	632,03	
		Xв	1084,15	433,72	-	-	650,43	
		Xг	1050,94	400,51	-	-	650,43	
		XIа	1151,64	433,72	-	-	717,92	
		XIб	1151,64	433,72	-	-	717,92	
		XIв	1151,64	433,72	-	-	717,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1151,64	433,72	-	-	717,92 *(2,42)*	
61-11-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	VIIIа	5871,54	4246,78	-	-	1624,76	407,17
		VIIIб	6045,96	4246,78	-	-	1799,18	
		VIIIв	6170,31	4246,78	-	-	1923,53	
		VIIIг	6170,31	4246,78	-	-	1923,53	
		VIIIе	6170,31	4246,78	-	-	1923,53	
		VIIIд	6045,96	4246,78	-	-	1799,18	
		IXа	6138,14	4246,78	-	-	1891,36	
		IXб	6159,18	4246,78	-	-	1912,40	
		IXв	6138,14	4246,78	-	-	1891,36	
		IXг	6691,89	4800,53	-	-	1891,36	
		IXд	6321,37	4430,01	-	-	1891,36	
		IXе	6138,14	4246,78	-	-	1891,36	
		Xа	6328,18	4430,01	-	-	1898,17	
		Xб	6328,18	4430,01	-	-	1898,17	
		Xв	6754,25	4800,53	-	-	1953,72	
		Xг	6383,73	4430,01	-	-	1953,72	
		XIа	6957,29	4800,53	-	-	2156,76	
		XIб	6957,29	4800,53	-	-	2156,76	
		XIв	6957,29	4800,53	-	-	2156,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	6957,29	4800,53	-	-	2156,76 *(7,3)*	
61-11-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	VIIIа	5297,68	3672,92	-	-	1624,76	352,15
		VIIIб	5472,10	3672,92	-	-	1799,18	
		VIIIв	5596,45	3672,92	-	-	1923,53	
		VIIIг	5596,45	3672,92	-	-	1923,53	
		VIIIе	5596,45	3672,92	-	-	1923,53	
		VIIIд	5472,10	3672,92	-	-	1799,18	
		IXа	5564,28	3672,92	-	-	1891,36	
		IXб	5585,32	3672,92	-	-	1912,40	
		IXв	5564,28	3672,92	-	-	1891,36	
		IXг	6043,21	4151,85	-	-	1891,36	
		IXд	5722,75	3831,39	-	-	1891,36	
		IXе	5564,28	3672,92	-	-	1891,36	
		Xа	5729,56	3831,39	-	-	1898,17	
		Xб	5729,56	3831,39	-	-	1898,17	
		Xв	6105,57	4151,85	-	-	1953,72	
		Xг	5785,11	3831,39	-	-	1953,72	
		XIа	6308,61	4151,85	-	-	2156,76	
		XIб	6308,61	4151,85	-	-	2156,76	
		XIв	6308,61	4151,85	-	-	2156,76	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	6308,61	4151,85	-	-	2156,76 *(7,3)*	
Таблица 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек								
	Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**							
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек							
61-12-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	VIIIа	3460,91	2378,23	-	-	1082,68	236,64
		VIIIб	3577,08	2378,23	-	-	1198,85	
		VIIIв	3659,88	2378,23	-	-	1281,65	
		VIIIг	3659,88	2378,23	-	-	1281,65	
		VIIIе	3659,88	2378,23	-	-	1281,65	
		VIIIд	3577,08	2378,23	-	-	1198,85	
		IXа	3638,38	2378,23	-	-	1260,15	
		IXб	3652,44	2378,23	-	-	1274,21	
		IXв	3638,38	2378,23	-	-	1260,15	
		IXг	3948,38	2688,23	-	-	1260,15	
		IXд	3742,50	2482,35	-	-	1260,15	
		IXе	3638,38	2378,23	-	-	1260,15	
		Xа	3746,95	2482,35	-	-	1264,60	
		Xб	3746,95	2482,35	-	-	1264,60	
		Xв	3989,93	2688,23	-	-	1301,70	
		Xг	3784,05	2482,35	-	-	1301,70	
		XIа	4125,32	2688,23	-	-	1437,09	
		XIб	4125,32	2688,23	-	-	1437,09	
		XIв	4125,32	2688,23	-	-	1437,09	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	4125,32	2688,23	-	-	1437,09 *(4,84)*	
61-12-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-1	VIIIа	954,62	413,86	-	-	540,76	41,18
		VIIIб	1012,73	413,86	-	-	598,87	
		VIIIв	1054,18	413,86	-	-	640,32	
		VIIIг	1054,18	413,86	-	-	640,32	
		VIIIе	1054,18	413,86	-	-	640,32	
		VIIIд	1012,73	413,86	-	-	598,87	
		IXа	1043,53	413,86	-	-	629,67	
		IXб	1050,50	413,86	-	-	636,64	
		IXв	1043,53	413,86	-	-	629,67	
		IXг	1097,47	467,80	-	-	629,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	1061,65	431,98	-	-	629,67	
		IXе	1043,53	413,86	-	-	629,67	
		Xа	1064,01	431,98	-	-	632,03	
		Xб	1064,01	431,98	-	-	632,03	
		Xв	1118,23	467,80	-	-	650,43	
		Xг	1082,41	431,98	-	-	650,43	
		XIа	1185,72	467,80	-	-	717,92	
		XIб	1185,72	467,80	-	-	717,92	
		XIв	1185,72	467,80	-	-	717,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1185,72	467,80	-	-	717,92 *(2,42)*	
61-12-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	VIIIа	3266,04	2183,36	-	-	1082,68	217,25
		VIIIб	3382,21	2183,36	-	-	1198,85	
		VIIIв	3465,01	2183,36	-	-	1281,65	
		VIIIг	3465,01	2183,36	-	-	1281,65	
		VIIIе	3465,01	2183,36	-	-	1281,65	
		VIIIд	3382,21	2183,36	-	-	1198,85	
		IXа	3443,51	2183,36	-	-	1260,15	
		IXб	3457,57	2183,36	-	-	1274,21	
		IXв	3443,51	2183,36	-	-	1260,15	
		IXг	3728,11	2467,96	-	-	1260,15	
		IXд	3539,10	2278,95	-	-	1260,15	
		IXе	3443,51	2183,36	-	-	1260,15	
		Xа	3543,55	2278,95	-	-	1264,60	
		Xб	3543,55	2278,95	-	-	1264,60	
		Xв	3769,66	2467,96	-	-	1301,70	
		Xг	3580,65	2278,95	-	-	1301,70	
		XIа	3905,05	2467,96	-	-	1437,09	
		XIб	3905,05	2467,96	-	-	1437,09	
		XIв	3905,05	2467,96	-	-	1437,09	
		XIг	3905,05	2467,96	-	-	1437,09	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(4,84)*	
61-12-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-3	VIIIа	914,42	373,66	-	-	540,76	37,18
		VIIIб	972,53	373,66	-	-	598,87	
		VIIIв	1013,98	373,66	-	-	640,32	
		VIIIг	1013,98	373,66	-	-	640,32	
		VIIIе	1013,98	373,66	-	-	640,32	
		VIIIд	972,53	373,66	-	-	598,87	
		IXа	1003,33	373,66	-	-	629,67	
		IXб	1010,30	373,66	-	-	636,64	
		IXв	1003,33	373,66	-	-	629,67	
		IXг	1052,03	422,36	-	-	629,67	
		IXд	1019,69	390,02	-	-	629,67	
		IXе	1003,33	373,66	-	-	629,67	
		Xа	1022,05	390,02	-	-	632,03	
		Xб	1022,05	390,02	-	-	632,03	
		Xв	1072,79	422,36	-	-	650,43	
		Xг	1040,45	390,02	-	-	650,43	
		XIа	1140,28	422,36	-	-	717,92	
		XIб	1140,28	422,36	-	-	717,92	
		XIв	1140,28	422,36	-	-	717,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1140,28	422,36	-	-	717,92 *(2,42)*	
61-12-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	VIIIа	5746,38	4121,62	-	-	1624,76	395,17
		VIIIб	5920,80	4121,62	-	-	1799,18	
		VIIIв	6045,15	4121,62	-	-	1923,53	
		VIIIг	6045,15	4121,62	-	-	1923,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	6045,15	4121,62	-	-	1923,53	
		VIIIд	5920,80	4121,62	-	-	1799,18	
		IXа	6012,98	4121,62	-	-	1891,36	
		IXб	6034,02	4121,62	-	-	1912,40	
		IXв	6012,98	4121,62	-	-	1891,36	
		IXг	6550,41	4659,05	-	-	1891,36	
		IXд	6190,81	4299,45	-	-	1891,36	
		IXе	6012,98	4121,62	-	-	1891,36	
		Xа	6197,62	4299,45	-	-	1898,17	
		Xб	6197,62	4299,45	-	-	1898,17	
		Xв	6612,77	4659,05	-	-	1953,72	
		Xг	6253,17	4299,45	-	-	1953,72	
		XIа	6815,81	4659,05	-	-	2156,76	
		XIб	6815,81	4659,05	-	-	2156,76	
		XIв	6815,81	4659,05	-	-	2156,76	
		XIг	6815,81	4659,05	-	-	2156,76	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(7,3)*	
61-12-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	VIIIа	5182,95	3558,19	-	-	1624,76	341,15
		VIIIб	5357,37	3558,19	-	-	1799,18	
		VIIIв	5481,72	3558,19	-	-	1923,53	
		VIIIг	5481,72	3558,19	-	-	1923,53	
		VIIIе	5481,72	3558,19	-	-	1923,53	
		VIIIд	5357,37	3558,19	-	-	1799,18	
		IXа	5449,55	3558,19	-	-	1891,36	
		IXб	5470,59	3558,19	-	-	1912,40	
		IXв	5449,55	3558,19	-	-	1891,36	
		IXг	5913,52	4022,16	-	-	1891,36	
		IXд	5603,07	3711,71	-	-	1891,36	
		IXе	5449,55	3558,19	-	-	1891,36	
		Xа	5609,88	3711,71	-	-	1898,17	
		Xб	5609,88	3711,71	-	-	1898,17	
		Xв	5975,88	4022,16	-	-	1953,72	
		Xг	5665,43	3711,71	-	-	1953,72	
		XIа	6178,92	4022,16	-	-	2156,76	
		XIб	6178,92	4022,16	-	-	2156,76	
		XIв	6178,92	4022,16	-	-	2156,76	
		XIг	6178,92	4022,16	-	-	2156,76	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(7,3)*	

Таблица 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

61-13-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	VIIIа	5488,18	3321,64	2,34	-	2164,20	318,47
		VIIIб	5720,58	3321,64	2,34	-	2396,60	
		VIIIв	5886,28	3321,64	2,35	-	2562,29	
		VIIIг	5886,28	3321,64	2,35	-	2562,29	
		VIIIе	5886,27	3321,64	2,34	-	2562,29	
		VIIIд	5720,62	3321,64	2,38	-	2396,60	
		IXа	5843,49	3321,64	2,35	-	2519,50	
		IXб	5871,49	3321,64	2,37	-	2547,48	
		IXв	5843,52	3321,64	2,38	-	2519,50	
		IXг	6276,64	3754,76	2,38	-	2519,50	
		IXд	5986,83	3464,95	2,38	-	2519,50	
		IXе	5843,52	3321,64	2,38	-	2519,50	
		Xа	5995,99	3464,95	2,38	-	2528,66	
		Xб	5995,99	3464,95	2,38	-	2528,66	
		Xв	6359,70	3754,76	2,38	-	2602,56	
		Xг	6069,89	3464,95	2,38	-	2602,56	
		XIа	6630,03	3754,76	2,35	-	2872,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	6630,03	3754,76	2,35	-	2872,92	
		XIв	6630,06	3754,76	2,38	-	2872,92	
		XIг	6630,03	3754,76	2,35	-	2872,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(9,7)*	
61-13-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-1	VIIIа	1040,42	499,08	0,58	-	540,76	47,85
		VIIIб	1098,53	499,08	0,58	-	598,87	
		VIIIв	1139,99	499,08	0,59	-	640,32	
		VIIIг	1139,99	499,08	0,59	-	640,32	
		VIIIе	1139,98	499,08	0,58	-	640,32	
		VIIIд	1098,55	499,08	0,60	-	598,87	
		IXа	1129,34	499,08	0,59	-	629,67	
		IXб	1136,31	499,08	0,59	-	636,64	
		IXв	1129,35	499,08	0,60	-	629,67	
		IXг	1194,42	564,15	0,60	-	629,67	
		IXд	1150,88	520,61	0,60	-	629,67	
		IXе	1129,35	499,08	0,60	-	629,67	
		Xа	1153,24	520,61	0,60	-	632,03	
		Xб	1153,24	520,61	0,60	-	632,03	
		Xв	1215,18	564,15	0,60	-	650,43	
		Xг	1171,64	520,61	0,60	-	650,43	
		XIа	1282,66	564,15	0,59	-	717,92	
		XIб	1282,66	564,15	0,59	-	717,92	
		XIв	1282,67	564,15	0,60	-	717,92	
		XIг	1282,66	564,15	0,59	-	717,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,4)*	
61-13-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	VIIIа	5143,99	2977,45	2,34	-	2164,20	285,47
		VIIIб	5376,39	2977,45	2,34	-	2396,60	
		VIIIв	5542,09	2977,45	2,35	-	2562,29	
		VIIIг	5542,09	2977,45	2,35	-	2562,29	
		VIIIе	5542,08	2977,45	2,34	-	2562,29	
		VIIIд	5376,43	2977,45	2,38	-	2396,60	
		IXа	5499,30	2977,45	2,35	-	2519,50	
		IXб	5527,30	2977,45	2,37	-	2547,48	
		IXв	5499,33	2977,45	2,38	-	2519,50	
		IXг	5887,57	3365,69	2,38	-	2519,50	
		IXд	5627,79	3105,91	2,38	-	2519,50	
		IXе	5499,33	2977,45	2,38	-	2519,50	
		Xа	5636,95	3105,91	2,38	-	2528,66	
		Xб	5636,95	3105,91	2,38	-	2528,66	
		Xв	5970,63	3365,69	2,38	-	2602,56	
		Xг	5710,85	3105,91	2,38	-	2602,56	
		XIа	6240,96	3365,69	2,35	-	2872,92	
		XIб	6240,96	3365,69	2,35	-	2872,92	
		XIв	6240,99	3365,69	2,38	-	2872,92	
		XIг	6240,96	3365,69	2,35	-	2872,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(9,7)*	
61-13-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-3	VIIIа	988,27	446,93	0,58	-	540,76	42,85
		VIIIб	1046,38	446,93	0,58	-	598,87	
		VIIIв	1087,84	446,93	0,59	-	640,32	
		VIIIг	1087,84	446,93	0,59	-	640,32	
		VIIIе	1087,83	446,93	0,58	-	640,32	
		VIIIд	1046,40	446,93	0,60	-	598,87	
		IXа	1077,19	446,93	0,59	-	629,67	
		IXб	1084,16	446,93	0,59	-	636,64	
		IXв	1077,20	446,93	0,60	-	629,67	
		IXг	1135,47	505,20	0,60	-	629,67	
		IXд	1096,48	466,21	0,60	-	629,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	1077,20	446,93	0,60	-	629,67	
		Xа	1098,84	466,21	0,60	-	632,03	
		Xб	1098,84	466,21	0,60	-	632,03	
		Xв	1156,23	505,20	0,60	-	650,43	
		Xг	1117,24	466,21	0,60	-	650,43	
		XIа	1223,71	505,20	0,59	-	717,92	
		XIб	1223,71	505,20	0,59	-	717,92	
		XIв	1223,72	505,20	0,60	-	717,92	
		XIг	1223,71	505,20	0,59	-	717,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,4)*	
61-13-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	VIIIа	8164,94	5996,43	2,34	-	2166,17	548,12
		VIIIб	8397,55	5996,43	2,34	-	2398,78	
		VIIIв	8563,41	5996,43	2,35	-	2564,63	
		VIIIг	8563,41	5996,43	2,35	-	2564,63	
		VIIIе	8563,40	5996,43	2,34	-	2564,63	
		VIIIд	8397,59	5996,43	2,38	-	2398,78	
		IXа	8520,57	5996,43	2,35	-	2521,79	
		IXб	8548,61	5996,43	2,37	-	2549,81	
		IXв	8520,60	5996,43	2,38	-	2521,79	
		IXг	9298,93	6774,76	2,38	-	2521,79	
		IXд	8778,22	6254,05	2,38	-	2521,79	
		IXе	8520,60	5996,43	2,38	-	2521,79	
		Xа	8787,39	6254,05	2,38	-	2530,96	
		Xб	8787,39	6254,05	2,38	-	2530,96	
		Xв	9382,08	6774,76	2,38	-	2604,94	
		Xг	8861,37	6254,05	2,38	-	2604,94	
		XIа	9652,66	6774,76	2,35	-	2875,55	
		XIб	9652,66	6774,76	2,35	-	2875,55	
		XIв	9652,69	6774,76	2,38	-	2875,55	
		XIг	9652,66	6774,76	2,35	-	2875,55	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(9,8)*	
61-13-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	VIIIа	7503,51	5335,00	2,34	-	2166,17	487,66
		VIIIб	7736,12	5335,00	2,34	-	2398,78	
		VIIIв	7901,98	5335,00	2,35	-	2564,63	
		VIIIг	7901,98	5335,00	2,35	-	2564,63	
		VIIIе	7901,97	5335,00	2,34	-	2564,63	
		VIIIд	7736,16	5335,00	2,38	-	2398,78	
		IXа	7859,14	5335,00	2,35	-	2521,79	
		IXб	7887,18	5335,00	2,37	-	2549,81	
		IXв	7859,17	5335,00	2,38	-	2521,79	
		IXг	8551,65	6027,48	2,38	-	2521,79	
		IXд	8088,37	5564,20	2,38	-	2521,79	
		IXе	7859,17	5335,00	2,38	-	2521,79	
		Xа	8097,54	5564,20	2,38	-	2530,96	
		Xб	8097,54	5564,20	2,38	-	2530,96	
		Xв	8634,80	6027,48	2,38	-	2604,94	
		Xг	8171,52	5564,20	2,38	-	2604,94	
		XIа	8905,38	6027,48	2,35	-	2875,55	
		XIб	8905,38	6027,48	2,35	-	2875,55	
		XIв	8905,41	6027,48	2,38	-	2875,55	
		XIг	8905,38	6027,48	2,35	-	2875,55	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(9,8)*	
61-13-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-1 и 61-	VIIIа	177,83	177,83	-	-	-	17,05
		VIIIб	177,83	177,83	-	-	-	
		VIIIв	177,83	177,83	-	-	-	
		VIIIг	177,83	177,83	-	-	-	
		VIIIе	177,83	177,83	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13-3	VIIIд	177,83	177,83	-	-	-	
		IXа	177,83	177,83	-	-	-	
		IXб	177,83	177,83	-	-	-	
		IXв	177,83	177,83	-	-	-	
		IXг	201,02	201,02	-	-	-	
		IXд	185,50	185,50	-	-	-	
		IXе	177,83	177,83	-	-	-	
		Xа	185,50	185,50	-	-	-	
		Xб	185,50	185,50	-	-	-	
		Xв	201,02	201,02	-	-	-	
		Xг	185,50	185,50	-	-	-	
		XIа	201,02	201,02	-	-	-	
		XIб	201,02	201,02	-	-	-	
		XIв	201,02	201,02	-	-	-	
		XIг	201,02	201,02	-	-	-	
61-13-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-5 и 61-13-6	VIIIа	253,81	253,81	-	-	-	23,20
		VIIIб	253,81	253,81	-	-	-	
		VIIIв	253,81	253,81	-	-	-	
		VIIIг	253,81	253,81	-	-	-	
		VIIIе	253,81	253,81	-	-	-	
		VIIIд	253,81	253,81	-	-	-	
		IXа	253,81	253,81	-	-	-	
		IXб	253,81	253,81	-	-	-	
		IXв	253,81	253,81	-	-	-	
		IXг	286,75	286,75	-	-	-	
		IXд	264,71	264,71	-	-	-	
		IXе	253,81	253,81	-	-	-	
		Xа	264,71	264,71	-	-	-	
		Xб	264,71	264,71	-	-	-	
		Xв	286,75	286,75	-	-	-	
		Xг	264,71	264,71	-	-	-	
		XIа	286,75	286,75	-	-	-	
		XIб	286,75	286,75	-	-	-	
		XIв	286,75	286,75	-	-	-	
		XIг	286,75	286,75	-	-	-	
Таблица 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц								
	Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**							
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц							
61-14-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	VIIIа	6059,49	3895,29	-	-	2164,20	373,47
		VIIIб	6291,89	3895,29	-	-	2396,60	
		VIIIв	6457,58	3895,29	-	-	2562,29	
		VIIIг	6457,58	3895,29	-	-	2562,29	
		VIIIе	6457,58	3895,29	-	-	2562,29	
		VIIIд	6291,89	3895,29	-	-	2396,60	
		IXа	6414,79	3895,29	-	-	2519,50	
		IXб	6442,77	3895,29	-	-	2547,48	
		IXв	6414,79	3895,29	-	-	2519,50	
		IXг	6922,71	4403,21	-	-	2519,50	
		IXд	6582,85	4063,35	-	-	2519,50	
		IXе	6414,79	3895,29	-	-	2519,50	
		Xа	6592,01	4063,35	-	-	2528,66	
		Xб	6592,01	4063,35	-	-	2528,66	
		Xв	7005,77	4403,21	-	-	2602,56	
		Xг	6665,91	4063,35	-	-	2602,56	
		XIа	7276,13	4403,21	-	-	2872,92	
		XIб	7276,13	4403,21	-	-	2872,92	
		XIв	7276,13	4403,21	-	-	2872,92	
		XIг	7276,13	4403,21	-	-	2872,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(9,7)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-14-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-1	VIIIа	1123,28	582,52	-	-	540,76	55,85
		VIIIб	1181,39	582,52	-	-	598,87	
		VIIIв	1222,84	582,52	-	-	640,32	
		VIIIг	1222,84	582,52	-	-	640,32	
		VIIIе	1222,84	582,52	-	-	640,32	
		VIIIд	1181,39	582,52	-	-	598,87	
		IXа	1212,19	582,52	-	-	629,67	
		IXб	1219,16	582,52	-	-	636,64	
		IXв	1212,19	582,52	-	-	629,67	
		IXг	1288,14	658,47	-	-	629,67	
		IXд	1237,32	607,65	-	-	629,67	
		IXе	1212,19	582,52	-	-	629,67	
		Xа	1239,68	607,65	-	-	632,03	
		Xб	1239,68	607,65	-	-	632,03	
		Xв	1308,90	658,47	-	-	650,43	
		Xг	1258,08	607,65	-	-	650,43	
		XIа	1376,39	658,47	-	-	717,92	
		XIб	1376,39	658,47	-	-	717,92	
		XIв	1376,39	658,47	-	-	717,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1376,39	658,47	-	-	717,92 *(2,4)*	
61-14-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	VIIIа	5715,30	3551,10	-	-	2164,20	340,47
		VIIIб	5947,70	3551,10	-	-	2396,60	
		VIIIв	6113,39	3551,10	-	-	2562,29	
		VIIIг	6113,39	3551,10	-	-	2562,29	
		VIIIе	6113,39	3551,10	-	-	2562,29	
		VIIIд	5947,70	3551,10	-	-	2396,60	
		IXа	6070,60	3551,10	-	-	2519,50	
		IXб	6098,58	3551,10	-	-	2547,48	
		IXв	6070,60	3551,10	-	-	2519,50	
		IXг	6533,64	4014,14	-	-	2519,50	
		IXд	6223,81	3704,31	-	-	2519,50	
		IXе	6070,60	3551,10	-	-	2519,50	
		Xа	6232,97	3704,31	-	-	2528,66	
		Xб	6232,97	3704,31	-	-	2528,66	
		Xв	6616,70	4014,14	-	-	2602,56	
		Xг	6306,87	3704,31	-	-	2602,56	
		XIа	6887,06	4014,14	-	-	2872,92	
		XIб	6887,06	4014,14	-	-	2872,92	
		XIв	6887,06	4014,14	-	-	2872,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	6887,06	4014,14	-	-	2872,92 *(9,7)*	
61-14-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-3	VIIIа	1071,13	530,37	-	-	540,76	50,85
		VIIIб	1129,24	530,37	-	-	598,87	
		VIIIв	1170,69	530,37	-	-	640,32	
		VIIIг	1170,69	530,37	-	-	640,32	
		VIIIе	1170,69	530,37	-	-	640,32	
		VIIIд	1129,24	530,37	-	-	598,87	
		IXа	1160,04	530,37	-	-	629,67	
		IXб	1167,01	530,37	-	-	636,64	
		IXв	1160,04	530,37	-	-	629,67	
		IXг	1229,19	599,52	-	-	629,67	
		IXд	1182,92	553,25	-	-	629,67	
		IXе	1160,04	530,37	-	-	629,67	
		Xа	1185,28	553,25	-	-	632,03	
		Xб	1185,28	553,25	-	-	632,03	
		Xв	1249,95	599,52	-	-	650,43	
		Xг	1203,68	553,25	-	-	650,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	1317,44	599,52	-	-	717,92	
		XIб	1317,44	599,52	-	-	717,92	
		XIв	1317,44	599,52	-	-	717,92	
		XIг	1317,44	599,52	-	-	717,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,4)*	
61-14-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	VIIIа	9201,90	7035,73	-	-	2166,17	643,12
		VIIIб	9434,51	7035,73	-	-	2398,78	
		VIIIв	9600,36	7035,73	-	-	2564,63	
		VIIIг	9600,36	7035,73	-	-	2564,63	
		VIIIе	9600,36	7035,73	-	-	2564,63	
		VIIIд	9434,51	7035,73	-	-	2398,78	
		IXа	9557,52	7035,73	-	-	2521,79	
		IXб	9585,54	7035,73	-	-	2549,81	
		IXв	9557,52	7035,73	-	-	2521,79	
		IXг	10470,75	7948,96	-	-	2521,79	
		IXд	9859,79	7338,00	-	-	2521,79	
		IXе	9557,52	7035,73	-	-	2521,79	
		Xа	9868,96	7338,00	-	-	2530,96	
		Xб	9868,96	7338,00	-	-	2530,96	
		Xв	10553,90	7948,96	-	-	2604,94	
		Xг	9942,94	7338,00	-	-	2604,94	
		XIа	10824,51	7948,96	-	-	2875,55	
		XIб	10824,51	7948,96	-	-	2875,55	
		XIв	10824,51	7948,96	-	-	2875,55	
		XIг	10824,51	7948,96	-	-	2875,55	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(9,8)*	
61-14-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	VIIIа	8483,25	6317,08	-	-	2166,17	577,43
		VIIIб	8715,86	6317,08	-	-	2398,78	
		VIIIв	8881,71	6317,08	-	-	2564,63	
		VIIIг	8881,71	6317,08	-	-	2564,63	
		VIIIе	8881,71	6317,08	-	-	2564,63	
		VIIIд	8715,86	6317,08	-	-	2398,78	
		IXа	8838,87	6317,08	-	-	2521,79	
		IXб	8866,89	6317,08	-	-	2549,81	
		IXв	8838,87	6317,08	-	-	2521,79	
		IXг	9658,82	7137,03	-	-	2521,79	
		IXд	9110,27	6588,48	-	-	2521,79	
		IXе	8838,87	6317,08	-	-	2521,79	
		Xа	9119,44	6588,48	-	-	2530,96	
		Xб	9119,44	6588,48	-	-	2530,96	
		Xв	9741,97	7137,03	-	-	2604,94	
		Xг	9193,42	6588,48	-	-	2604,94	
		XIа	10012,58	7137,03	-	-	2875,55	
		XIб	10012,58	7137,03	-	-	2875,55	
		XIв	10012,58	7137,03	-	-	2875,55	
		XIг	10012,58	7137,03	-	-	2875,55	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(9,8)*	
61-14-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-1 и 61-14-3	VIIIа	222,58	222,58	-	-	-	21,34
		VIIIб	222,58	222,58	-	-	-	
		VIIIв	222,58	222,58	-	-	-	
		VIIIг	222,58	222,58	-	-	-	
		VIIIе	222,58	222,58	-	-	-	
		VIIIд	222,58	222,58	-	-	-	
		IXа	222,58	222,58	-	-	-	
		IXб	222,58	222,58	-	-	-	
		IXв	222,58	222,58	-	-	-	
		IXг	251,60	251,60	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	232,18	232,18	-	-	-	
		IXе	222,58	222,58	-	-	-	
		Xа	232,18	232,18	-	-	-	
		Xб	232,18	232,18	-	-	-	
		Xв	251,60	251,60	-	-	-	
		Xг	232,18	232,18	-	-	-	
		XIа	251,60	251,60	-	-	-	
		XIб	251,60	251,60	-	-	-	
		XIв	251,60	251,60	-	-	-	
		XIг	251,60	251,60	-	-	-	
61-14-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-5 и 61-14-6	VIIIа	311,68	311,68	-	-	-	28,49
		VIIIб	311,68	311,68	-	-	-	
		VIIIв	311,68	311,68	-	-	-	
		VIIIг	311,68	311,68	-	-	-	
		VIIIе	311,68	311,68	-	-	-	
		VIIIд	311,68	311,68	-	-	-	
		IXа	311,68	311,68	-	-	-	
		IXб	311,68	311,68	-	-	-	
		IXв	311,68	311,68	-	-	-	
		IXг	352,14	352,14	-	-	-	
		IXд	325,07	325,07	-	-	-	
		IXе	311,68	311,68	-	-	-	
		Xа	325,07	325,07	-	-	-	
		Xб	325,07	325,07	-	-	-	
		Xв	352,14	352,14	-	-	-	
		Xг	325,07	325,07	-	-	-	
		XIа	352,14	352,14	-	-	-	
		XIб	352,14	352,14	-	-	-	
		XIв	352,14	352,14	-	-	-	
		XIг	352,14	352,14	-	-	-	
Таблица 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек								
	Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**							
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек							
61-15-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	VIIIа	5944,76	3780,56	-	-	2164,20	362,47
		VIIIб	6177,16	3780,56	-	-	2396,60	
		VIIIв	6342,85	3780,56	-	-	2562,29	
		VIIIг	6342,85	3780,56	-	-	2562,29	
		VIIIе	6342,85	3780,56	-	-	2562,29	
		VIIIд	6177,16	3780,56	-	-	2396,60	
		IXа	6300,06	3780,56	-	-	2519,50	
		IXб	6328,04	3780,56	-	-	2547,48	
		IXв	6300,06	3780,56	-	-	2519,50	
		IXг	6793,02	4273,52	-	-	2519,50	
		IXд	6463,17	3943,67	-	-	2519,50	
		IXе	6300,06	3780,56	-	-	2519,50	
		Xа	6472,33	3943,67	-	-	2528,66	
		Xб	6472,33	3943,67	-	-	2528,66	
		Xв	6876,08	4273,52	-	-	2602,56	
		Xг	6546,23	3943,67	-	-	2602,56	
		XIа	7146,44	4273,52	-	-	2872,92	
		XIб	7146,44	4273,52	-	-	2872,92	
		XIв	7146,44	4273,52	-	-	2872,92	
		XIг	7146,44	4273,52	-	-	2872,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(9,7)*	
61-15-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-1	VIIIа	1112,85	572,09	-	-	540,76	54,85
		VIIIб	1170,96	572,09	-	-	598,87	
		VIIIв	1212,41	572,09	-	-	640,32	
		VIIIг	1212,41	572,09	-	-	640,32	
		VIIIе	1212,41	572,09	-	-	640,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	1170,96	572,09	-	-	598,87	
		IXа	1201,76	572,09	-	-	629,67	
		IXб	1208,73	572,09	-	-	636,64	
		IXв	1201,76	572,09	-	-	629,67	
		IXг	1276,35	646,68	-	-	629,67	
		IXд	1226,44	596,77	-	-	629,67	
		IXе	1201,76	572,09	-	-	629,67	
		Xа	1228,80	596,77	-	-	632,03	
		Xб	1228,80	596,77	-	-	632,03	
		Xв	1297,11	646,68	-	-	650,43	
		Xг	1247,20	596,77	-	-	650,43	
		XIа	1364,60	646,68	-	-	717,92	
		XIб	1364,60	646,68	-	-	717,92	
		XIв	1364,60	646,68	-	-	717,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1364,60	646,68	-	-	717,92 *(2,4)*	
61-15-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	VIIIа	5600,57	3436,37	-	-	2164,20	329,47
		VIIIб	5832,97	3436,37	-	-	2396,60	
		VIIIв	5998,66	3436,37	-	-	2562,29	
		VIIIг	5998,66	3436,37	-	-	2562,29	
		VIIIе	5998,66	3436,37	-	-	2562,29	
		VIIIд	5832,97	3436,37	-	-	2396,60	
		IXа	5955,87	3436,37	-	-	2519,50	
		IXб	5983,85	3436,37	-	-	2547,48	
		IXв	5955,87	3436,37	-	-	2519,50	
		IXг	6403,95	3884,45	-	-	2519,50	
		IXд	6104,13	3584,63	-	-	2519,50	
		IXе	5955,87	3436,37	-	-	2519,50	
		Xа	6113,29	3584,63	-	-	2528,66	
		Xб	6113,29	3584,63	-	-	2528,66	
		Xв	6487,01	3884,45	-	-	2602,56	
		Xг	6187,19	3584,63	-	-	2602,56	
		XIа	6757,37	3884,45	-	-	2872,92	
		XIб	6757,37	3884,45	-	-	2872,92	
		XIв	6757,37	3884,45	-	-	2872,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	6757,37	3884,45	-	-	2872,92 *(9,7)*	
61-15-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-3	VIIIа	1060,70	519,94	-	-	540,76	49,85
		VIIIб	1118,81	519,94	-	-	598,87	
		VIIIв	1160,26	519,94	-	-	640,32	
		VIIIг	1160,26	519,94	-	-	640,32	
		VIIIе	1160,26	519,94	-	-	640,32	
		VIIIд	1118,81	519,94	-	-	598,87	
		IXа	1149,61	519,94	-	-	629,67	
		IXб	1156,58	519,94	-	-	636,64	
		IXв	1149,61	519,94	-	-	629,67	
		IXг	1217,40	587,73	-	-	629,67	
		IXд	1172,04	542,37	-	-	629,67	
		IXе	1149,61	519,94	-	-	629,67	
		Xа	1174,40	542,37	-	-	632,03	
		Xб	1174,40	542,37	-	-	632,03	
		Xв	1238,16	587,73	-	-	650,43	
		Xг	1192,80	542,37	-	-	650,43	
		XIа	1305,65	587,73	-	-	717,92	
		XIб	1305,65	587,73	-	-	717,92	
		XIв	1305,65	587,73	-	-	717,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1305,65	587,73	-	-	717,92 *(2,4)*	
61-15-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	VIIIа	8994,04	6827,87	-	-	2166,17	624,12
		VIIIб	9226,65	6827,87	-	-	2398,78	
		VIIIв	9392,50	6827,87	-	-	2564,63	
		VIIIг	9392,50	6827,87	-	-	2564,63	
		VIIIе	9392,50	6827,87	-	-	2564,63	
		VIIIд	9226,65	6827,87	-	-	2398,78	
		IXа	9349,66	6827,87	-	-	2521,79	
		IXб	9377,68	6827,87	-	-	2549,81	
		IXв	9349,66	6827,87	-	-	2521,79	
		IXг	10235,91	7714,12	-	-	2521,79	
		IXд	9643,00	7121,21	-	-	2521,79	
		IXе	9349,66	6827,87	-	-	2521,79	
		Xа	9652,17	7121,21	-	-	2530,96	
		Xб	9652,17	7121,21	-	-	2530,96	
		Xв	10319,06	7714,12	-	-	2604,94	
		Xг	9726,15	7121,21	-	-	2604,94	
		XIа	10589,67	7714,12	-	-	2875,55	
		XIб	10589,67	7714,12	-	-	2875,55	
		XIв	10589,67	7714,12	-	-	2875,55	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	10589,67	7714,12	-	-	2875,55 *(9,8)*	
61-15-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	VIIIа	8384,79	6218,62	-	-	2166,17	568,43
		VIIIб	8617,40	6218,62	-	-	2398,78	
		VIIIв	8783,25	6218,62	-	-	2564,63	
		VIIIг	8783,25	6218,62	-	-	2564,63	
		VIIIе	8783,25	6218,62	-	-	2564,63	
		VIIIд	8617,40	6218,62	-	-	2398,78	
		IXа	8740,41	6218,62	-	-	2521,79	
		IXб	8768,43	6218,62	-	-	2549,81	
		IXв	8740,41	6218,62	-	-	2521,79	
		IXг	9547,58	7025,79	-	-	2521,79	
		IXд	9007,58	6485,79	-	-	2521,79	
		IXе	8740,41	6218,62	-	-	2521,79	
		Xа	9016,75	6485,79	-	-	2530,96	
		Xб	9016,75	6485,79	-	-	2530,96	
		Xв	9630,73	7025,79	-	-	2604,94	
		Xг	9090,73	6485,79	-	-	2604,94	
		XIа	9901,34	7025,79	-	-	2875,55	
		XIб	9901,34	7025,79	-	-	2875,55	
		XIв	9901,34	7025,79	-	-	2875,55	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	9901,34	7025,79	-	-	2875,55 *(9,8)*	
61-15-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-1 и 61-15-3	VIIIа	212,98	212,98	-	-	-	20,42
		VIIIб	212,98	212,98	-	-	-	
		VIIIв	212,98	212,98	-	-	-	
		VIIIг	212,98	212,98	-	-	-	
		VIIIе	212,98	212,98	-	-	-	
		VIIIд	212,98	212,98	-	-	-	
		IXа	212,98	212,98	-	-	-	
		IXб	212,98	212,98	-	-	-	
		IXв	212,98	212,98	-	-	-	
		IXг	240,75	240,75	-	-	-	
		IXд	222,17	222,17	-	-	-	
		IXе	212,98	212,98	-	-	-	
		Xа	222,17	222,17	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	222,17	222,17	-	-	-	
		Хв	240,75	240,75	-	-	-	
		Хг	222,17	222,17	-	-	-	
		XIа	240,75	240,75	-	-	-	
		XIб	240,75	240,75	-	-	-	
		XIв	240,75	240,75	-	-	-	
		XIг	240,75	240,75	-	-	-	
61-15-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-5 и 61-15-6	VIIIа	303,26	303,26	-	-	-	27,72
		VIIIб	303,26	303,26	-	-	-	
		VIIIв	303,26	303,26	-	-	-	
		VIIIг	303,26	303,26	-	-	-	
		VIIIе	303,26	303,26	-	-	-	
		VIIIд	303,26	303,26	-	-	-	
		IXа	303,26	303,26	-	-	-	
		IXб	303,26	303,26	-	-	-	
		IXв	303,26	303,26	-	-	-	
		IXг	342,62	342,62	-	-	-	
		IXд	316,29	316,29	-	-	-	
		IXе	303,26	303,26	-	-	-	
		Xа	316,29	316,29	-	-	-	
		Xб	316,29	316,29	-	-	-	
		Xв	342,62	342,62	-	-	-	
		Xг	316,29	316,29	-	-	-	
		XIа	342,62	342,62	-	-	-	
		XIб	342,62	342,62	-	-	-	
		XIв	342,62	342,62	-	-	-	
		XIг	342,62	342,62	-	-	-	
Таблица 61-16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором								
	Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**							
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест							
61-16-1	до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	VIIIа	3636,57	2142,16	1,50	-	1492,91	213,15
		VIIIб	3788,01	2142,16	1,50	-	1644,35	
		VIIIв	3874,69	2142,16	1,51	-	1731,02	
		VIIIг	3874,69	2142,16	1,51	-	1731,02	
		VIIIе	3874,68	2142,16	1,50	-	1731,02	
		VIIIд	3788,03	2142,16	1,52	-	1644,35	
		IXа	3840,07	2142,16	1,51	-	1696,40	
		IXб	3872,79	2142,16	1,51	-	1729,12	
		IXв	3840,08	2142,16	1,52	-	1696,40	
		IXг	4119,30	2421,38	1,52	-	1696,40	
		IXд	3933,86	2235,94	1,52	-	1696,40	
		IXе	3840,08	2142,16	1,52	-	1696,40	
		Xа	3984,00	2235,94	1,52	-	1746,54	
		Xб	3984,00	2235,94	1,52	-	1746,54	
		Xв	4172,46	2421,38	1,52	-	1749,56	
		Xг	3987,02	2235,94	1,52	-	1749,56	
		XIа	4390,42	2421,38	1,51	-	1967,53	
		XIб	4390,42	2421,38	1,51	-	1967,53	
		XIв	4390,43	2421,38	1,52	-	1967,53	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	4390,42	2421,38	1,51	-	1967,53 *(6,2)*	
61-16-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-1	VIIIа	853,80	320,29	0,58	-	532,93	31,87
		VIIIб	911,06	320,29	0,58	-	590,19	
		VIIIв	951,93	320,29	0,59	-	631,05	
		VIIIг	951,93	320,29	0,59	-	631,05	
		VIIIе	951,92	320,29	0,58	-	631,05	
		VIIIд	911,08	320,29	0,60	-	590,19	
		IXа	941,43	320,29	0,59	-	620,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	948,30	320,29	0,59	-	627,42	
		IXв	941,44	320,29	0,60	-	620,55	
		IXг	983,19	362,04	0,60	-	620,55	
		IXд	955,47	334,32	0,60	-	620,55	
		IXе	941,44	320,29	0,60	-	620,55	
		Xа	957,80	334,32	0,60	-	622,88	
		Xб	957,80	334,32	0,60	-	622,88	
		Xв	1003,65	362,04	0,60	-	641,01	
		Xг	975,93	334,32	0,60	-	641,01	
		XIа	1070,15	362,04	0,59	-	707,52	
		XIб	1070,15	362,04	0,59	-	707,52	
		XIв	1070,16	362,04	0,60	-	707,52	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1070,15	362,04	0,59	-	707,52 *(2,42)*	
61-16-3	более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	VIIIа	3415,47	1921,06	1,50	-	1492,91	191,15
		VIIIб	3566,91	1921,06	1,50	-	1644,35	
		VIIIв	3653,59	1921,06	1,51	-	1731,02	
		VIIIг	3653,59	1921,06	1,51	-	1731,02	
		VIIIе	3653,58	1921,06	1,50	-	1731,02	
		VIIIд	3566,93	1921,06	1,52	-	1644,35	
		IXа	3618,97	1921,06	1,51	-	1696,40	
		IXб	3651,69	1921,06	1,51	-	1729,12	
		IXв	3618,98	1921,06	1,52	-	1696,40	
		IXг	3869,38	2171,46	1,52	-	1696,40	
		IXд	3703,08	2005,16	1,52	-	1696,40	
		IXе	3618,98	1921,06	1,52	-	1696,40	
		Xа	3753,22	2005,16	1,52	-	1746,54	
		Xб	3753,22	2005,16	1,52	-	1746,54	
		Xв	3922,54	2171,46	1,52	-	1749,56	
		Xг	3756,24	2005,16	1,52	-	1749,56	
		XIа	4140,50	2171,46	1,51	-	1967,53	
		XIб	4140,50	2171,46	1,51	-	1967,53	
		XIв	4140,51	2171,46	1,52	-	1967,53	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	4140,50	2171,46	1,51	-	1967,53 *(6,2)*	
61-16-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-3	VIIIа	813,60	280,09	0,58	-	532,93	27,87
		VIIIб	870,86	280,09	0,58	-	590,19	
		VIIIв	911,73	280,09	0,59	-	631,05	
		VIIIг	911,73	280,09	0,59	-	631,05	
		VIIIе	911,72	280,09	0,58	-	631,05	
		VIIIд	870,88	280,09	0,60	-	590,19	
		IXа	901,23	280,09	0,59	-	620,55	
		IXб	908,10	280,09	0,59	-	627,42	
		IXв	901,24	280,09	0,60	-	620,55	
		IXг	937,75	316,60	0,60	-	620,55	
		IXд	913,51	292,36	0,60	-	620,55	
		IXе	901,24	280,09	0,60	-	620,55	
		Xа	915,84	292,36	0,60	-	622,88	
		Xб	915,84	292,36	0,60	-	622,88	
		Xв	958,21	316,60	0,60	-	641,01	
		Xг	933,97	292,36	0,60	-	641,01	
		XIа	1024,71	316,60	0,59	-	707,52	
		XIб	1024,71	316,60	0,59	-	707,52	
		XIв	1024,72	316,60	0,60	-	707,52	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1024,71	316,60	0,59	-	707,52 *(2,42)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест							
61-16-5	до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	VIIIа	4006,92	2514,01	-	-	1492,91	250,15
		VIIIб	4158,36	2514,01	-	-	1644,35	
		VIIIв	4245,03	2514,01	-	-	1731,02	
		VIIIг	4245,03	2514,01	-	-	1731,02	
		VIIIе	4245,03	2514,01	-	-	1731,02	
		VIIIд	4158,36	2514,01	-	-	1644,35	
		IXа	4210,41	2514,01	-	-	1696,40	
		IXб	4243,13	2514,01	-	-	1729,12	
		IXв	4210,41	2514,01	-	-	1696,40	
		IXг	4538,10	2841,70	-	-	1696,40	
		IXд	4320,47	2624,07	-	-	1696,40	
		IXе	4210,41	2514,01	-	-	1696,40	
		Xа	4370,61	2624,07	-	-	1746,54	
		Xб	4370,61	2624,07	-	-	1746,54	
		Xв	4591,26	2841,70	-	-	1749,56	
		Xг	4373,63	2624,07	-	-	1749,56	
		XIа	4809,23	2841,70	-	-	1967,53	
		XIб	4809,23	2841,70	-	-	1967,53	
		XIв	4809,23	2841,70	-	-	1967,53	
		XIг	4809,23	2841,70	-	-	1967,53	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(6,2)*	
61-16-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-5	VIIIа	913,52	380,59	-	-	532,93	37,87
		VIIIб	970,78	380,59	-	-	590,19	
		VIIIв	1011,64	380,59	-	-	631,05	
		VIIIг	1011,64	380,59	-	-	631,05	
		VIIIе	1011,64	380,59	-	-	631,05	
		VIIIд	970,78	380,59	-	-	590,19	
		IXа	1001,14	380,59	-	-	620,55	
		IXб	1008,01	380,59	-	-	627,42	
		IXв	1001,14	380,59	-	-	620,55	
		IXг	1050,75	430,20	-	-	620,55	
		IXд	1017,81	397,26	-	-	620,55	
		IXе	1001,14	380,59	-	-	620,55	
		Xа	1020,14	397,26	-	-	622,88	
		Xб	1020,14	397,26	-	-	622,88	
		Xв	1071,21	430,20	-	-	641,01	
		Xг	1038,27	397,26	-	-	641,01	
		XIа	1137,72	430,20	-	-	707,52	
		XIб	1137,72	430,20	-	-	707,52	
		XIв	1137,72	430,20	-	-	707,52	
		XIг	1137,72	430,20	-	-	707,52	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,42)*	
61-16-7	более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	VIIIа	3785,82	2292,91	-	-	1492,91	228,15
		VIIIб	3937,26	2292,91	-	-	1644,35	
		VIIIв	4023,93	2292,91	-	-	1731,02	
		VIIIг	4023,93	2292,91	-	-	1731,02	
		VIIIе	4023,93	2292,91	-	-	1731,02	
		VIIIд	3937,26	2292,91	-	-	1644,35	
		IXа	3989,31	2292,91	-	-	1696,40	
		IXб	4022,03	2292,91	-	-	1729,12	
		IXв	3989,31	2292,91	-	-	1696,40	
		IXг	4288,18	2591,78	-	-	1696,40	
		IXд	4089,69	2393,29	-	-	1696,40	
		IXе	3989,31	2292,91	-	-	1696,40	
		Xа	4139,83	2393,29	-	-	1746,54	
		Xб	4139,83	2393,29	-	-	1746,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	4341,34	2591,78	-	-	1749,56	
		Хг	4142,85	2393,29	-	-	1749,56	
		XIа	4559,31	2591,78	-	-	1967,53	
		XIб	4559,31	2591,78	-	-	1967,53	
		XIв	4559,31	2591,78	-	-	1967,53	
		XIг	4559,31	2591,78	-	-	1967,53	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(6,2)*	
61-16-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-7	VIIIа	873,32	340,39	-	-	532,93	33,87
		VIIIб	930,58	340,39	-	-	590,19	
		VIIIв	971,44	340,39	-	-	631,05	
		VIIIг	971,44	340,39	-	-	631,05	
		VIIIе	971,44	340,39	-	-	631,05	
		VIIIд	930,58	340,39	-	-	590,19	
		IXа	960,94	340,39	-	-	620,55	
		IXб	967,81	340,39	-	-	627,42	
		IXв	960,94	340,39	-	-	620,55	
		IXг	1005,31	384,76	-	-	620,55	
		IXд	975,85	355,30	-	-	620,55	
		IXе	960,94	340,39	-	-	620,55	
		Ха	978,18	355,30	-	-	622,88	
		Хб	978,18	355,30	-	-	622,88	
		Хв	1025,77	384,76	-	-	641,01	
		Хг	996,31	355,30	-	-	641,01	
		XIа	1092,28	384,76	-	-	707,52	
		XIб	1092,28	384,76	-	-	707,52	
		XIв	1092,28	384,76	-	-	707,52	
		XIг	1092,28	384,76	-	-	707,52	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,42)*	
Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест								
61-16-9	до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	VIIIа	3926,52	2433,61	-	-	1492,91	242,15
		VIIIб	4077,96	2433,61	-	-	1644,35	
		VIIIв	4164,63	2433,61	-	-	1731,02	
		VIIIг	4164,63	2433,61	-	-	1731,02	
		VIIIе	4164,63	2433,61	-	-	1731,02	
		VIIIд	4077,96	2433,61	-	-	1644,35	
		IXа	4130,01	2433,61	-	-	1696,40	
		IXб	4162,73	2433,61	-	-	1729,12	
		IXв	4130,01	2433,61	-	-	1696,40	
		IXг	4447,22	2750,82	-	-	1696,40	
		IXд	4236,55	2540,15	-	-	1696,40	
		IXе	4130,01	2433,61	-	-	1696,40	
		Ха	4286,69	2540,15	-	-	1746,54	
		Хб	4286,69	2540,15	-	-	1746,54	
		Хв	4500,38	2750,82	-	-	1749,56	
		Хг	4289,71	2540,15	-	-	1749,56	
		XIа	4718,35	2750,82	-	-	1967,53	
		XIб	4718,35	2750,82	-	-	1967,53	
		XIв	4718,35	2750,82	-	-	1967,53	
		XIг	4718,35	2750,82	-	-	1967,53	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(6,2)*	
61-16-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-9	VIIIа	903,47	370,54	-	-	532,93	36,87
		VIIIб	960,73	370,54	-	-	590,19	
		VIIIв	1001,59	370,54	-	-	631,05	
		VIIIг	1001,59	370,54	-	-	631,05	
		VIIIе	1001,59	370,54	-	-	631,05	
		VIIIд	960,73	370,54	-	-	590,19	
		IXа	991,09	370,54	-	-	620,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	997,96	370,54	-	-	627,42	
		IXв	991,09	370,54	-	-	620,55	
		IXг	1039,39	418,84	-	-	620,55	
		IXд	1007,32	386,77	-	-	620,55	
		IXе	991,09	370,54	-	-	620,55	
		Xа	1009,65	386,77	-	-	622,88	
		Xб	1009,65	386,77	-	-	622,88	
		Xв	1059,85	418,84	-	-	641,01	
		Xг	1027,78	386,77	-	-	641,01	
		XIа	1126,36	418,84	-	-	707,52	
		XIб	1126,36	418,84	-	-	707,52	
		XIв	1126,36	418,84	-	-	707,52	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1126,36	418,84	-	-	707,52 *(2,42)*	
61-16-11	более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	VIIIа	3705,42	2212,51	-	-	1492,91	220,15
		VIIIб	3856,86	2212,51	-	-	1644,35	
		VIIIв	3943,53	2212,51	-	-	1731,02	
		VIIIг	3943,53	2212,51	-	-	1731,02	
		VIIIе	3943,53	2212,51	-	-	1731,02	
		VIIIд	3856,86	2212,51	-	-	1644,35	
		IXа	3908,91	2212,51	-	-	1696,40	
		IXб	3941,63	2212,51	-	-	1729,12	
		IXв	3908,91	2212,51	-	-	1696,40	
		IXг	4197,30	2500,90	-	-	1696,40	
		IXд	4005,77	2309,37	-	-	1696,40	
		IXе	3908,91	2212,51	-	-	1696,40	
		Xа	4055,91	2309,37	-	-	1746,54	
		Xб	4055,91	2309,37	-	-	1746,54	
		Xв	4250,46	2500,90	-	-	1749,56	
		Xг	4058,93	2309,37	-	-	1749,56	
		XIа	4468,43	2500,90	-	-	1967,53	
		XIб	4468,43	2500,90	-	-	1967,53	
		XIв	4468,43	2500,90	-	-	1967,53	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	4468,43	2500,90	-	-	1967,53 *(6,2)*	
61-16-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-11	VIIIа	863,27	330,34	-	-	532,93	32,87
		VIIIб	920,53	330,34	-	-	590,19	
		VIIIв	961,39	330,34	-	-	631,05	
		VIIIг	961,39	330,34	-	-	631,05	
		VIIIе	961,39	330,34	-	-	631,05	
		VIIIд	920,53	330,34	-	-	590,19	
		IXа	950,89	330,34	-	-	620,55	
		IXб	957,76	330,34	-	-	627,42	
		IXв	950,89	330,34	-	-	620,55	
		IXг	993,95	373,40	-	-	620,55	
		IXд	965,36	344,81	-	-	620,55	
		IXе	950,89	330,34	-	-	620,55	
		Xа	967,69	344,81	-	-	622,88	
		Xб	967,69	344,81	-	-	622,88	
		Xв	1014,41	373,40	-	-	641,01	
		Xг	985,82	344,81	-	-	641,01	
		XIа	1080,92	373,40	-	-	707,52	
		XIб	1080,92	373,40	-	-	707,52	
		XIв	1080,92	373,40	-	-	707,52	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1080,92	373,40	-	-	707,52 *(2,42)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов								
	Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**							
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону							
61-17-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	VIIIа	3761,97	2678,12	1,17	-	1082,68	250,76
		VIIIб	3878,14	2678,12	1,17	-	1198,85	
		VIIIв	3960,95	2678,12	1,18	-	1281,65	
		VIIIг	3960,95	2678,12	1,18	-	1281,65	
		VIIIе	3960,94	2678,12	1,17	-	1281,65	
		VIIIд	3878,16	2678,12	1,19	-	1198,85	
		IXа	3939,45	2678,12	1,18	-	1260,15	
		IXб	3953,51	2678,12	1,18	-	1274,21	
		IXв	3939,46	2678,12	1,19	-	1260,15	
		IXг	4290,52	3029,18	1,19	-	1260,15	
		IXд	4057,31	2795,97	1,19	-	1260,15	
		IXе	3939,46	2678,12	1,19	-	1260,15	
		Xа	4061,76	2795,97	1,19	-	1264,60	
		Xб	4061,76	2795,97	1,19	-	1264,60	
		Xв	4332,07	3029,18	1,19	-	1301,70	
		Xг	4098,86	2795,97	1,19	-	1301,70	
		XIа	4467,45	3029,18	1,18	-	1437,09	
		XIб	4467,45	3029,18	1,18	-	1437,09	
		XIв	4467,46	3029,18	1,19	-	1437,09	
		XIг	4467,45	3029,18	1,18	-	1437,09	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(4,84)*	
61-17-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1	VIIIа	913,86	372,52	0,58	-	540,76	34,88
		VIIIб	971,97	372,52	0,58	-	598,87	
		VIIIв	1013,43	372,52	0,59	-	640,32	
		VIIIг	1013,43	372,52	0,59	-	640,32	
		VIIIе	1013,42	372,52	0,58	-	640,32	
		VIIIд	971,99	372,52	0,60	-	598,87	
		IXа	1002,78	372,52	0,59	-	629,67	
		IXб	1009,75	372,52	0,59	-	636,64	
		IXв	1002,79	372,52	0,60	-	629,67	
		IXг	1051,62	421,35	0,60	-	629,67	
		IXд	1019,18	388,91	0,60	-	629,67	
		IXе	1002,79	372,52	0,60	-	629,67	
		Xа	1021,54	388,91	0,60	-	632,03	
		Xб	1021,54	388,91	0,60	-	632,03	
		Xв	1072,38	421,35	0,60	-	650,43	
		Xг	1039,94	388,91	0,60	-	650,43	
		XIа	1139,86	421,35	0,59	-	717,92	
		XIб	1139,86	421,35	0,59	-	717,92	
		XIв	1139,87	421,35	0,60	-	717,92	
		XIг	1139,86	421,35	0,59	-	717,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,42)*	
61-17-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	VIIIа	6697,67	4531,13	2,34	-	2164,20	414,18
		VIIIб	6930,07	4531,13	2,34	-	2396,60	
		VIIIв	7095,77	4531,13	2,35	-	2562,29	
		VIIIг	7095,77	4531,13	2,35	-	2562,29	
		VIIIе	7095,76	4531,13	2,34	-	2562,29	
		VIIIд	6930,11	4531,13	2,38	-	2396,60	
		IXа	7052,98	4531,13	2,35	-	2519,50	
		IXб	7080,98	4531,13	2,37	-	2547,48	
		IXв	7053,01	4531,13	2,38	-	2519,50	
		IXг	7641,14	5119,26	2,38	-	2519,50	
		IXд	7247,67	4725,79	2,38	-	2519,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	7053,01	4531,13	2,38	-	2519,50	
		Xа	7256,83	4725,79	2,38	-	2528,66	
		Xб	7256,83	4725,79	2,38	-	2528,66	
		Xв	7724,20	5119,26	2,38	-	2602,56	
		Xг	7330,73	4725,79	2,38	-	2602,56	
		XIа	7994,53	5119,26	2,35	-	2872,92	
		XIб	7994,53	5119,26	2,35	-	2872,92	
		XIв	7994,56	5119,26	2,38	-	2872,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	7994,53	5119,26	2,35	-	2872,92 *(9,9)*	
61-17-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3	VIIIа	1073,02	531,68	0,58	-	540,76	48,60
		VIIIб	1131,13	531,68	0,58	-	598,87	
		VIIIв	1172,59	531,68	0,59	-	640,32	
		VIIIг	1172,59	531,68	0,59	-	640,32	
		VIIIе	1172,58	531,68	0,58	-	640,32	
		VIIIд	1131,15	531,68	0,60	-	598,87	
		IXа	1161,94	531,68	0,59	-	629,67	
		IXб	1168,91	531,68	0,59	-	636,64	
		IXв	1161,95	531,68	0,60	-	629,67	
		IXг	1230,97	600,70	0,60	-	629,67	
		IXд	1184,80	554,53	0,60	-	629,67	
		IXе	1161,95	531,68	0,60	-	629,67	
		Xа	1187,16	554,53	0,60	-	632,03	
		Xб	1187,16	554,53	0,60	-	632,03	
		Xв	1251,73	600,70	0,60	-	650,43	
		Xг	1205,56	554,53	0,60	-	650,43	
		XIа	1319,21	600,70	0,59	-	717,92	
		XIб	1319,21	600,70	0,59	-	717,92	
		XIв	1319,22	600,70	0,60	-	717,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1319,21	600,70	0,59	-	717,92 *(2,42)*	
61-17-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	VIIIа	6544,91	4378,44	2,27	-	2164,20	378,43
		VIIIб	6777,31	4378,44	2,27	-	2396,60	
		VIIIв	6943,01	4378,44	2,28	-	2562,29	
		VIIIг	6943,01	4378,44	2,28	-	2562,29	
		VIIIе	6943,00	4378,44	2,27	-	2562,29	
		VIIIд	6777,35	4378,44	2,31	-	2396,60	
		IXа	6900,22	4378,44	2,28	-	2519,50	
		IXб	6928,22	4378,44	2,30	-	2547,48	
		IXв	6900,25	4378,44	2,31	-	2519,50	
		IXг	7471,67	4949,86	2,31	-	2519,50	
		IXд	7089,46	4567,65	2,31	-	2519,50	
		IXе	6900,25	4378,44	2,31	-	2519,50	
		Xа	7098,62	4567,65	2,31	-	2528,66	
		Xб	7098,62	4567,65	2,31	-	2528,66	
		Xв	7554,73	4949,86	2,31	-	2602,56	
		Xг	7172,52	4567,65	2,31	-	2602,56	
		XIа	7825,06	4949,86	2,28	-	2872,92	
		XIб	7825,06	4949,86	2,28	-	2872,92	
		XIв	7825,09	4949,86	2,31	-	2872,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	7825,06	4949,86	2,28	-	2872,92 *(9,7)*	
61-17-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-5	VIIIа	153,26	153,26	-	-	-	14,35
		VIIIб	153,26	153,26	-	-	-	
		VIIIв	153,26	153,26	-	-	-	
		VIIIг	153,26	153,26	-	-	-	
		VIIIе	153,26	153,26	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	153,26	153,26	-	-	-	
		IXа	153,26	153,26	-	-	-	
		IXб	153,26	153,26	-	-	-	
		IXв	153,26	153,26	-	-	-	
		IXг	173,35	173,35	-	-	-	
		IXд	160,00	160,00	-	-	-	
		IXе	153,26	153,26	-	-	-	
		Xа	160,00	160,00	-	-	-	
		Xб	160,00	160,00	-	-	-	
		Xв	173,35	173,35	-	-	-	
		Xг	160,00	160,00	-	-	-	
		XIа	173,35	173,35	-	-	-	
		XIб	173,35	173,35	-	-	-	
		XIв	173,35	173,35	-	-	-	
		XIг	173,35	173,35	-	-	-	
61-17-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	VIIIа	6570,70	4944,17	1,77	-	1624,76	457,37
		VIIIб	6745,12	4944,17	1,77	-	1799,18	
		VIIIв	6869,48	4944,17	1,78	-	1923,53	
		VIIIг	6869,48	4944,17	1,78	-	1923,53	
		VIIIе	6869,47	4944,17	1,77	-	1923,53	
		VIIIд	6745,15	4944,17	1,80	-	1799,18	
		IXа	6837,31	4944,17	1,78	-	1891,36	
		IXб	6858,36	4944,17	1,79	-	1912,40	
		IXв	6837,33	4944,17	1,80	-	1891,36	
		IXг	7482,22	5589,06	1,80	-	1891,36	
		IXд	7052,29	5159,13	1,80	-	1891,36	
		IXе	6837,33	4944,17	1,80	-	1891,36	
		Xа	7059,10	5159,13	1,80	-	1898,17	
		Xб	7059,10	5159,13	1,80	-	1898,17	
		Xв	7544,58	5589,06	1,80	-	1953,72	
		Xг	7114,65	5159,13	1,80	-	1953,72	
		XIа	7747,60	5589,06	1,78	-	2156,76	
		XIб	7747,60	5589,06	1,78	-	2156,76	
		XIв	7747,62	5589,06	1,80	-	2156,76	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	7747,60	5589,06	1,78	-	2156,76 *(7,39)*	
61-17-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	VIIIа	7592,79	5429,19	2,34	-	2161,26	496,27
		VIIIб	7824,86	5429,19	2,34	-	2393,33	
		VIIIв	7990,35	5429,19	2,35	-	2558,81	
		VIIIг	7990,35	5429,19	2,35	-	2558,81	
		VIIIе	7990,34	5429,19	2,34	-	2558,81	
		VIIIд	7824,90	5429,19	2,38	-	2393,33	
		IXа	7947,61	5429,19	2,35	-	2516,07	
		IXб	7975,58	5429,19	2,37	-	2544,02	
		IXв	7947,64	5429,19	2,38	-	2516,07	
		IXг	8652,35	6133,90	2,38	-	2516,07	
		IXд	8180,89	5662,44	2,38	-	2516,07	
		IXе	7947,64	5429,19	2,38	-	2516,07	
		Xа	8190,04	5662,44	2,38	-	2525,22	
		Xб	8190,04	5662,44	2,38	-	2525,22	
		Xв	8735,31	6133,90	2,38	-	2599,03	
		Xг	8263,85	5662,44	2,38	-	2599,03	
		XIа	9005,27	6133,90	2,35	-	2869,02	
		XIб	9005,27	6133,90	2,35	-	2869,02	
		XIв	9005,30	6133,90	2,38	-	2869,02	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	9005,27	6133,90	2,35	-	2869,02 *(9,86)*	
61-17-9	декоративным раствором	VIIIа	8697,96	6534,36	2,34	-	2161,26	590,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	VIIIб	8930,03	6534,36	2,34	-	2393,33	
		VIIIв	9095,52	6534,36	2,35	-	2558,81	
		VIIIг	9095,52	6534,36	2,35	-	2558,81	
		VIIIе	9095,51	6534,36	2,34	-	2558,81	
		VIIIд	8930,07	6534,36	2,38	-	2393,33	
		IXа	9052,78	6534,36	2,35	-	2516,07	
		IXб	9080,75	6534,36	2,37	-	2544,02	
		IXв	9052,81	6534,36	2,38	-	2516,07	
		IXг	9909,48	7391,03	2,38	-	2516,07	
		IXд	9336,40	6817,95	2,38	-	2516,07	
		IXе	9052,81	6534,36	2,38	-	2516,07	
		Xа	9345,55	6817,95	2,38	-	2525,22	
		Xб	9345,55	6817,95	2,38	-	2525,22	
		Xв	9992,44	7391,03	2,38	-	2599,03	
		Xг	9419,36	6817,95	2,38	-	2599,03	
		XIа	10262,40	7391,03	2,35	-	2869,02	
		XIб	10262,40	7391,03	2,35	-	2869,02	
		XIв	10262,43	7391,03	2,38	-	2869,02	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	10262,40	7391,03	2,35	-	2869,02 *(9,9)*	
61-17-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-8	VIIIа	205,39	205,39	-	-	-	19
		VIIIб	205,39	205,39	-	-	-	
		VIIIв	205,39	205,39	-	-	-	
		VIIIг	205,39	205,39	-	-	-	
		VIIIе	205,39	205,39	-	-	-	
		VIIIд	205,39	205,39	-	-	-	
		IXа	205,39	205,39	-	-	-	
		IXб	205,39	205,39	-	-	-	
		IXв	205,39	205,39	-	-	-	
		IXг	232,18	232,18	-	-	-	
		IXд	214,32	214,32	-	-	-	
		IXе	205,39	205,39	-	-	-	
		Xа	214,32	214,32	-	-	-	
		Xб	214,32	214,32	-	-	-	
		Xв	232,18	232,18	-	-	-	
		Xг	214,32	214,32	-	-	-	
		XIа	232,18	232,18	-	-	-	
		XIб	232,18	232,18	-	-	-	
		XIв	232,18	232,18	-	-	-	
		XIг	232,18	232,18	-	-	-	
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву								
61-17-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	VIIIа	4845,25	3303,21	1,50	-	1540,54	305,57
		VIIIб	4999,14	3303,21	1,50	-	1694,43	
		VIIIв	5085,02	3303,21	1,51	-	1780,30	
		VIIIг	5085,02	3303,21	1,51	-	1780,30	
		VIIIе	5085,01	3303,21	1,50	-	1780,30	
		VIIIд	4999,16	3303,21	1,52	-	1694,43	
		IXа	5047,92	3303,21	1,51	-	1743,20	
		IXб	5083,45	3303,21	1,51	-	1778,73	
		IXв	5047,93	3303,21	1,52	-	1743,20	
		IXг	5478,79	3734,07	1,52	-	1743,20	
		IXд	5191,55	3446,83	1,52	-	1743,20	
		IXе	5047,93	3303,21	1,52	-	1743,20	
		Xа	5249,79	3446,83	1,52	-	1801,44	
		Xб	5249,79	3446,83	1,52	-	1801,44	
		Xв	5533,61	3734,07	1,52	-	1798,02	
		Xг	5246,37	3446,83	1,52	-	1798,02	
		XIа	5761,98	3734,07	1,51	-	2026,40	
		XIб	5761,98	3734,07	1,51	-	2026,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	5761,99	3734,07	1,52	-	2026,40	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	5761,98	3734,07	1,51	-	2026,40 *(6,2)*	
61-17-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11	VIIIа	1052,33	510,99	0,58	-	540,76	47,27
		VIIIб	1110,44	510,99	0,58	-	598,87	
		VIIIв	1151,90	510,99	0,59	-	640,32	
		VIIIг	1151,90	510,99	0,59	-	640,32	
		VIIIе	1151,89	510,99	0,58	-	640,32	
		VIIIд	1110,46	510,99	0,60	-	598,87	
		IXа	1141,25	510,99	0,59	-	629,67	
		IXб	1148,22	510,99	0,59	-	636,64	
		IXв	1141,26	510,99	0,60	-	629,67	
		IXг	1207,91	577,64	0,60	-	629,67	
		IXд	1163,48	533,21	0,60	-	629,67	
		IXе	1141,26	510,99	0,60	-	629,67	
		Xа	1165,84	533,21	0,60	-	632,03	
		Xб	1165,84	533,21	0,60	-	632,03	
		Xв	1228,67	577,64	0,60	-	650,43	
		Xг	1184,24	533,21	0,60	-	650,43	
		XIа	1296,15	577,64	0,59	-	717,92	
		XIб	1296,15	577,64	0,59	-	717,92	
		XIв	1296,16	577,64	0,60	-	717,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1296,15	577,64	0,59	-	717,92 *(2,42)*	
61-17-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	VIIIа	7413,54	4933,32	2,99	-	2477,23	439,69
		VIIIб	7657,32	4933,32	2,99	-	2721,01	
		VIIIв	7785,75	4933,32	3,01	-	2849,42	
		VIIIг	7785,75	4933,32	3,01	-	2849,42	
		VIIIе	7785,73	4933,32	2,99	-	2849,42	
		VIIIд	7657,38	4933,32	3,05	-	2721,01	
		IXа	7724,03	4933,32	3,01	-	2787,70	
		IXб	7785,87	4933,32	3,03	-	2849,52	
		IXв	7724,07	4933,32	3,05	-	2787,70	
		IXг	8370,42	5579,67	3,05	-	2787,70	
		IXд	7939,52	5148,77	3,05	-	2787,70	
		IXе	7724,07	4933,32	3,05	-	2787,70	
		Xа	8049,33	5148,77	3,05	-	2897,51	
		Xб	8049,33	5148,77	3,05	-	2897,51	
		Xв	8457,38	5579,67	3,05	-	2874,66	
		Xг	8026,48	5148,77	3,05	-	2874,66	
		XIа	8835,21	5579,67	3,01	-	3252,53	
		XIб	8835,21	5579,67	3,01	-	3252,53	
		XIв	8835,25	5579,67	3,05	-	3252,53	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	8835,21	5579,67	3,01	-	3252,53 *(9,9)*	
61-17-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13	VIIIа	1102,79	561,45	0,58	-	540,76	50,04
		VIIIб	1160,90	561,45	0,58	-	598,87	
		VIIIв	1202,36	561,45	0,59	-	640,32	
		VIIIг	1202,36	561,45	0,59	-	640,32	
		VIIIе	1202,35	561,45	0,58	-	640,32	
		VIIIд	1160,92	561,45	0,60	-	598,87	
		IXа	1191,71	561,45	0,59	-	629,67	
		IXб	1198,68	561,45	0,59	-	636,64	
		IXв	1191,72	561,45	0,60	-	629,67	
		IXг	1265,28	635,01	0,60	-	629,67	
		IXд	1216,24	585,97	0,60	-	629,67	
		IXе	1191,72	561,45	0,60	-	629,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	1218,60	585,97	0,60	-	632,03	
		Хб	1218,60	585,97	0,60	-	632,03	
		Хв	1286,04	635,01	0,60	-	650,43	
		Хг	1237,00	585,97	0,60	-	650,43	
		XIa	1353,52	635,01	0,59	-	717,92	
		XIб	1353,52	635,01	0,59	-	717,92	
		XIв	1353,53	635,01	0,60	-	717,92	
		XIг	1353,52	635,01	0,59	-	717,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,42)*	

Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц

Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону

61-18-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	VIIIа	4154,57	3071,89	-	-	1082,68	287,63
		VIIIб	4270,74	3071,89	-	-	1198,85	
		VIIIв	4353,54	3071,89	-	-	1281,65	
		VIIIг	4353,54	3071,89	-	-	1281,65	
		VIIIе	4353,54	3071,89	-	-	1281,65	
		VIIIд	4270,74	3071,89	-	-	1198,85	
		IXa	4332,04	3071,89	-	-	1260,15	
		IXб	4346,10	3071,89	-	-	1274,21	
		IXв	4332,04	3071,89	-	-	1260,15	
		IXг	4734,72	3474,57	-	-	1260,15	
		IXд	4467,22	3207,07	-	-	1260,15	
		IXе	4332,04	3071,89	-	-	1260,15	
		Ха	4471,67	3207,07	-	-	1264,60	
		Хб	4471,67	3207,07	-	-	1264,60	
		Хв	4776,27	3474,57	-	-	1301,70	
		Хг	4508,77	3207,07	-	-	1301,70	
		XIa	4911,66	3474,57	-	-	1437,09	
		XIб	4911,66	3474,57	-	-	1437,09	
		XIв	4911,66	3474,57	-	-	1437,09	
		XIг	4911,66	3474,57	-	-	1437,09	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(4,84)*	
61-18-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1	VIIIа	994,45	453,69	-	-	540,76	42,48
		VIIIб	1052,56	453,69	-	-	598,87	
		VIIIв	1094,01	453,69	-	-	640,32	
		VIIIг	1094,01	453,69	-	-	640,32	
		VIIIе	1094,01	453,69	-	-	640,32	
		VIIIд	1052,56	453,69	-	-	598,87	
		IXa	1083,36	453,69	-	-	629,67	
		IXб	1090,33	453,69	-	-	636,64	
		IXв	1083,36	453,69	-	-	629,67	
		IXг	1142,83	513,16	-	-	629,67	
		IXд	1103,32	473,65	-	-	629,67	
		IXе	1083,36	453,69	-	-	629,67	
		Ха	1105,68	473,65	-	-	632,03	
		Хб	1105,68	473,65	-	-	632,03	
		Хв	1163,59	513,16	-	-	650,43	
		Хг	1124,08	473,65	-	-	650,43	
		XIa	1231,08	513,16	-	-	717,92	
		XIб	1231,08	513,16	-	-	717,92	
		XIв	1231,08	513,16	-	-	717,92	
		XIг	1231,08	513,16	-	-	717,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,42)*	
61-18-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами	VIIIа	7167,28	5003,08	-	-	2164,20	457,32
		VIIIб	7399,68	5003,08	-	-	2396,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	толщиной слоя до 40 мм	VIIIв	7565,37	5003,08	-	-	2562,29	
		VIIIг	7565,37	5003,08	-	-	2562,29	
		VIIIе	7565,37	5003,08	-	-	2562,29	
		VIIIд	7399,68	5003,08	-	-	2396,60	
		IXа	7522,58	5003,08	-	-	2519,50	
		IXб	7550,56	5003,08	-	-	2547,48	
		IXв	7522,58	5003,08	-	-	2519,50	
		IXг	8171,98	5652,48	-	-	2519,50	
		IXд	7737,52	5218,02	-	-	2519,50	
		IXе	7522,58	5003,08	-	-	2519,50	
		Xа	7746,68	5218,02	-	-	2528,66	
		Xб	7746,68	5218,02	-	-	2528,66	
		Xв	8255,04	5652,48	-	-	2602,56	
		Xг	7820,58	5218,02	-	-	2602,56	
		XIа	8525,40	5652,48	-	-	2872,92	
		XIб	8525,40	5652,48	-	-	2872,92	
		XIв	8525,40	5652,48	-	-	2872,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	8525,40	5652,48	-	-	2872,92 *(9,9)*	
61-18-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3	VIIIа	1124,41	583,65	-	-	540,76	53,35
		VIIIб	1182,52	583,65	-	-	598,87	
		VIIIв	1223,97	583,65	-	-	640,32	
		VIIIг	1223,97	583,65	-	-	640,32	
		VIIIе	1223,97	583,65	-	-	640,32	
		VIIIд	1182,52	583,65	-	-	598,87	
		IXа	1213,32	583,65	-	-	629,67	
		IXб	1220,29	583,65	-	-	636,64	
		IXв	1213,32	583,65	-	-	629,67	
		IXг	1289,08	659,41	-	-	629,67	
		IXд	1238,39	608,72	-	-	629,67	
		IXе	1213,32	583,65	-	-	629,67	
		Xа	1240,75	608,72	-	-	632,03	
		Xб	1240,75	608,72	-	-	632,03	
		Xв	1309,84	659,41	-	-	650,43	
		Xг	1259,15	608,72	-	-	650,43	
		XIа	1377,33	659,41	-	-	717,92	
		XIб	1377,33	659,41	-	-	717,92	
		XIв	1377,33	659,41	-	-	717,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1377,33	659,41	-	-	717,92 *(2,42)*	
61-18-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	VIIIа	7104,36	4940,16	-	-	2164,20	426,98
		VIIIб	7336,76	4940,16	-	-	2396,60	
		VIIIв	7502,45	4940,16	-	-	2562,29	
		VIIIг	7502,45	4940,16	-	-	2562,29	
		VIIIе	7502,45	4940,16	-	-	2562,29	
		VIIIд	7336,76	4940,16	-	-	2396,60	
		IXа	7459,66	4940,16	-	-	2519,50	
		IXб	7487,64	4940,16	-	-	2547,48	
		IXв	7459,66	4940,16	-	-	2519,50	
		IXг	8104,40	5584,90	-	-	2519,50	
		IXд	7673,15	5153,65	-	-	2519,50	
		IXе	7459,66	4940,16	-	-	2519,50	
		Xа	7682,31	5153,65	-	-	2528,66	
		Xб	7682,31	5153,65	-	-	2528,66	
		Xв	8187,46	5584,90	-	-	2602,56	
		Xг	7756,21	5153,65	-	-	2602,56	
		XIа	8457,82	5584,90	-	-	2872,92	
		XIб	8457,82	5584,90	-	-	2872,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	8457,82	5584,90	-	-	2872,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	8457,82	5584,90	-	-	2872,92 *(9,7)*	
61-18-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-5	VIIIа	158,06	158,06	-	-	-	14,80
		VIIIб	158,06	158,06	-	-	-	
		VIIIв	158,06	158,06	-	-	-	
		VIIIг	158,06	158,06	-	-	-	
		VIIIе	158,06	158,06	-	-	-	
		VIIIд	158,06	158,06	-	-	-	
		IXа	158,06	158,06	-	-	-	
		IXб	158,06	158,06	-	-	-	
		IXв	158,06	158,06	-	-	-	
		IXг	178,78	178,78	-	-	-	
		IXд	165,02	165,02	-	-	-	
		IXе	158,06	158,06	-	-	-	
		Xа	165,02	165,02	-	-	-	
		Xб	165,02	165,02	-	-	-	
		Xв	178,78	178,78	-	-	-	
		Xг	165,02	165,02	-	-	-	
		XIа	178,78	178,78	-	-	-	
		XIб	178,78	178,78	-	-	-	
		XIв	178,78	178,78	-	-	-	
		XIг	178,78	178,78	-	-	-	
61-18-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	VIIIа	7312,66	5687,90	-	-	1624,76	526,17
		VIIIб	7487,08	5687,90	-	-	1799,18	
		VIIIв	7611,43	5687,90	-	-	1923,53	
		VIIIг	7611,43	5687,90	-	-	1923,53	
		VIIIе	7611,43	5687,90	-	-	1923,53	
		VIIIд	7487,08	5687,90	-	-	1799,18	
		IXа	7579,26	5687,90	-	-	1891,36	
		IXб	7600,30	5687,90	-	-	1912,40	
		IXв	7579,26	5687,90	-	-	1891,36	
		IXг	8321,16	6429,80	-	-	1891,36	
		IXд	7826,56	5935,20	-	-	1891,36	
		IXе	7579,26	5687,90	-	-	1891,36	
		Xа	7833,37	5935,20	-	-	1898,17	
		Xб	7833,37	5935,20	-	-	1898,17	
		Xв	8383,52	6429,80	-	-	1953,72	
		Xг	7888,92	5935,20	-	-	1953,72	
		XIа	8586,56	6429,80	-	-	2156,76	
		XIб	8586,56	6429,80	-	-	2156,76	
		XIв	8586,56	6429,80	-	-	2156,76	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	8586,56	6429,80	-	-	2156,76 *(7,39)*	
61-18-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	VIIIа	8446,84	6285,58	-	-	2161,26	574,55
		VIIIб	8678,91	6285,58	-	-	2393,33	
		VIIIв	8844,39	6285,58	-	-	2558,81	
		VIIIг	8844,39	6285,58	-	-	2558,81	
		VIIIе	8844,39	6285,58	-	-	2558,81	
		VIIIд	8678,91	6285,58	-	-	2393,33	
		IXа	8801,65	6285,58	-	-	2516,07	
		IXб	8829,60	6285,58	-	-	2544,02	
		IXв	8801,65	6285,58	-	-	2516,07	
		IXг	9617,51	7101,44	-	-	2516,07	
		IXд	9071,69	6555,62	-	-	2516,07	
		IXе	8801,65	6285,58	-	-	2516,07	
		Xа	9080,84	6555,62	-	-	2525,22	
		Xб	9080,84	6555,62	-	-	2525,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	9700,47	7101,44	-	-	2599,03	
		Хг	9154,65	6555,62	-	-	2599,03	
		XIа	9970,46	7101,44	-	-	2869,02	
		XIб	9970,46	7101,44	-	-	2869,02	
		XIв	9970,46	7101,44	-	-	2869,02	
		XIг	9970,46	7101,44	-	-	2869,02	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(9,86)*	
61-18-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	VIIIа	9369,28	7208,02	-	-	2161,26	651,72
		VIIIб	9601,35	7208,02	-	-	2393,33	
		VIIIв	9766,83	7208,02	-	-	2558,81	
		VIIIг	9766,83	7208,02	-	-	2558,81	
		VIIIе	9766,83	7208,02	-	-	2558,81	
		VIIIд	9601,35	7208,02	-	-	2393,33	
		IXа	9724,09	7208,02	-	-	2516,07	
		IXб	9752,04	7208,02	-	-	2544,02	
		IXв	9724,09	7208,02	-	-	2516,07	
		IXг	10669,09	8153,02	-	-	2516,07	
		IXд	10036,92	7520,85	-	-	2516,07	
		IXе	9724,09	7208,02	-	-	2516,07	
		Ха	10046,07	7520,85	-	-	2525,22	
		Хб	10046,07	7520,85	-	-	2525,22	
		Хв	10752,05	8153,02	-	-	2599,03	
		Хг	10119,88	7520,85	-	-	2599,03	
		XIа	11022,04	8153,02	-	-	2869,02	
		XIб	11022,04	8153,02	-	-	2869,02	
		XIв	11022,04	8153,02	-	-	2869,02	
		XIг	11022,04	8153,02	-	-	2869,02	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(9,9)*	
61-18-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-8	VIIIа	211,88	211,88	-	-	-	19,60
		VIIIб	211,88	211,88	-	-	-	
		VIIIв	211,88	211,88	-	-	-	
		VIIIг	211,88	211,88	-	-	-	
		VIIIе	211,88	211,88	-	-	-	
		VIIIд	211,88	211,88	-	-	-	
		IXа	211,88	211,88	-	-	-	
		IXб	211,88	211,88	-	-	-	
		IXв	211,88	211,88	-	-	-	
		IXг	239,51	239,51	-	-	-	
		IXд	221,09	221,09	-	-	-	
		IXе	211,88	211,88	-	-	-	
		Ха	221,09	221,09	-	-	-	
		Хб	221,09	221,09	-	-	-	
		Хв	239,51	239,51	-	-	-	
		Хг	221,09	221,09	-	-	-	
		XIа	239,51	239,51	-	-	-	
		XIб	239,51	239,51	-	-	-	
		XIв	239,51	239,51	-	-	-	
		XIг	239,51	239,51	-	-	-	
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву								
61-18-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	VIIIа	5350,52	3809,98	-	-	1540,54	352,45
		VIIIб	5504,41	3809,98	-	-	1694,43	
		VIIIв	5590,28	3809,98	-	-	1780,30	
		VIIIг	5590,28	3809,98	-	-	1780,30	
		VIIIе	5590,28	3809,98	-	-	1780,30	
		VIIIд	5504,41	3809,98	-	-	1694,43	
		IXа	5553,18	3809,98	-	-	1743,20	
		IXб	5588,71	3809,98	-	-	1778,73	
		IXв	5553,18	3809,98	-	-	1743,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	6050,14	4306,94	-	-	1743,20	
		IXд	5718,84	3975,64	-	-	1743,20	
		IXе	5553,18	3809,98	-	-	1743,20	
		Xа	5777,08	3975,64	-	-	1801,44	
		Xб	5777,08	3975,64	-	-	1801,44	
		Xв	6104,96	4306,94	-	-	1798,02	
		Xг	5773,66	3975,64	-	-	1798,02	
		XIа	6333,34	4306,94	-	-	2026,40	
		XIб	6333,34	4306,94	-	-	2026,40	
		XIв	6333,34	4306,94	-	-	2026,40	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	6333,34	4306,94	-	-	2026,40 *(6,2)*	
61-18-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11	VIIIа	1130,88	590,12	-	-	540,76	54,59
		VIIIб	1188,99	590,12	-	-	598,87	
		VIIIв	1230,44	590,12	-	-	640,32	
		VIIIг	1230,44	590,12	-	-	640,32	
		VIIIе	1230,44	590,12	-	-	640,32	
		VIIIд	1188,99	590,12	-	-	598,87	
		IXа	1219,79	590,12	-	-	629,67	
		IXб	1226,76	590,12	-	-	636,64	
		IXв	1219,79	590,12	-	-	629,67	
		IXг	1296,76	667,09	-	-	629,67	
		IXд	1245,45	615,78	-	-	629,67	
		IXе	1219,79	590,12	-	-	629,67	
		Xа	1247,81	615,78	-	-	632,03	
		Xб	1247,81	615,78	-	-	632,03	
		Xв	1317,52	667,09	-	-	650,43	
		Xг	1266,21	615,78	-	-	650,43	
		XIа	1385,01	667,09	-	-	717,92	
		XIб	1385,01	667,09	-	-	717,92	
		XIв	1385,01	667,09	-	-	717,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1385,01	667,09	-	-	717,92 *(2,42)*	
61-18-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	VIIIа	7909,62	5432,39	-	-	2477,23	484,17
		VIIIб	8153,40	5432,39	-	-	2721,01	
		VIIIв	8281,81	5432,39	-	-	2849,42	
		VIIIг	8281,81	5432,39	-	-	2849,42	
		VIIIе	8281,81	5432,39	-	-	2849,42	
		VIIIд	8153,40	5432,39	-	-	2721,01	
		IXа	8220,09	5432,39	-	-	2787,70	
		IXб	8281,91	5432,39	-	-	2849,52	
		IXв	8220,09	5432,39	-	-	2787,70	
		IXг	8931,82	6144,12	-	-	2787,70	
		IXд	8457,33	5669,63	-	-	2787,70	
		IXе	8220,09	5432,39	-	-	2787,70	
		Xа	8567,14	5669,63	-	-	2897,51	
		Xб	8567,14	5669,63	-	-	2897,51	
		Xв	9018,78	6144,12	-	-	2874,66	
		Xг	8544,29	5669,63	-	-	2874,66	
		XIа	9396,65	6144,12	-	-	3252,53	
		XIб	9396,65	6144,12	-	-	3252,53	
		XIв	9396,65	6144,12	-	-	3252,53	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	9396,65	6144,12	-	-	3252,53 *(9,9)*	
61-18-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-	VIIIа	1223,27	682,51	-	-	540,76	60,83
		VIIIб	1281,38	682,51	-	-	598,87	
		VIIIв	1322,83	682,51	-	-	640,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18-13	VIIIг	1322,83	682,51	-	-	640,32	
		VIIIе	1322,83	682,51	-	-	640,32	
		VIIIд	1281,38	682,51	-	-	598,87	
		IXа	1312,18	682,51	-	-	629,67	
		IXб	1319,15	682,51	-	-	636,64	
		IXв	1312,18	682,51	-	-	629,67	
		IXг	1401,60	771,93	-	-	629,67	
		IXд	1341,99	712,32	-	-	629,67	
		IXе	1312,18	682,51	-	-	629,67	
		Xа	1344,35	712,32	-	-	632,03	
		Xб	1344,35	712,32	-	-	632,03	
		Xв	1422,36	771,93	-	-	650,43	
		Xг	1362,75	712,32	-	-	650,43	
		XIа	1489,85	771,93	-	-	717,92	
		XIб	1489,85	771,93	-	-	717,92	
		XIв	1489,85	771,93	-	-	717,92	
		XIг	1489,85	771,93	-	-	717,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,42)*	

Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек

Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону

61-19-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	VIIIа	4325,56	3242,88	-	-	1082,68	303,64
		VIIIб	4441,73	3242,88	-	-	1198,85	
		VIIIв	4524,53	3242,88	-	-	1281,65	
		VIIIг	4524,53	3242,88	-	-	1281,65	
		VIIIе	4524,53	3242,88	-	-	1281,65	
		VIIIд	4441,73	3242,88	-	-	1198,85	
		IXа	4503,03	3242,88	-	-	1260,15	
		IXб	4517,09	3242,88	-	-	1274,21	
		IXв	4503,03	3242,88	-	-	1260,15	
		IXг	4928,12	3667,97	-	-	1260,15	
		IXд	4645,74	3385,59	-	-	1260,15	
		IXе	4503,03	3242,88	-	-	1260,15	
		Xа	4650,19	3385,59	-	-	1264,60	
		Xб	4650,19	3385,59	-	-	1264,60	
		Xв	4969,67	3667,97	-	-	1301,70	
		Xг	4687,29	3385,59	-	-	1301,70	
		XIа	5105,06	3667,97	-	-	1437,09	
		XIб	5105,06	3667,97	-	-	1437,09	
		XIв	5105,06	3667,97	-	-	1437,09	
		XIг	5105,06	3667,97	-	-	1437,09	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(4,84)*	
61-19-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1	VIIIа	964,86	424,10	-	-	540,76	39,71
		VIIIб	1022,97	424,10	-	-	598,87	
		VIIIв	1064,42	424,10	-	-	640,32	
		VIIIг	1064,42	424,10	-	-	640,32	
		VIIIе	1064,42	424,10	-	-	640,32	
		VIIIд	1022,97	424,10	-	-	598,87	
		IXа	1053,77	424,10	-	-	629,67	
		IXб	1060,74	424,10	-	-	636,64	
		IXв	1053,77	424,10	-	-	629,67	
		IXг	1109,37	479,70	-	-	629,67	
		IXд	1072,44	442,77	-	-	629,67	
		IXе	1053,77	424,10	-	-	629,67	
		Xа	1074,80	442,77	-	-	632,03	
		Xб	1074,80	442,77	-	-	632,03	
		Xв	1130,13	479,70	-	-	650,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	1093,20	442,77	-	-	650,43	
		XIа	1197,62	479,70	-	-	717,92	
		XIб	1197,62	479,70	-	-	717,92	
		XIв	1197,62	479,70	-	-	717,92	
		XIг	1197,62	479,70	-	-	717,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,42)*	
61-19-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	VIIIа	7391,88	5227,68	-	-	2164,20	477,85
		VIIIб	7624,28	5227,68	-	-	2396,60	
		VIIIв	7789,97	5227,68	-	-	2562,29	
		VIIIг	7789,97	5227,68	-	-	2562,29	
		VIIIе	7789,97	5227,68	-	-	2562,29	
		VIIIд	7624,28	5227,68	-	-	2396,60	
		IXа	7747,18	5227,68	-	-	2519,50	
		IXб	7775,16	5227,68	-	-	2547,48	
		IXв	7747,18	5227,68	-	-	2519,50	
		IXг	8425,73	5906,23	-	-	2519,50	
		IXд	7971,77	5452,27	-	-	2519,50	
		IXе	7747,18	5227,68	-	-	2519,50	
		Ха	7980,93	5452,27	-	-	2528,66	
		Хб	7980,93	5452,27	-	-	2528,66	
		Хв	8508,79	5906,23	-	-	2602,56	
		Хг	8054,83	5452,27	-	-	2602,56	
		XIа	8779,15	5906,23	-	-	2872,92	
		XIб	8779,15	5906,23	-	-	2872,92	
		XIв	8779,15	5906,23	-	-	2872,92	
		XIг	8779,15	5906,23	-	-	2872,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(9,9)*	
61-19-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3	VIIIа	1155,37	614,61	-	-	540,76	56,18
		VIIIб	1213,48	614,61	-	-	598,87	
		VIIIв	1254,93	614,61	-	-	640,32	
		VIIIг	1254,93	614,61	-	-	640,32	
		VIIIе	1254,93	614,61	-	-	640,32	
		VIIIд	1213,48	614,61	-	-	598,87	
		IXа	1244,28	614,61	-	-	629,67	
		IXб	1251,25	614,61	-	-	636,64	
		IXв	1244,28	614,61	-	-	629,67	
		IXг	1324,05	694,38	-	-	629,67	
		IXд	1270,68	641,01	-	-	629,67	
		IXе	1244,28	614,61	-	-	629,67	
		Ха	1273,04	641,01	-	-	632,03	
		Хб	1273,04	641,01	-	-	632,03	
		Хв	1344,81	694,38	-	-	650,43	
		Хг	1291,44	641,01	-	-	650,43	
		XIа	1412,30	694,38	-	-	717,92	
		XIб	1412,30	694,38	-	-	717,92	
		XIв	1412,30	694,38	-	-	717,92	
		XIг	1412,30	694,38	-	-	717,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,42)*	
61-19-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	VIIIа	7707,50	5543,30	-	-	2164,20	479,11
		VIIIб	7939,90	5543,30	-	-	2396,60	
		VIIIв	8105,59	5543,30	-	-	2562,29	
		VIIIг	8105,59	5543,30	-	-	2562,29	
		VIIIе	8105,59	5543,30	-	-	2562,29	
		VIIIд	7939,90	5543,30	-	-	2396,60	
		IXа	8062,80	5543,30	-	-	2519,50	
		IXб	8090,78	5543,30	-	-	2547,48	
		IXв	8062,80	5543,30	-	-	2519,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	8786,26	6266,76	-	-	2519,50	
		IXд	8302,36	5782,86	-	-	2519,50	
		IXе	8062,80	5543,30	-	-	2519,50	
		Xа	8311,52	5782,86	-	-	2528,66	
		Xб	8311,52	5782,86	-	-	2528,66	
		Xв	8869,32	6266,76	-	-	2602,56	
		Xг	8385,42	5782,86	-	-	2602,56	
		XIа	9139,68	6266,76	-	-	2872,92	
		XIб	9139,68	6266,76	-	-	2872,92	
		XIв	9139,68	6266,76	-	-	2872,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	9139,68	6266,76	-	-	2872,92 *(9,7)*	
61-19-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-5	VIIIа	161,27	161,27	-	-	-	15,10
		VIIIб	161,27	161,27	-	-	-	
		VIIIв	161,27	161,27	-	-	-	
		VIIIг	161,27	161,27	-	-	-	
		VIIIе	161,27	161,27	-	-	-	
		VIIIд	161,27	161,27	-	-	-	
		IXа	161,27	161,27	-	-	-	
		IXб	161,27	161,27	-	-	-	
		IXв	161,27	161,27	-	-	-	
		IXг	182,41	182,41	-	-	-	
		IXд	168,37	168,37	-	-	-	
		IXе	161,27	161,27	-	-	-	
		Xа	168,37	168,37	-	-	-	
		Xб	168,37	168,37	-	-	-	
		Xв	182,41	182,41	-	-	-	
		Xг	168,37	168,37	-	-	-	
		XIа	182,41	182,41	-	-	-	
		XIб	182,41	182,41	-	-	-	
		XIв	182,41	182,41	-	-	-	
		XIг	182,41	182,41	-	-	-	
61-19-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	VIIIа	7672,41	6047,65	-	-	1624,76	559,45
		VIIIб	7846,83	6047,65	-	-	1799,18	
		VIIIв	7971,18	6047,65	-	-	1923,53	
		VIIIг	7971,18	6047,65	-	-	1923,53	
		VIIIе	7971,18	6047,65	-	-	1923,53	
		VIIIд	7846,83	6047,65	-	-	1799,18	
		IXа	7939,01	6047,65	-	-	1891,36	
		IXб	7960,05	6047,65	-	-	1912,40	
		IXв	7939,01	6047,65	-	-	1891,36	
		IXг	8727,84	6836,48	-	-	1891,36	
		IXд	8201,96	6310,60	-	-	1891,36	
		IXе	7939,01	6047,65	-	-	1891,36	
		Xа	8208,77	6310,60	-	-	1898,17	
		Xб	8208,77	6310,60	-	-	1898,17	
		Xв	8790,20	6836,48	-	-	1953,72	
		Xг	8264,32	6310,60	-	-	1953,72	
		XIа	8993,24	6836,48	-	-	2156,76	
		XIб	8993,24	6836,48	-	-	2156,76	
		XIв	8993,24	6836,48	-	-	2156,76	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	8993,24	6836,48	-	-	2156,76 *(7,39)*	
61-19-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	VIIIа	8796,48	6635,22	-	-	2161,26	606,51
		VIIIб	9028,55	6635,22	-	-	2393,33	
		VIIIв	9194,03	6635,22	-	-	2558,81	
		VIIIг	9194,03	6635,22	-	-	2558,81	
		VIIIе	9194,03	6635,22	-	-	2558,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	9028,55	6635,22	-	-	2393,33	
		IXа	9151,29	6635,22	-	-	2516,07	
		IXб	9179,24	6635,22	-	-	2544,02	
		IXв	9151,29	6635,22	-	-	2516,07	
		IXг	10012,53	7496,46	-	-	2516,07	
		IXд	9436,35	6920,28	-	-	2516,07	
		IXе	9151,29	6635,22	-	-	2516,07	
		Xа	9445,50	6920,28	-	-	2525,22	
		Xб	9445,50	6920,28	-	-	2525,22	
		Xв	10095,49	7496,46	-	-	2599,03	
		Xг	9519,31	6920,28	-	-	2599,03	
		XIа	10365,48	7496,46	-	-	2869,02	
		XIб	10365,48	7496,46	-	-	2869,02	
		XIв	10365,48	7496,46	-	-	2869,02	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	10365,48	7496,46	-	-	2869,02 *(9,86)*	
61-19-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	VIIIа	10038,08	7876,82	-	-	2161,26	712,19
		VIIIб	10270,15	7876,82	-	-	2393,33	
		VIIIв	10435,63	7876,82	-	-	2558,81	
		VIIIг	10435,63	7876,82	-	-	2558,81	
		VIIIе	10435,63	7876,82	-	-	2558,81	
		VIIIд	10270,15	7876,82	-	-	2393,33	
		IXа	10392,89	7876,82	-	-	2516,07	
		IXб	10420,84	7876,82	-	-	2544,02	
		IXв	10392,89	7876,82	-	-	2516,07	
		IXг	11425,57	8909,50	-	-	2516,07	
		IXд	10734,74	8218,67	-	-	2516,07	
		IXе	10392,89	7876,82	-	-	2516,07	
		Xа	10743,89	8218,67	-	-	2525,22	
		Xб	10743,89	8218,67	-	-	2525,22	
		Xв	11508,53	8909,50	-	-	2599,03	
		Xг	10817,70	8218,67	-	-	2599,03	
		XIа	11778,52	8909,50	-	-	2869,02	
		XIб	11778,52	8909,50	-	-	2869,02	
		XIв	11778,52	8909,50	-	-	2869,02	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	11778,52	8909,50	-	-	2869,02 *(9,9)*	
61-19-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 68-19-8	VIIIа	216,20	216,20	-	-	-	20
		VIIIб	216,20	216,20	-	-	-	
		VIIIв	216,20	216,20	-	-	-	
		VIIIг	216,20	216,20	-	-	-	
		VIIIе	216,20	216,20	-	-	-	
		VIIIд	216,20	216,20	-	-	-	
		IXа	216,20	216,20	-	-	-	
		IXб	216,20	216,20	-	-	-	
		IXв	216,20	216,20	-	-	-	
		IXг	244,40	244,40	-	-	-	
		IXд	225,60	225,60	-	-	-	
		IXе	216,20	216,20	-	-	-	
		Xа	225,60	225,60	-	-	-	
		Xб	225,60	225,60	-	-	-	
		Xв	244,40	244,40	-	-	-	
		Xг	225,60	225,60	-	-	-	
		XIа	244,40	244,40	-	-	-	
		XIб	244,40	244,40	-	-	-	
		XIв	244,40	244,40	-	-	-	
		XIг	244,40	244,40	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву								
61-19-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	VIIIа	5416,57	3876,03	-	-	1540,54	358,56
		VIIIб	5570,46	3876,03	-	-	1694,43	
		VIIIв	5656,33	3876,03	-	-	1780,30	
		VIIIг	5656,33	3876,03	-	-	1780,30	
		VIIIе	5656,33	3876,03	-	-	1780,30	
		VIIIд	5570,46	3876,03	-	-	1694,43	
		IXа	5619,23	3876,03	-	-	1743,20	
		IXб	5654,76	3876,03	-	-	1778,73	
		IXв	5619,23	3876,03	-	-	1743,20	
		IXг	6124,80	4381,60	-	-	1743,20	
		IXд	5787,76	4044,56	-	-	1743,20	
		IXе	5619,23	3876,03	-	-	1743,20	
		Xа	5846,00	4044,56	-	-	1801,44	
		Xб	5846,00	4044,56	-	-	1801,44	
		Xв	6179,62	4381,60	-	-	1798,02	
		Xг	5842,58	4044,56	-	-	1798,02	
		XIа	6408,00	4381,60	-	-	2026,40	
		XIб	6408,00	4381,60	-	-	2026,40	
		XIв	6408,00	4381,60	-	-	2026,40	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	6408,00	4381,60	-	-	2026,40 *(6,2)*	
61-19-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11	VIIIа	1122,88	582,12	-	-	540,76	53,85
		VIIIб	1180,99	582,12	-	-	598,87	
		VIIIв	1222,44	582,12	-	-	640,32	
		VIIIг	1222,44	582,12	-	-	640,32	
		VIIIе	1222,44	582,12	-	-	640,32	
		VIIIд	1180,99	582,12	-	-	598,87	
		IXа	1211,79	582,12	-	-	629,67	
		IXб	1218,76	582,12	-	-	636,64	
		IXв	1211,79	582,12	-	-	629,67	
		IXг	1287,72	658,05	-	-	629,67	
		IXд	1237,10	607,43	-	-	629,67	
		IXе	1211,79	582,12	-	-	629,67	
		Xа	1239,46	607,43	-	-	632,03	
		Xб	1239,46	607,43	-	-	632,03	
		Xв	1308,48	658,05	-	-	650,43	
		Xг	1257,86	607,43	-	-	650,43	
		XIа	1375,97	658,05	-	-	717,92	
		XIб	1375,97	658,05	-	-	717,92	
		XIв	1375,97	658,05	-	-	717,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1375,97	658,05	-	-	717,92 *(2,42)*	
61-19-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	VIIIа	8236,23	5759,00	-	-	2477,23	513,28
		VIIIб	8480,01	5759,00	-	-	2721,01	
		VIIIв	8608,42	5759,00	-	-	2849,42	
		VIIIг	8608,42	5759,00	-	-	2849,42	
		VIIIе	8608,42	5759,00	-	-	2849,42	
		VIIIд	8480,01	5759,00	-	-	2721,01	
		IXа	8546,70	5759,00	-	-	2787,70	
		IXб	8608,52	5759,00	-	-	2849,52	
		IXв	8546,70	5759,00	-	-	2787,70	
		IXг	9301,22	6513,52	-	-	2787,70	
		IXд	8798,21	6010,51	-	-	2787,70	
		IXе	8546,70	5759,00	-	-	2787,70	
		Xа	8908,02	6010,51	-	-	2897,51	
		Xб	8908,02	6010,51	-	-	2897,51	
		Xв	9388,18	6513,52	-	-	2874,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	8885,17	6010,51	-	-	2874,66	
		XIа	9766,05	6513,52	-	-	3252,53	
		XIб	9766,05	6513,52	-	-	3252,53	
		XIв	9766,05	6513,52	-	-	3252,53	
		XIг	9766,05	6513,52	-	-	3252,53	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(9,9)*	
61-19-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13	VIIIа	1212,73	671,97	-	-	540,76	59,89
		VIIIб	1270,84	671,97	-	-	598,87	
		VIIIв	1312,29	671,97	-	-	640,32	
		VIIIг	1312,29	671,97	-	-	640,32	
		VIIIе	1312,29	671,97	-	-	640,32	
		VIIIд	1270,84	671,97	-	-	598,87	
		IXа	1301,64	671,97	-	-	629,67	
		IXб	1308,61	671,97	-	-	636,64	
		IXв	1301,64	671,97	-	-	629,67	
		IXг	1389,67	760,00	-	-	629,67	
		IXд	1330,98	701,31	-	-	629,67	
		IXе	1301,64	671,97	-	-	629,67	
		Ха	1333,34	701,31	-	-	632,03	
		Хб	1333,34	701,31	-	-	632,03	
		Хв	1410,43	760,00	-	-	650,43	
		Хг	1351,74	701,31	-	-	650,43	
		XIа	1477,92	760,00	-	-	717,92	
		XIб	1477,92	760,00	-	-	717,92	
		XIв	1477,92	760,00	-	-	717,92	
		XIг	1477,92	760,00	-	-	717,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,42)*	

Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**

	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с							
61-20-1	земли и лесов	VIIIа	5620,45	3453,91	2,34	-	2164,20	323,40
		VIIIб	5852,85	3453,91	2,34	-	2396,60	
		VIIIв	6018,55	3453,91	2,35	-	2562,29	
		VIIIг	6018,55	3453,91	2,35	-	2562,29	
		VIIIе	6018,54	3453,91	2,34	-	2562,29	
		VIIIд	5852,89	3453,91	2,38	-	2396,60	
		IXа	5975,76	3453,91	2,35	-	2519,50	
		IXб	6003,76	3453,91	2,37	-	2547,48	
		IXв	5975,79	3453,91	2,38	-	2519,50	
		IXг	6428,55	3906,67	2,38	-	2519,50	
		IXд	6127,79	3605,91	2,38	-	2519,50	
		IXе	5975,79	3453,91	2,38	-	2519,50	
		Ха	6136,95	3605,91	2,38	-	2528,66	
		Хб	6136,95	3605,91	2,38	-	2528,66	
		Хв	6511,61	3906,67	2,38	-	2602,56	
		Хг	6210,85	3605,91	2,38	-	2602,56	
		XIа	6781,94	3906,67	2,35	-	2872,92	
		XIб	6781,94	3906,67	2,35	-	2872,92	
		XIв	6781,97	3906,67	2,38	-	2872,92	
		XIг	6781,94	3906,67	2,35	-	2872,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(9,68)*	
61-20-2	лестниц	VIIIа	6318,72	4154,52	-	-	2164,20	389
		VIIIб	6551,12	4154,52	-	-	2396,60	
		VIIIв	6716,81	4154,52	-	-	2562,29	
		VIIIг	6716,81	4154,52	-	-	2562,29	
		VIIIе	6716,81	4154,52	-	-	2562,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	6551,12	4154,52	-	-	2396,60	
		IXа	6674,02	4154,52	-	-	2519,50	
		IXб	6702,00	4154,52	-	-	2547,48	
		IXв	6674,02	4154,52	-	-	2519,50	
		IXг	7218,62	4699,12	-	-	2519,50	
		IXд	6856,85	4337,35	-	-	2519,50	
		IXе	6674,02	4154,52	-	-	2519,50	
		Xа	6866,01	4337,35	-	-	2528,66	
		Xб	6866,01	4337,35	-	-	2528,66	
		Xв	7301,68	4699,12	-	-	2602,56	
		Xг	6939,91	4337,35	-	-	2602,56	
		XIа	7572,04	4699,12	-	-	2872,92	
		XIб	7572,04	4699,12	-	-	2872,92	
		XIв	7572,04	4699,12	-	-	2872,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	7572,04	4699,12	-	-	2872,92 *(9,68)*	
61-20-3	люлек	VIIIа	6177,74	4013,54	-	-	2164,20	375,80
		VIIIб	6410,14	4013,54	-	-	2396,60	
		VIIIв	6575,83	4013,54	-	-	2562,29	
		VIIIг	6575,83	4013,54	-	-	2562,29	
		VIIIе	6575,83	4013,54	-	-	2562,29	
		VIIIд	6410,14	4013,54	-	-	2396,60	
		IXа	6533,04	4013,54	-	-	2519,50	
		IXб	6561,02	4013,54	-	-	2547,48	
		IXв	6533,04	4013,54	-	-	2519,50	
		IXг	7059,16	4539,66	-	-	2519,50	
		IXд	6709,67	4190,17	-	-	2519,50	
		IXе	6533,04	4013,54	-	-	2519,50	
		Xа	6718,83	4190,17	-	-	2528,66	
		Xб	6718,83	4190,17	-	-	2528,66	
		Xв	7142,22	4539,66	-	-	2602,56	
		Xг	6792,73	4190,17	-	-	2602,56	
		XIа	7412,58	4539,66	-	-	2872,92	
		XIб	7412,58	4539,66	-	-	2872,92	
		XIв	7412,58	4539,66	-	-	2872,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	7412,58	4539,66	-	-	2872,92 *(9,68)*	
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с								
61-20-4	земли и лесов	VIIIа	10431,67	8263,16	2,34	-	2166,17	764,40
		VIIIб	10664,28	8263,16	2,34	-	2398,78	
		VIIIв	10830,14	8263,16	2,35	-	2564,63	
		VIIIг	10830,14	8263,16	2,35	-	2564,63	
		VIIIе	10830,13	8263,16	2,34	-	2564,63	
		VIIIд	10664,32	8263,16	2,38	-	2398,78	
		IXа	10787,30	8263,16	2,35	-	2521,79	
		IXб	10815,34	8263,16	2,37	-	2549,81	
		IXв	10787,33	8263,16	2,38	-	2521,79	
		IXг	11865,14	9340,97	2,38	-	2521,79	
		IXд	11146,60	8622,43	2,38	-	2521,79	
		IXе	10787,33	8263,16	2,38	-	2521,79	
		Xа	11155,77	8622,43	2,38	-	2530,96	
		Xб	11155,77	8622,43	2,38	-	2530,96	
		Xв	11948,29	9340,97	2,38	-	2604,94	
		Xг	11229,75	8622,43	2,38	-	2604,94	
		XIа	12218,87	9340,97	2,35	-	2875,55	
		XIб	12218,87	9340,97	2,35	-	2875,55	
		XIв	12218,90	9340,97	2,38	-	2875,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	12218,87	9340,97	2,35	-	2875,55 *(9,88)*	
61-20-5	лестниц	VIIIа	12329,73	10163,56	-	-	2166,17	940,20
		VIIIб	12562,34	10163,56	-	-	2398,78	
		VIIIв	12728,19	10163,56	-	-	2564,63	
		VIIIг	12728,19	10163,56	-	-	2564,63	
		VIIIе	12728,19	10163,56	-	-	2564,63	
		VIIIд	12562,34	10163,56	-	-	2398,78	
		IXа	12685,35	10163,56	-	-	2521,79	
		IXб	12713,37	10163,56	-	-	2549,81	
		IXв	12685,35	10163,56	-	-	2521,79	
		IXг	14011,03	11489,24	-	-	2521,79	
		IXд	13127,25	10605,46	-	-	2521,79	
		IXе	12685,35	10163,56	-	-	2521,79	
		Xа	13136,42	10605,46	-	-	2530,96	
		Xб	13136,42	10605,46	-	-	2530,96	
		Xв	14094,18	11489,24	-	-	2604,94	
		Xг	13210,40	10605,46	-	-	2604,94	
		XIа	14364,79	11489,24	-	-	2875,55	
		XIб	14364,79	11489,24	-	-	2875,55	
		XIв	14364,79	11489,24	-	-	2875,55	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	14364,79	11489,24	-	-	2875,55 *(9,88)*	
61-20-6	люлек	VIIIа	12329,73	10163,56	-	-	2166,17	940,20
		VIIIб	12562,34	10163,56	-	-	2398,78	
		VIIIв	12728,19	10163,56	-	-	2564,63	
		VIIIг	12728,19	10163,56	-	-	2564,63	
		VIIIе	12728,19	10163,56	-	-	2564,63	
		VIIIд	12562,34	10163,56	-	-	2398,78	
		IXа	12685,35	10163,56	-	-	2521,79	
		IXб	12713,37	10163,56	-	-	2549,81	
		IXв	12685,35	10163,56	-	-	2521,79	
		IXг	14011,03	11489,24	-	-	2521,79	
		IXд	13127,25	10605,46	-	-	2521,79	
		IXе	12685,35	10163,56	-	-	2521,79	
		Xа	13136,42	10605,46	-	-	2530,96	
		Xб	13136,42	10605,46	-	-	2530,96	
		Xв	14094,18	11489,24	-	-	2604,94	
		Xг	13210,40	10605,46	-	-	2604,94	
		XIа	14364,79	11489,24	-	-	2875,55	
		XIб	14364,79	11489,24	-	-	2875,55	
		XIв	14364,79	11489,24	-	-	2875,55	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	14364,79	11489,24	-	-	2875,55 *(9,88)*	
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с								
61-20-7	земли и лесов	VIIIа	5395,71	3075,84	2,34	-	2317,53	288
		VIIIб	5633,44	3075,84	2,34	-	2555,26	
		VIIIв	5781,22	3075,84	2,35	-	2703,03	
		VIIIг	5781,22	3075,84	2,35	-	2703,03	
		VIIIе	5781,21	3075,84	2,34	-	2703,03	
		VIIIд	5633,48	3075,84	2,38	-	2555,26	
		IXа	5729,01	3075,84	2,35	-	2650,82	
		IXб	5773,44	3075,84	2,37	-	2695,23	
		IXв	5729,04	3075,84	2,38	-	2650,82	
		IXг	6132,24	3479,04	2,38	-	2650,82	
		IXд	5864,40	3211,20	2,38	-	2650,82	
		IXе	5729,04	3075,84	2,38	-	2650,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	5922,55	3211,20	2,38	-	2708,97	
		Хб	5922,55	3211,20	2,38	-	2708,97	
		Хв	6217,40	3479,04	2,38	-	2735,98	
		Хг	5949,56	3211,20	2,38	-	2735,98	
		XIа	6539,84	3479,04	2,35	-	3058,45	
		XIб	6539,84	3479,04	2,35	-	3058,45	
		XIв	6539,87	3479,04	2,38	-	3058,45	
		XIг	6539,84	3479,04	2,35	-	3058,45	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(9,7)*	
61-20-8	лестниц	VIIIа	6651,47	4333,94	-	-	2317,53	405,80
		VIIIб	6889,20	4333,94	-	-	2555,26	
		VIIIв	7036,97	4333,94	-	-	2703,03	
		VIIIг	7036,97	4333,94	-	-	2703,03	
		VIIIе	7036,97	4333,94	-	-	2703,03	
		VIIIд	6889,20	4333,94	-	-	2555,26	
		IXа	6984,76	4333,94	-	-	2650,82	
		IXб	7029,17	4333,94	-	-	2695,23	
		IXв	6984,76	4333,94	-	-	2650,82	
		IXг	7552,88	4902,06	-	-	2650,82	
		IXд	7175,49	4524,67	-	-	2650,82	
		IXе	6984,76	4333,94	-	-	2650,82	
		Ха	7233,64	4524,67	-	-	2708,97	
		Хб	7233,64	4524,67	-	-	2708,97	
		Хв	7638,04	4902,06	-	-	2735,98	
		Хг	7260,65	4524,67	-	-	2735,98	
		XIа	7960,51	4902,06	-	-	3058,45	
		XIб	7960,51	4902,06	-	-	3058,45	
		XIв	7960,51	4902,06	-	-	3058,45	
		XIг	7960,51	4902,06	-	-	3058,45	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(9,7)*	
61-20-9	люлек	VIIIа	5854,75	3537,22	-	-	2317,53	331,20
		VIIIб	6092,48	3537,22	-	-	2555,26	
		VIIIв	6240,25	3537,22	-	-	2703,03	
		VIIIг	6240,25	3537,22	-	-	2703,03	
		VIIIе	6240,25	3537,22	-	-	2703,03	
		VIIIд	6092,48	3537,22	-	-	2555,26	
		IXа	6188,04	3537,22	-	-	2650,82	
		IXб	6232,45	3537,22	-	-	2695,23	
		IXв	6188,04	3537,22	-	-	2650,82	
		IXг	6651,72	4000,90	-	-	2650,82	
		IXд	6343,70	3692,88	-	-	2650,82	
		IXе	6188,04	3537,22	-	-	2650,82	
		Ха	6401,85	3692,88	-	-	2708,97	
		Хб	6401,85	3692,88	-	-	2708,97	
		Хв	6736,88	4000,90	-	-	2735,98	
		Хг	6428,86	3692,88	-	-	2735,98	
		XIа	7059,35	4000,90	-	-	3058,45	
		XIб	7059,35	4000,90	-	-	3058,45	
		XIв	7059,35	4000,90	-	-	3058,45	
		XIг	7059,35	4000,90	-	-	3058,45	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(9,7)*	
Таблица 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов								
	Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**							
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с							
61-21-1	земли и лесов	VIIIа	6321,06	4154,52	2,34	-	2164,20	389
		VIIIб	6553,46	4154,52	2,34	-	2396,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	6719,16	4154,52	2,35	-	2562,29	
		VIIIг	6719,16	4154,52	2,35	-	2562,29	
		VIIIе	6719,15	4154,52	2,34	-	2562,29	
		VIIIд	6553,50	4154,52	2,38	-	2396,60	
		IXа	6676,37	4154,52	2,35	-	2519,50	
		IXб	6704,37	4154,52	2,37	-	2547,48	
		IXв	6676,40	4154,52	2,38	-	2519,50	
		IXг	7221,00	4699,12	2,38	-	2519,50	
		IXд	6859,23	4337,35	2,38	-	2519,50	
		IXе	6676,40	4154,52	2,38	-	2519,50	
		Xа	6868,39	4337,35	2,38	-	2528,66	
		Xб	6868,39	4337,35	2,38	-	2528,66	
		Xв	7304,06	4699,12	2,38	-	2602,56	
		Xг	6942,29	4337,35	2,38	-	2602,56	
		XIа	7574,39	4699,12	2,35	-	2872,92	
		XIб	7574,39	4699,12	2,35	-	2872,92	
		XIв	7574,42	4699,12	2,38	-	2872,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	7574,39	4699,12	2,35	-	2872,92 *(9,68)*	
61-21-2	лестниц	VIIIа	7198,75	5034,55	-	-	2164,20	471,40
		VIIIб	7431,15	5034,55	-	-	2396,60	
		VIIIв	7596,84	5034,55	-	-	2562,29	
		VIIIг	7596,84	5034,55	-	-	2562,29	
		VIIIе	7596,84	5034,55	-	-	2562,29	
		VIIIд	7431,15	5034,55	-	-	2396,60	
		IXа	7554,05	5034,55	-	-	2519,50	
		IXб	7582,03	5034,55	-	-	2547,48	
		IXв	7554,05	5034,55	-	-	2519,50	
		IXг	8214,01	5694,51	-	-	2519,50	
		IXд	7775,61	5256,11	-	-	2519,50	
		IXе	7554,05	5034,55	-	-	2519,50	
		Xа	7784,77	5256,11	-	-	2528,66	
		Xб	7784,77	5256,11	-	-	2528,66	
		Xв	8297,07	5694,51	-	-	2602,56	
		Xг	7858,67	5256,11	-	-	2602,56	
		XIа	8567,43	5694,51	-	-	2872,92	
		XIб	8567,43	5694,51	-	-	2872,92	
		XIв	8567,43	5694,51	-	-	2872,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	8567,43	5694,51	-	-	2872,92 *(9,68)*	
61-21-3	люлек	VIIIа	7019,33	4855,13	-	-	2164,20	454,60
		VIIIб	7251,73	4855,13	-	-	2396,60	
		VIIIв	7417,42	4855,13	-	-	2562,29	
		VIIIг	7417,42	4855,13	-	-	2562,29	
		VIIIе	7417,42	4855,13	-	-	2562,29	
		VIIIд	7251,73	4855,13	-	-	2396,60	
		IXа	7374,63	4855,13	-	-	2519,50	
		IXб	7402,61	4855,13	-	-	2547,48	
		IXв	7374,63	4855,13	-	-	2519,50	
		IXг	8011,07	5491,57	-	-	2519,50	
		IXд	7588,29	5068,79	-	-	2519,50	
		IXе	7374,63	4855,13	-	-	2519,50	
		Xа	7597,45	5068,79	-	-	2528,66	
		Xб	7597,45	5068,79	-	-	2528,66	
		Xв	8094,13	5491,57	-	-	2602,56	
		Xг	7671,35	5068,79	-	-	2602,56	
		XIа	8364,49	5491,57	-	-	2872,92	
		XIб	8364,49	5491,57	-	-	2872,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	8364,49	5491,57	-	-	2872,92	
		XIг	8364,49	5491,57	-	-	2872,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(9,68)*	
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с								
61-21-4	земли и лесов	VIIIа	12332,07	10163,56	2,34	-	2166,17	940,20
		VIIIб	12564,68	10163,56	2,34	-	2398,78	
		VIIIв	12730,54	10163,56	2,35	-	2564,63	
		VIIIг	12730,54	10163,56	2,35	-	2564,63	
		VIIIе	12730,53	10163,56	2,34	-	2564,63	
		VIIIд	12564,72	10163,56	2,38	-	2398,78	
		IXа	12687,70	10163,56	2,35	-	2521,79	
		IXб	12715,74	10163,56	2,37	-	2549,81	
		IXв	12687,73	10163,56	2,38	-	2521,79	
		IXг	14013,41	11489,24	2,38	-	2521,79	
		IXд	13129,63	10605,46	2,38	-	2521,79	
		IXе	12687,73	10163,56	2,38	-	2521,79	
		Xа	13138,80	10605,46	2,38	-	2530,96	
		Xб	13138,80	10605,46	2,38	-	2530,96	
		Xв	14096,56	11489,24	2,38	-	2604,94	
		Xг	13212,78	10605,46	2,38	-	2604,94	
		XIа	14367,14	11489,24	2,35	-	2875,55	
		XIб	14367,14	11489,24	2,35	-	2875,55	
		XIв	14367,17	11489,24	2,38	-	2875,55	
		XIг	14367,14	11489,24	2,35	-	2875,55	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(9,88)*	
61-21-5	лестниц	VIIIа	14719,82	12553,65	-	-	2166,17	1161,30
		VIIIб	14952,43	12553,65	-	-	2398,78	
		VIIIв	15118,28	12553,65	-	-	2564,63	
		VIIIг	15118,28	12553,65	-	-	2564,63	
		VIIIе	15118,28	12553,65	-	-	2564,63	
		VIIIд	14952,43	12553,65	-	-	2398,78	
		IXа	15075,44	12553,65	-	-	2521,79	
		IXб	15103,46	12553,65	-	-	2549,81	
		IXв	15075,44	12553,65	-	-	2521,79	
		IXг	16712,88	14191,09	-	-	2521,79	
		IXд	15621,25	13099,46	-	-	2521,79	
		IXе	15075,44	12553,65	-	-	2521,79	
		Xа	15630,42	13099,46	-	-	2530,96	
		Xб	15630,42	13099,46	-	-	2530,96	
		Xв	16796,03	14191,09	-	-	2604,94	
		Xг	15704,40	13099,46	-	-	2604,94	
		XIа	17066,64	14191,09	-	-	2875,55	
		XIб	17066,64	14191,09	-	-	2875,55	
		XIв	17066,64	14191,09	-	-	2875,55	
		XIг	17066,64	14191,09	-	-	2875,55	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(9,88)*	
61-21-6	люлек	VIIIа	14719,82	12553,65	-	-	2166,17	1161,30
		VIIIб	14952,43	12553,65	-	-	2398,78	
		VIIIв	15118,28	12553,65	-	-	2564,63	
		VIIIг	15118,28	12553,65	-	-	2564,63	
		VIIIе	15118,28	12553,65	-	-	2564,63	
		VIIIд	14952,43	12553,65	-	-	2398,78	
		IXа	15075,44	12553,65	-	-	2521,79	
		IXб	15103,46	12553,65	-	-	2549,81	
		IXв	15075,44	12553,65	-	-	2521,79	
		IXг	16712,88	14191,09	-	-	2521,79	
		IXд	15621,25	13099,46	-	-	2521,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	15075,44	12553,65	-	-	2521,79	
		Ха	15630,42	13099,46	-	-	2530,96	
		Хб	15630,42	13099,46	-	-	2530,96	
		Хв	16796,03	14191,09	-	-	2604,94	
		Хг	15704,40	13099,46	-	-	2604,94	
		XIа	17066,64	14191,09	-	-	2875,55	
		XIб	17066,64	14191,09	-	-	2875,55	
		XIв	17066,64	14191,09	-	-	2875,55	
		XIг	17066,64	14191,09	-	-	2875,55	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(9,88)*	
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с								
61-21-7	земли и лесов	VIIIа	5924,37	3604,50	2,34	-	2317,53	337,50
		VIIIб	6162,10	3604,50	2,34	-	2555,26	
		VIIIв	6309,88	3604,50	2,35	-	2703,03	
		VIIIг	6309,88	3604,50	2,35	-	2703,03	
		VIIIе	6309,87	3604,50	2,34	-	2703,03	
		VIIIд	6162,14	3604,50	2,38	-	2555,26	
		IXа	6257,67	3604,50	2,35	-	2650,82	
		IXб	6302,10	3604,50	2,37	-	2695,23	
		IXв	6257,70	3604,50	2,38	-	2650,82	
		IXг	6730,20	4077,00	2,38	-	2650,82	
		IXд	6416,33	3763,13	2,38	-	2650,82	
		IXе	6257,70	3604,50	2,38	-	2650,82	
		Ха	6474,48	3763,13	2,38	-	2708,97	
		Хб	6474,48	3763,13	2,38	-	2708,97	
		Хв	6815,36	4077,00	2,38	-	2735,98	
		Хг	6501,49	3763,13	2,38	-	2735,98	
		XIа	7137,80	4077,00	2,35	-	3058,45	
		XIб	7137,80	4077,00	2,35	-	3058,45	
		XIв	7137,83	4077,00	2,38	-	3058,45	
		XIг	7137,80	4077,00	2,35	-	3058,45	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(9,7)*	
61-21-8	лестниц	VIIIа	6733,71	4416,18	-	-	2317,53	413,50
		VIIIб	6971,44	4416,18	-	-	2555,26	
		VIIIв	7119,21	4416,18	-	-	2703,03	
		VIIIг	7119,21	4416,18	-	-	2703,03	
		VIIIе	7119,21	4416,18	-	-	2703,03	
		VIIIд	6971,44	4416,18	-	-	2555,26	
		IXа	7067,00	4416,18	-	-	2650,82	
		IXб	7111,41	4416,18	-	-	2695,23	
		IXв	7067,00	4416,18	-	-	2650,82	
		IXг	7645,90	4995,08	-	-	2650,82	
		IXд	7261,35	4610,53	-	-	2650,82	
		IXе	7067,00	4416,18	-	-	2650,82	
		Ха	7319,50	4610,53	-	-	2708,97	
		Хб	7319,50	4610,53	-	-	2708,97	
		Хв	7731,06	4995,08	-	-	2735,98	
		Хг	7346,51	4610,53	-	-	2735,98	
		XIа	8053,53	4995,08	-	-	3058,45	
		XIб	8053,53	4995,08	-	-	3058,45	
		XIв	8053,53	4995,08	-	-	3058,45	
		XIг	8053,53	4995,08	-	-	3058,45	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(9,7)*	
61-21-9	люлек	VIIIа	6582,05	4264,52	-	-	2317,53	399,30
		VIIIб	6819,78	4264,52	-	-	2555,26	
		VIIIв	6967,55	4264,52	-	-	2703,03	
		VIIIг	6967,55	4264,52	-	-	2703,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	6967,55	4264,52	-	-	2703,03	
		VIIIд	6819,78	4264,52	-	-	2555,26	
		IXа	6915,34	4264,52	-	-	2650,82	
		IXб	6959,75	4264,52	-	-	2695,23	
		IXв	6915,34	4264,52	-	-	2650,82	
		IXг	7474,36	4823,54	-	-	2650,82	
		IXд	7103,02	4452,20	-	-	2650,82	
		IXе	6915,34	4264,52	-	-	2650,82	
		Xа	7161,17	4452,20	-	-	2708,97	
		Xб	7161,17	4452,20	-	-	2708,97	
		Xв	7559,52	4823,54	-	-	2735,98	
		Xг	7188,18	4452,20	-	-	2735,98	
		XIа	7881,99	4823,54	-	-	3058,45	
		XIб	7881,99	4823,54	-	-	3058,45	
		XIв	7881,99	4823,54	-	-	3058,45	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	7881,99	4823,54	-	-	3058,45 *(9,7)*	

Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг

Измеритель: **100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с

61-22-1	земли и лесов	VIIIа	8724,69	5869,19	3,06	-	2852,44	549,55
		VIIIб	9031,05	5869,19	3,06	-	3158,80	
		VIIIв	9249,52	5869,19	3,08	-	3377,25	
		VIIIг	9249,52	5869,19	3,08	-	3377,25	
		VIIIе	9249,50	5869,19	3,06	-	3377,25	
		VIIIд	9031,11	5869,19	3,12	-	3158,80	
		IXа	9193,17	5869,19	3,08	-	3320,90	
		IXб	9230,04	5869,19	3,10	-	3357,75	
		IXв	9193,21	5869,19	3,12	-	3320,90	
		IXг	9962,58	6638,56	3,12	-	3320,90	
		IXд	9451,50	6127,48	3,12	-	3320,90	
		IXе	9193,21	5869,19	3,12	-	3320,90	
		Xа	9463,66	6127,48	3,12	-	3333,06	
		Xб	9463,66	6127,48	3,12	-	3333,06	
		Xв	10072,06	6638,56	3,12	-	3430,38	
		Xг	9560,98	6127,48	3,12	-	3430,38	
		XIа	10428,27	6638,56	3,08	-	3786,63	
		XIб	10428,27	6638,56	3,08	-	3786,63	
		XIв	10428,31	6638,56	3,12	-	3786,63	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	10428,27	6638,56	3,08	-	3786,63 *(12,8)*	
61-22-2	лестниц	VIIIа	10099,35	7246,91	-	-	2852,44	678,55
		VIIIб	10405,71	7246,91	-	-	3158,80	
		VIIIв	10624,16	7246,91	-	-	3377,25	
		VIIIг	10624,16	7246,91	-	-	3377,25	
		VIIIе	10624,16	7246,91	-	-	3377,25	
		VIIIд	10405,71	7246,91	-	-	3158,80	
		IXа	10567,81	7246,91	-	-	3320,90	
		IXб	10604,66	7246,91	-	-	3357,75	
		IXв	10567,81	7246,91	-	-	3320,90	
		IXг	11517,78	8196,88	-	-	3320,90	
		IXд	10886,73	7565,83	-	-	3320,90	
		IXе	10567,81	7246,91	-	-	3320,90	
		Xа	10898,89	7565,83	-	-	3333,06	
		Xб	10898,89	7565,83	-	-	3333,06	
		Xв	11627,26	8196,88	-	-	3430,38	
		Xг	10996,21	7565,83	-	-	3430,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	11983,51	8196,88	-	-	3786,63	
		XIб	11983,51	8196,88	-	-	3786,63	
		XIв	11983,51	8196,88	-	-	3786,63	
		XIг	11983,51	8196,88	-	-	3786,63	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,8)*	
61-22-3	люлек	VIIIа	9821,67	6969,23	-	-	2852,44	652,55
		VIIIб	10128,03	6969,23	-	-	3158,80	
		VIIIв	10346,48	6969,23	-	-	3377,25	
		VIIIг	10346,48	6969,23	-	-	3377,25	
		VIIIе	10346,48	6969,23	-	-	3377,25	
		VIIIд	10128,03	6969,23	-	-	3158,80	
		IXа	10290,13	6969,23	-	-	3320,90	
		IXб	10326,98	6969,23	-	-	3357,75	
		IXв	10290,13	6969,23	-	-	3320,90	
		IXг	11203,70	7882,80	-	-	3320,90	
		IXд	10596,83	7275,93	-	-	3320,90	
		IXе	10290,13	6969,23	-	-	3320,90	
		Xа	10608,99	7275,93	-	-	3333,06	
		Xб	10608,99	7275,93	-	-	3333,06	
		Xв	11313,18	7882,80	-	-	3430,38	
		Xг	10706,31	7275,93	-	-	3430,38	
		XIа	11669,43	7882,80	-	-	3786,63	
		XIб	11669,43	7882,80	-	-	3786,63	
		XIв	11669,43	7882,80	-	-	3786,63	
		XIг	11669,43	7882,80	-	-	3786,63	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,8)*	
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с							
61-22-4	земли и лесов	VIIIа	7842,10	4986,60	3,06	-	2852,44	466,91
		VIIIб	8148,46	4986,60	3,06	-	3158,80	
		VIIIв	8366,93	4986,60	3,08	-	3377,25	
		VIIIг	8366,93	4986,60	3,08	-	3377,25	
		VIIIе	8366,91	4986,60	3,06	-	3377,25	
		VIIIд	8148,52	4986,60	3,12	-	3158,80	
		IXа	8310,58	4986,60	3,08	-	3320,90	
		IXб	8347,45	4986,60	3,10	-	3357,75	
		IXв	8310,62	4986,60	3,12	-	3320,90	
		IXг	8964,29	5640,27	3,12	-	3320,90	
		IXд	8530,07	5206,05	3,12	-	3320,90	
		IXе	8310,62	4986,60	3,12	-	3320,90	
		Xа	8542,23	5206,05	3,12	-	3333,06	
		Xб	8542,23	5206,05	3,12	-	3333,06	
		Xв	9073,77	5640,27	3,12	-	3430,38	
		Xг	8639,55	5206,05	3,12	-	3430,38	
		XIа	9429,98	5640,27	3,08	-	3786,63	
		XIб	9429,98	5640,27	3,08	-	3786,63	
		XIв	9430,02	5640,27	3,12	-	3786,63	
		XIг	9429,98	5640,27	3,08	-	3786,63	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,8)*	
61-22-5	лестниц	VIIIа	9216,76	6364,32	-	-	2852,44	595,91
		VIIIб	9523,12	6364,32	-	-	3158,80	
		VIIIв	9741,57	6364,32	-	-	3377,25	
		VIIIг	9741,57	6364,32	-	-	3377,25	
		VIIIе	9741,57	6364,32	-	-	3377,25	
		VIIIд	9523,12	6364,32	-	-	3158,80	
		IXа	9685,22	6364,32	-	-	3320,90	
		IXб	9722,07	6364,32	-	-	3357,75	
		IXв	9685,22	6364,32	-	-	3320,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	10519,49	7198,59	-	-	3320,90	
		IXд	9965,30	6644,40	-	-	3320,90	
		IXе	9685,22	6364,32	-	-	3320,90	
		Xа	9977,46	6644,40	-	-	3333,06	
		Xб	9977,46	6644,40	-	-	3333,06	
		Xв	10628,97	7198,59	-	-	3430,38	
		Xг	10074,78	6644,40	-	-	3430,38	
		XIа	10985,22	7198,59	-	-	3786,63	
		XIб	10985,22	7198,59	-	-	3786,63	
		XIв	10985,22	7198,59	-	-	3786,63	
		XIг	10985,22	7198,59	-	-	3786,63	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,8)*	
61-22-6	люлек	VIIIа	8939,08	6086,64	-	-	2852,44	569,91
		VIIIб	9245,44	6086,64	-	-	3158,80	
		VIIIв	9463,89	6086,64	-	-	3377,25	
		VIIIг	9463,89	6086,64	-	-	3377,25	
		VIIIе	9463,89	6086,64	-	-	3377,25	
		VIIIд	9245,44	6086,64	-	-	3158,80	
		IXа	9407,54	6086,64	-	-	3320,90	
		IXб	9444,39	6086,64	-	-	3357,75	
		IXв	9407,54	6086,64	-	-	3320,90	
		IXг	10205,41	6884,51	-	-	3320,90	
		IXд	9675,40	6354,50	-	-	3320,90	
		IXе	9407,54	6086,64	-	-	3320,90	
		Xа	9687,56	6354,50	-	-	3333,06	
		Xб	9687,56	6354,50	-	-	3333,06	
		Xв	10314,89	6884,51	-	-	3430,38	
		Xг	9784,88	6354,50	-	-	3430,38	
		XIа	10671,14	6884,51	-	-	3786,63	
		XIб	10671,14	6884,51	-	-	3786,63	
		XIв	10671,14	6884,51	-	-	3786,63	
		XIг	10671,14	6884,51	-	-	3786,63	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,8)*	
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с							
61-22-7	земли и лесов	VIIIа	10521,07	7665,57	3,06	-	2852,44	717,75
		VIIIб	10827,43	7665,57	3,06	-	3158,80	
		VIIIв	11045,90	7665,57	3,08	-	3377,25	
		VIIIг	11045,90	7665,57	3,08	-	3377,25	
		VIIIе	11045,88	7665,57	3,06	-	3377,25	
		VIIIд	10827,49	7665,57	3,12	-	3158,80	
		IXа	10989,55	7665,57	3,08	-	3320,90	
		IXб	11026,42	7665,57	3,10	-	3357,75	
		IXв	10989,59	7665,57	3,12	-	3320,90	
		IXг	11994,44	8670,42	3,12	-	3320,90	
		IXд	11326,93	8002,91	3,12	-	3320,90	
		IXе	10989,59	7665,57	3,12	-	3320,90	
		Xа	11339,09	8002,91	3,12	-	3333,06	
		Xб	11339,09	8002,91	3,12	-	3333,06	
		Xв	12103,92	8670,42	3,12	-	3430,38	
		Xг	11436,41	8002,91	3,12	-	3430,38	
		XIа	12460,13	8670,42	3,08	-	3786,63	
		XIб	12460,13	8670,42	3,08	-	3786,63	
		XIв	12460,17	8670,42	3,12	-	3786,63	
		XIг	12460,13	8670,42	3,08	-	3786,63	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,8)*	
61-22-8	лестниц	VIIIа	11895,73	9043,29	-	-	2852,44	846,75
		VIIIб	12202,09	9043,29	-	-	3158,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	12420,54	9043,29	-	-	3377,25	
		VIIIг	12420,54	9043,29	-	-	3377,25	
		VIIIе	12420,54	9043,29	-	-	3377,25	
		VIIIд	12202,09	9043,29	-	-	3158,80	
		IXа	12364,19	9043,29	-	-	3320,90	
		IXб	12401,04	9043,29	-	-	3357,75	
		IXв	12364,19	9043,29	-	-	3320,90	
		IXг	13549,64	10228,74	-	-	3320,90	
		IXд	12762,16	9441,26	-	-	3320,90	
		IXе	12364,19	9043,29	-	-	3320,90	
		Xа	12774,32	9441,26	-	-	3333,06	
		Xб	12774,32	9441,26	-	-	3333,06	
		Xв	13659,12	10228,74	-	-	3430,38	
		Xг	12871,64	9441,26	-	-	3430,38	
		XIа	14015,37	10228,74	-	-	3786,63	
		XIб	14015,37	10228,74	-	-	3786,63	
		XIв	14015,37	10228,74	-	-	3786,63	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	14015,37	10228,74	-	-	3786,63 *(12,8)*	
61-22-9	люлек	VIIIа	11618,05	8765,61	-	-	2852,44	820,75
		VIIIб	11924,41	8765,61	-	-	3158,80	
		VIIIв	12142,86	8765,61	-	-	3377,25	
		VIIIг	12142,86	8765,61	-	-	3377,25	
		VIIIе	12142,86	8765,61	-	-	3377,25	
		VIIIд	11924,41	8765,61	-	-	3158,80	
		IXа	12086,51	8765,61	-	-	3320,90	
		IXб	12123,36	8765,61	-	-	3357,75	
		IXв	12086,51	8765,61	-	-	3320,90	
		IXг	13235,56	9914,66	-	-	3320,90	
		IXд	12472,26	9151,36	-	-	3320,90	
		IXе	12086,51	8765,61	-	-	3320,90	
		Xа	12484,42	9151,36	-	-	3333,06	
		Xб	12484,42	9151,36	-	-	3333,06	
		Xв	13345,04	9914,66	-	-	3430,38	
		Xг	12581,74	9151,36	-	-	3430,38	
		XIа	13701,29	9914,66	-	-	3786,63	
		XIб	13701,29	9914,66	-	-	3786,63	
		XIв	13701,29	9914,66	-	-	3786,63	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	13701,29	9914,66	-	-	3786,63 *(12,8)*	
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с							
61-22-10	земли и лесов	VIIIа	9638,58	6783,08	3,06	-	2852,44	635,12
		VIIIб	9944,94	6783,08	3,06	-	3158,80	
		VIIIв	10163,41	6783,08	3,08	-	3377,25	
		VIIIг	10163,41	6783,08	3,08	-	3377,25	
		VIIIе	10163,39	6783,08	3,06	-	3377,25	
		VIIIд	9945,00	6783,08	3,12	-	3158,80	
		IXа	10107,06	6783,08	3,08	-	3320,90	
		IXб	10143,93	6783,08	3,10	-	3357,75	
		IXв	10107,10	6783,08	3,12	-	3320,90	
		IXг	10996,27	7672,25	3,12	-	3320,90	
		IXд	10405,61	7081,59	3,12	-	3320,90	
		IXе	10107,10	6783,08	3,12	-	3320,90	
		Xа	10417,77	7081,59	3,12	-	3333,06	
		Xб	10417,77	7081,59	3,12	-	3333,06	
		Xв	11105,75	7672,25	3,12	-	3430,38	
		Xг	10515,09	7081,59	3,12	-	3430,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	11461,96	7672,25	3,08	-	3786,63	
		XIб	11461,96	7672,25	3,08	-	3786,63	
		XIв	11462,00	7672,25	3,12	-	3786,63	
		XIг	11461,96	7672,25	3,08	-	3786,63	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,8)*	
61-22-11	лестниц	VIIIа	11013,24	8160,80	-	-	2852,44	764,12
		VIIIб	11319,60	8160,80	-	-	3158,80	
		VIIIв	11538,05	8160,80	-	-	3377,25	
		VIIIг	11538,05	8160,80	-	-	3377,25	
		VIIIе	11538,05	8160,80	-	-	3377,25	
		VIIIд	11319,60	8160,80	-	-	3158,80	
		IXа	11481,70	8160,80	-	-	3320,90	
		IXб	11518,55	8160,80	-	-	3357,75	
		IXв	11481,70	8160,80	-	-	3320,90	
		IXг	12551,47	9230,57	-	-	3320,90	
		IXд	11840,84	8519,94	-	-	3320,90	
		IXе	11481,70	8160,80	-	-	3320,90	
		Xа	11853,00	8519,94	-	-	3333,06	
		Xб	11853,00	8519,94	-	-	3333,06	
		Xв	12660,95	9230,57	-	-	3430,38	
		Xг	11950,32	8519,94	-	-	3430,38	
		XIа	13017,20	9230,57	-	-	3786,63	
		XIб	13017,20	9230,57	-	-	3786,63	
		XIв	13017,20	9230,57	-	-	3786,63	
		XIг	13017,20	9230,57	-	-	3786,63	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,8)*	
61-22-12	люлек	VIIIа	10735,56	7883,12	-	-	2852,44	738,12
		VIIIб	11041,92	7883,12	-	-	3158,80	
		VIIIв	11260,37	7883,12	-	-	3377,25	
		VIIIг	11260,37	7883,12	-	-	3377,25	
		VIIIе	11260,37	7883,12	-	-	3377,25	
		VIIIд	11041,92	7883,12	-	-	3158,80	
		IXа	11204,02	7883,12	-	-	3320,90	
		IXб	11240,87	7883,12	-	-	3357,75	
		IXв	11204,02	7883,12	-	-	3320,90	
		IXг	12237,39	8916,49	-	-	3320,90	
		IXд	11550,94	8230,04	-	-	3320,90	
		IXе	11204,02	7883,12	-	-	3320,90	
		Xа	11563,10	8230,04	-	-	3333,06	
		Xб	11563,10	8230,04	-	-	3333,06	
		Xв	12346,87	8916,49	-	-	3430,38	
		Xг	11660,42	8230,04	-	-	3430,38	
		XIа	12703,12	8916,49	-	-	3786,63	
		XIб	12703,12	8916,49	-	-	3786,63	
		XIв	12703,12	8916,49	-	-	3786,63	
		XIг	12703,12	8916,49	-	-	3786,63	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,8)*	
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с							
61-22-13	земли и лесов	VIIIа	9432,98	6442,28	3,06	-	2987,64	603,21
		VIIIб	9745,07	6442,28	3,06	-	3299,73	
		VIIIв	9946,31	6442,28	3,08	-	3500,95	
		VIIIг	9946,31	6442,28	3,08	-	3500,95	
		VIIIе	9946,29	6442,28	3,06	-	3500,95	
		VIIIд	9745,13	6442,28	3,12	-	3299,73	
		IXа	9882,26	6442,28	3,08	-	3436,90	
		IXб	9934,25	6442,28	3,10	-	3488,87	
		IXв	9882,30	6442,28	3,12	-	3436,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	10726,80	7286,78	3,12	-	3436,90	
		IXд	10165,81	6725,79	3,12	-	3436,90	
		IXе	9882,30	6442,28	3,12	-	3436,90	
		Xа	10222,46	6725,79	3,12	-	3493,55	
		Xб	10222,46	6725,79	3,12	-	3493,55	
		Xв	10837,33	7286,78	3,12	-	3547,43	
		Xг	10276,34	6725,79	3,12	-	3547,43	
		XIа	11241,80	7286,78	3,08	-	3951,94	
		XIб	11241,80	7286,78	3,08	-	3951,94	
		XIв	11241,84	7286,78	3,12	-	3951,94	
		XIг	11241,80	7286,78	3,08	-	3951,94	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,8)*	
61-22-14	лестниц	VIIIа	10946,48	7958,84	-	-	2987,64	745,21
		VIIIб	11258,57	7958,84	-	-	3299,73	
		VIIIв	11459,79	7958,84	-	-	3500,95	
		VIIIг	11459,79	7958,84	-	-	3500,95	
		VIIIе	11459,79	7958,84	-	-	3500,95	
		VIIIд	11258,57	7958,84	-	-	3299,73	
		IXа	11395,74	7958,84	-	-	3436,90	
		IXб	11447,71	7958,84	-	-	3488,87	
		IXв	11395,74	7958,84	-	-	3436,90	
		IXг	12439,04	9002,14	-	-	3436,90	
		IXд	11745,99	8309,09	-	-	3436,90	
		IXе	11395,74	7958,84	-	-	3436,90	
		Xа	11802,64	8309,09	-	-	3493,55	
		Xб	11802,64	8309,09	-	-	3493,55	
		Xв	12549,57	9002,14	-	-	3547,43	
		Xг	11856,52	8309,09	-	-	3547,43	
		XIа	12954,08	9002,14	-	-	3951,94	
		XIб	12954,08	9002,14	-	-	3951,94	
		XIв	12954,08	9002,14	-	-	3951,94	
		XIг	12954,08	9002,14	-	-	3951,94	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,8)*	
61-22-15	люлек	VIIIа	10636,76	7649,12	-	-	2987,64	716,21
		VIIIб	10948,85	7649,12	-	-	3299,73	
		VIIIв	11150,07	7649,12	-	-	3500,95	
		VIIIг	11150,07	7649,12	-	-	3500,95	
		VIIIе	11150,07	7649,12	-	-	3500,95	
		VIIIд	10948,85	7649,12	-	-	3299,73	
		IXа	11086,02	7649,12	-	-	3436,90	
		IXб	11137,99	7649,12	-	-	3488,87	
		IXв	11086,02	7649,12	-	-	3436,90	
		IXг	12088,72	8651,82	-	-	3436,90	
		IXд	11422,64	7985,74	-	-	3436,90	
		IXе	11086,02	7649,12	-	-	3436,90	
		Xа	11479,29	7985,74	-	-	3493,55	
		Xб	11479,29	7985,74	-	-	3493,55	
		Xв	12199,25	8651,82	-	-	3547,43	
		Xг	11533,17	7985,74	-	-	3547,43	
		XIа	12603,76	8651,82	-	-	3951,94	
		XIб	12603,76	8651,82	-	-	3951,94	
		XIв	12603,76	8651,82	-	-	3951,94	
		XIг	12603,76	8651,82	-	-	3951,94	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,8)*	
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с							
61-22-16	земли и лесов	VIIIа	8472,42	5481,72	3,06	-	2987,64	513,27
		VIIIб	8784,51	5481,72	3,06	-	3299,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	8985,75	5481,72	3,08	-	3500,95	
		VIIIг	8985,75	5481,72	3,08	-	3500,95	
		VIIIе	8985,73	5481,72	3,06	-	3500,95	
		VIIIд	8784,57	5481,72	3,12	-	3299,73	
		IXа	8921,70	5481,72	3,08	-	3436,90	
		IXб	8973,69	5481,72	3,10	-	3488,87	
		IXв	8921,74	5481,72	3,12	-	3436,90	
		IXг	9640,32	6200,30	3,12	-	3436,90	
		IXд	9162,98	5722,96	3,12	-	3436,90	
		IXе	8921,74	5481,72	3,12	-	3436,90	
		Xа	9219,63	5722,96	3,12	-	3493,55	
		Xб	9219,63	5722,96	3,12	-	3493,55	
		Xв	9750,85	6200,30	3,12	-	3547,43	
		Xг	9273,51	5722,96	3,12	-	3547,43	
		XIа	10155,32	6200,30	3,08	-	3951,94	
		XIб	10155,32	6200,30	3,08	-	3951,94	
		XIв	10155,36	6200,30	3,12	-	3951,94	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	10155,32	6200,30	3,08	-	3951,94 *(12,8)*	
61-22-17	лестниц	VIIIа	9985,92	6998,28	-	-	2987,64	655,27
		VIIIб	10298,01	6998,28	-	-	3299,73	
		VIIIв	10499,23	6998,28	-	-	3500,95	
		VIIIг	10499,23	6998,28	-	-	3500,95	
		VIIIе	10499,23	6998,28	-	-	3500,95	
		VIIIд	10298,01	6998,28	-	-	3299,73	
		IXа	10435,18	6998,28	-	-	3436,90	
		IXб	10487,15	6998,28	-	-	3488,87	
		IXв	10435,18	6998,28	-	-	3436,90	
		IXг	11352,56	7915,66	-	-	3436,90	
		IXд	10743,16	7306,26	-	-	3436,90	
		IXе	10435,18	6998,28	-	-	3436,90	
		Xа	10799,81	7306,26	-	-	3493,55	
		Xб	10799,81	7306,26	-	-	3493,55	
		Xв	11463,09	7915,66	-	-	3547,43	
		Xг	10853,69	7306,26	-	-	3547,43	
		XIа	11867,60	7915,66	-	-	3951,94	
		XIб	11867,60	7915,66	-	-	3951,94	
		XIв	11867,60	7915,66	-	-	3951,94	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	11867,60	7915,66	-	-	3951,94 *(12,8)*	
61-22-18	люлек	VIIIа	9676,20	6688,56	-	-	2987,64	626,27
		VIIIб	9988,29	6688,56	-	-	3299,73	
		VIIIв	10189,51	6688,56	-	-	3500,95	
		VIIIг	10189,51	6688,56	-	-	3500,95	
		VIIIе	10189,51	6688,56	-	-	3500,95	
		VIIIд	9988,29	6688,56	-	-	3299,73	
		IXа	10125,46	6688,56	-	-	3436,90	
		IXб	10177,43	6688,56	-	-	3488,87	
		IXв	10125,46	6688,56	-	-	3436,90	
		IXг	11002,24	7565,34	-	-	3436,90	
		IXд	10419,81	6982,91	-	-	3436,90	
		IXе	10125,46	6688,56	-	-	3436,90	
		Xа	10476,46	6982,91	-	-	3493,55	
		Xб	10476,46	6982,91	-	-	3493,55	
		Xв	11112,77	7565,34	-	-	3547,43	
		Xг	10530,34	6982,91	-	-	3547,43	
		XIа	11517,28	7565,34	-	-	3951,94	
		XIб	11517,28	7565,34	-	-	3951,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	11517,28	7565,34	-	-	3951,94	
		XIг	11517,28	7565,34	-	-	3951,94	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,8)*	
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2 с							
61-22-19	земли и лесов	VIIIа	13062,36	9662,52	3,06	-	3396,78	904,73
		VIIIб	13427,21	9662,52	3,06	-	3761,63	
		VIIIв	13687,42	9662,52	3,08	-	4021,82	
		VIIIг	13687,42	9662,52	3,08	-	4021,82	
		VIIIе	13687,40	9662,52	3,06	-	4021,82	
		VIIIд	13427,27	9662,52	3,12	-	3761,63	
		IXа	13620,35	9662,52	3,08	-	3954,75	
		IXб	13664,23	9662,52	3,10	-	3998,61	
		IXв	13620,39	9662,52	3,12	-	3954,75	
		IXг	14887,01	10929,14	3,12	-	3954,75	
		IXд	14045,61	10087,74	3,12	-	3954,75	
		IXе	13620,39	9662,52	3,12	-	3954,75	
		Xа	14060,14	10087,74	3,12	-	3969,28	
		Xб	14060,14	10087,74	3,12	-	3969,28	
		Xв	15017,39	10929,14	3,12	-	4085,13	
		Xг	14175,99	10087,74	3,12	-	4085,13	
		XIа	15441,54	10929,14	3,08	-	4509,32	
		XIб	15441,54	10929,14	3,08	-	4509,32	
		XIв	15441,58	10929,14	3,12	-	4509,32	
		XIг	15441,54	10929,14	3,08	-	4509,32	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(15,5)*	
61-22-20	лестниц	VIIIа	15334,14	11937,36	-	-	3396,78	1117,73
		VIIIб	15698,99	11937,36	-	-	3761,63	
		VIIIв	15959,18	11937,36	-	-	4021,82	
		VIIIг	15959,18	11937,36	-	-	4021,82	
		VIIIе	15959,18	11937,36	-	-	4021,82	
		VIIIд	15698,99	11937,36	-	-	3761,63	
		IXа	15892,11	11937,36	-	-	3954,75	
		IXб	15935,97	11937,36	-	-	3998,61	
		IXв	15892,11	11937,36	-	-	3954,75	
		IXг	17456,93	13502,18	-	-	3954,75	
		IXд	16417,44	12462,69	-	-	3954,75	
		IXе	15892,11	11937,36	-	-	3954,75	
		Xа	16431,97	12462,69	-	-	3969,28	
		Xб	16431,97	12462,69	-	-	3969,28	
		Xв	17587,31	13502,18	-	-	4085,13	
		Xг	16547,82	12462,69	-	-	4085,13	
		XIа	18011,50	13502,18	-	-	4509,32	
		XIб	18011,50	13502,18	-	-	4509,32	
		XIв	18011,50	13502,18	-	-	4509,32	
		XIг	18011,50	13502,18	-	-	4509,32	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(15,5)*	
61-22-21	люлек	VIIIа	14874,90	11478,12	-	-	3396,78	1074,73
		VIIIб	15239,75	11478,12	-	-	3761,63	
		VIIIв	15499,94	11478,12	-	-	4021,82	
		VIIIг	15499,94	11478,12	-	-	4021,82	
		VIIIе	15499,94	11478,12	-	-	4021,82	
		VIIIд	15239,75	11478,12	-	-	3761,63	
		IXа	15432,87	11478,12	-	-	3954,75	
		IXб	15476,73	11478,12	-	-	3998,61	
		IXв	15432,87	11478,12	-	-	3954,75	
		IXг	16937,49	12982,74	-	-	3954,75	
		IXд	15937,99	11983,24	-	-	3954,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	15432,87	11478,12	-	-	3954,75	
		Xа	15952,52	11983,24	-	-	3969,28	
		Xб	15952,52	11983,24	-	-	3969,28	
		Xв	17067,87	12982,74	-	-	4085,13	
		Xг	16068,37	11983,24	-	-	4085,13	
		XIа	17492,06	12982,74	-	-	4509,32	
		XIб	17492,06	12982,74	-	-	4509,32	
		XIв	17492,06	12982,74	-	-	4509,32	
		XIг	17492,06	12982,74	-	-	4509,32	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(15,5)*	
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2 с							
61-22-22	земли и лесов	VIIIа	16432,22	13032,38	3,06	-	3396,78	1220,26
		VIIIб	16797,07	13032,38	3,06	-	3761,63	
		VIIIв	17057,28	13032,38	3,08	-	4021,82	
		VIIIг	17057,28	13032,38	3,08	-	4021,82	
		VIIIе	17057,26	13032,38	3,06	-	4021,82	
		VIIIд	16797,13	13032,38	3,12	-	3761,63	
		IXа	16990,21	13032,38	3,08	-	3954,75	
		IXб	17034,09	13032,38	3,10	-	3998,61	
		IXв	16990,25	13032,38	3,12	-	3954,75	
		IXг	18698,61	14740,74	3,12	-	3954,75	
		IXд	17563,77	13605,90	3,12	-	3954,75	
		IXе	16990,25	13032,38	3,12	-	3954,75	
		Xа	17578,30	13605,90	3,12	-	3969,28	
		Xб	17578,30	13605,90	3,12	-	3969,28	
		Xв	18828,99	14740,74	3,12	-	4085,13	
		Xг	17694,15	13605,90	3,12	-	4085,13	
		XIа	19253,14	14740,74	3,08	-	4509,32	
		XIб	19253,14	14740,74	3,08	-	4509,32	
		XIв	19253,18	14740,74	3,12	-	4509,32	
		XIг	19253,14	14740,74	3,08	-	4509,32	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(15,5)*	
61-22-23	лестниц	VIIIа	19505,00	16108,22	-	-	3396,78	1508,26
		VIIIб	19869,85	16108,22	-	-	3761,63	
		VIIIв	20130,04	16108,22	-	-	4021,82	
		VIIIг	20130,04	16108,22	-	-	4021,82	
		VIIIе	20130,04	16108,22	-	-	4021,82	
		VIIIд	19869,85	16108,22	-	-	3761,63	
		IXа	20062,97	16108,22	-	-	3954,75	
		IXб	20106,83	16108,22	-	-	3998,61	
		IXв	20062,97	16108,22	-	-	3954,75	
		IXг	22174,53	18219,78	-	-	3954,75	
		IXд	20771,85	16817,10	-	-	3954,75	
		IXе	20062,97	16108,22	-	-	3954,75	
		Xа	20786,38	16817,10	-	-	3969,28	
		Xб	20786,38	16817,10	-	-	3969,28	
		Xв	22304,91	18219,78	-	-	4085,13	
		Xг	20902,23	16817,10	-	-	4085,13	
		XIа	22729,10	18219,78	-	-	4509,32	
		XIб	22729,10	18219,78	-	-	4509,32	
		XIв	22729,10	18219,78	-	-	4509,32	
		XIг	22729,10	18219,78	-	-	4509,32	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(15,5)*	
61-22-24	люлек	VIIIа	18885,56	15488,78	-	-	3396,78	1450,26
		VIIIб	19250,41	15488,78	-	-	3761,63	
		VIIIв	19510,60	15488,78	-	-	4021,82	
		VIIIг	19510,60	15488,78	-	-	4021,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	19510,60	15488,78	-	-	4021,82	
		VIIIд	19250,41	15488,78	-	-	3761,63	
		IXа	19443,53	15488,78	-	-	3954,75	
		IXб	19487,39	15488,78	-	-	3998,61	
		IXв	19443,53	15488,78	-	-	3954,75	
		IXг	21473,89	17519,14	-	-	3954,75	
		IXд	20125,15	16170,40	-	-	3954,75	
		IXе	19443,53	15488,78	-	-	3954,75	
		Xа	20139,68	16170,40	-	-	3969,28	
		Xб	20139,68	16170,40	-	-	3969,28	
		Xв	21604,27	17519,14	-	-	4085,13	
		Xг	20255,53	16170,40	-	-	4085,13	
		XIа	22028,46	17519,14	-	-	4509,32	
		XIб	22028,46	17519,14	-	-	4509,32	
		XIв	22028,46	17519,14	-	-	4509,32	
		XIг	22028,46	17519,14	-	-	4509,32	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(15,5)*	

Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг

Измеритель: **100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**

	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с							
61-23-1	земли и лесов	VIIIа	13381,17	10525,67	3,06	-	2852,44	985,55
		VIIIб	13687,53	10525,67	3,06	-	3158,80	
		VIIIв	13906,00	10525,67	3,08	-	3377,25	
		VIIIг	13906,00	10525,67	3,08	-	3377,25	
		VIIIе	13905,98	10525,67	3,06	-	3377,25	
		VIIIд	13687,59	10525,67	3,12	-	3158,80	
		IXа	13849,65	10525,67	3,08	-	3320,90	
		IXб	13886,52	10525,67	3,10	-	3357,75	
		IXв	13849,69	10525,67	3,12	-	3320,90	
		IXг	15229,46	11905,44	3,12	-	3320,90	
		IXд	14312,90	10988,88	3,12	-	3320,90	
		IXе	13849,69	10525,67	3,12	-	3320,90	
		Xа	14325,06	10988,88	3,12	-	3333,06	
		Xб	14325,06	10988,88	3,12	-	3333,06	
		Xв	15338,94	11905,44	3,12	-	3430,38	
		Xг	14422,38	10988,88	3,12	-	3430,38	
		XIа	15695,15	11905,44	3,08	-	3786,63	
		XIб	15695,15	11905,44	3,08	-	3786,63	
		XIв	15695,19	11905,44	3,12	-	3786,63	
		XIг	15695,15	11905,44	3,08	-	3786,63	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,8)*	
61-23-2	лестниц	VIIIа	14755,83	11903,39	-	-	2852,44	1114,55
		VIIIб	15062,19	11903,39	-	-	3158,80	
		VIIIв	15280,64	11903,39	-	-	3377,25	
		VIIIг	15280,64	11903,39	-	-	3377,25	
		VIIIе	15280,64	11903,39	-	-	3377,25	
		VIIIд	15062,19	11903,39	-	-	3158,80	
		IXа	15224,29	11903,39	-	-	3320,90	
		IXб	15261,14	11903,39	-	-	3357,75	
		IXв	15224,29	11903,39	-	-	3320,90	
		IXг	16784,66	13463,76	-	-	3320,90	
		IXд	15748,13	12427,23	-	-	3320,90	
		IXе	15224,29	11903,39	-	-	3320,90	
		Xа	15760,29	12427,23	-	-	3333,06	
		Xб	15760,29	12427,23	-	-	3333,06	
		Xв	16894,14	13463,76	-	-	3430,38	
		Xг	15857,61	12427,23	-	-	3430,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	17250,39	13463,76	-	-	3786,63	
		XIб	17250,39	13463,76	-	-	3786,63	
		XIв	17250,39	13463,76	-	-	3786,63	
		XIг	17250,39	13463,76	-	-	3786,63	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,8)*	
61-23-3	люлек	VIIIа	14189,79	11337,35	-	-	2852,44	1061,55
		VIIIб	14496,15	11337,35	-	-	3158,80	
		VIIIв	14714,60	11337,35	-	-	3377,25	
		VIIIг	14714,60	11337,35	-	-	3377,25	
		VIIIе	14714,60	11337,35	-	-	3377,25	
		VIIIд	14496,15	11337,35	-	-	3158,80	
		IXа	14658,25	11337,35	-	-	3320,90	
		IXб	14695,10	11337,35	-	-	3357,75	
		IXв	14658,25	11337,35	-	-	3320,90	
		IXг	16144,42	12823,52	-	-	3320,90	
		IXд	15157,18	11836,28	-	-	3320,90	
		IXе	14658,25	11337,35	-	-	3320,90	
		Xа	15169,34	11836,28	-	-	3333,06	
		Xб	15169,34	11836,28	-	-	3333,06	
		Xв	16253,90	12823,52	-	-	3430,38	
		Xг	15266,66	11836,28	-	-	3430,38	
		XIа	16610,15	12823,52	-	-	3786,63	
		XIб	16610,15	12823,52	-	-	3786,63	
		XIв	16610,15	12823,52	-	-	3786,63	
		XIг	16610,15	12823,52	-	-	3786,63	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,8)*	
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с							
61-23-4	земли и лесов	VIIIа	12498,58	9643,08	3,06	-	2852,44	902,91
		VIIIб	12804,94	9643,08	3,06	-	3158,80	
		VIIIв	13023,41	9643,08	3,08	-	3377,25	
		VIIIг	13023,41	9643,08	3,08	-	3377,25	
		VIIIе	13023,39	9643,08	3,06	-	3377,25	
		VIIIд	12805,00	9643,08	3,12	-	3158,80	
		IXа	12967,06	9643,08	3,08	-	3320,90	
		IXб	13003,93	9643,08	3,10	-	3357,75	
		IXв	12967,10	9643,08	3,12	-	3320,90	
		IXг	14231,17	10907,15	3,12	-	3320,90	
		IXд	13391,47	10067,45	3,12	-	3320,90	
		IXе	12967,10	9643,08	3,12	-	3320,90	
		Xа	13403,63	10067,45	3,12	-	3333,06	
		Xб	13403,63	10067,45	3,12	-	3333,06	
		Xв	14340,65	10907,15	3,12	-	3430,38	
		Xг	13500,95	10067,45	3,12	-	3430,38	
		XIа	14696,86	10907,15	3,08	-	3786,63	
		XIб	14696,86	10907,15	3,08	-	3786,63	
		XIв	14696,90	10907,15	3,12	-	3786,63	
		XIг	14696,86	10907,15	3,08	-	3786,63	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,8)*	
61-23-5	лестниц	VIIIа	13873,24	11020,80	-	-	2852,44	1031,91
		VIIIб	14179,60	11020,80	-	-	3158,80	
		VIIIв	14398,05	11020,80	-	-	3377,25	
		VIIIг	14398,05	11020,80	-	-	3377,25	
		VIIIе	14398,05	11020,80	-	-	3377,25	
		VIIIд	14179,60	11020,80	-	-	3158,80	
		IXа	14341,70	11020,80	-	-	3320,90	
		IXб	14378,55	11020,80	-	-	3357,75	
		IXв	14341,70	11020,80	-	-	3320,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	15786,37	12465,47	-	-	3320,90	
		IXд	14826,70	11505,80	-	-	3320,90	
		IXе	14341,70	11020,80	-	-	3320,90	
		Xа	14838,86	11505,80	-	-	3333,06	
		Xб	14838,86	11505,80	-	-	3333,06	
		Xв	15895,85	12465,47	-	-	3430,38	
		Xг	14936,18	11505,80	-	-	3430,38	
		XIа	16252,10	12465,47	-	-	3786,63	
		XIб	16252,10	12465,47	-	-	3786,63	
		XIв	16252,10	12465,47	-	-	3786,63	
		XIг	16252,10	12465,47	-	-	3786,63	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,8)*	
61-23-6	люлек	VIIIа	13595,56	10743,12	-	-	2852,44	1005,91
		VIIIб	13901,92	10743,12	-	-	3158,80	
		VIIIв	14120,37	10743,12	-	-	3377,25	
		VIIIг	14120,37	10743,12	-	-	3377,25	
		VIIIе	14120,37	10743,12	-	-	3377,25	
		VIIIд	13901,92	10743,12	-	-	3158,80	
		IXа	14064,02	10743,12	-	-	3320,90	
		IXб	14100,87	10743,12	-	-	3357,75	
		IXв	14064,02	10743,12	-	-	3320,90	
		IXг	15472,29	12151,39	-	-	3320,90	
		IXд	14536,80	11215,90	-	-	3320,90	
		IXе	14064,02	10743,12	-	-	3320,90	
		Xа	14548,96	11215,90	-	-	3333,06	
		Xб	14548,96	11215,90	-	-	3333,06	
		Xв	15581,77	12151,39	-	-	3430,38	
		Xг	14646,28	11215,90	-	-	3430,38	
		XIа	15938,02	12151,39	-	-	3786,63	
		XIб	15938,02	12151,39	-	-	3786,63	
		XIв	15938,02	12151,39	-	-	3786,63	
		XIг	15938,02	12151,39	-	-	3786,63	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,8)*	
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с							
61-23-7	земли и лесов	VIIIа	15177,55	12322,05	3,06	-	2852,44	1153,75
		VIIIб	15483,91	12322,05	3,06	-	3158,80	
		VIIIв	15702,38	12322,05	3,08	-	3377,25	
		VIIIг	15702,38	12322,05	3,08	-	3377,25	
		VIIIе	15702,36	12322,05	3,06	-	3377,25	
		VIIIд	15483,97	12322,05	3,12	-	3158,80	
		IXа	15646,03	12322,05	3,08	-	3320,90	
		IXб	15682,90	12322,05	3,10	-	3357,75	
		IXв	15646,07	12322,05	3,12	-	3320,90	
		IXг	17261,32	13937,30	3,12	-	3320,90	
		IXд	16188,33	12864,31	3,12	-	3320,90	
		IXе	15646,07	12322,05	3,12	-	3320,90	
		Xа	16200,49	12864,31	3,12	-	3333,06	
		Xб	16200,49	12864,31	3,12	-	3333,06	
		Xв	17370,80	13937,30	3,12	-	3430,38	
		Xг	16297,81	12864,31	3,12	-	3430,38	
		XIа	17727,01	13937,30	3,08	-	3786,63	
		XIб	17727,01	13937,30	3,08	-	3786,63	
		XIв	17727,05	13937,30	3,12	-	3786,63	
		XIг	17727,01	13937,30	3,08	-	3786,63	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,8)*	
61-23-8	лестниц	VIIIа	16552,21	13699,77	-	-	2852,44	1282,75
		VIIIб	16858,57	13699,77	-	-	3158,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	17077,02	13699,77	-	-	3377,25	
		VIIIг	17077,02	13699,77	-	-	3377,25	
		VIIIе	17077,02	13699,77	-	-	3377,25	
		VIIIд	16858,57	13699,77	-	-	3158,80	
		IXа	17020,67	13699,77	-	-	3320,90	
		IXб	17057,52	13699,77	-	-	3357,75	
		IXв	17020,67	13699,77	-	-	3320,90	
		IXг	18816,52	15495,62	-	-	3320,90	
		IXд	17623,56	14302,66	-	-	3320,90	
		IXе	17020,67	13699,77	-	-	3320,90	
		Xа	17635,72	14302,66	-	-	3333,06	
		Xб	17635,72	14302,66	-	-	3333,06	
		Xв	18926,00	15495,62	-	-	3430,38	
		Xг	17733,04	14302,66	-	-	3430,38	
		XIа	19282,25	15495,62	-	-	3786,63	
		XIб	19282,25	15495,62	-	-	3786,63	
		XIв	19282,25	15495,62	-	-	3786,63	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	19282,25	15495,62	-	-	3786,63 *(12,8)*	
61-23-9	люлек	VIIIа	16274,53	13422,09	-	-	2852,44	1256,75
		VIIIб	16580,89	13422,09	-	-	3158,80	
		VIIIв	16799,34	13422,09	-	-	3377,25	
		VIIIг	16799,34	13422,09	-	-	3377,25	
		VIIIе	16799,34	13422,09	-	-	3377,25	
		VIIIд	16580,89	13422,09	-	-	3158,80	
		IXа	16742,99	13422,09	-	-	3320,90	
		IXб	16779,84	13422,09	-	-	3357,75	
		IXв	16742,99	13422,09	-	-	3320,90	
		IXг	18502,44	15181,54	-	-	3320,90	
		IXд	17333,66	14012,76	-	-	3320,90	
		IXе	16742,99	13422,09	-	-	3320,90	
		Xа	17345,82	14012,76	-	-	3333,06	
		Xб	17345,82	14012,76	-	-	3333,06	
		Xв	18611,92	15181,54	-	-	3430,38	
		Xг	17443,14	14012,76	-	-	3430,38	
		XIа	18968,17	15181,54	-	-	3786,63	
		XIб	18968,17	15181,54	-	-	3786,63	
		XIв	18968,17	15181,54	-	-	3786,63	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	18968,17	15181,54	-	-	3786,63 *(12,8)*	
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с							
61-23-10	земли и лесов	VIIIа	14295,06	11439,56	3,06	-	2852,44	1071,12
		VIIIб	14601,42	11439,56	3,06	-	3158,80	
		VIIIв	14819,89	11439,56	3,08	-	3377,25	
		VIIIг	14819,89	11439,56	3,08	-	3377,25	
		VIIIе	14819,87	11439,56	3,06	-	3377,25	
		VIIIд	14601,48	11439,56	3,12	-	3158,80	
		IXа	14763,54	11439,56	3,08	-	3320,90	
		IXб	14800,41	11439,56	3,10	-	3357,75	
		IXв	14763,58	11439,56	3,12	-	3320,90	
		IXг	16263,15	12939,13	3,12	-	3320,90	
		IXд	15267,01	11942,99	3,12	-	3320,90	
		IXе	14763,58	11439,56	3,12	-	3320,90	
		Xа	15279,17	11942,99	3,12	-	3333,06	
		Xб	15279,17	11942,99	3,12	-	3333,06	
		Xв	16372,63	12939,13	3,12	-	3430,38	
		Xг	15376,49	11942,99	3,12	-	3430,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	16728,84	12939,13	3,08	-	3786,63	
		XIб	16728,84	12939,13	3,08	-	3786,63	
		XIв	16728,88	12939,13	3,12	-	3786,63	
		XIг	16728,84	12939,13	3,08	-	3786,63	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,8)*	
61-23-11	лестниц	VIIIа	15669,72	12817,28	-	-	2852,44	1200,12
		VIIIб	15976,08	12817,28	-	-	3158,80	
		VIIIв	16194,53	12817,28	-	-	3377,25	
		VIIIг	16194,53	12817,28	-	-	3377,25	
		VIIIе	16194,53	12817,28	-	-	3377,25	
		VIIIд	15976,08	12817,28	-	-	3158,80	
		IXа	16138,18	12817,28	-	-	3320,90	
		IXб	16175,03	12817,28	-	-	3357,75	
		IXв	16138,18	12817,28	-	-	3320,90	
		IXг	17818,35	14497,45	-	-	3320,90	
		IXд	16702,24	13381,34	-	-	3320,90	
		IXе	16138,18	12817,28	-	-	3320,90	
		Xа	16714,40	13381,34	-	-	3333,06	
		Xб	16714,40	13381,34	-	-	3333,06	
		Xв	17927,83	14497,45	-	-	3430,38	
		Xг	16811,72	13381,34	-	-	3430,38	
		XIа	18284,08	14497,45	-	-	3786,63	
		XIб	18284,08	14497,45	-	-	3786,63	
		XIв	18284,08	14497,45	-	-	3786,63	
		XIг	18284,08	14497,45	-	-	3786,63	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,8)*	
61-23-12	люлек	VIIIа	15392,04	12539,60	-	-	2852,44	1174,12
		VIIIб	15698,40	12539,60	-	-	3158,80	
		VIIIв	15916,85	12539,60	-	-	3377,25	
		VIIIг	15916,85	12539,60	-	-	3377,25	
		VIIIе	15916,85	12539,60	-	-	3377,25	
		VIIIд	15698,40	12539,60	-	-	3158,80	
		IXа	15860,50	12539,60	-	-	3320,90	
		IXб	15897,35	12539,60	-	-	3357,75	
		IXв	15860,50	12539,60	-	-	3320,90	
		IXг	17504,27	14183,37	-	-	3320,90	
		IXд	16412,34	13091,44	-	-	3320,90	
		IXе	15860,50	12539,60	-	-	3320,90	
		Xа	16424,50	13091,44	-	-	3333,06	
		Xб	16424,50	13091,44	-	-	3333,06	
		Xв	17613,75	14183,37	-	-	3430,38	
		Xг	16521,82	13091,44	-	-	3430,38	
		XIа	17970,00	14183,37	-	-	3786,63	
		XIб	17970,00	14183,37	-	-	3786,63	
		XIв	17970,00	14183,37	-	-	3786,63	
		XIг	17970,00	14183,37	-	-	3786,63	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,8)*	
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с							
61-23-13	земли и лесов	VIIIа	14538,02	11547,32	3,06	-	2987,64	1081,21
		VIIIб	14850,11	11547,32	3,06	-	3299,73	
		VIIIв	15051,35	11547,32	3,08	-	3500,95	
		VIIIг	15051,35	11547,32	3,08	-	3500,95	
		VIIIе	15051,33	11547,32	3,06	-	3500,95	
		VIIIд	14850,17	11547,32	3,12	-	3299,73	
		IXа	14987,30	11547,32	3,08	-	3436,90	
		IXб	15039,29	11547,32	3,10	-	3488,87	
		IXв	14987,34	11547,32	3,12	-	3436,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	16501,04	13061,02	3,12	-	3436,90	
		IXд	15495,51	12055,49	3,12	-	3436,90	
		IXе	14987,34	11547,32	3,12	-	3436,90	
		Xа	15552,16	12055,49	3,12	-	3493,55	
		Xб	15552,16	12055,49	3,12	-	3493,55	
		Xв	16611,57	13061,02	3,12	-	3547,43	
		Xг	15606,04	12055,49	3,12	-	3547,43	
		XIа	17016,04	13061,02	3,08	-	3951,94	
		XIб	17016,04	13061,02	3,08	-	3951,94	
		XIв	17016,08	13061,02	3,12	-	3951,94	
		XIг	17016,04	13061,02	3,08	-	3951,94	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,8)*	
61-23-14	лестниц	VIIIа	16051,52	13063,88	-	-	2987,64	1223,21
		VIIIб	16363,61	13063,88	-	-	3299,73	
		VIIIв	16564,83	13063,88	-	-	3500,95	
		VIIIг	16564,83	13063,88	-	-	3500,95	
		VIIIе	16564,83	13063,88	-	-	3500,95	
		VIIIд	16363,61	13063,88	-	-	3299,73	
		IXа	16500,78	13063,88	-	-	3436,90	
		IXб	16552,75	13063,88	-	-	3488,87	
		IXв	16500,78	13063,88	-	-	3436,90	
		IXг	18213,28	14776,38	-	-	3436,90	
		IXд	17075,69	13638,79	-	-	3436,90	
		IXе	16500,78	13063,88	-	-	3436,90	
		Xа	17132,34	13638,79	-	-	3493,55	
		Xб	17132,34	13638,79	-	-	3493,55	
		Xв	18323,81	14776,38	-	-	3547,43	
		Xг	17186,22	13638,79	-	-	3547,43	
		XIа	18728,32	14776,38	-	-	3951,94	
		XIб	18728,32	14776,38	-	-	3951,94	
		XIв	18728,32	14776,38	-	-	3951,94	
		XIг	18728,32	14776,38	-	-	3951,94	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,8)*	
61-23-15	люлек	VIIIа	15741,80	12754,16	-	-	2987,64	1194,21
		VIIIб	16053,89	12754,16	-	-	3299,73	
		VIIIв	16255,11	12754,16	-	-	3500,95	
		VIIIг	16255,11	12754,16	-	-	3500,95	
		VIIIе	16255,11	12754,16	-	-	3500,95	
		VIIIд	16053,89	12754,16	-	-	3299,73	
		IXа	16191,06	12754,16	-	-	3436,90	
		IXб	16243,03	12754,16	-	-	3488,87	
		IXв	16191,06	12754,16	-	-	3436,90	
		IXг	17862,96	14426,06	-	-	3436,90	
		IXд	16752,34	13315,44	-	-	3436,90	
		IXе	16191,06	12754,16	-	-	3436,90	
		Xа	16808,99	13315,44	-	-	3493,55	
		Xб	16808,99	13315,44	-	-	3493,55	
		Xв	17973,49	14426,06	-	-	3547,43	
		Xг	16862,87	13315,44	-	-	3547,43	
		XIа	18378,00	14426,06	-	-	3951,94	
		XIб	18378,00	14426,06	-	-	3951,94	
		XIв	18378,00	14426,06	-	-	3951,94	
		XIг	18378,00	14426,06	-	-	3951,94	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,8)*	
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с							
61-23-16	земли и лесов	VIIIа	13577,46	10586,76	3,06	-	2987,64	991,27
		VIIIб	13889,55	10586,76	3,06	-	3299,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	14090,79	10586,76	3,08	-	3500,95	
		VIIIг	14090,79	10586,76	3,08	-	3500,95	
		VIIIе	14090,77	10586,76	3,06	-	3500,95	
		VIIIд	13889,61	10586,76	3,12	-	3299,73	
		IXа	14026,74	10586,76	3,08	-	3436,90	
		IXб	14078,73	10586,76	3,10	-	3488,87	
		IXв	14026,78	10586,76	3,12	-	3436,90	
		IXг	15414,56	11974,54	3,12	-	3436,90	
		IXд	14492,68	11052,66	3,12	-	3436,90	
		IXе	14026,78	10586,76	3,12	-	3436,90	
		Xа	14549,33	11052,66	3,12	-	3493,55	
		Xб	14549,33	11052,66	3,12	-	3493,55	
		Xв	15525,09	11974,54	3,12	-	3547,43	
		Xг	14603,21	11052,66	3,12	-	3547,43	
		XIа	15929,56	11974,54	3,08	-	3951,94	
		XIб	15929,56	11974,54	3,08	-	3951,94	
		XIв	15929,60	11974,54	3,12	-	3951,94	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	15929,56	11974,54	3,08	-	3951,94 *(12,8)*	
61-23-17	лестниц	VIIIа	15090,96	12103,32	-	-	2987,64	1133,27
		VIIIб	15403,05	12103,32	-	-	3299,73	
		VIIIв	15604,27	12103,32	-	-	3500,95	
		VIIIг	15604,27	12103,32	-	-	3500,95	
		VIIIе	15604,27	12103,32	-	-	3500,95	
		VIIIд	15403,05	12103,32	-	-	3299,73	
		IXа	15540,22	12103,32	-	-	3436,90	
		IXб	15592,19	12103,32	-	-	3488,87	
		IXв	15540,22	12103,32	-	-	3436,90	
		IXг	17126,80	13689,90	-	-	3436,90	
		IXд	16072,86	12635,96	-	-	3436,90	
		IXе	15540,22	12103,32	-	-	3436,90	
		Xа	16129,51	12635,96	-	-	3493,55	
		Xб	16129,51	12635,96	-	-	3493,55	
		Xв	17237,33	13689,90	-	-	3547,43	
		Xг	16183,39	12635,96	-	-	3547,43	
		XIа	17641,84	13689,90	-	-	3951,94	
		XIб	17641,84	13689,90	-	-	3951,94	
		XIв	17641,84	13689,90	-	-	3951,94	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	17641,84	13689,90	-	-	3951,94 *(12,8)*	
61-23-18	люлек	VIIIа	14781,24	11793,60	-	-	2987,64	1104,27
		VIIIб	15093,33	11793,60	-	-	3299,73	
		VIIIв	15294,55	11793,60	-	-	3500,95	
		VIIIг	15294,55	11793,60	-	-	3500,95	
		VIIIе	15294,55	11793,60	-	-	3500,95	
		VIIIд	15093,33	11793,60	-	-	3299,73	
		IXа	15230,50	11793,60	-	-	3436,90	
		IXб	15282,47	11793,60	-	-	3488,87	
		IXв	15230,50	11793,60	-	-	3436,90	
		IXг	16776,48	13339,58	-	-	3436,90	
		IXд	15749,51	12312,61	-	-	3436,90	
		IXе	15230,50	11793,60	-	-	3436,90	
		Xа	15806,16	12312,61	-	-	3493,55	
		Xб	15806,16	12312,61	-	-	3493,55	
		Xв	16887,01	13339,58	-	-	3547,43	
		Xг	15860,04	12312,61	-	-	3547,43	
		XIа	17291,52	13339,58	-	-	3951,94	
		XIб	17291,52	13339,58	-	-	3951,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	17291,52	13339,58	-	-	3951,94	
		XIг	17291,52	13339,58	-	-	3951,94	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,8)*	
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2 с							
61-23-19	земли и лесов	VIIIа	20719,92	17320,08	3,06	-	3396,78	1621,73
		VIIIб	21084,77	17320,08	3,06	-	3761,63	
		VIIIв	21344,98	17320,08	3,08	-	4021,82	
		VIIIг	21344,98	17320,08	3,08	-	4021,82	
		VIIIе	21344,96	17320,08	3,06	-	4021,82	
		VIIIд	21084,83	17320,08	3,12	-	3761,63	
		IXа	21277,91	17320,08	3,08	-	3954,75	
		IXб	21321,79	17320,08	3,10	-	3998,61	
		IXв	21277,95	17320,08	3,12	-	3954,75	
		IXг	23548,37	19590,50	3,12	-	3954,75	
		IXд	22040,16	18082,29	3,12	-	3954,75	
		IXе	21277,95	17320,08	3,12	-	3954,75	
		Xа	22054,69	18082,29	3,12	-	3969,28	
		Xб	22054,69	18082,29	3,12	-	3969,28	
		Xв	23678,75	19590,50	3,12	-	4085,13	
		Xг	22170,54	18082,29	3,12	-	4085,13	
		XIа	24102,90	19590,50	3,08	-	4509,32	
		XIб	24102,90	19590,50	3,08	-	4509,32	
		XIв	24102,94	19590,50	3,12	-	4509,32	
		XIг	24102,90	19590,50	3,08	-	4509,32	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(15,5)*	
61-23-20	лестниц	VIIIа	22991,70	19594,92	-	-	3396,78	1834,73
		VIIIб	23356,55	19594,92	-	-	3761,63	
		VIIIв	23616,74	19594,92	-	-	4021,82	
		VIIIг	23616,74	19594,92	-	-	4021,82	
		VIIIе	23616,74	19594,92	-	-	4021,82	
		VIIIд	23356,55	19594,92	-	-	3761,63	
		IXа	23549,67	19594,92	-	-	3954,75	
		IXб	23593,53	19594,92	-	-	3998,61	
		IXв	23549,67	19594,92	-	-	3954,75	
		IXг	26118,29	22163,54	-	-	3954,75	
		IXд	24411,99	20457,24	-	-	3954,75	
		IXе	23549,67	19594,92	-	-	3954,75	
		Xа	24426,52	20457,24	-	-	3969,28	
		Xб	24426,52	20457,24	-	-	3969,28	
		Xв	26248,67	22163,54	-	-	4085,13	
		Xг	24542,37	20457,24	-	-	4085,13	
		XIа	26672,86	22163,54	-	-	4509,32	
		XIб	26672,86	22163,54	-	-	4509,32	
		XIв	26672,86	22163,54	-	-	4509,32	
		XIг	26672,86	22163,54	-	-	4509,32	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(15,5)*	
61-23-21	люлек	VIIIа	22532,46	19135,68	-	-	3396,78	1791,73
		VIIIб	22897,31	19135,68	-	-	3761,63	
		VIIIв	23157,50	19135,68	-	-	4021,82	
		VIIIг	23157,50	19135,68	-	-	4021,82	
		VIIIе	23157,50	19135,68	-	-	4021,82	
		VIIIд	22897,31	19135,68	-	-	3761,63	
		IXа	23090,43	19135,68	-	-	3954,75	
		IXб	23134,29	19135,68	-	-	3998,61	
		IXв	23090,43	19135,68	-	-	3954,75	
		IXг	25598,85	21644,10	-	-	3954,75	
		IXд	23932,54	19977,79	-	-	3954,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	23090,43	19135,68	-	-	3954,75	
		Ха	23947,07	19977,79	-	-	3969,28	
		Хб	23947,07	19977,79	-	-	3969,28	
		Хв	25729,23	21644,10	-	-	4085,13	
		Хг	24062,92	19977,79	-	-	4085,13	
		XIа	26153,42	21644,10	-	-	4509,32	
		XIб	26153,42	21644,10	-	-	4509,32	
		XIв	26153,42	21644,10	-	-	4509,32	
		XIг	26153,42	21644,10	-	-	4509,32	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(15,5)*	
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2 с							
61-23-22	земли и лесов	VIIIа	26770,46	23370,62	3,06	-	3396,78	2188,26
		VIIIб	27135,31	23370,62	3,06	-	3761,63	
		VIIIв	27395,52	23370,62	3,08	-	4021,82	
		VIIIг	27395,52	23370,62	3,08	-	4021,82	
		VIIIе	27395,50	23370,62	3,06	-	4021,82	
		VIIIд	27135,37	23370,62	3,12	-	3761,63	
		IXа	27328,45	23370,62	3,08	-	3954,75	
		IXб	27372,33	23370,62	3,10	-	3998,61	
		IXв	27328,49	23370,62	3,12	-	3954,75	
		IXг	30392,05	26434,18	3,12	-	3954,75	
		IXд	28356,97	24399,10	3,12	-	3954,75	
		IXе	27328,49	23370,62	3,12	-	3954,75	
		Ха	28371,50	24399,10	3,12	-	3969,28	
		Хб	28371,50	24399,10	3,12	-	3969,28	
		Хв	30522,43	26434,18	3,12	-	4085,13	
		Хг	28487,35	24399,10	3,12	-	4085,13	
		XIа	30946,58	26434,18	3,08	-	4509,32	
		XIб	30946,58	26434,18	3,08	-	4509,32	
		XIв	30946,62	26434,18	3,12	-	4509,32	
		XIг	30946,58	26434,18	3,08	-	4509,32	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(15,5)*	
61-23-23	лестниц	VIIIа	29843,24	26446,46	-	-	3396,78	2476,26
		VIIIб	30208,09	26446,46	-	-	3761,63	
		VIIIв	30468,28	26446,46	-	-	4021,82	
		VIIIг	30468,28	26446,46	-	-	4021,82	
		VIIIе	30468,28	26446,46	-	-	4021,82	
		VIIIд	30208,09	26446,46	-	-	3761,63	
		IXа	30401,21	26446,46	-	-	3954,75	
		IXб	30445,07	26446,46	-	-	3998,61	
		IXв	30401,21	26446,46	-	-	3954,75	
		IXг	33867,97	29913,22	-	-	3954,75	
		IXд	31565,05	27610,30	-	-	3954,75	
		IXе	30401,21	26446,46	-	-	3954,75	
		Ха	31579,58	27610,30	-	-	3969,28	
		Хб	31579,58	27610,30	-	-	3969,28	
		Хв	33998,35	29913,22	-	-	4085,13	
		Хг	31695,43	27610,30	-	-	4085,13	
		XIа	34422,54	29913,22	-	-	4509,32	
		XIб	34422,54	29913,22	-	-	4509,32	
		XIв	34422,54	29913,22	-	-	4509,32	
		XIг	34422,54	29913,22	-	-	4509,32	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(15,5)*	
61-23-24	люлек	VIIIа	29223,80	25827,02	-	-	3396,78	2418,26
		VIIIб	29588,65	25827,02	-	-	3761,63	
		VIIIв	29848,84	25827,02	-	-	4021,82	
		VIIIг	29848,84	25827,02	-	-	4021,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	29848,84	25827,02	-	-	4021,82	
		VIIIд	29588,65	25827,02	-	-	3761,63	
		IXа	29781,77	25827,02	-	-	3954,75	
		IXб	29825,63	25827,02	-	-	3998,61	
		IXв	29781,77	25827,02	-	-	3954,75	
		IXг	33167,33	29212,58	-	-	3954,75	
		IXд	30918,35	26963,60	-	-	3954,75	
		IXе	29781,77	25827,02	-	-	3954,75	
		Xа	30932,88	26963,60	-	-	3969,28	
		Xб	30932,88	26963,60	-	-	3969,28	
		Xв	33297,71	29212,58	-	-	4085,13	
		Xг	31048,73	26963,60	-	-	4085,13	
		XIа	33721,90	29212,58	-	-	4509,32	
		XIб	33721,90	29212,58	-	-	4509,32	
		XIв	33721,90	29212,58	-	-	4509,32	
		XIг	33721,90	29212,58	-	-	4509,32	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(15,5)*	
Таблица 61-24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)								
	Измеритель: **100 м2 отремонтированной поверхности**							
61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	VIIIа	9093,86	770,65	97,15	72,84	8226,06	62,91
		VIIIб	9191,45	770,65	97,31	72,84	8323,49	
		VIIIв	9196,80	770,65	97,71	72,84	8328,44	
		VIIIг	9196,80	770,65	97,71	72,84	8328,44	
		VIIIе	9196,52	770,65	97,43	72,84	8328,44	
		VIIIд	9192,09	770,65	97,95	72,84	8323,49	
		IXа	9583,46	770,65	97,11	72,84	8715,70	
		IXб	8384,64	770,65	97,39	72,84	7516,60	
		IXв	9584,30	770,65	97,95	72,84	8715,70	
		IXг	9694,46	871,30	107,46	82,34	8715,70	
		IXд	9620,79	803,99	101,10	76,01	8715,70	
		IXе	9584,30	770,65	97,95	72,84	8715,70	
		Xа	9861,80	803,99	101,10	76,01	8956,71	
		Xб	9854,96	803,99	101,10	76,01	8949,87	
		Xв	7633,25	871,30	107,74	82,34	6654,21	
		Xг	7559,59	803,99	101,39	76,01	6654,21	
		XIа	9663,52	871,30	107,50	82,34	8684,72	
		XIб	9663,52	871,30	107,50	82,34	8684,72	
		XIв	9663,76	871,30	107,74	82,34	8684,72	
		XIг	9663,52	871,30	107,50	82,34	8684,72	
Таблица 61-25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом								
	Измеритель: **100 м2 очищенной поверхности**							
	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом гладкой с							
61-25-1	земли и лесов	VIIIа	1195,19	186,78	1000,82	105,98	7,59	18,33
		VIIIб	1210,39	186,78	1015,20	105,98	8,41	
		VIIIв	1253,47	186,78	1058,44	105,98	8,25	
		VIIIг	1253,47	186,78	1058,44	105,98	8,25	
		VIIIе	1224,61	186,78	1029,58	105,98	8,25	
		VIIIд	1257,02	186,78	1061,83	105,98	8,41	
		IXа	1169,23	186,78	975,36	105,98	7,09	
		IXб	1196,69	186,78	1004,21	105,98	5,70	
		IXв	1255,70	186,78	1061,83	105,98	7,09	
		IXг	1293,91	211,16	1075,66	119,81	7,09	
		IXд	1268,35	194,85	1066,41	110,56	7,09	
		IXе	1255,70	186,78	1061,83	105,98	7,09	
		Xа	1267,67	194,85	1066,41	110,56	6,41	
		Xб	1267,67	194,85	1066,41	110,56	6,41	
		Xв	1323,01	211,16	1104,42	119,81	7,43	
		Xг	1297,45	194,85	1095,17	110,56	7,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	1319,45	211,16	1101,03	119,81	7,26	
		XIб	1319,45	211,16	1101,03	119,81	7,26	
		XIв	1322,84	211,16	1104,42	119,81	7,26	
		XIг	1319,45	211,16	1101,03	119,81	7,26	
61-25-2	лестниц	VIIIа	1488,18	232,84	1247,75	132,13	7,59	22,85
		VIIIб	1506,93	232,84	1265,68	132,13	8,41	
		VIIIв	1560,67	232,84	1319,58	132,13	8,25	
		VIIIг	1560,67	232,84	1319,58	132,13	8,25	
		VIIIе	1524,70	232,84	1283,61	132,13	8,25	
		VIIIд	1565,06	232,84	1323,81	132,13	8,41	
		IXа	1455,93	232,84	1216,00	132,13	7,09	
		IXб	1490,51	232,84	1251,97	132,13	5,70	
		IXв	1563,74	232,84	1323,81	132,13	7,09	
		IXг	1611,37	263,23	1341,05	149,37	7,09	
		IXд	1579,51	242,90	1329,52	137,84	7,09	
		IXе	1563,74	232,84	1323,81	132,13	7,09	
		Xа	1578,83	242,90	1329,52	137,84	6,41	
		Xб	1578,83	242,90	1329,52	137,84	6,41	
		Xв	1647,57	263,23	1376,91	149,37	7,43	
		Xг	1615,71	242,90	1365,38	137,84	7,43	
		XIа	1643,17	263,23	1372,68	149,37	7,26	
		XIб	1643,17	263,23	1372,68	149,37	7,26	
		XIв	1647,40	263,23	1376,91	149,37	7,26	
		XIг	1643,17	263,23	1372,68	149,37	7,26	
61-25-3	люлек	VIIIа	1428,44	223,36	1197,49	126,81	7,59	21,92
		VIIIб	1446,47	223,36	1214,70	126,81	8,41	
		VIIIв	1498,04	223,36	1266,43	126,81	8,25	
		VIIIг	1498,04	223,36	1266,43	126,81	8,25	
		VIIIе	1463,51	223,36	1231,90	126,81	8,25	
		VIIIд	1502,25	223,36	1270,48	126,81	8,41	
		IXа	1397,47	223,36	1167,02	126,81	7,09	
		IXб	1430,60	223,36	1201,54	126,81	5,70	
		IXв	1500,93	223,36	1270,48	126,81	7,09	
		IXг	1546,64	252,52	1287,03	143,36	7,09	
		IXд	1516,06	233,01	1275,96	132,29	7,09	
		IXе	1500,93	223,36	1270,48	126,81	7,09	
		Xа	1515,38	233,01	1275,96	132,29	6,41	
		Xб	1515,38	233,01	1275,96	132,29	6,41	
		Xв	1581,40	252,52	1321,45	143,36	7,43	
		Xг	1550,82	233,01	1310,38	132,29	7,43	
		XIа	1577,17	252,52	1317,39	143,36	7,26	
		XIб	1577,17	252,52	1317,39	143,36	7,26	
		XIв	1581,23	252,52	1321,45	143,36	7,26	
		XIг	1577,17	252,52	1317,39	143,36	7,26	
	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом с рустами с							
61-25-4	земли и лесов	VIIIа	1428,44	223,36	1197,49	126,81	7,59	21,92
		VIIIб	1446,47	223,36	1214,70	126,81	8,41	
		VIIIв	1498,04	223,36	1266,43	126,81	8,25	
		VIIIг	1498,04	223,36	1266,43	126,81	8,25	
		VIIIе	1463,51	223,36	1231,90	126,81	8,25	
		VIIIд	1502,25	223,36	1270,48	126,81	8,41	
		IXа	1397,47	223,36	1167,02	126,81	7,09	
		IXб	1430,60	223,36	1201,54	126,81	5,70	
		IXв	1500,93	223,36	1270,48	126,81	7,09	
		IXг	1546,64	252,52	1287,03	143,36	7,09	
		IXд	1516,06	233,01	1275,96	132,29	7,09	
		IXе	1500,93	223,36	1270,48	126,81	7,09	
		Xа	1515,38	233,01	1275,96	132,29	6,41	
		Xб	1515,38	233,01	1275,96	132,29	6,41	
		Xв	1581,40	252,52	1321,45	143,36	7,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	1550,82	233,01	1310,38	132,29	7,43	
		XIа	1577,17	252,52	1317,39	143,36	7,26	
		XIб	1577,17	252,52	1317,39	143,36	7,26	
		XIв	1581,23	252,52	1321,45	143,36	7,26	
		XIг	1577,17	252,52	1317,39	143,36	7,26	
61-25-5	лестниц	VIIIа	1782,36	279,00	1495,77	158,39	7,59	27,38
		VIIIб	1804,67	279,00	1517,26	158,39	8,41	
		VIIIв	1869,13	279,00	1581,88	158,39	8,25	
		VIIIг	1869,13	279,00	1581,88	158,39	8,25	
		VIIIе	1826,01	279,00	1538,76	158,39	8,25	
		VIIIд	1874,35	279,00	1586,94	158,39	8,41	
		IXа	1743,80	279,00	1457,71	158,39	7,09	
		IXб	1785,53	279,00	1500,83	158,39	5,70	
		IXв	1873,03	279,00	1586,94	158,39	7,09	
		IXг	1930,13	315,42	1607,62	179,07	7,09	
		IXд	1891,93	291,05	1593,79	165,24	7,09	
		IXе	1873,03	279,00	1586,94	158,39	7,09	
		Xа	1891,25	291,05	1593,79	165,24	6,41	
		Xб	1891,25	291,05	1593,79	165,24	6,41	
		Xв	1973,45	315,42	1650,60	179,07	7,43	
		Xг	1935,26	291,05	1636,78	165,24	7,43	
		XIа	1968,22	315,42	1645,54	179,07	7,26	
		XIб	1968,22	315,42	1645,54	179,07	7,26	
		XIв	1973,28	315,42	1650,60	179,07	7,26	
		XIг	1968,22	315,42	1645,54	179,07	7,26	
61-25-6	люлек	VIIIа	1712,66	268,30	1436,77	152,15	7,59	26,33
		VIIIб	1734,12	268,30	1457,41	152,15	8,41	
		VIIIв	1796,03	268,30	1519,48	152,15	8,25	
		VIIIг	1796,03	268,30	1519,48	152,15	8,25	
		VIIIе	1754,61	268,30	1478,06	152,15	8,25	
		VIIIд	1801,06	268,30	1524,35	152,15	8,41	
		IXа	1675,60	268,30	1400,21	152,15	7,09	
		IXб	1715,63	268,30	1441,63	152,15	5,70	
		IXв	1799,74	268,30	1524,35	152,15	7,09	
		IXг	1854,61	303,32	1544,20	172,00	7,09	
		IXд	1817,90	279,89	1530,92	158,72	7,09	
		IXе	1799,74	268,30	1524,35	152,15	7,09	
		Xа	1817,22	279,89	1530,92	158,72	6,41	
		Xб	1817,22	279,89	1530,92	158,72	6,41	
		Xв	1896,25	303,32	1585,50	172,00	7,43	
		Xг	1859,53	279,89	1572,21	158,72	7,43	
		XIа	1891,21	303,32	1580,63	172,00	7,26	
		XIб	1891,21	303,32	1580,63	172,00	7,26	
		XIв	1896,08	303,32	1585,50	172,00	7,26	
		XIг	1891,21	303,32	1580,63	172,00	7,26	
Таблица 61-26. Перетирка штукатурки								
	Измеритель:	**100 м2 перетертой поверхности**						
61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	VIIIа	299,09	279,02	3,32	1,33	16,75	28,07
		VIIIб	300,88	279,02	3,32	1,33	18,54	
		VIIIв	302,16	279,02	3,32	1,33	19,82	
		VIIIг	302,16	279,02	3,32	1,33	19,82	
		VIIIе	302,16	279,02	3,32	1,33	19,82	
		VIIIд	300,90	279,02	3,34	1,33	18,54	
		IXа	301,85	279,02	3,34	1,33	19,49	
		IXб	302,06	279,02	3,34	1,33	19,70	
		IXв	301,85	279,02	3,34	1,33	19,49	
		IXг	338,24	315,23	3,52	1,51	19,49	
		IXд	313,98	291,09	3,40	1,39	19,49	
		IXе	301,85	279,02	3,34	1,33	19,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	314,04	291,09	3,40	1,39	19,55	
		Хб	314,04	291,09	3,40	1,39	19,55	
		Хв	338,88	315,23	3,52	1,51	20,13	
		Хг	314,62	291,09	3,40	1,39	20,13	
		XIа	340,95	315,23	3,49	1,51	22,23	
		XIб	340,95	315,23	3,49	1,51	22,23	
		XIв	340,98	315,23	3,52	1,51	22,23	
		XIг	340,95	315,23	3,49	1,51	22,23	
	Перетирка штукатурки фасадов гладких с							
61-26-2	земли и лесов	VIIIа	370,11	355,16	0,17	-	14,78	35,73
		VIIIб	371,69	355,16	0,17	-	16,36	
		VIIIв	372,82	355,16	0,17	-	17,49	
		VIIIг	372,82	355,16	0,17	-	17,49	
		VIIIе	372,82	355,16	0,17	-	17,49	
		VIIIд	371,70	355,16	0,18	-	16,36	
		IXа	372,53	355,16	0,17	-	17,20	
		IXб	372,72	355,16	0,17	-	17,39	
		IXв	372,54	355,16	0,18	-	17,20	
		IXг	418,63	401,25	0,18	-	17,20	
		IXд	387,90	370,52	0,18	-	17,20	
		IXе	372,54	355,16	0,18	-	17,20	
		Ха	387,95	370,52	0,18	-	17,25	
		Хб	387,95	370,52	0,18	-	17,25	
		Хв	419,19	401,25	0,18	-	17,76	
		Хг	388,46	370,52	0,18	-	17,76	
		XIа	421,04	401,25	0,17	-	19,62	
		XIб	421,04	401,25	0,17	-	19,62	
		XIв	421,05	401,25	0,18	-	19,62	
		XIг	421,04	401,25	0,17	-	19,62	
61-26-3	лестниц	VIIIа	454,13	439,35	-	-	14,78	44,20
		VIIIб	455,71	439,35	-	-	16,36	
		VIIIв	456,84	439,35	-	-	17,49	
		VIIIг	456,84	439,35	-	-	17,49	
		VIIIе	456,84	439,35	-	-	17,49	
		VIIIд	455,71	439,35	-	-	16,36	
		IXа	456,55	439,35	-	-	17,20	
		IXб	456,74	439,35	-	-	17,39	
		IXв	456,55	439,35	-	-	17,20	
		IXг	513,57	496,37	-	-	17,20	
		IXд	475,55	458,35	-	-	17,20	
		IXе	456,55	439,35	-	-	17,20	
		Ха	475,60	458,35	-	-	17,25	
		Хб	475,60	458,35	-	-	17,25	
		Хв	514,13	496,37	-	-	17,76	
		Хг	476,11	458,35	-	-	17,76	
		XIа	515,99	496,37	-	-	19,62	
		XIб	515,99	496,37	-	-	19,62	
		XIв	515,99	496,37	-	-	19,62	
		XIг	515,99	496,37	-	-	19,62	
61-26-4	люлек	VIIIа	442,60	427,82	-	-	14,78	43,04
		VIIIб	444,18	427,82	-	-	16,36	
		VIIIв	445,31	427,82	-	-	17,49	
		VIIIг	445,31	427,82	-	-	17,49	
		VIIIе	445,31	427,82	-	-	17,49	
		VIIIд	444,18	427,82	-	-	16,36	
		IXа	445,02	427,82	-	-	17,20	
		IXб	445,21	427,82	-	-	17,39	
		IXв	445,02	427,82	-	-	17,20	
		IXг	500,54	483,34	-	-	17,20	
		IXд	463,52	446,32	-	-	17,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	445,02	427,82	-	-	17,20	
		Xа	463,57	446,32	-	-	17,25	
		Xб	463,57	446,32	-	-	17,25	
		Xв	501,10	483,34	-	-	17,76	
		Xг	464,08	446,32	-	-	17,76	
		XIа	502,96	483,34	-	-	19,62	
		XIб	502,96	483,34	-	-	19,62	
		XIв	502,96	483,34	-	-	19,62	
		XIг	502,96	483,34	-	-	19,62	
	Перетирка штукатурки фасадов с рустами с							
61-26-5	земли и лесов	VIIIа	491,18	476,23	0,17	-	14,78	47,91
		VIIIб	492,76	476,23	0,17	-	16,36	
		VIIIв	493,89	476,23	0,17	-	17,49	
		VIIIг	493,89	476,23	0,17	-	17,49	
		VIIIе	493,89	476,23	0,17	-	17,49	
		VIIIд	492,77	476,23	0,18	-	16,36	
		IXа	493,60	476,23	0,17	-	17,20	
		IXб	493,79	476,23	0,17	-	17,39	
		IXв	493,61	476,23	0,18	-	17,20	
		IXг	555,41	538,03	0,18	-	17,20	
		IXд	514,21	496,83	0,18	-	17,20	
		IXе	493,61	476,23	0,18	-	17,20	
		Xа	514,26	496,83	0,18	-	17,25	
		Xб	514,26	496,83	0,18	-	17,25	
		Xв	555,97	538,03	0,18	-	17,76	
		Xг	514,77	496,83	0,18	-	17,76	
		XIа	557,82	538,03	0,17	-	19,62	
		XIб	557,82	538,03	0,17	-	19,62	
		XIв	557,83	538,03	0,18	-	19,62	
		XIг	557,82	538,03	0,17	-	19,62	
61-26-6	лестниц	VIIIа	611,98	597,20	-	-	14,78	60,08
		VIIIб	613,56	597,20	-	-	16,36	
		VIIIв	614,69	597,20	-	-	17,49	
		VIIIг	614,69	597,20	-	-	17,49	
		VIIIе	614,69	597,20	-	-	17,49	
		VIIIд	613,56	597,20	-	-	16,36	
		IXа	614,40	597,20	-	-	17,20	
		IXб	614,59	597,20	-	-	17,39	
		IXв	614,40	597,20	-	-	17,20	
		IXг	691,90	674,70	-	-	17,20	
		IXд	640,23	623,03	-	-	17,20	
		IXе	614,40	597,20	-	-	17,20	
		Xа	640,28	623,03	-	-	17,25	
		Xб	640,28	623,03	-	-	17,25	
		Xв	692,46	674,70	-	-	17,76	
		Xг	640,79	623,03	-	-	17,76	
		XIа	694,32	674,70	-	-	19,62	
		XIб	694,32	674,70	-	-	19,62	
		XIв	694,32	674,70	-	-	19,62	
		XIг	694,32	674,70	-	-	19,62	
61-26-7	люлек	VIIIа	587,82	573,04	-	-	14,78	57,65
		VIIIб	589,40	573,04	-	-	16,36	
		VIIIв	590,53	573,04	-	-	17,49	
		VIIIг	590,53	573,04	-	-	17,49	
		VIIIе	590,53	573,04	-	-	17,49	
		VIIIд	589,40	573,04	-	-	16,36	
		IXа	590,24	573,04	-	-	17,20	
		IXб	590,43	573,04	-	-	17,39	
		IXв	590,24	573,04	-	-	17,20	
		IXг	664,61	647,41	-	-	17,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	615,03	597,83	-	-	17,20	
		IXе	590,24	573,04	-	-	17,20	
		Xа	615,08	597,83	-	-	17,25	
		Xб	615,08	597,83	-	-	17,25	
		Xв	665,17	647,41	-	-	17,76	
		Xг	615,59	597,83	-	-	17,76	
		XIа	667,03	647,41	-	-	19,62	
		XIб	667,03	647,41	-	-	19,62	
		XIв	667,03	647,41	-	-	19,62	
		XIг	667,03	647,41	-	-	19,62	
Таблица 61-27. Насечка поверхностей под штукатурку								
	Измеритель: **100 м2 поверхности**							
	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по							
61-27-1	кирпичу	VIIIа	618,67	296,54	322,13	36,33	-	32,48
		VIIIб	623,60	296,54	327,06	36,33	-	
		VIIIв	638,42	296,54	341,88	36,33	-	
		VIIIг	638,42	296,54	341,88	36,33	-	
		VIIIе	628,53	296,54	331,99	36,33	-	
		VIIIд	639,59	296,54	343,05	36,33	-	
		IXа	609,94	296,54	313,40	36,33	-	
		IXб	619,83	296,54	323,29	36,33	-	
		IXв	639,59	296,54	343,05	36,33	-	
		IXг	682,98	335,19	347,79	41,07	-	
		IXд	654,15	309,53	344,62	37,90	-	
		IXе	639,59	296,54	343,05	36,33	-	
		Xа	654,15	309,53	344,62	37,90	-	
		Xб	654,15	309,53	344,62	37,90	-	
		Xв	692,84	335,19	357,65	41,07	-	
		Xг	664,00	309,53	354,47	37,90	-	
		XIа	691,67	335,19	356,48	41,07	-	
		XIб	691,67	335,19	356,48	41,07	-	
		XIв	692,84	335,19	357,65	41,07	-	
		XIг	691,67	335,19	356,48	41,07	-	
61-27-2	бетону	VIIIа	1112,08	524,24	587,84	66,30	-	57,42
		VIIIб	1121,08	524,24	596,84	66,30	-	
		VIIIв	1148,12	524,24	623,88	66,30	-	
		VIIIг	1148,12	524,24	623,88	66,30	-	
		VIIIе	1130,07	524,24	605,83	66,30	-	
		VIIIд	1150,24	524,24	626,00	66,30	-	
		IXа	1096,15	524,24	571,91	66,30	-	
		IXб	1114,20	524,24	589,96	66,30	-	
		IXв	1150,24	524,24	626,00	66,30	-	
		IXг	1227,22	592,57	634,65	74,95	-	
		IXд	1176,08	547,21	628,87	69,16	-	
		IXе	1150,24	524,24	626,00	66,30	-	
		Xа	1176,08	547,21	628,87	69,16	-	
		Xб	1176,08	547,21	628,87	69,16	-	
		Xв	1245,22	592,57	652,65	74,95	-	
		Xг	1194,07	547,21	646,86	69,16	-	
		XIа	1243,10	592,57	650,53	74,95	-	
		XIб	1243,10	592,57	650,53	74,95	-	
		XIв	1245,22	592,57	652,65	74,95	-	
		XIг	1243,10	592,57	650,53	74,95	-	
	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по							
61-27-3	кирпичу	VIIIа	750,96	360,09	390,87	44,08	-	39,44
		VIIIб	756,94	360,09	396,85	44,08	-	
		VIIIв	774,92	360,09	414,83	44,08	-	
		VIIIг	774,92	360,09	414,83	44,08	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	762,92	360,09	402,83	44,08	-	
		VIIIд	776,33	360,09	416,24	44,08	-	
		IXа	740,37	360,09	380,28	44,08	-	
		IXб	752,37	360,09	392,28	44,08	-	
		IXв	776,33	360,09	416,24	44,08	-	
		IXг	829,02	407,02	422,00	49,83	-	
		IXд	794,01	375,86	418,15	45,99	-	
		IXе	776,33	360,09	416,24	44,08	-	
		Xа	794,01	375,86	418,15	45,99	-	
		Xб	794,01	375,86	418,15	45,99	-	
		Xв	840,98	407,02	433,96	49,83	-	
		Xг	805,97	375,86	430,11	45,99	-	
		XIа	839,57	407,02	432,55	49,83	-	
		XIб	839,57	407,02	432,55	49,83	-	
		XIв	840,98	407,02	433,96	49,83	-	
		XIг	839,57	407,02	432,55	49,83	-	
61-27-4	бетону	VIIIа	1352,71	640,74	711,97	80,30	-	70,18
		VIIIб	1363,61	640,74	722,87	80,30	-	
		VIIIв	1396,37	640,74	755,63	80,30	-	
		VIIIг	1396,37	640,74	755,63	80,30	-	
		VIIIе	1374,51	640,74	733,77	80,30	-	
		VIIIд	1398,94	640,74	758,20	80,30	-	
		IXа	1333,42	640,74	692,68	80,30	-	
		IXб	1355,28	640,74	714,54	80,30	-	
		IXв	1398,94	640,74	758,20	80,30	-	
		IXг	1492,93	724,26	768,67	90,78	-	
		IXд	1430,49	668,82	761,67	83,77	-	
		IXе	1398,94	640,74	758,20	80,30	-	
		Xа	1430,49	668,82	761,67	83,77	-	
		Xб	1430,49	668,82	761,67	83,77	-	
		Xв	1514,73	724,26	790,47	90,78	-	
		Xг	1452,28	668,82	783,46	83,77	-	
		XIа	1512,16	724,26	787,90	90,78	-	
		XIб	1512,16	724,26	787,90	90,78	-	
		XIв	1514,73	724,26	790,47	90,78	-	
		XIг	1512,16	724,26	787,90	90,78	-	
Таблица 61-28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки								
	Измеритель: **100 м2 поверхности**							
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по							
61-28-1	кирпичным и бетонным поверхностям	VIIIа	4267,55	731,95	11,50	-	3524,10	81,60
		VIIIб	4146,60	731,95	11,63	-	3403,02	
		VIIIв	4404,08	731,95	12,02	-	3660,11	
		VIIIг	4404,08	731,95	12,02	-	3660,11	
		VIIIе	4403,82	731,95	11,76	-	3660,11	
		VIIIд	4147,01	731,95	12,04	-	3403,02	
		IXа	4526,29	731,95	11,26	-	3783,08	
		IXб	3662,91	731,95	11,52	-	2919,44	
		IXв	4527,07	731,95	12,04	-	3783,08	
		IXг	4623,18	827,42	12,68	-	3783,08	
		IXд	4559,11	763,78	12,25	-	3783,08	
		IXе	4527,07	731,95	12,04	-	3783,08	
		Xа	4239,38	763,78	12,25	-	3463,35	
		Xб	4239,38	763,78	12,25	-	3463,35	
		Xв	4789,39	827,42	12,94	-	3949,03	
		Xг	4725,32	763,78	12,51	-	3949,03	
		XIа	4755,62	827,42	12,92	-	3915,28	
		XIб	4755,62	827,42	12,92	-	3915,28	
		XIв	4755,64	827,42	12,94	-	3915,28	
		XIг	4755,62	827,42	12,92	-	3915,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-28-2	дереву и гипсовым плитам	VIIIа	3820,58	466,44	8,89	-	3345,25	52
		VIIIб	3724,95	466,44	8,99	-	3249,52	
		VIIIв	3961,48	466,44	9,28	-	3485,76	
		VIIIг	3961,48	466,44	9,28	-	3485,76	
		VIIIе	3961,29	466,44	9,09	-	3485,76	
		VIIIд	3725,26	466,44	9,30	-	3249,52	
		IXа	4063,40	466,44	8,70	-	3588,26	
		IXб	3241,24	466,44	8,90	-	2765,90	
		IXв	4064,00	466,44	9,30	-	3588,26	
		IXг	4125,34	527,28	9,80	-	3588,26	
		IXд	4084,45	486,72	9,47	-	3588,26	
		IXе	4064,00	466,44	9,30	-	3588,26	
		Xа	3824,08	486,72	9,47	-	3327,89	
		Xб	3824,08	486,72	9,47	-	3327,89	
		Xв	4332,15	527,28	9,99	-	3794,88	
		Xг	4291,26	486,72	9,66	-	3794,88	
		XIа	4263,37	527,28	9,98	-	3726,11	
		XIб	4263,37	527,28	9,98	-	3726,11	
		XIв	4263,38	527,28	9,99	-	3726,11	
		XIг	4263,37	527,28	9,98	-	3726,11	
61-28-3	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным	VIIIа	4089,60	638,13	14,12	-	3437,35	71,14
		VIIIб	3981,00	638,13	14,27	-	3328,60	
		VIIIв	4228,43	638,13	14,75	-	3575,55	
		VIIIг	4228,43	638,13	14,75	-	3575,55	
		VIIIе	4228,11	638,13	14,43	-	3575,55	
		VIIIд	3981,51	638,13	14,78	-	3328,60	
		IXа	4339,82	638,13	13,82	-	3687,87	
		IXб	3497,16	638,13	14,14	-	2844,89	
		IXв	4340,78	638,13	14,78	-	3687,87	
		IXг	4424,80	721,36	15,57	-	3687,87	
		IXд	4368,78	665,87	15,04	-	3687,87	
		IXе	4340,78	638,13	14,78	-	3687,87	
		Xа	4079,04	665,87	15,04	-	3398,13	
		Xб	4079,04	665,87	15,04	-	3398,13	
		Xв	4611,78	721,36	15,89	-	3874,53	
		Xг	4555,76	665,87	15,36	-	3874,53	
		XIа	4560,43	721,36	15,86	-	3823,21	
		XIб	4560,43	721,36	15,86	-	3823,21	
		XIв	4560,46	721,36	15,89	-	3823,21	
		XIг	4560,43	721,36	15,86	-	3823,21	
61-28-4	Обертывание балок сеткой	VIIIа	3458,31	235,01	7,06	-	3216,24	26,20
		VIIIб	3373,07	235,01	7,14	-	3130,92	
		VIIIв	3597,95	235,01	7,38	-	3355,56	
		VIIIг	3597,95	235,01	7,38	-	3355,56	
		VIIIе	3597,79	235,01	7,22	-	3355,56	
		VIIIд	3373,32	235,01	7,39	-	3130,92	
		IXа	3708,72	235,01	6,91	-	3466,80	
		IXб	2901,04	235,01	7,07	-	2658,96	
		IXв	3709,20	235,01	7,39	-	3466,80	
		IXг	3740,25	265,67	7,78	-	3466,80	
		IXд	3719,55	245,23	7,52	-	3466,80	
		IXе	3709,20	235,01	7,39	-	3466,80	
		Xа	3456,03	245,23	7,52	-	3203,28	
		Xб	3456,03	245,23	7,52	-	3203,28	
		Xв	3933,73	265,67	7,94	-	3660,12	
		Xг	3913,03	245,23	7,68	-	3660,12	
		XIа	3867,84	265,67	7,93	-	3594,24	
		XIб	3867,84	265,67	7,93	-	3594,24	
		XIв	3867,85	265,67	7,94	-	3594,24	
		XIг	3867,84	265,67	7,93	-	3594,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором								
61-28-5	стен и перегородок	VIIIа	4243,25	555,04	39,56	-	3648,65	60,20
		VIIIб	4143,98	555,04	40,01	-	3548,93	
		VIIIв	4412,36	555,04	41,35	-	3815,97	
		VIIIг	4412,36	555,04	41,35	-	3815,97	
		VIIIе	4411,46	555,04	40,45	-	3815,97	
		VIIIд	4145,38	555,04	41,41	-	3548,93	
		IXа	4527,04	555,04	38,74	-	3933,26	
		IXб	3681,61	555,04	39,63	-	3086,94	
		IXв	4529,71	555,04	41,41	-	3933,26	
		IXг	4604,79	627,89	43,64	-	3933,26	
		IXд	4554,54	579,12	42,16	-	3933,26	
		IXе	4529,71	555,04	41,41	-	3933,26	
		Xа	4240,49	579,12	42,16	-	3619,21	
		Xб	4240,49	579,12	42,16	-	3619,21	
		Xв	4775,13	627,89	44,54	-	4102,70	
		Xг	4724,87	579,12	43,05	-	4102,70	
		XIа	4765,49	627,89	44,47	-	4093,13	
		XIб	4765,49	627,89	44,47	-	4093,13	
		XIв	4765,56	627,89	44,54	-	4093,13	
		XIг	4765,49	627,89	44,47	-	4093,13	
61-28-6	потолков, лестничных маршей	VIIIа	4336,28	626,96	41,30	-	3668,02	68
		VIIIб	4239,12	626,96	41,77	-	3570,39	
		VIIIв	4509,04	626,96	43,17	-	3838,91	
		VIIIг	4509,04	626,96	43,17	-	3838,91	
		VIIIе	4508,11	626,96	42,24	-	3838,91	
		VIIIд	4240,59	626,96	43,24	-	3570,39	
		IXа	4623,22	626,96	40,44	-	3955,82	
		IXб	3778,09	626,96	41,37	-	3109,76	
		IXв	4626,02	626,96	43,24	-	3955,82	
		IXг	4710,63	709,24	45,57	-	3955,82	
		IXд	4653,99	654,16	44,01	-	3955,82	
		IXе	4626,02	626,96	43,24	-	3955,82	
		Xа	4340,03	654,16	44,01	-	3641,86	
		Xб	4340,03	654,16	44,01	-	3641,86	
		Xв	4881,74	709,24	46,50	-	4126,00	
		Xг	4825,10	654,16	44,94	-	4126,00	
		XIа	4874,53	709,24	46,43	-	4118,86	
		XIб	4874,53	709,24	46,43	-	4118,86	
		XIв	4874,60	709,24	46,50	-	4118,86	
		XIг	4874,53	709,24	46,43	-	4118,86	
61-28-7	столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера	VIIIа	4491,50	798,45	39,56	-	3653,49	86,60
		VIIIб	4392,75	798,45	40,01	-	3554,29	
		VIIIв	4661,50	798,45	41,35	-	3821,70	
		VIIIг	4661,50	798,45	41,35	-	3821,70	
		VIIIе	4660,60	798,45	40,45	-	3821,70	
		VIIIд	4394,15	798,45	41,41	-	3554,29	
		IXа	4776,09	798,45	38,74	-	3938,90	
		IXб	3930,73	798,45	39,63	-	3092,65	
		IXв	4778,76	798,45	41,41	-	3938,90	
		IXг	4885,78	903,24	43,64	-	3938,90	
		IXд	4814,15	833,09	42,16	-	3938,90	
		IXе	4778,76	798,45	41,41	-	3938,90	
		Xа	4500,12	833,09	42,16	-	3624,87	
		Xб	4500,12	833,09	42,16	-	3624,87	
		Xв	5056,30	903,24	44,54	-	4108,52	
		Xг	4984,66	833,09	43,05	-	4108,52	
		XIа	5047,28	903,24	44,47	-	4099,57	
		XIб	5047,28	903,24	44,47	-	4099,57	
		XIв	5047,35	903,24	44,54	-	4099,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	5047,28	903,24	44,47	-	4099,57	
61-28-8	цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей	VIIIа	4656,41	941,36	42,18	-	3672,87	102,10
		VIIIб	4559,76	941,36	42,65	-	3575,75	
		VIIIв	4830,09	941,36	44,08	-	3844,65	
		VIIIг	4830,09	941,36	44,08	-	3844,65	
		VIIIе	4829,14	941,36	43,13	-	3844,65	
		VIIIд	4561,26	941,36	44,15	-	3575,75	
		IXа	4944,11	941,36	41,29	-	3961,46	
		IXб	4099,07	941,36	42,25	-	3115,46	
		IXв	4946,97	941,36	44,15	-	3961,46	
		IXг	5072,89	1064,90	46,53	-	3961,46	
		IXд	4988,60	982,20	44,94	-	3961,46	
		IXе	4946,97	941,36	44,15	-	3961,46	
		Xа	4674,66	982,20	44,94	-	3647,52	
		Xб	4674,66	982,20	44,94	-	3647,52	
		Xв	5244,21	1064,90	47,48	-	4131,83	
		Xг	5159,92	982,20	45,89	-	4131,83	
		XIа	5237,60	1064,90	47,41	-	4125,29	
		XIб	5237,60	1064,90	47,41	-	4125,29	
		XIв	5237,67	1064,90	47,48	-	4125,29	
		XIг	5237,60	1064,90	47,41	-	4125,29	
Таблица 61-29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности								
	Измеритель: **100 м2 поверхности**							
	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности из							
61-29-1	гвоздей с оплетением проволокой	VIIIа	1564,36	949,92	8,89	-	605,55	105,90
		VIIIб	1578,56	949,92	8,99	-	619,65	
		VIIIв	1603,90	949,92	9,28	-	644,70	
		VIIIг	1603,90	949,92	9,28	-	644,70	
		VIIIе	1603,71	949,92	9,09	-	644,70	
		VIIIд	1578,87	949,92	9,30	-	619,65	
		IXа	1583,91	949,92	8,70	-	625,29	
		IXб	1498,92	949,92	8,90	-	540,10	
		IXв	1584,51	949,92	9,30	-	625,29	
		IXг	1708,92	1073,83	9,80	-	625,29	
		IXд	1625,98	991,22	9,47	-	625,29	
		IXе	1584,51	949,92	9,30	-	625,29	
		Xа	1709,30	991,22	9,47	-	708,61	
		Xб	1653,60	991,22	9,47	-	652,91	
		Xв	1862,63	1073,83	9,99	-	778,81	
		Xг	1779,69	991,22	9,66	-	778,81	
		XIа	1847,00	1073,83	9,98	-	763,19	
		XIб	1847,00	1073,83	9,98	-	763,19	
		XIв	1847,01	1073,83	9,99	-	763,19	
		XIг	1847,00	1073,83	9,98	-	763,19	
61-29-2	драни штукатурной	VIIIа	954,92	349,83	8,89	-	596,20	39
		VIIIб	978,53	349,83	8,99	-	619,71	
		VIIIв	905,29	349,83	9,28	-	546,18	
		VIIIг	905,29	349,83	9,28	-	546,18	
		VIIIе	905,10	349,83	9,09	-	546,18	
		VIIIд	978,84	349,83	9,30	-	619,71	
		IXа	869,72	349,83	8,70	-	511,19	
		IXб	935,50	349,83	8,90	-	576,77	
		IXв	870,32	349,83	9,30	-	511,19	
		IXг	916,45	395,46	9,80	-	511,19	
		IXд	885,70	365,04	9,47	-	511,19	
		IXе	870,32	349,83	9,30	-	511,19	
		Xа	1079,69	365,04	9,47	-	705,18	
		Xб	1079,69	365,04	9,47	-	705,18	
		Xв	922,63	395,46	9,99	-	517,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	891,88	365,04	9,66	-	517,18	
		XIа	1131,49	395,46	9,98	-	726,05	
		XIб	1131,49	395,46	9,98	-	726,05	
		XIв	1131,50	395,46	9,99	-	726,05	
		XIг	1131,49	395,46	9,98	-	726,05	
Таблица 61-30. Замена основания под штукатурку из драни								
	Измеритель: **100 м2 поверхности**							
	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя стен площадью до							
61-30-1	10 м2	VIIIа	1047,92	433,25	8,89	-	605,78	48,30
		VIIIб	1071,84	433,25	8,99	-	629,60	
		VIIIв	997,52	433,25	9,28	-	554,99	
		VIIIг	997,52	433,25	9,28	-	554,99	
		VIIIе	997,33	433,25	9,09	-	554,99	
		VIIIд	1072,15	433,25	9,30	-	629,60	
		IXа	961,35	433,25	8,70	-	519,40	
		IXб	1028,14	433,25	8,90	-	585,99	
		IXв	961,95	433,25	9,30	-	519,40	
		IXг	1018,96	489,76	9,80	-	519,40	
		IXд	980,96	452,09	9,47	-	519,40	
		IXе	961,95	433,25	9,30	-	519,40	
		Ха	1177,98	452,09	9,47	-	716,42	
		Хб	1177,98	452,09	9,47	-	716,42	
		Хв	1025,28	489,76	9,99	-	525,53	
		Хг	987,28	452,09	9,66	-	525,53	
		XIа	1237,34	489,76	9,98	-	737,60	
		XIб	1237,34	489,76	9,98	-	737,60	
		XIв	1237,35	489,76	9,99	-	737,60	
		XIг	1237,34	489,76	9,98	-	737,60	
61-30-2	20 м2	VIIIа	982,44	367,77	8,89	-	605,78	41
		VIIIб	1006,36	367,77	8,99	-	629,60	
		VIIIв	932,04	367,77	9,28	-	554,99	
		VIIIг	932,04	367,77	9,28	-	554,99	
		VIIIе	931,85	367,77	9,09	-	554,99	
		VIIIд	1006,67	367,77	9,30	-	629,60	
		IXа	895,87	367,77	8,70	-	519,40	
		IXб	962,66	367,77	8,90	-	585,99	
		IXв	896,47	367,77	9,30	-	519,40	
		IXг	944,94	415,74	9,80	-	519,40	
		IXд	912,63	383,76	9,47	-	519,40	
		IXе	896,47	367,77	9,30	-	519,40	
		Ха	1109,65	383,76	9,47	-	716,42	
		Хб	1109,65	383,76	9,47	-	716,42	
		Хв	951,26	415,74	9,99	-	525,53	
		Хг	918,95	383,76	9,66	-	525,53	
		XIа	1163,32	415,74	9,98	-	737,60	
		XIб	1163,32	415,74	9,98	-	737,60	
		XIв	1163,33	415,74	9,99	-	737,60	
		XIг	1163,32	415,74	9,98	-	737,60	
	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя потолков площадью до							
61-30-3	10 м2	VIIIа	1133,14	518,47	8,89	-	605,78	57,80
		VIIIб	1157,06	518,47	8,99	-	629,60	
		VIIIв	1082,74	518,47	9,28	-	554,99	
		VIIIг	1082,74	518,47	9,28	-	554,99	
		VIIIе	1082,55	518,47	9,09	-	554,99	
		VIIIд	1157,37	518,47	9,30	-	629,60	
		IXа	1046,57	518,47	8,70	-	519,40	
		IXб	1113,36	518,47	8,90	-	585,99	
		IXв	1047,17	518,47	9,30	-	519,40	
		IXг	1115,29	586,09	9,80	-	519,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	1069,88	541,01	9,47	-	519,40	
		IXе	1047,17	518,47	9,30	-	519,40	
		Xа	1266,90	541,01	9,47	-	716,42	
		Xб	1266,90	541,01	9,47	-	716,42	
		Xв	1121,61	586,09	9,99	-	525,53	
		Xг	1076,20	541,01	9,66	-	525,53	
		XIа	1333,67	586,09	9,98	-	737,60	
		XIб	1333,67	586,09	9,98	-	737,60	
		XIв	1333,68	586,09	9,99	-	737,60	
		XIг	1333,67	586,09	9,98	-	737,60	
61-30-4	20 м2	VIIIа	1057,79	443,12	8,89	-	605,78	49,40
		VIIIб	1081,71	443,12	8,99	-	629,60	
		VIIIв	1007,39	443,12	9,28	-	554,99	
		VIIIг	1007,39	443,12	9,28	-	554,99	
		VIIIе	1007,20	443,12	9,09	-	554,99	
		VIIIд	1082,02	443,12	9,30	-	629,60	
		IXа	971,22	443,12	8,70	-	519,40	
		IXб	1038,01	443,12	8,90	-	585,99	
		IXв	971,82	443,12	9,30	-	519,40	
		IXг	1030,12	500,92	9,80	-	519,40	
		IXд	991,25	462,38	9,47	-	519,40	
		IXе	971,82	443,12	9,30	-	519,40	
		Xа	1188,27	462,38	9,47	-	716,42	
		Xб	1188,27	462,38	9,47	-	716,42	
		Xв	1036,44	500,92	9,99	-	525,53	
		Xг	997,57	462,38	9,66	-	525,53	
		XIа	1248,50	500,92	9,98	-	737,60	
		XIб	1248,50	500,92	9,98	-	737,60	
		XIв	1248,51	500,92	9,99	-	737,60	
		XIг	1248,50	500,92	9,98	-	737,60	
Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя столбов, колонн площадью до								
61-30-5	10 м2	VIIIа	1265,00	650,33	8,89	-	605,78	72,50
		VIIIб	1288,92	650,33	8,99	-	629,60	
		VIIIв	1214,60	650,33	9,28	-	554,99	
		VIIIг	1214,60	650,33	9,28	-	554,99	
		VIIIе	1214,41	650,33	9,09	-	554,99	
		VIIIд	1289,23	650,33	9,30	-	629,60	
		IXа	1178,43	650,33	8,70	-	519,40	
		IXб	1245,22	650,33	8,90	-	585,99	
		IXв	1179,03	650,33	9,30	-	519,40	
		IXг	1264,35	735,15	9,80	-	519,40	
		IXд	1207,47	678,60	9,47	-	519,40	
		IXе	1179,03	650,33	9,30	-	519,40	
		Xа	1404,49	678,60	9,47	-	716,42	
		Xб	1404,49	678,60	9,47	-	716,42	
		Xв	1270,67	735,15	9,99	-	525,53	
		Xг	1213,79	678,60	9,66	-	525,53	
		XIа	1482,73	735,15	9,98	-	737,60	
		XIб	1482,73	735,15	9,98	-	737,60	
		XIв	1482,74	735,15	9,99	-	737,60	
		XIг	1482,73	735,15	9,98	-	737,60	
61-30-6	20 м2	VIIIа	1170,81	556,14	8,89	-	605,78	62
		VIIIб	1194,73	556,14	8,99	-	629,60	
		VIIIв	1120,41	556,14	9,28	-	554,99	
		VIIIг	1120,41	556,14	9,28	-	554,99	
		VIIIе	1120,22	556,14	9,09	-	554,99	
		VIIIд	1195,04	556,14	9,30	-	629,60	
		IXа	1084,24	556,14	8,70	-	519,40	
		IXб	1151,03	556,14	8,90	-	585,99	
		IXв	1084,84	556,14	9,30	-	519,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	1157,88	628,68	9,80	-	519,40	
		IXд	1109,19	580,32	9,47	-	519,40	
		IXе	1084,84	556,14	9,30	-	519,40	
		Xа	1306,21	580,32	9,47	-	716,42	
		Xб	1306,21	580,32	9,47	-	716,42	
		Xв	1164,20	628,68	9,99	-	525,53	
		Xг	1115,51	580,32	9,66	-	525,53	
		XIа	1376,26	628,68	9,98	-	737,60	
		XIб	1376,26	628,68	9,98	-	737,60	
		XIв	1376,27	628,68	9,99	-	737,60	
		XIг	1376,26	628,68	9,98	-	737,60	
Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем стен площадью до								
61-30-7	10 м2	VIIIа	1806,28	527,44	17,77	-	1261,07	58,80
		VIIIб	1790,37	527,44	17,97	-	1244,96	
		VIIIв	1756,22	527,44	18,57	-	1210,21	
		VIIIг	1756,22	527,44	18,57	-	1210,21	
		VIIIе	1755,82	527,44	18,17	-	1210,21	
		VIIIд	1791,00	527,44	18,60	-	1244,96	
		IXа	1697,13	527,44	17,41	-	1152,28	
		IXб	1744,38	527,44	17,81	-	1199,13	
		IXв	1698,32	527,44	18,60	-	1152,28	
		IXг	1768,10	596,23	19,59	-	1152,28	
		IXд	1721,58	550,37	18,93	-	1152,28	
		IXе	1698,32	527,44	18,60	-	1152,28	
		Xа	1959,53	550,37	18,93	-	1390,23	
		Xб	1959,53	550,37	18,93	-	1390,23	
		Xв	1620,12	596,23	19,99	-	1003,90	
		Xг	1573,60	550,37	19,33	-	1003,90	
		XIа	1986,01	596,23	19,96	-	1369,82	
		XIб	1986,01	596,23	19,96	-	1369,82	
		XIв	1986,04	596,23	19,99	-	1369,82	
		XIг	1986,01	596,23	19,96	-	1369,82	
61-30-8	20 м2	VIIIа	1730,93	452,09	17,77	-	1261,07	50,40
		VIIIб	1715,02	452,09	17,97	-	1244,96	
		VIIIв	1680,87	452,09	18,57	-	1210,21	
		VIIIг	1680,87	452,09	18,57	-	1210,21	
		VIIIе	1680,47	452,09	18,17	-	1210,21	
		VIIIд	1715,65	452,09	18,60	-	1244,96	
		IXа	1621,78	452,09	17,41	-	1152,28	
		IXб	1669,03	452,09	17,81	-	1199,13	
		IXв	1622,97	452,09	18,60	-	1152,28	
		IXг	1682,93	511,06	19,59	-	1152,28	
		IXд	1642,95	471,74	18,93	-	1152,28	
		IXе	1622,97	452,09	18,60	-	1152,28	
		Xа	1880,90	471,74	18,93	-	1390,23	
		Xб	1880,90	471,74	18,93	-	1390,23	
		Xв	1534,95	511,06	19,99	-	1003,90	
		Xг	1494,97	471,74	19,33	-	1003,90	
		XIа	1900,84	511,06	19,96	-	1369,82	
		XIб	1900,84	511,06	19,96	-	1369,82	
		XIв	1900,87	511,06	19,99	-	1369,82	
		XIг	1900,84	511,06	19,96	-	1369,82	
Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем потолков площадью до								
61-30-9	10 м2	VIIIа	1919,30	640,46	17,77	-	1261,07	71,40
		VIIIб	1903,39	640,46	17,97	-	1244,96	
		VIIIв	1869,24	640,46	18,57	-	1210,21	
		VIIIг	1869,24	640,46	18,57	-	1210,21	
		VIIIе	1868,84	640,46	18,17	-	1210,21	
		VIIIд	1904,02	640,46	18,60	-	1244,96	
		IXа	1810,15	640,46	17,41	-	1152,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	1857,40	640,46	17,81	-	1199,13	
		IXв	1811,34	640,46	18,60	-	1152,28	
		IXг	1895,87	724,00	19,59	-	1152,28	
		IXд	1839,51	668,30	18,93	-	1152,28	
		IXе	1811,34	640,46	18,60	-	1152,28	
		Xа	2077,46	668,30	18,93	-	1390,23	
		Xб	2077,46	668,30	18,93	-	1390,23	
		Xв	1747,89	724,00	19,99	-	1003,90	
		Xг	1691,53	668,30	19,33	-	1003,90	
		XIа	2113,78	724,00	19,96	-	1369,82	
		XIб	2113,78	724,00	19,96	-	1369,82	
		XIв	2113,81	724,00	19,99	-	1369,82	
		XIг	2113,78	724,00	19,96	-	1369,82	
61-30-10	20 м2	VIIIа	1825,11	546,27	17,77	-	1261,07	60,90
		VIIIб	1809,20	546,27	17,97	-	1244,96	
		VIIIв	1775,05	546,27	18,57	-	1210,21	
		VIIIг	1775,05	546,27	18,57	-	1210,21	
		VIIIе	1774,65	546,27	18,17	-	1210,21	
		VIIIд	1809,83	546,27	18,60	-	1244,96	
		IXа	1715,96	546,27	17,41	-	1152,28	
		IXб	1763,21	546,27	17,81	-	1199,13	
		IXв	1717,15	546,27	18,60	-	1152,28	
		IXг	1789,40	617,53	19,59	-	1152,28	
		IXд	1741,23	570,02	18,93	-	1152,28	
		IXе	1717,15	546,27	18,60	-	1152,28	
		Xа	1979,18	570,02	18,93	-	1390,23	
		Xб	1979,18	570,02	18,93	-	1390,23	
		Xв	1641,42	617,53	19,99	-	1003,90	
		Xг	1593,25	570,02	19,33	-	1003,90	
		XIа	2007,31	617,53	19,96	-	1369,82	
		XIб	2007,31	617,53	19,96	-	1369,82	
		XIв	2007,34	617,53	19,99	-	1369,82	
		XIг	2007,31	617,53	19,96	-	1369,82	
Таблица 61-31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб								
	Измеритель: **100 м2 поверхности**							
61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	VIIIа	2301,11	1403,35	1,89	-	895,87	131,40
		VIIIб	2397,21	1403,35	1,89	-	991,97	
		VIIIв	2465,70	1403,35	1,90	-	1060,45	
		VIIIг	2465,70	1403,35	1,90	-	1060,45	
		VIIIе	2465,69	1403,35	1,89	-	1060,45	
		VIIIд	2397,25	1403,35	1,93	-	991,97	
		IXа	2447,88	1403,35	1,90	-	1042,63	
		IXб	2459,54	1403,35	1,91	-	1054,28	
		IXв	2447,91	1403,35	1,93	-	1042,63	
		IXг	2631,87	1587,31	1,93	-	1042,63	
		IXд	2509,67	1465,11	1,93	-	1042,63	
		IXе	2447,91	1403,35	1,93	-	1042,63	
		Xа	2513,31	1465,11	1,93	-	1046,27	
		Xб	2513,31	1465,11	1,93	-	1046,27	
		Xв	2666,25	1587,31	1,93	-	1077,01	
		Xг	2544,05	1465,11	1,93	-	1077,01	
		XIа	2778,30	1587,31	1,90	-	1189,09	
		XIб	2778,30	1587,31	1,90	-	1189,09	
		XIв	2778,33	1587,31	1,93	-	1189,09	
		XIг	2778,30	1587,31	1,90	-	1189,09	
Таблица 61-32. Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм								
	Измеритель: **100 м2**							
61-32-1	Выравнивание	VIIIа	1020,78	551,89	145,99	-	322,90	57,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм	VIIIб	1106,73	551,89	147,64	-	407,20	
		VIIIв	1091,21	551,89	152,60	-	386,72	
		VIIIг	1091,21	551,89	152,60	-	386,72	
		VIIIе	1087,90	551,89	149,29	-	386,72	
		VIIIд	1111,93	551,89	152,84	-	407,20	
		IXа	1044,24	551,89	142,92	-	349,43	
		IXб	1053,03	551,89	146,23	-	354,91	
		IXв	1054,16	551,89	152,84	-	349,43	
		IXг	1134,01	623,45	161,13	-	349,43	
		IXд	1080,97	575,94	155,60	-	349,43	
		IXе	1054,16	551,89	152,84	-	349,43	
		Xа	1146,98	575,94	155,60	-	415,44	
		Xб	1137,75	575,94	155,60	-	406,21	
		Xв	1120,85	623,45	164,43	-	332,97	
		Xг	1067,81	575,94	158,90	-	332,97	
		XIа	1223,44	623,45	164,19	-	435,80	
		XIб	1223,44	623,45	164,19	-	435,80	
		XIв	1223,68	623,45	164,43	-	435,80	
		XIг	1223,44	623,45	164,19	-	435,80	

Раздел 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 62.1. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Таблица 62-1. Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)**

	Окраска клеевыми составами							
62-1-1	простая	VIIIа	199,77	129,88	7,68	1,33	62,21	13,70
		VIIIб	197,74	129,88	7,73	1,33	60,13	
		VIIIв	203,20	129,88	7,87	1,33	65,45	
		VIIIг	203,20	129,88	7,87	1,33	65,45	
		VIIIе	203,11	129,88	7,78	1,33	65,45	
		VIIIд	197,91	129,88	7,90	1,33	60,13	
		IXа	199,95	129,88	7,61	1,33	62,46	
		IXб	202,41	129,88	7,71	1,33	64,82	
		IXв	200,24	129,88	7,90	1,33	62,46	
		IXг	217,52	146,73	8,33	1,51	62,46	
		IXд	206,00	135,49	8,05	1,39	62,46	
		IXе	200,24	129,88	7,90	1,33	62,46	
		Xа	215,17	135,49	8,05	1,39	71,63	
		Xб	214,10	135,49	8,05	1,39	70,56	
		Xв	223,11	146,73	8,43	1,51	67,95	
		Xг	211,58	135,49	8,14	1,39	67,95	
		XIа	225,15	146,73	8,40	1,51	70,02	
		XIб	225,15	146,73	8,40	1,51	70,02	
		XIв	224,35	146,73	8,43	1,51	69,19	
		XIг	224,32	146,73	8,40	1,51	69,19	
62-1-2	улучшенная	VIIIа	276,00	203,40	7,68	1,33	64,92	21,10
		VIIIб	273,93	203,40	7,73	1,33	62,80	
		VIIIв	279,56	203,40	7,87	1,33	68,29	
		VIIIг	279,56	203,40	7,87	1,33	68,29	
		VIIIе	279,47	203,40	7,78	1,33	68,29	
		VIIIд	274,10	203,40	7,90	1,33	62,80	
		IXа	276,11	203,40	7,61	1,33	65,10	
		IXб	278,85	203,40	7,71	1,33	67,74	
		IXв	276,40	203,40	7,90	1,33	65,10	
		IXг	303,21	229,78	8,33	1,51	65,10	
		IXд	285,42	212,27	8,05	1,39	65,10	
		IXе	276,40	203,40	7,90	1,33	65,10	
		Xа	295,07	212,27	8,05	1,39	74,75	
		Xб	293,93	212,27	8,05	1,39	73,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	308,92	229,78	8,43	1,51	70,71	
		Хг	291,12	212,27	8,14	1,39	70,71	
		XIа	311,39	229,78	8,40	1,51	73,21	
		XIб	311,39	229,78	8,40	1,51	73,21	
		XIв	310,50	229,78	8,43	1,51	72,29	
		XIг	310,47	229,78	8,40	1,51	72,29	
62-1-3	высококачественная	VIIIа	417,88	335,97	7,68	1,33	74,23	33,80
		VIIIб	415,72	335,97	7,73	1,33	72,02	
		VIIIв	422,75	335,97	7,87	1,33	78,91	
		VIIIг	422,75	335,97	7,87	1,33	78,91	
		VIIIе	422,66	335,97	7,78	1,33	78,91	
		VIIIд	415,89	335,97	7,90	1,33	72,02	
		IXа	418,88	335,97	7,61	1,33	75,30	
		IXб	422,22	335,97	7,71	1,33	78,54	
		IXв	419,17	335,97	7,90	1,33	75,30	
		IXг	463,20	379,57	8,33	1,51	75,30	
		IXд	433,86	350,51	8,05	1,39	75,30	
		IXе	419,17	335,97	7,90	1,33	75,30	
		Xа	445,10	350,51	8,05	1,39	86,54	
		Xб	443,62	350,51	8,05	1,39	85,06	
		Xв	468,81	379,57	8,43	1,51	80,81	
		Xг	439,46	350,51	8,14	1,39	80,81	
		XIа	472,33	379,57	8,40	1,51	84,36	
		XIб	472,33	379,57	8,40	1,51	84,36	
		XIв	471,26	379,57	8,43	1,51	83,26	
		XIг	471,23	379,57	8,40	1,51	83,26	
	Окраска известковыми составами по							
62-1-4	штукатурке	VIIIа	167,22	134,42	5,93	1,33	26,87	14,30
		VIIIб	168,52	134,42	5,96	1,33	28,14	
		VIIIв	169,12	134,42	6,05	1,33	28,65	
		VIIIг	169,12	134,42	6,05	1,33	28,65	
		VIIIе	169,06	134,42	5,99	1,33	28,65	
		VIIIд	168,64	134,42	6,08	1,33	28,14	
		IXа	175,67	134,42	5,90	1,33	35,35	
		IXб	170,72	134,42	5,96	1,33	30,34	
		IXв	175,85	134,42	6,08	1,33	35,35	
		IXг	193,62	151,87	6,40	1,51	35,35	
		IXд	181,68	140,14	6,19	1,39	35,35	
		IXе	175,85	134,42	6,08	1,33	35,35	
		Xа	178,31	140,14	6,19	1,39	31,98	
		Xб	178,31	140,14	6,19	1,39	31,98	
		Xв	188,99	151,87	6,46	1,51	30,66	
		Xг	177,05	140,14	6,25	1,39	30,66	
		XIа	193,21	151,87	6,43	1,51	34,91	
		XIб	193,21	151,87	6,43	1,51	34,91	
		XIв	193,05	151,87	6,46	1,51	34,72	
		XIг	193,02	151,87	6,43	1,51	34,72	
62-1-5	кирпичу и бетону	VIIIа	133,36	97,76	5,93	1,33	29,67	10,40
		VIIIб	134,93	97,76	5,96	1,33	31,21	
		VIIIв	135,60	97,76	6,05	1,33	31,79	
		VIIIг	135,60	97,76	6,05	1,33	31,79	
		VIIIе	135,54	97,76	5,99	1,33	31,79	
		VIIIд	135,05	97,76	6,08	1,33	31,21	
		IXа	143,55	97,76	5,90	1,33	39,89	
		IXб	137,53	97,76	5,96	1,33	33,81	
		IXв	143,73	97,76	6,08	1,33	39,89	
		IXг	156,74	110,45	6,40	1,51	39,89	
		IXд	148,00	101,92	6,19	1,39	39,89	
		IXе	143,73	97,76	6,08	1,33	39,89	
		Xа	143,70	101,92	6,19	1,39	35,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	143,70	101,92	6,19	1,39	35,59	
		Хв	151,19	110,45	6,46	1,51	34,28	
		Хг	142,45	101,92	6,25	1,39	34,28	
		XIа	155,63	110,45	6,43	1,51	38,75	
		XIб	155,63	110,45	6,43	1,51	38,75	
		XIв	155,51	110,45	6,46	1,51	38,60	
		XIг	155,48	110,45	6,43	1,51	38,60	
62-1-6	дереву	VIIIа	128,51	96,54	5,93	1,33	26,04	10,27
		VIIIб	129,81	96,54	5,96	1,33	27,31	
		VIIIв	130,40	96,54	6,05	1,33	27,81	
		VIIIг	130,40	96,54	6,05	1,33	27,81	
		VIIIе	130,34	96,54	5,99	1,33	27,81	
		VIIIд	129,93	96,54	6,08	1,33	27,31	
		IXа	137,01	96,54	5,90	1,33	34,57	
		IXб	131,97	96,54	5,96	1,33	29,47	
		IXв	137,19	96,54	6,08	1,33	34,57	
		IXг	150,04	109,07	6,40	1,51	34,57	
		IXд	141,41	100,65	6,19	1,39	34,57	
		IXе	137,19	96,54	6,08	1,33	34,57	
		Xа	137,96	100,65	6,19	1,39	31,12	
		Хб	137,96	100,65	6,19	1,39	31,12	
		Хв	145,39	109,07	6,46	1,51	29,86	
		Хг	136,76	100,65	6,25	1,39	29,86	
		XIа	149,42	109,07	6,43	1,51	33,92	
		XIб	149,42	109,07	6,43	1,51	33,92	
		XIв	149,30	109,07	6,46	1,51	33,77	
		XIг	149,27	109,07	6,43	1,51	33,77	
Таблица 62-2. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен								
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**							
62-2-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	VIIIа	393,52	152,98	8,55	1,33	231,99	15,39
		VIIIб	378,52	152,98	8,61	1,33	216,93	
		VIIIв	404,99	152,98	8,79	1,33	243,22	
		VIIIг	404,99	152,98	8,79	1,33	243,22	
		VIIIе	404,87	152,98	8,67	1,33	243,22	
		VIIIд	378,73	152,98	8,82	1,33	216,93	
		IXа	387,57	152,98	8,46	1,33	226,13	
		IXб	402,45	152,98	8,58	1,33	240,89	
		IXв	387,93	152,98	8,82	1,33	226,13	
		IXг	408,25	172,83	9,29	1,51	226,13	
		IXд	394,69	159,59	8,97	1,39	226,13	
		IXе	387,93	152,98	8,82	1,33	226,13	
		Xа	426,03	159,59	8,97	1,39	257,47	
		Хб	417,08	159,59	8,97	1,39	248,52	
		Хв	457,71	172,83	9,41	1,51	275,47	
		Хг	444,15	159,59	9,09	1,39	275,47	
		XIа	423,86	172,83	9,38	1,51	241,65	
		XIб	423,86	172,83	9,38	1,51	241,65	
		XIв	423,89	172,83	9,41	1,51	241,65	
		XIг	423,86	172,83	9,38	1,51	241,65	
Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до								
62-2-2	10%	VIIIа	609,13	210,73	9,42	1,33	388,98	21,20
		VIIIб	601,86	210,73	9,49	1,33	381,64	
		VIIIв	650,40	210,73	9,70	1,33	429,97	
		VIIIг	650,40	210,73	9,70	1,33	429,97	
		VIIIе	650,26	210,73	9,56	1,33	429,97	
		VIIIд	602,10	210,73	9,73	1,33	381,64	
		IXа	625,24	210,73	9,31	1,33	405,20	
		IXб	614,10	210,73	9,45	1,33	393,92	
		IXв	625,66	210,73	9,73	1,33	405,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	653,53	238,08	10,25	1,51	405,20	
		IXд	634,94	219,84	9,90	1,39	405,20	
		IXе	625,66	210,73	9,73	1,33	405,20	
		Xа	680,48	219,84	9,90	1,39	450,74	
		Xб	674,21	219,84	9,90	1,39	444,47	
		Xв	710,34	238,08	10,39	1,51	461,87	
		Xг	691,75	219,84	10,04	1,39	461,87	
		XIа	686,98	238,08	10,36	1,51	438,54	
		XIб	686,98	238,08	10,36	1,51	438,54	
		XIв	687,01	238,08	10,39	1,51	438,54	
		XIг	686,98	238,08	10,36	1,51	438,54	
62-2-3	35%	VIIIа	802,37	330,90	9,42	1,33	462,05	33,29
		VIIIб	790,01	330,90	9,49	1,33	449,62	
		VIIIв	852,73	330,90	9,70	1,33	512,13	
		VIIIг	852,73	330,90	9,70	1,33	512,13	
		VIIIе	852,59	330,90	9,56	1,33	512,13	
		VIIIд	790,25	330,90	9,73	1,33	449,62	
		IXа	820,63	330,90	9,31	1,33	480,42	
		IXб	819,26	330,90	9,45	1,33	478,91	
		IXв	821,05	330,90	9,73	1,33	480,42	
		IXг	864,52	373,85	10,25	1,51	480,42	
		IXд	835,54	345,22	9,90	1,39	480,42	
		IXе	821,05	330,90	9,73	1,33	480,42	
		Xа	892,15	345,22	9,90	1,39	537,03	
		Xб	873,34	345,22	9,90	1,39	518,22	
		Xв	930,34	373,85	10,39	1,51	546,10	
		Xг	901,36	345,22	10,04	1,39	546,10	
		XIа	903,07	373,85	10,36	1,51	518,86	
		XIб	903,07	373,85	10,36	1,51	518,86	
		XIв	903,10	373,85	10,39	1,51	518,86	
		XIг	903,07	373,85	10,36	1,51	518,86	
62-2-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	VIIIа	1169,19	609,62	9,42	1,33	550,15	61,33
		VIIIб	1149,89	609,62	9,49	1,33	530,78	
		VIIIв	1229,16	609,62	9,70	1,33	609,84	
		VIIIг	1229,16	609,62	9,70	1,33	609,84	
		VIIIе	1229,02	609,62	9,56	1,33	609,84	
		VIIIд	1150,13	609,62	9,73	1,33	530,78	
		IXа	1189,07	609,62	9,31	1,33	570,14	
		IXб	1200,63	609,62	9,45	1,33	581,56	
		IXв	1189,49	609,62	9,73	1,33	570,14	
		IXг	1269,13	688,74	10,25	1,51	570,14	
		IXд	1216,03	635,99	9,90	1,39	570,14	
		IXе	1189,49	609,62	9,73	1,33	570,14	
		Xа	1286,15	635,99	9,90	1,39	640,26	
		Xб	1252,12	635,99	9,90	1,39	606,23	
		Xв	1346,49	688,74	10,39	1,51	647,36	
		Xг	1293,39	635,99	10,04	1,39	647,36	
		XIа	1313,60	688,74	10,36	1,51	614,50	
		XIб	1313,60	688,74	10,36	1,51	614,50	
		XIв	1313,63	688,74	10,39	1,51	614,50	
		XIг	1313,60	688,74	10,36	1,51	614,50	
Таблица 62-3. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков								
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**							
62-3-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	VIIIа	483,62	181,31	8,55	1,33	293,76	18,24
		VIIIб	496,68	181,31	8,61	1,33	306,76	
		VIIIв	521,50	181,31	8,79	1,33	331,40	
		VIIIг	521,50	181,31	8,79	1,33	331,40	
		VIIIе	521,38	181,31	8,67	1,33	331,40	
		VIIIд	496,89	181,31	8,82	1,33	306,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	562,95	181,31	8,46	1,33	373,18	
		IXб	528,51	181,31	8,58	1,33	338,62	
		IXв	563,31	181,31	8,82	1,33	373,18	
		IXг	587,31	204,84	9,29	1,51	373,18	
		IXд	571,30	189,15	8,97	1,39	373,18	
		IXе	563,31	181,31	8,82	1,33	373,18	
		Xа	559,62	189,15	8,97	1,39	361,50	
		Xб	552,01	189,15	8,97	1,39	353,89	
		Xв	602,79	204,84	9,41	1,51	388,54	
		Xг	586,78	189,15	9,09	1,39	388,54	
		XIа	549,90	204,84	9,38	1,51	335,68	
		XIб	549,90	204,84	9,38	1,51	335,68	
		XIв	549,93	204,84	9,41	1,51	335,68	
		XIг	549,90	204,84	9,38	1,51	335,68	
Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски до								
62-3-2	10%	VIIIа	736,61	250,39	8,55	1,33	477,67	25,19
		VIIIб	762,63	250,39	8,61	1,33	503,63	
		VIIIв	812,66	250,39	8,79	1,33	553,48	
		VIIIг	812,66	250,39	8,79	1,33	553,48	
		VIIIе	812,54	250,39	8,67	1,33	553,48	
		VIIIд	762,84	250,39	8,82	1,33	503,63	
		IXа	855,48	250,39	8,46	1,33	596,63	
		IXб	786,08	250,39	8,58	1,33	527,11	
		IXв	855,84	250,39	8,82	1,33	596,63	
		IXг	888,80	282,88	9,29	1,51	596,63	
		IXд	866,82	261,22	8,97	1,39	596,63	
		IXе	855,84	250,39	8,82	1,33	596,63	
		Xа	863,37	261,22	8,97	1,39	593,18	
		Xб	856,66	261,22	8,97	1,39	586,47	
		Xв	906,58	282,88	9,41	1,51	614,29	
		Xг	884,60	261,22	9,09	1,39	614,29	
		XIа	860,69	282,88	9,38	1,51	568,43	
		XIб	860,69	282,88	9,38	1,51	568,43	
		XIв	860,72	282,88	9,41	1,51	568,43	
		XIг	860,69	282,88	9,38	1,51	568,43	
62-3-3	35%	VIIIа	1025,54	394,32	8,55	1,33	622,67	39,67
		VIIIб	1056,56	394,32	8,61	1,33	653,63	
		VIIIв	1135,52	394,32	8,79	1,33	732,41	
		VIIIг	1135,52	394,32	8,79	1,33	732,41	
		VIIIе	1135,40	394,32	8,67	1,33	732,41	
		VIIIд	1056,77	394,32	8,82	1,33	653,63	
		IXа	1168,29	394,32	8,46	1,33	765,51	
		IXб	1090,69	394,32	8,58	1,33	687,79	
		IXв	1168,65	394,32	8,82	1,33	765,51	
		IXг	1220,29	445,49	9,29	1,51	765,51	
		IXд	1185,86	411,38	8,97	1,39	765,51	
		IXе	1168,65	394,32	8,82	1,33	765,51	
		Xа	1194,80	411,38	8,97	1,39	774,45	
		Xб	1175,10	411,38	8,97	1,39	754,75	
		Xв	1247,71	445,49	9,41	1,51	792,81	
		Xг	1213,28	411,38	9,09	1,39	792,81	
		XIа	1198,35	445,49	9,38	1,51	743,48	
		XIб	1198,35	445,49	9,38	1,51	743,48	
		XIв	1198,38	445,49	9,41	1,51	743,48	
		XIг	1198,35	445,49	9,38	1,51	743,48	
62-3-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	VIIIа	1483,51	728,60	8,55	1,33	746,36	73,30
		VIIIб	1514,33	728,60	8,61	1,33	777,12	
		VIIIв	1615,35	728,60	8,79	1,33	877,96	
		VIIIг	1615,35	728,60	8,79	1,33	877,96	
		VIIIе	1615,23	728,60	8,67	1,33	877,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	1514,54	728,60	8,82	1,33	777,12	
		IXа	1646,52	728,60	8,46	1,33	909,46	
		IXб	1570,09	728,60	8,58	1,33	832,91	
		IXв	1646,88	728,60	8,82	1,33	909,46	
		IXг	1741,91	823,16	9,29	1,51	909,46	
		IXд	1678,55	760,12	8,97	1,39	909,46	
		IXе	1646,88	728,60	8,82	1,33	909,46	
		Xа	1696,34	760,12	8,97	1,39	927,25	
		Xб	1660,52	760,12	8,97	1,39	891,43	
		Xв	1776,86	823,16	9,41	1,51	944,29	
		Xг	1713,50	760,12	9,09	1,39	944,29	
		XIа	1719,48	823,16	9,38	1,51	886,94	
		XIб	1719,48	823,16	9,38	1,51	886,94	
		XIв	1719,51	823,16	9,41	1,51	886,94	
		XIг	1719,48	823,16	9,38	1,51	886,94	
Таблица 62-4. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон								
	Измеритель:	**100 м2 окрашиваемой поверхности**						
62-4-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	VIIIа	573,22	307,05	8,55	1,33	257,62	30,89
		VIIIб	586,08	307,05	8,61	1,33	270,42	
		VIIIв	606,23	307,05	8,79	1,33	290,39	
		VIIIг	606,23	307,05	8,79	1,33	290,39	
		VIIIе	606,11	307,05	8,67	1,33	290,39	
		VIIIд	586,29	307,05	8,82	1,33	270,42	
		IXа	644,94	307,05	8,46	1,33	329,43	
		IXб	611,33	307,05	8,58	1,33	295,70	
		IXв	645,30	307,05	8,82	1,33	329,43	
		IXг	685,61	346,89	9,29	1,51	329,43	
		IXд	658,73	320,33	8,97	1,39	329,43	
		IXе	645,30	307,05	8,82	1,33	329,43	
		Xа	646,42	320,33	8,97	1,39	317,12	
		Xб	642,39	320,33	8,97	1,39	313,09	
		Xв	699,11	346,89	9,41	1,51	342,81	
		Xг	672,23	320,33	9,09	1,39	342,81	
		XIа	650,92	346,89	9,38	1,51	294,65	
		XIб	650,92	346,89	9,38	1,51	294,65	
		XIв	650,95	346,89	9,41	1,51	294,65	
		XIг	650,92	346,89	9,38	1,51	294,65	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до							
62-4-2	10%	VIIIа	896,13	418,47	8,55	1,33	469,11	42,10
		VIIIб	922,36	418,47	8,61	1,33	495,28	
		VIIIв	970,98	418,47	8,79	1,33	543,72	
		VIIIг	970,98	418,47	8,79	1,33	543,72	
		VIIIе	970,86	418,47	8,67	1,33	543,72	
		VIIIд	922,57	418,47	8,82	1,33	495,28	
		IXа	1013,61	418,47	8,46	1,33	586,68	
		IXб	943,76	418,47	8,58	1,33	516,71	
		IXв	1013,97	418,47	8,82	1,33	586,68	
		IXг	1068,75	472,78	9,29	1,51	586,68	
		IXд	1032,23	436,58	8,97	1,39	586,68	
		IXе	1013,97	418,47	8,82	1,33	586,68	
		Xа	1028,24	436,58	8,97	1,39	582,69	
		Xб	1022,87	436,58	8,97	1,39	577,32	
		Xв	1086,03	472,78	9,41	1,51	603,84	
		Xг	1049,51	436,58	9,09	1,39	603,84	
		XIа	1040,92	472,78	9,38	1,51	558,76	
		XIб	1040,92	472,78	9,38	1,51	558,76	
		XIв	1040,95	472,78	9,41	1,51	558,76	
		XIг	1040,92	472,78	9,38	1,51	558,76	
62-4-3	35%	VIIIа	1166,95	571,15	8,55	1,33	587,25	57,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	1198,37	571,15	8,61	1,33	618,61	
		VIIIв	1272,44	571,15	8,79	1,33	692,50	
		VIIIг	1272,44	571,15	8,79	1,33	692,50	
		VIIIе	1272,32	571,15	8,67	1,33	692,50	
		VIIIд	1198,58	571,15	8,82	1,33	618,61	
		IXа	1302,85	571,15	8,46	1,33	723,24	
		IXб	1224,71	571,15	8,58	1,33	644,98	
		IXв	1303,21	571,15	8,82	1,33	723,24	
		IXг	1377,81	645,28	9,29	1,51	723,24	
		IXд	1328,07	595,86	8,97	1,39	723,24	
		IXе	1303,21	571,15	8,82	1,33	723,24	
		Xа	1335,90	595,86	8,97	1,39	731,07	
		Xб	1320,68	595,86	8,97	1,39	715,85	
		Xв	1403,28	645,28	9,41	1,51	748,59	
		Xг	1353,54	595,86	9,09	1,39	748,59	
		XIа	1358,29	645,28	9,38	1,51	703,63	
		XIб	1358,29	645,28	9,38	1,51	703,63	
		XIв	1358,32	645,28	9,41	1,51	703,63	
		XIг	1358,29	645,28	9,38	1,51	703,63	
62-4-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	VIIIа	1599,99	905,53	8,55	1,33	685,91	91,10
		VIIIб	1630,38	905,53	8,61	1,33	716,24	
		VIIIв	1720,59	905,53	8,79	1,33	806,27	
		VIIIг	1720,59	905,53	8,79	1,33	806,27	
		VIIIе	1720,47	905,53	8,67	1,33	806,27	
		VIIIд	1630,59	905,53	8,82	1,33	716,24	
		IXа	1752,84	905,53	8,46	1,33	838,85	
		IXб	1676,89	905,53	8,58	1,33	762,78	
		IXв	1753,20	905,53	8,82	1,33	838,85	
		IXг	1871,19	1023,05	9,29	1,51	838,85	
		IXд	1792,53	944,71	8,97	1,39	838,85	
		IXе	1753,20	905,53	8,82	1,33	838,85	
		Xа	1806,09	944,71	8,97	1,39	852,41	
		Xб	1777,43	944,71	8,97	1,39	823,75	
		Xв	1902,41	1023,05	9,41	1,51	869,95	
		Xг	1823,75	944,71	9,09	1,39	869,95	
		XIа	1848,75	1023,05	9,38	1,51	816,32	
		XIб	1848,75	1023,05	9,38	1,51	816,32	
		XIв	1848,78	1023,05	9,41	1,51	816,32	
		XIг	1848,75	1023,05	9,38	1,51	816,32	
62-4-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	VIIIа	666,31	403,46	5,23	-	257,62	40,59
		VIIIб	679,17	403,46	5,29	-	270,42	
		VIIIв	699,32	403,46	5,47	-	290,39	
		VIIIг	699,32	403,46	5,47	-	290,39	
		VIIIе	699,20	403,46	5,35	-	290,39	
		VIIIд	679,36	403,46	5,48	-	270,42	
		IXа	738,01	403,46	5,12	-	329,43	
		IXб	704,40	403,46	5,24	-	295,70	
		IXв	738,37	403,46	5,48	-	329,43	
		IXг	791,03	455,83	5,77	-	329,43	
		IXд	755,92	420,92	5,57	-	329,43	
		IXе	738,37	403,46	5,48	-	329,43	
		Xа	743,61	420,92	5,57	-	317,12	
		Xб	739,58	420,92	5,57	-	313,09	
		Xв	804,53	455,83	5,89	-	342,81	
		Xг	769,42	420,92	5,69	-	342,81	
		XIа	756,36	455,83	5,88	-	294,65	
		XIб	756,36	455,83	5,88	-	294,65	
		XIв	756,37	455,83	5,89	-	294,65	
		XIг	756,36	455,83	5,88	-	294,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц с подготовкой и расчисткой старой краски до							
62-4-6	10%	VIIIа	1011,10	536,76	5,23	-	469,11	54
		VIIIб	1037,33	536,76	5,29	-	495,28	
		VIIIв	1085,95	536,76	5,47	-	543,72	
		VIIIг	1085,95	536,76	5,47	-	543,72	
		VIIIе	1085,83	536,76	5,35	-	543,72	
		VIIIд	1037,52	536,76	5,48	-	495,28	
		IXа	1128,56	536,76	5,12	-	586,68	
		IXб	1058,71	536,76	5,24	-	516,71	
		IXв	1128,92	536,76	5,48	-	586,68	
		IXг	1198,87	606,42	5,77	-	586,68	
		IXд	1152,23	559,98	5,57	-	586,68	
		IXе	1128,92	536,76	5,48	-	586,68	
		Xа	1148,24	559,98	5,57	-	582,69	
		Xб	1142,87	559,98	5,57	-	577,32	
		Xв	1216,15	606,42	5,89	-	603,84	
		Xг	1169,51	559,98	5,69	-	603,84	
		XIа	1171,06	606,42	5,88	-	558,76	
		XIб	1171,06	606,42	5,88	-	558,76	
		XIв	1171,07	606,42	5,89	-	558,76	
		XIг	1171,06	606,42	5,88	-	558,76	
62-4-7	35%	VIIIа	1333,61	741,13	5,23	-	587,25	74,56
		VIIIб	1365,03	741,13	5,29	-	618,61	
		VIIIв	1439,10	741,13	5,47	-	692,50	
		VIIIг	1439,10	741,13	5,47	-	692,50	
		VIIIе	1438,98	741,13	5,35	-	692,50	
		VIIIд	1365,22	741,13	5,48	-	618,61	
		IXа	1469,49	741,13	5,12	-	723,24	
		IXб	1391,35	741,13	5,24	-	644,98	
		IXв	1469,85	741,13	5,48	-	723,24	
		IXг	1566,32	837,31	5,77	-	723,24	
		IXд	1502,00	773,19	5,57	-	723,24	
		IXе	1469,85	741,13	5,48	-	723,24	
		Xа	1509,83	773,19	5,57	-	731,07	
		Xб	1494,61	773,19	5,57	-	715,85	
		Xв	1591,79	837,31	5,89	-	748,59	
		Xг	1527,47	773,19	5,69	-	748,59	
		XIа	1546,82	837,31	5,88	-	703,63	
		XIб	1546,82	837,31	5,88	-	703,63	
		XIв	1546,83	837,31	5,89	-	703,63	
		XIг	1546,82	837,31	5,88	-	703,63	
62-4-8	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	VIIIа	1832,25	1141,11	5,23	-	685,91	114,80
		VIIIб	1862,64	1141,11	5,29	-	716,24	
		VIIIв	1952,85	1141,11	5,47	-	806,27	
		VIIIг	1952,85	1141,11	5,47	-	806,27	
		VIIIе	1952,73	1141,11	5,35	-	806,27	
		VIIIд	1862,83	1141,11	5,48	-	716,24	
		IXа	1985,08	1141,11	5,12	-	838,85	
		IXб	1909,13	1141,11	5,24	-	762,78	
		IXв	1985,44	1141,11	5,48	-	838,85	
		IXг	2133,82	1289,20	5,77	-	838,85	
		IXд	2034,90	1190,48	5,57	-	838,85	
		IXе	1985,44	1141,11	5,48	-	838,85	
		Xа	2048,46	1190,48	5,57	-	852,41	
		Xб	2019,80	1190,48	5,57	-	823,75	
		Xв	2165,04	1289,20	5,89	-	869,95	
		Xг	2066,12	1190,48	5,69	-	869,95	
		XIа	2111,40	1289,20	5,88	-	816,32	
		XIб	2111,40	1289,20	5,88	-	816,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	2111,41	1289,20	5,89	-	816,32	
		XIг	2111,40	1289,20	5,88	-	816,32	
62-4-9	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	VIIIа	647,43	384,58	5,23	-	257,62	38,69
		VIIIб	660,29	384,58	5,29	-	270,42	
		VIIIв	680,44	384,58	5,47	-	290,39	
		VIIIг	680,44	384,58	5,47	-	290,39	
		VIIIе	680,32	384,58	5,35	-	290,39	
		VIIIд	660,48	384,58	5,48	-	270,42	
		IXа	719,13	384,58	5,12	-	329,43	
		IXб	685,52	384,58	5,24	-	295,70	
		IXв	719,49	384,58	5,48	-	329,43	
		IXг	769,69	434,49	5,77	-	329,43	
		IXд	736,22	401,22	5,57	-	329,43	
		IXе	719,49	384,58	5,48	-	329,43	
		Xа	723,91	401,22	5,57	-	317,12	
		Xб	719,88	401,22	5,57	-	313,09	
		Xв	783,19	434,49	5,89	-	342,81	
		Xг	749,72	401,22	5,69	-	342,81	
		XIа	735,02	434,49	5,88	-	294,65	
		XIб	735,02	434,49	5,88	-	294,65	
		XIв	735,03	434,49	5,89	-	294,65	
		XIг	735,02	434,49	5,88	-	294,65	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек с подготовкой и расчисткой старой краски до							
62-4-10	10%	VIIIа	987,24	512,90	5,23	-	469,11	51,60
		VIIIб	1013,47	512,90	5,29	-	495,28	
		VIIIв	1062,09	512,90	5,47	-	543,72	
		VIIIг	1062,09	512,90	5,47	-	543,72	
		VIIIе	1061,97	512,90	5,35	-	543,72	
		VIIIд	1013,66	512,90	5,48	-	495,28	
		IXа	1104,70	512,90	5,12	-	586,68	
		IXб	1034,85	512,90	5,24	-	516,71	
		IXв	1105,06	512,90	5,48	-	586,68	
		IXг	1171,92	579,47	5,77	-	586,68	
		IXд	1127,34	535,09	5,57	-	586,68	
		IXе	1105,06	512,90	5,48	-	586,68	
		Xа	1123,35	535,09	5,57	-	582,69	
		Xб	1117,98	535,09	5,57	-	577,32	
		Xв	1189,20	579,47	5,89	-	603,84	
		Xг	1144,62	535,09	5,69	-	603,84	
		XIа	1144,11	579,47	5,88	-	558,76	
		XIб	1144,11	579,47	5,88	-	558,76	
		XIв	1144,12	579,47	5,89	-	558,76	
		XIг	1144,11	579,47	5,88	-	558,76	
62-4-11	35%	VIIIа	1299,81	707,33	5,23	-	587,25	71,16
		VIIIб	1331,23	707,33	5,29	-	618,61	
		VIIIв	1405,30	707,33	5,47	-	692,50	
		VIIIг	1405,30	707,33	5,47	-	692,50	
		VIIIе	1405,18	707,33	5,35	-	692,50	
		VIIIд	1331,42	707,33	5,48	-	618,61	
		IXа	1435,69	707,33	5,12	-	723,24	
		IXб	1357,55	707,33	5,24	-	644,98	
		IXв	1436,05	707,33	5,48	-	723,24	
		IXг	1528,14	799,13	5,77	-	723,24	
		IXд	1466,74	737,93	5,57	-	723,24	
		IXе	1436,05	707,33	5,48	-	723,24	
		Xа	1474,57	737,93	5,57	-	731,07	
		Xб	1459,35	737,93	5,57	-	715,85	
		Xв	1553,61	799,13	5,89	-	748,59	
		Xг	1492,21	737,93	5,69	-	748,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	1508,64	799,13	5,88	-	703,63	
		XIб	1508,64	799,13	5,88	-	703,63	
		XIв	1508,65	799,13	5,89	-	703,63	
		XIг	1508,64	799,13	5,88	-	703,63	
62-4-12	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	VIIIа	1785,53	1094,39	5,23	-	685,91	110,10
		VIIIб	1815,92	1094,39	5,29	-	716,24	
		VIIIв	1906,13	1094,39	5,47	-	806,27	
		VIIIг	1906,13	1094,39	5,47	-	806,27	
		VIIIе	1906,01	1094,39	5,35	-	806,27	
		VIIIд	1816,11	1094,39	5,48	-	716,24	
		IXа	1938,36	1094,39	5,12	-	838,85	
		IXб	1862,41	1094,39	5,24	-	762,78	
		IXв	1938,72	1094,39	5,48	-	838,85	
		IXг	2081,04	1236,42	5,77	-	838,85	
		IXд	1986,16	1141,74	5,57	-	838,85	
		IXе	1938,72	1094,39	5,48	-	838,85	
		Xа	1999,72	1141,74	5,57	-	852,41	
		Xб	1971,06	1141,74	5,57	-	823,75	
		Xв	2112,26	1236,42	5,89	-	869,95	
		Xг	2017,38	1141,74	5,69	-	869,95	
		XIа	2058,62	1236,42	5,88	-	816,32	
		XIб	2058,62	1236,42	5,88	-	816,32	
		XIв	2058,63	1236,42	5,89	-	816,32	
		XIг	2058,62	1236,42	5,88	-	816,32	
Таблица 62-5. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей								
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**							
62-5-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	VIIIа	514,43	183,59	8,55	1,33	322,29	18,47
		VIIIб	528,44	183,59	8,61	1,33	336,24	
		VIIIв	556,02	183,59	8,79	1,33	363,64	
		VIIIг	556,02	183,59	8,79	1,33	363,64	
		VIIIе	555,90	183,59	8,67	1,33	363,64	
		VIIIд	528,65	183,59	8,82	1,33	336,24	
		IXа	600,98	183,59	8,46	1,33	408,93	
		IXб	563,97	183,59	8,58	1,33	371,80	
		IXв	601,34	183,59	8,82	1,33	408,93	
		IXг	625,64	207,42	9,29	1,51	408,93	
		IXд	609,43	191,53	8,97	1,39	408,93	
		IXе	601,34	183,59	8,82	1,33	408,93	
		Xа	597,09	191,53	8,97	1,39	396,59	
		Xб	588,13	191,53	8,97	1,39	387,63	
		Xв	642,64	207,42	9,41	1,51	425,81	
		Xг	626,43	191,53	9,09	1,39	425,81	
		XIа	585,02	207,42	9,38	1,51	368,22	
		XIб	585,02	207,42	9,38	1,51	368,22	
		XIв	585,05	207,42	9,41	1,51	368,22	
		XIг	585,02	207,42	9,38	1,51	368,22	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до							
62-5-2	10%	VIIIа	732,30	260,63	8,55	1,33	463,12	26,22
		VIIIб	758,18	260,63	8,61	1,33	488,94	
		VIIIв	806,39	260,63	8,79	1,33	536,97	
		VIIIг	806,39	260,63	8,79	1,33	536,97	
		VIIIе	806,27	260,63	8,67	1,33	536,97	
		VIIIд	758,39	260,63	8,82	1,33	488,94	
		IXа	848,03	260,63	8,46	1,33	578,94	
		IXб	779,09	260,63	8,58	1,33	509,88	
		IXв	848,39	260,63	8,82	1,33	578,94	
		IXг	882,68	294,45	9,29	1,51	578,94	
		IXд	859,81	271,90	8,97	1,39	578,94	
		IXе	848,39	260,63	8,82	1,33	578,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	856,18	271,90	8,97	1,39	575,31	
		Хб	850,81	271,90	8,97	1,39	569,94	
		Хв	899,65	294,45	9,41	1,51	595,79	
		Хг	876,78	271,90	9,09	1,39	595,79	
		XIа	855,73	294,45	9,38	1,51	551,90	
		XIб	855,73	294,45	9,38	1,51	551,90	
		XIв	855,76	294,45	9,41	1,51	551,90	
		XIг	855,73	294,45	9,38	1,51	551,90	
62-5-3	35%	VIIIа	1012,62	406,84	8,55	1,33	597,23	40,93
		VIIIб	1044,63	406,84	8,61	1,33	629,18	
		VIIIв	1119,38	406,84	8,79	1,33	703,75	
		VIIIг	1119,38	406,84	8,79	1,33	703,75	
		VIIIе	1119,26	406,84	8,67	1,33	703,75	
		VIIIд	1044,84	406,84	8,82	1,33	629,18	
		IXа	1151,44	406,84	8,46	1,33	736,14	
		IXб	1071,79	406,84	8,58	1,33	656,37	
		IXв	1151,80	406,84	8,82	1,33	736,14	
		IXг	1205,07	459,64	9,29	1,51	736,14	
		IXд	1169,55	424,44	8,97	1,39	736,14	
		IXе	1151,80	406,84	8,82	1,33	736,14	
		Ха	1176,78	424,44	8,97	1,39	743,37	
		Хб	1161,56	424,44	8,97	1,39	728,15	
		Хв	1231,05	459,64	9,41	1,51	762,00	
		Хг	1195,53	424,44	9,09	1,39	762,00	
		XIа	1184,09	459,64	9,38	1,51	715,07	
		XIб	1184,09	459,64	9,38	1,51	715,07	
		XIв	1184,12	459,64	9,41	1,51	715,07	
		XIг	1184,09	459,64	9,38	1,51	715,07	
62-5-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	VIIIа	1437,61	733,17	8,55	1,33	695,89	73,76
		VIIIб	1468,59	733,17	8,61	1,33	726,81	
		VIIIв	1559,48	733,17	8,79	1,33	817,52	
		VIIIг	1559,48	733,17	8,79	1,33	817,52	
		VIIIе	1559,36	733,17	8,67	1,33	817,52	
		VIIIд	1468,80	733,17	8,82	1,33	726,81	
		IXа	1593,38	733,17	8,46	1,33	851,75	
		IXб	1515,92	733,17	8,58	1,33	774,17	
		IXв	1593,74	733,17	8,82	1,33	851,75	
		IXг	1689,36	828,32	9,29	1,51	851,75	
		IXд	1625,61	764,89	8,97	1,39	851,75	
		IXе	1593,74	733,17	8,82	1,33	851,75	
		Ха	1638,57	764,89	8,97	1,39	864,71	
		Хб	1609,91	764,89	8,97	1,39	836,05	
		Хв	1721,09	828,32	9,41	1,51	883,36	
		Хг	1657,34	764,89	9,09	1,39	883,36	
		XIа	1665,45	828,32	9,38	1,51	827,75	
		XIб	1665,45	828,32	9,38	1,51	827,75	
		XIв	1665,48	828,32	9,41	1,51	827,75	
		XIг	1665,45	828,32	9,38	1,51	827,75	
Таблица 62-6. Простая масляная окраска ранее окрашенных полов								
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**							
62-6-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	VIIIа	352,25	111,92	6,81	1,33	233,52	11,26
		VIIIб	337,48	111,92	6,84	1,33	218,72	
		VIIIв	362,59	111,92	6,96	1,33	243,71	
		VIIIг	362,59	111,92	6,96	1,33	243,71	
		VIIIе	362,51	111,92	6,88	1,33	243,71	
		VIIIд	337,63	111,92	6,99	1,33	218,72	
		IXа	345,49	111,92	6,75	1,33	226,82	
		IXб	358,62	111,92	6,83	1,33	239,87	
		IXв	345,73	111,92	6,99	1,33	226,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	360,63	126,45	7,36	1,51	226,82	
		IXд	350,71	116,77	7,12	1,39	226,82	
		IXе	345,73	111,92	6,99	1,33	226,82	
		Xа	381,87	116,77	7,12	1,39	257,98	
		Xб	375,61	116,77	7,12	1,39	251,72	
		Xв	411,99	126,45	7,44	1,51	278,10	
		Xг	402,07	116,77	7,20	1,39	278,10	
		XIа	376,33	126,45	7,42	1,51	242,46	
		XIб	376,33	126,45	7,42	1,51	242,46	
		XIв	376,35	126,45	7,44	1,51	242,46	
		XIг	376,33	126,45	7,42	1,51	242,46	
Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до								
62-6-2	10%	VIIIа	502,41	134,89	6,81	1,33	360,71	13,57
		VIIIб	502,26	134,89	6,84	1,33	360,53	
		VIIIв	551,93	134,89	6,96	1,33	410,08	
		VIIIг	551,93	134,89	6,96	1,33	410,08	
		VIIIе	551,85	134,89	6,88	1,33	410,08	
		VIIIд	502,41	134,89	6,99	1,33	360,53	
		IXа	526,20	134,89	6,75	1,33	384,56	
		IXб	505,87	134,89	6,83	1,33	364,15	
		IXв	526,44	134,89	6,99	1,33	384,56	
		IXг	544,31	152,39	7,36	1,51	384,56	
		IXд	532,40	140,72	7,12	1,39	384,56	
		IXе	526,44	134,89	6,99	1,33	384,56	
		Xа	573,16	140,72	7,12	1,39	425,32	
		Xб	567,78	140,72	7,12	1,39	419,94	
		Xв	589,88	152,39	7,44	1,51	430,05	
		Xг	577,97	140,72	7,20	1,39	430,05	
		XIа	577,37	152,39	7,42	1,51	417,56	
		XIб	577,37	152,39	7,42	1,51	417,56	
		XIв	577,39	152,39	7,44	1,51	417,56	
		XIг	577,37	152,39	7,42	1,51	417,56	
62-6-3	35%	VIIIа	679,45	208,44	6,81	1,33	464,20	20,97
		VIIIб	679,44	208,44	6,84	1,33	464,16	
		VIIIв	750,67	208,44	6,96	1,33	535,27	
		VIIIг	750,67	208,44	6,96	1,33	535,27	
		VIIIе	750,59	208,44	6,88	1,33	535,27	
		VIIIд	679,59	208,44	6,99	1,33	464,16	
		IXа	712,53	208,44	6,75	1,33	497,34	
		IXб	692,40	208,44	6,83	1,33	477,13	
		IXв	712,77	208,44	6,99	1,33	497,34	
		IXг	740,19	235,49	7,36	1,51	497,34	
		IXд	721,92	217,46	7,12	1,39	497,34	
		IXе	712,77	208,44	6,99	1,33	497,34	
		Xа	776,15	217,46	7,12	1,39	551,57	
		Xб	760,03	217,46	7,12	1,39	535,45	
		Xв	796,48	235,49	7,44	1,51	553,55	
		Xг	778,21	217,46	7,20	1,39	553,55	
		XIа	782,35	235,49	7,42	1,51	539,44	
		XIб	782,35	235,49	7,42	1,51	539,44	
		XIв	782,37	235,49	7,44	1,51	539,44	
		XIг	782,35	235,49	7,42	1,51	539,44	
62-6-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	VIIIа	907,08	353,57	6,81	1,33	546,70	35,57
		VIIIб	901,58	353,57	6,84	1,33	541,17	
		VIIIв	988,60	353,57	6,96	1,33	628,07	
		VIIIг	988,60	353,57	6,96	1,33	628,07	
		VIIIе	988,52	353,57	6,88	1,33	628,07	
		VIIIд	901,73	353,57	6,99	1,33	541,17	
		IXа	942,60	353,57	6,75	1,33	582,28	
		IXб	932,77	353,57	6,83	1,33	572,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	942,84	353,57	6,99	1,33	582,28	
		IXг	989,09	399,45	7,36	1,51	582,28	
		IXд	958,26	368,86	7,12	1,39	582,28	
		IXе	942,84	353,57	6,99	1,33	582,28	
		Xа	1024,86	368,86	7,12	1,39	648,88	
		Xб	995,30	368,86	7,12	1,39	619,32	
		Xв	1055,81	399,45	7,44	1,51	648,92	
		Xг	1024,98	368,86	7,20	1,39	648,92	
		XIа	1037,07	399,45	7,42	1,51	630,20	
		XIб	1037,07	399,45	7,42	1,51	630,20	
		XIв	1037,09	399,45	7,44	1,51	630,20	
		XIг	1037,07	399,45	7,42	1,51	630,20	
Таблица 62-7. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен								
	Измеритель:	**100 м2 окрашиваемой поверхности**						
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до								
62-7-1	10%	VIIIа	777,18	281,30	8,55	1,33	487,33	28,30
		VIIIб	776,72	281,30	8,61	1,33	486,81	
		VIIIв	844,53	281,30	8,79	1,33	554,44	
		VIIIг	844,53	281,30	8,79	1,33	554,44	
		VIIIе	844,41	281,30	8,67	1,33	554,44	
		VIIIд	776,93	281,30	8,82	1,33	486,81	
		IXа	809,88	281,30	8,46	1,33	520,12	
		IXб	783,44	281,30	8,58	1,33	493,56	
		IXв	810,24	281,30	8,82	1,33	520,12	
		IXг	847,22	317,81	9,29	1,51	520,12	
		IXд	822,56	293,47	8,97	1,39	520,12	
		IXе	810,24	281,30	8,82	1,33	520,12	
		Xа	877,78	293,47	8,97	1,39	575,34	
		Xб	868,83	293,47	8,97	1,39	566,39	
		Xв	907,43	317,81	9,41	1,51	580,21	
		Xг	882,77	293,47	9,09	1,39	580,21	
		XIа	891,91	317,81	9,38	1,51	564,72	
		XIб	891,91	317,81	9,38	1,51	564,72	
		XIв	891,94	317,81	9,41	1,51	564,72	
		XIг	891,91	317,81	9,38	1,51	564,72	
62-7-2	35%	VIIIа	1031,77	446,31	8,55	1,33	576,91	44,90
		VIIIб	1027,55	446,31	8,61	1,33	572,63	
		VIIIв	1115,55	446,31	8,79	1,33	660,45	
		VIIIг	1115,55	446,31	8,79	1,33	660,45	
		VIIIе	1115,43	446,31	8,67	1,33	660,45	
		VIIIд	1027,76	446,31	8,82	1,33	572,63	
		IXа	1070,86	446,31	8,46	1,33	616,09	
		IXб	1053,47	446,31	8,58	1,33	598,58	
		IXв	1071,22	446,31	8,82	1,33	616,09	
		IXг	1129,61	504,23	9,29	1,51	616,09	
		IXд	1090,67	465,61	8,97	1,39	616,09	
		IXе	1071,22	446,31	8,82	1,33	616,09	
		Xа	1159,13	465,61	8,97	1,39	684,55	
		Xб	1133,61	465,61	8,97	1,39	659,03	
		Xв	1197,65	504,23	9,41	1,51	684,01	
		Xг	1158,71	465,61	9,09	1,39	684,01	
		XIа	1181,31	504,23	9,38	1,51	667,70	
		XIб	1181,31	504,23	9,38	1,51	667,70	
		XIв	1181,34	504,23	9,41	1,51	667,70	
		XIг	1181,31	504,23	9,38	1,51	667,70	
62-7-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой	VIIIа	1344,21	660,02	8,55	1,33	675,64	66,40
		VIIIб	1332,62	660,02	8,61	1,33	663,99	
		VIIIв	1442,89	660,02	8,79	1,33	774,08	
		VIIIг	1442,89	660,02	8,79	1,33	774,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	краски более 35%	VIIIе	1442,77	660,02	8,67	1,33	774,08	
		VIIIд	1332,83	660,02	8,82	1,33	663,99	
		IXа	1388,08	660,02	8,46	1,33	719,60	
		IXб	1387,15	660,02	8,58	1,33	718,55	
		IXв	1388,44	660,02	8,82	1,33	719,60	
		IXг	1474,56	745,67	9,29	1,51	719,60	
		IXд	1417,14	688,57	8,97	1,39	719,60	
		IXе	1388,44	660,02	8,82	1,33	719,60	
		Xа	1501,28	688,57	8,97	1,39	803,74	
		Xб	1453,37	688,57	8,97	1,39	755,83	
		Xв	1551,37	745,67	9,41	1,51	796,29	
		Xг	1493,95	688,57	9,09	1,39	796,29	
		XIа	1533,18	745,67	9,38	1,51	778,13	
		XIб	1533,18	745,67	9,38	1,51	778,13	
		XIв	1533,21	745,67	9,41	1,51	778,13	
		XIг	1533,18	745,67	9,38	1,51	778,13	
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до								
62-7-4	10%	VIIIа	861,39	320,66	8,55	1,33	532,18	32,26
		VIIIб	852,31	320,66	8,61	1,33	523,04	
		VIIIв	919,48	320,66	8,79	1,33	590,03	
		VIIIг	919,48	320,66	8,79	1,33	590,03	
		VIIIе	919,36	320,66	8,67	1,33	590,03	
		VIIIд	852,52	320,66	8,82	1,33	523,04	
		IXа	884,83	320,66	8,46	1,33	555,71	
		IXб	868,40	320,66	8,58	1,33	539,16	
		IXв	885,19	320,66	8,82	1,33	555,71	
		IXг	927,28	362,28	9,29	1,51	555,71	
		IXд	899,22	334,54	8,97	1,39	555,71	
		IXе	885,19	320,66	8,82	1,33	555,71	
		Xа	961,37	334,54	8,97	1,39	617,86	
		Xб	952,41	334,54	8,97	1,39	608,90	
		Xв	1003,67	362,28	9,41	1,51	631,98	
		Xг	975,61	334,54	9,09	1,39	631,98	
		XIа	973,26	362,28	9,38	1,51	601,60	
		XIб	973,26	362,28	9,38	1,51	601,60	
		XIв	973,29	362,28	9,41	1,51	601,60	
		XIг	973,26	362,28	9,38	1,51	601,60	
62-7-5	35%	VIIIа	1145,46	508,83	8,55	1,33	628,08	51,19
		VIIIб	1132,79	508,83	8,61	1,33	615,35	
		VIIIв	1221,15	508,83	8,79	1,33	703,53	
		VIIIг	1221,15	508,83	8,79	1,33	703,53	
		VIIIе	1221,03	508,83	8,67	1,33	703,53	
		VIIIд	1133,00	508,83	8,82	1,33	615,35	
		IXа	1175,74	508,83	8,46	1,33	658,45	
		IXб	1167,86	508,83	8,58	1,33	650,45	
		IXв	1176,10	508,83	8,82	1,33	658,45	
		IXг	1242,60	574,86	9,29	1,51	658,45	
		IXд	1198,26	530,84	8,97	1,39	658,45	
		IXе	1176,10	508,83	8,82	1,33	658,45	
		Xа	1274,38	530,84	8,97	1,39	734,57	
		Xб	1248,86	530,84	8,97	1,39	709,05	
		Xв	1327,81	574,86	9,41	1,51	743,54	
		Xг	1283,47	530,84	9,09	1,39	743,54	
		XIа	1296,17	574,86	9,38	1,51	711,93	
		XIб	1296,17	574,86	9,38	1,51	711,93	
		XIв	1296,20	574,86	9,41	1,51	711,93	
		XIг	1296,17	574,86	9,38	1,51	711,93	
62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два	VIIIа	1508,42	752,36	8,55	1,33	747,51	75,69
		VIIIб	1490,87	752,36	8,61	1,33	729,90	
		VIIIв	1606,44	752,36	8,79	1,33	845,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	раза с расчисткой старой краски более 35%	VIIIг	1606,44	752,36	8,79	1,33	845,29	
		VIIIе	1606,32	752,36	8,67	1,33	845,29	
		VIIIд	1491,08	752,36	8,82	1,33	729,90	
		IXа	1547,53	752,36	8,46	1,33	786,71	
		IXб	1551,67	752,36	8,58	1,33	790,73	
		IXв	1547,89	752,36	8,82	1,33	786,71	
		IXг	1646,00	850,00	9,29	1,51	786,71	
		IXд	1580,59	784,91	8,97	1,39	786,71	
		IXе	1547,89	752,36	8,82	1,33	786,71	
		Xа	1674,36	784,91	8,97	1,39	880,48	
		Xб	1626,45	784,91	8,97	1,39	832,57	
		Xв	1741,29	850,00	9,41	1,51	881,88	
		Xг	1675,88	784,91	9,09	1,39	881,88	
		XIа	1708,95	850,00	9,38	1,51	849,57	
		XIб	1708,95	850,00	9,38	1,51	849,57	
		XIв	1708,98	850,00	9,41	1,51	849,57	
		XIг	1708,95	850,00	9,38	1,51	849,57	
Таблица 62-8. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков								
	Измеритель:	**100 м2 окрашиваемой поверхности**						
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски до							
62-8-1	10%	VIIIа	874,61	337,96	8,55	1,33	528,10	34
		VIIIб	902,77	337,96	8,61	1,33	556,20	
		VIIIв	961,77	337,96	8,79	1,33	615,02	
		VIIIг	961,77	337,96	8,79	1,33	615,02	
		VIIIе	961,65	337,96	8,67	1,33	615,02	
		VIIIд	902,98	337,96	8,82	1,33	556,20	
		IXа	1001,20	337,96	8,46	1,33	654,78	
		IXб	925,12	337,96	8,58	1,33	578,58	
		IXв	1001,56	337,96	8,82	1,33	654,78	
		IXг	1045,89	381,82	9,29	1,51	654,78	
		IXд	1016,33	352,58	8,97	1,39	654,78	
		IXе	1001,56	337,96	8,82	1,33	654,78	
		Xа	1018,38	352,58	8,97	1,39	656,83	
		Xб	1009,43	352,58	8,97	1,39	647,88	
		Xв	1063,57	381,82	9,41	1,51	672,34	
		Xг	1034,01	352,58	9,09	1,39	672,34	
		XIа	1024,63	381,82	9,38	1,51	633,43	
		XIб	1024,63	381,82	9,38	1,51	633,43	
		XIв	1024,66	381,82	9,41	1,51	633,43	
		XIг	1024,63	381,82	9,38	1,51	633,43	
62-8-2	35%	VIIIа	1171,84	534,77	8,55	1,33	628,52	53,80
		VIIIб	1197,84	534,77	8,61	1,33	654,46	
		VIIIв	1278,50	534,77	8,79	1,33	734,94	
		VIIIг	1278,50	534,77	8,79	1,33	734,94	
		VIIIе	1278,38	534,77	8,67	1,33	734,94	
		VIIIд	1198,05	534,77	8,82	1,33	654,46	
		IXа	1310,54	534,77	8,46	1,33	767,31	
		IXб	1240,82	534,77	8,58	1,33	697,47	
		IXв	1310,90	534,77	8,82	1,33	767,31	
		IXг	1380,77	604,17	9,29	1,51	767,31	
		IXд	1334,19	557,91	8,97	1,39	767,31	
		IXе	1310,90	534,77	8,82	1,33	767,31	
		Xа	1347,89	557,91	8,97	1,39	781,01	
		Xб	1321,48	557,91	8,97	1,39	754,60	
		Xв	1404,91	604,17	9,41	1,51	791,33	
		Xг	1358,33	557,91	9,09	1,39	791,33	
		XIа	1363,96	604,17	9,38	1,51	750,41	
		XIб	1363,96	604,17	9,38	1,51	750,41	
		XIв	1363,99	604,17	9,41	1,51	750,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	1363,96	604,17	9,38	1,51	750,41	
62-8-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски более 35%	VIIIа	1557,51	790,23	8,55	1,33	758,73	79,50
		VIIIб	1580,29	790,23	8,61	1,33	781,45	
		VIIIв	1689,19	790,23	8,79	1,33	890,17	
		VIIIг	1689,19	790,23	8,79	1,33	890,17	
		VIIIе	1689,07	790,23	8,67	1,33	890,17	
		VIIIд	1580,50	790,23	8,82	1,33	781,45	
		IXа	1711,55	790,23	8,46	1,33	912,86	
		IXб	1650,97	790,23	8,58	1,33	852,16	
		IXв	1711,91	790,23	8,82	1,33	912,86	
		IXг	1814,94	892,79	9,29	1,51	912,86	
		IXд	1746,25	824,42	8,97	1,39	912,86	
		IXе	1711,91	790,23	8,82	1,33	912,86	
		Xа	1775,33	824,42	8,97	1,39	941,94	
		Xб	1725,63	824,42	8,97	1,39	892,24	
		Xв	1847,45	892,79	9,41	1,51	945,25	
		Xг	1778,76	824,42	9,09	1,39	945,25	
		XIа	1803,99	892,79	9,38	1,51	901,82	
		XIб	1803,99	892,79	9,38	1,51	901,82	
		XIв	1804,02	892,79	9,41	1,51	901,82	
		XIг	1803,99	892,79	9,38	1,51	901,82	
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до								
62-8-4	10%	VIIIа	1035,74	385,27	8,55	1,33	641,92	38,76
		VIIIб	1070,54	385,27	8,61	1,33	676,66	
		VIIIв	1137,25	385,27	8,79	1,33	743,19	
		VIIIг	1137,25	385,27	8,79	1,33	743,19	
		VIIIе	1137,13	385,27	8,67	1,33	743,19	
		VIIIд	1070,75	385,27	8,82	1,33	676,66	
		IXа	1195,59	385,27	8,46	1,33	801,86	
		IXб	1102,24	385,27	8,58	1,33	708,39	
		IXв	1195,95	385,27	8,82	1,33	801,86	
		IXг	1246,42	435,27	9,29	1,51	801,86	
		IXд	1212,77	401,94	8,97	1,39	801,86	
		IXе	1195,95	385,27	8,82	1,33	801,86	
		Xа	1207,95	401,94	8,97	1,39	797,04	
		Xб	1199,00	401,94	8,97	1,39	788,09	
		Xв	1269,90	435,27	9,41	1,51	825,22	
		Xг	1236,25	401,94	9,09	1,39	825,22	
		XIа	1208,46	435,27	9,38	1,51	763,81	
		XIб	1208,46	435,27	9,38	1,51	763,81	
		XIв	1208,49	435,27	9,41	1,51	763,81	
		XIг	1208,46	435,27	9,38	1,51	763,81	
62-8-5	35%	VIIIа	1360,52	609,62	8,55	1,33	742,35	61,33
		VIIIб	1393,15	609,62	8,61	1,33	774,92	
		VIIIв	1481,51	609,62	8,79	1,33	863,10	
		VIIIг	1481,51	609,62	8,79	1,33	863,10	
		VIIIе	1481,39	609,62	8,67	1,33	863,10	
		VIIIд	1393,36	609,62	8,82	1,33	774,92	
		IXа	1532,47	609,62	8,46	1,33	914,39	
		IXб	1445,48	609,62	8,58	1,33	827,28	
		IXв	1532,83	609,62	8,82	1,33	914,39	
		IXг	1612,42	688,74	9,29	1,51	914,39	
		IXд	1559,35	635,99	8,97	1,39	914,39	
		IXе	1532,83	609,62	8,82	1,33	914,39	
		Xа	1566,18	635,99	8,97	1,39	921,22	
		Xб	1539,77	635,99	8,97	1,39	894,81	
		Xв	1642,36	688,74	9,41	1,51	944,21	
		Xг	1589,29	635,99	9,09	1,39	944,21	
		XIа	1578,92	688,74	9,38	1,51	880,80	
		XIб	1578,92	688,74	9,38	1,51	880,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	1578,95	688,74	9,41	1,51	880,80	
		XIг	1578,92	688,74	9,38	1,51	880,80	
62-8-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35%	VIIIа	1781,97	900,86	8,55	1,33	872,56	90,63
		VIIIб	1811,38	900,86	8,61	1,33	901,91	
		VIIIв	1927,99	900,86	8,79	1,33	1018,34	
		VIIIг	1927,99	900,86	8,79	1,33	1018,34	
		VIIIе	1927,87	900,86	8,67	1,33	1018,34	
		VIIIд	1811,59	900,86	8,82	1,33	901,91	
		IXа	1969,26	900,86	8,46	1,33	1059,94	
		IXб	1891,42	900,86	8,58	1,33	981,98	
		IXв	1969,62	900,86	8,82	1,33	1059,94	
		IXг	2087,00	1017,77	9,29	1,51	1059,94	
		IXд	2008,74	939,83	8,97	1,39	1059,94	
		IXе	1969,62	900,86	8,82	1,33	1059,94	
		Xа	2030,95	939,83	8,97	1,39	1082,15	
		Xб	1981,25	939,83	8,97	1,39	1032,45	
		Xв	2125,31	1017,77	9,41	1,51	1098,13	
		Xг	2047,05	939,83	9,09	1,39	1098,13	
		XIа	2059,35	1017,77	9,38	1,51	1032,20	
		XIб	2059,35	1017,77	9,38	1,51	1032,20	
		XIв	2059,38	1017,77	9,41	1,51	1032,20	
		XIг	2059,35	1017,77	9,38	1,51	1032,20	
Таблица 62-9. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон								
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**							
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до							
62-9-1	10%	VIIIа	1124,02	597,00	8,55	1,33	518,47	60,06
		VIIIб	1152,40	597,00	8,61	1,33	546,79	
		VIIIв	1209,08	597,00	8,79	1,33	603,29	
		VIIIг	1209,08	597,00	8,79	1,33	603,29	
		VIIIе	1208,96	597,00	8,67	1,33	603,29	
		VIIIд	1152,61	597,00	8,82	1,33	546,79	
		IXа	1249,68	597,00	8,46	1,33	644,22	
		IXб	1172,89	597,00	8,58	1,33	567,31	
		IXв	1250,04	597,00	8,82	1,33	644,22	
		IXг	1327,98	674,47	9,29	1,51	644,22	
		IXд	1276,01	622,82	8,97	1,39	644,22	
		IXе	1250,04	597,00	8,82	1,33	644,22	
		Xа	1276,68	622,82	8,97	1,39	644,89	
		Xб	1269,51	622,82	8,97	1,39	637,72	
		Xв	1345,01	674,47	9,41	1,51	661,13	
		Xг	1293,04	622,82	9,09	1,39	661,13	
		XIа	1305,91	674,47	9,38	1,51	622,06	
		XIб	1305,91	674,47	9,38	1,51	622,06	
		XIв	1305,94	674,47	9,41	1,51	622,06	
		XIг	1305,91	674,47	9,38	1,51	622,06	
62-9-2	35%	VIIIа	1416,78	814,09	8,55	1,33	594,14	81,90
		VIIIб	1443,33	814,09	8,61	1,33	620,63	
		VIIIв	1516,35	814,09	8,79	1,33	693,47	
		VIIIг	1516,35	814,09	8,79	1,33	693,47	
		VIIIе	1516,23	814,09	8,67	1,33	693,47	
		VIIIд	1443,54	814,09	8,82	1,33	620,63	
		IXа	1551,43	814,09	8,46	1,33	728,88	
		IXб	1479,83	814,09	8,58	1,33	657,16	
		IXв	1551,79	814,09	8,82	1,33	728,88	
		IXг	1657,91	919,74	9,29	1,51	728,88	
		IXд	1587,15	849,30	8,97	1,39	728,88	
		IXе	1551,79	814,09	8,82	1,33	728,88	
		Xа	1596,67	849,30	8,97	1,39	738,40	
		Xб	1576,07	849,30	8,97	1,39	717,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	1679,80	919,74	9,41	1,51	750,65	
		Хг	1609,04	849,30	9,09	1,39	750,65	
		XIа	1639,16	919,74	9,38	1,51	710,04	
		XIб	1639,16	919,74	9,38	1,51	710,04	
		XIв	1639,19	919,74	9,41	1,51	710,04	
		XIг	1639,16	919,74	9,38	1,51	710,04	
62-9-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски более 35%	VIIIа	1872,30	1162,98	8,55	1,33	700,77	117
		VIIIб	1896,43	1162,98	8,61	1,33	724,84	
		VIIIв	1991,63	1162,98	8,79	1,33	819,86	
		VIIIг	1991,63	1162,98	8,79	1,33	819,86	
		VIIIе	1991,51	1162,98	8,67	1,33	819,86	
		VIIIд	1896,64	1162,98	8,82	1,33	724,84	
		IXа	2020,46	1162,98	8,46	1,33	849,02	
		IXб	1955,57	1162,98	8,58	1,33	784,01	
		IXв	2020,82	1162,98	8,82	1,33	849,02	
		IXг	2172,22	1313,91	9,29	1,51	849,02	
		IXд	2071,28	1213,29	8,97	1,39	849,02	
		IXе	2020,82	1162,98	8,82	1,33	849,02	
		Ха	2092,33	1213,29	8,97	1,39	870,07	
		Хб	2053,37	1213,29	8,97	1,39	831,11	
		Хв	2200,85	1313,91	9,41	1,51	877,53	
		Хг	2099,91	1213,29	9,09	1,39	877,53	
		XIа	2156,91	1313,91	9,38	1,51	833,62	
		XIб	2156,91	1313,91	9,38	1,51	833,62	
		XIв	2156,94	1313,91	9,41	1,51	833,62	
		XIг	2156,91	1313,91	9,38	1,51	833,62	
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до								
62-9-4	10%	VIIIа	1480,78	839,93	8,55	1,33	632,30	84,50
		VIIIб	1515,79	839,93	8,61	1,33	667,25	
		VIIIв	1580,17	839,93	8,79	1,33	731,45	
		VIIIг	1580,17	839,93	8,79	1,33	731,45	
		VIIIе	1580,05	839,93	8,67	1,33	731,45	
		VIIIд	1516,00	839,93	8,82	1,33	667,25	
		IXа	1639,69	839,93	8,46	1,33	791,30	
		IXб	1545,63	839,93	8,58	1,33	697,12	
		IXв	1640,05	839,93	8,82	1,33	791,30	
		IXг	1749,53	948,94	9,29	1,51	791,30	
		IXд	1676,54	876,27	8,97	1,39	791,30	
		IXе	1640,05	839,93	8,82	1,33	791,30	
		Ха	1670,34	876,27	8,97	1,39	785,10	
		Хб	1663,17	876,27	8,97	1,39	777,93	
		Хв	1772,36	948,94	9,41	1,51	814,01	
		Хг	1699,37	876,27	9,09	1,39	814,01	
		XIа	1710,77	948,94	9,38	1,51	752,45	
		XIб	1710,77	948,94	9,38	1,51	752,45	
		XIв	1710,80	948,94	9,41	1,51	752,45	
		XIг	1710,77	948,94	9,38	1,51	752,45	
62-9-5	35%	VIIIа	1739,35	1020,84	8,55	1,33	709,96	102,70
		VIIIб	1772,65	1020,84	8,61	1,33	743,20	
		VIIIв	1853,51	1020,84	8,79	1,33	823,88	
		VIIIг	1853,51	1020,84	8,79	1,33	823,88	
		VIIIе	1853,39	1020,84	8,67	1,33	823,88	
		VIIIд	1772,86	1020,84	8,82	1,33	743,20	
		IXа	1907,84	1020,84	8,46	1,33	878,54	
		IXб	1818,67	1020,84	8,58	1,33	789,25	
		IXв	1908,20	1020,84	8,82	1,33	878,54	
		IXг	2041,15	1153,32	9,29	1,51	878,54	
		IXд	1952,51	1065,00	8,97	1,39	878,54	
		IXе	1908,20	1020,84	8,82	1,33	878,54	
		Ха	1955,04	1065,00	8,97	1,39	881,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	1934,44	1065,00	8,97	1,39	860,47	
		Хв	2068,94	1153,32	9,41	1,51	906,21	
		Хг	1980,30	1065,00	9,09	1,39	906,21	
		XIа	2005,42	1153,32	9,38	1,51	842,72	
		XIб	2005,42	1153,32	9,38	1,51	842,72	
		XIв	2005,45	1153,32	9,41	1,51	842,72	
		XIг	2005,42	1153,32	9,38	1,51	842,72	
62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%	VIIIа	2221,71	1398,56	8,55	1,33	814,60	140,70
		VIIIб	2252,47	1398,56	8,61	1,33	845,30	
		VIIIв	2355,37	1398,56	8,79	1,33	948,02	
		VIIIг	2355,37	1398,56	8,79	1,33	948,02	
		VIIIе	2355,25	1398,56	8,67	1,33	948,02	
		VIIIд	2252,68	1398,56	8,82	1,33	845,30	
		IXа	2403,12	1398,56	8,46	1,33	996,10	
		IXб	2320,96	1398,56	8,58	1,33	913,82	
		IXв	2403,48	1398,56	8,82	1,33	996,10	
		IXг	2585,45	1580,06	9,29	1,51	996,10	
		IXд	2464,13	1459,06	8,97	1,39	996,10	
		IXе	2403,48	1398,56	8,82	1,33	996,10	
		Xа	2478,30	1459,06	8,97	1,39	1010,27	
		Хб	2439,35	1459,06	8,97	1,39	971,32	
		Хв	2619,88	1580,06	9,41	1,51	1030,41	
		Хг	2498,56	1459,06	9,09	1,39	1030,41	
		XIа	2553,45	1580,06	9,38	1,51	964,01	
		XIб	2553,45	1580,06	9,38	1,51	964,01	
		XIв	2553,48	1580,06	9,41	1,51	964,01	
		XIг	2553,45	1580,06	9,38	1,51	964,01	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до							
62-9-7	10%	VIIIа	1235,01	711,31	5,23	-	518,47	71,56
		VIIIб	1263,39	711,31	5,29	-	546,79	
		VIIIв	1320,07	711,31	5,47	-	603,29	
		VIIIг	1320,07	711,31	5,47	-	603,29	
		VIIIе	1319,95	711,31	5,35	-	603,29	
		VIIIд	1263,58	711,31	5,48	-	546,79	
		IXа	1360,65	711,31	5,12	-	644,22	
		IXб	1283,86	711,31	5,24	-	567,31	
		IXв	1361,01	711,31	5,48	-	644,22	
		IXг	1453,61	803,62	5,77	-	644,22	
		IXд	1391,87	742,08	5,57	-	644,22	
		IXе	1361,01	711,31	5,48	-	644,22	
		Xа	1392,54	742,08	5,57	-	644,89	
		Хб	1385,37	742,08	5,57	-	637,72	
		Хв	1470,64	803,62	5,89	-	661,13	
		Хг	1408,90	742,08	5,69	-	661,13	
		XIа	1431,56	803,62	5,88	-	622,06	
		XIб	1431,56	803,62	5,88	-	622,06	
		XIв	1431,57	803,62	5,89	-	622,06	
		XIг	1431,56	803,62	5,88	-	622,06	
62-9-8	35%	VIIIа	1569,51	970,14	5,23	-	594,14	97,60
		VIIIб	1596,06	970,14	5,29	-	620,63	
		VIIIв	1669,08	970,14	5,47	-	693,47	
		VIIIг	1669,08	970,14	5,47	-	693,47	
		VIIIе	1668,96	970,14	5,35	-	693,47	
		VIIIд	1596,25	970,14	5,48	-	620,63	
		IXа	1704,14	970,14	5,12	-	728,88	
		IXб	1632,54	970,14	5,24	-	657,16	
		IXв	1704,50	970,14	5,48	-	728,88	
		IXг	1830,70	1096,05	5,77	-	728,88	
		IXд	1746,56	1012,11	5,57	-	728,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	1704,50	970,14	5,48	-	728,88	
		Ха	1756,08	1012,11	5,57	-	738,40	
		Хб	1735,48	1012,11	5,57	-	717,80	
		Хв	1852,59	1096,05	5,89	-	750,65	
		Хг	1768,45	1012,11	5,69	-	750,65	
		XIа	1811,97	1096,05	5,88	-	710,04	
		XIб	1811,97	1096,05	5,88	-	710,04	
		XIв	1811,98	1096,05	5,89	-	710,04	
		XIг	1811,97	1096,05	5,88	-	710,04	
62-9-9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%	VIIIа	2089,65	1383,65	5,23	-	700,77	139,20
		VIIIб	2113,78	1383,65	5,29	-	724,84	
		VIIIв	2208,98	1383,65	5,47	-	819,86	
		VIIIг	2208,98	1383,65	5,47	-	819,86	
		VIIIе	2208,86	1383,65	5,35	-	819,86	
		VIIIд	2113,97	1383,65	5,48	-	724,84	
		IXа	2237,79	1383,65	5,12	-	849,02	
		IXб	2172,90	1383,65	5,24	-	784,01	
		IXв	2238,15	1383,65	5,48	-	849,02	
		IXг	2418,01	1563,22	5,77	-	849,02	
		IXд	2298,09	1443,50	5,57	-	849,02	
		IXе	2238,15	1383,65	5,48	-	849,02	
		Ха	2319,14	1443,50	5,57	-	870,07	
		Хб	2280,18	1443,50	5,57	-	831,11	
		Хв	2446,64	1563,22	5,89	-	877,53	
		Хг	2326,72	1443,50	5,69	-	877,53	
		XIа	2402,72	1563,22	5,88	-	833,62	
		XIб	2402,72	1563,22	5,88	-	833,62	
		XIв	2402,73	1563,22	5,89	-	833,62	
		XIг	2402,72	1563,22	5,88	-	833,62	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до							
62-9-10	10%	VIIIа	1639,48	1001,95	5,23	-	632,30	100,80
		VIIIб	1674,49	1001,95	5,29	-	667,25	
		VIIIв	1738,87	1001,95	5,47	-	731,45	
		VIIIг	1738,87	1001,95	5,47	-	731,45	
		VIIIе	1738,75	1001,95	5,35	-	731,45	
		VIIIд	1674,68	1001,95	5,48	-	667,25	
		IXа	1798,37	1001,95	5,12	-	791,30	
		IXб	1704,31	1001,95	5,24	-	697,12	
		IXв	1798,73	1001,95	5,48	-	791,30	
		IXг	1929,05	1131,98	5,77	-	791,30	
		IXд	1842,17	1045,30	5,57	-	791,30	
		IXе	1798,73	1001,95	5,48	-	791,30	
		Ха	1835,97	1045,30	5,57	-	785,10	
		Хб	1828,80	1045,30	5,57	-	777,93	
		Хв	1951,88	1131,98	5,89	-	814,01	
		Хг	1865,00	1045,30	5,69	-	814,01	
		XIа	1890,31	1131,98	5,88	-	752,45	
		XIб	1890,31	1131,98	5,88	-	752,45	
		XIв	1890,32	1131,98	5,89	-	752,45	
		XIг	1890,31	1131,98	5,88	-	752,45	
62-9-11	35%	VIIIа	1932,84	1217,65	5,23	-	709,96	122,50
		VIIIб	1966,14	1217,65	5,29	-	743,20	
		VIIIв	2047,00	1217,65	5,47	-	823,88	
		VIIIг	2047,00	1217,65	5,47	-	823,88	
		VIIIе	2046,88	1217,65	5,35	-	823,88	
		VIIIд	1966,33	1217,65	5,48	-	743,20	
		IXа	2101,31	1217,65	5,12	-	878,54	
		IXб	2012,14	1217,65	5,24	-	789,25	
		IXв	2101,67	1217,65	5,48	-	878,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	2259,99	1375,68	5,77	-	878,54	
		IXд	2154,44	1270,33	5,57	-	878,54	
		IXе	2101,67	1217,65	5,48	-	878,54	
		Xа	2156,97	1270,33	5,57	-	881,07	
		Xб	2136,37	1270,33	5,57	-	860,47	
		Xв	2287,78	1375,68	5,89	-	906,21	
		Xг	2182,23	1270,33	5,69	-	906,21	
		XIа	2224,28	1375,68	5,88	-	842,72	
		XIб	2224,28	1375,68	5,88	-	842,72	
		XIв	2224,29	1375,68	5,89	-	842,72	
		XIг	2224,28	1375,68	5,88	-	842,72	
62-9-12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%	VIIIа	2507,64	1687,81	5,23	-	814,60	169,80
		VIIIб	2538,40	1687,81	5,29	-	845,30	
		VIIIв	2641,30	1687,81	5,47	-	948,02	
		VIIIг	2641,30	1687,81	5,47	-	948,02	
		VIIIе	2641,18	1687,81	5,35	-	948,02	
		VIIIд	2538,59	1687,81	5,48	-	845,30	
		IXа	2689,03	1687,81	5,12	-	996,10	
		IXб	2606,87	1687,81	5,24	-	913,82	
		IXв	2689,39	1687,81	5,48	-	996,10	
		IXг	2908,72	1906,85	5,77	-	996,10	
		IXд	2762,50	1760,83	5,57	-	996,10	
		IXе	2689,39	1687,81	5,48	-	996,10	
		Xа	2776,67	1760,83	5,57	-	1010,27	
		Xб	2737,72	1760,83	5,57	-	971,32	
		Xв	2943,15	1906,85	5,89	-	1030,41	
		Xг	2796,93	1760,83	5,69	-	1030,41	
		XIа	2876,74	1906,85	5,88	-	964,01	
		XIб	2876,74	1906,85	5,88	-	964,01	
		XIв	2876,75	1906,85	5,89	-	964,01	
		XIг	2876,74	1906,85	5,88	-	964,01	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до							
62-9-13	10%	VIIIа	1212,14	688,44	5,23	-	518,47	69,26
		VIIIб	1240,52	688,44	5,29	-	546,79	
		VIIIв	1297,20	688,44	5,47	-	603,29	
		VIIIг	1297,20	688,44	5,47	-	603,29	
		VIIIе	1297,08	688,44	5,35	-	603,29	
		VIIIд	1240,71	688,44	5,48	-	546,79	
		IXа	1337,78	688,44	5,12	-	644,22	
		IXб	1260,99	688,44	5,24	-	567,31	
		IXв	1338,14	688,44	5,48	-	644,22	
		IXг	1427,78	777,79	5,77	-	644,22	
		IXд	1368,02	718,23	5,57	-	644,22	
		IXе	1338,14	688,44	5,48	-	644,22	
		Xа	1368,69	718,23	5,57	-	644,89	
		Xб	1361,52	718,23	5,57	-	637,72	
		Xв	1444,81	777,79	5,89	-	661,13	
		Xг	1385,05	718,23	5,69	-	661,13	
		XIа	1405,73	777,79	5,88	-	622,06	
		XIб	1405,73	777,79	5,88	-	622,06	
		XIв	1405,74	777,79	5,89	-	622,06	
		XIг	1405,73	777,79	5,88	-	622,06	
62-9-14	35%	VIIIа	1538,70	939,33	5,23	-	594,14	94,50
		VIIIб	1565,25	939,33	5,29	-	620,63	
		VIIIв	1638,27	939,33	5,47	-	693,47	
		VIIIг	1638,27	939,33	5,47	-	693,47	
		VIIIе	1638,15	939,33	5,35	-	693,47	
		VIIIд	1565,44	939,33	5,48	-	620,63	
		IXа	1673,33	939,33	5,12	-	728,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	1601,73	939,33	5,24	-	657,16	
		IXв	1673,69	939,33	5,48	-	728,88	
		IXг	1795,89	1061,24	5,77	-	728,88	
		IXд	1714,42	979,97	5,57	-	728,88	
		IXе	1673,69	939,33	5,48	-	728,88	
		Xа	1723,94	979,97	5,57	-	738,40	
		Xб	1703,34	979,97	5,57	-	717,80	
		Xв	1817,78	1061,24	5,89	-	750,65	
		Xг	1736,31	979,97	5,69	-	750,65	
		XIа	1777,16	1061,24	5,88	-	710,04	
		XIб	1777,16	1061,24	5,88	-	710,04	
		XIв	1777,17	1061,24	5,89	-	710,04	
		XIг	1777,16	1061,24	5,88	-	710,04	
62-9-15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%	VIIIа	2045,91	1339,91	5,23	-	700,77	134,80
		VIIIб	2070,04	1339,91	5,29	-	724,84	
		VIIIв	2165,24	1339,91	5,47	-	819,86	
		VIIIг	2165,24	1339,91	5,47	-	819,86	
		VIIIе	2165,12	1339,91	5,35	-	819,86	
		VIIIд	2070,23	1339,91	5,48	-	724,84	
		IXа	2194,05	1339,91	5,12	-	849,02	
		IXб	2129,16	1339,91	5,24	-	784,01	
		IXв	2194,41	1339,91	5,48	-	849,02	
		IXг	2368,59	1513,80	5,77	-	849,02	
		IXд	2252,47	1397,88	5,57	-	849,02	
		IXе	2194,41	1339,91	5,48	-	849,02	
		Xа	2273,52	1397,88	5,57	-	870,07	
		Xб	2234,56	1397,88	5,57	-	831,11	
		Xв	2397,22	1513,80	5,89	-	877,53	
		Xг	2281,10	1397,88	5,69	-	877,53	
		XIа	2353,30	1513,80	5,88	-	833,62	
		XIб	2353,30	1513,80	5,88	-	833,62	
		XIв	2353,31	1513,80	5,89	-	833,62	
		XIг	2353,30	1513,80	5,88	-	833,62	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до							
62-9-16	10%	VIIIа	1606,68	969,15	5,23	-	632,30	97,50
		VIIIб	1641,69	969,15	5,29	-	667,25	
		VIIIв	1706,07	969,15	5,47	-	731,45	
		VIIIг	1706,07	969,15	5,47	-	731,45	
		VIIIе	1705,95	969,15	5,35	-	731,45	
		VIIIд	1641,88	969,15	5,48	-	667,25	
		IXа	1765,57	969,15	5,12	-	791,30	
		IXб	1671,51	969,15	5,24	-	697,12	
		IXв	1765,93	969,15	5,48	-	791,30	
		IXг	1892,00	1094,93	5,77	-	791,30	
		IXд	1807,95	1011,08	5,57	-	791,30	
		IXе	1765,93	969,15	5,48	-	791,30	
		Xа	1801,75	1011,08	5,57	-	785,10	
		Xб	1794,58	1011,08	5,57	-	777,93	
		Xв	1914,83	1094,93	5,89	-	814,01	
		Xг	1830,78	1011,08	5,69	-	814,01	
		XIа	1853,26	1094,93	5,88	-	752,45	
		XIб	1853,26	1094,93	5,88	-	752,45	
		XIв	1853,27	1094,93	5,89	-	752,45	
		XIг	1853,26	1094,93	5,88	-	752,45	
62-9-17	35%	VIIIа	1893,08	1177,89	5,23	-	709,96	118,50
		VIIIб	1926,38	1177,89	5,29	-	743,20	
		VIIIв	2007,24	1177,89	5,47	-	823,88	
		VIIIг	2007,24	1177,89	5,47	-	823,88	
		VIIIе	2007,12	1177,89	5,35	-	823,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	1926,57	1177,89	5,48	-	743,20	
		IXа	2061,55	1177,89	5,12	-	878,54	
		IXб	1972,38	1177,89	5,24	-	789,25	
		IXв	2061,91	1177,89	5,48	-	878,54	
		IXг	2215,07	1330,76	5,77	-	878,54	
		IXд	2112,96	1228,85	5,57	-	878,54	
		IXе	2061,91	1177,89	5,48	-	878,54	
		Xа	2115,49	1228,85	5,57	-	881,07	
		Xб	2094,89	1228,85	5,57	-	860,47	
		Xв	2242,86	1330,76	5,89	-	906,21	
		Xг	2140,75	1228,85	5,69	-	906,21	
		XIа	2179,36	1330,76	5,88	-	842,72	
		XIб	2179,36	1330,76	5,88	-	842,72	
		XIв	2179,37	1330,76	5,89	-	842,72	
		XIг	2179,36	1330,76	5,88	-	842,72	
62-9-18	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%	VIIIа	2449,99	1630,16	5,23	-	814,60	164
		VIIIб	2480,75	1630,16	5,29	-	845,30	
		VIIIв	2583,65	1630,16	5,47	-	948,02	
		VIIIг	2583,65	1630,16	5,47	-	948,02	
		VIIIе	2583,53	1630,16	5,35	-	948,02	
		VIIIд	2480,94	1630,16	5,48	-	845,30	
		IXа	2631,38	1630,16	5,12	-	996,10	
		IXб	2549,22	1630,16	5,24	-	913,82	
		IXв	2631,74	1630,16	5,48	-	996,10	
		IXг	2843,59	1841,72	5,77	-	996,10	
		IXд	2702,35	1700,68	5,57	-	996,10	
		IXе	2631,74	1630,16	5,48	-	996,10	
		Xа	2716,52	1700,68	5,57	-	1010,27	
		Xб	2677,57	1700,68	5,57	-	971,32	
		Xв	2878,02	1841,72	5,89	-	1030,41	
		Xг	2736,78	1700,68	5,69	-	1030,41	
		XIа	2811,61	1841,72	5,88	-	964,01	
		XIб	2811,61	1841,72	5,88	-	964,01	
		XIв	2811,62	1841,72	5,89	-	964,01	
		XIг	2811,61	1841,72	5,88	-	964,01	
Таблица 62-10. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей								
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**							
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до								
62-10-1	10%	VIIIа	900,59	372,75	8,55	1,33	519,29	37,50
		VIIIб	928,63	372,75	8,61	1,33	547,27	
		VIIIв	986,20	372,75	8,79	1,33	604,66	
		VIIIг	986,20	372,75	8,79	1,33	604,66	
		VIIIе	986,08	372,75	8,67	1,33	604,66	
		VIIIд	928,84	372,75	8,82	1,33	547,27	
		IXа	1025,55	372,75	8,46	1,33	644,34	
		IXб	949,72	372,75	8,58	1,33	568,39	
		IXв	1025,91	372,75	8,82	1,33	644,34	
		IXг	1074,76	421,13	9,29	1,51	644,34	
		IXд	1042,19	388,88	8,97	1,39	644,34	
		IXе	1025,91	372,75	8,82	1,33	644,34	
		Xа	1043,79	388,88	8,97	1,39	645,94	
		Xб	1035,73	388,88	8,97	1,39	637,88	
		Xв	1091,91	421,13	9,41	1,51	661,37	
		Xг	1059,34	388,88	9,09	1,39	661,37	
		XIа	1053,68	421,13	9,38	1,51	623,17	
		XIб	1053,68	421,13	9,38	1,51	623,17	
		XIв	1053,71	421,13	9,41	1,51	623,17	
		XIг	1053,68	421,13	9,38	1,51	623,17	
62-10-2	35%	VIIIа	1192,46	578,51	8,55	1,33	605,40	58,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	1218,77	578,51	8,61	1,33	631,65	
		VIIIв	1294,85	578,51	8,79	1,33	707,55	
		VIIIг	1294,85	578,51	8,79	1,33	707,55	
		VIIIе	1294,73	578,51	8,67	1,33	707,55	
		VIIIд	1218,98	578,51	8,82	1,33	631,65	
		IXа	1327,93	578,51	8,46	1,33	740,96	
		IXб	1257,27	578,51	8,58	1,33	670,18	
		IXв	1328,29	578,51	8,82	1,33	740,96	
		IXг	1403,84	653,59	9,29	1,51	740,96	
		IXд	1353,46	603,53	8,97	1,39	740,96	
		IXе	1328,29	578,51	8,82	1,33	740,96	
		Xа	1364,95	603,53	8,97	1,39	752,45	
		Xб	1342,12	603,53	8,97	1,39	729,62	
		Xв	1426,53	653,59	9,41	1,51	763,53	
		Xг	1376,15	603,53	9,09	1,39	763,53	
		XIа	1386,53	653,59	9,38	1,51	723,56	
		XIб	1386,53	653,59	9,38	1,51	723,56	
		XIв	1386,56	653,59	9,41	1,51	723,56	
		XIг	1386,53	653,59	9,38	1,51	723,56	
62-10-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски более 35%	VIIIа	1566,81	834,96	8,55	1,33	723,30	84
		VIIIб	1590,45	834,96	8,61	1,33	746,88	
		VIIIв	1691,76	834,96	8,79	1,33	848,01	
		VIIIг	1691,76	834,96	8,79	1,33	848,01	
		VIIIе	1691,64	834,96	8,67	1,33	848,01	
		VIIIд	1590,66	834,96	8,82	1,33	746,88	
		IXа	1716,59	834,96	8,46	1,33	873,17	
		IXб	1653,60	834,96	8,58	1,33	810,06	
		IXв	1716,95	834,96	8,82	1,33	873,17	
		IXг	1825,78	943,32	9,29	1,51	873,17	
		IXд	1753,22	871,08	8,97	1,39	873,17	
		IXе	1716,95	834,96	8,82	1,33	873,17	
		Xа	1778,22	871,08	8,97	1,39	898,17	
		Xб	1734,79	871,08	8,97	1,39	854,74	
		Xв	1856,02	943,32	9,41	1,51	903,29	
		Xг	1783,46	871,08	9,09	1,39	903,29	
		XIа	1813,37	943,32	9,38	1,51	860,67	
		XIб	1813,37	943,32	9,38	1,51	860,67	
		XIв	1813,40	943,32	9,41	1,51	860,67	
		XIг	1813,37	943,32	9,38	1,51	860,67	
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до								
62-10-4	10%	VIIIа	1060,62	424,94	8,55	1,33	627,13	42,75
		VIIIб	1094,94	424,94	8,61	1,33	661,39	
		VIIIв	1159,80	424,94	8,79	1,33	726,07	
		VIIIг	1159,80	424,94	8,79	1,33	726,07	
		VIIIе	1159,68	424,94	8,67	1,33	726,07	
		VIIIд	1095,15	424,94	8,82	1,33	661,39	
		IXа	1217,08	424,94	8,46	1,33	783,68	
		IXб	1124,89	424,94	8,58	1,33	691,37	
		IXв	1217,44	424,94	8,82	1,33	783,68	
		IXг	1273,05	480,08	9,29	1,51	783,68	
		IXд	1235,97	443,32	8,97	1,39	783,68	
		IXе	1217,44	424,94	8,82	1,33	783,68	
		Xа	1231,06	443,32	8,97	1,39	778,77	
		Xб	1223,00	443,32	8,97	1,39	770,71	
		Xв	1295,69	480,08	9,41	1,51	806,20	
		Xг	1258,61	443,32	9,09	1,39	806,20	
		XIа	1236,15	480,08	9,38	1,51	746,69	
		XIб	1236,15	480,08	9,38	1,51	746,69	
		XIв	1236,18	480,08	9,41	1,51	746,69	
		XIг	1236,15	480,08	9,38	1,51	746,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-10-5	35%	VIIIа	1379,31	659,52	8,55	1,33	711,24	66,35
		VIIIб	1411,79	659,52	8,61	1,33	743,66	
		VIIIв	1495,03	659,52	8,79	1,33	826,72	
		VIIIг	1495,03	659,52	8,79	1,33	826,72	
		VIIIе	1494,91	659,52	8,67	1,33	826,72	
		VIIIд	1412,00	659,52	8,82	1,33	743,66	
		IXа	1545,69	659,52	8,46	1,33	877,71	
		IXб	1458,99	659,52	8,58	1,33	790,89	
		IXв	1546,05	659,52	8,82	1,33	877,71	
		IXг	1632,11	745,11	9,29	1,51	877,71	
		IXд	1574,73	688,05	8,97	1,39	877,71	
		IXе	1546,05	659,52	8,82	1,33	877,71	
		Xа	1579,84	688,05	8,97	1,39	882,82	
		Xб	1557,01	688,05	8,97	1,39	859,99	
		Xв	1660,20	745,11	9,41	1,51	905,68	
		Xг	1602,82	688,05	9,09	1,39	905,68	
		XIа	1599,29	745,11	9,38	1,51	844,80	
		XIб	1599,29	745,11	9,38	1,51	844,80	
		XIв	1599,32	745,11	9,41	1,51	844,80	
		XIг	1599,29	745,11	9,38	1,51	844,80	
62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%	VIIIа	1791,54	951,85	8,55	1,33	831,14	95,76
		VIIIб	1821,46	951,85	8,61	1,33	861,00	
		VIIIв	1930,07	951,85	8,79	1,33	969,43	
		VIIIг	1930,07	951,85	8,79	1,33	969,43	
		VIIIе	1929,95	951,85	8,67	1,33	969,43	
		VIIIд	1821,67	951,85	8,82	1,33	861,00	
		IXа	1972,82	951,85	8,46	1,33	1012,51	
		IXб	1893,47	951,85	8,58	1,33	933,04	
		IXв	1973,18	951,85	8,82	1,33	1012,51	
		IXг	2097,18	1075,38	9,29	1,51	1012,51	
		IXд	2014,51	993,03	8,97	1,39	1012,51	
		IXе	1973,18	951,85	8,82	1,33	1012,51	
		Xа	2033,00	993,03	8,97	1,39	1031,00	
		Xб	1989,57	993,03	8,97	1,39	987,57	
		Xв	2132,92	1075,38	9,41	1,51	1048,13	
		Xг	2050,25	993,03	9,09	1,39	1048,13	
		XIа	2068,95	1075,38	9,38	1,51	984,19	
		XIб	2068,95	1075,38	9,38	1,51	984,19	
		XIв	2068,98	1075,38	9,41	1,51	984,19	
		XIг	2068,95	1075,38	9,38	1,51	984,19	

Таблица 62-11. Улучшенная масляная окраска полов

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски до

62-11-1	10%	VIIIа	698,93	220,67	8,55	1,33	469,71	22,20
		VIIIб	693,41	220,67	8,61	1,33	464,13	
		VIIIв	755,81	220,67	8,79	1,33	526,35	
		VIIIг	755,81	220,67	8,79	1,33	526,35	
		VIIIе	755,69	220,67	8,67	1,33	526,35	
		VIIIд	693,62	220,67	8,82	1,33	464,13	
		IXа	725,24	220,67	8,46	1,33	496,11	
		IXб	707,53	220,67	8,58	1,33	478,28	
		IXв	725,60	220,67	8,82	1,33	496,11	
		IXг	754,71	249,31	9,29	1,51	496,11	
		IXд	735,29	230,21	8,97	1,39	496,11	
		IXе	725,60	220,67	8,82	1,33	496,11	
		Xа	789,59	230,21	8,97	1,39	550,41	
		Xб	778,84	230,21	8,97	1,39	539,66	
		Xв	815,31	249,31	9,41	1,51	556,59	
		Xг	795,89	230,21	9,09	1,39	556,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	796,53	249,31	9,38	1,51	537,84	
		XIб	796,53	249,31	9,38	1,51	537,84	
		XIв	796,56	249,31	9,41	1,51	537,84	
		XIг	796,53	249,31	9,38	1,51	537,84	
62-11-2	35%	VIIIа	980,07	397,60	8,55	1,33	573,92	40
		VIIIб	969,93	397,60	8,61	1,33	563,72	
		VIIIв	1056,45	397,60	8,79	1,33	650,06	
		VIIIг	1056,45	397,60	8,79	1,33	650,06	
		VIIIе	1056,33	397,60	8,67	1,33	650,06	
		VIIIд	970,14	397,60	8,82	1,33	563,72	
		IXа	1014,10	397,60	8,46	1,33	608,04	
		IXб	1007,90	397,60	8,58	1,33	601,72	
		IXв	1014,46	397,60	8,82	1,33	608,04	
		IXг	1066,53	449,20	9,29	1,51	608,04	
		IXд	1031,81	414,80	8,97	1,39	608,04	
		IXе	1014,46	397,60	8,82	1,33	608,04	
		Xа	1101,71	414,80	8,97	1,39	677,94	
		Xб	1070,37	414,80	8,97	1,39	646,60	
		Xв	1135,54	449,20	9,41	1,51	676,93	
		Xг	1100,82	414,80	9,09	1,39	676,93	
		XIа	1116,46	449,20	9,38	1,51	657,88	
		XIб	1116,46	449,20	9,38	1,51	657,88	
		XIв	1116,49	449,20	9,41	1,51	657,88	
		XIг	1116,46	449,20	9,38	1,51	657,88	
62-11-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски более 35%	VIIIа	1187,03	484,08	8,55	1,33	694,40	48,70
		VIIIб	1167,17	484,08	8,61	1,33	674,48	
		VIIIв	1281,72	484,08	8,79	1,33	788,85	
		VIIIг	1281,72	484,08	8,79	1,33	788,85	
		VIIIе	1281,60	484,08	8,67	1,33	788,85	
		VIIIд	1167,38	484,08	8,82	1,33	674,48	
		IXа	1227,00	484,08	8,46	1,33	734,46	
		IXб	1242,95	484,08	8,58	1,33	750,29	
		IXв	1227,36	484,08	8,82	1,33	734,46	
		IXг	1290,65	546,90	9,29	1,51	734,46	
		IXд	1248,45	505,02	8,97	1,39	734,46	
		IXе	1227,36	484,08	8,82	1,33	734,46	
		Xа	1337,87	505,02	8,97	1,39	823,88	
		Xб	1276,97	505,02	8,97	1,39	762,98	
		Xв	1369,46	546,90	9,41	1,51	813,15	
		Xг	1327,26	505,02	9,09	1,39	813,15	
		XIа	1348,89	546,90	9,38	1,51	792,61	
		XIб	1348,89	546,90	9,38	1,51	792,61	
		XIв	1348,92	546,90	9,41	1,51	792,61	
		XIг	1348,89	546,90	9,38	1,51	792,61	
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до								
62-11-4	10%	VIIIа	773,52	251,48	8,55	1,33	513,49	25,30
		VIIIб	765,39	251,48	8,61	1,33	505,30	
		VIIIв	831,84	251,48	8,79	1,33	571,57	
		VIIIг	831,84	251,48	8,79	1,33	571,57	
		VIIIе	831,72	251,48	8,67	1,33	571,57	
		VIIIд	765,60	251,48	8,82	1,33	505,30	
		IXа	798,24	251,48	8,46	1,33	538,30	
		IXб	782,20	251,48	8,58	1,33	522,14	
		IXв	798,60	251,48	8,82	1,33	538,30	
		IXг	831,71	284,12	9,29	1,51	538,30	
		IXд	809,63	262,36	8,97	1,39	538,30	
		IXе	798,60	251,48	8,82	1,33	538,30	
		Xа	869,60	262,36	8,97	1,39	598,27	
		Xб	858,86	262,36	8,97	1,39	587,53	
		Xв	902,61	284,12	9,41	1,51	609,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	880,53	262,36	9,09	1,39	609,08	
		XIа	876,46	284,12	9,38	1,51	582,96	
		XIб	876,46	284,12	9,38	1,51	582,96	
		XIв	876,49	284,12	9,41	1,51	582,96	
		XIг	876,46	284,12	9,38	1,51	582,96	
62-11-5	35%	VIIIа	1079,51	453,26	8,55	1,33	617,70	45,60
		VIIIб	1066,76	453,26	8,61	1,33	604,89	
		VIIIв	1157,33	453,26	8,79	1,33	695,28	
		VIIIг	1157,33	453,26	8,79	1,33	695,28	
		VIIIе	1157,21	453,26	8,67	1,33	695,28	
		VIIIд	1066,97	453,26	8,82	1,33	604,89	
		IXа	1111,95	453,26	8,46	1,33	650,23	
		IXб	1107,41	453,26	8,58	1,33	645,57	
		IXв	1112,31	453,26	8,82	1,33	650,23	
		IXг	1171,61	512,09	9,29	1,51	650,23	
		IXд	1132,07	472,87	8,97	1,39	650,23	
		IXе	1112,31	453,26	8,82	1,33	650,23	
		Ха	1207,64	472,87	8,97	1,39	725,80	
		Хб	1176,30	472,87	8,97	1,39	694,46	
		Хв	1250,91	512,09	9,41	1,51	729,41	
		Хг	1211,37	472,87	9,09	1,39	729,41	
		XIа	1224,48	512,09	9,38	1,51	703,01	
		XIб	1224,48	512,09	9,38	1,51	703,01	
		XIв	1224,51	512,09	9,41	1,51	703,01	
		XIг	1224,48	512,09	9,38	1,51	703,01	
62-11-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35%	VIIIа	1298,61	551,87	8,55	1,33	738,19	55,52
		VIIIб	1276,13	551,87	8,61	1,33	715,65	
		VIIIв	1394,73	551,87	8,79	1,33	834,07	
		VIIIг	1394,73	551,87	8,79	1,33	834,07	
		VIIIе	1394,61	551,87	8,67	1,33	834,07	
		VIIIд	1276,34	551,87	8,82	1,33	715,65	
		IXа	1336,98	551,87	8,46	1,33	776,65	
		IXб	1354,59	551,87	8,58	1,33	794,14	
		IXв	1337,34	551,87	8,82	1,33	776,65	
		IXг	1409,43	623,49	9,29	1,51	776,65	
		IXд	1361,36	575,74	8,97	1,39	776,65	
		IXе	1337,34	551,87	8,82	1,33	776,65	
		Ха	1456,45	575,74	8,97	1,39	871,74	
		Хб	1395,56	575,74	8,97	1,39	810,85	
		Хв	1498,54	623,49	9,41	1,51	865,64	
		Хг	1450,47	575,74	9,09	1,39	865,64	
		XIа	1470,60	623,49	9,38	1,51	837,73	
		XIб	1470,60	623,49	9,38	1,51	837,73	
		XIв	1470,63	623,49	9,41	1,51	837,73	
		XIг	1470,60	623,49	9,38	1,51	837,73	
Таблица 62-12. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен								
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**							
Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски до								
62-12-1	10%	VIIIа	962,78	353,19	8,55	1,33	601,04	34,66
		VIIIб	955,43	353,19	8,61	1,33	593,63	
		VIIIв	1042,24	353,19	8,79	1,33	680,26	
		VIIIг	1042,24	353,19	8,79	1,33	680,26	
		VIIIе	1042,12	353,19	8,67	1,33	680,26	
		VIIIд	955,64	353,19	8,82	1,33	593,63	
		IXа	1003,82	353,19	8,46	1,33	642,17	
		IXб	986,09	353,19	8,58	1,33	624,32	
		IXв	1004,18	353,19	8,82	1,33	642,17	
		IXг	1050,74	399,28	9,29	1,51	642,17	
		IXд	1019,58	368,44	8,97	1,39	642,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	1004,18	353,19	8,82	1,33	642,17	
		Ха	1089,98	368,44	8,97	1,39	712,57	
		Хб	1063,11	368,44	8,97	1,39	685,70	
		Хв	1115,52	399,28	9,41	1,51	706,83	
		Хг	1084,36	368,44	9,09	1,39	706,83	
		XIа	1105,15	399,28	9,38	1,51	696,49	
		XIб	1105,15	399,28	9,38	1,51	696,49	
		XIв	1105,18	399,28	9,41	1,51	696,49	
		XIг	1105,15	399,28	9,38	1,51	696,49	
62-12-2	35%	VIIIа	1310,41	593,57	8,55	1,33	708,29	58,25
		VIIIб	1299,37	593,57	8,61	1,33	697,19	
		VIIIв	1410,36	593,57	8,79	1,33	808,00	
		VIIIг	1410,36	593,57	8,79	1,33	808,00	
		VIIIе	1410,24	593,57	8,67	1,33	808,00	
		VIIIд	1299,58	593,57	8,82	1,33	697,19	
		IXа	1359,67	593,57	8,46	1,33	757,64	
		IXб	1351,15	593,57	8,58	1,33	749,00	
		IXв	1360,03	593,57	8,82	1,33	757,64	
		IXг	1437,97	671,04	9,29	1,51	757,64	
		IXд	1385,81	619,20	8,97	1,39	757,64	
		IXе	1360,03	593,57	8,82	1,33	757,64	
		Ха	1471,79	619,20	8,97	1,39	843,62	
		Хб	1426,12	619,20	8,97	1,39	797,95	
		Хв	1512,08	671,04	9,41	1,51	831,63	
		Хг	1459,92	619,20	9,09	1,39	831,63	
		XIа	1500,97	671,04	9,38	1,51	820,55	
		XIб	1500,97	671,04	9,38	1,51	820,55	
		XIв	1501,00	671,04	9,41	1,51	820,55	
		XIг	1500,97	671,04	9,38	1,51	820,55	
62-12-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35%	VIIIа	1730,01	907,22	8,55	1,33	814,24	89,03
		VIIIб	1709,87	907,22	8,61	1,33	794,04	
		VIIIв	1845,05	907,22	8,79	1,33	929,04	
		VIIIг	1845,05	907,22	8,79	1,33	929,04	
		VIIIе	1844,93	907,22	8,67	1,33	929,04	
		VIIIд	1710,08	907,22	8,82	1,33	794,04	
		IXа	1783,78	907,22	8,46	1,33	868,10	
		IXб	1795,50	907,22	8,58	1,33	879,70	
		IXв	1784,14	907,22	8,82	1,33	868,10	
		IXг	1903,02	1025,63	9,29	1,51	868,10	
		IXд	1823,46	946,39	8,97	1,39	868,10	
		IXе	1784,14	907,22	8,82	1,33	868,10	
		Ха	1926,71	946,39	8,97	1,39	971,35	
		Хб	1855,07	946,39	8,97	1,39	899,71	
		Хв	1986,28	1025,63	9,41	1,51	951,24	
		Хг	1906,72	946,39	9,09	1,39	951,24	
		XIа	1973,16	1025,63	9,38	1,51	938,15	
		XIб	1973,16	1025,63	9,38	1,51	938,15	
		XIв	1973,19	1025,63	9,41	1,51	938,15	
		XIг	1973,16	1025,63	9,38	1,51	938,15	
Таблица 62-13. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков								
Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**								
Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски до								
62-13-1	10%	VIIIа	1127,09	419,32	8,55	1,33	699,22	41,15
		VIIIб	1155,16	419,32	8,61	1,33	727,23	
		VIIIв	1243,06	419,32	8,79	1,33	814,95	
		VIIIг	1243,06	419,32	8,79	1,33	814,95	
		VIIIе	1242,94	419,32	8,67	1,33	814,95	
		VIIIд	1155,37	419,32	8,82	1,33	727,23	
		IXа	1280,41	419,32	8,46	1,33	852,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	1200,61	419,32	8,58	1,33	772,71	
		IXв	1280,77	419,32	8,82	1,33	852,63	
		IXг	1335,97	474,05	9,29	1,51	852,63	
		IXд	1299,02	437,42	8,97	1,39	852,63	
		IXе	1280,77	419,32	8,82	1,33	852,63	
		Xа	1315,56	437,42	8,97	1,39	869,17	
		Xб	1287,35	437,42	8,97	1,39	840,96	
		Xв	1358,31	474,05	9,41	1,51	874,85	
		Xг	1321,36	437,42	9,09	1,39	874,85	
		XIа	1321,87	474,05	9,38	1,51	838,44	
		XIб	1321,87	474,05	9,38	1,51	838,44	
		XIв	1321,90	474,05	9,41	1,51	838,44	
		XIг	1321,87	474,05	9,38	1,51	838,44	
62-13-2	35%	VIIIа	1538,40	710,96	8,55	1,33	818,89	69,77
		VIIIб	1564,53	710,96	8,61	1,33	844,96	
		VIIIв	1677,68	710,96	8,79	1,33	957,93	
		VIIIг	1677,68	710,96	8,79	1,33	957,93	
		VIIIе	1677,56	710,96	8,67	1,33	957,93	
		VIIIд	1564,74	710,96	8,82	1,33	844,96	
		IXа	1706,98	710,96	8,46	1,33	987,56	
		IXб	1633,28	710,96	8,58	1,33	913,74	
		IXв	1707,34	710,96	8,82	1,33	987,56	
		IXг	1800,60	803,75	9,29	1,51	987,56	
		IXд	1738,19	741,66	8,97	1,39	987,56	
		IXе	1707,34	710,96	8,82	1,33	987,56	
		Xа	1767,87	741,66	8,97	1,39	1017,24	
		Xб	1719,96	741,66	8,97	1,39	969,33	
		Xв	1830,62	803,75	9,41	1,51	1017,46	
		Xг	1768,21	741,66	9,09	1,39	1017,46	
		XIа	1791,22	803,75	9,38	1,51	978,09	
		XIб	1791,22	803,75	9,38	1,51	978,09	
		XIв	1791,25	803,75	9,41	1,51	978,09	
		XIг	1791,22	803,75	9,38	1,51	978,09	
62-13-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35%	VIIIа	2019,31	1085,03	8,55	1,33	925,73	106,48
		VIIIб	2037,57	1085,03	8,61	1,33	943,93	
		VIIIв	2175,18	1085,03	8,79	1,33	1081,36	
		VIIIг	2175,18	1085,03	8,79	1,33	1081,36	
		VIIIе	2175,06	1085,03	8,67	1,33	1081,36	
		VIIIд	2037,78	1085,03	8,82	1,33	943,93	
		IXа	2196,55	1085,03	8,46	1,33	1103,06	
		IXб	2141,44	1085,03	8,58	1,33	1047,83	
		IXв	2196,91	1085,03	8,82	1,33	1103,06	
		IXг	2339,00	1226,65	9,29	1,51	1103,06	
		IXд	2243,91	1131,88	8,97	1,39	1103,06	
		IXе	2196,91	1085,03	8,82	1,33	1103,06	
		Xа	2288,82	1131,88	8,97	1,39	1147,97	
		Xб	2214,05	1131,88	8,97	1,39	1073,20	
		Xв	2375,65	1226,65	9,41	1,51	1139,59	
		Xг	2280,56	1131,88	9,09	1,39	1139,59	
		XIа	2334,26	1226,65	9,38	1,51	1098,23	
		XIб	2334,26	1226,65	9,38	1,51	1098,23	
		XIв	2334,29	1226,65	9,41	1,51	1098,23	
		XIг	2334,26	1226,65	9,38	1,51	1098,23	
Таблица 62-14. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон								
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**							
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски до							
62-14-1	10%	VIIIа	1605,61	914,04	8,55	1,33	683,02	89,70
		VIIIб	1633,70	914,04	8,61	1,33	711,05	
		VIIIв	1718,37	914,04	8,79	1,33	795,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	1718,37	914,04	8,79	1,33	795,54	
		VIIIе	1718,25	914,04	8,67	1,33	795,54	
		VIIIд	1633,91	914,04	8,82	1,33	711,05	
		IXа	1756,56	914,04	8,46	1,33	834,06	
		IXб	1676,51	914,04	8,58	1,33	753,89	
		IXв	1756,92	914,04	8,82	1,33	834,06	
		IXг	1876,69	1033,34	9,29	1,51	834,06	
		IXд	1796,54	953,51	8,97	1,39	834,06	
		IXе	1756,92	914,04	8,82	1,33	834,06	
		Xа	1811,57	953,51	8,97	1,39	849,09	
		Xб	1785,60	953,51	8,97	1,39	823,12	
		Xв	1898,00	1033,34	9,41	1,51	855,25	
		Xг	1817,85	953,51	9,09	1,39	855,25	
		XIа	1862,15	1033,34	9,38	1,51	819,43	
		XIб	1862,15	1033,34	9,38	1,51	819,43	
		XIв	1862,18	1033,34	9,41	1,51	819,43	
		XIг	1862,15	1033,34	9,38	1,51	819,43	
62-14-2	35%	VIIIа	2072,47	1292,91	8,55	1,33	771,01	126,88
		VIIIб	2098,72	1292,91	8,61	1,33	797,20	
		VIIIв	2202,36	1292,91	8,79	1,33	900,66	
		VIIIг	2202,36	1292,91	8,79	1,33	900,66	
		VIIIе	2202,24	1292,91	8,67	1,33	900,66	
		VIIIд	2098,93	1292,91	8,82	1,33	797,20	
		IXа	2234,07	1292,91	8,46	1,33	932,70	
		IXб	2159,48	1292,91	8,58	1,33	857,99	
		IXв	2234,43	1292,91	8,82	1,33	932,70	
		IXг	2403,65	1461,66	9,29	1,51	932,70	
		IXд	2290,40	1348,73	8,97	1,39	932,70	
		IXе	2234,43	1292,91	8,82	1,33	932,70	
		Xа	2315,61	1348,73	8,97	1,39	957,91	
		Xб	2274,42	1348,73	8,97	1,39	916,72	
		Xв	2430,62	1461,66	9,41	1,51	959,55	
		Xг	2317,37	1348,73	9,09	1,39	959,55	
		XIа	2393,02	1461,66	9,38	1,51	921,98	
		XIб	2393,02	1461,66	9,38	1,51	921,98	
		XIв	2393,05	1461,66	9,41	1,51	921,98	
		XIг	2393,02	1461,66	9,38	1,51	921,98	
62-14-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35%	VIIIа	2725,90	1828,09	8,55	1,33	889,26	179,40
		VIIIб	2749,52	1828,09	8,61	1,33	912,82	
		VIIIв	2878,48	1828,09	8,79	1,33	1041,60	
		VIIIг	2878,48	1828,09	8,79	1,33	1041,60	
		VIIIе	2878,36	1828,09	8,67	1,33	1041,60	
		VIIIд	2749,73	1828,09	8,82	1,33	912,82	
		IXа	2901,87	1828,09	8,46	1,33	1065,32	
		IXб	2834,87	1828,09	8,58	1,33	998,20	
		IXв	2902,23	1828,09	8,82	1,33	1065,32	
		IXг	3141,30	2066,69	9,29	1,51	1065,32	
		IXд	2981,31	1907,02	8,97	1,39	1065,32	
		IXе	2902,23	1828,09	8,82	1,33	1065,32	
		Xа	3020,07	1907,02	8,97	1,39	1104,08	
		Xб	2958,28	1907,02	8,97	1,39	1042,29	
		Xв	3175,86	2066,69	9,41	1,51	1099,76	
		Xг	3015,87	1907,02	9,09	1,39	1099,76	
		XIа	3135,61	2066,69	9,38	1,51	1059,54	
		XIб	3135,61	2066,69	9,38	1,51	1059,54	
		XIв	3135,64	2066,69	9,41	1,51	1059,54	
		XIг	3135,61	2066,69	9,38	1,51	1059,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 62-15. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей								
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**							
Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до								
62-15-1	10%	VIIIа	1208,21	520,40	8,55	1,33	679,26	51,07
		VIIIб	1235,76	520,40	8,61	1,33	706,75	
		VIIIв	1321,25	520,40	8,79	1,33	792,06	
		VIIIг	1321,25	520,40	8,79	1,33	792,06	
		VIIIе	1321,13	520,40	8,67	1,33	792,06	
		VIIIд	1235,97	520,40	8,82	1,33	706,75	
		IXа	1356,97	520,40	8,46	1,33	828,11	
		IXб	1278,51	520,40	8,58	1,33	749,53	
		IXв	1357,33	520,40	8,82	1,33	828,11	
		IXг	1425,73	588,33	9,29	1,51	828,11	
		IXд	1379,95	542,87	8,97	1,39	828,11	
		IXе	1357,33	520,40	8,82	1,33	828,11	
		Xа	1396,41	542,87	8,97	1,39	844,57	
		Xб	1369,55	542,87	8,97	1,39	817,71	
		Xв	1446,96	588,33	9,41	1,51	849,22	
		Xг	1401,18	542,87	9,09	1,39	849,22	
		XIа	1413,21	588,33	9,38	1,51	815,50	
		XIб	1413,21	588,33	9,38	1,51	815,50	
		XIв	1413,24	588,33	9,41	1,51	815,50	
		XIг	1413,21	588,33	9,38	1,51	815,50	
62-15-2	35%	VIIIа	1584,44	810,82	8,55	1,33	765,07	79,57
		VIIIб	1608,03	810,82	8,61	1,33	788,60	
		VIIIв	1712,19	810,82	8,79	1,33	892,58	
		VIIIг	1712,19	810,82	8,79	1,33	892,58	
		VIIIе	1712,07	810,82	8,67	1,33	892,58	
		VIIIд	1608,24	810,82	8,82	1,33	788,60	
		IXа	1742,27	810,82	8,46	1,33	922,99	
		IXб	1673,61	810,82	8,58	1,33	854,21	
		IXв	1742,63	810,82	8,82	1,33	922,99	
		IXг	1848,93	916,65	9,29	1,51	922,99	
		IXд	1777,79	845,83	8,97	1,39	922,99	
		IXе	1742,63	810,82	8,82	1,33	922,99	
		Xа	1804,89	845,83	8,97	1,39	950,09	
		Xб	1760,12	845,83	8,97	1,39	905,32	
		Xв	1875,55	916,65	9,41	1,51	949,49	
		Xг	1804,41	845,83	9,09	1,39	949,49	
		XIа	1839,62	916,65	9,38	1,51	913,59	
		XIб	1839,62	916,65	9,38	1,51	913,59	
		XIв	1839,65	916,65	9,41	1,51	913,59	
		XIг	1839,62	916,65	9,38	1,51	913,59	
62-15-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски более 35%	VIIIа	2085,37	1176,74	8,55	1,33	900,08	115,48
		VIIIб	2105,22	1176,74	8,61	1,33	919,87	
		VIIIв	2238,50	1176,74	8,79	1,33	1052,97	
		VIIIг	2238,50	1176,74	8,79	1,33	1052,97	
		VIIIе	2238,38	1176,74	8,67	1,33	1052,97	
		VIIIд	2105,43	1176,74	8,82	1,33	919,87	
		IXа	2259,02	1176,74	8,46	1,33	1073,82	
		IXб	2200,61	1176,74	8,58	1,33	1015,29	
		IXв	2259,38	1176,74	8,82	1,33	1073,82	
		IXг	2413,44	1330,33	9,29	1,51	1073,82	
		IXд	2310,34	1227,55	8,97	1,39	1073,82	
		IXе	2259,38	1176,74	8,82	1,33	1073,82	
		Xа	2353,31	1227,55	8,97	1,39	1116,79	
		Xб	2283,91	1227,55	8,97	1,39	1047,39	
		Xв	2448,68	1330,33	9,41	1,51	1108,94	
		Xг	2345,58	1227,55	9,09	1,39	1108,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	2409,80	1330,33	9,38	1,51	1070,09	
		XIб	2409,80	1330,33	9,38	1,51	1070,09	
		XIв	2409,83	1330,33	9,41	1,51	1070,09	
		XIг	2409,80	1330,33	9,38	1,51	1070,09	
Таблица 62-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами								
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**							
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до							
62-16-1	10%	VIIIа	1463,20	179,12	8,55	1,33	1275,53	18,02
		VIIIб	1424,43	179,12	8,61	1,33	1236,70	
		VIIIв	1563,15	179,12	8,79	1,33	1375,24	
		VIIIг	1563,15	179,12	8,79	1,33	1375,24	
		VIIIе	1563,03	179,12	8,67	1,33	1375,24	
		VIIIд	1424,64	179,12	8,82	1,33	1236,70	
		IXа	1480,70	179,12	8,46	1,33	1293,12	
		IXб	1464,00	179,12	8,58	1,33	1276,30	
		IXв	1481,06	179,12	8,82	1,33	1293,12	
		IXг	1504,77	202,36	9,29	1,51	1293,12	
		IXд	1488,96	186,87	8,97	1,39	1293,12	
		IXе	1481,06	179,12	8,82	1,33	1293,12	
		Xа	1641,83	186,87	8,97	1,39	1445,99	
		Xб	1641,16	186,87	8,97	1,39	1445,32	
		Xв	1351,06	202,36	9,41	1,51	1139,29	
		Xг	1335,25	186,87	9,09	1,39	1139,29	
		XIа	1604,60	202,36	9,38	1,51	1392,86	
		XIб	1604,60	202,36	9,38	1,51	1392,86	
		XIв	1604,51	202,36	9,41	1,51	1392,74	
		XIг	1604,48	202,36	9,38	1,51	1392,74	
62-16-2	35%	VIIIа	1666,75	257,94	8,55	1,33	1400,26	25,95
		VIIIб	1629,14	257,94	8,61	1,33	1362,59	
		VIIIв	1785,33	257,94	8,79	1,33	1518,60	
		VIIIг	1785,33	257,94	8,79	1,33	1518,60	
		VIIIе	1785,21	257,94	8,67	1,33	1518,60	
		VIIIд	1629,35	257,94	8,82	1,33	1362,59	
		IXа	1691,06	257,94	8,46	1,33	1424,66	
		IXб	1667,50	257,94	8,58	1,33	1400,98	
		IXв	1691,42	257,94	8,82	1,33	1424,66	
		IXг	1725,37	291,42	9,29	1,51	1424,66	
		IXд	1702,73	269,10	8,97	1,39	1424,66	
		IXе	1691,42	257,94	8,82	1,33	1424,66	
		Xа	1870,35	269,10	8,97	1,39	1592,28	
		Xб	1869,26	269,10	8,97	1,39	1591,19	
		Xв	1564,04	291,42	9,41	1,51	1263,21	
		Xг	1541,40	269,10	9,09	1,39	1263,21	
		XIа	1836,06	291,42	9,38	1,51	1535,26	
		XIб	1836,06	291,42	9,38	1,51	1535,26	
		XIв	1835,74	291,42	9,41	1,51	1534,91	
		XIг	1835,71	291,42	9,38	1,51	1534,91	
62-16-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	VIIIа	1802,34	273,65	8,55	1,33	1520,14	27,53
		VIIIб	1763,87	273,65	8,61	1,33	1481,61	
		VIIIв	1935,07	273,65	8,79	1,33	1652,63	
		VIIIг	1935,07	273,65	8,79	1,33	1652,63	
		VIIIе	1934,95	273,65	8,67	1,33	1652,63	
		VIIIд	1764,08	273,65	8,82	1,33	1481,61	
		IXа	1831,46	273,65	8,46	1,33	1549,35	
		IXб	1804,66	273,65	8,58	1,33	1522,43	
		IXв	1831,82	273,65	8,82	1,33	1549,35	
		IXг	1867,80	309,16	9,29	1,51	1549,35	
		IXд	1843,81	285,49	8,97	1,39	1549,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	1831,82	273,65	8,82	1,33	1549,35	
		Ха	2026,36	285,49	8,97	1,39	1731,90	
		Хб	2024,44	285,49	8,97	1,39	1729,98	
		Хв	1696,64	309,16	9,41	1,51	1378,07	
		Хг	1672,65	285,49	9,09	1,39	1378,07	
		XIа	1988,20	309,16	9,38	1,51	1669,66	
		XIб	1988,20	309,16	9,38	1,51	1669,66	
		XIв	1987,48	309,16	9,41	1,51	1668,91	
		XIг	1987,45	309,16	9,38	1,51	1668,91	
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до							
62-16-4	10%	VIIIа	1483,77	199,69	8,55	1,33	1275,53	20,09
		VIIIб	1445,00	199,69	8,61	1,33	1236,70	
		VIIIв	1583,72	199,69	8,79	1,33	1375,24	
		VIIIг	1583,72	199,69	8,79	1,33	1375,24	
		VIIIе	1583,60	199,69	8,67	1,33	1375,24	
		VIIIд	1445,21	199,69	8,82	1,33	1236,70	
		IXа	1501,27	199,69	8,46	1,33	1293,12	
		IXб	1484,57	199,69	8,58	1,33	1276,30	
		IXв	1501,63	199,69	8,82	1,33	1293,12	
		IXг	1528,02	225,61	9,29	1,51	1293,12	
		IXд	1510,42	208,33	8,97	1,39	1293,12	
		IXе	1501,63	199,69	8,82	1,33	1293,12	
		Ха	1663,29	208,33	8,97	1,39	1445,99	
		Хб	1662,62	208,33	8,97	1,39	1445,32	
		Хв	1374,31	225,61	9,41	1,51	1139,29	
		Хг	1356,71	208,33	9,09	1,39	1139,29	
		XIа	1627,85	225,61	9,38	1,51	1392,86	
		XIб	1627,85	225,61	9,38	1,51	1392,86	
		XIв	1627,76	225,61	9,41	1,51	1392,74	
		XIг	1627,73	225,61	9,38	1,51	1392,74	
62-16-5	35%	VIIIа	1687,33	278,52	8,55	1,33	1400,26	28,02
		VIIIб	1649,72	278,52	8,61	1,33	1362,59	
		VIIIв	1805,91	278,52	8,79	1,33	1518,60	
		VIIIг	1805,91	278,52	8,79	1,33	1518,60	
		VIIIе	1805,79	278,52	8,67	1,33	1518,60	
		VIIIд	1649,93	278,52	8,82	1,33	1362,59	
		IXа	1711,64	278,52	8,46	1,33	1424,66	
		IXб	1688,08	278,52	8,58	1,33	1400,98	
		IXв	1712,00	278,52	8,82	1,33	1424,66	
		IXг	1748,61	314,66	9,29	1,51	1424,66	
		IXд	1724,20	290,57	8,97	1,39	1424,66	
		IXе	1712,00	278,52	8,82	1,33	1424,66	
		Ха	1891,82	290,57	8,97	1,39	1592,28	
		Хб	1890,73	290,57	8,97	1,39	1591,19	
		Хв	1587,28	314,66	9,41	1,51	1263,21	
		Хг	1562,87	290,57	9,09	1,39	1263,21	
		XIа	1859,30	314,66	9,38	1,51	1535,26	
		XIб	1859,30	314,66	9,38	1,51	1535,26	
		XIв	1858,98	314,66	9,41	1,51	1534,91	
		XIг	1858,95	314,66	9,38	1,51	1534,91	
62-16-6	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	VIIIа	1822,91	294,22	8,55	1,33	1520,14	29,60
		VIIIб	1784,44	294,22	8,61	1,33	1481,61	
		VIIIв	1955,64	294,22	8,79	1,33	1652,63	
		VIIIг	1955,64	294,22	8,79	1,33	1652,63	
		VIIIе	1955,52	294,22	8,67	1,33	1652,63	
		VIIIд	1784,65	294,22	8,82	1,33	1481,61	
		IXа	1852,03	294,22	8,46	1,33	1549,35	
		IXб	1825,23	294,22	8,58	1,33	1522,43	
		IXв	1852,39	294,22	8,82	1,33	1549,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	1891,05	332,41	9,29	1,51	1549,35	
		IXд	1865,27	306,95	8,97	1,39	1549,35	
		IXе	1852,39	294,22	8,82	1,33	1549,35	
		Xа	2047,82	306,95	8,97	1,39	1731,90	
		Xб	2045,90	306,95	8,97	1,39	1729,98	
		Xв	1719,89	332,41	9,41	1,51	1378,07	
		Xг	1694,11	306,95	9,09	1,39	1378,07	
		XIа	2011,45	332,41	9,38	1,51	1669,66	
		XIб	2011,45	332,41	9,38	1,51	1669,66	
		XIв	2010,73	332,41	9,41	1,51	1668,91	
		XIг	2010,70	332,41	9,38	1,51	1668,91	
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до							
62-16-7	10%	VIIIа	1526,42	242,34	8,55	1,33	1275,53	24,38
		VIIIб	1487,65	242,34	8,61	1,33	1236,70	
		VIIIв	1626,37	242,34	8,79	1,33	1375,24	
		VIIIг	1626,37	242,34	8,79	1,33	1375,24	
		VIIIе	1626,25	242,34	8,67	1,33	1375,24	
		VIIIд	1487,86	242,34	8,82	1,33	1236,70	
		IXа	1543,92	242,34	8,46	1,33	1293,12	
		IXб	1527,22	242,34	8,58	1,33	1276,30	
		IXв	1544,28	242,34	8,82	1,33	1293,12	
		IXг	1576,20	273,79	9,29	1,51	1293,12	
		IXд	1554,91	252,82	8,97	1,39	1293,12	
		IXе	1544,28	242,34	8,82	1,33	1293,12	
		Xа	1707,78	252,82	8,97	1,39	1445,99	
		Xб	1707,11	252,82	8,97	1,39	1445,32	
		Xв	1422,49	273,79	9,41	1,51	1139,29	
		Xг	1401,20	252,82	9,09	1,39	1139,29	
		XIа	1676,03	273,79	9,38	1,51	1392,86	
		XIб	1676,03	273,79	9,38	1,51	1392,86	
		XIв	1675,94	273,79	9,41	1,51	1392,74	
		XIг	1675,91	273,79	9,38	1,51	1392,74	
62-16-8	35%	VIIIа	1729,97	321,16	8,55	1,33	1400,26	32,31
		VIIIб	1692,36	321,16	8,61	1,33	1362,59	
		VIIIв	1848,55	321,16	8,79	1,33	1518,60	
		VIIIг	1848,55	321,16	8,79	1,33	1518,60	
		VIIIе	1848,43	321,16	8,67	1,33	1518,60	
		VIIIд	1692,57	321,16	8,82	1,33	1362,59	
		IXа	1754,28	321,16	8,46	1,33	1424,66	
		IXб	1730,72	321,16	8,58	1,33	1400,98	
		IXв	1754,64	321,16	8,82	1,33	1424,66	
		IXг	1796,79	362,84	9,29	1,51	1424,66	
		IXд	1768,68	335,05	8,97	1,39	1424,66	
		IXе	1754,64	321,16	8,82	1,33	1424,66	
		Xа	1936,30	335,05	8,97	1,39	1592,28	
		Xб	1935,21	335,05	8,97	1,39	1591,19	
		Xв	1635,46	362,84	9,41	1,51	1263,21	
		Xг	1607,35	335,05	9,09	1,39	1263,21	
		XIа	1907,48	362,84	9,38	1,51	1535,26	
		XIб	1907,48	362,84	9,38	1,51	1535,26	
		XIв	1907,16	362,84	9,41	1,51	1534,91	
		XIг	1907,13	362,84	9,38	1,51	1534,91	
62-16-9	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	VIIIа	1865,56	336,87	8,55	1,33	1520,14	33,89
		VIIIб	1827,09	336,87	8,61	1,33	1481,61	
		VIIIв	1998,29	336,87	8,79	1,33	1652,63	
		VIIIг	1998,29	336,87	8,79	1,33	1652,63	
		VIIIе	1998,17	336,87	8,67	1,33	1652,63	
		VIIIд	1827,30	336,87	8,82	1,33	1481,61	
		IXа	1894,68	336,87	8,46	1,33	1549,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	1867,88	336,87	8,58	1,33	1522,43	
		IXв	1895,04	336,87	8,82	1,33	1549,35	
		IXг	1939,22	380,58	9,29	1,51	1549,35	
		IXд	1909,76	351,44	8,97	1,39	1549,35	
		IXе	1895,04	336,87	8,82	1,33	1549,35	
		Xа	2092,31	351,44	8,97	1,39	1731,90	
		Xб	2090,39	351,44	8,97	1,39	1729,98	
		Xв	1768,06	380,58	9,41	1,51	1378,07	
		Xг	1738,60	351,44	9,09	1,39	1378,07	
		XIа	2059,62	380,58	9,38	1,51	1669,66	
		XIб	2059,62	380,58	9,38	1,51	1669,66	
		XIв	2058,90	380,58	9,41	1,51	1668,91	
		XIг	2058,87	380,58	9,38	1,51	1668,91	
Таблица 62-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмульсионными составами								
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**							
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до							
62-17-1	10%	VIIIа	1515,30	217,09	8,55	1,33	1289,66	21,84
		VIIIб	1478,07	217,09	8,61	1,33	1252,37	
		VIIIв	1620,01	217,09	8,79	1,33	1394,13	
		VIIIг	1620,01	217,09	8,79	1,33	1394,13	
		VIIIе	1619,89	217,09	8,67	1,33	1394,13	
		VIIIд	1478,28	217,09	8,82	1,33	1252,37	
		IXа	1535,34	217,09	8,46	1,33	1309,79	
		IXб	1515,86	217,09	8,58	1,33	1290,19	
		IXв	1535,70	217,09	8,82	1,33	1309,79	
		IXг	1564,34	245,26	9,29	1,51	1309,79	
		IXд	1545,24	226,48	8,97	1,39	1309,79	
		IXе	1535,70	217,09	8,82	1,33	1309,79	
		Xа	1699,50	226,48	8,97	1,39	1464,05	
		Xб	1698,83	226,48	8,97	1,39	1463,38	
		Xв	1411,70	245,26	9,41	1,51	1157,03	
		Xг	1392,60	226,48	9,09	1,39	1157,03	
		XIа	1665,81	245,26	9,38	1,51	1411,17	
		XIб	1665,81	245,26	9,38	1,51	1411,17	
		XIв	1665,72	245,26	9,41	1,51	1411,05	
		XIг	1665,69	245,26	9,38	1,51	1411,05	
62-17-2	35%	VIIIа	1740,93	317,98	8,55	1,33	1414,40	31,99
		VIIIб	1704,85	317,98	8,61	1,33	1378,26	
		VIIIв	1864,26	317,98	8,79	1,33	1537,49	
		VIIIг	1864,26	317,98	8,79	1,33	1537,49	
		VIIIе	1864,14	317,98	8,67	1,33	1537,49	
		VIIIд	1705,06	317,98	8,82	1,33	1378,26	
		IXа	1767,78	317,98	8,46	1,33	1441,34	
		IXб	1741,43	317,98	8,58	1,33	1414,87	
		IXв	1768,14	317,98	8,82	1,33	1441,34	
		IXг	1809,88	359,25	9,29	1,51	1441,34	
		IXд	1782,05	331,74	8,97	1,39	1441,34	
		IXе	1768,14	317,98	8,82	1,33	1441,34	
		Xа	1951,05	331,74	8,97	1,39	1610,34	
		Xб	1949,96	331,74	8,97	1,39	1609,25	
		Xв	1649,62	359,25	9,41	1,51	1280,96	
		Xг	1621,79	331,74	9,09	1,39	1280,96	
		XIа	1922,19	359,25	9,38	1,51	1553,56	
		XIб	1922,19	359,25	9,38	1,51	1553,56	
		XIв	1921,87	359,25	9,41	1,51	1553,21	
		XIг	1921,84	359,25	9,38	1,51	1553,21	
62-17-3	Окрашивание водоэмульсионными	VIIIа	1880,99	338,16	8,55	1,33	1534,28	34,02
		VIIIб	1844,04	338,16	8,61	1,33	1497,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	VIIIв	2018,48	338,16	8,79	1,33	1671,53	
		VIIIг	2018,48	338,16	8,79	1,33	1671,53	
		VIIIе	2018,36	338,16	8,67	1,33	1671,53	
		VIIIд	1844,25	338,16	8,82	1,33	1497,27	
		IXа	1912,64	338,16	8,46	1,33	1566,02	
		IXб	1883,06	338,16	8,58	1,33	1536,32	
		IXв	1913,00	338,16	8,82	1,33	1566,02	
		IXг	1957,35	382,04	9,29	1,51	1566,02	
		IXд	1927,78	352,79	8,97	1,39	1566,02	
		IXе	1913,00	338,16	8,82	1,33	1566,02	
		Xа	2111,72	352,79	8,97	1,39	1749,96	
		Xб	2109,80	352,79	8,97	1,39	1748,04	
		Xв	1787,26	382,04	9,41	1,51	1395,81	
		Xг	1757,69	352,79	9,09	1,39	1395,81	
		XIа	2079,38	382,04	9,38	1,51	1687,96	
		XIб	2079,38	382,04	9,38	1,51	1687,96	
		XIв	2078,66	382,04	9,41	1,51	1687,21	
		XIг	2078,63	382,04	9,38	1,51	1687,21	
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до							
62-17-4	10%	VIIIа	1557,64	259,43	8,55	1,33	1289,66	26,10
		VIIIб	1520,41	259,43	8,61	1,33	1252,37	
		VIIIв	1662,35	259,43	8,79	1,33	1394,13	
		VIIIг	1662,35	259,43	8,79	1,33	1394,13	
		VIIIе	1662,23	259,43	8,67	1,33	1394,13	
		VIIIд	1520,62	259,43	8,82	1,33	1252,37	
		IXа	1577,68	259,43	8,46	1,33	1309,79	
		IXб	1558,20	259,43	8,58	1,33	1290,19	
		IXв	1578,04	259,43	8,82	1,33	1309,79	
		IXг	1612,18	293,10	9,29	1,51	1309,79	
		IXд	1589,42	270,66	8,97	1,39	1309,79	
		IXе	1578,04	259,43	8,82	1,33	1309,79	
		Xа	1743,68	270,66	8,97	1,39	1464,05	
		Xб	1743,01	270,66	8,97	1,39	1463,38	
		Xв	1459,54	293,10	9,41	1,51	1157,03	
		Xг	1436,78	270,66	9,09	1,39	1157,03	
		XIа	1713,65	293,10	9,38	1,51	1411,17	
		XIб	1713,65	293,10	9,38	1,51	1411,17	
		XIв	1713,56	293,10	9,41	1,51	1411,05	
		XIг	1713,53	293,10	9,38	1,51	1411,05	
62-17-5	35%	VIIIа	1783,28	360,33	8,55	1,33	1414,40	36,25
		VIIIб	1747,20	360,33	8,61	1,33	1378,26	
		VIIIв	1906,61	360,33	8,79	1,33	1537,49	
		VIIIг	1906,61	360,33	8,79	1,33	1537,49	
		VIIIе	1906,49	360,33	8,67	1,33	1537,49	
		VIIIд	1747,41	360,33	8,82	1,33	1378,26	
		IXа	1810,13	360,33	8,46	1,33	1441,34	
		IXб	1783,78	360,33	8,58	1,33	1414,87	
		IXв	1810,49	360,33	8,82	1,33	1441,34	
		IXг	1857,72	407,09	9,29	1,51	1441,34	
		IXд	1826,22	375,91	8,97	1,39	1441,34	
		IXе	1810,49	360,33	8,82	1,33	1441,34	
		Xа	1995,22	375,91	8,97	1,39	1610,34	
		Xб	1994,13	375,91	8,97	1,39	1609,25	
		Xв	1697,46	407,09	9,41	1,51	1280,96	
		Xг	1665,96	375,91	9,09	1,39	1280,96	
		XIа	1970,03	407,09	9,38	1,51	1553,56	
		XIб	1970,03	407,09	9,38	1,51	1553,56	
		XIв	1969,71	407,09	9,41	1,51	1553,21	
		XIг	1969,68	407,09	9,38	1,51	1553,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-17-6	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	VIIIа	1878,60	335,77	8,55	1,33	1534,28	33,78
		VIIIб	1841,65	335,77	8,61	1,33	1497,27	
		VIIIв	2016,09	335,77	8,79	1,33	1671,53	
		VIIIг	2016,09	335,77	8,79	1,33	1671,53	
		VIIIе	2015,97	335,77	8,67	1,33	1671,53	
		VIIIд	1841,86	335,77	8,82	1,33	1497,27	
		IXа	1910,25	335,77	8,46	1,33	1566,02	
		IXб	1880,67	335,77	8,58	1,33	1536,32	
		IXв	1910,61	335,77	8,82	1,33	1566,02	
		IXг	1954,66	379,35	9,29	1,51	1566,02	
		IXд	1925,29	350,30	8,97	1,39	1566,02	
		IXе	1910,61	335,77	8,82	1,33	1566,02	
		Xа	2109,23	350,30	8,97	1,39	1749,96	
		Xб	2107,31	350,30	8,97	1,39	1748,04	
		Xв	1784,57	379,35	9,41	1,51	1395,81	
		Xг	1755,20	350,30	9,09	1,39	1395,81	
		XIа	2076,69	379,35	9,38	1,51	1687,96	
		XIб	2076,69	379,35	9,38	1,51	1687,96	
		XIв	2075,97	379,35	9,41	1,51	1687,21	
		XIг	2075,94	379,35	9,38	1,51	1687,21	
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных масляной краской, с расчисткой старой краски до							
62-17-7	10%	VIIIа	1582,79	284,58	8,55	1,33	1289,66	28,63
		VIIIб	1545,56	284,58	8,61	1,33	1252,37	
		VIIIв	1687,50	284,58	8,79	1,33	1394,13	
		VIIIг	1687,50	284,58	8,79	1,33	1394,13	
		VIIIе	1687,38	284,58	8,67	1,33	1394,13	
		VIIIд	1545,77	284,58	8,82	1,33	1252,37	
		IXа	1602,83	284,58	8,46	1,33	1309,79	
		IXб	1583,35	284,58	8,58	1,33	1290,19	
		IXв	1603,19	284,58	8,82	1,33	1309,79	
		IXг	1640,59	321,51	9,29	1,51	1309,79	
		IXд	1615,65	296,89	8,97	1,39	1309,79	
		IXе	1603,19	284,58	8,82	1,33	1309,79	
		Xа	1769,91	296,89	8,97	1,39	1464,05	
		Xб	1769,24	296,89	8,97	1,39	1463,38	
		Xв	1487,95	321,51	9,41	1,51	1157,03	
		Xг	1463,01	296,89	9,09	1,39	1157,03	
		XIа	1742,06	321,51	9,38	1,51	1411,17	
		XIб	1742,06	321,51	9,38	1,51	1411,17	
		XIв	1741,97	321,51	9,41	1,51	1411,05	
		XIг	1741,94	321,51	9,38	1,51	1411,05	
62-17-8	35%	VIIIа	1808,42	385,47	8,55	1,33	1414,40	38,78
		VIIIб	1772,34	385,47	8,61	1,33	1378,26	
		VIIIв	1931,75	385,47	8,79	1,33	1537,49	
		VIIIг	1931,75	385,47	8,79	1,33	1537,49	
		VIIIе	1931,63	385,47	8,67	1,33	1537,49	
		VIIIд	1772,55	385,47	8,82	1,33	1378,26	
		IXа	1835,27	385,47	8,46	1,33	1441,34	
		IXб	1808,92	385,47	8,58	1,33	1414,87	
		IXв	1835,63	385,47	8,82	1,33	1441,34	
		IXг	1886,13	435,50	9,29	1,51	1441,34	
		IXд	1852,46	402,15	8,97	1,39	1441,34	
		IXе	1835,63	385,47	8,82	1,33	1441,34	
		Xа	2021,46	402,15	8,97	1,39	1610,34	
		Xб	2020,37	402,15	8,97	1,39	1609,25	
		Xв	1725,87	435,50	9,41	1,51	1280,96	
		Xг	1692,20	402,15	9,09	1,39	1280,96	
		XIа	1998,44	435,50	9,38	1,51	1553,56	
		XIб	1998,44	435,50	9,38	1,51	1553,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	1998,12	435,50	9,41	1,51	1553,21	
		XIг	1998,09	435,50	9,38	1,51	1553,21	
62-17-9	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	VIIIа	1948,48	405,65	8,55	1,33	1534,28	40,81
		VIIIб	1911,53	405,65	8,61	1,33	1497,27	
		VIIIв	2085,97	405,65	8,79	1,33	1671,53	
		VIIIг	2085,97	405,65	8,79	1,33	1671,53	
		VIIIе	2085,85	405,65	8,67	1,33	1671,53	
		VIIIд	1911,74	405,65	8,82	1,33	1497,27	
		IXа	1980,13	405,65	8,46	1,33	1566,02	
		IXб	1950,55	405,65	8,58	1,33	1536,32	
		IXв	1980,49	405,65	8,82	1,33	1566,02	
		IXг	2033,61	458,30	9,29	1,51	1566,02	
		IXд	1998,19	423,20	8,97	1,39	1566,02	
		IXе	1980,49	405,65	8,82	1,33	1566,02	
		Xа	2182,13	423,20	8,97	1,39	1749,96	
		Xб	2180,21	423,20	8,97	1,39	1748,04	
		Xв	1863,52	458,30	9,41	1,51	1395,81	
		Xг	1828,10	423,20	9,09	1,39	1395,81	
		XIа	2155,64	458,30	9,38	1,51	1687,96	
		XIб	2155,64	458,30	9,38	1,51	1687,96	
		XIв	2154,92	458,30	9,41	1,51	1687,21	
		XIг	2154,89	458,30	9,38	1,51	1687,21	
Таблица 62-18. Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей								
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**							
	Окраска масляными составами							
62-18-1	деревянных поручней с покрытием лаком	VIIIа	1884,89	1305,50	8,55	1,33	570,84	129,90
		VIIIб	1895,27	1305,50	8,61	1,33	581,16	
		VIIIв	1977,17	1305,50	8,79	1,33	662,88	
		VIIIг	1977,17	1305,50	8,79	1,33	662,88	
		VIIIе	1977,05	1305,50	8,67	1,33	662,88	
		VIIIд	1895,48	1305,50	8,82	1,33	581,16	
		IXа	1926,73	1305,50	8,46	1,33	612,77	
		IXб	1891,66	1305,50	8,58	1,33	577,58	
		IXв	1927,09	1305,50	8,82	1,33	612,77	
		IXг	2097,72	1475,66	9,29	1,51	612,77	
		IXд	1984,39	1362,65	8,97	1,39	612,77	
		IXе	1927,09	1305,50	8,82	1,33	612,77	
		Xа	2045,94	1362,65	8,97	1,39	674,32	
		Xб	2022,20	1362,65	8,97	1,39	650,58	
		Xв	2169,46	1475,66	9,41	1,51	684,39	
		Xг	2056,13	1362,65	9,09	1,39	684,39	
		XIа	2151,24	1475,66	9,38	1,51	666,20	
		XIб	2151,24	1475,66	9,38	1,51	666,20	
		XIв	2151,27	1475,66	9,41	1,51	666,20	
		XIг	2151,24	1475,66	9,38	1,51	666,20	
62-18-2	плинтусов и галтелей	VIIIа	745,80	385,92	8,55	1,33	351,33	38,40
		VIIIб	733,25	385,92	8,61	1,33	338,72	
		VIIIв	777,12	385,92	8,79	1,33	382,41	
		VIIIг	777,12	385,92	8,79	1,33	382,41	
		VIIIе	777,00	385,92	8,67	1,33	382,41	
		VIIIд	733,46	385,92	8,82	1,33	338,72	
		IXа	757,68	385,92	8,46	1,33	363,30	
		IXб	759,10	385,92	8,58	1,33	364,60	
		IXв	758,04	385,92	8,82	1,33	363,30	
		IXг	808,81	436,22	9,29	1,51	363,30	
		IXд	775,09	402,82	8,97	1,39	363,30	
		IXе	758,04	385,92	8,82	1,33	363,30	
		Xа	817,95	402,82	8,97	1,39	406,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	803,62	402,82	8,97	1,39	391,83	
		Хв	857,36	436,22	9,41	1,51	411,73	
		Хг	823,64	402,82	9,09	1,39	411,73	
		XIа	837,96	436,22	9,38	1,51	392,36	
		XIб	837,96	436,22	9,38	1,51	392,36	
		XIв	837,99	436,22	9,41	1,51	392,36	
		XIг	837,96	436,22	9,38	1,51	392,36	
62-18-3	торцов лестничных маршей	VIIIа	822,18	409,04	8,55	1,33	404,59	40,70
		VIIIб	811,81	409,04	8,61	1,33	394,16	
		VIIIв	871,26	409,04	8,79	1,33	453,43	
		VIIIг	871,26	409,04	8,79	1,33	453,43	
		VIIIе	871,14	409,04	8,67	1,33	453,43	
		VIIIд	812,02	409,04	8,82	1,33	394,16	
		IXа	843,53	409,04	8,46	1,33	426,03	
		IXб	844,15	409,04	8,58	1,33	426,53	
		IXв	843,89	409,04	8,82	1,33	426,03	
		IXг	897,67	462,35	9,29	1,51	426,03	
		IXд	861,94	426,94	8,97	1,39	426,03	
		IXе	843,89	409,04	8,82	1,33	426,03	
		Xа	911,84	426,94	8,97	1,39	475,93	
		Хб	887,67	426,94	8,97	1,39	451,76	
		Хв	946,68	462,35	9,41	1,51	474,92	
		Хг	910,95	426,94	9,09	1,39	474,92	
		XIа	932,26	462,35	9,38	1,51	460,53	
		XIб	932,26	462,35	9,38	1,51	460,53	
		XIв	932,29	462,35	9,41	1,51	460,53	
		XIг	932,26	462,35	9,38	1,51	460,53	

Подраздел 62.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ

Таблица 62-19. Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)**

	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке с							
62-19-1	земли и лесов	VIIIа	297,05	173,52	2,79	-	120,74	18,46
		VIIIб	305,12	173,52	2,82	-	128,78	
		VIIIв	330,10	173,52	2,91	-	153,67	
		VIIIг	330,10	173,52	2,91	-	153,67	
		VIIIе	330,04	173,52	2,85	-	153,67	
		VIIIд	305,21	173,52	2,91	-	128,78	
		IXа	318,12	173,52	2,73	-	141,87	
		IXб	296,38	173,52	2,79	-	120,07	
		IXв	318,30	173,52	2,91	-	141,87	
		IXг	340,98	196,05	3,06	-	141,87	
		IXд	325,74	180,91	2,96	-	141,87	
		IXе	318,30	173,52	2,91	-	141,87	
		Xа	333,78	180,91	2,96	-	149,91	
		Хб	333,78	180,91	2,96	-	149,91	
		Хв	341,54	196,05	3,12	-	142,37	
		Хг	326,30	180,91	3,02	-	142,37	
		XIа	353,38	196,05	3,11	-	154,22	
		XIб	353,38	196,05	3,11	-	154,22	
		XIв	353,39	196,05	3,12	-	154,22	
		XIг	353,38	196,05	3,11	-	154,22	
62-19-2	лестниц	VIIIа	312,76	189,41	2,61	-	120,74	20,15
		VIIIб	320,83	189,41	2,64	-	128,78	
		VIIIв	345,81	189,41	2,73	-	153,67	
		VIIIг	345,81	189,41	2,73	-	153,67	
		VIIIе	345,75	189,41	2,67	-	153,67	
		VIIIд	320,93	189,41	2,74	-	128,78	
		IXа	333,84	189,41	2,56	-	141,87	
		IXб	312,10	189,41	2,62	-	120,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	334,02	189,41	2,74	-	141,87	
		IXг	358,75	213,99	2,89	-	141,87	
		IXд	342,13	197,47	2,79	-	141,87	
		IXе	334,02	189,41	2,74	-	141,87	
		Xа	350,17	197,47	2,79	-	149,91	
		Xб	350,17	197,47	2,79	-	149,91	
		Xв	359,31	213,99	2,95	-	142,37	
		Xг	342,69	197,47	2,85	-	142,37	
		XIа	371,15	213,99	2,94	-	154,22	
		XIб	371,15	213,99	2,94	-	154,22	
		XIв	371,16	213,99	2,95	-	154,22	
		XIг	371,15	213,99	2,94	-	154,22	
62-19-3	люлек	VIIIа	425,00	301,65	2,61	-	120,74	32,09
		VIIIб	433,07	301,65	2,64	-	128,78	
		VIIIв	458,05	301,65	2,73	-	153,67	
		VIIIг	458,05	301,65	2,73	-	153,67	
		VIIIе	457,99	301,65	2,67	-	153,67	
		VIIIд	433,17	301,65	2,74	-	128,78	
		IXа	446,08	301,65	2,56	-	141,87	
		IXб	424,34	301,65	2,62	-	120,07	
		IXв	446,26	301,65	2,74	-	141,87	
		IXг	485,56	340,80	2,89	-	141,87	
		IXд	459,14	314,48	2,79	-	141,87	
		IXе	446,26	301,65	2,74	-	141,87	
		Xа	467,18	314,48	2,79	-	149,91	
		Xб	467,18	314,48	2,79	-	149,91	
		Xв	486,12	340,80	2,95	-	142,37	
		Xг	459,70	314,48	2,85	-	142,37	
		XIа	497,96	340,80	2,94	-	154,22	
		XIб	497,96	340,80	2,94	-	154,22	
		XIв	497,97	340,80	2,95	-	154,22	
		XIг	497,96	340,80	2,94	-	154,22	
Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по кирпичу с								
62-19-4	земли и лесов	VIIIа	155,16	103,87	2,79	-	48,50	11,05
		VIIIб	152,85	103,87	2,82	-	46,16	
		VIIIв	160,68	103,87	2,91	-	53,90	
		VIIIг	160,68	103,87	2,91	-	53,90	
		VIIIе	160,62	103,87	2,85	-	53,90	
		VIIIд	152,94	103,87	2,91	-	46,16	
		IXа	161,80	103,87	2,73	-	55,20	
		IXб	155,73	103,87	2,79	-	49,07	
		IXв	161,98	103,87	2,91	-	55,20	
		IXг	175,61	117,35	3,06	-	55,20	
		IXд	166,45	108,29	2,96	-	55,20	
		IXе	161,98	103,87	2,91	-	55,20	
		Xа	166,81	108,29	2,96	-	55,56	
		Xб	166,81	108,29	2,96	-	55,56	
		Xв	167,75	117,35	3,12	-	47,28	
		Xг	158,59	108,29	3,02	-	47,28	
		XIа	179,68	117,35	3,11	-	59,22	
		XIб	179,68	117,35	3,11	-	59,22	
		XIв	179,69	117,35	3,12	-	59,22	
		XIг	179,68	117,35	3,11	-	59,22	
62-19-5	лестниц	VIIIа	197,37	146,26	2,61	-	48,50	15,56
		VIIIб	195,06	146,26	2,64	-	46,16	
		VIIIв	202,89	146,26	2,73	-	53,90	
		VIIIг	202,89	146,26	2,73	-	53,90	
		VIIIе	202,83	146,26	2,67	-	53,90	
		VIIIд	195,16	146,26	2,74	-	46,16	
		IXа	204,02	146,26	2,56	-	55,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	197,95	146,26	2,62	-	49,07	
		IXв	204,20	146,26	2,74	-	55,20	
		IXг	223,34	165,25	2,89	-	55,20	
		IXд	210,48	152,49	2,79	-	55,20	
		IXе	204,20	146,26	2,74	-	55,20	
		Xа	210,84	152,49	2,79	-	55,56	
		Xб	210,84	152,49	2,79	-	55,56	
		Xв	215,48	165,25	2,95	-	47,28	
		Xг	202,62	152,49	2,85	-	47,28	
		XIа	227,41	165,25	2,94	-	59,22	
		XIб	227,41	165,25	2,94	-	59,22	
		XIв	227,42	165,25	2,95	-	59,22	
		XIг	227,41	165,25	2,94	-	59,22	
62-19-6	люлек	VIIIа	331,14	280,03	2,61	-	48,50	29,79
		VIIIб	328,83	280,03	2,64	-	46,16	
		VIIIв	336,66	280,03	2,73	-	53,90	
		VIIIг	336,66	280,03	2,73	-	53,90	
		VIIIе	336,60	280,03	2,67	-	53,90	
		VIIIд	328,93	280,03	2,74	-	46,16	
		IXа	337,79	280,03	2,56	-	55,20	
		IXб	331,72	280,03	2,62	-	49,07	
		IXв	337,97	280,03	2,74	-	55,20	
		IXг	374,46	316,37	2,89	-	55,20	
		IXд	349,93	291,94	2,79	-	55,20	
		IXе	337,97	280,03	2,74	-	55,20	
		Xа	350,29	291,94	2,79	-	55,56	
		Xб	350,29	291,94	2,79	-	55,56	
		Xв	366,60	316,37	2,95	-	47,28	
		Xг	342,07	291,94	2,85	-	47,28	
		XIа	378,53	316,37	2,94	-	59,22	
		XIб	378,53	316,37	2,94	-	59,22	
		XIв	378,54	316,37	2,95	-	59,22	
		XIг	378,53	316,37	2,94	-	59,22	
Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по дереву с								
62-19-7	земли и лесов	VIIIа	136,65	101,43	2,79	-	32,43	10,79
		VIIIб	135,09	101,43	2,82	-	30,84	
		VIIIв	140,34	101,43	2,91	-	36,00	
		VIIIг	140,34	101,43	2,91	-	36,00	
		VIIIе	140,28	101,43	2,85	-	36,00	
		VIIIд	135,18	101,43	2,91	-	30,84	
		IXа	140,94	101,43	2,73	-	36,78	
		IXб	136,98	101,43	2,79	-	32,76	
		IXв	141,12	101,43	2,91	-	36,78	
		IXг	154,43	114,59	3,06	-	36,78	
		IXд	145,48	105,74	2,96	-	36,78	
		IXе	141,12	101,43	2,91	-	36,78	
		Xа	145,74	105,74	2,96	-	37,04	
		Xб	145,74	105,74	2,96	-	37,04	
		Xв	149,28	114,59	3,12	-	31,57	
		Xг	140,33	105,74	3,02	-	31,57	
		XIа	157,24	114,59	3,11	-	39,54	
		XIб	157,24	114,59	3,11	-	39,54	
		XIв	157,25	114,59	3,12	-	39,54	
		XIг	157,24	114,59	3,11	-	39,54	
62-19-8	лестниц	VIIIа	156,68	121,64	2,61	-	32,43	12,94
		VIIIб	155,12	121,64	2,64	-	30,84	
		VIIIв	160,37	121,64	2,73	-	36,00	
		VIIIг	160,37	121,64	2,73	-	36,00	
		VIIIе	160,31	121,64	2,67	-	36,00	
		VIIIд	155,22	121,64	2,74	-	30,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	160,98	121,64	2,56	-	36,78	
		IXб	157,02	121,64	2,62	-	32,76	
		IXв	161,16	121,64	2,74	-	36,78	
		IXг	177,09	137,42	2,89	-	36,78	
		IXд	166,38	126,81	2,79	-	36,78	
		IXе	161,16	121,64	2,74	-	36,78	
		Xа	166,64	126,81	2,79	-	37,04	
		Xб	166,64	126,81	2,79	-	37,04	
		Xв	171,94	137,42	2,95	-	31,57	
		Xг	161,23	126,81	2,85	-	31,57	
		XIа	179,90	137,42	2,94	-	39,54	
		XIб	179,90	137,42	2,94	-	39,54	
		XIв	179,91	137,42	2,95	-	39,54	
		XIг	179,90	137,42	2,94	-	39,54	
При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять к расценке								
62-19-9	62-19-1	VIIIа	23,22	23,22	-	-	-	2,47
		VIIIб	23,22	23,22	-	-	-	
		VIIIв	23,22	23,22	-	-	-	
		VIIIг	23,22	23,22	-	-	-	
		VIIIе	23,22	23,22	-	-	-	
		VIIIд	23,22	23,22	-	-	-	
		IXа	23,22	23,22	-	-	-	
		IXб	23,22	23,22	-	-	-	
		IXв	23,22	23,22	-	-	-	
		IXг	26,23	26,23	-	-	-	
		IXд	24,21	24,21	-	-	-	
		IXе	23,22	23,22	-	-	-	
		Xа	24,21	24,21	-	-	-	
		Xб	24,21	24,21	-	-	-	
		Xв	26,23	26,23	-	-	-	
		Xг	24,21	24,21	-	-	-	
		XIа	26,23	26,23	-	-	-	
		XIб	26,23	26,23	-	-	-	
		XIв	26,23	26,23	-	-	-	
		XIг	26,23	26,23	-	-	-	
62-19-10	62-19-2	VIIIа	29,33	29,33	-	-	-	3,12
		VIIIб	29,33	29,33	-	-	-	
		VIIIв	29,33	29,33	-	-	-	
		VIIIг	29,33	29,33	-	-	-	
		VIIIе	29,33	29,33	-	-	-	
		VIIIд	29,33	29,33	-	-	-	
		IXа	29,33	29,33	-	-	-	
		IXб	29,33	29,33	-	-	-	
		IXв	29,33	29,33	-	-	-	
		IXг	33,13	33,13	-	-	-	
		IXд	30,58	30,58	-	-	-	
		IXе	29,33	29,33	-	-	-	
		Xа	30,58	30,58	-	-	-	
		Xб	30,58	30,58	-	-	-	
		Xв	33,13	33,13	-	-	-	
		Xг	30,58	30,58	-	-	-	
		XIа	33,13	33,13	-	-	-	
		XIб	33,13	33,13	-	-	-	
		XIв	33,13	33,13	-	-	-	
		XIг	33,13	33,13	-	-	-	
62-19-11	62-19-3	VIIIа	15,79	15,79	-	-	-	1,68
		VIIIб	15,79	15,79	-	-	-	
		VIIIв	15,79	15,79	-	-	-	
		VIIIг	15,79	15,79	-	-	-	
		VIIIе	15,79	15,79	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	15,79	15,79	-	-	-	
		IXа	15,79	15,79	-	-	-	
		IXб	15,79	15,79	-	-	-	
		IXв	15,79	15,79	-	-	-	
		IXг	17,84	17,84	-	-	-	
		IXд	16,46	16,46	-	-	-	
		IXе	15,79	15,79	-	-	-	
		Xа	16,46	16,46	-	-	-	
		Xб	16,46	16,46	-	-	-	
		Xв	17,84	17,84	-	-	-	
		Xг	16,46	16,46	-	-	-	
		XIа	17,84	17,84	-	-	-	
		XIб	17,84	17,84	-	-	-	
		XIв	17,84	17,84	-	-	-	
		XIг	17,84	17,84	-	-	-	
62-19-12	62-19-4	VIIIа	14,01	14,01	-	-	-	1,49
		VIIIб	14,01	14,01	-	-	-	
		VIIIв	14,01	14,01	-	-	-	
		VIIIг	14,01	14,01	-	-	-	
		VIIIе	14,01	14,01	-	-	-	
		VIIIд	14,01	14,01	-	-	-	
		IXа	14,01	14,01	-	-	-	
		IXб	14,01	14,01	-	-	-	
		IXв	14,01	14,01	-	-	-	
		IXг	15,82	15,82	-	-	-	
		IXд	14,60	14,60	-	-	-	
		IXе	14,01	14,01	-	-	-	
		Xа	14,60	14,60	-	-	-	
		Xб	14,60	14,60	-	-	-	
		Xв	15,82	15,82	-	-	-	
		Xг	14,60	14,60	-	-	-	
		XIа	15,82	15,82	-	-	-	
		XIб	15,82	15,82	-	-	-	
		XIв	15,82	15,82	-	-	-	
		XIг	15,82	15,82	-	-	-	
62-19-13	62-19-5	VIIIа	17,11	17,11	-	-	-	1,82
		VIIIб	17,11	17,11	-	-	-	
		VIIIв	17,11	17,11	-	-	-	
		VIIIг	17,11	17,11	-	-	-	
		VIIIе	17,11	17,11	-	-	-	
		VIIIд	17,11	17,11	-	-	-	
		IXа	17,11	17,11	-	-	-	
		IXб	17,11	17,11	-	-	-	
		IXв	17,11	17,11	-	-	-	
		IXг	19,33	19,33	-	-	-	
		IXд	17,84	17,84	-	-	-	
		IXе	17,11	17,11	-	-	-	
		Xа	17,84	17,84	-	-	-	
		Xб	17,84	17,84	-	-	-	
		Xв	19,33	19,33	-	-	-	
		Xг	17,84	17,84	-	-	-	
		XIа	19,33	19,33	-	-	-	
		XIб	19,33	19,33	-	-	-	
		XIв	19,33	19,33	-	-	-	
		XIг	19,33	19,33	-	-	-	
62-19-14	62-19-6	VIIIа	17,11	17,11	-	-	-	1,82
		VIIIб	17,11	17,11	-	-	-	
		VIIIв	17,11	17,11	-	-	-	
		VIIIг	17,11	17,11	-	-	-	
		VIIIе	17,11	17,11	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	17,11	17,11	-	-	-	
		IXа	17,11	17,11	-	-	-	
		IXб	17,11	17,11	-	-	-	
		IXв	17,11	17,11	-	-	-	
		IXг	19,33	19,33	-	-	-	
		IXд	17,84	17,84	-	-	-	
		IXе	17,11	17,11	-	-	-	
		Xа	17,84	17,84	-	-	-	
		Xб	17,84	17,84	-	-	-	
		Xв	19,33	19,33	-	-	-	
		Xг	17,84	17,84	-	-	-	
		XIа	19,33	19,33	-	-	-	
		XIб	19,33	19,33	-	-	-	
		XIв	19,33	19,33	-	-	-	
		XIг	19,33	19,33	-	-	-	
Таблица 62-20. Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов								
	Измеритель: **100 м2 поверхности фасадов**							
	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов с							
62-20-1	земли и лесов	VIIIа	663,42	195,95	1,92	-	465,55	20,67
		VIIIб	650,15	195,95	1,93	-	452,27	
		VIIIв	704,98	195,95	2,00	-	507,03	
		VIIIг	704,98	195,95	2,00	-	507,03	
		VIIIе	704,93	195,95	1,95	-	507,03	
		VIIIд	650,22	195,95	2,00	-	452,27	
		IXа	664,97	195,95	1,88	-	467,14	
		IXб	662,47	195,95	1,92	-	464,60	
		IXв	665,09	195,95	2,00	-	467,14	
		IXг	690,62	221,38	2,10	-	467,14	
		IXд	673,60	204,43	2,03	-	467,14	
		IXе	665,09	195,95	2,00	-	467,14	
		Xа	731,10	204,43	2,03	-	524,64	
		Xб	731,10	204,43	2,03	-	524,64	
		Xв	786,30	221,38	2,14	-	562,78	
		Xг	769,28	204,43	2,07	-	562,78	
		XIа	726,19	221,38	2,13	-	502,68	
		XIб	726,19	221,38	2,13	-	502,68	
		XIв	726,20	221,38	2,14	-	502,68	
		XIг	726,19	221,38	2,13	-	502,68	
62-20-2	лестниц	VIIIа	708,84	241,55	1,74	-	465,55	25,48
		VIIIб	695,58	241,55	1,76	-	452,27	
		VIIIв	750,40	241,55	1,82	-	507,03	
		VIIIг	750,40	241,55	1,82	-	507,03	
		VIIIе	750,36	241,55	1,78	-	507,03	
		VIIIд	695,65	241,55	1,83	-	452,27	
		IXа	710,40	241,55	1,71	-	467,14	
		IXб	707,90	241,55	1,75	-	464,60	
		IXв	710,52	241,55	1,83	-	467,14	
		IXг	741,95	272,89	1,92	-	467,14	
		IXд	721,00	252,00	1,86	-	467,14	
		IXе	710,52	241,55	1,83	-	467,14	
		Xа	778,50	252,00	1,86	-	524,64	
		Xб	778,50	252,00	1,86	-	524,64	
		Xв	837,63	272,89	1,96	-	562,78	
		Xг	816,68	252,00	1,90	-	562,78	
		XIа	777,53	272,89	1,96	-	502,68	
		XIб	777,53	272,89	1,96	-	502,68	
		XIв	777,53	272,89	1,96	-	502,68	
		XIг	777,53	272,89	1,96	-	502,68	
62-20-3	люлек	VIIIа	817,29	350,00	1,74	-	465,55	36,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	804,03	350,00	1,76	-	452,27	
		VIIIв	858,85	350,00	1,82	-	507,03	
		VIIIг	858,85	350,00	1,82	-	507,03	
		VIIIе	858,81	350,00	1,78	-	507,03	
		VIIIд	804,10	350,00	1,83	-	452,27	
		IXа	818,85	350,00	1,71	-	467,14	
		IXб	816,35	350,00	1,75	-	464,60	
		IXв	818,97	350,00	1,83	-	467,14	
		IXг	864,47	395,41	1,92	-	467,14	
		IXд	834,14	365,14	1,86	-	467,14	
		IXе	818,97	350,00	1,83	-	467,14	
		Xа	891,64	365,14	1,86	-	524,64	
		Xб	891,64	365,14	1,86	-	524,64	
		Xв	960,15	395,41	1,96	-	562,78	
		Xг	929,82	365,14	1,90	-	562,78	
		XIа	900,05	395,41	1,96	-	502,68	
		XIб	900,05	395,41	1,96	-	502,68	
		XIв	900,05	395,41	1,96	-	502,68	
		XIг	900,05	395,41	1,96	-	502,68	
	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять к расценке							
62-20-4	62-20-1	VIIIа	23,42	23,42	-	-	-	2,47
		VIIIб	23,42	23,42	-	-	-	
		VIIIв	23,42	23,42	-	-	-	
		VIIIг	23,42	23,42	-	-	-	
		VIIIе	23,42	23,42	-	-	-	
		VIIIд	23,42	23,42	-	-	-	
		IXа	23,42	23,42	-	-	-	
		IXб	23,42	23,42	-	-	-	
		IXв	23,42	23,42	-	-	-	
		IXг	26,45	26,45	-	-	-	
		IXд	24,43	24,43	-	-	-	
		IXе	23,42	23,42	-	-	-	
		Xа	24,43	24,43	-	-	-	
		Xб	24,43	24,43	-	-	-	
		Xв	26,45	26,45	-	-	-	
		Xг	24,43	24,43	-	-	-	
		XIа	26,45	26,45	-	-	-	
		XIб	26,45	26,45	-	-	-	
		XIв	26,45	26,45	-	-	-	
		XIг	26,45	26,45	-	-	-	
62-20-5	62-20-2	VIIIа	29,58	29,58	-	-	-	3,12
		VIIIб	29,58	29,58	-	-	-	
		VIIIв	29,58	29,58	-	-	-	
		VIIIг	29,58	29,58	-	-	-	
		VIIIе	29,58	29,58	-	-	-	
		VIIIд	29,58	29,58	-	-	-	
		IXа	29,58	29,58	-	-	-	
		IXб	29,58	29,58	-	-	-	
		IXв	29,58	29,58	-	-	-	
		IXг	33,42	33,42	-	-	-	
		IXд	30,86	30,86	-	-	-	
		IXе	29,58	29,58	-	-	-	
		Xа	30,86	30,86	-	-	-	
		Xб	30,86	30,86	-	-	-	
		Xв	33,42	33,42	-	-	-	
		Xг	30,86	30,86	-	-	-	
		XIа	33,42	33,42	-	-	-	
		XIб	33,42	33,42	-	-	-	
		XIв	33,42	33,42	-	-	-	
		XIг	33,42	33,42	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-20-6	62-20-3	VIIIа	46,83	46,83	-	-	-	4,94
		VIIIб	46,83	46,83	-	-	-	
		VIIIв	46,83	46,83	-	-	-	
		VIIIг	46,83	46,83	-	-	-	
		VIIIе	46,83	46,83	-	-	-	
		VIIIд	46,83	46,83	-	-	-	
		IXа	46,83	46,83	-	-	-	
		IXб	46,83	46,83	-	-	-	
		IXв	46,83	46,83	-	-	-	
		IXг	52,91	52,91	-	-	-	
		IXд	48,86	48,86	-	-	-	
		IXе	46,83	46,83	-	-	-	
		Xа	48,86	48,86	-	-	-	
		Xб	48,86	48,86	-	-	-	
		Xв	52,91	52,91	-	-	-	
		Xг	48,86	48,86	-	-	-	
		XIа	52,91	52,91	-	-	-	
		XIб	52,91	52,91	-	-	-	
		XIв	52,91	52,91	-	-	-	
		XIг	52,91	52,91	-	-	-	

Таблица 62-21. Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с							
62-21-1	земли и лесов	VIIIа	392,40	152,14	8,89	-	231,37	14,93
		VIIIб	378,66	152,14	8,99	-	217,53	
		VIIIв	400,36	152,14	9,28	-	238,94	
		VIIIг	400,36	152,14	9,28	-	238,94	
		VIIIе	400,17	152,14	9,09	-	238,94	
		VIIIд	378,97	152,14	9,30	-	217,53	
		IXа	383,76	152,14	8,70	-	222,92	
		IXб	392,80	152,14	8,90	-	231,76	
		IXв	384,36	152,14	9,30	-	222,92	
		IXг	404,71	171,99	9,80	-	222,92	
		IXд	391,10	158,71	9,47	-	222,92	
		IXе	384,36	152,14	9,30	-	222,92	
		Xа	421,10	158,71	9,47	-	252,92	
		Xб	421,10	158,71	9,47	-	252,92	
		Xв	459,33	171,99	9,99	-	277,35	
		Xг	445,72	158,71	9,66	-	277,35	
		XIа	420,41	171,99	9,98	-	238,44	
		XIб	420,41	171,99	9,98	-	238,44	
		XIв	420,42	171,99	9,99	-	238,44	
		XIг	420,41	171,99	9,98	-	238,44	
62-21-2	лестниц	VIIIа	429,42	189,33	8,72	-	231,37	18,58
		VIIIб	415,67	189,33	8,81	-	217,53	
		VIIIв	437,38	189,33	9,11	-	238,94	
		VIIIг	437,38	189,33	9,11	-	238,94	
		VIIIе	437,18	189,33	8,91	-	238,94	
		VIIIд	415,99	189,33	9,13	-	217,53	
		IXа	420,78	189,33	8,53	-	222,92	
		IXб	429,82	189,33	8,73	-	231,76	
		IXв	421,38	189,33	9,13	-	222,92	
		IXг	446,58	214,04	9,62	-	222,92	
		IXд	429,72	197,51	9,29	-	222,92	
		IXе	421,38	189,33	9,13	-	222,92	
		Xа	459,72	197,51	9,29	-	252,92	
		Xб	459,72	197,51	9,29	-	252,92	
		Xв	501,21	214,04	9,82	-	277,35	
		Xг	484,35	197,51	9,49	-	277,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	462,29	214,04	9,81	-	238,44	
		XIб	462,29	214,04	9,81	-	238,44	
		XIв	462,30	214,04	9,82	-	238,44	
		XIг	462,29	214,04	9,81	-	238,44	
62-21-3	люлек	VIIIа	521,23	281,14	8,72	-	231,37	27,59
		VIIIб	507,48	281,14	8,81	-	217,53	
		VIIIв	529,19	281,14	9,11	-	238,94	
		VIIIг	529,19	281,14	9,11	-	238,94	
		VIIIе	528,99	281,14	8,91	-	238,94	
		VIIIд	507,80	281,14	9,13	-	217,53	
		IXа	512,59	281,14	8,53	-	222,92	
		IXб	521,63	281,14	8,73	-	231,76	
		IXв	513,19	281,14	9,13	-	222,92	
		IXг	550,38	317,84	9,62	-	222,92	
		IXд	525,49	293,28	9,29	-	222,92	
		IXе	513,19	281,14	9,13	-	222,92	
		Xа	555,49	293,28	9,29	-	252,92	
		Xб	555,49	293,28	9,29	-	252,92	
		Xв	605,01	317,84	9,82	-	277,35	
		Xг	580,12	293,28	9,49	-	277,35	
		XIа	566,09	317,84	9,81	-	238,44	
		XIб	566,09	317,84	9,81	-	238,44	
		XIв	566,10	317,84	9,82	-	238,44	
		XIг	566,09	317,84	9,81	-	238,44	
Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с								
62-21-4	земли и лесов	VIIIа	596,50	216,03	8,89	-	371,58	21,20
		VIIIб	591,35	216,03	8,99	-	366,33	
		VIIIв	650,06	216,03	9,28	-	424,75	
		VIIIг	650,06	216,03	9,28	-	424,75	
		VIIIе	649,87	216,03	9,09	-	424,75	
		VIIIд	591,66	216,03	9,30	-	366,33	
		IXа	611,95	216,03	8,70	-	387,22	
		IXб	610,26	216,03	8,90	-	385,33	
		IXв	612,55	216,03	9,30	-	387,22	
		IXг	641,24	244,22	9,80	-	387,22	
		IXд	622,05	225,36	9,47	-	387,22	
		IXе	612,55	216,03	9,30	-	387,22	
		Xа	668,92	225,36	9,47	-	434,09	
		Xб	652,80	225,36	9,47	-	417,97	
		Xв	701,32	244,22	9,99	-	447,11	
		Xг	682,13	225,36	9,66	-	447,11	
		XIа	671,75	244,22	9,98	-	417,55	
		XIб	671,75	244,22	9,98	-	417,55	
		XIв	671,76	244,22	9,99	-	417,55	
		XIг	671,75	244,22	9,98	-	417,55	
62-21-5	лестниц	VIIIа	647,48	267,18	8,72	-	371,58	26,22
		VIIIб	642,32	267,18	8,81	-	366,33	
		VIIIв	701,04	267,18	9,11	-	424,75	
		VIIIг	701,04	267,18	9,11	-	424,75	
		VIIIе	700,84	267,18	8,91	-	424,75	
		VIIIд	642,64	267,18	9,13	-	366,33	
		IXа	662,93	267,18	8,53	-	387,22	
		IXб	661,24	267,18	8,73	-	385,33	
		IXв	663,53	267,18	9,13	-	387,22	
		IXг	698,89	302,05	9,62	-	387,22	
		IXд	675,23	278,72	9,29	-	387,22	
		IXе	663,53	267,18	9,13	-	387,22	
		Xа	722,10	278,72	9,29	-	434,09	
		Xб	705,98	278,72	9,29	-	417,97	
		Xв	758,98	302,05	9,82	-	447,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	735,32	278,72	9,49	-	447,11	
		XIа	729,41	302,05	9,81	-	417,55	
		XIб	729,41	302,05	9,81	-	417,55	
		XIв	729,42	302,05	9,82	-	417,55	
		XIг	729,41	302,05	9,81	-	417,55	
62-21-6	люлек	VIIIа	738,07	357,77	8,72	-	371,58	35,11
		VIIIб	732,91	357,77	8,81	-	366,33	
		VIIIв	791,63	357,77	9,11	-	424,75	
		VIIIг	791,63	357,77	9,11	-	424,75	
		VIIIе	791,43	357,77	8,91	-	424,75	
		VIIIд	733,23	357,77	9,13	-	366,33	
		IXа	753,52	357,77	8,53	-	387,22	
		IXб	751,83	357,77	8,73	-	385,33	
		IXв	754,12	357,77	9,13	-	387,22	
		IXг	801,31	404,47	9,62	-	387,22	
		IXд	769,73	373,22	9,29	-	387,22	
		IXе	754,12	357,77	9,13	-	387,22	
		Ха	816,60	373,22	9,29	-	434,09	
		Хб	800,48	373,22	9,29	-	417,97	
		Хв	861,40	404,47	9,82	-	447,11	
		Хг	829,82	373,22	9,49	-	447,11	
		XIа	831,83	404,47	9,81	-	417,55	
		XIб	831,83	404,47	9,81	-	417,55	
		XIв	831,84	404,47	9,82	-	417,55	
		XIг	831,83	404,47	9,81	-	417,55	
Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с								
62-21-7	земли и лесов	VIIIа	799,06	340,35	8,89	-	449,82	33,40
		VIIIб	790,05	340,35	8,99	-	440,71	
		VIIIв	864,97	340,35	9,28	-	515,34	
		VIIIг	864,97	340,35	9,28	-	515,34	
		VIIIе	864,78	340,35	9,09	-	515,34	
		VIIIд	790,36	340,35	9,30	-	440,71	
		IXа	818,66	340,35	8,70	-	469,61	
		IXб	824,99	340,35	8,90	-	475,74	
		IXв	819,26	340,35	9,30	-	469,61	
		IXг	864,18	384,77	9,80	-	469,61	
		IXд	834,12	355,04	9,47	-	469,61	
		IXе	819,26	340,35	9,30	-	469,61	
		Ха	892,50	355,04	9,47	-	527,99	
		Хб	863,40	355,04	9,47	-	498,89	
		Хв	932,71	384,77	9,99	-	537,95	
		Хг	902,65	355,04	9,66	-	537,95	
		XIа	900,59	384,77	9,98	-	505,84	
		XIб	900,59	384,77	9,98	-	505,84	
		XIв	900,60	384,77	9,99	-	505,84	
		XIг	900,59	384,77	9,98	-	505,84	
62-21-8	лестниц	VIIIа	902,21	443,67	8,72	-	449,82	43,54
		VIIIб	893,19	443,67	8,81	-	440,71	
		VIIIв	968,12	443,67	9,11	-	515,34	
		VIIIг	968,12	443,67	9,11	-	515,34	
		VIIIе	967,92	443,67	8,91	-	515,34	
		VIIIд	893,51	443,67	9,13	-	440,71	
		IXа	921,81	443,67	8,53	-	469,61	
		IXб	928,14	443,67	8,73	-	475,74	
		IXв	922,41	443,67	9,13	-	469,61	
		IXг	980,81	501,58	9,62	-	469,61	
		IXд	941,73	462,83	9,29	-	469,61	
		IXе	922,41	443,67	9,13	-	469,61	
		Ха	1000,11	462,83	9,29	-	527,99	
		Хб	971,01	462,83	9,29	-	498,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	1049,35	501,58	9,82	-	537,95	
		Хг	1010,27	462,83	9,49	-	537,95	
		XIа	1017,23	501,58	9,81	-	505,84	
		XIб	1017,23	501,58	9,81	-	505,84	
		XIв	1017,24	501,58	9,82	-	505,84	
		XIг	1017,23	501,58	9,81	-	505,84	
62-21-9	люлек	VIIIа	959,17	500,63	8,72	-	449,82	49,13
		VIIIб	950,15	500,63	8,81	-	440,71	
		VIIIв	1025,08	500,63	9,11	-	515,34	
		VIIIг	1025,08	500,63	9,11	-	515,34	
		VIIIе	1024,88	500,63	8,91	-	515,34	
		VIIIд	950,47	500,63	9,13	-	440,71	
		IXа	978,77	500,63	8,53	-	469,61	
		IXб	985,10	500,63	8,73	-	475,74	
		IXв	979,37	500,63	9,13	-	469,61	
		IXг	1045,21	565,98	9,62	-	469,61	
		IXд	1001,15	522,25	9,29	-	469,61	
		IXе	979,37	500,63	9,13	-	469,61	
		Ха	1059,53	522,25	9,29	-	527,99	
		Хб	1030,43	522,25	9,29	-	498,89	
		Хв	1113,75	565,98	9,82	-	537,95	
		Хг	1069,69	522,25	9,49	-	537,95	
		XIа	1081,63	565,98	9,81	-	505,84	
		XIб	1081,63	565,98	9,81	-	505,84	
		XIв	1081,64	565,98	9,82	-	505,84	
		XIг	1081,63	565,98	9,81	-	505,84	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% с							
62-21-10	земли и лесов	VIIIа	1187,17	627,30	8,89	-	550,98	61,56
		VIIIб	1172,51	627,30	8,99	-	536,22	
		VIIIв	1267,45	627,30	9,28	-	630,87	
		VIIIг	1267,45	627,30	9,28	-	630,87	
		VIIIе	1267,26	627,30	9,09	-	630,87	
		VIIIд	1172,82	627,30	9,30	-	536,22	
		IXа	1211,00	627,30	8,70	-	575,00	
		IXб	1228,28	627,30	8,90	-	592,08	
		IXв	1211,60	627,30	9,30	-	575,00	
		IXг	1293,97	709,17	9,80	-	575,00	
		IXд	1238,85	654,38	9,47	-	575,00	
		IXе	1211,60	627,30	9,30	-	575,00	
		Ха	1312,14	654,38	9,47	-	648,29	
		Хб	1266,92	654,38	9,47	-	603,07	
		Хв	1374,49	709,17	9,99	-	655,33	
		Хг	1319,37	654,38	9,66	-	655,33	
		XIа	1337,80	709,17	9,98	-	618,65	
		XIб	1337,80	709,17	9,98	-	618,65	
		XIв	1337,81	709,17	9,99	-	618,65	
		XIг	1337,80	709,17	9,98	-	618,65	
62-21-11	лестниц	VIIIа	1339,13	779,43	8,72	-	550,98	76,49
		VIIIб	1324,46	779,43	8,81	-	536,22	
		VIIIв	1419,41	779,43	9,11	-	630,87	
		VIIIг	1419,41	779,43	9,11	-	630,87	
		VIIIе	1419,21	779,43	8,91	-	630,87	
		VIIIд	1324,78	779,43	9,13	-	536,22	
		IXа	1362,96	779,43	8,53	-	575,00	
		IXб	1380,24	779,43	8,73	-	592,08	
		IXв	1363,56	779,43	9,13	-	575,00	
		IXг	1465,78	881,16	9,62	-	575,00	
		IXд	1397,38	813,09	9,29	-	575,00	
		IXе	1363,56	779,43	9,13	-	575,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	1470,67	813,09	9,29	-	648,29	
		Хб	1425,45	813,09	9,29	-	603,07	
		Хв	1546,31	881,16	9,82	-	655,33	
		Хг	1477,91	813,09	9,49	-	655,33	
		XIа	1509,62	881,16	9,81	-	618,65	
		XIб	1509,62	881,16	9,81	-	618,65	
		XIв	1509,63	881,16	9,82	-	618,65	
		XIг	1509,62	881,16	9,81	-	618,65	
62-21-12	люлек	VIIIа	1406,59	846,89	8,72	-	550,98	83,11
		VIIIб	1391,92	846,89	8,81	-	536,22	
		VIIIв	1486,87	846,89	9,11	-	630,87	
		VIIIг	1486,87	846,89	9,11	-	630,87	
		VIIIе	1486,67	846,89	8,91	-	630,87	
		VIIIд	1392,24	846,89	9,13	-	536,22	
		IXа	1430,42	846,89	8,53	-	575,00	
		IXб	1447,70	846,89	8,73	-	592,08	
		IXв	1431,02	846,89	9,13	-	575,00	
		IXг	1542,05	957,43	9,62	-	575,00	
		IXд	1467,75	883,46	9,29	-	575,00	
		IXе	1431,02	846,89	9,13	-	575,00	
		Ха	1541,04	883,46	9,29	-	648,29	
		Хб	1495,82	883,46	9,29	-	603,07	
		Хв	1622,58	957,43	9,82	-	655,33	
		Хг	1548,28	883,46	9,49	-	655,33	
		XIа	1585,89	957,43	9,81	-	618,65	
		XIб	1585,89	957,43	9,81	-	618,65	
		XIв	1585,90	957,43	9,82	-	618,65	
		XIг	1585,89	957,43	9,81	-	618,65	

Таблица 62-22. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с								
62-22-1	земли и лесов	VIIIа	877,28	321,80	17,60	-	537,88	31,58
		VIIIб	858,53	321,80	17,80	-	518,93	
		VIIIв	951,44	321,80	18,40	-	611,24	
		VIIIг	951,44	321,80	18,40	-	611,24	
		VIIIе	951,04	321,80	18,00	-	611,24	
		VIIIд	859,16	321,80	18,43	-	518,93	
		IXа	880,00	321,80	17,24	-	540,96	
		IXб	911,71	321,80	17,63	-	572,28	
		IXв	881,19	321,80	18,43	-	540,96	
		IXг	924,18	363,80	19,42	-	540,96	
		IXд	895,42	335,70	18,76	-	540,96	
		IXе	881,19	321,80	18,43	-	540,96	
		Ха	971,31	335,70	18,76	-	616,85	
		Хб	971,31	335,70	18,76	-	616,85	
		Хв	1007,04	363,80	19,81	-	623,43	
		Хг	978,28	335,70	19,15	-	623,43	
		XIа	969,45	363,80	19,78	-	585,87	
		XIб	969,45	363,80	19,78	-	585,87	
		XIв	969,48	363,80	19,81	-	585,87	
		XIг	969,45	363,80	19,78	-	585,87	
62-22-2	лестниц	VIIIа	953,74	398,43	17,43	-	537,88	39,10
		VIIIб	934,99	398,43	17,63	-	518,93	
		VIIIв	1027,89	398,43	18,22	-	611,24	
		VIIIг	1027,89	398,43	18,22	-	611,24	
		VIIIе	1027,50	398,43	17,83	-	611,24	
		VIIIд	935,61	398,43	18,25	-	518,93	
		IXа	956,45	398,43	17,06	-	540,96	
		IXб	988,17	398,43	17,46	-	572,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	957,64	398,43	18,25	-	540,96	
		IXг	1010,63	450,43	19,24	-	540,96	
		IXд	975,17	415,63	18,58	-	540,96	
		IXе	957,64	398,43	18,25	-	540,96	
		Xа	1051,06	415,63	18,58	-	616,85	
		Xб	1051,06	415,63	18,58	-	616,85	
		Xв	1093,50	450,43	19,64	-	623,43	
		Xг	1058,04	415,63	18,98	-	623,43	
		XIа	1055,91	450,43	19,61	-	585,87	
		XIб	1055,91	450,43	19,61	-	585,87	
		XIв	1055,94	450,43	19,64	-	585,87	
		XIг	1055,91	450,43	19,61	-	585,87	
62-22-3	люлек	VIIIа	1037,40	482,09	17,43	-	537,88	47,31
		VIIIб	1018,65	482,09	17,63	-	518,93	
		VIIIв	1111,55	482,09	18,22	-	611,24	
		VIIIг	1111,55	482,09	18,22	-	611,24	
		VIIIе	1111,16	482,09	17,83	-	611,24	
		VIIIд	1019,27	482,09	18,25	-	518,93	
		IXа	1040,11	482,09	17,06	-	540,96	
		IXб	1071,83	482,09	17,46	-	572,28	
		IXв	1041,30	482,09	18,25	-	540,96	
		IXг	1105,21	545,01	19,24	-	540,96	
		IXд	1062,45	502,91	18,58	-	540,96	
		IXе	1041,30	482,09	18,25	-	540,96	
		Xа	1138,34	502,91	18,58	-	616,85	
		Xб	1138,34	502,91	18,58	-	616,85	
		Xв	1188,08	545,01	19,64	-	623,43	
		Xг	1145,32	502,91	18,98	-	623,43	
		XIа	1150,49	545,01	19,61	-	585,87	
		XIб	1150,49	545,01	19,61	-	585,87	
		XIв	1150,52	545,01	19,64	-	585,87	
		XIг	1150,49	545,01	19,61	-	585,87	
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 35% с								
62-22-4	земли и лесов	VIIIа	1196,35	520,40	17,60	-	658,35	51,07
		VIIIб	1171,62	520,40	17,80	-	633,42	
		VIIIв	1290,72	520,40	18,40	-	751,92	
		VIIIг	1290,72	520,40	18,40	-	751,92	
		VIIIе	1290,32	520,40	18,00	-	751,92	
		VIIIд	1172,25	520,40	18,43	-	633,42	
		IXа	1198,76	520,40	17,24	-	661,12	
		IXб	1246,29	520,40	17,63	-	708,26	
		IXв	1199,95	520,40	18,43	-	661,12	
		IXг	1268,87	588,33	19,42	-	661,12	
		IXд	1222,75	542,87	18,76	-	661,12	
		IXе	1199,95	520,40	18,43	-	661,12	
		Xа	1317,85	542,87	18,76	-	756,22	
		Xб	1317,85	542,87	18,76	-	756,22	
		Xв	1365,00	588,33	19,81	-	756,86	
		Xг	1318,88	542,87	19,15	-	756,86	
		XIа	1324,79	588,33	19,78	-	716,68	
		XIб	1324,79	588,33	19,78	-	716,68	
		XIв	1324,82	588,33	19,81	-	716,68	
		XIг	1324,79	588,33	19,78	-	716,68	
62-22-5	лестниц	VIIIа	1323,97	648,19	17,43	-	658,35	63,61
		VIIIб	1299,24	648,19	17,63	-	633,42	
		VIIIв	1418,33	648,19	18,22	-	751,92	
		VIIIг	1418,33	648,19	18,22	-	751,92	
		VIIIе	1417,94	648,19	17,83	-	751,92	
		VIIIд	1299,86	648,19	18,25	-	633,42	
		IXа	1326,37	648,19	17,06	-	661,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	1373,91	648,19	17,46	-	708,26	
		IXв	1327,56	648,19	18,25	-	661,12	
		IXг	1413,15	732,79	19,24	-	661,12	
		IXд	1355,87	676,17	18,58	-	661,12	
		IXе	1327,56	648,19	18,25	-	661,12	
		Xа	1450,97	676,17	18,58	-	756,22	
		Xб	1450,97	676,17	18,58	-	756,22	
		Xв	1509,29	732,79	19,64	-	756,86	
		Xг	1452,01	676,17	18,98	-	756,86	
		XIа	1469,08	732,79	19,61	-	716,68	
		XIб	1469,08	732,79	19,61	-	716,68	
		XIв	1469,11	732,79	19,64	-	716,68	
		XIг	1469,08	732,79	19,61	-	716,68	
62-22-6	люлек	VIIIа	1397,13	721,35	17,43	-	658,35	70,79
		VIIIб	1372,40	721,35	17,63	-	633,42	
		VIIIв	1491,49	721,35	18,22	-	751,92	
		VIIIг	1491,49	721,35	18,22	-	751,92	
		VIIIе	1491,10	721,35	17,83	-	751,92	
		VIIIд	1373,02	721,35	18,25	-	633,42	
		IXа	1399,53	721,35	17,06	-	661,12	
		IXб	1447,07	721,35	17,46	-	708,26	
		IXв	1400,72	721,35	18,25	-	661,12	
		IXг	1495,86	815,50	19,24	-	661,12	
		IXд	1432,20	752,50	18,58	-	661,12	
		IXе	1400,72	721,35	18,25	-	661,12	
		Xа	1527,30	752,50	18,58	-	756,22	
		Xб	1527,30	752,50	18,58	-	756,22	
		Xв	1592,00	815,50	19,64	-	756,86	
		Xг	1528,34	752,50	18,98	-	756,86	
		XIа	1551,79	815,50	19,61	-	716,68	
		XIб	1551,79	815,50	19,61	-	716,68	
		XIв	1551,82	815,50	19,64	-	716,68	
		XIг	1551,79	815,50	19,61	-	716,68	
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с								
62-22-7	земли и лесов	VIIIа	1375,85	541,29	17,60	-	816,96	53,12
		VIIIб	1342,92	541,29	17,80	-	783,83	
		VIIIв	1495,94	541,29	18,40	-	936,25	
		VIIIг	1495,94	541,29	18,40	-	936,25	
		VIIIе	1495,54	541,29	18,00	-	936,25	
		VIIIд	1343,55	541,29	18,43	-	783,83	
		IXа	1377,39	541,29	17,24	-	818,86	
		IXб	1445,91	541,29	17,63	-	886,99	
		IXв	1378,58	541,29	18,43	-	818,86	
		IXг	1450,22	611,94	19,42	-	818,86	
		IXд	1402,29	564,67	18,76	-	818,86	
		IXе	1378,58	541,29	18,43	-	818,86	
		Xа	1522,65	564,67	18,76	-	939,22	
		Xб	1522,65	564,67	18,76	-	939,22	
		Xв	1564,43	611,94	19,81	-	932,68	
		Xг	1516,50	564,67	19,15	-	932,68	
		XIа	1520,03	611,94	19,78	-	888,31	
		XIб	1520,03	611,94	19,78	-	888,31	
		XIв	1520,06	611,94	19,81	-	888,31	
		XIг	1520,03	611,94	19,78	-	888,31	
62-22-8	лестниц	VIIIа	1790,42	956,03	17,43	-	816,96	93,82
		VIIIб	1757,49	956,03	17,63	-	783,83	
		VIIIв	1910,50	956,03	18,22	-	936,25	
		VIIIг	1910,50	956,03	18,22	-	936,25	
		VIIIе	1910,11	956,03	17,83	-	936,25	
		VIIIд	1758,11	956,03	18,25	-	783,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	1791,95	956,03	17,06	-	818,86	
		IXб	1860,48	956,03	17,46	-	886,99	
		IXв	1793,14	956,03	18,25	-	818,86	
		IXг	1918,91	1080,81	19,24	-	818,86	
		IXд	1834,75	997,31	18,58	-	818,86	
		IXе	1793,14	956,03	18,25	-	818,86	
		Xа	1955,11	997,31	18,58	-	939,22	
		Xб	1955,11	997,31	18,58	-	939,22	
		Xв	2033,13	1080,81	19,64	-	932,68	
		Xг	1948,97	997,31	18,98	-	932,68	
		XIа	1988,73	1080,81	19,61	-	888,31	
		XIб	1988,73	1080,81	19,61	-	888,31	
		XIв	1988,76	1080,81	19,64	-	888,31	
		XIг	1988,73	1080,81	19,61	-	888,31	
62-22-9	люлек	VIIIа	1851,96	1017,57	17,43	-	816,96	99,86
		VIIIб	1819,03	1017,57	17,63	-	783,83	
		VIIIв	1972,04	1017,57	18,22	-	936,25	
		VIIIг	1972,04	1017,57	18,22	-	936,25	
		VIIIе	1971,65	1017,57	17,83	-	936,25	
		VIIIд	1819,65	1017,57	18,25	-	783,83	
		IXа	1853,49	1017,57	17,06	-	818,86	
		IXб	1922,02	1017,57	17,46	-	886,99	
		IXв	1854,68	1017,57	18,25	-	818,86	
		IXг	1988,49	1150,39	19,24	-	818,86	
		IXд	1898,95	1061,51	18,58	-	818,86	
		IXе	1854,68	1017,57	18,25	-	818,86	
		Xа	2019,31	1061,51	18,58	-	939,22	
		Xб	2019,31	1061,51	18,58	-	939,22	
		Xв	2102,71	1150,39	19,64	-	932,68	
		Xг	2013,17	1061,51	18,98	-	932,68	
		XIа	2058,31	1150,39	19,61	-	888,31	
		XIб	2058,31	1150,39	19,61	-	888,31	
		XIв	2058,34	1150,39	19,64	-	888,31	
		XIг	2058,31	1150,39	19,61	-	888,31	
Таблица 62-23. Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов								
	Измеритель:	**100 м2 окрашиваемой поверхности**						
	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов по штукатурке с							
62-23-1	земли и лесов	VIIIа	325,18	231,25	3,66	-	90,27	23,01
		VIIIб	321,62	231,25	3,70	-	86,67	
		VIIIв	326,49	231,25	3,82	-	91,42	
		VIIIг	326,49	231,25	3,82	-	91,42	
		VIIIе	326,41	231,25	3,74	-	91,42	
		VIIIд	321,75	231,25	3,83	-	86,67	
		IXа	320,82	231,25	3,59	-	85,98	
		IXб	320,65	231,25	3,67	-	85,73	
		IXв	321,06	231,25	3,83	-	85,98	
		IXг	351,39	261,39	4,02	-	85,98	
		IXд	331,24	241,37	3,89	-	85,98	
		IXе	321,06	231,25	3,83	-	85,98	
		Xа	339,32	241,37	3,89	-	94,06	
		Xб	336,71	241,37	3,89	-	91,45	
		Xв	362,17	261,39	4,10	-	96,68	
		Xг	342,02	241,37	3,97	-	96,68	
		XIа	358,33	261,39	4,10	-	92,84	
		XIб	358,33	261,39	4,10	-	92,84	
		XIв	358,33	261,39	4,10	-	92,84	
		XIг	358,33	261,39	4,10	-	92,84	
62-23-2	лестниц	VIIIа	375,96	282,20	3,49	-	90,27	28,08
		VIIIб	372,40	282,20	3,53	-	86,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	377,26	282,20	3,64	-	91,42	
		VIIIг	377,26	282,20	3,64	-	91,42	
		VIIIе	377,19	282,20	3,57	-	91,42	
		VIIIд	372,52	282,20	3,65	-	86,67	
		IXа	371,59	282,20	3,41	-	85,98	
		IXб	371,42	282,20	3,49	-	85,73	
		IXв	371,83	282,20	3,65	-	85,98	
		IXг	408,82	318,99	3,85	-	85,98	
		IXд	384,26	294,56	3,72	-	85,98	
		IXе	371,83	282,20	3,65	-	85,98	
		Xа	392,34	294,56	3,72	-	94,06	
		Xб	389,73	294,56	3,72	-	91,45	
		Xв	419,60	318,99	3,93	-	96,68	
		Xг	395,04	294,56	3,80	-	96,68	
		XIа	415,75	318,99	3,92	-	92,84	
		XIб	415,75	318,99	3,92	-	92,84	
		XIв	415,76	318,99	3,93	-	92,84	
		XIг	415,75	318,99	3,92	-	92,84	
62-23-3	люлек	VIIIа	556,26	462,50	3,49	-	90,27	46,02
		VIIIб	552,70	462,50	3,53	-	86,67	
		VIIIв	557,56	462,50	3,64	-	91,42	
		VIIIг	557,56	462,50	3,64	-	91,42	
		VIIIе	557,49	462,50	3,57	-	91,42	
		VIIIд	552,82	462,50	3,65	-	86,67	
		IXа	551,89	462,50	3,41	-	85,98	
		IXб	551,72	462,50	3,49	-	85,73	
		IXв	552,13	462,50	3,65	-	85,98	
		IXг	612,62	522,79	3,85	-	85,98	
		IXд	572,45	482,75	3,72	-	85,98	
		IXе	552,13	462,50	3,65	-	85,98	
		Xа	580,53	482,75	3,72	-	94,06	
		Xб	577,92	482,75	3,72	-	91,45	
		Xв	623,40	522,79	3,93	-	96,68	
		Xг	583,23	482,75	3,80	-	96,68	
		XIа	619,55	522,79	3,92	-	92,84	
		XIб	619,55	522,79	3,92	-	92,84	
		XIв	619,56	522,79	3,93	-	92,84	
		XIг	619,55	522,79	3,92	-	92,84	
Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов по кирпичу с								
62-23-4	земли и лесов	VIIIа	266,39	172,46	3,66	-	90,27	17,16
		VIIIб	262,83	172,46	3,70	-	86,67	
		VIIIв	267,70	172,46	3,82	-	91,42	
		VIIIг	267,70	172,46	3,82	-	91,42	
		VIIIе	267,62	172,46	3,74	-	91,42	
		VIIIд	262,96	172,46	3,83	-	86,67	
		IXа	262,03	172,46	3,59	-	85,98	
		IXб	261,86	172,46	3,67	-	85,73	
		IXв	262,27	172,46	3,83	-	85,98	
		IXг	284,94	194,94	4,02	-	85,98	
		IXд	269,88	180,01	3,89	-	85,98	
		IXе	262,27	172,46	3,83	-	85,98	
		Xа	277,96	180,01	3,89	-	94,06	
		Xб	275,35	180,01	3,89	-	91,45	
		Xв	295,72	194,94	4,10	-	96,68	
		Xг	280,66	180,01	3,97	-	96,68	
		XIа	291,88	194,94	4,10	-	92,84	
		XIб	291,88	194,94	4,10	-	92,84	
		XIв	291,88	194,94	4,10	-	92,84	
		XIг	291,88	194,94	4,10	-	92,84	
62-23-5	лестниц	VIIIа	302,80	209,04	3,49	-	90,27	20,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	299,24	209,04	3,53	-	86,67	
		VIIIв	304,10	209,04	3,64	-	91,42	
		VIIIг	304,10	209,04	3,64	-	91,42	
		VIIIе	304,03	209,04	3,57	-	91,42	
		VIIIд	299,36	209,04	3,65	-	86,67	
		IXа	298,43	209,04	3,41	-	85,98	
		IXб	298,26	209,04	3,49	-	85,73	
		IXв	298,67	209,04	3,65	-	85,98	
		IXг	326,12	236,29	3,85	-	85,98	
		IXд	307,89	218,19	3,72	-	85,98	
		IXе	298,67	209,04	3,65	-	85,98	
		Xа	315,97	218,19	3,72	-	94,06	
		Xб	313,36	218,19	3,72	-	91,45	
		Xв	336,90	236,29	3,93	-	96,68	
		Xг	318,67	218,19	3,80	-	96,68	
		XIа	333,05	236,29	3,92	-	92,84	
		XIб	333,05	236,29	3,92	-	92,84	
		XIв	333,06	236,29	3,93	-	92,84	
		XIг	333,05	236,29	3,92	-	92,84	
62-23-6	люлек	VIIIа	439,98	346,22	3,49	-	90,27	34,45
		VIIIб	436,42	346,22	3,53	-	86,67	
		VIIIв	441,28	346,22	3,64	-	91,42	
		VIIIг	441,28	346,22	3,64	-	91,42	
		VIIIе	441,21	346,22	3,57	-	91,42	
		VIIIд	436,54	346,22	3,65	-	86,67	
		IXа	435,61	346,22	3,41	-	85,98	
		IXб	435,44	346,22	3,49	-	85,73	
		IXв	435,85	346,22	3,65	-	85,98	
		IXг	481,18	391,35	3,85	-	85,98	
		IXд	451,08	361,38	3,72	-	85,98	
		IXе	435,85	346,22	3,65	-	85,98	
		Xа	459,16	361,38	3,72	-	94,06	
		Xб	456,55	361,38	3,72	-	91,45	
		Xв	491,96	391,35	3,93	-	96,68	
		Xг	461,86	361,38	3,80	-	96,68	
		XIа	488,11	391,35	3,92	-	92,84	
		XIб	488,11	391,35	3,92	-	92,84	
		XIв	488,12	391,35	3,93	-	92,84	
		XIг	488,11	391,35	3,92	-	92,84	
Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов по дереву с								
62-23-7	земли и лесов	VIIIа	189,56	96,68	2,61	-	90,27	9,62
		VIIIб	185,99	96,68	2,64	-	86,67	
		VIIIв	190,83	96,68	2,73	-	91,42	
		VIIIг	190,83	96,68	2,73	-	91,42	
		VIIIе	190,77	96,68	2,67	-	91,42	
		VIIIд	186,09	96,68	2,74	-	86,67	
		IXа	185,22	96,68	2,56	-	85,98	
		IXб	185,03	96,68	2,62	-	85,73	
		IXв	185,40	96,68	2,74	-	85,98	
		IXг	198,15	109,28	2,89	-	85,98	
		IXд	189,68	100,91	2,79	-	85,98	
		IXе	185,40	96,68	2,74	-	85,98	
		Xа	197,76	100,91	2,79	-	94,06	
		Xб	195,15	100,91	2,79	-	91,45	
		Xв	208,91	109,28	2,95	-	96,68	
		Xг	200,44	100,91	2,85	-	96,68	
		XIа	205,06	109,28	2,94	-	92,84	
		XIб	205,06	109,28	2,94	-	92,84	
		XIв	205,07	109,28	2,95	-	92,84	
		XIг	205,06	109,28	2,94	-	92,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-23-8	лестниц	VIIIа	206,55	113,67	2,61	-	90,27	11,31
		VIIIб	202,98	113,67	2,64	-	86,67	
		VIIIв	207,82	113,67	2,73	-	91,42	
		VIIIг	207,82	113,67	2,73	-	91,42	
		VIIIе	207,76	113,67	2,67	-	91,42	
		VIIIд	203,08	113,67	2,74	-	86,67	
		IXа	202,21	113,67	2,56	-	85,98	
		IXб	202,02	113,67	2,62	-	85,73	
		IXв	202,39	113,67	2,74	-	85,98	
		IXг	217,35	128,48	2,89	-	85,98	
		IXд	207,41	118,64	2,79	-	85,98	
		IXе	202,39	113,67	2,74	-	85,98	
		Xа	215,49	118,64	2,79	-	94,06	
		Xб	212,88	118,64	2,79	-	91,45	
		Xв	228,11	128,48	2,95	-	96,68	
		Xг	218,17	118,64	2,85	-	96,68	
		XIа	224,26	128,48	2,94	-	92,84	
		XIб	224,26	128,48	2,94	-	92,84	
		XIв	224,27	128,48	2,95	-	92,84	
		XIг	224,26	128,48	2,94	-	92,84	
При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять к расценке								
62-23-9	62-23-1	VIIIа	27,44	27,44	-	-	-	2,73
		VIIIб	27,44	27,44	-	-	-	
		VIIIв	27,44	27,44	-	-	-	
		VIIIг	27,44	27,44	-	-	-	
		VIIIе	27,44	27,44	-	-	-	
		VIIIд	27,44	27,44	-	-	-	
		IXа	27,44	27,44	-	-	-	
		IXб	27,44	27,44	-	-	-	
		IXв	27,44	27,44	-	-	-	
		IXг	31,01	31,01	-	-	-	
		IXд	28,64	28,64	-	-	-	
		IXе	27,44	27,44	-	-	-	
		Xа	28,64	28,64	-	-	-	
		Xб	28,64	28,64	-	-	-	
		Xв	31,01	31,01	-	-	-	
		Xг	28,64	28,64	-	-	-	
		XIа	31,01	31,01	-	-	-	
		XIб	31,01	31,01	-	-	-	
		XIв	31,01	31,01	-	-	-	
		XIг	31,01	31,01	-	-	-	
62-23-10	62-23-2	VIIIа	33,97	33,97	-	-	-	3,38
		VIIIб	33,97	33,97	-	-	-	
		VIIIв	33,97	33,97	-	-	-	
		VIIIг	33,97	33,97	-	-	-	
		VIIIе	33,97	33,97	-	-	-	
		VIIIд	33,97	33,97	-	-	-	
		IXа	33,97	33,97	-	-	-	
		IXб	33,97	33,97	-	-	-	
		IXв	33,97	33,97	-	-	-	
		IXг	38,40	38,40	-	-	-	
		IXд	35,46	35,46	-	-	-	
		IXе	33,97	33,97	-	-	-	
		Xа	35,46	35,46	-	-	-	
		Xб	35,46	35,46	-	-	-	
		Xв	38,40	38,40	-	-	-	
		Xг	35,46	35,46	-	-	-	
		XIа	38,40	38,40	-	-	-	
		XIб	38,40	38,40	-	-	-	
		XIв	38,40	38,40	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	38,40	38,40	-	-	-	
62-23-11	62-23-3	VIIIа	54,87	54,87	-	-	-	5,46
		VIIIб	54,87	54,87	-	-	-	
		VIIIв	54,87	54,87	-	-	-	
		VIIIг	54,87	54,87	-	-	-	
		VIIIе	54,87	54,87	-	-	-	
		VIIIд	54,87	54,87	-	-	-	
		IXа	54,87	54,87	-	-	-	
		IXб	54,87	54,87	-	-	-	
		IXв	54,87	54,87	-	-	-	
		IXг	62,03	62,03	-	-	-	
		IXд	57,28	57,28	-	-	-	
		IXе	54,87	54,87	-	-	-	
		Xа	57,28	57,28	-	-	-	
		Xб	57,28	57,28	-	-	-	
		Xв	62,03	62,03	-	-	-	
		Xг	57,28	57,28	-	-	-	
		XIа	62,03	62,03	-	-	-	
		XIб	62,03	62,03	-	-	-	
		XIв	62,03	62,03	-	-	-	
		XIг	62,03	62,03	-	-	-	
62-23-12	62-23-4	VIIIа	16,98	16,98	-	-	-	1,69
		VIIIб	16,98	16,98	-	-	-	
		VIIIв	16,98	16,98	-	-	-	
		VIIIг	16,98	16,98	-	-	-	
		VIIIе	16,98	16,98	-	-	-	
		VIIIд	16,98	16,98	-	-	-	
		IXа	16,98	16,98	-	-	-	
		IXб	16,98	16,98	-	-	-	
		IXв	16,98	16,98	-	-	-	
		IXг	19,20	19,20	-	-	-	
		IXд	17,73	17,73	-	-	-	
		IXе	16,98	16,98	-	-	-	
		Xа	17,73	17,73	-	-	-	
		Xб	17,73	17,73	-	-	-	
		Xв	19,20	19,20	-	-	-	
		Xг	17,73	17,73	-	-	-	
		XIа	19,20	19,20	-	-	-	
		XIб	19,20	19,20	-	-	-	
		XIв	19,20	19,20	-	-	-	
		XIг	19,20	19,20	-	-	-	
62-23-13	62-23-5	VIIIа	16,98	16,98	-	-	-	1,69
		VIIIб	16,98	16,98	-	-	-	
		VIIIв	16,98	16,98	-	-	-	
		VIIIг	16,98	16,98	-	-	-	
		VIIIе	16,98	16,98	-	-	-	
		VIIIд	16,98	16,98	-	-	-	
		IXа	16,98	16,98	-	-	-	
		IXб	16,98	16,98	-	-	-	
		IXв	16,98	16,98	-	-	-	
		IXг	19,20	19,20	-	-	-	
		IXд	17,73	17,73	-	-	-	
		IXе	16,98	16,98	-	-	-	
		Xа	17,73	17,73	-	-	-	
		Xб	17,73	17,73	-	-	-	
		Xв	19,20	19,20	-	-	-	
		Xг	17,73	17,73	-	-	-	
		XIа	19,20	19,20	-	-	-	
		XIб	19,20	19,20	-	-	-	
		XIв	19,20	19,20	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	19,20	19,20	-	-	-	
62-23-14	62-23-6	VIIIа	33,97	33,97	-	-	-	3,38
		VIIIб	33,97	33,97	-	-	-	
		VIIIв	33,97	33,97	-	-	-	
		VIIIг	33,97	33,97	-	-	-	
		VIIIе	33,97	33,97	-	-	-	
		VIIIд	33,97	33,97	-	-	-	
		IXа	33,97	33,97	-	-	-	
		IXб	33,97	33,97	-	-	-	
		IXв	33,97	33,97	-	-	-	
		IXг	38,40	38,40	-	-	-	
		IXд	35,46	35,46	-	-	-	
		IXе	33,97	33,97	-	-	-	
		Xа	35,46	35,46	-	-	-	
		Xб	35,46	35,46	-	-	-	
		Xв	38,40	38,40	-	-	-	
		Xг	35,46	35,46	-	-	-	
		XIа	38,40	38,40	-	-	-	
		XIб	38,40	38,40	-	-	-	
		XIв	38,40	38,40	-	-	-	
		XIг	38,40	38,40	-	-	-	

Таблица 62-24. Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с								
62-24-1	земли и лесов	VIIIа	419,32	252,15	4,53	-	162,64	25,09
		VIIIб	412,50	252,15	4,58	-	155,77	
		VIIIв	422,04	252,15	4,73	-	165,16	
		VIIIг	422,04	252,15	4,73	-	165,16	
		VIIIе	421,94	252,15	4,63	-	165,16	
		VIIIд	412,66	252,15	4,74	-	155,77	
		IXа	411,75	252,15	4,44	-	155,16	
		IXб	412,19	252,15	4,54	-	155,50	
		IXв	412,05	252,15	4,74	-	155,16	
		IXг	445,17	285,02	4,99	-	155,16	
		IXд	423,17	263,19	4,82	-	155,16	
		IXе	412,05	252,15	4,74	-	155,16	
		Xа	438,52	263,19	4,82	-	170,51	
		Xб	434,38	263,19	4,82	-	166,37	
		Xв	466,85	285,02	5,08	-	176,75	
		Xг	444,86	263,19	4,92	-	176,75	
		XIа	457,44	285,02	5,08	-	167,34	
		XIб	457,44	285,02	5,08	-	167,34	
		XIв	457,44	285,02	5,08	-	167,34	
		XIг	457,44	285,02	5,08	-	167,34	
62-24-2	лестниц	VIIIа	467,50	300,50	4,36	-	162,64	29,90
		VIIIб	460,68	300,50	4,41	-	155,77	
		VIIIв	470,22	300,50	4,56	-	165,16	
		VIIIг	470,22	300,50	4,56	-	165,16	
		VIIIе	470,12	300,50	4,46	-	165,16	
		VIIIд	460,83	300,50	4,56	-	155,77	
		IXа	459,93	300,50	4,27	-	155,16	
		IXб	460,36	300,50	4,36	-	155,50	
		IXв	460,22	300,50	4,56	-	155,16	
		IXг	499,63	339,66	4,81	-	155,16	
		IXд	473,46	313,65	4,65	-	155,16	
		IXе	460,22	300,50	4,56	-	155,16	
		Xа	488,81	313,65	4,65	-	170,51	
		Xб	484,67	313,65	4,65	-	166,37	
		Xв	521,32	339,66	4,91	-	176,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	495,14	313,65	4,74	-	176,75	
		XIа	511,90	339,66	4,90	-	167,34	
		XIб	511,90	339,66	4,90	-	167,34	
		XIв	511,91	339,66	4,91	-	167,34	
		XIг	511,90	339,66	4,90	-	167,34	
62-24-3	люлек	VIIIа	671,31	504,31	4,36	-	162,64	50,18
		VIIIб	664,49	504,31	4,41	-	155,77	
		VIIIв	674,03	504,31	4,56	-	165,16	
		VIIIг	674,03	504,31	4,56	-	165,16	
		VIIIе	673,93	504,31	4,46	-	165,16	
		VIIIд	664,64	504,31	4,56	-	155,77	
		IXа	663,74	504,31	4,27	-	155,16	
		IXб	664,17	504,31	4,36	-	155,50	
		IXв	664,03	504,31	4,56	-	155,16	
		IXг	730,01	570,04	4,81	-	155,16	
		IXд	686,20	526,39	4,65	-	155,16	
		IXе	664,03	504,31	4,56	-	155,16	
		Ха	701,55	526,39	4,65	-	170,51	
		Хб	697,41	526,39	4,65	-	166,37	
		Хв	751,70	570,04	4,91	-	176,75	
		Хг	707,88	526,39	4,74	-	176,75	
		XIа	742,28	570,04	4,90	-	167,34	
		XIб	742,28	570,04	4,90	-	167,34	
		XIв	742,29	570,04	4,91	-	167,34	
		XIг	742,28	570,04	4,90	-	167,34	
Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по кирпичу с								
62-24-4	земли и лесов	VIIIа	401,03	233,86	4,53	-	162,64	23,27
		VIIIб	394,21	233,86	4,58	-	155,77	
		VIIIв	403,75	233,86	4,73	-	165,16	
		VIIIг	403,75	233,86	4,73	-	165,16	
		VIIIе	403,65	233,86	4,63	-	165,16	
		VIIIд	394,37	233,86	4,74	-	155,77	
		IXа	393,46	233,86	4,44	-	155,16	
		IXб	393,90	233,86	4,54	-	155,50	
		IXв	393,76	233,86	4,74	-	155,16	
		IXг	424,50	264,35	4,99	-	155,16	
		IXд	404,08	244,10	4,82	-	155,16	
		IXе	393,76	233,86	4,74	-	155,16	
		Ха	419,43	244,10	4,82	-	170,51	
		Хб	415,29	244,10	4,82	-	166,37	
		Хв	446,18	264,35	5,08	-	176,75	
		Хг	425,77	244,10	4,92	-	176,75	
		XIа	436,77	264,35	5,08	-	167,34	
		XIб	436,77	264,35	5,08	-	167,34	
		XIв	436,77	264,35	5,08	-	167,34	
		XIг	436,77	264,35	5,08	-	167,34	
62-24-5	лестниц	VIIIа	449,20	282,20	4,36	-	162,64	28,08
		VIIIб	442,38	282,20	4,41	-	155,77	
		VIIIв	451,92	282,20	4,56	-	165,16	
		VIIIг	451,92	282,20	4,56	-	165,16	
		VIIIе	451,82	282,20	4,46	-	165,16	
		VIIIд	442,53	282,20	4,56	-	155,77	
		IXа	441,63	282,20	4,27	-	155,16	
		IXб	442,06	282,20	4,36	-	155,50	
		IXв	441,92	282,20	4,56	-	155,16	
		IXг	478,96	318,99	4,81	-	155,16	
		IXд	454,37	294,56	4,65	-	155,16	
		IXе	441,92	282,20	4,56	-	155,16	
		Ха	469,72	294,56	4,65	-	170,51	
		Хб	465,58	294,56	4,65	-	166,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	500,65	318,99	4,91	-	176,75	
		Хг	476,05	294,56	4,74	-	176,75	
		XIа	491,23	318,99	4,90	-	167,34	
		XIб	491,23	318,99	4,90	-	167,34	
		XIв	491,24	318,99	4,91	-	167,34	
		XIг	491,23	318,99	4,90	-	167,34	
62-24-6	люлек	VIIIа	634,73	467,73	4,36	-	162,64	46,54
		VIIIб	627,91	467,73	4,41	-	155,77	
		VIIIв	637,45	467,73	4,56	-	165,16	
		VIIIг	637,45	467,73	4,56	-	165,16	
		VIIIе	637,35	467,73	4,46	-	165,16	
		VIIIд	628,06	467,73	4,56	-	155,77	
		IXа	627,16	467,73	4,27	-	155,16	
		IXб	627,59	467,73	4,36	-	155,50	
		IXв	627,45	467,73	4,56	-	155,16	
		IXг	688,66	528,69	4,81	-	155,16	
		IXд	648,01	488,20	4,65	-	155,16	
		IXе	627,45	467,73	4,56	-	155,16	
		Xа	663,36	488,20	4,65	-	170,51	
		Xб	659,22	488,20	4,65	-	166,37	
		Xв	710,35	528,69	4,91	-	176,75	
		Xг	669,69	488,20	4,74	-	176,75	
		XIа	700,93	528,69	4,90	-	167,34	
		XIб	700,93	528,69	4,90	-	167,34	
		XIв	700,94	528,69	4,91	-	167,34	
		XIг	700,93	528,69	4,90	-	167,34	
Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по дереву с								
62-24-7	земли и лесов	VIIIа	302,01	135,88	3,49	-	162,64	13,52
		VIIIб	295,18	135,88	3,53	-	155,77	
		VIIIв	304,68	135,88	3,64	-	165,16	
		VIIIг	304,68	135,88	3,64	-	165,16	
		VIIIе	304,61	135,88	3,57	-	165,16	
		VIIIд	295,30	135,88	3,65	-	155,77	
		IXа	294,45	135,88	3,41	-	155,16	
		IXб	294,87	135,88	3,49	-	155,50	
		IXв	294,69	135,88	3,65	-	155,16	
		IXг	312,60	153,59	3,85	-	155,16	
		IXд	300,70	141,82	3,72	-	155,16	
		IXе	294,69	135,88	3,65	-	155,16	
		Xа	316,05	141,82	3,72	-	170,51	
		Xб	311,91	141,82	3,72	-	166,37	
		Xв	334,27	153,59	3,93	-	176,75	
		Xг	322,37	141,82	3,80	-	176,75	
		XIа	324,85	153,59	3,92	-	167,34	
		XIб	324,85	153,59	3,92	-	167,34	
		XIв	324,86	153,59	3,93	-	167,34	
		XIг	324,85	153,59	3,92	-	167,34	
62-24-8	лестниц	VIIIа	326,83	160,70	3,49	-	162,64	15,99
		VIIIб	320,00	160,70	3,53	-	155,77	
		VIIIв	329,50	160,70	3,64	-	165,16	
		VIIIг	329,50	160,70	3,64	-	165,16	
		VIIIе	329,43	160,70	3,57	-	165,16	
		VIIIд	320,12	160,70	3,65	-	155,77	
		IXа	319,27	160,70	3,41	-	155,16	
		IXб	319,69	160,70	3,49	-	155,50	
		IXв	319,51	160,70	3,65	-	155,16	
		IXг	340,66	181,65	3,85	-	155,16	
		IXд	326,62	167,74	3,72	-	155,16	
		IXе	319,51	160,70	3,65	-	155,16	
		Xа	341,97	167,74	3,72	-	170,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	337,83	167,74	3,72	-	166,37	
		Хв	362,33	181,65	3,93	-	176,75	
		Хг	348,29	167,74	3,80	-	176,75	
		XIа	352,91	181,65	3,92	-	167,34	
		XIб	352,91	181,65	3,92	-	167,34	
		XIв	352,92	181,65	3,93	-	167,34	
		XIг	352,91	181,65	3,92	-	167,34	
	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять к расценке							
62-24-9	62-24-1	VIIIа	33,97	33,97	-	-	-	3,38
		VIIIб	33,97	33,97	-	-	-	
		VIIIв	33,97	33,97	-	-	-	
		VIIIг	33,97	33,97	-	-	-	
		VIIIе	33,97	33,97	-	-	-	
		VIIIд	33,97	33,97	-	-	-	
		IXа	33,97	33,97	-	-	-	
		IXб	33,97	33,97	-	-	-	
		IXв	33,97	33,97	-	-	-	
		IXг	38,40	38,40	-	-	-	
		IXд	35,46	35,46	-	-	-	
		IXе	33,97	33,97	-	-	-	
		Ха	35,46	35,46	-	-	-	
		Хб	35,46	35,46	-	-	-	
		Хв	38,40	38,40	-	-	-	
		Хг	35,46	35,46	-	-	-	
		XIа	38,40	38,40	-	-	-	
		XIб	38,40	38,40	-	-	-	
		XIв	38,40	38,40	-	-	-	
		XIг	38,40	38,40	-	-	-	
62-24-10	62-24-2	VIIIа	40,50	40,50	-	-	-	4,03
		VIIIб	40,50	40,50	-	-	-	
		VIIIв	40,50	40,50	-	-	-	
		VIIIг	40,50	40,50	-	-	-	
		VIIIе	40,50	40,50	-	-	-	
		VIIIд	40,50	40,50	-	-	-	
		IXа	40,50	40,50	-	-	-	
		IXб	40,50	40,50	-	-	-	
		IXв	40,50	40,50	-	-	-	
		IXг	45,78	45,78	-	-	-	
		IXд	42,27	42,27	-	-	-	
		IXе	40,50	40,50	-	-	-	
		Ха	42,27	42,27	-	-	-	
		Хб	42,27	42,27	-	-	-	
		Хв	45,78	45,78	-	-	-	
		Хг	42,27	42,27	-	-	-	
		XIа	45,78	45,78	-	-	-	
		XIб	45,78	45,78	-	-	-	
		XIв	45,78	45,78	-	-	-	
		XIг	45,78	45,78	-	-	-	
62-24-11	62-24-3	VIIIа	67,94	67,94	-	-	-	6,76
		VIIIб	67,94	67,94	-	-	-	
		VIIIв	67,94	67,94	-	-	-	
		VIIIг	67,94	67,94	-	-	-	
		VIIIе	67,94	67,94	-	-	-	
		VIIIд	67,94	67,94	-	-	-	
		IXа	67,94	67,94	-	-	-	
		IXб	67,94	67,94	-	-	-	
		IXв	67,94	67,94	-	-	-	
		IXг	76,79	76,79	-	-	-	
		IXд	70,91	70,91	-	-	-	
		IXе	67,94	67,94	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	70,91	70,91	-	-	-	
		Хб	70,91	70,91	-	-	-	
		Хв	76,79	76,79	-	-	-	
		Хг	70,91	70,91	-	-	-	
		XIа	76,79	76,79	-	-	-	
		XIб	76,79	76,79	-	-	-	
		XIв	76,79	76,79	-	-	-	
		XIг	76,79	76,79	-	-	-	
62-24-12	62-24-4	VIIIа	22,21	22,21	-	-	-	2,21
		VIIIб	22,21	22,21	-	-	-	
		VIIIв	22,21	22,21	-	-	-	
		VIIIг	22,21	22,21	-	-	-	
		VIIIе	22,21	22,21	-	-	-	
		VIIIд	22,21	22,21	-	-	-	
		IXа	22,21	22,21	-	-	-	
		IXб	22,21	22,21	-	-	-	
		IXв	22,21	22,21	-	-	-	
		IXг	25,11	25,11	-	-	-	
		IXд	23,18	23,18	-	-	-	
		IXе	22,21	22,21	-	-	-	
		Ха	23,18	23,18	-	-	-	
		Хб	23,18	23,18	-	-	-	
		Хв	25,11	25,11	-	-	-	
		Хг	23,18	23,18	-	-	-	
		XIа	25,11	25,11	-	-	-	
		XIб	25,11	25,11	-	-	-	
		XIв	25,11	25,11	-	-	-	
		XIг	25,11	25,11	-	-	-	
62-24-13	62-24-5	VIIIа	27,44	27,44	-	-	-	2,73
		VIIIб	27,44	27,44	-	-	-	
		VIIIв	27,44	27,44	-	-	-	
		VIIIг	27,44	27,44	-	-	-	
		VIIIе	27,44	27,44	-	-	-	
		VIIIд	27,44	27,44	-	-	-	
		IXа	27,44	27,44	-	-	-	
		IXб	27,44	27,44	-	-	-	
		IXв	27,44	27,44	-	-	-	
		IXг	31,01	31,01	-	-	-	
		IXд	28,64	28,64	-	-	-	
		IXе	27,44	27,44	-	-	-	
		Ха	28,64	28,64	-	-	-	
		Хб	28,64	28,64	-	-	-	
		Хв	31,01	31,01	-	-	-	
		Хг	28,64	28,64	-	-	-	
		XIа	31,01	31,01	-	-	-	
		XIб	31,01	31,01	-	-	-	
		XIв	31,01	31,01	-	-	-	
		XIг	31,01	31,01	-	-	-	
62-24-14	62-24-6	VIIIа	44,42	44,42	-	-	-	4,42
		VIIIб	44,42	44,42	-	-	-	
		VIIIв	44,42	44,42	-	-	-	
		VIIIг	44,42	44,42	-	-	-	
		VIIIе	44,42	44,42	-	-	-	
		VIIIд	44,42	44,42	-	-	-	
		IXа	44,42	44,42	-	-	-	
		IXб	44,42	44,42	-	-	-	
		IXв	44,42	44,42	-	-	-	
		IXг	50,21	50,21	-	-	-	
		IXд	46,37	46,37	-	-	-	
		IXе	44,42	44,42	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	46,37	46,37	-	-	-	
		Хб	46,37	46,37	-	-	-	
		Хв	50,21	50,21	-	-	-	
		Хг	46,37	46,37	-	-	-	
		XIа	50,21	50,21	-	-	-	
		XIб	50,21	50,21	-	-	-	
		XIв	50,21	50,21	-	-	-	
		XIг	50,21	50,21	-	-	-	
Таблица 62-25. Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками								
	Измеритель:	**100 м2 обработанной поверхности**						
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с								
62-25-1	земли и лесов	VIIIа	364,16	42,64	26,56	-	294,96	4,29
		VIIIб	394,55	42,64	26,72	-	325,19	
		VIIIв	394,94	42,64	27,11	-	325,19	
		VIIIг	394,94	42,64	27,11	-	325,19	
		VIIIе	394,66	42,64	26,83	-	325,19	
		VIIIд	395,29	42,64	27,46	-	325,19	
		IXа	366,28	42,64	26,62	-	297,02	
		IXб	409,51	42,64	26,90	-	339,97	
		IXв	367,12	42,64	27,46	-	297,02	
		IXг	372,71	48,18	27,51	-	297,02	
		IXд	368,98	44,49	27,47	-	297,02	
		IXе	367,12	42,64	27,46	-	297,02	
		Ха	415,58	44,49	27,47	-	343,62	
		Хб	415,58	44,49	27,47	-	343,62	
		Хв	367,96	48,18	27,78	-	292,00	
		Хг	364,24	44,49	27,75	-	292,00	
		XIа	447,43	48,18	27,44	-	371,81	
		XIб	447,43	48,18	27,44	-	371,81	
		XIв	445,50	48,18	27,78	-	369,54	
		XIг	445,16	48,18	27,44	-	369,54	
62-25-2	лестниц	VIIIа	382,63	54,27	33,40	-	294,96	5,46
		VIIIб	413,06	54,27	33,60	-	325,19	
		VIIIв	413,55	54,27	34,09	-	325,19	
		VIIIг	413,55	54,27	34,09	-	325,19	
		VIIIе	413,20	54,27	33,74	-	325,19	
		VIIIд	413,99	54,27	34,53	-	325,19	
		IXа	384,78	54,27	33,49	-	297,02	
		IXб	428,07	54,27	33,83	-	339,97	
		IXв	385,82	54,27	34,53	-	297,02	
		IXг	392,92	61,32	34,58	-	297,02	
		IXд	388,18	56,62	34,54	-	297,02	
		IXе	385,82	54,27	34,53	-	297,02	
		Ха	434,78	56,62	34,54	-	343,62	
		Хб	434,78	56,62	34,54	-	343,62	
		Хв	388,24	61,32	34,92	-	292,00	
		Хг	383,51	56,62	34,89	-	292,00	
		XIа	467,62	61,32	34,49	-	371,81	
		XIб	467,62	61,32	34,49	-	371,81	
		XIв	465,78	61,32	34,92	-	369,54	
		XIг	465,35	61,32	34,49	-	369,54	
62-25-3	люлек	VIIIа	432,30	85,29	52,05	-	294,96	8,58
		VIIIб	462,85	85,29	52,37	-	325,19	
		VIIIв	463,60	85,29	53,12	-	325,19	
		VIIIг	463,60	85,29	53,12	-	325,19	
		VIIIе	463,06	85,29	52,58	-	325,19	
		VIIIд	464,28	85,29	53,80	-	325,19	
		IXа	434,51	85,29	52,20	-	297,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	477,99	85,29	52,73	-	339,97	
		IXв	436,11	85,29	53,80	-	297,02	
		IXг	447,22	96,35	53,85	-	297,02	
		IXд	439,81	88,97	53,82	-	297,02	
		IXе	436,11	85,29	53,80	-	297,02	
		Xа	486,41	88,97	53,82	-	343,62	
		Xб	486,41	88,97	53,82	-	343,62	
		Xв	442,74	96,35	54,39	-	292,00	
		Xг	435,32	88,97	54,35	-	292,00	
		XIа	521,86	96,35	53,70	-	371,81	
		XIб	521,86	96,35	53,70	-	371,81	
		XIв	520,28	96,35	54,39	-	369,54	
		XIг	519,59	96,35	53,70	-	369,54	
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с								
62-25-4	земли и лесов	VIIIа	376,44	50,30	31,18	-	294,96	5,06
		VIIIб	406,86	50,30	31,37	-	325,19	
		VIIIв	407,32	50,30	31,83	-	325,19	
		VIIIг	407,32	50,30	31,83	-	325,19	
		VIIIе	406,99	50,30	31,50	-	325,19	
		VIIIд	407,73	50,30	32,24	-	325,19	
		IXа	378,59	50,30	31,27	-	297,02	
		IXб	421,86	50,30	31,59	-	339,97	
		IXв	379,56	50,30	32,24	-	297,02	
		IXг	386,13	56,82	32,29	-	297,02	
		IXд	381,74	52,47	32,25	-	297,02	
		IXе	379,56	50,30	32,24	-	297,02	
		Xа	428,34	52,47	32,25	-	343,62	
		Xб	428,34	52,47	32,25	-	343,62	
		Xв	381,43	56,82	32,61	-	292,00	
		Xг	377,05	52,47	32,58	-	292,00	
		XIа	460,83	56,82	32,20	-	371,81	
		XIб	460,83	56,82	32,20	-	371,81	
		XIв	458,97	56,82	32,61	-	369,54	
		XIг	458,56	56,82	32,20	-	369,54	
62-25-5	лестниц	VIIIа	398,19	64,01	39,22	-	294,96	6,44
		VIIIб	428,66	64,01	39,46	-	325,19	
		VIIIв	429,23	64,01	40,03	-	325,19	
		VIIIг	429,23	64,01	40,03	-	325,19	
		VIIIе	428,82	64,01	39,62	-	325,19	
		VIIIд	429,74	64,01	40,54	-	325,19	
		IXа	400,36	64,01	39,33	-	297,02	
		IXб	443,71	64,01	39,73	-	339,97	
		IXв	401,57	64,01	40,54	-	297,02	
		IXг	409,93	72,32	40,59	-	297,02	
		IXд	404,36	66,78	40,56	-	297,02	
		IXе	401,57	64,01	40,54	-	297,02	
		Xа	450,96	66,78	40,56	-	343,62	
		Xб	450,96	66,78	40,56	-	343,62	
		Xв	405,32	72,32	41,00	-	292,00	
		Xг	399,74	66,78	40,96	-	292,00	
		XIа	484,61	72,32	40,48	-	371,81	
		XIб	484,61	72,32	40,48	-	371,81	
		XIв	482,86	72,32	41,00	-	369,54	
		XIг	482,34	72,32	40,48	-	369,54	
62-25-6	люлек	VIIIа	456,85	100,59	61,30	-	294,96	10,12
		VIIIб	487,45	100,59	61,67	-	325,19	
		VIIIв	488,33	100,59	62,55	-	325,19	
		VIIIг	488,33	100,59	62,55	-	325,19	
		VIIIе	487,70	100,59	61,92	-	325,19	
		VIIIд	489,14	100,59	63,36	-	325,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	459,09	100,59	61,48	-	297,02	
		IXб	502,67	100,59	62,11	-	339,97	
		IXв	460,97	100,59	63,36	-	297,02	
		IXг	474,08	113,65	63,41	-	297,02	
		IXд	465,34	104,94	63,38	-	297,02	
		IXе	460,97	100,59	63,36	-	297,02	
		Xа	511,94	104,94	63,38	-	343,62	
		Xб	511,94	104,94	63,38	-	343,62	
		Xв	469,69	113,65	64,04	-	292,00	
		Xг	460,95	104,94	64,01	-	292,00	
		XIа	548,69	113,65	63,23	-	371,81	
		XIб	548,69	113,65	63,23	-	371,81	
		XIв	547,23	113,65	64,04	-	369,54	
		XIг	546,42	113,65	63,23	-	369,54	
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с								
62-25-7	земли и лесов	VIIIа	1140,47	231,52	1,92	-	907,03	23,60
		VIIIб	1124,59	231,52	1,93	-	891,14	
		VIIIв	1133,31	231,52	2,00	-	899,79	
		VIIIг	1133,31	231,52	2,00	-	899,79	
		VIIIе	1133,26	231,52	1,95	-	899,79	
		VIIIд	1124,66	231,52	2,00	-	891,14	
		IXа	1087,03	231,52	1,88	-	853,63	
		IXб	1042,63	231,52	1,92	-	809,19	
		IXв	1087,15	231,52	2,00	-	853,63	
		IXг	1117,45	261,72	2,10	-	853,63	
		IXд	1097,32	241,66	2,03	-	853,63	
		IXе	1087,15	231,52	2,00	-	853,63	
		Xа	1216,15	241,66	2,03	-	972,46	
		Xб	1082,04	241,66	2,03	-	838,35	
		Xв	1107,10	261,72	2,14	-	843,24	
		Xг	1086,97	241,66	2,07	-	843,24	
		XIа	1195,59	261,72	2,13	-	931,74	
		XIб	1195,59	261,72	2,13	-	931,74	
		XIв	1195,60	261,72	2,14	-	931,74	
		XIг	1195,59	261,72	2,13	-	931,74	
62-25-8	лестниц	VIIIа	1197,28	288,51	1,74	-	907,03	29,41
		VIIIб	1181,41	288,51	1,76	-	891,14	
		VIIIв	1190,12	288,51	1,82	-	899,79	
		VIIIг	1190,12	288,51	1,82	-	899,79	
		VIIIе	1190,08	288,51	1,78	-	899,79	
		VIIIд	1181,48	288,51	1,83	-	891,14	
		IXа	1143,85	288,51	1,71	-	853,63	
		IXб	1099,45	288,51	1,75	-	809,19	
		IXв	1143,97	288,51	1,83	-	853,63	
		IXг	1181,71	326,16	1,92	-	853,63	
		IXд	1156,65	301,16	1,86	-	853,63	
		IXе	1143,97	288,51	1,83	-	853,63	
		Xа	1275,48	301,16	1,86	-	972,46	
		Xб	1141,37	301,16	1,86	-	838,35	
		Xв	1171,36	326,16	1,96	-	843,24	
		Xг	1146,30	301,16	1,90	-	843,24	
		XIа	1259,86	326,16	1,96	-	931,74	
		XIб	1259,86	326,16	1,96	-	931,74	
		XIв	1259,86	326,16	1,96	-	931,74	
		XIг	1259,86	326,16	1,96	-	931,74	
62-25-9	люлек	VIIIа	1281,16	372,39	1,74	-	907,03	37,96
		VIIIб	1265,29	372,39	1,76	-	891,14	
		VIIIв	1274,00	372,39	1,82	-	899,79	
		VIIIг	1274,00	372,39	1,82	-	899,79	
		VIIIе	1273,96	372,39	1,78	-	899,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	1265,36	372,39	1,83	-	891,14	
		IXа	1227,73	372,39	1,71	-	853,63	
		IXб	1183,33	372,39	1,75	-	809,19	
		IXв	1227,85	372,39	1,83	-	853,63	
		IXг	1276,53	420,98	1,92	-	853,63	
		IXд	1244,20	388,71	1,86	-	853,63	
		IXе	1227,85	372,39	1,83	-	853,63	
		Xа	1363,03	388,71	1,86	-	972,46	
		Xб	1228,92	388,71	1,86	-	838,35	
		Xв	1266,18	420,98	1,96	-	843,24	
		Xг	1233,85	388,71	1,90	-	843,24	
		XIа	1354,68	420,98	1,96	-	931,74	
		XIб	1354,68	420,98	1,96	-	931,74	
		XIв	1354,68	420,98	1,96	-	931,74	
		XIг	1354,68	420,98	1,96	-	931,74	
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с								
62-25-10	земли и лесов	VIIIа	1179,61	270,66	1,92	-	907,03	27,59
		VIIIб	1163,73	270,66	1,93	-	891,14	
		VIIIв	1172,45	270,66	2,00	-	899,79	
		VIIIг	1172,45	270,66	2,00	-	899,79	
		VIIIе	1172,40	270,66	1,95	-	899,79	
		VIIIд	1163,80	270,66	2,00	-	891,14	
		IXа	1126,17	270,66	1,88	-	853,63	
		IXб	1081,77	270,66	1,92	-	809,19	
		IXв	1126,29	270,66	2,00	-	853,63	
		IXг	1161,70	305,97	2,10	-	853,63	
		IXд	1138,18	282,52	2,03	-	853,63	
		IXе	1126,29	270,66	2,00	-	853,63	
		Xа	1257,01	282,52	2,03	-	972,46	
		Xб	1122,90	282,52	2,03	-	838,35	
		Xв	1151,35	305,97	2,14	-	843,24	
		Xг	1127,83	282,52	2,07	-	843,24	
		XIа	1239,84	305,97	2,13	-	931,74	
		XIб	1239,84	305,97	2,13	-	931,74	
		XIв	1239,85	305,97	2,14	-	931,74	
		XIг	1239,84	305,97	2,13	-	931,74	
62-25-11	лестниц	VIIIа	1246,53	337,76	1,74	-	907,03	34,43
		VIIIб	1230,66	337,76	1,76	-	891,14	
		VIIIв	1239,37	337,76	1,82	-	899,79	
		VIIIг	1239,37	337,76	1,82	-	899,79	
		VIIIе	1239,33	337,76	1,78	-	899,79	
		VIIIд	1230,73	337,76	1,83	-	891,14	
		IXа	1193,10	337,76	1,71	-	853,63	
		IXб	1148,70	337,76	1,75	-	809,19	
		IXв	1193,22	337,76	1,83	-	853,63	
		IXг	1237,38	381,83	1,92	-	853,63	
		IXд	1208,05	352,56	1,86	-	853,63	
		IXе	1193,22	337,76	1,83	-	853,63	
		Xа	1326,88	352,56	1,86	-	972,46	
		Xб	1192,77	352,56	1,86	-	838,35	
		Xв	1227,03	381,83	1,96	-	843,24	
		Xг	1197,70	352,56	1,90	-	843,24	
		XIа	1315,53	381,83	1,96	-	931,74	
		XIб	1315,53	381,83	1,96	-	931,74	
		XIв	1315,53	381,83	1,96	-	931,74	
		XIг	1315,53	381,83	1,96	-	931,74	
62-25-12	люлек	VIIIа	1328,15	419,38	1,74	-	907,03	42,75
		VIIIб	1312,28	419,38	1,76	-	891,14	
		VIIIв	1320,99	419,38	1,82	-	899,79	
		VIIIг	1320,99	419,38	1,82	-	899,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	1320,95	419,38	1,78	-	899,79	
		VIIIд	1312,35	419,38	1,83	-	891,14	
		IXа	1274,72	419,38	1,71	-	853,63	
		IXб	1230,32	419,38	1,75	-	809,19	
		IXв	1274,84	419,38	1,83	-	853,63	
		IXг	1329,65	474,10	1,92	-	853,63	
		IXд	1293,25	437,76	1,86	-	853,63	
		IXе	1274,84	419,38	1,83	-	853,63	
		Xа	1412,08	437,76	1,86	-	972,46	
		Xб	1277,97	437,76	1,86	-	838,35	
		Xв	1319,30	474,10	1,96	-	843,24	
		Xг	1282,90	437,76	1,90	-	843,24	
		XIа	1407,80	474,10	1,96	-	931,74	
		XIб	1407,80	474,10	1,96	-	931,74	
		XIв	1407,80	474,10	1,96	-	931,74	
		XIг	1407,80	474,10	1,96	-	931,74	
Таблица 62-26. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов								
	Измеритель:	**100 м2 окрашиваемой поверхности**						
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с							
62-26-1	земли и лесов	VIIIа	662,80	81,41	57,68	-	523,71	8,19
		VIIIб	633,57	81,41	58,07	-	494,09	
		VIIIв	683,20	81,41	59,05	-	542,74	
		VIIIг	683,20	81,41	59,05	-	542,74	
		VIIIе	682,51	81,41	58,36	-	542,74	
		VIIIд	635,22	81,41	59,72	-	494,09	
		IXа	643,80	81,41	57,66	-	504,73	
		IXб	666,83	81,41	58,35	-	527,07	
		IXв	645,86	81,41	59,72	-	504,73	
		IXг	656,92	91,97	60,22	-	504,73	
		IXд	649,55	84,93	59,89	-	504,73	
		IXе	645,86	81,41	59,72	-	504,73	
		Xа	718,29	84,93	59,89	-	573,47	
		Xб	718,29	84,93	59,89	-	573,47	
		Xв	780,66	91,97	60,91	-	627,78	
		Xг	773,29	84,93	60,58	-	627,78	
		XIа	693,78	91,97	60,24	-	541,57	
		XIб	693,78	91,97	60,24	-	541,57	
		XIв	694,45	91,97	60,91	-	541,57	
		XIг	693,78	91,97	60,24	-	541,57	
62-26-2	лестниц	VIIIа	695,68	102,08	69,89	-	523,71	10,27
		VIIIб	666,53	102,08	70,36	-	494,09	
		VIIIв	716,33	102,08	71,51	-	542,74	
		VIIIг	716,33	102,08	71,51	-	542,74	
		VIIIе	715,52	102,08	70,70	-	542,74	
		VIIIд	668,52	102,08	72,35	-	494,09	
		IXа	676,72	102,08	69,91	-	504,73	
		IXб	699,87	102,08	70,72	-	527,07	
		IXв	679,16	102,08	72,35	-	504,73	
		IXг	692,90	115,33	72,84	-	504,73	
		IXд	683,74	106,50	72,51	-	504,73	
		IXе	679,16	102,08	72,35	-	504,73	
		Xа	752,48	106,50	72,51	-	573,47	
		Xб	752,48	106,50	72,51	-	573,47	
		Xв	816,77	115,33	73,66	-	627,78	
		Xг	807,61	106,50	73,33	-	627,78	
		XIа	729,72	115,33	72,82	-	541,57	
		XIб	729,72	115,33	72,82	-	541,57	
		XIв	730,56	115,33	73,66	-	541,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	729,72	115,33	72,82	-	541,57	
62-26-3	люлек	VIIIа	792,97	162,82	106,44	-	523,71	16,38
		VIIIб	764,04	162,82	107,13	-	494,09	
		VIIIв	814,36	162,82	108,80	-	542,74	
		VIIIг	814,36	162,82	108,80	-	542,74	
		VIIIе	813,18	162,82	107,62	-	542,74	
		VIIIд	767,04	162,82	110,13	-	494,09	
		IXа	774,13	162,82	106,58	-	504,73	
		IXб	797,66	162,82	107,77	-	527,07	
		IXв	777,68	162,82	110,13	-	504,73	
		IXг	799,30	183,95	110,62	-	504,73	
		IXд	784,88	169,86	110,29	-	504,73	
		IXе	777,68	162,82	110,13	-	504,73	
		Xа	853,62	169,86	110,29	-	573,47	
		Xб	853,62	169,86	110,29	-	573,47	
		Xв	923,53	183,95	111,80	-	627,78	
		Xг	909,11	169,86	111,47	-	627,78	
		XIа	836,00	183,95	110,48	-	541,57	
		XIб	836,00	183,95	110,48	-	541,57	
		XIв	837,32	183,95	111,80	-	541,57	
		XIг	836,00	183,95	110,48	-	541,57	
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с								
62-26-4	земли и лесов	VIIIа	1114,42	145,02	98,85	-	870,55	14,59
		VIIIб	1065,54	145,02	99,50	-	821,02	
		VIIIв	1147,87	145,02	101,06	-	901,79	
		VIIIг	1147,87	145,02	101,06	-	901,79	
		VIIIе	1146,77	145,02	99,96	-	901,79	
		VIIIд	1068,32	145,02	102,28	-	821,02	
		IXа	1082,99	145,02	98,97	-	839,00	
		IXб	1120,69	145,02	100,08	-	875,59	
		IXв	1086,30	145,02	102,28	-	839,00	
		IXг	1105,63	163,85	102,78	-	839,00	
		IXд	1092,75	151,30	102,45	-	839,00	
		IXе	1086,30	145,02	102,28	-	839,00	
		Xа	1206,84	151,30	102,45	-	953,09	
		Xб	1206,84	151,30	102,45	-	953,09	
		Xв	1311,27	163,85	103,88	-	1043,54	
		Xг	1298,39	151,30	103,55	-	1043,54	
		XIа	1166,36	163,85	102,66	-	899,85	
		XIб	1166,36	163,85	102,66	-	899,85	
		XIв	1167,58	163,85	103,88	-	899,85	
		XIг	1166,36	163,85	102,66	-	899,85	
62-26-5	лестниц	VIIIа	1171,72	180,11	121,06	-	870,55	18,12
		VIIIб	1122,97	180,11	121,84	-	821,02	
		VIIIв	1205,62	180,11	123,72	-	901,79	
		VIIIг	1205,62	180,11	123,72	-	901,79	
		VIIIе	1204,29	180,11	122,39	-	901,79	
		VIIIд	1126,37	180,11	125,24	-	821,02	
		IXа	1140,37	180,11	121,26	-	839,00	
		IXб	1178,28	180,11	122,58	-	875,59	
		IXв	1144,35	180,11	125,24	-	839,00	
		IXг	1168,22	203,49	125,73	-	839,00	
		IXд	1152,30	187,90	125,40	-	839,00	
		IXе	1144,35	180,11	125,24	-	839,00	
		Xа	1266,39	187,90	125,40	-	953,09	
		Xб	1266,39	187,90	125,40	-	953,09	
		Xв	1374,09	203,49	127,06	-	1043,54	
		Xг	1358,17	187,90	126,73	-	1043,54	
		XIа	1228,88	203,49	125,54	-	899,85	
		XIб	1228,88	203,49	125,54	-	899,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	1230,40	203,49	127,06	-	899,85	
		XIг	1228,88	203,49	125,54	-	899,85	
62-26-6	люлек	VIIIа	1335,53	276,33	188,65	-	870,55	27,80
		VIIIб	1287,18	276,33	189,83	-	821,02	
		VIIIв	1370,78	276,33	192,66	-	901,79	
		VIIIг	1370,78	276,33	192,66	-	901,79	
		VIIIе	1368,78	276,33	190,66	-	901,79	
		VIIIд	1292,44	276,33	195,09	-	821,02	
		IXа	1304,40	276,33	189,07	-	839,00	
		IXб	1343,00	276,33	191,08	-	875,59	
		IXв	1310,42	276,33	195,09	-	839,00	
		IXг	1346,78	312,19	195,59	-	839,00	
		IXд	1322,55	288,29	195,26	-	839,00	
		IXе	1310,42	276,33	195,09	-	839,00	
		Xа	1436,64	288,29	195,26	-	953,09	
		Xб	1436,64	288,29	195,26	-	953,09	
		Xв	1553,32	312,19	197,59	-	1043,54	
		Xг	1529,09	288,29	197,26	-	1043,54	
		XIа	1407,21	312,19	195,17	-	899,85	
		XIб	1407,21	312,19	195,17	-	899,85	
		XIв	1409,63	312,19	197,59	-	899,85	
		XIг	1407,21	312,19	195,17	-	899,85	
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 1 раз с								
62-26-7	земли и лесов	VIIIа	686,21	96,02	66,48	-	523,71	9,66
		VIIIб	657,03	96,02	66,92	-	494,09	
		VIIIв	706,79	96,02	68,03	-	542,74	
		VIIIг	706,79	96,02	68,03	-	542,74	
		VIIIе	706,02	96,02	67,26	-	542,74	
		VIIIд	658,93	96,02	68,82	-	494,09	
		IXа	667,24	96,02	66,49	-	504,73	
		IXб	690,36	96,02	67,27	-	527,07	
		IXв	669,57	96,02	68,82	-	504,73	
		IXг	682,53	108,48	69,32	-	504,73	
		IXд	673,89	100,17	68,99	-	504,73	
		IXе	669,57	96,02	68,82	-	504,73	
		Xа	742,63	100,17	68,99	-	573,47	
		Xб	742,63	100,17	68,99	-	573,47	
		Xв	806,35	108,48	70,09	-	627,78	
		Xг	797,71	100,17	69,76	-	627,78	
		XIа	719,36	108,48	69,31	-	541,57	
		XIб	719,36	108,48	69,31	-	541,57	
		XIв	720,14	108,48	70,09	-	541,57	
		XIг	719,36	108,48	69,31	-	541,57	
62-26-8	лестниц	VIIIа	724,87	120,08	81,08	-	523,71	12,08
		VIIIб	695,78	120,08	81,61	-	494,09	
		VIIIв	745,75	120,08	82,93	-	542,74	
		VIIIг	745,75	120,08	82,93	-	542,74	
		VIIIе	744,82	120,08	82,00	-	542,74	
		VIIIд	698,08	120,08	83,91	-	494,09	
		IXа	705,95	120,08	81,14	-	504,73	
		IXб	729,21	120,08	82,06	-	527,07	
		IXв	708,72	120,08	83,91	-	504,73	
		IXг	724,80	135,66	84,41	-	504,73	
		IXд	714,08	125,27	84,08	-	504,73	
		IXе	708,72	120,08	83,91	-	504,73	
		Xа	782,82	125,27	84,08	-	573,47	
		Xб	782,82	125,27	84,08	-	573,47	
		Xв	848,77	135,66	85,33	-	627,78	
		Xг	838,05	125,27	85,00	-	627,78	
		XIа	761,58	135,66	84,35	-	541,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	761,58	135,66	84,35	-	541,57	
		XIв	762,56	135,66	85,33	-	541,57	
		XIг	761,58	135,66	84,35	-	541,57	
62-26-9	люлек	VIIIа	836,92	189,16	124,05	-	523,71	19,03
		VIIIб	808,09	189,16	124,84	-	494,09	
		VIIIв	858,66	189,16	126,76	-	542,74	
		VIIIг	858,66	189,16	126,76	-	542,74	
		VIIIе	857,30	189,16	125,40	-	542,74	
		VIIIд	811,57	189,16	128,32	-	494,09	
		IXа	818,14	189,16	124,25	-	504,73	
		IXб	841,84	189,16	125,61	-	527,07	
		IXв	822,21	189,16	128,32	-	504,73	
		IXг	847,26	213,71	128,82	-	504,73	
		IXд	830,56	197,34	128,49	-	504,73	
		IXе	822,21	189,16	128,32	-	504,73	
		Xа	899,30	197,34	128,49	-	573,47	
		Xб	899,30	197,34	128,49	-	573,47	
		Xв	971,67	213,71	130,18	-	627,78	
		Xг	954,96	197,34	129,84	-	627,78	
		XIа	883,90	213,71	128,62	-	541,57	
		XIб	883,90	213,71	128,62	-	541,57	
		XIв	885,46	213,71	130,18	-	541,57	
		XIг	883,90	213,71	128,62	-	541,57	
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с								
62-26-10	земли и лесов	VIIIа	1153,21	167,69	114,97	-	870,55	16,87
		VIIIб	1104,42	167,69	115,71	-	821,02	
		VIIIв	1186,98	167,69	117,50	-	901,79	
		VIIIг	1186,98	167,69	117,50	-	901,79	
		VIIIе	1185,71	167,69	116,23	-	901,79	
		VIIIд	1107,65	167,69	118,94	-	821,02	
		IXа	1121,83	167,69	115,14	-	839,00	
		IXб	1159,69	167,69	116,41	-	875,59	
		IXв	1125,63	167,69	118,94	-	839,00	
		IXг	1147,88	189,45	119,43	-	839,00	
		IXд	1133,04	174,94	119,10	-	839,00	
		IXе	1125,63	167,69	118,94	-	839,00	
		Xа	1247,13	174,94	119,10	-	953,09	
		Xб	1247,13	174,94	119,10	-	953,09	
		Xв	1353,69	189,45	120,70	-	1043,54	
		Xг	1338,85	174,94	120,37	-	1043,54	
		XIа	1208,56	189,45	119,26	-	899,85	
		XIб	1208,56	189,45	119,26	-	899,85	
		XIв	1210,00	189,45	120,70	-	899,85	
		XIг	1208,56	189,45	119,26	-	899,85	
62-26-11	лестниц	VIIIа	1220,44	208,54	141,35	-	870,55	20,98
		VIIIб	1171,81	208,54	142,25	-	821,02	
		VIIIв	1254,75	208,54	144,42	-	901,79	
		VIIIг	1254,75	208,54	144,42	-	901,79	
		VIIIе	1253,22	208,54	142,89	-	901,79	
		VIIIд	1175,77	208,54	146,21	-	821,02	
		IXа	1189,15	208,54	141,61	-	839,00	
		IXб	1227,28	208,54	143,15	-	875,59	
		IXв	1193,75	208,54	146,21	-	839,00	
		IXг	1221,31	235,61	146,70	-	839,00	
		IXд	1202,93	217,56	146,37	-	839,00	
		IXе	1193,75	208,54	146,21	-	839,00	
		Xа	1317,02	217,56	146,37	-	953,09	
		Xб	1317,02	217,56	146,37	-	953,09	
		Xв	1427,39	235,61	148,24	-	1043,54	
		Xг	1409,01	217,56	147,91	-	1043,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	1281,90	235,61	146,44	-	899,85	
		XIб	1281,90	235,61	146,44	-	899,85	
		XIв	1283,70	235,61	148,24	-	899,85	
		XIг	1281,90	235,61	146,44	-	899,85	
62-26-12	люлек	VIIIа	1388,49	296,91	221,03	-	870,55	29,87
		VIIIб	1340,34	296,91	222,41	-	821,02	
		VIIIв	1424,39	296,91	225,69	-	901,79	
		VIIIг	1424,39	296,91	225,69	-	901,79	
		VIIIе	1422,06	296,91	223,36	-	901,79	
		VIIIд	1346,48	296,91	228,55	-	821,02	
		IXа	1357,46	296,91	221,55	-	839,00	
		IXб	1396,39	296,91	223,89	-	875,59	
		IXв	1364,46	296,91	228,55	-	839,00	
		IXг	1403,49	335,44	229,05	-	839,00	
		IXд	1377,47	309,75	228,72	-	839,00	
		IXе	1364,46	296,91	228,55	-	839,00	
		Xа	1491,56	309,75	228,72	-	953,09	
		Xб	1491,56	309,75	228,72	-	953,09	
		Xв	1610,36	335,44	231,38	-	1043,54	
		Xг	1584,34	309,75	231,05	-	1043,54	
		XIа	1463,81	335,44	228,52	-	899,85	
		XIб	1463,81	335,44	228,52	-	899,85	
		XIв	1466,67	335,44	231,38	-	899,85	
		XIг	1463,81	335,44	228,52	-	899,85	

Таблица 62-27. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)

Измеритель: **100 м2 ошпаклеванной поверхности**

	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с							
62-27-1	лесов и земли	VIIIа	356,47	235,93	0,87	-	119,67	24,05
		VIIIб	348,96	235,93	0,88	-	112,15	
		VIIIв	360,17	235,93	0,91	-	123,33	
		VIIIг	360,17	235,93	0,91	-	123,33	
		VIIIе	360,15	235,93	0,89	-	123,33	
		VIIIд	348,99	235,93	0,91	-	112,15	
		IXа	351,62	235,93	0,85	-	114,84	
		IXб	345,18	235,93	0,87	-	108,38	
		IXв	351,68	235,93	0,91	-	114,84	
		IXг	382,51	266,71	0,96	-	114,84	
		IXд	362,04	246,27	0,93	-	114,84	
		IXе	351,68	235,93	0,91	-	114,84	
		Xа	367,17	246,27	0,93	-	119,97	
		Xб	366,82	246,27	0,93	-	119,62	
		Xв	390,77	266,71	0,98	-	123,08	
		Xг	370,30	246,27	0,95	-	123,08	
		XIа	394,18	266,71	0,98	-	126,49	
		XIб	394,18	266,71	0,98	-	126,49	
		XIв	393,83	266,71	0,98	-	126,14	
		XIг	393,83	266,71	0,98	-	126,14	
62-27-2	лестниц	VIIIа	408,76	288,22	0,87	-	119,67	29,38
		VIIIб	401,25	288,22	0,88	-	112,15	
		VIIIв	412,46	288,22	0,91	-	123,33	
		VIIIг	412,46	288,22	0,91	-	123,33	
		VIIIе	412,44	288,22	0,89	-	123,33	
		VIIIд	401,28	288,22	0,91	-	112,15	
		IXа	403,91	288,22	0,85	-	114,84	
		IXб	397,47	288,22	0,87	-	108,38	
		IXв	403,97	288,22	0,91	-	114,84	
		IXг	441,62	325,82	0,96	-	114,84	
		IXд	416,62	300,85	0,93	-	114,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	403,97	288,22	0,91	-	114,84	
		Ха	421,75	300,85	0,93	-	119,97	
		Хб	421,40	300,85	0,93	-	119,62	
		Хв	449,88	325,82	0,98	-	123,08	
		Хг	424,88	300,85	0,95	-	123,08	
		XIа	453,29	325,82	0,98	-	126,49	
		XIб	453,29	325,82	0,98	-	126,49	
		XIв	452,94	325,82	0,98	-	126,14	
		XIг	452,94	325,82	0,98	-	126,14	
62-27-3	люлек	VIIIа	592,40	471,86	0,87	-	119,67	48,10
		VIIIб	584,89	471,86	0,88	-	112,15	
		VIIIв	596,10	471,86	0,91	-	123,33	
		VIIIг	596,10	471,86	0,91	-	123,33	
		VIIIе	596,08	471,86	0,89	-	123,33	
		VIIIд	584,92	471,86	0,91	-	112,15	
		IXа	587,55	471,86	0,85	-	114,84	
		IXб	581,11	471,86	0,87	-	108,38	
		IXв	587,61	471,86	0,91	-	114,84	
		IXг	649,23	533,43	0,96	-	114,84	
		IXд	608,31	492,54	0,93	-	114,84	
		IXе	587,61	471,86	0,91	-	114,84	
		Ха	613,44	492,54	0,93	-	119,97	
		Хб	613,09	492,54	0,93	-	119,62	
		Хв	657,49	533,43	0,98	-	123,08	
		Хг	616,57	492,54	0,95	-	123,08	
		XIа	660,90	533,43	0,98	-	126,49	
		XIб	660,90	533,43	0,98	-	126,49	
		XIв	660,55	533,43	0,98	-	126,14	
		XIг	660,55	533,43	0,98	-	126,14	

Подраздел 62.3. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 62-28. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель

Измеритель: **100 м2 кровли**

	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за							
62-28-1	один раз	VIIIа	457,36	85,73	1,04	-	370,59	8,53
		VIIIб	471,79	85,73	1,05	-	385,01	
		VIIIв	505,25	85,73	1,08	-	418,44	
		VIIIг	505,25	85,73	1,08	-	418,44	
		VIIIе	505,23	85,73	1,06	-	418,44	
		VIIIд	471,83	85,73	1,09	-	385,01	
		IXа	554,46	85,73	1,03	-	467,70	
		IXб	515,81	85,73	1,05	-	429,03	
		IXв	554,52	85,73	1,09	-	467,70	
		IXг	565,74	96,90	1,14	-	467,70	
		IXд	558,28	89,48	1,10	-	467,70	
		IXе	554,52	85,73	1,09	-	467,70	
		Ха	546,52	89,48	1,10	-	455,94	
		Хб	533,08	89,48	1,10	-	442,50	
		Хв	585,25	96,90	1,16	-	487,19	
		Хг	577,79	89,48	1,12	-	487,19	
		XIа	521,15	96,90	1,15	-	423,10	
		XIб	521,15	96,90	1,15	-	423,10	
		XIв	521,16	96,90	1,16	-	423,10	
		XIг	521,15	96,90	1,15	-	423,10	
62-28-2	два раза	VIIIа	607,07	113,36	1,04	-	492,67	11,28
		VIIIб	621,47	113,36	1,05	-	507,06	
		VIIIв	671,52	113,36	1,08	-	557,08	
		VIIIг	671,52	113,36	1,08	-	557,08	
		VIIIе	671,50	113,36	1,06	-	557,08	
		VIIIд	621,51	113,36	1,09	-	507,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	728,74	113,36	1,03	-	614,35	
		IXб	689,06	113,36	1,05	-	574,65	
		IXв	728,80	113,36	1,09	-	614,35	
		IXг	743,63	128,14	1,14	-	614,35	
		IXд	733,78	118,33	1,10	-	614,35	
		IXе	728,80	113,36	1,09	-	614,35	
		Xа	725,22	118,33	1,10	-	605,79	
		Xб	698,35	118,33	1,10	-	578,92	
		Xв	769,92	128,14	1,16	-	640,62	
		Xг	760,07	118,33	1,12	-	640,62	
		XIа	690,84	128,14	1,15	-	561,55	
		XIб	690,84	128,14	1,15	-	561,55	
		XIв	690,85	128,14	1,16	-	561,55	
		XIг	690,84	128,14	1,15	-	561,55	
Таблица 62-29. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)								
	Измеритель:	**100 м2 окрашиваемой поверхности**						
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за							
62-29-1	один раз	VIIIа	415,88	138,49	0,87	-	276,52	13,78
		VIIIб	422,44	138,49	0,88	-	283,07	
		VIIIв	452,32	138,49	0,91	-	312,92	
		VIIIг	452,32	138,49	0,91	-	312,92	
		VIIIе	452,30	138,49	0,89	-	312,92	
		VIIIд	422,47	138,49	0,91	-	283,07	
		IXа	481,79	138,49	0,85	-	342,45	
		IXб	463,24	138,49	0,87	-	323,88	
		IXв	481,85	138,49	0,91	-	342,45	
		IXг	499,95	156,54	0,96	-	342,45	
		IXд	487,93	144,55	0,93	-	342,45	
		IXе	481,85	138,49	0,91	-	342,45	
		Xа	485,37	144,55	0,93	-	339,89	
		Xб	467,46	144,55	0,93	-	321,98	
		Xв	514,85	156,54	0,98	-	357,33	
		Xг	502,83	144,55	0,95	-	357,33	
		XIа	472,40	156,54	0,98	-	314,88	
		XIб	472,40	156,54	0,98	-	314,88	
		XIв	472,40	156,54	0,98	-	314,88	
		XIг	472,40	156,54	0,98	-	314,88	
62-29-2	два раза	VIIIа	548,53	188,14	0,87	-	359,52	18,72
		VIIIб	548,05	188,14	0,88	-	359,03	
		VIIIв	597,42	188,14	0,91	-	408,37	
		VIIIг	597,42	188,14	0,91	-	408,37	
		VIIIе	597,40	188,14	0,89	-	408,37	
		VIIIд	548,08	188,14	0,91	-	359,03	
		IXа	620,24	188,14	0,85	-	431,25	
		IXб	618,23	188,14	0,87	-	429,22	
		IXв	620,30	188,14	0,91	-	431,25	
		IXг	644,87	212,66	0,96	-	431,25	
		IXд	628,55	196,37	0,93	-	431,25	
		IXе	620,30	188,14	0,91	-	431,25	
		Xа	638,57	196,37	0,93	-	441,27	
		Xб	598,28	196,37	0,93	-	400,98	
		Xв	664,92	212,66	0,98	-	451,28	
		Xг	648,60	196,37	0,95	-	451,28	
		XIа	621,30	212,66	0,98	-	407,66	
		XIб	621,30	212,66	0,98	-	407,66	
		XIв	621,30	212,66	0,98	-	407,66	
		XIг	621,30	212,66	0,98	-	407,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 62-30. Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб								
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**							
Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за один раз с								
62-30-1	земли и лесов	VIIIа	649,43	356,65	1,04	-	291,74	35,88
		VIIIб	654,50	356,65	1,05	-	296,80	
		VIIIв	688,18	356,65	1,08	-	330,45	
		VIIIг	688,18	356,65	1,08	-	330,45	
		VIIIе	688,16	356,65	1,06	-	330,45	
		VIIIд	654,54	356,65	1,09	-	296,80	
		IXа	716,11	356,65	1,03	-	358,43	
		IXб	701,07	356,65	1,05	-	343,37	
		IXв	716,17	356,65	1,09	-	358,43	
		IXг	762,50	402,93	1,14	-	358,43	
		IXд	731,61	372,08	1,10	-	358,43	
		IXе	716,17	356,65	1,09	-	358,43	
		Xа	731,64	372,08	1,10	-	358,46	
		Xб	709,25	372,08	1,10	-	336,07	
		Xв	778,35	402,93	1,16	-	374,26	
		Xг	747,46	372,08	1,12	-	374,26	
		XIа	735,93	402,93	1,15	-	331,85	
		XIб	735,93	402,93	1,15	-	331,85	
		XIв	735,94	402,93	1,16	-	331,85	
		XIг	735,93	402,93	1,15	-	331,85	
62-30-2	лестниц	VIIIа	718,84	426,23	0,87	-	291,74	42,88
		VIIIб	723,91	426,23	0,88	-	296,80	
		VIIIв	757,59	426,23	0,91	-	330,45	
		VIIIг	757,59	426,23	0,91	-	330,45	
		VIIIе	757,57	426,23	0,89	-	330,45	
		VIIIд	723,94	426,23	0,91	-	296,80	
		IXа	785,51	426,23	0,85	-	358,43	
		IXб	770,47	426,23	0,87	-	343,37	
		IXв	785,57	426,23	0,91	-	358,43	
		IXг	840,93	481,54	0,96	-	358,43	
		IXд	804,03	444,67	0,93	-	358,43	
		IXе	785,57	426,23	0,91	-	358,43	
		Xа	804,06	444,67	0,93	-	358,46	
		Xб	781,67	444,67	0,93	-	336,07	
		Xв	856,78	481,54	0,98	-	374,26	
		Xг	819,88	444,67	0,95	-	374,26	
		XIа	814,37	481,54	0,98	-	331,85	
		XIб	814,37	481,54	0,98	-	331,85	
		XIв	814,37	481,54	0,98	-	331,85	
		XIг	814,37	481,54	0,98	-	331,85	
62-30-3	люлек	VIIIа	703,93	411,32	0,87	-	291,74	41,38
		VIIIб	709,00	411,32	0,88	-	296,80	
		VIIIв	742,68	411,32	0,91	-	330,45	
		VIIIг	742,68	411,32	0,91	-	330,45	
		VIIIе	742,66	411,32	0,89	-	330,45	
		VIIIд	709,03	411,32	0,91	-	296,80	
		IXа	770,60	411,32	0,85	-	358,43	
		IXб	755,56	411,32	0,87	-	343,37	
		IXв	770,66	411,32	0,91	-	358,43	
		IXг	824,09	464,70	0,96	-	358,43	
		IXд	788,47	429,11	0,93	-	358,43	
		IXе	770,66	411,32	0,91	-	358,43	
		Xа	788,50	429,11	0,93	-	358,46	
		Xб	766,11	429,11	0,93	-	336,07	
		Xв	839,94	464,70	0,98	-	374,26	
		Xг	804,32	429,11	0,95	-	374,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	797,53	464,70	0,98	-	331,85	
		XIб	797,53	464,70	0,98	-	331,85	
		XIв	797,53	464,70	0,98	-	331,85	
		XIг	797,53	464,70	0,98	-	331,85	
Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за два раза с								
62-30-4	земли и лесов	VIIIа	855,09	483,88	1,04	-	370,17	48,68
		VIIIб	853,57	483,88	1,05	-	368,64	
		VIIIв	905,61	483,88	1,08	-	420,65	
		VIIIг	905,61	483,88	1,08	-	420,65	
		VIIIе	905,59	483,88	1,06	-	420,65	
		VIIIд	853,61	483,88	1,09	-	368,64	
		IXа	927,34	483,88	1,03	-	442,43	
		IXб	927,79	483,88	1,05	-	442,86	
		IXв	927,40	483,88	1,09	-	442,43	
		IXг	990,25	546,68	1,14	-	442,43	
		IXд	948,34	504,81	1,10	-	442,43	
		IXе	927,40	483,88	1,09	-	442,43	
		Xа	960,19	504,81	1,10	-	454,28	
		Xб	916,76	504,81	1,10	-	410,85	
		Xв	1010,97	546,68	1,16	-	463,13	
		Xг	969,06	504,81	1,12	-	463,13	
		XIа	967,37	546,68	1,15	-	419,54	
		XIб	967,37	546,68	1,15	-	419,54	
		XIв	967,38	546,68	1,16	-	419,54	
		XIг	967,37	546,68	1,15	-	419,54	
62-30-5	лестниц	VIIIа	972,81	601,77	0,87	-	370,17	60,54
		VIIIб	971,29	601,77	0,88	-	368,64	
		VIIIв	1023,33	601,77	0,91	-	420,65	
		VIIIг	1023,33	601,77	0,91	-	420,65	
		VIIIе	1023,31	601,77	0,89	-	420,65	
		VIIIд	971,32	601,77	0,91	-	368,64	
		IXа	1045,05	601,77	0,85	-	442,43	
		IXб	1045,50	601,77	0,87	-	442,86	
		IXв	1045,11	601,77	0,91	-	442,43	
		IXг	1123,25	679,86	0,96	-	442,43	
		IXд	1071,16	627,80	0,93	-	442,43	
		IXе	1045,11	601,77	0,91	-	442,43	
		Xа	1083,01	627,80	0,93	-	454,28	
		Xб	1039,58	627,80	0,93	-	410,85	
		Xв	1143,97	679,86	0,98	-	463,13	
		Xг	1091,88	627,80	0,95	-	463,13	
		XIа	1100,38	679,86	0,98	-	419,54	
		XIб	1100,38	679,86	0,98	-	419,54	
		XIв	1100,38	679,86	0,98	-	419,54	
		XIг	1100,38	679,86	0,98	-	419,54	
62-30-6	люлек	VIIIа	948,95	577,91	0,87	-	370,17	58,14
		VIIIб	947,43	577,91	0,88	-	368,64	
		VIIIв	999,47	577,91	0,91	-	420,65	
		VIIIг	999,47	577,91	0,91	-	420,65	
		VIIIе	999,45	577,91	0,89	-	420,65	
		VIIIд	947,46	577,91	0,91	-	368,64	
		IXа	1021,19	577,91	0,85	-	442,43	
		IXб	1021,64	577,91	0,87	-	442,86	
		IXв	1021,25	577,91	0,91	-	442,43	
		IXг	1096,30	652,91	0,96	-	442,43	
		IXд	1046,27	602,91	0,93	-	442,43	
		IXе	1021,25	577,91	0,91	-	442,43	
		Xа	1058,12	602,91	0,93	-	454,28	
		Xб	1014,69	602,91	0,93	-	410,85	
		Xв	1117,02	652,91	0,98	-	463,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	1066,99	602,91	0,95	-	463,13	
		XIа	1073,43	652,91	0,98	-	419,54	
		XIб	1073,43	652,91	0,98	-	419,54	
		XIв	1073,43	652,91	0,98	-	419,54	
		XIг	1073,43	652,91	0,98	-	419,54	
Таблица 62-31. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий								
	Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**							
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с							
62-31-1	земли и лесов	VIIIа	543,02	167,69	1,04	-	374,29	16,87
		VIIIб	552,91	167,69	1,05	-	384,17	
		VIIIв	592,17	167,69	1,08	-	423,40	
		VIIIг	592,17	167,69	1,08	-	423,40	
		VIIIе	592,15	167,69	1,06	-	423,40	
		VIIIд	552,95	167,69	1,09	-	384,17	
		IXа	633,81	167,69	1,03	-	465,09	
		IXб	606,25	167,69	1,05	-	437,51	
		IXв	633,87	167,69	1,09	-	465,09	
		IXг	655,68	189,45	1,14	-	465,09	
		IXд	641,13	174,94	1,10	-	465,09	
		IXе	633,87	167,69	1,09	-	465,09	
		Ха	636,19	174,94	1,10	-	460,15	
		Хб	613,80	174,94	1,10	-	437,76	
		Хв	675,75	189,45	1,16	-	485,14	
		Хг	661,20	174,94	1,12	-	485,14	
		XIа	617,01	189,45	1,15	-	426,41	
		XIб	617,01	189,45	1,15	-	426,41	
		XIв	617,02	189,45	1,16	-	426,41	
		XIг	617,01	189,45	1,15	-	426,41	
62-31-2	лестниц	VIIIа	668,69	293,53	0,87	-	374,29	29,53
		VIIIб	678,58	293,53	0,88	-	384,17	
		VIIIв	717,84	293,53	0,91	-	423,40	
		VIIIг	717,84	293,53	0,91	-	423,40	
		VIIIе	717,82	293,53	0,89	-	423,40	
		VIIIд	678,61	293,53	0,91	-	384,17	
		IXа	759,47	293,53	0,85	-	465,09	
		IXб	731,91	293,53	0,87	-	437,51	
		IXв	759,53	293,53	0,91	-	465,09	
		IXг	797,67	331,62	0,96	-	465,09	
		IXд	772,25	306,23	0,93	-	465,09	
		IXе	759,53	293,53	0,91	-	465,09	
		Ха	767,31	306,23	0,93	-	460,15	
		Хб	744,92	306,23	0,93	-	437,76	
		Хв	817,74	331,62	0,98	-	485,14	
		Хг	792,32	306,23	0,95	-	485,14	
		XIа	759,01	331,62	0,98	-	426,41	
		XIб	759,01	331,62	0,98	-	426,41	
		XIв	759,01	331,62	0,98	-	426,41	
		XIг	759,01	331,62	0,98	-	426,41	
62-31-3	люлек	VIIIа	741,15	365,99	0,87	-	374,29	36,82
		VIIIб	751,04	365,99	0,88	-	384,17	
		VIIIв	790,30	365,99	0,91	-	423,40	
		VIIIг	790,30	365,99	0,91	-	423,40	
		VIIIе	790,28	365,99	0,89	-	423,40	
		VIIIд	751,07	365,99	0,91	-	384,17	
		IXа	831,93	365,99	0,85	-	465,09	
		IXб	804,37	365,99	0,87	-	437,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	831,99	365,99	0,91	-	465,09	
		IXг	879,54	413,49	0,96	-	465,09	
		IXд	847,84	381,82	0,93	-	465,09	
		IXе	831,99	365,99	0,91	-	465,09	
		Xа	842,90	381,82	0,93	-	460,15	
		Xб	820,51	381,82	0,93	-	437,76	
		Xв	899,61	413,49	0,98	-	485,14	
		Xг	867,91	381,82	0,95	-	485,14	
		XIа	840,88	413,49	0,98	-	426,41	
		XIб	840,88	413,49	0,98	-	426,41	
		XIв	840,88	413,49	0,98	-	426,41	
		XIг	840,88	413,49	0,98	-	426,41	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с							
62-31-4	земли и лесов	VIIIа	664,19	206,26	1,04	-	456,89	20,75
		VIIIб	667,49	206,26	1,05	-	460,18	
		VIIIв	725,67	206,26	1,08	-	518,33	
		VIIIг	725,67	206,26	1,08	-	518,33	
		VIIIе	725,65	206,26	1,06	-	518,33	
		VIIIд	667,53	206,26	1,09	-	460,18	
		IXа	761,40	206,26	1,03	-	554,11	
		IXб	749,28	206,26	1,05	-	541,97	
		IXв	761,46	206,26	1,09	-	554,11	
		IXг	788,27	233,02	1,14	-	554,11	
		IXд	770,39	215,18	1,10	-	554,11	
		IXе	761,46	206,26	1,09	-	554,11	
		Xа	777,36	215,18	1,10	-	561,08	
		Xб	733,48	215,18	1,10	-	517,20	
		Xв	813,43	233,02	1,16	-	579,25	
		Xг	795,55	215,18	1,12	-	579,25	
		XIа	753,00	233,02	1,15	-	518,83	
		XIб	753,00	233,02	1,15	-	518,83	
		XIв	753,01	233,02	1,16	-	518,83	
		XIг	753,00	233,02	1,15	-	518,83	
62-31-5	лестниц	VIIIа	809,04	351,28	0,87	-	456,89	35,34
		VIIIб	812,34	351,28	0,88	-	460,18	
		VIIIв	870,52	351,28	0,91	-	518,33	
		VIIIг	870,52	351,28	0,91	-	518,33	
		VIIIе	870,50	351,28	0,89	-	518,33	
		VIIIд	812,37	351,28	0,91	-	460,18	
		IXа	906,24	351,28	0,85	-	554,11	
		IXб	894,12	351,28	0,87	-	541,97	
		IXв	906,30	351,28	0,91	-	554,11	
		IXг	951,94	396,87	0,96	-	554,11	
		IXд	921,52	366,48	0,93	-	554,11	
		IXе	906,30	351,28	0,91	-	554,11	
		Xа	928,49	366,48	0,93	-	561,08	
		Xб	884,61	366,48	0,93	-	517,20	
		Xв	977,10	396,87	0,98	-	579,25	
		Xг	946,68	366,48	0,95	-	579,25	
		XIа	916,68	396,87	0,98	-	518,83	
		XIб	916,68	396,87	0,98	-	518,83	
		XIв	916,68	396,87	0,98	-	518,83	
		XIг	916,68	396,87	0,98	-	518,83	
62-31-6	люлек	VIIIа	896,31	438,55	0,87	-	456,89	44,12
		VIIIб	899,61	438,55	0,88	-	460,18	
		VIIIв	957,79	438,55	0,91	-	518,33	
		VIIIг	957,79	438,55	0,91	-	518,33	
		VIIIе	957,77	438,55	0,89	-	518,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	899,64	438,55	0,91	-	460,18	
		IXа	993,51	438,55	0,85	-	554,11	
		IXб	981,39	438,55	0,87	-	541,97	
		IXв	993,57	438,55	0,91	-	554,11	
		IXг	1050,54	495,47	0,96	-	554,11	
		IXд	1012,56	457,52	0,93	-	554,11	
		IXе	993,57	438,55	0,91	-	554,11	
		Xа	1019,53	457,52	0,93	-	561,08	
		Xб	975,65	457,52	0,93	-	517,20	
		Xв	1075,70	495,47	0,98	-	579,25	
		Xг	1037,72	457,52	0,95	-	579,25	
		XIа	1015,28	495,47	0,98	-	518,83	
		XIб	1015,28	495,47	0,98	-	518,83	
		XIв	1015,28	495,47	0,98	-	518,83	
		XIг	1015,28	495,47	0,98	-	518,83	

Таблица 62-32. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за								
62-32-1	1 раз	VIIIа	955,04	583,58	0,87	-	370,59	62,75
		VIIIб	967,09	583,58	0,88	-	382,63	
		VIIIв	1003,33	583,58	0,91	-	418,84	
		VIIIг	1003,33	583,58	0,91	-	418,84	
		VIIIе	1003,31	583,58	0,89	-	418,84	
		VIIIд	967,12	583,58	0,91	-	382,63	
		IXа	1048,44	583,58	0,85	-	464,01	
		IXб	1015,61	583,58	0,87	-	431,16	
		IXв	1048,50	583,58	0,91	-	464,01	
		IXг	1125,10	660,13	0,96	-	464,01	
		IXд	1074,24	609,30	0,93	-	464,01	
		IXе	1048,50	583,58	0,91	-	464,01	
		Xа	1065,99	609,30	0,93	-	455,76	
		Xб	1048,08	609,30	0,93	-	437,85	
		Xв	1144,79	660,13	0,98	-	483,68	
		Xг	1093,93	609,30	0,95	-	483,68	
		XIа	1083,75	660,13	0,98	-	422,64	
		XIб	1083,75	660,13	0,98	-	422,64	
		XIв	1083,75	660,13	0,98	-	422,64	
		XIг	1083,75	660,13	0,98	-	422,64	
62-32-2	2 раза	VIIIа	1209,12	749,58	0,87	-	458,67	80,60
		VIIIб	1214,42	749,58	0,88	-	463,96	
		VIIIв	1270,50	749,58	0,91	-	520,01	
		VIIIг	1270,50	749,58	0,91	-	520,01	
		VIIIе	1270,48	749,58	0,89	-	520,01	
		VIIIд	1214,45	749,58	0,91	-	463,96	
		IXа	1309,79	749,58	0,85	-	559,36	
		IXб	1292,74	749,58	0,87	-	542,29	
		IXв	1309,85	749,58	0,91	-	559,36	
		IXг	1408,23	847,91	0,96	-	559,36	
		IXд	1342,92	782,63	0,93	-	559,36	
		IXе	1309,85	749,58	0,91	-	559,36	
		Xа	1346,96	782,63	0,93	-	563,40	
		Xб	1306,67	782,63	0,93	-	523,11	
		Xв	1433,34	847,91	0,98	-	584,45	
		Xг	1368,03	782,63	0,95	-	584,45	
		XIа	1370,12	847,91	0,98	-	521,23	
		XIб	1370,12	847,91	0,98	-	521,23	
		XIв	1370,12	847,91	0,98	-	521,23	
		XIг	1370,12	847,91	0,98	-	521,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб чугунных за								
62-32-3	1 раз	VIIIа	787,36	415,90	0,87	-	370,59	44,72
		VIIIб	799,41	415,90	0,88	-	382,63	
		VIIIв	835,65	415,90	0,91	-	418,84	
		VIIIг	835,65	415,90	0,91	-	418,84	
		VIIIе	835,63	415,90	0,89	-	418,84	
		VIIIд	799,44	415,90	0,91	-	382,63	
		IXа	880,76	415,90	0,85	-	464,01	
		IXб	847,93	415,90	0,87	-	431,16	
		IXв	880,82	415,90	0,91	-	464,01	
		IXг	935,42	470,45	0,96	-	464,01	
		IXд	899,17	434,23	0,93	-	464,01	
		IXе	880,82	415,90	0,91	-	464,01	
		Xа	890,92	434,23	0,93	-	455,76	
		Xб	873,01	434,23	0,93	-	437,85	
		Xв	955,11	470,45	0,98	-	483,68	
		Xг	918,86	434,23	0,95	-	483,68	
		XIа	894,07	470,45	0,98	-	422,64	
		XIб	894,07	470,45	0,98	-	422,64	
		XIв	894,07	470,45	0,98	-	422,64	
		XIг	894,07	470,45	0,98	-	422,64	
62-32-4	2 раза	VIIIа	935,89	476,35	0,87	-	458,67	51,22
		VIIIб	941,19	476,35	0,88	-	463,96	
		VIIIв	997,27	476,35	0,91	-	520,01	
		VIIIг	997,27	476,35	0,91	-	520,01	
		VIIIе	997,25	476,35	0,89	-	520,01	
		VIIIд	941,22	476,35	0,91	-	463,96	
		IXа	1036,56	476,35	0,85	-	559,36	
		IXб	1019,51	476,35	0,87	-	542,29	
		IXв	1036,62	476,35	0,91	-	559,36	
		IXг	1099,15	538,83	0,96	-	559,36	
		IXд	1057,64	497,35	0,93	-	559,36	
		IXе	1036,62	476,35	0,91	-	559,36	
		Xа	1061,68	497,35	0,93	-	563,40	
		Xб	1021,39	497,35	0,93	-	523,11	
		Xв	1124,26	538,83	0,98	-	584,45	
		Xг	1082,75	497,35	0,95	-	584,45	
		XIа	1061,04	538,83	0,98	-	521,23	
		XIб	1061,04	538,83	0,98	-	521,23	
		XIв	1061,04	538,83	0,98	-	521,23	
		XIг	1061,04	538,83	0,98	-	521,23	

Таблица 62-33. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за							
62-33-1	1 раз	VIIIа	874,16	502,70	0,87	-	370,59	50,02
		VIIIб	886,21	502,70	0,88	-	382,63	
		VIIIв	922,45	502,70	0,91	-	418,84	
		VIIIг	922,45	502,70	0,91	-	418,84	
		VIIIе	922,43	502,70	0,89	-	418,84	
		VIIIд	886,24	502,70	0,91	-	382,63	
		IXа	967,56	502,70	0,85	-	464,01	
		IXб	934,73	502,70	0,87	-	431,16	
		IXв	967,62	502,70	0,91	-	464,01	
		IXг	1033,20	568,23	0,96	-	464,01	
		IXд	989,65	524,71	0,93	-	464,01	
		IXе	967,62	502,70	0,91	-	464,01	
		Xа	981,40	524,71	0,93	-	455,76	
		Xб	963,49	524,71	0,93	-	437,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	1052,89	568,23	0,98	-	483,68	
		Хг	1009,34	524,71	0,95	-	483,68	
		XIа	991,85	568,23	0,98	-	422,64	
		XIб	991,85	568,23	0,98	-	422,64	
		XIв	991,85	568,23	0,98	-	422,64	
		XIг	991,85	568,23	0,98	-	422,64	
62-33-2	2 раза	VIIIа	1122,24	662,70	0,87	-	458,67	65,94
		VIIIб	1127,54	662,70	0,88	-	463,96	
		VIIIв	1183,62	662,70	0,91	-	520,01	
		VIIIг	1183,62	662,70	0,91	-	520,01	
		VIIIе	1183,60	662,70	0,89	-	520,01	
		VIIIд	1127,57	662,70	0,91	-	463,96	
		IXа	1222,91	662,70	0,85	-	559,36	
		IXб	1205,86	662,70	0,87	-	542,29	
		IXв	1222,97	662,70	0,91	-	559,36	
		IXг	1309,40	749,08	0,96	-	559,36	
		IXд	1252,00	691,71	0,93	-	559,36	
		IXе	1222,97	662,70	0,91	-	559,36	
		Ха	1256,04	691,71	0,93	-	563,40	
		Хб	1215,75	691,71	0,93	-	523,11	
		Хв	1334,51	749,08	0,98	-	584,45	
		Хг	1277,11	691,71	0,95	-	584,45	
		XIа	1271,29	749,08	0,98	-	521,23	
		XIб	1271,29	749,08	0,98	-	521,23	
		XIв	1271,29	749,08	0,98	-	521,23	
		XIг	1271,29	749,08	0,98	-	521,23	

Таблица 62-34. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за							
62-34-1	1 раз	VIIIа	975,32	586,64	0,87	-	387,81	59,80
		VIIIб	986,00	586,64	0,88	-	398,48	
		VIIIв	1026,17	586,64	0,91	-	438,62	
		VIIIг	1026,17	586,64	0,91	-	438,62	
		VIIIе	1026,15	586,64	0,89	-	438,62	
		VIIIд	986,03	586,64	0,91	-	398,48	
		IXа	1070,05	586,64	0,85	-	482,56	
		IXб	1040,44	586,64	0,87	-	452,93	
		IXв	1070,11	586,64	0,91	-	482,56	
		IXг	1146,70	663,18	0,96	-	482,56	
		IXд	1095,84	612,35	0,93	-	482,56	
		IXе	1070,11	586,64	0,91	-	482,56	
		Ха	1090,08	612,35	0,93	-	476,80	
		Хб	1067,69	612,35	0,93	-	454,41	
		Хв	1167,46	663,18	0,98	-	503,30	
		Хг	1116,60	612,35	0,95	-	503,30	
		XIа	1106,06	663,18	0,98	-	441,90	
		XIб	1106,06	663,18	0,98	-	441,90	
		XIв	1106,06	663,18	0,98	-	441,90	
		XIг	1106,06	663,18	0,98	-	441,90	
62-34-2	2 раза	VIIIа	1237,39	762,63	0,87	-	473,89	77,74
		VIIIб	1241,20	762,63	0,88	-	477,69	
		VIIIв	1301,09	762,63	0,91	-	537,55	
		VIIIг	1301,09	762,63	0,91	-	537,55	
		VIIIе	1301,07	762,63	0,89	-	537,55	
		VIIIд	1241,23	762,63	0,91	-	477,69	
		IXа	1338,82	762,63	0,85	-	575,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	1325,28	762,63	0,87	-	561,78	
		IXв	1338,88	762,63	0,91	-	575,34	
		IXг	1438,44	862,14	0,96	-	575,34	
		IXд	1372,33	796,06	0,93	-	575,34	
		IXе	1338,88	762,63	0,91	-	575,34	
		Xа	1378,97	796,06	0,93	-	581,98	
		Xб	1334,20	796,06	0,93	-	537,21	
		Xв	1464,50	862,14	0,98	-	601,38	
		Xг	1398,39	796,06	0,95	-	601,38	
		XIа	1401,33	862,14	0,98	-	538,21	
		XIб	1401,33	862,14	0,98	-	538,21	
		XIв	1401,33	862,14	0,98	-	538,21	
		XIг	1401,33	862,14	0,98	-	538,21	
Таблица 62-35. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград								
	Измеритель:	**100 м2 окрашиваемой поверхности**						
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за							
62-35-1	1 раз	VIIIа	857,56	623,74	0,87	-	232,95	62,75
		VIIIб	841,89	623,74	0,88	-	217,27	
		VIIIв	870,68	623,74	0,91	-	246,03	
		VIIIг	870,68	623,74	0,91	-	246,03	
		VIIIе	870,66	623,74	0,89	-	246,03	
		VIIIд	841,92	623,74	0,91	-	217,27	
		IXа	852,96	623,74	0,85	-	228,37	
		IXб	870,70	623,74	0,87	-	246,09	
		IXв	853,02	623,74	0,91	-	228,37	
		IXг	934,01	704,68	0,96	-	228,37	
		IXд	880,02	650,72	0,93	-	228,37	
		IXе	853,02	623,74	0,91	-	228,37	
		Xа	912,12	650,72	0,93	-	260,47	
		Xб	898,68	650,72	0,93	-	247,03	
		Xв	980,98	704,68	0,98	-	275,32	
		Xг	926,99	650,72	0,95	-	275,32	
		XIа	949,59	704,68	0,98	-	243,93	
		XIб	949,59	704,68	0,98	-	243,93	
		XIв	949,59	704,68	0,98	-	243,93	
		XIг	949,59	704,68	0,98	-	243,93	
62-35-2	2 раза	VIIIа	1123,88	802,46	0,87	-	320,55	80,73
		VIIIб	1100,66	802,46	0,88	-	297,32	
		VIIIв	1147,15	802,46	0,91	-	343,78	
		VIIIг	1147,15	802,46	0,91	-	343,78	
		VIIIе	1147,13	802,46	0,89	-	343,78	
		VIIIд	1100,69	802,46	0,91	-	297,32	
		IXа	1121,34	802,46	0,85	-	318,03	
		IXб	1154,16	802,46	0,87	-	350,83	
		IXв	1121,40	802,46	0,91	-	318,03	
		IXг	1225,59	906,60	0,96	-	318,03	
		IXд	1156,13	837,17	0,93	-	318,03	
		IXе	1121,40	802,46	0,91	-	318,03	
		Xа	1202,09	837,17	0,93	-	363,99	
		Xб	1170,75	837,17	0,93	-	332,65	
		Xв	1282,67	906,60	0,98	-	375,09	
		Xг	1213,21	837,17	0,95	-	375,09	
		XIа	1246,95	906,60	0,98	-	339,37	
		XIб	1246,95	906,60	0,98	-	339,37	
		XIв	1246,95	906,60	0,98	-	339,37	
		XIг	1246,95	906,60	0,98	-	339,37	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград художественных с рельефом за							
62-35-3	1 раз	VIIIа	1306,08	777,61	0,87	-	527,60	78,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	1269,91	777,61	0,88	-	491,42	
		VIIIв	1337,94	777,61	0,91	-	559,42	
		VIIIг	1337,94	777,61	0,91	-	559,42	
		VIIIе	1337,92	777,61	0,89	-	559,42	
		VIIIд	1269,94	777,61	0,91	-	491,42	
		IXа	1297,29	777,61	0,85	-	518,83	
		IXб	1340,94	777,61	0,87	-	562,46	
		IXв	1297,35	777,61	0,91	-	518,83	
		IXг	1398,31	878,52	0,96	-	518,83	
		IXд	1331,01	811,25	0,93	-	518,83	
		IXе	1297,35	777,61	0,91	-	518,83	
		Xа	1404,45	811,25	0,93	-	592,27	
		Xб	1368,63	811,25	0,93	-	556,45	
		Xв	1501,48	878,52	0,98	-	621,98	
		Xг	1434,18	811,25	0,95	-	621,98	
		XIа	1433,53	878,52	0,98	-	554,03	
		XIб	1433,53	878,52	0,98	-	554,03	
		XIв	1433,53	878,52	0,98	-	554,03	
		XIг	1433,53	878,52	0,98	-	554,03	
62-35-4	2 раза	VIIIа	1765,96	1000,96	0,87	-	764,13	100,70
		VIIIб	1711,02	1000,96	0,88	-	709,18	
		VIIIв	1820,11	1000,96	0,91	-	818,24	
		VIIIг	1820,11	1000,96	0,91	-	818,24	
		VIIIе	1820,09	1000,96	0,89	-	818,24	
		VIIIд	1711,05	1000,96	0,91	-	709,18	
		IXа	1759,03	1000,96	0,85	-	757,22	
		IXб	1835,20	1000,96	0,87	-	833,37	
		IXв	1759,09	1000,96	0,91	-	757,22	
		IXг	1889,04	1130,86	0,96	-	757,22	
		IXд	1802,41	1044,26	0,93	-	757,22	
		IXе	1759,09	1000,96	0,91	-	757,22	
		Xа	1911,55	1044,26	0,93	-	866,36	
		Xб	1839,91	1044,26	0,93	-	794,72	
		Xв	2026,89	1130,86	0,98	-	895,05	
		Xг	1940,26	1044,26	0,95	-	895,05	
		XIа	1939,94	1130,86	0,98	-	808,10	
		XIб	1939,94	1130,86	0,98	-	808,10	
		XIв	1939,94	1130,86	0,98	-	808,10	
		XIг	1939,94	1130,86	0,98	-	808,10	

Таблица 62-36. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей водосточных труб за							
62-36-1	1 раз	VIIIа	430,07	343,40	0,87	-	85,80	33,70
		VIIIб	425,42	343,40	0,88	-	81,14	
		VIIIв	442,10	343,40	0,91	-	97,79	
		VIIIг	442,10	343,40	0,91	-	97,79	
		VIIIе	442,08	343,40	0,89	-	97,79	
		VIIIд	425,45	343,40	0,91	-	81,14	
		IXа	426,28	343,40	0,85	-	82,03	
		IXб	448,25	343,40	0,87	-	103,98	
		IXв	426,34	343,40	0,91	-	82,03	
		IXг	471,21	388,22	0,96	-	82,03	
		IXд	441,19	358,23	0,93	-	82,03	
		IXе	426,34	343,40	0,91	-	82,03	
		Xа	461,50	358,23	0,93	-	102,34	
		Xб	453,06	358,23	0,93	-	93,90	
		Xв	473,16	388,22	0,98	-	83,96	
		Xг	443,14	358,23	0,95	-	83,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	485,14	388,22	0,98	-	95,94	
		XIб	485,14	388,22	0,98	-	95,94	
		XIв	485,14	388,22	0,98	-	95,94	
		XIг	485,14	388,22	0,98	-	95,94	
62-36-2	2 раза	VIIIа	680,17	530,90	0,87	-	148,40	52,10
		VIIIб	673,18	530,90	0,88	-	141,40	
		VIIIв	700,71	530,90	0,91	-	168,90	
		VIIIг	700,71	530,90	0,91	-	168,90	
		VIIIе	700,69	530,90	0,89	-	168,90	
		VIIIд	673,21	530,90	0,91	-	141,40	
		IXа	671,53	530,90	0,85	-	139,78	
		IXб	710,09	530,90	0,87	-	178,32	
		IXв	671,59	530,90	0,91	-	139,78	
		IXг	740,93	600,19	0,96	-	139,78	
		IXд	694,53	553,82	0,93	-	139,78	
		IXе	671,59	530,90	0,91	-	139,78	
		Xа	731,20	553,82	0,93	-	176,45	
		Xб	721,01	553,82	0,93	-	166,26	
		Xв	743,25	600,19	0,98	-	142,08	
		Xг	696,85	553,82	0,95	-	142,08	
		XIа	767,21	600,19	0,98	-	166,04	
		XIб	767,21	600,19	0,98	-	166,04	
		XIв	767,21	600,19	0,98	-	166,04	
		XIг	767,21	600,19	0,98	-	166,04	
Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 5 м2 за								
62-36-3	1 раз	VIIIа	612,47	525,80	0,87	-	85,80	51,60
		VIIIб	607,82	525,80	0,88	-	81,14	
		VIIIв	624,50	525,80	0,91	-	97,79	
		VIIIг	624,50	525,80	0,91	-	97,79	
		VIIIе	624,48	525,80	0,89	-	97,79	
		VIIIд	607,85	525,80	0,91	-	81,14	
		IXа	608,68	525,80	0,85	-	82,03	
		IXб	630,65	525,80	0,87	-	103,98	
		IXв	608,74	525,80	0,91	-	82,03	
		IXг	677,42	594,43	0,96	-	82,03	
		IXд	631,47	548,51	0,93	-	82,03	
		IXе	608,74	525,80	0,91	-	82,03	
		Xа	651,78	548,51	0,93	-	102,34	
		Xб	643,34	548,51	0,93	-	93,90	
		Xв	679,37	594,43	0,98	-	83,96	
		Xг	633,42	548,51	0,95	-	83,96	
		XIа	691,35	594,43	0,98	-	95,94	
		XIб	691,35	594,43	0,98	-	95,94	
		XIв	691,35	594,43	0,98	-	95,94	
		XIг	691,35	594,43	0,98	-	95,94	
62-36-4	2 раза	VIIIа	944,09	794,82	0,87	-	148,40	78
		VIIIб	937,10	794,82	0,88	-	141,40	
		VIIIв	964,63	794,82	0,91	-	168,90	
		VIIIг	964,63	794,82	0,91	-	168,90	
		VIIIе	964,61	794,82	0,89	-	168,90	
		VIIIд	937,13	794,82	0,91	-	141,40	
		IXа	935,45	794,82	0,85	-	139,78	
		IXб	974,01	794,82	0,87	-	178,32	
		IXв	935,51	794,82	0,91	-	139,78	
		IXг	1039,30	898,56	0,96	-	139,78	
		IXд	969,85	829,14	0,93	-	139,78	
		IXе	935,51	794,82	0,91	-	139,78	
		Xа	1006,52	829,14	0,93	-	176,45	
		Xб	996,33	829,14	0,93	-	166,26	
		Xв	1041,62	898,56	0,98	-	142,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	972,17	829,14	0,95	-	142,08	
		XIа	1065,58	898,56	0,98	-	166,04	
		XIб	1065,58	898,56	0,98	-	166,04	
		XIв	1065,58	898,56	0,98	-	166,04	
		XIг	1065,58	898,56	0,98	-	166,04	
	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей площадью более 5 м2 за							
62-36-5	1 раз	VIIIа	276,20	189,53	0,87	-	85,80	18,60
		VIIIб	271,55	189,53	0,88	-	81,14	
		VIIIв	288,23	189,53	0,91	-	97,79	
		VIIIг	288,23	189,53	0,91	-	97,79	
		VIIIе	288,21	189,53	0,89	-	97,79	
		VIIIд	271,58	189,53	0,91	-	81,14	
		IXа	272,41	189,53	0,85	-	82,03	
		IXб	294,38	189,53	0,87	-	103,98	
		IXв	272,47	189,53	0,91	-	82,03	
		IXг	297,26	214,27	0,96	-	82,03	
		IXд	280,68	197,72	0,93	-	82,03	
		IXе	272,47	189,53	0,91	-	82,03	
		Ха	300,99	197,72	0,93	-	102,34	
		Хб	292,55	197,72	0,93	-	93,90	
		Хв	299,21	214,27	0,98	-	83,96	
		Хг	282,63	197,72	0,95	-	83,96	
		XIа	311,19	214,27	0,98	-	95,94	
		XIб	311,19	214,27	0,98	-	95,94	
		XIв	311,19	214,27	0,98	-	95,94	
		XIг	311,19	214,27	0,98	-	95,94	
62-36-6	2 раза	VIIIа	476,37	327,10	0,87	-	148,40	32,10
		VIIIб	469,38	327,10	0,88	-	141,40	
		VIIIв	496,91	327,10	0,91	-	168,90	
		VIIIг	496,91	327,10	0,91	-	168,90	
		VIIIе	496,89	327,10	0,89	-	168,90	
		VIIIд	469,41	327,10	0,91	-	141,40	
		IXа	467,73	327,10	0,85	-	139,78	
		IXб	506,29	327,10	0,87	-	178,32	
		IXв	467,79	327,10	0,91	-	139,78	
		IXг	510,53	369,79	0,96	-	139,78	
		IXд	481,93	341,22	0,93	-	139,78	
		IXе	467,79	327,10	0,91	-	139,78	
		Ха	518,60	341,22	0,93	-	176,45	
		Хб	508,41	341,22	0,93	-	166,26	
		Хв	512,85	369,79	0,98	-	142,08	
		Хг	484,25	341,22	0,95	-	142,08	
		XIа	536,81	369,79	0,98	-	166,04	
		XIб	536,81	369,79	0,98	-	166,04	
		XIв	536,81	369,79	0,98	-	166,04	
		XIг	536,81	369,79	0,98	-	166,04	
	При работе с приставных лестниц добавлять к расценке							
62-36-7	62-36-1	VIIIа	85,60	85,60	-	-	-	8,40
		VIIIб	85,60	85,60	-	-	-	
		VIIIв	85,60	85,60	-	-	-	
		VIIIг	85,60	85,60	-	-	-	
		VIIIе	85,60	85,60	-	-	-	
		VIIIд	85,60	85,60	-	-	-	
		IXа	85,60	85,60	-	-	-	
		IXб	85,60	85,60	-	-	-	
		IXв	85,60	85,60	-	-	-	
		IXг	96,77	96,77	-	-	-	
		IXд	89,29	89,29	-	-	-	
		IXе	85,60	85,60	-	-	-	
		Ха	89,29	89,29	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	89,29	89,29	-	-	-	
		Хв	96,77	96,77	-	-	-	
		Хг	89,29	89,29	-	-	-	
		XIа	96,77	96,77	-	-	-	
		XIб	96,77	96,77	-	-	-	
		XIв	96,77	96,77	-	-	-	
		XIг	96,77	96,77	-	-	-	
62-36-8	62-36-2	VIIIа	133,49	133,49	-	-	-	13,10
		VIIIб	133,49	133,49	-	-	-	
		VIIIв	133,49	133,49	-	-	-	
		VIIIг	133,49	133,49	-	-	-	
		VIIIе	133,49	133,49	-	-	-	
		VIIIд	133,49	133,49	-	-	-	
		IXа	133,49	133,49	-	-	-	
		IXб	133,49	133,49	-	-	-	
		IXв	133,49	133,49	-	-	-	
		IXг	150,91	150,91	-	-	-	
		IXд	139,25	139,25	-	-	-	
		IXе	133,49	133,49	-	-	-	
		Ха	139,25	139,25	-	-	-	
		Хб	139,25	139,25	-	-	-	
		Хв	150,91	150,91	-	-	-	
		Хг	139,25	139,25	-	-	-	
		XIа	150,91	150,91	-	-	-	
		XIб	150,91	150,91	-	-	-	
		XIв	150,91	150,91	-	-	-	
		XIг	150,91	150,91	-	-	-	
62-36-9	62-36-3	VIIIа	131,45	131,45	-	-	-	12,90
		VIIIб	131,45	131,45	-	-	-	
		VIIIв	131,45	131,45	-	-	-	
		VIIIг	131,45	131,45	-	-	-	
		VIIIе	131,45	131,45	-	-	-	
		VIIIд	131,45	131,45	-	-	-	
		IXа	131,45	131,45	-	-	-	
		IXб	131,45	131,45	-	-	-	
		IXв	131,45	131,45	-	-	-	
		IXг	148,61	148,61	-	-	-	
		IXд	137,13	137,13	-	-	-	
		IXе	131,45	131,45	-	-	-	
		Ха	137,13	137,13	-	-	-	
		Хб	137,13	137,13	-	-	-	
		Хв	148,61	148,61	-	-	-	
		Хг	137,13	137,13	-	-	-	
		XIа	148,61	148,61	-	-	-	
		XIб	148,61	148,61	-	-	-	
		XIв	148,61	148,61	-	-	-	
		XIг	148,61	148,61	-	-	-	
62-36-10	62-36-4	VIIIа	197,69	197,69	-	-	-	19,40
		VIIIб	197,69	197,69	-	-	-	
		VIIIв	197,69	197,69	-	-	-	
		VIIIг	197,69	197,69	-	-	-	
		VIIIе	197,69	197,69	-	-	-	
		VIIIд	197,69	197,69	-	-	-	
		IXа	197,69	197,69	-	-	-	
		IXб	197,69	197,69	-	-	-	
		IXв	197,69	197,69	-	-	-	
		IXг	223,49	223,49	-	-	-	
		IXд	206,22	206,22	-	-	-	
		IXе	197,69	197,69	-	-	-	
		Ха	206,22	206,22	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	206,22	206,22	-	-	-	
		Хв	223,49	223,49	-	-	-	
		Хг	206,22	206,22	-	-	-	
		ХІа	223,49	223,49	-	-	-	
		ХІб	223,49	223,49	-	-	-	
		ХІв	223,49	223,49	-	-	-	
		ХІг	223,49	223,49	-	-	-	
62-36-11	62-36-5	VIIIа	46,87	46,87	-	-	-	4,60
		VIIIб	46,87	46,87	-	-	-	
		VIIIв	46,87	46,87	-	-	-	
		VIIIг	46,87	46,87	-	-	-	
		VIIIе	46,87	46,87	-	-	-	
		VIIIд	46,87	46,87	-	-	-	
		IXа	46,87	46,87	-	-	-	
		IXб	46,87	46,87	-	-	-	
		IXв	46,87	46,87	-	-	-	
		IXг	52,99	52,99	-	-	-	
		IXд	48,90	48,90	-	-	-	
		IXе	46,87	46,87	-	-	-	
		Ха	48,90	48,90	-	-	-	
		Хб	48,90	48,90	-	-	-	
		Хв	52,99	52,99	-	-	-	
		Хг	48,90	48,90	-	-	-	
		ХІа	52,99	52,99	-	-	-	
		ХІб	52,99	52,99	-	-	-	
		ХІв	52,99	52,99	-	-	-	
		ХІг	52,99	52,99	-	-	-	
62-36-12	62-36-6	VIIIа	81,52	81,52	-	-	-	8
		VIIIб	81,52	81,52	-	-	-	
		VIIIв	81,52	81,52	-	-	-	
		VIIIг	81,52	81,52	-	-	-	
		VIIIе	81,52	81,52	-	-	-	
		VIIIд	81,52	81,52	-	-	-	
		IXа	81,52	81,52	-	-	-	
		IXб	81,52	81,52	-	-	-	
		IXв	81,52	81,52	-	-	-	
		IXг	92,16	92,16	-	-	-	
		IXд	85,04	85,04	-	-	-	
		IXе	81,52	81,52	-	-	-	
		Ха	85,04	85,04	-	-	-	
		Хб	85,04	85,04	-	-	-	
		Хв	92,16	92,16	-	-	-	
		Хг	85,04	85,04	-	-	-	
		ХІа	92,16	92,16	-	-	-	
		ХІб	92,16	92,16	-	-	-	
		ХІв	92,16	92,16	-	-	-	
		ХІг	92,16	92,16	-	-	-	
	При работе с подвесных люлек добавлять к расценке							
62-36-13	62-36-1	VIIIа	68,27	68,27	-	-	-	6,70
		VIIIб	68,27	68,27	-	-	-	
		VIIIв	68,27	68,27	-	-	-	
		VIIIг	68,27	68,27	-	-	-	
		VIIIе	68,27	68,27	-	-	-	
		VIIIд	68,27	68,27	-	-	-	
		IXа	68,27	68,27	-	-	-	
		IXб	68,27	68,27	-	-	-	
		IXв	68,27	68,27	-	-	-	
		IXг	77,18	77,18	-	-	-	
		IXд	71,22	71,22	-	-	-	
		IXе	68,27	68,27	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	71,22	71,22	-	-	-	
		Хб	71,22	71,22	-	-	-	
		Хв	77,18	77,18	-	-	-	
		Хг	71,22	71,22	-	-	-	
		XIа	77,18	77,18	-	-	-	
		XIб	77,18	77,18	-	-	-	
		XIв	77,18	77,18	-	-	-	
		XIг	77,18	77,18	-	-	-	
62-36-14	62-36-2	VIIIа	105,98	105,98	-	-	-	10,40
		VIIIб	105,98	105,98	-	-	-	
		VIIIв	105,98	105,98	-	-	-	
		VIIIг	105,98	105,98	-	-	-	
		VIIIе	105,98	105,98	-	-	-	
		VIIIд	105,98	105,98	-	-	-	
		IXа	105,98	105,98	-	-	-	
		IXб	105,98	105,98	-	-	-	
		IXв	105,98	105,98	-	-	-	
		IXг	119,81	119,81	-	-	-	
		IXд	110,55	110,55	-	-	-	
		IXе	105,98	105,98	-	-	-	
		Ха	110,55	110,55	-	-	-	
		Хб	110,55	110,55	-	-	-	
		Хв	119,81	119,81	-	-	-	
		Хг	110,55	110,55	-	-	-	
		XIа	119,81	119,81	-	-	-	
		XIб	119,81	119,81	-	-	-	
		XIв	119,81	119,81	-	-	-	
		XIг	119,81	119,81	-	-	-	
62-36-15	62-36-3	VIIIа	104,96	104,96	-	-	-	10,30
		VIIIб	104,96	104,96	-	-	-	
		VIIIв	104,96	104,96	-	-	-	
		VIIIг	104,96	104,96	-	-	-	
		VIIIе	104,96	104,96	-	-	-	
		VIIIд	104,96	104,96	-	-	-	
		IXа	104,96	104,96	-	-	-	
		IXб	104,96	104,96	-	-	-	
		IXв	104,96	104,96	-	-	-	
		IXг	118,66	118,66	-	-	-	
		IXд	109,49	109,49	-	-	-	
		IXе	104,96	104,96	-	-	-	
		Ха	109,49	109,49	-	-	-	
		Хб	109,49	109,49	-	-	-	
		Хв	118,66	118,66	-	-	-	
		Хг	109,49	109,49	-	-	-	
		XIа	118,66	118,66	-	-	-	
		XIб	118,66	118,66	-	-	-	
		XIв	118,66	118,66	-	-	-	
		XIг	118,66	118,66	-	-	-	
62-36-16	62-36-4	VIIIа	157,95	157,95	-	-	-	15,50
		VIIIб	157,95	157,95	-	-	-	
		VIIIв	157,95	157,95	-	-	-	
		VIIIг	157,95	157,95	-	-	-	
		VIIIе	157,95	157,95	-	-	-	
		VIIIд	157,95	157,95	-	-	-	
		IXа	157,95	157,95	-	-	-	
		IXб	157,95	157,95	-	-	-	
		IXв	157,95	157,95	-	-	-	
		IXг	178,56	178,56	-	-	-	
		IXд	164,77	164,77	-	-	-	
		IXе	157,95	157,95	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	164,77	164,77	-	-	-	
		Хб	164,77	164,77	-	-	-	
		Хв	178,56	178,56	-	-	-	
		Хг	164,77	164,77	-	-	-	
		XIа	178,56	178,56	-	-	-	
		XIб	178,56	178,56	-	-	-	
		XIв	178,56	178,56	-	-	-	
		XIг	178,56	178,56	-	-	-	
62-36-17	62-36-5	VIIIа	37,70	37,70	-	-	-	3,70
		VIIIб	37,70	37,70	-	-	-	
		VIIIв	37,70	37,70	-	-	-	
		VIIIг	37,70	37,70	-	-	-	
		VIIIе	37,70	37,70	-	-	-	
		VIIIд	37,70	37,70	-	-	-	
		IXа	37,70	37,70	-	-	-	
		IXб	37,70	37,70	-	-	-	
		IXв	37,70	37,70	-	-	-	
		IXг	42,62	42,62	-	-	-	
		IXд	39,33	39,33	-	-	-	
		IXе	37,70	37,70	-	-	-	
		Ха	39,33	39,33	-	-	-	
		Хб	39,33	39,33	-	-	-	
		Хв	42,62	42,62	-	-	-	
		Хг	39,33	39,33	-	-	-	
		XIа	42,62	42,62	-	-	-	
		XIб	42,62	42,62	-	-	-	
		XIв	42,62	42,62	-	-	-	
		XIг	42,62	42,62	-	-	-	
62-36-18	62-36-6	VIIIа	65,22	65,22	-	-	-	6,40
		VIIIб	65,22	65,22	-	-	-	
		VIIIв	65,22	65,22	-	-	-	
		VIIIг	65,22	65,22	-	-	-	
		VIIIе	65,22	65,22	-	-	-	
		VIIIд	65,22	65,22	-	-	-	
		IXа	65,22	65,22	-	-	-	
		IXб	65,22	65,22	-	-	-	
		IXв	65,22	65,22	-	-	-	
		IXг	73,73	73,73	-	-	-	
		IXд	68,03	68,03	-	-	-	
		IXе	65,22	65,22	-	-	-	
		Ха	68,03	68,03	-	-	-	
		Хб	68,03	68,03	-	-	-	
		Хв	73,73	73,73	-	-	-	
		Хг	68,03	68,03	-	-	-	
		XIа	73,73	73,73	-	-	-	
		XIб	73,73	73,73	-	-	-	
		XIв	73,73	73,73	-	-	-	
		XIг	73,73	73,73	-	-	-	

Подраздел 62.4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 62-37. Окраска известковыми составами печей, стояков и труб

Измеритель: **100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	VIIIа	136,77	119,39	0,87	-	16,51	12,17
		VIIIб	138,12	119,39	0,88	-	17,85	
		VIIIв	138,41	119,39	0,91	-	18,11	
		VIIIг	138,41	119,39	0,91	-	18,11	
		VIIIе	138,39	119,39	0,89	-	18,11	
		VIIIд	138,15	119,39	0,91	-	17,85	
		IXа	144,77	119,39	0,85	-	24,53	
		IXб	140,15	119,39	0,87	-	19,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	144,83	119,39	0,91	-	24,53	
		IXг	160,46	134,97	0,96	-	24,53	
		IXд	150,08	124,62	0,93	-	24,53	
		IXе	144,83	119,39	0,91	-	24,53	
		Xа	145,96	124,62	0,93	-	20,41	
		Xб	145,96	124,62	0,93	-	20,41	
		Xв	156,08	134,97	0,98	-	20,13	
		Xг	145,70	124,62	0,95	-	20,13	
		XIа	158,15	134,97	0,98	-	22,20	
		XIб	158,15	134,97	0,98	-	22,20	
		XIв	158,15	134,97	0,98	-	22,20	
		XIг	158,15	134,97	0,98	-	22,20	
Таблица 62-38. Перематовка стекол								
	Измеритель:	**100 м2 окрашиваемой поверхности**						
62-38-1	Перематовка стекол	VIIIа	1057,62	967,95	-	-	89,67	98,67
		VIIIб	1061,61	967,95	-	-	93,66	
		VIIIв	1069,09	967,95	-	-	101,14	
		VIIIг	1069,09	967,95	-	-	101,14	
		VIIIе	1069,09	967,95	-	-	101,14	
		VIIIд	1061,61	967,95	-	-	93,66	
		IXа	1081,89	967,95	-	-	113,94	
		IXб	1071,27	967,95	-	-	103,32	
		IXв	1081,89	967,95	-	-	113,94	
		IXг	1208,19	1094,25	-	-	113,94	
		IXд	1124,32	1010,38	-	-	113,94	
		IXе	1081,89	967,95	-	-	113,94	
		Xа	1120,71	1010,38	-	-	110,33	
		Xб	1118,47	1010,38	-	-	108,09	
		Xв	1212,90	1094,25	-	-	118,65	
		Xг	1129,03	1010,38	-	-	118,65	
		XIа	1196,71	1094,25	-	-	102,46	
		XIб	1196,71	1094,25	-	-	102,46	
		XIв	1196,71	1094,25	-	-	102,46	
		XIг	1196,71	1094,25	-	-	102,46	
Таблица 62-39. Промывка поверхности, окрашенной масляными красками								
	Измеритель:	**100 м2 промытой поверхности**						
	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками							
62-39-1	стен и фасадов	VIIIа	60,86	54,60	-	-	6,26	5,98
		VIIIб	60,81	54,60	-	-	6,21	
		VIIIв	62,89	54,60	-	-	8,29	
		VIIIг	62,89	54,60	-	-	8,29	
		VIIIе	62,89	54,60	-	-	8,29	
		VIIIд	60,81	54,60	-	-	6,21	
		IXа	62,68	54,60	-	-	8,08	
		IXб	63,16	54,60	-	-	8,56	
		IXв	62,68	54,60	-	-	8,08	
		IXг	69,79	61,71	-	-	8,08	
		IXд	65,07	56,99	-	-	8,08	
		IXе	62,68	54,60	-	-	8,08	
		Xа	66,28	56,99	-	-	9,29	
		Xб	65,91	56,99	-	-	8,92	
		Xв	69,71	61,71	-	-	8,00	
		Xг	64,99	56,99	-	-	8,00	
		XIа	69,64	61,71	-	-	7,93	
		XIб	69,64	61,71	-	-	7,93	
		XIв	69,64	61,71	-	-	7,93	
		XIг	69,64	61,71	-	-	7,93	
62-39-2	потолков	VIIIа	76,01	69,75	-	-	6,26	7,64
		VIIIб	75,96	69,75	-	-	6,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	78,04	69,75	-	-	8,29	
		VIIIг	78,04	69,75	-	-	8,29	
		VIIIе	78,04	69,75	-	-	8,29	
		VIIIд	75,96	69,75	-	-	6,21	
		IXа	77,83	69,75	-	-	8,08	
		IXб	78,31	69,75	-	-	8,56	
		IXв	77,83	69,75	-	-	8,08	
		IXг	86,92	78,84	-	-	8,08	
		IXд	80,89	72,81	-	-	8,08	
		IXе	77,83	69,75	-	-	8,08	
		Xа	82,10	72,81	-	-	9,29	
		Xб	81,73	72,81	-	-	8,92	
		Xв	86,84	78,84	-	-	8,00	
		Xг	80,81	72,81	-	-	8,00	
		XIа	86,77	78,84	-	-	7,93	
		XIб	86,77	78,84	-	-	7,93	
		XIв	86,77	78,84	-	-	7,93	
		XIг	86,77	78,84	-	-	7,93	
62-39-3	окон и дверей	VIIIа	91,63	85,37	-	-	6,26	9,35
		VIIIб	91,58	85,37	-	-	6,21	
		VIIIв	93,66	85,37	-	-	8,29	
		VIIIг	93,66	85,37	-	-	8,29	
		VIIIе	93,66	85,37	-	-	8,29	
		VIIIд	91,58	85,37	-	-	6,21	
		IXа	93,45	85,37	-	-	8,08	
		IXб	93,93	85,37	-	-	8,56	
		IXв	93,45	85,37	-	-	8,08	
		IXг	104,57	96,49	-	-	8,08	
		IXд	97,19	89,11	-	-	8,08	
		IXе	93,45	85,37	-	-	8,08	
		Xа	98,40	89,11	-	-	9,29	
		Xб	98,03	89,11	-	-	8,92	
		Xв	104,49	96,49	-	-	8,00	
		Xг	97,11	89,11	-	-	8,00	
		XIа	104,42	96,49	-	-	7,93	
		XIб	104,42	96,49	-	-	7,93	
		XIв	104,42	96,49	-	-	7,93	
		XIг	104,42	96,49	-	-	7,93	
	При промывке фасадов с лестниц добавлять к расценке							
62-39-4	62-39-1	VIIIа	14,24	14,24	-	-	-	1,56
		VIIIб	14,24	14,24	-	-	-	
		VIIIв	14,24	14,24	-	-	-	
		VIIIг	14,24	14,24	-	-	-	
		VIIIе	14,24	14,24	-	-	-	
		VIIIд	14,24	14,24	-	-	-	
		IXа	14,24	14,24	-	-	-	
		IXб	14,24	14,24	-	-	-	
		IXв	14,24	14,24	-	-	-	
		IXг	16,10	16,10	-	-	-	
		IXд	14,87	14,87	-	-	-	
		IXе	14,24	14,24	-	-	-	
		Xа	14,87	14,87	-	-	-	
		Xб	14,87	14,87	-	-	-	
		Xв	16,10	16,10	-	-	-	
		Xг	14,87	14,87	-	-	-	
		XIа	16,10	16,10	-	-	-	
		XIб	16,10	16,10	-	-	-	
		XIв	16,10	16,10	-	-	-	
		XIг	16,10	16,10	-	-	-	
62-39-5	62-39-3	VIIIа	24,92	24,92	-	-	-	2,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	24,92	24,92	-	-	-	
		VIIIв	24,92	24,92	-	-	-	
		VIIIг	24,92	24,92	-	-	-	
		VIIIе	24,92	24,92	-	-	-	
		VIIIд	24,92	24,92	-	-	-	
		IXа	24,92	24,92	-	-	-	
		IXб	24,92	24,92	-	-	-	
		IXв	24,92	24,92	-	-	-	
		IXг	28,17	28,17	-	-	-	
		IXд	26,02	26,02	-	-	-	
		IXе	24,92	24,92	-	-	-	
		Xа	26,02	26,02	-	-	-	
		Xб	26,02	26,02	-	-	-	
		Xв	28,17	28,17	-	-	-	
		Xг	26,02	26,02	-	-	-	
		XIа	28,17	28,17	-	-	-	
		XIб	28,17	28,17	-	-	-	
		XIв	28,17	28,17	-	-	-	
		XIг	28,17	28,17	-	-	-	
	При промывке фасадов с люлек добавлять к расценке							
62-39-6	62-39-1	VIIIа	11,32	11,32	-	-	-	1,24
		VIIIб	11,32	11,32	-	-	-	
		VIIIв	11,32	11,32	-	-	-	
		VIIIг	11,32	11,32	-	-	-	
		VIIIе	11,32	11,32	-	-	-	
		VIIIд	11,32	11,32	-	-	-	
		IXа	11,32	11,32	-	-	-	
		IXб	11,32	11,32	-	-	-	
		IXв	11,32	11,32	-	-	-	
		IXг	12,80	12,80	-	-	-	
		IXд	11,82	11,82	-	-	-	
		IXе	11,32	11,32	-	-	-	
		Xа	11,82	11,82	-	-	-	
		Xб	11,82	11,82	-	-	-	
		Xв	12,80	12,80	-	-	-	
		Xг	11,82	11,82	-	-	-	
		XIа	12,80	12,80	-	-	-	
		XIб	12,80	12,80	-	-	-	
		XIв	12,80	12,80	-	-	-	
		XIг	12,80	12,80	-	-	-	
62-39-7	62-39-3	VIIIа	20,18	20,18	-	-	-	2,21
		VIIIб	20,18	20,18	-	-	-	
		VIIIв	20,18	20,18	-	-	-	
		VIIIг	20,18	20,18	-	-	-	
		VIIIе	20,18	20,18	-	-	-	
		VIIIд	20,18	20,18	-	-	-	
		IXа	20,18	20,18	-	-	-	
		IXб	20,18	20,18	-	-	-	
		IXв	20,18	20,18	-	-	-	
		IXг	22,81	22,81	-	-	-	
		IXд	21,06	21,06	-	-	-	
		IXе	20,18	20,18	-	-	-	
		Xа	21,06	21,06	-	-	-	
		Xб	21,06	21,06	-	-	-	
		Xв	22,81	22,81	-	-	-	
		Xг	21,06	21,06	-	-	-	
		XIа	22,81	22,81	-	-	-	
		XIб	22,81	22,81	-	-	-	
		XIв	22,81	22,81	-	-	-	
		XIг	22,81	22,81	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 62-40. Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками								
	Измеритель: **100 м2 протертой поверхности**							
	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками							
62-40-1	стен, потолков и фасадов	VIIIа	60,60	52,94	-	-	7,66	5,85
		VIIIб	59,85	52,94	-	-	6,91	
		VIIIв	61,76	52,94	-	-	8,82	
		VIIIг	61,76	52,94	-	-	8,82	
		VIIIе	61,76	52,94	-	-	8,82	
		VIIIд	59,85	52,94	-	-	6,91	
		IXа	60,98	52,94	-	-	8,04	
		IXб	62,75	52,94	-	-	9,81	
		IXв	60,98	52,94	-	-	8,04	
		IXг	67,89	59,85	-	-	8,04	
		IXд	63,26	55,22	-	-	8,04	
		IXе	60,98	52,94	-	-	8,04	
		Xа	64,57	55,22	-	-	9,35	
		Xб	62,33	55,22	-	-	7,11	
		Xв	68,38	59,85	-	-	8,53	
		Xг	63,75	55,22	-	-	8,53	
		XIа	68,39	59,85	-	-	8,54	
		XIб	68,39	59,85	-	-	8,54	
		XIв	68,39	59,85	-	-	8,54	
		XIг	68,39	59,85	-	-	8,54	
62-40-2	полов	VIIIа	39,43	31,77	-	-	7,66	3,51
		VIIIб	38,68	31,77	-	-	6,91	
		VIIIв	40,59	31,77	-	-	8,82	
		VIIIг	40,59	31,77	-	-	8,82	
		VIIIе	40,59	31,77	-	-	8,82	
		VIIIд	38,68	31,77	-	-	6,91	
		IXа	39,81	31,77	-	-	8,04	
		IXб	41,58	31,77	-	-	9,81	
		IXв	39,81	31,77	-	-	8,04	
		IXг	43,95	35,91	-	-	8,04	
		IXд	41,17	33,13	-	-	8,04	
		IXе	39,81	31,77	-	-	8,04	
		Xа	42,48	33,13	-	-	9,35	
		Xб	40,24	33,13	-	-	7,11	
		Xв	44,44	35,91	-	-	8,53	
		Xг	41,66	33,13	-	-	8,53	
		XIа	44,45	35,91	-	-	8,54	
		XIб	44,45	35,91	-	-	8,54	
		XIв	44,45	35,91	-	-	8,54	
		XIг	44,45	35,91	-	-	8,54	
62-40-3	окон и дверей	VIIIа	71,19	63,53	-	-	7,66	7,02
		VIIIб	70,44	63,53	-	-	6,91	
		VIIIв	72,35	63,53	-	-	8,82	
		VIIIг	72,35	63,53	-	-	8,82	
		VIIIе	72,35	63,53	-	-	8,82	
		VIIIд	70,44	63,53	-	-	6,91	
		IXа	71,57	63,53	-	-	8,04	
		IXб	73,34	63,53	-	-	9,81	
		IXв	71,57	63,53	-	-	8,04	
		IXг	79,85	71,81	-	-	8,04	
		IXд	74,31	66,27	-	-	8,04	
		IXе	71,57	63,53	-	-	8,04	
		Xа	75,62	66,27	-	-	9,35	
		Xб	73,38	66,27	-	-	7,11	
		Xв	80,34	71,81	-	-	8,53	
		Xг	74,80	66,27	-	-	8,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	80,35	71,81	-	-	8,54	
		XIб	80,35	71,81	-	-	8,54	
		XIв	80,35	71,81	-	-	8,54	
		XIг	80,35	71,81	-	-	8,54	
	При протирке фасадов с лестниц добавлять к расценке							
62-40-4	62-40-1	VIIIа	13,67	13,67	-	-	-	1,51
		VIIIб	13,67	13,67	-	-	-	
		VIIIв	13,67	13,67	-	-	-	
		VIIIг	13,67	13,67	-	-	-	
		VIIIе	13,67	13,67	-	-	-	
		VIIIд	13,67	13,67	-	-	-	
		IXа	13,67	13,67	-	-	-	
		IXб	13,67	13,67	-	-	-	
		IXв	13,67	13,67	-	-	-	
		IXг	15,45	15,45	-	-	-	
		IXд	14,25	14,25	-	-	-	
		IXе	13,67	13,67	-	-	-	
		Xа	14,25	14,25	-	-	-	
		Xб	14,25	14,25	-	-	-	
		Xв	15,45	15,45	-	-	-	
		Xг	14,25	14,25	-	-	-	
		XIа	15,45	15,45	-	-	-	
		XIб	15,45	15,45	-	-	-	
		XIв	15,45	15,45	-	-	-	
		XIг	15,45	15,45	-	-	-	
62-40-5	62-40-3	VIIIа	13,39	13,39	-	-	-	1,48
		VIIIб	13,39	13,39	-	-	-	
		VIIIв	13,39	13,39	-	-	-	
		VIIIг	13,39	13,39	-	-	-	
		VIIIе	13,39	13,39	-	-	-	
		VIIIд	13,39	13,39	-	-	-	
		IXа	13,39	13,39	-	-	-	
		IXб	13,39	13,39	-	-	-	
		IXв	13,39	13,39	-	-	-	
		IXг	15,14	15,14	-	-	-	
		IXд	13,97	13,97	-	-	-	
		IXе	13,39	13,39	-	-	-	
		Xа	13,97	13,97	-	-	-	
		Xб	13,97	13,97	-	-	-	
		Xв	15,14	15,14	-	-	-	
		Xг	13,97	13,97	-	-	-	
		XIа	15,14	15,14	-	-	-	
		XIб	15,14	15,14	-	-	-	
		XIв	15,14	15,14	-	-	-	
		XIг	15,14	15,14	-	-	-	
	При протирке фасадов с люлек добавлять к расценке							
62-40-6	62-40-1	VIIIа	10,59	10,59	-	-	-	1,17
		VIIIб	10,59	10,59	-	-	-	
		VIIIв	10,59	10,59	-	-	-	
		VIIIг	10,59	10,59	-	-	-	
		VIIIе	10,59	10,59	-	-	-	
		VIIIд	10,59	10,59	-	-	-	
		IXа	10,59	10,59	-	-	-	
		IXб	10,59	10,59	-	-	-	
		IXв	10,59	10,59	-	-	-	
		IXг	11,97	11,97	-	-	-	
		IXд	11,04	11,04	-	-	-	
		IXе	10,59	10,59	-	-	-	
		Xа	11,04	11,04	-	-	-	
		Xб	11,04	11,04	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	11,97	11,97	-	-	-	
		Хг	11,04	11,04	-	-	-	
		XIа	11,97	11,97	-	-	-	
		XIб	11,97	11,97	-	-	-	
		XIв	11,97	11,97	-	-	-	
		XIг	11,97	11,97	-	-	-	
62-40-7	62-40-3	VIIIа	12,94	12,94	-	-	-	1,43
		VIIIб	12,94	12,94	-	-	-	
		VIIIв	12,94	12,94	-	-	-	
		VIIIг	12,94	12,94	-	-	-	
		VIIIе	12,94	12,94	-	-	-	
		VIIIд	12,94	12,94	-	-	-	
		IXа	12,94	12,94	-	-	-	
		IXб	12,94	12,94	-	-	-	
		IXв	12,94	12,94	-	-	-	
		IXг	14,63	14,63	-	-	-	
		IXд	13,50	13,50	-	-	-	
		IXе	12,94	12,94	-	-	-	
		Ха	13,50	13,50	-	-	-	
		Хб	13,50	13,50	-	-	-	
		Хв	14,63	14,63	-	-	-	
		Хг	13,50	13,50	-	-	-	
		XIа	14,63	14,63	-	-	-	
		XIб	14,63	14,63	-	-	-	
		XIв	14,63	14,63	-	-	-	
		XIг	14,63	14,63	-	-	-	

Таблица 62-41. Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок

Измеритель: **100 м2 расчищенной поверхности**

	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с							
62-41-1	земли и лесов	VIIIа	186,58	186,58	-	-	-	20,80
		VIIIб	186,58	186,58	-	-	-	
		VIIIв	186,58	186,58	-	-	-	
		VIIIг	186,58	186,58	-	-	-	
		VIIIе	186,58	186,58	-	-	-	
		VIIIд	186,58	186,58	-	-	-	
		IXа	186,58	186,58	-	-	-	
		IXб	186,58	186,58	-	-	-	
		IXв	186,58	186,58	-	-	-	
		IXг	210,91	210,91	-	-	-	
		IXд	194,69	194,69	-	-	-	
		IXе	186,58	186,58	-	-	-	
		Ха	194,69	194,69	-	-	-	
		Хб	194,69	194,69	-	-	-	
		Хв	210,91	210,91	-	-	-	
		Хг	194,69	194,69	-	-	-	
		XIа	210,91	210,91	-	-	-	
		XIб	210,91	210,91	-	-	-	
		XIв	210,91	210,91	-	-	-	
		XIг	210,91	210,91	-	-	-	
62-41-2	лестниц	VIIIа	232,05	232,05	-	-	-	25,87
		VIIIб	232,05	232,05	-	-	-	
		VIIIв	232,05	232,05	-	-	-	
		VIIIг	232,05	232,05	-	-	-	
		VIIIе	232,05	232,05	-	-	-	
		VIIIд	232,05	232,05	-	-	-	
		IXа	232,05	232,05	-	-	-	
		IXб	232,05	232,05	-	-	-	
		IXв	232,05	232,05	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	262,32	262,32	-	-	-	
		IXд	242,14	242,14	-	-	-	
		IXе	232,05	232,05	-	-	-	
		Xа	242,14	242,14	-	-	-	
		Xб	242,14	242,14	-	-	-	
		Xв	262,32	262,32	-	-	-	
		Xг	242,14	242,14	-	-	-	
		XIа	262,32	262,32	-	-	-	
		XIб	262,32	262,32	-	-	-	
		XIв	262,32	262,32	-	-	-	
		XIг	262,32	262,32	-	-	-	
62-41-3	люлек	VIIIа	329,20	329,20	-	-	-	36,70
		VIIIб	329,20	329,20	-	-	-	
		VIIIв	329,20	329,20	-	-	-	
		VIIIг	329,20	329,20	-	-	-	
		VIIIе	329,20	329,20	-	-	-	
		VIIIд	329,20	329,20	-	-	-	
		IXа	329,20	329,20	-	-	-	
		IXб	329,20	329,20	-	-	-	
		IXв	329,20	329,20	-	-	-	
		IXг	372,14	372,14	-	-	-	
		IXд	343,51	343,51	-	-	-	
		IXе	329,20	329,20	-	-	-	
		Xа	343,51	343,51	-	-	-	
		Xб	343,51	343,51	-	-	-	
		Xв	372,14	372,14	-	-	-	
		Xг	343,51	343,51	-	-	-	
		XIа	372,14	372,14	-	-	-	
		XIб	372,14	372,14	-	-	-	
		XIв	372,14	372,14	-	-	-	
		XIг	372,14	372,14	-	-	-	
Таблица 62-42. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором								
	Измеритель: **100 м2 протравленной поверхности**							
62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	VIIIа	42,31	33,82	-	-	8,49	3,77
		VIIIб	42,31	33,82	-	-	8,49	
		VIIIв	42,29	33,82	-	-	8,47	
		VIIIг	42,29	33,82	-	-	8,47	
		VIIIе	42,29	33,82	-	-	8,47	
		VIIIд	42,31	33,82	-	-	8,49	
		IXа	41,68	33,82	-	-	7,86	
		IXб	42,66	33,82	-	-	8,84	
		IXв	41,68	33,82	-	-	7,86	
		IXг	46,09	38,23	-	-	7,86	
		IXд	43,15	35,29	-	-	7,86	
		IXе	41,68	33,82	-	-	7,86	
		Xа	43,93	35,29	-	-	8,64	
		Xб	43,93	35,29	-	-	8,64	
		Xв	46,40	38,23	-	-	8,17	
		Xг	43,46	35,29	-	-	8,17	
		XIа	48,25	38,23	-	-	10,02	
		XIб	48,25	38,23	-	-	10,02	
		XIв	47,87	38,23	-	-	9,64	
		XIг	47,87	38,23	-	-	9,64	
Таблица 62-43. Меловая защита стекол при окраске фасадов								
	Измеритель: **100 м2 площади оконных проемов**							
	Меловая защита стекол при окраске фасадов с							
62-43-1	земли и лесов	VIIIа	161,74	151,59	-	-	10,15	16,90
		VIIIб	161,29	151,59	-	-	9,70	
		VIIIв	161,74	151,59	-	-	10,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	161,74	151,59	-	-	10,15	
		VIIIе	161,74	151,59	-	-	10,15	
		VIIIд	161,29	151,59	-	-	9,70	
		IXа	160,48	151,59	-	-	8,89	
		IXб	162,20	151,59	-	-	10,61	
		IXв	160,48	151,59	-	-	8,89	
		IXг	180,26	171,37	-	-	8,89	
		IXд	167,07	158,18	-	-	8,89	
		IXе	160,48	151,59	-	-	8,89	
		Xа	169,69	158,18	-	-	11,51	
		Xб	169,23	158,18	-	-	11,05	
		Xв	181,81	171,37	-	-	10,44	
		Xг	168,62	158,18	-	-	10,44	
		XIа	183,36	171,37	-	-	11,99	
		XIб	183,36	171,37	-	-	11,99	
		XIв	182,90	171,37	-	-	11,53	
		XIг	182,90	171,37	-	-	11,53	
62-43-2	лестниц	VIIIа	200,31	190,16	-	-	10,15	21,20
		VIIIб	199,86	190,16	-	-	9,70	
		VIIIв	200,31	190,16	-	-	10,15	
		VIIIг	200,31	190,16	-	-	10,15	
		VIIIе	200,31	190,16	-	-	10,15	
		VIIIд	199,86	190,16	-	-	9,70	
		IXа	199,05	190,16	-	-	8,89	
		IXб	200,77	190,16	-	-	10,61	
		IXв	199,05	190,16	-	-	8,89	
		IXг	223,86	214,97	-	-	8,89	
		IXд	207,32	198,43	-	-	8,89	
		IXе	199,05	190,16	-	-	8,89	
		Xа	209,94	198,43	-	-	11,51	
		Xб	209,48	198,43	-	-	11,05	
		Xв	225,41	214,97	-	-	10,44	
		Xг	208,87	198,43	-	-	10,44	
		XIа	226,96	214,97	-	-	11,99	
		XIб	226,96	214,97	-	-	11,99	
		XIв	226,50	214,97	-	-	11,53	
		XIг	226,50	214,97	-	-	11,53	
62-43-3	люлек	VIIIа	192,24	182,09	-	-	10,15	20,30
		VIIIб	191,79	182,09	-	-	9,70	
		VIIIв	192,24	182,09	-	-	10,15	
		VIIIг	192,24	182,09	-	-	10,15	
		VIIIе	192,24	182,09	-	-	10,15	
		VIIIд	191,79	182,09	-	-	9,70	
		IXа	190,98	182,09	-	-	8,89	
		IXб	192,70	182,09	-	-	10,61	
		IXв	190,98	182,09	-	-	8,89	
		IXг	214,73	205,84	-	-	8,89	
		IXд	198,90	190,01	-	-	8,89	
		IXе	190,98	182,09	-	-	8,89	
		Xа	201,52	190,01	-	-	11,51	
		Xб	201,06	190,01	-	-	11,05	
		Xв	216,28	205,84	-	-	10,44	
		Xг	200,45	190,01	-	-	10,44	
		XIа	217,83	205,84	-	-	11,99	
		XIб	217,83	205,84	-	-	11,99	
		XIв	217,37	205,84	-	-	11,53	
		XIг	217,37	205,84	-	-	11,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 62-44. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий								
	Измеритель: **100 м2 отделываемой поверхности**							
62-44-1	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	VIIIа	1970,08	346,14	65,47	-	1558,47	32,41
		VIIIб	1942,88	346,14	65,54	-	1531,20	
		VIIIв	1958,10	346,14	65,75	-	1546,21	
		VIIIг	1958,10	346,14	65,75	-	1546,21	
		VIIIе	1957,96	346,14	65,61	-	1546,21	
		VIIIд	1944,55	346,14	67,21	-	1531,20	
		IXа	1879,76	346,14	66,79	-	1466,83	
		IXб	1803,47	346,14	66,93	-	1390,40	
		IXв	1880,18	346,14	67,21	-	1466,83	
		IXг	1925,89	391,51	67,55	-	1466,83	
		IXд	1895,52	361,37	67,32	-	1466,83	
		IXе	1880,18	346,14	67,21	-	1466,83	
		Xа	1965,10	361,37	67,32	-	1536,41	
		Xб	1869,20	361,37	67,32	-	1440,51	
		Xв	1908,15	391,51	67,69	-	1448,95	
		Xг	1877,78	361,37	67,46	-	1448,95	
		XIа	2058,81	391,51	66,23	-	1601,07	
		XIб	2058,81	391,51	66,23	-	1601,07	
		XIв	2060,27	391,51	67,69	-	1601,07	
		XIг	2058,81	391,51	66,23	-	1601,07	
Таблица 62-45. Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига								
	Измеритель: **1 м2 расчищенной поверхности**							
	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий с дверных							
62-45-1	полотен	VIIIа	25,69	17,07	7,62	-	1,00	1,74
		VIIIб	25,69	17,07	7,62	-	1,00	
		VIIIв	25,74	17,07	7,63	-	1,04	
		VIIIг	25,74	17,07	7,63	-	1,04	
		VIIIе	25,74	17,07	7,63	-	1,04	
		VIIIд	25,72	17,07	7,65	-	1,00	
		IXа	25,90	17,07	7,64	-	1,19	
		IXб	25,71	17,07	7,64	-	1,00	
		IXв	25,91	17,07	7,65	-	1,19	
		IXг	28,14	19,30	7,65	-	1,19	
		IXд	26,66	17,82	7,65	-	1,19	
		IXе	25,91	17,07	7,65	-	1,19	
		Xа	26,72	17,82	7,65	-	1,25	
		Xб	26,72	17,82	7,65	-	1,25	
		Xв	27,99	19,30	7,65	-	1,04	
		Xг	26,51	17,82	7,65	-	1,04	
		XIа	28,25	19,30	7,63	-	1,32	
		XIб	28,25	19,30	7,63	-	1,32	
		XIв	28,27	19,30	7,65	-	1,32	
		XIг	28,25	19,30	7,63	-	1,32	
62-45-2	коробок	VIIIа	27,55	18,34	8,16	-	1,05	1,87
		VIIIб	27,55	18,34	8,16	-	1,05	
		VIIIв	27,61	18,34	8,17	-	1,10	
		VIIIг	27,61	18,34	8,17	-	1,10	
		VIIIе	27,61	18,34	8,17	-	1,10	
		VIIIд	27,58	18,34	8,19	-	1,05	
		IXа	27,78	18,34	8,18	-	1,26	
		IXб	27,58	18,34	8,19	-	1,05	
		IXв	27,79	18,34	8,19	-	1,26	
		IXг	30,19	20,74	8,19	-	1,26	
		IXд	28,60	19,15	8,19	-	1,26	
		IXе	27,79	18,34	8,19	-	1,26	
		Xа	28,66	19,15	8,19	-	1,32	
		Xб	28,66	19,15	8,19	-	1,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	30,04	20,74	8,20	-	1,10	
		Хг	28,45	19,15	8,20	-	1,10	
		XIа	30,31	20,74	8,17	-	1,40	
		XIб	30,31	20,74	8,17	-	1,40	
		XIв	30,34	20,74	8,20	-	1,40	
		XIг	30,31	20,74	8,17	-	1,40	
	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий с оконных							
62-45-3	коробок	VIIIа	28,75	19,13	8,57	-	1,05	1,95
		VIIIб	28,75	19,13	8,57	-	1,05	
		VIIIв	28,81	19,13	8,58	-	1,10	
		VIIIг	28,81	19,13	8,58	-	1,10	
		VIIIе	28,80	19,13	8,57	-	1,10	
		VIIIд	28,78	19,13	8,60	-	1,05	
		IXа	28,98	19,13	8,59	-	1,26	
		IXб	28,77	19,13	8,59	-	1,05	
		IXв	28,99	19,13	8,60	-	1,26	
		IXг	31,49	21,63	8,60	-	1,26	
		IXд	29,83	19,97	8,60	-	1,26	
		IXе	28,99	19,13	8,60	-	1,26	
		Ха	29,89	19,97	8,60	-	1,32	
		Хб	29,89	19,97	8,60	-	1,32	
		Хв	31,34	21,63	8,61	-	1,10	
		Хг	29,68	19,97	8,61	-	1,10	
		XIа	31,61	21,63	8,58	-	1,40	
		XIб	31,61	21,63	8,58	-	1,40	
		XIв	31,64	21,63	8,61	-	1,40	
		XIг	31,61	21,63	8,58	-	1,40	
62-45-4	переплетов	VIIIа	30,49	20,31	9,07	-	1,11	2,07
		VIIIб	30,49	20,31	9,07	-	1,11	
		VIIIв	30,55	20,31	9,08	-	1,16	
		VIIIг	30,55	20,31	9,08	-	1,16	
		VIIIе	30,54	20,31	9,07	-	1,16	
		VIIIд	30,52	20,31	9,10	-	1,11	
		IXа	30,73	20,31	9,09	-	1,33	
		IXб	30,51	20,31	9,09	-	1,11	
		IXв	30,74	20,31	9,10	-	1,33	
		IXг	33,39	22,96	9,10	-	1,33	
		IXд	31,63	21,20	9,10	-	1,33	
		IXе	30,74	20,31	9,10	-	1,33	
		Ха	31,69	21,20	9,10	-	1,39	
		Хб	31,69	21,20	9,10	-	1,39	
		Хв	33,22	22,96	9,10	-	1,16	
		Хг	31,46	21,20	9,10	-	1,16	
		XIа	33,52	22,96	9,08	-	1,48	
		XIб	33,52	22,96	9,08	-	1,48	
		XIв	33,54	22,96	9,10	-	1,48	
		XIг	33,52	22,96	9,08	-	1,48	

Раздел 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 63-1. Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке

Измеритель: **100 м2 остекления**

	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах при площади стекла до							
63-1-1	0,25 м2	VIIIа	7686,71	3049,73	30,09	3,34	4606,89	310,88
		VIIIб	7535,91	3049,73	30,33	3,34	4455,85	
		VIIIв	7980,36	3049,73	31,08	3,34	4899,55	
		VIIIг	7980,36	3049,73	31,08	3,34	4899,55	
		VIIIе	7979,86	3049,73	30,58	3,34	4899,55	
		VIIIд	7536,75	3049,73	31,17	3,34	4455,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	7560,91	3049,73	29,68	3,34	4481,50	
		IXб	7288,85	3049,73	30,18	3,34	4208,94	
		IXв	7562,40	3049,73	31,17	3,34	4481,50	
		IXг	7962,00	3447,66	32,84	3,77	4481,50	
		IXд	7696,64	3183,41	31,73	3,48	4481,50	
		IXе	7562,40	3049,73	31,17	3,34	4481,50	
		Xа	8640,03	3183,41	31,73	3,48	5424,89	
		Xб	7915,43	3183,41	31,73	3,48	4700,29	
		Xв	7857,75	3447,66	33,34	3,77	4376,75	
		Xг	7592,38	3183,41	32,22	3,48	4376,75	
		XIа	8801,70	3447,66	33,25	3,77	5320,79	
		XIб	8801,70	3447,66	33,25	3,77	5320,79	
		XIв	8703,89	3447,66	33,34	3,77	5222,89	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	8703,80	3447,66	33,25	3,77	5222,89 *(0,55)*	
63-1-2	0,5 м2	VIIIа	6049,73	1925,70	30,09	3,34	4093,94	196,30
		VIIIб	5936,70	1925,70	30,33	3,34	3980,67	
		VIIIв	6266,97	1925,70	31,08	3,34	4310,19	
		VIIIг	6266,97	1925,70	31,08	3,34	4310,19	
		VIIIе	6266,47	1925,70	30,58	3,34	4310,19	
		VIIIд	5937,54	1925,70	31,17	3,34	3980,67	
		IXа	5901,69	1925,70	29,68	3,34	3946,31	
		IXб	5714,04	1925,70	30,18	3,34	3758,16	
		IXв	5903,18	1925,70	31,17	3,34	3946,31	
		IXг	6156,12	2176,97	32,84	3,77	3946,31	
		IXд	5988,15	2010,11	31,73	3,48	3946,31	
		IXе	5903,18	1925,70	31,17	3,34	3946,31	
		Xа	6795,45	2010,11	31,73	3,48	4753,61	
		Xб	6252,00	2010,11	31,73	3,48	4210,16	
		Xв	6106,97	2176,97	33,34	3,77	3896,66	
		Xг	5938,99	2010,11	32,22	3,48	3896,66	
		XIа	6955,63	2176,97	33,25	3,77	4745,41	
		XIб	6955,63	2176,97	33,25	3,77	4745,41	
		XIв	6853,37	2176,97	33,34	3,77	4643,06	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	6853,28	2176,97	33,25	3,77	4643,06 *(0,5)*	
63-1-3	1,0 м2	VIIIа	4864,60	1351,82	30,09	3,34	3482,69	137,80
		VIIIб	4789,35	1351,82	30,33	3,34	3407,20	
		VIIIв	5005,94	1351,82	31,08	3,34	3623,04	
		VIIIг	5005,94	1351,82	31,08	3,34	3623,04	
		VIIIе	5005,44	1351,82	30,58	3,34	3623,04	
		VIIIд	4790,19	1351,82	31,17	3,34	3407,20	
		IXа	4702,57	1351,82	29,68	3,34	3321,07	
		IXб	4596,82	1351,82	30,18	3,34	3214,82	
		IXв	4704,06	1351,82	31,17	3,34	3321,07	
		IXг	4882,11	1528,20	32,84	3,77	3321,07	
		IXд	4763,87	1411,07	31,73	3,48	3321,07	
		IXе	4704,06	1351,82	31,17	3,34	3321,07	
		Xа	5419,73	1411,07	31,73	3,48	3976,93	
		Xб	5057,43	1411,07	31,73	3,48	3614,63	
		Xв	4883,62	1528,20	33,34	3,77	3322,08	
		Xг	4765,37	1411,07	32,22	3,48	3322,08	
		XIа	5615,33	1528,20	33,25	3,77	4053,88	
		XIб	5615,33	1528,20	33,25	3,77	4053,88	
		XIв	5513,07	1528,20	33,34	3,77	3951,53	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	5512,98	1528,20	33,25	3,77	3951,53 *(0,48)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в металлических переплетах при площади стекла до							
63-1-4	0,25 м2	VIIIа	7170,14	3188,25	30,09	3,34	3951,80	325
		VIIIб	7413,09	3188,25	30,33	3,34	4194,51	
		VIIIв	7478,49	3188,25	31,08	3,34	4259,16	
		VIIIг	7478,49	3188,25	31,08	3,34	4259,16	
		VIIIе	7477,99	3188,25	30,58	3,34	4259,16	
		VIIIд	7413,93	3188,25	31,17	3,34	4194,51	
		IXа	7218,99	3188,25	29,68	3,34	4001,06	
		IXб	6978,67	3188,25	30,18	3,34	3760,24	
		IXв	7220,48	3188,25	31,17	3,34	4001,06	
		IXг	7638,15	3604,25	32,84	3,77	4001,06	
		IXд	7360,79	3328,00	31,73	3,48	4001,06	
		IXе	7220,48	3188,25	31,17	3,34	4001,06	
		Xа	7721,85	3328,00	31,73	3,48	4362,12	
		Xб	7579,72	3328,00	31,73	3,48	4219,99	
		Xв	7758,06	3604,25	33,34	3,77	4120,47	
		Xг	7480,69	3328,00	32,22	3,48	4120,47	
		XIа	8304,24	3604,25	33,25	3,77	4666,74	
		XIб	8304,24	3604,25	33,25	3,77	4666,74	
		XIв	8206,43	3604,25	33,34	3,77	4568,84	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	8206,34	3604,25	33,25	3,77	4568,84 *(0,59)*	
63-1-5	0,5 м2	VIIIа	5162,20	1861,94	30,09	3,34	3270,17	189,80
		VIIIб	5299,30	1861,94	30,33	3,34	3407,03	
		VIIIв	5331,25	1861,94	31,08	3,34	3438,23	
		VIIIг	5331,25	1861,94	31,08	3,34	3438,23	
		VIIIе	5330,75	1861,94	30,58	3,34	3438,23	
		VIIIд	5300,14	1861,94	31,17	3,34	3407,03	
		IXа	5102,17	1861,94	29,68	3,34	3210,55	
		IXб	4993,36	1861,94	30,18	3,34	3101,24	
		IXв	5103,66	1861,94	31,17	3,34	3210,55	
		IXг	5348,27	2104,88	32,84	3,77	3210,55	
		IXд	5185,83	1943,55	31,73	3,48	3210,55	
		IXе	5103,66	1861,94	31,17	3,34	3210,55	
		Xа	5552,08	1943,55	31,73	3,48	3576,80	
		Xб	5471,92	1943,55	31,73	3,48	3496,64	
		Xв	5463,30	2104,88	33,34	3,77	3325,08	
		Xг	5300,85	1943,55	32,22	3,48	3325,08	
		XIа	6000,60	2104,88	33,25	3,77	3862,47	
		XIб	6000,60	2104,88	33,25	3,77	3862,47	
		XIв	5898,34	2104,88	33,34	3,77	3760,12	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	5898,25	2104,88	33,25	3,77	3760,12 *(0,52)*	
63-1-6	1,0 м2	VIIIа	4391,37	1377,32	30,09	3,34	2983,96	140,40
		VIIIб	4489,62	1377,32	30,33	3,34	3081,97	
		VIIIв	4509,48	1377,32	31,08	3,34	3101,08	
		VIIIг	4509,48	1377,32	31,08	3,34	3101,08	
		VIIIе	4508,98	1377,32	30,58	3,34	3101,08	
		VIIIд	4490,46	1377,32	31,17	3,34	3081,97	
		IXа	4294,41	1377,32	29,68	3,34	2887,41	
		IXб	4232,94	1377,32	30,18	3,34	2825,44	
		IXв	4295,90	1377,32	31,17	3,34	2887,41	
		IXг	4477,29	1557,04	32,84	3,77	2887,41	
		IXд	4356,84	1437,70	31,73	3,48	2887,41	
		IXе	4295,90	1377,32	31,17	3,34	2887,41	
		Xа	4719,36	1437,70	31,73	3,48	3249,93	
		Xб	4661,94	1437,70	31,73	3,48	3192,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	4588,89	1557,04	33,34	3,77	2998,51	
		Хг	4468,43	1437,70	32,22	3,48	2998,51	
		XIа	5114,99	1557,04	33,25	3,77	3524,70	
		XIб	5114,99	1557,04	33,25	3,77	3524,70	
		XIв	5012,73	1557,04	33,34	3,77	3422,35	
		XIг	5012,64	1557,04	33,25	3,77	3422,35	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,48)*	
	При работе с приставных лестниц добавлять к расценке							
63-1-7	63-1-1	VIIIа	828,95	828,95	-	-	-	84,50
		VIIIб	828,95	828,95	-	-	-	
		VIIIв	828,95	828,95	-	-	-	
		VIIIг	828,95	828,95	-	-	-	
		VIIIе	828,95	828,95	-	-	-	
		VIIIд	828,95	828,95	-	-	-	
		IXа	828,95	828,95	-	-	-	
		IXб	828,95	828,95	-	-	-	
		IXв	828,95	828,95	-	-	-	
		IXг	937,11	937,11	-	-	-	
		IXд	865,28	865,28	-	-	-	
		IXе	828,95	828,95	-	-	-	
		Xа	865,28	865,28	-	-	-	
		Xб	865,28	865,28	-	-	-	
		Xв	937,11	937,11	-	-	-	
		Xг	865,28	865,28	-	-	-	
		XIа	937,11	937,11	-	-	-	
		XIб	937,11	937,11	-	-	-	
		XIв	937,11	937,11	-	-	-	
		XIг	937,11	937,11	-	-	-	
63-1-8	63-1-2	VIIIа	466,76	466,76	-	-	-	47,58
		VIIIб	466,76	466,76	-	-	-	
		VIIIв	466,76	466,76	-	-	-	
		VIIIг	466,76	466,76	-	-	-	
		VIIIе	466,76	466,76	-	-	-	
		VIIIд	466,76	466,76	-	-	-	
		IXа	466,76	466,76	-	-	-	
		IXб	466,76	466,76	-	-	-	
		IXв	466,76	466,76	-	-	-	
		IXг	527,66	527,66	-	-	-	
		IXд	487,22	487,22	-	-	-	
		IXе	466,76	466,76	-	-	-	
		Xа	487,22	487,22	-	-	-	
		Xб	487,22	487,22	-	-	-	
		Xв	527,66	527,66	-	-	-	
		Xг	487,22	487,22	-	-	-	
		XIа	527,66	527,66	-	-	-	
		XIб	527,66	527,66	-	-	-	
		XIв	527,66	527,66	-	-	-	
		XIг	527,66	527,66	-	-	-	
63-1-9	63-1-3	VIIIа	325,20	325,20	-	-	-	33,15
		VIIIб	325,20	325,20	-	-	-	
		VIIIв	325,20	325,20	-	-	-	
		VIIIг	325,20	325,20	-	-	-	
		VIIIе	325,20	325,20	-	-	-	
		VIIIд	325,20	325,20	-	-	-	
		IXа	325,20	325,20	-	-	-	
		IXб	325,20	325,20	-	-	-	
		IXв	325,20	325,20	-	-	-	
		IXг	367,63	367,63	-	-	-	
		IXд	339,46	339,46	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	325,20	325,20	-	-	-	
		Xа	339,46	339,46	-	-	-	
		Xб	339,46	339,46	-	-	-	
		Xв	367,63	367,63	-	-	-	
		Xг	339,46	339,46	-	-	-	
		XIа	367,63	367,63	-	-	-	
		XIб	367,63	367,63	-	-	-	
		XIв	367,63	367,63	-	-	-	
		XIг	367,63	367,63	-	-	-	
63-1-10	63-1-4	VIIIа	777,93	777,93	-	-	-	79,30
		VIIIб	777,93	777,93	-	-	-	
		VIIIв	777,93	777,93	-	-	-	
		VIIIг	777,93	777,93	-	-	-	
		VIIIе	777,93	777,93	-	-	-	
		VIIIд	777,93	777,93	-	-	-	
		IXа	777,93	777,93	-	-	-	
		IXб	777,93	777,93	-	-	-	
		IXв	777,93	777,93	-	-	-	
		IXг	879,44	879,44	-	-	-	
		IXд	812,03	812,03	-	-	-	
		IXе	777,93	777,93	-	-	-	
		Xа	812,03	812,03	-	-	-	
		Xб	812,03	812,03	-	-	-	
		Xв	879,44	879,44	-	-	-	
		Xг	812,03	812,03	-	-	-	
		XIа	879,44	879,44	-	-	-	
		XIб	879,44	879,44	-	-	-	
		XIв	879,44	879,44	-	-	-	
		XIг	879,44	879,44	-	-	-	
63-1-11	63-1-5	VIIIа	449,30	449,30	-	-	-	45,80
		VIIIб	449,30	449,30	-	-	-	
		VIIIв	449,30	449,30	-	-	-	
		VIIIг	449,30	449,30	-	-	-	
		VIIIе	449,30	449,30	-	-	-	
		VIIIд	449,30	449,30	-	-	-	
		IXа	449,30	449,30	-	-	-	
		IXб	449,30	449,30	-	-	-	
		IXв	449,30	449,30	-	-	-	
		IXг	507,92	507,92	-	-	-	
		IXд	468,99	468,99	-	-	-	
		IXе	449,30	449,30	-	-	-	
		Xа	468,99	468,99	-	-	-	
		Xб	468,99	468,99	-	-	-	
		Xв	507,92	507,92	-	-	-	
		Xг	468,99	468,99	-	-	-	
		XIа	507,92	507,92	-	-	-	
		XIб	507,92	507,92	-	-	-	
		XIв	507,92	507,92	-	-	-	
		XIг	507,92	507,92	-	-	-	
63-1-12	63-1-6	VIIIа	252,12	252,12	-	-	-	25,70
		VIIIб	252,12	252,12	-	-	-	
		VIIIв	252,12	252,12	-	-	-	
		VIIIг	252,12	252,12	-	-	-	
		VIIIе	252,12	252,12	-	-	-	
		VIIIд	252,12	252,12	-	-	-	
		IXа	252,12	252,12	-	-	-	
		IXб	252,12	252,12	-	-	-	
		IXв	252,12	252,12	-	-	-	
		IXг	285,01	285,01	-	-	-	
		IXд	263,17	263,17	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	252,12	252,12	-	-	-	
		Xа	263,17	263,17	-	-	-	
		Xб	263,17	263,17	-	-	-	
		Xв	285,01	285,01	-	-	-	
		Xг	263,17	263,17	-	-	-	
		XIа	285,01	285,01	-	-	-	
		XIб	285,01	285,01	-	-	-	
		XIв	285,01	285,01	-	-	-	
		XIг	285,01	285,01	-	-	-	
	При работе с люлек добавлять к расценке							
63-1-13	63-1-1	VIIIа	669,53	669,53	-	-	-	68,25
		VIIIб	669,53	669,53	-	-	-	
		VIIIв	669,53	669,53	-	-	-	
		VIIIг	669,53	669,53	-	-	-	
		VIIIе	669,53	669,53	-	-	-	
		VIIIд	669,53	669,53	-	-	-	
		IXа	669,53	669,53	-	-	-	
		IXб	669,53	669,53	-	-	-	
		IXв	669,53	669,53	-	-	-	
		IXг	756,89	756,89	-	-	-	
		IXд	698,88	698,88	-	-	-	
		IXе	669,53	669,53	-	-	-	
		Xа	698,88	698,88	-	-	-	
		Xб	698,88	698,88	-	-	-	
		Xв	756,89	756,89	-	-	-	
		Xг	698,88	698,88	-	-	-	
		XIа	756,89	756,89	-	-	-	
		XIб	756,89	756,89	-	-	-	
		XIв	756,89	756,89	-	-	-	
		XIг	756,89	756,89	-	-	-	
63-1-14	63-1-2	VIIIа	373,66	373,66	-	-	-	38,09
		VIIIб	373,66	373,66	-	-	-	
		VIIIв	373,66	373,66	-	-	-	
		VIIIг	373,66	373,66	-	-	-	
		VIIIе	373,66	373,66	-	-	-	
		VIIIд	373,66	373,66	-	-	-	
		IXа	373,66	373,66	-	-	-	
		IXб	373,66	373,66	-	-	-	
		IXв	373,66	373,66	-	-	-	
		IXг	422,42	422,42	-	-	-	
		IXд	390,04	390,04	-	-	-	
		IXе	373,66	373,66	-	-	-	
		Xа	390,04	390,04	-	-	-	
		Xб	390,04	390,04	-	-	-	
		Xв	422,42	422,42	-	-	-	
		Xг	390,04	390,04	-	-	-	
		XIа	422,42	422,42	-	-	-	
		XIб	422,42	422,42	-	-	-	
		XIв	422,42	422,42	-	-	-	
		XIг	422,42	422,42	-	-	-	
63-1-15	63-1-3	VIIIа	260,16	260,16	-	-	-	26,52
		VIIIб	260,16	260,16	-	-	-	
		VIIIв	260,16	260,16	-	-	-	
		VIIIг	260,16	260,16	-	-	-	
		VIIIе	260,16	260,16	-	-	-	
		VIIIд	260,16	260,16	-	-	-	
		IXа	260,16	260,16	-	-	-	
		IXб	260,16	260,16	-	-	-	
		IXв	260,16	260,16	-	-	-	
		IXг	294,11	294,11	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	271,56	271,56	-	-	-	
		IXе	260,16	260,16	-	-	-	
		Xа	271,56	271,56	-	-	-	
		Xб	271,56	271,56	-	-	-	
		Xв	294,11	294,11	-	-	-	
		Xг	271,56	271,56	-	-	-	
		XIа	294,11	294,11	-	-	-	
		XIб	294,11	294,11	-	-	-	
		XIв	294,11	294,11	-	-	-	
		XIг	294,11	294,11	-	-	-	
63-1-16	63-1-4	VIIIа	624,90	624,90	-	-	-	63,70
		VIIIб	624,90	624,90	-	-	-	
		VIIIв	624,90	624,90	-	-	-	
		VIIIг	624,90	624,90	-	-	-	
		VIIIе	624,90	624,90	-	-	-	
		VIIIд	624,90	624,90	-	-	-	
		IXа	624,90	624,90	-	-	-	
		IXб	624,90	624,90	-	-	-	
		IXв	624,90	624,90	-	-	-	
		IXг	706,43	706,43	-	-	-	
		IXд	652,29	652,29	-	-	-	
		IXе	624,90	624,90	-	-	-	
		Xа	652,29	652,29	-	-	-	
		Xб	652,29	652,29	-	-	-	
		Xв	706,43	706,43	-	-	-	
		Xг	652,29	652,29	-	-	-	
		XIа	706,43	706,43	-	-	-	
		XIб	706,43	706,43	-	-	-	
		XIв	706,43	706,43	-	-	-	
		XIг	706,43	706,43	-	-	-	
63-1-17	63-1-5	VIIIа	330,20	330,20	-	-	-	33,66
		VIIIб	330,20	330,20	-	-	-	
		VIIIв	330,20	330,20	-	-	-	
		VIIIг	330,20	330,20	-	-	-	
		VIIIе	330,20	330,20	-	-	-	
		VIIIд	330,20	330,20	-	-	-	
		IXа	330,20	330,20	-	-	-	
		IXб	330,20	330,20	-	-	-	
		IXв	330,20	330,20	-	-	-	
		IXг	373,29	373,29	-	-	-	
		IXд	344,68	344,68	-	-	-	
		IXе	330,20	330,20	-	-	-	
		Xа	344,68	344,68	-	-	-	
		Xб	344,68	344,68	-	-	-	
		Xв	373,29	373,29	-	-	-	
		Xг	344,68	344,68	-	-	-	
		XIа	373,29	373,29	-	-	-	
		XIб	373,29	373,29	-	-	-	
		XIв	373,29	373,29	-	-	-	
		XIг	373,29	373,29	-	-	-	
63-1-18	63-1-6	VIIIа	261,44	261,44	-	-	-	26,65
		VIIIб	261,44	261,44	-	-	-	
		VIIIв	261,44	261,44	-	-	-	
		VIIIг	261,44	261,44	-	-	-	
		VIIIе	261,44	261,44	-	-	-	
		VIIIд	261,44	261,44	-	-	-	
		IXа	261,44	261,44	-	-	-	
		IXб	261,44	261,44	-	-	-	
		IXв	261,44	261,44	-	-	-	
		IXг	295,55	295,55	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	272,90	272,90	-	-	-	
		IXе	261,44	261,44	-	-	-	
		Xа	272,90	272,90	-	-	-	
		Xб	272,90	272,90	-	-	-	
		Xв	295,55	295,55	-	-	-	
		Xг	272,90	272,90	-	-	-	
		XIа	295,55	295,55	-	-	-	
		XIб	295,55	295,55	-	-	-	
		XIв	295,55	295,55	-	-	-	
		XIг	295,55	295,55	-	-	-	
Таблица 63-2. Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах								
	Измеритель:	**100 м2 остекления**						
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до							
63-2-1	0,25 м2	VIIIа	6949,98	2018,02	30,09	3,34	4901,87	191,10
		VIIIб	6799,18	2018,02	30,33	3,34	4750,83	
		VIIIв	7242,27	2018,02	31,08	3,34	5193,17	
		VIIIг	7241,24	2018,02	31,08	3,34	5192,14	
		VIIIе	7240,74	2018,02	30,58	3,34	5192,14	
		VIIIд	6800,02	2018,02	31,17	3,34	4750,83	
		IXа	6799,68	2018,02	29,68	3,34	4751,98	
		IXб	6611,67	2018,02	30,18	3,34	4563,47	
		IXв	6801,17	2018,02	31,17	3,34	4751,98	
		IXг	7064,64	2279,82	32,84	3,77	4751,98	
		IXд	6889,63	2105,92	31,73	3,48	4751,98	
		IXе	6801,17	2018,02	31,17	3,34	4751,98	
		Xа	7963,97	2105,92	31,73	3,48	5826,32	
		Xб	7200,23	2105,92	31,73	3,48	5062,58	
		Xв	6973,73	2279,82	33,34	3,77	4660,57	
		Xг	6798,71	2105,92	32,22	3,48	4660,57	
		XIа	7983,16	2279,82	33,25	3,77	5670,09	
		XIб	7983,16	2279,82	33,25	3,77	5670,09	
		XIв	7872,01	2279,82	33,34	3,77	5558,85	
		XIг	7871,92	2279,82	33,25	3,77	5558,85	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,03)*	
63-2-2	0,5 м2	VIIIа	5748,42	1427,71	30,09	3,34	4290,62	135,20
		VIIIб	5635,39	1427,71	30,33	3,34	4177,35	
		VIIIв	5964,80	1427,71	31,08	3,34	4506,01	
		VIIIг	5963,77	1427,71	31,08	3,34	4504,98	
		VIIIе	5963,27	1427,71	30,58	3,34	4504,98	
		VIIIд	5636,23	1427,71	31,17	3,34	4177,35	
		IXа	5584,13	1427,71	29,68	3,34	4126,74	
		IXб	5478,03	1427,71	30,18	3,34	4020,14	
		IXв	5585,62	1427,71	31,17	3,34	4126,74	
		IXг	5772,52	1612,94	32,84	3,77	4126,74	
		IXд	5648,37	1489,90	31,73	3,48	4126,74	
		IXе	5585,62	1427,71	31,17	3,34	4126,74	
		Xа	6571,27	1489,90	31,73	3,48	5049,64	
		Xб	5988,68	1489,90	31,73	3,48	4467,05	
		Xв	5732,26	1612,94	33,34	3,77	4085,98	
		Xг	5608,10	1489,90	32,22	3,48	4085,98	
		XIа	6624,75	1612,94	33,25	3,77	4978,56	
		XIб	6624,75	1612,94	33,25	3,77	4978,56	
		XIв	6513,60	1612,94	33,34	3,77	4867,32	
		XIг	6513,51	1612,94	33,25	3,77	4867,32	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,013)*	
63-2-3	1,0 м2	VIIIа	4845,29	1111,97	30,09	3,34	3703,23	105,30
		VIIIб	4770,04	1111,97	30,33	3,34	3627,74	
		VIIIв	4985,65	1111,97	31,08	3,34	3842,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	4984,61	1111,97	31,08	3,34	3841,56	
		VIIIе	4984,11	1111,97	30,58	3,34	3841,56	
		VIIIд	4770,88	1111,97	31,17	3,34	3627,74	
		IXа	4665,01	1111,97	29,68	3,34	3523,36	
		IXб	4642,16	1111,97	30,18	3,34	3500,01	
		IXв	4666,50	1111,97	31,17	3,34	3523,36	
		IXг	4812,43	1256,23	32,84	3,77	3523,36	
		IXд	4715,50	1160,41	31,73	3,48	3523,36	
		IXе	4666,50	1111,97	31,17	3,34	3523,36	
		Xа	5491,51	1160,41	31,73	3,48	4299,37	
		Xб	5089,69	1160,41	31,73	3,48	3897,55	
		Xв	4823,91	1256,23	33,34	3,77	3534,34	
		Xг	4726,97	1160,41	32,22	3,48	3534,34	
		XIа	5604,71	1256,23	33,25	3,77	4315,23	
		XIб	5604,71	1256,23	33,25	3,77	4315,23	
		XIв	5492,48	1256,23	33,34	3,77	4202,91	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	5492,39	1256,23	33,25	3,77	4202,91 *(0,99)*	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол до							
63-2-4	0,25 м2	VIIIа	8195,37	2265,12	30,09	3,34	5900,16	214,50
		VIIIб	8109,14	2265,12	30,33	3,34	5813,69	
		VIIIв	8522,73	2265,12	31,08	3,34	6226,53	
		VIIIг	8521,70	2265,12	31,08	3,34	6225,50	
		VIIIе	8521,20	2265,12	30,58	3,34	6225,50	
		VIIIд	8109,98	2265,12	31,17	3,34	5813,69	
		IXа	7625,28	2265,12	29,68	3,34	5330,48	
		IXб	7713,61	2265,12	30,18	3,34	5418,31	
		IXв	7626,77	2265,12	31,17	3,34	5330,48	
		IXг	7922,31	2558,99	32,84	3,77	5330,48	
		IXд	7726,00	2363,79	31,73	3,48	5330,48	
		IXе	7626,77	2265,12	31,17	3,34	5330,48	
		Xа	9368,74	2363,79	31,73	3,48	6973,22	
		Xб	8660,48	2363,79	31,73	3,48	6264,96	
		Xв	7953,17	2558,99	33,34	3,77	5360,84	
		Xг	7756,85	2363,79	32,22	3,48	5360,84	
		XIа	9401,63	2558,99	33,25	3,77	6809,39	
		XIб	9401,63	2558,99	33,25	3,77	6809,39	
		XIв	9290,48	2558,99	33,34	3,77	6698,15	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	9290,39	2558,99	33,25	3,77	6698,15 *(1,01)*	
63-2-5	0,5 м2	VIIIа	6573,10	1592,45	30,09	3,34	4950,56	150,80
		VIIIб	6500,17	1592,45	30,33	3,34	4877,39	
		VIIIв	6807,45	1592,45	31,08	3,34	5183,92	
		VIIIг	6806,42	1592,45	31,08	3,34	5182,89	
		VIIIе	6805,92	1592,45	30,58	3,34	5182,89	
		VIIIд	6501,01	1592,45	31,17	3,34	4877,39	
		IXа	6111,22	1592,45	29,68	3,34	4489,09	
		IXб	6203,95	1592,45	30,18	3,34	4581,32	
		IXв	6112,71	1592,45	31,17	3,34	4489,09	
		IXг	6320,97	1799,04	32,84	3,77	4489,09	
		IXд	6182,64	1661,82	31,73	3,48	4489,09	
		IXе	6112,71	1592,45	31,17	3,34	4489,09	
		Xа	7501,62	1661,82	31,73	3,48	5808,07	
		Xб	6960,64	1661,82	31,73	3,48	5267,09	
		Xв	6365,23	1799,04	33,34	3,77	4532,85	
		Xг	6226,89	1661,82	32,22	3,48	4532,85	
		XIа	7562,59	1799,04	33,25	3,77	5730,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	7562,59	1799,04	33,25	3,77	5730,30	
		XIв	7451,44	1799,04	33,34	3,77	5619,06	
		XIг	7451,35	1799,04	33,25	3,77	5619,06	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1)*	
63-2-6	1,0 м2	VIIIа	5501,84	1221,79	30,09	3,34	4249,96	115,70
		VIIIб	5463,35	1221,79	30,33	3,34	4211,23	
		VIIIв	5664,20	1221,79	31,08	3,34	4411,33	
		VIIIг	5663,16	1221,79	31,08	3,34	4410,29	
		VIIIе	5662,66	1221,79	30,58	3,34	4410,29	
		VIIIд	5464,19	1221,79	31,17	3,34	4211,23	
		IXа	5102,42	1221,79	29,68	3,34	3850,95	
		IXб	5222,25	1221,79	30,18	3,34	3970,28	
		IXв	5103,91	1221,79	31,17	3,34	3850,95	
		IXг	5264,09	1380,30	32,84	3,77	3850,95	
		IXд	5157,69	1275,01	31,73	3,48	3850,95	
		IXе	5103,91	1221,79	31,17	3,34	3850,95	
		Xа	6234,09	1275,01	31,73	3,48	4927,35	
		Xб	5860,01	1275,01	31,73	3,48	4553,27	
		Xв	5340,09	1380,30	33,34	3,77	3926,45	
		Xг	5233,68	1275,01	32,22	3,48	3926,45	
		XIа	6353,49	1380,30	33,25	3,77	4939,94	
		XIб	6353,49	1380,30	33,25	3,77	4939,94	
		XIв	6241,26	1380,30	33,34	3,77	4827,62	
		XIг	6241,17	1380,30	33,25	3,77	4827,62	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,98)*	
	При работе с лестниц добавлять к расценке							
63-2-7	63-2-1	VIIIа	487,34	487,34	-	-	-	46,15
		VIIIб	487,34	487,34	-	-	-	
		VIIIв	487,34	487,34	-	-	-	
		VIIIг	487,34	487,34	-	-	-	
		VIIIе	487,34	487,34	-	-	-	
		VIIIд	487,34	487,34	-	-	-	
		IXа	487,34	487,34	-	-	-	
		IXб	487,34	487,34	-	-	-	
		IXв	487,34	487,34	-	-	-	
		IXг	550,57	550,57	-	-	-	
		IXд	508,57	508,57	-	-	-	
		IXе	487,34	487,34	-	-	-	
		Xа	508,57	508,57	-	-	-	
		Xб	508,57	508,57	-	-	-	
		Xв	550,57	550,57	-	-	-	
		Xг	508,57	508,57	-	-	-	
		XIа	550,57	550,57	-	-	-	
		XIб	550,57	550,57	-	-	-	
		XIв	550,57	550,57	-	-	-	
		XIг	550,57	550,57	-	-	-	
63-2-8	63-2-2	VIIIа	339,08	339,08	-	-	-	32,11
		VIIIб	339,08	339,08	-	-	-	
		VIIIв	339,08	339,08	-	-	-	
		VIIIг	339,08	339,08	-	-	-	
		VIIIе	339,08	339,08	-	-	-	
		VIIIд	339,08	339,08	-	-	-	
		IXа	339,08	339,08	-	-	-	
		IXб	339,08	339,08	-	-	-	
		IXв	339,08	339,08	-	-	-	
		IXг	383,07	383,07	-	-	-	
		IXд	353,85	353,85	-	-	-	
		IXе	339,08	339,08	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	353,85	353,85	-	-	-	
		Хб	353,85	353,85	-	-	-	
		Хв	383,07	383,07	-	-	-	
		Хг	353,85	353,85	-	-	-	
		XIа	383,07	383,07	-	-	-	
		XIб	383,07	383,07	-	-	-	
		XIв	383,07	383,07	-	-	-	
		XIг	383,07	383,07	-	-	-	
63-2-9	63-2-3	VIIIа	262,20	262,20	-	-	-	24,83
		VIIIб	262,20	262,20	-	-	-	
		VIIIв	262,20	262,20	-	-	-	
		VIIIг	262,20	262,20	-	-	-	
		VIIIе	262,20	262,20	-	-	-	
		VIIIд	262,20	262,20	-	-	-	
		IXа	262,20	262,20	-	-	-	
		IXб	262,20	262,20	-	-	-	
		IXв	262,20	262,20	-	-	-	
		IXг	296,22	296,22	-	-	-	
		IXд	273,63	273,63	-	-	-	
		IXе	262,20	262,20	-	-	-	
		Ха	273,63	273,63	-	-	-	
		Хб	273,63	273,63	-	-	-	
		Хв	296,22	296,22	-	-	-	
		Хг	273,63	273,63	-	-	-	
		XIа	296,22	296,22	-	-	-	
		XIб	296,22	296,22	-	-	-	
		XIв	296,22	296,22	-	-	-	
		XIг	296,22	296,22	-	-	-	
63-2-10	63-2-4	VIIIа	550,18	550,18	-	-	-	52,10
		VIIIб	550,18	550,18	-	-	-	
		VIIIв	550,18	550,18	-	-	-	
		VIIIг	550,18	550,18	-	-	-	
		VIIIе	550,18	550,18	-	-	-	
		VIIIд	550,18	550,18	-	-	-	
		IXа	550,18	550,18	-	-	-	
		IXб	550,18	550,18	-	-	-	
		IXв	550,18	550,18	-	-	-	
		IXг	621,55	621,55	-	-	-	
		IXд	574,14	574,14	-	-	-	
		IXе	550,18	550,18	-	-	-	
		Ха	574,14	574,14	-	-	-	
		Хб	574,14	574,14	-	-	-	
		Хв	621,55	621,55	-	-	-	
		Хг	574,14	574,14	-	-	-	
		XIа	621,55	621,55	-	-	-	
		XIб	621,55	621,55	-	-	-	
		XIв	621,55	621,55	-	-	-	
		XIг	621,55	621,55	-	-	-	
63-2-11	63-2-5	VIIIа	383,01	383,01	-	-	-	36,27
		VIIIб	383,01	383,01	-	-	-	
		VIIIв	383,01	383,01	-	-	-	
		VIIIг	383,01	383,01	-	-	-	
		VIIIе	383,01	383,01	-	-	-	
		VIIIд	383,01	383,01	-	-	-	
		IXа	383,01	383,01	-	-	-	
		IXб	383,01	383,01	-	-	-	
		IXв	383,01	383,01	-	-	-	
		IXг	432,70	432,70	-	-	-	
		IXд	399,70	399,70	-	-	-	
		IXе	383,01	383,01	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	399,70	399,70	-	-	-	
		Хб	399,70	399,70	-	-	-	
		Хв	432,70	432,70	-	-	-	
		Хг	399,70	399,70	-	-	-	
		XIа	432,70	432,70	-	-	-	
		XIб	432,70	432,70	-	-	-	
		XIв	432,70	432,70	-	-	-	
		XIг	432,70	432,70	-	-	-	
63-2-12	63-2-6	VIIIа	289,66	289,66	-	-	-	27,43
		VIIIб	289,66	289,66	-	-	-	
		VIIIв	289,66	289,66	-	-	-	
		VIIIг	289,66	289,66	-	-	-	
		VIIIе	289,66	289,66	-	-	-	
		VIIIд	289,66	289,66	-	-	-	
		IXа	289,66	289,66	-	-	-	
		IXб	289,66	289,66	-	-	-	
		IXв	289,66	289,66	-	-	-	
		IXг	327,24	327,24	-	-	-	
		IXд	302,28	302,28	-	-	-	
		IXе	289,66	289,66	-	-	-	
		Ха	302,28	302,28	-	-	-	
		Хб	302,28	302,28	-	-	-	
		Хв	327,24	327,24	-	-	-	
		Хг	302,28	302,28	-	-	-	
		XIа	327,24	327,24	-	-	-	
		XIб	327,24	327,24	-	-	-	
		XIв	327,24	327,24	-	-	-	
		XIг	327,24	327,24	-	-	-	
	При работе с люлек добавлять к расценке							
63-2-13	63-2-1	VIIIа	389,88	389,88	-	-	-	36,92
		VIIIб	389,88	389,88	-	-	-	
		VIIIв	389,88	389,88	-	-	-	
		VIIIг	389,88	389,88	-	-	-	
		VIIIе	389,88	389,88	-	-	-	
		VIIIд	389,88	389,88	-	-	-	
		IXа	389,88	389,88	-	-	-	
		IXб	389,88	389,88	-	-	-	
		IXв	389,88	389,88	-	-	-	
		IXг	440,46	440,46	-	-	-	
		IXд	406,86	406,86	-	-	-	
		IXе	389,88	389,88	-	-	-	
		Ха	406,86	406,86	-	-	-	
		Хб	406,86	406,86	-	-	-	
		Хв	440,46	440,46	-	-	-	
		Хг	406,86	406,86	-	-	-	
		XIа	440,46	440,46	-	-	-	
		XIб	440,46	440,46	-	-	-	
		XIв	440,46	440,46	-	-	-	
		XIг	440,46	440,46	-	-	-	
63-2-14	63-2-2	VIIIа	273,19	273,19	-	-	-	25,87
		VIIIб	273,19	273,19	-	-	-	
		VIIIв	273,19	273,19	-	-	-	
		VIIIг	273,19	273,19	-	-	-	
		VIIIе	273,19	273,19	-	-	-	
		VIIIд	273,19	273,19	-	-	-	
		IXа	273,19	273,19	-	-	-	
		IXб	273,19	273,19	-	-	-	
		IXв	273,19	273,19	-	-	-	
		IXг	308,63	308,63	-	-	-	
		IXд	285,09	285,09	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	273,19	273,19	-	-	-	
		Ха	285,09	285,09	-	-	-	
		Хб	285,09	285,09	-	-	-	
		Хв	308,63	308,63	-	-	-	
		Хг	285,09	285,09	-	-	-	
		XIа	308,63	308,63	-	-	-	
		XIб	308,63	308,63	-	-	-	
		XIв	308,63	308,63	-	-	-	
		XIг	308,63	308,63	-	-	-	
63-2-15	63-2-3	VIIIа	210,14	210,14	-	-	-	19,90
		VIIIб	210,14	210,14	-	-	-	
		VIIIв	210,14	210,14	-	-	-	
		VIIIг	210,14	210,14	-	-	-	
		VIIIе	210,14	210,14	-	-	-	
		VIIIд	210,14	210,14	-	-	-	
		IXа	210,14	210,14	-	-	-	
		IXб	210,14	210,14	-	-	-	
		IXв	210,14	210,14	-	-	-	
		IXг	237,41	237,41	-	-	-	
		IXд	219,30	219,30	-	-	-	
		IXе	210,14	210,14	-	-	-	
		Ха	219,30	219,30	-	-	-	
		Хб	219,30	219,30	-	-	-	
		Хв	237,41	237,41	-	-	-	
		Хг	219,30	219,30	-	-	-	
		XIа	237,41	237,41	-	-	-	
		XIб	237,41	237,41	-	-	-	
		XIв	237,41	237,41	-	-	-	
		XIг	237,41	237,41	-	-	-	
63-2-16	63-2-4	VIIIа	439,30	439,30	-	-	-	41,60
		VIIIб	439,30	439,30	-	-	-	
		VIIIв	439,30	439,30	-	-	-	
		VIIIг	439,30	439,30	-	-	-	
		VIIIе	439,30	439,30	-	-	-	
		VIIIд	439,30	439,30	-	-	-	
		IXа	439,30	439,30	-	-	-	
		IXб	439,30	439,30	-	-	-	
		IXв	439,30	439,30	-	-	-	
		IXг	496,29	496,29	-	-	-	
		IXд	458,43	458,43	-	-	-	
		IXе	439,30	439,30	-	-	-	
		Ха	458,43	458,43	-	-	-	
		Хб	458,43	458,43	-	-	-	
		Хв	496,29	496,29	-	-	-	
		Хг	458,43	458,43	-	-	-	
		XIа	496,29	496,29	-	-	-	
		XIб	496,29	496,29	-	-	-	
		XIв	496,29	496,29	-	-	-	
		XIг	496,29	496,29	-	-	-	
63-2-17	63-2-5	VIIIа	305,18	305,18	-	-	-	28,90
		VIIIб	305,18	305,18	-	-	-	
		VIIIв	305,18	305,18	-	-	-	
		VIIIг	305,18	305,18	-	-	-	
		VIIIе	305,18	305,18	-	-	-	
		VIIIд	305,18	305,18	-	-	-	
		IXа	305,18	305,18	-	-	-	
		IXб	305,18	305,18	-	-	-	
		IXв	305,18	305,18	-	-	-	
		IXг	344,78	344,78	-	-	-	
		IXд	318,48	318,48	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	305,18	305,18	-	-	-	
		Ха	318,48	318,48	-	-	-	
		Хб	318,48	318,48	-	-	-	
		Хв	344,78	344,78	-	-	-	
		Хг	318,48	318,48	-	-	-	
		XIа	344,78	344,78	-	-	-	
		XIб	344,78	344,78	-	-	-	
		XIв	344,78	344,78	-	-	-	
		XIг	344,78	344,78	-	-	-	
63-2-18	63-2-6	VIIIа	230,21	230,21	-	-	-	21,80
		VIIIб	230,21	230,21	-	-	-	
		VIIIв	230,21	230,21	-	-	-	
		VIIIг	230,21	230,21	-	-	-	
		VIIIе	230,21	230,21	-	-	-	
		VIIIд	230,21	230,21	-	-	-	
		IXа	230,21	230,21	-	-	-	
		IXб	230,21	230,21	-	-	-	
		IXв	230,21	230,21	-	-	-	
		IXг	260,07	260,07	-	-	-	
		IXд	240,24	240,24	-	-	-	
		IXе	230,21	230,21	-	-	-	
		Ха	240,24	240,24	-	-	-	
		Хб	240,24	240,24	-	-	-	
		Хв	260,07	260,07	-	-	-	
		Хг	240,24	240,24	-	-	-	
		XIа	260,07	260,07	-	-	-	
		XIб	260,07	260,07	-	-	-	
		XIв	260,07	260,07	-	-	-	
		XIг	260,07	260,07	-	-	-	

Таблица 63-3. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах

Измеритель: **100 м2 остекления**

	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до							
63-3-1	0,25 м2	VIIIа	5658,07	2018,02	30,09	3,34	3609,96	191,10
		VIIIб	5814,59	2018,02	30,33	3,34	3766,24	
		VIIIв	5851,72	2018,02	31,08	3,34	3802,62	
		VIIIг	5850,69	2018,02	31,08	3,34	3801,59	
		VIIIе	5850,19	2018,02	30,58	3,34	3801,59	
		VIIIд	5815,43	2018,02	31,17	3,34	3766,24	
		IXа	5600,25	2018,02	29,68	3,34	3552,55	
		IXб	5549,31	2018,02	30,18	3,34	3501,11	
		IXв	5601,74	2018,02	31,17	3,34	3552,55	
		IXг	5865,21	2279,82	32,84	3,77	3552,55	
		IXд	5690,20	2105,92	31,73	3,48	3552,55	
		IXе	5601,74	2018,02	31,17	3,34	3552,55	
		Ха	6173,91	2105,92	31,73	3,48	4036,26	
		Хб	6043,24	2105,92	31,73	3,48	3905,59	
		Хв	5990,84	2279,82	33,34	3,77	3677,68	
		Хг	5815,82	2105,92	32,22	3,48	3677,68	
		XIа	6577,57	2279,82	33,25	3,77	4264,50	
		XIб	6577,57	2279,82	33,25	3,77	4264,50	
		XIв	6466,42	2279,82	33,34	3,77	4153,26	
		XIг	6466,33	2279,82	33,25	3,77	4153,26	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,07)*	
63-3-2	0,5 м2	VIIIа	4738,61	1427,71	30,09	3,34	3280,81	135,20
		VIIIб	4850,46	1427,71	30,33	3,34	3392,42	
		VIIIв	4873,69	1427,71	31,08	3,34	3414,90	
		VIIIг	4872,66	1427,71	31,08	3,34	3413,87	
		VIIIе	4872,16	1427,71	30,58	3,34	3413,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	4851,30	1427,71	31,17	3,34	3392,42	
		IXа	4638,33	1427,71	29,68	3,34	3180,94	
		IXб	4641,84	1427,71	30,18	3,34	3183,95	
		IXв	4639,82	1427,71	31,17	3,34	3180,94	
		IXг	4826,72	1612,94	32,84	3,77	3180,94	
		IXд	4702,57	1489,90	31,73	3,48	3180,94	
		IXе	4639,82	1427,71	31,17	3,34	3180,94	
		Xа	5181,99	1489,90	31,73	3,48	3660,36	
		Xб	5077,47	1489,90	31,73	3,48	3555,84	
		Xв	4948,41	1612,94	33,34	3,77	3302,13	
		Xг	4824,25	1489,90	32,22	3,48	3302,13	
		XIа	5522,26	1612,94	33,25	3,77	3876,07	
		XIб	5522,26	1612,94	33,25	3,77	3876,07	
		XIв	5411,11	1612,94	33,34	3,77	3764,83	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	5411,02	1612,94	33,25	3,77	3764,83 *(1,04)*	
63-3-3	1,0 м2	VIIIа	8561,06	1111,97	30,09	3,34	7419,00	105,30
		VIIIб	9231,30	1111,97	30,33	3,34	8089,00	
		VIIIв	9428,23	1111,97	31,08	3,34	8285,18	
		VIIIг	9427,19	1111,97	31,08	3,34	8284,14	
		VIIIе	9426,69	1111,97	30,58	3,34	8284,14	
		VIIIд	9232,14	1111,97	31,17	3,34	8089,00	
		IXа	8989,61	1111,97	29,68	3,34	7847,96	
		IXб	8313,91	1111,97	30,18	3,34	7171,76	
		IXв	8991,10	1111,97	31,17	3,34	7847,96	
		IXг	9137,03	1256,23	32,84	3,77	7847,96	
		IXд	9040,10	1160,41	31,73	3,48	7847,96	
		IXе	8991,10	1111,97	31,17	3,34	7847,96	
		Xа	9577,67	1160,41	31,73	3,48	8385,53	
		Xб	9145,87	1160,41	31,73	3,48	7953,73	
		Xв	9309,03	1256,23	33,34	3,77	8019,46	
		Xг	9212,09	1160,41	32,22	3,48	8019,46	
		XIа	10049,21	1256,23	33,25	3,77	8759,73	
		XIб	10049,21	1256,23	33,25	3,77	8759,73	
		XIв	9936,98	1256,23	33,34	3,77	8647,41	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	9936,89	1256,23	33,25	3,77	8647,41 *(1)*	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол до							
63-3-4	0,25 м2	VIIIа	6751,83	2567,14	30,09	3,34	4154,60	243,10
		VIIIб	6911,35	2567,14	30,33	3,34	4313,88	
		VIIIв	6899,82	2567,14	31,08	3,34	4301,60	
		VIIIг	6898,79	2567,14	31,08	3,34	4300,57	
		VIIIе	6898,29	2567,14	30,58	3,34	4300,57	
		VIIIд	6912,19	2567,14	31,17	3,34	4313,88	
		IXа	6215,70	2567,14	29,68	3,34	3618,88	
		IXб	6516,14	2567,14	30,18	3,34	3918,82	
		IXв	6217,19	2567,14	31,17	3,34	3618,88	
		IXг	6551,90	2900,18	32,84	3,77	3618,88	
		IXд	6329,57	2678,96	31,73	3,48	3618,88	
		IXе	6217,19	2567,14	31,17	3,34	3618,88	
		Xа	7375,76	2678,96	31,73	3,48	4665,07	
		Xб	7336,62	2678,96	31,73	3,48	4625,93	
		Xв	6793,86	2900,18	33,34	3,77	3860,34	
		Xг	6571,52	2678,96	32,22	3,48	3860,34	
		XIа	7801,87	2900,18	33,25	3,77	4868,44	
		XIб	7801,87	2900,18	33,25	3,77	4868,44	
		XIв	7690,72	2900,18	33,34	3,77	4757,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	7690,63	2900,18	33,25	3,77	4757,20 *(1)*	
63-3-5	0,5 м2	VIIIа	5483,85	1812,10	30,09	3,34	3641,66	171,60
		VIIIб	5595,19	1812,10	30,33	3,34	3752,76	
		VIIIв	5583,66	1812,10	31,08	3,34	3740,48	
		VIIIг	5582,63	1812,10	31,08	3,34	3739,45	
		VIIIе	5582,13	1812,10	30,58	3,34	3739,45	
		VIIIд	5596,03	1812,10	31,17	3,34	3752,76	
		IXа	5047,39	1812,10	29,68	3,34	3205,61	
		IXб	5299,21	1812,10	30,18	3,34	3456,93	
		IXв	5048,88	1812,10	31,17	3,34	3205,61	
		IXг	5285,64	2047,19	32,84	3,77	3205,61	
		IXд	5128,37	1891,03	31,73	3,48	3205,61	
		IXе	5048,88	1812,10	31,17	3,34	3205,61	
		Xа	5999,97	1891,03	31,73	3,48	4077,21	
		Xб	5960,83	1891,03	31,73	3,48	4038,07	
		Xв	5488,26	2047,19	33,34	3,77	3407,73	
		Xг	5330,98	1891,03	32,22	3,48	3407,73	
		XIа	6355,27	2047,19	33,25	3,77	4274,83	
		XIб	6355,27	2047,19	33,25	3,77	4274,83	
		XIв	6244,12	2047,19	33,34	3,77	4163,59	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	6244,03	2047,19	33,25	3,77	4163,59 *(0,98)*	
63-3-6	1,0 м2	VIIIа	4835,51	1427,71	30,09	3,34	3377,71	135,20
		VIIIб	4919,83	1427,71	30,33	3,34	3461,79	
		VIIIв	4908,18	1427,71	31,08	3,34	3449,39	
		VIIIг	4907,14	1427,71	31,08	3,34	3448,35	
		VIIIе	4906,64	1427,71	30,58	3,34	3448,35	
		VIIIд	4920,67	1427,71	31,17	3,34	3461,79	
		IXа	4452,98	1427,71	29,68	3,34	2995,59	
		IXб	4678,87	1427,71	30,18	3,34	3220,98	
		IXв	4454,47	1427,71	31,17	3,34	2995,59	
		IXг	4641,37	1612,94	32,84	3,77	2995,59	
		IXд	4517,22	1489,90	31,73	3,48	2995,59	
		IXе	4454,47	1427,71	31,17	3,34	2995,59	
		Xа	5295,41	1489,90	31,73	3,48	3773,78	
		Xб	5255,89	1489,90	31,73	3,48	3734,26	
		Xв	4823,00	1612,94	33,34	3,77	3176,72	
		Xг	4698,84	1489,90	32,22	3,48	3176,72	
		XIа	5616,16	1612,94	33,25	3,77	3969,97	
		XIб	5616,16	1612,94	33,25	3,77	3969,97	
		XIв	5503,93	1612,94	33,34	3,77	3857,65	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	5503,84	1612,94	33,25	3,77	3857,65 *(0,98)*	
	При работе с лестниц добавлять к расценке							
63-3-7	63-3-1	VIIIа	487,34	487,34	-	-	-	46,15
		VIIIб	487,34	487,34	-	-	-	
		VIIIв	487,34	487,34	-	-	-	
		VIIIг	487,34	487,34	-	-	-	
		VIIIе	487,34	487,34	-	-	-	
		VIIIд	487,34	487,34	-	-	-	
		IXа	487,34	487,34	-	-	-	
		IXб	487,34	487,34	-	-	-	
		IXв	487,34	487,34	-	-	-	
		IXг	550,57	550,57	-	-	-	
		IXд	508,57	508,57	-	-	-	
		IXе	487,34	487,34	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	508,57	508,57	-	-	-	
		Хб	508,57	508,57	-	-	-	
		Хв	550,57	550,57	-	-	-	
		Хг	508,57	508,57	-	-	-	
		XIа	550,57	550,57	-	-	-	
		XIб	550,57	550,57	-	-	-	
		XIв	550,57	550,57	-	-	-	
		XIг	550,57	550,57	-	-	-	
63-3-8	63-3-2	VIIIа	339,08	339,08	-	-	-	32,11
		VIIIб	339,08	339,08	-	-	-	
		VIIIв	339,08	339,08	-	-	-	
		VIIIг	339,08	339,08	-	-	-	
		VIIIе	339,08	339,08	-	-	-	
		VIIIд	339,08	339,08	-	-	-	
		IXа	339,08	339,08	-	-	-	
		IXб	339,08	339,08	-	-	-	
		IXв	339,08	339,08	-	-	-	
		IXг	383,07	383,07	-	-	-	
		IXд	353,85	353,85	-	-	-	
		IXе	339,08	339,08	-	-	-	
		Ха	353,85	353,85	-	-	-	
		Хб	353,85	353,85	-	-	-	
		Хв	383,07	383,07	-	-	-	
		Хг	353,85	353,85	-	-	-	
		XIа	383,07	383,07	-	-	-	
		XIб	383,07	383,07	-	-	-	
		XIв	383,07	383,07	-	-	-	
		XIг	383,07	383,07	-	-	-	
63-3-9	63-3-3	VIIIа	262,20	262,20	-	-	-	24,83
		VIIIб	262,20	262,20	-	-	-	
		VIIIв	262,20	262,20	-	-	-	
		VIIIг	262,20	262,20	-	-	-	
		VIIIе	262,20	262,20	-	-	-	
		VIIIд	262,20	262,20	-	-	-	
		IXа	262,20	262,20	-	-	-	
		IXб	262,20	262,20	-	-	-	
		IXв	262,20	262,20	-	-	-	
		IXг	296,22	296,22	-	-	-	
		IXд	273,63	273,63	-	-	-	
		IXе	262,20	262,20	-	-	-	
		Ха	273,63	273,63	-	-	-	
		Хб	273,63	273,63	-	-	-	
		Хв	296,22	296,22	-	-	-	
		Хг	273,63	273,63	-	-	-	
		XIа	296,22	296,22	-	-	-	
		XIб	296,22	296,22	-	-	-	
		XIв	296,22	296,22	-	-	-	
		XIг	296,22	296,22	-	-	-	
63-3-10	63-3-4	VIIIа	627,37	627,37	-	-	-	59,41
		VIIIб	627,37	627,37	-	-	-	
		VIIIв	627,37	627,37	-	-	-	
		VIIIг	627,37	627,37	-	-	-	
		VIIIе	627,37	627,37	-	-	-	
		VIIIд	627,37	627,37	-	-	-	
		IXа	627,37	627,37	-	-	-	
		IXб	627,37	627,37	-	-	-	
		IXв	627,37	627,37	-	-	-	
		IXг	708,76	708,76	-	-	-	
		IXд	654,70	654,70	-	-	-	
		IXе	627,37	627,37	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	654,70	654,70	-	-	-	
		Хб	654,70	654,70	-	-	-	
		Хв	708,76	708,76	-	-	-	
		Хг	654,70	654,70	-	-	-	
		XIа	708,76	708,76	-	-	-	
		XIб	708,76	708,76	-	-	-	
		XIв	708,76	708,76	-	-	-	
		XIг	708,76	708,76	-	-	-	
63-3-11	63-3-5	VIIIа	437,92	437,92	-	-	-	41,47
		VIIIб	437,92	437,92	-	-	-	
		VIIIв	437,92	437,92	-	-	-	
		VIIIг	437,92	437,92	-	-	-	
		VIIIе	437,92	437,92	-	-	-	
		VIIIд	437,92	437,92	-	-	-	
		IXа	437,92	437,92	-	-	-	
		IXб	437,92	437,92	-	-	-	
		IXв	437,92	437,92	-	-	-	
		IXг	494,74	494,74	-	-	-	
		IXд	457,00	457,00	-	-	-	
		IXе	437,92	437,92	-	-	-	
		Ха	457,00	457,00	-	-	-	
		Хб	457,00	457,00	-	-	-	
		Хв	494,74	494,74	-	-	-	
		Хг	457,00	457,00	-	-	-	
		XIа	494,74	494,74	-	-	-	
		XIб	494,74	494,74	-	-	-	
		XIв	494,74	494,74	-	-	-	
		XIг	494,74	494,74	-	-	-	
63-3-12	63-3-6	VIIIа	339,08	339,08	-	-	-	32,11
		VIIIб	339,08	339,08	-	-	-	
		VIIIв	339,08	339,08	-	-	-	
		VIIIг	339,08	339,08	-	-	-	
		VIIIе	339,08	339,08	-	-	-	
		VIIIд	339,08	339,08	-	-	-	
		IXа	339,08	339,08	-	-	-	
		IXб	339,08	339,08	-	-	-	
		IXв	339,08	339,08	-	-	-	
		IXг	383,07	383,07	-	-	-	
		IXд	353,85	353,85	-	-	-	
		IXе	339,08	339,08	-	-	-	
		Ха	353,85	353,85	-	-	-	
		Хб	353,85	353,85	-	-	-	
		Хв	383,07	383,07	-	-	-	
		Хг	353,85	353,85	-	-	-	
		XIа	383,07	383,07	-	-	-	
		XIб	383,07	383,07	-	-	-	
		XIв	383,07	383,07	-	-	-	
		XIг	383,07	383,07	-	-	-	
	При работе с люлек добавлять к расценке							
63-3-13	63-3-1	VIIIа	389,88	389,88	-	-	-	36,92
		VIIIб	389,88	389,88	-	-	-	
		VIIIв	389,88	389,88	-	-	-	
		VIIIг	389,88	389,88	-	-	-	
		VIIIе	389,88	389,88	-	-	-	
		VIIIд	389,88	389,88	-	-	-	
		IXа	389,88	389,88	-	-	-	
		IXб	389,88	389,88	-	-	-	
		IXв	389,88	389,88	-	-	-	
		IXг	440,46	440,46	-	-	-	
		IXд	406,86	406,86	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	389,88	389,88	-	-	-	
		Ха	406,86	406,86	-	-	-	
		Хб	406,86	406,86	-	-	-	
		Хв	440,46	440,46	-	-	-	
		Хг	406,86	406,86	-	-	-	
		XIа	440,46	440,46	-	-	-	
		XIб	440,46	440,46	-	-	-	
		XIв	440,46	440,46	-	-	-	
		XIг	440,46	440,46	-	-	-	
63-3-14	63-3-2	VIIIа	273,19	273,19	-	-	-	25,87
		VIIIб	273,19	273,19	-	-	-	
		VIIIв	273,19	273,19	-	-	-	
		VIIIг	273,19	273,19	-	-	-	
		VIIIе	273,19	273,19	-	-	-	
		VIIIд	273,19	273,19	-	-	-	
		IXа	273,19	273,19	-	-	-	
		IXб	273,19	273,19	-	-	-	
		IXв	273,19	273,19	-	-	-	
		IXг	308,63	308,63	-	-	-	
		IXд	285,09	285,09	-	-	-	
		IXе	273,19	273,19	-	-	-	
		Ха	285,09	285,09	-	-	-	
		Хб	285,09	285,09	-	-	-	
		Хв	308,63	308,63	-	-	-	
		Хг	285,09	285,09	-	-	-	
		XIа	308,63	308,63	-	-	-	
		XIб	308,63	308,63	-	-	-	
		XIв	308,63	308,63	-	-	-	
		XIг	308,63	308,63	-	-	-	
63-3-15	63-3-3	VIIIа	210,14	210,14	-	-	-	19,90
		VIIIб	210,14	210,14	-	-	-	
		VIIIв	210,14	210,14	-	-	-	
		VIIIг	210,14	210,14	-	-	-	
		VIIIе	210,14	210,14	-	-	-	
		VIIIд	210,14	210,14	-	-	-	
		IXа	210,14	210,14	-	-	-	
		IXб	210,14	210,14	-	-	-	
		IXв	210,14	210,14	-	-	-	
		IXг	237,41	237,41	-	-	-	
		IXд	219,30	219,30	-	-	-	
		IXе	210,14	210,14	-	-	-	
		Ха	219,30	219,30	-	-	-	
		Хб	219,30	219,30	-	-	-	
		Хв	237,41	237,41	-	-	-	
		Хг	219,30	219,30	-	-	-	
		XIа	237,41	237,41	-	-	-	
		XIб	237,41	237,41	-	-	-	
		XIв	237,41	237,41	-	-	-	
		XIг	237,41	237,41	-	-	-	
63-3-16	63-3-4	VIIIа	502,44	502,44	-	-	-	47,58
		VIIIб	502,44	502,44	-	-	-	
		VIIIв	502,44	502,44	-	-	-	
		VIIIг	502,44	502,44	-	-	-	
		VIIIе	502,44	502,44	-	-	-	
		VIIIд	502,44	502,44	-	-	-	
		IXа	502,44	502,44	-	-	-	
		IXб	502,44	502,44	-	-	-	
		IXв	502,44	502,44	-	-	-	
		IXг	567,63	567,63	-	-	-	
		IXд	524,33	524,33	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	502,44	502,44	-	-	-	
		Xа	524,33	524,33	-	-	-	
		Xб	524,33	524,33	-	-	-	
		Xв	567,63	567,63	-	-	-	
		Xг	524,33	524,33	-	-	-	
		XIа	567,63	567,63	-	-	-	
		XIб	567,63	567,63	-	-	-	
		XIв	567,63	567,63	-	-	-	
		XIг	567,63	567,63	-	-	-	
63-3-17	63-3-5	VIIIа	350,06	350,06	-	-	-	33,15
		VIIIб	350,06	350,06	-	-	-	
		VIIIв	350,06	350,06	-	-	-	
		VIIIг	350,06	350,06	-	-	-	
		VIIIе	350,06	350,06	-	-	-	
		VIIIд	350,06	350,06	-	-	-	
		IXа	350,06	350,06	-	-	-	
		IXб	350,06	350,06	-	-	-	
		IXв	350,06	350,06	-	-	-	
		IXг	395,48	395,48	-	-	-	
		IXд	365,31	365,31	-	-	-	
		IXе	350,06	350,06	-	-	-	
		Xа	365,31	365,31	-	-	-	
		Xб	365,31	365,31	-	-	-	
		Xв	395,48	395,48	-	-	-	
		Xг	365,31	365,31	-	-	-	
		XIа	395,48	395,48	-	-	-	
		XIб	395,48	395,48	-	-	-	
		XIв	395,48	395,48	-	-	-	
		XIг	395,48	395,48	-	-	-	
63-3-18	63-3-6	VIIIа	271,81	271,81	-	-	-	25,74
		VIIIб	271,81	271,81	-	-	-	
		VIIIв	271,81	271,81	-	-	-	
		VIIIг	271,81	271,81	-	-	-	
		VIIIе	271,81	271,81	-	-	-	
		VIIIд	271,81	271,81	-	-	-	
		IXа	271,81	271,81	-	-	-	
		IXб	271,81	271,81	-	-	-	
		IXв	271,81	271,81	-	-	-	
		IXг	307,08	307,08	-	-	-	
		IXд	283,65	283,65	-	-	-	
		IXе	271,81	271,81	-	-	-	
		Xа	283,65	283,65	-	-	-	
		Xб	283,65	283,65	-	-	-	
		Xв	307,08	307,08	-	-	-	
		Xг	283,65	283,65	-	-	-	
		XIа	307,08	307,08	-	-	-	
		XIб	307,08	307,08	-	-	-	
		XIв	307,08	307,08	-	-	-	
		XIг	307,08	307,08	-	-	-	
Таблица 63-4. Перемазка фальцев в деревянных переплетах								
	Измеритель:	**100 м2 переплетов**						
	Перемазка фальцев в деревянных переплетах с							
63-4-1	земли или лесов	VIIIа	863,99	506,09	8,72	-	349,18	56,42
		VIIIб	911,47	506,09	8,81	-	396,57	
		VIIIв	926,52	506,09	9,11	-	411,32	
		VIIIг	926,52	506,09	9,11	-	411,32	
		VIIIе	926,32	506,09	8,91	-	411,32	
		VIIIд	911,79	506,09	9,13	-	396,57	
		IXа	908,85	506,09	8,53	-	394,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	851,29	506,09	8,73	-	336,47	
		IXв	909,45	506,09	9,13	-	394,23	
		IXг	975,95	572,10	9,62	-	394,23	
		IXд	931,61	528,09	9,29	-	394,23	
		IXе	909,45	506,09	9,13	-	394,23	
		Xа	936,16	528,09	9,29	-	398,78	
		Xб	908,42	528,09	9,29	-	371,04	
		Xв	980,33	572,10	9,82	-	398,41	
		Xг	935,99	528,09	9,49	-	398,41	
		XIа	993,99	572,10	9,81	-	412,08	
		XIб	993,99	572,10	9,81	-	412,08	
		XIв	994,00	572,10	9,82	-	412,08	
		XIг	993,99	572,10	9,81	-	412,08	
63-4-2	лестниц	VIIIа	959,97	602,07	8,72	-	349,18	67,12
		VIIIб	1007,45	602,07	8,81	-	396,57	
		VIIIв	1022,50	602,07	9,11	-	411,32	
		VIIIг	1022,50	602,07	9,11	-	411,32	
		VIIIе	1022,30	602,07	8,91	-	411,32	
		VIIIд	1007,77	602,07	9,13	-	396,57	
		IXа	1004,83	602,07	8,53	-	394,23	
		IXб	947,27	602,07	8,73	-	336,47	
		IXв	1005,43	602,07	9,13	-	394,23	
		IXг	1084,45	680,60	9,62	-	394,23	
		IXд	1031,76	628,24	9,29	-	394,23	
		IXе	1005,43	602,07	9,13	-	394,23	
		Xа	1036,31	628,24	9,29	-	398,78	
		Xб	1008,57	628,24	9,29	-	371,04	
		Xв	1088,83	680,60	9,82	-	398,41	
		Xг	1036,14	628,24	9,49	-	398,41	
		XIа	1102,49	680,60	9,81	-	412,08	
		XIб	1102,49	680,60	9,81	-	412,08	
		XIв	1102,50	680,60	9,82	-	412,08	
		XIг	1102,49	680,60	9,81	-	412,08	
63-4-3	люлек	VIIIа	940,23	582,33	8,72	-	349,18	64,92
		VIIIб	987,71	582,33	8,81	-	396,57	
		VIIIв	1002,76	582,33	9,11	-	411,32	
		VIIIг	1002,76	582,33	9,11	-	411,32	
		VIIIе	1002,56	582,33	8,91	-	411,32	
		VIIIд	988,03	582,33	9,13	-	396,57	
		IXа	985,09	582,33	8,53	-	394,23	
		IXб	927,53	582,33	8,73	-	336,47	
		IXв	985,69	582,33	9,13	-	394,23	
		IXг	1062,14	658,29	9,62	-	394,23	
		IXд	1011,17	607,65	9,29	-	394,23	
		IXе	985,69	582,33	9,13	-	394,23	
		Xа	1015,72	607,65	9,29	-	398,78	
		Xб	987,98	607,65	9,29	-	371,04	
		Xв	1066,52	658,29	9,82	-	398,41	
		Xг	1015,55	607,65	9,49	-	398,41	
		XIа	1080,18	658,29	9,81	-	412,08	
		XIб	1080,18	658,29	9,81	-	412,08	
		XIв	1080,19	658,29	9,82	-	412,08	
		XIг	1080,18	658,29	9,81	-	412,08	
Таблица 63-5. Снятие обоев								
	Измеритель: **100 м2 очищаемой поверхности**							
	Снятие обоев							
63-5-1	простых и улучшенных	VIIIа	93,29	93,29	-	-	-	10,40
		VIIIб	93,29	93,29	-	-	-	
		VIIIв	93,29	93,29	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	93,29	93,29	-	-	-	
		VIIIе	93,29	93,29	-	-	-	
		VIIIд	93,29	93,29	-	-	-	
		IXа	93,29	93,29	-	-	-	
		IXб	93,29	93,29	-	-	-	
		IXв	93,29	93,29	-	-	-	
		IXг	105,46	105,46	-	-	-	
		IXд	97,34	97,34	-	-	-	
		IXе	93,29	93,29	-	-	-	
		Xа	97,34	97,34	-	-	-	
		Xб	97,34	97,34	-	-	-	
		Xв	105,46	105,46	-	-	-	
		Xг	97,34	97,34	-	-	-	
		XIа	105,46	105,46	-	-	-	
		XIб	105,46	105,46	-	-	-	
		XIв	105,46	105,46	-	-	-	
		XIг	105,46	105,46	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,03)*	
63-5-2	высококачественных и типа «Линкруста»	VIIIа	101,36	101,36	-	-	-	11,30
		VIIIб	101,36	101,36	-	-	-	
		VIIIв	101,36	101,36	-	-	-	
		VIIIг	101,36	101,36	-	-	-	
		VIIIе	101,36	101,36	-	-	-	
		VIIIд	101,36	101,36	-	-	-	
		IXа	101,36	101,36	-	-	-	
		IXб	101,36	101,36	-	-	-	
		IXв	101,36	101,36	-	-	-	
		IXг	114,58	114,58	-	-	-	
		IXд	105,77	105,77	-	-	-	
		IXе	101,36	101,36	-	-	-	
		Xа	105,77	105,77	-	-	-	
		Xб	105,77	105,77	-	-	-	
		Xв	114,58	114,58	-	-	-	
		Xг	105,77	105,77	-	-	-	
		XIа	114,58	114,58	-	-	-	
		XIб	114,58	114,58	-	-	-	
		XIв	114,58	114,58	-	-	-	
		XIг	114,58	114,58	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,08)*	
Таблица 63-6. Смена обоев								
	Измеритель: **100 м2 оклеенной поверхности**							
	Смена обоев							
63-6-1	обыкновенного качества	VIIIа	1104,26	523,04	12,03	1,33	569,19	52,62
		VIIIб	1231,37	523,04	12,13	1,33	696,20	
		VIIIв	1242,97	523,04	12,43	1,33	707,50	
		VIIIг	1242,97	523,04	12,43	1,33	707,50	
		VIIIе	1242,77	523,04	12,23	1,33	707,50	
		VIIIд	1231,71	523,04	12,47	1,33	696,20	
		IXа	1227,09	523,04	11,87	1,33	692,18	
		IXб	1191,89	523,04	12,07	1,33	656,78	
		IXв	1227,69	523,04	12,47	1,33	692,18	
		IXг	1296,24	590,92	13,14	1,51	692,18	
		IXд	1250,54	545,67	12,69	1,39	692,18	
		IXе	1227,69	523,04	12,47	1,33	692,18	
		Xа	1230,60	545,67	12,69	1,39	672,24	
		Xб	1229,35	545,67	12,69	1,39	670,99	
		Xв	1159,38	590,92	13,34	1,51	555,12	
		Xг	1113,68	545,67	12,89	1,39	555,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	1270,23	590,92	13,30	1,51	666,01	
		XIб	1270,23	590,92	13,30	1,51	666,01	
		XIв	1270,27	590,92	13,34	1,51	666,01	
		XIг	1270,23	590,92	13,30	1,51	666,01	
63-6-2	улучшенных	VIIIа	1563,57	550,04	12,03	1,33	1001,50	54,73
		VIIIб	1807,84	550,04	12,13	1,33	1245,67	
		VIIIв	1819,44	550,04	12,43	1,33	1256,97	
		VIIIг	1819,44	550,04	12,43	1,33	1256,97	
		VIIIе	1819,24	550,04	12,23	1,33	1256,97	
		VIIIд	1808,18	550,04	12,47	1,33	1245,67	
		IXа	1798,74	550,04	11,87	1,33	1236,83	
		IXб	1743,69	550,04	12,07	1,33	1181,58	
		IXв	1799,34	550,04	12,47	1,33	1236,83	
		IXг	1871,70	621,73	13,14	1,51	1236,83	
		IXд	1823,64	574,12	12,69	1,39	1236,83	
		IXе	1799,34	550,04	12,47	1,33	1236,83	
		Xа	1774,78	574,12	12,69	1,39	1187,97	
		Xб	1773,52	574,12	12,69	1,39	1186,71	
		Xв	1608,34	621,73	13,34	1,51	973,27	
		Xг	1560,28	574,12	12,89	1,39	973,27	
		XIа	1812,30	621,73	13,30	1,51	1177,27	
		XIб	1812,30	621,73	13,30	1,51	1177,27	
		XIв	1812,34	621,73	13,34	1,51	1177,27	
		XIг	1812,30	621,73	13,30	1,51	1177,27	
63-6-3	высококачественных	VIIIа	3401,99	700,77	12,03	1,33	2689,19	68,77
		VIIIб	4096,36	700,77	12,13	1,33	3383,46	
		VIIIв	4107,96	700,77	12,43	1,33	3394,76	
		VIIIг	4107,96	700,77	12,43	1,33	3394,76	
		VIIIе	4107,76	700,77	12,23	1,33	3394,76	
		VIIIд	4096,70	700,77	12,47	1,33	3383,46	
		IXа	4070,03	700,77	11,87	1,33	3357,39	
		IXб	3934,70	700,77	12,07	1,33	3221,86	
		IXв	4070,63	700,77	12,47	1,33	3357,39	
		IXг	4162,76	792,23	13,14	1,51	3357,39	
		IXд	4101,11	731,03	12,69	1,39	3357,39	
		IXе	4070,63	700,77	12,47	1,33	3357,39	
		Xа	3942,00	731,03	12,69	1,39	3198,28	
		Xб	3940,75	731,03	12,69	1,39	3197,03	
		Xв	3406,62	792,23	13,34	1,51	2601,05	
		Xг	3344,97	731,03	12,89	1,39	2601,05	
		XIа	3975,03	792,23	13,30	1,51	3169,50	
		XIб	3975,03	792,23	13,30	1,51	3169,50	
		XIв	3975,07	792,23	13,34	1,51	3169,50	
		XIг	3975,03	792,23	13,30	1,51	3169,50	

Таблица 63-7. Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток

Измеритель: **100 м2 поверхности облицовки**

	Разборка облицовки стен из							
63-7-1	мраморных плит	VIIIа	3643,30	3295,11	348,19	41,46	-	364,10
		VIIIб	3647,82	3295,11	352,71	41,46	-	
		VIIIв	3661,42	3295,11	366,31	41,46	-	
		VIIIг	3661,42	3295,11	366,31	41,46	-	
		VIIIе	3652,34	3295,11	357,23	41,46	-	
		VIIIд	3662,65	3295,11	367,54	41,46	-	
		IXа	3635,46	3295,11	340,35	41,46	-	
		IXб	3644,54	3295,11	349,43	41,46	-	
		IXв	3662,65	3295,11	367,54	41,46	-	
		IXг	4097,69	3724,74	372,95	46,87	-	
		IXд	3806,44	3437,10	369,34	43,24	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	3662,65	3295,11	367,54	41,46	-	
		Xа	3806,44	3437,10	369,34	43,24	-	
		Xб	3806,44	3437,10	369,34	43,24	-	
		Xв	4106,73	3724,74	381,99	46,87	-	
		Xг	3815,48	3437,10	378,38	43,24	-	
		XIа	4105,50	3724,74	380,76	46,87	-	
		XIб	4105,50	3724,74	380,76	46,87	-	
		XIв	4106,73	3724,74	381,99	46,87	-	
		XIг	4105,50	3724,74	380,76	46,87	-	
63-7-2	гранитных плит	VIIIа	6404,22	5540,41	863,81	103,00	-	612,20
		VIIIб	6415,43	5540,41	875,02	103,00	-	
		VIIIв	6449,13	5540,41	908,72	103,00	-	
		VIIIг	6449,13	5540,41	908,72	103,00	-	
		VIIIе	6426,64	5540,41	886,23	103,00	-	
		VIIIд	6452,20	5540,41	911,79	103,00	-	
		IXа	6384,80	5540,41	844,39	103,00	-	
		IXб	6407,29	5540,41	866,88	103,00	-	
		IXв	6452,20	5540,41	911,79	103,00	-	
		IXг	7188,04	6262,81	925,23	116,44	-	
		IXд	6695,42	5779,17	916,25	107,51	-	
		IXе	6452,20	5540,41	911,79	103,00	-	
		Xа	6695,42	5779,17	916,25	107,51	-	
		Xб	6695,42	5779,17	916,25	107,51	-	
		Xв	7210,46	6262,81	947,65	116,44	-	
		Xг	6717,84	5779,17	938,67	107,51	-	
		XIа	7207,40	6262,81	944,59	116,44	-	
		XIб	7207,40	6262,81	944,59	116,44	-	
		XIв	7210,46	6262,81	947,65	116,44	-	
		XIг	7207,40	6262,81	944,59	116,44	-	
63-7-3	известковых плит	VIIIа	5681,38	4953,07	728,31	86,84	-	547,30
		VIIIб	5690,83	4953,07	737,76	86,84	-	
		VIIIв	5719,25	4953,07	766,18	86,84	-	
		VIIIг	5719,25	4953,07	766,18	86,84	-	
		VIIIе	5700,29	4953,07	747,22	86,84	-	
		VIIIд	5721,83	4953,07	768,76	86,84	-	
		IXа	5665,00	4953,07	711,93	86,84	-	
		IXб	5683,97	4953,07	730,90	86,84	-	
		IXв	5721,83	4953,07	768,76	86,84	-	
		IXг	6378,98	5598,88	780,10	98,17	-	
		IXд	5939,03	5166,51	772,52	90,64	-	
		IXе	5721,83	4953,07	768,76	86,84	-	
		Xа	5939,03	5166,51	772,52	90,64	-	
		Xб	5939,03	5166,51	772,52	90,64	-	
		Xв	6397,88	5598,88	799,00	98,17	-	
		Xг	5957,93	5166,51	791,42	90,64	-	
		XIа	6395,30	5598,88	796,42	98,17	-	
		XIб	6395,30	5598,88	796,42	98,17	-	
		XIв	6397,88	5598,88	799,00	98,17	-	
		XIг	6395,30	5598,88	796,42	98,17	-	
63-7-4	железобетонных плит	VIIIа	5384,93	4647,18	737,75	87,91	-	513,50
		VIIIб	5394,51	4647,18	747,33	87,91	-	
		VIIIв	5423,30	4647,18	776,12	87,91	-	
		VIIIг	5423,30	4647,18	776,12	87,91	-	
		VIIIе	5404,09	4647,18	756,91	87,91	-	
		VIIIд	5425,92	4647,18	778,74	87,91	-	
		IXа	5368,34	4647,18	721,16	87,91	-	
		IXб	5387,55	4647,18	740,37	87,91	-	
		IXв	5425,92	4647,18	778,74	87,91	-	
		IXг	6043,32	5253,11	790,21	99,38	-	
		IXд	5629,98	4847,44	782,54	91,76	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	5425,92	4647,18	778,74	87,91	-	
		Ха	5629,98	4847,44	782,54	91,76	-	
		Хб	5629,98	4847,44	782,54	91,76	-	
		Хв	6062,48	5253,11	809,37	99,38	-	
		Хг	5649,14	4847,44	801,70	91,76	-	
		XIа	6059,86	5253,11	806,75	99,38	-	
		XIб	6059,86	5253,11	806,75	99,38	-	
		XIв	6062,48	5253,11	809,37	99,38	-	
		XIг	6059,86	5253,11	806,75	99,38	-	
63-7-5	керамических глазурованных плиток	VIIIа	870,78	672,42	198,36	23,64	-	74,30
		VIIIб	873,36	672,42	200,94	23,64	-	
		VIIIв	881,10	672,42	208,68	23,64	-	
		VIIIг	881,10	672,42	208,68	23,64	-	
		VIIIе	875,93	672,42	203,51	23,64	-	
		VIIIд	881,80	672,42	209,38	23,64	-	
		IXа	866,32	672,42	193,90	23,64	-	
		IXб	871,49	672,42	199,07	23,64	-	
		IXв	881,80	672,42	209,38	23,64	-	
		IXг	972,56	760,09	212,47	26,73	-	
		IXд	911,80	701,39	210,41	24,68	-	
		IXе	881,80	672,42	209,38	23,64	-	
		Ха	911,80	701,39	210,41	24,68	-	
		Хб	911,80	701,39	210,41	24,68	-	
		Хв	977,71	760,09	217,62	26,73	-	
		Хг	916,95	701,39	215,56	24,68	-	
		XIа	977,00	760,09	216,91	26,73	-	
		XIб	977,00	760,09	216,91	26,73	-	
		XIв	977,71	760,09	217,62	26,73	-	
		XIг	977,00	760,09	216,91	26,73	-	

Таблица 63-8. Ремонт облицовки из мраморных плит

Измеритель: **100 мест**

Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2

63-8-1	стен гладких	VIIIа	343,62	234,46	6,02	0,67	103,14	23,90
		VIIIб	334,55	234,46	6,07	0,67	94,02	
		VIIIв	344,57	234,46	6,22	0,67	103,89	
		VIIIг	344,57	234,46	6,22	0,67	103,89	
		VIIIе	344,47	234,46	6,12	0,67	103,89	
		VIIIд	334,71	234,46	6,23	0,67	94,02	
		IXа	342,37	234,46	5,94	0,67	101,97	
		IXб	335,40	234,46	6,04	0,67	94,90	
		IXв	342,66	234,46	6,23	0,67	101,97	
		IXг	373,59	265,05	6,57	0,75	101,97	
		IXд	353,06	244,74	6,35	0,70	101,97	
		IXе	342,66	234,46	6,23	0,67	101,97	
		Ха	350,03	244,74	6,35	0,70	98,94	
		Хб	349,68	244,74	6,35	0,70	98,59	
		Хв	375,44	265,05	6,67	0,75	103,72	
		Хг	354,90	244,74	6,44	0,70	103,72	
		XIа	378,41	265,05	6,65	0,75	106,71	
		XIб	378,41	265,05	6,65	0,75	106,71	
		XIв	378,43	265,05	6,67	0,75	106,71	
		XIг	378,41	265,05	6,65	0,75	106,71	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,022)*	
63-8-2	колонн прямоугольных	VIIIа	433,87	324,71	6,02	0,67	103,14	33,10
		VIIIб	424,80	324,71	6,07	0,67	94,02	
		VIIIв	434,82	324,71	6,22	0,67	103,89	
		VIIIг	434,82	324,71	6,22	0,67	103,89	
		VIIIе	434,72	324,71	6,12	0,67	103,89	
		VIIIд	424,96	324,71	6,23	0,67	94,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	432,62	324,71	5,94	0,67	101,97	
		IXб	425,65	324,71	6,04	0,67	94,90	
		IXв	432,91	324,71	6,23	0,67	101,97	
		IXг	475,62	367,08	6,57	0,75	101,97	
		IXд	447,26	338,94	6,35	0,70	101,97	
		IXе	432,91	324,71	6,23	0,67	101,97	
		Xа	444,23	338,94	6,35	0,70	98,94	
		Xб	443,88	338,94	6,35	0,70	98,59	
		Xв	477,47	367,08	6,67	0,75	103,72	
		Xг	449,10	338,94	6,44	0,70	103,72	
		XIа	480,44	367,08	6,65	0,75	106,71	
		XIб	480,44	367,08	6,65	0,75	106,71	
		XIв	480,46	367,08	6,67	0,75	106,71	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	480,44	367,08	6,65	0,75	106,71 *(0,022)*	
63-8-3	колонн круглых	VIIIа	515,29	406,13	6,02	0,67	103,14	41,40
		VIIIб	506,22	406,13	6,07	0,67	94,02	
		VIIIв	516,24	406,13	6,22	0,67	103,89	
		VIIIг	516,24	406,13	6,22	0,67	103,89	
		VIIIе	516,14	406,13	6,12	0,67	103,89	
		VIIIд	506,38	406,13	6,23	0,67	94,02	
		IXа	514,04	406,13	5,94	0,67	101,97	
		IXб	507,07	406,13	6,04	0,67	94,90	
		IXв	514,33	406,13	6,23	0,67	101,97	
		IXг	567,67	459,13	6,57	0,75	101,97	
		IXд	532,26	423,94	6,35	0,70	101,97	
		IXе	514,33	406,13	6,23	0,67	101,97	
		Xа	529,23	423,94	6,35	0,70	98,94	
		Xб	528,88	423,94	6,35	0,70	98,59	
		Xв	569,52	459,13	6,67	0,75	103,72	
		Xг	534,10	423,94	6,44	0,70	103,72	
		XIа	572,49	459,13	6,65	0,75	106,71	
		XIб	572,49	459,13	6,65	0,75	106,71	
		XIв	572,51	459,13	6,67	0,75	106,71	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	572,49	459,13	6,65	0,75	106,71 *(0,022)*	
63-8-4	капителей, карнизов, отливов	VIIIа	640,48	392,40	6,02	0,67	242,06	40
		VIIIб	620,70	392,40	6,07	0,67	222,23	
		VIIIв	643,55	392,40	6,22	0,67	244,93	
		VIIIг	643,55	392,40	6,22	0,67	244,93	
		VIIIе	643,45	392,40	6,12	0,67	244,93	
		VIIIд	620,86	392,40	6,23	0,67	222,23	
		IXа	637,03	392,40	5,94	0,67	238,69	
		IXб	626,61	392,40	6,04	0,67	228,17	
		IXв	637,32	392,40	6,23	0,67	238,69	
		IXг	688,86	443,60	6,57	0,75	238,69	
		IXд	654,64	409,60	6,35	0,70	238,69	
		IXе	637,32	392,40	6,23	0,67	238,69	
		Xа	654,72	409,60	6,35	0,70	238,77	
		Xб	654,06	409,60	6,35	0,70	238,11	
		Xв	702,28	443,60	6,67	0,75	252,01	
		Xг	668,05	409,60	6,44	0,70	252,01	
		XIа	700,56	443,60	6,65	0,75	250,31	
		XIб	700,56	443,60	6,65	0,75	250,31	
		XIв	700,58	443,60	6,67	0,75	250,31	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	700,56	443,60	6,65	0,75	250,31 *(0,045)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 63-9. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток								
	Измеритель: **100 плиток**							
	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток							
63-9-1	рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	VIIIа	487,75	278,82	6,02	0,67	202,91	28,05
		VIIIб	467,20	278,82	6,07	0,67	182,31	
		VIIIв	485,33	278,82	6,22	0,67	200,29	
		VIIIг	485,33	278,82	6,22	0,67	200,29	
		VIIIе	485,23	278,82	6,12	0,67	200,29	
		VIIIд	467,36	278,82	6,23	0,67	182,31	
		IXа	495,35	278,82	5,94	0,67	210,59	
		IXб	479,38	278,82	6,04	0,67	194,52	
		IXв	495,64	278,82	6,23	0,67	210,59	
		IXг	532,16	315,00	6,57	0,75	210,59	
		IXд	507,82	290,88	6,35	0,70	210,59	
		IXе	495,64	278,82	6,23	0,67	210,59	
		Xа	509,05	290,88	6,35	0,70	211,82	
		Xб	486,49	290,88	6,35	0,70	189,26	
		Xв	535,02	315,00	6,67	0,75	213,35	
		Xг	510,67	290,88	6,44	0,70	213,35	
		XIа	536,62	315,00	6,65	0,75	214,97	
		XIб	536,62	315,00	6,65	0,75	214,97	
		XIв	536,61	315,00	6,67	0,75	214,94	
		XIг	536,59	315,00	6,65	0,75	214,94	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,09)*	
63-9-2	рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	VIIIа	415,58	206,65	6,02	0,67	202,91	20,79
		VIIIб	395,03	206,65	6,07	0,67	182,31	
		VIIIв	413,16	206,65	6,22	0,67	200,29	
		VIIIг	413,16	206,65	6,22	0,67	200,29	
		VIIIе	413,06	206,65	6,12	0,67	200,29	
		VIIIд	395,19	206,65	6,23	0,67	182,31	
		IXа	423,18	206,65	5,94	0,67	210,59	
		IXб	407,21	206,65	6,04	0,67	194,52	
		IXв	423,47	206,65	6,23	0,67	210,59	
		IXг	450,63	233,47	6,57	0,75	210,59	
		IXд	432,53	215,59	6,35	0,70	210,59	
		IXе	423,47	206,65	6,23	0,67	210,59	
		Xа	433,76	215,59	6,35	0,70	211,82	
		Xб	411,20	215,59	6,35	0,70	189,26	
		Xв	453,49	233,47	6,67	0,75	213,35	
		Xг	435,38	215,59	6,44	0,70	213,35	
		XIа	455,09	233,47	6,65	0,75	214,97	
		XIб	455,09	233,47	6,65	0,75	214,97	
		XIв	455,08	233,47	6,67	0,75	214,94	
		XIг	455,06	233,47	6,65	0,75	214,94	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,09)*	
63-9-3	рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	VIIIа	728,31	519,37	6,02	0,67	202,92	52,25
		VIIIб	707,76	519,37	6,07	0,67	182,32	
		VIIIв	725,89	519,37	6,22	0,67	200,30	
		VIIIг	725,89	519,37	6,22	0,67	200,30	
		VIIIе	725,79	519,37	6,12	0,67	200,30	
		VIIIд	707,92	519,37	6,23	0,67	182,32	
		IXа	735,91	519,37	5,94	0,67	210,60	
		IXб	719,94	519,37	6,04	0,67	194,53	
		IXв	736,20	519,37	6,23	0,67	210,60	
		IXг	803,94	586,77	6,57	0,75	210,60	
		IXд	758,78	541,83	6,35	0,70	210,60	
		IXе	736,20	519,37	6,23	0,67	210,60	
		Xа	760,01	541,83	6,35	0,70	211,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	737,45	541,83	6,35	0,70	189,27	
		Хв	806,80	586,77	6,67	0,75	213,36	
		Хг	761,63	541,83	6,44	0,70	213,36	
		XIа	808,39	586,77	6,65	0,75	214,97	
		XIб	808,39	586,77	6,65	0,75	214,97	
		XIв	808,39	586,77	6,67	0,75	214,95	
		XIг	808,37	586,77	6,65	0,75	214,95	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,09)*	
63-9-4	рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	VIIIа	579,60	370,66	6,02	0,67	202,92	37,29
		VIIIб	559,05	370,66	6,07	0,67	182,32	
		VIIIв	577,18	370,66	6,22	0,67	200,30	
		VIIIг	577,18	370,66	6,22	0,67	200,30	
		VIIIе	577,08	370,66	6,12	0,67	200,30	
		VIIIд	559,21	370,66	6,23	0,67	182,32	
		IXа	587,20	370,66	5,94	0,67	210,60	
		IXб	571,23	370,66	6,04	0,67	194,53	
		IXв	587,49	370,66	6,23	0,67	210,60	
		IXг	635,94	418,77	6,57	0,75	210,60	
		IXд	603,65	386,70	6,35	0,70	210,60	
		IXе	587,49	370,66	6,23	0,67	210,60	
		Xа	604,88	386,70	6,35	0,70	211,83	
		Xб	582,32	386,70	6,35	0,70	189,27	
		Xв	638,80	418,77	6,67	0,75	213,36	
		Xг	606,50	386,70	6,44	0,70	213,36	
		XIа	640,39	418,77	6,65	0,75	214,97	
		XIб	640,39	418,77	6,65	0,75	214,97	
		XIв	640,39	418,77	6,67	0,75	214,95	
		XIг	640,37	418,77	6,65	0,75	214,95	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,09)*	
63-9-5	карнизных	VIIIа	650,62	276,63	6,02	0,67	367,97	27,83
		VIIIб	613,53	276,63	6,07	0,67	330,83	
		VIIIв	653,18	276,63	6,22	0,67	370,33	
		VIIIг	653,18	276,63	6,22	0,67	370,33	
		VIIIе	653,08	276,63	6,12	0,67	370,33	
		VIIIд	613,69	276,63	6,23	0,67	330,83	
		IXа	578,27	276,63	5,94	0,67	295,70	
		IXб	668,33	276,63	6,04	0,67	385,66	
		IXв	578,56	276,63	6,23	0,67	295,70	
		IXг	614,80	312,53	6,57	0,75	295,70	
		IXд	590,65	288,60	6,35	0,70	295,70	
		IXе	578,56	276,63	6,23	0,67	295,70	
		Xа	654,19	288,60	6,35	0,70	359,24	
		Xб	610,28	288,60	6,35	0,70	315,33	
		Xв	691,01	312,53	6,67	0,75	371,81	
		Xг	666,85	288,60	6,44	0,70	371,81	
		XIа	665,97	312,53	6,65	0,75	346,79	
		XIб	665,97	312,53	6,65	0,75	346,79	
		XIв	665,98	312,53	6,67	0,75	346,78	
		XIг	665,96	312,53	6,65	0,75	346,78	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,03)*	
63-9-6	плинтусных	VIIIа	720,91	276,63	6,02	0,67	438,26	27,83
		VIIIб	676,56	276,63	6,07	0,67	393,86	
		VIIIв	723,47	276,63	6,22	0,67	440,62	
		VIIIг	723,47	276,63	6,22	0,67	440,62	
		VIIIе	723,37	276,63	6,12	0,67	440,62	
		VIIIд	676,72	276,63	6,23	0,67	393,86	
		IXа	634,20	276,63	5,94	0,67	351,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	741,75	276,63	6,04	0,67	459,08	
		IXв	634,49	276,63	6,23	0,67	351,63	
		IXг	670,73	312,53	6,57	0,75	351,63	
		IXд	646,58	288,60	6,35	0,70	351,63	
		IXе	634,49	276,63	6,23	0,67	351,63	
		Xа	722,33	288,60	6,35	0,70	427,38	
		Xб	669,84	288,60	6,35	0,70	374,89	
		Xв	761,79	312,53	6,67	0,75	442,59	
		Xг	737,63	288,60	6,44	0,70	442,59	
		XIа	731,81	312,53	6,65	0,75	412,63	
		XIб	731,81	312,53	6,65	0,75	412,63	
		XIв	731,82	312,53	6,67	0,75	412,62	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	731,80	312,53	6,65	0,75	412,62 *(0,03)*	
Таблица 63-10. Разборка облицовки из гипсокартонных листов								
	Измеритель: **100 м2 облицовки**							
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов							
63-10-1	стен и перегородок	VIIIа	79,30	72,66	6,64	2,67	-	7,31
		VIIIб	79,30	72,66	6,64	2,67	-	
		VIIIв	79,30	72,66	6,64	2,67	-	
		VIIIг	79,30	72,66	6,64	2,67	-	
		VIIIе	79,30	72,66	6,64	2,67	-	
		VIIIд	79,34	72,66	6,68	2,67	-	
		IXа	79,34	72,66	6,68	2,67	-	
		IXб	79,34	72,66	6,68	2,67	-	
		IXв	79,34	72,66	6,68	2,67	-	
		IXг	89,12	82,09	7,03	3,02	-	
		IXд	82,60	75,80	6,80	2,78	-	
		IXе	79,34	72,66	6,68	2,67	-	
		Xа	82,60	75,80	6,80	2,78	-	
		Xб	82,60	75,80	6,80	2,78	-	
		Xв	89,12	82,09	7,03	3,02	-	
		Xг	82,60	75,80	6,80	2,78	-	
		XIа	89,08	82,09	6,99	3,02	-	
		XIб	89,08	82,09	6,99	3,02	-	
		XIв	89,12	82,09	7,03	3,02	-	
		XIг	89,08	82,09	6,99	3,02	-	
63-10-2	потолков	VIIIа	101,87	95,23	6,64	2,67	-	9,58
		VIIIб	101,87	95,23	6,64	2,67	-	
		VIIIв	101,87	95,23	6,64	2,67	-	
		VIIIг	101,87	95,23	6,64	2,67	-	
		VIIIе	101,87	95,23	6,64	2,67	-	
		VIIIд	101,91	95,23	6,68	2,67	-	
		IXа	101,91	95,23	6,68	2,67	-	
		IXб	101,91	95,23	6,68	2,67	-	
		IXв	101,91	95,23	6,68	2,67	-	
		IXг	114,61	107,58	7,03	3,02	-	
		IXд	106,14	99,34	6,80	2,78	-	
		IXе	101,91	95,23	6,68	2,67	-	
		Xа	106,14	99,34	6,80	2,78	-	
		Xб	106,14	99,34	6,80	2,78	-	
		Xв	114,61	107,58	7,03	3,02	-	
		Xг	106,14	99,34	6,80	2,78	-	
		XIа	114,57	107,58	6,99	3,02	-	
		XIб	114,57	107,58	6,99	3,02	-	
		XIв	114,61	107,58	7,03	3,02	-	
		XIг	114,57	107,58	6,99	3,02	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 63-11. Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами								
	Измеритель: **100 м2 ремонтируемой поверхности**							
Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест до								
63-11-1	1 м2	VIIIа	2820,47	364,31	23,40	2,40	2432,76	36,25
		VIIIб	2758,77	364,31	23,60	2,40	2370,86	
		VIIIв	2953,16	364,31	24,20	2,40	2564,65	
		VIIIг	2953,16	364,31	24,20	2,40	2564,65	
		VIIIе	2952,76	364,31	23,80	2,40	2564,65	
		VIIIд	2759,44	364,31	24,27	2,40	2370,86	
		IXа	2837,37	364,31	23,08	2,40	2449,98	
		IXб	2669,30	364,31	23,47	2,40	2281,52	
		IXв	2838,56	364,31	24,27	2,40	2449,98	
		IXг	2887,35	411,80	25,57	2,71	2449,98	
		IXд	2854,94	380,26	24,70	2,51	2449,98	
		IXе	2838,56	364,31	24,27	2,40	2449,98	
		Xа	2850,20	380,26	24,70	2,51	2445,24	
		Xб	2850,20	380,26	24,70	2,51	2445,24	
		Xв	2857,04	411,80	25,97	2,71	2419,27	
		Xг	2824,63	380,26	25,10	2,51	2419,27	
		XIа	3375,49	411,80	25,90	2,71	2937,79	
		XIб	3375,49	411,80	25,90	2,71	2937,79	
		XIв	3295,76	411,80	25,97	2,71	2857,99	
		XIг	3295,69	411,80	25,90	2,71	2857,99	
63-11-2	5 м2	VIIIа	2763,59	307,43	23,40	2,40	2432,76	30,59
		VIIIб	2701,89	307,43	23,60	2,40	2370,86	
		VIIIв	2896,28	307,43	24,20	2,40	2564,65	
		VIIIг	2896,28	307,43	24,20	2,40	2564,65	
		VIIIе	2895,88	307,43	23,80	2,40	2564,65	
		VIIIд	2702,56	307,43	24,27	2,40	2370,86	
		IXа	2780,49	307,43	23,08	2,40	2449,98	
		IXб	2612,42	307,43	23,47	2,40	2281,52	
		IXв	2781,68	307,43	24,27	2,40	2449,98	
		IXг	2823,05	347,50	25,57	2,71	2449,98	
		IXд	2795,57	320,89	24,70	2,51	2449,98	
		IXе	2781,68	307,43	24,27	2,40	2449,98	
		Xа	2790,83	320,89	24,70	2,51	2445,24	
		Xб	2790,83	320,89	24,70	2,51	2445,24	
		Xв	2792,74	347,50	25,97	2,71	2419,27	
		Xг	2765,26	320,89	25,10	2,51	2419,27	
		XIа	3311,19	347,50	25,90	2,71	2937,79	
		XIб	3311,19	347,50	25,90	2,71	2937,79	
		XIв	3231,46	347,50	25,97	2,71	2857,99	
		XIг	3231,39	347,50	25,90	2,71	2857,99	
63-11-3	10 м2	VIIIа	2706,61	250,45	23,40	2,40	2432,76	24,92
		VIIIб	2644,91	250,45	23,60	2,40	2370,86	
		VIIIв	2839,30	250,45	24,20	2,40	2564,65	
		VIIIг	2839,30	250,45	24,20	2,40	2564,65	
		VIIIе	2838,90	250,45	23,80	2,40	2564,65	
		VIIIд	2645,58	250,45	24,27	2,40	2370,86	
		IXа	2723,51	250,45	23,08	2,40	2449,98	
		IXб	2555,44	250,45	23,47	2,40	2281,52	
		IXв	2724,70	250,45	24,27	2,40	2449,98	
		IXг	2758,64	283,09	25,57	2,71	2449,98	
		IXд	2736,09	261,41	24,70	2,51	2449,98	
		IXе	2724,70	250,45	24,27	2,40	2449,98	
		Xа	2731,35	261,41	24,70	2,51	2445,24	
		Xб	2731,35	261,41	24,70	2,51	2445,24	
		Xв	2728,33	283,09	25,97	2,71	2419,27	
		Xг	2705,78	261,41	25,10	2,51	2419,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	3246,78	283,09	25,90	2,71	2937,79	
		XIб	3246,78	283,09	25,90	2,71	2937,79	
		XIв	3167,05	283,09	25,97	2,71	2857,99	
		XIг	3166,98	283,09	25,90	2,71	2857,99	
Таблица 63-12. Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами								
	Измеритель: **100 м2 ремонтируемой поверхности**							
	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест до							
63-12-1	1 м2	VIIIа	2877,46	421,30	23,40	2,40	2432,76	41,92
		VIIIб	2815,76	421,30	23,60	2,40	2370,86	
		VIIIв	3010,15	421,30	24,20	2,40	2564,65	
		VIIIг	3010,15	421,30	24,20	2,40	2564,65	
		VIIIе	3009,75	421,30	23,80	2,40	2564,65	
		VIIIд	2816,43	421,30	24,27	2,40	2370,86	
		IXа	2894,36	421,30	23,08	2,40	2449,98	
		IXб	2726,29	421,30	23,47	2,40	2281,52	
		IXв	2895,55	421,30	24,27	2,40	2449,98	
		IXг	2951,76	476,21	25,57	2,71	2449,98	
		IXд	2914,42	439,74	24,70	2,51	2449,98	
		IXе	2895,55	421,30	24,27	2,40	2449,98	
		Xа	2909,68	439,74	24,70	2,51	2445,24	
		Xб	2909,68	439,74	24,70	2,51	2445,24	
		Xв	2921,45	476,21	25,97	2,71	2419,27	
		Xг	2884,11	439,74	25,10	2,51	2419,27	
		XIа	3439,90	476,21	25,90	2,71	2937,79	
		XIб	3439,90	476,21	25,90	2,71	2937,79	
		XIв	3360,17	476,21	25,97	2,71	2857,99	
		XIг	3360,10	476,21	25,90	2,71	2857,99	
63-12-2	5 м2	VIIIа	2820,47	364,31	23,40	2,40	2432,76	36,25
		VIIIб	2758,77	364,31	23,60	2,40	2370,86	
		VIIIв	2953,16	364,31	24,20	2,40	2564,65	
		VIIIг	2953,16	364,31	24,20	2,40	2564,65	
		VIIIе	2952,76	364,31	23,80	2,40	2564,65	
		VIIIд	2759,44	364,31	24,27	2,40	2370,86	
		IXа	2837,37	364,31	23,08	2,40	2449,98	
		IXб	2669,30	364,31	23,47	2,40	2281,52	
		IXв	2838,56	364,31	24,27	2,40	2449,98	
		IXг	2887,35	411,80	25,57	2,71	2449,98	
		IXд	2854,94	380,26	24,70	2,51	2449,98	
		IXе	2838,56	364,31	24,27	2,40	2449,98	
		Xа	2850,20	380,26	24,70	2,51	2445,24	
		Xб	2850,20	380,26	24,70	2,51	2445,24	
		Xв	2857,04	411,80	25,97	2,71	2419,27	
		Xг	2824,63	380,26	25,10	2,51	2419,27	
		XIа	3375,49	411,80	25,90	2,71	2937,79	
		XIб	3375,49	411,80	25,90	2,71	2937,79	
		XIв	3295,76	411,80	25,97	2,71	2857,99	
		XIг	3295,69	411,80	25,90	2,71	2857,99	
63-12-3	10 м2	VIIIа	2763,59	307,43	23,40	2,40	2432,76	30,59
		VIIIб	2701,89	307,43	23,60	2,40	2370,86	
		VIIIв	2896,28	307,43	24,20	2,40	2564,65	
		VIIIг	2896,28	307,43	24,20	2,40	2564,65	
		VIIIе	2895,88	307,43	23,80	2,40	2564,65	
		VIIIд	2702,56	307,43	24,27	2,40	2370,86	
		IXа	2780,49	307,43	23,08	2,40	2449,98	
		IXб	2612,42	307,43	23,47	2,40	2281,52	
		IXв	2781,68	307,43	24,27	2,40	2449,98	
		IXг	2823,05	347,50	25,57	2,71	2449,98	
		IXд	2795,57	320,89	24,70	2,51	2449,98	
		IXе	2781,68	307,43	24,27	2,40	2449,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	2790,83	320,89	24,70	2,51	2445,24	
		Хб	2790,83	320,89	24,70	2,51	2445,24	
		Хв	2792,74	347,50	25,97	2,71	2419,27	
		Хг	2765,26	320,89	25,10	2,51	2419,27	
		XIа	3311,19	347,50	25,90	2,71	2937,79	
		XIб	3311,19	347,50	25,90	2,71	2937,79	
		XIв	3231,46	347,50	25,97	2,71	2857,99	
		XIг	3231,39	347,50	25,90	2,71	2857,99	

Раздел 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 64-1. Базы под колонны высотой до 250 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм							
64-1-1	цементных	VIIIа	144,97	27,64	1,99	0,80	115,34	2,75
		VIIIб	131,56	27,64	1,99	0,80	101,93	
		VIIIв	134,01	27,64	1,99	0,80	104,38	
		VIIIг	134,01	27,64	1,99	0,80	104,38	
		VIIIе	134,01	27,64	1,99	0,80	104,38	
		VIIIд	131,58	27,64	2,01	0,80	101,93	
		IXа	106,77	27,64	2,01	0,80	77,12	
		IXб	130,38	27,64	2,01	0,80	100,73	
		IXв	106,77	27,64	2,01	0,80	77,12	
		IXг	110,47	31,24	2,11	0,90	77,12	
		IXд	108,01	28,85	2,04	0,84	77,12	
		IXе	106,77	27,64	2,01	0,80	77,12	
		Ха	130,46	28,85	2,04	0,84	99,57	
		Хб	130,46	28,85	2,04	0,84	99,57	
		Хв	147,26	31,24	2,11	0,90	113,91	
		Хг	144,80	28,85	2,04	0,84	113,91	
		XIа	134,88	31,24	2,10	0,90	101,54	
		XIб	134,88	31,24	2,10	0,90	101,54	
		XIв	134,89	31,24	2,11	0,90	101,54	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	134,88	31,24	2,10	0,90	101,54 *(0,03)*	
64-1-2	гипсовых	VIIIа	102,49	17,99	0,66	0,27	83,84	1,79
		VIIIб	92,75	17,99	0,66	0,27	74,10	
		VIIIв	94,53	17,99	0,66	0,27	75,88	
		VIIIг	94,53	17,99	0,66	0,27	75,88	
		VIIIе	94,53	17,99	0,66	0,27	75,88	
		VIIIд	92,76	17,99	0,67	0,27	74,10	
		IXа	74,72	17,99	0,67	0,27	56,06	
		IXб	91,87	17,99	0,67	0,27	73,21	
		IXв	74,72	17,99	0,67	0,27	56,06	
		IXг	77,09	20,33	0,70	0,30	56,06	
		IXд	75,52	18,78	0,68	0,28	56,06	
		IXе	74,72	17,99	0,67	0,27	56,06	
		Ха	91,84	18,78	0,68	0,28	72,38	
		Хб	91,84	18,78	0,68	0,28	72,38	
		Хв	103,84	20,33	0,70	0,30	82,81	
		Хг	102,27	18,78	0,68	0,28	82,81	
		XIа	94,85	20,33	0,70	0,30	73,82	
		XIб	94,85	20,33	0,70	0,30	73,82	
		XIв	94,85	20,33	0,70	0,30	73,82	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	94,85	20,33	0,70	0,30	73,82 *(0,015)*	
	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок							
64-1-3	легкоудаляемых	VIIIа	1,77	1,77	-	-	-	0,18
		VIIIб	1,77	1,77	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	1,77	1,77	-	-	-	
		VIIIг	1,77	1,77	-	-	-	
		VIIIе	1,77	1,77	-	-	-	
		VIIIд	1,77	1,77	-	-	-	
		IXа	1,77	1,77	-	-	-	
		IXб	1,77	1,77	-	-	-	
		IXв	1,77	1,77	-	-	-	
		IXг	2,00	2,00	-	-	-	
		IXд	1,84	1,84	-	-	-	
		IXе	1,77	1,77	-	-	-	
		Xа	1,84	1,84	-	-	-	
		Xб	1,84	1,84	-	-	-	
		Xв	2,00	2,00	-	-	-	
		Xг	1,84	1,84	-	-	-	
		XIа	2,00	2,00	-	-	-	
		XIб	2,00	2,00	-	-	-	
		XIв	2,00	2,00	-	-	-	
		XIг	2,00	2,00	-	-	-	
64-1-4	трудноудаляемых	VIIIа	7,36	7,36	-	-	-	0,75
		VIIIб	7,36	7,36	-	-	-	
		VIIIв	7,36	7,36	-	-	-	
		VIIIг	7,36	7,36	-	-	-	
		VIIIе	7,36	7,36	-	-	-	
		VIIIд	7,36	7,36	-	-	-	
		IXа	7,36	7,36	-	-	-	
		IXб	7,36	7,36	-	-	-	
		IXв	7,36	7,36	-	-	-	
		IXг	8,32	8,32	-	-	-	
		IXд	7,68	7,68	-	-	-	
		IXе	7,36	7,36	-	-	-	
		Xа	7,68	7,68	-	-	-	
		Xб	7,68	7,68	-	-	-	
		Xв	8,32	8,32	-	-	-	
		Xг	7,68	7,68	-	-	-	
		XIа	8,32	8,32	-	-	-	
		XIб	8,32	8,32	-	-	-	
		XIв	8,32	8,32	-	-	-	
		XIг	8,32	8,32	-	-	-	
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-1-5	легкоудаляемых	VIIIа	13,17	13,17	-	-	-	1,31
		VIIIб	13,17	13,17	-	-	-	
		VIIIв	13,17	13,17	-	-	-	
		VIIIг	13,17	13,17	-	-	-	
		VIIIе	13,17	13,17	-	-	-	
		VIIIд	13,17	13,17	-	-	-	
		IXа	13,17	13,17	-	-	-	
		IXб	13,17	13,17	-	-	-	
		IXв	13,17	13,17	-	-	-	
		IXг	14,88	14,88	-	-	-	
		IXд	13,74	13,74	-	-	-	
		IXе	13,17	13,17	-	-	-	
		Xа	13,74	13,74	-	-	-	
		Xб	13,74	13,74	-	-	-	
		Xв	14,88	14,88	-	-	-	
		Xг	13,74	13,74	-	-	-	
		XIа	14,88	14,88	-	-	-	
		XIб	14,88	14,88	-	-	-	
		XIв	14,88	14,88	-	-	-	
		XIг	14,88	14,88	-	-	-	
64-1-6	трудноудаляемых	VIIIа	18,89	18,89	-	-	-	1,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	18,89	18,89	-	-	-	
		VIIIв	18,89	18,89	-	-	-	
		VIIIг	18,89	18,89	-	-	-	
		VIIIе	18,89	18,89	-	-	-	
		VIIIд	18,89	18,89	-	-	-	
		IXа	18,89	18,89	-	-	-	
		IXб	18,89	18,89	-	-	-	
		IXв	18,89	18,89	-	-	-	
		IXг	21,36	21,36	-	-	-	
		IXд	19,72	19,72	-	-	-	
		IXе	18,89	18,89	-	-	-	
		Xа	19,72	19,72	-	-	-	
		Xб	19,72	19,72	-	-	-	
		Xв	21,36	21,36	-	-	-	
		Xг	19,72	19,72	-	-	-	
		XIа	21,36	21,36	-	-	-	
		XIб	21,36	21,36	-	-	-	
		XIв	21,36	21,36	-	-	-	
		XIг	21,36	21,36	-	-	-	
64-1-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель	VIIIа	18,49	17,83	0,66	0,27	-	1,75
		VIIIб	18,49	17,83	0,66	0,27	-	
		VIIIв	18,49	17,83	0,66	0,27	-	
		VIIIг	18,49	17,83	0,66	0,27	-	
		VIIIе	18,49	17,83	0,66	0,27	-	
		VIIIд	18,50	17,83	0,67	0,27	-	
		IXа	18,50	17,83	0,67	0,27	-	
		IXб	18,50	17,83	0,67	0,27	-	
		IXв	18,50	17,83	0,67	0,27	-	
		IXг	20,86	20,16	0,70	0,30	-	
		IXд	19,28	18,60	0,68	0,28	-	
		IXе	18,50	17,83	0,67	0,27	-	
		Xа	19,28	18,60	0,68	0,28	-	
		Xб	19,28	18,60	0,68	0,28	-	
		Xв	20,86	20,16	0,70	0,30	-	
		Xг	19,28	18,60	0,68	0,28	-	
		XIа	20,86	20,16	0,70	0,30	-	
		XIб	20,86	20,16	0,70	0,30	-	
		XIв	20,86	20,16	0,70	0,30	-	
		XIг	20,86	20,16	0,70	0,30	-	
Таблица 64-2. Базы под колонны высотой до 400 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм							
64-2-1	цементных	VIIIа	213,19	41,91	3,98	1,60	167,30	4,17
		VIIIб	193,75	41,91	3,98	1,60	147,86	
		VIIIв	197,30	41,91	3,98	1,60	151,41	
		VIIIг	197,30	41,91	3,98	1,60	151,41	
		VIIIе	197,30	41,91	3,98	1,60	151,41	
		VIIIд	193,78	41,91	4,01	1,60	147,86	
		IXа	157,79	41,91	4,01	1,60	111,87	
		IXб	192,02	41,91	4,01	1,60	146,10	
		IXв	157,79	41,91	4,01	1,60	111,87	
		IXг	163,46	47,37	4,22	1,81	111,87	
		IXд	159,69	43,74	4,08	1,67	111,87	
		IXе	157,79	41,91	4,01	1,60	111,87	
		Xа	192,24	43,74	4,08	1,67	144,42	
		Xб	192,24	43,74	4,08	1,67	144,42	
		Xв	216,83	47,37	4,22	1,81	165,24	
		Xг	213,06	43,74	4,08	1,67	165,24	
		XIа	198,85	47,37	4,19	1,81	147,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	198,85	47,37	4,19	1,81	147,29	
		XIв	198,88	47,37	4,22	1,81	147,29	
		XIг	198,85	47,37	4,19	1,81	147,29	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,06)*	
64-2-2	гипсовых	VIIIа	159,20	26,13	1,00	0,40	132,07	2,60
		VIIIб	143,85	26,13	1,00	0,40	116,72	
		VIIIв	146,66	26,13	1,00	0,40	119,53	
		VIIIг	146,66	26,13	1,00	0,40	119,53	
		VIIIе	146,66	26,13	1,00	0,40	119,53	
		VIIIд	143,85	26,13	1,00	0,40	116,72	
		IXа	115,44	26,13	1,00	0,40	88,31	
		IXб	142,45	26,13	1,00	0,40	115,32	
		IXв	115,44	26,13	1,00	0,40	88,31	
		IXг	118,90	29,54	1,05	0,45	88,31	
		IXд	116,60	27,27	1,02	0,42	88,31	
		IXе	115,44	26,13	1,00	0,40	88,31	
		Xа	142,30	27,27	1,02	0,42	114,01	
		Xб	142,30	27,27	1,02	0,42	114,01	
		Xв	161,03	29,54	1,05	0,45	130,44	
		Xг	158,73	27,27	1,02	0,42	130,44	
		XIа	146,86	29,54	1,05	0,45	116,27	
		XIб	146,86	29,54	1,05	0,45	116,27	
		XIв	146,86	29,54	1,05	0,45	116,27	
		XIг	146,86	29,54	1,05	0,45	116,27	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,023)*	
	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок							
64-2-3	легкоудаляемых	VIIIа	3,04	3,04	-	-	-	0,31
		VIIIб	3,04	3,04	-	-	-	
		VIIIв	3,04	3,04	-	-	-	
		VIIIг	3,04	3,04	-	-	-	
		VIIIе	3,04	3,04	-	-	-	
		VIIIд	3,04	3,04	-	-	-	
		IXа	3,04	3,04	-	-	-	
		IXб	3,04	3,04	-	-	-	
		IXв	3,04	3,04	-	-	-	
		IXг	3,44	3,44	-	-	-	
		IXд	3,17	3,17	-	-	-	
		IXе	3,04	3,04	-	-	-	
		Xа	3,17	3,17	-	-	-	
		Xб	3,17	3,17	-	-	-	
		Xв	3,44	3,44	-	-	-	
		Xг	3,17	3,17	-	-	-	
		XIа	3,44	3,44	-	-	-	
		XIб	3,44	3,44	-	-	-	
		XIв	3,44	3,44	-	-	-	
		XIг	3,44	3,44	-	-	-	
64-2-4	трудноудаляемых	VIIIа	12,36	12,36	-	-	-	1,26
		VIIIб	12,36	12,36	-	-	-	
		VIIIв	12,36	12,36	-	-	-	
		VIIIг	12,36	12,36	-	-	-	
		VIIIе	12,36	12,36	-	-	-	
		VIIIд	12,36	12,36	-	-	-	
		IXа	12,36	12,36	-	-	-	
		IXб	12,36	12,36	-	-	-	
		IXв	12,36	12,36	-	-	-	
		IXг	13,97	13,97	-	-	-	
		IXд	12,90	12,90	-	-	-	
		IXе	12,36	12,36	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	12,90	12,90	-	-	-	
		Хб	12,90	12,90	-	-	-	
		Хв	13,97	13,97	-	-	-	
		Хг	12,90	12,90	-	-	-	
		XIа	13,97	13,97	-	-	-	
		XIб	13,97	13,97	-	-	-	
		XIв	13,97	13,97	-	-	-	
		XIг	13,97	13,97	-	-	-	
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-2-5	легкоудаляемых	VIIIа	22,21	22,21	-	-	-	2,21
		VIIIб	22,21	22,21	-	-	-	
		VIIIв	22,21	22,21	-	-	-	
		VIIIг	22,21	22,21	-	-	-	
		VIIIе	22,21	22,21	-	-	-	
		VIIIд	22,21	22,21	-	-	-	
		IXа	22,21	22,21	-	-	-	
		IXб	22,21	22,21	-	-	-	
		IXв	22,21	22,21	-	-	-	
		IXг	25,11	25,11	-	-	-	
		IXд	23,18	23,18	-	-	-	
		IXе	22,21	22,21	-	-	-	
		Ха	23,18	23,18	-	-	-	
		Хб	23,18	23,18	-	-	-	
		Хв	25,11	25,11	-	-	-	
		Хг	23,18	23,18	-	-	-	
		XIа	25,11	25,11	-	-	-	
		XIб	25,11	25,11	-	-	-	
		XIв	25,11	25,11	-	-	-	
		XIг	25,11	25,11	-	-	-	
64-2-6	трудноудаляемых	VIIIа	31,66	31,66	-	-	-	3,15
		VIIIб	31,66	31,66	-	-	-	
		VIIIв	31,66	31,66	-	-	-	
		VIIIг	31,66	31,66	-	-	-	
		VIIIе	31,66	31,66	-	-	-	
		VIIIд	31,66	31,66	-	-	-	
		IXа	31,66	31,66	-	-	-	
		IXб	31,66	31,66	-	-	-	
		IXв	31,66	31,66	-	-	-	
		IXг	35,78	35,78	-	-	-	
		IXд	33,04	33,04	-	-	-	
		IXе	31,66	31,66	-	-	-	
		Ха	33,04	33,04	-	-	-	
		Хб	33,04	33,04	-	-	-	
		Хв	35,78	35,78	-	-	-	
		Хг	33,04	33,04	-	-	-	
		XIа	35,78	35,78	-	-	-	
		XIб	35,78	35,78	-	-	-	
		XIв	35,78	35,78	-	-	-	
		XIг	35,78	35,78	-	-	-	
64-2-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель	VIIIа	28,99	28,33	0,66	0,27	-	2,78
		VIIIб	28,99	28,33	0,66	0,27	-	
		VIIIв	28,99	28,33	0,66	0,27	-	
		VIIIг	28,99	28,33	0,66	0,27	-	
		VIIIе	28,99	28,33	0,66	0,27	-	
		VIIIд	29,00	28,33	0,67	0,27	-	
		IXа	29,00	28,33	0,67	0,27	-	
		IXб	29,00	28,33	0,67	0,27	-	
		IXв	29,00	28,33	0,67	0,27	-	
		IXг	32,73	32,03	0,70	0,30	-	
		IXд	30,23	29,55	0,68	0,28	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	29,00	28,33	0,67	0,27	-	
		Xа	30,23	29,55	0,68	0,28	-	
		Xб	30,23	29,55	0,68	0,28	-	
		Xв	32,73	32,03	0,70	0,30	-	
		Xг	30,23	29,55	0,68	0,28	-	
		XIа	32,73	32,03	0,70	0,30	-	
		XIб	32,73	32,03	0,70	0,30	-	
		XIв	32,73	32,03	0,70	0,30	-	
		XIг	32,73	32,03	0,70	0,30	-	
Таблица 64-3. Базы под колонны высотой до 500 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм							
64-3-1	цементных	VIIIа	254,85	48,84	3,98	1,60	202,03	4,86
		VIIIб	231,37	48,84	3,98	1,60	178,55	
		VIIIв	235,67	48,84	3,98	1,60	182,85	
		VIIIг	235,67	48,84	3,98	1,60	182,85	
		VIIIе	235,67	48,84	3,98	1,60	182,85	
		VIIIд	231,40	48,84	4,01	1,60	178,55	
		IXа	187,94	48,84	4,01	1,60	135,09	
		IXб	229,26	48,84	4,01	1,60	176,41	
		IXв	187,94	48,84	4,01	1,60	135,09	
		IXг	194,52	55,21	4,22	1,81	135,09	
		IXд	190,15	50,98	4,08	1,67	135,09	
		IXе	187,94	48,84	4,01	1,60	135,09	
		Xа	229,47	50,98	4,08	1,67	174,41	
		Xб	229,47	50,98	4,08	1,67	174,41	
		Xв	258,97	55,21	4,22	1,81	199,54	
		Xг	254,60	50,98	4,08	1,67	199,54	
		XIа	237,27	55,21	4,19	1,81	177,87	
		XIб	237,27	55,21	4,19	1,81	177,87	
		XIв	237,30	55,21	4,22	1,81	177,87	
		XIг	237,27	55,21	4,19	1,81	177,87	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,06)*	
64-3-2	гипсовых	VIIIа	178,08	32,06	1,66	0,67	144,36	3,19
		VIIIб	161,31	32,06	1,66	0,67	127,59	
		VIIIв	164,37	32,06	1,66	0,67	130,65	
		VIIIг	164,37	32,06	1,66	0,67	130,65	
		VIIIе	164,37	32,06	1,66	0,67	130,65	
		VIIIд	161,32	32,06	1,67	0,67	127,59	
		IXа	130,26	32,06	1,67	0,67	96,53	
		IXб	159,79	32,06	1,67	0,67	126,06	
		IXв	130,26	32,06	1,67	0,67	96,53	
		IXг	134,53	36,24	1,76	0,75	96,53	
		IXд	131,69	33,46	1,70	0,70	96,53	
		IXе	130,26	32,06	1,67	0,67	96,53	
		Xа	159,78	33,46	1,70	0,70	124,62	
		Xб	159,78	33,46	1,70	0,70	124,62	
		Xв	180,58	36,24	1,76	0,75	142,58	
		Xг	177,74	33,46	1,70	0,70	142,58	
		XIа	165,09	36,24	1,75	0,75	127,10	
		XIб	165,09	36,24	1,75	0,75	127,10	
		XIв	165,10	36,24	1,76	0,75	127,10	
		XIг	165,09	36,24	1,75	0,75	127,10	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,03)*	
	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок							
64-3-3	легкоудаляемых	VIIIа	4,81	4,81	-	-	-	0,49
		VIIIб	4,81	4,81	-	-	-	
		VIIIв	4,81	4,81	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	4,81	4,81	-	-	-	
		VIIIе	4,81	4,81	-	-	-	
		VIIIд	4,81	4,81	-	-	-	
		IXа	4,81	4,81	-	-	-	
		IXб	4,81	4,81	-	-	-	
		IXв	4,81	4,81	-	-	-	
		IXг	5,43	5,43	-	-	-	
		IXд	5,02	5,02	-	-	-	
		IXе	4,81	4,81	-	-	-	
		Xа	5,02	5,02	-	-	-	
		Xб	5,02	5,02	-	-	-	
		Xв	5,43	5,43	-	-	-	
		Xг	5,02	5,02	-	-	-	
		XIа	5,43	5,43	-	-	-	
		XIб	5,43	5,43	-	-	-	
		XIв	5,43	5,43	-	-	-	
		XIг	5,43	5,43	-	-	-	
64-3-4	трудноудаляемых	VIIIа	19,52	19,52	-	-	-	1,99
		VIIIб	19,52	19,52	-	-	-	
		VIIIв	19,52	19,52	-	-	-	
		VIIIг	19,52	19,52	-	-	-	
		VIIIе	19,52	19,52	-	-	-	
		VIIIд	19,52	19,52	-	-	-	
		IXа	19,52	19,52	-	-	-	
		IXб	19,52	19,52	-	-	-	
		IXв	19,52	19,52	-	-	-	
		IXг	22,07	22,07	-	-	-	
		IXд	20,38	20,38	-	-	-	
		IXе	19,52	19,52	-	-	-	
		Xа	20,38	20,38	-	-	-	
		Xб	20,38	20,38	-	-	-	
		Xв	22,07	22,07	-	-	-	
		Xг	20,38	20,38	-	-	-	
		XIа	22,07	22,07	-	-	-	
		XIб	22,07	22,07	-	-	-	
		XIв	22,07	22,07	-	-	-	
		XIг	22,07	22,07	-	-	-	
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-3-5	легкоудаляемых	VIIIа	35,38	35,38	-	-	-	3,52
		VIIIб	35,38	35,38	-	-	-	
		VIIIв	35,38	35,38	-	-	-	
		VIIIг	35,38	35,38	-	-	-	
		VIIIе	35,38	35,38	-	-	-	
		VIIIд	35,38	35,38	-	-	-	
		IXа	35,38	35,38	-	-	-	
		IXб	35,38	35,38	-	-	-	
		IXв	35,38	35,38	-	-	-	
		IXг	39,99	39,99	-	-	-	
		IXд	36,92	36,92	-	-	-	
		IXе	35,38	35,38	-	-	-	
		Xа	36,92	36,92	-	-	-	
		Xб	36,92	36,92	-	-	-	
		Xв	39,99	39,99	-	-	-	
		Xг	36,92	36,92	-	-	-	
		XIа	39,99	39,99	-	-	-	
		XIб	39,99	39,99	-	-	-	
		XIв	39,99	39,99	-	-	-	
		XIг	39,99	39,99	-	-	-	
64-3-6	трудноудаляемых	VIIIа	50,25	50,25	-	-	-	5
		VIIIб	50,25	50,25	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	50,25	50,25	-	-	-	
		VIIIг	50,25	50,25	-	-	-	
		VIIIе	50,25	50,25	-	-	-	
		VIIIд	50,25	50,25	-	-	-	
		IXа	50,25	50,25	-	-	-	
		IXб	50,25	50,25	-	-	-	
		IXв	50,25	50,25	-	-	-	
		IXг	56,80	56,80	-	-	-	
		IXд	52,45	52,45	-	-	-	
		IXе	50,25	50,25	-	-	-	
		Xа	52,45	52,45	-	-	-	
		Xб	52,45	52,45	-	-	-	
		Xв	56,80	56,80	-	-	-	
		Xг	52,45	52,45	-	-	-	
		XIа	56,80	56,80	-	-	-	
		XIб	56,80	56,80	-	-	-	
		XIв	56,80	56,80	-	-	-	
		XIг	56,80	56,80	-	-	-	
64-3-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель	VIIIа	44,72	43,72	1,00	0,40	-	4,29
		VIIIб	44,72	43,72	1,00	0,40	-	
		VIIIв	44,72	43,72	1,00	0,40	-	
		VIIIг	44,72	43,72	1,00	0,40	-	
		VIIIе	44,72	43,72	1,00	0,40	-	
		VIIIд	44,72	43,72	1,00	0,40	-	
		IXа	44,72	43,72	1,00	0,40	-	
		IXб	44,72	43,72	1,00	0,40	-	
		IXв	44,72	43,72	1,00	0,40	-	
		IXг	50,47	49,42	1,05	0,45	-	
		IXд	46,62	45,60	1,02	0,42	-	
		IXе	44,72	43,72	1,00	0,40	-	
		Xа	46,62	45,60	1,02	0,42	-	
		Xб	46,62	45,60	1,02	0,42	-	
		Xв	50,47	49,42	1,05	0,45	-	
		Xг	46,62	45,60	1,02	0,42	-	
		XIа	50,47	49,42	1,05	0,45	-	
		XIб	50,47	49,42	1,05	0,45	-	
		XIв	50,47	49,42	1,05	0,45	-	
		XIг	50,47	49,42	1,05	0,45	-	
Таблица 64-4. Базы по пилястрам высотой до 250 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм							
64-4-1	цементных	VIIIа	131,62	15,28	1,00	0,40	115,34	1,52
		VIIIб	118,21	15,28	1,00	0,40	101,93	
		VIIIв	120,66	15,28	1,00	0,40	104,38	
		VIIIг	120,66	15,28	1,00	0,40	104,38	
		VIIIе	120,66	15,28	1,00	0,40	104,38	
		VIIIд	118,21	15,28	1,00	0,40	101,93	
		IXа	93,40	15,28	1,00	0,40	77,12	
		IXб	117,01	15,28	1,00	0,40	100,73	
		IXв	93,40	15,28	1,00	0,40	77,12	
		IXг	95,44	17,27	1,05	0,45	77,12	
		IXд	94,08	15,94	1,02	0,42	77,12	
		IXе	93,40	15,28	1,00	0,40	77,12	
		Xа	116,53	15,94	1,02	0,42	99,57	
		Xб	116,53	15,94	1,02	0,42	99,57	
		Xв	132,23	17,27	1,05	0,45	113,91	
		Xг	130,87	15,94	1,02	0,42	113,91	
		XIа	119,86	17,27	1,05	0,45	101,54	
		XIб	119,86	17,27	1,05	0,45	101,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	119,86	17,27	1,05	0,45	101,54	
		XIг	119,86	17,27	1,05	0,45	101,54	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,015)*	
64-4-2	гипсовых	VIIIа	93,32	9,15	0,33	0,13	83,84	0,91
		VIIIб	83,58	9,15	0,33	0,13	74,10	
		VIIIв	85,36	9,15	0,33	0,13	75,88	
		VIIIг	85,36	9,15	0,33	0,13	75,88	
		VIIIе	85,36	9,15	0,33	0,13	75,88	
		VIIIд	83,58	9,15	0,33	0,13	74,10	
		IXа	65,54	9,15	0,33	0,13	56,06	
		IXб	82,69	9,15	0,33	0,13	73,21	
		IXв	65,54	9,15	0,33	0,13	56,06	
		IXг	66,75	10,34	0,35	0,15	56,06	
		IXд	65,95	9,55	0,34	0,14	56,06	
		IXе	65,54	9,15	0,33	0,13	56,06	
		Xа	82,27	9,55	0,34	0,14	72,38	
		Xб	82,27	9,55	0,34	0,14	72,38	
		Xв	93,50	10,34	0,35	0,15	82,81	
		Xг	92,70	9,55	0,34	0,14	82,81	
		XIа	84,51	10,34	0,35	0,15	73,82	
		XIб	84,51	10,34	0,35	0,15	73,82	
		XIв	84,51	10,34	0,35	0,15	73,82	
		XIг	84,51	10,34	0,35	0,15	73,82	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,008)*	
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок							
64-4-3	легкоудаляемых	VIIIа	0,88	0,88	-	-	-	0,09
		VIIIб	0,88	0,88	-	-	-	
		VIIIв	0,88	0,88	-	-	-	
		VIIIг	0,88	0,88	-	-	-	
		VIIIе	0,88	0,88	-	-	-	
		VIIIд	0,88	0,88	-	-	-	
		IXа	0,88	0,88	-	-	-	
		IXб	0,88	0,88	-	-	-	
		IXв	0,88	0,88	-	-	-	
		IXг	1,00	1,00	-	-	-	
		IXд	0,92	0,92	-	-	-	
		IXе	0,88	0,88	-	-	-	
		Xа	0,92	0,92	-	-	-	
		Xб	0,92	0,92	-	-	-	
		Xв	1,00	1,00	-	-	-	
		Xг	0,92	0,92	-	-	-	
		XIа	1,00	1,00	-	-	-	
		XIб	1,00	1,00	-	-	-	
		XIв	1,00	1,00	-	-	-	
		XIг	1,00	1,00	-	-	-	
64-4-4	трудноудаляемых	VIIIа	3,73	3,73	-	-	-	0,38
		VIIIб	3,73	3,73	-	-	-	
		VIIIв	3,73	3,73	-	-	-	
		VIIIг	3,73	3,73	-	-	-	
		VIIIе	3,73	3,73	-	-	-	
		VIIIд	3,73	3,73	-	-	-	
		IXа	3,73	3,73	-	-	-	
		IXб	3,73	3,73	-	-	-	
		IXв	3,73	3,73	-	-	-	
		IXг	4,21	4,21	-	-	-	
		IXд	3,89	3,89	-	-	-	
		IXе	3,73	3,73	-	-	-	
		Xа	3,89	3,89	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	3,89	3,89	-	-	-	
		Хв	4,21	4,21	-	-	-	
		Хг	3,89	3,89	-	-	-	
		XIа	4,21	4,21	-	-	-	
		XIб	4,21	4,21	-	-	-	
		XIв	4,21	4,21	-	-	-	
		XIг	4,21	4,21	-	-	-	
Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-4-5	легкоудаляемых	VIIIа	6,63	6,63	-	-	-	0,66
		VIIIб	6,63	6,63	-	-	-	
		VIIIв	6,63	6,63	-	-	-	
		VIIIг	6,63	6,63	-	-	-	
		VIIIе	6,63	6,63	-	-	-	
		VIIIд	6,63	6,63	-	-	-	
		IXа	6,63	6,63	-	-	-	
		IXб	6,63	6,63	-	-	-	
		IXв	6,63	6,63	-	-	-	
		IXг	7,50	7,50	-	-	-	
		IXд	6,92	6,92	-	-	-	
		IXе	6,63	6,63	-	-	-	
		Ха	6,92	6,92	-	-	-	
		Хб	6,92	6,92	-	-	-	
		Хв	7,50	7,50	-	-	-	
		Хг	6,92	6,92	-	-	-	
		XIа	7,50	7,50	-	-	-	
		XIб	7,50	7,50	-	-	-	
		XIв	7,50	7,50	-	-	-	
		XIг	7,50	7,50	-	-	-	
64-4-6	трудноудаляемых	VIIIа	9,45	9,45	-	-	-	0,94
		VIIIб	9,45	9,45	-	-	-	
		VIIIв	9,45	9,45	-	-	-	
		VIIIг	9,45	9,45	-	-	-	
		VIIIе	9,45	9,45	-	-	-	
		VIIIд	9,45	9,45	-	-	-	
		IXа	9,45	9,45	-	-	-	
		IXб	9,45	9,45	-	-	-	
		IXв	9,45	9,45	-	-	-	
		IXг	10,68	10,68	-	-	-	
		IXд	9,86	9,86	-	-	-	
		IXе	9,45	9,45	-	-	-	
		Ха	9,86	9,86	-	-	-	
		Хб	9,86	9,86	-	-	-	
		Хв	10,68	10,68	-	-	-	
		Хг	9,86	9,86	-	-	-	
		XIа	10,68	10,68	-	-	-	
		XIб	10,68	10,68	-	-	-	
		XIв	10,68	10,68	-	-	-	
		XIг	10,68	10,68	-	-	-	
64-4-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм под модель	VIIIа	9,20	8,87	0,33	0,13	-	0,87
		VIIIб	9,20	8,87	0,33	0,13	-	
		VIIIв	9,20	8,87	0,33	0,13	-	
		VIIIг	9,20	8,87	0,33	0,13	-	
		VIIIе	9,20	8,87	0,33	0,13	-	
		VIIIд	9,20	8,87	0,33	0,13	-	
		IXа	9,20	8,87	0,33	0,13	-	
		IXб	9,20	8,87	0,33	0,13	-	
		IXв	9,20	8,87	0,33	0,13	-	
		IXг	10,37	10,02	0,35	0,15	-	
		IXд	9,59	9,25	0,34	0,14	-	
		IXе	9,20	8,87	0,33	0,13	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	9,59	9,25	0,34	0,14	-	
		Хб	9,59	9,25	0,34	0,14	-	
		Хв	10,37	10,02	0,35	0,15	-	
		Хг	9,59	9,25	0,34	0,14	-	
		XIа	10,37	10,02	0,35	0,15	-	
		XIб	10,37	10,02	0,35	0,15	-	
		XIв	10,37	10,02	0,35	0,15	-	
		XIг	10,37	10,02	0,35	0,15	-	
Таблица 64-5. Базы по пилястрам высотой до 400 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм							
64-5-1	цементных	VIIIа	190,50	21,21	1,99	0,80	167,30	2,11
		VIIIб	171,06	21,21	1,99	0,80	147,86	
		VIIIв	174,61	21,21	1,99	0,80	151,41	
		VIIIг	174,61	21,21	1,99	0,80	151,41	
		VIIIе	174,61	21,21	1,99	0,80	151,41	
		VIIIд	171,08	21,21	2,01	0,80	147,86	
		IXа	135,09	21,21	2,01	0,80	111,87	
		IXб	169,32	21,21	2,01	0,80	146,10	
		IXв	135,09	21,21	2,01	0,80	111,87	
		IXг	137,95	23,97	2,11	0,90	111,87	
		IXд	136,04	22,13	2,04	0,84	111,87	
		IXе	135,09	21,21	2,01	0,80	111,87	
		Ха	168,59	22,13	2,04	0,84	144,42	
		Хб	168,59	22,13	2,04	0,84	144,42	
		Хв	191,32	23,97	2,11	0,90	165,24	
		Хг	189,41	22,13	2,04	0,84	165,24	
		XIа	173,36	23,97	2,10	0,90	147,29	
		XIб	173,36	23,97	2,10	0,90	147,29	
		XIв	173,37	23,97	2,11	0,90	147,29	
		XIг	173,36	23,97	2,10	0,90	147,29	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,03)*	
64-5-2	гипсовых	VIIIа	145,90	13,17	0,66	0,27	132,07	1,31
		VIIIб	130,55	13,17	0,66	0,27	116,72	
		VIIIв	133,36	13,17	0,66	0,27	119,53	
		VIIIг	133,36	13,17	0,66	0,27	119,53	
		VIIIе	133,36	13,17	0,66	0,27	119,53	
		VIIIд	130,56	13,17	0,67	0,27	116,72	
		IXа	102,15	13,17	0,67	0,27	88,31	
		IXб	129,16	13,17	0,67	0,27	115,32	
		IXв	102,15	13,17	0,67	0,27	88,31	
		IXг	103,89	14,88	0,70	0,30	88,31	
		IXд	102,73	13,74	0,68	0,28	88,31	
		IXе	102,15	13,17	0,67	0,27	88,31	
		Ха	128,43	13,74	0,68	0,28	114,01	
		Хб	128,43	13,74	0,68	0,28	114,01	
		Хв	146,02	14,88	0,70	0,30	130,44	
		Хг	144,86	13,74	0,68	0,28	130,44	
		XIа	131,85	14,88	0,70	0,30	116,27	
		XIб	131,85	14,88	0,70	0,30	116,27	
		XIв	131,85	14,88	0,70	0,30	116,27	
		XIг	131,85	14,88	0,70	0,30	116,27	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,012)*	
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок							
64-5-3	легкоудаляемых	VIIIа	1,57	1,57	-	-	-	0,16
		VIIIб	1,57	1,57	-	-	-	
		VIIIв	1,57	1,57	-	-	-	
		VIIIг	1,57	1,57	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	1,57	1,57	-	-	-	
		VIIIд	1,57	1,57	-	-	-	
		IXа	1,57	1,57	-	-	-	
		IXб	1,57	1,57	-	-	-	
		IXв	1,57	1,57	-	-	-	
		IXг	1,77	1,77	-	-	-	
		IXд	1,64	1,64	-	-	-	
		IXе	1,57	1,57	-	-	-	
		Xа	1,64	1,64	-	-	-	
		Xб	1,64	1,64	-	-	-	
		Xв	1,77	1,77	-	-	-	
		Xг	1,64	1,64	-	-	-	
		XIа	1,77	1,77	-	-	-	
		XIб	1,77	1,77	-	-	-	
		XIв	1,77	1,77	-	-	-	
		XIг	1,77	1,77	-	-	-	
64-5-4	трудноудаляемых	VIIIа	6,08	6,08	-	-	-	0,62
		VIIIб	6,08	6,08	-	-	-	
		VIIIв	6,08	6,08	-	-	-	
		VIIIг	6,08	6,08	-	-	-	
		VIIIе	6,08	6,08	-	-	-	
		VIIIд	6,08	6,08	-	-	-	
		IXа	6,08	6,08	-	-	-	
		IXб	6,08	6,08	-	-	-	
		IXв	6,08	6,08	-	-	-	
		IXг	6,88	6,88	-	-	-	
		IXд	6,35	6,35	-	-	-	
		IXе	6,08	6,08	-	-	-	
		Xа	6,35	6,35	-	-	-	
		Xб	6,35	6,35	-	-	-	
		Xв	6,88	6,88	-	-	-	
		Xг	6,35	6,35	-	-	-	
		XIа	6,88	6,88	-	-	-	
		XIб	6,88	6,88	-	-	-	
		XIв	6,88	6,88	-	-	-	
		XIг	6,88	6,88	-	-	-	
Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-5-5	легкоудаляемых	VIIIа	11,16	11,16	-	-	-	1,11
		VIIIб	11,16	11,16	-	-	-	
		VIIIв	11,16	11,16	-	-	-	
		VIIIг	11,16	11,16	-	-	-	
		VIIIе	11,16	11,16	-	-	-	
		VIIIд	11,16	11,16	-	-	-	
		IXа	11,16	11,16	-	-	-	
		IXб	11,16	11,16	-	-	-	
		IXв	11,16	11,16	-	-	-	
		IXг	12,61	12,61	-	-	-	
		IXд	11,64	11,64	-	-	-	
		IXе	11,16	11,16	-	-	-	
		Xа	11,64	11,64	-	-	-	
		Xб	11,64	11,64	-	-	-	
		Xв	12,61	12,61	-	-	-	
		Xг	11,64	11,64	-	-	-	
		XIа	12,61	12,61	-	-	-	
		XIб	12,61	12,61	-	-	-	
		XIв	12,61	12,61	-	-	-	
		XIг	12,61	12,61	-	-	-	
64-5-6	трудноудаляемых	VIIIа	15,78	15,78	-	-	-	1,57
		VIIIб	15,78	15,78	-	-	-	
		VIIIв	15,78	15,78	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	15,78	15,78	-	-	-	
		VIIIе	15,78	15,78	-	-	-	
		VIIIд	15,78	15,78	-	-	-	
		IXа	15,78	15,78	-	-	-	
		IXб	15,78	15,78	-	-	-	
		IXв	15,78	15,78	-	-	-	
		IXг	17,84	17,84	-	-	-	
		IXд	16,47	16,47	-	-	-	
		IXе	15,78	15,78	-	-	-	
		Xа	16,47	16,47	-	-	-	
		Xб	16,47	16,47	-	-	-	
		Xв	17,84	17,84	-	-	-	
		Xг	16,47	16,47	-	-	-	
		XIа	17,84	17,84	-	-	-	
		XIб	17,84	17,84	-	-	-	
		XIв	17,84	17,84	-	-	-	
		XIг	17,84	17,84	-	-	-	
64-5-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм под модель	VIIIа	14,39	14,06	0,33	0,13	-	1,38
		VIIIб	14,39	14,06	0,33	0,13	-	
		VIIIв	14,39	14,06	0,33	0,13	-	
		VIIIг	14,39	14,06	0,33	0,13	-	
		VIIIе	14,39	14,06	0,33	0,13	-	
		VIIIд	14,39	14,06	0,33	0,13	-	
		IXа	14,39	14,06	0,33	0,13	-	
		IXб	14,39	14,06	0,33	0,13	-	
		IXв	14,39	14,06	0,33	0,13	-	
		IXг	16,25	15,90	0,35	0,15	-	
		IXд	15,01	14,67	0,34	0,14	-	
		IXе	14,39	14,06	0,33	0,13	-	
		Xа	15,01	14,67	0,34	0,14	-	
		Xб	15,01	14,67	0,34	0,14	-	
		Xв	16,25	15,90	0,35	0,15	-	
		Xг	15,01	14,67	0,34	0,14	-	
		XIа	16,25	15,90	0,35	0,15	-	
		XIб	16,25	15,90	0,35	0,15	-	
		XIв	16,25	15,90	0,35	0,15	-	
		XIг	16,25	15,90	0,35	0,15	-	
Таблица 64-6. Базы по пилястрам высотой до 500 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм							
64-6-1	цементных	VIIIа	228,44	24,42	1,99	0,80	202,03	2,43
		VIIIб	204,96	24,42	1,99	0,80	178,55	
		VIIIв	209,26	24,42	1,99	0,80	182,85	
		VIIIг	209,26	24,42	1,99	0,80	182,85	
		VIIIе	209,26	24,42	1,99	0,80	182,85	
		VIIIд	204,98	24,42	2,01	0,80	178,55	
		IXа	161,52	24,42	2,01	0,80	135,09	
		IXб	202,84	24,42	2,01	0,80	176,41	
		IXв	161,52	24,42	2,01	0,80	135,09	
		IXг	164,80	27,60	2,11	0,90	135,09	
		IXд	162,62	25,49	2,04	0,84	135,09	
		IXе	161,52	24,42	2,01	0,80	135,09	
		Xа	201,94	25,49	2,04	0,84	174,41	
		Xб	201,94	25,49	2,04	0,84	174,41	
		Xв	229,25	27,60	2,11	0,90	199,54	
		Xг	227,07	25,49	2,04	0,84	199,54	
		XIа	207,57	27,60	2,10	0,90	177,87	
		XIб	207,57	27,60	2,10	0,90	177,87	
		XIв	207,58	27,60	2,11	0,90	177,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	207,57	27,60	2,10	0,90	177,87 *(0,03)*	
64-6-2	гипсовых	VIIIа	161,00	15,98	0,66	0,27	144,36	1,59
		VIIIб	144,23	15,98	0,66	0,27	127,59	
		VIIIв	147,29	15,98	0,66	0,27	130,65	
		VIIIг	147,29	15,98	0,66	0,27	130,65	
		VIIIе	147,29	15,98	0,66	0,27	130,65	
		VIIIд	144,24	15,98	0,67	0,27	127,59	
		IXа	113,18	15,98	0,67	0,27	96,53	
		IXб	142,71	15,98	0,67	0,27	126,06	
		IXв	113,18	15,98	0,67	0,27	96,53	
		IXг	115,29	18,06	0,70	0,30	96,53	
		IXд	113,89	16,68	0,68	0,28	96,53	
		IXе	113,18	15,98	0,67	0,27	96,53	
		Xа	141,98	16,68	0,68	0,28	124,62	
		Xб	141,98	16,68	0,68	0,28	124,62	
		Xв	161,34	18,06	0,70	0,30	142,58	
		Xг	159,94	16,68	0,68	0,28	142,58	
		XIа	145,86	18,06	0,70	0,30	127,10	
		XIб	145,86	18,06	0,70	0,30	127,10	
		XIв	145,86	18,06	0,70	0,30	127,10	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	145,86	18,06	0,70	0,30	127,10 *(0,015)*	
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок							
64-6-3	легкоудаляемых	VIIIа	2,45	2,45	-	-	-	0,25
		VIIIб	2,45	2,45	-	-	-	
		VIIIв	2,45	2,45	-	-	-	
		VIIIг	2,45	2,45	-	-	-	
		VIIIе	2,45	2,45	-	-	-	
		VIIIд	2,45	2,45	-	-	-	
		IXа	2,45	2,45	-	-	-	
		IXб	2,45	2,45	-	-	-	
		IXв	2,45	2,45	-	-	-	
		IXг	2,77	2,77	-	-	-	
		IXд	2,56	2,56	-	-	-	
		IXе	2,45	2,45	-	-	-	
		Xа	2,56	2,56	-	-	-	
		Xб	2,56	2,56	-	-	-	
		Xв	2,77	2,77	-	-	-	
		Xг	2,56	2,56	-	-	-	
		XIа	2,77	2,77	-	-	-	
		XIб	2,77	2,77	-	-	-	
		XIв	2,77	2,77	-	-	-	
		XIг	2,77	2,77	-	-	-	
64-6-4	трудноудаляемых	VIIIа	9,71	9,71	-	-	-	0,99
		VIIIб	9,71	9,71	-	-	-	
		VIIIв	9,71	9,71	-	-	-	
		VIIIг	9,71	9,71	-	-	-	
		VIIIе	9,71	9,71	-	-	-	
		VIIIд	9,71	9,71	-	-	-	
		IXа	9,71	9,71	-	-	-	
		IXб	9,71	9,71	-	-	-	
		IXв	9,71	9,71	-	-	-	
		IXг	10,98	10,98	-	-	-	
		IXд	10,14	10,14	-	-	-	
		IXе	9,71	9,71	-	-	-	
		Xа	10,14	10,14	-	-	-	
		Xб	10,14	10,14	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	10,98	10,98	-	-	-	
		Хг	10,14	10,14	-	-	-	
		XIа	10,98	10,98	-	-	-	
		XIб	10,98	10,98	-	-	-	
		XIв	10,98	10,98	-	-	-	
		XIг	10,98	10,98	-	-	-	
Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-6-5	легкоудаляемых	VIIIа	17,79	17,79	-	-	-	1,77
		VIIIб	17,79	17,79	-	-	-	
		VIIIв	17,79	17,79	-	-	-	
		VIIIг	17,79	17,79	-	-	-	
		VIIIе	17,79	17,79	-	-	-	
		VIIIд	17,79	17,79	-	-	-	
		IXа	17,79	17,79	-	-	-	
		IXб	17,79	17,79	-	-	-	
		IXв	17,79	17,79	-	-	-	
		IXг	20,11	20,11	-	-	-	
		IXд	18,57	18,57	-	-	-	
		IXе	17,79	17,79	-	-	-	
		Ха	18,57	18,57	-	-	-	
		Хб	18,57	18,57	-	-	-	
		Хв	20,11	20,11	-	-	-	
		Хг	18,57	18,57	-	-	-	
		XIа	20,11	20,11	-	-	-	
		XIб	20,11	20,11	-	-	-	
		XIв	20,11	20,11	-	-	-	
		XIг	20,11	20,11	-	-	-	
64-6-6	трудноудаляемых	VIIIа	25,23	25,23	-	-	-	2,51
		VIIIб	25,23	25,23	-	-	-	
		VIIIв	25,23	25,23	-	-	-	
		VIIIг	25,23	25,23	-	-	-	
		VIIIе	25,23	25,23	-	-	-	
		VIIIд	25,23	25,23	-	-	-	
		IXа	25,23	25,23	-	-	-	
		IXб	25,23	25,23	-	-	-	
		IXв	25,23	25,23	-	-	-	
		IXг	28,51	28,51	-	-	-	
		IXд	26,33	26,33	-	-	-	
		IXе	25,23	25,23	-	-	-	
		Ха	26,33	26,33	-	-	-	
		Хб	26,33	26,33	-	-	-	
		Хв	28,51	28,51	-	-	-	
		Хг	26,33	26,33	-	-	-	
		XIа	28,51	28,51	-	-	-	
		XIб	28,51	28,51	-	-	-	
		XIв	28,51	28,51	-	-	-	
		XIг	28,51	28,51	-	-	-	
64-6-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм под модель	VIIIа	22,57	21,91	0,66	0,27	-	2,15
		VIIIб	22,57	21,91	0,66	0,27	-	
		VIIIв	22,57	21,91	0,66	0,27	-	
		VIIIг	22,57	21,91	0,66	0,27	-	
		VIIIе	22,57	21,91	0,66	0,27	-	
		VIIIд	22,58	21,91	0,67	0,27	-	
		IXа	22,58	21,91	0,67	0,27	-	
		IXб	22,58	21,91	0,67	0,27	-	
		IXв	22,58	21,91	0,67	0,27	-	
		IXг	25,47	24,77	0,70	0,30	-	
		IXд	23,53	22,85	0,68	0,28	-	
		IXе	22,58	21,91	0,67	0,27	-	
		Ха	23,53	22,85	0,68	0,28	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	23,53	22,85	0,68	0,28	-	
		Хв	25,47	24,77	0,70	0,30	-	
		Хг	23,53	22,85	0,68	0,28	-	
		XIа	25,47	24,77	0,70	0,30	-	
		XIб	25,47	24,77	0,70	0,30	-	
		XIв	25,47	24,77	0,70	0,30	-	
		XIг	25,47	24,77	0,70	0,30	-	
Таблица 64-7. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм							
64-7-1	цементных	VIIIа	81,00	13,44	2,32	0,93	65,24	1,37
		VIIIб	74,41	13,44	2,32	0,93	58,65	
		VIIIв	73,10	13,44	2,32	0,93	57,34	
		VIIIг	73,10	13,44	2,32	0,93	57,34	
		VIIIе	73,10	13,44	2,32	0,93	57,34	
		VIIIд	74,43	13,44	2,34	0,93	58,65	
		IXа	60,01	13,44	2,34	0,93	44,23	
		IXб	73,56	13,44	2,34	0,93	57,78	
		IXв	60,01	13,44	2,34	0,93	44,23	
		IXг	61,88	15,19	2,46	1,06	44,23	
		IXд	60,64	14,03	2,38	0,97	44,23	
		IXе	60,01	13,44	2,34	0,93	44,23	
		Ха	72,89	14,03	2,38	0,97	56,48	
		Хб	72,89	14,03	2,38	0,97	56,48	
		Хв	82,28	15,19	2,46	1,06	64,63	
		Хг	81,04	14,03	2,38	0,97	64,63	
		XIа	74,95	15,19	2,45	1,06	57,31	
		XIб	74,95	15,19	2,45	1,06	57,31	
		XIв	74,96	15,19	2,46	1,06	57,31	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	74,95	15,19	2,45	1,06	57,31 *(0,042)*	
64-7-2	гипсовых	VIIIа	48,08	8,34	1,00	0,40	38,74	0,85
		VIIIб	44,17	8,34	1,00	0,40	34,83	
		VIIIв	43,39	8,34	1,00	0,40	34,05	
		VIIIг	43,39	8,34	1,00	0,40	34,05	
		VIIIе	43,39	8,34	1,00	0,40	34,05	
		VIIIд	44,17	8,34	1,00	0,40	34,83	
		IXа	35,59	8,34	1,00	0,40	26,25	
		IXб	43,65	8,34	1,00	0,40	34,31	
		IXв	35,59	8,34	1,00	0,40	26,25	
		IXг	36,73	9,43	1,05	0,45	26,25	
		IXд	35,97	8,70	1,02	0,42	26,25	
		IXе	35,59	8,34	1,00	0,40	26,25	
		Ха	43,26	8,70	1,02	0,42	33,54	
		Хб	43,26	8,70	1,02	0,42	33,54	
		Хв	48,85	9,43	1,05	0,45	38,37	
		Хг	48,09	8,70	1,02	0,42	38,37	
		XIа	44,51	9,43	1,05	0,45	34,03	
		XIб	44,51	9,43	1,05	0,45	34,03	
		XIв	44,51	9,43	1,05	0,45	34,03	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	44,51	9,43	1,05	0,45	34,03 *(0,02)*	
	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок							
64-7-3	легкоудаляемых	VIIIа	2,71	2,71	-	-	-	0,26
		VIIIб	2,71	2,71	-	-	-	
		VIIIв	2,71	2,71	-	-	-	
		VIIIг	2,71	2,71	-	-	-	
		VIIIе	2,71	2,71	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	2,71	2,71	-	-	-	
		IXа	2,71	2,71	-	-	-	
		IXб	2,71	2,71	-	-	-	
		IXв	2,71	2,71	-	-	-	
		IXг	3,07	3,07	-	-	-	
		IXд	2,83	2,83	-	-	-	
		IXе	2,71	2,71	-	-	-	
		Xа	2,83	2,83	-	-	-	
		Xб	2,83	2,83	-	-	-	
		Xв	3,07	3,07	-	-	-	
		Xг	2,83	2,83	-	-	-	
		XIа	3,07	3,07	-	-	-	
		XIб	3,07	3,07	-	-	-	
		XIв	3,07	3,07	-	-	-	
		XIг	3,07	3,07	-	-	-	
64-7-4	трудноудаляемых	VIIIа	10,53	10,53	-	-	-	1,01
		VIIIб	10,53	10,53	-	-	-	
		VIIIв	10,53	10,53	-	-	-	
		VIIIг	10,53	10,53	-	-	-	
		VIIIе	10,53	10,53	-	-	-	
		VIIIд	10,53	10,53	-	-	-	
		IXа	10,53	10,53	-	-	-	
		IXб	10,53	10,53	-	-	-	
		IXв	10,53	10,53	-	-	-	
		IXг	11,91	11,91	-	-	-	
		IXд	10,99	10,99	-	-	-	
		IXе	10,53	10,53	-	-	-	
		Xа	10,99	10,99	-	-	-	
		Xб	10,99	10,99	-	-	-	
		Xв	11,91	11,91	-	-	-	
		Xг	10,99	10,99	-	-	-	
		XIа	11,91	11,91	-	-	-	
		XIб	11,91	11,91	-	-	-	
		XIв	11,91	11,91	-	-	-	
		XIг	11,91	11,91	-	-	-	
	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-7-5	легкоудаляемых	VIIIа	19,22	19,22	-	-	-	1,82
		VIIIб	19,22	19,22	-	-	-	
		VIIIв	19,22	19,22	-	-	-	
		VIIIг	19,22	19,22	-	-	-	
		VIIIе	19,22	19,22	-	-	-	
		VIIIд	19,22	19,22	-	-	-	
		IXа	19,22	19,22	-	-	-	
		IXб	19,22	19,22	-	-	-	
		IXв	19,22	19,22	-	-	-	
		IXг	21,71	21,71	-	-	-	
		IXд	20,06	20,06	-	-	-	
		IXе	19,22	19,22	-	-	-	
		Xа	20,06	20,06	-	-	-	
		Xб	20,06	20,06	-	-	-	
		Xв	21,71	21,71	-	-	-	
		Xг	20,06	20,06	-	-	-	
		XIа	21,71	21,71	-	-	-	
		XIб	21,71	21,71	-	-	-	
		XIв	21,71	21,71	-	-	-	
		XIг	21,71	21,71	-	-	-	
64-7-6	трудноудаляемых	VIIIа	27,14	27,14	-	-	-	2,57
		VIIIб	27,14	27,14	-	-	-	
		VIIIв	27,14	27,14	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	27,14	27,14	-	-	-	
		VIIIе	27,14	27,14	-	-	-	
		VIIIд	27,14	27,14	-	-	-	
		IXа	27,14	27,14	-	-	-	
		IXб	27,14	27,14	-	-	-	
		IXв	27,14	27,14	-	-	-	
		IXг	30,66	30,66	-	-	-	
		IXд	28,32	28,32	-	-	-	
		IXе	27,14	27,14	-	-	-	
		Xа	28,32	28,32	-	-	-	
		Xб	28,32	28,32	-	-	-	
		Xв	30,66	30,66	-	-	-	
		Xг	28,32	28,32	-	-	-	
		XIа	30,66	30,66	-	-	-	
		XIб	30,66	30,66	-	-	-	
		XIв	30,66	30,66	-	-	-	
		XIг	30,66	30,66	-	-	-	
64-7-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	VIIIа	22,23	21,57	0,66	0,27	-	2,09
		VIIIб	22,23	21,57	0,66	0,27	-	
		VIIIв	22,23	21,57	0,66	0,27	-	
		VIIIг	22,23	21,57	0,66	0,27	-	
		VIIIе	22,23	21,57	0,66	0,27	-	
		VIIIд	22,24	21,57	0,67	0,27	-	
		IXа	22,24	21,57	0,67	0,27	-	
		IXб	22,24	21,57	0,67	0,27	-	
		IXв	22,24	21,57	0,67	0,27	-	
		IXг	25,07	24,37	0,70	0,30	-	
		IXд	23,17	22,49	0,68	0,28	-	
		IXе	22,24	21,57	0,67	0,27	-	
		Xа	23,17	22,49	0,68	0,28	-	
		Xб	23,17	22,49	0,68	0,28	-	
		Xв	25,07	24,37	0,70	0,30	-	
		Xг	23,17	22,49	0,68	0,28	-	
		XIа	25,07	24,37	0,70	0,30	-	
		XIб	25,07	24,37	0,70	0,30	-	
		XIв	25,07	24,37	0,70	0,30	-	
		XIг	25,07	24,37	0,70	0,30	-	

Таблица 64-8. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм							
64-8-1	цементных	VIIIа	123,47	18,54	2,99	1,20	101,94	1,89
		VIIIб	113,18	18,54	2,99	1,20	91,65	
		VIIIв	111,13	18,54	2,99	1,20	89,60	
		VIIIг	111,13	18,54	2,99	1,20	89,60	
		VIIIе	111,13	18,54	2,99	1,20	89,60	
		VIIIд	113,20	18,54	3,01	1,20	91,65	
		IXа	90,66	18,54	3,01	1,20	69,11	
		IXб	111,84	18,54	3,01	1,20	90,29	
		IXв	90,66	18,54	3,01	1,20	69,11	
		IXг	93,23	20,96	3,16	1,36	69,11	
		IXд	91,52	19,35	3,06	1,25	69,11	
		IXе	90,66	18,54	3,01	1,20	69,11	
		Xа	110,67	19,35	3,06	1,25	88,26	
		Xб	110,67	19,35	3,06	1,25	88,26	
		Xв	125,11	20,96	3,16	1,36	100,99	
		Xг	123,40	19,35	3,06	1,25	100,99	
		XIа	113,66	20,96	3,14	1,36	89,56	
		XIб	113,66	20,96	3,14	1,36	89,56	
		XIв	113,68	20,96	3,16	1,36	89,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	113,66	20,96	3,14	1,36	89,56 *(0,059)*	
64-8-2	гипсовых	VIIIа	75,51	12,36	1,99	0,80	61,16	1,26
		VIIIб	69,34	12,36	1,99	0,80	54,99	
		VIIIв	68,11	12,36	1,99	0,80	53,76	
		VIIIг	68,11	12,36	1,99	0,80	53,76	
		VIIIе	68,11	12,36	1,99	0,80	53,76	
		VIIIд	69,36	12,36	2,01	0,80	54,99	
		IXа	55,83	12,36	2,01	0,80	41,46	
		IXб	68,54	12,36	2,01	0,80	54,17	
		IXв	55,83	12,36	2,01	0,80	41,46	
		IXг	57,54	13,97	2,11	0,90	41,46	
		IXд	56,40	12,90	2,04	0,84	41,46	
		IXе	55,83	12,36	2,01	0,80	41,46	
		Xа	67,90	12,90	2,04	0,84	52,96	
		Xб	67,90	12,90	2,04	0,84	52,96	
		Xв	76,67	13,97	2,11	0,90	60,59	
		Xг	75,53	12,90	2,04	0,84	60,59	
		XIа	69,80	13,97	2,10	0,90	53,73	
		XIб	69,80	13,97	2,10	0,90	53,73	
		XIв	69,81	13,97	2,11	0,90	53,73	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	69,80	13,97	2,10	0,90	53,73 *(0,04)*	
Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок								
64-8-3	легкоудаляемых	VIIIа	4,28	4,28	-	-	-	0,41
		VIIIб	4,28	4,28	-	-	-	
		VIIIв	4,28	4,28	-	-	-	
		VIIIг	4,28	4,28	-	-	-	
		VIIIе	4,28	4,28	-	-	-	
		VIIIд	4,28	4,28	-	-	-	
		IXа	4,28	4,28	-	-	-	
		IXб	4,28	4,28	-	-	-	
		IXв	4,28	4,28	-	-	-	
		IXг	4,83	4,83	-	-	-	
		IXд	4,46	4,46	-	-	-	
		IXе	4,28	4,28	-	-	-	
		Xа	4,46	4,46	-	-	-	
		Xб	4,46	4,46	-	-	-	
		Xв	4,83	4,83	-	-	-	
		Xг	4,46	4,46	-	-	-	
		XIа	4,83	4,83	-	-	-	
		XIб	4,83	4,83	-	-	-	
		XIв	4,83	4,83	-	-	-	
		XIг	4,83	4,83	-	-	-	
64-8-4	трудноудаляемых	VIIIа	17,21	17,21	-	-	-	1,65
		VIIIб	17,21	17,21	-	-	-	
		VIIIв	17,21	17,21	-	-	-	
		VIIIг	17,21	17,21	-	-	-	
		VIIIе	17,21	17,21	-	-	-	
		VIIIд	17,21	17,21	-	-	-	
		IXа	17,21	17,21	-	-	-	
		IXб	17,21	17,21	-	-	-	
		IXв	17,21	17,21	-	-	-	
		IXг	19,45	19,45	-	-	-	
		IXд	17,95	17,95	-	-	-	
		IXе	17,21	17,21	-	-	-	
		Xа	17,95	17,95	-	-	-	
		Xб	17,95	17,95	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	19,45	19,45	-	-	-	
		Хг	17,95	17,95	-	-	-	
		XIа	19,45	19,45	-	-	-	
		XIб	19,45	19,45	-	-	-	
		XIв	19,45	19,45	-	-	-	
		XIг	19,45	19,45	-	-	-	
	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-8-5	легкоудаляемых	VIIIа	30,52	30,52	-	-	-	2,89
		VIIIб	30,52	30,52	-	-	-	
		VIIIв	30,52	30,52	-	-	-	
		VIIIг	30,52	30,52	-	-	-	
		VIIIе	30,52	30,52	-	-	-	
		VIIIд	30,52	30,52	-	-	-	
		IXа	30,52	30,52	-	-	-	
		IXб	30,52	30,52	-	-	-	
		IXв	30,52	30,52	-	-	-	
		IXг	34,48	34,48	-	-	-	
		IXд	31,85	31,85	-	-	-	
		IXе	30,52	30,52	-	-	-	
		Ха	31,85	31,85	-	-	-	
		Хб	31,85	31,85	-	-	-	
		Хв	34,48	34,48	-	-	-	
		Хг	31,85	31,85	-	-	-	
		XIа	34,48	34,48	-	-	-	
		XIб	34,48	34,48	-	-	-	
		XIв	34,48	34,48	-	-	-	
		XIг	34,48	34,48	-	-	-	
64-8-6	трудноудаляемых	VIIIа	43,40	43,40	-	-	-	4,11
		VIIIб	43,40	43,40	-	-	-	
		VIIIв	43,40	43,40	-	-	-	
		VIIIг	43,40	43,40	-	-	-	
		VIIIе	43,40	43,40	-	-	-	
		VIIIд	43,40	43,40	-	-	-	
		IXа	43,40	43,40	-	-	-	
		IXб	43,40	43,40	-	-	-	
		IXв	43,40	43,40	-	-	-	
		IXг	49,03	49,03	-	-	-	
		IXд	45,29	45,29	-	-	-	
		IXе	43,40	43,40	-	-	-	
		Ха	45,29	45,29	-	-	-	
		Хб	45,29	45,29	-	-	-	
		Хв	49,03	49,03	-	-	-	
		Хг	45,29	45,29	-	-	-	
		XIа	49,03	49,03	-	-	-	
		XIб	49,03	49,03	-	-	-	
		XIв	49,03	49,03	-	-	-	
		XIг	49,03	49,03	-	-	-	
64-8-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	VIIIа	35,92	34,26	1,66	0,67	-	3,32
		VIIIб	35,92	34,26	1,66	0,67	-	
		VIIIв	35,92	34,26	1,66	0,67	-	
		VIIIг	35,92	34,26	1,66	0,67	-	
		VIIIе	35,92	34,26	1,66	0,67	-	
		VIIIд	35,93	34,26	1,67	0,67	-	
		IXа	35,93	34,26	1,67	0,67	-	
		IXб	35,93	34,26	1,67	0,67	-	
		IXв	35,93	34,26	1,67	0,67	-	
		IXг	40,47	38,71	1,76	0,75	-	
		IXд	37,42	35,72	1,70	0,70	-	
		IXе	35,93	34,26	1,67	0,67	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	37,42	35,72	1,70	0,70	-	
		Хб	37,42	35,72	1,70	0,70	-	
		Хв	40,47	38,71	1,76	0,75	-	
		Хг	37,42	35,72	1,70	0,70	-	
		XIа	40,46	38,71	1,75	0,75	-	
		XIб	40,46	38,71	1,75	0,75	-	
		XIв	40,47	38,71	1,76	0,75	-	
		XIг	40,46	38,71	1,75	0,75	-	
Таблица 64-9. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм							
64-9-1	цементных	VIIIа	89,59	22,07	1,00	0,40	66,52	2,25
		VIIIб	81,72	22,07	1,00	0,40	58,65	
		VIIIв	80,96	22,07	1,00	0,40	57,89	
		VIIIг	80,96	22,07	1,00	0,40	57,89	
		VIIIе	80,96	22,07	1,00	0,40	57,89	
		VIIIд	81,72	22,07	1,00	0,40	58,65	
		IXа	67,30	22,07	1,00	0,40	44,23	
		IXб	80,21	22,07	1,00	0,40	57,14	
		IXв	67,30	22,07	1,00	0,40	44,23	
		IXг	70,23	24,95	1,05	0,45	44,23	
		IXд	68,29	23,04	1,02	0,42	44,23	
		IXе	67,30	22,07	1,00	0,40	44,23	
		Ха	80,50	23,04	1,02	0,42	56,44	
		Хб	80,50	23,04	1,02	0,42	56,44	
		Хв	90,63	24,95	1,05	0,45	64,63	
		Хг	88,69	23,04	1,02	0,42	64,63	
		XIа	84,00	24,95	1,05	0,45	58,00	
		XIб	84,00	24,95	1,05	0,45	58,00	
		XIв	84,00	24,95	1,05	0,45	58,00	
		XIг	84,00	24,95	1,05	0,45	58,00	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,015)*	
64-9-2	гипсовых	VIIIа	59,31	18,74	0,66	0,27	39,91	1,91
		VIIIб	54,59	18,74	0,66	0,27	35,19	
		VIIIв	54,13	18,74	0,66	0,27	34,73	
		VIIIг	54,13	18,74	0,66	0,27	34,73	
		VIIIе	54,13	18,74	0,66	0,27	34,73	
		VIIIд	54,60	18,74	0,67	0,27	35,19	
		IXа	45,95	18,74	0,67	0,27	26,54	
		IXб	53,70	18,74	0,67	0,27	34,29	
		IXв	45,95	18,74	0,67	0,27	26,54	
		IXг	48,42	21,18	0,70	0,30	26,54	
		IXд	46,78	19,56	0,68	0,28	26,54	
		IXе	45,95	18,74	0,67	0,27	26,54	
		Ха	54,10	19,56	0,68	0,28	33,86	
		Хб	54,10	19,56	0,68	0,28	33,86	
		Хв	60,66	21,18	0,70	0,30	38,78	
		Хг	59,02	19,56	0,68	0,28	38,78	
		XIа	56,68	21,18	0,70	0,30	34,80	
		XIб	56,68	21,18	0,70	0,30	34,80	
		XIв	56,68	21,18	0,70	0,30	34,80	
		XIг	56,68	21,18	0,70	0,30	34,80	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,013)*	
	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок							
64-9-3	легкоудаляемых	VIIIа	1,36	1,36	-	-	-	0,13
		VIIIб	1,36	1,36	-	-	-	
		VIIIв	1,36	1,36	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	1,36	1,36	-	-	-	
		VIIIе	1,36	1,36	-	-	-	
		VIIIд	1,36	1,36	-	-	-	
		IXа	1,36	1,36	-	-	-	
		IXб	1,36	1,36	-	-	-	
		IXв	1,36	1,36	-	-	-	
		IXг	1,53	1,53	-	-	-	
		IXд	1,41	1,41	-	-	-	
		IXе	1,36	1,36	-	-	-	
		Xа	1,41	1,41	-	-	-	
		Xб	1,41	1,41	-	-	-	
		Xв	1,53	1,53	-	-	-	
		Xг	1,41	1,41	-	-	-	
		XIа	1,53	1,53	-	-	-	
		XIб	1,53	1,53	-	-	-	
		XIв	1,53	1,53	-	-	-	
		XIг	1,53	1,53	-	-	-	
64-9-4	трудноудаляемых	VIIIа	5,32	5,32	-	-	-	0,51
		VIIIб	5,32	5,32	-	-	-	
		VIIIв	5,32	5,32	-	-	-	
		VIIIг	5,32	5,32	-	-	-	
		VIIIе	5,32	5,32	-	-	-	
		VIIIд	5,32	5,32	-	-	-	
		IXа	5,32	5,32	-	-	-	
		IXб	5,32	5,32	-	-	-	
		IXв	5,32	5,32	-	-	-	
		IXг	6,01	6,01	-	-	-	
		IXд	5,55	5,55	-	-	-	
		IXе	5,32	5,32	-	-	-	
		Xа	5,55	5,55	-	-	-	
		Xб	5,55	5,55	-	-	-	
		Xв	6,01	6,01	-	-	-	
		Xг	5,55	5,55	-	-	-	
		XIа	6,01	6,01	-	-	-	
		XIб	6,01	6,01	-	-	-	
		XIв	6,01	6,01	-	-	-	
		XIг	6,01	6,01	-	-	-	
	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-9-5	легкоудаляемых	VIIIа	8,66	8,66	-	-	-	0,82
		VIIIб	8,66	8,66	-	-	-	
		VIIIв	8,66	8,66	-	-	-	
		VIIIг	8,66	8,66	-	-	-	
		VIIIе	8,66	8,66	-	-	-	
		VIIIд	8,66	8,66	-	-	-	
		IXа	8,66	8,66	-	-	-	
		IXб	8,66	8,66	-	-	-	
		IXв	8,66	8,66	-	-	-	
		IXг	9,78	9,78	-	-	-	
		IXд	9,04	9,04	-	-	-	
		IXе	8,66	8,66	-	-	-	
		Xа	9,04	9,04	-	-	-	
		Xб	9,04	9,04	-	-	-	
		Xв	9,78	9,78	-	-	-	
		Xг	9,04	9,04	-	-	-	
		XIа	9,78	9,78	-	-	-	
		XIб	9,78	9,78	-	-	-	
		XIв	9,78	9,78	-	-	-	
		XIг	9,78	9,78	-	-	-	
64-9-6	трудноудаляемых	VIIIа	13,62	13,62	-	-	-	1,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	13,62	13,62	-	-	-	
		VIIIв	13,62	13,62	-	-	-	
		VIIIг	13,62	13,62	-	-	-	
		VIIIе	13,62	13,62	-	-	-	
		VIIIд	13,62	13,62	-	-	-	
		IXа	13,62	13,62	-	-	-	
		IXб	13,62	13,62	-	-	-	
		IXв	13,62	13,62	-	-	-	
		IXг	15,39	15,39	-	-	-	
		IXд	14,22	14,22	-	-	-	
		IXе	13,62	13,62	-	-	-	
		Xа	14,22	14,22	-	-	-	
		Xб	14,22	14,22	-	-	-	
		Xв	15,39	15,39	-	-	-	
		Xг	14,22	14,22	-	-	-	
		XIа	15,39	15,39	-	-	-	
		XIб	15,39	15,39	-	-	-	
		XIв	15,39	15,39	-	-	-	
		XIг	15,39	15,39	-	-	-	
64-9-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	VIIIа	11,97	11,97	-	-	-	1,16
		VIIIб	11,97	11,97	-	-	-	
		VIIIв	11,97	11,97	-	-	-	
		VIIIг	11,97	11,97	-	-	-	
		VIIIе	11,97	11,97	-	-	-	
		VIIIд	11,97	11,97	-	-	-	
		IXа	11,97	11,97	-	-	-	
		IXб	11,97	11,97	-	-	-	
		IXв	11,97	11,97	-	-	-	
		IXг	13,53	13,53	-	-	-	
		IXд	12,48	12,48	-	-	-	
		IXе	11,97	11,97	-	-	-	
		Xа	12,48	12,48	-	-	-	
		Xб	12,48	12,48	-	-	-	
		Xв	13,53	13,53	-	-	-	
		Xг	12,48	12,48	-	-	-	
		XIа	13,53	13,53	-	-	-	
		XIб	13,53	13,53	-	-	-	
		XIв	13,53	13,53	-	-	-	
		XIг	13,53	13,53	-	-	-	

Таблица 64-10. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм							
64-10-1	цементных	VIIIа	131,87	26,59	1,33	0,53	103,95	2,71
		VIIIб	119,56	26,59	1,33	0,53	91,64	
		VIIIв	118,37	26,59	1,33	0,53	90,45	
		VIIIг	118,37	26,59	1,33	0,53	90,45	
		VIIIе	118,37	26,59	1,33	0,53	90,45	
		VIIIд	119,57	26,59	1,34	0,53	91,64	
		IXа	97,04	26,59	1,34	0,53	69,11	
		IXб	117,22	26,59	1,34	0,53	89,29	
		IXв	97,04	26,59	1,34	0,53	69,11	
		IXг	100,57	30,05	1,41	0,60	69,11	
		IXд	98,22	27,75	1,36	0,56	69,11	
		IXе	97,04	26,59	1,34	0,53	69,11	
		Xа	117,30	27,75	1,36	0,56	88,19	
		Xб	117,30	27,75	1,36	0,56	88,19	
		Xв	132,45	30,05	1,41	0,60	100,99	
		Xг	130,10	27,75	1,36	0,56	100,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	122,09	30,05	1,40	0,60	90,64	
		XIб	122,09	30,05	1,40	0,60	90,64	
		XIв	122,10	30,05	1,41	0,60	90,64	
		XIг	122,09	30,05	1,40	0,60	90,64	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,025)*	
64-10-2	гипсовых	VIIIа	84,22	21,19	0,66	0,27	62,37	2,16
		VIIIб	76,83	21,19	0,66	0,27	54,98	
		VIIIв	76,12	21,19	0,66	0,27	54,27	
		VIIIг	76,12	21,19	0,66	0,27	54,27	
		VIIIе	76,12	21,19	0,66	0,27	54,27	
		VIIIд	76,84	21,19	0,67	0,27	54,98	
		IXа	63,32	21,19	0,67	0,27	41,46	
		IXб	75,43	21,19	0,67	0,27	53,57	
		IXв	63,32	21,19	0,67	0,27	41,46	
		IXг	66,11	23,95	0,70	0,30	41,46	
		IXд	64,26	22,12	0,68	0,28	41,46	
		IXе	63,32	21,19	0,67	0,27	41,46	
		Xа	75,71	22,12	0,68	0,28	52,91	
		Xб	75,71	22,12	0,68	0,28	52,91	
		Xв	85,24	23,95	0,70	0,30	60,59	
		Xг	83,39	22,12	0,68	0,28	60,59	
		XIа	79,03	23,95	0,70	0,30	54,38	
		XIб	79,03	23,95	0,70	0,30	54,38	
		XIв	79,03	23,95	0,70	0,30	54,38	
		XIг	79,03	23,95	0,70	0,30	54,38	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,013)*	
	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок							
64-10-3	легкоудаляемых	VIIIа	2,19	2,19	-	-	-	0,21
		VIIIб	2,19	2,19	-	-	-	
		VIIIв	2,19	2,19	-	-	-	
		VIIIг	2,19	2,19	-	-	-	
		VIIIе	2,19	2,19	-	-	-	
		VIIIд	2,19	2,19	-	-	-	
		IXа	2,19	2,19	-	-	-	
		IXб	2,19	2,19	-	-	-	
		IXв	2,19	2,19	-	-	-	
		IXг	2,48	2,48	-	-	-	
		IXд	2,28	2,28	-	-	-	
		IXе	2,19	2,19	-	-	-	
		Xа	2,28	2,28	-	-	-	
		Xб	2,28	2,28	-	-	-	
		Xв	2,48	2,48	-	-	-	
		Xг	2,28	2,28	-	-	-	
		XIа	2,48	2,48	-	-	-	
		XIб	2,48	2,48	-	-	-	
		XIв	2,48	2,48	-	-	-	
		XIг	2,48	2,48	-	-	-	
64-10-4	трудноудаляемых	VIIIа	8,55	8,55	-	-	-	0,82
		VIIIб	8,55	8,55	-	-	-	
		VIIIв	8,55	8,55	-	-	-	
		VIIIг	8,55	8,55	-	-	-	
		VIIIе	8,55	8,55	-	-	-	
		VIIIд	8,55	8,55	-	-	-	
		IXа	8,55	8,55	-	-	-	
		IXб	8,55	8,55	-	-	-	
		IXв	8,55	8,55	-	-	-	
		IXг	9,67	9,67	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	8,92	8,92	-	-	-	
		IXе	8,55	8,55	-	-	-	
		Xа	8,92	8,92	-	-	-	
		Xб	8,92	8,92	-	-	-	
		Xв	9,67	9,67	-	-	-	
		Xг	8,92	8,92	-	-	-	
		XIа	9,67	9,67	-	-	-	
		XIб	9,67	9,67	-	-	-	
		XIв	9,67	9,67	-	-	-	
		XIг	9,67	9,67	-	-	-	
	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-10-5	легкоудаляемых	VIIIа	15,21	15,21	-	-	-	1,44
		VIIIб	15,21	15,21	-	-	-	
		VIIIв	15,21	15,21	-	-	-	
		VIIIг	15,21	15,21	-	-	-	
		VIIIе	15,21	15,21	-	-	-	
		VIIIд	15,21	15,21	-	-	-	
		IXа	15,21	15,21	-	-	-	
		IXб	15,21	15,21	-	-	-	
		IXв	15,21	15,21	-	-	-	
		IXг	17,18	17,18	-	-	-	
		IXд	15,87	15,87	-	-	-	
		IXе	15,21	15,21	-	-	-	
		Xа	15,87	15,87	-	-	-	
		Xб	15,87	15,87	-	-	-	
		Xв	17,18	17,18	-	-	-	
		Xг	15,87	15,87	-	-	-	
		XIа	17,18	17,18	-	-	-	
		XIб	17,18	17,18	-	-	-	
		XIв	17,18	17,18	-	-	-	
		XIг	17,18	17,18	-	-	-	
64-10-6	трудноудаляемых	VIIIа	21,65	21,65	-	-	-	2,05
		VIIIб	21,65	21,65	-	-	-	
		VIIIв	21,65	21,65	-	-	-	
		VIIIг	21,65	21,65	-	-	-	
		VIIIе	21,65	21,65	-	-	-	
		VIIIд	21,65	21,65	-	-	-	
		IXа	21,65	21,65	-	-	-	
		IXб	21,65	21,65	-	-	-	
		IXв	21,65	21,65	-	-	-	
		IXг	24,46	24,46	-	-	-	
		IXд	22,59	22,59	-	-	-	
		IXе	21,65	21,65	-	-	-	
		Xа	22,59	22,59	-	-	-	
		Xб	22,59	22,59	-	-	-	
		Xв	24,46	24,46	-	-	-	
		Xг	22,59	22,59	-	-	-	
		XIа	24,46	24,46	-	-	-	
		XIб	24,46	24,46	-	-	-	
		XIв	24,46	24,46	-	-	-	
		XIг	24,46	24,46	-	-	-	
64-10-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	VIIIа	18,62	17,96	0,66	0,27	-	1,74
		VIIIб	18,62	17,96	0,66	0,27	-	
		VIIIв	18,62	17,96	0,66	0,27	-	
		VIIIг	18,62	17,96	0,66	0,27	-	
		VIIIе	18,62	17,96	0,66	0,27	-	
		VIIIд	18,63	17,96	0,67	0,27	-	
		IXа	18,63	17,96	0,67	0,27	-	
		IXб	18,63	17,96	0,67	0,27	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	18,63	17,96	0,67	0,27	-	
		IXг	20,99	20,29	0,70	0,30	-	
		IXд	19,40	18,72	0,68	0,28	-	
		IXе	18,63	17,96	0,67	0,27	-	
		Xа	19,40	18,72	0,68	0,28	-	
		Xб	19,40	18,72	0,68	0,28	-	
		Xв	20,99	20,29	0,70	0,30	-	
		Xг	19,40	18,72	0,68	0,28	-	
		XIа	20,99	20,29	0,70	0,30	-	
		XIб	20,99	20,29	0,70	0,30	-	
		XIв	20,99	20,29	0,70	0,30	-	
		XIг	20,99	20,29	0,70	0,30	-	
Таблица 64-11. Вазы высотой до 500 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных ваз высотой до 500 мм							
64-11-1	цементных	VIIIа	172,06	37,50	2,32	0,93	132,24	3,68
		VIIIб	151,66	37,50	2,32	0,93	111,84	
		VIIIв	152,01	37,50	2,32	0,93	112,19	
		VIIIг	152,01	37,50	2,32	0,93	112,19	
		VIIIе	152,01	37,50	2,32	0,93	112,19	
		VIIIд	151,68	37,50	2,34	0,93	111,84	
		IXа	125,53	37,50	2,34	0,93	85,69	
		IXб	152,99	37,50	2,34	0,93	113,15	
		IXв	125,53	37,50	2,34	0,93	85,69	
		IXг	130,54	42,39	2,46	1,06	85,69	
		IXд	127,19	39,12	2,38	0,97	85,69	
		IXе	125,53	37,50	2,34	0,93	85,69	
		Xа	150,94	39,12	2,38	0,97	109,44	
		Xб	150,94	39,12	2,38	0,97	109,44	
		Xв	170,07	42,39	2,46	1,06	125,22	
		Xг	166,72	39,12	2,38	0,97	125,22	
		XIа	158,16	42,39	2,45	1,06	113,32	
		XIб	158,16	42,39	2,45	1,06	113,32	
		XIв	158,17	42,39	2,46	1,06	113,32	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	158,16	42,39	2,45	1,06	113,32 *(0,02)*	
64-11-2	гипсовых	VIIIа	103,49	25,37	1,33	0,53	76,79	2,49
		VIIIб	91,64	25,37	1,33	0,53	64,94	
		VIIIв	91,85	25,37	1,33	0,53	65,15	
		VIIIг	91,85	25,37	1,33	0,53	65,15	
		VIIIе	91,85	25,37	1,33	0,53	65,15	
		VIIIд	91,65	25,37	1,34	0,53	64,94	
		IXа	76,47	25,37	1,34	0,53	49,76	
		IXб	92,42	25,37	1,34	0,53	65,71	
		IXв	76,47	25,37	1,34	0,53	49,76	
		IXг	79,85	28,68	1,41	0,60	49,76	
		IXд	77,59	26,47	1,36	0,56	49,76	
		IXе	76,47	25,37	1,34	0,53	49,76	
		Xа	91,38	26,47	1,36	0,56	63,55	
		Xб	91,38	26,47	1,36	0,56	63,55	
		Xв	102,80	28,68	1,41	0,60	72,71	
		Xг	100,54	26,47	1,36	0,56	72,71	
		XIа	95,88	28,68	1,40	0,60	65,80	
		XIб	95,88	28,68	1,40	0,60	65,80	
		XIв	95,89	28,68	1,41	0,60	65,80	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	95,88	28,68	1,40	0,60	65,80 *(0,01)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок							
64-11-3	легкоудаляемых	VIIIа	2,91	2,91	-	-	-	0,29
		VIIIб	2,91	2,91	-	-	-	
		VIIIв	2,91	2,91	-	-	-	
		VIIIг	2,91	2,91	-	-	-	
		VIIIе	2,91	2,91	-	-	-	
		VIIIд	2,91	2,91	-	-	-	
		IXа	2,91	2,91	-	-	-	
		IXб	2,91	2,91	-	-	-	
		IXв	2,91	2,91	-	-	-	
		IXг	3,29	3,29	-	-	-	
		IXд	3,04	3,04	-	-	-	
		IXе	2,91	2,91	-	-	-	
		Xа	3,04	3,04	-	-	-	
		Xб	3,04	3,04	-	-	-	
		Xв	3,29	3,29	-	-	-	
		Xг	3,04	3,04	-	-	-	
		XIа	3,29	3,29	-	-	-	
		XIб	3,29	3,29	-	-	-	
		XIв	3,29	3,29	-	-	-	
		XIг	3,29	3,29	-	-	-	
64-11-4	трудноудаляемых	VIIIа	12,16	12,16	-	-	-	1,21
		VIIIб	12,16	12,16	-	-	-	
		VIIIв	12,16	12,16	-	-	-	
		VIIIг	12,16	12,16	-	-	-	
		VIIIе	12,16	12,16	-	-	-	
		VIIIд	12,16	12,16	-	-	-	
		IXа	12,16	12,16	-	-	-	
		IXб	12,16	12,16	-	-	-	
		IXв	12,16	12,16	-	-	-	
		IXг	13,75	13,75	-	-	-	
		IXд	12,69	12,69	-	-	-	
		IXе	12,16	12,16	-	-	-	
		Xа	12,69	12,69	-	-	-	
		Xб	12,69	12,69	-	-	-	
		Xв	13,75	13,75	-	-	-	
		Xг	12,69	12,69	-	-	-	
		XIа	13,75	13,75	-	-	-	
		XIб	13,75	13,75	-	-	-	
		XIв	13,75	13,75	-	-	-	
		XIг	13,75	13,75	-	-	-	
	Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-11-5	легкоудаляемых	VIIIа	25,02	25,02	-	-	-	2,49
		VIIIб	25,02	25,02	-	-	-	
		VIIIв	25,02	25,02	-	-	-	
		VIIIг	25,02	25,02	-	-	-	
		VIIIе	25,02	25,02	-	-	-	
		VIIIд	25,02	25,02	-	-	-	
		IXа	25,02	25,02	-	-	-	
		IXб	25,02	25,02	-	-	-	
		IXв	25,02	25,02	-	-	-	
		IXг	28,29	28,29	-	-	-	
		IXд	26,12	26,12	-	-	-	
		IXе	25,02	25,02	-	-	-	
		Xа	26,12	26,12	-	-	-	
		Xб	26,12	26,12	-	-	-	
		Xв	28,29	28,29	-	-	-	
		Xг	26,12	26,12	-	-	-	
		XIа	28,29	28,29	-	-	-	
		XIб	28,29	28,29	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	28,29	28,29	-	-	-	
		XIг	28,29	28,29	-	-	-	
64-11-6	трудноудаляемых	VIIIа	34,27	34,27	-	-	-	3,41
		VIIIб	34,27	34,27	-	-	-	
		VIIIв	34,27	34,27	-	-	-	
		VIIIг	34,27	34,27	-	-	-	
		VIIIе	34,27	34,27	-	-	-	
		VIIIд	34,27	34,27	-	-	-	
		IXа	34,27	34,27	-	-	-	
		IXб	34,27	34,27	-	-	-	
		IXв	34,27	34,27	-	-	-	
		IXг	38,74	38,74	-	-	-	
		IXд	35,77	35,77	-	-	-	
		IXе	34,27	34,27	-	-	-	
		Xа	35,77	35,77	-	-	-	
		Xб	35,77	35,77	-	-	-	
		Xв	38,74	38,74	-	-	-	
		Xг	35,77	35,77	-	-	-	
		XIа	38,74	38,74	-	-	-	
		XIб	38,74	38,74	-	-	-	
		XIв	38,74	38,74	-	-	-	
		XIг	38,74	38,74	-	-	-	
64-11-7	Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель	VIIIа	30,22	29,22	1,00	0,40	-	2,94
		VIIIб	30,22	29,22	1,00	0,40	-	
		VIIIв	30,22	29,22	1,00	0,40	-	
		VIIIг	30,22	29,22	1,00	0,40	-	
		VIIIе	30,22	29,22	1,00	0,40	-	
		VIIIд	30,22	29,22	1,00	0,40	-	
		IXа	30,22	29,22	1,00	0,40	-	
		IXб	30,22	29,22	1,00	0,40	-	
		IXв	30,22	29,22	1,00	0,40	-	
		IXг	34,07	33,02	1,05	0,45	-	
		IXд	31,51	30,49	1,02	0,42	-	
		IXе	30,22	29,22	1,00	0,40	-	
		Xа	31,51	30,49	1,02	0,42	-	
		Xб	31,51	30,49	1,02	0,42	-	
		Xв	34,07	33,02	1,05	0,45	-	
		Xг	31,51	30,49	1,02	0,42	-	
		XIа	34,07	33,02	1,05	0,45	-	
		XIб	34,07	33,02	1,05	0,45	-	
		XIв	34,07	33,02	1,05	0,45	-	
		XIг	34,07	33,02	1,05	0,45	-	
Таблица 64-12. Вазы высотой до 750 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных ваз высотой до 750 мм							
64-12-1	цементных	VIIIа	306,44	50,44	4,31	1,73	251,69	4,95
		VIIIб	267,61	50,44	4,31	1,73	212,86	
		VIIIв	268,27	50,44	4,31	1,73	213,52	
		VIIIг	268,27	50,44	4,31	1,73	213,52	
		VIIIе	268,27	50,44	4,31	1,73	213,52	
		VIIIд	267,64	50,44	4,34	1,73	212,86	
		IXа	217,87	50,44	4,34	1,73	163,09	
		IXб	270,14	50,44	4,34	1,73	215,36	
		IXв	217,87	50,44	4,34	1,73	163,09	
		IXг	224,68	57,02	4,57	1,96	163,09	
		IXд	220,13	52,62	4,42	1,81	163,09	
		IXе	217,87	50,44	4,34	1,73	163,09	
		Xа	265,33	52,62	4,42	1,81	208,29	
		Xб	265,33	52,62	4,42	1,81	208,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	299,91	57,02	4,57	1,96	238,32	
		Хг	295,36	52,62	4,42	1,81	238,32	
		XIа	277,24	57,02	4,54	1,96	215,68	
		XIб	277,24	57,02	4,54	1,96	215,68	
		XIв	277,27	57,02	4,57	1,96	215,68	
		XIг	277,24	57,02	4,54	1,96	215,68	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,035)*	
64-12-2	гипсовых	VIIIа	182,27	34,95	2,32	0,93	145,00	3,43
		VIIIб	159,91	34,95	2,32	0,93	122,64	
		VIIIв	160,29	34,95	2,32	0,93	123,02	
		VIIIг	160,29	34,95	2,32	0,93	123,02	
		VIIIе	160,29	34,95	2,32	0,93	123,02	
		VIIIд	159,93	34,95	2,34	0,93	122,64	
		IXа	131,25	34,95	2,34	0,93	93,96	
		IXб	161,36	34,95	2,34	0,93	124,07	
		IXв	131,25	34,95	2,34	0,93	93,96	
		IXг	135,93	39,51	2,46	1,06	93,96	
		IXд	132,80	36,46	2,38	0,97	93,96	
		IXе	131,25	34,95	2,34	0,93	93,96	
		Xа	158,84	36,46	2,38	0,97	120,00	
		Xб	158,84	36,46	2,38	0,97	120,00	
		Xв	179,27	39,51	2,46	1,06	137,30	
		Xг	176,14	36,46	2,38	0,97	137,30	
		XIа	166,22	39,51	2,45	1,06	124,26	
		XIб	166,22	39,51	2,45	1,06	124,26	
		XIв	166,23	39,51	2,46	1,06	124,26	
		XIг	166,22	39,51	2,45	1,06	124,26	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,018)*	
	Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок							
64-12-3	легкоудаляемых	VIIIа	4,82	4,82	-	-	-	0,48
		VIIIб	4,82	4,82	-	-	-	
		VIIIв	4,82	4,82	-	-	-	
		VIIIг	4,82	4,82	-	-	-	
		VIIIе	4,82	4,82	-	-	-	
		VIIIд	4,82	4,82	-	-	-	
		IXа	4,82	4,82	-	-	-	
		IXб	4,82	4,82	-	-	-	
		IXв	4,82	4,82	-	-	-	
		IXг	5,45	5,45	-	-	-	
		IXд	5,04	5,04	-	-	-	
		IXе	4,82	4,82	-	-	-	
		Xа	5,04	5,04	-	-	-	
		Xб	5,04	5,04	-	-	-	
		Xв	5,45	5,45	-	-	-	
		Xг	5,04	5,04	-	-	-	
		XIа	5,45	5,45	-	-	-	
		XIб	5,45	5,45	-	-	-	
		XIв	5,45	5,45	-	-	-	
		XIг	5,45	5,45	-	-	-	
64-12-4	трудноудаляемых	VIIIа	19,30	19,30	-	-	-	1,92
		VIIIб	19,30	19,30	-	-	-	
		VIIIв	19,30	19,30	-	-	-	
		VIIIг	19,30	19,30	-	-	-	
		VIIIе	19,30	19,30	-	-	-	
		VIIIд	19,30	19,30	-	-	-	
		IXа	19,30	19,30	-	-	-	
		IXб	19,30	19,30	-	-	-	
		IXв	19,30	19,30	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	21,81	21,81	-	-	-	
		IXд	20,14	20,14	-	-	-	
		IXе	19,30	19,30	-	-	-	
		Xа	20,14	20,14	-	-	-	
		Xб	20,14	20,14	-	-	-	
		Xв	21,81	21,81	-	-	-	
		Xг	20,14	20,14	-	-	-	
		XIа	21,81	21,81	-	-	-	
		XIб	21,81	21,81	-	-	-	
		XIв	21,81	21,81	-	-	-	
		XIг	21,81	21,81	-	-	-	
Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-12-5	легкоудаляемых	VIIIа	39,93	39,60	0,33	0,13	-	3,94
		VIIIб	39,93	39,60	0,33	0,13	-	
		VIIIв	39,93	39,60	0,33	0,13	-	
		VIIIг	39,93	39,60	0,33	0,13	-	
		VIIIе	39,93	39,60	0,33	0,13	-	
		VIIIд	39,93	39,60	0,33	0,13	-	
		IXа	39,93	39,60	0,33	0,13	-	
		IXб	39,93	39,60	0,33	0,13	-	
		IXв	39,93	39,60	0,33	0,13	-	
		IXг	45,11	44,76	0,35	0,15	-	
		IXд	41,67	41,33	0,34	0,14	-	
		IXе	39,93	39,60	0,33	0,13	-	
		Xа	41,67	41,33	0,34	0,14	-	
		Xб	41,67	41,33	0,34	0,14	-	
		Xв	45,11	44,76	0,35	0,15	-	
		Xг	41,67	41,33	0,34	0,14	-	
		XIа	45,11	44,76	0,35	0,15	-	
		XIб	45,11	44,76	0,35	0,15	-	
		XIв	45,11	44,76	0,35	0,15	-	
		XIг	45,11	44,76	0,35	0,15	-	
64-12-6	трудноудаляемых	VIIIа	54,70	54,37	0,33	0,13	-	5,41
		VIIIб	54,70	54,37	0,33	0,13	-	
		VIIIв	54,70	54,37	0,33	0,13	-	
		VIIIг	54,70	54,37	0,33	0,13	-	
		VIIIе	54,70	54,37	0,33	0,13	-	
		VIIIд	54,70	54,37	0,33	0,13	-	
		IXа	54,70	54,37	0,33	0,13	-	
		IXб	54,70	54,37	0,33	0,13	-	
		IXв	54,70	54,37	0,33	0,13	-	
		IXг	61,81	61,46	0,35	0,15	-	
		IXд	57,09	56,75	0,34	0,14	-	
		IXе	54,70	54,37	0,33	0,13	-	
		Xа	57,09	56,75	0,34	0,14	-	
		Xб	57,09	56,75	0,34	0,14	-	
		Xв	61,81	61,46	0,35	0,15	-	
		Xг	57,09	56,75	0,34	0,14	-	
		XIа	61,81	61,46	0,35	0,15	-	
		XIб	61,81	61,46	0,35	0,15	-	
		XIв	61,81	61,46	0,35	0,15	-	
		XIг	61,81	61,46	0,35	0,15	-	
64-12-7	Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель	VIIIа	47,28	45,62	1,66	0,67	-	4,59
		VIIIб	47,28	45,62	1,66	0,67	-	
		VIIIв	47,28	45,62	1,66	0,67	-	
		VIIIг	47,28	45,62	1,66	0,67	-	
		VIIIе	47,28	45,62	1,66	0,67	-	
		VIIIд	47,29	45,62	1,67	0,67	-	
		IXа	47,29	45,62	1,67	0,67	-	
		IXб	47,29	45,62	1,67	0,67	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	47,29	45,62	1,67	0,67	-	
		IXг	53,31	51,55	1,76	0,75	-	
		IXд	49,30	47,60	1,70	0,70	-	
		IXе	47,29	45,62	1,67	0,67	-	
		Xа	49,30	47,60	1,70	0,70	-	
		Xб	49,30	47,60	1,70	0,70	-	
		Xв	53,31	51,55	1,76	0,75	-	
		Xг	49,30	47,60	1,70	0,70	-	
		XIа	53,30	51,55	1,75	0,75	-	
		XIб	53,30	51,55	1,75	0,75	-	
		XIв	53,31	51,55	1,76	0,75	-	
		XIг	53,30	51,55	1,75	0,75	-	
Таблица 64-13. Вазы высотой до 1000 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных ваз высотой до 1000 мм							
64-13-1	цементных	VIIIа	319,11	61,45	5,97	2,40	251,69	6,03
		VIIIб	280,28	61,45	5,97	2,40	212,86	
		VIIIв	280,94	61,45	5,97	2,40	213,52	
		VIIIг	280,94	61,45	5,97	2,40	213,52	
		VIIIе	280,94	61,45	5,97	2,40	213,52	
		VIIIд	280,33	61,45	6,02	2,40	212,86	
		IXа	230,56	61,45	6,02	2,40	163,09	
		IXб	282,83	61,45	6,02	2,40	215,36	
		IXв	230,56	61,45	6,02	2,40	163,09	
		IXг	238,89	69,47	6,33	2,71	163,09	
		IXд	233,31	64,10	6,12	2,51	163,09	
		IXе	230,56	61,45	6,02	2,40	163,09	
		Xа	278,51	64,10	6,12	2,51	208,29	
		Xб	278,51	64,10	6,12	2,51	208,29	
		Xв	314,12	69,47	6,33	2,71	238,32	
		Xг	308,54	64,10	6,12	2,51	238,32	
		XIа	291,44	69,47	6,29	2,71	215,68	
		XIб	291,44	69,47	6,29	2,71	215,68	
		XIв	291,48	69,47	6,33	2,71	215,68	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	291,44	69,47	6,29	2,71	215,68 *(0,05)*	
64-13-2	гипсовых	VIIIа	190,30	41,98	3,32	1,33	145,00	4,12
		VIIIб	167,94	41,98	3,32	1,33	122,64	
		VIIIв	168,32	41,98	3,32	1,33	123,02	
		VIIIг	168,32	41,98	3,32	1,33	123,02	
		VIIIе	168,32	41,98	3,32	1,33	123,02	
		VIIIд	167,96	41,98	3,34	1,33	122,64	
		IXа	139,28	41,98	3,34	1,33	93,96	
		IXб	169,39	41,98	3,34	1,33	124,07	
		IXв	139,28	41,98	3,34	1,33	93,96	
		IXг	144,94	47,46	3,52	1,51	93,96	
		IXд	141,16	43,80	3,40	1,39	93,96	
		IXе	139,28	41,98	3,34	1,33	93,96	
		Xа	167,20	43,80	3,40	1,39	120,00	
		Xб	167,20	43,80	3,40	1,39	120,00	
		Xв	188,28	47,46	3,52	1,51	137,30	
		Xг	184,50	43,80	3,40	1,39	137,30	
		XIа	175,21	47,46	3,49	1,51	124,26	
		XIб	175,21	47,46	3,49	1,51	124,26	
		XIв	175,24	47,46	3,52	1,51	124,26	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	175,21	47,46	3,49	1,51	124,26 *(0,025)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок								
64-13-3	легкоудаляемых	VIIIа	6,23	6,23	-	-	-	0,62
		VIIIб	6,23	6,23	-	-	-	
		VIIIв	6,23	6,23	-	-	-	
		VIIIг	6,23	6,23	-	-	-	
		VIIIе	6,23	6,23	-	-	-	
		VIIIд	6,23	6,23	-	-	-	
		IXа	6,23	6,23	-	-	-	
		IXб	6,23	6,23	-	-	-	
		IXв	6,23	6,23	-	-	-	
		IXг	7,04	7,04	-	-	-	
		IXд	6,50	6,50	-	-	-	
		IXе	6,23	6,23	-	-	-	
		Xа	6,50	6,50	-	-	-	
		Xб	6,50	6,50	-	-	-	
		Xв	7,04	7,04	-	-	-	
		Xг	6,50	6,50	-	-	-	
		XIа	7,04	7,04	-	-	-	
		XIб	7,04	7,04	-	-	-	
		XIв	7,04	7,04	-	-	-	
		XIг	7,04	7,04	-	-	-	
64-13-4	трудноудаляемых	VIIIа	24,72	24,72	-	-	-	2,46
		VIIIб	24,72	24,72	-	-	-	
		VIIIв	24,72	24,72	-	-	-	
		VIIIг	24,72	24,72	-	-	-	
		VIIIе	24,72	24,72	-	-	-	
		VIIIд	24,72	24,72	-	-	-	
		IXа	24,72	24,72	-	-	-	
		IXб	24,72	24,72	-	-	-	
		IXв	24,72	24,72	-	-	-	
		IXг	27,95	27,95	-	-	-	
		IXд	25,81	25,81	-	-	-	
		IXе	24,72	24,72	-	-	-	
		Xа	25,81	25,81	-	-	-	
		Xб	25,81	25,81	-	-	-	
		Xв	27,95	27,95	-	-	-	
		Xг	25,81	25,81	-	-	-	
		XIа	27,95	27,95	-	-	-	
		XIб	27,95	27,95	-	-	-	
		XIв	27,95	27,95	-	-	-	
		XIг	27,95	27,95	-	-	-	
Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-13-5	легкоудаляемых	VIIIа	51,51	50,85	0,66	0,27	-	5,06
		VIIIб	51,51	50,85	0,66	0,27	-	
		VIIIв	51,51	50,85	0,66	0,27	-	
		VIIIг	51,51	50,85	0,66	0,27	-	
		VIIIе	51,51	50,85	0,66	0,27	-	
		VIIIд	51,52	50,85	0,67	0,27	-	
		IXа	51,52	50,85	0,67	0,27	-	
		IXб	51,52	50,85	0,67	0,27	-	
		IXв	51,52	50,85	0,67	0,27	-	
		IXг	58,18	57,48	0,70	0,30	-	
		IXд	53,76	53,08	0,68	0,28	-	
		IXе	51,52	50,85	0,67	0,27	-	
		Xа	53,76	53,08	0,68	0,28	-	
		Xб	53,76	53,08	0,68	0,28	-	
		Xв	58,18	57,48	0,70	0,30	-	
		Xг	53,76	53,08	0,68	0,28	-	
		XIа	58,18	57,48	0,70	0,30	-	
		XIб	58,18	57,48	0,70	0,30	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	58,18	57,48	0,70	0,30	-	
		XIг	58,18	57,48	0,70	0,30	-	
64-13-6	трудноудаляемых	VIIIа	70,21	69,55	0,66	0,27	-	6,92
		VIIIб	70,21	69,55	0,66	0,27	-	
		VIIIв	70,21	69,55	0,66	0,27	-	
		VIIIг	70,21	69,55	0,66	0,27	-	
		VIIIе	70,21	69,55	0,66	0,27	-	
		VIIIд	70,22	69,55	0,67	0,27	-	
		IXа	70,22	69,55	0,67	0,27	-	
		IXб	70,22	69,55	0,67	0,27	-	
		IXв	70,22	69,55	0,67	0,27	-	
		IXг	79,31	78,61	0,70	0,30	-	
		IXд	73,27	72,59	0,68	0,28	-	
		IXе	70,22	69,55	0,67	0,27	-	
		Xа	73,27	72,59	0,68	0,28	-	
		Xб	73,27	72,59	0,68	0,28	-	
		Xв	79,31	78,61	0,70	0,30	-	
		Xг	73,27	72,59	0,68	0,28	-	
		XIа	79,31	78,61	0,70	0,30	-	
		XIб	79,31	78,61	0,70	0,30	-	
		XIв	79,31	78,61	0,70	0,30	-	
		XIг	79,31	78,61	0,70	0,30	-	
64-13-7	Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель	VIIIа	62,60	59,94	2,66	1,07	-	6,03
		VIIIб	62,60	59,94	2,66	1,07	-	
		VIIIв	62,60	59,94	2,66	1,07	-	
		VIIIг	62,60	59,94	2,66	1,07	-	
		VIIIе	62,60	59,94	2,66	1,07	-	
		VIIIд	62,61	59,94	2,67	1,07	-	
		IXа	62,61	59,94	2,67	1,07	-	
		IXб	62,61	59,94	2,67	1,07	-	
		IXв	62,61	59,94	2,67	1,07	-	
		IXг	70,53	67,72	2,81	1,21	-	
		IXд	65,25	62,53	2,72	1,11	-	
		IXе	62,61	59,94	2,67	1,07	-	
		Xа	65,25	62,53	2,72	1,11	-	
		Xб	65,25	62,53	2,72	1,11	-	
		Xв	70,53	67,72	2,81	1,21	-	
		Xг	65,25	62,53	2,72	1,11	-	
		XIа	70,51	67,72	2,79	1,21	-	
		XIб	70,51	67,72	2,79	1,21	-	
		XIв	70,53	67,72	2,81	1,21	-	
		XIг	70,51	67,72	2,79	1,21	-	
Таблица 64-14. Венки диаметром до 500 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных венков диаметром до 500 мм							
64-14-1	цементных	VIIIа	173,79	34,92	1,66	0,67	137,21	3,56
		VIIIб	157,55	34,92	1,66	0,67	120,97	
		VIIIв	155,97	34,92	1,66	0,67	119,39	
		VIIIг	155,97	34,92	1,66	0,67	119,39	
		VIIIе	155,97	34,92	1,66	0,67	119,39	
		VIIIд	157,56	34,92	1,67	0,67	120,97	
		IXа	127,81	34,92	1,67	0,67	91,22	
		IXб	154,45	34,92	1,67	0,67	117,86	
		IXв	127,81	34,92	1,67	0,67	91,22	
		IXг	132,46	39,48	1,76	0,75	91,22	
		IXд	129,37	36,45	1,70	0,70	91,22	
		IXе	127,81	34,92	1,67	0,67	91,22	
		Xа	154,56	36,45	1,70	0,70	116,41	
		Xб	154,56	36,45	1,70	0,70	116,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	174,54	39,48	1,76	0,75	133,30	
		Хг	171,45	36,45	1,70	0,70	133,30	
		XIа	160,87	39,48	1,75	0,75	119,64	
		XIб	160,87	39,48	1,75	0,75	119,64	
		XIв	160,88	39,48	1,76	0,75	119,64	
		XIг	160,87	39,48	1,75	0,75	119,64	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,022)*	
64-14-2	гипсовых	VIIIа	105,56	25,90	0,66	0,27	79,00	2,64
		VIIIб	96,21	25,90	0,66	0,27	69,65	
		VIIIв	95,30	25,90	0,66	0,27	68,74	
		VIIIг	95,30	25,90	0,66	0,27	68,74	
		VIIIе	95,30	25,90	0,66	0,27	68,74	
		VIIIд	96,22	25,90	0,67	0,27	69,65	
		IXа	79,09	25,90	0,67	0,27	52,52	
		IXб	94,43	25,90	0,67	0,27	67,86	
		IXв	79,09	25,90	0,67	0,27	52,52	
		IXг	82,50	29,28	0,70	0,30	52,52	
		IXд	80,23	27,03	0,68	0,28	52,52	
		IXе	79,09	25,90	0,67	0,27	52,52	
		Ха	94,73	27,03	0,68	0,28	67,02	
		Хб	94,73	27,03	0,68	0,28	67,02	
		Хв	106,74	29,28	0,70	0,30	76,76	
		Хг	104,47	27,03	0,68	0,28	76,76	
		XIа	98,86	29,28	0,70	0,30	68,88	
		XIб	98,86	29,28	0,70	0,30	68,88	
		XIв	98,86	29,28	0,70	0,30	68,88	
		XIг	98,86	29,28	0,70	0,30	68,88	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,011)*	
	Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок							
64-14-3	легкоудаляемых	VIIIа	2,16	2,16	-	-	-	0,22
		VIIIб	2,16	2,16	-	-	-	
		VIIIв	2,16	2,16	-	-	-	
		VIIIг	2,16	2,16	-	-	-	
		VIIIе	2,16	2,16	-	-	-	
		VIIIд	2,16	2,16	-	-	-	
		IXа	2,16	2,16	-	-	-	
		IXб	2,16	2,16	-	-	-	
		IXв	2,16	2,16	-	-	-	
		IXг	2,44	2,44	-	-	-	
		IXд	2,25	2,25	-	-	-	
		IXе	2,16	2,16	-	-	-	
		Ха	2,25	2,25	-	-	-	
		Хб	2,25	2,25	-	-	-	
		Хв	2,44	2,44	-	-	-	
		Хг	2,25	2,25	-	-	-	
		XIа	2,44	2,44	-	-	-	
		XIб	2,44	2,44	-	-	-	
		XIв	2,44	2,44	-	-	-	
		XIг	2,44	2,44	-	-	-	
64-14-4	трудноудаляемых	VIIIа	8,53	8,53	-	-	-	0,87
		VIIIб	8,53	8,53	-	-	-	
		VIIIв	8,53	8,53	-	-	-	
		VIIIг	8,53	8,53	-	-	-	
		VIIIе	8,53	8,53	-	-	-	
		VIIIд	8,53	8,53	-	-	-	
		IXа	8,53	8,53	-	-	-	
		IXб	8,53	8,53	-	-	-	
		IXв	8,53	8,53	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	9,65	9,65	-	-	-	
		IXд	8,91	8,91	-	-	-	
		IXе	8,53	8,53	-	-	-	
		Xа	8,91	8,91	-	-	-	
		Xб	8,91	8,91	-	-	-	
		Xв	9,65	9,65	-	-	-	
		Xг	8,91	8,91	-	-	-	
		XIа	9,65	9,65	-	-	-	
		XIб	9,65	9,65	-	-	-	
		XIв	9,65	9,65	-	-	-	
		XIг	9,65	9,65	-	-	-	
Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-14-5	легкоудаляемых	VIIIа	19,48	19,48	-	-	-	1,96
		VIIIб	19,48	19,48	-	-	-	
		VIIIв	19,48	19,48	-	-	-	
		VIIIг	19,48	19,48	-	-	-	
		VIIIе	19,48	19,48	-	-	-	
		VIIIд	19,48	19,48	-	-	-	
		IXа	19,48	19,48	-	-	-	
		IXб	19,48	19,48	-	-	-	
		IXв	19,48	19,48	-	-	-	
		IXг	22,01	22,01	-	-	-	
		IXд	20,33	20,33	-	-	-	
		IXе	19,48	19,48	-	-	-	
		Xа	20,33	20,33	-	-	-	
		Xб	20,33	20,33	-	-	-	
		Xв	22,01	22,01	-	-	-	
		Xг	20,33	20,33	-	-	-	
		XIа	22,01	22,01	-	-	-	
		XIб	22,01	22,01	-	-	-	
		XIв	22,01	22,01	-	-	-	
		XIг	22,01	22,01	-	-	-	
64-14-6	трудноудаляемых	VIIIа	26,14	26,14	-	-	-	2,63
		VIIIб	26,14	26,14	-	-	-	
		VIIIв	26,14	26,14	-	-	-	
		VIIIг	26,14	26,14	-	-	-	
		VIIIе	26,14	26,14	-	-	-	
		VIIIд	26,14	26,14	-	-	-	
		IXа	26,14	26,14	-	-	-	
		IXб	26,14	26,14	-	-	-	
		IXв	26,14	26,14	-	-	-	
		IXг	29,53	29,53	-	-	-	
		IXд	27,27	27,27	-	-	-	
		IXе	26,14	26,14	-	-	-	
		Xа	27,27	27,27	-	-	-	
		Xб	27,27	27,27	-	-	-	
		Xв	29,53	29,53	-	-	-	
		Xг	27,27	27,27	-	-	-	
		XIа	29,53	29,53	-	-	-	
		XIб	29,53	29,53	-	-	-	
		XIв	29,53	29,53	-	-	-	
		XIг	29,53	29,53	-	-	-	
64-14-7	Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель	VIIIа	25,41	25,41	-	-	-	2,59
		VIIIб	25,41	25,41	-	-	-	
		VIIIв	25,41	25,41	-	-	-	
		VIIIг	25,41	25,41	-	-	-	
		VIIIе	25,41	25,41	-	-	-	
		VIIIд	25,41	25,41	-	-	-	
		IXа	25,41	25,41	-	-	-	
		IXб	25,41	25,41	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	25,41	25,41	-	-	-	
		IXг	28,72	28,72	-	-	-	
		IXд	26,52	26,52	-	-	-	
		IXе	25,41	25,41	-	-	-	
		Xа	26,52	26,52	-	-	-	
		Xб	26,52	26,52	-	-	-	
		Xв	28,72	28,72	-	-	-	
		Xг	26,52	26,52	-	-	-	
		XIа	28,72	28,72	-	-	-	
		XIб	28,72	28,72	-	-	-	
		XIв	28,72	28,72	-	-	-	
		XIг	28,72	28,72	-	-	-	
Таблица 64-15. Венки диаметром до 1000 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных венков диаметром до 1000 мм							
64-15-1	цементных	VIIIа	387,55	58,27	4,98	2,00	324,30	5,94
		VIIIб	349,16	58,27	4,98	2,00	285,91	
		VIIIв	345,43	58,27	4,98	2,00	282,18	
		VIIIг	345,43	58,27	4,98	2,00	282,18	
		VIIIе	345,43	58,27	4,98	2,00	282,18	
		VIIIд	349,19	58,27	5,01	2,00	285,91	
		IXа	278,89	58,27	5,01	2,00	215,61	
		IXб	341,86	58,27	5,01	2,00	278,58	
		IXв	278,89	58,27	5,01	2,00	215,61	
		IXг	286,75	65,87	5,27	2,26	215,61	
		IXд	281,54	60,83	5,10	2,09	215,61	
		IXе	278,89	58,27	5,01	2,00	215,61	
		Xа	341,08	60,83	5,10	2,09	275,15	
		Xб	341,08	60,83	5,10	2,09	275,15	
		Xв	386,20	65,87	5,27	2,26	315,06	
		Xг	380,99	60,83	5,10	2,09	315,06	
		XIа	353,91	65,87	5,24	2,26	282,80	
		XIб	353,91	65,87	5,24	2,26	282,80	
		XIв	353,94	65,87	5,27	2,26	282,80	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	353,91	65,87	5,24	2,26	282,80 *(0,08)*	
64-15-2	гипсовых	VIIIа	246,93	40,52	2,66	1,07	203,75	4,13
		VIIIб	222,79	40,52	2,66	1,07	179,61	
		VIIIв	220,45	40,52	2,66	1,07	177,27	
		VIIIг	220,45	40,52	2,66	1,07	177,27	
		VIIIе	220,45	40,52	2,66	1,07	177,27	
		VIIIд	222,80	40,52	2,67	1,07	179,61	
		IXа	178,64	40,52	2,67	1,07	135,45	
		IXб	218,20	40,52	2,67	1,07	175,01	
		IXв	178,64	40,52	2,67	1,07	135,45	
		IXг	184,06	45,80	2,81	1,21	135,45	
		IXд	180,46	42,29	2,72	1,11	135,45	
		IXе	178,64	40,52	2,67	1,07	135,45	
		Xа	217,86	42,29	2,72	1,11	172,85	
		Xб	217,86	42,29	2,72	1,11	172,85	
		Xв	246,54	45,80	2,81	1,21	197,93	
		Xг	242,94	42,29	2,72	1,11	197,93	
		XIа	226,24	45,80	2,79	1,21	177,65	
		XIб	226,24	45,80	2,79	1,21	177,65	
		XIв	226,26	45,80	2,81	1,21	177,65	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	226,24	45,80	2,79	1,21	177,65 *(0,04)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок								
64-15-3	легкоудаляемых	VIIIа	4,32	4,32	-	-	-	0,44
		VIIIб	4,32	4,32	-	-	-	
		VIIIв	4,32	4,32	-	-	-	
		VIIIг	4,32	4,32	-	-	-	
		VIIIе	4,32	4,32	-	-	-	
		VIIIд	4,32	4,32	-	-	-	
		IXа	4,32	4,32	-	-	-	
		IXб	4,32	4,32	-	-	-	
		IXв	4,32	4,32	-	-	-	
		IXг	4,88	4,88	-	-	-	
		IXд	4,51	4,51	-	-	-	
		IXе	4,32	4,32	-	-	-	
		Xа	4,51	4,51	-	-	-	
		Xб	4,51	4,51	-	-	-	
		Xв	4,88	4,88	-	-	-	
		Xг	4,51	4,51	-	-	-	
		XIа	4,88	4,88	-	-	-	
		XIб	4,88	4,88	-	-	-	
		XIв	4,88	4,88	-	-	-	
		XIг	4,88	4,88	-	-	-	
64-15-4	трудноудаляемых	VIIIа	15,30	15,30	-	-	-	1,56
		VIIIб	15,30	15,30	-	-	-	
		VIIIв	15,30	15,30	-	-	-	
		VIIIг	15,30	15,30	-	-	-	
		VIIIе	15,30	15,30	-	-	-	
		VIIIд	15,30	15,30	-	-	-	
		IXа	15,30	15,30	-	-	-	
		IXб	15,30	15,30	-	-	-	
		IXв	15,30	15,30	-	-	-	
		IXг	17,30	17,30	-	-	-	
		IXд	15,97	15,97	-	-	-	
		IXе	15,30	15,30	-	-	-	
		Xа	15,97	15,97	-	-	-	
		Xб	15,97	15,97	-	-	-	
		Xв	17,30	17,30	-	-	-	
		Xг	15,97	15,97	-	-	-	
		XIа	17,30	17,30	-	-	-	
		XIб	17,30	17,30	-	-	-	
		XIв	17,30	17,30	-	-	-	
		XIг	17,30	17,30	-	-	-	
Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-15-5	легкоудаляемых	VIIIа	36,31	35,98	0,33	0,13	-	3,62
		VIIIб	36,31	35,98	0,33	0,13	-	
		VIIIв	36,31	35,98	0,33	0,13	-	
		VIIIг	36,31	35,98	0,33	0,13	-	
		VIIIе	36,31	35,98	0,33	0,13	-	
		VIIIд	36,31	35,98	0,33	0,13	-	
		IXа	36,31	35,98	0,33	0,13	-	
		IXб	36,31	35,98	0,33	0,13	-	
		IXв	36,31	35,98	0,33	0,13	-	
		IXг	41,00	40,65	0,35	0,15	-	
		IXд	37,88	37,54	0,34	0,14	-	
		IXе	36,31	35,98	0,33	0,13	-	
		Xа	37,88	37,54	0,34	0,14	-	
		Xб	37,88	37,54	0,34	0,14	-	
		Xв	41,00	40,65	0,35	0,15	-	
		Xг	37,88	37,54	0,34	0,14	-	
		XIа	41,00	40,65	0,35	0,15	-	
		XIб	41,00	40,65	0,35	0,15	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	41,00	40,65	0,35	0,15	-	
		XIг	41,00	40,65	0,35	0,15	-	
64-15-6	трудноудаляемых	VIIIа	47,35	47,02	0,33	0,13	-	4,73
		VIIIб	47,35	47,02	0,33	0,13	-	
		VIIIв	47,35	47,02	0,33	0,13	-	
		VIIIг	47,35	47,02	0,33	0,13	-	
		VIIIе	47,35	47,02	0,33	0,13	-	
		VIIIд	47,35	47,02	0,33	0,13	-	
		IXа	47,35	47,02	0,33	0,13	-	
		IXб	47,35	47,02	0,33	0,13	-	
		IXв	47,35	47,02	0,33	0,13	-	
		IXг	53,47	53,12	0,35	0,15	-	
		IXд	49,39	49,05	0,34	0,14	-	
		IXе	47,35	47,02	0,33	0,13	-	
		Xа	49,39	49,05	0,34	0,14	-	
		Xб	49,39	49,05	0,34	0,14	-	
		Xв	53,47	53,12	0,35	0,15	-	
		Xг	49,39	49,05	0,34	0,14	-	
		XIа	53,47	53,12	0,35	0,15	-	
		XIб	53,47	53,12	0,35	0,15	-	
		XIв	53,47	53,12	0,35	0,15	-	
		XIг	53,47	53,12	0,35	0,15	-	
64-15-7	Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель	VIIIа	48,88	46,89	1,99	0,80	-	4,78
		VIIIб	48,88	46,89	1,99	0,80	-	
		VIIIв	48,88	46,89	1,99	0,80	-	
		VIIIг	48,88	46,89	1,99	0,80	-	
		VIIIе	48,88	46,89	1,99	0,80	-	
		VIIIд	48,90	46,89	2,01	0,80	-	
		IXа	48,90	46,89	2,01	0,80	-	
		IXб	48,90	46,89	2,01	0,80	-	
		IXв	48,90	46,89	2,01	0,80	-	
		IXг	55,12	53,01	2,11	0,90	-	
		IXд	50,99	48,95	2,04	0,84	-	
		IXе	48,90	46,89	2,01	0,80	-	
		Xа	50,99	48,95	2,04	0,84	-	
		Xб	50,99	48,95	2,04	0,84	-	
		Xв	55,12	53,01	2,11	0,90	-	
		Xг	50,99	48,95	2,04	0,84	-	
		XIа	55,11	53,01	2,10	0,90	-	
		XIб	55,11	53,01	2,10	0,90	-	
		XIв	55,12	53,01	2,11	0,90	-	
		XIг	55,11	53,01	2,10	0,90	-	
Таблица 64-16. Гербы высотой до 500 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных гербов высотой до 500 мм							
64-16-1	цементных	VIIIа	216,03	54,37	2,66	1,07	159,00	5,41
		VIIIб	198,43	54,37	2,66	1,07	141,40	
		VIIIв	201,52	54,37	2,66	1,07	144,49	
		VIIIг	201,52	54,37	2,66	1,07	144,49	
		VIIIе	201,52	54,37	2,66	1,07	144,49	
		VIIIд	198,44	54,37	2,67	1,07	141,40	
		IXа	164,84	54,37	2,67	1,07	107,80	
		IXб	197,69	54,37	2,67	1,07	140,65	
		IXв	164,84	54,37	2,67	1,07	107,80	
		IXг	172,07	61,46	2,81	1,21	107,80	
		IXд	167,27	56,75	2,72	1,11	107,80	
		IXе	164,84	54,37	2,67	1,07	107,80	
		Xа	197,15	56,75	2,72	1,11	137,68	
		Xб	197,15	56,75	2,72	1,11	137,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	221,80	61,46	2,81	1,21	157,53	
		Хг	217,00	56,75	2,72	1,11	157,53	
		XIа	208,31	61,46	2,79	1,21	144,06	
		XIб	208,31	61,46	2,79	1,21	144,06	
		XIв	208,33	61,46	2,81	1,21	144,06	
		XIг	208,31	61,46	2,79	1,21	144,06	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,05)*	
64-16-2	гипсовых	VIIIа	134,19	39,09	1,33	0,53	93,77	3,89
		VIIIб	123,81	39,09	1,33	0,53	83,39	
		VIIIв	125,63	39,09	1,33	0,53	85,21	
		VIIIг	125,63	39,09	1,33	0,53	85,21	
		VIIIе	125,63	39,09	1,33	0,53	85,21	
		VIIIд	123,82	39,09	1,34	0,53	83,39	
		IXа	104,01	39,09	1,34	0,53	63,58	
		IXб	123,38	39,09	1,34	0,53	82,95	
		IXв	104,01	39,09	1,34	0,53	63,58	
		IXг	109,18	44,19	1,41	0,60	63,58	
		IXд	105,75	40,81	1,36	0,56	63,58	
		IXе	104,01	39,09	1,34	0,53	63,58	
		Ха	123,37	40,81	1,36	0,56	81,20	
		Хб	123,37	40,81	1,36	0,56	81,20	
		Хв	138,50	44,19	1,41	0,60	92,90	
		Хг	135,07	40,81	1,36	0,56	92,90	
		XIа	130,54	44,19	1,40	0,60	84,95	
		XIб	130,54	44,19	1,40	0,60	84,95	
		XIв	130,55	44,19	1,41	0,60	84,95	
		XIг	130,54	44,19	1,40	0,60	84,95	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,025)*	
	Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок							
64-16-3	легкоудаляемых	VIIIа	2,45	2,45	-	-	-	0,25
		VIIIб	2,45	2,45	-	-	-	
		VIIIв	2,45	2,45	-	-	-	
		VIIIг	2,45	2,45	-	-	-	
		VIIIе	2,45	2,45	-	-	-	
		VIIIд	2,45	2,45	-	-	-	
		IXа	2,45	2,45	-	-	-	
		IXб	2,45	2,45	-	-	-	
		IXв	2,45	2,45	-	-	-	
		IXг	2,77	2,77	-	-	-	
		IXд	2,56	2,56	-	-	-	
		IXе	2,45	2,45	-	-	-	
		Ха	2,56	2,56	-	-	-	
		Хб	2,56	2,56	-	-	-	
		Хв	2,77	2,77	-	-	-	
		Хг	2,56	2,56	-	-	-	
		XIа	2,77	2,77	-	-	-	
		XIб	2,77	2,77	-	-	-	
		XIв	2,77	2,77	-	-	-	
		XIг	2,77	2,77	-	-	-	
64-16-4	трудноудаляемых	VIIIа	9,91	9,91	-	-	-	1,01
		VIIIб	9,91	9,91	-	-	-	
		VIIIв	9,91	9,91	-	-	-	
		VIIIг	9,91	9,91	-	-	-	
		VIIIе	9,91	9,91	-	-	-	
		VIIIд	9,91	9,91	-	-	-	
		IXа	9,91	9,91	-	-	-	
		IXб	9,91	9,91	-	-	-	
		IXв	9,91	9,91	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	11,20	11,20	-	-	-	
		IXд	10,34	10,34	-	-	-	
		IXе	9,91	9,91	-	-	-	
		Xа	10,34	10,34	-	-	-	
		Xб	10,34	10,34	-	-	-	
		Xв	11,20	11,20	-	-	-	
		Xг	10,34	10,34	-	-	-	
		XIа	11,20	11,20	-	-	-	
		XIб	11,20	11,20	-	-	-	
		XIв	11,20	11,20	-	-	-	
		XIг	11,20	11,20	-	-	-	
Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-16-5	легкоудаляемых	VIIIа	17,49	17,49	-	-	-	1,76
		VIIIб	17,49	17,49	-	-	-	
		VIIIв	17,49	17,49	-	-	-	
		VIIIг	17,49	17,49	-	-	-	
		VIIIе	17,49	17,49	-	-	-	
		VIIIд	17,49	17,49	-	-	-	
		IXа	17,49	17,49	-	-	-	
		IXб	17,49	17,49	-	-	-	
		IXв	17,49	17,49	-	-	-	
		IXг	19,76	19,76	-	-	-	
		IXд	18,25	18,25	-	-	-	
		IXе	17,49	17,49	-	-	-	
		Xа	18,25	18,25	-	-	-	
		Xб	18,25	18,25	-	-	-	
		Xв	19,76	19,76	-	-	-	
		Xг	18,25	18,25	-	-	-	
		XIа	19,76	19,76	-	-	-	
		XIб	19,76	19,76	-	-	-	
		XIв	19,76	19,76	-	-	-	
		XIг	19,76	19,76	-	-	-	
64-16-6	трудноудаляемых	VIIIа	24,95	24,95	-	-	-	2,51
		VIIIб	24,95	24,95	-	-	-	
		VIIIв	24,95	24,95	-	-	-	
		VIIIг	24,95	24,95	-	-	-	
		VIIIе	24,95	24,95	-	-	-	
		VIIIд	24,95	24,95	-	-	-	
		IXа	24,95	24,95	-	-	-	
		IXб	24,95	24,95	-	-	-	
		IXв	24,95	24,95	-	-	-	
		IXг	28,19	28,19	-	-	-	
		IXд	26,03	26,03	-	-	-	
		IXе	24,95	24,95	-	-	-	
		Xа	26,03	26,03	-	-	-	
		Xб	26,03	26,03	-	-	-	
		Xв	28,19	28,19	-	-	-	
		Xг	26,03	26,03	-	-	-	
		XIа	28,19	28,19	-	-	-	
		XIб	28,19	28,19	-	-	-	
		XIв	28,19	28,19	-	-	-	
		XIг	28,19	28,19	-	-	-	
64-16-7	Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель	VIIIа	24,84	23,84	1,00	0,40	-	2,43
		VIIIб	24,84	23,84	1,00	0,40	-	
		VIIIв	24,84	23,84	1,00	0,40	-	
		VIIIг	24,84	23,84	1,00	0,40	-	
		VIIIе	24,84	23,84	1,00	0,40	-	
		VIIIд	24,84	23,84	1,00	0,40	-	
		IXа	24,84	23,84	1,00	0,40	-	
		IXб	24,84	23,84	1,00	0,40	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	24,84	23,84	1,00	0,40	-	
		IXг	28,00	26,95	1,05	0,45	-	
		IXд	25,90	24,88	1,02	0,42	-	
		IXе	24,84	23,84	1,00	0,40	-	
		Xа	25,90	24,88	1,02	0,42	-	
		Xб	25,90	24,88	1,02	0,42	-	
		Xв	28,00	26,95	1,05	0,45	-	
		Xг	25,90	24,88	1,02	0,42	-	
		XIа	28,00	26,95	1,05	0,45	-	
		XIб	28,00	26,95	1,05	0,45	-	
		XIв	28,00	26,95	1,05	0,45	-	
		XIг	28,00	26,95	1,05	0,45	-	
Таблица 64-17. Гербы высотой до 1000 мм								
	Измеритель:	**1 изделие**						
	Смена лепных гербов высотой до 1000 мм							
64-17-1	цементных	VIIIа	521,56	88,84	4,65	1,87	428,07	8,84
		VIIIб	474,19	88,84	4,65	1,87	380,70	
		VIIIв	482,50	88,84	4,65	1,87	389,01	
		VIIIг	482,50	88,84	4,65	1,87	389,01	
		VIIIе	482,50	88,84	4,65	1,87	389,01	
		VIIIд	474,22	88,84	4,68	1,87	380,70	
		IXа	383,76	88,84	4,68	1,87	290,24	
		IXб	472,20	88,84	4,68	1,87	378,68	
		IXв	383,76	88,84	4,68	1,87	290,24	
		IXг	395,58	100,42	4,92	2,11	290,24	
		IXд	387,73	92,73	4,76	1,95	290,24	
		IXе	383,76	88,84	4,68	1,87	290,24	
		Xа	468,18	92,73	4,76	1,95	370,69	
		Xб	468,18	92,73	4,76	1,95	370,69	
		Xв	529,46	100,42	4,92	2,11	424,12	
		Xг	521,61	92,73	4,76	1,95	424,12	
		XIа	493,15	100,42	4,89	2,11	387,84	
		XIб	493,15	100,42	4,89	2,11	387,84	
		XIв	493,18	100,42	4,92	2,11	387,84	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	493,15	100,42	4,89	2,11	387,84 *(0,1)*	
64-17-2	гипсовых	VIIIа	326,79	63,21	2,66	1,07	260,92	6,29
		VIIIб	297,92	63,21	2,66	1,07	232,05	
		VIIIв	302,99	63,21	2,66	1,07	237,12	
		VIIIг	302,99	63,21	2,66	1,07	237,12	
		VIIIе	302,99	63,21	2,66	1,07	237,12	
		VIIIд	297,93	63,21	2,67	1,07	232,05	
		IXа	242,79	63,21	2,67	1,07	176,91	
		IXб	296,69	63,21	2,67	1,07	230,81	
		IXв	242,79	63,21	2,67	1,07	176,91	
		IXг	251,17	71,45	2,81	1,21	176,91	
		IXд	245,61	65,98	2,72	1,11	176,91	
		IXе	242,79	63,21	2,67	1,07	176,91	
		Xа	294,65	65,98	2,72	1,11	225,95	
		Xб	294,65	65,98	2,72	1,11	225,95	
		Xв	332,78	71,45	2,81	1,21	258,52	
		Xг	327,22	65,98	2,72	1,11	258,52	
		XIа	310,64	71,45	2,79	1,21	236,40	
		XIб	310,64	71,45	2,79	1,21	236,40	
		XIв	310,66	71,45	2,81	1,21	236,40	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	310,64	71,45	2,79	1,21	236,40 *(0,05)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок								
64-17-3	легкоудаляемых	VIIIа	4,32	4,32	-	-	-	0,44
		VIIIб	4,32	4,32	-	-	-	
		VIIIв	4,32	4,32	-	-	-	
		VIIIг	4,32	4,32	-	-	-	
		VIIIе	4,32	4,32	-	-	-	
		VIIIд	4,32	4,32	-	-	-	
		IXа	4,32	4,32	-	-	-	
		IXб	4,32	4,32	-	-	-	
		IXв	4,32	4,32	-	-	-	
		IXг	4,88	4,88	-	-	-	
		IXд	4,51	4,51	-	-	-	
		IXе	4,32	4,32	-	-	-	
		Xа	4,51	4,51	-	-	-	
		Xб	4,51	4,51	-	-	-	
		Xв	4,88	4,88	-	-	-	
		Xг	4,51	4,51	-	-	-	
		XIа	4,88	4,88	-	-	-	
		XIб	4,88	4,88	-	-	-	
		XIв	4,88	4,88	-	-	-	
		XIг	4,88	4,88	-	-	-	
64-17-4	трудноудаляемых	VIIIа	17,27	17,27	-	-	-	1,76
		VIIIб	17,27	17,27	-	-	-	
		VIIIв	17,27	17,27	-	-	-	
		VIIIг	17,27	17,27	-	-	-	
		VIIIе	17,27	17,27	-	-	-	
		VIIIд	17,27	17,27	-	-	-	
		IXа	17,27	17,27	-	-	-	
		IXб	17,27	17,27	-	-	-	
		IXв	17,27	17,27	-	-	-	
		IXг	19,52	19,52	-	-	-	
		IXд	18,02	18,02	-	-	-	
		IXе	17,27	17,27	-	-	-	
		Xа	18,02	18,02	-	-	-	
		Xб	18,02	18,02	-	-	-	
		Xв	19,52	19,52	-	-	-	
		Xг	18,02	18,02	-	-	-	
		XIа	19,52	19,52	-	-	-	
		XIб	19,52	19,52	-	-	-	
		XIв	19,52	19,52	-	-	-	
		XIг	19,52	19,52	-	-	-	
Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-17-5	легкоудаляемых	VIIIа	30,91	30,91	-	-	-	3,11
		VIIIб	30,91	30,91	-	-	-	
		VIIIв	30,91	30,91	-	-	-	
		VIIIг	30,91	30,91	-	-	-	
		VIIIе	30,91	30,91	-	-	-	
		VIIIд	30,91	30,91	-	-	-	
		IXа	30,91	30,91	-	-	-	
		IXб	30,91	30,91	-	-	-	
		IXв	30,91	30,91	-	-	-	
		IXг	34,93	34,93	-	-	-	
		IXд	32,25	32,25	-	-	-	
		IXе	30,91	30,91	-	-	-	
		Xа	32,25	32,25	-	-	-	
		Xб	32,25	32,25	-	-	-	
		Xв	34,93	34,93	-	-	-	
		Xг	32,25	32,25	-	-	-	
		XIа	34,93	34,93	-	-	-	
		XIб	34,93	34,93	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	34,93	34,93	-	-	-	
		XIг	34,93	34,93	-	-	-	
64-17-6	трудноудаляемых	VIIIа	43,93	43,93	-	-	-	4,42
		VIIIб	43,93	43,93	-	-	-	
		VIIIв	43,93	43,93	-	-	-	
		VIIIг	43,93	43,93	-	-	-	
		VIIIе	43,93	43,93	-	-	-	
		VIIIд	43,93	43,93	-	-	-	
		IXа	43,93	43,93	-	-	-	
		IXб	43,93	43,93	-	-	-	
		IXв	43,93	43,93	-	-	-	
		IXг	49,64	49,64	-	-	-	
		IXд	45,84	45,84	-	-	-	
		IXе	43,93	43,93	-	-	-	
		Xа	45,84	45,84	-	-	-	
		Xб	45,84	45,84	-	-	-	
		Xв	49,64	49,64	-	-	-	
		Xг	45,84	45,84	-	-	-	
		XIа	49,64	49,64	-	-	-	
		XIб	49,64	49,64	-	-	-	
		XIв	49,64	49,64	-	-	-	
		XIг	49,64	49,64	-	-	-	
64-17-7	Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель	VIIIа	42,70	40,71	1,99	0,80	-	4,15
		VIIIб	42,70	40,71	1,99	0,80	-	
		VIIIв	42,70	40,71	1,99	0,80	-	
		VIIIг	42,70	40,71	1,99	0,80	-	
		VIIIе	42,70	40,71	1,99	0,80	-	
		VIIIд	42,72	40,71	2,01	0,80	-	
		IXа	42,72	40,71	2,01	0,80	-	
		IXб	42,72	40,71	2,01	0,80	-	
		IXв	42,72	40,71	2,01	0,80	-	
		IXг	48,13	46,02	2,11	0,90	-	
		IXд	44,54	42,50	2,04	0,84	-	
		IXе	42,72	40,71	2,01	0,80	-	
		Xа	44,54	42,50	2,04	0,84	-	
		Xб	44,54	42,50	2,04	0,84	-	
		Xв	48,13	46,02	2,11	0,90	-	
		Xг	44,54	42,50	2,04	0,84	-	
		XIа	48,12	46,02	2,10	0,90	-	
		XIб	48,12	46,02	2,10	0,90	-	
		XIв	48,13	46,02	2,11	0,90	-	
		XIг	48,12	46,02	2,10	0,90	-	
Таблица 64-18. Гирлянды длиной по огибу до 750 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм							
64-18-1	цементных	VIIIа	204,82	56,98	2,32	0,93	145,52	5,67
		VIIIб	187,59	56,98	2,32	0,93	128,29	
		VIIIв	185,92	56,98	2,32	0,93	126,62	
		VIIIг	185,92	56,98	2,32	0,93	126,62	
		VIIIе	185,92	56,98	2,32	0,93	126,62	
		VIIIд	187,61	56,98	2,34	0,93	128,29	
		IXа	156,07	56,98	2,34	0,93	96,75	
		IXб	184,32	56,98	2,34	0,93	125,00	
		IXв	156,07	56,98	2,34	0,93	96,75	
		IXг	163,62	64,41	2,46	1,06	96,75	
		IXд	158,61	59,48	2,38	0,97	96,75	
		IXе	156,07	56,98	2,34	0,93	96,75	
		Xа	185,32	59,48	2,38	0,97	123,46	
		Xб	185,32	59,48	2,38	0,97	123,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	208,24	64,41	2,46	1,06	141,37	
		Хг	203,23	59,48	2,38	0,97	141,37	
		XIа	193,75	64,41	2,45	1,06	126,89	
		XIб	193,75	64,41	2,45	1,06	126,89	
		XIв	193,76	64,41	2,46	1,06	126,89	
		XIг	193,75	64,41	2,45	1,06	126,89	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,014)*	
64-18-2	гипсовых	VIIIа	120,83	40,50	1,33	0,53	79,00	4,03
		VIIIб	111,48	40,50	1,33	0,53	69,65	
		VIIIв	110,57	40,50	1,33	0,53	68,74	
		VIIIг	110,57	40,50	1,33	0,53	68,74	
		VIIIе	110,57	40,50	1,33	0,53	68,74	
		VIIIд	111,49	40,50	1,34	0,53	69,65	
		IXа	94,36	40,50	1,34	0,53	52,52	
		IXб	109,70	40,50	1,34	0,53	67,86	
		IXв	94,36	40,50	1,34	0,53	52,52	
		IXг	99,71	45,78	1,41	0,60	52,52	
		IXд	96,15	42,27	1,36	0,56	52,52	
		IXе	94,36	40,50	1,34	0,53	52,52	
		Ха	110,65	42,27	1,36	0,56	67,02	
		Хб	110,65	42,27	1,36	0,56	67,02	
		Хв	123,95	45,78	1,41	0,60	76,76	
		Хг	120,39	42,27	1,36	0,56	76,76	
		XIа	116,06	45,78	1,40	0,60	68,88	
		XIб	116,06	45,78	1,40	0,60	68,88	
		XIв	116,07	45,78	1,41	0,60	68,88	
		XIг	116,06	45,78	1,40	0,60	68,88	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,007)*	
Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок								
64-18-3	легкоудаляемых	VIIIа	2,49	2,49	-	-	-	0,25
		VIIIб	2,49	2,49	-	-	-	
		VIIIв	2,49	2,49	-	-	-	
		VIIIг	2,49	2,49	-	-	-	
		VIIIе	2,49	2,49	-	-	-	
		VIIIд	2,49	2,49	-	-	-	
		IXа	2,49	2,49	-	-	-	
		IXб	2,49	2,49	-	-	-	
		IXв	2,49	2,49	-	-	-	
		IXг	2,81	2,81	-	-	-	
		IXд	2,59	2,59	-	-	-	
		IXе	2,49	2,49	-	-	-	
		Ха	2,59	2,59	-	-	-	
		Хб	2,59	2,59	-	-	-	
		Хв	2,81	2,81	-	-	-	
		Хг	2,59	2,59	-	-	-	
		XIа	2,81	2,81	-	-	-	
		XIб	2,81	2,81	-	-	-	
		XIв	2,81	2,81	-	-	-	
		XIг	2,81	2,81	-	-	-	
64-18-4	трудноудаляемых	VIIIа	10,04	10,04	-	-	-	1,01
		VIIIб	10,04	10,04	-	-	-	
		VIIIв	10,04	10,04	-	-	-	
		VIIIг	10,04	10,04	-	-	-	
		VIIIе	10,04	10,04	-	-	-	
		VIIIд	10,04	10,04	-	-	-	
		IXа	10,04	10,04	-	-	-	
		IXб	10,04	10,04	-	-	-	
		IXв	10,04	10,04	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	11,34	11,34	-	-	-	
		IXд	10,47	10,47	-	-	-	
		IXе	10,04	10,04	-	-	-	
		Xа	10,47	10,47	-	-	-	
		Xб	10,47	10,47	-	-	-	
		Xв	11,34	11,34	-	-	-	
		Xг	10,47	10,47	-	-	-	
		XIа	11,34	11,34	-	-	-	
		XIб	11,34	11,34	-	-	-	
		XIв	11,34	11,34	-	-	-	
		XIг	11,34	11,34	-	-	-	
Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-18-5	легкоудаляемых	VIIIа	23,84	23,84	-	-	-	2,34
		VIIIб	23,84	23,84	-	-	-	
		VIIIв	23,84	23,84	-	-	-	
		VIIIг	23,84	23,84	-	-	-	
		VIIIе	23,84	23,84	-	-	-	
		VIIIд	23,84	23,84	-	-	-	
		IXа	23,84	23,84	-	-	-	
		IXб	23,84	23,84	-	-	-	
		IXв	23,84	23,84	-	-	-	
		IXг	26,96	26,96	-	-	-	
		IXд	24,87	24,87	-	-	-	
		IXе	23,84	23,84	-	-	-	
		Xа	24,87	24,87	-	-	-	
		Xб	24,87	24,87	-	-	-	
		Xв	26,96	26,96	-	-	-	
		Xг	24,87	24,87	-	-	-	
		XIа	26,96	26,96	-	-	-	
		XIб	26,96	26,96	-	-	-	
		XIв	26,96	26,96	-	-	-	
		XIг	26,96	26,96	-	-	-	
64-18-6	трудноудаляемых	VIIIа	30,47	30,47	-	-	-	2,99
		VIIIб	30,47	30,47	-	-	-	
		VIIIв	30,47	30,47	-	-	-	
		VIIIг	30,47	30,47	-	-	-	
		VIIIе	30,47	30,47	-	-	-	
		VIIIд	30,47	30,47	-	-	-	
		IXа	30,47	30,47	-	-	-	
		IXб	30,47	30,47	-	-	-	
		IXв	30,47	30,47	-	-	-	
		IXг	34,44	34,44	-	-	-	
		IXд	31,78	31,78	-	-	-	
		IXе	30,47	30,47	-	-	-	
		Xа	31,78	31,78	-	-	-	
		Xб	31,78	31,78	-	-	-	
		Xв	34,44	34,44	-	-	-	
		Xг	31,78	31,78	-	-	-	
		XIа	34,44	34,44	-	-	-	
		XIб	34,44	34,44	-	-	-	
		XIв	34,44	34,44	-	-	-	
		XIг	34,44	34,44	-	-	-	
64-18-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель	VIIIа	31,25	30,25	1,00	0,40	-	3,01
		VIIIб	31,25	30,25	1,00	0,40	-	
		VIIIв	31,25	30,25	1,00	0,40	-	
		VIIIг	31,25	30,25	1,00	0,40	-	
		VIIIе	31,25	30,25	1,00	0,40	-	
		VIIIд	31,25	30,25	1,00	0,40	-	
		IXа	31,25	30,25	1,00	0,40	-	
		IXб	31,25	30,25	1,00	0,40	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	31,25	30,25	1,00	0,40	-	
		IXг	35,24	34,19	1,05	0,45	-	
		IXд	32,59	31,57	1,02	0,42	-	
		IXе	31,25	30,25	1,00	0,40	-	
		Xа	32,59	31,57	1,02	0,42	-	
		Xб	32,59	31,57	1,02	0,42	-	
		Xв	35,24	34,19	1,05	0,45	-	
		Xг	32,59	31,57	1,02	0,42	-	
		XIа	35,24	34,19	1,05	0,45	-	
		XIб	35,24	34,19	1,05	0,45	-	
		XIв	35,24	34,19	1,05	0,45	-	
		XIг	35,24	34,19	1,05	0,45	-	
Таблица 64-19. Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм							
64-19-1	цементных	VIIIа	310,77	70,45	3,32	1,33	237,00	7,01
		VIIIб	282,71	70,45	3,32	1,33	208,94	
		VIIIв	279,98	70,45	3,32	1,33	206,21	
		VIIIг	279,98	70,45	3,32	1,33	206,21	
		VIIIе	279,98	70,45	3,32	1,33	206,21	
		VIIIд	282,73	70,45	3,34	1,33	208,94	
		IXа	231,35	70,45	3,34	1,33	157,56	
		IXб	277,37	70,45	3,34	1,33	203,58	
		IXв	231,35	70,45	3,34	1,33	157,56	
		IXг	240,71	79,63	3,52	1,51	157,56	
		IXд	234,49	73,53	3,40	1,39	157,56	
		IXе	231,35	70,45	3,34	1,33	157,56	
		Xа	278,00	73,53	3,40	1,39	201,07	
		Xб	278,00	73,53	3,40	1,39	201,07	
		Xв	313,40	79,63	3,52	1,51	230,25	
		Xг	307,18	73,53	3,40	1,39	230,25	
		XIа	289,77	79,63	3,49	1,51	206,65	
		XIб	289,77	79,63	3,49	1,51	206,65	
		XIв	289,80	79,63	3,52	1,51	206,65	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	289,77	79,63	3,49	1,51	206,65 *(0,04)*	
64-19-2	гипсовых	VIIIа	194,04	50,35	2,32	0,93	141,37	5,01
		VIIIб	177,30	50,35	2,32	0,93	124,63	
		VIIIв	175,67	50,35	2,32	0,93	123,00	
		VIIIг	175,67	50,35	2,32	0,93	123,00	
		VIIIе	175,67	50,35	2,32	0,93	123,00	
		VIIIд	177,32	50,35	2,34	0,93	124,63	
		IXа	146,67	50,35	2,34	0,93	93,98	
		IXб	174,12	50,35	2,34	0,93	121,43	
		IXв	146,67	50,35	2,34	0,93	93,98	
		IXг	153,35	56,91	2,46	1,06	93,98	
		IXд	148,91	52,55	2,38	0,97	93,98	
		IXе	146,67	50,35	2,34	0,93	93,98	
		Xа	174,87	52,55	2,38	0,97	119,94	
		Xб	174,87	52,55	2,38	0,97	119,94	
		Xв	196,71	56,91	2,46	1,06	137,34	
		Xг	192,27	52,55	2,38	0,97	137,34	
		XIа	182,62	56,91	2,45	1,06	123,26	
		XIб	182,62	56,91	2,45	1,06	123,26	
		XIв	182,63	56,91	2,46	1,06	123,26	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	182,62	56,91	2,45	1,06	123,26 *(0,02)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок								
64-19-3	легкоудаляемых	VIIIа	3,68	3,68	-	-	-	0,37
		VIIIб	3,68	3,68	-	-	-	
		VIIIв	3,68	3,68	-	-	-	
		VIIIг	3,68	3,68	-	-	-	
		VIIIе	3,68	3,68	-	-	-	
		VIIIд	3,68	3,68	-	-	-	
		IXа	3,68	3,68	-	-	-	
		IXб	3,68	3,68	-	-	-	
		IXв	3,68	3,68	-	-	-	
		IXг	4,16	4,16	-	-	-	
		IXд	3,84	3,84	-	-	-	
		IXе	3,68	3,68	-	-	-	
		Xа	3,84	3,84	-	-	-	
		Xб	3,84	3,84	-	-	-	
		Xв	4,16	4,16	-	-	-	
		Xг	3,84	3,84	-	-	-	
		XIа	4,16	4,16	-	-	-	
		XIб	4,16	4,16	-	-	-	
		XIв	4,16	4,16	-	-	-	
		XIг	4,16	4,16	-	-	-	
64-19-4	трудноудаляемых	VIIIа	15,01	15,01	-	-	-	1,51
		VIIIб	15,01	15,01	-	-	-	
		VIIIв	15,01	15,01	-	-	-	
		VIIIг	15,01	15,01	-	-	-	
		VIIIе	15,01	15,01	-	-	-	
		VIIIд	15,01	15,01	-	-	-	
		IXа	15,01	15,01	-	-	-	
		IXб	15,01	15,01	-	-	-	
		IXв	15,01	15,01	-	-	-	
		IXг	16,96	16,96	-	-	-	
		IXд	15,66	15,66	-	-	-	
		IXе	15,01	15,01	-	-	-	
		Xа	15,66	15,66	-	-	-	
		Xб	15,66	15,66	-	-	-	
		Xв	16,96	16,96	-	-	-	
		Xг	15,66	15,66	-	-	-	
		XIа	16,96	16,96	-	-	-	
		XIб	16,96	16,96	-	-	-	
		XIв	16,96	16,96	-	-	-	
		XIг	16,96	16,96	-	-	-	
Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-19-5	легкоудаляемых	VIIIа	38,82	38,82	-	-	-	3,81
		VIIIб	38,82	38,82	-	-	-	
		VIIIв	38,82	38,82	-	-	-	
		VIIIг	38,82	38,82	-	-	-	
		VIIIе	38,82	38,82	-	-	-	
		VIIIд	38,82	38,82	-	-	-	
		IXа	38,82	38,82	-	-	-	
		IXб	38,82	38,82	-	-	-	
		IXв	38,82	38,82	-	-	-	
		IXг	43,89	43,89	-	-	-	
		IXд	40,50	40,50	-	-	-	
		IXе	38,82	38,82	-	-	-	
		Xа	40,50	40,50	-	-	-	
		Xб	40,50	40,50	-	-	-	
		Xв	43,89	43,89	-	-	-	
		Xг	40,50	40,50	-	-	-	
		XIа	43,89	43,89	-	-	-	
		XIб	43,89	43,89	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	43,89	43,89	-	-	-	
		XIг	43,89	43,89	-	-	-	
64-19-6	трудноудаляемых	VIIIа	50,44	50,44	-	-	-	4,95
		VIIIб	50,44	50,44	-	-	-	
		VIIIв	50,44	50,44	-	-	-	
		VIIIг	50,44	50,44	-	-	-	
		VIIIе	50,44	50,44	-	-	-	
		VIIIд	50,44	50,44	-	-	-	
		IXа	50,44	50,44	-	-	-	
		IXб	50,44	50,44	-	-	-	
		IXв	50,44	50,44	-	-	-	
		IXг	57,02	57,02	-	-	-	
		IXд	52,62	52,62	-	-	-	
		IXе	50,44	50,44	-	-	-	
		Xа	52,62	52,62	-	-	-	
		Xб	52,62	52,62	-	-	-	
		Xв	57,02	57,02	-	-	-	
		Xг	52,62	52,62	-	-	-	
		XIа	57,02	57,02	-	-	-	
		XIб	57,02	57,02	-	-	-	
		XIв	57,02	57,02	-	-	-	
		XIг	57,02	57,02	-	-	-	
64-19-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель	VIIIа	50,30	48,64	1,66	0,67	-	4,84
		VIIIб	50,30	48,64	1,66	0,67	-	
		VIIIв	50,30	48,64	1,66	0,67	-	
		VIIIг	50,30	48,64	1,66	0,67	-	
		VIIIе	50,30	48,64	1,66	0,67	-	
		VIIIд	50,31	48,64	1,67	0,67	-	
		IXа	50,31	48,64	1,67	0,67	-	
		IXб	50,31	48,64	1,67	0,67	-	
		IXв	50,31	48,64	1,67	0,67	-	
		IXг	56,74	54,98	1,76	0,75	-	
		IXд	52,47	50,77	1,70	0,70	-	
		IXе	50,31	48,64	1,67	0,67	-	
		Xа	52,47	50,77	1,70	0,70	-	
		Xб	52,47	50,77	1,70	0,70	-	
		Xв	56,74	54,98	1,76	0,75	-	
		Xг	52,47	50,77	1,70	0,70	-	
		XIа	56,73	54,98	1,75	0,75	-	
		XIб	56,73	54,98	1,75	0,75	-	
		XIв	56,74	54,98	1,76	0,75	-	
		XIг	56,73	54,98	1,75	0,75	-	
Таблица 64-20. Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм							
64-20-1	цементных	VIIIа	231,62	99,50	1,66	0,67	130,46	10,01
		VIIIб	216,83	99,50	1,66	0,67	115,67	
		VIIIв	211,27	99,50	1,66	0,67	110,11	
		VIIIг	211,27	99,50	1,66	0,67	110,11	
		VIIIе	211,27	99,50	1,66	0,67	110,11	
		VIIIд	216,84	99,50	1,67	0,67	115,67	
		IXа	189,62	99,50	1,67	0,67	88,45	
		IXб	214,24	99,50	1,67	0,67	113,07	
		IXв	189,62	99,50	1,67	0,67	88,45	
		IXг	202,62	112,41	1,76	0,75	88,45	
		IXд	193,95	103,80	1,70	0,70	88,45	
		IXе	189,62	99,50	1,67	0,67	88,45	
		Xа	219,41	103,80	1,70	0,70	113,91	
		Xб	219,41	103,80	1,70	0,70	113,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	243,42	112,41	1,76	0,75	129,25	
		Хг	234,75	103,80	1,70	0,70	129,25	
		XIа	229,47	112,41	1,75	0,75	115,31	
		XIб	229,47	112,41	1,75	0,75	115,31	
		XIв	229,48	112,41	1,76	0,75	115,31	
		XIг	229,47	112,41	1,75	0,75	115,31	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,021)*	
64-20-2	гипсовых	VIIIа	159,56	81,41	0,66	0,27	77,49	8,19
		VIIIб	150,16	81,41	0,66	0,27	68,09	
		VIIIв	148,35	81,41	0,66	0,27	66,28	
		VIIIг	148,35	81,41	0,66	0,27	66,28	
		VIIIе	148,35	81,41	0,66	0,27	66,28	
		VIIIд	150,17	81,41	0,67	0,27	68,09	
		IXа	134,60	81,41	0,67	0,27	52,52	
		IXб	149,31	81,41	0,67	0,27	67,23	
		IXв	134,60	81,41	0,67	0,27	52,52	
		IXг	145,19	91,97	0,70	0,30	52,52	
		IXд	138,13	84,93	0,68	0,28	52,52	
		IXе	134,60	81,41	0,67	0,27	52,52	
		Ха	152,13	84,93	0,68	0,28	66,52	
		Хб	152,13	84,93	0,68	0,28	66,52	
		Хв	169,43	91,97	0,70	0,30	76,76	
		Хг	162,37	84,93	0,68	0,28	76,76	
		XIа	161,17	91,97	0,70	0,30	68,50	
		XIб	161,17	91,97	0,70	0,30	68,50	
		XIв	161,17	91,97	0,70	0,30	68,50	
		XIг	161,17	91,97	0,70	0,30	68,50	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,012)*	
Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок								
64-20-3	легкоудаляемых	VIIIа	2,85	2,85	-	-	-	0,28
		VIIIб	2,85	2,85	-	-	-	
		VIIIв	2,85	2,85	-	-	-	
		VIIIг	2,85	2,85	-	-	-	
		VIIIе	2,85	2,85	-	-	-	
		VIIIд	2,85	2,85	-	-	-	
		IXа	2,85	2,85	-	-	-	
		IXб	2,85	2,85	-	-	-	
		IXв	2,85	2,85	-	-	-	
		IXг	3,23	3,23	-	-	-	
		IXд	2,98	2,98	-	-	-	
		IXе	2,85	2,85	-	-	-	
		Ха	2,98	2,98	-	-	-	
		Хб	2,98	2,98	-	-	-	
		Хв	3,23	3,23	-	-	-	
		Хг	2,98	2,98	-	-	-	
		XIа	3,23	3,23	-	-	-	
		XIб	3,23	3,23	-	-	-	
		XIв	3,23	3,23	-	-	-	
		XIг	3,23	3,23	-	-	-	
64-20-4	трудноудаляемых	VIIIа	10,09	10,09	-	-	-	0,99
		VIIIб	10,09	10,09	-	-	-	
		VIIIв	10,09	10,09	-	-	-	
		VIIIг	10,09	10,09	-	-	-	
		VIIIе	10,09	10,09	-	-	-	
		VIIIд	10,09	10,09	-	-	-	
		IXа	10,09	10,09	-	-	-	
		IXб	10,09	10,09	-	-	-	
		IXв	10,09	10,09	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	11,40	11,40	-	-	-	
		IXд	10,52	10,52	-	-	-	
		IXе	10,09	10,09	-	-	-	
		Xа	10,52	10,52	-	-	-	
		Xб	10,52	10,52	-	-	-	
		Xв	11,40	11,40	-	-	-	
		Xг	10,52	10,52	-	-	-	
		XIа	11,40	11,40	-	-	-	
		XIб	11,40	11,40	-	-	-	
		XIв	11,40	11,40	-	-	-	
		XIг	11,40	11,40	-	-	-	
	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-20-5	легкоудаляемых	VIIIа	25,45	25,45	-	-	-	2,44
		VIIIб	25,45	25,45	-	-	-	
		VIIIв	25,45	25,45	-	-	-	
		VIIIг	25,45	25,45	-	-	-	
		VIIIе	25,45	25,45	-	-	-	
		VIIIд	25,45	25,45	-	-	-	
		IXа	25,45	25,45	-	-	-	
		IXб	25,45	25,45	-	-	-	
		IXв	25,45	25,45	-	-	-	
		IXг	28,77	28,77	-	-	-	
		IXд	26,55	26,55	-	-	-	
		IXе	25,45	25,45	-	-	-	
		Xа	26,55	26,55	-	-	-	
		Xб	26,55	26,55	-	-	-	
		Xв	28,77	28,77	-	-	-	
		Xг	26,55	26,55	-	-	-	
		XIа	28,77	28,77	-	-	-	
		XIб	28,77	28,77	-	-	-	
		XIв	28,77	28,77	-	-	-	
		XIг	28,77	28,77	-	-	-	
64-20-6	трудноудаляемых	VIIIа	31,08	31,08	-	-	-	2,98
		VIIIб	31,08	31,08	-	-	-	
		VIIIв	31,08	31,08	-	-	-	
		VIIIг	31,08	31,08	-	-	-	
		VIIIе	31,08	31,08	-	-	-	
		VIIIд	31,08	31,08	-	-	-	
		IXа	31,08	31,08	-	-	-	
		IXб	31,08	31,08	-	-	-	
		IXв	31,08	31,08	-	-	-	
		IXг	35,13	35,13	-	-	-	
		IXд	32,42	32,42	-	-	-	
		IXе	31,08	31,08	-	-	-	
		Xа	32,42	32,42	-	-	-	
		Xб	32,42	32,42	-	-	-	
		Xв	35,13	35,13	-	-	-	
		Xг	32,42	32,42	-	-	-	
		XIа	35,13	35,13	-	-	-	
		XIб	35,13	35,13	-	-	-	
		XIв	35,13	35,13	-	-	-	
		XIг	35,13	35,13	-	-	-	
64-20-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм под модель	VIIIа	32,25	31,92	0,33	0,13	-	3,06
		VIIIб	32,25	31,92	0,33	0,13	-	
		VIIIв	32,25	31,92	0,33	0,13	-	
		VIIIг	32,25	31,92	0,33	0,13	-	
		VIIIе	32,25	31,92	0,33	0,13	-	
		VIIIд	32,25	31,92	0,33	0,13	-	
		IXа	32,25	31,92	0,33	0,13	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	32,25	31,92	0,33	0,13	-	
		IXв	32,25	31,92	0,33	0,13	-	
		IXг	36,43	36,08	0,35	0,15	-	
		IXд	33,63	33,29	0,34	0,14	-	
		IXе	32,25	31,92	0,33	0,13	-	
		Xа	33,63	33,29	0,34	0,14	-	
		Xб	33,63	33,29	0,34	0,14	-	
		Xв	36,43	36,08	0,35	0,15	-	
		Xг	33,63	33,29	0,34	0,14	-	
		XIа	36,43	36,08	0,35	0,15	-	
		XIб	36,43	36,08	0,35	0,15	-	
		XIв	36,43	36,08	0,35	0,15	-	
		XIг	36,43	36,08	0,35	0,15	-	
Таблица 64-21. Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм							
64-21-1	цементных	VIIIа	405,17	118,88	4,98	2,00	281,31	11,96
		VIIIб	373,27	118,88	4,98	2,00	249,41	
		VIIIв	361,30	118,88	4,98	2,00	237,44	
		VIIIг	361,30	118,88	4,98	2,00	237,44	
		VIIIе	361,30	118,88	4,98	2,00	237,44	
		VIIIд	373,30	118,88	5,01	2,00	249,41	
		IXа	314,62	118,88	5,01	2,00	190,73	
		IXб	367,71	118,88	5,01	2,00	243,82	
		IXв	314,62	118,88	5,01	2,00	190,73	
		IXг	330,31	134,31	5,27	2,26	190,73	
		IXд	319,86	124,03	5,10	2,09	190,73	
		IXе	314,62	118,88	5,01	2,00	190,73	
		Xа	374,76	124,03	5,10	2,09	245,63	
		Xб	374,76	124,03	5,10	2,09	245,63	
		Xв	418,30	134,31	5,27	2,26	278,72	
		Xг	407,85	124,03	5,10	2,09	278,72	
		XIа	388,20	134,31	5,24	2,26	248,65	
		XIб	388,20	134,31	5,24	2,26	248,65	
		XIв	388,23	134,31	5,27	2,26	248,65	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	388,20	134,31	5,24	2,26	248,65 *(0,07)*	
64-21-2	гипсовых	VIIIа	266,65	93,04	2,32	0,93	171,29	9,36
		VIIIб	245,87	93,04	2,32	0,93	150,51	
		VIIIв	241,87	93,04	2,32	0,93	146,51	
		VIIIг	241,87	93,04	2,32	0,93	146,51	
		VIIIе	241,87	93,04	2,32	0,93	146,51	
		VIIIд	245,89	93,04	2,34	0,93	150,51	
		IXа	211,48	93,04	2,34	0,93	116,10	
		IXб	243,98	93,04	2,34	0,93	148,60	
		IXв	211,48	93,04	2,34	0,93	116,10	
		IXг	223,67	105,11	2,46	1,06	116,10	
		IXд	215,54	97,06	2,38	0,97	116,10	
		IXе	211,48	93,04	2,34	0,93	116,10	
		Xа	246,47	97,06	2,38	0,97	147,03	
		Xб	246,47	97,06	2,38	0,97	147,03	
		Xв	277,22	105,11	2,46	1,06	169,65	
		Xг	269,09	97,06	2,38	0,97	169,65	
		XIа	258,97	105,11	2,45	1,06	151,41	
		XIб	258,97	105,11	2,45	1,06	151,41	
		XIв	258,98	105,11	2,46	1,06	151,41	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	258,97	105,11	2,45	1,06	151,41 *(0,04)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок								
64-21-3	легкоудаляемых	VIIIа	5,71	5,71	-	-	-	0,56
		VIIIб	5,71	5,71	-	-	-	
		VIIIв	5,71	5,71	-	-	-	
		VIIIг	5,71	5,71	-	-	-	
		VIIIе	5,71	5,71	-	-	-	
		VIIIд	5,71	5,71	-	-	-	
		IXа	5,71	5,71	-	-	-	
		IXб	5,71	5,71	-	-	-	
		IXв	5,71	5,71	-	-	-	
		IXг	6,45	6,45	-	-	-	
		IXд	5,95	5,95	-	-	-	
		IXе	5,71	5,71	-	-	-	
		Xа	5,95	5,95	-	-	-	
		Xб	5,95	5,95	-	-	-	
		Xв	6,45	6,45	-	-	-	
		Xг	5,95	5,95	-	-	-	
		XIа	6,45	6,45	-	-	-	
		XIб	6,45	6,45	-	-	-	
		XIв	6,45	6,45	-	-	-	
		XIг	6,45	6,45	-	-	-	
64-21-4	трудноудаляемых	VIIIа	18,85	18,85	-	-	-	1,85
		VIIIб	18,85	18,85	-	-	-	
		VIIIв	18,85	18,85	-	-	-	
		VIIIг	18,85	18,85	-	-	-	
		VIIIе	18,85	18,85	-	-	-	
		VIIIд	18,85	18,85	-	-	-	
		IXа	18,85	18,85	-	-	-	
		IXб	18,85	18,85	-	-	-	
		IXв	18,85	18,85	-	-	-	
		IXг	21,31	21,31	-	-	-	
		IXд	19,67	19,67	-	-	-	
		IXе	18,85	18,85	-	-	-	
		Xа	19,67	19,67	-	-	-	
		Xб	19,67	19,67	-	-	-	
		Xв	21,31	21,31	-	-	-	
		Xг	19,67	19,67	-	-	-	
		XIа	21,31	21,31	-	-	-	
		XIб	21,31	21,31	-	-	-	
		XIв	21,31	21,31	-	-	-	
		XIг	21,31	21,31	-	-	-	
Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-21-5	легкоудаляемых	VIIIа	45,39	45,06	0,33	0,13	-	4,32
		VIIIб	45,39	45,06	0,33	0,13	-	
		VIIIв	45,39	45,06	0,33	0,13	-	
		VIIIг	45,39	45,06	0,33	0,13	-	
		VIIIе	45,39	45,06	0,33	0,13	-	
		VIIIд	45,39	45,06	0,33	0,13	-	
		IXа	45,39	45,06	0,33	0,13	-	
		IXб	45,39	45,06	0,33	0,13	-	
		IXв	45,39	45,06	0,33	0,13	-	
		IXг	51,28	50,93	0,35	0,15	-	
		IXд	47,34	47,00	0,34	0,14	-	
		IXе	45,39	45,06	0,33	0,13	-	
		Xа	47,34	47,00	0,34	0,14	-	
		Xб	47,34	47,00	0,34	0,14	-	
		Xв	51,28	50,93	0,35	0,15	-	
		Xг	47,34	47,00	0,34	0,14	-	
		XIа	51,28	50,93	0,35	0,15	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	51,28	50,93	0,35	0,15	-	
		XIв	51,28	50,93	0,35	0,15	-	
		XIг	51,28	50,93	0,35	0,15	-	
64-21-6	трудноудаляемых	VIIIа	58,63	58,30	0,33	0,13	-	5,59
		VIIIб	58,63	58,30	0,33	0,13	-	
		VIIIв	58,63	58,30	0,33	0,13	-	
		VIIIг	58,63	58,30	0,33	0,13	-	
		VIIIе	58,63	58,30	0,33	0,13	-	
		VIIIд	58,63	58,30	0,33	0,13	-	
		IXа	58,63	58,30	0,33	0,13	-	
		IXб	58,63	58,30	0,33	0,13	-	
		IXв	58,63	58,30	0,33	0,13	-	
		IXг	66,26	65,91	0,35	0,15	-	
		IXд	61,16	60,82	0,34	0,14	-	
		IXе	58,63	58,30	0,33	0,13	-	
		Xа	61,16	60,82	0,34	0,14	-	
		Xб	61,16	60,82	0,34	0,14	-	
		Xв	66,26	65,91	0,35	0,15	-	
		Xг	61,16	60,82	0,34	0,14	-	
		XIа	66,26	65,91	0,35	0,15	-	
		XIб	66,26	65,91	0,35	0,15	-	
		XIв	66,26	65,91	0,35	0,15	-	
		XIг	66,26	65,91	0,35	0,15	-	
64-21-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм под модель	VIIIа	56,00	54,34	1,66	0,67	-	5,21
		VIIIб	56,00	54,34	1,66	0,67	-	
		VIIIв	56,00	54,34	1,66	0,67	-	
		VIIIг	56,00	54,34	1,66	0,67	-	
		VIIIе	56,00	54,34	1,66	0,67	-	
		VIIIд	56,01	54,34	1,67	0,67	-	
		IXа	56,01	54,34	1,67	0,67	-	
		IXб	56,01	54,34	1,67	0,67	-	
		IXв	56,01	54,34	1,67	0,67	-	
		IXг	63,19	61,43	1,76	0,75	-	
		IXд	58,38	56,68	1,70	0,70	-	
		IXе	56,01	54,34	1,67	0,67	-	
		Xа	58,38	56,68	1,70	0,70	-	
		Xб	58,38	56,68	1,70	0,70	-	
		Xв	63,19	61,43	1,76	0,75	-	
		Xг	58,38	56,68	1,70	0,70	-	
		XIа	63,18	61,43	1,75	0,75	-	
		XIб	63,18	61,43	1,75	0,75	-	
		XIв	63,19	61,43	1,76	0,75	-	
		XIг	63,18	61,43	1,75	0,75	-	
Таблица 64-22. Капители ионические высотой до 250 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм							
64-22-1	цементных	VIIIа	378,40	99,50	1,66	0,67	277,24	10,01
		VIIIб	346,96	99,50	1,66	0,67	245,80	
		VIIIв	335,16	99,50	1,66	0,67	234,00	
		VIIIг	335,16	99,50	1,66	0,67	234,00	
		VIIIе	335,16	99,50	1,66	0,67	234,00	
		VIIIд	346,97	99,50	1,67	0,67	245,80	
		IXа	289,14	99,50	1,67	0,67	187,97	
		IXб	341,46	99,50	1,67	0,67	240,29	
		IXв	289,14	99,50	1,67	0,67	187,97	
		IXг	302,14	112,41	1,76	0,75	187,97	
		IXд	293,47	103,80	1,70	0,70	187,97	
		IXе	289,14	99,50	1,67	0,67	187,97	
		Xа	347,57	103,80	1,70	0,70	242,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	347,57	103,80	1,70	0,70	242,07	
		Хв	388,85	112,41	1,76	0,75	274,68	
		Хг	380,18	103,80	1,70	0,70	274,68	
		XIа	359,22	112,41	1,75	0,75	245,06	
		XIб	359,22	112,41	1,75	0,75	245,06	
		XIв	359,23	112,41	1,76	0,75	245,06	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	359,22	112,41	1,75	0,75	245,06 *(0,021)*	
64-22-2	гипсовых	VIIIа	241,12	81,41	0,66	0,27	159,05	8,19
		VIIIб	221,83	81,41	0,66	0,27	139,76	
		VIIIв	218,12	81,41	0,66	0,27	136,05	
		VIIIг	218,12	81,41	0,66	0,27	136,05	
		VIIIе	218,12	81,41	0,66	0,27	136,05	
		VIIIд	221,84	81,41	0,67	0,27	139,76	
		IXа	189,88	81,41	0,67	0,27	107,80	
		IXб	220,07	81,41	0,67	0,27	137,99	
		IXв	189,88	81,41	0,67	0,27	107,80	
		IXг	200,47	91,97	0,70	0,30	107,80	
		IXд	193,41	84,93	0,68	0,28	107,80	
		IXе	189,88	81,41	0,67	0,27	107,80	
		Xа	222,14	84,93	0,68	0,28	136,53	
		Xб	222,14	84,93	0,68	0,28	136,53	
		Xв	250,20	91,97	0,70	0,30	157,53	
		Xг	243,14	84,93	0,68	0,28	157,53	
		XIа	233,27	91,97	0,70	0,30	140,60	
		XIб	233,27	91,97	0,70	0,30	140,60	
		XIв	233,27	91,97	0,70	0,30	140,60	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	233,27	91,97	0,70	0,30	140,60 *(0,012)*	
	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок							
64-22-3	легкоудаляемых	VIIIа	3,77	3,77	-	-	-	0,37
		VIIIб	3,77	3,77	-	-	-	
		VIIIв	3,77	3,77	-	-	-	
		VIIIг	3,77	3,77	-	-	-	
		VIIIе	3,77	3,77	-	-	-	
		VIIIд	3,77	3,77	-	-	-	
		IXа	3,77	3,77	-	-	-	
		IXб	3,77	3,77	-	-	-	
		IXв	3,77	3,77	-	-	-	
		IXг	4,26	4,26	-	-	-	
		IXд	3,93	3,93	-	-	-	
		IXе	3,77	3,77	-	-	-	
		Xа	3,93	3,93	-	-	-	
		Xб	3,93	3,93	-	-	-	
		Xв	4,26	4,26	-	-	-	
		Xг	3,93	3,93	-	-	-	
		XIа	4,26	4,26	-	-	-	
		XIб	4,26	4,26	-	-	-	
		XIв	4,26	4,26	-	-	-	
		XIг	4,26	4,26	-	-	-	
64-22-4	трудноудаляемых	VIIIа	13,35	13,35	-	-	-	1,31
		VIIIб	13,35	13,35	-	-	-	
		VIIIв	13,35	13,35	-	-	-	
		VIIIг	13,35	13,35	-	-	-	
		VIIIе	13,35	13,35	-	-	-	
		VIIIд	13,35	13,35	-	-	-	
		IXа	13,35	13,35	-	-	-	
		IXб	13,35	13,35	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	13,35	13,35	-	-	-	
		IXг	15,09	15,09	-	-	-	
		IXд	13,93	13,93	-	-	-	
		IXе	13,35	13,35	-	-	-	
		Xа	13,93	13,93	-	-	-	
		Xб	13,93	13,93	-	-	-	
		Xв	15,09	15,09	-	-	-	
		Xг	13,93	13,93	-	-	-	
		XIа	15,09	15,09	-	-	-	
		XIб	15,09	15,09	-	-	-	
		XIв	15,09	15,09	-	-	-	
		XIг	15,09	15,09	-	-	-	
Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-22-5	легкоудаляемых	VIIIа	29,41	29,41	-	-	-	2,82
		VIIIб	29,41	29,41	-	-	-	
		VIIIв	29,41	29,41	-	-	-	
		VIIIг	29,41	29,41	-	-	-	
		VIIIе	29,41	29,41	-	-	-	
		VIIIд	29,41	29,41	-	-	-	
		IXа	29,41	29,41	-	-	-	
		IXб	29,41	29,41	-	-	-	
		IXв	29,41	29,41	-	-	-	
		IXг	33,25	33,25	-	-	-	
		IXд	30,68	30,68	-	-	-	
		IXе	29,41	29,41	-	-	-	
		Xа	30,68	30,68	-	-	-	
		Xб	30,68	30,68	-	-	-	
		Xв	33,25	33,25	-	-	-	
		Xг	30,68	30,68	-	-	-	
		XIа	33,25	33,25	-	-	-	
		XIб	33,25	33,25	-	-	-	
		XIв	33,25	33,25	-	-	-	
		XIг	33,25	33,25	-	-	-	
64-22-6	трудноудаляемых	VIIIа	41,20	41,20	-	-	-	3,95
		VIIIб	41,20	41,20	-	-	-	
		VIIIв	41,20	41,20	-	-	-	
		VIIIг	41,20	41,20	-	-	-	
		VIIIе	41,20	41,20	-	-	-	
		VIIIд	41,20	41,20	-	-	-	
		IXа	41,20	41,20	-	-	-	
		IXб	41,20	41,20	-	-	-	
		IXв	41,20	41,20	-	-	-	
		IXг	46,57	46,57	-	-	-	
		IXд	42,98	42,98	-	-	-	
		IXе	41,20	41,20	-	-	-	
		Xа	42,98	42,98	-	-	-	
		Xб	42,98	42,98	-	-	-	
		Xв	46,57	46,57	-	-	-	
		Xг	42,98	42,98	-	-	-	
		XIа	46,57	46,57	-	-	-	
		XIб	46,57	46,57	-	-	-	
		XIв	46,57	46,57	-	-	-	
		XIг	46,57	46,57	-	-	-	
64-22-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 250 мм под модель	VIIIа	36,06	35,40	0,66	0,27	-	3,43
		VIIIб	36,06	35,40	0,66	0,27	-	
		VIIIв	36,06	35,40	0,66	0,27	-	
		VIIIг	36,06	35,40	0,66	0,27	-	
		VIIIе	36,06	35,40	0,66	0,27	-	
		VIIIд	36,07	35,40	0,67	0,27	-	
		IXа	36,07	35,40	0,67	0,27	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	36,07	35,40	0,67	0,27	-	
		IXв	36,07	35,40	0,67	0,27	-	
		IXг	40,69	39,99	0,70	0,30	-	
		IXд	37,59	36,91	0,68	0,28	-	
		IXе	36,07	35,40	0,67	0,27	-	
		Xа	37,59	36,91	0,68	0,28	-	
		Xб	37,59	36,91	0,68	0,28	-	
		Xв	40,69	39,99	0,70	0,30	-	
		Xг	37,59	36,91	0,68	0,28	-	
		XIа	40,69	39,99	0,70	0,30	-	
		XIб	40,69	39,99	0,70	0,30	-	
		XIв	40,69	39,99	0,70	0,30	-	
		XIг	40,69	39,99	0,70	0,30	-	
Таблица 64-23. Капители ионические высотой до 500 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм							
64-23-1	цементных	VIIIа	715,03	118,88	4,98	2,00	591,17	11,96
		VIIIб	647,99	118,88	4,98	2,00	524,13	
		VIIIв	622,83	118,88	4,98	2,00	498,97	
		VIIIг	622,83	118,88	4,98	2,00	498,97	
		VIIIе	622,83	118,88	4,98	2,00	498,97	
		VIIIд	648,02	118,88	5,01	2,00	524,13	
		IXа	524,70	118,88	5,01	2,00	400,81	
		IXб	636,26	118,88	5,01	2,00	512,37	
		IXв	524,70	118,88	5,01	2,00	400,81	
		IXг	540,39	134,31	5,27	2,26	400,81	
		IXд	529,94	124,03	5,10	2,09	400,81	
		IXе	524,70	118,88	5,01	2,00	400,81	
		Xа	645,31	124,03	5,10	2,09	516,18	
		Xб	645,31	124,03	5,10	2,09	516,18	
		Xв	725,28	134,31	5,27	2,26	585,70	
		Xг	714,83	124,03	5,10	2,09	585,70	
		XIа	662,08	134,31	5,24	2,26	522,53	
		XIб	662,08	134,31	5,24	2,26	522,53	
		XIв	662,11	134,31	5,27	2,26	522,53	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	662,08	134,31	5,24	2,26	522,53 *(0,07)*	
64-23-2	гипсовых	VIIIа	437,94	93,04	2,32	0,93	342,58	9,36
		VIIIб	396,39	93,04	2,32	0,93	301,03	
		VIIIв	388,39	93,04	2,32	0,93	293,03	
		VIIIг	388,39	93,04	2,32	0,93	293,03	
		VIIIе	388,39	93,04	2,32	0,93	293,03	
		VIIIд	396,41	93,04	2,34	0,93	301,03	
		IXа	327,57	93,04	2,34	0,93	232,19	
		IXб	392,58	93,04	2,34	0,93	297,20	
		IXв	327,57	93,04	2,34	0,93	232,19	
		IXг	339,76	105,11	2,46	1,06	232,19	
		IXд	331,63	97,06	2,38	0,97	232,19	
		IXе	327,57	93,04	2,34	0,93	232,19	
		Xа	393,51	97,06	2,38	0,97	294,07	
		Xб	393,51	97,06	2,38	0,97	294,07	
		Xв	446,87	105,11	2,46	1,06	339,30	
		Xг	438,74	97,06	2,38	0,97	339,30	
		XIа	410,39	105,11	2,45	1,06	302,83	
		XIб	410,39	105,11	2,45	1,06	302,83	
		XIв	410,40	105,11	2,46	1,06	302,83	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	410,39	105,11	2,45	1,06	302,83 *(0,04)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок								
64-23-3	легкоудаляемых	VIIIа	8,05	8,05	-	-	-	0,79
		VIIIб	8,05	8,05	-	-	-	
		VIIIв	8,05	8,05	-	-	-	
		VIIIг	8,05	8,05	-	-	-	
		VIIIе	8,05	8,05	-	-	-	
		VIIIд	8,05	8,05	-	-	-	
		IXа	8,05	8,05	-	-	-	
		IXб	8,05	8,05	-	-	-	
		IXв	8,05	8,05	-	-	-	
		IXг	9,10	9,10	-	-	-	
		IXд	8,40	8,40	-	-	-	
		IXе	8,05	8,05	-	-	-	
		Xа	8,40	8,40	-	-	-	
		Xб	8,40	8,40	-	-	-	
		Xв	9,10	9,10	-	-	-	
		Xг	8,40	8,40	-	-	-	
		XIа	9,10	9,10	-	-	-	
		XIб	9,10	9,10	-	-	-	
		XIв	9,10	9,10	-	-	-	
		XIг	9,10	9,10	-	-	-	
64-23-4	трудноудаляемых	VIIIа	30,88	30,88	-	-	-	3,03
		VIIIб	30,88	30,88	-	-	-	
		VIIIв	30,88	30,88	-	-	-	
		VIIIг	30,88	30,88	-	-	-	
		VIIIе	30,88	30,88	-	-	-	
		VIIIд	30,88	30,88	-	-	-	
		IXа	30,88	30,88	-	-	-	
		IXб	30,88	30,88	-	-	-	
		IXв	30,88	30,88	-	-	-	
		IXг	34,91	34,91	-	-	-	
		IXд	32,21	32,21	-	-	-	
		IXе	30,88	30,88	-	-	-	
		Xа	32,21	32,21	-	-	-	
		Xб	32,21	32,21	-	-	-	
		Xв	34,91	34,91	-	-	-	
		Xг	32,21	32,21	-	-	-	
		XIа	34,91	34,91	-	-	-	
		XIб	34,91	34,91	-	-	-	
		XIв	34,91	34,91	-	-	-	
		XIг	34,91	34,91	-	-	-	
Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-23-5	легкоудаляемых	VIIIа	72,40	72,07	0,33	0,13	-	6,91
		VIIIб	72,40	72,07	0,33	0,13	-	
		VIIIв	72,40	72,07	0,33	0,13	-	
		VIIIг	72,40	72,07	0,33	0,13	-	
		VIIIе	72,40	72,07	0,33	0,13	-	
		VIIIд	72,40	72,07	0,33	0,13	-	
		IXа	72,40	72,07	0,33	0,13	-	
		IXб	72,40	72,07	0,33	0,13	-	
		IXв	72,40	72,07	0,33	0,13	-	
		IXг	81,82	81,47	0,35	0,15	-	
		IXд	75,52	75,18	0,34	0,14	-	
		IXе	72,40	72,07	0,33	0,13	-	
		Xа	75,52	75,18	0,34	0,14	-	
		Xб	75,52	75,18	0,34	0,14	-	
		Xв	81,82	81,47	0,35	0,15	-	
		Xг	75,52	75,18	0,34	0,14	-	
		XIа	81,82	81,47	0,35	0,15	-	
		XIб	81,82	81,47	0,35	0,15	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	81,82	81,47	0,35	0,15	-	
		XIг	81,82	81,47	0,35	0,15	-	
64-23-6	трудноудаляемых	VIIIа	95,45	95,12	0,33	0,13	-	9,12
		VIIIб	95,45	95,12	0,33	0,13	-	
		VIIIв	95,45	95,12	0,33	0,13	-	
		VIIIг	95,45	95,12	0,33	0,13	-	
		VIIIе	95,45	95,12	0,33	0,13	-	
		VIIIд	95,45	95,12	0,33	0,13	-	
		IXа	95,45	95,12	0,33	0,13	-	
		IXб	95,45	95,12	0,33	0,13	-	
		IXв	95,45	95,12	0,33	0,13	-	
		IXг	107,87	107,52	0,35	0,15	-	
		IXд	99,57	99,23	0,34	0,14	-	
		IXе	95,45	95,12	0,33	0,13	-	
		Xа	99,57	99,23	0,34	0,14	-	
		Xб	99,57	99,23	0,34	0,14	-	
		Xв	107,87	107,52	0,35	0,15	-	
		Xг	99,57	99,23	0,34	0,14	-	
		XIа	107,87	107,52	0,35	0,15	-	
		XIб	107,87	107,52	0,35	0,15	-	
		XIв	107,87	107,52	0,35	0,15	-	
		XIг	107,87	107,52	0,35	0,15	-	
64-23-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 500 мм под модель	VIIIа	84,37	82,71	1,66	0,67	-	7,93
		VIIIб	84,37	82,71	1,66	0,67	-	
		VIIIв	84,37	82,71	1,66	0,67	-	
		VIIIг	84,37	82,71	1,66	0,67	-	
		VIIIе	84,37	82,71	1,66	0,67	-	
		VIIIд	84,38	82,71	1,67	0,67	-	
		IXа	84,38	82,71	1,67	0,67	-	
		IXб	84,38	82,71	1,67	0,67	-	
		IXв	84,38	82,71	1,67	0,67	-	
		IXг	95,25	93,49	1,76	0,75	-	
		IXд	87,98	86,28	1,70	0,70	-	
		IXе	84,38	82,71	1,67	0,67	-	
		Xа	87,98	86,28	1,70	0,70	-	
		Xб	87,98	86,28	1,70	0,70	-	
		Xв	95,25	93,49	1,76	0,75	-	
		Xг	87,98	86,28	1,70	0,70	-	
		XIа	95,24	93,49	1,75	0,75	-	
		XIб	95,24	93,49	1,75	0,75	-	
		XIв	95,25	93,49	1,76	0,75	-	
		XIг	95,24	93,49	1,75	0,75	-	
Таблица 64-24. Капители коринфские высотой до 500 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм							
64-24-1	цементных	VIIIа	1069,26	207,45	5,64	2,27	856,17	19,89
		VIIIб	972,17	207,45	5,64	2,27	759,08	
		VIIIв	935,74	207,45	5,64	2,27	722,65	
		VIIIг	935,74	207,45	5,64	2,27	722,65	
		VIIIе	935,74	207,45	5,64	2,27	722,65	
		VIIIд	972,21	207,45	5,68	2,27	759,08	
		IXа	793,62	207,45	5,68	2,27	580,49	
		IXб	955,18	207,45	5,68	2,27	742,05	
		IXв	793,62	207,45	5,68	2,27	580,49	
		IXг	820,97	234,50	5,98	2,56	580,49	
		IXд	802,67	216,40	5,78	2,37	580,49	
		IXе	793,62	207,45	5,68	2,27	580,49	
		Xа	969,76	216,40	5,78	2,37	747,58	
		Xб	969,76	216,40	5,78	2,37	747,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	1088,74	234,50	5,98	2,56	848,26	
		Хг	1070,44	216,40	5,78	2,37	848,26	
		XIа	997,20	234,50	5,94	2,56	756,76	
		XIб	997,20	234,50	5,94	2,56	756,76	
		XIв	997,24	234,50	5,98	2,56	756,76	
		XIг	997,20	234,50	5,94	2,56	756,76	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,07)*	
64-24-2	гипсовых	VIIIа	676,52	164,06	2,66	1,07	509,80	15,73
		VIIIб	614,68	164,06	2,66	1,07	447,96	
		VIIIв	602,78	164,06	2,66	1,07	436,06	
		VIIIг	602,78	164,06	2,66	1,07	436,06	
		VIIIе	602,78	164,06	2,66	1,07	436,06	
		VIIIд	614,69	164,06	2,67	1,07	447,96	
		IXа	512,26	164,06	2,67	1,07	345,53	
		IXб	609,00	164,06	2,67	1,07	442,27	
		IXв	512,26	164,06	2,67	1,07	345,53	
		IXг	533,80	185,46	2,81	1,21	345,53	
		IXд	519,39	171,14	2,72	1,11	345,53	
		IXе	512,26	164,06	2,67	1,07	345,53	
		Xа	611,46	171,14	2,72	1,11	437,60	
		Xб	611,46	171,14	2,72	1,11	437,60	
		Xв	693,19	185,46	2,81	1,21	504,92	
		Xг	678,78	171,14	2,72	1,11	504,92	
		XIа	638,89	185,46	2,79	1,21	450,64	
		XIб	638,89	185,46	2,79	1,21	450,64	
		XIв	638,91	185,46	2,81	1,21	450,64	
		XIг	638,89	185,46	2,79	1,21	450,64	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,035)*	
	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок							
64-24-3	легкоудаляемых	VIIIа	6,68	6,68	-	-	-	0,64
		VIIIб	6,68	6,68	-	-	-	
		VIIIв	6,68	6,68	-	-	-	
		VIIIг	6,68	6,68	-	-	-	
		VIIIе	6,68	6,68	-	-	-	
		VIIIд	6,68	6,68	-	-	-	
		IXа	6,68	6,68	-	-	-	
		IXб	6,68	6,68	-	-	-	
		IXв	6,68	6,68	-	-	-	
		IXг	7,55	7,55	-	-	-	
		IXд	6,96	6,96	-	-	-	
		IXе	6,68	6,68	-	-	-	
		Xа	6,96	6,96	-	-	-	
		Xб	6,96	6,96	-	-	-	
		Xв	7,55	7,55	-	-	-	
		Xг	6,96	6,96	-	-	-	
		XIа	7,55	7,55	-	-	-	
		XIб	7,55	7,55	-	-	-	
		XIв	7,55	7,55	-	-	-	
		XIг	7,55	7,55	-	-	-	
64-24-4	трудноудаляемых	VIIIа	25,76	25,76	-	-	-	2,47
		VIIIб	25,76	25,76	-	-	-	
		VIIIв	25,76	25,76	-	-	-	
		VIIIг	25,76	25,76	-	-	-	
		VIIIе	25,76	25,76	-	-	-	
		VIIIд	25,76	25,76	-	-	-	
		IXа	25,76	25,76	-	-	-	
		IXб	25,76	25,76	-	-	-	
		IXв	25,76	25,76	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	29,12	29,12	-	-	-	
		IXд	26,87	26,87	-	-	-	
		IXе	25,76	25,76	-	-	-	
		Xа	26,87	26,87	-	-	-	
		Xб	26,87	26,87	-	-	-	
		Xв	29,12	29,12	-	-	-	
		Xг	26,87	26,87	-	-	-	
		XIа	29,12	29,12	-	-	-	
		XIб	29,12	29,12	-	-	-	
		XIв	29,12	29,12	-	-	-	
		XIг	29,12	29,12	-	-	-	
Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-24-5	легкоудаляемых	VIIIа	118,72	118,06	0,66	0,27	-	11,44
		VIIIб	118,72	118,06	0,66	0,27	-	
		VIIIв	118,72	118,06	0,66	0,27	-	
		VIIIг	118,72	118,06	0,66	0,27	-	
		VIIIе	118,72	118,06	0,66	0,27	-	
		VIIIд	118,73	118,06	0,67	0,27	-	
		IXа	118,73	118,06	0,67	0,27	-	
		IXб	118,73	118,06	0,67	0,27	-	
		IXв	118,73	118,06	0,67	0,27	-	
		IXг	134,09	133,39	0,70	0,30	-	
		IXд	123,77	123,09	0,68	0,28	-	
		IXе	118,73	118,06	0,67	0,27	-	
		Xа	123,77	123,09	0,68	0,28	-	
		Xб	123,77	123,09	0,68	0,28	-	
		Xв	134,09	133,39	0,70	0,30	-	
		Xг	123,77	123,09	0,68	0,28	-	
		XIа	134,09	133,39	0,70	0,30	-	
		XIб	134,09	133,39	0,70	0,30	-	
		XIв	134,09	133,39	0,70	0,30	-	
		XIг	134,09	133,39	0,70	0,30	-	
64-24-6	трудноудаляемых	VIIIа	129,45	128,79	0,66	0,27	-	12,48
		VIIIб	129,45	128,79	0,66	0,27	-	
		VIIIв	129,45	128,79	0,66	0,27	-	
		VIIIг	129,45	128,79	0,66	0,27	-	
		VIIIе	129,45	128,79	0,66	0,27	-	
		VIIIд	129,46	128,79	0,67	0,27	-	
		IXа	129,46	128,79	0,67	0,27	-	
		IXб	129,46	128,79	0,67	0,27	-	
		IXв	129,46	128,79	0,67	0,27	-	
		IXг	146,22	145,52	0,70	0,30	-	
		IXд	134,96	134,28	0,68	0,28	-	
		IXе	129,46	128,79	0,67	0,27	-	
		Xа	134,96	134,28	0,68	0,28	-	
		Xб	134,96	134,28	0,68	0,28	-	
		Xв	146,22	145,52	0,70	0,30	-	
		Xг	134,96	134,28	0,68	0,28	-	
		XIа	146,22	145,52	0,70	0,30	-	
		XIб	146,22	145,52	0,70	0,30	-	
		XIв	146,22	145,52	0,70	0,30	-	
		XIг	146,22	145,52	0,70	0,30	-	
64-24-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель	VIIIа	128,09	126,10	1,99	0,80	-	12,09
		VIIIб	128,09	126,10	1,99	0,80	-	
		VIIIв	128,09	126,10	1,99	0,80	-	
		VIIIг	128,09	126,10	1,99	0,80	-	
		VIIIе	128,09	126,10	1,99	0,80	-	
		VIIIд	128,11	126,10	2,01	0,80	-	
		IXа	128,11	126,10	2,01	0,80	-	
		IXб	128,11	126,10	2,01	0,80	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	128,11	126,10	2,01	0,80	-	
		IXг	144,65	142,54	2,11	0,90	-	
		IXд	133,58	131,54	2,04	0,84	-	
		IXе	128,11	126,10	2,01	0,80	-	
		Xа	133,58	131,54	2,04	0,84	-	
		Xб	133,58	131,54	2,04	0,84	-	
		Xв	144,65	142,54	2,11	0,90	-	
		Xг	133,58	131,54	2,04	0,84	-	
		XIа	144,64	142,54	2,10	0,90	-	
		XIб	144,64	142,54	2,10	0,90	-	
		XIв	144,65	142,54	2,11	0,90	-	
		XIг	144,64	142,54	2,10	0,90	-	
Таблица 64-25. Капители коринфские высотой до 750 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм							
64-25-1	цементных	VIIIа	1535,98	263,04	8,96	3,60	1263,98	25,22
		VIIIб	1392,64	263,04	8,96	3,60	1120,64	
		VIIIв	1338,86	263,04	8,96	3,60	1066,86	
		VIIIг	1338,86	263,04	8,96	3,60	1066,86	
		VIIIе	1338,86	263,04	8,96	3,60	1066,86	
		VIIIд	1392,70	263,04	9,02	3,60	1120,64	
		IXа	1129,04	263,04	9,02	3,60	856,98	
		IXб	1367,56	263,04	9,02	3,60	1095,50	
		IXв	1129,04	263,04	9,02	3,60	856,98	
		IXг	1163,81	297,34	9,49	4,07	856,98	
		IXд	1140,55	274,39	9,18	3,76	856,98	
		IXе	1129,04	263,04	9,02	3,60	856,98	
		Xа	1387,23	274,39	9,18	3,76	1103,66	
		Xб	1387,23	274,39	9,18	3,76	1103,66	
		Xв	1559,14	297,34	9,49	4,07	1252,31	
		Xг	1535,88	274,39	9,18	3,76	1252,31	
		XIа	1423,99	297,34	9,43	4,07	1117,22	
		XIб	1423,99	297,34	9,43	4,07	1117,22	
		XIв	1424,05	297,34	9,49	4,07	1117,22	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1423,99	297,34	9,43	4,07	1117,22 *(0,12)*	
64-25-2	гипсовых	VIIIа	941,08	200,67	6,31	2,53	734,10	19,24
		VIIIб	852,04	200,67	6,31	2,53	645,06	
		VIIIв	834,90	200,67	6,31	2,53	627,92	
		VIIIг	834,90	200,67	6,31	2,53	627,92	
		VIIIе	834,90	200,67	6,31	2,53	627,92	
		VIIIд	852,08	200,67	6,35	2,53	645,06	
		IXа	704,58	200,67	6,35	2,53	497,56	
		IXб	843,89	200,67	6,35	2,53	636,87	
		IXв	704,58	200,67	6,35	2,53	497,56	
		IXг	731,08	226,84	6,68	2,87	497,56	
		IXд	713,35	209,33	6,46	2,64	497,56	
		IXе	704,58	200,67	6,35	2,53	497,56	
		Xа	845,93	209,33	6,46	2,64	630,14	
		Xб	845,93	209,33	6,46	2,64	630,14	
		Xв	960,60	226,84	6,68	2,87	727,08	
		Xг	942,87	209,33	6,46	2,64	727,08	
		XIа	882,39	226,84	6,64	2,87	648,91	
		XIб	882,39	226,84	6,64	2,87	648,91	
		XIв	882,43	226,84	6,68	2,87	648,91	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	882,39	226,84	6,64	2,87	648,91 *(0,06)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок								
64-25-3	легкоудаляемых	VIIIа	13,14	13,14	-	-	-	1,26
		VIIIб	13,14	13,14	-	-	-	
		VIIIв	13,14	13,14	-	-	-	
		VIIIг	13,14	13,14	-	-	-	
		VIIIе	13,14	13,14	-	-	-	
		VIIIд	13,14	13,14	-	-	-	
		IXа	13,14	13,14	-	-	-	
		IXб	13,14	13,14	-	-	-	
		IXв	13,14	13,14	-	-	-	
		IXг	14,86	14,86	-	-	-	
		IXд	13,71	13,71	-	-	-	
		IXе	13,14	13,14	-	-	-	
		Xа	13,71	13,71	-	-	-	
		Xб	13,71	13,71	-	-	-	
		Xв	14,86	14,86	-	-	-	
		Xг	13,71	13,71	-	-	-	
		XIа	14,86	14,86	-	-	-	
		XIб	14,86	14,86	-	-	-	
		XIв	14,86	14,86	-	-	-	
		XIг	14,86	14,86	-	-	-	
64-25-4	трудноудаляемых	VIIIа	51,63	51,63	-	-	-	4,95
		VIIIб	51,63	51,63	-	-	-	
		VIIIв	51,63	51,63	-	-	-	
		VIIIг	51,63	51,63	-	-	-	
		VIIIе	51,63	51,63	-	-	-	
		VIIIд	51,63	51,63	-	-	-	
		IXа	51,63	51,63	-	-	-	
		IXб	51,63	51,63	-	-	-	
		IXв	51,63	51,63	-	-	-	
		IXг	58,36	58,36	-	-	-	
		IXд	53,86	53,86	-	-	-	
		IXе	51,63	51,63	-	-	-	
		Xа	53,86	53,86	-	-	-	
		Xб	53,86	53,86	-	-	-	
		Xв	58,36	58,36	-	-	-	
		Xг	53,86	53,86	-	-	-	
		XIа	58,36	58,36	-	-	-	
		XIб	58,36	58,36	-	-	-	
		XIв	58,36	58,36	-	-	-	
		XIг	58,36	58,36	-	-	-	
Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-25-5	легкоудаляемых	VIIIа	219,68	218,68	1,00	0,40	-	21,19
		VIIIб	219,68	218,68	1,00	0,40	-	
		VIIIв	219,68	218,68	1,00	0,40	-	
		VIIIг	219,68	218,68	1,00	0,40	-	
		VIIIе	219,68	218,68	1,00	0,40	-	
		VIIIд	219,68	218,68	1,00	0,40	-	
		IXа	219,68	218,68	1,00	0,40	-	
		IXб	219,68	218,68	1,00	0,40	-	
		IXв	219,68	218,68	1,00	0,40	-	
		IXг	248,13	247,08	1,05	0,45	-	
		IXд	229,02	228,00	1,02	0,42	-	
		IXе	219,68	218,68	1,00	0,40	-	
		Xа	229,02	228,00	1,02	0,42	-	
		Xб	229,02	228,00	1,02	0,42	-	
		Xв	248,13	247,08	1,05	0,45	-	
		Xг	229,02	228,00	1,02	0,42	-	
		XIа	248,13	247,08	1,05	0,45	-	
		XIб	248,13	247,08	1,05	0,45	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	248,13	247,08	1,05	0,45	-	
		XIг	248,13	247,08	1,05	0,45	-	
64-25-6	трудноудаляемых	VIIIа	258,59	257,59	1,00	0,40	-	24,96
		VIIIб	258,59	257,59	1,00	0,40	-	
		VIIIв	258,59	257,59	1,00	0,40	-	
		VIIIг	258,59	257,59	1,00	0,40	-	
		VIIIе	258,59	257,59	1,00	0,40	-	
		VIIIд	258,59	257,59	1,00	0,40	-	
		IXа	258,59	257,59	1,00	0,40	-	
		IXб	258,59	257,59	1,00	0,40	-	
		IXв	258,59	257,59	1,00	0,40	-	
		IXг	292,08	291,03	1,05	0,45	-	
		IXд	269,59	268,57	1,02	0,42	-	
		IXе	258,59	257,59	1,00	0,40	-	
		Xа	269,59	268,57	1,02	0,42	-	
		Xб	269,59	268,57	1,02	0,42	-	
		Xв	292,08	291,03	1,05	0,45	-	
		Xг	269,59	268,57	1,02	0,42	-	
		XIа	292,08	291,03	1,05	0,45	-	
		XIб	292,08	291,03	1,05	0,45	-	
		XIв	292,08	291,03	1,05	0,45	-	
		XIг	292,08	291,03	1,05	0,45	-	
64-25-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 750 мм под модель	VIIIа	253,83	250,84	2,99	1,20	-	24,05
		VIIIб	253,83	250,84	2,99	1,20	-	
		VIIIв	253,83	250,84	2,99	1,20	-	
		VIIIг	253,83	250,84	2,99	1,20	-	
		VIIIе	253,83	250,84	2,99	1,20	-	
		VIIIд	253,85	250,84	3,01	1,20	-	
		IXа	253,85	250,84	3,01	1,20	-	
		IXб	253,85	250,84	3,01	1,20	-	
		IXв	253,85	250,84	3,01	1,20	-	
		IXг	286,71	283,55	3,16	1,36	-	
		IXд	264,72	261,66	3,06	1,25	-	
		IXе	253,85	250,84	3,01	1,20	-	
		Xа	264,72	261,66	3,06	1,25	-	
		Xб	264,72	261,66	3,06	1,25	-	
		Xв	286,71	283,55	3,16	1,36	-	
		Xг	264,72	261,66	3,06	1,25	-	
		XIа	286,69	283,55	3,14	1,36	-	
		XIб	286,69	283,55	3,14	1,36	-	
		XIв	286,71	283,55	3,16	1,36	-	
		XIг	286,69	283,55	3,14	1,36	-	
Таблица 64-26. Капители коринфские высотой до 1000 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм							
64-26-1	цементных	VIIIа	1958,19	519,31	11,95	4,80	1426,93	49,79
		VIIIб	1796,37	519,31	11,95	4,80	1265,11	
		VIIIв	1735,66	519,31	11,95	4,80	1204,40	
		VIIIг	1735,66	519,31	11,95	4,80	1204,40	
		VIIIе	1735,66	519,31	11,95	4,80	1204,40	
		VIIIд	1796,45	519,31	12,03	4,80	1265,11	
		IXа	1498,80	519,31	12,03	4,80	967,46	
		IXб	1768,08	519,31	12,03	4,80	1236,74	
		IXв	1498,80	519,31	12,03	4,80	967,46	
		IXг	1567,14	587,02	12,66	5,43	967,46	
		IXд	1521,42	541,72	12,24	5,01	967,46	
		IXе	1498,80	519,31	12,03	4,80	967,46	
		Xа	1799,90	541,72	12,24	5,01	1245,94	
		Xб	1799,90	541,72	12,24	5,01	1245,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	2013,43	587,02	12,66	5,43	1413,75	
		Хг	1967,71	541,72	12,24	5,01	1413,75	
		XIа	1860,84	587,02	12,57	5,43	1261,25	
		XIб	1860,84	587,02	12,57	5,43	1261,25	
		XIв	1860,93	587,02	12,66	5,43	1261,25	
		XIг	1860,84	587,02	12,57	5,43	1261,25	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,14)*	
64-26-2	гипсовых	VIIIа	1235,24	370,16	8,63	3,47	856,45	35,49
		VIIIб	1131,36	370,16	8,63	3,47	752,57	
		VIIIв	1111,36	370,16	8,63	3,47	732,57	
		VIIIг	1111,36	370,16	8,63	3,47	732,57	
		VIIIе	1111,36	370,16	8,63	3,47	732,57	
		VIIIд	1131,42	370,16	8,69	3,47	752,57	
		IXа	959,34	370,16	8,69	3,47	580,49	
		IXб	1121,86	370,16	8,69	3,47	743,01	
		IXв	959,34	370,16	8,69	3,47	580,49	
		IXг	1008,06	418,43	9,14	3,92	580,49	
		IXд	975,46	386,13	8,84	3,62	580,49	
		IXе	959,34	370,16	8,69	3,47	580,49	
		Ха	1130,14	386,13	8,84	3,62	735,17	
		Хб	1130,14	386,13	8,84	3,62	735,17	
		Хв	1275,83	418,43	9,14	3,92	848,26	
		Хг	1243,23	386,13	8,84	3,62	848,26	
		XIа	1184,59	418,43	9,08	3,92	757,08	
		XIб	1184,59	418,43	9,08	3,92	757,08	
		XIв	1184,65	418,43	9,14	3,92	757,08	
		XIг	1184,59	418,43	9,08	3,92	757,08	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,07)*	
Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок								
64-26-3	легкоудаляемых	VIIIа	19,50	19,50	-	-	-	1,87
		VIIIб	19,50	19,50	-	-	-	
		VIIIв	19,50	19,50	-	-	-	
		VIIIг	19,50	19,50	-	-	-	
		VIIIе	19,50	19,50	-	-	-	
		VIIIд	19,50	19,50	-	-	-	
		IXа	19,50	19,50	-	-	-	
		IXб	19,50	19,50	-	-	-	
		IXв	19,50	19,50	-	-	-	
		IXг	22,05	22,05	-	-	-	
		IXд	20,35	20,35	-	-	-	
		IXе	19,50	19,50	-	-	-	
		Ха	20,35	20,35	-	-	-	
		Хб	20,35	20,35	-	-	-	
		Хв	22,05	22,05	-	-	-	
		Хг	20,35	20,35	-	-	-	
		XIа	22,05	22,05	-	-	-	
		XIб	22,05	22,05	-	-	-	
		XIв	22,05	22,05	-	-	-	
		XIг	22,05	22,05	-	-	-	
64-26-4	трудноудаляемых	VIIIа	78,64	78,64	-	-	-	7,54
		VIIIб	78,64	78,64	-	-	-	
		VIIIв	78,64	78,64	-	-	-	
		VIIIг	78,64	78,64	-	-	-	
		VIIIе	78,64	78,64	-	-	-	
		VIIIд	78,64	78,64	-	-	-	
		IXа	78,64	78,64	-	-	-	
		IXб	78,64	78,64	-	-	-	
		IXв	78,64	78,64	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	88,90	88,90	-	-	-	
		IXд	82,04	82,04	-	-	-	
		IXе	78,64	78,64	-	-	-	
		Xа	82,04	82,04	-	-	-	
		Xб	82,04	82,04	-	-	-	
		Xв	88,90	88,90	-	-	-	
		Xг	82,04	82,04	-	-	-	
		XIа	88,90	88,90	-	-	-	
		XIб	88,90	88,90	-	-	-	
		XIв	88,90	88,90	-	-	-	
		XIг	88,90	88,90	-	-	-	
Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-26-5	легкоудаляемых	VIIIа	332,71	331,38	1,33	0,53	-	32,11
		VIIIб	332,71	331,38	1,33	0,53	-	
		VIIIв	332,71	331,38	1,33	0,53	-	
		VIIIг	332,71	331,38	1,33	0,53	-	
		VIIIе	332,71	331,38	1,33	0,53	-	
		VIIIд	332,72	331,38	1,34	0,53	-	
		IXа	332,72	331,38	1,34	0,53	-	
		IXб	332,72	331,38	1,34	0,53	-	
		IXв	332,72	331,38	1,34	0,53	-	
		IXг	375,81	374,40	1,41	0,60	-	
		IXд	346,86	345,50	1,36	0,56	-	
		IXе	332,72	331,38	1,34	0,53	-	
		Xа	346,86	345,50	1,36	0,56	-	
		Xб	346,86	345,50	1,36	0,56	-	
		Xв	375,81	374,40	1,41	0,60	-	
		Xг	346,86	345,50	1,36	0,56	-	
		XIа	375,80	374,40	1,40	0,60	-	
		XIб	375,80	374,40	1,40	0,60	-	
		XIв	375,81	374,40	1,41	0,60	-	
		XIг	375,80	374,40	1,40	0,60	-	
64-26-6	трудноудаляемых	VIIIа	390,39	389,06	1,33	0,53	-	37,70
		VIIIб	390,39	389,06	1,33	0,53	-	
		VIIIв	390,39	389,06	1,33	0,53	-	
		VIIIг	390,39	389,06	1,33	0,53	-	
		VIIIе	390,39	389,06	1,33	0,53	-	
		VIIIд	390,40	389,06	1,34	0,53	-	
		IXа	390,40	389,06	1,34	0,53	-	
		IXб	390,40	389,06	1,34	0,53	-	
		IXв	390,40	389,06	1,34	0,53	-	
		IXг	440,99	439,58	1,41	0,60	-	
		IXд	407,01	405,65	1,36	0,56	-	
		IXе	390,40	389,06	1,34	0,53	-	
		Xа	407,01	405,65	1,36	0,56	-	
		Xб	407,01	405,65	1,36	0,56	-	
		Xв	440,99	439,58	1,41	0,60	-	
		Xг	407,01	405,65	1,36	0,56	-	
		XIа	440,98	439,58	1,40	0,60	-	
		XIб	440,98	439,58	1,40	0,60	-	
		XIв	440,99	439,58	1,41	0,60	-	
		XIг	440,98	439,58	1,40	0,60	-	
64-26-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель	VIIIа	378,63	378,30	0,33	0,13	-	36,27
		VIIIб	378,63	378,30	0,33	0,13	-	
		VIIIв	378,63	378,30	0,33	0,13	-	
		VIIIг	378,63	378,30	0,33	0,13	-	
		VIIIе	378,63	378,30	0,33	0,13	-	
		VIIIд	378,63	378,30	0,33	0,13	-	
		IXа	378,63	378,30	0,33	0,13	-	
		IXб	378,63	378,30	0,33	0,13	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	378,63	378,30	0,33	0,13	-	
		IXг	427,97	427,62	0,35	0,15	-	
		IXд	394,96	394,62	0,34	0,14	-	
		IXе	378,63	378,30	0,33	0,13	-	
		Xа	394,96	394,62	0,34	0,14	-	
		Xб	394,96	394,62	0,34	0,14	-	
		Xв	427,97	427,62	0,35	0,15	-	
		Xг	394,96	394,62	0,34	0,14	-	
		XIа	427,97	427,62	0,35	0,15	-	
		XIб	427,97	427,62	0,35	0,15	-	
		XIв	427,97	427,62	0,35	0,15	-	
		XIг	427,97	427,62	0,35	0,15	-	
Таблица 64-27. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм							
64-27-1	цементных	VIIIа	157,32	33,94	1,99	0,80	121,39	3,46
		VIIIб	147,88	33,94	1,99	0,80	111,95	
		VIIIв	138,68	33,94	1,99	0,80	102,75	
		VIIIг	138,68	33,94	1,99	0,80	102,75	
		VIIIе	138,68	33,94	1,99	0,80	102,75	
		VIIIд	147,90	33,94	2,01	0,80	111,95	
		IXа	122,00	33,94	2,01	0,80	86,05	
		IXб	156,39	33,94	2,01	0,80	120,44	
		IXв	122,00	33,94	2,01	0,80	86,05	
		IXг	126,53	38,37	2,11	0,90	86,05	
		IXд	123,52	35,43	2,04	0,84	86,05	
		IXе	122,00	33,94	2,01	0,80	86,05	
		Xа	147,38	35,43	2,04	0,84	109,91	
		Xб	147,38	35,43	2,04	0,84	109,91	
		Xв	166,23	38,37	2,11	0,90	125,75	
		Xг	163,22	35,43	2,04	0,84	125,75	
		XIа	153,18	38,37	2,10	0,90	112,71	
		XIб	153,18	38,37	2,10	0,90	112,71	
		XIв	153,19	38,37	2,11	0,90	112,71	
		XIг	153,18	38,37	2,10	0,90	112,71	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,022)*	
64-27-2	гипсовых	VIIIа	102,08	25,21	1,00	0,40	75,87	2,57
		VIIIб	96,17	25,21	1,00	0,40	69,96	
		VIIIв	90,42	25,21	1,00	0,40	64,21	
		VIIIг	90,42	25,21	1,00	0,40	64,21	
		VIIIе	90,42	25,21	1,00	0,40	64,21	
		VIIIд	96,17	25,21	1,00	0,40	69,96	
		IXа	79,99	25,21	1,00	0,40	53,78	
		IXб	101,49	25,21	1,00	0,40	75,28	
		IXв	79,99	25,21	1,00	0,40	53,78	
		IXг	83,33	28,50	1,05	0,45	53,78	
		IXд	81,12	26,32	1,02	0,42	53,78	
		IXе	79,99	25,21	1,00	0,40	53,78	
		Xа	96,03	26,32	1,02	0,42	68,69	
		Xб	96,03	26,32	1,02	0,42	68,69	
		Xв	108,14	28,50	1,05	0,45	78,59	
		Xг	105,93	26,32	1,02	0,42	78,59	
		XIа	99,99	28,50	1,05	0,45	70,44	
		XIб	99,99	28,50	1,05	0,45	70,44	
		XIв	99,99	28,50	1,05	0,45	70,44	
		XIг	99,99	28,50	1,05	0,45	70,44	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,012)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок								
64-27-3	легкоудаляемых	VIIIа	2,58	2,58	-	-	-	0,25
		VIIIб	2,58	2,58	-	-	-	
		VIIIв	2,58	2,58	-	-	-	
		VIIIг	2,58	2,58	-	-	-	
		VIIIе	2,58	2,58	-	-	-	
		VIIIд	2,58	2,58	-	-	-	
		IXа	2,58	2,58	-	-	-	
		IXб	2,58	2,58	-	-	-	
		IXв	2,58	2,58	-	-	-	
		IXг	2,92	2,92	-	-	-	
		IXд	2,69	2,69	-	-	-	
		IXе	2,58	2,58	-	-	-	
		Xа	2,69	2,69	-	-	-	
		Xб	2,69	2,69	-	-	-	
		Xв	2,92	2,92	-	-	-	
		Xг	2,69	2,69	-	-	-	
		XIа	2,92	2,92	-	-	-	
		XIб	2,92	2,92	-	-	-	
		XIв	2,92	2,92	-	-	-	
		XIг	2,92	2,92	-	-	-	
64-27-4	трудноудаляемых	VIIIа	10,42	10,42	-	-	-	1,01
		VIIIб	10,42	10,42	-	-	-	
		VIIIв	10,42	10,42	-	-	-	
		VIIIг	10,42	10,42	-	-	-	
		VIIIе	10,42	10,42	-	-	-	
		VIIIд	10,42	10,42	-	-	-	
		IXа	10,42	10,42	-	-	-	
		IXб	10,42	10,42	-	-	-	
		IXв	10,42	10,42	-	-	-	
		IXг	11,78	11,78	-	-	-	
		IXд	10,87	10,87	-	-	-	
		IXе	10,42	10,42	-	-	-	
		Xа	10,87	10,87	-	-	-	
		Xб	10,87	10,87	-	-	-	
		Xв	11,78	11,78	-	-	-	
		Xг	10,87	10,87	-	-	-	
		XIа	11,78	11,78	-	-	-	
		XIб	11,78	11,78	-	-	-	
		XIв	11,78	11,78	-	-	-	
		XIг	11,78	11,78	-	-	-	
Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-27-5	легкоудаляемых	VIIIа	23,12	23,12	-	-	-	2,24
		VIIIб	23,12	23,12	-	-	-	
		VIIIв	23,12	23,12	-	-	-	
		VIIIг	23,12	23,12	-	-	-	
		VIIIе	23,12	23,12	-	-	-	
		VIIIд	23,12	23,12	-	-	-	
		IXа	23,12	23,12	-	-	-	
		IXб	23,12	23,12	-	-	-	
		IXв	23,12	23,12	-	-	-	
		IXг	26,12	26,12	-	-	-	
		IXд	24,10	24,10	-	-	-	
		IXе	23,12	23,12	-	-	-	
		Xа	24,10	24,10	-	-	-	
		Xб	24,10	24,10	-	-	-	
		Xв	26,12	26,12	-	-	-	
		Xг	24,10	24,10	-	-	-	
		XIа	26,12	26,12	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	26,12	26,12	-	-	-	
		XIв	26,12	26,12	-	-	-	
		XIг	26,12	26,12	-	-	-	
64-27-6	трудноудаляемых	VIIIа	30,86	30,86	-	-	-	2,99
		VIIIб	30,86	30,86	-	-	-	
		VIIIв	30,86	30,86	-	-	-	
		VIIIг	30,86	30,86	-	-	-	
		VIIIе	30,86	30,86	-	-	-	
		VIIIд	30,86	30,86	-	-	-	
		IXа	30,86	30,86	-	-	-	
		IXб	30,86	30,86	-	-	-	
		IXв	30,86	30,86	-	-	-	
		IXг	34,86	34,86	-	-	-	
		IXд	32,17	32,17	-	-	-	
		IXе	30,86	30,86	-	-	-	
		Xа	32,17	32,17	-	-	-	
		Xб	32,17	32,17	-	-	-	
		Xв	34,86	34,86	-	-	-	
		Xг	32,17	32,17	-	-	-	
		XIа	34,86	34,86	-	-	-	
		XIб	34,86	34,86	-	-	-	
		XIв	34,86	34,86	-	-	-	
		XIг	34,86	34,86	-	-	-	
64-27-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель	VIIIа	30,28	29,62	0,66	0,27	-	2,87
		VIIIб	30,28	29,62	0,66	0,27	-	
		VIIIв	30,28	29,62	0,66	0,27	-	
		VIIIг	30,28	29,62	0,66	0,27	-	
		VIIIе	30,28	29,62	0,66	0,27	-	
		VIIIд	30,29	29,62	0,67	0,27	-	
		IXа	30,29	29,62	0,67	0,27	-	
		IXб	30,29	29,62	0,67	0,27	-	
		IXв	30,29	29,62	0,67	0,27	-	
		IXг	34,16	33,46	0,70	0,30	-	
		IXд	31,56	30,88	0,68	0,28	-	
		IXе	30,29	29,62	0,67	0,27	-	
		Xа	31,56	30,88	0,68	0,28	-	
		Xб	31,56	30,88	0,68	0,28	-	
		Xв	34,16	33,46	0,70	0,30	-	
		Xг	31,56	30,88	0,68	0,28	-	
		XIа	34,16	33,46	0,70	0,30	-	
		XIб	34,16	33,46	0,70	0,30	-	
		XIв	34,16	33,46	0,70	0,30	-	
		XIг	34,16	33,46	0,70	0,30	-	
Таблица 64-28. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм							
64-28-1	цементных	VIIIа	265,51	44,05	2,99	1,20	218,47	4,49
		VIIIб	248,49	44,05	2,99	1,20	201,45	
		VIIIв	231,94	44,05	2,99	1,20	184,90	
		VIIIг	231,94	44,05	2,99	1,20	184,90	
		VIIIе	231,94	44,05	2,99	1,20	184,90	
		VIIIд	248,51	44,05	3,01	1,20	201,45	
		IXа	201,93	44,05	3,01	1,20	154,87	
		IXб	263,82	44,05	3,01	1,20	216,76	
		IXв	201,93	44,05	3,01	1,20	154,87	
		IXг	207,82	49,79	3,16	1,36	154,87	
		IXд	203,91	45,98	3,06	1,25	154,87	
		IXе	201,93	44,05	3,01	1,20	154,87	
		Xа	246,84	45,98	3,06	1,25	197,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	246,84	45,98	3,06	1,25	197,80	
		Хв	279,26	49,79	3,16	1,36	226,31	
		Хг	275,35	45,98	3,06	1,25	226,31	
		XIа	255,77	49,79	3,14	1,36	202,84	
		XIб	255,77	49,79	3,14	1,36	202,84	
		XIв	255,79	49,79	3,16	1,36	202,84	
		XIг	255,77	49,79	3,14	1,36	202,84	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,047)*	
64-28-2	гипсовых	VIIIа	172,11	34,24	1,33	0,53	136,54	3,49
		VIIIб	161,47	34,24	1,33	0,53	125,90	
		VIIIв	151,13	34,24	1,33	0,53	115,56	
		VIIIг	151,13	34,24	1,33	0,53	115,56	
		VIIIе	151,13	34,24	1,33	0,53	115,56	
		VIIIд	161,48	34,24	1,34	0,53	125,90	
		IXа	132,38	34,24	1,34	0,53	96,80	
		IXб	171,05	34,24	1,34	0,53	135,47	
		IXв	132,38	34,24	1,34	0,53	96,80	
		IXг	136,91	38,70	1,41	0,60	96,80	
		IXд	133,90	35,74	1,36	0,56	96,80	
		IXе	132,38	34,24	1,34	0,53	96,80	
		Xа	160,72	35,74	1,36	0,56	123,62	
		Xб	160,72	35,74	1,36	0,56	123,62	
		Xв	181,56	38,70	1,41	0,60	141,45	
		Xг	178,55	35,74	1,36	0,56	141,45	
		XIа	166,88	38,70	1,40	0,60	126,78	
		XIб	166,88	38,70	1,40	0,60	126,78	
		XIв	166,89	38,70	1,41	0,60	126,78	
		XIг	166,88	38,70	1,40	0,60	126,78	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,027)*	
Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок								
64-28-3	легкоудаляемых	VIIIа	3,82	3,82	-	-	-	0,37
		VIIIб	3,82	3,82	-	-	-	
		VIIIв	3,82	3,82	-	-	-	
		VIIIг	3,82	3,82	-	-	-	
		VIIIе	3,82	3,82	-	-	-	
		VIIIд	3,82	3,82	-	-	-	
		IXа	3,82	3,82	-	-	-	
		IXб	3,82	3,82	-	-	-	
		IXв	3,82	3,82	-	-	-	
		IXг	4,31	4,31	-	-	-	
		IXд	3,98	3,98	-	-	-	
		IXе	3,82	3,82	-	-	-	
		Xа	3,98	3,98	-	-	-	
		Xб	3,98	3,98	-	-	-	
		Xв	4,31	4,31	-	-	-	
		Xг	3,98	3,98	-	-	-	
		XIа	4,31	4,31	-	-	-	
		XIб	4,31	4,31	-	-	-	
		XIв	4,31	4,31	-	-	-	
		XIг	4,31	4,31	-	-	-	
64-28-4	трудноудаляемых	VIIIа	15,58	15,58	-	-	-	1,51
		VIIIб	15,58	15,58	-	-	-	
		VIIIв	15,58	15,58	-	-	-	
		VIIIг	15,58	15,58	-	-	-	
		VIIIе	15,58	15,58	-	-	-	
		VIIIд	15,58	15,58	-	-	-	
		IXа	15,58	15,58	-	-	-	
		IXб	15,58	15,58	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	15,58	15,58	-	-	-	
		IXг	17,61	17,61	-	-	-	
		IXд	16,25	16,25	-	-	-	
		IXе	15,58	15,58	-	-	-	
		Xа	16,25	16,25	-	-	-	
		Xб	16,25	16,25	-	-	-	
		Xв	17,61	17,61	-	-	-	
		Xг	16,25	16,25	-	-	-	
		XIа	17,61	17,61	-	-	-	
		XIб	17,61	17,61	-	-	-	
		XIв	17,61	17,61	-	-	-	
		XIг	17,61	17,61	-	-	-	
	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-28-5	легкоудаляемых	VIIIа	34,98	34,98	-	-	-	3,39
		VIIIб	34,98	34,98	-	-	-	
		VIIIв	34,98	34,98	-	-	-	
		VIIIг	34,98	34,98	-	-	-	
		VIIIе	34,98	34,98	-	-	-	
		VIIIд	34,98	34,98	-	-	-	
		IXа	34,98	34,98	-	-	-	
		IXб	34,98	34,98	-	-	-	
		IXв	34,98	34,98	-	-	-	
		IXг	39,53	39,53	-	-	-	
		IXд	36,48	36,48	-	-	-	
		IXе	34,98	34,98	-	-	-	
		Xа	36,48	36,48	-	-	-	
		Xб	36,48	36,48	-	-	-	
		Xв	39,53	39,53	-	-	-	
		Xг	36,48	36,48	-	-	-	
		XIа	39,53	39,53	-	-	-	
		XIб	39,53	39,53	-	-	-	
		XIв	39,53	39,53	-	-	-	
		XIг	39,53	39,53	-	-	-	
64-28-6	трудноудаляемых	VIIIа	46,65	46,65	-	-	-	4,52
		VIIIб	46,65	46,65	-	-	-	
		VIIIв	46,65	46,65	-	-	-	
		VIIIг	46,65	46,65	-	-	-	
		VIIIе	46,65	46,65	-	-	-	
		VIIIд	46,65	46,65	-	-	-	
		IXа	46,65	46,65	-	-	-	
		IXб	46,65	46,65	-	-	-	
		IXв	46,65	46,65	-	-	-	
		IXг	52,70	52,70	-	-	-	
		IXд	48,64	48,64	-	-	-	
		IXе	46,65	46,65	-	-	-	
		Xа	48,64	48,64	-	-	-	
		Xб	48,64	48,64	-	-	-	
		Xв	52,70	52,70	-	-	-	
		Xг	48,64	48,64	-	-	-	
		XIа	52,70	52,70	-	-	-	
		XIб	52,70	52,70	-	-	-	
		XIв	52,70	52,70	-	-	-	
		XIг	52,70	52,70	-	-	-	
64-28-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель	VIIIа	46,30	45,30	1,00	0,40	-	4,39
		VIIIб	46,30	45,30	1,00	0,40	-	
		VIIIв	46,30	45,30	1,00	0,40	-	
		VIIIг	46,30	45,30	1,00	0,40	-	
		VIIIе	46,30	45,30	1,00	0,40	-	
		VIIIд	46,30	45,30	1,00	0,40	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	46,30	45,30	1,00	0,40	-	
		IXб	46,30	45,30	1,00	0,40	-	
		IXв	46,30	45,30	1,00	0,40	-	
		IXг	52,24	51,19	1,05	0,45	-	
		IXд	48,26	47,24	1,02	0,42	-	
		IXе	46,30	45,30	1,00	0,40	-	
		Xа	48,26	47,24	1,02	0,42	-	
		Xб	48,26	47,24	1,02	0,42	-	
		Xв	52,24	51,19	1,05	0,45	-	
		Xг	48,26	47,24	1,02	0,42	-	
		XIа	52,24	51,19	1,05	0,45	-	
		XIб	52,24	51,19	1,05	0,45	-	
		XIв	52,24	51,19	1,05	0,45	-	
		XIг	52,24	51,19	1,05	0,45	-	
Таблица 64-29. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм							
64-29-1	цементных	VIIIа	489,29	59,15	5,31	2,13	424,83	6,03
		VIIIб	456,19	59,15	5,31	2,13	391,73	
		VIIIв	424,01	59,15	5,31	2,13	359,55	
		VIIIг	424,01	59,15	5,31	2,13	359,55	
		VIIIе	424,01	59,15	5,31	2,13	359,55	
		VIIIд	456,23	59,15	5,35	2,13	391,73	
		IXа	365,66	59,15	5,35	2,13	301,16	
		IXб	486,02	59,15	5,35	2,13	421,52	
		IXв	365,66	59,15	5,35	2,13	301,16	
		IXг	373,66	66,87	5,63	2,41	301,16	
		IXд	368,35	61,75	5,44	2,23	301,16	
		IXе	365,66	59,15	5,35	2,13	301,16	
		Xа	451,82	61,75	5,44	2,23	384,63	
		Xб	451,82	61,75	5,44	2,23	384,63	
		Xв	512,58	66,87	5,63	2,41	440,08	
		Xг	507,27	61,75	5,44	2,23	440,08	
		XIа	466,90	66,87	5,59	2,41	394,44	
		XIб	466,90	66,87	5,59	2,41	394,44	
		XIв	466,94	66,87	5,63	2,41	394,44	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	466,90	66,87	5,59	2,41	394,44 *(0,082)*	
64-29-2	гипсовых	VIIIа	315,89	47,68	2,66	1,07	265,55	4,86
		VIIIб	295,20	47,68	2,66	1,07	244,86	
		VIIIв	275,08	47,68	2,66	1,07	224,74	
		VIIIг	275,08	47,68	2,66	1,07	224,74	
		VIIIе	275,08	47,68	2,66	1,07	224,74	
		VIIIд	295,21	47,68	2,67	1,07	244,86	
		IXа	238,59	47,68	2,67	1,07	188,24	
		IXб	313,82	47,68	2,67	1,07	263,47	
		IXв	238,59	47,68	2,67	1,07	188,24	
		IXг	244,95	53,90	2,81	1,21	188,24	
		IXд	240,73	49,77	2,72	1,11	188,24	
		IXе	238,59	47,68	2,67	1,07	188,24	
		Xа	292,91	49,77	2,72	1,11	240,42	
		Xб	292,91	49,77	2,72	1,11	240,42	
		Xв	331,79	53,90	2,81	1,21	275,08	
		Xг	327,57	49,77	2,72	1,11	275,08	
		XIа	303,24	53,90	2,79	1,21	246,55	
		XIб	303,24	53,90	2,79	1,21	246,55	
		XIв	303,26	53,90	2,81	1,21	246,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	303,24	53,90	2,79	1,21	246,55 *(0,047)*	
	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок							
64-29-3	легкоудаляемых	VIIIа	5,88	5,88	-	-	-	0,57
		VIIIб	5,88	5,88	-	-	-	
		VIIIв	5,88	5,88	-	-	-	
		VIIIг	5,88	5,88	-	-	-	
		VIIIе	5,88	5,88	-	-	-	
		VIIIд	5,88	5,88	-	-	-	
		IXа	5,88	5,88	-	-	-	
		IXб	5,88	5,88	-	-	-	
		IXв	5,88	5,88	-	-	-	
		IXг	6,65	6,65	-	-	-	
		IXд	6,13	6,13	-	-	-	
		IXе	5,88	5,88	-	-	-	
		Xа	6,13	6,13	-	-	-	
		Xб	6,13	6,13	-	-	-	
		Xв	6,65	6,65	-	-	-	
		Xг	6,13	6,13	-	-	-	
		XIа	6,65	6,65	-	-	-	
		XIб	6,65	6,65	-	-	-	
		XIв	6,65	6,65	-	-	-	
		XIг	6,65	6,65	-	-	-	
64-29-4	трудноудаляемых	VIIIа	23,32	23,32	-	-	-	2,26
		VIIIб	23,32	23,32	-	-	-	
		VIIIв	23,32	23,32	-	-	-	
		VIIIг	23,32	23,32	-	-	-	
		VIIIе	23,32	23,32	-	-	-	
		VIIIд	23,32	23,32	-	-	-	
		IXа	23,32	23,32	-	-	-	
		IXб	23,32	23,32	-	-	-	
		IXв	23,32	23,32	-	-	-	
		IXг	26,35	26,35	-	-	-	
		IXд	24,32	24,32	-	-	-	
		IXе	23,32	23,32	-	-	-	
		Xа	24,32	24,32	-	-	-	
		Xб	24,32	24,32	-	-	-	
		Xв	26,35	26,35	-	-	-	
		Xг	24,32	24,32	-	-	-	
		XIа	26,35	26,35	-	-	-	
		XIб	26,35	26,35	-	-	-	
		XIв	26,35	26,35	-	-	-	
		XIг	26,35	26,35	-	-	-	
	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-29-5	легкоудаляемых	VIIIа	52,74	52,74	-	-	-	5,11
		VIIIб	52,74	52,74	-	-	-	
		VIIIв	52,74	52,74	-	-	-	
		VIIIг	52,74	52,74	-	-	-	
		VIIIе	52,74	52,74	-	-	-	
		VIIIд	52,74	52,74	-	-	-	
		IXа	52,74	52,74	-	-	-	
		IXб	52,74	52,74	-	-	-	
		IXв	52,74	52,74	-	-	-	
		IXг	59,58	59,58	-	-	-	
		IXд	54,98	54,98	-	-	-	
		IXе	52,74	52,74	-	-	-	
		Xа	54,98	54,98	-	-	-	
		Xб	54,98	54,98	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	59,58	59,58	-	-	-	
		Хг	54,98	54,98	-	-	-	
		XIа	59,58	59,58	-	-	-	
		XIб	59,58	59,58	-	-	-	
		XIв	59,58	59,58	-	-	-	
		XIг	59,58	59,58	-	-	-	
64-29-6	трудноудаляемых	VIIIа	70,49	70,49	-	-	-	6,83
		VIIIб	70,49	70,49	-	-	-	
		VIIIв	70,49	70,49	-	-	-	
		VIIIг	70,49	70,49	-	-	-	
		VIIIе	70,49	70,49	-	-	-	
		VIIIд	70,49	70,49	-	-	-	
		IXа	70,49	70,49	-	-	-	
		IXб	70,49	70,49	-	-	-	
		IXв	70,49	70,49	-	-	-	
		IXг	79,64	79,64	-	-	-	
		IXд	73,49	73,49	-	-	-	
		IXе	70,49	70,49	-	-	-	
		Ха	73,49	73,49	-	-	-	
		Хб	73,49	73,49	-	-	-	
		Хв	79,64	79,64	-	-	-	
		Хг	73,49	73,49	-	-	-	
		XIа	79,64	79,64	-	-	-	
		XIб	79,64	79,64	-	-	-	
		XIв	79,64	79,64	-	-	-	
		XIг	79,64	79,64	-	-	-	
64-29-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм под модель	VIIIа	68,43	66,77	1,66	0,67	-	6,47
		VIIIб	68,43	66,77	1,66	0,67	-	
		VIIIв	68,43	66,77	1,66	0,67	-	
		VIIIг	68,43	66,77	1,66	0,67	-	
		VIIIе	68,43	66,77	1,66	0,67	-	
		VIIIд	68,44	66,77	1,67	0,67	-	
		IXа	68,44	66,77	1,67	0,67	-	
		IXб	68,44	66,77	1,67	0,67	-	
		IXв	68,44	66,77	1,67	0,67	-	
		IXг	77,20	75,44	1,76	0,75	-	
		IXд	71,32	69,62	1,70	0,70	-	
		IXе	68,44	66,77	1,67	0,67	-	
		Ха	71,32	69,62	1,70	0,70	-	
		Хб	71,32	69,62	1,70	0,70	-	
		Хв	77,20	75,44	1,76	0,75	-	
		Хг	71,32	69,62	1,70	0,70	-	
		XIа	77,19	75,44	1,75	0,75	-	
		XIб	77,19	75,44	1,75	0,75	-	
		XIв	77,20	75,44	1,76	0,75	-	
		XIг	77,19	75,44	1,75	0,75	-	
Таблица 64-30. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм							
64-30-1	цементных	VIIIа	52,72	17,49	0,33	0,13	34,90	1,74
		VIIIб	47,07	17,49	0,33	0,13	29,25	
		VIIIв	42,73	17,49	0,33	0,13	24,91	
		VIIIг	42,73	17,49	0,33	0,13	24,91	
		VIIIе	42,73	17,49	0,33	0,13	24,91	
		VIIIд	47,07	17,49	0,33	0,13	29,25	
		IXа	38,55	17,49	0,33	0,13	20,73	
		IXб	45,17	17,49	0,33	0,13	27,35	
		IXв	38,55	17,49	0,33	0,13	20,73	
		IXг	40,85	19,77	0,35	0,15	20,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	39,32	18,25	0,34	0,14	20,73	
		IXе	38,55	17,49	0,33	0,13	20,73	
		Xа	44,99	18,25	0,34	0,14	26,40	
		Xб	44,99	18,25	0,34	0,14	26,40	
		Xв	49,45	19,77	0,35	0,15	29,33	
		Xг	47,92	18,25	0,34	0,14	29,33	
		XIа	47,59	19,77	0,35	0,15	27,47	
		XIб	47,59	19,77	0,35	0,15	27,47	
		XIв	47,59	19,77	0,35	0,15	27,47	
		XIг	47,59	19,77	0,35	0,15	27,47	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,003)*	
64-30-2	гипсовых	VIIIа	32,52	13,57	0,33	0,13	18,62	1,35
		VIIIб	29,50	13,57	0,33	0,13	15,60	
		VIIIв	27,19	13,57	0,33	0,13	13,29	
		VIIIг	27,19	13,57	0,33	0,13	13,29	
		VIIIе	27,19	13,57	0,33	0,13	13,29	
		VIIIд	29,50	13,57	0,33	0,13	15,60	
		IXа	24,96	13,57	0,33	0,13	11,06	
		IXб	28,49	13,57	0,33	0,13	14,59	
		IXв	24,96	13,57	0,33	0,13	11,06	
		IXг	26,75	15,34	0,35	0,15	11,06	
		IXд	25,56	14,16	0,34	0,14	11,06	
		IXе	24,96	13,57	0,33	0,13	11,06	
		Xа	28,58	14,16	0,34	0,14	14,08	
		Xб	28,58	14,16	0,34	0,14	14,08	
		Xв	31,33	15,34	0,35	0,15	15,64	
		Xг	30,14	14,16	0,34	0,14	15,64	
		XIа	30,34	15,34	0,35	0,15	14,65	
		XIб	30,34	15,34	0,35	0,15	14,65	
		XIв	30,34	15,34	0,35	0,15	14,65	
		XIг	30,34	15,34	0,35	0,15	14,65	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,002)*	
Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок								
64-30-3	легкоудаляемых	VIIIа	1,65	1,65	-	-	-	0,16
		VIIIб	1,65	1,65	-	-	-	
		VIIIв	1,65	1,65	-	-	-	
		VIIIг	1,65	1,65	-	-	-	
		VIIIе	1,65	1,65	-	-	-	
		VIIIд	1,65	1,65	-	-	-	
		IXа	1,65	1,65	-	-	-	
		IXб	1,65	1,65	-	-	-	
		IXв	1,65	1,65	-	-	-	
		IXг	1,87	1,87	-	-	-	
		IXд	1,72	1,72	-	-	-	
		IXе	1,65	1,65	-	-	-	
		Xа	1,72	1,72	-	-	-	
		Xб	1,72	1,72	-	-	-	
		Xв	1,87	1,87	-	-	-	
		Xг	1,72	1,72	-	-	-	
		XIа	1,87	1,87	-	-	-	
		XIб	1,87	1,87	-	-	-	
		XIв	1,87	1,87	-	-	-	
		XIг	1,87	1,87	-	-	-	
64-30-4	трудноудаляемых	VIIIа	6,30	6,30	-	-	-	0,61
		VIIIб	6,30	6,30	-	-	-	
		VIIIв	6,30	6,30	-	-	-	
		VIIIг	6,30	6,30	-	-	-	
		VIIIе	6,30	6,30	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	6,30	6,30	-	-	-	
		IXа	6,30	6,30	-	-	-	
		IXб	6,30	6,30	-	-	-	
		IXв	6,30	6,30	-	-	-	
		IXг	7,11	7,11	-	-	-	
		IXд	6,56	6,56	-	-	-	
		IXе	6,30	6,30	-	-	-	
		Xа	6,56	6,56	-	-	-	
		Xб	6,56	6,56	-	-	-	
		Xв	7,11	7,11	-	-	-	
		Xг	6,56	6,56	-	-	-	
		XIа	7,11	7,11	-	-	-	
		XIб	7,11	7,11	-	-	-	
		XIв	7,11	7,11	-	-	-	
		XIг	7,11	7,11	-	-	-	
	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-30-5	легкоудаляемых	VIIIа	13,45	13,45	-	-	-	1,29
		VIIIб	13,45	13,45	-	-	-	
		VIIIв	13,45	13,45	-	-	-	
		VIIIг	13,45	13,45	-	-	-	
		VIIIе	13,45	13,45	-	-	-	
		VIIIд	13,45	13,45	-	-	-	
		IXа	13,45	13,45	-	-	-	
		IXб	13,45	13,45	-	-	-	
		IXв	13,45	13,45	-	-	-	
		IXг	15,21	15,21	-	-	-	
		IXд	14,04	14,04	-	-	-	
		IXе	13,45	13,45	-	-	-	
		Xа	14,04	14,04	-	-	-	
		Xб	14,04	14,04	-	-	-	
		Xв	15,21	15,21	-	-	-	
		Xг	14,04	14,04	-	-	-	
		XIа	15,21	15,21	-	-	-	
		XIб	15,21	15,21	-	-	-	
		XIв	15,21	15,21	-	-	-	
		XIг	15,21	15,21	-	-	-	
64-30-6	трудноудаляемых	VIIIа	18,36	18,36	-	-	-	1,76
		VIIIб	18,36	18,36	-	-	-	
		VIIIв	18,36	18,36	-	-	-	
		VIIIг	18,36	18,36	-	-	-	
		VIIIе	18,36	18,36	-	-	-	
		VIIIд	18,36	18,36	-	-	-	
		IXа	18,36	18,36	-	-	-	
		IXб	18,36	18,36	-	-	-	
		IXв	18,36	18,36	-	-	-	
		IXг	20,75	20,75	-	-	-	
		IXд	19,15	19,15	-	-	-	
		IXе	18,36	18,36	-	-	-	
		Xа	19,15	19,15	-	-	-	
		Xб	19,15	19,15	-	-	-	
		Xв	20,75	20,75	-	-	-	
		Xг	19,15	19,15	-	-	-	
		XIа	20,75	20,75	-	-	-	
		XIб	20,75	20,75	-	-	-	
		XIв	20,75	20,75	-	-	-	
		XIг	20,75	20,75	-	-	-	
64-30-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с	VIIIа	17,31	17,31	-	-	-	1,66
		VIIIб	17,31	17,31	-	-	-	
		VIIIв	17,31	17,31	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	наибольшим измерением до 200 мм под модель	VIIIг	17,31	17,31	-	-	-	
		VIIIе	17,31	17,31	-	-	-	
		VIIIд	17,31	17,31	-	-	-	
		IXа	17,31	17,31	-	-	-	
		IXб	17,31	17,31	-	-	-	
		IXв	17,31	17,31	-	-	-	
		IXг	19,57	19,57	-	-	-	
		IXд	18,06	18,06	-	-	-	
		IXе	17,31	17,31	-	-	-	
		Xа	18,06	18,06	-	-	-	
		Xб	18,06	18,06	-	-	-	
		Xв	19,57	19,57	-	-	-	
		Xг	18,06	18,06	-	-	-	
		XIа	19,57	19,57	-	-	-	
		XIб	19,57	19,57	-	-	-	
		XIв	19,57	19,57	-	-	-	
		XIг	19,57	19,57	-	-	-	
Таблица 64-31. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм							
64-31-1	цементных	VIIIа	252,35	28,64	0,33	0,13	223,38	2,85
		VIIIб	216,22	28,64	0,33	0,13	187,25	
		VIIIв	188,40	28,64	0,33	0,13	159,43	
		VIIIг	188,40	28,64	0,33	0,13	159,43	
		VIIIе	188,40	28,64	0,33	0,13	159,43	
		VIIIд	216,22	28,64	0,33	0,13	187,25	
		IXа	161,65	28,64	0,33	0,13	132,68	
		IXб	204,06	28,64	0,33	0,13	175,09	
		IXв	161,65	28,64	0,33	0,13	132,68	
		IXг	165,41	32,38	0,35	0,15	132,68	
		IXд	162,92	29,90	0,34	0,14	132,68	
		IXе	161,65	28,64	0,33	0,13	132,68	
		Xа	199,25	29,90	0,34	0,14	169,01	
		Xб	199,25	29,90	0,34	0,14	169,01	
		Xв	220,38	32,38	0,35	0,15	187,65	
		Xг	217,89	29,90	0,34	0,14	187,65	
		XIа	208,56	32,38	0,35	0,15	175,83	
		XIб	208,56	32,38	0,35	0,15	175,83	
		XIв	208,56	32,38	0,35	0,15	175,83	
		XIг	208,56	32,38	0,35	0,15	175,83	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,008)*	
64-31-2	гипсовых	VIIIа	57,01	22,01	0,33	0,13	34,67	2,19
		VIIIб	51,40	22,01	0,33	0,13	29,06	
		VIIIв	47,08	22,01	0,33	0,13	24,74	
		VIIIг	47,08	22,01	0,33	0,13	24,74	
		VIIIе	47,08	22,01	0,33	0,13	24,74	
		VIIIд	51,40	22,01	0,33	0,13	29,06	
		IXа	42,93	22,01	0,33	0,13	20,59	
		IXб	49,51	22,01	0,33	0,13	27,17	
		IXв	42,93	22,01	0,33	0,13	20,59	
		IXг	45,82	24,88	0,35	0,15	20,59	
		IXд	43,90	22,97	0,34	0,14	20,59	
		IXе	42,93	22,01	0,33	0,13	20,59	
		Xа	49,54	22,97	0,34	0,14	26,23	
		Xб	49,54	22,97	0,34	0,14	26,23	
		Xв	54,35	24,88	0,35	0,15	29,12	
		Xг	52,43	22,97	0,34	0,14	29,12	
		XIа	52,52	24,88	0,35	0,15	27,29	
		XIб	52,52	24,88	0,35	0,15	27,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	52,52	24,88	0,35	0,15	27,29	
		XIг	52,52	24,88	0,35	0,15	27,29	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,005)*	
	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок							
64-31-3	легкоудаляемых	VIIIа	2,27	2,27	-	-	-	0,22
		VIIIб	2,27	2,27	-	-	-	
		VIIIв	2,27	2,27	-	-	-	
		VIIIг	2,27	2,27	-	-	-	
		VIIIе	2,27	2,27	-	-	-	
		VIIIд	2,27	2,27	-	-	-	
		IXа	2,27	2,27	-	-	-	
		IXб	2,27	2,27	-	-	-	
		IXв	2,27	2,27	-	-	-	
		IXг	2,57	2,57	-	-	-	
		IXд	2,37	2,37	-	-	-	
		IXе	2,27	2,27	-	-	-	
		Xа	2,37	2,37	-	-	-	
		Xб	2,37	2,37	-	-	-	
		Xв	2,57	2,57	-	-	-	
		Xг	2,37	2,37	-	-	-	
		XIа	2,57	2,57	-	-	-	
		XIб	2,57	2,57	-	-	-	
		XIв	2,57	2,57	-	-	-	
		XIг	2,57	2,57	-	-	-	
64-31-4	трудноудаляемых	VIIIа	8,98	8,98	-	-	-	0,87
		VIIIб	8,98	8,98	-	-	-	
		VIIIв	8,98	8,98	-	-	-	
		VIIIг	8,98	8,98	-	-	-	
		VIIIе	8,98	8,98	-	-	-	
		VIIIд	8,98	8,98	-	-	-	
		IXа	8,98	8,98	-	-	-	
		IXб	8,98	8,98	-	-	-	
		IXв	8,98	8,98	-	-	-	
		IXг	10,14	10,14	-	-	-	
		IXд	9,36	9,36	-	-	-	
		IXе	8,98	8,98	-	-	-	
		Xа	9,36	9,36	-	-	-	
		Xб	9,36	9,36	-	-	-	
		Xв	10,14	10,14	-	-	-	
		Xг	9,36	9,36	-	-	-	
		XIа	10,14	10,14	-	-	-	
		XIб	10,14	10,14	-	-	-	
		XIв	10,14	10,14	-	-	-	
		XIг	10,14	10,14	-	-	-	
	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-31-5	легкоудаляемых	VIIIа	18,67	18,67	-	-	-	1,79
		VIIIб	18,67	18,67	-	-	-	
		VIIIв	18,67	18,67	-	-	-	
		VIIIг	18,67	18,67	-	-	-	
		VIIIе	18,67	18,67	-	-	-	
		VIIIд	18,67	18,67	-	-	-	
		IXа	18,67	18,67	-	-	-	
		IXб	18,67	18,67	-	-	-	
		IXв	18,67	18,67	-	-	-	
		IXг	21,10	21,10	-	-	-	
		IXд	19,48	19,48	-	-	-	
		IXе	18,67	18,67	-	-	-	
		Xа	19,48	19,48	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	19,48	19,48	-	-	-	
		Хв	21,10	21,10	-	-	-	
		Хг	19,48	19,48	-	-	-	
		XIа	21,10	21,10	-	-	-	
		XIб	21,10	21,10	-	-	-	
		XIв	21,10	21,10	-	-	-	
		XIг	21,10	21,10	-	-	-	
64-31-6	трудноудаляемых	VIIIа	25,34	25,34	-	-	-	2,43
		VIIIб	25,34	25,34	-	-	-	
		VIIIв	25,34	25,34	-	-	-	
		VIIIг	25,34	25,34	-	-	-	
		VIIIе	25,34	25,34	-	-	-	
		VIIIд	25,34	25,34	-	-	-	
		IXа	25,34	25,34	-	-	-	
		IXб	25,34	25,34	-	-	-	
		IXв	25,34	25,34	-	-	-	
		IXг	28,65	28,65	-	-	-	
		IXд	26,44	26,44	-	-	-	
		IXе	25,34	25,34	-	-	-	
		Ха	26,44	26,44	-	-	-	
		Хб	26,44	26,44	-	-	-	
		Хв	28,65	28,65	-	-	-	
		Хг	26,44	26,44	-	-	-	
		XIа	28,65	28,65	-	-	-	
		XIб	28,65	28,65	-	-	-	
		XIв	28,65	28,65	-	-	-	
		XIг	28,65	28,65	-	-	-	
64-31-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм под модель	VIIIа	24,51	24,51	-	-	-	2,35
		VIIIб	24,51	24,51	-	-	-	
		VIIIв	24,51	24,51	-	-	-	
		VIIIг	24,51	24,51	-	-	-	
		VIIIе	24,51	24,51	-	-	-	
		VIIIд	24,51	24,51	-	-	-	
		IXа	24,51	24,51	-	-	-	
		IXб	24,51	24,51	-	-	-	
		IXв	24,51	24,51	-	-	-	
		IXг	27,71	27,71	-	-	-	
		IXд	25,57	25,57	-	-	-	
		IXе	24,51	24,51	-	-	-	
		Ха	25,57	25,57	-	-	-	
		Хб	25,57	25,57	-	-	-	
		Хв	27,71	27,71	-	-	-	
		Хг	25,57	25,57	-	-	-	
		XIа	27,71	27,71	-	-	-	
		XIб	27,71	27,71	-	-	-	
		XIв	27,71	27,71	-	-	-	
		XIг	27,71	27,71	-	-	-	

Таблица 64-32. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм

Измеритель: **1 изделие**

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм								
64-32-1	цементных	VIIIа	262,27	37,89	1,00	0,40	223,38	3,77
		VIIIб	226,14	37,89	1,00	0,40	187,25	
		VIIIв	198,32	37,89	1,00	0,40	159,43	
		VIIIг	198,32	37,89	1,00	0,40	159,43	
		VIIIе	198,32	37,89	1,00	0,40	159,43	
		VIIIд	226,14	37,89	1,00	0,40	187,25	
		IXа	171,57	37,89	1,00	0,40	132,68	
		IXб	213,98	37,89	1,00	0,40	175,09	
		IXв	171,57	37,89	1,00	0,40	132,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	176,56	42,83	1,05	0,45	132,68	
		IXд	173,25	39,55	1,02	0,42	132,68	
		IXе	171,57	37,89	1,00	0,40	132,68	
		Xа	209,58	39,55	1,02	0,42	169,01	
		Xб	209,58	39,55	1,02	0,42	169,01	
		Xв	231,53	42,83	1,05	0,45	187,65	
		Xг	228,22	39,55	1,02	0,42	187,65	
		XIа	219,71	42,83	1,05	0,45	175,83	
		XIб	219,71	42,83	1,05	0,45	175,83	
		XIв	219,71	42,83	1,05	0,45	175,83	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	219,71	42,83	1,05	0,45	175,83 *(0,01)*	
64-32-2	гипсовых	VIIIа	62,87	27,54	0,66	0,27	34,67	2,74
		VIIIб	57,26	27,54	0,66	0,27	29,06	
		VIIIв	52,94	27,54	0,66	0,27	24,74	
		VIIIг	52,94	27,54	0,66	0,27	24,74	
		VIIIе	52,94	27,54	0,66	0,27	24,74	
		VIIIд	57,27	27,54	0,67	0,27	29,06	
		IXа	48,80	27,54	0,67	0,27	20,59	
		IXб	55,38	27,54	0,67	0,27	27,17	
		IXв	48,80	27,54	0,67	0,27	20,59	
		IXг	52,42	31,13	0,70	0,30	20,59	
		IXд	50,01	28,74	0,68	0,28	20,59	
		IXе	48,80	27,54	0,67	0,27	20,59	
		Xа	55,65	28,74	0,68	0,28	26,23	
		Xб	55,65	28,74	0,68	0,28	26,23	
		Xв	60,95	31,13	0,70	0,30	29,12	
		Xг	58,54	28,74	0,68	0,28	29,12	
		XIа	59,12	31,13	0,70	0,30	27,29	
		XIб	59,12	31,13	0,70	0,30	27,29	
		XIв	59,12	31,13	0,70	0,30	27,29	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	59,12	31,13	0,70	0,30	27,29 *(0,005)*	
Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок								
64-32-3	легкоудаляемых	VIIIа	2,89	2,89	-	-	-	0,28
		VIIIб	2,89	2,89	-	-	-	
		VIIIв	2,89	2,89	-	-	-	
		VIIIг	2,89	2,89	-	-	-	
		VIIIе	2,89	2,89	-	-	-	
		VIIIд	2,89	2,89	-	-	-	
		IXа	2,89	2,89	-	-	-	
		IXб	2,89	2,89	-	-	-	
		IXв	2,89	2,89	-	-	-	
		IXг	3,26	3,26	-	-	-	
		IXд	3,01	3,01	-	-	-	
		IXе	2,89	2,89	-	-	-	
		Xа	3,01	3,01	-	-	-	
		Xб	3,01	3,01	-	-	-	
		Xв	3,26	3,26	-	-	-	
		Xг	3,01	3,01	-	-	-	
		XIа	3,26	3,26	-	-	-	
		XIб	3,26	3,26	-	-	-	
		XIв	3,26	3,26	-	-	-	
		XIг	3,26	3,26	-	-	-	
64-32-4	трудноудаляемых	VIIIа	11,66	11,66	-	-	-	1,13
		VIIIб	11,66	11,66	-	-	-	
		VIIIв	11,66	11,66	-	-	-	
		VIIIг	11,66	11,66	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	11,66	11,66	-	-	-	
		VIIIд	11,66	11,66	-	-	-	
		IXа	11,66	11,66	-	-	-	
		IXб	11,66	11,66	-	-	-	
		IXв	11,66	11,66	-	-	-	
		IXг	13,18	13,18	-	-	-	
		IXд	12,16	12,16	-	-	-	
		IXе	11,66	11,66	-	-	-	
		Xа	12,16	12,16	-	-	-	
		Xб	12,16	12,16	-	-	-	
		Xв	13,18	13,18	-	-	-	
		Xг	12,16	12,16	-	-	-	
		XIа	13,18	13,18	-	-	-	
		XIб	13,18	13,18	-	-	-	
		XIв	13,18	13,18	-	-	-	
		XIг	13,18	13,18	-	-	-	
	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-32-5	легкоудаляемых	VIIIа	23,78	23,78	-	-	-	2,28
		VIIIб	23,78	23,78	-	-	-	
		VIIIв	23,78	23,78	-	-	-	
		VIIIг	23,78	23,78	-	-	-	
		VIIIе	23,78	23,78	-	-	-	
		VIIIд	23,78	23,78	-	-	-	
		IXа	23,78	23,78	-	-	-	
		IXб	23,78	23,78	-	-	-	
		IXв	23,78	23,78	-	-	-	
		IXг	26,88	26,88	-	-	-	
		IXд	24,81	24,81	-	-	-	
		IXе	23,78	23,78	-	-	-	
		Xа	24,81	24,81	-	-	-	
		Xб	24,81	24,81	-	-	-	
		Xв	26,88	26,88	-	-	-	
		Xг	24,81	24,81	-	-	-	
		XIа	26,88	26,88	-	-	-	
		XIб	26,88	26,88	-	-	-	
		XIв	26,88	26,88	-	-	-	
		XIг	26,88	26,88	-	-	-	
64-32-6	трудноудаляемых	VIIIа	31,92	31,92	-	-	-	3,06
		VIIIб	31,92	31,92	-	-	-	
		VIIIв	31,92	31,92	-	-	-	
		VIIIг	31,92	31,92	-	-	-	
		VIIIе	31,92	31,92	-	-	-	
		VIIIд	31,92	31,92	-	-	-	
		IXа	31,92	31,92	-	-	-	
		IXб	31,92	31,92	-	-	-	
		IXв	31,92	31,92	-	-	-	
		IXг	36,08	36,08	-	-	-	
		IXд	33,29	33,29	-	-	-	
		IXе	31,92	31,92	-	-	-	
		Xа	33,29	33,29	-	-	-	
		Xб	33,29	33,29	-	-	-	
		Xв	36,08	36,08	-	-	-	
		Xг	33,29	33,29	-	-	-	
		XIа	36,08	36,08	-	-	-	
		XIб	36,08	36,08	-	-	-	
		XIв	36,08	36,08	-	-	-	
		XIг	36,08	36,08	-	-	-	
64-32-7	Реставрация лепных кронштейнов и	VIIIа	31,92	31,92	-	-	-	3,06
		VIIIб	31,92	31,92	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель	VIIIв	31,92	31,92	-	-	-	
		VIIIг	31,92	31,92	-	-	-	
		VIIIе	31,92	31,92	-	-	-	
		VIIIд	31,92	31,92	-	-	-	
		IXа	31,92	31,92	-	-	-	
		IXб	31,92	31,92	-	-	-	
		IXв	31,92	31,92	-	-	-	
		IXг	36,08	36,08	-	-	-	
		IXд	33,29	33,29	-	-	-	
		IXе	31,92	31,92	-	-	-	
		Xа	33,29	33,29	-	-	-	
		Xб	33,29	33,29	-	-	-	
		Xв	36,08	36,08	-	-	-	
		Xг	33,29	33,29	-	-	-	
		XIа	36,08	36,08	-	-	-	
		XIб	36,08	36,08	-	-	-	
		XIв	36,08	36,08	-	-	-	
		XIг	36,08	36,08	-	-	-	
Таблица 64-33. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм							
64-33-1	цементных	VIIIа	458,55	47,34	1,66	0,67	409,55	4,71
		VIIIб	392,30	47,34	1,66	0,67	343,30	
		VIIIв	341,29	47,34	1,66	0,67	292,29	
		VIIIг	341,29	47,34	1,66	0,67	292,29	
		VIIIе	341,29	47,34	1,66	0,67	292,29	
		VIIIд	392,31	47,34	1,67	0,67	343,30	
		IXа	292,26	47,34	1,67	0,67	243,25	
		IXб	370,02	47,34	1,67	0,67	321,01	
		IXв	292,26	47,34	1,67	0,67	243,25	
		IXг	298,52	53,51	1,76	0,75	243,25	
		IXд	294,36	49,41	1,70	0,70	243,25	
		IXе	292,26	47,34	1,67	0,67	243,25	
		Xа	360,97	49,41	1,70	0,70	309,86	
		Xб	360,97	49,41	1,70	0,70	309,86	
		Xв	399,30	53,51	1,76	0,75	344,03	
		Xг	395,14	49,41	1,70	0,70	344,03	
		XIа	377,63	53,51	1,75	0,75	322,37	
		XIб	377,63	53,51	1,75	0,75	322,37	
		XIв	377,64	53,51	1,76	0,75	322,37	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	377,63	53,51	1,75	0,75	322,37 *(0,027)*	
64-33-2	гипсовых	VIIIа	133,07	34,97	1,00	0,40	97,10	3,48
		VIIIб	117,36	34,97	1,00	0,40	81,39	
		VIIIв	105,27	34,97	1,00	0,40	69,30	
		VIIIг	105,27	34,97	1,00	0,40	69,30	
		VIIIе	105,27	34,97	1,00	0,40	69,30	
		VIIIд	117,36	34,97	1,00	0,40	81,39	
		IXа	93,64	34,97	1,00	0,40	57,67	
		IXб	112,08	34,97	1,00	0,40	76,11	
		IXв	93,64	34,97	1,00	0,40	57,67	
		IXг	98,25	39,53	1,05	0,45	57,67	
		IXд	95,20	36,51	1,02	0,42	57,67	
		IXе	93,64	34,97	1,00	0,40	57,67	
		Xа	110,99	36,51	1,02	0,42	73,46	
		Xб	110,99	36,51	1,02	0,42	73,46	
		Xв	122,15	39,53	1,05	0,45	81,57	
		Xг	119,10	36,51	1,02	0,42	81,57	
		XIа	117,01	39,53	1,05	0,45	76,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	117,01	39,53	1,05	0,45	76,43	
		XIв	117,01	39,53	1,05	0,45	76,43	
		XIг	117,01	39,53	1,05	0,45	76,43	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,017)*	
Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок								
64-33-3	легкоудаляемых	VIIIа	3,51	3,51	-	-	-	0,34
		VIIIб	3,51	3,51	-	-	-	
		VIIIв	3,51	3,51	-	-	-	
		VIIIг	3,51	3,51	-	-	-	
		VIIIе	3,51	3,51	-	-	-	
		VIIIд	3,51	3,51	-	-	-	
		IXа	3,51	3,51	-	-	-	
		IXб	3,51	3,51	-	-	-	
		IXв	3,51	3,51	-	-	-	
		IXг	3,96	3,96	-	-	-	
		IXд	3,66	3,66	-	-	-	
		IXе	3,51	3,51	-	-	-	
		Xа	3,66	3,66	-	-	-	
		Xб	3,66	3,66	-	-	-	
		Xв	3,96	3,96	-	-	-	
		Xг	3,66	3,66	-	-	-	
		XIа	3,96	3,96	-	-	-	
		XIб	3,96	3,96	-	-	-	
		XIв	3,96	3,96	-	-	-	
		XIг	3,96	3,96	-	-	-	
64-33-4	трудноудаляемых	VIIIа	14,24	14,24	-	-	-	1,38
		VIIIб	14,24	14,24	-	-	-	
		VIIIв	14,24	14,24	-	-	-	
		VIIIг	14,24	14,24	-	-	-	
		VIIIе	14,24	14,24	-	-	-	
		VIIIд	14,24	14,24	-	-	-	
		IXа	14,24	14,24	-	-	-	
		IXб	14,24	14,24	-	-	-	
		IXв	14,24	14,24	-	-	-	
		IXг	16,09	16,09	-	-	-	
		IXд	14,85	14,85	-	-	-	
		IXе	14,24	14,24	-	-	-	
		Xа	14,85	14,85	-	-	-	
		Xб	14,85	14,85	-	-	-	
		Xв	16,09	16,09	-	-	-	
		Xг	14,85	14,85	-	-	-	
		XIа	16,09	16,09	-	-	-	
		XIб	16,09	16,09	-	-	-	
		XIв	16,09	16,09	-	-	-	
		XIг	16,09	16,09	-	-	-	
Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-33-5	легкоудаляемых	VIIIа	29,00	29,00	-	-	-	2,78
		VIIIб	29,00	29,00	-	-	-	
		VIIIв	29,00	29,00	-	-	-	
		VIIIг	29,00	29,00	-	-	-	
		VIIIе	29,00	29,00	-	-	-	
		VIIIд	29,00	29,00	-	-	-	
		IXа	29,00	29,00	-	-	-	
		IXб	29,00	29,00	-	-	-	
		IXв	29,00	29,00	-	-	-	
		IXг	32,78	32,78	-	-	-	
		IXд	30,25	30,25	-	-	-	
		IXе	29,00	29,00	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	30,25	30,25	-	-	-	
		Хб	30,25	30,25	-	-	-	
		Хв	32,78	32,78	-	-	-	
		Хг	30,25	30,25	-	-	-	
		XIа	32,78	32,78	-	-	-	
		XIб	32,78	32,78	-	-	-	
		XIв	32,78	32,78	-	-	-	
		XIг	32,78	32,78	-	-	-	
64-33-6	трудноудаляемых	VIIIа	39,43	39,43	-	-	-	3,78
		VIIIб	39,43	39,43	-	-	-	
		VIIIв	39,43	39,43	-	-	-	
		VIIIг	39,43	39,43	-	-	-	
		VIIIе	39,43	39,43	-	-	-	
		VIIIд	39,43	39,43	-	-	-	
		IXа	39,43	39,43	-	-	-	
		IXб	39,43	39,43	-	-	-	
		IXв	39,43	39,43	-	-	-	
		IXг	44,57	44,57	-	-	-	
		IXд	41,13	41,13	-	-	-	
		IXе	39,43	39,43	-	-	-	
		Ха	41,13	41,13	-	-	-	
		Хб	41,13	41,13	-	-	-	
		Хв	44,57	44,57	-	-	-	
		Хг	41,13	41,13	-	-	-	
		XIа	44,57	44,57	-	-	-	
		XIб	44,57	44,57	-	-	-	
		XIв	44,57	44,57	-	-	-	
		XIг	44,57	44,57	-	-	-	
64-33-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель	VIIIа	39,43	39,43	-	-	-	3,78
		VIIIб	39,43	39,43	-	-	-	
		VIIIв	39,43	39,43	-	-	-	
		VIIIг	39,43	39,43	-	-	-	
		VIIIе	39,43	39,43	-	-	-	
		VIIIд	39,43	39,43	-	-	-	
		IXа	39,43	39,43	-	-	-	
		IXб	39,43	39,43	-	-	-	
		IXв	39,43	39,43	-	-	-	
		IXг	44,57	44,57	-	-	-	
		IXд	41,13	41,13	-	-	-	
		IXе	39,43	39,43	-	-	-	
		Ха	41,13	41,13	-	-	-	
		Хб	41,13	41,13	-	-	-	
		Хв	44,57	44,57	-	-	-	
		Хг	41,13	41,13	-	-	-	
		XIа	44,57	44,57	-	-	-	
		XIб	44,57	44,57	-	-	-	
		XIв	44,57	44,57	-	-	-	
		XIг	44,57	44,57	-	-	-	
Таблица 64-34. Листы высотой до 150 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных листов высотой до 150 мм							
64-34-1	цементных	VIIIа	42,53	20,08	-	-	22,45	2,02
		VIIIб	40,93	20,08	-	-	20,85	
		VIIIв	39,06	20,08	-	-	18,98	
		VIIIг	39,06	20,08	-	-	18,98	
		VIIIе	39,06	20,08	-	-	18,98	
		VIIIд	40,93	20,08	-	-	20,85	
		IXа	35,34	20,08	-	-	15,26	
		IXб	40,05	20,08	-	-	19,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	35,34	20,08	-	-	15,26	
		IXг	37,94	22,68	-	-	15,26	
		IXд	36,21	20,95	-	-	15,26	
		IXе	35,34	20,08	-	-	15,26	
		Xа	40,37	20,95	-	-	19,42	
		Xб	40,37	20,95	-	-	19,42	
		Xв	44,90	22,68	-	-	22,22	
		Xг	43,17	20,95	-	-	22,22	
		XIа	42,70	22,68	-	-	20,02	
		XIб	42,70	22,68	-	-	20,02	
		XIв	42,70	22,68	-	-	20,02	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	42,70	22,68	-	-	20,02 *(0,001)*	
64-34-2	гипсовых	VIIIа	27,46	15,21	-	-	12,25	1,53
		VIIIб	26,58	15,21	-	-	11,37	
		VIIIв	25,56	15,21	-	-	10,35	
		VIIIг	25,56	15,21	-	-	10,35	
		VIIIе	25,56	15,21	-	-	10,35	
		VIIIд	26,58	15,21	-	-	11,37	
		IXа	23,54	15,21	-	-	8,33	
		IXб	26,10	15,21	-	-	10,89	
		IXв	23,54	15,21	-	-	8,33	
		IXг	25,51	17,18	-	-	8,33	
		IXд	24,20	15,87	-	-	8,33	
		IXе	23,54	15,21	-	-	8,33	
		Xа	26,46	15,87	-	-	10,59	
		Xб	26,46	15,87	-	-	10,59	
		Xв	29,30	17,18	-	-	12,12	
		Xг	27,99	15,87	-	-	12,12	
		XIа	28,10	17,18	-	-	10,92	
		XIб	28,10	17,18	-	-	10,92	
		XIв	28,10	17,18	-	-	10,92	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	28,10	17,18	-	-	10,92 *(0,0005)*	
	Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок							
64-34-3	легкоудаляемых	VIIIа	0,49	0,49	-	-	-	0,05
		VIIIб	0,49	0,49	-	-	-	
		VIIIв	0,49	0,49	-	-	-	
		VIIIг	0,49	0,49	-	-	-	
		VIIIе	0,49	0,49	-	-	-	
		VIIIд	0,49	0,49	-	-	-	
		IXа	0,49	0,49	-	-	-	
		IXб	0,49	0,49	-	-	-	
		IXв	0,49	0,49	-	-	-	
		IXг	0,55	0,55	-	-	-	
		IXд	0,51	0,51	-	-	-	
		IXе	0,49	0,49	-	-	-	
		Xа	0,51	0,51	-	-	-	
		Xб	0,51	0,51	-	-	-	
		Xв	0,55	0,55	-	-	-	
		Xг	0,51	0,51	-	-	-	
		XIа	0,55	0,55	-	-	-	
		XIб	0,55	0,55	-	-	-	
		XIв	0,55	0,55	-	-	-	
		XIг	0,55	0,55	-	-	-	
64-34-4	трудноудаляемых	VIIIа	2,43	2,43	-	-	-	0,25
		VIIIб	2,43	2,43	-	-	-	
		VIIIв	2,43	2,43	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	2,43	2,43	-	-	-	
		VIIIе	2,43	2,43	-	-	-	
		VIIIд	2,43	2,43	-	-	-	
		IXа	2,43	2,43	-	-	-	
		IXб	2,43	2,43	-	-	-	
		IXв	2,43	2,43	-	-	-	
		IXг	2,75	2,75	-	-	-	
		IXд	2,54	2,54	-	-	-	
		IXе	2,43	2,43	-	-	-	
		Xа	2,54	2,54	-	-	-	
		Xб	2,54	2,54	-	-	-	
		Xв	2,75	2,75	-	-	-	
		Xг	2,54	2,54	-	-	-	
		XIа	2,75	2,75	-	-	-	
		XIб	2,75	2,75	-	-	-	
		XIв	2,75	2,75	-	-	-	
		XIг	2,75	2,75	-	-	-	
	Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-34-5	легкоудаляемых	VIIIа	7,30	7,30	-	-	-	0,75
		VIIIб	7,30	7,30	-	-	-	
		VIIIв	7,30	7,30	-	-	-	
		VIIIг	7,30	7,30	-	-	-	
		VIIIе	7,30	7,30	-	-	-	
		VIIIд	7,30	7,30	-	-	-	
		IXа	7,30	7,30	-	-	-	
		IXб	7,30	7,30	-	-	-	
		IXв	7,30	7,30	-	-	-	
		IXг	8,25	8,25	-	-	-	
		IXд	7,61	7,61	-	-	-	
		IXе	7,30	7,30	-	-	-	
		Xа	7,61	7,61	-	-	-	
		Xб	7,61	7,61	-	-	-	
		Xв	8,25	8,25	-	-	-	
		Xг	7,61	7,61	-	-	-	
		XIа	8,25	8,25	-	-	-	
		XIб	8,25	8,25	-	-	-	
		XIв	8,25	8,25	-	-	-	
		XIг	8,25	8,25	-	-	-	
64-34-6	трудноудаляемых	VIIIа	9,24	9,24	-	-	-	0,95
		VIIIб	9,24	9,24	-	-	-	
		VIIIв	9,24	9,24	-	-	-	
		VIIIг	9,24	9,24	-	-	-	
		VIIIе	9,24	9,24	-	-	-	
		VIIIд	9,24	9,24	-	-	-	
		IXа	9,24	9,24	-	-	-	
		IXб	9,24	9,24	-	-	-	
		IXв	9,24	9,24	-	-	-	
		IXг	10,45	10,45	-	-	-	
		IXд	9,64	9,64	-	-	-	
		IXе	9,24	9,24	-	-	-	
		Xа	9,64	9,64	-	-	-	
		Xб	9,64	9,64	-	-	-	
		Xв	10,45	10,45	-	-	-	
		Xг	9,64	9,64	-	-	-	
		XIа	10,45	10,45	-	-	-	
		XIб	10,45	10,45	-	-	-	
		XIв	10,45	10,45	-	-	-	
		XIг	10,45	10,45	-	-	-	
64-34-7	Реставрация лепных листов высотой до 150 мм	VIIIа	10,61	10,61	-	-	-	1,09
		VIIIб	10,61	10,61	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	под модель	VIIIв	10,61	10,61	-	-	-	
		VIIIг	10,61	10,61	-	-	-	
		VIIIе	10,61	10,61	-	-	-	
		VIIIд	10,61	10,61	-	-	-	
		IXа	10,61	10,61	-	-	-	
		IXб	10,61	10,61	-	-	-	
		IXв	10,61	10,61	-	-	-	
		IXг	11,99	11,99	-	-	-	
		IXд	11,06	11,06	-	-	-	
		IXе	10,61	10,61	-	-	-	
		Xа	11,06	11,06	-	-	-	
		Xб	11,06	11,06	-	-	-	
		Xв	11,99	11,99	-	-	-	
		Xг	11,06	11,06	-	-	-	
		XIа	11,99	11,99	-	-	-	
		XIб	11,99	11,99	-	-	-	
		XIв	11,99	11,99	-	-	-	
		XIг	11,99	11,99	-	-	-	
Таблица 64-35. Листы высотой до 250 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных листов высотой до 250 мм							
64-35-1	цементных	VIIIа	55,86	25,25	-	-	30,61	2,54
		VIIIб	53,67	25,25	-	-	28,42	
		VIIIв	51,13	25,25	-	-	25,88	
		VIIIг	51,13	25,25	-	-	25,88	
		VIIIе	51,13	25,25	-	-	25,88	
		VIIIд	53,67	25,25	-	-	28,42	
		IXа	46,06	25,25	-	-	20,81	
		IXб	52,47	25,25	-	-	27,22	
		IXв	46,06	25,25	-	-	20,81	
		IXг	49,33	28,52	-	-	20,81	
		IXд	47,15	26,34	-	-	20,81	
		IXе	46,06	25,25	-	-	20,81	
		Xа	52,82	26,34	-	-	26,48	
		Xб	52,82	26,34	-	-	26,48	
		Xв	58,81	28,52	-	-	30,29	
		Xг	56,63	26,34	-	-	30,29	
		XIа	55,82	28,52	-	-	27,30	
		XIб	55,82	28,52	-	-	27,30	
		XIв	55,82	28,52	-	-	27,30	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	55,82	28,52	-	-	27,30 *(0,004)*	
64-35-2	гипсовых	VIIIа	34,32	17,99	-	-	16,33	1,81
		VIIIб	33,15	17,99	-	-	15,16	
		VIIIв	31,79	17,99	-	-	13,80	
		VIIIг	31,79	17,99	-	-	13,80	
		VIIIе	31,79	17,99	-	-	13,80	
		VIIIд	33,15	17,99	-	-	15,16	
		IXа	29,09	17,99	-	-	11,10	
		IXб	32,53	17,99	-	-	14,54	
		IXв	29,09	17,99	-	-	11,10	
		IXг	31,43	20,33	-	-	11,10	
		IXд	29,87	18,77	-	-	11,10	
		IXе	29,09	17,99	-	-	11,10	
		Xа	32,89	18,77	-	-	14,12	
		Xб	32,89	18,77	-	-	14,12	
		Xв	36,49	20,33	-	-	16,16	
		Xг	34,93	18,77	-	-	16,16	
		XIа	34,89	20,33	-	-	14,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	34,89	20,33	-	-	14,56	
		XIв	34,89	20,33	-	-	14,56	
		XIг	34,89	20,33	-	-	14,56	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,002)*	
	Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок							
64-35-3	легкоудаляемых	VIIIа	1,07	1,07	-	-	-	0,11
		VIIIб	1,07	1,07	-	-	-	
		VIIIв	1,07	1,07	-	-	-	
		VIIIг	1,07	1,07	-	-	-	
		VIIIе	1,07	1,07	-	-	-	
		VIIIд	1,07	1,07	-	-	-	
		IXа	1,07	1,07	-	-	-	
		IXб	1,07	1,07	-	-	-	
		IXв	1,07	1,07	-	-	-	
		IXг	1,21	1,21	-	-	-	
		IXд	1,12	1,12	-	-	-	
		IXе	1,07	1,07	-	-	-	
		Xа	1,12	1,12	-	-	-	
		Xб	1,12	1,12	-	-	-	
		Xв	1,21	1,21	-	-	-	
		Xг	1,12	1,12	-	-	-	
		XIа	1,21	1,21	-	-	-	
		XIб	1,21	1,21	-	-	-	
		XIв	1,21	1,21	-	-	-	
		XIг	1,21	1,21	-	-	-	
64-35-4	трудноудаляемых	VIIIа	5,16	5,16	-	-	-	0,53
		VIIIб	5,16	5,16	-	-	-	
		VIIIв	5,16	5,16	-	-	-	
		VIIIг	5,16	5,16	-	-	-	
		VIIIе	5,16	5,16	-	-	-	
		VIIIд	5,16	5,16	-	-	-	
		IXа	5,16	5,16	-	-	-	
		IXб	5,16	5,16	-	-	-	
		IXв	5,16	5,16	-	-	-	
		IXг	5,83	5,83	-	-	-	
		IXд	5,38	5,38	-	-	-	
		IXе	5,16	5,16	-	-	-	
		Xа	5,38	5,38	-	-	-	
		Xб	5,38	5,38	-	-	-	
		Xв	5,83	5,83	-	-	-	
		Xг	5,38	5,38	-	-	-	
		XIа	5,83	5,83	-	-	-	
		XIб	5,83	5,83	-	-	-	
		XIв	5,83	5,83	-	-	-	
		XIг	5,83	5,83	-	-	-	
	Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-35-5	легкоудаляемых	VIIIа	11,29	11,29	-	-	-	1,16
		VIIIб	11,29	11,29	-	-	-	
		VIIIв	11,29	11,29	-	-	-	
		VIIIг	11,29	11,29	-	-	-	
		VIIIе	11,29	11,29	-	-	-	
		VIIIд	11,29	11,29	-	-	-	
		IXа	11,29	11,29	-	-	-	
		IXб	11,29	11,29	-	-	-	
		IXв	11,29	11,29	-	-	-	
		IXг	12,76	12,76	-	-	-	
		IXд	11,77	11,77	-	-	-	
		IXе	11,29	11,29	-	-	-	
		Xа	11,77	11,77	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	11,77	11,77	-	-	-	
		Хв	12,76	12,76	-	-	-	
		Хг	11,77	11,77	-	-	-	
		XIа	12,76	12,76	-	-	-	
		XIб	12,76	12,76	-	-	-	
		XIв	12,76	12,76	-	-	-	
		XIг	12,76	12,76	-	-	-	
64-35-6	трудноудаляемых	VIIIа	15,28	15,28	-	-	-	1,57
		VIIIб	15,28	15,28	-	-	-	
		VIIIв	15,28	15,28	-	-	-	
		VIIIг	15,28	15,28	-	-	-	
		VIIIе	15,28	15,28	-	-	-	
		VIIIд	15,28	15,28	-	-	-	
		IXа	15,28	15,28	-	-	-	
		IXб	15,28	15,28	-	-	-	
		IXв	15,28	15,28	-	-	-	
		IXг	17,27	17,27	-	-	-	
		IXд	15,94	15,94	-	-	-	
		IXе	15,28	15,28	-	-	-	
		Ха	15,94	15,94	-	-	-	
		Хб	15,94	15,94	-	-	-	
		Хв	17,27	17,27	-	-	-	
		Хг	15,94	15,94	-	-	-	
		XIа	17,27	17,27	-	-	-	
		XIб	17,27	17,27	-	-	-	
		XIв	17,27	17,27	-	-	-	
		XIг	17,27	17,27	-	-	-	
64-35-7	Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель	VIIIа	16,05	16,05	-	-	-	1,65
		VIIIб	16,05	16,05	-	-	-	
		VIIIв	16,05	16,05	-	-	-	
		VIIIг	16,05	16,05	-	-	-	
		VIIIе	16,05	16,05	-	-	-	
		VIIIд	16,05	16,05	-	-	-	
		IXа	16,05	16,05	-	-	-	
		IXб	16,05	16,05	-	-	-	
		IXв	16,05	16,05	-	-	-	
		IXг	18,15	18,15	-	-	-	
		IXд	16,75	16,75	-	-	-	
		IXе	16,05	16,05	-	-	-	
		Ха	16,75	16,75	-	-	-	
		Хб	16,75	16,75	-	-	-	
		Хв	18,15	18,15	-	-	-	
		Хг	16,75	16,75	-	-	-	
		XIа	18,15	18,15	-	-	-	
		XIб	18,15	18,15	-	-	-	
		XIв	18,15	18,15	-	-	-	
		XIг	18,15	18,15	-	-	-	
Таблица 64-36. Листы высотой до 400 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных листов высотой до 400 мм							
64-36-1	цементных	VIIIа	89,60	35,88	0,66	0,27	53,06	3,61
		VIIIб	85,81	35,88	0,66	0,27	49,27	
		VIIIв	81,40	35,88	0,66	0,27	44,86	
		VIIIг	81,40	35,88	0,66	0,27	44,86	
		VIIIе	81,40	35,88	0,66	0,27	44,86	
		VIIIд	85,82	35,88	0,67	0,27	49,27	
		IXа	72,62	35,88	0,67	0,27	36,07	
		IXб	83,74	35,88	0,67	0,27	47,19	
		IXв	72,62	35,88	0,67	0,27	36,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	77,31	40,54	0,70	0,30	36,07	
		IXд	74,19	37,44	0,68	0,28	36,07	
		IXе	72,62	35,88	0,67	0,27	36,07	
		Xа	84,01	37,44	0,68	0,28	45,89	
		Xб	84,01	37,44	0,68	0,28	45,89	
		Xв	93,75	40,54	0,70	0,30	52,51	
		Xг	90,63	37,44	0,68	0,28	52,51	
		XIа	88,56	40,54	0,70	0,30	47,32	
		XIб	88,56	40,54	0,70	0,30	47,32	
		XIв	88,56	40,54	0,70	0,30	47,32	
		XIг	88,56	40,54	0,70	0,30	47,32	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,01)*	
64-36-2	гипсовых	VIIIа	57,68	26,74	0,33	0,13	30,61	2,69
		VIIIб	55,49	26,74	0,33	0,13	28,42	
		VIIIв	52,95	26,74	0,33	0,13	25,88	
		VIIIг	52,95	26,74	0,33	0,13	25,88	
		VIIIе	52,95	26,74	0,33	0,13	25,88	
		VIIIд	55,49	26,74	0,33	0,13	28,42	
		IXа	47,88	26,74	0,33	0,13	20,81	
		IXб	54,29	26,74	0,33	0,13	27,22	
		IXв	47,88	26,74	0,33	0,13	20,81	
		IXг	51,37	30,21	0,35	0,15	20,81	
		IXд	49,05	27,90	0,34	0,14	20,81	
		IXе	47,88	26,74	0,33	0,13	20,81	
		Xа	54,72	27,90	0,34	0,14	26,48	
		Xб	54,72	27,90	0,34	0,14	26,48	
		Xв	60,85	30,21	0,35	0,15	30,29	
		Xг	58,53	27,90	0,34	0,14	30,29	
		XIа	57,86	30,21	0,35	0,15	27,30	
		XIб	57,86	30,21	0,35	0,15	27,30	
		XIв	57,86	30,21	0,35	0,15	27,30	
		XIг	57,86	30,21	0,35	0,15	27,30	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,005)*	
	Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок							
64-36-3	легкоудаляемых	VIIIа	2,04	2,04	-	-	-	0,21
		VIIIб	2,04	2,04	-	-	-	
		VIIIв	2,04	2,04	-	-	-	
		VIIIг	2,04	2,04	-	-	-	
		VIIIе	2,04	2,04	-	-	-	
		VIIIд	2,04	2,04	-	-	-	
		IXа	2,04	2,04	-	-	-	
		IXб	2,04	2,04	-	-	-	
		IXв	2,04	2,04	-	-	-	
		IXг	2,31	2,31	-	-	-	
		IXд	2,13	2,13	-	-	-	
		IXе	2,04	2,04	-	-	-	
		Xа	2,13	2,13	-	-	-	
		Xб	2,13	2,13	-	-	-	
		Xв	2,31	2,31	-	-	-	
		Xг	2,13	2,13	-	-	-	
		XIа	2,31	2,31	-	-	-	
		XIб	2,31	2,31	-	-	-	
		XIв	2,31	2,31	-	-	-	
		XIг	2,31	2,31	-	-	-	
64-36-4	трудноудаляемых	VIIIа	10,12	10,12	-	-	-	1,04
		VIIIб	10,12	10,12	-	-	-	
		VIIIв	10,12	10,12	-	-	-	
		VIIIг	10,12	10,12	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	10,12	10,12	-	-	-	
		VIIIд	10,12	10,12	-	-	-	
		IXа	10,12	10,12	-	-	-	
		IXб	10,12	10,12	-	-	-	
		IXв	10,12	10,12	-	-	-	
		IXг	11,44	11,44	-	-	-	
		IXд	10,56	10,56	-	-	-	
		IXе	10,12	10,12	-	-	-	
		Xа	10,56	10,56	-	-	-	
		Xб	10,56	10,56	-	-	-	
		Xв	11,44	11,44	-	-	-	
		Xг	10,56	10,56	-	-	-	
		XIа	11,44	11,44	-	-	-	
		XIб	11,44	11,44	-	-	-	
		XIв	11,44	11,44	-	-	-	
		XIг	11,44	11,44	-	-	-	
Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-36-5	легкоудаляемых	VIIIа	20,92	20,92	-	-	-	2,15
		VIIIб	20,92	20,92	-	-	-	
		VIIIв	20,92	20,92	-	-	-	
		VIIIг	20,92	20,92	-	-	-	
		VIIIе	20,92	20,92	-	-	-	
		VIIIд	20,92	20,92	-	-	-	
		IXа	20,92	20,92	-	-	-	
		IXб	20,92	20,92	-	-	-	
		IXв	20,92	20,92	-	-	-	
		IXг	23,65	23,65	-	-	-	
		IXд	21,82	21,82	-	-	-	
		IXе	20,92	20,92	-	-	-	
		Xа	21,82	21,82	-	-	-	
		Xб	21,82	21,82	-	-	-	
		Xв	23,65	23,65	-	-	-	
		Xг	21,82	21,82	-	-	-	
		XIа	23,65	23,65	-	-	-	
		XIб	23,65	23,65	-	-	-	
		XIв	23,65	23,65	-	-	-	
		XIг	23,65	23,65	-	-	-	
64-36-6	трудноудаляемых	VIIIа	29,00	29,00	-	-	-	2,98
		VIIIб	29,00	29,00	-	-	-	
		VIIIв	29,00	29,00	-	-	-	
		VIIIг	29,00	29,00	-	-	-	
		VIIIе	29,00	29,00	-	-	-	
		VIIIд	29,00	29,00	-	-	-	
		IXа	29,00	29,00	-	-	-	
		IXб	29,00	29,00	-	-	-	
		IXв	29,00	29,00	-	-	-	
		IXг	32,78	32,78	-	-	-	
		IXд	30,25	30,25	-	-	-	
		IXе	29,00	29,00	-	-	-	
		Xа	30,25	30,25	-	-	-	
		Xб	30,25	30,25	-	-	-	
		Xв	32,78	32,78	-	-	-	
		Xг	30,25	30,25	-	-	-	
		XIа	32,78	32,78	-	-	-	
		XIб	32,78	32,78	-	-	-	
		XIв	32,78	32,78	-	-	-	
		XIг	32,78	32,78	-	-	-	
64-36-7	Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель	VIIIа	27,83	27,83	-	-	-	2,86
		VIIIб	27,83	27,83	-	-	-	
		VIIIв	27,83	27,83	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	27,83	27,83	-	-	-	
		VIIIе	27,83	27,83	-	-	-	
		VIIIд	27,83	27,83	-	-	-	
		IXа	27,83	27,83	-	-	-	
		IXб	27,83	27,83	-	-	-	
		IXв	27,83	27,83	-	-	-	
		IXг	31,46	31,46	-	-	-	
		IXд	29,03	29,03	-	-	-	
		IXе	27,83	27,83	-	-	-	
		Xа	29,03	29,03	-	-	-	
		Xб	29,03	29,03	-	-	-	
		Xв	31,46	31,46	-	-	-	
		Xг	29,03	29,03	-	-	-	
		XIа	31,46	31,46	-	-	-	
		XIб	31,46	31,46	-	-	-	
		XIв	31,46	31,46	-	-	-	
		XIг	31,46	31,46	-	-	-	
Таблица 64-37. Маски-замки высотой до 250 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм							
64-37-1	цементных	VIIIа	166,94	37,39	0,66	0,27	128,89	3,72
		VIIIб	151,68	37,39	0,66	0,27	113,63	
		VIIIв	150,20	37,39	0,66	0,27	112,15	
		VIIIг	150,20	37,39	0,66	0,27	112,15	
		VIIIе	150,20	37,39	0,66	0,27	112,15	
		VIIIд	151,69	37,39	0,67	0,27	113,63	
		IXа	123,75	37,39	0,67	0,27	85,69	
		IXб	148,78	37,39	0,67	0,27	110,72	
		IXв	123,75	37,39	0,67	0,27	85,69	
		IXг	128,65	42,26	0,70	0,30	85,69	
		IXд	125,39	39,02	0,68	0,28	85,69	
		IXе	123,75	37,39	0,67	0,27	85,69	
		Xа	149,05	39,02	0,68	0,28	109,35	
		Xб	149,05	39,02	0,68	0,28	109,35	
		Xв	168,18	42,26	0,70	0,30	125,22	
		Xг	164,92	39,02	0,68	0,28	125,22	
		XIа	155,35	42,26	0,70	0,30	112,39	
		XIб	155,35	42,26	0,70	0,30	112,39	
		XIв	155,35	42,26	0,70	0,30	112,39	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	155,35	42,26	0,70	0,30	112,39 *(0,02)*	
64-37-2	гипсовых	VIIIа	108,30	28,64	0,66	0,27	79,00	2,85
		VIIIб	98,95	28,64	0,66	0,27	69,65	
		VIIIв	98,04	28,64	0,66	0,27	68,74	
		VIIIг	98,04	28,64	0,66	0,27	68,74	
		VIIIе	98,04	28,64	0,66	0,27	68,74	
		VIIIд	98,96	28,64	0,67	0,27	69,65	
		IXа	81,83	28,64	0,67	0,27	52,52	
		IXб	97,17	28,64	0,67	0,27	67,86	
		IXв	81,83	28,64	0,67	0,27	52,52	
		IXг	85,60	32,38	0,70	0,30	52,52	
		IXд	83,10	29,90	0,68	0,28	52,52	
		IXе	81,83	28,64	0,67	0,27	52,52	
		Xа	97,60	29,90	0,68	0,28	67,02	
		Xб	97,60	29,90	0,68	0,28	67,02	
		Xв	109,84	32,38	0,70	0,30	76,76	
		Xг	107,34	29,90	0,68	0,28	76,76	
		XIа	101,96	32,38	0,70	0,30	68,88	
		XIб	101,96	32,38	0,70	0,30	68,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	101,96	32,38	0,70	0,30	68,88	
		XIг	101,96	32,38	0,70	0,30	68,88	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,01)*	
Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок								
64-37-3	легкоудаляемых	VIIIа	1,57	1,57	-	-	-	0,16
		VIIIб	1,57	1,57	-	-	-	
		VIIIв	1,57	1,57	-	-	-	
		VIIIг	1,57	1,57	-	-	-	
		VIIIе	1,57	1,57	-	-	-	
		VIIIд	1,57	1,57	-	-	-	
		IXа	1,57	1,57	-	-	-	
		IXб	1,57	1,57	-	-	-	
		IXв	1,57	1,57	-	-	-	
		IXг	1,77	1,77	-	-	-	
		IXд	1,64	1,64	-	-	-	
		IXе	1,57	1,57	-	-	-	
		Xа	1,64	1,64	-	-	-	
		Xб	1,64	1,64	-	-	-	
		Xв	1,77	1,77	-	-	-	
		Xг	1,64	1,64	-	-	-	
		XIа	1,77	1,77	-	-	-	
		XIб	1,77	1,77	-	-	-	
		XIв	1,77	1,77	-	-	-	
		XIг	1,77	1,77	-	-	-	
64-37-4	трудноудаляемых	VIIIа	5,98	5,98	-	-	-	0,61
		VIIIб	5,98	5,98	-	-	-	
		VIIIв	5,98	5,98	-	-	-	
		VIIIг	5,98	5,98	-	-	-	
		VIIIе	5,98	5,98	-	-	-	
		VIIIд	5,98	5,98	-	-	-	
		IXа	5,98	5,98	-	-	-	
		IXб	5,98	5,98	-	-	-	
		IXв	5,98	5,98	-	-	-	
		IXг	6,76	6,76	-	-	-	
		IXд	6,25	6,25	-	-	-	
		IXе	5,98	5,98	-	-	-	
		Xа	6,25	6,25	-	-	-	
		Xб	6,25	6,25	-	-	-	
		Xв	6,76	6,76	-	-	-	
		Xг	6,25	6,25	-	-	-	
		XIа	6,76	6,76	-	-	-	
		XIб	6,76	6,76	-	-	-	
		XIв	6,76	6,76	-	-	-	
		XIг	6,76	6,76	-	-	-	
Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-37-5	легкоудаляемых	VIIIа	14,13	14,13	-	-	-	1,44
		VIIIб	14,13	14,13	-	-	-	
		VIIIв	14,13	14,13	-	-	-	
		VIIIг	14,13	14,13	-	-	-	
		VIIIе	14,13	14,13	-	-	-	
		VIIIд	14,13	14,13	-	-	-	
		IXа	14,13	14,13	-	-	-	
		IXб	14,13	14,13	-	-	-	
		IXв	14,13	14,13	-	-	-	
		IXг	15,97	15,97	-	-	-	
		IXд	14,75	14,75	-	-	-	
		IXе	14,13	14,13	-	-	-	
		Xа	14,75	14,75	-	-	-	
		Xб	14,75	14,75	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	15,97	15,97	-	-	-	
		Хг	14,75	14,75	-	-	-	
		XIа	15,97	15,97	-	-	-	
		XIб	15,97	15,97	-	-	-	
		XIв	15,97	15,97	-	-	-	
		XIг	15,97	15,97	-	-	-	
64-37-6	трудноудаляемых	VIIIа	18,54	18,54	-	-	-	1,89
		VIIIб	18,54	18,54	-	-	-	
		VIIIв	18,54	18,54	-	-	-	
		VIIIг	18,54	18,54	-	-	-	
		VIIIе	18,54	18,54	-	-	-	
		VIIIд	18,54	18,54	-	-	-	
		IXа	18,54	18,54	-	-	-	
		IXб	18,54	18,54	-	-	-	
		IXв	18,54	18,54	-	-	-	
		IXг	20,96	20,96	-	-	-	
		IXд	19,35	19,35	-	-	-	
		IXе	18,54	18,54	-	-	-	
		Ха	19,35	19,35	-	-	-	
		Хб	19,35	19,35	-	-	-	
		Хв	20,96	20,96	-	-	-	
		Хг	19,35	19,35	-	-	-	
		XIа	20,96	20,96	-	-	-	
		XIб	20,96	20,96	-	-	-	
		XIв	20,96	20,96	-	-	-	
		XIг	20,96	20,96	-	-	-	
64-37-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель	VIIIа	18,67	18,34	0,33	0,13	-	1,87
		VIIIб	18,67	18,34	0,33	0,13	-	
		VIIIв	18,67	18,34	0,33	0,13	-	
		VIIIг	18,67	18,34	0,33	0,13	-	
		VIIIе	18,67	18,34	0,33	0,13	-	
		VIIIд	18,67	18,34	0,33	0,13	-	
		IXа	18,67	18,34	0,33	0,13	-	
		IXб	18,67	18,34	0,33	0,13	-	
		IXв	18,67	18,34	0,33	0,13	-	
		IXг	21,09	20,74	0,35	0,15	-	
		IXд	19,49	19,15	0,34	0,14	-	
		IXе	18,67	18,34	0,33	0,13	-	
		Ха	19,49	19,15	0,34	0,14	-	
		Хб	19,49	19,15	0,34	0,14	-	
		Хв	21,09	20,74	0,35	0,15	-	
		Хг	19,49	19,15	0,34	0,14	-	
		XIа	21,09	20,74	0,35	0,15	-	
		XIб	21,09	20,74	0,35	0,15	-	
		XIв	21,09	20,74	0,35	0,15	-	
		XIг	21,09	20,74	0,35	0,15	-	
Таблица 64-38. Маски-замки высотой до 500 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм							
64-38-1	цементных	VIIIа	175,52	45,63	1,00	0,40	128,89	4,54
		VIIIб	160,26	45,63	1,00	0,40	113,63	
		VIIIв	158,78	45,63	1,00	0,40	112,15	
		VIIIг	158,78	45,63	1,00	0,40	112,15	
		VIIIе	158,78	45,63	1,00	0,40	112,15	
		VIIIд	160,26	45,63	1,00	0,40	113,63	
		IXа	132,32	45,63	1,00	0,40	85,69	
		IXб	157,35	45,63	1,00	0,40	110,72	
		IXв	132,32	45,63	1,00	0,40	85,69	
		IXг	138,31	51,57	1,05	0,45	85,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	134,33	47,62	1,02	0,42	85,69	
		IXе	132,32	45,63	1,00	0,40	85,69	
		Xа	157,99	47,62	1,02	0,42	109,35	
		Xб	157,99	47,62	1,02	0,42	109,35	
		Xв	177,84	51,57	1,05	0,45	125,22	
		Xг	173,86	47,62	1,02	0,42	125,22	
		XIа	165,01	51,57	1,05	0,45	112,39	
		XIб	165,01	51,57	1,05	0,45	112,39	
		XIв	165,01	51,57	1,05	0,45	112,39	
		XIг	165,01	51,57	1,05	0,45	112,39	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,01)*	
64-38-2	гипсовых	VIIIа	113,73	34,07	0,66	0,27	79,00	3,39
		VIIIб	104,38	34,07	0,66	0,27	69,65	
		VIIIв	103,47	34,07	0,66	0,27	68,74	
		VIIIг	103,47	34,07	0,66	0,27	68,74	
		VIIIе	103,47	34,07	0,66	0,27	68,74	
		VIIIд	104,39	34,07	0,67	0,27	69,65	
		IXа	87,26	34,07	0,67	0,27	52,52	
		IXб	102,60	34,07	0,67	0,27	67,86	
		IXв	87,26	34,07	0,67	0,27	52,52	
		IXг	91,73	38,51	0,70	0,30	52,52	
		IXд	88,76	35,56	0,68	0,28	52,52	
		IXе	87,26	34,07	0,67	0,27	52,52	
		Xа	103,26	35,56	0,68	0,28	67,02	
		Xб	103,26	35,56	0,68	0,28	67,02	
		Xв	115,97	38,51	0,70	0,30	76,76	
		Xг	113,00	35,56	0,68	0,28	76,76	
		XIа	108,09	38,51	0,70	0,30	68,88	
		XIб	108,09	38,51	0,70	0,30	68,88	
		XIв	108,09	38,51	0,70	0,30	68,88	
		XIг	108,09	38,51	0,70	0,30	68,88	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,005)*	
Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок								
64-38-3	легкоудаляемых	VIIIа	2,65	2,65	-	-	-	0,27
		VIIIб	2,65	2,65	-	-	-	
		VIIIв	2,65	2,65	-	-	-	
		VIIIг	2,65	2,65	-	-	-	
		VIIIе	2,65	2,65	-	-	-	
		VIIIд	2,65	2,65	-	-	-	
		IXа	2,65	2,65	-	-	-	
		IXб	2,65	2,65	-	-	-	
		IXв	2,65	2,65	-	-	-	
		IXг	2,99	2,99	-	-	-	
		IXд	2,76	2,76	-	-	-	
		IXе	2,65	2,65	-	-	-	
		Xа	2,76	2,76	-	-	-	
		Xб	2,76	2,76	-	-	-	
		Xв	2,99	2,99	-	-	-	
		Xг	2,76	2,76	-	-	-	
		XIа	2,99	2,99	-	-	-	
		XIб	2,99	2,99	-	-	-	
		XIв	2,99	2,99	-	-	-	
		XIг	2,99	2,99	-	-	-	
64-38-4	трудноудаляемых	VIIIа	9,61	9,61	-	-	-	0,98
		VIIIб	9,61	9,61	-	-	-	
		VIIIв	9,61	9,61	-	-	-	
		VIIIг	9,61	9,61	-	-	-	
		VIIIе	9,61	9,61	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	9,61	9,61	-	-	-	
		IXа	9,61	9,61	-	-	-	
		IXб	9,61	9,61	-	-	-	
		IXв	9,61	9,61	-	-	-	
		IXг	10,87	10,87	-	-	-	
		IXд	10,04	10,04	-	-	-	
		IXе	9,61	9,61	-	-	-	
		Xа	10,04	10,04	-	-	-	
		Xб	10,04	10,04	-	-	-	
		Xв	10,87	10,87	-	-	-	
		Xг	10,04	10,04	-	-	-	
		XIа	10,87	10,87	-	-	-	
		XIб	10,87	10,87	-	-	-	
		XIв	10,87	10,87	-	-	-	
		XIг	10,87	10,87	-	-	-	
Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-38-5	легкоудаляемых	VIIIа	24,92	24,92	-	-	-	2,54
		VIIIб	24,92	24,92	-	-	-	
		VIIIв	24,92	24,92	-	-	-	
		VIIIг	24,92	24,92	-	-	-	
		VIIIе	24,92	24,92	-	-	-	
		VIIIд	24,92	24,92	-	-	-	
		IXа	24,92	24,92	-	-	-	
		IXб	24,92	24,92	-	-	-	
		IXв	24,92	24,92	-	-	-	
		IXг	28,17	28,17	-	-	-	
		IXд	26,01	26,01	-	-	-	
		IXе	24,92	24,92	-	-	-	
		Xа	26,01	26,01	-	-	-	
		Xб	26,01	26,01	-	-	-	
		Xв	28,17	28,17	-	-	-	
		Xг	26,01	26,01	-	-	-	
		XIа	28,17	28,17	-	-	-	
		XIб	28,17	28,17	-	-	-	
		XIв	28,17	28,17	-	-	-	
		XIг	28,17	28,17	-	-	-	
64-38-6	трудноудаляемых	VIIIа	32,47	32,47	-	-	-	3,31
		VIIIб	32,47	32,47	-	-	-	
		VIIIв	32,47	32,47	-	-	-	
		VIIIг	32,47	32,47	-	-	-	
		VIIIе	32,47	32,47	-	-	-	
		VIIIд	32,47	32,47	-	-	-	
		IXа	32,47	32,47	-	-	-	
		IXб	32,47	32,47	-	-	-	
		IXв	32,47	32,47	-	-	-	
		IXг	36,71	36,71	-	-	-	
		IXд	33,89	33,89	-	-	-	
		IXе	32,47	32,47	-	-	-	
		Xа	33,89	33,89	-	-	-	
		Xб	33,89	33,89	-	-	-	
		Xв	36,71	36,71	-	-	-	
		Xг	33,89	33,89	-	-	-	
		XIа	36,71	36,71	-	-	-	
		XIб	36,71	36,71	-	-	-	
		XIв	36,71	36,71	-	-	-	
		XIг	36,71	36,71	-	-	-	
64-38-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель	VIIIа	32,21	31,88	0,33	0,13	-	3,25
		VIIIб	32,21	31,88	0,33	0,13	-	
		VIIIв	32,21	31,88	0,33	0,13	-	
		VIIIг	32,21	31,88	0,33	0,13	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	32,21	31,88	0,33	0,13	-	
		VIIIд	32,21	31,88	0,33	0,13	-	
		IXа	32,21	31,88	0,33	0,13	-	
		IXб	32,21	31,88	0,33	0,13	-	
		IXв	32,21	31,88	0,33	0,13	-	
		IXг	36,39	36,04	0,35	0,15	-	
		IXд	33,62	33,28	0,34	0,14	-	
		IXе	32,21	31,88	0,33	0,13	-	
		Xа	33,62	33,28	0,34	0,14	-	
		Xб	33,62	33,28	0,34	0,14	-	
		Xв	36,39	36,04	0,35	0,15	-	
		Xг	33,62	33,28	0,34	0,14	-	
		XIа	36,39	36,04	0,35	0,15	-	
		XIб	36,39	36,04	0,35	0,15	-	
		XIв	36,39	36,04	0,35	0,15	-	
		XIг	36,39	36,04	0,35	0,15	-	
Таблица 64-39. Погонные лепные изделия высотой до 50 мм								
	Измеритель: **100 п. м изделий**							
	Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм							
64-39-1	цементных	VIIIа	4200,08	1109,51	1,99	0,80	3088,58	113,10
		VIIIб	3719,32	1109,51	1,99	0,80	2607,82	
		VIIIв	3820,32	1109,51	1,99	0,80	2708,82	
		VIIIг	3820,32	1109,51	1,99	0,80	2708,82	
		VIIIе	3820,32	1109,51	1,99	0,80	2708,82	
		VIIIд	3719,34	1109,51	2,01	0,80	2607,82	
		IXа	3205,25	1109,51	2,01	0,80	2093,73	
		IXб	3881,95	1109,51	2,01	0,80	2770,43	
		IXв	3205,25	1109,51	2,01	0,80	2093,73	
		IXг	3350,12	1254,28	2,11	0,90	2093,73	
		IXд	3253,91	1158,14	2,04	0,84	2093,73	
		IXе	3205,25	1109,51	2,01	0,80	2093,73	
		Xа	3833,65	1158,14	2,04	0,84	2673,47	
		Xб	3833,65	1158,14	2,04	0,84	2673,47	
		Xв	4315,68	1254,28	2,11	0,90	3059,29	
		Xг	4219,47	1158,14	2,04	0,84	3059,29	
		XIа	4028,83	1254,28	2,10	0,90	2772,45	
		XIб	4028,83	1254,28	2,10	0,90	2772,45	
		XIв	4028,84	1254,28	2,11	0,90	2772,45	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	4028,83	1254,28	2,10	0,90	2772,45 *(0,4)*	
64-39-2	гипсовых	VIIIа	2683,30	828,95	1,00	0,40	1853,35	84,50
		VIIIб	2395,45	828,95	1,00	0,40	1565,50	
		VIIIв	2456,05	828,95	1,00	0,40	1626,10	
		VIIIг	2456,05	828,95	1,00	0,40	1626,10	
		VIIIе	2456,05	828,95	1,00	0,40	1626,10	
		VIIIд	2395,45	828,95	1,00	0,40	1565,50	
		IXа	2086,39	828,95	1,00	0,40	1256,44	
		IXб	2493,42	828,95	1,00	0,40	1663,47	
		IXв	2086,39	828,95	1,00	0,40	1256,44	
		IXг	2194,60	937,11	1,05	0,45	1256,44	
		IXд	2122,74	865,28	1,02	0,42	1256,44	
		IXе	2086,39	828,95	1,00	0,40	1256,44	
		Xа	2471,19	865,28	1,02	0,42	1604,89	
		Xб	2471,19	865,28	1,02	0,42	1604,89	
		Xв	2774,34	937,11	1,05	0,45	1836,18	
		Xг	2702,48	865,28	1,02	0,42	1836,18	
		XIа	2602,64	937,11	1,05	0,45	1664,48	
		XIб	2602,64	937,11	1,05	0,45	1664,48	
		XIв	2602,64	937,11	1,05	0,45	1664,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	2602,64	937,11	1,05	0,45	1664,48 *(0,2)*	
	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок							
64-39-3	легкоудаляемых	VIIIа	139,11	139,11	-	-	-	14,43
		VIIIб	139,11	139,11	-	-	-	
		VIIIв	139,11	139,11	-	-	-	
		VIIIг	139,11	139,11	-	-	-	
		VIIIе	139,11	139,11	-	-	-	
		VIIIд	139,11	139,11	-	-	-	
		IXа	139,11	139,11	-	-	-	
		IXб	139,11	139,11	-	-	-	
		IXв	139,11	139,11	-	-	-	
		IXг	157,14	157,14	-	-	-	
		IXд	145,17	145,17	-	-	-	
		IXе	139,11	139,11	-	-	-	
		Xа	145,17	145,17	-	-	-	
		Xб	145,17	145,17	-	-	-	
		Xв	157,14	157,14	-	-	-	
		Xг	145,17	145,17	-	-	-	
		XIа	157,14	157,14	-	-	-	
		XIб	157,14	157,14	-	-	-	
		XIв	157,14	157,14	-	-	-	
		XIг	157,14	157,14	-	-	-	
64-39-4	трудноудаляемых	VIIIа	555,17	555,17	-	-	-	57,59
		VIIIб	555,17	555,17	-	-	-	
		VIIIв	555,17	555,17	-	-	-	
		VIIIг	555,17	555,17	-	-	-	
		VIIIе	555,17	555,17	-	-	-	
		VIIIд	555,17	555,17	-	-	-	
		IXа	555,17	555,17	-	-	-	
		IXб	555,17	555,17	-	-	-	
		IXв	555,17	555,17	-	-	-	
		IXг	627,16	627,16	-	-	-	
		IXд	579,36	579,36	-	-	-	
		IXе	555,17	555,17	-	-	-	
		Xа	579,36	579,36	-	-	-	
		Xб	579,36	579,36	-	-	-	
		Xв	627,16	627,16	-	-	-	
		Xг	579,36	579,36	-	-	-	
		XIа	627,16	627,16	-	-	-	
		XIб	627,16	627,16	-	-	-	
		XIв	627,16	627,16	-	-	-	
		XIг	627,16	627,16	-	-	-	
	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-39-5	легкоудаляемых	VIIIа	977,50	977,50	-	-	-	101,40
		VIIIб	977,50	977,50	-	-	-	
		VIIIв	977,50	977,50	-	-	-	
		VIIIг	977,50	977,50	-	-	-	
		VIIIе	977,50	977,50	-	-	-	
		VIIIд	977,50	977,50	-	-	-	
		IXа	977,50	977,50	-	-	-	
		IXб	977,50	977,50	-	-	-	
		IXв	977,50	977,50	-	-	-	
		IXг	1104,25	1104,25	-	-	-	
		IXд	1020,08	1020,08	-	-	-	
		IXе	977,50	977,50	-	-	-	
		Xа	1020,08	1020,08	-	-	-	
		Xб	1020,08	1020,08	-	-	-	
		Xв	1104,25	1104,25	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	1020,08	1020,08	-	-	-	
		XIа	1104,25	1104,25	-	-	-	
		XIб	1104,25	1104,25	-	-	-	
		XIв	1104,25	1104,25	-	-	-	
		XIг	1104,25	1104,25	-	-	-	
64-39-6	трудноудаляемых	VIIIа	1403,58	1403,58	-	-	-	145,60
		VIIIб	1403,58	1403,58	-	-	-	
		VIIIв	1403,58	1403,58	-	-	-	
		VIIIг	1403,58	1403,58	-	-	-	
		VIIIе	1403,58	1403,58	-	-	-	
		VIIIд	1403,58	1403,58	-	-	-	
		IXа	1403,58	1403,58	-	-	-	
		IXб	1403,58	1403,58	-	-	-	
		IXв	1403,58	1403,58	-	-	-	
		IXг	1585,58	1585,58	-	-	-	
		IXд	1464,74	1464,74	-	-	-	
		IXе	1403,58	1403,58	-	-	-	
		Ха	1464,74	1464,74	-	-	-	
		Хб	1464,74	1464,74	-	-	-	
		Хв	1585,58	1585,58	-	-	-	
		Хг	1464,74	1464,74	-	-	-	
		XIа	1585,58	1585,58	-	-	-	
		XIб	1585,58	1585,58	-	-	-	
		XIв	1585,58	1585,58	-	-	-	
		XIг	1585,58	1585,58	-	-	-	
64-39-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель	VIIIа	1166,14	1165,48	0,66	0,27	-	120,90
		VIIIб	1166,14	1165,48	0,66	0,27	-	
		VIIIв	1166,14	1165,48	0,66	0,27	-	
		VIIIг	1166,14	1165,48	0,66	0,27	-	
		VIIIе	1166,14	1165,48	0,66	0,27	-	
		VIIIд	1166,15	1165,48	0,67	0,27	-	
		IXа	1166,15	1165,48	0,67	0,27	-	
		IXб	1166,15	1165,48	0,67	0,27	-	
		IXв	1166,15	1165,48	0,67	0,27	-	
		IXг	1317,30	1316,60	0,70	0,30	-	
		IXд	1216,93	1216,25	0,68	0,28	-	
		IXе	1166,15	1165,48	0,67	0,27	-	
		Ха	1216,93	1216,25	0,68	0,28	-	
		Хб	1216,93	1216,25	0,68	0,28	-	
		Хв	1317,30	1316,60	0,70	0,30	-	
		Хг	1216,93	1216,25	0,68	0,28	-	
		XIа	1317,30	1316,60	0,70	0,30	-	
		XIб	1317,30	1316,60	0,70	0,30	-	
		XIв	1317,30	1316,60	0,70	0,30	-	
		XIг	1317,30	1316,60	0,70	0,30	-	
Таблица 64-40. Погонные лепные изделия высотой до 100 мм								
	Измеритель: **100 п. м изделий**							
	Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм							
64-40-1	цементных	VIIIа	5899,41	1364,57	3,98	1,60	4530,86	139,10
		VIIIб	5194,43	1364,57	3,98	1,60	3825,88	
		VIIIв	5341,89	1364,57	3,98	1,60	3973,34	
		VIIIг	5341,89	1364,57	3,98	1,60	3973,34	
		VIIIе	5341,89	1364,57	3,98	1,60	3973,34	
		VIIIд	5194,46	1364,57	4,01	1,60	3825,88	
		IXа	4439,99	1364,57	4,01	1,60	3071,41	
		IXб	5432,82	1364,57	4,01	1,60	4064,24	
		IXв	4439,99	1364,57	4,01	1,60	3071,41	
		IXг	4618,25	1542,62	4,22	1,81	3071,41	
		IXд	4499,87	1424,38	4,08	1,67	3071,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	4439,99	1364,57	4,01	1,60	3071,41	
		Xа	5351,30	1424,38	4,08	1,67	3922,84	
		Xб	5351,30	1424,38	4,08	1,67	3922,84	
		Xв	6034,27	1542,62	4,22	1,81	4487,43	
		Xг	5915,89	1424,38	4,08	1,67	4487,43	
		XIа	5614,08	1542,62	4,19	1,81	4067,27	
		XIб	5614,08	1542,62	4,19	1,81	4067,27	
		XIв	5614,11	1542,62	4,22	1,81	4067,27	
		XIг	5614,08	1542,62	4,19	1,81	4067,27	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,81)*	
64-40-2	гипсовых	VIIIа	3686,65	1007,49	2,66	1,07	2676,50	102,70
		VIIIб	3270,53	1007,49	2,66	1,07	2260,38	
		VIIIв	3357,39	1007,49	2,66	1,07	2347,24	
		VIIIг	3357,39	1007,49	2,66	1,07	2347,24	
		VIIIе	3357,39	1007,49	2,66	1,07	2347,24	
		VIIIд	3270,54	1007,49	2,67	1,07	2260,38	
		IXа	2825,13	1007,49	2,67	1,07	1814,97	
		IXб	3411,94	1007,49	2,67	1,07	2401,78	
		IXв	2825,13	1007,49	2,67	1,07	1814,97	
		IXг	2956,72	1138,94	2,81	1,21	1814,97	
		IXд	2869,34	1051,65	2,72	1,11	1814,97	
		IXе	2825,13	1007,49	2,67	1,07	1814,97	
		Xа	3372,32	1051,65	2,72	1,11	2317,95	
		Xб	3372,32	1051,65	2,72	1,11	2317,95	
		Xв	3795,02	1138,94	2,81	1,21	2653,27	
		Xг	3707,64	1051,65	2,72	1,11	2653,27	
		XIа	3544,52	1138,94	2,79	1,21	2402,79	
		XIб	3544,52	1138,94	2,79	1,21	2402,79	
		XIв	3544,54	1138,94	2,81	1,21	2402,79	
		XIг	3544,52	1138,94	2,79	1,21	2402,79	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,5)*	
Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок								
64-40-3	легкоудаляемых	VIIIа	208,03	208,03	-	-	-	21,58
		VIIIб	208,03	208,03	-	-	-	
		VIIIв	208,03	208,03	-	-	-	
		VIIIг	208,03	208,03	-	-	-	
		VIIIе	208,03	208,03	-	-	-	
		VIIIд	208,03	208,03	-	-	-	
		IXа	208,03	208,03	-	-	-	
		IXб	208,03	208,03	-	-	-	
		IXв	208,03	208,03	-	-	-	
		IXг	235,01	235,01	-	-	-	
		IXд	217,09	217,09	-	-	-	
		IXе	208,03	208,03	-	-	-	
		Xа	217,09	217,09	-	-	-	
		Xб	217,09	217,09	-	-	-	
		Xв	235,01	235,01	-	-	-	
		Xг	217,09	217,09	-	-	-	
		XIа	235,01	235,01	-	-	-	
		XIб	235,01	235,01	-	-	-	
		XIв	235,01	235,01	-	-	-	
		XIг	235,01	235,01	-	-	-	
64-40-4	трудноудаляемых	VIIIа	839,64	839,64	-	-	-	87,10
		VIIIб	839,64	839,64	-	-	-	
		VIIIв	839,64	839,64	-	-	-	
		VIIIг	839,64	839,64	-	-	-	
		VIIIе	839,64	839,64	-	-	-	
		VIIIд	839,64	839,64	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	839,64	839,64	-	-	-	
		IXб	839,64	839,64	-	-	-	
		IXв	839,64	839,64	-	-	-	
		IXг	948,52	948,52	-	-	-	
		IXд	876,23	876,23	-	-	-	
		IXе	839,64	839,64	-	-	-	
		Xа	876,23	876,23	-	-	-	
		Xб	876,23	876,23	-	-	-	
		Xв	948,52	948,52	-	-	-	
		Xг	876,23	876,23	-	-	-	
		XIа	948,52	948,52	-	-	-	
		XIб	948,52	948,52	-	-	-	
		XIв	948,52	948,52	-	-	-	
		XIг	948,52	948,52	-	-	-	
Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-40-5	легкоудаляемых	VIIIа	1491,31	1491,31	-	-	-	154,70
		VIIIб	1491,31	1491,31	-	-	-	
		VIIIв	1491,31	1491,31	-	-	-	
		VIIIг	1491,31	1491,31	-	-	-	
		VIIIе	1491,31	1491,31	-	-	-	
		VIIIд	1491,31	1491,31	-	-	-	
		IXа	1491,31	1491,31	-	-	-	
		IXб	1491,31	1491,31	-	-	-	
		IXв	1491,31	1491,31	-	-	-	
		IXг	1684,68	1684,68	-	-	-	
		IXд	1556,28	1556,28	-	-	-	
		IXе	1491,31	1491,31	-	-	-	
		Xа	1556,28	1556,28	-	-	-	
		Xб	1556,28	1556,28	-	-	-	
		Xв	1684,68	1684,68	-	-	-	
		Xг	1556,28	1556,28	-	-	-	
		XIа	1684,68	1684,68	-	-	-	
		XIб	1684,68	1684,68	-	-	-	
		XIв	1684,68	1684,68	-	-	-	
		XIг	1684,68	1684,68	-	-	-	
64-40-6	трудноудаляемых	VIIIа	2117,91	2117,91	-	-	-	219,70
		VIIIб	2117,91	2117,91	-	-	-	
		VIIIв	2117,91	2117,91	-	-	-	
		VIIIг	2117,91	2117,91	-	-	-	
		VIIIе	2117,91	2117,91	-	-	-	
		VIIIд	2117,91	2117,91	-	-	-	
		IXа	2117,91	2117,91	-	-	-	
		IXб	2117,91	2117,91	-	-	-	
		IXв	2117,91	2117,91	-	-	-	
		IXг	2392,53	2392,53	-	-	-	
		IXд	2210,18	2210,18	-	-	-	
		IXе	2117,91	2117,91	-	-	-	
		Xа	2210,18	2210,18	-	-	-	
		Xб	2210,18	2210,18	-	-	-	
		Xв	2392,53	2392,53	-	-	-	
		Xг	2210,18	2210,18	-	-	-	
		XIа	2392,53	2392,53	-	-	-	
		XIб	2392,53	2392,53	-	-	-	
		XIв	2392,53	2392,53	-	-	-	
		XIг	2392,53	2392,53	-	-	-	
64-40-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель	VIIIа	1757,43	1755,44	1,99	0,80	-	182,10
		VIIIб	1757,43	1755,44	1,99	0,80	-	
		VIIIв	1757,43	1755,44	1,99	0,80	-	
		VIIIг	1757,43	1755,44	1,99	0,80	-	
		VIIIе	1757,43	1755,44	1,99	0,80	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	1757,45	1755,44	2,01	0,80	-	
		IXа	1757,45	1755,44	2,01	0,80	-	
		IXб	1757,45	1755,44	2,01	0,80	-	
		IXв	1757,45	1755,44	2,01	0,80	-	
		IXг	1985,18	1983,07	2,11	0,90	-	
		IXд	1833,97	1831,93	2,04	0,84	-	
		IXе	1757,45	1755,44	2,01	0,80	-	
		Xа	1833,97	1831,93	2,04	0,84	-	
		Xб	1833,97	1831,93	2,04	0,84	-	
		Xв	1985,18	1983,07	2,11	0,90	-	
		Xг	1833,97	1831,93	2,04	0,84	-	
		XIа	1985,17	1983,07	2,10	0,90	-	
		XIб	1985,17	1983,07	2,10	0,90	-	
		XIв	1985,18	1983,07	2,11	0,90	-	
		XIг	1985,17	1983,07	2,10	0,90	-	
Таблица 64-41. Погонные лепные изделия высотой до 200 мм								
	Измеритель: **100 п. м изделий**							
	Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм							
64-41-1	цементных	VIIIа	9512,54	2091,49	6,64	2,67	7414,41	213,20
		VIIIб	8358,11	2091,49	6,64	2,67	6259,98	
		VIIIв	8599,50	2091,49	6,64	2,67	6501,37	
		VIIIг	8599,50	2091,49	6,64	2,67	6501,37	
		VIIIе	8599,50	2091,49	6,64	2,67	6501,37	
		VIIIд	8358,15	2091,49	6,68	2,67	6259,98	
		IXа	7123,93	2091,49	6,68	2,67	5025,76	
		IXб	8749,02	2091,49	6,68	2,67	6650,85	
		IXв	7123,93	2091,49	6,68	2,67	5025,76	
		IXг	7397,18	2364,39	7,03	3,02	5025,76	
		IXд	7215,73	2183,17	6,80	2,78	5025,76	
		IXе	7123,93	2091,49	6,68	2,67	5025,76	
		Xа	8608,52	2183,17	6,80	2,78	6418,55	
		Xб	8608,52	2183,17	6,80	2,78	6418,55	
		Xв	9715,13	2364,39	7,03	3,02	7343,71	
		Xг	9533,68	2183,17	6,80	2,78	7343,71	
		XIа	9026,27	2364,39	6,99	3,02	6654,89	
		XIб	9026,27	2364,39	6,99	3,02	6654,89	
		XIв	9026,31	2364,39	7,03	3,02	6654,89	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	9026,27	2364,39	6,99	3,02	6654,89 *(1,5)*	
64-41-2	гипсовых	VIIIа	6102,80	1568,62	3,32	1,33	4530,86	159,90
		VIIIб	5397,82	1568,62	3,32	1,33	3825,88	
		VIIIв	5545,28	1568,62	3,32	1,33	3973,34	
		VIIIг	5545,28	1568,62	3,32	1,33	3973,34	
		VIIIе	5545,28	1568,62	3,32	1,33	3973,34	
		VIIIд	5397,84	1568,62	3,34	1,33	3825,88	
		IXа	4643,37	1568,62	3,34	1,33	3071,41	
		IXб	5636,20	1568,62	3,34	1,33	4064,24	
		IXв	4643,37	1568,62	3,34	1,33	3071,41	
		IXг	4848,22	1773,29	3,52	1,51	3071,41	
		IXд	4712,19	1637,38	3,40	1,39	3071,41	
		IXе	4643,37	1568,62	3,34	1,33	3071,41	
		Xа	5563,62	1637,38	3,40	1,39	3922,84	
		Xб	5563,62	1637,38	3,40	1,39	3922,84	
		Xв	6264,24	1773,29	3,52	1,51	4487,43	
		Xг	6128,21	1637,38	3,40	1,39	4487,43	
		XIа	5844,05	1773,29	3,49	1,51	4067,27	
		XIб	5844,05	1773,29	3,49	1,51	4067,27	
		XIв	5844,08	1773,29	3,52	1,51	4067,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	5844,05	1773,29	3,49	1,51	4067,27 *(0,91)*	
Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок								
64-41-3	легкоудаляемых	VIIIа	278,21	278,21	-	-	-	28,86
		VIIIб	278,21	278,21	-	-	-	
		VIIIв	278,21	278,21	-	-	-	
		VIIIг	278,21	278,21	-	-	-	
		VIIIе	278,21	278,21	-	-	-	
		VIIIд	278,21	278,21	-	-	-	
		IXа	278,21	278,21	-	-	-	
		IXб	278,21	278,21	-	-	-	
		IXв	278,21	278,21	-	-	-	
		IXг	314,29	314,29	-	-	-	
		IXд	290,33	290,33	-	-	-	
		IXе	278,21	278,21	-	-	-	
		Xа	290,33	290,33	-	-	-	
		Xб	290,33	290,33	-	-	-	
		Xв	314,29	314,29	-	-	-	
		Xг	290,33	290,33	-	-	-	
		XIа	314,29	314,29	-	-	-	
		XIб	314,29	314,29	-	-	-	
		XIв	314,29	314,29	-	-	-	
		XIг	314,29	314,29	-	-	-	
64-41-4	трудноудаляемых	VIIIа	1115,35	1115,35	-	-	-	115,70
		VIIIб	1115,35	1115,35	-	-	-	
		VIIIв	1115,35	1115,35	-	-	-	
		VIIIг	1115,35	1115,35	-	-	-	
		VIIIе	1115,35	1115,35	-	-	-	
		VIIIд	1115,35	1115,35	-	-	-	
		IXа	1115,35	1115,35	-	-	-	
		IXб	1115,35	1115,35	-	-	-	
		IXв	1115,35	1115,35	-	-	-	
		IXг	1259,97	1259,97	-	-	-	
		IXд	1163,94	1163,94	-	-	-	
		IXе	1115,35	1115,35	-	-	-	
		Xа	1163,94	1163,94	-	-	-	
		Xб	1163,94	1163,94	-	-	-	
		Xв	1259,97	1259,97	-	-	-	
		Xг	1163,94	1163,94	-	-	-	
		XIа	1259,97	1259,97	-	-	-	
		XIб	1259,97	1259,97	-	-	-	
		XIв	1259,97	1259,97	-	-	-	
		XIг	1259,97	1259,97	-	-	-	
Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-41-5	легкоудаляемых	VIIIа	2701,13	2701,13	-	-	-	280,20
		VIIIб	2701,13	2701,13	-	-	-	
		VIIIв	2701,13	2701,13	-	-	-	
		VIIIг	2701,13	2701,13	-	-	-	
		VIIIе	2701,13	2701,13	-	-	-	
		VIIIд	2701,13	2701,13	-	-	-	
		IXа	2701,13	2701,13	-	-	-	
		IXб	2701,13	2701,13	-	-	-	
		IXв	2701,13	2701,13	-	-	-	
		IXг	3051,38	3051,38	-	-	-	
		IXд	2818,81	2818,81	-	-	-	
		IXе	2701,13	2701,13	-	-	-	
		Xа	2818,81	2818,81	-	-	-	
		Xб	2818,81	2818,81	-	-	-	
		Xв	3051,38	3051,38	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	2818,81	2818,81	-	-	-	
		XIа	3051,38	3051,38	-	-	-	
		XIб	3051,38	3051,38	-	-	-	
		XIв	3051,38	3051,38	-	-	-	
		XIг	3051,38	3051,38	-	-	-	
64-41-6	трудноудаляемых	VIIIа	2832,23	2832,23	-	-	-	293,80
		VIIIб	2832,23	2832,23	-	-	-	
		VIIIв	2832,23	2832,23	-	-	-	
		VIIIг	2832,23	2832,23	-	-	-	
		VIIIе	2832,23	2832,23	-	-	-	
		VIIIд	2832,23	2832,23	-	-	-	
		IXа	2832,23	2832,23	-	-	-	
		IXб	2832,23	2832,23	-	-	-	
		IXв	2832,23	2832,23	-	-	-	
		IXг	3199,48	3199,48	-	-	-	
		IXд	2955,63	2955,63	-	-	-	
		IXе	2832,23	2832,23	-	-	-	
		Ха	2955,63	2955,63	-	-	-	
		Хб	2955,63	2955,63	-	-	-	
		Хв	3199,48	3199,48	-	-	-	
		Хг	2955,63	2955,63	-	-	-	
		XIа	3199,48	3199,48	-	-	-	
		XIб	3199,48	3199,48	-	-	-	
		XIв	3199,48	3199,48	-	-	-	
		XIг	3199,48	3199,48	-	-	-	
64-41-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель	VIIIа	2396,93	2393,61	3,32	1,33	-	248,30
		VIIIб	2396,93	2393,61	3,32	1,33	-	
		VIIIв	2396,93	2393,61	3,32	1,33	-	
		VIIIг	2396,93	2393,61	3,32	1,33	-	
		VIIIе	2396,93	2393,61	3,32	1,33	-	
		VIIIд	2396,95	2393,61	3,34	1,33	-	
		IXа	2396,95	2393,61	3,34	1,33	-	
		IXб	2396,95	2393,61	3,34	1,33	-	
		IXв	2396,95	2393,61	3,34	1,33	-	
		IXг	2707,51	2703,99	3,52	1,51	-	
		IXд	2501,30	2497,90	3,40	1,39	-	
		IXе	2396,95	2393,61	3,34	1,33	-	
		Ха	2501,30	2497,90	3,40	1,39	-	
		Хб	2501,30	2497,90	3,40	1,39	-	
		Хв	2707,51	2703,99	3,52	1,51	-	
		Хг	2501,30	2497,90	3,40	1,39	-	
		XIа	2707,48	2703,99	3,49	1,51	-	
		XIб	2707,48	2703,99	3,49	1,51	-	
		XIв	2707,51	2703,99	3,52	1,51	-	
		XIг	2707,48	2703,99	3,49	1,51	-	
Таблица 64-42. Погонные лепные изделия высотой до 300 мм								
	Измеритель: **100 п. м изделий**							
	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм							
64-42-1	цементных	VIIIа	17867,54	2614,37	13,28	5,34	15239,89	266,50
		VIIIб	15495,05	2614,37	13,28	5,34	12867,40	
		VIIIв	15992,98	2614,37	13,28	5,34	13365,33	
		VIIIг	15992,98	2614,37	13,28	5,34	13365,33	
		VIIIе	15992,98	2614,37	13,28	5,34	13365,33	
		VIIIд	15495,14	2614,37	13,37	5,34	12867,40	
		IXа	12958,02	2614,37	13,37	5,34	10330,28	
		IXб	16299,10	2614,37	13,37	5,34	13671,36	
		IXв	12958,02	2614,37	13,37	5,34	10330,28	
		IXг	13299,83	2955,49	14,06	6,03	10330,28	
		IXд	13072,84	2728,96	13,60	5,57	10330,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	12958,02	2614,37	13,37	5,34	10330,28	
		Ха	15936,19	2728,96	13,60	5,57	13193,63	
		Хб	15936,19	2728,96	13,60	5,57	13193,63	
		Хв	18065,01	2955,49	14,06	6,03	15095,46	
		Хг	17838,02	2728,96	13,60	5,57	15095,46	
		XIа	16649,91	2955,49	13,97	6,03	13680,45	
		XIб	16649,91	2955,49	13,97	6,03	13680,45	
		XIв	16650,00	2955,49	14,06	6,03	13680,45	
		XIг	16649,91	2955,49	13,97	6,03	13680,45	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2)*	
64-42-2	гипсовых	VIIIа	11433,96	1951,21	9,96	4,00	9472,79	198,90
		VIIIб	9959,36	1951,21	9,96	4,00	7998,19	
		VIIIв	10268,42	1951,21	9,96	4,00	8307,25	
		VIIIг	10268,42	1951,21	9,96	4,00	8307,25	
		VIIIе	10268,42	1951,21	9,96	4,00	8307,25	
		VIIIд	9959,43	1951,21	10,03	4,00	7998,19	
		IXа	8382,82	1951,21	10,03	4,00	6421,58	
		IXб	10459,38	1951,21	10,03	4,00	8498,14	
		IXв	8382,82	1951,21	10,03	4,00	6421,58	
		IXг	8637,93	2205,80	10,55	4,52	6421,58	
		IXд	8468,52	2036,74	10,20	4,18	6421,58	
		IXе	8382,82	1951,21	10,03	4,00	6421,58	
		Ха	10248,14	2036,74	10,20	4,18	8201,20	
		Хб	10248,14	2036,74	10,20	4,18	8201,20	
		Хв	11599,25	2205,80	10,55	4,52	9382,90	
		Хг	11429,84	2036,74	10,20	4,18	9382,90	
		XIа	10719,47	2205,80	10,48	4,52	8503,19	
		XIб	10719,47	2205,80	10,48	4,52	8503,19	
		XIв	10719,54	2205,80	10,55	4,52	8503,19	
		XIг	10719,47	2205,80	10,48	4,52	8503,19	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1)*	
Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок								
64-42-3	легкоудаляемых	VIIIа	354,66	354,66	-	-	-	36,79
		VIIIб	354,66	354,66	-	-	-	
		VIIIв	354,66	354,66	-	-	-	
		VIIIг	354,66	354,66	-	-	-	
		VIIIе	354,66	354,66	-	-	-	
		VIIIд	354,66	354,66	-	-	-	
		IXа	354,66	354,66	-	-	-	
		IXб	354,66	354,66	-	-	-	
		IXв	354,66	354,66	-	-	-	
		IXг	400,64	400,64	-	-	-	
		IXд	370,11	370,11	-	-	-	
		IXе	354,66	354,66	-	-	-	
		Ха	370,11	370,11	-	-	-	
		Хб	370,11	370,11	-	-	-	
		Хв	400,64	400,64	-	-	-	
		Хг	370,11	370,11	-	-	-	
		XIа	400,64	400,64	-	-	-	
		XIб	400,64	400,64	-	-	-	
		XIв	400,64	400,64	-	-	-	
		XIг	400,64	400,64	-	-	-	
64-42-4	трудноудаляемых	VIIIа	1466,24	1466,24	-	-	-	152,10
		VIIIб	1466,24	1466,24	-	-	-	
		VIIIв	1466,24	1466,24	-	-	-	
		VIIIг	1466,24	1466,24	-	-	-	
		VIIIе	1466,24	1466,24	-	-	-	
		VIIIд	1466,24	1466,24	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	1466,24	1466,24	-	-	-	
		IXб	1466,24	1466,24	-	-	-	
		IXв	1466,24	1466,24	-	-	-	
		IXг	1656,37	1656,37	-	-	-	
		IXд	1530,13	1530,13	-	-	-	
		IXе	1466,24	1466,24	-	-	-	
		Xа	1530,13	1530,13	-	-	-	
		Xб	1530,13	1530,13	-	-	-	
		Xв	1656,37	1656,37	-	-	-	
		Xг	1530,13	1530,13	-	-	-	
		XIа	1656,37	1656,37	-	-	-	
		XIб	1656,37	1656,37	-	-	-	
		XIв	1656,37	1656,37	-	-	-	
		XIг	1656,37	1656,37	-	-	-	
Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-42-5	легкоудаляемых	VIIIа	2482,34	2481,34	1,00	0,40	-	257,40
		VIIIб	2482,34	2481,34	1,00	0,40	-	
		VIIIв	2482,34	2481,34	1,00	0,40	-	
		VIIIг	2482,34	2481,34	1,00	0,40	-	
		VIIIе	2482,34	2481,34	1,00	0,40	-	
		VIIIд	2482,34	2481,34	1,00	0,40	-	
		IXа	2482,34	2481,34	1,00	0,40	-	
		IXб	2482,34	2481,34	1,00	0,40	-	
		IXв	2482,34	2481,34	1,00	0,40	-	
		IXг	2804,14	2803,09	1,05	0,45	-	
		IXд	2590,46	2589,44	1,02	0,42	-	
		IXе	2482,34	2481,34	1,00	0,40	-	
		Xа	2590,46	2589,44	1,02	0,42	-	
		Xб	2590,46	2589,44	1,02	0,42	-	
		Xв	2804,14	2803,09	1,05	0,45	-	
		Xг	2590,46	2589,44	1,02	0,42	-	
		XIа	2804,14	2803,09	1,05	0,45	-	
		XIб	2804,14	2803,09	1,05	0,45	-	
		XIв	2804,14	2803,09	1,05	0,45	-	
		XIг	2804,14	2803,09	1,05	0,45	-	
64-42-6	трудноудаляемых	VIIIа	3610,22	3609,22	1,00	0,40	-	374,40
		VIIIб	3610,22	3609,22	1,00	0,40	-	
		VIIIв	3610,22	3609,22	1,00	0,40	-	
		VIIIг	3610,22	3609,22	1,00	0,40	-	
		VIIIе	3610,22	3609,22	1,00	0,40	-	
		VIIIд	3610,22	3609,22	1,00	0,40	-	
		IXа	3610,22	3609,22	1,00	0,40	-	
		IXб	3610,22	3609,22	1,00	0,40	-	
		IXв	3610,22	3609,22	1,00	0,40	-	
		IXг	4078,27	4077,22	1,05	0,45	-	
		IXд	3767,48	3766,46	1,02	0,42	-	
		IXе	3610,22	3609,22	1,00	0,40	-	
		Xа	3767,48	3766,46	1,02	0,42	-	
		Xб	3767,48	3766,46	1,02	0,42	-	
		Xв	4078,27	4077,22	1,05	0,45	-	
		Xг	3767,48	3766,46	1,02	0,42	-	
		XIа	4078,27	4077,22	1,05	0,45	-	
		XIб	4078,27	4077,22	1,05	0,45	-	
		XIв	4078,27	4077,22	1,05	0,45	-	
		XIг	4078,27	4077,22	1,05	0,45	-	
64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	VIIIа	3051,92	3045,28	6,64	2,67	-	315,90
		VIIIб	3051,92	3045,28	6,64	2,67	-	
		VIIIв	3051,92	3045,28	6,64	2,67	-	
		VIIIг	3051,92	3045,28	6,64	2,67	-	
		VIIIе	3051,92	3045,28	6,64	2,67	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	3051,96	3045,28	6,68	2,67	-	
		IXа	3051,96	3045,28	6,68	2,67	-	
		IXб	3051,96	3045,28	6,68	2,67	-	
		IXв	3051,96	3045,28	6,68	2,67	-	
		IXг	3447,18	3440,15	7,03	3,02	-	
		IXд	3184,75	3177,95	6,80	2,78	-	
		IXе	3051,96	3045,28	6,68	2,67	-	
		Xа	3184,75	3177,95	6,80	2,78	-	
		Xб	3184,75	3177,95	6,80	2,78	-	
		Xв	3447,18	3440,15	7,03	3,02	-	
		Xг	3184,75	3177,95	6,80	2,78	-	
		XIа	3447,14	3440,15	6,99	3,02	-	
		XIб	3447,14	3440,15	6,99	3,02	-	
		XIв	3447,18	3440,15	7,03	3,02	-	
		XIг	3447,14	3440,15	6,99	3,02	-	
Таблица 64-43. Поручни шириной до 250 мм								
	Измеритель: **100 п. м изделий**							
	Смена лепных поручней шириной до 250 мм							
64-43-1	цементных	VIIIа	25953,89	2804,07	26,88	10,81	23122,94	282,10
		VIIIб	23383,44	2804,07	26,88	10,81	20552,49	
		VIIIв	20503,93	2804,07	26,88	10,81	17672,98	
		VIIIг	20503,93	2804,07	26,88	10,81	17672,98	
		VIIIе	20503,93	2804,07	26,88	10,81	17672,98	
		VIIIд	23383,63	2804,07	27,07	10,81	20552,49	
		IXа	18334,64	2804,07	27,07	10,81	15503,50	
		IXб	22259,50	2804,07	27,07	10,81	19428,36	
		IXв	18334,64	2804,07	27,07	10,81	15503,50	
		IXг	18699,96	3167,98	28,48	12,21	15503,50	
		IXд	18456,42	2925,38	27,54	11,28	15503,50	
		IXе	18334,64	2804,07	27,07	10,81	15503,50	
		Xа	22752,96	2925,38	27,54	11,28	19800,04	
		Xб	22752,96	2925,38	27,54	11,28	19800,04	
		Xв	25850,76	3167,98	28,48	12,21	22654,30	
		Xг	25607,22	2925,38	27,54	11,28	22654,30	
		XIа	23273,05	3167,98	28,29	12,21	20076,78	
		XIб	23273,05	3167,98	28,29	12,21	20076,78	
		XIв	23273,24	3167,98	28,48	12,21	20076,78	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	23273,05	3167,98	28,29	12,21	20076,78 *(3,53)*	
64-43-2	гипсовых	VIIIа	17202,45	1783,24	8,63	3,47	15410,58	179,40
		VIIIб	15489,49	1783,24	8,63	3,47	13697,62	
		VIIIв	13570,49	1783,24	8,63	3,47	11778,62	
		VIIIг	13570,49	1783,24	8,63	3,47	11778,62	
		VIIIе	13570,49	1783,24	8,63	3,47	11778,62	
		VIIIд	15489,55	1783,24	8,69	3,47	13697,62	
		IXа	12124,23	1783,24	8,69	3,47	10332,30	
		IXб	14741,14	1783,24	8,69	3,47	12949,21	
		IXв	12124,23	1783,24	8,69	3,47	10332,30	
		IXг	12356,10	2014,66	9,14	3,92	10332,30	
		IXд	12201,52	1860,38	8,84	3,62	10332,30	
		IXе	12124,23	1783,24	8,69	3,47	10332,30	
		Xа	15065,88	1860,38	8,84	3,62	13196,66	
		Xб	15065,88	1860,38	8,84	3,62	13196,66	
		Xв	17122,29	2014,66	9,14	3,92	15098,49	
		Xг	16967,71	1860,38	8,84	3,62	15098,49	
		XIа	15405,23	2014,66	9,08	3,92	13381,49	
		XIб	15405,23	2014,66	9,08	3,92	13381,49	
		XIв	15405,29	2014,66	9,14	3,92	13381,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	15405,23	2014,66	9,08	3,92	13381,49 *(1,52)*	
	Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок							
64-43-3	легкоудаляемых	VIIIа	260,27	260,27	-	-	-	25,22
		VIIIб	260,27	260,27	-	-	-	
		VIIIв	260,27	260,27	-	-	-	
		VIIIг	260,27	260,27	-	-	-	
		VIIIе	260,27	260,27	-	-	-	
		VIIIд	260,27	260,27	-	-	-	
		IXа	260,27	260,27	-	-	-	
		IXб	260,27	260,27	-	-	-	
		IXв	260,27	260,27	-	-	-	
		IXг	294,07	294,07	-	-	-	
		IXд	271,37	271,37	-	-	-	
		IXе	260,27	260,27	-	-	-	
		Xа	271,37	271,37	-	-	-	
		Xб	271,37	271,37	-	-	-	
		Xв	294,07	294,07	-	-	-	
		Xг	271,37	271,37	-	-	-	
		XIа	294,07	294,07	-	-	-	
		XIб	294,07	294,07	-	-	-	
		XIв	294,07	294,07	-	-	-	
		XIг	294,07	294,07	-	-	-	
64-43-4	трудноудаляемых	VIIIа	768,74	768,74	-	-	-	74,49
		VIIIб	768,74	768,74	-	-	-	
		VIIIв	768,74	768,74	-	-	-	
		VIIIг	768,74	768,74	-	-	-	
		VIIIе	768,74	768,74	-	-	-	
		VIIIд	768,74	768,74	-	-	-	
		IXа	768,74	768,74	-	-	-	
		IXб	768,74	768,74	-	-	-	
		IXв	768,74	768,74	-	-	-	
		IXг	868,55	868,55	-	-	-	
		IXд	801,51	801,51	-	-	-	
		IXе	768,74	768,74	-	-	-	
		Xа	801,51	801,51	-	-	-	
		Xб	801,51	801,51	-	-	-	
		Xв	868,55	868,55	-	-	-	
		Xг	801,51	801,51	-	-	-	
		XIа	868,55	868,55	-	-	-	
		XIб	868,55	868,55	-	-	-	
		XIв	868,55	868,55	-	-	-	
		XIг	868,55	868,55	-	-	-	
	Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-43-5	легкоудаляемых	VIIIа	1812,49	1811,16	1,33	0,53	-	175,50
		VIIIб	1812,49	1811,16	1,33	0,53	-	
		VIIIв	1812,49	1811,16	1,33	0,53	-	
		VIIIг	1812,49	1811,16	1,33	0,53	-	
		VIIIе	1812,49	1811,16	1,33	0,53	-	
		VIIIд	1812,50	1811,16	1,34	0,53	-	
		IXа	1812,50	1811,16	1,34	0,53	-	
		IXб	1812,50	1811,16	1,34	0,53	-	
		IXв	1812,50	1811,16	1,34	0,53	-	
		IXг	2047,74	2046,33	1,41	0,60	-	
		IXд	1889,74	1888,38	1,36	0,56	-	
		IXе	1812,50	1811,16	1,34	0,53	-	
		Xа	1889,74	1888,38	1,36	0,56	-	
		Xб	1889,74	1888,38	1,36	0,56	-	
		Xв	2047,74	2046,33	1,41	0,60	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	1889,74	1888,38	1,36	0,56	-	
		XIа	2047,73	2046,33	1,40	0,60	-	
		XIб	2047,73	2046,33	1,40	0,60	-	
		XIв	2047,74	2046,33	1,41	0,60	-	
		XIг	2047,73	2046,33	1,40	0,60	-	
64-43-6	трудноудаляемых	VIIIа	2322,30	2320,97	1,33	0,53	-	224,90
		VIIIб	2322,30	2320,97	1,33	0,53	-	
		VIIIв	2322,30	2320,97	1,33	0,53	-	
		VIIIг	2322,30	2320,97	1,33	0,53	-	
		VIIIе	2322,30	2320,97	1,33	0,53	-	
		VIIIд	2322,31	2320,97	1,34	0,53	-	
		IXа	2322,31	2320,97	1,34	0,53	-	
		IXб	2322,31	2320,97	1,34	0,53	-	
		IXв	2322,31	2320,97	1,34	0,53	-	
		IXг	2623,74	2622,33	1,41	0,60	-	
		IXд	2421,28	2419,92	1,36	0,56	-	
		IXе	2322,31	2320,97	1,34	0,53	-	
		Ха	2421,28	2419,92	1,36	0,56	-	
		Хб	2421,28	2419,92	1,36	0,56	-	
		Хв	2623,74	2622,33	1,41	0,60	-	
		Хг	2421,28	2419,92	1,36	0,56	-	
		XIа	2623,73	2622,33	1,40	0,60	-	
		XIб	2623,73	2622,33	1,40	0,60	-	
		XIв	2623,74	2622,33	1,41	0,60	-	
		XIг	2623,73	2622,33	1,40	0,60	-	
64-43-7	Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель	VIIIа	2530,51	2522,21	8,30	3,34	-	244,40
		VIIIб	2530,51	2522,21	8,30	3,34	-	
		VIIIв	2530,51	2522,21	8,30	3,34	-	
		VIIIг	2530,51	2522,21	8,30	3,34	-	
		VIIIе	2530,51	2522,21	8,30	3,34	-	
		VIIIд	2530,57	2522,21	8,36	3,34	-	
		IXа	2530,57	2522,21	8,36	3,34	-	
		IXб	2530,57	2522,21	8,36	3,34	-	
		IXв	2530,57	2522,21	8,36	3,34	-	
		IXг	2858,49	2849,70	8,79	3,77	-	
		IXд	2638,24	2629,74	8,50	3,48	-	
		IXе	2530,57	2522,21	8,36	3,34	-	
		Ха	2638,24	2629,74	8,50	3,48	-	
		Хб	2638,24	2629,74	8,50	3,48	-	
		Хв	2858,49	2849,70	8,79	3,77	-	
		Хг	2638,24	2629,74	8,50	3,48	-	
		XIа	2858,43	2849,70	8,73	3,77	-	
		XIб	2858,43	2849,70	8,73	3,77	-	
		XIв	2858,49	2849,70	8,79	3,77	-	
		XIг	2858,43	2849,70	8,73	3,77	-	
Таблица 64-44. Розетки диаметром до 200 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных розеток диаметром до 200 мм							
64-44-1	цементных	VIIIа	66,94	17,85	-	-	49,09	1,82
		VIIIб	61,83	17,85	-	-	43,98	
		VIIIв	61,83	17,85	-	-	43,98	
		VIIIг	61,83	17,85	-	-	43,98	
		VIIIе	61,83	17,85	-	-	43,98	
		VIIIд	61,83	17,85	-	-	43,98	
		IXа	50,98	17,85	-	-	33,13	
		IXб	60,36	17,85	-	-	42,51	
		IXв	50,98	17,85	-	-	33,13	
		IXг	53,31	20,18	-	-	33,13	
		IXд	51,77	18,64	-	-	33,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	50,98	17,85	-	-	33,13	
		Xа	60,95	18,64	-	-	42,31	
		Xб	60,95	18,64	-	-	42,31	
		Xв	71,13	20,18	-	-	50,95	
		Xг	69,59	18,64	-	-	50,95	
		XIа	64,39	20,18	-	-	44,21	
		XIб	64,39	20,18	-	-	44,21	
		XIв	64,39	20,18	-	-	44,21	
		XIг	64,39	20,18	-	-	44,21	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,0015)*	
64-44-2	гипсовых	VIIIа	44,54	13,83	-	-	30,71	1,41
		VIIIб	41,35	13,83	-	-	27,52	
		VIIIв	41,35	13,83	-	-	27,52	
		VIIIг	41,35	13,83	-	-	27,52	
		VIIIе	41,35	13,83	-	-	27,52	
		VIIIд	41,35	13,83	-	-	27,52	
		IXа	34,56	13,83	-	-	20,73	
		IXб	40,43	13,83	-	-	26,60	
		IXв	34,56	13,83	-	-	20,73	
		IXг	36,37	15,64	-	-	20,73	
		IXд	35,17	14,44	-	-	20,73	
		IXе	34,56	13,83	-	-	20,73	
		Xа	40,91	14,44	-	-	26,47	
		Xб	40,91	14,44	-	-	26,47	
		Xв	47,52	15,64	-	-	31,88	
		Xг	46,32	14,44	-	-	31,88	
		XIа	43,30	15,64	-	-	27,66	
		XIб	43,30	15,64	-	-	27,66	
		XIв	43,30	15,64	-	-	27,66	
		XIг	43,30	15,64	-	-	27,66	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,0008)*	
	Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок							
64-44-3	легкоудаляемых	VIIIа	1,09	1,09	-	-	-	0,11
		VIIIб	1,09	1,09	-	-	-	
		VIIIв	1,09	1,09	-	-	-	
		VIIIг	1,09	1,09	-	-	-	
		VIIIе	1,09	1,09	-	-	-	
		VIIIд	1,09	1,09	-	-	-	
		IXа	1,09	1,09	-	-	-	
		IXб	1,09	1,09	-	-	-	
		IXв	1,09	1,09	-	-	-	
		IXг	1,24	1,24	-	-	-	
		IXд	1,14	1,14	-	-	-	
		IXе	1,09	1,09	-	-	-	
		Xа	1,14	1,14	-	-	-	
		Xб	1,14	1,14	-	-	-	
		Xв	1,24	1,24	-	-	-	
		Xг	1,14	1,14	-	-	-	
		XIа	1,24	1,24	-	-	-	
		XIб	1,24	1,24	-	-	-	
		XIв	1,24	1,24	-	-	-	
		XIг	1,24	1,24	-	-	-	
64-44-4	трудноудаляемых	VIIIа	4,08	4,08	-	-	-	0,41
		VIIIб	4,08	4,08	-	-	-	
		VIIIв	4,08	4,08	-	-	-	
		VIIIг	4,08	4,08	-	-	-	
		VIIIе	4,08	4,08	-	-	-	
		VIIIд	4,08	4,08	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	4,08	4,08	-	-	-	
		IXб	4,08	4,08	-	-	-	
		IXв	4,08	4,08	-	-	-	
		IXг	4,60	4,60	-	-	-	
		IXд	4,25	4,25	-	-	-	
		IXе	4,08	4,08	-	-	-	
		Xа	4,25	4,25	-	-	-	
		Xб	4,25	4,25	-	-	-	
		Xв	4,60	4,60	-	-	-	
		Xг	4,25	4,25	-	-	-	
		XIа	4,60	4,60	-	-	-	
		XIб	4,60	4,60	-	-	-	
		XIв	4,60	4,60	-	-	-	
		XIг	4,60	4,60	-	-	-	
Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-44-5	легкоудаляемых	VIIIа	7,16	7,16	-	-	-	0,72
		VIIIб	7,16	7,16	-	-	-	
		VIIIв	7,16	7,16	-	-	-	
		VIIIг	7,16	7,16	-	-	-	
		VIIIе	7,16	7,16	-	-	-	
		VIIIд	7,16	7,16	-	-	-	
		IXа	7,16	7,16	-	-	-	
		IXб	7,16	7,16	-	-	-	
		IXв	7,16	7,16	-	-	-	
		IXг	8,09	8,09	-	-	-	
		IXд	7,47	7,47	-	-	-	
		IXе	7,16	7,16	-	-	-	
		Xа	7,47	7,47	-	-	-	
		Xб	7,47	7,47	-	-	-	
		Xв	8,09	8,09	-	-	-	
		Xг	7,47	7,47	-	-	-	
		XIа	8,09	8,09	-	-	-	
		XIб	8,09	8,09	-	-	-	
		XIв	8,09	8,09	-	-	-	
		XIг	8,09	8,09	-	-	-	
64-44-6	трудноудаляемых	VIIIа	10,04	10,04	-	-	-	1,01
		VIIIб	10,04	10,04	-	-	-	
		VIIIв	10,04	10,04	-	-	-	
		VIIIг	10,04	10,04	-	-	-	
		VIIIе	10,04	10,04	-	-	-	
		VIIIд	10,04	10,04	-	-	-	
		IXа	10,04	10,04	-	-	-	
		IXб	10,04	10,04	-	-	-	
		IXв	10,04	10,04	-	-	-	
		IXг	11,34	11,34	-	-	-	
		IXд	10,47	10,47	-	-	-	
		IXе	10,04	10,04	-	-	-	
		Xа	10,47	10,47	-	-	-	
		Xб	10,47	10,47	-	-	-	
		Xв	11,34	11,34	-	-	-	
		Xг	10,47	10,47	-	-	-	
		XIа	11,34	11,34	-	-	-	
		XIб	11,34	11,34	-	-	-	
		XIв	11,34	11,34	-	-	-	
		XIг	11,34	11,34	-	-	-	
64-44-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель	VIIIа	9,14	9,14	-	-	-	0,92
		VIIIб	9,14	9,14	-	-	-	
		VIIIв	9,14	9,14	-	-	-	
		VIIIг	9,14	9,14	-	-	-	
		VIIIе	9,14	9,14	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	9,14	9,14	-	-	-	
		IXа	9,14	9,14	-	-	-	
		IXб	9,14	9,14	-	-	-	
		IXв	9,14	9,14	-	-	-	
		IXг	10,33	10,33	-	-	-	
		IXд	9,54	9,54	-	-	-	
		IXе	9,14	9,14	-	-	-	
		Xа	9,54	9,54	-	-	-	
		Xб	9,54	9,54	-	-	-	
		Xв	10,33	10,33	-	-	-	
		Xг	9,54	9,54	-	-	-	
		XIа	10,33	10,33	-	-	-	
		XIб	10,33	10,33	-	-	-	
		XIв	10,33	10,33	-	-	-	
		XIг	10,33	10,33	-	-	-	
Таблица 64-45. Розетки диаметром до 300 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных розеток диаметром до 300 мм							
64-45-1	цементных	VIIIа	69,49	20,40	-	-	49,09	2,08
		VIIIб	64,38	20,40	-	-	43,98	
		VIIIв	64,38	20,40	-	-	43,98	
		VIIIг	64,38	20,40	-	-	43,98	
		VIIIе	64,38	20,40	-	-	43,98	
		VIIIд	64,38	20,40	-	-	43,98	
		IXа	53,53	20,40	-	-	33,13	
		IXб	62,91	20,40	-	-	42,51	
		IXв	53,53	20,40	-	-	33,13	
		IXг	56,20	23,07	-	-	33,13	
		IXд	54,43	21,30	-	-	33,13	
		IXе	53,53	20,40	-	-	33,13	
		Xа	63,61	21,30	-	-	42,31	
		Xб	63,61	21,30	-	-	42,31	
		Xв	74,02	23,07	-	-	50,95	
		Xг	72,25	21,30	-	-	50,95	
		XIа	67,28	23,07	-	-	44,21	
		XIб	67,28	23,07	-	-	44,21	
		XIв	67,28	23,07	-	-	44,21	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	67,28	23,07	-	-	44,21 *(0,004)*	
64-45-2	гипсовых	VIIIа	46,31	15,60	-	-	30,71	1,59
		VIIIб	43,12	15,60	-	-	27,52	
		VIIIв	43,12	15,60	-	-	27,52	
		VIIIг	43,12	15,60	-	-	27,52	
		VIIIе	43,12	15,60	-	-	27,52	
		VIIIд	43,12	15,60	-	-	27,52	
		IXа	36,33	15,60	-	-	20,73	
		IXб	42,20	15,60	-	-	26,60	
		IXв	36,33	15,60	-	-	20,73	
		IXг	38,36	17,63	-	-	20,73	
		IXд	37,01	16,28	-	-	20,73	
		IXе	36,33	15,60	-	-	20,73	
		Xа	42,75	16,28	-	-	26,47	
		Xб	42,75	16,28	-	-	26,47	
		Xв	49,51	17,63	-	-	31,88	
		Xг	48,16	16,28	-	-	31,88	
		XIа	45,29	17,63	-	-	27,66	
		XIб	45,29	17,63	-	-	27,66	
		XIв	45,29	17,63	-	-	27,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	45,29	17,63	-	-	27,66 *(0,0025)*	
	Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок							
64-45-3	легкоудаляемых	VIIIа	1,39	1,39	-	-	-	0,14
		VIIIб	1,39	1,39	-	-	-	
		VIIIв	1,39	1,39	-	-	-	
		VIIIг	1,39	1,39	-	-	-	
		VIIIе	1,39	1,39	-	-	-	
		VIIIд	1,39	1,39	-	-	-	
		IXа	1,39	1,39	-	-	-	
		IXб	1,39	1,39	-	-	-	
		IXв	1,39	1,39	-	-	-	
		IXг	1,57	1,57	-	-	-	
		IXд	1,45	1,45	-	-	-	
		IXе	1,39	1,39	-	-	-	
		Xа	1,45	1,45	-	-	-	
		Xб	1,45	1,45	-	-	-	
		Xв	1,57	1,57	-	-	-	
		Xг	1,45	1,45	-	-	-	
		XIа	1,57	1,57	-	-	-	
		XIб	1,57	1,57	-	-	-	
		XIв	1,57	1,57	-	-	-	
		XIг	1,57	1,57	-	-	-	
64-45-4	трудноудаляемых	VIIIа	5,57	5,57	-	-	-	0,56
		VIIIб	5,57	5,57	-	-	-	
		VIIIв	5,57	5,57	-	-	-	
		VIIIг	5,57	5,57	-	-	-	
		VIIIе	5,57	5,57	-	-	-	
		VIIIд	5,57	5,57	-	-	-	
		IXа	5,57	5,57	-	-	-	
		IXб	5,57	5,57	-	-	-	
		IXв	5,57	5,57	-	-	-	
		IXг	6,29	6,29	-	-	-	
		IXд	5,81	5,81	-	-	-	
		IXе	5,57	5,57	-	-	-	
		Xа	5,81	5,81	-	-	-	
		Xб	5,81	5,81	-	-	-	
		Xв	6,29	6,29	-	-	-	
		Xг	5,81	5,81	-	-	-	
		XIа	6,29	6,29	-	-	-	
		XIб	6,29	6,29	-	-	-	
		XIв	6,29	6,29	-	-	-	
		XIг	6,29	6,29	-	-	-	
	Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-45-5	легкоудаляемых	VIIIа	9,74	9,74	-	-	-	0,98
		VIIIб	9,74	9,74	-	-	-	
		VIIIв	9,74	9,74	-	-	-	
		VIIIг	9,74	9,74	-	-	-	
		VIIIе	9,74	9,74	-	-	-	
		VIIIд	9,74	9,74	-	-	-	
		IXа	9,74	9,74	-	-	-	
		IXб	9,74	9,74	-	-	-	
		IXв	9,74	9,74	-	-	-	
		IXг	11,01	11,01	-	-	-	
		IXд	10,16	10,16	-	-	-	
		IXе	9,74	9,74	-	-	-	
		Xа	10,16	10,16	-	-	-	
		Xб	10,16	10,16	-	-	-	
		Xв	11,01	11,01	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	10,16	10,16	-	-	-	
		XIа	11,01	11,01	-	-	-	
		XIб	11,01	11,01	-	-	-	
		XIв	11,01	11,01	-	-	-	
		XIг	11,01	11,01	-	-	-	
64-45-6	трудноудаляемых	VIIIа	14,02	14,02	-	-	-	1,41
		VIIIб	14,02	14,02	-	-	-	
		VIIIв	14,02	14,02	-	-	-	
		VIIIг	14,02	14,02	-	-	-	
		VIIIе	14,02	14,02	-	-	-	
		VIIIд	14,02	14,02	-	-	-	
		IXа	14,02	14,02	-	-	-	
		IXб	14,02	14,02	-	-	-	
		IXв	14,02	14,02	-	-	-	
		IXг	15,83	15,83	-	-	-	
		IXд	14,62	14,62	-	-	-	
		IXе	14,02	14,02	-	-	-	
		Ха	14,62	14,62	-	-	-	
		Хб	14,62	14,62	-	-	-	
		Хв	15,83	15,83	-	-	-	
		Хг	14,62	14,62	-	-	-	
		XIа	15,83	15,83	-	-	-	
		XIб	15,83	15,83	-	-	-	
		XIв	15,83	15,83	-	-	-	
		XIг	15,83	15,83	-	-	-	
64-45-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель	VIIIа	12,52	12,52	-	-	-	1,26
		VIIIб	12,52	12,52	-	-	-	
		VIIIв	12,52	12,52	-	-	-	
		VIIIг	12,52	12,52	-	-	-	
		VIIIе	12,52	12,52	-	-	-	
		VIIIд	12,52	12,52	-	-	-	
		IXа	12,52	12,52	-	-	-	
		IXб	12,52	12,52	-	-	-	
		IXв	12,52	12,52	-	-	-	
		IXг	14,15	14,15	-	-	-	
		IXд	13,07	13,07	-	-	-	
		IXе	12,52	12,52	-	-	-	
		Ха	13,07	13,07	-	-	-	
		Хб	13,07	13,07	-	-	-	
		Хв	14,15	14,15	-	-	-	
		Хг	13,07	13,07	-	-	-	
		XIа	14,15	14,15	-	-	-	
		XIб	14,15	14,15	-	-	-	
		XIв	14,15	14,15	-	-	-	
		XIг	14,15	14,15	-	-	-	
Таблица 64-46. Розетки диаметром до 500 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных розеток диаметром до 500 мм							
64-46-1	цементных	VIIIа	83,35	33,26	1,00	0,40	49,09	3,39
		VIIIб	78,24	33,26	1,00	0,40	43,98	
		VIIIв	78,24	33,26	1,00	0,40	43,98	
		VIIIг	78,24	33,26	1,00	0,40	43,98	
		VIIIе	78,24	33,26	1,00	0,40	43,98	
		VIIIд	78,24	33,26	1,00	0,40	43,98	
		IXа	67,39	33,26	1,00	0,40	33,13	
		IXб	76,77	33,26	1,00	0,40	42,51	
		IXв	67,39	33,26	1,00	0,40	33,13	
		IXг	71,78	37,60	1,05	0,45	33,13	
		IXд	68,86	34,71	1,02	0,42	33,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	67,39	33,26	1,00	0,40	33,13	
		Ха	78,04	34,71	1,02	0,42	42,31	
		Хб	78,04	34,71	1,02	0,42	42,31	
		Хв	89,60	37,60	1,05	0,45	50,95	
		Хг	86,68	34,71	1,02	0,42	50,95	
		XIа	82,86	37,60	1,05	0,45	44,21	
		XIб	82,86	37,60	1,05	0,45	44,21	
		XIв	82,86	37,60	1,05	0,45	44,21	
		XIг	82,86	37,60	1,05	0,45	44,21	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,01)*	
64-46-2	гипсовых	VIIIа	54,82	23,45	0,66	0,27	30,71	2,39
		VIIIб	51,63	23,45	0,66	0,27	27,52	
		VIIIв	51,63	23,45	0,66	0,27	27,52	
		VIIIг	51,63	23,45	0,66	0,27	27,52	
		VIIIе	51,63	23,45	0,66	0,27	27,52	
		VIIIд	51,64	23,45	0,67	0,27	27,52	
		IXа	44,85	23,45	0,67	0,27	20,73	
		IXб	50,72	23,45	0,67	0,27	26,60	
		IXв	44,85	23,45	0,67	0,27	20,73	
		IXг	47,94	26,51	0,70	0,30	20,73	
		IXд	45,88	24,47	0,68	0,28	20,73	
		IXе	44,85	23,45	0,67	0,27	20,73	
		Ха	51,62	24,47	0,68	0,28	26,47	
		Хб	51,62	24,47	0,68	0,28	26,47	
		Хв	59,09	26,51	0,70	0,30	31,88	
		Хг	57,03	24,47	0,68	0,28	31,88	
		XIа	54,87	26,51	0,70	0,30	27,66	
		XIб	54,87	26,51	0,70	0,30	27,66	
		XIв	54,87	26,51	0,70	0,30	27,66	
		XIг	54,87	26,51	0,70	0,30	27,66	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,005)*	
Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок								
64-46-3	легкоудаляемых	VIIIа	1,89	1,89	-	-	-	0,19
		VIIIб	1,89	1,89	-	-	-	
		VIIIв	1,89	1,89	-	-	-	
		VIIIг	1,89	1,89	-	-	-	
		VIIIе	1,89	1,89	-	-	-	
		VIIIд	1,89	1,89	-	-	-	
		IXа	1,89	1,89	-	-	-	
		IXб	1,89	1,89	-	-	-	
		IXв	1,89	1,89	-	-	-	
		IXг	2,13	2,13	-	-	-	
		IXд	1,97	1,97	-	-	-	
		IXе	1,89	1,89	-	-	-	
		Ха	1,97	1,97	-	-	-	
		Хб	1,97	1,97	-	-	-	
		Хв	2,13	2,13	-	-	-	
		Хг	1,97	1,97	-	-	-	
		XIа	2,13	2,13	-	-	-	
		XIб	2,13	2,13	-	-	-	
		XIв	2,13	2,13	-	-	-	
		XIг	2,13	2,13	-	-	-	
64-46-4	трудноудаляемых	VIIIа	7,46	7,46	-	-	-	0,75
		VIIIб	7,46	7,46	-	-	-	
		VIIIв	7,46	7,46	-	-	-	
		VIIIг	7,46	7,46	-	-	-	
		VIIIе	7,46	7,46	-	-	-	
		VIIIд	7,46	7,46	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	7,46	7,46	-	-	-	
		IXб	7,46	7,46	-	-	-	
		IXв	7,46	7,46	-	-	-	
		IXг	8,42	8,42	-	-	-	
		IXд	7,78	7,78	-	-	-	
		IXе	7,46	7,46	-	-	-	
		Xа	7,78	7,78	-	-	-	
		Xб	7,78	7,78	-	-	-	
		Xв	8,42	8,42	-	-	-	
		Xг	7,78	7,78	-	-	-	
		XIа	8,42	8,42	-	-	-	
		XIб	8,42	8,42	-	-	-	
		XIв	8,42	8,42	-	-	-	
		XIг	8,42	8,42	-	-	-	
Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-46-5	легкоудаляемых	VIIIа	13,42	13,42	-	-	-	1,35
		VIIIб	13,42	13,42	-	-	-	
		VIIIв	13,42	13,42	-	-	-	
		VIIIг	13,42	13,42	-	-	-	
		VIIIе	13,42	13,42	-	-	-	
		VIIIд	13,42	13,42	-	-	-	
		IXа	13,42	13,42	-	-	-	
		IXб	13,42	13,42	-	-	-	
		IXв	13,42	13,42	-	-	-	
		IXг	15,16	15,16	-	-	-	
		IXд	14,00	14,00	-	-	-	
		IXе	13,42	13,42	-	-	-	
		Xа	14,00	14,00	-	-	-	
		Xб	14,00	14,00	-	-	-	
		Xв	15,16	15,16	-	-	-	
		Xг	14,00	14,00	-	-	-	
		XIа	15,16	15,16	-	-	-	
		XIб	15,16	15,16	-	-	-	
		XIв	15,16	15,16	-	-	-	
		XIг	15,16	15,16	-	-	-	
64-46-6	трудноудаляемых	VIIIа	19,08	19,08	-	-	-	1,92
		VIIIб	19,08	19,08	-	-	-	
		VIIIв	19,08	19,08	-	-	-	
		VIIIг	19,08	19,08	-	-	-	
		VIIIе	19,08	19,08	-	-	-	
		VIIIд	19,08	19,08	-	-	-	
		IXа	19,08	19,08	-	-	-	
		IXб	19,08	19,08	-	-	-	
		IXв	19,08	19,08	-	-	-	
		IXг	21,56	21,56	-	-	-	
		IXд	19,91	19,91	-	-	-	
		IXе	19,08	19,08	-	-	-	
		Xа	19,91	19,91	-	-	-	
		Xб	19,91	19,91	-	-	-	
		Xв	21,56	21,56	-	-	-	
		Xг	19,91	19,91	-	-	-	
		XIа	21,56	21,56	-	-	-	
		XIб	21,56	21,56	-	-	-	
		XIв	21,56	21,56	-	-	-	
		XIг	21,56	21,56	-	-	-	
64-46-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель	VIIIа	18,25	17,59	0,66	0,27	-	1,77
		VIIIб	18,25	17,59	0,66	0,27	-	
		VIIIв	18,25	17,59	0,66	0,27	-	
		VIIIг	18,25	17,59	0,66	0,27	-	
		VIIIе	18,25	17,59	0,66	0,27	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	18,26	17,59	0,67	0,27	-	
		IXа	18,26	17,59	0,67	0,27	-	
		IXб	18,26	17,59	0,67	0,27	-	
		IXв	18,26	17,59	0,67	0,27	-	
		IXг	20,58	19,88	0,70	0,30	-	
		IXд	19,03	18,35	0,68	0,28	-	
		IXе	18,26	17,59	0,67	0,27	-	
		Xа	19,03	18,35	0,68	0,28	-	
		Xб	19,03	18,35	0,68	0,28	-	
		Xв	20,58	19,88	0,70	0,30	-	
		Xг	19,03	18,35	0,68	0,28	-	
		XIа	20,58	19,88	0,70	0,30	-	
		XIб	20,58	19,88	0,70	0,30	-	
		XIв	20,58	19,88	0,70	0,30	-	
		XIг	20,58	19,88	0,70	0,30	-	
Таблица 64-47. Розетки диаметром до 800 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных розеток диаметром до 800 мм							
64-47-1	цементных	VIIIа	264,39	53,07	1,66	0,67	209,66	5,41
		VIIIб	242,59	53,07	1,66	0,67	187,86	
		VIIIв	242,59	53,07	1,66	0,67	187,86	
		VIIIг	242,59	53,07	1,66	0,67	187,86	
		VIIIе	242,59	53,07	1,66	0,67	187,86	
		VIIIд	242,60	53,07	1,67	0,67	187,86	
		IXа	196,25	53,07	1,67	0,67	141,51	
		IXб	236,32	53,07	1,67	0,67	181,58	
		IXв	196,25	53,07	1,67	0,67	141,51	
		IXг	203,27	60,00	1,76	0,75	141,51	
		IXд	198,61	55,40	1,70	0,70	141,51	
		IXе	196,25	53,07	1,67	0,67	141,51	
		Xа	237,83	55,40	1,70	0,70	180,73	
		Xб	237,83	55,40	1,70	0,70	180,73	
		Xв	279,39	60,00	1,76	0,75	217,63	
		Xг	274,73	55,40	1,70	0,70	217,63	
		XIа	250,59	60,00	1,75	0,75	188,84	
		XIб	250,59	60,00	1,75	0,75	188,84	
		XIв	250,60	60,00	1,76	0,75	188,84	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	250,59	60,00	1,75	0,75	188,84 *(0,03)*	
64-47-2	гипсовых	VIIIа	171,83	39,44	1,33	0,53	131,06	4,02
		VIIIб	158,20	39,44	1,33	0,53	117,43	
		VIIIв	158,20	39,44	1,33	0,53	117,43	
		VIIIг	158,20	39,44	1,33	0,53	117,43	
		VIIIе	158,20	39,44	1,33	0,53	117,43	
		VIIIд	158,21	39,44	1,34	0,53	117,43	
		IXа	129,23	39,44	1,34	0,53	88,45	
		IXб	154,28	39,44	1,34	0,53	113,50	
		IXв	129,23	39,44	1,34	0,53	88,45	
		IXг	134,44	44,58	1,41	0,60	88,45	
		IXд	130,97	41,16	1,36	0,56	88,45	
		IXе	129,23	39,44	1,34	0,53	88,45	
		Xа	155,49	41,16	1,36	0,56	112,97	
		Xб	155,49	41,16	1,36	0,56	112,97	
		Xв	182,02	44,58	1,41	0,60	136,03	
		Xг	178,55	41,16	1,36	0,56	136,03	
		XIа	164,03	44,58	1,40	0,60	118,05	
		XIб	164,03	44,58	1,40	0,60	118,05	
		XIв	164,04	44,58	1,41	0,60	118,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	164,03	44,58	1,40	0,60	118,05 *(0,016)*	
	Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок							
64-47-3	легкоудаляемых	VIIIа	2,78	2,78	-	-	-	0,28
		VIIIб	2,78	2,78	-	-	-	
		VIIIв	2,78	2,78	-	-	-	
		VIIIг	2,78	2,78	-	-	-	
		VIIIе	2,78	2,78	-	-	-	
		VIIIд	2,78	2,78	-	-	-	
		IXа	2,78	2,78	-	-	-	
		IXб	2,78	2,78	-	-	-	
		IXв	2,78	2,78	-	-	-	
		IXг	3,14	3,14	-	-	-	
		IXд	2,90	2,90	-	-	-	
		IXе	2,78	2,78	-	-	-	
		Xа	2,90	2,90	-	-	-	
		Xб	2,90	2,90	-	-	-	
		Xв	3,14	3,14	-	-	-	
		Xг	2,90	2,90	-	-	-	
		XIа	3,14	3,14	-	-	-	
		XIб	3,14	3,14	-	-	-	
		XIв	3,14	3,14	-	-	-	
		XIг	3,14	3,14	-	-	-	
64-47-4	трудноудаляемых	VIIIа	12,52	12,52	-	-	-	1,26
		VIIIб	12,52	12,52	-	-	-	
		VIIIв	12,52	12,52	-	-	-	
		VIIIг	12,52	12,52	-	-	-	
		VIIIе	12,52	12,52	-	-	-	
		VIIIд	12,52	12,52	-	-	-	
		IXа	12,52	12,52	-	-	-	
		IXб	12,52	12,52	-	-	-	
		IXв	12,52	12,52	-	-	-	
		IXг	14,15	14,15	-	-	-	
		IXд	13,07	13,07	-	-	-	
		IXе	12,52	12,52	-	-	-	
		Xа	13,07	13,07	-	-	-	
		Xб	13,07	13,07	-	-	-	
		Xв	14,15	14,15	-	-	-	
		Xг	13,07	13,07	-	-	-	
		XIа	14,15	14,15	-	-	-	
		XIб	14,15	14,15	-	-	-	
		XIв	14,15	14,15	-	-	-	
		XIг	14,15	14,15	-	-	-	
	Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-47-5	легкоудаляемых	VIIIа	21,07	21,07	-	-	-	2,12
		VIIIб	21,07	21,07	-	-	-	
		VIIIв	21,07	21,07	-	-	-	
		VIIIг	21,07	21,07	-	-	-	
		VIIIе	21,07	21,07	-	-	-	
		VIIIд	21,07	21,07	-	-	-	
		IXа	21,07	21,07	-	-	-	
		IXб	21,07	21,07	-	-	-	
		IXв	21,07	21,07	-	-	-	
		IXг	23,81	23,81	-	-	-	
		IXд	21,98	21,98	-	-	-	
		IXе	21,07	21,07	-	-	-	
		Xа	21,98	21,98	-	-	-	
		Xб	21,98	21,98	-	-	-	
		Xв	23,81	23,81	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	21,98	21,98	-	-	-	
		XIа	23,81	23,81	-	-	-	
		XIб	23,81	23,81	-	-	-	
		XIв	23,81	23,81	-	-	-	
		XIг	23,81	23,81	-	-	-	
64-47-6	трудноудаляемых	VIIIа	30,42	30,42	-	-	-	3,06
		VIIIб	30,42	30,42	-	-	-	
		VIIIв	30,42	30,42	-	-	-	
		VIIIг	30,42	30,42	-	-	-	
		VIIIе	30,42	30,42	-	-	-	
		VIIIд	30,42	30,42	-	-	-	
		IXа	30,42	30,42	-	-	-	
		IXб	30,42	30,42	-	-	-	
		IXв	30,42	30,42	-	-	-	
		IXг	34,36	34,36	-	-	-	
		IXд	31,73	31,73	-	-	-	
		IXе	30,42	30,42	-	-	-	
		Ха	31,73	31,73	-	-	-	
		Хб	31,73	31,73	-	-	-	
		Хв	34,36	34,36	-	-	-	
		Хг	31,73	31,73	-	-	-	
		XIа	34,36	34,36	-	-	-	
		XIб	34,36	34,36	-	-	-	
		XIв	34,36	34,36	-	-	-	
		XIг	34,36	34,36	-	-	-	
64-47-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель	VIIIа	28,04	27,04	1,00	0,40	-	2,72
		VIIIб	28,04	27,04	1,00	0,40	-	
		VIIIв	28,04	27,04	1,00	0,40	-	
		VIIIг	28,04	27,04	1,00	0,40	-	
		VIIIе	28,04	27,04	1,00	0,40	-	
		VIIIд	28,04	27,04	1,00	0,40	-	
		IXа	28,04	27,04	1,00	0,40	-	
		IXб	28,04	27,04	1,00	0,40	-	
		IXв	28,04	27,04	1,00	0,40	-	
		IXг	31,60	30,55	1,05	0,45	-	
		IXд	29,23	28,21	1,02	0,42	-	
		IXе	28,04	27,04	1,00	0,40	-	
		Ха	29,23	28,21	1,02	0,42	-	
		Хб	29,23	28,21	1,02	0,42	-	
		Хв	31,60	30,55	1,05	0,45	-	
		Хг	29,23	28,21	1,02	0,42	-	
		XIа	31,60	30,55	1,05	0,45	-	
		XIб	31,60	30,55	1,05	0,45	-	
		XIв	31,60	30,55	1,05	0,45	-	
		XIг	31,60	30,55	1,05	0,45	-	
Таблица 64-48. Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2								
	Измеритель: **1 изделие**							
64-48-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	VIIIа	52,73	6,66	0,33	0,13	45,74	0,67
		VIIIб	47,31	6,66	0,33	0,13	40,32	
		VIIIв	46,79	6,66	0,33	0,13	39,80	
		VIIIг	46,79	6,66	0,33	0,13	39,80	
		VIIIе	46,79	6,66	0,33	0,13	39,80	
		VIIIд	47,31	6,66	0,33	0,13	40,32	
		IXа	37,40	6,66	0,33	0,13	30,41	
		IXб	46,28	6,66	0,33	0,13	39,29	
		IXв	37,40	6,66	0,33	0,13	30,41	
		IXг	38,28	7,52	0,35	0,15	30,41	
		IXд	37,70	6,95	0,34	0,14	30,41	
		IXе	37,40	6,66	0,33	0,13	30,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	46,09	6,95	0,34	0,14	38,80	
		Хб	46,09	6,95	0,34	0,14	38,80	
		Хв	52,30	7,52	0,35	0,15	44,43	
		Хг	51,72	6,95	0,34	0,14	44,43	
		XIа	47,75	7,52	0,35	0,15	39,88	
		XIб	47,75	7,52	0,35	0,15	39,88	
		XIв	47,75	7,52	0,35	0,15	39,88	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	47,75	7,52	0,35	0,15	39,88 *(0,005)*	
	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 от покрасок							
64-48-2	легкоудаляемых	VIIIа	0,60	0,60	-	-	-	0,06
		VIIIб	0,60	0,60	-	-	-	
		VIIIв	0,60	0,60	-	-	-	
		VIIIг	0,60	0,60	-	-	-	
		VIIIе	0,60	0,60	-	-	-	
		VIIIд	0,60	0,60	-	-	-	
		IXа	0,60	0,60	-	-	-	
		IXб	0,60	0,60	-	-	-	
		IXв	0,60	0,60	-	-	-	
		IXг	0,67	0,67	-	-	-	
		IXд	0,62	0,62	-	-	-	
		IXе	0,60	0,60	-	-	-	
		Ха	0,62	0,62	-	-	-	
		Хб	0,62	0,62	-	-	-	
		Хв	0,67	0,67	-	-	-	
		Хг	0,62	0,62	-	-	-	
		XIа	0,67	0,67	-	-	-	
		XIб	0,67	0,67	-	-	-	
		XIв	0,67	0,67	-	-	-	
		XIг	0,67	0,67	-	-	-	
64-48-3	трудноудаляемых	VIIIа	1,89	1,89	-	-	-	0,19
		VIIIб	1,89	1,89	-	-	-	
		VIIIв	1,89	1,89	-	-	-	
		VIIIг	1,89	1,89	-	-	-	
		VIIIе	1,89	1,89	-	-	-	
		VIIIд	1,89	1,89	-	-	-	
		IXа	1,89	1,89	-	-	-	
		IXб	1,89	1,89	-	-	-	
		IXв	1,89	1,89	-	-	-	
		IXг	2,13	2,13	-	-	-	
		IXд	1,97	1,97	-	-	-	
		IXе	1,89	1,89	-	-	-	
		Ха	1,97	1,97	-	-	-	
		Хб	1,97	1,97	-	-	-	
		Хв	2,13	2,13	-	-	-	
		Хг	1,97	1,97	-	-	-	
		XIа	2,13	2,13	-	-	-	
		XIб	2,13	2,13	-	-	-	
		XIв	2,13	2,13	-	-	-	
		XIг	2,13	2,13	-	-	-	
	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-48-4	легкоудаляемых	VIIIа	4,47	4,47	-	-	-	0,45
		VIIIб	4,47	4,47	-	-	-	
		VIIIв	4,47	4,47	-	-	-	
		VIIIг	4,47	4,47	-	-	-	
		VIIIе	4,47	4,47	-	-	-	
		VIIIд	4,47	4,47	-	-	-	
		IXа	4,47	4,47	-	-	-	
		IXб	4,47	4,47	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	4,47	4,47	-	-	-	
		IXг	5,05	5,05	-	-	-	
		IXд	4,67	4,67	-	-	-	
		IXе	4,47	4,47	-	-	-	
		Xа	4,67	4,67	-	-	-	
		Xб	4,67	4,67	-	-	-	
		Xв	5,05	5,05	-	-	-	
		Xг	4,67	4,67	-	-	-	
		XIа	5,05	5,05	-	-	-	
		XIб	5,05	5,05	-	-	-	
		XIв	5,05	5,05	-	-	-	
		XIг	5,05	5,05	-	-	-	
64-48-5	трудноудаляемых	VIIIа	5,57	5,57	-	-	-	0,56
		VIIIб	5,57	5,57	-	-	-	
		VIIIв	5,57	5,57	-	-	-	
		VIIIг	5,57	5,57	-	-	-	
		VIIIе	5,57	5,57	-	-	-	
		VIIIд	5,57	5,57	-	-	-	
		IXа	5,57	5,57	-	-	-	
		IXб	5,57	5,57	-	-	-	
		IXв	5,57	5,57	-	-	-	
		IXг	6,29	6,29	-	-	-	
		IXд	5,81	5,81	-	-	-	
		IXе	5,57	5,57	-	-	-	
		Xа	5,81	5,81	-	-	-	
		Xб	5,81	5,81	-	-	-	
		Xв	6,29	6,29	-	-	-	
		Xг	5,81	5,81	-	-	-	
		XIа	6,29	6,29	-	-	-	
		XIб	6,29	6,29	-	-	-	
		XIв	6,29	6,29	-	-	-	
		XIг	6,29	6,29	-	-	-	
64-48-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 под модель	VIIIа	5,67	5,67	-	-	-	0,57
		VIIIб	5,67	5,67	-	-	-	
		VIIIв	5,67	5,67	-	-	-	
		VIIIг	5,67	5,67	-	-	-	
		VIIIе	5,67	5,67	-	-	-	
		VIIIд	5,67	5,67	-	-	-	
		IXа	5,67	5,67	-	-	-	
		IXб	5,67	5,67	-	-	-	
		IXв	5,67	5,67	-	-	-	
		IXг	6,40	6,40	-	-	-	
		IXд	5,91	5,91	-	-	-	
		IXе	5,67	5,67	-	-	-	
		Xа	5,91	5,91	-	-	-	
		Xб	5,91	5,91	-	-	-	
		Xв	6,40	6,40	-	-	-	
		Xг	5,91	5,91	-	-	-	
		XIа	6,40	6,40	-	-	-	
		XIб	6,40	6,40	-	-	-	
		XIв	6,40	6,40	-	-	-	
		XIг	6,40	6,40	-	-	-	
Таблица 64-49. Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2								
	Измеритель: **1 изделие**							
64-49-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2	VIIIа	102,68	14,71	0,66	0,27	87,31	1,48
		VIIIб	92,34	14,71	0,66	0,27	76,97	
		VIIIв	91,34	14,71	0,66	0,27	75,97	
		VIIIг	91,34	14,71	0,66	0,27	75,97	
		VIIIе	91,34	14,71	0,66	0,27	75,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	92,35	14,71	0,67	0,27	76,97	
		IXа	73,42	14,71	0,67	0,27	58,04	
		IXб	90,38	14,71	0,67	0,27	75,00	
		IXв	73,42	14,71	0,67	0,27	58,04	
		IXг	75,36	16,62	0,70	0,30	58,04	
		IXд	74,07	15,35	0,68	0,28	58,04	
		IXе	73,42	14,71	0,67	0,27	58,04	
		Xа	90,10	15,35	0,68	0,28	74,07	
		Xб	90,10	15,35	0,68	0,28	74,07	
		Xв	102,14	16,62	0,70	0,30	84,82	
		Xг	100,85	15,35	0,68	0,28	84,82	
		XIа	93,45	16,62	0,70	0,30	76,13	
		XIб	93,45	16,62	0,70	0,30	76,13	
		XIв	93,45	16,62	0,70	0,30	76,13	
		XIг	93,45	16,62	0,70	0,30	76,13	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,015)*	
	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 от покрасок							
64-49-2	легкоудаляемых	VIIIа	1,09	1,09	-	-	-	0,11
		VIIIб	1,09	1,09	-	-	-	
		VIIIв	1,09	1,09	-	-	-	
		VIIIг	1,09	1,09	-	-	-	
		VIIIе	1,09	1,09	-	-	-	
		VIIIд	1,09	1,09	-	-	-	
		IXа	1,09	1,09	-	-	-	
		IXб	1,09	1,09	-	-	-	
		IXв	1,09	1,09	-	-	-	
		IXг	1,24	1,24	-	-	-	
		IXд	1,14	1,14	-	-	-	
		IXе	1,09	1,09	-	-	-	
		Xа	1,14	1,14	-	-	-	
		Xб	1,14	1,14	-	-	-	
		Xв	1,24	1,24	-	-	-	
		Xг	1,14	1,14	-	-	-	
		XIа	1,24	1,24	-	-	-	
		XIб	1,24	1,24	-	-	-	
		XIв	1,24	1,24	-	-	-	
		XIг	1,24	1,24	-	-	-	
64-49-3	трудноудаляемых	VIIIа	3,08	3,08	-	-	-	0,31
		VIIIб	3,08	3,08	-	-	-	
		VIIIв	3,08	3,08	-	-	-	
		VIIIг	3,08	3,08	-	-	-	
		VIIIе	3,08	3,08	-	-	-	
		VIIIд	3,08	3,08	-	-	-	
		IXа	3,08	3,08	-	-	-	
		IXб	3,08	3,08	-	-	-	
		IXв	3,08	3,08	-	-	-	
		IXг	3,48	3,48	-	-	-	
		IXд	3,21	3,21	-	-	-	
		IXе	3,08	3,08	-	-	-	
		Xа	3,21	3,21	-	-	-	
		Xб	3,21	3,21	-	-	-	
		Xв	3,48	3,48	-	-	-	
		Xг	3,21	3,21	-	-	-	
		XIа	3,48	3,48	-	-	-	
		XIб	3,48	3,48	-	-	-	
		XIв	3,48	3,48	-	-	-	
		XIг	3,48	3,48	-	-	-	
	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-49-4	легкоудаляемых	VIIIа	7,46	7,46	-	-	-	0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	7,46	7,46	-	-	-	
		VIIIв	7,46	7,46	-	-	-	
		VIIIг	7,46	7,46	-	-	-	
		VIIIе	7,46	7,46	-	-	-	
		VIIIд	7,46	7,46	-	-	-	
		IXа	7,46	7,46	-	-	-	
		IXб	7,46	7,46	-	-	-	
		IXв	7,46	7,46	-	-	-	
		IXг	8,42	8,42	-	-	-	
		IXд	7,78	7,78	-	-	-	
		IXе	7,46	7,46	-	-	-	
		Xа	7,78	7,78	-	-	-	
		Xб	7,78	7,78	-	-	-	
		Xв	8,42	8,42	-	-	-	
		Xг	7,78	7,78	-	-	-	
		XIа	8,42	8,42	-	-	-	
		XIб	8,42	8,42	-	-	-	
		XIв	8,42	8,42	-	-	-	
		XIг	8,42	8,42	-	-	-	
64-49-5	трудноудаляемых	VIIIа	9,34	9,34	-	-	-	0,94
		VIIIб	9,34	9,34	-	-	-	
		VIIIв	9,34	9,34	-	-	-	
		VIIIг	9,34	9,34	-	-	-	
		VIIIе	9,34	9,34	-	-	-	
		VIIIд	9,34	9,34	-	-	-	
		IXа	9,34	9,34	-	-	-	
		IXб	9,34	9,34	-	-	-	
		IXв	9,34	9,34	-	-	-	
		IXг	10,56	10,56	-	-	-	
		IXд	9,75	9,75	-	-	-	
		IXе	9,34	9,34	-	-	-	
		Xа	9,75	9,75	-	-	-	
		Xб	9,75	9,75	-	-	-	
		Xв	10,56	10,56	-	-	-	
		Xг	9,75	9,75	-	-	-	
		XIа	10,56	10,56	-	-	-	
		XIб	10,56	10,56	-	-	-	
		XIв	10,56	10,56	-	-	-	
		XIг	10,56	10,56	-	-	-	
64-49-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 под модель	VIIIа	9,87	9,54	0,33	0,13	-	0,96
		VIIIб	9,87	9,54	0,33	0,13	-	
		VIIIв	9,87	9,54	0,33	0,13	-	
		VIIIг	9,87	9,54	0,33	0,13	-	
		VIIIе	9,87	9,54	0,33	0,13	-	
		VIIIд	9,87	9,54	0,33	0,13	-	
		IXа	9,87	9,54	0,33	0,13	-	
		IXб	9,87	9,54	0,33	0,13	-	
		IXв	9,87	9,54	0,33	0,13	-	
		IXг	11,13	10,78	0,35	0,15	-	
		IXд	10,30	9,96	0,34	0,14	-	
		IXе	9,87	9,54	0,33	0,13	-	
		Xа	10,30	9,96	0,34	0,14	-	
		Xб	10,30	9,96	0,34	0,14	-	
		Xв	11,13	10,78	0,35	0,15	-	
		Xг	10,30	9,96	0,34	0,14	-	
		XIа	11,13	10,78	0,35	0,15	-	
		XIб	11,13	10,78	0,35	0,15	-	
		XIв	11,13	10,78	0,35	0,15	-	
		XIг	11,13	10,78	0,35	0,15	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 64-50. Сухари высотой до 150 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных сухарей высотой до 150 мм							
64-50-1	цементных	VIIIа	43,81	13,24	-	-	30,57	1,35
		VIIIб	40,97	13,24	-	-	27,73	
		VIIIв	39,01	13,24	-	-	25,77	
		VIIIг	39,01	13,24	-	-	25,77	
		VIIIе	39,01	13,24	-	-	25,77	
		VIIIд	40,97	13,24	-	-	27,73	
		IXа	33,97	13,24	-	-	20,73	
		IXб	40,04	13,24	-	-	26,80	
		IXв	33,97	13,24	-	-	20,73	
		IXг	35,70	14,97	-	-	20,73	
		IXд	34,55	13,82	-	-	20,73	
		IXе	33,97	13,24	-	-	20,73	
		Xа	40,29	13,82	-	-	26,47	
		Xб	40,29	13,82	-	-	26,47	
		Xв	45,26	14,97	-	-	30,29	
		Xг	44,11	13,82	-	-	30,29	
		XIа	42,19	14,97	-	-	27,22	
		XIб	42,19	14,97	-	-	27,22	
		XIв	42,19	14,97	-	-	27,22	
		XIг	42,19	14,97	-	-	27,22	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,004)*	
64-50-2	гипсовых	VIIIа	27,00	10,69	-	-	16,31	1,09
		VIIIб	25,48	10,69	-	-	14,79	
		VIIIв	24,43	10,69	-	-	13,74	
		VIIIг	24,43	10,69	-	-	13,74	
		VIIIе	24,43	10,69	-	-	13,74	
		VIIIд	25,48	10,69	-	-	14,79	
		IXа	21,75	10,69	-	-	11,06	
		IXб	24,99	10,69	-	-	14,30	
		IXв	21,75	10,69	-	-	11,06	
		IXг	23,15	12,09	-	-	11,06	
		IXд	22,22	11,16	-	-	11,06	
		IXе	21,75	10,69	-	-	11,06	
		Xа	25,28	11,16	-	-	14,12	
		Xб	25,28	11,16	-	-	14,12	
		Xв	28,25	12,09	-	-	16,16	
		Xг	27,32	11,16	-	-	16,16	
		XIа	26,63	12,09	-	-	14,54	
		XIб	26,63	12,09	-	-	14,54	
		XIв	26,63	12,09	-	-	14,54	
		XIг	26,63	12,09	-	-	14,54	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,002)*	
	Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок							
64-50-3	легкоудаляемых	VIIIа	0,60	0,60	-	-	-	0,06
		VIIIб	0,60	0,60	-	-	-	
		VIIIв	0,60	0,60	-	-	-	
		VIIIг	0,60	0,60	-	-	-	
		VIIIе	0,60	0,60	-	-	-	
		VIIIд	0,60	0,60	-	-	-	
		IXа	0,60	0,60	-	-	-	
		IXб	0,60	0,60	-	-	-	
		IXв	0,60	0,60	-	-	-	
		IXг	0,67	0,67	-	-	-	
		IXд	0,62	0,62	-	-	-	
		IXе	0,60	0,60	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	0,62	0,62	-	-	-	
		Хб	0,62	0,62	-	-	-	
		Хв	0,67	0,67	-	-	-	
		Хг	0,62	0,62	-	-	-	
		XIа	0,67	0,67	-	-	-	
		XIб	0,67	0,67	-	-	-	
		XIв	0,67	0,67	-	-	-	
		XIг	0,67	0,67	-	-	-	
64-50-4	трудноудаляемых	VIIIа	1,79	1,79	-	-	-	0,18
		VIIIб	1,79	1,79	-	-	-	
		VIIIв	1,79	1,79	-	-	-	
		VIIIг	1,79	1,79	-	-	-	
		VIIIе	1,79	1,79	-	-	-	
		VIIIд	1,79	1,79	-	-	-	
		IXа	1,79	1,79	-	-	-	
		IXб	1,79	1,79	-	-	-	
		IXв	1,79	1,79	-	-	-	
		IXг	2,02	2,02	-	-	-	
		IXд	1,87	1,87	-	-	-	
		IXе	1,79	1,79	-	-	-	
		Ха	1,87	1,87	-	-	-	
		Хб	1,87	1,87	-	-	-	
		Хв	2,02	2,02	-	-	-	
		Хг	1,87	1,87	-	-	-	
		XIа	2,02	2,02	-	-	-	
		XIб	2,02	2,02	-	-	-	
		XIв	2,02	2,02	-	-	-	
		XIг	2,02	2,02	-	-	-	
Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-50-5	легкоудаляемых	VIIIа	4,27	4,27	-	-	-	0,43
		VIIIб	4,27	4,27	-	-	-	
		VIIIв	4,27	4,27	-	-	-	
		VIIIг	4,27	4,27	-	-	-	
		VIIIе	4,27	4,27	-	-	-	
		VIIIд	4,27	4,27	-	-	-	
		IXа	4,27	4,27	-	-	-	
		IXб	4,27	4,27	-	-	-	
		IXв	4,27	4,27	-	-	-	
		IXг	4,83	4,83	-	-	-	
		IXд	4,46	4,46	-	-	-	
		IXе	4,27	4,27	-	-	-	
		Ха	4,46	4,46	-	-	-	
		Хб	4,46	4,46	-	-	-	
		Хв	4,83	4,83	-	-	-	
		Хг	4,46	4,46	-	-	-	
		XIа	4,83	4,83	-	-	-	
		XIб	4,83	4,83	-	-	-	
		XIв	4,83	4,83	-	-	-	
		XIг	4,83	4,83	-	-	-	
64-50-6	трудноудаляемых	VIIIа	5,57	5,57	-	-	-	0,56
		VIIIб	5,57	5,57	-	-	-	
		VIIIв	5,57	5,57	-	-	-	
		VIIIг	5,57	5,57	-	-	-	
		VIIIе	5,57	5,57	-	-	-	
		VIIIд	5,57	5,57	-	-	-	
		IXа	5,57	5,57	-	-	-	
		IXб	5,57	5,57	-	-	-	
		IXв	5,57	5,57	-	-	-	
		IXг	6,29	6,29	-	-	-	
		IXд	5,81	5,81	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	5,57	5,57	-	-	-	
		Xа	5,81	5,81	-	-	-	
		Xб	5,81	5,81	-	-	-	
		Xв	6,29	6,29	-	-	-	
		Xг	5,81	5,81	-	-	-	
		XIа	6,29	6,29	-	-	-	
		XIб	6,29	6,29	-	-	-	
		XIв	6,29	6,29	-	-	-	
		XIг	6,29	6,29	-	-	-	
64-50-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель	VIIIа	8,15	8,15	-	-	-	0,82
		VIIIб	8,15	8,15	-	-	-	
		VIIIв	8,15	8,15	-	-	-	
		VIIIг	8,15	8,15	-	-	-	
		VIIIе	8,15	8,15	-	-	-	
		VIIIд	8,15	8,15	-	-	-	
		IXа	8,15	8,15	-	-	-	
		IXб	8,15	8,15	-	-	-	
		IXв	8,15	8,15	-	-	-	
		IXг	9,21	9,21	-	-	-	
		IXд	8,50	8,50	-	-	-	
		IXе	8,15	8,15	-	-	-	
		Xа	8,50	8,50	-	-	-	
		Xб	8,50	8,50	-	-	-	
		Xв	9,21	9,21	-	-	-	
		Xг	8,50	8,50	-	-	-	
		XIа	9,21	9,21	-	-	-	
		XIб	9,21	9,21	-	-	-	
		XIв	9,21	9,21	-	-	-	
		XIг	9,21	9,21	-	-	-	
Таблица 64-51. Сухари высотой до 250 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм							
64-51-1	цементных	VIIIа	57,64	16,87	-	-	40,77	1,72
		VIIIб	53,86	16,87	-	-	36,99	
		VIIIв	51,23	16,87	-	-	34,36	
		VIIIг	51,23	16,87	-	-	34,36	
		VIIIе	51,23	16,87	-	-	34,36	
		VIIIд	53,86	16,87	-	-	36,99	
		IXа	44,52	16,87	-	-	27,65	
		IXб	52,62	16,87	-	-	35,75	
		IXв	44,52	16,87	-	-	27,65	
		IXг	46,72	19,07	-	-	27,65	
		IXд	45,26	17,61	-	-	27,65	
		IXе	44,52	16,87	-	-	27,65	
		Xа	52,91	17,61	-	-	35,30	
		Xб	52,91	17,61	-	-	35,30	
		Xв	59,47	19,07	-	-	40,40	
		Xг	58,01	17,61	-	-	40,40	
		XIа	55,37	19,07	-	-	36,30	
		XIб	55,37	19,07	-	-	36,30	
		XIв	55,37	19,07	-	-	36,30	
		XIг	55,37	19,07	-	-	36,30	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,006)*	
64-51-2	гипсовых	VIIIа	35,64	11,18	-	-	24,46	1,14
		VIIIб	33,38	11,18	-	-	22,20	
		VIIIв	31,80	11,18	-	-	20,62	
		VIIIг	31,80	11,18	-	-	20,62	
		VIIIе	31,80	11,18	-	-	20,62	
		VIIIд	33,38	11,18	-	-	22,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	27,77	11,18	-	-	16,59	
		IXб	32,63	11,18	-	-	21,45	
		IXв	27,77	11,18	-	-	16,59	
		IXг	29,23	12,64	-	-	16,59	
		IXд	28,26	11,67	-	-	16,59	
		IXе	27,77	11,18	-	-	16,59	
		Xа	32,85	11,67	-	-	21,18	
		Xб	32,85	11,67	-	-	21,18	
		Xв	36,88	12,64	-	-	24,24	
		Xг	35,91	11,67	-	-	24,24	
		XIа	34,42	12,64	-	-	21,78	
		XIб	34,42	12,64	-	-	21,78	
		XIв	34,42	12,64	-	-	21,78	
		XIг	34,42	12,64	-	-	21,78	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,003)*	
	Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок							
64-51-3	легкоудаляемых	VIIIа	1,09	1,09	-	-	-	0,11
		VIIIб	1,09	1,09	-	-	-	
		VIIIв	1,09	1,09	-	-	-	
		VIIIг	1,09	1,09	-	-	-	
		VIIIе	1,09	1,09	-	-	-	
		VIIIд	1,09	1,09	-	-	-	
		IXа	1,09	1,09	-	-	-	
		IXб	1,09	1,09	-	-	-	
		IXв	1,09	1,09	-	-	-	
		IXг	1,24	1,24	-	-	-	
		IXд	1,14	1,14	-	-	-	
		IXе	1,09	1,09	-	-	-	
		Xа	1,14	1,14	-	-	-	
		Xб	1,14	1,14	-	-	-	
		Xв	1,24	1,24	-	-	-	
		Xг	1,14	1,14	-	-	-	
		XIа	1,24	1,24	-	-	-	
		XIб	1,24	1,24	-	-	-	
		XIв	1,24	1,24	-	-	-	
		XIг	1,24	1,24	-	-	-	
64-51-4	трудноудаляемых	VIIIа	2,68	2,68	-	-	-	0,27
		VIIIб	2,68	2,68	-	-	-	
		VIIIв	2,68	2,68	-	-	-	
		VIIIг	2,68	2,68	-	-	-	
		VIIIе	2,68	2,68	-	-	-	
		VIIIд	2,68	2,68	-	-	-	
		IXа	2,68	2,68	-	-	-	
		IXб	2,68	2,68	-	-	-	
		IXв	2,68	2,68	-	-	-	
		IXг	3,03	3,03	-	-	-	
		IXд	2,80	2,80	-	-	-	
		IXе	2,68	2,68	-	-	-	
		Xа	2,80	2,80	-	-	-	
		Xб	2,80	2,80	-	-	-	
		Xв	3,03	3,03	-	-	-	
		Xг	2,80	2,80	-	-	-	
		XIа	3,03	3,03	-	-	-	
		XIб	3,03	3,03	-	-	-	
		XIв	3,03	3,03	-	-	-	
		XIг	3,03	3,03	-	-	-	
	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-51-5	легкоудаляемых	VIIIа	6,46	6,46	-	-	-	0,65
		VIIIб	6,46	6,46	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	6,46	6,46	-	-	-	
		VIIIг	6,46	6,46	-	-	-	
		VIIIе	6,46	6,46	-	-	-	
		VIIIд	6,46	6,46	-	-	-	
		IXа	6,46	6,46	-	-	-	
		IXб	6,46	6,46	-	-	-	
		IXв	6,46	6,46	-	-	-	
		IXг	7,30	7,30	-	-	-	
		IXд	6,74	6,74	-	-	-	
		IXе	6,46	6,46	-	-	-	
		Xа	6,74	6,74	-	-	-	
		Xб	6,74	6,74	-	-	-	
		Xв	7,30	7,30	-	-	-	
		Xг	6,74	6,74	-	-	-	
		XIа	7,30	7,30	-	-	-	
		XIб	7,30	7,30	-	-	-	
		XIв	7,30	7,30	-	-	-	
		XIг	7,30	7,30	-	-	-	
64-51-6	трудноудаляемых	VIIIа	8,15	8,15	-	-	-	0,82
		VIIIб	8,15	8,15	-	-	-	
		VIIIв	8,15	8,15	-	-	-	
		VIIIг	8,15	8,15	-	-	-	
		VIIIе	8,15	8,15	-	-	-	
		VIIIд	8,15	8,15	-	-	-	
		IXа	8,15	8,15	-	-	-	
		IXб	8,15	8,15	-	-	-	
		IXв	8,15	8,15	-	-	-	
		IXг	9,21	9,21	-	-	-	
		IXд	8,50	8,50	-	-	-	
		IXе	8,15	8,15	-	-	-	
		Xа	8,50	8,50	-	-	-	
		Xб	8,50	8,50	-	-	-	
		Xв	9,21	9,21	-	-	-	
		Xг	8,50	8,50	-	-	-	
		XIа	9,21	9,21	-	-	-	
		XIб	9,21	9,21	-	-	-	
		XIв	9,21	9,21	-	-	-	
		XIг	9,21	9,21	-	-	-	
64-51-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель	VIIIа	11,53	11,53	-	-	-	1,16
		VIIIб	11,53	11,53	-	-	-	
		VIIIв	11,53	11,53	-	-	-	
		VIIIг	11,53	11,53	-	-	-	
		VIIIе	11,53	11,53	-	-	-	
		VIIIд	11,53	11,53	-	-	-	
		IXа	11,53	11,53	-	-	-	
		IXб	11,53	11,53	-	-	-	
		IXв	11,53	11,53	-	-	-	
		IXг	13,03	13,03	-	-	-	
		IXд	12,03	12,03	-	-	-	
		IXе	11,53	11,53	-	-	-	
		Xа	12,03	12,03	-	-	-	
		Xб	12,03	12,03	-	-	-	
		Xв	13,03	13,03	-	-	-	
		Xг	12,03	12,03	-	-	-	
		XIа	13,03	13,03	-	-	-	
		XIб	13,03	13,03	-	-	-	
		XIв	13,03	13,03	-	-	-	
		XIг	13,03	13,03	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 64-52. Триглифы высотой до 250 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных триглифов высотой до 250 мм							
64-52-1	цементных	VIIIа	129,41	13,08	1,00	0,40	115,33	1,38
		VIIIб	108,54	13,08	1,00	0,40	94,46	
		VIIIв	123,17	13,08	1,00	0,40	109,09	
		VIIIг	123,17	13,08	1,00	0,40	109,09	
		VIIIе	123,17	13,08	1,00	0,40	109,09	
		VIIIд	108,54	13,08	1,00	0,40	94,46	
		IXа	86,50	13,08	1,00	0,40	72,42	
		IXб	107,72	13,08	1,00	0,40	93,64	
		IXв	86,50	13,08	1,00	0,40	72,42	
		IXг	88,25	14,78	1,05	0,45	72,42	
		IXд	87,09	13,65	1,02	0,42	72,42	
		IXе	86,50	13,08	1,00	0,40	72,42	
		Xа	108,61	13,65	1,02	0,42	93,94	
		Xб	108,61	13,65	1,02	0,42	93,94	
		Xв	121,66	14,78	1,05	0,45	105,83	
		Xг	120,50	13,65	1,02	0,42	105,83	
		XIа	111,85	14,78	1,05	0,45	96,02	
		XIб	111,85	14,78	1,05	0,45	96,02	
		XIв	111,85	14,78	1,05	0,45	96,02	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	111,85	14,78	1,05	0,45	96,02 *(0,02)*	
64-52-2	гипсовых	VIIIа	86,94	11,00	0,66	0,27	75,28	1,16
		VIIIб	73,32	11,00	0,66	0,27	61,66	
		VIIIв	82,87	11,00	0,66	0,27	71,21	
		VIIIг	82,87	11,00	0,66	0,27	71,21	
		VIIIе	82,87	11,00	0,66	0,27	71,21	
		VIIIд	73,33	11,00	0,67	0,27	61,66	
		IXа	58,94	11,00	0,67	0,27	47,27	
		IXб	72,79	11,00	0,67	0,27	61,12	
		IXв	58,94	11,00	0,67	0,27	47,27	
		IXг	60,39	12,42	0,70	0,30	47,27	
		IXд	59,42	11,47	0,68	0,28	47,27	
		IXе	58,94	11,00	0,67	0,27	47,27	
		Xа	73,47	11,47	0,68	0,28	61,32	
		Xб	73,47	11,47	0,68	0,28	61,32	
		Xв	82,21	12,42	0,70	0,30	69,09	
		Xг	81,24	11,47	0,68	0,28	69,09	
		XIа	75,79	12,42	0,70	0,30	62,67	
		XIб	75,79	12,42	0,70	0,30	62,67	
		XIв	75,79	12,42	0,70	0,30	62,67	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	75,79	12,42	0,70	0,30	62,67 *(0,01)*	
	Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок							
64-52-3	легкоудаляемых	VIIIа	0,44	0,44	-	-	-	0,05
		VIIIб	0,44	0,44	-	-	-	
		VIIIв	0,44	0,44	-	-	-	
		VIIIг	0,44	0,44	-	-	-	
		VIIIе	0,44	0,44	-	-	-	
		VIIIд	0,44	0,44	-	-	-	
		IXа	0,44	0,44	-	-	-	
		IXб	0,44	0,44	-	-	-	
		IXв	0,44	0,44	-	-	-	
		IXг	0,49	0,49	-	-	-	
		IXд	0,45	0,45	-	-	-	
		IXе	0,44	0,44	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	0,45	0,45	-	-	-	
		Хб	0,45	0,45	-	-	-	
		Хв	0,49	0,49	-	-	-	
		Хг	0,45	0,45	-	-	-	
		XIа	0,49	0,49	-	-	-	
		XIб	0,49	0,49	-	-	-	
		XIв	0,49	0,49	-	-	-	
		XIг	0,49	0,49	-	-	-	
64-52-4	трудноудаляемых	VIIIа	2,18	2,18	-	-	-	0,23
		VIIIб	2,18	2,18	-	-	-	
		VIIIв	2,18	2,18	-	-	-	
		VIIIг	2,18	2,18	-	-	-	
		VIIIе	2,18	2,18	-	-	-	
		VIIIд	2,18	2,18	-	-	-	
		IXа	2,18	2,18	-	-	-	
		IXб	2,18	2,18	-	-	-	
		IXв	2,18	2,18	-	-	-	
		IXг	2,46	2,46	-	-	-	
		IXд	2,27	2,27	-	-	-	
		IXе	2,18	2,18	-	-	-	
		Ха	2,27	2,27	-	-	-	
		Хб	2,27	2,27	-	-	-	
		Хв	2,46	2,46	-	-	-	
		Хг	2,27	2,27	-	-	-	
		XIа	2,46	2,46	-	-	-	
		XIб	2,46	2,46	-	-	-	
		XIв	2,46	2,46	-	-	-	
		XIг	2,46	2,46	-	-	-	
Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-52-5	легкоудаляемых	VIIIа	4,83	4,83	-	-	-	0,51
		VIIIб	4,83	4,83	-	-	-	
		VIIIв	4,83	4,83	-	-	-	
		VIIIг	4,83	4,83	-	-	-	
		VIIIе	4,83	4,83	-	-	-	
		VIIIд	4,83	4,83	-	-	-	
		IXа	4,83	4,83	-	-	-	
		IXб	4,83	4,83	-	-	-	
		IXв	4,83	4,83	-	-	-	
		IXг	5,46	5,46	-	-	-	
		IXд	5,04	5,04	-	-	-	
		IXе	4,83	4,83	-	-	-	
		Ха	5,04	5,04	-	-	-	
		Хб	5,04	5,04	-	-	-	
		Хв	5,46	5,46	-	-	-	
		Хг	5,04	5,04	-	-	-	
		XIа	5,46	5,46	-	-	-	
		XIб	5,46	5,46	-	-	-	
		XIв	5,46	5,46	-	-	-	
		XIг	5,46	5,46	-	-	-	
64-52-6	трудноудаляемых	VIIIа	6,45	6,45	-	-	-	0,68
		VIIIб	6,45	6,45	-	-	-	
		VIIIв	6,45	6,45	-	-	-	
		VIIIг	6,45	6,45	-	-	-	
		VIIIе	6,45	6,45	-	-	-	
		VIIIд	6,45	6,45	-	-	-	
		IXа	6,45	6,45	-	-	-	
		IXб	6,45	6,45	-	-	-	
		IXв	6,45	6,45	-	-	-	
		IXг	7,28	7,28	-	-	-	
		IXд	6,73	6,73	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	6,45	6,45	-	-	-	
		Ха	6,73	6,73	-	-	-	
		Хб	6,73	6,73	-	-	-	
		Хв	7,28	7,28	-	-	-	
		Хг	6,73	6,73	-	-	-	
		XIа	7,28	7,28	-	-	-	
		XIб	7,28	7,28	-	-	-	
		XIв	7,28	7,28	-	-	-	
		XIг	7,28	7,28	-	-	-	
64-52-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 250 мм под модель	VIIIа	8,05	7,39	0,66	0,27	-	0,78
		VIIIб	8,05	7,39	0,66	0,27	-	
		VIIIв	8,05	7,39	0,66	0,27	-	
		VIIIг	8,05	7,39	0,66	0,27	-	
		VIIIе	8,05	7,39	0,66	0,27	-	
		VIIIд	8,06	7,39	0,67	0,27	-	
		IXа	8,06	7,39	0,67	0,27	-	
		IXб	8,06	7,39	0,67	0,27	-	
		IXв	8,06	7,39	0,67	0,27	-	
		IXг	9,05	8,35	0,70	0,30	-	
		IXд	8,39	7,71	0,68	0,28	-	
		IXе	8,06	7,39	0,67	0,27	-	
		Ха	8,39	7,71	0,68	0,28	-	
		Хб	8,39	7,71	0,68	0,28	-	
		Хв	9,05	8,35	0,70	0,30	-	
		Хг	8,39	7,71	0,68	0,28	-	
		XIа	9,05	8,35	0,70	0,30	-	
		XIб	9,05	8,35	0,70	0,30	-	
		XIв	9,05	8,35	0,70	0,30	-	
		XIг	9,05	8,35	0,70	0,30	-	
Таблица 64-53. Триглифы высотой до 350 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных триглифов высотой до 350 мм							
64-53-1	цементных	VIIIа	132,63	15,64	1,66	0,67	115,33	1,65
		VIIIб	111,76	15,64	1,66	0,67	94,46	
		VIIIв	126,39	15,64	1,66	0,67	109,09	
		VIIIг	126,39	15,64	1,66	0,67	109,09	
		VIIIе	126,39	15,64	1,66	0,67	109,09	
		VIIIд	111,77	15,64	1,67	0,67	94,46	
		IXа	89,73	15,64	1,67	0,67	72,42	
		IXб	110,95	15,64	1,67	0,67	93,64	
		IXв	89,73	15,64	1,67	0,67	72,42	
		IXг	91,85	17,67	1,76	0,75	72,42	
		IXд	90,44	16,32	1,70	0,70	72,42	
		IXе	89,73	15,64	1,67	0,67	72,42	
		Ха	111,96	16,32	1,70	0,70	93,94	
		Хб	111,96	16,32	1,70	0,70	93,94	
		Хв	125,26	17,67	1,76	0,75	105,83	
		Хг	123,85	16,32	1,70	0,70	105,83	
		XIа	115,44	17,67	1,75	0,75	96,02	
		XIб	115,44	17,67	1,75	0,75	96,02	
		XIв	115,45	17,67	1,76	0,75	96,02	
		XIг	115,44	17,67	1,75	0,75	96,02	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,028)*	
64-53-2	гипсовых	VIIIа	88,70	12,42	1,00	0,40	75,28	1,31
		VIIIб	75,08	12,42	1,00	0,40	61,66	
		VIIIв	84,63	12,42	1,00	0,40	71,21	
		VIIIг	84,63	12,42	1,00	0,40	71,21	
		VIIIе	84,63	12,42	1,00	0,40	71,21	
		VIIIд	75,08	12,42	1,00	0,40	61,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	60,69	12,42	1,00	0,40	47,27	
		IXб	74,54	12,42	1,00	0,40	61,12	
		IXв	60,69	12,42	1,00	0,40	47,27	
		IXг	62,35	14,03	1,05	0,45	47,27	
		IXд	61,25	12,96	1,02	0,42	47,27	
		IXе	60,69	12,42	1,00	0,40	47,27	
		Xа	75,30	12,96	1,02	0,42	61,32	
		Xб	75,30	12,96	1,02	0,42	61,32	
		Xв	84,17	14,03	1,05	0,45	69,09	
		Xг	83,07	12,96	1,02	0,42	69,09	
		XIа	77,75	14,03	1,05	0,45	62,67	
		XIб	77,75	14,03	1,05	0,45	62,67	
		XIв	77,75	14,03	1,05	0,45	62,67	
		XIг	77,75	14,03	1,05	0,45	62,67	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,02)*	
	Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок							
64-53-3	легкоудаляемых	VIIIа	0,88	0,88	-	-	-	0,09
		VIIIб	0,88	0,88	-	-	-	
		VIIIв	0,88	0,88	-	-	-	
		VIIIг	0,88	0,88	-	-	-	
		VIIIе	0,88	0,88	-	-	-	
		VIIIд	0,88	0,88	-	-	-	
		IXа	0,88	0,88	-	-	-	
		IXб	0,88	0,88	-	-	-	
		IXв	0,88	0,88	-	-	-	
		IXг	1,00	1,00	-	-	-	
		IXд	0,92	0,92	-	-	-	
		IXе	0,88	0,88	-	-	-	
		Xа	0,92	0,92	-	-	-	
		Xб	0,92	0,92	-	-	-	
		Xв	1,00	1,00	-	-	-	
		Xг	0,92	0,92	-	-	-	
		XIа	1,00	1,00	-	-	-	
		XIб	1,00	1,00	-	-	-	
		XIв	1,00	1,00	-	-	-	
		XIг	1,00	1,00	-	-	-	
64-53-4	трудноудаляемых	VIIIа	3,22	3,22	-	-	-	0,34
		VIIIб	3,22	3,22	-	-	-	
		VIIIв	3,22	3,22	-	-	-	
		VIIIг	3,22	3,22	-	-	-	
		VIIIе	3,22	3,22	-	-	-	
		VIIIд	3,22	3,22	-	-	-	
		IXа	3,22	3,22	-	-	-	
		IXб	3,22	3,22	-	-	-	
		IXв	3,22	3,22	-	-	-	
		IXг	3,64	3,64	-	-	-	
		IXд	3,36	3,36	-	-	-	
		IXе	3,22	3,22	-	-	-	
		Xа	3,36	3,36	-	-	-	
		Xб	3,36	3,36	-	-	-	
		Xв	3,64	3,64	-	-	-	
		Xг	3,36	3,36	-	-	-	
		XIа	3,64	3,64	-	-	-	
		XIб	3,64	3,64	-	-	-	
		XIв	3,64	3,64	-	-	-	
		XIг	3,64	3,64	-	-	-	
	Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-53-5	легкоудаляемых	VIIIа	7,39	7,39	-	-	-	0,78
		VIIIб	7,39	7,39	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	7,39	7,39	-	-	-	
		VIIIг	7,39	7,39	-	-	-	
		VIIIе	7,39	7,39	-	-	-	
		VIIIд	7,39	7,39	-	-	-	
		IXа	7,39	7,39	-	-	-	
		IXб	7,39	7,39	-	-	-	
		IXв	7,39	7,39	-	-	-	
		IXг	8,35	8,35	-	-	-	
		IXд	7,71	7,71	-	-	-	
		IXе	7,39	7,39	-	-	-	
		Xа	7,71	7,71	-	-	-	
		Xб	7,71	7,71	-	-	-	
		Xв	8,35	8,35	-	-	-	
		Xг	7,71	7,71	-	-	-	
		XIа	8,35	8,35	-	-	-	
		XIб	8,35	8,35	-	-	-	
		XIв	8,35	8,35	-	-	-	
		XIг	8,35	8,35	-	-	-	
64-53-6	трудноудаляемых	VIIIа	9,57	9,57	-	-	-	1,01
		VIIIб	9,57	9,57	-	-	-	
		VIIIв	9,57	9,57	-	-	-	
		VIIIг	9,57	9,57	-	-	-	
		VIIIе	9,57	9,57	-	-	-	
		VIIIд	9,57	9,57	-	-	-	
		IXа	9,57	9,57	-	-	-	
		IXб	9,57	9,57	-	-	-	
		IXв	9,57	9,57	-	-	-	
		IXг	10,82	10,82	-	-	-	
		IXд	9,99	9,99	-	-	-	
		IXе	9,57	9,57	-	-	-	
		Xа	9,99	9,99	-	-	-	
		Xб	9,99	9,99	-	-	-	
		Xв	10,82	10,82	-	-	-	
		Xг	9,99	9,99	-	-	-	
		XIа	10,82	10,82	-	-	-	
		XIб	10,82	10,82	-	-	-	
		XIв	10,82	10,82	-	-	-	
		XIг	10,82	10,82	-	-	-	
64-53-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 350 мм под модель	VIIIа	11,47	10,81	0,66	0,27	-	1,14
		VIIIб	11,47	10,81	0,66	0,27	-	
		VIIIв	11,47	10,81	0,66	0,27	-	
		VIIIг	11,47	10,81	0,66	0,27	-	
		VIIIе	11,47	10,81	0,66	0,27	-	
		VIIIд	11,48	10,81	0,67	0,27	-	
		IXа	11,48	10,81	0,67	0,27	-	
		IXб	11,48	10,81	0,67	0,27	-	
		IXв	11,48	10,81	0,67	0,27	-	
		IXг	12,91	12,21	0,70	0,30	-	
		IXд	11,95	11,27	0,68	0,28	-	
		IXе	11,48	10,81	0,67	0,27	-	
		Xа	11,95	11,27	0,68	0,28	-	
		Xб	11,95	11,27	0,68	0,28	-	
		Xв	12,91	12,21	0,70	0,30	-	
		Xг	11,95	11,27	0,68	0,28	-	
		XIа	12,91	12,21	0,70	0,30	-	
		XIб	12,91	12,21	0,70	0,30	-	
		XIв	12,91	12,21	0,70	0,30	-	
		XIг	12,91	12,21	0,70	0,30	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 64-54. Триглифы высотой до 750 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных триглифов высотой до 750 мм							
64-54-1	цементных	VIIIа	203,34	27,68	2,66	1,07	173,00	2,92
		VIIIб	172,04	27,68	2,66	1,07	141,70	
		VIIIв	193,98	27,68	2,66	1,07	163,64	
		VIIIг	193,98	27,68	2,66	1,07	163,64	
		VIIIе	193,98	27,68	2,66	1,07	163,64	
		VIIIд	172,05	27,68	2,67	1,07	141,70	
		IXа	138,99	27,68	2,67	1,07	108,64	
		IXб	170,82	27,68	2,67	1,07	140,47	
		IXв	138,99	27,68	2,67	1,07	108,64	
		IXг	142,72	31,27	2,81	1,21	108,64	
		IXд	140,24	28,88	2,72	1,11	108,64	
		IXе	138,99	27,68	2,67	1,07	108,64	
		Xа	172,52	28,88	2,72	1,11	140,92	
		Xб	172,52	28,88	2,72	1,11	140,92	
		Xв	192,83	31,27	2,81	1,21	158,75	
		Xг	190,35	28,88	2,72	1,11	158,75	
		XIа	178,09	31,27	2,79	1,21	144,03	
		XIб	178,09	31,27	2,79	1,21	144,03	
		XIв	178,11	31,27	2,81	1,21	144,03	
		XIг	178,09	31,27	2,79	1,21	144,03	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,05)*	
64-54-2	гипсовых	VIIIа	133,53	21,71	1,33	0,53	110,49	2,29
		VIIIб	113,55	21,71	1,33	0,53	90,51	
		VIIIв	127,55	21,71	1,33	0,53	104,51	
		VIIIг	127,55	21,71	1,33	0,53	104,51	
		VIIIе	127,55	21,71	1,33	0,53	104,51	
		VIIIд	113,56	21,71	1,34	0,53	90,51	
		IXа	92,43	21,71	1,34	0,53	69,38	
		IXб	112,76	21,71	1,34	0,53	89,71	
		IXв	92,43	21,71	1,34	0,53	69,38	
		IXг	95,32	24,53	1,41	0,60	69,38	
		IXд	93,39	22,65	1,36	0,56	69,38	
		IXе	92,43	21,71	1,34	0,53	69,38	
		Xа	114,03	22,65	1,36	0,56	90,02	
		Xб	114,03	22,65	1,36	0,56	90,02	
		Xв	127,33	24,53	1,41	0,60	101,39	
		Xг	125,40	22,65	1,36	0,56	101,39	
		XIа	117,92	24,53	1,40	0,60	91,99	
		XIб	117,92	24,53	1,40	0,60	91,99	
		XIв	117,93	24,53	1,41	0,60	91,99	
		XIг	117,92	24,53	1,40	0,60	91,99	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,025)*	
	Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок							
64-54-3	легкоудаляемых	VIIIа	1,80	1,80	-	-	-	0,19
		VIIIб	1,80	1,80	-	-	-	
		VIIIв	1,80	1,80	-	-	-	
		VIIIг	1,80	1,80	-	-	-	
		VIIIе	1,80	1,80	-	-	-	
		VIIIд	1,80	1,80	-	-	-	
		IXа	1,80	1,80	-	-	-	
		IXб	1,80	1,80	-	-	-	
		IXв	1,80	1,80	-	-	-	
		IXг	2,03	2,03	-	-	-	
		IXд	1,88	1,88	-	-	-	
		IXе	1,80	1,80	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	1,88	1,88	-	-	-	
		Хб	1,88	1,88	-	-	-	
		Хв	2,03	2,03	-	-	-	
		Хг	1,88	1,88	-	-	-	
		XIа	2,03	2,03	-	-	-	
		XIб	2,03	2,03	-	-	-	
		XIв	2,03	2,03	-	-	-	
		XIг	2,03	2,03	-	-	-	
64-54-4	трудноудаляемых	VIIIа	5,31	5,31	-	-	-	0,56
		VIIIб	5,31	5,31	-	-	-	
		VIIIв	5,31	5,31	-	-	-	
		VIIIг	5,31	5,31	-	-	-	
		VIIIе	5,31	5,31	-	-	-	
		VIIIд	5,31	5,31	-	-	-	
		IXа	5,31	5,31	-	-	-	
		IXб	5,31	5,31	-	-	-	
		IXв	5,31	5,31	-	-	-	
		IXг	6,00	6,00	-	-	-	
		IXд	5,54	5,54	-	-	-	
		IXе	5,31	5,31	-	-	-	
		Ха	5,54	5,54	-	-	-	
		Хб	5,54	5,54	-	-	-	
		Хв	6,00	6,00	-	-	-	
		Хг	5,54	5,54	-	-	-	
		XIа	6,00	6,00	-	-	-	
		XIб	6,00	6,00	-	-	-	
		XIв	6,00	6,00	-	-	-	
		XIг	6,00	6,00	-	-	-	
Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-54-5	легкоудаляемых	VIIIа	12,70	12,70	-	-	-	1,34
		VIIIб	12,70	12,70	-	-	-	
		VIIIв	12,70	12,70	-	-	-	
		VIIIг	12,70	12,70	-	-	-	
		VIIIе	12,70	12,70	-	-	-	
		VIIIд	12,70	12,70	-	-	-	
		IXа	12,70	12,70	-	-	-	
		IXб	12,70	12,70	-	-	-	
		IXв	12,70	12,70	-	-	-	
		IXг	14,35	14,35	-	-	-	
		IXд	13,25	13,25	-	-	-	
		IXе	12,70	12,70	-	-	-	
		Ха	13,25	13,25	-	-	-	
		Хб	13,25	13,25	-	-	-	
		Хв	14,35	14,35	-	-	-	
		Хг	13,25	13,25	-	-	-	
		XIа	14,35	14,35	-	-	-	
		XIб	14,35	14,35	-	-	-	
		XIв	14,35	14,35	-	-	-	
		XIг	14,35	14,35	-	-	-	
64-54-6	трудноудаляемых	VIIIа	16,31	16,31	-	-	-	1,72
		VIIIб	16,31	16,31	-	-	-	
		VIIIв	16,31	16,31	-	-	-	
		VIIIг	16,31	16,31	-	-	-	
		VIIIе	16,31	16,31	-	-	-	
		VIIIд	16,31	16,31	-	-	-	
		IXа	16,31	16,31	-	-	-	
		IXб	16,31	16,31	-	-	-	
		IXв	16,31	16,31	-	-	-	
		IXг	18,42	18,42	-	-	-	
		IXд	17,01	17,01	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	16,31	16,31	-	-	-	
		Ха	17,01	17,01	-	-	-	
		Хб	17,01	17,01	-	-	-	
		Хв	18,42	18,42	-	-	-	
		Хг	17,01	17,01	-	-	-	
		XIа	18,42	18,42	-	-	-	
		XIб	18,42	18,42	-	-	-	
		XIв	18,42	18,42	-	-	-	
		XIг	18,42	18,42	-	-	-	
64-54-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 750 мм под модель	VIIIа	18,25	17,25	1,00	0,40	-	1,82
		VIIIб	18,25	17,25	1,00	0,40	-	
		VIIIв	18,25	17,25	1,00	0,40	-	
		VIIIг	18,25	17,25	1,00	0,40	-	
		VIIIе	18,25	17,25	1,00	0,40	-	
		VIIIд	18,25	17,25	1,00	0,40	-	
		IXа	18,25	17,25	1,00	0,40	-	
		IXб	18,25	17,25	1,00	0,40	-	
		IXв	18,25	17,25	1,00	0,40	-	
		IXг	20,54	19,49	1,05	0,45	-	
		IXд	19,02	18,00	1,02	0,42	-	
		IXе	18,25	17,25	1,00	0,40	-	
		Ха	19,02	18,00	1,02	0,42	-	
		Хб	19,02	18,00	1,02	0,42	-	
		Хв	20,54	19,49	1,05	0,45	-	
		Хг	19,02	18,00	1,02	0,42	-	
		XIа	20,54	19,49	1,05	0,45	-	
		XIб	20,54	19,49	1,05	0,45	-	
		XIв	20,54	19,49	1,05	0,45	-	
		XIг	20,54	19,49	1,05	0,45	-	
Таблица 64-55. Шишки высотой до 250 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных шишек высотой до 250 мм							
64-55-1	цементных	VIIIа	86,47	32,00	-	-	54,47	3,03
		VIIIб	80,02	32,00	-	-	48,02	
		VIIIв	79,40	32,00	-	-	47,40	
		VIIIг	79,40	32,00	-	-	47,40	
		VIIIе	79,40	32,00	-	-	47,40	
		VIIIд	80,02	32,00	-	-	48,02	
		IXа	68,22	32,00	-	-	36,22	
		IXб	78,79	32,00	-	-	46,79	
		IXв	68,22	32,00	-	-	36,22	
		IXг	72,37	36,15	-	-	36,22	
		IXд	69,61	33,39	-	-	36,22	
		IXе	68,22	32,00	-	-	36,22	
		Ха	79,60	33,39	-	-	46,21	
		Хб	79,60	33,39	-	-	46,21	
		Хв	89,07	36,15	-	-	52,92	
		Хг	86,31	33,39	-	-	52,92	
		XIа	83,65	36,15	-	-	47,50	
		XIб	83,65	36,15	-	-	47,50	
		XIв	83,65	36,15	-	-	47,50	
		XIг	83,65	36,15	-	-	47,50	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,004)*	
64-55-2	гипсовых	VIIIа	54,52	23,34	-	-	31,18	2,21
		VIIIб	50,83	23,34	-	-	27,49	
		VIIIв	50,47	23,34	-	-	27,13	
		VIIIг	50,47	23,34	-	-	27,13	
		VIIIе	50,47	23,34	-	-	27,13	
		VIIIд	50,83	23,34	-	-	27,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	44,07	23,34	-	-	20,73	
		IXб	50,12	23,34	-	-	26,78	
		IXв	44,07	23,34	-	-	20,73	
		IXг	47,10	26,37	-	-	20,73	
		IXд	45,08	24,35	-	-	20,73	
		IXе	44,07	23,34	-	-	20,73	
		Xа	50,80	24,35	-	-	26,45	
		Xб	50,80	24,35	-	-	26,45	
		Xв	56,66	26,37	-	-	30,29	
		Xг	54,64	24,35	-	-	30,29	
		XIа	53,56	26,37	-	-	27,19	
		XIб	53,56	26,37	-	-	27,19	
		XIв	53,56	26,37	-	-	27,19	
		XIг	53,56	26,37	-	-	27,19	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,002)*	
	Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок							
64-55-3	легкоудаляемых	VIIIа	1,34	1,34	-	-	-	0,13
		VIIIб	1,34	1,34	-	-	-	
		VIIIв	1,34	1,34	-	-	-	
		VIIIг	1,34	1,34	-	-	-	
		VIIIе	1,34	1,34	-	-	-	
		VIIIд	1,34	1,34	-	-	-	
		IXа	1,34	1,34	-	-	-	
		IXб	1,34	1,34	-	-	-	
		IXв	1,34	1,34	-	-	-	
		IXг	1,52	1,52	-	-	-	
		IXд	1,40	1,40	-	-	-	
		IXе	1,34	1,34	-	-	-	
		Xа	1,40	1,40	-	-	-	
		Xб	1,40	1,40	-	-	-	
		Xв	1,52	1,52	-	-	-	
		Xг	1,40	1,40	-	-	-	
		XIа	1,52	1,52	-	-	-	
		XIб	1,52	1,52	-	-	-	
		XIв	1,52	1,52	-	-	-	
		XIг	1,52	1,52	-	-	-	
64-55-4	трудноудаляемых	VIIIа	4,23	4,23	-	-	-	0,41
		VIIIб	4,23	4,23	-	-	-	
		VIIIв	4,23	4,23	-	-	-	
		VIIIг	4,23	4,23	-	-	-	
		VIIIе	4,23	4,23	-	-	-	
		VIIIд	4,23	4,23	-	-	-	
		IXа	4,23	4,23	-	-	-	
		IXб	4,23	4,23	-	-	-	
		IXв	4,23	4,23	-	-	-	
		IXг	4,78	4,78	-	-	-	
		IXд	4,41	4,41	-	-	-	
		IXе	4,23	4,23	-	-	-	
		Xа	4,41	4,41	-	-	-	
		Xб	4,41	4,41	-	-	-	
		Xв	4,78	4,78	-	-	-	
		Xг	4,41	4,41	-	-	-	
		XIа	4,78	4,78	-	-	-	
		XIб	4,78	4,78	-	-	-	
		XIв	4,78	4,78	-	-	-	
		XIг	4,78	4,78	-	-	-	
	Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-55-5	легкоудаляемых	VIIIа	9,39	9,39	-	-	-	0,91
		VIIIб	9,39	9,39	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	9,39	9,39	-	-	-	
		VIIIг	9,39	9,39	-	-	-	
		VIIIе	9,39	9,39	-	-	-	
		VIIIд	9,39	9,39	-	-	-	
		IXа	9,39	9,39	-	-	-	
		IXб	9,39	9,39	-	-	-	
		IXв	9,39	9,39	-	-	-	
		IXг	10,61	10,61	-	-	-	
		IXд	9,79	9,79	-	-	-	
		IXе	9,39	9,39	-	-	-	
		Xа	9,79	9,79	-	-	-	
		Xб	9,79	9,79	-	-	-	
		Xв	10,61	10,61	-	-	-	
		Xг	9,79	9,79	-	-	-	
		XIа	10,61	10,61	-	-	-	
		XIб	10,61	10,61	-	-	-	
		XIв	10,61	10,61	-	-	-	
		XIг	10,61	10,61	-	-	-	
64-55-6	трудноудаляемых	VIIIа	12,18	12,18	-	-	-	1,18
		VIIIб	12,18	12,18	-	-	-	
		VIIIв	12,18	12,18	-	-	-	
		VIIIг	12,18	12,18	-	-	-	
		VIIIе	12,18	12,18	-	-	-	
		VIIIд	12,18	12,18	-	-	-	
		IXа	12,18	12,18	-	-	-	
		IXб	12,18	12,18	-	-	-	
		IXв	12,18	12,18	-	-	-	
		IXг	13,76	13,76	-	-	-	
		IXд	12,70	12,70	-	-	-	
		IXе	12,18	12,18	-	-	-	
		Xа	12,70	12,70	-	-	-	
		Xб	12,70	12,70	-	-	-	
		Xв	13,76	13,76	-	-	-	
		Xг	12,70	12,70	-	-	-	
		XIа	13,76	13,76	-	-	-	
		XIб	13,76	13,76	-	-	-	
		XIв	13,76	13,76	-	-	-	
		XIг	13,76	13,76	-	-	-	
64-55-7	Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под модель	VIIIа	14,55	14,55	-	-	-	1,41
		VIIIб	14,55	14,55	-	-	-	
		VIIIв	14,55	14,55	-	-	-	
		VIIIг	14,55	14,55	-	-	-	
		VIIIе	14,55	14,55	-	-	-	
		VIIIд	14,55	14,55	-	-	-	
		IXа	14,55	14,55	-	-	-	
		IXб	14,55	14,55	-	-	-	
		IXв	14,55	14,55	-	-	-	
		IXг	16,44	16,44	-	-	-	
		IXд	15,17	15,17	-	-	-	
		IXе	14,55	14,55	-	-	-	
		Xа	15,17	15,17	-	-	-	
		Xб	15,17	15,17	-	-	-	
		Xв	16,44	16,44	-	-	-	
		Xг	15,17	15,17	-	-	-	
		XIа	16,44	16,44	-	-	-	
		XIб	16,44	16,44	-	-	-	
		XIв	16,44	16,44	-	-	-	
		XIг	16,44	16,44	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 64-56. Эмблемы круглые диаметром до 200 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм							
64-56-1	цементных	VIIIа	30,50	18,79	-	-	11,71	1,89
		VIIIб	29,77	18,79	-	-	10,98	
		VIIIв	30,15	18,79	-	-	11,36	
		VIIIг	30,15	18,79	-	-	11,36	
		VIIIе	30,15	18,79	-	-	11,36	
		VIIIд	29,77	18,79	-	-	10,98	
		IXа	27,02	18,79	-	-	8,23	
		IXб	28,97	18,79	-	-	10,18	
		IXв	27,02	18,79	-	-	8,23	
		IXг	29,45	21,22	-	-	8,23	
		IXд	27,83	19,60	-	-	8,23	
		IXе	27,02	18,79	-	-	8,23	
		Xа	29,74	19,60	-	-	10,14	
		Xб	29,74	19,60	-	-	10,14	
		Xв	32,82	21,22	-	-	11,60	
		Xг	31,20	19,60	-	-	11,60	
		XIа	31,74	21,22	-	-	10,52	
		XIб	31,74	21,22	-	-	10,52	
		XIв	31,74	21,22	-	-	10,52	
		XIг	31,74	21,22	-	-	10,52	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,006)*	
64-56-2	гипсовых	VIIIа	21,60	14,31	-	-	7,29	1,44
		VIIIб	21,15	14,31	-	-	6,84	
		VIIIв	21,38	14,31	-	-	7,07	
		VIIIг	21,38	14,31	-	-	7,07	
		VIIIе	21,38	14,31	-	-	7,07	
		VIIIд	21,15	14,31	-	-	6,84	
		IXа	19,43	14,31	-	-	5,12	
		IXб	20,64	14,31	-	-	6,33	
		IXв	19,43	14,31	-	-	5,12	
		IXг	21,29	16,17	-	-	5,12	
		IXд	20,05	14,93	-	-	5,12	
		IXе	19,43	14,31	-	-	5,12	
		Xа	21,24	14,93	-	-	6,31	
		Xб	21,24	14,93	-	-	6,31	
		Xв	23,39	16,17	-	-	7,22	
		Xг	22,15	14,93	-	-	7,22	
		XIа	22,72	16,17	-	-	6,55	
		XIб	22,72	16,17	-	-	6,55	
		XIв	22,72	16,17	-	-	6,55	
		XIг	22,72	16,17	-	-	6,55	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,003)*	
	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок							
64-56-3	легкоудаляемых	VIIIа	1,09	1,09	-	-	-	0,11
		VIIIб	1,09	1,09	-	-	-	
		VIIIв	1,09	1,09	-	-	-	
		VIIIг	1,09	1,09	-	-	-	
		VIIIе	1,09	1,09	-	-	-	
		VIIIд	1,09	1,09	-	-	-	
		IXа	1,09	1,09	-	-	-	
		IXб	1,09	1,09	-	-	-	
		IXв	1,09	1,09	-	-	-	
		IXг	1,24	1,24	-	-	-	
		IXд	1,14	1,14	-	-	-	
		IXе	1,09	1,09	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	1,14	1,14	-	-	-	
		Хб	1,14	1,14	-	-	-	
		Хв	1,24	1,24	-	-	-	
		Хг	1,14	1,14	-	-	-	
		XIа	1,24	1,24	-	-	-	
		XIб	1,24	1,24	-	-	-	
		XIв	1,24	1,24	-	-	-	
		XIг	1,24	1,24	-	-	-	
64-56-4	трудноудаляемых	VIIIа	4,08	4,08	-	-	-	0,41
		VIIIб	4,08	4,08	-	-	-	
		VIIIв	4,08	4,08	-	-	-	
		VIIIг	4,08	4,08	-	-	-	
		VIIIе	4,08	4,08	-	-	-	
		VIIIд	4,08	4,08	-	-	-	
		IXа	4,08	4,08	-	-	-	
		IXб	4,08	4,08	-	-	-	
		IXв	4,08	4,08	-	-	-	
		IXг	4,60	4,60	-	-	-	
		IXд	4,25	4,25	-	-	-	
		IXе	4,08	4,08	-	-	-	
		Ха	4,25	4,25	-	-	-	
		Хб	4,25	4,25	-	-	-	
		Хв	4,60	4,60	-	-	-	
		Хг	4,25	4,25	-	-	-	
		XIа	4,60	4,60	-	-	-	
		XIб	4,60	4,60	-	-	-	
		XIв	4,60	4,60	-	-	-	
		XIг	4,60	4,60	-	-	-	
Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-56-5	легкоудаляемых	VIIIа	7,16	7,16	-	-	-	0,72
		VIIIб	7,16	7,16	-	-	-	
		VIIIв	7,16	7,16	-	-	-	
		VIIIг	7,16	7,16	-	-	-	
		VIIIе	7,16	7,16	-	-	-	
		VIIIд	7,16	7,16	-	-	-	
		IXа	7,16	7,16	-	-	-	
		IXб	7,16	7,16	-	-	-	
		IXв	7,16	7,16	-	-	-	
		IXг	8,09	8,09	-	-	-	
		IXд	7,47	7,47	-	-	-	
		IXе	7,16	7,16	-	-	-	
		Ха	7,47	7,47	-	-	-	
		Хб	7,47	7,47	-	-	-	
		Хв	8,09	8,09	-	-	-	
		Хг	7,47	7,47	-	-	-	
		XIа	8,09	8,09	-	-	-	
		XIб	8,09	8,09	-	-	-	
		XIв	8,09	8,09	-	-	-	
		XIг	8,09	8,09	-	-	-	
64-56-6	трудноудаляемых	VIIIа	10,04	10,04	-	-	-	1,01
		VIIIб	10,04	10,04	-	-	-	
		VIIIв	10,04	10,04	-	-	-	
		VIIIг	10,04	10,04	-	-	-	
		VIIIе	10,04	10,04	-	-	-	
		VIIIд	10,04	10,04	-	-	-	
		IXа	10,04	10,04	-	-	-	
		IXб	10,04	10,04	-	-	-	
		IXв	10,04	10,04	-	-	-	
		IXг	11,34	11,34	-	-	-	
		IXд	10,47	10,47	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	10,04	10,04	-	-	-	
		Ха	10,47	10,47	-	-	-	
		Хб	10,47	10,47	-	-	-	
		Хв	11,34	11,34	-	-	-	
		Хг	10,47	10,47	-	-	-	
		XIа	11,34	11,34	-	-	-	
		XIб	11,34	11,34	-	-	-	
		XIв	11,34	11,34	-	-	-	
		XIг	11,34	11,34	-	-	-	
64-56-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм под модель	VIIIа	9,05	9,05	-	-	-	0,91
		VIIIб	9,05	9,05	-	-	-	
		VIIIв	9,05	9,05	-	-	-	
		VIIIг	9,05	9,05	-	-	-	
		VIIIе	9,05	9,05	-	-	-	
		VIIIд	9,05	9,05	-	-	-	
		IXа	9,05	9,05	-	-	-	
		IXб	9,05	9,05	-	-	-	
		IXв	9,05	9,05	-	-	-	
		IXг	10,22	10,22	-	-	-	
		IXд	9,44	9,44	-	-	-	
		IXе	9,05	9,05	-	-	-	
		Ха	9,44	9,44	-	-	-	
		Хб	9,44	9,44	-	-	-	
		Хв	10,22	10,22	-	-	-	
		Хг	9,44	9,44	-	-	-	
		XIа	10,22	10,22	-	-	-	
		XIб	10,22	10,22	-	-	-	
		XIв	10,22	10,22	-	-	-	
		XIг	10,22	10,22	-	-	-	
Таблица 64-57. Эмблемы круглые диаметром до 300 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм							
64-57-1	цементных	VIIIа	48,79	21,67	-	-	27,12	2,18
		VIIIб	47,11	21,67	-	-	25,44	
		VIIIв	47,99	21,67	-	-	26,32	
		VIIIг	47,99	21,67	-	-	26,32	
		VIIIе	47,99	21,67	-	-	26,32	
		VIIIд	47,11	21,67	-	-	25,44	
		IXа	40,73	21,67	-	-	19,06	
		IXб	45,24	21,67	-	-	23,57	
		IXв	40,73	21,67	-	-	19,06	
		IXг	43,54	24,48	-	-	19,06	
		IXд	41,67	22,61	-	-	19,06	
		IXе	40,73	21,67	-	-	19,06	
		Ха	46,10	22,61	-	-	23,49	
		Хб	46,10	22,61	-	-	23,49	
		Хв	51,35	24,48	-	-	26,87	
		Хг	49,48	22,61	-	-	26,87	
		XIа	48,86	24,48	-	-	24,38	
		XIб	48,86	24,48	-	-	24,38	
		XIв	48,86	24,48	-	-	24,38	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	48,86	24,48	-	-	24,38 *(0,008)*	
64-57-2	гипсовых	VIIIа	33,36	16,40	-	-	16,96	1,65
		VIIIб	32,31	16,40	-	-	15,91	
		VIIIв	32,86	16,40	-	-	16,46	
		VIIIг	32,86	16,40	-	-	16,46	
		VIIIе	32,86	16,40	-	-	16,46	
		VIIIд	32,31	16,40	-	-	15,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	28,32	16,40	-	-	11,92	
		IXб	31,14	16,40	-	-	14,74	
		IXв	28,32	16,40	-	-	11,92	
		IXг	30,45	18,53	-	-	11,92	
		IXд	29,03	17,11	-	-	11,92	
		IXе	28,32	16,40	-	-	11,92	
		Xа	31,80	17,11	-	-	14,69	
		Xб	31,80	17,11	-	-	14,69	
		Xв	35,34	18,53	-	-	16,81	
		Xг	33,92	17,11	-	-	16,81	
		XIа	33,78	18,53	-	-	15,25	
		XIб	33,78	18,53	-	-	15,25	
		XIв	33,78	18,53	-	-	15,25	
		XIг	33,78	18,53	-	-	15,25	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,005)*	
	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок							
64-57-3	легкоудаляемых	VIIIа	1,39	1,39	-	-	-	0,14
		VIIIб	1,39	1,39	-	-	-	
		VIIIв	1,39	1,39	-	-	-	
		VIIIг	1,39	1,39	-	-	-	
		VIIIе	1,39	1,39	-	-	-	
		VIIIд	1,39	1,39	-	-	-	
		IXа	1,39	1,39	-	-	-	
		IXб	1,39	1,39	-	-	-	
		IXв	1,39	1,39	-	-	-	
		IXг	1,57	1,57	-	-	-	
		IXд	1,45	1,45	-	-	-	
		IXе	1,39	1,39	-	-	-	
		Xа	1,45	1,45	-	-	-	
		Xб	1,45	1,45	-	-	-	
		Xв	1,57	1,57	-	-	-	
		Xг	1,45	1,45	-	-	-	
		XIа	1,57	1,57	-	-	-	
		XIб	1,57	1,57	-	-	-	
		XIв	1,57	1,57	-	-	-	
		XIг	1,57	1,57	-	-	-	
64-57-4	трудноудаляемых	VIIIа	5,57	5,57	-	-	-	0,56
		VIIIб	5,57	5,57	-	-	-	
		VIIIв	5,57	5,57	-	-	-	
		VIIIг	5,57	5,57	-	-	-	
		VIIIе	5,57	5,57	-	-	-	
		VIIIд	5,57	5,57	-	-	-	
		IXа	5,57	5,57	-	-	-	
		IXб	5,57	5,57	-	-	-	
		IXв	5,57	5,57	-	-	-	
		IXг	6,29	6,29	-	-	-	
		IXд	5,81	5,81	-	-	-	
		IXе	5,57	5,57	-	-	-	
		Xа	5,81	5,81	-	-	-	
		Xб	5,81	5,81	-	-	-	
		Xв	6,29	6,29	-	-	-	
		Xг	5,81	5,81	-	-	-	
		XIа	6,29	6,29	-	-	-	
		XIб	6,29	6,29	-	-	-	
		XIв	6,29	6,29	-	-	-	
		XIг	6,29	6,29	-	-	-	
	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-57-5	легкоудаляемых	VIIIа	9,84	9,84	-	-	-	0,99
		VIIIб	9,84	9,84	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	9,84	9,84	-	-	-	
		VIIIг	9,84	9,84	-	-	-	
		VIIIе	9,84	9,84	-	-	-	
		VIIIд	9,84	9,84	-	-	-	
		IXа	9,84	9,84	-	-	-	
		IXб	9,84	9,84	-	-	-	
		IXв	9,84	9,84	-	-	-	
		IXг	11,12	11,12	-	-	-	
		IXд	10,27	10,27	-	-	-	
		IXе	9,84	9,84	-	-	-	
		Xа	10,27	10,27	-	-	-	
		Xб	10,27	10,27	-	-	-	
		Xв	11,12	11,12	-	-	-	
		Xг	10,27	10,27	-	-	-	
		XIа	11,12	11,12	-	-	-	
		XIб	11,12	11,12	-	-	-	
		XIв	11,12	11,12	-	-	-	
		XIг	11,12	11,12	-	-	-	
64-57-6	трудноудаляемых	VIIIа	14,02	14,02	-	-	-	1,41
		VIIIб	14,02	14,02	-	-	-	
		VIIIв	14,02	14,02	-	-	-	
		VIIIг	14,02	14,02	-	-	-	
		VIIIе	14,02	14,02	-	-	-	
		VIIIд	14,02	14,02	-	-	-	
		IXа	14,02	14,02	-	-	-	
		IXб	14,02	14,02	-	-	-	
		IXв	14,02	14,02	-	-	-	
		IXг	15,83	15,83	-	-	-	
		IXд	14,62	14,62	-	-	-	
		IXе	14,02	14,02	-	-	-	
		Xа	14,62	14,62	-	-	-	
		Xб	14,62	14,62	-	-	-	
		Xв	15,83	15,83	-	-	-	
		Xг	14,62	14,62	-	-	-	
		XIа	15,83	15,83	-	-	-	
		XIб	15,83	15,83	-	-	-	
		XIв	15,83	15,83	-	-	-	
		XIг	15,83	15,83	-	-	-	
64-57-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм под модель	VIIIа	12,52	12,52	-	-	-	1,26
		VIIIб	12,52	12,52	-	-	-	
		VIIIв	12,52	12,52	-	-	-	
		VIIIг	12,52	12,52	-	-	-	
		VIIIе	12,52	12,52	-	-	-	
		VIIIд	12,52	12,52	-	-	-	
		IXа	12,52	12,52	-	-	-	
		IXб	12,52	12,52	-	-	-	
		IXв	12,52	12,52	-	-	-	
		IXг	14,15	14,15	-	-	-	
		IXд	13,07	13,07	-	-	-	
		IXе	12,52	12,52	-	-	-	
		Xа	13,07	13,07	-	-	-	
		Xб	13,07	13,07	-	-	-	
		Xв	14,15	14,15	-	-	-	
		Xг	13,07	13,07	-	-	-	
		XIа	14,15	14,15	-	-	-	
		XIб	14,15	14,15	-	-	-	
		XIв	14,15	14,15	-	-	-	
		XIг	14,15	14,15	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 64-58. Эмблемы круглые диаметром до 500 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм							
64-58-1	цементных	VIIIа	109,68	32,70	1,00	0,40	75,98	3,29
		VIIIб	104,97	32,70	1,00	0,40	71,27	
		VIIIв	107,44	32,70	1,00	0,40	73,74	
		VIIIг	107,44	32,70	1,00	0,40	73,74	
		VIIIе	107,44	32,70	1,00	0,40	73,74	
		VIIIд	104,97	32,70	1,00	0,40	71,27	
		IXа	87,09	32,70	1,00	0,40	53,39	
		IXб	99,75	32,70	1,00	0,40	66,05	
		IXв	87,09	32,70	1,00	0,40	53,39	
		IXг	91,39	36,95	1,05	0,45	53,39	
		IXд	88,53	34,12	1,02	0,42	53,39	
		IXе	87,09	32,70	1,00	0,40	53,39	
		Xа	100,94	34,12	1,02	0,42	65,80	
		Xб	100,94	34,12	1,02	0,42	65,80	
		Xв	113,28	36,95	1,05	0,45	75,28	
		Xг	110,42	34,12	1,02	0,42	75,28	
		XIа	106,30	36,95	1,05	0,45	68,30	
		XIб	106,30	36,95	1,05	0,45	68,30	
		XIв	106,30	36,95	1,05	0,45	68,30	
		XIг	106,30	36,95	1,05	0,45	68,30	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,016)*	
64-58-2	гипсовых	VIIIа	71,37	23,16	0,66	0,27	47,55	2,33
		VIIIб	68,43	23,16	0,66	0,27	44,61	
		VIIIв	69,98	23,16	0,66	0,27	46,16	
		VIIIг	69,98	23,16	0,66	0,27	46,16	
		VIIIе	69,98	23,16	0,66	0,27	46,16	
		VIIIд	68,44	23,16	0,67	0,27	44,61	
		IXа	57,24	23,16	0,67	0,27	33,41	
		IXб	65,15	23,16	0,67	0,27	41,32	
		IXв	57,24	23,16	0,67	0,27	33,41	
		IXг	60,28	26,17	0,70	0,30	33,41	
		IXд	58,25	24,16	0,68	0,28	33,41	
		IXе	57,24	23,16	0,67	0,27	33,41	
		Xа	66,02	24,16	0,68	0,28	41,18	
		Xб	66,02	24,16	0,68	0,28	41,18	
		Xв	73,98	26,17	0,70	0,30	47,11	
		Xг	71,95	24,16	0,68	0,28	47,11	
		XIа	69,61	26,17	0,70	0,30	42,74	
		XIб	69,61	26,17	0,70	0,30	42,74	
		XIв	69,61	26,17	0,70	0,30	42,74	
		XIг	69,61	26,17	0,70	0,30	42,74	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,01)*	
	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок							
64-58-3	легкоудаляемых	VIIIа	1,89	1,89	-	-	-	0,19
		VIIIб	1,89	1,89	-	-	-	
		VIIIв	1,89	1,89	-	-	-	
		VIIIг	1,89	1,89	-	-	-	
		VIIIе	1,89	1,89	-	-	-	
		VIIIд	1,89	1,89	-	-	-	
		IXа	1,89	1,89	-	-	-	
		IXб	1,89	1,89	-	-	-	
		IXв	1,89	1,89	-	-	-	
		IXг	2,13	2,13	-	-	-	
		IXд	1,97	1,97	-	-	-	
		IXе	1,89	1,89	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	1,97	1,97	-	-	-	
		Хб	1,97	1,97	-	-	-	
		Хв	2,13	2,13	-	-	-	
		Хг	1,97	1,97	-	-	-	
		XIа	2,13	2,13	-	-	-	
		XIб	2,13	2,13	-	-	-	
		XIв	2,13	2,13	-	-	-	
		XIг	2,13	2,13	-	-	-	
64-58-4	трудноудаляемых	VIIIа	7,46	7,46	-	-	-	0,75
		VIIIб	7,46	7,46	-	-	-	
		VIIIв	7,46	7,46	-	-	-	
		VIIIг	7,46	7,46	-	-	-	
		VIIIе	7,46	7,46	-	-	-	
		VIIIд	7,46	7,46	-	-	-	
		IXа	7,46	7,46	-	-	-	
		IXб	7,46	7,46	-	-	-	
		IXв	7,46	7,46	-	-	-	
		IXг	8,42	8,42	-	-	-	
		IXд	7,78	7,78	-	-	-	
		IXе	7,46	7,46	-	-	-	
		Ха	7,78	7,78	-	-	-	
		Хб	7,78	7,78	-	-	-	
		Хв	8,42	8,42	-	-	-	
		Хг	7,78	7,78	-	-	-	
		XIа	8,42	8,42	-	-	-	
		XIб	8,42	8,42	-	-	-	
		XIв	8,42	8,42	-	-	-	
		XIг	8,42	8,42	-	-	-	
Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-58-5	легкоудаляемых	VIIIа	13,42	13,42	-	-	-	1,35
		VIIIб	13,42	13,42	-	-	-	
		VIIIв	13,42	13,42	-	-	-	
		VIIIг	13,42	13,42	-	-	-	
		VIIIе	13,42	13,42	-	-	-	
		VIIIд	13,42	13,42	-	-	-	
		IXа	13,42	13,42	-	-	-	
		IXб	13,42	13,42	-	-	-	
		IXв	13,42	13,42	-	-	-	
		IXг	15,16	15,16	-	-	-	
		IXд	14,00	14,00	-	-	-	
		IXе	13,42	13,42	-	-	-	
		Ха	14,00	14,00	-	-	-	
		Хб	14,00	14,00	-	-	-	
		Хв	15,16	15,16	-	-	-	
		Хг	14,00	14,00	-	-	-	
		XIа	15,16	15,16	-	-	-	
		XIб	15,16	15,16	-	-	-	
		XIв	15,16	15,16	-	-	-	
		XIг	15,16	15,16	-	-	-	
64-58-6	трудноудаляемых	VIIIа	19,08	19,08	-	-	-	1,92
		VIIIб	19,08	19,08	-	-	-	
		VIIIв	19,08	19,08	-	-	-	
		VIIIг	19,08	19,08	-	-	-	
		VIIIе	19,08	19,08	-	-	-	
		VIIIд	19,08	19,08	-	-	-	
		IXа	19,08	19,08	-	-	-	
		IXб	19,08	19,08	-	-	-	
		IXв	19,08	19,08	-	-	-	
		IXг	21,56	21,56	-	-	-	
		IXд	19,91	19,91	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	19,08	19,08	-	-	-	
		Xа	19,91	19,91	-	-	-	
		Xб	19,91	19,91	-	-	-	
		Xв	21,56	21,56	-	-	-	
		Xг	19,91	19,91	-	-	-	
		XIа	21,56	21,56	-	-	-	
		XIб	21,56	21,56	-	-	-	
		XIв	21,56	21,56	-	-	-	
		XIг	21,56	21,56	-	-	-	
64-58-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм под модель	VIIIа	18,25	17,59	0,66	0,27	-	1,77
		VIIIб	18,25	17,59	0,66	0,27	-	
		VIIIв	18,25	17,59	0,66	0,27	-	
		VIIIг	18,25	17,59	0,66	0,27	-	
		VIIIе	18,25	17,59	0,66	0,27	-	
		VIIIд	18,26	17,59	0,67	0,27	-	
		IXа	18,26	17,59	0,67	0,27	-	
		IXб	18,26	17,59	0,67	0,27	-	
		IXв	18,26	17,59	0,67	0,27	-	
		IXг	20,58	19,88	0,70	0,30	-	
		IXд	19,03	18,35	0,68	0,28	-	
		IXе	18,26	17,59	0,67	0,27	-	
		Xа	19,03	18,35	0,68	0,28	-	
		Xб	19,03	18,35	0,68	0,28	-	
		Xв	20,58	19,88	0,70	0,30	-	
		Xг	19,03	18,35	0,68	0,28	-	
		XIа	20,58	19,88	0,70	0,30	-	
		XIб	20,58	19,88	0,70	0,30	-	
		XIв	20,58	19,88	0,70	0,30	-	
		XIг	20,58	19,88	0,70	0,30	-	
Таблица 64-59. Эмблемы круглые диаметром до 800 мм								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм							
64-59-1	цементных	VIIIа	243,39	46,42	1,99	0,80	194,98	4,67
		VIIIб	231,28	46,42	1,99	0,80	182,87	
		VIIIв	237,62	46,42	1,99	0,80	189,21	
		VIIIг	237,62	46,42	1,99	0,80	189,21	
		VIIIе	237,62	46,42	1,99	0,80	189,21	
		VIIIд	231,30	46,42	2,01	0,80	182,87	
		IXа	185,44	46,42	2,01	0,80	137,01	
		IXб	217,88	46,42	2,01	0,80	169,45	
		IXв	185,44	46,42	2,01	0,80	137,01	
		IXг	191,56	52,44	2,11	0,90	137,01	
		IXд	187,48	48,43	2,04	0,84	137,01	
		IXе	185,44	46,42	2,01	0,80	137,01	
		Xа	219,32	48,43	2,04	0,84	168,85	
		Xб	219,32	48,43	2,04	0,84	168,85	
		Xв	247,72	52,44	2,11	0,90	193,17	
		Xг	243,64	48,43	2,04	0,84	193,17	
		XIа	229,80	52,44	2,10	0,90	175,26	
		XIб	229,80	52,44	2,10	0,90	175,26	
		XIв	229,81	52,44	2,11	0,90	175,26	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	229,80	52,44	2,10	0,90	175,26 *(0,024)*	
64-59-2	гипсовых	VIIIа	160,17	36,98	1,33	0,53	121,86	3,72
		VIIIб	152,61	36,98	1,33	0,53	114,30	
		VIIIв	156,57	36,98	1,33	0,53	118,26	
		VIIIг	156,57	36,98	1,33	0,53	118,26	
		VIIIе	156,57	36,98	1,33	0,53	118,26	
		VIIIд	152,62	36,98	1,34	0,53	114,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	123,95	36,98	1,34	0,53	85,63	
		IXб	144,23	36,98	1,34	0,53	105,91	
		IXв	123,95	36,98	1,34	0,53	85,63	
		IXг	128,82	41,78	1,41	0,60	85,63	
		IXд	125,57	38,58	1,36	0,56	85,63	
		IXе	123,95	36,98	1,34	0,53	85,63	
		Xа	145,47	38,58	1,36	0,56	105,53	
		Xб	145,47	38,58	1,36	0,56	105,53	
		Xв	163,92	41,78	1,41	0,60	120,73	
		Xг	160,67	38,58	1,36	0,56	120,73	
		XIа	152,71	41,78	1,40	0,60	109,53	
		XIб	152,71	41,78	1,40	0,60	109,53	
		XIв	152,72	41,78	1,41	0,60	109,53	
		XIг	152,71	41,78	1,40	0,60	109,53	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,012)*	
Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок								
64-59-3	легкоудаляемых	VIIIа	12,52	12,52	-	-	-	1,26
		VIIIб	12,52	12,52	-	-	-	
		VIIIв	12,52	12,52	-	-	-	
		VIIIг	12,52	12,52	-	-	-	
		VIIIе	12,52	12,52	-	-	-	
		VIIIд	12,52	12,52	-	-	-	
		IXа	12,52	12,52	-	-	-	
		IXб	12,52	12,52	-	-	-	
		IXв	12,52	12,52	-	-	-	
		IXг	14,15	14,15	-	-	-	
		IXд	13,07	13,07	-	-	-	
		IXе	12,52	12,52	-	-	-	
		Xа	13,07	13,07	-	-	-	
		Xб	13,07	13,07	-	-	-	
		Xв	14,15	14,15	-	-	-	
		Xг	13,07	13,07	-	-	-	
		XIа	14,15	14,15	-	-	-	
		XIб	14,15	14,15	-	-	-	
		XIв	14,15	14,15	-	-	-	
		XIг	14,15	14,15	-	-	-	
64-59-4	трудноудаляемых	VIIIа	27,73	27,73	-	-	-	2,79
		VIIIб	27,73	27,73	-	-	-	
		VIIIв	27,73	27,73	-	-	-	
		VIIIг	27,73	27,73	-	-	-	
		VIIIе	27,73	27,73	-	-	-	
		VIIIд	27,73	27,73	-	-	-	
		IXа	27,73	27,73	-	-	-	
		IXб	27,73	27,73	-	-	-	
		IXв	27,73	27,73	-	-	-	
		IXг	31,33	31,33	-	-	-	
		IXд	28,93	28,93	-	-	-	
		IXе	27,73	27,73	-	-	-	
		Xа	28,93	28,93	-	-	-	
		Xб	28,93	28,93	-	-	-	
		Xв	31,33	31,33	-	-	-	
		Xг	28,93	28,93	-	-	-	
		XIа	31,33	31,33	-	-	-	
		XIб	31,33	31,33	-	-	-	
		XIв	31,33	31,33	-	-	-	
		XIг	31,33	31,33	-	-	-	
Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-59-5	легкоудаляемых	VIIIа	21,07	21,07	-	-	-	2,12
		VIIIб	21,07	21,07	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	21,07	21,07	-	-	-	
		VIIIг	21,07	21,07	-	-	-	
		VIIIе	21,07	21,07	-	-	-	
		VIIIд	21,07	21,07	-	-	-	
		IXа	21,07	21,07	-	-	-	
		IXб	21,07	21,07	-	-	-	
		IXв	21,07	21,07	-	-	-	
		IXг	23,81	23,81	-	-	-	
		IXд	21,98	21,98	-	-	-	
		IXе	21,07	21,07	-	-	-	
		Xа	21,98	21,98	-	-	-	
		Xб	21,98	21,98	-	-	-	
		Xв	23,81	23,81	-	-	-	
		Xг	21,98	21,98	-	-	-	
		XIа	23,81	23,81	-	-	-	
		XIб	23,81	23,81	-	-	-	
		XIв	23,81	23,81	-	-	-	
		XIг	23,81	23,81	-	-	-	
64-59-6	трудноудаляемых	VIIIа	30,42	30,42	-	-	-	3,06
		VIIIб	30,42	30,42	-	-	-	
		VIIIв	30,42	30,42	-	-	-	
		VIIIг	30,42	30,42	-	-	-	
		VIIIе	30,42	30,42	-	-	-	
		VIIIд	30,42	30,42	-	-	-	
		IXа	30,42	30,42	-	-	-	
		IXб	30,42	30,42	-	-	-	
		IXв	30,42	30,42	-	-	-	
		IXг	34,36	34,36	-	-	-	
		IXд	31,73	31,73	-	-	-	
		IXе	30,42	30,42	-	-	-	
		Xа	31,73	31,73	-	-	-	
		Xб	31,73	31,73	-	-	-	
		Xв	34,36	34,36	-	-	-	
		Xг	31,73	31,73	-	-	-	
		XIа	34,36	34,36	-	-	-	
		XIб	34,36	34,36	-	-	-	
		XIв	34,36	34,36	-	-	-	
		XIг	34,36	34,36	-	-	-	
64-59-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель	VIIIа	28,04	27,04	1,00	0,40	-	2,72
		VIIIб	28,04	27,04	1,00	0,40	-	
		VIIIв	28,04	27,04	1,00	0,40	-	
		VIIIг	28,04	27,04	1,00	0,40	-	
		VIIIе	28,04	27,04	1,00	0,40	-	
		VIIIд	28,04	27,04	1,00	0,40	-	
		IXа	28,04	27,04	1,00	0,40	-	
		IXб	28,04	27,04	1,00	0,40	-	
		IXв	28,04	27,04	1,00	0,40	-	
		IXг	31,60	30,55	1,05	0,45	-	
		IXд	29,23	28,21	1,02	0,42	-	
		IXе	28,04	27,04	1,00	0,40	-	
		Xа	29,23	28,21	1,02	0,42	-	
		Xб	29,23	28,21	1,02	0,42	-	
		Xв	31,60	30,55	1,05	0,45	-	
		Xг	29,23	28,21	1,02	0,42	-	
		XIа	31,60	30,55	1,05	0,45	-	
		XIб	31,60	30,55	1,05	0,45	-	
		XIв	31,60	30,55	1,05	0,45	-	
		XIг	31,60	30,55	1,05	0,45	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 64-60. Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м2							
64-60-1	цементных	VIIIа	259,25	61,95	2,32	0,93	194,98	5,94
		VIIIб	247,14	61,95	2,32	0,93	182,87	
		VIIIв	253,48	61,95	2,32	0,93	189,21	
		VIIIг	253,48	61,95	2,32	0,93	189,21	
		VIIIе	253,48	61,95	2,32	0,93	189,21	
		VIIIд	247,16	61,95	2,34	0,93	182,87	
		IXа	201,30	61,95	2,34	0,93	137,01	
		IXб	233,74	61,95	2,34	0,93	169,45	
		IXв	201,30	61,95	2,34	0,93	137,01	
		IXг	209,50	70,03	2,46	1,06	137,01	
		IXд	204,02	64,63	2,38	0,97	137,01	
		IXе	201,30	61,95	2,34	0,93	137,01	
		Xа	235,86	64,63	2,38	0,97	168,85	
		Xб	235,86	64,63	2,38	0,97	168,85	
		Xв	265,66	70,03	2,46	1,06	193,17	
		Xг	260,18	64,63	2,38	0,97	193,17	
		XIа	247,74	70,03	2,45	1,06	175,26	
		XIб	247,74	70,03	2,45	1,06	175,26	
		XIв	247,75	70,03	2,46	1,06	175,26	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	247,74	70,03	2,45	1,06	175,26 *(0,04)*	
64-60-2	гипсовых	VIIIа	172,42	49,23	1,33	0,53	121,86	4,72
		VIIIб	164,86	49,23	1,33	0,53	114,30	
		VIIIв	168,82	49,23	1,33	0,53	118,26	
		VIIIг	168,82	49,23	1,33	0,53	118,26	
		VIIIе	168,82	49,23	1,33	0,53	118,26	
		VIIIд	164,87	49,23	1,34	0,53	114,30	
		IXа	136,20	49,23	1,34	0,53	85,63	
		IXб	156,48	49,23	1,34	0,53	105,91	
		IXв	136,20	49,23	1,34	0,53	85,63	
		IXг	142,69	55,65	1,41	0,60	85,63	
		IXд	138,34	51,35	1,36	0,56	85,63	
		IXе	136,20	49,23	1,34	0,53	85,63	
		Xа	158,24	51,35	1,36	0,56	105,53	
		Xб	158,24	51,35	1,36	0,56	105,53	
		Xв	177,79	55,65	1,41	0,60	120,73	
		Xг	173,44	51,35	1,36	0,56	120,73	
		XIа	166,58	55,65	1,40	0,60	109,53	
		XIб	166,58	55,65	1,40	0,60	109,53	
		XIв	166,59	55,65	1,41	0,60	109,53	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	166,58	55,65	1,40	0,60	109,53 *(0,023)*	
	Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м2 от покрасок							
64-60-3	легкоудаляемых	VIIIа	2,49	2,49	-	-	-	0,25
		VIIIб	2,49	2,49	-	-	-	
		VIIIв	2,49	2,49	-	-	-	
		VIIIг	2,49	2,49	-	-	-	
		VIIIе	2,49	2,49	-	-	-	
		VIIIд	2,49	2,49	-	-	-	
		IXа	2,49	2,49	-	-	-	
		IXб	2,49	2,49	-	-	-	
		IXв	2,49	2,49	-	-	-	
		IXг	2,81	2,81	-	-	-	
		IXд	2,59	2,59	-	-	-	
		IXе	2,49	2,49	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	2,59	2,59	-	-	-	
		Хб	2,59	2,59	-	-	-	
		Хв	2,81	2,81	-	-	-	
		Хг	2,59	2,59	-	-	-	
		XIа	2,81	2,81	-	-	-	
		XIб	2,81	2,81	-	-	-	
		XIв	2,81	2,81	-	-	-	
		XIг	2,81	2,81	-	-	-	
64-60-4	трудноудаляемых	VIIIа	10,04	10,04	-	-	-	1,01
		VIIIб	10,04	10,04	-	-	-	
		VIIIв	10,04	10,04	-	-	-	
		VIIIг	10,04	10,04	-	-	-	
		VIIIе	10,04	10,04	-	-	-	
		VIIIд	10,04	10,04	-	-	-	
		IXа	10,04	10,04	-	-	-	
		IXб	10,04	10,04	-	-	-	
		IXв	10,04	10,04	-	-	-	
		IXг	11,34	11,34	-	-	-	
		IXд	10,47	10,47	-	-	-	
		IXе	10,04	10,04	-	-	-	
		Ха	10,47	10,47	-	-	-	
		Хб	10,47	10,47	-	-	-	
		Хв	11,34	11,34	-	-	-	
		Хг	10,47	10,47	-	-	-	
		XIа	11,34	11,34	-	-	-	
		XIб	11,34	11,34	-	-	-	
		XIв	11,34	11,34	-	-	-	
		XIг	11,34	11,34	-	-	-	
Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-60-5	легкоудаляемых	VIIIа	17,49	17,49	-	-	-	1,76
		VIIIб	17,49	17,49	-	-	-	
		VIIIв	17,49	17,49	-	-	-	
		VIIIг	17,49	17,49	-	-	-	
		VIIIе	17,49	17,49	-	-	-	
		VIIIд	17,49	17,49	-	-	-	
		IXа	17,49	17,49	-	-	-	
		IXб	17,49	17,49	-	-	-	
		IXв	17,49	17,49	-	-	-	
		IXг	19,76	19,76	-	-	-	
		IXд	18,25	18,25	-	-	-	
		IXе	17,49	17,49	-	-	-	
		Ха	18,25	18,25	-	-	-	
		Хб	18,25	18,25	-	-	-	
		Хв	19,76	19,76	-	-	-	
		Хг	18,25	18,25	-	-	-	
		XIа	19,76	19,76	-	-	-	
		XIб	19,76	19,76	-	-	-	
		XIв	19,76	19,76	-	-	-	
		XIг	19,76	19,76	-	-	-	
64-60-6	трудноудаляемых	VIIIа	24,95	24,95	-	-	-	2,51
		VIIIб	24,95	24,95	-	-	-	
		VIIIв	24,95	24,95	-	-	-	
		VIIIг	24,95	24,95	-	-	-	
		VIIIе	24,95	24,95	-	-	-	
		VIIIд	24,95	24,95	-	-	-	
		IXа	24,95	24,95	-	-	-	
		IXб	24,95	24,95	-	-	-	
		IXв	24,95	24,95	-	-	-	
		IXг	28,19	28,19	-	-	-	
		IXд	26,03	26,03	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	24,95	24,95	-	-	-	
		Ха	26,03	26,03	-	-	-	
		Хб	26,03	26,03	-	-	-	
		Хв	28,19	28,19	-	-	-	
		Хг	26,03	26,03	-	-	-	
		XIа	28,19	28,19	-	-	-	
		XIб	28,19	28,19	-	-	-	
		XIв	28,19	28,19	-	-	-	
		XIг	28,19	28,19	-	-	-	
64-60-7	Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м2 под модель	VIIIа	25,15	24,15	1,00	0,40	-	2,43
		VIIIб	25,15	24,15	1,00	0,40	-	
		VIIIв	25,15	24,15	1,00	0,40	-	
		VIIIг	25,15	24,15	1,00	0,40	-	
		VIIIе	25,15	24,15	1,00	0,40	-	
		VIIIд	25,15	24,15	1,00	0,40	-	
		IXа	25,15	24,15	1,00	0,40	-	
		IXб	25,15	24,15	1,00	0,40	-	
		IXв	25,15	24,15	1,00	0,40	-	
		IXг	28,34	27,29	1,05	0,45	-	
		IXд	26,22	25,20	1,02	0,42	-	
		IXе	25,15	24,15	1,00	0,40	-	
		Ха	26,22	25,20	1,02	0,42	-	
		Хб	26,22	25,20	1,02	0,42	-	
		Хв	28,34	27,29	1,05	0,45	-	
		Хг	26,22	25,20	1,02	0,42	-	
		XIа	28,34	27,29	1,05	0,45	-	
		XIб	28,34	27,29	1,05	0,45	-	
		XIв	28,34	27,29	1,05	0,45	-	
		XIг	28,34	27,29	1,05	0,45	-	
Таблица 64-61. Эмблемы портальные площадью до 0,75 м2								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м2							
64-61-1	цементных	VIIIа	363,82	69,26	3,65	1,47	290,91	6,64
		VIIIб	345,76	69,26	3,65	1,47	272,85	
		VIIIв	355,22	69,26	3,65	1,47	282,31	
		VIIIг	355,22	69,26	3,65	1,47	282,31	
		VIIIе	355,22	69,26	3,65	1,47	282,31	
		VIIIд	345,79	69,26	3,68	1,47	272,85	
		IXа	277,36	69,26	3,68	1,47	204,42	
		IXб	325,77	69,26	3,68	1,47	252,83	
		IXв	277,36	69,26	3,68	1,47	204,42	
		IXг	286,58	78,29	3,87	1,66	204,42	
		IXд	280,40	72,24	3,74	1,53	204,42	
		IXе	277,36	69,26	3,68	1,47	204,42	
		Ха	327,91	72,24	3,74	1,53	251,93	
		Хб	327,91	72,24	3,74	1,53	251,93	
		Хв	370,38	78,29	3,87	1,66	288,22	
		Хг	364,20	72,24	3,74	1,53	288,22	
		XIа	343,62	78,29	3,84	1,66	261,49	
		XIб	343,62	78,29	3,84	1,66	261,49	
		XIв	343,65	78,29	3,87	1,66	261,49	
		XIг	343,62	78,29	3,84	1,66	261,49	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,06)*	
64-61-2	гипсовых	VIIIа	240,25	56,43	1,99	0,80	181,83	5,41
		VIIIб	228,97	56,43	1,99	0,80	170,55	
		VIIIв	234,88	56,43	1,99	0,80	176,46	
		VIIIг	234,88	56,43	1,99	0,80	176,46	
		VIIIе	234,88	56,43	1,99	0,80	176,46	
		VIIIд	228,99	56,43	2,01	0,80	170,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	186,21	56,43	2,01	0,80	127,77	
		IXб	216,47	56,43	2,01	0,80	158,03	
		IXв	186,21	56,43	2,01	0,80	127,77	
		IXг	193,66	63,78	2,11	0,90	127,77	
		IXд	188,67	58,86	2,04	0,84	127,77	
		IXе	186,21	56,43	2,01	0,80	127,77	
		Xа	218,37	58,86	2,04	0,84	157,47	
		Xб	218,37	58,86	2,04	0,84	157,47	
		Xв	246,04	63,78	2,11	0,90	180,15	
		Xг	241,05	58,86	2,04	0,84	180,15	
		XIа	229,34	63,78	2,10	0,90	163,46	
		XIб	229,34	63,78	2,10	0,90	163,46	
		XIв	229,35	63,78	2,11	0,90	163,46	
		XIг	229,34	63,78	2,10	0,90	163,46	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,034)*	
	Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м2 от покрасок							
64-61-3	легкоудаляемых	VIIIа	3,68	3,68	-	-	-	0,37
		VIIIб	3,68	3,68	-	-	-	
		VIIIв	3,68	3,68	-	-	-	
		VIIIг	3,68	3,68	-	-	-	
		VIIIе	3,68	3,68	-	-	-	
		VIIIд	3,68	3,68	-	-	-	
		IXа	3,68	3,68	-	-	-	
		IXб	3,68	3,68	-	-	-	
		IXв	3,68	3,68	-	-	-	
		IXг	4,16	4,16	-	-	-	
		IXд	3,84	3,84	-	-	-	
		IXе	3,68	3,68	-	-	-	
		Xа	3,84	3,84	-	-	-	
		Xб	3,84	3,84	-	-	-	
		Xв	4,16	4,16	-	-	-	
		Xг	3,84	3,84	-	-	-	
		XIа	4,16	4,16	-	-	-	
		XIб	4,16	4,16	-	-	-	
		XIв	4,16	4,16	-	-	-	
		XIг	4,16	4,16	-	-	-	
64-61-4	трудноудаляемых	VIIIа	15,01	15,01	-	-	-	1,51
		VIIIб	15,01	15,01	-	-	-	
		VIIIв	15,01	15,01	-	-	-	
		VIIIг	15,01	15,01	-	-	-	
		VIIIе	15,01	15,01	-	-	-	
		VIIIд	15,01	15,01	-	-	-	
		IXа	15,01	15,01	-	-	-	
		IXб	15,01	15,01	-	-	-	
		IXв	15,01	15,01	-	-	-	
		IXг	16,96	16,96	-	-	-	
		IXд	15,66	15,66	-	-	-	
		IXе	15,01	15,01	-	-	-	
		Xа	15,66	15,66	-	-	-	
		Xб	15,66	15,66	-	-	-	
		Xв	16,96	16,96	-	-	-	
		Xг	15,66	15,66	-	-	-	
		XIа	16,96	16,96	-	-	-	
		XIб	16,96	16,96	-	-	-	
		XIв	16,96	16,96	-	-	-	
		XIг	16,96	16,96	-	-	-	
	Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок							
64-61-5	легкоудаляемых	VIIIа	66,00	66,00	-	-	-	6,64
		VIIIб	66,00	66,00	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	66,00	66,00	-	-	-	
		VIIIг	66,00	66,00	-	-	-	
		VIIIе	66,00	66,00	-	-	-	
		VIIIд	66,00	66,00	-	-	-	
		IXа	66,00	66,00	-	-	-	
		IXб	66,00	66,00	-	-	-	
		IXв	66,00	66,00	-	-	-	
		IXг	74,57	74,57	-	-	-	
		IXд	68,86	68,86	-	-	-	
		IXе	66,00	66,00	-	-	-	
		Xа	68,86	68,86	-	-	-	
		Xб	68,86	68,86	-	-	-	
		Xв	74,57	74,57	-	-	-	
		Xг	68,86	68,86	-	-	-	
		XIа	74,57	74,57	-	-	-	
		XIб	74,57	74,57	-	-	-	
		XIв	74,57	74,57	-	-	-	
		XIг	74,57	74,57	-	-	-	
64-61-6	трудноудаляемых	VIIIа	37,47	37,47	-	-	-	3,77
		VIIIб	37,47	37,47	-	-	-	
		VIIIв	37,47	37,47	-	-	-	
		VIIIг	37,47	37,47	-	-	-	
		VIIIе	37,47	37,47	-	-	-	
		VIIIд	37,47	37,47	-	-	-	
		IXа	37,47	37,47	-	-	-	
		IXб	37,47	37,47	-	-	-	
		IXв	37,47	37,47	-	-	-	
		IXг	42,34	42,34	-	-	-	
		IXд	39,09	39,09	-	-	-	
		IXе	37,47	37,47	-	-	-	
		Xа	39,09	39,09	-	-	-	
		Xб	39,09	39,09	-	-	-	
		Xв	42,34	42,34	-	-	-	
		Xг	39,09	39,09	-	-	-	
		XIа	42,34	42,34	-	-	-	
		XIб	42,34	42,34	-	-	-	
		XIв	42,34	42,34	-	-	-	
		XIг	42,34	42,34	-	-	-	
64-61-7	Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м2 под модель	VIIIа	36,62	35,29	1,33	0,53	-	3,55
		VIIIб	36,62	35,29	1,33	0,53	-	
		VIIIв	36,62	35,29	1,33	0,53	-	
		VIIIг	36,62	35,29	1,33	0,53	-	
		VIIIе	36,62	35,29	1,33	0,53	-	
		VIIIд	36,63	35,29	1,34	0,53	-	
		IXа	36,63	35,29	1,34	0,53	-	
		IXб	36,63	35,29	1,34	0,53	-	
		IXв	36,63	35,29	1,34	0,53	-	
		IXг	41,28	39,87	1,41	0,60	-	
		IXд	38,17	36,81	1,36	0,56	-	
		IXе	36,63	35,29	1,34	0,53	-	
		Xа	38,17	36,81	1,36	0,56	-	
		Xб	38,17	36,81	1,36	0,56	-	
		Xв	41,28	39,87	1,41	0,60	-	
		Xг	38,17	36,81	1,36	0,56	-	
		XIа	41,27	39,87	1,40	0,60	-	
		XIб	41,27	39,87	1,40	0,60	-	
		XIв	41,28	39,87	1,41	0,60	-	
		XIг	41,27	39,87	1,40	0,60	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 64-62. Эмблемы портальные площадью до 1,0 м2								
	Измеритель: **1 изделие**							
	Смена лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м2							
64-62-1	цементных	VIIIа	487,69	90,85	4,98	2,00	391,86	8,71
		VIIIб	463,37	90,85	4,98	2,00	367,54	
		VIIIв	476,10	90,85	4,98	2,00	380,27	
		VIIIг	476,10	90,85	4,98	2,00	380,27	
		VIIIе	476,10	90,85	4,98	2,00	380,27	
		VIIIд	463,40	90,85	5,01	2,00	367,54	
		IXа	371,22	90,85	5,01	2,00	275,36	
		IXб	436,42	90,85	5,01	2,00	340,56	
		IXв	371,22	90,85	5,01	2,00	275,36	
		IXг	383,32	102,69	5,27	2,26	275,36	
		IXд	375,22	94,76	5,10	2,09	275,36	
		IXе	371,22	90,85	5,01	2,00	275,36	
		Xа	439,21	94,76	5,10	2,09	339,35	
		Xб	439,21	94,76	5,10	2,09	339,35	
		Xв	496,20	102,69	5,27	2,26	388,24	
		Xг	488,10	94,76	5,10	2,09	388,24	
		XIа	460,16	102,69	5,24	2,26	352,23	
		XIб	460,16	102,69	5,24	2,26	352,23	
		XIв	460,19	102,69	5,27	2,26	352,23	
		XIг	460,16	102,69	5,24	2,26	352,23	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,08)*	
64-62-2	гипсовых	VIIIа	310,78	65,60	2,66	1,07	242,52	6,29
		VIIIб	295,73	65,60	2,66	1,07	227,47	
		VIIIв	303,63	65,60	2,66	1,07	235,37	
		VIIIг	303,63	65,60	2,66	1,07	235,37	
		VIIIе	303,63	65,60	2,66	1,07	235,37	
		VIIIд	295,74	65,60	2,67	1,07	227,47	
		IXа	238,69	65,60	2,67	1,07	170,42	
		IXб	279,05	65,60	2,67	1,07	210,78	
		IXв	238,69	65,60	2,67	1,07	170,42	
		IXг	247,39	74,16	2,81	1,21	170,42	
		IXд	241,58	68,44	2,72	1,11	170,42	
		IXе	238,69	65,60	2,67	1,07	170,42	
		Xа	281,18	68,44	2,72	1,11	210,02	
		Xб	281,18	68,44	2,72	1,11	210,02	
		Xв	317,25	74,16	2,81	1,21	240,28	
		Xг	311,44	68,44	2,72	1,11	240,28	
		XIа	294,96	74,16	2,79	1,21	218,01	
		XIб	294,96	74,16	2,79	1,21	218,01	
		XIв	294,98	74,16	2,81	1,21	218,01	
		XIг	294,96	74,16	2,79	1,21	218,01	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,045)*	
	Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м2 от покрасок							
64-62-3	легкоудаляемых	VIIIа	4,87	4,87	-	-	-	0,49
		VIIIб	4,87	4,87	-	-	-	
		VIIIв	4,87	4,87	-	-	-	
		VIIIг	4,87	4,87	-	-	-	
		VIIIе	4,87	4,87	-	-	-	
		VIIIд	4,87	4,87	-	-	-	
		IXа	4,87	4,87	-	-	-	
		IXб	4,87	4,87	-	-	-	
		IXв	4,87	4,87	-	-	-	
		IXг	5,50	5,50	-	-	-	
		IXд	5,08	5,08	-	-	-	
		IXе	4,87	4,87	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	5,08	5,08	-	-	-	
		Хб	5,08	5,08	-	-	-	
		Хв	5,50	5,50	-	-	-	
		Хг	5,08	5,08	-	-	-	
		XIа	5,50	5,50	-	-	-	
		XIб	5,50	5,50	-	-	-	
		XIв	5,50	5,50	-	-	-	
		XIг	5,50	5,50	-	-	-	
64-62-4	трудноудаляемых	VIIIа	19,78	19,78	-	-	-	1,99
		VIIIб	19,78	19,78	-	-	-	
		VIIIв	19,78	19,78	-	-	-	
		VIIIг	19,78	19,78	-	-	-	
		VIIIе	19,78	19,78	-	-	-	
		VIIIд	19,78	19,78	-	-	-	
		IXа	19,78	19,78	-	-	-	
		IXб	19,78	19,78	-	-	-	
		IXв	19,78	19,78	-	-	-	
		IXг	22,35	22,35	-	-	-	
		IXд	20,64	20,64	-	-	-	
		IXе	19,78	19,78	-	-	-	
		Ха	20,64	20,64	-	-	-	
		Хб	20,64	20,64	-	-	-	
		Хв	22,35	22,35	-	-	-	
		Хг	20,64	20,64	-	-	-	
		XIа	22,35	22,35	-	-	-	
		XIб	22,35	22,35	-	-	-	
		XIв	22,35	22,35	-	-	-	
		XIг	22,35	22,35	-	-	-	
Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок								
64-62-5	легкоудаляемых	VIIIа	35,19	35,19	-	-	-	3,54
		VIIIб	35,19	35,19	-	-	-	
		VIIIв	35,19	35,19	-	-	-	
		VIIIг	35,19	35,19	-	-	-	
		VIIIе	35,19	35,19	-	-	-	
		VIIIд	35,19	35,19	-	-	-	
		IXа	35,19	35,19	-	-	-	
		IXб	35,19	35,19	-	-	-	
		IXв	35,19	35,19	-	-	-	
		IXг	39,75	39,75	-	-	-	
		IXд	36,71	36,71	-	-	-	
		IXе	35,19	35,19	-	-	-	
		Ха	36,71	36,71	-	-	-	
		Хб	36,71	36,71	-	-	-	
		Хв	39,75	39,75	-	-	-	
		Хг	36,71	36,71	-	-	-	
		XIа	39,75	39,75	-	-	-	
		XIб	39,75	39,75	-	-	-	
		XIв	39,75	39,75	-	-	-	
		XIг	39,75	39,75	-	-	-	
64-62-6	трудноудаляемых	VIIIа	50,00	50,00	-	-	-	5,03
		VIIIб	50,00	50,00	-	-	-	
		VIIIв	50,00	50,00	-	-	-	
		VIIIг	50,00	50,00	-	-	-	
		VIIIе	50,00	50,00	-	-	-	
		VIIIд	50,00	50,00	-	-	-	
		IXа	50,00	50,00	-	-	-	
		IXб	50,00	50,00	-	-	-	
		IXв	50,00	50,00	-	-	-	
		IXг	56,49	56,49	-	-	-	
		IXд	52,16	52,16	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	50,00	50,00	-	-	-	
		Xа	52,16	52,16	-	-	-	
		Xб	52,16	52,16	-	-	-	
		Xв	56,49	56,49	-	-	-	
		Xг	52,16	52,16	-	-	-	
		XIа	56,49	56,49	-	-	-	
		XIб	56,49	56,49	-	-	-	
		XIв	56,49	56,49	-	-	-	
		XIг	56,49	56,49	-	-	-	
64-62-7	Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м2 под модель	VIIIа	47,58	45,92	1,66	0,67	-	4,62
		VIIIб	47,58	45,92	1,66	0,67	-	
		VIIIв	47,58	45,92	1,66	0,67	-	
		VIIIг	47,58	45,92	1,66	0,67	-	
		VIIIе	47,58	45,92	1,66	0,67	-	
		VIIIд	47,59	45,92	1,67	0,67	-	
		IXа	47,59	45,92	1,67	0,67	-	
		IXб	47,59	45,92	1,67	0,67	-	
		IXв	47,59	45,92	1,67	0,67	-	
		IXг	53,64	51,88	1,76	0,75	-	
		IXд	49,61	47,91	1,70	0,70	-	
		IXе	47,59	45,92	1,67	0,67	-	
		Xа	49,61	47,91	1,70	0,70	-	
		Xб	49,61	47,91	1,70	0,70	-	
		Xв	53,64	51,88	1,76	0,75	-	
		Xг	49,61	47,91	1,70	0,70	-	
		XIа	53,63	51,88	1,75	0,75	-	
		XIб	53,63	51,88	1,75	0,75	-	
		XIв	53,64	51,88	1,76	0,75	-	
		XIг	53,63	51,88	1,75	0,75	-	

Раздел 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Подраздел 65.1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Таблица 65-1. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб

Измеритель: **100 м трубопровода**

	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до							
65-1-1	32 мм	VIIIа	375,62	331,35	7,35	1,33	36,92	34,66
		VIIIб	375,62	331,35	7,35	1,33	36,92	
		VIIIв	375,62	331,35	7,35	1,33	36,92	
		VIIIг	375,62	331,35	7,35	1,33	36,92	
		VIIIе	375,62	331,35	7,35	1,33	36,92	
		VIIIд	375,70	331,35	7,43	1,33	36,92	
		IXа	375,00	331,35	7,43	1,33	36,22	
		IXб	377,38	331,35	7,43	1,33	38,60	
		IXв	375,00	331,35	7,43	1,33	36,22	
		IXг	418,16	374,33	7,61	1,51	36,22	
		IXд	389,27	345,56	7,49	1,39	36,22	
		IXе	375,00	331,35	7,43	1,33	36,22	
		Xа	391,75	345,56	7,49	1,39	38,70	
		Xб	391,75	345,56	7,49	1,39	38,70	
		Xв	422,22	374,33	7,61	1,51	40,28	
		Xг	393,33	345,56	7,49	1,39	40,28	
		XIа	423,66	374,33	7,52	1,51	41,81	
		XIб	423,66	374,33	7,52	1,51	41,81	
		XIв	423,32	374,33	7,61	1,51	41,38	
		XIг	423,23	374,33	7,52	1,51	41,38	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*						*(0,22)*	
65-1-2	63 мм	VIIIа	646,21	569,97	12,60	2,27	63,64	59,62
		VIIIб	646,21	569,97	12,60	2,27	63,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	646,21	569,97	12,60	2,27	63,64	
		VIIIг	646,21	569,97	12,60	2,27	63,64	
		VIIIе	646,21	569,97	12,60	2,27	63,64	
		VIIIд	646,36	569,97	12,75	2,27	63,64	
		IXа	645,14	569,97	12,75	2,27	62,42	
		IXб	649,26	569,97	12,75	2,27	66,54	
		IXв	645,14	569,97	12,75	2,27	62,42	
		IXг	719,37	643,90	13,05	2,56	62,42	
		IXд	669,68	594,41	12,85	2,37	62,42	
		IXе	645,14	569,97	12,75	2,27	62,42	
		Xа	673,97	594,41	12,85	2,37	66,71	
		Xб	673,97	594,41	12,85	2,37	66,71	
		Xв	726,38	643,90	13,05	2,56	69,43	
		Xг	676,69	594,41	12,85	2,37	69,43	
		XIа	728,86	643,90	12,89	2,56	72,07	
		XIб	728,86	643,90	12,89	2,56	72,07	
		XIв	728,27	643,90	13,05	2,56	71,32	
		XIг	728,11	643,90	12,89	2,56	71,32	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*						*(0,34)*	
65-1-3	100 мм	VIIIа	819,63	730,19	16,56	3,47	72,88	76,38
		VIIIб	819,63	730,19	16,56	3,47	72,88	
		VIIIв	819,63	730,19	16,56	3,47	72,88	
		VIIIг	819,63	730,19	16,56	3,47	72,88	
		VIIIе	819,63	730,19	16,56	3,47	72,88	
		VIIIд	819,82	730,19	16,75	3,47	72,88	
		IXа	818,44	730,19	16,75	3,47	71,50	
		IXб	823,13	730,19	16,75	3,47	76,19	
		IXв	818,44	730,19	16,75	3,47	71,50	
		IXг	913,60	824,90	17,20	3,92	71,50	
		IXд	849,91	761,51	16,90	3,62	71,50	
		IXе	818,44	730,19	16,75	3,47	71,50	
		Xа	854,79	761,51	16,90	3,62	76,38	
		Xб	854,79	761,51	16,90	3,62	76,38	
		Xв	921,60	824,90	17,20	3,92	79,50	
		Xг	857,91	761,51	16,90	3,62	79,50	
		XIа	924,44	824,90	17,01	3,92	82,53	
		XIб	924,44	824,90	17,01	3,92	82,53	
		XIв	923,76	824,90	17,20	3,92	81,66	
		XIг	923,57	824,90	17,01	3,92	81,66	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*						*(0,43)*	
Таблица 65-2. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб								
	Измеритель: **100 м трубопровода с фасонными частями**							
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром							
65-2-1	50 мм	VIIIа	674,73	669,42	5,31	2,13	-	68,80
		VIIIб	674,73	669,42	5,31	2,13	-	
		VIIIв	674,73	669,42	5,31	2,13	-	
		VIIIг	674,73	669,42	5,31	2,13	-	
		VIIIе	674,73	669,42	5,31	2,13	-	
		VIIIд	674,77	669,42	5,35	2,13	-	
		IXа	674,77	669,42	5,35	2,13	-	
		IXб	674,77	669,42	5,35	2,13	-	
		IXв	674,77	669,42	5,35	2,13	-	
		IXг	762,43	756,80	5,63	2,41	-	
		IXд	703,76	698,32	5,44	2,23	-	
		IXе	674,77	669,42	5,35	2,13	-	
		Xа	703,76	698,32	5,44	2,23	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	703,76	698,32	5,44	2,23	-	
		Хв	762,43	756,80	5,63	2,41	-	
		Хг	703,76	698,32	5,44	2,23	-	
		XIа	762,39	756,80	5,59	2,41	-	
		XIб	762,39	756,80	5,59	2,41	-	
		XIв	762,43	756,80	5,63	2,41	-	
		XIг	762,39	756,80	5,59	2,41	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*						*(0,59)*	
65-2-2	100 мм	VIIIа	840,59	829,97	10,62	4,27	-	85,30
		VIIIб	840,59	829,97	10,62	4,27	-	
		VIIIв	840,59	829,97	10,62	4,27	-	
		VIIIг	840,59	829,97	10,62	4,27	-	
		VIIIе	840,59	829,97	10,62	4,27	-	
		VIIIд	840,66	829,97	10,69	4,27	-	
		IXа	840,66	829,97	10,69	4,27	-	
		IXб	840,66	829,97	10,69	4,27	-	
		IXв	840,66	829,97	10,69	4,27	-	
		IXг	949,55	938,30	11,25	4,83	-	
		IXд	876,68	865,80	10,88	4,45	-	
		IXе	840,66	829,97	10,69	4,27	-	
		Ха	876,68	865,80	10,88	4,45	-	
		Хб	876,68	865,80	10,88	4,45	-	
		Хв	949,55	938,30	11,25	4,83	-	
		Хг	876,68	865,80	10,88	4,45	-	
		XIа	949,48	938,30	11,18	4,83	-	
		XIб	949,48	938,30	11,18	4,83	-	
		XIв	949,55	938,30	11,25	4,83	-	
		XIг	949,48	938,30	11,18	4,83	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*						*(1,34)*	
65-2-3	150 мм	VIIIа	1100,83	1084,90	15,93	6,40	-	111,50
		VIIIб	1100,83	1084,90	15,93	6,40	-	
		VIIIв	1100,83	1084,90	15,93	6,40	-	
		VIIIг	1100,83	1084,90	15,93	6,40	-	
		VIIIе	1100,83	1084,90	15,93	6,40	-	
		VIIIд	1100,94	1084,90	16,04	6,40	-	
		IXа	1100,94	1084,90	16,04	6,40	-	
		IXб	1100,94	1084,90	16,04	6,40	-	
		IXв	1100,94	1084,90	16,04	6,40	-	
		IXг	1243,38	1226,50	16,88	7,24	-	
		IXд	1148,05	1131,73	16,32	6,68	-	
		IXе	1100,94	1084,90	16,04	6,40	-	
		Ха	1148,05	1131,73	16,32	6,68	-	
		Хб	1148,05	1131,73	16,32	6,68	-	
		Хв	1243,38	1226,50	16,88	7,24	-	
		Хг	1148,05	1131,73	16,32	6,68	-	
		XIа	1243,27	1226,50	16,77	7,24	-	
		XIб	1243,27	1226,50	16,77	7,24	-	
		XIв	1243,38	1226,50	16,88	7,24	-	
		XIг	1243,27	1226,50	16,77	7,24	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*						*(2,18)*	
Таблица 65-3. Снятие арматуры								
	Измеритель: **100 шт. арматуры**							
65-3-1	Снятие кранов водоразборных или туалетных	VIIIа	56,25	55,92	0,33	0,13	-	5,70
		VIIIб	56,25	55,92	0,33	0,13	-	
		VIIIв	56,25	55,92	0,33	0,13	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	56,25	55,92	0,33	0,13	-	
		VIIIе	56,25	55,92	0,33	0,13	-	
		VIIIд	56,25	55,92	0,33	0,13	-	
		IXа	56,25	55,92	0,33	0,13	-	
		IXб	56,25	55,92	0,33	0,13	-	
		IXв	56,25	55,92	0,33	0,13	-	
		IXг	63,56	63,21	0,35	0,15	-	
		IXд	58,71	58,37	0,34	0,14	-	
		IXе	56,25	55,92	0,33	0,13	-	
		Xа	58,71	58,37	0,34	0,14	-	
		Xб	58,71	58,37	0,34	0,14	-	
		Xв	63,56	63,21	0,35	0,15	-	
		Xг	58,71	58,37	0,34	0,14	-	
		XIа	63,56	63,21	0,35	0,15	-	
		XIб	63,56	63,21	0,35	0,15	-	
		XIв	63,56	63,21	0,35	0,15	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	63,56	63,21	0,35	0,15	- *(0,05)*	
	Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до							
65-3-2	50 мм	VIIIа	292,46	284,49	7,97	3,20	-	29
		VIIIб	292,46	284,49	7,97	3,20	-	
		VIIIв	292,46	284,49	7,97	3,20	-	
		VIIIг	292,46	284,49	7,97	3,20	-	
		VIIIе	292,46	284,49	7,97	3,20	-	
		VIIIд	292,51	284,49	8,02	3,20	-	
		IXа	292,51	284,49	8,02	3,20	-	
		IXб	292,51	284,49	8,02	3,20	-	
		IXв	292,51	284,49	8,02	3,20	-	
		IXг	330,05	321,61	8,44	3,62	-	
		IXд	305,12	296,96	8,16	3,34	-	
		IXе	292,51	284,49	8,02	3,20	-	
		Xа	305,12	296,96	8,16	3,34	-	
		Xб	305,12	296,96	8,16	3,34	-	
		Xв	330,05	321,61	8,44	3,62	-	
		Xг	305,12	296,96	8,16	3,34	-	
		XIа	329,99	321,61	8,38	3,62	-	
		XIб	329,99	321,61	8,38	3,62	-	
		XIв	330,05	321,61	8,44	3,62	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	329,99	321,61	8,38	3,62	- *(1,55)*	
65-3-3	100 мм	VIIIа	510,13	487,56	22,57	9,07	-	49,70
		VIIIб	510,13	487,56	22,57	9,07	-	
		VIIIв	510,13	487,56	22,57	9,07	-	
		VIIIг	510,13	487,56	22,57	9,07	-	
		VIIIе	510,13	487,56	22,57	9,07	-	
		VIIIд	510,29	487,56	22,73	9,07	-	
		IXа	510,29	487,56	22,73	9,07	-	
		IXб	510,29	487,56	22,73	9,07	-	
		IXв	510,29	487,56	22,73	9,07	-	
		IXг	575,08	551,17	23,91	10,25	-	
		IXд	532,05	508,93	23,12	9,47	-	
		IXе	510,29	487,56	22,73	9,07	-	
		Xа	532,05	508,93	23,12	9,47	-	
		Xб	532,05	508,93	23,12	9,47	-	
		Xв	575,08	551,17	23,91	10,25	-	
		Xг	532,05	508,93	23,12	9,47	-	
		XIа	574,92	551,17	23,75	10,25	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	574,92	551,17	23,75	10,25	-	
		XIв	575,08	551,17	23,91	10,25	-	
		XIг	574,92	551,17	23,75	10,25	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*						*(3,72)*	
	Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до							
65-3-4	50 мм	VIIIа	471,88	459,60	12,28	4,94	-	46,85
		VIIIб	471,88	459,60	12,28	4,94	-	
		VIIIв	471,88	459,60	12,28	4,94	-	
		VIIIг	471,88	459,60	12,28	4,94	-	
		VIIIе	471,88	459,60	12,28	4,94	-	
		VIIIд	471,97	459,60	12,37	4,94	-	
		IXа	471,97	459,60	12,37	4,94	-	
		IXб	471,97	459,60	12,37	4,94	-	
		IXв	471,97	459,60	12,37	4,94	-	
		IXг	532,58	519,57	13,01	5,58	-	
		IXд	492,32	479,74	12,58	5,15	-	
		IXе	471,97	459,60	12,37	4,94	-	
		Xа	492,32	479,74	12,58	5,15	-	
		Xб	492,32	479,74	12,58	5,15	-	
		Xв	532,58	519,57	13,01	5,58	-	
		Xг	492,32	479,74	12,58	5,15	-	
		XIа	532,49	519,57	12,92	5,58	-	
		XIб	532,49	519,57	12,92	5,58	-	
		XIв	532,58	519,57	13,01	5,58	-	
		XIг	532,49	519,57	12,92	5,58	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*						*(1,51)*	
65-3-5	100 мм	VIIIа	976,58	939,41	37,17	14,94	-	95,76
		VIIIб	976,58	939,41	37,17	14,94	-	
		VIIIв	976,58	939,41	37,17	14,94	-	
		VIIIг	976,58	939,41	37,17	14,94	-	
		VIIIе	976,58	939,41	37,17	14,94	-	
		VIIIд	976,84	939,41	37,43	14,94	-	
		IXа	976,84	939,41	37,43	14,94	-	
		IXб	976,84	939,41	37,43	14,94	-	
		IXв	976,84	939,41	37,43	14,94	-	
		IXг	1101,36	1061,98	39,38	16,89	-	
		IXд	1018,66	980,58	38,08	15,59	-	
		IXе	976,84	939,41	37,43	14,94	-	
		Xа	1018,66	980,58	38,08	15,59	-	
		Xб	1018,66	980,58	38,08	15,59	-	
		Xв	1101,36	1061,98	39,38	16,89	-	
		Xг	1018,66	980,58	38,08	15,59	-	
		XIа	1101,10	1061,98	39,12	16,89	-	
		XIб	1101,10	1061,98	39,12	16,89	-	
		XIв	1101,36	1061,98	39,38	16,89	-	
		XIг	1101,10	1061,98	39,12	16,89	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*						*(3,62)*	
	Снятие смесителя							
65-3-6	с душевой сеткой	VIIIа	568,74	564,76	3,98	1,60	-	57,57
		VIIIб	568,74	564,76	3,98	1,60	-	
		VIIIв	568,74	564,76	3,98	1,60	-	
		VIIIг	568,74	564,76	3,98	1,60	-	
		VIIIе	568,74	564,76	3,98	1,60	-	
		VIIIд	568,77	564,76	4,01	1,60	-	
		IXа	568,77	564,76	4,01	1,60	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	568,77	564,76	4,01	1,60	-	
		IXв	568,77	564,76	4,01	1,60	-	
		IXг	642,67	638,45	4,22	1,81	-	
		IXд	593,60	589,52	4,08	1,67	-	
		IXе	568,77	564,76	4,01	1,60	-	
		Xа	593,60	589,52	4,08	1,67	-	
		Xб	593,60	589,52	4,08	1,67	-	
		Xв	642,67	638,45	4,22	1,81	-	
		Xг	593,60	589,52	4,08	1,67	-	
		XIа	642,64	638,45	4,19	1,81	-	
		XIб	642,64	638,45	4,19	1,81	-	
		XIв	642,67	638,45	4,22	1,81	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	642,64	638,45	4,19	1,81	- *(0,26)*	
65-3-7	без душевой сетки	VIIIа	362,45	360,13	2,32	0,93	-	36,71
		VIIIб	362,45	360,13	2,32	0,93	-	
		VIIIв	362,45	360,13	2,32	0,93	-	
		VIIIг	362,45	360,13	2,32	0,93	-	
		VIIIе	362,45	360,13	2,32	0,93	-	
		VIIIд	362,47	360,13	2,34	0,93	-	
		IXа	362,47	360,13	2,34	0,93	-	
		IXб	362,47	360,13	2,34	0,93	-	
		IXв	362,47	360,13	2,34	0,93	-	
		IXг	409,57	407,11	2,46	1,06	-	
		IXд	378,29	375,91	2,38	0,97	-	
		IXе	362,47	360,13	2,34	0,93	-	
		Xа	378,29	375,91	2,38	0,97	-	
		Xб	378,29	375,91	2,38	0,97	-	
		Xв	409,57	407,11	2,46	1,06	-	
		Xг	378,29	375,91	2,38	0,97	-	
		XIа	409,56	407,11	2,45	1,06	-	
		XIб	409,56	407,11	2,45	1,06	-	
		XIв	409,57	407,11	2,46	1,06	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	409,56	407,11	2,45	1,06	- *(0,22)*	
	Снятие водомеров диаметром до							
65-3-8	50 мм	VIIIа	292,83	272,72	20,11	3,20	-	27,80
		VIIIб	293,24	272,72	20,52	3,20	-	
		VIIIв	294,47	272,72	21,75	3,20	-	
		VIIIг	294,47	272,72	21,75	3,20	-	
		VIIIе	293,65	272,72	20,93	3,20	-	
		VIIIд	294,51	272,72	21,79	3,20	-	
		IXа	292,05	272,72	19,33	3,20	-	
		IXб	292,87	272,72	20,15	3,20	-	
		IXв	294,51	272,72	21,79	3,20	-	
		IXг	330,50	308,30	22,20	3,62	-	
		IXд	306,60	284,67	21,93	3,34	-	
		IXе	294,51	272,72	21,79	3,20	-	
		Xа	306,60	284,67	21,93	3,34	-	
		Xб	306,60	284,67	21,93	3,34	-	
		Xв	331,32	308,30	23,02	3,62	-	
		Xг	307,41	284,67	22,74	3,34	-	
		XIа	331,28	308,30	22,98	3,62	-	
		XIб	331,28	308,30	22,98	3,62	-	
		XIв	331,32	308,30	23,02	3,62	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	331,28	308,30	22,98	3,62	- *(1,6)*	
65-3-9	100 мм	VIIIа	913,38	850,53	62,85	10,01	-	86,70
		VIIIб	914,66	850,53	64,13	10,01	-	
		VIIIв	918,50	850,53	67,97	10,01	-	
		VIIIг	918,50	850,53	67,97	10,01	-	
		VIIIе	915,94	850,53	65,41	10,01	-	
		VIIIд	918,62	850,53	68,09	10,01	-	
		IXа	910,94	850,53	60,41	10,01	-	
		IXб	913,50	850,53	62,97	10,01	-	
		IXв	918,62	850,53	68,09	10,01	-	
		IXг	1030,89	961,50	69,39	11,31	-	
		IXд	956,33	887,81	68,52	10,44	-	
		IXе	918,62	850,53	68,09	10,01	-	
		Xа	956,33	887,81	68,52	10,44	-	
		Xб	956,33	887,81	68,52	10,44	-	
		Xв	1033,45	961,50	71,95	11,31	-	
		Xг	958,89	887,81	71,08	10,44	-	
		XIа	1033,33	961,50	71,83	11,31	-	
		XIб	1033,33	961,50	71,83	11,31	-	
		XIв	1033,45	961,50	71,95	11,31	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	1033,33	961,50	71,83	11,31	- *(6)*	
	Снятие колонок							
65-3-10	водоразборных	VIIIа	3763,03	3572,80	190,23	30,28	-	364,20
		VIIIб	3766,91	3572,80	194,11	30,28	-	
		VIIIв	3778,51	3572,80	205,71	30,28	-	
		VIIIг	3778,51	3572,80	205,71	30,28	-	
		VIIIе	3770,77	3572,80	197,97	30,28	-	
		VIIIд	3778,87	3572,80	206,07	30,28	-	
		IXа	3755,65	3572,80	182,85	30,28	-	
		IXб	3763,39	3572,80	190,59	30,28	-	
		IXв	3778,87	3572,80	206,07	30,28	-	
		IXг	4249,00	4038,98	210,02	34,23	-	
		IXд	3936,80	3729,41	207,39	31,60	-	
		IXе	3778,87	3572,80	206,07	30,28	-	
		Xа	3936,80	3729,41	207,39	31,60	-	
		Xб	3936,80	3729,41	207,39	31,60	-	
		Xв	4256,74	4038,98	217,76	34,23	-	
		Xг	3944,54	3729,41	215,13	31,60	-	
		XIа	4256,38	4038,98	217,40	34,23	-	
		XIб	4256,38	4038,98	217,40	34,23	-	
		XIв	4256,74	4038,98	217,76	34,23	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	4256,38	4038,98	217,40	34,23	- *(23)*	
65-3-11	водогрейных	VIIIа	1214,84	1189,95	24,89	10,01	-	121,30
		VIIIб	1214,84	1189,95	24,89	10,01	-	
		VIIIв	1214,84	1189,95	24,89	10,01	-	
		VIIIг	1214,84	1189,95	24,89	10,01	-	
		VIIIе	1214,84	1189,95	24,89	10,01	-	
		VIIIд	1215,02	1189,95	25,07	10,01	-	
		IXа	1215,02	1189,95	25,07	10,01	-	
		IXб	1215,02	1189,95	25,07	10,01	-	
		IXв	1215,02	1189,95	25,07	10,01	-	
		IXг	1371,59	1345,22	26,37	11,31	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	1267,61	1242,11	25,50	10,44	-	
		IXе	1215,02	1189,95	25,07	10,01	-	
		Xа	1267,61	1242,11	25,50	10,44	-	
		Xб	1267,61	1242,11	25,50	10,44	-	
		Xв	1371,59	1345,22	26,37	11,31	-	
		Xг	1267,61	1242,11	25,50	10,44	-	
		XIа	1371,42	1345,22	26,20	11,31	-	
		XIб	1371,42	1345,22	26,20	11,31	-	
		XIв	1371,59	1345,22	26,37	11,31	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	1371,42	1345,22	26,20	11,31	- *(8)*	
65-3-12	Снятие пожарных гидрантов	VIIIа	2953,86	2891,01	62,85	10,01	-	294,70
		VIIIб	2955,14	2891,01	64,13	10,01	-	
		VIIIв	2958,98	2891,01	67,97	10,01	-	
		VIIIг	2958,98	2891,01	67,97	10,01	-	
		VIIIе	2956,42	2891,01	65,41	10,01	-	
		VIIIд	2959,10	2891,01	68,09	10,01	-	
		IXа	2951,42	2891,01	60,41	10,01	-	
		IXб	2953,98	2891,01	62,97	10,01	-	
		IXв	2959,10	2891,01	68,09	10,01	-	
		IXг	3337,61	3268,22	69,39	11,31	-	
		IXд	3086,25	3017,73	68,52	10,44	-	
		IXе	2959,10	2891,01	68,09	10,01	-	
		Xа	3086,25	3017,73	68,52	10,44	-	
		Xб	3086,25	3017,73	68,52	10,44	-	
		Xв	3340,17	3268,22	71,95	11,31	-	
		Xг	3088,81	3017,73	71,08	10,44	-	
		XIа	3340,05	3268,22	71,83	11,31	-	
		XIб	3340,05	3268,22	71,83	11,31	-	
		XIв	3340,17	3268,22	71,95	11,31	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	3340,05	3268,22	71,83	11,31	- *(10)*	
	Снятие задвижек диаметром до							
65-3-13	100 мм	VIIIа	943,19	934,89	8,30	3,34	-	95,30
		VIIIб	943,19	934,89	8,30	3,34	-	
		VIIIв	943,19	934,89	8,30	3,34	-	
		VIIIг	943,19	934,89	8,30	3,34	-	
		VIIIе	943,19	934,89	8,30	3,34	-	
		VIIIд	943,25	934,89	8,36	3,34	-	
		IXа	943,25	934,89	8,36	3,34	-	
		IXб	943,25	934,89	8,36	3,34	-	
		IXв	943,25	934,89	8,36	3,34	-	
		IXг	1065,67	1056,88	8,79	3,77	-	
		IXд	984,37	975,87	8,50	3,48	-	
		IXе	943,25	934,89	8,36	3,34	-	
		Xа	984,37	975,87	8,50	3,48	-	
		Xб	984,37	975,87	8,50	3,48	-	
		Xв	1065,67	1056,88	8,79	3,77	-	
		Xг	984,37	975,87	8,50	3,48	-	
		XIа	1065,61	1056,88	8,73	3,77	-	
		XIб	1065,61	1056,88	8,73	3,77	-	
		XIв	1065,67	1056,88	8,79	3,77	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	1065,61	1056,88	8,73	3,77	- *(4)*	
65-3-14	200 мм	VIIIа	1542,50	1517,61	24,89	10,01	-	154,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	1542,50	1517,61	24,89	10,01	-	
		VIIIв	1542,50	1517,61	24,89	10,01	-	
		VIIIг	1542,50	1517,61	24,89	10,01	-	
		VIIIе	1542,50	1517,61	24,89	10,01	-	
		VIIIд	1542,68	1517,61	25,07	10,01	-	
		IXа	1542,68	1517,61	25,07	10,01	-	
		IXб	1542,68	1517,61	25,07	10,01	-	
		IXв	1542,68	1517,61	25,07	10,01	-	
		IXг	1741,99	1715,62	26,37	11,31	-	
		IXд	1609,63	1584,13	25,50	10,44	-	
		IXе	1542,68	1517,61	25,07	10,01	-	
		Xа	1609,63	1584,13	25,50	10,44	-	
		Xб	1609,63	1584,13	25,50	10,44	-	
		Xв	1741,99	1715,62	26,37	11,31	-	
		Xг	1609,63	1584,13	25,50	10,44	-	
		XIа	1741,82	1715,62	26,20	11,31	-	
		XIб	1741,82	1715,62	26,20	11,31	-	
		XIв	1741,99	1715,62	26,37	11,31	-	
		XIг	1741,82	1715,62	26,20	11,31	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*						*(10)*	
	Снятие вантузов воздушных							
65-3-15	одинарных диаметром 50 мм	VIIIа	1726,03	1717,73	8,30	3,34	-	175,10
		VIIIб	1726,03	1717,73	8,30	3,34	-	
		VIIIв	1726,03	1717,73	8,30	3,34	-	
		VIIIг	1726,03	1717,73	8,30	3,34	-	
		VIIIе	1726,03	1717,73	8,30	3,34	-	
		VIIIд	1726,09	1717,73	8,36	3,34	-	
		IXа	1726,09	1717,73	8,36	3,34	-	
		IXб	1726,09	1717,73	8,36	3,34	-	
		IXв	1726,09	1717,73	8,36	3,34	-	
		IXг	1950,65	1941,86	8,79	3,77	-	
		IXд	1801,52	1793,02	8,50	3,48	-	
		IXе	1726,09	1717,73	8,36	3,34	-	
		Xа	1801,52	1793,02	8,50	3,48	-	
		Xб	1801,52	1793,02	8,50	3,48	-	
		Xв	1950,65	1941,86	8,79	3,77	-	
		Xг	1801,52	1793,02	8,50	3,48	-	
		XIа	1950,59	1941,86	8,73	3,77	-	
		XIб	1950,59	1941,86	8,73	3,77	-	
		XIв	1950,65	1941,86	8,79	3,77	-	
		XIг	1950,59	1941,86	8,73	3,77	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*						*(4)*	
65-3-16	двойных диаметром 50 мм	VIIIа	1817,18	1792,29	24,89	10,01	-	182,70
		VIIIб	1817,18	1792,29	24,89	10,01	-	
		VIIIв	1817,18	1792,29	24,89	10,01	-	
		VIIIг	1817,18	1792,29	24,89	10,01	-	
		VIIIе	1817,18	1792,29	24,89	10,01	-	
		VIIIд	1817,36	1792,29	25,07	10,01	-	
		IXа	1817,36	1792,29	25,07	10,01	-	
		IXб	1817,36	1792,29	25,07	10,01	-	
		IXв	1817,36	1792,29	25,07	10,01	-	
		IXг	2052,51	2026,14	26,37	11,31	-	
		IXд	1896,35	1870,85	25,50	10,44	-	
		IXе	1817,36	1792,29	25,07	10,01	-	
		Xа	1896,35	1870,85	25,50	10,44	-	
		Xб	1896,35	1870,85	25,50	10,44	-	
		Xв	2052,51	2026,14	26,37	11,31	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	1896,35	1870,85	25,50	10,44	-	
		XIа	2052,34	2026,14	26,20	11,31	-	
		XIб	2052,34	2026,14	26,20	11,31	-	
		XIв	2052,51	2026,14	26,37	11,31	-	
		XIг	2052,34	2026,14	26,20	11,31	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*						*(13)*	
	Снятие водомерных узлов массой до							
65-3-17	100 кг	VIIIа	1759,73	1045,75	713,98	113,66	-	106,60
		VIIIб	1774,30	1045,75	728,55	113,66	-	
		VIIIв	1817,83	1045,75	772,08	113,66	-	
		VIIIг	1817,83	1045,75	772,08	113,66	-	
		VIIIе	1788,78	1045,75	743,03	113,66	-	
		VIIIд	1819,20	1045,75	773,45	113,66	-	
		IXа	1732,04	1045,75	686,29	113,66	-	
		IXб	1761,09	1045,75	715,34	113,66	-	
		IXв	1819,20	1045,75	773,45	113,66	-	
		IXг	1970,46	1182,19	788,27	128,48	-	
		IXд	1869,97	1091,58	778,39	118,60	-	
		IXе	1819,20	1045,75	773,45	113,66	-	
		Xа	1869,97	1091,58	778,39	118,60	-	
		Xб	1869,97	1091,58	778,39	118,60	-	
		Xв	1999,51	1182,19	817,32	128,48	-	
		Xг	1899,02	1091,58	807,44	118,60	-	
		XIа	1998,15	1182,19	815,96	128,48	-	
		XIб	1998,15	1182,19	815,96	128,48	-	
		XIв	1999,51	1182,19	817,32	128,48	-	
		XIг	1998,15	1182,19	815,96	128,48	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*						*(8,1)*	
65-3-18	200 кг	VIIIа	2703,91	1262,55	1441,36	229,45	-	128,70
		VIIIб	2733,32	1262,55	1470,77	229,45	-	
		VIIIв	2821,21	1262,55	1558,66	229,45	-	
		VIIIг	2821,21	1262,55	1558,66	229,45	-	
		VIIIе	2762,56	1262,55	1500,01	229,45	-	
		VIIIд	2823,97	1262,55	1561,42	229,45	-	
		IXа	2648,01	1262,55	1385,46	229,45	-	
		IXб	2706,66	1262,55	1444,11	229,45	-	
		IXв	2823,97	1262,55	1561,42	229,45	-	
		IXг	3018,62	1427,28	1591,34	259,38	-	
		IXд	2889,28	1317,89	1571,39	239,42	-	
		IXе	2823,97	1262,55	1561,42	229,45	-	
		Xа	2889,28	1317,89	1571,39	239,42	-	
		Xб	2889,28	1317,89	1571,39	239,42	-	
		Xв	3077,28	1427,28	1650,00	259,38	-	
		Xг	2947,93	1317,89	1630,04	239,42	-	
		XIа	3074,52	1427,28	1647,24	259,38	-	
		XIб	3074,52	1427,28	1647,24	259,38	-	
		XIв	3077,28	1427,28	1650,00	259,38	-	
		XIг	3074,52	1427,28	1647,24	259,38	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*						*(17,4)*	
Таблица 65-4. Демонтаж санитарно-технических приборов								
	Измеритель: **100 приборов**							
	Демонтаж							
65-4-1	умывальников и раковин	VIIIа	511,88	503,25	8,63	3,47	-	51,30
		VIIIб	511,88	503,25	8,63	3,47	-	
		VIIIв	511,88	503,25	8,63	3,47	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	511,88	503,25	8,63	3,47	-	
		VIIIе	511,88	503,25	8,63	3,47	-	
		VIIIд	511,94	503,25	8,69	3,47	-	
		IXа	511,94	503,25	8,69	3,47	-	
		IXб	511,94	503,25	8,69	3,47	-	
		IXв	511,94	503,25	8,69	3,47	-	
		IXг	578,06	568,92	9,14	3,92	-	
		IXд	534,15	525,31	8,84	3,62	-	
		IXе	511,94	503,25	8,69	3,47	-	
		Xа	534,15	525,31	8,84	3,62	-	
		Xб	534,15	525,31	8,84	3,62	-	
		Xв	578,06	568,92	9,14	3,92	-	
		Xг	534,15	525,31	8,84	3,62	-	
		XIа	578,00	568,92	9,08	3,92	-	
		XIб	578,00	568,92	9,08	3,92	-	
		XIв	578,06	568,92	9,14	3,92	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	578,00	568,92	9,08	3,92	- *(1,82)*	
65-4-2	унитазов и писсуаров	VIIIа	635,90	626,27	9,63	3,87	-	63,84
		VIIIб	635,90	626,27	9,63	3,87	-	
		VIIIв	635,90	626,27	9,63	3,87	-	
		VIIIг	635,90	626,27	9,63	3,87	-	
		VIIIе	635,90	626,27	9,63	3,87	-	
		VIIIд	635,96	626,27	9,69	3,87	-	
		IXа	635,96	626,27	9,69	3,87	-	
		IXб	635,96	626,27	9,69	3,87	-	
		IXв	635,96	626,27	9,69	3,87	-	
		IXг	718,19	707,99	10,20	4,37	-	
		IXд	663,58	653,72	9,86	4,04	-	
		IXе	635,96	626,27	9,69	3,87	-	
		Xа	663,58	653,72	9,86	4,04	-	
		Xб	663,58	653,72	9,86	4,04	-	
		Xв	718,19	707,99	10,20	4,37	-	
		Xг	663,58	653,72	9,86	4,04	-	
		XIа	718,12	707,99	10,13	4,37	-	
		XIб	718,12	707,99	10,13	4,37	-	
		XIв	718,19	707,99	10,20	4,37	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	718,12	707,99	10,13	4,37	- *(2,65)*	
65-4-3	моек	VIIIа	1032,73	1006,51	26,22	10,54	-	102,60
		VIIIб	1032,73	1006,51	26,22	10,54	-	
		VIIIв	1032,73	1006,51	26,22	10,54	-	
		VIIIг	1032,73	1006,51	26,22	10,54	-	
		VIIIе	1032,73	1006,51	26,22	10,54	-	
		VIIIд	1032,91	1006,51	26,40	10,54	-	
		IXа	1032,91	1006,51	26,40	10,54	-	
		IXб	1032,91	1006,51	26,40	10,54	-	
		IXв	1032,91	1006,51	26,40	10,54	-	
		IXг	1165,61	1137,83	27,78	11,91	-	
		IXд	1077,48	1050,62	26,86	11,00	-	
		IXе	1032,91	1006,51	26,40	10,54	-	
		Xа	1077,48	1050,62	26,86	11,00	-	
		Xб	1077,48	1050,62	26,86	11,00	-	
		Xв	1165,61	1137,83	27,78	11,91	-	
		Xг	1077,48	1050,62	26,86	11,00	-	
		XIа	1165,42	1137,83	27,59	11,91	-	
		XIб	1165,42	1137,83	27,59	11,91	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	1165,61	1137,83	27,78	11,91	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	1165,42	1137,83	27,59	11,91	- *(1,18)*	
65-4-4	ванн	VIIIа	2961,62	2874,33	87,29	35,08	-	293
		VIIIб	2961,62	2874,33	87,29	35,08	-	
		VIIIв	2961,62	2874,33	87,29	35,08	-	
		VIIIг	2961,62	2874,33	87,29	35,08	-	
		VIIIе	2961,62	2874,33	87,29	35,08	-	
		VIIIд	2962,22	2874,33	87,89	35,08	-	
		IXа	2962,22	2874,33	87,89	35,08	-	
		IXб	2962,22	2874,33	87,89	35,08	-	
		IXв	2962,22	2874,33	87,89	35,08	-	
		IXг	3341,84	3249,37	92,47	39,66	-	
		IXд	3089,74	3000,32	89,42	36,61	-	
		IXе	2962,22	2874,33	87,89	35,08	-	
		Xа	3089,74	3000,32	89,42	36,61	-	
		Xб	3089,74	3000,32	89,42	36,61	-	
		Xв	3341,84	3249,37	92,47	39,66	-	
		Xг	3089,74	3000,32	89,42	36,61	-	
		XIа	3341,24	3249,37	91,87	39,66	-	
		XIб	3341,24	3249,37	91,87	39,66	-	
		XIв	3341,84	3249,37	92,47	39,66	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	3341,24	3249,37	91,87	39,66	- *(11,4)*	
65-4-5	смывных труб	VIIIа	548,45	547,79	0,66	0,27	-	55,84
		VIIIб	548,45	547,79	0,66	0,27	-	
		VIIIв	548,45	547,79	0,66	0,27	-	
		VIIIг	548,45	547,79	0,66	0,27	-	
		VIIIе	548,45	547,79	0,66	0,27	-	
		VIIIд	548,46	547,79	0,67	0,27	-	
		IXа	548,46	547,79	0,67	0,27	-	
		IXб	548,46	547,79	0,67	0,27	-	
		IXв	548,46	547,79	0,67	0,27	-	
		IXг	619,97	619,27	0,70	0,30	-	
		IXд	572,48	571,80	0,68	0,28	-	
		IXе	548,46	547,79	0,67	0,27	-	
		Xа	572,48	571,80	0,68	0,28	-	
		Xб	572,48	571,80	0,68	0,28	-	
		Xв	619,97	619,27	0,70	0,30	-	
		Xг	572,48	571,80	0,68	0,28	-	
		XIа	619,97	619,27	0,70	0,30	-	
		XIб	619,97	619,27	0,70	0,30	-	
		XIв	619,97	619,27	0,70	0,30	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	619,97	619,27	0,70	0,30	- *(0,48)*	
65-4-6	сидений к унитазам	VIIIа	428,93	428,60	0,33	0,13	-	43,69
		VIIIб	428,93	428,60	0,33	0,13	-	
		VIIIв	428,93	428,60	0,33	0,13	-	
		VIIIг	428,93	428,60	0,33	0,13	-	
		VIIIе	428,93	428,60	0,33	0,13	-	
		VIIIд	428,93	428,60	0,33	0,13	-	
		IXа	428,93	428,60	0,33	0,13	-	
		IXб	428,93	428,60	0,33	0,13	-	
		IXв	428,93	428,60	0,33	0,13	-	
		IXг	484,87	484,52	0,35	0,15	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	447,73	447,39	0,34	0,14	-	
		IXе	428,93	428,60	0,33	0,13	-	
		Xа	447,73	447,39	0,34	0,14	-	
		Xб	447,73	447,39	0,34	0,14	-	
		Xв	484,87	484,52	0,35	0,15	-	
		Xг	447,73	447,39	0,34	0,14	-	
		XIа	484,87	484,52	0,35	0,15	-	
		XIб	484,87	484,52	0,35	0,15	-	
		XIв	484,87	484,52	0,35	0,15	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	484,87	484,52	0,35	0,15	- *(0,08)*	
65-4-7	сифонов	VIIIа	578,91	577,91	1,00	0,40	-	58,91
		VIIIб	578,91	577,91	1,00	0,40	-	
		VIIIв	578,91	577,91	1,00	0,40	-	
		VIIIг	578,91	577,91	1,00	0,40	-	
		VIIIе	578,91	577,91	1,00	0,40	-	
		VIIIд	578,91	577,91	1,00	0,40	-	
		IXа	578,91	577,91	1,00	0,40	-	
		IXб	578,91	577,91	1,00	0,40	-	
		IXв	578,91	577,91	1,00	0,40	-	
		IXг	654,36	653,31	1,05	0,45	-	
		IXд	604,26	603,24	1,02	0,42	-	
		IXе	578,91	577,91	1,00	0,40	-	
		Xа	604,26	603,24	1,02	0,42	-	
		Xб	604,26	603,24	1,02	0,42	-	
		Xв	654,36	653,31	1,05	0,45	-	
		Xг	604,26	603,24	1,02	0,42	-	
		XIа	654,36	653,31	1,05	0,45	-	
		XIб	654,36	653,31	1,05	0,45	-	
		XIв	654,36	653,31	1,05	0,45	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	654,36	653,31	1,05	0,45	- *(0,27)*	
65-4-8	смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене	VIIIа	466,46	424,97	41,49	16,68	-	43,32
		VIIIб	466,46	424,97	41,49	16,68	-	
		VIIIв	466,46	424,97	41,49	16,68	-	
		VIIIг	466,46	424,97	41,49	16,68	-	
		VIIIе	466,46	424,97	41,49	16,68	-	
		VIIIд	466,75	424,97	41,78	16,68	-	
		IXа	466,75	424,97	41,78	16,68	-	
		IXб	466,75	424,97	41,78	16,68	-	
		IXв	466,75	424,97	41,78	16,68	-	
		IXг	524,37	480,42	43,95	18,85	-	
		IXд	486,10	443,60	42,50	17,40	-	
		IXе	466,75	424,97	41,78	16,68	-	
		Xа	486,10	443,60	42,50	17,40	-	
		Xб	486,10	443,60	42,50	17,40	-	
		Xв	524,37	480,42	43,95	18,85	-	
		Xг	486,10	443,60	42,50	17,40	-	
		XIа	524,08	480,42	43,66	18,85	-	
		XIб	524,08	480,42	43,66	18,85	-	
		XIв	524,37	480,42	43,95	18,85	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	524,08	480,42	43,66	18,85	- *(2,15)*	
65-4-9	смывных бачков пластмассовых на стене	VIIIа	435,26	393,77	41,49	16,68	-	40,14
		VIIIб	435,26	393,77	41,49	16,68	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	435,26	393,77	41,49	16,68	-	
		VIIIг	435,26	393,77	41,49	16,68	-	
		VIIIе	435,26	393,77	41,49	16,68	-	
		VIIIд	435,55	393,77	41,78	16,68	-	
		IXа	435,55	393,77	41,78	16,68	-	
		IXб	435,55	393,77	41,78	16,68	-	
		IXв	435,55	393,77	41,78	16,68	-	
		IXг	489,10	445,15	43,95	18,85	-	
		IXд	453,53	411,03	42,50	17,40	-	
		IXе	435,55	393,77	41,78	16,68	-	
		Xа	453,53	411,03	42,50	17,40	-	
		Xб	453,53	411,03	42,50	17,40	-	
		Xв	489,10	445,15	43,95	18,85	-	
		Xг	453,53	411,03	42,50	17,40	-	
		XIа	488,81	445,15	43,66	18,85	-	
		XIб	488,81	445,15	43,66	18,85	-	
		XIв	489,10	445,15	43,95	18,85	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	488,81	445,15	43,66	18,85	- *(1,48)*	
65-4-10	смывных бачков фаянсовых на унитазе	VIIIа	374,35	365,72	8,63	3,47	-	37,28
		VIIIб	374,35	365,72	8,63	3,47	-	
		VIIIв	374,35	365,72	8,63	3,47	-	
		VIIIг	374,35	365,72	8,63	3,47	-	
		VIIIе	374,35	365,72	8,63	3,47	-	
		VIIIд	374,41	365,72	8,69	3,47	-	
		IXа	374,41	365,72	8,69	3,47	-	
		IXб	374,41	365,72	8,69	3,47	-	
		IXв	374,41	365,72	8,69	3,47	-	
		IXг	422,58	413,44	9,14	3,92	-	
		IXд	390,59	381,75	8,84	3,62	-	
		IXе	374,41	365,72	8,69	3,47	-	
		Xа	390,59	381,75	8,84	3,62	-	
		Xб	390,59	381,75	8,84	3,62	-	
		Xв	422,58	413,44	9,14	3,92	-	
		Xг	390,59	381,75	8,84	3,62	-	
		XIа	422,52	413,44	9,08	3,92	-	
		XIб	422,52	413,44	9,08	3,92	-	
		XIв	422,58	413,44	9,14	3,92	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	422,52	413,44	9,08	3,92	- *(1,75)*	
65-4-11	биде	VIIIа	923,68	917,04	6,64	2,67	-	93,48
		VIIIб	923,68	917,04	6,64	2,67	-	
		VIIIв	923,68	917,04	6,64	2,67	-	
		VIIIг	923,68	917,04	6,64	2,67	-	
		VIIIе	923,68	917,04	6,64	2,67	-	
		VIIIд	923,72	917,04	6,68	2,67	-	
		IXа	923,72	917,04	6,68	2,67	-	
		IXб	923,72	917,04	6,68	2,67	-	
		IXв	923,72	917,04	6,68	2,67	-	
		IXг	1043,72	1036,69	7,03	3,02	-	
		IXд	964,04	957,24	6,80	2,78	-	
		IXе	923,72	917,04	6,68	2,67	-	
		Xа	964,04	957,24	6,80	2,78	-	
		Xб	964,04	957,24	6,80	2,78	-	
		Xв	1043,72	1036,69	7,03	3,02	-	
		Xг	964,04	957,24	6,80	2,78	-	
		XIа	1043,68	1036,69	6,99	3,02	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	1043,68	1036,69	6,99	3,02	-	
		XIв	1043,72	1036,69	7,03	3,02	-	
		XIг	1043,68	1036,69	6,99	3,02	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*						*(2,37)*	
Таблица 65-5. Смена арматуры								
	Измеритель: **100 шт.**							
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до							
65-5-1	20 мм	VIIIа	3106,27	844,83	4,36	-	2257,08	81
		VIIIб	3191,57	844,83	4,41	-	2342,33	
		VIIIв	3301,15	844,83	4,56	-	2451,76	
		VIIIг	3301,15	844,83	4,56	-	2451,76	
		VIIIе	3301,05	844,83	4,46	-	2451,76	
		VIIIд	3191,72	844,83	4,56	-	2342,33	
		IXа	3110,76	844,83	4,27	-	2261,66	
		IXб	3148,09	844,83	4,36	-	2298,90	
		IXв	3111,05	844,83	4,56	-	2261,66	
		IXг	3221,46	954,99	4,81	-	2261,66	
		IXд	3147,59	881,28	4,65	-	2261,66	
		IXе	3111,05	844,83	4,56	-	2261,66	
		Xа	3391,65	881,28	4,65	-	2505,72	
		Xб	3387,53	881,28	4,65	-	2501,60	
		Xв	3214,47	954,99	4,91	-	2254,57	
		Xг	3140,59	881,28	4,74	-	2254,57	
		XIа	3388,80	954,99	4,90	-	2428,91	
		XIб	3388,80	954,99	4,90	-	2428,91	
		XIв	3388,81	954,99	4,91	-	2428,91	
		XIг	3388,80	954,99	4,90	-	2428,91	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*						*(0,04)*	
65-5-2	32 мм	VIIIа	5174,43	1074,29	10,46	-	4089,68	103
		VIIIб	5329,93	1074,29	10,58	-	4245,06	
		VIIIв	5528,17	1074,29	10,93	-	4442,95	
		VIIIг	5528,17	1074,29	10,93	-	4442,95	
		VIIIе	5527,94	1074,29	10,70	-	4442,95	
		VIIIд	5330,30	1074,29	10,95	-	4245,06	
		IXа	5183,01	1074,29	10,24	-	4098,48	
		IXб	5249,06	1074,29	10,47	-	4164,30	
		IXв	5183,72	1074,29	10,95	-	4098,48	
		IXг	5324,40	1214,37	11,55	-	4098,48	
		IXд	5230,27	1120,64	11,15	-	4098,48	
		IXе	5183,72	1074,29	10,95	-	4098,48	
		Xа	5671,83	1120,64	11,15	-	4540,04	
		Xб	5664,71	1120,64	11,15	-	4532,92	
		Xв	5310,41	1214,37	11,78	-	4084,26	
		Xг	5216,29	1120,64	11,39	-	4084,26	
		XIа	5626,99	1214,37	11,77	-	4400,85	
		XIб	5626,99	1214,37	11,77	-	4400,85	
		XIв	5627,00	1214,37	11,78	-	4400,85	
		XIг	5626,99	1214,37	11,77	-	4400,85	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*						*(0,11)*	
65-5-3	50 мм	VIIIа	9867,35	1387,19	22,66	-	8457,50	133
		VIIIб	10192,77	1387,19	22,92	-	8782,66	
		VIIIв	10599,93	1387,19	23,69	-	9189,05	
		VIIIг	10599,93	1387,19	23,69	-	9189,05	
		VIIIе	10599,41	1387,19	23,17	-	9189,05	
		VIIIд	10193,58	1387,19	23,73	-	8782,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	9883,02	1387,19	22,18	-	8473,65	
		IXб	10019,28	1387,19	22,70	-	8609,39	
		IXв	9884,57	1387,19	23,73	-	8473,65	
		IXг	10066,73	1568,07	25,01	-	8473,65	
		IXд	9944,84	1447,04	24,15	-	8473,65	
		IXе	9884,57	1387,19	23,73	-	8473,65	
		Xа	10854,19	1447,04	24,15	-	9383,00	
		Xб	10843,55	1447,04	24,15	-	9372,36	
		Xв	10026,53	1568,07	25,53	-	8432,93	
		Xг	9904,64	1447,04	24,67	-	8432,93	
		XIа	10689,85	1568,07	25,49	-	9096,29	
		XIб	10689,85	1568,07	25,49	-	9096,29	
		XIв	10689,89	1568,07	25,53	-	9096,29	
		XIг	10689,85	1568,07	25,49	-	9096,29	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*						*(0,24)*	
	Смена кранов							
65-5-4	писсуарных	VIIIа	3265,76	844,83	4,36	-	2416,57	81
		VIIIб	3404,01	844,83	4,41	-	2554,77	
		VIIIв	3647,43	844,83	4,56	-	2798,04	
		VIIIг	3647,43	844,83	4,56	-	2798,04	
		VIIIе	3647,33	844,83	4,46	-	2798,04	
		VIIIд	3404,16	844,83	4,56	-	2554,77	
		IXа	3266,43	844,83	4,27	-	2417,33	
		IXб	3260,46	844,83	4,36	-	2411,27	
		IXв	3266,72	844,83	4,56	-	2417,33	
		IXг	3377,13	954,99	4,81	-	2417,33	
		IXд	3303,26	881,28	4,65	-	2417,33	
		IXе	3266,72	844,83	4,56	-	2417,33	
		Xа	3503,80	881,28	4,65	-	2617,87	
		Xб	3501,97	881,28	4,65	-	2616,04	
		Xв	3808,55	954,99	4,91	-	2848,65	
		Xг	3734,67	881,28	4,74	-	2848,65	
		XIа	3668,89	954,99	4,90	-	2709,00	
		XIб	3668,89	954,99	4,90	-	2709,00	
		XIв	3668,90	954,99	4,91	-	2709,00	
		XIг	3668,89	954,99	4,90	-	2709,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*						*(0,04)*	
65-5-5	водоразборных и туалетных	VIIIа	3963,25	347,32	4,36	-	3611,57	33,30
		VIIIб	4173,50	347,32	4,41	-	3821,77	
		VIIIв	4535,92	347,32	4,56	-	4184,04	
		VIIIг	4535,92	347,32	4,56	-	4184,04	
		VIIIе	4535,82	347,32	4,46	-	4184,04	
		VIIIд	4173,65	347,32	4,56	-	3821,77	
		IXа	3964,92	347,32	4,27	-	3613,33	
		IXб	3955,95	347,32	4,36	-	3604,27	
		IXв	3965,21	347,32	4,56	-	3613,33	
		IXг	4010,75	392,61	4,81	-	3613,33	
		IXд	3980,28	362,30	4,65	-	3613,33	
		IXе	3965,21	347,32	4,56	-	3613,33	
		Xа	4278,82	362,30	4,65	-	3911,87	
		Xб	4276,99	362,30	4,65	-	3910,04	
		Xв	4654,17	392,61	4,91	-	4256,65	
		Xг	4623,69	362,30	4,74	-	4256,65	
		XIа	4446,51	392,61	4,90	-	4049,00	
		XIб	4446,51	392,61	4,90	-	4049,00	
		XIв	4446,52	392,61	4,91	-	4049,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	4446,51	392,61	4,90	-	4049,00 *(0,05)*	
	Смена смесителей							
65-5-6	с душевой сеткой	VIIIа	19263,44	2781,68	12,20	-	16469,56	266,70
		VIIIб	24184,56	2781,68	12,34	-	21390,54	
		VIIIв	24206,34	2781,68	12,76	-	21411,90	
		VIIIг	24206,34	2781,68	12,76	-	21411,90	
		VIIIе	24206,06	2781,68	12,48	-	21411,90	
		VIIIд	24185,00	2781,68	12,78	-	21390,54	
		IXа	25163,03	2781,68	11,94	-	22369,41	
		IXб	21998,47	2781,68	12,22	-	19204,57	
		IXв	25163,87	2781,68	12,78	-	22369,41	
		IXг	25527,27	3144,39	13,47	-	22369,41	
		IXд	25284,12	2901,70	13,01	-	22369,41	
		IXе	25163,87	2781,68	12,78	-	22369,41	
		Xа	24021,30	2901,70	13,01	-	21106,59	
		Xб	24010,56	2901,70	13,01	-	21095,85	
		Xв	21803,33	3144,39	13,75	-	18645,19	
		Xг	21560,17	2901,70	13,28	-	18645,19	
		XIа	23843,63	3144,39	13,73	-	20685,51	
		XIб	23843,63	3144,39	13,73	-	20685,51	
		XIв	23843,65	3144,39	13,75	-	20685,51	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	23843,63	3144,39	13,73	-	20685,51 *(0,26)*	
65-5-7	без душевой сетки	VIIIа	14320,40	2086,00	7,84	-	12226,56	200
		VIIIб	17959,47	2086,00	7,93	-	15865,54	
		VIIIв	17981,10	2086,00	8,20	-	15886,90	
		VIIIг	17981,10	2086,00	8,20	-	15886,90	
		VIIIе	17980,92	2086,00	8,02	-	15886,90	
		VIIIд	17959,75	2086,00	8,21	-	15865,54	
		IXа	18687,09	2086,00	7,68	-	16593,41	
		IXб	16345,43	2086,00	7,86	-	14251,57	
		IXв	18687,62	2086,00	8,21	-	16593,41	
		IXг	18960,07	2358,00	8,66	-	16593,41	
		IXд	18777,77	2176,00	8,36	-	16593,41	
		IXе	18687,62	2086,00	8,21	-	16593,41	
		Xа	17850,95	2176,00	8,36	-	15666,59	
		Xб	17840,21	2176,00	8,36	-	15655,85	
		Xв	16213,03	2358,00	8,84	-	13846,19	
		Xг	16030,73	2176,00	8,54	-	13846,19	
		XIа	17720,33	2358,00	8,82	-	15353,51	
		XIб	17720,33	2358,00	8,82	-	15353,51	
		XIв	17720,35	2358,00	8,84	-	15353,51	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	17720,33	2358,00	8,82	-	15353,51 *(0,23)*	
	Смена задвижек диаметром							
65-5-8	50 мм	VIIIа	31502,63	3212,44	139,44	-	28150,75	308
		VIIIб	33977,27	3212,44	141,02	-	30623,81	
		VIIIв	33903,51	3212,44	145,78	-	30545,29	
		VIIIг	33903,51	3212,44	145,78	-	30545,29	
		VIIIе	33900,34	3212,44	142,61	-	30545,29	
		VIIIд	33982,25	3212,44	146,00	-	30623,81	
		IXа	34287,79	3212,44	136,50	-	30938,85	
		IXб	32796,33	3212,44	139,66	-	29444,23	
		IXв	34297,29	3212,44	146,00	-	30938,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	34724,11	3631,32	153,94	-	30938,85	
		IXд	34438,53	3351,04	148,64	-	30938,85	
		IXе	34297,29	3212,44	146,00	-	30938,85	
		Xа	31504,29	3351,04	148,64	-	28004,61	
		Xб	31371,99	3351,04	148,64	-	27872,31	
		Xв	31107,92	3631,32	157,10	-	27319,50	
		Xг	30822,35	3351,04	151,81	-	27319,50	
		XIа	32978,20	3631,32	156,88	-	29190,00	
		XIб	32978,20	3631,32	156,88	-	29190,00	
		XIв	32978,42	3631,32	157,10	-	29190,00	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	32978,20	3631,32	156,88	-	29190,00 *(1,8)*	
65-5-9	100 мм	VIIIа	49618,21	4401,46	366,03	-	44850,72	422
		VIIIб	53519,66	4401,46	370,19	-	48748,01	
		VIIIв	53403,55	4401,46	382,66	-	48619,43	
		VIIIг	53403,55	4401,46	382,66	-	48619,43	
		VIIIе	53395,24	4401,46	374,35	-	48619,43	
		VIIIд	53532,72	4401,46	383,25	-	48748,01	
		IXа	54000,87	4401,46	358,30	-	49241,11	
		IXб	51682,58	4401,46	366,62	-	46914,50	
		IXв	54025,82	4401,46	383,25	-	49241,11	
		IXг	54620,57	4975,38	404,08	-	49241,11	
		IXд	54222,65	4591,36	390,18	-	49241,11	
		IXе	54025,82	4401,46	383,25	-	49241,11	
		Xа	49565,24	4591,36	390,18	-	44583,70	
		Xб	49348,59	4591,36	390,18	-	44367,05	
		Xв	48981,61	4975,38	412,40	-	43593,83	
		Xг	48583,69	4591,36	398,50	-	43593,83	
		XIа	51898,01	4975,38	411,81	-	46510,82	
		XIб	51898,01	4975,38	411,81	-	46510,82	
		XIв	51898,60	4975,38	412,40	-	46510,82	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	51898,01	4975,38	411,81	-	46510,82 *(3,84)*	
65-5-10	150 мм	VIIIа	63768,53	6195,42	549,05	-	57024,06	594
		VIIIб	68424,67	6195,42	555,28	-	61673,97	
		VIIIв	68261,77	6195,42	573,99	-	61492,36	
		VIIIг	68261,77	6195,42	573,99	-	61492,36	
		VIIIе	68249,30	6195,42	561,52	-	61492,36	
		VIIIд	68444,27	6195,42	574,88	-	61673,97	
		IXа	68989,71	6195,42	537,45	-	62256,84	
		IXб	66412,26	6195,42	549,93	-	59666,91	
		IXв	69027,14	6195,42	574,88	-	62256,84	
		IXг	69866,22	7003,26	606,12	-	62256,84	
		IXд	69304,83	6462,72	585,27	-	62256,84	
		IXе	69027,14	6195,42	574,88	-	62256,84	
		Xа	63492,32	6462,72	585,27	-	56444,33	
		Xб	63186,32	6462,72	585,27	-	56138,33	
		Xв	63521,99	7003,26	618,60	-	55900,13	
		Xг	62960,59	6462,72	597,74	-	55900,13	
		XIа	66765,99	7003,26	617,72	-	59145,01	
		XIб	66765,99	7003,26	617,72	-	59145,01	
		XIв	66766,87	7003,26	618,60	-	59145,01	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	66765,99	7003,26	617,72	-	59145,01 *(7,41)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 65-6. Смена санитарно-технических приборов								
	Измеритель: **100 приборов**							
	Смена							
65-6-1	трапов диаметром до 50 мм	VIIIа	15573,80	1001,28	39,71	4,40	14532,81	96
		VIIIб	15591,65	1001,28	40,04	4,40	14550,33	
		VIIIв	15584,40	1001,28	41,02	4,40	14542,10	
		VIIIг	15584,40	1001,28	41,02	4,40	14542,10	
		VIIIе	15583,75	1001,28	40,37	4,40	14542,10	
		VIIIд	15592,75	1001,28	41,14	4,40	14550,33	
		IXа	15435,30	1001,28	39,18	4,40	14394,84	
		IXб	14952,15	1001,28	39,83	4,40	13911,04	
		IXв	15437,26	1001,28	41,14	4,40	14394,84	
		IXг	15570,03	1131,84	43,35	4,98	14394,84	
		IXд	15481,20	1044,48	41,88	4,59	14394,84	
		IXе	15437,26	1001,28	41,14	4,40	14394,84	
		Xа	15366,21	1044,48	41,88	4,59	14279,85	
		Xб	15360,68	1044,48	41,88	4,59	14274,32	
		Xв	16392,49	1131,84	44,01	4,98	15216,64	
		Xг	16303,65	1044,48	42,53	4,59	15216,64	
		XIа	15550,09	1131,84	43,88	4,98	14374,37	
		XIб	15550,09	1131,84	43,88	4,98	14374,37	
		XIв	15550,22	1131,84	44,01	4,98	14374,37	
		XIг	15550,09	1131,84	43,88	4,98	14374,37	
65-6-2	трапов диаметром до 100 мм	VIIIа	20935,94	2440,62	67,39	7,47	18427,93	234
		VIIIб	20967,09	2440,62	67,94	7,47	18458,53	
		VIIIв	20948,90	2440,62	69,61	7,47	18438,67	
		VIIIг	20948,90	2440,62	69,61	7,47	18438,67	
		VIIIе	20947,79	2440,62	68,50	7,47	18438,67	
		VIIIд	20968,97	2440,62	69,82	7,47	18458,53	
		IXа	20755,86	2440,62	66,49	7,47	18248,75	
		IXб	20153,94	2440,62	67,60	7,47	17645,72	
		IXв	20759,19	2440,62	69,82	7,47	18248,75	
		IXг	21081,18	2758,86	73,57	8,44	18248,75	
		IXд	20865,73	2545,92	71,06	7,80	18248,75	
		IXе	20759,19	2440,62	69,82	7,47	18248,75	
		Xа	20744,17	2545,92	71,06	7,80	18127,19	
		Xб	20736,79	2545,92	71,06	7,80	18119,81	
		Xв	22106,60	2758,86	74,68	8,44	19273,06	
		Xг	21891,15	2545,92	72,17	7,80	19273,06	
		XIа	21068,64	2758,86	74,47	8,44	18235,31	
		XIб	21068,64	2758,86	74,47	8,44	18235,31	
		XIв	21068,85	2758,86	74,68	8,44	18235,31	
		XIг	21068,64	2758,86	74,47	8,44	18235,31	
65-6-3	сифонов чугунных	VIIIа	3756,81	795,81	16,52	1,73	2944,48	76,30
		VIIIб	3763,87	795,81	16,65	1,73	2951,41	
		VIIIв	4009,91	795,81	17,07	1,73	3197,03	
		VIIIг	4009,91	795,81	17,07	1,73	3197,03	
		VIIIе	4009,63	795,81	16,79	1,73	3197,03	
		VIIIд	3764,34	795,81	17,12	1,73	2951,41	
		IXа	3858,19	795,81	16,29	1,73	3046,09	
		IXб	4150,85	795,81	16,57	1,73	3338,47	
		IXв	3859,02	795,81	17,12	1,73	3046,09	
		IXг	3963,71	899,58	18,04	1,96	3046,09	
		IXд	3893,66	830,14	17,43	1,81	3046,09	
		IXе	3859,02	795,81	17,12	1,73	3046,09	
		Xа	3895,21	830,14	17,43	1,81	3047,64	
		Xб	3789,18	830,14	17,43	1,81	2941,61	
		Xв	4300,63	899,58	18,32	1,96	3382,73	
		Xг	4230,57	830,14	17,70	1,81	3382,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	4206,88	899,58	18,27	1,96	3289,03	
		XIб	4206,88	899,58	18,27	1,96	3289,03	
		XIв	4206,93	899,58	18,32	1,96	3289,03	
		XIг	4206,88	899,58	18,27	1,96	3289,03	
65-6-4	писсуаров	VIIIа	16707,78	1116,01	12,03	1,33	15579,74	107
		VIIIб	16746,77	1116,01	12,13	1,33	15618,63	
		VIIIв	16534,86	1116,01	12,43	1,33	15406,42	
		VIIIг	16534,86	1116,01	12,43	1,33	15406,42	
		VIIIе	16534,66	1116,01	12,23	1,33	15406,42	
		VIIIд	16747,11	1116,01	12,47	1,33	15618,63	
		IXа	17372,01	1116,01	11,87	1,33	16244,13	
		IXб	16067,35	1116,01	12,07	1,33	14939,27	
		IXв	17372,61	1116,01	12,47	1,33	16244,13	
		IXг	17518,80	1261,53	13,14	1,51	16244,13	
		IXд	17420,98	1164,16	12,69	1,39	16244,13	
		IXе	17372,61	1116,01	12,47	1,33	16244,13	
		Xа	17730,56	1164,16	12,69	1,39	16553,71	
		Xб	15185,65	1164,16	12,69	1,39	14008,80	
		Xв	15522,49	1261,53	13,34	1,51	14247,62	
		Xг	15424,67	1164,16	12,89	1,39	14247,62	
		XIа	17269,42	1261,53	13,30	1,51	15994,59	
		XIб	17269,42	1261,53	13,30	1,51	15994,59	
		XIв	17265,11	1261,53	13,34	1,51	15990,24	
		XIг	17265,07	1261,53	13,30	1,51	15990,24	
65-6-5	сидений к унитазам	VIIIа	5148,68	834,40	3,28	0,27	4311,00	80
		VIIIб	5148,71	834,40	3,31	0,27	4311,00	
		VIIIв	5148,80	834,40	3,40	0,27	4311,00	
		VIIIг	5148,80	834,40	3,40	0,27	4311,00	
		VIIIе	5148,74	834,40	3,34	0,27	4311,00	
		VIIIд	5148,81	834,40	3,41	0,27	4311,00	
		IXа	5208,63	834,40	3,23	0,27	4371,00	
		IXб	5344,69	834,40	3,29	0,27	4507,00	
		IXв	5208,81	834,40	3,41	0,27	4371,00	
		IXг	5317,79	943,20	3,59	0,30	4371,00	
		IXд	5244,87	870,40	3,47	0,28	4371,00	
		IXе	5208,81	834,40	3,41	0,27	4371,00	
		Xа	4837,87	870,40	3,47	0,28	3964,00	
		Xб	4837,87	870,40	3,47	0,28	3964,00	
		Xв	5649,85	943,20	3,65	0,30	4703,00	
		Xг	5576,93	870,40	3,53	0,28	4703,00	
		XIа	5352,84	943,20	3,64	0,30	4406,00	
		XIб	5352,84	943,20	3,64	0,30	4406,00	
		XIв	5352,85	943,20	3,65	0,30	4406,00	
		XIг	5352,84	943,20	3,64	0,30	4406,00	
65-6-6	манжетов резиновых к унитазам	VIIIа	1287,90	834,40	3,28	0,27	450,22	80
		VIIIб	1290,44	834,40	3,31	0,27	452,73	
		VIIIв	1292,85	834,40	3,40	0,27	455,05	
		VIIIг	1292,85	834,40	3,40	0,27	455,05	
		VIIIе	1292,79	834,40	3,34	0,27	455,05	
		VIIIд	1290,54	834,40	3,41	0,27	452,73	
		IXа	1297,34	834,40	3,23	0,27	459,71	
		IXб	1299,18	834,40	3,29	0,27	461,49	
		IXв	1297,52	834,40	3,41	0,27	459,71	
		IXг	1406,50	943,20	3,59	0,30	459,71	
		IXд	1333,58	870,40	3,47	0,28	459,71	
		IXе	1297,52	834,40	3,41	0,27	459,71	
		Xа	1306,06	870,40	3,47	0,28	432,19	
		Xб	1300,16	870,40	3,47	0,28	426,29	
		Xв	1453,09	943,20	3,65	0,30	506,24	
		Xг	1380,17	870,40	3,53	0,28	506,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	1425,36	943,20	3,64	0,30	478,52	
		XIб	1425,36	943,20	3,64	0,30	478,52	
		XIв	1425,37	943,20	3,65	0,30	478,52	
		XIг	1425,36	943,20	3,64	0,30	478,52	
65-6-7	смывных труб с резиновыми манжетами	VIIIа	3408,73	1043,00	6,02	0,67	2359,71	100
		VIIIб	3711,91	1043,00	6,07	0,67	2662,84	
		VIIIв	3928,92	1043,00	6,22	0,67	2879,70	
		VIIIг	3928,92	1043,00	6,22	0,67	2879,70	
		VIIIе	3928,82	1043,00	6,12	0,67	2879,70	
		VIIIд	3712,07	1043,00	6,23	0,67	2662,84	
		IXа	3507,96	1043,00	5,94	0,67	2459,02	
		IXб	3410,66	1043,00	6,04	0,67	2361,62	
		IXв	3508,25	1043,00	6,23	0,67	2459,02	
		IXг	3644,59	1179,00	6,57	0,75	2459,02	
		IXд	3553,37	1088,00	6,35	0,70	2459,02	
		IXе	3508,25	1043,00	6,23	0,67	2459,02	
		Xа	3818,42	1088,00	6,35	0,70	2724,07	
		Xб	3808,57	1088,00	6,35	0,70	2714,22	
		Xв	3368,02	1179,00	6,67	0,75	2182,35	
		Xг	3276,79	1088,00	6,44	0,70	2182,35	
		XIа	4239,89	1179,00	6,65	0,75	3054,24	
		XIб	4239,89	1179,00	6,65	0,75	3054,24	
		XIв	4239,91	1179,00	6,67	0,75	3054,24	
		XIг	4239,89	1179,00	6,65	0,75	3054,24	
65-6-8	выпусков к умывальникам и мойкам	VIIIа	1369,56	438,06	6,02	0,67	925,48	42
		VIIIб	1377,26	438,06	6,07	0,67	933,13	
		VIIIв	1372,45	438,06	6,22	0,67	928,17	
		VIIIг	1372,45	438,06	6,22	0,67	928,17	
		VIIIе	1372,35	438,06	6,12	0,67	928,17	
		VIIIд	1377,42	438,06	6,23	0,67	933,13	
		IXа	1378,44	438,06	5,94	0,67	934,44	
		IXб	1413,28	438,06	6,04	0,67	969,18	
		IXв	1378,73	438,06	6,23	0,67	934,44	
		IXг	1436,19	495,18	6,57	0,75	934,44	
		IXд	1397,75	456,96	6,35	0,70	934,44	
		IXе	1378,73	438,06	6,23	0,67	934,44	
		Xа	1342,11	456,96	6,35	0,70	878,80	
		Xб	1340,26	456,96	6,35	0,70	876,95	
		Xв	1489,61	495,18	6,67	0,75	987,76	
		Xг	1451,16	456,96	6,44	0,70	987,76	
		XIа	1458,16	495,18	6,65	0,75	956,33	
		XIб	1458,16	495,18	6,65	0,75	956,33	
		XIв	1458,18	495,18	6,67	0,75	956,33	
		XIг	1458,16	495,18	6,65	0,75	956,33	
65-6-9	смывных бачков	VIIIа	19086,86	1043,00	44,86	5,07	17999,00	100
		VIIIб	23102,22	1043,00	45,22	5,07	22014,00	
		VIIIв	23103,32	1043,00	46,32	5,07	22014,00	
		VIIIг	23103,32	1043,00	46,32	5,07	22014,00	
		VIIIе	23102,59	1043,00	45,59	5,07	22014,00	
		VIIIд	23103,46	1043,00	46,46	5,07	22014,00	
		IXа	19467,26	1043,00	44,26	5,07	18380,00	
		IXб	21843,00	1043,00	45,00	5,07	20755,00	
		IXв	19469,46	1043,00	46,46	5,07	18380,00	
		IXг	19607,96	1179,00	48,96	5,73	18380,00	
		IXд	19515,29	1088,00	47,29	5,29	18380,00	
		IXе	19469,46	1043,00	46,46	5,07	18380,00	
		Xа	24417,29	1088,00	47,29	5,29	23282,00	
		Xб	24417,29	1088,00	47,29	5,29	23282,00	
		Xв	22595,69	1179,00	49,69	5,73	21367,00	
		Xг	22503,03	1088,00	48,03	5,29	21367,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	22988,55	1179,00	49,55	5,73	21760,00	
		XIб	22988,55	1179,00	49,55	5,73	21760,00	
		XIв	22988,69	1179,00	49,69	5,73	21760,00	
		XIг	22988,55	1179,00	49,55	5,73	21760,00	
65-6-10	гибких подводок	VIIIа	2801,55	546,53	6,02	0,67	2249,00	52,40
		VIIIб	2801,60	546,53	6,07	0,67	2249,00	
		VIIIв	2801,75	546,53	6,22	0,67	2249,00	
		VIIIг	2801,75	546,53	6,22	0,67	2249,00	
		VIIIе	2801,65	546,53	6,12	0,67	2249,00	
		VIIIд	2801,76	546,53	6,23	0,67	2249,00	
		IXа	2832,47	546,53	5,94	0,67	2280,00	
		IXб	2903,57	546,53	6,04	0,67	2351,00	
		IXв	2832,76	546,53	6,23	0,67	2280,00	
		IXг	2904,37	617,80	6,57	0,75	2280,00	
		IXд	2856,46	570,11	6,35	0,70	2280,00	
		IXе	2832,76	546,53	6,23	0,67	2280,00	
		Xа	2644,46	570,11	6,35	0,70	2068,00	
		Xб	2644,46	570,11	6,35	0,70	2068,00	
		Xв	3077,47	617,80	6,67	0,75	2453,00	
		Xг	3029,55	570,11	6,44	0,70	2453,00	
		XIа	2923,45	617,80	6,65	0,75	2299,00	
		XIб	2923,45	617,80	6,65	0,75	2299,00	
		XIв	2923,47	617,80	6,67	0,75	2299,00	
		XIг	2923,45	617,80	6,65	0,75	2299,00	
65-6-11	смывных кранов	VIIIа	35327,56	1043,00	24,07	2,67	34260,49	100
		VIIIб	37334,38	1043,00	24,27	2,67	36267,11	
		VIIIв	40781,51	1043,00	24,86	2,67	39713,65	
		VIIIг	40781,51	1043,00	24,86	2,67	39713,65	
		VIIIе	40781,11	1043,00	24,46	2,67	39713,65	
		VIIIд	37335,04	1043,00	24,93	2,67	36267,11	
		IXа	35332,05	1043,00	23,75	2,67	34265,30	
		IXб	35238,26	1043,00	24,14	2,67	34171,12	
		IXв	35333,23	1043,00	24,93	2,67	34265,30	
		IXг	35470,57	1179,00	26,27	3,02	34265,30	
		IXд	35378,68	1088,00	25,38	2,78	34265,30	
		IXе	35333,23	1043,00	24,93	2,67	34265,30	
		Xа	38197,26	1088,00	25,38	2,78	37083,88	
		Xб	38193,32	1088,00	25,38	2,78	37079,94	
		Xв	41569,78	1179,00	26,67	3,02	40364,11	
		Xг	41477,89	1088,00	25,78	2,78	40364,11	
		XIа	39599,32	1179,00	26,60	3,02	38393,72	
		XIб	39599,32	1179,00	26,60	3,02	38393,72	
		XIв	39599,39	1179,00	26,67	3,02	38393,72	
		XIг	39599,32	1179,00	26,60	3,02	38393,72	
65-6-12	унитазов типа «Компакт»	VIIIа	40158,50	4304,46	90,26	10,01	35763,78	412,70
		VIIIб	40160,50	4304,46	91,00	10,01	35765,04	
		VIIIв	39693,30	4304,46	93,23	10,01	35295,61	
		VIIIг	39693,30	4304,46	93,23	10,01	35295,61	
		VIIIе	39691,81	4304,46	91,74	10,01	35295,61	
		VIIIд	40163,00	4304,46	93,50	10,01	35765,04	
		IXа	41763,63	4304,46	89,05	10,01	37370,12	
		IXб	38530,77	4304,46	90,53	10,01	34135,78	
		IXв	41768,08	4304,46	93,50	10,01	37370,12	
		IXг	42334,38	4865,73	98,53	11,31	37370,12	
		IXд	41955,48	4490,18	95,18	10,44	37370,12	
		IXе	41768,08	4304,46	93,50	10,01	37370,12	
		Xа	42457,04	4490,18	95,18	10,44	37871,68	
		Xб	36343,71	4490,18	95,18	10,44	31758,35	
		Xв	37645,40	4865,73	100,01	11,31	32679,66	
		Xг	37266,50	4490,18	96,66	10,44	32679,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	41553,74	4865,73	99,74	11,31	36588,27	
		XIб	41553,74	4865,73	99,74	11,31	36588,27	
		XIв	41549,54	4865,73	100,01	11,31	36583,80	
		XIг	41549,27	4865,73	99,74	11,31	36583,80	
65-6-13	чаш «Генуя»	VIIIа	65344,29	19164,08	108,31	12,01	46071,90	1837,40
		VIIIб	65347,25	19164,08	109,20	12,01	46073,97	
		VIIIв	65385,63	19164,08	111,87	12,01	46109,68	
		VIIIг	65385,63	19164,08	111,87	12,01	46109,68	
		VIIIе	65383,85	19164,08	110,09	12,01	46109,68	
		VIIIд	65350,25	19164,08	112,20	12,01	46073,97	
		IXа	65967,61	19164,08	106,86	12,01	46696,67	
		IXб	67478,01	19164,08	108,64	12,01	48205,29	
		IXв	65972,95	19164,08	112,20	12,01	46696,67	
		IXг	68477,85	21662,95	118,23	13,57	46696,67	
		IXд	66801,79	19990,91	114,21	12,53	46696,67	
		IXе	65972,95	19164,08	112,20	12,01	46696,67	
		Xа	62633,64	19990,91	114,21	12,53	42528,52	
		Xб	62581,87	19990,91	114,21	12,53	42476,75	
		Xв	72002,56	21662,95	120,02	13,57	50219,59	
		Xг	70326,49	19990,91	115,99	12,53	50219,59	
		XIа	68929,94	21662,95	119,68	13,57	47147,31	
		XIб	68929,94	21662,95	119,68	13,57	47147,31	
		XIв	68930,28	21662,95	120,02	13,57	47147,31	
		XIг	68929,94	21662,95	119,68	13,57	47147,31	
65-6-14	унитазов	VIIIа	26174,01	3699,52	48,14	5,34	22426,35	354,70
		VIIIб	26179,96	3699,52	48,53	5,34	22431,91	
		VIIIв	25882,60	3699,52	49,72	5,34	22133,36	
		VIIIг	25882,60	3699,52	49,72	5,34	22133,36	
		VIIIе	25881,81	3699,52	48,93	5,34	22133,36	
		VIIIд	26181,30	3699,52	49,87	5,34	22431,91	
		IXа	27174,33	3699,52	47,49	5,34	23427,32	
		IXб	25161,20	3699,52	48,28	5,34	21413,40	
		IXв	27176,71	3699,52	49,87	5,34	23427,32	
		IXг	27661,78	4181,91	52,55	6,03	23427,32	
		IXд	27337,22	3859,14	50,76	5,57	23427,32	
		IXе	27176,71	3699,52	49,87	5,34	23427,32	
		Xа	27646,11	3859,14	50,76	5,57	23736,21	
		Xб	23836,87	3859,14	50,76	5,57	19926,97	
		Xв	24717,20	4181,91	53,34	6,03	20481,95	
		Xг	24392,64	3859,14	51,55	5,57	20481,95	
		XIа	27175,04	4181,91	53,19	6,03	22939,94	
		XIб	27175,04	4181,91	53,19	6,03	22939,94	
		XIв	27170,71	4181,91	53,34	6,03	22935,46	
		XIг	27170,56	4181,91	53,19	6,03	22935,46	
65-6-15	моек на одно отделение	VIIIа	35035,53	3414,78	84,24	9,34	31536,51	327,40
		VIIIб	31266,35	3414,78	84,93	9,34	27766,64	
		VIIIв	35058,86	3414,78	87,01	9,34	31557,07	
		VIIIг	35058,86	3414,78	87,01	9,34	31557,07	
		VIIIе	35057,47	3414,78	85,62	9,34	31557,07	
		VIIIд	31268,69	3414,78	87,27	9,34	27766,64	
		IXа	33170,01	3414,78	83,11	9,34	29672,12	
		IXб	31771,79	3414,78	84,50	9,34	28272,51	
		IXв	33174,17	3414,78	87,27	9,34	29672,12	
		IXг	33624,13	3860,05	91,96	10,56	29672,12	
		IXд	33323,06	3562,11	88,83	9,74	29672,12	
		IXе	33174,17	3414,78	87,27	9,34	29672,12	
		Xа	35461,06	3562,11	88,83	9,74	31810,12	
		Xб	35438,40	3562,11	88,83	9,74	31787,46	
		Xв	27356,27	3860,05	93,35	10,56	23402,87	
		Xг	27055,20	3562,11	90,22	9,74	23402,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	36253,23	3860,05	93,09	10,56	32300,09	
		XIб	36253,23	3860,05	93,09	10,56	32300,09	
		XIв	36246,65	3860,05	93,35	10,56	32293,25	
		XIг	36246,39	3860,05	93,09	10,56	32293,25	
65-6-16	моек на два отделения	VIIIа	82078,85	4251,27	108,31	12,01	77719,27	407,60
		VIIIб	72669,61	4251,27	109,20	12,01	68309,14	
		VIIIв	82116,20	4251,27	111,87	12,01	77753,06	
		VIIIг	82116,20	4251,27	111,87	12,01	77753,06	
		VIIIе	82114,42	4251,27	110,09	12,01	77753,06	
		VIIIд	72672,61	4251,27	112,20	12,01	68309,14	
		IXа	77408,66	4251,27	106,86	12,01	73050,53	
		IXб	73937,25	4251,27	108,64	12,01	69577,34	
		IXв	77414,00	4251,27	112,20	12,01	73050,53	
		IXг	77974,36	4805,60	118,23	13,57	73050,53	
		IXд	77599,43	4434,69	114,21	12,53	73050,53	
		IXе	77414,00	4251,27	112,20	12,01	73050,53	
		Xа	82896,04	4434,69	114,21	12,53	78347,14	
		Xб	82862,07	4434,69	114,21	12,53	78313,17	
		Xв	62368,96	4805,60	120,02	13,57	57443,34	
		Xг	61994,02	4434,69	115,99	12,53	57443,34	
		XIа	84465,89	4805,60	119,68	13,57	79540,61	
		XIб	84465,89	4805,60	119,68	13,57	79540,61	
		XIв	84456,29	4805,60	120,02	13,57	79530,67	
		XIг	84455,95	4805,60	119,68	13,57	79530,67	
65-6-17	ванн чугунных	VIIIа	129717,56	6126,58	445,26	49,36	123145,72	587,40
		VIIIб	147512,06	6126,58	448,92	49,36	140936,56	
		VIIIв	154028,16	6126,58	459,91	49,36	147441,67	
		VIIIг	154028,16	6126,58	459,91	49,36	147441,67	
		VIIIе	154020,83	6126,58	452,58	49,36	147441,67	
		VIIIд	147524,42	6126,58	461,28	49,36	140936,56	
		IXа	145899,07	6126,58	439,30	49,36	139333,19	
		IXб	158377,39	6126,58	446,63	49,36	151804,18	
		IXв	145921,05	6126,58	461,28	49,36	139333,19	
		IXг	146744,71	6925,45	486,07	55,80	139333,19	
		IXд	146193,63	6390,91	469,53	51,50	139333,19	
		IXе	145921,05	6126,58	461,28	49,36	139333,19	
		Xа	160736,48	6390,91	469,53	51,50	153876,04	
		Xб	160696,37	6390,91	469,53	51,50	153835,93	
		Xв	161693,83	6925,45	493,40	55,80	154274,98	
		Xг	161142,75	6390,91	476,86	51,50	154274,98	
		XIа	144252,60	6925,45	492,03	55,80	136835,12	
		XIб	144252,59	6925,45	492,03	55,80	136835,11	
		XIв	144253,96	6925,45	493,40	55,80	136835,11	
		XIг	144252,59	6925,45	492,03	55,80	136835,11	
65-6-18	ванн стальных	VIIIа	94871,73	5550,85	409,16	45,36	88911,72	532,20
		VIIIб	107685,93	5550,85	412,52	45,36	101722,56	
		VIIIв	112396,14	5550,85	422,62	45,36	106422,67	
		VIIIг	112396,14	5550,85	422,62	45,36	106422,67	
		VIIIе	112389,41	5550,85	415,89	45,36	106422,67	
		VIIIд	107697,29	5550,85	423,88	45,36	101722,56	
		IXа	106527,72	5550,85	403,68	45,36	100573,19	
		IXб	115530,44	5550,85	410,41	45,36	109569,18	
		IXв	106547,92	5550,85	423,88	45,36	100573,19	
		IXг	107294,49	6274,64	446,66	51,27	100573,19	
		IXд	106794,99	5790,34	431,46	47,33	100573,19	
		IXе	106547,92	5550,85	423,88	45,36	100573,19	
		Xа	117310,84	5790,34	431,46	47,33	111089,04	
		Xб	117270,73	5790,34	431,46	47,33	111048,93	
		Xв	118089,01	6274,64	453,39	51,27	111360,98	
		Xг	117589,51	5790,34	438,19	47,33	111360,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	105528,89	6274,64	452,13	51,27	98802,12	
		XIб	105528,88	6274,64	452,13	51,27	98802,11	
		XIв	105530,14	6274,64	453,39	51,27	98802,11	
		XIг	105528,88	6274,64	452,13	51,27	98802,11	
65-6-19	раковин	VIIIа	13619,13	1995,26	84,24	9,34	11539,63	191,30
		VIIIб	14260,06	1995,26	84,93	9,34	12179,87	
		VIIIв	14366,65	1995,26	87,01	9,34	12284,38	
		VIIIг	14366,65	1995,26	87,01	9,34	12284,38	
		VIIIе	14365,26	1995,26	85,62	9,34	12284,38	
		VIIIд	14262,40	1995,26	87,27	9,34	12179,87	
		IXа	12381,20	1995,26	83,11	9,34	10302,83	
		IXб	14132,41	1995,26	84,50	9,34	12052,65	
		IXв	12385,36	1995,26	87,27	9,34	10302,83	
		IXг	12650,22	2255,43	91,96	10,56	10302,83	
		IXд	12473,00	2081,34	88,83	9,74	10302,83	
		IXе	12385,36	1995,26	87,27	9,34	10302,83	
		Xа	15204,20	2081,34	88,83	9,74	13034,03	
		Xб	15187,26	2081,34	88,83	9,74	13017,09	
		Xв	14651,32	2255,43	93,35	10,56	12302,54	
		Xг	14474,10	2081,34	90,22	9,74	12302,54	
		XIа	14701,70	2255,43	93,09	10,56	12353,18	
		XIб	14701,70	2255,43	93,09	10,56	12353,18	
		XIв	14697,61	2255,43	93,35	10,56	12348,83	
		XIг	14697,35	2255,43	93,09	10,56	12348,83	
65-6-20	полотенцесушителей	VIIIа	7584,85	1457,07	25,27	2,80	6102,51	139,70
		VIIIб	7586,92	1457,07	25,48	2,80	6104,37	
		VIIIв	7616,31	1457,07	26,10	2,80	6133,14	
		VIIIг	7616,31	1457,07	26,10	2,80	6133,14	
		VIIIе	7615,90	1457,07	25,69	2,80	6133,14	
		VIIIд	7587,62	1457,07	26,18	2,80	6104,37	
		IXа	7555,82	1457,07	24,93	2,80	6073,82	
		IXб	7371,42	1457,07	25,35	2,80	5889,00	
		IXв	7557,07	1457,07	26,18	2,80	6073,82	
		IXг	7748,47	1647,06	27,59	3,17	6073,82	
		IXд	7620,41	1519,94	26,65	2,92	6073,82	
		IXе	7557,07	1457,07	26,18	2,80	6073,82	
		Xа	7611,59	1519,94	26,65	2,92	6065,00	
		Xб	7589,78	1519,94	26,65	2,92	6043,19	
		Xв	8099,01	1647,06	28,00	3,17	6423,95	
		Xг	7970,95	1519,94	27,06	2,92	6423,95	
		XIа	7788,76	1647,06	27,93	3,17	6113,77	
		XIб	7788,76	1647,06	27,93	3,17	6113,77	
		XIв	7786,34	1647,06	28,00	3,17	6111,28	
		XIг	7786,27	1647,06	27,93	3,17	6111,28	
65-6-21	водомеров диаметром до 65 мм	VIIIа	169746,90	2447,92	95,87	-	167203,11	234,70
		VIIIб	169758,88	2447,92	96,95	-	167214,01	
		VIIIв	169762,15	2447,92	100,22	-	167214,01	
		VIIIг	169762,15	2447,92	100,22	-	167214,01	
		VIIIе	169759,97	2447,92	98,04	-	167214,01	
		VIIIд	169762,31	2447,92	100,38	-	167214,01	
		IXа	168209,89	2447,92	93,84	-	165668,13	
		IXб	162409,41	2447,92	96,02	-	159865,47	
		IXв	168216,43	2447,92	100,38	-	165668,13	
		IXг	168541,07	2767,11	105,83	-	165668,13	
		IXд	168323,86	2553,54	102,19	-	165668,13	
		IXе	168216,43	2447,92	100,38	-	165668,13	
		Xа	166232,10	2553,54	102,19	-	163576,37	
		Xб	166232,10	2553,54	102,19	-	163576,37	
		Xв	178417,41	2767,11	108,01	-	175542,29	
		Xг	178200,20	2553,54	104,37	-	175542,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	167968,96	2767,11	107,86	-	165093,99	
		XIб	167968,96	2767,11	107,86	-	165093,99	
		XIв	167969,11	2767,11	108,01	-	165093,99	
		XIг	167968,96	2767,11	107,86	-	165093,99	
65-6-22	водомеров диаметром до 100 мм	VIIIа	272806,37	3850,76	156,87	-	268798,74	369,20
		VIIIб	272829,95	3850,76	158,65	-	268820,54	
		VIIIв	272835,30	3850,76	164,00	-	268820,54	
		VIIIг	272835,30	3850,76	164,00	-	268820,54	
		VIIIе	272831,73	3850,76	160,43	-	268820,54	
		VIIIд	272835,55	3850,76	164,25	-	268820,54	
		IXа	270354,45	3850,76	153,56	-	266350,13	
		IXб	261117,14	3850,76	157,12	-	257109,26	
		IXв	270365,14	3850,76	164,25	-	266350,13	
		IXг	270876,18	4352,87	173,18	-	266350,13	
		IXд	270534,25	4016,90	167,22	-	266350,13	
		IXе	270365,14	3850,76	164,25	-	266350,13	
		Xа	267086,74	4016,90	167,22	-	262902,62	
		Xб	267086,74	4016,90	167,22	-	262902,62	
		Xв	286777,29	4352,87	176,74	-	282247,68	
		Xг	286435,36	4016,90	170,78	-	282247,68	
		XIа	269986,41	4352,87	176,49	-	265457,05	
		XIб	269986,41	4352,87	176,49	-	265457,05	
		XIв	269986,66	4352,87	176,74	-	265457,05	
		XIг	269986,41	4352,87	176,49	-	265457,05	
65-6-23	водосточных воронок	VIIIа	34664,49	5125,30	66,19	7,34	29473,00	491,40
		VIIIб	34680,60	5125,30	66,73	7,34	29488,57	
		VIIIв	34671,98	5125,30	68,37	7,34	29478,31	
		VIIIг	34671,98	5125,30	68,37	7,34	29478,31	
		VIIIе	34670,89	5125,30	67,28	7,34	29478,31	
		VIIIд	34682,44	5125,30	68,57	7,34	29488,57	
		IXа	34385,35	5125,30	65,30	7,34	29194,75	
		IXб	33363,13	5125,30	66,39	7,34	28171,44	
		IXв	34388,62	5125,30	68,57	7,34	29194,75	
		IXг	35060,61	5793,61	72,25	8,29	29194,75	
		IXд	34610,98	5346,43	69,80	7,66	29194,75	
		IXе	34388,62	5125,30	68,57	7,34	29194,75	
		Xа	34313,40	5346,43	69,80	7,66	28897,17	
		Xб	34309,71	5346,43	69,80	7,66	28893,48	
		Xв	36763,91	5793,61	73,34	8,29	30896,96	
		Xг	36314,27	5346,43	70,88	7,66	30896,96	
		XIа	34976,64	5793,61	73,14	8,29	29109,89	
		XIб	34976,64	5793,61	73,14	8,29	29109,89	
		XIв	34976,84	5793,61	73,34	8,29	29109,89	
		XIг	34976,64	5793,61	73,14	8,29	29109,89	
65-6-24	умывальников	VIIIа	17486,35	2211,16	84,24	9,34	15190,95	212
		VIIIб	15723,99	2211,16	84,93	9,34	13427,90	
		VIIIв	17476,04	2211,16	87,01	9,34	15177,87	
		VIIIг	17476,04	2211,16	87,01	9,34	15177,87	
		VIIIе	17474,65	2211,16	85,62	9,34	15177,87	
		VIIIд	15726,33	2211,16	87,27	9,34	13427,90	
		IXа	16620,64	2211,16	83,11	9,34	14326,37	
		IXб	15967,73	2211,16	84,50	9,34	13672,07	
		IXв	16624,80	2211,16	87,27	9,34	14326,37	
		IXг	16917,81	2499,48	91,96	10,56	14326,37	
		IXд	16721,76	2306,56	88,83	9,74	14326,37	
		IXе	16624,80	2211,16	87,27	9,34	14326,37	
		Xа	17763,37	2306,56	88,83	9,74	15367,98	
		Xб	17739,50	2306,56	88,83	9,74	15344,11	
		Xв	14017,83	2499,48	93,35	10,56	11425,00	
		Xг	13821,78	2306,56	90,22	9,74	11425,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	18171,23	2499,48	93,09	10,56	15578,66	
		XIб	18171,23	2499,48	93,09	10,56	15578,66	
		XIв	18167,13	2499,48	93,35	10,56	15574,30	
		XIг	18166,87	2499,48	93,09	10,56	15574,30	
65-6-25	шарового крана смывного бачка	VIIIа	4207,06	940,47	6,02	0,67	3260,57	87
		VIIIб	4396,31	940,47	6,07	0,67	3449,77	
		VIIIв	4723,73	940,47	6,22	0,67	3777,04	
		VIIIг	4723,73	940,47	6,22	0,67	3777,04	
		VIIIе	4723,63	940,47	6,12	0,67	3777,04	
		VIIIд	4396,47	940,47	6,23	0,67	3449,77	
		IXа	4209,74	940,47	5,94	0,67	3263,33	
		IXб	4200,78	940,47	6,04	0,67	3254,27	
		IXв	4210,03	940,47	6,23	0,67	3263,33	
		IXг	4333,04	1063,14	6,57	0,75	3263,33	
		IXд	4251,04	981,36	6,35	0,70	3263,33	
		IXе	4210,03	940,47	6,23	0,67	3263,33	
		Xа	4519,58	981,36	6,35	0,70	3531,87	
		Xб	4517,75	981,36	6,35	0,70	3530,04	
		Xв	4912,46	1063,14	6,67	0,75	3842,65	
		Xг	4830,45	981,36	6,44	0,70	3842,65	
		XIа	4724,79	1063,14	6,65	0,75	3655,00	
		XIб	4724,79	1063,14	6,65	0,75	3655,00	
		XIв	4724,81	1063,14	6,67	0,75	3655,00	
		XIг	4724,79	1063,14	6,65	0,75	3655,00	
65-6-26	Регулировка смывного бачка	VIIIа	288,63	288,63	-	-	-	26,70
		VIIIб	288,63	288,63	-	-	-	
		VIIIв	288,63	288,63	-	-	-	
		VIIIг	288,63	288,63	-	-	-	
		VIIIе	288,63	288,63	-	-	-	
		VIIIд	288,63	288,63	-	-	-	
		IXа	288,63	288,63	-	-	-	
		IXб	288,63	288,63	-	-	-	
		IXв	288,63	288,63	-	-	-	
		IXг	326,27	326,27	-	-	-	
		IXд	301,18	301,18	-	-	-	
		IXе	288,63	288,63	-	-	-	
		Xа	301,18	301,18	-	-	-	
		Xб	301,18	301,18	-	-	-	
		Xв	326,27	326,27	-	-	-	
		Xг	301,18	301,18	-	-	-	
		XIа	326,27	326,27	-	-	-	
		XIб	326,27	326,27	-	-	-	
		XIв	326,27	326,27	-	-	-	
		XIг	326,27	326,27	-	-	-	
Таблица 65-7. Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб								
	Измеритель:	**100 м трубопровода с фасонными частями**						
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до							
65-7-1	50 мм	VIIIа	11766,55	2554,66	60,17	6,67	9151,72	220,80
		VIIIб	11787,41	2554,66	60,67	6,67	9172,08	
		VIIIв	11776,07	2554,66	62,15	6,67	9159,26	
		VIIIг	11776,07	2554,66	62,15	6,67	9159,26	
		VIIIе	11775,08	2554,66	61,16	6,67	9159,26	
		VIIIд	11789,08	2554,66	62,34	6,67	9172,08	
		IXа	12160,97	2554,66	59,37	6,67	9546,94	
		IXб	11129,37	2554,66	60,36	6,67	8514,35	
		IXв	12163,94	2554,66	62,34	6,67	9546,94	
		IXг	12500,69	2888,06	65,69	7,54	9546,94	
		IXд	12275,45	2665,06	63,45	6,96	9546,94	
		IXе	12163,94	2554,66	62,34	6,67	9546,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	13141,56	2665,06	63,45	6,96	10413,05	
		Хб	12733,30	2665,06	63,45	6,96	10004,79	
		Хв	12882,12	2888,06	66,68	7,54	9927,38	
		Хг	12656,88	2665,06	64,44	6,96	9927,38	
		ХIа	13748,37	2888,06	66,49	7,54	10793,82	
		ХIб	13748,37	2888,06	66,49	7,54	10793,82	
		ХIв	13345,37	2888,06	66,68	7,54	10390,63	
		ХIг	13345,18	2888,06	66,49	7,54	10390,63	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*						*(0,78)*	
65-7-2	100 мм	VIIIа	15789,16	2701,60	108,31	12,01	12979,25	233,50
		VIIIб	15813,07	2701,60	109,20	12,01	13002,27	
		VIIIв	15800,21	2701,60	111,87	12,01	12986,74	
		VIIIг	15800,21	2701,60	111,87	12,01	12986,74	
		VIIIе	15798,43	2701,60	110,09	12,01	12986,74	
		VIIIд	15816,07	2701,60	112,20	12,01	13002,27	
		IXа	16354,21	2701,60	106,86	12,01	13545,75	
		IXб	14872,79	2701,60	108,64	12,01	12062,55	
		IXв	16359,55	2701,60	112,20	12,01	13545,75	
		IXг	16718,16	3054,18	118,23	13,57	13545,75	
		IXд	16478,31	2818,35	114,21	12,53	13545,75	
		IXе	16359,55	2701,60	112,20	12,01	13545,75	
		Ха	17695,93	2818,35	114,21	12,53	14763,37	
		Хб	17114,78	2818,35	114,21	12,53	14182,22	
		Хв	17268,21	3054,18	120,02	13,57	14094,01	
		Хг	17028,35	2818,35	115,99	12,53	14094,01	
		ХIа	18487,42	3054,18	119,68	13,57	15313,56	
		ХIб	18487,42	3054,18	119,68	13,57	15313,56	
		ХIв	17911,92	3054,18	120,02	13,57	14737,72	
		ХIг	17911,58	3054,18	119,68	13,57	14737,72	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*						*(1,51)*	
65-7-3	150 мм	VIIIа	21388,67	3897,93	168,48	18,68	17322,26	336,90
		VIIIб	21420,71	3897,93	169,86	18,68	17352,92	
		VIIIв	21404,38	3897,93	174,02	18,68	17332,43	
		VIIIг	21404,38	3897,93	174,02	18,68	17332,43	
		VIIIе	21401,61	3897,93	171,25	18,68	17332,43	
		VIIIд	21425,39	3897,93	174,54	18,68	17352,92	
		IXа	22142,70	3897,93	166,22	18,68	18078,55	
		IXб	20166,05	3897,93	168,99	18,68	16099,13	
		IXв	22151,02	3897,93	174,54	18,68	18078,55	
		IXг	22669,12	4406,65	183,92	21,11	18078,55	
		IXд	22322,59	4066,38	177,66	19,49	18078,55	
		IXе	22151,02	3897,93	174,54	18,68	18078,55	
		Ха	23948,25	4066,38	177,66	19,49	19704,21	
		Хб	23173,41	4066,38	177,66	19,49	18929,37	
		Хв	23405,31	4406,65	186,69	21,11	18811,97	
		Хг	23058,78	4066,38	180,43	19,49	18811,97	
		ХIа	25031,60	4406,65	186,17	21,11	20438,78	
		ХIб	25031,60	4406,65	186,17	21,11	20438,78	
		ХIв	24263,43	4406,65	186,69	21,11	19670,09	
		ХIг	24262,91	4406,65	186,17	21,11	19670,09	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*						*(2,26)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 65-8. Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб								
	Измеритель: **100 м трубопровода с фасонными частями**							
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до							
65-8-1	50 мм	VIIIа	5944,32	666,34	12,03	1,33	5265,95	58,40
		VIIIб	5937,07	666,34	12,13	1,33	5258,60	
		VIIIв	5947,96	666,34	12,43	1,33	5269,19	
		VIIIг	5947,96	666,34	12,43	1,33	5269,19	
		VIIIе	5947,76	666,34	12,23	1,33	5269,19	
		VIIIд	5937,41	666,34	12,47	1,33	5258,60	
		IXа	6186,23	666,34	11,87	1,33	5508,02	
		IXб	5330,99	666,34	12,07	1,33	4652,58	
		IXв	6186,83	666,34	12,47	1,33	5508,02	
		IXг	6274,52	753,36	13,14	1,51	5508,02	
		IXд	6215,67	694,96	12,69	1,39	5508,02	
		IXе	6186,83	666,34	12,47	1,33	5508,02	
		Xа	5616,73	694,96	12,69	1,39	4909,08	
		Xб	5414,14	694,96	12,69	1,39	4706,49	
		Xв	6210,15	753,36	13,34	1,51	5443,45	
		Xг	6151,30	694,96	12,89	1,39	5443,45	
		XIа	6259,21	753,36	13,30	1,51	5492,55	
		XIб	6259,21	753,36	13,30	1,51	5492,55	
		XIв	6259,25	753,36	13,34	1,51	5492,55	
		XIг	6259,21	753,36	13,30	1,51	5492,55	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,04)*	
65-8-2	100 мм	VIIIа	12296,66	706,28	24,07	2,67	11566,31	61,90
		VIIIб	12277,26	706,28	24,27	2,67	11546,71	
		VIIIв	12306,09	706,28	24,86	2,67	11574,95	
		VIIIг	12306,09	706,28	24,86	2,67	11574,95	
		VIIIе	12305,69	706,28	24,46	2,67	11574,95	
		VIIIд	12277,92	706,28	24,93	2,67	11546,71	
		IXа	12829,98	706,28	23,75	2,67	12099,95	
		IXб	10952,48	706,28	24,14	2,67	10222,06	
		IXв	12831,16	706,28	24,93	2,67	12099,95	
		IXг	12924,73	798,51	26,27	3,02	12099,95	
		IXд	12861,94	736,61	25,38	2,78	12099,95	
		IXе	12831,16	706,28	24,93	2,67	12099,95	
		Xа	11545,99	736,61	25,38	2,78	10784,00	
		Xб	11100,88	736,61	25,38	2,78	10338,89	
		Xв	12782,91	798,51	26,67	3,02	11957,73	
		Xг	12720,12	736,61	25,78	2,78	11957,73	
		XIа	12891,06	798,51	26,60	3,02	12065,95	
		XIб	12891,06	798,51	26,60	3,02	12065,95	
		XIв	12891,13	798,51	26,67	3,02	12065,95	
		XIг	12891,06	798,51	26,60	3,02	12065,95	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,11)*	
Таблица 65-9. Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы								
	Измеритель: **100 м трубопровода**							
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до							
65-9-1	15 мм	VIIIа	4077,44	860,47	65,98	2,80	3150,99	77,80
		VIIIб	4077,48	860,47	66,32	2,80	3150,69	
		VIIIв	4080,15	860,47	67,50	2,80	3152,18	
		VIIIг	4080,15	860,47	67,50	2,80	3152,18	
		VIIIе	4079,36	860,47	66,71	2,80	3152,18	
		VIIIд	4078,93	860,47	67,77	2,80	3150,69	
		IXа	4219,44	860,47	65,47	2,80	3293,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	3846,66	860,47	66,25	2,80	2919,94	
		IXв	4221,74	860,47	67,77	2,80	3293,50	
		IXг	4335,96	973,28	69,18	3,17	3293,50	
		IXд	4259,55	897,81	68,24	2,92	3293,50	
		IXе	4221,74	860,47	67,77	2,80	3293,50	
		Xа	4542,36	897,81	68,24	2,92	3576,31	
		Xб	4400,58	897,81	68,24	2,92	3434,53	
		Xв	4477,66	973,28	69,92	3,17	3434,46	
		Xг	4401,25	897,81	68,98	2,92	3434,46	
		XIа	4764,19	973,28	69,64	3,17	3721,27	
		XIб	4764,19	973,28	69,64	3,17	3721,27	
		XIв	4622,39	973,28	69,92	3,17	3579,19	
		XIг	4622,11	973,28	69,64	3,17	3579,19	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*						*(П)*	
65-9-2	20 мм	VIIIа	4662,02	950,05	65,98	2,80	3645,99	85,90
		VIIIб	4662,06	950,05	66,32	2,80	3645,69	
		VIIIв	4664,73	950,05	67,50	2,80	3647,18	
		VIIIг	4664,73	950,05	67,50	2,80	3647,18	
		VIIIе	4663,94	950,05	66,71	2,80	3647,18	
		VIIIд	4663,51	950,05	67,77	2,80	3645,69	
		IXа	4826,02	950,05	65,47	2,80	3810,50	
		IXб	4394,24	950,05	66,25	2,80	3377,94	
		IXв	4828,32	950,05	67,77	2,80	3810,50	
		IXг	4954,29	1074,61	69,18	3,17	3810,50	
		IXд	4870,03	991,29	68,24	2,92	3810,50	
		IXе	4828,32	950,05	67,77	2,80	3810,50	
		Xа	5198,84	991,29	68,24	2,92	4139,31	
		Xб	5034,06	991,29	68,24	2,92	3974,53	
		Xв	5118,99	1074,61	69,92	3,17	3974,46	
		Xг	5034,73	991,29	68,98	2,92	3974,46	
		XIа	5450,52	1074,61	69,64	3,17	4306,27	
		XIб	5450,52	1074,61	69,64	3,17	4306,27	
		XIв	5286,72	1074,61	69,92	3,17	4142,19	
		XIг	5286,44	1074,61	69,64	3,17	4142,19	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*						*(П)*	
65-9-3	25 мм	VIIIа	5085,79	1048,82	65,98	2,80	3970,99	94,83
		VIIIб	5085,83	1048,82	66,32	2,80	3970,69	
		VIIIв	5088,50	1048,82	67,50	2,80	3972,18	
		VIIIг	5088,50	1048,82	67,50	2,80	3972,18	
		VIIIе	5087,71	1048,82	66,71	2,80	3972,18	
		VIIIд	5087,28	1048,82	67,77	2,80	3970,69	
		IXа	5265,79	1048,82	65,47	2,80	4151,50	
		IXб	4794,01	1048,82	66,25	2,80	3678,94	
		IXв	5268,09	1048,82	67,77	2,80	4151,50	
		IXг	5407,00	1186,32	69,18	3,17	4151,50	
		IXд	5314,08	1094,34	68,24	2,92	4151,50	
		IXе	5268,09	1048,82	67,77	2,80	4151,50	
		Xа	5671,89	1094,34	68,24	2,92	4509,31	
		Xб	5492,11	1094,34	68,24	2,92	4329,53	
		Xв	5585,70	1186,32	69,92	3,17	4329,46	
		Xг	5492,78	1094,34	68,98	2,92	4329,46	
		XIа	5946,23	1186,32	69,64	3,17	4690,27	
		XIб	5946,23	1186,32	69,64	3,17	4690,27	
		XIв	5768,43	1186,32	69,92	3,17	4512,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	5768,15	1186,32	69,64	3,17	4512,19	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*						*(П)*	
65-9-4	32 мм	VIIIа	6095,98	1273,01	65,98	2,80	4756,99	115,10
		VIIIб	6096,02	1273,01	66,32	2,80	4756,69	
		VIIIв	6098,69	1273,01	67,50	2,80	4758,18	
		VIIIг	6098,69	1273,01	67,50	2,80	4758,18	
		VIIIе	6097,90	1273,01	66,71	2,80	4758,18	
		VIIIд	6097,47	1273,01	67,77	2,80	4756,69	
		IXа	6310,98	1273,01	65,47	2,80	4972,50	
		IXб	5746,20	1273,01	66,25	2,80	4406,94	
		IXв	6313,28	1273,01	67,77	2,80	4972,50	
		IXг	6481,58	1439,90	69,18	3,17	4972,50	
		IXд	6368,99	1328,25	68,24	2,92	4972,50	
		IXе	6313,28	1273,01	67,77	2,80	4972,50	
		Xа	6797,80	1328,25	68,24	2,92	5401,31	
		Xб	6583,02	1328,25	68,24	2,92	5186,53	
		Xв	6696,28	1439,90	69,92	3,17	5186,46	
		Xг	6583,69	1328,25	68,98	2,92	5186,46	
		XIа	7128,81	1439,90	69,64	3,17	5619,27	
		XIб	7128,81	1439,90	69,64	3,17	5619,27	
		XIв	6914,01	1439,90	69,92	3,17	5404,19	
		XIг	6913,73	1439,90	69,64	3,17	5404,19	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*						*(П)*	
65-9-5	40 мм	VIIIа	6914,65	1342,68	65,98	2,80	5505,99	121,40
		VIIIб	6914,69	1342,68	66,32	2,80	5505,69	
		VIIIв	6917,36	1342,68	67,50	2,80	5507,18	
		VIIIг	6917,36	1342,68	67,50	2,80	5507,18	
		VIIIе	6916,57	1342,68	66,71	2,80	5507,18	
		VIIIд	6916,14	1342,68	67,77	2,80	5505,69	
		IXа	7163,65	1342,68	65,47	2,80	5755,50	
		IXб	6508,87	1342,68	66,25	2,80	5099,94	
		IXв	7165,95	1342,68	67,77	2,80	5755,50	
		IXг	7343,39	1518,71	69,18	3,17	5755,50	
		IXд	7224,70	1400,96	68,24	2,92	5755,50	
		IXе	7165,95	1342,68	67,77	2,80	5755,50	
		Xа	7722,51	1400,96	68,24	2,92	6253,31	
		Xб	7472,73	1400,96	68,24	2,92	6003,53	
		Xв	7592,09	1518,71	69,92	3,17	6003,46	
		Xг	7473,40	1400,96	68,98	2,92	6003,46	
		XIа	8092,62	1518,71	69,64	3,17	6504,27	
		XIб	8092,62	1518,71	69,64	3,17	6504,27	
		XIв	7844,82	1518,71	69,92	3,17	6256,19	
		XIг	7844,54	1518,71	69,64	3,17	6256,19	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*						*(П)*	
65-9-6	50 мм	VIIIа	8403,87	1491,99	171,28	4,00	6740,60	134,90
		VIIIб	8405,43	1491,99	172,06	4,00	6741,38	
		VIIIв	8409,38	1491,99	174,88	4,00	6742,51	
		VIIIг	8409,38	1491,99	174,88	4,00	6742,51	
		VIIIе	8407,50	1491,99	173,00	4,00	6742,51	
		VIIIд	8408,93	1491,99	175,56	4,00	6741,38	
		IXа	8709,32	1491,99	170,07	4,00	7047,26	
		IXб	7907,85	1491,99	171,96	4,00	6243,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	8714,81	1491,99	175,56	4,00	7047,26	
		IXг	8912,43	1687,60	177,57	4,52	7047,26	
		IXд	8780,24	1556,75	176,23	4,18	7047,26	
		IXе	8714,81	1491,99	175,56	4,00	7047,26	
		Xа	9382,25	1556,75	176,23	4,18	7649,27	
		Xб	9079,65	1556,75	176,23	4,18	7346,67	
		Xв	9208,69	1687,60	179,29	4,52	7341,80	
		Xг	9076,50	1556,75	177,95	4,18	7341,80	
		XIа	9824,57	1687,60	178,61	4,52	7958,36	
		XIб	9824,57	1687,60	178,61	4,52	7958,36	
		XIв	9523,10	1687,60	179,29	4,52	7656,21	
		XIг	9522,42	1687,60	178,61	4,52	7656,21	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*						*(П)*	
65-9-7	65 мм	VIIIа	10163,88	1753,01	263,19	4,80	8147,68	158,50
		VIIIб	10165,25	1753,01	264,33	4,80	8147,91	
		VIIIв	10171,79	1753,01	268,50	4,80	8150,28	
		VIIIг	10171,79	1753,01	268,50	4,80	8150,28	
		VIIIе	10169,01	1753,01	265,72	4,80	8150,28	
		VIIIд	10170,51	1753,01	269,59	4,80	8147,91	
		IXа	10530,72	1753,01	261,50	4,80	8516,21	
		IXб	9573,13	1753,01	264,28	4,80	7555,84	
		IXв	10538,81	1753,01	269,59	4,80	8516,21	
		IXг	10771,05	1982,84	272,00	5,43	8516,21	
		IXд	10615,70	1829,09	270,40	5,01	8516,21	
		IXе	10538,81	1753,01	269,59	4,80	8516,21	
		Xа	11339,11	1829,09	270,40	5,01	9239,62	
		Xб	10975,91	1829,09	270,40	5,01	8876,42	
		Xв	11135,52	1982,84	274,53	5,43	8878,15	
		Xг	10980,16	1829,09	272,92	5,01	8878,15	
		XIа	11872,50	1982,84	273,44	5,43	9616,22	
		XIб	11872,50	1982,84	273,44	5,43	9616,22	
		XIв	11511,19	1982,84	274,53	5,43	9253,82	
		XIг	11510,10	1982,84	273,44	5,43	9253,82	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*						*(П)*	
65-9-8	80 мм	VIIIа	11415,16	1933,29	263,19	4,80	9218,68	174,80
		VIIIб	11416,53	1933,29	264,33	4,80	9218,91	
		VIIIв	11423,07	1933,29	268,50	4,80	9221,28	
		VIIIг	11423,07	1933,29	268,50	4,80	9221,28	
		VIIIе	11420,29	1933,29	265,72	4,80	9221,28	
		VIIIд	11421,79	1933,29	269,59	4,80	9218,91	
		IXа	11831,00	1933,29	261,50	4,80	9636,21	
		IXб	10745,41	1933,29	264,28	4,80	8547,84	
		IXв	11839,09	1933,29	269,59	4,80	9636,21	
		IXг	12094,96	2186,75	272,00	5,43	9636,21	
		IXд	11923,80	2017,19	270,40	5,01	9636,21	
		IXе	11839,09	1933,29	269,59	4,80	9636,21	
		Xа	12745,21	2017,19	270,40	5,01	10457,62	
		Xб	12333,01	2017,19	270,40	5,01	10045,42	
		Xв	12508,43	2186,75	274,53	5,43	10047,15	
		Xг	12337,26	2017,19	272,92	5,01	10047,15	
		XIа	13342,41	2186,75	273,44	5,43	10882,22	
		XIб	13342,41	2186,75	273,44	5,43	10882,22	
		XIв	12933,10	2186,75	274,53	5,43	10471,82	
		XIг	12932,01	2186,75	273,44	5,43	10471,82	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*						*(П)*	
65-9-9	100 мм	VIIIа	15083,84	2437,62	339,15	8,94	12307,07	220,40
		VIIIб	15085,53	2437,62	340,72	8,94	12307,19	
		VIIIв	15094,23	2437,62	346,32	8,94	12310,29	
		VIIIг	15094,23	2437,62	346,32	8,94	12310,29	
		VIIIе	15090,49	2437,62	342,58	8,94	12310,29	
		VIIIд	15092,54	2437,62	347,73	8,94	12307,19	
		IXа	15638,60	2437,62	336,82	8,94	12864,16	
		IXб	14189,33	2437,62	340,56	8,94	11411,15	
		IXв	15649,51	2437,62	347,73	8,94	12864,16	
		IXг	15973,57	2757,20	352,21	10,10	12864,16	
		IXд	15756,80	2543,42	349,22	9,33	12864,16	
		IXе	15649,51	2437,62	347,73	8,94	12864,16	
		Xа	16854,32	2543,42	349,22	9,33	13961,68	
		Xб	16303,75	2543,42	349,22	9,33	13411,11	
		Xв	16527,64	2757,20	355,65	10,10	13414,79	
		Xг	16310,86	2543,42	352,65	9,33	13414,79	
		XIа	17640,02	2757,20	354,24	10,10	14528,58	
		XIб	17640,02	2757,20	354,24	10,10	14528,58	
		XIв	17092,89	2757,20	355,65	10,10	13980,04	
		XIг	17091,48	2757,20	354,24	10,10	13980,04	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*						*(П)*	
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до							
65-9-10	15 мм	VIIIа	3613,59	1858,08	64,08	-	1691,43	168
		VIIIб	3765,32	1858,08	64,71	-	1842,53	
		VIIIв	3869,77	1858,08	66,62	-	1945,07	
		VIIIг	3869,77	1858,08	66,62	-	1945,07	
		VIIIе	3868,50	1858,08	65,35	-	1945,07	
		VIIIд	3767,46	1858,08	66,85	-	1842,53	
		IXа	3654,12	1858,08	62,99	-	1733,05	
		IXб	3591,84	1858,08	64,30	-	1669,46	
		IXв	3657,98	1858,08	66,85	-	1733,05	
		IXг	3904,56	2101,68	69,83	-	1733,05	
		IXд	3739,61	1938,72	67,84	-	1733,05	
		IXе	3657,98	1858,08	66,85	-	1733,05	
		Xа	3854,10	1938,72	67,84	-	1847,54	
		Xб	3854,10	1938,72	67,84	-	1847,54	
		Xв	3789,55	2101,68	71,14	-	1616,73	
		Xг	3624,61	1938,72	69,16	-	1616,73	
		XIа	4187,33	2101,68	70,92	-	2014,73	
		XIб	4187,33	2101,68	70,92	-	2014,73	
		XIв	4187,47	2101,68	71,14	-	2014,65	
		XIг	4187,25	2101,68	70,92	-	2014,65	
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*						*(П)*	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*						*(П)*	
65-9-11	20 мм	VIIIа	3718,93	1714,30	64,62	-	1940,01	155
		VIIIб	3967,20	1714,30	65,26	-	2187,64	
		VIIIв	4137,24	1714,30	67,18	-	2355,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	4137,24	1714,30	67,18	-	2355,76	
		VIIIе	4135,96	1714,30	65,90	-	2355,76	
		VIIIд	3969,35	1714,30	67,41	-	2187,64	
		IXа	3794,26	1714,30	63,53	-	2016,43	
		IXб	3719,47	1714,30	64,85	-	1940,32	
		IXв	3798,14	1714,30	67,41	-	2016,43	
		IXг	4025,87	1939,05	70,39	-	2016,43	
		IXд	3873,53	1788,70	68,40	-	2016,43	
		IXе	3798,14	1714,30	67,41	-	2016,43	
		Xа	4069,79	1788,70	68,40	-	2212,69	
		Xб	4069,79	1788,70	68,40	-	2212,69	
		Xв	3787,58	1939,05	71,71	-	1776,82	
		Xг	3635,25	1788,70	69,73	-	1776,82	
		XIа	4489,47	1939,05	71,48	-	2478,94	
		XIб	4489,47	1939,05	71,48	-	2478,94	
		XIв	4489,62	1939,05	71,71	-	2478,86	
		XIг	4489,39	1939,05	71,48	-	2478,86	
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*						*(П)*	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*						*(П)*	
65-9-12	25 мм	VIIIа	4385,29	1714,30	69,64	-	2601,35	155
		VIIIб	4720,24	1714,30	70,34	-	2935,60	
		VIIIв	4949,40	1714,30	72,41	-	3162,69	
		VIIIг	4949,40	1714,30	72,41	-	3162,69	
		VIIIе	4948,02	1714,30	71,03	-	3162,69	
		VIIIд	4722,56	1714,30	72,66	-	2935,60	
		IXа	4486,82	1714,30	68,45	-	2704,07	
		IXб	4387,60	1714,30	69,89	-	2603,41	
		IXв	4491,03	1714,30	72,66	-	2704,07	
		IXг	4719,00	1939,05	75,88	-	2704,07	
		IXд	4566,50	1788,70	73,73	-	2704,07	
		IXе	4491,03	1714,30	72,66	-	2704,07	
		Xа	4832,93	1788,70	73,73	-	2970,50	
		Xб	4832,93	1788,70	73,73	-	2970,50	
		Xв	4395,58	1939,05	77,32	-	2379,21	
		Xг	4243,07	1788,70	75,16	-	2379,21	
		XIа	5346,67	1939,05	77,07	-	3330,55	
		XIб	5346,67	1939,05	77,07	-	3330,55	
		XIв	5346,84	1939,05	77,32	-	3330,47	
		XIг	5346,59	1939,05	77,07	-	3330,47	
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*						*(П)*	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*						*(П)*	
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до							
65-9-13	15 мм	VIIIа	3744,38	2001,86	64,08	-	1678,44	181
		VIIIб	3894,34	2001,86	64,71	-	1827,77	
		VIIIв	3997,57	2001,86	66,62	-	1929,09	
		VIIIг	3997,57	2001,86	66,62	-	1929,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	3996,30	2001,86	65,35	-	1929,09	
		VIIIд	3896,48	2001,86	66,85	-	1827,77	
		IXа	3784,37	2001,86	62,99	-	1719,52	
		IXб	3722,61	2001,86	64,30	-	1656,45	
		IXв	3788,23	2001,86	66,85	-	1719,52	
		IXг	4053,66	2264,31	69,83	-	1719,52	
		IXд	3876,10	2088,74	67,84	-	1719,52	
		IXе	3788,23	2001,86	66,85	-	1719,52	
		Xа	3989,15	2088,74	67,84	-	1832,57	
		Xб	3989,15	2088,74	67,84	-	1832,57	
		Xв	3940,42	2264,31	71,14	-	1604,97	
		Xг	3762,87	2088,74	69,16	-	1604,97	
		XIа	4333,11	2264,31	70,92	-	1997,88	
		XIб	4333,11	2264,31	70,92	-	1997,88	
		XIв	4333,25	2264,31	71,14	-	1997,80	
		XIг	4333,03	2264,31	70,92	-	1997,80	
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*						*(П)*	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*						*(П)*	
65-9-14	20 мм	VIIIа	3819,83	1835,96	64,62	-	1919,25	166
		VIIIб	4065,26	1835,96	65,26	-	2164,04	
		VIIIв	4233,37	1835,96	67,18	-	2330,23	
		VIIIг	4233,37	1835,96	67,18	-	2330,23	
		VIIIе	4232,09	1835,96	65,90	-	2330,23	
		VIIIд	4067,41	1835,96	67,41	-	2164,04	
		IXа	3894,29	1835,96	63,53	-	1994,80	
		IXб	3820,33	1835,96	64,85	-	1919,52	
		IXв	3898,17	1835,96	67,41	-	1994,80	
		IXг	4141,85	2076,66	70,39	-	1994,80	
		IXд	3978,84	1915,64	68,40	-	1994,80	
		IXе	3898,17	1835,96	67,41	-	1994,80	
		Xа	4172,80	1915,64	68,40	-	2188,76	
		Xб	4172,80	1915,64	68,40	-	2188,76	
		Xв	3906,40	2076,66	71,71	-	1758,03	
		Xг	3743,40	1915,64	69,73	-	1758,03	
		XIа	4600,14	2076,66	71,48	-	2452,00	
		XIб	4600,14	2076,66	71,48	-	2452,00	
		XIв	4600,29	2076,66	71,71	-	2451,92	
		XIг	4600,06	2076,66	71,48	-	2451,92	
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*						*(П)*	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*						*(П)*	
65-9-15	25 мм	VIIIа	4489,45	1835,96	69,64	-	2583,85	166
		VIIIб	4822,01	1835,96	70,34	-	2915,71	
		VIIIв	5049,54	1835,96	72,41	-	3141,17	
		VIIIг	5049,54	1835,96	72,41	-	3141,17	
		VIIIе	5048,16	1835,96	71,03	-	3141,17	
		VIIIд	4824,33	1835,96	72,66	-	2915,71	
		IXа	4590,24	1835,96	68,45	-	2685,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	4491,72	1835,96	69,89	-	2585,87	
		IXв	4594,45	1835,96	72,66	-	2685,83	
		IXг	4838,37	2076,66	75,88	-	2685,83	
		IXд	4675,20	1915,64	73,73	-	2685,83	
		IXе	4594,45	1835,96	72,66	-	2685,83	
		Xа	4939,69	1915,64	73,73	-	2950,32	
		Xб	4939,69	1915,64	73,73	-	2950,32	
		Xв	4517,34	2076,66	77,32	-	2363,36	
		Xг	4354,16	1915,64	75,16	-	2363,36	
		XIа	5461,57	2076,66	77,07	-	3307,84	
		XIб	5461,57	2076,66	77,07	-	3307,84	
		XIв	5461,74	2076,66	77,32	-	3307,76	
		XIг	5461,49	2076,66	77,07	-	3307,76	
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*						*(П)*	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*						*(П)*	

Таблица 65-10. Прочистка канализационной сети

Измеритель: **100 м трубопровода**

	Очистка канализационной сети							
65-10-1	внутренней	VIIIа	457,43	302,68	0,87	-	153,88	32,20
		VIIIб	460,55	302,68	0,88	-	156,99	
		VIIIв	458,40	302,68	0,91	-	154,81	
		VIIIг	458,40	302,68	0,91	-	154,81	
		VIIIе	458,38	302,68	0,89	-	154,81	
		VIIIд	460,58	302,68	0,91	-	156,99	
		IXа	441,55	302,68	0,85	-	138,02	
		IXб	451,53	302,68	0,87	-	147,98	
		IXв	441,61	302,68	0,91	-	138,02	
		IXг	480,94	341,96	0,96	-	138,02	
		IXд	454,51	315,56	0,93	-	138,02	
		IXе	441,61	302,68	0,91	-	138,02	
		Xа	456,91	315,56	0,93	-	140,42	
		Xб	456,91	315,56	0,93	-	140,42	
		Xв	491,68	341,96	0,98	-	148,74	
		Xг	465,25	315,56	0,95	-	148,74	
		XIа	508,17	341,96	0,98	-	165,23	
		XIб	508,17	341,96	0,98	-	165,23	
		XIв	508,17	341,96	0,98	-	165,23	
		XIг	508,17	341,96	0,98	-	165,23	
65-10-2	дворовой	VIIIа	1119,78	1015,20	-	-	104,58	108
		VIIIб	1114,74	1015,20	-	-	99,54	
		VIIIв	1105,92	1015,20	-	-	90,72	
		VIIIг	1105,92	1015,20	-	-	90,72	
		VIIIе	1105,92	1015,20	-	-	90,72	
		VIIIд	1114,74	1015,20	-	-	99,54	
		IXа	1087,65	1015,20	-	-	72,45	
		IXб	1099,62	1015,20	-	-	84,42	
		IXв	1087,65	1015,20	-	-	72,45	
		IXг	1219,41	1146,96	-	-	72,45	
		IXд	1130,85	1058,40	-	-	72,45	
		IXе	1087,65	1015,20	-	-	72,45	
		Xа	1107,86	1058,40	-	-	49,46	
		Xб	1107,86	1058,40	-	-	49,46	
		Xв	1222,88	1146,96	-	-	75,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	1134,32	1058,40	-	-	75,92	
		XIа	1260,68	1146,96	-	-	113,72	
		XIб	1260,68	1146,96	-	-	113,72	
		XIв	1260,68	1146,96	-	-	113,72	
		XIг	1260,68	1146,96	-	-	113,72	
Таблица 65-11. Ремонт бетонных лотков в колодцах								
	Измеритель: **100 колодцев**							
65-11-1	Ремонт бетонных лотков в колодцах	VIIIа	26733,05	11444,40	6316,55	689,57	8972,10	1020
		VIIIб	27267,65	11444,40	6412,42	689,57	9410,83	
		VIIIв	29029,19	11444,40	6700,62	689,57	10884,17	
		VIIIг	29029,19	11444,40	6700,62	689,57	10884,17	
		VIIIе	28836,86	11444,40	6508,29	689,57	10884,17	
		VIIIд	27578,23	11444,40	6723,00	689,57	9410,83	
		IXа	26967,02	11444,40	6146,60	689,57	9376,02	
		IXб	29020,93	11444,40	6338,93	689,57	11237,60	
		IXв	27543,42	11444,40	6723,00	689,57	9376,02	
		IXг	29144,32	12943,80	6824,50	779,57	9376,02	
		IXд	28076,85	11944,20	6756,63	719,37	9376,02	
		IXе	27543,42	11444,40	6723,00	689,57	9376,02	
		Xа	29404,54	11944,20	6756,63	719,37	10703,71	
		Xб	29380,53	11944,20	6756,63	719,37	10679,70	
		Xв	29636,11	12943,80	7016,24	779,57	9676,07	
		Xг	28568,64	11944,20	6948,37	719,37	9676,07	
		XIа	30577,46	12943,80	6993,86	779,57	10639,80	
		XIб	30577,46	12943,80	6993,86	779,57	10639,80	
		XIв	30599,84	12943,80	7016,24	779,57	10639,80	
		XIг	30577,46	12943,80	6993,86	779,57	10639,80	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(41,5)*	
Таблица 65-70. Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»								
	Измеритель: **1 п. м трубы**							
	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»							
65-70-1	простого засора	VIIIа	17,09	9,81	7,20	-	0,08	1
		VIIIб	17,12	9,81	7,20	-	0,11	
		VIIIв	17,10	9,81	7,20	-	0,09	
		VIIIг	17,10	9,81	7,20	-	0,09	
		VIIIе	17,10	9,81	7,20	-	0,09	
		VIIIд	17,46	9,81	7,54	-	0,11	
		IXа	17,40	9,81	7,54	-	0,05	
		IXб	17,41	9,81	7,54	-	0,06	
		IXв	17,40	9,81	7,54	-	0,05	
		IXг	18,68	11,09	7,54	-	0,05	
		IXд	17,83	10,24	7,54	-	0,05	
		IXе	17,40	9,81	7,54	-	0,05	
		Xа	17,82	10,24	7,54	-	0,04	
		Xб	17,82	10,24	7,54	-	0,04	
		Xв	18,68	11,09	7,54	-	0,05	
		Xг	17,83	10,24	7,54	-	0,05	
		XIа	18,39	11,09	7,20	-	0,10	
		XIб	18,39	11,09	7,20	-	0,10	
		XIв	18,73	11,09	7,54	-	0,10	
		XIг	18,39	11,09	7,20	-	0,10	
65-70-2	сложного засора	VIIIа	51,27	29,43	21,59	-	0,25	3
		VIIIб	51,35	29,43	21,59	-	0,33	
		VIIIв	51,30	29,43	21,59	-	0,28	
		VIIIг	51,30	29,43	21,59	-	0,28	
		VIIIе	51,30	29,43	21,59	-	0,28	
		VIIIд	52,37	29,43	22,61	-	0,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	52,18	29,43	22,61	-	0,14	
		IXб	52,23	29,43	22,61	-	0,19	
		IXв	52,18	29,43	22,61	-	0,14	
		IXг	56,02	33,27	22,61	-	0,14	
		IXд	53,47	30,72	22,61	-	0,14	
		IXе	52,18	29,43	22,61	-	0,14	
		Xа	53,46	30,72	22,61	-	0,13	
		Xб	53,46	30,72	22,61	-	0,13	
		Xв	56,04	33,27	22,61	-	0,16	
		Xг	53,49	30,72	22,61	-	0,16	
		XIа	55,16	33,27	21,59	-	0,30	
		XIб	55,16	33,27	21,59	-	0,30	
		XIв	56,18	33,27	22,61	-	0,30	
		XIг	55,16	33,27	21,59	-	0,30	
65-70-3	при узких или изогнутых трубах	VIIIа	73,80	49,05	24,46	-	0,29	5
		VIIIб	73,88	49,05	24,46	-	0,37	
		VIIIв	73,83	49,05	24,46	-	0,32	
		VIIIг	73,83	49,05	24,46	-	0,32	
		VIIIе	73,83	49,05	24,46	-	0,32	
		VIIIд	75,04	49,05	25,62	-	0,37	
		IXа	74,83	49,05	25,62	-	0,16	
		IXб	74,88	49,05	25,62	-	0,21	
		IXв	74,83	49,05	25,62	-	0,16	
		IXг	81,23	55,45	25,62	-	0,16	
		IXд	76,98	51,20	25,62	-	0,16	
		IXе	74,83	49,05	25,62	-	0,16	
		Xа	76,97	51,20	25,62	-	0,15	
		Xб	76,97	51,20	25,62	-	0,15	
		Xв	81,25	55,45	25,62	-	0,18	
		Xг	77,00	51,20	25,62	-	0,18	
		XIа	80,25	55,45	24,46	-	0,34	
		XIб	80,25	55,45	24,46	-	0,34	
		XIв	81,41	55,45	25,62	-	0,34	
		XIг	80,25	55,45	24,46	-	0,34	

Подраздел 65.2. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Таблица 65-12. Демонтаж расширительных и конденсационных баков

Измеритель: **100 шт.**

	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью до							
65-12-1	0,9 м3	VIIIа	2129,82	2033,57	96,25	38,69	-	209
		VIIIб	2129,82	2033,57	96,25	38,69	-	
		VIIIв	2129,82	2033,57	96,25	38,69	-	
		VIIIг	2129,82	2033,57	96,25	38,69	-	
		VIIIе	2129,82	2033,57	96,25	38,69	-	
		VIIIд	2130,49	2033,57	96,92	38,69	-	
		IXа	2130,49	2033,57	96,92	38,69	-	
		IXб	2130,49	2033,57	96,92	38,69	-	
		IXв	2130,49	2033,57	96,92	38,69	-	
		IXг	2400,96	2299,00	101,96	43,73	-	
		IXд	2219,95	2121,35	98,60	40,37	-	
		IXе	2130,49	2033,57	96,92	38,69	-	
		Xа	2219,95	2121,35	98,60	40,37	-	
		Xб	2219,95	2121,35	98,60	40,37	-	
		Xв	2400,96	2299,00	101,96	43,73	-	
		Xг	2219,95	2121,35	98,60	40,37	-	
		XIа	2400,30	2299,00	101,30	43,73	-	
		XIб	2400,30	2299,00	101,30	43,73	-	
		XIв	2400,96	2299,00	101,96	43,73	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	2400,30	2299,00	101,30	43,73	- *(11,3)*	
65-12-2	2,0 м3	VIIIа	4163,02	3940,65	222,37	89,38	-	405
		VIIIб	4163,02	3940,65	222,37	89,38	-	
		VIIIв	4163,02	3940,65	222,37	89,38	-	
		VIIIг	4163,02	3940,65	222,37	89,38	-	
		VIIIе	4163,02	3940,65	222,37	89,38	-	
		VIIIд	4164,56	3940,65	223,91	89,38	-	
		IXа	4164,56	3940,65	223,91	89,38	-	
		IXб	4164,56	3940,65	223,91	89,38	-	
		IXв	4164,56	3940,65	223,91	89,38	-	
		IXг	4690,57	4455,00	235,57	101,04	-	
		IXд	4338,55	4110,75	227,80	93,26	-	
		IXе	4164,56	3940,65	223,91	89,38	-	
		Xа	4338,55	4110,75	227,80	93,26	-	
		Xб	4338,55	4110,75	227,80	93,26	-	
		Xв	4690,57	4455,00	235,57	101,04	-	
		Xг	4338,55	4110,75	227,80	93,26	-	
		XIа	4689,03	4455,00	234,03	101,04	-	
		XIб	4689,03	4455,00	234,03	101,04	-	
		XIв	4690,57	4455,00	235,57	101,04	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	4689,03	4455,00	234,03	101,04	- *(20,6)*	
65-12-3	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью более 2,0 м3	VIIIа	5370,45	5108,25	262,20	105,39	-	525
		VIIIб	5370,45	5108,25	262,20	105,39	-	
		VIIIв	5370,45	5108,25	262,20	105,39	-	
		VIIIг	5370,45	5108,25	262,20	105,39	-	
		VIIIе	5370,45	5108,25	262,20	105,39	-	
		VIIIд	5372,27	5108,25	264,02	105,39	-	
		IXа	5372,27	5108,25	264,02	105,39	-	
		IXб	5372,27	5108,25	264,02	105,39	-	
		IXв	5372,27	5108,25	264,02	105,39	-	
		IXг	6052,76	5775,00	277,76	119,13	-	
		IXд	5597,35	5328,75	268,60	109,97	-	
		IXе	5372,27	5108,25	264,02	105,39	-	
		Xа	5597,35	5328,75	268,60	109,97	-	
		Xб	5597,35	5328,75	268,60	109,97	-	
		Xв	6052,76	5775,00	277,76	119,13	-	
		Xг	5597,35	5328,75	268,60	109,97	-	
		XIа	6050,95	5775,00	275,95	119,13	-	
		XIб	6050,95	5775,00	275,95	119,13	-	
		XIв	6052,76	5775,00	277,76	119,13	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	6050,95	5775,00	275,95	119,13	- *(32)*	
Таблица 65-13. Демонтаж воздухосборников и грязевиков								
	Измеритель: **100 шт.**							
	Демонтаж							
65-13-1	воздухосборников	VIIIа	481,67	481,67	-	-	-	49,10
		VIIIб	481,67	481,67	-	-	-	
		VIIIв	481,67	481,67	-	-	-	
		VIIIг	481,67	481,67	-	-	-	
		VIIIе	481,67	481,67	-	-	-	
		VIIIд	481,67	481,67	-	-	-	
		IXа	481,67	481,67	-	-	-	
		IXб	481,67	481,67	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	481,67	481,67	-	-	-	
		IXг	544,52	544,52	-	-	-	
		IXд	502,78	502,78	-	-	-	
		IXе	481,67	481,67	-	-	-	
		Xа	502,78	502,78	-	-	-	
		Xб	502,78	502,78	-	-	-	
		Xв	544,52	544,52	-	-	-	
		Xг	502,78	502,78	-	-	-	
		XIа	544,52	544,52	-	-	-	
		XIб	544,52	544,52	-	-	-	
		XIв	544,52	544,52	-	-	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	544,52	544,52	-	-	- *(2,7)*	
65-13-2	грязевиков	VIIIа	1559,79	1559,79	-	-	-	159
		VIIIб	1559,79	1559,79	-	-	-	
		VIIIв	1559,79	1559,79	-	-	-	
		VIIIг	1559,79	1559,79	-	-	-	
		VIIIе	1559,79	1559,79	-	-	-	
		VIIIд	1559,79	1559,79	-	-	-	
		IXа	1559,79	1559,79	-	-	-	
		IXб	1559,79	1559,79	-	-	-	
		IXв	1559,79	1559,79	-	-	-	
		IXг	1763,31	1763,31	-	-	-	
		IXд	1628,16	1628,16	-	-	-	
		IXе	1559,79	1559,79	-	-	-	
		Xа	1628,16	1628,16	-	-	-	
		Xб	1628,16	1628,16	-	-	-	
		Xв	1763,31	1763,31	-	-	-	
		Xг	1628,16	1628,16	-	-	-	
		XIа	1763,31	1763,31	-	-	-	
		XIб	1763,31	1763,31	-	-	-	
		XIв	1763,31	1763,31	-	-	-	
(509-9899)	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)*	XIг	1763,31	1763,31	-	-	- *(5,3)*	

Таблица 65-14. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях

Измеритель: **100 м трубопровода**

	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до							
65-14-1	32 мм	VIIIа	370,82	370,82	-	-	-	37,80
		VIIIб	370,82	370,82	-	-	-	
		VIIIв	370,82	370,82	-	-	-	
		VIIIг	370,82	370,82	-	-	-	
		VIIIе	370,82	370,82	-	-	-	
		VIIIд	370,82	370,82	-	-	-	
		IXа	370,82	370,82	-	-	-	
		IXб	370,82	370,82	-	-	-	
		IXв	370,82	370,82	-	-	-	
		IXг	419,20	419,20	-	-	-	
		IXд	387,07	387,07	-	-	-	
		IXе	370,82	370,82	-	-	-	
		Xа	387,07	387,07	-	-	-	
		Xб	387,07	387,07	-	-	-	
		Xв	419,20	419,20	-	-	-	
		Xг	387,07	387,07	-	-	-	
		XIа	419,20	419,20	-	-	-	
		XIб	419,20	419,20	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	419,20	419,20	-	-	-	
		XIг	419,20	419,20	-	-	-	
65-14-2	50 мм	VIIIа	536,61	536,61	-	-	-	54,70
		VIIIб	536,61	536,61	-	-	-	
		VIIIв	536,61	536,61	-	-	-	
		VIIIг	536,61	536,61	-	-	-	
		VIIIе	536,61	536,61	-	-	-	
		VIIIд	536,61	536,61	-	-	-	
		IXа	536,61	536,61	-	-	-	
		IXб	536,61	536,61	-	-	-	
		IXв	536,61	536,61	-	-	-	
		IXг	606,62	606,62	-	-	-	
		IXд	560,13	560,13	-	-	-	
		IXе	536,61	536,61	-	-	-	
		Xа	560,13	560,13	-	-	-	
		Xб	560,13	560,13	-	-	-	
		Xв	606,62	606,62	-	-	-	
		Xг	560,13	560,13	-	-	-	
		XIа	606,62	606,62	-	-	-	
		XIб	606,62	606,62	-	-	-	
		XIв	606,62	606,62	-	-	-	
		XIг	606,62	606,62	-	-	-	
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до								
65-14-3	50 мм	VIIIа	448,17	427,72	6,65	-	13,80	43,60
		VIIIб	448,17	427,72	6,65	-	13,80	
		VIIIв	448,17	427,72	6,65	-	13,80	
		VIIIг	448,17	427,72	6,65	-	13,80	
		VIIIе	448,17	427,72	6,65	-	13,80	
		VIIIд	448,28	427,72	6,76	-	13,80	
		IXа	447,96	427,72	6,76	-	13,48	
		IXб	448,90	427,72	6,76	-	14,42	
		IXв	447,96	427,72	6,76	-	13,48	
		IXг	503,76	483,52	6,76	-	13,48	
		IXд	466,70	446,46	6,76	-	13,48	
		IXе	447,96	427,72	6,76	-	13,48	
		Xа	467,71	446,46	6,76	-	14,49	
		Xб	467,71	446,46	6,76	-	14,49	
		Xв	505,33	483,52	6,76	-	15,05	
		Xг	468,27	446,46	6,76	-	15,05	
		XIа	505,82	483,52	6,65	-	15,65	
		XIб	505,82	483,52	6,65	-	15,65	
		XIв	505,76	483,52	6,76	-	15,48	
		XIг	505,65	483,52	6,65	-	15,48	
65-14-4	100 мм	VIIIа	690,51	640,59	16,59	-	33,33	65,30
		VIIIб	690,51	640,59	16,59	-	33,33	
		VIIIв	690,51	640,59	16,59	-	33,33	
		VIIIг	690,51	640,59	16,59	-	33,33	
		VIIIе	690,51	640,59	16,59	-	33,33	
		VIIIд	690,78	640,59	16,86	-	33,33	
		IXа	689,94	640,59	16,86	-	32,49	
		IXб	692,30	640,59	16,86	-	34,85	
		IXв	689,94	640,59	16,86	-	32,49	
		IXг	773,53	724,18	16,86	-	32,49	
		IXд	718,02	668,67	16,86	-	32,49	
		IXе	689,94	640,59	16,86	-	32,49	
		Xа	720,56	668,67	16,86	-	35,03	
		Xб	720,56	668,67	16,86	-	35,03	
		Xв	777,40	724,18	16,86	-	36,36	
		Xг	721,89	668,67	16,86	-	36,36	
		XIа	778,61	724,18	16,59	-	37,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	778,61	724,18	16,59	-	37,84	
		XIв	778,45	724,18	16,86	-	37,41	
		XIг	778,18	724,18	16,59	-	37,41	
65-14-5	150 мм	VIIIа	1221,58	1155,62	22,33	-	43,63	117,80
		VIIIб	1221,58	1155,62	22,33	-	43,63	
		VIIIв	1221,58	1155,62	22,33	-	43,63	
		VIIIг	1221,58	1155,62	22,33	-	43,63	
		VIIIе	1221,58	1155,62	22,33	-	43,63	
		VIIIд	1221,94	1155,62	22,69	-	43,63	
		IXа	1220,74	1155,62	22,69	-	42,43	
		IXб	1223,93	1155,62	22,69	-	45,62	
		IXв	1220,74	1155,62	22,69	-	42,43	
		IXг	1371,52	1306,40	22,69	-	42,43	
		IXд	1271,39	1206,27	22,69	-	42,43	
		IXе	1220,74	1155,62	22,69	-	42,43	
		Xа	1274,86	1206,27	22,69	-	45,90	
		Xб	1274,86	1206,27	22,69	-	45,90	
		Xв	1376,69	1306,40	22,69	-	47,60	
		Xг	1276,56	1206,27	22,69	-	47,60	
		XIа	1378,31	1306,40	22,33	-	49,58	
		XIб	1378,31	1306,40	22,33	-	49,58	
		XIв	1378,08	1306,40	22,69	-	48,99	
		XIг	1377,72	1306,40	22,33	-	48,99	

Таблица 65-15. Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб

Измеритель: **100 м трубопровода**

Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до								
65-15-1	20 мм	VIIIа	2232,82	909,97	54,00	1,33	1268,85	89,30
		VIIIб	2670,38	909,97	54,23	1,33	1706,18	
		VIIIв	2644,90	909,97	55,08	1,33	1679,85	
		VIIIг	2644,90	909,97	55,08	1,33	1679,85	
		VIIIе	2644,34	909,97	54,52	1,33	1679,85	
		VIIIд	2671,49	909,97	55,34	1,33	1706,18	
		IXа	2696,31	909,97	53,69	1,33	1732,65	
		IXб	2421,66	909,97	54,25	1,33	1457,44	
		IXв	2697,96	909,97	55,34	1,33	1732,65	
		IXг	2817,40	1028,74	56,01	1,51	1732,65	
		IXд	2737,47	949,26	55,56	1,39	1732,65	
		IXе	2697,96	909,97	55,34	1,33	1732,65	
		Xа	2598,19	949,26	55,56	1,39	1593,37	
		Xб	2597,41	949,26	55,56	1,39	1592,59	
		Xв	2642,70	1028,74	56,52	1,51	1557,44	
		Xг	2562,78	949,26	56,08	1,39	1557,44	
		XIа	2897,82	1028,74	56,27	1,51	1812,81	
		XIб	2897,82	1028,74	56,27	1,51	1812,81	
		XIв	2897,97	1028,74	56,52	1,51	1812,71	
		XIг	2897,72	1028,74	56,27	1,51	1812,71	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*						*(П)*	
65-15-2	32 мм	VIIIа	3338,59	927,29	66,03	2,67	2345,27	91
		VIIIб	4159,32	927,29	66,37	2,67	3165,66	
		VIIIв	3941,53	927,29	67,51	2,67	2946,73	
		VIIIг	3941,53	927,29	67,51	2,67	2946,73	
		VIIIе	3940,77	927,29	66,75	2,67	2946,73	
		VIIIд	4160,75	927,29	67,80	2,67	3165,66	
		IXа	4302,68	927,29	65,56	2,67	3309,83	
		IXб	3684,76	927,29	66,32	2,67	2691,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	4304,92	927,29	67,80	2,67	3309,83	
		IXг	4427,29	1048,32	69,14	3,02	3309,83	
		IXд	4345,41	967,33	68,25	2,78	3309,83	
		IXе	4304,92	927,29	67,80	2,67	3309,83	
		Xа	4006,04	967,33	68,25	2,78	2970,46	
		Xб	4005,26	967,33	68,25	2,78	2969,68	
		Xв	3983,16	1048,32	69,86	3,02	2864,98	
		Xг	3901,28	967,33	68,97	2,78	2864,98	
		XIа	4406,23	1048,32	69,57	3,02	3288,34	
		XIб	4406,23	1048,32	69,57	3,02	3288,34	
		XIв	4406,42	1048,32	69,86	3,02	3288,24	
		XIг	4406,13	1048,32	69,57	3,02	3288,24	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*						*(П)*	
65-15-3	50 мм	VIIIа	4845,02	1131,09	172,86	4,00	3541,07	111
		VIIIб	6073,87	1131,09	173,64	4,00	4769,14	
		VIIIв	5748,26	1131,09	176,46	4,00	4440,71	
		VIIIг	5748,26	1131,09	176,46	4,00	4440,71	
		VIIIе	5746,38	1131,09	174,58	4,00	4440,71	
		VIIIд	6077,40	1131,09	177,17	4,00	4769,14	
		IXа	6287,77	1131,09	171,69	4,00	4984,99	
		IXб	5358,27	1131,09	173,57	4,00	4053,61	
		IXв	6293,25	1131,09	177,17	4,00	4984,99	
		IXг	6442,89	1278,72	179,18	4,52	4984,99	
		IXд	6342,76	1179,93	177,84	4,18	4984,99	
		IXе	6293,25	1131,09	177,17	4,00	4984,99	
		Xа	5833,67	1179,93	177,84	4,18	4475,90	
		Xб	5833,07	1179,93	177,84	4,18	4475,30	
		Xв	5772,15	1278,72	180,90	4,52	4312,53	
		Xг	5672,02	1179,93	179,56	4,18	4312,53	
		XIа	6413,38	1278,72	180,20	4,52	4954,46	
		XIб	6413,38	1278,72	180,20	4,52	4954,46	
		XIв	6413,88	1278,72	180,90	4,52	4954,26	
		XIг	6413,18	1278,72	180,20	4,52	4954,26	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*						*(П)*	
65-15-4	80 мм	VIIIа	7743,36	1324,70	277,32	6,00	6141,34	130
		VIIIб	9870,90	1324,70	278,54	6,00	8267,66	
		VIIIв	9740,76	1324,70	282,99	6,00	8133,07	
		VIIIг	9740,76	1324,70	282,99	6,00	8133,07	
		VIIIе	9737,79	1324,70	280,02	6,00	8133,07	
		VIIIд	9876,52	1324,70	284,16	6,00	8267,66	
		IXа	9989,53	1324,70	275,53	6,00	8389,30	
		IXб	8665,61	1324,70	278,49	6,00	7062,42	
		IXв	9998,16	1324,70	284,16	6,00	8389,30	
		IXг	10174,08	1497,60	287,18	6,79	8389,30	
		IXд	10056,36	1381,90	285,16	6,26	8389,30	
		IXе	9998,16	1324,70	284,16	6,00	8389,30	
		Xа	9378,55	1381,90	285,16	6,26	7711,49	
		Xб	9377,35	1381,90	285,16	6,26	7710,29	
		Xв	9328,24	1497,60	289,88	6,79	7540,76	
		Xг	9210,53	1381,90	287,87	6,26	7540,76	
		XIа	10562,70	1497,60	288,70	6,79	8776,40	
		XIб	10562,70	1497,60	288,70	6,79	8776,40	
		XIв	10563,35	1497,60	289,88	6,79	8775,87	
		XIг	10562,17	1497,60	288,70	6,79	8775,87	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*						*(П)*	
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до							
65-15-5	15 мм	VIIIа	3045,67	1780,66	63,54	-	1201,47	161
		VIIIб	3203,55	1780,66	64,17	-	1358,72	
		VIIIв	3312,16	1780,66	66,08	-	1465,42	
		VIIIг	3312,16	1780,66	66,08	-	1465,42	
		VIIIе	3310,89	1780,66	64,81	-	1465,42	
		VIIIд	3205,68	1780,66	66,30	-	1358,72	
		IXа	3093,03	1780,66	62,45	-	1249,92	
		IXб	3047,41	1780,66	63,76	-	1202,99	
		IXв	3096,88	1780,66	66,30	-	1249,92	
		IXг	3333,30	2014,11	69,27	-	1249,92	
		IXд	3175,15	1857,94	67,29	-	1249,92	
		IXе	3096,88	1780,66	66,30	-	1249,92	
		Xа	3301,31	1857,94	67,29	-	1376,08	
		Xб	3301,31	1857,94	67,29	-	1376,08	
		Xв	3181,75	2014,11	70,59	-	1097,05	
		Xг	3023,59	1857,94	68,60	-	1097,05	
		XIа	3629,45	2014,11	70,37	-	1544,97	
		XIб	3629,45	2014,11	70,37	-	1544,97	
		XIв	3629,59	2014,11	70,59	-	1544,89	
		XIг	3629,37	2014,11	70,37	-	1544,89	
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*						*(П)*	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*						*(П)*	
65-15-6	20 мм	VIIIа	3961,14	1924,44	64,09	-	1972,61	174
		VIIIб	4221,39	1924,44	64,72	-	2232,23	
		VIIIв	4399,58	1924,44	66,64	-	2408,50	
		VIIIг	4399,58	1924,44	66,64	-	2408,50	
		VIIIе	4398,30	1924,44	65,36	-	2408,50	
		VIIIд	4223,53	1924,44	66,86	-	2232,23	
		IXа	4039,15	1924,44	62,99	-	2051,72	
		IXб	3963,94	1924,44	64,31	-	1975,19	
		IXв	4043,02	1924,44	66,86	-	2051,72	
		IXг	4298,30	2176,74	69,84	-	2051,72	
		IXд	4127,53	2007,96	67,85	-	2051,72	
		IXе	4043,02	1924,44	66,86	-	2051,72	
		Xа	4337,86	2007,96	67,85	-	2262,05	
		Xб	4337,86	2007,96	67,85	-	2262,05	
		Xв	4045,65	2176,74	71,16	-	1797,75	
		Xг	3874,88	2007,96	69,17	-	1797,75	
		XIа	4786,16	2176,74	70,93	-	2538,49	
		XIб	4786,16	2176,74	70,93	-	2538,49	
		XIв	4786,32	2176,74	71,16	-	2538,42	
		XIг	4786,09	2176,74	70,93	-	2538,42	
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*						*(П)*	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*						*(П)*	
65-15-7	25 мм	VIIIа	4665,81	2023,98	64,63	-	2577,20	183
		VIIIб	5005,81	2023,98	65,27	-	2916,56	
		VIIIв	5239,52	2023,98	67,19	-	3148,35	
		VIIIг	5239,52	2023,98	67,19	-	3148,35	
		VIIIе	5238,24	2023,98	65,91	-	3148,35	
		VIIIд	5007,96	2023,98	67,42	-	2916,56	
		IXа	4767,89	2023,98	63,54	-	2680,37	
		IXб	4668,26	2023,98	64,86	-	2579,42	
		IXв	4771,77	2023,98	67,42	-	2680,37	
		IXг	5040,10	2289,33	70,40	-	2680,37	
		IXд	4860,60	2111,82	68,41	-	2680,37	
		IXе	4771,77	2023,98	67,42	-	2680,37	
		Xа	5135,84	2111,82	68,41	-	2955,61	
		Xб	5135,84	2111,82	68,41	-	2955,61	
		Xв	4707,37	2289,33	71,73	-	2346,31	
		Xг	4527,87	2111,82	69,74	-	2346,31	
		XIа	5679,88	2289,33	71,50	-	3319,05	
		XIб	5679,88	2289,33	71,50	-	3319,05	
		XIв	5680,04	2289,33	71,73	-	3318,98	
		XIг	5679,81	2289,33	71,50	-	3318,98	
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*						*(П)*	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*						*(П)*	
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при коллекторной системе отопления диаметром до							
65-15-8	15 мм	VIIIа	2629,04	1349,32	63,54	-	1216,18	122
		VIIIб	2788,93	1349,32	64,17	-	1375,44	
		VIIIв	2898,92	1349,32	66,08	-	1483,52	
		VIIIг	2898,92	1349,32	66,08	-	1483,52	
		VIIIе	2897,65	1349,32	64,81	-	1483,52	
		VIIIд	2791,06	1349,32	66,30	-	1375,44	
		IXа	2677,02	1349,32	62,45	-	1265,25	
		IXб	2630,82	1349,32	63,76	-	1217,74	
		IXв	2680,87	1349,32	66,30	-	1265,25	
		IXг	2860,74	1526,22	69,27	-	1265,25	
		IXд	2740,42	1407,88	67,29	-	1265,25	
		IXе	2680,87	1349,32	66,30	-	1265,25	
		Xа	2868,21	1407,88	67,29	-	1393,04	
		Xб	2868,21	1407,88	67,29	-	1393,04	
		Xв	2707,20	1526,22	70,59	-	1110,39	
		Xг	2586,87	1407,88	68,60	-	1110,39	
		XIа	3160,66	1526,22	70,37	-	1564,07	
		XIб	3160,66	1526,22	70,37	-	1564,07	
		XIв	3160,80	1526,22	70,59	-	1563,99	
		XIг	3160,58	1526,22	70,37	-	1563,99	
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*						*(П)*	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*						*(П)*	
65-15-9	20 мм	VIIIа	3696,54	1725,36	64,09	-	1907,09	156
		VIIIб	3947,69	1725,36	64,72	-	2157,61	
		VIIIв	4120,50	1725,36	66,64	-	2328,50	
		VIIIг	4120,50	1725,36	66,64	-	2328,50	
		VIIIе	4119,22	1725,36	65,36	-	2328,50	
		VIIIд	3949,83	1725,36	66,86	-	2157,61	
		IXа	3772,72	1725,36	62,99	-	1984,37	
		IXб	3698,44	1725,36	64,31	-	1908,77	
		IXв	3776,59	1725,36	66,86	-	1984,37	
		IXг	4005,77	1951,56	69,84	-	1984,37	
		IXд	3852,46	1800,24	67,85	-	1984,37	
		IXе	3776,59	1725,36	66,86	-	1984,37	
		Xа	4053,99	1800,24	67,85	-	2185,90	
		Xб	4053,99	1800,24	67,85	-	2185,90	
		Xв	3761,26	1951,56	71,16	-	1738,54	
		Xг	3607,95	1800,24	69,17	-	1738,54	
		XIа	4475,94	1951,56	70,93	-	2453,45	
		XIб	4475,94	1951,56	70,93	-	2453,45	
		XIв	4476,10	1951,56	71,16	-	2453,38	
		XIг	4475,87	1951,56	70,93	-	2453,38	
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*						*(П)*	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*						*(П)*	
65-15-10	25 мм	VIIIа	4461,26	1847,02	68,99	-	2545,25	167
		VIIIб	4797,50	1847,02	69,68	-	2880,80	
		VIIIв	5028,84	1847,02	71,75	-	3110,07	
		VIIIг	5028,84	1847,02	71,75	-	3110,07	
		VIIIе	5027,46	1847,02	70,37	-	3110,07	
		VIIIд	4799,81	1847,02	71,99	-	2880,80	
		IXа	4562,90	1847,02	67,80	-	2648,08	
		IXб	4464,74	1847,02	69,23	-	2548,49	
		IXв	4567,09	1847,02	71,99	-	2648,08	
		IXг	4812,46	2089,17	75,21	-	2648,08	
		IXд	4648,32	1927,18	73,06	-	2648,08	
		IXе	4567,09	1847,02	71,99	-	2648,08	
		Xа	4920,33	1927,18	73,06	-	2920,09	
		Xб	4920,33	1927,18	73,06	-	2920,09	
		Xв	4483,65	2089,17	76,64	-	2317,84	
		Xг	4319,51	1927,18	74,49	-	2317,84	
		XIа	5444,44	2089,17	76,40	-	3278,87	
		XIб	5444,44	2089,17	76,40	-	3278,87	
		XIв	5444,60	2089,17	76,64	-	3278,79	
		XIг	5444,36	2089,17	76,40	-	3278,79	
(103-9910)	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*						*(П)*	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(302-9912)	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, (шт.)*						*(П)*	
Таблица 65-16. Смена сгонов у трубопроводов								
	Измеритель: **100 сгонов**							
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до							
65-16-1	20 мм	VIIIа	1547,36	313,98	0,66	0,27	1232,72	28,70
		VIIIб	1545,09	313,98	0,66	0,27	1230,45	
		VIIIв	1549,89	313,98	0,66	0,27	1235,25	
		VIIIг	1549,89	313,98	0,66	0,27	1235,25	
		VIIIе	1549,89	313,98	0,66	0,27	1235,25	
		VIIIд	1545,10	313,98	0,67	0,27	1230,45	
		IXа	1221,41	313,98	0,67	0,27	906,76	
		IXб	1264,50	313,98	0,67	0,27	949,85	
		IXв	1221,41	313,98	0,67	0,27	906,76	
		IXг	1262,19	354,73	0,70	0,30	906,76	
		IXд	1234,91	327,47	0,68	0,28	906,76	
		IXе	1221,41	313,98	0,67	0,27	906,76	
		Xа	1483,72	327,47	0,68	0,28	1155,57	
		Xб	1435,36	327,47	0,68	0,28	1107,21	
		Xв	1276,33	354,73	0,70	0,30	920,90	
		Xг	1249,05	327,47	0,68	0,28	920,90	
		XIа	1647,28	354,73	0,70	0,30	1291,85	
		XIб	1647,28	354,73	0,70	0,30	1291,85	
		XIв	1647,28	354,73	0,70	0,30	1291,85	
		XIг	1647,28	354,73	0,70	0,30	1291,85	
65-16-2	32 мм	VIIIа	2382,45	455,10	1,66	0,67	1925,69	41,60
		VIIIб	2378,39	455,10	1,66	0,67	1921,63	
		VIIIв	2386,95	455,10	1,66	0,67	1930,19	
		VIIIг	2386,95	455,10	1,66	0,67	1930,19	
		VIIIе	2386,95	455,10	1,66	0,67	1930,19	
		VIIIд	2378,40	455,10	1,67	0,67	1921,63	
		IXа	1875,33	455,10	1,67	0,67	1418,56	
		IXб	1942,82	455,10	1,67	0,67	1486,05	
		IXв	1875,33	455,10	1,67	0,67	1418,56	
		IXг	1934,50	514,18	1,76	0,75	1418,56	
		IXд	1894,92	474,66	1,70	0,70	1418,56	
		IXе	1875,33	455,10	1,67	0,67	1418,56	
		Xа	2282,53	474,66	1,70	0,70	1806,17	
		Xб	2206,76	474,66	1,70	0,70	1730,40	
		Xв	1956,93	514,18	1,76	0,75	1440,99	
		Xг	1917,35	474,66	1,70	0,70	1440,99	
		XIа	2535,03	514,18	1,75	0,75	2019,10	
		XIб	2535,03	514,18	1,75	0,75	2019,10	
		XIв	2535,04	514,18	1,76	0,75	2019,10	
		XIг	2535,03	514,18	1,75	0,75	2019,10	
65-16-3	50 мм	VIIIа	3999,45	776,74	3,65	1,47	3219,06	71
		VIIIб	3993,36	776,74	3,65	1,47	3212,97	
		VIIIв	4006,34	776,74	3,65	1,47	3225,95	
		VIIIг	4006,34	776,74	3,65	1,47	3225,95	
		VIIIе	4006,34	776,74	3,65	1,47	3225,95	
		VIIIд	3993,39	776,74	3,68	1,47	3212,97	
		IXа	3149,27	776,74	3,68	1,47	2368,85	
		IXб	3261,51	776,74	3,68	1,47	2481,09	
		IXв	3149,27	776,74	3,68	1,47	2368,85	
		IXг	3250,28	877,56	3,87	1,66	2368,85	
		IXд	3182,70	810,11	3,74	1,53	2368,85	
		IXе	3149,27	776,74	3,68	1,47	2368,85	
		Xа	3830,79	810,11	3,74	1,53	3016,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	3705,14	810,11	3,74	1,53	2891,29	
		Хв	3286,71	877,56	3,87	1,66	2405,28	
		Хг	3219,13	810,11	3,74	1,53	2405,28	
		XIа	4253,76	877,56	3,84	1,66	3372,36	
		XIб	4253,76	877,56	3,84	1,66	3372,36	
		XIв	4253,79	877,56	3,87	1,66	3372,36	
		XIг	4253,76	877,56	3,84	1,66	3372,36	
Таблица 65-17. Установка заглушек								
	Измеритель: **100 заглушек**							
	Установка заглушек диаметром трубопроводов до							
65-17-1	100 мм	VIIIа	3570,38	1141,28	8,72	-	2420,38	112
		VIIIб	3672,55	1141,28	8,81	-	2522,46	
		VIIIв	3578,49	1141,28	9,11	-	2428,10	
		VIIIг	3578,49	1141,28	9,11	-	2428,10	
		VIIIе	3578,29	1141,28	8,91	-	2428,10	
		VIIIд	3672,87	1141,28	9,13	-	2522,46	
		IXа	3622,20	1141,28	8,53	-	2472,39	
		IXб	3747,90	1141,28	8,73	-	2597,89	
		IXв	3622,80	1141,28	9,13	-	2472,39	
		IXг	3772,25	1290,24	9,62	-	2472,39	
		IXд	3672,24	1190,56	9,29	-	2472,39	
		IXе	3622,80	1141,28	9,13	-	2472,39	
		Xа	3759,23	1190,56	9,29	-	2559,38	
		Xб	3585,44	1190,56	9,29	-	2385,59	
		Xв	3829,48	1290,24	9,82	-	2529,42	
		Xг	3729,47	1190,56	9,49	-	2529,42	
		XIа	4029,35	1290,24	9,81	-	2729,30	
		XIб	4029,35	1290,24	9,81	-	2729,30	
		XIв	4029,36	1290,24	9,82	-	2729,30	
		XIг	4029,35	1290,24	9,81	-	2729,30	
65-17-2	150 мм	VIIIа	5856,32	1385,84	8,72	-	4461,76	136
		VIIIб	6028,14	1385,84	8,81	-	4633,49	
		VIIIв	5868,94	1385,84	9,11	-	4473,99	
		VIIIг	5868,94	1385,84	9,11	-	4473,99	
		VIIIе	5868,74	1385,84	8,91	-	4473,99	
		VIIIд	6028,46	1385,84	9,13	-	4633,49	
		IXа	5949,33	1385,84	8,53	-	4554,96	
		IXб	6173,19	1385,84	8,73	-	4778,62	
		IXв	5949,93	1385,84	9,13	-	4554,96	
		IXг	6131,30	1566,72	9,62	-	4554,96	
		IXд	6009,93	1445,68	9,29	-	4554,96	
		IXе	5949,93	1385,84	9,13	-	4554,96	
		Xа	6123,13	1445,68	9,29	-	4668,16	
		Xб	5829,17	1445,68	9,29	-	4374,20	
		Xв	6255,55	1566,72	9,82	-	4679,01	
		Xг	6134,18	1445,68	9,49	-	4679,01	
		XIа	6568,84	1566,72	9,81	-	4992,31	
		XIб	6568,84	1566,72	9,81	-	4992,31	
		XIв	6568,85	1566,72	9,82	-	4992,31	
		XIг	6568,84	1566,72	9,81	-	4992,31	
65-17-3	250 мм	VIIIа	7944,40	1732,30	26,15	-	6185,95	170
		VIIIб	8051,96	1732,30	26,44	-	6293,22	
		VIIIв	7839,01	1732,30	27,33	-	6079,38	
		VIIIг	7839,01	1732,30	27,33	-	6079,38	
		VIIIе	7838,42	1732,30	26,74	-	6079,38	
		VIIIд	8052,90	1732,30	27,38	-	6293,22	
		IXа	8104,91	1732,30	25,59	-	6347,02	
		IXб	8373,89	1732,30	26,19	-	6615,40	
		IXв	8106,70	1732,30	27,38	-	6347,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	8334,28	1958,40	28,86	-	6347,02	
		IXд	8181,99	1807,10	27,87	-	6347,02	
		IXе	8106,70	1732,30	27,38	-	6347,02	
		Xа	8483,35	1807,10	27,87	-	6648,38	
		Xб	8063,14	1807,10	27,87	-	6228,17	
		Xв	8373,87	1958,40	29,46	-	6386,01	
		Xг	8221,57	1807,10	28,46	-	6386,01	
		XIа	8927,49	1958,40	29,42	-	6939,67	
		XIб	8927,49	1958,40	29,42	-	6939,67	
		XIв	8927,53	1958,40	29,46	-	6939,67	
		XIг	8927,49	1958,40	29,42	-	6939,67	
Таблица 65-18. Ремонт арматуры								
	Измеритель: **100 шт. арматуры**							
	Ремонт задвижек диаметром до 100 мм							
65-18-1	без снятия с места	VIIIа	3760,53	3005,86	0,87	-	753,80	302,40
		VIIIб	3908,21	3005,86	0,88	-	901,47	
		VIIIв	3843,82	3005,86	0,91	-	837,05	
		VIIIг	3843,82	3005,86	0,91	-	837,05	
		VIIIе	3843,80	3005,86	0,89	-	837,05	
		VIIIд	3908,24	3005,86	0,91	-	901,47	
		IXа	3770,06	3005,86	0,85	-	763,35	
		IXб	3852,04	3005,86	0,87	-	845,31	
		IXв	3770,12	3005,86	0,91	-	763,35	
		IXг	4160,26	3395,95	0,96	-	763,35	
		IXд	3900,17	3135,89	0,93	-	763,35	
		IXе	3770,12	3005,86	0,91	-	763,35	
		Xа	4053,25	3135,89	0,93	-	916,43	
		Xб	3915,57	3135,89	0,93	-	778,75	
		Xв	4176,71	3395,95	0,98	-	779,78	
		Xг	3916,62	3135,89	0,95	-	779,78	
		XIа	4380,42	3395,95	0,98	-	983,49	
		XIб	4380,42	3395,95	0,98	-	983,49	
		XIв	4380,42	3395,95	0,98	-	983,49	
		XIг	4380,42	3395,95	0,98	-	983,49	
65-18-2	со снятием с места	VIIIа	8124,52	5176,75	3,49	-	2944,28	520,80
		VIIIб	8572,38	5176,75	3,53	-	3392,10	
		VIIIв	8343,33	5176,75	3,64	-	3162,94	
		VIIIг	8343,33	5176,75	3,64	-	3162,94	
		VIIIе	8343,26	5176,75	3,57	-	3162,94	
		VIIIд	8572,50	5176,75	3,65	-	3392,10	
		IXа	8163,88	5176,75	3,41	-	2983,72	
		IXб	8438,02	5176,75	3,49	-	3257,78	
		IXв	8164,12	5176,75	3,65	-	2983,72	
		IXг	8836,15	5848,58	3,85	-	2983,72	
		IXд	8388,14	5400,70	3,72	-	2983,72	
		IXе	8164,12	5176,75	3,65	-	2983,72	
		Xа	8717,92	5400,70	3,72	-	3313,50	
		Xб	8302,68	5400,70	3,72	-	2898,26	
		Xв	8936,94	5848,58	3,93	-	3084,43	
		Xг	8488,93	5400,70	3,80	-	3084,43	
		XIа	9483,69	5848,58	3,92	-	3631,19	
		XIб	9483,69	5848,58	3,92	-	3631,19	
		XIв	9483,70	5848,58	3,93	-	3631,19	
		XIг	9483,69	5848,58	3,92	-	3631,19	
	Ремонт задвижек диаметром до 150 мм							
65-18-3	без снятия с места	VIIIа	4906,20	3758,31	1,74	-	1146,15	378,10
		VIIIб	5137,33	3758,31	1,76	-	1377,26	
		VIIIв	5033,35	3758,31	1,82	-	1273,22	
		VIIIг	5033,35	3758,31	1,82	-	1273,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIе	5033,31	3758,31	1,78	-	1273,22	
		VIIIд	5137,40	3758,31	1,83	-	1377,26	
		IXа	4920,80	3758,31	1,71	-	1160,78	
		IXб	5048,47	3758,31	1,75	-	1288,41	
		IXв	4920,92	3758,31	1,83	-	1160,78	
		IXг	5408,76	4246,06	1,92	-	1160,78	
		IXд	5083,54	3920,90	1,86	-	1160,78	
		IXе	4920,92	3758,31	1,83	-	1160,78	
		Xа	5319,42	3920,90	1,86	-	1396,66	
		Xб	5104,15	3920,90	1,86	-	1181,39	
		Xв	5431,91	4246,06	1,96	-	1183,89	
		Xг	5106,69	3920,90	1,90	-	1183,89	
		XIа	5750,64	4246,06	1,96	-	1502,62	
		XIб	5750,64	4246,06	1,96	-	1502,62	
		XIв	5750,64	4246,06	1,96	-	1502,62	
		XIг	5750,64	4246,06	1,96	-	1502,62	
65-18-4	со снятием с места	VIIIа	12646,27	7288,01	6,10	-	5352,16	733,20
		VIIIб	13341,85	7288,01	6,17	-	6047,67	
		VIIIв	12983,14	7288,01	6,38	-	5688,75	
		VIIIг	12983,14	7288,01	6,38	-	5688,75	
		VIIIе	12983,00	7288,01	6,24	-	5688,75	
		VIIIд	13342,07	7288,01	6,39	-	6047,67	
		IXа	12718,19	7288,01	5,97	-	5424,21	
		IXб	13169,16	7288,01	6,11	-	5875,04	
		IXв	12718,61	7288,01	6,39	-	5424,21	
		IXг	13664,78	8233,84	6,73	-	5424,21	
		IXд	13033,99	7603,28	6,50	-	5424,21	
		IXе	12718,61	7288,01	6,39	-	5424,21	
		Xа	13466,10	7603,28	6,50	-	5856,32	
		Xб	12821,38	7603,28	6,50	-	5211,60	
		Xв	13881,52	8233,84	6,87	-	5640,81	
		Xг	13250,73	7603,28	6,64	-	5640,81	
		XIа	14674,61	8233,84	6,86	-	6433,91	
		XIб	14674,61	8233,84	6,86	-	6433,91	
		XIв	14674,62	8233,84	6,87	-	6433,91	
		XIг	14674,61	8233,84	6,86	-	6433,91	
	Ремонт задвижек диаметром до 200 мм							
65-18-5	без снятия с места	VIIIа	6826,34	5006,78	2,61	-	1816,95	503,70
		VIIIб	7208,26	5006,78	2,64	-	2198,84	
		VIIIв	7029,08	5006,78	2,73	-	2019,57	
		VIIIг	7029,08	5006,78	2,73	-	2019,57	
		VIIIе	7029,02	5006,78	2,67	-	2019,57	
		VIIIд	7208,36	5006,78	2,74	-	2198,84	
		IXа	6849,74	5006,78	2,56	-	1840,40	
		IXб	7059,25	5006,78	2,62	-	2049,85	
		IXв	6849,92	5006,78	2,74	-	1840,40	
		IXг	7499,84	5656,55	2,89	-	1840,40	
		IXд	7066,56	5223,37	2,79	-	1840,40	
		IXе	6849,92	5006,78	2,74	-	1840,40	
		Xа	7447,78	5223,37	2,79	-	2221,62	
		Xб	7092,64	5223,37	2,79	-	1866,48	
		Xв	7532,15	5656,55	2,95	-	1872,65	
		Xг	7098,87	5223,37	2,85	-	1872,65	
		XIа	8058,42	5656,55	2,94	-	2398,93	
		XIб	8058,42	5656,55	2,94	-	2398,93	
		XIв	8058,43	5656,55	2,95	-	2398,93	
		XIг	8058,42	5656,55	2,94	-	2398,93	
65-18-6	со снятием с места	VIIIа	17015,35	9814,76	7,84	-	7192,75	987,40
		VIIIб	18159,51	9814,76	7,93	-	8336,82	
		VIIIв	17562,20	9814,76	8,20	-	7739,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	17562,20	9814,76	8,20	-	7739,24	
		VIIIе	17562,02	9814,76	8,02	-	7739,24	
		VIIIд	18159,79	9814,76	8,21	-	8336,82	
		IXа	17112,00	9814,76	7,68	-	7289,56	
		IXб	17803,52	9814,76	7,86	-	7980,90	
		IXв	17112,53	9814,76	8,21	-	7289,56	
		IXг	18386,72	11088,50	8,66	-	7289,56	
		IXд	17537,26	10239,34	8,36	-	7289,56	
		IXе	17112,53	9814,76	8,21	-	7289,56	
		Xа	18384,79	10239,34	8,36	-	8137,09	
		Xб	17324,84	10239,34	8,36	-	7077,14	
		Xв	18618,75	11088,50	8,84	-	7521,41	
		Xг	17769,29	10239,34	8,54	-	7521,41	
		XIа	20029,02	11088,50	8,82	-	8931,70	
		XIб	20029,02	11088,50	8,82	-	8931,70	
		XIв	20029,04	11088,50	8,84	-	8931,70	
		XIг	20029,02	11088,50	8,82	-	8931,70	
	Ремонт предохранительных клапанов							
65-18-7	однорычажных	VIIIа	5973,91	3673,82	2,61	-	2297,48	369,60
		VIIIб	6270,83	3673,82	2,64	-	2594,37	
		VIIIв	6119,43	3673,82	2,73	-	2442,88	
		VIIIг	6119,43	3673,82	2,73	-	2442,88	
		VIIIе	6119,37	3673,82	2,67	-	2442,88	
		VIIIд	6270,93	3673,82	2,74	-	2594,37	
		IXа	6004,71	3673,82	2,56	-	2328,33	
		IXб	6197,39	3673,82	2,62	-	2520,95	
		IXв	6004,89	3673,82	2,74	-	2328,33	
		IXг	6481,83	4150,61	2,89	-	2328,33	
		IXд	6163,87	3832,75	2,79	-	2328,33	
		IXе	6004,89	3673,82	2,74	-	2328,33	
		Xа	6350,86	3832,75	2,79	-	2515,32	
		Xб	6075,49	3832,75	2,79	-	2239,95	
		Xв	6575,35	4150,61	2,95	-	2421,79	
		Xг	6257,39	3832,75	2,85	-	2421,79	
		XIа	6914,39	4150,61	2,94	-	2760,84	
		XIб	6914,39	4150,61	2,94	-	2760,84	
		XIв	6914,40	4150,61	2,95	-	2760,84	
		XIг	6914,39	4150,61	2,94	-	2760,84	
65-18-8	двухрычажных	VIIIа	8160,01	5176,75	3,49	-	2979,77	520,80
		VIIIб	8625,88	5176,75	3,53	-	3445,60	
		VIIIв	8383,58	5176,75	3,64	-	3203,19	
		VIIIг	8383,58	5176,75	3,64	-	3203,19	
		VIIIе	8383,51	5176,75	3,57	-	3203,19	
		VIIIд	8626,00	5176,75	3,65	-	3445,60	
		IXа	8200,01	5176,75	3,41	-	3019,85	
		IXб	8483,08	5176,75	3,49	-	3302,84	
		IXв	8200,25	5176,75	3,65	-	3019,85	
		IXг	8872,28	5848,58	3,85	-	3019,85	
		IXд	8424,27	5400,70	3,72	-	3019,85	
		IXе	8200,25	5176,75	3,65	-	3019,85	
		Xа	8766,45	5400,70	3,72	-	3362,03	
		Xб	8334,82	5400,70	3,72	-	2930,40	
		Xв	8970,70	5848,58	3,93	-	3118,19	
		Xг	8522,69	5400,70	3,80	-	3118,19	
		XIа	9542,06	5848,58	3,92	-	3689,56	
		XIб	9542,06	5848,58	3,92	-	3689,56	
		XIв	9542,07	5848,58	3,93	-	3689,56	
		XIг	9542,06	5848,58	3,92	-	3689,56	
65-18-9	Ремонт конденсатоотводчиков	VIIIа	6988,47	5907,34	0,87	-	1080,26	594,30
		VIIIб	7155,70	5907,34	0,88	-	1247,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	7076,40	5907,34	0,91	-	1168,15	
		VIIIг	7076,40	5907,34	0,91	-	1168,15	
		VIIIе	7076,38	5907,34	0,89	-	1168,15	
		VIIIд	7155,73	5907,34	0,91	-	1247,48	
		IXа	7002,69	5907,34	0,85	-	1094,50	
		IXб	7103,52	5907,34	0,87	-	1195,31	
		IXв	7002,75	5907,34	0,91	-	1094,50	
		IXг	7769,45	6673,99	0,96	-	1094,50	
		IXд	7258,32	6162,89	0,93	-	1094,50	
		IXе	7002,75	5907,34	0,91	-	1094,50	
		Xа	7396,20	6162,89	0,93	-	1232,38	
		Xб	7241,03	6162,89	0,93	-	1077,21	
		Xв	7805,47	6673,99	0,98	-	1130,50	
		Xг	7294,34	6162,89	0,95	-	1130,50	
		XIа	8015,14	6673,99	0,98	-	1340,17	
		XIб	8015,14	6673,99	0,98	-	1340,17	
		XIв	8015,14	6673,99	0,98	-	1340,17	
		XIг	8015,14	6673,99	0,98	-	1340,17	
Таблица 65-19. Демонтаж нагревательных приборов								
	Измеритель:	**100 шт. (нормы 1-4, 6, 7), 100 экм (норма 5)**						
	Демонтаж радиаторов весом до							
65-19-1	80 кг	VIIIа	1069,85	995,50	74,35	29,88	-	110
		VIIIб	1069,85	995,50	74,35	29,88	-	
		VIIIв	1069,85	995,50	74,35	29,88	-	
		VIIIг	1069,85	995,50	74,35	29,88	-	
		VIIIе	1069,85	995,50	74,35	29,88	-	
		VIIIд	1070,36	995,50	74,86	29,88	-	
		IXа	1070,36	995,50	74,86	29,88	-	
		IXб	1070,36	995,50	74,86	29,88	-	
		IXв	1070,36	995,50	74,86	29,88	-	
		IXг	1204,06	1125,30	78,76	33,78	-	
		IXд	1114,56	1038,40	76,16	31,18	-	
		IXе	1070,36	995,50	74,86	29,88	-	
		Xа	1114,56	1038,40	76,16	31,18	-	
		Xб	1114,56	1038,40	76,16	31,18	-	
		Xв	1204,06	1125,30	78,76	33,78	-	
		Xг	1114,56	1038,40	76,16	31,18	-	
		XIа	1203,54	1125,30	78,24	33,78	-	
		XIб	1203,54	1125,30	78,24	33,78	-	
		XIв	1204,06	1125,30	78,76	33,78	-	
		XIг	1203,54	1125,30	78,24	33,78	-	
65-19-2	160 кг	VIIIа	1556,69	1429,90	126,79	50,96	-	158
		VIIIб	1556,69	1429,90	126,79	50,96	-	
		VIIIв	1556,69	1429,90	126,79	50,96	-	
		VIIIг	1556,69	1429,90	126,79	50,96	-	
		VIIIе	1556,69	1429,90	126,79	50,96	-	
		VIIIд	1557,56	1429,90	127,66	50,96	-	
		IXа	1557,56	1429,90	127,66	50,96	-	
		IXб	1557,56	1429,90	127,66	50,96	-	
		IXв	1557,56	1429,90	127,66	50,96	-	
		IXг	1750,65	1616,34	134,31	57,61	-	
		IXд	1621,40	1491,52	129,88	53,17	-	
		IXе	1557,56	1429,90	127,66	50,96	-	
		Xа	1621,40	1491,52	129,88	53,17	-	
		Xб	1621,40	1491,52	129,88	53,17	-	
		Xв	1750,65	1616,34	134,31	57,61	-	
		Xг	1621,40	1491,52	129,88	53,17	-	
		XIа	1749,77	1616,34	133,43	57,61	-	
		XIб	1749,77	1616,34	133,43	57,61	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	1750,65	1616,34	134,31	57,61	-	
		XIг	1749,77	1616,34	133,43	57,61	-	
65-19-3	240 кг	VIIIа	2379,57	2117,70	261,87	105,25	-	234
		VIIIб	2379,57	2117,70	261,87	105,25	-	
		VIIIв	2379,57	2117,70	261,87	105,25	-	
		VIIIг	2379,57	2117,70	261,87	105,25	-	
		VIIIе	2379,57	2117,70	261,87	105,25	-	
		VIIIд	2381,38	2117,70	263,68	105,25	-	
		IXа	2381,38	2117,70	263,68	105,25	-	
		IXб	2381,38	2117,70	263,68	105,25	-	
		IXв	2381,38	2117,70	263,68	105,25	-	
		IXг	2671,23	2393,82	277,41	118,98	-	
		IXд	2477,22	2208,96	268,26	109,83	-	
		IXе	2381,38	2117,70	263,68	105,25	-	
		Xа	2477,22	2208,96	268,26	109,83	-	
		Xб	2477,22	2208,96	268,26	109,83	-	
		Xв	2671,23	2393,82	277,41	118,98	-	
		Xг	2477,22	2208,96	268,26	109,83	-	
		XIа	2669,42	2393,82	275,60	118,98	-	
		XIб	2669,42	2393,82	275,60	118,98	-	
		XIв	2671,23	2393,82	277,41	118,98	-	
		XIг	2669,42	2393,82	275,60	118,98	-	
65-19-4	Демонтаж ребристых труб	VIIIа	839,79	787,35	52,44	21,08	-	87
		VIIIб	839,79	787,35	52,44	21,08	-	
		VIIIв	839,79	787,35	52,44	21,08	-	
		VIIIг	839,79	787,35	52,44	21,08	-	
		VIIIе	839,79	787,35	52,44	21,08	-	
		VIIIд	840,15	787,35	52,80	21,08	-	
		IXа	840,15	787,35	52,80	21,08	-	
		IXб	840,15	787,35	52,80	21,08	-	
		IXв	840,15	787,35	52,80	21,08	-	
		IXг	945,56	890,01	55,55	23,83	-	
		IXд	875,00	821,28	53,72	21,99	-	
		IXе	840,15	787,35	52,80	21,08	-	
		Xа	875,00	821,28	53,72	21,99	-	
		Xб	875,00	821,28	53,72	21,99	-	
		Xв	945,56	890,01	55,55	23,83	-	
		Xг	875,00	821,28	53,72	21,99	-	
		XIа	945,20	890,01	55,19	23,83	-	
		XIб	945,20	890,01	55,19	23,83	-	
		XIв	945,56	890,01	55,55	23,83	-	
		XIг	945,20	890,01	55,19	23,83	-	
65-19-5	Демонтаж конвекторов	VIIIа	172,26	165,62	6,64	2,67	-	18,30
		VIIIб	172,26	165,62	6,64	2,67	-	
		VIIIв	172,26	165,62	6,64	2,67	-	
		VIIIг	172,26	165,62	6,64	2,67	-	
		VIIIе	172,26	165,62	6,64	2,67	-	
		VIIIд	172,30	165,62	6,68	2,67	-	
		IXа	172,30	165,62	6,68	2,67	-	
		IXб	172,30	165,62	6,68	2,67	-	
		IXв	172,30	165,62	6,68	2,67	-	
		IXг	194,24	187,21	7,03	3,02	-	
		IXд	179,55	172,75	6,80	2,78	-	
		IXе	172,30	165,62	6,68	2,67	-	
		Xа	179,55	172,75	6,80	2,78	-	
		Xб	179,55	172,75	6,80	2,78	-	
		Xв	194,24	187,21	7,03	3,02	-	
		Xг	179,55	172,75	6,80	2,78	-	
		XIа	194,20	187,21	6,99	3,02	-	
		XIб	194,20	187,21	6,99	3,02	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	194,24	187,21	7,03	3,02	-	
		XIг	194,20	187,21	6,99	3,02	-	
	Демонтаж калориферов массой до							
65-19-6	125 кг	VIIIа	2336,25	2215,44	120,81	48,56	-	244,80
		VIIIб	2336,25	2215,44	120,81	48,56	-	
		VIIIв	2336,25	2215,44	120,81	48,56	-	
		VIIIг	2336,25	2215,44	120,81	48,56	-	
		VIIIе	2336,25	2215,44	120,81	48,56	-	
		VIIIд	2337,09	2215,44	121,65	48,56	-	
		IXа	2337,09	2215,44	121,65	48,56	-	
		IXб	2337,09	2215,44	121,65	48,56	-	
		IXв	2337,09	2215,44	121,65	48,56	-	
		IXг	2632,28	2504,30	127,98	54,89	-	
		IXд	2434,67	2310,91	123,76	50,67	-	
		IXе	2337,09	2215,44	121,65	48,56	-	
		Xа	2434,67	2310,91	123,76	50,67	-	
		Xб	2434,67	2310,91	123,76	50,67	-	
		Xв	2632,28	2504,30	127,98	54,89	-	
		Xг	2434,67	2310,91	123,76	50,67	-	
		XIа	2631,45	2504,30	127,15	54,89	-	
		XIб	2631,45	2504,30	127,15	54,89	-	
		XIв	2632,28	2504,30	127,98	54,89	-	
		XIг	2631,45	2504,30	127,15	54,89	-	
65-19-7	250 кг	VIIIа	2948,60	2682,42	266,18	106,99	-	296,40
		VIIIб	2948,60	2682,42	266,18	106,99	-	
		VIIIв	2948,60	2682,42	266,18	106,99	-	
		VIIIг	2948,60	2682,42	266,18	106,99	-	
		VIIIе	2948,60	2682,42	266,18	106,99	-	
		VIIIд	2950,45	2682,42	268,03	106,99	-	
		IXа	2950,45	2682,42	268,03	106,99	-	
		IXб	2950,45	2682,42	268,03	106,99	-	
		IXв	2950,45	2682,42	268,03	106,99	-	
		IXг	3314,15	3032,17	281,98	120,94	-	
		IXд	3070,70	2798,02	272,68	111,64	-	
		IXе	2950,45	2682,42	268,03	106,99	-	
		Xа	3070,70	2798,02	272,68	111,64	-	
		Xб	3070,70	2798,02	272,68	111,64	-	
		Xв	3314,15	3032,17	281,98	120,94	-	
		Xг	3070,70	2798,02	272,68	111,64	-	
		XIа	3312,31	3032,17	280,14	120,94	-	
		XIб	3312,31	3032,17	280,14	120,94	-	
		XIв	3314,15	3032,17	281,98	120,94	-	
		XIг	3312,31	3032,17	280,14	120,94	-	
Таблица 65-20. Перегруппировка секций старых радиаторов								
	Измеритель: **100 радиаторов (нормы 1-3), 100 секций (норма 4)**							
	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до							
65-20-1	80 кг	VIIIа	3358,42	2843,80	74,01	29,75	440,61	295
		VIIIб	3327,10	2843,80	74,01	29,75	409,29	
		VIIIв	3379,35	2843,80	74,01	29,75	461,54	
		VIIIг	3379,35	2843,80	74,01	29,75	461,54	
		VIIIе	3379,35	2843,80	74,01	29,75	461,54	
		VIIIд	3327,62	2843,80	74,53	29,75	409,29	
		IXа	3367,51	2843,80	74,53	29,75	449,18	
		IXб	3384,75	2843,80	74,53	29,75	466,42	
		IXв	3367,51	2843,80	74,53	29,75	449,18	
		IXг	3740,14	3212,55	78,41	33,63	449,18	
		IXд	3492,70	2967,70	75,82	31,04	449,18	
		IXе	3367,51	2843,80	74,53	29,75	449,18	
		Xа	3564,34	2967,70	75,82	31,04	520,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	3533,57	2967,70	75,82	31,04	490,05	
		Хв	3827,17	3212,55	78,41	33,63	536,21	
		Хг	3579,73	2967,70	75,82	31,04	536,21	
		XIа	3804,85	3212,55	77,89	33,63	514,41	
		XIб	3804,85	3212,55	77,89	33,63	514,41	
		XIв	3805,37	3212,55	78,41	33,63	514,41	
		XIг	3804,85	3212,55	77,89	33,63	514,41	
(301-9352)	*Секции радиаторные, (шт.)*						*(П)*	
(301-9353)	*Пробки радиаторные, (шт.)*						*(П)*	
(301-9354)	*Ниппель радиаторный, (шт.)*						*(П)*	
65-20-2	160 кг	VIIIа	4774,38	4174,12	146,70	58,96	453,56	433
		VIIIб	4742,43	4174,12	146,70	58,96	421,61	
		VIIIв	4793,59	4174,12	146,70	58,96	472,77	
		VIIIг	4793,59	4174,12	146,70	58,96	472,77	
		VIIIе	4793,59	4174,12	146,70	58,96	472,77	
		VIIIд	4743,45	4174,12	147,72	58,96	421,61	
		IXа	4779,99	4174,12	147,72	58,96	458,15	
		IXб	4798,71	4174,12	147,72	58,96	476,87	
		IXв	4779,99	4174,12	147,72	58,96	458,15	
		IXг	5328,93	4715,37	155,41	66,65	458,15	
		IXд	4964,41	4355,98	150,28	61,53	458,15	
		IXе	4779,99	4174,12	147,72	58,96	458,15	
		Ха	5033,20	4355,98	150,28	61,53	526,94	
		Хб	5002,43	4355,98	150,28	61,53	496,17	
		Хв	5416,39	4715,37	155,41	66,65	545,61	
		Хг	5051,87	4355,98	150,28	61,53	545,61	
		XIа	5398,25	4715,37	154,39	66,65	528,49	
		XIб	5398,25	4715,37	154,39	66,65	528,49	
		XIв	5399,27	4715,37	155,41	66,65	528,49	
		XIг	5398,25	4715,37	154,39	66,65	528,49	
(301-9352)	*Секции радиаторные, (шт.)*						*(П)*	
(301-9353)	*Пробки радиаторные, (шт.)*						*(П)*	
(301-9354)	*Ниппель радиаторный, (шт.)*						*(П)*	
65-20-3	240 кг	VIIIа	6400,40	5706,88	226,02	90,85	467,50	592
		VIIIб	6367,78	5706,88	226,02	90,85	434,88	
		VIIIв	6417,77	5706,88	226,02	90,85	484,87	
		VIIIг	6417,77	5706,88	226,02	90,85	484,87	
		VIIIе	6417,77	5706,88	226,02	90,85	484,87	
		VIIIд	6369,35	5706,88	227,59	90,85	434,88	
		IXа	6402,28	5706,88	227,59	90,85	467,81	
		IXб	6422,59	5706,88	227,59	90,85	488,12	
		IXв	6402,28	5706,88	227,59	90,85	467,81	
		IXг	7154,13	6446,88	239,44	102,69	467,81	
		IXд	6654,87	5955,52	231,54	94,80	467,81	
		IXе	6402,28	5706,88	227,59	90,85	467,81	
		Ха	6720,59	5955,52	231,54	94,80	533,53	
		Хб	6689,83	5955,52	231,54	94,80	502,77	
		Хв	7242,05	6446,88	239,44	102,69	555,73	
		Хг	6742,79	5955,52	231,54	94,80	555,73	
		XIа	7228,40	6446,88	237,87	102,69	543,65	
		XIб	7228,40	6446,88	237,87	102,69	543,65	
		XIв	7229,97	6446,88	239,44	102,69	543,65	
		XIг	7228,40	6446,88	237,87	102,69	543,65	
(301-9352)	*Секции радиаторные, (шт.)*						*(П)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(301-9353)	*Пробки радиаторные, (шт.)*						*(П)*	
(301-9354)	*Ниппель радиаторный, (шт.)*						*(П)*	
65-20-4	На каждую секцию сверх первой добавлять к расценкам 65-20-1, 65-20-2, 65-20-3	VIIIа	1158,56	715,29	14,94	6,00	428,33	74,20
		VIIIб	1127,82	715,29	14,94	6,00	397,59	
		VIIIв	1181,11	715,29	14,94	6,00	450,88	
		VIIIг	1181,11	715,29	14,94	6,00	450,88	
		VIIIе	1181,11	715,29	14,94	6,00	450,88	
		VIIIд	1127,92	715,29	15,04	6,00	397,59	
		IXа	1171,00	715,29	15,04	6,00	440,67	
		IXб	1186,83	715,29	15,04	6,00	456,50	
		IXв	1171,00	715,29	15,04	6,00	440,67	
		IXг	1264,53	808,04	15,82	6,79	440,67	
		IXд	1202,42	746,45	15,30	6,26	440,67	
		IXе	1171,00	715,29	15,04	6,00	440,67	
		Xа	1276,76	746,45	15,30	6,26	515,01	
		Xб	1245,99	746,45	15,30	6,26	484,24	
		Xв	1351,15	808,04	15,82	6,79	527,29	
		Xг	1289,04	746,45	15,30	6,26	527,29	
		XIа	1324,81	808,04	15,72	6,79	501,05	
		XIб	1324,81	808,04	15,72	6,79	501,05	
		XIв	1324,91	808,04	15,82	6,79	501,05	
		XIг	1324,81	808,04	15,72	6,79	501,05	
(301-9352)	*Секции радиаторные, (шт.)*						*(П)*	
(301-9353)	*Пробки радиаторные, (шт.)*						*(П)*	
(301-9354)	*Ниппель радиаторный, (шт.)*						*(П)*	

Таблица 65-21. Добавление или снятие секций радиаторов

Измеритель: **100 радиаторов**

	Добавление секций радиаторов одной или двух							
65-21-1	крайних	VIIIа	2821,39	2170,80	105,90	11,74	544,69	216
		VIIIб	2783,57	2170,80	106,77	11,74	506,00	
		VIIIв	2855,54	2170,80	109,38	11,74	575,36	
		VIIIг	2855,54	2170,80	109,38	11,74	575,36	
		VIIIе	2853,80	2170,80	107,64	11,74	575,36	
		VIIIд	2786,51	2170,80	109,71	11,74	506,00	
		IXа	2836,22	2170,80	104,48	11,74	560,94	
		IXб	2858,39	2170,80	106,22	11,74	581,37	
		IXв	2841,45	2170,80	109,71	11,74	560,94	
		IXг	3130,31	2453,76	115,61	13,27	560,94	
		IXд	2938,45	2265,84	111,67	12,25	560,94	
		IXе	2841,45	2170,80	109,71	11,74	560,94	
		Xа	3034,70	2265,84	111,67	12,25	657,19	
		Xб	2995,12	2265,84	111,67	12,25	617,61	
		Xв	3244,13	2453,76	117,35	13,27	673,02	
		Xг	3052,27	2265,84	113,41	12,25	673,02	
		XIа	3209,11	2453,76	117,02	13,27	638,33	
		XIб	3209,11	2453,76	117,02	13,27	638,33	
		XIв	3209,44	2453,76	117,35	13,27	638,33	
		XIг	3209,11	2453,76	117,02	13,27	638,33	
(301-9352)	*Секции радиаторные, (шт.)*						*(П)*	
(301-9353)	*Пробки радиаторные, (шт.)*						*(П)*	
(301-9354)	*Ниппель радиаторный, (шт.)*						*(П)*	
65-21-2	средних	VIIIа	3434,44	2783,85	105,90	11,74	544,69	277
		VIIIб	3396,62	2783,85	106,77	11,74	506,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	3468,59	2783,85	109,38	11,74	575,36	
		VIIIг	3468,59	2783,85	109,38	11,74	575,36	
		VIIIе	3466,85	2783,85	107,64	11,74	575,36	
		VIIIд	3399,56	2783,85	109,71	11,74	506,00	
		IXа	3449,27	2783,85	104,48	11,74	560,94	
		IXб	3471,44	2783,85	106,22	11,74	581,37	
		IXв	3454,50	2783,85	109,71	11,74	560,94	
		IXг	3823,27	3146,72	115,61	13,27	560,94	
		IXд	3578,34	2905,73	111,67	12,25	560,94	
		IXе	3454,50	2783,85	109,71	11,74	560,94	
		Xа	3674,59	2905,73	111,67	12,25	657,19	
		Xб	3635,01	2905,73	111,67	12,25	617,61	
		Xв	3937,09	3146,72	117,35	13,27	673,02	
		Xг	3692,16	2905,73	113,41	12,25	673,02	
		XIа	3902,07	3146,72	117,02	13,27	638,33	
		XIб	3902,07	3146,72	117,02	13,27	638,33	
		XIв	3902,40	3146,72	117,35	13,27	638,33	
		XIг	3902,07	3146,72	117,02	13,27	638,33	
(301-9352)	*Секции радиаторные, (шт.)*						*(П)*	
(301-9353)	*Пробки радиаторные, (шт.)*						*(П)*	
(301-9354)	*Ниппель радиаторный, (шт.)*						*(П)*	
	Снятие секций радиаторов одной или двух							
65-21-3	крайних	VIIIа	2568,92	1969,80	54,43	21,88	544,69	196
		VIIIб	2530,23	1969,80	54,43	21,88	506,00	
		VIIIв	2599,59	1969,80	54,43	21,88	575,36	
		VIIIг	2599,59	1969,80	54,43	21,88	575,36	
		VIIIе	2599,59	1969,80	54,43	21,88	575,36	
		VIIIд	2530,61	1969,80	54,81	21,88	506,00	
		IXа	2585,55	1969,80	54,81	21,88	560,94	
		IXб	2605,98	1969,80	54,81	21,88	581,37	
		IXв	2585,55	1969,80	54,81	21,88	560,94	
		IXг	2845,16	2226,56	57,66	24,73	560,94	
		IXд	2672,74	2056,04	55,76	22,83	560,94	
		IXе	2585,55	1969,80	54,81	21,88	560,94	
		Xа	2768,99	2056,04	55,76	22,83	657,19	
		Xб	2729,41	2056,04	55,76	22,83	617,61	
		Xв	2957,24	2226,56	57,66	24,73	673,02	
		Xг	2784,82	2056,04	55,76	22,83	673,02	
		XIа	2922,18	2226,56	57,29	24,73	638,33	
		XIб	2922,18	2226,56	57,29	24,73	638,33	
		XIв	2922,55	2226,56	57,66	24,73	638,33	
		XIг	2922,18	2226,56	57,29	24,73	638,33	
65-21-4	средних	VIIIа	3031,22	2432,10	54,43	21,88	544,69	242
		VIIIб	2992,53	2432,10	54,43	21,88	506,00	
		VIIIв	3061,89	2432,10	54,43	21,88	575,36	
		VIIIг	3061,89	2432,10	54,43	21,88	575,36	
		VIIIе	3061,89	2432,10	54,43	21,88	575,36	
		VIIIд	2992,91	2432,10	54,81	21,88	506,00	
		IXа	3047,85	2432,10	54,81	21,88	560,94	
		IXб	3068,28	2432,10	54,81	21,88	581,37	
		IXв	3047,85	2432,10	54,81	21,88	560,94	
		IXг	3367,72	2749,12	57,66	24,73	560,94	
		IXд	3155,28	2538,58	55,76	22,83	560,94	
		IXе	3047,85	2432,10	54,81	21,88	560,94	
		Xа	3251,53	2538,58	55,76	22,83	657,19	
		Xб	3211,95	2538,58	55,76	22,83	617,61	
		Xв	3479,80	2749,12	57,66	24,73	673,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	3267,36	2538,58	55,76	22,83	673,02	
		XIа	3444,74	2749,12	57,29	24,73	638,33	
		XIб	3444,74	2749,12	57,29	24,73	638,33	
		XIв	3445,11	2749,12	57,66	24,73	638,33	
		XIг	3444,74	2749,12	57,29	24,73	638,33	
При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять к расценке								
65-21-5	65-21-1	VIIIа	566,64	279,39	52,95	5,87	234,30	27,80
		VIIIб	551,46	279,39	53,39	5,87	218,68	
		VIIIв	577,92	279,39	54,69	5,87	243,84	
		VIIIг	577,92	279,39	54,69	5,87	243,84	
		VIIIе	577,05	279,39	53,82	5,87	243,84	
		VIIIд	552,92	279,39	54,85	5,87	218,68	
		IXа	572,16	279,39	52,24	5,87	240,53	
		IXб	574,45	279,39	53,11	5,87	241,95	
		IXв	574,77	279,39	54,85	5,87	240,53	
		IXг	614,14	315,81	57,80	6,64	240,53	
		IXд	587,99	291,62	55,84	6,12	240,53	
		IXе	574,77	279,39	54,85	5,87	240,53	
		Xа	629,61	291,62	55,84	6,12	282,15	
		Xб	621,02	291,62	55,84	6,12	273,56	
		Xв	668,66	315,81	58,67	6,64	294,18	
		Xг	642,51	291,62	56,71	6,12	294,18	
		XIа	651,05	315,81	58,51	6,64	276,73	
		XIб	651,05	315,81	58,51	6,64	276,73	
		XIв	651,21	315,81	58,67	6,64	276,73	
		XIг	651,05	315,81	58,51	6,64	276,73	
(301-9352)	*Секции радиаторные, (шт.)*						*(П)*	
(301-9353)	*Пробки радиаторные, (шт.)*						*(П)*	
(301-9354)	*Ниппель радиаторный, (шт.)*						*(П)*	
65-21-6	65-21-2	VIIIа	653,07	365,82	52,95	5,87	234,30	36,40
		VIIIб	637,89	365,82	53,39	5,87	218,68	
		VIIIв	664,35	365,82	54,69	5,87	243,84	
		VIIIг	664,35	365,82	54,69	5,87	243,84	
		VIIIе	663,48	365,82	53,82	5,87	243,84	
		VIIIд	639,35	365,82	54,85	5,87	218,68	
		IXа	658,59	365,82	52,24	5,87	240,53	
		IXб	660,88	365,82	53,11	5,87	241,95	
		IXв	661,20	365,82	54,85	5,87	240,53	
		IXг	711,83	413,50	57,80	6,64	240,53	
		IXд	678,21	381,84	55,84	6,12	240,53	
		IXе	661,20	365,82	54,85	5,87	240,53	
		Xа	719,83	381,84	55,84	6,12	282,15	
		Xб	711,24	381,84	55,84	6,12	273,56	
		Xв	766,35	413,50	58,67	6,64	294,18	
		Xг	732,73	381,84	56,71	6,12	294,18	
		XIа	748,74	413,50	58,51	6,64	276,73	
		XIб	748,74	413,50	58,51	6,64	276,73	
		XIв	748,90	413,50	58,67	6,64	276,73	
		XIг	748,74	413,50	58,51	6,64	276,73	
(301-9352)	*Секции радиаторные, (шт.)*						*(П)*	
(301-9353)	*Пробки радиаторные, (шт.)*						*(П)*	
(301-9354)	*Ниппель радиаторный, (шт.)*						*(П)*	
При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять к расценке								
65-21-7	65-21-3	VIIIа	203,01	203,01	-	-	-	20,20
		VIIIб	203,01	203,01	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	203,01	203,01	-	-	-	
		VIIIг	203,01	203,01	-	-	-	
		VIIIе	203,01	203,01	-	-	-	
		VIIIд	203,01	203,01	-	-	-	
		IXа	203,01	203,01	-	-	-	
		IXб	203,01	203,01	-	-	-	
		IXв	203,01	203,01	-	-	-	
		IXг	229,47	229,47	-	-	-	
		IXд	211,90	211,90	-	-	-	
		IXе	203,01	203,01	-	-	-	
		Xа	211,90	211,90	-	-	-	
		Xб	211,90	211,90	-	-	-	
		Xв	229,47	229,47	-	-	-	
		Xг	211,90	211,90	-	-	-	
		XIа	229,47	229,47	-	-	-	
		XIб	229,47	229,47	-	-	-	
		XIв	229,47	229,47	-	-	-	
		XIг	229,47	229,47	-	-	-	
65-21-8	65-21-4	VIIIа	271,35	271,35	-	-	-	27
		VIIIб	271,35	271,35	-	-	-	
		VIIIв	271,35	271,35	-	-	-	
		VIIIг	271,35	271,35	-	-	-	
		VIIIе	271,35	271,35	-	-	-	
		VIIIд	271,35	271,35	-	-	-	
		IXа	271,35	271,35	-	-	-	
		IXб	271,35	271,35	-	-	-	
		IXв	271,35	271,35	-	-	-	
		IXг	306,72	306,72	-	-	-	
		IXд	283,23	283,23	-	-	-	
		IXе	271,35	271,35	-	-	-	
		Xа	283,23	283,23	-	-	-	
		Xб	283,23	283,23	-	-	-	
		Xв	306,72	306,72	-	-	-	
		Xг	283,23	283,23	-	-	-	
		XIа	306,72	306,72	-	-	-	
		XIб	306,72	306,72	-	-	-	
		XIв	306,72	306,72	-	-	-	
		XIг	306,72	306,72	-	-	-	
Таблица 65-22. Прочистка и промывка отопительных приборов								
	Измеритель: **100 приборов**							
	Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до							
65-22-1	80 кг внутри здания	VIIIа	3339,11	2898,50	-	-	440,61	291,60
		VIIIб	3307,79	2898,50	-	-	409,29	
		VIIIв	3360,04	2898,50	-	-	461,54	
		VIIIг	3360,04	2898,50	-	-	461,54	
		VIIIе	3360,04	2898,50	-	-	461,54	
		VIIIд	3307,79	2898,50	-	-	409,29	
		IXа	3347,68	2898,50	-	-	449,18	
		IXб	3364,92	2898,50	-	-	466,42	
		IXв	3347,68	2898,50	-	-	449,18	
		IXг	3723,85	3274,67	-	-	449,18	
		IXд	3473,07	3023,89	-	-	449,18	
		IXе	3347,68	2898,50	-	-	449,18	
		Xа	3544,71	3023,89	-	-	520,82	
		Xб	3513,94	3023,89	-	-	490,05	
		Xв	3810,88	3274,67	-	-	536,21	
		Xг	3560,10	3023,89	-	-	536,21	
		XIа	3789,08	3274,67	-	-	514,41	
		XIб	3789,08	3274,67	-	-	514,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	3789,08	3274,67	-	-	514,41	
		XIг	3789,08	3274,67	-	-	514,41	
65-22-2	160 кг внутри здания	VIIIа	4425,58	3972,02	-	-	453,56	399,60
		VIIIб	4393,63	3972,02	-	-	421,61	
		VIIIв	4444,79	3972,02	-	-	472,77	
		VIIIг	4444,79	3972,02	-	-	472,77	
		VIIIе	4444,79	3972,02	-	-	472,77	
		VIIIд	4393,63	3972,02	-	-	421,61	
		IXа	4430,17	3972,02	-	-	458,15	
		IXб	4448,89	3972,02	-	-	476,87	
		IXв	4430,17	3972,02	-	-	458,15	
		IXг	4945,66	4487,51	-	-	458,15	
		IXд	4602,00	4143,85	-	-	458,15	
		IXе	4430,17	3972,02	-	-	458,15	
		Xа	4670,79	4143,85	-	-	526,94	
		Xб	4640,02	4143,85	-	-	496,17	
		Xв	5033,12	4487,51	-	-	545,61	
		Xг	4689,46	4143,85	-	-	545,61	
		XIа	5016,00	4487,51	-	-	528,49	
		XIб	5016,00	4487,51	-	-	528,49	
		XIв	5016,00	4487,51	-	-	528,49	
		XIг	5016,00	4487,51	-	-	528,49	
65-22-3	240 кг внутри здания	VIIIа	5823,17	5355,67	-	-	467,50	538,80
		VIIIб	5790,55	5355,67	-	-	434,88	
		VIIIв	5840,54	5355,67	-	-	484,87	
		VIIIг	5840,54	5355,67	-	-	484,87	
		VIIIе	5840,54	5355,67	-	-	484,87	
		VIIIд	5790,55	5355,67	-	-	434,88	
		IXа	5823,48	5355,67	-	-	467,81	
		IXб	5843,79	5355,67	-	-	488,12	
		IXв	5823,48	5355,67	-	-	467,81	
		IXг	6518,53	6050,72	-	-	467,81	
		IXд	6055,17	5587,36	-	-	467,81	
		IXе	5823,48	5355,67	-	-	467,81	
		Xа	6120,89	5587,36	-	-	533,53	
		Xб	6090,13	5587,36	-	-	502,77	
		Xв	6606,45	6050,72	-	-	555,73	
		Xг	6143,09	5587,36	-	-	555,73	
		XIа	6594,37	6050,72	-	-	543,65	
		XIб	6594,37	6050,72	-	-	543,65	
		XIв	6594,37	6050,72	-	-	543,65	
		XIг	6594,37	6050,72	-	-	543,65	
65-22-4	Прочистка и промывка ребристых труб внутри здания	VIIIа	3197,99	2207,67	-	-	990,32	222,10
		VIIIб	3310,32	2207,67	-	-	1102,65	
		VIIIв	3285,09	2207,67	-	-	1077,42	
		VIIIг	3285,09	2207,67	-	-	1077,42	
		VIIIе	3285,09	2207,67	-	-	1077,42	
		VIIIд	3310,32	2207,67	-	-	1102,65	
		IXа	3217,98	2207,67	-	-	1010,31	
		IXб	3310,06	2207,67	-	-	1102,39	
		IXв	3217,98	2207,67	-	-	1010,31	
		IXг	3504,49	2494,18	-	-	1010,31	
		IXд	3313,49	2303,18	-	-	1010,31	
		IXе	3217,98	2207,67	-	-	1010,31	
		Xа	3517,59	2303,18	-	-	1214,41	
		Xб	3354,53	2303,18	-	-	1051,35	
		Xв	3594,05	2494,18	-	-	1099,87	
		Xг	3403,05	2303,18	-	-	1099,87	
		XIа	3764,62	2494,18	-	-	1270,44	
		XIб	3764,62	2494,18	-	-	1270,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	3764,62	2494,18	-	-	1270,44	
		XIг	3764,62	2494,18	-	-	1270,44	
	Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до							
65-22-5	80 кг вне здания	VIIIа	4298,28	3691,72	165,95	66,70	440,61	371,40
		VIIIб	4266,96	3691,72	165,95	66,70	409,29	
		VIIIв	4319,21	3691,72	165,95	66,70	461,54	
		VIIIг	4319,21	3691,72	165,95	66,70	461,54	
		VIIIе	4319,21	3691,72	165,95	66,70	461,54	
		VIIIд	4268,11	3691,72	167,10	66,70	409,29	
		IXа	4308,00	3691,72	167,10	66,70	449,18	
		IXб	4325,24	3691,72	167,10	66,70	466,42	
		IXв	4308,00	3691,72	167,10	66,70	449,18	
		IXг	4795,80	4170,82	175,80	75,40	449,18	
		IXд	4470,60	3851,42	170,00	69,60	449,18	
		IXе	4308,00	3691,72	167,10	66,70	449,18	
		Xа	4542,24	3851,42	170,00	69,60	520,82	
		Xб	4511,47	3851,42	170,00	69,60	490,05	
		Xв	4882,83	4170,82	175,80	75,40	536,21	
		Xг	4557,63	3851,42	170,00	69,60	536,21	
		XIа	4859,88	4170,82	174,65	75,40	514,41	
		XIб	4859,88	4170,82	174,65	75,40	514,41	
		XIв	4861,03	4170,82	175,80	75,40	514,41	
		XIг	4859,88	4170,82	174,65	75,40	514,41	
65-22-6	160 кг вне здания	VIIIа	6347,88	5562,42	331,90	133,40	453,56	559,60
		VIIIб	6315,93	5562,42	331,90	133,40	421,61	
		VIIIв	6367,09	5562,42	331,90	133,40	472,77	
		VIIIг	6367,09	5562,42	331,90	133,40	472,77	
		VIIIе	6367,09	5562,42	331,90	133,40	472,77	
		VIIIд	6318,23	5562,42	334,20	133,40	421,61	
		IXа	6354,77	5562,42	334,20	133,40	458,15	
		IXб	6373,49	5562,42	334,20	133,40	476,87	
		IXв	6354,77	5562,42	334,20	133,40	458,15	
		IXг	7094,06	6284,31	351,60	150,80	458,15	
		IXд	6601,20	5803,05	340,00	139,20	458,15	
		IXе	6354,77	5562,42	334,20	133,40	458,15	
		Xа	6669,99	5803,05	340,00	139,20	526,94	
		Xб	6639,22	5803,05	340,00	139,20	496,17	
		Xв	7181,52	6284,31	351,60	150,80	545,61	
		Xг	6688,66	5803,05	340,00	139,20	545,61	
		XIа	7162,10	6284,31	349,30	150,80	528,49	
		XIб	7162,10	6284,31	349,30	150,80	528,49	
		XIв	7164,40	6284,31	351,60	150,80	528,49	
		XIг	7162,10	6284,31	349,30	150,80	528,49	
65-22-7	240 кг вне здания	VIIIа	8696,68	7731,33	497,85	200,10	467,50	777,80
		VIIIб	8664,06	7731,33	497,85	200,10	434,88	
		VIIIв	8714,05	7731,33	497,85	200,10	484,87	
		VIIIг	8714,05	7731,33	497,85	200,10	484,87	
		VIIIе	8714,05	7731,33	497,85	200,10	484,87	
		VIIIд	8667,51	7731,33	501,30	200,10	434,88	
		IXа	8700,44	7731,33	501,30	200,10	467,81	
		IXб	8720,75	7731,33	501,30	200,10	488,12	
		IXв	8700,44	7731,33	501,30	200,10	467,81	
		IXг	9729,90	8734,69	527,40	226,20	467,81	
		IXд	9043,60	8065,79	510,00	208,80	467,81	
		IXе	8700,44	7731,33	501,30	200,10	467,81	
		Xа	9109,32	8065,79	510,00	208,80	533,53	
		Xб	9078,56	8065,79	510,00	208,80	502,77	
		Xв	9817,82	8734,69	527,40	226,20	555,73	
		Xг	9131,52	8065,79	510,00	208,80	555,73	
		XIа	9802,29	8734,69	523,95	226,20	543,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	9802,29	8734,69	523,95	226,20	543,65	
		XIв	9805,74	8734,69	527,40	226,20	543,65	
		XIг	9802,29	8734,69	523,95	226,20	543,65	
65-22-8	Прочистка и промывка ребристых труб вне здания	VIIIа	4202,32	2747,42	106,21	42,69	1348,69	276,40
		VIIIб	4405,87	2747,42	106,21	42,69	1552,24	
		VIIIв	4330,58	2747,42	106,21	42,69	1476,95	
		VIIIг	4330,58	2747,42	106,21	42,69	1476,95	
		VIIIе	4330,58	2747,42	106,21	42,69	1476,95	
		VIIIд	4406,60	2747,42	106,94	42,69	1552,24	
		IXа	4227,92	2747,42	106,94	42,69	1373,56	
		IXб	4368,62	2747,42	106,94	42,69	1514,26	
		IXв	4227,92	2747,42	106,94	42,69	1373,56	
		IXг	4590,04	3103,97	112,51	48,26	1373,56	
		IXд	4348,63	2866,27	108,80	44,54	1373,56	
		IXе	4227,92	2747,42	106,94	42,69	1373,56	
		Xа	4635,48	2866,27	108,80	44,54	1660,41	
		Xб	4388,06	2866,27	108,80	44,54	1412,99	
		Xв	4681,48	3103,97	112,51	48,26	1465,00	
		Xг	4440,07	2866,27	108,80	44,54	1465,00	
		XIа	4976,81	3103,97	111,78	48,26	1761,06	
		XIб	4976,81	3103,97	111,78	48,26	1761,06	
		XIв	4977,54	3103,97	112,51	48,26	1761,06	
		XIг	4976,81	3103,97	111,78	48,26	1761,06	

Таблица 65-23. Слив и наполнение водой системы отопления

Измеритель: **1000 м3 объема здания (нормы 1-3), 100 отремонтированных приборов (норма 4)**

	Слив и наполнение водой системы отопления							
65-23-1	без осмотра системы	VIIIа	3,59	3,59	-	-	-	0,41
		VIIIб	3,59	3,59	-	-	-	
		VIIIв	3,59	3,59	-	-	-	
		VIIIг	3,59	3,59	-	-	-	
		VIIIе	3,59	3,59	-	-	-	
		VIIIд	3,59	3,59	-	-	-	
		IXа	3,59	3,59	-	-	-	
		IXб	3,59	3,59	-	-	-	
		IXв	3,59	3,59	-	-	-	
		IXг	4,06	4,06	-	-	-	
		IXд	3,75	3,75	-	-	-	
		IXе	3,59	3,59	-	-	-	
		Xа	3,75	3,75	-	-	-	
		Xб	3,75	3,75	-	-	-	
		Xв	4,06	4,06	-	-	-	
		Xг	3,75	3,75	-	-	-	
		XIа	4,06	4,06	-	-	-	
		XIб	4,06	4,06	-	-	-	
		XIв	4,06	4,06	-	-	-	
		XIг	4,06	4,06	-	-	-	
65-23-2	с осмотром системы	VIIIа	12,46	12,46	-	-	-	1,27
		VIIIб	12,46	12,46	-	-	-	
		VIIIв	12,46	12,46	-	-	-	
		VIIIг	12,46	12,46	-	-	-	
		VIIIе	12,46	12,46	-	-	-	
		VIIIд	12,46	12,46	-	-	-	
		IXа	12,46	12,46	-	-	-	
		IXб	12,46	12,46	-	-	-	
		IXв	12,46	12,46	-	-	-	
		IXг	14,08	14,08	-	-	-	
		IXд	13,00	13,00	-	-	-	
		IXе	12,46	12,46	-	-	-	
		Xа	13,00	13,00	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	13,00	13,00	-	-	-	
		Хв	14,08	14,08	-	-	-	
		Хг	13,00	13,00	-	-	-	
		XIа	14,08	14,08	-	-	-	
		XIб	14,08	14,08	-	-	-	
		XIв	14,08	14,08	-	-	-	
		XIг	14,08	14,08	-	-	-	
65-23-3	Слив воды из системы	VIIIа	1,84	1,84	-	-	-	0,21
		VIIIб	1,84	1,84	-	-	-	
		VIIIв	1,84	1,84	-	-	-	
		VIIIг	1,84	1,84	-	-	-	
		VIIIе	1,84	1,84	-	-	-	
		VIIIд	1,84	1,84	-	-	-	
		IXа	1,84	1,84	-	-	-	
		IXб	1,84	1,84	-	-	-	
		IXв	1,84	1,84	-	-	-	
		IXг	2,08	2,08	-	-	-	
		IXд	1,92	1,92	-	-	-	
		IXе	1,84	1,84	-	-	-	
		Ха	1,92	1,92	-	-	-	
		Хб	1,92	1,92	-	-	-	
		Хв	2,08	2,08	-	-	-	
		Хг	1,92	1,92	-	-	-	
		XIа	2,08	2,08	-	-	-	
		XIб	2,08	2,08	-	-	-	
		XIв	2,08	2,08	-	-	-	
		XIг	2,08	2,08	-	-	-	
65-23-4	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой	VIIIа	232,50	232,50	-	-	-	23,70
		VIIIб	232,50	232,50	-	-	-	
		VIIIв	232,50	232,50	-	-	-	
		VIIIг	232,50	232,50	-	-	-	
		VIIIе	232,50	232,50	-	-	-	
		VIIIд	232,50	232,50	-	-	-	
		IXа	232,50	232,50	-	-	-	
		IXб	232,50	232,50	-	-	-	
		IXв	232,50	232,50	-	-	-	
		IXг	262,83	262,83	-	-	-	
		IXд	242,69	242,69	-	-	-	
		IXе	232,50	232,50	-	-	-	
		Ха	242,69	242,69	-	-	-	
		Хб	242,69	242,69	-	-	-	
		Хв	262,83	262,83	-	-	-	
		Хг	242,69	242,69	-	-	-	
		XIа	262,83	262,83	-	-	-	
		XIб	262,83	262,83	-	-	-	
		XIв	262,83	262,83	-	-	-	
		XIг	262,83	262,83	-	-	-	
Таблица 65-24. Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой								
	Измеритель: **100 приборов**							
65-24-1	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	VIIIа	154,31	154,31	-	-	-	15,73
		VIIIб	154,31	154,31	-	-	-	
		VIIIв	154,31	154,31	-	-	-	
		VIIIг	154,31	154,31	-	-	-	
		VIIIе	154,31	154,31	-	-	-	
		VIIIд	154,31	154,31	-	-	-	
		IXа	154,31	154,31	-	-	-	
		IXб	154,31	154,31	-	-	-	
		IXв	154,31	154,31	-	-	-	
		IXг	174,45	174,45	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	161,08	161,08	-	-	-	
		IXе	154,31	154,31	-	-	-	
		Xа	161,08	161,08	-	-	-	
		Xб	161,08	161,08	-	-	-	
		Xв	174,45	174,45	-	-	-	
		Xг	161,08	161,08	-	-	-	
		XIа	174,45	174,45	-	-	-	
		XIб	174,45	174,45	-	-	-	
		XIв	174,45	174,45	-	-	-	
		XIг	174,45	174,45	-	-	-	
Таблица 65-25. Смена кранов								
	Измеритель: **100 шт.**							
	Смена							
65-25-1	воздушных кранов радиаторов	VIIIа	543,04	229,55	-	-	313,49	23,40
		VIIIб	502,66	229,55	-	-	273,11	
		VIIIв	545,20	229,55	-	-	315,65	
		VIIIг	545,20	229,55	-	-	315,65	
		VIIIе	545,20	229,55	-	-	315,65	
		VIIIд	502,66	229,55	-	-	273,11	
		IXа	529,85	229,55	-	-	300,30	
		IXб	520,67	229,55	-	-	291,12	
		IXв	529,85	229,55	-	-	300,30	
		IXг	559,81	259,51	-	-	300,30	
		IXд	539,92	239,62	-	-	300,30	
		IXе	529,85	229,55	-	-	300,30	
		Xа	542,50	239,62	-	-	302,88	
		Xб	538,56	239,62	-	-	298,94	
		Xв	608,62	259,51	-	-	349,11	
		Xг	588,73	239,62	-	-	349,11	
		XIа	607,23	259,51	-	-	347,72	
		XIб	607,23	259,51	-	-	347,72	
		XIв	607,23	259,51	-	-	347,72	
		XIг	607,23	259,51	-	-	347,72	
65-25-2	пробко-спускных кранов	VIIIа	2901,11	410,06	-	-	2491,05	41,80
		VIIIб	3032,75	410,06	-	-	2622,69	
		VIIIв	3284,66	410,06	-	-	2874,60	
		VIIIг	3284,66	410,06	-	-	2874,60	
		VIIIе	3284,66	410,06	-	-	2874,60	
		VIIIд	3032,75	410,06	-	-	2622,69	
		IXа	2905,58	410,06	-	-	2495,52	
		IXб	2902,26	410,06	-	-	2492,20	
		IXв	2905,58	410,06	-	-	2495,52	
		IXг	2959,08	463,56	-	-	2495,52	
		IXд	2923,55	428,03	-	-	2495,52	
		IXе	2905,58	410,06	-	-	2495,52	
		Xа	3137,24	428,03	-	-	2709,21	
		Xб	3129,49	428,03	-	-	2701,46	
		Xв	3403,25	463,56	-	-	2939,69	
		Xг	3367,72	428,03	-	-	2939,69	
		XIа	3259,64	463,56	-	-	2796,08	
		XIб	3259,64	463,56	-	-	2796,08	
		XIв	3259,64	463,56	-	-	2796,08	
		XIг	3259,64	463,56	-	-	2796,08	
65-25-3	кранов двойной регулировки	VIIIа	1150,88	988,85	-	-	162,03	100,80
		VIIIб	1138,49	988,85	-	-	149,64	
		VIIIв	1156,83	988,85	-	-	167,98	
		VIIIг	1156,83	988,85	-	-	167,98	
		VIIIе	1156,83	988,85	-	-	167,98	
		VIIIд	1138,49	988,85	-	-	149,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	1156,02	988,85	-	-	167,17	
		IXб	1161,17	988,85	-	-	172,32	
		IXв	1156,02	988,85	-	-	167,17	
		IXг	1285,04	1117,87	-	-	167,17	
		IXд	1199,36	1032,19	-	-	167,17	
		IXе	1156,02	988,85	-	-	167,17	
		Xа	1226,24	1032,19	-	-	194,05	
		Xб	1215,07	1032,19	-	-	182,88	
		Xв	1315,24	1117,87	-	-	197,37	
		Xг	1229,56	1032,19	-	-	197,37	
		XIа	1305,79	1117,87	-	-	187,92	
		XIб	1305,79	1117,87	-	-	187,92	
		XIв	1305,79	1117,87	-	-	187,92	
		XIг	1305,79	1117,87	-	-	187,92	
(302-9230)	*Краны, (шт.)*						*(100)*	
Таблица 65-26. Демонтаж распределительных гребенок								
	Измеритель: **100 шт.**							
	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса до							
65-26-1	150 мм	VIIIа	6749,86	6749,86	-	-	-	662,40
		VIIIб	6749,86	6749,86	-	-	-	
		VIIIв	6749,86	6749,86	-	-	-	
		VIIIг	6749,86	6749,86	-	-	-	
		VIIIе	6749,86	6749,86	-	-	-	
		VIIIд	6749,86	6749,86	-	-	-	
		IXа	6749,86	6749,86	-	-	-	
		IXб	6749,86	6749,86	-	-	-	
		IXв	6749,86	6749,86	-	-	-	
		IXг	7630,85	7630,85	-	-	-	
		IXд	7041,31	7041,31	-	-	-	
		IXе	6749,86	6749,86	-	-	-	
		Xа	7041,31	7041,31	-	-	-	
		Xб	7041,31	7041,31	-	-	-	
		Xв	7630,85	7630,85	-	-	-	
		Xг	7041,31	7041,31	-	-	-	
		XIа	7630,85	7630,85	-	-	-	
		XIб	7630,85	7630,85	-	-	-	
		XIв	7630,85	7630,85	-	-	-	
		XIг	7630,85	7630,85	-	-	-	
65-26-2	200 мм	VIIIа	7466,21	7466,21	-	-	-	732,70
		VIIIб	7466,21	7466,21	-	-	-	
		VIIIв	7466,21	7466,21	-	-	-	
		VIIIг	7466,21	7466,21	-	-	-	
		VIIIе	7466,21	7466,21	-	-	-	
		VIIIд	7466,21	7466,21	-	-	-	
		IXа	7466,21	7466,21	-	-	-	
		IXб	7466,21	7466,21	-	-	-	
		IXв	7466,21	7466,21	-	-	-	
		IXг	8440,70	8440,70	-	-	-	
		IXд	7788,60	7788,60	-	-	-	
		IXе	7466,21	7466,21	-	-	-	
		Xа	7788,60	7788,60	-	-	-	
		Xб	7788,60	7788,60	-	-	-	
		Xв	8440,70	8440,70	-	-	-	
		Xг	7788,60	7788,60	-	-	-	
		XIа	8440,70	8440,70	-	-	-	
		XIб	8440,70	8440,70	-	-	-	
		XIв	8440,70	8440,70	-	-	-	
		XIг	8440,70	8440,70	-	-	-	
65-26-3	300 мм	VIIIа	9765,08	9765,08	-	-	-	958,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	9765,08	9765,08	-	-	-	
		VIIIв	9765,08	9765,08	-	-	-	
		VIIIг	9765,08	9765,08	-	-	-	
		VIIIе	9765,08	9765,08	-	-	-	
		VIIIд	9765,08	9765,08	-	-	-	
		IXа	9765,08	9765,08	-	-	-	
		IXб	9765,08	9765,08	-	-	-	
		IXв	9765,08	9765,08	-	-	-	
		IXг	11039,62	11039,62	-	-	-	
		IXд	10186,73	10186,73	-	-	-	
		IXе	9765,08	9765,08	-	-	-	
		Xа	10186,73	10186,73	-	-	-	
		Xб	10186,73	10186,73	-	-	-	
		Xв	11039,62	11039,62	-	-	-	
		Xг	10186,73	10186,73	-	-	-	
		XIа	11039,62	11039,62	-	-	-	
		XIб	11039,62	11039,62	-	-	-	
		XIв	11039,62	11039,62	-	-	-	
		XIг	11039,62	11039,62	-	-	-	
Таблица 65-27. Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов								
	Измеритель: **100 шт.**							
	Демонтаж элеваторов номер							
65-27-1	1-5	VIIIа	990,47	990,47	-	-	-	97,20
		VIIIб	990,47	990,47	-	-	-	
		VIIIв	990,47	990,47	-	-	-	
		VIIIг	990,47	990,47	-	-	-	
		VIIIе	990,47	990,47	-	-	-	
		VIIIд	990,47	990,47	-	-	-	
		IXа	990,47	990,47	-	-	-	
		IXб	990,47	990,47	-	-	-	
		IXв	990,47	990,47	-	-	-	
		IXг	1119,74	1119,74	-	-	-	
		IXд	1033,24	1033,24	-	-	-	
		IXе	990,47	990,47	-	-	-	
		Xа	1033,24	1033,24	-	-	-	
		Xб	1033,24	1033,24	-	-	-	
		Xв	1119,74	1119,74	-	-	-	
		Xг	1033,24	1033,24	-	-	-	
		XIа	1119,74	1119,74	-	-	-	
		XIб	1119,74	1119,74	-	-	-	
		XIв	1119,74	1119,74	-	-	-	
		XIг	1119,74	1119,74	-	-	-	
65-27-2	6, 7	VIIIа	1308,40	1308,40	-	-	-	128,40
		VIIIб	1308,40	1308,40	-	-	-	
		VIIIв	1308,40	1308,40	-	-	-	
		VIIIг	1308,40	1308,40	-	-	-	
		VIIIе	1308,40	1308,40	-	-	-	
		VIIIд	1308,40	1308,40	-	-	-	
		IXа	1308,40	1308,40	-	-	-	
		IXб	1308,40	1308,40	-	-	-	
		IXв	1308,40	1308,40	-	-	-	
		IXг	1479,17	1479,17	-	-	-	
		IXд	1364,89	1364,89	-	-	-	
		IXе	1308,40	1308,40	-	-	-	
		Xа	1364,89	1364,89	-	-	-	
		Xб	1364,89	1364,89	-	-	-	
		Xв	1479,17	1479,17	-	-	-	
		Xг	1364,89	1364,89	-	-	-	
		XIа	1479,17	1479,17	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	1479,17	1479,17	-	-	-	
		XIв	1479,17	1479,17	-	-	-	
		XIг	1479,17	1479,17	-	-	-	
	Демонтаж элеваторных узлов номер							
65-27-3	1, 2	VIIIа	9297,36	9297,36	-	-	-	912,40
		VIIIб	9297,36	9297,36	-	-	-	
		VIIIв	9297,36	9297,36	-	-	-	
		VIIIг	9297,36	9297,36	-	-	-	
		VIIIе	9297,36	9297,36	-	-	-	
		VIIIд	9297,36	9297,36	-	-	-	
		IXа	9297,36	9297,36	-	-	-	
		IXб	9297,36	9297,36	-	-	-	
		IXв	9297,36	9297,36	-	-	-	
		IXг	10510,85	10510,85	-	-	-	
		IXд	9698,81	9698,81	-	-	-	
		IXе	9297,36	9297,36	-	-	-	
		Xа	9698,81	9698,81	-	-	-	
		Xб	9698,81	9698,81	-	-	-	
		Xв	10510,85	10510,85	-	-	-	
		Xг	9698,81	9698,81	-	-	-	
		XIа	10510,85	10510,85	-	-	-	
		XIб	10510,85	10510,85	-	-	-	
		XIв	10510,85	10510,85	-	-	-	
		XIг	10510,85	10510,85	-	-	-	
65-27-4	3-5	VIIIа	11251,80	11251,80	-	-	-	1104,20
		VIIIб	11251,80	11251,80	-	-	-	
		VIIIв	11251,80	11251,80	-	-	-	
		VIIIг	11251,80	11251,80	-	-	-	
		VIIIе	11251,80	11251,80	-	-	-	
		VIIIд	11251,80	11251,80	-	-	-	
		IXа	11251,80	11251,80	-	-	-	
		IXб	11251,80	11251,80	-	-	-	
		IXв	11251,80	11251,80	-	-	-	
		IXг	12720,38	12720,38	-	-	-	
		IXд	11737,65	11737,65	-	-	-	
		IXе	11251,80	11251,80	-	-	-	
		Xа	11737,65	11737,65	-	-	-	
		Xб	11737,65	11737,65	-	-	-	
		Xв	12720,38	12720,38	-	-	-	
		Xг	11737,65	11737,65	-	-	-	
		XIа	12720,38	12720,38	-	-	-	
		XIб	12720,38	12720,38	-	-	-	
		XIв	12720,38	12720,38	-	-	-	
		XIг	12720,38	12720,38	-	-	-	
Таблица 65-71. Комплекс работ по промывке отопительных приборов с применением пневмопистолета «Тайфун» (вне отопительного периода)								
	Измеритель: **1 радиатор (7 секций)**							
65-71-1	Комплекс работ по промывке отопительных приборов пневмопистолетом «Тайфун» (вне отопительного периода)	VIIIа	82,31	48,25	28,77	2,53	5,29	4,41
		VIIIб	83,46	48,25	29,34	2,53	5,87	
		VIIIв	85,31	48,25	31,06	2,53	6,00	
		VIIIг	85,31	48,25	31,06	2,53	6,00	
		VIIIе	84,16	48,25	29,91	2,53	6,00	
		VIIIд	85,31	48,25	31,19	2,53	5,87	
		IXа	81,71	48,25	27,76	2,53	5,70	
		IXб	82,57	48,25	28,90	2,53	5,42	
		IXв	85,14	48,25	31,19	2,53	5,70	
		IXг	91,78	54,51	31,57	2,87	5,70	
		IXд	87,34	50,32	31,32	2,64	5,70	
		IXе	85,14	48,25	31,19	2,53	5,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	87,76	50,32	31,32	2,64	6,12	
		Хб	87,71	50,32	31,32	2,64	6,07	
		Хв	92,05	54,51	32,71	2,87	4,83	
		Хг	87,61	50,32	32,46	2,64	4,83	
		XIа	92,91	54,51	32,58	2,87	5,82	
		XIб	92,91	54,51	32,58	2,87	5,82	
		XIв	93,04	54,51	32,71	2,87	5,82	
		XIг	92,91	54,51	32,58	2,87	5,82	
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*						*(0,4)*	

Подраздел 65.3. ВЕНТИЛЯЦИЯ

Таблица 65-28. Разборка вентиляционных коробов из плит

Измеритель: **100 м2 поверхности коробов**

Разборка вентиляционных коробов из плит

65-28-1	одинарных	VIIIа	737,56	623,69	113,87	11,57	-	64,10
		VIIIб	739,13	623,69	115,44	11,57	-	
		VIIIв	743,85	623,69	120,16	11,57	-	
		VIIIг	743,85	623,69	120,16	11,57	-	
		VIIIе	740,70	623,69	117,01	11,57	-	
		VIIIд	744,23	623,69	120,54	11,57	-	
		IXа	734,79	623,69	111,10	11,57	-	
		IXб	737,94	623,69	114,25	11,57	-	
		IXв	744,23	623,69	120,54	11,57	-	
		IXг	827,15	705,10	122,05	13,08	-	
		IXд	771,66	650,62	121,04	12,07	-	
		IXе	744,23	623,69	120,54	11,57	-	
		Ха	771,66	650,62	121,04	12,07	-	
		Хб	771,66	650,62	121,04	12,07	-	
		Хв	830,29	705,10	125,19	13,08	-	
		Хг	774,80	650,62	124,18	12,07	-	
		XIа	829,91	705,10	124,81	13,08	-	
		XIб	829,91	705,10	124,81	13,08	-	
		XIв	830,29	705,10	125,19	13,08	-	
		XIг	829,91	705,10	124,81	13,08	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(7,1)*	
65-28-2	двойных	VIIIа	1148,24	960,35	187,89	19,09	-	98,70
		VIIIб	1150,83	960,35	190,48	19,09	-	
		VIIIв	1158,61	960,35	198,26	19,09	-	
		VIIIг	1158,61	960,35	198,26	19,09	-	
		VIIIе	1153,42	960,35	193,07	19,09	-	
		VIIIд	1159,24	960,35	198,89	19,09	-	
		IXа	1143,67	960,35	183,32	19,09	-	
		IXб	1148,86	960,35	188,51	19,09	-	
		IXв	1159,24	960,35	198,89	19,09	-	
		IXг	1287,08	1085,70	201,38	21,58	-	
		IXд	1201,53	1001,81	199,72	19,92	-	
		IXе	1159,24	960,35	198,89	19,09	-	
		Ха	1201,53	1001,81	199,72	19,92	-	
		Хб	1201,53	1001,81	199,72	19,92	-	
		Хв	1292,26	1085,70	206,56	21,58	-	
		Хг	1206,71	1001,81	204,90	19,92	-	
		XIа	1291,64	1085,70	205,94	21,58	-	
		XIб	1291,64	1085,70	205,94	21,58	-	
		XIв	1292,26	1085,70	206,56	21,58	-	
		XIг	1291,64	1085,70	205,94	21,58	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(14,3)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 65-29. Разборка вентиляционных шахт								
	Измеритель: **1 м2 внутренней поверхности шахты**							
65-29-1	Разборка вентиляционных шахт	VIIIа	1,79	1,79	-	-	-	0,20
		VIIIб	1,79	1,79	-	-	-	
		VIIIв	1,79	1,79	-	-	-	
		VIIIг	1,79	1,79	-	-	-	
		VIIIе	1,79	1,79	-	-	-	
		VIIIд	1,79	1,79	-	-	-	
		IXа	1,79	1,79	-	-	-	
		IXб	1,79	1,79	-	-	-	
		IXв	1,79	1,79	-	-	-	
		IXг	2,03	2,03	-	-	-	
		IXд	1,87	1,87	-	-	-	
		IXе	1,79	1,79	-	-	-	
		Xа	1,87	1,87	-	-	-	
		Xб	1,87	1,87	-	-	-	
		Xв	2,03	2,03	-	-	-	
		Xг	1,87	1,87	-	-	-	
		XIа	2,03	2,03	-	-	-	
		XIб	2,03	2,03	-	-	-	
		XIв	2,03	2,03	-	-	-	
		XIг	2,03	2,03	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,056)*	
Таблица 65-30. Разборка металлических воздуховодов								
	Измеритель: **100 м2 поверхности воздуховодов**							
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до							
65-30-1	165 мм /540 мм	VIIIа	493,81	468,92	24,89	10,01	-	47,80
		VIIIб	493,81	468,92	24,89	10,01	-	
		VIIIв	493,81	468,92	24,89	10,01	-	
		VIIIг	493,81	468,92	24,89	10,01	-	
		VIIIе	493,81	468,92	24,89	10,01	-	
		VIIIд	493,99	468,92	25,07	10,01	-	
		IXа	493,99	468,92	25,07	10,01	-	
		IXб	493,99	468,92	25,07	10,01	-	
		IXв	493,99	468,92	25,07	10,01	-	
		IXг	556,47	530,10	26,37	11,31	-	
		IXд	514,97	489,47	25,50	10,44	-	
		IXе	493,99	468,92	25,07	10,01	-	
		Xа	514,97	489,47	25,50	10,44	-	
		Xб	514,97	489,47	25,50	10,44	-	
		Xв	556,47	530,10	26,37	11,31	-	
		Xг	514,97	489,47	25,50	10,44	-	
		XIа	556,30	530,10	26,20	11,31	-	
		XIб	556,30	530,10	26,20	11,31	-	
		XIв	556,47	530,10	26,37	11,31	-	
		XIг	556,30	530,10	26,20	11,31	-	
65-30-2	320 мм /1000 мм	VIIIа	416,31	391,42	24,89	10,01	-	39,90
		VIIIб	416,31	391,42	24,89	10,01	-	
		VIIIв	416,31	391,42	24,89	10,01	-	
		VIIIг	416,31	391,42	24,89	10,01	-	
		VIIIе	416,31	391,42	24,89	10,01	-	
		VIIIд	416,49	391,42	25,07	10,01	-	
		IXа	416,49	391,42	25,07	10,01	-	
		IXб	416,49	391,42	25,07	10,01	-	
		IXв	416,49	391,42	25,07	10,01	-	
		IXг	468,86	442,49	26,37	11,31	-	
		IXд	434,08	408,58	25,50	10,44	-	
		IXе	416,49	391,42	25,07	10,01	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	434,08	408,58	25,50	10,44	-	
		Хб	434,08	408,58	25,50	10,44	-	
		Хв	468,86	442,49	26,37	11,31	-	
		Хг	434,08	408,58	25,50	10,44	-	
		XIа	468,69	442,49	26,20	11,31	-	
		XIб	468,69	442,49	26,20	11,31	-	
		XIв	468,86	442,49	26,37	11,31	-	
		XIг	468,69	442,49	26,20	11,31	-	
65-30-3	495 мм /1550 мм	VIIIа	339,79	314,90	24,89	10,01	-	32,10
		VIIIб	339,79	314,90	24,89	10,01	-	
		VIIIв	339,79	314,90	24,89	10,01	-	
		VIIIг	339,79	314,90	24,89	10,01	-	
		VIIIе	339,79	314,90	24,89	10,01	-	
		VIIIд	339,97	314,90	25,07	10,01	-	
		IXа	339,97	314,90	25,07	10,01	-	
		IXб	339,97	314,90	25,07	10,01	-	
		IXв	339,97	314,90	25,07	10,01	-	
		IXг	382,36	355,99	26,37	11,31	-	
		IXд	354,20	328,70	25,50	10,44	-	
		IXе	339,97	314,90	25,07	10,01	-	
		Ха	354,20	328,70	25,50	10,44	-	
		Хб	354,20	328,70	25,50	10,44	-	
		Хв	382,36	355,99	26,37	11,31	-	
		Хг	354,20	328,70	25,50	10,44	-	
		XIа	382,19	355,99	26,20	11,31	-	
		XIб	382,19	355,99	26,20	11,31	-	
		XIв	382,36	355,99	26,37	11,31	-	
		XIг	382,19	355,99	26,20	11,31	-	
65-30-4	660 мм /2070 мм	VIIIа	267,20	242,31	24,89	10,01	-	24,70
		VIIIб	267,20	242,31	24,89	10,01	-	
		VIIIв	267,20	242,31	24,89	10,01	-	
		VIIIг	267,20	242,31	24,89	10,01	-	
		VIIIе	267,20	242,31	24,89	10,01	-	
		VIIIд	267,38	242,31	25,07	10,01	-	
		IXа	267,38	242,31	25,07	10,01	-	
		IXб	267,38	242,31	25,07	10,01	-	
		IXв	267,38	242,31	25,07	10,01	-	
		IXг	300,29	273,92	26,37	11,31	-	
		IXд	278,43	252,93	25,50	10,44	-	
		IXе	267,38	242,31	25,07	10,01	-	
		Ха	278,43	252,93	25,50	10,44	-	
		Хб	278,43	252,93	25,50	10,44	-	
		Хв	300,29	273,92	26,37	11,31	-	
		Хг	278,43	252,93	25,50	10,44	-	
		XIа	300,12	273,92	26,20	11,31	-	
		XIб	300,12	273,92	26,20	11,31	-	
		XIв	300,29	273,92	26,37	11,31	-	
		XIг	300,12	273,92	26,20	11,31	-	
65-30-5	885 мм /2780 мм	VIIIа	244,63	219,74	24,89	10,01	-	22,40
		VIIIб	244,63	219,74	24,89	10,01	-	
		VIIIв	244,63	219,74	24,89	10,01	-	
		VIIIг	244,63	219,74	24,89	10,01	-	
		VIIIе	244,63	219,74	24,89	10,01	-	
		VIIIд	244,81	219,74	25,07	10,01	-	
		IXа	244,81	219,74	25,07	10,01	-	
		IXб	244,81	219,74	25,07	10,01	-	
		IXв	244,81	219,74	25,07	10,01	-	
		IXг	274,79	248,42	26,37	11,31	-	
		IXд	254,88	229,38	25,50	10,44	-	
		IXе	244,81	219,74	25,07	10,01	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	254,88	229,38	25,50	10,44	-	
		Хб	254,88	229,38	25,50	10,44	-	
		Хв	274,79	248,42	26,37	11,31	-	
		Хг	254,88	229,38	25,50	10,44	-	
		XIа	274,62	248,42	26,20	11,31	-	
		XIб	274,62	248,42	26,20	11,31	-	
		XIв	274,79	248,42	26,37	11,31	-	
		XIг	274,62	248,42	26,20	11,31	-	
Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до								
65-30-6	165 мм /540 мм	VIIIа	651,75	626,86	24,89	10,01	-	63,90
		VIIIб	651,75	626,86	24,89	10,01	-	
		VIIIв	651,75	626,86	24,89	10,01	-	
		VIIIг	651,75	626,86	24,89	10,01	-	
		VIIIе	651,75	626,86	24,89	10,01	-	
		VIIIд	651,93	626,86	25,07	10,01	-	
		IXа	651,93	626,86	25,07	10,01	-	
		IXб	651,93	626,86	25,07	10,01	-	
		IXв	651,93	626,86	25,07	10,01	-	
		IXг	735,02	708,65	26,37	11,31	-	
		IXд	679,84	654,34	25,50	10,44	-	
		IXе	651,93	626,86	25,07	10,01	-	
		Ха	679,84	654,34	25,50	10,44	-	
		Хб	679,84	654,34	25,50	10,44	-	
		Хв	735,02	708,65	26,37	11,31	-	
		Хг	679,84	654,34	25,50	10,44	-	
		XIа	734,85	708,65	26,20	11,31	-	
		XIб	734,85	708,65	26,20	11,31	-	
		XIв	735,02	708,65	26,37	11,31	-	
		XIг	734,85	708,65	26,20	11,31	-	
65-30-7	320 мм /1000 мм	VIIIа	496,75	471,86	24,89	10,01	-	48,10
		VIIIб	496,75	471,86	24,89	10,01	-	
		VIIIв	496,75	471,86	24,89	10,01	-	
		VIIIг	496,75	471,86	24,89	10,01	-	
		VIIIе	496,75	471,86	24,89	10,01	-	
		VIIIд	496,93	471,86	25,07	10,01	-	
		IXа	496,93	471,86	25,07	10,01	-	
		IXб	496,93	471,86	25,07	10,01	-	
		IXв	496,93	471,86	25,07	10,01	-	
		IXг	559,80	533,43	26,37	11,31	-	
		IXд	518,04	492,54	25,50	10,44	-	
		IXе	496,93	471,86	25,07	10,01	-	
		Ха	518,04	492,54	25,50	10,44	-	
		Хб	518,04	492,54	25,50	10,44	-	
		Хв	559,80	533,43	26,37	11,31	-	
		Хг	518,04	492,54	25,50	10,44	-	
		XIа	559,63	533,43	26,20	11,31	-	
		XIб	559,63	533,43	26,20	11,31	-	
		XIв	559,80	533,43	26,37	11,31	-	
		XIг	559,63	533,43	26,20	11,31	-	
65-30-8	495 мм /1550 мм	VIIIа	419,25	394,36	24,89	10,01	-	40,20
		VIIIб	419,25	394,36	24,89	10,01	-	
		VIIIв	419,25	394,36	24,89	10,01	-	
		VIIIг	419,25	394,36	24,89	10,01	-	
		VIIIе	419,25	394,36	24,89	10,01	-	
		VIIIд	419,43	394,36	25,07	10,01	-	
		IXа	419,43	394,36	25,07	10,01	-	
		IXб	419,43	394,36	25,07	10,01	-	
		IXв	419,43	394,36	25,07	10,01	-	
		IXг	472,19	445,82	26,37	11,31	-	
		IXд	437,15	411,65	25,50	10,44	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	419,43	394,36	25,07	10,01	-	
		Xа	437,15	411,65	25,50	10,44	-	
		Xб	437,15	411,65	25,50	10,44	-	
		Xв	472,19	445,82	26,37	11,31	-	
		Xг	437,15	411,65	25,50	10,44	-	
		XIа	472,02	445,82	26,20	11,31	-	
		XIб	472,02	445,82	26,20	11,31	-	
		XIв	472,19	445,82	26,37	11,31	-	
		XIг	472,02	445,82	26,20	11,31	-	
65-30-9	660 мм /2070 мм	VIIIа	339,79	314,90	24,89	10,01	-	32,10
		VIIIб	339,79	314,90	24,89	10,01	-	
		VIIIв	339,79	314,90	24,89	10,01	-	
		VIIIг	339,79	314,90	24,89	10,01	-	
		VIIIе	339,79	314,90	24,89	10,01	-	
		VIIIд	339,97	314,90	25,07	10,01	-	
		IXа	339,97	314,90	25,07	10,01	-	
		IXб	339,97	314,90	25,07	10,01	-	
		IXв	339,97	314,90	25,07	10,01	-	
		IXг	382,36	355,99	26,37	11,31	-	
		IXд	354,20	328,70	25,50	10,44	-	
		IXе	339,97	314,90	25,07	10,01	-	
		Xа	354,20	328,70	25,50	10,44	-	
		Xб	354,20	328,70	25,50	10,44	-	
		Xв	382,36	355,99	26,37	11,31	-	
		Xг	354,20	328,70	25,50	10,44	-	
		XIа	382,19	355,99	26,20	11,31	-	
		XIб	382,19	355,99	26,20	11,31	-	
		XIв	382,36	355,99	26,37	11,31	-	
		XIг	382,19	355,99	26,20	11,31	-	
65-30-10	885 мм /2780 мм	VIIIа	317,23	292,34	24,89	10,01	-	29,80
		VIIIб	317,23	292,34	24,89	10,01	-	
		VIIIв	317,23	292,34	24,89	10,01	-	
		VIIIг	317,23	292,34	24,89	10,01	-	
		VIIIе	317,23	292,34	24,89	10,01	-	
		VIIIд	317,41	292,34	25,07	10,01	-	
		IXа	317,41	292,34	25,07	10,01	-	
		IXб	317,41	292,34	25,07	10,01	-	
		IXв	317,41	292,34	25,07	10,01	-	
		IXг	356,85	330,48	26,37	11,31	-	
		IXд	330,65	305,15	25,50	10,44	-	
		IXе	317,41	292,34	25,07	10,01	-	
		Xа	330,65	305,15	25,50	10,44	-	
		Xб	330,65	305,15	25,50	10,44	-	
		Xв	356,85	330,48	26,37	11,31	-	
		Xг	330,65	305,15	25,50	10,44	-	
		XIа	356,68	330,48	26,20	11,31	-	
		XIб	356,68	330,48	26,20	11,31	-	
		XIв	356,85	330,48	26,37	11,31	-	
		XIг	356,68	330,48	26,20	11,31	-	
Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до								
65-30-11	165 мм /540 мм	VIIIа	575,23	550,34	24,89	10,01	-	56,10
		VIIIб	575,23	550,34	24,89	10,01	-	
		VIIIв	575,23	550,34	24,89	10,01	-	
		VIIIг	575,23	550,34	24,89	10,01	-	
		VIIIе	575,23	550,34	24,89	10,01	-	
		VIIIд	575,41	550,34	25,07	10,01	-	
		IXа	575,41	550,34	25,07	10,01	-	
		IXб	575,41	550,34	25,07	10,01	-	
		IXв	575,41	550,34	25,07	10,01	-	
		IXг	648,52	622,15	26,37	11,31	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	599,96	574,46	25,50	10,44	-	
		IXе	575,41	550,34	25,07	10,01	-	
		Xа	599,96	574,46	25,50	10,44	-	
		Xб	599,96	574,46	25,50	10,44	-	
		Xв	648,52	622,15	26,37	11,31	-	
		Xг	599,96	574,46	25,50	10,44	-	
		XIа	648,35	622,15	26,20	11,31	-	
		XIб	648,35	622,15	26,20	11,31	-	
		XIв	648,52	622,15	26,37	11,31	-	
		XIг	648,35	622,15	26,20	11,31	-	
65-30-12	320 мм /1000 мм	VIIIа	501,66	476,77	24,89	10,01	-	48,60
		VIIIб	501,66	476,77	24,89	10,01	-	
		VIIIв	501,66	476,77	24,89	10,01	-	
		VIIIг	501,66	476,77	24,89	10,01	-	
		VIIIе	501,66	476,77	24,89	10,01	-	
		VIIIд	501,84	476,77	25,07	10,01	-	
		IXа	501,84	476,77	25,07	10,01	-	
		IXб	501,84	476,77	25,07	10,01	-	
		IXв	501,84	476,77	25,07	10,01	-	
		IXг	565,34	538,97	26,37	11,31	-	
		IXд	523,16	497,66	25,50	10,44	-	
		IXе	501,84	476,77	25,07	10,01	-	
		Xа	523,16	497,66	25,50	10,44	-	
		Xб	523,16	497,66	25,50	10,44	-	
		Xв	565,34	538,97	26,37	11,31	-	
		Xг	523,16	497,66	25,50	10,44	-	
		XIа	565,17	538,97	26,20	11,31	-	
		XIб	565,17	538,97	26,20	11,31	-	
		XIв	565,34	538,97	26,37	11,31	-	
		XIг	565,17	538,97	26,20	11,31	-	
65-30-13	495 мм /1550 мм	VIIIа	344,70	319,81	24,89	10,01	-	32,60
		VIIIб	344,70	319,81	24,89	10,01	-	
		VIIIв	344,70	319,81	24,89	10,01	-	
		VIIIг	344,70	319,81	24,89	10,01	-	
		VIIIе	344,70	319,81	24,89	10,01	-	
		VIIIд	344,88	319,81	25,07	10,01	-	
		IXа	344,88	319,81	25,07	10,01	-	
		IXб	344,88	319,81	25,07	10,01	-	
		IXв	344,88	319,81	25,07	10,01	-	
		IXг	387,90	361,53	26,37	11,31	-	
		IXд	359,32	333,82	25,50	10,44	-	
		IXе	344,88	319,81	25,07	10,01	-	
		Xа	359,32	333,82	25,50	10,44	-	
		Xб	359,32	333,82	25,50	10,44	-	
		Xв	387,90	361,53	26,37	11,31	-	
		Xг	359,32	333,82	25,50	10,44	-	
		XIа	387,73	361,53	26,20	11,31	-	
		XIб	387,73	361,53	26,20	11,31	-	
		XIв	387,90	361,53	26,37	11,31	-	
		XIг	387,73	361,53	26,20	11,31	-	
65-30-14	660 мм /2070 мм	VIIIа	317,23	292,34	24,89	10,01	-	29,80
		VIIIб	317,23	292,34	24,89	10,01	-	
		VIIIв	317,23	292,34	24,89	10,01	-	
		VIIIг	317,23	292,34	24,89	10,01	-	
		VIIIе	317,23	292,34	24,89	10,01	-	
		VIIIд	317,41	292,34	25,07	10,01	-	
		IXа	317,41	292,34	25,07	10,01	-	
		IXб	317,41	292,34	25,07	10,01	-	
		IXв	317,41	292,34	25,07	10,01	-	
		IXг	356,85	330,48	26,37	11,31	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	330,65	305,15	25,50	10,44	-	
		IXе	317,41	292,34	25,07	10,01	-	
		Ха	330,65	305,15	25,50	10,44	-	
		Хб	330,65	305,15	25,50	10,44	-	
		Хв	356,85	330,48	26,37	11,31	-	
		Хг	330,65	305,15	25,50	10,44	-	
		XIа	356,68	330,48	26,20	11,31	-	
		XIб	356,68	330,48	26,20	11,31	-	
		XIв	356,85	330,48	26,37	11,31	-	
		XIг	356,68	330,48	26,20	11,31	-	
65-30-15	885 мм /2780 мм	VIIIа	265,24	240,35	24,89	10,01	-	24,50
		VIIIб	265,24	240,35	24,89	10,01	-	
		VIIIв	265,24	240,35	24,89	10,01	-	
		VIIIг	265,24	240,35	24,89	10,01	-	
		VIIIе	265,24	240,35	24,89	10,01	-	
		VIIIд	265,42	240,35	25,07	10,01	-	
		IXа	265,42	240,35	25,07	10,01	-	
		IXб	265,42	240,35	25,07	10,01	-	
		IXв	265,42	240,35	25,07	10,01	-	
		IXг	298,08	271,71	26,37	11,31	-	
		IXд	276,38	250,88	25,50	10,44	-	
		IXе	265,42	240,35	25,07	10,01	-	
		Ха	276,38	250,88	25,50	10,44	-	
		Хб	276,38	250,88	25,50	10,44	-	
		Хв	298,08	271,71	26,37	11,31	-	
		Хг	276,38	250,88	25,50	10,44	-	
		XIа	297,91	271,71	26,20	11,31	-	
		XIб	297,91	271,71	26,20	11,31	-	
		XIв	298,08	271,71	26,37	11,31	-	
		XIг	297,91	271,71	26,20	11,31	-	
Таблица 65-31. Демонтаж осевых вентиляторов								
	Измеритель: **100 шт.**							
	Демонтаж осевых вентиляторов весом до							
65-31-1	0,05 т	VIIIа	5594,03	5569,14	24,89	10,01	-	567,70
		VIIIб	5594,03	5569,14	24,89	10,01	-	
		VIIIв	5594,03	5569,14	24,89	10,01	-	
		VIIIг	5594,03	5569,14	24,89	10,01	-	
		VIIIе	5594,03	5569,14	24,89	10,01	-	
		VIIIд	5594,21	5569,14	25,07	10,01	-	
		IXа	5594,21	5569,14	25,07	10,01	-	
		IXб	5594,21	5569,14	25,07	10,01	-	
		IXв	5594,21	5569,14	25,07	10,01	-	
		IXг	6322,16	6295,79	26,37	11,31	-	
		IXд	5838,75	5813,25	25,50	10,44	-	
		IXе	5594,21	5569,14	25,07	10,01	-	
		Ха	5838,75	5813,25	25,50	10,44	-	
		Хб	5838,75	5813,25	25,50	10,44	-	
		Хв	6322,16	6295,79	26,37	11,31	-	
		Хг	5838,75	5813,25	25,50	10,44	-	
		XIа	6321,99	6295,79	26,20	11,31	-	
		XIб	6321,99	6295,79	26,20	11,31	-	
		XIв	6322,16	6295,79	26,37	11,31	-	
		XIг	6321,99	6295,79	26,20	11,31	-	
65-31-2	0,1 т	VIIIа	11362,89	11320,74	42,15	16,94	-	1154
		VIIIб	11362,89	11320,74	42,15	16,94	-	
		VIIIв	11362,89	11320,74	42,15	16,94	-	
		VIIIг	11362,89	11320,74	42,15	16,94	-	
		VIIIе	11362,89	11320,74	42,15	16,94	-	
		VIIIд	11363,18	11320,74	42,44	16,94	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	11363,18	11320,74	42,44	16,94	-	
		IXб	11363,18	11320,74	42,44	16,94	-	
		IXв	11363,18	11320,74	42,44	16,94	-	
		IXг	12842,51	12797,86	44,65	19,15	-	
		IXд	11860,14	11816,96	43,18	17,68	-	
		IXе	11363,18	11320,74	42,44	16,94	-	
		Xа	11860,14	11816,96	43,18	17,68	-	
		Xб	11860,14	11816,96	43,18	17,68	-	
		Xв	12842,51	12797,86	44,65	19,15	-	
		Xг	11860,14	11816,96	43,18	17,68	-	
		XIа	12842,22	12797,86	44,36	19,15	-	
		XIб	12842,22	12797,86	44,36	19,15	-	
		XIв	12842,51	12797,86	44,65	19,15	-	
		XIг	12842,22	12797,86	44,36	19,15	-	
Таблица 65-32. Демонтаж центробежных вентиляторов								
	Измеритель: **100 шт.**							
	Демонтаж центробежных вентиляторов весом до							
65-32-1	0,05 т	VIIIа	3400,51	3375,62	24,89	10,01	-	344,10
		VIIIб	3400,51	3375,62	24,89	10,01	-	
		VIIIв	3400,51	3375,62	24,89	10,01	-	
		VIIIг	3400,51	3375,62	24,89	10,01	-	
		VIIIе	3400,51	3375,62	24,89	10,01	-	
		VIIIд	3400,69	3375,62	25,07	10,01	-	
		IXа	3400,69	3375,62	25,07	10,01	-	
		IXб	3400,69	3375,62	25,07	10,01	-	
		IXв	3400,69	3375,62	25,07	10,01	-	
		IXг	3842,44	3816,07	26,37	11,31	-	
		IXд	3549,08	3523,58	25,50	10,44	-	
		IXе	3400,69	3375,62	25,07	10,01	-	
		Xа	3549,08	3523,58	25,50	10,44	-	
		Xб	3549,08	3523,58	25,50	10,44	-	
		Xв	3842,44	3816,07	26,37	11,31	-	
		Xг	3549,08	3523,58	25,50	10,44	-	
		XIа	3842,27	3816,07	26,20	11,31	-	
		XIб	3842,27	3816,07	26,20	11,31	-	
		XIв	3842,44	3816,07	26,37	11,31	-	
		XIг	3842,27	3816,07	26,20	11,31	-	
65-32-2	0,12 т	VIIIа	8388,33	8312,99	75,34	30,28	-	847,40
		VIIIб	8388,33	8312,99	75,34	30,28	-	
		VIIIв	8388,33	8312,99	75,34	30,28	-	
		VIIIг	8388,33	8312,99	75,34	30,28	-	
		VIIIе	8388,33	8312,99	75,34	30,28	-	
		VIIIд	8388,85	8312,99	75,86	30,28	-	
		IXа	8388,85	8312,99	75,86	30,28	-	
		IXб	8388,85	8312,99	75,86	30,28	-	
		IXв	8388,85	8312,99	75,86	30,28	-	
		IXг	9477,48	9397,67	79,81	34,23	-	
		IXд	8754,56	8677,38	77,18	31,60	-	
		IXе	8388,85	8312,99	75,86	30,28	-	
		Xа	8754,56	8677,38	77,18	31,60	-	
		Xб	8754,56	8677,38	77,18	31,60	-	
		Xв	9477,48	9397,67	79,81	34,23	-	
		Xг	8754,56	8677,38	77,18	31,60	-	
		XIа	9476,96	9397,67	79,29	34,23	-	
		XIб	9476,96	9397,67	79,29	34,23	-	
		XIв	9477,48	9397,67	79,81	34,23	-	
		XIг	9476,96	9397,67	79,29	34,23	-	
65-32-3	0,4 т	VIIIа	13587,81	13412,23	175,58	70,57	-	1367,20
		VIIIб	13587,81	13412,23	175,58	70,57	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	13587,81	13412,23	175,58	70,57	-	
		VIIIг	13587,81	13412,23	175,58	70,57	-	
		VIIIе	13587,81	13412,23	175,58	70,57	-	
		VIIIд	13589,02	13412,23	176,79	70,57	-	
		IXа	13589,02	13412,23	176,79	70,57	-	
		IXб	13589,02	13412,23	176,79	70,57	-	
		IXв	13589,02	13412,23	176,79	70,57	-	
		IXг	15348,25	15162,25	186,00	79,77	-	
		IXд	14179,99	14000,13	179,86	73,64	-	
		IXе	13589,02	13412,23	176,79	70,57	-	
		Xа	14179,99	14000,13	179,86	73,64	-	
		Xб	14179,99	14000,13	179,86	73,64	-	
		Xв	15348,25	15162,25	186,00	79,77	-	
		Xг	14179,99	14000,13	179,86	73,64	-	
		XIа	15347,03	15162,25	184,78	79,77	-	
		XIб	15347,03	15162,25	184,78	79,77	-	
		XIв	15348,25	15162,25	186,00	79,77	-	
		XIг	15347,03	15162,25	184,78	79,77	-	
65-32-4	0,6 т	VIIIа	17666,64	17214,59	452,05	181,69	-	1754,80
		VIIIб	17666,64	17214,59	452,05	181,69	-	
		VIIIв	17666,64	17214,59	452,05	181,69	-	
		VIIIг	17666,64	17214,59	452,05	181,69	-	
		VIIIе	17666,64	17214,59	452,05	181,69	-	
		VIIIд	17669,77	17214,59	455,18	181,69	-	
		IXа	17669,77	17214,59	455,18	181,69	-	
		IXб	17669,77	17214,59	455,18	181,69	-	
		IXв	17669,77	17214,59	455,18	181,69	-	
		IXг	19939,61	19460,73	478,88	205,39	-	
		IXд	18432,23	17969,15	463,08	189,59	-	
		IXе	17669,77	17214,59	455,18	181,69	-	
		Xа	18432,23	17969,15	463,08	189,59	-	
		Xб	18432,23	17969,15	463,08	189,59	-	
		Xв	19939,61	19460,73	478,88	205,39	-	
		Xг	18432,23	17969,15	463,08	189,59	-	
		XIа	19936,48	19460,73	475,75	205,39	-	
		XIб	19936,48	19460,73	475,75	205,39	-	
		XIв	19939,61	19460,73	478,88	205,39	-	
		XIг	19936,48	19460,73	475,75	205,39	-	
65-32-5	1,0 т	VIIIа	21378,52	20675,56	702,96	282,54	-	2107,60
		VIIIб	21378,52	20675,56	702,96	282,54	-	
		VIIIв	21378,52	20675,56	702,96	282,54	-	
		VIIIг	21378,52	20675,56	702,96	282,54	-	
		VIIIе	21378,52	20675,56	702,96	282,54	-	
		VIIIд	21383,40	20675,56	707,84	282,54	-	
		IXа	21383,40	20675,56	707,84	282,54	-	
		IXб	21383,40	20675,56	707,84	282,54	-	
		IXв	21383,40	20675,56	707,84	282,54	-	
		IXг	24117,97	23373,28	744,69	319,39	-	
		IXд	22301,94	21581,82	720,12	294,83	-	
		IXе	21383,40	20675,56	707,84	282,54	-	
		Xа	22301,94	21581,82	720,12	294,83	-	
		Xб	22301,94	21581,82	720,12	294,83	-	
		Xв	24117,97	23373,28	744,69	319,39	-	
		Xг	22301,94	21581,82	720,12	294,83	-	
		XIа	24113,10	23373,28	739,82	319,39	-	
		XIб	24113,10	23373,28	739,82	319,39	-	
		XIв	24117,97	23373,28	744,69	319,39	-	
		XIг	24113,10	23373,28	739,82	319,39	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 65-33. Смена жалюзийных решеток								
	Измеритель: **100 жалюзийных решеток**							
65-33-1	Смена жалюзийных решеток	VIIIа	3610,06	453,12	0,33	0,13	3156,61	46,19
		VIIIб	3603,22	453,12	0,33	0,13	3149,77	
		VIIIв	3608,89	453,12	0,33	0,13	3155,44	
		VIIIг	3608,89	453,12	0,33	0,13	3155,44	
		VIIIе	3608,89	453,12	0,33	0,13	3155,44	
		VIIIд	3603,22	453,12	0,33	0,13	3149,77	
		IXа	3581,83	453,12	0,33	0,13	3128,38	
		IXб	3463,65	453,12	0,33	0,13	3010,20	
		IXв	3581,83	453,12	0,33	0,13	3128,38	
		IXг	3640,98	512,25	0,35	0,15	3128,38	
		IXд	3601,71	472,99	0,34	0,14	3128,38	
		IXе	3581,83	453,12	0,33	0,13	3128,38	
		Xа	3555,45	472,99	0,34	0,14	3082,12	
		Xб	3555,45	472,99	0,34	0,14	3082,12	
		Xв	3817,79	512,25	0,35	0,15	3305,19	
		Xг	3778,52	472,99	0,34	0,14	3305,19	
		XIа	3630,44	512,25	0,35	0,15	3117,84	
		XIб	3630,44	512,25	0,35	0,15	3117,84	
		XIв	3630,44	512,25	0,35	0,15	3117,84	
		XIг	3630,44	512,25	0,35	0,15	3117,84	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,07)*	
Таблица 65-34. Ремонт вентиляционных коробов								
	Измеритель: **100 м2 поверхности коробов**							
65-34-1	Ремонт вентиляционных коробов	VIIIа	2312,77	1659,00	90,26	10,01	563,51	150
		VIIIб	2435,66	1659,00	91,00	10,01	685,66	
		VIIIв	2504,50	1659,00	93,23	10,01	752,27	
		VIIIг	2504,50	1659,00	93,23	10,01	752,27	
		VIIIе	2503,01	1659,00	91,74	10,01	752,27	
		VIIIд	2438,16	1659,00	93,50	10,01	685,66	
		IXа	2410,41	1659,00	89,05	10,01	662,36	
		IXб	2428,52	1659,00	90,53	10,01	678,99	
		IXв	2414,86	1659,00	93,50	10,01	662,36	
		IXг	2637,39	1876,50	98,53	11,31	662,36	
		IXд	2488,54	1731,00	95,18	10,44	662,36	
		IXе	2414,86	1659,00	93,50	10,01	662,36	
		Xа	2507,02	1731,00	95,18	10,44	680,84	
		Xб	2507,02	1731,00	95,18	10,44	680,84	
		Xв	2676,40	1876,50	100,01	11,31	699,89	
		Xг	2527,55	1731,00	96,66	10,44	699,89	
		XIа	2771,03	1876,50	99,74	11,31	794,79	
		XIб	2771,03	1876,50	99,74	11,31	794,79	
		XIв	2771,30	1876,50	100,01	11,31	794,79	
		XIг	2771,03	1876,50	99,74	11,31	794,79	
(403-9131)	*Плиты, (шт.)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(14,3)*	
Таблица 65-35. Прочистка вентиляционных каналов								
	Измеритель: **100 м канала**							
65-35-1	Прочистка вентиляционных каналов	VIIIа	223,47	183,45	0,33	0,13	39,69	18,70
		VIIIб	218,00	183,45	0,33	0,13	34,22	
		VIIIв	222,53	183,45	0,33	0,13	38,75	
		VIIIг	222,53	183,45	0,33	0,13	38,75	
		VIIIе	222,53	183,45	0,33	0,13	38,75	
		VIIIд	218,00	183,45	0,33	0,13	34,22	
		IXа	224,09	183,45	0,33	0,13	40,31	
		IXб	217,55	183,45	0,33	0,13	33,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	224,09	183,45	0,33	0,13	40,31	
		IXг	248,04	207,38	0,35	0,15	40,31	
		IXд	232,14	191,49	0,34	0,14	40,31	
		IXе	224,09	183,45	0,33	0,13	40,31	
		Xа	223,93	191,49	0,34	0,14	32,10	
		Xб	223,93	191,49	0,34	0,14	32,10	
		Xв	243,08	207,38	0,35	0,15	35,35	
		Xг	227,18	191,49	0,34	0,14	35,35	
		XIа	248,40	207,38	0,35	0,15	40,67	
		XIб	248,40	207,38	0,35	0,15	40,67	
		XIв	248,40	207,38	0,35	0,15	40,67	
		XIг	248,40	207,38	0,35	0,15	40,67	

Подраздел 65.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Таблица 65-36. Снятие газовых приборов

Измеритель: **100 приборов**

	Снятие							
65-36-1	бытовых газовых плит с двумя конфорками	VIIIа	358,66	339,74	18,92	7,60	-	30,28
		VIIIб	358,66	339,74	18,92	7,60	-	
		VIIIв	358,66	339,74	18,92	7,60	-	
		VIIIг	358,66	339,74	18,92	7,60	-	
		VIIIе	358,66	339,74	18,92	7,60	-	
		VIIIд	358,79	339,74	19,05	7,60	-	
		IXа	358,79	339,74	19,05	7,60	-	
		IXб	358,79	339,74	19,05	7,60	-	
		IXв	358,79	339,74	19,05	7,60	-	
		IXг	404,29	384,25	20,04	8,60	-	
		IXд	373,96	354,58	19,38	7,93	-	
		IXе	358,79	339,74	19,05	7,60	-	
		Xа	373,96	354,58	19,38	7,93	-	
		Xб	373,96	354,58	19,38	7,93	-	
		Xв	404,29	384,25	20,04	8,60	-	
		Xг	373,96	354,58	19,38	7,93	-	
		XIа	404,16	384,25	19,91	8,60	-	
		XIб	404,16	384,25	19,91	8,60	-	
		XIв	404,29	384,25	20,04	8,60	-	
		XIг	404,16	384,25	19,91	8,60	-	
65-36-2	бытовых газовых плит с четырьмя конфорками	VIIIа	729,92	694,74	35,18	14,14	-	61,92
		VIIIб	729,92	694,74	35,18	14,14	-	
		VIIIв	729,92	694,74	35,18	14,14	-	
		VIIIг	729,92	694,74	35,18	14,14	-	
		VIIIе	729,92	694,74	35,18	14,14	-	
		VIIIд	730,17	694,74	35,43	14,14	-	
		IXа	730,17	694,74	35,43	14,14	-	
		IXб	730,17	694,74	35,43	14,14	-	
		IXв	730,17	694,74	35,43	14,14	-	
		IXг	823,03	785,76	37,27	15,98	-	
		IXд	761,12	725,08	36,04	14,76	-	
		IXе	730,17	694,74	35,43	14,14	-	
		Xа	761,12	725,08	36,04	14,76	-	
		Xб	761,12	725,08	36,04	14,76	-	
		Xв	823,03	785,76	37,27	15,98	-	
		Xг	761,12	725,08	36,04	14,76	-	
		XIа	822,79	785,76	37,03	15,98	-	
		XIб	822,79	785,76	37,03	15,98	-	
		XIв	823,03	785,76	37,27	15,98	-	
		XIг	822,79	785,76	37,03	15,98	-	
65-36-3	колонок	VIIIа	672,11	658,50	13,61	5,47	-	58,69
		VIIIб	672,11	658,50	13,61	5,47	-	
		VIIIв	672,11	658,50	13,61	5,47	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	672,11	658,50	13,61	5,47	-	
		VIIIе	672,11	658,50	13,61	5,47	-	
		VIIIд	672,20	658,50	13,70	5,47	-	
		IXа	672,20	658,50	13,70	5,47	-	
		IXб	672,20	658,50	13,70	5,47	-	
		IXв	672,20	658,50	13,70	5,47	-	
		IXг	759,20	744,78	14,42	6,18	-	
		IXд	701,20	687,26	13,94	5,71	-	
		IXе	672,20	658,50	13,70	5,47	-	
		Xа	701,20	687,26	13,94	5,71	-	
		Xб	701,20	687,26	13,94	5,71	-	
		Xв	759,20	744,78	14,42	6,18	-	
		Xг	701,20	687,26	13,94	5,71	-	
		XIа	759,10	744,78	14,32	6,18	-	
		XIб	759,10	744,78	14,32	6,18	-	
		XIв	759,20	744,78	14,42	6,18	-	
		XIг	759,10	744,78	14,32	6,18	-	
65-36-4	счетчиков	VIIIа	314,47	312,48	1,99	0,80	-	27,85
		VIIIб	314,47	312,48	1,99	0,80	-	
		VIIIв	314,47	312,48	1,99	0,80	-	
		VIIIг	314,47	312,48	1,99	0,80	-	
		VIIIе	314,47	312,48	1,99	0,80	-	
		VIIIд	314,49	312,48	2,01	0,80	-	
		IXа	314,49	312,48	2,01	0,80	-	
		IXб	314,49	312,48	2,01	0,80	-	
		IXв	314,49	312,48	2,01	0,80	-	
		IXг	355,53	353,42	2,11	0,90	-	
		IXд	328,16	326,12	2,04	0,84	-	
		IXе	314,49	312,48	2,01	0,80	-	
		Xа	328,16	326,12	2,04	0,84	-	
		Xб	328,16	326,12	2,04	0,84	-	
		Xв	355,53	353,42	2,11	0,90	-	
		Xг	328,16	326,12	2,04	0,84	-	
		XIа	355,52	353,42	2,10	0,90	-	
		XIб	355,52	353,42	2,10	0,90	-	
		XIв	355,53	353,42	2,11	0,90	-	
		XIг	355,52	353,42	2,10	0,90	-	
65-36-5	водоподогревателей	VIIIа	1879,42	1836,60	42,82	17,21	-	163,69
		VIIIб	1879,42	1836,60	42,82	17,21	-	
		VIIIв	1879,42	1836,60	42,82	17,21	-	
		VIIIг	1879,42	1836,60	42,82	17,21	-	
		VIIIе	1879,42	1836,60	42,82	17,21	-	
		VIIIд	1879,71	1836,60	43,11	17,21	-	
		IXа	1879,71	1836,60	43,11	17,21	-	
		IXб	1879,71	1836,60	43,11	17,21	-	
		IXв	1879,71	1836,60	43,11	17,21	-	
		IXг	2122,59	2077,23	45,36	19,45	-	
		IXд	1960,67	1916,81	43,86	17,96	-	
		IXе	1879,71	1836,60	43,11	17,21	-	
		Xа	1960,67	1916,81	43,86	17,96	-	
		Xб	1960,67	1916,81	43,86	17,96	-	
		Xв	2122,59	2077,23	45,36	19,45	-	
		Xг	1960,67	1916,81	43,86	17,96	-	
		XIа	2122,29	2077,23	45,06	19,45	-	
		XIб	2122,29	2077,23	45,06	19,45	-	
		XIв	2122,59	2077,23	45,36	19,45	-	
		XIг	2122,29	2077,23	45,06	19,45	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 65-37. Снятие вытяжных труб у газовых приборов								
	Измеритель: **100 вытяжных труб**							
	Снятие вытяжных труб у газовых приборов							
65-37-1	без шибера	VIIIа	664,57	657,27	7,30	2,93	-	67
		VIIIб	664,57	657,27	7,30	2,93	-	
		VIIIв	664,57	657,27	7,30	2,93	-	
		VIIIг	664,57	657,27	7,30	2,93	-	
		VIIIе	664,57	657,27	7,30	2,93	-	
		VIIIд	664,62	657,27	7,35	2,93	-	
		IXа	664,62	657,27	7,35	2,93	-	
		IXб	664,62	657,27	7,35	2,93	-	
		IXв	664,62	657,27	7,35	2,93	-	
		IXг	750,77	743,03	7,74	3,32	-	
		IXд	693,56	686,08	7,48	3,06	-	
		IXе	664,62	657,27	7,35	2,93	-	
		Xа	693,56	686,08	7,48	3,06	-	
		Xб	693,56	686,08	7,48	3,06	-	
		Xв	750,77	743,03	7,74	3,32	-	
		Xг	693,56	686,08	7,48	3,06	-	
		XIа	750,71	743,03	7,68	3,32	-	
		XIб	750,71	743,03	7,68	3,32	-	
		XIв	750,77	743,03	7,74	3,32	-	
		XIг	750,71	743,03	7,68	3,32	-	
65-37-2	с шибером	VIIIа	709,53	691,61	17,92	7,20	-	70,50
		VIIIб	709,53	691,61	17,92	7,20	-	
		VIIIв	709,53	691,61	17,92	7,20	-	
		VIIIг	709,53	691,61	17,92	7,20	-	
		VIIIе	709,53	691,61	17,92	7,20	-	
		VIIIд	709,66	691,61	18,05	7,20	-	
		IXа	709,66	691,61	18,05	7,20	-	
		IXб	709,66	691,61	18,05	7,20	-	
		IXв	709,66	691,61	18,05	7,20	-	
		IXг	800,84	781,85	18,99	8,14	-	
		IXд	740,28	721,92	18,36	7,52	-	
		IXе	709,66	691,61	18,05	7,20	-	
		Xа	740,28	721,92	18,36	7,52	-	
		Xб	740,28	721,92	18,36	7,52	-	
		Xв	800,84	781,85	18,99	8,14	-	
		Xг	740,28	721,92	18,36	7,52	-	
		XIа	800,71	781,85	18,86	8,14	-	
		XIб	800,71	781,85	18,86	8,14	-	
		XIв	800,84	781,85	18,99	8,14	-	
		XIг	800,71	781,85	18,86	8,14	-	
Подраздел 65.5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
Таблица 65-38. Смена частей канализационного стояка над кровлей								
	Измеритель: **1 шт.**							
	Смена частей канализационного стояка над кровлей							
65-38-1	патрубка	VIIIа	158,23	30,11	-	-	128,12	3,15
		VIIIб	175,13	30,11	-	-	145,02	
		VIIIв	184,62	30,11	-	-	154,51	
		VIIIг	184,62	30,11	-	-	154,51	
		VIIIе	184,62	30,11	-	-	154,51	
		VIIIд	175,13	30,11	-	-	145,02	
		IXа	162,46	30,11	-	-	132,35	
		IXб	158,64	30,11	-	-	128,53	
		IXв	162,46	30,11	-	-	132,35	
		IXг	166,37	34,02	-	-	132,35	
		IXд	163,76	31,41	-	-	132,35	
		IXе	162,46	30,11	-	-	132,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	179,39	31,41	-	-	147,98	
		Хб	179,39	31,41	-	-	147,98	
		Хв	148,78	34,02	-	-	114,76	
		Хг	146,17	31,41	-	-	114,76	
		ХIа	197,46	34,02	-	-	163,44	
		ХIб	197,46	34,02	-	-	163,44	
		ХIв	197,46	34,02	-	-	163,44	
		ХIг	197,46	34,02	-	-	163,44	
65-38-2	флогарки	VIIIа	83,83	13,19	-	-	70,64	1,38
		VIIIб	83,31	13,19	-	-	70,12	
		VIIIв	83,43	13,19	-	-	70,24	
		VIIIг	83,43	13,19	-	-	70,24	
		VIIIе	83,43	13,19	-	-	70,24	
		VIIIд	83,31	13,19	-	-	70,12	
		IXа	85,94	13,19	-	-	72,75	
		IXб	85,53	13,19	-	-	72,34	
		IXв	85,94	13,19	-	-	72,75	
		IXг	87,65	14,90	-	-	72,75	
		IXд	86,51	13,76	-	-	72,75	
		IXе	85,94	13,19	-	-	72,75	
		Ха	86,68	13,76	-	-	72,92	
		Хб	86,41	13,76	-	-	72,65	
		Хв	84,56	14,90	-	-	69,66	
		Хг	83,42	13,76	-	-	69,66	
		ХIа	87,97	14,90	-	-	73,07	
		ХIб	87,97	14,90	-	-	73,07	
		ХIв	87,97	14,90	-	-	73,07	
		ХIг	87,97	14,90	-	-	73,07	

Раздел 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Подраздел 66.1. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

Таблица 66-1. Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб

Измеритель: **100 м**

	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром							
66-1-1	50 мм	VIIIа	703,79	703,79	-	-	-	78,46
		VIIIб	703,79	703,79	-	-	-	
		VIIIв	703,79	703,79	-	-	-	
		VIIIг	703,79	703,79	-	-	-	
		VIIIе	703,79	703,79	-	-	-	
		VIIIд	703,79	703,79	-	-	-	
		IXа	703,79	703,79	-	-	-	
		IXб	703,79	703,79	-	-	-	
		IXв	703,79	703,79	-	-	-	
		IXг	795,58	795,58	-	-	-	
		IXд	734,39	734,39	-	-	-	
		IXе	703,79	703,79	-	-	-	
		Ха	734,39	734,39	-	-	-	
		Хб	734,39	734,39	-	-	-	
		Хв	795,58	795,58	-	-	-	
		Хг	734,39	734,39	-	-	-	
		ХIа	795,58	795,58	-	-	-	
		ХIб	795,58	795,58	-	-	-	
		ХIв	795,58	795,58	-	-	-	
		ХIг	795,58	795,58	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,09)*	
66-1-2	100 мм	VIIIа	830,62	830,62	-	-	-	92,60
		VIIIб	830,62	830,62	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	830,62	830,62	-	-	-	
		VIIIг	830,62	830,62	-	-	-	
		VIIIе	830,62	830,62	-	-	-	
		VIIIд	830,62	830,62	-	-	-	
		IXа	830,62	830,62	-	-	-	
		IXб	830,62	830,62	-	-	-	
		IXв	830,62	830,62	-	-	-	
		IXг	938,96	938,96	-	-	-	
		IXд	866,74	866,74	-	-	-	
		IXе	830,62	830,62	-	-	-	
		Xа	866,74	866,74	-	-	-	
		Xб	866,74	866,74	-	-	-	
		Xв	938,96	938,96	-	-	-	
		Xг	866,74	866,74	-	-	-	
		XIа	938,96	938,96	-	-	-	
		XIб	938,96	938,96	-	-	-	
		XIв	938,96	938,96	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	938,96	938,96	-	-	- *(2,18)*	
66-1-3	150 мм	VIIIа	1121,79	1121,79	-	-	-	125,06
		VIIIб	1121,79	1121,79	-	-	-	
		VIIIв	1121,79	1121,79	-	-	-	
		VIIIг	1121,79	1121,79	-	-	-	
		VIIIе	1121,79	1121,79	-	-	-	
		VIIIд	1121,79	1121,79	-	-	-	
		IXа	1121,79	1121,79	-	-	-	
		IXб	1121,79	1121,79	-	-	-	
		IXв	1121,79	1121,79	-	-	-	
		IXг	1268,11	1268,11	-	-	-	
		IXд	1170,56	1170,56	-	-	-	
		IXе	1121,79	1121,79	-	-	-	
		Xа	1170,56	1170,56	-	-	-	
		Xб	1170,56	1170,56	-	-	-	
		Xв	1268,11	1268,11	-	-	-	
		Xг	1170,56	1170,56	-	-	-	
		XIа	1268,11	1268,11	-	-	-	
		XIб	1268,11	1268,11	-	-	-	
		XIв	1268,11	1268,11	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1268,11	1268,11	-	-	- *(3,47)*	
66-1-4	200 мм	VIIIа	1192,65	1192,65	-	-	-	132,96
		VIIIб	1192,65	1192,65	-	-	-	
		VIIIв	1192,65	1192,65	-	-	-	
		VIIIг	1192,65	1192,65	-	-	-	
		VIIIе	1192,65	1192,65	-	-	-	
		VIIIд	1192,65	1192,65	-	-	-	
		IXа	1192,65	1192,65	-	-	-	
		IXб	1192,65	1192,65	-	-	-	
		IXв	1192,65	1192,65	-	-	-	
		IXг	1348,21	1348,21	-	-	-	
		IXд	1244,51	1244,51	-	-	-	
		IXе	1192,65	1192,65	-	-	-	
		Xа	1244,51	1244,51	-	-	-	
		Xб	1244,51	1244,51	-	-	-	
		Xв	1348,21	1348,21	-	-	-	
		Xг	1244,51	1244,51	-	-	-	
		XIа	1348,21	1348,21	-	-	-	
		XIб	1348,21	1348,21	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	1348,21	1348,21	-	-	-	
		XIг	1348,21	1348,21	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(4,98)*	
66-1-5	250 мм	VIIIа	1331,42	1331,42	-	-	-	148,43
		VIIIб	1331,42	1331,42	-	-	-	
		VIIIв	1331,42	1331,42	-	-	-	
		VIIIг	1331,42	1331,42	-	-	-	
		VIIIе	1331,42	1331,42	-	-	-	
		VIIIд	1331,42	1331,42	-	-	-	
		IXа	1331,42	1331,42	-	-	-	
		IXб	1331,42	1331,42	-	-	-	
		IXв	1331,42	1331,42	-	-	-	
		IXг	1505,08	1505,08	-	-	-	
		IXд	1389,30	1389,30	-	-	-	
		IXе	1331,42	1331,42	-	-	-	
		Xа	1389,30	1389,30	-	-	-	
		Xб	1389,30	1389,30	-	-	-	
		Xв	1505,08	1505,08	-	-	-	
		Xг	1389,30	1389,30	-	-	-	
		XIа	1505,08	1505,08	-	-	-	
		XIб	1505,08	1505,08	-	-	-	
		XIв	1505,08	1505,08	-	-	-	
		XIг	1505,08	1505,08	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(6,69)*	
Таблица 66-2. Разборка трубопроводов канализации								
	Измеритель: **100 м**							
	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром							
66-2-1	50 мм	VIIIа	783,80	783,80	-	-	-	87,38
		VIIIб	783,80	783,80	-	-	-	
		VIIIв	783,80	783,80	-	-	-	
		VIIIг	783,80	783,80	-	-	-	
		VIIIе	783,80	783,80	-	-	-	
		VIIIд	783,80	783,80	-	-	-	
		IXа	783,80	783,80	-	-	-	
		IXб	783,80	783,80	-	-	-	
		IXв	783,80	783,80	-	-	-	
		IXг	886,03	886,03	-	-	-	
		IXд	817,88	817,88	-	-	-	
		IXе	783,80	783,80	-	-	-	
		Xа	817,88	817,88	-	-	-	
		Xб	817,88	817,88	-	-	-	
		Xв	886,03	886,03	-	-	-	
		Xг	817,88	817,88	-	-	-	
		XIа	886,03	886,03	-	-	-	
		XIб	886,03	886,03	-	-	-	
		XIв	886,03	886,03	-	-	-	
		XIг	886,03	886,03	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,74)*	
66-2-2	100 мм	VIIIа	1170,50	1170,50	-	-	-	130,49
		VIIIб	1170,50	1170,50	-	-	-	
		VIIIв	1170,50	1170,50	-	-	-	
		VIIIг	1170,50	1170,50	-	-	-	
		VIIIе	1170,50	1170,50	-	-	-	
		VIIIд	1170,50	1170,50	-	-	-	
		IXа	1170,50	1170,50	-	-	-	
		IXб	1170,50	1170,50	-	-	-	
		IXв	1170,50	1170,50	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	1323,17	1323,17	-	-	-	
		IXд	1221,39	1221,39	-	-	-	
		IXе	1170,50	1170,50	-	-	-	
		Xа	1221,39	1221,39	-	-	-	
		Xб	1221,39	1221,39	-	-	-	
		Xв	1323,17	1323,17	-	-	-	
		Xг	1221,39	1221,39	-	-	-	
		XIа	1323,17	1323,17	-	-	-	
		XIб	1323,17	1323,17	-	-	-	
		XIв	1323,17	1323,17	-	-	-	
		XIг	1323,17	1323,17	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,51)*	
66-2-3	150 мм	VIIIа	1586,43	1586,43	-	-	-	176,86
		VIIIб	1586,43	1586,43	-	-	-	
		VIIIв	1586,43	1586,43	-	-	-	
		VIIIг	1586,43	1586,43	-	-	-	
		VIIIе	1586,43	1586,43	-	-	-	
		VIIIд	1586,43	1586,43	-	-	-	
		IXа	1586,43	1586,43	-	-	-	
		IXб	1586,43	1586,43	-	-	-	
		IXв	1586,43	1586,43	-	-	-	
		IXг	1793,36	1793,36	-	-	-	
		IXд	1655,41	1655,41	-	-	-	
		IXе	1586,43	1586,43	-	-	-	
		Xа	1655,41	1655,41	-	-	-	
		Xб	1655,41	1655,41	-	-	-	
		Xв	1793,36	1793,36	-	-	-	
		Xг	1655,41	1655,41	-	-	-	
		XIа	1793,36	1793,36	-	-	-	
		XIб	1793,36	1793,36	-	-	-	
		XIв	1793,36	1793,36	-	-	-	
		XIг	1793,36	1793,36	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,43)*	
	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром							
66-2-4	150 мм	VIIIа	1262,35	1262,35	-	-	-	140,73
		VIIIб	1262,35	1262,35	-	-	-	
		VIIIв	1262,35	1262,35	-	-	-	
		VIIIг	1262,35	1262,35	-	-	-	
		VIIIе	1262,35	1262,35	-	-	-	
		VIIIд	1262,35	1262,35	-	-	-	
		IXа	1262,35	1262,35	-	-	-	
		IXб	1262,35	1262,35	-	-	-	
		IXв	1262,35	1262,35	-	-	-	
		IXг	1427,00	1427,00	-	-	-	
		IXд	1317,23	1317,23	-	-	-	
		IXе	1262,35	1262,35	-	-	-	
		Xа	1317,23	1317,23	-	-	-	
		Xб	1317,23	1317,23	-	-	-	
		Xв	1427,00	1427,00	-	-	-	
		Xг	1317,23	1317,23	-	-	-	
		XIа	1427,00	1427,00	-	-	-	
		XIб	1427,00	1427,00	-	-	-	
		XIв	1427,00	1427,00	-	-	-	
		XIг	1427,00	1427,00	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(3)*	
66-2-5	200 мм	VIIIа	1350,97	1350,97	-	-	-	150,61
		VIIIб	1350,97	1350,97	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	1350,97	1350,97	-	-	-	
		VIIIг	1350,97	1350,97	-	-	-	
		VIIIе	1350,97	1350,97	-	-	-	
		VIIIд	1350,97	1350,97	-	-	-	
		IXа	1350,97	1350,97	-	-	-	
		IXб	1350,97	1350,97	-	-	-	
		IXв	1350,97	1350,97	-	-	-	
		IXг	1527,19	1527,19	-	-	-	
		IXд	1409,71	1409,71	-	-	-	
		IXе	1350,97	1350,97	-	-	-	
		Xа	1409,71	1409,71	-	-	-	
		Xб	1409,71	1409,71	-	-	-	
		Xв	1527,19	1527,19	-	-	-	
		Xг	1409,71	1409,71	-	-	-	
		XIа	1527,19	1527,19	-	-	-	
		XIб	1527,19	1527,19	-	-	-	
		XIв	1527,19	1527,19	-	-	-	
		XIг	1527,19	1527,19	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(4,2)*	
66-2-6	250 мм	VIIIа	1624,20	1624,20	-	-	-	181,07
		VIIIб	1624,20	1624,20	-	-	-	
		VIIIв	1624,20	1624,20	-	-	-	
		VIIIг	1624,20	1624,20	-	-	-	
		VIIIе	1624,20	1624,20	-	-	-	
		VIIIд	1624,20	1624,20	-	-	-	
		IXа	1624,20	1624,20	-	-	-	
		IXб	1624,20	1624,20	-	-	-	
		IXв	1624,20	1624,20	-	-	-	
		IXг	1836,05	1836,05	-	-	-	
		IXд	1694,82	1694,82	-	-	-	
		IXе	1624,20	1624,20	-	-	-	
		Xа	1694,82	1694,82	-	-	-	
		Xб	1694,82	1694,82	-	-	-	
		Xв	1836,05	1836,05	-	-	-	
		Xг	1694,82	1694,82	-	-	-	
		XIа	1836,05	1836,05	-	-	-	
		XIб	1836,05	1836,05	-	-	-	
		XIв	1836,05	1836,05	-	-	-	
		XIг	1836,05	1836,05	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(5,8)*	

Таблица 66-3. Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную

Измеритель: **1 м3 кладки**

	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную							
66-3-1	без очистки кирпича	VIIIа	57,77	57,77	-	-	-	6,44
		VIIIб	57,77	57,77	-	-	-	
		VIIIв	57,77	57,77	-	-	-	
		VIIIг	57,77	57,77	-	-	-	
		VIIIе	57,77	57,77	-	-	-	
		VIIIд	57,77	57,77	-	-	-	
		IXа	57,77	57,77	-	-	-	
		IXб	57,77	57,77	-	-	-	
		IXв	57,77	57,77	-	-	-	
		IXг	65,30	65,30	-	-	-	
		IXд	60,28	60,28	-	-	-	
		IXе	57,77	57,77	-	-	-	
		Xа	60,28	60,28	-	-	-	
		Xб	60,28	60,28	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	65,30	65,30	-	-	-	
		Хг	60,28	60,28	-	-	-	
		XIа	65,30	65,30	-	-	-	
		XIб	65,30	65,30	-	-	-	
		XIв	65,30	65,30	-	-	-	
		XIг	65,30	65,30	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(2,1)*	
66-3-2	с очисткой кирпича	VIIIа	102,26	102,26	-	-	-	11,40
		VIIIб	102,26	102,26	-	-	-	
		VIIIв	102,26	102,26	-	-	-	
		VIIIг	102,26	102,26	-	-	-	
		VIIIе	102,26	102,26	-	-	-	
		VIIIд	102,26	102,26	-	-	-	
		IXа	102,26	102,26	-	-	-	
		IXб	102,26	102,26	-	-	-	
		IXв	102,26	102,26	-	-	-	
		IXг	115,60	115,60	-	-	-	
		IXд	106,70	106,70	-	-	-	
		IXе	102,26	102,26	-	-	-	
		Ха	106,70	106,70	-	-	-	
		Хб	106,70	106,70	-	-	-	
		Хв	115,60	115,60	-	-	-	
		Хг	106,70	106,70	-	-	-	
		XIа	115,60	115,60	-	-	-	
		XIб	115,60	115,60	-	-	-	
		XIв	115,60	115,60	-	-	-	
		XIг	115,60	115,60	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(1,05)*	
Таблица 66-4. Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы								
	Измеритель: **1 шт.**							
66-4-1	Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы	VIIIа	18,20	5,53	7,91	0,62	4,76	0,60
		VIIIб	19,20	5,53	8,03	0,62	5,64	
		VIIIв	19,95	5,53	8,38	0,62	6,04	
		VIIIг	19,95	5,53	8,38	0,62	6,04	
		VIIIе	19,72	5,53	8,15	0,62	6,04	
		VIIIд	19,56	5,53	8,39	0,62	5,64	
		IXа	18,91	5,53	7,69	0,62	5,69	
		IXб	18,81	5,53	7,92	0,62	5,36	
		IXв	19,61	5,53	8,39	0,62	5,69	
		IXг	20,62	6,26	8,67	0,70	5,69	
		IXд	19,94	5,77	8,48	0,65	5,69	
		IXе	19,61	5,53	8,39	0,62	5,69	
		Ха	20,77	5,77	8,48	0,65	6,52	
		Хб	20,77	5,77	8,48	0,65	6,52	
		Хв	20,84	6,26	8,91	0,70	5,67	
		Хг	20,16	5,77	8,72	0,65	5,67	
		XIа	21,69	6,26	8,89	0,70	6,54	
		XIб	21,69	6,26	8,89	0,70	6,54	
		XIв	21,71	6,26	8,91	0,70	6,54	
		XIг	21,69	6,26	8,89	0,70	6,54	
(403-1003)	*Блок железобетонный опорный, (м3)*						*(П)*	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,05)*	
Таблица 66-5. Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ								
	Измеритель: **1 м3**							
66-5-1	Восстановление бетонных стен каналов после	VIIIа	959,15	98,65	61,66	7,30	798,84	10,70
		VIIIб	974,11	98,65	62,68	7,30	812,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ремонтных работ	VIIIв	1077,71	98,65	65,71	7,30	913,35	
		VIIIг	1077,71	98,65	65,71	7,30	913,35	
		VIIIе	1075,69	98,65	63,69	7,30	913,35	
		VIIIд	977,24	98,65	65,81	7,30	812,78	
		IXа	979,05	98,65	59,73	7,30	820,67	
		IXб	1090,80	98,65	61,76	7,30	930,39	
		IXв	985,13	98,65	65,81	7,30	820,67	
		IXг	999,53	111,60	67,26	8,25	820,67	
		IXд	989,89	102,93	66,29	7,61	820,67	
		IXе	985,13	98,65	65,81	7,30	820,67	
		Xа	1081,81	102,93	66,29	7,61	912,59	
		Xб	1068,53	102,93	66,29	7,61	899,31	
		Xв	1035,28	111,60	69,28	8,25	854,40	
		Xг	1025,65	102,93	68,32	7,61	854,40	
		XIа	1082,85	111,60	69,18	8,25	902,07	
		XIб	1082,85	111,60	69,18	8,25	902,07	
		XIв	1082,95	111,60	69,28	8,25	902,07	
		XIг	1082,85	111,60	69,18	8,25	902,07	
Таблица 66-6. Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами								
	Измеритель: **1 м3**							
	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью до							
66-6-1	0,1 м2	VIIIа	1655,39	284,83	88,98	10,72	1281,58	27,60
		VIIIб	1705,48	284,83	90,44	10,72	1330,21	
		VIIIв	1894,09	284,83	94,80	10,72	1514,46	
		VIIIг	1894,09	284,83	94,80	10,72	1514,46	
		VIIIе	1891,18	284,83	91,89	10,72	1514,46	
		VIIIд	1709,99	284,83	94,95	10,72	1330,21	
		IXа	1732,50	284,83	86,21	10,72	1361,46	
		IXб	1757,42	284,83	89,13	10,72	1383,46	
		IXв	1741,24	284,83	94,95	10,72	1361,46	
		IXг	1780,12	321,82	96,84	12,11	1361,46	
		IXд	1754,01	296,98	95,57	11,18	1361,46	
		IXе	1741,24	284,83	94,95	10,72	1361,46	
		Xа	1903,44	296,98	95,57	11,18	1510,89	
		Xб	1838,69	296,98	95,57	11,18	1446,14	
		Xв	1839,71	321,82	99,74	12,11	1418,15	
		Xг	1813,61	296,98	98,48	11,18	1418,15	
		XIа	1901,45	321,82	99,60	12,11	1480,03	
		XIб	1901,45	321,82	99,60	12,11	1480,03	
		XIв	1901,59	321,82	99,74	12,11	1480,03	
		XIг	1901,45	321,82	99,60	12,11	1480,03	
66-6-2	0,2 м2	VIIIа	1589,34	218,78	88,98	10,72	1281,58	21,20
		VIIIб	1639,43	218,78	90,44	10,72	1330,21	
		VIIIв	1828,04	218,78	94,80	10,72	1514,46	
		VIIIг	1828,04	218,78	94,80	10,72	1514,46	
		VIIIе	1825,13	218,78	91,89	10,72	1514,46	
		VIIIд	1643,94	218,78	94,95	10,72	1330,21	
		IXа	1666,45	218,78	86,21	10,72	1361,46	
		IXб	1691,37	218,78	89,13	10,72	1383,46	
		IXв	1675,19	218,78	94,95	10,72	1361,46	
		IXг	1705,49	247,19	96,84	12,11	1361,46	
		IXд	1685,14	228,11	95,57	11,18	1361,46	
		IXе	1675,19	218,78	94,95	10,72	1361,46	
		Xа	1834,57	228,11	95,57	11,18	1510,89	
		Xб	1769,82	228,11	95,57	11,18	1446,14	
		Xв	1765,08	247,19	99,74	12,11	1418,15	
		Xг	1744,74	228,11	98,48	11,18	1418,15	
		XIа	1826,82	247,19	99,60	12,11	1480,03	
		XIб	1826,82	247,19	99,60	12,11	1480,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	1826,96	247,19	99,74	12,11	1480,03	
		XIг	1826,82	247,19	99,60	12,11	1480,03	
Таблица 66-7. Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер								
	Измеритель: **100 м2 оштукатуренной поверхности**							
66-7-1	Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер	VIIIа	2877,27	1834,20	-	-	1043,07	180
		VIIIб	2919,23	1834,20	-	-	1085,03	
		VIIIв	3199,08	1834,20	-	-	1364,88	
		VIIIг	3199,08	1834,20	-	-	1364,88	
		VIIIе	3199,08	1834,20	-	-	1364,88	
		VIIIд	2919,23	1834,20	-	-	1085,03	
		IXа	3105,11	1834,20	-	-	1270,91	
		IXб	3063,15	1834,20	-	-	1228,95	
		IXв	3105,11	1834,20	-	-	1270,91	
		IXг	3344,51	2073,60	-	-	1270,91	
		IXд	3184,31	1913,40	-	-	1270,91	
		IXе	3105,11	1834,20	-	-	1270,91	
		Xа	3338,15	1913,40	-	-	1424,75	
		Xб	3338,15	1913,40	-	-	1424,75	
		Xв	3305,53	2073,60	-	-	1231,93	
		Xг	3145,33	1913,40	-	-	1231,93	
		XIа	3372,31	2073,60	-	-	1298,71	
		XIб	3372,31	2073,60	-	-	1298,71	
		XIв	3372,31	2073,60	-	-	1298,71	
		XIг	3372,31	2073,60	-	-	1298,71	
Таблица 66-8. Демонтаж чугунных люков								
	Измеритель: **1 люк**							
66-8-1	Демонтаж чугунных люков	VIIIа	20,54	20,54	-	-	-	2,27
		VIIIб	20,54	20,54	-	-	-	
		VIIIв	20,54	20,54	-	-	-	
		VIIIг	20,54	20,54	-	-	-	
		VIIIе	20,54	20,54	-	-	-	
		VIIIд	20,54	20,54	-	-	-	
		IXа	20,54	20,54	-	-	-	
		IXб	20,54	20,54	-	-	-	
		IXв	20,54	20,54	-	-	-	
		IXг	23,22	23,22	-	-	-	
		IXд	21,43	21,43	-	-	-	
		IXе	20,54	20,54	-	-	-	
		Xа	21,43	21,43	-	-	-	
		Xб	21,43	21,43	-	-	-	
		Xв	23,22	23,22	-	-	-	
		Xг	21,43	21,43	-	-	-	
		XIа	23,22	23,22	-	-	-	
		XIб	23,22	23,22	-	-	-	
		XIв	23,22	23,22	-	-	-	
		XIг	23,22	23,22	-	-	-	
Таблица 66-9. Установка лестниц в существующих тепловых камерах								
	Измеритель: **1 т**							
	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами							
66-9-1	кирпичными	VIIIа	8907,16	356,80	196,01	15,74	8354,35	31,80
		VIIIб	8815,86	356,80	198,69	15,74	8260,37	
		VIIIв	8922,21	356,80	206,78	15,74	8358,63	
		VIIIг	8922,21	356,80	206,78	15,74	8358,63	
		VIIIе	8916,81	356,80	201,38	15,74	8358,63	
		VIIIд	8824,58	356,80	207,41	15,74	8260,37	
		IXа	8632,49	356,80	191,23	15,74	8084,46	
		IXб	8559,67	356,80	196,63	15,74	8006,24	
		IXв	8648,67	356,80	207,41	15,74	8084,46	
		IXг	8699,94	403,54	211,94	17,79	8084,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	8665,75	372,38	208,91	16,42	8084,46	
		IXе	8648,67	356,80	207,41	15,74	8084,46	
		Xа	9027,23	372,38	208,91	16,42	8445,94	
		Xб	9027,23	372,38	208,91	16,42	8445,94	
		Xв	9735,20	403,54	217,31	17,79	9114,35	
		Xг	9701,01	372,38	214,28	16,42	9114,35	
		XIа	8480,73	403,54	216,69	17,79	7860,50	
		XIб	8480,73	403,54	216,69	17,79	7860,50	
		XIв	8481,35	403,54	217,31	17,79	7860,50	
		XIг	8480,73	403,54	216,69	17,79	7860,50	
66-9-2	бетонными	VIIIа	9104,00	415,14	334,51	31,35	8354,35	37
		VIIIб	9014,81	415,14	339,30	31,35	8260,37	
		VIIIв	9127,54	415,14	353,77	31,35	8358,63	
		VIIIг	9127,54	415,14	353,77	31,35	8358,63	
		VIIIе	9117,89	415,14	344,12	31,35	8358,63	
		VIIIд	9030,40	415,14	354,89	31,35	8260,37	
		IXа	8825,57	415,14	325,97	31,35	8084,46	
		IXб	8757,01	415,14	335,63	31,35	8006,24	
		IXв	8854,49	415,14	354,89	31,35	8084,46	
		IXг	8915,45	469,53	361,46	35,45	8084,46	
		IXд	8874,80	433,27	357,07	32,71	8084,46	
		IXе	8854,49	415,14	354,89	31,35	8084,46	
		Xа	9236,28	433,27	357,07	32,71	8445,94	
		Xб	9236,28	433,27	357,07	32,71	8445,94	
		Xв	9954,96	469,53	371,08	35,45	9114,35	
		Xг	9914,30	433,27	366,68	32,71	9114,35	
		XIа	8699,99	469,53	369,96	35,45	7860,50	
		XIб	8699,99	469,53	369,96	35,45	7860,50	
		XIв	8701,11	469,53	371,08	35,45	7860,50	
		XIг	8699,99	469,53	369,96	35,45	7860,50	
Таблица 66-10. Очистка камер от грязи и ила								
	Измеритель: **1 м3 ила, грязи**							
	Очистка камер от сухого ила и грязи при наличии							
66-10-1	труб с отключенным теплоносителем	VIIIа	46,64	46,64	-	-	-	5,24
		VIIIб	46,64	46,64	-	-	-	
		VIIIв	46,64	46,64	-	-	-	
		VIIIг	46,64	46,64	-	-	-	
		VIIIе	46,64	46,64	-	-	-	
		VIIIд	46,64	46,64	-	-	-	
		IXа	46,64	46,64	-	-	-	
		IXб	46,64	46,64	-	-	-	
		IXв	46,64	46,64	-	-	-	
		IXг	52,71	52,71	-	-	-	
		IXд	48,68	48,68	-	-	-	
		IXе	46,64	46,64	-	-	-	
		Xа	48,68	48,68	-	-	-	
		Xб	48,68	48,68	-	-	-	
		Xв	52,71	52,71	-	-	-	
		Xг	48,68	48,68	-	-	-	
		XIа	52,71	52,71	-	-	-	
		XIб	52,71	52,71	-	-	-	
		XIв	52,71	52,71	-	-	-	
		XIг	52,71	52,71	-	-	-	
66-10-2	горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов	VIIIа	56,78	56,78	-	-	-	6,38
		VIIIб	56,78	56,78	-	-	-	
		VIIIв	56,78	56,78	-	-	-	
		VIIIг	56,78	56,78	-	-	-	
		VIIIе	56,78	56,78	-	-	-	
		VIIIд	56,78	56,78	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	56,78	56,78	-	-	-	
		IXб	56,78	56,78	-	-	-	
		IXв	56,78	56,78	-	-	-	
		IXг	64,18	64,18	-	-	-	
		IXд	59,27	59,27	-	-	-	
		IXе	56,78	56,78	-	-	-	
		Xа	59,27	59,27	-	-	-	
		Xб	59,27	59,27	-	-	-	
		Xв	64,18	64,18	-	-	-	
		Xг	59,27	59,27	-	-	-	
		XIа	64,18	64,18	-	-	-	
		XIб	64,18	64,18	-	-	-	
		XIв	64,18	64,18	-	-	-	
		XIг	64,18	64,18	-	-	-	
66-10-3	Очистка камер от сухого ила и грязи без труб и арматуры	VIIIа	38,45	38,45	-	-	-	4,32
		VIIIб	38,45	38,45	-	-	-	
		VIIIв	38,45	38,45	-	-	-	
		VIIIг	38,45	38,45	-	-	-	
		VIIIе	38,45	38,45	-	-	-	
		VIIIд	38,45	38,45	-	-	-	
		IXа	38,45	38,45	-	-	-	
		IXб	38,45	38,45	-	-	-	
		IXв	38,45	38,45	-	-	-	
		IXг	43,46	43,46	-	-	-	
		IXд	40,13	40,13	-	-	-	
		IXе	38,45	38,45	-	-	-	
		Xа	40,13	40,13	-	-	-	
		Xб	40,13	40,13	-	-	-	
		Xв	43,46	43,46	-	-	-	
		Xг	40,13	40,13	-	-	-	
		XIа	43,46	43,46	-	-	-	
		XIб	43,46	43,46	-	-	-	
		XIв	43,46	43,46	-	-	-	
		XIг	43,46	43,46	-	-	-	
	Очистка камер от мокрого ила и грязи при наличии							
66-10-4	труб с отключенным теплоносителем	VIIIа	61,14	58,56	2,58	-	-	6,58
		VIIIб	61,16	58,56	2,60	-	-	
		VIIIв	61,34	58,56	2,78	-	-	
		VIIIг	61,34	58,56	2,78	-	-	
		VIIIе	61,22	58,56	2,66	-	-	
		VIIIд	61,37	58,56	2,81	-	-	
		IXа	61,05	58,56	2,49	-	-	
		IXб	61,16	58,56	2,60	-	-	
		IXв	61,37	58,56	2,81	-	-	
		IXг	69,00	66,19	2,81	-	-	
		IXд	63,94	61,13	2,81	-	-	
		IXе	61,37	58,56	2,81	-	-	
		Xа	63,94	61,13	2,81	-	-	
		Xб	63,94	61,13	2,81	-	-	
		Xв	69,09	66,19	2,90	-	-	
		Xг	64,03	61,13	2,90	-	-	
		XIа	69,06	66,19	2,87	-	-	
		XIб	69,06	66,19	2,87	-	-	
		XIв	69,09	66,19	2,90	-	-	
		XIг	69,06	66,19	2,87	-	-	
66-10-5	горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов	VIIIа	74,51	71,38	3,13	-	-	8,02
		VIIIб	74,55	71,38	3,17	-	-	
		VIIIв	74,76	71,38	3,38	-	-	
		VIIIг	74,76	71,38	3,38	-	-	
		VIIIе	74,62	71,38	3,24	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	74,80	71,38	3,42	-	-	
		IXа	74,40	71,38	3,02	-	-	
		IXб	74,55	71,38	3,17	-	-	
		IXв	74,80	71,38	3,42	-	-	
		IXг	84,10	80,68	3,42	-	-	
		IXд	77,93	74,51	3,42	-	-	
		IXе	74,80	71,38	3,42	-	-	
		Xа	77,93	74,51	3,42	-	-	
		Xб	77,93	74,51	3,42	-	-	
		Xв	84,21	80,68	3,53	-	-	
		Xг	78,04	74,51	3,53	-	-	
		XIа	84,17	80,68	3,49	-	-	
		XIб	84,17	80,68	3,49	-	-	
		XIв	84,21	80,68	3,53	-	-	
		XIг	84,17	80,68	3,49	-	-	
66-10-6	Очистка камер от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	VIIIа	50,64	48,51	2,13	-	-	5,45
		VIIIб	50,67	48,51	2,16	-	-	
		VIIIв	50,81	48,51	2,30	-	-	
		VIIIг	50,81	48,51	2,30	-	-	
		VIIIе	50,72	48,51	2,21	-	-	
		VIIIд	50,84	48,51	2,33	-	-	
		IXа	50,57	48,51	2,06	-	-	
		IXб	50,67	48,51	2,16	-	-	
		IXв	50,84	48,51	2,33	-	-	
		IXг	57,16	54,83	2,33	-	-	
		IXд	52,96	50,63	2,33	-	-	
		IXе	50,84	48,51	2,33	-	-	
		Xа	52,96	50,63	2,33	-	-	
		Xб	52,96	50,63	2,33	-	-	
		Xв	57,23	54,83	2,40	-	-	
		Xг	53,03	50,63	2,40	-	-	
		XIа	57,21	54,83	2,38	-	-	
		XIб	57,21	54,83	2,38	-	-	
		XIв	57,23	54,83	2,40	-	-	
		XIг	57,21	54,83	2,38	-	-	
Таблица 66-11. Очистка проходных и полупроходных каналов								
	Измеритель: **1 м3 ила, грязи**							
	Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до							
66-11-1	2 м	VIIIа	43,88	43,88	-	-	-	4,93
		VIIIб	43,88	43,88	-	-	-	
		VIIIв	43,88	43,88	-	-	-	
		VIIIг	43,88	43,88	-	-	-	
		VIIIе	43,88	43,88	-	-	-	
		VIIIд	43,88	43,88	-	-	-	
		IXа	43,88	43,88	-	-	-	
		IXб	43,88	43,88	-	-	-	
		IXв	43,88	43,88	-	-	-	
		IXг	49,60	49,60	-	-	-	
		IXд	45,80	45,80	-	-	-	
		IXе	43,88	43,88	-	-	-	
		Xа	45,80	45,80	-	-	-	
		Xб	45,80	45,80	-	-	-	
		Xв	49,60	49,60	-	-	-	
		Xг	45,80	45,80	-	-	-	
		XIа	49,60	49,60	-	-	-	
		XIб	49,60	49,60	-	-	-	
		XIв	49,60	49,60	-	-	-	
		XIг	49,60	49,60	-	-	-	
66-11-2	3 м	VIIIа	53,04	53,04	-	-	-	5,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	53,04	53,04	-	-	-	
		VIIIв	53,04	53,04	-	-	-	
		VIIIг	53,04	53,04	-	-	-	
		VIIIе	53,04	53,04	-	-	-	
		VIIIд	53,04	53,04	-	-	-	
		IXа	53,04	53,04	-	-	-	
		IXб	53,04	53,04	-	-	-	
		IXв	53,04	53,04	-	-	-	
		IXг	59,96	59,96	-	-	-	
		IXд	55,37	55,37	-	-	-	
		IXе	53,04	53,04	-	-	-	
		Xа	55,37	55,37	-	-	-	
		Xб	55,37	55,37	-	-	-	
		Xв	59,96	59,96	-	-	-	
		Xг	55,37	55,37	-	-	-	
		XIа	59,96	59,96	-	-	-	
		XIб	59,96	59,96	-	-	-	
		XIв	59,96	59,96	-	-	-	
		XIг	59,96	59,96	-	-	-	
66-11-3	Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	VIIIа	64,97	64,97	-	-	-	7,30
		VIIIб	64,97	64,97	-	-	-	
		VIIIв	64,97	64,97	-	-	-	
		VIIIг	64,97	64,97	-	-	-	
		VIIIе	64,97	64,97	-	-	-	
		VIIIд	64,97	64,97	-	-	-	
		IXа	64,97	64,97	-	-	-	
		IXб	64,97	64,97	-	-	-	
		IXв	64,97	64,97	-	-	-	
		IXг	73,44	73,44	-	-	-	
		IXд	67,82	67,82	-	-	-	
		IXе	64,97	64,97	-	-	-	
		Xа	67,82	67,82	-	-	-	
		Xб	67,82	67,82	-	-	-	
		Xв	73,44	73,44	-	-	-	
		Xг	67,82	67,82	-	-	-	
		XIа	73,44	73,44	-	-	-	
		XIб	73,44	73,44	-	-	-	
		XIв	73,44	73,44	-	-	-	
		XIг	73,44	73,44	-	-	-	
	Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки							
66-11-4	до 2 м	VIIIа	56,78	56,78	-	-	-	6,38
		VIIIб	56,78	56,78	-	-	-	
		VIIIв	56,78	56,78	-	-	-	
		VIIIг	56,78	56,78	-	-	-	
		VIIIе	56,78	56,78	-	-	-	
		VIIIд	56,78	56,78	-	-	-	
		IXа	56,78	56,78	-	-	-	
		IXб	56,78	56,78	-	-	-	
		IXв	56,78	56,78	-	-	-	
		IXг	64,18	64,18	-	-	-	
		IXд	59,27	59,27	-	-	-	
		IXе	56,78	56,78	-	-	-	
		Xа	59,27	59,27	-	-	-	
		Xб	59,27	59,27	-	-	-	
		Xв	64,18	64,18	-	-	-	
		Xг	59,27	59,27	-	-	-	
		XIа	64,18	64,18	-	-	-	
		XIб	64,18	64,18	-	-	-	
		XIв	64,18	64,18	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	64,18	64,18	-	-	-	
66-11-5	более 2 м	VIIIа	85,17	85,17	-	-	-	9,57
		VIIIб	85,17	85,17	-	-	-	
		VIIIв	85,17	85,17	-	-	-	
		VIIIг	85,17	85,17	-	-	-	
		VIIIе	85,17	85,17	-	-	-	
		VIIIд	85,17	85,17	-	-	-	
		IXа	85,17	85,17	-	-	-	
		IXб	85,17	85,17	-	-	-	
		IXв	85,17	85,17	-	-	-	
		IXг	96,27	96,27	-	-	-	
		IXд	88,91	88,91	-	-	-	
		IXе	85,17	85,17	-	-	-	
		Xа	88,91	88,91	-	-	-	
		Xб	88,91	88,91	-	-	-	
		Xв	96,27	96,27	-	-	-	
		Xг	88,91	88,91	-	-	-	
		XIа	96,27	96,27	-	-	-	
		XIб	96,27	96,27	-	-	-	
		XIв	96,27	96,27	-	-	-	
		XIг	96,27	96,27	-	-	-	
	Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до							
66-11-6	2 м	VIIIа	63,19	63,19	-	-	-	7,10
		VIIIб	63,19	63,19	-	-	-	
		VIIIв	63,19	63,19	-	-	-	
		VIIIг	63,19	63,19	-	-	-	
		VIIIе	63,19	63,19	-	-	-	
		VIIIд	63,19	63,19	-	-	-	
		IXа	63,19	63,19	-	-	-	
		IXб	63,19	63,19	-	-	-	
		IXв	63,19	63,19	-	-	-	
		IXг	71,43	71,43	-	-	-	
		IXд	65,96	65,96	-	-	-	
		IXе	63,19	63,19	-	-	-	
		Xа	65,96	65,96	-	-	-	
		Xб	65,96	65,96	-	-	-	
		Xв	71,43	71,43	-	-	-	
		Xг	65,96	65,96	-	-	-	
		XIа	71,43	71,43	-	-	-	
		XIб	71,43	71,43	-	-	-	
		XIв	71,43	71,43	-	-	-	
		XIг	71,43	71,43	-	-	-	
66-11-7	3 м	VIIIа	76,90	76,90	-	-	-	8,64
		VIIIб	76,90	76,90	-	-	-	
		VIIIв	76,90	76,90	-	-	-	
		VIIIг	76,90	76,90	-	-	-	
		VIIIе	76,90	76,90	-	-	-	
		VIIIд	76,90	76,90	-	-	-	
		IXа	76,90	76,90	-	-	-	
		IXб	76,90	76,90	-	-	-	
		IXв	76,90	76,90	-	-	-	
		IXг	86,92	86,92	-	-	-	
		IXд	80,27	80,27	-	-	-	
		IXе	76,90	76,90	-	-	-	
		Xа	80,27	80,27	-	-	-	
		Xб	80,27	80,27	-	-	-	
		Xв	86,92	86,92	-	-	-	
		Xг	80,27	80,27	-	-	-	
		XIа	86,92	86,92	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	86,92	86,92	-	-	-	
		XIв	86,92	86,92	-	-	-	
		XIг	86,92	86,92	-	-	-	
66-11-8	Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	VIIIа	94,34	94,34	-	-	-	10,60
		VIIIб	94,34	94,34	-	-	-	
		VIIIв	94,34	94,34	-	-	-	
		VIIIг	94,34	94,34	-	-	-	
		VIIIе	94,34	94,34	-	-	-	
		VIIIд	94,34	94,34	-	-	-	
		IXа	94,34	94,34	-	-	-	
		IXб	94,34	94,34	-	-	-	
		IXв	94,34	94,34	-	-	-	
		IXг	106,64	106,64	-	-	-	
		IXд	98,47	98,47	-	-	-	
		IXе	94,34	94,34	-	-	-	
		Xа	98,47	98,47	-	-	-	
		Xб	98,47	98,47	-	-	-	
		Xв	106,64	106,64	-	-	-	
		Xг	98,47	98,47	-	-	-	
		XIа	106,64	106,64	-	-	-	
		XIб	106,64	106,64	-	-	-	
		XIв	106,64	106,64	-	-	-	
		XIг	106,64	106,64	-	-	-	
	Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки							
66-11-9	до 2 м	VIIIа	81,52	81,52	-	-	-	9,16
		VIIIб	81,52	81,52	-	-	-	
		VIIIв	81,52	81,52	-	-	-	
		VIIIг	81,52	81,52	-	-	-	
		VIIIе	81,52	81,52	-	-	-	
		VIIIд	81,52	81,52	-	-	-	
		IXа	81,52	81,52	-	-	-	
		IXб	81,52	81,52	-	-	-	
		IXв	81,52	81,52	-	-	-	
		IXг	92,15	92,15	-	-	-	
		IXд	85,10	85,10	-	-	-	
		IXе	81,52	81,52	-	-	-	
		Xа	85,10	85,10	-	-	-	
		Xб	85,10	85,10	-	-	-	
		Xв	92,15	92,15	-	-	-	
		Xг	85,10	85,10	-	-	-	
		XIа	92,15	92,15	-	-	-	
		XIб	92,15	92,15	-	-	-	
		XIв	92,15	92,15	-	-	-	
		XIг	92,15	92,15	-	-	-	
66-11-10	более 2 м	VIIIа	124,60	124,60	-	-	-	14
		VIIIб	124,60	124,60	-	-	-	
		VIIIв	124,60	124,60	-	-	-	
		VIIIг	124,60	124,60	-	-	-	
		VIIIе	124,60	124,60	-	-	-	
		VIIIд	124,60	124,60	-	-	-	
		IXа	124,60	124,60	-	-	-	
		IXб	124,60	124,60	-	-	-	
		IXв	124,60	124,60	-	-	-	
		IXг	140,84	140,84	-	-	-	
		IXд	130,06	130,06	-	-	-	
		IXе	124,60	124,60	-	-	-	
		Xа	130,06	130,06	-	-	-	
		Xб	130,06	130,06	-	-	-	
		Xв	140,84	140,84	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	130,06	130,06	-	-	-	
		XIа	140,84	140,84	-	-	-	
		XIб	140,84	140,84	-	-	-	
		XIв	140,84	140,84	-	-	-	
		XIг	140,84	140,84	-	-	-	
	Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до							
66-11-11	2 м	VIIIа	54,91	54,91	-	-	-	6,17
		VIIIб	54,91	54,91	-	-	-	
		VIIIв	54,91	54,91	-	-	-	
		VIIIг	54,91	54,91	-	-	-	
		VIIIе	54,91	54,91	-	-	-	
		VIIIд	54,91	54,91	-	-	-	
		IXа	54,91	54,91	-	-	-	
		IXб	54,91	54,91	-	-	-	
		IXв	54,91	54,91	-	-	-	
		IXг	62,07	62,07	-	-	-	
		IXд	57,32	57,32	-	-	-	
		IXе	54,91	54,91	-	-	-	
		Ха	57,32	57,32	-	-	-	
		Хб	57,32	57,32	-	-	-	
		Хв	62,07	62,07	-	-	-	
		Хг	57,32	57,32	-	-	-	
		XIа	62,07	62,07	-	-	-	
		XIб	62,07	62,07	-	-	-	
		XIв	62,07	62,07	-	-	-	
		XIг	62,07	62,07	-	-	-	
66-11-12	3 м	VIIIа	66,84	66,84	-	-	-	7,51
		VIIIб	66,84	66,84	-	-	-	
		VIIIв	66,84	66,84	-	-	-	
		VIIIг	66,84	66,84	-	-	-	
		VIIIе	66,84	66,84	-	-	-	
		VIIIд	66,84	66,84	-	-	-	
		IXа	66,84	66,84	-	-	-	
		IXб	66,84	66,84	-	-	-	
		IXв	66,84	66,84	-	-	-	
		IXг	75,55	75,55	-	-	-	
		IXд	69,77	69,77	-	-	-	
		IXе	66,84	66,84	-	-	-	
		Ха	69,77	69,77	-	-	-	
		Хб	69,77	69,77	-	-	-	
		Хв	75,55	75,55	-	-	-	
		Хг	69,77	69,77	-	-	-	
		XIа	75,55	75,55	-	-	-	
		XIб	75,55	75,55	-	-	-	
		XIв	75,55	75,55	-	-	-	
		XIг	75,55	75,55	-	-	-	
66-11-13	Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	VIIIа	91,67	91,67	-	-	-	10,30
		VIIIб	91,67	91,67	-	-	-	
		VIIIв	91,67	91,67	-	-	-	
		VIIIг	91,67	91,67	-	-	-	
		VIIIе	91,67	91,67	-	-	-	
		VIIIд	91,67	91,67	-	-	-	
		IXа	91,67	91,67	-	-	-	
		IXб	91,67	91,67	-	-	-	
		IXв	91,67	91,67	-	-	-	
		IXг	103,62	103,62	-	-	-	
		IXд	95,69	95,69	-	-	-	
		IXе	91,67	91,67	-	-	-	
		Ха	95,69	95,69	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	95,69	95,69	-	-	-	
		Хв	103,62	103,62	-	-	-	
		Хг	95,69	95,69	-	-	-	
		XIа	103,62	103,62	-	-	-	
		XIб	103,62	103,62	-	-	-	
		XIв	103,62	103,62	-	-	-	
		XIг	103,62	103,62	-	-	-	
	Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки							
66-11-14	до 2 м	VIIIа	72,36	72,36	-	-	-	8,13
		VIIIб	72,36	72,36	-	-	-	
		VIIIв	72,36	72,36	-	-	-	
		VIIIг	72,36	72,36	-	-	-	
		VIIIе	72,36	72,36	-	-	-	
		VIIIд	72,36	72,36	-	-	-	
		IXа	72,36	72,36	-	-	-	
		IXб	72,36	72,36	-	-	-	
		IXв	72,36	72,36	-	-	-	
		IXг	81,79	81,79	-	-	-	
		IXд	75,53	75,53	-	-	-	
		IXе	72,36	72,36	-	-	-	
		Ха	75,53	75,53	-	-	-	
		Хб	75,53	75,53	-	-	-	
		Хв	81,79	81,79	-	-	-	
		Хг	75,53	75,53	-	-	-	
		XIа	81,79	81,79	-	-	-	
		XIб	81,79	81,79	-	-	-	
		XIв	81,79	81,79	-	-	-	
		XIг	81,79	81,79	-	-	-	
66-11-15	более 2 м	VIIIа	108,58	108,58	-	-	-	12,20
		VIIIб	108,58	108,58	-	-	-	
		VIIIв	108,58	108,58	-	-	-	
		VIIIг	108,58	108,58	-	-	-	
		VIIIе	108,58	108,58	-	-	-	
		VIIIд	108,58	108,58	-	-	-	
		IXа	108,58	108,58	-	-	-	
		IXб	108,58	108,58	-	-	-	
		IXв	108,58	108,58	-	-	-	
		IXг	122,73	122,73	-	-	-	
		IXд	113,34	113,34	-	-	-	
		IXе	108,58	108,58	-	-	-	
		Ха	113,34	113,34	-	-	-	
		Хб	113,34	113,34	-	-	-	
		Хв	122,73	122,73	-	-	-	
		Хг	113,34	113,34	-	-	-	
		XIа	122,73	122,73	-	-	-	
		XIб	122,73	122,73	-	-	-	
		XIв	122,73	122,73	-	-	-	
		XIг	122,73	122,73	-	-	-	
	Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до							
66-11-16	2 м	VIIIа	79,66	79,66	-	-	-	8,95
		VIIIб	79,66	79,66	-	-	-	
		VIIIв	79,66	79,66	-	-	-	
		VIIIг	79,66	79,66	-	-	-	
		VIIIе	79,66	79,66	-	-	-	
		VIIIд	79,66	79,66	-	-	-	
		IXа	79,66	79,66	-	-	-	
		IXб	79,66	79,66	-	-	-	
		IXв	79,66	79,66	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	90,04	90,04	-	-	-	
		IXд	83,15	83,15	-	-	-	
		IXе	79,66	79,66	-	-	-	
		Xа	83,15	83,15	-	-	-	
		Xб	83,15	83,15	-	-	-	
		Xв	90,04	90,04	-	-	-	
		Xг	83,15	83,15	-	-	-	
		XIа	90,04	90,04	-	-	-	
		XIб	90,04	90,04	-	-	-	
		XIв	90,04	90,04	-	-	-	
		XIг	90,04	90,04	-	-	-	
66-11-17	3 м	VIIIа	97,01	97,01	-	-	-	10,90
		VIIIб	97,01	97,01	-	-	-	
		VIIIв	97,01	97,01	-	-	-	
		VIIIг	97,01	97,01	-	-	-	
		VIIIе	97,01	97,01	-	-	-	
		VIIIд	97,01	97,01	-	-	-	
		IXа	97,01	97,01	-	-	-	
		IXб	97,01	97,01	-	-	-	
		IXв	97,01	97,01	-	-	-	
		IXг	109,65	109,65	-	-	-	
		IXд	101,26	101,26	-	-	-	
		IXе	97,01	97,01	-	-	-	
		Xа	101,26	101,26	-	-	-	
		Xб	101,26	101,26	-	-	-	
		Xв	109,65	109,65	-	-	-	
		Xг	101,26	101,26	-	-	-	
		XIа	109,65	109,65	-	-	-	
		XIб	109,65	109,65	-	-	-	
		XIв	109,65	109,65	-	-	-	
		XIг	109,65	109,65	-	-	-	
66-11-18	Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	VIIIа	121,04	121,04	-	-	-	13,60
		VIIIб	121,04	121,04	-	-	-	
		VIIIв	121,04	121,04	-	-	-	
		VIIIг	121,04	121,04	-	-	-	
		VIIIе	121,04	121,04	-	-	-	
		VIIIд	121,04	121,04	-	-	-	
		IXа	121,04	121,04	-	-	-	
		IXб	121,04	121,04	-	-	-	
		IXв	121,04	121,04	-	-	-	
		IXг	136,82	136,82	-	-	-	
		IXд	126,34	126,34	-	-	-	
		IXе	121,04	121,04	-	-	-	
		Xа	126,34	126,34	-	-	-	
		Xб	126,34	126,34	-	-	-	
		Xв	136,82	136,82	-	-	-	
		Xг	126,34	126,34	-	-	-	
		XIа	136,82	136,82	-	-	-	
		XIб	136,82	136,82	-	-	-	
		XIв	136,82	136,82	-	-	-	
		XIг	136,82	136,82	-	-	-	
	Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки							
66-11-19	до 2 м	VIIIа	105,02	105,02	-	-	-	11,80
		VIIIб	105,02	105,02	-	-	-	
		VIIIв	105,02	105,02	-	-	-	
		VIIIг	105,02	105,02	-	-	-	
		VIIIе	105,02	105,02	-	-	-	
		VIIIд	105,02	105,02	-	-	-	
		IXа	105,02	105,02	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	105,02	105,02	-	-	-	
		IXв	105,02	105,02	-	-	-	
		IXг	118,71	118,71	-	-	-	
		IXд	109,62	109,62	-	-	-	
		IXе	105,02	105,02	-	-	-	
		Xа	109,62	109,62	-	-	-	
		Xб	109,62	109,62	-	-	-	
		Xв	118,71	118,71	-	-	-	
		Xг	109,62	109,62	-	-	-	
		XIа	118,71	118,71	-	-	-	
		XIб	118,71	118,71	-	-	-	
		XIв	118,71	118,71	-	-	-	
		XIг	118,71	118,71	-	-	-	
66-11-20	более 2 м	VIIIа	160,20	160,20	-	-	-	18
		VIIIб	160,20	160,20	-	-	-	
		VIIIв	160,20	160,20	-	-	-	
		VIIIг	160,20	160,20	-	-	-	
		VIIIе	160,20	160,20	-	-	-	
		VIIIд	160,20	160,20	-	-	-	
		IXа	160,20	160,20	-	-	-	
		IXб	160,20	160,20	-	-	-	
		IXв	160,20	160,20	-	-	-	
		IXг	181,08	181,08	-	-	-	
		IXд	167,22	167,22	-	-	-	
		IXе	160,20	160,20	-	-	-	
		Xа	167,22	167,22	-	-	-	
		Xб	167,22	167,22	-	-	-	
		Xв	181,08	181,08	-	-	-	
		Xг	167,22	167,22	-	-	-	
		XIа	181,08	181,08	-	-	-	
		XIб	181,08	181,08	-	-	-	
		XIв	181,08	181,08	-	-	-	
		XIг	181,08	181,08	-	-	-	

Таблица 66-12. Очистка непроходных каналов от ила и грязи

Измеритель: **1 м3 ила, грязи**

	Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки							
66-12-1	до 2 м	VIIIа	31,06	31,06	-	-	-	3,49
		VIIIб	31,06	31,06	-	-	-	
		VIIIв	31,06	31,06	-	-	-	
		VIIIг	31,06	31,06	-	-	-	
		VIIIе	31,06	31,06	-	-	-	
		VIIIд	31,06	31,06	-	-	-	
		IXа	31,06	31,06	-	-	-	
		IXб	31,06	31,06	-	-	-	
		IXв	31,06	31,06	-	-	-	
		IXг	35,11	35,11	-	-	-	
		IXд	32,42	32,42	-	-	-	
		IXе	31,06	31,06	-	-	-	
		Xа	32,42	32,42	-	-	-	
		Xб	32,42	32,42	-	-	-	
		Xв	35,11	35,11	-	-	-	
		Xг	32,42	32,42	-	-	-	
		XIа	35,11	35,11	-	-	-	
		XIб	35,11	35,11	-	-	-	
		XIв	35,11	35,11	-	-	-	
		XIг	35,11	35,11	-	-	-	
66-12-2	более 2 м	VIIIа	42,99	42,99	-	-	-	4,83
		VIIIб	42,99	42,99	-	-	-	
		VIIIв	42,99	42,99	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	42,99	42,99	-	-	-	
		VIIIе	42,99	42,99	-	-	-	
		VIIIд	42,99	42,99	-	-	-	
		IXа	42,99	42,99	-	-	-	
		IXб	42,99	42,99	-	-	-	
		IXв	42,99	42,99	-	-	-	
		IXг	48,59	48,59	-	-	-	
		IXд	44,87	44,87	-	-	-	
		IXе	42,99	42,99	-	-	-	
		Xа	44,87	44,87	-	-	-	
		Xб	44,87	44,87	-	-	-	
		Xв	48,59	48,59	-	-	-	
		Xг	44,87	44,87	-	-	-	
		XIа	48,59	48,59	-	-	-	
		XIб	48,59	48,59	-	-	-	
		XIв	48,59	48,59	-	-	-	
		XIг	48,59	48,59	-	-	-	
Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки								
66-12-3	до 2 м	VIIIа	39,34	39,34	-	-	-	4,42
		VIIIб	39,34	39,34	-	-	-	
		VIIIв	39,34	39,34	-	-	-	
		VIIIг	39,34	39,34	-	-	-	
		VIIIе	39,34	39,34	-	-	-	
		VIIIд	39,34	39,34	-	-	-	
		IXа	39,34	39,34	-	-	-	
		IXб	39,34	39,34	-	-	-	
		IXв	39,34	39,34	-	-	-	
		IXг	44,47	44,47	-	-	-	
		IXд	41,06	41,06	-	-	-	
		IXе	39,34	39,34	-	-	-	
		Xа	41,06	41,06	-	-	-	
		Xб	41,06	41,06	-	-	-	
		Xв	44,47	44,47	-	-	-	
		Xг	41,06	41,06	-	-	-	
		XIа	44,47	44,47	-	-	-	
		XIб	44,47	44,47	-	-	-	
		XIв	44,47	44,47	-	-	-	
		XIг	44,47	44,47	-	-	-	
66-12-4	более 2 м	VIIIа	55,80	55,80	-	-	-	6,27
		VIIIб	55,80	55,80	-	-	-	
		VIIIв	55,80	55,80	-	-	-	
		VIIIг	55,80	55,80	-	-	-	
		VIIIе	55,80	55,80	-	-	-	
		VIIIд	55,80	55,80	-	-	-	
		IXа	55,80	55,80	-	-	-	
		IXб	55,80	55,80	-	-	-	
		IXв	55,80	55,80	-	-	-	
		IXг	63,08	63,08	-	-	-	
		IXд	58,25	58,25	-	-	-	
		IXе	55,80	55,80	-	-	-	
		Xа	58,25	58,25	-	-	-	
		Xб	58,25	58,25	-	-	-	
		Xв	63,08	63,08	-	-	-	
		Xг	58,25	58,25	-	-	-	
		XIа	63,08	63,08	-	-	-	
		XIб	63,08	63,08	-	-	-	
		XIв	63,08	63,08	-	-	-	
		XIг	63,08	63,08	-	-	-	
Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки								
66-12-5	до 2 м	VIIIа	38,45	38,45	-	-	-	4,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	38,45	38,45	-	-	-	
		VIIIв	38,45	38,45	-	-	-	
		VIIIг	38,45	38,45	-	-	-	
		VIIIе	38,45	38,45	-	-	-	
		VIIIд	38,45	38,45	-	-	-	
		IXа	38,45	38,45	-	-	-	
		IXб	38,45	38,45	-	-	-	
		IXв	38,45	38,45	-	-	-	
		IXг	43,46	43,46	-	-	-	
		IXд	40,13	40,13	-	-	-	
		IXе	38,45	38,45	-	-	-	
		Xа	40,13	40,13	-	-	-	
		Xб	40,13	40,13	-	-	-	
		Xв	43,46	43,46	-	-	-	
		Xг	40,13	40,13	-	-	-	
		XIа	43,46	43,46	-	-	-	
		XIб	43,46	43,46	-	-	-	
		XIв	43,46	43,46	-	-	-	
		XIг	43,46	43,46	-	-	-	
66-12-6	более 2 м	VIIIа	54,02	54,02	-	-	-	6,07
		VIIIб	54,02	54,02	-	-	-	
		VIIIв	54,02	54,02	-	-	-	
		VIIIг	54,02	54,02	-	-	-	
		VIIIе	54,02	54,02	-	-	-	
		VIIIд	54,02	54,02	-	-	-	
		IXа	54,02	54,02	-	-	-	
		IXб	54,02	54,02	-	-	-	
		IXв	54,02	54,02	-	-	-	
		IXг	61,06	61,06	-	-	-	
		IXд	56,39	56,39	-	-	-	
		IXе	54,02	54,02	-	-	-	
		Xа	56,39	56,39	-	-	-	
		Xб	56,39	56,39	-	-	-	
		Xв	61,06	61,06	-	-	-	
		Xг	56,39	56,39	-	-	-	
		XIа	61,06	61,06	-	-	-	
		XIб	61,06	61,06	-	-	-	
		XIв	61,06	61,06	-	-	-	
		XIг	61,06	61,06	-	-	-	
Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки								
66-12-7	до 2 м	VIIIа	49,40	49,40	-	-	-	5,55
		VIIIб	49,40	49,40	-	-	-	
		VIIIв	49,40	49,40	-	-	-	
		VIIIг	49,40	49,40	-	-	-	
		VIIIе	49,40	49,40	-	-	-	
		VIIIд	49,40	49,40	-	-	-	
		IXа	49,40	49,40	-	-	-	
		IXб	49,40	49,40	-	-	-	
		IXв	49,40	49,40	-	-	-	
		IXг	55,83	55,83	-	-	-	
		IXд	51,56	51,56	-	-	-	
		IXе	49,40	49,40	-	-	-	
		Xа	51,56	51,56	-	-	-	
		Xб	51,56	51,56	-	-	-	
		Xв	55,83	55,83	-	-	-	
		Xг	51,56	51,56	-	-	-	
		XIа	55,83	55,83	-	-	-	
		XIб	55,83	55,83	-	-	-	
		XIв	55,83	55,83	-	-	-	
		XIг	55,83	55,83	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66-12-8	более 2 м	VIIIа	70,49	70,49	-	-	-	7,92
		VIIIб	70,49	70,49	-	-	-	
		VIIIв	70,49	70,49	-	-	-	
		VIIIг	70,49	70,49	-	-	-	
		VIIIе	70,49	70,49	-	-	-	
		VIIIд	70,49	70,49	-	-	-	
		IXа	70,49	70,49	-	-	-	
		IXб	70,49	70,49	-	-	-	
		IXв	70,49	70,49	-	-	-	
		IXг	79,68	79,68	-	-	-	
		IXд	73,58	73,58	-	-	-	
		IXе	70,49	70,49	-	-	-	
		Xа	73,58	73,58	-	-	-	
		Xб	73,58	73,58	-	-	-	
		Xв	79,68	79,68	-	-	-	
		Xг	73,58	73,58	-	-	-	
		XIа	79,68	79,68	-	-	-	
		XIб	79,68	79,68	-	-	-	
		XIв	79,68	79,68	-	-	-	
		XIг	79,68	79,68	-	-	-	

Таблица 66-13. Проверка крепления трубопроводов

Измеритель: **1 км теплотрассы**

Проверка крепления трубопроводов при однотрубной прокладке труб диаметром до

66-13-1	200 мм	VIIIа	193,64	193,64	-	-	-	20,60
		VIIIб	193,64	193,64	-	-	-	
		VIIIв	193,64	193,64	-	-	-	
		VIIIг	193,64	193,64	-	-	-	
		VIIIе	193,64	193,64	-	-	-	
		VIIIд	193,64	193,64	-	-	-	
		IXа	193,64	193,64	-	-	-	
		IXб	193,64	193,64	-	-	-	
		IXв	193,64	193,64	-	-	-	
		IXг	218,77	218,77	-	-	-	
		IXд	201,88	201,88	-	-	-	
		IXе	193,64	193,64	-	-	-	
		Xа	201,88	201,88	-	-	-	
		Xб	201,88	201,88	-	-	-	
		Xв	218,77	218,77	-	-	-	
		Xг	201,88	201,88	-	-	-	
		XIа	218,77	218,77	-	-	-	
		XIб	218,77	218,77	-	-	-	
		XIв	218,77	218,77	-	-	-	
		XIг	218,77	218,77	-	-	-	
66-13-2	400 мм	VIIIа	290,46	290,46	-	-	-	30,90
		VIIIб	290,46	290,46	-	-	-	
		VIIIв	290,46	290,46	-	-	-	
		VIIIг	290,46	290,46	-	-	-	
		VIIIе	290,46	290,46	-	-	-	
		VIIIд	290,46	290,46	-	-	-	
		IXа	290,46	290,46	-	-	-	
		IXб	290,46	290,46	-	-	-	
		IXв	290,46	290,46	-	-	-	
		IXг	328,16	328,16	-	-	-	
		IXд	302,82	302,82	-	-	-	
		IXе	290,46	290,46	-	-	-	
		Xа	302,82	302,82	-	-	-	
		Xб	302,82	302,82	-	-	-	
		Xв	328,16	328,16	-	-	-	
		Xг	302,82	302,82	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	328,16	328,16	-	-	-	
		XIб	328,16	328,16	-	-	-	
		XIв	328,16	328,16	-	-	-	
		XIг	328,16	328,16	-	-	-	
66-13-3	500 мм	VIIIа	484,10	484,10	-	-	-	51,50
		VIIIб	484,10	484,10	-	-	-	
		VIIIв	484,10	484,10	-	-	-	
		VIIIг	484,10	484,10	-	-	-	
		VIIIе	484,10	484,10	-	-	-	
		VIIIд	484,10	484,10	-	-	-	
		IXа	484,10	484,10	-	-	-	
		IXб	484,10	484,10	-	-	-	
		IXв	484,10	484,10	-	-	-	
		IXг	546,93	546,93	-	-	-	
		IXд	504,70	504,70	-	-	-	
		IXе	484,10	484,10	-	-	-	
		Xа	504,70	504,70	-	-	-	
		Xб	504,70	504,70	-	-	-	
		Xв	546,93	546,93	-	-	-	
		Xг	504,70	504,70	-	-	-	
		XIа	546,93	546,93	-	-	-	
		XIб	546,93	546,93	-	-	-	
		XIв	546,93	546,93	-	-	-	
		XIг	546,93	546,93	-	-	-	
66-13-4	700 мм	VIIIа	677,74	677,74	-	-	-	72,10
		VIIIб	677,74	677,74	-	-	-	
		VIIIв	677,74	677,74	-	-	-	
		VIIIг	677,74	677,74	-	-	-	
		VIIIе	677,74	677,74	-	-	-	
		VIIIд	677,74	677,74	-	-	-	
		IXа	677,74	677,74	-	-	-	
		IXб	677,74	677,74	-	-	-	
		IXв	677,74	677,74	-	-	-	
		IXг	765,70	765,70	-	-	-	
		IXд	706,58	706,58	-	-	-	
		IXе	677,74	677,74	-	-	-	
		Xа	706,58	706,58	-	-	-	
		Xб	706,58	706,58	-	-	-	
		Xв	765,70	765,70	-	-	-	
		Xг	706,58	706,58	-	-	-	
		XIа	765,70	765,70	-	-	-	
		XIб	765,70	765,70	-	-	-	
		XIв	765,70	765,70	-	-	-	
		XIг	765,70	765,70	-	-	-	
66-13-5	800 мм	VIIIа	871,38	871,38	-	-	-	92,70
		VIIIб	871,38	871,38	-	-	-	
		VIIIв	871,38	871,38	-	-	-	
		VIIIг	871,38	871,38	-	-	-	
		VIIIе	871,38	871,38	-	-	-	
		VIIIд	871,38	871,38	-	-	-	
		IXа	871,38	871,38	-	-	-	
		IXб	871,38	871,38	-	-	-	
		IXв	871,38	871,38	-	-	-	
		IXг	984,47	984,47	-	-	-	
		IXд	908,46	908,46	-	-	-	
		IXе	871,38	871,38	-	-	-	
		Xа	908,46	908,46	-	-	-	
		Xб	908,46	908,46	-	-	-	
		Xв	984,47	984,47	-	-	-	
		Xг	908,46	908,46	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	984,47	984,47	-	-	-	
		XIб	984,47	984,47	-	-	-	
		XIв	984,47	984,47	-	-	-	
		XIг	984,47	984,47	-	-	-	
66-13-6	900 мм	VIIIа	1062,20	1062,20	-	-	-	113
		VIIIб	1062,20	1062,20	-	-	-	
		VIIIв	1062,20	1062,20	-	-	-	
		VIIIг	1062,20	1062,20	-	-	-	
		VIIIе	1062,20	1062,20	-	-	-	
		VIIIд	1062,20	1062,20	-	-	-	
		IXа	1062,20	1062,20	-	-	-	
		IXб	1062,20	1062,20	-	-	-	
		IXв	1062,20	1062,20	-	-	-	
		IXг	1200,06	1200,06	-	-	-	
		IXд	1107,40	1107,40	-	-	-	
		IXе	1062,20	1062,20	-	-	-	
		Xа	1107,40	1107,40	-	-	-	
		Xб	1107,40	1107,40	-	-	-	
		Xв	1200,06	1200,06	-	-	-	
		Xг	1107,40	1107,40	-	-	-	
		XIа	1200,06	1200,06	-	-	-	
		XIб	1200,06	1200,06	-	-	-	
		XIв	1200,06	1200,06	-	-	-	
		XIг	1200,06	1200,06	-	-	-	
66-13-7	1000 мм	VIIIа	1259,60	1259,60	-	-	-	134
		VIIIб	1259,60	1259,60	-	-	-	
		VIIIв	1259,60	1259,60	-	-	-	
		VIIIг	1259,60	1259,60	-	-	-	
		VIIIе	1259,60	1259,60	-	-	-	
		VIIIд	1259,60	1259,60	-	-	-	
		IXа	1259,60	1259,60	-	-	-	
		IXб	1259,60	1259,60	-	-	-	
		IXв	1259,60	1259,60	-	-	-	
		IXг	1423,08	1423,08	-	-	-	
		IXд	1313,20	1313,20	-	-	-	
		IXе	1259,60	1259,60	-	-	-	
		Xа	1313,20	1313,20	-	-	-	
		Xб	1313,20	1313,20	-	-	-	
		Xв	1423,08	1423,08	-	-	-	
		Xг	1313,20	1313,20	-	-	-	
		XIа	1423,08	1423,08	-	-	-	
		XIб	1423,08	1423,08	-	-	-	
		XIв	1423,08	1423,08	-	-	-	
		XIг	1423,08	1423,08	-	-	-	
66-13-8	1200 мм	VIIIа	1551,00	1551,00	-	-	-	165
		VIIIб	1551,00	1551,00	-	-	-	
		VIIIв	1551,00	1551,00	-	-	-	
		VIIIг	1551,00	1551,00	-	-	-	
		VIIIе	1551,00	1551,00	-	-	-	
		VIIIд	1551,00	1551,00	-	-	-	
		IXа	1551,00	1551,00	-	-	-	
		IXб	1551,00	1551,00	-	-	-	
		IXв	1551,00	1551,00	-	-	-	
		IXг	1752,30	1752,30	-	-	-	
		IXд	1617,00	1617,00	-	-	-	
		IXе	1551,00	1551,00	-	-	-	
		Xа	1617,00	1617,00	-	-	-	
		Xб	1617,00	1617,00	-	-	-	
		Xв	1752,30	1752,30	-	-	-	
		Xг	1617,00	1617,00	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	1752,30	1752,30	-	-	-	
		XIб	1752,30	1752,30	-	-	-	
		XIв	1752,30	1752,30	-	-	-	
		XIг	1752,30	1752,30	-	-	-	
66-13-9	1400 мм	VIIIа	1739,00	1739,00	-	-	-	185
		VIIIб	1739,00	1739,00	-	-	-	
		VIIIв	1739,00	1739,00	-	-	-	
		VIIIг	1739,00	1739,00	-	-	-	
		VIIIе	1739,00	1739,00	-	-	-	
		VIIIд	1739,00	1739,00	-	-	-	
		IXа	1739,00	1739,00	-	-	-	
		IXб	1739,00	1739,00	-	-	-	
		IXв	1739,00	1739,00	-	-	-	
		IXг	1964,70	1964,70	-	-	-	
		IXд	1813,00	1813,00	-	-	-	
		IXе	1739,00	1739,00	-	-	-	
		Xа	1813,00	1813,00	-	-	-	
		Xб	1813,00	1813,00	-	-	-	
		Xв	1964,70	1964,70	-	-	-	
		Xг	1813,00	1813,00	-	-	-	
		XIа	1964,70	1964,70	-	-	-	
		XIб	1964,70	1964,70	-	-	-	
		XIв	1964,70	1964,70	-	-	-	
		XIг	1964,70	1964,70	-	-	-	
Проверка крепления трубопроводов при двухтрубной прокладке труб диаметром до								
66-13-10	200 мм	VIIIа	290,46	290,46	-	-	-	30,90
		VIIIб	290,46	290,46	-	-	-	
		VIIIв	290,46	290,46	-	-	-	
		VIIIг	290,46	290,46	-	-	-	
		VIIIе	290,46	290,46	-	-	-	
		VIIIд	290,46	290,46	-	-	-	
		IXа	290,46	290,46	-	-	-	
		IXб	290,46	290,46	-	-	-	
		IXв	290,46	290,46	-	-	-	
		IXг	328,16	328,16	-	-	-	
		IXд	302,82	302,82	-	-	-	
		IXе	290,46	290,46	-	-	-	
		Xа	302,82	302,82	-	-	-	
		Xб	302,82	302,82	-	-	-	
		Xв	328,16	328,16	-	-	-	
		Xг	302,82	302,82	-	-	-	
		XIа	328,16	328,16	-	-	-	
		XIб	328,16	328,16	-	-	-	
		XIв	328,16	328,16	-	-	-	
		XIг	328,16	328,16	-	-	-	
66-13-11	400 мм	VIIIа	484,10	484,10	-	-	-	51,50
		VIIIб	484,10	484,10	-	-	-	
		VIIIв	484,10	484,10	-	-	-	
		VIIIг	484,10	484,10	-	-	-	
		VIIIе	484,10	484,10	-	-	-	
		VIIIд	484,10	484,10	-	-	-	
		IXа	484,10	484,10	-	-	-	
		IXб	484,10	484,10	-	-	-	
		IXв	484,10	484,10	-	-	-	
		IXг	546,93	546,93	-	-	-	
		IXд	504,70	504,70	-	-	-	
		IXе	484,10	484,10	-	-	-	
		Xа	504,70	504,70	-	-	-	
		Xб	504,70	504,70	-	-	-	
		Xв	546,93	546,93	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	504,70	504,70	-	-	-	
		XIа	546,93	546,93	-	-	-	
		XIб	546,93	546,93	-	-	-	
		XIв	546,93	546,93	-	-	-	
		XIг	546,93	546,93	-	-	-	
66-13-12	500 мм	VIIIа	677,74	677,74	-	-	-	72,10
		VIIIб	677,74	677,74	-	-	-	
		VIIIв	677,74	677,74	-	-	-	
		VIIIг	677,74	677,74	-	-	-	
		VIIIе	677,74	677,74	-	-	-	
		VIIIд	677,74	677,74	-	-	-	
		IXа	677,74	677,74	-	-	-	
		IXб	677,74	677,74	-	-	-	
		IXв	677,74	677,74	-	-	-	
		IXг	765,70	765,70	-	-	-	
		IXд	706,58	706,58	-	-	-	
		IXе	677,74	677,74	-	-	-	
		Ха	706,58	706,58	-	-	-	
		Хб	706,58	706,58	-	-	-	
		Хв	765,70	765,70	-	-	-	
		Хг	706,58	706,58	-	-	-	
		XIа	765,70	765,70	-	-	-	
		XIб	765,70	765,70	-	-	-	
		XIв	765,70	765,70	-	-	-	
		XIг	765,70	765,70	-	-	-	
66-13-13	700 мм	VIIIа	968,20	968,20	-	-	-	103
		VIIIб	968,20	968,20	-	-	-	
		VIIIв	968,20	968,20	-	-	-	
		VIIIг	968,20	968,20	-	-	-	
		VIIIе	968,20	968,20	-	-	-	
		VIIIд	968,20	968,20	-	-	-	
		IXа	968,20	968,20	-	-	-	
		IXб	968,20	968,20	-	-	-	
		IXв	968,20	968,20	-	-	-	
		IXг	1093,86	1093,86	-	-	-	
		IXд	1009,40	1009,40	-	-	-	
		IXе	968,20	968,20	-	-	-	
		Ха	1009,40	1009,40	-	-	-	
		Хб	1009,40	1009,40	-	-	-	
		Хв	1093,86	1093,86	-	-	-	
		Хг	1009,40	1009,40	-	-	-	
		XIа	1093,86	1093,86	-	-	-	
		XIб	1093,86	1093,86	-	-	-	
		XIв	1093,86	1093,86	-	-	-	
		XIг	1093,86	1093,86	-	-	-	
66-13-14	800 мм	VIIIа	1259,60	1259,60	-	-	-	134
		VIIIб	1259,60	1259,60	-	-	-	
		VIIIв	1259,60	1259,60	-	-	-	
		VIIIг	1259,60	1259,60	-	-	-	
		VIIIе	1259,60	1259,60	-	-	-	
		VIIIд	1259,60	1259,60	-	-	-	
		IXа	1259,60	1259,60	-	-	-	
		IXб	1259,60	1259,60	-	-	-	
		IXв	1259,60	1259,60	-	-	-	
		IXг	1423,08	1423,08	-	-	-	
		IXд	1313,20	1313,20	-	-	-	
		IXе	1259,60	1259,60	-	-	-	
		Ха	1313,20	1313,20	-	-	-	
		Хб	1313,20	1313,20	-	-	-	
		Хв	1423,08	1423,08	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	1313,20	1313,20	-	-	-	
		XIа	1423,08	1423,08	-	-	-	
		XIб	1423,08	1423,08	-	-	-	
		XIв	1423,08	1423,08	-	-	-	
		XIг	1423,08	1423,08	-	-	-	
66-13-15	900 мм	VIIIа	1447,60	1447,60	-	-	-	154
		VIIIб	1447,60	1447,60	-	-	-	
		VIIIв	1447,60	1447,60	-	-	-	
		VIIIг	1447,60	1447,60	-	-	-	
		VIIIе	1447,60	1447,60	-	-	-	
		VIIIд	1447,60	1447,60	-	-	-	
		IXа	1447,60	1447,60	-	-	-	
		IXб	1447,60	1447,60	-	-	-	
		IXв	1447,60	1447,60	-	-	-	
		IXг	1635,48	1635,48	-	-	-	
		IXд	1509,20	1509,20	-	-	-	
		IXе	1447,60	1447,60	-	-	-	
		Ха	1509,20	1509,20	-	-	-	
		Хб	1509,20	1509,20	-	-	-	
		Хв	1635,48	1635,48	-	-	-	
		Хг	1509,20	1509,20	-	-	-	
		XIа	1635,48	1635,48	-	-	-	
		XIб	1635,48	1635,48	-	-	-	
		XIв	1635,48	1635,48	-	-	-	
		XIг	1635,48	1635,48	-	-	-	
66-13-16	1000 мм	VIIIа	1645,00	1645,00	-	-	-	175
		VIIIб	1645,00	1645,00	-	-	-	
		VIIIв	1645,00	1645,00	-	-	-	
		VIIIг	1645,00	1645,00	-	-	-	
		VIIIе	1645,00	1645,00	-	-	-	
		VIIIд	1645,00	1645,00	-	-	-	
		IXа	1645,00	1645,00	-	-	-	
		IXб	1645,00	1645,00	-	-	-	
		IXв	1645,00	1645,00	-	-	-	
		IXг	1858,50	1858,50	-	-	-	
		IXд	1715,00	1715,00	-	-	-	
		IXе	1645,00	1645,00	-	-	-	
		Ха	1715,00	1715,00	-	-	-	
		Хб	1715,00	1715,00	-	-	-	
		Хв	1858,50	1858,50	-	-	-	
		Хг	1715,00	1715,00	-	-	-	
		XIа	1858,50	1858,50	-	-	-	
		XIб	1858,50	1858,50	-	-	-	
		XIв	1858,50	1858,50	-	-	-	
		XIг	1858,50	1858,50	-	-	-	
66-13-17	1200 мм	VIIIа	1936,40	1936,40	-	-	-	206
		VIIIб	1936,40	1936,40	-	-	-	
		VIIIв	1936,40	1936,40	-	-	-	
		VIIIг	1936,40	1936,40	-	-	-	
		VIIIе	1936,40	1936,40	-	-	-	
		VIIIд	1936,40	1936,40	-	-	-	
		IXа	1936,40	1936,40	-	-	-	
		IXб	1936,40	1936,40	-	-	-	
		IXв	1936,40	1936,40	-	-	-	
		IXг	2187,72	2187,72	-	-	-	
		IXд	2018,80	2018,80	-	-	-	
		IXе	1936,40	1936,40	-	-	-	
		Ха	2018,80	2018,80	-	-	-	
		Хб	2018,80	2018,80	-	-	-	
		Хв	2187,72	2187,72	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	2018,80	2018,80	-	-	-	
		XIа	2187,72	2187,72	-	-	-	
		XIб	2187,72	2187,72	-	-	-	
		XIв	2187,72	2187,72	-	-	-	
		XIг	2187,72	2187,72	-	-	-	
66-13-18	1400 мм	VIIIа	2227,80	2227,80	-	-	-	237
		VIIIб	2227,80	2227,80	-	-	-	
		VIIIв	2227,80	2227,80	-	-	-	
		VIIIг	2227,80	2227,80	-	-	-	
		VIIIе	2227,80	2227,80	-	-	-	
		VIIIд	2227,80	2227,80	-	-	-	
		IXа	2227,80	2227,80	-	-	-	
		IXб	2227,80	2227,80	-	-	-	
		IXв	2227,80	2227,80	-	-	-	
		IXг	2516,94	2516,94	-	-	-	
		IXд	2322,60	2322,60	-	-	-	
		IXе	2227,80	2227,80	-	-	-	
		Ха	2322,60	2322,60	-	-	-	
		Хб	2322,60	2322,60	-	-	-	
		Хв	2516,94	2516,94	-	-	-	
		Хг	2322,60	2322,60	-	-	-	
		XIа	2516,94	2516,94	-	-	-	
		XIб	2516,94	2516,94	-	-	-	
		XIв	2516,94	2516,94	-	-	-	
		XIг	2516,94	2516,94	-	-	-	
Таблица 66-14. Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб								
	Измеритель:	**1 вставка длиной 1 м**						
	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до							
66-14-1	100 мм	VIIIа	136,76	41,08	23,81	-	71,87	3,60
		VIIIб	146,41	41,08	23,99	-	81,34	
		VIIIв	145,87	41,08	24,57	-	80,22	
		VIIIг	145,87	41,08	24,57	-	80,22	
		VIIIе	145,48	41,08	24,18	-	80,22	
		VIIIд	147,06	41,08	24,64	-	81,34	
		IXа	148,31	41,08	23,49	-	83,74	
		IXб	143,91	41,08	23,88	-	78,95	
		IXв	149,46	41,08	24,64	-	83,74	
		IXг	155,51	46,44	25,33	-	83,74	
		IXд	151,45	42,84	24,87	-	83,74	
		IXе	149,46	41,08	24,64	-	83,74	
		Ха	144,76	42,84	24,87	-	77,05	
		Хб	144,75	42,84	24,87	-	77,04	
		Хв	155,90	46,44	25,71	-	83,75	
		Хг	151,83	42,84	25,24	-	83,75	
		XIа	155,79	46,44	25,64	-	83,71	
		XIб	155,79	46,44	25,64	-	83,71	
		XIв	155,83	46,44	25,71	-	83,68	
		XIг	155,76	46,44	25,64	-	83,68	
66-14-2	200 мм	VIIIа	310,02	61,61	41,52	-	206,89	5,40
		VIIIб	337,78	61,61	41,77	-	234,40	
		VIIIв	335,63	61,61	42,61	-	231,41	
		VIIIг	335,63	61,61	42,61	-	231,41	
		VIIIе	335,07	61,61	42,05	-	231,41	
		VIIIд	338,76	61,61	42,75	-	234,40	
		IXа	344,06	61,61	41,10	-	241,35	
		IXб	330,94	61,61	41,66	-	227,67	
		IXв	345,71	61,61	42,75	-	241,35	
		IXг	354,45	69,66	43,44	-	241,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	348,59	64,26	42,98	-	241,35	
		IXе	345,71	61,61	42,75	-	241,35	
		Xа	328,99	64,26	42,98	-	221,75	
		Xб	328,96	64,26	42,98	-	221,72	
		Xв	355,32	69,66	43,97	-	241,69	
		Xг	349,46	64,26	43,51	-	241,69	
		XIа	354,91	69,66	43,83	-	241,42	
		XIб	354,91	69,66	43,83	-	241,42	
		XIв	354,97	69,66	43,97	-	241,34	
		XIг	354,83	69,66	43,83	-	241,34	
66-14-3	300 мм	VIIIа	557,24	92,19	90,44	3,88	374,61	8,08
		VIIIб	607,54	92,19	91,25	3,88	424,10	
		VIIIв	604,42	92,19	93,87	3,88	418,36	
		VIIIг	604,42	92,19	93,87	3,88	418,36	
		VIIIе	602,67	92,19	92,12	3,88	418,36	
		VIIIд	610,41	92,19	94,12	3,88	424,10	
		IXа	617,78	92,19	88,95	3,88	436,64	
		IXб	594,57	92,19	90,70	3,88	411,68	
		IXв	622,95	92,19	94,12	3,88	436,64	
		IXг	636,19	104,23	95,32	4,39	436,64	
		IXд	627,31	96,15	94,52	4,05	436,64	
		IXе	622,95	92,19	94,12	3,88	436,64	
		Xа	592,29	96,15	94,52	4,05	401,62	
		Xб	592,23	96,15	94,52	4,05	401,56	
		Xв	638,01	104,23	97,00	4,39	436,78	
		Xг	629,13	96,15	96,20	4,05	436,78	
		XIа	637,51	104,23	96,75	4,39	436,53	
		XIб	637,51	104,23	96,75	4,39	436,53	
		XIв	637,58	104,23	97,00	4,39	436,35	
		XIг	637,33	104,23	96,75	4,39	436,35	
66-14-4	400 мм	VIIIа	848,55	112,05	95,31	3,88	641,19	9,82
		VIIIб	851,49	112,05	96,14	3,88	643,30	
		VIIIв	851,64	112,05	98,83	3,88	640,76	
		VIIIг	851,64	112,05	98,83	3,88	640,76	
		VIIIе	849,84	112,05	97,03	3,88	640,76	
		VIIIд	854,45	112,05	99,10	3,88	643,30	
		IXа	877,55	112,05	93,80	3,88	671,70	
		IXб	787,23	112,05	95,59	3,88	579,59	
		IXв	882,85	112,05	99,10	3,88	671,70	
		IXг	898,68	126,68	100,30	4,39	671,70	
		IXд	888,06	116,86	99,50	4,05	671,70	
		IXе	882,85	112,05	99,10	3,88	671,70	
		Xа	887,98	116,86	99,50	4,05	671,62	
		Xб	887,92	116,86	99,50	4,05	671,56	
		Xв	855,19	126,68	102,02	4,39	626,49	
		Xг	844,57	116,86	101,22	4,05	626,49	
		XIа	826,09	126,68	101,75	4,39	597,66	
		XIб	826,09	126,68	101,75	4,39	597,66	
		XIв	826,15	126,68	102,02	4,39	597,45	
		XIг	825,88	126,68	101,75	4,39	597,45	
66-14-5	500 мм	VIIIа	1173,01	149,47	116,55	3,88	906,99	13,10
		VIIIб	1176,51	149,47	117,45	3,88	909,59	
		VIIIв	1176,40	149,47	120,45	3,88	906,48	
		VIIIг	1176,40	149,47	120,45	3,88	906,48	
		VIIIе	1174,40	149,47	118,45	3,88	906,48	
		VIIIд	1179,87	149,47	120,81	3,88	909,59	
		IXа	1214,28	149,47	114,90	3,88	949,91	
		IXб	1085,72	149,47	116,90	3,88	819,35	
		IXв	1220,19	149,47	120,81	3,88	949,91	
		IXг	1240,91	168,99	122,01	4,39	949,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	1227,00	155,89	121,20	4,05	949,91	
		IXе	1220,19	149,47	120,81	3,88	949,91	
		Xа	1226,84	155,89	121,20	4,05	949,75	
		Xб	1226,77	155,89	121,20	4,05	949,68	
		Xв	1178,99	168,99	123,91	4,39	886,09	
		Xг	1165,09	155,89	123,11	4,05	886,09	
		XIа	1137,29	168,99	123,56	4,39	844,74	
		XIб	1137,29	168,99	123,56	4,39	844,74	
		XIв	1137,37	168,99	123,91	4,39	844,47	
		XIг	1137,02	168,99	123,56	4,39	844,47	
66-14-6	600 мм	VIIIа	1374,13	172,29	137,64	3,88	1064,20	15,10
		VIIIб	1378,20	172,29	138,62	3,88	1067,29	
		VIIIв	1377,81	172,29	141,93	3,88	1063,59	
		VIIIг	1377,81	172,29	141,93	3,88	1063,59	
		VIIIе	1375,60	172,29	139,72	3,88	1063,59	
		VIIIд	1381,95	172,29	142,37	3,88	1067,29	
		IXа	1422,74	172,29	135,87	3,88	1114,58	
		IXб	1271,78	172,29	138,07	3,88	961,42	
		IXв	1429,24	172,29	142,37	3,88	1114,58	
		IXг	1452,94	194,79	143,57	4,39	1114,58	
		IXд	1437,04	179,69	142,77	4,05	1114,58	
		IXе	1429,24	172,29	142,37	3,88	1114,58	
		Xа	1436,86	179,69	142,77	4,05	1114,40	
		Xб	1436,77	179,69	142,77	4,05	1114,31	
		Xв	1380,13	194,79	145,65	4,39	1039,69	
		Xг	1364,23	179,69	144,85	4,05	1039,69	
		XIа	1331,25	194,79	145,22	4,39	991,24	
		XIб	1331,25	194,79	145,22	4,39	991,24	
		XIв	1331,36	194,79	145,65	4,39	990,92	
		XIг	1330,93	194,79	145,22	4,39	990,92	
66-14-7	700 мм	VIIIа	1840,06	183,70	151,04	3,88	1505,32	16,10
		VIIIб	1845,65	183,70	152,08	3,88	1509,87	
		VIIIв	1843,69	183,70	155,58	3,88	1504,41	
		VIIIг	1843,69	183,70	155,58	3,88	1504,41	
		VIIIе	1841,36	183,70	153,25	3,88	1504,41	
		VIIIд	1849,64	183,70	156,07	3,88	1509,87	
		IXа	1909,58	183,70	149,19	3,88	1576,69	
		IXб	1695,42	183,70	151,53	3,88	1360,19	
		IXв	1916,46	183,70	156,07	3,88	1576,69	
		IXг	1941,65	207,69	157,27	4,39	1576,69	
		IXд	1924,75	191,59	156,47	4,05	1576,69	
		IXе	1916,46	183,70	156,07	3,88	1576,69	
		Xа	1924,53	191,59	156,47	4,05	1576,47	
		Xб	1924,39	191,59	156,47	4,05	1576,33	
		Xв	1837,87	207,69	159,47	4,39	1470,71	
		Xг	1820,97	191,59	158,67	4,05	1470,71	
		XIа	1769,15	207,69	158,99	4,39	1402,47	
		XIб	1769,15	207,69	158,99	4,39	1402,47	
		XIв	1769,15	207,69	159,47	4,39	1401,99	
		XIг	1768,67	207,69	158,99	4,39	1401,99	
66-14-8	800 мм	VIIIа	2107,34	204,24	184,11	3,88	1718,99	17,90
		VIIIб	2113,69	204,24	185,26	3,88	1724,19	
		VIIIв	2111,45	204,24	189,26	3,88	1717,95	
		VIIIг	2111,45	204,24	189,26	3,88	1717,95	
		VIIIе	2108,78	204,24	186,59	3,88	1717,95	
		VIIIд	2118,30	204,24	189,87	3,88	1724,19	
		IXа	2186,79	204,24	182,06	3,88	1800,49	
		IXб	1942,21	204,24	184,72	3,88	1553,25	
		IXв	2194,60	204,24	189,87	3,88	1800,49	
		IXг	2222,47	230,91	191,07	4,39	1800,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	2203,77	213,01	190,27	4,05	1800,49	
		IXе	2194,60	204,24	189,87	3,88	1800,49	
		Ха	2203,50	213,01	190,27	4,05	1800,22	
		Хб	2203,35	213,01	190,27	4,05	1800,07	
		Хв	2103,95	230,91	193,56	4,39	1679,48	
		Хг	2085,25	213,01	192,76	4,05	1679,48	
		XIа	2025,38	230,91	192,95	4,39	1601,52	
		XIб	2025,38	230,91	192,95	4,39	1601,52	
		XIв	2025,44	230,91	193,56	4,39	1600,97	
		XIг	2024,83	230,91	192,95	4,39	1600,97	
66-14-9	900 мм	VIIIа	2419,94	255,58	218,09	6,21	1946,27	22,40
		VIIIб	2428,53	255,58	219,61	6,21	1953,34	
		VIIIв	2425,18	255,58	224,73	6,21	1944,87	
		VIIIг	2425,18	255,58	224,73	6,21	1944,87	
		VIIIе	2421,76	255,58	221,31	6,21	1944,87	
		VIIIд	2434,35	255,58	225,43	6,21	1953,34	
		IXа	2510,29	255,58	215,38	6,21	2039,33	
		IXб	2234,59	255,58	218,79	6,21	1760,22	
		IXв	2520,34	255,58	225,43	6,21	2039,33	
		IXг	2555,23	288,96	226,94	7,02	2039,33	
		IXд	2531,82	266,56	225,93	6,48	2039,33	
		IXе	2520,34	255,58	225,43	6,21	2039,33	
		Ха	2531,66	266,56	225,93	6,48	2039,17	
		Хб	2531,44	266,56	225,93	6,48	2038,95	
		Хв	2421,01	288,96	230,16	7,02	1901,89	
		Хг	2397,60	266,56	229,15	6,48	1901,89	
		XIа	2333,85	288,96	229,45	7,02	1815,44	
		XIб	2333,85	288,96	229,45	7,02	1815,44	
		XIв	2333,82	288,96	230,16	7,02	1814,70	
		XIг	2333,11	288,96	229,45	7,02	1814,70	
66-14-10	1000 мм	VIIIа	3115,61	306,93	249,65	6,21	2559,03	26,90
		VIIIб	3125,04	306,93	251,28	6,21	2566,83	
		VIIIв	3121,28	306,93	256,87	6,21	2557,48	
		VIIIг	3121,28	306,93	256,87	6,21	2557,48	
		VIIIе	3117,55	306,93	253,14	6,21	2557,48	
		VIIIд	3131,46	306,93	257,70	6,21	2566,83	
		IXа	3234,08	306,93	246,75	6,21	2680,40	
		IXб	2869,80	306,93	250,48	6,21	2312,39	
		IXв	3245,03	306,93	257,70	6,21	2680,40	
		IXг	3286,61	347,01	259,20	7,02	2680,40	
		IXд	3258,70	320,11	258,19	6,48	2680,40	
		IXе	3245,03	306,93	257,70	6,21	2680,40	
		Ха	3258,33	320,11	258,19	6,48	2680,03	
		Хб	3258,10	320,11	258,19	6,48	2679,80	
		Хв	3109,90	347,01	262,69	7,02	2500,20	
		Хг	3082,00	320,11	261,69	6,48	2500,20	
		XIа	2993,16	347,01	261,87	7,02	2384,28	
		XIб	2993,16	347,01	261,87	7,02	2384,28	
		XIв	2993,17	347,01	262,69	7,02	2383,47	
		XIг	2992,35	347,01	261,87	7,02	2383,47	
66-14-11	1200 мм	VIIIа	3821,95	385,66	299,20	6,21	3137,09	33,80
		VIIIб	3836,75	385,66	301,01	6,21	3150,08	
		VIIIв	3827,48	385,66	307,33	6,21	3134,49	
		VIIIг	3827,48	385,66	307,33	6,21	3134,49	
		VIIIе	3823,27	385,66	303,12	6,21	3134,49	
		VIIIд	3844,09	385,66	308,35	6,21	3150,08	
		IXа	3969,84	385,66	296,00	6,21	3288,18	
		IXб	3525,18	385,66	300,21	6,21	2839,31	
		IXв	3982,19	385,66	308,35	6,21	3288,18	
		IXг	4034,05	436,02	309,85	7,02	3288,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	3999,25	402,22	308,85	6,48	3288,18	
		IXе	3982,19	385,66	308,35	6,21	3288,18	
		Xа	3999,10	402,22	308,85	6,48	3288,03	
		Xб	3998,71	402,22	308,85	6,48	3287,64	
		Xв	3815,80	436,02	313,77	7,02	3066,01	
		Xг	3780,99	402,22	312,76	6,48	3066,01	
		XIа	3677,84	436,02	312,76	7,02	2929,06	
		XIб	3677,84	436,02	312,76	7,02	2929,06	
		XIв	3677,51	436,02	313,77	7,02	2927,72	
		XIг	3676,50	436,02	312,76	7,02	2927,72	
66-14-12	1400 мм	VIIIа	5138,10	441,57	320,14	6,21	4376,39	38,70
		VIIIб	5161,94	441,57	322,03	6,21	4398,34	
		VIIIв	5142,26	441,57	328,66	6,21	4372,03	
		VIIIг	5142,26	441,57	328,66	6,21	4372,03	
		VIIIе	5137,84	441,57	324,24	6,21	4372,03	
		VIIIд	5169,66	441,57	329,75	6,21	4398,34	
		IXа	5347,87	441,57	316,82	6,21	4589,48	
		IXб	4729,25	441,57	321,24	6,21	3966,44	
		IXв	5360,80	441,57	329,75	6,21	4589,48	
		IXг	5419,97	499,23	331,26	7,02	4589,48	
		IXд	5380,26	460,53	330,25	6,48	4589,48	
		IXе	5360,80	441,57	329,75	6,21	4589,48	
		Xа	5380,76	460,53	330,25	6,48	4589,98	
		Xб	5380,09	460,53	330,25	6,48	4589,31	
		Xв	5113,20	499,23	335,35	7,02	4278,62	
		Xг	5073,50	460,53	334,35	6,48	4278,62	
		XIа	4927,14	499,23	334,26	7,02	4093,65	
		XIб	4927,14	499,23	334,26	7,02	4093,65	
		XIв	4925,93	499,23	335,35	7,02	4091,35	
		XIг	4924,84	499,23	334,26	7,02	4091,35	
Таблица 66-15. Замена участков трубопроводов								
	Измеритель: **1 вставка длиной 6 м**							
	Замена участков трубопроводов диаметром до							
66-15-1	100 мм	VIIIа	537,48	61,88	71,90	6,37	403,70	5,86
		VIIIб	593,38	61,88	72,90	6,37	458,60	
		VIIIв	591,71	61,88	75,95	6,37	453,88	
		VIIIг	591,71	61,88	75,95	6,37	453,88	
		VIIIе	589,67	61,88	73,91	6,37	453,88	
		VIIIд	596,55	61,88	76,07	6,37	458,60	
		IXа	604,22	61,88	69,99	6,37	472,35	
		IXб	580,17	61,88	72,02	6,37	446,27	
		IXв	610,30	61,88	76,07	6,37	472,35	
		IXг	619,96	69,91	77,70	7,20	472,35	
		IXд	613,54	64,58	76,61	6,64	472,35	
		IXе	610,30	61,88	76,07	6,37	472,35	
		Xа	573,39	64,58	76,61	6,64	432,20	
		Xб	573,38	64,58	76,61	6,64	432,19	
		Xв	624,33	69,91	79,72	7,20	474,70	
		Xг	617,90	64,58	78,62	6,64	474,70	
		XIа	622,70	69,91	79,60	7,20	473,19	
		XIб	622,70	69,91	79,60	7,20	473,19	
		XIв	622,78	69,91	79,72	7,20	473,15	
		XIг	622,66	69,91	79,60	7,20	473,15	
66-15-2	200 мм	VIIIа	1371,15	103,49	89,61	6,37	1178,05	9,80
		VIIIб	1532,77	103,49	90,68	6,37	1338,60	
		VIIIв	1522,59	103,49	93,99	6,37	1325,11	
		VIIIг	1522,59	103,49	93,99	6,37	1325,11	
		VIIIе	1520,38	103,49	91,78	6,37	1325,11	
		VIIIд	1536,26	103,49	94,17	6,37	1338,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	1569,89	103,49	87,59	6,37	1378,81	
		IXб	1496,00	103,49	89,80	6,37	1302,71	
		IXв	1576,47	103,49	94,17	6,37	1378,81	
		IXг	1591,53	116,91	95,81	7,20	1378,81	
		IXд	1581,53	108,00	94,72	6,64	1378,81	
		IXе	1576,47	103,49	94,17	6,37	1378,81	
		Xа	1463,97	108,00	94,72	6,64	1261,25	
		Xб	1463,94	108,00	94,72	6,64	1261,22	
		Xв	1600,83	116,91	97,98	7,20	1385,94	
		Xг	1590,83	108,00	96,89	6,64	1385,94	
		XIа	1596,11	116,91	97,79	7,20	1381,41	
		XIб	1596,11	116,91	97,79	7,20	1381,41	
		XIв	1596,22	116,91	97,98	7,20	1381,33	
		XIг	1596,03	116,91	97,79	7,20	1381,33	
66-15-3	300 мм	VIIIа	2364,07	142,56	110,88	6,37	2110,63	13,50
		VIIIб	2652,53	142,56	112,02	6,37	2397,95	
		VIIIв	2631,61	142,56	115,64	6,37	2373,41	
		VIIIг	2631,61	142,56	115,64	6,37	2373,41	
		VIIIе	2629,20	142,56	113,23	6,37	2373,41	
		VIIIд	2656,42	142,56	115,91	6,37	2397,95	
		IXа	2721,20	142,56	108,73	6,37	2469,91	
		IXб	2587,12	142,56	111,15	6,37	2333,41	
		IXв	2728,38	142,56	115,91	6,37	2469,91	
		IXг	2748,51	161,06	117,54	7,20	2469,91	
		IXд	2735,13	148,77	116,45	6,64	2469,91	
		IXе	2728,38	142,56	115,91	6,37	2469,91	
		Xа	2525,04	148,77	116,45	6,64	2259,82	
		Xб	2524,99	148,77	116,45	6,64	2259,77	
		Xв	2763,17	161,06	119,89	7,20	2482,22	
		Xг	2749,79	148,77	118,80	6,64	2482,22	
		XIа	2755,05	161,06	119,63	7,20	2474,36	
		XIб	2755,05	161,06	119,63	7,20	2474,36	
		XIв	2755,14	161,06	119,89	7,20	2474,19	
		XIг	2754,88	161,06	119,63	7,20	2474,19	
66-15-4	400 мм	VIIIа	3944,97	163,68	115,75	6,37	3665,54	15,50
		VIIIб	3948,24	163,68	116,91	6,37	3667,65	
		VIIIв	3949,40	163,68	120,60	6,37	3665,12	
		VIIIг	3949,40	163,68	120,60	6,37	3665,12	
		VIIIе	3946,94	163,68	118,14	6,37	3665,12	
		VIIIд	3952,22	163,68	120,89	6,37	3667,65	
		IXа	4110,76	163,68	113,57	6,37	3833,51	
		IXб	3579,51	163,68	116,04	6,37	3299,79	
		IXв	4118,08	163,68	120,89	6,37	3833,51	
		IXг	4140,95	184,92	122,52	7,20	3833,51	
		IXд	4125,75	170,81	121,43	6,64	3833,51	
		IXе	4118,08	163,68	120,89	6,37	3833,51	
		Xа	4124,10	170,81	121,43	6,64	3831,86	
		Xб	4124,03	170,81	121,43	6,64	3831,79	
		Xв	3888,19	184,92	124,92	7,20	3578,35	
		Xг	3872,98	170,81	123,82	6,64	3578,35	
		XIа	3707,83	184,92	124,63	7,20	3398,28	
		XIб	3707,83	184,92	124,63	7,20	3398,28	
		XIв	3707,90	184,92	124,92	7,20	3398,06	
		XIг	3707,61	184,92	124,63	7,20	3398,06	
66-15-5	500 мм	VIIIа	5504,83	153,23	136,98	6,37	5214,62	14,51
		VIIIб	5508,67	153,23	138,22	6,37	5217,22	
		VIIIв	5509,56	153,23	142,23	6,37	5214,10	
		VIIIг	5509,56	153,23	142,23	6,37	5214,10	
		VIIIе	5506,88	153,23	139,55	6,37	5214,10	
		VIIIд	5513,05	153,23	142,60	6,37	5217,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	5741,25	153,23	134,68	6,37	5453,34	
		IXб	4984,37	153,23	137,35	6,37	4693,79	
		IXв	5749,17	153,23	142,60	6,37	5453,34	
		IXг	5770,67	173,10	144,23	7,20	5453,34	
		IXд	5756,38	159,90	143,14	6,64	5453,34	
		IXе	5749,17	153,23	142,60	6,37	5453,34	
		Xа	5753,94	159,90	143,14	6,64	5450,90	
		Xб	5753,86	159,90	143,14	6,64	5450,82	
		Xв	5410,34	173,10	146,80	7,20	5090,44	
		Xг	5396,05	159,90	145,71	6,64	5090,44	
		XIа	5153,24	173,10	146,43	7,20	4833,71	
		XIб	5153,24	173,10	146,43	7,20	4833,71	
		XIв	5153,34	173,10	146,80	7,20	4833,44	
		XIг	5152,97	173,10	146,43	7,20	4833,44	
66-15-6	600 мм	VIIIа	6451,51	178,15	158,07	6,37	6115,29	16,87
		VIIIб	6455,92	178,15	159,39	6,37	6118,38	
		VIIIв	6456,54	178,15	163,71	6,37	6114,68	
		VIIIг	6456,54	178,15	163,71	6,37	6114,68	
		VIIIе	6453,66	178,15	160,83	6,37	6114,68	
		VIIIд	6460,69	178,15	164,16	6,37	6118,38	
		IXа	6729,08	178,15	155,64	6,37	6395,29	
		IXб	5841,22	178,15	158,52	6,37	5504,55	
		IXв	6737,60	178,15	164,16	6,37	6395,29	
		IXг	6762,34	201,26	165,79	7,20	6395,29	
		IXд	6745,90	185,91	164,70	6,64	6395,29	
		IXе	6737,60	178,15	164,16	6,37	6395,29	
		Xа	6742,98	185,91	164,70	6,64	6392,37	
		Xб	6742,89	185,91	164,70	6,64	6392,28	
		Xв	6339,47	201,26	168,55	7,20	5969,66	
		Xг	6323,03	185,91	167,46	6,64	5969,66	
		XIа	6038,03	201,26	168,10	7,20	5668,67	
		XIб	6038,03	201,26	168,10	7,20	5668,67	
		XIв	6038,16	201,26	168,55	7,20	5668,35	
		XIг	6037,71	201,26	168,10	7,20	5668,35	
66-15-7	700 мм	VIIIа	9004,83	197,89	171,48	6,37	8635,46	18,74
		VIIIб	9010,75	197,89	172,85	6,37	8640,01	
		VIIIв	9009,81	197,89	177,36	6,37	8634,56	
		VIIIг	9009,81	197,89	177,36	6,37	8634,56	
		VIIIе	9006,80	197,89	174,35	6,37	8634,56	
		VIIIд	9015,76	197,89	177,86	6,37	8640,01	
		IXа	9397,81	197,89	168,97	6,37	9030,95	
		IXб	8143,10	197,89	171,98	6,37	7773,23	
		IXв	9406,70	197,89	177,86	6,37	9030,95	
		IXг	9434,02	223,57	179,50	7,20	9030,95	
		IXд	9415,86	206,51	178,40	6,64	9030,95	
		IXе	9406,70	197,89	177,86	6,37	9030,95	
		Xа	9411,79	206,51	178,40	6,64	9026,88	
		Xб	9411,66	206,51	178,40	6,64	9026,75	
		Xв	8835,78	223,57	182,37	7,20	8429,84	
		Xг	8817,62	206,51	181,27	6,64	8429,84	
		XIа	8410,56	223,57	181,86	7,20	8005,13	
		XIб	8410,56	223,57	181,86	7,20	8005,13	
		XIв	8410,60	223,57	182,37	7,20	8004,66	
		XIг	8410,09	223,57	181,86	7,20	8004,66	
66-15-8	800 мм	VIIIа	10286,60	220,70	204,54	6,37	9861,36	20,90
		VIIIб	10293,29	220,70	206,03	6,37	9866,56	
		VIIIв	10292,05	220,70	211,03	6,37	9860,32	
		VIIIг	10292,05	220,70	211,03	6,37	9860,32	
		VIIIе	10288,72	220,70	207,70	6,37	9860,32	
		VIIIд	10298,92	220,70	211,66	6,37	9866,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	10735,50	220,70	201,83	6,37	10312,97	
		IXб	9302,58	220,70	205,17	6,37	8876,71	
		IXв	10745,33	220,70	211,66	6,37	10312,97	
		IXг	10775,61	249,34	213,30	7,20	10312,97	
		IXд	10755,49	230,32	212,20	6,64	10312,97	
		IXе	10745,33	220,70	211,66	6,37	10312,97	
		Xа	10750,81	230,32	212,20	6,64	10308,29	
		Xб	10750,66	230,32	212,20	6,64	10308,14	
		Xв	10092,44	249,34	216,45	7,20	9626,65	
		Xг	10072,33	230,32	215,36	6,64	9626,65	
		XIа	9606,63	249,34	215,82	7,20	9141,47	
		XIб	9606,63	249,34	215,82	7,20	9141,47	
		XIв	9606,72	249,34	216,45	7,20	9140,93	
		XIг	9606,09	249,34	215,82	7,20	9140,93	
66-15-9	900 мм	VIIIа	11557,54	259,99	222,89	6,37	11074,66	24,62
		VIIIб	11566,37	259,99	224,66	6,37	11081,72	
		VIIIв	11563,84	259,99	230,60	6,37	11073,25	
		VIIIг	11563,84	259,99	230,60	6,37	11073,25	
		VIIIе	11559,88	259,99	226,64	6,37	11073,25	
		VIIIд	11572,99	259,99	231,28	6,37	11081,72	
		IXа	12062,24	259,99	219,61	6,37	11582,64	
		IXб	10454,08	259,99	223,57	6,37	9970,52	
		IXв	12073,91	259,99	231,28	6,37	11582,64	
		IXг	12109,28	293,72	232,92	7,20	11582,64	
		IXд	12085,77	271,31	231,82	6,64	11582,64	
		IXе	12073,91	259,99	231,28	6,37	11582,64	
		Xа	12080,69	271,31	231,82	6,64	11577,56	
		Xб	12080,48	271,31	231,82	6,64	11577,35	
		Xв	11341,74	293,72	236,67	7,20	10811,35	
		Xг	11318,24	271,31	235,58	6,64	10811,35	
		XIа	10798,14	293,72	235,98	7,20	10268,44	
		XIб	10798,14	293,72	235,98	7,20	10268,44	
		XIв	10798,10	293,72	236,67	7,20	10267,71	
		XIг	10797,41	293,72	235,98	7,20	10267,71	
66-15-10	1000 мм	VIIIа	15220,53	290,51	254,45	6,37	14675,57	27,51
		VIIIб	15230,22	290,51	256,34	6,37	14683,37	
		VIIIв	15227,27	290,51	262,74	6,37	14674,02	
		VIIIг	15227,27	290,51	262,74	6,37	14674,02	
		VIIIе	15223,00	290,51	258,47	6,37	14674,02	
		VIIIд	15237,42	290,51	263,54	6,37	14683,37	
		IXа	15889,19	290,51	250,99	6,37	15347,69	
		IXб	13756,12	290,51	255,25	6,37	13210,36	
		IXв	15901,74	290,51	263,54	6,37	15347,69	
		IXг	15941,06	328,19	265,18	7,20	15347,69	
		IXд	15914,94	303,16	264,09	6,64	15347,69	
		IXе	15901,74	290,51	263,54	6,37	15347,69	
		Xа	15908,09	303,16	264,09	6,64	15340,84	
		Xб	15907,85	303,16	264,09	6,64	15340,60	
		Xв	14923,52	328,19	269,20	7,20	14326,13	
		Xг	14897,40	303,16	268,11	6,64	14326,13	
		XIа	14200,98	328,19	268,39	7,20	13604,40	
		XIб	14200,98	328,19	268,39	7,20	13604,40	
		XIв	14200,97	328,19	269,20	7,20	13603,58	
		XIг	14200,16	328,19	268,39	7,20	13603,58	
66-15-11	1200 мм	VIIIа	18411,51	378,26	303,99	6,37	17729,26	35,82
		VIIIб	18426,58	378,26	306,07	6,37	17742,25	
		VIIIв	18418,12	378,26	313,20	6,37	17726,66	
		VIIIг	18418,12	378,26	313,20	6,37	17726,66	
		VIIIе	18413,36	378,26	308,44	6,37	17726,66	
		VIIIд	18434,71	378,26	314,20	6,37	17742,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	19222,16	378,26	300,24	6,37	18543,66	
		IXб	16647,12	378,26	304,99	6,37	15963,87	
		IXв	19236,12	378,26	314,20	6,37	18543,66	
		IXг	19286,82	427,33	315,83	7,20	18543,66	
		IXд	19253,14	394,74	314,74	6,64	18543,66	
		IXе	19236,12	378,26	314,20	6,37	18543,66	
		Xа	19245,08	394,74	314,74	6,64	18535,60	
		Xб	19244,69	394,74	314,74	6,64	18535,21	
		Xв	18055,81	427,33	320,28	7,20	17308,20	
		Xг	18022,13	394,74	319,19	6,64	17308,20	
		XIа	17188,23	427,33	319,28	7,20	16441,62	
		XIб	17188,23	427,33	319,28	7,20	16441,62	
		XIв	17187,90	427,33	320,28	7,20	16440,29	
		XIг	17186,90	427,33	319,28	7,20	16440,29	
66-15-12	1400 мм	VIIIа	25238,94	463,90	343,25	6,37	24431,79	43,93
		VIIIб	25263,11	463,90	345,47	6,37	24453,74	
		VIIIв	25244,51	463,90	353,18	6,37	24427,43	
		VIIIг	25244,51	463,90	353,18	6,37	24427,43	
		VIIIе	25239,37	463,90	348,04	6,37	24427,43	
		VIIIд	25271,97	463,90	354,33	6,37	24453,74	
		IXа	26359,63	463,90	339,26	6,37	25556,47	
		IXб	22813,09	463,90	344,40	6,37	22004,79	
		IXв	26374,70	463,90	354,33	6,37	25556,47	
		IXг	26436,51	524,08	355,96	7,20	25556,47	
		IXд	26395,45	484,11	354,87	6,64	25556,47	
		IXе	26374,70	463,90	354,33	6,37	25556,47	
		Xа	26385,09	484,11	354,87	6,64	25546,11	
		Xб	26384,43	484,11	354,87	6,64	25545,45	
		Xв	24737,81	524,08	360,75	7,20	23852,98	
		Xг	24696,75	484,11	359,66	6,64	23852,98	
		XIа	23548,89	524,08	359,60	7,20	22665,21	
		XIб	23548,89	524,08	359,60	7,20	22665,21	
		XIв	23547,74	524,08	360,75	7,20	22662,91	
		XIг	23546,59	524,08	359,60	7,20	22662,91	
Таблица 66-16. Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах								
	Измеритель: **100 м трубопровода**							
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до							
66-16-1	50 мм	VIIIа	431,13	219,74	204,03	25,94	7,36	22,40
		VIIIб	434,71	219,74	207,49	25,94	7,48	
		VIIIв	445,04	219,74	217,82	25,94	7,48	
		VIIIг	445,04	219,74	217,82	25,94	7,48	
		VIIIе	438,14	219,74	210,92	25,94	7,48	
		VIIIд	445,35	219,74	218,13	25,94	7,48	
		IXа	424,25	219,74	197,45	25,94	7,06	
		IXб	431,90	219,74	204,34	25,94	7,82	
		IXв	444,93	219,74	218,13	25,94	7,06	
		IXг	477,97	248,42	222,49	29,31	7,06	
		IXд	456,01	229,38	219,57	27,05	7,06	
		IXе	444,93	219,74	218,13	25,94	7,06	
		Xа	457,09	229,38	219,57	27,05	8,14	
		Xб	457,02	229,38	219,57	27,05	8,07	
		Xв	485,77	248,42	229,38	29,31	7,97	
		Xг	463,82	229,38	226,47	27,05	7,97	
		XIа	486,21	248,42	229,07	29,31	8,72	
		XIб	486,21	248,42	229,07	29,31	8,72	
		XIв	486,31	248,42	229,38	29,31	8,51	
		XIг	486,00	248,42	229,07	29,31	8,51	
66-16-2	80 мм	VIIIа	577,15	331,58	234,20	30,13	11,37	33,80
		VIIIб	581,33	331,58	238,19	30,13	11,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	593,22	331,58	250,09	30,13	11,55	
		VIIIг	593,22	331,58	250,09	30,13	11,55	
		VIIIе	585,28	331,58	242,15	30,13	11,55	
		VIIIд	593,58	331,58	250,44	30,13	11,56	
		IXа	569,10	331,58	226,62	30,13	10,90	
		IXб	578,23	331,58	234,56	30,13	12,09	
		IXв	592,92	331,58	250,44	30,13	10,90	
		IXг	641,10	374,84	255,36	34,05	10,90	
		IXд	609,08	346,11	252,07	31,43	10,90	
		IXе	592,92	331,58	250,44	30,13	10,90	
		Xа	610,76	346,11	252,07	31,43	12,58	
		Xб	610,66	346,11	252,07	31,43	12,48	
		Xв	650,46	374,84	263,30	34,05	12,32	
		Xг	618,45	346,11	260,02	31,43	12,32	
		XIа	651,25	374,84	262,94	34,05	13,47	
		XIб	651,25	374,84	262,94	34,05	13,47	
		XIв	651,29	374,84	263,30	34,05	13,15	
		XIг	650,93	374,84	262,94	34,05	13,15	
66-16-3	100 мм	VIIIа	592,31	344,33	234,20	30,13	13,78	35,10
		VIIIб	596,53	344,33	238,19	30,13	14,01	
		VIIIв	608,42	344,33	250,09	30,13	14,00	
		VIIIг	608,42	344,33	250,09	30,13	14,00	
		VIIIе	600,48	344,33	242,15	30,13	14,00	
		VIIIд	608,78	344,33	250,44	30,13	14,01	
		IXа	584,16	344,33	226,62	30,13	13,21	
		IXб	593,54	344,33	234,56	30,13	14,65	
		IXв	607,98	344,33	250,44	30,13	13,21	
		IXг	657,83	389,26	255,36	34,05	13,21	
		IXд	624,70	359,42	252,07	31,43	13,21	
		IXе	607,98	344,33	250,44	30,13	13,21	
		Xа	626,73	359,42	252,07	31,43	15,24	
		Xб	626,61	359,42	252,07	31,43	15,12	
		Xв	667,49	389,26	263,30	34,05	14,93	
		Xг	634,37	359,42	260,02	31,43	14,93	
		XIа	668,53	389,26	262,94	34,05	16,33	
		XIб	668,53	389,26	262,94	34,05	16,33	
		XIв	668,50	389,26	263,30	34,05	15,94	
		XIг	668,14	389,26	262,94	34,05	15,94	
66-16-4	150 мм	VIIIа	661,65	370,82	265,48	34,48	25,35	37,80
		VIIIб	666,61	370,82	270,01	34,48	25,78	
		VIIIв	680,13	370,82	283,55	34,48	25,76	
		VIIIг	680,13	370,82	283,55	34,48	25,76	
		VIIIе	671,09	370,82	274,51	34,48	25,76	
		VIIIд	680,55	370,82	283,95	34,48	25,78	
		IXа	651,97	370,82	256,85	34,48	24,30	
		IXб	663,65	370,82	265,88	34,48	26,95	
		IXв	679,07	370,82	283,95	34,48	24,30	
		IXг	732,92	419,20	289,42	38,96	24,30	
		IXд	697,14	387,07	285,77	35,96	24,30	
		IXе	679,07	370,82	283,95	34,48	24,30	
		Xа	700,88	387,07	285,77	35,96	28,04	
		Xб	700,66	387,07	285,77	35,96	27,82	
		Xв	745,14	419,20	298,46	38,96	27,48	
		Xг	709,35	387,07	294,80	35,96	27,48	
		XIа	747,29	419,20	298,05	38,96	30,04	
		XIб	747,29	419,20	298,05	38,96	30,04	
		XIв	746,98	419,20	298,46	38,96	29,32	
		XIг	746,57	419,20	298,05	38,96	29,32	
66-16-5	200 мм	VIIIа	764,21	426,74	295,66	38,67	41,81	43,50
		VIIIб	769,97	426,74	300,71	38,67	42,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	785,04	426,74	315,82	38,67	42,48	
		VIIIг	785,04	426,74	315,82	38,67	42,48	
		VIIIе	774,96	426,74	305,74	38,67	42,48	
		VIIIд	785,53	426,74	316,27	38,67	42,52	
		IXа	752,83	426,74	286,02	38,67	40,07	
		IXб	767,28	426,74	296,10	38,67	44,44	
		IXв	783,08	426,74	316,27	38,67	40,07	
		IXг	844,78	482,42	322,29	43,70	40,07	
		IXд	803,78	445,44	318,27	40,34	40,07	
		IXе	783,08	426,74	316,27	38,67	40,07	
		Xа	809,96	445,44	318,27	40,34	46,25	
		Xб	809,59	445,44	318,27	40,34	45,88	
		Xв	860,11	482,42	332,37	43,70	45,32	
		Xг	819,11	445,44	328,35	40,34	45,32	
		XIа	863,88	482,42	331,92	43,70	49,54	
		XIб	863,88	482,42	331,92	43,70	49,54	
		XIв	863,14	482,42	332,37	43,70	48,35	
		XIг	862,69	482,42	331,92	43,70	48,35	
66-16-6	250 мм	VIIIа	1044,76	584,68	390,63	51,87	69,45	59,60
		VIIIб	1052,64	584,68	397,35	51,87	70,61	
		VIIIв	1072,64	584,68	417,41	51,87	70,55	
		VIIIг	1072,64	584,68	417,41	51,87	70,55	
		VIIIе	1059,25	584,68	404,02	51,87	70,55	
		VIIIд	1073,29	584,68	418,00	51,87	70,61	
		IXа	1029,07	584,68	377,84	51,87	66,55	
		IXб	1049,71	584,68	391,22	51,87	73,81	
		IXв	1069,23	584,68	418,00	51,87	66,55	
		IXг	1153,25	660,96	425,74	58,62	66,55	
		IXд	1097,42	610,30	420,57	54,11	66,55	
		IXе	1069,23	584,68	418,00	51,87	66,55	
		Xа	1107,67	610,30	420,57	54,11	76,80	
		Xб	1107,06	610,30	420,57	54,11	76,19	
		Xв	1175,36	660,96	439,13	58,62	75,27	
		Xг	1119,53	610,30	433,96	54,11	75,27	
		XIа	1181,77	660,96	438,54	58,62	82,27	
		XIб	1181,77	660,96	438,54	58,62	82,27	
		XIв	1180,40	660,96	439,13	58,62	80,31	
		XIг	1179,81	660,96	438,54	58,62	80,31	
66-16-7	300 мм	VIIIа	1183,94	650,40	450,98	60,26	82,56	66,30
		VIIIб	1193,08	650,40	458,74	60,26	83,94	
		VIIIв	1216,23	650,40	481,96	60,26	83,87	
		VIIIг	1216,23	650,40	481,96	60,26	83,87	
		VIIIе	1200,74	650,40	466,47	60,26	83,87	
		VIIIд	1216,98	650,40	482,64	60,26	83,94	
		IXа	1165,68	650,40	436,17	60,26	79,11	
		IXб	1189,80	650,40	451,66	60,26	87,74	
		IXв	1212,15	650,40	482,64	60,26	79,11	
		IXг	1305,85	735,27	491,47	68,09	79,11	
		IXд	1243,59	678,91	485,57	62,86	79,11	
		IXе	1212,15	650,40	482,64	60,26	79,11	
		Xа	1255,78	678,91	485,57	62,86	91,30	
		Xб	1255,06	678,91	485,57	62,86	90,58	
		Xв	1331,72	735,27	506,96	68,09	89,49	
		Xг	1269,46	678,91	501,06	62,86	89,49	
		XIа	1339,36	735,27	506,28	68,09	97,81	
		XIб	1339,36	735,27	506,28	68,09	97,81	
		XIв	1337,70	735,27	506,96	68,09	95,47	
		XIг	1337,02	735,27	506,28	68,09	95,47	
66-16-8	400 мм	VIIIа	1470,42	890,75	472,62	63,21	107,05	90,80
		VIIIб	1480,34	890,75	480,75	63,21	108,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	1504,58	890,75	505,08	63,21	108,75	
		VIIIг	1504,58	890,75	505,08	63,21	108,75	
		VIIIе	1488,35	890,75	488,85	63,21	108,75	
		VIIIд	1505,39	890,75	505,80	63,21	108,84	
		IXа	1450,44	890,75	457,11	63,21	102,58	
		IXб	1477,86	890,75	473,34	63,21	113,77	
		IXв	1499,13	890,75	505,80	63,21	102,58	
		IXг	1624,56	1006,97	515,01	71,43	102,58	
		IXд	1541,22	929,79	508,85	65,93	102,58	
		IXе	1499,13	890,75	505,80	63,21	102,58	
		Xа	1557,03	929,79	508,85	65,93	118,39	
		Xб	1556,08	929,79	508,85	65,93	117,44	
		Xв	1654,24	1006,97	531,24	71,43	116,03	
		Xг	1570,90	929,79	525,08	65,93	116,03	
		XIа	1664,31	1006,97	530,52	71,43	126,82	
		XIб	1664,31	1006,97	530,52	71,43	126,82	
		XIв	1662,00	1006,97	531,24	71,43	123,79	
		XIг	1661,28	1006,97	530,52	71,43	123,79	
66-16-9	500 мм	VIIIа	1797,33	1059,48	605,17	81,69	132,68	108
		VIIIб	1810,00	1059,48	615,63	81,69	134,89	
		VIIIв	1841,15	1059,48	646,89	81,69	134,78	
		VIIIг	1841,15	1059,48	646,89	81,69	134,78	
		VIIIе	1820,29	1059,48	626,03	81,69	134,78	
		VIIIд	1842,17	1059,48	647,80	81,69	134,89	
		IXа	1771,84	1059,48	585,23	81,69	127,13	
		IXб	1806,57	1059,48	606,09	81,69	141,00	
		IXв	1834,41	1059,48	647,80	81,69	127,13	
		IXг	1984,27	1197,72	659,42	92,31	127,13	
		IXд	1884,70	1105,92	651,65	85,21	127,13	
		IXе	1834,41	1059,48	647,80	81,69	127,13	
		Xа	1904,29	1105,92	651,65	85,21	146,72	
		Xб	1903,13	1105,92	651,65	85,21	145,56	
		Xв	2021,79	1197,72	680,27	92,31	143,80	
		Xг	1922,23	1105,92	672,51	85,21	143,80	
		XIа	2034,25	1197,72	679,36	92,31	157,17	
		XIб	2034,25	1197,72	679,36	92,31	157,17	
		XIв	2031,41	1197,72	680,27	92,31	153,42	
		XIг	2030,50	1197,72	679,36	92,31	153,42	
66-16-10	600 мм	VIIIа	2022,34	1196,82	667,75	90,38	157,77	122
		VIIIб	2036,52	1196,82	679,30	90,38	160,40	
		VIIIв	2070,91	1196,82	713,82	90,38	160,27	
		VIIIг	2070,91	1196,82	713,82	90,38	160,27	
		VIIIе	2047,88	1196,82	690,79	90,38	160,27	
		VIIIд	2072,05	1196,82	714,83	90,38	160,40	
		IXа	1993,72	1196,82	645,73	90,38	151,17	
		IXб	2033,25	1196,82	668,76	90,38	167,67	
		IXв	2062,82	1196,82	714,83	90,38	151,17	
		IXг	2231,73	1352,98	727,58	102,14	151,17	
		IXд	2119,51	1249,28	719,06	94,28	151,17	
		IXе	2062,82	1196,82	714,83	90,38	151,17	
		Xа	2142,81	1249,28	719,06	94,28	174,47	
		Xб	2141,42	1249,28	719,06	94,28	173,08	
		Xв	2274,60	1352,98	750,62	102,14	171,00	
		Xг	2162,38	1249,28	742,10	94,28	171,00	
		XIа	2289,49	1352,98	749,61	102,14	186,90	
		XIб	2289,49	1352,98	749,61	102,14	186,90	
		XIв	2286,03	1352,98	750,62	102,14	182,43	
		XIг	2285,02	1352,98	749,61	102,14	182,43	
66-16-11	700 мм	VIIIа	2417,87	1461,69	777,93	103,27	178,25	149
		VIIIб	2434,20	1461,69	791,29	103,27	181,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	2474,00	1461,69	831,25	103,27	181,06	
		VIIIг	2474,00	1461,69	831,25	103,27	181,06	
		VIIIе	2447,34	1461,69	804,59	103,27	181,06	
		VIIIд	2475,33	1461,69	832,42	103,27	181,22	
		IXа	2384,92	1461,69	752,44	103,27	170,79	
		IXб	2430,22	1461,69	779,10	103,27	189,43	
		IXв	2464,90	1461,69	832,42	103,27	170,79	
		IXг	2671,04	1652,41	847,84	116,71	170,79	
		IXд	2534,09	1525,76	837,54	107,73	170,79	
		IXе	2464,90	1461,69	832,42	103,27	170,79	
		Xа	2560,41	1525,76	837,54	107,73	197,11	
		Xб	2558,84	1525,76	837,54	107,73	195,54	
		Xв	2720,11	1652,41	874,50	116,71	193,20	
		Xг	2583,16	1525,76	864,20	107,73	193,20	
		XIа	2736,88	1652,41	873,32	116,71	211,15	
		XIб	2736,88	1652,41	873,32	116,71	211,15	
		XIв	2733,02	1652,41	874,50	116,71	206,11	
		XIг	2731,84	1652,41	873,32	116,71	206,11	
66-16-12	800 мм	VIIIа	3233,16	2128,77	903,06	120,67	201,33	217
		VIIIб	3252,07	2128,77	918,61	120,67	204,69	
		VIIIв	3298,38	2128,77	965,10	120,67	204,51	
		VIIIг	3298,38	2128,77	965,10	120,67	204,51	
		VIIIе	3267,36	2128,77	934,08	120,67	204,51	
		VIIIд	3299,92	2128,77	966,46	120,67	204,69	
		IXа	3195,09	2128,77	873,41	120,67	192,91	
		IXб	3247,16	2128,77	904,43	120,67	213,96	
		IXв	3288,14	2128,77	966,46	120,67	192,91	
		IXг	3583,58	2406,53	984,14	136,36	192,91	
		IXд	3387,32	2222,08	972,33	125,87	192,91	
		IXе	3288,14	2128,77	966,46	120,67	192,91	
		Xа	3417,04	2222,08	972,33	125,87	222,63	
		Xб	3415,28	2222,08	972,33	125,87	220,87	
		Xв	3639,91	2406,53	1015,16	136,36	218,22	
		Xг	3443,65	2222,08	1003,35	125,87	218,22	
		XIа	3658,83	2406,53	1013,80	136,36	238,50	
		XIб	3658,83	2406,53	1013,80	136,36	238,50	
		XIв	3654,49	2406,53	1015,16	136,36	232,80	
		XIг	3653,13	2406,53	1013,80	136,36	232,80	
66-16-13	1000 мм	VIIIа	3757,55	2295,54	1150,00	154,99	312,01	234
		VIIIб	3782,61	2295,54	1169,86	154,99	317,21	
		VIIIв	3841,70	2295,54	1229,23	154,99	316,93	
		VIIIг	3841,70	2295,54	1229,23	154,99	316,93	
		VIIIе	3802,08	2295,54	1189,61	154,99	316,93	
		VIIIд	3843,71	2295,54	1230,96	154,99	317,21	
		IXа	3706,60	2295,54	1112,12	154,99	298,94	
		IXб	3778,84	2295,54	1151,73	154,99	331,57	
		IXв	3825,44	2295,54	1230,96	154,99	298,94	
		IXг	4147,11	2595,06	1253,11	175,15	298,94	
		IXд	3933,41	2396,16	1238,31	161,68	298,94	
		IXе	3825,44	2295,54	1230,96	154,99	298,94	
		Xа	3979,48	2396,16	1238,31	161,68	345,01	
		Xб	3976,74	2396,16	1238,31	161,68	342,27	
		Xв	4225,96	2595,06	1292,72	175,15	338,18	
		Xг	4012,26	2396,16	1277,92	161,68	338,18	
		XIа	4255,63	2595,06	1290,98	175,15	369,59	
		XIб	4255,63	2595,06	1290,98	175,15	369,59	
		XIв	4248,54	2595,06	1292,72	175,15	360,76	
		XIг	4246,80	2595,06	1290,98	175,15	360,76	
66-16-14	1200 мм	VIIIа	5127,22	3149,01	1366,77	185,12	611,44	321
		VIIIб	5161,04	3149,01	1390,41	185,12	621,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	5231,19	3149,01	1461,09	185,12	621,09	
		VIIIг	5231,19	3149,01	1461,09	185,12	621,09	
		VIIIе	5184,03	3149,01	1413,93	185,12	621,09	
		VIIIд	5233,79	3149,01	1463,16	185,12	621,62	
		IXа	5056,50	3149,01	1321,67	185,12	585,82	
		IXб	5167,62	3149,01	1368,84	185,12	649,77	
		IXв	5197,99	3149,01	1463,16	185,12	585,82	
		IXг	5634,93	3559,89	1489,22	209,20	585,82	
		IXд	5344,66	3287,04	1471,80	193,10	585,82	
		IXе	5197,99	3149,01	1463,16	185,12	585,82	
		Xа	5434,95	3287,04	1471,80	193,10	676,11	
		Xб	5429,59	3287,04	1471,80	193,10	670,75	
		Xв	5759,00	3559,89	1536,38	209,20	662,73	
		Xг	5468,73	3287,04	1518,96	193,10	662,73	
		XIа	5818,50	3559,89	1534,32	209,20	724,29	
		XIб	5818,50	3559,89	1534,32	209,20	724,29	
		XIв	5803,25	3559,89	1536,38	209,20	706,98	
		XIг	5801,19	3559,89	1534,32	209,20	706,98	
66-16-15	1400 мм	VIIIа	5891,53	3659,13	1523,20	206,86	709,20	373
		VIIIб	5929,71	3659,13	1549,57	206,86	721,01	
		VIIIв	6007,94	3659,13	1628,42	206,86	720,39	
		VIIIг	6007,94	3659,13	1628,42	206,86	720,39	
		VIIIе	5955,33	3659,13	1575,81	206,86	720,39	
		VIIIд	6010,85	3659,13	1630,71	206,86	721,01	
		IXа	5811,50	3659,13	1472,89	206,86	679,48	
		IXб	5938,29	3659,13	1525,50	206,86	753,66	
		IXв	5969,32	3659,13	1630,71	206,86	679,48	
		IXг	6475,65	4136,57	1659,60	233,77	679,48	
		IXд	6139,30	3819,52	1640,30	215,78	679,48	
		IXе	5969,32	3659,13	1630,71	206,86	679,48	
		Xа	6244,03	3819,52	1640,30	215,78	784,21	
		Xб	6237,81	3819,52	1640,30	215,78	777,99	
		Xв	6617,48	4136,57	1712,21	233,77	768,70	
		Xг	6281,13	3819,52	1692,91	215,78	768,70	
		XIа	6686,57	4136,57	1709,91	233,77	840,09	
		XIб	6686,57	4136,57	1709,91	233,77	840,09	
		XIв	6668,80	4136,57	1712,21	233,77	820,02	
		XIг	6666,50	4136,57	1709,91	233,77	820,02	
Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб до								
66-16-16	50 мм	VIIIа	562,05	320,79	233,90	30,13	7,36	32,70
		VIIIб	566,15	320,79	237,88	30,13	7,48	
		VIIIв	578,05	320,79	249,78	30,13	7,48	
		VIIIг	578,05	320,79	249,78	30,13	7,48	
		VIIIе	570,11	320,79	241,84	30,13	7,48	
		VIIIд	578,40	320,79	250,13	30,13	7,48	
		IXа	554,16	320,79	226,31	30,13	7,06	
		IXб	562,86	320,79	234,25	30,13	7,82	
		IXв	577,98	320,79	250,13	30,13	7,06	
		IXг	624,75	362,64	255,05	34,05	7,06	
		IXд	593,67	334,85	251,76	31,43	7,06	
		IXе	577,98	320,79	250,13	30,13	7,06	
		Xа	594,75	334,85	251,76	31,43	8,14	
		Xб	594,68	334,85	251,76	31,43	8,07	
		Xв	633,60	362,64	262,99	34,05	7,97	
		Xг	602,53	334,85	259,71	31,43	7,97	
		XIа	634,00	362,64	262,64	34,05	8,72	
		XIб	634,00	362,64	262,64	34,05	8,72	
		XIв	634,14	362,64	262,99	34,05	8,51	
		XIг	633,79	362,64	262,64	34,05	8,51	
66-16-17	80 мм	VIIIа	612,55	331,58	269,60	35,10	11,37	33,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	617,35	331,58	274,21	35,10	11,56	
		VIIIв	631,11	331,58	287,98	35,10	11,55	
		VIIIг	631,11	331,58	287,98	35,10	11,55	
		VIIIе	621,92	331,58	278,79	35,10	11,55	
		VIIIд	631,52	331,58	288,38	35,10	11,56	
		IXа	603,30	331,58	260,82	35,10	10,90	
		IXб	613,68	331,58	270,01	35,10	12,09	
		IXв	630,86	331,58	288,38	35,10	10,90	
		IXг	679,68	374,84	293,94	39,66	10,90	
		IXд	647,23	346,11	290,22	36,61	10,90	
		IXе	630,86	331,58	288,38	35,10	10,90	
		Xа	648,91	346,11	290,22	36,61	12,58	
		Xб	648,81	346,11	290,22	36,61	12,48	
		Xв	690,28	374,84	303,12	39,66	12,32	
		Xг	657,84	346,11	299,41	36,61	12,32	
		XIа	691,03	374,84	302,72	39,66	13,47	
		XIб	691,03	374,84	302,72	39,66	13,47	
		XIв	691,11	374,84	303,12	39,66	13,15	
		XIг	690,71	374,84	302,72	39,66	13,15	
66-16-18	100 мм	VIIIа	627,71	344,33	269,60	35,10	13,78	35,10
		VIIIб	632,55	344,33	274,21	35,10	14,01	
		VIIIв	646,31	344,33	287,98	35,10	14,00	
		VIIIг	646,31	344,33	287,98	35,10	14,00	
		VIIIе	637,12	344,33	278,79	35,10	14,00	
		VIIIд	646,72	344,33	288,38	35,10	14,01	
		IXа	618,36	344,33	260,82	35,10	13,21	
		IXб	628,99	344,33	270,01	35,10	14,65	
		IXв	645,92	344,33	288,38	35,10	13,21	
		IXг	696,41	389,26	293,94	39,66	13,21	
		IXд	662,85	359,42	290,22	36,61	13,21	
		IXе	645,92	344,33	288,38	35,10	13,21	
		Xа	664,88	359,42	290,22	36,61	15,24	
		Xб	664,76	359,42	290,22	36,61	15,12	
		Xв	707,31	389,26	303,12	39,66	14,93	
		Xг	673,76	359,42	299,41	36,61	14,93	
		XIа	708,31	389,26	302,72	39,66	16,33	
		XIб	708,31	389,26	302,72	39,66	16,33	
		XIв	708,32	389,26	303,12	39,66	15,94	
		XIг	707,92	389,26	302,72	39,66	15,94	
66-16-19	150 мм	VIIIа	801,41	471,86	304,20	39,91	25,35	48,10
		VIIIб	807,05	471,86	309,41	39,91	25,78	
		VIIIв	822,61	471,86	324,99	39,91	25,76	
		VIIIг	822,61	471,86	324,99	39,91	25,76	
		VIIIе	812,21	471,86	314,59	39,91	25,76	
		VIIIд	823,08	471,86	325,44	39,91	25,78	
		IXа	790,42	471,86	294,26	39,91	24,30	
		IXб	803,46	471,86	304,65	39,91	26,95	
		IXв	821,60	471,86	325,44	39,91	24,30	
		IXг	889,35	533,43	331,62	45,10	24,30	
		IXд	844,33	492,54	327,49	41,63	24,30	
		IXе	821,60	471,86	325,44	39,91	24,30	
		Xа	848,07	492,54	327,49	41,63	28,04	
		Xб	847,85	492,54	327,49	41,63	27,82	
		Xв	902,93	533,43	342,02	45,10	27,48	
		Xг	857,91	492,54	337,89	41,63	27,48	
		XIа	905,03	533,43	341,56	45,10	30,04	
		XIб	905,03	533,43	341,56	45,10	30,04	
		XIв	904,77	533,43	342,02	45,10	29,32	
		XIг	904,31	533,43	341,56	45,10	29,32	
66-16-20	200 мм	VIIIа	909,49	527,78	339,90	44,88	41,81	53,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	916,04	527,78	345,74	44,88	42,52	
		VIIIв	933,44	527,78	363,18	44,88	42,48	
		VIIIг	933,44	527,78	363,18	44,88	42,48	
		VIIIе	921,80	527,78	351,54	44,88	42,48	
		VIIIд	933,99	527,78	363,69	44,88	42,52	
		IXа	896,62	527,78	328,77	44,88	40,07	
		IXб	912,63	527,78	340,41	44,88	44,44	
		IXв	931,54	527,78	363,69	44,88	40,07	
		IXг	1007,23	596,64	370,52	50,72	40,07	
		IXд	956,93	550,91	365,95	46,82	40,07	
		IXе	931,54	527,78	363,69	44,88	40,07	
		Xа	963,11	550,91	365,95	46,82	46,25	
		Xб	962,74	550,91	365,95	46,82	45,88	
		Xв	1024,11	596,64	382,15	50,72	45,32	
		Xг	973,82	550,91	377,59	46,82	45,32	
		XIа	1027,83	596,64	381,65	50,72	49,54	
		XIб	1027,83	596,64	381,65	50,72	49,54	
		XIв	1027,14	596,64	382,15	50,72	48,35	
		XIг	1026,64	596,64	381,65	50,72	48,35	
66-16-21	250 мм	VIIIа	1104,50	584,68	450,37	60,26	69,45	59,60
		VIIIб	1113,42	584,68	458,13	60,26	70,61	
		VIIIв	1136,58	584,68	481,35	60,26	70,55	
		VIIIг	1136,58	584,68	481,35	60,26	70,55	
		VIIIе	1121,09	584,68	465,86	60,26	70,55	
		VIIIд	1137,31	584,68	482,02	60,26	70,61	
		IXа	1086,78	584,68	435,55	60,26	66,55	
		IXб	1109,53	584,68	451,04	60,26	73,81	
		IXв	1133,25	584,68	482,02	60,26	66,55	
		IXг	1218,36	660,96	490,85	68,09	66,55	
		IXд	1161,80	610,30	484,95	62,86	66,55	
		IXе	1133,25	584,68	482,02	60,26	66,55	
		Xа	1172,05	610,30	484,95	62,86	76,80	
		Xб	1171,44	610,30	484,95	62,86	76,19	
		Xв	1242,57	660,96	506,34	68,09	75,27	
		Xг	1186,01	610,30	500,44	62,86	75,27	
		XIа	1248,90	660,96	505,67	68,09	82,27	
		XIб	1248,90	660,96	505,67	68,09	82,27	
		XIв	1247,61	660,96	506,34	68,09	80,31	
		XIг	1246,94	660,96	505,67	68,09	80,31	
66-16-22	300 мм	VIIIа	1354,68	751,45	520,67	70,04	82,56	76,60
		VIIIб	1365,05	751,45	529,66	70,04	83,94	
		VIIIв	1391,87	751,45	556,55	70,04	83,87	
		VIIIг	1391,87	751,45	556,55	70,04	83,87	
		VIIIе	1373,93	751,45	538,61	70,04	83,87	
		VIIIд	1392,71	751,45	557,32	70,04	83,94	
		IXа	1334,07	751,45	503,51	70,04	79,11	
		IXб	1360,64	751,45	521,45	70,04	87,74	
		IXв	1387,88	751,45	557,32	70,04	79,11	
		IXг	1496,03	849,49	567,43	79,15	79,11	
		IXд	1424,17	784,38	560,68	73,06	79,11	
		IXе	1387,88	751,45	557,32	70,04	79,11	
		Xа	1436,36	784,38	560,68	73,06	91,30	
		Xб	1435,64	784,38	560,68	73,06	90,58	
		Xв	1524,35	849,49	585,37	79,15	89,49	
		Xг	1452,49	784,38	578,62	73,06	89,49	
		XIа	1531,89	849,49	584,59	79,15	97,81	
		XIб	1531,89	849,49	584,59	79,15	97,81	
		XIв	1530,33	849,49	585,37	79,15	95,47	
		XIг	1529,55	849,49	584,59	79,15	95,47	
66-16-23	400 мм	VIIIа	1590,99	890,75	593,19	80,13	107,05	90,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	1603,04	890,75	603,45	80,13	108,84	
		VIIIв	1633,63	890,75	634,13	80,13	108,75	
		VIIIг	1633,63	890,75	634,13	80,13	108,75	
		VIIIе	1613,16	890,75	613,66	80,13	108,75	
		VIIIд	1634,60	890,75	635,01	80,13	108,84	
		IXа	1566,94	890,75	573,61	80,13	102,58	
		IXб	1598,60	890,75	594,08	80,13	113,77	
		IXв	1628,34	890,75	635,01	80,13	102,58	
		IXг	1755,98	1006,97	646,43	90,56	102,58	
		IXд	1671,17	929,79	638,80	83,59	102,58	
		IXе	1628,34	890,75	635,01	80,13	102,58	
		Xа	1686,98	929,79	638,80	83,59	118,39	
		Xб	1686,03	929,79	638,80	83,59	117,44	
		Xв	1789,90	1006,97	666,90	90,56	116,03	
		Xг	1705,09	929,79	659,27	83,59	116,03	
		XIа	1799,81	1006,97	666,02	90,56	126,82	
		XIб	1799,81	1006,97	666,02	90,56	126,82	
		XIв	1797,66	1006,97	666,90	90,56	123,79	
		XIг	1796,78	1006,97	666,02	90,56	123,79	
66-16-24	500 мм	VIIIа	1999,27	1167,39	699,20	94,89	132,68	119
		VIIIб	2013,59	1167,39	711,31	94,89	134,89	
		VIIIв	2049,70	1167,39	747,53	94,89	134,78	
		VIIIг	2049,70	1167,39	747,53	94,89	134,78	
		VIIIе	2025,53	1167,39	723,36	94,89	134,78	
		VIIIд	2050,85	1167,39	748,57	94,89	134,89	
		IXа	1970,60	1167,39	676,08	94,89	127,13	
		IXб	2008,63	1167,39	700,24	94,89	141,00	
		IXв	2043,09	1167,39	748,57	94,89	127,13	
		IXг	2208,74	1319,71	761,90	107,23	127,13	
		IXд	2098,68	1218,56	752,99	98,98	127,13	
		IXе	2043,09	1167,39	748,57	94,89	127,13	
		Xа	2118,27	1218,56	752,99	98,98	146,72	
		Xб	2117,11	1218,56	752,99	98,98	145,56	
		Xв	2249,58	1319,71	786,07	107,23	143,80	
		Xг	2139,51	1218,56	777,15	98,98	143,80	
		XIа	2261,90	1319,71	785,02	107,23	157,17	
		XIб	2261,90	1319,71	785,02	107,23	157,17	
		XIв	2259,20	1319,71	786,07	107,23	153,42	
		XIг	2258,15	1319,71	785,02	107,23	153,42	
66-16-25	600 мм	VIIIа	2431,54	1500,93	772,84	105,14	157,77	153
		VIIIб	2447,57	1500,93	786,24	105,14	160,40	
		VIIIв	2487,50	1500,93	826,30	105,14	160,27	
		VIIIг	2487,50	1500,93	826,30	105,14	160,27	
		VIIIе	2460,77	1500,93	799,57	105,14	160,27	
		VIIIд	2488,79	1500,93	827,46	105,14	160,40	
		IXа	2399,36	1500,93	747,26	105,14	151,17	
		IXб	2442,59	1500,93	773,99	105,14	167,67	
		IXв	2479,56	1500,93	827,46	105,14	151,17	
		IXг	2690,06	1696,77	842,12	118,81	151,17	
		IXд	2550,21	1566,72	832,32	109,67	151,17	
		IXе	2479,56	1500,93	827,46	105,14	151,17	
		Xа	2573,51	1566,72	832,32	109,67	174,47	
		Xб	2572,12	1566,72	832,32	109,67	173,08	
		Xв	2736,62	1696,77	868,85	118,81	171,00	
		Xг	2596,77	1566,72	859,05	109,67	171,00	
		XIа	2751,37	1696,77	867,70	118,81	186,90	
		XIб	2751,37	1696,77	867,70	118,81	186,90	
		XIв	2748,05	1696,77	868,85	118,81	182,43	
		XIг	2746,90	1696,77	867,70	118,81	182,43	
66-16-26	700 мм	VIIIа	2744,32	1668,68	897,39	120,05	178,25	170,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	2762,76	1668,68	912,86	120,05	181,22	
		VIIIв	2808,86	1668,68	959,12	120,05	181,06	
		VIIIг	2808,86	1668,68	959,12	120,05	181,06	
		VIIIе	2778,00	1668,68	928,26	120,05	181,06	
		VIIIд	2810,36	1668,68	960,46	120,05	181,22	
		IXа	2707,34	1668,68	867,87	120,05	170,79	
		IXб	2756,84	1668,68	898,73	120,05	189,43	
		IXв	2799,93	1668,68	960,46	120,05	170,79	
		IXг	3035,25	1886,41	978,05	135,66	170,79	
		IXд	2878,90	1741,82	966,29	125,23	170,79	
		IXе	2799,93	1668,68	960,46	120,05	170,79	
		Xа	2905,22	1741,82	966,29	125,23	197,11	
		Xб	2903,65	1741,82	966,29	125,23	195,54	
		Xв	3088,53	1886,41	1008,92	135,66	193,20	
		Xг	2932,18	1741,82	997,16	125,23	193,20	
		XIа	3105,14	1886,41	1007,58	135,66	211,15	
		XIб	3105,14	1886,41	1007,58	135,66	211,15	
		XIв	3101,44	1886,41	1008,92	135,66	206,11	
		XIг	3100,10	1886,41	1007,58	135,66	206,11	
66-16-27	800 мм	VIIIа	3089,04	1845,26	1042,45	140,24	201,33	188,10
		VIIIб	3110,40	1845,26	1060,45	140,24	204,69	
		VIIIв	3164,05	1845,26	1114,28	140,24	204,51	
		VIIIг	3164,05	1845,26	1114,28	140,24	204,51	
		VIIIе	3128,13	1845,26	1078,36	140,24	204,51	
		VIIIд	3165,79	1845,26	1115,84	140,24	204,69	
		IXа	3046,25	1845,26	1008,08	140,24	192,91	
		IXб	3103,22	1845,26	1044,00	140,24	213,96	
		IXв	3154,01	1845,26	1115,84	140,24	192,91	
		IXг	3415,00	2086,03	1136,06	158,48	192,91	
		IXд	3241,60	1926,14	1122,55	146,29	192,91	
		IXе	3154,01	1845,26	1115,84	140,24	192,91	
		Xа	3271,32	1926,14	1122,55	146,29	222,63	
		Xб	3269,56	1926,14	1122,55	146,29	220,87	
		Xв	3476,23	2086,03	1171,98	158,48	218,22	
		Xг	3302,82	1926,14	1158,46	146,29	218,22	
		XIа	3494,96	2086,03	1170,43	158,48	238,50	
		XIб	3494,96	2086,03	1170,43	158,48	238,50	
		XIв	3490,81	2086,03	1171,98	158,48	232,80	
		XIг	3489,26	2086,03	1170,43	158,48	232,80	
66-16-28	1000 мм	VIIIа	4132,83	2492,72	1328,10	179,99	312,01	254,10
		VIIIб	4161,02	2492,72	1351,09	179,99	317,21	
		VIIIв	4229,50	2492,72	1419,85	179,99	316,93	
		VIIIг	4229,50	2492,72	1419,85	179,99	316,93	
		VIIIе	4183,62	2492,72	1373,97	179,99	316,93	
		VIIIд	4231,76	2492,72	1421,83	179,99	317,21	
		IXа	4075,86	2492,72	1284,20	179,99	298,94	
		IXб	4154,36	2492,72	1330,07	179,99	331,57	
		IXв	4213,49	2492,72	1421,83	179,99	298,94	
		IXг	4564,13	2817,97	1447,22	203,40	298,94	
		IXд	4331,17	2601,98	1430,25	187,76	298,94	
		IXе	4213,49	2492,72	1421,83	179,99	298,94	
		Xа	4377,24	2601,98	1430,25	187,76	345,01	
		Xб	4374,50	2601,98	1430,25	187,76	342,27	
		Xв	4649,25	2817,97	1493,10	203,40	338,18	
		Xг	4416,29	2601,98	1476,13	187,76	338,18	
		XIа	4678,68	2817,97	1491,12	203,40	369,59	
		XIб	4678,68	2817,97	1491,12	203,40	369,59	
		XIв	4671,83	2817,97	1493,10	203,40	360,76	
		XIг	4669,85	2817,97	1491,12	203,40	360,76	
66-16-29	1200 мм	VIIIа	5547,71	3356,00	1580,27	215,09	611,44	342,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	5585,29	3356,00	1607,67	215,09	621,62	
		VIIIв	5666,70	3356,00	1689,61	215,09	621,09	
		VIIIг	5666,70	3356,00	1689,61	215,09	621,09	
		VIIIе	5612,03	3356,00	1634,94	215,09	621,09	
		VIIIд	5669,58	3356,00	1691,96	215,09	621,62	
		IXа	5469,77	3356,00	1527,95	215,09	585,82	
		IXб	5588,39	3356,00	1582,62	215,09	649,77	
		IXв	5633,78	3356,00	1691,96	215,09	585,82	
		IXг	6101,63	3793,89	1721,92	243,07	585,82	
		IXд	5790,82	3503,10	1701,90	224,37	585,82	
		IXе	5633,78	3356,00	1691,96	215,09	585,82	
		Xа	5881,11	3503,10	1701,90	224,37	676,11	
		Xб	5875,75	3503,10	1701,90	224,37	670,75	
		Xв	6233,21	3793,89	1776,59	243,07	662,73	
		Xг	5922,40	3503,10	1756,57	224,37	662,73	
		XIа	6292,42	3793,89	1774,24	243,07	724,29	
		XIб	6292,42	3793,89	1774,24	243,07	724,29	
		XIв	6277,46	3793,89	1776,59	243,07	706,98	
		XIг	6275,11	3793,89	1774,24	243,07	706,98	
66-16-30	1400 мм	VIIIа	6432,50	3962,26	1761,04	240,25	709,20	403,90
		VIIIб	6474,87	3962,26	1791,60	240,25	721,01	
		VIIIв	6565,63	3962,26	1882,98	240,25	720,39	
		VIIIг	6565,63	3962,26	1882,98	240,25	720,39	
		VIIIе	6504,66	3962,26	1822,01	240,25	720,39	
		VIIIд	6568,87	3962,26	1885,60	240,25	721,01	
		IXа	6344,43	3962,26	1702,69	240,25	679,48	
		IXб	6479,58	3962,26	1763,66	240,25	753,66	
		IXв	6527,34	3962,26	1885,60	240,25	679,48	
		IXг	7077,56	4479,25	1918,83	271,50	679,48	
		IXд	6712,04	4135,94	1896,62	250,61	679,48	
		IXе	6527,34	3962,26	1885,60	240,25	679,48	
		Xа	6816,77	4135,94	1896,62	250,61	784,21	
		Xб	6810,55	4135,94	1896,62	250,61	777,99	
		Xв	7227,75	4479,25	1979,80	271,50	768,70	
		Xг	6862,23	4135,94	1957,59	250,61	768,70	
		XIа	7296,52	4479,25	1977,18	271,50	840,09	
		XIб	7296,52	4479,25	1977,18	271,50	840,09	
		XIв	7279,07	4479,25	1979,80	271,50	820,02	
		XIг	7276,45	4479,25	1977,18	271,50	820,02	
Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой диаметром труб до								
66-16-31	50 мм	VIIIа	356,95	320,79	28,80	-	7,36	32,70
		VIIIб	357,56	320,79	29,29	-	7,48	
		VIIIв	358,86	320,79	30,59	-	7,48	
		VIIIг	358,86	320,79	30,59	-	7,48	
		VIIIе	357,96	320,79	29,69	-	7,48	
		VIIIд	358,92	320,79	30,65	-	7,48	
		IXа	355,81	320,79	27,96	-	7,06	
		IXб	357,47	320,79	28,86	-	7,82	
		IXв	358,50	320,79	30,65	-	7,06	
		IXг	401,34	362,64	31,64	-	7,06	
		IXд	372,89	334,85	30,98	-	7,06	
		IXе	358,50	320,79	30,65	-	7,06	
		Xа	373,97	334,85	30,98	-	8,14	
		Xб	373,90	334,85	30,98	-	8,07	
		Xв	403,15	362,64	32,54	-	7,97	
		Xг	374,69	334,85	31,87	-	7,97	
		XIа	403,84	362,64	32,48	-	8,72	
		XIб	403,84	362,64	32,48	-	8,72	
		XIв	403,69	362,64	32,54	-	8,51	
		XIг	403,63	362,64	32,48	-	8,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66-16-32	80 мм	VIIIа	372,05	331,58	29,10	-	11,37	33,80
		VIIIб	372,74	331,58	29,60	-	11,56	
		VIIIв	374,02	331,58	30,89	-	11,55	
		VIIIг	374,02	331,58	30,89	-	11,55	
		VIIIе	373,13	331,58	30,00	-	11,55	
		VIIIд	374,10	331,58	30,96	-	11,56	
		IXа	370,75	331,58	28,27	-	10,90	
		IXб	372,84	331,58	29,17	-	12,09	
		IXв	373,44	331,58	30,96	-	10,90	
		IXг	417,69	374,84	31,95	-	10,90	
		IXд	388,30	346,11	31,29	-	10,90	
		IXе	373,44	331,58	30,96	-	10,90	
		Xа	389,98	346,11	31,29	-	12,58	
		Xб	389,88	346,11	31,29	-	12,48	
		Xв	420,01	374,84	32,85	-	12,32	
		Xг	390,61	346,11	32,18	-	12,32	
		XIа	421,09	374,84	32,78	-	13,47	
		XIб	421,09	374,84	32,78	-	13,47	
		XIв	420,84	374,84	32,85	-	13,15	
		XIг	420,77	374,84	32,78	-	13,15	
66-16-33	100 мм	VIIIа	491,39	445,37	32,24	-	13,78	45,40
		VIIIб	492,21	445,37	32,83	-	14,01	
		VIIIв	493,73	445,37	34,36	-	14,00	
		VIIIг	493,73	445,37	34,36	-	14,00	
		VIIIе	492,67	445,37	33,30	-	14,00	
		VIIIд	493,80	445,37	34,42	-	14,01	
		IXа	489,82	445,37	31,24	-	13,21	
		IXб	492,32	445,37	32,30	-	14,65	
		IXв	493,00	445,37	34,42	-	13,21	
		IXг	552,11	503,49	35,41	-	13,21	
		IXд	512,86	464,90	34,75	-	13,21	
		IXе	493,00	445,37	34,42	-	13,21	
		Xа	514,89	464,90	34,75	-	15,24	
		Xб	514,77	464,90	34,75	-	15,12	
		Xв	554,90	503,49	36,48	-	14,93	
		Xг	515,64	464,90	35,81	-	14,93	
		XIа	556,23	503,49	36,41	-	16,33	
		XIб	556,23	503,49	36,41	-	16,33	
		XIв	555,91	503,49	36,48	-	15,94	
		XIг	555,84	503,49	36,41	-	15,94	
66-16-34	150 мм	VIIIа	529,75	471,86	32,54	-	25,35	48,10
		VIIIб	530,78	471,86	33,14	-	25,78	
		VIIIв	532,28	471,86	34,66	-	25,76	
		VIIIг	532,28	471,86	34,66	-	25,76	
		VIIIе	531,22	471,86	33,60	-	25,76	
		VIIIд	532,37	471,86	34,73	-	25,78	
		IXа	527,71	471,86	31,55	-	24,30	
		IXб	531,42	471,86	32,61	-	26,95	
		IXв	530,89	471,86	34,73	-	24,30	
		IXг	593,45	533,43	35,72	-	24,30	
		IXд	551,90	492,54	35,06	-	24,30	
		IXе	530,89	471,86	34,73	-	24,30	
		Xа	555,64	492,54	35,06	-	28,04	
		Xб	555,42	492,54	35,06	-	27,82	
		Xв	597,70	533,43	36,79	-	27,48	
		Xг	556,14	492,54	36,12	-	27,48	
		XIа	600,19	533,43	36,72	-	30,04	
		XIб	600,19	533,43	36,72	-	30,04	
		XIв	599,54	533,43	36,79	-	29,32	
		XIг	599,47	533,43	36,72	-	29,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66-16-35	200 мм	VIIIа	602,44	527,78	32,85	-	41,81	53,80
		VIIIб	603,74	527,78	33,44	-	42,52	
		VIIIв	605,23	527,78	34,97	-	42,48	
		VIIIг	605,23	527,78	34,97	-	42,48	
		VIIIе	604,17	527,78	33,91	-	42,48	
		VIIIд	605,34	527,78	35,04	-	42,52	
		IXа	599,71	527,78	31,86	-	40,07	
		IXб	605,14	527,78	32,92	-	44,44	
		IXв	602,89	527,78	35,04	-	40,07	
		IXг	672,74	596,64	36,03	-	40,07	
		IXд	626,35	550,91	35,37	-	40,07	
		IXе	602,89	527,78	35,04	-	40,07	
		Xа	632,53	550,91	35,37	-	46,25	
		Xб	632,16	550,91	35,37	-	45,88	
		Xв	679,06	596,64	37,10	-	45,32	
		Xг	632,66	550,91	36,43	-	45,32	
		XIа	683,20	596,64	37,02	-	49,54	
		XIб	683,20	596,64	37,02	-	49,54	
		XIв	682,09	596,64	37,10	-	48,35	
		XIг	682,01	596,64	37,02	-	48,35	
66-16-36	250 мм	VIIIа	792,20	685,72	37,03	-	69,45	69,90
		VIIIб	794,06	685,72	37,73	-	70,61	
		VIIIв	795,76	685,72	39,49	-	70,55	
		VIIIг	795,76	685,72	39,49	-	70,55	
		VIIIе	794,53	685,72	38,26	-	70,55	
		VIIIд	795,91	685,72	39,58	-	70,61	
		IXа	788,16	685,72	35,89	-	66,55	
		IXб	796,65	685,72	37,12	-	73,81	
		IXв	791,85	685,72	39,58	-	66,55	
		IXг	882,31	775,19	40,57	-	66,55	
		IXд	822,24	715,78	39,91	-	66,55	
		IXе	791,85	685,72	39,58	-	66,55	
		Xа	832,49	715,78	39,91	-	76,80	
		Xб	831,88	715,78	39,91	-	76,19	
		Xв	892,26	775,19	41,80	-	75,27	
		Xг	832,19	715,78	41,14	-	75,27	
		XIа	899,17	775,19	41,71	-	82,27	
		XIб	899,17	775,19	41,71	-	82,27	
		XIв	897,30	775,19	41,80	-	80,31	
		XIг	897,21	775,19	41,71	-	80,31	
66-16-37	300 мм	VIIIа	975,82	852,49	40,77	-	82,56	86,90
		VIIIб	978,00	852,49	41,57	-	83,94	
		VIIIв	979,93	852,49	43,57	-	83,87	
		VIIIг	979,93	852,49	43,57	-	83,87	
		VIIIе	978,53	852,49	42,17	-	83,87	
		VIIIд	980,09	852,49	43,66	-	83,94	
		IXа	971,08	852,49	39,48	-	79,11	
		IXб	981,10	852,49	40,87	-	87,74	
		IXв	975,26	852,49	43,66	-	79,11	
		IXг	1087,49	963,72	44,66	-	79,11	
		IXд	1012,96	889,86	43,99	-	79,11	
		IXе	975,26	852,49	43,66	-	79,11	
		Xа	1025,15	889,86	43,99	-	91,30	
		Xб	1024,43	889,86	43,99	-	90,58	
		Xв	1099,26	963,72	46,05	-	89,49	
		Xг	1024,74	889,86	45,39	-	89,49	
		XIа	1107,48	963,72	45,95	-	97,81	
		XIб	1107,48	963,72	45,95	-	97,81	
		XIв	1105,24	963,72	46,05	-	95,47	
		XIг	1105,14	963,72	45,95	-	95,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66-16-38	400 мм	VIIIа	1142,39	990,81	44,53	-	107,05	101
		VIIIб	1145,08	990,81	45,43	-	108,84	
		VIIIв	1147,21	990,81	47,65	-	108,75	
		VIIIг	1147,21	990,81	47,65	-	108,75	
		VIIIе	1145,65	990,81	46,09	-	108,75	
		VIIIд	1147,41	990,81	47,76	-	108,84	
		IXа	1136,47	990,81	43,08	-	102,58	
		IXб	1149,22	990,81	44,64	-	113,77	
		IXв	1141,15	990,81	47,76	-	102,58	
		IXг	1271,42	1120,09	48,75	-	102,58	
		IXд	1184,91	1034,24	48,09	-	102,58	
		IXе	1141,15	990,81	47,76	-	102,58	
		Xа	1200,72	1034,24	48,09	-	118,39	
		Xб	1199,77	1034,24	48,09	-	117,44	
		Xв	1286,43	1120,09	50,31	-	116,03	
		Xг	1199,92	1034,24	49,65	-	116,03	
		XIа	1297,12	1120,09	50,21	-	126,82	
		XIб	1297,12	1120,09	50,21	-	126,82	
		XIв	1294,19	1120,09	50,31	-	123,79	
		XIг	1294,09	1120,09	50,21	-	123,79	
66-16-39	500 мм	VIIIа	1449,98	1265,49	51,81	-	132,68	129
		VIIIб	1453,29	1265,49	52,91	-	134,89	
		VIIIв	1455,87	1265,49	55,60	-	134,78	
		VIIIг	1455,87	1265,49	55,60	-	134,78	
		VIIIе	1453,98	1265,49	53,71	-	134,78	
		VIIIд	1456,11	1265,49	55,73	-	134,89	
		IXа	1442,66	1265,49	50,04	-	127,13	
		IXб	1458,42	1265,49	51,93	-	141,00	
		IXв	1448,35	1265,49	55,73	-	127,13	
		IXг	1614,46	1430,61	56,72	-	127,13	
		IXд	1504,15	1320,96	56,06	-	127,13	
		IXе	1448,35	1265,49	55,73	-	127,13	
		Xа	1523,74	1320,96	56,06	-	146,72	
		Xб	1522,58	1320,96	56,06	-	145,56	
		Xв	1633,02	1430,61	58,61	-	143,80	
		Xг	1522,71	1320,96	57,95	-	143,80	
		XIа	1646,27	1430,61	58,49	-	157,17	
		XIб	1646,27	1430,61	58,49	-	157,17	
		XIв	1642,64	1430,61	58,61	-	153,42	
		XIг	1642,52	1430,61	58,49	-	153,42	
66-16-40	600 мм	VIIIа	1815,61	1599,03	58,81	-	157,77	163
		VIIIб	1819,54	1599,03	60,11	-	160,40	
		VIIIв	1822,57	1599,03	63,27	-	160,27	
		VIIIг	1822,57	1599,03	63,27	-	160,27	
		VIIIе	1820,34	1599,03	61,04	-	160,27	
		VIIIд	1822,84	1599,03	63,41	-	160,40	
		IXа	1806,91	1599,03	56,71	-	151,17	
		IXб	1825,64	1599,03	58,94	-	167,67	
		IXв	1813,61	1599,03	63,41	-	151,17	
		IXг	2023,24	1807,67	64,40	-	151,17	
		IXд	1884,03	1669,12	63,74	-	151,17	
		IXе	1813,61	1599,03	63,41	-	151,17	
		Xа	1907,33	1669,12	63,74	-	174,47	
		Xб	1905,94	1669,12	63,74	-	173,08	
		Xв	2045,30	1807,67	66,63	-	171,00	
		Xг	1906,09	1669,12	65,97	-	171,00	
		XIа	2061,06	1807,67	66,49	-	186,90	
		XIб	2061,06	1807,67	66,49	-	186,90	
		XIв	2056,73	1807,67	66,63	-	182,43	
		XIг	2056,59	1807,67	66,49	-	182,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66-16-41	700 мм	VIIIа	2024,35	1765,80	80,30	-	178,25	180
		VIIIб	2028,92	1765,80	81,90	-	181,22	
		VIIIв	2032,75	1765,80	85,89	-	181,06	
		VIIIг	2032,75	1765,80	85,89	-	181,06	
		VIIIе	2029,95	1765,80	83,09	-	181,06	
		VIIIд	2033,08	1765,80	86,06	-	181,22	
		IXа	2014,28	1765,80	77,69	-	170,79	
		IXб	2035,71	1765,80	80,48	-	189,43	
		IXв	2022,65	1765,80	86,06	-	170,79	
		IXг	2255,04	1996,20	88,05	-	170,79	
		IXд	2100,71	1843,20	86,72	-	170,79	
		IXе	2022,65	1765,80	86,06	-	170,79	
		Xа	2127,03	1843,20	86,72	-	197,11	
		Xб	2125,46	1843,20	86,72	-	195,54	
		Xв	2280,24	1996,20	90,84	-	193,20	
		Xг	2125,92	1843,20	89,52	-	193,20	
		XIа	2298,01	1996,20	90,66	-	211,15	
		XIб	2298,01	1996,20	90,66	-	211,15	
		XIв	2293,15	1996,20	90,84	-	206,11	
		XIг	2292,97	1996,20	90,66	-	206,11	
66-16-42	800 мм	VIIIа	2329,72	2040,48	87,91	-	201,33	208
		VIIIб	2334,88	2040,48	89,71	-	204,69	
		VIIIв	2339,16	2040,48	94,17	-	204,51	
		VIIIг	2339,16	2040,48	94,17	-	204,51	
		VIIIе	2336,03	2040,48	91,04	-	204,51	
		VIIIд	2339,53	2040,48	94,36	-	204,69	
		IXа	2318,37	2040,48	84,98	-	192,91	
		IXб	2342,55	2040,48	88,11	-	213,96	
		IXв	2327,75	2040,48	94,36	-	192,91	
		IXг	2595,98	2306,72	96,35	-	192,91	
		IXд	2417,85	2129,92	95,02	-	192,91	
		IXе	2327,75	2040,48	94,36	-	192,91	
		Xа	2447,57	2129,92	95,02	-	222,63	
		Xб	2445,81	2129,92	95,02	-	220,87	
		Xв	2624,41	2306,72	99,47	-	218,22	
		Xг	2446,29	2129,92	98,15	-	218,22	
		XIа	2644,50	2306,72	99,28	-	238,50	
		XIб	2644,50	2306,72	99,28	-	238,50	
		XIв	2638,99	2306,72	99,47	-	232,80	
		XIг	2638,80	2306,72	99,28	-	232,80	
66-16-43	1000 мм	VIIIа	3008,31	2599,65	96,65	-	312,01	265
		VIIIб	3015,50	2599,65	98,64	-	317,21	
		VIIIв	3020,14	2599,65	103,56	-	316,93	
		VIIIг	3020,14	2599,65	103,56	-	316,93	
		VIIIе	3016,68	2599,65	100,10	-	316,93	
		VIIIд	3020,66	2599,65	103,80	-	317,21	
		IXа	2992,02	2599,65	93,43	-	298,94	
		IXб	3028,10	2599,65	96,88	-	331,57	
		IXв	3002,39	2599,65	103,80	-	298,94	
		IXг	3343,57	2938,85	105,78	-	298,94	
		IXд	3117,00	2713,60	104,46	-	298,94	
		IXе	3002,39	2599,65	103,80	-	298,94	
		Xа	3163,07	2713,60	104,46	-	345,01	
		Xб	3160,33	2713,60	104,46	-	342,27	
		Xв	3386,27	2938,85	109,24	-	338,18	
		Xг	3159,70	2713,60	107,92	-	338,18	
		XIа	3417,44	2938,85	109,00	-	369,59	
		XIб	3417,44	2938,85	109,00	-	369,59	
		XIв	3408,85	2938,85	109,24	-	360,76	
		XIг	3408,61	2938,85	109,00	-	360,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66-16-44	1200 мм	VIIIа	4280,79	3561,03	108,32	-	611,44	363
		VIIIб	4293,26	3561,03	110,61	-	621,62	
		VIIIв	4298,35	3561,03	116,23	-	621,09	
		VIIIг	4298,35	3561,03	116,23	-	621,09	
		VIIIе	4294,39	3561,03	112,27	-	621,09	
		VIIIд	4299,16	3561,03	116,51	-	621,62	
		IXа	4251,48	3561,03	104,63	-	585,82	
		IXб	4319,39	3561,03	108,59	-	649,77	
		IXв	4263,36	3561,03	116,51	-	585,82	
		IXг	4729,98	4025,67	118,49	-	585,82	
		IXд	4420,11	3717,12	117,17	-	585,82	
		IXе	4263,36	3561,03	116,51	-	585,82	
		Xа	4510,40	3717,12	117,17	-	676,11	
		Xб	4505,04	3717,12	117,17	-	670,75	
		Xв	4810,85	4025,67	122,45	-	662,73	
		Xг	4500,97	3717,12	121,12	-	662,73	
		XIа	4872,13	4025,67	122,17	-	724,29	
		XIб	4872,13	4025,67	122,17	-	724,29	
		XIв	4855,10	4025,67	122,45	-	706,98	
		XIг	4854,82	4025,67	122,17	-	706,98	
66-16-45	1400 мм	VIIIа	5099,16	4267,35	122,61	-	709,20	435
		VIIIб	5113,67	4267,35	125,31	-	721,01	
		VIIIв	5119,60	4267,35	131,86	-	720,39	
		VIIIг	5119,60	4267,35	131,86	-	720,39	
		VIIIе	5114,98	4267,35	127,24	-	720,39	
		VIIIд	5120,52	4267,35	132,16	-	721,01	
		IXа	5065,11	4267,35	118,28	-	679,48	
		IXб	5143,92	4267,35	122,91	-	753,66	
		IXв	5078,99	4267,35	132,16	-	679,48	
		IXг	5637,78	4824,15	134,15	-	679,48	
		IXд	5266,70	4454,40	132,82	-	679,48	
		IXе	5078,99	4267,35	132,16	-	679,48	
		Xа	5371,43	4454,40	132,82	-	784,21	
		Xб	5365,21	4454,40	132,82	-	777,99	
		Xв	5731,62	4824,15	138,77	-	768,70	
		Xг	5360,55	4454,40	137,45	-	768,70	
		XIа	5802,71	4824,15	138,47	-	840,09	
		XIб	5802,71	4824,15	138,47	-	840,09	
		XIв	5782,94	4824,15	138,77	-	820,02	
		XIг	5782,64	4824,15	138,47	-	820,02	
Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную диаметром труб до								
66-16-46	50 мм	VIIIа	347,45	320,79	19,30	-	7,36	32,70
		VIIIб	347,76	320,79	19,49	-	7,48	
		VIIIв	348,36	320,79	20,09	-	7,48	
		VIIIг	348,36	320,79	20,09	-	7,48	
		VIIIе	347,96	320,79	19,69	-	7,48	
		VIIIд	348,42	320,79	20,15	-	7,48	
		IXа	346,81	320,79	18,96	-	7,06	
		IXб	347,97	320,79	19,36	-	7,82	
		IXв	348,00	320,79	20,15	-	7,06	
		IXг	390,84	362,64	21,14	-	7,06	
		IXд	362,39	334,85	20,48	-	7,06	
		IXе	348,00	320,79	20,15	-	7,06	
		Xа	363,47	334,85	20,48	-	8,14	
		Xб	363,40	334,85	20,48	-	8,07	
		Xв	392,15	362,64	21,54	-	7,97	
		Xг	363,69	334,85	20,87	-	7,97	
		XIа	392,84	362,64	21,48	-	8,72	
		XIб	392,84	362,64	21,48	-	8,72	
		XIв	392,69	362,64	21,54	-	8,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	392,63	362,64	21,48	-	8,51	
66-16-47	80 мм	VIIIа	362,55	331,58	19,60	-	11,37	33,80
		VIIIб	362,94	331,58	19,80	-	11,56	
		VIIIв	363,52	331,58	20,39	-	11,55	
		VIIIг	363,52	331,58	20,39	-	11,55	
		VIIIе	363,13	331,58	20,00	-	11,55	
		VIIIд	363,60	331,58	20,46	-	11,56	
		IXа	361,75	331,58	19,27	-	10,90	
		IXб	363,34	331,58	19,67	-	12,09	
		IXв	362,94	331,58	20,46	-	10,90	
		IXг	407,19	374,84	21,45	-	10,90	
		IXд	377,80	346,11	20,79	-	10,90	
		IXе	362,94	331,58	20,46	-	10,90	
		Xа	379,48	346,11	20,79	-	12,58	
		Xб	379,38	346,11	20,79	-	12,48	
		Xв	409,01	374,84	21,85	-	12,32	
		Xг	379,61	346,11	21,18	-	12,32	
		XIа	410,09	374,84	21,78	-	13,47	
		XIб	410,09	374,84	21,78	-	13,47	
		XIв	409,84	374,84	21,85	-	13,15	
		XIг	409,77	374,84	21,78	-	13,15	
66-16-48	100 мм	VIIIа	478,75	445,37	19,60	-	13,78	45,40
		VIIIб	479,18	445,37	19,80	-	14,01	
		VIIIв	479,76	445,37	20,39	-	14,00	
		VIIIг	479,76	445,37	20,39	-	14,00	
		VIIIе	479,37	445,37	20,00	-	14,00	
		VIIIд	479,84	445,37	20,46	-	14,01	
		IXа	477,85	445,37	19,27	-	13,21	
		IXб	479,69	445,37	19,67	-	14,65	
		IXв	479,04	445,37	20,46	-	13,21	
		IXг	538,15	503,49	21,45	-	13,21	
		IXд	498,90	464,90	20,79	-	13,21	
		IXе	479,04	445,37	20,46	-	13,21	
		Xа	500,93	464,90	20,79	-	15,24	
		Xб	500,81	464,90	20,79	-	15,12	
		Xв	540,27	503,49	21,85	-	14,93	
		Xг	501,01	464,90	21,18	-	14,93	
		XIа	541,60	503,49	21,78	-	16,33	
		XIб	541,60	503,49	21,78	-	16,33	
		XIв	541,28	503,49	21,85	-	15,94	
		XIг	541,21	503,49	21,78	-	15,94	
66-16-49	150 мм	VIIIа	517,12	471,86	19,91	-	25,35	48,10
		VIIIб	517,74	471,86	20,10	-	25,78	
		VIIIв	518,32	471,86	20,70	-	25,76	
		VIIIг	518,32	471,86	20,70	-	25,76	
		VIIIе	517,92	471,86	20,30	-	25,76	
		VIIIд	518,41	471,86	20,77	-	25,78	
		IXа	515,74	471,86	19,58	-	24,30	
		IXб	518,79	471,86	19,98	-	26,95	
		IXв	516,93	471,86	20,77	-	24,30	
		IXг	579,49	533,43	21,76	-	24,30	
		IXд	537,94	492,54	21,10	-	24,30	
		IXе	516,93	471,86	20,77	-	24,30	
		Xа	541,68	492,54	21,10	-	28,04	
		Xб	541,46	492,54	21,10	-	27,82	
		Xв	583,07	533,43	22,16	-	27,48	
		Xг	541,51	492,54	21,49	-	27,48	
		XIа	585,56	533,43	22,09	-	30,04	
		XIб	585,56	533,43	22,09	-	30,04	
		XIв	584,91	533,43	22,16	-	29,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	584,84	533,43	22,09	-	29,32	
Таблица 66-17. Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы								
	Измеритель: **100 м трубопровода**							
	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром труб до							
66-17-1	50 мм	VIIIа	903,68	518,61	377,71	50,32	7,36	53,30
		VIIIб	910,31	518,61	384,22	50,32	7,48	
		VIIIв	929,79	518,61	403,70	50,32	7,48	
		VIIIг	929,79	518,61	403,70	50,32	7,48	
		VIIIе	916,80	518,61	390,71	50,32	7,48	
		VIIIд	930,34	518,61	404,25	50,32	7,48	
		IXа	890,92	518,61	365,25	50,32	7,06	
		IXб	904,68	518,61	378,25	50,32	7,82	
		IXв	929,92	518,61	404,25	50,32	7,06	
		IXг	1005,15	586,30	411,79	56,86	7,06	
		IXд	954,81	541,00	406,75	52,49	7,06	
		IXе	929,92	518,61	404,25	50,32	7,06	
		Xа	955,89	541,00	406,75	52,49	8,14	
		Xб	955,82	541,00	406,75	52,49	8,07	
		Xв	1019,06	586,30	424,79	56,86	7,97	
		Xг	968,72	541,00	419,75	52,49	7,97	
		XIа	1019,26	586,30	424,24	56,86	8,72	
		XIб	1019,26	586,30	424,24	56,86	8,72	
		XIв	1019,60	586,30	424,79	56,86	8,51	
		XIг	1019,05	586,30	424,24	56,86	8,51	
66-17-2	80 мм	VIIIа	918,69	529,31	378,01	50,32	11,37	54,40
		VIIIб	925,40	529,31	384,53	50,32	11,56	
		VIIIв	944,87	529,31	404,01	50,32	11,55	
		VIIIг	944,87	529,31	404,01	50,32	11,55	
		VIIIе	931,87	529,31	391,01	50,32	11,55	
		VIIIд	945,43	529,31	404,56	50,32	11,56	
		IXа	905,77	529,31	365,56	50,32	10,90	
		IXб	919,96	529,31	378,56	50,32	12,09	
		IXв	944,77	529,31	404,56	50,32	10,90	
		IXг	1021,40	598,40	412,10	56,86	10,90	
		IXд	970,12	552,16	407,06	52,49	10,90	
		IXе	944,77	529,31	404,56	50,32	10,90	
		Xа	971,80	552,16	407,06	52,49	12,58	
		Xб	971,70	552,16	407,06	52,49	12,48	
		Xв	1035,82	598,40	425,10	56,86	12,32	
		Xг	984,54	552,16	420,06	52,49	12,32	
		XIа	1036,42	598,40	424,55	56,86	13,47	
		XIб	1036,42	598,40	424,55	56,86	13,47	
		XIв	1036,65	598,40	425,10	56,86	13,15	
		XIг	1036,10	598,40	424,55	56,86	13,15	
66-17-3	100 мм	VIIIа	1104,77	642,18	448,81	60,26	13,78	66
		VIIIб	1112,76	642,18	456,57	60,26	14,01	
		VIIIв	1135,97	642,18	479,79	60,26	14,00	
		VIIIг	1135,97	642,18	479,79	60,26	14,00	
		VIIIе	1120,48	642,18	464,30	60,26	14,00	
		VIIIд	1136,62	642,18	480,43	60,26	14,01	
		IXа	1089,35	642,18	433,96	60,26	13,21	
		IXб	1106,28	642,18	449,45	60,26	14,65	
		IXв	1135,82	642,18	480,43	60,26	13,21	
		IXг	1228,47	726,00	489,26	68,09	13,21	
		IXд	1166,47	669,90	483,36	62,86	13,21	
		IXе	1135,82	642,18	480,43	60,26	13,21	
		Xа	1168,50	669,90	483,36	62,86	15,24	
		Xб	1168,38	669,90	483,36	62,86	15,12	
		Xв	1245,68	726,00	504,75	68,09	14,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	1183,68	669,90	498,85	62,86	14,93	
		XIа	1246,43	726,00	504,10	68,09	16,33	
		XIб	1246,43	726,00	504,10	68,09	16,33	
		XIв	1246,69	726,00	504,75	68,09	15,94	
		XIг	1246,04	726,00	504,10	68,09	15,94	
66-17-4	150 мм	VIIIа	1142,91	668,45	449,11	60,26	25,35	68,70
		VIIIб	1151,11	668,45	456,88	60,26	25,78	
		VIIIв	1174,30	668,45	480,09	60,26	25,76	
		VIIIг	1174,30	668,45	480,09	60,26	25,76	
		VIIIе	1158,81	668,45	464,60	60,26	25,76	
		VIIIд	1174,97	668,45	480,74	60,26	25,78	
		IXа	1127,02	668,45	434,27	60,26	24,30	
		IXб	1145,16	668,45	449,76	60,26	26,95	
		IXв	1173,49	668,45	480,74	60,26	24,30	
		IXг	1269,57	755,70	489,57	68,09	24,30	
		IXд	1205,28	697,31	483,67	62,86	24,30	
		IXе	1173,49	668,45	480,74	60,26	24,30	
		Ха	1209,02	697,31	483,67	62,86	28,04	
		Хб	1208,80	697,31	483,67	62,86	27,82	
		Хв	1288,24	755,70	505,06	68,09	27,48	
		Хг	1223,95	697,31	499,16	62,86	27,48	
		XIа	1290,15	755,70	504,41	68,09	30,04	
		XIб	1290,15	755,70	504,41	68,09	30,04	
		XIв	1290,08	755,70	505,06	68,09	29,32	
		XIг	1289,43	755,70	504,41	68,09	29,32	
66-17-5	200 мм	VIIIа	1386,15	824,13	520,21	70,20	41,81	84,70
		VIIIб	1395,88	824,13	529,23	70,20	42,52	
		VIIIв	1422,78	824,13	556,17	70,20	42,48	
		VIIIг	1422,78	824,13	556,17	70,20	42,48	
		VIIIе	1404,80	824,13	538,19	70,20	42,48	
		VIIIд	1423,57	824,13	556,92	70,20	42,52	
		IXа	1367,19	824,13	502,99	70,20	40,07	
		IXб	1389,54	824,13	520,97	70,20	44,44	
		IXв	1421,12	824,13	556,92	70,20	40,07	
		IXг	1538,82	931,70	567,05	79,33	40,07	
		IXд	1460,06	859,71	560,28	73,22	40,07	
		IXе	1421,12	824,13	556,92	70,20	40,07	
		Ха	1466,24	859,71	560,28	73,22	46,25	
		Хб	1465,87	859,71	560,28	73,22	45,88	
		Хв	1562,04	931,70	585,02	79,33	45,32	
		Хг	1483,29	859,71	578,26	73,22	45,32	
		XIа	1565,51	931,70	584,27	79,33	49,54	
		XIб	1565,51	931,70	584,27	79,33	49,54	
		XIв	1565,07	931,70	585,02	79,33	48,35	
		XIг	1564,32	931,70	584,27	79,33	48,35	
66-17-6	250 мм	VIIIа	1646,35	982,73	594,17	80,45	69,45	101
		VIIIб	1657,81	982,73	604,47	80,45	70,61	
		VIIIв	1688,55	982,73	635,27	80,45	70,55	
		VIIIг	1688,55	982,73	635,27	80,45	70,55	
		VIIIе	1668,00	982,73	614,72	80,45	70,55	
		VIIIд	1689,47	982,73	636,13	80,45	70,61	
		IXа	1623,77	982,73	574,49	80,45	66,55	
		IXб	1651,58	982,73	595,04	80,45	73,81	
		IXв	1685,41	982,73	636,13	80,45	66,55	
		IXг	1825,14	1111,00	647,59	90,91	66,55	
		IXд	1731,63	1025,15	639,93	83,92	66,55	
		IXе	1685,41	982,73	636,13	80,45	66,55	
		Ха	1741,88	1025,15	639,93	83,92	76,80	
		Хб	1741,27	1025,15	639,93	83,92	76,19	
		Хв	1854,41	1111,00	668,14	90,91	75,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	1760,90	1025,15	660,48	83,92	75,27	
		XIа	1860,54	1111,00	667,27	90,91	82,27	
		XIб	1860,54	1111,00	667,27	90,91	82,27	
		XIв	1859,45	1111,00	668,14	90,91	80,31	
		XIг	1858,58	1111,00	667,27	90,91	80,31	
66-17-7	300 мм	VIIIа	2234,69	1342,74	809,39	110,57	82,56	138
		VIIIб	2250,15	1342,74	823,47	110,57	83,94	
		VIIIв	2292,18	1342,74	865,57	110,57	83,87	
		VIIIг	2292,18	1342,74	865,57	110,57	83,87	
		VIIIе	2264,09	1342,74	837,48	110,57	83,87	
		VIIIд	2293,42	1342,74	866,74	110,57	83,94	
		IXа	2204,31	1342,74	782,46	110,57	79,11	
		IXб	2241,03	1342,74	810,55	110,57	87,74	
		IXв	2288,59	1342,74	866,74	110,57	79,11	
		IXг	2479,22	1518,00	882,11	124,96	79,11	
		IXд	2351,65	1400,70	871,84	115,34	79,11	
		IXе	2288,59	1342,74	866,74	110,57	79,11	
		Ха	2363,84	1400,70	871,84	115,34	91,30	
		Хб	2363,12	1400,70	871,84	115,34	90,58	
		Хв	2517,70	1518,00	910,21	124,96	89,49	
		Хг	2390,12	1400,70	899,93	115,34	89,49	
		XIа	2524,85	1518,00	909,04	124,96	97,81	
		XIб	2524,85	1518,00	909,04	124,96	97,81	
		XIв	2523,68	1518,00	910,21	124,96	95,47	
		XIг	2522,51	1518,00	909,04	124,96	95,47	
66-17-8	400 мм	VIIIа	2476,55	1488,69	880,81	120,51	107,05	153
		VIIIб	2493,67	1488,69	896,14	120,51	108,84	
		VIIIв	2539,41	1488,69	941,97	120,51	108,75	
		VIIIг	2539,41	1488,69	941,97	120,51	108,75	
		VIIIе	2508,83	1488,69	911,39	120,51	108,75	
		VIIIд	2540,77	1488,69	943,24	120,51	108,84	
		IXа	2442,77	1488,69	851,50	120,51	102,58	
		IXб	2484,54	1488,69	882,08	120,51	113,77	
		IXв	2534,51	1488,69	943,24	120,51	102,58	
		IXг	2745,49	1683,00	959,91	136,19	102,58	
		IXд	2604,30	1552,95	948,77	125,71	102,58	
		IXе	2534,51	1488,69	943,24	120,51	102,58	
		Ха	2620,11	1552,95	948,77	125,71	118,39	
		Хб	2619,16	1552,95	948,77	125,71	117,44	
		Хв	2789,52	1683,00	990,49	136,19	116,03	
		Хг	2648,34	1552,95	979,36	125,71	116,03	
		XIа	2799,04	1683,00	989,22	136,19	126,82	
		XIб	2799,04	1683,00	989,22	136,19	126,82	
		XIв	2797,28	1683,00	990,49	136,19	123,79	
		XIг	2796,01	1683,00	989,22	136,19	123,79	
66-17-9	500 мм	VIIIа	3087,43	1858,43	1096,32	150,64	132,68	191
		VIIIб	3108,76	1858,43	1115,44	150,64	134,89	
		VIIIв	3165,79	1858,43	1172,58	150,64	134,78	
		VIIIг	3165,79	1858,43	1172,58	150,64	134,78	
		VIIIе	3127,66	1858,43	1134,45	150,64	134,78	
		VIIIд	3167,48	1858,43	1174,16	150,64	134,89	
		IXа	3045,33	1858,43	1059,77	150,64	127,13	
		IXб	3097,33	1858,43	1097,90	150,64	141,00	
		IXв	3159,72	1858,43	1174,16	150,64	127,13	
		IXг	3422,88	2101,00	1194,75	170,24	127,13	
		IXд	3246,77	1938,65	1180,99	157,14	127,13	
		IXе	3159,72	1858,43	1174,16	150,64	127,13	
		Ха	3266,36	1938,65	1180,99	157,14	146,72	
		Хб	3265,20	1938,65	1180,99	157,14	145,56	
		Хв	3477,68	2101,00	1232,88	170,24	143,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	3301,57	1938,65	1219,12	157,14	143,80	
		XIа	3489,47	2101,00	1231,30	170,24	157,17	
		XIб	3489,47	2101,00	1231,30	170,24	157,17	
		XIв	3487,30	2101,00	1232,88	170,24	153,42	
		XIг	3485,72	2101,00	1231,30	170,24	153,42	
66-17-10	600 мм	VIIIа	3420,57	2101,68	1161,12	159,65	157,77	216
		VIIIб	3443,44	2101,68	1181,36	159,65	160,40	
		VIIIв	3503,84	2101,68	1241,89	159,65	160,27	
		VIIIг	3503,84	2101,68	1241,89	159,65	160,27	
		VIIIе	3463,45	2101,68	1201,50	159,65	160,27	
		VIIIд	3505,65	2101,68	1243,57	159,65	160,40	
		IXа	3375,26	2101,68	1122,41	159,65	151,17	
		IXб	3432,15	2101,68	1162,80	159,65	167,67	
		IXв	3496,42	2101,68	1243,57	159,65	151,17	
		IXг	3792,49	2376,00	1265,32	180,41	151,17	
		IXд	3594,35	2192,40	1250,78	166,54	151,17	
		IXе	3496,42	2101,68	1243,57	159,65	151,17	
		Ха	3617,65	2192,40	1250,78	166,54	174,47	
		Хб	3616,26	2192,40	1250,78	166,54	173,08	
		Хв	3852,71	2376,00	1305,71	180,41	171,00	
		Хг	3654,57	2192,40	1291,17	166,54	171,00	
		XIа	3866,93	2376,00	1304,03	180,41	186,90	
		XIб	3866,93	2376,00	1304,03	180,41	186,90	
		XIв	3864,14	2376,00	1305,71	180,41	182,43	
		XIг	3862,46	2376,00	1304,03	180,41	182,43	
66-17-11	700 мм	VIIIа	3862,83	2354,66	1329,92	180,77	178,25	242
		VIIIб	3888,89	2354,66	1353,01	180,77	181,22	
		VIIIв	3957,78	2354,66	1422,06	180,77	181,06	
		VIIIг	3957,78	2354,66	1422,06	180,77	181,06	
		VIIIе	3911,71	2354,66	1375,99	180,77	181,06	
		VIIIд	3959,87	2354,66	1423,99	180,77	181,22	
		IXа	3811,22	2354,66	1285,77	180,77	170,79	
		IXб	3875,93	2354,66	1331,84	180,77	189,43	
		IXв	3949,44	2354,66	1423,99	180,77	170,79	
		IXг	4282,27	2662,00	1449,48	204,28	170,79	
		IXд	4059,53	2456,30	1432,44	188,57	170,79	
		IXе	3949,44	2354,66	1423,99	180,77	170,79	
		Ха	4085,85	2456,30	1432,44	188,57	197,11	
		Хб	4084,28	2456,30	1432,44	188,57	195,54	
		Хв	4350,75	2662,00	1495,55	204,28	193,20	
		Хг	4128,02	2456,30	1478,52	188,57	193,20	
		XIа	4366,78	2662,00	1493,63	204,28	211,15	
		XIб	4366,78	2662,00	1493,63	204,28	211,15	
		XIв	4363,66	2662,00	1495,55	204,28	206,11	
		XIг	4361,74	2662,00	1493,63	204,28	206,11	
66-17-12	800 мм	VIIIа	4303,40	2627,10	1474,97	200,96	201,33	270
		VIIIб	4332,39	2627,10	1500,60	200,96	204,69	
		VIIIв	4408,84	2627,10	1577,23	200,96	204,51	
		VIIIг	4408,84	2627,10	1577,23	200,96	204,51	
		VIIIе	4357,71	2627,10	1526,10	200,96	204,51	
		VIIIд	4411,16	2627,10	1579,37	200,96	204,69	
		IXа	4245,99	2627,10	1425,98	200,96	192,91	
		IXб	4318,17	2627,10	1477,11	200,96	213,96	
		IXв	4399,38	2627,10	1579,37	200,96	192,91	
		IXг	4770,40	2970,00	1607,49	227,10	192,91	
		IXд	4522,11	2740,50	1588,70	209,63	192,91	
		IXе	4399,38	2627,10	1579,37	200,96	192,91	
		Ха	4551,83	2740,50	1588,70	209,63	222,63	
		Хб	4550,07	2740,50	1588,70	209,63	220,87	
		Хв	4846,84	2970,00	1658,62	227,10	218,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	4598,54	2740,50	1639,82	209,63	218,22	
		XIа	4864,98	2970,00	1656,48	227,10	238,50	
		XIб	4864,98	2970,00	1656,48	227,10	238,50	
		XIв	4861,42	2970,00	1658,62	227,10	232,80	
		XIг	4859,28	2970,00	1656,48	227,10	232,80	
66-17-13	1000 мм	VIIIа	4934,92	3074,68	1548,23	210,90	312,01	316
		VIIIб	4967,00	3074,68	1575,11	210,90	317,21	
		VIIIв	5047,08	3074,68	1655,47	210,90	316,93	
		VIIIг	5047,08	3074,68	1655,47	210,90	316,93	
		VIIIе	4993,46	3074,68	1601,85	210,90	316,93	
		VIIIд	5049,63	3074,68	1657,74	210,90	317,21	
		IXа	4870,51	3074,68	1496,89	210,90	298,94	
		IXб	4956,76	3074,68	1550,51	210,90	331,57	
		IXв	5031,36	3074,68	1657,74	210,90	298,94	
		IXг	5462,10	3476,00	1687,16	238,33	298,94	
		IXд	5173,84	3207,40	1667,50	220,00	298,94	
		IXе	5031,36	3074,68	1657,74	210,90	298,94	
		Ха	5219,91	3207,40	1667,50	220,00	345,01	
		Хб	5217,17	3207,40	1667,50	220,00	342,27	
		Хв	5554,96	3476,00	1740,78	238,33	338,18	
		Хг	5266,70	3207,40	1721,12	220,00	338,18	
		XIа	5584,09	3476,00	1738,50	238,33	369,59	
		XIб	5584,09	3476,00	1738,50	238,33	369,59	
		XIв	5577,54	3476,00	1740,78	238,33	360,76	
		XIг	5575,26	3476,00	1738,50	238,33	360,76	
66-17-14	1200 мм	VIIIа	6572,76	4125,52	1835,80	250,96	611,44	424
		VIIIб	6614,85	4125,52	1867,71	250,96	621,62	
		VIIIв	6709,72	4125,52	1963,11	250,96	621,09	
		VIIIг	6709,72	4125,52	1963,11	250,96	621,09	
		VIIIе	6646,07	4125,52	1899,46	250,96	621,09	
		VIIIд	6712,95	4125,52	1965,81	250,96	621,62	
		IXа	6486,19	4125,52	1774,85	250,96	585,82	
		IXб	6613,79	4125,52	1838,50	250,96	649,77	
		IXв	6677,15	4125,52	1965,81	250,96	585,82	
		IXг	7250,26	4664,00	2000,44	283,61	585,82	
		IXд	6866,72	4303,60	1977,30	261,79	585,82	
		IXе	6677,15	4125,52	1965,81	250,96	585,82	
		Ха	6957,01	4303,60	1977,30	261,79	676,11	
		Хб	6951,65	4303,60	1977,30	261,79	670,75	
		Хв	7390,82	4664,00	2064,09	283,61	662,73	
		Хг	7007,28	4303,60	2040,95	261,79	662,73	
		XIа	7449,68	4664,00	2061,39	283,61	724,29	
		XIб	7449,68	4664,00	2061,39	283,61	724,29	
		XIв	7435,07	4664,00	2064,09	283,61	706,98	
		XIг	7432,37	4664,00	2061,39	283,61	706,98	
66-17-15	1400 мм	VIIIа	7999,54	5030,41	2259,93	310,29	709,20	517
		VIIIб	8050,71	5030,41	2299,29	310,29	721,01	
		VIIIв	8167,76	5030,41	2416,96	310,29	720,39	
		VIIIг	8167,76	5030,41	2416,96	310,29	720,39	
		VIIIе	8089,25	5030,41	2338,45	310,29	720,39	
		VIIIд	8171,68	5030,41	2420,26	310,29	721,01	
		IXа	7894,60	5030,41	2184,71	310,29	679,48	
		IXб	8047,30	5030,41	2263,23	310,29	753,66	
		IXв	8130,15	5030,41	2420,26	310,29	679,48	
		IXг	8829,08	5687,00	2462,60	350,65	679,48	
		IXд	8361,33	5247,55	2434,30	323,68	679,48	
		IXе	8130,15	5030,41	2420,26	310,29	679,48	
		Ха	8466,06	5247,55	2434,30	323,68	784,21	
		Хб	8459,84	5247,55	2434,30	323,68	777,99	
		Хв	8996,81	5687,00	2541,11	350,65	768,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	8529,07	5247,55	2512,82	323,68	768,70	
		XIа	9064,91	5687,00	2537,82	350,65	840,09	
		XIб	9064,91	5687,00	2537,82	350,65	840,09	
		XIв	9048,13	5687,00	2541,11	350,65	820,02	
		XIг	9044,84	5687,00	2537,82	350,65	820,02	
Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб до								
66-17-16	50 мм	VIIIа	730,45	418,39	304,70	40,07	7,36	43
		VIIIб	735,80	418,39	309,93	40,07	7,48	
		VIIIв	751,43	418,39	325,56	40,07	7,48	
		VIIIг	751,43	418,39	325,56	40,07	7,48	
		VIIIе	741,00	418,39	315,13	40,07	7,48	
		VIIIд	751,88	418,39	326,01	40,07	7,48	
		IXа	720,16	418,39	294,71	40,07	7,06	
		IXб	731,35	418,39	305,14	40,07	7,82	
		IXв	751,46	418,39	326,01	40,07	7,06	
		IXг	812,27	473,00	332,21	45,28	7,06	
		IXд	771,57	436,45	328,06	41,80	7,06	
		IXе	751,46	418,39	326,01	40,07	7,06	
		Ха	772,65	436,45	328,06	41,80	8,14	
		Хб	772,58	436,45	328,06	41,80	8,07	
		Хв	823,61	473,00	342,64	45,28	7,97	
		Хг	782,92	436,45	338,50	41,80	7,97	
		XIа	823,92	473,00	342,20	45,28	8,72	
		XIб	823,92	473,00	342,20	45,28	8,72	
		XIв	824,15	473,00	342,64	45,28	8,51	
		XIг	823,71	473,00	342,20	45,28	8,51	
66-17-17	80 мм	VIIIа	918,69	529,31	378,01	50,32	11,37	54,40
		VIIIб	925,40	529,31	384,53	50,32	11,56	
		VIIIв	944,87	529,31	404,01	50,32	11,55	
		VIIIг	944,87	529,31	404,01	50,32	11,55	
		VIIIе	931,87	529,31	391,01	50,32	11,55	
		VIIIд	945,43	529,31	404,56	50,32	11,56	
		IXа	905,77	529,31	365,56	50,32	10,90	
		IXб	919,96	529,31	378,56	50,32	12,09	
		IXв	944,77	529,31	404,56	50,32	10,90	
		IXг	1021,40	598,40	412,10	56,86	10,90	
		IXд	970,12	552,16	407,06	52,49	10,90	
		IXе	944,77	529,31	404,56	50,32	10,90	
		Ха	971,80	552,16	407,06	52,49	12,58	
		Хб	971,70	552,16	407,06	52,49	12,48	
		Хв	1035,82	598,40	425,10	56,86	12,32	
		Хг	984,54	552,16	420,06	52,49	12,32	
		XIа	1036,42	598,40	424,55	56,86	13,47	
		XIб	1036,42	598,40	424,55	56,86	13,47	
		XIв	1036,65	598,40	425,10	56,86	13,15	
		XIг	1036,10	598,40	424,55	56,86	13,15	
66-17-18	100 мм	VIIIа	933,75	541,96	378,01	50,32	13,78	55,70
		VIIIб	940,50	541,96	384,53	50,32	14,01	
		VIIIв	959,97	541,96	404,01	50,32	14,00	
		VIIIг	959,97	541,96	404,01	50,32	14,00	
		VIIIе	946,97	541,96	391,01	50,32	14,00	
		VIIIд	960,53	541,96	404,56	50,32	14,01	
		IXа	920,73	541,96	365,56	50,32	13,21	
		IXб	935,17	541,96	378,56	50,32	14,65	
		IXв	959,73	541,96	404,56	50,32	13,21	
		IXг	1038,01	612,70	412,10	56,86	13,21	
		IXд	985,63	565,36	407,06	52,49	13,21	
		IXе	959,73	541,96	404,56	50,32	13,21	
		Ха	987,66	565,36	407,06	52,49	15,24	
		Хб	987,54	565,36	407,06	52,49	15,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	1052,73	612,70	425,10	56,86	14,93	
		Хг	1000,35	565,36	420,06	52,49	14,93	
		XIа	1053,58	612,70	424,55	56,86	16,33	
		XIб	1053,58	612,70	424,55	56,86	16,33	
		XIв	1053,74	612,70	425,10	56,86	15,94	
		XIг	1053,19	612,70	424,55	56,86	15,94	
66-17-19	150 мм	VIIIа	1142,91	668,45	449,11	60,26	25,35	68,70
		VIIIб	1151,11	668,45	456,88	60,26	25,78	
		VIIIв	1174,30	668,45	480,09	60,26	25,76	
		VIIIг	1174,30	668,45	480,09	60,26	25,76	
		VIIIе	1158,81	668,45	464,60	60,26	25,76	
		VIIIд	1174,97	668,45	480,74	60,26	25,78	
		IXа	1127,02	668,45	434,27	60,26	24,30	
		IXб	1145,16	668,45	449,76	60,26	26,95	
		IXв	1173,49	668,45	480,74	60,26	24,30	
		IXг	1269,57	755,70	489,57	68,09	24,30	
		IXд	1205,28	697,31	483,67	62,86	24,30	
		IXе	1173,49	668,45	480,74	60,26	24,30	
		Ха	1209,02	697,31	483,67	62,86	28,04	
		Хб	1208,80	697,31	483,67	62,86	27,82	
		Хв	1288,24	755,70	505,06	68,09	27,48	
		Хг	1223,95	697,31	499,16	62,86	27,48	
		XIа	1290,15	755,70	504,41	68,09	30,04	
		XIб	1290,15	755,70	504,41	68,09	30,04	
		XIв	1290,08	755,70	505,06	68,09	29,32	
		XIг	1289,43	755,70	504,41	68,09	29,32	
66-17-20	200 мм	VIIIа	1215,14	723,91	449,42	60,26	41,81	74,40
		VIIIб	1223,61	723,91	457,18	60,26	42,52	
		VIIIв	1246,79	723,91	480,40	60,26	42,48	
		VIIIг	1246,79	723,91	480,40	60,26	42,48	
		VIIIе	1231,30	723,91	464,91	60,26	42,48	
		VIIIд	1247,48	723,91	481,05	60,26	42,52	
		IXа	1198,56	723,91	434,58	60,26	40,07	
		IXб	1218,42	723,91	450,07	60,26	44,44	
		IXв	1245,03	723,91	481,05	60,26	40,07	
		IXг	1348,35	818,40	489,88	68,09	40,07	
		IXд	1279,21	755,16	483,98	62,86	40,07	
		IXе	1245,03	723,91	481,05	60,26	40,07	
		Ха	1285,39	755,16	483,98	62,86	46,25	
		Хб	1285,02	755,16	483,98	62,86	45,88	
		Хв	1369,09	818,40	505,37	68,09	45,32	
		Хг	1299,95	755,16	499,47	62,86	45,32	
		XIа	1372,65	818,40	504,71	68,09	49,54	
		XIб	1372,65	818,40	504,71	68,09	49,54	
		XIв	1372,12	818,40	505,37	68,09	48,35	
		XIг	1371,46	818,40	504,71	68,09	48,35	
66-17-21	250 мм	VIIIа	1471,19	880,57	521,17	70,20	69,45	90,50
		VIIIб	1481,36	880,57	530,18	70,20	70,61	
		VIIIв	1508,24	880,57	557,12	70,20	70,55	
		VIIIг	1508,24	880,57	557,12	70,20	70,55	
		VIIIе	1490,26	880,57	539,14	70,20	70,55	
		VIIIд	1509,07	880,57	557,89	70,20	70,61	
		IXа	1451,07	880,57	503,95	70,20	66,55	
		IXб	1476,31	880,57	521,93	70,20	73,81	
		IXв	1505,01	880,57	557,89	70,20	66,55	
		IXг	1630,06	995,50	568,01	79,33	66,55	
		IXд	1546,38	918,58	561,25	73,22	66,55	
		IXе	1505,01	880,57	557,89	70,20	66,55	
		Ха	1556,63	918,58	561,25	73,22	76,80	
		Хб	1556,02	918,58	561,25	73,22	76,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	1656,76	995,50	585,99	79,33	75,27	
		Хг	1573,08	918,58	579,23	73,22	75,27	
		XIа	1662,99	995,50	585,22	79,33	82,27	
		XIб	1662,99	995,50	585,22	79,33	82,27	
		XIв	1661,80	995,50	585,99	79,33	80,31	
		XIг	1661,03	995,50	585,22	79,33	80,31	
66-17-22	300 мм	VIIIа	2065,48	1245,44	737,48	100,48	82,56	128
		VIIIб	2079,68	1245,44	750,30	100,48	83,94	
		VIIIв	2117,92	1245,44	788,61	100,48	83,87	
		VIIIг	2117,92	1245,44	788,61	100,48	83,87	
		VIIIе	2092,36	1245,44	763,05	100,48	83,87	
		VIIIд	2119,06	1245,44	789,68	100,48	83,94	
		IXа	2037,54	1245,44	712,99	100,48	79,11	
		IXб	2071,73	1245,44	738,55	100,48	87,74	
		IXв	2114,23	1245,44	789,68	100,48	79,11	
		IXг	2290,85	1408,00	803,74	113,55	79,11	
		IXд	2172,66	1299,20	794,35	104,81	79,11	
		IXе	2114,23	1245,44	789,68	100,48	79,11	
		Xа	2184,85	1299,20	794,35	104,81	91,30	
		Xб	2184,13	1299,20	794,35	104,81	90,58	
		Xв	2326,80	1408,00	829,31	113,55	89,49	
		Xг	2208,60	1299,20	819,91	104,81	89,49	
		XIа	2334,05	1408,00	828,24	113,55	97,81	
		XIб	2334,05	1408,00	828,24	113,55	97,81	
		XIв	2332,78	1408,00	829,31	113,55	95,47	
		XIг	2331,71	1408,00	828,24	113,55	95,47	
66-17-23	400 мм	VIIIа	2129,52	1284,36	738,11	100,48	107,05	132
		VIIIб	2144,12	1284,36	750,92	100,48	108,84	
		VIIIв	2182,35	1284,36	789,24	100,48	108,75	
		VIIIг	2182,35	1284,36	789,24	100,48	108,75	
		VIIIе	2156,78	1284,36	763,67	100,48	108,75	
		VIIIд	2183,52	1284,36	790,32	100,48	108,84	
		IXа	2100,56	1284,36	713,62	100,48	102,58	
		IXб	2137,32	1284,36	739,19	100,48	113,77	
		IXв	2177,26	1284,36	790,32	100,48	102,58	
		IXг	2358,96	1452,00	804,38	113,55	102,58	
		IXд	2237,36	1339,80	794,98	104,81	102,58	
		IXе	2177,26	1284,36	790,32	100,48	102,58	
		Xа	2253,17	1339,80	794,98	104,81	118,39	
		Xб	2252,22	1339,80	794,98	104,81	117,44	
		Xв	2397,97	1452,00	829,94	113,55	116,03	
		Xг	2276,37	1339,80	820,54	104,81	116,03	
		XIа	2407,68	1452,00	828,86	113,55	126,82	
		XIб	2407,68	1452,00	828,86	113,55	126,82	
		XIв	2405,73	1452,00	829,94	113,55	123,79	
		XIг	2404,65	1452,00	828,86	113,55	123,79	
66-17-24	500 мм	VIIIа	2741,51	1654,10	954,73	130,76	132,68	170
		VIIIб	2760,34	1654,10	971,35	130,76	134,89	
		VIIIв	2809,91	1654,10	1021,03	130,76	134,78	
		VIIIг	2809,91	1654,10	1021,03	130,76	134,78	
		VIIIе	2776,76	1654,10	987,88	130,76	134,78	
		VIIIд	2811,41	1654,10	1022,42	130,76	134,89	
		IXа	2704,20	1654,10	922,97	130,76	127,13	
		IXб	2751,22	1654,10	956,12	130,76	141,00	
		IXв	2803,65	1654,10	1022,42	130,76	127,13	
		IXг	3037,55	1870,00	1040,42	147,77	127,13	
		IXд	2881,02	1725,50	1028,39	136,40	127,13	
		IXе	2803,65	1654,10	1022,42	130,76	127,13	
		Xа	2900,61	1725,50	1028,39	136,40	146,72	
		Xб	2899,45	1725,50	1028,39	136,40	145,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	3087,37	1870,00	1073,57	147,77	143,80	
		Хг	2930,84	1725,50	1061,54	136,40	143,80	
		XIа	3099,35	1870,00	1072,18	147,77	157,17	
		XIб	3099,35	1870,00	1072,18	147,77	157,17	
		XIв	3096,99	1870,00	1073,57	147,77	153,42	
		XIг	3095,60	1870,00	1072,18	147,77	153,42	
66-17-25	600 мм	VIIIа	2903,46	1790,32	955,37	130,76	157,77	184
		VIIIб	2922,70	1790,32	971,98	130,76	160,40	
		VIIIв	2972,25	1790,32	1021,66	130,76	160,27	
		VIIIг	2972,25	1790,32	1021,66	130,76	160,27	
		VIIIе	2939,11	1790,32	988,52	130,76	160,27	
		VIIIд	2973,78	1790,32	1023,06	130,76	160,40	
		IXа	2865,10	1790,32	923,61	130,76	151,17	
		IXб	2914,75	1790,32	956,76	130,76	167,67	
		IXв	2964,55	1790,32	1023,06	130,76	151,17	
		IXг	3216,23	2024,00	1041,06	147,77	151,17	
		IXд	3047,80	1867,60	1029,03	136,40	151,17	
		IXе	2964,55	1790,32	1023,06	130,76	151,17	
		Xа	3071,10	1867,60	1029,03	136,40	174,47	
		Xб	3069,71	1867,60	1029,03	136,40	173,08	
		Xв	3269,21	2024,00	1074,21	147,77	171,00	
		Xг	3100,78	1867,60	1062,18	136,40	171,00	
		XIа	3283,72	2024,00	1072,82	147,77	186,90	
		XIб	3283,72	2024,00	1072,82	147,77	186,90	
		XIв	3280,64	2024,00	1074,21	147,77	182,43	
		XIг	3279,25	2024,00	1072,82	147,77	182,43	
66-17-26	700 мм	VIIIа	3347,70	2053,03	1116,42	150,80	178,25	211
		VIIIб	3370,00	2053,03	1135,75	150,80	181,22	
		VIIIв	3427,64	2053,03	1193,55	150,80	181,06	
		VIIIг	3427,64	2053,03	1193,55	150,80	181,06	
		VIIIе	3389,08	2053,03	1154,99	150,80	181,06	
		VIIIд	3429,43	2053,03	1195,18	150,80	181,22	
		IXа	3303,31	2053,03	1079,49	150,80	170,79	
		IXб	3360,52	2053,03	1118,06	150,80	189,43	
		IXв	3419,00	2053,03	1195,18	150,80	170,79	
		IXг	3708,57	2321,00	1216,78	170,41	170,79	
		IXд	3514,79	2141,65	1202,35	157,30	170,79	
		IXе	3419,00	2053,03	1195,18	150,80	170,79	
		Xа	3541,11	2141,65	1202,35	157,30	197,11	
		Xб	3539,54	2141,65	1202,35	157,30	195,54	
		Xв	3769,55	2321,00	1255,35	170,41	193,20	
		Xг	3575,76	2141,65	1240,91	157,30	193,20	
		XIа	3785,86	2321,00	1253,71	170,41	211,15	
		XIб	3785,86	2321,00	1253,71	170,41	211,15	
		XIв	3782,46	2321,00	1255,35	170,41	206,11	
		XIг	3780,82	2321,00	1253,71	170,41	206,11	
66-17-27	800 мм	VIIIа	3787,17	2325,47	1260,37	170,83	201,33	239
		VIIIб	3812,37	2325,47	1282,21	170,83	204,69	
		VIIIв	3877,51	2325,47	1347,53	170,83	204,51	
		VIIIг	3877,51	2325,47	1347,53	170,83	204,51	
		VIIIе	3833,93	2325,47	1303,95	170,83	204,51	
		VIIIд	3879,54	2325,47	1349,38	170,83	204,69	
		IXа	3737,01	2325,47	1218,63	170,83	192,91	
		IXб	3801,64	2325,47	1262,21	170,83	213,96	
		IXв	3867,76	2325,47	1349,38	170,83	192,91	
		IXг	4195,49	2629,00	1373,58	193,05	192,91	
		IXд	3976,17	2425,85	1357,41	178,20	192,91	
		IXе	3867,76	2325,47	1349,38	170,83	192,91	
		Xа	4005,89	2425,85	1357,41	178,20	222,63	
		Xб	4004,13	2425,85	1357,41	178,20	220,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	4264,38	2629,00	1417,16	193,05	218,22	
		Хг	4045,06	2425,85	1400,99	178,20	218,22	
		XIа	4282,82	2629,00	1415,32	193,05	238,50	
		XIб	4282,82	2629,00	1415,32	193,05	238,50	
		XIв	4278,96	2629,00	1417,16	193,05	232,80	
		XIг	4277,12	2629,00	1415,32	193,05	232,80	
66-17-28	1000 мм	VIIIа	4597,62	2880,08	1405,53	190,86	312,01	296
		VIIIб	4627,18	2880,08	1429,89	190,86	317,21	
		VIIIв	4699,74	2880,08	1502,73	190,86	316,93	
		VIIIг	4699,74	2880,08	1502,73	190,86	316,93	
		VIIIе	4651,14	2880,08	1454,13	190,86	316,93	
		VIIIд	4702,10	2880,08	1504,81	190,86	317,21	
		IXа	4538,03	2880,08	1359,01	190,86	298,94	
		IXб	4619,26	2880,08	1407,61	190,86	331,57	
		IXв	4683,83	2880,08	1504,81	190,86	298,94	
		IXг	5086,56	3256,00	1531,62	215,69	298,94	
		IXд	4817,05	3004,40	1513,71	199,10	298,94	
		IXе	4683,83	2880,08	1504,81	190,86	298,94	
		Xа	4863,12	3004,40	1513,71	199,10	345,01	
		Xб	4860,38	3004,40	1513,71	199,10	342,27	
		Xв	5174,40	3256,00	1580,22	215,69	338,18	
		Xг	4904,89	3004,40	1562,31	199,10	338,18	
		XIа	5203,73	3256,00	1578,14	215,69	369,59	
		XIб	5203,73	3256,00	1578,14	215,69	369,59	
		XIв	5196,98	3256,00	1580,22	215,69	360,76	
		XIг	5194,90	3256,00	1578,14	215,69	360,76	
66-17-29	1200 мм	VIIIа	6237,67	3930,92	1695,31	231,24	611,44	404
		VIIIб	6277,29	3930,92	1724,75	231,24	621,62	
		VIIIв	6364,75	3930,92	1812,74	231,24	621,09	
		VIIIг	6364,75	3930,92	1812,74	231,24	621,09	
		VIIIе	6306,04	3930,92	1754,03	231,24	621,09	
		VIIIд	6367,79	3930,92	1815,25	231,24	621,62	
		IXа	6155,85	3930,92	1639,11	231,24	585,82	
		IXб	6278,51	3930,92	1697,82	231,24	649,77	
		IXв	6331,99	3930,92	1815,25	231,24	585,82	
		IXг	6877,13	4444,00	1847,31	261,32	585,82	
		IXд	6512,31	4100,60	1825,89	241,22	585,82	
		IXе	6331,99	3930,92	1815,25	231,24	585,82	
		Xа	6602,60	4100,60	1825,89	241,22	676,11	
		Xб	6597,24	4100,60	1825,89	241,22	670,75	
		Xв	7012,76	4444,00	1906,03	261,32	662,73	
		Xг	6647,93	4100,60	1884,60	241,22	662,73	
		XIа	7071,81	4444,00	1903,52	261,32	724,29	
		XIб	7071,81	4444,00	1903,52	261,32	724,29	
		XIв	7057,01	4444,00	1906,03	261,32	706,98	
		XIг	7054,50	4444,00	1903,52	261,32	706,98	
66-17-30	1400 мм	VIIIа	7492,16	4728,78	2054,18	281,40	709,20	486
		VIIIб	7539,70	4728,78	2089,91	281,40	721,01	
		VIIIв	7645,91	4728,78	2196,74	281,40	720,39	
		VIIIг	7645,91	4728,78	2196,74	281,40	720,39	
		VIIIе	7574,63	4728,78	2125,46	281,40	720,39	
		VIIIд	7649,54	4728,78	2199,75	281,40	721,01	
		IXа	7394,18	4728,78	1985,92	281,40	679,48	
		IXб	7539,64	4728,78	2057,20	281,40	753,66	
		IXв	7608,01	4728,78	2199,75	281,40	679,48	
		IXг	8263,82	5346,00	2238,34	318,01	679,48	
		IXд	7824,93	4932,90	2212,55	293,54	679,48	
		IXе	7608,01	4728,78	2199,75	281,40	679,48	
		Xа	7929,66	4932,90	2212,55	293,54	784,21	
		Xб	7923,44	4932,90	2212,55	293,54	777,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	8424,32	5346,00	2309,62	318,01	768,70	
		Хг	7985,43	4932,90	2283,83	293,54	768,70	
		XIа	8492,69	5346,00	2306,60	318,01	840,09	
		XIб	8492,69	5346,00	2306,60	318,01	840,09	
		XIв	8475,64	5346,00	2309,62	318,01	820,02	
		XIг	8472,62	5346,00	2306,60	318,01	820,02	
Таблица 66-18. Демонтаж сальниковых компенсаторов								
	Измеритель: **1 компенсатор**							
	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб до							
66-18-1	100 мм	VIIIа	146,61	28,70	117,38	13,98	0,53	2,95
		VIIIб	148,57	28,70	119,33	13,98	0,54	
		VIIIв	154,41	28,70	125,17	13,98	0,54	
		VIIIг	154,41	28,70	125,17	13,98	0,54	
		VIIIе	150,52	28,70	121,28	13,98	0,54	
		VIIIд	154,58	28,70	125,34	13,98	0,54	
		IXа	142,87	28,70	113,65	13,98	0,52	
		IXб	146,82	28,70	117,55	13,98	0,57	
		IXв	154,56	28,70	125,34	13,98	0,52	
		IXг	161,12	32,45	128,15	15,80	0,52	
		IXд	156,73	29,94	126,27	14,58	0,52	
		IXе	154,56	28,70	125,34	13,98	0,52	
		Xа	156,80	29,94	126,27	14,58	0,59	
		Xб	156,80	29,94	126,27	14,58	0,59	
		Xв	165,08	32,45	132,05	15,80	0,58	
		Xг	160,69	29,94	130,17	14,58	0,58	
		XIа	164,96	32,45	131,88	15,80	0,63	
		XIб	164,96	32,45	131,88	15,80	0,63	
		XIв	165,12	32,45	132,05	15,80	0,62	
		XIг	164,95	32,45	131,88	15,80	0,62	
66-18-2	200 мм	VIIIа	191,84	40,09	150,69	18,64	1,06	4,12
		VIIIб	194,40	40,09	153,22	18,64	1,09	
		VIIIв	201,99	40,09	160,81	18,64	1,09	
		VIIIг	201,99	40,09	160,81	18,64	1,09	
		VIIIе	196,93	40,09	155,75	18,64	1,09	
		VIIIд	202,21	40,09	161,03	18,64	1,09	
		IXа	186,96	40,09	145,84	18,64	1,03	
		IXб	192,13	40,09	150,90	18,64	1,14	
		IXв	202,15	40,09	161,03	18,64	1,03	
		IXг	210,80	45,32	164,45	21,06	1,03	
		IXд	205,01	41,82	162,16	19,44	1,03	
		IXе	202,15	40,09	161,03	18,64	1,03	
		Xа	205,17	41,82	162,16	19,44	1,19	
		Xб	205,15	41,82	162,16	19,44	1,17	
		Xв	215,98	45,32	169,51	21,06	1,15	
		Xг	210,20	41,82	167,23	19,44	1,15	
		XIа	215,88	45,32	169,29	21,06	1,27	
		XIб	215,88	45,32	169,29	21,06	1,27	
		XIв	216,07	45,32	169,51	21,06	1,24	
		XIг	215,85	45,32	169,29	21,06	1,24	
66-18-3	300 мм	VIIIа	214,55	47,00	165,35	20,65	2,20	4,83
		VIIIб	217,38	47,00	168,14	20,65	2,24	
		VIIIв	225,73	47,00	176,49	20,65	2,24	
		VIIIг	225,73	47,00	176,49	20,65	2,24	
		VIIIе	220,16	47,00	170,92	20,65	2,24	
		VIIIд	225,97	47,00	176,73	20,65	2,24	
		IXа	209,15	47,00	160,02	20,65	2,13	
		IXб	214,93	47,00	165,59	20,65	2,34	
		IXв	225,86	47,00	176,73	20,65	2,13	
		IXг	235,67	53,13	180,41	23,34	2,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	229,10	49,02	177,95	21,55	2,13	
		IXе	225,86	47,00	176,73	20,65	2,13	
		Xа	229,42	49,02	177,95	21,55	2,45	
		Xб	229,39	49,02	177,95	21,55	2,42	
		Xв	241,49	53,13	185,98	23,34	2,38	
		Xг	234,92	49,02	183,52	21,55	2,38	
		XIа	241,49	53,13	185,74	23,34	2,62	
		XIб	241,49	53,13	185,74	23,34	2,62	
		XIв	241,66	53,13	185,98	23,34	2,55	
		XIг	241,42	53,13	185,74	23,34	2,55	
66-18-4	400 мм	VIIIа	246,48	54,97	187,58	23,76	3,93	5,65
		VIIIб	249,74	54,97	190,76	23,76	4,01	
		VIIIв	259,26	54,97	200,28	23,76	4,01	
		VIIIг	259,26	54,97	200,28	23,76	4,01	
		VIIIе	252,91	54,97	193,93	23,76	4,01	
		VIIIд	259,53	54,97	200,55	23,76	4,01	
		IXа	240,28	54,97	181,51	23,76	3,80	
		IXб	247,01	54,97	187,85	23,76	4,19	
		IXв	259,32	54,97	200,55	23,76	3,80	
		IXг	270,58	62,15	204,63	26,85	3,80	
		IXд	263,05	57,35	201,90	24,79	3,80	
		IXе	259,32	54,97	200,55	23,76	3,80	
		Xа	263,62	57,35	201,90	24,79	4,37	
		Xб	263,58	57,35	201,90	24,79	4,33	
		Xв	277,38	62,15	210,98	26,85	4,25	
		Xг	269,85	57,35	208,25	24,79	4,25	
		XIа	277,54	62,15	210,71	26,85	4,68	
		XIб	277,54	62,15	210,71	26,85	4,68	
		XIв	277,69	62,15	210,98	26,85	4,56	
		XIг	277,42	62,15	210,71	26,85	4,56	
66-18-5	500 мм	VIIIа	284,75	65,58	214,30	27,49	4,87	6,74
		VIIIб	288,49	65,58	217,95	27,49	4,96	
		VIIIв	299,40	65,58	228,86	27,49	4,96	
		VIIIг	299,40	65,58	228,86	27,49	4,96	
		VIIIе	292,12	65,58	221,58	27,49	4,96	
		VIIIд	299,71	65,58	229,17	27,49	4,96	
		IXа	277,61	65,58	207,33	27,49	4,70	
		IXб	285,38	65,58	214,61	27,49	5,19	
		IXв	299,45	65,58	229,17	27,49	4,70	
		IXг	312,58	74,14	233,74	31,06	4,70	
		IXд	303,80	68,41	230,69	28,67	4,70	
		IXе	299,45	65,58	229,17	27,49	4,70	
		Xа	304,51	68,41	230,69	28,67	5,41	
		Xб	304,46	68,41	230,69	28,67	5,36	
		Xв	320,43	74,14	241,02	31,06	5,27	
		Xг	311,65	68,41	237,97	28,67	5,27	
		XIа	320,64	74,14	240,71	31,06	5,79	
		XIб	320,64	74,14	240,71	31,06	5,79	
		XIв	320,80	74,14	241,02	31,06	5,64	
		XIг	320,49	74,14	240,71	31,06	5,64	
66-18-6	600 мм	VIIIа	318,78	75,12	236,53	30,59	7,13	7,72
		VIIIб	322,96	75,12	240,57	30,59	7,27	
		VIIIв	335,04	75,12	252,65	30,59	7,27	
		VIIIг	335,04	75,12	252,65	30,59	7,27	
		VIIIе	326,98	75,12	244,59	30,59	7,27	
		VIIIд	335,39	75,12	253,00	30,59	7,27	
		IXа	310,83	75,12	228,82	30,59	6,89	
		IXб	319,60	75,12	236,88	30,59	7,60	
		IXв	335,01	75,12	253,00	30,59	6,89	
		IXг	349,78	84,92	257,97	34,57	6,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	339,90	78,36	254,65	31,91	6,89	
		IXе	335,01	75,12	253,00	30,59	6,89	
		Xа	340,94	78,36	254,65	31,91	7,93	
		Xб	340,86	78,36	254,65	31,91	7,85	
		Xв	358,67	84,92	266,03	34,57	7,72	
		Xг	348,79	78,36	262,71	31,91	7,72	
		XIа	359,08	84,92	265,68	34,57	8,48	
		XIб	359,08	84,92	265,68	34,57	8,48	
		XIв	359,22	84,92	266,03	34,57	8,27	
		XIг	358,87	84,92	265,68	34,57	8,27	
66-18-7	700 мм	VIIIа	355,42	85,14	262,15	34,17	8,13	8,75
		VIIIб	360,07	85,14	266,64	34,17	8,29	
		VIIIв	373,49	85,14	280,06	34,17	8,29	
		VIIIг	373,49	85,14	280,06	34,17	8,29	
		VIIIе	364,53	85,14	271,10	34,17	8,29	
		VIIIд	373,87	85,14	280,44	34,17	8,29	
		IXа	346,56	85,14	253,57	34,17	7,85	
		IXб	356,34	85,14	262,53	34,17	8,67	
		IXв	373,43	85,14	280,44	34,17	7,85	
		IXг	389,97	96,25	285,87	38,61	7,85	
		IXд	378,90	88,81	282,24	35,64	7,85	
		IXе	373,43	85,14	280,44	34,17	7,85	
		Xа	380,09	88,81	282,24	35,64	9,04	
		Xб	380,00	88,81	282,24	35,64	8,95	
		Xв	399,89	96,25	294,83	38,61	8,81	
		Xг	388,81	88,81	291,19	35,64	8,81	
		XIа	400,37	96,25	294,45	38,61	9,67	
		XIб	400,37	96,25	294,45	38,61	9,67	
		XIв	400,51	96,25	294,83	38,61	9,43	
		XIг	400,13	96,25	294,45	38,61	9,43	
66-18-8	800 мм	VIIIа	392,88	95,74	287,81	37,74	9,33	9,84
		VIIIб	398,01	95,74	292,75	37,74	9,52	
		VIIIв	412,76	95,74	307,51	37,74	9,51	
		VIIIг	412,76	95,74	307,51	37,74	9,51	
		VIIIе	402,91	95,74	297,66	37,74	9,51	
		VIIIд	413,19	95,74	307,93	37,74	9,52	
		IXа	383,13	95,74	278,38	37,74	9,01	
		IXб	393,92	95,74	288,23	37,74	9,95	
		IXв	412,68	95,74	307,93	37,74	9,01	
		IXг	431,08	108,24	313,83	42,65	9,01	
		IXд	418,77	99,88	309,88	39,37	9,01	
		IXе	412,68	95,74	307,93	37,74	9,01	
		Xа	420,13	99,88	309,88	39,37	10,37	
		Xб	420,03	99,88	309,88	39,37	10,27	
		Xв	442,03	108,24	323,68	42,65	10,11	
		Xг	429,72	99,88	319,73	39,37	10,11	
		XIа	442,60	108,24	323,26	42,65	11,10	
		XIб	442,60	108,24	323,26	42,65	11,10	
		XIв	442,74	108,24	323,68	42,65	10,82	
		XIг	442,32	108,24	323,26	42,65	10,82	
66-18-9	900 мм	VIIIа	429,38	108,98	310,06	40,84	10,34	11,20
		VIIIб	434,90	108,98	315,38	40,84	10,54	
		VIIIв	450,82	108,98	331,31	40,84	10,53	
		VIIIг	450,82	108,98	331,31	40,84	10,53	
		VIIIе	440,19	108,98	320,68	40,84	10,53	
		VIIIд	451,28	108,98	331,76	40,84	10,54	
		IXа	418,83	108,98	299,88	40,84	9,97	
		IXб	430,50	108,98	310,51	40,84	11,01	
		IXв	450,71	108,98	331,76	40,84	9,97	
		IXг	471,23	123,20	338,06	46,16	9,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	457,50	113,68	333,85	42,61	9,97	
		IXе	450,71	108,98	331,76	40,84	9,97	
		Xа	459,01	113,68	333,85	42,61	11,48	
		Xб	458,91	113,68	333,85	42,61	11,38	
		Xв	483,08	123,20	348,69	46,16	11,19	
		Xг	469,35	113,68	344,48	42,61	11,19	
		XIа	483,72	123,20	348,24	46,16	12,28	
		XIб	483,72	123,20	348,24	46,16	12,28	
		XIв	483,87	123,20	348,69	46,16	11,98	
		XIг	483,42	123,20	348,24	46,16	11,98	
66-18-10	1000 мм	VIIIа	458,99	112,87	332,51	43,95	13,61	11,60
		VIIIб	464,97	112,87	338,23	43,95	13,87	
		VIIIв	482,05	112,87	355,32	43,95	13,86	
		VIIIг	482,05	112,87	355,32	43,95	13,86	
		VIIIе	470,64	112,87	343,91	43,95	13,86	
		VIIIд	482,54	112,87	355,80	43,95	13,87	
		IXа	447,58	112,87	321,59	43,95	13,12	
		IXб	460,37	112,87	333,00	43,95	14,50	
		IXв	481,79	112,87	355,80	43,95	13,12	
		IXг	503,23	127,60	362,51	49,67	13,12	
		IXд	488,89	117,74	358,03	45,85	13,12	
		IXе	481,79	112,87	355,80	43,95	13,12	
		Xа	490,88	117,74	358,03	45,85	15,11	
		Xб	490,74	117,74	358,03	45,85	14,97	
		Xв	516,25	127,60	373,92	49,67	14,73	
		Xг	501,91	117,74	369,44	45,85	14,73	
		XIа	517,20	127,60	373,43	49,67	16,17	
		XIб	517,20	127,60	373,43	49,67	16,17	
		XIв	517,29	127,60	373,92	49,67	15,77	
		XIг	516,80	127,60	373,43	49,67	15,77	
66-18-11	1200 мм	VIIIа	511,95	136,22	359,46	47,68	16,27	14
		VIIIб	518,46	136,22	365,65	47,68	16,59	
		VIIIв	536,93	136,22	384,14	47,68	16,57	
		VIIIг	536,93	136,22	384,14	47,68	16,57	
		VIIIе	524,59	136,22	371,80	47,68	16,57	
		VIIIд	537,48	136,22	384,67	47,68	16,59	
		IXа	499,56	136,22	347,65	47,68	15,69	
		IXб	513,55	136,22	359,99	47,68	17,34	
		IXв	536,58	136,22	384,67	47,68	15,69	
		IXг	561,55	154,00	391,86	53,88	15,69	
		IXд	544,84	142,10	387,05	49,73	15,69	
		IXе	536,58	136,22	384,67	47,68	15,69	
		Xа	547,22	142,10	387,05	49,73	18,07	
		Xб	547,06	142,10	387,05	49,73	17,91	
		Xв	575,82	154,00	404,20	53,88	17,62	
		Xг	559,11	142,10	399,39	49,73	17,62	
		XIа	577,01	154,00	403,67	53,88	19,34	
		XIб	577,01	154,00	403,67	53,88	19,34	
		XIв	577,07	154,00	404,20	53,88	18,87	
		XIг	576,54	154,00	403,67	53,88	18,87	
66-18-12	1400 мм	VIIIа	568,56	157,63	385,18	51,25	25,75	16,20
		VIIIб	575,69	157,63	391,82	51,25	26,24	
		VIIIв	595,50	157,63	411,65	51,25	26,22	
		VIIIг	595,50	157,63	411,65	51,25	26,22	
		VIIIе	582,27	157,63	398,42	51,25	26,22	
		VIIIд	596,09	157,63	412,22	51,25	26,24	
		IXа	554,98	157,63	372,52	51,25	24,83	
		IXб	570,81	157,63	385,75	51,25	27,43	
		IXв	594,68	157,63	412,22	51,25	24,83	
		IXг	622,91	178,20	419,88	57,92	24,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	604,02	164,43	414,76	53,46	24,83	
		IXе	594,68	157,63	412,22	51,25	24,83	
		Ха	607,78	164,43	414,76	53,46	28,59	
		Хб	607,52	164,43	414,76	53,46	28,33	
		Хв	639,19	178,20	433,11	57,92	27,88	
		Хг	620,30	164,43	427,99	53,46	27,88	
		XIа	641,33	178,20	432,54	57,92	30,59	
		XIб	641,33	178,20	432,54	57,92	30,59	
		XIв	641,15	178,20	433,11	57,92	29,84	
		XIг	640,58	178,20	432,54	57,92	29,84	
	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб до							
66-18-13	100 мм	VIIIа	170,38	33,67	136,18	16,62	0,53	3,46
		VIIIб	172,68	33,67	138,47	16,62	0,54	
		VIIIв	179,51	33,67	145,30	16,62	0,54	
		VIIIг	179,51	33,67	145,30	16,62	0,54	
		VIIIе	174,95	33,67	140,74	16,62	0,54	
		VIIIд	179,71	33,67	145,50	16,62	0,54	
		IXа	166,01	33,67	131,82	16,62	0,52	
		IXб	170,62	33,67	136,38	16,62	0,57	
		IXв	179,69	33,67	145,50	16,62	0,52	
		IXг	187,23	38,06	148,65	18,78	0,52	
		IXд	182,18	35,12	146,54	17,33	0,52	
		IXе	179,69	33,67	145,50	16,62	0,52	
		Ха	182,25	35,12	146,54	17,33	0,59	
		Хб	182,25	35,12	146,54	17,33	0,59	
		Хв	191,85	38,06	153,21	18,78	0,58	
		Хг	186,80	35,12	151,10	17,33	0,58	
		XIа	191,70	38,06	153,01	18,78	0,63	
		XIб	191,70	38,06	153,01	18,78	0,63	
		XIв	191,89	38,06	153,21	18,78	0,62	
		XIг	191,69	38,06	153,01	18,78	0,62	
66-18-14	200 мм	VIIIа	210,21	44,08	165,07	20,65	1,06	4,53
		VIIIб	213,03	44,08	167,86	20,65	1,09	
		VIIIв	221,38	44,08	176,21	20,65	1,09	
		VIIIг	221,38	44,08	176,21	20,65	1,09	
		VIIIе	215,81	44,08	170,64	20,65	1,09	
		VIIIд	221,61	44,08	176,44	20,65	1,09	
		IXа	204,84	44,08	159,73	20,65	1,03	
		IXб	210,52	44,08	165,30	20,65	1,14	
		IXв	221,55	44,08	176,44	20,65	1,03	
		IXг	230,98	49,83	180,12	23,34	1,03	
		IXд	224,67	45,98	177,66	21,55	1,03	
		IXе	221,55	44,08	176,44	20,65	1,03	
		Ха	224,83	45,98	177,66	21,55	1,19	
		Хб	224,81	45,98	177,66	21,55	1,17	
		Хв	236,67	49,83	185,69	23,34	1,15	
		Хг	230,36	45,98	183,23	21,55	1,15	
		XIа	236,55	49,83	185,45	23,34	1,27	
		XIб	236,55	49,83	185,45	23,34	1,27	
		XIв	236,76	49,83	185,69	23,34	1,24	
		XIг	236,52	49,83	185,45	23,34	1,24	
66-18-15	300 мм	VIIIа	243,67	54,00	187,47	23,76	2,20	5,55
		VIIIб	246,89	54,00	190,65	23,76	2,24	
		VIIIв	256,41	54,00	200,17	23,76	2,24	
		VIIIг	256,41	54,00	200,17	23,76	2,24	
		VIIIе	250,06	54,00	193,82	23,76	2,24	
		VIIIд	256,68	54,00	200,44	23,76	2,24	
		IXа	237,52	54,00	181,39	23,76	2,13	
		IXб	244,08	54,00	187,74	23,76	2,34	
		IXв	256,57	54,00	200,44	23,76	2,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	267,70	61,05	204,52	26,85	2,13	
		IXд	260,25	56,33	201,79	24,79	2,13	
		IXе	256,57	54,00	200,44	23,76	2,13	
		Xа	260,57	56,33	201,79	24,79	2,45	
		Xб	260,54	56,33	201,79	24,79	2,42	
		Xв	274,30	61,05	210,87	26,85	2,38	
		Xг	266,85	56,33	208,14	24,79	2,38	
		XIа	274,27	61,05	210,60	26,85	2,62	
		XIб	274,27	61,05	210,60	26,85	2,62	
		XIв	274,47	61,05	210,87	26,85	2,55	
		XIг	274,20	61,05	210,60	26,85	2,55	
66-18-16	400 мм	VIIIа	278,64	65,00	209,71	26,87	3,93	6,68
		VIIIб	282,29	65,00	213,28	26,87	4,01	
		VIIIв	292,97	65,00	223,96	26,87	4,01	
		VIIIг	292,97	65,00	223,96	26,87	4,01	
		VIIIе	285,84	65,00	216,83	26,87	4,01	
		VIIIд	293,27	65,00	224,26	26,87	4,01	
		IXа	271,68	65,00	202,88	26,87	3,80	
		IXб	279,20	65,00	210,01	26,87	4,19	
		IXв	293,06	65,00	224,26	26,87	3,80	
		IXг	306,03	73,48	228,75	30,36	3,80	
		IXд	297,35	67,80	225,75	28,03	3,80	
		IXе	293,06	65,00	224,26	26,87	3,80	
		Xа	297,92	67,80	225,75	28,03	4,37	
		Xб	297,88	67,80	225,75	28,03	4,33	
		Xв	313,60	73,48	235,87	30,36	4,25	
		Xг	304,92	67,80	232,87	28,03	4,25	
		XIа	313,73	73,48	235,57	30,36	4,68	
		XIб	313,73	73,48	235,57	30,36	4,68	
		XIв	313,91	73,48	235,87	30,36	4,56	
		XIг	313,61	73,48	235,57	30,36	4,56	
66-18-17	500 мм	VIIIа	335,66	76,67	254,12	33,08	4,87	7,88
		VIIIб	340,11	76,67	258,48	33,08	4,96	
		VIIIв	353,12	76,67	271,49	33,08	4,96	
		VIIIг	353,12	76,67	271,49	33,08	4,96	
		VIIIе	344,44	76,67	262,81	33,08	4,96	
		VIIIд	353,48	76,67	271,85	33,08	4,96	
		IXа	327,18	76,67	245,81	33,08	4,70	
		IXб	336,35	76,67	254,49	33,08	5,19	
		IXв	353,22	76,67	271,85	33,08	4,70	
		IXг	368,53	86,68	277,15	37,38	4,70	
		IXд	358,29	79,98	273,61	34,51	4,70	
		IXе	353,22	76,67	271,85	33,08	4,70	
		Xа	359,00	79,98	273,61	34,51	5,41	
		Xб	358,95	79,98	273,61	34,51	5,36	
		Xв	377,78	86,68	285,83	37,38	5,27	
		Xг	367,54	79,98	282,29	34,51	5,27	
		XIа	377,93	86,68	285,46	37,38	5,79	
		XIб	377,93	86,68	285,46	37,38	5,79	
		XIв	378,15	86,68	285,83	37,38	5,64	
		XIг	377,78	86,68	285,46	37,38	5,64	
66-18-18	600 мм	VIIIа	375,09	87,18	280,78	36,81	7,13	8,96
		VIIIб	380,05	87,18	285,60	36,81	7,27	
		VIIIв	394,46	87,18	300,01	36,81	7,27	
		VIIIг	394,46	87,18	300,01	36,81	7,27	
		VIIIе	384,85	87,18	290,40	36,81	7,27	
		VIIIд	394,87	87,18	300,42	36,81	7,27	
		IXа	365,64	87,18	271,57	36,81	6,89	
		IXб	375,97	87,18	281,19	36,81	7,60	
		IXв	394,49	87,18	300,42	36,81	6,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	411,65	98,56	306,20	41,59	6,89	
		IXд	400,16	90,94	302,33	38,39	6,89	
		IXе	394,49	87,18	300,42	36,81	6,89	
		Xа	401,20	90,94	302,33	38,39	7,93	
		Xб	401,12	90,94	302,33	38,39	7,85	
		Xв	422,09	98,56	315,81	41,59	7,72	
		Xг	410,61	90,94	311,95	38,39	7,72	
		XIа	422,45	98,56	315,41	41,59	8,48	
		XIб	422,45	98,56	315,41	41,59	8,48	
		XIв	422,64	98,56	315,81	41,59	8,27	
		XIг	422,24	98,56	315,41	41,59	8,27	
66-18-19	700 мм	VIIIа	416,11	98,27	309,71	40,84	8,13	10,10
		VIIIб	421,60	98,27	315,04	40,84	8,29	
		VIIIв	437,53	98,27	330,97	40,84	8,29	
		VIIIг	437,53	98,27	330,97	40,84	8,29	
		VIIIе	426,90	98,27	320,34	40,84	8,29	
		VIIIд	437,97	98,27	331,41	40,84	8,29	
		IXа	405,65	98,27	299,53	40,84	7,85	
		IXб	417,10	98,27	310,16	40,84	8,67	
		IXв	437,53	98,27	331,41	40,84	7,85	
		IXг	456,67	111,10	337,72	46,16	7,85	
		IXд	443,88	102,52	333,51	42,61	7,85	
		IXе	437,53	98,27	331,41	40,84	7,85	
		Xа	445,07	102,52	333,51	42,61	9,04	
		Xб	444,98	102,52	333,51	42,61	8,95	
		Xв	468,25	111,10	348,34	46,16	8,81	
		Xг	455,46	102,52	344,13	42,61	8,81	
		XIа	468,67	111,10	347,90	46,16	9,67	
		XIб	468,67	111,10	347,90	46,16	9,67	
		XIв	468,87	111,10	348,34	46,16	9,43	
		XIг	468,43	111,10	347,90	46,16	9,43	
66-18-20	800 мм	VIIIа	459,08	109,95	339,80	45,04	9,33	11,30
		VIIIб	465,12	109,95	345,65	45,04	9,52	
		VIIIв	482,62	109,95	363,16	45,04	9,51	
		VIIIг	482,62	109,95	363,16	45,04	9,51	
		VIIIе	470,94	109,95	351,48	45,04	9,51	
		VIIIд	483,11	109,95	363,64	45,04	9,52	
		IXа	447,57	109,95	328,61	45,04	9,01	
		IXб	460,19	109,95	340,29	45,04	9,95	
		IXв	482,60	109,95	363,64	45,04	9,01	
		IXг	503,80	124,30	370,49	50,90	9,01	
		IXд	489,63	114,70	365,92	46,98	9,01	
		IXе	482,60	109,95	363,64	45,04	9,01	
		Xа	490,99	114,70	365,92	46,98	10,37	
		Xб	490,89	114,70	365,92	46,98	10,27	
		Xв	516,58	124,30	382,17	50,90	10,11	
		Xг	502,40	114,70	377,59	46,98	10,11	
		XIа	517,08	124,30	381,68	50,90	11,10	
		XIб	517,08	124,30	381,68	50,90	11,10	
		XIв	517,29	124,30	382,17	50,90	10,82	
		XIг	516,80	124,30	381,68	50,90	10,82	
66-18-21	900 мм	VIIIа	508,97	125,52	373,11	49,70	10,34	12,90
		VIIIб	515,61	125,52	379,55	49,70	10,54	
		VIIIв	534,85	125,52	398,80	49,70	10,53	
		VIIIг	534,85	125,52	398,80	49,70	10,53	
		VIIIе	522,00	125,52	385,95	49,70	10,53	
		VIIIд	535,39	125,52	399,33	49,70	10,54	
		IXа	496,29	125,52	360,80	49,70	9,97	
		IXб	510,18	125,52	373,65	49,70	11,01	
		IXв	534,82	125,52	399,33	49,70	9,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	558,66	141,90	406,79	56,16	9,97	
		IXд	542,72	130,94	401,81	51,84	9,97	
		IXе	534,82	125,52	399,33	49,70	9,97	
		Xа	544,23	130,94	401,81	51,84	11,48	
		Xб	544,13	130,94	401,81	51,84	11,38	
		Xв	572,72	141,90	419,63	56,16	11,19	
		Xг	556,78	130,94	414,65	51,84	11,19	
		XIа	573,28	141,90	419,10	56,16	12,28	
		XIб	573,28	141,90	419,10	56,16	12,28	
		XIв	573,51	141,90	419,63	56,16	11,98	
		XIг	572,98	141,90	419,10	56,16	11,98	
66-18-22	1000 мм	VIIIа	548,71	136,22	398,88	53,27	13,61	14
		VIIIб	555,86	136,22	405,77	53,27	13,87	
		VIIIв	576,44	136,22	426,36	53,27	13,86	
		VIIIг	576,44	136,22	426,36	53,27	13,86	
		VIIIе	562,70	136,22	412,62	53,27	13,86	
		VIIIд	577,02	136,22	426,93	53,27	13,87	
		IXа	535,06	136,22	385,72	53,27	13,12	
		IXб	550,18	136,22	399,46	53,27	14,50	
		IXв	576,27	136,22	426,93	53,27	13,12	
		IXг	601,98	154,00	434,86	60,20	13,12	
		IXд	584,78	142,10	429,56	55,57	13,12	
		IXе	576,27	136,22	426,93	53,27	13,12	
		Xа	586,77	142,10	429,56	55,57	15,11	
		Xб	586,63	142,10	429,56	55,57	14,97	
		Xв	617,32	154,00	448,59	60,20	14,73	
		Xг	600,13	142,10	443,30	55,57	14,73	
		XIа	618,19	154,00	448,02	60,20	16,17	
		XIб	618,19	154,00	448,02	60,20	16,17	
		XIв	618,36	154,00	448,59	60,20	15,77	
		XIг	617,79	154,00	448,02	60,20	15,77	
66-18-23	1200 мм	VIIIа	601,10	155,68	429,15	57,46	16,27	16
		VIIIб	608,83	155,68	436,56	57,46	16,59	
		VIIIв	630,98	155,68	458,73	57,46	16,57	
		VIIIг	630,98	155,68	458,73	57,46	16,57	
		VIIIе	616,19	155,68	443,94	57,46	16,57	
		VIIIд	631,62	155,68	459,35	57,46	16,59	
		IXа	586,36	155,68	414,99	57,46	15,69	
		IXб	602,79	155,68	429,77	57,46	17,34	
		IXв	630,72	155,68	459,35	57,46	15,69	
		IXг	659,51	176,00	467,82	64,94	15,69	
		IXд	640,25	162,40	462,16	59,94	15,69	
		IXе	630,72	155,68	459,35	57,46	15,69	
		Xа	642,63	162,40	462,16	59,94	18,07	
		Xб	642,47	162,40	462,16	59,94	17,91	
		Xв	676,23	176,00	482,61	64,94	17,62	
		Xг	656,97	162,40	476,95	59,94	17,62	
		XIа	677,32	176,00	481,98	64,94	19,34	
		XIб	677,32	176,00	481,98	64,94	19,34	
		XIв	677,48	176,00	482,61	64,94	18,87	
		XIг	676,85	176,00	481,98	64,94	18,87	
66-18-24	1400 мм	VIIIа	663,11	178,06	459,30	61,65	25,75	18,30
		VIIIб	671,54	178,06	467,24	61,65	26,24	
		VIIIв	695,26	178,06	490,98	61,65	26,22	
		VIIIг	695,26	178,06	490,98	61,65	26,22	
		VIIIе	679,42	178,06	475,14	61,65	26,22	
		VIIIд	695,95	178,06	491,65	61,65	26,24	
		IXа	647,02	178,06	444,13	61,65	24,83	
		IXб	665,46	178,06	459,97	61,65	27,43	
		IXв	694,54	178,06	491,65	61,65	24,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	726,79	201,30	500,66	69,67	24,83	
		IXд	705,22	185,75	494,64	64,31	24,83	
		IXе	694,54	178,06	491,65	61,65	24,83	
		Xа	708,98	185,75	494,64	64,31	28,59	
		Xб	708,72	185,75	494,64	64,31	28,33	
		Xв	745,68	201,30	516,50	69,67	27,88	
		Xг	724,11	185,75	510,48	64,31	27,88	
		XIа	747,72	201,30	515,83	69,67	30,59	
		XIб	747,72	201,30	515,83	69,67	30,59	
		XIв	747,64	201,30	516,50	69,67	29,84	
		XIг	746,97	201,30	515,83	69,67	29,84	
Таблица 66-19. Демонтаж П-образных компенсаторов								
	Измеритель: **1 компенсатор**							
	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб до							
66-19-1	100 мм	VIIIа	189,56	56,41	132,15	16,00	1,00	5,95
		VIIIб	191,79	56,41	134,36	16,00	1,02	
		VIIIв	198,38	56,41	140,95	16,00	1,02	
		VIIIг	198,38	56,41	140,95	16,00	1,02	
		VIIIе	193,98	56,41	136,55	16,00	1,02	
		VIIIд	198,58	56,41	141,15	16,00	1,02	
		IXа	185,31	56,41	127,94	16,00	0,96	
		IXб	189,82	56,41	132,34	16,00	1,07	
		IXв	198,52	56,41	141,15	16,00	0,96	
		IXг	208,90	63,72	144,22	18,08	0,96	
		IXд	201,98	58,85	142,17	16,69	0,96	
		IXе	198,52	56,41	141,15	16,00	0,96	
		Xа	202,13	58,85	142,17	16,69	1,11	
		Xб	202,12	58,85	142,17	16,69	1,10	
		Xв	213,44	63,72	148,63	18,08	1,09	
		Xг	206,51	58,85	146,57	16,69	1,09	
		XIа	213,34	63,72	148,43	18,08	1,19	
		XIб	213,34	63,72	148,43	18,08	1,19	
		XIв	213,51	63,72	148,63	18,08	1,16	
		XIг	213,31	63,72	148,43	18,08	1,16	
66-19-2	200 мм	VIIIа	267,41	89,30	176,64	22,21	1,47	9,42
		VIIIб	270,43	89,30	179,63	22,21	1,50	
		VIIIв	279,36	89,30	188,56	22,21	1,50	
		VIIIг	279,36	89,30	188,56	22,21	1,50	
		VIIIе	273,40	89,30	182,60	22,21	1,50	
		VIIIд	279,62	89,30	188,82	22,21	1,50	
		IXа	261,65	89,30	170,94	22,21	1,41	
		IXб	267,76	89,30	176,90	22,21	1,56	
		IXв	279,53	89,30	188,82	22,21	1,41	
		IXг	295,00	100,89	192,70	25,10	1,41	
		IXд	284,68	93,16	190,11	23,17	1,41	
		IXе	279,53	89,30	188,82	22,21	1,41	
		Xа	284,90	93,16	190,11	23,17	1,63	
		Xб	284,89	93,16	190,11	23,17	1,62	
		Xв	301,15	100,89	198,66	25,10	1,60	
		Xг	290,82	93,16	196,06	23,17	1,60	
		XIа	301,03	100,89	198,40	25,10	1,74	
		XIб	301,03	100,89	198,40	25,10	1,74	
		XIв	301,25	100,89	198,66	25,10	1,70	
		XIг	300,99	100,89	198,40	25,10	1,70	
66-19-3	300 мм	VIIIа	358,15	134,62	221,45	28,42	2,08	14,20
		VIIIб	361,95	134,62	225,22	28,42	2,11	
		VIIIв	373,21	134,62	236,48	28,42	2,11	
		VIIIг	373,21	134,62	236,48	28,42	2,11	
		VIIIе	365,70	134,62	228,97	28,42	2,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	373,54	134,62	236,81	28,42	2,11	
		IXа	350,86	134,62	214,26	28,42	1,98	
		IXб	358,61	134,62	221,78	28,42	2,21	
		IXв	373,41	134,62	236,81	28,42	1,98	
		IXг	395,56	152,08	241,50	32,12	1,98	
		IXд	380,78	140,44	238,36	29,65	1,98	
		IXе	373,41	134,62	236,81	28,42	1,98	
		Xа	381,09	140,44	238,36	29,65	2,29	
		Xб	381,08	140,44	238,36	29,65	2,28	
		Xв	403,35	152,08	249,01	32,12	2,26	
		Xг	388,58	140,44	245,88	29,65	2,26	
		XIа	403,22	152,08	248,68	32,12	2,46	
		XIб	403,22	152,08	248,68	32,12	2,46	
		XIв	403,49	152,08	249,01	32,12	2,40	
		XIг	403,16	152,08	248,68	32,12	2,40	
66-19-4	400 мм	VIIIа	443,04	174,43	265,92	34,63	2,69	18,40
		VIIIб	447,61	174,43	270,46	34,63	2,72	
		VIIIв	461,21	174,43	284,06	34,63	2,72	
		VIIIг	461,21	174,43	284,06	34,63	2,72	
		VIIIе	452,14	174,43	274,99	34,63	2,72	
		VIIIд	461,60	174,43	284,45	34,63	2,72	
		IXа	434,22	174,43	257,24	34,63	2,55	
		IXб	443,59	174,43	266,31	34,63	2,85	
		IXв	461,43	174,43	284,45	34,63	2,55	
		IXг	489,56	197,06	289,95	39,14	2,55	
		IXд	470,81	181,98	286,28	36,13	2,55	
		IXе	461,43	174,43	284,45	34,63	2,55	
		Xа	471,22	181,98	286,28	36,13	2,96	
		Xб	471,20	181,98	286,28	36,13	2,94	
		Xв	499,00	197,06	299,02	39,14	2,92	
		Xг	480,25	181,98	295,35	36,13	2,92	
		XIа	498,86	197,06	298,63	39,14	3,17	
		XIб	498,86	197,06	298,63	39,14	3,17	
		XIв	499,18	197,06	299,02	39,14	3,10	
		XIг	498,79	197,06	298,63	39,14	3,10	
66-19-5	500 мм	VIIIа	534,91	216,14	314,93	41,47	3,84	22,80
		VIIIб	540,36	216,14	320,34	41,47	3,88	
		VIIIв	556,52	216,14	336,50	41,47	3,88	
		VIIIг	556,52	216,14	336,50	41,47	3,88	
		VIIIе	545,73	216,14	325,71	41,47	3,88	
		VIIIд	556,98	216,14	336,96	41,47	3,88	
		IXа	524,38	216,14	304,61	41,47	3,63	
		IXб	535,60	216,14	315,40	41,47	4,06	
		IXв	556,73	216,14	336,96	41,47	3,63	
		IXг	591,17	244,19	343,35	46,86	3,63	
		IXд	568,20	225,49	339,08	43,25	3,63	
		IXе	556,73	216,14	336,96	41,47	3,63	
		Xа	568,78	225,49	339,08	43,25	4,21	
		Xб	568,76	225,49	339,08	43,25	4,19	
		Xв	602,49	244,19	354,13	46,86	4,17	
		Xг	579,52	225,49	349,86	43,25	4,17	
		XIа	602,37	244,19	353,66	46,86	4,52	
		XIб	602,37	244,19	353,66	46,86	4,52	
		XIв	602,74	244,19	354,13	46,86	4,42	
		XIг	602,27	244,19	353,66	46,86	4,42	
66-19-6	600 мм	VIIIа	620,41	255,96	359,40	47,68	5,05	27
		VIIIб	626,65	255,96	365,58	47,68	5,11	
		VIIIв	645,15	255,96	384,08	47,68	5,11	
		VIIIг	645,15	255,96	384,08	47,68	5,11	
		VIIIе	632,81	255,96	371,74	47,68	5,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	645,67	255,96	384,60	47,68	5,11	
		IXа	608,32	255,96	347,59	47,68	4,77	
		IXб	621,23	255,96	359,93	47,68	5,34	
		IXв	645,33	255,96	384,60	47,68	4,77	
		IXг	685,74	289,17	391,80	53,88	4,77	
		IXд	658,79	267,03	386,99	49,73	4,77	
		IXе	645,33	255,96	384,60	47,68	4,77	
		Xа	659,56	267,03	386,99	49,73	5,54	
		Xб	659,53	267,03	386,99	49,73	5,51	
		Xв	698,80	289,17	404,14	53,88	5,49	
		Xг	671,85	267,03	399,33	49,73	5,49	
		XIа	698,73	289,17	403,61	53,88	5,95	
		XIб	698,73	289,17	403,61	53,88	5,95	
		XIв	699,12	289,17	404,14	53,88	5,81	
		XIг	698,59	289,17	403,61	53,88	5,81	
66-19-7	700 мм	VIIIа	874,23	459,78	407,31	54,36	7,14	48,50
		VIIIб	881,33	459,78	414,33	54,36	7,22	
		VIIIв	902,33	459,78	435,33	54,36	7,22	
		VIIIг	902,33	459,78	435,33	54,36	7,22	
		VIIIе	888,32	459,78	421,32	54,36	7,22	
		VIIIд	902,93	459,78	435,93	54,36	7,22	
		IXа	860,42	459,78	393,89	54,36	6,75	
		IXб	875,24	459,78	407,91	54,36	7,55	
		IXв	902,46	459,78	435,93	54,36	6,75	
		IXг	970,18	519,44	443,99	61,43	6,75	
		IXд	925,02	479,67	438,60	56,70	6,75	
		IXе	902,46	459,78	435,93	54,36	6,75	
		Xа	926,10	479,67	438,60	56,70	7,83	
		Xб	926,05	479,67	438,60	56,70	7,78	
		Xв	985,20	519,44	458,00	61,43	7,76	
		Xг	940,04	479,67	452,61	56,70	7,76	
		XIа	985,24	519,44	457,40	61,43	8,40	
		XIб	985,24	519,44	457,40	61,43	8,40	
		XIв	985,65	519,44	458,00	61,43	8,21	
		XIг	985,05	519,44	457,40	61,43	8,21	
66-19-8	800 мм	VIIIа	965,70	502,44	455,31	61,03	7,95	53
		VIIIб	973,66	502,44	463,18	61,03	8,04	
		VIIIв	997,15	502,44	486,68	61,03	8,03	
		VIIIг	997,15	502,44	486,68	61,03	8,03	
		VIIIе	981,47	502,44	471,00	61,03	8,03	
		VIIIд	997,83	502,44	487,35	61,03	8,04	
		IXа	950,25	502,44	440,30	61,03	7,51	
		IXб	966,82	502,44	455,98	61,03	8,40	
		IXв	997,30	502,44	487,35	61,03	7,51	
		IXг	1071,42	567,63	496,28	68,97	7,51	
		IXд	1021,99	524,17	490,31	63,67	7,51	
		IXе	997,30	502,44	487,35	61,03	7,51	
		Xа	1023,19	524,17	490,31	63,67	8,71	
		Xб	1023,15	524,17	490,31	63,67	8,67	
		Xв	1088,24	567,63	511,97	68,97	8,64	
		Xг	1038,81	524,17	506,00	63,67	8,64	
		XIа	1088,28	567,63	511,30	68,97	9,35	
		XIб	1088,28	567,63	511,30	68,97	9,35	
		XIв	1088,74	567,63	511,97	68,97	9,14	
		XIг	1088,07	567,63	511,30	68,97	9,14	
66-19-9	900 мм	VIIIа	1125,79	617,15	499,81	67,24	8,83	65,10
		VIIIб	1134,52	617,15	508,45	67,24	8,92	
		VIIIв	1160,36	617,15	534,29	67,24	8,92	
		VIIIг	1160,36	617,15	534,29	67,24	8,92	
		VIIIе	1143,12	617,15	517,05	67,24	8,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	1161,09	617,15	535,02	67,24	8,92	
		IXа	1108,78	617,15	483,30	67,24	8,33	
		IXб	1127,02	617,15	500,54	67,24	9,33	
		IXв	1160,50	617,15	535,02	67,24	8,33	
		IXг	1250,31	697,22	544,76	75,99	8,33	
		IXд	1190,42	643,84	538,25	70,15	8,33	
		IXе	1160,50	617,15	535,02	67,24	8,33	
		Xа	1191,76	643,84	538,25	70,15	9,67	
		Xб	1191,71	643,84	538,25	70,15	9,62	
		Xв	1268,82	697,22	562,00	75,99	9,60	
		Xг	1208,93	643,84	555,49	70,15	9,60	
		XIа	1268,87	697,22	561,26	75,99	10,39	
		XIб	1268,87	697,22	561,26	75,99	10,39	
		XIв	1269,37	697,22	562,00	75,99	10,15	
		XIг	1268,63	697,22	561,26	75,99	10,15	
66-19-10	1000 мм	VIIIа	1312,88	756,50	544,71	73,46	11,67	79,80
		VIIIб	1322,42	756,50	554,13	73,46	11,79	
		VIIIв	1350,58	756,50	582,30	73,46	11,78	
		VIIIг	1350,58	756,50	582,30	73,46	11,78	
		VIIIе	1331,79	756,50	563,51	73,46	11,78	
		VIIIд	1351,40	756,50	583,11	73,46	11,79	
		IXа	1294,22	756,50	526,72	73,46	11,00	
		IXб	1314,34	756,50	545,52	73,46	12,32	
		IXв	1350,61	756,50	583,11	73,46	11,00	
		IXг	1459,31	854,66	593,65	83,01	11,00	
		IXд	1386,83	789,22	586,61	76,63	11,00	
		IXе	1350,61	756,50	583,11	73,46	11,00	
		Xа	1388,60	789,22	586,61	76,63	12,77	
		Xб	1388,54	789,22	586,61	76,63	12,71	
		Xв	1479,79	854,66	612,45	83,01	12,68	
		Xг	1407,30	789,22	605,40	76,63	12,68	
		XIа	1480,02	854,66	611,65	83,01	13,71	
		XIб	1480,02	854,66	611,65	83,01	13,71	
		XIв	1480,52	854,66	612,45	83,01	13,41	
		XIг	1479,72	854,66	611,65	83,01	13,41	
66-19-11	1200 мм	VIIIа	1584,39	976,44	594,19	80,29	13,76	103
		VIIIб	1594,81	976,44	604,47	80,29	13,90	
		VIIIв	1625,54	976,44	635,21	80,29	13,89	
		VIIIг	1625,54	976,44	635,21	80,29	13,89	
		VIIIе	1605,03	976,44	614,70	80,29	13,89	
		VIIIд	1626,43	976,44	636,09	80,29	13,90	
		IXа	1563,97	976,44	574,57	80,29	12,96	
		IXб	1586,04	976,44	595,07	80,29	14,53	
		IXв	1625,49	976,44	636,09	80,29	12,96	
		IXг	1763,61	1103,13	647,52	90,73	12,96	
		IXд	1671,51	1018,67	639,88	83,75	12,96	
		IXе	1625,49	976,44	636,09	80,29	12,96	
		Xа	1673,60	1018,67	639,88	83,75	15,05	
		Xб	1673,53	1018,67	639,88	83,75	14,98	
		Xв	1786,12	1103,13	668,03	90,73	14,96	
		Xг	1694,02	1018,67	660,39	83,75	14,96	
		XIа	1786,45	1103,13	667,15	90,73	16,17	
		XIб	1786,45	1103,13	667,15	90,73	16,17	
		XIв	1786,97	1103,13	668,03	90,73	15,81	
		XIг	1786,09	1103,13	667,15	90,73	15,81	
66-19-12	1400 мм	VIIIа	1843,18	1185,00	642,32	86,97	15,86	125
		VIIIб	1854,45	1185,00	653,44	86,97	16,01	
		VIIIв	1887,68	1185,00	686,68	86,97	16,00	
		VIIIг	1887,68	1185,00	686,68	86,97	16,00	
		VIIIе	1865,50	1185,00	664,50	86,97	16,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	1888,65	1185,00	687,64	86,97	16,01	
		IXа	1821,03	1185,00	621,10	86,97	14,93	
		IXб	1845,02	1185,00	643,28	86,97	16,74	
		IXв	1887,57	1185,00	687,64	86,97	14,93	
		IXг	2053,62	1338,75	699,94	98,28	14,93	
		IXд	1942,90	1236,25	691,72	90,72	14,93	
		IXе	1887,57	1185,00	687,64	86,97	14,93	
		Xа	1945,31	1236,25	691,72	90,72	17,34	
		Xб	1945,23	1236,25	691,72	90,72	17,26	
		Xв	2078,10	1338,75	722,12	98,28	17,23	
		Xг	1967,38	1236,25	713,90	90,72	17,23	
		XIа	2078,54	1338,75	721,16	98,28	18,63	
		XIб	2078,54	1338,75	721,16	98,28	18,63	
		XIв	2079,08	1338,75	722,12	98,28	18,21	
		XIг	2078,12	1338,75	721,16	98,28	18,21	
Таблица 66-20. Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов								
	Измеритель: **10 прокладок**							
	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб до							
66-20-1	100 мм	VIIIа	88,39	33,65	8,72	-	46,02	3,43
		VIIIб	100,19	33,65	8,81	-	57,73	
		VIIIв	94,06	33,65	9,11	-	51,30	
		VIIIг	94,06	33,65	9,11	-	51,30	
		VIIIе	93,86	33,65	8,91	-	51,30	
		VIIIд	100,51	33,65	9,13	-	57,73	
		IXа	88,82	33,65	8,53	-	46,64	
		IXб	95,27	33,65	8,73	-	52,89	
		IXв	89,42	33,65	9,13	-	46,64	
		IXг	94,30	38,04	9,62	-	46,64	
		IXд	91,05	35,12	9,29	-	46,64	
		IXе	89,42	33,65	9,13	-	46,64	
		Xа	101,68	35,12	9,29	-	57,27	
		Xб	90,85	35,12	9,29	-	46,44	
		Xв	94,75	38,04	9,82	-	46,89	
		Xг	91,50	35,12	9,49	-	46,89	
		XIа	110,85	38,04	9,81	-	63,00	
		XIб	110,85	38,04	9,81	-	63,00	
		XIв	110,86	38,04	9,82	-	63,00	
		XIг	110,85	38,04	9,81	-	63,00	
66-20-2	150 мм	VIIIа	111,00	37,28	8,72	-	65,00	3,80
		VIIIб	127,63	37,28	8,81	-	81,54	
		VIIIв	118,85	37,28	9,11	-	72,46	
		VIIIг	118,85	37,28	9,11	-	72,46	
		VIIIе	118,65	37,28	8,91	-	72,46	
		VIIIд	127,95	37,28	9,13	-	81,54	
		IXа	111,69	37,28	8,53	-	65,88	
		IXб	120,71	37,28	8,73	-	74,70	
		IXв	112,29	37,28	9,13	-	65,88	
		IXг	117,64	42,14	9,62	-	65,88	
		IXд	114,08	38,91	9,29	-	65,88	
		IXе	112,29	37,28	9,13	-	65,88	
		Xа	129,09	38,91	9,29	-	80,89	
		Xб	113,79	38,91	9,29	-	65,59	
		Xв	118,18	42,14	9,82	-	66,22	
		Xг	114,62	38,91	9,49	-	66,22	
		XIа	140,93	42,14	9,81	-	88,98	
		XIб	140,93	42,14	9,81	-	88,98	
		XIв	140,94	42,14	9,82	-	88,98	
		XIг	140,93	42,14	9,81	-	88,98	
66-20-3	200 мм	VIIIа	137,06	43,85	8,72	-	84,49	4,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	158,66	43,85	8,81	-	106,00	
		VIIIв	147,16	43,85	9,11	-	94,20	
		VIIIг	147,16	43,85	9,11	-	94,20	
		VIIIе	146,96	43,85	8,91	-	94,20	
		VIIIд	158,98	43,85	9,13	-	106,00	
		IXа	138,02	43,85	8,53	-	85,64	
		IXб	149,69	43,85	8,73	-	97,11	
		IXв	138,62	43,85	9,13	-	85,64	
		IXг	144,83	49,57	9,62	-	85,64	
		IXд	140,70	45,77	9,29	-	85,64	
		IXе	138,62	43,85	9,13	-	85,64	
		Xа	160,21	45,77	9,29	-	105,15	
		Xб	140,32	45,77	9,29	-	85,26	
		Xв	145,48	49,57	9,82	-	86,09	
		Xг	141,35	45,77	9,49	-	86,09	
		XIа	175,06	49,57	9,81	-	115,68	
		XIб	175,06	49,57	9,81	-	115,68	
		XIв	175,07	49,57	9,82	-	115,68	
		XIг	175,06	49,57	9,81	-	115,68	
66-20-4	250 мм	VIIIа	176,14	57,58	8,72	-	109,84	5,87
		VIIIб	204,19	57,58	8,81	-	137,80	
		VIIIв	189,15	57,58	9,11	-	122,46	
		VIIIг	189,15	57,58	9,11	-	122,46	
		VIIIе	188,95	57,58	8,91	-	122,46	
		VIIIд	204,51	57,58	9,13	-	137,80	
		IXа	177,45	57,58	8,53	-	111,34	
		IXб	192,55	57,58	8,73	-	126,24	
		IXв	178,05	57,58	9,13	-	111,34	
		IXг	186,06	65,10	9,62	-	111,34	
		IXд	180,74	60,11	9,29	-	111,34	
		IXе	178,05	57,58	9,13	-	111,34	
		Xа	206,10	60,11	9,29	-	136,70	
		Xб	180,24	60,11	9,29	-	110,84	
		Xв	186,83	65,10	9,82	-	111,91	
		Xг	181,51	60,11	9,49	-	111,91	
		XIа	225,29	65,10	9,81	-	150,38	
		XIб	225,29	65,10	9,81	-	150,38	
		XIв	225,30	65,10	9,82	-	150,38	
		XIг	225,29	65,10	9,81	-	150,38	
66-20-5	300 мм	VIIIа	190,68	57,58	8,72	-	124,38	5,87
		VIIIб	222,43	57,58	8,81	-	156,04	
		VIIIв	205,35	57,58	9,11	-	138,66	
		VIIIг	205,35	57,58	9,11	-	138,66	
		VIIIе	205,15	57,58	8,91	-	138,66	
		VIIIд	222,75	57,58	9,13	-	156,04	
		IXа	192,18	57,58	8,53	-	126,07	
		IXб	209,25	57,58	8,73	-	142,94	
		IXв	192,78	57,58	9,13	-	126,07	
		IXг	200,79	65,10	9,62	-	126,07	
		IXд	195,47	60,11	9,29	-	126,07	
		IXе	192,78	57,58	9,13	-	126,07	
		Xа	224,19	60,11	9,29	-	154,79	
		Xб	194,91	60,11	9,29	-	125,51	
		Xв	201,64	65,10	9,82	-	126,72	
		Xг	196,32	60,11	9,49	-	126,72	
		XIа	245,19	65,10	9,81	-	170,28	
		XIб	245,19	65,10	9,81	-	170,28	
		XIв	245,20	65,10	9,82	-	170,28	
		XIг	245,19	65,10	9,81	-	170,28	
66-20-6	400 мм	VIIIа	279,41	85,05	8,72	-	185,64	8,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	326,75	85,05	8,81	-	232,89	
		VIIIв	301,12	85,05	9,11	-	206,96	
		VIIIг	301,12	85,05	9,11	-	206,96	
		VIIIе	300,92	85,05	8,91	-	206,96	
		VIIIд	327,07	85,05	9,13	-	232,89	
		IXа	281,74	85,05	8,53	-	188,16	
		IXб	307,13	85,05	8,73	-	213,35	
		IXв	282,34	85,05	9,13	-	188,16	
		IXг	293,93	96,15	9,62	-	188,16	
		IXд	286,23	88,78	9,29	-	188,16	
		IXе	282,34	85,05	9,13	-	188,16	
		Xа	329,10	88,78	9,29	-	231,03	
		Xб	285,40	88,78	9,29	-	187,33	
		Xв	295,11	96,15	9,82	-	189,14	
		Xг	287,41	88,78	9,49	-	189,14	
		XIа	360,10	96,15	9,81	-	254,14	
		XIб	360,10	96,15	9,81	-	254,14	
		XIв	360,11	96,15	9,82	-	254,14	
		XIг	360,10	96,15	9,81	-	254,14	
66-20-7	500 мм	VIIIа	352,06	102,02	8,72	-	241,32	10,40
		VIIIб	413,58	102,02	8,81	-	302,75	
		VIIIв	380,17	102,02	9,11	-	269,04	
		VIIIг	380,17	102,02	9,11	-	269,04	
		VIIIе	379,97	102,02	8,91	-	269,04	
		VIIIд	413,90	102,02	9,13	-	302,75	
		IXа	355,16	102,02	8,53	-	244,61	
		IXб	388,10	102,02	8,73	-	277,35	
		IXв	355,76	102,02	9,13	-	244,61	
		IXг	369,57	115,34	9,62	-	244,61	
		IXд	360,40	106,50	9,29	-	244,61	
		IXе	355,76	102,02	9,13	-	244,61	
		Xа	416,12	106,50	9,29	-	300,33	
		Xб	359,31	106,50	9,29	-	243,52	
		Xв	371,03	115,34	9,82	-	245,87	
		Xг	361,86	106,50	9,49	-	245,87	
		XIа	455,53	115,34	9,81	-	330,38	
		XIб	455,53	115,34	9,81	-	330,38	
		XIв	455,54	115,34	9,82	-	330,38	
		XIг	455,53	115,34	9,81	-	330,38	
66-20-8	600 мм	VIIIа	446,05	123,61	8,72	-	313,72	12,60
		VIIIб	526,00	123,61	8,81	-	393,58	
		VIIIв	482,47	123,61	9,11	-	349,75	
		VIIIг	482,47	123,61	9,11	-	349,75	
		VIIIе	482,27	123,61	8,91	-	349,75	
		VIIIд	526,32	123,61	9,13	-	393,58	
		IXа	450,13	123,61	8,53	-	317,99	
		IXб	492,90	123,61	8,73	-	360,56	
		IXв	450,73	123,61	9,13	-	317,99	
		IXг	467,34	139,73	9,62	-	317,99	
		IXд	456,30	129,02	9,29	-	317,99	
		IXе	450,73	123,61	9,13	-	317,99	
		Xа	528,74	129,02	9,29	-	390,43	
		Xб	454,89	129,02	9,29	-	316,58	
		Xв	469,19	139,73	9,82	-	319,64	
		Xг	458,15	129,02	9,49	-	319,64	
		XIа	579,04	139,73	9,81	-	429,50	
		XIб	579,04	139,73	9,81	-	429,50	
		XIв	579,05	139,73	9,82	-	429,50	
		XIг	579,04	139,73	9,81	-	429,50	
66-20-9	700 мм	VIIIа	560,07	143,52	8,72	-	407,83	14,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	663,98	143,52	8,81	-	511,65	
		VIIIв	607,30	143,52	9,11	-	454,67	
		VIIIг	607,30	143,52	9,11	-	454,67	
		VIIIе	607,10	143,52	8,91	-	454,67	
		VIIIд	664,30	143,52	9,13	-	511,65	
		IXа	565,44	143,52	8,53	-	413,39	
		IXб	620,97	143,52	8,73	-	468,72	
		IXв	566,04	143,52	9,13	-	413,39	
		IXг	585,26	162,25	9,62	-	413,39	
		IXд	572,49	149,81	9,29	-	413,39	
		IXе	566,04	143,52	9,13	-	413,39	
		Xа	666,65	149,81	9,29	-	507,55	
		Xб	570,65	149,81	9,29	-	411,55	
		Xв	587,59	162,25	9,82	-	415,52	
		Xг	574,82	149,81	9,49	-	415,52	
		XIа	730,40	162,25	9,81	-	558,34	
		XIб	730,40	162,25	9,81	-	558,34	
		XIв	730,41	162,25	9,82	-	558,34	
		XIг	730,40	162,25	9,81	-	558,34	
66-20-10	800 мм	VIIIа	702,74	163,83	8,72	-	530,19	16,70
		VIIIб	837,79	163,83	8,81	-	665,15	
		VIIIв	764,02	163,83	9,11	-	591,08	
		VIIIг	764,02	163,83	9,11	-	591,08	
		VIIIе	763,82	163,83	8,91	-	591,08	
		VIIIд	838,11	163,83	9,13	-	665,15	
		IXа	709,76	163,83	8,53	-	537,40	
		IXб	781,90	163,83	8,73	-	609,34	
		IXв	710,36	163,83	9,13	-	537,40	
		IXг	732,22	185,20	9,62	-	537,40	
		IXд	717,70	171,01	9,29	-	537,40	
		IXе	710,36	163,83	9,13	-	537,40	
		Xа	840,12	171,01	9,29	-	659,82	
		Xб	715,31	171,01	9,29	-	535,01	
		Xв	735,20	185,20	9,82	-	540,18	
		Xг	720,68	171,01	9,49	-	540,18	
		XIа	920,85	185,20	9,81	-	725,84	
		XIб	920,85	185,20	9,81	-	725,84	
		XIв	920,86	185,20	9,82	-	725,84	
		XIг	920,85	185,20	9,81	-	725,84	
66-20-11	1000 мм	VIIIа	883,37	185,41	8,72	-	689,24	18,90
		VIIIб	1058,91	185,41	8,81	-	864,69	
		VIIIв	962,92	185,41	9,11	-	768,40	
		VIIIг	962,92	185,41	9,11	-	768,40	
		VIIIе	962,72	185,41	8,91	-	768,40	
		VIIIд	1059,23	185,41	9,13	-	864,69	
		IXа	892,56	185,41	8,53	-	698,62	
		IXб	986,27	185,41	8,73	-	792,13	
		IXв	893,16	185,41	9,13	-	698,62	
		IXг	917,84	209,60	9,62	-	698,62	
		IXд	901,45	193,54	9,29	-	698,62	
		IXе	893,16	185,41	9,13	-	698,62	
		Xа	1060,59	193,54	9,29	-	857,76	
		Xб	898,35	193,54	9,29	-	695,52	
		Xв	921,65	209,60	9,82	-	702,23	
		Xг	905,26	193,54	9,49	-	702,23	
		XIа	1163,00	209,60	9,81	-	943,59	
		XIб	1163,00	209,60	9,81	-	943,59	
		XIв	1163,01	209,60	9,82	-	943,59	
		XIг	1163,00	209,60	9,81	-	943,59	
66-20-12	1200 мм	VIIIа	1115,94	211,21	8,72	-	896,01	21,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	1344,12	211,21	8,81	-	1124,10	
		VIIIв	1219,24	211,21	9,11	-	998,92	
		VIIIг	1219,24	211,21	9,11	-	998,92	
		VIIIе	1219,04	211,21	8,91	-	998,92	
		VIIIд	1344,44	211,21	9,13	-	1124,10	
		IXа	1127,95	211,21	8,53	-	908,21	
		IXб	1249,71	211,21	8,73	-	1029,77	
		IXв	1128,55	211,21	9,13	-	908,21	
		IXг	1156,60	238,77	9,62	-	908,21	
		IXд	1137,97	220,47	9,29	-	908,21	
		IXе	1128,55	211,21	9,13	-	908,21	
		Xа	1344,85	220,47	9,29	-	1115,09	
		Xб	1133,93	220,47	9,29	-	904,17	
		Xв	1161,49	238,77	9,82	-	912,90	
		Xг	1142,86	220,47	9,49	-	912,90	
		XIа	1475,25	238,77	9,81	-	1226,67	
		XIб	1475,25	238,77	9,81	-	1226,67	
		XIв	1475,26	238,77	9,82	-	1226,67	
		XIг	1475,25	238,77	9,81	-	1226,67	
66-20-13	1400 мм	VIIIа	1407,01	233,48	8,72	-	1164,81	23,80
		VIIIб	1703,62	233,48	8,81	-	1461,33	
		VIIIв	1541,18	233,48	9,11	-	1298,59	
		VIIIг	1541,18	233,48	9,11	-	1298,59	
		VIIIе	1540,98	233,48	8,91	-	1298,59	
		VIIIд	1703,94	233,48	9,13	-	1461,33	
		IXа	1422,68	233,48	8,53	-	1180,67	
		IXб	1580,92	233,48	8,73	-	1338,71	
		IXв	1423,28	233,48	9,13	-	1180,67	
		IXг	1454,23	263,94	9,62	-	1180,67	
		IXд	1433,67	243,71	9,29	-	1180,67	
		IXе	1423,28	233,48	9,13	-	1180,67	
		Xа	1702,62	243,71	9,29	-	1449,62	
		Xб	1428,42	243,71	9,29	-	1175,42	
		Xв	1460,53	263,94	9,82	-	1186,77	
		Xг	1439,97	243,71	9,49	-	1186,77	
		XIа	1868,42	263,94	9,81	-	1594,67	
		XIб	1868,42	263,94	9,81	-	1594,67	
		XIв	1868,43	263,94	9,82	-	1594,67	
		XIг	1868,42	263,94	9,81	-	1594,67	

Таблица 66-21. Замена набивки сальниковых компенсаторов

Измеритель: **1 компенсатор**

	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб до							
66-21-1	150 мм	VIIIа	49,55	18,25	-	-	31,30	1,75
		VIIIб	51,37	18,25	-	-	33,12	
		VIIIв	55,22	18,25	-	-	36,97	
		VIIIг	55,22	18,25	-	-	36,97	
		VIIIе	55,22	18,25	-	-	36,97	
		VIIIд	51,37	18,25	-	-	33,12	
		IXа	49,34	18,25	-	-	31,09	
		IXб	56,29	18,25	-	-	38,04	
		IXв	49,34	18,25	-	-	31,09	
		IXг	51,72	20,63	-	-	31,09	
		IXд	50,13	19,04	-	-	31,09	
		IXе	49,34	18,25	-	-	31,09	
		Xа	55,21	19,04	-	-	36,17	
		Xб	55,21	19,04	-	-	36,17	
		Xв	59,59	20,63	-	-	38,96	
		Xг	58,00	19,04	-	-	38,96	
		XIа	58,72	20,63	-	-	38,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	58,72	20,63	-	-	38,09	
		XIв	58,72	20,63	-	-	38,09	
		XIг	58,72	20,63	-	-	38,09	
66-21-2	250 мм	VIIIа	142,84	37,65	-	-	105,19	3,61
		VIIIб	146,05	37,65	-	-	108,40	
		VIIIв	160,85	37,65	-	-	123,20	
		VIIIг	160,85	37,65	-	-	123,20	
		VIIIе	160,85	37,65	-	-	123,20	
		VIIIд	146,05	37,65	-	-	108,40	
		IXа	143,82	37,65	-	-	106,17	
		IXб	163,52	37,65	-	-	125,87	
		IXв	143,82	37,65	-	-	106,17	
		IXг	148,73	42,56	-	-	106,17	
		IXд	145,45	39,28	-	-	106,17	
		IXе	143,82	37,65	-	-	106,17	
		Xа	159,38	39,28	-	-	120,10	
		Xб	159,38	39,28	-	-	120,10	
		Xв	172,59	42,56	-	-	130,03	
		Xг	169,31	39,28	-	-	130,03	
		XIа	170,14	42,56	-	-	127,58	
		XIб	170,14	42,56	-	-	127,58	
		XIв	170,14	42,56	-	-	127,58	
		XIг	170,14	42,56	-	-	127,58	
66-21-3	400 мм	VIIIа	165,26	55,90	-	-	109,36	5,36
		VIIIб	167,64	55,90	-	-	111,74	
		VIIIв	183,64	55,90	-	-	127,74	
		VIIIг	183,64	55,90	-	-	127,74	
		VIIIе	183,64	55,90	-	-	127,74	
		VIIIд	167,64	55,90	-	-	111,74	
		IXа	166,84	55,90	-	-	110,94	
		IXб	186,11	55,90	-	-	130,21	
		IXв	166,84	55,90	-	-	110,94	
		IXг	174,13	63,19	-	-	110,94	
		IXд	169,26	58,32	-	-	110,94	
		IXе	166,84	55,90	-	-	110,94	
		Xа	182,70	58,32	-	-	124,38	
		Xб	182,70	58,32	-	-	124,38	
		Xв	198,08	63,19	-	-	134,89	
		Xг	193,21	58,32	-	-	134,89	
		XIа	195,69	63,19	-	-	132,50	
		XIб	195,69	63,19	-	-	132,50	
		XIв	195,69	63,19	-	-	132,50	
		XIг	195,69	63,19	-	-	132,50	
66-21-4	600 мм	VIIIа	288,39	75,20	-	-	213,19	7,21
		VIIIб	286,19	75,20	-	-	210,99	
		VIIIв	321,74	75,20	-	-	246,54	
		VIIIг	321,74	75,20	-	-	246,54	
		VIIIе	321,74	75,20	-	-	246,54	
		VIIIд	286,19	75,20	-	-	210,99	
		IXа	295,46	75,20	-	-	220,26	
		IXб	324,41	75,20	-	-	249,21	
		IXв	295,46	75,20	-	-	220,26	
		IXг	305,27	85,01	-	-	220,26	
		IXд	298,70	78,44	-	-	220,26	
		IXе	295,46	75,20	-	-	220,26	
		Xа	317,51	78,44	-	-	239,07	
		Xб	317,51	78,44	-	-	239,07	
		Xв	345,84	85,01	-	-	260,83	
		Xг	339,27	78,44	-	-	260,83	
		XIа	342,32	85,01	-	-	257,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	342,32	85,01	-	-	257,31	
		XIв	342,32	85,01	-	-	257,31	
		XIг	342,32	85,01	-	-	257,31	
66-21-5	800 мм	VIIIа	379,61	90,32	-	-	289,29	8,66
		VIIIб	378,35	90,32	-	-	288,03	
		VIIIв	425,49	90,32	-	-	335,17	
		VIIIг	425,49	90,32	-	-	335,17	
		VIIIе	425,49	90,32	-	-	335,17	
		VIIIд	378,35	90,32	-	-	288,03	
		IXа	388,19	90,32	-	-	297,87	
		IXб	429,66	90,32	-	-	339,34	
		IXв	388,19	90,32	-	-	297,87	
		IXг	399,97	102,10	-	-	297,87	
		IXд	392,09	94,22	-	-	297,87	
		IXе	388,19	90,32	-	-	297,87	
		Xа	419,48	94,22	-	-	325,26	
		Xб	419,48	94,22	-	-	325,26	
		Xв	456,57	102,10	-	-	354,47	
		Xг	448,69	94,22	-	-	354,47	
		XIа	451,51	102,10	-	-	349,41	
		XIб	451,51	102,10	-	-	349,41	
		XIв	451,51	102,10	-	-	349,41	
		XIг	451,51	102,10	-	-	349,41	
66-21-6	1000 мм	VIIIа	472,76	106,39	-	-	366,37	10,20
		VIIIб	472,26	106,39	-	-	365,87	
		VIIIв	531,25	106,39	-	-	424,86	
		VIIIг	531,25	106,39	-	-	424,86	
		VIIIе	531,25	106,39	-	-	424,86	
		VIIIд	472,26	106,39	-	-	365,87	
		IXа	483,00	106,39	-	-	376,61	
		IXб	536,88	106,39	-	-	430,49	
		IXв	483,00	106,39	-	-	376,61	
		IXг	496,87	120,26	-	-	376,61	
		IXд	487,59	110,98	-	-	376,61	
		IXе	483,00	106,39	-	-	376,61	
		Xа	523,45	110,98	-	-	412,47	
		Xб	523,45	110,98	-	-	412,47	
		Xв	569,52	120,26	-	-	449,26	
		Xг	560,24	110,98	-	-	449,26	
		XIа	562,93	120,26	-	-	442,67	
		XIб	562,93	120,26	-	-	442,67	
		XIв	562,93	120,26	-	-	442,67	
		XIг	562,93	120,26	-	-	442,67	
66-21-7	1400 мм	VIIIа	620,22	124,12	-	-	496,10	11,90
		VIIIб	618,03	124,12	-	-	493,91	
		VIIIв	698,88	124,12	-	-	574,76	
		VIIIг	698,88	124,12	-	-	574,76	
		VIIIе	698,88	124,12	-	-	574,76	
		VIIIд	618,03	124,12	-	-	493,91	
		IXа	634,96	124,12	-	-	510,84	
		IXб	706,03	124,12	-	-	581,91	
		IXв	634,96	124,12	-	-	510,84	
		IXг	651,14	140,30	-	-	510,84	
		IXд	640,31	129,47	-	-	510,84	
		IXе	634,96	124,12	-	-	510,84	
		Xа	687,25	129,47	-	-	557,78	
		Xб	687,25	129,47	-	-	557,78	
		Xв	748,17	140,30	-	-	607,87	
		Xг	737,34	129,47	-	-	607,87	
		XIа	739,50	140,30	-	-	599,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	739,50	140,30	-	-	599,20	
		XIв	739,50	140,30	-	-	599,20	
		XIг	739,50	140,30	-	-	599,20	
Таблица 66-22. Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер								
	Измеритель: **1 люк**							
66-22-1	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	VIIIа	896,68	44,44	8,72	-	843,52	4,53
		VIIIб	904,45	44,44	8,81	-	851,20	
		VIIIв	942,97	44,44	9,11	-	889,42	
		VIIIг	942,97	44,44	9,11	-	889,42	
		VIIIе	942,77	44,44	8,91	-	889,42	
		VIIIд	904,77	44,44	9,13	-	851,20	
		IXа	937,85	44,44	8,53	-	884,88	
		IXб	978,84	44,44	8,73	-	925,67	
		IXв	938,45	44,44	9,13	-	884,88	
		IXг	944,74	50,24	9,62	-	884,88	
		IXд	940,56	46,39	9,29	-	884,88	
		IXе	938,45	44,44	9,13	-	884,88	
		Xа	897,72	46,39	9,29	-	842,04	
		Xб	897,72	46,39	9,29	-	842,04	
		Xв	841,88	50,24	9,82	-	781,82	
		Xг	837,70	46,39	9,49	-	781,82	
		XIа	943,75	50,24	9,81	-	883,70	
		XIб	943,75	50,24	9,81	-	883,70	
		XIв	943,76	50,24	9,82	-	883,70	
		XIг	943,75	50,24	9,81	-	883,70	
Таблица 66-23. Замена люков колодцев и камер								
	Измеритель: **1 люк**							
66-23-1	Замена люков колодцев и камер	VIIIа	856,51	35,81	8,72	-	811,98	3,65
		VIIIб	865,32	35,81	8,81	-	820,70	
		VIIIв	896,32	35,81	9,11	-	851,40	
		VIIIг	896,32	35,81	9,11	-	851,40	
		VIIIе	896,12	35,81	8,91	-	851,40	
		VIIIд	865,64	35,81	9,13	-	820,70	
		IXа	895,84	35,81	8,53	-	851,50	
		IXб	939,41	35,81	8,73	-	894,87	
		IXв	896,44	35,81	9,13	-	851,50	
		IXг	901,60	40,48	9,62	-	851,50	
		IXд	898,17	37,38	9,29	-	851,50	
		IXе	896,44	35,81	9,13	-	851,50	
		Xа	859,42	37,38	9,29	-	812,75	
		Xб	859,42	37,38	9,29	-	812,75	
		Xв	790,38	40,48	9,82	-	740,08	
		Xг	786,95	37,38	9,49	-	740,08	
		XIа	898,00	40,48	9,81	-	847,71	
		XIб	898,00	40,48	9,81	-	847,71	
		XIв	898,01	40,48	9,82	-	847,71	
		XIг	898,00	40,48	9,81	-	847,71	
Таблица 66-24. Разборка тепловой изоляции								
	Измеритель: **100 м2 наружной площади разобранной изоляции**							
66-24-1	Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп	VIIIа	127,15	127,15	-	-	-	13,30
		VIIIб	127,15	127,15	-	-	-	
		VIIIв	127,15	127,15	-	-	-	
		VIIIг	127,15	127,15	-	-	-	
		VIIIе	127,15	127,15	-	-	-	
		VIIIд	127,15	127,15	-	-	-	
		IXа	127,15	127,15	-	-	-	
		IXб	127,15	127,15	-	-	-	
		IXв	127,15	127,15	-	-	-	
		IXг	143,64	143,64	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	132,60	132,60	-	-	-	
		IXе	127,15	127,15	-	-	-	
		Xа	132,60	132,60	-	-	-	
		Xб	132,60	132,60	-	-	-	
		Xв	143,64	143,64	-	-	-	
		Xг	132,60	132,60	-	-	-	
		XIа	143,64	143,64	-	-	-	
		XIб	143,64	143,64	-	-	-	
		XIв	143,64	143,64	-	-	-	
		XIг	143,64	143,64	-	-	-	
	Разборка тепловой изоляции из ваты							
66-24-2	минеральной	VIIIа	182,60	182,60	-	-	-	19,10
		VIIIб	182,60	182,60	-	-	-	
		VIIIв	182,60	182,60	-	-	-	
		VIIIг	182,60	182,60	-	-	-	
		VIIIе	182,60	182,60	-	-	-	
		VIIIд	182,60	182,60	-	-	-	
		IXа	182,60	182,60	-	-	-	
		IXб	182,60	182,60	-	-	-	
		IXв	182,60	182,60	-	-	-	
		IXг	206,28	206,28	-	-	-	
		IXд	190,43	190,43	-	-	-	
		IXе	182,60	182,60	-	-	-	
		Xа	190,43	190,43	-	-	-	
		Xб	190,43	190,43	-	-	-	
		Xв	206,28	206,28	-	-	-	
		Xг	190,43	190,43	-	-	-	
		XIа	206,28	206,28	-	-	-	
		XIб	206,28	206,28	-	-	-	
		XIв	206,28	206,28	-	-	-	
		XIг	206,28	206,28	-	-	-	
66-24-3	стеклянной	VIIIа	184,51	184,51	-	-	-	19,30
		VIIIб	184,51	184,51	-	-	-	
		VIIIв	184,51	184,51	-	-	-	
		VIIIг	184,51	184,51	-	-	-	
		VIIIе	184,51	184,51	-	-	-	
		VIIIд	184,51	184,51	-	-	-	
		IXа	184,51	184,51	-	-	-	
		IXб	184,51	184,51	-	-	-	
		IXв	184,51	184,51	-	-	-	
		IXг	208,44	208,44	-	-	-	
		IXд	192,42	192,42	-	-	-	
		IXе	184,51	184,51	-	-	-	
		Xа	192,42	192,42	-	-	-	
		Xб	192,42	192,42	-	-	-	
		Xв	208,44	208,44	-	-	-	
		Xг	192,42	192,42	-	-	-	
		XIа	208,44	208,44	-	-	-	
		XIб	208,44	208,44	-	-	-	
		XIв	208,44	208,44	-	-	-	
		XIг	208,44	208,44	-	-	-	
Таблица 66-25. Прочистка дренажа штангами								
	Измеритель: **1 пролет**							
66-25-1	Прочистка дренажа штангами	VIIIа	24,25	24,25	-	-	-	2,58
		VIIIб	24,25	24,25	-	-	-	
		VIIIв	24,25	24,25	-	-	-	
		VIIIг	24,25	24,25	-	-	-	
		VIIIе	24,25	24,25	-	-	-	
		VIIIд	24,25	24,25	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	24,25	24,25	-	-	-	
		IXб	24,25	24,25	-	-	-	
		IXв	24,25	24,25	-	-	-	
		IXг	27,40	27,40	-	-	-	
		IXд	25,28	25,28	-	-	-	
		IXе	24,25	24,25	-	-	-	
		Xа	25,28	25,28	-	-	-	
		Xб	25,28	25,28	-	-	-	
		Xв	27,40	27,40	-	-	-	
		Xг	25,28	25,28	-	-	-	
		XIа	27,40	27,40	-	-	-	
		XIб	27,40	27,40	-	-	-	
		XIв	27,40	27,40	-	-	-	
		XIг	27,40	27,40	-	-	-	
Таблица 66-26. Демонтаж задвижек								
	Измеритель:	**1 задвижка**						
	Демонтаж задвижек диаметром до							
66-26-1	50 мм	VIIIа	14,78	6,06	8,72	-	-	0,61
		VIIIб	14,87	6,06	8,81	-	-	
		VIIIв	15,17	6,06	9,11	-	-	
		VIIIг	15,17	6,06	9,11	-	-	
		VIIIе	14,97	6,06	8,91	-	-	
		VIIIд	15,19	6,06	9,13	-	-	
		IXа	14,59	6,06	8,53	-	-	
		IXб	14,79	6,06	8,73	-	-	
		IXв	15,19	6,06	9,13	-	-	
		IXг	16,47	6,85	9,62	-	-	
		IXд	15,62	6,33	9,29	-	-	
		IXе	15,19	6,06	9,13	-	-	
		Xа	15,62	6,33	9,29	-	-	
		Xб	15,62	6,33	9,29	-	-	
		Xв	16,67	6,85	9,82	-	-	
		Xг	15,82	6,33	9,49	-	-	
		XIа	16,66	6,85	9,81	-	-	
		XIб	16,66	6,85	9,81	-	-	
		XIв	16,67	6,85	9,82	-	-	
		XIг	16,66	6,85	9,81	-	-	
66-26-2	100 мм	VIIIа	20,05	11,33	8,72	-	-	1,14
		VIIIб	20,14	11,33	8,81	-	-	
		VIIIв	20,44	11,33	9,11	-	-	
		VIIIг	20,44	11,33	9,11	-	-	
		VIIIе	20,24	11,33	8,91	-	-	
		VIIIд	20,46	11,33	9,13	-	-	
		IXа	19,86	11,33	8,53	-	-	
		IXб	20,06	11,33	8,73	-	-	
		IXв	20,46	11,33	9,13	-	-	
		IXг	22,42	12,80	9,62	-	-	
		IXд	21,11	11,82	9,29	-	-	
		IXе	20,46	11,33	9,13	-	-	
		Xа	21,11	11,82	9,29	-	-	
		Xб	21,11	11,82	9,29	-	-	
		Xв	22,62	12,80	9,82	-	-	
		Xг	21,31	11,82	9,49	-	-	
		XIа	22,61	12,80	9,81	-	-	
		XIб	22,61	12,80	9,81	-	-	
		XIв	22,62	12,80	9,82	-	-	
		XIг	22,61	12,80	9,81	-	-	
66-26-3	150 мм	VIIIа	27,21	18,49	8,72	-	-	1,86
		VIIIб	27,30	18,49	8,81	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	27,60	18,49	9,11	-	-	
		VIIIг	27,60	18,49	9,11	-	-	
		VIIIе	27,40	18,49	8,91	-	-	
		VIIIд	27,62	18,49	9,13	-	-	
		IXа	27,02	18,49	8,53	-	-	
		IXб	27,22	18,49	8,73	-	-	
		IXв	27,62	18,49	9,13	-	-	
		IXг	30,51	20,89	9,62	-	-	
		IXд	28,58	19,29	9,29	-	-	
		IXе	27,62	18,49	9,13	-	-	
		Xа	28,58	19,29	9,29	-	-	
		Xб	28,58	19,29	9,29	-	-	
		Xв	30,71	20,89	9,82	-	-	
		Xг	28,78	19,29	9,49	-	-	
		XIа	30,70	20,89	9,81	-	-	
		XIб	30,70	20,89	9,81	-	-	
		XIв	30,71	20,89	9,82	-	-	
		XIг	30,70	20,89	9,81	-	-	
66-26-4	200 мм	VIIIа	73,99	24,35	49,64	5,75	-	2,45
		VIIIб	74,81	24,35	50,46	5,75	-	
		VIIIв	77,27	24,35	52,92	5,75	-	
		VIIIг	77,27	24,35	52,92	5,75	-	
		VIIIе	75,63	24,35	51,28	5,75	-	
		VIIIд	77,34	24,35	52,99	5,75	-	
		IXа	72,43	24,35	48,08	5,75	-	
		IXб	74,06	24,35	49,71	5,75	-	
		IXв	77,34	24,35	52,99	5,75	-	
		IXг	81,74	27,51	54,23	6,49	-	
		IXд	78,81	25,41	53,40	5,99	-	
		IXе	77,34	24,35	52,99	5,75	-	
		Xа	78,81	25,41	53,40	5,99	-	
		Xб	78,81	25,41	53,40	5,99	-	
		Xв	83,38	27,51	55,87	6,49	-	
		Xг	80,45	25,41	55,04	5,99	-	
		XIа	83,31	27,51	55,80	6,49	-	
		XIб	83,31	27,51	55,80	6,49	-	
		XIв	83,38	27,51	55,87	6,49	-	
		XIг	83,31	27,51	55,80	6,49	-	
66-26-5	300 мм	VIIIа	151,84	32,50	119,34	15,53	-	3,27
		VIIIб	153,88	32,50	121,38	15,53	-	
		VIIIв	160,01	32,50	127,51	15,53	-	
		VIIIг	160,01	32,50	127,51	15,53	-	
		VIIIе	155,92	32,50	123,42	15,53	-	
		VIIIд	160,18	32,50	127,68	15,53	-	
		IXа	147,91	32,50	115,41	15,53	-	
		IXб	152,00	32,50	119,50	15,53	-	
		IXв	160,18	32,50	127,68	15,53	-	
		IXг	166,91	36,72	130,19	17,55	-	
		IXд	162,42	33,91	128,51	16,20	-	
		IXе	160,18	32,50	127,68	15,53	-	
		Xа	162,42	33,91	128,51	16,20	-	
		Xб	162,42	33,91	128,51	16,20	-	
		Xв	171,00	36,72	134,28	17,55	-	
		Xг	166,51	33,91	132,60	16,20	-	
		XIа	170,84	36,72	134,12	17,55	-	
		XIб	170,84	36,72	134,12	17,55	-	
		XIв	171,00	36,72	134,28	17,55	-	
		XIг	170,84	36,72	134,12	17,55	-	
66-26-6	400 мм	VIIIа	210,17	57,65	152,52	20,19	-	5,80
		VIIIб	212,81	57,65	155,16	20,19	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	220,68	57,65	163,03	20,19	-	
		VIIIг	220,68	57,65	163,03	20,19	-	
		VIIIе	215,43	57,65	157,78	20,19	-	
		VIIIд	220,89	57,65	163,24	20,19	-	
		IXа	205,13	57,65	147,48	20,19	-	
		IXб	210,38	57,65	152,73	20,19	-	
		IXв	220,89	57,65	163,24	20,19	-	
		IXг	231,49	65,13	166,36	22,82	-	
		IXд	224,43	60,15	164,28	21,06	-	
		IXе	220,89	57,65	163,24	20,19	-	
		Xа	224,43	60,15	164,28	21,06	-	
		Xб	224,43	60,15	164,28	21,06	-	
		Xв	236,75	65,13	171,62	22,82	-	
		Xг	229,68	60,15	169,53	21,06	-	
		XIа	236,54	65,13	171,41	22,82	-	
		XIб	236,54	65,13	171,41	22,82	-	
		XIв	236,75	65,13	171,62	22,82	-	
		XIг	236,54	65,13	171,41	22,82	-	
66-26-7	500 мм	VIIIа	259,83	68,59	191,24	25,62	-	6,90
		VIIIб	263,14	68,59	194,55	25,62	-	
		VIIIв	273,06	68,59	204,47	25,62	-	
		VIIIг	273,06	68,59	204,47	25,62	-	
		VIIIе	266,44	68,59	197,85	25,62	-	
		VIIIд	273,32	68,59	204,73	25,62	-	
		IXа	253,47	68,59	184,88	25,62	-	
		IXб	260,09	68,59	191,50	25,62	-	
		IXв	273,32	68,59	204,73	25,62	-	
		IXг	286,05	77,49	208,56	28,96	-	
		IXд	277,55	71,55	206,00	26,73	-	
		IXе	273,32	68,59	204,73	25,62	-	
		Xа	277,55	71,55	206,00	26,73	-	
		Xб	277,55	71,55	206,00	26,73	-	
		Xв	292,67	77,49	215,18	28,96	-	
		Xг	284,17	71,55	212,62	26,73	-	
		XIа	292,41	77,49	214,92	28,96	-	
		XIб	292,41	77,49	214,92	28,96	-	
		XIв	292,67	77,49	215,18	28,96	-	
		XIг	292,41	77,49	214,92	28,96	-	
66-26-8	600 мм	VIIIа	320,42	80,51	239,91	32,46	-	8,10
		VIIIб	324,60	80,51	244,09	32,46	-	
		VIIIв	337,08	80,51	256,57	32,46	-	
		VIIIг	337,08	80,51	256,57	32,46	-	
		VIIIе	328,75	80,51	248,24	32,46	-	
		VIIIд	337,40	80,51	256,89	32,46	-	
		IXа	312,42	80,51	231,91	32,46	-	
		IXб	320,75	80,51	240,24	32,46	-	
		IXв	337,40	80,51	256,89	32,46	-	
		IXг	352,57	90,96	261,61	36,68	-	
		IXд	342,46	84,00	258,46	33,86	-	
		IXе	337,40	80,51	256,89	32,46	-	
		Xа	342,46	84,00	258,46	33,86	-	
		Xб	342,46	84,00	258,46	33,86	-	
		Xв	360,90	90,96	269,94	36,68	-	
		Xг	350,79	84,00	266,79	33,86	-	
		XIа	360,57	90,96	269,61	36,68	-	
		XIб	360,57	90,96	269,61	36,68	-	
		XIв	360,90	90,96	269,94	36,68	-	
		XIг	360,57	90,96	269,61	36,68	-	
66-26-9	700 мм	VIIIа	398,60	103,38	295,22	40,22	-	10,40
		VIIIб	403,75	103,38	300,37	40,22	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	419,15	103,38	315,77	40,22	-	
		VIIIг	419,15	103,38	315,77	40,22	-	
		VIIIе	408,87	103,38	305,49	40,22	-	
		VIIIд	419,55	103,38	316,17	40,22	-	
		IXа	388,73	103,38	285,35	40,22	-	
		IXб	399,00	103,38	295,62	40,22	-	
		IXв	419,55	103,38	316,17	40,22	-	
		IXг	438,69	116,79	321,90	45,45	-	
		IXд	425,92	107,85	318,07	41,96	-	
		IXе	419,55	103,38	316,17	40,22	-	
		Xа	425,92	107,85	318,07	41,96	-	
		Xб	425,92	107,85	318,07	41,96	-	
		Xв	448,96	116,79	332,17	45,45	-	
		Xг	436,19	107,85	328,34	41,96	-	
		XIа	448,56	116,79	331,77	45,45	-	
		XIб	448,56	116,79	331,77	45,45	-	
		XIв	448,96	116,79	332,17	45,45	-	
		XIг	448,56	116,79	331,77	45,45	-	
66-26-10	800 мм	VIIIа	495,34	138,17	357,17	48,92	-	13,90
		VIIIб	501,58	138,17	363,41	48,92	-	
		VIIIв	520,24	138,17	382,07	48,92	-	
		VIIIг	520,24	138,17	382,07	48,92	-	
		VIIIе	507,79	138,17	369,62	48,92	-	
		VIIIд	520,73	138,17	382,56	48,92	-	
		IXа	483,37	138,17	345,20	48,92	-	
		IXб	495,82	138,17	357,65	48,92	-	
		IXв	520,73	138,17	382,56	48,92	-	
		IXг	545,52	156,10	389,42	55,28	-	
		IXд	528,97	144,14	384,83	51,03	-	
		IXе	520,73	138,17	382,56	48,92	-	
		Xа	528,97	144,14	384,83	51,03	-	
		Xб	528,97	144,14	384,83	51,03	-	
		Xв	557,97	156,10	401,87	55,28	-	
		Xг	541,42	144,14	397,28	51,03	-	
		XIа	557,48	156,10	401,38	55,28	-	
		XIб	557,48	156,10	401,38	55,28	-	
		XIв	557,97	156,10	401,87	55,28	-	
		XIг	557,48	156,10	401,38	55,28	-	
66-26-11	900 мм	VIIIа	568,54	156,06	412,48	56,68	-	15,70
		VIIIб	575,75	156,06	419,69	56,68	-	
		VIIIв	597,33	156,06	441,27	56,68	-	
		VIIIг	597,33	156,06	441,27	56,68	-	
		VIIIе	582,93	156,06	426,87	56,68	-	
		VIIIд	597,89	156,06	441,83	56,68	-	
		IXа	554,70	156,06	398,64	56,68	-	
		IXб	569,10	156,06	413,04	56,68	-	
		IXв	597,89	156,06	441,83	56,68	-	
		IXг	626,01	176,31	449,70	64,06	-	
		IXд	607,25	162,81	444,44	59,13	-	
		IXе	597,89	156,06	441,83	56,68	-	
		Xа	607,25	162,81	444,44	59,13	-	
		Xб	607,25	162,81	444,44	59,13	-	
		Xв	640,41	176,31	464,10	64,06	-	
		Xг	621,65	162,81	458,84	59,13	-	
		XIа	639,85	176,31	463,54	64,06	-	
		XIб	639,85	176,31	463,54	64,06	-	
		XIв	640,41	176,31	464,10	64,06	-	
		XIг	639,85	176,31	463,54	64,06	-	
66-26-12	1000 мм	VIIIа	655,62	173,45	482,17	66,47	-	17,45
		VIIIб	664,06	173,45	490,61	66,47	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	689,31	173,45	515,86	66,47	-	
		VIIIг	689,31	173,45	515,86	66,47	-	
		VIIIе	672,47	173,45	499,02	66,47	-	
		VIIIд	689,97	173,45	516,52	66,47	-	
		IXа	639,43	173,45	465,98	66,47	-	
		IXб	656,27	173,45	482,82	66,47	-	
		IXв	689,97	173,45	516,52	66,47	-	
		IXг	721,62	195,96	525,66	75,11	-	
		IXд	700,51	180,96	519,55	69,34	-	
		IXе	689,97	173,45	516,52	66,47	-	
		Xа	700,51	180,96	519,55	69,34	-	
		Xб	700,51	180,96	519,55	69,34	-	
		Xв	738,47	195,96	542,51	75,11	-	
		Xг	717,36	180,96	536,40	69,34	-	
		XIа	737,81	195,96	541,85	75,11	-	
		XIб	737,81	195,96	541,85	75,11	-	
		XIв	738,47	195,96	542,51	75,11	-	
		XIг	737,81	195,96	541,85	75,11	-	
66-26-13	1200 мм	VIIIа	821,79	222,36	599,43	82,93	-	22,37
		VIIIб	832,30	222,36	609,94	82,93	-	
		VIIIв	863,73	222,36	641,37	82,93	-	
		VIIIг	863,73	222,36	641,37	82,93	-	
		VIIIе	842,76	222,36	620,40	82,93	-	
		VIIIд	864,54	222,36	642,18	82,93	-	
		IXа	801,63	222,36	579,27	82,93	-	
		IXб	822,60	222,36	600,24	82,93	-	
		IXв	864,54	222,36	642,18	82,93	-	
		IXг	904,68	251,22	653,46	93,72	-	
		IXд	877,90	231,98	645,92	86,51	-	
		IXе	864,54	222,36	642,18	82,93	-	
		Xа	877,90	231,98	645,92	86,51	-	
		Xб	877,90	231,98	645,92	86,51	-	
		Xв	925,66	251,22	674,44	93,72	-	
		Xг	898,88	231,98	666,90	86,51	-	
		XIа	924,84	251,22	673,62	93,72	-	
		XIб	924,84	251,22	673,62	93,72	-	
		XIв	925,66	251,22	674,44	93,72	-	
		XIг	924,84	251,22	673,62	93,72	-	
66-26-14	1400 мм	VIIIа	971,01	248,80	722,21	100,17	-	25,03
		VIIIб	983,69	248,80	734,89	100,17	-	
		VIIIв	1021,59	248,80	772,79	100,17	-	
		VIIIг	1021,59	248,80	772,79	100,17	-	
		VIIIе	996,30	248,80	747,50	100,17	-	
		VIIIд	1022,57	248,80	773,77	100,17	-	
		IXа	946,71	248,80	697,91	100,17	-	
		IXб	972,00	248,80	723,20	100,17	-	
		IXв	1022,57	248,80	773,77	100,17	-	
		IXг	1068,39	281,09	787,30	113,20	-	
		IXд	1037,82	259,56	778,26	104,49	-	
		IXе	1022,57	248,80	773,77	100,17	-	
		Xа	1037,82	259,56	778,26	104,49	-	
		Xб	1037,82	259,56	778,26	104,49	-	
		Xв	1093,68	281,09	812,59	113,20	-	
		Xг	1063,11	259,56	803,55	104,49	-	
		XIа	1092,69	281,09	811,60	113,20	-	
		XIб	1092,69	281,09	811,60	113,20	-	
		XIв	1093,68	281,09	812,59	113,20	-	
		XIг	1092,69	281,09	811,60	113,20	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 66.2. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПО МЕТОДИКЕ «ПРОЦЕСС ФЕНИКС»								
Таблица 66-27. Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода								
Измеритель: **100 м трубопровода**								
Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром до								
66-27-1	150 мм	VIIIа	13169,55	1916,35	10870,74	573,80	382,46	128,96
		VIIIб	13205,12	1916,35	10924,74	573,80	364,03	
		VIIIв	13334,87	1916,35	11086,74	573,80	331,78	
		VIIIг	13334,87	1916,35	11086,74	573,80	331,78	
		VIIIе	13226,87	1916,35	10978,74	573,80	331,78	
		VIIIд	13420,85	1916,35	11140,47	573,80	364,03	
		IXа	12998,05	1916,35	10816,74	573,80	264,96	
		IXб	13149,56	1916,35	10924,47	573,80	308,74	
		IXв	13321,78	1916,35	11140,47	573,80	264,96	
		IXг	13647,38	2166,53	11215,89	649,15	264,96	
		IXд	13428,97	1998,88	11165,13	598,73	264,96	
		IXе	13321,78	1916,35	11140,47	573,80	264,96	
		Xа	13344,87	1998,88	11165,13	598,73	180,86	
		Xб	13344,87	1998,88	11165,13	598,73	180,86	
		Xв	13767,78	2166,53	11323,62	649,15	277,63	
		Xг	13549,37	1998,88	11272,86	598,73	277,63	
		XIа	13852,29	2166,53	11269,89	649,15	415,87	
		XIб	13852,29	2166,53	11269,89	649,15	415,87	
		XIв	13906,02	2166,53	11323,62	649,15	415,87	
		XIг	13852,29	2166,53	11269,89	649,15	415,87	
66-27-2	300 мм	VIIIа	17175,23	2515,50	14149,78	756,70	509,95	169,28
		VIIIб	17220,66	2515,50	14219,78	756,70	485,38	
		VIIIв	17387,65	2515,50	14429,78	756,70	442,37	
		VIIIг	17387,65	2515,50	14429,78	756,70	442,37	
		VIIIе	17247,65	2515,50	14289,78	756,70	442,37	
		VIIIд	17500,39	2515,50	14499,51	756,70	485,38	
		IXа	16948,64	2515,50	14079,86	756,70	353,28	
		IXб	17146,66	2515,50	14219,51	756,70	411,65	
		IXв	17368,29	2515,50	14499,51	756,70	353,28	
		IXг	17796,11	2843,90	14598,93	855,86	353,28	
		IXд	17509,13	2623,84	14532,01	788,74	353,28	
		IXе	17368,29	2515,50	14499,51	756,70	353,28	
		Xа	17397,00	2623,84	14532,01	788,74	241,15	
		Xб	17397,00	2623,84	14532,01	788,74	241,15	
		Xв	17952,66	2843,90	14738,58	855,86	370,18	
		Xг	17665,68	2623,84	14671,66	788,74	370,18	
		XIа	18067,25	2843,90	14668,85	855,86	554,50	
		XIб	18067,25	2843,90	14668,85	855,86	554,50	
		XIв	18136,98	2843,90	14738,58	855,86	554,50	
		XIг	18067,25	2843,90	14668,85	855,86	554,50	
66-27-3	450 мм	VIIIа	21555,18	3144,38	17773,36	947,40	637,44	211,60
		VIIIб	21612,46	3144,38	17861,36	947,40	606,72	
		VIIIв	21822,70	3144,38	18125,36	947,40	552,96	
		VIIIг	21822,70	3144,38	18125,36	947,40	552,96	
		VIIIе	21646,70	3144,38	17949,36	947,40	552,96	
		VIIIд	21964,10	3144,38	18213,00	947,40	606,72	
		IXа	21271,42	3144,38	17685,44	947,40	441,60	
		IXб	21519,94	3144,38	17861,00	947,40	514,56	
		IXв	21798,98	3144,38	18213,00	947,40	441,60	
		IXг	22334,04	3554,88	18337,56	1072,63	441,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	21975,12	3279,80	18253,72	988,50	441,60	
		IXе	21798,98	3144,38	18213,00	947,40	441,60	
		Xа	21834,96	3279,80	18253,72	988,50	301,44	
		Xб	21834,96	3279,80	18253,72	988,50	301,44	
		Xв	22530,72	3554,88	18513,12	1072,63	462,72	
		Xг	22171,80	3279,80	18429,28	988,50	462,72	
		XIа	22673,48	3554,88	18425,48	1072,63	693,12	
		XIб	22673,48	3554,88	18425,48	1072,63	693,12	
		XIв	22761,12	3554,88	18513,12	1072,63	693,12	
		XIг	22673,48	3554,88	18425,48	1072,63	693,12	
66-27-4	600 мм	VIIIа	25560,86	3743,53	21052,40	1130,09	764,93	251,92
		VIIIб	25627,99	3743,53	21156,40	1130,09	728,06	
		VIIIв	25875,48	3743,53	21468,40	1130,09	663,55	
		VIIIг	25875,48	3743,53	21468,40	1130,09	663,55	
		VIIIе	25667,48	3743,53	21260,40	1130,09	663,55	
		VIIIд	26043,63	3743,53	21572,04	1130,09	728,06	
		IXа	25222,01	3743,53	20948,56	1130,09	529,92	
		IXб	25517,04	3743,53	21156,04	1130,09	617,47	
		IXв	25845,49	3743,53	21572,04	1130,09	529,92	
		IXг	26482,78	4232,26	21720,60	1279,32	529,92	
		IXд	26055,28	3904,76	21620,60	1179,07	529,92	
		IXе	25845,49	3743,53	21572,04	1130,09	529,92	
		Xа	25887,09	3904,76	21620,60	1179,07	361,73	
		Xб	25887,09	3904,76	21620,60	1179,07	361,73	
		Xв	26715,60	4232,26	21928,08	1279,32	555,26	
		Xг	26288,10	3904,76	21828,08	1179,07	555,26	
		XIа	26888,44	4232,26	21824,44	1279,32	831,74	
		XIб	26888,44	4232,26	21824,44	1279,32	831,74	
		XIв	26992,08	4232,26	21928,08	1279,32	831,74	
		XIг	26888,44	4232,26	21824,44	1279,32	831,74	
66-27-5	800 мм	VIIIа	29940,81	4372,41	24675,98	1321,74	892,42	294,24
		VIIIб	30019,80	4372,41	24797,98	1321,74	849,41	
		VIIIв	30310,53	4372,41	25163,98	1321,74	774,14	
		VIIIг	30310,53	4372,41	25163,98	1321,74	774,14	
		VIIIе	30066,53	4372,41	24919,98	1321,74	774,14	
		VIIIд	30507,35	4372,41	25285,53	1321,74	849,41	
		IXа	29544,79	4372,41	24554,14	1321,74	618,24	
		IXб	29890,32	4372,41	24797,53	1321,74	720,38	
		IXв	30276,18	4372,41	25285,53	1321,74	618,24	
		IXг	31020,70	4943,23	25459,23	1494,95	618,24	
		IXд	30521,27	4560,72	25342,31	1379,03	618,24	
		IXе	30276,18	4372,41	25285,53	1321,74	618,24	
		Xа	30325,05	4560,72	25342,31	1379,03	422,02	
		Xб	30325,05	4560,72	25342,31	1379,03	422,02	
		Xв	31293,66	4943,23	25702,62	1494,95	647,81	
		Xг	30794,23	4560,72	25585,70	1379,03	647,81	
		XIа	31494,67	4943,23	25581,07	1494,95	970,37	
		XIб	31494,67	4943,23	25581,07	1494,95	970,37	
		XIв	31616,22	4943,23	25702,62	1494,95	970,37	
		XIг	31494,67	4943,23	25581,07	1494,95	970,37	
66-27-6	1000 мм	VIIIа	33946,48	4971,56	27955,02	1503,48	1019,90	334,56
		VIIIб	34035,33	4971,56	28093,02	1503,48	970,75	
		VIIIв	34363,32	4971,56	28507,02	1503,48	884,74	
		VIIIг	34363,32	4971,56	28507,02	1503,48	884,74	
		VIIIе	34087,32	4971,56	28231,02	1503,48	884,74	
		VIIIд	34586,88	4971,56	28644,57	1503,48	970,75	
		IXа	33495,38	4971,56	27817,26	1503,48	706,56	
		IXб	33887,43	4971,56	28092,57	1503,48	823,30	
		IXв	34322,69	4971,56	28644,57	1503,48	706,56	
		IXг	35169,44	5620,61	28842,27	1702,02	706,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	34601,43	5185,68	28709,19	1568,65	706,56	
		IXе	34322,69	4971,56	28644,57	1503,48	706,56	
		Xа	34377,17	5185,68	28709,19	1568,65	482,30	
		Xб	34377,17	5185,68	28709,19	1568,65	482,30	
		Xв	35478,54	5620,61	29117,58	1702,02	740,35	
		Xг	34910,53	5185,68	28984,50	1568,65	740,35	
		XIа	35709,63	5620,61	28980,03	1702,02	1108,99	
		XIб	35709,63	5620,61	28980,03	1702,02	1108,99	
		XIв	35847,18	5620,61	29117,58	1702,02	1108,99	
		XIг	35709,63	5620,61	28980,03	1702,02	1108,99	
Таблица 66-28. Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода								
	Измеритель: **100 м трубопровода**							
	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром до							
66-28-1	150 мм	VIIIа	1861,08	301,36	1559,72	126,34	-	20,28
		VIIIб	1869,08	301,36	1567,72	126,34	-	
		VIIIв	1893,08	301,36	1591,72	126,34	-	
		VIIIг	1893,08	301,36	1591,72	126,34	-	
		VIIIе	1877,08	301,36	1575,72	126,34	-	
		VIIIд	1899,24	301,36	1597,88	126,34	-	
		IXа	1851,28	301,36	1549,92	126,34	-	
		IXб	1867,24	301,36	1565,88	126,34	-	
		IXв	1899,24	301,36	1597,88	126,34	-	
		IXг	1955,14	340,70	1614,44	142,79	-	
		IXд	1917,66	314,34	1603,32	131,73	-	
		IXе	1899,24	301,36	1597,88	126,34	-	
		Xа	1917,66	314,34	1603,32	131,73	-	
		Xб	1917,66	314,34	1603,32	131,73	-	
		Xв	1971,10	340,70	1630,40	142,79	-	
		Xг	1933,62	314,34	1619,28	131,73	-	
		XIа	1964,94	340,70	1624,24	142,79	-	
		XIб	1964,94	340,70	1624,24	142,79	-	
		XIв	1971,10	340,70	1630,40	142,79	-	
		XIг	1964,94	340,70	1624,24	142,79	-	
66-28-2	300 мм	VIIIа	2091,86	337,17	1754,69	142,18	-	22,69
		VIIIб	2100,86	337,17	1763,69	142,18	-	
		VIIIв	2127,86	337,17	1790,69	142,18	-	
		VIIIг	2127,86	337,17	1790,69	142,18	-	
		VIIIе	2109,86	337,17	1772,69	142,18	-	
		VIIIд	2134,79	337,17	1797,62	142,18	-	
		IXа	2080,83	337,17	1743,66	142,18	-	
		IXб	2098,79	337,17	1761,62	142,18	-	
		IXв	2134,79	337,17	1797,62	142,18	-	
		IXг	2197,44	381,19	1816,25	160,69	-	
		IXд	2155,44	351,70	1803,74	148,25	-	
		IXе	2134,79	337,17	1797,62	142,18	-	
		Xа	2155,44	351,70	1803,74	148,25	-	
		Xб	2155,44	351,70	1803,74	148,25	-	
		Xв	2215,39	381,19	1834,20	160,69	-	
		Xг	2173,39	351,70	1821,69	148,25	-	
		XIа	2208,46	381,19	1827,27	160,69	-	
		XIб	2208,46	381,19	1827,27	160,69	-	
		XIв	2215,39	381,19	1834,20	160,69	-	
		XIг	2208,46	381,19	1827,27	160,69	-	
66-28-3	450 мм	VIIIа	2322,64	372,99	1949,65	157,92	-	25,10
		VIIIб	2332,64	372,99	1959,65	157,92	-	
		VIIIв	2362,64	372,99	1989,65	157,92	-	
		VIIIг	2362,64	372,99	1989,65	157,92	-	
		VIIIе	2342,64	372,99	1969,65	157,92	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	2370,34	372,99	1997,35	157,92	-	
		IXа	2310,39	372,99	1937,40	157,92	-	
		IXб	2330,34	372,99	1957,35	157,92	-	
		IXв	2370,34	372,99	1997,35	157,92	-	
		IXг	2439,73	421,68	2018,05	178,48	-	
		IXд	2393,20	389,05	2004,15	164,66	-	
		IXе	2370,34	372,99	1997,35	157,92	-	
		Xа	2393,20	389,05	2004,15	164,66	-	
		Xб	2393,20	389,05	2004,15	164,66	-	
		Xв	2459,68	421,68	2038,00	178,48	-	
		Xг	2413,15	389,05	2024,10	164,66	-	
		XIа	2451,98	421,68	2030,30	178,48	-	
		XIб	2451,98	421,68	2030,30	178,48	-	
		XIв	2459,68	421,68	2038,00	178,48	-	
		XIг	2451,98	421,68	2030,30	178,48	-	
66-28-4	600 мм	VIIIа	2553,42	408,80	2144,62	173,76	-	27,51
		VIIIб	2564,42	408,80	2155,62	173,76	-	
		VIIIв	2597,42	408,80	2188,62	173,76	-	
		VIIIг	2597,42	408,80	2188,62	173,76	-	
		VIIIе	2575,42	408,80	2166,62	173,76	-	
		VIIIд	2605,89	408,80	2197,09	173,76	-	
		IXа	2539,94	408,80	2131,14	173,76	-	
		IXб	2561,89	408,80	2153,09	173,76	-	
		IXв	2605,89	408,80	2197,09	173,76	-	
		IXг	2682,03	462,17	2219,86	196,39	-	
		IXд	2630,98	426,41	2204,57	181,18	-	
		IXе	2605,89	408,80	2197,09	173,76	-	
		Xа	2630,98	426,41	2204,57	181,18	-	
		Xб	2630,98	426,41	2204,57	181,18	-	
		Xв	2703,97	462,17	2241,80	196,39	-	
		Xг	2652,92	426,41	2226,51	181,18	-	
		XIа	2695,50	462,17	2233,33	196,39	-	
		XIб	2695,50	462,17	2233,33	196,39	-	
		XIв	2703,97	462,17	2241,80	196,39	-	
		XIг	2695,50	462,17	2233,33	196,39	-	
66-28-5	800 мм	VIIIа	3354,82	1015,24	2339,58	189,50	-	68,32
		VIIIб	3366,82	1015,24	2351,58	189,50	-	
		VIIIв	3402,82	1015,24	2387,58	189,50	-	
		VIIIг	3402,82	1015,24	2387,58	189,50	-	
		VIIIе	3378,82	1015,24	2363,58	189,50	-	
		VIIIд	3412,06	1015,24	2396,82	189,50	-	
		IXа	3340,12	1015,24	2324,88	189,50	-	
		IXб	3364,06	1015,24	2348,82	189,50	-	
		IXв	3412,06	1015,24	2396,82	189,50	-	
		IXг	3569,44	1147,78	2421,66	214,18	-	
		IXд	3463,94	1058,96	2404,98	197,60	-	
		IXе	3412,06	1015,24	2396,82	189,50	-	
		Xа	3463,94	1058,96	2404,98	197,60	-	
		Xб	3463,94	1058,96	2404,98	197,60	-	
		Xв	3593,38	1147,78	2445,60	214,18	-	
		Xг	3487,88	1058,96	2428,92	197,60	-	
		XIа	3584,14	1147,78	2436,36	214,18	-	
		XIб	3584,14	1147,78	2436,36	214,18	-	
		XIв	3593,38	1147,78	2445,60	214,18	-	
		XIг	3584,14	1147,78	2436,36	214,18	-	
66-28-6	1000 мм	VIIIа	3609,37	1074,82	2534,55	205,34	-	72,33
		VIIIб	3622,37	1074,82	2547,55	205,34	-	
		VIIIв	3661,37	1074,82	2586,55	205,34	-	
		VIIIг	3661,37	1074,82	2586,55	205,34	-	
		VIIIе	3635,37	1074,82	2560,55	205,34	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	3671,38	1074,82	2596,56	205,34	-	
		IXа	3593,44	1074,82	2518,62	205,34	-	
		IXб	3619,38	1074,82	2544,56	205,34	-	
		IXв	3671,38	1074,82	2596,56	205,34	-	
		IXг	3838,61	1215,14	2623,47	232,08	-	
		IXд	3726,52	1121,12	2605,40	214,11	-	
		IXе	3671,38	1074,82	2596,56	205,34	-	
		Xа	3726,52	1121,12	2605,40	214,11	-	
		Xб	3726,52	1121,12	2605,40	214,11	-	
		Xв	3864,54	1215,14	2649,40	232,08	-	
		Xг	3752,45	1121,12	2631,33	214,11	-	
		XIа	3854,53	1215,14	2639,39	232,08	-	
		XIб	3854,53	1215,14	2639,39	232,08	-	
		XIв	3864,54	1215,14	2649,40	232,08	-	
		XIг	3854,53	1215,14	2639,39	232,08	-	
Таблица 66-29. Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс»								
	Измеритель:	**100 м трубопровода**						
	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром до							
66-29-1	100 мм	VIIIа	136587,74	737,35	5530,75	298,37	130319,64	49,62
		VIIIб	154422,65	737,35	5612,13	298,37	148073,17	
		VIIIв	166773,97	737,35	5856,25	298,37	160180,37	
		VIIIг	166773,97	737,35	5856,25	298,37	160180,37	
		VIIIе	166611,22	737,35	5693,50	298,37	160180,37	
		VIIIд	154685,53	737,35	5875,01	298,37	148073,17	
		IXа	141925,62	737,35	5386,98	298,37	135801,29	
		IXб	136890,67	737,35	5549,51	298,37	130603,81	
		IXв	142413,65	737,35	5875,01	298,37	135801,29	
		IXг	142548,83	833,62	5913,92	337,22	135801,29	
		IXд	142458,36	769,11	5887,96	311,54	135801,29	
		IXе	142413,65	737,35	5875,01	298,37	135801,29	
		Xа	156793,07	769,11	5887,96	311,54	150136,00	
		Xб	156793,07	769,11	5887,96	311,54	150136,00	
		Xв	125062,05	833,62	6076,45	337,22	118151,98	
		Xг	124971,58	769,11	6050,49	311,54	118151,98	
		XIа	175979,06	833,62	6057,69	337,22	169087,75	
		XIб	175979,06	833,62	6057,69	337,22	169087,75	
		XIв	175997,82	833,62	6076,45	337,22	169087,75	
		XIг	175979,06	833,62	6057,69	337,22	169087,75	
66-29-2	150 мм	VIIIа	182700,66	830,23	6271,57	337,72	175598,86	55,87
		VIIIб	206699,72	830,23	6363,97	337,72	199505,52	
		VIIIв	223265,52	830,23	6641,17	337,72	215794,12	
		VIIIг	223265,52	830,23	6641,17	337,72	215794,12	
		VIIIе	223080,72	830,23	6456,37	337,72	215794,12	
		VIIIд	206998,20	830,23	6662,45	337,72	199505,52	
		IXа	189933,33	830,23	6108,30	337,72	182994,80	
		IXб	183106,01	830,23	6292,85	337,72	175982,93	
		IXв	190487,48	830,23	6662,45	337,72	182994,80	
		IXг	190639,91	938,62	6706,49	381,75	182994,80	
		IXд	190537,90	865,99	6677,11	352,65	182994,80	
		IXе	190487,48	830,23	6662,45	337,72	182994,80	
		Xа	209809,93	865,99	6677,11	352,65	202266,83	
		Xб	209809,93	865,99	6677,11	352,65	202266,83	
		Xв	167110,38	938,62	6891,04	381,75	159280,72	
		Xг	167008,37	865,99	6861,66	352,65	159280,72	
		XIа	235626,08	938,62	6869,76	381,75	227817,70	
		XIб	235626,08	938,62	6869,76	381,75	227817,70	
		XIв	235647,36	938,62	6891,04	381,75	227817,70	
		XIг	235626,08	938,62	6869,76	381,75	227817,70	
66-29-3	200 мм	VIIIа	209681,01	923,25	7012,39	377,41	201745,37	62,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	237241,25	923,25	7115,82	377,41	229202,18	
		VIIIв	256248,22	923,25	7426,09	377,41	247898,88	
		VIIIг	256248,22	923,25	7426,09	377,41	247898,88	
		VIIIе	256041,37	923,25	7219,24	377,41	247898,88	
		VIIIд	237575,32	923,25	7449,89	377,41	229202,18	
		IXа	218002,45	923,25	6829,62	377,41	210249,58	
		IXб	210145,59	923,25	7036,19	377,41	202186,15	
		IXв	218622,72	923,25	7449,89	377,41	210249,58	
		IXг	218792,42	1043,78	7499,06	426,19	210249,58	
		IXд	218678,86	963,02	7466,26	393,67	210249,58	
		IXе	218622,72	923,25	7449,89	377,41	210249,58	
		Xа	240791,90	963,02	7466,26	393,67	232362,62	
		Xб	240791,90	963,02	7466,26	393,67	232362,62	
		Xв	191796,16	1043,78	7705,63	426,19	183046,75	
		Xг	191682,60	963,02	7672,83	393,67	183046,75	
		XIа	270453,22	1043,78	7681,83	426,19	261727,61	
		XIб	270453,22	1043,78	7681,83	426,19	261727,61	
		XIв	270477,02	1043,78	7705,63	426,19	261727,61	
		XIг	270453,22	1043,78	7681,83	426,19	261727,61	
66-29-4	300 мм	VIIIа	290092,30	1016,13	7753,21	416,62	281322,96	68,38
		VIIIб	328379,22	1016,13	7867,66	416,62	319495,43	
		VIIIв	354599,87	1016,13	8211,01	416,62	345372,73	
		VIIIг	354599,87	1016,13	8211,01	416,62	345372,73	
		VIIIе	354370,97	1016,13	7982,11	416,62	345372,73	
		VIIIд	328748,89	1016,13	8237,33	416,62	319495,43	
		IXа	301820,06	1016,13	7550,94	416,62	293252,99	
		IXб	290739,41	1016,13	7779,53	416,62	281943,75	
		IXв	302506,45	1016,13	8237,33	416,62	293252,99	
		IXг	302693,40	1148,78	8291,63	471,01	293252,99	
		IXд	302568,29	1059,89	8255,41	434,60	293252,99	
		IXе	302506,45	1016,13	8237,33	416,62	293252,99	
		Xа	333083,25	1059,89	8255,41	434,60	323767,95	
		Xб	333083,25	1059,89	8255,41	434,60	323767,95	
		Xв	265489,26	1148,78	8520,22	471,01	255820,26	
		Xг	265364,15	1059,89	8484,00	434,60	255820,26	
		XIа	374462,02	1148,78	8493,90	471,01	364819,34	
		XIб	374462,02	1148,78	8493,90	471,01	364819,34	
		XIв	374488,34	1148,78	8520,22	471,01	364819,34	
		XIг	374462,02	1148,78	8493,90	471,01	364819,34	
66-29-5	400 мм	VIIIа	414287,28	1109,15	8494,03	455,75	404684,10	74,64
		VIIIб	469345,66	1109,15	8619,51	455,75	459617,00	
		VIIIв	506984,38	1109,15	8995,93	455,75	496879,30	
		VIIIг	506984,38	1109,15	8995,93	455,75	496879,30	
		VIIIе	506733,43	1109,15	8744,98	455,75	496879,30	
		VIIIд	469750,92	1109,15	9024,77	455,75	459617,00	
		IXа	431213,90	1109,15	8272,26	455,75	421832,49	
		IXб	415207,54	1109,15	8522,87	455,75	405575,52	
		IXв	431966,41	1109,15	9024,77	455,75	421832,49	
		IXг	432170,64	1253,95	9084,20	515,31	421832,49	
		IXд	432033,97	1156,92	9044,56	475,95	421832,49	
		IXе	431966,41	1109,15	9024,77	455,75	421832,49	
		Xа	475988,17	1156,92	9044,56	475,95	465786,69	
		Xб	475988,17	1156,92	9044,56	475,95	465786,69	
		Xв	378478,41	1253,95	9334,81	515,31	367889,65	
		Xг	378341,74	1156,92	9295,17	475,95	367889,65	
		XIа	535382,50	1253,95	9305,97	515,31	524822,58	
		XIб	535382,50	1253,95	9305,97	515,31	524822,58	
		XIв	535411,34	1253,95	9334,81	515,31	524822,58	
		XIг	535382,50	1253,95	9305,97	515,31	524822,58	
66-29-6	450 мм	VIIIа	495647,17	1202,03	9234,85	495,35	485210,29	80,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	561667,61	1202,03	9371,35	495,35	551094,23	
		VIIIв	606790,26	1202,03	9780,85	495,35	595807,38	
		VIIIг	606790,26	1202,03	9780,85	495,35	595807,38	
		VIIIе	606517,26	1202,03	9507,85	495,35	595807,38	
		VIIIд	562108,47	1202,03	9812,21	495,35	551094,23	
		IXа	515953,53	1202,03	8993,58	495,35	505757,92	
		IXб	496746,66	1202,03	9266,21	495,35	486278,42	
		IXв	516772,16	1202,03	9812,21	495,35	505757,92	
		IXг	516993,64	1358,95	9876,77	560,09	505757,92	
		IXд	516845,43	1253,80	9833,71	516,74	505757,92	
		IXе	516772,16	1202,03	9812,21	495,35	505757,92	
		Xа	569603,63	1253,80	9833,71	516,74	558516,12	
		Xб	569603,63	1253,80	9833,71	516,74	558516,12	
		Xв	452498,69	1358,95	10149,40	560,09	440990,34	
		Xг	452350,48	1253,80	10106,34	516,74	440990,34	
		XIа	640757,10	1358,95	10118,04	560,09	629280,11	
		XIб	640757,10	1358,95	10118,04	560,09	629280,11	
		XIв	640788,46	1358,95	10149,40	560,09	629280,11	
		XIг	640757,10	1358,95	10118,04	560,09	629280,11	
66-29-7	500 мм	VIIIа	679326,13	1295,05	9975,67	534,95	668055,41	87,15
		VIIIб	770267,82	1295,05	10123,20	534,95	758849,57	
		VIIIв	832414,79	1295,05	10565,77	534,95	820553,97	
		VIIIг	832414,79	1295,05	10565,77	534,95	820553,97	
		VIIIе	832119,74	1295,05	10270,72	534,95	820553,97	
		VIIIд	770744,27	1295,05	10599,65	534,95	758849,57	
		IXа	707303,12	1295,05	9714,90	534,95	696293,17	
		IXб	680825,89	1295,05	10009,55	534,95	669521,29	
		IXв	708187,87	1295,05	10599,65	534,95	696293,17	
		IXг	708426,63	1464,12	10669,34	604,25	696293,17	
		IXд	708266,86	1350,83	10622,86	558,05	696293,17	
		IXе	708187,87	1295,05	10599,65	534,95	696293,17	
		Xа	781141,77	1350,83	10622,86	558,05	769168,08	
		Xб	781141,77	1350,83	10622,86	558,05	769168,08	
		Xв	619184,45	1464,12	10963,99	604,25	606756,34	
		Xг	619024,68	1350,83	10917,51	558,05	606756,34	
		XIа	878916,10	1464,12	10930,11	604,25	866521,87	
		XIб	878916,10	1464,12	10930,11	604,25	866521,87	
		XIв	878949,98	1464,12	10963,99	604,25	866521,87	
		XIг	878916,10	1464,12	10930,11	604,25	866521,87	
66-29-8	600 мм	VIIIа	932932,70	1387,92	10716,49	573,90	920828,29	93,40
		VIIIб	1058298,46	1387,92	10875,04	573,90	1046035,50	
		VIIIв	1143923,56	1387,92	11350,69	573,90	1131184,95	
		VIIIг	1143923,56	1387,92	11350,69	573,90	1131184,95	
		VIIIе	1143606,46	1387,92	11033,59	573,90	1131184,95	
		VIIIд	1058810,51	1387,92	11387,09	573,90	1046035,50	
		IXа	971539,51	1387,92	10436,22	573,90	959715,37	
		IXб	934987,97	1387,92	10752,89	573,90	922847,16	
		IXв	972490,38	1387,92	11387,09	573,90	959715,37	
		IXг	972746,40	1569,12	11461,91	648,98	959715,37	
		IXд	972575,08	1447,70	11412,01	598,71	959715,37	
		IXе	972490,38	1387,92	11387,09	573,90	959715,37	
		Xа	1073184,94	1447,70	11412,01	598,71	1060325,23	
		Xб	1073184,94	1447,70	11412,01	598,71	1060325,23	
		Xв	849396,45	1569,12	11778,58	648,98	836048,75	
		Xг	849225,13	1447,70	11728,68	598,71	836048,75	
		XIа	1207774,93	1569,12	11742,18	648,98	1194463,63	
		XIб	1207774,93	1569,12	11742,18	648,98	1194463,63	
		XIв	1207811,33	1569,12	11778,58	648,98	1194463,63	
		XIг	1207774,93	1569,12	11742,18	648,98	1194463,63	
66-29-9	700 мм	VIIIа	1281045,47	1480,95	11457,31	613,45	1268107,21	99,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	1453755,40	1480,95	11626,89	613,45	1440647,56	
		VIIIв	1571720,52	1480,95	12135,61	613,45	1558103,96	
		VIIIг	1571720,52	1480,95	12135,61	613,45	1558103,96	
		VIIIе	1571381,37	1480,95	11796,46	613,45	1558103,96	
		VIIIд	1454303,04	1480,95	12174,53	613,45	1440647,56	
		IXа	1334226,48	1480,95	11157,54	613,45	1321587,99	
		IXб	1283859,85	1480,95	11496,23	613,45	1270882,67	
		IXв	1335243,47	1480,95	12174,53	613,45	1321587,99	
		IXг	1335516,76	1674,29	12254,48	693,71	1321587,99	
		IXд	1335333,88	1544,73	12201,16	639,97	1321587,99	
		IXе	1335243,47	1480,95	12174,53	613,45	1321587,99	
		Xа	1474208,73	1544,73	12201,16	639,97	1460462,84	
		Xб	1474208,73	1544,73	12201,16	639,97	1460462,84	
		Xв	1165054,49	1674,29	12593,17	693,71	1150787,03	
		Xг	1164871,61	1544,73	12539,85	639,97	1150787,03	
		XIа	1659310,65	1674,29	12554,25	693,71	1645082,11	
		XIб	1659310,65	1674,29	12554,25	693,71	1645082,11	
		XIв	1659349,57	1674,29	12593,17	693,71	1645082,11	
		XIг	1659310,65	1674,29	12554,25	693,71	1645082,11	
66-29-10	800 мм	VIIIа	1761820,68	1573,82	12198,13	653,01	1748048,73	105,91
		VIIIб	1999943,01	1573,82	12378,73	653,01	1985990,46	
		VIIIв	2162563,51	1573,82	12920,53	653,01	2148069,16	
		VIIIг	2162563,51	1573,82	12920,53	653,01	2148069,16	
		VIIIе	2162202,31	1573,82	12559,33	653,01	2148069,16	
		VIIIд	2000526,25	1573,82	12961,97	653,01	1985990,46	
		IXа	1835162,36	1573,82	11878,86	653,01	1821709,68	
		IXб	1765683,51	1573,82	12239,57	653,01	1751870,12	
		IXв	1836245,47	1573,82	12961,97	653,01	1821709,68	
		IXг	1836536,02	1779,29	13047,05	737,70	1821709,68	
		IXд	1836341,60	1641,61	12990,31	681,24	1821709,68	
		IXе	1836245,47	1573,82	12961,97	653,01	1821709,68	
		Xа	2028054,54	1641,61	12990,31	681,24	2013422,62	
		Xб	2028054,54	1641,61	12990,31	681,24	2013422,62	
		Xв	1601019,98	1779,29	13407,76	737,70	1585832,93	
		Xг	1600825,56	1641,61	13351,02	681,24	1585832,93	
		XIа	2282969,52	1779,29	13366,32	737,70	2267823,91	
		XIб	2282969,52	1779,29	13366,32	737,70	2267823,91	
		XIв	2283010,96	1779,29	13407,76	737,70	2267823,91	
		XIг	2282969,52	1779,29	13366,32	737,70	2267823,91	
66-29-11	900 мм	VIIIа	2425539,26	1666,85	12938,95	692,56	2410933,46	112,17
		VIIIб	2754048,12	1666,85	13130,58	692,56	2739250,69	
		VIIIв	2978402,64	1666,85	13705,45	692,56	2963030,34	
		VIIIг	2978402,64	1666,85	13705,45	692,56	2963030,34	
		VIIIе	2978019,39	1666,85	13322,20	692,56	2963030,34	
		VIIIд	2754666,95	1666,85	13749,41	692,56	2739250,69	
		IXа	2526704,40	1666,85	12600,18	692,56	2512437,37	
		IXб	2430846,54	1666,85	12982,91	692,56	2416196,78	
		IXв	2527853,63	1666,85	13749,41	692,56	2512437,37	
		IXг	2528161,45	1884,46	13839,62	782,38	2512437,37	
		IXд	2527955,47	1738,64	13779,46	722,50	2512437,37	
		IXе	2527853,63	1666,85	13749,41	692,56	2512437,37	
		Xа	2792768,56	1738,64	13779,46	722,50	2777250,46	
		Xб	2792768,56	1738,64	13779,46	722,50	2777250,46	
		Xв	2202602,80	1884,46	14222,35	782,38	2186495,99	
		Xг	2202396,82	1738,64	14162,19	722,50	2186495,99	
		XIа	3144057,71	1884,46	14178,39	782,38	3127994,86	
		XIб	3144057,71	1884,46	14178,39	782,38	3127994,86	
		XIв	3144101,67	1884,46	14222,35	782,38	3127994,86	
		XIг	3144057,71	1884,46	14178,39	782,38	3127994,86	
66-29-12	1000 мм	VIIIа	3147629,68	1748,58	13679,77	731,29	3132201,33	117,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	3574478,89	1748,58	13882,42	731,29	3558847,89	
		VIIIв	3866003,49	1748,58	14490,37	731,29	3849764,54	
		VIIIг	3866003,49	1748,58	14490,37	731,29	3849764,54	
		VIIIе	3865598,19	1748,58	14085,07	731,29	3849764,54	
		VIIIд	3575133,32	1748,58	14536,85	731,29	3558847,89	
		IXа	3279073,19	1748,58	13321,50	731,29	3264003,11	
		IXб	3154509,81	1748,58	13726,25	731,29	3139034,98	
		IXв	3280288,54	1748,58	14536,85	731,29	3264003,11	
		IXг	3280612,16	1976,86	14632,19	827,07	3264003,11	
		IXд	3280395,61	1823,89	14568,61	762,94	3264003,11	
		IXе	3280288,54	1748,58	14536,85	731,29	3264003,11	
		Xа	3624740,59	1823,89	14568,61	762,94	3608348,09	
		Xб	3624740,59	1823,89	14568,61	762,94	3608348,09	
		Xв	2857085,59	1976,86	15036,94	827,07	2840071,79	
		Xг	2856869,04	1823,89	14973,36	762,94	2840071,79	
		XIа	4080889,23	1976,86	14990,46	827,07	4063921,91	
		XIб	4080889,23	1976,86	14990,46	827,07	4063921,91	
		XIв	4080935,71	1976,86	15036,94	827,07	4063921,91	
		XIг	4080889,23	1976,86	14990,46	827,07	4063921,91	

Таблица 66-30. Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования

Измеритель: **100 м трубопровода**

66-30-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования	VIIIа	324,57	54,54	270,03	15,84	-	3,67
		VIIIб	326,57	54,54	272,03	15,84	-	
		VIIIв	332,57	54,54	278,03	15,84	-	
		VIIIг	332,57	54,54	278,03	15,84	-	
		VIIIе	328,57	54,54	274,03	15,84	-	
		VIIIд	333,76	54,54	279,22	15,84	-	
		IXа	321,77	54,54	267,23	15,84	-	
		IXб	325,76	54,54	271,22	15,84	-	
		IXв	333,76	54,54	279,22	15,84	-	
		IXг	342,95	61,66	281,29	17,90	-	
		IXд	336,79	56,89	279,90	16,52	-	
		IXе	333,76	54,54	279,22	15,84	-	
		Xа	336,79	56,89	279,90	16,52	-	
		Xб	336,79	56,89	279,90	16,52	-	
		Xв	346,94	61,66	285,28	17,90	-	
		Xг	340,78	56,89	283,89	16,52	-	
		XIа	345,75	61,66	284,09	17,90	-	
		XIб	345,75	61,66	284,09	17,90	-	
		XIв	346,94	61,66	285,28	17,90	-	
		XIг	345,75	61,66	284,09	17,90	-	

ЗАМЕНА СТАРЫХ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОПРОБОЙНИКА

Таблица 66-31. Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы

Измеритель: **100 м трубопровода**

66-31-1	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра с dy 50 и 100 мм на dн 90 мм	VIIIа	17453,97	2917,56	9646,03	930,47	4890,38	241,52
		VIIIб	17892,28	2917,56	9736,78	930,47	5237,94	
		VIIIв	18254,32	2917,56	10008,12	930,47	5328,64	
		VIIIг	18254,32	2917,56	10008,12	930,47	5328,64	
		VIIIе	18073,28	2917,56	9827,08	930,47	5328,64	
		VIIIд	18193,75	2917,56	10038,25	930,47	5237,94	
		IXа	17730,49	2917,56	9495,09	930,47	5317,84	
		IXб	17934,62	2917,56	9676,15	930,47	5340,91	
		IXв	18273,65	2917,56	10038,25	930,47	5317,84	
		IXг	18786,16	3296,75	10171,57	1051,68	5317,84	
		IXд	18443,51	3043,15	10082,52	970,39	5317,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	18273,65	2917,56	10038,25	930,47	5317,84	
		Xа	18662,08	3043,15	10082,52	970,39	5536,41	
		Xб	17664,10	3043,15	10082,52	970,39	4538,43	
		Xв	19375,33	3296,75	10352,63	1051,68	5725,95	
		Xг	19032,68	3043,15	10263,58	970,39	5725,95	
		XIа	19811,36	3296,75	10322,50	1051,68	6192,11	
		XIб	19811,36	3296,75	10322,50	1051,68	6192,11	
		XIв	19817,34	3296,75	10352,63	1051,68	6167,96	
		XIг	19787,21	3296,75	10322,50	1051,68	6167,96	
	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра с dy 100 мм на dn							
66-31-2	110 мм	VIIIа	20486,36	3050,20	10499,47	996,40	6936,69	252,50
		VIIIб	21086,21	3050,20	10594,12	996,40	7441,89	
		VIIIв	21463,99	3050,20	10877,12	996,40	7536,67	
		VIIIг	21463,99	3050,20	10877,12	996,40	7536,67	
		VIIIе	21275,17	3050,20	10688,30	996,40	7536,67	
		VIIIд	21403,32	3050,20	10911,23	996,40	7441,89	
		IXа	20921,25	3050,20	10344,73	996,40	7526,32	
		IXб	21153,62	3050,20	10533,57	996,40	7569,85	
		IXв	21487,75	3050,20	10911,23	996,40	7526,32	
		IXг	22026,10	3446,63	11053,15	1126,26	7526,32	
		IXд	21666,18	3181,50	10958,36	1039,69	7526,32	
		IXе	21487,75	3050,20	10911,23	996,40	7526,32	
		Xа	22005,99	3181,50	10958,36	1039,69	7866,13	
		Xб	20528,80	3181,50	10958,36	1039,69	6388,94	
		Xв	22797,57	3446,63	11241,99	1126,26	8108,95	
		Xг	22437,65	3181,50	11147,20	1039,69	8108,95	
		XIа	23415,03	3446,63	11207,88	1126,26	8760,52	
		XIб	23415,03	3446,63	11207,88	1126,26	8760,52	
		XIв	23424,99	3446,63	11241,99	1126,26	8736,37	
		XIг	23390,88	3446,63	11207,88	1126,26	8736,37	
66-31-3	160 и 180 мм	VIIIа	29156,38	3315,48	12206,35	1128,75	13634,55	274,46
		VIIIб	30282,39	3315,48	12308,80	1128,75	14658,11	
		VIIIв	30694,70	3315,48	12615,12	1128,75	14764,10	
		VIIIг	30694,70	3315,48	12615,12	1128,75	14764,10	
		VIIIе	30490,32	3315,48	12410,74	1128,75	14764,10	
		VIIIд	30630,78	3315,48	12657,19	1128,75	14658,11	
		IXа	30116,13	3315,48	12044,01	1128,75	14756,64	
		IXб	30435,00	3315,48	12248,41	1128,75	14871,11	
		IXв	30729,31	3315,48	12657,19	1128,75	14756,64	
		IXг	31319,33	3746,38	12816,31	1275,20	14756,64	
		IXд	30924,88	3458,20	12710,04	1176,97	14756,64	
		IXе	30729,31	3315,48	12657,19	1128,75	14756,64	
		Xа	31660,80	3458,20	12710,04	1176,97	15492,56	
		Xб	28608,71	3458,20	12710,04	1176,97	12440,47	
		Xв	32682,72	3746,38	13020,71	1275,20	15915,63	
		Xг	32288,27	3458,20	12914,44	1176,97	15915,63	
		XIа	33894,47	3746,38	12978,64	1275,20	17169,45	
		XIб	33894,47	3746,38	12978,64	1275,20	17169,45	
		XIв	33912,39	3746,38	13020,71	1275,20	17145,30	
		XIг	33870,32	3746,38	12978,64	1275,20	17145,30	
	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра с dy 150 мм на dn							
66-31-4	160 и 180 мм	VIIIа	32990,79	3182,84	11352,91	1062,08	18455,04	263,48
		VIIIб	34489,81	3182,84	11451,46	1062,08	19855,51	
		VIIIв	34894,99	3182,84	11746,12	1062,08	19966,03	
		VIIIг	34894,99	3182,84	11746,12	1062,08	19966,03	
		VIIIе	34698,39	3182,84	11549,52	1062,08	19966,03	
		VIIIд	34822,56	3182,84	11784,21	1062,08	19855,51	
		IXа	34340,48	3182,84	11194,37	1062,08	19963,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	34710,59	3182,84	11390,99	1062,08	20136,76	
		IXв	34930,32	3182,84	11784,21	1062,08	19963,27	
		IXг	35494,50	3596,50	11934,73	1200,35	19963,27	
		IXд	35117,32	3319,85	11834,20	1108,72	19963,27	
		IXе	34930,32	3182,84	11784,21	1062,08	19963,27	
		Xа	36136,87	3319,85	11834,20	1108,72	20982,82	
		Xб	31938,50	3319,85	11834,20	1108,72	16784,45	
		Xв	37274,51	3596,50	12131,35	1200,35	21546,66	
		Xг	36897,33	3319,85	12030,82	1108,72	21546,66	
		XIа	38915,61	3596,50	12093,26	1200,35	23225,85	
		XIб	38915,61	3596,50	12093,26	1200,35	23225,85	
		XIв	38929,55	3596,50	12131,35	1200,35	23201,70	
		XIг	38891,46	3596,50	12093,26	1200,35	23201,70	
66-31-5	200 и 225 мм	VIIIа	41361,17	3773,55	14232,01	1293,75	23355,61	312,38
		VIIIб	43251,90	3773,55	14346,16	1293,75	25132,19	
		VIIIв	43714,60	3773,55	14687,46	1293,75	25253,59	
		VIIIг	43714,60	3773,55	14687,46	1293,75	25253,59	
		VIIIе	43486,88	3773,55	14459,74	1293,75	25253,59	
		VIIIд	43643,63	3773,55	14737,89	1293,75	25132,19	
		IXа	43079,62	3773,55	14054,69	1293,75	25251,38	
		IXб	43527,46	3773,55	14282,43	1293,75	25471,48	
		IXв	43762,82	3773,55	14737,89	1293,75	25251,38	
		IXг	44433,86	4263,99	14918,49	1461,42	25251,38	
		IXд	43985,25	3935,99	14797,88	1349,64	25251,38	
		IXе	43762,82	3773,55	14737,89	1293,75	25251,38	
		Xа	45295,33	3935,99	14797,88	1349,64	26561,46	
		Xб	39952,99	3935,99	14797,88	1349,64	21219,12	
		Xв	46660,28	4263,99	15146,23	1461,42	27250,06	
		Xг	46211,67	3935,99	15025,62	1349,64	27250,06	
		XIа	48734,84	4263,99	15095,80	1461,42	29375,05	
		XIб	48734,84	4263,99	15095,80	1461,42	29375,05	
		XIв	48761,12	4263,99	15146,23	1461,42	29350,90	
		XIг	48710,69	4263,99	15095,80	1461,42	29350,90	
	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра с dy 200 мм на dn							
66-31-6	200 и 225 мм	VIIIа	44185,99	3508,27	12525,13	1161,14	28152,59	290,42
		VIIIб	46446,32	3508,27	12631,48	1161,14	30306,57	
		VIIIв	46888,14	3508,27	12949,46	1161,14	30430,41	
		VIIIг	46888,14	3508,27	12949,46	1161,14	30430,41	
		VIIIе	46675,98	3508,27	12737,30	1161,14	30430,41	
		VIIIд	46806,77	3508,27	12991,93	1161,14	30306,57	
		IXа	46297,66	3508,27	12355,41	1161,14	30433,98	
		IXб	46792,31	3508,27	12567,59	1161,14	30716,45	
		IXв	46934,18	3508,27	12991,93	1161,14	30433,98	
		IXг	47553,54	3964,23	13155,33	1312,11	30433,98	
		IXд	47139,47	3659,29	13046,20	1211,46	30433,98	
		IXе	46934,18	3508,27	12991,93	1161,14	30433,98	
		Xа	48731,46	3659,29	13046,20	1211,46	32025,97	
		Xб	42242,82	3659,29	13046,20	1211,46	25537,33	
		Xв	50191,12	3964,23	13367,51	1312,11	32859,38	
		Xг	49777,05	3659,29	13258,38	1211,46	32859,38	
		XIа	52693,44	3964,23	13325,04	1312,11	35404,17	
		XIб	52693,44	3964,23	13325,04	1312,11	35404,17	
		XIв	52711,76	3964,23	13367,51	1312,11	35380,02	
		XIг	52669,29	3964,23	13325,04	1312,11	35380,02	
66-31-7	250 мм	VIIIа	59272,45	4038,83	19550,89	1425,27	35682,73	334,34
		VIIIб	62106,23	4038,83	19672,84	1425,27	38394,56	
		VIIIв	62630,07	4038,83	20037,46	1425,27	38553,78	
		VIIIг	62630,07	4038,83	20037,46	1425,27	38553,78	
		VIIIе	62386,79	4038,83	19794,18	1425,27	38553,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	62571,24	4038,83	20137,85	1425,27	38394,56	
		IXа	61993,16	4038,83	19407,97	1425,27	38546,36	
		IXб	62553,01	4038,83	19651,27	1425,27	38862,91	
		IXв	62723,04	4038,83	20137,85	1425,27	38546,36	
		IXг	63445,75	4563,74	20335,65	1611,23	38546,36	
		IXд	62962,60	4212,68	20203,56	1487,64	38546,36	
		IXе	62723,04	4038,83	20137,85	1425,27	38546,36	
		Xа	65007,54	4212,68	20203,56	1487,64	40591,30	
		Xб	56820,22	4212,68	20203,56	1487,64	32403,98	
		Xв	66707,01	4563,74	20578,95	1611,23	41564,32	
		Xг	66223,86	4212,68	20446,86	1487,64	41564,32	
		XIа	69874,98	4563,74	20478,56	1611,23	44832,68	
		XIб	69874,98	4563,74	20478,56	1611,23	44832,68	
		XIв	69951,22	4563,74	20578,95	1611,23	44808,53	
		XIг	69850,83	4563,74	20478,56	1611,23	44808,53	
	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра с dy 250 мм на dn							
66-31-8	250 мм	VIIIа	57497,07	3773,55	17242,01	1293,75	36481,51	312,38
		VIIIб	60318,82	3773,55	17356,16	1293,75	39189,11	
		VIIIв	60817,17	3773,55	17697,46	1293,75	39346,16	
		VIIIг	60817,17	3773,55	17697,46	1293,75	39346,16	
		VIIIе	60589,45	3773,55	17469,74	1293,75	39346,16	
		VIIIд	60745,55	3773,55	17782,89	1293,75	39189,11	
		IXа	60174,46	3773,55	17099,69	1293,75	39301,22	
		IXб	60686,94	3773,55	17327,43	1293,75	39585,96	
		IXв	60857,66	3773,55	17782,89	1293,75	39301,22	
		IXг	61528,70	4263,99	17963,49	1461,42	39301,22	
		IXд	61080,09	3935,99	17842,88	1349,64	39301,22	
		IXе	60857,66	3773,55	17782,89	1293,75	39301,22	
		Xа	63102,41	3935,99	17842,88	1349,64	41323,54	
		Xб	54915,09	3935,99	17842,88	1349,64	33136,22	
		Xв	64772,46	4263,99	18191,23	1461,42	42317,24	
		Xг	64323,85	3935,99	18070,62	1349,64	42317,24	
		XIа	68021,73	4263,99	18105,80	1461,42	45651,94	
		XIб	68021,73	4263,99	18105,80	1461,42	45651,94	
		XIв	68083,00	4263,99	18191,23	1461,42	45627,78	
		XIг	67997,57	4263,99	18105,80	1461,42	45627,78	
66-31-9	315 мм	VIIIа	83568,08	4436,26	23361,75	1660,07	55770,07	367,24
		VIIIб	87862,96	4436,26	23499,81	1660,07	59926,89	
		VIIIв	88474,18	4436,26	23912,59	1660,07	60125,33	
		VIIIг	88474,18	4436,26	23912,59	1660,07	60125,33	
		VIIIе	88198,76	4436,26	23637,17	1660,07	60125,33	
		VIIIд	88399,00	4436,26	24035,85	1660,07	59926,89	
		IXа	87710,22	4436,26	23209,58	1660,07	60064,38	
		IXб	88434,50	4436,26	23485,01	1660,07	60513,23	
		IXв	88536,49	4436,26	24035,85	1660,07	60064,38	
		IXг	89341,46	5012,83	24264,25	1876,25	60064,38	
		IXд	88803,34	4627,22	24111,74	1732,13	60064,38	
		IXе	88536,49	4436,26	24035,85	1660,07	60064,38	
		Xа	91936,38	4627,22	24111,74	1732,13	63197,42	
		Xб	79336,02	4627,22	24111,74	1732,13	50597,06	
		Xв	94233,64	5012,83	24539,69	1876,25	64681,12	
		Xг	93695,51	4627,22	24387,17	1732,13	64681,12	
		XIа	99198,05	5012,83	24416,42	1876,25	69768,80	
		XIб	99198,05	5012,83	24416,42	1876,25	69768,80	
		XIв	99297,17	5012,83	24539,69	1876,25	69744,65	
		XIг	99173,90	5012,83	24416,42	1876,25	69744,65	
	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра с dy 300 мм на dn							
66-31-10	315 мм	VIIIа	78267,68	4038,34	19898,43	1462,70	54330,91	334,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	82557,90	4038,34	20024,79	1462,70	58494,77	
		VIIIв	83117,51	4038,34	20402,59	1462,70	58676,58	
		VIIIг	83117,51	4038,34	20402,59	1462,70	58676,58	
		VIIIе	82865,43	4038,34	20150,51	1462,70	58676,58	
		VIIIд	83036,52	4038,34	20503,41	1462,70	58494,77	
		IXа	82468,53	4038,34	19747,16	1462,70	58683,03	
		IXб	83252,73	4038,34	19999,25	1462,70	59215,14	
		IXв	83224,78	4038,34	20503,41	1462,70	58683,03	
		IXг	83952,24	4563,20	20706,01	1652,62	58683,03	
		IXд	83465,93	4212,18	20570,72	1525,22	58683,03	
		IXе	83224,78	4038,34	20503,41	1462,70	58683,03	
		Xа	86610,15	4212,18	20570,72	1525,22	61827,25	
		Xб	74009,78	4212,18	20570,72	1525,22	49226,88	
		Xв	88848,81	4563,20	20958,11	1652,62	63327,50	
		Xг	88362,49	4212,18	20822,81	1525,22	63327,50	
		XIа	93674,50	4563,20	20857,28	1652,62	68254,02	
		XIб	93674,50	4563,20	20857,28	1652,62	68254,02	
		XIв	93751,18	4563,20	20958,11	1652,62	68229,87	
		XIг	93650,35	4563,20	20857,28	1652,62	68229,87	
66-31-11	355 мм	VIIIа	106320,72	5788,86	31631,45	1940,65	68900,41	479,21
		VIIIб	111734,70	5788,86	31787,83	1940,65	74158,01	
		VIIIв	112436,41	5788,86	32255,42	1940,65	74392,13	
		VIIIг	112436,41	5788,86	32255,42	1940,65	74392,13	
		VIIIе	112124,42	5788,86	31943,43	1940,65	74392,13	
		VIIIд	112378,41	5788,86	32431,54	1940,65	74158,01	
		IXа	111670,07	5788,86	31495,57	1940,65	74385,64	
		IXб	112610,62	5788,86	31807,57	1940,65	75014,19	
		IXв	112606,04	5788,86	32431,54	1940,65	74385,64	
		IXг	113623,30	6541,22	32696,44	2192,87	74385,64	
		IXд	112943,34	6038,05	32519,65	2024,19	74385,64	
		IXе	112606,04	5788,86	32431,54	1940,65	74385,64	
		Xа	116955,12	6038,05	32519,65	2024,19	78397,42	
		Xб	101026,05	6038,05	32519,65	2024,19	62468,35	
		Xв	119761,98	6541,22	33008,44	2192,87	80212,32	
		Xг	119082,02	6038,05	32831,65	2024,19	80212,32	
		XIа	125879,31	6541,22	32832,31	2192,87	86505,78	
		XIб	125879,31	6541,22	32832,31	2192,87	86505,78	
		XIв	126031,29	6541,22	33008,44	2192,87	86481,63	
		XIг	125855,16	6541,22	32832,31	2192,87	86481,63	
	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра с dy 350 мм на dn							
66-31-12	355 мм	VIIIа	103762,49	5387,68	27684,18	1740,74	70690,63	446
		VIIIб	109155,33	5387,68	27828,86	1740,74	75938,79	
		VIIIв	109819,50	5387,68	28261,47	1740,74	76170,35	
		VIIIг	109819,50	5387,68	28261,47	1740,74	76170,35	
		VIIIе	109530,85	5387,68	27972,82	1740,74	76170,35	
		VIIIд	109736,97	5387,68	28410,50	1740,74	75938,79	
		IXа	109012,01	5387,68	27544,55	1740,74	76079,78	
		IXб	109855,05	5387,68	27833,21	1740,74	76634,16	
		IXв	109877,96	5387,68	28410,50	1740,74	76079,78	
		IXг	110817,05	6087,90	28649,37	1967,23	76079,78	
		IXд	110189,34	5619,60	28489,96	1816,24	76079,78	
		IXе	109877,96	5387,68	28410,50	1740,74	76079,78	
		Xа	114153,71	5619,60	28489,96	1816,24	80044,15	
		Xб	98224,63	5619,60	28489,96	1816,24	64115,07	
		Xв	116925,35	6087,90	28938,03	1967,23	81899,42	
		Xг	116297,64	5619,60	28778,62	1816,24	81899,42	
		XIа	123223,08	6087,90	28789,00	1967,23	88346,18	
		XIб	123223,08	6087,90	28789,00	1967,23	88346,18	
		XIв	123347,96	6087,90	28938,03	1967,23	88322,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	123198,93	6087,90	28789,00	1967,23	88322,03	
66-31-13	400 мм	VIIIа	125138,19	6057,88	34251,36	2074,73	84828,95	501,48
		VIIIб	131791,98	6057,88	34416,14	2074,73	91317,96	
		VIIIв	132546,31	6057,88	34908,79	2074,73	91579,64	
		VIIIг	132546,31	6057,88	34908,79	2074,73	91579,64	
		VIIIе	132217,60	6057,88	34580,08	2074,73	91579,64	
		VIIIд	132478,61	6057,88	35102,77	2074,73	91317,96	
		IXа	131754,39	6057,88	34116,61	2074,73	91579,90	
		IXб	132879,27	6057,88	34445,34	2074,73	92376,05	
		IXв	132740,55	6057,88	35102,77	2074,73	91579,90	
		IXг	133810,34	6845,20	35385,24	2345,95	91579,90	
		IXд	133095,27	6318,65	35196,72	2164,56	91579,90	
		IXе	132740,55	6057,88	35102,77	2074,73	91579,90	
		Xа	138048,84	6318,65	35196,72	2164,56	96533,47	
		Xб	118376,20	6318,65	35196,72	2164,56	76860,83	
		Xв	141334,98	6845,20	35713,97	2345,95	98775,81	
		Xг	140619,91	6318,65	35525,45	2164,56	98775,81	
		XIа	148867,73	6845,20	35519,99	2345,95	106502,54	
		XIб	148867,73	6845,20	35519,99	2345,95	106502,54	
		XIв	149037,56	6845,20	35713,97	2345,95	106478,39	
		XIг	148843,58	6845,20	35519,99	2345,95	106478,39	
	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра с dy 400 мм на dn							
66-31-14	400 мм	VIIIа	122176,73	5795,86	31664,63	1944,28	84716,24	479,79
		VIIIб	128823,06	5795,86	31821,60	1944,28	91205,60	
		VIIIв	129545,74	5795,86	32290,94	1944,28	91458,94	
		VIIIг	129545,74	5795,86	32290,94	1944,28	91458,94	
		VIIIе	129232,58	5795,86	31977,78	1944,28	91458,94	
		VIIIд	129468,57	5795,86	32467,11	1944,28	91205,60	
		IXа	128787,90	5795,86	31527,63	1944,28	91464,41	
		IXб	129912,64	5795,86	31840,80	1944,28	92275,98	
		IXв	129727,38	5795,86	32467,11	1944,28	91464,41	
		IXг	130746,15	6549,13	32732,61	2198,58	91464,41	
		IXд	130065,18	6045,35	32555,42	2029,58	91464,41	
		IXе	129727,38	5795,86	32467,11	1944,28	91464,41	
		Xа	135009,47	6045,35	32555,42	2029,58	96408,70	
		Xб	115336,83	6045,35	32555,42	2029,58	76736,06	
		Xв	138265,71	6549,13	33045,78	2198,58	98670,80	
		Xг	137584,74	6045,35	32868,59	2029,58	98670,80	
		XIа	145789,37	6549,13	32869,61	2198,58	106370,63	
		XIб	145789,37	6549,13	32869,61	2198,58	106370,63	
		XIв	145941,38	6549,13	33045,78	2198,58	106346,47	
		XIг	145765,21	6549,13	32869,61	2198,58	106346,47	
66-31-15	450 мм	VIIIа	151420,53	6588,43	39478,56	2339,36	105353,54	545,40
		VIIIб	159669,22	6588,43	39658,94	2339,36	113421,85	
		VIIIв	160511,50	6588,43	40198,23	2339,36	113724,84	
		VIIIг	160511,50	6588,43	40198,23	2339,36	113724,84	
		VIIIе	160151,67	6588,43	39838,40	2339,36	113724,84	
		VIIIд	160438,41	6588,43	40428,13	2339,36	113421,85	
		IXа	159666,64	6588,43	39348,61	2339,36	113729,60	
		IXб	161026,26	6588,43	39708,46	2339,36	114729,37	
		IXв	160746,16	6588,43	40428,13	2339,36	113729,60	
		IXг	161919,31	7444,71	40745,00	2644,32	113729,60	
		IXд	161135,16	6872,04	40533,52	2441,67	113729,60	
		IXе	160746,16	6588,43	40428,13	2339,36	113729,60	
		Xа	167303,51	6872,04	40533,52	2441,67	119897,95	
		Xб	142828,06	6872,04	40533,52	2441,67	95422,50	
		Xв	171224,00	7444,71	41104,85	2644,32	122674,44	
		Xг	170439,85	6872,04	40893,37	2441,67	122674,44	
		XIа	180579,70	7444,71	40874,95	2644,32	132260,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	180579,70	7444,71	40874,95	2644,32	132260,04	
		XIв	180785,44	7444,71	41104,85	2644,32	132235,88	
		XIг	180555,54	7444,71	40874,95	2644,32	132235,88	
Таблица 66-32. Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с помощью пневмопробойника								
	Измеритель: **100 м трубопровода**							
	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра с dy							
66-32-1	100 мм на dн 75 мм	VIIIа	12314,68	2208,71	6481,04	711,96	3624,93	182,84
		VIIIб	12645,60	2208,71	6560,09	711,96	3876,80	
		VIIIв	12976,06	2208,71	6796,45	711,96	3970,90	
		VIIIг	12976,06	2208,71	6796,45	711,96	3970,90	
		VIIIе	12818,36	2208,71	6638,75	711,96	3970,90	
		VIIIд	12897,20	2208,71	6811,69	711,96	3876,80	
		IXа	12509,96	2208,71	6338,55	711,96	3962,70	
		IXб	12691,90	2208,71	6496,27	711,96	3986,92	
		IXв	12983,10	2208,71	6811,69	711,96	3962,70	
		IXг	13375,04	2495,77	6916,57	804,78	3962,70	
		IXд	13112,98	2303,78	6846,50	742,56	3962,70	
		IXе	12983,10	2208,71	6811,69	711,96	3962,70	
		Xа	13249,95	2303,78	6846,50	742,56	4099,67	
		Xб	12535,00	2303,78	6846,50	742,56	3384,72	
		Xв	13848,51	2495,77	7074,29	804,78	4278,45	
		Xг	13586,45	2303,78	7004,22	742,56	4278,45	
		XIа	14166,31	2495,77	7059,05	804,78	4611,49	
		XIб	14166,31	2495,77	7059,05	804,78	4611,49	
		XIв	14157,40	2495,77	7074,29	804,78	4587,34	
		XIг	14142,16	2495,77	7059,05	804,78	4587,34	
66-32-2	150 мм на dн 110 мм	VIIIа	15849,29	2261,38	6726,00	736,17	6861,91	187,20
		VIIIб	16434,14	2261,38	6807,00	736,17	7365,76	
		VIIIв	16774,33	2261,38	7049,19	736,17	7463,76	
		VIIIг	16774,33	2261,38	7049,19	736,17	7463,76	
		VIIIе	16612,74	2261,38	6887,60	736,17	7463,76	
		VIIIд	16692,48	2261,38	7065,34	736,17	7365,76	
		IXа	16299,79	2261,38	6580,53	736,17	7457,88	
		IXб	16523,00	2261,38	6742,14	736,17	7519,48	
		IXв	16784,60	2261,38	7065,34	736,17	7457,88	
		IXг	17186,54	2555,28	7173,38	832,10	7457,88	
		IXд	16917,80	2358,72	7101,20	767,97	7457,88	
		IXе	16784,60	2261,38	7065,34	736,17	7457,88	
		Xа	17245,42	2358,72	7101,20	767,97	7785,50	
		Xб	15764,80	2358,72	7101,20	767,97	6304,88	
		Xв	17946,01	2555,28	7334,99	832,10	8055,74	
		Xг	17677,27	2358,72	7262,81	767,97	8055,74	
		XIа	18550,81	2555,28	7318,84	832,10	8676,69	
		XIб	18550,81	2555,28	7318,84	832,10	8676,69	
		XIв	18542,81	2555,28	7334,99	832,10	8652,54	
		XIг	18526,66	2555,28	7318,84	832,10	8652,54	
66-32-3	200 мм на dн 160 мм	VIIIа	22802,87	2313,80	6970,96	760,65	13518,11	191,54
		VIIIб	23908,16	2313,80	7053,91	760,65	14540,45	
		VIIIв	24262,06	2313,80	7301,93	760,65	14646,33	
		VIIIг	24262,06	2313,80	7301,93	760,65	14646,33	
		VIIIе	24096,58	2313,80	7136,45	760,65	14646,33	
		VIIIд	24173,24	2313,80	7318,99	760,65	14540,45	
		IXа	23781,58	2313,80	6822,51	760,65	14645,27	
		IXб	24085,62	2313,80	6988,01	760,65	14783,81	
		IXв	24278,06	2313,80	7318,99	760,65	14645,27	
		IXг	24689,98	2614,52	7430,19	859,65	14645,27	
		IXд	24414,57	2413,40	7355,90	793,65	14645,27	
		IXе	24278,06	2313,80	7318,99	760,65	14645,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	25134,52	2413,40	7355,90	793,65	15365,22	
		Хб	22079,01	2413,40	7355,90	793,65	12309,71	
		Хв	26033,85	2614,52	7595,69	859,65	15823,64	
		Хг	25758,44	2413,40	7521,40	793,65	15823,64	
		XIа	27229,57	2614,52	7578,63	859,65	17036,42	
		XIб	27229,57	2614,52	7578,63	859,65	17036,42	
		XIв	27222,47	2614,52	7595,69	859,65	17012,26	
		XIг	27205,41	2614,52	7578,63	859,65	17012,26	
66-32-4	250 мм на dн 200 мм	VIIIа	33804,96	2631,99	7977,18	879,74	23195,79	217,88
		VIIIб	35677,05	2631,99	8073,78	879,74	24971,28	
		VIIIв	36083,85	2631,99	8362,61	879,74	25089,25	
		VIIIг	36083,85	2631,99	8362,61	879,74	25089,25	
		VIIIе	35891,14	2631,99	8169,90	879,74	25089,25	
		VIIIд	35984,85	2631,99	8381,58	879,74	24971,28	
		IXа	35530,84	2631,99	7803,41	879,74	25095,44	
		IXб	35973,82	2631,99	7996,14	879,74	25345,69	
		IXв	36109,01	2631,99	8381,58	879,74	25095,44	
		IXг	36577,80	2974,06	8508,30	994,14	25095,44	
		IXд	36264,37	2745,29	8423,64	917,66	25095,44	
		IXе	36109,01	2631,99	8381,58	879,74	25095,44	
		Ха	37554,75	2745,29	8423,64	917,66	26385,82	
		Хб	32208,98	2745,29	8423,64	917,66	21040,05	
		Хв	38792,76	2974,06	8701,03	994,14	27117,67	
		Хг	38479,33	2745,29	8616,37	917,66	27117,67	
		XIа	40847,15	2974,06	8682,06	994,14	29191,03	
		XIб	40847,15	2974,06	8682,06	994,14	29191,03	
		XIв	40841,96	2974,06	8701,03	994,14	29166,87	
		XIг	40822,99	2974,06	8682,06	994,14	29166,87	
66-32-5	300 мм на dн 225 мм	VIIIа	38947,65	2684,66	8222,14	904,32	28040,85	222,24
		VIIIб	41198,95	2684,66	8320,69	904,32	30193,60	
		VIIIв	41617,36	2684,66	8615,35	904,32	30317,35	
		VIIIг	41617,36	2684,66	8615,35	904,32	30317,35	
		VIIIе	41420,76	2684,66	8418,75	904,32	30317,35	
		VIIIд	41513,49	2684,66	8635,23	904,32	30193,60	
		IXа	41057,14	2684,66	8045,39	904,32	30327,09	
		IXб	41560,07	2684,66	8242,01	904,32	30633,40	
		IXв	41646,98	2684,66	8635,23	904,32	30327,09	
		IXг	42125,78	3033,58	8765,11	1021,68	30327,09	
		IXд	41805,65	2800,22	8678,34	942,79	30327,09	
		IXе	41646,98	2684,66	8635,23	904,32	30327,09	
		Ха	43381,59	2800,22	8678,34	942,79	31903,03	
		Хб	36889,54	2800,22	8678,34	942,79	25410,98	
		Хв	44767,12	3033,58	8961,73	1021,68	32771,81	
		Хг	44446,99	2800,22	8874,96	942,79	32771,81	
		XIа	47251,46	3033,58	8941,85	1021,68	35276,03	
		XIб	47251,46	3033,58	8941,85	1021,68	35276,03	
		XIв	47247,19	3033,58	8961,73	1021,68	35251,88	
		XIг	47227,31	3033,58	8941,85	1021,68	35251,88	
66-32-6	350 мм на dн 315 мм	VIIIа	66155,45	3008,16	9257,12	1027,56	53890,17	249,02
		VIIIб	70431,72	3008,16	9369,83	1027,56	58053,73	
		VIIIв	70923,90	3008,16	9706,82	1027,56	58208,92	
		VIIIг	70923,90	3008,16	9706,82	1027,56	58208,92	
		VIIIе	70699,05	3008,16	9481,97	1027,56	58208,92	
		VIIIд	70790,53	3008,16	9728,64	1027,56	58053,73	
		IXа	70298,98	3008,16	9054,08	1027,56	58236,74	
		IXб	71127,55	3008,16	9278,94	1027,56	58840,45	
		IXв	70973,54	3008,16	9728,64	1027,56	58236,74	
		IXг	71510,42	3399,12	9874,56	1160,88	58236,74	
		IXд	71151,47	3137,65	9777,08	1071,75	58236,74	
		IXе	70973,54	3008,16	9728,64	1027,56	58236,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	74249,42	3137,65	9777,08	1071,75	61334,69	
		Хб	61645,63	3137,65	9777,08	1071,75	48730,90	
		Хв	76432,24	3399,12	10099,43	1160,88	62933,69	
		Хг	76073,28	3137,65	10001,94	1071,75	62933,69	
		XIа	81213,40	3399,12	10077,60	1160,88	67736,68	
		XIб	81213,40	3399,12	10077,60	1160,88	67736,68	
		XIв	81211,07	3399,12	10099,43	1160,88	67712,52	
		XIг	81189,24	3399,12	10077,60	1160,88	67712,52	
66-32-7	400 мм на dн 315 мм	VIIIа	66457,79	3060,83	9502,08	1051,67	53894,88	253,38
		VIIIб	70735,98	3060,83	9616,74	1051,67	58058,41	
		VIIIв	71234,02	3060,83	9959,56	1051,67	58213,63	
		VIIIг	71234,02	3060,83	9959,56	1051,67	58213,63	
		VIIIе	71005,28	3060,83	9730,82	1051,67	58213,63	
		VIIIд	71101,53	3060,83	9982,29	1051,67	58058,41	
		IXа	70598,12	3060,83	9296,06	1051,67	58241,23	
		IXб	71430,34	3060,83	9524,81	1051,67	58844,70	
		IXв	71284,35	3060,83	9982,29	1051,67	58241,23	
		IXг	71831,24	3458,64	10131,37	1188,62	58241,23	
		IXд	71465,60	3192,59	10031,78	1097,07	58241,23	
		IXе	71284,35	3060,83	9982,29	1051,67	58241,23	
		Ха	74563,47	3192,59	10031,78	1097,07	61339,10	
		Хб	61959,68	3192,59	10031,78	1097,07	48735,31	
		Хв	76756,89	3458,64	10360,13	1188,62	62938,12	
		Хг	76391,24	3192,59	10260,53	1097,07	62938,12	
		XIа	81537,60	3458,64	10337,39	1188,62	67741,57	
		XIб	81537,60	3458,64	10337,39	1188,62	67741,57	
		XIв	81536,19	3458,64	10360,13	1188,62	67717,42	
		XIг	81513,45	3458,64	10337,39	1188,62	67717,42	
66-32-8	450 мм на dн 355 мм	VIIIа	85485,76	4348,56	13146,63	1383,36	67990,57	359,98
		VIIIб	90896,97	4348,56	13299,11	1383,36	73249,30	
		VIIIв	91525,39	4348,56	13755,04	1383,36	73421,79	
		VIIIг	91525,39	4348,56	13755,04	1383,36	73421,79	
		VIIIе	91221,18	4348,56	13450,83	1383,36	73421,79	
		VIIIд	91381,56	4348,56	13783,70	1383,36	73249,30	
		IXа	90677,98	4348,56	12871,07	1383,36	73458,35	
		IXб	91746,90	4348,56	13175,29	1383,36	74223,05	
		IXв	91590,61	4348,56	13783,70	1383,36	73458,35	
		IXг	92348,15	4913,73	13976,07	1563,80	73458,35	
		IXд	91841,73	4535,75	13847,63	1443,50	73458,35	
		IXе	91590,61	4348,56	13783,70	1383,36	73458,35	
		Ха	95768,22	4535,75	13847,63	1443,50	77384,84	
		Хб	79835,72	4535,75	13847,63	1443,50	61452,34	
		Хв	98575,50	4913,73	14280,29	1563,80	79381,48	
		Хг	98069,08	4535,75	14151,85	1443,50	79381,48	
		XIа	104604,19	4913,73	14251,63	1563,80	85438,83	
		XIб	104604,19	4913,73	14251,63	1563,80	85438,83	
		XIв	104608,70	4913,73	14280,29	1563,80	85414,68	
		XIг	104580,04	4913,73	14251,63	1563,80	85414,68	
66-32-9	500 мм на dн 400 мм	VIIIа	101646,68	4408,23	13424,77	1412,60	83813,68	364,92
		VIIIб	108292,15	4408,23	13579,80	1412,60	90304,12	
		VIIIв	108947,40	4408,23	14043,30	1412,60	90495,87	
		VIIIг	108947,40	4408,23	14043,30	1412,60	90495,87	
		VIIIе	108638,14	4408,23	13734,04	1412,60	90495,87	
		VIIIд	108785,27	4408,23	14072,92	1412,60	90304,12	
		IXа	108097,40	4408,23	13145,11	1412,60	90544,06	
		IXб	109354,03	4408,23	13454,39	1412,60	91491,41	
		IXв	109025,21	4408,23	14072,92	1412,60	90544,06	
		IXг	109794,27	4981,16	14269,05	1596,24	90544,06	
		IXд	109280,14	4597,99	14138,09	1474,15	90544,06	
		IXе	109025,21	4408,23	14072,92	1412,60	90544,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	114139,01	4597,99	14138,09	1474,15	95402,93	
		Хб	94462,94	4597,99	14138,09	1474,15	75726,86	
		Хв	117406,29	4981,16	14578,33	1596,24	97846,80	
		Хг	116892,16	4597,99	14447,37	1474,15	97846,80	
		XIа	124841,12	4981,16	14548,71	1596,24	105311,25	
		XIб	124841,12	4981,16	14548,71	1596,24	105311,25	
		XIв	124846,58	4981,16	14578,33	1596,24	105287,09	
		XIг	124816,96	4981,16	14548,71	1596,24	105287,09	
66-32-10	600 мм на dн 500 мм	VIIIа	143583,28	4721,11	14477,26	1550,51	124384,91	390,82
		VIIIб	153403,92	4721,11	14648,47	1550,51	134034,34	
		VIIIв	154156,75	4721,11	15160,36	1550,51	134275,28	
		VIIIг	154156,75	4721,11	15160,36	1550,51	134275,28	
		VIIIе	153815,20	4721,11	14818,81	1550,51	134275,28	
		VIIIд	153947,43	4721,11	15191,98	1550,51	134034,34	
		IXа	153241,98	4721,11	14167,32	1550,51	134353,55	
		IXб	154999,97	4721,11	14508,88	1550,51	135769,98	
		IXв	154266,64	4721,11	15191,98	1550,51	134353,55	
		IXг	155094,26	5334,69	15406,02	1752,18	134353,55	
		IXд	154540,98	4924,33	15263,10	1617,74	134353,55	
		IXе	154266,64	4721,11	15191,98	1550,51	134353,55	
		Ха	161791,38	4924,33	15263,10	1617,74	141603,95	
		Хб	132514,43	4924,33	15263,10	1617,74	112327,00	
		Хв	166276,86	5334,69	15747,59	1752,18	145194,58	
		Хг	165723,57	4924,33	15604,66	1617,74	145194,58	
		XIа	177317,40	5334,69	15715,96	1752,18	156266,75	
		XIб	177317,40	5334,69	15715,96	1752,18	156266,75	
		XIв	177324,87	5334,69	15747,59	1752,18	156242,59	
		XIг	177293,24	5334,69	15715,96	1752,18	156242,59	
66-32-11	700 мм на dн 560 мм	VIIIа	177474,03	4783,20	14768,68	1581,18	157922,15	395,96
		VIIIб	189908,75	4783,20	14942,66	1581,18	170182,89	
		VIIIв	190710,74	4783,20	15462,83	1581,18	170464,71	
		VIIIг	190710,74	4783,20	15462,83	1581,18	170464,71	
		VIIIе	190363,66	4783,20	15115,75	1581,18	170464,71	
		VIIIд	190461,51	4783,20	15495,42	1581,18	170182,89	
		IXа	189805,24	4783,20	14454,19	1581,18	170567,85	
		IXб	191956,47	4783,20	14801,28	1581,18	172371,99	
		IXв	190846,47	4783,20	15495,42	1581,18	170567,85	
		IXг	191686,17	5404,85	15713,47	1787,28	170567,85	
		IXд	191124,82	4989,10	15567,87	1649,88	170567,85	
		IXе	190846,47	4783,20	15495,42	1581,18	170567,85	
		Ха	200352,13	4989,10	15567,87	1649,88	179795,16	
		Хб	163138,55	4989,10	15567,87	1649,88	142581,58	
		Хв	205799,18	5404,85	16060,56	1787,28	184333,77	
		Хг	205237,83	4989,10	15914,96	1649,88	184333,77	
		XIа	219821,05	5404,85	16027,96	1787,28	198388,24	
		XIб	219821,05	5404,85	16027,96	1787,28	198388,24	
		XIв	219829,49	5404,85	16060,56	1787,28	198364,08	
		XIг	219796,89	5404,85	16027,96	1787,28	198364,08	
66-32-12	750 мм на dн 630 мм	VIIIа	216979,68	4846,25	15066,74	1612,55	197066,69	401,18
		VIIIб	232465,40	4846,25	15243,60	1612,55	212375,55	
		VIIIв	233323,51	4846,25	15772,40	1612,55	212704,86	
		VIIIг	233323,51	4846,25	15772,40	1612,55	212704,86	
		VIIIе	232970,68	4846,25	15419,57	1612,55	212704,86	
		VIIIд	233027,78	4846,25	15805,98	1612,55	212375,55	
		IXа	232430,80	4846,25	14747,47	1612,55	212837,08	
		IXб	235040,52	4846,25	15100,32	1612,55	215093,95	
		IXв	233489,31	4846,25	15805,98	1612,55	212837,08	
		IXг	234341,35	5476,11	16028,16	1823,18	212837,08	
		IXд	233771,75	5054,87	15879,80	1682,76	212837,08	
		IXе	233489,31	4846,25	15805,98	1612,55	212837,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	245306,74	5054,87	15879,80	1682,76	224372,07	
		Хб	198829,32	5054,87	15879,80	1682,76	177894,65	
		Хв	251874,21	5476,11	16381,00	1823,18	230017,10	
		Хг	251304,61	5054,87	16232,64	1682,76	230017,10	
		XIа	269376,00	5476,11	16347,42	1823,18	247552,47	
		XIб	269376,00	5476,11	16347,42	1823,18	247552,47	
		XIв	269385,43	5476,11	16381,00	1823,18	247528,32	
		XIг	269351,85	5476,11	16347,42	1823,18	247528,32	
66-32-13	800 мм на dн 710 мм	VIIIа	263091,81	5161,54	16130,29	1751,72	241799,98	427,28
		VIIIб	282077,24	5161,54	16323,53	1751,72	260592,17	
		VIIIв	283038,65	5161,54	16901,30	1751,72	260975,81	
		VIIIг	283038,65	5161,54	16901,30	1751,72	260975,81	
		VIIIе	282653,14	5161,54	16515,79	1751,72	260975,81	
		VIIIд	282690,61	5161,54	16936,90	1751,72	260592,17	
		IXа	282083,29	5161,54	15780,36	1751,72	261141,39	
		IXб	285243,08	5161,54	16165,89	1751,72	263915,65	
		IXв	283239,83	5161,54	16936,90	1751,72	261141,39	
		IXг	284150,95	5832,37	17177,19	1979,55	261141,39	
		IXд	283541,84	5383,73	17016,72	1827,66	261141,39	
		IXе	283239,83	5161,54	16936,90	1751,72	261141,39	
		Ха	297713,88	5383,73	17016,72	1827,66	275313,43	
		Хб	240649,63	5383,73	17016,72	1827,66	218249,18	
		Хв	305618,10	5832,37	17562,71	1979,55	282223,02	
		Хг	305009,00	5383,73	17402,25	1827,66	282223,02	
		XIа	327095,67	5832,37	17527,11	1979,55	303736,19	
		XIб	327095,67	5832,37	17527,11	1979,55	303736,19	
		XIв	327107,12	5832,37	17562,71	1979,55	303712,04	
		XIг	327071,52	5832,37	17527,11	1979,55	303712,04	
66-32-14	900 мм на dн 800 мм	VIIIа	285039,97	5221,22	16410,64	1781,82	263408,11	432,22
		VIIIб	305710,03	5221,22	16606,46	1781,82	283882,35	
		VIIIв	306705,34	5221,22	17191,93	1781,82	284292,19	
		VIIIг	306705,34	5221,22	17191,93	1781,82	284292,19	
		VIIIе	306314,69	5221,22	16801,28	1781,82	284292,19	
		VIIIд	306332,05	5221,22	17228,48	1781,82	283882,35	
		IXа	305751,32	5221,22	16056,54	1781,82	284473,56	
		IXб	309165,74	5221,22	16447,20	1781,82	287497,32	
		IXв	306923,26	5221,22	17228,48	1781,82	284473,56	
		IXг	307845,94	5899,80	17472,58	2012,63	284473,56	
		IXд	307229,10	5445,97	17309,57	1857,91	284473,56	
		IXе	306923,26	5221,22	17228,48	1781,82	284473,56	
		Ха	322674,52	5445,97	17309,57	1857,91	299918,98	
		Хб	260498,23	5445,97	17309,57	1857,91	237742,69	
		Хв	331202,23	5899,80	17863,23	2012,63	307439,20	
		Хг	330585,40	5445,97	17700,23	1857,91	307439,20	
		XIа	354600,42	5899,80	17826,68	2012,63	330873,94	
		XIб	354600,42	5899,80	17826,68	2012,63	330873,94	
		XIв	354612,82	5899,80	17863,23	2012,63	330849,79	
		XIг	354576,27	5899,80	17826,68	2012,63	330849,79	
66-32-15	1000 мм на dн 900 мм	VIIIа	309692,62	5335,49	16944,81	1835,77	287412,32	441,68
		VIIIб	332235,76	5335,49	17145,31	1835,77	309754,96	
		VIIIв	333274,21	5335,49	17744,77	1835,77	310193,95	
		VIIIг	333274,21	5335,49	17744,77	1835,77	310193,95	
		VIIIе	332874,23	5335,49	17344,79	1835,77	310193,95	
		VIIIд	332873,65	5335,49	17783,20	1835,77	309754,96	
		IXа	332311,47	5335,49	16583,26	1835,77	310392,72	
		IXб	336012,14	5335,49	16983,25	1835,77	313693,40	
		IXв	333511,41	5335,49	17783,20	1835,77	310392,72	
		IXг	334456,08	6028,93	18034,43	2074,59	310392,72	
		IXд	333824,55	5565,17	17866,66	1915,81	310392,72	
		IXе	333511,41	5335,49	17783,20	1835,77	310392,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	350684,29	5565,17	17866,66	1915,81	327252,46	
		Хб	282829,29	5565,17	17866,66	1915,81	259397,46	
		Хв	359914,30	6028,93	18434,42	2074,59	335450,95	
		Хг	359282,77	5565,17	18266,65	1915,81	335450,95	
		XIа	385445,18	6028,93	18395,98	2074,59	361020,27	
		XIб	385445,18	6028,93	18395,98	2074,59	361020,27	
		XIв	385459,46	6028,93	18434,42	2074,59	360996,11	
		XIг	385421,02	6028,93	18395,98	2074,59	360996,11	
66-32-16	1200 мм на dн 1000 мм	VIIIа	334415,76	5499,54	17490,04	1891,94	311426,18	455,26
		VIIIб	358832,91	5499,54	17695,41	1891,94	335637,96	
		VIIIв	359915,10	5499,54	18309,45	1891,94	336106,11	
		VIIIг	359915,10	5499,54	18309,45	1891,94	336106,11	
		VIIIе	359505,39	5499,54	17899,74	1891,94	336106,11	
		VIIIд	359487,28	5499,54	18349,78	1891,94	335637,96	
		IXа	358942,58	5499,54	17120,66	1891,94	336322,38	
		IXб	362930,00	5499,54	17530,37	1891,94	339900,09	
		IXв	360171,70	5499,54	18349,78	1891,94	336322,38	
		IXг	361145,01	6214,30	18608,33	2138,95	336322,38	
		IXд	360494,33	5736,28	18435,67	1974,73	336322,38	
		IXе	360171,70	5499,54	18349,78	1891,94	336322,38	
		Ха	378768,91	5736,28	18435,67	1974,73	354596,96	
		Хб	305233,10	5736,28	18435,67	1974,73	281061,15	
		Хв	388706,28	6214,30	19018,05	2138,95	363473,93	
		Хг	388055,60	5736,28	18845,39	1974,73	363473,93	
		XIа	416370,90	6214,30	18977,72	2138,95	391178,88	
		XIб	416370,90	6214,30	18977,72	2138,95	391178,88	
		XIв	416387,07	6214,30	19018,05	2138,95	391154,72	
		XIг	416346,74	6214,30	18977,72	2138,95	391154,72	

Подраздел 66.3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ОБЛИЦОВКА КОЛОДЦЕВ ПОЛИЭТИЛЕНОМ

Таблица 66-33. Облицовка колодцев методом «TROLINING»

Измеритель: **1 колодец**

	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев 1,0 м и высоте							
66-33-1	1,0 м	VIIIа	3431,87	540,38	247,98	16,33	2643,51	45,41
		VIIIб	3385,66	540,38	248,87	16,33	2596,41	
		VIIIв	3420,29	540,38	251,56	16,33	2628,35	
		VIIIг	3420,29	540,38	251,56	16,33	2628,35	
		VIIIе	3418,48	540,38	249,75	16,33	2628,35	
		VIIIд	3389,04	540,38	252,25	16,33	2596,41	
		IXа	3272,90	540,38	246,87	16,33	2485,65	
		IXб	3156,60	540,38	248,67	16,33	2367,55	
		IXв	3278,28	540,38	252,25	16,33	2485,65	
		IXг	3353,73	611,22	256,86	18,46	2485,65	
		IXд	3303,43	563,99	253,79	17,05	2485,65	
		IXе	3278,28	540,38	252,25	16,33	2485,65	
		Ха	3431,03	563,99	253,79	17,05	2613,25	
		Хб	3286,33	563,99	253,79	17,05	2468,55	
		Хв	3329,65	611,22	258,64	18,46	2459,79	
		Хг	3279,35	563,99	255,57	17,05	2459,79	
		XIа	3610,15	611,22	257,94	18,46	2740,99	
		XIб	3610,15	611,22	257,94	18,46	2740,99	
		XIв	3606,91	611,22	258,64	18,46	2737,05	
		XIг	3606,21	611,22	257,94	18,46	2737,05	
66-33-2	2,5 м	VIIIа	4124,82	611,30	262,90	16,64	3250,62	51,37
		VIIIб	4067,44	611,30	263,84	16,64	3192,30	
		VIIIв	4109,90	611,30	266,68	16,64	3231,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	4109,90	611,30	266,68	16,64	3231,92	
		VIIIе	4108,00	611,30	264,78	16,64	3231,92	
		VIIIд	4070,98	611,30	267,38	16,64	3192,30	
		IXа	3927,20	611,30	261,70	16,64	3054,20	
		IXб	3783,68	611,30	263,60	16,64	2908,78	
		IXв	3932,88	611,30	267,38	16,64	3054,20	
		IXг	4017,67	691,44	272,03	18,82	3054,20	
		IXд	3961,15	638,02	268,93	17,36	3054,20	
		IXе	3932,88	611,30	267,38	16,64	3054,20	
		Xа	4121,99	638,02	268,93	17,36	3215,04	
		Xб	3939,33	638,02	268,93	17,36	3032,38	
		Xв	3986,60	691,44	273,90	18,82	3021,26	
		Xг	3930,08	638,02	270,80	17,36	3021,26	
		XIа	4332,31	691,44	273,21	18,82	3367,66	
		XIб	4332,31	691,44	273,21	18,82	3367,66	
		XIв	4329,06	691,44	273,90	18,82	3363,72	
		XIг	4328,37	691,44	273,21	18,82	3363,72	
66-33-3	3,0 м	VIIIа	4970,83	753,75	284,92	17,27	3932,16	63,34
		VIIIб	4901,69	753,75	285,97	17,27	3861,97	
		VIIIв	4952,52	753,75	289,14	17,27	3909,63	
		VIIIг	4952,52	753,75	289,14	17,27	3909,63	
		VIIIе	4950,39	753,75	287,01	17,27	3909,63	
		VIIIд	4905,56	753,75	289,84	17,27	3861,97	
		IXа	4733,94	753,75	283,51	17,27	3696,68	
		IXб	4560,41	753,75	285,63	17,27	3521,03	
		IXв	4740,27	753,75	289,84	17,27	3696,68	
		IXг	4843,81	852,56	294,57	19,51	3696,68	
		IXд	4774,78	786,68	291,42	18,01	3696,68	
		IXе	4740,27	753,75	289,84	17,27	3696,68	
		Xа	4972,78	786,68	291,42	18,01	3894,68	
		Xб	4749,30	786,68	291,42	18,01	3671,20	
		Xв	4807,13	852,56	296,66	19,51	3657,91	
		Xг	4738,10	786,68	293,51	18,01	3657,91	
		XIа	5225,05	852,56	295,96	19,51	4076,53	
		XIб	5225,05	852,56	295,96	19,51	4076,53	
		XIв	5220,12	852,56	296,66	19,51	4070,90	
		XIг	5219,42	852,56	295,96	19,51	4070,90	
Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев 1,5 м и высоте								
66-33-4	4,0 м	VIIIа	8563,43	1235,22	533,79	28,35	6794,42	103,80
		VIIIб	8444,51	1235,22	536,45	28,35	6672,84	
		VIIIв	8534,44	1235,22	544,44	28,35	6754,78	
		VIIIг	8534,44	1235,22	544,44	28,35	6754,78	
		VIIIе	8529,10	1235,22	539,10	28,35	6754,78	
		VIIIд	8453,81	1235,22	545,75	28,35	6672,84	
		IXа	8150,59	1235,22	529,75	28,35	6385,62	
		IXб	7850,95	1235,22	535,09	28,35	6080,64	
		IXв	8166,59	1235,22	545,75	28,35	6385,62	
		IXг	8341,33	1397,15	558,56	32,02	6385,62	
		IXд	8224,83	1289,20	550,01	29,57	6385,62	
		IXе	8166,59	1235,22	545,75	28,35	6385,62	
		Xа	8576,95	1289,20	550,01	29,57	6737,74	
		Xб	8177,00	1289,20	550,01	29,57	6337,79	
		Xв	8278,08	1397,15	563,87	32,02	6317,06	
		Xг	8161,58	1289,20	555,32	29,57	6317,06	
		XIа	8998,12	1397,15	562,57	32,02	7038,40	
		XIб	8998,12	1397,15	562,57	32,02	7038,40	
		XIв	8990,98	1397,15	563,87	32,02	7029,96	
		XIг	8989,68	1397,15	562,57	32,02	7029,96	
66-33-5	5,0 м	VIIIа	10620,23	1428,00	569,90	29,12	8622,33	120
		VIIIб	10467,93	1428,00	572,72	29,12	8467,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	10580,81	1428,00	581,24	29,12	8571,57	
		VIIIг	10580,81	1428,00	581,24	29,12	8571,57	
		VIIIе	10575,12	1428,00	575,55	29,12	8571,57	
		VIIIд	10477,76	1428,00	582,55	29,12	8467,21	
		IXа	10092,03	1428,00	565,51	29,12	8098,52	
		IXб	9709,54	1428,00	571,20	29,12	7710,34	
		IXв	10109,07	1428,00	582,55	29,12	8098,52	
		IXг	10309,44	1615,20	595,72	32,89	8098,52	
		IXд	10175,85	1490,40	586,93	30,37	8098,52	
		IXе	10109,07	1428,00	582,55	29,12	8098,52	
		Xа	10626,18	1490,40	586,93	30,37	8548,85	
		Xб	10111,72	1490,40	586,93	30,37	8034,39	
		Xв	10225,24	1615,20	601,37	32,89	8008,67	
		Xг	10091,66	1490,40	592,59	30,37	8008,67	
		XIа	11139,33	1615,20	600,06	32,89	8924,07	
		XIб	11139,33	1615,20	600,06	32,89	8924,07	
		XIв	11132,20	1615,20	601,37	32,89	8915,63	
		XIг	11130,89	1615,20	600,06	32,89	8915,63	
66-33-6	6,0 м	VIIIа	12953,44	1769,53	677,32	31,13	10506,59	148,70
		VIIIб	12768,77	1769,53	681,16	31,13	10318,08	
		VIIIв	12906,91	1769,53	692,76	31,13	10444,62	
		VIIIг	12906,91	1769,53	692,76	31,13	10444,62	
		VIIIе	12899,16	1769,53	685,01	31,13	10444,62	
		VIIIд	12781,81	1769,53	694,20	31,13	10318,08	
		IXа	12311,73	1769,53	671,00	31,13	9871,20	
		IXб	11846,35	1769,53	678,76	31,13	9398,06	
		IXв	12334,93	1769,53	694,20	31,13	9871,20	
		IXг	12583,75	2001,50	711,05	35,19	9871,20	
		IXд	12417,86	1846,85	699,81	32,49	9871,20	
		IXе	12334,93	1769,53	694,20	31,13	9871,20	
		Xа	12971,31	1846,85	699,81	32,49	10424,65	
		Xб	12339,75	1846,85	699,81	32,49	9793,09	
		Xв	12483,20	2001,50	718,75	35,19	9762,95	
		Xг	12317,31	1846,85	707,51	32,49	9762,95	
		XIа	13595,68	2001,50	717,31	35,19	10876,87	
		XIб	13595,68	2001,50	717,31	35,19	10876,87	
		XIв	13585,87	2001,50	718,75	35,19	10865,62	
		XIг	13584,43	2001,50	717,31	35,19	10865,62	
Таблица 66-34. Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами								
	Измеритель:	**1 колодец**						
	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев 1,0 м и высоте							
66-34-1	1,0 м	VIIIа	4027,25	282,86	164,40	15,61	3579,99	23,77
		VIIIб	4309,14	282,86	166,36	15,61	3859,92	
		VIIIв	4340,41	282,86	172,24	15,61	3885,31	
		VIIIг	4340,41	282,86	172,24	15,61	3885,31	
		VIIIе	4336,49	282,86	168,32	15,61	3885,31	
		VIIIд	4315,44	282,86	172,66	15,61	3859,92	
		IXа	4299,16	282,86	160,90	15,61	3855,40	
		IXб	4310,04	282,86	164,82	15,61	3862,36	
		IXв	4310,92	282,86	172,66	15,61	3855,40	
		IXг	4351,52	319,94	176,18	17,64	3855,40	
		IXд	4324,45	295,22	173,83	16,29	3855,40	
		IXе	4310,92	282,86	172,66	15,61	3855,40	
		Xа	4554,03	295,22	173,83	16,29	4084,98	
		Xб	3818,53	295,22	173,83	16,29	3349,48	
		Xв	4619,15	319,94	180,09	17,64	4119,12	
		Xг	4592,09	295,22	177,75	16,29	4119,12	
		XIа	4962,99	319,94	179,68	17,64	4463,37	
		XIб	4962,99	319,94	179,68	17,64	4463,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	4963,12	319,94	180,09	17,64	4463,09	
		XIг	4962,71	319,94	179,68	17,64	4463,09	
66-34-2	2,5 м	VIIIа	8767,25	347,24	189,68	19,27	8230,33	29,18
		VIIIб	9418,63	347,24	192,02	19,27	8879,37	
		VIIIв	9461,75	347,24	199,07	19,27	8915,44	
		VIIIг	9461,75	347,24	199,07	19,27	8915,44	
		VIIIе	9457,05	347,24	194,37	19,27	8915,44	
		VIIIд	9426,19	347,24	199,58	19,27	8879,37	
		IXа	9417,40	347,24	185,48	19,27	8884,68	
		IXб	9477,47	347,24	190,18	19,27	8940,05	
		IXв	9431,50	347,24	199,58	19,27	8884,68	
		IXг	9481,01	392,76	203,57	21,77	8884,68	
		IXд	9448,01	362,42	200,91	20,10	8884,68	
		IXе	9431,50	347,24	199,58	19,27	8884,68	
		Xа	9958,16	362,42	200,91	20,10	9394,83	
		Xб	8137,67	362,42	200,91	20,10	7574,34	
		Xв	10149,06	392,76	208,27	21,77	9548,03	
		Xг	10116,05	362,42	205,60	20,10	9548,03	
		XIа	10911,67	392,76	207,76	21,77	10311,15	
		XIб	10911,67	392,76	207,76	21,77	10311,15	
		XIв	10911,89	392,76	208,27	21,77	10310,86	
		XIг	10911,38	392,76	207,76	21,77	10310,86	
66-34-3	3,0 м	VIIIа	10432,50	411,38	216,14	23,10	9804,98	34,57
		VIIIб	11213,82	411,38	218,87	23,10	10583,57	
		VIIIв	11265,08	411,38	227,10	23,10	10626,60	
		VIIIг	11265,08	411,38	227,10	23,10	10626,60	
		VIIIе	11259,60	411,38	221,62	23,10	10626,60	
		VIIIд	11222,66	411,38	227,71	23,10	10583,57	
		IXа	11215,29	411,38	211,25	23,10	10592,66	
		IXб	11288,97	411,38	216,74	23,10	10660,85	
		IXв	11231,75	411,38	227,71	23,10	10592,66	
		IXг	11290,17	465,31	232,20	26,12	10592,66	
		IXд	11251,22	429,36	229,20	24,10	10592,66	
		IXе	11231,75	411,38	227,71	23,10	10592,66	
		Xа	11860,61	429,36	229,20	24,10	11202,05	
		Xб	9683,13	429,36	229,20	24,10	9024,57	
		Xв	12090,35	465,31	237,68	26,12	11387,36	
		Xг	12051,40	429,36	234,68	24,10	11387,36	
		XIа	12998,22	465,31	237,07	26,12	12295,84	
		XIб	12998,22	465,31	237,07	26,12	12295,84	
		XIв	12998,55	465,31	237,68	26,12	12295,56	
		XIг	12997,94	465,31	237,07	26,12	12295,56	
Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев 1,5 м и высоте								
66-34-4	4,0 м	VIIIа	20612,44	774,33	365,79	43,03	19472,32	65,07
		VIIIб	22126,20	774,33	371,30	43,03	20980,57	
		VIIIв	22211,73	774,33	387,86	43,03	21049,54	
		VIIIг	22211,73	774,33	387,86	43,03	21049,54	
		VIIIе	22200,69	774,33	376,82	43,03	21049,54	
		VIIIд	22143,65	774,33	388,75	43,03	20980,57	
		IXа	22124,88	774,33	355,64	43,03	20994,91	
		IXб	22280,68	774,33	366,69	43,03	21139,66	
		IXв	22157,99	774,33	388,75	43,03	20994,91	
		IXг	22266,59	875,84	395,84	48,63	20994,91	
		IXд	22194,19	808,17	391,11	44,88	20994,91	
		IXе	22157,99	774,33	388,75	43,03	20994,91	
		Xа	23385,28	808,17	391,11	44,88	22186,00	
		Xб	19018,06	808,17	391,11	44,88	17818,78	
		Xв	23865,15	875,84	406,86	48,63	22582,45	
		Xг	23792,75	808,17	402,13	44,88	22582,45	
		XIа	25644,03	875,84	405,97	48,63	24362,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	25644,03	875,84	405,97	48,63	24362,22	
		XIв	25644,49	875,84	406,86	48,63	24361,79	
		XIг	25643,60	875,84	405,97	48,63	24361,79	
66-34-5	5,0 м	VIIIа	25563,42	976,16	431,02	52,36	24156,24	82,03
		VIIIб	27454,85	976,16	437,63	52,36	26041,06	
		VIIIв	27557,88	976,16	457,50	52,36	26124,22	
		VIIIг	27557,88	976,16	457,50	52,36	26124,22	
		VIIIе	27544,63	976,16	444,25	52,36	26124,22	
		VIIIд	27475,81	976,16	458,59	52,36	26041,06	
		IXа	27460,79	976,16	418,86	52,36	26065,77	
		IXб	27663,76	976,16	432,11	52,36	26255,49	
		IXв	27500,52	976,16	458,59	52,36	26065,77	
		IXг	27636,78	1104,12	466,89	59,16	26065,77	
		IXд	27545,92	1018,81	461,34	54,60	26065,77	
		IXе	27500,52	976,16	458,59	52,36	26065,77	
		Xа	29023,72	1018,81	461,34	54,60	27543,57	
		Xб	23574,82	1018,81	461,34	54,60	22094,67	
		Xв	29635,82	1104,12	480,11	59,16	28051,59	
		Xг	29544,97	1018,81	474,57	54,60	28051,59	
		XIа	31839,97	1104,12	479,03	59,16	30256,82	
		XIб	31839,97	1104,12	479,03	59,16	30256,82	
		XIв	31840,62	1104,12	480,11	59,16	30256,39	
		XIг	31839,54	1104,12	479,03	59,16	30256,39	
66-34-6	6,0 м	VIIIа	30525,89	1154,42	503,08	62,63	28868,39	97,01
		VIIIб	32800,38	1154,42	510,92	62,63	31135,04	
		VIIIв	32923,68	1154,42	534,48	62,63	31234,78	
		VIIIг	32923,68	1154,42	534,48	62,63	31234,78	
		VIIIе	32907,97	1154,42	518,77	62,63	31234,78	
		VIIIд	32825,24	1154,42	535,78	62,63	31135,04	
		IXа	32813,49	1154,42	488,67	62,63	31170,40	
		IXб	33061,91	1154,42	504,38	62,63	31403,11	
		IXв	32860,60	1154,42	535,78	62,63	31170,40	
		IXг	33021,57	1305,75	545,42	70,81	31170,40	
		IXд	32914,24	1204,86	538,98	65,36	31170,40	
		IXе	32860,60	1154,42	535,78	62,63	31170,40	
		Xа	34683,76	1204,86	538,98	65,36	32939,92	
		Xб	28153,17	1204,86	538,98	65,36	26409,33	
		Xв	35421,23	1305,75	561,10	70,81	33554,38	
		Xг	35313,91	1204,86	554,67	65,36	33554,38	
		XIа	38055,84	1305,75	559,81	70,81	36190,28	
		XIб	38055,84	1305,75	559,81	70,81	36190,28	
		XIв	38056,71	1305,75	561,10	70,81	36189,86	
		XIг	38055,42	1305,75	559,81	70,81	36189,86	

ПЕРЕКРЫТИЕ УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОЗАГЛУШЕК

Таблица 66-35. Очистка участка трубы под заглушку

Измеритель: **1 операция**

	Очистка под заглушку участка трубы диаметром							
66-35-1	до 600 мм	VIIIа	159,00	14,16	139,86	11,73	4,98	1,28
		VIIIб	160,48	14,16	141,58	11,73	4,74	
		VIIIв	165,20	14,16	146,72	11,73	4,32	
		VIIIг	165,20	14,16	146,72	11,73	4,32	
		VIIIе	161,77	14,16	143,29	11,73	4,32	
		VIIIд	166,23	14,16	147,33	11,73	4,74	
		IXа	154,64	14,16	137,03	11,73	3,45	
		IXб	158,64	14,16	140,46	11,73	4,02	
		IXв	164,94	14,16	147,33	11,73	3,45	
		IXг	168,32	16,01	148,86	13,25	3,45	
		IXд	166,05	14,77	147,83	12,23	3,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	164,94	14,16	147,33	11,73	3,45	
		Ха	164,96	14,77	147,83	12,23	2,36	
		Хб	164,96	14,77	147,83	12,23	2,36	
		Хв	171,91	16,01	152,28	13,25	3,62	
		Хг	169,65	14,77	151,26	12,23	3,62	
		XIа	173,11	16,01	151,68	13,25	5,42	
		XIб	173,11	16,01	151,68	13,25	5,42	
		XIв	173,71	16,01	152,28	13,25	5,42	
		XIг	173,11	16,01	151,68	13,25	5,42	
66-35-2	600-900 мм	VIIIа	191,77	17,14	169,65	14,30	4,98	1,55
		VIIIб	193,61	17,14	171,73	14,30	4,74	
		VIIIв	199,47	17,14	178,01	14,30	4,32	
		VIIIг	199,47	17,14	178,01	14,30	4,32	
		VIIIе	195,28	17,14	173,82	14,30	4,32	
		VIIIд	200,62	17,14	178,74	14,30	4,74	
		IXа	186,78	17,14	166,19	14,30	3,45	
		IXб	191,54	17,14	170,38	14,30	4,02	
		IXв	199,33	17,14	178,74	14,30	3,45	
		IXг	203,44	19,39	180,60	16,17	3,45	
		IXд	200,70	17,89	179,36	14,92	3,45	
		IXе	199,33	17,14	178,74	14,30	3,45	
		Ха	199,61	17,89	179,36	14,92	2,36	
		Хб	199,61	17,89	179,36	14,92	2,36	
		Хв	207,79	19,39	184,78	16,17	3,62	
		Хг	205,04	17,89	183,53	14,92	3,62	
		XIа	208,85	19,39	184,04	16,17	5,42	
		XIб	208,85	19,39	184,04	16,17	5,42	
		XIв	209,59	19,39	184,78	16,17	5,42	
		XIг	208,85	19,39	184,04	16,17	5,42	
66-35-3	1000-1400 мм	VIIIа	261,20	23,56	232,66	19,55	4,98	2,13
		VIIIб	263,82	23,56	235,52	19,55	4,74	
		VIIIв	271,98	23,56	244,10	19,55	4,32	
		VIIIг	271,98	23,56	244,10	19,55	4,32	
		VIIIе	266,25	23,56	238,37	19,55	4,32	
		VIIIд	273,40	23,56	245,10	19,55	4,74	
		IXа	254,96	23,56	227,95	19,55	3,45	
		IXб	261,25	23,56	233,67	19,55	4,02	
		IXв	272,11	23,56	245,10	19,55	3,45	
		IXг	277,75	26,65	247,65	22,09	3,45	
		IXд	273,98	24,58	245,95	20,39	3,45	
		IXе	272,11	23,56	245,10	19,55	3,45	
		Ха	272,89	24,58	245,95	20,39	2,36	
		Хб	272,89	24,58	245,95	20,39	2,36	
		Хв	283,63	26,65	253,36	22,09	3,62	
		Хг	279,86	24,58	251,66	20,39	3,62	
		XIа	284,42	26,65	252,35	22,09	5,42	
		XIб	284,42	26,65	252,35	22,09	5,42	
		XIв	285,43	26,65	253,36	22,09	5,42	
		XIг	284,42	26,65	252,35	22,09	5,42	
Таблица 66-36. Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки								
Измеритель: **1 шт.**								
Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром								
66-36-1	100–200 мм	VIIIа	1272,86	50,10	133,34	-	1089,42	4,53
		VIIIб	1460,05	50,10	134,85	-	1275,10	
		VIIIв	1485,84	50,10	139,40	-	1296,34	
		VIIIг	1485,84	50,10	139,40	-	1296,34	
		VIIIе	1482,81	50,10	136,37	-	1296,34	
		VIIIд	1464,81	50,10	139,61	-	1275,10	
		IXа	1309,17	50,10	130,52	-	1128,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	1536,97	50,10	133,55	-	1353,32	
		IXв	1318,26	50,10	139,61	-	1128,55	
		IXг	1332,42	56,67	147,20	-	1128,55	
		IXд	1322,97	52,28	142,14	-	1128,55	
		IXе	1318,26	50,10	139,61	-	1128,55	
		Xа	1472,07	52,28	142,14	-	1277,65	
		Xб	1472,07	52,28	142,14	-	1277,65	
		Xв	1433,51	56,67	150,23	-	1226,61	
		Xг	1424,06	52,28	145,17	-	1226,61	
		XIа	1604,11	56,67	150,02	-	1397,42	
		XIб	1604,11	56,67	150,02	-	1397,42	
		XIв	1604,32	56,67	150,23	-	1397,42	
		XIг	1604,11	56,67	150,02	-	1397,42	
66-36-2	200–400 мм	VIIIа	1452,38	95,12	134,21	-	1223,05	8,60
		VIIIб	1662,36	95,12	135,74	-	1431,50	
		VIIIв	1690,77	95,12	140,31	-	1455,34	
		VIIIг	1690,77	95,12	140,31	-	1455,34	
		VIIIе	1687,72	95,12	137,26	-	1455,34	
		VIIIд	1667,15	95,12	140,53	-	1431,50	
		IXа	1493,47	95,12	131,38	-	1266,97	
		IXб	1748,87	95,12	134,43	-	1519,32	
		IXв	1502,62	95,12	140,53	-	1266,97	
		IXг	1522,72	107,59	148,16	-	1266,97	
		IXд	1509,28	99,24	143,07	-	1266,97	
		IXе	1502,62	95,12	140,53	-	1266,97	
		Xа	1676,68	99,24	143,07	-	1434,37	
		Xб	1676,68	99,24	143,07	-	1434,37	
		Xв	1635,86	107,59	151,21	-	1377,06	
		Xг	1622,42	99,24	146,12	-	1377,06	
		XIа	1827,41	107,59	151,00	-	1568,82	
		XIб	1827,41	107,59	151,00	-	1568,82	
		XIв	1827,62	107,59	151,21	-	1568,82	
		XIг	1827,41	107,59	151,00	-	1568,82	
66-36-3	400–600 мм	VIIIа	1657,12	138,14	295,93	33,55	1223,05	12,49
		VIIIб	1870,42	138,14	300,78	33,55	1431,50	
		VIIIв	1908,87	138,14	315,39	33,55	1455,34	
		VIIIг	1908,87	138,14	315,39	33,55	1455,34	
		VIIIе	1899,11	138,14	305,63	33,55	1455,34	
		VIIIд	1886,17	138,14	316,53	33,55	1431,50	
		IXа	1692,43	138,14	287,32	33,55	1266,97	
		IXб	1954,54	138,14	297,08	33,55	1519,32	
		IXв	1721,64	138,14	316,53	33,55	1266,97	
		IXг	1745,62	156,25	322,40	37,93	1266,97	
		IXд	1729,58	144,13	318,48	35,00	1266,97	
		IXе	1721,64	138,14	316,53	33,55	1266,97	
		Xа	1896,98	144,13	318,48	35,00	1434,37	
		Xб	1896,98	144,13	318,48	35,00	1434,37	
		Xв	1865,41	156,25	332,10	37,93	1377,06	
		Xг	1849,37	144,13	328,18	35,00	1377,06	
		XIа	2056,03	156,25	330,96	37,93	1568,82	
		XIб	2056,03	156,25	330,96	37,93	1568,82	
		XIв	2057,17	156,25	332,10	37,93	1568,82	
		XIг	2056,03	156,25	330,96	37,93	1568,82	
66-36-4	600–800 мм	VIIIа	2921,41	238,90	565,72	67,11	2116,79	21,60
		VIIIб	3291,58	238,90	575,12	67,11	2477,56	
		VIIIв	3361,17	238,90	603,45	67,11	2518,82	
		VIIIг	3361,17	238,90	603,45	67,11	2518,82	
		VIIIе	3342,25	238,90	584,53	67,11	2518,82	
		VIIIд	3322,15	238,90	605,69	67,11	2477,56	
		IXа	2980,74	238,90	549,04	67,11	2192,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	3436,42	238,90	567,97	67,11	2629,55	
		IXв	3037,39	238,90	605,69	67,11	2192,80	
		IXг	3078,96	270,22	615,94	75,86	2192,80	
		IXд	3051,15	249,26	609,09	70,01	2192,80	
		IXе	3037,39	238,90	605,69	67,11	2192,80	
		Xа	3340,87	249,26	609,09	70,01	2482,52	
		Xб	3340,87	249,26	609,09	70,01	2482,52	
		Xв	3288,32	270,22	634,75	75,86	2383,35	
		Xг	3260,50	249,26	627,89	70,01	2383,35	
		XIа	3617,95	270,22	632,50	75,86	2715,23	
		XIб	3617,95	270,22	632,50	75,86	2715,23	
		XIв	3620,20	270,22	634,75	75,86	2715,23	
		XIг	3617,95	270,22	632,50	75,86	2715,23	
66-36-5	800–1200 мм	VIIIа	4045,30	480,11	919,23	111,07	2645,96	43,41
		VIIIб	4511,64	480,11	934,60	111,07	3096,93	
		VIIIв	4609,51	480,11	980,90	111,07	3148,50	
		VIIIг	4609,51	480,11	980,90	111,07	3148,50	
		VIIIе	4578,58	480,11	949,97	111,07	3148,50	
		VIIIд	4561,63	480,11	984,59	111,07	3096,93	
		IXа	4113,08	480,11	891,99	111,07	2740,98	
		IXб	4689,94	480,11	922,92	111,07	3286,91	
		IXв	4205,68	480,11	984,59	111,07	2740,98	
		IXг	4284,62	543,06	1000,58	125,57	2740,98	
		IXд	4231,82	500,95	989,89	115,87	2740,98	
		IXе	4205,68	480,11	984,59	111,07	2740,98	
		Xа	4593,96	500,95	989,89	115,87	3103,12	
		Xб	4593,96	500,95	989,89	115,87	3103,12	
		Xв	4553,53	543,06	1031,31	125,57	2979,16	
		Xг	4500,73	500,95	1020,62	115,87	2979,16	
		XIа	4964,69	543,06	1027,62	125,57	3394,01	
		XIб	4964,69	543,06	1027,62	125,57	3394,01	
		XIв	4968,38	543,06	1031,31	125,57	3394,01	
		XIг	4964,69	543,06	1027,62	125,57	3394,01	
66-36-6	Контроль поддержания заглушки в сутки	VIIIа	243,43	47,12	196,31	12,73	-	4,26
		VIIIб	246,24	47,12	199,12	12,73	-	
		VIIIв	254,70	47,12	207,58	12,73	-	
		VIIIг	254,70	47,12	207,58	12,73	-	
		VIIIе	249,06	47,12	201,94	12,73	-	
		VIIIд	255,25	47,12	208,13	12,73	-	
		IXа	238,33	47,12	191,21	12,73	-	
		IXб	243,98	47,12	196,86	12,73	-	
		IXв	255,25	47,12	208,13	12,73	-	
		IXг	268,54	53,29	215,25	14,39	-	
		IXд	259,66	49,16	210,50	13,28	-	
		IXе	255,25	47,12	208,13	12,73	-	
		Xа	259,66	49,16	210,50	13,28	-	
		Xб	259,66	49,16	210,50	13,28	-	
		Xв	274,17	53,29	220,88	14,39	-	
		Xг	265,29	49,16	216,13	13,28	-	
		XIа	273,62	53,29	220,33	14,39	-	
		XIб	273,62	53,29	220,33	14,39	-	
		XIв	274,17	53,29	220,88	14,39	-	
		XIг	273,62	53,29	220,33	14,39	-	

БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица 66-37. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника

Измеритель: **100 м трубопровода**

66-37-1	Бестраншейная замена канализационных	VIIIа	148722,24	28873,01	88472,86	8359,90	31376,37	2530,50
		VIIIб	151496,59	28873,01	88965,49	8359,90	33658,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра dy 100 мм на dn 225 мм	VIIIв	153223,66	28873,01	90441,13	8359,90	33909,52	
		VIIIг	153223,66	28873,01	90441,13	8359,90	33909,52	
		VIIIе	152236,95	28873,01	89454,42	8359,90	33909,52	
		VIIIд	153377,54	28873,01	90846,44	8359,90	33658,09	
		IXа	150448,90	28873,01	87892,14	8359,90	33683,75	
		IXб	152073,88	28873,01	88878,16	8359,90	34322,71	
		IXв	153403,20	28873,01	90846,44	8359,90	33683,75	
		IXг	158270,01	32643,45	91942,81	9452,36	33683,75	
		IXд	155005,49	30112,95	91208,79	8722,11	33683,75	
		IXе	153403,20	28873,01	90846,44	8359,90	33683,75	
		Xа	156889,51	30112,95	91208,79	8722,11	35567,77	
		Xб	149873,30	30112,95	91208,79	8722,11	28551,56	
		Xв	161846,64	32643,45	92923,67	9452,36	36279,52	
		Xг	158582,12	30112,95	92189,65	8722,11	36279,52	
		XIа	164294,40	32643,45	92518,37	9452,36	39132,58	
		XIб	164294,40	32643,45	92518,37	9452,36	39132,58	
		XIв	164696,13	32643,45	92923,67	9452,36	39129,01	
		XIг	164290,83	32643,45	92518,37	9452,36	39129,01	
	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра dy 230 мм на dn							
66-37-2	315 мм	VIIIа	175919,13	30940,50	85654,47	8139,16	59324,16	2711,70
		VIIIб	180842,88	30940,50	86136,33	8139,16	63766,05	
		VIIIв	182564,29	30940,50	87579,63	8139,16	64044,16	
		VIIIг	182564,29	30940,50	87579,63	8139,16	64044,16	
		VIIIе	181599,24	30940,50	86614,58	8139,16	64044,16	
		VIIIд	182676,97	30940,50	87970,42	8139,16	63766,05	
		IXа	179843,13	30940,50	85080,92	8139,16	63821,71	
		IXб	181784,10	30940,50	86045,26	8139,16	64798,34	
		IXв	182732,63	30940,50	87970,42	8139,16	63821,71	
		IXг	187840,17	34980,93	89037,53	9198,56	63821,71	
		IXд	184414,03	32269,23	88323,09	8486,59	63821,71	
		IXе	182732,63	30940,50	87970,42	8139,16	63821,71	
		Xа	187925,76	32269,23	88323,09	8486,59	67333,44	
		Xб	174332,16	32269,23	88323,09	8486,59	53739,84	
		Xв	193832,35	34980,93	89996,94	9198,56	68854,48	
		Xг	190406,21	32269,23	89282,50	8486,59	68854,48	
		XIа	198799,36	34980,93	89606,15	9198,56	74212,28	
		XIб	198799,36	34980,93	89606,15	9198,56	74212,28	
		XIв	199185,38	34980,93	89996,94	9198,56	74207,51	
		XIг	198794,59	34980,93	89606,15	9198,56	74207,51	
66-37-3	225 мм	VIIIа	138733,76	27874,63	79482,76	7650,76	31376,37	2443
		VIIIб	141473,81	27874,63	79941,09	7650,76	33658,09	
		VIIIв	143097,98	27874,63	81313,83	7650,76	33909,52	
		VIIIг	143097,98	27874,63	81313,83	7650,76	33909,52	
		VIIIе	142180,22	27874,63	80396,07	7650,76	33909,52	
		VIIIд	143205,31	27874,63	81672,59	7650,76	33658,09	
		IXа	140482,82	27874,63	78924,44	7650,76	33683,75	
		IXб	142038,85	27874,63	79841,51	7650,76	34322,71	
		IXв	143230,97	27874,63	81672,59	7650,76	33683,75	
		IXг	147874,31	31514,70	82675,86	8645,41	33683,75	
		IXд	144759,59	29071,70	82004,14	7978,73	33683,75	
		IXе	143230,97	27874,63	81672,59	7650,76	33683,75	
		Xа	146643,61	29071,70	82004,14	7978,73	35567,77	
		Xб	139627,40	29071,70	82004,14	7978,73	28551,56	
		Xв	151382,69	31514,70	83588,47	8645,41	36279,52	
		Xг	148267,97	29071,70	82916,75	7978,73	36279,52	
		XIа	153877,00	31514,70	83229,72	8645,41	39132,58	
		XIб	153877,00	31514,70	83229,72	8645,41	39132,58	
		XIв	154232,18	31514,70	83588,47	8645,41	39129,01	
		XIг	153873,43	31514,70	83229,72	8645,41	39129,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66-37-4	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра большего на меньший диаметр трубы	VIIIа	170756,28	30160,05	81272,07	8048,44	59324,16	2643,30
		VIIIб	175679,79	30160,05	81753,69	8048,44	63766,05	
		VIIIв	177400,24	30160,05	83196,03	8048,44	64044,16	
		VIIIг	177400,24	30160,05	83196,03	8048,44	64044,16	
		VIIIе	176435,91	30160,05	82231,70	8048,44	64044,16	
		VIIIд	177486,52	30160,05	83560,42	8048,44	63766,05	
		IXа	174654,60	30160,05	80672,84	8048,44	63821,71	
		IXб	176594,85	30160,05	81636,46	8048,44	64798,34	
		IXв	177542,18	30160,05	83560,42	8048,44	63821,71	
		IXг	182535,81	34098,57	84615,53	9098,73	63821,71	
		IXд	179186,23	31455,27	83909,25	8391,05	63821,71	
		IXе	177542,18	30160,05	83560,42	8048,44	63821,71	
		Xа	182697,96	31455,27	83909,25	8391,05	67333,44	
		Xб	169104,36	31455,27	83909,25	8391,05	53739,84	
		Xв	188527,51	34098,57	85574,46	9098,73	68854,48	
		Xг	185177,93	31455,27	84868,18	8391,05	68854,48	
		XIа	193520,92	34098,57	85210,07	9098,73	74212,28	
		XIб	193520,92	34098,57	85210,07	9098,73	74212,28	
		XIв	193880,54	34098,57	85574,46	9098,73	74207,51	
		XIг	193516,15	34098,57	85210,07	9098,73	74207,51	
66-37-5	На каждый дополнительный колодец сверх двух добавлять к расценкам 66-37-1, 66-37-2, 66-37-3, 66-37-4	VIIIа	5543,68	1754,86	2973,60	636,69	815,22	153,80
		VIIIб	5573,38	1754,86	3001,24	636,69	817,28	
		VIIIв	5791,99	1754,86	3083,85	636,69	953,28	
		VIIIг	5791,99	1754,86	3083,85	636,69	953,28	
		VIIIе	5736,73	1754,86	3028,59	636,69	953,28	
		VIIIд	5663,97	1754,86	3091,83	636,69	817,28	
		IXа	5533,76	1754,86	2926,33	636,69	852,57	
		IXб	5717,56	1754,86	2981,59	636,69	981,11	
		IXв	5699,26	1754,86	3091,83	636,69	852,57	
		IXг	6013,06	1984,02	3176,47	720,13	852,57	
		IXд	5802,51	1830,22	3119,72	664,07	852,57	
		IXе	5699,26	1754,86	3091,83	636,69	852,57	
		Xа	5899,92	1830,22	3119,72	664,07	949,98	
		Xб	5861,42	1830,22	3119,72	664,07	911,48	
		Xв	6073,49	1984,02	3231,45	720,13	858,02	
		Xг	5862,95	1830,22	3174,71	664,07	858,02	
		XIа	6133,17	1984,02	3223,47	720,13	925,68	
		XIб	6133,17	1984,02	3223,47	720,13	925,68	
		XIв	6141,04	1984,02	3231,45	720,13	925,57	
		XIг	6133,06	1984,02	3223,47	720,13	925,57	

Таблица 66-38. Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором

Измеритель: **1 м3 заполнения**

	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре							
66-38-1	песком	VIIIа	222,92	30,32	78,94	11,16	113,66	3,05
		VIIIб	236,41	30,32	79,17	11,16	126,92	
		VIIIв	235,01	30,32	79,86	11,16	124,83	
		VIIIг	235,01	30,32	79,86	11,16	124,83	
		VIIIе	234,55	30,32	79,40	11,16	124,83	
		VIIIд	237,70	30,32	80,46	11,16	126,92	
		IXа	223,95	30,32	79,07	11,16	114,56	
		IXб	208,09	30,32	79,53	11,16	98,24	
		IXв	225,34	30,32	80,46	11,16	114,56	
		IXг	231,21	34,25	82,40	12,61	114,56	
		IXд	227,29	31,63	81,10	11,64	114,56	
		IXе	225,34	30,32	80,46	11,16	114,56	
		Xа	216,63	31,63	81,10	11,64	103,90	
		Xб	216,63	31,63	81,10	11,64	103,90	
		Xв	235,36	34,25	82,87	12,61	118,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	231,44	31,63	81,57	11,64	118,24	
		XIа	233,14	34,25	82,27	12,61	116,62	
		XIб	233,14	34,25	82,27	12,61	116,62	
		XIв	233,74	34,25	82,87	12,61	116,62	
		XIг	233,14	34,25	82,27	12,61	116,62	
66-38-2	бетоном	VIIIа	596,62	23,74	78,94	11,16	493,94	2,33
		VIIIб	613,53	23,74	79,17	11,16	510,62	
		VIIIв	699,43	23,74	79,86	11,16	595,83	
		VIIIг	699,43	23,74	79,86	11,16	595,83	
		VIIIе	698,97	23,74	79,40	11,16	595,83	
		VIIIд	614,82	23,74	80,46	11,16	510,62	
		IXа	612,45	23,74	79,07	11,16	509,64	
		IXб	735,19	23,74	79,53	11,16	631,92	
		IXв	613,84	23,74	80,46	11,16	509,64	
		IXг	618,88	26,84	82,40	12,61	509,64	
		IXд	615,51	24,77	81,10	11,64	509,64	
		IXе	613,84	23,74	80,46	11,16	509,64	
		Ха	678,73	24,77	81,10	11,64	572,86	
		Хб	678,73	24,77	81,10	11,64	572,86	
		Хв	639,59	26,84	82,87	12,61	529,88	
		Хг	636,22	24,77	81,57	11,64	529,88	
		XIа	681,47	26,84	82,27	12,61	572,36	
		XIб	681,47	26,84	82,27	12,61	572,36	
		XIв	682,07	26,84	82,87	12,61	572,36	
		XIг	681,47	26,84	82,27	12,61	572,36	
66-38-3	цементным раствором	VIIIа	558,83	23,74	78,94	11,16	456,15	2,33
		VIIIб	654,88	23,74	79,17	11,16	551,97	
		VIIIв	704,71	23,74	79,86	11,16	601,11	
		VIIIг	704,71	23,74	79,86	11,16	601,11	
		VIIIе	704,25	23,74	79,40	11,16	601,11	
		VIIIд	656,17	23,74	80,46	11,16	551,97	
		IXа	638,51	23,74	79,07	11,16	535,70	
		IXб	649,12	23,74	79,53	11,16	545,85	
		IXв	639,90	23,74	80,46	11,16	535,70	
		IXг	644,94	26,84	82,40	12,61	535,70	
		IXд	641,57	24,77	81,10	11,64	535,70	
		IXе	639,90	23,74	80,46	11,16	535,70	
		Ха	651,54	24,77	81,10	11,64	545,67	
		Хб	651,54	24,77	81,10	11,64	545,67	
		Хв	673,62	26,84	82,87	12,61	563,91	
		Хг	670,25	24,77	81,57	11,64	563,91	
		XIа	743,74	26,84	82,27	12,61	634,63	
		XIб	743,74	26,84	82,27	12,61	634,63	
		XIв	744,34	26,84	82,87	12,61	634,63	
		XIг	743,74	26,84	82,27	12,61	634,63	
Таблица 66-39. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника								
	Измеритель: **100 м трубопровода**							
	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра dy 150 мм							
66-39-1	на dн 200 мм	VIIIа	137681,73	16432,68	97532,47	7300,14	23716,58	1440,20
		VIIIб	139795,33	16432,68	97906,84	7300,14	25455,81	
		VIIIв	141090,94	16432,68	99027,43	7300,14	25630,83	
		VIIIг	141090,94	16432,68	99027,43	7300,14	25630,83	
		VIIIе	140342,25	16432,68	98278,74	7300,14	25630,83	
		VIIIд	141514,44	16432,68	99625,95	7300,14	25455,81	
		IXа	139287,53	16432,68	97383,01	7300,14	25471,84	
		IXб	140493,23	16432,68	98131,00	7300,14	25929,55	
		IXв	141530,47	16432,68	99625,95	7300,14	25471,84	
		IXг	144631,39	18578,58	100580,97	8248,06	25471,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	142551,94	17138,38	99941,72	7612,26	25471,84	
		IXе	141530,47	16432,68	99625,95	7300,14	25471,84	
		Xа	143948,51	17138,38	99941,72	7612,26	26868,41	
		Xб	138591,38	17138,38	99941,72	7612,26	21511,28	
		Xв	147346,79	18578,58	101326,54	8248,06	27441,67	
		Xг	145267,35	17138,38	100687,30	7612,26	27441,67	
		XIа	148921,54	18578,58	100728,01	8248,06	29614,95	
		XIб	148921,54	18578,58	100728,01	8248,06	29614,95	
		XIв	149520,07	18578,58	101326,54	8248,06	29614,95	
		XIг	148921,54	18578,58	100728,01	8248,06	29614,95	
66-39-2	225 мм; dy 200 мм на dн 280 мм	VIIIа	140486,48	16360,80	95483,61	7153,00	28642,07	1433,90
		VIIIб	142968,81	16360,80	95853,44	7153,00	30754,57	
		VIIIв	144249,58	16360,80	96960,41	7153,00	30928,37	
		VIIIг	144249,58	16360,80	96960,41	7153,00	30928,37	
		VIIIе	143510,00	16360,80	96220,83	7153,00	30928,37	
		VIIIд	144659,15	16360,80	97543,78	7153,00	30754,57	
		IXа	142447,46	16360,80	95328,11	7153,00	30758,55	
		IXб	143709,72	16360,80	96066,98	7153,00	31281,94	
		IXв	144663,13	16360,80	97543,78	7153,00	30758,55	
		IXг	147737,14	18497,31	98481,28	8087,48	30758,55	
		IXд	145675,70	17063,41	97853,74	7458,83	30758,55	
		IXе	144663,13	16360,80	97543,78	7153,00	30758,55	
		Xа	147339,62	17063,41	97853,74	7458,83	32422,47	
		Xб	140836,20	17063,41	97853,74	7458,83	25919,05	
		Xв	150868,76	18497,31	99217,80	8087,48	33153,65	
		Xг	148807,32	17063,41	98590,26	7458,83	33153,65	
		XIа	152919,27	18497,31	98634,43	8087,48	35787,53	
		XIб	152919,27	18497,31	98634,43	8087,48	35787,53	
		XIв	153502,64	18497,31	99217,80	8087,48	35787,53	
		XIг	152919,27	18497,31	98634,43	8087,48	35787,53	
	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра dy 230 мм на dн							
66-39-3	250 мм; dy 250 мм на dн 280 мм	VIIIа	145423,72	16189,65	93408,61	7005,86	35825,46	1418,90
		VIIIб	148459,79	16189,65	93773,59	7005,86	38496,55	
		VIIIв	149734,22	16189,65	94866,06	7005,86	38678,51	
		VIIIг	149734,22	16189,65	94866,06	7005,86	38678,51	
		VIIIе	149004,34	16189,65	94136,18	7005,86	38678,51	
		VIIIд	150120,43	16189,65	95434,23	7005,86	38496,55	
		IXа	147950,14	16189,65	93247,61	7005,86	38512,88	
		IXб	149286,52	16189,65	93976,78	7005,86	39120,09	
		IXв	150136,76	16189,65	95434,23	7005,86	38512,88	
		IXг	153169,42	18303,81	96352,73	7921,12	38512,88	
		IXд	151135,68	16884,91	95737,89	7310,95	38512,88	
		IXе	150136,76	16189,65	95434,23	7005,86	38512,88	
		Xа	153221,29	16884,91	95737,89	7310,95	40598,49	
		Xб	145019,19	16884,91	95737,89	7310,95	32396,39	
		Xв	156917,63	18303,81	97079,60	7921,12	41534,22	
		Xг	154883,89	16884,91	96464,76	7310,95	41534,22	
		XIа	159623,93	18303,81	96511,43	7921,12	44808,69	
		XIб	159623,93	18303,81	96511,43	7921,12	44808,69	
		XIв	160192,10	18303,81	97079,60	7921,12	44808,69	
		XIг	159623,93	18303,81	96511,43	7921,12	44808,69	
66-39-4	280 мм; dy 200 мм на dн 250 мм; dy 250 мм на dн 315 мм	VIIIа	161185,54	17110,44	99649,30	7441,38	44425,80	1499,60
		VIIIб	164906,23	17110,44	100029,00	7441,38	47766,79	
		VIIIв	166235,09	17110,44	101165,51	7441,38	47959,14	
		VIIIг	166235,09	17110,44	101165,51	7441,38	47959,14	
		VIIIе	165475,75	17110,44	100406,17	7441,38	47959,14	
		VIIIд	166656,53	17110,44	101779,30	7441,38	47766,79	
		IXа	164414,93	17110,44	99504,46	7441,38	47800,03	
		IXб	165880,31	17110,44	100263,10	7441,38	48506,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	166689,77	17110,44	101779,30	7441,38	47800,03	
		IXг	169900,57	19344,84	102755,70	8414,31	47800,03	
		IXд	167747,43	17845,24	102102,16	7765,69	47800,03	
		IXе	166689,77	17110,44	101779,30	7441,38	47800,03	
		Xа	170340,19	17845,24	102102,16	7765,69	50392,79	
		Xб	160102,34	17845,24	102102,16	7765,69	40154,94	
		Xв	174428,40	19344,84	103511,87	8414,31	51571,69	
		Xг	172275,27	17845,24	102858,34	7765,69	51571,69	
		XIа	177853,80	19344,84	102898,08	8414,31	55610,88	
		XIб	177853,80	19344,84	102898,08	8414,31	55610,88	
		XIв	178467,59	19344,84	103511,87	8414,31	55610,88	
		XIг	177853,80	19344,84	102898,08	8414,31	55610,88	
66-39-5	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра dy 300 мм на dn 315 мм	VIIIа	161858,54	16029,91	91349,30	6858,72	54479,33	1404,90
		VIIIб	166341,49	16029,91	91709,60	6858,72	58601,98	
		VIIIв	167623,69	16029,91	92788,11	6858,72	58805,67	
		VIIIг	167623,69	16029,91	92788,11	6858,72	58805,67	
		VIIIе	166903,15	16029,91	92067,57	6858,72	58805,67	
		VIIIд	167972,99	16029,91	93341,10	6858,72	58601,98	
		IXа	165864,75	16029,91	91182,46	6858,72	58652,38	
		IXб	167408,71	16029,91	91902,30	6858,72	59476,50	
		IXв	168023,39	16029,91	93341,10	6858,72	58652,38	
		IXг	171017,09	18123,21	94241,50	7754,75	58652,38	
		IXд	169009,45	16718,31	93638,76	7157,40	58652,38	
		IXе	168023,39	16029,91	93341,10	6858,72	58652,38	
		Xа	172192,22	16718,31	93638,76	7157,40	61835,15	
		Xб	159577,07	16718,31	93638,76	7157,40	49220,00	
		Xв	176382,88	18123,21	94959,07	7754,75	63300,60	
		Xг	174375,25	16718,31	94356,34	7157,40	63300,60	
		XIа	180765,70	18123,21	94406,08	7754,75	68236,41	
		XIб	180765,70	18123,21	94406,08	7754,75	68236,41	
		XIв	181318,69	18123,21	94959,07	7754,75	68236,41	
		XIг	180765,70	18123,21	94406,08	7754,75	68236,41	
66-39-6	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра dy 350 мм на dn 355 мм	VIIIа	173351,97	15507,33	89292,60	6716,90	68552,04	1359,10
		VIIIб	178925,17	15507,33	89648,26	6716,90	73769,58	
		VIIIв	180209,76	15507,33	90712,89	6716,90	73989,54	
		VIIIг	180209,76	15507,33	90712,89	6716,90	73989,54	
		VIIIе	179498,51	15507,33	90001,64	6716,90	73989,54	
		VIIIд	180527,63	15507,33	91250,72	6716,90	73769,58	
		IXа	178472,22	15507,33	89119,88	6716,90	73845,01	
		IXб	180170,88	15507,33	89830,43	6716,90	74833,12	
		IXв	180603,06	15507,33	91250,72	6716,90	73845,01	
		IXг	183510,55	17532,39	92133,15	7593,71	73845,01	
		IXд	181560,72	16173,29	91542,42	7003,85	73845,01	
		IXе	180603,06	15507,33	91250,72	6716,90	73845,01	
		Xа	185570,48	16173,29	91542,42	7003,85	77854,77	
		Xб	169626,62	16173,29	91542,42	7003,85	61910,91	
		Xв	190094,05	17532,39	92841,49	7593,71	79720,17	
		Xг	188144,22	16173,29	92250,76	7003,85	79720,17	
		XIа	195746,29	17532,39	92303,67	7593,71	85910,23	
		XIб	195746,29	17532,39	92303,67	7593,71	85910,23	
		XIв	196284,11	17532,39	92841,49	7593,71	85910,23	
		XIг	195746,29	17532,39	92303,67	7593,71	85910,23	
66-39-7	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра большего на меньший	VIIIа	140601,59	15508,47	89274,30	6716,90	35818,82	1359,20
		VIIIб	143628,45	15508,47	89629,75	6716,90	38490,23	
		VIIIв	144874,98	15508,47	90693,76	6716,90	38672,75	
		VIIIг	144874,98	15508,47	90693,76	6716,90	38672,75	
		VIIIе	144164,14	15508,47	89982,92	6716,90	38672,75	
		VIIIд	145230,25	15508,47	91231,55	6716,90	38490,23	
		IXа	143118,71	15508,47	89101,96	6716,90	38508,28	
		IXб	144435,30	15508,47	89812,10	6716,90	39114,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	диаметр трубы	IXв	145248,30	15508,47	91231,55	6716,90	38508,28	
		IXг	148154,91	17533,68	92112,95	7593,71	38508,28	
		IXд	146205,67	16174,48	91522,91	7003,85	38508,28	
		IXе	145248,30	15508,47	91231,55	6716,90	38508,28	
		Xа	148292,74	16174,48	91522,91	7003,85	40595,35	
		Xб	140090,64	16174,48	91522,91	7003,85	32393,25	
		Xв	151883,95	17533,68	92820,87	7593,71	41529,40	
		Xг	149934,72	16174,48	92230,84	7003,85	41529,40	
		XIа	154618,23	17533,68	92283,08	7593,71	44801,47	
		XIб	154618,23	17533,68	92283,08	7593,71	44801,47	
		XIв	155156,02	17533,68	92820,87	7593,71	44801,47	
		XIг	154618,23	17533,68	92283,08	7593,71	44801,47	
Таблица 66-40. Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом «ФЛЕКСОРЕН»								
	Измеритель: **100 м трубопровода**							
66-40-1	Бестраншейная замена трубопроводов трубами «ФЛЕКСОРЕН» диаметром 140-270 мм	VIIIа	122060,14	9987,81	48091,98	2085,98	63980,35	850,75
		VIIIб	130804,17	9987,81	48430,03	2085,98	72386,33	
		VIIIв	137424,66	9987,81	49443,92	2085,98	77992,93	
		VIIIг	137424,66	9987,81	49443,92	2085,98	77992,93	
		VIIIе	136748,69	9987,81	48767,95	2085,98	77992,93	
		VIIIд	132020,61	9987,81	49646,47	2085,98	72386,33	
		IXа	124770,06	9987,81	47620,23	2085,98	67162,02	
		IXб	123064,58	9987,81	48294,53	2085,98	64782,24	
		IXв	126796,30	9987,81	49646,47	2085,98	67162,02	
		IXг	128375,71	11289,45	49924,24	2357,60	67162,02	
		IXд	127321,88	10421,69	49738,17	2175,07	67162,02	
		IXе	126796,30	9987,81	49646,47	2085,98	67162,02	
		Xа	134557,85	10421,69	49738,17	2175,07	74397,99	
		Xб	134531,78	10421,69	49738,17	2175,07	74371,92	
		Xв	121719,39	11289,45	50598,54	2357,60	59831,40	
		Xг	120665,56	10421,69	50412,47	2175,07	59831,40	
		XIа	143851,09	11289,45	50395,99	2357,60	82165,65	
		XIб	143851,09	11289,45	50395,99	2357,60	82165,65	
		XIв	144053,64	11289,45	50598,54	2357,60	82165,65	
		XIг	143851,09	11289,45	50395,99	2357,60	82165,65	
Таблица 66-41. Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ»								
	Измеритель: **100 м трубопровода**							
	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром							
66-41-1	300 мм	VIIIа	299494,83	13086,26	64414,47	1668,02	221994,10	1083,30
		VIIIб	329981,22	13086,26	64680,85	1668,02	252214,11	
		VIIIв	351423,59	13086,26	65479,87	1668,02	272857,46	
		VIIIг	351423,59	13086,26	65479,87	1668,02	272857,46	
		VIIIе	350890,89	13086,26	64947,17	1668,02	272857,46	
		VIIIд	330923,57	13086,26	65623,20	1668,02	252214,11	
		IXа	308286,29	13086,26	64026,42	1668,02	231173,61	
		IXб	300049,64	13086,26	64557,80	1668,02	222405,58	
		IXв	309883,07	13086,26	65623,20	1668,02	231173,61	
		IXг	311806,55	14787,05	65845,89	1886,89	231173,61	
		IXд	310519,73	13649,58	65696,54	1740,39	231173,61	
		IXе	309883,07	13086,26	65623,20	1668,02	231173,61	
		Xа	334950,63	13649,58	65696,54	1740,39	255604,51	
		Xб	334950,27	13649,58	65696,54	1740,39	255604,15	
		Xв	282127,36	14787,05	66377,26	1886,89	200963,05	
		Xг	280840,55	13649,58	66227,92	1740,39	200963,05	
		XIа	369037,69	14787,05	66233,94	1886,89	288016,70	
		XIб	369037,69	14787,05	66233,94	1886,89	288016,70	
		XIв	369181,01	14787,05	66377,26	1886,89	288016,70	
		XIг	369037,69	14787,05	66233,94	1886,89	288016,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66-41-2	350 мм	VIIIа	345234,90	13275,92	66179,26	1724,63	265779,72	1099
		VIIIб	381703,33	13275,92	66455,64	1724,63	301971,77	
		VIIIв	407256,12	13275,92	67284,66	1724,63	326695,54	
		VIIIг	407256,12	13275,92	67284,66	1724,63	326695,54	
		VIIIе	406703,42	13275,92	66731,96	1724,63	326695,54	
		VIIIд	382685,08	13275,92	67437,39	1724,63	301971,77	
		IXа	355844,49	13275,92	65780,66	1724,63	276787,91	
		IXб	345890,97	13275,92	66331,99	1724,63	266283,06	
		IXв	357501,22	13275,92	67437,39	1724,63	276787,91	
		IXг	359456,54	15001,35	67667,28	1949,10	276787,91	
		IXд	358148,42	13847,40	67513,11	1797,63	276787,91	
		IXе	357501,22	13275,92	67437,39	1724,63	276787,91	
		Xа	387418,24	13847,40	67513,11	1797,63	306057,73	
		Xб	387417,88	13847,40	67513,11	1797,63	306057,37	
		Xв	323829,36	15001,35	68218,60	1949,10	240609,41	
		Xг	322521,25	13847,40	68064,44	1797,63	240609,41	
		XIа	427902,99	15001,35	68065,88	1949,10	344835,76	
		XIб	427902,99	15001,35	68065,88	1949,10	344835,76	
		XIв	428055,71	15001,35	68218,60	1949,10	344835,76	
		XIг	427902,99	15001,35	68065,88	1949,10	344835,76	
66-41-3	375 мм	VIIIа	372764,71	13372,56	67061,65	1751,03	292330,50	1107
		VIIIб	412857,60	13372,56	67343,03	1751,03	332142,01	
		VIIIв	440900,38	13372,56	68187,06	1751,03	359340,76	
		VIIIг	440900,38	13372,56	68187,06	1751,03	359340,76	
		VIIIе	440337,68	13372,56	67624,36	1751,03	359340,76	
		VIIIд	413859,06	13372,56	68344,49	1751,03	332142,01	
		IXа	384478,15	13372,56	66657,78	1751,03	304447,81	
		IXб	373480,12	13372,56	67219,08	1751,03	292888,48	
		IXв	386164,86	13372,56	68344,49	1751,03	304447,81	
		IXг	388136,33	15110,55	68577,97	1981,03	304447,81	
		IXд	386817,40	13948,20	68421,39	1827,08	304447,81	
		IXе	386164,86	13372,56	68344,49	1751,03	304447,81	
		Xа	419016,90	13948,20	68421,39	1827,08	336647,31	
		Xб	419016,54	13948,20	68421,39	1827,08	336646,95	
		Xв	348899,47	15110,55	69139,27	1981,03	264649,65	
		Xг	347580,55	13948,20	68982,70	1827,08	264649,65	
		XIа	463382,50	15110,55	68981,85	1981,03	379290,10	
		XIб	463382,50	15110,55	68981,85	1981,03	379290,10	
		XIв	463539,92	15110,55	69139,27	1981,03	379290,10	
		XIг	463382,50	15110,55	68981,85	1981,03	379290,10	
66-41-4	400 мм	VIIIа	400305,81	13471,62	67944,05	1779,35	318890,14	1115,20
		VIIIб	444023,78	13471,62	68230,43	1779,35	362321,73	
		VIIIв	474555,69	13471,62	69089,45	1779,35	391994,62	
		VIIIг	474555,69	13471,62	69089,45	1779,35	391994,62	
		VIIIе	473982,99	13471,62	68516,75	1779,35	391994,62	
		VIIIд	445044,93	13471,62	69251,58	1779,35	362321,73	
		IXа	413120,03	13471,62	67534,90	1779,35	332113,51	
		IXб	401079,74	13471,62	68106,18	1779,35	319501,94	
		IXв	414836,71	13471,62	69251,58	1779,35	332113,51	
		IXг	416824,66	15222,48	69488,67	2011,19	332113,51	
		IXд	415494,71	14051,52	69329,68	1856,63	332113,51	
		IXе	414836,71	13471,62	69251,58	1779,35	332113,51	
		Xа	450625,00	14051,52	69329,68	1856,63	367243,80	
		Xб	450624,64	14051,52	69329,68	1856,63	367243,44	
		Xв	373978,44	15222,48	70059,94	2011,19	288696,02	
		Xг	372648,50	14051,52	69900,96	1856,63	288696,02	
		XIа	498874,47	15222,48	69897,82	2011,19	413754,17	
		XIб	498874,47	15222,48	69897,82	2011,19	413754,17	
		XIв	499036,59	15222,48	70059,94	2011,19	413754,17	
		XIг	498874,47	15222,48	69897,82	2011,19	413754,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66-41-5	450 мм	VIIIа	468068,43	14200,04	71267,05	1873,93	382601,34	1175,50
		VIIIб	520489,29	14200,04	71570,92	1873,93	434718,33	
		VIIIв	557007,31	14200,04	72482,45	1873,93	470324,82	
		VIIIг	557007,31	14200,04	72482,45	1873,93	470324,82	
		VIIIе	556399,61	14200,04	71874,75	1873,93	470324,82	
		VIIIд	521577,31	14200,04	72658,94	1873,93	434718,33	
		IXа	483515,40	14200,04	70837,35	1873,93	398478,01	
		IXб	468984,62	14200,04	71443,54	1873,93	383341,04	
		IXв	485336,99	14200,04	72658,94	1873,93	398478,01	
		IXг	487431,84	16045,58	72908,25	2116,37	398478,01	
		IXд	486030,39	14811,30	72741,08	1953,42	398478,01	
		IXе	485336,99	14200,04	72658,94	1873,93	398478,01	
		Xа	528191,93	14811,30	72741,08	1953,42	440639,55	
		Xб	528191,57	14811,30	72741,08	1953,42	440639,19	
		Xв	435939,89	16045,58	73514,44	2116,37	346379,87	
		Xг	434538,44	14811,30	73347,27	1953,42	346379,87	
		XIа	585809,55	16045,58	73337,95	2116,37	496426,02	
		XIб	585809,55	16045,58	73337,95	2116,37	496426,02	
		XIв	585986,04	16045,58	73514,44	2116,37	496426,02	
		XIг	585809,55	16045,58	73337,95	2116,37	496426,02	
66-41-6	500 мм	VIIIа	547312,13	14372,78	73914,23	1956,63	459025,12	1189,80
		VIIIб	610170,16	14372,78	74233,11	1956,63	521564,27	
		VIIIв	653857,56	14372,78	75189,64	1956,63	564295,14	
		VIIIг	653857,56	14372,78	75189,64	1956,63	564295,14	
		VIIIе	653219,85	14372,78	74551,93	1956,63	564295,14	
		VIIIд	611317,28	14372,78	75380,23	1956,63	521564,27	
		IXа	565937,30	14372,78	73468,71	1956,63	478095,81	
		IXб	548402,76	14372,78	74104,82	1956,63	459925,16	
		IXв	567848,82	14372,78	75380,23	1956,63	478095,81	
		IXг	569976,92	16240,77	75640,34	2210,03	478095,81	
		IXд	568553,23	14991,48	75465,94	2039,71	478095,81	
		IXе	567848,82	14372,78	75380,23	1956,63	478095,81	
		Xа	619157,30	14991,48	75465,94	2039,71	528699,88	
		Xб	619156,94	14991,48	75465,94	2039,71	528699,52	
		Xв	508096,68	16240,77	76276,45	2210,03	415579,46	
		Xг	506672,99	14991,48	76102,05	2039,71	415579,46	
		XIа	687925,94	16240,77	76085,86	2210,03	595599,31	
		XIб	687925,94	16240,77	76085,86	2210,03	595599,31	
		XIв	688116,53	16240,77	76276,45	2210,03	595599,31	
		XIг	687925,94	16240,77	76085,86	2210,03	595599,31	
66-41-7	600 мм	VIIIа	726618,85	14872,90	78429,79	2086,24	633316,16	1231,20
		VIIIб	813269,72	14872,90	78772,93	2086,24	719623,89	
		VIIIв	873276,24	14872,90	79802,24	2086,24	778601,10	
		VIIIг	873276,24	14872,90	79802,24	2086,24	778601,10	
		VIIIе	872590,01	14872,90	79116,01	2086,24	778601,10	
		VIIIд	814510,32	14872,90	80013,53	2086,24	719623,89	
		IXа	752497,88	14872,90	77956,57	2086,24	659668,41	
		IXб	728093,41	14872,90	78641,09	2086,24	634579,42	
		IXв	754554,84	14872,90	80013,53	2086,24	659668,41	
		IXг	756764,95	16805,88	80290,66	2359,22	659668,41	
		IXд	755286,40	15513,12	80104,87	2175,01	659668,41	
		IXе	754554,84	14872,90	80013,53	2086,24	659668,41	
		Xа	825146,41	15513,12	80104,87	2175,01	729528,42	
		Xб	825146,05	15513,12	80104,87	2175,01	729528,06	
		Xв	671173,33	16805,88	80975,17	2359,22	573392,28	
		Xг	669694,79	15513,12	80789,39	2175,01	573392,28	
		XIа	919343,59	16805,88	80763,88	2359,22	821773,83	
		XIб	919343,59	16805,88	80763,88	2359,22	821773,83	
		XIв	919554,88	16805,88	80975,17	2359,22	821773,83	
		XIг	919343,59	16805,88	80763,88	2359,22	821773,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66-41-8	700 мм	VIIIа	973540,75	15667,76	84089,81	2252,70	873783,18	1297
		VIIIб	1093023,19	15667,76	84463,68	2252,70	992891,75	
		VIIIв	1175541,75	15667,76	85585,21	2252,70	1074288,78	
		VIIIг	1175541,75	15667,76	85585,21	2252,70	1074288,78	
		VIIIе	1174794,05	15667,76	84837,51	2252,70	1074288,78	
		VIIIд	1094382,84	15667,76	85823,33	2252,70	992891,75	
		IXа	1009444,25	15667,76	83582,08	2252,70	910194,41	
		IXб	975551,18	15667,76	84327,92	2252,70	875555,50	
		IXв	1011685,50	15667,76	85823,33	2252,70	910194,41	
		IXг	1014020,75	17704,05	86122,29	2548,10	910194,41	
		IXд	1012458,50	16342,20	85921,89	2351,17	910194,41	
		IXе	1011685,50	15667,76	85823,33	2252,70	910194,41	
		Xа	1108893,48	16342,20	85921,89	2351,17	1006629,39	
		Xб	1108893,12	16342,20	85921,89	2351,17	1006629,03	
		Xв	895703,97	17704,05	86868,13	2548,10	791131,79	
		Xг	894141,72	16342,20	86667,73	2351,17	791131,79	
		XIа	1238165,70	17704,05	86630,01	2548,10	1133831,64	
		XIб	1238165,70	17704,05	86630,01	2548,10	1133831,64	
		XIв	1238403,82	17704,05	86868,13	2548,10	1133831,64	
		XIг	1238165,70	17704,05	86630,01	2548,10	1133831,64	
66-41-9	800 мм	VIIIа	1313182,20	16445,71	91148,97	2474,80	1205587,52	1361,40
		VIIIб	1477969,12	16445,71	91562,84	2474,80	1369960,57	
		VIIIв	1591551,42	16445,71	92804,37	2474,80	1482301,34	
		VIIIг	1591551,42	16445,71	92804,37	2474,80	1482301,34	
		VIIIе	1590723,72	16445,71	91976,67	2474,80	1482301,34	
		VIIIд	1479486,37	16445,71	93080,09	2474,80	1369960,57	
		IXа	1362935,66	16445,71	90599,04	2474,80	1255890,91	
		IXб	1315939,85	16445,71	91424,68	2474,80	1208069,46	
		IXв	1365416,71	16445,71	93080,09	2474,80	1255890,91	
		IXг	1367881,87	18583,11	93407,85	2797,03	1255890,91	
		IXд	1366232,72	17153,64	93188,17	2580,45	1255890,91	
		IXе	1365416,71	16445,71	93080,09	2474,80	1255890,91	
		Xа	1499351,29	17153,64	93188,17	2580,45	1389009,48	
		Xб	1499350,93	17153,64	93188,17	2580,45	1389009,12	
		Xв	1204399,36	18583,11	94233,49	2797,03	1091582,76	
		Xг	1202750,21	17153,64	94013,81	2580,45	1091582,76	
		XIа	1676963,99	18583,11	93957,77	2797,03	1564423,11	
		XIб	1676963,99	18583,11	93957,77	2797,03	1564423,11	
		XIв	1677239,71	18583,11	94233,49	2797,03	1564423,11	
		XIг	1676963,99	18583,11	93957,77	2797,03	1564423,11	
66-41-10	900 мм	VIIIа	1782876,01	17596,94	101737,71	2805,56	1663541,36	1456,70
		VIIIб	2010189,31	17596,94	102211,58	2805,56	1890380,79	
		VIIIв	2166650,95	17596,94	103633,11	2805,56	2045420,90	
		VIIIг	2166650,95	17596,94	103633,11	2805,56	2045420,90	
		VIIIе	2165703,25	17596,94	102685,41	2805,56	2045420,90	
		VIIIд	2011942,96	17596,94	103965,23	2805,56	1890380,79	
		IXа	1851724,53	17596,94	101124,48	2805,56	1733003,11	
		IXб	1786659,68	17596,94	102069,82	2805,56	1666992,92	
		IXв	1854565,28	17596,94	103965,23	2805,56	1733003,11	
		IXг	1857223,26	19883,96	104336,19	3171,63	1733003,11	
		IXд	1855445,12	18354,42	104087,59	2925,59	1733003,11	
		IXе	1854565,28	17596,94	103965,23	2805,56	1733003,11	
		Xа	2039178,48	18354,42	104087,59	2925,59	1916736,47	
		Xб	2039178,12	18354,42	104087,59	2925,59	1916736,11	
		Xв	1631419,72	19883,96	105281,53	3171,63	1506254,23	
		Xг	1629641,58	18354,42	105032,93	2925,59	1506254,23	
		XIа	2283548,45	19883,96	104949,41	3171,63	2158715,08	
		XIб	2283548,45	19883,96	104949,41	3171,63	2158715,08	
		XIв	2283880,57	19883,96	105281,53	3171,63	2158715,08	
		XIг	2283548,45	19883,96	104949,41	3171,63	2158715,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66-41-11	1000 мм	VIIIа	2435162,53	19667,45	120061,42	3370,09	2295433,66	1628,10
		VIIIб	2748786,04	19667,45	120637,80	3370,09	2608480,79	
		VIIIв	2964482,57	19667,45	122366,82	3370,09	2822448,30	
		VIIIг	2964482,57	19667,45	122366,82	3370,09	2822448,30	
		VIIIе	2963329,87	19667,45	121214,12	3370,09	2822448,30	
		VIIIд	2750941,44	19667,45	122793,20	3370,09	2608480,79	
		IXа	2530361,53	19667,45	119337,97	3370,09	2391356,11	
		IXб	2440391,87	19667,45	120487,80	3370,09	2300236,62	
		IXв	2533816,76	19667,45	122793,20	3370,09	2391356,11	
		IXг	2536817,27	22223,57	123237,59	3807,15	2391356,11	
		IXд	2534810,01	20514,06	122939,84	3514,57	2391356,11	
		IXе	2533816,76	19667,45	122793,20	3370,09	2391356,11	
		Xа	2788406,67	20514,06	122939,84	3514,57	2644952,77	
		Xб	2788406,31	20514,06	122939,84	3514,57	2644952,41	
		Xв	2225048,61	22223,57	124387,41	3807,15	2078437,63	
		Xг	2223041,36	20514,06	124089,67	3514,57	2078437,63	
		XIа	3124929,29	22223,57	123961,04	3807,15	2978744,68	
		XIб	3124929,29	22223,57	123961,04	3807,15	2978744,68	
		XIв	3125355,66	22223,57	124387,41	3807,15	2978744,68	
		XIг	3124929,29	22223,57	123961,04	3807,15	2978744,68	
66-41-12	1200 мм	VIIIа	3624259,03	24040,41	157384,66	4508,27	3442833,96	1990,10
		VIIIб	4094614,03	24040,41	158168,53	4508,27	3912405,09	
		VIIIв	4417934,97	24040,41	160520,06	4508,27	4233374,50	
		VIIIг	4417934,97	24040,41	160520,06	4508,27	4233374,50	
		VIIIе	4416367,27	24040,41	158952,36	4508,27	4233374,50	
		VIIIд	4097580,73	24040,41	161135,23	4508,27	3912405,09	
		IXа	3767265,15	24040,41	156436,03	4508,27	3586788,71	
		IXб	3632125,95	24040,41	157999,82	4508,27	3450085,72	
		IXв	3771964,35	24040,41	161135,23	4508,27	3586788,71	
		IXг	3775681,47	27164,87	161727,89	5094,83	3586788,71	
		IXд	3773194,86	25075,26	161330,89	4702,17	3586788,71	
		IXе	3771964,35	24040,41	161135,23	4508,27	3586788,71	
		Xа	4153636,77	25075,26	161330,89	4702,17	3967230,62	
		Xб	4153636,41	25075,26	161330,89	4702,17	3967230,26	
		Xв	3307867,73	27164,87	163291,68	5094,83	3117411,18	
		Xг	3305381,12	25075,26	162894,68	4702,17	3117411,18	
		XIа	4657600,31	27164,87	162676,51	5094,83	4467758,93	
		XIб	4657600,31	27164,87	162676,51	5094,83	4467758,93	
		XIв	4658215,48	27164,87	163291,68	5094,83	4467758,93	
		XIг	4657600,31	27164,87	162676,51	5094,83	4467758,93	
66-41-13	1500 мм	VIIIа	5457351,94	29274,67	263947,87	7828,50	5164129,40	2423,40
		VIIIб	6163118,43	29274,67	265334,25	7828,50	5868509,51	
		VIIIв	6648755,00	29274,67	269493,27	7828,50	6349987,06	
		VIIIг	6648755,00	29274,67	269493,27	7828,50	6349987,06	
		VIIIе	6645982,30	29274,67	266720,57	7828,50	6349987,06	
		VIIIд	6168456,88	29274,67	270672,70	7828,50	5868509,51	
		IXа	5671762,80	29274,67	262361,52	7828,50	5380126,61	
		IXб	5469447,05	29274,67	265127,30	7828,50	5175045,08	
		IXв	5680073,98	29274,67	270672,70	7828,50	5380126,61	
		IXг	5684904,81	33079,41	271698,79	8851,44	5380126,61	
		IXд	5681673,09	30534,84	271011,64	8166,66	5380126,61	
		IXе	5680073,98	29274,67	270672,70	7828,50	5380126,61	
		Xа	6252389,34	30534,84	271011,64	8166,66	5950842,86	
		Xб	6252388,98	30534,84	271011,64	8166,66	5950842,50	
		Xв	4983584,07	33079,41	274464,56	8851,44	4676040,10	
		Xг	4980352,36	30534,84	273777,42	8166,66	4676040,10	
		XIа	7007889,70	33079,41	273285,14	8851,44	6701525,15	
		XIб	7007889,70	33079,41	273285,14	8851,44	6701525,15	
		XIв	7009069,12	33079,41	274464,56	8851,44	6701525,15	
		XIг	7007889,70	33079,41	273285,14	8851,44	6701525,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 66-42. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом «ГРУНДОКРАК»								
	Измеритель: **100 м трубопровода**							
	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром							
66-42-1	до 250 мм	VIIIа	24849,79	954,08	6092,39	486,82	17803,32	78,98
		VIIIб	26215,98	954,08	6123,45	486,82	19138,45	
		VIIIв	26353,84	954,08	6216,46	486,82	19183,30	
		VIIIг	26353,84	954,08	6216,46	486,82	19183,30	
		VIIIе	26291,68	954,08	6154,30	486,82	19183,30	
		VIIIд	26342,75	954,08	6250,22	486,82	19138,45	
		IXа	26185,96	954,08	6063,98	486,82	19167,90	
		IXб	26464,52	954,08	6126,15	486,82	19384,29	
		IXв	26372,20	954,08	6250,22	486,82	19167,90	
		IXг	26563,12	1078,08	6317,14	550,08	19167,90	
		IXд	26435,56	995,15	6272,51	507,79	19167,90	
		IXе	26372,20	954,08	6250,22	486,82	19167,90	
		Xа	27552,76	995,15	6272,51	507,79	20285,10	
		Xб	23307,71	995,15	6272,51	507,79	16040,05	
		Xв	28164,61	1078,08	6379,07	550,08	20707,46	
		Xг	28037,05	995,15	6334,44	507,79	20707,46	
		XIа	29773,72	1078,08	6345,31	550,08	22350,33	
		XIб	29773,72	1078,08	6345,31	550,08	22350,33	
		XIв	29807,48	1078,08	6379,07	550,08	22350,33	
		XIг	29773,72	1078,08	6345,31	550,08	22350,33	
66-42-2	315 мм	VIIIа	60885,87	964,23	6622,23	498,49	53299,41	79,82
		VIIIб	65018,80	964,23	6655,49	498,49	57399,08	
		VIIIв	65206,24	964,23	6755,13	498,49	57486,88	
		VIIIг	65206,24	964,23	6755,13	498,49	57486,88	
		VIIIе	65139,67	964,23	6688,56	498,49	57486,88	
		VIIIд	65156,46	964,23	6793,15	498,49	57399,08	
		IXа	65056,15	964,23	6593,67	498,49	57498,25	
		IXб	65750,00	964,23	6660,26	498,49	58125,51	
		IXв	65255,63	964,23	6793,15	498,49	57498,25	
		IXг	65451,07	1089,54	6863,28	563,49	57498,25	
		IXд	65320,49	1005,73	6816,51	519,92	57498,25	
		IXе	65255,63	964,23	6793,15	498,49	57498,25	
		Xа	68530,77	1005,73	6816,51	519,92	60708,53	
		Xб	55883,72	1005,73	6816,51	519,92	48061,48	
		Xв	70153,62	1089,54	6929,61	563,49	62134,47	
		Xг	70023,05	1005,73	6882,85	519,92	62134,47	
		XIа	74914,67	1089,54	6891,59	563,49	66933,54	
		XIб	74914,67	1089,54	6891,59	563,49	66933,54	
		XIв	74952,69	1089,54	6929,61	563,49	66933,54	
		XIг	74914,67	1089,54	6891,59	563,49	66933,54	
66-42-3	355-450 мм	VIIIа	92054,39	1268,64	7607,75	531,04	83178,00	105,02
		VIIIб	98520,26	1268,64	7646,83	531,04	89604,79	
		VIIIв	98761,51	1268,64	7763,95	531,04	89728,92	
		VIIIг	98761,51	1268,64	7763,95	531,04	89728,92	
		VIIIе	98683,27	1268,64	7685,71	531,04	89728,92	
		VIIIд	98677,07	1268,64	7803,64	531,04	89604,79	
		IXа	98600,58	1268,64	7569,18	531,04	89762,76	
		IXб	99651,97	1268,64	7647,44	531,04	90735,89	
		IXв	98835,04	1268,64	7803,64	531,04	89762,76	
		IXг	99077,13	1433,52	7880,85	600,31	89762,76	
		IXд	98915,36	1323,25	7829,35	554,13	89762,76	
		IXе	98835,04	1268,64	7803,64	531,04	89762,76	
		Xа	103887,32	1323,25	7829,35	554,13	94734,72	
		Xб	84168,00	1323,25	7829,35	554,13	75015,40	
		Xв	106397,64	1433,52	7958,83	600,31	97005,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	106235,87	1323,25	7907,33	554,13	97005,29	
		XIа	113814,04	1433,52	7919,14	600,31	104461,38	
		XIб	113814,04	1433,52	7919,14	600,31	104461,38	
		XIв	113853,73	1433,52	7958,83	600,31	104461,38	
		XIг	113814,04	1433,52	7919,14	600,31	104461,38	
66-42-4	560-630 мм	VIIIа	172248,92	1324,45	13655,11	594,02	157269,36	109,64
		VIIIб	184497,02	1324,45	13706,04	594,02	169466,53	
		VIIIв	184863,82	1324,45	13858,73	594,02	169680,64	
		VIIIг	184863,82	1324,45	13858,73	594,02	169680,64	
		VIIIе	184761,85	1324,45	13756,76	594,02	169680,64	
		VIIIд	184746,71	1324,45	13955,73	594,02	169466,53	
		IXа	184744,82	1324,45	13650,13	594,02	169770,24	
		IXб	186677,57	1324,45	13752,11	594,02	171601,01	
		IXв	185050,42	1324,45	13955,73	594,02	169770,24	
		IXг	185316,81	1496,59	14049,98	671,21	169770,24	
		IXд	185138,80	1381,46	13987,10	619,61	169770,24	
		IXе	185050,42	1324,45	13955,73	594,02	169770,24	
		Xа	194479,50	1381,46	13987,10	619,61	179110,94	
		Xб	157222,66	1381,46	13987,10	619,61	141854,10	
		Xв	199124,39	1496,59	14151,65	671,21	183476,15	
		Xг	198946,38	1381,46	14088,77	619,61	183476,15	
		XIа	213071,81	1496,59	14054,65	671,21	197520,57	
		XIб	213071,81	1496,59	14054,65	671,21	197520,57	
		XIв	213168,81	1496,59	14151,65	671,21	197520,57	
		XIг	213071,81	1496,59	14054,65	671,21	197520,57	
66-42-5	710-1200 мм	VIIIа	327766,78	1536,46	15509,55	780,75	310720,77	127,19
		VIIIб	352001,01	1536,46	15595,30	780,75	334869,25	
		VIIIв	352658,44	1536,46	15852,56	780,75	335269,42	
		VIIIг	352658,44	1536,46	15852,56	780,75	335269,42	
		VIIIе	352486,72	1536,46	15680,84	780,75	335269,42	
		VIIIд	352358,21	1536,46	15952,50	780,75	334869,25	
		IXа	352448,83	1536,46	15437,75	780,75	335474,62	
		IXб	356227,53	1536,46	15609,50	780,75	339081,57	
		IXв	352963,58	1536,46	15952,50	780,75	335474,62	
		IXг	353305,66	1736,14	16094,90	882,61	335474,62	
		IXд	353077,08	1602,59	15999,87	814,88	335474,62	
		IXе	352963,58	1536,46	15952,50	780,75	335474,62	
		Xа	371465,95	1602,59	15999,87	814,88	353863,49	
		Xб	297886,88	1602,59	15999,87	814,88	280284,42	
		Xв	380569,13	1736,14	16266,22	882,61	362566,77	
		Xг	380340,54	1602,59	16171,18	814,88	362566,77	
		XIа	408158,89	1736,14	16166,28	882,61	390256,47	
		XIб	408158,89	1736,14	16166,28	882,61	390256,47	
		XIв	408258,83	1736,14	16266,22	882,61	390256,47	
		XIг	408158,89	1736,14	16166,28	882,61	390256,47	

Таблица 66-43. Промывка канализационных сетей спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU»

Измеритель: **100 м трубопровода**

	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром							
66-43-1	150-250 мм	VIIIа	15843,43	1464,55	14129,88	462,29	249,00	130,53
		VIIIб	15904,99	1464,55	14203,44	462,29	237,00	
		VIIIв	16104,67	1464,55	14424,12	462,29	216,00	
		VIIIг	16104,67	1464,55	14424,12	462,29	216,00	
		VIIIе	15957,55	1464,55	14277,00	462,29	216,00	
		VIIIд	16199,39	1464,55	14497,84	462,29	237,00	
		IXа	15693,90	1464,55	14056,85	462,29	172,50	
		IXб	15869,15	1464,55	14203,60	462,29	201,00	
		IXв	16134,89	1464,55	14497,84	462,29	172,50	
		IXг	16387,09	1656,43	14558,16	522,47	172,50	
		IXд	16218,72	1528,51	14517,71	482,35	172,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	16134,89	1464,55	14497,84	462,29	172,50	
		Xа	16163,97	1528,51	14517,71	482,35	117,75	
		Xб	16163,97	1528,51	14517,71	482,35	117,75	
		Xв	16542,10	1656,43	14704,92	522,47	180,75	
		Xг	16373,72	1528,51	14664,46	482,35	180,75	
		XIа	16558,37	1656,43	14631,19	522,47	270,75	
		XIб	16558,37	1656,43	14631,19	522,47	270,75	
		XIв	16632,10	1656,43	14704,92	522,47	270,75	
		XIг	16558,37	1656,43	14631,19	522,47	270,75	
66-43-2	300 мм	VIIIа	18671,78	2148,63	16174,55	534,21	348,60	191,50
		VIIIб	18739,98	2148,63	16259,55	534,21	331,80	
		VIIIв	18965,58	2148,63	16514,55	534,21	302,40	
		VIIIг	18965,58	2148,63	16514,55	534,21	302,40	
		VIIIе	18795,58	2148,63	16344,55	534,21	302,40	
		VIIIд	19079,43	2148,63	16599,00	534,21	331,80	
		IXа	18479,56	2148,63	16089,43	534,21	241,50	
		IXб	18689,03	2148,63	16259,00	534,21	281,40	
		IXв	18989,13	2148,63	16599,00	534,21	241,50	
		IXг	19340,34	2430,14	16668,70	603,74	241,50	
		IXд	19105,92	2242,47	16621,95	557,39	241,50	
		IXе	18989,13	2148,63	16599,00	534,21	241,50	
		Xа	19029,27	2242,47	16621,95	557,39	164,85	
		Xб	19029,27	2242,47	16621,95	557,39	164,85	
		Xв	19521,47	2430,14	16838,28	603,74	253,05	
		Xг	19287,05	2242,47	16791,53	557,39	253,05	
		XIа	19563,02	2430,14	16753,83	603,74	379,05	
		XIб	19563,02	2430,14	16753,83	603,74	379,05	
		XIв	19647,47	2430,14	16838,28	603,74	379,05	
		XIг	19563,02	2430,14	16753,83	603,74	379,05	
66-43-3	400 мм	VIIIа	21943,90	2527,87	19034,23	634,76	381,80	225,30
		VIIIб	22026,50	2527,87	19135,23	634,76	363,40	
		VIIIв	22297,30	2527,87	19438,23	634,76	331,20	
		VIIIг	22297,30	2527,87	19438,23	634,76	331,20	
		VIIIе	22095,30	2527,87	19236,23	634,76	331,20	
		VIIIд	22428,95	2527,87	19537,68	634,76	363,40	
		IXа	21724,56	2527,87	18932,19	634,76	264,50	
		IXб	21969,75	2527,87	19133,68	634,76	308,20	
		IXв	22330,05	2527,87	19537,68	634,76	264,50	
		IXг	22744,06	2859,06	19620,50	717,38	264,50	
		IXд	22467,71	2638,26	19564,95	662,30	264,50	
		IXе	22330,05	2527,87	19537,68	634,76	264,50	
		Xа	22383,76	2638,26	19564,95	662,30	180,55	
		Xб	22383,76	2638,26	19564,95	662,30	180,55	
		Xв	22958,21	2859,06	19822,00	717,38	277,15	
		Xг	22681,86	2638,26	19766,45	662,30	277,15	
		XIа	22996,76	2859,06	19722,55	717,38	415,15	
		XIб	22996,76	2859,06	19722,55	717,38	415,15	
		XIв	23096,21	2859,06	19822,00	717,38	415,15	
		XIг	22996,76	2859,06	19722,55	717,38	415,15	
66-43-4	500 мм	VIIIа	26852,07	3096,72	23323,75	785,58	431,60	276
		VIIIб	26956,27	3096,72	23448,75	785,58	410,80	
		VIIIв	27294,87	3096,72	23823,75	785,58	374,40	
		VIIIг	27294,87	3096,72	23823,75	785,58	374,40	
		VIIIе	27044,87	3096,72	23573,75	785,58	374,40	
		VIIIд	27453,22	3096,72	23945,70	785,58	410,80	
		IXа	26592,05	3096,72	23196,33	785,58	299,00	
		IXб	26890,82	3096,72	23445,70	785,58	348,40	
		IXв	27341,42	3096,72	23945,70	785,58	299,00	
		IXг	27849,64	3502,44	24048,20	887,83	299,00	
		IXд	27510,41	3231,96	23979,45	819,66	299,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	27341,42	3096,72	23945,70	785,58	299,00	
		Ха	27415,51	3231,96	23979,45	819,66	204,10	
		Хб	27415,51	3231,96	23979,45	819,66	204,10	
		Хв	28113,32	3502,44	24297,58	887,83	313,30	
		Хг	27774,09	3231,96	24228,83	819,66	313,30	
		XIа	28147,37	3502,44	24175,63	887,83	469,30	
		XIб	28147,37	3502,44	24175,63	887,83	469,30	
		XIв	28269,32	3502,44	24297,58	887,83	469,30	
		XIг	28147,37	3502,44	24175,63	887,83	469,30	
66-43-5	600 мм	VIIIа	30370,31	3507,60	26397,91	893,59	464,80	312,62
		VIIIб	30490,11	3507,60	26540,11	893,59	442,40	
		VIIIв	30877,51	3507,60	26966,71	893,59	403,20	
		VIIIг	30877,51	3507,60	26966,71	893,59	403,20	
		VIIIе	30593,11	3507,60	26682,31	893,59	403,20	
		VIIIд	31054,78	3507,60	27104,78	893,59	442,40	
		IXа	30081,89	3507,60	26252,29	893,59	322,00	
		IXб	30418,78	3507,60	26535,98	893,59	375,20	
		IXв	30934,38	3507,60	27104,78	893,59	322,00	
		IXг	31510,54	3967,15	27221,39	1009,90	322,00	
		IXд	31125,96	3660,78	27143,18	932,36	322,00	
		IXе	30934,38	3507,60	27104,78	893,59	322,00	
		Ха	31023,76	3660,78	27143,18	932,36	219,80	
		Хб	31023,76	3660,78	27143,18	932,36	219,80	
		Хв	31809,62	3967,15	27505,07	1009,90	337,40	
		Хг	31425,04	3660,78	27426,86	932,36	337,40	
		XIа	31839,55	3967,15	27367,00	1009,90	505,40	
		XIб	31839,55	3967,15	27367,00	1009,90	505,40	
		XIв	31977,62	3967,15	27505,07	1009,90	505,40	
		XIг	31839,55	3967,15	27367,00	1009,90	505,40	
66-43-6	700 мм	VIIIа	35012,49	4048,18	30472,95	1036,95	491,36	360,80
		VIIIб	35153,81	4048,18	30637,95	1036,95	467,68	
		VIIIв	35607,37	4048,18	31132,95	1036,95	426,24	
		VIIIг	35607,37	4048,18	31132,95	1036,95	426,24	
		VIIIе	35277,37	4048,18	30802,95	1036,95	426,24	
		VIIIд	35808,26	4048,18	31292,40	1036,95	467,68	
		IXа	34691,81	4048,18	30303,23	1036,95	340,40	
		IXб	35077,22	4048,18	30632,40	1036,95	396,64	
		IXв	35680,98	4048,18	31292,40	1036,95	340,40	
		IXг	36346,65	4578,55	31427,70	1171,92	340,40	
		IXд	35902,32	4224,97	31336,95	1081,94	340,40	
		IXе	35680,98	4048,18	31292,40	1036,95	340,40	
		Ха	35794,28	4224,97	31336,95	1081,94	232,36	
		Хб	35794,28	4224,97	31336,95	1081,94	232,36	
		Хв	36692,11	4578,55	31756,88	1171,92	356,68	
		Хг	36247,78	4224,97	31666,13	1081,94	356,68	
		XIа	36710,26	4578,55	31597,43	1171,92	534,28	
		XIб	36710,26	4578,55	31597,43	1171,92	534,28	
		XIв	36869,71	4578,55	31756,88	1171,92	534,28	
		XIг	36710,26	4578,55	31597,43	1171,92	534,28	
66-43-7	800 мм	VIIIа	41496,96	4806,65	36192,31	1238,04	498,00	428,40
		VIIIб	41669,96	4806,65	36389,31	1238,04	474,00	
		VIIIв	42218,96	4806,65	36980,31	1238,04	432,00	
		VIIIг	42218,96	4806,65	36980,31	1238,04	432,00	
		VIIIе	41824,96	4806,65	36586,31	1238,04	432,00	
		VIIIд	42450,41	4806,65	37169,76	1238,04	474,00	
		IXа	41140,40	4806,65	35988,75	1238,04	345,00	
		IXб	41590,41	4806,65	36381,76	1238,04	402,00	
		IXв	42321,41	4806,65	37169,76	1238,04	345,00	
		IXг	43112,70	5436,40	37331,30	1399,19	345,00	
		IXд	42584,51	5016,56	37222,95	1291,76	345,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	42321,41	4806,65	37169,76	1238,04	345,00	
		Xа	42475,01	5016,56	37222,95	1291,76	235,50	
		Xб	42475,01	5016,56	37222,95	1291,76	235,50	
		Xв	43522,22	5436,40	37724,32	1399,19	361,50	
		Xг	42994,03	5016,56	37615,97	1291,76	361,50	
		XIа	43512,77	5436,40	37534,87	1399,19	541,50	
		XIб	43512,77	5436,40	37534,87	1399,19	541,50	
		XIв	43702,22	5436,40	37724,32	1399,19	541,50	
		XIг	43512,77	5436,40	37534,87	1399,19	541,50	
66-43-8	900 мм	VIIIа	51280,11	5944,36	44771,35	1539,69	564,40	529,80
		VIIIб	51497,91	5944,36	45016,35	1539,69	537,20	
		VIIIв	52185,31	5944,36	45751,35	1539,69	489,60	
		VIIIг	52185,31	5944,36	45751,35	1539,69	489,60	
		VIIIе	51695,31	5944,36	45261,35	1539,69	489,60	
		VIIIд	52467,36	5944,36	45985,80	1539,69	537,20	
		IXа	50852,39	5944,36	44517,03	1539,69	391,00	
		IXб	51405,76	5944,36	45005,80	1539,69	455,60	
		IXв	52321,16	5944,36	45985,80	1539,69	391,00	
		IXг	53300,86	6723,16	46186,70	1740,09	391,00	
		IXд	52646,91	6203,96	46051,95	1606,49	391,00	
		IXе	52321,16	5944,36	45985,80	1539,69	391,00	
		Xа	52522,81	6203,96	46051,95	1606,49	266,90	
		Xб	52522,81	6203,96	46051,95	1606,49	266,90	
		Xв	53808,34	6723,16	46675,48	1740,09	409,70	
		Xг	53154,39	6203,96	46540,73	1606,49	409,70	
		XIа	53777,89	6723,16	46441,03	1740,09	613,70	
		XIб	53777,89	6723,16	46441,03	1740,09	613,70	
		XIв	54012,34	6723,16	46675,48	1740,09	613,70	
		XIг	53777,89	6723,16	46441,03	1740,09	613,70	
66-43-9	1000 мм	VIIIа	67515,74	7848,39	59069,75	2042,43	597,60	699,50
		VIIIб	67811,94	7848,39	59394,75	2042,43	568,80	
		VIIIв	68736,54	7848,39	60369,75	2042,43	518,40	
		VIIIг	68736,54	7848,39	60369,75	2042,43	518,40	
		VIIIе	68086,54	7848,39	59719,75	2042,43	518,40	
		VIIIд	69096,39	7848,39	60679,20	2042,43	568,80	
		IXа	66993,22	7848,39	58730,83	2042,43	414,00	
		IXб	67709,99	7848,39	59379,20	2042,43	482,40	
		IXв	68941,59	7848,39	60679,20	2042,43	414,00	
		IXг	70236,36	8876,66	60945,70	2308,27	414,00	
		IXд	69372,10	8191,15	60766,95	2131,04	414,00	
		IXе	68941,59	7848,39	60679,20	2042,43	414,00	
		Xа	69240,70	8191,15	60766,95	2131,04	282,60	
		Xб	69240,70	8191,15	60766,95	2131,04	282,60	
		Xв	70904,54	8876,66	61594,08	2308,27	433,80	
		Xг	70040,28	8191,15	61415,33	2131,04	433,80	
		XIа	70811,09	8876,66	61284,63	2308,27	649,80	
		XIб	70811,09	8876,66	61284,63	2308,27	649,80	
		XIв	71120,54	8876,66	61594,08	2308,27	649,80	
		XIг	70811,09	8876,66	61284,63	2308,27	649,80	
66-43-10	1200 мм	VIIIа	99971,30	11640,75	87666,55	3047,91	664,00	1037,50
		VIIIб	100424,30	11640,75	88151,55	3047,91	632,00	
		VIIIв	101823,30	11640,75	89606,55	3047,91	576,00	
		VIIIг	101823,30	11640,75	89606,55	3047,91	576,00	
		VIIIе	100853,30	11640,75	88636,55	3047,91	576,00	
		VIIIд	102338,75	11640,75	90066,00	3047,91	632,00	
		IXа	99259,18	11640,75	87158,43	3047,91	460,00	
		IXб	100302,75	11640,75	88126,00	3047,91	536,00	
		IXв	102166,75	11640,75	90066,00	3047,91	460,00	
		IXг	104089,58	13165,88	90463,70	3444,62	460,00	
		IXд	102806,08	12149,13	90196,95	3180,15	460,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	102166,75	11640,75	90066,00	3047,91	460,00	
		Ха	102660,08	12149,13	90196,95	3180,15	314,00	
		Хб	102660,08	12149,13	90196,95	3180,15	314,00	
		Хв	105079,16	13165,88	91431,28	3444,62	482,00	
		Хг	103795,66	12149,13	91164,53	3180,15	482,00	
		XIа	104859,71	13165,88	90971,83	3444,62	722,00	
		XIб	104859,71	13165,88	90971,83	3444,62	722,00	
		XIв	105319,16	13165,88	91431,28	3444,62	722,00	
		XIг	104859,71	13165,88	90971,83	3444,62	722,00	
Таблица 66-44. Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING»								
	Измеритель:	**1 колодец**						
	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев 1,0 м и высоте							
66-44-1	1,0 м	VIIIа	11842,99	1237,53	2508,92	336,34	8096,54	108,46
		VIIIб	12743,40	1237,53	2539,79	336,34	8966,08	
		VIIIв	12971,02	1237,53	2632,86	336,34	9100,63	
		VIIIг	12971,02	1237,53	2632,86	336,34	9100,63	
		VIIIе	12908,83	1237,53	2570,67	336,34	9100,63	
		VIIIд	12845,25	1237,53	2641,64	336,34	8966,08	
		IXа	11800,63	1237,53	2455,52	336,34	8107,58	
		IXб	12846,23	1237,53	2517,70	336,34	9091,00	
		IXв	11986,75	1237,53	2641,64	336,34	8107,58	
		IXг	12194,71	1399,13	2688,00	380,11	8107,58	
		IXд	12055,28	1290,67	2657,03	351,02	8107,58	
		IXе	11986,75	1237,53	2641,64	336,34	8107,58	
		Ха	12960,92	1290,67	2657,03	351,02	9013,22	
		Хб	12808,96	1290,67	2657,03	351,02	8861,26	
		Хв	12753,49	1399,13	2749,75	380,11	8604,61	
		Хг	12614,06	1290,67	2718,78	351,02	8604,61	
		XIа	13849,96	1399,13	2740,96	380,11	9709,87	
		XIб	13849,95	1399,13	2740,96	380,11	9709,86	
		XIв	13853,29	1399,13	2749,75	380,11	9704,41	
		XIг	13844,50	1399,13	2740,96	380,11	9704,41	
66-44-2	2,5 м	VIIIа	12619,79	1310,10	2605,43	345,03	8704,26	114,82
		VIIIб	13510,22	1310,10	2637,53	345,03	9562,59	
		VIIIв	13749,21	1310,10	2734,30	345,03	9704,81	
		VIIIг	13749,21	1310,10	2734,30	345,03	9704,81	
		VIIIе	13684,55	1310,10	2669,64	345,03	9704,81	
		VIIIд	13616,03	1310,10	2743,34	345,03	9562,59	
		IXа	12536,61	1310,10	2549,81	345,03	8676,70	
		IXб	13557,44	1310,10	2614,47	345,03	9632,87	
		IXв	12730,14	1310,10	2743,34	345,03	8676,70	
		IXг	12948,72	1481,18	2790,84	390,23	8676,70	
		IXд	12802,17	1366,36	2759,11	360,10	8676,70	
		IXе	12730,14	1310,10	2743,34	345,03	8676,70	
		Ха	13741,14	1366,36	2759,11	360,10	9615,67	
		Хб	13551,22	1366,36	2759,11	360,10	9425,75	
		Хв	13502,96	1481,18	2855,04	390,23	9166,74	
		Хг	13356,41	1366,36	2823,31	360,10	9166,74	
		XIа	14664,42	1481,18	2846,00	390,23	10337,24	
		XIб	14664,42	1481,18	2846,00	390,23	10337,24	
		XIв	14668,00	1481,18	2855,04	390,23	10331,78	
		XIг	14658,96	1481,18	2846,00	390,23	10331,78	
66-44-3	3,0 м	VIIIа	13634,81	1472,00	2712,92	351,46	9449,89	129,01
		VIIIб	14522,00	1472,00	2745,95	351,46	10304,05	
		VIIIв	14771,88	1472,00	2845,53	351,46	10454,35	
		VIIIг	14771,88	1472,00	2845,53	351,46	10454,35	
		VIIIе	14705,34	1472,00	2778,99	351,46	10454,35	
		VIIIд	14630,80	1472,00	2854,75	351,46	10304,05	
		IXа	13501,40	1472,00	2655,61	351,46	9373,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	14498,60	1472,00	2722,14	351,46	10304,46	
		IXв	13700,54	1472,00	2854,75	351,46	9373,79	
		IXг	13941,10	1664,23	2903,08	397,12	9373,79	
		IXд	13779,81	1535,22	2870,80	366,78	9373,79	
		IXе	13700,54	1472,00	2854,75	351,46	9373,79	
		Xа	14782,87	1535,22	2870,80	366,78	10376,85	
		Xб	14548,93	1535,22	2870,80	366,78	10142,91	
		Xв	14514,71	1664,23	2969,14	397,12	9881,34	
		Xг	14353,42	1535,22	2936,86	366,78	9881,34	
		XIа	15741,71	1664,23	2959,92	397,12	11117,56	
		XIб	15741,71	1664,23	2959,92	397,12	11117,56	
		XIв	15743,52	1664,23	2969,14	397,12	11110,15	
		XIг	15734,30	1664,23	2959,92	397,12	11110,15	
	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев 1,5 м и высоте							
66-44-4	4,0 м	VIIIа	18609,81	2478,02	3806,35	470,51	12325,44	217,18
		VIIIб	19460,83	2478,02	3854,69	470,51	13128,12	
		VIIIв	19791,24	2478,02	4000,39	470,51	13312,83	
		VIIIг	19791,24	2478,02	4000,39	470,51	13312,83	
		VIIIе	19693,88	2478,02	3903,03	470,51	13312,83	
		VIIIд	19619,63	2478,02	4013,49	470,51	13128,12	
		IXа	18276,62	2478,02	3722,10	470,51	12076,50	
		IXб	19174,85	2478,02	3819,45	470,51	12877,38	
		IXв	18568,01	2478,02	4013,49	470,51	12076,50	
		IXг	18955,49	2801,62	4077,37	532,26	12076,50	
		IXд	18695,63	2584,44	4034,69	491,23	12076,50	
		IXе	18568,01	2478,02	4013,49	470,51	12076,50	
		Xа	19854,04	2584,44	4034,69	491,23	13234,91	
		Xб	19443,15	2584,44	4034,69	491,23	12824,02	
		Xв	19529,73	2801,62	4174,05	532,26	12554,06	
		Xг	19269,86	2584,44	4131,36	491,23	12554,06	
		XIа	21057,72	2801,62	4160,95	532,26	14095,15	
		XIб	21057,72	2801,62	4160,95	532,26	14095,15	
		XIв	21060,02	2801,62	4174,05	532,26	14084,35	
		XIг	21046,92	2801,62	4160,95	532,26	14084,35	
66-44-5	5,0 м	VIIIа	20905,46	2692,30	4000,70	487,57	14212,46	235,96
		VIIIб	21733,09	2692,30	4051,47	487,57	14989,32	
		VIIIв	22093,22	2692,30	4204,47	487,57	15196,45	
		VIIIг	22093,22	2692,30	4204,47	487,57	15196,45	
		VIIIе	21990,98	2692,30	4102,23	487,57	15196,45	
		VIIIд	21899,62	2692,30	4218,00	487,57	14989,32	
		IXа	20443,09	2692,30	3912,00	487,57	13838,79	
		IXб	21267,97	2692,30	4014,23	487,57	14561,44	
		IXв	20749,09	2692,30	4218,00	487,57	13838,79	
		IXг	21166,74	3043,88	4284,07	550,99	13838,79	
		IXд	20886,63	2807,92	4239,92	508,57	13838,79	
		IXе	20749,09	2692,30	4218,00	487,57	13838,79	
		Xа	22169,76	2807,92	4239,92	508,57	15121,92	
		Xб	21641,35	2807,92	4239,92	508,57	14593,51	
		Xв	21748,04	3043,88	4385,60	550,99	14318,56	
		Xг	21467,92	2807,92	4341,44	508,57	14318,56	
		XIа	23462,31	3043,88	4372,07	550,99	16046,36	
		XIб	23462,31	3043,88	4372,07	550,99	16046,36	
		XIв	23465,02	3043,88	4385,60	550,99	16035,54	
		XIг	23451,49	3043,88	4372,07	550,99	16035,54	
66-44-6	6,0 м	VIIIа	23472,18	3085,38	4205,66	504,95	16181,14	270,41
		VIIIб	24276,45	3085,38	4258,94	504,95	16932,13	
		VIIIв	24666,60	3085,38	4419,55	504,95	17161,67	
		VIIIг	24666,60	3085,38	4419,55	504,95	17161,67	
		VIIIе	24559,28	3085,38	4312,23	504,95	17161,67	
		VIIIд	24451,05	3085,38	4433,54	504,95	16932,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	22884,91	3085,38	4112,33	504,95	15687,20	
		IXб	23633,79	3085,38	4219,64	504,95	16328,77	
		IXв	23206,12	3085,38	4433,54	504,95	15687,20	
		IXг	23677,35	3488,29	4501,86	570,46	15687,20	
		IXд	23361,29	3217,88	4456,21	526,65	15687,20	
		IXе	23206,12	3085,38	4433,54	504,95	15687,20	
		Xа	24776,30	3217,88	4456,21	526,65	17102,21	
		Xб	24126,84	3217,88	4456,21	526,65	16452,75	
		Xв	24268,18	3488,29	4608,42	570,46	16171,47	
		Xг	23952,12	3217,88	4562,77	526,65	16171,47	
		XIа	26177,36	3488,29	4594,44	570,46	18094,63	
		XIб	26177,36	3488,29	4594,44	570,46	18094,63	
		XIв	26176,55	3488,29	4608,42	570,46	18079,84	
		XIг	26162,57	3488,29	4594,44	570,46	18079,84	
Таблица 66-45. Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами								
	Измеритель: **1 колодец**							
	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев 1,0 м и высоте							
66-45-1	1,0 м	VIIIа	12560,54	1074,81	2403,30	329,74	9082,43	97,18
		VIIIб	13796,06	1074,81	2434,49	329,74	10286,76	
		VIIIв	14018,69	1074,81	2528,51	329,74	10415,37	
		VIIIг	14018,69	1074,81	2528,51	329,74	10415,37	
		VIIIе	13955,87	1074,81	2465,69	329,74	10415,37	
		VIIIд	13898,59	1074,81	2537,02	329,74	10286,76	
		IXа	12959,32	1074,81	2349,00	329,74	9535,51	
		IXб	14131,99	1074,81	2411,81	329,74	10645,37	
		IXв	13147,34	1074,81	2537,02	329,74	9535,51	
		IXг	13333,74	1215,72	2582,51	372,75	9535,51	
		IXд	13209,09	1121,46	2552,12	344,08	9535,51	
		IXе	13147,34	1074,81	2537,02	329,74	9535,51	
		Xа	14221,34	1121,46	2552,12	344,08	10547,76	
		Xб	13458,76	1121,46	2552,12	344,08	9785,18	
		Xв	14191,02	1215,72	2644,90	372,75	10330,40	
		Xг	14066,37	1121,46	2614,51	344,08	10330,40	
		XIа	15350,15	1215,72	2636,39	372,75	11498,04	
		XIб	15350,15	1215,72	2636,39	372,75	11498,04	
		XIв	15358,26	1215,72	2644,90	372,75	11497,64	
		XIг	15349,75	1215,72	2636,39	372,75	11497,64	
66-45-2	2,5 м	VIIIа	17305,09	1156,99	2499,08	340,90	13649,02	104,61
		VIIIб	18904,22	1156,99	2531,69	340,90	15215,54	
		VIIIв	19141,66	1156,99	2629,96	340,90	15354,71	
		VIIIг	19141,66	1156,99	2629,96	340,90	15354,71	
		VIIIе	19076,00	1156,99	2564,30	340,90	15354,71	
		VIIIд	19011,33	1156,99	2638,80	340,90	15215,54	
		IXа	18072,78	1156,99	2442,28	340,90	14473,51	
		IXб	19296,32	1156,99	2507,93	340,90	15631,40	
		IXв	18269,30	1156,99	2638,80	340,90	14473,51	
		IXг	18467,94	1308,67	2685,76	385,30	14473,51	
		IXд	18335,10	1207,20	2654,39	355,70	14473,51	
		IXе	18269,30	1156,99	2638,80	340,90	14473,51	
		Xа	19623,46	1207,20	2654,39	355,70	15761,87	
		Xб	17796,89	1207,20	2654,39	355,70	13935,30	
		Xв	19720,79	1308,67	2750,97	385,30	15661,15	
		Xг	19587,96	1207,20	2719,61	355,70	15661,15	
		XIа	21290,95	1308,67	2742,13	385,30	17240,15	
		XIб	21290,95	1308,67	2742,13	385,30	17240,15	
		XIв	21299,27	1308,67	2750,97	385,30	17239,63	
		XIг	21290,43	1308,67	2742,13	385,30	17239,63	
66-45-3	3,0 м	VIIIа	19135,43	1259,96	2593,17	348,60	15282,30	113,92
		VIIIб	20872,76	1259,96	2626,69	348,60	16986,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	21119,90	1259,96	2727,70	348,60	17132,24	
		VIIIг	21119,90	1259,96	2727,70	348,60	17132,24	
		VIIIе	21052,41	1259,96	2660,21	348,60	17132,24	
		VIIIд	20982,87	1259,96	2736,80	348,60	16986,11	
		IXа	20025,21	1259,96	2534,79	348,60	16230,46	
		IXб	21268,29	1259,96	2602,27	348,60	17406,06	
		IXв	20227,22	1259,96	2736,80	348,60	16230,46	
		IXг	20440,35	1425,14	2784,75	394,16	16230,46	
		IXд	20297,82	1314,64	2752,72	363,69	16230,46	
		IXе	20227,22	1259,96	2736,80	348,60	16230,46	
		Xа	21711,79	1314,64	2752,72	363,69	17644,43	
		Xб	19525,23	1314,64	2752,72	363,69	15457,87	
		Xв	21849,77	1425,14	2851,79	394,16	17572,84	
		Xг	21707,23	1314,64	2819,75	363,69	17572,84	
		XIа	23557,67	1425,14	2842,69	394,16	19289,84	
		XIб	23557,67	1425,14	2842,69	394,16	19289,84	
		XIв	23566,24	1425,14	2851,79	394,16	19289,31	
		XIг	23557,14	1425,14	2842,69	394,16	19289,31	
	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев 1,5 м и высоте							
66-45-4	4,0 м	VIIIа	30767,24	2169,75	3643,68	469,09	24953,81	196,18
		VIIIб	33250,47	2169,75	3693,80	469,09	27386,92	
		VIIIв	33572,71	2169,75	3844,79	469,09	27558,17	
		VIIIг	33572,71	2169,75	3844,79	469,09	27558,17	
		VIIIе	33471,84	2169,75	3743,92	469,09	27558,17	
		VIIIд	33414,26	2169,75	3857,59	469,09	27386,92	
		IXа	32359,84	2169,75	3555,61	469,09	26634,48	
		IXб	33713,54	2169,75	3656,48	469,09	27887,31	
		IXв	32661,82	2169,75	3857,59	469,09	26634,48	
		IXг	33009,97	2454,21	3921,28	530,61	26634,48	
		IXд	32777,12	2263,92	3878,72	489,47	26634,48	
		IXе	32661,82	2169,75	3857,59	469,09	26634,48	
		Xа	34770,06	2263,92	3878,72	489,47	28627,42	
		Xб	30393,82	2263,92	3878,72	489,47	24251,18	
		Xв	35245,11	2454,21	4021,51	530,61	28769,39	
		Xг	35012,26	2263,92	3978,95	489,47	28769,39	
		XIа	37823,57	2454,21	4008,72	530,61	31360,64	
		XIб	37823,57	2454,21	4008,72	530,61	31360,64	
		XIв	37835,77	2454,21	4021,51	530,61	31360,05	
		XIг	37822,98	2454,21	4008,72	530,61	31360,05	
66-45-5	5,0 м	VIIIа	35967,03	2418,49	3833,30	490,61	29715,24	218,67
		VIIIб	38839,91	2418,49	3886,16	490,61	32535,26	
		VIIIв	39185,80	2418,49	4045,41	490,61	32721,90	
		VIIIг	39185,80	2418,49	4045,41	490,61	32721,90	
		VIIIе	39079,42	2418,49	3939,03	490,61	32721,90	
		VIIIд	39012,55	2418,49	4058,80	490,61	32535,26	
		IXа	37934,34	2418,49	3740,31	490,61	31775,54	
		IXб	39343,05	2418,49	3846,69	490,61	33077,87	
		IXв	38252,83	2418,49	4058,80	490,61	31775,54	
		IXг	38636,37	2735,56	4125,27	554,69	31775,54	
		IXд	38379,84	2523,45	4080,85	511,84	31775,54	
		IXе	38252,83	2418,49	4058,80	490,61	31775,54	
		Xа	40689,18	2523,45	4080,85	511,84	34084,88	
		Xб	35228,26	2523,45	4080,85	511,84	28623,96	
		Xв	41299,47	2735,56	4230,99	554,69	34332,92	
		Xг	41042,94	2523,45	4186,57	511,84	34332,92	
		XIа	44298,34	2735,56	4217,60	554,69	37345,18	
		XIб	44298,34	2735,56	4217,60	554,69	37345,18	
		XIв	44311,01	2735,56	4230,99	554,69	37344,46	
		XIг	44297,62	2735,56	4217,60	554,69	37344,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66-45-6	6,0 м	VIIIа	41202,07	2704,39	4025,44	512,54	34472,24	244,52
		VIIIб	44464,66	2704,39	4081,10	512,54	37679,17	
		VIIIв	44834,35	2704,39	4248,77	512,54	37881,19	
		VIIIг	44834,35	2704,39	4248,77	512,54	37881,19	
		VIIIе	44722,35	2704,39	4136,77	512,54	37881,19	
		VIIIд	44646,31	2704,39	4262,75	512,54	37679,17	
		IXа	43544,34	2704,39	3927,43	512,54	36912,52	
		IXб	45007,61	2704,39	4039,42	512,54	38263,80	
		IXв	43879,66	2704,39	4262,75	512,54	36912,52	
		IXг	44303,53	3058,95	4332,06	579,21	36912,52	
		IXд	44020,02	2821,76	4285,74	534,63	36912,52	
		IXе	43879,66	2704,39	4262,75	512,54	36912,52	
		Xа	46645,09	2821,76	4285,74	534,63	39537,59	
		Xб	40099,48	2821,76	4285,74	534,63	32991,98	
		Xв	47393,94	3058,95	4443,38	579,21	39891,61	
		Xг	47110,43	2821,76	4397,06	534,63	39891,61	
		XIа	50812,94	3058,95	4429,40	579,21	43324,59	
		XIб	50812,94	3058,95	4429,40	579,21	43324,59	
		XIв	50826,18	3058,95	4443,38	579,21	43323,85	
		XIг	50812,20	3058,95	4429,40	579,21	43323,85	
Таблица 66-46. Крепление траншей с помощью крепежных блоков								
	Измеритель: **100 п. м траншей**							
	Крепление траншей с помощью блоков размерами							
66-46-1	3,5х2,4+3,5х1,3	VIIIа	113799,51	19535,59	55302,89	8477,88	38961,03	1741,14
		VIIIб	111345,98	19535,59	56443,35	8477,88	35367,04	
		VIIIв	118018,27	19535,59	59871,04	8477,88	38611,64	
		VIIIг	118018,27	19535,59	59871,04	8477,88	38611,64	
		VIIIе	115731,07	19535,59	57583,84	8477,88	38611,64	
		VIIIд	114833,70	19535,59	59931,07	8477,88	35367,04	
		IXа	113337,13	19535,59	53069,55	8477,88	40731,99	
		IXб	111569,70	19535,59	55362,93	8477,88	36671,18	
		IXв	120198,65	19535,59	59931,07	8477,88	40731,99	
		IXг	123879,94	22095,07	61052,88	9585,89	40731,99	
		IXд	121425,68	20388,75	60304,94	8845,11	40731,99	
		IXе	120198,65	19535,59	59931,07	8477,88	40731,99	
		Xа	116138,41	20388,75	60304,94	8845,11	35444,72	
		Xб	116138,41	20388,75	60304,94	8845,11	35444,72	
		Xв	127938,03	22095,07	63340,02	9585,89	42502,94	
		Xг	125483,76	20388,75	62592,07	8845,11	42502,94	
		XIа	128783,54	22095,07	63279,98	9585,89	43408,49	
		XIб	128783,54	22095,07	63279,98	9585,89	43408,49	
		XIв	128843,58	22095,07	63340,02	9585,89	43408,49	
		XIг	128783,54	22095,07	63279,98	9585,89	43408,49	
66-46-2	4,0х2,4+4,0х1,3	VIIIа	171352,05	31483,32	81893,74	12561,12	57974,99	2806
		VIIIб	167697,56	31483,32	83587,20	12561,12	52627,04	
		VIIIв	177615,42	31483,32	88677,00	12561,12	57455,10	
		VIIIг	177615,42	31483,32	88677,00	12561,12	57455,10	
		VIIIе	174219,12	31483,32	85280,70	12561,12	57455,10	
		VIIIд	172874,69	31483,32	88764,33	12561,12	52627,04	
		IXа	170669,03	31483,32	78575,49	12561,12	60610,22	
		IXб	168032,02	31483,32	81981,06	12561,12	54567,64	
		IXв	180857,87	31483,32	88764,33	12561,12	60610,22	
		IXг	186643,38	35608,14	90425,02	14195,85	60610,22	
		IXд	182786,29	32858,26	89317,81	13106,03	60610,22	
		IXе	180857,87	31483,32	88764,33	12561,12	60610,22	
		Xа	174918,71	32858,26	89317,81	13106,03	52742,64	
		Xб	174918,71	32858,26	89317,81	13106,03	52742,64	
		Xв	192674,84	35608,14	93821,25	14195,85	63245,45	
		Xг	188817,75	32858,26	92714,04	13106,03	63245,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	193934,99	35608,14	93733,93	14195,85	64592,92	
		XIб	193934,99	35608,14	93733,93	14195,85	64592,92	
		XIв	194022,31	35608,14	93821,25	14195,85	64592,92	
		XIг	193934,99	35608,14	93733,93	14195,85	64592,92	
Таблица 66-47. Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора								
	Измеритель: **100 м трубопровода**							
	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром до							
66-47-1	200 мм	VIIIа	118339,93	4658,34	111868,66	1847,16	1812,93	359,44
		VIIIб	118488,84	4658,34	111903,32	1847,16	1927,18	
		VIIIв	118671,01	4658,34	112007,25	1847,16	2005,42	
		VIIIг	118671,01	4658,34	112007,25	1847,16	2005,42	
		VIIIе	118601,69	4658,34	111937,93	1847,16	2005,42	
		VIIIд	118371,25	4658,34	111785,73	1847,16	1927,18	
		IXа	118114,74	4658,34	111577,92	1847,16	1878,48	
		IXб	118242,58	4658,34	111647,14	1847,16	1937,10	
		IXв	118322,55	4658,34	111785,73	1847,16	1878,48	
		IXг	120397,17	5265,80	113252,89	2088,64	1878,48	
		IXд	119011,90	4859,63	112273,79	1927,65	1878,48	
		IXе	118322,55	4658,34	111785,73	1847,16	1878,48	
		Xа	119259,65	4859,63	112273,79	1927,65	2126,23	
		Xб	119236,73	4859,63	112273,79	1927,65	2103,31	
		Xв	120528,28	5265,80	113322,06	2088,64	1940,42	
		Xг	119143,01	4859,63	112342,96	1927,65	1940,42	
		XIа	121005,69	5265,80	113543,58	2088,64	2196,31	
		XIб	121005,69	5265,80	113543,58	2088,64	2196,31	
		XIв	120763,77	5265,80	113322,06	2088,64	2175,91	
		XIг	120985,29	5265,80	113543,58	2088,64	2175,91	
66-47-2	300 мм	VIIIа	122309,45	4886,31	115175,96	1868,48	2247,18	377,03
		VIIIб	122488,26	4886,31	115212,86	1868,48	2389,09	
		VIIIв	122687,53	4886,31	115323,49	1868,48	2477,73	
		VIIIг	122687,53	4886,31	115323,49	1868,48	2477,73	
		VIIIе	122613,74	4886,31	115249,70	1868,48	2477,73	
		VIIIд	122363,84	4886,31	115088,44	1868,48	2389,09	
		IXа	122046,90	4886,31	114867,22	1868,48	2293,37	
		IXб	122193,95	4886,31	114940,91	1868,48	2366,73	
		IXв	122268,12	4886,31	115088,44	1868,48	2293,37	
		IXг	124444,97	5523,49	116628,11	2112,75	2293,37	
		IXд	122991,44	5097,45	115600,62	1949,90	2293,37	
		IXе	122268,12	4886,31	115088,44	1868,48	2293,37	
		Xа	123335,29	5097,45	115600,62	1949,90	2637,22	
		Xб	123301,57	5097,45	115600,62	1949,90	2603,50	
		Xв	124629,91	5523,49	116701,74	2112,75	2404,68	
		Xг	123176,39	5097,45	115674,26	1949,90	2404,68	
		XIа	125181,56	5523,49	116936,79	2112,75	2721,28	
		XIб	125181,56	5523,49	116936,79	2112,75	2721,28	
		XIв	124915,63	5523,49	116701,74	2112,75	2690,40	
		XIг	125150,68	5523,49	116936,79	2112,75	2690,40	
66-47-3	600 мм	VIIIа	134390,63	5654,19	124225,02	1780,06	4511,42	436,28
		VIIIб	134647,78	5654,19	124273,90	1780,06	4719,69	
		VIIIв	134906,45	5654,19	124420,46	1780,06	4831,80	
		VIIIг	134906,45	5654,19	124420,46	1780,06	4831,80	
		VIIIе	134808,69	5654,19	124322,70	1780,06	4831,80	
		VIIIд	134518,30	5654,19	124144,42	1780,06	4719,69	
		IXа	133931,29	5654,19	123851,32	1780,06	4425,78	
		IXб	134155,74	5654,19	123948,97	1780,06	4552,58	
		IXв	134224,39	5654,19	124144,42	1780,06	4425,78	
		IXг	136673,81	6391,50	125856,53	2012,24	4425,78	
		IXд	135038,22	5898,51	124713,93	1857,46	4425,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	134224,39	5654,19	124144,42	1780,06	4425,78	
		Ха	135698,57	5898,51	124713,93	1857,46	5086,13	
		Хб	135632,66	5898,51	124713,93	1857,46	5020,22	
		Хв	136982,88	6391,50	125954,09	2012,24	4637,29	
		Хг	135347,30	5898,51	124811,50	1857,46	4637,29	
		XIа	137845,12	6391,50	126230,13	2012,24	5223,49	
		XIб	137845,12	6391,50	126230,13	2012,24	5223,49	
		XIв	137506,69	6391,50	125954,09	2012,24	5161,10	
		XIг	137782,73	6391,50	126230,13	2012,24	5161,10	
66-47-4	900 мм	VIIIа	151253,76	6611,41	138410,51	1964,51	6231,84	510,14
		VIIIб	151590,15	6611,41	138470,15	1964,51	6508,59	
		VIIIв	151922,27	6611,41	138648,96	1964,51	6661,90	
		VIIIг	151922,27	6611,41	138648,96	1964,51	6661,90	
		VIIIе	151802,99	6611,41	138529,68	1964,51	6661,90	
		VIIIд	151448,58	6611,41	138328,58	1964,51	6508,59	
		IXа	150686,22	6611,41	137970,96	1964,51	6103,85	
		IXб	150928,75	6611,41	138090,13	1964,51	6227,21	
		IXв	151043,84	6611,41	138328,58	1964,51	6103,85	
		IXг	153872,61	7473,55	140295,21	2221,80	6103,85	
		IXд	151983,69	6897,09	138982,75	2049,80	6103,85	
		IXе	151043,84	6611,41	138328,58	1964,51	6103,85	
		Ха	152969,33	6897,09	138982,75	2049,80	7089,49	
		Хб	152870,09	6897,09	138982,75	2049,80	6990,25	
		Хв	154303,47	7473,55	140414,26	2221,80	6415,66	
		Хг	152414,55	6897,09	139101,80	2049,80	6415,66	
		XIа	155366,91	7473,55	140734,65	2221,80	7158,71	
		XIб	155366,91	7473,55	140734,65	2221,80	7158,71	
		XIв	154953,19	7473,55	140414,26	2221,80	7065,38	
		XIг	155273,58	7473,55	140734,65	2221,80	7065,38	
66-47-5	1200 мм	VIIIа	183867,51	7598,84	165212,98	2050,90	11055,69	586,33
		VIIIб	184249,84	7598,84	165288,07	2050,90	11362,93	
		VIIIв	184642,13	7598,84	165513,17	2050,90	11530,12	
		VIIIг	184642,13	7598,84	165513,17	2050,90	11530,12	
		VIIIе	184491,96	7598,84	165363,00	2050,90	11530,12	
		VIIIд	184093,42	7598,84	165131,65	2050,90	11362,93	
		IXа	183210,78	7598,84	164681,41	2050,90	10930,53	
		IXб	183069,97	7598,84	164831,47	2050,90	10639,66	
		IXв	183661,02	7598,84	165131,65	2050,90	10930,53	
		IXг	186938,92	8589,73	167418,66	2319,00	10930,53	
		IXд	184750,09	7927,18	165892,38	2140,27	10930,53	
		IXе	183661,02	7598,84	165131,65	2050,90	10930,53	
		Ха	186019,69	7927,18	165892,38	2140,27	12200,13	
		Хб	185871,74	7927,18	165892,38	2140,27	12052,18	
		Хв	187319,42	8589,73	167568,56	2319,00	11161,13	
		Хг	185130,59	7927,18	166042,28	2140,27	11161,13	
		XIа	188547,85	8589,73	167950,08	2319,00	12008,04	
		XIб	188547,85	8589,73	167950,08	2319,00	12008,04	
		XIв	188029,97	8589,73	167568,56	2319,00	11871,68	
		XIг	188411,49	8589,73	167950,08	2319,00	11871,68	
66-47-6	1400 мм	VIIIа	195833,01	8280,92	174256,69	2123,41	13295,40	638,96
		VIIIб	196250,55	8280,92	174342,61	2123,41	13627,02	
		VIIIв	196697,11	8280,92	174600,17	2123,41	13816,02	
		VIIIг	196697,11	8280,92	174600,17	2123,41	13816,02	
		VIIIе	196525,28	8280,92	174428,34	2123,41	13816,02	
		VIIIд	196093,14	8280,92	174185,20	2123,41	13627,02	
		IXа	195142,77	8280,92	173670,01	2123,41	13191,84	
		IXб	194821,87	8280,92	173841,72	2123,41	12699,23	
		IXв	195657,96	8280,92	174185,20	2123,41	13191,84	
		IXг	199208,91	9360,76	176656,31	2399,84	13191,84	
		IXд	196837,73	8638,74	175007,15	2214,53	13191,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	195657,96	8280,92	174185,20	2123,41	13191,84	
		Ха	198303,87	8638,74	175007,15	2214,53	14657,98	
		Хб	198131,99	8638,74	175007,15	2214,53	14486,10	
		Хв	199583,86	9360,76	176827,84	2399,84	13395,26	
		Хг	197212,68	8638,74	175178,68	2214,53	13395,26	
		XIа	200873,63	9360,76	177242,80	2399,84	14270,07	
		XIб	200873,63	9360,76	177242,80	2399,84	14270,07	
		XIв	200299,81	9360,76	176827,84	2399,84	14111,21	
		XIг	200714,77	9360,76	177242,80	2399,84	14111,21	
Таблица 66-48. Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчанной гидроизоляции								
	Измеритель: **1 колодец**							
	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчанной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре							
66-48-1	1,0 м и высоте 1,0 м	VIIIа	449,01	31,96	365,47	14,46	51,58	2,89
		VIIIб	444,80	31,96	367,65	14,46	45,19	
		VIIIв	459,39	31,96	374,19	14,46	53,24	
		VIIIг	459,39	31,96	374,19	14,46	53,24	
		VIIIе	455,02	31,96	369,82	14,46	53,24	
		VIIIд	453,67	31,96	376,52	14,46	45,19	
		IXа	445,67	31,96	363,44	14,46	50,27	
		IXб	446,98	31,96	367,80	14,46	47,22	
		IXв	458,75	31,96	376,52	14,46	50,27	
		IXг	464,82	36,15	378,40	16,35	50,27	
		IXд	460,76	33,35	377,14	15,09	50,27	
		IXе	458,75	31,96	376,52	14,46	50,27	
		Ха	459,46	33,35	377,14	15,09	48,97	
		Хб	459,46	33,35	377,14	15,09	48,97	
		Хв	465,37	36,15	382,75	16,35	46,47	
		Хг	461,31	33,35	381,49	15,09	46,47	
		XIа	467,91	36,15	380,42	16,35	51,34	
		XIб	467,91	36,15	380,42	16,35	51,34	
		XIв	470,24	36,15	382,75	16,35	51,34	
		XIг	467,91	36,15	380,42	16,35	51,34	
66-48-2	1,5 м и высоте 1,0 м	VIIIа	709,96	56,18	573,81	20,71	79,97	5,08
		VIIIб	703,66	56,18	577,22	20,71	70,26	
		VIIIв	726,24	56,18	587,45	20,71	82,61	
		VIIIг	726,24	56,18	587,45	20,71	82,61	
		VIIIе	719,41	56,18	580,62	20,71	82,61	
		VIIIд	717,53	56,18	591,09	20,71	70,26	
		IXа	704,29	56,18	570,64	20,71	77,47	
		IXб	706,74	56,18	577,46	20,71	73,10	
		IXв	724,74	56,18	591,09	20,71	77,47	
		IXг	734,81	63,55	593,79	23,41	77,47	
		IXд	728,08	58,62	591,99	21,61	77,47	
		IXе	724,74	56,18	591,09	20,71	77,47	
		Ха	726,82	58,62	591,99	21,61	76,21	
		Хб	726,82	58,62	591,99	21,61	76,21	
		Хв	735,88	63,55	600,60	23,41	71,73	
		Хг	729,15	58,62	598,80	21,61	71,73	
		XIа	740,58	63,55	596,95	23,41	80,08	
		XIб	740,58	63,55	596,95	23,41	80,08	
		XIв	744,23	63,55	600,60	23,41	80,08	
		XIг	740,58	63,55	596,95	23,41	80,08	
66-48-3	2 м и высоте 1,0 м	VIIIа	992,90	85,72	798,73	27,39	108,45	7,75
		VIIIб	984,60	85,72	803,48	27,39	95,40	
		VIIIв	1015,50	85,72	817,71	27,39	112,07	
		VIIIг	1015,50	85,72	817,71	27,39	112,07	
		VIIIе	1006,00	85,72	808,21	27,39	112,07	
		VIIIд	1003,84	85,72	822,72	27,39	95,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	984,75	85,72	794,26	27,39	104,77	
		IXб	988,51	85,72	803,74	27,39	99,05	
		IXв	1013,21	85,72	822,72	27,39	104,77	
		IXг	1028,01	96,95	826,29	30,97	104,77	
		IXд	1018,12	89,44	823,91	28,60	104,77	
		IXе	1013,21	85,72	822,72	27,39	104,77	
		Xа	1016,90	89,44	823,91	28,60	103,55	
		Xб	1016,90	89,44	823,91	28,60	103,55	
		Xв	1029,77	96,95	835,76	30,97	97,06	
		Xг	1019,87	89,44	833,37	28,60	97,06	
		XIа	1036,61	96,95	830,75	30,97	108,91	
		XIб	1036,61	96,95	830,75	30,97	108,91	
		XIв	1041,62	96,95	835,76	30,97	108,91	
		XIг	1036,61	96,95	830,75	30,97	108,91	
При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать к норме к норме								
66-48-4	68-48-1	VIIIа	205,88	15,93	161,56	5,20	28,39	1,44
		VIIIб	203,55	15,93	162,55	5,20	25,07	
		VIIIв	210,79	15,93	165,49	5,20	29,37	
		VIIIг	210,79	15,93	165,49	5,20	29,37	
		VIIIе	208,83	15,93	163,53	5,20	29,37	
		VIIIд	207,56	15,93	166,56	5,20	25,07	
		IXа	203,81	15,93	160,68	5,20	27,20	
		IXб	204,44	15,93	162,64	5,20	25,87	
		IXв	209,69	15,93	166,56	5,20	27,20	
		IXг	212,45	18,01	167,24	5,88	27,20	
		IXд	210,60	16,62	166,78	5,43	27,20	
		IXе	209,69	15,93	166,56	5,20	27,20	
		Xа	210,64	16,62	166,78	5,43	27,24	
		Xб	210,64	16,62	166,78	5,43	27,24	
		Xв	212,46	18,01	169,19	5,88	25,26	
		Xг	210,62	16,62	168,74	5,43	25,26	
		XIа	214,87	18,01	168,12	5,88	28,74	
		XIб	214,87	18,01	168,12	5,88	28,74	
		XIв	215,94	18,01	169,19	5,88	28,74	
		XIг	214,87	18,01	168,12	5,88	28,74	
66-48-5	68-48-2	VIIIа	310,69	28,09	242,53	7,87	40,07	2,54
		VIIIб	307,30	28,09	244,01	7,87	35,20	
		VIIIв	317,94	28,09	248,45	7,87	41,40	
		VIIIг	317,94	28,09	248,45	7,87	41,40	
		VIIIе	314,98	28,09	245,49	7,87	41,40	
		VIIIд	313,33	28,09	250,04	7,87	35,20	
		IXа	308,08	28,09	241,16	7,87	38,83	
		IXб	308,84	28,09	244,12	7,87	36,63	
		IXв	316,96	28,09	250,04	7,87	38,83	
		IXг	321,68	31,78	251,07	8,90	38,83	
		IXд	318,52	29,31	250,38	8,22	38,83	
		IXе	316,96	28,09	250,04	7,87	38,83	
		Xа	317,89	29,31	250,38	8,22	38,20	
		Xб	317,89	29,31	250,38	8,22	38,20	
		Xв	321,75	31,78	254,03	8,90	35,94	
		Xг	318,59	29,31	253,34	8,22	35,94	
		XIа	324,35	31,78	252,44	8,90	40,13	
		XIб	324,35	31,78	252,44	8,90	40,13	
		XIв	325,94	31,78	254,03	8,90	40,13	
		XIг	324,35	31,78	252,44	8,90	40,13	
66-48-6	68-48-3	VIIIа	422,86	42,91	328,37	10,52	51,58	3,88
		VIIIб	418,47	42,91	330,37	10,52	45,19	
		VIIIв	432,48	42,91	336,33	10,52	53,24	
		VIIIг	432,48	42,91	336,33	10,52	53,24	
		VIIIе	428,50	42,91	332,35	10,52	53,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	426,58	42,91	338,48	10,52	45,19	
		IXа	419,73	42,91	326,55	10,52	50,27	
		IXб	420,65	42,91	330,52	10,52	47,22	
		IXв	431,66	42,91	338,48	10,52	50,27	
		IXг	438,66	48,54	339,85	11,89	50,27	
		IXд	433,99	44,78	338,94	10,98	50,27	
		IXе	431,66	42,91	338,48	10,52	50,27	
		Xа	432,69	44,78	338,94	10,98	48,97	
		Xб	432,69	44,78	338,94	10,98	48,97	
		Xв	438,83	48,54	343,82	11,89	46,47	
		Xг	434,16	44,78	342,91	10,98	46,47	
		XIа	441,55	48,54	341,67	11,89	51,34	
		XIб	441,55	48,54	341,67	11,89	51,34	
		XIв	443,70	48,54	343,82	11,89	51,34	
		XIг	441,55	48,54	341,67	11,89	51,34	
Таблица 66-49. Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб								
	Измеритель:	**10 м2 поверхности**						
66-49-1	Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб	VIIIа	619,63	398,94	-	-	220,69	42,44
		VIIIб	616,92	398,94	-	-	217,98	
		VIIIв	620,97	398,94	-	-	222,03	
		VIIIг	620,97	398,94	-	-	222,03	
		VIIIе	620,97	398,94	-	-	222,03	
		VIIIд	616,92	398,94	-	-	217,98	
		IXа	576,47	398,94	-	-	177,53	
		IXб	604,20	398,94	-	-	205,26	
		IXв	576,47	398,94	-	-	177,53	
		IXг	628,24	450,71	-	-	177,53	
		IXд	593,44	415,91	-	-	177,53	
		IXе	576,47	398,94	-	-	177,53	
		Xа	652,90	415,91	-	-	236,99	
		Xб	648,29	415,91	-	-	232,38	
		Xв	647,81	450,71	-	-	197,10	
		Xг	613,01	415,91	-	-	197,10	
		XIа	723,14	450,71	-	-	272,43	
		XIб	723,14	450,71	-	-	272,43	
		XIв	713,42	450,71	-	-	262,71	
		XIг	713,42	450,71	-	-	262,71	
Таблица 66-50. Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в закрытых проходных эксплуатируемых коллекторах								
	Измеритель:	**1 км**						
	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм							
66-50-1	100	VIIIа	322808,23	52814,04	30816,09	1964,80	239178,10	5001,33
		VIIIб	320828,69	52814,04	31064,84	1964,80	236949,81	
		VIIIв	329324,25	52814,04	31798,40	1964,80	244711,81	
		VIIIг	329324,25	52814,04	31798,40	1964,80	244711,81	
		VIIIе	328832,67	52814,04	31306,82	1964,80	244711,81	
		VIIIд	321655,46	52814,04	31891,61	1964,80	236949,81	
		IXа	329545,33	52814,04	30417,13	1964,80	246314,16	
		IXб	320597,10	52814,04	30909,30	1964,80	236873,76	
		IXв	331019,82	52814,04	31891,61	1964,80	246314,17	
		IXг	338174,75	59665,87	32194,72	2220,84	246314,16	
		IXд	333421,10	55114,66	31992,28	2049,69	246314,16	
		IXе	331019,81	52814,04	31891,61	1964,80	246314,16	
		Xа	340552,61	55114,66	31992,28	2049,69	253445,67	
		Xб	335042,40	55114,66	31992,28	2049,69	247935,46	
		Xв	336702,88	59665,87	32686,03	2220,84	244350,98	
		Xг	331949,23	55114,66	32483,59	2049,69	244350,98	
		XIа	355120,11	59665,87	32592,83	2220,84	262861,41	
		XIб	355082,71	59665,87	32592,83	2220,84	262824,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	354739,44	59665,87	32686,03	2220,84	262387,54	
		XIг	354646,24	59665,87	32592,83	2220,84	262387,54	
66-50-2	150	VIIIа	456010,71	62545,51	47537,34	3051,30	345927,86	5922,87
		VIIIб	459931,87	62545,51	47874,15	3051,30	349512,21	
		VIIIв	469919,86	62545,51	48864,36	3051,30	358509,99	
		VIIIг	469919,86	62545,51	48864,36	3051,30	358509,99	
		VIIIе	469255,76	62545,51	48200,26	3051,30	358509,99	
		VIIIд	461057,58	62545,51	48999,86	3051,30	349512,21	
		IXа	472176,15	62545,51	47008,16	3051,30	362622,48	
		IXб	457346,72	62545,51	47672,84	3051,30	347128,37	
		IXв	474167,86	62545,51	48999,86	3051,30	362622,49	
		IXг	482747,07	70659,84	49464,75	3449,12	362622,48	
		IXд	477046,82	65270,03	49154,31	3184,60	362622,48	
		IXе	474167,85	62545,51	48999,86	3051,30	362622,48	
		Xа	481823,23	65270,03	49154,31	3184,60	367398,89	
		Xб	475377,89	65270,03	49154,31	3184,60	360953,55	
		Xв	481221,09	70659,84	50128,26	3449,12	360432,99	
		Xг	475520,84	65270,03	49817,82	3184,60	360432,99	
		XIа	504064,07	70659,84	49992,76	3449,12	383411,47	
		XIб	504016,47	70659,84	49992,76	3449,12	383363,87	
		XIв	503652,10	70659,84	50128,26	3449,12	382864,00	
		XIг	503516,60	70659,84	49992,76	3449,12	382864,00	
66-50-3	200	VIIIа	640779,57	82001,57	63491,54	3354,03	495286,46	7765,30
		VIIIб	650431,14	82001,57	63845,00	3354,03	504584,57	
		VIIIв	662342,79	82001,57	64876,43	3354,03	515464,79	
		VIIIг	662342,79	82001,57	64876,43	3354,03	515464,79	
		VIIIе	661649,78	82001,57	64183,42	3354,03	515464,79	
		VIIIд	651644,16	82001,57	65058,02	3354,03	504584,57	
		IXа	666912,09	82001,57	62979,55	3354,03	521930,97	
		IXб	646082,16	82001,57	63673,14	3354,03	500407,45	
		IXв	668990,57	82001,57	65058,02	3354,03	521930,98	
		IXг	680163,24	92640,03	65592,24	3791,81	521930,97	
		IXд	672740,13	85573,61	65235,55	3499,96	521930,97	
		IXе	668990,56	82001,57	65058,02	3354,03	521930,97	
		Xа	677222,15	85573,61	65235,55	3499,96	526412,99	
		Xб	669790,00	85573,61	65235,55	3499,96	518980,84	
		Xв	678719,46	92640,03	66284,71	3791,81	519794,72	
		Xг	671296,35	85573,61	65928,02	3499,96	519794,72	
		XIа	708506,98	92640,03	66103,11	3791,81	549763,84	
		XIб	708438,98	92640,03	66103,11	3791,81	549695,84	
		XIв	708044,59	92640,03	66284,71	3791,81	549119,85	
		XIг	707862,99	92640,03	66103,11	3791,81	549119,85	
66-50-4	250	VIIIа	922993,23	105373,28	106897,56	5236,46	710722,39	9978,53
		VIIIб	951899,63	105373,28	107363,00	5236,46	739163,35	
		VIIIв	965502,16	105373,28	108706,85	5236,46	751422,03	
		VIIIг	965502,16	105373,28	108706,85	5236,46	751422,03	
		VIIIе	964596,81	105373,28	107801,50	5236,46	751422,03	
		VIIIд	953546,23	105373,28	109009,60	5236,46	739163,35	
		IXа	975390,16	105373,28	106294,36	5236,46	763722,52	
		IXб	940856,60	105373,28	107200,30	5236,46	728283,02	
		IXв	978105,41	105373,28	109009,60	5236,46	763722,53	
		IXг	992594,36	119043,86	109827,98	5918,43	763722,52	
		IXд	982967,60	109963,40	109281,68	5462,64	763722,52	
		IXе	978105,40	105373,28	109009,60	5236,46	763722,52	
		Xа	976198,37	109963,40	109281,68	5462,64	756953,29	
		Xб	967562,45	109963,40	109281,68	5462,64	748317,37	
		Xв	991844,48	119043,86	110732,51	5918,43	762068,11	
		Xг	982217,73	109963,40	110186,22	5462,64	762068,11	
		XIа	1026589,80	119043,86	110429,77	5918,43	797116,17	
		XIб	1026508,20	119043,86	110429,77	5918,43	797034,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	1026155,47	119043,86	110732,51	5918,43	796379,10	
		XIг	1025852,73	119043,86	110429,77	5918,43	796379,10	
66-50-5	300	VIIIа	1113019,27	120627,94	114798,26	5856,99	877593,07	11423,10
		VIIIб	1152875,52	120627,94	115315,64	5856,99	916931,94	
		VIIIв	1170410,17	120627,94	116812,19	5856,99	932970,04	
		VIIIг	1170410,17	120627,94	116812,19	5856,99	932970,04	
		VIIIе	1169402,40	120627,94	115804,42	5856,99	932970,04	
		VIIIд	1154697,77	120627,94	117137,90	5856,99	916931,93	
		IXа	1177583,06	120627,94	114115,62	5856,99	942839,50	
		IXб	1133911,84	120627,94	115123,98	5856,99	898159,92	
		IXв	1180605,35	120627,94	117137,90	5856,99	942839,51	
		IXг	1197192,12	136277,58	118075,04	6622,11	942839,50	
		IXд	1186171,50	125882,56	117449,44	6113,31	942839,50	
		IXе	1180605,34	120627,94	117137,90	5856,99	942839,50	
		Xа	1179950,04	125882,56	117449,44	6113,31	936618,04	
		Xб	1170208,55	125882,56	117449,44	6113,31	926876,55	
		Xв	1202624,47	136277,58	119081,79	6622,11	947265,10	
		Xг	1191603,85	125882,56	118456,19	6113,31	947265,10	
		XIа	1238855,60	136277,58	118756,08	6622,11	983821,94	
		XIб	1238738,30	136277,58	118756,08	6622,11	983704,64	
		XIв	1238329,19	136277,58	119081,79	6622,11	982969,82	
		XIг	1238003,48	136277,58	118756,08	6622,11	982969,82	
66-50-6	350	VIIIа	1269429,83	131185,82	126279,84	5918,86	1011964,17	12422,90
		VIIIб	1316033,38	131185,82	126888,64	5918,86	1057958,92	
		VIIIв	1338922,03	131185,82	128651,88	5918,86	1079084,33	
		VIIIг	1338922,03	131185,82	128651,88	5918,86	1079084,33	
		VIIIе	1337735,24	131185,82	127465,09	5918,86	1079084,33	
		VIIIд	1318149,98	131185,82	129005,24	5918,86	1057958,92	
		IXа	1341349,51	131185,82	125445,82	5918,86	1084717,87	
		IXб	1291958,87	131185,82	126633,20	5918,86	1034139,85	
		IXв	1344908,94	131185,82	129005,24	5918,86	1084717,88	
		IXг	1362899,36	148205,20	129976,29	6689,71	1084717,87	
		IXд	1350946,21	136900,36	129327,98	6174,52	1084717,87	
		IXе	1344908,93	131185,82	129005,24	5918,86	1084717,87	
		Xа	1346153,52	136900,36	129327,98	6174,52	1079925,18	
		Xб	1335361,59	136900,36	129327,98	6174,52	1069133,25	
		Xв	1375590,34	148205,20	131162,12	6689,71	1096223,02	
		Xг	1363637,20	136900,36	130513,82	6174,52	1096223,02	
		XIа	1412846,15	148205,20	130808,76	6689,71	1133832,19	
		XIб	1412722,05	148205,20	130808,76	6689,71	1133708,09	
		XIв	1412284,01	148205,20	131162,12	6689,71	1132916,69	
		XIг	1411930,65	148205,20	130808,76	6689,71	1132916,69	
66-50-7	400	VIIIа	1679690,29	138511,93	136228,01	6443,12	1404950,35	13116,66
		VIIIб	1662667,37	138511,93	136894,60	6443,12	1387260,84	
		VIIIв	1701532,56	138511,93	138826,32	6443,12	1424194,31	
		VIIIг	1701532,56	138511,93	138826,32	6443,12	1424194,31	
		VIIIе	1700232,56	138511,93	137526,32	6443,12	1424194,31	
		VIIIд	1664977,45	138511,93	139204,68	6443,12	1387260,84	
		IXа	1701409,73	138511,93	135305,78	6443,12	1427592,02	
		IXб	1571813,47	138511,93	136606,38	6443,12	1296695,16	
		IXв	1705308,63	138511,93	139204,68	6443,12	1427592,02	
		IXг	1724342,65	156481,75	140268,88	7282,24	1427592,02	
		IXд	1711695,98	144545,59	139558,37	6721,42	1427592,02	
		IXе	1705308,63	138511,93	139204,68	6443,12	1427592,02	
		Xа	1766203,27	144545,59	139558,37	6721,42	1482099,31	
		Xб	1754452,67	144545,59	139558,37	6721,42	1470348,71	
		Xв	1697226,45	156481,75	141567,77	7282,24	1399176,93	
		Xг	1684579,79	144545,59	140857,27	6721,42	1399176,93	
		XIа	1698842,35	156481,75	141189,40	7282,24	1401171,20	
		XIб	1698709,75	156481,75	141189,40	7282,24	1401038,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	1698237,01	156481,75	141567,77	7282,24	1400187,49	
		XIг	1697858,64	156481,75	141189,40	7282,24	1400187,49	

Раздел 67. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 67-1. Демонтаж электропроводки

Измеритель: **100 м**

	Демонтаж							
67-1-1	скрытой электропроводки	VIIIа	22,78	22,78	-	-	-	2,54
		VIIIб	22,78	22,78	-	-	-	
		VIIIв	22,78	22,78	-	-	-	
		VIIIг	22,78	22,78	-	-	-	
		VIIIе	22,78	22,78	-	-	-	
		VIIIд	22,78	22,78	-	-	-	
		IXа	22,78	22,78	-	-	-	
		IXб	22,78	22,78	-	-	-	
		IXв	22,78	22,78	-	-	-	
		IXг	25,76	25,76	-	-	-	
		IXд	23,77	23,77	-	-	-	
		IXе	22,78	22,78	-	-	-	
		Xа	23,77	23,77	-	-	-	
		Xб	23,77	23,77	-	-	-	
		Xв	25,76	25,76	-	-	-	
		Xг	23,77	23,77	-	-	-	
		XIа	25,76	25,76	-	-	-	
		XIб	25,76	25,76	-	-	-	
		XIв	25,76	25,76	-	-	-	
		XIг	25,76	25,76	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,004)*	
67-1-2	шнура на роликах	VIIIа	24,85	24,85	-	-	-	2,77
		VIIIб	24,85	24,85	-	-	-	
		VIIIв	24,85	24,85	-	-	-	
		VIIIг	24,85	24,85	-	-	-	
		VIIIе	24,85	24,85	-	-	-	
		VIIIд	24,85	24,85	-	-	-	
		IXа	24,85	24,85	-	-	-	
		IXб	24,85	24,85	-	-	-	
		IXв	24,85	24,85	-	-	-	
		IXг	28,09	28,09	-	-	-	
		IXд	25,93	25,93	-	-	-	
		IXе	24,85	24,85	-	-	-	
		Xа	25,93	25,93	-	-	-	
		Xб	25,93	25,93	-	-	-	
		Xв	28,09	28,09	-	-	-	
		Xг	25,93	25,93	-	-	-	
		XIа	28,09	28,09	-	-	-	
		XIб	28,09	28,09	-	-	-	
		XIв	28,09	28,09	-	-	-	
		XIг	28,09	28,09	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,007)*	
67-1-3	электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2	VIIIа	122,98	122,98	-	-	-	13,71
		VIIIб	122,98	122,98	-	-	-	
		VIIIв	122,98	122,98	-	-	-	
		VIIIг	122,98	122,98	-	-	-	
		VIIIе	122,98	122,98	-	-	-	
		VIIIд	122,98	122,98	-	-	-	
		IXа	122,98	122,98	-	-	-	
		IXб	122,98	122,98	-	-	-	
		IXв	122,98	122,98	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	139,02	139,02	-	-	-	
		IXд	128,33	128,33	-	-	-	
		IXе	122,98	122,98	-	-	-	
		Xа	128,33	128,33	-	-	-	
		Xб	128,33	128,33	-	-	-	
		Xв	139,02	139,02	-	-	-	
		Xг	128,33	128,33	-	-	-	
		XIа	139,02	139,02	-	-	-	
		XIб	139,02	139,02	-	-	-	
		XIв	139,02	139,02	-	-	-	
		XIг	139,02	139,02	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,017)*	
67-1-4	электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 70 мм2	VIIIа	141,01	141,01	-	-	-	15,72
		VIIIб	141,01	141,01	-	-	-	
		VIIIв	141,01	141,01	-	-	-	
		VIIIг	141,01	141,01	-	-	-	
		VIIIе	141,01	141,01	-	-	-	
		VIIIд	141,01	141,01	-	-	-	
		IXа	141,01	141,01	-	-	-	
		IXб	141,01	141,01	-	-	-	
		IXв	141,01	141,01	-	-	-	
		IXг	159,40	159,40	-	-	-	
		IXд	147,14	147,14	-	-	-	
		IXе	141,01	141,01	-	-	-	
		Xа	147,14	147,14	-	-	-	
		Xб	147,14	147,14	-	-	-	
		Xв	159,40	159,40	-	-	-	
		Xг	147,14	147,14	-	-	-	
		XIа	159,40	159,40	-	-	-	
		XIб	159,40	159,40	-	-	-	
		XIв	159,40	159,40	-	-	-	
		XIг	159,40	159,40	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,07)*	
67-1-5	электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 150 мм2	VIIIа	162,00	162,00	-	-	-	18,06
		VIIIб	162,00	162,00	-	-	-	
		VIIIв	162,00	162,00	-	-	-	
		VIIIг	162,00	162,00	-	-	-	
		VIIIе	162,00	162,00	-	-	-	
		VIIIд	162,00	162,00	-	-	-	
		IXа	162,00	162,00	-	-	-	
		IXб	162,00	162,00	-	-	-	
		IXв	162,00	162,00	-	-	-	
		IXг	183,13	183,13	-	-	-	
		IXд	169,04	169,04	-	-	-	
		IXе	162,00	162,00	-	-	-	
		Xа	169,04	169,04	-	-	-	
		Xб	169,04	169,04	-	-	-	
		Xв	183,13	183,13	-	-	-	
		Xг	169,04	169,04	-	-	-	
		XIа	183,13	183,13	-	-	-	
		XIб	183,13	183,13	-	-	-	
		XIв	183,13	183,13	-	-	-	
		XIг	183,13	183,13	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,16)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 67-2. Демонтаж труб и проводов из труб								
	Измеритель: **100 м пучка проводов (нормы 1-4), 100 м труб (нормы 5-12)**							
	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до							
67-2-1	6 мм2	VIIIа	21,15	21,15	-	-	-	2,25
		VIIIб	21,15	21,15	-	-	-	
		VIIIв	21,15	21,15	-	-	-	
		VIIIг	21,15	21,15	-	-	-	
		VIIIе	21,15	21,15	-	-	-	
		VIIIд	21,15	21,15	-	-	-	
		IXа	21,15	21,15	-	-	-	
		IXб	21,15	21,15	-	-	-	
		IXв	21,15	21,15	-	-	-	
		IXг	23,90	23,90	-	-	-	
		IXд	22,05	22,05	-	-	-	
		IXе	21,15	21,15	-	-	-	
		Xа	22,05	22,05	-	-	-	
		Xб	22,05	22,05	-	-	-	
		Xв	23,90	23,90	-	-	-	
		Xг	22,05	22,05	-	-	-	
		XIа	23,90	23,90	-	-	-	
		XIб	23,90	23,90	-	-	-	
		XIв	23,90	23,90	-	-	-	
		XIг	23,90	23,90	-	-	-	
67-2-2	16 мм2	VIIIа	27,73	27,73	-	-	-	2,95
		VIIIб	27,73	27,73	-	-	-	
		VIIIв	27,73	27,73	-	-	-	
		VIIIг	27,73	27,73	-	-	-	
		VIIIе	27,73	27,73	-	-	-	
		VIIIд	27,73	27,73	-	-	-	
		IXа	27,73	27,73	-	-	-	
		IXб	27,73	27,73	-	-	-	
		IXв	27,73	27,73	-	-	-	
		IXг	31,33	31,33	-	-	-	
		IXд	28,91	28,91	-	-	-	
		IXе	27,73	27,73	-	-	-	
		Xа	28,91	28,91	-	-	-	
		Xб	28,91	28,91	-	-	-	
		Xв	31,33	31,33	-	-	-	
		Xг	28,91	28,91	-	-	-	
		XIа	31,33	31,33	-	-	-	
		XIб	31,33	31,33	-	-	-	
		XIв	31,33	31,33	-	-	-	
		XIг	31,33	31,33	-	-	-	
67-2-3	35 мм2	VIIIа	37,74	37,41	0,33	0,13	-	3,98
		VIIIб	37,74	37,41	0,33	0,13	-	
		VIIIв	37,74	37,41	0,33	0,13	-	
		VIIIг	37,74	37,41	0,33	0,13	-	
		VIIIе	37,74	37,41	0,33	0,13	-	
		VIIIд	37,74	37,41	0,33	0,13	-	
		IXа	37,74	37,41	0,33	0,13	-	
		IXб	37,74	37,41	0,33	0,13	-	
		IXв	37,74	37,41	0,33	0,13	-	
		IXг	42,62	42,27	0,35	0,15	-	
		IXд	39,34	39,00	0,34	0,14	-	
		IXе	37,74	37,41	0,33	0,13	-	
		Xа	39,34	39,00	0,34	0,14	-	
		Xб	39,34	39,00	0,34	0,14	-	
		Xв	42,62	42,27	0,35	0,15	-	
		Xг	39,34	39,00	0,34	0,14	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	42,62	42,27	0,35	0,15	-	
		XIб	42,62	42,27	0,35	0,15	-	
		XIв	42,62	42,27	0,35	0,15	-	
		XIг	42,62	42,27	0,35	0,15	-	
67-2-4	70 мм2	VIIIа	55,56	54,90	0,66	0,27	-	5,84
		VIIIб	55,56	54,90	0,66	0,27	-	
		VIIIв	55,56	54,90	0,66	0,27	-	
		VIIIг	55,56	54,90	0,66	0,27	-	
		VIIIе	55,56	54,90	0,66	0,27	-	
		VIIIд	55,57	54,90	0,67	0,27	-	
		IXа	55,57	54,90	0,67	0,27	-	
		IXб	55,57	54,90	0,67	0,27	-	
		IXв	55,57	54,90	0,67	0,27	-	
		IXг	62,72	62,02	0,70	0,30	-	
		IXд	57,91	57,23	0,68	0,28	-	
		IXе	55,57	54,90	0,67	0,27	-	
		Xа	57,91	57,23	0,68	0,28	-	
		Xб	57,91	57,23	0,68	0,28	-	
		Xв	62,72	62,02	0,70	0,30	-	
		Xг	57,91	57,23	0,68	0,28	-	
		XIа	62,72	62,02	0,70	0,30	-	
		XIб	62,72	62,02	0,70	0,30	-	
		XIв	62,72	62,02	0,70	0,30	-	
		XIг	62,72	62,02	0,70	0,30	-	
	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до							
67-2-5	25 мм	VIIIа	166,10	158,30	4,13	0,93	3,67	16,84
		VIIIб	166,10	158,30	4,13	0,93	3,67	
		VIIIв	166,10	158,30	4,13	0,93	3,67	
		VIIIг	166,10	158,30	4,13	0,93	3,67	
		VIIIе	166,10	158,30	4,13	0,93	3,67	
		VIIIд	166,14	158,30	4,17	0,93	3,67	
		IXа	166,06	158,30	4,17	0,93	3,59	
		IXб	166,31	158,30	4,17	0,93	3,84	
		IXв	166,06	158,30	4,17	0,93	3,59	
		IXг	186,73	178,84	4,30	1,06	3,59	
		IXд	172,84	165,03	4,22	0,97	3,59	
		IXе	166,06	158,30	4,17	0,93	3,59	
		Xа	173,11	165,03	4,22	0,97	3,86	
		Xб	173,11	165,03	4,22	0,97	3,86	
		Xв	187,15	178,84	4,30	1,06	4,01	
		Xг	173,26	165,03	4,22	0,97	4,01	
		XIа	187,26	178,84	4,25	1,06	4,17	
		XIб	187,26	178,84	4,25	1,06	4,17	
		XIв	187,26	178,84	4,30	1,06	4,12	
		XIг	187,21	178,84	4,25	1,06	4,12	
67-2-6	40 мм	VIIIа	286,06	276,27	6,12	1,73	3,67	29,39
		VIIIб	286,06	276,27	6,12	1,73	3,67	
		VIIIв	286,06	276,27	6,12	1,73	3,67	
		VIIIг	286,06	276,27	6,12	1,73	3,67	
		VIIIе	286,06	276,27	6,12	1,73	3,67	
		VIIIд	286,12	276,27	6,18	1,73	3,67	
		IXа	286,04	276,27	6,18	1,73	3,59	
		IXб	286,29	276,27	6,18	1,73	3,84	
		IXв	286,04	276,27	6,18	1,73	3,59	
		IXг	322,12	312,12	6,41	1,96	3,59	
		IXд	297,87	288,02	6,26	1,81	3,59	
		IXе	286,04	276,27	6,18	1,73	3,59	
		Xа	298,14	288,02	6,26	1,81	3,86	
		Xб	298,14	288,02	6,26	1,81	3,86	
		Xв	322,54	312,12	6,41	1,96	4,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	298,29	288,02	6,26	1,81	4,01	
		XIа	322,64	312,12	6,35	1,96	4,17	
		XIб	322,64	312,12	6,35	1,96	4,17	
		XIв	322,65	312,12	6,41	1,96	4,12	
		XIг	322,59	312,12	6,35	1,96	4,12	
67-2-7	80 мм	VIIIа	358,75	345,64	9,44	3,07	3,67	36,77
		VIIIб	358,75	345,64	9,44	3,07	3,67	
		VIIIв	358,75	345,64	9,44	3,07	3,67	
		VIIIг	358,75	345,64	9,44	3,07	3,67	
		VIIIе	358,75	345,64	9,44	3,07	3,67	
		VIIIд	358,83	345,64	9,52	3,07	3,67	
		IXа	358,75	345,64	9,52	3,07	3,59	
		IXб	359,00	345,64	9,52	3,07	3,84	
		IXв	358,75	345,64	9,52	3,07	3,59	
		IXг	404,01	390,50	9,92	3,47	3,59	
		IXд	373,60	360,35	9,66	3,20	3,59	
		IXе	358,75	345,64	9,52	3,07	3,59	
		Xа	373,87	360,35	9,66	3,20	3,86	
		Xб	373,87	360,35	9,66	3,20	3,86	
		Xв	404,43	390,50	9,92	3,47	4,01	
		Xг	374,02	360,35	9,66	3,20	4,01	
		XIа	404,51	390,50	9,84	3,47	4,17	
		XIб	404,51	390,50	9,84	3,47	4,17	
		XIв	404,54	390,50	9,92	3,47	4,12	
		XIг	404,46	390,50	9,84	3,47	4,12	
	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром до							
67-2-8	25 мм	VIIIа	293,94	286,14	4,13	0,93	3,67	30,44
		VIIIб	293,94	286,14	4,13	0,93	3,67	
		VIIIв	293,94	286,14	4,13	0,93	3,67	
		VIIIг	293,94	286,14	4,13	0,93	3,67	
		VIIIе	293,94	286,14	4,13	0,93	3,67	
		VIIIд	293,98	286,14	4,17	0,93	3,67	
		IXа	293,90	286,14	4,17	0,93	3,59	
		IXб	294,15	286,14	4,17	0,93	3,84	
		IXв	293,90	286,14	4,17	0,93	3,59	
		IXг	331,16	323,27	4,30	1,06	3,59	
		IXд	306,12	298,31	4,22	0,97	3,59	
		IXе	293,90	286,14	4,17	0,93	3,59	
		Xа	306,39	298,31	4,22	0,97	3,86	
		Xб	306,39	298,31	4,22	0,97	3,86	
		Xв	331,58	323,27	4,30	1,06	4,01	
		Xг	306,54	298,31	4,22	0,97	4,01	
		XIа	331,69	323,27	4,25	1,06	4,17	
		XIб	331,69	323,27	4,25	1,06	4,17	
		XIв	331,69	323,27	4,30	1,06	4,12	
		XIг	331,64	323,27	4,25	1,06	4,12	
67-2-9	40 мм	VIIIа	483,46	473,67	6,12	1,73	3,67	50,39
		VIIIб	483,46	473,67	6,12	1,73	3,67	
		VIIIв	483,46	473,67	6,12	1,73	3,67	
		VIIIг	483,46	473,67	6,12	1,73	3,67	
		VIIIе	483,46	473,67	6,12	1,73	3,67	
		VIIIд	483,52	473,67	6,18	1,73	3,67	
		IXа	483,44	473,67	6,18	1,73	3,59	
		IXб	483,69	473,67	6,18	1,73	3,84	
		IXв	483,44	473,67	6,18	1,73	3,59	
		IXг	545,14	535,14	6,41	1,96	3,59	
		IXд	503,67	493,82	6,26	1,81	3,59	
		IXе	483,44	473,67	6,18	1,73	3,59	
		Xа	503,94	493,82	6,26	1,81	3,86	
		Xб	503,94	493,82	6,26	1,81	3,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	545,56	535,14	6,41	1,96	4,01	
		Хг	504,09	493,82	6,26	1,81	4,01	
		XIа	545,66	535,14	6,35	1,96	4,17	
		XIб	545,66	535,14	6,35	1,96	4,17	
		XIв	545,67	535,14	6,41	1,96	4,12	
		XIг	545,61	535,14	6,35	1,96	4,12	
67-2-10	80 мм	VIIIа	625,24	612,13	9,44	3,07	3,67	65,12
		VIIIб	625,24	612,13	9,44	3,07	3,67	
		VIIIв	625,24	612,13	9,44	3,07	3,67	
		VIIIг	625,24	612,13	9,44	3,07	3,67	
		VIIIе	625,24	612,13	9,44	3,07	3,67	
		VIIIд	625,32	612,13	9,52	3,07	3,67	
		IXа	625,24	612,13	9,52	3,07	3,59	
		IXб	625,49	612,13	9,52	3,07	3,84	
		IXв	625,24	612,13	9,52	3,07	3,59	
		IXг	705,08	691,57	9,92	3,47	3,59	
		IXд	651,43	638,18	9,66	3,20	3,59	
		IXе	625,24	612,13	9,52	3,07	3,59	
		Ха	651,70	638,18	9,66	3,20	3,86	
		Хб	651,70	638,18	9,66	3,20	3,86	
		Хв	705,50	691,57	9,92	3,47	4,01	
		Хг	651,85	638,18	9,66	3,20	4,01	
		XIа	705,58	691,57	9,84	3,47	4,17	
		XIб	705,58	691,57	9,84	3,47	4,17	
		XIв	705,61	691,57	9,92	3,47	4,12	
		XIг	705,53	691,57	9,84	3,47	4,12	
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до							
67-2-11	25 мм	VIIIа	37,41	37,41	-	-	-	3,98
		VIIIб	37,41	37,41	-	-	-	
		VIIIв	37,41	37,41	-	-	-	
		VIIIг	37,41	37,41	-	-	-	
		VIIIе	37,41	37,41	-	-	-	
		VIIIд	37,41	37,41	-	-	-	
		IXа	37,41	37,41	-	-	-	
		IXб	37,41	37,41	-	-	-	
		IXв	37,41	37,41	-	-	-	
		IXг	42,27	42,27	-	-	-	
		IXд	39,00	39,00	-	-	-	
		IXе	37,41	37,41	-	-	-	
		Ха	39,00	39,00	-	-	-	
		Хб	39,00	39,00	-	-	-	
		Хв	42,27	42,27	-	-	-	
		Хг	39,00	39,00	-	-	-	
		XIа	42,27	42,27	-	-	-	
		XIб	42,27	42,27	-	-	-	
		XIв	42,27	42,27	-	-	-	
		XIг	42,27	42,27	-	-	-	
67-2-12	50 мм	VIIIа	54,90	54,90	-	-	-	5,84
		VIIIб	54,90	54,90	-	-	-	
		VIIIв	54,90	54,90	-	-	-	
		VIIIг	54,90	54,90	-	-	-	
		VIIIе	54,90	54,90	-	-	-	
		VIIIд	54,90	54,90	-	-	-	
		IXа	54,90	54,90	-	-	-	
		IXб	54,90	54,90	-	-	-	
		IXв	54,90	54,90	-	-	-	
		IXг	62,02	62,02	-	-	-	
		IXд	57,23	57,23	-	-	-	
		IXе	54,90	54,90	-	-	-	
		Ха	57,23	57,23	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	57,23	57,23	-	-	-	
		Хв	62,02	62,02	-	-	-	
		Хг	57,23	57,23	-	-	-	
		XIа	62,02	62,02	-	-	-	
		XIб	62,02	62,02	-	-	-	
		XIв	62,02	62,02	-	-	-	
		XIг	62,02	62,02	-	-	-	
Таблица 67-3. Демонтаж кабеля								
	Измеритель: **100 м**							
67-3-1	Демонтаж кабеля	VIIIа	86,80	86,47	0,33	0,13	-	9,64
		VIIIб	86,80	86,47	0,33	0,13	-	
		VIIIв	86,80	86,47	0,33	0,13	-	
		VIIIг	86,80	86,47	0,33	0,13	-	
		VIIIе	86,80	86,47	0,33	0,13	-	
		VIIIд	86,80	86,47	0,33	0,13	-	
		IXа	86,80	86,47	0,33	0,13	-	
		IXб	86,80	86,47	0,33	0,13	-	
		IXв	86,80	86,47	0,33	0,13	-	
		IXг	98,10	97,75	0,35	0,15	-	
		IXд	90,57	90,23	0,34	0,14	-	
		IXе	86,80	86,47	0,33	0,13	-	
		Xа	90,57	90,23	0,34	0,14	-	
		Xб	90,57	90,23	0,34	0,14	-	
		Xв	98,10	97,75	0,35	0,15	-	
		Xг	90,57	90,23	0,34	0,14	-	
		XIа	98,10	97,75	0,35	0,15	-	
		XIб	98,10	97,75	0,35	0,15	-	
		XIв	98,10	97,75	0,35	0,15	-	
		XIг	98,10	97,75	0,35	0,15	-	
Таблица 67-4. Демонтаж приборов								
	Измеритель: **100 шт.**							
	Демонтаж							
67-4-1	выключателей, розеток	VIIIа	52,38	52,38	-	-	-	5,84
		VIIIб	52,38	52,38	-	-	-	
		VIIIв	52,38	52,38	-	-	-	
		VIIIг	52,38	52,38	-	-	-	
		VIIIе	52,38	52,38	-	-	-	
		VIIIд	52,38	52,38	-	-	-	
		IXа	52,38	52,38	-	-	-	
		IXб	52,38	52,38	-	-	-	
		IXв	52,38	52,38	-	-	-	
		IXг	59,22	59,22	-	-	-	
		IXд	54,66	54,66	-	-	-	
		IXе	52,38	52,38	-	-	-	
		Xа	54,66	54,66	-	-	-	
		Xб	54,66	54,66	-	-	-	
		Xв	59,22	59,22	-	-	-	
		Xг	54,66	54,66	-	-	-	
		XIа	59,22	59,22	-	-	-	
		XIб	59,22	59,22	-	-	-	
		XIв	59,22	59,22	-	-	-	
		XIг	59,22	59,22	-	-	-	
67-4-2	патронов, подвесов	VIIIа	33,55	33,55	-	-	-	3,74
		VIIIб	33,55	33,55	-	-	-	
		VIIIв	33,55	33,55	-	-	-	
		VIIIг	33,55	33,55	-	-	-	
		VIIIе	33,55	33,55	-	-	-	
		VIIIд	33,55	33,55	-	-	-	
		IXа	33,55	33,55	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	33,55	33,55	-	-	-	
		IXв	33,55	33,55	-	-	-	
		IXг	37,92	37,92	-	-	-	
		IXд	35,01	35,01	-	-	-	
		IXе	33,55	33,55	-	-	-	
		Xа	35,01	35,01	-	-	-	
		Xб	35,01	35,01	-	-	-	
		Xв	37,92	37,92	-	-	-	
		Xг	35,01	35,01	-	-	-	
		XIа	37,92	37,92	-	-	-	
		XIб	37,92	37,92	-	-	-	
		XIв	37,92	37,92	-	-	-	
		XIг	37,92	37,92	-	-	-	
67-4-3	светильников с лампами накаливания	VIIIа	57,69	56,69	1,00	0,40	-	6,32
		VIIIб	57,69	56,69	1,00	0,40	-	
		VIIIв	57,69	56,69	1,00	0,40	-	
		VIIIг	57,69	56,69	1,00	0,40	-	
		VIIIе	57,69	56,69	1,00	0,40	-	
		VIIIд	57,69	56,69	1,00	0,40	-	
		IXа	57,69	56,69	1,00	0,40	-	
		IXб	57,69	56,69	1,00	0,40	-	
		IXв	57,69	56,69	1,00	0,40	-	
		IXг	65,13	64,08	1,05	0,45	-	
		IXд	60,18	59,16	1,02	0,42	-	
		IXе	57,69	56,69	1,00	0,40	-	
		Xа	60,18	59,16	1,02	0,42	-	
		Xб	60,18	59,16	1,02	0,42	-	
		Xв	65,13	64,08	1,05	0,45	-	
		Xг	60,18	59,16	1,02	0,42	-	
		XIа	65,13	64,08	1,05	0,45	-	
		XIб	65,13	64,08	1,05	0,45	-	
		XIв	65,13	64,08	1,05	0,45	-	
		XIг	65,13	64,08	1,05	0,45	-	
67-4-4	бра, плафонов	VIIIа	97,97	96,97	1,00	0,40	-	10,81
		VIIIб	97,97	96,97	1,00	0,40	-	
		VIIIв	97,97	96,97	1,00	0,40	-	
		VIIIг	97,97	96,97	1,00	0,40	-	
		VIIIе	97,97	96,97	1,00	0,40	-	
		VIIIд	97,97	96,97	1,00	0,40	-	
		IXа	97,97	96,97	1,00	0,40	-	
		IXб	97,97	96,97	1,00	0,40	-	
		IXв	97,97	96,97	1,00	0,40	-	
		IXг	110,66	109,61	1,05	0,45	-	
		IXд	102,20	101,18	1,02	0,42	-	
		IXе	97,97	96,97	1,00	0,40	-	
		Xа	102,20	101,18	1,02	0,42	-	
		Xб	102,20	101,18	1,02	0,42	-	
		Xв	110,66	109,61	1,05	0,45	-	
		Xг	102,20	101,18	1,02	0,42	-	
		XIа	110,66	109,61	1,05	0,45	-	
		XIб	110,66	109,61	1,05	0,45	-	
		XIв	110,66	109,61	1,05	0,45	-	
		XIг	110,66	109,61	1,05	0,45	-	
67-4-5	светильников для люминесцентных ламп	VIIIа	167,61	164,95	2,66	1,07	-	17,89
		VIIIб	167,61	164,95	2,66	1,07	-	
		VIIIв	167,61	164,95	2,66	1,07	-	
		VIIIг	167,61	164,95	2,66	1,07	-	
		VIIIе	167,61	164,95	2,66	1,07	-	
		VIIIд	167,62	164,95	2,67	1,07	-	
		IXа	167,62	164,95	2,67	1,07	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	167,62	164,95	2,67	1,07	-	
		IXв	167,62	164,95	2,67	1,07	-	
		IXг	189,40	186,59	2,81	1,21	-	
		IXд	174,82	172,10	2,72	1,11	-	
		IXе	167,62	164,95	2,67	1,07	-	
		Xа	174,82	172,10	2,72	1,11	-	
		Xб	174,82	172,10	2,72	1,11	-	
		Xв	189,40	186,59	2,81	1,21	-	
		Xг	174,82	172,10	2,72	1,11	-	
		XIа	189,38	186,59	2,79	1,21	-	
		XIб	189,38	186,59	2,79	1,21	-	
		XIв	189,40	186,59	2,81	1,21	-	
		XIг	189,38	186,59	2,79	1,21	-	
67-4-6	электросчетчиков	VIIIа	254,63	252,31	2,32	0,93	-	25,72
		VIIIб	254,63	252,31	2,32	0,93	-	
		VIIIв	254,63	252,31	2,32	0,93	-	
		VIIIг	254,63	252,31	2,32	0,93	-	
		VIIIе	254,63	252,31	2,32	0,93	-	
		VIIIд	254,65	252,31	2,34	0,93	-	
		IXа	254,65	252,31	2,34	0,93	-	
		IXб	254,65	252,31	2,34	0,93	-	
		IXв	254,65	252,31	2,34	0,93	-	
		IXг	287,69	285,23	2,46	1,06	-	
		IXд	265,75	263,37	2,38	0,97	-	
		IXе	254,65	252,31	2,34	0,93	-	
		Xа	265,75	263,37	2,38	0,97	-	
		Xб	265,75	263,37	2,38	0,97	-	
		Xв	287,69	285,23	2,46	1,06	-	
		Xг	265,75	263,37	2,38	0,97	-	
		XIа	287,68	285,23	2,45	1,06	-	
		XIб	287,68	285,23	2,45	1,06	-	
		XIв	287,69	285,23	2,46	1,06	-	
		XIг	287,68	285,23	2,45	1,06	-	
Таблица 67-5. Смена ламп								
	Измеритель: **100 шт.**							
	Смена ламп							
67-5-1	накаливания	VIIIа	255,85	69,65	-	-	186,20	7,10
		VIIIб	228,05	69,65	-	-	158,40	
		VIIIв	271,15	69,65	-	-	201,50	
		VIIIг	271,15	69,65	-	-	201,50	
		VIIIе	271,15	69,65	-	-	201,50	
		VIIIд	228,05	69,65	-	-	158,40	
		IXа	243,05	69,65	-	-	173,40	
		IXб	246,25	69,65	-	-	176,60	
		IXв	243,05	69,65	-	-	173,40	
		IXг	252,14	78,74	-	-	173,40	
		IXд	246,10	72,70	-	-	173,40	
		IXе	243,05	69,65	-	-	173,40	
		Xа	290,20	72,70	-	-	217,50	
		Xб	256,20	72,70	-	-	183,50	
		Xв	230,74	78,74	-	-	152,00	
		Xг	224,70	72,70	-	-	152,00	
		XIа	282,24	78,74	-	-	203,50	
		XIб	282,24	78,74	-	-	203,50	
		XIв	282,24	78,74	-	-	203,50	
		XIг	282,24	78,74	-	-	203,50	
67-5-2	люминесцентных	VIIIа	813,76	136,36	-	-	677,40	13,90
		VIIIб	635,26	136,36	-	-	498,90	
		VIIIв	783,36	136,36	-	-	647,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	783,36	136,36	-	-	647,00	
		VIIIе	783,36	136,36	-	-	647,00	
		VIIIд	635,26	136,36	-	-	498,90	
		IXа	775,36	136,36	-	-	639,00	
		IXб	709,56	136,36	-	-	573,20	
		IXв	775,36	136,36	-	-	639,00	
		IXг	793,15	154,15	-	-	639,00	
		IXд	781,34	142,34	-	-	639,00	
		IXе	775,36	136,36	-	-	639,00	
		Xа	855,94	142,34	-	-	713,60	
		Xб	727,14	142,34	-	-	584,80	
		Xв	726,95	154,15	-	-	572,80	
		Xг	715,14	142,34	-	-	572,80	
		XIа	777,55	154,15	-	-	623,40	
		XIб	777,55	154,15	-	-	623,40	
		XIв	777,55	154,15	-	-	623,40	
		XIг	777,55	154,15	-	-	623,40	
Таблица 67-6. Смена магнитных пускателей								
	Измеритель: **100 шт.**							
67-6-1	Смена магнитных пускателей	VIIIа	34883,08	3204,08	-	-	31679,00	289,70
		VIIIб	33626,08	3204,08	-	-	30422,00	
		VIIIв	34597,08	3204,08	-	-	31393,00	
		VIIIг	34597,08	3204,08	-	-	31393,00	
		VIIIе	34597,08	3204,08	-	-	31393,00	
		VIIIд	33626,08	3204,08	-	-	30422,00	
		IXа	29564,08	3204,08	-	-	26360,00	
		IXб	29323,08	3204,08	-	-	26119,00	
		IXв	29564,08	3204,08	-	-	26360,00	
		IXг	29984,15	3624,15	-	-	26360,00	
		IXд	29703,14	3343,14	-	-	26360,00	
		IXе	29564,08	3204,08	-	-	26360,00	
		Xа	32816,14	3343,14	-	-	29473,00	
		Xб	32816,14	3343,14	-	-	29473,00	
		Xв	29893,15	3624,15	-	-	26269,00	
		Xг	29612,14	3343,14	-	-	26269,00	
		XIа	33188,15	3624,15	-	-	29564,00	
		XIб	33188,15	3624,15	-	-	29564,00	
		XIв	33188,15	3624,15	-	-	29564,00	
		XIг	33188,15	3624,15	-	-	29564,00	
Таблица 67-7. Смена пакетных выключателей								
	Измеритель: **100 шт.**							
67-7-1	Смена пакетных выключателей	VIIIа	3880,02	898,02	-	-	2982,00	86,10
		VIIIб	3710,02	898,02	-	-	2812,00	
		VIIIв	3768,02	898,02	-	-	2870,00	
		VIIIг	3768,02	898,02	-	-	2870,00	
		VIIIе	3768,02	898,02	-	-	2870,00	
		VIIIд	3710,02	898,02	-	-	2812,00	
		IXа	3240,02	898,02	-	-	2342,00	
		IXб	3132,02	898,02	-	-	2234,00	
		IXв	3240,02	898,02	-	-	2342,00	
		IXг	3357,12	1015,12	-	-	2342,00	
		IXд	3278,77	936,77	-	-	2342,00	
		IXе	3240,02	898,02	-	-	2342,00	
		Xа	4078,77	936,77	-	-	3142,00	
		Xб	4078,77	936,77	-	-	3142,00	
		Xв	3432,12	1015,12	-	-	2417,00	
		Xг	3353,77	936,77	-	-	2417,00	
		XIа	3738,12	1015,12	-	-	2723,00	
		XIб	3738,12	1015,12	-	-	2723,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	3738,12	1015,12	-	-	2723,00	
		XIг	3738,12	1015,12	-	-	2723,00	
Таблица 67-8. Смена светильников								
	Измеритель: **100 шт.**							
	Смена светильников с							
67-8-1	лампами накаливания	VIIIа	7561,45	985,45	1,00	0,40	6575,00	89,10
		VIIIб	7561,45	985,45	1,00	0,40	6575,00	
		VIIIв	7561,45	985,45	1,00	0,40	6575,00	
		VIIIг	7561,45	985,45	1,00	0,40	6575,00	
		VIIIе	7561,45	985,45	1,00	0,40	6575,00	
		VIIIд	7561,45	985,45	1,00	0,40	6575,00	
		IXа	7860,45	985,45	1,00	0,40	6874,00	
		IXб	5828,45	985,45	1,00	0,40	4842,00	
		IXв	7860,45	985,45	1,00	0,40	6874,00	
		IXг	7989,69	1114,64	1,05	0,45	6874,00	
		IXд	7903,23	1028,21	1,02	0,42	6874,00	
		IXе	7860,45	985,45	1,00	0,40	6874,00	
		Xа	7652,23	1028,21	1,02	0,42	6623,00	
		Xб	7652,23	1028,21	1,02	0,42	6623,00	
		Xв	7877,69	1114,64	1,05	0,45	6762,00	
		Xг	7791,23	1028,21	1,02	0,42	6762,00	
		XIа	8061,69	1114,64	1,05	0,45	6946,00	
		XIб	8061,69	1114,64	1,05	0,45	6946,00	
		XIв	8061,69	1114,64	1,05	0,45	6946,00	
		XIг	8061,69	1114,64	1,05	0,45	6946,00	
67-8-2	люминесцентными лампами	VIIIа	24357,76	1806,10	2,66	1,07	22549,00	163,30
		VIIIб	24357,76	1806,10	2,66	1,07	22549,00	
		VIIIв	24357,76	1806,10	2,66	1,07	22549,00	
		VIIIг	24357,76	1806,10	2,66	1,07	22549,00	
		VIIIе	24357,76	1806,10	2,66	1,07	22549,00	
		VIIIд	24357,77	1806,10	2,67	1,07	22549,00	
		IXа	25382,77	1806,10	2,67	1,07	23574,00	
		IXб	18413,77	1806,10	2,67	1,07	16605,00	
		IXв	25382,77	1806,10	2,67	1,07	23574,00	
		IXг	25619,69	2042,88	2,81	1,21	23574,00	
		IXд	25461,20	1884,48	2,72	1,11	23574,00	
		IXе	25382,77	1806,10	2,67	1,07	23574,00	
		Xа	24597,20	1884,48	2,72	1,11	22710,00	
		Xб	24597,20	1884,48	2,72	1,11	22710,00	
		Xв	25232,69	2042,88	2,81	1,21	23187,00	
		Xг	25074,20	1884,48	2,72	1,11	23187,00	
		XIа	25864,67	2042,88	2,79	1,21	23819,00	
		XIб	25864,67	2042,88	2,79	1,21	23819,00	
		XIв	25864,69	2042,88	2,81	1,21	23819,00	
		XIг	25864,67	2042,88	2,79	1,21	23819,00	
Таблица 67-9. Смена выключателей и розеток								
	Измеритель: **100 шт.**							
	Смена							
67-9-1	выключателей	VIIIа	934,36	251,36	-	-	683,00	24,10
		VIIIб	896,36	251,36	-	-	645,00	
		VIIIв	909,36	251,36	-	-	658,00	
		VIIIг	909,36	251,36	-	-	658,00	
		VIIIе	909,36	251,36	-	-	658,00	
		VIIIд	896,36	251,36	-	-	645,00	
		IXа	789,36	251,36	-	-	538,00	
		IXб	763,36	251,36	-	-	512,00	
		IXв	789,36	251,36	-	-	538,00	
		IXг	822,14	284,14	-	-	538,00	
		IXд	800,21	262,21	-	-	538,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	789,36	251,36	-	-	538,00	
		Xа	983,21	262,21	-	-	721,00	
		Xб	983,21	262,21	-	-	721,00	
		Xв	838,14	284,14	-	-	554,00	
		Xг	816,21	262,21	-	-	554,00	
		XIа	908,14	284,14	-	-	624,00	
		XIб	908,14	284,14	-	-	624,00	
		XIв	908,14	284,14	-	-	624,00	
		XIг	908,14	284,14	-	-	624,00	
67-9-2	розеток	VIIIа	758,36	251,36	-	-	507,00	24,10
		VIIIб	866,36	251,36	-	-	615,00	
		VIIIв	861,36	251,36	-	-	610,00	
		VIIIг	861,36	251,36	-	-	610,00	
		VIIIе	861,36	251,36	-	-	610,00	
		VIIIд	866,36	251,36	-	-	615,00	
		IXа	777,36	251,36	-	-	526,00	
		IXб	762,36	251,36	-	-	511,00	
		IXв	777,36	251,36	-	-	526,00	
		IXг	810,14	284,14	-	-	526,00	
		IXд	788,21	262,21	-	-	526,00	
		IXе	777,36	251,36	-	-	526,00	
		Xа	849,21	262,21	-	-	587,00	
		Xб	849,21	262,21	-	-	587,00	
		Xв	758,14	284,14	-	-	474,00	
		Xг	736,21	262,21	-	-	474,00	
		XIа	953,14	284,14	-	-	669,00	
		XIб	953,14	284,14	-	-	669,00	
		XIв	953,14	284,14	-	-	669,00	
		XIг	953,14	284,14	-	-	669,00	
Таблица 67-10. Смена электросчетчиков								
	Измеритель: **100 шт.**							
67-10-1	Смена электросчетчиков	VIIIа	24425,86	965,54	2,32	0,93	23458,00	87,30
		VIIIб	29991,86	965,54	2,32	0,93	29024,00	
		VIIIв	28936,86	965,54	2,32	0,93	27969,00	
		VIIIг	28936,86	965,54	2,32	0,93	27969,00	
		VIIIе	28936,86	965,54	2,32	0,93	27969,00	
		VIIIд	29991,88	965,54	2,34	0,93	29024,00	
		IXа	25744,88	965,54	2,34	0,93	24777,00	
		IXб	31310,88	965,54	2,34	0,93	30343,00	
		IXв	25744,88	965,54	2,34	0,93	24777,00	
		IXг	25871,58	1092,12	2,46	1,06	24777,00	
		IXд	25786,82	1007,44	2,38	0,97	24777,00	
		IXе	25744,88	965,54	2,34	0,93	24777,00	
		Xа	27743,82	1007,44	2,38	0,97	26734,00	
		Xб	27743,82	1007,44	2,38	0,97	26734,00	
		Xв	23442,58	1092,12	2,46	1,06	22348,00	
		Xг	23357,82	1007,44	2,38	0,97	22348,00	
		XIа	28779,57	1092,12	2,45	1,06	27685,00	
		XIб	28779,57	1092,12	2,45	1,06	27685,00	
		XIв	28779,58	1092,12	2,46	1,06	27685,00	
		XIг	28779,57	1092,12	2,45	1,06	27685,00	
Таблица 67-11. Смена патронов								
	Измеритель: **100 шт.**							
67-11-1	Смена патронов	VIIIа	849,21	355,21	-	-	494,00	39,60
		VIIIб	932,21	355,21	-	-	577,00	
		VIIIв	924,21	355,21	-	-	569,00	
		VIIIг	924,21	355,21	-	-	569,00	
		VIIIе	924,21	355,21	-	-	569,00	
		VIIIд	932,21	355,21	-	-	577,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	958,21	355,21	-	-	603,00	
		IXб	958,21	355,21	-	-	603,00	
		IXв	958,21	355,21	-	-	603,00	
		IXг	1004,54	401,54	-	-	603,00	
		IXд	973,66	370,66	-	-	603,00	
		IXе	958,21	355,21	-	-	603,00	
		Xа	962,66	370,66	-	-	592,00	
		Xб	962,66	370,66	-	-	592,00	
		Xв	904,54	401,54	-	-	503,00	
		Xг	873,66	370,66	-	-	503,00	
		XIа	977,54	401,54	-	-	576,00	
		XIб	977,54	401,54	-	-	576,00	
		XIв	977,54	401,54	-	-	576,00	
		XIг	977,54	401,54	-	-	576,00	
Таблица 67-12. Ремонт магнитных пускателей								
	Измеритель: **100 шт.**							
67-12-1	Ремонт магнитных пускателей	VIIIа	1007,57	1007,57	-	-	-	91,10
		VIIIб	1007,57	1007,57	-	-	-	
		VIIIв	1007,57	1007,57	-	-	-	
		VIIIг	1007,57	1007,57	-	-	-	
		VIIIе	1007,57	1007,57	-	-	-	
		VIIIд	1007,57	1007,57	-	-	-	
		IXа	1007,57	1007,57	-	-	-	
		IXб	1007,57	1007,57	-	-	-	
		IXв	1007,57	1007,57	-	-	-	
		IXг	1139,66	1139,66	-	-	-	
		IXд	1051,29	1051,29	-	-	-	
		IXе	1007,57	1007,57	-	-	-	
		Xа	1051,29	1051,29	-	-	-	
		Xб	1051,29	1051,29	-	-	-	
		Xв	1139,66	1139,66	-	-	-	
		Xг	1051,29	1051,29	-	-	-	
		XIа	1139,66	1139,66	-	-	-	
		XIб	1139,66	1139,66	-	-	-	
		XIв	1139,66	1139,66	-	-	-	
		XIг	1139,66	1139,66	-	-	-	
Таблица 67-13. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов								
	Измеритель: **100 шт.**							
67-13-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	VIIIа	1334,94	1334,94	-	-	-	120,70
		VIIIб	1334,94	1334,94	-	-	-	
		VIIIв	1334,94	1334,94	-	-	-	
		VIIIг	1334,94	1334,94	-	-	-	
		VIIIе	1334,94	1334,94	-	-	-	
		VIIIд	1334,94	1334,94	-	-	-	
		IXа	1334,94	1334,94	-	-	-	
		IXб	1334,94	1334,94	-	-	-	
		IXв	1334,94	1334,94	-	-	-	
		IXг	1509,96	1509,96	-	-	-	
		IXд	1392,88	1392,88	-	-	-	
		IXе	1334,94	1334,94	-	-	-	
		Xа	1392,88	1392,88	-	-	-	
		Xб	1392,88	1392,88	-	-	-	
		Xв	1509,96	1509,96	-	-	-	
		Xг	1392,88	1392,88	-	-	-	
		XIа	1509,96	1509,96	-	-	-	
		XIб	1509,96	1509,96	-	-	-	
		XIв	1509,96	1509,96	-	-	-	
		XIг	1509,96	1509,96	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 67-14. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов								
	Измеритель: **100 шт.**							
67-14-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	VIIIа	5343,09	5343,09	-	-	-	483,10
		VIIIб	5343,09	5343,09	-	-	-	
		VIIIв	5343,09	5343,09	-	-	-	
		VIIIг	5343,09	5343,09	-	-	-	
		VIIIе	5343,09	5343,09	-	-	-	
		VIIIд	5343,09	5343,09	-	-	-	
		IXа	5343,09	5343,09	-	-	-	
		IXб	5343,09	5343,09	-	-	-	
		IXв	5343,09	5343,09	-	-	-	
		IXг	6043,58	6043,58	-	-	-	
		IXд	5574,97	5574,97	-	-	-	
		IXе	5343,09	5343,09	-	-	-	
		Xа	5574,97	5574,97	-	-	-	
		Xб	5574,97	5574,97	-	-	-	
		Xв	6043,58	6043,58	-	-	-	
		Xг	5574,97	5574,97	-	-	-	
		XIа	6043,58	6043,58	-	-	-	
		XIб	6043,58	6043,58	-	-	-	
		XIв	6043,58	6043,58	-	-	-	
		XIг	6043,58	6043,58	-	-	-	
Таблица 67-15. Ремонт силового предохранительного шкафа								
	Измеритель: **100 шт.**							
67-15-1	Ремонт силового предохранительного шкафа	VIIIа	6156,00	6156,00	-	-	-	556,60
		VIIIб	6156,00	6156,00	-	-	-	
		VIIIв	6156,00	6156,00	-	-	-	
		VIIIг	6156,00	6156,00	-	-	-	
		VIIIе	6156,00	6156,00	-	-	-	
		VIIIд	6156,00	6156,00	-	-	-	
		IXа	6156,00	6156,00	-	-	-	
		IXб	6156,00	6156,00	-	-	-	
		IXв	6156,00	6156,00	-	-	-	
		IXг	6963,07	6963,07	-	-	-	
		IXд	6423,16	6423,16	-	-	-	
		IXе	6156,00	6156,00	-	-	-	
		Xа	6423,16	6423,16	-	-	-	
		Xб	6423,16	6423,16	-	-	-	
		Xв	6963,07	6963,07	-	-	-	
		Xг	6423,16	6423,16	-	-	-	
		XIа	6963,07	6963,07	-	-	-	
		XIб	6963,07	6963,07	-	-	-	
		XIв	6963,07	6963,07	-	-	-	
		XIг	6963,07	6963,07	-	-	-	
Раздел 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
Таблица 68-1. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет								
	Измеритель: **1 пень**							
	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм							
68-1-1	мягких пород	VIIIа	68,45	32,93	2,61	-	32,91	3,70
		VIIIб	64,98	32,93	2,64	-	29,41	
		VIIIв	64,83	32,93	2,73	-	29,17	
		VIIIг	64,83	32,93	2,73	-	29,17	
		VIIIе	64,77	32,93	2,67	-	29,17	
		VIIIд	65,08	32,93	2,74	-	29,41	
		IXа	67,93	32,93	2,56	-	32,44	
		IXб	69,94	32,93	2,62	-	34,39	
		IXв	68,11	32,93	2,74	-	32,44	
		IXг	72,55	37,22	2,89	-	32,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	69,60	34,37	2,79	-	32,44	
		IXе	68,11	32,93	2,74	-	32,44	
		Xа	59,77	34,37	2,79	-	22,61	
		Xб	59,77	34,37	2,79	-	22,61	
		Xв	80,73	37,22	2,95	-	40,56	
		Xг	77,78	34,37	2,85	-	40,56	
		XIа	75,46	37,22	2,94	-	35,30	
		XIб	75,46	37,22	2,94	-	35,30	
		XIв	75,47	37,22	2,95	-	35,30	
		XIг	75,46	37,22	2,94	-	35,30	
68-1-2	твердых пород	VIIIа	80,02	44,50	2,61	-	32,91	5
		VIIIб	76,55	44,50	2,64	-	29,41	
		VIIIв	76,40	44,50	2,73	-	29,17	
		VIIIг	76,40	44,50	2,73	-	29,17	
		VIIIе	76,34	44,50	2,67	-	29,17	
		VIIIд	76,65	44,50	2,74	-	29,41	
		IXа	79,50	44,50	2,56	-	32,44	
		IXб	81,51	44,50	2,62	-	34,39	
		IXв	79,68	44,50	2,74	-	32,44	
		IXг	85,63	50,30	2,89	-	32,44	
		IXд	81,68	46,45	2,79	-	32,44	
		IXе	79,68	44,50	2,74	-	32,44	
		Xа	71,85	46,45	2,79	-	22,61	
		Xб	71,85	46,45	2,79	-	22,61	
		Xв	93,81	50,30	2,95	-	40,56	
		Xг	89,86	46,45	2,85	-	40,56	
		XIа	88,54	50,30	2,94	-	35,30	
		XIб	88,54	50,30	2,94	-	35,30	
		XIв	88,55	50,30	2,95	-	35,30	
		XIг	88,54	50,30	2,94	-	35,30	
	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 700 мм							
68-1-3	мягких пород	VIIIа	128,21	64,08	6,97	-	57,16	7,20
		VIIIб	122,21	64,08	7,05	-	51,08	
		VIIIв	122,03	64,08	7,29	-	50,66	
		VIIIг	122,03	64,08	7,29	-	50,66	
		VIIIе	121,87	64,08	7,13	-	50,66	
		VIIIд	122,46	64,08	7,30	-	51,08	
		IXа	127,24	64,08	6,82	-	56,34	
		IXб	130,80	64,08	6,98	-	59,74	
		IXв	127,72	64,08	7,30	-	56,34	
		IXг	136,47	72,43	7,70	-	56,34	
		IXд	130,66	66,89	7,43	-	56,34	
		IXе	127,72	64,08	7,30	-	56,34	
		Xа	113,58	66,89	7,43	-	39,26	
		Xб	113,58	66,89	7,43	-	39,26	
		Xв	150,74	72,43	7,86	-	70,45	
		Xг	144,93	66,89	7,59	-	70,45	
		XIа	141,58	72,43	7,84	-	61,31	
		XIб	141,58	72,43	7,84	-	61,31	
		XIв	141,60	72,43	7,86	-	61,31	
		XIг	141,58	72,43	7,84	-	61,31	
68-1-4	твердых пород	VIIIа	146,90	82,77	6,97	-	57,16	9,30
		VIIIб	140,90	82,77	7,05	-	51,08	
		VIIIв	140,72	82,77	7,29	-	50,66	
		VIIIг	140,72	82,77	7,29	-	50,66	
		VIIIе	140,56	82,77	7,13	-	50,66	
		VIIIд	141,15	82,77	7,30	-	51,08	
		IXа	145,93	82,77	6,82	-	56,34	
		IXб	149,49	82,77	6,98	-	59,74	
		IXв	146,41	82,77	7,30	-	56,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	157,60	93,56	7,70	-	56,34	
		IXд	150,17	86,40	7,43	-	56,34	
		IXе	146,41	82,77	7,30	-	56,34	
		Xа	133,09	86,40	7,43	-	39,26	
		Xб	133,09	86,40	7,43	-	39,26	
		Xв	171,87	93,56	7,86	-	70,45	
		Xг	164,44	86,40	7,59	-	70,45	
		XIа	162,71	93,56	7,84	-	61,31	
		XIб	162,71	93,56	7,84	-	61,31	
		XIв	162,73	93,56	7,86	-	61,31	
		XIг	162,71	93,56	7,84	-	61,31	
Таблица 68-2. Формовочная обрезка деревьев								
	Измеритель: **1 дерево**							
	Формовочная обрезка деревьев высотой							
68-2-1	до 5 м	VIIIа	9,54	9,54	-	-	-	0,98
		VIIIб	9,54	9,54	-	-	-	
		VIIIв	9,54	9,54	-	-	-	
		VIIIг	9,54	9,54	-	-	-	
		VIIIе	9,54	9,54	-	-	-	
		VIIIд	9,54	9,54	-	-	-	
		IXа	9,54	9,54	-	-	-	
		IXб	9,54	9,54	-	-	-	
		IXв	9,54	9,54	-	-	-	
		IXг	10,78	10,78	-	-	-	
		IXд	9,95	9,95	-	-	-	
		IXе	9,54	9,54	-	-	-	
		Xа	9,95	9,95	-	-	-	
		Xб	9,95	9,95	-	-	-	
		Xв	10,78	10,78	-	-	-	
		Xг	9,95	9,95	-	-	-	
		XIа	10,78	10,78	-	-	-	
		XIб	10,78	10,78	-	-	-	
		XIв	10,78	10,78	-	-	-	
		XIг	10,78	10,78	-	-	-	
68-2-2	более 5 м	VIIIа	914,52	20,14	894,38	32,98	-	2,07
		VIIIб	919,04	20,14	898,90	32,98	-	
		VIIIв	932,64	20,14	912,50	32,98	-	
		VIIIг	932,64	20,14	912,50	32,98	-	
		VIIIе	923,56	20,14	903,42	32,98	-	
		VIIIд	940,67	20,14	920,53	32,98	-	
		IXа	913,48	20,14	893,34	32,98	-	
		IXб	922,56	20,14	902,42	32,98	-	
		IXв	940,67	20,14	920,53	32,98	-	
		IXг	947,62	22,77	924,85	37,29	-	
		IXд	942,97	21,01	921,96	34,41	-	
		IXе	940,67	20,14	920,53	32,98	-	
		Xа	942,97	21,01	921,96	34,41	-	
		Xб	942,97	21,01	921,96	34,41	-	
		Xв	956,66	22,77	933,89	37,29	-	
		Xг	952,01	21,01	931,00	34,41	-	
		XIа	948,62	22,77	925,85	37,29	-	
		XIб	948,62	22,77	925,85	37,29	-	
		XIв	956,66	22,77	933,89	37,29	-	
		XIг	948,62	22,77	925,85	37,29	-	
Таблица 68-3. Валка деревьев в городских условиях								
	Измеритель: **1 складочный м3 кряжей**							
	Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром							
68-3-1	до 300 мм	VIIIа	34,88	24,77	10,11	-	-	2,57
		VIIIб	35,10	24,77	10,33	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	35,80	24,77	11,03	-	-	
		VIIIг	35,80	24,77	11,03	-	-	
		VIIIе	35,33	24,77	10,56	-	-	
		VIIIд	35,84	24,77	11,07	-	-	
		IXа	34,45	24,77	9,68	-	-	
		IXб	34,92	24,77	10,15	-	-	
		IXв	35,84	24,77	11,07	-	-	
		IXг	39,06	27,99	11,07	-	-	
		IXд	36,92	25,85	11,07	-	-	
		IXе	35,84	24,77	11,07	-	-	
		Xа	36,92	25,85	11,07	-	-	
		Xб	36,92	25,85	11,07	-	-	
		Xв	39,51	27,99	11,52	-	-	
		Xг	37,37	25,85	11,52	-	-	
		XIа	39,47	27,99	11,48	-	-	
		XIб	39,47	27,99	11,48	-	-	
		XIв	39,51	27,99	11,52	-	-	
		XIг	39,47	27,99	11,48	-	-	
68-3-2	более 300 мм	VIIIа	60,98	43,28	17,70	-	-	4,49
		VIIIб	61,37	43,28	18,09	-	-	
		VIIIв	62,59	43,28	19,31	-	-	
		VIIIг	62,59	43,28	19,31	-	-	
		VIIIе	61,77	43,28	18,49	-	-	
		VIIIд	62,67	43,28	19,39	-	-	
		IXа	60,22	43,28	16,94	-	-	
		IXб	61,05	43,28	17,77	-	-	
		IXв	62,67	43,28	19,39	-	-	
		IXг	68,29	48,90	19,39	-	-	
		IXд	64,56	45,17	19,39	-	-	
		IXе	62,67	43,28	19,39	-	-	
		Xа	64,56	45,17	19,39	-	-	
		Xб	64,56	45,17	19,39	-	-	
		Xв	69,08	48,90	20,18	-	-	
		Xг	65,35	45,17	20,18	-	-	
		XIа	69,00	48,90	20,10	-	-	
		XIб	69,00	48,90	20,10	-	-	
		XIв	69,08	48,90	20,18	-	-	
		XIг	69,00	48,90	20,10	-	-	
Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром								
68-3-3	до 300 мм	VIIIа	40,36	28,63	11,73	-	-	2,97
		VIIIб	40,63	28,63	12,00	-	-	
		VIIIв	41,43	28,63	12,80	-	-	
		VIIIг	41,43	28,63	12,80	-	-	
		VIIIе	40,89	28,63	12,26	-	-	
		VIIIд	41,48	28,63	12,85	-	-	
		IXа	39,86	28,63	11,23	-	-	
		IXб	40,41	28,63	11,78	-	-	
		IXв	41,48	28,63	12,85	-	-	
		IXг	45,19	32,34	12,85	-	-	
		IXд	42,73	29,88	12,85	-	-	
		IXе	41,48	28,63	12,85	-	-	
		Xа	42,73	29,88	12,85	-	-	
		Xб	42,73	29,88	12,85	-	-	
		Xв	45,72	32,34	13,38	-	-	
		Xг	43,26	29,88	13,38	-	-	
		XIа	45,67	32,34	13,33	-	-	
		XIб	45,67	32,34	13,33	-	-	
		XIв	45,72	32,34	13,38	-	-	
		XIг	45,67	32,34	13,33	-	-	
68-3-4	более 300 мм	VIIIа	82,96	58,90	24,06	-	-	6,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	83,50	58,90	24,60	-	-	
		VIIIв	85,15	58,90	26,25	-	-	
		VIIIг	85,15	58,90	26,25	-	-	
		VIIIе	84,03	58,90	25,13	-	-	
		VIIIд	85,25	58,90	26,35	-	-	
		IXа	81,93	58,90	23,03	-	-	
		IXб	83,06	58,90	24,16	-	-	
		IXв	85,25	58,90	26,35	-	-	
		IXг	92,89	66,54	26,35	-	-	
		IXд	87,82	61,47	26,35	-	-	
		IXе	85,25	58,90	26,35	-	-	
		Xа	87,82	61,47	26,35	-	-	
		Xб	87,82	61,47	26,35	-	-	
		Xв	93,97	66,54	27,43	-	-	
		Xг	88,90	61,47	27,43	-	-	
		XIа	93,87	66,54	27,33	-	-	
		XIб	93,87	66,54	27,33	-	-	
		XIв	93,97	66,54	27,43	-	-	
		XIг	93,87	66,54	27,33	-	-	
	Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром							
68-3-5	до 300 мм	VIIIа	52,16	37,02	15,14	-	-	3,84
		VIIIб	52,49	37,02	15,47	-	-	
		VIIIв	53,54	37,02	16,52	-	-	
		VIIIг	53,54	37,02	16,52	-	-	
		VIIIе	52,83	37,02	15,81	-	-	
		VIIIд	53,60	37,02	16,58	-	-	
		IXа	51,51	37,02	14,49	-	-	
		IXб	52,22	37,02	15,20	-	-	
		IXв	53,60	37,02	16,58	-	-	
		IXг	58,40	41,82	16,58	-	-	
		IXд	55,21	38,63	16,58	-	-	
		IXе	53,60	37,02	16,58	-	-	
		Xа	55,21	38,63	16,58	-	-	
		Xб	55,21	38,63	16,58	-	-	
		Xв	59,07	41,82	17,25	-	-	
		Xг	55,88	38,63	17,25	-	-	
		XIа	59,01	41,82	17,19	-	-	
		XIб	59,01	41,82	17,19	-	-	
		XIв	59,07	41,82	17,25	-	-	
		XIг	59,01	41,82	17,19	-	-	
68-3-6	более 300 мм	VIIIа	100,28	71,14	29,14	-	-	7,38
		VIIIб	100,93	71,14	29,79	-	-	
		VIIIв	102,94	71,14	31,80	-	-	
		VIIIг	102,94	71,14	31,80	-	-	
		VIIIе	101,58	71,14	30,44	-	-	
		VIIIд	103,05	71,14	31,91	-	-	
		IXа	99,04	71,14	27,90	-	-	
		IXб	100,39	71,14	29,25	-	-	
		IXв	103,05	71,14	31,91	-	-	
		IXг	112,28	80,37	31,91	-	-	
		IXд	106,15	74,24	31,91	-	-	
		IXе	103,05	71,14	31,91	-	-	
		Xа	106,15	74,24	31,91	-	-	
		Xб	106,15	74,24	31,91	-	-	
		Xв	113,58	80,37	33,21	-	-	
		Xг	107,45	74,24	33,21	-	-	
		XIа	113,47	80,37	33,10	-	-	
		XIб	113,47	80,37	33,10	-	-	
		XIв	113,58	80,37	33,21	-	-	
		XIг	113,47	80,37	33,10	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 68-4. Выкашивание газонов								
	Измеритель: **100 м2 газона**							
	Выкашивание газонов							
68-4-1	косой	VIIIа	6,94	6,94	-	-	-	0,78
		VIIIб	6,94	6,94	-	-	-	
		VIIIв	6,94	6,94	-	-	-	
		VIIIг	6,94	6,94	-	-	-	
		VIIIе	6,94	6,94	-	-	-	
		VIIIд	6,94	6,94	-	-	-	
		IXа	6,94	6,94	-	-	-	
		IXб	6,94	6,94	-	-	-	
		IXв	6,94	6,94	-	-	-	
		IXг	7,85	7,85	-	-	-	
		IXд	7,25	7,25	-	-	-	
		IXе	6,94	6,94	-	-	-	
		Xа	7,25	7,25	-	-	-	
		Xб	7,25	7,25	-	-	-	
		Xв	7,85	7,85	-	-	-	
		Xг	7,25	7,25	-	-	-	
		XIа	7,85	7,85	-	-	-	
		XIб	7,85	7,85	-	-	-	
		XIв	7,85	7,85	-	-	-	
		XIг	7,85	7,85	-	-	-	
68-4-2	газонокосилкой	VIIIа	25,69	8,87	16,82	-	-	0,98
		VIIIб	25,83	8,87	16,96	-	-	
		VIIIв	26,24	8,87	17,37	-	-	
		VIIIг	26,24	8,87	17,37	-	-	
		VIIIе	25,96	8,87	17,09	-	-	
		VIIIд	26,50	8,87	17,63	-	-	
		IXа	25,68	8,87	16,81	-	-	
		IXб	25,95	8,87	17,08	-	-	
		IXв	26,50	8,87	17,63	-	-	
		IXг	27,66	10,03	17,63	-	-	
		IXд	26,88	9,25	17,63	-	-	
		IXе	26,50	8,87	17,63	-	-	
		Xа	26,88	9,25	17,63	-	-	
		Xб	26,88	9,25	17,63	-	-	
		Xв	27,93	10,03	17,90	-	-	
		Xг	27,15	9,25	17,90	-	-	
		XIа	27,67	10,03	17,64	-	-	
		XIб	27,67	10,03	17,64	-	-	
		XIв	27,93	10,03	17,90	-	-	
		XIг	27,67	10,03	17,64	-	-	
Таблица 68-5. Вырезка сухих ветвей								
	Измеритель: **1 дерево**							
	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром							
68-5-1	до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	VIIIа	5,16	5,16	-	-	-	0,53
		VIIIб	5,16	5,16	-	-	-	
		VIIIв	5,16	5,16	-	-	-	
		VIIIг	5,16	5,16	-	-	-	
		VIIIе	5,16	5,16	-	-	-	
		VIIIд	5,16	5,16	-	-	-	
		IXа	5,16	5,16	-	-	-	
		IXб	5,16	5,16	-	-	-	
		IXв	5,16	5,16	-	-	-	
		IXг	5,83	5,83	-	-	-	
		IXд	5,38	5,38	-	-	-	
		IXе	5,16	5,16	-	-	-	
		Xа	5,38	5,38	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	5,38	5,38	-	-	-	
		Хв	5,83	5,83	-	-	-	
		Хг	5,38	5,38	-	-	-	
		XIа	5,83	5,83	-	-	-	
		XIб	5,83	5,83	-	-	-	
		XIв	5,83	5,83	-	-	-	
		XIг	5,83	5,83	-	-	-	
68-5-2	более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	VIIIа	7,30	7,30	-	-	-	0,75
		VIIIб	7,30	7,30	-	-	-	
		VIIIв	7,30	7,30	-	-	-	
		VIIIг	7,30	7,30	-	-	-	
		VIIIе	7,30	7,30	-	-	-	
		VIIIд	7,30	7,30	-	-	-	
		IXа	7,30	7,30	-	-	-	
		IXб	7,30	7,30	-	-	-	
		IXв	7,30	7,30	-	-	-	
		IXг	8,25	8,25	-	-	-	
		IXд	7,61	7,61	-	-	-	
		IXе	7,30	7,30	-	-	-	
		Xа	7,61	7,61	-	-	-	
		Хб	7,61	7,61	-	-	-	
		Хв	8,25	8,25	-	-	-	
		Хг	7,61	7,61	-	-	-	
		XIа	8,25	8,25	-	-	-	
		XIб	8,25	8,25	-	-	-	
		XIв	8,25	8,25	-	-	-	
		XIг	8,25	8,25	-	-	-	
68-5-3	до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	VIIIа	9,54	9,54	-	-	-	0,98
		VIIIб	9,54	9,54	-	-	-	
		VIIIв	9,54	9,54	-	-	-	
		VIIIг	9,54	9,54	-	-	-	
		VIIIе	9,54	9,54	-	-	-	
		VIIIд	9,54	9,54	-	-	-	
		IXа	9,54	9,54	-	-	-	
		IXб	9,54	9,54	-	-	-	
		IXв	9,54	9,54	-	-	-	
		IXг	10,78	10,78	-	-	-	
		IXд	9,95	9,95	-	-	-	
		IXе	9,54	9,54	-	-	-	
		Xа	9,95	9,95	-	-	-	
		Хб	9,95	9,95	-	-	-	
		Хв	10,78	10,78	-	-	-	
		Хг	9,95	9,95	-	-	-	
		XIа	10,78	10,78	-	-	-	
		XIб	10,78	10,78	-	-	-	
		XIв	10,78	10,78	-	-	-	
		XIг	10,78	10,78	-	-	-	
68-5-4	более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	VIIIа	11,29	11,29	-	-	-	1,16
		VIIIб	11,29	11,29	-	-	-	
		VIIIв	11,29	11,29	-	-	-	
		VIIIг	11,29	11,29	-	-	-	
		VIIIе	11,29	11,29	-	-	-	
		VIIIд	11,29	11,29	-	-	-	
		IXа	11,29	11,29	-	-	-	
		IXб	11,29	11,29	-	-	-	
		IXв	11,29	11,29	-	-	-	
		IXг	12,76	12,76	-	-	-	
		IXд	11,77	11,77	-	-	-	
		IXе	11,29	11,29	-	-	-	
		Xа	11,77	11,77	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	11,77	11,77	-	-	-	
		Хв	12,76	12,76	-	-	-	
		Хг	11,77	11,77	-	-	-	
		XIа	12,76	12,76	-	-	-	
		XIб	12,76	12,76	-	-	-	
		XIв	12,76	12,76	-	-	-	
		XIг	12,76	12,76	-	-	-	
68-5-5	до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	VIIIа	16,74	16,74	-	-	-	1,72
		VIIIб	16,74	16,74	-	-	-	
		VIIIв	16,74	16,74	-	-	-	
		VIIIг	16,74	16,74	-	-	-	
		VIIIе	16,74	16,74	-	-	-	
		VIIIд	16,74	16,74	-	-	-	
		IXа	16,74	16,74	-	-	-	
		IXб	16,74	16,74	-	-	-	
		IXв	16,74	16,74	-	-	-	
		IXг	18,92	18,92	-	-	-	
		IXд	17,46	17,46	-	-	-	
		IXе	16,74	16,74	-	-	-	
		Ха	17,46	17,46	-	-	-	
		Хб	17,46	17,46	-	-	-	
		Хв	18,92	18,92	-	-	-	
		Хг	17,46	17,46	-	-	-	
		XIа	18,92	18,92	-	-	-	
		XIб	18,92	18,92	-	-	-	
		XIв	18,92	18,92	-	-	-	
		XIг	18,92	18,92	-	-	-	
68-5-6	более 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	VIIIа	21,31	21,31	-	-	-	2,19
		VIIIб	21,31	21,31	-	-	-	
		VIIIв	21,31	21,31	-	-	-	
		VIIIг	21,31	21,31	-	-	-	
		VIIIе	21,31	21,31	-	-	-	
		VIIIд	21,31	21,31	-	-	-	
		IXа	21,31	21,31	-	-	-	
		IXб	21,31	21,31	-	-	-	
		IXв	21,31	21,31	-	-	-	
		IXг	24,09	24,09	-	-	-	
		IXд	22,23	22,23	-	-	-	
		IXе	21,31	21,31	-	-	-	
		Ха	22,23	22,23	-	-	-	
		Хб	22,23	22,23	-	-	-	
		Хв	24,09	24,09	-	-	-	
		Хг	22,23	22,23	-	-	-	
		XIа	24,09	24,09	-	-	-	
		XIб	24,09	24,09	-	-	-	
		XIв	24,09	24,09	-	-	-	
		XIг	24,09	24,09	-	-	-	
68-5-7	Вырезка сухих ветвей сосны	VIIIа	5,06	5,06	-	-	-	0,52
		VIIIб	5,06	5,06	-	-	-	
		VIIIв	5,06	5,06	-	-	-	
		VIIIг	5,06	5,06	-	-	-	
		VIIIе	5,06	5,06	-	-	-	
		VIIIд	5,06	5,06	-	-	-	
		IXа	5,06	5,06	-	-	-	
		IXб	5,06	5,06	-	-	-	
		IXв	5,06	5,06	-	-	-	
		IXг	5,72	5,72	-	-	-	
		IXд	5,28	5,28	-	-	-	
		IXе	5,06	5,06	-	-	-	
		Ха	5,28	5,28	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	5,28	5,28	-	-	-	
		Хв	5,72	5,72	-	-	-	
		Хг	5,28	5,28	-	-	-	
		XIа	5,72	5,72	-	-	-	
		XIб	5,72	5,72	-	-	-	
		XIв	5,72	5,72	-	-	-	
		XIг	5,72	5,72	-	-	-	
	Вырезка сухих ветвей ели диаметром							
68-5-8	до 150 мм	VIIIа	1,65	1,65	-	-	-	0,17
		VIIIб	1,65	1,65	-	-	-	
		VIIIв	1,65	1,65	-	-	-	
		VIIIг	1,65	1,65	-	-	-	
		VIIIе	1,65	1,65	-	-	-	
		VIIIд	1,65	1,65	-	-	-	
		IXа	1,65	1,65	-	-	-	
		IXб	1,65	1,65	-	-	-	
		IXв	1,65	1,65	-	-	-	
		IXг	1,87	1,87	-	-	-	
		IXд	1,73	1,73	-	-	-	
		IXе	1,65	1,65	-	-	-	
		Ха	1,73	1,73	-	-	-	
		Хб	1,73	1,73	-	-	-	
		Хв	1,87	1,87	-	-	-	
		Хг	1,73	1,73	-	-	-	
		XIа	1,87	1,87	-	-	-	
		XIб	1,87	1,87	-	-	-	
		XIв	1,87	1,87	-	-	-	
		XIг	1,87	1,87	-	-	-	
68-5-9	более 150 мм	VIIIа	2,43	2,43	-	-	-	0,25
		VIIIб	2,43	2,43	-	-	-	
		VIIIв	2,43	2,43	-	-	-	
		VIIIг	2,43	2,43	-	-	-	
		VIIIе	2,43	2,43	-	-	-	
		VIIIд	2,43	2,43	-	-	-	
		IXа	2,43	2,43	-	-	-	
		IXб	2,43	2,43	-	-	-	
		IXв	2,43	2,43	-	-	-	
		IXг	2,75	2,75	-	-	-	
		IXд	2,54	2,54	-	-	-	
		IXе	2,43	2,43	-	-	-	
		Ха	2,54	2,54	-	-	-	
		Хб	2,54	2,54	-	-	-	
		Хв	2,75	2,75	-	-	-	
		Хг	2,54	2,54	-	-	-	
		XIа	2,75	2,75	-	-	-	
		XIб	2,75	2,75	-	-	-	
		XIв	2,75	2,75	-	-	-	
		XIг	2,75	2,75	-	-	-	
Таблица 68-6. Омоложение живых изгородей и кустарников								
	Измеритель: **1 м живой изгороди (нормы 1-6), 10 кустов (норма 7)**							
	Омоложение живых изгородей мягких с обрезкой побегов на пень до							
68-6-1	70 %	VIIIа	1,59	1,59	-	-	-	0,18
		VIIIб	1,59	1,59	-	-	-	
		VIIIв	1,59	1,59	-	-	-	
		VIIIг	1,59	1,59	-	-	-	
		VIIIе	1,59	1,59	-	-	-	
		VIIIд	1,59	1,59	-	-	-	
		IXа	1,59	1,59	-	-	-	
		IXб	1,59	1,59	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	1,59	1,59	-	-	-	
		IXг	1,80	1,80	-	-	-	
		IXд	1,66	1,66	-	-	-	
		IXе	1,59	1,59	-	-	-	
		Xа	1,66	1,66	-	-	-	
		Xб	1,66	1,66	-	-	-	
		Xв	1,80	1,80	-	-	-	
		Xг	1,66	1,66	-	-	-	
		XIа	1,80	1,80	-	-	-	
		XIб	1,80	1,80	-	-	-	
		XIв	1,80	1,80	-	-	-	
		XIг	1,80	1,80	-	-	-	
68-6-2	100 %	VIIIа	2,21	2,21	-	-	-	0,25
		VIIIб	2,21	2,21	-	-	-	
		VIIIв	2,21	2,21	-	-	-	
		VIIIг	2,21	2,21	-	-	-	
		VIIIе	2,21	2,21	-	-	-	
		VIIIд	2,21	2,21	-	-	-	
		IXа	2,21	2,21	-	-	-	
		IXб	2,21	2,21	-	-	-	
		IXв	2,21	2,21	-	-	-	
		IXг	2,50	2,50	-	-	-	
		IXд	2,31	2,31	-	-	-	
		IXе	2,21	2,21	-	-	-	
		Xа	2,31	2,31	-	-	-	
		Xб	2,31	2,31	-	-	-	
		Xв	2,50	2,50	-	-	-	
		Xг	2,31	2,31	-	-	-	
		XIа	2,50	2,50	-	-	-	
		XIб	2,50	2,50	-	-	-	
		XIв	2,50	2,50	-	-	-	
		XIг	2,50	2,50	-	-	-	
	Омоложение живых изгородей твердых с обрезкой побегов на пень до							
68-6-3	70 %	VIIIа	2,03	2,03	-	-	-	0,23
		VIIIб	2,03	2,03	-	-	-	
		VIIIв	2,03	2,03	-	-	-	
		VIIIг	2,03	2,03	-	-	-	
		VIIIе	2,03	2,03	-	-	-	
		VIIIд	2,03	2,03	-	-	-	
		IXа	2,03	2,03	-	-	-	
		IXб	2,03	2,03	-	-	-	
		IXв	2,03	2,03	-	-	-	
		IXг	2,30	2,30	-	-	-	
		IXд	2,12	2,12	-	-	-	
		IXе	2,03	2,03	-	-	-	
		Xа	2,12	2,12	-	-	-	
		Xб	2,12	2,12	-	-	-	
		Xв	2,30	2,30	-	-	-	
		Xг	2,12	2,12	-	-	-	
		XIа	2,30	2,30	-	-	-	
		XIб	2,30	2,30	-	-	-	
		XIв	2,30	2,30	-	-	-	
		XIг	2,30	2,30	-	-	-	
68-6-4	100 %	VIIIа	2,83	2,83	-	-	-	0,32
		VIIIб	2,83	2,83	-	-	-	
		VIIIв	2,83	2,83	-	-	-	
		VIIIг	2,83	2,83	-	-	-	
		VIIIе	2,83	2,83	-	-	-	
		VIIIд	2,83	2,83	-	-	-	
		IXа	2,83	2,83	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	2,83	2,83	-	-	-	
		IXв	2,83	2,83	-	-	-	
		IXг	3,19	3,19	-	-	-	
		IXд	2,95	2,95	-	-	-	
		IXе	2,83	2,83	-	-	-	
		Xа	2,95	2,95	-	-	-	
		Xб	2,95	2,95	-	-	-	
		Xв	3,19	3,19	-	-	-	
		Xг	2,95	2,95	-	-	-	
		XIа	3,19	3,19	-	-	-	
		XIб	3,19	3,19	-	-	-	
		XIв	3,19	3,19	-	-	-	
		XIг	3,19	3,19	-	-	-	
	Омоложение живых изгородей колючих с обрезкой побегов на пень до							
68-6-5	70 %	VIIIа	3,62	3,62	-	-	-	0,41
		VIIIб	3,62	3,62	-	-	-	
		VIIIв	3,62	3,62	-	-	-	
		VIIIг	3,62	3,62	-	-	-	
		VIIIе	3,62	3,62	-	-	-	
		VIIIд	3,62	3,62	-	-	-	
		IXа	3,62	3,62	-	-	-	
		IXб	3,62	3,62	-	-	-	
		IXв	3,62	3,62	-	-	-	
		IXг	4,09	4,09	-	-	-	
		IXд	3,78	3,78	-	-	-	
		IXе	3,62	3,62	-	-	-	
		Xа	3,78	3,78	-	-	-	
		Xб	3,78	3,78	-	-	-	
		Xв	4,09	4,09	-	-	-	
		Xг	3,78	3,78	-	-	-	
		XIа	4,09	4,09	-	-	-	
		XIб	4,09	4,09	-	-	-	
		XIв	4,09	4,09	-	-	-	
		XIг	4,09	4,09	-	-	-	
68-6-6	100 %	VIIIа	4,68	4,68	-	-	-	0,53
		VIIIб	4,68	4,68	-	-	-	
		VIIIв	4,68	4,68	-	-	-	
		VIIIг	4,68	4,68	-	-	-	
		VIIIе	4,68	4,68	-	-	-	
		VIIIд	4,68	4,68	-	-	-	
		IXа	4,68	4,68	-	-	-	
		IXб	4,68	4,68	-	-	-	
		IXв	4,68	4,68	-	-	-	
		IXг	5,29	5,29	-	-	-	
		IXд	4,89	4,89	-	-	-	
		IXе	4,68	4,68	-	-	-	
		Xа	4,89	4,89	-	-	-	
		Xб	4,89	4,89	-	-	-	
		Xв	5,29	5,29	-	-	-	
		Xг	4,89	4,89	-	-	-	
		XIа	5,29	5,29	-	-	-	
		XIб	5,29	5,29	-	-	-	
		XIв	5,29	5,29	-	-	-	
		XIг	5,29	5,29	-	-	-	
68-6-7	Омоложение одиночных кустарников	VIIIа	4,59	4,59	-	-	-	0,52
		VIIIб	4,59	4,59	-	-	-	
		VIIIв	4,59	4,59	-	-	-	
		VIIIг	4,59	4,59	-	-	-	
		VIIIе	4,59	4,59	-	-	-	
		VIIIд	4,59	4,59	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	4,59	4,59	-	-	-	
		IXб	4,59	4,59	-	-	-	
		IXв	4,59	4,59	-	-	-	
		IXг	5,19	5,19	-	-	-	
		IXд	4,79	4,79	-	-	-	
		IXе	4,59	4,59	-	-	-	
		Xа	4,79	4,79	-	-	-	
		Xб	4,79	4,79	-	-	-	
		Xв	5,19	5,19	-	-	-	
		Xг	4,79	4,79	-	-	-	
		XIа	5,19	5,19	-	-	-	
		XIб	5,19	5,19	-	-	-	
		XIв	5,19	5,19	-	-	-	
		XIг	5,19	5,19	-	-	-	
Таблица 68-7. Штыковка почвы при омоложении растений								
	Измеритель: **1 м2**							
Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования 150 мм в грунтах								
68-7-1	1 группы	VIIIа	0,68	0,68	-	-	-	0,08
		VIIIб	0,68	0,68	-	-	-	
		VIIIв	0,68	0,68	-	-	-	
		VIIIг	0,68	0,68	-	-	-	
		VIIIе	0,68	0,68	-	-	-	
		VIIIд	0,68	0,68	-	-	-	
		IXа	0,68	0,68	-	-	-	
		IXб	0,68	0,68	-	-	-	
		IXв	0,68	0,68	-	-	-	
		IXг	0,77	0,77	-	-	-	
		IXд	0,71	0,71	-	-	-	
		IXе	0,68	0,68	-	-	-	
		Xа	0,71	0,71	-	-	-	
		Xб	0,71	0,71	-	-	-	
		Xв	0,77	0,77	-	-	-	
		Xг	0,71	0,71	-	-	-	
		XIа	0,77	0,77	-	-	-	
		XIб	0,77	0,77	-	-	-	
		XIв	0,77	0,77	-	-	-	
		XIг	0,77	0,77	-	-	-	
68-7-2	2 группы	VIIIа	1,20	1,20	-	-	-	0,14
		VIIIб	1,20	1,20	-	-	-	
		VIIIв	1,20	1,20	-	-	-	
		VIIIг	1,20	1,20	-	-	-	
		VIIIе	1,20	1,20	-	-	-	
		VIIIд	1,20	1,20	-	-	-	
		IXа	1,20	1,20	-	-	-	
		IXб	1,20	1,20	-	-	-	
		IXв	1,20	1,20	-	-	-	
		IXг	1,35	1,35	-	-	-	
		IXд	1,25	1,25	-	-	-	
		IXе	1,20	1,20	-	-	-	
		Xа	1,25	1,25	-	-	-	
		Xб	1,25	1,25	-	-	-	
		Xв	1,35	1,35	-	-	-	
		Xг	1,25	1,25	-	-	-	
		XIа	1,35	1,35	-	-	-	
		XIб	1,35	1,35	-	-	-	
		XIв	1,35	1,35	-	-	-	
		XIг	1,35	1,35	-	-	-	
Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования 250 мм в грунтах								
68-7-3	1 группы	VIIIа	0,94	0,94	-	-	-	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	0,94	0,94	-	-	-	
		VIIIв	0,94	0,94	-	-	-	
		VIIIг	0,94	0,94	-	-	-	
		VIIIе	0,94	0,94	-	-	-	
		VIIIд	0,94	0,94	-	-	-	
		IXа	0,94	0,94	-	-	-	
		IXб	0,94	0,94	-	-	-	
		IXв	0,94	0,94	-	-	-	
		IXг	1,06	1,06	-	-	-	
		IXд	0,98	0,98	-	-	-	
		IXе	0,94	0,94	-	-	-	
		Xа	0,98	0,98	-	-	-	
		Xб	0,98	0,98	-	-	-	
		Xв	1,06	1,06	-	-	-	
		Xг	0,98	0,98	-	-	-	
		XIа	1,06	1,06	-	-	-	
		XIб	1,06	1,06	-	-	-	
		XIв	1,06	1,06	-	-	-	
		XIг	1,06	1,06	-	-	-	
68-7-4	2 группы	VIIIа	1,79	1,79	-	-	-	0,21
		VIIIб	1,79	1,79	-	-	-	
		VIIIв	1,79	1,79	-	-	-	
		VIIIг	1,79	1,79	-	-	-	
		VIIIе	1,79	1,79	-	-	-	
		VIIIд	1,79	1,79	-	-	-	
		IXа	1,79	1,79	-	-	-	
		IXб	1,79	1,79	-	-	-	
		IXв	1,79	1,79	-	-	-	
		IXг	2,03	2,03	-	-	-	
		IXд	1,87	1,87	-	-	-	
		IXе	1,79	1,79	-	-	-	
		Xа	1,87	1,87	-	-	-	
		Xб	1,87	1,87	-	-	-	
		Xв	2,03	2,03	-	-	-	
		Xг	1,87	1,87	-	-	-	
		XIа	2,03	2,03	-	-	-	
		XIб	2,03	2,03	-	-	-	
		XIв	2,03	2,03	-	-	-	
		XIг	2,03	2,03	-	-	-	
Таблица 68-8. Ремонт садовых дорожек								
	Измеритель: **1 м2**							
	Ремонт садовых дорожек							
68-8-1	из известнякового щебня добавлением слоя толщиной 5 см	VIIIа	16,99	2,05	4,36	-	10,58	0,24
		VIIIб	15,41	2,05	4,41	-	8,95	
		VIIIв	16,53	2,05	4,56	-	9,92	
		VIIIг	16,53	2,05	4,56	-	9,92	
		VIIIе	16,43	2,05	4,46	-	9,92	
		VIIIд	15,56	2,05	4,56	-	8,95	
		IXа	16,08	2,05	4,27	-	9,76	
		IXб	17,85	2,05	4,36	-	11,44	
		IXв	16,37	2,05	4,56	-	9,76	
		IXг	16,89	2,32	4,81	-	9,76	
		IXд	16,55	2,14	4,65	-	9,76	
		IXе	16,37	2,05	4,56	-	9,76	
		Xа	17,62	2,14	4,65	-	10,83	
		Xб	17,62	2,14	4,65	-	10,83	
		Xв	17,45	2,32	4,91	-	10,22	
		Xг	17,10	2,14	4,74	-	10,22	
		XIа	15,52	2,32	4,90	-	8,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	15,52	2,32	4,90	-	8,30	
		XIв	15,53	2,32	4,91	-	8,30	
		XIг	15,52	2,32	4,90	-	8,30	
68-8-2	на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-1	VIIIа	2,01	-	-	-	2,01	-
		VIIIб	1,66	-	-	-	1,66	
		VIIIв	1,87	-	-	-	1,87	
		VIIIг	1,87	-	-	-	1,87	
		VIIIе	1,87	-	-	-	1,87	
		VIIIд	1,66	-	-	-	1,66	
		IXа	1,86	-	-	-	1,86	
		IXб	2,23	-	-	-	2,23	
		IXв	1,86	-	-	-	1,86	
		IXг	1,86	-	-	-	1,86	
		IXд	1,86	-	-	-	1,86	
		IXе	1,86	-	-	-	1,86	
		Xа	2,10	-	-	-	2,10	
		Xб	2,10	-	-	-	2,10	
		Xв	1,95	-	-	-	1,95	
		Xг	1,95	-	-	-	1,95	
		XIа	1,55	-	-	-	1,55	
		XIб	1,55	-	-	-	1,55	
		XIв	1,55	-	-	-	1,55	
		XIг	1,55	-	-	-	1,55	
68-8-3	из кирпичного щебня добавлением слоя толщиной 5 см	VIIIа	20,55	2,05	4,36	-	14,14	0,24
		VIIIб	19,32	2,05	4,41	-	12,86	
		VIIIв	21,42	2,05	4,56	-	14,81	
		VIIIг	21,42	2,05	4,56	-	14,81	
		VIIIе	21,32	2,05	4,46	-	14,81	
		VIIIд	19,47	2,05	4,56	-	12,86	
		IXа	17,21	2,05	4,27	-	10,89	
		IXб	18,96	2,05	4,36	-	12,55	
		IXв	17,50	2,05	4,56	-	10,89	
		IXг	18,02	2,32	4,81	-	10,89	
		IXд	17,68	2,14	4,65	-	10,89	
		IXе	17,50	2,05	4,56	-	10,89	
		Xа	17,75	2,14	4,65	-	10,96	
		Xб	17,75	2,14	4,65	-	10,96	
		Xв	21,39	2,32	4,91	-	14,16	
		Xг	21,04	2,14	4,74	-	14,16	
		XIа	20,69	2,32	4,90	-	13,47	
		XIб	20,69	2,32	4,90	-	13,47	
		XIв	20,70	2,32	4,91	-	13,47	
		XIг	20,69	2,32	4,90	-	13,47	
68-8-4	на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-3	VIIIа	2,75	-	-	-	2,75	-
		VIIIб	2,47	-	-	-	2,47	
		VIIIв	2,87	-	-	-	2,87	
		VIIIг	2,87	-	-	-	2,87	
		VIIIе	2,87	-	-	-	2,87	
		VIIIд	2,47	-	-	-	2,47	
		IXа	2,09	-	-	-	2,09	
		IXб	2,46	-	-	-	2,46	
		IXв	2,09	-	-	-	2,09	
		IXг	2,09	-	-	-	2,09	
		IXд	2,09	-	-	-	2,09	
		IXе	2,09	-	-	-	2,09	
		Xа	2,12	-	-	-	2,12	
		Xб	2,12	-	-	-	2,12	
		Xв	2,76	-	-	-	2,76	
		Xг	2,76	-	-	-	2,76	
		XIа	2,62	-	-	-	2,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	2,62	-	-	-	2,62	
		XIв	2,62	-	-	-	2,62	
		XIг	2,62	-	-	-	2,62	
68-8-5	из шлака добавлением слоя толщиной 5 см	VIIIа	13,43	2,05	4,36	-	7,02	0,24
		VIIIб	11,17	2,05	4,41	-	4,71	
		VIIIв	12,34	2,05	4,56	-	5,73	
		VIIIг	12,34	2,05	4,56	-	5,73	
		VIIIе	12,24	2,05	4,46	-	5,73	
		VIIIд	11,32	2,05	4,56	-	4,71	
		IXа	12,43	2,05	4,27	-	6,11	
		IXб	13,07	2,05	4,36	-	6,66	
		IXв	12,72	2,05	4,56	-	6,11	
		IXг	13,24	2,32	4,81	-	6,11	
		IXд	12,90	2,14	4,65	-	6,11	
		IXе	12,72	2,05	4,56	-	6,11	
		Xа	13,61	2,14	4,65	-	6,82	
		Xб	13,61	2,14	4,65	-	6,82	
		Xв	14,25	2,32	4,91	-	7,02	
		Xг	13,90	2,14	4,74	-	7,02	
		XIа	11,82	2,32	4,90	-	4,60	
		XIб	11,82	2,32	4,90	-	4,60	
		XIв	11,83	2,32	4,91	-	4,60	
		XIг	11,82	2,32	4,90	-	4,60	
68-8-6	на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-5	VIIIа	1,28	-	-	-	1,28	-
		VIIIб	0,79	-	-	-	0,79	
		VIIIв	1,00	-	-	-	1,00	
		VIIIг	1,00	-	-	-	1,00	
		VIIIе	1,00	-	-	-	1,00	
		VIIIд	0,79	-	-	-	0,79	
		IXа	1,10	-	-	-	1,10	
		IXб	1,25	-	-	-	1,25	
		IXв	1,10	-	-	-	1,10	
		IXг	1,10	-	-	-	1,10	
		IXд	1,10	-	-	-	1,10	
		IXе	1,10	-	-	-	1,10	
		Xа	1,27	-	-	-	1,27	
		Xб	1,27	-	-	-	1,27	
		Xв	1,29	-	-	-	1,29	
		Xг	1,29	-	-	-	1,29	
		XIа	0,79	-	-	-	0,79	
		XIб	0,79	-	-	-	0,79	
		XIв	0,79	-	-	-	0,79	
		XIг	0,79	-	-	-	0,79	
Таблица 68-9. Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований								
	Измеритель: **1000 м2 площади основания**							
	Исправление профиля оснований щебеночных							
68-9-1	с добавлением нового материала	VIIIа	20277,83	811,80	6220,99	868,56	13245,04	87,29
		VIIIб	18629,39	811,80	6327,43	868,56	11490,16	
		VIIIв	20921,22	811,80	6646,97	868,56	13462,45	
		VIIIг	20921,22	811,80	6646,97	868,56	13462,45	
		VIIIе	20708,13	811,80	6433,88	868,56	13462,45	
		VIIIд	18983,25	811,80	6681,29	868,56	11490,16	
		IXа	19202,28	811,80	6042,27	868,56	12348,21	
		IXб	18977,76	811,80	6255,31	868,56	11910,65	
		IXв	19841,30	811,80	6681,29	868,56	12348,21	
		IXг	20065,46	918,29	6798,96	981,68	12348,21	
		IXд	19916,29	847,59	6720,49	906,08	12348,21	
		IXе	19841,30	811,80	6681,29	868,56	12348,21	
		Xа	18327,01	847,59	6720,49	906,08	10758,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	18327,01	847,59	6720,49	906,08	10758,93	
		Хв	18622,65	918,29	7011,80	981,68	10692,56	
		Хг	18473,48	847,59	6933,33	906,08	10692,56	
		XIа	17999,80	918,29	6977,48	981,68	10104,03	
		XIб	17999,80	918,29	6977,48	981,68	10104,03	
		XIв	18034,12	918,29	7011,80	981,68	10104,03	
		XIг	17999,80	918,29	6977,48	981,68	10104,03	
68-9-2	без добавления нового материала	VIIIа	6891,38	811,80	5996,58	838,78	83,00	87,29
		VIIIб	6985,63	811,80	6094,83	838,78	79,00	
		VIIIв	7273,60	811,80	6389,80	838,78	72,00	
		VIIIг	7273,60	811,80	6389,80	838,78	72,00	
		VIIIе	7076,89	811,80	6193,09	838,78	72,00	
		VIIIд	7314,79	811,80	6423,99	838,78	79,00	
		IXа	6703,40	811,80	5834,10	838,78	57,50	
		IXб	6909,56	811,80	6030,76	838,78	67,00	
		IXв	7293,29	811,80	6423,99	838,78	57,50	
		IXг	7513,57	918,29	6537,78	948,02	57,50	
		IXд	7366,99	847,59	6461,90	875,01	57,50	
		IXе	7293,29	811,80	6423,99	838,78	57,50	
		Ха	7348,74	847,59	6461,90	875,01	39,25	
		Хб	7348,74	847,59	6461,90	875,01	39,25	
		Хв	7712,78	918,29	6734,24	948,02	60,25	
		Хг	7566,20	847,59	6658,36	875,01	60,25	
		XIа	7708,60	918,29	6700,06	948,02	90,25	
		XIб	7708,60	918,29	6700,06	948,02	90,25	
		XIв	7742,78	918,29	6734,24	948,02	90,25	
		XIг	7708,60	918,29	6700,06	948,02	90,25	
	Исправление профиля оснований гравийных							
68-9-3	с добавлением нового материала	VIIIа	8240,73	459,87	2657,64	380,94	5123,22	48,51
		VIIIб	7569,61	459,87	2716,90	380,94	4392,84	
		VIIIв	8096,45	459,87	2894,84	380,94	4741,74	
		VIIIг	8096,45	459,87	2894,84	380,94	4741,74	
		VIIIе	7977,78	459,87	2776,17	380,94	4741,74	
		VIIIд	7757,53	459,87	2904,82	380,94	4392,84	
		IXа	7726,71	459,87	2548,98	380,94	4717,86	
		IXб	7695,30	459,87	2667,63	380,94	4567,80	
		IXв	8082,55	459,87	2904,82	380,94	4717,86	
		IXг	8196,29	519,54	2958,89	430,49	4717,86	
		IXд	8120,44	479,76	2922,82	397,37	4717,86	
		IXе	8082,55	459,87	2904,82	380,94	4717,86	
		Ха	7447,51	479,76	2922,82	397,37	4044,93	
		Хб	7447,51	479,76	2922,82	397,37	4044,93	
		Хв	9340,76	519,54	3077,39	430,49	5743,83	
		Хг	9264,91	479,76	3041,32	397,37	5743,83	
		XIа	7192,55	519,54	3067,40	430,49	3605,61	
		XIб	7192,55	519,54	3067,40	430,49	3605,61	
		XIв	7202,54	519,54	3077,39	430,49	3605,61	
		XIг	7192,55	519,54	3067,40	430,49	3605,61	
68-9-4	без добавления нового материала	VIIIа	2942,90	459,87	2433,23	351,03	49,80	48,51
		VIIIб	2991,57	459,87	2484,30	351,03	47,40	
		VIIIв	3140,74	459,87	2637,67	351,03	43,20	
		VIIIг	3140,74	459,87	2637,67	351,03	43,20	
		VIIIе	3038,45	459,87	2535,38	351,03	43,20	
		VIIIд	3154,79	459,87	2647,52	351,03	47,40	
		IXа	2835,19	459,87	2340,82	351,03	34,50	
		IXб	2943,15	459,87	2443,08	351,03	40,20	
		IXв	3141,89	459,87	2647,52	351,03	34,50	
		IXг	3251,76	519,54	2697,72	396,86	34,50	
		IXд	3178,50	479,76	2664,24	366,46	34,50	
		IXе	3141,89	459,87	2647,52	351,03	34,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	3167,55	479,76	2664,24	366,46	23,55	
		Хб	3167,55	479,76	2664,24	366,46	23,55	
		Хв	3355,52	519,54	2799,83	396,86	36,15	
		Хг	3282,26	479,76	2766,35	366,46	36,15	
		XIа	3363,67	519,54	2789,98	396,86	54,15	
		XIб	3363,67	519,54	2789,98	396,86	54,15	
		XIв	3373,52	519,54	2799,83	396,86	54,15	
		XIг	3363,67	519,54	2789,98	396,86	54,15	
Таблица 68-10. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси								
	Измеритель: **100 т смеси**							
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси							
68-10-1	с применением укладчиков асфальтобетона	VIIIа	44496,54	336,49	3728,80	473,92	40431,25	29,99
		VIIIб	41747,89	336,49	3771,53	473,92	37639,87	
		VIIIв	52236,44	336,49	3899,81	473,92	48000,14	
		VIIIг	52236,44	336,49	3899,81	473,92	48000,14	
		VIIIе	52150,90	336,49	3814,27	473,92	48000,14	
		VIIIд	41901,95	336,49	3925,59	473,92	37639,87	
		IXа	47625,27	336,49	3669,06	473,92	43619,72	
		IXб	42311,33	336,49	3754,58	473,92	38220,26	
		IXв	47881,80	336,49	3925,59	473,92	43619,72	
		IXг	47987,71	380,57	3987,42	535,81	43619,72	
		IXд	47917,10	351,18	3946,20	494,55	43619,72	
		IXе	47881,80	336,49	3925,59	473,92	43619,72	
		Ха	52467,06	351,18	3946,20	494,55	48169,68	
		Хб	52467,06	351,18	3946,20	494,55	48169,68	
		Хв	48203,07	380,57	4072,88	535,81	43749,62	
		Хг	48132,46	351,18	4031,66	494,55	43749,62	
		XIа	52010,56	380,57	4047,10	535,81	47582,89	
		XIб	52010,56	380,57	4047,10	535,81	47582,89	
		XIв	52035,69	380,57	4072,88	535,81	47582,24	
		XIг	52009,91	380,57	4047,10	535,81	47582,24	
68-10-2	без применения укладчиков асфальтобетона	VIIIа	44633,57	948,06	3254,26	476,73	40431,25	85,72
		VIIIб	41887,46	948,06	3299,53	476,73	37639,87	
		VIIIв	52383,88	948,06	3435,68	476,73	48000,14	
		VIIIг	52383,88	948,06	3435,68	476,73	48000,14	
		VIIIе	52293,11	948,06	3344,91	476,73	48000,14	
		VIIIд	42044,75	948,06	3456,82	476,73	37639,87	
		IXа	47752,41	948,06	3184,63	476,73	43619,72	
		IXб	42443,72	948,06	3275,40	476,73	38220,26	
		IXв	48024,60	948,06	3456,82	476,73	43619,72	
		IXг	48211,06	1072,36	3518,98	538,86	43619,72	
		IXд	48086,47	989,21	3477,54	497,33	43619,72	
		IXе	48024,60	948,06	3456,82	476,73	43619,72	
		Ха	52636,43	989,21	3477,54	497,33	48169,68	
		Хб	52636,43	989,21	3477,54	497,33	48169,68	
		Хв	48431,60	1072,36	3609,62	538,86	43749,62	
		Хг	48307,01	989,21	3568,18	497,33	43749,62	
		XIа	52243,74	1072,36	3588,49	538,86	47582,89	
		XIб	52243,74	1072,36	3588,49	538,86	47582,89	
		XIв	52264,22	1072,36	3609,62	538,86	47582,24	
		XIг	52243,09	1072,36	3588,49	538,86	47582,24	
Таблица 68-11. Перемощение мостовой								
	Измеритель: **10 м2 площади ремонта**							
68-11-1	Перемощение мостовой	VIIIа	391,41	118,41	54,87	5,38	218,13	12,07
		VIIIб	434,09	118,41	55,60	5,38	260,08	
		VIIIв	423,16	118,41	57,78	5,38	246,97	
		VIIIг	423,16	118,41	57,78	5,38	246,97	
		VIIIе	421,70	118,41	56,32	5,38	246,97	
		VIIIд	436,44	118,41	57,95	5,38	260,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	389,16	118,41	53,58	5,38	217,17	
		IXб	384,17	118,41	55,04	5,38	210,72	
		IXв	393,53	118,41	57,95	5,38	217,17	
		IXг	409,68	133,86	58,65	6,08	217,17	
		IXд	398,95	123,60	58,18	5,61	217,17	
		IXе	393,53	118,41	57,95	5,38	217,17	
		Xа	378,75	123,60	58,18	5,61	196,97	
		Xб	378,75	123,60	58,18	5,61	196,97	
		Xв	419,77	133,86	60,10	6,08	225,81	
		Xг	409,04	123,60	59,63	5,61	225,81	
		XIа	415,20	133,86	59,93	6,08	221,41	
		XIб	415,20	133,86	59,93	6,08	221,41	
		XIв	415,37	133,86	60,10	6,08	221,41	
		XIг	415,20	133,86	59,93	6,08	221,41	
Таблица 68-12. Разборка покрытий и оснований								
	Измеритель:	**100 м3 конструкций (нормы 1-5), 1000 м2 покрытия (нормы 6-17), 100 м2 площади разборки (нормы 18-20)**						
	Разборка покрытий и оснований							
68-12-1	мостовой из булыжного камня	VIIIа	3353,18	2557,53	795,65	17,21	-	282,60
		VIIIб	3363,91	2557,53	806,38	17,21	-	
		VIIIв	3396,10	2557,53	838,57	17,21	-	
		VIIIг	3396,10	2557,53	838,57	17,21	-	
		VIIIе	3374,64	2557,53	817,11	17,21	-	
		VIIIд	3397,29	2557,53	839,76	17,21	-	
		IXа	3332,91	2557,53	775,38	17,21	-	
		IXб	3354,37	2557,53	796,84	17,21	-	
		IXв	3397,29	2557,53	839,76	17,21	-	
		IXг	3773,88	2891,00	882,88	19,45	-	
		IXд	3521,85	2667,74	854,11	17,96	-	
		IXе	3397,29	2557,53	839,76	17,21	-	
		Xа	3521,85	2667,74	854,11	17,96	-	
		Xб	3521,85	2667,74	854,11	17,96	-	
		Xв	3795,34	2891,00	904,34	19,45	-	
		Xг	3543,31	2667,74	875,57	17,96	-	
		XIа	3794,15	2891,00	903,15	19,45	-	
		XIб	3794,15	2891,00	903,15	19,45	-	
		XIв	3795,34	2891,00	904,34	19,45	-	
		XIг	3794,15	2891,00	903,15	19,45	-	
68-12-2	щебеночных	VIIIа	597,32	166,25	431,07	67,89	-	18,37
		VIIIб	612,68	166,25	446,43	67,89	-	
		VIIIв	658,67	166,25	492,42	67,89	-	
		VIIIг	658,67	166,25	492,42	67,89	-	
		VIIIе	627,99	166,25	461,74	67,89	-	
		VIIIд	658,91	166,25	492,66	67,89	-	
		IXа	566,89	166,25	400,64	67,89	-	
		IXб	597,56	166,25	431,31	67,89	-	
		IXв	658,91	166,25	492,66	67,89	-	
		IXг	689,43	187,93	501,50	76,73	-	
		IXд	669,01	173,41	495,60	70,82	-	
		IXе	658,91	166,25	492,66	67,89	-	
		Xа	669,01	173,41	495,60	70,82	-	
		Xб	669,01	173,41	495,60	70,82	-	
		Xв	720,11	187,93	532,18	76,73	-	
		Xг	699,69	173,41	526,28	70,82	-	
		XIа	719,86	187,93	531,93	76,73	-	
		XIб	719,86	187,93	531,93	76,73	-	
		XIв	720,11	187,93	532,18	76,73	-	
		XIг	719,86	187,93	531,93	76,73	-	
68-12-3	черных щебеночных	VIIIа	865,35	219,68	645,67	106,27	-	24,49
		VIIIб	888,20	219,68	668,52	106,27	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	956,57	219,68	736,89	106,27	-	
		VIIIг	956,57	219,68	736,89	106,27	-	
		VIIIе	910,96	219,68	691,28	106,27	-	
		VIIIд	956,94	219,68	737,26	106,27	-	
		IXа	820,11	219,68	600,43	106,27	-	
		IXб	865,72	219,68	646,04	106,27	-	
		IXв	956,94	219,68	737,26	106,27	-	
		IXг	999,42	248,33	751,09	120,07	-	
		IXд	971,09	229,23	741,86	110,85	-	
		IXе	956,94	219,68	737,26	106,27	-	
		Xа	971,09	229,23	741,86	110,85	-	
		Xб	971,09	229,23	741,86	110,85	-	
		Xв	1045,03	248,33	796,70	120,07	-	
		Xг	1016,70	229,23	787,47	110,85	-	
		XIа	1044,67	248,33	796,34	120,07	-	
		XIб	1044,67	248,33	796,34	120,07	-	
		XIв	1045,03	248,33	796,70	120,07	-	
		XIг	1044,67	248,33	796,34	120,07	-	
68-12-4	асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	VIIIа	7499,05	2326,43	5172,62	487,16	-	243,35
		VIIIб	7569,81	2326,43	5243,38	487,16	-	
		VIIIв	7782,44	2326,43	5456,01	487,16	-	
		VIIIг	7782,44	2326,43	5456,01	487,16	-	
		VIIIе	7640,55	2326,43	5314,12	487,16	-	
		VIIIд	7797,95	2326,43	5471,52	487,16	-	
		IXа	7372,67	2326,43	5046,24	487,16	-	
		IXб	7514,56	2326,43	5188,13	487,16	-	
		IXв	7797,95	2326,43	5471,52	487,16	-	
		IXг	8163,29	2628,18	5535,11	550,90	-	
		IXд	7918,78	2426,20	5492,58	508,27	-	
		IXе	7797,95	2326,43	5471,52	487,16	-	
		Xа	7918,78	2426,20	5492,58	508,27	-	
		Xб	7918,78	2426,20	5492,58	508,27	-	
		Xв	8304,79	2628,18	5676,61	550,90	-	
		Xг	8060,28	2426,20	5634,08	508,27	-	
		XIа	8289,28	2628,18	5661,10	550,90	-	
		XIб	8289,28	2628,18	5661,10	550,90	-	
		XIв	8304,79	2628,18	5676,61	550,90	-	
		XIг	8289,28	2628,18	5661,10	550,90	-	
68-12-5	цементно-бетонных	VIIIа	2617,92	722,80	1895,12	266,40	-	77,72
		VIIIб	2658,41	722,80	1935,61	266,40	-	
		VIIIв	2780,07	722,80	2057,27	266,40	-	
		VIIIг	2780,07	722,80	2057,27	266,40	-	
		VIIIе	2698,89	722,80	1976,09	266,40	-	
		VIIIд	2784,05	722,80	2061,25	266,40	-	
		IXа	2540,69	722,80	1817,89	266,40	-	
		IXб	2621,91	722,80	1899,11	266,40	-	
		IXв	2784,05	722,80	2061,25	266,40	-	
		IXг	2913,53	817,61	2095,92	300,94	-	
		IXд	2827,43	754,66	2072,77	277,86	-	
		IXе	2784,05	722,80	2061,25	266,40	-	
		Xа	2827,43	754,66	2072,77	277,86	-	
		Xб	2827,43	754,66	2072,77	277,86	-	
		Xв	2994,54	817,61	2176,93	300,94	-	
		Xг	2908,44	754,66	2153,78	277,86	-	
		XIа	2990,56	817,61	2172,95	300,94	-	
		XIб	2990,56	817,61	2172,95	300,94	-	
		XIв	2994,54	817,61	2176,93	300,94	-	
		XIг	2990,56	817,61	2172,95	300,94	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до							
68-12-6	30 мм	VIIIа	2907,10	46,46	2860,64	147,55	-	5,18
		VIIIб	2925,41	46,46	2878,95	147,55	-	
		VIIIв	2980,26	46,46	2933,80	147,55	-	
		VIIIг	2980,26	46,46	2933,80	147,55	-	
		VIIIе	2943,64	46,46	2897,18	147,55	-	
		VIIIд	2989,60	46,46	2943,14	147,55	-	
		IXа	2879,85	46,46	2833,39	147,55	-	
		IXб	2916,44	46,46	2869,98	147,55	-	
		IXв	2989,60	46,46	2943,14	147,55	-	
		IXг	3044,75	52,53	2992,22	166,77	-	
		IXд	3007,93	48,48	2959,45	153,98	-	
		IXе	2989,60	46,46	2943,14	147,55	-	
		Xа	3007,93	48,48	2959,45	153,98	-	
		Xб	3007,93	48,48	2959,45	153,98	-	
		Xв	3081,27	52,53	3028,74	166,77	-	
		Xг	3044,45	48,48	2995,97	153,98	-	
		XIа	3071,92	52,53	3019,39	166,77	-	
		XIб	3071,92	52,53	3019,39	166,77	-	
		XIв	3081,27	52,53	3028,74	166,77	-	
		XIг	3071,92	52,53	3019,39	166,77	-	
(410-9014)	*Лом асфальтобетона, (т)*						*(59,4)*	
68-12-7	50 мм	VIIIа	4024,35	64,58	3959,77	201,48	-	7,20
		VIIIб	4049,26	64,58	3984,68	201,48	-	
		VIIIв	4123,86	64,58	4059,28	201,48	-	
		VIIIг	4123,86	64,58	4059,28	201,48	-	
		VIIIе	4074,05	64,58	4009,47	201,48	-	
		VIIIд	4136,84	64,58	4072,26	201,48	-	
		IXа	3987,56	64,58	3922,98	201,48	-	
		IXб	4037,33	64,58	3972,75	201,48	-	
		IXв	4136,84	64,58	4072,26	201,48	-	
		IXг	4213,02	73,01	4140,01	227,70	-	
		IXд	4162,16	67,39	4094,77	210,22	-	
		IXе	4136,84	64,58	4072,26	201,48	-	
		Xа	4162,16	67,39	4094,77	210,22	-	
		Xб	4162,16	67,39	4094,77	210,22	-	
		Xв	4262,68	73,01	4189,67	227,70	-	
		Xг	4211,83	67,39	4144,44	210,22	-	
		XIа	4249,70	73,01	4176,69	227,70	-	
		XIб	4249,70	73,01	4176,69	227,70	-	
		XIв	4262,68	73,01	4189,67	227,70	-	
		XIг	4249,70	73,01	4176,69	227,70	-	
(410-9014)	*Лом асфальтобетона, (т)*						*(99)*	
68-12-8	70 мм	VIIIа	5501,65	88,53	5413,12	272,67	-	9,87
		VIIIб	5535,29	88,53	5446,76	272,67	-	
		VIIIв	5636,04	88,53	5547,51	272,67	-	
		VIIIг	5636,04	88,53	5547,51	272,67	-	
		VIIIе	5568,77	88,53	5480,24	272,67	-	
		VIIIд	5653,83	88,53	5565,30	272,67	-	
		IXа	5452,21	88,53	5363,68	272,67	-	
		IXб	5519,43	88,53	5430,90	272,67	-	
		IXв	5653,83	88,53	5565,30	272,67	-	
		IXг	5757,81	100,08	5657,73	308,34	-	
		IXд	5688,39	92,38	5596,01	284,61	-	
		IXе	5653,83	88,53	5565,30	272,67	-	
		Xа	5688,39	92,38	5596,01	284,61	-	
		Xб	5688,39	92,38	5596,01	284,61	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хв	5824,88	100,08	5724,80	308,34	-	
		Хг	5755,47	92,38	5663,09	284,61	-	
		XIа	5807,10	100,08	5707,02	308,34	-	
		XIб	5807,10	100,08	5707,02	308,34	-	
		XIв	5824,88	100,08	5724,80	308,34	-	
		XIг	5807,10	100,08	5707,02	308,34	-	
(410-9014)	*Лом асфальтобетона, (т)*						*(138,6)*	
68-12-9	90 мм	VIIIа	7935,27	128,00	7807,27	390,02	-	14,27
		VIIIб	7983,27	128,00	7855,27	390,02	-	
		VIIIв	8127,06	128,00	7999,06	390,02	-	
		VIIIг	8127,06	128,00	7999,06	390,02	-	
		VIIIе	8031,06	128,00	7903,06	390,02	-	
		VIIIд	8152,77	128,00	8024,77	390,02	-	
		IXа	7865,04	128,00	7737,04	390,02	-	
		IXб	7960,97	128,00	7832,97	390,02	-	
		IXв	8152,77	128,00	8024,77	390,02	-	
		IXг	8302,55	144,70	8157,85	441,09	-	
		IXд	8202,56	133,57	8068,99	407,05	-	
		IXе	8152,77	128,00	8024,77	390,02	-	
		Ха	8202,56	133,57	8068,99	407,05	-	
		Хб	8202,56	133,57	8068,99	407,05	-	
		Хв	8398,27	144,70	8253,57	441,09	-	
		Хг	8298,28	133,57	8164,71	407,05	-	
		XIа	8372,56	144,70	8227,86	441,09	-	
		XIб	8372,56	144,70	8227,86	441,09	-	
		XIв	8398,27	144,70	8253,57	441,09	-	
		XIг	8372,56	144,70	8227,86	441,09	-	
(410-9014)	*Лом асфальтобетона, (т)*						*(178,2)*	
68-12-10	110 мм	VIIIа	10988,36	177,52	10810,84	537,30	-	19,79
		VIIIб	11054,38	177,52	10876,86	537,30	-	
		VIIIв	11252,16	177,52	11074,64	537,30	-	
		VIIIг	11252,16	177,52	11074,64	537,30	-	
		VIIIе	11120,11	177,52	10942,59	537,30	-	
		VIIIд	11287,80	177,52	11110,28	537,30	-	
		IXа	10892,05	177,52	10714,53	537,30	-	
		IXб	11024,00	177,52	10846,48	537,30	-	
		IXв	11287,80	177,52	11110,28	537,30	-	
		IXг	11495,04	200,67	11294,37	607,50	-	
		IXд	11356,68	185,23	11171,45	560,70	-	
		IXе	11287,80	177,52	11110,28	537,30	-	
		Ха	11356,68	185,23	11171,45	560,70	-	
		Хб	11356,68	185,23	11171,45	560,70	-	
		Хв	11626,70	200,67	11426,03	607,50	-	
		Хг	11488,33	185,23	11303,10	560,70	-	
		XIа	11591,05	200,67	11390,38	607,50	-	
		XIб	11591,05	200,67	11390,38	607,50	-	
		XIв	11626,70	200,67	11426,03	607,50	-	
		XIг	11591,05	200,67	11390,38	607,50	-	
(410-9014)	*Лом асфальтобетона, (т)*						*(217,8)*	
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до							
68-12-11	30 мм	VIIIа	913,25	11,93	901,32	44,90	-	1,33
		VIIIб	919,01	11,93	907,08	44,90	-	
		VIIIв	936,25	11,93	924,32	44,90	-	
		VIIIг	936,25	11,93	924,32	44,90	-	
		VIIIе	924,74	11,93	912,81	44,90	-	
		VIIIд	939,99	11,93	928,06	44,90	-	
		IXа	905,50	11,93	893,57	44,90	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	917,00	11,93	905,07	44,90	-	
		IXв	939,99	11,93	928,06	44,90	-	
		IXг	955,07	13,49	941,58	50,73	-	
		IXд	945,00	12,45	932,55	46,85	-	
		IXе	939,99	11,93	928,06	44,90	-	
		Xа	945,00	12,45	932,55	46,85	-	
		Xб	945,00	12,45	932,55	46,85	-	
		Xв	966,55	13,49	953,06	50,73	-	
		Xг	956,48	12,45	944,03	46,85	-	
		XIа	962,80	13,49	949,31	50,73	-	
		XIб	962,80	13,49	949,31	50,73	-	
		XIв	966,55	13,49	953,06	50,73	-	
		XIг	962,80	13,49	949,31	50,73	-	
(410-9014)	*Лом асфальтобетона, (т)*						*(59,4)*	
68-12-12	50 мм	VIIIа	1560,80	20,81	1539,99	71,23	-	2,32
		VIIIб	1569,77	20,81	1548,96	71,23	-	
		VIIIв	1596,65	20,81	1575,84	71,23	-	
		VIIIг	1596,65	20,81	1575,84	71,23	-	
		VIIIе	1578,71	20,81	1557,90	71,23	-	
		VIIIд	1603,17	20,81	1582,36	71,23	-	
		IXа	1549,39	20,81	1528,58	71,23	-	
		IXб	1567,32	20,81	1546,51	71,23	-	
		IXв	1603,17	20,81	1582,36	71,23	-	
		IXг	1628,53	23,52	1605,01	80,51	-	
		IXд	1611,61	21,72	1589,89	74,32	-	
		IXе	1603,17	20,81	1582,36	71,23	-	
		Xа	1611,61	21,72	1589,89	74,32	-	
		Xб	1611,61	21,72	1589,89	74,32	-	
		Xв	1646,43	23,52	1622,91	80,51	-	
		Xг	1629,50	21,72	1607,78	74,32	-	
		XIа	1639,91	23,52	1616,39	80,51	-	
		XIб	1639,91	23,52	1616,39	80,51	-	
		XIв	1646,43	23,52	1622,91	80,51	-	
		XIг	1639,91	23,52	1616,39	80,51	-	
(410-9014)	*Лом асфальтобетона, (т)*						*(99)*	
68-12-13	70 мм	VIIIа	2314,16	31,13	2283,03	102,01	-	3,47
		VIIIб	2326,90	31,13	2295,77	102,01	-	
		VIIIв	2365,07	31,13	2333,94	102,01	-	
		VIIIг	2365,07	31,13	2333,94	102,01	-	
		VIIIе	2339,58	31,13	2308,45	102,01	-	
		VIIIд	2374,80	31,13	2343,67	102,01	-	
		IXа	2298,43	31,13	2267,30	102,01	-	
		IXб	2323,89	31,13	2292,76	102,01	-	
		IXв	2374,80	31,13	2343,67	102,01	-	
		IXг	2412,15	35,19	2376,96	115,30	-	
		IXд	2387,21	32,48	2354,73	106,44	-	
		IXе	2374,80	31,13	2343,67	102,01	-	
		Xа	2387,21	32,48	2354,73	106,44	-	
		Xб	2387,21	32,48	2354,73	106,44	-	
		Xв	2437,56	35,19	2402,37	115,30	-	
		Xг	2412,63	32,48	2380,15	106,44	-	
		XIа	2427,83	35,19	2392,64	115,30	-	
		XIб	2427,83	35,19	2392,64	115,30	-	
		XIв	2437,56	35,19	2402,37	115,30	-	
		XIг	2427,83	35,19	2392,64	115,30	-	
(410-9014)	*Лом асфальтобетона, (т)*						*(138,6)*	
68-12-14	90 мм	VIIIа	3341,38	45,21	3296,17	143,81	-	5,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	3359,24	45,21	3314,03	143,81	-	
		VIIIв	3412,71	45,21	3367,50	143,81	-	
		VIIIг	3412,71	45,21	3367,50	143,81	-	
		VIIIе	3377,01	45,21	3331,80	143,81	-	
		VIIIд	3426,85	45,21	3381,64	143,81	-	
		IXа	3319,84	45,21	3274,63	143,81	-	
		IXб	3355,51	45,21	3310,30	143,81	-	
		IXв	3426,85	45,21	3381,64	143,81	-	
		IXг	3480,53	51,11	3429,42	162,56	-	
		IXд	3444,69	47,17	3397,52	150,08	-	
		IXе	3426,85	45,21	3381,64	143,81	-	
		Xа	3444,69	47,17	3397,52	150,08	-	
		Xб	3444,69	47,17	3397,52	150,08	-	
		Xв	3516,14	51,11	3465,03	162,56	-	
		Xг	3480,29	47,17	3433,12	150,08	-	
		XIа	3502,01	51,11	3450,90	162,56	-	
		XIб	3502,01	51,11	3450,90	162,56	-	
		XIв	3516,14	51,11	3465,03	162,56	-	
(410-9014)	*Лом асфальтобетона, (т)*	XIг	3502,01	51,11	3450,90	162,56	- *(178,2)*	
68-12-15	110 мм	VIIIа	4134,01	56,06	4077,95	176,20	-	6,25
		VIIIб	4155,83	56,06	4099,77	176,20	-	
		VIIIв	4221,18	56,06	4165,12	176,20	-	
		VIIIг	4221,18	56,06	4165,12	176,20	-	
		VIIIе	4177,55	56,06	4121,49	176,20	-	
		VIIIд	4238,70	56,06	4182,64	176,20	-	
		IXа	4107,92	56,06	4051,86	176,20	-	
		IXб	4151,53	56,06	4095,47	176,20	-	
		IXв	4238,70	56,06	4182,64	176,20	-	
		IXг	4305,00	63,38	4241,62	199,18	-	
		IXд	4260,74	58,50	4202,24	183,86	-	
		IXе	4238,70	56,06	4182,64	176,20	-	
		Xа	4260,74	58,50	4202,24	183,86	-	
		Xб	4260,74	58,50	4202,24	183,86	-	
		Xв	4348,51	63,38	4285,13	199,18	-	
		Xг	4304,25	58,50	4245,75	183,86	-	
		XIа	4330,99	63,38	4267,61	199,18	-	
		XIб	4330,99	63,38	4267,61	199,18	-	
		XIв	4348,51	63,38	4285,13	199,18	-	
(410-9014)	*Лом асфальтобетона, (т)*	XIг	4330,99	63,38	4267,61	199,18	- *(217,8)*	
68-12-16	130 мм	VIIIа	5508,72	74,90	5433,82	232,19	-	8,35
		VIIIб	5537,40	74,90	5462,50	232,19	-	
		VIIIв	5623,29	74,90	5548,39	232,19	-	
		VIIIг	5623,29	74,90	5548,39	232,19	-	
		VIIIе	5565,94	74,90	5491,04	232,19	-	
		VIIIд	5646,69	74,90	5571,79	232,19	-	
		IXа	5474,82	74,90	5399,92	232,19	-	
		IXб	5532,12	74,90	5457,22	232,19	-	
		IXв	5646,69	74,90	5571,79	232,19	-	
		IXг	5734,84	84,67	5650,17	262,48	-	
		IXд	5676,00	78,16	5597,84	242,24	-	
		IXе	5646,69	74,90	5571,79	232,19	-	
		Xа	5676,00	78,16	5597,84	242,24	-	
		Xб	5676,00	78,16	5597,84	242,24	-	
		Xв	5792,02	84,67	5707,35	262,48	-	
		Xг	5733,18	78,16	5655,02	242,24	-	
		XIа	5768,62	84,67	5683,95	262,48	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	5768,62	84,67	5683,95	262,48	-	
		XIв	5792,02	84,67	5707,35	262,48	-	
		XIг	5768,62	84,67	5683,95	262,48	-	
(410-9014)	*Лом асфальтобетона, (т)*						*(257,4)*	
68-12-17	150 мм	VIIIа	6831,06	93,02	6738,04	286,01	-	10,37
		VIIIб	6866,34	93,02	6773,32	286,01	-	
		VIIIв	6971,99	93,02	6878,97	286,01	-	
		VIIIг	6971,99	93,02	6878,97	286,01	-	
		VIIIе	6901,45	93,02	6808,43	286,01	-	
		VIIIд	7001,04	93,02	6908,02	286,01	-	
		IXа	6789,64	93,02	6696,62	286,01	-	
		IXб	6860,12	93,02	6767,10	286,01	-	
		IXв	7001,04	93,02	6908,02	286,01	-	
		IXг	7110,22	105,15	7005,07	323,41	-	
		IXд	7037,33	97,06	6940,27	298,53	-	
		IXе	7001,04	93,02	6908,02	286,01	-	
		Xа	7037,33	97,06	6940,27	298,53	-	
		Xб	7037,33	97,06	6940,27	298,53	-	
		Xв	7180,55	105,15	7075,40	323,41	-	
		Xг	7107,66	97,06	7010,60	298,53	-	
		XIа	7151,49	105,15	7046,34	323,41	-	
		XIб	7151,49	105,15	7046,34	323,41	-	
		XIв	7180,55	105,15	7075,40	323,41	-	
		XIг	7151,49	105,15	7046,34	323,41	-	
(410-9014)	*Лом асфальтобетона, (т)*						*(297)*	
	Разборка тротуаров из							
68-12-18	мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	VIIIа	5722,33	2654,41	2674,82	295,47	393,10	285,42
		VIIIб	5745,04	2654,41	2713,52	295,47	377,11	
		VIIIв	5881,58	2654,41	2829,82	295,47	397,35	
		VIIIг	5881,58	2654,41	2829,82	295,47	397,35	
		VIIIе	5803,96	2654,41	2752,20	295,47	397,35	
		VIIIд	5869,25	2654,41	2837,73	295,47	377,11	
		IXа	5641,52	2654,41	2605,11	295,47	382,00	
		IXб	5744,02	2654,41	2682,73	295,47	406,88	
		IXв	5874,14	2654,41	2837,73	295,47	382,00	
		IXг	6260,92	3002,62	2876,30	334,11	382,00	
		IXд	6003,93	2771,43	2850,50	308,35	382,00	
		IXе	5874,14	2654,41	2837,73	295,47	382,00	
		Xа	6040,97	2771,43	2850,50	308,35	419,04	
		Xб	6026,21	2771,43	2850,50	308,35	404,28	
		Xв	6366,52	3002,62	2953,68	334,11	410,22	
		Xг	6109,53	2771,43	2927,88	308,35	410,22	
		XIа	6378,78	3002,62	2945,77	334,11	430,39	
		XIб	6378,78	3002,62	2945,77	334,11	430,39	
		XIв	6386,69	3002,62	2953,68	334,11	430,39	
		XIг	6378,78	3002,62	2945,77	334,11	430,39	
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*						*(0,003)*	
68-12-19	камня гранитного штучного мелкоразмерного на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	VIIIа	6663,07	2842,75	3368,56	369,26	451,76	302,42
		VIIIб	6694,78	2842,75	3416,36	369,26	435,67	
		VIIIв	6858,47	2842,75	3559,99	369,26	455,73	
		VIIIг	6858,47	2842,75	3559,99	369,26	455,73	
		VIIIе	6762,61	2842,75	3464,13	369,26	455,73	
		VIIIд	6848,11	2842,75	3569,69	369,26	435,67	
		IXа	6565,67	2842,75	3282,39	369,26	440,53	
		IXб	6697,39	2842,75	3378,26	369,26	476,38	
		IXв	6852,97	2842,75	3569,69	369,26	440,53	
		IXг	7270,11	3211,70	3617,88	417,32	440,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	6989,90	2963,72	3585,65	385,07	440,53	
		IXе	6852,97	2842,75	3569,69	369,26	440,53	
		Xа	7045,21	2963,72	3585,65	385,07	495,84	
		Xб	7030,45	2963,72	3585,65	385,07	481,08	
		Xв	7403,54	3211,70	3713,45	417,32	478,39	
		Xг	7123,33	2963,72	3681,22	385,07	478,39	
		XIа	7426,10	3211,70	3703,75	417,32	510,65	
		XIб	7426,10	3211,70	3703,75	417,32	510,65	
		XIв	7435,80	3211,70	3713,45	417,32	510,65	
		XIг	7426,10	3211,70	3703,75	417,32	510,65	
68-12-20	природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	VIIIа	5922,83	2096,20	3363,46	283,81	463,17	223
		VIIIб	5957,06	2096,20	3418,59	283,81	442,27	
		VIIIв	6145,46	2096,20	3584,13	283,81	465,13	
		VIIIг	6145,46	2096,20	3584,13	283,81	465,13	
		VIIIе	6035,02	2096,20	3473,69	283,81	465,13	
		VIIIд	6135,62	2096,20	3597,15	283,81	442,27	
		IXа	5809,87	2096,20	3266,02	283,81	447,65	
		IXб	5949,19	2096,20	3376,47	283,81	476,52	
		IXв	6141,00	2096,20	3597,15	283,81	447,65	
		IXг	6450,10	2368,26	3634,19	320,80	447,65	
		IXд	6242,46	2185,40	3609,41	296,22	447,65	
		IXе	6141,00	2096,20	3597,15	283,81	447,65	
		Xа	6288,48	2185,40	3609,41	296,22	493,67	
		Xб	6271,61	2185,40	3609,41	296,22	476,80	
		Xв	6592,73	2368,26	3744,42	320,80	480,05	
		Xг	6385,09	2185,40	3719,64	296,22	480,05	
		XIа	6609,39	2368,26	3731,40	320,80	509,73	
		XIб	6609,39	2368,26	3731,40	320,80	509,73	
		XIв	6621,99	2368,26	3744,42	320,80	509,31	
		XIг	6608,97	2368,26	3731,40	320,80	509,31	
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*						*(0,71)*	
Таблица 68-13. Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см								
	Измеритель: **1000 м2**							
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см							
68-13-1	вручную	VIIIа	839,32	839,32	-	-	-	93,57
		VIIIб	839,32	839,32	-	-	-	
		VIIIв	839,32	839,32	-	-	-	
		VIIIг	839,32	839,32	-	-	-	
		VIIIе	839,32	839,32	-	-	-	
		VIIIд	839,32	839,32	-	-	-	
		IXа	839,32	839,32	-	-	-	
		IXб	839,32	839,32	-	-	-	
		IXв	839,32	839,32	-	-	-	
		IXг	948,80	948,80	-	-	-	
		IXд	875,82	875,82	-	-	-	
		IXе	839,32	839,32	-	-	-	
		Xа	875,82	875,82	-	-	-	
		Xб	875,82	875,82	-	-	-	
		Xв	948,80	948,80	-	-	-	
		Xг	875,82	875,82	-	-	-	
		XIа	948,80	948,80	-	-	-	
		XIб	948,80	948,80	-	-	-	
		XIв	948,80	948,80	-	-	-	
		XIг	948,80	948,80	-	-	-	
68-13-2	с помощью молотков отбойных пневматических	VIIIа	2517,05	552,19	1964,86	181,65	-	57,76
		VIIIб	2541,69	552,19	1989,50	181,65	-	
		VIIIв	2615,80	552,19	2063,61	181,65	-	
		VIIIг	2615,80	552,19	2063,61	181,65	-	
		VIIIе	2566,34	552,19	2014,15	181,65	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	2621,92	552,19	2069,73	181,65	-	
		IXа	2473,71	552,19	1921,52	181,65	-	
		IXб	2523,17	552,19	1970,98	181,65	-	
		IXв	2621,92	552,19	2069,73	181,65	-	
		IXг	2717,25	623,81	2093,44	205,36	-	
		IXд	2653,45	575,87	2077,58	189,50	-	
		IXе	2621,92	552,19	2069,73	181,65	-	
		Xа	2653,45	575,87	2077,58	189,50	-	
		Xб	2653,45	575,87	2077,58	189,50	-	
		Xв	2766,55	623,81	2142,74	205,36	-	
		Xг	2702,75	575,87	2126,88	189,50	-	
		XIа	2760,42	623,81	2136,61	205,36	-	
		XIб	2760,42	623,81	2136,61	205,36	-	
		XIв	2766,55	623,81	2142,74	205,36	-	
		XIг	2760,42	623,81	2136,61	205,36	-	
Таблица 68-14. Разборка бортовых камней								
	Измеритель: **100 м**							
	Разборка бортовых камней на							
68-14-1	бетонном основании	VIIIа	1854,91	678,50	1176,41	108,76	-	68,26
		VIIIб	1869,67	678,50	1191,17	108,76	-	
		VIIIв	1914,04	678,50	1235,54	108,76	-	
		VIIIг	1914,04	678,50	1235,54	108,76	-	
		VIIIе	1884,43	678,50	1205,93	108,76	-	
		VIIIд	1917,70	678,50	1239,20	108,76	-	
		IXа	1828,97	678,50	1150,47	108,76	-	
		IXб	1858,58	678,50	1180,08	108,76	-	
		IXв	1917,70	678,50	1239,20	108,76	-	
		IXг	2019,96	766,56	1253,40	122,95	-	
		IXд	1951,76	707,86	1243,90	113,46	-	
		IXе	1917,70	678,50	1239,20	108,76	-	
		Xа	1951,76	707,86	1243,90	113,46	-	
		Xб	1951,76	707,86	1243,90	113,46	-	
		Xв	2049,47	766,56	1282,91	122,95	-	
		Xг	1981,28	707,86	1273,42	113,46	-	
		XIа	2045,81	766,56	1279,25	122,95	-	
		XIб	2045,81	766,56	1279,25	122,95	-	
		XIв	2049,47	766,56	1282,91	122,95	-	
		XIг	2045,81	766,56	1279,25	122,95	-	
68-14-2	щебеночном основании	VIIIа	1304,10	503,14	800,96	74,05	-	52,63
		VIIIб	1314,15	503,14	811,01	74,05	-	
		VIIIв	1344,36	503,14	841,22	74,05	-	
		VIIIг	1344,36	503,14	841,22	74,05	-	
		VIIIе	1324,20	503,14	821,06	74,05	-	
		VIIIд	1346,85	503,14	843,71	74,05	-	
		IXа	1286,44	503,14	783,30	74,05	-	
		IXб	1306,60	503,14	803,46	74,05	-	
		IXв	1346,85	503,14	843,71	74,05	-	
		IXг	1421,78	568,40	853,38	83,71	-	
		IXд	1371,63	524,72	846,91	77,25	-	
		IXе	1346,85	503,14	843,71	74,05	-	
		Xа	1371,63	524,72	846,91	77,25	-	
		Xб	1371,63	524,72	846,91	77,25	-	
		Xв	1441,87	568,40	873,47	83,71	-	
		Xг	1391,73	524,72	867,01	77,25	-	
		XIа	1439,38	568,40	870,98	83,71	-	
		XIб	1439,38	568,40	870,98	83,71	-	
		XIв	1441,87	568,40	873,47	83,71	-	
		XIг	1439,38	568,40	870,98	83,71	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 68-15. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог								
	Измеритель: **100 м2**							
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до								
68-15-1	5 м2	VIIIа	6461,96	956,96	632,26	79,75	4872,74	100,10
		VIIIб	6154,63	956,96	641,51	79,75	4556,16	
		VIIIв	7410,39	956,96	669,37	79,75	5784,06	
		VIIIг	7410,39	956,96	669,37	79,75	5784,06	
		VIIIе	7391,81	956,96	650,79	79,75	5784,06	
		VIIIд	6185,45	956,96	672,33	79,75	4556,16	
		IXа	6847,22	956,96	616,63	79,75	5273,63	
		IXб	6229,64	956,96	635,22	79,75	4637,46	
		IXв	6902,92	956,96	672,33	79,75	5273,63	
		IXг	7037,94	1081,08	683,23	90,14	5273,63	
		IXд	6947,58	998,00	675,95	83,19	5273,63	
		IXе	6902,92	956,96	672,33	79,75	5273,63	
		Xа	7495,63	998,00	675,95	83,19	5821,68	
		Xб	7489,71	998,00	675,95	83,19	5815,76	
		Xв	7032,08	1081,08	701,76	90,14	5249,24	
		Xг	6941,72	998,00	694,48	83,19	5249,24	
		XIа	7537,97	1081,08	698,80	90,14	5758,09	
		XIб	7537,97	1081,08	698,80	90,14	5758,09	
		XIв	7535,02	1081,08	701,76	90,14	5752,18	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	7532,06	1081,08	698,80	90,14	5752,18 *(9)*	
68-15-2	25 м2	VIIIа	6100,59	595,59	632,26	79,75	4872,74	62,30
		VIIIб	5793,26	595,59	641,51	79,75	4556,16	
		VIIIв	7049,02	595,59	669,37	79,75	5784,06	
		VIIIг	7049,02	595,59	669,37	79,75	5784,06	
		VIIIе	7030,44	595,59	650,79	79,75	5784,06	
		VIIIд	5824,08	595,59	672,33	79,75	4556,16	
		IXа	6485,85	595,59	616,63	79,75	5273,63	
		IXб	5868,27	595,59	635,22	79,75	4637,46	
		IXв	6541,55	595,59	672,33	79,75	5273,63	
		IXг	6629,70	672,84	683,23	90,14	5273,63	
		IXд	6570,71	621,13	675,95	83,19	5273,63	
		IXе	6541,55	595,59	672,33	79,75	5273,63	
		Xа	7118,76	621,13	675,95	83,19	5821,68	
		Xб	7112,84	621,13	675,95	83,19	5815,76	
		Xв	6623,84	672,84	701,76	90,14	5249,24	
		Xг	6564,85	621,13	694,48	83,19	5249,24	
		XIа	7129,73	672,84	698,80	90,14	5758,09	
		XIб	7129,73	672,84	698,80	90,14	5758,09	
		XIв	7126,78	672,84	701,76	90,14	5752,18	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	7123,82	672,84	698,80	90,14	5752,18 *(9)*	
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до								
68-15-3	5 м2	VIIIа	8789,29	1240,89	778,99	93,02	6769,41	129,80
		VIIIб	8355,60	1240,89	790,08	93,02	6324,63	
		VIIIв	10100,09	1240,89	823,49	93,02	8035,71	
		VIIIг	10100,09	1240,89	823,49	93,02	8035,71	
		VIIIе	10077,80	1240,89	801,20	93,02	8035,71	
		VIIIд	8392,64	1240,89	827,12	93,02	6324,63	
		IXа	9323,42	1240,89	760,33	93,02	7322,20	
		IXб	8458,27	1240,89	782,62	93,02	6434,76	
		IXв	9390,21	1240,89	827,12	93,02	7322,20	
		IXг	9564,00	1401,84	839,96	105,20	7322,20	
		IXд	9447,70	1294,11	831,39	97,08	7322,20	
		IXе	9390,21	1240,89	827,12	93,02	7322,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	10209,21	1294,11	831,39	97,08	8083,71	
		Хб	10202,45	1294,11	831,39	97,08	8076,95	
		Хв	9562,33	1401,84	862,18	105,20	7298,31	
		Хг	9446,02	1294,11	853,60	97,08	7298,31	
		XIа	10253,91	1401,84	858,54	105,20	7993,53	
		XIб	10253,91	1401,84	858,54	105,20	7993,53	
		XIв	10250,79	1401,84	862,18	105,20	7986,77	
		XIг	10247,15	1401,84	858,54	105,20	7986,77	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,5)*	
68-15-4	25 м2	VIIIа	8312,24	763,84	778,99	93,02	6769,41	79,90
		VIIIб	7878,55	763,84	790,08	93,02	6324,63	
		VIIIв	9623,04	763,84	823,49	93,02	8035,71	
		VIIIг	9623,04	763,84	823,49	93,02	8035,71	
		VIIIе	9600,75	763,84	801,20	93,02	8035,71	
		VIIIд	7915,59	763,84	827,12	93,02	6324,63	
		IXа	8846,37	763,84	760,33	93,02	7322,20	
		IXб	7981,22	763,84	782,62	93,02	6434,76	
		IXв	8913,16	763,84	827,12	93,02	7322,20	
		IXг	9025,08	862,92	839,96	105,20	7322,20	
		IXд	8950,19	796,60	831,39	97,08	7322,20	
		IXе	8913,16	763,84	827,12	93,02	7322,20	
		Ха	9711,70	796,60	831,39	97,08	8083,71	
		Хб	9704,94	796,60	831,39	97,08	8076,95	
		Хв	9023,41	862,92	862,18	105,20	7298,31	
		Хг	8948,51	796,60	853,60	97,08	7298,31	
		XIа	9714,99	862,92	858,54	105,20	7993,53	
		XIб	9714,99	862,92	858,54	105,20	7993,53	
		XIв	9711,87	862,92	862,18	105,20	7986,77	
		XIг	9708,23	862,92	858,54	105,20	7986,77	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(12,5)*	
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до								
68-15-5	5 м2	VIIIа	10558,90	1652,92	1112,98	145,63	7793,00	172,90
		VIIIб	10071,48	1652,92	1129,55	145,63	7289,01	
		VIIIв	12082,81	1652,92	1179,53	145,63	9250,36	
		VIIIг	12082,81	1652,92	1179,53	145,63	9250,36	
		VIIIе	12049,48	1652,92	1146,20	145,63	9250,36	
		VIIIд	10126,68	1652,92	1184,75	145,63	7289,01	
		IXа	11173,87	1652,92	1084,86	145,63	8436,09	
		IXб	10191,46	1652,92	1118,19	145,63	7420,35	
		IXв	11273,76	1652,92	1184,75	145,63	8436,09	
		IXг	11508,00	1867,32	1204,59	164,68	8436,09	
		IXд	11351,25	1723,81	1191,35	151,98	8436,09	
		IXе	11273,76	1652,92	1184,75	145,63	8436,09	
		Ха	12227,67	1723,81	1191,35	151,98	9312,51	
		Хб	12217,53	1723,81	1191,35	151,98	9302,37	
		Хв	11497,54	1867,32	1237,81	164,68	8392,41	
		Хг	11340,79	1723,81	1224,57	151,98	8392,41	
		XIа	12311,61	1867,32	1232,60	164,68	9211,69	
		XIб	12311,61	1867,32	1232,60	164,68	9211,69	
		XIв	12306,68	1867,32	1237,81	164,68	9201,55	
		XIг	12301,47	1867,32	1232,60	164,68	9201,55	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(14,3)*	
68-15-6	25 м2	VIIIа	9982,92	1071,68	1118,24	146,52	7793,00	112,10
		VIIIб	9495,59	1071,68	1134,90	146,52	7289,01	
		VIIIв	11507,20	1071,68	1185,16	146,52	9250,36	
		VIIIг	11507,20	1071,68	1185,16	146,52	9250,36	
		VIIIе	11473,68	1071,68	1151,64	146,52	9250,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	9551,10	1071,68	1190,41	146,52	7289,01	
		IXа	10597,72	1071,68	1089,95	146,52	8436,09	
		IXб	9615,51	1071,68	1123,48	146,52	7420,35	
		IXв	10698,18	1071,68	1190,41	146,52	8436,09	
		IXг	10857,14	1210,68	1210,37	165,67	8436,09	
		IXд	10750,77	1117,64	1197,04	152,90	8436,09	
		IXе	10698,18	1071,68	1190,41	146,52	8436,09	
		Xа	11627,19	1117,64	1197,04	152,90	9312,51	
		Xб	11617,05	1117,64	1197,04	152,90	9302,37	
		Xв	10846,87	1210,68	1243,78	165,67	8392,41	
		Xг	10740,50	1117,64	1230,45	152,90	8392,41	
		XIа	11660,90	1210,68	1238,53	165,67	9211,69	
		XIб	11660,90	1210,68	1238,53	165,67	9211,69	
		XIв	11656,01	1210,68	1243,78	165,67	9201,55	
		XIг	11650,76	1210,68	1238,53	165,67	9201,55	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(14,3)*	
Таблица 68-16. Ремонт тротуаров из литого асфальта								
	Измеритель: **100 м2**							
68-16-1	Ремонт тротуаров из литого асфальта	VIIIа	8983,36	1060,20	554,08	64,79	7369,08	114
		VIIIб	8248,67	1060,20	562,87	64,79	6625,60	
		VIIIв	10047,83	1060,20	589,30	64,79	8398,33	
		VIIIг	10047,83	1060,20	589,30	64,79	8398,33	
		VIIIе	10030,19	1060,20	571,66	64,79	8398,33	
		VIIIд	8277,15	1060,20	591,35	64,79	6625,60	
		IXа	7189,47	1060,20	538,49	64,79	5590,78	
		IXб	7223,40	1060,20	556,13	64,79	5607,07	
		IXв	7242,33	1060,20	591,35	64,79	5590,78	
		IXг	7389,87	1199,28	599,81	73,25	5590,78	
		IXд	7291,87	1106,94	594,15	67,59	5590,78	
		IXе	7242,33	1060,20	591,35	64,79	5590,78	
		Xа	9462,03	1106,94	594,15	67,59	7760,94	
		Xб	9462,03	1106,94	594,15	67,59	7760,94	
		Xв	8382,70	1199,28	617,39	73,25	6566,03	
		Xг	8284,71	1106,94	611,74	67,59	6566,03	
		XIа	8089,79	1199,28	615,34	73,25	6275,17	
		XIб	8089,79	1199,28	615,34	73,25	6275,17	
		XIв	8091,84	1199,28	617,39	73,25	6275,17	
		XIг	8089,79	1199,28	615,34	73,25	6275,17	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(16,06)*	
Таблица 68-17. Ремонт бордюров								
	Измеритель: **100 м бордюров**							
68-17-1	Ремонт бордюров с внутренней обшивкой	VIIIа	1548,46	722,74	778,12	91,40	47,60	75,60
		VIIIб	1569,69	722,74	790,53	91,40	56,42	
		VIIIв	1610,95	722,74	827,81	91,40	60,40	
		VIIIг	1610,95	722,74	827,81	91,40	60,40	
		VIIIе	1586,07	722,74	802,93	91,40	60,40	
		VIIIд	1609,86	722,74	830,70	91,40	56,42	
		IXа	1535,79	722,74	756,12	91,40	56,93	
		IXб	1557,34	722,74	781,01	91,40	53,59	
		IXв	1610,37	722,74	830,70	91,40	56,93	
		IXг	1716,04	816,48	842,63	103,33	56,93	
		IXд	1645,31	753,73	834,65	95,35	56,93	
		IXе	1610,37	722,74	830,70	91,40	56,93	
		Xа	1653,59	753,73	834,65	95,35	65,21	
		Xб	1653,59	753,73	834,65	95,35	65,21	
		Xв	1740,64	816,48	867,43	103,33	56,73	
		Xг	1669,92	753,73	859,46	95,35	56,73	
		XIа	1746,43	816,48	864,55	103,33	65,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	1746,43	816,48	864,55	103,33	65,40	
		XIв	1749,31	816,48	867,43	103,33	65,40	
		XIг	1746,43	816,48	864,55	103,33	65,40	
Таблица 68-18. Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах								
	Измеритель: **1 м шва**							
68-18-1	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах	VIIIа	6,17	1,41	-	-	4,76	0,16
		VIIIб	7,05	1,41	-	-	5,64	
		VIIIв	7,45	1,41	-	-	6,04	
		VIIIг	7,45	1,41	-	-	6,04	
		VIIIе	7,45	1,41	-	-	6,04	
		VIIIд	7,05	1,41	-	-	5,64	
		IXа	7,10	1,41	-	-	5,69	
		IXб	6,77	1,41	-	-	5,36	
		IXв	7,10	1,41	-	-	5,69	
		IXг	7,29	1,60	-	-	5,69	
		IXд	7,17	1,48	-	-	5,69	
		IXе	7,10	1,41	-	-	5,69	
		Xа	8,00	1,48	-	-	6,52	
		Xб	8,00	1,48	-	-	6,52	
		Xв	7,27	1,60	-	-	5,67	
		Xг	7,15	1,48	-	-	5,67	
		XIа	8,14	1,60	-	-	6,54	
		XIб	8,14	1,60	-	-	6,54	
		XIв	8,14	1,60	-	-	6,54	
		XIг	8,14	1,60	-	-	6,54	
Таблица 68-19. Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением								
	Измеритель: **100 м трещин**							
68-19-1	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением	VIIIа	280,16	68,82	82,52	18,68	128,82	7,40
		VIIIб	296,91	68,82	84,62	18,68	143,47	
		VIIIв	311,13	68,82	90,91	18,68	151,40	
		VIIIг	311,13	68,82	90,91	18,68	151,40	
		VIIIе	306,93	68,82	86,71	18,68	151,40	
		VIIIд	303,26	68,82	90,97	18,68	143,47	
		IXа	304,72	68,82	78,39	18,68	157,51	
		IXб	308,22	68,82	82,58	18,68	156,82	
		IXв	317,30	68,82	90,97	18,68	157,51	
		IXг	328,77	77,85	93,41	21,11	157,51	
		IXд	321,14	71,85	91,78	19,49	157,51	
		IXе	317,30	68,82	90,97	18,68	157,51	
		Xа	334,19	71,85	91,78	19,49	170,56	
		Xб	327,50	71,85	91,78	19,49	163,87	
		Xв	287,60	77,85	97,59	21,11	112,16	
		Xг	279,98	71,85	95,97	19,49	112,16	
		XIа	353,06	77,85	97,53	21,11	177,68	
		XIб	353,06	77,85	97,53	21,11	177,68	
		XIв	346,42	77,85	97,59	21,11	170,98	
		XIг	346,36	77,85	97,53	21,11	170,98	
Таблица 68-20. Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель								
	Измеритель: **100 м2 основания**							
68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	VIIIа	163,64	163,64	-	-	-	18,68
		VIIIб	163,64	163,64	-	-	-	
		VIIIв	163,64	163,64	-	-	-	
		VIIIг	163,64	163,64	-	-	-	
		VIIIе	163,64	163,64	-	-	-	
		VIIIд	163,64	163,64	-	-	-	
		IXа	163,64	163,64	-	-	-	
		IXб	163,64	163,64	-	-	-	
		IXв	163,64	163,64	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	185,12	185,12	-	-	-	
		IXд	170,74	170,74	-	-	-	
		IXе	163,64	163,64	-	-	-	
		Xа	170,74	170,74	-	-	-	
		Xб	170,74	170,74	-	-	-	
		Xв	185,12	185,12	-	-	-	
		Xг	170,74	170,74	-	-	-	
		XIа	185,12	185,12	-	-	-	
		XIб	185,12	185,12	-	-	-	
		XIв	185,12	185,12	-	-	-	
		XIг	185,12	185,12	-	-	-	
Таблица 68-21. Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой								
	Измеритель: **100 м2 покрытия**							
68-21-1	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой	VIIIа	1429,28	1125,76	-	-	303,52	122,10
		VIIIб	1462,28	1125,76	-	-	336,52	
		VIIIв	1455,80	1125,76	-	-	330,04	
		VIIIг	1455,80	1125,76	-	-	330,04	
		VIIIе	1455,80	1125,76	-	-	330,04	
		VIIIд	1462,28	1125,76	-	-	336,52	
		IXа	1409,36	1125,76	-	-	283,60	
		IXб	1353,88	1125,76	-	-	228,12	
		IXв	1409,36	1125,76	-	-	283,60	
		IXг	1557,10	1273,50	-	-	283,60	
		IXд	1458,20	1174,60	-	-	283,60	
		IXе	1409,36	1125,76	-	-	283,60	
		Xа	1431,08	1174,60	-	-	256,48	
		Xб	1431,08	1174,60	-	-	256,48	
		Xв	1570,54	1273,50	-	-	297,04	
		Xг	1471,64	1174,60	-	-	297,04	
		XIа	1563,82	1273,50	-	-	290,32	
		XIб	1563,82	1273,50	-	-	290,32	
		XIв	1563,82	1273,50	-	-	290,32	
		XIг	1563,82	1273,50	-	-	290,32	
Таблица 68-22. Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов								
	Измеритель: **1 м канавы**							
	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов							
68-22-1	полное	VIIIа	7,91	7,91	-	-	-	0,91
		VIIIб	7,91	7,91	-	-	-	
		VIIIв	7,91	7,91	-	-	-	
		VIIIг	7,91	7,91	-	-	-	
		VIIIе	7,91	7,91	-	-	-	
		VIIIд	7,91	7,91	-	-	-	
		IXа	7,91	7,91	-	-	-	
		IXб	7,91	7,91	-	-	-	
		IXв	7,91	7,91	-	-	-	
		IXг	8,95	8,95	-	-	-	
		IXд	8,25	8,25	-	-	-	
		IXе	7,91	7,91	-	-	-	
		Xа	8,25	8,25	-	-	-	
		Xб	8,25	8,25	-	-	-	
		Xв	8,95	8,95	-	-	-	
		Xг	8,25	8,25	-	-	-	
		XIа	8,95	8,95	-	-	-	
		XIб	8,95	8,95	-	-	-	
		XIв	8,95	8,95	-	-	-	
		XIг	8,95	8,95	-	-	-	
68-22-2	частичное	VIIIа	5,39	5,39	-	-	-	0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	5,39	5,39	-	-	-	
		VIIIв	5,39	5,39	-	-	-	
		VIIIг	5,39	5,39	-	-	-	
		VIIIе	5,39	5,39	-	-	-	
		VIIIд	5,39	5,39	-	-	-	
		IXа	5,39	5,39	-	-	-	
		IXб	5,39	5,39	-	-	-	
		IXв	5,39	5,39	-	-	-	
		IXг	6,09	6,09	-	-	-	
		IXд	5,62	5,62	-	-	-	
		IXе	5,39	5,39	-	-	-	
		Xа	5,62	5,62	-	-	-	
		Xб	5,62	5,62	-	-	-	
		Xв	6,09	6,09	-	-	-	
		Xг	5,62	5,62	-	-	-	
		XIа	6,09	6,09	-	-	-	
		XIб	6,09	6,09	-	-	-	
		XIв	6,09	6,09	-	-	-	
		XIг	6,09	6,09	-	-	-	
Таблица 68-23. Ремонт металлических ограждений								
	Измеритель: **1 м2**							
	Ремонт металлических ограждений							
68-23-1	мелкий	VIIIа	24,68	18,69	3,63	-	2,36	1,88
		VIIIб	24,68	18,69	3,65	-	2,34	
		VIIIв	24,75	18,69	3,70	-	2,36	
		VIIIг	24,75	18,69	3,70	-	2,36	
		VIIIе	24,71	18,69	3,66	-	2,36	
		VIIIд	24,74	18,69	3,71	-	2,34	
		IXа	24,77	18,69	3,61	-	2,47	
		IXб	24,69	18,69	3,65	-	2,35	
		IXв	24,87	18,69	3,71	-	2,47	
		IXг	27,29	21,11	3,71	-	2,47	
		IXд	25,68	19,50	3,71	-	2,47	
		IXе	24,87	18,69	3,71	-	2,47	
		Xа	25,88	19,50	3,71	-	2,67	
		Xб	25,79	19,50	3,71	-	2,58	
		Xв	27,24	21,11	3,74	-	2,39	
		Xг	25,63	19,50	3,74	-	2,39	
		XIа	27,63	21,11	3,73	-	2,79	
		XIб	27,63	21,11	3,73	-	2,79	
		XIв	27,54	21,11	3,74	-	2,69	
		XIг	27,53	21,11	3,73	-	2,69	
68-23-2	средний	VIIIа	107,77	97,93	6,29	-	3,55	9,61
		VIIIб	107,76	97,93	6,32	-	3,51	
		VIIIв	107,89	97,93	6,41	-	3,55	
		VIIIг	107,89	97,93	6,41	-	3,55	
		VIIIе	107,83	97,93	6,35	-	3,55	
		VIIIд	107,88	97,93	6,44	-	3,51	
		IXа	107,90	97,93	6,26	-	3,71	
		IXб	107,77	97,93	6,32	-	3,52	
		IXв	108,08	97,93	6,44	-	3,71	
		IXг	120,86	110,71	6,44	-	3,71	
		IXд	112,30	102,15	6,44	-	3,71	
		IXе	108,08	97,93	6,44	-	3,71	
		Xа	112,60	102,15	6,44	-	4,01	
		Xб	112,46	102,15	6,44	-	3,87	
		Xв	120,79	110,71	6,49	-	3,59	
		Xг	112,23	102,15	6,49	-	3,59	
		XIа	121,37	110,71	6,47	-	4,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	121,37	110,71	6,47	-	4,19	
		XIв	121,23	110,71	6,49	-	4,03	
		XIг	121,21	110,71	6,47	-	4,03	
(201-9014)	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), (т)*						*(П)*	
Таблица 68-24. Смена отдельных участков металлического ограждения газонов								
	Измеритель: **1 м сменяемого ограждения**							
	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром до							
68-24-1	25 мм	VIIIа	25,95	3,28	0,73	-	21,94	0,33
		VIIIб	31,62	3,28	0,73	-	27,61	
		VIIIв	30,16	3,28	0,74	-	26,14	
		VIIIг	30,16	3,28	0,74	-	26,14	
		VIIIе	30,15	3,28	0,73	-	26,14	
		VIIIд	31,63	3,28	0,74	-	27,61	
		IXа	32,93	3,28	0,72	-	28,93	
		IXб	28,35	3,28	0,73	-	24,34	
		IXв	32,95	3,28	0,74	-	28,93	
		IXг	33,38	3,71	0,74	-	28,93	
		IXд	33,09	3,42	0,74	-	28,93	
		IXе	32,95	3,28	0,74	-	28,93	
		Xа	31,23	3,42	0,74	-	27,07	
		Xб	30,99	3,42	0,74	-	26,83	
		Xв	30,09	3,71	0,75	-	25,63	
		Xг	29,80	3,42	0,75	-	25,63	
		XIа	34,02	3,71	0,75	-	29,56	
		XIб	34,02	3,71	0,75	-	29,56	
		XIв	33,75	3,71	0,75	-	29,29	
		XIг	33,75	3,71	0,75	-	29,29	
68-24-2	40 мм	VIIIа	38,73	4,08	0,73	-	33,92	0,41
		VIIIб	48,69	4,08	0,73	-	43,88	
		VIIIв	46,07	4,08	0,74	-	41,25	
		VIIIг	46,07	4,08	0,74	-	41,25	
		VIIIе	46,06	4,08	0,73	-	41,25	
		VIIIд	48,70	4,08	0,74	-	43,88	
		IXа	50,73	4,08	0,72	-	45,93	
		IXб	42,92	4,08	0,73	-	38,11	
		IXв	50,75	4,08	0,74	-	45,93	
		IXг	51,27	4,60	0,74	-	45,93	
		IXд	50,92	4,25	0,74	-	45,93	
		IXе	50,75	4,08	0,74	-	45,93	
		Xа	47,29	4,25	0,74	-	42,30	
		Xб	47,06	4,25	0,74	-	42,07	
		Xв	45,65	4,60	0,75	-	40,30	
		Xг	45,30	4,25	0,75	-	40,30	
		XIа	51,79	4,60	0,75	-	46,44	
		XIб	51,79	4,60	0,75	-	46,44	
		XIв	51,52	4,60	0,75	-	46,17	
		XIг	51,52	4,60	0,75	-	46,17	
Таблица 68-25. Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок								
	Измеритель: **1 м2 сетки (норма 1), 1 стойка (норма 2), 1 пожилина (норма 3)**							
	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок							
68-25-1	сетки	VIIIа	27,85	7,26	-	-	20,59	0,73
		VIIIб	27,30	7,26	-	-	20,04	
		VIIIв	28,76	7,26	-	-	21,50	
		VIIIг	28,76	7,26	-	-	21,50	
		VIIIе	28,76	7,26	-	-	21,50	
		VIIIд	27,30	7,26	-	-	20,04	
		IXа	29,42	7,26	-	-	22,16	
		IXб	26,50	7,26	-	-	19,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	29,42	7,26	-	-	22,16	
		IXг	30,36	8,20	-	-	22,16	
		IXд	29,73	7,57	-	-	22,16	
		IXе	29,42	7,26	-	-	22,16	
		Xа	28,10	7,57	-	-	20,53	
		Xб	28,07	7,57	-	-	20,50	
		Xв	31,65	8,20	-	-	23,45	
		Xг	31,02	7,57	-	-	23,45	
		XIа	31,23	8,20	-	-	23,03	
		XIб	31,23	8,20	-	-	23,03	
		XIв	31,23	8,20	-	-	23,03	
		XIг	31,23	8,20	-	-	23,03	
68-25-2	стойки	VIIIа	185,68	94,23	4,92	-	86,53	9,48
		VIIIб	187,27	94,23	4,97	-	88,07	
		VIIIв	202,19	94,23	5,13	-	102,83	
		VIIIг	202,19	94,23	5,13	-	102,83	
		VIIIе	202,09	94,23	5,03	-	102,83	
		VIIIд	187,44	94,23	5,14	-	88,07	
		IXа	186,91	94,23	4,83	-	87,85	
		IXб	205,82	94,23	4,93	-	106,66	
		IXв	187,22	94,23	5,14	-	87,85	
		IXг	199,70	106,46	5,39	-	87,85	
		IXд	191,38	98,31	5,22	-	87,85	
		IXе	187,22	94,23	5,14	-	87,85	
		Xа	203,28	98,31	5,22	-	99,75	
		Xб	203,11	98,31	5,22	-	99,58	
		Xв	204,18	106,46	5,49	-	92,23	
		Xг	195,87	98,31	5,33	-	92,23	
		XIа	211,45	106,46	5,48	-	99,51	
		XIб	211,45	106,46	5,48	-	99,51	
		XIв	211,41	106,46	5,49	-	99,46	
		XIг	211,40	106,46	5,48	-	99,46	
(103-9011)	*Трубы стальные, (м)*						*(П)*	
68-25-3	пожилины	VIIIа	16,96	12,62	2,15	-	2,19	1,27
		VIIIб	17,01	12,62	2,17	-	2,22	
		VIIIв	17,12	12,62	2,23	-	2,27	
		VIIIг	17,12	12,62	2,23	-	2,27	
		VIIIе	17,08	12,62	2,19	-	2,27	
		VIIIд	17,08	12,62	2,24	-	2,22	
		IXа	17,03	12,62	2,11	-	2,30	
		IXб	16,85	12,62	2,15	-	2,08	
		IXв	17,16	12,62	2,24	-	2,30	
		IXг	18,90	14,26	2,34	-	2,30	
		IXд	17,74	13,17	2,27	-	2,30	
		IXе	17,16	12,62	2,24	-	2,30	
		Xа	17,98	13,17	2,27	-	2,54	
		Xб	17,83	13,17	2,27	-	2,39	
		Xв	19,17	14,26	2,38	-	2,53	
		Xг	18,01	13,17	2,31	-	2,53	
		XIа	19,34	14,26	2,38	-	2,70	
		XIб	19,34	14,26	2,38	-	2,70	
		XIв	19,29	14,26	2,38	-	2,65	
		XIг	19,29	14,26	2,38	-	2,65	
(101-9390)	*Сталь угловая, (т)*						*(П)*	
Таблица 68-26. Разборка деревянных заборов								
	Измеритель: **100 м2 забора**							
	Разборка деревянных заборов							
68-26-1	инвентарных из готовых звеньев	VIIIа	138,32	138,32	-	-	-	15,15
		VIIIб	138,32	138,32	-	-	-	
		VIIIв	138,32	138,32	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	138,32	138,32	-	-	-	
		VIIIе	138,32	138,32	-	-	-	
		VIIIд	138,32	138,32	-	-	-	
		IXа	138,32	138,32	-	-	-	
		IXб	138,32	138,32	-	-	-	
		IXв	138,32	138,32	-	-	-	
		IXг	156,35	156,35	-	-	-	
		IXд	144,38	144,38	-	-	-	
		IXе	138,32	138,32	-	-	-	
		Xа	144,38	144,38	-	-	-	
		Xб	144,38	144,38	-	-	-	
		Xв	156,35	156,35	-	-	-	
		Xг	144,38	144,38	-	-	-	
		XIа	156,35	156,35	-	-	-	
		XIб	156,35	156,35	-	-	-	
		XIв	156,35	156,35	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	156,35	156,35	-	-	- *(0,65)*	
68-26-2	штакетных	VIIIа	501,58	501,58	-	-	-	53,36
		VIIIб	501,58	501,58	-	-	-	
		VIIIв	501,58	501,58	-	-	-	
		VIIIг	501,58	501,58	-	-	-	
		VIIIе	501,58	501,58	-	-	-	
		VIIIд	501,58	501,58	-	-	-	
		IXа	501,58	501,58	-	-	-	
		IXб	501,58	501,58	-	-	-	
		IXв	501,58	501,58	-	-	-	
		IXг	566,68	566,68	-	-	-	
		IXд	522,93	522,93	-	-	-	
		IXе	501,58	501,58	-	-	-	
		Xа	522,93	522,93	-	-	-	
		Xб	522,93	522,93	-	-	-	
		Xв	566,68	566,68	-	-	-	
		Xг	522,93	522,93	-	-	-	
		XIа	566,68	566,68	-	-	-	
		XIб	566,68	566,68	-	-	-	
		XIв	566,68	566,68	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	566,68	566,68	-	-	- *(0,47)*	
68-26-3	глухих из строганых досок	VIIIа	402,98	402,98	-	-	-	42,87
		VIIIб	402,98	402,98	-	-	-	
		VIIIв	402,98	402,98	-	-	-	
		VIIIг	402,98	402,98	-	-	-	
		VIIIе	402,98	402,98	-	-	-	
		VIIIд	402,98	402,98	-	-	-	
		IXа	402,98	402,98	-	-	-	
		IXб	402,98	402,98	-	-	-	
		IXв	402,98	402,98	-	-	-	
		IXг	455,28	455,28	-	-	-	
		IXд	420,13	420,13	-	-	-	
		IXе	402,98	402,98	-	-	-	
		Xа	420,13	420,13	-	-	-	
		Xб	420,13	420,13	-	-	-	
		Xв	455,28	455,28	-	-	-	
		Xг	420,13	420,13	-	-	-	
		XIа	455,28	455,28	-	-	-	
		XIб	455,28	455,28	-	-	-	
		XIв	455,28	455,28	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	455,28	455,28	-	-	- *(0,65)*	

Таблица 68-27. Ремонт деревянных ворот и калиток

Измеритель: **100 м2 полотен**

	Ремонт деревянных							
68-27-1	ворот	VIIIа	3879,31	2122,19	8,72	-	1748,40	213,50
		VIIIб	3579,64	2122,19	8,81	-	1448,64	
		VIIIв	3703,07	2122,19	9,11	-	1571,77	
		VIIIг	3703,07	2122,19	9,11	-	1571,77	
		VIIIе	3702,87	2122,19	8,91	-	1571,77	
		VIIIд	3579,96	2122,19	9,13	-	1448,64	
		IXа	3575,21	2122,19	8,53	-	1444,49	
		IXб	3633,87	2122,19	8,73	-	1502,95	
		IXв	3575,81	2122,19	9,13	-	1444,49	
		IXг	3851,72	2397,61	9,62	-	1444,49	
		IXд	3667,78	2214,00	9,29	-	1444,49	
		IXе	3575,81	2122,19	9,13	-	1444,49	
		Xа	4338,41	2214,00	9,29	-	2115,12	
		Xб	3796,37	2214,00	9,29	-	1573,08	
		Xв	3880,39	2397,61	9,82	-	1472,96	
		Xг	3696,45	2214,00	9,49	-	1472,96	
		XIа	4379,75	2397,61	9,81	-	1972,33	
		XIб	4379,75	2397,61	9,81	-	1972,33	
		XIв	4379,76	2397,61	9,82	-	1972,33	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	4379,75	2397,61	9,81	-	1972,33 *(0,56)*	
68-27-2	калиток	VIIIа	2584,13	1071,53	8,72	-	1503,88	107,80
		VIIIб	2323,16	1071,53	8,81	-	1242,82	
		VIIIв	2428,18	1071,53	9,11	-	1347,54	
		VIIIг	2428,18	1071,53	9,11	-	1347,54	
		VIIIе	2427,98	1071,53	8,91	-	1347,54	
		VIIIд	2323,48	1071,53	9,13	-	1242,82	
		IXа	2318,73	1071,53	8,53	-	1238,67	
		IXб	2366,86	1071,53	8,73	-	1286,60	
		IXв	2319,33	1071,53	9,13	-	1238,67	
		IXг	2458,88	1210,59	9,62	-	1238,67	
		IXд	2365,85	1117,89	9,29	-	1238,67	
		IXе	2319,33	1071,53	9,13	-	1238,67	
		Xа	2937,07	1117,89	9,29	-	1809,89	
		Xб	2488,91	1117,89	9,29	-	1361,73	
		Xв	2486,57	1210,59	9,82	-	1266,16	
		Xг	2393,54	1117,89	9,49	-	1266,16	
		XIа	2923,42	1210,59	9,81	-	1703,02	
		XIб	2923,42	1210,59	9,81	-	1703,02	
		XIв	2923,43	1210,59	9,82	-	1703,02	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	2923,42	1210,59	9,81	-	1703,02 *(0,47)*	

Таблица 68-28. Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм из-делий из природного камня при мощении и монтаже

Измеритель: **1 м2 обрабатываемой поверхности**

	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже							
68-28-1	фрезерованием	VIIIа	521,71	114,23	375,91	84,86	31,57	11,74
		VIIIб	520,11	114,23	382,61	84,86	23,27	
		VIIIв	542,83	114,23	402,71	84,86	25,89	
		VIIIг	542,83	114,23	402,71	84,86	25,89	
		VIIIе	529,43	114,23	389,31	84,86	25,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	541,27	114,23	403,77	84,86	23,27	
		IXа	510,46	114,23	363,57	84,86	32,66	
		IXб	515,82	114,23	376,97	84,86	24,62	
		IXв	550,66	114,23	403,77	84,86	32,66	
		IXг	580,34	129,14	418,54	95,91	32,66	
		IXд	560,49	119,16	408,67	88,55	32,66	
		IXе	550,66	114,23	403,77	84,86	32,66	
		Xа	557,52	119,16	408,67	88,55	29,69	
		Xб	551,04	119,16	408,67	88,55	23,21	
		Xв	586,88	129,14	431,94	95,91	25,80	
		Xг	567,03	119,16	422,07	88,55	25,80	
		XIа	590,16	129,14	430,88	95,91	30,14	
		XIб	590,16	129,14	430,88	95,91	30,14	
		XIв	591,22	129,14	431,94	95,91	30,14	
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*	XIг	590,16	129,14	430,88	95,91	30,14 *(0,375)*	
68-28-2	бучардированием	VIIIа	972,08	217,68	722,83	128,63	31,57	21,66
		VIIIб	981,16	217,68	740,21	128,63	23,27	
		VIIIв	1035,94	217,68	792,37	128,63	25,89	
		VIIIг	1035,94	217,68	792,37	128,63	25,89	
		VIIIе	1001,15	217,68	757,58	128,63	25,89	
		VIIIд	1034,89	217,68	793,94	128,63	23,27	
		IXа	939,96	217,68	689,62	128,63	32,66	
		IXб	966,71	217,68	724,41	128,63	24,62	
		IXв	1044,28	217,68	793,94	128,63	32,66	
		IXг	1093,15	246,06	814,43	145,45	32,66	
		IXд	1060,61	227,21	800,74	134,23	32,66	
		IXе	1044,28	217,68	793,94	128,63	32,66	
		Xа	1057,64	227,21	800,74	134,23	29,69	
		Xб	1051,16	227,21	800,74	134,23	23,21	
		Xв	1121,04	246,06	849,18	145,45	25,80	
		Xг	1088,49	227,21	835,48	134,23	25,80	
		XIа	1123,80	246,06	847,60	145,45	30,14	
		XIб	1123,80	246,06	847,60	145,45	30,14	
		XIв	1125,38	246,06	849,18	145,45	30,14	
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*	XIг	1123,80	246,06	847,60	145,45	30,14 *(0,375)*	
68-28-3	термоструйным способом	VIIIа	893,18	199,34	656,12	113,58	37,72	20,32
		VIIIб	901,41	199,34	672,63	113,58	29,44	
		VIIIв	954,11	199,34	722,19	113,58	32,58	
		VIIIг	954,11	199,34	722,19	113,58	32,58	
		VIIIе	921,06	199,34	689,14	113,58	32,58	
		VIIIд	952,40	199,34	723,62	113,58	29,44	
		IXа	863,51	199,34	624,50	113,58	39,67	
		IXб	887,53	199,34	657,55	113,58	30,64	
		IXв	962,63	199,34	723,62	113,58	39,67	
		IXг	1007,17	225,35	742,15	128,39	39,67	
		IXд	977,51	208,08	729,76	118,54	39,67	
		IXе	962,63	199,34	723,62	113,58	39,67	
		Xа	974,02	208,08	729,76	118,54	36,18	
		Xб	967,54	208,08	729,76	118,54	29,70	
		Xв	1033,64	225,35	775,17	128,39	33,12	
		Xг	1003,99	208,08	762,79	118,54	33,12	
		XIа	1035,90	225,35	773,74	128,39	36,81	
		XIб	1035,90	225,35	773,74	128,39	36,81	
		XIв	1037,33	225,35	775,17	128,39	36,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*	XIг	1035,90	225,35	773,74	128,39	36,81 *(0,375)*	
68-28-4	шлифованием	VIIIа	1042,83	224,89	786,33	133,25	31,61	22,07
		VIIIб	1053,06	224,89	804,85	133,25	23,32	
		VIIIв	1111,25	224,89	860,43	133,25	25,93	
		VIIIг	1111,25	224,89	860,43	133,25	25,93	
		VIIIе	1074,18	224,89	823,36	133,25	25,93	
		VIIIд	1110,27	224,89	862,06	133,25	23,32	
		IXа	1008,47	224,89	750,89	133,25	32,69	
		IXб	1037,52	224,89	787,96	133,25	24,67	
		IXв	1119,64	224,89	862,06	133,25	32,69	
		IXг	1170,09	254,25	883,15	150,63	32,69	
		IXд	1136,34	234,60	869,05	139,08	32,69	
		IXе	1119,64	224,89	862,06	133,25	32,69	
		Xа	1133,36	234,60	869,05	139,08	29,71	
		Xб	1126,88	234,60	869,05	139,08	23,23	
		Xв	1200,27	254,25	920,18	150,63	25,84	
		Xг	1166,52	234,60	906,08	139,08	25,84	
		XIа	1202,99	254,25	918,55	150,63	30,19	
		XIб	1202,99	254,25	918,55	150,63	30,19	
		XIв	1204,62	254,25	920,18	150,63	30,19	
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*	XIг	1202,99	254,25	918,55	150,63	30,19 *(0,375)*	
68-28-5	полированием	VIIIа	1356,59	263,47	1058,30	165,53	34,82	24,95
		VIIIб	1374,70	263,47	1084,77	165,53	26,46	
		VIIIв	1456,80	263,47	1164,23	165,53	29,10	
		VIIIг	1456,80	263,47	1164,23	165,53	29,10	
		VIIIе	1403,80	263,47	1111,23	165,53	29,10	
		VIIIд	1456,15	263,47	1166,22	165,53	26,46	
		IXа	1306,46	263,47	1007,29	165,53	35,70	
		IXб	1351,28	263,47	1060,29	165,53	27,52	
		IXв	1465,39	263,47	1166,22	165,53	35,70	
		IXг	1524,88	297,65	1191,53	187,18	35,70	
		IXд	1485,26	274,95	1174,61	172,66	35,70	
		IXе	1465,39	263,47	1166,22	165,53	35,70	
		Xа	1482,59	274,95	1174,61	172,66	33,03	
		Xб	1475,73	274,95	1174,61	172,66	26,17	
		Xв	1570,92	297,65	1244,46	187,18	28,81	
		Xг	1531,30	274,95	1227,54	172,66	28,81	
		XIа	1573,61	297,65	1242,47	187,18	33,49	
		XIб	1573,61	297,65	1242,47	187,18	33,49	
		XIв	1575,60	297,65	1244,46	187,18	33,49	
(101-9427)	*Диск отрезной алмазный, (шт.)*	XIг	1573,61	297,65	1242,47	187,18	33,49 *(0,375)*	
Таблица 68-29. Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных								
	Измеритель: **10 м2 обрабатываемой поверхности**							
68-29-1	Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных	VIIIа	6749,78	791,27	5958,00	1012,00	0,51	68,39
		VIIIб	6806,12	791,27	6014,35	1012,00	0,50	
		VIIIв	6976,18	791,27	6184,41	1012,00	0,50	
		VIIIг	6976,18	791,27	6184,41	1012,00	0,50	
		VIIIе	6862,80	791,27	6071,03	1012,00	0,50	
		VIIIд	6985,71	791,27	6193,94	1012,00	0,50	
		IXа	6645,86	791,27	5854,11	1012,00	0,48	
		IXб	6759,26	791,27	5967,54	1012,00	0,45	
		IXв	6985,69	791,27	6193,94	1012,00	0,48	
		IXг	7220,81	894,54	6325,79	1143,93	0,48	
		IXд	7063,72	825,47	6237,77	1056,21	0,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	6985,69	791,27	6193,94	1012,00	0,48	
		Xа	7063,74	825,47	6237,77	1056,21	0,50	
		Xб	7063,71	825,47	6237,77	1056,21	0,47	
		Xв	7333,88	894,54	6438,87	1143,93	0,47	
		Xг	7176,79	825,47	6350,85	1056,21	0,47	
		XIа	7324,39	894,54	6429,33	1143,93	0,52	
		XIб	7324,39	894,54	6429,33	1143,93	0,52	
		XIв	7333,93	894,54	6438,87	1143,93	0,52	
		XIг	7324,39	894,54	6429,33	1143,93	0,52	
(113-9046)	*Клей эпоксидный, (кг)*						*(0,042)*	
Таблица 68-33. Валка деревьев с корня без корчевки пня								
	Измеритель: **1 дерево**							
	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до							
68-33-1	16 см	VIIIа	65,68	53,40	12,28	-	-	5,12
		VIIIб	65,95	53,40	12,55	-	-	
		VIIIв	66,80	53,40	13,40	-	-	
		VIIIг	66,80	53,40	13,40	-	-	
		VIIIе	66,22	53,40	12,82	-	-	
		VIIIд	66,85	53,40	13,45	-	-	
		IXа	65,15	53,40	11,75	-	-	
		IXб	65,73	53,40	12,33	-	-	
		IXв	66,85	53,40	13,45	-	-	
		IXг	73,81	60,36	13,45	-	-	
		IXд	69,16	55,71	13,45	-	-	
		IXе	66,85	53,40	13,45	-	-	
		Xа	69,16	55,71	13,45	-	-	
		Xб	69,16	55,71	13,45	-	-	
		Xв	74,35	60,36	13,99	-	-	
		Xг	69,70	55,71	13,99	-	-	
		XIа	74,30	60,36	13,94	-	-	
		XIб	74,30	60,36	13,94	-	-	
		XIв	74,35	60,36	13,99	-	-	
		XIг	74,30	60,36	13,94	-	-	
68-33-2	24 см	VIIIа	79,51	64,67	14,84	-	-	6,20
		VIIIб	79,84	64,67	15,17	-	-	
		VIIIв	80,86	64,67	16,19	-	-	
		VIIIг	80,86	64,67	16,19	-	-	
		VIIIе	80,17	64,67	15,50	-	-	
		VIIIд	80,92	64,67	16,25	-	-	
		IXа	78,88	64,67	14,21	-	-	
		IXб	79,57	64,67	14,90	-	-	
		IXв	80,92	64,67	16,25	-	-	
		IXг	89,35	73,10	16,25	-	-	
		IXд	83,71	67,46	16,25	-	-	
		IXе	80,92	64,67	16,25	-	-	
		Xа	83,71	67,46	16,25	-	-	
		Xб	83,71	67,46	16,25	-	-	
		Xв	90,02	73,10	16,92	-	-	
		Xг	84,38	67,46	16,92	-	-	
		XIа	89,96	73,10	16,86	-	-	
		XIб	89,96	73,10	16,86	-	-	
		XIв	90,02	73,10	16,92	-	-	
		XIг	89,96	73,10	16,86	-	-	
68-33-3	36 см	VIIIа	126,55	102,94	23,61	-	-	9,87
		VIIIб	127,08	102,94	24,14	-	-	
		VIIIв	128,71	102,94	25,77	-	-	
		VIIIг	128,71	102,94	25,77	-	-	
		VIIIе	127,61	102,94	24,67	-	-	
		VIIIд	128,81	102,94	25,87	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	125,55	102,94	22,61	-	-	
		IXб	126,65	102,94	23,71	-	-	
		IXв	128,81	102,94	25,87	-	-	
		IXг	142,24	116,37	25,87	-	-	
		IXд	133,26	107,39	25,87	-	-	
		IXе	128,81	102,94	25,87	-	-	
		Xа	133,26	107,39	25,87	-	-	
		Xб	133,26	107,39	25,87	-	-	
		Xв	143,29	116,37	26,92	-	-	
		Xг	134,31	107,39	26,92	-	-	
		XIа	143,19	116,37	26,82	-	-	
		XIб	143,19	116,37	26,82	-	-	
		XIв	143,29	116,37	26,92	-	-	
		XIг	143,19	116,37	26,82	-	-	
68-33-4	48 см	VIIIа	171,09	139,14	31,95	-	-	13,34
		VIIIб	171,80	139,14	32,66	-	-	
		VIIIв	174,00	139,14	34,86	-	-	
		VIIIг	174,00	139,14	34,86	-	-	
		VIIIе	172,51	139,14	33,37	-	-	
		VIIIд	174,13	139,14	34,99	-	-	
		IXа	169,73	139,14	30,59	-	-	
		IXб	171,22	139,14	32,08	-	-	
		IXв	174,13	139,14	34,99	-	-	
		IXг	192,27	157,28	34,99	-	-	
		IXд	180,13	145,14	34,99	-	-	
		IXе	174,13	139,14	34,99	-	-	
		Xа	180,13	145,14	34,99	-	-	
		Xб	180,13	145,14	34,99	-	-	
		Xв	193,70	157,28	36,42	-	-	
		Xг	181,56	145,14	36,42	-	-	
		XIа	193,57	157,28	36,29	-	-	
		XIб	193,57	157,28	36,29	-	-	
		XIв	193,70	157,28	36,42	-	-	
		XIг	193,57	157,28	36,29	-	-	
Таблица 68-34. Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня								
	Измеритель: **1 м3 дерева**							
	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола до							
68-34-1	36 см	VIIIа	422,81	39,95	382,86	28,89	-	3,83
		VIIIб	426,73	39,95	386,78	28,89	-	
		VIIIв	438,57	39,95	398,62	28,89	-	
		VIIIг	438,57	39,95	398,62	28,89	-	
		VIIIе	430,67	39,95	390,72	28,89	-	
		VIIIд	441,14	39,95	401,19	28,89	-	
		IXа	417,51	39,95	377,56	28,89	-	
		IXб	425,39	39,95	385,44	28,89	-	
		IXв	441,14	39,95	401,19	28,89	-	
		IXг	450,11	45,16	404,95	32,64	-	
		IXд	444,11	41,67	402,44	30,13	-	
		IXе	441,14	39,95	401,19	28,89	-	
		Xа	444,11	41,67	402,44	30,13	-	
		Xб	444,11	41,67	402,44	30,13	-	
		Xв	457,95	45,16	412,79	32,64	-	
		Xг	451,95	41,67	410,28	30,13	-	
		XIа	455,38	45,16	410,22	32,64	-	
		XIб	455,38	45,16	410,22	32,64	-	
		XIв	457,95	45,16	412,79	32,64	-	
		XIг	455,38	45,16	410,22	32,64	-	
68-34-2	52 см	VIIIа	336,32	31,71	304,61	22,98	-	3,04
		VIIIб	339,44	31,71	307,73	22,98	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	348,86	31,71	317,15	22,98	-	
		VIIIг	348,86	31,71	317,15	22,98	-	
		VIIIе	342,58	31,71	310,87	22,98	-	
		VIIIд	350,91	31,71	319,20	22,98	-	
		IXа	332,11	31,71	300,40	22,98	-	
		IXб	338,38	31,71	306,67	22,98	-	
		IXв	350,91	31,71	319,20	22,98	-	
		IXг	358,03	35,84	322,19	25,97	-	
		IXд	353,27	33,08	320,19	23,98	-	
		IXе	350,91	31,71	319,20	22,98	-	
		Xа	353,27	33,08	320,19	23,98	-	
		Xб	353,27	33,08	320,19	23,98	-	
		Xв	364,27	35,84	328,43	25,97	-	
		Xг	359,51	33,08	326,43	23,98	-	
		XIа	362,22	35,84	326,38	25,97	-	
		XIб	362,22	35,84	326,38	25,97	-	
		XIв	364,27	35,84	328,43	25,97	-	
		XIг	362,22	35,84	326,38	25,97	-	
68-34-3	80 см	VIIIа	147,66	13,87	133,79	10,09	-	1,33
		VIIIб	149,03	13,87	135,16	10,09	-	
		VIIIв	153,17	13,87	139,30	10,09	-	
		VIIIг	153,17	13,87	139,30	10,09	-	
		VIIIе	150,41	13,87	136,54	10,09	-	
		VIIIд	154,07	13,87	140,20	10,09	-	
		IXа	145,81	13,87	131,94	10,09	-	
		IXб	148,56	13,87	134,69	10,09	-	
		IXв	154,07	13,87	140,20	10,09	-	
		IXг	157,19	15,68	141,51	11,41	-	
		IXд	155,10	14,47	140,63	10,53	-	
		IXе	154,07	13,87	140,20	10,09	-	
		Xа	155,10	14,47	140,63	10,53	-	
		Xб	155,10	14,47	140,63	10,53	-	
		Xв	159,93	15,68	144,25	11,41	-	
		Xг	157,84	14,47	143,37	10,53	-	
		XIа	159,03	15,68	143,35	11,41	-	
		XIб	159,03	15,68	143,35	11,41	-	
		XIв	159,93	15,68	144,25	11,41	-	
		XIг	159,03	15,68	143,35	11,41	-	
	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола до							
68-34-4	100 см	VIIIа	122,72	11,58	111,14	8,39	-	1,11
		VIIIб	123,86	11,58	112,28	8,39	-	
		VIIIв	127,29	11,58	115,71	8,39	-	
		VIIIг	127,29	11,58	115,71	8,39	-	
		VIIIе	125,00	11,58	113,42	8,39	-	
		VIIIд	128,04	11,58	116,46	8,39	-	
		IXа	121,18	11,58	109,60	8,39	-	
		IXб	123,47	11,58	111,89	8,39	-	
		IXв	128,04	11,58	116,46	8,39	-	
		IXг	130,64	13,09	117,55	9,48	-	
		IXд	128,90	12,08	116,82	8,75	-	
		IXе	128,04	11,58	116,46	8,39	-	
		Xа	128,90	12,08	116,82	8,75	-	
		Xб	128,90	12,08	116,82	8,75	-	
		Xв	132,92	13,09	119,83	9,48	-	
		Xг	131,18	12,08	119,10	8,75	-	
		XIа	132,17	13,09	119,08	9,48	-	
		XIб	132,17	13,09	119,08	9,48	-	
		XIв	132,92	13,09	119,83	9,48	-	
		XIг	132,17	13,09	119,08	9,48	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68-34-5	120 см	VIIIа	104,49	9,80	94,69	7,14	-	0,94
		VIIIб	105,46	9,80	95,66	7,14	-	
		VIIIв	108,39	9,80	98,59	7,14	-	
		VIIIг	108,39	9,80	98,59	7,14	-	
		VIIIе	106,44	9,80	96,64	7,14	-	
		VIIIд	109,03	9,80	99,23	7,14	-	
		IXа	103,18	9,80	93,38	7,14	-	
		IXб	105,13	9,80	95,33	7,14	-	
		IXв	109,03	9,80	99,23	7,14	-	
		IXг	111,24	11,08	100,16	8,07	-	
		IXд	109,77	10,23	99,54	7,45	-	
		IXе	109,03	9,80	99,23	7,14	-	
		Xа	109,77	10,23	99,54	7,45	-	
		Xб	109,77	10,23	99,54	7,45	-	
		Xв	113,18	11,08	102,10	8,07	-	
		Xг	111,71	10,23	101,48	7,45	-	
		XIа	112,54	11,08	101,46	8,07	-	
		XIб	112,54	11,08	101,46	8,07	-	
		XIв	113,18	11,08	102,10	8,07	-	
		XIг	112,54	11,08	101,46	8,07	-	
68-34-6	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола более 120 см	VIIIа	86,39	8,14	78,25	5,90	-	0,78
		VIIIб	87,19	8,14	79,05	5,90	-	
		VIIIв	89,61	8,14	81,47	5,90	-	
		VIIIг	89,61	8,14	81,47	5,90	-	
		VIIIе	87,99	8,14	79,85	5,90	-	
		VIIIд	90,13	8,14	81,99	5,90	-	
		IXа	85,30	8,14	77,16	5,90	-	
		IXб	86,91	8,14	78,77	5,90	-	
		IXв	90,13	8,14	81,99	5,90	-	
		IXг	91,96	9,20	82,76	6,67	-	
		IXд	90,74	8,49	82,25	6,16	-	
		IXе	90,13	8,14	81,99	5,90	-	
		Xа	90,74	8,49	82,25	6,16	-	
		Xб	90,74	8,49	82,25	6,16	-	
		Xв	93,57	9,20	84,37	6,67	-	
		Xг	92,34	8,49	83,85	6,16	-	
		XIа	93,04	9,20	83,84	6,67	-	
		XIб	93,04	9,20	83,84	6,67	-	
		XIв	93,57	9,20	84,37	6,67	-	
		XIг	93,04	9,20	83,84	6,67	-	

Таблица 68-35. Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня

Измеритель: **1 м3 дерева**

	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до							
68-35-1	36 см	VIIIа	35,56	30,04	5,52	-	-	2,88
		VIIIб	35,68	30,04	5,64	-	-	
		VIIIв	36,07	30,04	6,03	-	-	
		VIIIг	36,07	30,04	6,03	-	-	
		VIIIе	35,81	30,04	5,77	-	-	
		VIIIд	36,09	30,04	6,05	-	-	
		IXа	35,33	30,04	5,29	-	-	
		IXб	35,58	30,04	5,54	-	-	
		IXв	36,09	30,04	6,05	-	-	
		IXг	40,01	33,96	6,05	-	-	
		IXд	37,38	31,33	6,05	-	-	
		IXе	36,09	30,04	6,05	-	-	
		Xа	37,38	31,33	6,05	-	-	
		Xб	37,38	31,33	6,05	-	-	
		Xв	40,25	33,96	6,29	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	37,62	31,33	6,29	-	-	
		XIа	40,23	33,96	6,27	-	-	
		XIб	40,23	33,96	6,27	-	-	
		XIв	40,25	33,96	6,29	-	-	
		XIг	40,23	33,96	6,27	-	-	
68-35-2	52 см	VIIIа	30,49	25,76	4,73	-	-	2,47
		VIIIб	30,60	25,76	4,84	-	-	
		VIIIв	30,92	25,76	5,16	-	-	
		VIIIг	30,92	25,76	5,16	-	-	
		VIIIе	30,70	25,76	4,94	-	-	
		VIIIд	30,94	25,76	5,18	-	-	
		IXа	30,29	25,76	4,53	-	-	
		IXб	30,51	25,76	4,75	-	-	
		IXв	30,94	25,76	5,18	-	-	
		IXг	34,30	29,12	5,18	-	-	
		IXд	32,05	26,87	5,18	-	-	
		IXе	30,94	25,76	5,18	-	-	
		Xа	32,05	26,87	5,18	-	-	
		Xб	32,05	26,87	5,18	-	-	
		Xв	34,52	29,12	5,40	-	-	
		Xг	32,27	26,87	5,40	-	-	
		XIа	34,50	29,12	5,38	-	-	
		XIб	34,50	29,12	5,38	-	-	
		XIв	34,52	29,12	5,40	-	-	
		XIг	34,50	29,12	5,38	-	-	
68-35-3	72 см	VIIIа	26,67	22,53	4,14	-	-	2,16
		VIIIб	26,76	22,53	4,23	-	-	
		VIIIв	27,05	22,53	4,52	-	-	
		VIIIг	27,05	22,53	4,52	-	-	
		VIIIе	26,86	22,53	4,33	-	-	
		VIIIд	27,07	22,53	4,54	-	-	
		IXа	26,49	22,53	3,96	-	-	
		IXб	26,69	22,53	4,16	-	-	
		IXв	27,07	22,53	4,54	-	-	
		IXг	30,01	25,47	4,54	-	-	
		IXд	28,04	23,50	4,54	-	-	
		IXе	27,07	22,53	4,54	-	-	
		Xа	28,04	23,50	4,54	-	-	
		Xб	28,04	23,50	4,54	-	-	
		Xв	30,19	25,47	4,72	-	-	
		Xг	28,22	23,50	4,72	-	-	
		XIа	30,17	25,47	4,70	-	-	
		XIб	30,17	25,47	4,70	-	-	
		XIв	30,19	25,47	4,72	-	-	
		XIг	30,17	25,47	4,70	-	-	
	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола							
68-35-4	до 80 см	VIIIа	24,19	20,44	3,75	-	-	1,96
		VIIIб	24,27	20,44	3,83	-	-	
		VIIIв	24,53	20,44	4,09	-	-	
		VIIIг	24,53	20,44	4,09	-	-	
		VIIIе	24,35	20,44	3,91	-	-	
		VIIIд	24,54	20,44	4,10	-	-	
		IXа	24,03	20,44	3,59	-	-	
		IXб	24,20	20,44	3,76	-	-	
		IXв	24,54	20,44	4,10	-	-	
		IXг	27,21	23,11	4,10	-	-	
		IXд	25,42	21,32	4,10	-	-	
		IXе	24,54	20,44	4,10	-	-	
		Xа	25,42	21,32	4,10	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	25,42	21,32	4,10	-	-	
		Хв	27,38	23,11	4,27	-	-	
		Хг	25,59	21,32	4,27	-	-	
		XIа	27,37	23,11	4,26	-	-	
		XIб	27,37	23,11	4,26	-	-	
		XIв	27,38	23,11	4,27	-	-	
		XIг	27,37	23,11	4,26	-	-	
68-35-5	более 80 см	VIIIа	21,60	18,25	3,35	-	-	1,75
		VIIIб	21,68	18,25	3,43	-	-	
		VIIIв	21,91	18,25	3,66	-	-	
		VIIIг	21,91	18,25	3,66	-	-	
		VIIIе	21,75	18,25	3,50	-	-	
		VIIIд	21,92	18,25	3,67	-	-	
		IXа	21,46	18,25	3,21	-	-	
		IXб	21,62	18,25	3,37	-	-	
		IXв	21,92	18,25	3,67	-	-	
		IXг	24,30	20,63	3,67	-	-	
		IXд	22,71	19,04	3,67	-	-	
		IXе	21,92	18,25	3,67	-	-	
		Xа	22,71	19,04	3,67	-	-	
		Xб	22,71	19,04	3,67	-	-	
		Xв	24,45	20,63	3,82	-	-	
		Xг	22,86	19,04	3,82	-	-	
		XIа	24,44	20,63	3,81	-	-	
		XIб	24,44	20,63	3,81	-	-	
		XIв	24,45	20,63	3,82	-	-	
		XIг	24,44	20,63	3,81	-	-	
Таблица 68-36. Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев								
Измеритель: **1 м2 разобранной поверхности**								
Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением								
68-36-1	отбойных молотков	VIIIа	21,89	2,61	19,28	0,93	-	0,30
		VIIIб	22,14	2,61	19,53	0,93	-	
		VIIIв	22,91	2,61	20,30	0,93	-	
		VIIIг	22,91	2,61	20,30	0,93	-	
		VIIIе	22,40	2,61	19,79	0,93	-	
		VIIIд	22,95	2,61	20,34	0,93	-	
		IXа	21,42	2,61	18,81	0,93	-	
		IXб	21,93	2,61	19,32	0,93	-	
		IXв	22,95	2,61	20,34	0,93	-	
		IXг	24,06	2,95	21,11	1,05	-	
		IXд	23,32	2,72	20,60	0,97	-	
		IXе	22,95	2,61	20,34	0,93	-	
		Xа	23,32	2,72	20,60	0,97	-	
		Xб	23,32	2,72	20,60	0,97	-	
		Xв	24,57	2,95	21,62	1,05	-	
		Xг	23,82	2,72	21,10	0,97	-	
		XIа	24,52	2,95	21,57	1,05	-	
		XIб	24,52	2,95	21,57	1,05	-	
		XIв	24,57	2,95	21,62	1,05	-	
		XIг	24,52	2,95	21,57	1,05	-	
68-36-2	дорожных фрез малых типоразмеров типа "WIRTGEN W 35 DC"	VIIIа	24,94	1,08	23,86	0,93	-	0,13
		VIIIб	25,25	1,08	24,17	0,93	-	
		VIIIв	26,18	1,08	25,10	0,93	-	
		VIIIг	26,18	1,08	25,10	0,93	-	
		VIIIе	25,56	1,08	24,48	0,93	-	
		VIIIд	26,24	1,08	25,16	0,93	-	
		IXа	24,37	1,08	23,29	0,93	-	
		IXб	24,99	1,08	23,91	0,93	-	
		IXв	26,24	1,08	25,16	0,93	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	27,14	1,22	25,92	1,05	-	
		IXд	26,53	1,12	25,41	0,97	-	
		IXе	26,24	1,08	25,16	0,93	-	
		Xа	26,53	1,12	25,41	0,97	-	
		Xб	26,53	1,12	25,41	0,97	-	
		Xв	27,77	1,22	26,55	1,05	-	
		Xг	27,15	1,12	26,03	0,97	-	
		XIа	27,71	1,22	26,49	1,05	-	
		XIб	27,71	1,22	26,49	1,05	-	
		XIв	27,77	1,22	26,55	1,05	-	
		XIг	27,71	1,22	26,49	1,05	-	
Таблица 68-37. Регулирование высотного положения крышек колодцев								
	Измеритель:	**1 м2 разобранной поверхности**						
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до							
68-37-1	5 см	VIIIа	68,74	12,13	2,61	-	54,00	1,29
		VIIIб	68,53	12,13	2,64	-	53,76	
		VIIIв	72,57	12,13	2,73	-	57,71	
		VIIIг	71,90	12,13	2,73	-	57,04	
		VIIIе	71,84	12,13	2,67	-	57,04	
		VIIIд	67,96	12,13	2,74	-	53,09	
		IXа	70,32	12,13	2,56	-	55,63	
		IXб	66,07	12,13	2,62	-	51,32	
		IXв	70,64	12,13	2,74	-	55,77	
		IXг	72,22	13,70	2,89	-	55,63	
		IXд	71,06	12,64	2,79	-	55,63	
		IXе	70,50	12,13	2,74	-	55,63	
		Xа	70,71	12,64	2,79	-	55,28	
		Xб	71,23	12,64	2,79	-	55,80	
		Xв	74,39	13,70	2,95	-	57,74	
		Xг	73,23	12,64	2,85	-	57,74	
		XIа	70,39	13,70	2,94	-	53,75	
		XIб	69,07	13,70	2,94	-	52,43	
		XIв	70,41	13,70	2,95	-	53,76	
		XIг	70,40	13,70	2,94	-	53,76	
68-37-2	10 см	VIIIа	127,77	16,36	4,36	-	107,05	1,74
		VIIIб	127,29	16,36	4,41	-	106,52	
		VIIIв	135,10	16,36	4,56	-	114,18	
		VIIIг	133,76	16,36	4,56	-	112,84	
		VIIIе	133,66	16,36	4,46	-	112,84	
		VIIIд	126,10	16,36	4,56	-	105,18	
		IXа	130,73	16,36	4,27	-	110,10	
		IXб	122,25	16,36	4,36	-	101,53	
		IXв	131,30	16,36	4,56	-	110,38	
		IXг	133,39	18,48	4,81	-	110,10	
		IXд	131,80	17,05	4,65	-	110,10	
		IXе	131,02	16,36	4,56	-	110,10	
		Xа	130,96	17,05	4,65	-	109,26	
		Xб	132,00	17,05	4,65	-	110,30	
		Xв	137,75	18,48	4,91	-	114,36	
		Xг	136,15	17,05	4,74	-	114,36	
		XIа	129,70	18,48	4,90	-	106,32	
		XIб	127,06	18,48	4,90	-	103,68	
		XIв	129,73	18,48	4,91	-	106,34	
		XIг	129,72	18,48	4,90	-	106,34	
68-37-3	18 см	VIIIа	168,25	20,68	6,97	-	140,60	2,20
		VIIIб	167,64	20,68	7,05	-	139,91	
		VIIIв	177,99	20,68	7,29	-	150,02	
		VIIIг	176,24	20,68	7,29	-	148,27	
		VIIIе	176,08	20,68	7,13	-	148,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	166,14	20,68	7,30	-	138,16	
		IXа	172,15	20,68	6,82	-	144,65	
		IXб	161,06	20,68	6,98	-	133,40	
		IXв	173,00	20,68	7,30	-	145,02	
		IXг	175,71	23,36	7,70	-	144,65	
		IXд	173,64	21,56	7,43	-	144,65	
		IXе	172,63	20,68	7,30	-	144,65	
		Xа	172,58	21,56	7,43	-	143,59	
		Xб	173,93	21,56	7,43	-	144,94	
		Xв	181,45	23,36	7,86	-	150,23	
		Xг	179,38	21,56	7,59	-	150,23	
		XIа	170,90	23,36	7,84	-	139,70	
		XIб	167,44	23,36	7,84	-	136,24	
		XIв	170,95	23,36	7,86	-	139,73	
		XIг	170,93	23,36	7,84	-	139,73	
68-37-4	25 см	VIIIа	129,25	20,68	6,97	-	101,60	2,20
		VIIIб	128,88	20,68	7,05	-	101,15	
		VIIIв	136,73	20,68	7,29	-	108,76	
		VIIIг	135,50	20,68	7,29	-	107,53	
		VIIIе	135,34	20,68	7,13	-	107,53	
		VIIIд	127,90	20,68	7,30	-	99,92	
		IXа	132,31	20,68	6,82	-	104,81	
		IXб	124,40	20,68	6,98	-	96,74	
		IXв	133,06	20,68	7,30	-	105,08	
		IXг	135,87	23,36	7,70	-	104,81	
		IXд	133,80	21,56	7,43	-	104,81	
		IXе	132,79	20,68	7,30	-	104,81	
		Xа	133,28	21,56	7,43	-	104,29	
		Xб	134,21	21,56	7,43	-	105,22	
		Xв	139,95	23,36	7,86	-	108,73	
		Xг	137,88	21,56	7,59	-	108,73	
		XIа	132,52	23,36	7,84	-	101,32	
		XIб	130,06	23,36	7,84	-	98,86	
		XIв	132,57	23,36	7,86	-	101,35	
		XIг	132,55	23,36	7,84	-	101,35	

Раздел 69. ПРОЧИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 69-1. Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную

Измеритель: **100 отверстий**

	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в							
69-1-1	0,5 кирпича	VIIIа	452,99	452,99	-	-	-	50,50
		VIIIб	452,99	452,99	-	-	-	
		VIIIв	452,99	452,99	-	-	-	
		VIIIг	452,99	452,99	-	-	-	
		VIIIе	452,99	452,99	-	-	-	
		VIIIд	452,99	452,99	-	-	-	
		IXа	452,99	452,99	-	-	-	
		IXб	452,99	452,99	-	-	-	
		IXв	452,99	452,99	-	-	-	
		IXг	512,07	512,07	-	-	-	
		IXд	472,68	472,68	-	-	-	
		IXе	452,99	452,99	-	-	-	
		Xа	472,68	472,68	-	-	-	
		Xб	472,68	472,68	-	-	-	
		Xв	512,07	512,07	-	-	-	
		Xг	472,68	472,68	-	-	-	
		XIа	512,07	512,07	-	-	-	
		XIб	512,07	512,07	-	-	-	
		XIв	512,07	512,07	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	512,07	512,07	-	-	- *(0,06)*	
69-1-2	1 кирпич	VIIIа	766,94	766,94	-	-	-	85,50
		VIIIб	766,94	766,94	-	-	-	
		VIIIв	766,94	766,94	-	-	-	
		VIIIг	766,94	766,94	-	-	-	
		VIIIе	766,94	766,94	-	-	-	
		VIIIд	766,94	766,94	-	-	-	
		IXа	766,94	766,94	-	-	-	
		IXб	766,94	766,94	-	-	-	
		IXв	766,94	766,94	-	-	-	
		IXг	866,97	866,97	-	-	-	
		IXд	800,28	800,28	-	-	-	
		IXе	766,94	766,94	-	-	-	
		Xа	800,28	800,28	-	-	-	
		Xб	800,28	800,28	-	-	-	
		Xв	866,97	866,97	-	-	-	
		Xг	800,28	800,28	-	-	-	
		XIа	866,97	866,97	-	-	-	
		XIб	866,97	866,97	-	-	-	
		XIв	866,97	866,97	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	866,97	866,97	-	-	- *(0,11)*	
69-1-3	1,5 кирпича	VIIIа	1073,71	1073,71	-	-	-	119,70
		VIIIб	1073,71	1073,71	-	-	-	
		VIIIв	1073,71	1073,71	-	-	-	
		VIIIг	1073,71	1073,71	-	-	-	
		VIIIе	1073,71	1073,71	-	-	-	
		VIIIд	1073,71	1073,71	-	-	-	
		IXа	1073,71	1073,71	-	-	-	
		IXб	1073,71	1073,71	-	-	-	
		IXв	1073,71	1073,71	-	-	-	
		IXг	1213,76	1213,76	-	-	-	
		IXд	1120,39	1120,39	-	-	-	
		IXе	1073,71	1073,71	-	-	-	
		Xа	1120,39	1120,39	-	-	-	
		Xб	1120,39	1120,39	-	-	-	
		Xв	1213,76	1213,76	-	-	-	
		Xг	1120,39	1120,39	-	-	-	
		XIа	1213,76	1213,76	-	-	-	
		XIб	1213,76	1213,76	-	-	-	
		XIв	1213,76	1213,76	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	XIг	1213,76	1213,76	-	-	- *(0,15)*	
69-1-4	2 кирпича	VIIIа	1482,74	1482,74	-	-	-	165,30
		VIIIб	1482,74	1482,74	-	-	-	
		VIIIв	1482,74	1482,74	-	-	-	
		VIIIг	1482,74	1482,74	-	-	-	
		VIIIе	1482,74	1482,74	-	-	-	
		VIIIд	1482,74	1482,74	-	-	-	
		IXа	1482,74	1482,74	-	-	-	
		IXб	1482,74	1482,74	-	-	-	
		IXв	1482,74	1482,74	-	-	-	
		IXг	1676,14	1676,14	-	-	-	
		IXд	1547,21	1547,21	-	-	-	
		IXе	1482,74	1482,74	-	-	-	
		Xа	1547,21	1547,21	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хб	1547,21	1547,21	-	-	-	
		Хв	1676,14	1676,14	-	-	-	
		Хг	1547,21	1547,21	-	-	-	
		XIа	1676,14	1676,14	-	-	-	
		XIб	1676,14	1676,14	-	-	-	
		XIв	1676,14	1676,14	-	-	-	
		XIг	1676,14	1676,14	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,2)*	
69-1-5	2,5 кирпича	VIIIа	1666,81	1666,81	-	-	-	185,82
		VIIIб	1666,81	1666,81	-	-	-	
		VIIIв	1666,81	1666,81	-	-	-	
		VIIIг	1666,81	1666,81	-	-	-	
		VIIIе	1666,81	1666,81	-	-	-	
		VIIIд	1666,81	1666,81	-	-	-	
		IXа	1666,81	1666,81	-	-	-	
		IXб	1666,81	1666,81	-	-	-	
		IXв	1666,81	1666,81	-	-	-	
		IXг	1884,21	1884,21	-	-	-	
		IXд	1739,28	1739,28	-	-	-	
		IXе	1666,81	1666,81	-	-	-	
		Ха	1739,28	1739,28	-	-	-	
		Хб	1739,28	1739,28	-	-	-	
		Хв	1884,21	1884,21	-	-	-	
		Хг	1739,28	1739,28	-	-	-	
		XIа	1884,21	1884,21	-	-	-	
		XIб	1884,21	1884,21	-	-	-	
		XIв	1884,21	1884,21	-	-	-	
		XIг	1884,21	1884,21	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,25)*	
69-1-6	3 кирпича	VIIIа	1818,40	1818,40	-	-	-	202,72
		VIIIб	1818,40	1818,40	-	-	-	
		VIIIв	1818,40	1818,40	-	-	-	
		VIIIг	1818,40	1818,40	-	-	-	
		VIIIе	1818,40	1818,40	-	-	-	
		VIIIд	1818,40	1818,40	-	-	-	
		IXа	1818,40	1818,40	-	-	-	
		IXб	1818,40	1818,40	-	-	-	
		IXв	1818,40	1818,40	-	-	-	
		IXг	2055,58	2055,58	-	-	-	
		IXд	1897,46	1897,46	-	-	-	
		IXе	1818,40	1818,40	-	-	-	
		Ха	1897,46	1897,46	-	-	-	
		Хб	1897,46	1897,46	-	-	-	
		Хв	2055,58	2055,58	-	-	-	
		Хг	1897,46	1897,46	-	-	-	
		XIа	2055,58	2055,58	-	-	-	
		XIб	2055,58	2055,58	-	-	-	
		XIв	2055,58	2055,58	-	-	-	
		XIг	2055,58	2055,58	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,3)*	
	При работе с приставных лестниц добавлять к расценке							
69-1-7	69-1-1	VIIIа	91,05	91,05	-	-	-	10,15
		VIIIб	91,05	91,05	-	-	-	
		VIIIв	91,05	91,05	-	-	-	
		VIIIг	91,05	91,05	-	-	-	
		VIIIе	91,05	91,05	-	-	-	
		VIIIд	91,05	91,05	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	91,05	91,05	-	-	-	
		IXб	91,05	91,05	-	-	-	
		IXв	91,05	91,05	-	-	-	
		IXг	102,92	102,92	-	-	-	
		IXд	95,00	95,00	-	-	-	
		IXе	91,05	91,05	-	-	-	
		Xа	95,00	95,00	-	-	-	
		Xб	95,00	95,00	-	-	-	
		Xв	102,92	102,92	-	-	-	
		Xг	95,00	95,00	-	-	-	
		XIа	102,92	102,92	-	-	-	
		XIб	102,92	102,92	-	-	-	
		XIв	102,92	102,92	-	-	-	
		XIг	102,92	102,92	-	-	-	
69-1-8	69-1-2	VIIIа	154,37	154,37	-	-	-	17,21
		VIIIб	154,37	154,37	-	-	-	
		VIIIв	154,37	154,37	-	-	-	
		VIIIг	154,37	154,37	-	-	-	
		VIIIе	154,37	154,37	-	-	-	
		VIIIд	154,37	154,37	-	-	-	
		IXа	154,37	154,37	-	-	-	
		IXб	154,37	154,37	-	-	-	
		IXв	154,37	154,37	-	-	-	
		IXг	174,51	174,51	-	-	-	
		IXд	161,09	161,09	-	-	-	
		IXе	154,37	154,37	-	-	-	
		Xа	161,09	161,09	-	-	-	
		Xб	161,09	161,09	-	-	-	
		Xв	174,51	174,51	-	-	-	
		Xг	161,09	161,09	-	-	-	
		XIа	174,51	174,51	-	-	-	
		XIб	174,51	174,51	-	-	-	
		XIв	174,51	174,51	-	-	-	
		XIг	174,51	174,51	-	-	-	
69-1-9	69-1-3	VIIIа	213,76	213,76	-	-	-	23,83
		VIIIб	213,76	213,76	-	-	-	
		VIIIв	213,76	213,76	-	-	-	
		VIIIг	213,76	213,76	-	-	-	
		VIIIе	213,76	213,76	-	-	-	
		VIIIд	213,76	213,76	-	-	-	
		IXа	213,76	213,76	-	-	-	
		IXб	213,76	213,76	-	-	-	
		IXв	213,76	213,76	-	-	-	
		IXг	241,64	241,64	-	-	-	
		IXд	223,05	223,05	-	-	-	
		IXе	213,76	213,76	-	-	-	
		Xа	223,05	223,05	-	-	-	
		Xб	223,05	223,05	-	-	-	
		Xв	241,64	241,64	-	-	-	
		Xг	223,05	223,05	-	-	-	
		XIа	241,64	241,64	-	-	-	
		XIб	241,64	241,64	-	-	-	
		XIв	241,64	241,64	-	-	-	
		XIг	241,64	241,64	-	-	-	
69-1-10	69-1-4	VIIIа	295,56	295,56	-	-	-	32,95
		VIIIб	295,56	295,56	-	-	-	
		VIIIв	295,56	295,56	-	-	-	
		VIIIг	295,56	295,56	-	-	-	
		VIIIе	295,56	295,56	-	-	-	
		VIIIд	295,56	295,56	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	295,56	295,56	-	-	-	
		IXб	295,56	295,56	-	-	-	
		IXв	295,56	295,56	-	-	-	
		IXг	334,11	334,11	-	-	-	
		IXд	308,41	308,41	-	-	-	
		IXе	295,56	295,56	-	-	-	
		Xа	308,41	308,41	-	-	-	
		Xб	308,41	308,41	-	-	-	
		Xв	334,11	334,11	-	-	-	
		Xг	308,41	308,41	-	-	-	
		XIа	334,11	334,11	-	-	-	
		XIб	334,11	334,11	-	-	-	
		XIв	334,11	334,11	-	-	-	
		XIг	334,11	334,11	-	-	-	
69-1-11	69-1-5	VIIIа	329,29	329,29	-	-	-	36,71
		VIIIб	329,29	329,29	-	-	-	
		VIIIв	329,29	329,29	-	-	-	
		VIIIг	329,29	329,29	-	-	-	
		VIIIе	329,29	329,29	-	-	-	
		VIIIд	329,29	329,29	-	-	-	
		IXа	329,29	329,29	-	-	-	
		IXб	329,29	329,29	-	-	-	
		IXв	329,29	329,29	-	-	-	
		IXг	372,24	372,24	-	-	-	
		IXд	343,61	343,61	-	-	-	
		IXе	329,29	329,29	-	-	-	
		Xа	343,61	343,61	-	-	-	
		Xб	343,61	343,61	-	-	-	
		Xв	372,24	372,24	-	-	-	
		Xг	343,61	343,61	-	-	-	
		XIа	372,24	372,24	-	-	-	
		XIб	372,24	372,24	-	-	-	
		XIв	372,24	372,24	-	-	-	
		XIг	372,24	372,24	-	-	-	
69-1-12	69-1-6	VIIIа	371,18	371,18	-	-	-	41,38
		VIIIб	371,18	371,18	-	-	-	
		VIIIв	371,18	371,18	-	-	-	
		VIIIг	371,18	371,18	-	-	-	
		VIIIе	371,18	371,18	-	-	-	
		VIIIд	371,18	371,18	-	-	-	
		IXа	371,18	371,18	-	-	-	
		IXб	371,18	371,18	-	-	-	
		IXв	371,18	371,18	-	-	-	
		IXг	419,59	419,59	-	-	-	
		IXд	387,32	387,32	-	-	-	
		IXе	371,18	371,18	-	-	-	
		Xа	387,32	387,32	-	-	-	
		Xб	387,32	387,32	-	-	-	
		Xв	419,59	419,59	-	-	-	
		Xг	387,32	387,32	-	-	-	
		XIа	419,59	419,59	-	-	-	
		XIб	419,59	419,59	-	-	-	
		XIв	419,59	419,59	-	-	-	
		XIг	419,59	419,59	-	-	-	
Таблица 69-2. Сверление отверстий								
	Измеритель: **100 отверстий**							
69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором	VIIIа	64,43	53,86	10,57	-	-	5,49
		VIIIб	64,43	53,86	10,57	-	-	
		VIIIв	64,43	53,86	10,57	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	VIIIг	64,43	53,86	10,57	-	-	
		VIIIе	64,43	53,86	10,57	-	-	
		VIIIд	64,78	53,86	10,92	-	-	
		IXа	64,78	53,86	10,92	-	-	
		IXб	64,78	53,86	10,92	-	-	
		IXв	64,78	53,86	10,92	-	-	
		IXг	71,80	60,88	10,92	-	-	
		IXд	67,14	56,22	10,92	-	-	
		IXе	64,78	53,86	10,92	-	-	
		Xа	67,14	56,22	10,92	-	-	
		Xб	67,14	56,22	10,92	-	-	
		Xв	71,80	60,88	10,92	-	-	
		Xг	67,14	56,22	10,92	-	-	
		XIа	71,45	60,88	10,57	-	-	
		XIб	71,45	60,88	10,57	-	-	
		XIв	71,80	60,88	10,92	-	-	
		XIг	71,45	60,88	10,57	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,006)*	
	Сверление отверстий на каждые							
69-2-2	0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	VIIIа	61,97	51,80	10,17	-	-	5,28
		VIIIб	61,97	51,80	10,17	-	-	
		VIIIв	61,97	51,80	10,17	-	-	
		VIIIг	61,97	51,80	10,17	-	-	
		VIIIе	61,97	51,80	10,17	-	-	
		VIIIд	62,30	51,80	10,50	-	-	
		IXа	62,30	51,80	10,50	-	-	
		IXб	62,30	51,80	10,50	-	-	
		IXв	62,30	51,80	10,50	-	-	
		IXг	69,06	58,56	10,50	-	-	
		IXд	64,57	54,07	10,50	-	-	
		IXе	62,30	51,80	10,50	-	-	
		Xа	64,57	54,07	10,50	-	-	
		Xб	64,57	54,07	10,50	-	-	
		Xв	69,06	58,56	10,50	-	-	
		Xг	64,57	54,07	10,50	-	-	
		XIа	68,73	58,56	10,17	-	-	
		XIб	68,73	58,56	10,17	-	-	
		XIв	69,06	58,56	10,50	-	-	
		XIг	68,73	58,56	10,17	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,006)*	
69-2-3	10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	VIIIа	74,06	61,90	12,16	-	-	6,31
		VIIIб	74,06	61,90	12,16	-	-	
		VIIIв	74,06	61,90	12,16	-	-	
		VIIIг	74,06	61,90	12,16	-	-	
		VIIIе	74,06	61,90	12,16	-	-	
		VIIIд	74,45	61,90	12,55	-	-	
		IXа	74,45	61,90	12,55	-	-	
		IXб	74,45	61,90	12,55	-	-	
		IXв	74,45	61,90	12,55	-	-	
		IXг	82,53	69,98	12,55	-	-	
		IXд	77,16	64,61	12,55	-	-	
		IXе	74,45	61,90	12,55	-	-	
		Xа	77,16	64,61	12,55	-	-	
		Xб	77,16	64,61	12,55	-	-	
		Xв	82,53	69,98	12,55	-	-	
		Xг	77,16	64,61	12,55	-	-	
		XIа	82,14	69,98	12,16	-	-	
		XIб	82,14	69,98	12,16	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	82,53	69,98	12,55	-	-	
		XIг	82,14	69,98	12,16	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,003)*	
69-2-4	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	VIIIа	121,44	103,01	18,43	-	-	10,50
		VIIIб	121,53	103,01	18,52	-	-	
		VIIIв	121,82	103,01	18,81	-	-	
		VIIIг	121,82	103,01	18,81	-	-	
		VIIIе	121,63	103,01	18,62	-	-	
		VIIIд	122,00	103,01	18,99	-	-	
		IXа	121,34	103,01	18,33	-	-	
		IXб	121,63	103,01	18,62	-	-	
		IXв	122,00	103,01	18,99	-	-	
		IXг	135,44	116,45	18,99	-	-	
		IXд	126,51	107,52	18,99	-	-	
		IXе	122,00	103,01	18,99	-	-	
		Xа	126,51	107,52	18,99	-	-	
		Xб	126,51	107,52	18,99	-	-	
		Xв	135,73	116,45	19,28	-	-	
		Xг	126,80	107,52	19,28	-	-	
		XIа	135,54	116,45	19,09	-	-	
		XIб	135,54	116,45	19,09	-	-	
		XIв	135,73	116,45	19,28	-	-	
		XIг	135,54	116,45	19,09	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,002)*	
	Сверление отверстий на каждые							
69-2-5	5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4	VIIIа	30,42	25,80	4,62	-	-	2,63
		VIIIб	30,45	25,80	4,65	-	-	
		VIIIв	30,52	25,80	4,72	-	-	
		VIIIг	30,52	25,80	4,72	-	-	
		VIIIе	30,47	25,80	4,67	-	-	
		VIIIд	30,56	25,80	4,76	-	-	
		IXа	30,40	25,80	4,60	-	-	
		IXб	30,47	25,80	4,67	-	-	
		IXв	30,56	25,80	4,76	-	-	
		IXг	33,93	29,17	4,76	-	-	
		IXд	31,69	26,93	4,76	-	-	
		IXе	30,56	25,80	4,76	-	-	
		Xа	31,69	26,93	4,76	-	-	
		Xб	31,69	26,93	4,76	-	-	
		Xв	34,00	29,17	4,83	-	-	
		Xг	31,76	26,93	4,83	-	-	
		XIа	33,96	29,17	4,79	-	-	
		XIб	33,96	29,17	4,79	-	-	
		XIв	34,00	29,17	4,83	-	-	
		XIг	33,96	29,17	4,79	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,001)*	
69-2-6	10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4	VIIIа	42,55	36,10	6,45	-	-	3,68
		VIIIб	42,59	36,10	6,49	-	-	
		VIIIв	42,69	36,10	6,59	-	-	
		VIIIг	42,69	36,10	6,59	-	-	
		VIIIе	42,62	36,10	6,52	-	-	
		VIIIд	42,75	36,10	6,65	-	-	
		IXа	42,52	36,10	6,42	-	-	
		IXб	42,62	36,10	6,52	-	-	
		IXв	42,75	36,10	6,65	-	-	
		IXг	47,46	40,81	6,65	-	-	
		IXд	44,33	37,68	6,65	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	42,75	36,10	6,65	-	-	
		Xа	44,33	37,68	6,65	-	-	
		Xб	44,33	37,68	6,65	-	-	
		Xв	47,56	40,81	6,75	-	-	
		Xг	44,43	37,68	6,75	-	-	
		XIа	47,50	40,81	6,69	-	-	
		XIб	47,50	40,81	6,69	-	-	
		XIв	47,56	40,81	6,75	-	-	
		XIг	47,50	40,81	6,69	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,002)*	

Таблица 69-3. Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов

Измеритель: **100 отверстий**

	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных перекрытиях							
69-3-1	междуэтажных	VIIIа	986,30	761,26	225,04	-	-	77,60
		VIIIб	986,30	761,26	225,04	-	-	
		VIIIв	986,30	761,26	225,04	-	-	
		VIIIг	986,30	761,26	225,04	-	-	
		VIIIе	986,30	761,26	225,04	-	-	
		VIIIд	987,66	761,26	226,40	-	-	
		IXа	987,66	761,26	226,40	-	-	
		IXб	987,66	761,26	226,40	-	-	
		IXв	987,66	761,26	226,40	-	-	
		IXг	1086,98	860,58	226,40	-	-	
		IXд	1021,02	794,62	226,40	-	-	
		IXе	987,66	761,26	226,40	-	-	
		Xа	1021,02	794,62	226,40	-	-	
		Xб	1021,02	794,62	226,40	-	-	
		Xв	1086,98	860,58	226,40	-	-	
		Xг	1021,02	794,62	226,40	-	-	
		XIа	1085,62	860,58	225,04	-	-	
		XIб	1085,62	860,58	225,04	-	-	
		XIв	1086,98	860,58	226,40	-	-	
		XIг	1085,62	860,58	225,04	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,7)*	
69-3-2	чердачных	VIIIа	783,27	605,28	177,99	-	-	61,70
		VIIIб	783,27	605,28	177,99	-	-	
		VIIIв	783,27	605,28	177,99	-	-	
		VIIIг	783,27	605,28	177,99	-	-	
		VIIIе	783,27	605,28	177,99	-	-	
		VIIIд	784,35	605,28	179,07	-	-	
		IXа	784,35	605,28	179,07	-	-	
		IXб	784,35	605,28	179,07	-	-	
		IXв	784,35	605,28	179,07	-	-	
		IXг	863,32	684,25	179,07	-	-	
		IXд	810,88	631,81	179,07	-	-	
		IXе	784,35	605,28	179,07	-	-	
		Xа	810,88	631,81	179,07	-	-	
		Xб	810,88	631,81	179,07	-	-	
		Xв	863,32	684,25	179,07	-	-	
		Xг	810,88	631,81	179,07	-	-	
		XIа	862,24	684,25	177,99	-	-	
		XIб	862,24	684,25	177,99	-	-	
		XIв	863,32	684,25	179,07	-	-	
		XIг	862,24	684,25	177,99	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,6)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных перегородках								
69-3-3	оштукатуренных	VIIIа	913,28	704,36	208,92	-	-	71,80
		VIIIб	913,28	704,36	208,92	-	-	
		VIIIв	913,28	704,36	208,92	-	-	
		VIIIг	913,28	704,36	208,92	-	-	
		VIIIе	913,28	704,36	208,92	-	-	
		VIIIд	914,55	704,36	210,19	-	-	
		IXа	914,55	704,36	210,19	-	-	
		IXб	914,55	704,36	210,19	-	-	
		IXв	914,55	704,36	210,19	-	-	
		IXг	1006,45	796,26	210,19	-	-	
		IXд	945,42	735,23	210,19	-	-	
		IXе	914,55	704,36	210,19	-	-	
		Xа	945,42	735,23	210,19	-	-	
		Xб	945,42	735,23	210,19	-	-	
		Xв	1006,45	796,26	210,19	-	-	
		Xг	945,42	735,23	210,19	-	-	
		XIа	1005,18	796,26	208,92	-	-	
		XIб	1005,18	796,26	208,92	-	-	
		XIв	1006,45	796,26	210,19	-	-	
		XIг	1005,18	796,26	208,92	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,4)*	
69-3-4	чистых	VIIIа	539,30	418,89	120,41	-	-	42,70
		VIIIб	539,30	418,89	120,41	-	-	
		VIIIв	539,30	418,89	120,41	-	-	
		VIIIг	539,30	418,89	120,41	-	-	
		VIIIе	539,30	418,89	120,41	-	-	
		VIIIд	540,04	418,89	121,15	-	-	
		IXа	540,04	418,89	121,15	-	-	
		IXб	540,04	418,89	121,15	-	-	
		IXв	540,04	418,89	121,15	-	-	
		IXг	594,69	473,54	121,15	-	-	
		IXд	558,40	437,25	121,15	-	-	
		IXе	540,04	418,89	121,15	-	-	
		Xа	558,40	437,25	121,15	-	-	
		Xб	558,40	437,25	121,15	-	-	
		Xв	594,69	473,54	121,15	-	-	
		Xг	558,40	437,25	121,15	-	-	
		XIа	593,95	473,54	120,41	-	-	
		XIб	593,95	473,54	120,41	-	-	
		XIв	594,69	473,54	121,15	-	-	
		XIг	593,95	473,54	120,41	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(0,1)*	

Таблица 69-4. Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб

Измеритель: **100 отверстий**

Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в								
69-4-1	стенах и перегородках оштукатуренных	VIIIа	1143,55	771,65	1,66	0,67	370,24	78,66
		VIIIб	1121,88	771,65	1,66	0,67	348,57	
		VIIIв	1148,70	771,65	1,66	0,67	375,39	
		VIIIг	1148,70	771,65	1,66	0,67	375,39	
		VIIIе	1148,70	771,65	1,66	0,67	375,39	
		VIIIд	1121,89	771,65	1,67	0,67	348,57	
		IXа	1122,68	771,65	1,67	0,67	349,36	
		IXб	1128,52	771,65	1,67	0,67	355,20	
		IXв	1122,68	771,65	1,67	0,67	349,36	
		IXг	1223,46	872,34	1,76	0,75	349,36	
		IXд	1156,54	805,48	1,70	0,70	349,36	
		IXе	1122,68	771,65	1,67	0,67	349,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	1285,53	805,48	1,70	0,70	478,35	
		Хб	1173,64	805,48	1,70	0,70	366,46	
		Хв	1223,18	872,34	1,76	0,75	349,08	
		Хг	1156,26	805,48	1,70	0,70	349,08	
		XIа	1298,85	872,34	1,75	0,75	424,76	
		XIб	1298,85	872,34	1,75	0,75	424,76	
		XIв	1298,86	872,34	1,76	0,75	424,76	
		XIг	1298,85	872,34	1,75	0,75	424,76	
69-4-2	чистых перегородках	VIIIа	957,89	682,19	0,66	0,27	275,04	69,54
		VIIIб	918,58	682,19	0,66	0,27	235,73	
		VIIIв	937,43	682,19	0,66	0,27	254,58	
		VIIIг	937,43	682,19	0,66	0,27	254,58	
		VIIIе	937,43	682,19	0,66	0,27	254,58	
		VIIIд	918,59	682,19	0,67	0,27	235,73	
		IXа	918,36	682,19	0,67	0,27	235,50	
		IXб	930,89	682,19	0,67	0,27	248,03	
		IXв	918,36	682,19	0,67	0,27	235,50	
		IXг	1007,40	771,20	0,70	0,30	235,50	
		IXд	948,27	712,09	0,68	0,28	235,50	
		IXе	918,36	682,19	0,67	0,27	235,50	
		Ха	1060,70	712,09	0,68	0,28	347,93	
		Хб	948,81	712,09	0,68	0,28	236,04	
		Хв	1007,52	771,20	0,70	0,30	235,62	
		Хг	948,39	712,09	0,68	0,28	235,62	
		XIа	1065,85	771,20	0,70	0,30	293,95	
		XIб	1065,85	771,20	0,70	0,30	293,95	
		XIв	1065,85	771,20	0,70	0,30	293,95	
		XIг	1065,85	771,20	0,70	0,30	293,95	
69-4-3	перекрытиях оштукатуренных	VIIIа	1015,48	594,98	2,66	1,07	417,84	60,65
		VIIIб	1002,64	594,98	2,66	1,07	405,00	
		VIIIв	1033,43	594,98	2,66	1,07	435,79	
		VIIIг	1033,43	594,98	2,66	1,07	435,79	
		VIIIе	1033,43	594,98	2,66	1,07	435,79	
		VIIIд	1002,65	594,98	2,67	1,07	405,00	
		IXа	1003,93	594,98	2,67	1,07	406,28	
		IXб	1006,44	594,98	2,67	1,07	408,79	
		IXв	1003,93	594,98	2,67	1,07	406,28	
		IXг	1081,70	672,61	2,81	1,21	406,28	
		IXд	1030,06	621,06	2,72	1,11	406,28	
		IXе	1003,93	594,98	2,67	1,07	406,28	
		Ха	1167,34	621,06	2,72	1,11	543,56	
		Хб	1055,45	621,06	2,72	1,11	431,67	
		Хв	1081,22	672,61	2,81	1,21	405,80	
		Хг	1029,58	621,06	2,72	1,11	405,80	
		XIа	1165,56	672,61	2,79	1,21	490,16	
		XIб	1165,56	672,61	2,79	1,21	490,16	
		XIв	1165,58	672,61	2,81	1,21	490,16	
		XIг	1165,56	672,61	2,79	1,21	490,16	
69-4-4	полах дощатых	VIIIа	1266,08	704,55	2,66	1,07	558,87	71,82
		VIIIб	1221,34	704,55	2,66	1,07	514,13	
		VIIIв	1276,43	704,55	2,66	1,07	569,22	
		VIIIг	1276,43	704,55	2,66	1,07	569,22	
		VIIIе	1276,43	704,55	2,66	1,07	569,22	
		VIIIд	1221,35	704,55	2,67	1,07	514,13	
		IXа	1165,58	704,55	2,67	1,07	458,36	
		IXб	1211,26	704,55	2,67	1,07	504,04	
		IXв	1165,58	704,55	2,67	1,07	458,36	
		IXг	1257,65	796,48	2,81	1,21	458,36	
		IXд	1196,52	735,44	2,72	1,11	458,36	
		IXе	1165,58	704,55	2,67	1,07	458,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	1321,77	735,44	2,72	1,11	583,61	
		Хб	1321,77	735,44	2,72	1,11	583,61	
		Хв	1309,32	796,48	2,81	1,21	510,03	
		Хг	1248,19	735,44	2,72	1,11	510,03	
		XIа	1394,27	796,48	2,79	1,21	595,00	
		XIб	1394,27	796,48	2,79	1,21	595,00	
		XIв	1394,29	796,48	2,81	1,21	595,00	
		XIг	1394,27	796,48	2,79	1,21	595,00	
69-4-5	полах паркетных	VIIIа	2794,62	1520,94	4,98	2,00	1268,70	155,04
		VIIIб	2852,76	1520,94	4,98	2,00	1326,84	
		VIIIв	2868,25	1520,94	4,98	2,00	1342,33	
		VIIIг	2868,25	1520,94	4,98	2,00	1342,33	
		VIIIе	2868,25	1520,94	4,98	2,00	1342,33	
		VIIIд	2852,79	1520,94	5,01	2,00	1326,84	
		IXа	3008,08	1520,94	5,01	2,00	1482,13	
		IXб	3008,50	1520,94	5,01	2,00	1482,55	
		IXв	3008,08	1520,94	5,01	2,00	1482,13	
		IXг	3206,79	1719,39	5,27	2,26	1482,13	
		IXд	3074,84	1587,61	5,10	2,09	1482,13	
		IXе	3008,08	1520,94	5,01	2,00	1482,13	
		Ха	3104,81	1587,61	5,10	2,09	1512,10	
		Хб	3104,81	1587,61	5,10	2,09	1512,10	
		Хв	2794,37	1719,39	5,27	2,26	1069,71	
		Хг	2662,42	1587,61	5,10	2,09	1069,71	
		XIа	3260,84	1719,39	5,24	2,26	1536,21	
		XIб	3260,84	1719,39	5,24	2,26	1536,21	
		XIв	3260,87	1719,39	5,27	2,26	1536,21	
		XIг	3260,84	1719,39	5,24	2,26	1536,21	
Таблица 69-5. Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов								
	Измеритель: **100 отверстий**							
69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	VIIIа	4411,97	214,66	4000,67	147,51	196,64	20,80
		VIIIб	4453,32	214,66	4020,89	147,51	217,77	
		VIIIв	4529,21	214,66	4081,71	147,51	232,84	
		VIIIг	4529,21	214,66	4081,71	147,51	232,84	
		VIIIе	4488,61	214,66	4041,11	147,51	232,84	
		VIIIд	4550,08	214,66	4117,65	147,51	217,77	
		IXа	4439,64	214,66	3996,01	147,51	228,97	
		IXб	4482,77	214,66	4036,61	147,51	231,50	
		IXв	4561,28	214,66	4117,65	147,51	228,97	
		IXг	4608,45	242,53	4136,95	166,82	228,97	
		IXд	4576,84	223,81	4124,06	153,92	228,97	
		IXе	4561,28	214,66	4117,65	147,51	228,97	
		Ха	4577,70	223,81	4124,06	153,92	229,83	
		Хб	4577,70	223,81	4124,06	153,92	229,83	
		Хв	4656,44	242,53	4177,39	166,82	236,52	
		Хг	4624,82	223,81	4164,49	153,92	236,52	
		XIа	4645,04	242,53	4141,45	166,82	261,06	
		XIб	4645,04	242,53	4141,45	166,82	261,06	
		XIв	4680,98	242,53	4177,39	166,82	261,06	
		XIг	4645,04	242,53	4141,45	166,82	261,06	
Таблица 69-6. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов								
	Измеритель: **100 м2 вертикальной проекции**							
69-6-1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	VIIIа	8074,04	1368,11	209,16	-	6496,77	128,10
		VIIIб	7287,30	1368,11	211,54	-	5707,65	
		VIIIв	7904,94	1368,11	218,66	-	6318,17	
		VIIIг	7904,94	1368,11	218,66	-	6318,17	
		VIIIе	7900,19	1368,11	213,91	-	6318,17	
		VIIIд	7294,76	1368,11	219,00	-	5707,65	
		IXа	7140,65	1368,11	204,74	-	5567,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	7429,88	1368,11	209,50	-	5852,27	
		IXв	7154,91	1368,11	219,00	-	5567,80	
		IXг	7346,15	1547,45	230,90	-	5567,80	
		IXд	7219,08	1428,32	222,96	-	5567,80	
		IXе	7154,91	1368,11	219,00	-	5567,80	
		Xа	9594,48	1428,32	222,96	-	7943,20	
		Xб	7783,38	1428,32	222,96	-	6132,10	
		Xв	7728,49	1547,45	235,66	-	5945,38	
		Xг	7601,41	1428,32	227,71	-	5945,38	
		XIа	8919,57	1547,45	235,32	-	7136,80	
		XIб	8919,57	1547,45	235,32	-	7136,80	
		XIв	8919,91	1547,45	235,66	-	7136,80	
		XIг	8919,57	1547,45	235,32	-	7136,80	
Таблица 69-7. Устройство ходов, переходных мостиков на чердаке								
	Измеритель:	**100 п. м ходов (норма 1), 100 п. м переходных мостиков (норма 2)**						
	Устройство							
69-7-1	ходов на чердаке	VIIIа	2021,66	191,78	14,36	2,27	1815,52	20,80
		VIIIб	1717,76	191,78	14,46	2,27	1511,52	
		VIIIв	1758,02	191,78	14,75	2,27	1551,49	
		VIIIг	1758,02	191,78	14,75	2,27	1551,49	
		VIIIе	1757,83	191,78	14,56	2,27	1551,49	
		VIIIд	1718,11	191,78	14,81	2,27	1511,52	
		IXа	1710,11	191,78	14,21	2,27	1504,12	
		IXб	1730,33	191,78	14,41	2,27	1524,14	
		IXв	1710,71	191,78	14,81	2,27	1504,12	
		IXг	1736,66	216,94	15,60	2,56	1504,12	
		IXд	1719,29	200,10	15,07	2,37	1504,12	
		IXе	1710,71	191,78	14,81	2,27	1504,12	
		Xа	2213,94	200,10	15,07	2,37	1998,77	
		Xб	2008,58	200,10	15,07	2,37	1793,41	
		Xв	1746,20	216,94	15,80	2,56	1513,46	
		Xг	1728,83	200,10	15,27	2,37	1513,46	
		XIа	2171,12	216,94	15,74	2,56	1938,44	
		XIб	2171,12	216,94	15,74	2,56	1938,44	
		XIв	2171,18	216,94	15,80	2,56	1938,44	
		XIг	2171,12	216,94	15,74	2,56	1938,44	
69-7-2	переходных мостиков на чердаке	VIIIа	7717,08	962,57	163,42	6,14	6591,09	104,40
		VIIIб	6772,23	962,57	165,11	6,14	5644,55	
		VIIIв	7164,78	962,57	170,15	6,14	6032,06	
		VIIIг	7164,78	962,57	170,15	6,14	6032,06	
		VIIIе	7161,42	962,57	166,79	6,14	6032,06	
		VIIIд	6777,62	962,57	170,50	6,14	5644,55	
		IXа	6663,98	962,57	160,40	6,14	5541,01	
		IXб	7004,38	962,57	163,77	6,14	5878,04	
		IXв	6674,08	962,57	170,50	6,14	5541,01	
		IXг	6809,63	1088,89	179,73	6,94	5541,01	
		IXд	6718,91	1004,33	173,57	6,40	5541,01	
		IXе	6674,08	962,57	170,50	6,14	5541,01	
		Xа	9327,12	1004,33	173,57	6,40	8149,22	
		Xб	7084,51	1004,33	173,57	6,40	5906,61	
		Xв	6999,67	1088,89	183,10	6,94	5727,68	
		Xг	6908,95	1004,33	176,94	6,40	5727,68	
		XIа	8288,20	1088,89	182,75	6,94	7016,56	
		XIб	8288,20	1088,89	182,75	6,94	7016,56	
		XIв	8288,55	1088,89	183,10	6,94	7016,56	
		XIг	8288,20	1088,89	182,75	6,94	7016,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 69-8. Утепление трубопроводов в каналах и коробах								
	Измеритель: **100 м3 изоляции**							
	Утепление трубопроводов в каналах и коробах							
69-8-1	минеральной ватой	VIIIа	27041,46	3832,70	109,81	-	23098,95	427,28
		VIIIб	24160,46	3832,70	111,06	-	20216,70	
		VIIIв	24888,70	3832,70	114,80	-	20941,20	
		VIIIг	24888,70	3832,70	114,80	-	20941,20	
		VIIIе	24886,20	3832,70	112,30	-	20941,20	
		VIIIд	24164,38	3832,70	114,98	-	20216,70	
		IXа	28089,14	3832,70	107,49	-	24148,95	
		IXб	22239,99	3832,70	109,99	-	18297,30	
		IXв	28096,63	3832,70	114,98	-	24148,95	
		IXг	28602,79	4332,62	121,22	-	24148,95	
		IXд	28265,34	3999,34	117,05	-	24148,95	
		IXе	28096,63	3832,70	114,98	-	24148,95	
		Xа	25468,14	3999,34	117,05	-	21351,75	
		Xб	25468,14	3999,34	117,05	-	21351,75	
		Xв	21466,34	4332,62	123,72	-	17010,00	
		Xг	21128,89	3999,34	119,55	-	17010,00	
		XIа	31351,91	4332,62	123,54	-	26895,75	
		XIб	31351,91	4332,62	123,54	-	26895,75	
		XIв	30705,29	4332,62	123,72	-	26248,95	
		XIг	30705,11	4332,62	123,54	-	26248,95	
69-8-2	опилками	VIIIа	6836,44	3686,04	-	-	3150,40	410,93
		VIIIб	7910,04	3686,04	-	-	4224,00	
		VIIIв	7910,04	3686,04	-	-	4224,00	
		VIIIг	7910,04	3686,04	-	-	4224,00	
		VIIIе	7910,04	3686,04	-	-	4224,00	
		VIIIд	7910,04	3686,04	-	-	4224,00	
		IXа	8102,54	3686,04	-	-	4416,50	
		IXб	7551,44	3686,04	-	-	3865,40	
		IXв	8102,54	3686,04	-	-	4416,50	
		IXг	8583,33	4166,83	-	-	4416,50	
		IXд	8262,80	3846,30	-	-	4416,50	
		IXе	8102,54	3686,04	-	-	4416,50	
		Xа	8647,80	3846,30	-	-	4801,50	
		Xб	7050,60	3846,30	-	-	3204,30	
		Xв	7711,03	4166,83	-	-	3544,20	
		Xг	7390,50	3846,30	-	-	3544,20	
		XIа	8299,53	4166,83	-	-	4132,70	
		XIб	8299,53	4166,83	-	-	4132,70	
		XIв	8299,53	4166,83	-	-	4132,70	
		XIг	8299,53	4166,83	-	-	4132,70	
69-8-3	шлаком	VIIIа	15152,52	3480,72	-	-	11671,80	388,04
		VIIIб	14526,72	3480,72	-	-	11046,00	
		VIIIв	12651,42	3480,72	-	-	9170,70	
		VIIIг	12651,42	3480,72	-	-	9170,70	
		VIIIе	12651,42	3480,72	-	-	9170,70	
		VIIIд	14526,72	3480,72	-	-	11046,00	
		IXа	12988,47	3480,72	-	-	9507,75	
		IXб	13436,82	3480,72	-	-	9956,10	
		IXв	12988,47	3480,72	-	-	9507,75	
		IXг	13442,48	3934,73	-	-	9507,75	
		IXд	13139,80	3632,05	-	-	9507,75	
		IXе	12988,47	3480,72	-	-	9507,75	
		Xа	13877,95	3632,05	-	-	10245,90	
		Xб	13877,95	3632,05	-	-	10245,90	
		Xв	13640,93	3934,73	-	-	9706,20	
		Xг	13338,25	3632,05	-	-	9706,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	14009,48	3934,73	-	-	10074,75	
		XIб	14009,48	3934,73	-	-	10074,75	
		XIв	14009,48	3934,73	-	-	10074,75	
		XIг	14009,48	3934,73	-	-	10074,75	
Таблица 69-9. Очистка помещений от строительного мусора								
	Измеритель: **100 т мусора**							
69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	VIIIа	1787,43	1787,43	-	-	-	214,32
		VIIIб	1787,43	1787,43	-	-	-	
		VIIIв	1787,43	1787,43	-	-	-	
		VIIIг	1787,43	1787,43	-	-	-	
		VIIIе	1787,43	1787,43	-	-	-	
		VIIIд	1787,43	1787,43	-	-	-	
		IXа	1787,43	1787,43	-	-	-	
		IXб	1787,43	1787,43	-	-	-	
		IXв	1787,43	1787,43	-	-	-	
		IXг	2021,04	2021,04	-	-	-	
		IXд	1864,58	1864,58	-	-	-	
		IXе	1787,43	1787,43	-	-	-	
		Xа	1864,58	1864,58	-	-	-	
		Xб	1864,58	1864,58	-	-	-	
		Xв	2021,04	2021,04	-	-	-	
		Xг	1864,58	1864,58	-	-	-	
		XIа	2021,04	2021,04	-	-	-	
		XIб	2021,04	2021,04	-	-	-	
		XIв	2021,04	2021,04	-	-	-	
		XIг	2021,04	2021,04	-	-	-	
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*						*(100)*	
Таблица 69-10. Антисептирование древесины								
	Измеритель: **100 м2 обработанной поверхности**							
	Антисептирование древесины							
69-10-1	водными растворами	VIIIа	93,79	24,62	1,74	-	67,43	2,51
		VIIIб	94,96	24,62	1,76	-	68,58	
		VIIIв	97,12	24,62	1,82	-	70,68	
		VIIIг	97,12	24,62	1,82	-	70,68	
		VIIIе	97,08	24,62	1,78	-	70,68	
		VIIIд	95,03	24,62	1,83	-	68,58	
		IXа	99,51	24,62	1,71	-	73,18	
		IXб	100,01	24,62	1,75	-	73,64	
		IXв	99,63	24,62	1,83	-	73,18	
		IXг	102,94	27,84	1,92	-	73,18	
		IXд	100,74	25,70	1,86	-	73,18	
		IXе	99,63	24,62	1,83	-	73,18	
		Xа	98,79	25,70	1,86	-	71,23	
		Xб	90,63	25,70	1,86	-	63,07	
		Xв	95,63	27,84	1,96	-	65,83	
		Xг	93,43	25,70	1,90	-	65,83	
		XIа	104,59	27,84	1,96	-	74,79	
		XIб	104,59	27,84	1,96	-	74,79	
		XIв	104,59	27,84	1,96	-	74,79	
		XIг	104,59	27,84	1,96	-	74,79	
69-10-2	пастами битумными	VIIIа	1166,21	96,24	0,87	-	1069,10	9,81
		VIIIб	1187,85	96,24	0,88	-	1090,73	
		VIIIв	1162,61	96,24	0,91	-	1065,46	
		VIIIг	1162,61	96,24	0,91	-	1065,46	
		VIIIе	1162,59	96,24	0,89	-	1065,46	
		VIIIд	1187,88	96,24	0,91	-	1090,73	
		IXа	1237,40	96,24	0,85	-	1140,31	
		IXб	1009,90	96,24	0,87	-	912,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	1237,46	96,24	0,91	-	1140,31	
		IXг	1250,06	108,79	0,96	-	1140,31	
		IXд	1241,69	100,45	0,93	-	1140,31	
		IXе	1237,46	96,24	0,91	-	1140,31	
		Xа	1147,08	100,45	0,93	-	1045,70	
		Xб	1050,67	100,45	0,93	-	949,29	
		Xв	1201,92	108,79	0,98	-	1092,15	
		Xг	1193,55	100,45	0,95	-	1092,15	
		XIа	1278,26	108,79	0,98	-	1168,49	
		XIб	1278,26	108,79	0,98	-	1168,49	
		XIв	1278,26	108,79	0,98	-	1168,49	
		XIг	1278,26	108,79	0,98	-	1168,49	
69-10-3	пастами на каменноугольном лаке	VIIIа	1524,25	108,01	1,74	-	1414,50	11,01
		VIIIб	1552,89	108,01	1,76	-	1443,12	
		VIIIв	1519,52	108,01	1,82	-	1409,69	
		VIIIг	1519,52	108,01	1,82	-	1409,69	
		VIIIе	1519,48	108,01	1,78	-	1409,69	
		VIIIд	1552,96	108,01	1,83	-	1443,12	
		IXа	1618,44	108,01	1,71	-	1508,72	
		IXб	1317,45	108,01	1,75	-	1207,69	
		IXв	1618,56	108,01	1,83	-	1508,72	
		IXг	1632,74	122,10	1,92	-	1508,72	
		IXд	1623,32	112,74	1,86	-	1508,72	
		IXе	1618,56	108,01	1,83	-	1508,72	
		Xа	1498,14	112,74	1,86	-	1383,54	
		Xб	1370,58	112,74	1,86	-	1255,98	
		Xв	1569,06	122,10	1,96	-	1445,00	
		Xг	1559,64	112,74	1,90	-	1445,00	
		XIа	1670,06	122,10	1,96	-	1546,00	
		XIб	1670,06	122,10	1,96	-	1546,00	
		XIв	1670,06	122,10	1,96	-	1546,00	
		XIг	1670,06	122,10	1,96	-	1546,00	
69-10-4	пастами экстрактными	VIIIа	1119,88	98,39	1,74	-	1019,75	10,03
		VIIIб	1140,54	98,39	1,76	-	1040,39	
		VIIIв	1116,50	98,39	1,82	-	1016,29	
		VIIIг	1116,50	98,39	1,82	-	1016,29	
		VIIIе	1116,46	98,39	1,78	-	1016,29	
		VIIIд	1140,61	98,39	1,83	-	1040,39	
		IXа	1187,78	98,39	1,71	-	1087,68	
		IXб	970,80	98,39	1,75	-	870,66	
		IXв	1187,90	98,39	1,83	-	1087,68	
		IXг	1200,83	111,23	1,92	-	1087,68	
		IXд	1192,25	102,71	1,86	-	1087,68	
		IXе	1187,90	98,39	1,83	-	1087,68	
		Xа	1102,01	102,71	1,86	-	997,44	
		Xб	1010,04	102,71	1,86	-	905,47	
		Xв	1154,93	111,23	1,96	-	1041,74	
		Xг	1146,35	102,71	1,90	-	1041,74	
		XIа	1227,75	111,23	1,96	-	1114,56	
		XIб	1227,75	111,23	1,96	-	1114,56	
		XIв	1227,75	111,23	1,96	-	1114,56	
		XIг	1227,75	111,23	1,96	-	1114,56	
69-10-5	маслянистыми антисептиками	VIIIа	1058,15	69,55	1,74	-	986,86	7,09
		VIIIб	1078,14	69,55	1,76	-	1006,83	
		VIIIв	1054,87	69,55	1,82	-	983,50	
		VIIIг	1054,87	69,55	1,82	-	983,50	
		VIIIе	1054,83	69,55	1,78	-	983,50	
		VIIIд	1078,21	69,55	1,83	-	1006,83	
		IXа	1123,85	69,55	1,71	-	1052,59	
		IXб	913,88	69,55	1,75	-	842,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	1123,97	69,55	1,83	-	1052,59	
		IXг	1133,14	78,63	1,92	-	1052,59	
		IXд	1127,05	72,60	1,86	-	1052,59	
		IXе	1123,97	69,55	1,83	-	1052,59	
		Xа	1039,72	72,60	1,86	-	965,26	
		Xб	950,73	72,60	1,86	-	876,27	
		Xв	1088,73	78,63	1,96	-	1008,14	
		Xг	1082,64	72,60	1,90	-	1008,14	
		XIа	1159,20	78,63	1,96	-	1078,61	
		XIб	1159,20	78,63	1,96	-	1078,61	
		XIв	1159,20	78,63	1,96	-	1078,61	
		XIг	1159,20	78,63	1,96	-	1078,61	
При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять к расценке								
69-10-6	69-11-1	VIIIа	17,07	17,07	-	-	-	1,74
		VIIIб	17,07	17,07	-	-	-	
		VIIIв	17,07	17,07	-	-	-	
		VIIIг	17,07	17,07	-	-	-	
		VIIIе	17,07	17,07	-	-	-	
		VIIIд	17,07	17,07	-	-	-	
		IXа	17,07	17,07	-	-	-	
		IXб	17,07	17,07	-	-	-	
		IXв	17,07	17,07	-	-	-	
		IXг	19,30	19,30	-	-	-	
		IXд	17,82	17,82	-	-	-	
		IXе	17,07	17,07	-	-	-	
		Xа	17,82	17,82	-	-	-	
		Xб	17,82	17,82	-	-	-	
		Xв	19,30	19,30	-	-	-	
		Xг	17,82	17,82	-	-	-	
		XIа	19,30	19,30	-	-	-	
		XIб	19,30	19,30	-	-	-	
		XIв	19,30	19,30	-	-	-	
		XIг	19,30	19,30	-	-	-	
69-10-7	69-11-2	VIIIа	71,61	71,61	-	-	-	7,30
		VIIIб	71,61	71,61	-	-	-	
		VIIIв	71,61	71,61	-	-	-	
		VIIIг	71,61	71,61	-	-	-	
		VIIIе	71,61	71,61	-	-	-	
		VIIIд	71,61	71,61	-	-	-	
		IXа	71,61	71,61	-	-	-	
		IXб	71,61	71,61	-	-	-	
		IXв	71,61	71,61	-	-	-	
		IXг	80,96	80,96	-	-	-	
		IXд	74,75	74,75	-	-	-	
		IXе	71,61	71,61	-	-	-	
		Xа	74,75	74,75	-	-	-	
		Xб	74,75	74,75	-	-	-	
		Xв	80,96	80,96	-	-	-	
		Xг	74,75	74,75	-	-	-	
		XIа	80,96	80,96	-	-	-	
		XIб	80,96	80,96	-	-	-	
		XIв	80,96	80,96	-	-	-	
		XIг	80,96	80,96	-	-	-	
69-10-8	69-11-3	VIIIа	85,54	85,54	-	-	-	8,72
		VIIIб	85,54	85,54	-	-	-	
		VIIIв	85,54	85,54	-	-	-	
		VIIIг	85,54	85,54	-	-	-	
		VIIIе	85,54	85,54	-	-	-	
		VIIIд	85,54	85,54	-	-	-	
		IXа	85,54	85,54	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	85,54	85,54	-	-	-	
		IXв	85,54	85,54	-	-	-	
		IXг	96,70	96,70	-	-	-	
		IXд	89,29	89,29	-	-	-	
		IXе	85,54	85,54	-	-	-	
		Xа	89,29	89,29	-	-	-	
		Xб	89,29	89,29	-	-	-	
		Xв	96,70	96,70	-	-	-	
		Xг	89,29	89,29	-	-	-	
		XIа	96,70	96,70	-	-	-	
		XIб	96,70	96,70	-	-	-	
		XIв	96,70	96,70	-	-	-	
		XIг	96,70	96,70	-	-	-	
69-10-9	69-11-4	VIIIа	77,01	77,01	-	-	-	7,85
		VIIIб	77,01	77,01	-	-	-	
		VIIIв	77,01	77,01	-	-	-	
		VIIIг	77,01	77,01	-	-	-	
		VIIIе	77,01	77,01	-	-	-	
		VIIIд	77,01	77,01	-	-	-	
		IXа	77,01	77,01	-	-	-	
		IXб	77,01	77,01	-	-	-	
		IXв	77,01	77,01	-	-	-	
		IXг	87,06	87,06	-	-	-	
		IXд	80,38	80,38	-	-	-	
		IXе	77,01	77,01	-	-	-	
		Xа	80,38	80,38	-	-	-	
		Xб	80,38	80,38	-	-	-	
		Xв	87,06	87,06	-	-	-	
		Xг	80,38	80,38	-	-	-	
		XIа	87,06	87,06	-	-	-	
		XIб	87,06	87,06	-	-	-	
		XIв	87,06	87,06	-	-	-	
		XIг	87,06	87,06	-	-	-	
69-10-10	69-11-5	VIIIа	53,46	53,46	-	-	-	5,45
		VIIIб	53,46	53,46	-	-	-	
		VIIIв	53,46	53,46	-	-	-	
		VIIIг	53,46	53,46	-	-	-	
		VIIIе	53,46	53,46	-	-	-	
		VIIIд	53,46	53,46	-	-	-	
		IXа	53,46	53,46	-	-	-	
		IXб	53,46	53,46	-	-	-	
		IXв	53,46	53,46	-	-	-	
		IXг	60,44	60,44	-	-	-	
		IXд	55,81	55,81	-	-	-	
		IXе	53,46	53,46	-	-	-	
		Xа	55,81	55,81	-	-	-	
		Xб	55,81	55,81	-	-	-	
		Xв	60,44	60,44	-	-	-	
		Xг	55,81	55,81	-	-	-	
		XIа	60,44	60,44	-	-	-	
		XIб	60,44	60,44	-	-	-	
		XIв	60,44	60,44	-	-	-	
		XIг	60,44	60,44	-	-	-	
	При двухкратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять к расценке							
69-10-11	69-11-1	VIIIа	89,48	20,31	1,74	-	67,43	2,07
		VIIIб	90,65	20,31	1,76	-	68,58	
		VIIIв	92,81	20,31	1,82	-	70,68	
		VIIIг	92,81	20,31	1,82	-	70,68	
		VIIIе	92,77	20,31	1,78	-	70,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	90,72	20,31	1,83	-	68,58	
		IXа	95,20	20,31	1,71	-	73,18	
		IXб	95,70	20,31	1,75	-	73,64	
		IXв	95,32	20,31	1,83	-	73,18	
		IXг	98,06	22,96	1,92	-	73,18	
		IXд	96,24	21,20	1,86	-	73,18	
		IXе	95,32	20,31	1,83	-	73,18	
		Xа	94,29	21,20	1,86	-	71,23	
		Xб	86,13	21,20	1,86	-	63,07	
		Xв	90,75	22,96	1,96	-	65,83	
		Xг	88,93	21,20	1,90	-	65,83	
		XIа	99,71	22,96	1,96	-	74,79	
		XIб	99,71	22,96	1,96	-	74,79	
		XIв	99,71	22,96	1,96	-	74,79	
		XIг	99,71	22,96	1,96	-	74,79	
69-10-12	69-11-2	VIIIа	1146,98	77,01	0,87	-	1069,10	7,85
		VIIIб	1168,62	77,01	0,88	-	1090,73	
		VIIIв	1143,38	77,01	0,91	-	1065,46	
		VIIIг	1143,38	77,01	0,91	-	1065,46	
		VIIIе	1143,36	77,01	0,89	-	1065,46	
		VIIIд	1168,65	77,01	0,91	-	1090,73	
		IXа	1218,17	77,01	0,85	-	1140,31	
		IXб	990,67	77,01	0,87	-	912,79	
		IXв	1218,23	77,01	0,91	-	1140,31	
		IXг	1228,33	87,06	0,96	-	1140,31	
		IXд	1221,62	80,38	0,93	-	1140,31	
		IXе	1218,23	77,01	0,91	-	1140,31	
		Xа	1127,01	80,38	0,93	-	1045,70	
		Xб	1030,60	80,38	0,93	-	949,29	
		Xв	1180,19	87,06	0,98	-	1092,15	
		Xг	1173,48	80,38	0,95	-	1092,15	
		XIа	1256,53	87,06	0,98	-	1168,49	
		XIб	1256,53	87,06	0,98	-	1168,49	
		XIв	1256,53	87,06	0,98	-	1168,49	
		XIг	1256,53	87,06	0,98	-	1168,49	
69-10-13	69-11-3	VIIIа	1503,07	87,70	0,87	-	1414,50	8,94
		VIIIб	1531,70	87,70	0,88	-	1443,12	
		VIIIв	1498,30	87,70	0,91	-	1409,69	
		VIIIг	1498,30	87,70	0,91	-	1409,69	
		VIIIе	1498,28	87,70	0,89	-	1409,69	
		VIIIд	1531,73	87,70	0,91	-	1443,12	
		IXа	1597,27	87,70	0,85	-	1508,72	
		IXб	1296,26	87,70	0,87	-	1207,69	
		IXв	1597,33	87,70	0,91	-	1508,72	
		IXг	1608,82	99,14	0,96	-	1508,72	
		IXд	1601,20	91,55	0,93	-	1508,72	
		IXе	1597,33	87,70	0,91	-	1508,72	
		Xа	1476,02	91,55	0,93	-	1383,54	
		Xб	1348,46	91,55	0,93	-	1255,98	
		Xв	1545,12	99,14	0,98	-	1445,00	
		Xг	1537,50	91,55	0,95	-	1445,00	
		XIа	1646,12	99,14	0,98	-	1546,00	
		XIб	1646,12	99,14	0,98	-	1546,00	
		XIв	1646,12	99,14	0,98	-	1546,00	
		XIг	1646,12	99,14	0,98	-	1546,00	
69-10-14	69-11-4	VIIIа	1101,74	80,25	1,74	-	1019,75	8,18
		VIIIб	1122,40	80,25	1,76	-	1040,39	
		VIIIв	1098,36	80,25	1,82	-	1016,29	
		VIIIг	1098,36	80,25	1,82	-	1016,29	
		VIIIе	1098,32	80,25	1,78	-	1016,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	1122,47	80,25	1,83	-	1040,39	
		IXа	1169,64	80,25	1,71	-	1087,68	
		IXб	952,66	80,25	1,75	-	870,66	
		IXв	1169,76	80,25	1,83	-	1087,68	
		IXг	1180,32	90,72	1,92	-	1087,68	
		IXд	1173,30	83,76	1,86	-	1087,68	
		IXе	1169,76	80,25	1,83	-	1087,68	
		Xа	1083,06	83,76	1,86	-	997,44	
		Xб	991,09	83,76	1,86	-	905,47	
		Xв	1134,42	90,72	1,96	-	1041,74	
		Xг	1127,40	83,76	1,90	-	1041,74	
		XIа	1207,24	90,72	1,96	-	1114,56	
		XIб	1207,24	90,72	1,96	-	1114,56	
		XIв	1207,24	90,72	1,96	-	1114,56	
		XIг	1207,24	90,72	1,96	-	1114,56	
69-10-15	69-11-5	VIIIа	1046,38	57,78	1,74	-	986,86	5,89
		VIIIб	1066,37	57,78	1,76	-	1006,83	
		VIIIв	1043,10	57,78	1,82	-	983,50	
		VIIIг	1043,10	57,78	1,82	-	983,50	
		VIIIе	1043,06	57,78	1,78	-	983,50	
		VIIIд	1066,44	57,78	1,83	-	1006,83	
		IXа	1112,08	57,78	1,71	-	1052,59	
		IXб	902,11	57,78	1,75	-	842,58	
		IXв	1112,20	57,78	1,83	-	1052,59	
		IXг	1119,83	65,32	1,92	-	1052,59	
		IXд	1114,76	60,31	1,86	-	1052,59	
		IXе	1112,20	57,78	1,83	-	1052,59	
		Xа	1027,43	60,31	1,86	-	965,26	
		Xб	938,44	60,31	1,86	-	876,27	
		Xв	1075,42	65,32	1,96	-	1008,14	
		Xг	1070,35	60,31	1,90	-	1008,14	
		XIа	1145,89	65,32	1,96	-	1078,61	
		XIб	1145,89	65,32	1,96	-	1078,61	
		XIв	1145,89	65,32	1,96	-	1078,61	
		XIг	1145,89	65,32	1,96	-	1078,61	
Таблица 69-11. Механизированное приготовление растворов в построечных условиях								
	Измеритель: **1 м3 раствора**							
69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях цементных	VIIIа	32,00	22,43	9,57	7,98	-	2,50
		VIIIб	32,02	22,43	9,59	7,98	-	
		VIIIв	32,07	22,43	9,64	7,98	-	
		VIIIг	32,07	22,43	9,64	7,98	-	
		VIIIе	32,03	22,43	9,60	7,98	-	
		VIIIд	32,08	22,43	9,65	7,98	-	
		IXа	31,98	22,43	9,55	7,98	-	
		IXб	32,01	22,43	9,58	7,98	-	
		IXв	32,08	22,43	9,65	7,98	-	
		IXг	36,05	25,35	10,70	9,03	-	
		IXд	33,40	23,40	10,00	8,33	-	
		IXе	32,08	22,43	9,65	7,98	-	
		Xа	33,40	23,40	10,00	8,33	-	
		Xб	33,40	23,40	10,00	8,33	-	
		Xв	36,08	25,35	10,73	9,03	-	
		Xг	33,43	23,40	10,03	8,33	-	
		XIа	36,07	25,35	10,72	9,03	-	
		XIб	36,07	25,35	10,72	9,03	-	
		XIв	36,08	25,35	10,73	9,03	-	
		XIг	36,07	25,35	10,72	9,03	-	
Механизированное приготовление растворов в построечных условиях известковых								
69-11-2	тяжелых	VIIIа	40,97	31,40	9,57	7,98	-	3,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	40,99	31,40	9,59	7,98	-	
		VIIIв	41,04	31,40	9,64	7,98	-	
		VIIIг	41,04	31,40	9,64	7,98	-	
		VIIIе	41,00	31,40	9,60	7,98	-	
		VIIIд	41,05	31,40	9,65	7,98	-	
		IXа	40,95	31,40	9,55	7,98	-	
		IXб	40,98	31,40	9,58	7,98	-	
		IXв	41,05	31,40	9,65	7,98	-	
		IXг	46,19	35,49	10,70	9,03	-	
		IXд	42,76	32,76	10,00	8,33	-	
		IXе	41,05	31,40	9,65	7,98	-	
		Xа	42,76	32,76	10,00	8,33	-	
		Xб	42,76	32,76	10,00	8,33	-	
		Xв	46,22	35,49	10,73	9,03	-	
		Xг	42,79	32,76	10,03	8,33	-	
		XIа	46,21	35,49	10,72	9,03	-	
		XIб	46,21	35,49	10,72	9,03	-	
		XIв	46,22	35,49	10,73	9,03	-	
		XIг	46,21	35,49	10,72	9,03	-	
69-11-3	легких	VIIIа	40,20	24,67	15,53	12,96	-	2,75
		VIIIб	40,24	24,67	15,57	12,96	-	
		VIIIв	40,32	24,67	15,65	12,96	-	
		VIIIг	40,32	24,67	15,65	12,96	-	
		VIIIе	40,26	24,67	15,59	12,96	-	
		VIIIд	40,34	24,67	15,67	12,96	-	
		IXа	40,17	24,67	15,50	12,96	-	
		IXб	40,23	24,67	15,56	12,96	-	
		IXв	40,34	24,67	15,67	12,96	-	
		IXг	45,25	27,89	17,36	14,65	-	
		IXд	41,97	25,74	16,23	13,52	-	
		IXе	40,34	24,67	15,67	12,96	-	
		Xа	41,97	25,74	16,23	13,52	-	
		Xб	41,97	25,74	16,23	13,52	-	
		Xв	45,31	27,89	17,42	14,65	-	
		Xг	42,02	25,74	16,28	13,52	-	
		XIа	45,28	27,89	17,39	14,65	-	
		XIб	45,28	27,89	17,39	14,65	-	
		XIв	45,31	27,89	17,42	14,65	-	
		XIг	45,28	27,89	17,39	14,65	-	
Механизированное приготовление растворов в построечных условиях цементно-известковых								
69-11-4	тяжелых	VIIIа	34,24	24,67	9,57	7,98	-	2,75
		VIIIб	34,26	24,67	9,59	7,98	-	
		VIIIв	34,31	24,67	9,64	7,98	-	
		VIIIг	34,31	24,67	9,64	7,98	-	
		VIIIе	34,27	24,67	9,60	7,98	-	
		VIIIд	34,32	24,67	9,65	7,98	-	
		IXа	34,22	24,67	9,55	7,98	-	
		IXб	34,25	24,67	9,58	7,98	-	
		IXв	34,32	24,67	9,65	7,98	-	
		IXг	38,59	27,89	10,70	9,03	-	
		IXд	35,74	25,74	10,00	8,33	-	
		IXе	34,32	24,67	9,65	7,98	-	
		Xа	35,74	25,74	10,00	8,33	-	
		Xб	35,74	25,74	10,00	8,33	-	
		Xв	38,62	27,89	10,73	9,03	-	
		Xг	35,77	25,74	10,03	8,33	-	
		XIа	38,61	27,89	10,72	9,03	-	
		XIб	38,61	27,89	10,72	9,03	-	
		XIв	38,62	27,89	10,73	9,03	-	
		XIг	38,61	27,89	10,72	9,03	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69-11-5	легких	VIIIа	31,50	15,97	15,53	12,96	-	1,78
		VIIIб	31,54	15,97	15,57	12,96	-	
		VIIIв	31,62	15,97	15,65	12,96	-	
		VIIIг	31,62	15,97	15,65	12,96	-	
		VIIIе	31,56	15,97	15,59	12,96	-	
		VIIIд	31,64	15,97	15,67	12,96	-	
		IXа	31,47	15,97	15,50	12,96	-	
		IXб	31,53	15,97	15,56	12,96	-	
		IXв	31,64	15,97	15,67	12,96	-	
		IXг	35,41	18,05	17,36	14,65	-	
		IXд	32,89	16,66	16,23	13,52	-	
		IXе	31,64	15,97	15,67	12,96	-	
		Xа	32,89	16,66	16,23	13,52	-	
		Xб	32,89	16,66	16,23	13,52	-	
		Xв	35,47	18,05	17,42	14,65	-	
		Xг	32,94	16,66	16,28	13,52	-	
		XIа	35,44	18,05	17,39	14,65	-	
		XIб	35,44	18,05	17,39	14,65	-	
		XIв	35,47	18,05	17,42	14,65	-	
		XIг	35,44	18,05	17,39	14,65	-	
69-11-6	с минеральной крошкой	VIIIа	49,82	29,15	20,67	17,24	-	3,25
		VIIIб	49,86	29,15	20,71	17,24	-	
		VIIIв	49,97	29,15	20,82	17,24	-	
		VIIIг	49,97	29,15	20,82	17,24	-	
		VIIIе	49,89	29,15	20,74	17,24	-	
		VIIIд	50,00	29,15	20,85	17,24	-	
		IXа	49,77	29,15	20,62	17,24	-	
		IXб	49,85	29,15	20,70	17,24	-	
		IXв	50,00	29,15	20,85	17,24	-	
		IXг	56,06	32,96	23,10	19,49	-	
		IXд	52,01	30,42	21,59	17,98	-	
		IXе	50,00	29,15	20,85	17,24	-	
		Xа	52,01	30,42	21,59	17,98	-	
		Xб	52,01	30,42	21,59	17,98	-	
		Xв	56,13	32,96	23,17	19,49	-	
		Xг	52,08	30,42	21,66	17,98	-	
		XIа	56,10	32,96	23,14	19,49	-	
		XIб	56,10	32,96	23,14	19,49	-	
		XIв	56,13	32,96	23,17	19,49	-	
		XIг	56,10	32,96	23,14	19,49	-	
69-11-7	с декоративной смесью	VIIIа	41,67	16,15	25,52	21,29	-	1,80
		VIIIб	41,73	16,15	25,58	21,29	-	
		VIIIв	41,85	16,15	25,70	21,29	-	
		VIIIг	41,85	16,15	25,70	21,29	-	
		VIIIе	41,76	16,15	25,61	21,29	-	
		VIIIд	41,89	16,15	25,74	21,29	-	
		IXа	41,62	16,15	25,47	21,29	-	
		IXб	41,71	16,15	25,56	21,29	-	
		IXв	41,89	16,15	25,74	21,29	-	
		IXг	46,77	18,25	28,52	24,07	-	
		IXд	43,51	16,85	26,66	22,21	-	
		IXе	41,89	16,15	25,74	21,29	-	
		Xа	43,51	16,85	26,66	22,21	-	
		Xб	43,51	16,85	26,66	22,21	-	
		Xв	46,86	18,25	28,61	24,07	-	
		Xг	43,60	16,85	26,75	22,21	-	
		XIа	46,83	18,25	28,58	24,07	-	
		XIб	46,83	18,25	28,58	24,07	-	
		XIв	46,86	18,25	28,61	24,07	-	
		XIг	46,83	18,25	28,58	24,07	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 69-12. Приготовление растворов вручную								
	Измеритель: **1 м3 раствора**							
69-12-1	Приготовление растворов вручную цементных	VIIIа	28,26	28,26	-	-	-	3,15
		VIIIб	28,26	28,26	-	-	-	
		VIIIв	28,26	28,26	-	-	-	
		VIIIг	28,26	28,26	-	-	-	
		VIIIе	28,26	28,26	-	-	-	
		VIIIд	28,26	28,26	-	-	-	
		IXа	28,26	28,26	-	-	-	
		IXб	28,26	28,26	-	-	-	
		IXв	28,26	28,26	-	-	-	
		IXг	31,94	31,94	-	-	-	
		IXд	29,48	29,48	-	-	-	
		IXе	28,26	28,26	-	-	-	
		Xа	29,48	29,48	-	-	-	
		Xб	29,48	29,48	-	-	-	
		Xв	31,94	31,94	-	-	-	
		Xг	29,48	29,48	-	-	-	
		XIа	31,94	31,94	-	-	-	
		XIб	31,94	31,94	-	-	-	
		XIв	31,94	31,94	-	-	-	
		XIг	31,94	31,94	-	-	-	
	Приготовление растворов вручную известковых							
69-12-2	тяжелых	VIIIа	30,95	30,95	-	-	-	3,45
		VIIIб	30,95	30,95	-	-	-	
		VIIIв	30,95	30,95	-	-	-	
		VIIIг	30,95	30,95	-	-	-	
		VIIIе	30,95	30,95	-	-	-	
		VIIIд	30,95	30,95	-	-	-	
		IXа	30,95	30,95	-	-	-	
		IXб	30,95	30,95	-	-	-	
		IXв	30,95	30,95	-	-	-	
		IXг	34,98	34,98	-	-	-	
		IXд	32,29	32,29	-	-	-	
		IXе	30,95	30,95	-	-	-	
		Xа	32,29	32,29	-	-	-	
		Xб	32,29	32,29	-	-	-	
		Xв	34,98	34,98	-	-	-	
		Xг	32,29	32,29	-	-	-	
		XIа	34,98	34,98	-	-	-	
		XIб	34,98	34,98	-	-	-	
		XIв	34,98	34,98	-	-	-	
		XIг	34,98	34,98	-	-	-	
69-12-3	легких	VIIIа	25,56	25,56	-	-	-	2,85
		VIIIб	25,56	25,56	-	-	-	
		VIIIв	25,56	25,56	-	-	-	
		VIIIг	25,56	25,56	-	-	-	
		VIIIе	25,56	25,56	-	-	-	
		VIIIд	25,56	25,56	-	-	-	
		IXа	25,56	25,56	-	-	-	
		IXб	25,56	25,56	-	-	-	
		IXв	25,56	25,56	-	-	-	
		IXг	28,90	28,90	-	-	-	
		IXд	26,68	26,68	-	-	-	
		IXе	25,56	25,56	-	-	-	
		Xа	26,68	26,68	-	-	-	
		Xб	26,68	26,68	-	-	-	
		Xв	28,90	28,90	-	-	-	
		Xг	26,68	26,68	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIа	28,90	28,90	-	-	-	
		XIб	28,90	28,90	-	-	-	
		XIв	28,90	28,90	-	-	-	
		XIг	28,90	28,90	-	-	-	
	Приготовление растворов вручную цементно-известковых							
69-12-4	тяжелых	VIIIа	30,95	30,95	-	-	-	3,45
		VIIIб	30,95	30,95	-	-	-	
		VIIIв	30,95	30,95	-	-	-	
		VIIIг	30,95	30,95	-	-	-	
		VIIIе	30,95	30,95	-	-	-	
		VIIIд	30,95	30,95	-	-	-	
		IXа	30,95	30,95	-	-	-	
		IXб	30,95	30,95	-	-	-	
		IXв	30,95	30,95	-	-	-	
		IXг	34,98	34,98	-	-	-	
		IXд	32,29	32,29	-	-	-	
		IXе	30,95	30,95	-	-	-	
		Xа	32,29	32,29	-	-	-	
		Xб	32,29	32,29	-	-	-	
		Xв	34,98	34,98	-	-	-	
		Xг	32,29	32,29	-	-	-	
		XIа	34,98	34,98	-	-	-	
		XIб	34,98	34,98	-	-	-	
		XIв	34,98	34,98	-	-	-	
		XIг	34,98	34,98	-	-	-	
69-12-5	легких	VIIIа	22,87	22,87	-	-	-	2,55
		VIIIб	22,87	22,87	-	-	-	
		VIIIв	22,87	22,87	-	-	-	
		VIIIг	22,87	22,87	-	-	-	
		VIIIе	22,87	22,87	-	-	-	
		VIIIд	22,87	22,87	-	-	-	
		IXа	22,87	22,87	-	-	-	
		IXб	22,87	22,87	-	-	-	
		IXв	22,87	22,87	-	-	-	
		IXг	25,86	25,86	-	-	-	
		IXд	23,87	23,87	-	-	-	
		IXе	22,87	22,87	-	-	-	
		Xа	23,87	23,87	-	-	-	
		Xб	23,87	23,87	-	-	-	
		Xв	25,86	25,86	-	-	-	
		Xг	23,87	23,87	-	-	-	
		XIа	25,86	25,86	-	-	-	
		XIб	25,86	25,86	-	-	-	
		XIв	25,86	25,86	-	-	-	
		XIг	25,86	25,86	-	-	-	
69-12-6	с минеральной крошкой	VIIIа	34,98	34,98	-	-	-	3,90
		VIIIб	34,98	34,98	-	-	-	
		VIIIв	34,98	34,98	-	-	-	
		VIIIг	34,98	34,98	-	-	-	
		VIIIе	34,98	34,98	-	-	-	
		VIIIд	34,98	34,98	-	-	-	
		IXа	34,98	34,98	-	-	-	
		IXб	34,98	34,98	-	-	-	
		IXв	34,98	34,98	-	-	-	
		IXг	39,55	39,55	-	-	-	
		IXд	36,50	36,50	-	-	-	
		IXе	34,98	34,98	-	-	-	
		Xа	36,50	36,50	-	-	-	
		Xб	36,50	36,50	-	-	-	
		Xв	39,55	39,55	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Хг	36,50	36,50	-	-	-	
		XIа	39,55	39,55	-	-	-	
		XIб	39,55	39,55	-	-	-	
		XIв	39,55	39,55	-	-	-	
		XIг	39,55	39,55	-	-	-	
69-12-7	с декоративной смесью	VIIIа	47,09	47,09	-	-	-	5,25
		VIIIб	47,09	47,09	-	-	-	
		VIIIв	47,09	47,09	-	-	-	
		VIIIг	47,09	47,09	-	-	-	
		VIIIе	47,09	47,09	-	-	-	
		VIIIд	47,09	47,09	-	-	-	
		IXа	47,09	47,09	-	-	-	
		IXб	47,09	47,09	-	-	-	
		IXв	47,09	47,09	-	-	-	
		IXг	53,24	53,24	-	-	-	
		IXд	49,14	49,14	-	-	-	
		IXе	47,09	47,09	-	-	-	
		Ха	49,14	49,14	-	-	-	
		Хб	49,14	49,14	-	-	-	
		Хв	53,24	53,24	-	-	-	
		Хг	49,14	49,14	-	-	-	
		XIа	53,24	53,24	-	-	-	
		XIб	53,24	53,24	-	-	-	
		XIв	53,24	53,24	-	-	-	
		XIг	53,24	53,24	-	-	-	
Таблица 69-13. Разогрев битумных материалов								
	Измеритель: **1 т**							
69-13-1	Разогрев битумных материалов	VIIIа	585,43	152,28	433,15	-	-	16,20
		VIIIб	585,43	152,28	433,15	-	-	
		VIIIв	585,43	152,28	433,15	-	-	
		VIIIг	585,43	152,28	433,15	-	-	
		VIIIе	585,43	152,28	433,15	-	-	
		VIIIд	593,75	152,28	441,47	-	-	
		IXа	593,75	152,28	441,47	-	-	
		IXб	593,75	152,28	441,47	-	-	
		IXв	593,75	152,28	441,47	-	-	
		IXг	613,51	172,04	441,47	-	-	
		IXд	600,23	158,76	441,47	-	-	
		IXе	593,75	152,28	441,47	-	-	
		Ха	600,23	158,76	441,47	-	-	
		Хб	600,23	158,76	441,47	-	-	
		Хв	613,51	172,04	441,47	-	-	
		Хг	600,23	158,76	441,47	-	-	
		XIа	605,19	172,04	433,15	-	-	
		XIб	605,19	172,04	433,15	-	-	
		XIв	613,51	172,04	441,47	-	-	
		XIг	605,19	172,04	433,15	-	-	
Таблица 69-14. Приготовление силаксанового клея								
	Измеритель: **100 кг**							
69-14-1	Приготовление силаксанового клея	VIIIа	199,07	25,44	-	-	173,63	2,30
		VIIIб	196,08	25,44	-	-	170,64	
		VIIIв	198,99	25,44	-	-	173,55	
		VIIIг	198,99	25,44	-	-	173,55	
		VIIIе	198,99	25,44	-	-	173,55	
		VIIIд	196,08	25,44	-	-	170,64	
		IXа	187,83	25,44	-	-	162,39	
		IXб	181,34	25,44	-	-	155,90	
		IXв	187,83	25,44	-	-	162,39	
		IXг	191,16	28,77	-	-	162,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	188,93	26,54	-	-	162,39	
		IXе	187,83	25,44	-	-	162,39	
		Xа	203,40	26,54	-	-	176,86	
		Xб	192,39	26,54	-	-	165,85	
		Xв	189,18	28,77	-	-	160,41	
		Xг	186,95	26,54	-	-	160,41	
		XIа	212,49	28,77	-	-	183,72	
		XIб	212,49	28,77	-	-	183,72	
		XIв	211,67	28,77	-	-	182,90	
		XIг	211,67	28,77	-	-	182,90	

========== ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ ==========

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел 51. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ... 5
Таблица 51-1 Разработка грунта внутри здания ... 5
Таблица 51-2 Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов ... 7
Таблица 51-3 Изменение уровня пола в здании ... 9
Таблица 51-4 Рытье ям для установки стоек и столбов ... 9
Таблица 51-5 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях ... 10
Таблица 51-6 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой ... 11
Раздел 52. ФУНДАМЕНТЫ ... 11
Таблица 52-1 Усиление фундаментов торкретированием ... 11
Таблица 52-2 Усиление фундаментов цементацией ... 12
Таблица 52-3 Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий ... 12
Таблица 52-4 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий ... 13
Таблица 52-5 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов ... 14
Таблица 52-6 Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов ... 14
Таблица 52-7 Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов ... 15
Таблица 52-8 Смена деревянных стульев ... 19
Таблица 52-9 Замена деревянных стульев ... 20
Таблица 52-10 Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя ... 21
Таблица 52-11 Водоотлив из подвала ... 22
Таблица 52-12 Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов ... 23
Таблица 52-13 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов ... 23
Таблица 52-14 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов ... 25
Таблица 52-15 Герметизация вводов в подвальное помещение ... 25
Таблица 52-16 Заделка подвальных окон ... 26
Раздел 53. СТЕНЫ ... 27
Таблица 53-1 Разборка деревянных стен ... 27
Таблица 53-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках ... 30
Таблица 53-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках ... 31
Таблица 53-5 Ремонт каркасных стен ... 33
Таблица 53-6 Добавление утепляющей засыпки ... 34
Таблица 53-7 Смена досок чистой обшивки стен ... 35
Таблица 53-8 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем ... 35
Таблица 53-9 Смена венцов в стенах ... 36
Таблица 53-10 Подъем рубленых стен домкратом ... 39
Таблица 53-11 Ремонт конопатки стен ... 39
Таблица 53-12 Укрепление деревянных стен ... 39
Таблица 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича ... 41
Таблица 53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах ... 41
Таблица 53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен ... 42
Таблица 53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами ... 46
Таблица 53-17 Ремонт стен из шлакобетонных камней ... 46
Таблица 53-18 Ремонт перемычек ... 47
Таблица 53-19 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную ... 48
Таблица 53-20 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом ... 49
Таблица 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий ... 50
Таблица 53-22 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен ... 61
Таблица 53-23 Перекладка карнизов ... 61
Таблица 53-24 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования ... 62
Таблица 53-25 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ... 64
Раздел 54. ПЕРЕКРЫТИЯ ... 65
Таблица 54-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков ... 65
Таблица 54-2 Разборка стальных балок перекрытий ... 65
Таблица 54-3 Разборка подшивки потолков ... 66
Таблица 54-4 Ремонт деревянных балок ... 67
Таблица 54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов ... 68
Таблица 54-6 Врубка деревянного ригеля между балками ... 70
Таблица 54-7 Смена засыпки перекрытия ... 70
Таблица 54-8 Укладка металлических балок ... 71
Таблица 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов ... 72
Таблица 54-10 Установка деревянной стойки под балки или прогоны ... 72
Таблица 54-11 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок ... 73

Таблица 54-12 Укрепление существующей подшивки потолка ... 73
Таблица 54-13 Устранение просадки конца балки на опоре ... 73
Таблица 54-14 Укрепление концов деревянных балок ... 74
Таблица 54-15 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены ... 75
Раздел 55. ПЕРЕГОРОДКИ ... 75
Таблица 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок ... 75
Таблица 55-2 Перестановка филенчатых перегородок ... 78
Таблица 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков ... 78
Таблица 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf» ... 78
Таблица 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи ... 80
Таблица 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов ... 80
Таблица 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок ... 81
Раздел 56. ПРОЕМЫ ... 81
Таблица 56-1 Демонтаж оконных коробок ... 81
Таблица 56-2 Снятие оконных переплетов ... 83
Таблица 56-3 Снятие подоконных досок ... 83
Таблица 56-4 Ремонт оконных коробок и колод ... 85
Таблица 56-5 Ремонт оконных переплетов ... 86
Таблица 56-6 Ремонт форточек ... 86
Таблица 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах ... 87
Таблица 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки ... 88
Таблица 56-9 Демонтаж дверных коробок ... 89
Таблица 56-10 Снятие дверных полотен ... 91
Таблица 56-11 Снятие наличников ... 91
Таблица 56-12 Смена дверных и оконных приборов ... 91
Таблица 56-13 Ремонт дверных коробок ... 97
Таблица 56-14 Перевязка дверных полотен ... 99
Таблица 56-15 Ремонт дверных полотен ... 101
Таблица 56-16 Ремонт калевки дверных полотен ... 102
Таблица 56-17 Ремонт порогов ... 103
Таблица 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок ... 104
Таблица 56-19 Обивка дверей дерматином ... 104
Таблица 56-20 Ремонт ворот и калиток ... 105
Таблица 56-21 Установка дверных полотен ... 106
Таблица 56-22 Навеска плотничных дверей ... 108
Таблица 56-23 Обрамление проемов угловой сталью ... 110
Таблица 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита ... 110
Раздел 57. ПОЛЫ ... 110
Таблица 57-1 Разборка оснований покрытия полов ... 110
Таблица 57-2 Разборка покрытий полов ... 112
Таблица 57-3 Разборка плинтусов ... 115
Таблица 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов ... 115
Таблица 57-5 Ремонт дощатых покрытий ... 119
Таблица 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации ... 120
Таблица 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета ... 122
Таблица 57-8 Смена простильных дощатых полов ... 124
Таблица 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных ... 125
Таблица 57-10 Заделка выбоин в полах ... 126
Таблица 57-11 Устройство оснований под покрытие пола ... 130
Таблица 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях ... 133
Таблица 57-13 Смена вентиляционных половых решеток ... 134
Таблица 57-14 Ремонт полов из щитового паркета ... 134
Таблица 57-15 Смена керамических плиток в полах ... 135
Раздел 58. КРЫШИ, КРОВЛИ ... 137
Таблица 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш ... 137
Таблица 58-2 Разборка слуховых окон ... 139
Таблица 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали ... 140
Таблица 58-4 Разборка парапетных решеток ... 141
Таблица 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш ... 142
Таблица 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов ... 144
Таблица 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов ... 145
Таблица 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат ... 147
Таблица 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали ... 150
Таблица 58-10 Смена частей водосточных труб ... 150
Таблица 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток ... 153

Таблица 58-12 Устройство обрешетки ... 153
Таблица 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо ... 154
Таблица 58-14 Смена покрытия из листовой стали ... 155
Таблица 58-15 Перенавеска водосточных труб ... 157
Таблица 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами ... 158
Таблица 58-17 Разборка покрытий кровель ... 160
Таблица 58-18 Смена обрешетки ... 163
Таблица 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали ... 165
Таблица 58-20 Смена обделок из листовой стали ... 167
Таблица 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах ... 170
Таблица 58-22 Смена ухватов для водосточных труб ... 171
Таблица 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам ... 171
Таблица 58-24 Смена кровли из черепицы ... 172
Таблица 58-26 Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками ... 173
Таблица 58-27 Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия ... 174
Таблица 58-28 Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей ... 175
Таблица 58-29 Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков ... 175

Раздел 59. ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА ... 176

Таблица 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец ... 176
Таблица 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц ... 176
Таблица 59-3 Разборка металлических лестничных решеток ... 177
Таблица 59-4 Разборка поручней ... 178
Таблица 59-5 Ремонт ступеней ... 179
Таблица 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях ... 180
Таблица 59-7 Ремонт деревянного поручня ... 180
Таблица 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений ... 181
Таблица 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток ... 181
Таблица 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней ... 182

Раздел 60. ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ ... 182

Таблица 60-1 Разборка кладки печей и очагов ... 182
Таблица 60-2 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов ... 184
Таблица 60-3 Большой ремонт печей ... 185
Таблица 60-4 Малый ремонт печей ... 186
Таблица 60-5 Перекладка частей русской печи ... 188
Таблица 60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов ... 190
Таблица 60-7 Перекладка дымовых труб ... 191
Таблица 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей ... 194
Таблица 60-9 Ремонт отдельных частей трубы ... 195
Таблица 60-10 Исправление кладки дымовой трубы ... 197
Таблица 60-11 Смена изразцов облицовки печей ... 198
Таблица 60-12 Промазка трещин в кладке печи ... 199
Таблица 60-13 Обделка кирпичом топливников ... 199
Таблица 60-14 Смена приборов в печах ... 200
Таблица 60-15 Смена предтопочных листов ... 206
Таблица 60-16 Прочистка дымохода ... 206
Таблица 60-17 Устройство отверстий для печей и труб ... 208
Таблица 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах ... 209
Таблица 60-19 Смена колпаков на дымовых трубах ... 210

Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ... 211

Таблица 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания ... 211
Таблица 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами ... 215
Таблица 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами ... 219
Таблица 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами ... 221
Таблица 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами ... 226
Таблица 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания ... 228
Таблица 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания ... 230
Таблица 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания ... 232
Таблица 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок ... 235
Таблица 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов ... 235
Таблица 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц ... 238
Таблица 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек ... 240
Таблица 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов ... 242
Таблица 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц ... 245
Таблица 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек ... 248

Таблица 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором ... 251
Таблица 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов ... 256
Таблица 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц 261
Таблица 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек .. 266
Таблица 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов ... 271
Таблица 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов ... 274
Таблица 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг ... 278
Таблица 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг ... 287
Таблица 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ... 296
Таблица 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом ... 296
Таблица 61-26 Перетирка штукатурки ... 298
Таблица 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку ... 301
Таблица 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки ... 302
Таблица 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности ... 305
Таблица 61-30 Замена основания под штукатурку из драни ... 306
Таблица 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб ... 309
Таблица 61-32 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм ... 309

Раздел 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ... 310

Подраздел 62.1. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ... 310

Таблица 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей ... 310
Таблица 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен ... 312
Таблица 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков ... 313
Таблица 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон ... 315
Таблица 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей ... 319
Таблица 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов ... 320
Таблица 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен ... 322
Таблица 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков ... 324
Таблица 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон ... 326
Таблица 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей ... 332
Таблица 62-11 Улучшенная масляная окраска полов ... 334
Таблица 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен ... 336
Таблица 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков ... 337
Таблица 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон ... 338
Таблица 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей ... 340
Таблица 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами 341
Таблица 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмульсионными составами ... 344
Таблица 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей ... 347

Подраздел 62.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ ... 348

Таблица 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов ... 348
Таблица 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов ... 353
Таблица 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов ... 355
Таблица 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов ... 359
Таблица 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов ... 362
Таблица 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов ... 367
Таблица 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками ... 372
Таблица 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов 376
Таблица 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА) ... 380

Подраздел 62.3. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ... 381

Таблица 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель ... 381
Таблица 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) ... 382
Таблица 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб ... 383
Таблица 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий 385
Таблица 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб ... 387
Таблица 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления ... 388

Таблица 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 ... 389
Таблица 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград . 390
Таблица 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей 391
Подраздел 62.4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ ... 397
Таблица 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб ... 397
Таблица 62-38 Перематовка стекол ... 398
Таблица 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками ... 398
Таблица 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками ... 401
Таблица 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок ... 403
Таблица 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором ... 404
Таблица 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов ... 404
Таблица 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий ... 406
Таблица 62-45 Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига ... 406
Раздел 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ ... 407
Таблица 63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке ... 407
Таблица 63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах ... 414
Таблица 63-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах ... 420
Таблица 63-4 Перемазка фальцев в деревянных переплетах ... 426
Таблица 63-5 Снятие обоев ... 427
Таблица 63-6 Смена обоев ... 428
Таблица 63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток .. 429
Таблица 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит ... 431
Таблица 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток ... 433
Таблица 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов ... 435
Таблица 63-11 Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами ... 436
Таблица 63-12 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами ... 437
Раздел 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ ... 438
Таблица 64-1 Базы под колонны высотой до 250 мм ... 438
Таблица 64-2 Базы под колонны высотой до 400 мм ... 440
Таблица 64-3 Базы под колонны высотой до 500 мм ... 443
Таблица 64-4 Базы по пилястрам высотой до 250 мм ... 445
Таблица 64-5 Базы по пилястрам высотой до 400 мм ... 448
Таблица 64-6 Базы по пилястрам высотой до 500 мм ... 450
Таблица 64-7 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм ... 453
Таблица 64-8 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм ... 455
Таблица 64-9 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм ... 458
Таблица 64-10 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм ... 460
Таблица 64-11 Вазы высотой до 500 мм ... 463
Таблица 64-12 Вазы высотой до 750 мм ... 465
Таблица 64-13 Вазы высотой до 1000 мм ... 468
Таблица 64-14 Венки диаметром до 500 мм ... 470
Таблица 64-15 Венки диаметром до 1000 мм ... 473
Таблица 64-16 Гербы высотой до 500 мм ... 475
Таблица 64-17 Гербы высотой до 1000 мм ... 478
Таблица 64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм ... 480
Таблица 64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм ... 483
Таблица 64-20 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм ... 485
Таблица 64-21 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм ... 488
Таблица 64-22 Капители ионические высотой до 250 мм ... 490
Таблица 64-23 Капители ионические высотой до 500 мм ... 493
Таблица 64-24 Капители коринфские высотой до 500 мм ... 495
Таблица 64-25 Капители коринфские высотой до 750 мм ... 498
Таблица 64-26 Капители коринфские высотой до 1000 мм ... 500
Таблица 64-27 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм ... 503
Таблица 64-28 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм ... 505
Таблица 64-29 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм ... 508
Таблица 64-30 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм ... 510
Таблица 64-31 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм ... 513
Таблица 64-32 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм ... 515
Таблица 64-33 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм ... 518
Таблица 64-34 Листы высотой до 150 мм ... 520
Таблица 64-35 Листы высотой до 250 мм ... 523
Таблица 64-36 Листы высотой до 400 мм ... 525
Таблица 64-37 Маски-замки высотой до 250 мм ... 528
Таблица 64-38 Маски-замки высотой до 500 мм ... 530

Таблица 64-39 Погонные лепные изделия высотой до 50 мм ... 533
Таблица 64-40 Погонные лепные изделия высотой до 100 мм ... 535
Таблица 64-41 Погонные лепные изделия высотой до 200 мм ... 538
Таблица 64-42 Погонные лепные изделия высотой до 300 мм ... 540
Таблица 64-43 Поручни шириной до 250 мм ... 543
Таблица 64-44 Розетки диаметром до 200 мм ... 545
Таблица 64-45 Розетки диаметром до 300 мм ... 548
Таблица 64-46 Розетки диаметром до 500 мм ... 550
Таблица 64-47 Розетки диаметром до 800 мм ... 553
Таблица 64-48 Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2 ... 555
Таблица 64-49 Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2 ... 557
Таблица 64-50 Сухари высотой до 150 мм ... 560
Таблица 64-51 Сухари высотой до 250 мм ... 562
Таблица 64-52 Триглифы высотой до 250 мм ... 565
Таблица 64-53 Триглифы высотой до 350 мм ... 567
Таблица 64-54 Триглифы высотой до 750 мм ... 570
Таблица 64-55 Шишки высотой до 250 мм ... 572
Таблица 64-56 Эмблемы круглые диаметром до 200 мм ... 575
Таблица 64-57 Эмблемы круглые диаметром до 300 мм ... 577
Таблица 64-58 Эмблемы круглые диаметром до 500 мм ... 580
Таблица 64-59 Эмблемы круглые диаметром до 800 мм ... 582
Таблица 64-60 Эмблемы портальные площадью до 0,5 м2 ... 585
Таблица 64-61 Эмблемы портальные площадью до 0,75 м2 ... 587
Таблица 64-62 Эмблемы портальные площадью до 1,0 м2 ... 590

Раздел 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ... 592

Подраздел 65.1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ... 592

Таблица 65-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб ... 592
Таблица 65-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб ... 593
Таблица 65-3 Снятие арматуры ... 594
Таблица 65-4 Демонтаж санитарно-технических приборов ... 601
Таблица 65-5 Смена арматуры ... 606
Таблица 65-6 Смена санитарно-технических приборов ... 610
Таблица 65-7 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб ... 618
Таблица 65-8 Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб ... 620
Таблица 65-9 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы ... 620
Таблица 65-10 Прочистка канализационной сети ... 627
Таблица 65-11 Ремонт бетонных лотков в колодцах ... 628
Таблица 65-70 Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER» ... 628

Подраздел 65.2. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ... 629

Таблица 65-12 Демонтаж расширительных и конденсационных баков ... 629
Таблица 65-13 Демонтаж воздухосборников и грязевиков ... 630
Таблица 65-14 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях ... 631
Таблица 65-15 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб ... 633
Таблица 65-16 Смена сгонов у трубопроводов ... 638
Таблица 65-17 Установка заглушек ... 639
Таблица 65-18 Ремонт арматуры ... 640
Таблица 65-19 Демонтаж нагревательных приборов ... 643
Таблица 65-20 Перегруппировка секций старых радиаторов ... 645
Таблица 65-21 Добавление или снятие секций радиаторов ... 647
Таблица 65-22 Прочистка и промывка отопительных приборов ... 650
Таблица 65-23 Слив и наполнение водой системы отопления ... 653
Таблица 65-24 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой ... 654
Таблица 65-25 Смена кранов ... 655
Таблица 65-26 Демонтаж распределительных гребенок ... 656
Таблица 65-27 Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов ... 657
Таблица 65-71 Комплекс работ по промывке отопительных приборов с применением пневмопистолета «Тайфун» (вне отопительного периода) ... 658

Подраздел 65.3. ВЕНТИЛЯЦИЯ ... 659

Таблица 65-28 Разборка вентиляционных коробов из плит ... 659
Таблица 65-29 Разборка вентиляционных шахт ... 660
Таблица 65-30 Разборка металлических воздуховодов ... 660
Таблица 65-31 Демонтаж осевых вентиляторов ... 665

Таблица 65-32 Демонтаж центробежных вентиляторов ... 666
Таблица 65-33 Смена жалюзийных решеток ... 668
Таблица 65-34 Ремонт вентиляционных коробов ... 668
Таблица 65-35 Прочистка вентиляционных каналов ... 668

Подраздел 65.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ... 669

Таблица 65-36 Снятие газовых приборов ... 669
Таблица 65-37 Снятие вытяжных труб у газовых приборов ... 671

Подраздел 65.5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ ... 671

Таблица 65-38 Смена частей канализационного стояка над кровлей ... 671

Раздел 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ... 672

Подраздел 66.1. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ... 672

Таблица 66-1 Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб ... 672
Таблица 66-2 Разборка трубопроводов канализации ... 674
Таблица 66-3 Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную ... 676
Таблица 66-4 Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы ... 677
Таблица 66-5 Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ ... 677
Таблица 66-6 Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами ... 678
Таблица 66-7 Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер ... 679
Таблица 66-8 Демонтаж чугунных люков ... 679
Таблица 66-9 Установка лестниц в существующих тепловых камерах ... 679
Таблица 66-10 Очистка камер от грязи и ила ... 680
Таблица 66-11 Очистка проходных и полупроходных каналов ... 682
Таблица 66-12 Очистка непроходных каналов от ила и грязи ... 689
Таблица 66-13 Проверка крепления трубопроводов ... 692
Таблица 66-14 Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб ... 698
Таблица 66-15 Замена участков трубопроводов ... 702
Таблица 66-16 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах ... 706
Таблица 66-17 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы ... 723
Таблица 66-18 Демонтаж сальниковых компенсаторов ... 733
Таблица 66-19 Демонтаж П-образных компенсаторов ... 741
Таблица 66-20 Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов ... 745
Таблица 66-21 Замена набивки сальниковых компенсаторов ... 749
Таблица 66-22 Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер ... 752
Таблица 66-23 Замена люков колодцев и камер ... 752
Таблица 66-24 Разборка тепловой изоляции ... 752
Таблица 66-25 Прочистка дренажа штангами ... 753
Таблица 66-26 Демонтаж задвижек ... 754

Подраздел 66.2. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ... 759

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПО МЕТОДИКЕ ... 759

Таблица 66-27 Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода ... 759
Таблица 66-28 Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода ... 761
Таблица 66-29 Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» ... 763
Таблица 66-30 Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования ... 767

ЗАМЕНА СТАРЫХ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОПРОБОЙНИКА ... 767

Таблица 66-31 Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы ... 767
Таблица 66-32 Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с помощью пневмопробойника ... 773

Подраздел 66.3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ... 778

ОБЛИЦОВКА КОЛОДЦЕВ ПОЛИЭТИЛЕНОМ ... 778

Таблица 66-33 Облицовка колодцев методом «TROLINING» ... 778
Таблица 66-34 Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами ... 780

ПЕРЕКРЫТИЕ УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОЗАГЛУШЕК ... 782

Таблица 66-35 Очистка участка трубы под заглушку ... 782
Таблица 66-36 Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки ... 783

БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ... 785
Таблица 66-37 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника ... 785
Таблица 66-38 Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором ... 787
Таблица 66-39 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника ... 788
Таблица 66-40 Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом «ФЛЕКСОРЕН» ... 791
Таблица 66-41 Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» ... 791
Таблица 66-42 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом «ГРУНДОКРАК» ... 796
Таблица 66-43 Промывка канализационных сетей спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» ... 797
Таблица 66-44 Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» ... 801
Таблица 66-45 Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами ... 803
Таблица 66-46 Крепление траншей с помощью крепежных блоков ... 805
Таблица 66-47 Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора ... 806
Таблица 66-48 Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчанной гидроизоляции ... 808
Таблица 66-49 Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб ... 810
Таблица 66-50 Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в закрытых проходных эксплуатируемых коллекторах ... 810
Раздел 67. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ... 813
Таблица 67-1 Демонтаж электропроводки ... 813
Таблица 67-2 Демонтаж труб и проводов из труб ... 815
Таблица 67-3 Демонтаж кабеля ... 819
Таблица 67-4 Демонтаж приборов ... 819
Таблица 67-5 Смена ламп ... 821
Таблица 67-6 Смена магнитных пускателей ... 822
Таблица 67-7 Смена пакетных выключателей ... 822
Таблица 67-8 Смена светильников ... 823
Таблица 67-9 Смена выключателей и розеток ... 823
Таблица 67-10 Смена электросчетчиков ... 824
Таблица 67-11 Смена патронов ... 824
Таблица 67-12 Ремонт магнитных пускателей ... 825
Таблица 67-13 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов ... 825
Таблица 67-14 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов ... 826
Таблица 67-15 Ремонт силового предохранительного шкафа ... 826
Раздел 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО ... 826
Таблица 68-1 Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет ... 826
Таблица 68-2 Формовочная обрезка деревьев ... 828
Таблица 68-3 Валка деревьев в городских условиях ... 828
Таблица 68-4 Выкашивание газонов ... 831
Таблица 68-5 Вырезка сухих ветвей ... 831
Таблица 68-6 Омоложение живых изгородей и кустарников ... 834
Таблица 68-7 Штыковка почвы при омоложении растений ... 837
Таблица 68-8 Ремонт садовых дорожек ... 838
Таблица 68-9 Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований ... 840
Таблица 68-10 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси ... 842
Таблица 68-11 Перемощение мостовой ... 842
Таблица 68-12 Разборка покрытий и оснований ... 843
Таблица 68-13 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см ... 850
Таблица 68-14 Разборка бортовых камней ... 851
Таблица 68-15 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ... 852
Таблица 68-16 Ремонт тротуаров из литого асфальта ... 854
Таблица 68-17 Ремонт бордюров ... 854
Таблица 68-18 Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах ... 855
Таблица 68-19 Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением ... 855
Таблица 68-20 Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель ... 855
Таблица 68-21 Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой ... 856
Таблица 68-22 Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов ... 856
Таблица 68-23 Ремонт металлических ограждений ... 857
Таблица 68-24 Смена отдельных участков металлического ограждения газонов ... 858
Таблица 68-25 Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок ... 858

Таблица 68-26 Разборка деревянных заборов ... 859
Таблица 68-27 Ремонт деревянных ворот и калиток ... 861
Таблица 68-28 Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм из-делий из природного камня при мощении и монтаже ... 861
Таблица 68-29 Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных ... 863
Таблица 68-33 Валка деревьев с корня без корчевки пня ... 864
Таблица 68-34 Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня ... 865
Таблица 68-35 Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня ... 867
Таблица 68-36 Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев ... 869
Таблица 68-37 Регулирование высотного положения крышек колодцев ... 870
Раздел 69. ПРОЧИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ... 871
Таблица 69-1 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную ... 871
Таблица 69-2 Сверление отверстий ... 875
Таблица 69-3 Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов ... 878
Таблица 69-4 Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб ... 879
Таблица 69-5 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов ... 881
Таблица 69-6 Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов ... 881
Таблица 69-7 Устройство ходов, переходных мостиков на чердаке ... 882
Таблица 69-8 Утепление трубопроводов в каналах и коробах ... 883
Таблица 69-9 Очистка помещений от строительного мусора ... 884
Таблица 69-10 Антисептирование древесины ... 884
Таблица 69-11 Механизированное приготовление растворов в построечных условиях ... 889
Таблица 69-12 Приготовление растворов вручную ... 892
Таблица 69-13 Разогрев битумных материалов ... 894
Таблица 69-14 Приготовление силаксанового клея ... 894

gost.e-ecolog.ru